# Dissertatio medica inauguralis de nosologia methodica ... / [Walter Riddell].

#### Contributors

Riddell, Walter. University of Edinburgh.

#### **Publication/Creation**

Edinburgi : Balfour et Smellie, 1774.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/yyss43aj

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

### DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS,

DE

## NOSOLOGIA METHODICA.

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri, GULIELMI ROBERTSON, SS. T.P. ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NECNON

Ampliffimi SENATUS ACADEMICI confenfu, Et nobiliffimae FACULTATIS MEDICÆ decreto; PRO GRADU DOCTORATUS, SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS; Eruditorum examini fubjicit


GUALTERUS RIDDELL, Bermudensis.

Non est cur desperent medici, fore aliquando, ut ingens morborum humanorum numerus, exemplo ab historiae naturalis scriptoribus petito, in ordinem systematicum redigatur, qui, ab omni hypothesi sectarumque commentis liber, sola nixus fideli observatione, classes, genera, species exhibeat, suis singula characterismis certis, manifestis, plenis, interstincta. GAUB.

Ad diem 12. Junii, hora locoque folitis.

E D I N B U R G I: Apud BALFOUR et SMELLIE, Academiae Typographos.

M, DCC, LXXIV.



Viro spectatistimo,

### JOANNI FORREST,

ARMIGERO;

Propter fummas ejus virtutes,

Ac in fe amicitiam infolitam, Sibi chariflimo et nunquam fatis colendo :


Nec non,

Viro perillustri,

### GULIELMO CULLEN, M. D.

In alma hac Academia Medicinae Ufus Professori claristimo, Medicorum nulli fecundo, Nofologorum facile Principi; Cum ob magnam ejus doctrinam, Tum urbanitatem infignem : Hoc Tentamen Nofologicum facrum vult

AUCTOR.



#### DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

NOSOLOGIA METHODICA.

EXORDIUM.

A D artem medendi fauste exercendam, cum morbos accurate distinguendi facultas, tum instrumentorum quae eos discutere valent, et rationis qua haec adhibenda funt notitia postulantur. Quae omnia, ut alicujus defectus ad medicinam excolendam ineptos nos reddit, paris esse momenti videri posson reddit, paris esse momenti videri posson esse esse esse esse esse esse prius dignoscendus est, et, fi hic erremus, femper dein errandum est, hoc majoris esse momenti videtur. Si vero constat felicem medicinae usum adeo ex morborum accurata distinctione pendere, nonne mirum est Nosologiam Methodicam, qua praecipue hanc distinguendi facultatem confequimur, tam fero coli, et conatus qui ad eam colendam nuper facti funt, fine laude a multis acceptos esse?

Vulgus medicorum, vel istos quos medicorum imitatores Sauvagesius celeberrimus nominat, quod non

non intelligunt, neque discere possunt, contemnere prae se ferre, non mirandum est; nimis enim indocti funt id animo complecti, vel adeo fibi placent, ut quod docti fuerunt dedifcere, vel quod non intelligunt discere nolint. Sed haud ita facile forfan rationem reddere poffumus quare nonnulli viri egregii, fi non palam improbarunt, opera nofologica faltem non laudaverint. Nullo alio modo hoc mihi explicandum effe videtur, nisi quod rem non fatis attente perpendunt, ideoque ejus difficultates tantum, fine magnis inde oriundis commodis, pervident. Huic forfan addenda eft ista invidia quacum medici, velut omnes alii homines, quodvis artis fuae additamentum, a focio parique propofitum, accipiunt; praefertim fi hoc modo iis ille praeponendus fit.

Nonnulli putant nofologiam methodicam non impetrandam effe, quia corporis habitus fumma diverfitas, aliaque fingulis propria, morborum fpecies dignofcere et limitare impoffibile reddunt. Sed multum dubito, fi ulla habitus diverfitas, vel quaevis externa, morbi fpeciem diverfam creare valeant. E contrario, mihi perfuafum eft, ut corporis humani compages, in ftatu naturali, eadem nunc eft ac ab origine erat; ideoque

4.04

que iifdem a fanitate aberrationibus obnoxia, ita morborum acque ac omnium aliarum rerum naturalium species ab initio fuisse, et in acternum easdem fore; dum illa phaenomena, quae morbos aliquando comitantur, et ab aetate, fexu, corporis habitu, regione, aliifque externis oriuntur, morborum varietates tantum constituunt, quae a nofologis non notandae funt. Illi enim nihil amplius volunt, quam morborum species dignofcere, ut botanicorum et historiae naturalis scriptorum mos eft, qui cito videbant se non posse varietates rerum, in quibus dignofcendis occupabantur, in ordinem distribuere, cum hae varietates ex tot rebus fortuitis et non constantibus pendeant; et eodem modo, ni fallor, in nofologia methodica fe res habet.

Cum dico morborum varietates a nofologo negligendas effe, eas tamen nullius effe momenti minime volo; nam bene novi medicum ab iis faepe gubernandum effe, et itaque ejus attentione eas effe haud indignas. Hic notandum eft, aliud nofologi, aliud effe medici officium: Illius eft, morbos internofcere tantum; hujus, iis quoque mederi. Nonnulli vero forfan rogabunt, quid tunc valet nofologia, fi morborum fpecies fo-

folummodo dignoscere docet, dum alius cujusvis speciei varietaris curatio ad omnes ejusdem speciei varietates nequaquam accommodatur ? Sed, etiamfi verum fit, eandem ad amuffim curationem fingulis cujuflibet speciei varietatibus non semper aptari, quodam tamen gradu aptatur; verbi gratia, variolae varietates funt, medicis bene notae, quae variam aliquatenus, fed plerumque eandem exigunt curationem; ita aer potusque frigidus, alvi purgatio, &c. pariter cuivis varietati profunt. Alia autem, pro febris comitantis typo, largam venaesectionem, victusque rationem quam maxime antiphlogifticam exigere poteft ; dum, in alia varietate, vinum corticemque Peruvianum libere ingurgitare oportet. Pari ratione, quod ad specierum distinctionem attinet, etsi cuilibet varietati unum plurave fymptomata funt propria, quaedam tamen habet omnis varietas toti speciei communia, quibus dignosci potest. Sic quoque in variola, etiamfi una varietas hujus speciei, perperam enim genus vocatur, pustulis paucis, iifque diferetis, una cum omni alio fymptomate fausto, stipatur, dum in alia varietate plurimae adfunt pustulae coeuntes, cum multis aliis infaustis symptomatibus; tamen, in utraque, caufa remota est contagio specifica ejusdem naturae: ' Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum,

dearum, quae, fpatio octo dierum, in fuppurationem, et in cruftas demum abeunt \*," &c. Eodem modo, in herbarum fcientia, licet cuilibet varietati quaedam fit nota qua ab omnibus ejufdem fpeciei varietatibus difcrepat, tamen eidem quoddam aliud eft fignum toti fpeciei commune, quo dignofci et ordinari poteft.

Etfi vero nofologia methodica ejuíque fautores a nonnullis medicis parvi pendantur; tamen notandum eft, eorum confilium nonnullis viris inclytis, Baglivio, Sydenhamo, Gortero, Boerhaavio, Gaubio, aliifque, multum arridere.

Et fane, ait Baglivi, inter praecipua artis noftrae defiderata illud merito reponimus, ut finguli quique morbi in tot fpecies fubdiftinguantur, quot funt morbi primarii a quibus foventur, aut caufae vehementes conftantefque a quibus producuntur ; et fingularum fpecierum proponantur figna characteriftica, eadem potiffimum ratione qua id factum videmus a botanicis +," &c.

B

Syden-

\* Cullen. Synop. G. 26. † Baglivi prax. med. lib. 2. cap. 9.

Sydenhamus, in praefatione fua, his utitur verbis : • Quod autem fpectat ad hiftoriam morbo-• rum, primo expedit, ut morbi omnes ad defini-• tas ac certas fpecies revocentur, eadem prorfus • diligentia ac angletta qua id factum videtur a bo-• tanicis in fuis phytologiis.'

Magna equidem affulgit fpes, ait De Gorter,
obfervando naturae curfum, et redigendo operationes in ordinem, tandem praxin ad illam
certitudinem perventuram, qua hodie gloriatur botanica. Botanici plantas digefferunt in genera et claffes, quas itidem in fpecies : Hoc non
minori in medicinae praxi fieri poffe certitudine
reor ; fuafit mihi fimilitudinis id in utrifque ratio, et in quibufdam experientia \*.'

Boerhaavius de hac re hoc modo loquitur: • Inftitutum egregium de ordinandis in claffes • morbis laudo; opus quippe, ut laboriofum, ita et • utile,' &c.

Denique illustris Gaubius, de ordinandis morborum differentiis differens, monstrat, ' Non effe, ' cur desperent medici, fore aliquando ut ingens ' morborum humanorum numerus, exemplo ab ' historiae

4

\* Differt, inaug.

<sup>6</sup> hiftoriae naturalis fcriptoribus petito, in ordi<sup>6</sup> nem fyftematicum redigatur, qui, ab omni hy<sup>6</sup> pothefi fectarumque commentis liber, fola nix<sup>6</sup> us fideli obfervatione, claffes, genera, fpecies ex<sup>6</sup> hibeat, fuis fingula characterifmis certis, mani<sup>6</sup> feftis, plenis interftincta. Specimina jam nunc a
<sup>6</sup> recentioribus edita potius in fpem erigere ten<sup>6</sup> taminibus multiplicatis haud defuturos fucceffus,
<sup>6</sup> remque tanti momenti, ac bonis ideo omnibus
<sup>6</sup> exoptatiffimam, fic tandem feliciter perfectum
<sup>6</sup> iri, ut non in nominibus duntaxat morborum
<sup>6</sup> inveniendis fefe utilem praeftet, fed praecipue
<sup>6</sup> facilem ad eruendas curationes viam expediat.<sup>7</sup>

In hac differtatione mihi in animo eft, I. Nofologiam definire; quod haud inutile effe videtur, cum vox fit nondum medicis familiaris, et, ex ejus etymologia, omnem cujufvis generis de morbis fermonem comprehendere putari poffit. II. Nofologiae hiftoriam dare. III. Leges quafdam ad nofologiam attinentes recenfere. IV. Methodum qua nofologia colenda fit indigitare. V. Denique, utilitatem, immo ejus neceffitatem, monftrare conabor.

#### DEFI.

#### DEFINITIO.

Per nofologiam methodicam intelligenda eft morborum in claffes, ordines, genera, et fpecies, more botanicorum, diftributio, ex fymptomatum fimilitudine et differentia, nulla ratione corum caufae proximae vel medelae habita.

Licet hic claffes, ordines, et genera memoraverim, tamen, cum morborum fpecierum numerus nequaquam tantus fit, quin corum characteres memoria retineri poffint, fi hi fatis accurati fint, claffium et ordinum conftitutio minoris erit momenti; nihilominus, fi ita conftitui poffunt, ut omnes fubdivifiones teneant, utiliffima erunt, cum fpecierum investigationem multo magis facilem reddant; et, etiamfi non ad amussim constituta fint, ea tamen constituere semper conari debemus, cum omnis de iis quaestio ad pathologiam aliquo modo attineat.

### HISTO.

#### HISTORIA.

Qui primus morbos fecundum methodum ordinare fuscepit, Felix Platerus erat, archiater et in academia Bafilienfi medicinae professor. Hic auctor praxin medicam in quinque libris edidit, ubi fatis evidenter morborum de quibus tractat distributionem ex fymptomatis tentasse videtur, uti liquebit ex sequenti ejus methodi narratione. Imprimis, omnes morbos in tres claffes dividit; functionum laesiones, dolores, vitia. Functionum lacfiones, fecundum eum, funt vel fenfuum vel motuum laefiones. Senfuum laefiones et internorum et externorum affectus continent. Priores, ut ille putat, constant vel ex defectu, vel ex fenfus depravatione, quas mentis imbecillitatem, alienationem, &c. nominat. Sub fingulis his capitibus varia morborum genera, ad ea attinentia, memorat; et uniuscujusque, ex symptomatis ei propriis, definitionem dat. Eodem modo fenfuum externorum morbos, in eos qui ex deficiente, ac in eos qui ex depravato fenfu oriuntur, dividit; et, sub titulo lacsionis singulorum fenfuum externorum, fpecies ad eos attinentes enumerat ; dein quamque ex fymptomatis, ut antea, definit. Primae classis pars fecun-

secunda motuum laesiones complectitur, quae in motus voluntarios et involuntarios ulterius dividitur. Plateri claffis fecunda dolores nominatur, et non modo morbos ex dolore aliorum auctorum, cum phlegmasis Cel. Culleni, secundum corporis partem quam afficiunt ordinatos, fed etiam omnes morbos febriles, continet. Postrema ejus classis vitia appellatur, et aliorum nofologorum vitia, deformitates, et cachexias, cum morbis localibus Culleni, continet. In corporis et excretorum vitia dividitur; quorum priora funt deformitates, vel a corporis statu fanisfimo aberrationes, fub titulo deformationis, discolorationis, extuberantiae, defoedationis, et confumptionis. Excretorum vitia, aliorum nofologorum apocenofes, fluxus, morbos evacuatorios, et ectopias, amplectuntur.

Ex hoc Plateri morborum ordinationis confpectu, fatis mihi liquet, eam effe tentamen nofologicum, et, cum primum effet, minime contemnendum. Nihilominus, per centennium ufque, nemo nofologiam amplius colere conatus eft; non enim ante trigefimum primum hujus faeculi annum Sauvagefius celeberrimus, fub titulo Nouvelles classes des maladies, primas lineas edebat nofologiae methodicae, quam diu post, an-

no

no 1763, multum auctam in medium protulit; opus quod, etiamfi in multis deficiens, auctoris nomen in omne aevum non transmittere non poteft. Cum hoc opus plerifque medicis nunc bene notum fit, ullam auctoris methodi rationem reddere non neceffarium mihi videtur ; et spero neminem exfpectare me cenforis officium mihi affumpturum effe, cum scientiae temporisque defectus, et hujusmodi differtationis limites angustiores, hoc prohibeant. Posthac tamen, prout res poscit, ejus evidentiores defectus oftendam; et interim tantum notabo, etfi auctor omnia ad morborum fpecies pertinentia cum fumma diligentia collegerit, tamen adeo perturbatum reliquisse, ut magis adversariorum, quae postea digerere statuerat, quam nofologiae methodicae in ordinem redactae, fpeciem prae fe ferat. Hoc nullibi manifestius patet, quam cum morbos idiopathicos cum fymptomaticis commifcet, et de eodem morbo, diverso nomine, in variis fui operis partibus, differit ; qua ratione inutiliter morborum specierum numerum multum auxit.

Eodem anno 1763, quo nofologia methodica Sauvagefii amplificata vulgata est, Linnaeus, scientiae naturalis cultor indefessius, sua genera

ra morborum edebat; in quibus Sauvagefium evidenter imitatus eft, fed non fuperavit. Cum vero hic liber quoque, cum fynopfi Culleniana denuo impreffus, in omnium manibus fit, ut dicam quomodo a Sauvagefio diferepat, haud eft opus. Dum poftea leges in fyftemate nofologico conficiendo obfervandas referam, majores ejus hallucinationes notandi mihi erit occafio.

Postero anno, definitiones generum morborum, in differtatione inaugurali, sub praesidio Clar. Vogelii, Gottingae edebantur; de quibus idem ac de Linnaei generibus morborum dici potest.

Haec funt omnia opera nofologica quae edita fuerant, cum Cullenus illuftris, anno 1769, medicinae ufum in alma hac academia docturus, nofologiae methodicae ftudii utilitate, immo neceffitate, excitatus, et haud infcius quam impares effent fontes unde folum quid de hac re difcendum erat, cum illo ardore ad medicinae ftudium promovendum fibi proprio, et propter quem tanto in honore eft, quod ab aliis in hoc argumento factum fuerat augmentare fufceperit. Quis futurus effet hujus incepti eventus, varia opera nofologica fibi invicem comparando, facile cerni poteft ; quae comparatio hic loci apte inftitueretur ; et, idonce tracta-

tractata, multas de fingulorum promeritis animadverfiones in medium proferendo, utiliffima procul dubio foret ; fed hoc, ratione qua vellemus, et qua digna res effe videatur, perficere, ut temere aggrederemur, nimis difficile effet ; et fines hujufmodi differtationi neceffario conftitutos multum tranfiret. In fequenti vero capite, Culleni, aeque ac aliorum nofologorum, contra leges in fyftemate nofologico condendo obfervandas, delicta notare decrevimus.

Nullum aliud opus nofologicum nunc memorandum manet, praeter illud Celeb. M'Bride, medicis antea fatis cogniti. Hoc opus, cui titulus eft, *A methodical introduction to the theory* and practice of physic, biennio abhinc vulgatum eft. Quod ad ejus partem nofologicam, fatis eft notare, auctorem omnes morbos, quibus patet corpus humanum, in eos divisifie qui corpus totum, ejus partem tantum, unum potius quam alterum fexum, et qui infantes corripiunt. Hae classies in ordines, hi in genera, generaque in species, ut apud alios, dividuntur.

C

LEGES.

moart armoingn

## LEGES.

In nofologiae methodicae fyflemate condendo, leges quibus accurate mos gerendus eft funt fequentes.

1. Ut notae, quae morbi definitionem faciunt, ex fymptomatis evidentibus conftarent, morbi caufae nulla ratione habita.

Hujus legis neceffitas, primo intuitu, patet. Ars medica nondum adeo abfoluta est, ut fatis certo, quaenam fit cujufvis fere morbi caufa proxima, dicere poffimus; faltem, nos omnis morbi caufam proximam fcire, nemo certe afferet : Hoc autem necessarium foret, ut systema morborum ordinatum condere poffemus, in quo definitiones ex notis a caufa ortis conftarent; fed, etiamfi fingulorum morborum caufa proxima nobis effet bene nota, tamen, cum non nisi ex symptomatis eam adeffe fciamus, et cum haec fymptomata, acque ac caufa ipfa, stabilia et fibi constantia fint, ex fymptomatis characteres depromere neceffarium foret. Nos adhuc de caufa plerorumque morborum minime certiores fieri, ex diversis medicorum de hac re sententiis liquido pa-

tet.

tet. Per hanc enim intelligo, istam in fani corporis conditione mutationem, quae variis phaenomenis morbofis, fymptomatis dictis, originem praebet. Nihil itaque inutilius eft, aut magis fallit, quam ista inter fcriptores medicos, et etiam nofologos quosdam, confuetudo, ex auctoris idea de eorum causa, morbos definiendi. Nullus quem novi fcriptor practicus tam saepe et confulto quam Junckerus, in suo medicinae conspectu, in hanc vituperationem incidit. Semper cum morbi tractandi definitione incipit, et haec definitio ex morbi causa posita nunquam non pendet; ex decem vero, ne una quidem non falsa, et in totum inutilis est.

Sauvagefius, in fuis prolegomenis, octo vel decem pleuritidis definitiones enumerat, quarum fingulae ex caufa proxima confectae funt; ideo nullae duae inter fe confentiunt, et ne una earum quidem nunc admitteretur. Mirum eft, Sauvagefium ipfum, cum hunc errorem in aliis oftenderat, et rite damnaverat, plus quam femel eodem modo delinquere; ita primae fuae claffis ordinem tertium, tumores humorales, quartum, tumores a folidis audauctis, definit; quae diftinctio, cum ex quadam hypothefi feu conjectura pendeat, non accipienda eft. Ejufdem claffis ordinis quinti definitio-

ni, protuberantiae factae a fluidis intra membranas, &c. idem objici potest, cum saepe dicere non possimus, an tumor ex fluidis effusis vel solidis adauctis ortum ducat.

Sauvagefius, phlegmafias internas in duos ordines, ex quadam in eorum fede diverfitate pofita, dividendo, in eundem errorem incidit ; alterum enim quafi membranarum, alterum quafi partium parenchymatofarum, phlegmafias complectentem, definit ; fed, cum ex cadaverum fectione haec differentia non pateat, huic diftinctioni fides nunquam habenda eft ; et character nofologicus, cum haud evidens fit, nequaquam idoneus eft. Alius hujufmodi error in Sauvagefii hydatidis definitione videri licet ; hanc enim, ut ille putat, vaforum lymphaticorum dilatatio creat.

Nec minus Linnaeus quam Sauvagefius hanc legem violare videtur. Scirrbus, fecundum eum, glandula indurata eft, et Struma, glandula infarcta. Haec autem diftinctio minime patet : Struma enim faepe glandula indurata eft, et feirrhus faepe glandula infarcta. Anchylofeos fua definitio adhue magis eft miranda, et minime intelligenda mihi videtur. Ex his verbis conftat ; tumor genicu-

niculorum ligamenti capfulaeque tenfione expressa fynovia. Praeterquam enim quod character nofologicus haud idoneus fit, theoriam ejus nemo accipiet. Sed nullibi hunc nofologum tam parum intelligendum reddidit fua theoria, quam in agrypniae definitione, quae, fecundum eum, ex fensorii rigiditate spastica constat. Hoc nullo commentario eget. In morborum quoque praecipue dolorem afferentium definitionibus, ex interna corum fede characteres depromuntur; et arthritidis et rheumatismi symptomatum enarrationi causam addit; illi, nempe, synovia corrupta; huic, tunica cellulosa infecta.

Loca ubi Cullenus, aeque ac caeteri nofologi, hanc legem neglexerit, haud notare iniquum foret. Omnium ejus generum definitiones, quantum video, ex fymptomatis evidentibus conftant; fed, cum uniufcujufque ordinis character fingulis ejus generibus accommodari debeat, fi Diabetis, Pyrofis, Colicae, et Diarrhoeae definitionibus ordinis *ſpaſmi* dicti notas addamus, aeque ac caeteri nofologi vituperandus effe videtur. Nullus enim fpaſmus evidens hos morbos comitatur; et, fi ullus fit internus, multum dubitandum eft.

Idem Dyspepsiae, Hypochondriasis, et Chlorosis, ejusdem auctoris definitionibus objici potest.

Cum in nofologia methodica, non modo caufa proxima, fed etiam caufae morborum remotae negligendae fint, haud fine culpa has in fuas arthritidis et rheumatifmi definitiones introduxiffe videtur Cullenus. Hoc fibi jure objici haud ignarus, eos, fine hoc auxilio, quandoque certo diftingui non poffe affirmando, fe vindicare conatur. Si revera ita fe res habeat, eos, nofologice faltem, morbum eundem habendos effe contenderem: Alias vero quas dedit corum characteris partes ad eos femper diftinguendos fatis effe; ideoque characteres, ab externa et evidenti caufa in rheumatifmo, et fine caufa externa evidenti in arthritide, fupervacaneos effe mihi videtur.

Altera lex est, ut notae nosologicae evidentes et intellectu faciles effent, et, si fieri possit, ex verbis constarent quorum sensus evidens est.

Hanc autem nofologi neglexerunt, praecipue Linnaeus et Vogel. Ex hujus definitione, verbi gratia, *pruritus* eft *dolorifica voluptas*. Nunc, etfi in hoc loco ejus fententia intelligi poffit, tamen minime idonea morbi nota eft. Praeteren non verum eft : Licet enim doloris et voluptatis fenfus, cito fe invicem

cem excipientes, eodem tempore adeffe videantur; tamen non dubitandum est quin sejuncti sint. Specimen notabile hujus in verbis perspicuitatis defectus, in Linnaci miliariae definitione, videre potest; ubi, quid sibi velit per papulas immersas, intellectu facile non est; nec est obvia sententia fudor punctorius quae ibidem occurrit. Ita quoque, in lassitudinis definitione, debilitas ponderosa nobis obvenit. In hysteria, quod vulgo clavis hystericus vocatur, ille verticis pressionem nominat. Una ex pandiculationis notis est inspiratio presso ria; et, inter scorbuti notas, est opacitas faciei; quarum omnium sensus nequaquam evidens est.

Tertia nofologiae lex eft, Ut definitiones neque ex pluribus nec paucioribus quam prorfus neceffariae funt notis conftarent, et ut hae notae in omni morbi ftadio femper adeffent. Si plures quam fatis fint notae, per quod volo, fi, notis cuidam morbo propriis et neceffariis, quafdam fortuitas et adventitias tantum addamus, medicus inter has et illas dignofcere non poteft; vel, fi putet eas omnes effe neceffarias, in errorem duceretur.

In hunc errorem nofologi faepe illapfi funt; cujus exemplum est infigne in Vogelii *Pestis* definitione,

finitione, quae ex his notis conftat : ' Febris pan-· demia, contagiofa, acutiflima, in qua bubones, 'aut certi carbunculi, aut vesiculae oriuntur, · cum Aeravera, ingenti fiti, fpiritu, fudore, et de-· jectionibus foetidis, delirio, naufea, vomitu, pul-' fuque parvo ac obfcuro.' Hic bubones et carbunculi tantum fymptomata funt characteristica; omnia caetera vel fortuita, vel pesti cum multis aliis febribus communia funt. Sed multo facpius nofologi notas justo pauciores fecerunt, ut Sauvagefius in variolae definitione; ' Eruptio · puftularum phlegmonodearum in fuppurationem ' tendentium ;" quae aeque scabiei accommoda-Aliud exemplum praebet Linnaeus, in artur. thritidis et rheumatismi charactere; quorum illam, ' geniculorum dolorem periodicum;' hanc ' muf-· culorum dolorem ad motum,' definit ; quae notae ad hos morbos dignoscendos minime fufficiunt.

Posteriorem hujus legis partem, omnes, praeter Cullenum, nosologi, varias febris species ex earum duratione definiendo, multum violarunt; nam non, nisi post aegri mortem vel medelam, ejus morbum dignoscere posse, minime certe medentis interest. Ob eandem causam, voces, acuta, chronica,

nica, lenta, taliaque, notae sunt minime idoneae; ideoque Linnaeus haud parum culpandus eft propter definitiones generum primi ordinis claffis mentalis, quae omnia verbis acuta, chronica, vel periodica, dignoscuntur. Licet vero haec fit bona lex generalis, et itaque, ubicunque fieri poteft, jure obfervanda; tamen eam fine exceptione non effe, haud negandum eft : Exempli gratia, in intermittentibus, vel febribus in genere, hoc quod dixit Galenus non obstante, per primae accessionis frigus, cujufmodi febris fit futura, ne prudentiffimus quidem medicus pro certo dicere poteft. Similiter, in exanthematis, ut in febre quae variolae eruptionem praecedit, nifi morbus fit epidemicus, quis eventum praenuntiare audebit? In hac conditione, notis, ex fymptomatum ferie, acque ac concurfu, uti licebit.

Alia lex nofologica est, ut classium notae omnibus ordinibus, generibus, et speciebus quas complectitur, ut ordinum notae omnibus generibus et speciebus quas includunt, et ut cujus generis notae singulis ejus speciebus, accommodentur.

Haec lex, fi observetur, ordinis charactere, duo genera aliquando dignoscere poterimus. Sine

hoç

hoc auxilio, duos diversos morbos in Synopsi Culleniana internoscere difficillimum effet : Enteritidem et Colicam volo, quorum definitio fere eadem est. Sed, si illi Pyrexiarum et Phlegmasiarum, huic Neurosium et Spasmorum, notas addamus, eorum discrimen liquido patebit.

Cum haec lex universalis effe debeat, liceat mihi exempla notare ubi Cullenus eam neglexifie videatur : Verbi gratia, Pyrexiarum character ad omnes febres non applicatur; nam, in quibusdam Typhi varietatibus, minime frequens, eft pulfus, fed potius tardus. Nec etiam omnibus Phlegmasiis accommodatur; in quarum nonnullis, ut Phlegmone et Ophthalmia, pulfus faepe naturalis eft.. Et, in Enteritidi, fi Millar expertifiimo credendum fit, pulfus folito tardior pathognomonicum est fymptoma. Pyrexia etiam faepe abeft, vel obfcura admodum eft, in Haemorrhagiis, ut Epistaxi ; et in Profluviis, ut Catarrho. Neque febrium notae ad omnes febris species accommodantur; nam, in quibusdam febribus inflammatoriis, vel omnino abfunt, vel valde obscura sunt debilitatis indicia. Phlegmastarum quoque character ad omnes species non aptatur; nam, in Ophthalmia, faepe nullus adeft

est dolor, neque semper fanguis misfus crusta inflammatoria cooperitur. Hepatitis faepe ulque ad fuppurationem progreditur, absque dolore to-Nec femper ad omnia genera aptatur pico. exanthematum character in Synopfi Culleniana: Nam, in Eryfipelate, faepe febris post cruptionem tantum corripit aegrum; immo idem aliquando contingit in morbis exanthematicis magis regularibus, qualis est Variola. Neque ordinum notae tantum eorum speciebus non accommodantur, fed etiam nonnullorum morborum, qui fecundum Cullenum iidem funt, notae variantur; verbi gratia, Leucorrhoea ut Menorrhagiae fynonima notatur, nec tamen ulla est in illa fanguinis profusio. Quod ad profluvia spectat, muci excretio non semper adaugetur in catarrho, ut in illius charactere videre est. Idem fortaffe de aliis classibus, ordinibus, et idem de generibus, dici potest; sed haec fatis sunt ut oftendatur, Culleni characteres non femper idoneos effe. In omnibus igitur hujusinodi exemplis, ubi acquum et necesse est ut adhibeatur nota, quae, licet raro, aliquando tamen, abesse potest, ut mihi videtur, plerumque adjicere nos oportet, ne medicus junior cunctetur cum offendit morbum quibusdam notis nosologicis haud flipatum. In ictero, verbi gratia, fere semper focces

ces albidae funt ; ideoque haec est opportuna hujus morbi nota. Sed, cum interdum alvi foecum color naturalis sit, quidam, hoc nesciens, talem offendens morbum, quantumvis aegro quaevis alia essent nota morbo propria, si nosologis integre considat, de morbi indole haesitaret; vel si, non obstante hujus symptomatis absentia, *icterum* esse crederet, accurationis desectus nosologum jure accusaret, ex eo quod symptoma, quandoque absens, quasi semper praesens notet.

Postrema lex nosologica est, ut omnis morbus, qui ab aliis dignosci potest, in systemate nosologico locum habeat.

Historiae naturalis cultoribus objectum est, eos erravisse, omnes res naturales cognoscere studendo, cum earum pleraeque omnino adhuc inutiles fint. Haud autem difficile estet ostendere, hoc etiam historiae naturalis scriptoribus injuria objici. Minime ergo, ut mihi videtur, nosologis objici potest; nam nemo certe dicet, quemvis morbum, cui obnoxium est corpus humanum, nescire parum medici interesse. Hanc legem non obfervando, in multis locis suam Synopsin imperfectam reliquit Cullenus; quod ipse fatetur, ac contendit, nullum softema nosologicum absolutum esse

effe poffe. Sed quidni? Cur omnes morbi in fystemate locum non inveniunt? Morbidos e vermibus oriundos affectus quotidie videmus; ubinam cos in fystemate reperiemus? Sed forsan, inquies, propriam illis affigere notam difficile eft : Efto; fed an, ob hanc caufam, negligendi funt? Quid de medicinae studio fiet, si fingulos morbos, quos distinguere facile non est, a systemate nosologico excluferimus ? Porro, haec difficultas potius ex observationum defectu quam aliunde oritur; cum enim vermes semper una eademque sint caufa, eundem semper edent effectum, gradu tantum, ex habitus aliorumque varietate varium. Cum fic fe res habeat, fi fymptomata quae eos comitantur accurate notaremus, nos ea quae morbi pathognomonica funt cito inveniremus; indeque ejus in fystemate locum statueremus. Cephalalgia alius eft morbus quem in Synopfi Culleniana reperire non eft. Hanc faepe fymptomaticam effe fateor; fed nonnunquam idiopathica eft: Et, quantumvis parum illius caufam dignofcere nos penes fit, cur a systemate excluderetur? Non fatis est dicere, medicos raro, in talibus affectibus, in auxilium advocari; nam aliquando advocantur; et eos ignorare opprobrium eft.

Nol-

Nollem aliquem hinc putare me vindicare velle alios nofologos, qui unamquamque a statu corporis faniffimo leviffimam aberrationem pro morbo habent; ut Vogelium albam in ungue maculam, barbam raram, rugas in senis facie, &c. quasi morbi genera defignantem. Pari ratione Linnaeus partis infolatae colorem fuscum, et, quod adhuc magis mirum est, et Linnaeus et Sauvagefius mulierum graviditatem, morbos vocant : Hic fine ulla limitatione ; ille quidem tunc tantum graviditatem morbum effe dicit, cum ventris a foetu intumescentia nimia est. Sed haec intumescentia nunquam forfan nimia est; et, etiamfi varia variis foeminis fit, omnes tamen integerrima fanitate gaudere poffent. Hoc modo inconfulte, in fuis fystematis, a fanissimo vel potius formofifimo corporis statu, quamvis aberrationem complectendo, nofologi morborum numerum ad infinitum auxerunt. Sed alius eorum error haud parum ad eundem effectum edendum contulit ; hic eft, fymptomata ubique quafi tot morbos diversos recensendi consuetudo. Ita pandiculatio, rigor, sternutatio, oscedo, anxietas, lassitudo, stupor, multaque alia, ab iis, morborum genera diversa fiunt, dum neque genera nec species effe videntur, fed femper forfan fymptomata tantum funt.

funt. Mirum eft, in uno exemplo ubi Linnaeus in hunc errorem incidit, in ipfo charactere errorem notari : Ita delirium definit, 'infania fympto-' matica ;' fed, fi fymptomaticum tantum fit, cur genus fit ?

Alia ratio qua morborum numerus a nofologis multum augetur, est hujus apud logicos axiomatis neglectus, 'Magis aut minus non variat ' speciem.' Varios ejusdem morbi gradus, diverfos esse morbos, crediderunt; ita apoplexia, cataphora, carus, coma, quae ejusdem morbi varii tantum gradus sunt, in omnibus, praeter Cullenianum, systematis, tanquam diversa genera notantur.

Ad methodum, qua nofologia methodica fit colenda, nunc perventum est.

Primo, diligenter curandum eft, ut characteres quicunque ex accurata obfervatione et difcriminatione corum fymptomatum, quibus morbi femper ftipantur, et quae itaque characteristica haberi poffunt, constituantur. Nam etfi, in cujus morbi historia tradenda, ea accidentalia quae ejus faciem aliquando mutant notare fas sit; haec tamen

in

in nofologia, ab phaenomenis iis proprioribus, quae nunquam eum non comitantur, sedulo distinguere oportet. Ex medicorum attentionis in hac re defectu oriri videtur, tam paucas morborum historias, in corum speciebus dignoscendis, nobis ullum praebere auxilium. Hoc valde incertos reddit medicinae studiofos et medicos juniores, qui, experientia destituti, qua ducerentur, in fymptomatis propriis et neceffariis ab iis quae fortuita tantum et adventitia funt dignoscendis; non potest quin confundantur, numero et varietate quam offendunt, in cujufvis fere morbi historia, a diversis scriptoribus tradita. Licebit iis putare omnia effe neceffaria; et cum verifimile fit eos omnia, in eodem cafu, nunquam offenfuros, facile errare poffunt; faltem de morbi nomine et natura incerti manebunt.

Aliud, quod, in nofologia colenda, notari meretur, eft, ut fedulo conaremur de morborum fpeciebus certiores fieri, antequam eas in claffes, ordines, et genera, ordinare fufceperimus. Species enim folae naturales funt ; omnis earum combinatio neceffario plus minus artificialis eft : Nonnulli itaque ex nofologis valde perverfe egiffe videntur, qui prius claffes et ordines formarunt, quam fpecies

cies callerent; qua ratione inconfulto morbos in totum diverfos conjunxerunt, ob nullam aliam caufam, quam quia in una re concordant; aliofque, inter quos fumma extat affinitas, disjunxerunt: Ita *fyphilis* a Linnaeo inter morbos febriles collocatur, tantum quod contagiofa fit; et ex Phlegmafiis Arthritidem et Rheumatifmum amovit, ut eos inter morbos ex dolore topico, fine febre, poneret. Hic nofologorum error eorum animadverfionem haud effugit qui nofologiae fludium improbare volunt; et procul dubio jure objicitur, non nofologiae, fed nofologis, qui in eum, fine ulla neceffitate, inciderunt.

Quid multis ? Hic folus effe videtur modus quo nostros ad nosologiam methodicam colendam conatus ex fententia ceffuros sperare licet.

Imprimis feorfim et perattente fingulas morborum fpecies perpendamus, et diligenter ea notemus phaenomena, quae, cum morbum quibus funt propria nunquam non comitentur, neceflaria et infeparabilia, ideoque characteristica, haberi posfunt. Hoc peracto, dein invenire conemur, fi aliquot harum specierum in multis inter se confentiant, et ab omnibus aliis aliquo modo discre-

E

pent.

pent. Si fic fe res habeat, eas conjungamus, et, ex iis, quod genus vocatur constituamus.

Similiter cum reliquis fpeciebus procedendum eft, donec omnes, ex earum fimilitudine et differentia, in quaedam genera partiti fumus. Hoc primo divifionis gradu finito, eodem modo quaerendum eft, fi nonnullae res quibufdam generibus communes inveniri poffint, quibus ab omnibus caeteris accurate dignofcantur. Notarum talium auxilio, facile fieri poteft divifio proxima, feu quod, in rerum diftributione methodica, ordo dicitur.

Hoc modo omnibus generibus in quendam ordinum numerum redactis, folum reftat ut ordines in *classes* partiamur; quod eodem modo fit quo priores constituuntur divisiones, nempe, comparando et conjungendo eos ordines qui maximam inter se fimilitudinem habent.

Hac ratione mihi videtur morborum classes, ordines, et genera, tam naturalia fore quam fieri poffunt.

Solum

Solum aliud confilium quod de nofologiae methodicae cultu dare poffum, hoc est, ut leges supra traditae, quantum fieri possit, observentur.

Nunc tantum fuperest, ut nosologiae methodicae studii utilitatem, imino necessitatem, monstrare conarer.

In hanc rem, post id quod supra dictum est, multam navare operam vix neceffarium effe puto; cum, ni fallor, a quolibet, quid fit nofologia ferio perpendente, propofitio fine ulla dubitatione admittetur: Et revera, utut inaudita haec videatur affertio, aliis verbis, una voce, ab omnibus medicis, ex fuae artis origine, admiffa eft. Nullus vir prudens nunc ullam effe panaceam credit; neceffe est igitur ut concedamus, remediorum administrationis scientiam accuratifimam valde inutilem effe, nifi, eodem tempore, morbos quibus aptantur certo dignoscere possumus. Ubi hoc fieri nequit, ars medica fine ullo confilio exercetur; et hoc praefertim inter circumforaneum et medicum doctum interest. Hoc quoque medicos, in omni aevo, morborum historiarum tam avidos reddidit, quasi his solis id magnum defideratum, fymptomatum, ut audiunt, pathognomonicorum

rum notitiam, adipifci poffunt; fed nunquam in fingulis morbis unum invenient phaenomenon quo femper ab invicem evidenter dignofci queunt; hoc, nifi fymptomatum fyndrome, ad nofologiam methodicam applicata, fieri nequit; cujus utilitas hoc modo illuftrari poteft.

Ponamus, morborum fpecies cognitas ducentas effe ; has, fecundum leges nofologicas, in quatuor claffes partitas effe, quarum fingulae ex quinquaginta fpeciebus conftant ; fingulas claffes in quinque ordines ulterius dividi, quorum quifque decem fpecies continet, et unumquemque ordinem quinque genera complecti, quorum quodque duas fpecies comprehendit.

Nunc ponamus, medicum in auxilium aegri advocari morbo occupati, quem nunquam antea viderat, et cujus rationem medendi nefcit. Quid illi in hoc flatu faciendum eft ? Sine fyftematis nofologici auxilio, vel nil omnino faciet, vel, ab incerta phaenomenôn comparatione, talia adhibebit remedia, qualia ad fymptomata evidentiora et vehementiora amovenda aptiffima videntur; vel, fi velit feire medendi rationem quam aliorum effe reperit experientia idoneam, cum morbi nomen omni-

omnino nescit, istam differtationum et observationum medicarum farraginem, quacum medicina scatet, pervolvere debet; et nihilominus scopum forfan haud attigerit ; vel aeger interim, propter auxilii defectum, mori poteft. Sed quantum hic labor, hoc opus, fystematis nofologici opera, minuitur! Tali auxilio instructo medico, in conditione fupra narrata, nil amplius quam aegri fymptomata attente notare faciendum est. Tunc ad nofologiam recurrit, et haec fymptomata morborum claffium . notis conferendo, cujus fit statim deprehendit; et, hoc facto, centum et quinquaginta morborum fpecierum contemplatione fe expedit. Sed, ad quem hujus claffis ordinem aegri morbus attinet, dein obfervando, ad decem species suam attentionem cohibet; denique, cujus generis fit dijudicando, morbum ad duas species redigit; quae, fi graphice depictae fint, facile dignofci poterunt. Ita, per horae quinque momenta, fystematis nofologici opera, quam, fine hoc auxilio, per quinque forfan menfes, cujufvis morbi nomen multo certius deprehendet. Hoc modo morbi nomine comperto, ad scriptores medicos qui eum maxime ad amuffim depinxerunt, et medendi rationem optimam docuerunt, a nofologo refertur; et ita medicus qui hunc nunquam antea vidit morbum.

morbum, cito de eo aeque certus fit ac illi qui in arte medica maxime verfati funt.

Vel morbum nunquam antea notatum, faltem nondum defcriptum, ideoque in nullo fyftemate nofologico inveniendum, nos occurrere ponamus; hoc fibi honorem tribuendi, et reipublicae optime faciendi, obfervatori occafionem reddit; nam, fi homo cordatus fit, imprimis, fymptomata morbo propria attente notando, ejus definitionem tradet, et ita locum flatuet quem in fyftemate nofologico teneret; deinceps, ejus in variis fladiis fymptomata recenfendo, morbum plenius depinget, et, fi periculis iteratis, ex aliorum morborum fimilitudinis ratione factis, eam feliciter deprehenderit, aptam medendi rationem docebit.

Si hoc femper facerent medici, nonne jure fperaremus, paucis annis, morborum diftinctionem eundem certitudinis gradum attacturam quem jam attigit herbarum diftinctio, ideoque medicinae ufum brevi quam maxime ftabilitum fore?

FINIS.