

Theses medicae ... / [Karl Wilhelm Nose].

Contributors

Nose, Karl Wilhelm, 1753-1835.
Université de Strasbourg.

Publication/Creation

Argentorati : Ex prelo Jonae Lorenzii, [1777]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/aqds3a9k>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

6

THESES MEDICAE

QUAS
PRO LICENTIA
GRADUM DOCTORIS

RITE OBTINENDI
CONSENTIENTE ILLUSTRI FACULTATE MEDICA
A. D. XXIV MAJI MDCCCLXXVII

PUBLICE DEFENDERE CONABITUR

CAROLUS GUILIELMUS NOSE

BRUNSVICENSES.




ARGENTORATI

Ex Prelo JONÆ LORENZII Typographi.



LECTORI.

DE *Respiratione Amphibiorum* specimen edere, jam ab aliquo retro tempore mecum constitueram. Occupatus itaque in perquirendo, quae forsan de ea re apud Auctores habeantur, momenta (in quantum licuit: nam primarios quosdam, ad institutum adprime facientes, Italico sermone conscriptos libros semper adhuc desidero;) & quo potissimum modo labor sit dirigendus, in quo is collocandus, animo volutans, tempus, cursui medico dicatum, per tenue, quod tironi, artem suam paullo severius meditanti contingere solet otium, effluxit nimis cito omne. Jam vero requirit rei nondum ab omni parte exhaustae dignitas insignem fane observationum caute ac crebro factarum numerum, quarum quidem nonnullas utique collegi; sed major, imo maxima pars adhuc perficienda supereft. Accedit his animalium, in quorum intimos recessus inquirere debeo, penuria, quam hicce locorum aegre sensi. Urget praeterea iter in alia, disquisitionibus meis omnino aptiora, quae Danubius alluit, loca instituendum. Consultius itaque duxi, si molestiis suis aequa ac voluptatibus non carentem laborem in illud tempus differrem, in quo calidiori Italiae & mari propior largiorem, operi quod molior vacandi, occasionem nocturnam spero: nunc autem ad Privilegia Doctoralia capeſſenda sapienter requisitum actum disputatorium, indulgente omnino Illustri Medicorum Ordine, theſibus quibusdam medicis absolverem: licet mutati consilii tenuitatem ipſe ſentiam, & adhuc magis ſentirem, ni ſpes eſſet, me hac ratione absolutius, & quam forte de me conceperunt Fautores atque Amici, opinioni convenientius quid fore praeftiturum.



THESES MEDICAE.

M

1. Mucum in variis locis pro secundaria bile habeo.
2. Ceruminis acerba amarities num unice infecta forte illapsa necandi ergo? Sed pili monent; infectis omne oleosum inimicum! Nonne toni roborisve cutis tuendi ergo?
3. Musculis auriculae alium praeter motum usum, ad firmandam vivi ligamenti instar partem forsan, inesse, suadere videntur: analogia; motus in omnibus fere absentia; praesentia non valde proficua.
4. Sequentes caussas consensus seu sympathia agnoscit: Nexum nervorum, vasorum, continuationem telae cellulosae & membranarum, similitudinem fabricae & officii, partium vicinitatem, ex singulis unam vel plures.
5. Nimis magna adhucdum vasorum diameter secessum partium Rubiae Tinctorum in cartilagines vegetare videtur.
6. Non semper periculum denotat vesicantium in parte, cui adplicabantur, inertia.
7. In defectu bilis, aliis non obstantibus cum successu opium dari posse videtur.
8. Opii in clysmatibus usus non raro efficacior tutiorque.
9. Medicamentorum fallax saepe index sapor & odor.
10. Alvus ab emetico per consensum solvitur.
11. Senibus utique ferrum noxium est.

12. Aquarum martialium usus in morbis pectoris non semper noxius.
13. Secure datur Elixir Vitrioli Mynsichti sub usu lactis.
14. Tutum & utile purgans est Scammoneum.
15. Novorum illorum remediorum felicioris successus maxima pars, debetur constantiae, majori dosi, exquisitae attentioni.
16. Num Castoreum revera tam inutile, ut *Riverius, Stahl, Junker, & Tiffot* volunt? Sane non videtur.
17. Non omni exceptione major, bubulam carnem a viribus digestionis laesis difficillime ferri.
18. Inest quoque naturae morbosae idiosyncrasia, haud raro pravae affectionis systematis nervosi progenies.
19. Symptomata nervosa quantumvis gravia, post morbos inflammatorios nonnumquam adparentia, tuto naturae relinquuntur.
20. Cauta observatio multas intermitentes ad remittentium febrium classem relegat.
21. Sua & commoda & noxae sexus discriminem infert: utrumque justa compensatio videtur.
22. Pulsus observatio in pluribus locis simul, magnae persaepe utilitatis.
23. Est in votis Medicina ex lingua, qualem ex pulsu dedit *Wetsch.*
24. Somni licet reficientis cauta profligatio tempore crisis, quibusdam in morbis prudentis medici est.
25. Transpiratio suppressa nequaquam tantorum malorum subitaneus fomes.
26. Vim aeque infert vasis nimia depletio ac repletio.

- 5
27. Num urinae criticae in febribus crassities recte semper a materia peccante jam eliminata, derivatur? Dubius numquam non haesi.
28. Praeclarum signum latentis gangraenae ex convulsionibus a somno desumptum, explicationem omnino admittit.
29. Desidero opus, in quo sistatur completa synopsis fallacium in morbis signorum, securitatem pollicentium, licet revera sint periculosa.
30. Inflammatio non semper ad alias licet maxime vicinas partes proserpit. -- Dolor de essentia ejus non est.
31. Suppurationi absque praegressa inflammatione non crederem.
32. In alio laxa non spernendum tutamen contra pleuritidem epidemice grassantem.
33. Extirpatio variolarum in eo quo versamur statu vix concipienda.
34. Exanthemata pleraque, inflammationibus internis supervenientia etiamsi non critica, non adeo metuenda sunt:
35. Non tollunt autem morbum, licet post evacuationem quamdam criticam, subito suppressam, appareant.
36. Praegresso vomitu & urina criticis, cuti prae aliis omnimode prospiciendum.
37. Minus caute omnis praeparatio ad infitionem variolarum a Campero negligitur.
38. In debilitate intestinalium, vel praesente vel facile contrahenda, & ubi pronitas ad convulsiones adest, acidorum usus cavendus.

39. Sudor, licet spasmodum seu convulsiones plerumque solvat aut mitiget, portendit tamen nonnunquam utrumque.
40. Spasmodorum quoque emolumenta non lenia sunt. Iis prudentem medicum aequae ac aliis morbis ad sanitatem revocandam uti posse, nullus dubito.
41. Observations *Herissanti* ratione gingivarum canum praejudicium de dentitione difficulti, ex earum affectione explicanda, feliciter subvertunt.
42. Ex iis quoque, ut & ex *Hunterianis* patet, primam dentium seriem nequaquam per secundam expelli.
43. Sensus doloris in colica veram ejus sedem non semper indicat.
44. Urina coloratior in iis intestinorum inflammatoribus, ubi nec febris, vel saltem levissima, nec dolores adsunt, aliquid prodere videtur.
45. Gustus morbosí utilissima doctrina non sufficienter exculta videtur.
46. Morborum qui vespertino tempore exacerbantur caufsa in acrimonia latere videtur; qui mane, in materie quantitate potius peccante.
47. In hydrope confirmato, nec purgantibus, nec diureticis, nec sudoriferis remedii aquam educi posse, pathologia uberrime evincit.
- 48 Non semper diaetae vitia pro caufsa agnoscit plethora.
49. Bechica stricte sic dicta senibus nocent.
50. Minus bene lotium copiosum limpidum, hominibus nervosis morbis affectis commune, ex spasticis contractionibus unice explicatur.

51. Efficax ad partum promovendum in saphenae sectione habetur auxilium.
52. Quis credet, dari casus, ubi venaefectio flatulentiae; unguentum nervinum abdomini illitum, paralyssi crurum medeatur, nisi qui medelam causae adhibere didicerit?
53. Suo non destituitur fundamento suspicio a *Makitrick* imprimis prolata, inflammatoriae febris a putrida differentiam pendere a varie affecto principio vitali, quo saucio, illa; quo profligato, haec producatur.
54. Suilla caro in scorbuto non nocet.
55. Trismi in tot morbis spasmodicis praesentia, non male a pinguedine, fibras musculares moliores reddente, & nervorum copia in facie reperiundorum, explicatur.
56. Quam fere turpem dixerim circa colicam saturninam & Pictonum confusionem, optime evitasse videtur *Vogel*.
57. Optima methodus auditum difficilem a nimia quantitate ceruminis inspissati ortum solvendi, est aqua calida.
58. Petechiarum ordo duplex est, caussas plane oppositas, difficulter tamen nonnunquam distingendas, agnoscit, diversam ergo prorsus curam requirit.
59. Quae observantur phaenomena in acrimonia acida, ejusque contrario alcalina, theoriam ortus Alcali ex Acido utique suffulcire videntur.
60. Mercurius, quem in Oleo Vitrioli repererunt post *Kunkel*, *Delius* cum *Müller & Jahn*, nunc facilis quam antea, duce *Wernberger* explicatur.

61. Cinnabaris odoris non expers est.
62. Differt omnino Cinnabaris ex sulphure Antimonii parata ab alia Cinnabari factitia.
63. Resina Copal & Oleum formicarum destillatione obtentum certis sub encheiresibus omnino in Alcohole dissolvuntur.
64. Circa Acidi Vitriolici mixtionem ex Terra & Aqua summe dubius haereo.
65. Arseuicum Mercurio sublimato corrosivo inhaerens, magna malorum parte accusandum, quae nimis frequenter in Auctoribus occurunt, persuasum habeo.
66. Suspicionem, Camphoram copiosiore, quod recipit, acido a reliquis oleis odoratis differre, augent, quae circa ejus destillationem cum Argilla observantur phaenomena.
67. Spiritum inflammabilem ex lacte obtineri posse, loqui videtur, quod ex sero obtinetur, productum.
68. Oleum Vitrioli via humida majorem adfinitatem alit cum Principio Inflammabili, quam cum Alcali fixo: Contrarium obtinet via sicca. Plura ejusmodi exempla in Chemia occurunt.
69. Num Stanno peculiare id inest, quod sese ab omni colore imminue semper servet? Quae circa Purpuram Cassii & Alcali phlogisticatum observantur, huic suspicioni ansam dederunt.
70. Errant qui Oleum Vitrioli ideo genuinum reputant, quia album est. Ex hac cautela neglecta dissensus inter Auctores ratio explicatur.