

Verzeichniss und Preis der einfachen und zusammengesetzten Arzneien, welche in den Stralsundischen Apotheken zu finden sind.

Publication/Creation

Stralsund : Gedruckt bei Christian Lorenz Struck, 1778.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/df2ahzbs>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Verzeichniß und Preis

der

einfachen und zusammengesetzten

Arzneien,

welche

in den Stralsundischen Apotheken

zu finden sind.



Stralsund,

gedruckt bei Christian Lorenz Struck. 1778.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1891

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1121

1891

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

*

*

*

Als Ein Hochedler Rath die Revision der Apotheker-
tare für nöthig erachtet, und solche bereits vor
verschiedenen Jahren den Herren Physicis aufgetragen,
dieselben auch nunmehr eine neue, den izeigen Preisen
und Zeitumständen angemessene Tare entworfen, und
Ein Hochedler Rath solche genehmiget; so wird allen, die
es angehet, besonders aber den hiesigen Apothekern, hie-
mit angefüget, sich nach dieser durch den Druck öffentlich
bekannt zu machenden Tare aufs genaueste zu richten, kei-
nen über die Tare zu übersehen, sich tüchtige, unverfälsch-
te Waare anzuschaffen, die Arzneien mit aller Sorgfalt
zu präpariren, und was verdorben u. untüchtig ist,
nicht zu verkaufen; so lieb ihnen ist, die schärfste Beahn-
dung, wenn dawider gehandelt werden sollte, zu vermeiden.

Stralsund, den 13ten Junii, 1778.

SENATUS.

X 2

Vor-

Vorerrinnerungen.

Es wird in Ansehung des Apothekergewichts als bekannt angenommen, daß in allen Recepturen und Dispensatoriis 1 Apothekerpfund 12 Unzen bedeute, und wird dann das Zeichen des Pfundes voran, und nachhero die Zahl gesetzt; z. B. ℞ IV.; wenn aber die Zahl voranstehet, oder p. c. hinter dem Pfundzeichen, so pondus ciuile bedeutet, gesetzt wird; z. B. 4 ℞., so muß der Apotheker 16 Unzen liefern. Findet also jemand in dieser Taxe: Vncia, so nimt er solches an für 2 Loth; Vncia semis für 1 Loth; Drachma für $\frac{1}{4}$ Loth; 1 Gran für den 60sten Theil eines Viertel Loths.

Da in dieser Taxe die Auctores angeführet sind, welche die Bereitung der Compositorum am besten lehren, so sind folgende Abbreviaturen nebst beygefügtten ausführlichen Titeln der Werke zu bemerken, die hier in alphabetischer Ordnung folgen:

Boerh.

Boerh. Elem. Chem. bedeutet : H. Boerhaave Elementa Chemiae.
T. I. II.

D. B. - - - Dispensatorium Regium et Electo-
rale Borusso - Brandenburgi-
cum. Edit. ab Ernesto Fagino.
Erf. 1758.

Hagens Apoth. K. - - L. G. Hagen Lehrbuch der Apothe-
kerkunst. Königsb. u. Leipz. 1778

Jacobi de Merc. subl. - - Franc. Jacobi Descriptio methodi
Mercurium sublimatum corro-
sivum tutius copiosiusque adhi-
bendi. Monast. Westph. 1772.

Diese Beschreibung ist verteutschet
zu finden in der Sammlung aus-
erlesener Abhandlungen zum Ge-
brauch praktischer Aerzte. Drit-
tes Stück. S. 136. f.

Mead Monit. - - - R. Mead Monita et praecepta me-
dica. Paris. 1757.

Meyer v. ungelöscht. Kalch - - J. F. Meyers chymische Versuche
zur nähern Erkenntniß des unge-
löschten Kalchs, der elastischen

und electrischen Materie u. s. w.
Hannov. u. Leipz. 1764.

Ph. Dan.	-	bedeutet:	Pharmacopoea Danica. Hauniae 1772.
Ph. Edinb.	-	-	Pharmacopoea Collegii Regii Me- dicorum Edinburgensis. 1735.
Ph. Lond.	-	-	Pharmacopoea Collegii Regalis Medicorum Londinensis. Frft. ad M. 1748.
Ph. Paris.	-	-	Codex medicamentarius seu Phar- macopoea Parisiensis. Paris. 1732.
Ph. Suec.	-	-	Pharmacopoea Suecica. Holm. 1775.
Ph. W.	-	-	Pharmacopoea Wirtembergica, in II. partes diuisa. Stutg. 1771.
Rosen H. u. R. Apoth.	-	-	Rosen von Rosenstein Haus- und Reise-Apotheke. Leipz. 1766.
Salchow	-	-	U. C. Salchow chirurgische Beob- achtungen. Hamb. 1769.
Spielmanni Inst. chem.	-	-	J. Reinbold Spielmanni Institutio- nes chemicae. Argent. 1766. Störck

Störck de pulsat. nigric. bedeutet: A. Störck Libellus de usu medico
pulsatillae nigricantis. Vindob.
1771.

Bogels Chem. durch Biegleb - N. A. Bogels Lehrsätze der Chemie;
ins deutsche übersetzt und mit An-
merkungen versehen von J. C.
Biegleb. Weimar 1775.

Walbaum Ind, Ph. compl. - - J. J. Walbaum Index Pharmacopolii
completi cum Calendario phar-
maceutico. P. I. II. Lips. 1767.

Weigel Obs. chem. et miner. - C. E. Weigel observationes chemi-
cae et mineralogicae. P. I. Goett.
1771. P. II. Gryphisw. 1772.

Weigels Chem. - - C. E. Weigels Grundriß der reinen
u. angewandten Chemie. B. 1, 2.
Greifswald 1777.

Whytt v. Nerv. Arth. = - - Rob. Whytts sämtliche zur prakti-
schen Arznei-Kunst gehörige
Schriften. Leipz. 1771.

Was allhier zureichlich wild wächst, ist von auswärts
nicht zu verschreiben. In Gärten zu erziehende, oder aus der
Fremde zu verschreibende Gewächse sind in Linnaei Materia medi-
ca und der öfters citirten Pharmacopoea Wirtembergica und Danica,
mit

mit lateinischen, pharmaceutischen und botanischen sowol, als auch deutschen pharmaceutischen Namen zu finden.

Man hat mit gutem Vorbedacht die Anzahl der officinellen Medicamente nicht so gar sehr vermindern wollen, sondern das, was nach angestellter Erkundigung, aus den Officinen theils öfters verschrieben, theils im Handkaufe gefordert wird; auch manchmal ohne Ueberzeugung, daß der medicinische Nutzen zuverlässig ausgemacht sey, angeführet. Was am leichtesten nach hiesiger Gewohnheit zu entbehren ist, ist mit Cursiv-Buchstaben gedruckt worden.

Die Buchstaben off., welche in der Taxe hinter einigen Medicamenten stehen, bedeuten officinalis. Man findet diese Medicamente entweder gar nicht in gedruckten Werken, oder doch sehr geändert. Sie sind indessen hier angeführet, weil sie in unserer Gegend gebräuchlich sind. Die Composition derselben, wie auch einiger andern Medicamente, deren Zubereitung nur in kostbaren, und daher nicht leichtlich für Jedermann anzuschaffenden Werken angetroffen wird, ist der Taxe am Ende anhangsweise beigefüget worden.

Das in der Taxe hin und wieder vorangesetzte Zeichen des Mercurius (§) bedeutet wandelbaren Preis, und des Asteriscus (*) die nöthige in der Medicinalordnung vorgeschriebene Vorsicht im Verkauf bedenklicher und durch unrechten Gebrauch schädlicher Mittel.

A.

		Rehlr.	fl.	W.
Acaciae fructus.	Vncia	—	I	—
Acetum lithargyrii. Ph. W.	-	—	I	—
rosarum. (a) Ph. W.	-	—	I	—
scilliticum. (b) Ph. W.	-	—	I	—
vini.	-	—	—	2
destillatum. Ph. W.	-	—	I	—
frigore concentrat. Ph. Suec.	-	—	I	—
Aesustum. Ph. W.	Vnc. semis	—	I	—
✂ Aerugo f. Viride aeris.	- -	—	2	—
Aethiops antimonialis. Ph. Suec.	Drachma	—	I	—
mineralis. Ph. Suec.	-	—	I	—
Agallochum; vid. Lignum aloës.				
✂ Agaricus communis.	Vnc. sem.	—	I	—
✂ electus albus.	- -	—	2	—
✂ Aloë hepatica.	- -	—	I	2
✂ succotrina.	- -	—	3	—
(a) (b) Horum corruptio impeditur additione paruae quantitatis spiritus vini,				

		Distill.	fl.	℞.
Alumen crudum.	Vnc.	—	—	2
vstum. Ph. W.	-	—	2	—
✕ Ambra grisea orientalis	Gr. I.	—	3	—
Amomum; vid. Semen amomi.				
✕ Amygdalae amarac.	Vnc.	—	1	—
✕ dulces,	-	—	1	—
Amylum.	-	—	—	1
Anima rhabarbari. Ph. Suec.	-	—	6	—
c. liquore terr. fol. tart. f. Infus.				
rhei salin. Ph. S.		—	12	—
✕ Anisum stellatum; vid. Semen anisi stellati.				
Antimonium crudum Hungaricum.	-	—	1	—
ppt. Ph. Suec.	-	—	2	—
diaphoreticum. Ph. Suec.	Drachm.	—	2	—
Aqua calcis viuae. Ph. W.	Vnc. IV.	—	—	2
ostrearum, Ph. Dan. in not.	-	—	1	—
Aquae destillatae simplices.	Ph. W.			
Aqua destill. acaciae florum.	Vnc. IV.	—	1	—
anethi.	-	—	1	—

✕Aqua

℞			℞thlr.	℞l.	℞.
℞	Aqua destill. aurantiorum cortic recent.	Vnc. IV.	—	2	—
	flor. f. naphae.	- -	—	8	—
	cardui benedicti.	- -	—	1	—
	ceraforum nigrorum.	- -	—	1	—
	chamomillae vulgaris.	- -	—	1	—
℞	cinnamomi sine vino.	- -	—	4	—
	foeniculi.	- -	—	1	—
	fragorum.	- -	—	2	—
	hyssopi.	- -	—	1	—
	juniperi.	- -	—	1	—
	lauendulae.	- -	—	1	—
	melissae citratae.	- -	—	1	—
	menthae crispae.	- -	—	1	—
	piperitidis.	- -	—	1	—
	naphae ; vid. Aqv. aurant. florum.				
	petroselini.	- -	—	1	—
	pluvialis. (a)	- -	—	1	—
	rosarum.	- -	—	1	—

(a) Vid. Weigel Obs. chem. et miner. P. I. p. 67.

		Vnc.	℞.	℞.
Aqua destill. rubi Idaei.	Vnc. IV.	—	2	—
sambuci florum.	- -	—	I	—
tiliae florum.	- -	—	I	—
Aquae destillatae vinosae et compositae.				
Ph. W.				
Aqua destill. Anhaltina. Ph. Dan.	Vnc.	—	2	—
f. balsamus embryonum.	-	—	I	—
carbunculi sine moscho.	-	—	2	—
carminatiua spirituosā.	-	—	I	—
⚗ cinnamomi c. vino f. Hagens. off.	-	—	2	—
liliorum conuallium c. vino.	-	—	I	—
melissae c. vino.	-	—	I	—
menthae c. vino.	-	—	I	—
Reginae Hungariae.	-	—	2	—
vulneraria f. sclop. Gall. f. Arquebus, (a)	—	—	2	—
⚗ zedoariae c. vino.	-	—	I	—

(a) Vid. Walbaum Ind. Ph. compl. P. II. p. 8.

		Rthlr.	fl.	W.
Aqua fortis. (a)	Vnc.	—	3	—
<i>mercurialis externa. Ph. W.</i>	-	—	1	—
<i>phagedaenica. Ph. W.</i>	-	—	1	—
<i>Regis.</i>	-	—	3	—
<i>vegeto-mineralis Goulardi. (b)</i>	-	—	—	2
Arcanum duplicatum. Ph. W. in not.	Vnc. sem.	—	1	—
<i>tartari; vid. Terra foliata tartari.</i>				
Argentum foliatum.	1 Buch.	—	6	—
<i>viuum; vid. Mercur. viv, curr.</i>				
* Arsenicum album.	Vnc.	—	1	—
* <i>citrinum.</i>	-	—	1	—
* <i>rubrum.</i>	-	—	1	—
Afa dulcis; vid. Gummi asae dulcis.				
<i>foetida; vid. Gummi asae foetidae.</i>				
Aselli; vid. Millepedes.				
Asphaltum f. bitumen Judaicum.	Vnc. sem.	—	2	—
Auripigmentum.	- -	—	1	—
(a) 'Argentum soluens. Vid. Weigel Obs. chem. et miner. P. I. p. 56.				
(b) Vid. Salchow.				

			℥℥℥.	℔.	℥.
	Aurum foliatum.	1 Buch.	—	16	—
✱	fulminans. Ph. W.	Gr. I.	—	3	—
	Axungia canis.	Vnc.	—	2	—
✂	castorei ex folliculis desumt.	Drachm.	—	10	—
	leporis	Vnc. sem.	—	4	—
	porci	- -	—	—	2
	taxi.	- -	—	1	—
	ursi.	- -	—	1	—
✂	viperarum Italicarum.	Drachm.	—	6	—

B.

	Baccae alkekengi f. halicacabi,	Vnc. sem.	—	1	—
	cynosbati.	- -	—	—	2
	juniperi.	- -	—	—	1
	lauri.	- -	—	—	2
	myrtillorum.	- -	—	1	—
	Bacilli de liquiritia citrini f. liquiritia cocta. Ph. Dan.		—	1	—
	Balaustia; vid. Flores balaustiorum.				

Bal-

			℥℥℥r.	℥℥.	℥℥.
	Ballamus apoplecticus complet. Ph. W.	Drachm.	—	32	—
	Arcaei. Ph. Paris.	-	—	—	2
	Burrhi f. comm. de Perne. Ph. W.	Vnc. fem.	—	6	—
	copaiuae f. Indicus albus.	Drachm.	—	—	2
	<i>de Mecca.</i>	-	—	12	—
⌘	Peruuiantus f. Indicus niger.	-	—	2	—
	<i>saponaceus. Ph. Suec.</i>	-	—	—	2
	<i>sulphuris anisatus. Ph. W.</i>	-	—	4	—
	<i>terebinthinatus. Ph. Suec.</i>	-	—	—	2
⌘	Tolutanus f. de Tolu.	-	—	6	—
	vitae ad mod. Hoffmanni, Ph. W.	Vnc. fem.	—	12	—
	Bdellium ; vid Gummi.				
	Benzoë ; vid. Gummi.				
⌘	Bezetta rubra.	- -	—	8	—
⌘	Bismuthum f. marcasita.	- -	—	1	—
	Bitumen Judaicum ; vid. Asphaltum.				
	<i>Boletus ceruinus f. Fungus boleti ceruini.</i>	- -	—	1	—
	Bolus <i>alba.</i>	- -	—	—	1
	<i>Armena.</i>	- -	—	—	2

			Rthlr.	fl.	℥.
	Bolus Armena ppt.	Vnc. sem.	—	—	3
	<i>rubra.</i>	- -	—	—	I
℥	Borax Veneta.	- -	—	3	—
	Butyrum antimonii. Ph. W.	Drachm.	—	2	—
	f. vnguentum majoranae. Ph. W.	Vnc. sem.	—	I	—
C.					
	Cacao; vid. Fructus.				
	Cadmia lapidosa; vid. Lapis calaminaris.				
	Calomelas; vid. Panacea mercurialis.				
	Camphora.	Vnc. sem.	—	4	—
	Candelae fumales. Ph. W.	- -	—	I	—
	Canella alba; vid. Costus dulcis.				
*℥	Cantharides.	- -	—	6	—
℥	Cardamomum majus.	- -	—	3	—
℥	minus.	- -	—	6	—
℥	Caricae f. ficus pingues	- -	—	—	I

		Rtblr.	fl.	℥.
♂ Caryophylli aromatici.	Vnc. fem.	—	8	—
Cassia caryophyllata.	- -	—	1	—
fistula.	- -	—	1	—
♂ lignea.	- -	—	2	—
Cassiae flores.	- -	—	3	—
♂ Castoreum Russicum.	- -	1	—	—
♂ Catechu.	- -	—	2	—
♂ Cera alba.	- -	—	1	2
arborea. Ph. W.	- -	—	—	3
citrina.	- -	—	—	3
nigra.	- -	—	—	3
rubra. Ph. W.	- -	—	1	—
viridis. Ph. W.	- -	—	1	—
Cerasa acida exsiccata.	1 Libra	—	6	—
Ceratum labiale. Ph. Suec.	Vnc. fem.	—	2	—
faturni Goulardi. (a)	- -	—	1	—
Cerussa alba Veneta.	1 Libr.	—	8	—
China de China; vid. Cortex Peruv.				

(a) Vid. Salchow.

			℞thlr.	℔.	℞.
	Chocolata. Ph. W.	Vnc. IV.	—	8	—
	Cinnabaris <i>antimonii rectificata</i> . Ph. W.	Drachm.	—	3	—
	factitia ppt. Ph. Succ.	Vnc. fem.	—	4	—
℞	Cinnamomum acutum.	- -	—	7	—
	Cineres clauellati depurati f. sal alcali off. (a) I Libr.		—	24	—
℞	Coccionella.	Vnc. fem.	—	16	—
	Colla piscium; vid. Ichtyocolla.				
*	Colocynthis.	- -	—	4	—
*	Colocynthis pulpa; vid. Pulpa colocynth.				
	Colophonium.	- -	—	—	2
	Conchae <i>citratae</i> . Ph. W.	- -	—	4	—
	ppt.	- -	—	2	—
℞	Conditum zinziberis Indicum.	- -	—	1	2
	Confectio alkermes incompleta. Ph. Dan.	Drachm.	—	2	—
	cinae feminis. Ph. Dan.	Vnc. fem.	—	2	—
	cubearum. Ph. Dan.	- -	—	1	—
	foeniculi Ph. W.	- -	—	1	—
	Conserua absinthii. Ph. W.	- -	—	1	—

(a) Vid. Bogels Chem. durch Wiegleb. p. 446. Anm. **.

Conf.

		Vnc. fem.	Rthlr.	fl.	℥.
Conserua chaerefolii. Ph. W.			—	I	—
cochleariae. Ph. W.	- -	—	—	I	—
rosarum rubrarum. Ph. W.	- -	—	—	I	—
Copal; vid. Gummi copal.					
✕ Corallina f. muscus corallinus.	- -	—	—	2	—
Cornu cerui raspatum.		I Libr.	—	12	—
<i>sine igne ppt. Ph. W.</i>	Vnc. fem.	—	—	2	—
<i>vstum ppt. Ph. W.</i>	- -	—	—	2	—
Cortex aurantiorum.	- -	—	—	—	I
Corticis - - - flauedo.	- -	—	—	I	—
✕ Cortex - - - curassav.	- -	—	—	I	—
cascarillae f. chacarillae.	- -	—	—	—	3
✕ Chinae de China f. Peruuianus opt.	- -	—	—	6	—
cinnamomi; vid. Cinnamomum.	- -	—	—	—	—
citri.	- -	—	—	—	I
Garou.	- -	—	—	4	—
guajaci f. ligni sancti.	- -	—	—	—	2
Peruuianus; vid. Cort. Chinae de China.					
ligni sassafras.	- -	—	—	2	—

		Rthlr.	fl.	℥.
Cortex <i>simarouba</i> .	Vnc. fem.	—	4	—
Costus dulcis f. canella alba.	- -	—	1	—
Cremor tartari f. crystalli tartari puluerisati.	- -	—	1	—
Crepitus lupi f. fungus Chirurgorum.	- -	—	2	—
Creta ppt.	- -	—	—	2
✕ Crocus austriacus.	- -	—	20	—
<i>metallorum. Ph. W.</i>	- -	—	2	—
Crystalli tartari; vid. Cremor tartari.				
Cubebae.	- -	—	2	—
Cynosbati fructus exsiccati; vid Baccae.				
Cyperus longus et rotundus; vid Radix.				

D.

Decoct. laxat. Mannag. f. Inf. lax. M. Ph W. Vnc. fem.	—	1	—
✕ Diagrydium ppt. Ph. Dan.	Drachm.	4	—

E.

Rthlr. fl. B.

<i>Ebur vstum nigrum ppt. f. Spodium.</i>	Vnc. fem.	—	1	—
<i>Elaeosacchar. aurant. per affrict. Ph. W.</i>	Drachm.	—	—	2
<i>cinnamomi. Ph. W.</i>	—	—	4	—
<i>citri per affrictionem. Ph. W.</i>	—	—	—	2
<i>foeniculi. Ph. W.</i>	—	—	—	2
<i>Electuar. diascordium Fracastorii. Ph. Suec.</i>	Vnc. fem	—	2	—
<i>lenitium Londinense. Ph. Lond.</i>	- -	—	2	—
<i>theriacae Andromachi. Ph. W.</i>	- -	—	4	—
<i>Elixirium aperituum Clauderi. Ph. W.</i>	- -	—	3	—
<i>pectorale Regis Daniae. Ph. W.</i>	- -	—	4	—
<i>Wedelii. Ph. W.</i>	- -	—	4	—
<i>Elixirium proprietatis sine acido. Ph. W.</i>	- -	—	4	—
<i>c. rhabbaro. Ph. W.</i>	- -	—	4	—
<i>viscerale off.</i>	- -	—	4	—
<i>Rosenii. (a)</i>	- -	—	3	—
<i>vitrioli dulce. Ph. Lond.</i>	- -	—	4	—

(a) Vid. Ejusd. S. II. R. Apoth.

			Mtblr.	Bl.	Wb.
	Elixirium vitrioli Mynsichti. Ph. W.	Vnc. sem.	—	4	—
	vterinum Crollii. Ph. W.	- -	—	8	—
*	Duriети cum opio. Ph. Suec.	-	—	8	—
	Emplastrum album coctum. Ph. W.	- -	—	1	—
	de ammoniaco. Ph. W.	- -	—	2	—
	cicuta. Ph. W.	- -	—	2	—
	citrinum. Ph. W.	- -	—	1	—
	emolliens f. malact. f. gumm. Ph. W.	-	—	1	—
	<i>defens. rubr. Wepferi. Ph. W.</i>	- -	—	1	—
	<i>viride Felic. Wurzii. Ph. W.</i>	-	—	1	—
	diachylon c. gummi. Ph. W.	- -	—	2	—
	simplex. Ph. W.	- -	—	1	—
	diaphoreticum Mynsichti. Ph. W.	- -	—	2	—
	<i>diapompholygos. Ph. W.</i>	- -	—	1	—
	diasulphuris Rulandi. Ph. W.	- -	—	2	—
	griseum f. de lapide calam. Ph. W.	- -	—	1	—
	<i>pro herniosis. Ph. W.</i>	- -	—	1	—
	de hyoscyamo. Ph. W.	- -	—	2	—
	mastichinum off.	- -	—	3	—

			Rthlr.	fl.	℥.
Emplastrum de meliloto.	Ph. W.	Vnc. fem.	—	1	—
oxycroceum.	Ph. W.	- -	—	2	—
de ranis c. Mercurio Vigonis.	Ph. Suec.	-	—	3	—
saponat. Barbett. c. camphora.	Ph. W.	-	—	1	—
de spermate ceti.	Ph. W.	- -	—	2	—
stypticum Hamburgense.	Ph. Suec.	- -	—	1	—
stomachale.	Ph. Suec.	- -	—	2	—
pro temporibus off.		- -	—	3	—
vesicatorium.	Ph. W.	- -	—	4	—
Woodcockii f. Engl. Hofpflaster.	1 Rolle.		—	12	—
Emulsio Arabica.	Ph. Edinb.	I Libr.	—	8	—
Essent. absinth. composita.	(Sp. Rt9) Ph. W.	Vnc. fem.	—	4	—
simplex.	(Sp. Rt9) Ph. W.	- -	—	2	—
alexipharmaca Stahl.ii.	(Sp. Rt9) Ph. W.	-	—	4	—
amara off.	(Sp. Rt9)	-	—	4	—
ambræ liquida.	(Liqv. anod.) Ph. W.	Drachm:	—	6	—
anodyna off.		Vnc. fem.	—	6	—
antimonii Huxhamii.	Ph. Suec.	- -	—	2	—
aristolochiæ rotundæ.	(a) (Sp. Rt9)	- -	—	3	—

(a) Praeparatur vt Essentia cascarillae. Ph. W.

Essent.

		Rthlr.	fl.	℥.
	Essentia aromatica. (a) (Sp. Rtifs.) D. B. Vnc. fem.	—	8	—
	aurantior. cortic. spirituosa (Sp. Rt9) Ph. W.	—	4	—
	immaturorum. (b) (Sp. Rt9) -	—	3	—
℥	cardamomi. (Sp. Rtifs.) Ph. W. Vnc. fem.	—	6	—
	carminatiua Wedelii. Ph. W. - -	—	4	—
	cascarillae. (Sp. Rt9) Ph. W. - -	—	4	—
℥	castorei. (Sp. Rt9) Ph. W. - -	—	8	—
	chamomillae vtriusq. (c) (Sp. Rt9) - -	—	3	—
	Chinae Chinae simplex (Sp. Rt9) Ph. W. -	—	4	—
	corticis cascarillae; vid. Cortex cascarillae.			
	Peruuiani; vid. Cort. Chinae Chinae.			
℥	croci f. tinctura croci. (Sp. Rt9) Ph. W. -	—	6	—
	galangae. (Sp. Rt9) Ph. W. - -	—	3	—
	gentianae rubrae. (Sp. Rtiff. Ph. W. - -	—	3	—
✱	jalappae ex resina. (d) (Sp. Rtiff.) - -	—	4	—
(a) Ad pondus aromatum praescriptum recipiantur alcoholis Libr. II.				
(b) Praeparatur vt Essentia cascarillae. Ph. W.				
(c) Praeparatur ex partibus anaticis florum chamomillae ad instar Essentiae absinthii Ph. W.				
(d) Paratur ex resinae jalappae Vnc. I. et Spiritus vini rectificatissimi Vnc. VI.				

			℞tblr.	℥l.	℞.
Essentia imperatoriae f. ofrutii. (a) (Sp. Rtiff.) Vnc. sem.			—	3	—
ligni guajaci. (Sp. Rtiff.) D. B.	-	-	—	4	—
lignorum. (Sp. Rt9) Ph. Dan.	-	-	—	4	—
myrrhae. (Sp. Rt9) Ph. W.	-	-	—	4	—
pimpinellae albae. (Sp. Rtiff.) Ph. W.	-	-	—	3	—
scordii. (Sp. Rt9) Ph. W.	-	-	—	3	—
succini sine sale. (Sp. Rtiff.) D. B.	-	-	—	4	—
trifolii fibrini. (b) (Sp. Rt9)	-	-	—	3	—

Euphorbium; vid. Gummi.

Extractum absinthii aquosum. Ph. W.	Drachma.	—	1	2
aloës aquos. f. Aloë depurata. Ph. W.	-	—	2	—
aurant. fruct. virid. f. immat. aqv. (c)	-	—	2	—
cardui benedicti aqv. Ph. W.	-	—	2	—
cascarillae aqv. Ph. Dan.	-	—	2	—
castorei. (Sp. et Aqv.) Ph. W.	-	—	20	—
catholicum; vid. Extr. panchym. Crollii.				
centaurii minoris aqv. Ph. W.	-	—	2	—

(a) Paratur vt essentia gentianae rubrae. Ph. W.

(b) Paratur ad instar Essent. absinthii simpl. Ph. W.

(c) Praeparatur vt Extractum gentianae rubrae, Ph. W.

		Drachma	℞℥℥r.	℥℥.	℥℥.
	Extract. chaerefolii aqv. Ph. Dan.		—	2	—
	chamomillae vulgaris aqv. Ph. Dan.	-	—	1	2
	cochleariae aqv. Ph. W.	-	—	2	—
*	conii f. cicutae aqv. Ph. W.	-	—	2	—
	corticis Chinae aqv. Ph. Dan.	-	—	6	—
	croci aqv. Ph. W.	-	—	12	—
	fumariae aqv. Ph. W.	-	—	1	2
	gentianae rubrae aqv. Ph. W.	-	—	2	—
	graminis aqv. Ph. Suec.	-	—	1	—
	hellebori nigri aqv. Ph. W.	-	—	2	—
*	hyoscyami nigri aqv. Ph. W.	-	—	2	—
	ligni guajaci aqv. Ph. W.	-	—	2	—
	quassiae aqv. off. (a)	-	—	6	—
	martis c. succo pomorum aqv. Ph. W.	-	—	1	2
	millefolii aqv. Ph. Dan.	-	—	1	2
	myrrhae aqv. Ph. W.	-	—	4	—
	napelli f. aconiti aqv. Ph. W.	-	—	2	—
	nucum juglandis aqv. Ph. Suec.	-	—	2	—

(a) Paratur vt Extract. gentianae rubrae. Ph. W.

Extract.

		℞thlr.	℥l.	℥ss.
Extract, opii Thebaici aqv. Ph. Suec.	Drachma	—	4	—
panchymagogum Crollii. Ph. Dan.	-	—	4	—
<i>pulsatillae nigricantis aqv. (a)</i>	-	—	2	—
rhabarbari aqv. Ph. W.	-	—	4	—
saturni Goulardi. (b)	-	—	1	—
scordii aqv. Ph. W.	-	—	2	—
<i>stramonei aqv. Ph. W.</i>	-	—	2	—
trifolii fibrini aqv. Ph. W.	-	—	1	2

F.

Fabae pechurim.	Drachma	—	4	—
Farina amygdalarum,	Vnc. sem.	—	—	1
fabarum.	- -	—	—	1
foenugraeci.	- -	—	—	1
lini seminis.	- -	—	—	1

(a) Vid. Störck de pulsat, nigric.

(b) Vid. Salchow.

		℞thlr.	℔l.	℞.
Fel tauri inspissatum.	Vnc. sem.	—	4	—
vitri.	- -	—	—	2
Ficus; vid. Caricae pingues.				
Flores vegetabiles.				
Flores acaciae.	Vnc. sem.	—	I	—
anthos s. rorismarini.	- -	—	2	—
arnicae Plauensis.	- -	—	I	—
balauftiorum.	- -	—	3	—
bellidis.	- -	—	I	—
calendulae,	- -	—	2	—
carthami.	- -	—	I	—
centaurii minoris s. summitates.	- -	—	—	2
chamomillae Romanae.	- -	—	I	—
vulgaris.	- -	—	—	2
cheiri.	- -	—	2	—
cyani.	- -	—	I	—
farfarae; vid. Flores tussilaginis.				
genistae tinctorum.	- -	—	—	2

Flores

Flores	Vnc. fem.	Distlr.	fl.	℞.
<i>hepaticae albae.</i>		—	—	2
<i>hyperici.</i>	- -	—	—	2
<i>lauendulae.</i>	- -	—	1	—
<i>liliorum alborum.</i>	- -	—	2	—
<i>conuallium.</i>	- -	—	2	—
<i>lupuli.</i>	- -	—	—	2
<i>maluae arboreae.</i>	- -	—	1	—
<i>matricariae; vid. Herba.</i>				
<i>millefolii f. summitates.</i>	- -	—	—	2
<i>naphae c. fale.</i>	- -	—	2	—
<i>papaueris erratici.</i>	- -	—	1	—
<i>primulae veris f. paralyseos.</i>	- -	—	1	—
<i>rosarum rubrarum finarum.</i>	- -	—	3	—
<i>sambuci.</i>	- -	—	—	2
<i>stoechados citrinae.</i>	- -	—	—	2
<i>tanacetī.</i>	- -	—	—	2
<i>tiliae.</i>	- -	—	—	2
<i>tussilaginis f. farfarae.</i>	- -	—	—	2

Flores chemici.			Rthlr.	fl.	W.
Flores aeruginis f. viridis aeris. Ph. W.	Drachm.	—	—	1	2
benzoës. Ph. W.	-	—	—	16	—
salis ammoniaci martiales. (a)	-	—	—	2	—
simpl. f. Sal. ammon. depur. Ph. Suec.		—	—	1	—
fulphuris. Ph. W.	Vnc. sem.	—	—	1	—
zinci. Ph. Suec.	Drachm.	—	—	2	—
Folia aurantiorum.	Vnc. sem.	—	—	2	—
lauri.	- -	—	—	—	2
♀ fennae Alexandrinae f. f.	- -	—	—	3	—
♀ Fructus aurantiorum immaturorum.	- -	—	—	—	2
<i>Fungus sambuci f. auricula Judae.</i>	- -	—	—	2	—
G.					
♀ Gallae Turcicae.	Vnc. sem.	—	—	—	2
<i>Glandes quercus.</i>	Vnc.	—	—	—	1
Globuli mattiales. Ph. Suec.	-	—	—	4	—
(a) Vid. Bogels Chem. durch Wiegleb. p. 423. in not.					

Globuli

		Vnc. sem.	℞thlr.	℞l.	℞.
	Globuli moschati.		—	2	—
	Grana chermes.	- -	—	4	—
	paradisi.	- -	—	2	—
	Gummi ammoniacum.	- -	—	2	—
	puluerifat. depuratum.	- -	—	3	—
	animae.	- -	—	3	—
	Arabicum.	- -	—	1	—
♂	asae dulcis f. benzoës.	- -	—	3	—
♂	foetidae.	- -	—	2	—
	bdellium.	- -	—	2	—
	carannae.	- -	—	4	—
	copal f. pancopal.	- -	—	3	—
♂	elemi.	- -	—	2	—
✱	euphorbium.	- -	—	1	—
♂	galbanum.	- -	—	3	—
	puluerifat. depuratum.	- -	—	4	—
	guajacum.	- -	—	4	—
♂	guttae.	- -	—	4	—
	bederae.	- -	—	3	—

Gummi

		Vnc. fem.	℥℥℥℥.	℔.	℥.
	Gummi <i>juniperi</i> f. <i>Sandaracha Arabum</i> .		—	1	—
	laccae in baculis.	- -	—	2	—
	granis.	- -	—	2	—
	tabulis opt.	- -	—	2	—
	ladanum.	- -	—	2	—
⚗	maſtiche in fortis.	- -	—	2	—
	ſelectum.	- -	—	3	—
⚗	myrrha in fortis.	- -	—	3	—
	ſelectum. (a)	- -	—	4	—
	olibanum in fortis.	- -	—	1	—
	ſelectum f. in granis.	- -	—	2	—
⚗	opopanax.	- -	—	8	—
	ſagapenum.	- -	—	4	—
	<i>sandaracha</i> ; vid. <i>Gummi juniperi</i> .				
⚗	ſanguis draconis verus.	- -	—	6	—
	<i>ſarcocolla</i> .	- -	—	2	—
⚗	ſtyrax calamita.	- -	—	4	—
	liquida.	- -	—	2	—

(a) Vid. Walbaum Ind. Ph. compl. P. I.

⚗ Gummi

℞		Vnc. fem.	Rthlr.	fl.	℥.
	Gummi tacamahaca.		—	2	—
	tragacantha commune.	- -	—	1	2
	electum.	- -	—	3	—

H.

℞	Hepar antimonii. Ph. W.	Vnc. fem.	—	1	—
	Herba absinthii vulgaris.	- -	—	—	2
	adianthi nigri f. capill. Veneris.	- -	—	1	—
	agrimoniae.	- -	—	—	2
	altheae f. bismaluae.	- -	—	—	2
	anethi.	- -	—	—	2
	<i>artemisiae rubrae.</i>	- -	—	—	2
	basilici f. ocymi.	- -	—	1	—
*	<i>belladonnae.</i>	- -	—	2	—
	<i>betonicae.</i>	- -	—	—	2
	botryos Mexicanae.	- -	—	1	—
	capillorum Veneris; vid. Herb. adiantum nigri.		—	—	—
	cardui benedicti.	- -	—	—	2

		Vnc. sem.	Rthlr.	fl.	℥
	Herba <i>chamaedryos.</i>		—	I	—
	<i>cicutae.</i>	- -	—	—	2
	<i>equiseti.</i>	- -	—	—	2
	<i>farfarae</i> ; vid. <i>Herb. tussilaginis.</i>				
	<i>fumariae.</i>	- -	—	—	2
	<i>gentianellae.</i>	- -	—	I	—
*	<i>gratiolae.</i>	- -	—	—	2
	<i>hederae terrestris.</i>	- -	—	—	2
	<i>hyssopi.</i>	- -	—	—	2
	<i>majoranae.</i>	- -	—	—	2
	<i>maluae vulgaris.</i>	- -	—	—	2
	<i>mari veri.</i>	- -	—	6	—
	<i>marrubii albi.</i>	- -	—	—	2
	<i>matricariae.</i>	- -	—	—	2
	<i>matrisyluae.</i>	- -	—	—	2
	<i>meliloti.</i>	- -	—	—	2
	<i>melissae citratae.</i>	- -	—	—	2
	<i>menthae crispae.</i>	- -	—	—	2
	<i>piperitidis.</i>	- -	—	I	—

Herba		Vnc. sem.	Rthlr.	fl.	℥.
millefolii.			—	—	2
<i>morsus diaboli f. succisae.</i>		—	—	—	2
musci Islandici.		—	—	3	—
nepetae.		—	—	—	2
nicotianae majoris f. tabaci.		—	—	—	2
origani vulgaris.		—	—	—	2
prunellae.		—	—	—	2
pulegii.		—	—	1	—
<i>pulmonariae arboreae.</i>		—	—	—	2
rorismarini hortensis.		—	—	1	—
fyluestris.		—	—	—	2
rutae hortensis.		—	—	—	2
* fabinae.		—	—	—	2
salviae.		—	—	—	2
scabiosae.		—	—	—	2
<i>scolopendrii f. linguae ceruinae.</i>		—	—	1	—
scordii.		—	—	—	2
serpilli.		—	—	—	2
spigeliae anthelminthicae.		—	—	9	—

Herba tabaci; vid. Herb. nicotian.

thymi.

Vnc. fem.

℞℥℥r. ℥℥. ℞.

trifolii aquatici f. fibrini.

- -

tussilaginis f. farfarae.

- -

vucae vrsi

- -

veronicae.

- -

ulmariae.

- -

Hydrargyrus; vid. Argentum viuum.

I.

℞ Ichtyocolla f. colla piscium opt.

Vnc. fem.

℞ Indigo opt.

- -

Infusum laxatiuum Mannagettae; vid. Decoct. Mann.

L.		℞thlr.	℔.	℥.
Lac f. magisterium sulphuris. (a)		Drachma	3	—
✂	Ladanum; vid. Gummi.			—
✂	Lapis bezoar occidentalis.	Gr. I.	1	—
✂	orientalis.	-	3	—
	calaminaris.	Vnc. fem.		1
	ppt.	- -		2
	cancerorum f. Oculi canceror. ppt.	- -	2	—
	haematites ppt.	- -	1	—
	infernalis. Ph. W.	Drachm.	16	—
	medicamentosus Crollii. Ph. W.	Vnc. fem.	2	—
	prunellae f. Nitrum tabulatum. Ph. W.	- -	2	—
	pumex.	- -		1
	smiridis grosso modo pulverifat.	- -		2
✂	Laudan, opiat. liquid. Sydenhamii. Ph. W.	Drachm.	2	—
	Lignum aloës.	Vncia.	8	—
	guajacum f. sanctum raspatum.	-		2

(a) Vid. Meyer v. ungelöscht. Kalch. p. 97. seq.

			Rthlr.	fl.	℥.
	Lignum juniperinum raspatum.	Vncia	—	—	2
℥	quassiae.	-	—	2	—
	Rhodium.	Vnc. sem.	—	1	—
	sanctum; vid. Lign. guajac.				
	santalinum <i>album</i> .	- -	—	1	—
℥	citrinum,	- -	—	2	—
	rubrum.	- -	—	1	—
	sassafras.	- -	—	—	2
	Limatura martis purissimi alcoholisata.	- -	—	4	—
	Liquiritia cocta; vid. Bacilli de liquirit.				
	Liquor anodynus mineralis. Ph. Suec.	- -	—	8	—
	cornu cerui succinat. albus. Ph. W. Drachm.		—	2	—
	myrrhae. Ph. Dan.	Vnc. sem.	—	4	—
	tartari tartarifati. (a)	- -	—	2	—
	terrae foliat, tart. aquos. Ph. W. in not.	- -	—	6	—
	per se. Ph. W. in not.	- -	—	8	—
	Lithargyrium.	- -	—	—	1
	Loob sanum et expertum. Ph. W.	- -	—	1	—

(a) Ex miscelae tartari tartarifati Vnc. I. c. aquae destillatae simplicis Vnc. III.

M.

		Rthlr.	fl.	℥.
✕ Macis.	Vnc. fem.	—	8	—
Magisterium <i>marcasitae</i> . Ph. W.	Drachm.	—	3	—
fulphuris; vid. Lac sulphuris,				
Magnesia alba ex sale Anglicano. Ph. Dan.	Vnc. fem.	—	4	—
✕ Manna Calabrina.	- -	—	2	—
electa.	- -	—	3	—
tabulata. Ph. Dan.	- -	—	3	—
Marcasita; vid. Bismuthum.				
Massa pro fornace odorifera opt. Ph. W.	- -	—	8	—
pilularum; vid. Pilulae.				
<i>Medulla saxorum</i> .	- -	—	I	—
Mel album.	- -	—	—	I
despumatum. Ph. W.	- -	—	—	2
rosatum. Ph. W.	- -	—	I	—
Mercurius dulcis. (a)	Drachm.	—	4	—
praecipitatus albus. (b)	-	—	2	—

(a) Vid. Bogels Chem. durch Wiegels. p. 416. in not.

(b) Vid. Idem, p. 616. in not.

Mercur-

		℞thlr.	℥l.	℞.
Mercurius praeipitatus ruber.	Drachma	—	2	—
sublimatus corrosivus,	-	—	1	—
vivus f. currens f. Argentum viv.	-	—	1	—
Millepedes f. Aselli ppt.	Vnc. sem.	—	6	—
Minium.	- -	—	—	1
Miua f. pulpa cydonior. simplex. D. B.	- -	—	—	1
Mixtura simplex ordinaria. Ph. W.	- -	—	3	—
rectificata f. alba. Ph. W.	- -	—	4	—
tonico-neruina Stahlii. Ph. W.	- -	—	4	—
Morsuli <i>antimoniales</i> f. <i>restaur. Kunckelii</i> , Ph. W.	-	—	1	—
citri. Ph. Succ.	- -	—	1	—
e succo rosarum. Ph. Dan.	- -	—	2	—
imperatoris. Ph. W.	- -	—	1	—
Moschus Alexandrinus opt,	Gr. I.	—	2	—
Myrrha; vid. Gummi.				

N.

		Rthlr.	fl.	℥.
Naphtha nitri. (a)	Vnc. fem.	—	24	—
vitrioli rectificata. (b)	- -	—	24	—
Nitrum depuratum. Ph. W.	- -	—	1	—
tabulatum; vid. Lapis prunellae.				
Nuclei malorum Persicorum.	- -	—	1	—
⌘ Nuces moschatae.	- -	—	6	—
vomicae.	- -	—	1	—

O.

Oculi cancrorum; vid Lapis cancrorum.

Olea cocta.

Ph. W.

Oleum coctum absinthii.	Vnc. fem.	—	1	—
aparinae.	- -	—	1	—

(a) Vid. Walbaum Ind. Ph. compl. P. II. p. 38.

(b) Vid. Idem. l. c.

		℞℥℥r.	℥℥.	℥℥.
Oleum coctum chamomillae.	Vnc. sem.	—	I	—
hyperici.	- -	—	I	—
liliorum alborum.	- -	—	I	—
lumbricorum terrestrium.	- -	—	I	—
rosarum.	- -	—	I	—

Olea destillata essentialia vera. (a)

Ph. W.

Oleum destill. absinthii.	Drachm.	—	6	—
anethi.	-	—	4	—
anisi	-	—	4	—
anthos.	-	—	4	—
aurantiorum corticum.	-	—	6	—
de bergamo italicum.	-	—	6	—
cajeput.	-	—	16	—
cardamomi.	-	—	24	—
carui.	-	—	3	—
		—	8	—

(a) A Pharmacopoeis paranda sunt fraudis auertendae causa.

Oleum

			℞℥℥r.	℔.	℥
℞	Oleum destill. caryophyllor. aromaticorum.	Drachm.	—	8	—
	de Cedro italicum.	-	—	6	—
	chamomillae vulgaris.	-	—	12	—
℞	cinnamomi.	gtt. I.	—	4	—
	citri corticum.	Drachma	—	6	—
	foeniculi.	-	—	4	—
	juniperi baccarum.	-	—	2	—
	lauendulae.	-	—	8	—
	ligni Rhodii.	-	—	40	—
	<i>sassafras.</i>	-	—	8	—
℞	<i>macis.</i>	-	—	24	—
	<i>majoranae.</i>	-	—	12	—
	<i>menthae.</i>	-	—	8	—
	<i>nucis moschatae.</i>	-	—	20	—
	origani Cretici.	-	—	8	—
	<i>piperis.</i>	-	—	12	—
	<i>rutae.</i>	-	—	8	—
*	<i>sabinae.</i>	-	—	6	—
	spicae.	Vnc. sem.	—	1	—

Oleum destill. terebinthinae.

Vnc. sem.

Rthlr.	fl.	℥.
—	I	—

vini; vid. Naphtha vitrioli.

Olea empyreumatica.

Oleum empyr. animale Dipp. Ph. W. in not. Drachm.

—	6	—
---	---	---

betulinum. D. B.

Vnc. sem.

—	—	2
---	---	---

cerae rectificatum. Ph. W. Drachm.

—	3	—
---	---	---

cornu cerui foet. rect. Ph. W. Vnc. sem.

—	2	—
---	---	---

laterinum; vid. Ol. empyr. philosoph.

petrae.

Drachma

—	—	2
---	---	---

philosophor. rectificat. Ph. W. -

—	—	2
---	---	---

succini album.

Vnc. sem.

—	8	—
---	---	---

tartari foetidum.

- -

—	2	—
---	---	---

Olea expressa.

Ph. W.

♂ Oleum express. amygdalar. dulc. sine igne. Vnc. sem.

—	2	—
---	---	---

Cacao s. butyrum Cacao. - -

—	6	—
---	---	---

* hyoscyami ex seminibus. - -

—	2	—
---	---	---

Oleum

		℞thlr.	℥l.	℞.
Oleum express. lauri.	Vnc. fem.	—	1	—
lini feminis.	- -	—	—	2
nucis moschatae.	Drachma	—	4	—
mucum juglandium.	Vnc. fem.	—	2	—
oliuarum opt.	- -	—	—	2
ouorum recentium.	Drachma	—	2	—
papaueris ex seminibus.	Vnc. fem.	—	2	—

Olea infusa.

Oleum infus. camphorae. Ph. Dan.	Vnc. fem.	—	4	—
jasmini.	- -	—	3	—
scorpionum.	- -	—	2	—
Oleum tartari per deliquium. Ph. W.	- -	—	2	—
vitrioli Anglicanum. (a)	- -	—	1	—
dulcificatum. (b)	- -	—	2	—
Nordhusiense. (c)	- -	—	2	—

(a) Vid. Weigel Obs. chem. et miner. P. I. p. 56.

(b) Paratur ex partibus anaticis olei vitrioli Nordhusiensis et alcoholis vini, miscendo. A quibusdam hic praescribitur. Ratione denominationis notandum, quod probe sit distinguendum ab oleo vitrioli dulci.

(c) Vid. Weigel Obs. chem. et miner. P. I. p. 56.

			Rthlr.	fl.	W.
	Olibanum; vid. Gummi olibanum.				
* Opium Thebaicum.	Vnc. fem.	—	8	—	
	Opopanax; vid. Gummi.				
✕ Orleana.	- -	—	2	—	
	Ossa sepiac.	- -	1	—	
* Oxymel colchicum. Ph. W.	- -	—	1	—	
	scilliticum. Ph. W.	- -	1	—	
	simplex. Ph. W.	- -	—	2	

P.

Panacea mercurialis f. Calomelas. (a)	Drachm.	—	6	—	
Papaveris capita.	Vnc. fem.	—	1	—	
✕ Passulae Corinthiacae.	I Libra	—	6	—	
✕ majores.	-	—	5	—	
Pasta altheae. Ph. W.	Vnc. fem.	—	3	—	
	liquiritiae; vid. Reglisse.				
Phosphorus vrinae. (b)	Gr. I.	—	4	—	
(a) Vid. Bogels Chem. durch Wiegels. p. 416. in not.					
(b) Vid. Idem, p. 399. et Weigels Chem. B. I. §. 325.					

		Rthlr. ¹	fl.	W.
Pilulae balsamicae f. polychrestae. Ph. W.	Drachma	—	4	—
de cynoglossa. Ph. W.	-	—	3	—
maiores Hoffmanni. (a)	-	—	3	—
mercuriales. Ph. W.	-	—	6	—
rhabarbarinae off. (b)	-	—	4	—
Rufi. Ph. Dan.	-	—	4	—
scilliticae. Ph. Dan.	-	—	2	—
de styrace c. opio. Ph. W.	-	—	4	—
viscerales D. Narcissi off.	-	—	4	—
Pinguedo ; vid. Axungia.				
Piper album.	Vnc. sem.	—	2	—
Hispanicum f. capsicum.	- -	—	1	—
longum.	- -	—	2	—
nigrum.	- -	—	1	—
Pistaciae enucleatae.	- -	—	2	—
Pix naualis.	Vncia	—	2	—
Plumbum vstum. Ph. W.	- -	—	1	—
(a) Vid. Jacobi de Mercur. subl.				
(b) Pulv. rhei opt. Drachm. I. mucilag. tragacanth. f. q. F. Pi- lul. No 30.				

✕ Pruna rotunda Gallica.	I Libra	℞thlr.	℥l.	℥
Pulpa cassiae. Ph. W.	Vnc. sem.	—	2	—
tamarindorum. Ph. W.	- -	—	2	—

Pulueres simplices. (a)

✕ Pulvis cantharidum.	Vnc. sem.	—	6	—
✕ cardamomi minoris.	- -	—	8	—
✕ caryophyllorum aromaticorum.	- -	—	8	—
✕ castorei Ruffici.	Drachma	—	12	—
chamomillae vulgaris florum.	Vnc. sem.	—	1	—
Chinae de China alcoholisatus.	- -	—	8	—
✕ cinnamomi acuti.	- -	—	8	—
✕ corticis aurantiorum.	- -	—	2	—
✕ cascarillae.	- -	—	1	—
✕ croci.	- -	—	24	—
foliorum fennae f. f.	- -	—	4	—
✕ gummi Arabici.	- -	—	2	—
✕ tragacanthae.	- -	—	4	—

(a) Pulueres simplices hic non taxati venduntur pretio nondum puluerisatorum simplicium.

		℞thlr.	℔l.	℞.
♀	Pulvis lumbricorum terrestrium.	Vnc. fem.	—	4 —
	myrrhae.	- -	—	4 —
♀	radicis contrajervae.	- -	—	2 —
	jalappae.	- -	—	3 —
♀	ipecacuanhae.	- -	—	8 —
	ireos Florentinae.	- -	—	1 —
	liquiritiae.	- -	—	2 —
♀	rhabarbari Russici opt.	- -	—	10 —
	Indici opt.	- -	—	8 —
	scillae.	- -	—	2 —
	valerianae minoris.	- -	—	1 —
	feminis anisi.	- -	—	1 —
	cinae.	- -	—	3 —

Pulveres compositi.

Pulvis <i>absorbens</i> <i>Wedelii</i> . Ph. W.	Vnc. fem.	—	6 —
<i>accidentalis externus off.</i>	- -	—	2 —
alterans Edinburgensis. Ph. Dan.	Drachma	—	6 —
antispasmodicus Stahl. Ph. Dan.	-	—	1 —

			℞℥℥r.	℥℥.	℥℥.
Pulvis bezoardicus Halensis.	Ph. W.	Drachma	—	2	—
<i>Sennerti incompletus.</i>	Ph. W.	-	—	4	—
cachecticus Quercetani incompletus.	Ph. W.	-	—	1	—
cordialis Cellensis.	Ph. W.	-	—	12	—
dentifricius.	Ph. W.	Vnc. fem.	—	3	—
epilepticus Marchionis.	Ph. W.	Drachma	—	4	—
<i>niger Viennensis.</i>	Ph. W.	- -	—	4	—
<i>erysipelatodes Mynsichti.</i>	Ph. W.	Vnc. fem.	—	1	—
fumalis opt.	Ph. Dan.	- -	—	3	—
incidens Stahlii.	Ph. W.	- -	—	4	—
lenitius tartarifatus.	Ph. W.	- -	—	4	—
<i>nutricum.</i>	Ph. Suec.	- -	—	4	—
praecipitans.	Ph. W.	- -	—	4	—
<i>puerorum citrinus.</i>	Ph. Dan.	- -	—	4	—
refrigerans Rosenii off.		- -	—	4	—
resoluens simplex Stahlii.	Ph. W.	- -	—	4	—
scillae compositus Stahlii.	Ph. W.	- -	—	4	—
sternutatorius Pharm. Lond. D. B.		- -	—	1	—
stomachalis Birckmanni.	Ph. W.	- -	—	4	—

Pulvis

Pulvis temperans albus. D. B.

Vnc. sem.

℞℥℥r.

℥℥.

℥℥.

3

Pumex; vid. Lapis pumex.

R.

Radix acori veri f. calami aromatici.

Vnc. sem.

alcannae.

- -

I

2

alii.

- -

2

altheae f. bismaluae.

- -

I

angelicae.

- -

2

ari.

- -

I

aristolochiae rotundae.

- -

I

bardanae majoris f. lappae majoris.

- -

2

*calami aromatici; vid. Rad. acori veri.**carlinae f. cardopatii.*

- -

2

caryophyllatae.

- -

I

Chinae opt.

- -

I

cichorei sylvestris.

- -

2

columbae.

- -

32

		Vnc. sem.	℞thlr.	℞l.	℞
♂	Radix contrajeruae.		—	4	—
	<i>eurcumae.</i>	- -	—	I	—
	<i>cynoglossae.</i>	- -	—	I	—
	<i>cyperi longi.</i>	- -	—	2	—
	<i>rotundi.</i>	- -	—	2	—
	<i>enulae f. helenii.</i>	- -	—	—	—
	<i>filicis maris.</i>	- -	—	—	—
	<i>galangae minoris.</i>	- -	—	I	—
	<i>gentianae rubrae.</i>	- -	—	—	—
	<i>jalappae; vid. Rad. jalappae.</i>				
	<i>glycyrrhizae; vid. Rad. liquiritiae.</i>				
	<i>graminis.</i>	- -	—	—	—
*	<i>hellebori albi.</i>	- -	—	I	—
	<i>nigri.</i>	- -	—	I	—
	<i>hirundinariae; vid. Rad. vincetoxici.</i>				
	<i>jalappae.</i>	- -	—	2	—
	<i>imperatoriae f. ostrutii.</i>	- -	—	I	—
* ♂	<i>ipecacuanhae</i>	- -	—	6	—
♂	<i>ireos Florentinae.</i>	- -	—	I	—

		Rthlr.	fl.	℥.
Radix lapathi acuti f. oxylapathi.	Vnc. fem.	—	—	2
<i>lappae majoris; vid. Rad. bardanae.</i>				
leuistici	- -	—	—	2
liquiritiae f. glycyrrhizae,	- -	—	I	—
de Lopez,	- -	I	16	—
ostrutii; vid. Rad. imperatoriae.				
<i>pareirae brauae.</i>	- -	—	I	—
pimpinellae albae.	- -	—	I	—
<i>poeoniae.</i>	- -	—	I	—
polypodii querni	- -	—	I	—
* pyrethri.	- -	—	I	—
✕ rhabarbari Indici.	- -	—	6	—
✕ Ruffici.	- -	—	8	—
<i>rubiae tinctorum.</i>	- -	—	I	—
salap f. falep.	- -	—	4	—
saponariae.	- -	—	I	—
✕ farsaparillae electae.	- -	—	3	—
scillae.	- -	—	I	2
scorzonerae,	- -	—	I	—

		Vnc. sem.	Rthlr.	fl.	℥.
	Radix seneka f. senega.		—	4	—
℥	serpentariae Virginianae.	- -	—	16	—
	tormentillae.	- -	—	—	2
	trifolii fibrini f. aquatici.	- -	—	—	2
	valerianae minoris.	- -	—	1	—
	<i>vincetoxici f. hirundinariae.</i>	- -	—	—	2
℥	zedoariae.	- -	—	1	2
	zingiberis albi.	- -	—	—	3
	Rasura ligni guajaci.	- -	—	—	1
	succini.	- -	—	1	—
	Reglisse f. Gelatina liquiritiae. Ph. Dan.	- -	—	2	—
	Resina (a) jalappae.	- -	—	20	—
	ppt. Ph. Dan.	- -	—	12	—
	e gummi guajaco.	- -	—	8	—
*	scammonii.	- -	—	24	—
	succini.	- -	1	—	—
	Rob juniperi. Ph. W.	- -	—	—	2
	sambuci. Ph. W.	- -	—	—	2
(a) Resinae denominatae parandae secundum Spielmanni Instit. chem. p. 284.					

Rotulae diaireos. Ph. W.

Vnc. fem.

Rthlr.

fl.

℥.

I

Rubrica fabrilis.

- -

I

S.

⌘ *Saccharum Canariense.*

Vnc.

I

2

candifatum album.

-

I

2

citrinum.

-

I

hordeatum. Ph. Dan.

-

2

lactis. Ph. Suec.

-

8

penidium. D. B.

-

2

rosat. tabul.; vid. Morfule succo rosarum.

f. sal Saturni crystallif. Ph. W. in not. - -

6

Sagapenum; vid. Gummi.

Sal acetosellae effentiale. (a) Ph. W. in not. Drachma

6

alkali off.; vid. Cineres clauellati depurati.

minerale. Ph. Suec. (b)

Vnc. fem.

4

ammoniacum crudum.

- -

2

(a) Vid. Weigels Chem. B. 2. §. 912.

(b) Sub titulo Sodae depuratae.

Sal

			℞℥℥r.	℔.	℞.
Sal ammoniacum depuratum.	Ph. Suec.	Vnc. fem.	—	3	—
volatile.	Ph. W.	- -	—	8	—
cornu cerui volatile depurat.	Ph. Suec.	Drachma	—	4	—
<i>digestium Syluii.</i> (a)		Vnc. fem.	—	4	—
Epshamenſe ſ. Anglicanum.		- -	—	1	—
<i>gemmae.</i>		- -	—	—	2
mirabile Glauberi.	Ph. Suec.	- -	—	2	—
<i>plantarum ſ. herbarum.</i> Ph. Suec.		- -	—	4	—
ſedatium.	Ph. W.	- -	—	16	—
Sedlizenſe.		- -	—	1	2
de Seignette.	Ph. W.	- -	—	3	—
ſuccini depuratum	Ph. Suec.	Drachma	—	8	—
tartari.	(b)	Vnc. fem.	—	2	—
volatile oleoſum.	Ph. W.	-	—	8	—
<i>Sandaracha Arabum ; vid. Gummi iuniperi.</i>					
♂ Sanguis draconis verus.		- -	—	8	—
Sapo tartariſat. ſ. correct. Starckeyanus.	(c)	- -	—	4	—
Hiſpanicus albus ſ. Alicant.		- -	—	—	—
(a) Vid. Vogel's Chem. durch Wiegleb. p. 380. in not.					
(b) Vid. Vogel's Chem. durch Wiegleb. p. 340.					
(c) Vid. Hagens Apoth. R. p. 261.					

Semen

Semen amomi.	Vnc. sem.	℞thlr.	℥l.	℞.
		—	I	—
anethi.	- -	—	—	2
anisi.	- -	—	—	2
stellati.	- -	—	2	—
cannabis.	- -	—	—	I
cardui benedicti.	- -	—	I	—
Mariae.	- -	—	I	—
carui f. cari	- -	—	—	I
cinae f. santonicum opt.	- -	—	3	—
citrulli.	- -	—	I	—
coriandri.	- -	—	—	2
cucumeris.	- -	—	I	—
cucurbitae.	- -	—	I	—
cumini f. cymini.	- -	—	—	2
cydoniorum.	- -	—	3	—
erucæ.	- -	—	—	2
fabarum.	- -	—	—	I
foeniculi vulgaris.	- -	—	—	2
foenugraeci.	- -	—	—	I

		Vnc. fem.	Rthlr.	fl.	℥.
* Semen hyoscyami nigri.					2
lini.		- -			1
lycopodii.		- -		2	
melonum.		- -		2	
* nigellae.		- -			2
papaveris albi.		- -			2
nigri.		- -			2
petroselinii vulgaris.		- -			2
* phellandrii.		- -		1	
poeoniae.		- -		2	
psyllii f. pulicariae.		- -		1	
♂ sabadilli.		- -		2	
fantonicum; vid. Semen cinae.					
feseleos vulgaris f. fileris montani.		- -		1	
finapi album.		- -			2
♂ staphisagriae f. pedicularis.		- -		1	
Semina 4 frigida majora. (a)		- -		2	
Seuum ceruinum.		- -			3
(a) scil. citrulli, cucumeris, cucurbitae, melonum aa.					

Seuum

		Rthlr.	fl.	℥.
Seuum hircinum.	Vnc. fem.	—	—	2
Siliquae dulces.	- -	—	—	2
Soda Alicant.	- -	—	—	2
Species pro cataplasma. emolliente. Ph. Dan.	- -	—	—	2
cephalicae pro cucupha. Ph. W.	- -	—	3	—
decocti pro gargarismo. emolliente. Ph. W.	-	—	—	2
lignorum. Ph. W.	- -	—	1	—
pectoralis off.	- -	—	1	—
pro gargarismo off.	- -	—	1	—
laxat. Viennenses f. Infus. lax. Viennense. Ph. W.		—	2	—
resoluentes. Ph. Dan.	- -	—	1	—
Specificum cephalicum Michaelis. Ph. W. Drachma		—	4	—
Sperma ceti bon. not.	Vnc. fem.	—	2	—
Spiritus anthos f. Aqua Hungarica. Ph. Suec.	- -	—	1	—
aurantiorum corticum. Ph. W.	- -	—	1	—
cochleariae. Ph. W.	- -	—	2	—
cornu cerui rectificatus. Ph. Suec.	- -	—	2	—
formicarum. Ph. Suec.	- -	—	1	—
juniperi e baccis. Ph. W.	- -	—	1	—

			Distill.	fl.	℞
Spiritus laurandulae.	Ph. W.	Vnc. sem.	—	1	—
compositus.	Ph. Suec.	- -	—	2	—
lumbricorum terrestrium vinosus,	Ph. W.	-	—	1	—
massichinus.	Ph. W.	- -	—	2	—
matricalis.	Ph. W.	- -	—	1	—
Mindereri.	Ph. Suec.	- -	—	2	—
nitri; vid. Aqua fortis.					
dulcis.	Ph. W.	- -	—	6	—
fumans f. Glauberi. (a)		- -	—	4	—
rorismarini; vid. Spiritus anthos.					
rosarum.	Ph. W.	- -	—	2	—
salis ammoniaci anisatus.	D. B.	- -	—	4	—
c. calce viua.	(b)	- -	—	2	—
sale tartari vinosus.	(c)	-	—	3	—
communis.	Ph. Suec.	- -	—	2	—
dulcis ex spiritu fumante.	(d)	- -	—	6	—

(a) Vid. Boerh. Elem. Chem. Tom. II. Proc. 134.

(b) Vid. Bogels Chem. durch Wiegels. p. 382. in not.

(c) Vid. Idem, p. 380. in not.

(d) Vid. Idem. p. 369. in not.

		℞thlr.	℔l.	℞*
Spiritus sal. fum. f. conc. Glauberi. Ph. Dan. Vnc. fem.		—	4	—
<i>sambuci e floribus.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
serpilli. Ph. W.	- -	—	1	—
<i>tartari rectificatus.</i> Ph. Suec.	- -	—	2	—
terebinthinae; vid. Oleum.				
<i>theriacalis camphoratus.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
<i>simplex.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
de tribus; vid. Mixtura simplex,				
vini camphoratus. Ph. W.	- -	—	1	—
Gallicus rectificatus. (a)	Vncia	—	2	—
rectificatissim. f. Alcohol. (b) -		—	3	—
vitrioli. (c)	Vnc. fem.	—	1	—
Spongia ppt. Ph. Suec.	- -	—	4	—
<i>Stannum Anglicum rasum et tritum.</i> (d)	- -	—	4	—
Stibium; vid. Antimonium.				
Styrax calamita; vid. Gummi styracis.				

(a) Vid. Weigel Obf. chem. et miner. P. I. p. 1.

(b) Vid. Idem. P. I. p. 2.

(c) Parandus ex olei vitrioli Nordhusiensis p. I. et aquae destillatae simplicis p. III. Vid. Bogels Chem. durch Biegels.

(d) Teritur cum aequali portione corallii rubri in puluerem subtilissimum. Vid. Mead Monit. p. 74.

			Rthlr.	fl.	
Succus condensatus liquiritiae.	Vnc. fem.	—	—	—	
<i>viridis.</i>	- -	—	—	1	
expressus citri.	- -	—	—	1	
recens herbarum antiscorbuticarum.	-	—	—	1	
<i>Succinum ppt.</i>	- -	—	—	3	
Sulphur antimonii auratum. (a)	Drachm.	—	—	6	
citrinum.	Vnc. fem.	—	—	—	
Suppositorium. Ph. W.	1 Stück	—	—	1	
Syrupus acetositis citri. Ph. W.	Vnc. fem.	—	—	1	
<i>altheae Fernelii, Ph. Edinb.</i>	- -	—	—	1	
amygdalinus f. hordeatus. Ph. Suec.	- -	—	—	1	
berberum. Ph. W.	- -	—	—	1	
capillorum Veneris simplex. Ph. W.	- -	—	—	1	
cichorei c. rhabarbaro. Ph. W.	- -	—	—	2	
cinnamomi. Ph. W.	- -	—	—	2	
corticum aurantiorum. Ph. Suec.	- -	—	—	1	
* diacodii. Ph. W.	- -	—	—	1	
fragorum. Ph. W.	- -	—	—	1	
(a) vid. Hagens Apoth. R. p. 278.					

		Rthlr.	℔l.	℥
Syrupus de manna solutius. Ph. W.	Vnc. fem.	—	2	—
mororum. Ph. W.	- -	—	I	2
papaveris erratici. Ph. W.	- -	—	I	—
ribium. Ph. W.	- -	—	I	—
rosarum solutius. Ph. W.	- -	—	I	—
rubi Idaei. Ph. W.	- -	—	I	—
violarum. Ph. W.	- -	—	I	2

T.

Tamarindi.	Vnc. fem.	—	I	2
Tartarus albus.	- -	—	—	2
emeticus. (a)	Gr. I.	—	—	I
ruber.	Vnc. fem.	—	—	2
tartarifatus. Ph. Suec.	- -	—	2	—
vitriolatus. Ph. Suec.	- -	—	2	—
Terebinthina cocta. Ph. W.	- -	—	—	2
communis.	- -	—	—	I
Veneta.	- -	—	I	—

(a) Parandus ex vitro antrimonii secund. Spielmanni Inst. chem.
p. 342, et crystallis tartari aa.

Terra

	Rthlr.	fl.	
Terra foliata tartari f. Arcan. tartari. Ph. W. Vnc. sem.	—	12	—
<i>Tripolitana.</i>	—	—	—
<i>Theriaca Andromachi; vid. Electuar. theriac.</i>			
Tinctura antimonii acris. (Sp. Rtiff.) Ph. W. - -	—	6	—
nigra. Ph. Dan. - -	—	8	—
tartarifata. (Sp. Rtiff.) Ph. W. -	—	6	—
<i>benzoë's</i> (Sp. Rtiff.) D. B. - -	—	4	—
gummi laccae (Sp. et Aqv.) Ph. W. - -	—	1	—
martis aperitiua tartari f. Ludovici. Ph. W. -	—	4	—
pomata. Ph. W. - -	—	4	—
papaueris erratici. Ph. Dan. - -	—	1	—
rhei; vid. Anima rhabarbari.			
dulcis Rosenii. (a) - -	—	3	—
roborans Whyttii. (b) - -	—	2	—
salina (Sp. et Aqv.) Ph. Dan. - -	—	2	—
tartari (Sp. Rtiff.) Ph. W. - -	—	6	—
terrae catechu. Ph. Dan. - -	—	4	—
Tragacantha; vid. Gummi.			
(a) Vid. Ejusd. 5. u. R. Apoth. p. 108.			
(b) Vid. Ejusd. 266. v. Nerv. Rthlr. p. 481.			

		℞℥℥r.	℥℥.	℞℥.
<i>Tragea aromatica.</i> Ph. W.	Vnc fem.	—	4	—
* <i>Trochisci albandal.</i> Ph. W.	Drachma	—	2	—
<i>becchici albi.</i> Ph. W.	Vnc. fem.	—	1	—
<i>nigri.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
<i>Turiones pini.</i>	- -	—	—	2
<i>Tutia Alexandrina</i> ppt. et lota.	- -	—	3	—

V.

<i>Viride aeris; vid. Aerugo.</i>				
<i>Viscus quercinus.</i>	Vnc. fem.	—	1	—
<i>Vitriolum album.</i>	- -	—	1	—
<i>Cyprinum.</i>	- -	—	2	—
<i>Hungaricum.</i>	- -	—	—	2
<i>martis.</i> Ph. Dan.	- -	—	2	—
* <i>Vitrum antimonii.</i> Ph. Suec.	- -	—	2	—
<i>Vnguentum Aegyptiacum.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
<i>album camphoratum.</i> Ph. W.	- -	—	1	—
<i>simplex.</i> Ph. W.	- -	—	1	—

Vnguentum altheae. Ph. W.	Vnc. fem.	℞℥℥r.	℥℥.	℥℥.
basilicum. Ph. W.	- -	—	1	—
digestivum. Ph. W.	- -	—	1	—
<i>fuscum f. de la Mère. Ph. Paris.</i>	- -	—	1	—
de linaria. Ph. W.	- -	—	1	—
lithargyrio; vid. Vngv. nutritum.				
mercuriale f. Neapolitanum. Ph. Succ. -		—	3	—
neruinum. Ph. W.	- -	—	2	—
nihili. Ph. W.	- -	—	2	—
nutritum f. de lithargyrio off.	- -	—	1	—
pediculorum. Ph. W.	- -	—	1	—
populeum. Ph. W.	- -	—	1	—
ex vuīs. Ph. W.	- -	—	2	—

Z.

♂ Zibethum opt.	Gr. I.	—	4	—
Zincum.	Vnc. fem.	—	—	2

TAXATIO

laborum et vasorum.

Pro cataplasomatis confectione	2 à 3 βl.
- clysteris praeparatione	2 -
- decocto vnius hausti	1 -
longo ex lignis et radicibus	3 -
- digestionem per XII. horas	6 -
XXIV. -	8 -
- electuarii mixtura	$\frac{1}{2}$ à 1 -
- emulsionem VI. à XII. Vnc.	2 -
- morfulorum, rotularum et trochiscorum confectione, $\frac{1}{4}$ à 1 ℥.	4 à 6 -
- mucilaginis ex seminibus praeparatione, Vnc. I.	1 -
- pilularum praeparatione, Vnc. I.	4 -
- pulueris diuisione in Doses VI.	1 -
XII.	2 -
- fictili vel vitro	$\frac{1}{2}$ à 2 -
- scatula ad pilulas, pulueres etc.	$\frac{1}{2}$ à 2 -

FINIS.

APPENDIX.

Balsamus Arcaei.

Ph. Paris. p. 131.

Rec. Seui hircini Libr. II. Terebinthinae Venetae, Gummi elemi ana Libr. fem. Axungiae porcinae Libr. I.

Liquentur simul, colentur et fiat Balsamum.

Elixirium viscerale.

Rec. Flaved. cortic. aurantior. Vnc. II. Cortic. Chinae, cascarillae ana Vnc. Spiritus vini Gallici rectificati Libr. I.

post sufficientem digestionem addantur colaturae.

Extracti absinthii, gentianae rubrae, centaurii minoris, pomorum aurantiorum ana Vnc. fem.

Salis tartari Vnc. semis, Aquae menthae Libr. I.

M.

Emplastrum mastichinum.

Rec. Pulv. gummi tacamahacae, mastichis ana Vnc. III. olibani, elemi ana Vnc. Cerae citrinae, Resinae citrinae ana Vnc. IV. Terebinth. commun. Vnc. Olei oliuarum opt. Vnc. III.

M. F. Empl. et si ad tempora desideratur, tingitur cum fuliginis f.

Emplastrum pro temporibus.

Vid. Emplastr. mastichinum.

Essentia amara.

ec. Herbae cardui benedicti, trifolii fibrini ana Vnc. II. absinthii Vnc. I.

Rad. gentianae rubrae, Cortic. aurant., Salis alcali Vnc. I. Spiritus vini
rectificati Libr. II.

Post sufficientem extractionem exprime et filtra.

Pilulae majores Hoffmanni.

Vid. Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch
praktischer Aerzte. Drittes Stück. p. 145.

Se 1 Quentgen Sublimat in genugsamen Wasser auf. Mit diesem Wasser be-
achte 10 Quentgen Brodkrume, und mache nunmehr aus solcher Masse Pillen,
auf 10 Stück 1 Gran Sublimat kommt.

Pilulae viscerales Dr. Narcissi.

ec. Gummi ammoniaci Vnc. I. opopan., sagapeni,

Extracti rhei, hellebori nigri, chamomillae vulgaris, centaurii minoris,
matricar. ana Vnc. semis, fumariae Vnc. I. ostrutii, enulae, leni-
fici, rutae ana Drachm. II.

M. F. Mass. pilul.

Pulvis accidentalis externus.

ec. Lithargyrii, Vitrioli albi, Baccar. lauri, Rad. aristolochiae rotund. ana
Vnc. I. Aluminis crudi, Sulphuris citrini, Sem. anisi ana Drachm. II. Pi-
peris nigri, Tartari crudi ana Vnc. semis.

M. F. Pulv.

Pulvis refrigerans Rosenii.

Sequens compositio hic usualis..

Rec. Nitri depurati Vnc. II. Cremoris tartari Vnc. I. sem. Sacchari albiss. V.
IX. Olei de Cedro gtt. XX.

M. F. Pulv.

Species decocti pectoralis.

Rec. Herbae scabiosae, farfarae, hederæ terrestris, veronicae ana Libr. II. hy
fopi, salviae, millefolii ana Vnc. IV.

Rad. liquiritiae, polypodii,

Hord. mundati, Passul. major. ana Libr. II.

Sem. foeniculi Vnc. IV.

Incisa M.

Species pro gargarismate.

Rec. Flor. rosar. rubr., maluae arbor. ana Vnc. IV.

Herbae prunellae, hyssopi, plantaginis, salviae, maluae ana Libr. I.

Fol. quercus, Rad. tormentillae ana Libr. sem.

Incisa M.

Sulphur antimonii auratum.

Man vermische gleiche Theile Spießglas und Schwefel, und noch einmal so vi
gereinigte Pottasche, als diese beide betragen, zusammen, und lasse diese Mischun
wohl bedeckt in einem Tiegel fließen, giesse sie denn aus, löse sie in Wasser au
und lasse diese Auflösung 24 Stunden ruhig stehen. Nachdem alsdenn diesel
filtri

triet worden, verdünne man sie mit so viel Wasser, als es die Gefäße nur erlau-
n, und schlage mit einer geschwächten Vitriolsäure allen Spießglasschwefel auf
mal heraus, der eine sehr schöne orange Farbe haben wird. Diesen spüle
an alsdenn so lange und so oft mit kochendem Wasser ab, bis nicht nur der salzige
geschmack, sondern auch der ekelhafte Schwefelgeruch vergangen ist, und trockne
n bey gelinder Wärme. Auf diese Weise bekommt man nicht nur eine beträcht-
here Menge des schönsten Spießglasschwefels, sondern es findet auch zwischen
esem und dem Spießglasschwefel der dritten Niederschlagung auch nicht der ge-
ngste Unterschied Statt.

Tinctura roborans Whyttii.

ec. Cort. Peruv. pulv. Vnc. IV. Rad. gentianae, Cort. aurant. ana Vnc. I. sem.
Misce. Infunde in Spiritus vini Gallici Libris IV. in balneo arenae
per dies sex et cola.

Vnguentum fuscum f. de la Mère.

Ph. Paris. p. 145.

ec. Axung. porci, Butyri recent., Cerae flavae, Sebi arietini, Lithargyrii ppt.
ana Vnc. VIII. Olei oliuar. Libr. I.

Coque, donec ex fusco nigrescat vnguentum.

Vnguentum nutritum f. de lithargyrio.

ec. Olei oliuar. opt. q. v. Aceti lithargyrii q. f.
vt agitatione acquirat consistentiam vnguenti.

F I N I S.

Corrigenda.

Corrigenda.

P. 2. lin. 11. sign. ☿ transferatur ad lin. 12.

P. 13. in not. (a) adde p. 108. Nr. 6.

P. 14. lin. 8. leg. *sine* gumm.

P. 15. lin. 17. adde Ph. W.

P. 22. lin. 16. leg. *martiales*.

P. 29. lin. 3. sign. ☿ deleatur.

- - lin. 15. loco ☿ ponatur *.

P. 34. lin. vlt. deleatur 8 fl.

P. 46. lin. 12. praeponatur ☿.
