Fragmente über die Erkenntniss venerischer Krankheiten. Von Dr. Georg Wedekind ... / Herausgegeben von Wilhelm Friedrich Domeier.

Contributors

Wedekind, Georg Christian Gottlieb, Freiherr von, 1761-1831. Domeier, Wilhelm Friedrich

Publication/Creation

Hannover: Gedruckt mit Lammingerschen Schriften, 1790.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/bpd98jhg

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Fragmente

über die

Erkenntniss venerischer

Krankheiten.



von

Dr. Georg Wedekind

Hofrath, Leibarzt und Professor in Mainz,

Herausgegeben

von

Wilhelm Friedrich Domeier der Arzneywissenschaft und Wundarzneykunst Dr.

Hannover,

gedruckt mit Lammingerschen Schriften,

1790.

Transmission T.

ell mila

Erkennmit venerHeber

De T

Dr. Georg Wedekind Hohath, tellphru and tradefier in Balate

nadovagansonth

11 2 Y

And grade was was well as the same of the first transfer of the first was a ward as the first transfer of transfer of

as you as H

gest at P. modificaguation in the the

Vorrede.

Freilich haben wir eine groffe Menge vortreflicher Schriststeller, die die venerischen Krankheiten bearbeitet haben; und wir konnen geradezu behaupten, dass diese Seuche durch die tiefen und finnreich angestellten Untersuchungen denkender Männer zu einem folchen Uebel geworden ift, woran der practische Arzt. weil er des erwiinschtesten Erfolges gewiss ift, die mehrsten Freuden hat. Auch find wir wirklich schon so weit gekommen, dass wir in den mehrsten Fällen beym ersten Besuch dem Kranken die Zusicherung geben können : ich werde mit Gewissheit heilen _ gleichviel ob wir die Krankheit selbst, oder die Folgen zu behandeln haben. - Gleichwohl glaube ich, durch die Herausgabe dieses Werkchens nichts Unnützes zu unternehmen. Denn dem Denker ift es nicht blos darum zu thun, dass er heilet, sondern auch! wie er neilet? Auch fand ich bey der Priifung des Manuscripts, dass sich der Werth desselben nicht)(blos

blos über das Feld der venerischen Krankheiten erstrecke, sondern dass es auch dem sleisigen Leser zeige, wie man überhaupt in der
Medicin denken, wie man seine Schlüsse machen, wie man Ersahrungen (die jezt das Spielwerk der Aerzte sind) anstellen, nach welchen
Reguln man seine Mittel wählen und wie man
im Fall der Complikationen versahren müße.

Eine andere Hauptabsicht dieser Schrift ist, zu zeigen, dass nicht der Anblick der äussern Maske der Krankheiten, sondern eine genaue Bekanntschaft mit ihren Materien uns in den Stand setze, dieselben genau und sieher entdecken zu können.

Dies ist in der That sehr wichtig. Denn wie leicht verfallen wir sonst in solche Jrrthümer, wie weyland Thomas Jordan in Brünn, der (1577) glaubte, eine venerische Epidemie zu beobachten, woran über 180 Personen laborirten. Nach angestellter genauerer Untersuchung zeigte es sich: dass die Ansteckung in einem Bade geschah, wohin die Einwohner zum Schröpsen kamen. Dies war ein Fall, wo man ohnerachtet der glaubwürdigsten Versiche-

rung der Leidenden, sich keiner venerischen Ansteckung ausgesezt zu haben, doch Venerische sah. Gesichert sind wir gegen solche Irrthümer, wenn wir die Materien der Krankheiten kennen, dem Innern nach kennen, denn es sindet keine Linneische Kräuterlehrart in der Praxis statt.

Der Verfasser, mein gelehrter Freund, hat die Gewohnheit, bey besondern Veranlassungen die Schüler seines clinischen Instituts durch Vorlesungen auf besonders interessante Gegenstände ausmerksam zu machen. Dies ist die Veranlassung zur Existenz dieser Schrift, deren Zweck ist, um junge Aerzte in der Diagnossis venerischer Krankheiten vorsichtiger zu machen; und mir schien es nicht unwichtigs diesen Zweck durch den Druck auszudehnen. Denn es ist doch sowohl für die Gesundheit, als das bürgerliche Glük mancher Kranken äuserst wichtig, die Schwierigkeit der Erkenntsnis venerischer Krankheiten einzusehen.

Manche Geschichten lehren es uns, wie wichtig die Erkenntniss der venerischen Krankheit sey, zumahl wenn es nicht blos Gesund.

)(2

heit

heit und bürgerliches Glück des Leidenden selbst, sondern seine ganze Familie betras. Der noch neuerlich ausgelassene Streit unter den Strasburger Aerzten Laurent, Milhau, Ehrmann, Ostertagund den Oberwundärzten, Marchall: und Beker über die Krankheit eines Mädchens im Bürgerspital, die von der einen Parthey für venerisch, von der andern aber für arthritisch und rheumatisch ausgegeben wurde ist auch ein geltender Beleg dazu (1)

Dringend nothwendig ist es daher, die Krankheit ihren innern Wesen nach zu kennen.

Durch die ganze Schrift verkennt man nicht Hoffmannischen Geist, dessen Aussprüche uns Aerzten billig das sind, was den Theologen ihre Bibel und den Juristen die Pandecten sind; alles daher was or gesagt hat, kann nicht oft genug gesagt werden.

Zum Glück für die leidende Menschheit wird der in der Medicin einzig mögliche wahre Weg, den dieser Hippocrates unsrer Zeiten mit wenigen andern zuerst gebahnet hat jezt

1) Siehe Salzburg. Medic, chirurg. Zeitung vom I Febr. 1790. würdigen Männern befindet sich auch mein vortreslicher Lehrer, der Herr Leibmedicus Wichmann., einer von den großen Denkern, die nicht gewohnt sind den Schlendrian gemeiner Köpfe nachzubeten. Auch Hoffmann selbst nannte ihn mir einst als einen der ersten practischen Aerzte Teutschlands. Und wäre wohl Jemand unter Teutschlands Aerzten, der die Scharssicht, den Wahrheitssinn und die practischen Talente dieses Mannes aus seinen Schriften, und vorzüglich aus dem Meisterwerk: Aetiologie der Krätze nicht kennte? (2)

Leider, haben wir wenig Schriftsteller unserer Zeiten, die uns im Practischen soviel Wahrheit geben — die helles Licht so lieben und verbreiten, und uns das Denken (es wird

2) Auch im Auslande findet das Buch seinen verdienten Beyfall, so dass es selbst in England die seltene Ehre genossen, dass die Kupserplatte nachgestochen ist. Der stolze Englander, der nur sich als Ersinder glaubt, sieht hier seinen Meister in der Kunst.

beynahe in der Medicin derselbe Fall, wie in der Religion) so anpreisen und dagegen Vorurtheile des Ansehens. (3) so verachten, als Hossemann und Wichmann. Recht wohl muss es daher allen denen werden, denen es um Wahrheit und wahres Glück der Menschheit zu thun ist (und was hat reellern Einsluss auf unser Glück, als die Erhaltung und baldige Wieder-herstellung unserer Gesundheit?) wenn man sie-

hes

3) Wie schädlich diese aber sind, dass sahe ich vor einiger Zeit, wie ich mit einem Arzte bey einem Kranken zusammenkam. Der Patient klagte über eine Empfindung des Unterleibes, die dem Druck am nähesten kam. Mein theurer Hr. College sah Winde. Ich Wandte ihm dagegen ein, dass diese Empfindung ohne alle Aenderung nun schon über ein Iahr gedauert. Er erwiederte dagegen, er habe einstmahls gelesen, dass Winde wohl 10 Iahr (in seinem Kopfe sassen, fie wahrscheinlich noch länger) sich festsetzen könnten. Ich wiedersprach dies, und legte Grunde vor. Er aber ergrimmte und fah mich verachtend an, dass ich nicht glauben wollte, was doch gedruckt ware.

het, das Denker mit so vielem Glück sich bestreben, solchen großen Männern nachzusliegen – nach dieser einzig wahren Methode Wahrheit zu suchen, und sie zu verbreiten.

Für mein Wissen hat bey einer Reise durch ganz Teutschland, Italien und die Schweiz kein Hospital, keine Lehranstalt und kein Gelehrter den glücklichen Einslus gehabt, den die Bekanntschaft dieser Männer für mich gehabt hat. Oft war mir ein Tag bey diesen wichtiger, wieMonathe meiner academischen Iahre. Auf der Academie hörte ich Sachen, die ich auch in jedem Autor fand, aber bey diesen Männern lernte ich Kenntnisse, die sie nur allein besizen, Lohn ihres vieljährigen logisch und mathematisch richtigen Denkens.

Die Bekanntschaft des Versassers dieser Schrift, die mir bey meinem Ausenthalt in Mainz auch so lehrreich war, hat mir dieselbe in die Hände gebracht, durch deren Herausgabe ich vom Publico Dank zu verdienem hossen dars. Zwar sehlen Recepte dem Buche — aber es ist auch nur für Dencker geschrieben.

Wenn es dem Verfasser gefallen wird, einst die Gesangenen seines Pultes losszulassen, so dürssen wir uns noch zur Auswickelung mancher schätzbaren Wahrheit sreuen, und dies werden ihm alle diejenigen vorzüglich verdanken, die zur Belebung ihres Forschungsgeistes nicht Antrieb genug in der gewöhnlichen Praxis sinden,

Es ware mir noch übrig, den Verfasser um Verzeihung zu bitten, dass ich es hin und wieder gewagt, in unbedeutenden Anmerkungen einige bescheidene Zweisel vorzutragen, aber dies ist bey einem Mann, der so unermüdet Wahrheit sucht, selbst mit Ausopserung seines bürgerlichen Glücks und seiner Verhältnisse, unnöthig.

Seine Wahrheitsliebe gab mir die feste Ueberzeugung, dass er mir dies nicht übel, sondern wohl nehmen würde und daher bedarf ich keiner Entschuldigungen.

Hannover am 20 Mai 1790.

Der Herausgeber.



I. Vorlefung.

Ueber die venerischen Krankheiten. Wichtigkeit ihrer Diagnosis. Noch unerfüllte Requisite dazu. Kann man aus der Ansteckung sicher auf den Empfang des Uebels schliessen? Kann ein Mensch venerisch seyn, ohne venerische Zufälle?

Ein Gemeinplatz unter den Aerzten, meine Herren, dass man, um Krankheiten geschickt zu heilen, Krankheiten genau erkennen miisse! Man hat genug nosologische, auch aetiologische Verzeichnisse der Gebrechen des menschlichen Körpers, bei deren Studium der junge

Arzt

Arzt nicht selten wähnt, die Ausfindigmachung der Art einer Krankheit sey kaum so schwer, als die Bestimmung einer Pslanze nach Linne's System.

Ganz unerwartet geht's darum dem jungen Arzte oft, wenn er von hohen Schulen kommt. Ein Buch wird nach dem andern durchgeblättert, und doch weiß er manchmal nicht, den Nahmen der Krankheit, die er behandeln soll, heraus zu bringen.

Aber, leider nur zu oft muss auch der alte, geübte Arzt erfahren, wie schwer die genaue Bestimmung der Krankheiten fallt, und der denkende Kopf es fühlen, wie häusig er den Stein des Anstosses treffe?

Die Ursach ist die noch so unvollkommen erforschte innere Natur und Verschiedenheit der Krankheitsmaterien, wie auch der, jeder von diesen, eigenthümlichen Würkungen, oder Symptome.

Gesetzt, meine Herren, es wäre auch möglich, blos nach Verschiedenheit der äusern Phänomene des kranken Körpers, ohne Rücksicht auf ihre Ursachen, ein nosologisches System

stem zu entwerfen, womit man Krankheiten bestimmen und unterscheiden könnte - wie man etwa mineralogische Systeme, blos nach den äusern Verschiedenheiten der Mineralien, zu errichten versucht hat; unbrauchbar würde es ausfallen! Manchen sonst miistigen Dilettanten, mag die Farbe, Figur, Schwere u. a. Eigenschaften, wornach er seine Mineralien eintheilt und benennt, ein unschuldiges Spielwerk seyn. Wenig ist dem Naturforscher daran gelegen, wie der Stein aussieht, den er in der Hand hält, wenn er nicht vom Aeusern aufs Innere schliessen kann. - Darum bestimmt er zuvörderst den innern Gehalt des Minerals, und denn fieht er fich nach äußern charakteristischen Merkmalen desselben um, wornach er, mit einem Blick, das Innere aller ähnlichen Steine beurtheilen könne.

So sollte es auch immer der Arzt machen. Erst solte er sich bemühen, die Krankheitsmaterien und die zunächst von ihnen in den Theilen des Körpers hervorgebrachte Veränderungen, kennen zu lernen; und denn sich bemühen, die äusern Kennzeichen der Krankheiten, die

fie

sie erregen, mit auszeichnenden Farben zu mahlen.

Wie viel das aber sagen will, meine Hersten, wissen Sie. Ich machte es mir zur ersten Pflicht, Sie mit Dingen, die wir wissen, zu unterhalten; aber gewiss auch zur zweiten, Ihnen offenherzig zu gestehen, wo ich wahre Lücken in der Wissenschaft sahe, und den blendenden Schleier täuschender Hypothesen, vor Ihren Augen aufzurollen. Nur durchs ernsthafte Studium der Physiologie uud Pathologie, kann der Arzt von Genie die Naturgesetze des menschlichen Körpers ausspähen und bestimmen, aus denen er allein die Kenntniss der den Sinnen verborgenen Abweichungen desselben vom natürlichen Zustande, und ihrer Ursachen, mit physischer Gewissheit hernehmen kann,

Genau muß er beobachten, richtig schliessen können! Es ist wahr, seit länger, als Hippocrates Zeiten, wurde beobachtet — aber in
genauer Bestimmung des Beobachteten, sindet
man noch mehr Mängel, als selbst in der Treue
der Beobachter; — überdem sehen die meisten durch besondere Brillen, — Und doch
sind

ter

find wir reich, auch an genauen Beobachtungen, wenn wir damit unsern Vorrath an richtigen Schlüssen in Vergleich bringen wollen! Einmal, so viel unwahre, oder schlecht bestimmte Beobachtung, hundertmal so viel salsche Schlüsse—; und dann, wie mannigsaltig sind, in einer Wissenschaft die Erscheinungen, wie Plattner sagt (1), die Fälle, wo, auch aus den besten Beobachtungen, unrichtig geschlossen wird? Lesen Sie nur einen Zimmermann (2), und studiren Sie oft die Lehren eines Hossmanns (3); bald werden Sie erkennen, wie groß die Menge blendender Irrlich-

(1) Plattners philos. Aphorismen. Leipz. 1784. T. 1. 2. S. 67, S. 336.

A 3

- (2) Zimmermann von der Erfahrung in der Arzneiwissenschaft, B. I. 2.
- (3) G. L. Hoffmann Vorrede zum ersten Theil seiner Abhandlung von den Pocken. S. auch Frid. Hoffmann Med. rat. syst. I. VI. p, 41, p. 41. II. 2. p. 15. Imgleichen, Sennebier, L'art d'observer,

den Arzt, aus dem Bezirk der Würklichkeit, ins Reich der Möglichkeit; aus dem Reich der Wahrheit, ins Unermesliche der Täuschungen, verführen können! Vielleicht, meine Herren, dass diese Klagen um ein Grosses verringert werden dürsten, wenn man einer guten practischen Logik, gleichen Fleiss, wie der speculativen Philosophie, widmen wolte — (4).

Nun sind bald 300 Iahre verstossen, seit die venerischen Krankheiten, die Ausmerksamkeit der Aerzte vielleicht mehr, als irgend eine andere Krankheit, beschäftigt haben. Wir
zählen über 2000 Bücher, worin über die
Lussseuche gehandelt worden ist. Grosse Siechen

(4) Ich will lieber gerade zu sagen: Neben dem Hörsale, worin über Kantische Philosophie vorgetragen wird, sollte der andere sein, worin man über Steinbarts Andeitung des Verstandes zum Selbstdenken, viel Brauchbares lehrte.

chenhäuser legte man, bald nach dem Ausbruch dieses Uebels, eigens für venerische Kranke an. und viele Aerzte widmeten fich ausschlieslich dem Studium und der Kur venerischer Uebel. Und doch, staunen Sie, und doch gestehen fast alle: Die genaue Diagnosis der venerischen Krankheit, sey ohnmöglich, mehr Gegenstand des praktischen Gefühls, als wissenschaftlicher Bestimmungen. - Ueber die Natur des venerischen Gifts, hat man noch fo wenig einen deutlichen Begriff, als über die Wiirkungsart des Heilmittels, dessen man sich gleichwol, Iahrhunderte hindurch, auf so mannigfaltige Art bediente. - Daher die Fragen: ist der Zufall venerisch, oder nicht? Ist der Kranke aus dem Grunde geheilt, oder hat er noch das Gift im Körper? Daher der leider noch fast allgemeine Glaube: es könne das venerische Gift, von Kindesbeinen an, im Körper verborgen seyn und dann mit, oder ohne Larve ausbrechen; es könne das venerische Gift die allerverschiedensten Uebel von der Welt erregen, und was dergleichen Wahn mehr ist. Finden Sie es nicht sonderbar, mei-

A 4

ne Herren, wenn man sich darüber streitet, ob derselbe Zusall vom Gift der venerischen Krankheit, oder von dem Heilmittel dagegen, sey erregt worden? Würkt denn, werden Sie fragen, ein Heilmittel anders, als indem es den Würkungen einer Krankheitsmaterie entgegengesezte Veränderungen a) im Körper hervorbringt? (5)

Alle

- (5) Ich verkenne nicht die Bemühungen eines Bloch, Garden, Tode, Andree, Simmons, Schwediauer, Hunter, Girtanner u. a. verdienter Gelehrten, um die Verbesserung der Lehre von den venerischen Krankheiten, worin man seit Astruc, mehr zurück, als vorwärts gekommen war. Sie verdienen den wärmsten Dank jedes Arztes.
- a) Nicht alle Arzeneymittel bringen entgegengesetzte Veränderungen hervor. Entzündungen heben wir durch spanische Fliegenpslaster, indem wir dadurch noch grössere Entzündungen hervorbringen. Bey
 Diarrhoeen machen sich in einigen Fällen
 Aussührungsmittel nötig &c.

Alle diese, und tausendmal mehr wunderbare Meinungen und Wiedersprüche, werden Sie nicht eher gehörig zu beurtheilen vermögen, bis Sie über folgende Fragen ins Reine sind: Nemlich,

- 1) Was ist unter dem venerischen Giste für ein Ding zu verstehen?
- 2) Wird es im menschlichen Körper, oder auser demselben, erzeugt?
- 3) Wird es im ganzen Körper, oder nur in gewissen Theilen desselben erzeugt?
- 4) Wie wird es erzeugt?
- 5) Worin bestehen seine unmittelbaren und wesentlichen Würkungen?
- 6) Worin bestehen seine mittelbaren und zufälligen Würkungen?
- 7) Wie bezeigt sich die Natur zur Fortschaffung des venerischen Gifts, und zur Verbesserung seiner nachtheiligen Würkungen auf den Körper, thätig?

8) Wie würkt das Queckfilber zur Heilung der Luftseuche? b)

Das sind nur acht Hauptpunkte, m. H., deren Berichtigung man noch zu hossen hat, und, wer weiß, wenn? zur völligen Beruhigung, berichtigt sehen wird? Vielleicht, dass ich vermögte, Ihnen zu einer so mühsamen aber wohlthätigen Erforschung den Weg zu zeigen? Gern will ich auch hier meinen guten Willen an den Tag legen; denn was kann einen woldenkenden Mann mehr freuen, als jeder Beitrag, den er zur Erforschung der Wahrheit leistete? Auf allen Fall freut ihn sein eigener guter Wille.

Ich mögte also Ihren ganzen Forschungsgeist in Thätigkeit setzen, um in Ihnen einst techt fruchtbare Besörderer der Wahrheit zu sehen

b) Nicht alle diese Fragen sind bis jetzt unbeantwortet geblieben. Verschiedene derselben haben Hunter, Girtanner, Schwediauer genutzt und beantwortet. Wir wären glücklich, wenn es in allen Theilen der Medicin nur so klar wäre. sehen. Darum will ich Sie heute noch mit einigen Gedanken, über die Wichtigkeit der Diagnosis venerischer Krankheiten, unterhalten, und denn Ihnen sagen, was man, wie ich glaube, in dieser Sache noch bis izt geleistet hat.

Verkennen Sie ein übel, das würklich venerisch ist, so werden Sie es nicht heilen, fondern oft manchfaches Elend über Ihre Mitbürger verbreiten. Der von Ihnen sicher gemachte Gatte, - steckt sein unschuldiges Weib an, und diese vergiftet ihr Kind bei seinem Eintritt in die Welt schon. - Grösser noch ist der Umfang des Unglücks, wozu Sie Veranlassung geben, wenn Sie Krankheiten für venerisch halten, die es nicht sind. Sie laufen Gefahr, dem Körper, durch eine undien. liche Heilart, zu schaden! aber was noch sehlimmer ift, Sie stöhren Ihres Patienten Gemitsruhe, und vergiften ihm, vielleicht auf immer, den Becher der Freude. Sie vernichten das Glück der Ehe, Sie geben zur Schändung des guten Nahmens Gelegenheit, wenn, wieder Ihren Willen, die Sache ruchtbar wird. Sie rauben dadurch dem gemeinen Wesen ein

gutes Mitglied — denn, was kann der Mensch mit gekränkter Ehre, nützen? (6).

So weit haben es nun schon leichtsinnige und gewinnsuchtige Aerzte — entschuldigen Sie meinen Unwillen — gebracht, dass izt selten ein Mensch, der einmal an einem venerischen Zufall litte, für völlig geheilt sich hält, immer noch, wegen eines in ihm schlafenden Gifts, bange ist. Denn, bei jedem chronischen, hartnäckigen Uebel, inquiriren sie gleich: ob der Kranke auch einst venerisch war? War er es, sei's vor drei, oder dreissig sahren gewesen, so muss der arme Leidende, als venerisch behandelt werden, sobald keine

(6) Mögte doch jeder die äusserst traurige Geschichte lesen, die Herr Tode uns in seinem unterhaltenden Arzte St. 1. beschrieben hat! Die Frau, die der Aeskulap für venerisch hielt, ein Engel von Weibe, starb, von ihrem erzürnten Gatten gemishandelt, an der Hirnwuth, und der Mann ersäuste sich, denn erswar vom Gegentheil überführt worden.

keine andere Krankheitsursach ihnen einleuchtet, sobald das Uebel den gewöhnlichen Mitteln nicht weicht. Ia wenn auch nie der Kranke venerisch war, so ist er gleichwol vor ihren Mishandlungen nicht ficher, Er konnte, meinen sie, ein sehlafendes Gift mit auf die Welt gebracht, ja von seinen Großeltern ererbt haben, das nun, im Herbst seines Lebens erst, Würkungen äußert; und so ist nun auch die keuscheste Vestalin vor der Speichelkur nicht mehr geborgen (7). Das venerische Gift ist die wahre medizinische Erbs unde, womit nach Sanchez, jeder empfangen und gebohren wird, jeder durch eine medizinische Taufe, das rusfische Schwitzbad und die Queckfilberkur, fich reinigen lassen sollte (8). P. Camper, dieser fürtreffliche Naturkündiger, der mancher irrigen Hypothese den Stoss gab, vergass sich gleichwohl

- (7) Agostini Stranguria, quæ venerea esse dicitur, aliquando mercurii potest esse essectus. Venetiis 1763.
- (8) Sanchez Beobacht, über die venerischen Krankneiten. Nürnberg 1788.

wohl so sehr, dass er behauptete, man könne rechnen, dass unter Ioo Menschen, wol 65, irgend einen Funken vom venerischen Gist, seit wenigern, oder mehrern Generationen her, angeerbt, oder sich selbst zugezogen haben (*). Das quilibet suspicitur malus, ist also nun auch den Aerzten ein Glaubensgesetz geworden, das aber, wie alle Glaubenssätze c) in der Medizin — eine unerschöpsliche Quelle von Unheil ist.

Ia

chen

- (9) Oplossing der Vraage door het Buatafsch Genotschap te Rotterdam, Mart. 1783. S. auch Blumenbachs mediz. Bibl. B. 2. S. 405. wo Hr. Camper zufällig als Vers. des Aussatzes genannt wird.
- zwar herzlich übel, dass es Hr. Prof.

 Molitor wagt, gegen seinen Schwiegervater
 Hrn. Strak zu streiten, dessen Ansehen geheiligt seyn sollte. Nach Hrn. Metternich
 ist also Hr. Strak der heilige Vater in der
 Medicin, dem wir andern glauben müssen
 und seine trüglichen Lehrsaze nicht untersu-

Ia, wie gesagt, selbst die Kranken sind mit dem Wahn der Aerzte verpestet! Durchaus wollen sie oft venerisch sein, durchaus eine Heilart überstehen, die, wenigstens jedem Gesunden, offenbar schaden muss. Ie glücklicher der Arzt in der Heilung ihres venerischen Zufalls war, je schneller er sie vollendete; um so geneigter sind sie, mit Starrsinn zu glauben, dass das Gift nicht gehörig getilgt sey. Iede zufällige Krankheit schrekt sie, als Aeuserung des verborgenen Gifts.

Bei

chen dürfen. Wie weit wir denn wieder ins Dunkle versinken würden, lernen wir daraus: dass Ohrenschmaltz, verdorbene Galle, und die Milch im uterus erzeugt werde. Säze die Hr. Strak im Ernst behauptet, O Tempora O mores! Heil Hoffmann dem medicinischen Reformator! Alle Welt seegne ihn, denn durch seine Lehren werden viel Tausend gerettet. Er hat das Licht der medicinischen Vernunst angezündet! Er hat das Vorurtheil des Ansehns mit Füssen getreten, hat gedacht und zu denken gelehret,

Bei manchem Kranken m. H., gesteh ich Ihnen, scheiterte meine Beredsamkeit, deren geringe Kräste ich erschöpste, um den unglük. lichen zu überzeugen, dass er nicht venerisch wäre. Er verliess mich, und gewissenlose Aerzte, oder Quacksalber, denen am Ende immer solche Elende in die Hände sallen, erschöpsten den Rest seiner Gesundheit und Haabe. d),

Es geht hier, wie mit der Selbstbesickung.
Beide Uebel haben oft, lange nachdem sie selbst
verschwunden sind, auf das Gemüth des am
Leibe Genesenen, die nachtheiligsten Würkungen. — Beide erregen Melancholie, machen
Leutescheu, und entziehen dem gemeinen Wesen viel nützliche Glieder. —

So

d) Leider ist dies auch bey andern Krankheiten der Fall. Noch neulich erst entzogen mir Eltern ihr Zutrauen, weil ich Ihrem halbjährigen Kinde kein rascheres Purgiermittel geben wollte, als das 6 Mahl täglich absürte. Der nachfolgende Arzt schrie:
kreuzige ihn, denn hier muss purgirt werden! Die Folge war, dass er das Zutrauen
der Eltern erhielt, und das Kind — starb.

A. d. H-

Fälle macht, so schmerzhaft ist mir das Bewustsein, dass auch ich einst, das quilibet suspicitur malus im Kopse hatte, und viele Uebel,
als venerische, behandelte, die es nicht waren! e).

Genug Worte und Sachen, m. H., um Ihnen eine genaue Prüfung solcher Krankheiten
zur Herzensangelegenheit zu machen. Lassen
Sie uns nun nachsehen, was uns die Aerzte für
Unterricht gewähren, um in der Diagnosisnicht
zu sehlen.

Die Zeichen, woraus man erkennen will, ob einer venerisch sei? werden hergenommen,

e) Der Erfolg ist doch nicht immer so schreklich, weil viel Krankheiten, die nicht venerisch sind, durch venerische Mittel geheils
werden. Welcher Arzt verkennt izt ihre
heilsame Würkung — bey Drüsengeschwülsten, und überhaupt beyKrankheiten
des lymphatischen Systems? Würmern,
Entzündungen, Hautkrankheiten &t.

A. d. Ho

aus der Erkenntniss der Ansteckung, der Beschaffenheit der Zufälle, dem Vermögen des Kranken, andere wiederum anzustecken, und endlich, aus der Hülfe des Queckfilbers, e)

Lassen sie uns zuerst erforschen, woraus wir zu entdecken vermögen, dass venerisches Gift in den Körper gekommen ist?

Meistens geschieht bekanntlich die Anstekkung, durch Beywohnung einer venerischen Person. Aber hier fragt siehs gleich: war auch die Person würklich venerisch? Wie kann der Kranke dieses beurtheilen (10)? Und war sie meddie Zoichen, woraus man orkennen will,

ob einer venerach bei? werden her engenmen. e) Lezteres ware wohl das trüglichste Kennzeichen. Viele Krankheiten weichen dem Queckfilber, die nie venerisch waren, noch lich, weil viel Weath beiens, die ni ,bnil nea

aliedes land addissay A. d. H. (10) Chavet (Vorschläge zur gänzlichen Ausrottung der vener, Krankh. Düsseldorf 1781.) empfiehlt S. 27, aus dem Munde eines leicht zu errathenden angesehenen Arztes, als ein ganz sicheres Zeichen, den Urin, vor der unkeuschen Umdenn auch wirklich venerisch, woraus bestimmen sie sicher, dass sie dem Kranken das Gift mittheilte? Wenn es seine Richtigkeit hat, dass es Leute giebt, die sich, bei jeder Gelegenheit, der Ansteckung ohngestraft aussetzen, wenn es gewiss ist, dass, von mehrern Leuten, die mit derselben venerischen Person Umgang hat-

B 2 ten

darin zu sehen, so wäre die Person gewiss venerisch. Mir ist inzwischen noch Niemand vorgekommen, der diese, allensalls in einem Hurenhause thunliche Untersuchung, vor dem Beyschlase angestellt hätte. — Ueberdem ist dieses ein Zeichen, welches sich nur höchstens auf den Tripper erstreckt, nicht aber auf den Schanker, der auch klein genung sein kann, um, besonders bei einer Weibsperson, übersehen zu werden. Auch würde, diesem Zeichen zufolge, jeder, der einen nicht venerischen Tripper hätte, für venerisch gelten müssen.

ten, nur einer angesteckt werden kann f) so sind Sie allerdings, in Ermangelung andrer sicherer Zeichen, durch dieses noch nicht berechtigt, Ihren Kranken für venerisch zu halten.

Noch zweiselhaster wird die Diagnosis, wenn wir erwägen, dass der Beyschlaf gar nicht der einzige Weg ist, durch den die Ansteckung geschehen kann. Durch einen unsauberen Abtritt, wie Hunter versichert, durch inssieite Tabackspseisen und Hosen, durch Küsse, durch Klystirsprützen, durch Wunden g) u. s.

f) Mir ist ein Beyspiel bekannt, dass eine Aufwärterin in Göttingen in einem Nachmittage von 9 Studenten beygewohnt wurde, von denen sangesteckt wurden und 4 unschuldig blieben.

A. d. H.

g) Durch gemeinschaftliches Trinkgeschirr, Abendmahls Kelche, Einsetzen der Zähne von Venerischen genommen, &c.

A. d. H.

w. (11), ist die Ansteckung geschehen. Mir ist die traurige Geschichte einer Hebamme bekannt, die, mit verwundeten Fingern, eine venerische Frau entband, und die Luftseuche bekam. Und von einer großen Stadt vernahm ich einen ähnlichen Vorfall, wo die bey der Entbindung angesteckte Hebamme, das ihr mitgetheilte Uebel, unter vielen angesehenen Weibern des Orts, die sie bediente, verbreitet haben foll. Barry (12) erzählt einen traurigen Vorfall: Auf einmal wurden viele Weiber von Stande venerisch. Sie bekamen etwas Entzündung und Riffe in den Brustwarzen, worauf Exhoriation und Nässung der Haut erfolgten. Dann erschienen, um die Brustwarzen viele rothe Pusteln, die allmälig über die ganze Bruft sich ausbreiteten und in Geschwiire ausarteten. Bald fingen auch die Geschlechtstheile an zu jucken und mit vielen Schankers besezt

B 3

ZU

- (11) S. Girtanners Abh, über die ven Krankh. Göttingen 789. Tom. 1.
- (12) Barry in den medical essays and observations.

zu werden, und Geschwiire verbreiteten sich endlich über den ganzen Körper. Wie leicht zu erachten, entstanden auch venerische Geschwiire im Halse _ Die Weiber steckten ihre Männer an. - Endlich entdeckte fich die Urfach, und verbreitete über die Natur der Krankheit Licht. Eine Frau in der Stadt, die sich mit dem Aussaugen der Brüste abgab, war venerisch, hatte Geschwüre im Munde, und an der untern Lippe einen Schanker - Wie lange hatte man hier nicht im Finstern getappt? Wer weiss, wie lange, wenn die Säugerin etwa zufällig ums Leben gekommen wäre? Gardane (13) giebt von einem merkwürdigen Prozesse in Paris Nachricht, der ein Beweiss von der mangelhaften Diagnosis der venerischen Krankheit ist. Eine Amme klagte, sie wäre durch ihren Säugling angesteckt worden und verlangte Entschädigung von den Eltern des Kindes. Sie gab vor, erst vier Wochen nach dem Tode

13) Gardane detail de la nouvelle direction du bureau de nourrices à Paris, Paris 775.

Tode des Kindes, das nur 21 Tage gelebt, und an dem man auch nichts Venerisches bey der Sektion entdeckt hatte, angesteckt worden zu feyn. Zuerst hatte sie Schankers an den Brustwarzen, und hienächst auch an den Zeugungstheilen und dem Hintern, bekommen. Ob die Eltern des Kindes venerisch gewesen waren, konnte man nicht entscheiden. Gleichwol bestimmten die Umstände, dass bey der Amme die Schankers zuerst an der Brust ausgebrochen wären, dass sie ein gesundes, dahingegen die Mutter des Kindes ein sehr schwehres Kindbett, gehabt hätte - die Pariser Facultät zu dem harten Urtheil, die venerische Krankheit sey nicht dem Kinde durch die Amme, sondern der Amme, durch das Kind, mitgetheilt worden, und leztere verdiene also Entschädigung. Eine andere Fakultät hätte vielleicht ganz entgegengesezt geurtheilt. Denn da man an dem gleichwol 21 Tage altgewordenen Kinde, nichts venerisches entdeckte; das venerische Uebel aber sonst schon 10 Tage nach der Geburt auszubrechen anfängt, da erst nach vier Wochen die Amme venerisch wurde, und ihre Aussage, B 4 dass

dass sie zuerst an der Brust gelitten, nicht ganz glaubwürdig war: fo scheint es mir allerdings, die Fakultät hätte wenigstens die Sache ganz unentschieden lassen sollen _ Zum Vortheil der Amme, befleckte sie den guten Ruf zweier vielleicht sehr ehrbaren Eheleute vom Stande. Chavet erzählt aus dem Munde eines groffen Arztes, eine merkwiirdige Geschichte (13). Durch französische Einquartirung wurde, in einem Münsterischen Dorfe (wo noch immer die venerischen Uebel fast unerhörte Dinge find) ein Tagelöhner mit seiner Frau angesteckt. Nachher wurden auch noch die drey kleinen Kinder des Bauers, und noch ein anderer Taglöhner mit seiner Frau, die gewöhnlich mit der ersten Familie zu essen pflegten, von der Luftseuche angegriffen. Der Bauer im Münsterschen pflegt mit seiner Familie aus einer Schussel, ohne viel Delicatesse, zu speisen. Darum glaubt Chavet, dass durch den Speichel, die Ansteckung sey verbreitet worden. - So sehr ich zweisle, ob der Speichel an fich bey dieser Krankheit anstecke, so **fcheint**

⁽¹³⁾ Siehe die angeführte Schrift S. 13.

scheint mir die Sache doch immer wahrscheinlich, da die Kranken den Mund voller Geschwüre hatten, und deshalb auch lange für skorbutisch gehalten wurden, bis endlich ein geschickter Arzt die Krankheit erkannte und heilte.

Nach Rosenstein, Pressavin, Carrere und andern Aerzten soll ein Mensch, durch den Beyschlaf anstecken können, der gar nicht im mindesten venerische Zufälle hat, noch jemals hatte, bey dem das Gift verborgen liegt. So abgeschmackt dieses seyn mag, so zeugt es von der Ungewissheit der Aerzte.

Und was die Diagnosis der venerischen Krankheit, aus dieser Quelle, noch weiter ungewiss
macht, ist der Umstand, dass es anstekende
Krankheiten giebt, die mit ihr sehr ähneln.
Von den Tews, die man nur bei den Mohren
in Westindien bemerkt, die schon durch blosse
Diät geheilt werden und Niemand zum zweiten Mahle befallen, will ich nichts weiter sagen; aber I. Hunter versichert (14), es gebe

B 5

(14) I. Hunter Abh. über die vener. Krankheiten aus dem Engl., Leipz. 787. S. 648. u. f. w. ohnstreitig noch andre, bis izt unerforschte, der venerischen aber, sehr ähnliche ansteckende Krankheiten, die durch den Beyschlaf, das Säugen, und auf andere Weise, mitgetheilt werden könnten.

Endlich, m. H., werden Sie auch nicht immer im Stande seyn, den Kranken zum Geständniss zu bringen, wenn er auch würklich sich der Ansteckung aussezte; ja die Achtung, welche besonders das weibliche Geschlecht von Ihnen verlangt, wird sogar die Erkundigung, oft ganz unmöglich machen.

Lassen Sie uns nun zusehen, ob uns die Schriftsteller, durch Bestimmung der Zeichen, woraus sich die Lustseuche erkennen lässt, einen genauern Unterricht in ihrer Diagnosis geben?

So lang es wahr ist, dass verschiedene Dinge auf unsern Körper auf verschiedene Art würken, wird es keinem Zweisel unterworsen seyn, dass auch, wie alle andere Krankheitsgiste, oder Miasmen, das venerische, seine verschiedenen Würkungen auf den Körper haben müsse, Gleichwol, m. H, behaupten die mei-

meisten Aerzte, die venerische Krankheit habe gar keine pathognomische Symptome: lasse sich indessen meistens durch die Verbindung der Zeichen unter einander erkennen.

Der Untersuchung, in wie fern wir aus den, von den berühmtesten Aerzten, angegebenen Zeichen der venerischen Krankheit, auf ihr Daseyn schließen können, scheint mich beinah die fast durchgängig angenommene Meinung: es könne der Mensch, bey anscheinend guter Gesundheit, oder auch ohne eins von den gowöhnlichen Zufällen des venerischen Uebels zu spüren, gleichwohl venerisch seyn zu entübrigen. Wie gesagt, man behauptet, das venerische Gift könne lange im Körper sich aufhalten, ohne im mindesten Zufälle zu erregen. Sanchez, dessen Wahn ich schon vorhin riigte, behauptet im vollem Ernste: das venerische Gift könne beym Grossvater und Vater ganz unwürksam liegen und beym Enkel erst, unerwartet ausbrechen. Rosenstein fabelt auf ähnliche Weise. Er sagt: das venerische Gift versteckt sich oft bey einem fetten Menschen seine ganze Lebenszeit hindurch. Seine Frau kann

kann aber nichts destoweniger von ihm angesteckt werden, und seine Kinder können sich ein betrübtes Erbe zuziehen (15). Eben dieser Gelehrte erzählt unter andern, folgende (T6) abentheuerliche Geschichte: Ein junger Herr, der sich diesem Uebel blos gestellt hatte, unterwarf fich der Speichelkur, und glaubte geheilt zu seyn. Er heuratete und zeugte mit seiner Frau zwey gesunde Kinder. Er ward Witwer und heuratete aufs neue eine gefunde Frau, die ihm zwei Töchter, denen nichts fehlte, gebar. Die Frau, die doch von Natur keine schwache Brust hatte, fieng endlich an, zum öftern, ohne merkliche Ursache, Blut zu speien. Sie brachte nachdem verschiedene Söhne zur Welt, welche insgesamt gebrechlich waren, und die englische Krankheit, und einer von ihnen, die fallende Sucht bekamen. Die Speichelkur hatte bei dem Manne den venerischen Zunder erstickt und ihn dergestalt geschwächt, dass die erste Frau, und ihre

⁽¹⁵⁾ v. Rosenstein Kinderkrankheiten. Vierte Ausgabe. Gött. 1781. S. 701.

⁽¹⁶⁾ Ebendaf, S. 680.

ihre Kinder, keine Merkmale davon verspiirten; auch nicht die zweite Frau und ihre ersten Kinder. Wie aber das geschwächte venerische Gift wieder aufzuleben anfing, kamen der Frau ein Blutspeien, und den nachher gebohrenen Kindern, folche Krankheiten an, welche oft Folgen davon find, und eins nach dem andern umbrachten. "Agostini (S. a. a. Orte) erzählt von einer Nonne, die in ihrem vierzigsten Iahre an Knochenschmerzen litt. Woher sonst, als von einer Ansteckung in der Iugend, oder gar von einem angehohrnen Gifte, welches erst so spät seine Würkung äuserte? Kann man in Italien wohnen, und so ganz der Geschichte vom goldenen Regen vergessen? Aber ich urtheile, zur Steuer jungfräulicher Ehre! das arme Mädchen war nicht venerisch. Herr Pressvain (17) ist so unverschämt, zu erzählen; eine Frau, an der man gar nichts venerisches entdecken konnte, der ihr Mann ohne allen Nachtheil beywohnte, habe gleichwohl viel junge Leute angesteckt. Also, schliesst er, hatten beide, Mann und Frau, eine Immuni-

tät

tät gegen das venerische Gift, obgleich sie es beide im Körper hatten und die Frau es reichlich mittheilte. Turner (18) erzählt von einem alten Soldaten, der nie einen Zufall gehabt, der ihn hätte können vermuthen lassen. dass er sich die Krankheit zugezogen habe, er wäre nach einem zehnjährigen Ehestande, von öfterm Halsweh befallen worden und habe end. lich ein Geschwür an den Mandeln, wie auch eine sehr beträchtliche Beinfäule im Gaumen bekommen. Seine Krankheit sey nach kräftigen Räucherungen mit Zinnober gewichen. Carrere (19) behauptet, das venerische Gift könne, bis ins 45 Iahr, ganz unwürksam im Korper liegen, und erzählt zur Bestätigung seiner Meinung, Geschichten, die mit den vorigen gleichen Werth haben.

-distance (VI) in the university and Ich

- 18) Turner, Syphillis a pract. dist. of. ven. disease. Lond. 1732. Hist. XVI.
- 19) Carrere Unters. über die verlarvten, ausgearteten oder verwickelten venerischchronischen Krankheiten. Aus dem französ. Leipzig 1780,

Ich könnte Sie noch lange, m. H., mit Geschichten von ähnlichem Schroot und Korn unterhalten; es dauert mich aber schon die Zeit, die ich, um meine Angabe von dem Glauben der meisten Aerzte, mit Beylagen zu versehen, verderben muste.

Andere Aerzte treiben nun zwar die Sas che nicht ganz so weit, in ihren Behauptungen, sagen aber auch nichts dagegen, und Van Swieten (20) meint eben auch, das Gift könne, ohne vorläufige Zufälle zu erregen, gleich ins Blut übergehen und nach geraumer Zeit erst, seine Würkungen äusern; auch wäre nicht aus dem Verschwinden der Zufälle, ficher auf die Befreiung des Körpers vom Gifte zu schliessen. Der fürtrefliche Schwediauer, der so sehr entfernt ist, nach dem Wunderbaren zu haschen, schliest gleichwol aus dem Falle, wo nach einem in ein Paar Tagen gestopsten Tripper, der Mensch, zwei Iahre hindurch, sich wohl befand, dann aber, venerische Halsgeschwüre bekam, dass das

p. 386.

das

das Gift so lange unthätig im Körper gelegen hätte (21). Gesetzt, der Kranke wäre
aufrichtig in seiner Erzählung zu Werke gegangen, hätte keine Zufälle an den Zeugungstheilen gehabt, wäre hier denn nicht eine andere Ansteckung z. B. durch Küsse möglich gewesen?

Solch ein Wirrwarr hat sich in die Lehre von den venerischen Krankheiten eingeschlichen? Ie abentheuerlicher die Erzählung, je
besser sie gesiel. Niemand hat freier wiedersprochen, als der gelehrte Girtanner, der,
wie Sie aus gelegentlichen Aeuserungen in meine pathologischen Vorlesungen, schon vor der
Erscheinung seines Werks, schliessen müssen,
mir vorzüglich in Bestreitung der Lehre von
den verlarvten venerischen Krankheiten, nur
zuvor gekommen ist: eine Ehre, die ich ihm
um so lieber gönne, da seine Schristen die
Ausmerksamkeit des Publikums mit Recht sehr
zu beschäftigen scheinen.

Ich

⁽²¹⁾ Schwediauer on inveterate vener, Complaints. Lond, 1784. Chap. 13.

Ich mus Sie bitten, m. H., auf eine ausführliche Wiederlegung jener Albernheiten noch ein wenig zu warten, bis ich Ihnen einst über die Natur der venerischen Krankheit meine Gründe vorlegen werde. Bis dahin verweisen Sie nur jeden, der die alte Lehre vom Schlaf des venerischen Gifts im Körper, hartnäckig behaupten will, auf die Naturgeseze, zufolge welcher König Salomo ganz recht hatte, wenn er sagte: ein jedes Ding hat seine Zeit! Die Natur ist regelmässig in ihren Würkun-Ieder Saamen gehet auf - zu seiner Zeit; die Miasmen der ansteckenden Krankheiten würken - zu ihrer Zeit, und nicht groß find die Ausnahmen, die im ersten Falle, Wind und Wetter, wie im andern, die Leibeskonstitution und allerley zusällige Umstände machen können. Nie liegt über Iahr und Tag der Weizen in der Erde! nie bekommt ein heute eingeimpfter Mensch über Iahr und Tag von dem ihm beygebrachten Gifte, die Pocken. Und so wird es sich auch mit dem venerischen Gifte verhalten, dessen Würkungen zwar, wenn es eben in den Körper gebracht ift, unmerk-

merklich find, zu seiner Zeit aber merklich werden. Genügt das Ihren Gegnern nicht: so fragen Sie, ob sie das venerische Gift für eine Schärfe halten, und ob eine Materie, die, in Rücksicht auf unsern Körper, scharf ist, auch zugleich nicht scharf seyn könne? Wird das Erstere bejahet, und verneinet das Andere, sagte man inzwischen: das venerische Gift liegt irgendwo im Körper versteckt, wo es nicht reizen kann: so bitten Sie, dass man Ihnen von einem solchen Orte, wo eine Schärfe sich aufhalten könne, ohne zu reizen, Nachricht geben mögte? Sagt man aber: das venerische Gift ist von schicklichen milden Säften eingewickelt, so fragen Sie: ob denn nicht auch die mildesten Säfte in unserm Körper, der einen so beträchtlichen Wärmegrad hat', nothwendig verdorben, aufgelösst und scharf werden müßsen, wenn nicht beständig die der Verderb. niss am meisten zu nahe kommenden Theile davon abgiengen und durch die reizenden Organe ausgeleert wiirden; - ob es fich mithin gedenken lasse, dass irgend ein Miasma, durch eine Hülle milder Safte, lange auser Stand

Stand gesezt werden könne, seiner Eigenschasse nach, zu reizen und Zufälle zu erregen? Gewiss nicht viele Stunden ist eine solche Einhüllung möglich! Endlich verweisen Sie die Gegener, auf die Ernährungsgesetze unsers Körpers. Nicht nur die Säste, sondern auch die Partikeln der sesten Theile, gehen durch die Ausleerung verlohren, und müssen ersezt werden. In wenigen Iahren haben wir darum immer einen neuen Körper. Und allein das venerische Gist sollte in der vergänglichen, so sehr zur Fäulniss geneigten Hülle des Menschen sich und thätig erhalten und in ihm sitzen bleiben können, wie eine bleierne Kugel im Schenkel des Invaliden?

Wie ware es aber, wenn das irgendwo im Körper erzeugte Gift, nur darum keine offenbare Würkungen erregte, weil beständig so viel davon eingesogen und durch die reinigenden Organe immer wieder aus der Blutmasse, worin es übergegangen, abgeschieden würde, dass das Zurückbleibende zwar die Assimilation neuer Partikeln, durch Ansteckung des Sastes in dem Theile, worin es besindlich

C 2

ist, aber (wie gesagt, der beständigen Resorbtion wegen, wodurch die hinreichende Vermehrung gehindert würde) keine venerische Symptome, die in die Sinne sielen erregen könnte? denn ließe sich erklären, wie das Gist, viele Iahre lang im Körper unthätig seyn konnte, bis denn, durch irgend einen Zusall die Resorbtion, oder die Ausleerung durch die reinigenden Organe in Unordnung geriete, wodurch das Gist, in dem Orte, wo es erzeugt wird, so vermehrt werden könnte, als zur Hervorbringung sämmtlicher Würkungen möglich wäre.

Nicht aussührlich kann ich bis izt diesen Einwurf, der auch nur für die Gedenkbarkeit des Verborgenseyns des venerischen Gifts angeführt werden mögte, beantworten. Nicht alles Gedenkbare hat physische Möglichkeit noch weniger Wahrscheinlichkeit, weil es mit dem einmal vorhandenen Naturgesetzen sich nicht reimen lässt. Mit diesen Naturgesetzen lässt es sich aber durchaus nicht reimen, dass die reinigenden Organe auch nur acht Tage lang so ordentlich würkten, als hie vorausgesetzt

wird, denn zu groß ist der abwechselnde Einfluss der nicht natürlichen Dinge auf den Körper. - Gesetzt indessen es liesse sich, als physisch möglich annehmen, das in irgend ei. nem Theile vorhandene venerische Gift könne, durch Reforbtion und immer gute Würkung der reinigenden Organe, so in Schranken gehalten werden, dass es sich, unter diesen Umständen, nicht vermehren könnte, so lässt sich, von der andern Seite, nicht gedenken, dass ein empfindlicher und reizbarer Theil, wenn er auch von einer, in Rücksicht auf Menge und Stärke, gleichen Schärfe, anhaltend gereizt wird, nicht durch die anhaltende Reizung, immer empfindlicher und reizbarer werden follte? Beyspiele würden mir hie zu statten kommen. - i). Der gefunde Zahn wird durch den

C 3

i) Das ist mit der Einschränkung wahr dass der Reizstark genug ist, um die Würkung hervorzubringen. Sehr verdünnte Vitriolsaure wird mir den Magen nicht zersressen, auch keine Entzündung desselben erwe-

the see

den Iohannistraubensaft nicht gereizt, und fast jedermann speiset diese Frucht mit Vergnügen. Aber, wenn man lange an einer Iohannistraubenhecke spazieren gieng und speisete, so werden zulezt die Zähne, vorzüglich oben an der Krone, so sehr von dem Iohannistraubensafte gereizt, dass man nicht mehr essen kann; sie werden hievon allmälig so empsindlich, dass sogar das Brod sie nachher reizt. k) Die Schärse, des Iohannistraubensafts, bleibt hier dieselbe, aber

erwecken, wenn ich sie gleich täglich und stündlich trinke.

A. d. H.

Trauben, Meine Zähne wurden so empfindlich, dass ich hungrig zu Bett gehen muste. Ich konnte sie so sest drücken und rütteln, als ich wollte, aber das Streicheln ihrer Oberstäche schmerzte ungemein. Krebsaugen hoben bald das Uebel. Offenbar war hier die Substanz des Zahns selbst, wiedernatürlich empfindlich gemacht.

A. d. H.

aber doch nehmen allmälig seine reizenden Würkungen zu, und das bey einem Theile, den man den unempfindlich sein sollenden Knochen, die, wenn sie nicht anhaltend gereizt werden, auch nicht schmerzen, in dieser Eigenschaft, leicht beygesellen mögte. - Nun sehen Sie ein, warum das Durchfägen eines gefunden Knochens keine Schmerzen erregt, wenn gleich bey der Caries, die darinn befindlichen scharfen Säfte, zwar nicht so stark, aber anhaltend reizen. Ein Stäubgen im Auge erregt anfangs, wenig Empfindung, almälig aber wirds wenn anders das reizende Körperchen nicht von den Thränen ausgewaschen wird, das Auge so empfindlich, dass der einfallende Lichtstrahl schon schmerzt. Warum soll ich die Beyspiele häufen? Genug, Sie sehen ein, dieselbe reizende Schärfe, wenn sie auch weder an Masse, noch Stärke zunimmt, erregt immer gröffere Wiirkungen auf die Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Theile, wenn es auch Knochen find, je länger sie auf dieselben würkt. - Und nun frage ich Sie: Wie kann denn das scharfe venerische Gift, es sitze wo es wolle, CA ohno

onila

ohne Zufälle zu erregen, fich lange im Körper aufhalten, wenn es auch gleich, weder an Stärke, oder Masse, darinn zunehmen sollte?

they the street will raise askalient govern

enough the long second of the bloom to have

felicit. leicht heygefeldien auf te. __ Nem fe-

hen Sie ein, waren das Deutstand foren eines ge-

bales of reach. Him Stanburn in Land errent

*briw man mismin municipality door wirds

Lierardion , des der circulateres sichentrality

Chord this are Warden will the the Berthele

Muster Court, Sie lehenteln, Alektie rei.

sewild. Scharff, women the auchi weet at an Maffe,

roch Stirke rentennt, crrest toucer groffere

. viel Lan de Alaphaditalia Lan apaulitiv

berkeit der Thale, werm er arch Enochen

but the line of the out should be well of their

son free ich Siz: Wie Jang den das

te vegerif to office es fifte wo es wolle.

II,

II. Vorlesung,

über die

venerischen Krankheiten.

Vorlefung

016 25 dil

venerischen Krankheiten.

II. Vorlesung,

The I want to be a secretary with the common to

age denote many day teller light Planere

Ueber die venerischen Krankheiten.
Untersuchung der Zeichen der venerischen Krankheit. Tripper,
Schanker, Bubonen.

Der Behauptung, es könne das venerische Gist lange im Körper unthätig liegen, haben wir also keine weitere Wiederlegungen entgegen zu setzen. Den Gegnern liegt hier ob, den Beweis zu führen, dass die Beobachtungen, die sie — ich will nur sagen, so leichtgläubig a) — niederschrieben, die Bündigkeit lang erkann-

a) Wie wenig zuverlässig das oft ist, was so unrichtig Ersahrung genennet wird, dar-

erkannter Naturgesetze entkräften. Lassen Sie uns nun die Zeichen in Erwägung ziehen, aus denen man das würkliche Daseyn des venerischen Uebels erkennen will.

Man

darüber habe ich manche Bemerkung bey meinen Reisen gemacht. Ich will ein einziges factum hieher setzen. In einem großen Hospital einer ansehnlichen Stadt Teutschlandes wo dem Arzt viel Lehrjünger am Krankenbette folgten, lag unter vielen andern ein Leidender am Miserere darnieder. Alle Mittel wurden vergebens angewandt. Er übergab sich immer fort. Eines Morgens waren in dem Gefässe worin er fich übergab würkliche Excremente. Nun glaubte der Lehrer, der sich nicht unter Hippocrates sezte sich groß. wenn er allen Hohn spräche, die behaupteten, dass die valvula coli keine Excremente, nicht einmahl Wind durchliesse. Hier m. H. sehen Sie schrie er, wie Erfahrung über allen Theorienkram

Man theilt die venerische Krankheit in die örtliche, die allgemeine oder offenbare, und in.

> gehet! - Erfahrung, Erfahrung, das ift die fichere und göttliche Leiterin practischer Aerzte! Alles dieses wurde Work für Wort mit französischen, teutschen. böhmischen, ungarischen, lateinischen, italienischen Zungen in die Schreibbiichern eingetragen, und als wichtige Bemerkung ans vaterländische Krankenbette mitgenommen. Ich blieb nach der Visite im Hospital zurück, sprach mit dem Kranken, dessen Zutrauen ich mir schon vorher erworben, der mir gestand dass es ihm in der Nacht zum Stuhl gedränget habe, und weil er, da der Krankenwärter geschlasen, keinen Stuhl gehabt, so hätte er fich in der Geschwindigkeit nur dieser Schaale bedient. Diese reine Beobachtung stand in den Tagebüchern einiger 30 Schüler und vielleicht - ift fie irgendwo als folche abgedruckt.

in die verlarvte. "Im ersten Falle hat der "Kranke entweder Tripper, oder Schanker, "oder Bubonen allein, oder zugleich im Kör"per, ist sonst aber bis auf verschiedene Zu"fälle, die der Sympathie der Theile zuge.
"schrieben werden, z. B. der Anschwellung
"der Hoden, Schmerzen im Unterleibe, u"s. w., gesund. Das Gist soll hier blos ört"lich, in den leidenden Theilen sitzen, der
"übrige Körper und das Blut aber, nicht insi"zirt seyn."

"Im andern Falle ist die Blutmasse in"sfizirt, der Kranke hat ausser den oben er"wählten Lokalzufallen, die zur Verbreitung
"des Gifts im ganzen Körper Gelegenheit ga.
"ben, oder nachdem diese bereits verschwun"den sind, oder gar ohne vorgängige Lokal"zufälle, Geschwüre, besonders hinten im
"Halse, Kupfersarbigte Flecken aus der Haut,
"Knochenschmerzen u. s. w."

"Im dritten Falle verbirgt sich das veneri"siche Gift unter der Gestalt ganz anderer und
"sonst von andern Ursachen entstehender Krank"heiten."

Zuerst will ich Ihnen von den Zeichen der so genannten örtlichen Lustseuche vortragen.

Sie hat, wie man lehrt, kein ihr immer eigenes Kennzeichen. Am häusigsten beobachtet man den Tripper, weniger oft, den Schanker, und in seltenen Fällen soll sie, wie auch Hunter ohne seine Meinung zu erweisen, vorgiebt, bloss in einem Bubo bestehen. Das gab Duncan und Tode, zween fürtressichen Aerzten, Veranlassung zu behaupten; dem Tripper und Schanker lägen verschiedene Krankheitsmaterien zum Grunde (1), bis endlich ihre scharssinnig vorgetragene Gründe, auf eine der Wissenschaft Ehre bringende Art, von

(1) A. Duncan, Medical 'cases, selected from the records of the public dispensari at Edinburg. 1778.

C. Tode, Nöthige Erinnerungen für Aerzte und Kranke, die den Tripper heilen wollen. Koppenhagen 1777. von Richtern (2) bestritten, von Hunter und andern aber, durch Beobachtungen und genaue Versuche mit der Einimpfung beider Krankheiten, völlig wiederlegt wurden.

dem Daseyn des Trippers, gar nicht auf das Daseyn des venerischen Gists im Körper schliessen, da jede hinreichende Reizung der Harn-röhre eine wiedernatürliche starke Absonderung von Schleim in derselben erregen kann; es mag nun diese Reizung mechanisch würken, wie die Bougies, oder von einem scharfen Urin herrühren, oder sonst auch die absondernden Gesasse der Harnröhre würken. Girtanner sagt (S. 93) jeder andere in die Harnröhre

(2) Richters Chir. Biblioth. B. 4. In der That, die gelehrte Controvers zwischen Herrn Richter und Tode sollte billig von allen Aerzten, als ein Muster gelesen werden, bevor sie die Feder zu einer Streitschrift ansetzen. Richter gewann; Tode verlohr nichts von seiner Achtung. —

Tripper verursachen. Ia Hunter erzählt einen Fall, wo jedesmahl nach dem Ausziehen eines Zahns, ein Tripper entstand. Und ich sahe vor einigen Tagen, einen recht hestigen Tripper entstehen, als sich ein Patient, der eine alte verhärtete Leistendrüse hatte, die slüchtige Salbe unter die Ruthe, langs der Harnröhre, ich weiß nicht warum? eingerieben hatte.

Im vorigen Winter hatte ich wie Ihnen m. H., erinnerlich seyn wird, ein Kind von anderthalb Iahren, an den Masern zu behandeln, die es auch glücklich überstand; nur blieb ein trockener Husten zurück, woraus sich auch ein Zehrsieber, und Schmerzen beym Urinlassen, einstellten. Der Urin roch sehr, und sah ganz molkigt aus, Das Kind hatte auch sogenannte Wachsknoten am Halse und auch einige in der Leistengegend. Es bekam einen starken Aussluss einer gelblichen Feuchtigkeit aus der Harnröhre, der bereits über acht Tage lang angehalten hatte, als der Vater das Kind wieder in unser klinisches In-

flitut zurückbrachte. - Wir fanden einige kleine hellrote Hübelgen auf der Eichel, deren Mündung entzündet und angeschwollen war. Beide Hoden waren auch sehr stark angelaufen und empfindlich. Ich ordnete, wie Ihnen bekannt ift, dem Kinde, innerlich das Kalchwasser mit Milch zum Getranke, und liess ihn dabey kleine Dosen von Calomel geben: aufferlich aber wurde ein schwaches Sublimatwaster gebraucht. Bald vergiengen die erwähnten Zufälle an den Zeugungstheilen vollkom men. Was wurde hier mancher Arzt geurtheilt haben, der das Kind behandelt gehabs hatte? Solche Zufalle, folch eine Kur? Hatte hier nicht die Pariser Fakultät, mit ungleich größerm Rechte, die ehrbaren, armen Eltern des Kindes, für venerisch erklart. als von dem in Gardane erzählten Falle? Sie wissen, ich leitete hier den Tripper von dem offenbar sehr scharfen Urin her, zu dessen Verbesserung, ich das antiseptische Kalchwasfer verordnete, und Queckfilber gab ich aus der nehmlichen Urfach, aus welcher ich es bey den meisten Driisenkrankheiten, die nach Ausfchlags-

schlagsfiebern entstehen, zu reichen pflege. Ein junger Mensch von 13 Jahren, sehr schwächlicher Konstitution und von überaus empfindlichem und reizbaren Körperbau, hatte bey meistens fliessenden Hämorrhoiden, des Mastdarms und der Harnblase, und bey dem Abgange eines sehr schleimigten, scharf riechenden Urins, einen bald heftigern, bald gelindern stechenden, Schmerz in der Eichel, worous ich auf die Vermuthung einer Lithiasis kam, die fich aber nicht rechtfertigte. - der eine Hoden war angeschwollen, und eine wahre Cirsocele zu bemerken. Nicht immer, aber gar oft, besonders wenn die übrigen Hämor. rhoidalbeschwerden vorzüglich Koliken, Rückkenschmerzen, Stulzwang, auch oft Erbrechen, dem jungen Menschen stark zusezten, flos eine schleimige, ins Gelbe fallende Feuchtigkeit. aus der Harnröhre, deren Mündung etwas roth und geschwollen war, und der noch nicht mannbare Kranke hatte viele lästige Erektionen, Krämpfe in den Hoden und Bauchmuskeln. Schwefel und Mohnsaft waren die Mittel, die ich oft, mit Erleichterung anwandte. End-

D 2

lich

vollen lünglings der Zerrüttung seines Leibes, und er starb, wie sein um ein Paar Iahre älterer Bruder, an einer Hämorrhoidalschwindsucht, nach einem traurigen Krankenlager. Ich merke hier noch an, dass eine angebohrne Disposition zu Hämorrhoiden, hier würksam gewesen zu seyn schien, und dass das Laster der Selbstbesleckung dem jungen Menschen ganz fremd war. — Schärfe des Urins, und eine durch die Hämorrhoidalbeschwerden in der Harnröhre erregte Reizung, waren ohnstreitig die Ursachen dieses Trippers, der sonst leicht jeden Arzt hätte irre machen können.

Nicht nur Tripper sagt Brendel (2) sondern auch allerley andere Zufälle, die den venerischen ungemein gleichen, können Folgen der Hämorrhoiden seyn, und er belegt diese Behauptung, nicht nur durch seine eigene

(2) Brendel diff. de hämorrhoid. intercept. morbos verend, aphrodisiacos. simulant. Vid. opuss. ex edit. Wrisberg, T. I, p. 70.

sondern auch durch die Erfahrungen vieler großer Aerzte, von dem Hippokrates an. Tripper, allerley Krämpfe in den Zeugungstheilen, Entzündung und Geschwüre der Eichel und des Bandchens, Aufschwellung und Röthe in der Mündung der Harnrohre, Entzündung der Hoden und der Bedeckung der Ruthe Verhartung der Hoden, auch der Leistendrüsen Geschwüre und Fisteln in der Harnröhre, Verengerung derselben und beschwerlicher Abgang des Urins, Spalten und Risse im Perinaum, u. s. w., konnen Hamorrhoidalzufälle feyn. Auch bey Weibern entsteht manchmal daher der weisse Flus und Blutschwären in den Zeugungstheilen. Gewöhnlich entstünden. fagt diefer erfahrne Mann, diefe Beschwerden bey Leuten, von gesezten Iahren, sehr selten in der Iugend, wovon ich doch ein merkwiirdiges Beyspiel eben erzählt habe. Ich will nun noch eine andere sehr merkwürdige Krankengeschichte, die vieles was Brendel gesagt hat, bestätigt, Ihnen vortragen, m. H.: besonders da hier die Diagnosis noch um so schwerer war, weil der Kranke würklich ein Paar Mahle,

Mahle, einen venerischen Tripper sich zugezogen, und auch die Verbindungsart der Zusalle, ein so täuschendes Ansehen hatte, dass
nur eine genauere Bekanntschaft mit der Natur des venerischen Uebels, hier aus der Ungewissheit reissen konnte.

Ein auserst hypochondrischer Herr, zog mich einst, wegen seiner Gesundheitsumstande, die er sür venerisch hielt, zu Rathe, und empfahl mir, nach Art der Hypochondristen, ein dickes Tagebuch seines Leides, nebst verschiedenen Gutachten anderer Aerzte, zur genauen, bedächtlichen Durchsicht, und Absassung eines eigenen Gutachtens.

Die Krankheitsgeschichte war in kurzem folgende. Der Kranke hatte in seiner Iugend ziemlich unregelmässig gelebt und verschiedentlich an venerischen Lokalzufällen, besondere dem Tripper gelitten. Zur sogenannten Syphillis war es noch nie gekommen. Den lezten Tripper, den ich, nach allen Umständen zu urtheilen, für einen venerischen halten muste, hatte er nicht gar lange vor seiner vor verschiedenen Iahren vollzogenen Ehe, über-

überstanden. Zur Hypochondrie und Hämorrhoidalzufällen, hatte er schon lange Anlage gespührt; nach seiner Verheurathung aber, brachen diese Uebel, wahrscheinlich durch den Einfluss von allerley wiedrigen Schieksaalen und anhaltender Arbeit am Schreibtische, immer stärker bey ihm aus, so dass sie auch auf seinen Geist, die nachtheiligsten Folgen hatten. - Beängstigungen, Magendriicken, Blähungen, Koliken, häufige Indigestionen, Ver-Ropfung und Durchfall, Rückenschmerzen, schmerzhafter Abgang eines zähen, eiweisartigen Schleims durch den After, blinde Hämorrhoidalknoten an demselben, die oft ungemein weh thaten; Blutaderknoten an den Beinen, wie bey schwangern Weibern; ein oft kommender schmerzhafter Trieb zum Harnen, der mit einem Schmerz in der Blase wie auch oft mit dem Abgange eines trüben Urins, auch wol gar, verschiedentlich, eines klaren Bluts verbunden war; eine unüberwindliche Begierde zum Beyschlaf, dessen Vollziehung nicht erleichterte, auch wegen schneller Erschlaffung des Gliedes selten zu Stande kam, - meistens

D 4

aber

aber die traurigsten Vorstellungen im Gemüht, zur Folge hatte, u. s. w., waren die Beschwerden, womit seit einigen Iahren, unser Kranke, von Zeit zu Zeit, bald im stärkern, bald im geringern Grade, heimgesucht wurde, und die auch die meisten seiner Aerzte, als hypochondrische und hämorrhoidalische Zusälle ansehen.

Zwischendurch besand er sich ziemlich wohl; nur vergällte ihm der Wahn, dass er ein noch nicht gründlich getilgtes venerisches Gist im Körper behalten hätte, oft allen Lebensgenus, und es bedurste nur einiger wiederspenstigen Blähungen, so bildete sich dieser ehrliche Mann ein, er habe auch Frau und Kindern das böse Gist mitgetheilt und das blühende Aussehen, und die gute Gesundheit seiner ganzen Familie, dünkte ihm nur Blendwerk.

Medicinische Bücher, die er fast verschlang, und die Aerzte, deren Rath er begierig gesucht hatte, trugen denn auch noch
zur Verstärkung dieses Glaubens an das heimliche venerische Gist, das ihrige bey, und

in der That, war Irren hier auch leicht möglich.

So ehrbar der gute Mann auch sonst war, so wurde er doch zu Zeiten, von einem unwiederstehlichen Triebe hingerissen, der ersten, der besten Venus zu opfern, ohne ihr genau unter den Gürtel zu sehen. Meistens wandelte dieser heftige Trieb ihn an, wenn er, einige Zeit hindurch, ziemlich gefund gewesen war; und ein Tripper, der bald längere bald kürzere Zeit, doch wenigstens ein Paar Wochen anhielt, war davon die gewöhnliche Folge. Damit verband fich denn ein beschwerliches Harnlassen und Brennen, unten in der Harnröhre, wo man auch den bulbus urethrae und die prostata geschwollen fühlen konnte. Noch mehr! die Hoden schwollen an und wurden sehr schmerzhaft, ja auch ein Paar Mahle schwollen auch die Leistendrüsen. Die varices an den Beinen, und alle andere Hämorrhoidalzufälle wurden schlimmer, es entstanden Koliken; nach Tisch und besonders am Abend, war der Kranke, bis die Heftigkeit der Zufalle sich minderte, sieberhaft.

Nun wurde, nach einigen Abführungen und antiphlogistischen Mitteln, Quecksilber gebraucht, worauf denn, nach einiger Zeit, die Gesundheit wieder in ihre alte Gleise kam.

Etwa ein halbes Iahr vor der Zeit, da der Patient meinen Rath suchte, hatte ein Arzt ihm den Merkur so reichlich gegeben, das schnell eine Salivation entstand, die dem Gebrauch sehr angreisender drastischer Purgiermittel wich. — Seitdem befand sich seine Gesundheit in viel elendern Umständen, wie zuvor, und er hatte selten einen erträglich frohen Tag. — Gegen die vermeintlich venerischen Zufälle hatte die Salivation nichts ausgerichtet, und der Kranke nahm täglich noch, sein Quecksilber ohne Hülse.

Nach einer sorgfältigen Erforschung der Krankheitszufälle, gab ich nun dem Kranken das erbetene medizinische Gutachten, wovon ich Ihnen den Inhalt kurz vortragen will.

"Einer anerkannten practischen Regel zu folge, muss sich der Arzt bemühen, zu erforschen, ob die verschiedenen Zufälle seines Kranken, eine gemeinschaftliche, oder verschiede-

ne Grundursachen haben. Anders wird seine Heilart in diesem und wieder anders, in jenem Falle, eingerichtet werden muffen, "-

"Eine andere praktische Regel will, dass man, in solchen Fâllen, wo Zufalle zwar aus zwey zugleich möglichen Urfachen hergeleitet werden konnen, von deren einer sich aber nur das würkliche Daseyn evident darthun laft, da die zweyte bloss gedenkbar ist, man zusehen muffe, ob sich nicht aus der ersten, wirklichen Ursache, alle Zufälle erklären lassen? 66

"Geht das an, so hat man in der Praxis auf die andere nur gedenkbare Urfach, keine Rückficht zu nehmen. 66

"In dem vorliegenden Falle werden, von den Aerzten des Kranken, zwey Ursachen sei. ner Zufälle behauptet: die Hämorrhoiden und das venerische Gift. 66

"Ueber die Würklichkeit der eben zuerft genannten Urfach, habe ich keine Beweise zu führen, und wird nicht bezweifelt. Es fragt fich nur, ob sich aus ihr auch die Zufälle des

Krans

Kranken, die man für venerisch ausgegeben hat, herleiten lassen? "

"Der wichtigste unter diesen Zufällen, ift der Tripper. Dass er nicht selten von Hämorrhoiden verursacht werde, sollte billig jeder praktischer Arzt aus Brendeln wissen, wenn er diese Bemerkung nicht selbst gemacht hat. Hier glaube ich insonderheit, aus folgenden Gründen, die Sache ins Licht zu sezen. Der Kranke ift sonst ein massiger, enthaltsamer Mann, und wird nur zu gewissen Zeiten von einer unwiederstehlichen Geilheit zur Ausschweifung verleitet. Dieses geschiehet meistens, wenn er fich, einige Zeit hindurch, wohl befunden hat und nun die Verschlimmerung seiner Hämorrhoidalumstande (einer Krankheit, die immer, nach guten Pausen, von Zeit zu Zeit, dem Körper zuzusetzen pflegt) fich einfindet. So wie der Reiz in der Harnröhre allmälig zunimmt, entsteht der Tripper, und mit ihm, das heftige Brennen beym Harnen, der Krampf in der Urinblase u. f. w. Die Hamorrhoidalknoten am After, und und die varices an den Beinen schwelIen auf, u. s. w. So wie die übrigen Hamorrhoidalzufälle abnehmen, so bessert sich auch der Tripper; nur dass er, eben wie der venerische Nachtripper, noch einige Zeit, nachdem die Besserung sich eingefunden, sortdauert."

flata, des bulbus urethrae, ja auch der Leisstendrüsen, ereignet sich, unter den nehmlichen Umständen, wie der Tripper. Mit den sibrigen Hämorrhoidalzufällen entstehen, wachsen und vergehen auch diese. Die varices an den Beinen sind, so zu sagen, der Thermometer. — Die Hodengeschwulst ist, wie der Angriff lehrt, offenbar eine Cirsocele, und wenn die Hoden nachher nicht ganz ihre natsürliche Grösse wieder annehmen, so ist das kein Wunder, da sie so oft geschwollen waren. Warum sol nicht in dem Bulbus urethrae und der protastata, eine ähnliche Geschwulst sich ereignen können?

"Die Gegenwart des venerischen Gists in dem Körper des Kranken, läst sich gar nicht erwei-

erweisen, vielmehr ift sie unwahrscheinlich und das aus folgenden Gründen: 1) Von keiner Person, mit welcher der Kranke Umgang gepflogen, kann er erweisen, dass sie venerisch war, 2) Er hat zwar nie den Tripper ohne vorausgegangene Ausschweifung bekommen, aber auch umgekehrt selten ausgeschweift, ohne diese unangenehme Folge zu erleben; denn nur eine zu Zeiten eintretende wiedernatürliche Geilheit, veranlasste die Ausschweifungen. Ware es nicht sonderbar, nicht gegen die Wahrscheinlichkeit, dass seine Ausschweifungen immer eine Ansteckung zur Folge gehabt hätten? 3) Er hat nie, kurz vor und einige Zeit nach eingetretenem Ausflus aus der Harnröhre, einen stechenden Schmerz in derselben nicht weit von ihrer Mündung, - ein Zufall, den ich noch immer bey venerischen Trippern beobachet habe - empfunden; er fühlt den Reiz in der Gegend des bulbt urethrae auch empfand er nicht die gewöhnliche Geschwulft der Eichel im Anfang des Uebels. 4) Seiner Frau ist er auch, durch seinen übermässigen Trieb zum Beyschlaf, lastig gefallen, haf

hat fich auch oft nicht enthalten konnen, ihr fogar wahrend des Trippers, beyzuwohnen; und gleichwohl hat sie nie einen nur im mindesten verdächtigen Zufall an sich gehabt, nie ein venerisches Kind gebohren. 5) Ware der Kranke fo gar lange venerisch gewesen, so würde sich doch wohl irgend ein Symptom von der hinreichenden Anhaufung des venerischen Gifts in der Blutmasse, z. B. Schanker im Halse, Knochenschmerzen und Hautkrankheiten, bey ihm gezeigt haben, besonders, da ohnedis seine Safte schlecht waren. Das geschah aber nie! 6) der Umstand, der auch vorzüglich die Aerzte verleitet hat, das Uebel für venerisch zu halten: dass nehmlich der Tripper mit allen andern verdächtigen Symptomen, bald auf den Beyschlaf mit einer zweydeutigen Person, zu erfolgen pflegte, läst sich sehr gut erklären, wenn man bedenkt, dass der ausschweisende Beyschlaf, die Folge seiner wiedernatürlichen Geilheit, diese aber, die Würkung des anfangenden Hamorrhoidalübels war, welches von Zeit zu Zeit sich bey ihm einstellte, und im Anfange seines Entstehens, die unnatürliche Geila

Geilheit zur Begleiterin hatte. Die Ausschweifungen waren, effectus morbi hamorrhoidalis und wahrscheinlich nie eine Ansteckung, ihre Folge. Auch ohne auszuschweifen, würde er den Tripper bekommen haben, wenn ich gleich zugebe, dass die Reizung der Ruthe beym Beyschlaf, den Tripper befördern konnte 7) dass bey dem Gebrauch des Merkurs, das Uebel besier wurde, ist wahr; aber man muss auch bedenken, dass die Natur defselben, Besserung und Verschlimmerung mit sich bringt, 8) Gegenwärtig hat der Kranke wiederum seinen Hämorrhoidaltripper, in Verbindung mit allen den übrigen Umttänden, so arg, wie jemals! Und gleichwohl hat er, schon seit langer Zeit, nicht mehr ausgeschweift, vielleicht wegen zu großer Schwache, denn der Trieb war nicht erloschen. "

"Ich halte es also für sast unmöglich, dass der Kranke auch venerischist, und konnte dies mit mehrern Gründen unterstützen. Aber wozu? Wenn auch Iemand die venerische Ursache in seinem Körper für möglich und gedenkbar, noch immer halten sollte: so wird

man noch nicht in Abrede seyn wollen, dass die würkliche Existenz des venerischen Gists, sich hier nicht darthun lasse. — Dahingegen ist das Daseyn der Hämorrhoidalursache auser allen Zweisel, und wenn man ihre Würkungsart auf den Körper kennt, so kann man viele Symptomen des Kranken aus ihr herleiten, und obendrein, wenn man will, den erfahrnen Brendel, zum Gewährsmann ansüren.

Auf allen Fall, sage ich, wird also jene praktische Regel, die ich diesem Gutachten vorausgeschiekt habe, dass man aus einer würk-lichen Ursache allein, alle Zusälle der verwikkeltsten Krankheiten herleiten müsse, wenn es angehet, hier ihre Anwendung haben. — u. s. w.

Ich empfahl also eine den hypochondrischen und hämorrhoidalischen Beschwerden
entgegen gerichtete Kur. Dieser Vorschlag
wurde befolgt, das Quecksilber weggelassen—
und der Kranke allmälig hergestellt, so dass er
nun einer erträglich guten Gesundheit geniesst
und bey einer enthaltsamen Lebensart, des venerischen Erbseindes spottet.—

Sie

Sie sehen aus dieser Geschichte, m. II., dass es, um in der Diagnosis der Krankheiten sicher zu gehen, nicht einer oberstächlichen Vergleichung ihrer Symptome, mit den in den nosologischen Systemen angegebenen Beschreibungen, sondern vielmehr, einer sorgfaltigen Erforschung ihrer Ursachen bedürfe. — Lassen Sie uns nun den Faden wieder anknüpsen.

Wie unterscheiden denn die Aerzte, den wahren venerischen, von dem nicht venerischen Tripper? "Der ächt venerische Tripper "foll gewöhnlich innerhalb einer Woche, nach "der Ansteckung, nach einem vorgängigen Iu-"cken in der Mündung der Harnröhre und "lästigen Erektionen, seinen Anfang mit einer Geschwulft der Eichel nehmen, da denn "erst eine dünne Feuchtigkeit, mit einer, be-"fonders beym Urinlassen, sehr unangenehmen "brennenden Empfindung, die sich aber selten "über einen Zoll weit in die Harnröhre her-"ein erstreckt, aussiekert, welche allmälig "dicker und gelber, auch wohl grünlich wird, "wobey die Schmerzen in der Harnröhre und "die schmerzhaften Erektionen nachlassen,

und

"Konsistenz bekommt. Gewohnlich ist nach "A Wochen die Krankheit, bey Beobachtung "einer guten Diät, von selbst vergangen, es "dauert indessen manchmal noch lange ein "schleimiger Aussluss, ohne alle Schmerzen, "unter dem Nahmen des Nachtrippers sort. "Bey Sektionen sand man keine Geschwüre, "sondern nur eine Entzündung in der Harn-"röhre, die sich aber nicht weiter, als höch-"stens zwey Zolle, in dieselbe hinein erstreck-"te. " (3).

So, m. H., ist der Tripper gewöhnlich beschaffen. Oft gesellen sich eine Anschwellung der Hoden, der Leistendrüsen, Krämpse E 2

(3) S. Hunters angeführtes Werk. Damit kommt ganz überein, S. F. Simmons observ, on the cure of Gonorrhæa &c. S. Samml, auserles Abh. B. 2. S. 291. Er beruft sich, wie Hunter, auf Zergliederung. Auch war schon Cockburne dieser Meinung, S. The Sympt. nature and cure of a gonorrhoea, Lond, 1715,

gang von Blut aus der Harnröhre u. a. Zufälle, ihm bey, die indessen zur Bestimmung seiner Diagnosis, um so weniger beytragen können, da sie, wie aus Brendels Abhandlung und den von mir angeführten Krankengeschichten erhellet, auch Hämorrhoidalsymptome seyn können, da sie überdem, wie die neuern Aerzte versichern, nur konsensualische Zufälle seyn sollen; mithin durch jede hinreichende Reizung der Harnröhre, wäre sie auch nicht vom venerischen Giste, veranlasst werden müssen (4).

Wir wollen also zusehen, ob wir aus den Zusallen des gewöhnlichen venerischen Trippers, die Diagnoss mit Zuverlässigkeit hernehmen können?

Also,

(4) S. insonderheit Tode: Nöthige Erinnerungen für Aerzte und Kranke, die den
Tripper heilen wollen. Koppenhagen
1777, Und P. Camper demonstrat. anat.
pathalog. Lib. 2. p. 7. wo eine fürtressliche Erklärung dieses Konsensus besindlich ist.

Also erstens, der venerische Tripper soll ohngefähr eine Woche nach geschehener Ansteckung, sich zeigen. Hier wiederhole ich die Frage, woraus weiss der Patient mit Gewissheit anzugeben, dass die Person, mit der er Umgang pflog, venerisch war? Woraus weiss er, ob auch bey ihm der venerische Zunder fing? Doch das beyseite! Hunter versichert, schon einige Stunden nach dem Beyschlaf, den Tripper bey einem Kranken, auf den er sich verlassen konnte, wahrgenommen zu haben; auch behauptet er, der Tripper könne erst nach Verlauf von zwey Monathen entstehen. Ob andere Aerzte so grosses Mistrauen, als ich, in diese Beobachtungen sezen und nicht glauben werden, der scharssinnige Mann habe sich hintergehen lassen, da dieses so leicht möglich ist, weiss ich nicht. (5) Wie wol-E 3

(5) Indessen will Simmons auch 24 Stunden, und auch 6 Wochen nach der Ansteckung, den Tripper beobachtet haben, und sagt: gewöhnlich pslege er, zwischen dem 4. und

wollen sie denn aber die Fälle, wo, bald nach dem Beyschlase mit einer Person, die eine sehr enge Mutterscheide, oder einen bösen weissen Fluss hatte, oder bey der das mit der Reinigung abgehende Blut besonders scharf

war

und 14 Tage, zu entstehen; womit meine Beobachtung übereinstimmt, und noch nie habe ich ihn früher, oder späterentstehen sehen. b)

Tripperkranken zu besorgen, bey dem er am 22 Tage nach dem Beyschlaf entstanden. Er ist sehr offenherzig, weil ich ihm schon verschiedene Tripper geheilet; ich darf mich daher sest auf seine Aussage verlassen. Was diesen Fall noch merkwürdiger macht, ist: dass dasselbe Frauenzimmer an demselben Tage noch einem andern Mann eine Schäferstunde geschenket, und dieser hat in derselben einem Ambe — Tripper und Bubonen — gezogen. Der Ausstusse diesen zeigte sich am 16 Tage.

A. d. H.

war, ein unvenerischer Tripper entstand - wie wollen sie diese Fälle unterscheiden? Ueberdem ist das Criterium, wovon hier die Rede ist, auch darum unzuverlässig, weil ein Mann eine Woche ohngefahr nach dem Beyschlafe mit einer verdächtigen Person, von einem Hämorrhoidaltripper u. f. w., befallen werden kann. - Hier wird der Arzt ohnfehlbar geneigt seyn, den Tripper für venerisch zu halten. Ein Student, der haufig an hypochondrischen und rheumatischen Beschwerden litt, und jezuweilen auch der Strassenvenus opferte, legte fich Abends, als er vor einigen Tagen ein solches Fest geseiert hatte, mit etwas Iucken in der Mündung der Harnröhre und einigem Brennen beym Urinlassen, schlafen. Nach Mitternacht erwachte er mit sehr schmerzhaften Erektionen und flarkem, aber vergebenen Drange zum Harnen. Er trank viel Leinsamenthee und wurde dadurch bald einer großen Menge Urins, mit vielen Schmerzen, entledigt, der ein sehr schleimiges Aussehen hatte. Ein weißlicher Ausfins aus der Harnröhre blieb noch zwey Tage lang zu-

E 4

riicka

rück. Uebrigens war dem Menschen wieder wohl. Ob eine Erkaltung, oder ein Diätsehler, oder beydes, zu diesem sonderbaren Vorsall Gelegenheit gegeben hatte, weiss ich nicht mehr genau? So viel weiss ich aber, dass der arme Mensch nach dem baldigen Verschwinden seines Trippers, sich lange nicht über die Folgen eines im Körper zurückgebliebenen Gistes beruhigen konnte und auf eine Zeitlang ganz tiessinnig wurde. Er lebte indessen gesund,

Zweytens, das Iucken in der Harnröhre, die Röthe und Geschwulst ihrer Mündung, die lästigen Erektionen, u. s. w., welche dem Aussslusse vorhergehen, können eben so wenig pathognomische Zeichen des venerischen Trippers abgeben; denn man sieht leicht ein, dass jede anhaltend, und mit allmäliger Zunahme, auf die Harnröhre würkende Reizung, diese Zusälle eben so gut erregen wird. Und eben diese Bewandniss hat es auch mit der bald nachfolgenden Geschwulst der Eichel, die überdem nicht immer beträchtlich ist.

Drittens, die Veranderung in der Konsistenz und Farbe des Ausflusses, nach Maasgabe der Perioden der Krankheit, kann uns auch nichts zuverlißiges lehren. Offenbar find das alles Würkungen der verschiedenen Grade in der Entzündung der Harnröhre, der Menge der Absonderung und der Wiedereinsaugung. Ist die Entzündung gar gelind, so wird die Absonderung nur wenig vermehrt; ist sie aber gar zu heftig, so muss die Absonderung aufhören, wie in allen andern absondernden Organen, z. B. den Speicheldrüfen, in dem Falle auch, vorzüglich weil die zusehr ausgedehnten Blutgefasse, die absondernden Röhrgen driikken. Erreicht, bey einem beträchtlichen Grade der Entzündung, die Absonderung ihre höchste Stärke, so wird auch die Resorbtion gehindert werden mussen, weil die resorbirenden Gefasse, welche durch die vermehrte Würkung der Blutgefäße, nicht offen erhalten werden können, zusammengedrückt und zur Resorbtion der wäßerichten Theile untüchtig gemacht werden. Denn muss der Ausfluss sehr dünne feyn. Verdickt fich der Schleim in den Mor-

ES

gagni.

Rotz aus der Nase, eine grünliche Farbe annehmen. — Kurz, Farbe und Konsistenz des
Ausstusses, sind bloss Zeichen von dem Grade
der Entzündung und Reizung in der Harnröhre. Darum ist hierin auch nichts beständiges
zu bemerken. Man hat Fälle, wo der Aussluss gleich im Ansang grün, oder dick ist;
denn nicht immer, nicht in allen Subjekten,
hat die Entzündung einen gleichen Grad.

Viertens, die Zeit der Dauer, und der Verlauf der Krankheit, wobey anfangs die Entzündung zunimmt, hernach aber, all-mâlig sich vermindert, ist wohl ohnstreitig das besse Kennzeichen für die Diagnosis des Trippers, obgleich auch hier die Ausnahmen gar häusig sind. Hunter will gar in zwey Tagen den venerischen Tripper geendigt gesehen haben, und unterweilen kann das Uebel einige Monate lang dauern.

Auch kann die Entzündung, wenn sie bereits im Abnehmen war, von neuem wider zunehmen. Doch das sind Fälle, die der praktische Arzt meistens leicht beurtheilen kann,
und

und selten wird ein anderer Tripper so lang anhalten, wie der venerische. Indessen ist es übel, dass dieses Zeichen sieh uns erst am Ende der Krankheit, vollständig offenbaret, da wir es dem eben entstandenen Tripper nicht ansehen können, wie sein Verlauf und Dauer ausfallen werden?

Endlich die gewöhnlich [nur einen, bis höchstens zwey Zolle von der Harnröhre einnehmende Entzündung, läst sich erst nach dem Tode beobachten, und überdem wissen wir, dass in allen Fällen, wo ein Reiz auf diesen Kanal würkt, sein Ende am meisten leidet, weil es wol am empfindlichsten ist?

Sie sehen nun, m. H., dass wir uns, aus den angegebenen Zeichen, von der wahren venerischen Natur eines Trippers, nicht so sehr vergewissern können, als man gewöhnlich glaubt, und wohl schwerlich eine wahre beschimmte Diagnosis dieser Krankheit zu machen im Stande seyn werden, bis wir über die Eisgenschaften und die Würkungsart des venerischen Gifts auf den Körper genauer unterrichtet sind.

Ich habe Ihnen da blos vom Tripper bey Mannspersonen geredet. Bey Weibsleuten ist er noch weit schwerer zu entdecken, da sie dem weißen Fluse aus so vielen Ursachen unterworfen find, und die Krankheit, in dem Falle, wo die venerische Schärfe nur auf die Mutterscheide, und nicht zugleich mit auf die Urethra wiirkt, auch der geübteste Praktikus oft nicht einmal errathen kann, wenn er nicht aus allerlei zufälligen Umständen, Bestimmungsgründe für seine Diagnosis hernimmt. Und freilich muss die Anschliessung der zufâlligen Umstânde und Symptome Krankheiten, an die wesentlichen, und ihre Verbindungsart mit denselben, dem Arzte oft das meiste Licht geben, besonders wenn er dabey auf allerley negative Umstande sieht. Und hierauf, m. H., beruhet das, was man praktisches Iudicium nennt.

So viel von der Diagnosis des Trippers.
Wenn gleich nicht so häusig, doch oft, gibt sich die venerische Krankheit uns durch die Schankers zu erkennen. Aber auch recht sicher?

"Schankers nennt man kleine, bald mehr

"in die Weite, bald mehr in die Tiefe, um "fich fressende Geschwüre an der Eichel und ,Vorhaut, die einen gelblichten Grund und weise harte Ränder haben. . Sie entstehen "aus einem kleinen mit wässriger Feuchtigkeit "angefüllten Hübelgen, welches auch wie der "Tripper, innerhalb einer Woche nach dem "Beyschlaf, zu entstehen pflegt, und stark sjuckt, und entzündet ist. So auch die Schan-"kers an den Lippen und Brustwarzen, wie auch "die, welche an den Nymphen, den Saamen-"lefzen und der Clitoris zum Vorschein kom-"men. Entstehen sie aber an Theilen, die "eine dickere Epidermis haben, z. B. dem Kör-"per des mannlichen Gliedes, dem Hodenfack, "dem Perinäum, so entsteht zuerst eine dicke "Pustel, und es sezt sich ein Schorf an, der "wenn er abgestossen worden, wieder von neu-"em erscheint. Diese Geschwüre sind also ver-"schieden, wie die Theile, an welchen sie "entstehen.

Darum ist wahrscheinlich, dass die Beschaffenheit der Schankers nicht sowohl vom venerischen Gifte, als von dem besondern Bau der leidenden Theile herrühre, dass viele andere Ursachen, die kleine Entzündung und Vereiterung zu erregen vermögen, auch ähnliche Zufälle hervorbringen werden, dass mithin das venerische Gift, nur als eine besonders häufige Ursach, keineswegs aber, als die einzige derselben angesehen werden dürse.

Der weisse kallöse Rand und der speckigte Grund der Schankers, dieses in den Augen vieler Aerzte so große Unterscheidungszeichen, kann ohnmöglich als eine specifische Würkung des venerischen Gistes gelten, denn mehrere Schärfen können Geschwüre von solchem Aussehen erregen, und jedes chronische Geschwür an der Eichel wird einem Schanker ähnlich seyn. Auch kommen die Schankers nicht so genau überein, wie besonders Howard versiehert. (6).

Die Zeit des Ausbruchs der Schankers, ist, nach Hunter eben so ungewis, als die gese-

(6) Howards prakt. Bemerkungenüber die Lustseuche. T. I. p. 17. und 32. geschen zu haben, wo sie nach 6 Wochen, ja nach 2 Monaten erst sich zeigten, worinn ich denn freilig wiederum nicht ganz seiner Meinung bin, —

Girtanner sagt: "So wie jeder in die "Harnröhre gebrachte Reiz einen Tripper er-"regt, eben so verursacht auch jeder in die Zeu-"gungstheile gebrachte Reiz, Entzündung, Ei-, terung und Geschwüre, die von würklich "venerischen, beynahe gar nicht zu unterschei-"den find. Dergleichen nicht venerische Schan-"kers kommen häufiger vor, als man glaubt. ,, und entstehen zuweilen nach dem Umgange "mit der gesundesten Frauensperson, wenn "während desselben, durch irgend einen Zu-"fall, oder durch eine allzuenge Mutterschei-"de, das Bandgen verlezt wird. Ich kenne "Mannspersonen, die nach jedem Beyschlafe "Schankers bekommen; und wegen des Schmerzens, den ihnen dieses verursachet, zum "Kinderzeugen ganz untüchtig find. Derglei-"chen Schankers kamen schon in den ältesten "Zeiten vor. Celsus und andere, erwähnen "derselben. Wenn sie erst einige Tage, oder , Wo"Wochen alt sind, lassen sie sich von den "würklich venerischen gar nicht unterschei"den. Man darf daher keineswegs jedes Ge"schwür an den Zeugungstheilen sogleich für
"venerisch erklären, wie unerfahrne Aerzte
"oft zu thun pflegen." (7) Hunter erzählt,
dass zuweilen nach völlig geheilten Schankers,
und radical getilgter Lustseuche, noch neue
unvenerische Schankers an der Eichel und Vorhaut ausbrächen, die von selbst wieder vergingen.

Sie sehen also, m. H., dass in Rücksicht auf die Schankers, die Diagnosis noch sast schwerer zu seyn scheint, als wie beym Tripper. Besonders muss dieses der Fall seyn, wenn sie nicht an den Zeugungstheilen ausbrechen.—
Nehmen Sie sich doch ja bey Frauenzimmern in Acht; solche Geschwüre, wenn sie gleich an den Zeugungstheilen sitzen, nicht ohne die sorgfaltigste Ueberlegung, für venerisch zu erklären! Noch nicht lange her itt es, dass ei-

ne

⁽⁷⁾ Girtanners Abh. über die venerischen Krankh, B. 1. S. 207.

ne Frauensperson, die immer mit ihrer Reinigung, 14 Tage hindurch viel Blut zu verlieren pflegte, eine Menge den Schankern ganz gleichender Geschwürchen, an die gewöhnlichen Stellen bekam. Ich verordnete ihr, wie Sie wissen, Bleiextrakt, mit so gutem Erfolg. dass, nach ein Paar Tagen, das Uebel gehoben war. Und so schnell wird man schwerlich ähnliche Geschwüre heilen können, wenn, wie in manchen Körpern, das abgehende Blut eine besondere Schärfe hat. - Ich weiß, dass mir da die Heilung schwer siel, und endlich durch Hülfe einer Fomentation aus der Arnica und Sabina gelang. Auch fah ich bey einer Dame, die sich einer ihr gegen den weissen Fluss verordneten Auflösung des peruvianischen Balsames in Alkohol, zu reichlich bedient hatte, Geschwüre und Pusteln entstehen, die den Schankern ziemlich gleichen, und mit einer Entzündung der Schaam verbunden waren, Wohl 14 Tage lang dauerte die völlige Heilung dieser Zafalle, weil die

Da-

Dazwischenkunft der Reinigung, das Uebel verschlimmerte. c).

Bubonen, nennt man alle Geschwülste der Lymphatischen Drüsen, besonders derer in der Leistengegend, wo sie bey der venerischen Krankheit am häusigsten entstehen. Wenn sie sich beim Schanker oder Tripper ereignen, pflegt man sie in konsensualische, und ächt venerische einzutheilen.

Von den konsensualischen sagt man hochgelahrt, sie entstünden durch consensus nervorum zwischen den Zeugungstheilen und den
Leisten- oder Inguinaldrüsen. Hunter und nach
ihm

Frau Geschwüre in der Scheide und den Lefzen geheilt, die völlig das Ansehen von Schankers hatten. Wer wollte es wagen diese alte Großmutter für venerisch zu halten?

A. d. H.

ihm, Girtanner meinen, durch den Reiz des venerischen Gifts auf die Zeugungstheile, besonders die Harnröhre, würden die Lymphgefasse zusammengezogen und dadurh eine Stokkung und Verderbniss der Lymphe veranlasst, welche, obgleich sie wegen der verengten absorbirenden Gefässe, nicht vom beygemischten venerischen Gifte herrührte, durch ihre üble Beschaffenheit, die Drusen wohinein die Lymphgefässe laufen, reizen und entzunden könnte. Aber, wenn das venerische Gift im Stande ist, die Absorbirenden und Lymphatischen Gefässe zu reizen, so wird es auch in selbige eindringen, und die Schärfe ist überdem keine Eigenschaft, welche die Resorbtion eines Saftes geradezu hindern kann. - Ich will indessen einmal zugeben, dass es Bubonen giebt, die nicht unmittelbar vom venerischen Gifte erregt werden, welches die Drüse reizet und entzündet; aber dann finde ich eine andere und beffere Erklärung, durch die Einfaugung verdorbener, wenn gleich nicht venerischer Säfte,

F 2

aus

auch klar, warum unterweilen, bey nicht venerischen Leuten, Bougies, Bubonen zur Folge haben, wenn sie nehmlich in der Harnröhre Entzündung erregen (d). Solche Bubonen also, m. H., die eine Folge der Entzündung in der Harnröhre sind, mögen Sie immerhin konsensualische nennen, zum Unterschiede von jenen, die geraume Zeit, etwa einen Monat lang, nachdem der Schanker ausgebrochen war, mehr allmälig entstehen, und auch viel schwerer zu zertheilen sind. Genug davon, hier habe ich nur von den Bubonen

d) In solchen Fällen, wo der Bubo schnell, nach einigen Stunden schon, aufs Einbringen der Bougies entstand, war, glaube ich, die Leistendrüse schon etwas, aber unmerklich geschwollen und entzündet, bevor die Bougie eingebracht wurde. Hier habe ich nichts dagegen, wenn man die auffallende Vergrößerung des Bubo, vom Reiz der Bougie herleiten will.

nen, die als nächste Vorläuser der Lustseuche betrachtet werden, zu reden.

Es mögen nun die Bubonen bey einem Tripper, oder Schanker, entstehen, so werden sie nie von etwas anders, als einer hin-länglichen Reizung in den Geschlechtstheilen, oder von dem Uebergange einer Schärse in die Lymphgefässe, den Beweis abgeben; und nur in dem Falle, venerisch genannt werden können, wenn die reizende, oder in die absorbirende Gefässe übergegangene Schärse, das venerische Gift war. Wenn sie das war — sage ich; es beweisen also die Bubonen an sich, nichts für das Daseyn des venerischen Gifts, sie sind eine zufällige Wirkung desselben.

Hunter glaubt, es könnten auch ohne vorgängigen Tripper und Schanker, Bubonen entstehen, so, dass mit diesem Zufall, die Lustseuche ihren ersten Ansang im Körper nehmen könnte. Hier meint er, ginge das ansteckende venerische Gist gleich, und ohne sich weiter in der Haut aufzuhalten, in die Leistendrüsen über.

ant sie Bulginge her claen:

Die Möglichkeit des Ueberganges vom resorbirten venerischen Gifte in die Leistendrusen, so dass es am Gliede keinen Schanker erregt, sondern nur auf die Leistendrafen wurkt und sie entzündet, kann ich mir wohl gedenken, Man braucht nur den Fall zu setzen, der Mensch habe sich etwa gleich nach dem Beyschlaf rein abgewaschen, und seine Leistendrüsen hatten einen besonders hohen Grad von Reizbarkeit, nicht aber seine Eichel, oder Vorhaut. Hier könnte der Bubo die erste Würkung des dem Korper angebrachten Giftes seyn. - Uebrigens gesteht Herr Hunter auch selbst ein, es konne, in einem solchen Falle, wol ein Schanker da gewesen seyn, der aber unbemerkt geblieben ware; und der Meinung bin auch Gesetzt indessen, es könnte die venerische Krankheit, geradezu mit einem Bubo,
den ersten Ansang machen, so würde dieses
Symptom nichts weniger als charakteristisch
seyn. Die Anschwellung der Drusen in den
Leisten, den Weichen, unter den Achseln
und am Halse, sind gar keine seltene Zufälle, wie jeder praktische Arzt weiss.

Mehr als einmal, habe ich, nach einer starken Erkältung, geschwollene Leistendrüfen bemerkt; ja ich habe vor wenig Iahren, nachdem ein hestiges Wetter das Fenster meiner Kammer aufgerissen und mich im Bette sehr durchnässet hatte, worin ich, wie meistens, stark ausdünstete, auf diese hestige Erkältung eine so schmerzhaste Entzündung der Hoden bekommen, dass ich einige Mahle in Zuckungen versiel. Etwas Geschwelst in den Leistendrüsen bekam ich auch, Gottlob, das Uebel wich dem äusern und innern Gebrauch des Kamphers.

Bei Frauenzimmern, die ihre monatliche Reinigung nicht ordentlich hatten, bemerkte ich verschiedene Geschwülste in den Leisten und Inguinaldrüsen. e).

e) Bey Kindern bemerke ich diesen Zufall oft, auch dann, wenn gar kein venerischer Verdacht da ist.

merical groups and admit the test materials and

any section and nothing the tree and

Tanas e Bario, anatos sete o cast daste heltigo

sideble graves des sur appearance sed tenhald table

A. d. H.

III.

III. Vorlesung,

über die

venerischen Krankheiten.

Experience Collination in der Collination of

of the Kudery begierie ich diebe Zuch

III. Nortefung.

sili vode

venerifehea.Krankhoiten

III. Vorlesung,

Ueber die venerischen Krankheiten: Untersuchung der Zeichen der Syphillis.

Vielleicht, m. Herren, dass es nur darum so schwer hielt, die venerische Krankheit in Fällen, wo nur Tripper, Schanker und Bubonen sich äuserten, genau zu bestimmen, weil diese Zustände, als der Ansang, als die Vorboten eines weit schrecklichern Uebels, welches man die allgemeine Lustseuche oder Syphillis nennt, angesehen werden; vielleicht dass wir nun, wenn die Krankheit ihre gehörige Ausbildung erhalten hat, so glücklich seyn werden, über ihr Daseyn mit Gewissheit zu

entscheiden? So giebts ja manche Uebel, die sich nicht gleich im Anfange genau erkennen lassen, wo man erst warten muss, bis die Krankheit sich gebildet hat.

"Zuweilen ist die allgemeine Lustseuche "oder Syphillis, eine Folge des Trippers, "welcher fonst gewöhnlich von felbst, ohne "alle weitere Folgen, besser zu werden pflegt; woran die Abspülung des Gifts, mit dem Urin, aund dem beschützenden Schleim der Harnröh-,re, dessen Absonderung so vermehrt ift, "Schuld seyn mag; immer aber erfolgt sie auf "Schankers, wenn nicht zeitig die Kunst hier "würksam ift. Gewöhnlich, die Syphillis mag "nun durch Tripper oder Schanker erregt "werden, entstehen vorher Bubonen, und "meistens gehen ein Paar Monate darüber hin. , bis sie entsteht. Ihr Ausbruch hindert in-"dessen die Heilung des Trippers, der sie ver-,anlasste nicht, obgleich er weiter keinen Ein-"fluss darauf hat, wie auch auf den Schanker ,nicht, welcher dadurch in nichts verändert "wird, auch obgleich schwerer, durch ört-.,liche

"liche Mittel, vor der Kur der Syphillis, ge"heilt werden kann."

Nach Girtanners und anderer genauen Beobachter Versicherung, entsteht nie die Lustseuche, ohne dass jene genannte Lokalzufälle vorausgegangen waren, obgleich die Schankers nicht nothwendig an den Geschlechtstheilen zu entstehen brauchen, sondern auch an den Lippen, im Munde', den Brustwarzen und andern Theilen ausbrechen können; denn fie brechen immer da aus, wo die Ansteckung geschiehet, wenn anders die Beschaffenheit des Orts, ihre Ausbildung zuläst. Auch kann das venerische Gift, durch Wunden und Geschware, in den Körper gebracht werden, oder durch eine Klystirspriitze, und in diesen Fâllen entstehen auch erst in den Theilen, wo Schankers entstehen können, diese Art von Ausschlags - Geschwüren.

So habe ich mich, aus vielen Beobachtungen, die ich über diese, obgleich seltene Art von Ansteckung, nachgelesen, unterrichtet; und wo ich der baldigen Entstehung der Schankers in Theilen, wo sie entstehen können, nicht erwähnt fand, da las ich auch nicht die Behauptung des Gegentheils. Wie leicht konnten die Schankers in der Erzählung übergangen worden seyn, ist dieses bey der Unvollständigkeit der meisten Krankengeschichten zu bewundern?

Also m. H., Lokalzufälle gehen immer der Syphillis voraus, nach der Versicherung vieler angesehener Aerzte, deren Beobachtungskunst den meisten Glauben verdient.

Aber im Gegentheil, versichern auch andere Männer von nicht geringem Gewicht, dass dieses nicht immer geschehe, und ihre Beobachtungen so schlechthin in Zweisel ziehen zu wollen, wäre doch wohl zu rasch. Vielleicht dass sie eine Krankheit venerisch nannten, die es nicht war? Vielleicht, dass die Lokalzufälle übersehen wurden? Ich werde schon Gelegenheit haben, die Sache sorg-fältig zu prüsen.

"Wenn denn die Syphillis entsteht, so geht "(sagt man) das vorher blos örtlich gewesene "venerische Gift, beständig durch den Weg "der Lymphatischen Gesässe, in die Blutmasse "über

sher, und infizirt fie, so dass das Gift nun "auch in der Blutmasse erzeugt wird, und auch nach verschwundenen Lokalsymptomen. "seine Würkungen auf den Körper fortsetzen "kann, wenn er, wie von allen seinen übri-"gen Saften, von dieser bösen Krankheitsma-"terie, immer verliehren muss. Ist das Gift , einmal im Blute, so ist nur im Quecksilber "Hülfe." (Lassen Sie uns hier einen Augen-,blick nachdenken - m. H. Kann dann wohl das venerische Gift beym Tripper und Schanker so ganz örtlich bleiben? Es sey, dass so lang die Entzündung sehr heftig ist, nur wewig resorbirt werde, weil denn, durch Anhaufung des Bluts in dem leidenden Theile, die Würkung der absorbirenden Gefässe gehindert werden muss, da sie gedrückt werden. Darum beobachten wir bey Entziindungen, wenn sie nicht beträchtlich sind, meistens kein Fieber, weil denn noch die Spannung und der Druck in dem leidenden Theile zu groß find; __ darum entsteht, mit schneller Zertheilung der Entzündungen, ein heftiges Fieber; daraus lässt sich auch die gegrundete Beobach-

tung erklären, weshalb so lang die Entzindung bey den Schankern flark ift, man fich nicht vor der Syphillis zu fürchten habe, welche indessen gar leicht entsteht, wenn die Schankers wenig entzündet find, oder den wenigen Grad von Entzündung verlieren. - Aber dass das Gift hier so ganz örtlich sey, dass sogar nichts der Blutmasse mitgetheilt werde, wire doch wohl gegen die Naturgesetze der resorbirenden Gefäse? - Vor kurzem hatte ich eine Frau am Tripper zu behandeln, womit fich nach acht Tagen eine Entzündung der Mutter verband. Denn die Kranke hatte fehr heftige Schmerzen in der Mutter, die man wie eine Kugel, fühlen konnte; dabey Fieber, und einen von Zeit zu Zeit erfolgenden Abgang von Blut und Schleim aus der Mutterscheide. Als es sich mit der Kranken besserte, ging ihr viel Eiter ab. - Hier bemerkte ich. nachdem die Entzündung ein Paar Tage gedauert hatte, also etwa 10 Tage nach der Entstehung des Trippers, ein anfangendes venerisches Geschwür in dem ziemlich stark entzündeten Halse, und ein Fleck von der Größe eines

eines 3 Groschenstficks, hatte eine speckigte Farbe. - Sie bekam auch geschwollene Leistendrusen. Die Frau erhielt von mir, der andern Umstände wegen, kein Quecksilber; ich liess es bey antiphlogistischen Mitteln und einer Kampferemulfion, die ihr vorzüglich die Schmerzen unten im Leibe linderte, bewenden. Nachher gab ich ihr eine Auflösung von Myrrhe und japanischer Erde in Kalchwasser, als Einsprützung zu gebrauchen. Sie ist hergestellet, ohne einen Gran Queckfilber genommen zu haben, und ihr Hals vollkommen ge-War hier nicht offenbar venerisches melen. Gift ins Blut übergegangen, gab dieses nicht die Entzündung der Mutter, c) vorzüglich aber,

d) Entzündung der Mutter war wohl als Localzufall anzusehen. Und das Geschwür im Halse läst sich als Beweis ansehen, dass das durch die lymphatischen Gesasse ins Blut gesührte Gift sogleich durch das reinigende Organ die Lunge ausgesühret wurde, wo es bey dem Durchgang des Othems im Halse diese Geschwüre durch seinen Reiz, nachdem es im Speichel niedergeschlagen, abgesezet.

A. d. H.

aber, das Uebel im Halse zu erkennen? Das Uebel heilte ohne Queck silber, weil die Lokalkrankheit früher getilgt war, ehe noch gro/se Verwüstungen im Körper veranlasst worden waren, die hernach als besondere Krankheiten fortdauern konnten, wäre vielleicht ganz ohne Hülfe der Kunst, wie meistens der Tripgenesen. Ift es also nicht irrig, per, wenn man, aus der Behauptung, die Syheile nie ohne Queckfilber, den Schluss ziehet: also geht bey der lokalen Seuche, kein venerisches Gift in die Blutmasse tiber? Scheint es darum nicht rathsam, auch bey den ersten Lokalübeln, Quecksilber zu geben, da fogar leicht, durch irgend einen Zufall, eine zur Syphilis hinreichende Anhäufung des Gifts im Körper erregt werden kann z. B. durch einen Diatfehler, der die Würkung der reinigenden Organen unterbricht?

Sollte dann, frage ich zweitens, das venerische Gist, nachdem weder Schanker, noch Tripper, mehr da sind, noch ferner im Blute erzeuget werden können? Wenn ich Ihnen meine Gedanken über die Theorie der Luftseuche vortragen werde, will ich Ihnen genau meine Meinung sagen. Vorläufig bedenken sie nur. dass Hunter nicht mit dem Blute venerischer Kranken die Luftseuche inoculiren konnte; dass der Eiter der bey der Syphilis entstehenden Geschwüre, nicht ansteckend ist, wie Hunter ebenfalls, durch seine Versuche, erwiesen hat; dass frisch gemachte Wunden bey Leuten, die die Luftseuche haben, wenn sie anders an keiner allgemeinen Verderbniss der Safte leiden, so gut wie bey andern, heilen: e) dass endlich die Wundarzte, die viel mit venerischen Kranken zu thun haben, oft venerisch werden müssen, wenn ihr Blut eine an-Reckende Kraft hatte. - Hat es aber die nicht, so lasst sich auch nicht wohl annehmen, dass das venerische Gift im Blute erzeugt wiirde, G 2 weil

e) Der Saz dass frische Wunden bey Venerischen so leicht wie bey Gesunden heilen, streitet nun freilich gegen die Erfahrung unserer bessten Wundärzte. Conf. Richter.

A. d. H.

weil es in dem Falle in so großer Quantität darin enthalten seyn würde, als zum Anstecken hinreichte. f). "Hat denn nun das Gift die "Blutmasse insizirt, so entstehen im Munde, "vorzüglich am Zäpsgen g) und den Mandeln, "kallöse, gelbweiße Geschwüre, die ohne "viel Schmerzen zu erregen, allmälig weiter "um sich fressen, und dem Kranken am Schlingen und Reden hinderlig sind, so dass er "durch h) die Nase spricht. Kommt die Kunst "dem Kranken nicht zu Hülse, so zerstöhren "diese Geschwüre allmälig das Zäpsgen, und

f) Auch eingesogen könnte es ja in eben demselben Maasse im Blute seyn, als wenn es darinn erzeugt wäre. Es brauchen ja nur die reinigenden Organe in ihrem Geschäft gestöhret zu seyn so ist der Fall schon da. Da nun aber das Blut nie anstekt, so muss der Grund in etwas anderm liegen.

g) Weil der Othem hieran als an einen hervorragenden Theil stöst und das Gift sich in den Schleim womit er überzogen desto leichter niederschlägt, A. d. H. b) Ohne. A. d. H.

"erregen auch Beinfrass in den Gaumenbeinen, und greifen sogar die Knochen der Nase an."

(Unter allen Zufällen der Syphilis, m. H., zählt man am meisten auf die Schankers im Halfe. Der Arzt fieht oft seinem Kranken dessen Umstände ihm bedenklich dünken, in den Mund, wie in einem goldenen Kelch, und urtheilt geradhin auf das Daseyn der Lustseuche, wenn er ein weisslich aussehendes Geschwür darinn entdeckt. - Ist aber, frage ich, das besondere Aussehen dieser Geschwüre, einer spezisischen Eigenschaft des venerischen Gifts zuzuschreiben? Gewiss nicht! Beym Skorbut bemerkt man im Halse Geschwüre, die ein ähnliches Aussehen haben, wenn sie gleich der großen Auflöfung des Bluts und der festen Theile wegen, die wir bey dieser Krankheit bemerken, gar leicht bluten und weniger spekkigt find. Vollkommen gleichen ihnen aber oft die Geschwüre, die bey Lungenslichtigen, wenn es weit mit der Krankheit gekommen, hinten im Halse zu entstehen pflegen, und überhaupt entstehen solche Geschwüre bey alten Leuten, die eine sehr große chronische

Verderbnifs der Säfte haben. Bey einer Frau, die ihre Reinigung nicht ordentlich hatte, und wenn sie sie bekamm, ganz fürchterlich aashaft aus dem Munde roch, und ein schwarzes stinkendes Blut aus der Mutterscheide verlor. - die überdem schon eine Mutterschwindsucht hatte und Eiter auswarf, - bey dieser Frau, bemerkte ich solche speckigte Geschwüre im Halse, die auch würklich einen Wundarzt bewogen hatten, sie für venerisch zu halten. Wenn die Reinigung fich einstellen wollte, wurden diese Geschwüre immer schlimmer. - Eine ähnliche Beobachtung machte ich bey einer angesehenen Frau von 35 Iahren, die sehr mager von Korper, aber recht lebhaften Temperaments, die von Iugend auf etwas skrophulos, und zu Hautausschlägen geneigt war. Sie zog mich wegen einer phthisis tuberculosa zu Rathe, womit schon würklich ein hektisches Fieber und etwas eiterigter Auswurf verbunden waren. Sie hatte viel kleine Geschwülfte der lymphatischen Drüsen am Halse, die eine Achsel- und Brustdruse, war etwas angelaufen und auch in den Weichen

chen und Leisten waren chronische Drüsengeschwülste. Auf dem Kopfe hatte sie einen Ausschlag (achores) und einen ähnlichen auf den Schaamlefzen und dem Venusberge. Oft litte sie an rheumatischen Schmerzen, die des Nachts zunahmen, und zuweilen glaubte fie gar, in den Knochen Schmerzen zu fühlen. Ihre Reinigung bekam sie seit dem lezten Kindbette (sie hatte 13 Mahl gebohren) sehr stark; denn roch ungemein der Athem und sie klagte über Beschwerden beym Schlingen. Umstand bewog mich, ihr in den Mund zu sehen, und ich bemerkte darin, hinter dem Zäpfgen, eine Menge gelben zähen Schleims. Als der Mund durch fleissiges Gurgeln gereiniget war, sahe ich einen gelbweißen runden Fleck, von der Größe eines Groschens, dessen Oberfläche uneben war. Nach der Reinigung gieng die kleine Halsbeschwerde über, obgleich sie sonst oft Halsschaden unterworfen war. Ich liess den Fleck mit essentia mastich. mit etwas Sublimat, betupfen, und sah ihn bald nicht mehr; auch kam das Halsweh nicht wieder, weil ich mich bemühte, die Krank-

G 4

heits-

heitsmaterie auszurotten. Und diese Krankheitsmaterie war nicht das venerische Gift. Ich kannte meine Leute; - und noch vor einem halben Iahre war die Patientin, Mutter eines gefunden Kindes geworden; __ fondern es waren die verdorbenen Säfte der Lymphatischen Drüsen, die, wenn sie dem Menschen von Iugend auf eigen find, und durch keine besondere Krankheitsmaterie veranlasst werden, - man Shrophuln nennt. Auch will ich gar nicht in Abrede seyn, dass die Hautausschläge, womit die gute Frau seit vielen Jahren behaftet war, und die zur Resorbtion Schlechter Säfte Gelegenheit geben, das ihrige zur Vermehrung des materiellen Theils der Krankheit beytrugen, vielmehr war ich würklich der Meinung.

Was war also hier zu thun? Die Kranke war bereits seit vielen Iahren unter den Händen geschickter Aerzte gewesen, bey deren Behandlung indessen ihr Uebel immer langsam zugenommen hatte, so dass nun würklich die Knoten in den Lungen, die auch hier geschwolle-

nen Lymphatischen Drüsen (1), zu eitern anfingen. So viel fah ich ein, dass ich auf denselben Heilungswegen, die hier andere Aerzte vor mir umsonst eingeschlagen hatten, nichts ausrichten würde. - Ich liess also, zur Verbesserung der Drüsensäfte oder der Lymphe, täglich ein Maas Kalchwasser mit Milch trinken, und Abends und Morgens Pillen aus Kampher, Salmiak, Myrrhenextrakt und Liquiritiensaft nehmen. Dabey verordnete ich, um die Driisengeschwulst kraftig zu zertheilen, Vormittags und Nachmittags zwey, und als die Kranke sie gut vertrug, drey Sublimatpillen, ohne mich von dem Geschrey einiger berühmter M nner, die diesem herrlichen Mittel eine specifische Kraft, Lungensuchten zu erregen, zur Last legen wollen, irre machen zu lassen; denn ich wusste damals schon so gut als izt, dass die Krifte der Arzneien, durch die Umstände bestimt werden, in welchen man GS fie

(1) S. Portal Beob. über den Bau und die wiedernatürliche Veränderung der Drüfen in den Lungen. S. Sammlung für Prakt. Aerzte. B. 10, S. 404.

sie giebt, - lachte schon der Thorheit, die ein Mittel für absolut gut, oder absolut schlecht erklart. Die Ausschläge suchte ich nicht, wie einige Aerzte vor mir gethan hatten, zu befordern, herauszutreiben; denn ich wuste auch damals schon, dass Ausschläge kein Reinigungsweg des Bluts seyn können, und dass die Natur bey Krankheiten keine neue reinigende Organe schafft. Vielmehr dachte ich, wenn du diesen Ausschlag heilst, so geht in der Folge keine verdorbene Feuchtigkeit mehr aus demselben durch die absorbirenden Gefässe, in die Masse der zirkulirenden Säfte über? Ich heilte also diese Ausschläge mit dem Mittel, mit welchem ich fast alle chronische Hautausschläge, die mir vorgekommen find (es versteht sich, dass ich skorbutische ausnehme), glücklich geheilt habe, - ich liefs die Theile täglich vier Mahl mit einer Auflösung von einem halben Quentgen Sublimat in einem Pfunde Wasser benetzen, und hatte das Vergnügen, den Ausschlag vollkommen zu heilen. Mag dieser Heilung auch mancher doktorir. ter Empyriker, Zurücktreibung (2) nennen.

In solchen Fällen fragen sie nur immer, m. H., wo denn hin? Meine Patientin wurde wenigstens nichts vom Zurücktreiben gewahr!

Nun das hektische Fieber verschwand bald. so auch der Auswurf; - kurz alle Zufalle nahmen in der Maasse ab, wie die Drissengeschwülste sich verminderten; - verschwanden gar, als diese geheilt waren. Ich verliess bald nachher die Gegend, mit dem frohen Bewustfeyn dem Manne eine liebevolle Gattin, und einer zahlreichen Familie, eine gute Mutter durch eine Methode erhalten zu haben, die ich, zur Verhütung eines medizinischen Auto da fe, gern geheim hielt. - Wer weis, wenn die Frau noch izt, da sie meines Wissens. fich schon so lange her einer guten Gesund heit freuet, von den Queckfilbermitteln, die ich ihr verordnet, Nachricht erhielte, - ob das

(2) Auch hier sezt der Empyriker, nach seiner Weise, falsche Schlüsse voraus.

Das Zurücktreiben sezt ja voraus, dass die Schärfe von innen nach aussen gegangen wäre. Er sollte wenigstens sagen: Hineintreiben.

das nicht irgend einem Praktikus Gelegenheit geben würde, ihr Herz mit Schrecken zu erfüllen, sich selbst aber, durch Veranstaltung einer langen Kur, zur Wiederaustreibung des Quecksilbers, den Beutel zu spicken?

In der Folge, m. H., wenn ich von den verlarvten vermischten Krankheiten handle, werde ich mich wieder auf diese Krankheitsgeschichte, wo auch ein Paar Aerzte einem versteckten venerischen Giste die Schuld beymessen wollten, beziehen; — hier merke ich nur an, dass aus derselben folgt, wie weiss aussehende Halsgeschwüre, wenn sie auch sonst mit einigen Zufällen verbunden sind, die bey der Lustseuche ost vorkommen, noch nichts sür ihre Diagnosis erweisen. b)

Von der bösartigen Bräune beym Scharlachsieber, wo vollkommen ähnliche Geschwüre, wie beym venerischen Uebel, im Halse entstehen, will ich gar nicht reden, auch nicht anderer hitziger Krankheiten erwähnen, wo man ähnliche Bemerkungen macht; eine andere

b) Ist nicht jede Braune Folge von der Schärfe der ausgehauchten Materien? A. d. H.

dere merkwürdige Krankheitsgeschichte belieben Sie noch anzuhören. Ein vornehmer, aber durch strenge Sittlichkeit sich auszeichnender Herr, hat seit zehn Iahren und darüber, wenn mich mein Gedächtniss nicht täuscht, solche weisse, speckigte Geschwüre im Halse hinter dem Zäpfgen. Sie werden, von Zeit zu Zeit, besser, und schlimmer, wie eben das fibrige Befinden des Herrn, der sehr hypochondrisch und rheumatisch ist und keine sonderlichen Safte hat, fich verhält; inzwischen bleibts im Ganzen, damit beym Alten, und alle bisher angewandte Mittel, das Kalchwasser, der Schierling, der Sublimat u. f. w., waren fruchtlos, so ernsthaft sie auch gebraucht wurden. Nie hatte der Kranke einen venerischen Zufall! Die Ursache die hier die Halsgeschwüre unterhält, kann ich nicht bestimmen, 'da ihre Beschaffenheit indessen mit seinem übrigen Besinden in Verhaltniss stehet, so schließe ich hieraus, dass die durch seine Lungen ausdünstenden Säfte, besonders scharfer Art find, und durch ihren anhaltenden Reiz, die Heilung hindern mûssen, wozu doch immer Anschein

wenn der Herr ungewöhnlich wohl sich sühlt. In Schottland hat man häusig solche weisse, speckigte, nicht venerische Geschwüre im Halse wahrgenommen, die vielleicht blos die Folge einer skrophulösen Leibesbeschaffenheit sind, und wie Duncan erzählt, durch Grünfpan oft geheilt werden.

Endlich, m. H., versichern viele angesehene Aerzte, dass die Halsgeschwüre manchmal blos eine Würkung des zu reichlich und
zu lange fortgesezten Quecksilbers wären, und
darum nach überstandener Lustseuche, noch
erscheinen. i)

Ich halte das gar wol für möglich, wenn ich gleich nie eine ähnliche Beobachtung gemacht habe. Das Queckfiber in hinreichender Menge gegeben, verdirbt immer die Sâf-

te,

i) Es wäre für die Ausüber der Heilkunde doch sehr demüthigend, wenn wir bey einem krankhaften Zufall ungewiss wären, ob er seinen Ursprung dem venerischen Gifte, oder dem Heilmittel, was gerade gegen dies Uebel specific würken soll, zu danken hätte! A. d. H.

te, wenn es nicht die besondere Ursache ihrer Verderbniss zu entsernen vermag; immer stinkt denn der Kranke aus dem Halse, und zwar schon früher, als er salivirt, seine Säste mogten vorher auch noch so gesund seyn.

Wir sehen also aus allem dem, dass die speckigten Halsgeschwüre, keine specifische Würkung des venerischen Gistes sind, dass sie durch mancherlei Krankheiten hervorgebracht werden können. Sie entstehen, wie ich zu seiner Zeit genauer erweisen werde, von dem beständigen Durchgange der in Dunst aufgelösten Partikeln scharfer Säste mit der ausgeathmeten Luft durch den Hals — zeugen also von einer beträchtlichen Verunreinigung der Blutmasse.

Es ist wahr, wir bemerken selten, dass diese Geschwüre, wenn sie gern von andern Ursachen veranlasst werden, so schnell und weit um sich greisen. Aber was beweist das anders, als einen höhern Grad von Verderbniss der aus den Lungen, bey der venerischen Krankheit, ausdünstenden Säste? Und hierin liegt nichts Karakteristisches, besonders, da es daran gelegen ist, die Ursache dieser Geschwüre, gleich bey ihrem Entstehen zu entdecken, da überdem nicht selten sie auch Iahre lang ohne merkliche Zunahme seyn können.

Und bey den Pocken entstehen zuweilen solche Geschwüre im Halse, die noch weit schnellere Verwüstung, als die bey der venerischen Krankheit, in den Knochen des Gausmens und der Nasen anrichten; ja bald einen schlimmen Beinfras in den Kinnbacken erregen. Wie kann also die Bösartigkeit der venerischen Mundgeschwüre spezisisch seyn?

Auch zählt man allerlei Hautkrankheiten, Flecken Pusteln, einen rothen, juckenden frieselartigen Ausschlag, und Risse oder
Spalten der harten Haut in den Handen und
unter den Füssen, zu den Zeichen der Lustseuche. Diese Ausschläge hat man so genau
zu beschreiben sich bemühet, dass man denken sollte, keine Krankheit müste sich leichter auf der Stirn lesen und mahlen lassen, als
die Syphilis. Aber lesen und vergleichen Sie
nur die Beschreibungen, welche mehrere

Aerzte von diesen Hautkrankheiten machen; und dann will ich Sie wieder fragen, wo die specifischen Merkmale geblieben find? Ich scheue mich gar nicht meine Meynung zu bekennen, dass das specifische derselben in der Einbildungskraft der Aerzte liege, die durchaus sie unterscheiden wollte. Wie gesagt, ich finde die Ausschläge venerischer, von den Ausschlägen anderer kakochymischer Leute, nicht verschieden, (3)

Die Geschwüre, wozu oft die Ausschläge Gelegenheit geben, unterscheiden sich eben so wenig von den Geschwüren anderer kakochymischer Leute, durch ihr Aussehen, und ihr Eiter ift, nach Hunters genauen Versuchen, gar nicht ansteckend. Dass diese Geschwüre unter gewissen Umständen, harte, kallöse Ränder und ein speckigtes Aussehen haben können. daran zweifele ich gar nicht, bin aber aus

(3) Ueber die Ungewissheit in der Diagnofis der vener. Hautausschläge siehe auch Howard's prakt, Bem. über die Lustseuche. S. I. S. 45. La (4) Ribers Chirura eigener oftmaliger Beobachtung, mit unserm grossen Richter (4) überzeugt, dass sie nicht immer so aussehen.

Die erwähnten Hals-und Hautkrankheiten. m. H., machen nun das erste Stadium _ einer so meisterhaft bestimmten Krankheit aus. Im andern erst greift das Gift das l'eriosteum die Knochen und Bander an. Hunter schreibt das dem Unterschied der Temperatur von Wärme bey diesen Theilen zu. Die größere Kälte welcher die Haut, der Mund und die Nase ausgesezt sind, soll den frühern Ausbruch des Uebels hier bewiirken. So fehr ich von der Nützlichkeit eines warmen Verhaltens bey der Queckfilber Kur, und der Beförderung der Ausdünstung beym venerischen Uebel überzeugt bin, so wenig gefällt mir hier Herrn Hunters Art zu schließen. Weil die Pocken zuerst, und überhaupt am stärksten, auf dem Gesicht auszubrechen pflegen, so hielt man ehedem eben darum, die Aussetzung dieses Theils an die kalte Luft, für die

⁽⁴⁾ Richters Chirurg, Biblioth. B. 7. S. 43.3

die Ursach des hier frühern und stärkern Pockenausbruchs. Man erfand Larven, um das Gesicht, gleich den andern Theilen, zu verhüllen, und - die Kranken musten für das Raisonnement des Arztes, mit Verlust ihrer Augen büssen. Im Gegentheil fand man. dass nichts vortheilhafter war, als Kalte und freie Luft, - Die Ursach, warum bey allen Kakochymien, die Knochen meistens später angegriffen werden, liegt offenbar in ihrem Bau. Ie mehr Safte ein Theil hat, je leichter finden in ihm, unter übrigens gleichen Bedingungen, Verderbnisse derselben statt, und umgekehrt; je weicher ein Theil ist, je leichter kann er geschwellen, und umgekehrt; je empfindlicher ein Theil ist, je eher kann er schmerzen, und umgekehrt. - Wenn man doch nicht so geneigt wäre, die Gründe aus der Luft zu greifen!

Unter allen Zufällen des sogenannten zweyten Stadiums der Lustseuche, sollen die Knochenschmerzen, die ausgezeichnetesten seyn, Der Kranke empfindet sie vornehmlich in den Knochen, die nicht tief unter der Haut liegen.

und

und vorzüglich, in ihrer Mitte. Des Tags
find diese Schmerzen gering, oft gar nicht
merklich; aber des Nachts im Bette, vorzüglich gegen den Morgen, sind sie qualend. Oft
schwellen auch die Knochen, oder einzelne
Stellen derselben an, man bemerkt harte und
weiche Knoten (nodi und gummata,) auf ihrer Oberstäche. Manchmal entsteht auch ofsenbarer Beinfrass. Endlich gesellet sich ein
hektisches Fieber hinzu, von dem der Kranke
langsam aufgerieben wird.

Auch in diesen Zufällen kann ich nichts specifisches zum Behuf der Diagnosis der venerischen Krankheit entdecken. Es sind Zufälle, die gar nicht allein der durchs venerische Gist erregten Kakochymie eigen sind; es sind Zufälle, die, wie ich Ihnen in der Folge vortragen werde, alle Lokalverderbnisse der Säste, wo sie entstehen, voraus sezen, wozu die Veranlassung oder die entsernte Ursache, mannigsaltig seyn kann. Die nächtlichen, besonders gegen den Morgen sich neigenden Knochensehmerzen, sind nur eine Würkung der grossern Wärme, die nach Hunter, diese Theile

Theile vor dem frühern Ausbruch des Uebels beschützen soll? Denn sie werden nicht empfunden, wenn der Kranke das warme Federbett meidet, und eine Matraze zum Lager nimmt und sich dunn bedeckt. Wärme vermehrt die Empfindlichkeit der Theile sowohl als wie die Schärfe. Was kann mithin in diesem Umstande spezifisches liegen? Ueberdem fagt auch Stoll: vidi etiam dolores venereos, constanter diurnes & noctu penitus silentes. (1) Ein Freund beobachtete bey einem gesunden Metzger nach der Kur seines Beinbruches, dass er nie den wohlgeheilten Fus des Nachts unter der Decke leiden konnte, sondern ihn aus dem Bette strecken muste, wenn er schmerzenfrey seyn wollte. Der Fuss durfte nicht warm werden,

Im übrigen sind die Zufälle, davon sehr ahnlich, die wir bey Kindern mit dem Nahmen Pædarthrocace belegen. Meistens haben dann auch diese arme Geschöpse das Unglück, für venerisch gehalten zu werden, und den H 3

(5) Stoll rat, med. T. III. p. 96.

Eltern wird ins Ohr gezischt, dass die Kinder ihre Schulden büssen müßen. Indessen zur Steuer der Wahrheit, versichere ich hiermit, dass ich in Westphalen auf dem Lande, in einer zwar nicht von den Ausdünstungen der Sümpse, aber gewiß vom venerischen Giste, noch reinen Gegend, solche Zufälle, wie man sie im zweyten Stadium der venerischen Krankheit beobachtet, gar oft gesehen habe, auch bey Erwachsenen sah ich sie verschiedentlich, und ich glaube, dass Aerzte, die in Gegenden wohnen, wo eine seuchte unreine Lust ist, in ihren Bemerkungen mit mir überein stimmen werden.

Ueberhaupt scheint der Stoff der die Knochen ernährenden Feuchtigkeit, so viel ich aus pathologischen Beobachtungen vermuthen kann, vorzüglich aus der Lymphe hergenommen zu werden, und darum leiden die Knochen wohl, auf ähnliche Art, wie bey dem venerischen Uebel, auch nicht selten bey den Skrophuln.

J. Hunter, dieser große Zahnarzt, beobachtete, nach der künstlichen Verpflanzung der

Zähne, Geschwüre hinten im Munde und Beinfras; auch entstanden Flecken und Ausschläge auf der Haut, und an den Knochen Exostosen, eben wie bey der Syphilis. Nicht früher aber, als nach Verlauf eines Monaths, ereigneten sich diese Zuf alle, da denn auch zugleich der entgegengesezte Zahn zu wackeln anfing. Man hielt diese Zufälle für venerisch, brauchte auch würklich das Queckfilber mit Nutzen, wie es schien; und warum sollte man es nicht mit Nutzen gebraucht haben, da es ja auch bey der Padarthrocace das beste Mittel ist? Indessen ist Hunter nicht geneigt, das Uebel für venerisch zu halten, da die Zähne, die man einfezt, gefund und von unschuldigen jungen Mädgen genommen waren, und da die Zufälle bald auf hörten, als man den Zahn ausgenommen hatte. Wo man ihn nicht ausnahm und das Queckfilber gebrauchte, vergingen die Zufälle nicht vor dem von selbst erfolgten Ausfallen der eingesezten Zähne. In ein Paar Fällen war im Kinnbacken eine offenbare Caries entstanden.

den follow. Auch the guringens Grad weight-

derbenk bahan mount medanin

Ich wage es hier, m. H., noch einen Schritt weiter zu gehen, als Herr Hunter. Die Zähne waren gefund, sie sehadeten also nicht durch verdorbene Säfte, die in ihnen enthalten waren. __ Aber konnten sie nicht als fremde, dem Kinnbacken eingekeilte Körper, zu einer Verderbniss des Knochensafts in demselben, Gelegenheit geben? Ist dieses nicht um so wahrscheinlicher, wenn man bedenkt, dass bey dem Ausziehen der Zähne, gar oft das Periosteum des Kinnbackens leiden muss; dass dieses auch durch Einsetzung eines neuen Zahns, der nicht genau der Figur der Zahnhöhle angemessen ift, leicht leiden kann? Bestätigt nicht die baldige und freywillige Genesung nach zeitiger Herausnahme des Zahns, die nie ohne das Ausfallen desselben erfolgte Heilung und die einigemal im Kinnbacken entstandene offenbare Caries, dieses Raisonnement so fehr, dass man es mit Unrecht eine Hypothese nennen würde? Es braucht nicht gerade der Kno. chensaft in dem Grade, wie beym Beinfras, zu verderben, wenn andere Knochen mitleiden follen. Auch im geringern Grad verdorbene lymphatischen Gesässen ausgenommen und hiernächst aus dem Blute in andere Knochen abgesezt worden, hier würksam seyn können,
und darum bleiben den Ersahrungen der Wundärzte zusolge, Knochenkrankheiten so selten
örtliche Uebel, und nicht selten sah man, dass
auch nach einem durch äusere Ursach veranlassten Beinsrass, ähnliche Uebel in andern Knochen entstanden.

Giebt Ihnen aber nicht, m. H., das was ich Ihnen aus *Hunters* Beobachtungen angeführt und geschlossen habe, einen schönen Wink zur Aufklärung der Pathologie der Syphilis?

Nach den Pocken entstehen oft ganz dies selben Verwüstungen in den Knochen, wie bey der Syphilis. Doch ich habe genug davon gessprochen, als dass ich nicht für Langeweile bessorgt seyn müste. — Nur bitte ich Sie noch, erinnern Sie sich oft der Frau E., die ohne je venerisch gewesen zu seyn, an den nächtslichen Knochenschmerzen litt, so lang sie ein Federbett hatte, und noch würklich viel harte und weiche Knoten auf dem Hirnschädel hat.

HS

Wir

Wir werden sie in ihrer seuchten Wohnung i) eben so wenig heilen, als ihren elenden Mann, der unlängst, nachdem er von Iugend auf, an den Skrophuln gelitten, endlich seinen Geist aufgab. Die Sektionsgeschichte dieses Menschen, in dessen Körper das skrophulöse Gift so große Verwüstungen angerichtet hatte, wird Ihnen unvergesslich bleiben, und mir vielleicht zu einer andern Unterhaltung mit Ihnen, Gelegenheit geben.

i) Ich habe eine Bauersfrau, die von zweyen ihrer vorigen Aerzte als schwinds üchtig unheilbar verlassen, dadurch geheilet, dass ich ihr ein trockneres Schlafzimmer antieth.

A. d. H-



to contention services and the first and the street.

Foderfor territor deduction special programmes and programmes

and laborated medicage second advers her

formehen, als data teh micht filv I anderweile bet.

IV. Vorlesung,

über die venerische Krankheit. nerdless drandheir.

IV. Vorlesung,

d wild to Theed sufferion liefs? ohne est

denken, daß er bierann eine Seche f

Ueber die venerische Krankheit. Von der Diagnosis der verlarvten venerischen Krankheit.

Der böse Moliere, m. H. würde sich vielleicht im Grabe noch umwenden, und vor
Aerger lieber immer stumm gewesen zu
seyn wünschen, wenn er noch gewahr werden könnte, das seine geläusige Zunge eine
so schöne Gelegenheit, der ganzen Arzneykunst zu spotten, hätte vorbey gehen lassen,
wie sich hier, — nicht nur jedem Spottvogel, nein jedem ernsthaften Kosmopoliten,
dem es einfällt darüber nachzudenken, auf
welche Gründe die Herren zu bauen pstegen, denen er Gesundheit und Leben mis
Zutrauen in die Hände giebt — darbietet.

Ob einer Schanker oder Tripper von venerischer Art habe, bestimmt der Arzt aus

A. K. 14.

der Erkundigung, ob der Kranke sich zwischen 4 und 14 Tagen anstecken liefs? ohne zu bedenken, dass er hier um eine Sache frägt, die fich nie, a) am wenigsten von dem Kranken gerade zu beantworten läst - die überdies immer neue Erkundigungen:,, von wem haben Sie das Uebel bekommen,,? bis nach Kolumbus Zeiten hin, nothwendig machen würde. - Um zu erforschen, ob einer die Syphilis habe? fragt der Arzt -, wenn er anders nicht an die medizinische Erbsinde glaubt -: Hat der Herr Tripper und Schanker gehabt, oder noch würklich? - und das macht wieder Millionen Fragen, bis zum Kolumbus, glorreichen Andenkens, nothwendig. Aber, m. H., dabey bleibt er noch gar nicht ___ Wir haben noch eine Art venerischer Krankheiten zurück, die man verlarvte venerische Krankheiten nennt: wo der medizinische Beelzebub, das venerische Gift, in einem ganz frem-

a) Bey sparsamern Schmäusen, und einigen Kenntnissen des Subjectts kann man doch mit so vieler Wahrscheinlichkeit schließen, mit der wir in so vielen übrigen Theilen der practischen Medicin und in sovielen anderen Wissenschaften zufrieden seyn müßen.

A. d. H.

fremden Rocke und einer entlehnten Perücke auftritt - wo man es gewiss erkennt, wenn nicht der Adlerblick des praktischen Genies, den zurückgezogenen Pferdefus erblickt __ Und hier frägt der vernünftigere Theil der Aerzte wiederum; "Hat der Herr auch die Syphilis gehabt,, -? Ein anderer; und leider der größe Theil der Aerzte, lässt sich durch die verneinende Antwort nicht abschrecken: Denn (heifsts) war doch des Herrn Vater, Grossvater, oder Urgrossvater venerisch, das Gift lag im siissem Schlummer eingewiegt, und sie armer Mann, müssen für die Sunde ihrer Voreltern biissen, hätten sie, oder ihr Herr Vater, fich doch durch dass Quecksilber rechtfertigen lassen. Ohne festen Glauben an das Verdienst des Quecksilbers, kann aber eine folche Rechtfertigung nicht statt finden; wann fie auch ganz gefund find, so können sie darum doch noch die medicinische Erbsiinde in fich haben. Es ist also fester Glauben von Nöthen, dass Sie vom venerischen Gifte lauter und rein find; also fehlet es ihnen daran, so

errate besetting from 100 city to the to

escione conegeo tecimento dependent.

ziehen Sie gen Zürich, zum Seher Lava-

Und ein Mann, der fiber die gehörige Anwendung des Verstandes und der Sinne in der
Arzneywissenschaft so gute Regeln gab, der
so manches fruchtbare, über die Schädlichkeit
der Hypothesen sagte – ein Baglivi, war der
Haupturheber des vielen Geschwätzes über die
verlarvten venerischen Krankheiten, bey dessen
Lesung den meisten, wie in einem bezauberten
Schlosse zu Muthe seyn mag. (2)

Allmählig ist es mit der Hypothesenkrämerei von den verlarvten venerischen Krankhei-

- (I) Wer weiss nicht, dass Herr Lavater auch wohl den psychologischen Arzt macht.
- (2) Baglivi Opera. Antw. 1715. p. 95.

 "Lues venerea semel recepta in corpus,
 dissicile postea deletur eius character, adhibitis specificis, mitescit, sed non extinguitur. Imo post triginta or plures annos, sub specie aliorum morborum reviviscit, & medicos decipit, causam morbi
 ordinariam putantes, cum revera tamen ab
 excitato venereo sermento dependeat.

heiten, so weit gediehen, dass man fast keine chronische Krankheit mehr kennt, die nicht einmal dem venerischen Gifte zur Maske gedient hätte. Hausmann brachte die Lehre von der verlarvten Luftseuche in eine Art von System (3) und nachher trieben vorzüglich die Herren Fabre, Sanchez, und Carrere die Raserey aufs Aeuserste. (4) Der erstere, ein Mann der sich blos mit Heilung venerischer Krankheiten beschäftigt, hatte freylich Interesse genug dabey, wenn er ihr Gebiet möglichst erweitern konnte. - Sanchez scheint wiirklich, in vollem Ernste, auf seinem Steckenpferde zu reiten, und Carrere ist ein elender Nachbeter. Sanchez. dessen Buch das meiste Aufsehn gemacht hat, be-

(3) Hausmann diss. de morbis venereis larvatis, Gœtt. 1778.

(4) Fabre traité de malad. vener. Paris 1782. edit. 4.

Sanches obs. sur les malad, vener. Publiés par Andry. Par. 1785 - Deutsch zu Nürnberg 1788.

Carrere angef. Schrift.

behauptet steif und fest, die Allgemeinheit des versteckten venerischen Gifts, habe seit 300 Iahren allmählig die Kraftlosigkeit unserer Generation : (womit will er diese gröffere Kraftlosigkeit beweisen?) bewürkt; sey die Ursache der heut zu Tage so häufigen Schwind - und anderer Suchten, des so häufigen Podagra, der fast allgemeinen Gicht, Hypochondrie, Rachitis, Obstrucktionen u. f. w. Kurz, nach Sanchez hat das venerische Gift auf unsere Generation eben die Wiirkungen, die andere dem Kaffee, den Kartoffeln u. f. f. zur Last legen wollten, und mit immer besserm Austand zur Last legen konnten, da das doch keine Hirngespinnste, sondern sinnlich erkennbare Substanzen find, wie fich vom Gift der verlarvten Luftseuche schwehrlich erweisen läst, __

Was man sich unter dem Worte: verlarvte Lustseuche eigentlich für einen Begrif gebildet haben mag? Darnach dürsen Sie
gar nicht fragen. Es ist nun einmal Mode geworden, über Dinge zu reden, von denen kein
Mensch einen Begrif hat, ihnen Würkungen
zuzuschreiben, die erstaunend sind, und Ritter

terziige gegen sie zu unternehmen, wie der Ritter von Mancha gegen die Windmühlen. Der goldnen Regel, die in einer Logik für Aerzte oben an stehen sollte; dass man vor Allen die Würklichkeit der Dinge, wovon man zu reden gedenkt, auser Zweifel setzen und dann die Sache aufs genaueste bestimmen follte, ist man wenig mehr eingedenk. Die Kämpsischen Infarktus, welche noch kein sterhliches Auge erblickte - und wie viele Dinge mehr ?b) find hiervon der überzeugendste Beweis.

So viel werden Sie indessen, bey Lefung der Schriftsteller, bemerken, dass sie glauben, das venerische Gift werde, bey den verlarvten Krankheiten, der gewöhnlichen Krankheitsurfach, substituirt. So werde es oft der Gichtmaterie substituirt, und denn entstehe die venerische Gicht, und so alle verlarvte venerische Krankheiten nach der Reihe, auf ähnliche Weise, q oil Marinal no monthalivide?

aiW Reinfiale and G. I amer to orrest eine

b) Coctio, metastasis, Zurücktreiben der Hautkrankheiten &c.

Wie sich hiermit das jedem, der sich neben der Rezeptschreiberei, auch ein wenig auf
Pathologie gelegt hat, — nothwendig aussal·
lende Naturgesez, dass verschiedene Krankheitsmaterien auch nothwendig verschiedene
Krankheiten erregen müßen, reimen lasse? —
Das ist die Frage nicht, seitdem man vergessen
will, dass neben einer richtig demonstrirten
Wahrheit, keine wiedersprechende Angabe zugleich statt sinden könne.

Ansehens noch ungeblendete, hoffnungsvolle Iünglinge: "Die Aerzte können die Sache mit den verlarvten venerischen Krankheiten, auch ohnmöglich so nehmen, wie sie sagen. — Sie meinen wohl nur, dass das venerische Gift, wenn es die venerische Krankheit erreget hat, durch dieselbe auch noch zu allerlei andern Uebeln Gelegenheit gebe? So erregt ja die Schwindsucht oft Durchfall, die Pockenkrankheit Beinfrass und Geschwüre; so erregt eine Geschwulst der Leber und Gekrösdrüsen, manchmal Wassersucht — und so ist wohl jede Krankheit, die Mutter von andern, "

Ia, wenn man die Sache so nehmen! will Auch ich will Jhnen ein ganzes Register von Krankheiten machen, die die venerische Krankheit auf manichfaltige Weise veranlassen kann. -Aber was nuzt dem Arzte die Kenntnis der entfernten und zufälligen Ursache, wenn sie nicht mehr vorhanden ist, wenn er darum bey der Kur nicht mehr auf sie Rücksicht zu nehmen hat? So ist meistens der Fall, wenn nach Heilung der Lustseuche, noch andere Uebel wozu sie Gelegenheit gab, fortdauern (5). Ein ganz anders ist es, wenn die Lustseuche neben einer andern Krankheit noch würklich im Körper ist. Da würde man sich meistens mit der Heilung dieser, vergebene Mühe machen, wenn man nicht auf die Heilung jener, Bedacht nähme.

Nein, m. H. man glaubt, das angebohrene, oder nach einer unvollkommenen, oder

I 3

(5) Ich erinnere hier, dass von einigen das Quecksilber zur Heilart der verlarvten venerischen Krankheiten als schädlich, von andern, als nützlich angegeben wird. zu schnellen Heilung der Lustseuche, im Körper zuritckgebliebene Gift, errege im Taumel des Erwachens, eine andere Krankheit, oder es andere, nach einer besondern, den Krankheitsgiften eigen feyn follenden Kaprice, die Scene bey dem Kranken, der offenbar venerisch war, oder es ziehe sich, en bonne ordre, gegen die Angriffe des Merkurs, aus dem Lager der offenbaren Luftseuche, in die Verschanzungen der verlarvten zurück, wo ihm denn schwehr bevzukommen ware. Die Wahrheit dieser Angaben wird bald aus den Anführungen der Schriftsteller erhellen, und Sie werden sich, wenn Ihnen Ihre Musse viel Zeit zum Lesen verstattet, bis zum Eckel, davon weiter überzeugen.

Also, wenn eine chronische Krankheit gegen die gewöhnlichen Mittel hartnäckig ist, und sich ihre Entstehungsart nicht wohl erklären läst, so hat man sie für eine verlarvte venerische Seuche zu halten und den bösen Feind, das venerische Gift, in Verdacht zu nehmen! Darin kommen Rosenstein, Sanchez, Fabre,

Fabre, Carrere — und warum sollte ich sie alle nennen — überein.

Wehe der Gegend, die mit Aerzten besezt ist, die jedes verwickelte Uebel nicht einzusehen vermögen, deren schlechter Heilart nur Schnupsen und Husten weichen! Wird da nicht alles an der verlarvten Seuche krank liegen müsen? (6)

Wir wollen indesen die Gründe für die verlarvten venerischen Krankheiten prüsen, obgleich die Herren stolz genug sind, der Mühe, Gründe anzubringen, sich zu überheben, und frisch weg sagen: Die Sache sey ohnbezweiselt! Merken Sie sich aber, m. H., es sind nur Gründe für die Möglichkeit, oder Gedenkbarkeit der verlarvten venerischen Krankheiten, nicht sür ihre Würklichkeit; man giebt zu, dass sich ihr Daseyn nur durchs praktite

(6) Im Herzogthum Berg gab, vor einigen Iahren, ein Physikus dem collegium medicum zu Düsseldorf, über eine veneriSche Epidemie, pflichtschuldigen Bericht.

sche Iudicium errathen oder fühlen lasse, e) Ich mus sie durchgehen, da man so leicht das
Mögliche für würklich hält. -

Zuerst sagt man, die venerische Seuche kann eine Erbkrankheit seyn, wie manche andere, und eben so wie diese, sich spät erst entwickeln. Die Beobachtung lehrt, dass Eltern, die venerisch waren, sehr oft solche Kinder zeugen, bey denen die verlarvte Seuche ausbricht. Häussig ist in großen Städten darum die Rachitis, die Pädarthrocace, der Freisam, u. s. w. die Rachitis entstand ja auch erst, nachdem die venerischen Krankheiten in Europa ausgebrochen waren.

Es ist wahr, es giebt Erbkrankheiten, die erst spät ausbrechen, aber ihr Ausbruch hängt offenbar von der Veränderung der Leibesconstitution und Diät ab, und ersolgt darum auch erst in gewissen Perioden des menschlichen

bey so vielen Aerzten, die über keinen medicinischen Gegenstand deutliche Begriffe haben!

A. d. H.

lichen Lebens. So ist es mit der Schwindsucht. dem Blutspeyen, den Hæmorrhoiden, dem Podagra u. f. w. beschaffen. Die verlarvte venerische Krankheit soll aber in jedem Jahre des menschlichen Lebens ausbrechen können. Erbkrankheiten finden ohnedis nicht statt, wenn die Krankheit nicht von der Art ift, dass sie sich aus einem Fehler in den festen Theilen herleiten last, wie z. b. Blutspeyen. So wie nie zwey Menschen sich völlig ähnlich sehen. die Kinder aber doch in der Aussicht und Statur auf ihre Eltern arten; so find auch nie zwey Menschen in der Vertheilung ihrer Gefässe und Nerven, in dem Bau ihrer übrigen Organe, fich vollkommen gleich; die Kinder werden aber hierin auch auf ihre Eltern arten -, und dies der Grund zu den Erbkrankheiten; die also, wie man leicht einsieht, keine Krankheiten aus der Klasse der anstekenden feyn können, die, ohne eine besondere Dispolition vorauszusezen, jedermann ergreifen. wenn das Miasma nur in die Bedingungen verfezt wird, worin es wiirken kann. - Wie aber ein folches Miasma im Körper, dessen

flüchtige Theile in beständiger Bewegung sind, ruhen und schlafen könne, ist gar nicht zu begreisen. Beständig verliert der Körper, durch die Absonderungen, Theile, und die Physio-logen haben erwiesen, dass auch die sesten Theile verloren gehen und wieder ersett werden, so dass wir nach wenig Iahren, immer einen ganz neuen Körper haben. Sind nun aber so gar die Theile meiner harten Knochen, nach wenigen Iahren nicht mehr vorhanden, wie kann denn das venerische Gist so lange im Körper Platz behalten, nachdem seine Erzeugung ausgehört hat? Man thut doch oft gar, als wenn keine Physiologie mehr in der Welt wäre! d)

Da Hunter, und andere große Männer, es behaupten, daß der Saame nicht ansteckend sey, so wage ich es auch dieser Meynung aus ei-

tombers, die, oline eine belandere

d) Wäre dies dazu wohl ein Beweis? Kann eine venerische Partikul nicht die andere erwecken, wenn gleich die erste Erzeugung verloschen ist?

ein Naturgesez, dass die Krankheitsmaterien, als verdorbene Säste unsers Körpers, nicht durch Organe abgeschieden werden können, die nützliche Säste absondern, sie müßten dann in diesen Organen entstanden seyn. (Wer es kann, den bitte ich, mir eine Ausnahme dieses Naturgesezes anzugeben; instandig bitte ich, denn Wahrheit ist mir theuer, Nun entsteht aber, wie längst von ber hmten Mannern gezeigt ist, das venerische Gift nicht in den Testikeln und Saamenbläsgen. Es kann also, auch nicht in die Testikeln und Saamenbläsgen abgesondert werden.

Dass die Kinder von Eltern, die einst venerisch waren, mehr den Skrophuln, der Rachitis, der Crusta lactea, der Padarthrocace u. s. w. ausgesezt wären, ist gewiss nicht wahr. e) Ich kenne Vater genug, die in ihrer Jugend oft venerisch waren, und nachdem, Väter einer blühenden Iugend wurden, aber kennen Sie viel schwindsüchtige Vater mit enger Brust und schmalen Schultern, die das von sich rühmen können?

Und

Und denn kann ich Sie, auf meine Ehre versichern, dass ich in Westphalen und Niedersachsen auf dem platten Lande, wo wohl eine
seuchte Lust und schlechte Wohnung auf die
Körper nachtheilig würkte, das venerische
Gist aber fremd war, dass ich in solchen
Gegenden, die Rachitis, die Pädarthrocace,
die Skrophuln, die crusta lactea u, s, w. häusiger sah, als in großen Städten, wo sie auch
würklich bey dem gemeinen Mann häusiger
vorkommen, als bey den Reichen, obgleich der
Arzt, aus leicht zu ermessenden Gründen,
mehr auf die Krankheiten der Reichen zu
merken psiegt —.

"Aber die Rachitis ist eine neue Krankheit, entstand erst, seit das venerische Uebel
entstanden ist — Also ist das venerische Gist
hier die Ursach., Aber meine Herren, kann
ich nicht eben so gut sagen: Der Fothergyhillische Gesichtsschmerz, die Brustbräune, das
Kindbetterinnensieber f) u, s. w. sind neue
Krankheiten: also hängen sie vom venerischen
Gist ab!

I11-

"Indessen die leztern sind keine neue Krankheiten,, sagt man vielleicht.

Dann ist es die Rachitis auch nicht, antworte ich. Ihre Neuheit berühet auf eben
dem Grunde, wie die Neuheit dieser Krankheiten. Hat einer etwas Auffallendes beobachtet ,so will es der andere auch geschen haben; und denn hat das Geschreibse kein Maass
und Ziel —. Buckel und schiese Beine waren in alten Zeiten so häusig, als izt. Gewiss
also auch die englische Krankheit, denn selten
haben diese Fehler andere Ursachen. Lehrt es
nicht der Augenschein, dass schie Rachitis bey
den Knochen eben das ist, was das Oedem
bey den weichen Theilen, und warum sollte
dieser Fehler erst seit etwa anderthalb hundert
Iahren, möglich geworden seyn?

Ich weiß es, m. H. wie schwehr es manchem fällt, durch Vernunstgründe sich zu überzeugen; wie leicht mancher andere, als billigende Würklichkeit vergist und nun nach Wiederspruch aus dem Reiche der Möglichkeit hascht! So hörte ich auch sagen: Das Kind wird doch von den Saften der Mutter venerische Gist verunreinigt, so wird das einen üblen Einstus auf die ganze Konstitution des Kindes haben und ihr eine gewisse Richtung geben können, so dass hierdurch der Grund, oder die Disposition, zu mancherley Fehlern gelegt werden kann. Das könnte z, B, mit der Rachitis der Fall seyn, u. s. w.

Hier muss ich aber aus dem Munde der besten Beobachter, welche die venerische Seuche bey Kindern sehr häufig zu sehen Gelegenheit hatten, z. B. eines Gardane; Hunters, und Girtanners, anführen, dass noch nie ein Kind mit Zeichen der Lustseuche behaftet, zur Welt kam. Entweder waren die Kinder der venerischen Mutter gesund, und wurden erst 10 bis 12 Tage nach der Geburt, mit dem Symptomen dieses Uebels befallen, in welchem Falle das Kind in der Mutterscheide angesteckt wurde; oder aber, sie kamen tod und zu frühzeitig zur Welt. Das Leztere wird geschehen, wenn die Reizung, die das venerische Gift auf die Zeugungstheile und durch Mitleidenschaft, auf die Gebärmutter veranlaft, fehr

sehr stark, und die Säfte des ganzen Körpers zu sehr verdorben find, als dass das Kind gehorig ernährt werden könnte. Hier stirbt es im Mutterleibe, wie bey fehr skorbutischen, oder an der weitgekommenen Schwindfucht. oder wie die Kakochymien heißen maglaborirenden Weibern. Ueberhaupt haben, dank dem Meister der Natur! die Krankheiten der Mutter wenig Einfluss aufs Kind. Das schlim, ste Fieber übersteht die Mutter, und das Kind behält seine gesunde Säfte! Nur sehr große Kakochymien, wenn sie den Nahrungsfaft verderben, schaden dem Kinde, - Hätte das venerische Gift der Mutter einen andern Einfluss aufs Kind, als diesen tödlichen, den es nur, unter gewissen Bedingungen, darauf haben kann, warum sollte dann nicht statt einer andern die venerische Krankheit selbst ausbrechen?

Ein zweyter Grund für die Möglichkeit der verlarvten venerischen Krankheiten, liegt in der Behauptung, dass sie entstehen, nachdem der Mensch sich der Ansteckung ausgesezt hatte, ohne dass indessen die offenbare Seuche ausbrach. Die Gestalt, unter welcher sich denn, nach Carrere, Sanchez, Bisset, O — Connel, und anderen Schriftstellern, die der Fostgenante angiebt, (7) die Züsalle ereignen sollen sind folgende: Der Kranke hat Hang zur Einsamkeit, Müdigkeit, Unruhe, Schwehre in den Gliedern, Unempfindlichkeit, Trägeheit zur Arbeit und Bewegung, Neigung zum Schlaf; blaue Ringe um die Augen, Blässe des Gesichts; blutiges Zahnsleisch, eine rauhe trokene Haut an den Armen und Händen, die gern ausspringt; Brennen in der slachen Hand, und allerley Nervenzufälle,

Aber, welcher Arzt, der nur ein wenig Ueberlegung hat, wird aus dieser Angabe, ein venerisches Gift wittern? Sind es nicht Zufalle, die sich bey jeder Kakochymen, wenn sie beträchtlich ist, ereignen werden, sind es nicht bey skorbutischen, hysterischen und hypochondrischen Leuten ganz gewohnliche Zu.

⁷⁾ Carrere a. n. V. Bisset med. ess. and. obfervations. Lond. 1766. 0 — Connel obs, med, exper. Dublin 1746.

falle? dass das venerische Gift, nachdem es erst die venerische Krankheit erregt hatte, mittelbarer Weise zu solchen Zufällen Gelegenheit geben kann, wenn es eine Kakochymie veranlasst, gebe ich zu. Aber wie kann ich den Fall erkennen; woran anders, als an der Gegenwart des venerischen Uebels. Baue ich sonst nicht ein blosses Luftschloss, wenn ich ohne zugleich vorhandene, oder unmittelbar vorhergegangene Lustseuche, das Gift derselben in Anschlag bringe? Zur Erbauung hören Sie doch ein Geschichtchen aus der Feder des Herrn Carrere. Ein junges Frauenzimmer bediente sich einst bei einem Besuch bey ihren Verwandten auf dem Lande, eines Bidets und Schwammes zum Waschen ihrer Geburtstheile. womit fich vorher ein anderes Frauenzimmer gewaschen hatte. Bald spürte sie etwas Röthe und lucken an der Schaam, das aber verging, als sie sich mit Althedekokt und Lavendelgeist wusch. Nach acht Monathen wurde das Frauenzimmer ganz hysterisch, sehr matt, und floh die Gesellschaft. Der Verfasser gab ihr, als er den Umstand mit dem Schwamme vernom-

K

men,

men; das Roob antifyph. Ph. Parif. [ein aus so genannten blutreinigenden Sachen bestehendes Gemisch] und heilte sie glücklich. -Heist das nicht recht windig geurtheilt? Wuste man doch nicht, ob die Person, die des Schwammes vorher sich bedient hatte, venerisch war; und woher, in aller Welt! hatte man deshalb Grund, zu glauben, dass das Iucken der Schaam vom venerischen Gifte herrihrte? Acht Monathe lang war die Person nachher gefund. - fie bekam der Beschreibung nach, eine Chlorosis - und man hielt sie für venerisch! Vielleicht war es die wieder in Ordnung gekommene Reinigung, vielleicht die Begunstigung eines Liebhabers, wodurch das arme Mädchen geheilt wurde - denn aus der ganzen Geschichte läst sich weit eher, das: ,, ach die Liebe - ach die Liebe, macht mich krank" als ein verstecktes venerisches Gift wittern.

Drittens, sagt man, werden die verlarvten venerischen Krankheiten bei solchen Personen häusig beobachtet, wo das Uebel durch eine zu schnelle, oder nicht methodische Kur, zwar unterdrückt, aber nicht das Gift aus dem Grunde getilgt wurde.

Dass Leute, die durch die venerische Krankheit sowohl als durch das Mittel dagegen, mehr oder weniger geshwächt worden, ost nach der Kur über hypochondrische Beschwerden, oder solche Zufälle, die von einer schlechten Beschaffenheit der Säste zeugen, klagen mögen, glaube ich gern. Hätte der Arzt mit Stahl und bittern Fxtrakten die Kur beschlossen, so würde der Kranke von obigen Beschwerden verschont geblieben seyn, wenn sie ihm zu Theil wurden.

Uebrigens leugne ich nicht, durch den nicht hinlänglichen Gebrauch des Merkurs, kann das venerische Uebel, dem Anschein nach, getilgt sein, und bald wieder zurück kommen, so wie nach dem nicht gehörigen Gebrauch der Rinde das Wechselsieber. Aber denn ist es die venerische und keine andere Krankheit, die zurück kommt — oder, genauer nach anscheinender Heilung von neuem wieder merklich wird.

Was den gestopsten Tripper anbetrist, worauf die unzüchtigen Zufälle, die man ver-

larvte Seuche nennt, so häufig entstehen sollen, so erhellet hieraus offenbar, wie großen Einfluss Fehler in der Theorie, auf die Erfahrungen haben. Man dachte fich unter einem gestopsten Tripper einen gehemmten Ausfluss des venerischen Gifts mit fortdauernder Erzeugung desselben. Nun ging hier in die Blutmasse über, was sonst ausgesloßen ware. So viel ist ganz wahr, dass mit dem Tripperausfluss venerisches Gift abgehen miffe, denn er ist ansteckend; aber venerisches Gift ist ihm nur in geringer Masse beygemischt, es ist der beschützende Sehleim der Harnröhre, dessen Absonderung durch die besonders vorn in derselben statt habende Entzündung, wie durch einen Reiz, vermehret werden muß. In zwey Fällen kann nun der Ausfluss, oder die vermehrte Absonderung der Schleimdrüsen, schnell aufhören: erstlich, wenn die venerische Entzundung vorn in der Harnröhre sich schnell vertheilt, ein Fall, der bey aller Art von Entzundung, statt finden kann; wo dann freylich, das in dem entzündeten Theile vorhanden gewesene Gift, schnell und fämmtlich, in die Blutmasfe übergieng; und zweytens, wenn eine starke Entzündung in der ganzen Harnröhre, oder im Bulbus derselben entsteht, deren Reiz so hestig würkt, dass die Absonderung aushören muß. Hier bringen warme Umschläge, Opiate, Aderlasse und eine Kampheremulsion, den Ausstus wieder hervor, indem sie die Entzündung wieder in ihre alten Schranken zurück bringen.

Beyde Fälle sind leicht zu unterscheiden: Im ersten hört das Lokalübel ganz auf; im andern, wird es schlimmer, obgleich der Aus. sluss stockt, oder nur etwas wenige wäsrige Feuchtigkeit sichtbar ist. Der Kranke hat lästige Erektionen, kann gar nicht, oder nur mit Schmerz und Mühe Harn lassen, bekomt dabei wegen der von Herrn Camper so schön durch die Anatomie ins Licht gesezten Mitleidenschaft der Theile, Geschwulst an den Hoden und in den Leisten u. s. f.

Was wird nun die Folge seyn? Im ersten Falle allerdings ein baldiger Ausbruch der Lustseuche, weil das Gift aus dem leidenden Theile so zu sagen auf einmal, in die Blutmasse über-

gieng, wenn es anders nicht, durch die reinizgenden Organe, bald fortgeschaft wird, so dass es keinen Schaden im Körper anrichten kann. Im andern Falle aber, wird das schwehrlich geschehen; denn eben die Zunahme der Entziendung, muß der Resorbtion des Gifts im Wege stehen, ja sie unmöglich machen, weil, durch die Anhäufung von Blut in dem leidenden Theile, die absorbirenden und lymphatischen Gesäse gedrückt werden müßen. Hier werden die Zusälle nur krampshafter Art, blos konsensualisch seyn.

Also entweder geht der Kranke frey durch, oder er bekommt die Zufälle, die von dem stärkern Uebergang des Gifts in die Blutmasse abhängen, und sind das die Zufälle der verlarvten Seuche, dieser unbestimmten Krankheit aus dem Feenlande?

Ueberhaupt, dieser ganze dritte Grund, schmeckt sehr nach dem Eigennutz verschiedener Aerzte, welche einen venerischen Kranken, als eine milchende Kuh betrachten, die so behandelt werden muss, dass sie sein lange Milch giebt,


Leider sind durch ihr Geschwätz, die Kranken so in Angst gesezt worden, dass der Arzt schlechten Dank verdient, wenn er sie cito sacile & iucunde heilt. Die armen Wichte wollen nicht bald hergestellt seyn! g)

g) Dies Vorurtheil drückt uns practische Aerzte noch bey vielen andern Krankheiten z. E. allen Ausschlags Krankheiten, bey Wechselsiebern &c. Deren baldige Heilung oft eine Ursache seyn kann, dass wir unser Zutrauen verlieren.

A. Couley Start March Mar Coule Service State entelpo epople all resistintant des des with a track of the property of the familiary

V. Vorlesung,

über die venerischen Krankheiten.



V. Vorlefung,

Ueber die venerischen Krankheiten. Fortsezung des vorigen. Beschluss der Prüfung der Diagnosis.



Es ist nun einmal nicht anders, m. H., die Bestreitung willkührlicher Meinungen, oder Sätze, wenn sie einmal allgemein geworden waren, kosteten von jeher viel Schweiss des Angesichtes. Man ist nicht damit zufrieden, dass die Seuche unerwiesen sey, dass sie mit andern einmal richtig besundenen Grundsätzen streite; man will auch, dass sie durch den metaphysischen Satz des Wiederspruchs vernichtet werde, bevor man sie ausgiebt. Das Lezte geht nun frei-

lig bey medizinischer Untersuchung, die durch übereinstimmende Beobachtungen, deren Ursachen man ersorscht hat, entschieden werden müssen, nicht immer an. "Es kann ja doch seyn, dass es in einem unbekannten Lande Riesen giebt, wie der große Christophel zu Cassel; es kann seyn, das irgend wo Zwerge wohnen, so große wie mein Daum — "sagte eine Dame —; und ein Arzt wollte, dass es gegen alle uns unbekannte Naturgeseze, noch irgend eine unbekannte Ausnahme gebe, die das Daseyn einer verlarvten venerischen Krankheit möglich machte.

Gegen solche Leute, m. H., wollen wir nun nicht streiten; indessen lassen sie uns darum doch aushören, was man sonst noch etwa für die verlarvten venerischen Krankheiten anbringen mögte.

Drei Gründe habe ich, in meiner neulichen Vorlesung geprüft, Der vierte Grund für die Existenz der verlarvten venerischen Krankheiten, und der es noch einigermassen begreislich macht (was mir lange nicht in den Kopf wollte:) wie doch vernünftige und übrigens um die Aufnahme der Wissenschaft verdiente Männer, in einen so unsinnigen Wahn versallen konnten — ist die Heilung durchs Quecksilber, die bey Krankheiten gelang, wo man sie nicht erwartet hatte.

Das Queckfilber hatte mit der Chinarinde und dem Spiesglas, das gleiche Schickfal,
für ein immer schädliches Gift angesehen zu
werden, und nur hin und wieder bediente
sich desselben ein Arzt, zur Heilung hartnäkiger Krankheiten, im Stillen. Dieser Wahn
erhielt sich, als man gleichwohl seine specisischen Kräfte gegen die Lustseuche hatte kennen lernen, und wenn man auch ansing, es
hie und da, bei andern Krankheiten zu empsehlen, so brauchte man es doch mit der größen
Schüchternheit und ohne den Gebrauch lange

fortzusezen (1). Daher wurde es denn, so zu sagen, medizinischer Volksglaube, dass das Queckfilber. als Spezifikum gegen die Luftseuche auch nur diese Krankheit aus dem Grunde heilen könne. Damit konnte man nun nicht wohl die einleuchtenden Thatsachen reimen; wenn man nehmlich sah, dass ein Apotheker oder Dorfarzt, mit dem Queckfilber, bei hartnäkigen kronischen Krankheiten, wogegen man alle Mittel, die eine mangelhafte Theorie empfehlen, vergebens gebraucht hatte, ganz auffallende Kuren machte. Man wuste sich nicht anders zu helfen, und supponirte darum, die Leute, denen das Queckfilber bey allerlei hartnäckigen chronischen Uebeln geholfen hatte, müsten ein verborgenes venerisches Gift im Körper gehabt haben.

Noch izt, da wir doch die Heilkräfte des Queckfilbers in so manchen Krankheiten, vorzuglich durch die Engländer, ha-

ben

I) Baldinger historia mercurii & mercurial. medica Libel, I. &. II. Gætt.
1783.

ben kennen lernen, und es bey den Pocken. den Leberentzündungen und Verhärtungen, bey der Gicht u. f, w. mit vielem Nutzen anwenden, ist bey weiten der gröste Theil unserer Aerzte jener alten Meinung, und geneigt, die chronischen Krankheiten, wogegen das Queckfilber fich würkfam bewies, auf irgend eine Art, für venerisch zu halten. Ich bediene mich, wie Sie wissen, des Sublimatwassers bei der Krätze, dem Freisam, dem bosen Kopfgrind, mit dem besten Erfolg. Ich weis aber auch, dass manche Aerzte sich einbildeten. ich heilte nur venerische Krätze, venerischen Freisam u. s. f. So ungereimt es aber ist, diese Krankheiten, denen spezisisch verschiedene Krankheitsmaterien zum Grunde liegen, vom venerischen Gifte oft herleiten zu wollen, so thörigt ist der Schlus, es deswegen zu thun, weil hier das Quelkfilber half. Der Freisam, die Kratze und der bose Kopfgrind, konnen dann doch nicht immer venerischer Art feyn? (2) Und auch würde man, bey genauer Un.

(2) Wichmann ist mit mir überzeugt, dass

Untersuehung leicht haben finden konnen, dass ich keine Krätze. keinen Freisam, keinen Kopfgrind, wogegen ich das Sublimatwasser gebörig anwandte, ungeheilt ließ, so groß auch die Anzahl der Kranken war, welchen ich das Mittel gegeben habe.

Hera

es schlechterdings keine venerische Krätze gebe. S. Aetiologie der Krätze. Hannover 1786. h)

h) Diesem einsichtsvollen großen practischen Arzte verdanken wir ein ganz neues Licht über Kräze; und wenn er uns einst seine übrigen Erfahrungen und Resultate über die sämmtlichen Hautkrankheiten schenken wird, so werden wir dies, als eins der wichtigsten Producte unsers sahrhunderts verehren, wodurch so viel Leidende glücklich werden können. Er gehört zu den wenigen Aerzten unserer Zeiten, die uns Verstandswahrheiten geliesert haben.

Herzog (3) erzählte die Geschichte einer Gicht, die er mit Queckfilber glücklich heilte nachdem andere Mittel umfonst angewand worden waren. Darum und blos darum. hâlt er sich zu dem Schlusse berechtigt: also war sie venerisch! Goulard (4) verräth seine Liebe zum Wunderbaren, durch ein sonderbares Hiftorchen. Eine Frau bekam einen Hautausschlag und viel Geschwüre. Ihr gefunder Mann hatte, vor 15 Jahren, Schankers und Bubonen gehabt. Darum meint Goulard, verstand es sich von selbst, dass ihr Uebel venerischer Art war, und darum auch die von ihm verordnete Queckfilberarzeneyen halfen. - Aber das arme Weib wurde rückfällig, einige Zeit nachher, und starb. "Wie konnte ich helfen (sagt dieser Wundarzt) da ich, durch alle meine Vorstellungen, den Gatten der Frau nicht zu einer ordentlichen Queck-

⁽³⁾ Herzog diss. inaug, de morbo articulari, speciatim venereo, præsertim de artritide quadam seliciter sanata, Helmstadii 1768.

⁽⁴⁾ Goulard œuvres de Chir. T. II, 19.

Quecksilberkur bringen konnte, weil er nichts von einem in ihm verborgen liegenden venerischen Giste hören wollte und sich für gestund hielt! Rosenstein (5) erzählt von einem Kinde, das im neunten Iahre seines übrigens recht gesunden Lebens, den bösen Kopfgrind und Geschwüre im Munde bekam. Die arme Kinderwärterin, die dem Kinde einst den Brey vorgekäuet hatte, muste hieran Schuld haben, und was konnte gewisser seyn, als diese Beschuldigung? denn, hören Sie, Quecksilber hals!

Eine ähnliche Hypothesenkrämerei war eigen — dem Manne, dem man sast unbedingten Beysall huldigte — Den man so sehr, als einen auf dem Wege der Ersahrung wandelnden und alle Hypothesen vermeidenden Arzt, vergötterte —, dem seeligen Stoll (6). Sie müßen sich überzeugen, denn zu mächtig ist das Vorurtheil des Ansehens — und darum will ich Ihnen einige Stellen aus seinem unsterblichen Buche vorlesen.

,, ,,Ein

⁵⁾ Rosenstein a. a. O. S.

⁶⁾ Rat. med. T- III. p. 431

Ein sonft immer gefundgewesenes achtzehnjäh-,riges Mädchen bekam innerhalb neun Wo-,chen eine Knochengeschwulst auf dem Bruftbeine, welche zwischendurch, bald bey Ta-"ge, bald bey der Nacht, einen schneidenden "Schmerz erregte, der fich über die Brüste und Ar-., me verbreitete. Zuweilen war sie ganz schmer-"zen frey. Gar keine andere Zeichen des veneri-"schen Uebels waren bey dem Mädgen vor-"handen. Eine Latwerge aus roob Sambuci "Unc.jij extr. gratiol. drjjj mercur. fubl. corr. "grjjj wurde ihr verordnet. Geschwulst und "Schmerz vergiengen und die Kranke wurde , hergestellet." Wie Stoll diese Krankheit doch ein febris venerea larvata nennen konnte! Vom Fieber geschieht darin gar keine Meldung. -Der Nutzen des in einer Latwerge, den Regeln der Receptsehreibekunft so ganz entgegen, verordneten Sublimats, muste das arme Mädgen venerisch, vielleicht gar zur Hure machen! "Ein Mädgen hatte einen Kolickschmerz, der "mit einem geringen Fieber, Schauder, vor-, züglich Hitze, und darauf folgendem Schweiße, "begleitet war, und täglich von 3 Uhr Nach-

L 3

"mittags, bis 6 Uhr Abends, die Kranke "befiel, und sich gegen alle Heilmittel hart-"näckig bewies. Ich hielt es für ein ver-"larvtes Wechselfieber, gab aber die Rin-"de, die ich sehr reichlich und lange, neh-"men liess, umsonst. Endlich, als mir die "Kranke eine bey der Nacht überaus schmerz-"hafteGeschwulft der rechten Schaamlefze zeigte, , so gab ich den Sublimat und heilte die Kranke nicht lange nachher. " (7) Diese Erzählung "schrieb der seelige Stoll nieder, um zu er-"weisen, dass die venerische Schmerzen bald bey Tage, bald bey Nacht heftiger waren. Er giebt fich aber nicht die Mühe darzuthun, dass das Madgen würcklich venerisch war. Sein Spruch, ex cathedra, muste es dazu machen! Wie oft kommen nicht bey Weibern schmerzhafte Geschwilste der Schaamlefzen vor! Ein anderer, ebenfalls ex cathedra entscheidender Arzt, wiirde gesagt haben: Die Geschwulft der Schaamlefze war eine Metastasis, die Mutter Natur hatte die Krankheitsmaterie auf diesen obscö-

⁷⁾ Rat. m, T. III. p. 96.

obscönen Theil hingeworfen. Eben so wenig ist hier dem Wahrheitsforscher auser Zweifel gesezt, dass der Sublimat die würkliche Kur bewürkt hat, welches in einer so wichtigen Sache, nicht hätte unterbleiben müsfen. Und wenn er half, folgt dann daraus die venerische Natur der Krankheit? ",,Zwey Mâdgen heilte ich durchs Quecksil-"ber. Es waren Schwestern, die eine von Io, "die andere von II Iahren. Beyde hatten ei-"nen venerischen Rheumatismus und veneri-"sche Auswiichse (tophi). Es waren recht ehrbare mit größter Sorgfalt erzogene und bis -, dahin immer gefund gewesene Mädgen. "Ganz und gar keine andere Zufälle der Lust-"seuche waren vorhergegangen, oder mit den "bemerkten verbunden. Der Vater erzählte "mir indessen, dass er im unverheiratheten "Stande einmal recht lange einen Tripper ge-"habt hätte, der endlich von selbst vergangen "ware. Seiner Frau, versicherte er mir, habe "nie etwas von der Art gefehlt. Indessen, "kaum waren die Mädgen geheilt, so bekam der "Vater ein des Nachts sich sehr verschlimmern-

des

,-des Halsweh, wovon er schon oft, und seit "mehreren Iahren, gelinde Anfälle gehabt hat-"te, die auch bald wieder übergegangen wa-"ren. Auch bekam er einen Ausschlag auf "die Stirn, so wie man ihn bey venerischen "Leuten zu bemerken pflegt; in der Oberlip-"pe und dem Schlunde entstanden Geschwüre. "Endlich wurde er durch ein Dekokt vom Gua-"jakholz und Spiessglas, und den Sublimat ,mit Akonitextractt geheilt. Doch brach die "Oberlippe von neuem wieder auf, bis sie "endlich durch örtliche Anwendung der Queck-"filbermittel geheilt wurde. Nun ist der "Mann seit 3 Iahren gesund, ", " (8) Wie viel praktisches Judicium, m. H. liegt nicht auch in dieser Geschichte? Der Vater hatte von dem (wenigstens vor 12 Iahren) von selbst vergangenen Tripper, verborgenes Gift im Körper behalten, welches er, ohne der Frau zu schaden mittheilte, doch so, dass erst beyden Kindern in der Zeugung im zehnten und eilften Iahre ihres sonst gesunden Lebens das Gift sich würksam erwies, indem

⁸⁾ S. Stoll. III. p. 437.

indem es keine venerische Zufälle, sondern nur solche erregte, die viele andere Ursachen haben konnten - Die Stärke des Beweises foll in der Beschaffenheit der Zufälle liegen, womit der Vater ohngefähr zu eben der Zeit, als die Kinder krank waren, litte, Gesezt, seine Krankheit war würklich venerisch, läst sieh da nicht mit gutem Grunde vermuthen, dass er sie sich, durchs Küssen eines Menschen, der einen Schanker an den Lippen hatte, zuzog, weil an den Zeugungstheilen keine Zufälle fich äuserten? So wird, denke ich, jeder urtheilen, den nicht Liebe zum Wunderbaren gegen ganz einfache und leichte Erklärungsarten, die keinen andern medizinischen Wahrheiten zuwider laufen, blind macht. Ich bitte Sie, was ich bitten kann . m. H., hüten sie sich doch ja für diefer Neigung zum Wunderbaren! Sie bringt Sie leicht so weit, dass Sie vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen,

"Ein kaum achtzehnjähriges Mädchen be"kam Knochenauswiichse (tophi) an den Schien"beinen und venerische Gelenkschmerzen. Vor.
"dem war sie recht gesund gewesen, hatte auch
L 5 keine

"keine andere venerische Zufälle. Nicht der "mindeste Verdacht einer geschehenen Anste-"kung, fand hier statt. Die Mutter hatte einen "Schmerz am linken Ellenbogen, der des Nachts "fich vermehrte, seit mehreren Iahren, ja schon "vor der Geburt des Mädgens, Weil dieser "Schmerz sehr zugenommen hatte, kam sie mit "ihrer Tochter zu mir, und ich heilte fie beide "mit dem Sublimat vollkommen. Ein erbli-"cher venerischer Zunder schien bey diesen Mad-"gens (:bezieht fich auch auf die eben erzählten Geschichten:) bey der nahe bevorstehenden Mannbarkeit, und der Zunahme an Kräften, wie "aus einem eröfneten Kerker (. quafi reclusa carcere) herausgebrochen zu seyn.,, Doch genug m. H. Sie zu überführen, dass der Ruf worin ein Gelehrter stehet, kein Bürge seiner Untrüglichkeit ist. Was sagen Sie zu dem Schlusse. angina mercurialis vesperi atque per noctem intendebatur, & ob hanc vespertinam ex acerbationem, venerea esse videbatur. Und in eben dem Buche wird behauptet, dass die venerischen Zufälle fich bald bey Nacht bald bey Tage verschlimmerten und aus der nächtlichen Verschlimmerung fich darum nichts schließen lasse, - Also auch der seelige Stoll schien nicht zu wissen, dass das Quecksilber bey Knochenkrankheiten nicht venerischer Leute, oft so herrliche Dienste leiste. Rhese (9) erzählt die Geschichte: ", "Ein junger Offizier bekam, nach einer ge-"stopsten Gonorrhöe, Bubonen. Diese wur-"den zertheilt, ohne dass auf die Wiederherstel. "lung der Gonorrhöe bedacht genommen wurde [Wozu? Um das venerische Gift aus den Bubonen nach der Harnröhre zu ziehen? Wenn nach Darvin eine umgekehrte Bewegung der Lymphgefasse statt finden kann, ifts freilig möglich, dass durch dieselben das Gift aus dem Bubo in die Harnröhre zurückgehe und ausgeleert werde -. Aber eine solche umgekehrte Bewegung der Lymphgefässe ist wohl eben so gut eine Behauptung, als wenn einer fagen wollte: Die Venen können bey Krankheiten, als Arterien, würken, und umgekehrt. Erinnern Sie sich, was ich bereits über diesen Gegenstand ge-LS fagt

9) Rhese in Richters Chirurg. Bibliothek B. 8. 469.

fagt habe S. 76 &c .:] ., Bald darauf bekam er ein ; heftiges Catarrhalfieber, welches zwar durch "die gehörigen Mittel gehoben wurde; jedoch "konnte er fich dennoch nicht völlig erholen. "Er kam zu mir, ein Paar Monathe nachher, "mehr einem Skelette, als einem Menschen ähnlich, und klagte über heftige rheumatische "Schmerzen im rechten Oberschenkel. Da ich "nicht Zweifelte [:In der Medizin muss man zweifeln, bis man durch Vernunftschlüsse, oder durch Evidenz, überzeugt ist :],,dass diese Zu-"fälle von der venerischen Ursache herrührten I:Das Zweifeln hatte Herrn R, keine Schande gemacht. Dann wirde er fich vielleicht am Ende iiberzeugt haben, dass die rheumatischen Schmerzen, mit dem Catarrhalfieber von einer gemeinschaftlichen Ursache. hergerührt hätten .: 7. verschrieb ich ihm sogleich den Sublimat in "Pillen, wovon er täglich zwey Gran, ohne Ungemächlichkeit nahm. Nach 6 Tagen erfolgte "eine starke Ausdunstung, nebst einem häusigen Bodensatze im Urin [:Die gewöhnliche Crisis bey katharrhalischen und rheumatischen Uebeln .] "Ich sezte den Gebrauch des Subli-, mats

"Schmerzen, etwas laud. liqu. Syd. und legte "einige spanische Fliegenpslaster auf den schmer-"haften Schenkel. Nach 7 Wochen war der Kranke vollkommen hergestellet.,, "Das Quecksilber gehört ohnstreitig unter die besten Mittel gegen das Hüftweh und ich habe es dagegen auch ohne durch die kräftige Würkung der Blasenpslaster es zu unterstützen, mit Nutzen gegeben,

Doch ich fürchte Ihre Geduld zu ermüden -.. Auch ohne darauf auszugehen, m. H., werden Ihnen, bey Ihrer medizinischen Lecture. Stellen genug in Büchern aufstoßen, wodurch Sie es weiter bestätigt finden werden, dass izt kein Mensch, der eine chronische Krankheit hat, mehr gegen den Verdacht venerisch zu seyn, sicher ist; Denn hören Sie, man schränkt die Anzahl der verlarvten venerischen Uebel, beiweiten nicht auf solche ein, wo der Merkurius hilft; denn nach Carrere, und andern Aerzten, findet dies Mittel bey den meisten dahin gehörigen Uebeln S. (153.) nicht statt -, indem der Merkur gerade so, wie das venerische Gift selbst, auf die festen und flüssigen Theile würke - sondern es hilft

hilft sicher einePthisane aus Sarsaparille und Buxbaum.,,, Man mus, sagte dieser Arzt, die Zähigkeit der Säste vermindern, ohne sie slüssig
und beweglich zu machen, ohne ihre Neigung
zur Auslösung zu vermehren man mus die Bewegung der Gefässe anspornen, ohne den Nervenreiz zu vermehren, und mus Ausleerung bewerkstelligen, ohne den Kranken zu ermüden,
oder zu schwächen.,,, Also mit einem Wort: man
mus Dinge, die sich einander ausheben, zugleich
möglich machen —, man mus hexen können,
wenn man diese Krankheiten, die denn auch eben
so wenig existiren, als die Hexen, kuriren will.
Es wäre also doch wohl auf allen Fall am besten,
dieselben ganz auszustreichen. —

Ich glaube nun genug zur Bestreitung der Hypothese von den verlarvten venerischen Krankheiten, gesagt zu haben; allein ich habe es mir vorgenommen, Sie von allem zu unterrichten, was man zu Gunsten derselben, vorgetragen hat. Dahin gehört auch die Meynung: es könne sich das venerische Gift im Körper ausarten. Wie man die Würklichkeit dieser Ausartung beweisen wolle, darnach, m. H., dür-

dürfen Sie eben so wenig, wie nach der Würklichkeit so vieler anderer Dinge, die von Aerzten geglaubt werden, fragen. Also ist es möglich, dass Krankheitsmaterien ausarten können?
Sobald man weiss, dass die verschiedenen Krankheitsmaterien, oder Miasmen der ansteckenden
Krankheiten, nichts anders, als verschiedene
physisch verdorbene Säste unsers Körpers
sind, (10) besonders weil sie, da man doch
keine unendliche Theilbarkeit in der Naturlehre,
als würklich annehmen kann, sich sonst nicht
vervielfältigen würden, so, dass ein einziger
venerischer Mensch, Tausende und mehr anstecken kann, ohne dadurch seine Krankheit loss zu
werden, die wiederum alle, eben dies anstecken-

(10) Ich verweise hier übrigens auf C. L.

Hoffmanns Abh. von den Pocken, und
wenn es Ihnen um Auctoritäten zu thun
ist, auch auf Fried. Hoffmanns Dissert,
de putredinis amplissimo in medicina usu,
die in seinen opusc. pathol. practicis Halæ
1738. enthalten ist, und worin Sie den
Vorgänger unsers Hoffmanns sinden werden.

de Gift in ihrem Leibe zubereiten; und es ferner wahr ift, dass eben derselbe Saft nur einerlei physischer Verderbniss fähig ist, oder mit andern Worten: dass derselbe Saft, wenn er phyfisch verdirbt, er mag verdorben worden seyn, wodurch immer, in der Art seiner Verderbniss sich gleich bleibt, der Grad derselben mag fibrigens noch so verschieden seyn: fo folgt, dass dieses alles auch vom venerischen Gifte dermassen gelten musse, dass es, als ein physisch verdorbener Saft unsers Körpers, immer nur einerley Art von Verderbniss fähig seyn wird. Wem das nicht einleuchten will - und Sachen, die fich erweisen lassen, haben gar oft das Schicksal, dahingegen man gefällt, wenn man Dinge zu Markte bringt. die fich nicht erweisen lassen, Wenn man z. B. die Krankheitsmaterien für Modifikationen des Phlogistons ausgeben wollte; __ ich sage, wem diese Gründe nicht einleuchten, dem sagen Sie nur: Wer eine Sache wiederlegt haben will, der muss sie zuvor erweisen, und bitten Sie also um den Beweis von der Ausartung der Krankheitsgifte. Nebenhin können Sie auch die

die Analogie zu Hülfe nehmen, die mehr einleuchtet, als erweiset. Sie können sich darauf
berusen, dass der Venerische viele andere
Krankheiten, die darum doch ihren eigenthümlichen Karakter beybeahlten, z. B. die Krätze,
zugleich haben kann; dass nicht selten die
Fälle vorkomnen, wo einer Krätze, Pocken, Masern und Scharlach, zugleich hat, ohne dass
darum die Materien derselben ausarteten.

So hätte ich Ihnen denn wohl nun dargethan, was ich versprach, nehmlich: dass
sich weder aus der Erkundigung nach der
vorgegangenen Ansteckung, noch aus der Beschaffenheit der Zufälle, so wie man sie angiebt, die Diagnosis des venerischen Uebels, es
betreffe die ursprünglichen Lokalzufälle. oder
die Syphilis; oder die verlarvte Seuche, sicher
und zuverlässig bestimmen lasse. Ueberdem
glaube ich nicht ohne Grund, die verlarvte
Seuche als ein blosses Hirngespinst, Ihnen
vorgestellt zu haben-

Was Sie auch von dem Beytrage zur Diagnosis, den man aus der Würksamkeit des Quecksilbers bey den venerischen Zufallen,

M

her-

ner.

hernimmt, zu halten haben, wissen Sie ebens falls, da dieses Mittel in so mannigsaltigen Krankheiten heilsam ist — und überdem nicht immer der Gebrauch dieses Mittels statt sindet, weil es der Körper zuweilen nicht erträgt.

Wenn übrigens Hunter noch, als ein Mittel, sich in der Diagnosis zu versichern; anräth, man solle ersorschen, ob der Kranke auch das Ansteckungsvermögen besitze? so habe ich gutem Grund zu glauben, dass wenigstens die Policey, sich diesem Forschungswege wiedersezen würde.

Also habe ich mich bemühet vieles niederzureissen, was das Vorurtheil des Ansehens und der Allgemeinheit imponirte. Girtanner hat seine Abneigung gegen die Meynung üder den Winterschlaf des venerischen
Gists und die venerische Maskerade, früher
durch die Presse bekannt gemacht, ohne sich
inzwischen in eine genauere Erörterung der
Sache eingelassen zu haben. Auch Hunter
scheint unsers Dafürhaltens zu seyn. Da habe
ieh doch wenigstens den Trost, bey einem
allen-

allein gebraten zu werden.

Aber was das Wiedoraufbauen anbetrift, so werde ich mich freuen, wenn irgend einer meiner Zeitgenossen, etwas Befriedigendes leisten wird. Ich werde Ihnen sobald ich kann, meine Gedanken vortragen,

Habe ich aber auch nur einen medizinischen skeptizism in Ihnen rege gemacht nun so werden sie wenigstens in der Diagnosis venerischer übel behutsam seyn!

1 ottenfalthren medininichen Auto da Fe, giche Abgenra late Werderen bereiten the decide that the non- avenue region of the weller Zeitgenollen. eretes Behledkien in der then Wirdly John words theory tobald it h hann, endini Podankon Proprintov modnakon inidan Etabertel when much not timen much winkselled abertainer in fourte regellance men forwarden die menigfene de der 24230.