

## **Specimen pharmacopoeiae Collegii Medicorum Regis et Regine in Hibernia.**

### **Contributors**

Collegium Medicorum Regis et Reginae in Hibernia.

### **Publication/Creation**

Dublin : R.E. Mercier, 1794.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/p3aruarq>

### **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

7  
LOND  
GG  
131  
CAL SOC  
S P O E C I M E N

P H A R M A C O P O E I Æ

C O L L E G I I M E D I C O R U M

R E G I S E T R E G I N Æ

I N


H I B E R N I A.

---

D U B L I N I:

A P U D R. E. M E R C I E R, E T S O C.

1794.



---

*APUD nostrates diu invaluit mos medicamenta præcipiendi, et simplicia et composita, ad designationes & formulas, in variis externarum gentium pharmacopæis reperiundas. Multa hinc & seria fluxére incommoda, tam agris, quam medicis & medicamentariis. His ritè perpensis, Collegio medicorum placuit propriam edere pharmacopæiam, paucisque e Sociorum cætu selectis, in mandatis dedit specimen parare, quâ licuerit celeritate, confectumque totius Collegii juris facere. Opus jam suscipientibus multa & inopinata, quæ enarrare non hujus est loci, moram iis fecerunt, & aliquamdiu, secus ac spes erant & vota, in mandatis Collegii exequendis obstitère. His verò superatis, munere suo quodammodo functi in specimen imperatum offerunt, nec judicium Collegii deprecantes, nec sollicitè veniam petentes erroribus, quos, in tali opere, haud nefas obrepere sperant, quibusque proh dolor! scatere, ipsi lubentissime fatentur.*

*In formulis ordinandis, quædam Collegio Londinensi accepta referunt, quædam Edinburgo; horumque vestigia prementes plurima, usûs vulgaris, reciderunt, quippè ambitiosa, supervacanea, aut inutilia; nonnulla, pauca quidem, adjecerunt; multa verò, suis ipsorum firmata experimentis, de novo concinnârunt.*

*Quod verò ad nomina, hanc operis partem cautè et religiosè attigerunt; leve & inconsultum visum iri judicantes, si, neotericis quibusdam morem gerendo, nomina usù recepta, et publicâ notâ, multorumque annorum signata, quibusque forsitan nil præter vetustatem erat objiciendum, loco suo, tamdiu occupato, moverent. In hæc Chemicorum epomaniâ, satius habuerunt, rem ferè intactam in Collegium rejicere, quam arbitrio ipsorum et periculo minus nota notioribus subrogando, arrogantia crimem inire, aut vanitatis.*

*Lex operis et finis omnes, et Socios et Permissos, monet, postulat, ut quicquid emendatum, abrogatum, vel adjectum voluerint, de eo Præsidem, saltem intra sex menses, literis scriptis certiore faciant; sic denique (sperant) in lucem prodibit Pharmacopœia, Collegio non indigna, multumque omnibus desiderata.*

*Datum pridie Calendas Januarii, 1794.*

---

S P E C I M E N  
P H A R M A C O P O E I Æ  
C O L L E G I I M E D I C O R U M  
R E G I S E T R E G I N Æ I N H I B E R N I A .

---

**I**N medicamentis componendis pondera, non menfuras, respicimus: Libra, quâ utimur, granis valet quinque mille feptingenta fehexaginta, & in hunc modum dividitur:

Libra	} in	{	Uncias duodecim,
Uncia			Drachmas octo,
Drachma			Scrupula tria,
Scrupulum			Grana viginti.

Diverfæ quoniam medicamentorum præparationes diverfos caloris gradus  
**A** postulant,

postulant, hos, quatenus fieri potest, thermometro Fahrenheitiano metimur, et cum calorem superiorem adhiberi præcipimus, gradum designamus quemlibet ducentefimum inter & ducentefimum duodecimum; cum medium, centefimum inter & ducentefimum; cum inferiorem, nonagesimum inter & centefimum.

Quotiescunque de pondere specifico cujusvis materiæ mentio est, calorem ejus gradus esse sexagesimi ejusdem thermometri intelligimus.

Mortaria, mensuras, infundibula, & vasa exhalationi liquorum inservientia e vitro, aut saltem e materie aliqua, cujus nec æs nec plumbum vel minima pars sit, confari statuimus.

---

MATERIA MEDICA.

---

MEDICAMENTA QUÆ SEMPER  
IN OFFICINIS ASSERVARI  
OPORTET.

A.

ACETUM, VINI.

ACIDUM, VITRIOLICUM.

Hujus pondus specificum est ad  
pondus aquæ distillatæ ut 1845 ad  
1000.

ADEPS, ANSERINUS.

ADEPS, SUILLUS.

ÆRUGO.

A 2

ALOE,

**ALOE, BARBADENSIS; GUMMI RESINA.**

Aloe perfoliata : floribus pedunculatis, cernuis, corymbosis, subcylindricis. (*Varietas vera.*) Foliis spinosis, confertis, dentatis, vaginantibus, planis, maculatis.

Linnæi Species Plantarum,  
ed. 1764, pag. 458.

**ALOE, SOCOTORINA; GUMMI RESINA.**

Aloe perfoliata : floribus pedunculatis, corymbosis, subcylindricis. (*Varietas.*) Aloe Succotrina: angustifolia, spinosa, flore purpureo.

L. S. P. 458.

**ALUMEN.**

**AMMONIACUM; GUMMI RESINA.**

**AMYGDALÆ, DULCES.**

Amygdalus communis : foliis petiolatis, ferraturis infimis, glandulosis; floribus sessilibus, geminis. (*Varietas.*) Amygdalus fativa.

L. S. P. 677.

**ANISUM;**

**ANISUM; SEMINA.**

*Pimpinella Anisum*: foliis radicalibus, trifidis, incis.

L. S. P. 379.

**ASA FOETIDA; GUMMI RESINA.**

*Ferula Asafœtida*: foliolis alternatim sinuatis, obtusis.

L. S. P. 356.

**AURANTIUM, HISPALENSE; FRUCTUS  
SUCCUS, ET CORTEX EXTERIOR;  
FRUCTUS IMMATURUS; FLORUM  
AQUA STILLATITIA.**

*Citrus Aurantium*: petiolis alatis.

L. S. P. 1100.

**B.**

**BALSAMUM, CANADENSE.**

*Pinus balsamea*: foliis solitariis, submarginatis, subtus lineâ duplici punctatâ.

L. S. P. 1421.

**BALSAMUM,**

BALSAMUM, COPAIBA.

Copaifera officinalis.

Linnæi Systema Naturæ,

ed. 1774, pag. 341.

BALSAMUM, PERUVIANUM.

Myroxylon perüiferum.

Linnæi Filii Supplementum Plantarum,

ed. 1781, pag. 233.

BALSAMUM, TOLUTANUM.

Toluifera Balsamum.

L. S. P. 549.

BORAX.

C.

CAMPHORA ; RESINA.

Laurus Camphora : foliis triplinerviis, lanceolato-ovatis.

L. S. P. 528.

CANELLA ALBA ; CORTEX.

Winterania Canella.

L. Sup. 247.

CANTHA-

CANTHARIDES.

CARDAMOMUM MINUS; SEMINA.

Amomum Cardamomum: scapo simplicissimo, brevissimo; bracteis alternis, laxis.

L. S. P. 2.

CARUI; SEMINA.

Carum Carui.

L. S. P. 378.

CARYOPHYLLA AROMATICA, ET OLEUM  
EORUNDEM ESSENTIALE.

Caryophyllus aromaticus.

L. S. P. 735.

CASCARILLA (feu Eleutheria); CORTEX.

Croton Cascarilla: foliis lanceolatis, acutis, integerrimis, petiolatis, subtus tomentosus; caule arboreo.

L. S. P. 1424.

CASSIA LIGNEA; CORTEX.

Laurus Cassia: foliis triplinerviis, lanceolatis.

L. S. P. 528.

CASTOREUM,

CASTOREUM, ROSSICUM.

CATECHU (feu Terra Japonica); succus  
SPISSATUS.

Mimosa Catechu: spinis stipularibus; foliis bipinnatis, multijugis, glandulis partialium singulis; spicis axillaribus, geminis five ternis, pedunculatis.

L. Sup. 439.

CERA, ALBA.

CERA, FLAVA.

CERUSSA.

CHAMÆMELUM; FLORES.

Anthemis nobilis: foliis pinnatocompositis, linearibus, acutis, subvillosis.

L. S. P. 1269.

CINNAMOMUM; CORTEX, EJUSDEMQUE  
OLEUM ESSENTIALE.

Laurus Cinnamomum: foliis trinerviis,

nerviis, ovato-oblongis, nervis versus apicem evanescentibus.

L. S. P. 528.

COLCHICUM; RADIX.

Colchicum autumnale: foliis planis, lanceolatis, erectis.

L. S. P. 485.

COLOCYNTHIS; FRUCTUS MEDULLA.

Cucumis Colocynthis: foliis multifidis; pomis globosis, glabris.

L. S. P. 1435.

COLUMBO; RADIX.

CORIANDRUM; SEMINA.

Coriandrum fativum: fructibus globosis.

L. S. P. 244.

CORTEX, PERUVIANUS.

Cinchona officinalis: paniculâ brachiata.

L. S. P. 244.

CROCUS;

**CROCUS; FILAMENTA.**

Crocus fativus: spatha univalvi, radicali, corollæ tubo longissimo. (*Varietas.*) Crocus autumnalis, fativus.

L. S. P. 50.

**CUPRUM, VITRIOLATUM.**

Vitriolum cæruleum.

**D.**

**DIGITALIS; FOLIA.**

Digitalis purpurea: calycinis foliolis, ovatis, acutis; corollis obtusis, labio superiore integro.

L. S. P. 866.

**DOLICHOS; SETÆ LEGUMINUM.**

Dolichos purpureus: volubilis; leguminibus racemosis, hirtis, valvulis subcarinatis; pedunculis ternis.

L. S. P. 1019.

**ELEMI;**

E.

ELEMI; RESINA.

Amyris elemifera: foliis ternatis,  
acutis.

L. S. P. 495.

F.

FERRUM, IN FILA DEDUCTUM.

FERRUM, VITRIOLATUM.

Vitriolum viride.

FILIX MAS; RADIX.

Polypodium Filix mas: frondibus  
bipinnatis; pinnis obtusis, crenu-  
latis; stipite paleaceo.

L. S. P. 1551.

FOENICULUM DULCE; SEMINA.

Anethum Fœniculum: fructibus  
ovatis.

L. S. P. 377.

GALBANUM,

G.

GALBANUM; GUMMI RESINA.

Bubon Galbanum: foliolis rhombeis, dentatis, glabris, striatis; umbellis paucis.

L. S. P. 364.

GALLÆ;

Cynipidum nidi.

GAMBOGIA; GUMMI RESINA.

Gambogia Gutta.

L. S. P. 728.

GENISTA; SEMINA.

Spartium scoparium: foliis ternatis, solitariisque; ramis inermibus, angulatis.

L. S. P. 996.

GENTIANA; RADIX.

Gentiana lutea: corollis subquinquefidis, rotatis, verticillatis; calycibus spathaceis.

L. S. P. 329.

GEOFFROEA;

GEOFFROEA; CORTEX.

Geoffroea inermis.

*Philosophical Transactions.*

*Vol. 67. p. 507.*

GLYCYRRHIZA; RADIX.

Glycyrrhiza glabra: leguminibus  
glabris; stipulis nullis.

L. S. P. 1046.

GRANATUM; FLORES (Balauftia dicta),  
PERICARPII CORTEX.

Punica Granatum: foliis lanceo-  
latis; caule arboreo. (*Varietas.*) Ba-  
laustia: flore pleno, majore, &  
minore.

L. S. P. 676.

GUAIACUM; LIGNUM, ET GUMMI RESINA.

Guaiacum officinale: foliis bijugis,  
obtusis.

L. S. P. 546.

GUMMI,

**GUMMI, ARABICUM.**

Mimosa Nilotica : spinis stipularibus, patentibus; foliis bipinnatis, partialibus extimis, glandula interstinctis; spicis globosis, pedunculatis.

L. S. P. 1506.

**GUMMI, TRAGACANTHA.**

Astragalus Tragacantha : caudice arborecente; petiolis spinescensibus.

L. S. P. 1073.

**H.**

**HÆMATOXYLUM; LIGNUM.**

Hæmatoxyllum Campechianum.

L. S. P. 549.

**HELLEBORUS ALBUS; RADIX.**

Veratrum album : racemo supra-decomposito; corollis erectis.

L. S. P. 1479.

**HYDRARGYRUM.**

JALAPA;

I.

JALAPA; RADIX.

Convolvulus Jalapa: foliis dif-  
formibus, cordatis, angulatis, ob-  
longis, lanceolatisque; caule volu-  
bili; pedunculis unifloris.

L. S. N. 169.

IPECACUANHA; RADIX.

Psychotria emetica: herbacea, pro-  
cumbens; foliis lanceolatis, gla-  
bris; stipulis extrafoleaceis, subu-  
latis; capitulis axillaribus, pedun-  
culatis, paucifloris.

L. Sup. 144.

JUNIPERUS; BACCÆ.

Juniperus communis: foliis ter-  
nis, patentibus, mucronatis, bacca  
longioribus.

L. S. P. 1470.

KINO;

K.

KINO; RESINA.

Gummi rubrum, astringens; Gambiense.

*London Medical Observations.*  
*Vol. I. art. xxvii.*

L.

LIMON; SUCCUS, CORTEX EXTERIOR,  
EJUSDEMQUE OLEUM ESSENTIALE.

Citrus medica : petiolis linearibus.  
(*Varietas.*) Limon vulgaris.

L. S. P. 1100.

LINUM; SEMINA.

Linum usitatissimum: calycibus,  
capsulisque mucronatis; petalis  
crenatis; foliis lanceolatis, alter-  
nis; caule subfolitario.

L. S. P. 397.

MAGNESIA,

M.

MAGNESIA, VITRIOLATA.

Sal catharticus amarus.

MANNA.

MEL.

MENTHA SATIVA; HERBA.

Mentha viridis: spicis oblongis;  
foliis lanceolatis, nudis, serratis,  
sessilibus; staminibus corollâ lon-  
gioribus.

L. S. P. 804.

MEZEREON; RADIX; CORTEX.

Daphne Mezereon: floribus sessi-  
libus, ternis, caulinis; foliis lan-  
ceolatis, deciduis.

L. S. P. 509.

MOSCHUS.

MYRRHA; GUMMI RESINA.

N.

NITRUM.

NUX MOSCHATA; OLEUM ESSENTI-  
ALE; OLEUM EXPRESSUM; INVOLU-  
CRUM, *Macis dictum.*

Myristica officinalis.

L. Sup. 265.

O.

OLEUM; OLIVARUM.

Olea Europea: foliis lanceolatis.

L. S. P. 11.

OPIUM.

Papaver somniferum: calycibus,  
capfulisque glabris; foliis amplexi-  
caulibus, incisis.

L. S. P. 726.

P.

PIMENTO, (Piper Jamaicense); SE-  
MINA.

Myrtus Pimenta: foliis alternis.

L. S. P. 676.

PIPER,

**PIPER, INDICUM; CAPSULÆ.**

Capficum annuum: caule herbaceo;  
pedunculis solitariis.

L. S. P. 270.

**PIPER, LONGUM; SEMINA.**

Piper longum: foliis cordatis, pe-  
tiolatis, sessilibusque.

L. S. P. 41.

**PIPER, NIGRUM; SEMINA.**

Piper nigrum: foliis ovatis, sub-  
septemnerviis, glabris; petiolis  
simplicissimis.

L. S. P. 40.

**PIX, BURGUNDICA.**

Pinus Abies: foliis solitariis, subu-  
latis, mucronatis, lævibus, bifa-  
riam versis.

L. S. P. 1421.

**PIX, LIQUIDA.**

Pinus sylvestris: foliis geminis, pri-  
mordialibus solitariis, glabris.

L. Sup. 1418.

Q.

QUERCUS; CORTEX.

Quercus Robur: foliis deciduis, oblongis, supernè latioribus, sinibus acutioribus, angulis obtusis.

L. S. P. 1414.

R.

RAPHANUS RUSTICANUS; RADIX.

Cochlearia Armoracia: foliis radicalibus, lanceolatis, crenatis, caulinis incis. incisis.

L. S. P. 904.

RESINA, ALBA.

Pinus sylvestris.

L. S. P. 1418.

Pinus Abies.

L. S. P. 1421.

RHABBARUM; RADIX.

Rheum palmatum: foliis palmatis, acuminatis.

L. S. P. 531.

RICINUS;

**RICINUS; OLEUM E SEMINIBUS EXPRES-  
SUM.**

Ricinus communis: foliis peltatis,  
subpalmatis, serratis.

L. S. P. 1430.

**ROSA RUBRA; PETALA.**

Rosa Gallica: germinibus ovatis;  
pedunculis hispidis; caule, petio-  
lisque hispidis, aculeatis.

L. S. P. 704.

**RUBIA; RADIX.**

Rubia tinctorum: foliis annuis;  
caule aculeato.

L. S. N. 128.

**RUTA; FOLIA.**

Ruta graveolens: foliis decompo-  
sitis; floribus lateralibus quadri-  
fidis.

L. S. N. 331.

S.

SABINA; FOLIA.

Juniperus Sabina: foliis oppositis,  
erectis, decurrentibus, oppositio-  
nibus pyxidatis.

L. S. P. 1472.

SACCHARUM PURIFICATUM; SAC-  
CHARUM RUBRUM; EJUSDEMQUE  
SYRUPUS, linguâ vernaculâ *Molaf-  
ses*.

Saccharum officinarum: floribus  
paniculatis.

L. S. P. 79.

SAL, AMMONIACUS.

SAL, COMMUNIS.

SAPO, DURUS HISPANICUS.

SARSAPARILLA; RADIX.

Smilax Sarfaparilla: caule aculeato,  
angulato; foliis inermibus, ovatis,  
retuso-mucronatis, trinerviis.

L. S. P. 1459.

SASSAFRAS;

SASSAFRAS; LIGNUM; RADIX; EORUM-  
QUE CORTEX.

Laurus Sassafras : foliis integris,  
trilobisque.

L. S. P. 530.

SCAMMONIUM; GUMMI RESINA.

Convolvulus Scammonia : foliis sa-  
gittatis, posticè truncatis ; pedun-  
culis teretibus, subtrifloris.

L. S. P. 218.

SCILLA ; RADIX.

Scilla maritima nudiflora ; bracteis  
refractis.

L. S. P. 442.

SENNA ; FOLIA.

Cassia Senna : foliis trijugis, qua-  
drijugisque subovatis.

L. S. P. 539.

SENEKA ;

SENEKA ; RADIX.

Polygala Senega : floribus imber-  
bibus, spicatis ; caule erecto, her-  
baceo, simplicissimo ; foliis lato-  
lanceolatis.

L. S. P. 990.

SERPENTARIA VIRGINIANA ; RADIX.

Aristolochia Serpentaria : foliis cor-  
dato-oblongis, planis ; caulibus in-  
firmis, supernè flexuosis, teretibus ;  
floribus solitariis.

L. S. P. 1363.

SEVUM, OVILLUM.

SIMAROUBA ; CORTEX, LIGNUM.

Quassia amara ; floribus herma-  
phroditis ; foliis impari-pinnatis ;  
foliolis oppositis, sessilibus ; petiolo  
articulato, alato ; floribus race-  
mosis.

L. Sup. 235.

SINAPI ;

SINAPI ; SEMINA.

Sinapis alba: filiquis hispidis; rostro obliquo, longissimo.

L. S. P. 933.

SPIGELIA ; RADIX.

Spigelia Marylandica: caule tetragono; foliis omnibus oppositis.

L. S. N. 166.

SPIRITUS ; VINI, RECTIFICATUS.

Hujus pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 840 ad 1000.

SPIRITUS ; VINI, TENUIOR.

Hujus pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 930 ad 1000.

SULPHUR, SUBLIMATUM, (flores sulphuris).

T.

TAMARINDUS; FRUCTUS.

Tamarindus Indica.

L. S. P. 48.

TARTARUM; CRYSTALLI, ET CRE-  
MOR *dictus*.

TEREBINTHINA, VENETA; RESINA.

Pinus Larix : foliis fasciculatis, ob-  
tusis.

L. S. P. 1420.

TEREBINTHINA, VULGARIS; RESINA.

Pinus sylvestris.

L. S. P. 1418.

U.

VALERIANA SYLVESTRIS; RADIX.

Valeriana officinalis : floribus tri-  
andris ; foliis omnibus pinnatis.

L. S. P. 45.

VINUM;

VINUM; ALBUM, HISPANICUM.

Linguâ vernaculâ, *Mountain.*

VINUM; ALBUM, RHENANUM.

Linguâ vernaculâ, *Hock.*

VINUM; RUBRUM, LUSITANICUM.

Linguâ vernaculâ, *Port.*

VITRIOLUM, ALBUM.

UVA URSI; FOLIA.

Arbutus Uva Urſi: caulibus pro-  
cumbentibus; foliis integerrimis.

L. S. P. 566.

Z.

ZINGIBER; RADIX.

Amomum Zingiber: scapo nudo;  
spicâ ovatâ.

L. S. P. 1.

VINUM, ALBUM, HISPANICUM

Langue verte, France

VINUM, ALBUM, RHEINANUM

Langue verte, France

VINUM, RUBRUM, PORTUGALICUM

Langue verte, France

VINUM, ALBUM, AFRICANUM

Langue verte, France

Langue verte, France

Langue verte, France

Langue verte, France

Δ

Langue verte, France

Langue verte, France

Langue verte, France

Langue verte, France

LANGUE VERTE

---

# MATERIA MEDICA.

---

## MEDICAMENTA PRO RE NATA PARANDA.

### A.

#### ABSINTHIUM MARITIMUM; CACUMINA.

Artemisia maritima: foliis multipartitis, tomentosis: racemis cernuis; flosculis femineis, ternis.

L. S. P. 1186.

#### ABSINTHIUM VULGARE; FOLIA, CACUMINA.

Artemisia Absinthium: foliis compositis, multifidis; floribus subglobosis, pendulis; receptaculo villoso.

L. S. P. 1188.

ACETOSA;

ACETOSA; FOLIA.

Rumex Acetosa: floribus dioicis:  
foliis oblongis, sagittatis.

L. S. P. 481.

ACETOSELLA (Lujula); FOLIA.

Oxalis Acetosella: scapo unifloro;  
foliis ternatis; radice squamoso,  
articulato.

L. S. P. 520.

ACONITUM; FOLIA.

Aconitum Napellus: foliorum la-  
ciniis linearibus, supernè latioribus,  
lineâ exaratis.

L. S. P. 751.

ACORUS (Calamus aromaticus); RA-  
DIX.

Acorus Calamus. (*Varietas.*) Aco-  
rus verus, seu Calamus aromati-  
cus officinarum.

L. S. P. 462.

ALLIUM

ALLIUM ; RADIX.

Allium sativum : caule planifolio,  
bulbifero ; bulbo composito ; sta-  
minibus tricuspидatis.

L. S. P. 425.

ANCHUSA ; RADIX.

Anchusa tinctoria : tomentosa : fo-  
liis lanceolatis, obtusis ; staminibus  
corollâ brevioribus.

L. S. P. 728.

ANGELICA ; CAULES, FOLIA, SEMINA.

Angelica Archangelica : foliorum  
impari lobato.

L. S. P. 360.

ANGUSTURA ; CORTEX.

ARGENTUM ; IN LAMINAS EXTENSUM.

ARUM ; RADIX RECENS.

Arum maculatum : acaule ; foliis  
hastatis, integerrimis ; spadice cla-  
vato.

L. S. P. 1370.

ARNICA ;

ARNICA ; FLORES, RADIX.

Arnica montana : foliis ovatis, integris ; caulinis geminis, oppositis.

L. S. P. 1245.

ASARUM ; FOLIA.

Afarum Europeanum : foliis reniformibus, obtusis, binis.

L. S. P. 533.

B.

BARDANA ; RADIX.

Arctium Lappa : foliis cordatis, inermibus, petiolatis.

L. S. P. 1143.

BARILLA.

BE CABUNGA ; FOLIA.

Veronica Becabungua : racemis lateralibus ; foliis ovatis, planis ; caule repente.

L. S. P. 16.

BELLADONNA ;

**BELLADONNA; FOLIA.**

Atropa Belladonna: caule herbaceo;  
foliis ovatis, integris.

L. S. P. 260.

**BENZOINUM; RESINA.**

Styrax Benzoin: foliis oblongis,  
acuminatis, subtùs tomentosis; ra-  
cemis compositis longitudine folio-  
rum.

*Phil. Trans. Vol. 67. p. 508.*

**BERBERIS; FRUCTUS.**

Berberis vulgaris: pedunculis ra-  
cemosis.

L. S. P. 471.

**BETULA ALBA; SUCCUS.**

Betula alba: foliis ovatis, acumi-  
natis, serratis.

L. S. P. 1393.

**BISTORTA; RADIX.**

Polygonum Bistorta: caule simpli-  
cissimo, monostachyo; foliis ovatis,  
in petiolum decurrentibus.

L. S. P. 516.

**BRYONIA ; RADIX.**

Bryonia alba: foliis palmatis, utrinque calloso-scabris.

L. S. P. 1438.

**C.**

**CALX, RECENS USTA.**

**CANCER ; CALCULI, oculi dicti ; CHE-  
LÆ.**

**CARDUS BENEDICTUS ; FOLIA.**

Centaurea benedicta: calycibus duplicato-spinosis, lanatis, involu-  
lucris; foliis semi-decurrentibus,  
denticulato-spinosis.

L. S. P. 1290.

**CARICA ; FRUCTUS.**

Ficus Carica: foliis palmatis,

L. S. P. 1513.

**CARY-**

CARYOPHYLLUM RUBRUM; FLORES.

Dianthus Caryophyllus: floribus solitariis; squamis calycinis, subovatis, brevissimis; corollis crenatis.

L. S. P. 587.

CASSIA FISTULARIS; FRUCTUS PULPA.

Cassia Fistula: foliis quinquejugis, ovatis, acuminatis, glabris; petiolis eglandulatis.

L. S. P. 540.

CENTAURIUM MINUS; SUMMITATES FLORENTES.

Gentiana Centaurium: corollis quinquefidis, infundibuliformibus; caule dichotomo.

L. S. P. 332.

CEPA; RADIX.

Allium Cepa: scapo nudo, infernè ventricosò, longiore; foliis teretibus.

L. S. P. 397.

CICUTA; HERBA; SEMINA NONDUM  
MATURA.

Conium maculatum: seminibus  
striatis.

L. S. P. 340.

CINARA HORTENSIS; FOLIA.

Cinara Scolymus: foliis spinosis,  
pinnatis, indivisisque; calycinis  
squamis, ovatis. (*Varietas*) Cinara  
hortensis: foliis non aculeatis.

L. S. P. 1159.

CINERES CLAVELLATI.

COCHLEARIA; HERBA.

Cochlearia officinalis: foliis radi-  
calibus, subrotundis; caulinis ob-  
longis, subfinuatis.

L. S. P. 903.

CONTRAYERVA; RADIX.

Dorstenia: dentariæ radice; sphon-  
dylîi folio; placenta ovali.

*Phil. Transf. vol. 37. p. 195.*

CORNU

CORNU CERVINUM.

CRETA.

CUCUMIS AGRESTIS ; FRUCTUS.

Momordica Elaterium: pomis hispidis ; cirris nullis.

L. S. P. 1434.

CUPRUM.

D.

DAUCUS SYLVESTRIS ; SEMINA.

Daucus carota: seminibus hispidis: petiolis subtùs nervosis.

L. S. P. 348.

DULCAMARA ; STIPITES.

Solanum Dulcamara: caule inermi, frutescente, flexuoso ; foliis superioribus hastatis ; racemis cymosis.

L. S. P. 264.

E.

E

ENULA CAMPANA; RADIX.

Inula Helenium : foliis amplexicaulibus, ovatis, rugosis, subtùs tomentosis ; calycum squamis ovatis.

L. S. P. 1236.

ERYNGIUM; RADIX.

Eryngium maritimum : foliis radicalibus, subrotundis, plicatis, spinosis ; capitulis pedunculatis.

L. S. P. 1470.

F.

FULIGO, LIGNI COMBUSTI.

FUMARIA; HERBA.

Fumaria officinalis : pericarpis monospermis, racemosis ; caule diffuso.

L. S. P. 984.

H.

HELLEBORUS NIGER, (Melampodium;)

RADIX.

Helleborus niger: scapo subuni-  
floro, subnudo; foliis pedatis.

L. S. P. 783.

HORDEUM DISTICHUM; SEMINA.

Hordeum distichum: floribus la-  
teralibus, masculis, muticis; semi-  
nibus angularibus, imbricatis.

L. S. P. 125.

HYOSCYAMUS; HERBA; SEMINA.

Hyoscyamus niger: foliis amplexi-  
caulibus, sinuatis; floribus sessi-  
libus.

L. S. P. 257.

HYSSOPUS; FOLIA.

Hyssopus officinalis: spicis secun-  
dis; foliis lanceolatis.

L. S. N. 796.

I.

ICHTHYOCOLLA.

IRIS ; RADIX.

Iris Pseudacorus : corollis imber-  
bibus ; petalis interioribus stigmatibus  
minoribus ; foliis ensiformibus.

L. S. P. 56.

L.

LAPIS CALAMINARIS.

LAVANDULA ; FLORES.

Lavandula Spica : foliis lanceolatis  
integerrimis ; spinis nudis.

L. S. P. 800.

LILIUM ALBUM ; RADIX.

Lilium candidum : foliis sparsis ;  
corollis campanulatis, intus glabris.

L. S. P. 433.

LINUM

**LINUM CATHARTICUM; HERBA.**

Linum catharticum : foliis oppositis, ovato-lanceolatis: caule dichotomo ; corollis acutis.

L. S. P. 401.

**LITHARGYRUS.**

**M.**

**MAJORANA; HERBA.**

Origanum Majorana : foliis ovatis, obtusis ; spicis subrotundis, compactis, pubescentibus.

L. S. P. 825.

**MARRUBIUM ALBUM; FOLIA.**

Marrubium vulgare : dentibus calycinis, setaceis, uncinatis.

L. S. P. 816.

**MARUM SYRIACUM; HERBA.**

Teucrium Marum : foliis integerimis, ovatis, subtùs tomentosis, utrinque acutis; racemis secundis; calycibus villosis.

L. S. P. 788.

**MENTHA**

MENTHA PIPERITIS; HERBA.

Mentha Piperita: floribus capitatis; foliis ovatis, petiolatis; staminibus corollâ brevioribus.

Linnæi Systema Vegetabilium,  
ed. 1770. p. 444.

MILLEPEDÆ, SPIRITUS VINI VAPORE  
ENECATÆ.

N.

NASTURTIUM AQUATICUM; HERBA.

Sisymbrium Nasturtium aquaticum: filiquis declinatis; foliis pinnatis; foliolis subcordatis.

L. S. P. 916.

NICOTIANA; FOLIA.

Nicotiana Tabacum: foliis lanceolato-ovatis, sessilibus, decurrentibus: floribus acutis.

L. S. P. 258.

O.

OLIBANUM; GUMMI-RESINA.

Juniperus Lycia: foliis ternis, undique imbricatis, ovatis, obtusis.

L. S. P. 1471.

ORIGANUM; FOLIA.

Origanum vulgare: spicis subrotundis, paniculatis, conglomeratis; bracteis calyce longioribus, ovatis.

L. S. P. 824

OSTREA; PUTAMINA.

OVUM; PUTAMEN.

P.

PAPAVER ALBUM; CAPSULÆ.

Papaver somniferum.

L. S. P. 726.

PAREIRA BRAVA; RADIX.

PETROLEUM

PETROLEUM, BARBADENSE; RESINA.

PRUNA, GALLICA; FRUCTUS.

Prunus domestica : pedunculis subsolitariis; foliis lanceolato-ovatis, convolutis; ramis muticis. (*Varietas*) Pruna parva, atro-cærulea.

L. S. P. 680.

PULEGIUM; HERBA.

Mentha Pulegium: floribus verticillatis; foliis ovatis, obtusis, subcrenatis; caulibus subteretibus, repentibus; staminibus corollâ longioribus.

L. S. P. 807.

PYRETHRUM; RADIX.

Anthemis Pyrethrum: caulibus simplicibus, unifloris, decumbentibus; foliis pinnato-multifidis.

L. S. P. 1262.

R.

R.

RIBES, NIGRUM; FRUCTUS.

Ribes nigrum inerme: racemis pilifloris; floribus oblongis.

L. S. P. 291.

RIBES, RUBRUM; FRUCTUS.

Ribes rubrum inerme: racemis glabris, pendulis; floribus planiusculis.

L. S. P. 290.

ROSA, DAMASCENA; PETALA.

Rosa centifolia: germinibus ovatis; pedunculis hispida; caule hispido, aculeato; petiolis inermissibus.

L. S. P. 704.

ROSMARINUS; HERBA.

Rosmarinus officinalis. (*Varietas*)

Rosmarinus hortensis; angustiore folio.

L. S. P. 33.

RUBUS

**RUBUS, IDÆUS; FRUCTUS.**

Rubus Idæus : foliis quinato-pin-  
natis, ternatisque; caule aculeato;  
petiolis caniculatis.

L. S. N. 706.

**S.**

**SAGAPENUM; GUMMI-RESINA.**

**SALIX; CORTEX.**

Salix fragilis : foliis serratis, gla-  
bris, ovato-lanceolatis; petiolis  
dentato-glandulosis.

L. S. P. 1443.

**SALVIA; FOLIA.**

Salvia officinalis : foliis lanceolato-  
ovatis, integris, crenulatis; flori-  
bus spicatis; calycibus acutis.

L. S. P. 34.

**SAMBUCUS;**

SAMBUCUS; CORTEX INTERIOR; FLO-  
RES; BACCÆ.

Sambucus nigra: cymis quinque-  
partitis; caule arboreo.

L. S. P. 385.

SANTALUM RUBRUM; LIGNUM.

Pterocarpus Santolinus: foliis ter-  
natis, subrotundis, retufis, glaber-  
rimis; petalis crenatis, undulatis.

L. S. P. 318.

SANTONICUM; SEMINA.

Artemisia Santonicum: foliis cau-  
linis, linearibus, pinnato-multifi-  
dis; ramis indivisis; spicis secun-  
dis, reflexis.

L. S. P. 1185.

SPERMACETI.

SPONGIA.

STANNUM; PULVIS; LIMATURA.

STAPHISAGRIA;

STAPHISAGRIA; SEMINA.

Delphinium Staphisagria : nectariis  
diphyllis, petalo brevioribus; fo-  
liis palmatis; lobis obtusis.

L. S. P. 750.

STYRAX CALAMITA; RESINA.

Styrax officinalis.

L. S. P. 635.

SUCCINUM.

T.

TANACETUM; FOLIA.

Tanacetum vulgare : foliis bipin-  
natis, incis, serratis.

L. S. P. 1184.

TARAXACUM, (Dens Leonis;) RA-  
DIX; FOLIA.

Leontodon Taraxacum : calyce  
squamis infernè reflexis; foliis  
runcinatis, denticulatis, lævibus.

L. S. P. 59.

TORMEN-

TORMENTILLA ; RADIX.

Tormentilla erecta : caule erecti-  
usculo ; foliis sessilibus.

L. S. P. 716.

TRIFOLIUM PALUDOSUM ; FOLIA.

Menyanthes trifoliata : foliis ter-  
natis.

L. S. P. 208.

TRITICUM ; SEMINUM FARINA ; AMY-  
LUM.

Triticum æstivum : calycibus qua-  
drifloris, ventricosis, glabris, im-  
bricatis, aristatis.

L. S. P. 126.

TUSSILAGO ; FOLIA.

Tussilago Farfara : scapo imbricato,  
unifloro ; foliis subcordatis, angu-  
latis, denticulatis.

L. S. P. 1214.

TUTIA.

D

U.

U.

**VIOLA; FLORES.**

Viola odorata : acaulis ; foliis cordatis ; stolonibus reptantibus.

L. S. P. 1324.

**VIRGA AUREA; FLORES; FOLIA.**

Solidago Virgaurea : caule subflexuoso, angulato ; racemis paniculatis, erectis, confertis.

L. S. P. 1235.

**UVÆ PASSÆ, SOLE SICCATÆ.**

Vitis vinifera : foliis lobatis, pinnatis, nudis.

L. S. P. 293.

**ULMUS ; CORTEX INTERIOR.**

Ulmus campestris : foliis duplicato-serratis, basi inæqualibus.

L. S. P. 327.

Z.

Z.

ZEDOARIA; RADIX.

Amomum: scapo nudo; spica laxa,  
truncata.

Bergii Materia Medica.

ZINCUM.

ZINGIBER; RADIX CONDITA.

D 2

PRÆPARATA

ZEBODRIA, RADIX

Abanunne scapondo, spich Jaxa,

Handia, ...

... in Belgii Materis Medicis

ZINCUM

ZINGIBER, RADIX, CONDITA

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

... in Belgii Materis Medicis

---

PRÆPARATA SALINA.

---

SALES ALCALINI.

---

ALCALI VEGETABILE MITE.

℞. CINERUM clavellatorum,  
Aquæ bullientis, singulorum libras sex.  
Misce, agitando, in vase vitreo, & digere per dies tres; Effundatur dein liquor purus & vaporet ad siccitatem in vase ferreo mundissimo; sub finem vaporationis, massa salina affiduè, ope spathe ferreæ, agitetur. Cribro denique decutiantur particulæ subtiliores, in vase vitreo probè obturato servandæ.

PREPARATA SALINA.

LIXIVIUM MITE.

℞. Alkali vegetabilis mitis libram.

Solve in aquæ librâ.

SALIS ALCALINI.

LIXIVIUM CAUSTICUM.

℞ Calcis recens ustæ uncias octo,

Alkali vegetabilis mitis uncias sex.

Injiciatur calx in vas figulinum, eique inspergantur aquæ ferventis unciaë triginta. Calci extinctæ protinus immisce salem & operiatur vas. Immittatur materia, simul ac refrixerit, in infundibulum vitreum, cujus guttur fragmentis lapideis, arenæ substratis, fuerit obstructum. Cooperto infundibulo, stilllet lixivium in vas subjectum, aquâ identidem affusâ donec stillaverint libræ tres. Agitetur liquor, & in vase vitreo probe obturando servetur.

Lixivium

Lixivium ritè paratum coloris & odoris expers erit, nec cum acidis mistum effervescet.

Hujus liquoris pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 1090 ad 1000.

ALCALI VEGETABILE CAUSTICUM.

℞. Lixivii caustici quantum velis.

Super ignem in vase ferreo mundissimo vaporet usque dum, ebullitione peractâ, materies salina, aucto calore, in vase ferè quiescat. Sal liquefactus effundatur super laminam ferream, atque, interea dum figitur in massas idoneas secetur: hæ illico in phialam probè obturandam immittantur.

ALCALI VEGETABILE MITIUS.

Vaporet lixivium causticum ad tertiam partem; dein adde calcem pulveratam donec spiffescat, fiantque massæ idoneæ.

ALCALI FOSSILE MITE.

R̄. Barillæ in pulverem tritæ libras  
decem,

Aquæ libras quadraginta.

Barillam in aquâ coque, per horas  
duas, in vase cooperto, identidem agi-  
tando; liquor colatus in vase ferreo pa-  
tenti ad siccitatem vaporet, curâ adhi-  
bitâ ne, aucto nimium calore, iterum  
liquefiat massa salina residua; agitetur  
hæc spathâ ferreâ usque dum color al-  
bus evaserit: aquâ ferventi denique  
solve, decoque, & lentâ refrigeratione  
fiant crystalli.

Salis, si minus purum sit, iteretur so-  
lutio & crystallisatio.

ALCALI VOLATILE MITE.

R̄. Salis ammoniaci in pulverem triti  
libram,

Cretæ præparatæ libras duas.

Summâ

Summâ curâ exsiccentur, dein com-  
mista retortæ ingerantur; calore ascen-  
det sal alcalinus vase idoneo exci-  
piendus.

LIQUOR ALCALI VOLATILIS MITIS.

℞. Alkali vegetabilis mitis,  
Salis ammoniaci, singulorum uncias  
fedecim,  
Aquæ libras duas.

Distillet liquor ad siccitatem usque  
residui.

Hujus liquoris pondus specificum est  
ad pondus aquæ distillatæ ut 1110 ad  
1000.

LIQUOR ALCALI VOLATILIS CAUSTICI,  
olim

Spiritus salis ammoniaci cum calce.

℞. Salis ammoniaci uncias fedecim,  
Calcis recens ustæ libras duas,  
Aquæ libras sex.

Calci

Calci, vasi figulino inditæ, inspergatur aquæ bullientis libra, & operiatur vas. Post horas viginti quatuor, calci jam in pulverem dilapsæ, commisce salem, cavendo a vaporibus. Ingeratur dein mistura retortæ, et affundantur aquæ libræ quinque. Agitatione præmissâ, distillent calore medio in excipulum refrigeratum liquoris unciaë viginti, juncturis vasorum probe conglutinatis.

Hujus liquoris pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 936 ad 1000.

LIQUOR VOLATILIS CORNU CERVINI.

℞. Cornu cervini quantum velis;

Retortæ ingeratur, & distillent calore gradatim aucto liquor volatilis, sal, & oleum; iteretur dein distillatio liquoris volatilis, usque dum limpidus instar aquæ evaserit, oleo & sale post singulas distillationes colando separatis.

Hujus

Hujus liquoris pondus specificum est  
ad pondus aquæ distillatæ ut 1110  
ad 1000.

Si cornua cervina minus suppetant,  
ossa animalium quorumcunque vicem  
eorum supplere poterunt.

SALES

( 82 )

---

S A L E S A C I D I.

ACIDUM VITRIOLICUM DILUTUM.

℞. Acidi vitriolici uncias duas,  
Aquæ distillatæ uncias quatuordecim.  
Paulatim mista sepone ut frigeant;  
dein liquorem purum effunde.

ACIDUM NITROSUM.

℞. Nitri libras sex,  
Acidi vitriolici libras tres.  
Misce, & ad siccitatem usque residui  
distillet liquor.

℞. Hujus acidi pondus specificum est  
ad pondus aquæ distillatæ ut 1550 ad  
1000.

ACIDUM

ACIDUM NITROSUM DILUTUM.

℞. Acidi nitrosi,  
Aquæ distillatæ, utriusque libram.  
Misce.

ACIDUM MURIATICUM.

℞. Salis communis exsiccati libras quin-  
que,  
Acidi vitriolici,  
Aquæ, utriusque libras tres.  
Acidum, aquâ dilutum, postquam re-  
frixerit, sali gradatim adde; distillet de-  
inde liquor ad siccitatem usque residui.

Hujus acidi pondus specificum est  
ad pondus aquæ distillatæ ut 1160 ad  
1000.

AQUA AERIS FIXI.

℞. Marmoris albi pulverati uncias tres,  
Acidi vitriolici diluti, pari quantitate  
aquæ commisti, sesquilibram.

Misce

Misce paulatim in machinâ Noothianâ, & transeat aer elicited per libras sex aquæ fontanæ puræ, superiori parti machinæ inditæ, agitatione subinde adhibita, donec aqua saporem acquisiverit subacidum.

SAL BENZOINI,

olim

Flores benzoini.

℞. Benzoini crassè pulverati libram.

Ollæ figulinæ arenâ circumdatæ immittatur, & materia sublimata, lento igne ascendens, excipiatur capitulo chartaceo conico.

Solutione in aquâ, & crySTALLISATIONE purificari potest.

SAL SUCCINI.

℞. Succini,

Arenæ puræ, singulorum libram.

Distillent calore gradatim aucto liquor acidus, oleum, & sal oleo inquinatus.

natus. Solvatur hic sal in aquâ ferventi, & lenta refrigeratione fiant crystalli.

ACETUM DISTILLATUM.

R̄. Aceti vini libras decem.

Distillent lento igne libræ sex.

Hujus acidi pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 1004 ad 1000.

SALES

---

S A L E S M E D I I.

---

ALCALI VEGETABILE VITRIOLATUM,  
olim

Tartarum vitriolatum.

Sal qui restat post distillationem  
acidi nitrosi in pulverem tritus aquæ  
ferventis sufficiente quantitate solvatur.  
Liquor colatus calore lenissimo vaporet  
ut fiant crystalli.

ALCALI FOSSILE VITRIOLATUM,  
olim

Sal catharticus Glauberi.

Sal qui restat post distillationem  
acidi muriatici in pulverem tritus aquæ  
ferventis

ferventis sufficiente quantitate solvatur.  
Liquorem colatum decoque, et refrigeratione lentâ fiant crystalli.

**SAL COMMUNIS EXSICCATUS.**

**R̄.** Salis communis quantum velis.

Torre super ignem in vase ferreo p̄tenti, donec crepitare desinat, subinde agitando.

**ALCALI VEGETABILE ACETATUM,**

olim

Sal diureticus.

**R̄.** Alkali vegetabilis mitis quantum velis.

Adde, diversis vicibus, acetum distillatum, caloris medii, plus minus quintuplum. Cum peracta fuerit effervescencia, & aliquamdiu vaporaverit liquor, denuo adjiciatur, per intervalla,

**E**

acetum

acetum distillatum usque dum efferves-  
cere omninò desierit mistura; vaporet  
dein ad siccitatem, & auctâ aliquantis-  
per vi ignis, fluat materia salina; sal fri-  
gefactus in aquâ solvatur; coletur liquor,  
& usque eo decoquatur dum refrigera-  
tione concreseat in massam crystallisa-  
tam, quæ albissima esse debet. Hæc  
adhuc calida, phialis immittatur probè  
obturandis.

**LIQUOR ALCALI VOLATILIS ACETATI,**  
olim

Spiritus Mindereri.

**Rj.** Alkali volatilis mitis uncias duas,  
Aceti distillati libras tres cum fe-  
misse, vel quantum satis sit ut satu-  
retur alcali volatile.

Paulatim misce, probè agitando.

**ALCALI**

**ALCALI VEGETABILE TARTARISATUM,**  
olim  
Tartarum solubile.

**R̄.** Alkali vegetabilis mitis libram,  
Crystallorum tartari, in pulverem sub-  
tilissimum tritarum, libras duas cum se-  
misse,

Aquæ ferventis libras quindecim.

Alkali vegetabili in aquâ soluto tar-  
tarum gradatim adde; postquam re-  
frixerit, per chartam coletur liquor, va-  
poret, & refrigeratione lentâ fiant crys-  
talli.

**SAL RUPELLENSIS.**

**R̄.** Alkali fossilis mitis uncias viginti,  
Crystallorum tartari, in pulverem  
subtilissimum tritarum, libras duas,  
Aquæ ferventis libras decem.

Alcali in aquâ solve, & gradatim adde tartarum; liquor per chartam colatus vaporet, & lenta refrigeratione fiant crystalli.

**LIQUOR ALCALI VEGETABILIS MITISSIMI.**

**R.** Alcali vegetabilis mitis unciam cum semisse,  
Aquæ libras sex.

Misceantur, & transëat aer fixus per liquorem, secundum formulam pro aquâ aeris fixi, nisi quod ad saturationem liquoris adhibenda sit marmoris & acidi quantitas dupla.

**PRÆPARATA**

---

---

PRÆPARATA TERREA.

---

AQUA CALCIS.

℞. Calcis recens ustæ,

Aquæ ferventis, utriusque libram.

Vasi figulino immittatur calx, eique aqua inspergatur, clauso vase dum calx incalescit, & in pulverem dilabitur; dein affundantur aquæ libræ duodecim, & occludatur vas, sæpius, per horas viginti quatuor, agitandum; denique coletur liquor per chartam, in infundibulo aperto positam, & lagenis probè obturatis servetur.

**CANCRO RUM CHELÆ PRÆPARATÆ.**

Contritæ elixentur chelæ in aquâ, sextâ circiter parte lixivii caustici commistâ, donec particulæ salinæ & animales adhærentes a terreis prorsus separentur, aquâ ferventi sæpius affusâ eluendæ. Tum in mortario fictili, pauxillo aquæ adjecto, terantur in pulverem, cum aquâ satis largâ agitando commiscendum; brevi dein interpositâ morâ, scilicet ut particulæ crassiores subsidant, effundatur liquor. Idem, iteratâ triturâ, sæpius fieri potest; pulvis denique subtilissimus aquæ innatans effusæ, postquam subsederit, colligatur, & super lapidem bibulum, charta interposita, exsiccetur.

**CRETA PRÆPARATA.****OSTREARUM TESTÆ PRÆPARATÆ.****OVORUM TESTÆ PRÆPARATÆ.**

Hæc

Hæc omnia eodem quo chelæ can-  
crorum modo præparanda sunt.

**MAGNESIA,**

olim

Magnesia alba.

**R̄.** Magnesiae vitriolatæ,

Alcali vegetabilis mitis, singulorum  
libras duas ;

Aquæ ferventis libras viginti.

Magnesia vitriolata & alcali solvan-  
tur, singula in aquæ libris decem; per  
chartam colentur liquores, & commisce-  
antur. Coquatur mistura paulisper, &  
coletur, adhuc calida, per linteum ex-  
tensum magnesiae colligendæ aptum.  
Abluatur alcali vegetabile vitriolatum  
aquâ ferventi sæpius affusâ ; denique  
siccetur magnesia.

**MAGNESIA USTA.**

**R̄.** Magnesiae quantum velis.

Igni subjiciatur forti per horas duas ;  
frigefacta in vase vitreo reponatur.

**ALUMEN**

**ALUMEN USTUM.**

**℞. Aluminis quantum velis.**

**Igni forti in vase fictili exponatur  
donec deferbuerit.**

**PRÆPARATA**

---

---

PRÆPARATA SULPHUREA.

---

ALCALI VEGETABILE SULPHURATUM,  
olim

Hepar sulphuris.

℞. Alkali vegetabilis caustici in pulve-  
rem triti,  
Sulphuris sublimati, singulorum un-  
cias duas.

Sulphuri, lento igne liquato, alcali  
immisce, vas tegendo si mistura flam-  
mam conceperit.

FLORES

SULPHUR SUBLIMATUM LOTUM.

Sulphuri sublimato affundatur aqua calida, et iteretur lotio quamdiu aqua effusa acido inquinata fuerit.

Servetur exsiccatum in vase probe obturato.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

℞. Alkali vegetabilis sulphurati uncias quatuor,

Aquæ ferventis libram cum semisse,

Acidî nitrosi diluti quantum satis sit.

Alkali vegetabile sulphuratum aquâ solvatur ; liquori colato acidum addatur, quamdiu ex ejus additione turbidus evaserit liquor. Pulvis præcipitatus aquâ calidâ probe lavetur, & siccatus in vase vitreo obturato reponatur.

PRÆPARATA

---

---

PRÆPARATA METALLICA.

---

E S T I B I O.

---

STIBIUM PRÆPARATUM.

In pulverem redigatur, & eo modo quo præceptum est in præparatione che-  
larum cancrorum, particulæ subtilissi-  
mæ in usum servandæ comparentur.

PULVIS STIBIATUS.

℞. Stibii in pulverem crassum triti,  
Cornu cervini rasi, singulorum libras  
duas.

Commisce, & injice ollæ ferreæ pa-  
tenti, ad rubedinem calefactæ, assi-  
duè

duè agitando donec materiæ color cinereus evaserit. Hæc dein in pulverem teratur, & in crucibulum lorica-  
tum, operculo perforato tectum, immit-  
tatur. Calore sensim aucto, igni tandem  
candenti, per horas duas, exponatur.  
Frigefacta denique in pulverem subti-  
lissimum teratur.

STIBIUM NITRO CALCINATUM,

olim

Crocus metallorum.

℞. Stibii,

Nitri, singulorum libram,

Salis communis exsiccati unciam.

Separatim trita, & deinde benè com-  
mista, paulatim injiciantur in crucibu-  
lum igne rubens, & calore aucto liquen-  
tur.

Materies metallica frigefacta a sco-  
riis salinis separetur.

STIBIUM MURIATUM CAUSTICUM,

olim

Causticum antimoniale.

℞. Stibii nitro calcinati in pulverem triti,  
Acidi vitriolici, singulorum libram,  
Salis communis exsiccati libras duas.

Acidum vitriolicum retortæ infunde,  
paulatim addendo salem communem &  
stibium nitro calcinatum, prius commis-  
ta; dein fiat distillatio. Materia dis-  
tillata per plures dies aeri exponatur;  
tunc e fæcibus subsidentibus effunda-  
tur liquor supernatans.

CALX STIBII PRÆCIPITATA.

℞. Alkali vegetabilis mitis,  
Stibii muriati caustici, singulorum  
uncias octo,

Aquæ libras quadraginta.

Solvatur alcali vegetabile in aquâ,  
& colato liquori adde stibium muri-  
atum causticum. Calx subsidens, sa-  
libus ablutis, siccetur.

STIBIUM

TARTARUM STIBIATUM,

olim

Tartarum emeticum.

℞. Calcis stibii præcipitatæ uncias duas,  
Crystallorum tartari, in pulverem tenuissimum tritarum, uncias quatuor,  
Aquæ distillatæ libras quinque.

Coque donec solvantur pulveres, & per chartam coletur liquor frigefactus; dein, rejecto sale super chartam restante, vaporazione lentâque refrigeratione fiant crystalli, quæ figuræ ordinatæ esse debent.

SULPHUR

SULPHUR STIBIATUM FUSCUM,

olim

Kermes mineralis.

℞. Stibii præparati,

Alcali vegetabilis mitis, singulorum  
unciam.

Liquentur simul in crucibulo, & in  
pulverem subigatur materia frigefacta.  
Immittatur hæc matraccio, cum aquæ  
puræ libris septem, & coque per ho-  
ram. Tum igne amoveatur vas; qui-  
escat paulisper, & simul ac limpidus  
evaserit liquor, cautè e sedimento ef-  
fundatur: Sulphur stibiatum fuscum,  
frigescente liquore, separabitur, super  
chartam exsiccandum.

SULPHUR

SULPHUR STIBIATUM RUFUM,

olim

Sulphur auratum antimonii.

℞. Stibii in pulverem triti libram,  
Lixivii caustici libras duas,  
Aquæ sesquilibram.

Misce, dein igne leni coque per horas tres, assiduè agitando. Liquor adhuc calidus per linteum duplex coletur; instilletur paulatim acidum vitriolicum dilutum quod satis sit ad deijciendum sulphur. Sales denique aquâ calidâ abluantur.

---

---

E X A R G E N T O.

---

---

ARGENTUM NITRATUM,

olim

Causticum lunare.

℞. Argenti, in laminas extensi, atque  
concesi,

Acidi nitrosi, singulorum unciam,

Aquæ distillatæ uncias duas.

Vasi vitreo, arenæ calidæ superim-  
posito, immittantur ut solvatur metal-  
lum. Calore tum gradatim aucto, ad sic-  
citatem vaporet liquor. Materia quæ res-  
titerit crucibulo immissa liquefiat lento  
super igne; in formas denique effun-  
datur idoneas.

F

E CUPRO

---

---

E C U P R O.

---

ÆRUGO PRÆPARATA.

In pulverem ærugo teratur, & separantur partes subtilissimæ eo modo quo in præparatione chelarum cancrorum præceptum est.

LIQUOR CUPRI AMMONIATI,

olim

Aqua Sapphirina.

℞. Aquæ calcis uncias octo,  
- Salis ammoniaci scrupula duo,  
- Æruginis præparatæ grana quatuor.  
Commisceantur, & digerantur per horas viginti quatuor; dein effundatur liquor purus.

CUPRUM

## CUPRUM AMMONIATUM.

℞. Cupri vitriolati semunciam,  
 Alkali volatilis mitis unciam cum fe-  
 misse.

Subigantur in mortario vitreo usque  
 dum, cessante omni effervescentia, in  
 massam coeant, quæ, chartâ bibulâ ob-  
 voluta, super tabellam gypseam, arenæ  
 calefactæ impositam, exsiccetur, & in  
 phialâ, vitreo epistomio obturatâ, fer-  
 vetur.

F 2

E FERRO.

( 83 )

---

---

CUPRUM AMMONIATUM

**E F E R R O.**

R. Cupr. vitriol. sulphuric. Alkali volatilis tritis trinitum cum se- misc.

---

Subigantur in mortario vitreo usque dum cessante omni effervescentia, in massam coactam, super tabellam gyrsam, arena voluta, super tabellam gyrsam, arena

**FERRI RUBIGO.**

**R.** Ferri in fila deducti quantum velis.  
In particulas concidatur, quæ aeri expositæ sæpius aquâ humectentur donec in rubiginem exesæ fuerint; deinde in mortario ferreo terantur, & affusâ aquâ abluatur pulvis subtilissimus, qui exsiccetur. Idem sæpius repeti potest.

**AQUA FERRI AERATI.**

Præparatur ut aqua aeris fixi, si modo insuper in aquâ suspendatur ferri in fila deducti semuncia.

FERRUM

FERRUM VITRIOLATUM,

olim

Sal martis.

℞. Ferri in fila deducti uncias duas,  
Acidi vitriolici uncias tres cum se-  
misse,  
Aquæ libras duas,  
Acidum cum aqua paulatim in vase vi-  
treo misce ; fila ferrea concisa gradatim  
adjice ; digeratur mistura aliquamdiu,  
& per chartam coletur ; liquor denique  
post idoneam exhalationem seponatur  
ut lenta refrigeratione fiant cryftalli,

EX

---

---

EX HYDRARGYRO.

---

HYDRARGYRUM PURIFICATUM.

℞. Hydrargyri libras sex.

Lente distillent libræ quatuor.

HYDRARGYRUM CALCINATUM.

℞. Hydrargyri purificati quantum velis.

In vas immittatur vitreum, apertum,  
cui os angustum, fundusque latior sit.  
Hoc calori gradûs circiter sexcentesimi  
exponatur usque dum in squamas rubras  
abeat metallum.

## HYDRARGYRUM SUBVITRIOLATUM.

℞. Hydrargyri purificati libram,  
 Acidi vitriolici libram cum semisse.  
 Fiat solutio in vase vitreo, & augeatur calor donec materia penitus fuerit exsiccata. Hæc plurimâ aquâ calidâ affusâ statim flavescet & dilabetur in pulverem, qui in mortario vitreo hâc ipsâ aquâ probè subigendus est. Pulvis, post effusionem fluidi supernatantis, repetitis vicibus aquâ distillatâ tamdiu lavetur, quamdiu ex instillatis guttis aliquot lixivii mitis effusus liquor sedimentum dejiciat.

## HYDRARGYRUM SUBNITRATUM.

℞. Hydrargyri purificati uncias viginti,  
 Acidi nitrosi diluti uncias viginti  
 quinque.

Misceantur in vase vitreo, & calore medio solvatur hydrargyrum; tum  
 augeatur

augeatur ignis donec materia in squamas  
rubras abeat.

HYDRARGYRUM MURIATUM  
CORROSIVUM,  
olim

Mercurius corrosivus sublimatus.

℞. Hydrargyri purificati libras duas,  
Acidi vitriolici libras duas cum se-  
misse,  
Salis communis exsiccati libras tres  
cum semisse.

Solvatur in acido hydrargyrum, &  
gradatim augeatur calor donec mate-  
ries penitus siccata fuerit; hæc frige-  
facta cum sale communi in mortario  
vitreo conteratur; tum e vase idoneo  
fiat sublimatio, calore sensim aucto.

HYDRARGYRUM

HYDRARGYRUM MURIATUM MITE  
PRÆCIPITATUM,  
olim

Mercurius præcipitatus dulcis.

℞. Hydrargyri purificati uncias sex cum  
semisse,

Acidi nitrosi diluti uncias sex.

Digere in vase vitreo, calore medio,  
per horas sex, subinde agitando; sub  
finem solutionis augeatur calor ut pau-  
lisper ebulliat liquor, qui ex hydrargyro  
residuo effundatur, & commisceatur cum  
aquæ bullientis libris decem, in quibus  
salis communis unciaë quatuor priùs  
solutæ fuerint; pulvis fundum petens  
aquâ calidâ distillatâ tamdiu lavetur  
quamdiû liquor effusus ex adjectis gut-  
tis aliquot lixivii mitis sedimentum de-  
jiciat.

HYDRARGYRUM MURIATUM MITE  
SUBLIMATUM,  
olim  
Calomelas.

℞. Hydrargyri muriati corrosivi libram,  
Hydrargyri purificati uncias novem;  
Terantur simul donec globuli visum  
effugerint, & fiat sublimatio; materia  
sublimata cum residuo conteratur, &  
iteretur sublimatio; Lavetur denique  
sublimatum aquâ distillatâ fervente sæ-  
pius affusâ.

PULVIS HYDRARGYRI CINEREUS.

℞. Hydrargyri uncias duas,  
Acidi nitrosi diluti uncias duas cum  
semisse.

Solvatur

Solvatur calore medio hydrargyrum, & diluatur liquor aquæ distillatæ frigidæ unciis octo; instilletur tum liquoris alcali volatilis mitis uncia cum semisse, vel quantum sufficiat ad deijciendum metallum, quod aquâ calida sæpius affusâ lavetur, & postea siccetur.

HYDRARGYRUM ACETATUM.

℞. Hydrargyri purificati,

Acidi nitrosi diluti, singulorum libram dimidiam,

Alcali vegetabilis acetati uncias tres,

Aquæ distillatæ, ad gradum circiter nonagesimum calefactæ, libras duas cum semisse.

Acido solvatur hydrargyrum, calore inferiori. Liquorem, priusquam in ea crystalli refrigeratione concrecant, cum aquâ in quâ alcali vegetabile acetatum prius fuerit solutum, commisce. Materia fundum petens aquâ distillatâ frigidâ lavetur; Affundantur tum aquæ distillatæ libræ viginti quatuor, & coque paulisper; vas dein ab igne amotum quiescat per horæ circiter sextantem; e sedimento denique effundatur liquor purus, lentâque refrigeratione in eo concrecat hydrargyrum acetatum.

HYDRARGYRUM

HYDRARGYRUM SULPHURATUM

NIGRUM,

olim

Æthiops mineralis.

℞. Hydrargyri purificati,

Sulphuris sublimati, pondera æqualia.

Terantur simul donec globuli visum  
effugerint.

HYDRARGYRUM SULPHURATUM

RUBRUM,

olim

Cinnabaris factitia.

℞. Hydrargyri purificati uncias qua-  
draginta,

Sulphuris sublimati uncias octo.

Sulphuri

Sulphuri liquefacto immisce hydrargyrum; & si inflammetur mistura, vas obtegendo restingue flammam; materies deinde in pulverem trita sublimetur.

**E PLUMBO.**

---

E P L U M B O.

CERUSSA ACETATA,

olim

Saccharum saturni.

℞. Cerussæ quantum velis,

Acetum distillatum decuplum.

Digere in vase vitreo donec dulcescat acetum, quo effuso amplius adhuc affunde quoad dulcescere desinat. Liqueorem cola, & fiant lentâ evaporatione crystalli, in umbrâ siccandæ.

LIQUOR

LIQUOR LITHARGYRI ACETATI,

olim

Extractum Saturni.

℞. Lithargyri libram,

Aceti distillati libras octo.

Inde matracio, & decoque ad libras  
sex, assiduè agitando; dein seponatur  
liquor, postquam fæces subsederint, co-  
landus.

E STANNO.

---

---

E S T A N N O.

---

PULVIS STANNI.

℞. Stanni quantum velis.

Ignē liquatum lingulâ ferreâ inter frigescendum agitetur, donec in pulverem abeat. Hic frigefactus cribro decutiatur.

G E ZINCO

---

---

E Z I N C O.

---

LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

Lapis calaminaris calcinatus in pulverem redigatur. Partes subtilissimæ separentur eo modo quo in præparatione chelarum cancrorum præceptum est.

CALX ZINCI,

olim

Flores zinci.

℞. Zinci, in frustula fracti, quantum velis.

Injiciatur per intervalla crucibulo satis alto, ab igne candenti ore versus ostium furni inclinato; cui imponatur,  
post

post singulas injectiones, crucibulum aliud inverſum, ita tamen ut æeri ad zincum pateat aditus. Calx alba & leviffima in uſum fervetur.

Z I N C U M V I T R I O L A T U M,

seu

VITRIOLUM ALBUM PURIFICATUM.

℞. Vitrioli albi libram,  
 Acidi vitriolici drachmam,  
 Aquæ ferventis libras tres,  
 Miſce & fiat ſolutio; liquorem per chartam cola, & poſt idoneam vaporationem ſepone ut fiant cryſtalli.

---

---

**OLEA EXPRESSA.**

---

**OLEUM AMYGDALARUM.**

Amygdalas centes in mortario tere;  
exprimatur oleum prelo, citra calorem.

**OLEUM LINI.**

**OLEUM SINAPIS.**

Eodem modo e seminibus exprimen-  
da sunt.

**OLEA**

( 007 )

---

---

OLEA DISTILLATA.

---

SEMINUM { ANISI.  
CARUI.  
FOENICULI DULCIS.

BACCARUM JUNIPERI.

FLORUM FOENICULI DULCIS.

HERBÆ FLORESCENTIS { MENTHÆ PIPERITIDIS.  
MENTHÆ SATIVÆ.  
ORIGANI.  
PULEGII.  
RORISMARINI.  
RUTÆ.  
SABINÆ.

Oleum e materiâ, prius in aquâ maceratâ, distillatione eliciatur, additâ aquâ quæ satis sit ut evitetur empyreuma.

In

In distillatione fœniculi dulcis, menthæ piperitidis, menthæ sativæ & pulegii, liquor qui in distillatione cum oleo prodit in usum servandus est, ut in capite sequenti præcipitur.

Herbas e quibus olea distillatione elicienda sunt, simul ac collectæ fuerint siccari oportet.

OLEUM CORNUCERVINI  
RECTIFICATUM.

℞. Olei quod ascendit in distillatione liquoris volatilis cornu cervini libras tres,

Aquæ libras sex.

Distillet sesquilibra.

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

℞. Olei quod ascendit in præparatione salis succini libras tres.

Distillet semilibra.

OLEUM

**OLEUM TEREBINTHINÆ.**

**R̄.** Terebinthinæ vulgaris libras quinque,

Aquæ libras quatuor.

Distillent libræ duæ.

Resina flava in retortâ manebit.

**OLEUM TEREBINTHINÆ  
RECTIFICATUM.**

**R̄.** Olei terebinthinæ libras duas,

Aquæ libras quatuor.

Distillet sesquilibra.

**AQUÆ**

---

---

AQUÆ DISTILLATÆ.

Singulis aquarum, è materie quâcun-  
que vegetabili distillatione elicitarum,  
libris addantur spiritus vini tenuioris  
uncia quinque.

AQUA DISTILLATA.

℞. Aquæ fontanæ libras viginti,  
Retortæ immittantur, & rejectâ librâ  
quæ primum prodit, calore inferiori  
distillent libræ decem.

AQUA CINNAMOMI.

℞. Corticis cinnamomi contusi libram,  
Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.

Macerentur per diem, & distillent  
libræ decem.

AQUA FOENICULI DULCIS.

℞. Seminum foeniculi dulcis contuso-  
rum libram,

Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.

Distillent libræ decem.

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS.

℞. Menthæ piperitidis libram cum se-  
misse,

Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.

Distillent libræ decem.

AQUA MENTHÆ SATIVÆ.

℞. Menthæ sativæ libram cum semisse,

Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.

Distillent libræ decem.

AQUA PULEGII.

**Rj.** Pulegii libram cum semisse,  
Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.  
Distillent libræ decem.

AQUA ROSE.

**Rj.** Petalorum rosæ damascenæ recen-  
tium, demptis unguibus, libras sex,  
Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.  
Distillent libræ decem.

SPIRITUS

---

---

**SPIRITUS DISTILLATI.**

---

**A L C O H O L.**

**R̄.** Spiritus vini rectificati libras quinque.

Cinerum clavellatorum, super ignem exsiccatorum, atque adhuc calentium, libram,

Alcali vegetabilis caustici, in pulverem redacti, unciam.

Misce spiritum & alcali causticum; adde cineres clavellatos prius in pulverem tritos, & digere misturam per dies tres subinde agitando; dein effundatur spiritus, & distillent calore medio libræ tres.

**Hujus**

Hujus spiritus pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 820 ad 1000.

LIQUOR ÆTHEREUS VITRIOLICUS.

℞. Spiritus vini rectificati,

Acidi vitriolici, utriusque uncias triginta duas.

Infundatur spiritus retortæ vitreæ calori subitaneo ferendo aptæ, & continuo rivo affundatur acidum; misceantur paulatim, & immissâ retortâ arenæ prius calefactæ, in excipulum refrigeratum distillet liquor. Ignis autem ita regatur ut quamprimum ebulliat mixtura, & simul ac stillaverint unciaë sedecim retorta ex arenâ sublevetur.

ÆTHER VITRIOLICUS.

℞. Liquoris aetherei vitriolici uncias sedecim,

Alcali vegetabilis caustici, in pulverem triti, drachmas duas.

Misceantur

Misceantur, & e retortâ præaltâ distillent, calore inferiori, in excipulum refrigeratum unciaë decem.

LIQUOR ÆTHEREUS OLEOSUS,

olim

Liquor Hoffmanni anodynus.

℞. Quod restat in retortâ post distillationem ætheris vitriolici.

Distillet calore medio ad dimidias usque.

LIQUOR ÆTHEREUS NITROSUS.

℞. Spiritus vini rectificati libras tres,  
Acidi nitrosi libram,  
Spiritui, phialæ amplæ refrigeratæ immisso, paulatim adde acidum, assiduè agitando. Seponatur mistura, phialâ laxius clausâ, per dies septem, & distillet liquor calore medio.

**SPIRITUS ALCALI VOLATILIS,**  
olim

Spiritus salis ammoniaci dulcis.

℞. Spiritus vini tenuioris libras tres,  
Salis ammoniaci uncias quatuor,  
Cinerum clavellatorum uncias sex.  
Misceantur, & distillet calore medio  
sesquilibra.

**SPIRITUS ALCALI VOLATILIS**  
**AROMATICUS.**

℞. Spiritus alcali volatilis libras duas,  
Olei essentialis limonum,  
Olei essentialis nucis moschatæ, fin-  
gulorum drachmas duas.  
Misceantur.

**SPIRITUS**

**SPIRITUS ALCALI VOLATILIS  
FOETIDUS.**

℞. Spiritus alcali volatilis uncias decem,  
Asæfœtidæ semunciam,  
Digere per horas viginti quatuor, &  
distillent calore medio uncia octo.

**SPIRITUS CARUI.**

℞. Seminum carui contusorum libram  
dimidiam,  
Spiritus vini tenuioris libras novem,  
Aquam quæ satis sit ad præcavendum  
empyreuma.  
Distillent libræ novem.

**SPIRITUS CINNAMOMI.**

℞. Corticis cinnamomi contusi libram,  
Spiritus vini tenuioris libras novem,  
Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.  
Distillent libræ novem.

**SPIRITUS**

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

℞. Baccarum juniperi contusarum li-  
bram,  
Seminum carui contusorum,  
Seminum fœniculi dulcis contuso-  
rum, singulorum unciam cum semisse,  
Spiritus vini tenuioris libras novem.  
Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.  
Distillent libræ novem.

SPIRITUS LAVANDULÆ.

℞. Florum recentium lavandulæ libram  
cum semisse.  
Spiritus vini tenuioris libras novem.  
Distillent calore medio libræ quin-  
que.

SPIRITUS

SPIRITUS NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucum moschatarum, contusarum,  
uncias duas,

Spiritûs vini tenuioris libras novem,

Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.

Distillent libræ novem.

SPIRITUS PIMENTO.

℞. Baccarum pimento, contusarum, un-  
cias tres,

Spiritûs vini tenuioris libras novem,

Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.

Distillent libræ novem.

SPIRITUS RAPHANI COMPOSITUS.

℞. Radicis raphani rustici recentis,

Corticis exterioris aurantiorum His-  
palensium, exsiccati, singulorum libras  
duas,

H

Cochleariæ

Cochleariæ recentis libras quatuor,  
Nucum moschatarum, contusarum,  
unciam,

Spiritûs vini tenuioris libras octode-  
cim,

Aquam quæ satis sit ad præcaven-  
dum empyreuma.

Distillent libræ octodecim.

TINCTURÆ.

---

TINCTURÆ.

---

QUOTIESCUNQUE jubemus materias digeri, id fieri volumus calore inferiori; quoties autem macerari, calore gradum inter sexagesimum & nonagesimum.

TINCTURA ALOES.

℞. Alöes Socotorinæ, in pulverem tritæ,  
unciam,

Extracti glycyrrhizæ, aquæ ferventis  
unciis octo emolliti, uncias tres,

Spiritûs vini rectificati libras duas.

Misce, & digere per dies septem,  
vas subinde agitando; dein cola.

TINCTURA AROMATICA.

℞. Corticis cinnamomi, contusi, drachmas sex,  
Seminum cardamomi minoris, ademptis capsulis, drachmam,  
Piperis longi,  
Zingiberis, singulorum in pulverem tritorum, drachmas duas,  
Spiritus vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA ASÆFOETIDÆ.

℞ Asæfoetidæ uncias quatuor,  
Spiritus vini rectificati libras duas,  
Aquæ uncias octo.  
Asæfoetidæ, aquâ contritæ, spiritum adde, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA BALSAMI TOLUTANI.

℞. Balsami Tolutani unciam,  
Spiritûs vini rectificati libram.  
Misce, & digere ad balsami liqua-  
tionem usque; dein cola.

TINCTURA CANTHARIDUM.

℞. Cantharidum, contusarum, drachmas  
duas,  
Spiritûs vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

℞. Seminum cardamomi minoris,  
ademptis capsulis contusorum, uncias  
tres,  
Spiritûs vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA CARDAMOMI COMPOSITA.

℞. Seminum cardamomi minoris,  
ademptis capsulis,  
Seminum carui, singulorum con-  
tusorum, drachmas duas,  
Corticis cinnamomi, contusi, unciam  
dimidiam,  
Uvarum passarum, ademptis acinis  
scipionibusque, uncias quatuor,  
Spiritus vini tenuioris libras duas;  
Misce, & macera per dies decem &  
quatuor; dein cola.

TINCTURA CASCARILLÆ.

℞. Cascarillæ, in pulverem tritæ, uncias  
quatuor,  
Spiritus vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA CASTOREI.

℞. Castorëi Rossici, in pulverem triti,  
uncias duas,  
Spiritûs vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

℞. Corticis cinnamomi, contusi, uncias  
tres cum semisse,  
Spiritûs vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA COLUMBO.

℞. Columbo, in pulverem triti, uncias  
duas,  
Spiritûs vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA

TINCTURA CORTICIS AURANTII.

℞. Corticis exterioris aurantii Hispalensis recentis uncias tres,  
Spiritus vini tenuioris libras duas.  
Misce, & per triduum digere; dein cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis Peruviani, in pulverem cras-  
sum triti, uncias quatuor,  
Spiritus vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI  
COMPOSITA.

℞. Corticis Peruviani, in pulverem cras-  
sum triti, uncias duas,  
Corticis exterioris aurantii Hispalensis,  
exsiccati, unciam dimidiam,  
Serpentariæ

Serpentariæ Virginianæ, contusæ,  
drachmas tres,

Croci drachmam,

Spiritus vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies decem &  
quatuor; dein cola.

TINCTURA FERRI MURIATI.

℞. Ferri filorum, concisorum, libram di-  
midiam,

Acidi muriatici libras tres,

Spiritus vini rectificati libras tres.

Ferro affundatur acidum in vase vi-  
treo, & per triduum digerantur, agita-  
tione subinde adhibitâ; vas dein ab ig-  
ne amoveatur, & quum subsederint  
fæces, liquor effundatur purus. Va-  
poret hic ad libram, & frigefactus spi-  
ritû vini commisceatur.

TINCTURA

TINCTURA FERRI ACETATI.

℞. Alkali vegetabilis acetati,  
Ferri vitriolati, utriusque unciam,  
Alcohol libras duas.

Alkali & ferrum vitriolatum in mortario vitreo conterito, usque dum liquescat massa; dein adde, inter terendum, alcohol, & liquorem cola.

TINCTURA GUAIIACI VOLATILIS.

℞. Guaiaci uncias quatuor,  
Spiritus alkali volatilis aromatici libram cum semisse.

Misce, & macera per dies septem, in vase arctius operculato; dein cola.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞. Hellebori nigri, in pulverem crassum triti, uncias quatuor,  
Spiritus vini tenuioris libras duas.

Misce, & digere per dies septem; dein cola.

TINCTURA JALAPAE.

℞. Jalapæ, in pulverem crassum tritæ,  
uncias quinque,  
Spiritûs vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA KINO.

℞. Kino, in pulverem triti, uncias duas,  
Spiritûs vini tenuioris sesquilibram.  
Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA LAVANDULÆ COMPOSITA.

℞. Spiritûs lavandulæ libras tres,  
Spiritûs rorismarini libram,  
Corticis cinnamomi, contusi,  
Nucum moschatarum, contusarum,  
singulorum unciam dimidiam,

Caryophyllorum

Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas,

Santali rubri, rasi, unciam.

Misce, & macera per dies septem ;  
dein cola.

TINCTURA MOSCHI.

℞. Moschi drachmas duas,

Spiritûs vini rectificati libram.

Misce, & macera per dies septem ;  
dein cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ, contusæ, uncias tres,

Spiritûs vini rectificati libras duas.

Misce, & digere per dies septem ;  
dein cola.

TINCTURA

TINCTURA OPII,

olim

Tinctura Thebaica.

℞. Opii, in pulverem triti, uncias  
duas,

Spiritûs vini tenuioris libras duas,

Misce, & macera per dies septem;  
dein cola,

TINCTURA OPII CAMPHORATA,

olim

Elixir paregoricum.

℞. Opii purificati,

Salis benzoini, utriusque drachmam,

Camphoræ scrupula duo,

Olei essentialis anisi drachmam,

Spiritûs vini tenuioris libras duas.

Misce, & macera per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari, incisi, uncias duas,  
Seminum cardamomi minoris, ademp-  
tis capsulis contusorum, unciam dimi-  
diam,  
Crocī drachmas duas,  
Spiritus vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem ;  
dein cola.

TINCTURA SCILLÆ.

℞. Scillarum, recens exsiccatarum, un-  
cias quatuor,  
Spiritus vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem ;  
dein sepone ab igne, & quum subse-  
derint fæces, liquorem purum effunde.

TINCTURA

TINCTURA SENNÆ.

℞. Foliorum sennæ libram,  
Seminum carui, contusorum, unciam  
cum semisse,  
Seminum cardamomi minoris, ademp-  
tis capsulis contusorum, unciam dimi-  
diam,  
Uvarum passarum, ademptis acinis  
scipionibusque, uncias decem & sex,  
Spiritus vini tenuioris libras novem.  
Misce, & digere per dies decem &  
quatuor; dein cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

℞. Serpentariæ Virginianæ, incisæ &  
contusæ, uncias tres,  
Spiritus vini tenuioris libras duas.  
Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

TINCTURA

TINCTURA VALERIANÆ VOLATILIS.

℞. Valerianæ sylvestris uncias duas,  
Spiritus alcali volatilis aromatici li-  
bram.

Misce, & macera per dies septem, in  
vase arctius operculato ; dein cola.

ACETA

---

---

ACETA MEDICATA.

---

ACETUM COLCHICI.

℞. Colchici recentis, in taleolas secti,  
unciam,  
Aceti vini libram,  
Spiritûs vini tenuioris unciam cum  
semisse.

Colchicum in aceto per quatrimum  
macera, in vase vitreo sæpiùs agitando;  
deinde acetum exprime, cui, post sub-  
sederint fæces, effuso spiritum adjice.

ACETUM SCILLITICUM.

℞. Scillarum, recens exsiccatarum, li-  
bram dimidiam,  
Aceti vini libras tres,  
Spiritûs vini tenuioris uncias qua-  
tuor.

Scillas in aceto per quatrimum ma-  
cera, in vase vitreo sæpiùs agitando;  
deinde acetum exprime, cui, post sub-  
sederint fæces, effuso spiritum adjice.

VINA

---

---

VINA MEDICATA.

---

VINUM ALOETICUM,

olim

Tinctura sacra.

℞. Alöes Socotorinæ uncias quatuor,  
Canellæ albæ uncias duas,  
Vini albi Hispanici libras quatuor.

Cum alöen & canellam albam separa-  
tim in pulverem triveris, permisceto,  
& affunde vinum ; digere dein per dies  
decem & quatuor, vas sæpiùs agitando;  
denique liquorem cola.

VINUM FERRATUM,  
olim

Vinum chalybeatum.

℞. Ferri filorum, concisorum, uncias  
quatuor,

Vini albi Rhenani libras quatuor.

Misce, & digere per mensem, vas  
subinde agitando; dein cola.

VINUM IPECACUANHÆ.

℞. Ipecacuanhæ, contusæ, uncias duas,  
Vini albi Hispanici libras duas.

Misce, & digere per dies septem;  
dein cola.

---

---

MELLA MEDICATA.

---

MEL ROSÆ.

**Rj.** Petalorum rosæ rubræ, nondum explicatorum, ademptisque unguibus exsiccatorum uncias quatuor,

Aquæ ferventis libras tres,

Mellis libras quinque.

Aquâ macerato petala per horas sex; liquori dein colato immisce mel, & decoque donec syrupi crassitudinem habeat, spumam auferendo.

MEL

MEL SCILLITICUM.

℞. Mellis libras tres,  
Tincturæ scillæ libras duas.  
Commisce, & decoque donec syrupi  
crassitudo his fiat, spumam auferendo.

OXYMELI SIMPLEX.

℞. Mellis libras duas,  
Aceti distillati libram.  
Mista ter. infervere facito, in vase vi-  
treo, & toties dispumato.

CONSERVÆ

---

C O N S E R V Æ.

---

CONSERVA ACETOSELLÆ.

Acetosellæ contunde folia, sacchari purificati pondus duplum paulatim addendo.

CONSERVA CORTICIS AURANTII.

Cortici exteriori aurantii Hispalensis radulâ abraso, pondus triplum sacchari purificati inter contundendum adde.

CONSERVA

---

CONSERVA ROSÆ.

Petala rosæ rubræ, nondum explicata,  
e calycibus decerpe, unguibusque ab-  
jectis contunde, sacchari purificati tri-  
plum paulatim addendo.

---

SYRUPI.

---

---

S Y R U P I.

---

SYRUPI, cum sacchari nec pondus  
nec modus liquandi præcipitur, secun-  
dum formulam sequentem conficiendi  
sunt.

℞. Sacchari purificati uncias novem &  
viginti,

Liquoris præscripti libram cum se-  
misse.

Misce, & ad libram decoque; dein  
sepone per horas quatuor & viginti,  
spumam aufer, & e fæcibus, si quæ  
sint, syrupum effunde.

SYRUPUS

**SYRUPUS ALLII.**

**R̄.** Allii, concisi, libram,  
Sacchari purificati, libras quatuor,  
Aquæ ferventis libras duas.  
Aquâ maceretur allium, in vase oper-  
culato, per horas duodecim; liquori  
dein colato adjiciatur saccharum.

**SYRUPUS CORTICIS AURANTII.**

**R̄.** Corticis exterioris aurantii Hispa-  
lensis, recens detracti, uncias octo,  
Aquæ ferventis libras sex.  
Macerentur per horas duodecim in  
vase operculato; liquore dein colato  
excipiatur saccharum purificatum, &  
secundum formulam generalem fiat sy-  
rupus.

**SYRUPUS LIMONIS.**

**R̄.** Succi limonis, defæcati, libras duas,  
Sacchari purificati libras quatuor.  
Commisceantur, ut liquefiat saccha-  
rum.

**SYRUPUS MANNÆ.**

**R̄.** Mannæ,  
Sacchari purificati, utriusque libram,  
Sennæ unciam dimidiam,  
Aquæ ferventis, libram.  
Aquâ maceretur senna, in vase oper-  
culato, per horas duodecim; liquori  
dein colato immisceantur manna & sac-  
charum ut liquefiant.

**SYRUPUS**

SYRUPUS OPII.

℞. Extracti opii grana octo & quadraginta,

Aquæ ferventis libras tres.

Macerentur ad opii deliquationem usque; dein adjiciatur saccharum purificatum, & secundum formulam generalem conficiatur syrupus.

SYRUPUS VIOLÆ.

℞. Petalorum violæ recentium libras duas,

Aquæ ferventis libras sex.

Macerentur per horas quatuor & viginti; dein per linteum tenue, citra expressionem, coletur liquor; cui demum addatur saccharum purificatum, & secundum formulam generalem conficiatur syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞. Zingiberis, contusi, uncias quatuor,  
Aquæ ferventis libras tres.

Macerentur per horas quatuor & vi-  
ginti; dein coletur liquor, cui addatur  
saccharum purificatum, & secundum  
formulam generalem conficiatur sy-  
rupus.

SUCCI

---

---

## SUCCI SPISSATI.

### SUCCUS SPISSATUS CICUTÆ.

Cicutam, floribus jam tum apparentibus collectam, exprimito, succumque ejus sex horis sinito ut fæces subsidant; succus dein effusus balneo aquæ siccescat.

### SUCCUS SPISSATUS SAMBUCCI.

E baccis sambuci recens collectis eodem modo præparetur.

## EXTRACTA

---

---

## EXTRACTA SIMPLICIORA.

---

EXTRACTA omnia simpliciora, nisi si aliter præcipiatur, secundum formulam sequentem conficienda sunt.

Partes plantarum usurpatæ incoquantur aquâ ; dein liquor exprimatur, & post subsederint fæces, percoletur; denique calore inferiori vaporet, sæpiùs agitatus, donec crassitudinem habeat pilulis formandis aptam.

### EXTRACTUM ALOES.

Alöen Socotorinam in pulverem tere, cujus ope extractum, secundum formulam generalem, effice.

EXTRACTUM

EXTRACTUM CHAMÆMELI.

Secundum formulam generalem conficiatur.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI DURUM.

℞. Corticis Peruviani, in pulverem crassum triti, libram,

Aquæ libras duodecim.

Misce, & ad dimidias decoque; dein liquorem adhuc ferventem cola: quod colo restat rursus incoquatur, aquâ iterum ac sæpiùs, prout opus sit, affusâ: denique decocta omnia commista, & post refrikerint, colata vaporent, usque quo extractum fuerit ita durum ut ad pulverem redigi possit.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI MOLLE.

Eodem ac durum præparetur modo, dum extractum non ficcius fiat quam esse pilulis fingendis aptum oportet.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

EXTRACTUM HÆMATOXYLI.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI.

EXTRACTUM JALAPÆ.

Secundum formulam generalem conficienda sunt.

EXTRACTUM OPII.

℞. Opii purificati uncias duas,  
Aquæ ferventis libram.

Aquâ liquefiat opium, & liquori, dum incalet, colato adjiciatur aquæ frigidæ distillatæ libra. Liquor hicce

K

duabus

duabus diebus in aëre exponatur; de-  
nuò dein percoletur, & postremò super  
igne quam lenissimo vaporet ut fiat ex-  
tractum.

EXTRACTUM QUERCUS.

EXTRACTUM RUTÆ.

EXTRACTUM SABINÆ.

Secundum formulam generalem con-  
ficienda sunt.

EXTRACTUM SENNÆ.

**Rj.** Sennæ libram,

Aquæ libras octo,

Spiritûs vini rectificati uncias octo.

Aquâ incoquatur senna ad dimidias  
usque; decocto egelido adjiciatur spi-  
ritus, & vase cooperto digerantur per  
horas quatuor & viginti; dein expri-  
matur liquor, qui ad idoneam spissita-  
tem super igne quam lenissimo vaporet.

EXTRACTA

---

---

## EXTRACTA RESINOSA.

---

### EXTRACTUM CASCARILLÆ RESINOSUM.

℞. Cascarillæ, in pulverem crassum  
tritæ, libram,

Spiritûs vini rectificati libras quatuor.

Digere per dies quatuor; dein spiritum tinctum effunde, & cola. Reliquum quod erit, id ex aquæ libris decem ad duas decoque, & hunc liquorem simili ac priorem modo purificato. Hic dein vaporet, ille distillet usque adeo dum uterque spissescat. Postremò extracta ambo probe permisceto.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI RUBRI  
RESINOSUM.

EXTRACTUM VALERIANÆ SYLVESTRIS  
RESINOSUM.

Eodem modo ac extractum casca-  
rillæ resinosum præparentur.

OPIUM PURIFICATUM.

℞. Opii, in frustula concisi, libram,  
Spiritus vini tenuioris libras duode-  
cim.

Digere, calore inferiori, subinde agi-  
tando, donec liquatur opium; liquor  
dein per chartam colatus distillet, usque  
dum opium crassitudinis fuerit pilulis  
formandis aptæ.

RESINA FLAVA.

In retorta manet post distillationem  
olei terebinthinæ.

**STYRAX PURIFICATA.**

Liquetur styrax in spiritû vini recti-  
ficato; coletur liquor, & lenissimo fu-  
per igne ad debitam spissitatem vaporet.

**PULVERES.**

---

---

P U L V E R E S.

---

CORNU CERVINUM USTUM.

Cornu cervini frustula urantur, usque dum penitus fuerint alba ; deinde in pulverem quam subtilissimum terantur.

PULVIS AROMATICUS.

℞. Corticis cinnamomi uncias duas,  
Seminum cardamomi minoris, ademptis capsulis,  
Zingiberis,  
Piperis longi, singulorum unciam.

Ad

Ad pulverem redacta, in fideliâ  
aptè operculandam conjicito.

PULVIS ASARI COMPOSITUS.

℞. Asari, •  
Majoranæ,  
Mari Syriaci,  
Lavandulæ, singulorum exsiccato-  
rum unciam.

In pulverem conterito, fideliâ obtu-  
ratâ servandum.

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS,

olim

Pulvis Doveri.

℞. Ipecacuanhæ,  
Opii purificati, utriusque, in pulve-  
rem triti, drachmam,  
Alcali vegetabilis vitriolati unciam.  
Probe conterendo permisce.

PULVIS

PULVIS SCAMMONII COMPOSITUS.

℞. Scammonii,

Alcali vegetabilis vitriolati, utriusque uncias duas, •

Zingiberis unciam dimidiam.

Cum separatim in pulverem triveris, permisceto.

SCILLÆ PRÆPARATÆ.

Scillas, detractis integumentis membranaceis, quam tenuissime secato, taleolasque sectas suspende in umbrâ ut adsiccentur. Cum aridæ erunt in pulverem terito, fideiâ operculatâ servandum.

SPONGIA

SPONGIA USTA.

Spongiam in frustula concisam contunde ut liberetur lapillis; dein in vase ferreo cooperto comburito, donec nigrescat & friabilis fiat; denique ad pulverem quam subtilissimum redige.

TROCHISCI.

---

T R O C H I S C I .

---

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ,

olim

Trochisci bechici nigri.

℞. Extracti glycyrrhizæ,

Sacchari purificati, singulorum uncias  
sex,

Gummi tragacanthæ uncias duas.

Probe conterantur, & aquâ rosarum  
instillatâ fiant trochisci.

TROCHISCI

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ COMPOSITI.

℞. Opii purificati drachmas duas,  
Balsami Peruviani drachmam,  
Tincturæ myrrhæ drachmas tres.

Balsamo et tincturâ commistis conteratur opium, donec penitus solvatur; paulatim dein addantur

Tincturæ Tolutanæ drachmæ duæ,  
Extracti glycyrrhizæ, aquâ calidâ emolliti, uncia novem :

Diligenter subigendo sensim insperge pulveris gummi Arabici uncias quinque, & fiant secundum artem trochisci, singuli grana decem pendentis.

PILULÆ.

---

P I L U L Æ.

---

PILULÆ ALOETICÆ.

℞ Alöes Barbadensis, tritæ, unciam,  
Extracti gentianæ unciam dimidiam,  
Zingiberis, in pulverem triti, drach-  
mas duas.

Simul contundantur, et gelatinâ sa-  
ponis fiat massa.

PILULÆ

PILULÆ HYDRARGYRI.

℞. Hydrargyri,  
Extracti glycyrrhizæ, singulorum  
drachmas tres,  
Glycyrrhizæ, in pulverem tenuem  
tritæ, drachmam & semis.

Hydrargyrum cum extracto glycyrrhizæ, ad mellis consistentiam aquâ calidâ redacto, conteratur, donec globuli ejus visum penitus effugerint; dein adjiciantur pulvis glycyrrhizæ et aqua, quæ massæ efformandæ sufficiat.

PILULÆ SCILLITICÆ.

℞. Scillæ siccatae, in pulverem tritæ,  
scrupulum,  
Ammoniaci scrupula duo,  
Saponis duri Hispanici,  
Zingiberis, in pulverem triti, singu-  
lorum drachmam.

Simul contunde, et gelatinâ saponis  
fiat massa.

PILULÆ STIBII COMPOSITÆ,

olim

Pilulæ Plummeri.

℞. Sulphuris stibii præcipitati,  
Hydrargyri muriati mitis, singulorum  
drachmas tres,  
Extracti gentianæ,  
Saponis duri Hispanici, singulorum  
drachmam.

Hydrargyrum et sulphur probe con-  
rantur; addantur dein sapo & extrac-  
tum, & gelatinâ saponis fiat massa.

---

---

E L E C T U A R I A.

---

Fructus, quorum pulpæ extrahendæ,  
si immaturi fuerint, vel maturi et sicci,  
exiguâ coquantur aquâ uti mollescant;  
pulpæ dein, per cribrum setaceum  
expressæ, leni coquantur igne ad debi-  
tam spissitatem.

ELECTUARIUM AROMATICUM,

olim

Confectio cardiaca.

℞. Conservæ corticis aurantiorum, un-  
cias tres,

Corticis cinnamomi,

Nucis

Nucis moschatae, singulorum, in pul-  
verem tritorum, unciam dimidiam,  
Zingiberis, triti,  
Croci, singulorum drachmas duas,  
Sacchari purificati unciam,  
Syrupum corticis aurantium qui  
sufficiat ut, diligenter subigendo, fiat  
electuarium.

ELECTUARIUM CASIÆ.

℞. Pulpæ casiae uncias sex,  
Pulpæ tamarindorum unciam,  
Mannæ uncias duas,  
Syrupi rosarum libram dimidiam.  
Manna in syrupo contrita calore in-  
feriori solvatur; pulpis dein adjectis,  
vaporet mistura ad idoneam spissi-  
tatem.

ELECTUARIUM CATECHU COMPOSITUM,  
olim  
Confectio Japonica.

℞. Catechu uncias quatuor,  
Corticis cinnamomi,  
Nucis moschatae, singulorum unciam,  
Kino uncias tres,  
Opii purificati, in vino albo Hispanico quod sufficiat diffuso, drachmam unam et semis,  
Syrupi zingiberis,  
Syrupi corticis aurantiorum, singulorum ad mellis spissitudinem coctorum, uncias quatuordecim,  
Tincturæ Tolutanæ drachmas duas.  
Misceantur ut fiat electuarium.

ELECTUARIUM SCAMMONII.

℞. Scammonii, triti, unciam unam,

Zingiberis,

Caryophyllorum aromaticorum, singularorum, unciam dimidiam,

Olei carui essentialis scrupulum.

Aromata contrita syrupo corticis aurantiorum qui satis sit admisceantur; addatur dein scammonium, & postremò oleum.

ELECTUARIUM SENNÆ,

olim

Electuarium lenitivum.

℞. Foliorum sennæ, in pulverem subtilissimum tritorum, uncias quatuor,

Pulpæ prunorum Gallicorum libram,

Pulpæ tamarindorum uncias duas,

Syrupi sacchari rubri libram cum

semisse,

Olei carui essentialis drachmas duas.

Syrup●

Syrupo incoquantur pulpæ ad mellis  
spissitudinem ; addantur dein pulveres,  
&, cum refrixerit mistura, oleum : om-  
nia denique probe subigantur, ut fiat  
electuarium.

L 2

EMPLASTRA

---

EMPLASTRA ET UNGUENTA.

---

CATAPLASMA SINAPINUM.

℞. Seminum sinapis, tritorum,  
Medullæ panis, singulorum libram  
dimidiam,  
Acetum vini quod satis sit.  
Misceantur, et fiat cataplasma.

CERATUM CANTHARIDUM.

℞. Cerati spermaticeti, igne molliti,  
unciam,  
Cantharidum, in pulverem tenuem  
tritarum, scrupula quatuor.  
Misceantur, ut fiat ceratum.

CERATUM

CERATUM LAPIDIS CALAMINARIS,  
olim  
Ceratum epuloticum.

℞. Ceræ flavæ,  
Lapidis calaminaris, singulorum par-  
tem unam,  
Olei olivarum partes duas.  
Ceræ cum oleo liquefactæ, et jam  
lentescere incipienti, insperge lapidem  
calaminarem, & bene agita donec mis-  
tura refrixerit.

CERATUM LITHARGYRI ACETATI.

℞. Ceræ flavæ uncias quatuor,  
Liquoris lithargyri acetati uncias tres,  
Olei olivarum uncias decem,  
Camphoræ drachmam dimidiam.  
Camphora cum pauxillo olei tera-  
tur: liquefiat cera in oleo reliquo, &  
simul atque lentescere inceperit mis-  
tura,

tura, liquorem lithargyri acetati paulatim affunde, assiduè movens, donec refrixerit; huic dein camphoram cum oleo tritam immisce.

CERATUM RESINÆ FLAVÆ,

olim

Ceratum citrinum.

℞. Unguenti resinæ flavæ libram,

Ceræ flavæ uncias duas.

Simul liquefiant.

CERATUM SAPONIS.

℞. Saponis duri Hispanici uncias octo,

Ceræ flavæ uncias decem,

Lithargyri, in pulverem triti, libram  
unam,

Olei olivarum uncias quatuordecim,

Aceti vini libras octo.

Acetum cum lithargyro igni lento  
expone, assiduè agitans, donec cœeat

mistura

mistura & lentescat; immisceantur  
dein cætera, & fiat ceratum.

CERATUM SPERMATISCETI.

℞. Olei olivarum uncias quatuor,  
Ceræ albæ uncias duas,  
Spermatisceti unciam dimidiam.  
Liquentur simul, & agitentur donec  
mistura refrixerit.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

℞. Cantharidum libram unam,  
Emplastri ceræ libras duas,  
Adipis suilli libram dimidiam.  
Emplastro cum adipe liquato, &  
indurescenti, miscendo insperge can-  
tharides in pulverem tenuissimum con-  
tritas.

EMPLASTRUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ,  
Sevi ovilli, singulorum partes tres,  
Resinæ flavæ partem unam.  
Liquescant simul, & adhuc fluida  
colentur.

EMPLASTRUM LITHARGYRI,

olim

Emplastrum commune.

℞. Lithargyri, in pulverem tenuissi-  
mum triti, libras quinque,  
Olei olivarum libras novem,  
Aquæ libras duas.  
Calore leni digere, perpetuò agitans,  
donec lithargyrus & oleum cœcant, &  
emplastri crassitudinem adipiscantur.

EMPLASTRUM

EMPLASTRUM PICIS BURGUNDICÆ.

℞. Picis Burgundicæ libras duas,  
Galbani libram,  
Resinæ flavæ,  
Ceræ flavæ, singularum uncias qua-  
tuor,  
Olei nucis moschatæ expressi unciam.  
Pici, ceræ, & resinæ simul liquatis,  
addatur primò galbanum, dein lentes-  
centibus oleum.

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

℞. Saponis duri Hispanici partem  
unam,  
Emplastri lithargyri partes sex.  
Emplastro liquefacto immisceatur  
sapo; decoquatur dein mistura ad em-  
plastri crassitudinem.

LINIMENTUM

LINIMENTUM CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ uncias tres,  
Lixivii alcali volatilis æerati uncias  
decem,  
Spiritus lavandulæ libras duas.

Commisceantur lixivium atque spiritus, et e retortâ vitreâ lento igne distillent libræ duæ: liquore distillato dein solvatur camphora.

LINIMENTUM SAPONACEUM.

℞. Saponis duri Hispanici uncias duas,  
Camphoræ unciam,  
Alcohol,  
Aquæ, singulorum uncias octo,  
Olei rorismarini essentialis scrupula  
duo.

Solvatur

Solvatur sapo in aquâ leni super igne; dein per linteum coletur liquor, cui, cum fere refrixerit, addantur camphora & oleum in alcohol soluta.

UNGUENTUM CANTHARIDUM.

℞. Cantharidum, in pulverem tritarum, uncias duas,  
Unguenti resinæ flavæ uncias octo,  
Aquæ uncias novem,

Cum cantharidibus decoquatur aqua ad dimidias usque, & coletur; addatur dein unguentum. Vaporet hæc mixtura ad unguenti crassitudinem in balneo aquoso.

UNGUENTUM

UNGUENTUM CERÆ,

olim

Unguentum album.

℞. Ceræ albæ uncias quatuor,  
Spermatisceti uncias tres,  
Olei olivarum uncias quatuordecim.  
Leni igne liquefacta assiduè move-  
antur donec refrixerint.

UNGUENTUM CERUSSÆ ACETATÆ,

olim

Unguentum Saturninum.

℞. Cerussæ acetatæ drachmas duas,  
Ceræ albæ uncias duas,  
Olei olivarum libram dimidiam.  
Cerussa acetata, cum olei parte con-  
trita, ceræ addatur in oleo reliquo li-  
quefactæ.

UNGUENTUM ELEMI.

℞. Elemi libram,  
Terebinthinæ vulgaris uncias decem,  
Sevi ovilli recentis libras duas,  
Olei olivarum uncias duas.  
Elemi & sevo liquefactis & ab igne  
amotis, statim commisceantur terebin-  
thina & oleum, & coletur mistura.

UNGUENTUM HELLEBORI ALBI.

℞. Radicis hellebori albi, in pulverem  
tritæ, unciam,  
Adipis suilli uncias quatuor,  
Olei limonum essentialis scrupulum  
dimidium.  
Misceantur, atque fiat unguentum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.

℞. Hydrargyri purificati libras duas,  
Adipis suilli libram cum unciis un-  
decim,  
Sevi ovilli unciam.

Teratur primum hydrargyrum sevo  
& pauxillo adipis suilli, donec globuli  
visum penitùs effugerint; dein addatur  
adeps qui restat, & fiat unguentum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

℞. Unguenti hydrargyri fortioris li-  
bram,  
Adipis suilli libras duas.  
Commisceantur.

UNGUENTUM

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATI,  
olim  
Unguentum citrinum.

℞. Hydrargyri purificati unciam,  
Acidi nitrosi uncias duas,  
Adipis suilli libram.

Solvatur hydrargyrum in acido nitroso, & solutioni adhuc calidæ immisceatur adeps suillus liquefactus, jamque frigescens. Omnia dein probè subigantur in unguentum uniforme.

UNGUENTUM PICIS.

℞. Picis liquidæ,  
Sevi ovilli, pondera æqualia.  
Liquentur simul, & calida adhuc colentur.

UNGUENTUM RESINÆ FLAVÆ.

℞. Resinæ flavæ,  
Ceræ flavæ, singularum libras duas,  
Olei olivarum uncias quatuordecim.  
Lento igne liquefiant resina & cera;  
dein addatur oleum, & dum calet mis-  
tura coletur.

UNGUENTUM SAMBUCINUM.

℞. Florum sambuci libras quatuor,  
Sevi ovilli libras tres,  
Olei olivarum libram unam.  
Sevo, cum oleo liquefacto, inco-  
quantur flores donec tantum non cris-  
pentur; dein exprimendo cola.

UNGUENTUM SPERMATISCETI.

℞. Spermatis ceti unciam unam,  
Ceræ albæ drachmas tres,  
Olei olivarum uncias quatuor.  
Leni igne liquefacta assiduè agiten-  
tur donec refrixerint.

UNGUENTUM

UNGUENTUM SULPHURIS.

℞. Adipis suilli uncias quinque,  
Sulphuris sublimati uncias tres.  
Misceantur, & fiat unguentum.

UNGUENTUM TUTIÆ.

℞. Tutiæ præparatæ quantum libuerit.  
Huic admisce adipem suillum qui  
satis sit ad unguenti mollis crassitu-  
dinem.

---

PRÆPARATA EXTEMPORANEA.

---

COAGULUM ALUMINOSUM.

℞. Albuminis ovorum quantum libuerit.

Agitetur cum frusto aluminis satis magno in patinâ lignêâ vel stannêâ, donec in coagulum abierit.

DECOCTUM CHAMÆMELI,

five

Decoctum pro enemate.

℞. Florum chamæmeli, siccatorum, unciam dimidiam,

Seminum fœniculi dulcis drachmas duas,

Aquæ libram.

Coque paulisper, & cola.

DECOCTUM

DECOCTUM CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis Peruviani, in pulverem cras-  
sum triti, drachmas sex,

Aquæ uncias duodeviginti.

Coquantur per horæ sextam partem  
in vase propemodum clauso, & li-  
quor adhuc calidus per linteum cole-  
tur.

DECOCTUM HORDEI.

℞. Hordei distichi uncias duas,

Aquæ libras quinque.

Hordeum, aquâ frigidâ prius mun-  
datum, semilibrâ plus minus aquæ pau-  
lisper incoque; abjecto dein liquore,  
immitte hordeum aquæ præscriptæ  
bullienti, decoque ad partes dimidias,  
& cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis sarsaparillæ unciam cum  
semisse,

Aquæ libras duas.

Macera per binas horas; eximatur  
dein sarsaparilla, & contundatur; con-  
tusa liquori reddatur, iterumque fiat  
maceratio per binas alteras horas; li-  
quor dein ad partes dimidias coquendo  
absumptus, & per linteum expressus,  
coletur.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ  
COMPOSITUM.

℞. Radicis sarsaparillæ, incisæ, & con-  
tusæ, unciam cum semisse,

Ligni guajaci rasi,

Corticis radicis sassafras,

Radice glycyrrhizæ, contusæ, singu-  
lorum drachmas duas,

Corticis radicis mezerei drachmam,

Aquæ libras tres.

Macerentur

Macerentur per horas sex; dein ad partes dimidias decoque, sub finem coctionis addendo glycyrrhizam cum mezereo, & denique cola.

DECOCTUM ULMI.

℞. Ulmi corticis interioris, recentis, uncias duas.

Aquæ libras duas.

Ad libram decoque, & cola.

EMULSIO ARABICA.

℞. Gummi Arabici, in pulverem triti, drachmas duas,

Amygdalarum, pelliculis demptis, unciam dimidiam,

Sacchari purificati drachmas tres,

Decocti hordei libram.

Solve gummi in decocto calido, & simul ac penitus refrixerit mistura,  
amygdalis

amygdalis affunde, cum saccharo prius optimè contusis, simul terendo, ut lactis speciem præ se ferat; dein cola.

INFUSUM CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis Peruviani, in pulverem crassum redacti, unciam,  
Mucilaginis gummi Arabici uncias duas,  
Aquæ uncias duodecim.

Mucilagine contere corticem, & interendum aquam affunde; macera per horas viginti quatuor, & effundatur liquor purus.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM,  
olim

Infusum amarum simplex.

℞. Radicis gentianæ, contusæ, drachmas duas,

Corticis

Corticis limonum exterioris, recentis,  
unciam dimidiam,

Corticis aurantiorum Hispalensium  
exterioris, siccati, sesquidrachmam,

Spiritûs vini tenuioris uncias quatuor,

Aquæ ferventis uncias duodecim.

Affundatur primum spiritus, & in-  
tervallo trium horarum aqua; denique  
post macerationem bihorii cola.

INFUSUM SENNÆ.

℞. Foliorum sennæ drachmas sex,

Zingiberis, in pulverem triti, drach-  
mam dimidiam.

Aquæ ferventis uncias decem.

Macerentur per horam in vase  
clauso; dein colentur.

INFUSUM ROSARUM,

olim

Tinctura Rosarum.

℞. Petalorum rosarum rubrarum, nondum explicatorum, unciam dimidiam,  
Acidi vitriolici, diluti, drachmas tres,  
Aquæ bullientis libras tres,  
Sacchari purificati sescunciam.

Aquæ primò admisceatur acidum in vase vitreo, vel fictili vitreato; mixturâ macerentur petala; liquori dein frigefacto & colato adjiciatur saccharum.

LAC AMMONIACI.

℞. Ammoniacy drachmas duas,  
Aquæ uncias octo.

Terantur simul, aquâ sensim affusâ, donec lactis speciem præ se ferat mixtura.

LAC AMYGDALARUM.

℞. Amygdalarum, pelliculis demptis,  
sescunciam,

Sacchari purificati unciam dimidiam,  
Aquæ libras duas cum semisse.

Amygdalas cum saccharo contere,  
aquam paulatim adjiciendo; dein cola.

LINIMENTUM VOLATILE.

℞. Spiritûs alcali volatilis aromatici  
unciam,

Linimenti saponis uncias duas.

Commisceantur.

LIQUOR LITHARGYRI ACETATI  
COMPOSITUS.

℞. Liqueoris lithargyri acetati drachmam,  
Aquæ distillatæ uncias quatuordecim,  
cim,

Spiritûs vini tenuioris drachmam.

Misceantur

Misceantur spiritus & liquor lithargyri acetati; dein addatur aqua distillata.

MEL DESPUMATUM.

In balneo liquefiat mel, & spuma, dum emergit, auferatur.

MILLEPEDÆ PRÆPARATÆ.

Millepedæ, panno cannabino rariori inclusæ, suspendantur in vase clauso super spiritum vini calefactum donec friabiles redduntur.

MISTURA CRETACEA.

℞. Cretæ præparatæ unciam dimidiam,  
Sacchari purificati drachmas tres,  
Gummi Arabici, in pulverem triti,  
unciam,  
Aquæ uncias quindecim,  
Misce conterendo.

MUCILAGO

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

℞. Gummi Arabici, in pulverem triti,  
uncias quatuor,  
Aquæ ferventis uncias novem.  
Teratur gummi cum aquâ ; mucilago  
deinde per linteum coletur.

MUCILAGO GUMMI TRAGACANTHÆ.

℞. Gummi tragacanthæ, in pulverem  
triti, drachmam,  
Aquæ ferventis uncias octo.  
Digerendo solvatur gummi ; mucilago  
dein per linteum coletur.

SPIRITUS CAMPHORATUS.

℞. Camphoræ unciam dimidiam,  
Spiritus vini rectificati uncias octo.  
Misce ut solvatur camphora.

VINUM TARTARI STIBIATI.

℞. Tartari stibiati grana decem,  
Aquæ distillatæ, ferventis, unciam  
dimidiam,  
Vini albi Hispanici uncias duas.  
Solvatur tartarum stibiatum in aquâ ;  
dein addatur vinum.

F I N I S.

