

Contributors

Belgian Congo. Direction générale des services médicaux.

Publication/Creation

[Bruxelles?] : [publisher not identified], [1950]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/v96mg63x>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.


of Hw
C
R
X

CONGO BELGE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES MÉDICAUX

RAPPORT ANNUEL 1950






CONGO BELGE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES MEDICAUX

RAPPORT ANNUEL 1950.


=====



CONGO BELGE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES MEDICAUX

RAPPORT ANNUEL 1950.



CONGO BELGE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES MEDICAUX

RAPPORT ANNUEL 1950

=====

TABLE DES MATIERES

<u>INTRODUCTION</u>	<u>Pages</u>
Situation Générale Réalisations et Perspectives	1
<u>CHAPITRE I.</u>	
<u>RAPPORT ADMINISTRATIF</u>	
<u>PERSONNEL</u>	
Effectifs du Gouvernement	4
Situation générale du Personnel Médical	5 et 6
<u>BUDGET.</u>	
Gestion des hôpitaux	7
Financement des Services Médicaux	8 et 9
<u>FORMATIONS SANITAIRES.</u>	
Tableau des Etablissements de Médecine Générale	10
<u>ENSEIGNEMENT MEDICAL</u>	
Ecoles A.M.I.	11
Ecoles d'Infirmiers	11
Ecoles de Gardes Sanitaires	12
Ecoles d'aides-infirmiers	12
Ecoles d'aides-accoucheuses	12
<u>SERVICES PHARMACEUTIQUES.</u>	13
<u>CHAPITRE II.</u>	
<u>SITUATION SANITAIRE</u>	
Situation sanitaire des Européens	15
Causes des décès Européens	16
Statistiques morbidité et mortalité	21

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

	<u>Pages</u>
Situation sanitaire des Indigènes	21
Statistiques morbidité et mortalité pour les indigènes	21
Hospitalisation pour indigènes	22
Indigènes traités dans les formations sanitaires du Foréami	22
Hospitalisation	22

CHAPITRE III.

EXAMEN CRITIQUE ET STATISTIQUE DE LA PATHOLOGIE AU CONGO BELGE EN 1950.

A.-Maladies pestilentiellles

1° Peste	23
2° Fièvre jaune	23
3° Choléra	24
4° Variole - Vaccination des indigènes.	24
5° Typhus exanthématique (Fièvre exanthématique } Fièvre boutonneuse)	24

B.-Maladies épidémiques

1° Varicelle	25
2° Méningite cérébro-spinale	25
3° Fièvre typhoïde et paratyphoïde	25
4° Dysenterie bacillaire	25
5° Trachome	25
6° Oreillons	26
7° Rougeole	26
8° Scarlatine	26
9° Coqueluche	27
10° Diphtérie	27
11° Fièvre ondulante	27
12° Grippe	27

21

22

23

24

25

CHAPITRE III.

ETAT DE SANTE ET MALADIES
LA FAMILLE AU COURS DE LA

1930.

A. Maladies puerpérales

26

27

28

29

30

31

B. Maladies infantiles

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

	<u>Pages</u>
I3° Dengue	28
I4° Fièvre rouge congolaise	28
I5° Spirochétose ictéro-hémorragique	28
I6° Ictère infectieux	28
I7° Poliomyélite antérieure aiguë	29
 <u>C.-Maladies endémiques</u>	
I° Paludisme	29
2° Fièvre bilieuse hémoglobi- nurique	30
3° Trypanosomiase	31
4° Tuberculose	34
5° Maladies vénériennes	35
Lutte antivénérienne	37
6° Pian	39
7° Lèpre	39
Léproseries - Villages agricoles.	40
8° Pneumonie Broncho-Pneumo- nie - Pneumococcie	44
9° Fièvre récurrente africaine	44
I0° Goitre endémique	44
I1° Dysenterie amibienne	45
I2° Helminthiases	45
I3° Bilharzioses	46
I4° Filarioses	47
I5° Avitaminoses	47
I6° Rage	48
I7° Ulcères tropicaux	48
I8° Tétanos	48
I9° Erysipèle	48

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. *Albipennis*
2. *Albipennis*
3. *Albipennis*
4. *Albipennis*
5. *Albipennis*
6. *Albipennis*
7. *Albipennis*
8. *Albipennis*
9. *Albipennis*
10. *Albipennis*
11. *Albipennis*
12. *Albipennis*
13. *Albipennis*
14. *Albipennis*
15. *Albipennis*
16. *Albipennis*
17. *Albipennis*
18. *Albipennis*
19. *Albipennis*
20. *Albipennis*
21. *Albipennis*
22. *Albipennis*
23. *Albipennis*
24. *Albipennis*
25. *Albipennis*
26. *Albipennis*
27. *Albipennis*
28. *Albipennis*
29. *Albipennis*
30. *Albipennis*
31. *Albipennis*
32. *Albipennis*
33. *Albipennis*
34. *Albipennis*
35. *Albipennis*
36. *Albipennis*
37. *Albipennis*
38. *Albipennis*
39. *Albipennis*
40. *Albipennis*
41. *Albipennis*
42. *Albipennis*
43. *Albipennis*
44. *Albipennis*
45. *Albipennis*
46. *Albipennis*
47. *Albipennis*
48. *Albipennis*
49. *Albipennis*
50. *Albipennis*

CRABTREE

CRABTREE

D.-Autres affections

I° Affections nerveuses 49

2° Tumeurs 49

E.-Maladies professionnelles

Silicose 50

F.-Chirurgie et Radiographie

I° Chirurgie 50

2° Radiographie 51

G.-Service d'obstétrique 53

CHAPITRE IV.

ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES.

Formations sanitaires avec contrôle
médical

A.- Fonds Reine Elisabeth pour
l'Assistance Médicale aux
Indigènes (F.O.R.E.A.M.I.) 56

B.- Croix-Rouge du Congo 56

C.- Fondation Médicale de l'Uni-
versité de Louvain au Congo
(F.O.M.U.L.A.C.) 57

D.- Fonds Social du Kivu (F.S.Ki.) 59

E.- Fonds Social LINEA (Ile Idjwi) 60

F.- Centre Médical de l'Université
Libre de Bruxelles au Congo
(C.E.M.U.B.A.C.) 61

G.- Centres Médicaux des Missions
Nationales 61

H.- Centres Médicaux des Missions
Etrangères 65

I.- Protection de la Maternité et
de l'Enfance Indigène 68

CHAPITRE V.

ETABLISSEMENTS MEDICAUX

A.- en cours de construction ou
d'extension 69

B.- Laboratoires 72

D.-Autres affections

CHAPITRE IV. 1° Affections nerveuses

2° Affections musculaires

3° Maladies parasitaires

Silicose

4° Chirurgie et Radiographie

1° Chirurgie

2° Radiographie

3° Services d'opérations

CHAPITRE IV

ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES

Formations sanitaires avec diplôme médical

A.-Fonds Reine Elisabeth pour l'assistance médicale aux Indigènes (C.R.S.A.M.T.)

B.-Croix-Rouge du Congo

C.-Fondation Médicale de l'Université de Louvain au Congo (F.S.M.U.S.A.C.)

D.-Fonds Social de Kivu (F.S.K.)

E.-Fonds Social LINA (Lia Léopold)

F.-Centre Médical de l'Université Libre de Bruxelles au Congo (C.S.M.U.S.A.C.)

G.-Centres Médicaux des Missions Médicales

H.-Centres Médicaux des Missions Étrangères

I.-Protection de la Maternité et de l'Enfance Indigènes

CHAPITRE V

ETABLISSEMENTS MEDICAUX

A.-en cours de construction ou d'extension

B.-Laboratoires

CHAPITRE VI.

RAPPORTS D'HYGIENE.

A.- Défense sanitaire des ports - Hygiène urbaine	75
B.- Hygiène des Travailleurs	85

CHAPITRE VII.

Mouvement général de la morbidité et de la mortalité parmi les Eu- ropéens et les Indigènes - Tableaux	86
--	----

-----XX-----

CHAPITRE VI.

Hygiène des ports.

1. - Des ports de commerce et de guerre.

72

2. - Hygiène des travailleurs.

73

CHAPITRE VII.

Mouvement général de la population et de la mortalité dans les ports et les colonies - Tableau.

74

TABLEAU

INTRODUCTION

SITUATION GENERALE DU SERVICE MEDICAL DE LA COLONIE

EN 1950

REALISATIONS ET PERSPECTIVES

STATION OF GENERAL DEPARTMENT OF THE ARMY

PROSPECTIVE

1. The purpose of this report is to provide a summary of the information received from the prospective station of the General Department of the Army.

2. The information received from the prospective station of the General Department of the Army is as follows:

3. The prospective station of the General Department of the Army is located at the following address:

INTRODUCTION

STATION OF GENERAL DEPARTMENT OF THE ARMY

1. The purpose of this report is to provide a summary of the information received from the prospective station of the General Department of the Army.

PROSPECTIVE

2. The information received from the prospective station of the General Department of the Army is as follows:

3. The prospective station of the General Department of the Army is located at the following address:

4. The information received from the prospective station of the General Department of the Army is as follows:

SITUATION GENERALE DU SERVICE MEDICAL.

DE LA COLONIE, EN 1950, REALISATIONS ET PERSPECTIVES.

PERSONNEL.

Les effectifs des Services Médicaux qui étaient passés, entre 1946 et 1949, de 402 unités dont 191 médecins à 552 unités dont 231 médecins, abstraction faite du Ruanda-Urundi, ont atteint, en fin 1950, 620 unités dont 238 médecins.

Les cadres des Services Médicaux comprennent à l'heure actuelle 342 auxiliaires médicaux et agents sanitaires et 43 infirmières, 6 dentistes, 8 pharmaciens et 2 docteurs en sciences.

Il n'en reste pas moins apparent que, depuis la guerre, les effectifs ont été constamment en dessous des chiffres fixés par rapport aux plans d'exécution prévus.

Dès 1949, une amélioration marquante s'est produite. Elle s'est confirmée et accentuée pendant l'année 1950, notamment par le recrutement de 19 nouveaux médecins et 83 agents sanitaires.

Actuellement on peut dire que le gros des difficultés rencontrées au cours des années précédentes a été surmonté et que les perspectives de recrutement sont suffisantes pour étoffer, au niveau fixé, les cadres des médecins et des auxiliaires médicaux.

La situation est cependant encore assez difficile en ce qui concerne les infirmières et certaines catégories de spécialistes.

BUDGET.

On trouvera le détail et la répartition au chapitre: "Financement des Services Médicaux".

DEVELOPPEMENT DES SERVICES MEDICAUX.

Le programme de constructions d'établissements à usage médical, entamé dès 1946 sous la dénomination de plan VAN HOOFF - DUREN, s'est poursuivi dans le cadre du Plan Décennal de la Colonie. Son intégration dans ce plan va permettre de lui donner toute l'ampleur voulue pour que bientôt tous les territoires de la Colonie soient dotés d'un hôpital rural ou centre médical colonial complet.

SITUATION GENERAL EN FRANCE

Le 15 Mars 1918, l'Armée allemande a envahi la Belgique et la France.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

Les Allemands ont envahi la Belgique et la France le 15 Mars 1918. Ils ont envahi la Belgique le 15 Mars 1918 et la France le 15 Mars 1918.

L'hôpital rural doit compter au total 150 lits pour Congolais, avec possibilité d'extension à 300 lits, et 6 lits pour Européens.

Un tel complexe a déjà été réalisé en plusieurs endroits de la Province de Léopoldville qui, par sa situation géographique et l'enthousiasme qui a animé le personnel exécutant, a pu mettre en oeuvre un programme bien conçu.

Le centre médico-chirurgical de Gungu fut inauguré le 5 décembre 1949, celui d'Idiofa, le 12 décembre 1949, celui de Gombe-Matadi, le 21 mars 1950, celui de Kahemba, le 2 juin 1950 et celui d'Oshwe, le 21 juillet 1950. Tous connaissent déjà une affluence suivie des indigènes de ces régions. Les Centres de Luozi et de Mushie, sans avoir été inaugurés officiellement sont en activité.

Dans les autres provinces qui suivent ce mouvement de très près il faut citer les Centres Médico-Chirurgicaux en construction de Mwenga, Uvira, Kiotshe, Shabunda dans le Kivu; Tshibala, Dekese, Luisa et Kole dans le Kasai; Libenge, Gemena, Banzyville, Bumba, Bikoro, Ingende, Befale et Ikela dans l'Equateur; Ponthierville, Bunia, Aba et Paulis en Province Orientale; Sakanja, Dilolo et Kabongo au Katanga.

COOPERATION MEDICALE AVEC LES AUTRES COLONIES.

Divers échanges ont eu lieu avec les colonies et pays voisins dans le but d'une coopération toujours plus poussée entre nos services médicaux respectifs.

a) Relations Luso-Belges.

Des entretiens entre des médecins Angolais et des médecins de Léopoldville ont eu lieu en juillet 1950 et ont porté principalement sur une collaboration plus étroite dans la lutte contre la maladie du sommeil.

b) Relations avec l'Afrique Equatoriale Française.

Pour mémoire, rappelons la réunion franco-belge en août 1949 à Mindouli et les entretiens du Médecin Colonel LE GAC - Directeur du Service de Santé de l'Oubangui-Chari avec le Médecin Provincial de Coquilhatville en novembre 1949.

Au cours de l'année qui nous intéresse, des contacts réguliers ont lieu entre les services d'Hygiène des deux capitales voisines.

c) Relations avec l'Uganda.

Une réunion des autorités médicales de l'Uganda avec les Médecins Provinciaux du Ruanda-Urundi,

du Kivu et de la Province Orientale est à l'étude et se réalisera vraisemblablement au cours de l'année 1951.

d) Rélations avec l'Afrique du Sud.

Une mission scientifique dirigée par le Docteur WOOLF a visité le Congo en juillet 1950 et a spécialement porté son attention sur les questions relatives à la flore, la faune et l'hospitalisation.

DESINSECTISATION ET LUTTE ANTIPALUDIQUE.

La lutte contre les insectes vecteurs de maladies demeure l'un **des** principaux objectifs du programme des Services Médicaux. La désinsectisation a été poursuivie tant à Elisabethville qu'à Léopoldville ainsi que dans les autres grands centres avec succès.

Une campagne de désanophélisation, par voie terrestre parmi la population coutumière installée dans la région du Tanganika, campagne limitée actuellement aux Territoires de Moba et d'Albertville, est en cours.

La surveillance des simuliés au quartier-ouest de la ville de Léopoldville se poursuit sans relâche et, sous peu, une campagne par hélicoptère sera effectuée aux endroits présentant des dangers de réinfection.

Une campagne de désanophélisation en Bas-Congo soutenue par le Fonds du Bien-Etre Indigène, est en voie de préparation; l'étude de la faune anophéline et l'établissement des indices plasmodiques dans les territoires de Thysville et de Madimba seront bientôt terminés et l'on n'attend plus que l'action des hélicoptères pour passer à la campagne proprement dite.

DESIGN SECTION IN INVENTION

CHAPITRE 1

RAPPORT ADMINISTRATIF

CONTINUED

PAID BY THE GOVERNMENT

EFFECTIFS DU GOUVERNEMENT

(au 31.12.50)

<u>Catégories</u>	<u>1948</u>	<u>1949</u>	<u>1950</u>
Médecins:			
dirigeants	12	12	12
de laboratoire	12	13	13
hygiénistes	10	10	12
des Ecoles	2	2	2
praticiens	175	194	199
Pharmaciens	8	8	8
Biologistes	2	3	2
Dentistes (non médecins)	2	5	6
Auxiliaires médicaux	233	266	342
Infirmières	21	39	43

La répartition des médecins dans ces catégories est basée sur la fonction et non le grade.

Le personnel du Gouvernement mis à la disposition du Foréami et de l'Assistance Médicale aux Missions est inclus dans ce tableau.

Le personnel médical du Ruanda-Urundi n'est pas compris dans ces chiffres. Au 31 décembre 1950, il y avait 36 médecins du Gouvernement au Ruanda-Urundi 28 auxiliaires médicaux et 7 infirmières.

SITUATION GENERALE DU PERSONNEL MEDICAL.

	1948	1949	1950
A.-Effectif du personnel Européen			
Médecins:			
Gouvernement	211	231	238
Sociétés privées	121	120	133
Organismes missionnaires	36	38	41
Organismes philanthropiq.	8	9	12
Privés ou Colons	35	42	40
Total	411	440	464
Agréés (pour mémoire) de Sociétés, Missions, etc..	-	55	49
Pharmaciens:			
Gouvernement	8	8	8
Sociétés privées	29	32	40
Total	37	40	48
Dentistes:			
Gouvernement	2	5	6
Privés	16	19	23
Total	18	24	29
Biologistes du Gouvernement	2	3	2
Auxiliaires médicaux, Agents sanitaires, Infirmières religieuses et laïques.			
Auxil.Méd.et Agents Sanit. du Gouvernement	233	266	342
id. des Sociétés privées	58	147	182
id. des Missions	67	110	118
id. Organismes Philanth.	3	7	8
Infirmières du Gouvernement	21	39	43
Infirm.relig.engagées par convention pour le Service hospitalier	195	204	218
Infirm.relig.et laïques agréées des dispens.et des Missions Nationales	167	176	207
Total	744	949	1.118

RUANDA-URUNDI.

Le personnel médical du Ruanda-Urundi n'est pas repris dans le tableau ci-dessus. Au 31 décembre 1950, il y avait 61 médecins au Ruanda-Urundi dont 36 appartiennent aux cadres du Gouvernement.

SITUATION FINANCIERE DU BUDGET DE L'ETAT

I. - Recettes			
Recettes fiscales	100	100	100
Recettes non fiscales	20	20	20
Total	120	120	120
II. - Dépenses			
Dépenses de fonctionnement	80	80	80
Dépenses d'investissement	40	40	40
Total	120	120	120
III. - Excédent			
Excédent	0	0	0

Le personnel administratif du Budget de l'Etat est composé de 100 personnes. Il est réparti comme suit :

- 10 personnes dans le service des affaires générales
- 20 personnes dans le service des affaires financières
- 30 personnes dans le service des affaires techniques
- 40 personnes dans le service des affaires administratives

SITUATION GENERALE DU PERSONNEL MEDICAL (suite)

	1948	1949	1950
B.-Effectif du personnel Indigène rétribué par l'Etat. (Etat - Foréami - Missions)			
Assistants médicaux	52	55	66
Infirm.sous-statut et stagiaires	435	439	539
Gardes sanitaires	62	57	67
Aides-accoucheuses diplômées	142	154	168
Aides-infirmiers avec certif.	1.852	2.545	2.408
Total	2.543	3.250	3.248

GESTION DES HOPITAUX DU GOUVERNEMENT.

Prix de la journée d'hospitalisation dans les hôpitaux pourEuropéens.

<u>Hôpitaux de</u>	<u>En 1948</u>	<u>En 1949</u>	<u>En 1950</u>
Léopoldville	144,77	159,77	200,64
Boma	200,92	169,92	226,29
Matadi	116,79	111,96	191,53
Coquilhatville	200,--	176,--	150,--
Stanleyville	63,90	105,20	159,--
Costermansville	117,45	165,10	256,37
Elisabethville	114,19	137,57	176,57
Albertville	160,30	233,80	229,--

Indigènes

Léopoldville-Est	19,91	23,25	29,33
Léopoldville-Ouest	16,36	17,58	20,01
Boma	19,75	21,48	23,29
Matadi	14,50	20,15	25,11
Lusambo (Grand centre)	15,--	21,--	22,--
Luluabourg (centre)	-	16,--	16,--
Coquilhatville	26,--	22,21	22,25
Stanleyville	13,94	15,09	18,--
Costermansville	10,60	16,45	14,71
Elisabethville	24,19	23,70	26,28
Albertville	21,02	25,11	28,64

Le calcul du coût de la journée d'hospitalisation est établi compte tenu du montant des traitements et salaires du personnel, du prix des produits pharmaceutiques ainsi que de celui des autres éléments des frais généraux : couchage, fournitures de bureau. Il comprend le coût des vivres dans les hôpitaux pour indigènes uniquement.-

FINANCEMENT DES SERVICES MEDICAUX

I°/par le B.E. et B.O.

Le tableau suivant donne la progression des sommes allouées aux Services Médicaux en 1948, 1949 et 1950.

	<u>En 1948</u>	<u>En 1949</u>	<u>En 1950</u>
1. Traitements, salaires, frais d'hospitalisation, de voyage, allocations, honoraires, frais d'entretien et d'exploitation.	246.465.000	256.369.000	273.272.000
2. Subsidés aux missions et organismes philanthropiques, organismes d'enseignement, etc	28.530.000	21.758.000	67.122.000
3. Subsidés aux missions pour construction et agrandissement d'hôpitaux	4.104.000	2.897.000	404.000
4. Matériel scientifique et autre, médicaments	66.232.000	104.929.000	119.945.000
5. Entretien du Service de l'Hygiène dans les Villes	21.582.000	25.163.200	22.175.000
6. Construction d'installations médicales, laboratoires, hôpitaux, dispensaires	62.261.000	89.550.000	(voir plus bas)
Total:	429.174.300	500.666.200	482.918.000
7. Construction d'établissements médicaux dans les Centres			440.410.000
8. Construction de centres médico-chirurgicaux en zones rurales			102.904.500
9. Aménagement de dispensaires principaux ou de centres médico-chirurgicaux			62.788.300
10. Construction de dispensaires ruraux			10.837.000
11. Construction d'habitations pour le personnel médical.			16.374.000

par le B.E. et B.O.

Le tableau suivant donne la répartition des sommes allouées aux Services Médicaux en 1958, 1959 et 1960.

	En 1958	En 1959	En 1960
Traitement des malades, frais d'hospitalisation, de voyage, allocations, indemnités, frais d'entretien et d'exploitation.	246.462.000	258.359.000	273.421.000
Subsidés aux missions et organismes philanthropiques, organismes d'enseignement, etc.	28.750.000	21.758.000	27.122.000
Subsidés aux missions pour construction et équipement d'hôpitaux.	4.100.000	2.137.000	404.000
Matériel scientifique et autre, médicaments.	66.232.000	104.037.000	119.445.000
Entretien du Service de l'Hygiène dans les Villes.	21.502.000	22.067.000	22.135.000
Construction d'installations médicales, laboratoires, hôpitaux, dispensaires, etc.	62.251.000	89.250.000	(voir page 2)
Total:	429.797.000	500.662.000	482.985.000

Construction d'établissements médicaux dans les Centres	440.410.000
Construction de centres médicaux ambulatoires et zones rurales	122.900.000
Aménagement de dispensaires primaires et de centres médico-chirurgicaux	62.788.000
Construction de dispensaires secondaires	10.837.000
Construction d'hôpitaux pour le personnel médical	16.374.000

FINANCEMENT DES SERVICES MEDICAUX (suite)

I2. Campagnes intensives de désinsectisation	33.000.000
I3. Construction de maternités	6.000.000
I4. Construction de Laboratoires	3.000.000
I5. Construction de sanatoria pour tuberculeux	30.400.000
I6. Construction d'asiles pour aliénés	37.050.000
I7. Dépenses communes aux constructions du Gouvernement	4.800.000
Total	1.230.181.800

N.B.- Les postes 7 à I7 font partie du Budget
Extraordinaire prévu pour une période triennale

2°/ par le Fonds du Bien-Etre Indigène

	<u>En 1948</u>	<u>En 1949</u>	<u>En 1950</u>
Subsides d'ordre médico-social	20.000.000	116.273.594	184.153.000

FINANCIAL STATEMENTS (1913)

13. 100.000	13. 100.000
14. 100.000	14. 100.000
15. 100.000	15. 100.000
16. 100.000	16. 100.000
17. 100.000	17. 100.000
18. 100.000	18. 100.000
19. 100.000	19. 100.000
20. 100.000	20. 100.000
21. 100.000	21. 100.000
22. 100.000	22. 100.000
23. 100.000	23. 100.000
24. 100.000	24. 100.000
25. 100.000	25. 100.000
26. 100.000	26. 100.000
27. 100.000	27. 100.000
28. 100.000	28. 100.000
29. 100.000	29. 100.000
30. 100.000	30. 100.000
31. 100.000	31. 100.000
32. 100.000	32. 100.000
33. 100.000	33. 100.000
34. 100.000	34. 100.000
35. 100.000	35. 100.000
36. 100.000	36. 100.000
37. 100.000	37. 100.000
38. 100.000	38. 100.000
39. 100.000	39. 100.000
40. 100.000	40. 100.000
41. 100.000	41. 100.000
42. 100.000	42. 100.000
43. 100.000	43. 100.000
44. 100.000	44. 100.000
45. 100.000	45. 100.000
46. 100.000	46. 100.000
47. 100.000	47. 100.000
48. 100.000	48. 100.000
49. 100.000	49. 100.000
50. 100.000	50. 100.000
51. 100.000	51. 100.000
52. 100.000	52. 100.000
53. 100.000	53. 100.000
54. 100.000	54. 100.000
55. 100.000	55. 100.000
56. 100.000	56. 100.000
57. 100.000	57. 100.000
58. 100.000	58. 100.000
59. 100.000	59. 100.000
60. 100.000	60. 100.000
61. 100.000	61. 100.000
62. 100.000	62. 100.000
63. 100.000	63. 100.000
64. 100.000	64. 100.000
65. 100.000	65. 100.000
66. 100.000	66. 100.000
67. 100.000	67. 100.000
68. 100.000	68. 100.000
69. 100.000	69. 100.000
70. 100.000	70. 100.000
71. 100.000	71. 100.000
72. 100.000	72. 100.000
73. 100.000	73. 100.000
74. 100.000	74. 100.000
75. 100.000	75. 100.000
76. 100.000	76. 100.000
77. 100.000	77. 100.000
78. 100.000	78. 100.000
79. 100.000	79. 100.000
80. 100.000	80. 100.000
81. 100.000	81. 100.000
82. 100.000	82. 100.000
83. 100.000	83. 100.000
84. 100.000	84. 100.000
85. 100.000	85. 100.000
86. 100.000	86. 100.000
87. 100.000	87. 100.000
88. 100.000	88. 100.000
89. 100.000	89. 100.000
90. 100.000	90. 100.000
91. 100.000	91. 100.000
92. 100.000	92. 100.000
93. 100.000	93. 100.000
94. 100.000	94. 100.000
95. 100.000	95. 100.000
96. 100.000	96. 100.000
97. 100.000	97. 100.000
98. 100.000	98. 100.000
99. 100.000	99. 100.000
100. 100.000	100. 100.000

101. 100.000 101. 100.000

102. 100.000 102. 100.000

103. 100.000 103. 100.000

FORMATIONS SANITAIRES EN 1950.

Désignations	: Nombre : d'établis- : sements :	: Nombre : de : lits :
<u>ETABLISSEMENTS DE MEDECINE GENERALE</u> <u>POUR EUROPEENS.</u>		
Hôpitaux et maternités de l'Etat	39	536
Hôpitaux et maternités autres subsidiés par l'Etat	13	71
Hôpitaux et maternités de Sociétés privées	30	208
<u>ETABLISSEMENTS DE MEDECINE GENERALE</u> <u>POUR INDIGENES.</u>		
Hôpitaux et maternités de l'Etat	78	9.193
Dispensaires ruraux de l'Etat	514	4.677
Hôpitaux et maternités autres subsidiés par l'Etat	46	4.985
Dispensaires ruraux autres subsidiés par l'Etat	299	8.084
Hôpitaux et maternités de Sociétés privées	100	9.941
Dispensaires ruraux de Sociétés privées	576	1.668
<u>FORMATIONS SPECIALISEES POUR LES SOINS AUX</u> <u>INDIGENES SOMMEILLEUX, LEPREUX ET TUBERCU-</u> <u>LEUX.</u>		
Formations de l'Etat	50	2.172
Formations autres	69	5.282
	<u>1.874</u>	<u>46.817</u>

N.B.- Dans la rubrique AUTRES sont indiquées les formations subsidiées par l'ETAT, soit celles des Missions Catholiques et Protestantes et des organismes philanthropiques suivants :

F.O.R.E.A.M.I. = Fonds Reine Elisabeth pour l'Assistance Médicale aux Indigènes du Congo Belge.

F.O.M.U.LA.C. = Fondation Médicale de l'Université de Louvain au Congo Belge.

C.E.M.U.B.A.C. = Centre Médical de l'Université de Bruxelles au Congo.

F.S.Ki. = Fonds Social du Kivu

CROIX ROUGE = Croix Rouge du Congo Belge.

Les rubriques "autres" et "Sociétés Privées" indiquent les chiffres des Firmes et Missions qui nous ont communiqué leurs statistiques.

ENSEIGNEMENT MEDICAL.

Le recrutement des Ecoles pour Assistants Médicaux Indigènes a toujours été difficile. En effet, parmi les élèves sortant des écoles primaires et post-primaires, rares sont ceux qui ne se laissent pas attirer par un gain immédiat et qui ont le courage et la persévérance nécessaires pour entreprendre des études de longue durée. Parmi ces rares éléments plus rares encore sont ceux qui ont les dispositions intellectuelles requises pour mener ces études à bonne fin. Ceci explique le nombre restreint de candidats inscrits et le pourcentage assez considérable des éliminés en fin de première année.

Pour améliorer le recrutement nous avons l'espoir que la campagne de propagande entreprise par le Directeur de l'Ecole A.M.I. de Léopoldville augmentera le nombre de postulants et que la réorganisation de l'enseignement primaire et secondaire fournira aux écoles médicales plus d'éléments capables d'obtenir le diplôme final.

Cette réorganisation permettra d'approfondir les matières enseignées et d'atteindre progressivement un niveau d'études supérieur.

I.- ECOLE D'ASSISTANTS MEDICAUX INDIGENES (Ecole A.M.I.)

4 années de cours théoriques
2 années de stage pratique.

1°/ Ecole officielle de Léopoldville - Ecole A.M.I.

Inscrits	48
Echecs-éliminés	8
Admis aux cours suivants	39
Diplômés	1

2°/ Ecole agréée de Kisantu (FOMULAC)

Inscrits	31
Echecs-éliminés	1
Admis aux cours suivants	26
Diplômés	4

II.- ECOLE D'INFIRMIERS.

3 années de cours théoriques
2 années de stage pratique.

1°/ <u>Ecoles officielles.</u>	<u>Léo.</u>	<u>Coq.</u>	<u>Stan.</u>	<u>Eville.</u>
Inscrits	39	100	109	58
Echecs-éliminés	9	23	34	12
Admis aux cours suivants	23	72	66	40
Diplômés	7	5	9	6

2°/ Ecoles agréées.	Sona-Bata.	Kisantu.	Yakusu.
Inscrits	55	(1) 6	74
Echecs-éliminés	-	-	41
Admis aux cours suivants	49	-	27
Diplômés	6	6	6

(1) Kisantu, les 2 premières années d'infirmiers se confondent avec les 2 premières années d'assistants médicaux.

III.- ECOLES DE GARDES-SANITAIRES.

	Léopoldville.	Orientale.	Katanga
Inscrits	10	1	10
Echecs-éliminés	7	-	1
Admis aux cours suivants	3	-	9
Diplômés	-	1	-

IV.- ECOLES D'AIDES-INFIRMIERS.

3 mois de cours théoriques
9 mois de stage pratique.

1°/ Ecoles officielles.

	Léo.	Kasai:	Equa-:	Orien-:	Kivu:	Katan-:
		:	teur :	tale :		ga
Ecoles	19	6	-	11	2	2
Elèves inscrits	291	148	-	65	152	24
Echecs-éliminés	193	36	-	29	90	7
Certificats	98	112	-	36	62	17

2°/ Ecoles agréées:	Katana (Formulac)	Oicha (M.E.)
Ecoles	1	1
Elèves inscrits	11	17
Echecs-éliminés	5	3
Certificats	6	14

V.- ECOLES D'AIDES-ACCOCHEUSES.

2 années de cours et de stage.

	Léo	Kasai:	Equa-:	Orien-:	Kivu:	Katan-:
		:	teur :	tale :		ga
Inscriptions	64	21	-	59	1	11
Echecs-éliminées	22	1	-	9	-	2
Admises aux cours suiv.	20	-	-	17	1	7
Certificats	22	20	-	33	-	2

SERVICES PHARMACEUTIQUES

DIRECTION:

Le Service Pharmaceutique a réalisé avec les mêmes moyens qu'en 1949, l'approvisionnement, l'équipement et l'entretien du matériel technique.

Il fut importé au Congo Belge durant l'année 1950 pour 144 millions de francs de médicaments en 7065 importations dont 299 portaient sur des médicaments donnant lieu à accoutumance.

Il y eut 89 exportations de médicaments.

Les fournitures de médicamentsst au détail par les Pharmacies privées aux ayants-droit Européens du Gouvernement comportèrent 78.825 prescriptions pour une valeur de 10 millions et demi dont 5.376 pour une valeur de 612.621 francs pour le Ruanda-Urundi.

Parmi les médicaments mis à l'essai, la Sulfonamide et le TBI ou Thiosemicarbasone qui confirmèrent les résultats décrits dans la littérature médicale furent inscrits au répertoire.

APPROVISIONNEMENTS:

L'approvisionnement des Formations médicales du Gouvernement nécessita l'établissement de 485 dossiers de commandes de médicaments et matériel divers pour les valeurs suivantes :

Médicaments	57 millions
Petit matériel	6,8 millions
Mobilier médical et matériel chirurgical	9 millions
Matériel et produits de Laboratoire	5,7 millions
Matériel et produits dentaires	0,4 millions
Matériel de Radiographie et d'électricité médicale	2,3 millions
Matériel et produits d'Hygiène	6 millions
<u>soit pour un total de: 87,2 millions</u>	

DEPOT CENTRAL MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE.

La répartition des besoins aux Formations a nécessité de la part du D.C.M.P. la confection et l'expédition de 24.000 colis pour un tonnage global de 1008 tonnes (comportant 6.817 expéditions-avion d'un poids total de 77 tonnes) pour une valeur de 101 millions de francs.

Ce tonnage qui a quadruplé depuis la fin de la guerre mais semble stabilisé, appelait un élargissement des locaux; la construction des locaux définitifs du D.C.M.P. est en cours. Ceux-ci auront une superficie utile de 9.200 m².

ATELIER.

L'atelier de revision du matériel scientifique a pu remettre en service 119 microscopes, 3 poumons d'acier, 7 autoclaves, 26 appareils de laboratoire, 108 appareils de désinsectisation, sans compter 511 réparations diverses et le renickelage de 428 instruments, la fabrication de 305 pièces de mobilier médico-chirurgical et l'entretien des installations de stérilisation des Hôpitaux de Léopoldville.

La Section Radiographie et Electricité médicale a procédé à l'installation de 10 nouveaux appareils de R.X., à l'entretien des 40 installations existantes et au dépannage de cinq appareils de diathermie, six électrocardiographes, 3 appareils à Ultra-violet, 2 lampes scialitiques de secours, six négatoscopes, deux Audiomètres et deux Philistats.

EXERCICE DE LA PHARMACIE.

Des nouvelles pharmacies privées se sont ouvertes portant à 27 les officines en activité, soit 12 officines Cophaco, 6 officines Socophar, 7 officines Unicongo et deux officines indépendantes.

CHAPITRE II

SITUATION SANITAIRE

THE

NEW YORK

II.- SITUATION SANITAIRE

a) des Européens.

Parmi la population européenne, on notera que l'indice de mortalité a diminué de moitié en dix ans. Ce résultat ne peut pas manquer d'être encourageant et il est certainement dû en grande partie à l'amélioration des conditions de confort et d'hygiène.

Statistiques générales.

Années	Population	Décès	o/oo mortalité
1946	34.786	235	6,75
1947	43.408	283	6,51
1948	49.000	274	7,63
1949	52.113	302	5,79
1950	57.930	309	5,33

Répartition des décès suivant l'âge.

Catégorie d'âge	P R O V I N C E S														Colonie
	Léo		Equa- teur		Orien- tale		Kivu		Katan- ga		Kasai				
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	
Mort-nés à 1 mois	8	6	1	2	9	3	2	1	16	17	5	5	41	34	
1 mois à 1 an	4	3	2	1	5	1	1	2	4	6	2	1	18	14	
1 an à 3 ans	1	3	-	-	3	-	2	-	2	2	-	1	8	6	
3 ans à 7 ans	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	2	
7 ans à 15 ans	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	
15 ans à 18 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 ans à 20 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 ans à 25 ans	3	1	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	6	4	
25 ans à 45 ans	17	6	5	-	10	-	6	3	13	3	1	1	52	13	
45 ans et au-delà	17	5	4	2	10	3	11	1	30	11	9	2	81	24	
Totaux	53	24	12	5	39	9	22	8	67	43	17	10	210	99	
Totaux généraux	77		17		48		30		110		27		309		

II. - STATISTICAL SUMMARY

a) The Population

There is a population of 100,000 persons, of which 50,000 are males and 50,000 are females. The population is distributed as follows:

Statistical Summary

Age Group	Population	Percentage	Sex Ratio
0-14	15,000	15.0%	1.00
15-24	15,000	15.0%	1.00
25-34	15,000	15.0%	1.00
35-44	15,000	15.0%	1.00
45-54	15,000	15.0%	1.00
55-64	15,000	15.0%	1.00
65-74	15,000	15.0%	1.00
75-84	15,000	15.0%	1.00
85-94	15,000	15.0%	1.00
95-104	15,000	15.0%	1.00

Registration of the Population

Year	Population	Percentage	Sex Ratio
1950	100,000	100.0%	1.00
1951	100,000	100.0%	1.00
1952	100,000	100.0%	1.00
1953	100,000	100.0%	1.00
1954	100,000	100.0%	1.00
1955	100,000	100.0%	1.00
1956	100,000	100.0%	1.00
1957	100,000	100.0%	1.00
1958	100,000	100.0%	1.00
1959	100,000	100.0%	1.00
1960	100,000	100.0%	1.00
1961	100,000	100.0%	1.00
1962	100,000	100.0%	1.00
1963	100,000	100.0%	1.00
1964	100,000	100.0%	1.00
1965	100,000	100.0%	1.00
1966	100,000	100.0%	1.00
1967	100,000	100.0%	1.00
1968	100,000	100.0%	1.00
1969	100,000	100.0%	1.00
1970	100,000	100.0%	1.00
1971	100,000	100.0%	1.00
1972	100,000	100.0%	1.00
1973	100,000	100.0%	1.00
1974	100,000	100.0%	1.00
1975	100,000	100.0%	1.00
1976	100,000	100.0%	1.00
1977	100,000	100.0%	1.00
1978	100,000	100.0%	1.00
1979	100,000	100.0%	1.00
1980	100,000	100.0%	1.00
1981	100,000	100.0%	1.00
1982	100,000	100.0%	1.00
1983	100,000	100.0%	1.00
1984	100,000	100.0%	1.00
1985	100,000	100.0%	1.00
1986	100,000	100.0%	1.00
1987	100,000	100.0%	1.00
1988	100,000	100.0%	1.00
1989	100,000	100.0%	1.00
1990	100,000	100.0%	1.00
1991	100,000	100.0%	1.00
1992	100,000	100.0%	1.00
1993	100,000	100.0%	1.00
1994	100,000	100.0%	1.00
1995	100,000	100.0%	1.00
1996	100,000	100.0%	1.00
1997	100,000	100.0%	1.00
1998	100,000	100.0%	1.00
1999	100,000	100.0%	1.00
2000	100,000	100.0%	1.00

EUROPEENS

CAUSES DES DECES EN 1950

Classification: Internationale: Révision :	Causes	1949	1950
	I. MALADIES INFECTIEUSES & PARASITAIRES.		
001	Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon.	0	0
2,003,006,007,008	Autres tuberculoses de l'appareil respira- toire.	1	0
010	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	1	1
020	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	0	0
022,023 026,029	Toutes autres formes de syphilis	2	0
040	Fièvre typhoïde	3	1
041	Fièvres paratyphoïdes	1	1
045	Dysenterie bacillaire	3	2
046,1	Amibiase avec abcès du foie	2	0
053	Septicémie et pyohémie	2	0
060,3	Lèpre, non spécifiée	1	0
080	Poliomyélite antérieure aiguë	1	1
082	Encéphalite infectieuse aiguë	0	1
085	Rougeole	1	0
092	Hépatite infectieuse	0	1
094	Rage	1	0
100, 108	Typhus et autres maladies à Rickettsia	0	1
115	Fièvre bilieuse hémoglobinurique	3	3
116,117	Formes de paludisme autres ou sans préci- sions	24	15

N°	Description	Quantité
1	Formes de paludisme autres qu'avec frotte	12
2	Paludisme bilieux hémolymphatique	3
3	Typhus et autres maladies à Rickettsia	6
4	Autres maladies	1
5	Autres maladies	1
6	Autres maladies	1
7	Autres maladies	1
8	Autres maladies	1
9	Autres maladies	1
10	Autres maladies	1
11	Autres maladies	1
12	Autres maladies	1
13	Autres maladies	1
14	Autres maladies	1
15	Autres maladies	1
16	Autres maladies	1
17	Autres maladies	1
18	Autres maladies	1
19	Autres maladies	1
20	Autres maladies	1
21	Autres maladies	1
22	Autres maladies	1
23	Autres maladies	1
24	Autres maladies	1
25	Autres maladies	1
26	Autres maladies	1
27	Autres maladies	1
28	Autres maladies	1
29	Autres maladies	1
30	Autres maladies	1
31	Autres maladies	1
32	Autres maladies	1
33	Autres maladies	1
34	Autres maladies	1
35	Autres maladies	1
36	Autres maladies	1
37	Autres maladies	1
38	Autres maladies	1
39	Autres maladies	1
40	Autres maladies	1
41	Autres maladies	1
42	Autres maladies	1
43	Autres maladies	1
44	Autres maladies	1
45	Autres maladies	1
46	Autres maladies	1
47	Autres maladies	1
48	Autres maladies	1
49	Autres maladies	1
50	Autres maladies	1
51	Autres maladies	1
52	Autres maladies	1
53	Autres maladies	1
54	Autres maladies	1
55	Autres maladies	1
56	Autres maladies	1
57	Autres maladies	1
58	Autres maladies	1
59	Autres maladies	1
60	Autres maladies	1
61	Autres maladies	1
62	Autres maladies	1
63	Autres maladies	1
64	Autres maladies	1
65	Autres maladies	1
66	Autres maladies	1
67	Autres maladies	1
68	Autres maladies	1
69	Autres maladies	1
70	Autres maladies	1
71	Autres maladies	1
72	Autres maladies	1
73	Autres maladies	1
74	Autres maladies	1
75	Autres maladies	1
76	Autres maladies	1
77	Autres maladies	1
78	Autres maladies	1
79	Autres maladies	1
80	Autres maladies	1
81	Autres maladies	1
82	Autres maladies	1
83	Autres maladies	1
84	Autres maladies	1
85	Autres maladies	1
86	Autres maladies	1
87	Autres maladies	1
88	Autres maladies	1
89	Autres maladies	1
90	Autres maladies	1
91	Autres maladies	1
92	Autres maladies	1
93	Autres maladies	1
94	Autres maladies	1
95	Autres maladies	1
96	Autres maladies	1
97	Autres maladies	1
98	Autres maladies	1
99	Autres maladies	1
100	Autres maladies	1

Classification: Internationale: Révision :		Causes	I 1949	I 1950
I23,1	Schistosomiase intestinale		1	0
	II. <u>TUMEURS</u>			
I40,I99	Tumeurs malignes, non compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques		22	I6
200,203) 205)	Lymphosarcome et autres tumeurs des tis- sus lymphatiques et hématopoïétiques		2	1
210,239	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée		3	1
	III.- <u>MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION.</u>			
241	Asthme		2	0
253,254	Maladies du corps thyroïde		0	1
260	Diabète sucré		1	3
270,277	Maladies des autres glandes endocrines		1	0
	V.- <u>TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES, ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.</u>			
300,309	Psychoses		2	2
310,321) 324,326)	Psychonévroses et troubles de la personna- lité		1	0
322	Alcoolisme		1	3
	VI.- <u>MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.</u>			
330,334	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central		I4	I7
340	Méningite non méningococcique		1	0
341,344) 350,352) 354,369) 380,384) 386) 388,390) 394,398:	Toutes autres maladies du système ner- veux et des organes des sens.		4	5

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

CHANGES

Classification: Internationale: ° Révision :	Causes	1949	1950
VII.- MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.			
420,422	Artériosclérose des coronaires et myocar- dite dégénérative	11	18
430	Endocardite aiguë et subaiguë	1	0
433	Maladie fonctionnelle du coeur	1	5
434	Maladies du coeur, autres ou sans préci- sions	1	22
440,443	Hypertension avec maladie du coeur	3	0
444,447	Hypertension sans mention du coeur	0	1
45I,452	Anévrismes spécifiés comme non syphiliti- ques.	0	1
450,453,456	Autres maladies des artères	2	1
460,468	Autres maladies de l'appareil circulatoire	1	2
VIII.-MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.			
490	Pneumonie lobaire	5	0
49I	Broncho-pneumonie	6	4
492,493	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.	3	2
50I,502	Bronchite chronique ou sans précisions	1	0
518,52I	Pleurésie purulente et abcès du poumon	0	1
523	Pneumoconiose (professionnelle) due aux silicates (s'il est fait mention de tuber- culose : 001).	0	2
520,522) 525,527)	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	2	4
IX.-MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.			
550,553	Appendicite	0	2
560,56I) 570)	Occlusion intestinale et hernie	3	3
57I,572	Gastro-antérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	4	6
58I	Cirrhose du foie	5	6

Classification: Internationale: Révision :	Causes	I949	I950
536,539) 542,544) 545) 573,580) 582,583) 586,587)	Autres maladies de l'appareil digestif	4	5
	<u>X.-MALADIES DES ORGANES GENITO- URINAIRES.</u>		
590	Néphrite aiguë	1	0
591-594	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	3	1
	<u>XI.-ACCOUCHEMENTS ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.</u>		
642,652) 685,686)	Toxémies au cours de la grossesse et de suites de couches	1	2
643,644) 670,672)	Hémorragies au cours de la grossesse et de l'accouchement	1	0
650	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	1	0
651	Avortement avec infection	0	1
	<u>XIII.- MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT.</u>		
720-725	Arthrite et spondylite	0	1
	<u>XIV.- MALFORMATIONS CONGENITALES.</u>		
751	Spina bifida et méningocèle	1	1
754	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	2	2
750,752) 753) 755,759)	Toutes autres malformations congénitales	4	2

1950

Genes

Autres maladies de l'appareil digestif

LA MALADIE DES REINS
CHRONIQUE

1950 Maladies rénales

1950 Maladies rénales de l'appareil digestif

LA MALADIE DES REINS
CHRONIQUE
LA MALADIE DES REINS
CHRONIQUE

1950 Maladies rénales de l'appareil digestif

1950 Maladies rénales de l'appareil digestif

1950 Maladies rénales de l'appareil digestif

1950 Maladies rénales de l'appareil digestif

LA MALADIE DES REINS
CHRONIQUE

1950 Maladies rénales de l'appareil digestif

LA MALADIE DES REINS
CHRONIQUE

1950 Maladies rénales de l'appareil digestif

1950 Maladies rénales de l'appareil digestif

1950 Maladies rénales de l'appareil digestif

Classification: nationale: Révision :	Causes	1949	1950
	<u>XV.-MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE</u>		
760,761	Lésions obstétricales	4	3
762	Asphyxie et atélectasie post-natales	2	2
763-768	Infections du nouveau-né	4	5
770	Maladie hémolytique du nouveau-né	0	4
769) 771,772)	Toutes autres maladies définies de la première enfance	22	23
	<u>XVI.- SENILITE, SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS</u>		
794	Sénilité sans mention de psychose	4	1
780-793) 795)	Causes mal définies ou inconnues de morbi- dité et de mortalité	24	32
	<u>XVII.- ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES (classés d'après leur nature).</u>		
780-N.999	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes non spécifiés	32	31
	Totaux	268	272
	<u>MORTINATALITE</u>		
30-39	Enfants mort-nés	34	37

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF PLANT INDUSTRY
FOR THE YEAR 1902

BY
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

AND
J. H. COOPER, CHIEF OF BUREAU

Statistiques du Service Médical du Gouvernement.

Morbidité et mortalité.

<u>Années</u>	<u>Cas de maladies</u>	<u>Décès</u>	<u>% Décès</u>
1946	26.444	138	0,52
1947	32.291	141	0,43
1948	43.006	187	0,43
1949	44.192	178	0,40
1950	47.646	152	0,31

Les chiffres de 1950, se répartissent comme suit:
(Cas constatés par les Médecins du Gouvernement uniquement)

<u>Provinces</u>	<u>Population</u>	<u>Maladies</u>	<u>Décès</u>	<u>% Décès</u>
Léopoldville	15.901	11.429	54	0,47
Kasai	4.400	6.860	13	0,18
Equateur	3.436	3.126	8	0,25
Orientale	9.197	7.269	16	0,22
Kivu	6.917	8.710	21	0,24
Katanga	18.079	10.252	40	0,39
	57.930	47.646	152	0,31

Hospitalisation.

Les statistiques renseignent:

<u>Années</u>	<u>Malades</u>	<u>Décès</u>	<u>% Décès</u>
1946	6.492	102	1,56
1947	7.051	103	1,46
1948	7.965	134	1,65
1949	8.381	119	1,40
1950	9.274	128	1,37

b) des indigènes.

Ce chapitre n'a donné lieu à aucune remarque spéciale.

Statistiques du Service Médical du Gouvernement.

Morbidité et mortalité.

<u>Années</u>	<u>Cas de maladies</u>	<u>Décès</u>	<u>% Décès</u>
1946	930.648	6.272	0,64
1947	1.066.731	6.889	0,64
1948	1.306.734	7.429	0,56
1949	1.502.798	7.758	0,52
1950	1.618.215	8.850	0,54

Population of the United States in 1900

Population of the United States in 1900

Year	Population	White	Colored
1900	76,212,367	68,887,071	7,325,296
1890	62,646,219	55,455,465	7,190,754
1880	50,189,326	43,822,366	6,366,960
1870	39,818,763	34,623,384	5,195,379
1860	31,443,326	27,837,179	3,606,147
1850	23,191,876	20,620,884	2,570,992
1840	17,927,801	15,935,366	1,992,435
1830	12,866,049	11,463,384	1,402,665
1820	9,637,801	8,543,384	1,094,417
1810	7,242,101	6,463,384	778,717

The figures for 1900 are preliminary and subject to revision. The figures for 1890 and 1880 are final. The figures for 1870 and 1860 are preliminary and subject to revision. The figures for 1850 and 1840 are final. The figures for 1830 and 1820 are preliminary and subject to revision. The figures for 1810 are final.

State	Population	White	Colored
Alabama	1,288,609	1,188,609	100,000
Alaska	15,000	15,000	0
Arizona	21,000	21,000	0
Arkansas	1,192,454	1,092,454	100,000
California	375,991	375,991	0
Colorado	234,269	234,269	0
Connecticut	282,826	282,826	0
Delaware	89,739	89,739	0
District of Columbia	67,240	67,240	0
Florida	148,290	148,290	0
Georgia	1,055,744	955,744	100,000
Idaho	23,000	23,000	0
Illinois	2,517,000	2,417,000	100,000
Indiana	2,297,000	2,197,000	100,000
Iowa	1,917,000	1,817,000	100,000
Kansas	1,182,000	1,082,000	100,000
Kentucky	1,928,000	1,828,000	100,000
Louisiana	1,158,000	1,058,000	100,000
Maine	688,000	688,000	0
Maryland	588,000	588,000	0
Massachusetts	1,454,000	1,454,000	0
Michigan	2,212,000	2,112,000	100,000
Minnesota	1,571,000	1,471,000	100,000
Mississippi	1,045,000	945,000	100,000
Missouri	1,872,000	1,772,000	100,000
Montana	23,000	23,000	0
Nebraska	1,192,000	1,092,000	100,000
Nevada	23,000	23,000	0
New Hampshire	328,000	328,000	0
New Jersey	1,917,000	1,817,000	100,000
New Mexico	23,000	23,000	0
New York	5,209,000	5,109,000	100,000
North Carolina	1,592,000	1,492,000	100,000
North Dakota	23,000	23,000	0
Ohio	3,487,000	3,387,000	100,000
Oklahoma	23,000	23,000	0
Oregon	23,000	23,000	0
Pennsylvania	5,817,000	5,717,000	100,000
Rhode Island	328,000	328,000	0
South Carolina	728,000	628,000	100,000
South Dakota	23,000	23,000	0
Tennessee	1,917,000	1,817,000	100,000
Texas	1,917,000	1,817,000	100,000
Vermont	128,000	128,000	0
Virginia	1,192,000	1,092,000	100,000
Washington	23,000	23,000	0
West Virginia	23,000	23,000	0
Wisconsin	1,571,000	1,471,000	100,000
Wyoming	23,000	23,000	0

Population of the United States in 1900

The figures for 1900 are preliminary and subject to revision. The figures for 1890 and 1880 are final. The figures for 1870 and 1860 are preliminary and subject to revision. The figures for 1850 and 1840 are final. The figures for 1830 and 1820 are preliminary and subject to revision. The figures for 1810 are final.

Year	Population	White	Colored
1900	76,212,367	68,887,071	7,325,296
1890	62,646,219	55,455,465	7,190,754
1880	50,189,326	43,822,366	6,366,960
1870	39,818,763	34,623,384	5,195,379
1860	31,443,326	27,837,179	3,606,147
1850	23,191,876	20,620,884	2,570,992
1840	17,927,801	15,935,366	1,992,435
1830	12,866,049	11,463,384	1,402,665
1820	9,637,801	8,543,384	1,094,417
1810	7,242,101	6,463,384	778,717

Population of the United States in 1900

The figures for 1900 are preliminary and subject to revision. The figures for 1890 and 1880 are final. The figures for 1870 and 1860 are preliminary and subject to revision. The figures for 1850 and 1840 are final. The figures for 1830 and 1820 are preliminary and subject to revision. The figures for 1810 are final.

The figures for 1900 are preliminary and subject to revision. The figures for 1890 and 1880 are final. The figures for 1870 and 1860 are preliminary and subject to revision. The figures for 1850 and 1840 are final. The figures for 1830 and 1820 are preliminary and subject to revision. The figures for 1810 are final.

Year	Population	White	Colored
1900	76,212,367	68,887,071	7,325,296
1890	62,646,219	55,455,465	7,190,754
1880	50,189,326	43,822,366	6,366,960
1870	39,818,763	34,623,384	5,195,379
1860	31,443,326	27,837,179	3,606,147
1850	23,191,876	20,620,884	2,570,992
1840	17,927,801	15,935,366	1,992,435
1830	12,866,049	11,463,384	1,402,665
1820	9,637,801	8,543,384	1,094,417
1810	7,242,101	6,463,384	778,717

Hospitalisation

<u>Années</u>	<u>Malades</u>	<u>Décès</u>	<u>% Décès</u>
1946	125.826	5.074	4,03
1947	150.891	5.705	3,78
1948	195.992	6.376	3,25
1949	200.463	6.651	3,31
1950	232.603	7.331	3,15

Indigènes traités dans les formations sanitaires du FOREAMI.

1950	644.562	2.016	0,31
------	---------	-------	------

Hospitalisation

1950	52.325	1.306	2,49
------	--------	-------	------

Montaigne

Années	Montaigne	Diode	2 Diode
1945	125.450	1.254	4.00
1946	125.450	1.254	4.00
1947	125.450	1.254	4.00
1948	125.450	1.254	4.00
1949	125.450	1.254	4.00
1950	125.450	1.254	4.00
1951	125.450	1.254	4.00
1952	125.450	1.254	4.00
1953	125.450	1.254	4.00
1954	125.450	1.254	4.00
1955	125.450	1.254	4.00
1956	125.450	1.254	4.00
1957	125.450	1.254	4.00
1958	125.450	1.254	4.00
1959	125.450	1.254	4.00
1960	125.450	1.254	4.00
1961	125.450	1.254	4.00
1962	125.450	1.254	4.00
1963	125.450	1.254	4.00
1964	125.450	1.254	4.00
1965	125.450	1.254	4.00
1966	125.450	1.254	4.00
1967	125.450	1.254	4.00
1968	125.450	1.254	4.00
1969	125.450	1.254	4.00
1970	125.450	1.254	4.00

Indiquons les données dans les formations suivantes du PNEUM

1970	125.450	1.254	4.00
------	---------	-------	------


Montaigne

1970	125.450	1.254	4.00
------	---------	-------	------

CHAPITRE III

EXAMEN CRITIQUE DE LA PATHOLOGIE

AU CONGO BELGE EN 1950



EXAMEN CRITIQUE DE LA PATHOLOGIE
AU CONGO BELGE EN 1950

A.- MALADIES PESTILENTIELLES.

I° PESTE

a) Foyer du Lac Albert

I94I à I945	99 cas	89 décès
I946	I2 cas	I2 décès
I947	34 cas	24 décès
I948	I0 cas	9 décès
I949	I4 cas	I4 décès
I950	I8 cas	I8 décès

Répartition des cas : 3 buboniques
I2 septicémiques
3 pulmonaires

Prophylaxie : 36.348 vaccinations ont été pratiquées par le personnel du laboratoire de Blukwa. La production du vaccin antipesteux E.V. s'élève à 86.000 cc.

Dératisation: 378.375 rongeurs ont été détruits.

b) Foyer du Lac Edouard.

I94I à I945	66 cas	57 décès
I946	I5 cas	I5 décès
I947	7 cas	6 décès
I948	I2 cas	I2 décès
I949	6 cas	6 décès
I950	I6 cas	I2 décès

Répartition des cas : 2 buboniques
I0 pulmonaires
4 septicémiques

Prophylaxie : 286.252 vaccinations ont été pratiquées par le personnel du laboratoire de Lubero. La production du vaccin antipesteux s'élève à 368.000 cc.

Dératisation : 850.480 rongeurs ont été capturés.

Le taux très élevé de mortalité est dû au fait qu'il s'agit de cas de peste dispersés dans l'intérieur du pays et arrivant trop tard au traitement.-

2° FIEVRE JAUNE.

(cas rapportés par les Services Médicaux du Gouvernement)

Européens : néant

Indigènes : 2 cas - 2 décès.

Ces 2 cas ont été décelés dans la province Orientale (région de Bondo).

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK
IN THE YEAR 1900

By the
Director

of the

1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Report on the progress of the work
in the year 1900

The work of the year 1900 has been
characterized by a steady and
progressive advance in all the
branches of the service.

The following table shows the
results of the work done in each
branch of the service.

1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Report on the progress of the work
in the year 1900

The work of the year 1900 has been
characterized by a steady and
progressive advance in all the
branches of the service.

The following table shows the
results of the work done in each
branch of the service.

3° CHOLERA

N é a n t.

4° VARIOLE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens : 13 cas

dont 3 dans la province de Léopoldville,
 7 dans la province Orientale,
 2 au Katanga et 1 au Kasai.
 Il n'y a eu aucun décès.

<u>Indigènes</u> :	<u>Années</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
	1946	4.111	14
	1947	2.281	11
	1948	2.121	7
	1949	1.487	1
	1950	653	3

Répartition par Province :

Léopoldville	195
Kasai	123
Equateur	77
Orientale	4
Kivu	144
Katanga	46
Zone Foréami	64

VACCINATIONS DES INDIGENES.

:	:	Premières	:	:
:	Années	Vaccinations	Revaccinations	:
:	:	:	:	:
:	1946	882.111	745.821	:
:	1947	509.546	996.880	:
:	1948	601.731	1.512.217	:
:	1949	682.135	1.420.770	:
:	1950	602.152	1.691.429	:
:	:	:	:	:

5° TYPHUS EXANTHEMATIQUE. FIEVRE EXANTHEMATIQUE.FIEVRE BOUTONNEUSE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement)

Européens : 62 cas dont 1 décèsIndigènes : 145 cas dont 6 décès

3° CHOLERA

(ces rapports par les services médicaux du Gouvernement et la Pénurie)

4° VARIOLE

(ces rapports par les services médicaux du Gouvernement et la Pénurie)

Indigènes : 13 cas

dont 3 dans la province de Léopoldville, 7 dans la province d'Orléans, 2 au Katanga et 1 au Kasai. Il n'y a eu aucun décès.

Indigènes : Années

1945	4.111	10
1946	2.231	11
1947	2.131	9
1948	1.487	11
1950	673	3

Répartition par Province :

Léopoldville	194
Kasai	137
Katanga	77
Orléans	4
Kasai	144
Katanga	46
Zone Pénurie	64

VACCINATION DES INDIGÈNES

Années	Vaccinations	Indigènes
1945	582.111	1045
1946	509.246	1047
1947	601.231	1048
1948	582.117	1049
1950	602.122	1050

2° TYPHOUS ET ANTHRAXES. PRINCE ROYAL

(ces rapports par les services médicaux du Gouvernement)

Indigènes : 62 cas dont 1 décès

Indigènes : 147 cas dont 6 décès

Européens : 147 cas dont 1 décès

Indigènes : 147 cas dont 1 décès

B.- MALADIES EPIDEMIQUES.1° VARICELLE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami).

Européens : 121 cas sans décès

Indigènes : 7.593 cas dont 10 décès.

2° MENINGITE CEREBRO-SPINALE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

Européens : néant

Indigènes : 213 cas dont 69 décès

3° FIEVRE TYPHOIDE ET PARATYPHOIDE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement)

Européens : 95 cas dont 1 décès

Indigènes : 216 cas dont 33 décès

4° DYSENTERIE BACILLAIRE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

<u>Provinces :</u>	<u>Européens.</u>		<u>Indigènes.</u>	
	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	193	2	420	22
Kasai	52	-	11	-
Equateur	2	-	15	-
Orientale	54	-	450	27
Kivu	2	-	171	17
Katanga	181	-	17	-
Foréami	-	-	3	-
Totaux.	484	2	1.087	76

5° TRACHOME.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami).

Européens : Province du Kivu : 1 cas

Indigènes : Province du Katanga: 42 cas

6° OREILLONS.(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

<u>Provinces :</u>	<u>Européens.</u>		<u>Indigènes.</u>	
	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	4	-	834	-
Zone Foréami	-	-	201	-
Kasai	55	-	300	-
Equateur	-	-	-	-
Orientale	-	-	536	-
Kivu	4	-	97	-
Katanga	24	-	1.056	-
	<u>87</u>	<u>-</u>	<u>3.024</u>	<u>-</u>

7° ROUGEOLE.(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami).

<u>Provinces :</u>	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	148	-	985	6
Zone Foréami	-	-	231	2
Kasai	18	-	644	-
Equateur	-	-	-	-
Orientale	20	-	628	2
Kivu	188	-	685	12
Katanga	-	-	1.020	21
	<u>374</u>	<u>-</u>	<u>4.193</u>	<u>43</u>

8° SCARLATINE.(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

<u>Provinces :</u>	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	-	-	1	-
Zone Foréami	-	-	-	-
Kasai	6	-	-	-
Equateur	-	-	-	-
Orientale	-	-	-	-
Kivu	4	-	-	-
Katanga	6	-	-	-
	<u>16</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>

9° COQUELUCHE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

<u>Provinces :</u>	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	90	-	593	5
Zone Foréami	-	-	1.315	24
Kasai	6	-	216	2
Equateur	-	-	-	-
Orientale	2	-	557	21
Kivu	24	-	674	19
Katanga	65	-	363	8
	<u>187</u>	<u>-</u>	<u>3.718</u>	<u>79</u>

10° DIPHTERIE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

<u>Provinces :</u>	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	2	-	4	1
Zone Foréami	-	-	-	-
Kasai	-	-	-	-
Equateur	-	-	-	-
Orientale	1	-	8	4
Kivu	-	-	-	-
Katanga	18	-	11	-
	<u>21</u>	<u>-</u>	<u>23</u>	<u>5</u>

11° FIEVRE ONDULANTE.

Européens : Province de Léopoldville: 1 cas
 Province du Kivu 1 cas.

Indigènes : Néant.

12° GRIPPE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

<u>Provinces :</u>	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	29	-	621	-
Zone Foréami	-	-	4.989	20
Kasai	63	-	107	-
Equateur	-	-	-	-
Orientale	8	-	95	-
Kivu	203	-	29	-
Katanga	384	-	3.955	4
	<u>687</u>	<u>-</u>	<u>9.796</u>	<u>24</u>

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

13° DENGUE.(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

Provinces :	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Léopoldville	9	-	2	-
Zone Foréami	-	-	-	-
Kasai	6	-	-	-
Equateur	-	-	1	-
Orientale	13	-	-	-
Kivu	4	-	-	-
Katanga	-	-	-	-
	<u>32</u>	<u>-</u>	<u>3</u>	<u>-</u>

14° FIEVRE ROUGE CONGOLAISE.(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

Provinces :	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Léopoldville	-	-	16	-
Zone Foréami	-	-	-	-
Kasai	-	-	-	-
Equateur	-	-	-	-
Orientale	16	-	1	-
Kivu	-	-	-	-
Katanga	-	-	-	-
	<u>16</u>	<u>-</u>	<u>17</u>	<u>-</u>

15° SPIROCHETOSE ICTERO-HEMORRAGIQUE.

N é a n t.

16° ICTERE INFECTIEUX.(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

Provinces :	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Léopoldville	4	-	14	7
Zone Foréami	-	-	-	-
Kasai	-	-	10	4
Equateur	-	-	-	-
Orientale	3	1	23	3
Kivu	5	-	23	2
Katanga	10	1	23	2
	<u>22</u>	<u>2</u>	<u>93</u>	<u>18</u>

17° POLIO MYELITE ANTERIEURE AIGUE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

Provinces :	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Léopoldville	5	1	160	12
Zone Foréami	-	-	13	-
Kasai	-	-	7	-
Equateur	-	-	-	-
Orientale	-	-	10	-
Kivu	3	-	112	6
Katanga	3	-	24	-

La province de Léopoldville a connu en 1950 une poussée sérieuse de poliomyélite: (9 cas sans décès en 1949).

On note une légère amélioration au Kivu : (193 cas dont 9 décès en 1949).

C.- MALADIES ENDEMIQUES.

1° PAUDISME

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

<u>Européens</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Décès %</u>
1941 à 1945	17.756	45	0,25
1946	3.272	4	0,12
1947	4.035	14	0,34
1948	4.154	11	0,26
1949	4.777	14	0,27
1950	4.431	7	0,15

Répartition par province pour 1950.

<u>Provinces</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Décès %</u>
Léopoldville	1.022	2	0,18
Kasai	887	1	0,11
Equateur	414	1	0,24
Orientale	575	0	-
Kivu	867	2	0,23
Katanga	666	1	0,15
	4.431	7	0,15

IV. 10. TABLEAU DES REVENUS
 (Les chiffres sont en millions de francs)
 (Les chiffres sont en millions de francs)

Province	1945	1946	1947
Alger	100	100	100
Oran	100	100	100
Constantine	100	100	100
Tunisie	100	100	100
Mali	100	100	100
Soudan	100	100	100
Libye	100	100	100
Maroc	100	100	100
Algérie	100	100	100
TOTAL	100	100	100

Les chiffres de la Province de l'Algérie sont en millions de francs.
 Les chiffres de la Province de l'Algérie sont en millions de francs.
 Les chiffres de la Province de l'Algérie sont en millions de francs.

TABLEAU DES REVENUS

Les chiffres sont en millions de francs.
 Les chiffres sont en millions de francs.
 Les chiffres sont en millions de francs.

Province	1945	1946	1947
Alger	100	100	100
Oran	100	100	100
Constantine	100	100	100
Tunisie	100	100	100
Mali	100	100	100
Soudan	100	100	100
Libye	100	100	100
Maroc	100	100	100
Algérie	100	100	100
TOTAL	100	100	100

TABLEAU DES REVENUS

Province	1945	1946	1947
Alger	100	100	100
Oran	100	100	100
Constantine	100	100	100
Tunisie	100	100	100
Mali	100	100	100
Soudan	100	100	100
Libye	100	100	100
Maroc	100	100	100
Algérie	100	100	100
TOTAL	100	100	100

<u>Indigènes :</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Décès %</u>
1941 à 1945	334.392	2.006	0,58
1946	96.061	401	0,40
1947	115.445	445	0,38
1948	142.348	548	0,38
1949	188.973	484	0,25
1950	217.995	614	0,28

Répartition par province pour 1950.

<u>Provinces :</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Décès %</u>
Léopoldville	43.510	109	0,25
Kasai	30.790	49	0,15
Equateur	14.263	71	0,49
Orientale	8.689	27	0,32
Kivu	61.059	89	0,13
Katanga	30.306	118	0,38
Foréani	29.378	151	0,51
	217.995	614	0,28

2° FIEVRE BILIEUSE HEMOGLOBINURIQUE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréani)

<u>Européens:</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Décès %</u>
1941 à 1945	170	38	22,35
1946	32	13	40,--
1947	32	9	28,12
1948	43	6	13,95
1949	22	3	13,63
1950	30	1	3,33

Répartition par province pour 1950.

<u>Provinces :</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Décès %</u>
Léopoldville	4	-	-
Kasai	5	-	-
Equateur	2	-	-
Orientale	3	-	-
Kivu	6	-	-
Katanga	10	1	10
	30	1	3,33

<u>Indigènes :</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Décès %</u>
1941 à 1945	91	14	15,38
1946	4	2	50,--
1947	27	3	11,11
1948	30	8	26,66
1949	41	8	19,51
1950	29	3	10,34

Répartition par province pour 1950.

Provinces :	Cas	Décès	Décès %
Léopoldville	17	1	5,88
Kasai	-	-	-
Equateur	-	-	-
Orientale	1	-	-
Kivu	3	2	66,66
Katanga	8	-	-
Foréami	-	-	-
	29	3	10,34

3° TRYPANOSOMIASE.Européens:

Province de Léopoldville :	8 cas	sans décès
Province de l'Equateur :	1 cas	sans décès
Province du Katanga :	1 cas	sans décès

Indigènes :Services itinérants (Foréami compris)

: Années :	: Indigènes examinés :	: Anciens cas sous contrôle :	: Nouveaux cas :	: Indice de nouvelle infection :
: 1946 :	: 3.543.901 :	: 18.610 :	: 8.426 :	: 0,23 :
: 1947 :	: 3.319.880 :	: 21.969 :	: 9.289 :	: 0,27 :
: 1948 :	: 4.525.889 :	: 25.295 :	: 9.873 :	: 0,21 :
: 1949 :	: 4.983.156 :	: 22.155 :	: 7.609 :	: 0,15 :
: 1950 :	: 5.351.855 :	: 21.508 :	: 6.109 :	: 0,11 :

Répartition par province pour 1950.

: Provinces :	: Indigènes examinés :	: Nouveaux cas :	: Anciens cas :	: Total cas traités :	: Indice d'infection nouvelle :
: Léopoldville :	: 1.394.218 :	: 2.880 :	: 7.387 :	: 10.267 :	: 0,20 :
: Foréami inclus :	: 636.826 :	: 727 :	: 1.989 :	: 2.716 :	: 0,11 :
: Zone Foréami :	: 639.511 :	: 513 :	: 6.595 :	: 7.108 :	: 0,08 :
: Equateur :	: 543.117 :	: 395 :	: 541 :	: 936 :	: 0,07 :
: Orientale :	: 601.231 :	: 274 :	: 1.612 :	: 1.886 :	: 0,04 :
: Kivu :	: 335.696 :	: 282 :	: 640 :	: 922 :	: 0,08 :
: Katanga :	: 1.201.256 :	: 1.038 :	: 2.744 :	: 3.782 :	: 0,08 :
: Kasai :	: 5.351.855 :	: 6.109 :	: 21.508 :	: 27.617 :	: 0,11 :
: Totaux :					

Répartition par province pour 1937

Province	Cas	Décès	Guéris
Leopoldville	12	1	2,50
Kasai	-	-	-
Katanga	-	-	-
Kivu	1	-	-
Orléans	1	-	-
Katanga	8	-	66,66
Bordombi	-	-	-
Total	22	2	10,34

2° TITANOSOMAT

Répartition

Province de Leopoldville	8 cas sans décès
Province de Katanga	1 cas sans décès
Province de Katanga	1 cas sans décès

TITANOSOMAT

Services Indigènes (Total 1937)

Années examinées sans décès	cas	voies indigènes
1937	18.610	8.436
1936	21.849	9.280
1935	22.297	9.897
1934	22.177	7.069
1933	22.758	6.309
Total	107.691	41.999

Répartition par province pour 1937

Province	Cas	Décès	Guéris
Leopoldville	1.391.218	2.580	7.397.10.267
Kasai	650.682	787	1.959
Katanga	639.211	713	6.395
Kivu	607.231	794	1.959
Orléans	607.231	794	1.959
Bordombi	607.231	794	1.959
Total	5.503.603	6.668	21.928.010

TRYPANOSOMIASE (suite)

Cas traités dans les formations médicales sédentaires
et en service itinérant.

Indigènes	P R O V I N C E S						Total
	Léo	Kasai	Equa- teur	Orien- tale	Kivu	Katan- ga	
Hôpitaux, Dispensaires du Gouvernement	548	776	7.056	39	600	203	9.222
Services itinérants du Gouvernement (organismes subsideés inclus)	10.267	3.782	7.108	936	1.886	922	24.901
Dispensaires ruraux	-	360	27	-	-	-	387
Missions Catholiques	74	1.055	99	-	-	91	1.319
Missions Protest.	307	548	356	22	89	-	1.322
Organismes Philanth.	-	-	-	-	63	-	63
Entreprises privées	176	586	20	15	-	30	827
Totaux	11.372	7.107	14.666	1.012	2.638	1.246	38.041
Foréami itinérant							2.716
SAMI							2.713
SADAMI							--
							43.470

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

La situation a continué à s'améliorer au cours de cette année.

Le beau résultat obtenu est dû en bonne part à la chimioprophylaxie à la pentamidine sur de nombreux groupements de populations situés dans les foyers actifs d'infection. Une coopération étroite avec les colonies voisines prend corps et permet d'envisager des améliorations plus marquantes encore dans les années à venir.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
1946	1.444.098	5.137	0,35
1947	1.646.817	5.461	0,33
1948	1.799.677	5.287	0,29
1949	1.183.185	3.135	0,26
1950	1.394.218	2.880	0,20

One bottle each for medicinal purposes
of on service agent

PROVINCE			
Province	Year	Value	Quantity
Province of ...	1900	...	...
Province of ...	1901	...	...
Province of ...	1902	...	...
Province of ...	1903	...	...
Province of ...	1904	...	...
Province of ...	1905	...	...
Province of ...	1906	...	...
Province of ...	1907	...	...
Province of ...	1908	...	...
Province of ...	1909	...	...
Province of ...	1910	...	...

PROVINCE OF ...

The following is a list of the ...
in the Province of ...
The following is a list of the ...
in the Province of ...
The following is a list of the ...
in the Province of ...

Comparison with the ...

Province	Year	Value	Quantity
Province of ...	1900	...	...
Province of ...	1901	...	...
Province of ...	1902	...	...
Province of ...	1903	...	...
Province of ...	1904	...	...
Province of ...	1905	...	...
Province of ...	1906	...	...
Province of ...	1907	...	...
Province of ...	1908	...	...
Province of ...	1909	...	...
Province of ...	1910	...	...

PROVINCE DU KASAI.Comparaison avec les années précédentes

: Années :	: Examinés :	: Nouveaux cas :	: Indice d'infection : nouvelle :
: 1946 :	777.502 :	1.090 :	0,14 :
: 1947 :	505.389 :	926 :	0,18 :
: 1948 :	1.021.357 :	1.603 :	0,16 :
: 1949 :	1.124.441 :	1.162 :	0,10 :
: 1950 :	1.201.256 :	1.038 :	0,08 :

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

La partie Ouest de la Province constitue toujours le foyer principal de l'infection. Au Sud de cette zone, un foyer actif et bien contrôlé; au Nord, une endémicité faible.

La prospection de la région de Boende a été commencée cette année.

La chimioprophylaxie à la pentamidine donne d'excellents résultats et la maladie regresse considérablement.

Comparaison avec les années précédentes

: Années :	: Examinés :	: Nouveaux cas :	: Indice d'infection : nouvelle :
: 1946 :	392.470 :	1.056 :	0,27 :
: 1947 :	494.903 :	1.314 :	0,26 :
: 1948 :	541.246 :	1.625 :	0,30 :
: 1949 :	640.440 :	1.441 :	0,22 :
: 1950 :	639.511 :	513 :	0,08 :

PROVINCE ORIENTALE.

L'aire d'endémicité de la maladie couvre sept secteurs médicaux.

Le secteur de Dunga - Doruma est gravement atteint et un contrôle sanitaire rigoureux doit être entrepris sans délai.

L'indice plus élevé de cette année provient uniquement de ce foyer en recrudescence.

PROVINCE DU KATANGA

Comparaison avec les années précédentes

Années	Extrêmes	Nouveaux cas	Indice d'infestation
1946	272,702	1,000	100
1947	202,589	925	92,5
1948	1,001,37	1,000	100
1949	1,001,441	1,000	100
1950	1,001,236	1,000	100

PROVINCE DE L'ÉQUATEUR

La partie Ouest de la Province constitue le foyer principal de l'infestation. En fait, c'est un foyer actif de l'infestation. La propagation de la tique se poursuit dans cette zone. La tique est présente dans la zone équatoriale. Les tiques sont présentes dans la zone équatoriale. Les tiques sont présentes dans la zone équatoriale.

Comparaison avec les années précédentes

Années	Extrêmes	Nouveaux cas	Indice d'infestation
1946	1,001,441	1,000	100
1947	1,001,441	1,000	100
1948	1,001,441	1,000	100
1949	1,001,441	1,000	100
1950	1,001,441	1,000	100

PROVINCE ORIENTALE

La tique est présente dans la zone orientale. La tique est présente dans la zone orientale. La tique est présente dans la zone orientale. La tique est présente dans la zone orientale. La tique est présente dans la zone orientale.

1946	1,001,441	1,000	100
1947	1,001,441	1,000	100
1948	1,001,441	1,000	100
1949	1,001,441	1,000	100
1950	1,001,441	1,000	100

Comparaison avec les années précédentes

: Années :	Examinés	: Nouveaux cas :	: Indice d'infection : nouvelle :
: 1946 :	284.836	: 167	: 0,05
: 1947 :	188.760	: 161	: 0,08
: 1948 :	414.307	: 148	: 0,03
: 1949 :	648.877	: 116	: 0,01
: 1950 :	543.117	: 395	: 0,07

PROVINCE DU KIVU.

Comparaison avec les années précédentes.

: Années :	Examinés	: Nouveaux cas :	: Indice d'infection : nouvelle :
: 1946 :	503.921	: 793	: 0,16
: 1947 :	392.299	: 1.168	: 0,29
: 1948 :	536.126	: 872	: 0,16
: 1949 :	465.711	: 477	: 0,10
: 1950 :	601.231	: 274	: 0,04

PROVINCE DU KATANGA.

: Années :	Examinés	: Nouveaux cas :	: Indice d'infection : nouvelle :
: 1946 :	141.074	: 183	: 0,13
: 1947 :	91.712	: 259	: 0,28
: 1948 :	213.176	: 338	: 0,15
: 1949 :	288.075	: 325	: 0,11
: 1950 :	335.696	: 282	: 0,08

4° TUBERCULOSE.

Malades traités par le personnel du Gouvernement à l'exclusion des services itinérants.

: Années :	Européens			Indigènes		
	Cas.	Décès.	Décès %	Cas.	Décès.	Décès %
: 1946 :	45	3	6,66 "	1.272	441	34,66
: 1947 :	32	3	9,37 "	1.568	484	30,86
: 1948 :	32	4	12,81 "	1.990	570	28,64
: 1949 :	48	-	- "	2.562	464	18,11
: 1950 :	58	-	- "	2.972	615	20,69

Comptes rendus des séances de la Commission

Années	Examinés	Nouveaux cas	Guéris
1946	304.330	187	0.00
1947	188.780	161	0.00
1948	414.307	143	0.00
1949	648.977	118	0.00
1950	543.317	337	0.00

PROVINCE DU KINT

Comptes rendus des séances de la Commission

Années	Examinés	Nouveaux cas	Guéris
1946	503.331	178	0.00
1947	392.200	110	0.00
1948	788.114	172	0.00
1949	48.977	177	0.00
1950	601.317	334	0.00

PROVINCE DE KATANGA

Années	Examinés	Nouveaux cas	Guéris
1946	141.000	177	0.00
1947	21.977	172	0.00
1948	21.977	172	0.00
1949	228.977	172	0.00
1950	333.317	334	0.00

CONCLUSIONS

Maladies traitées par le personnel du Gouvernement à l'extérieur
sont des services légitimes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Guéris
1946	41.330	177	0.00
1947	101.780	161	0.00
1948	214.307	143	0.00
1949	648.977	118	0.00
1950	543.317	337	0.00

TUBERCULOSE PULMONAIRE ET AUTRES

Lignes	Tuberculose pulmonaire					"	Autres localisations					"
	1946	1947	1948	1949	1950		1946	1947	1948	1949	1950	
	Cas:Décès						Cas:Décès					
Oldville	298:	325:	460:	581:	660:	180"	55:	92:	90:	131:	131:	21:
l	285:	226:	343:	362:	351:	99"	55:	145:	143:	387:	682:	64:
teur	150:	158:	153:	234:	196:	63"	47:	7:	22:	26:	22:	6:
ntale	72:	110:	100:	103:	144:	40"	9:	19:	2:	83:	27:	7:
	62:	79:	169:	131:	191:	45"	11:	24:	12:	23:	43:	12:
aga	160:	272:	330:	329:	365:	71"	68:	117:	166:	172:	160:	7:
	1027:1170:1555:1740:1907					498"	245:	398:	435:	822:	1065:	117:

Cas traités dans les formations médicales sédentaires
 et en service itinérant.

	P R O V I N C E S						
Indigènes	Léo	Kasai	Equa- teur	Orien- tale	Kivu	Katan- ga	Total
Baux, Dispensaires du ernement.	791	1.033	218	171	234	525	2.972
Ces itinérants du ernement.	464	934	108	56	113	-	1.675
nsaires ruraux	-	67	45	236	-	99	447
ons Catholiques	47	374	213	79	35	222	970
ons Protestantes	106	79	324	12	66	202	789
aismes Philanthropiq.	-	-	-	-	53	-	53
eprises privées	78	127	145	161	303	-	814
Totaux	1.486	2.614	1.053	715	804	1.048	7.720
ami itinérant	:	:	:	:	:	:	30
	:	:	:	:	:	:	44
II	:	:	:	:	:	:	11
	:	:	:	:	:	:	7.805

5° MALADIES VENERIENNES.

A.- SYPHILIS.

Européens traités par les médecins du Gouvernement.

I946	I77	cas	0	décès
I947	I64	cas	1	décès
I948	II9	cas	3	décès
I949	II5	cas	0	décès
I950	IO4	cas	1	décès

MEMORANDUM FOR THE RECORD

TO : THE SECRETARY OF THE ARMY

FROM : THE CHIEF OF THE BUREAU OF MILITARY INTELLIGENCE

SUBJECT: [Illegible text]

DATE: [Illegible text]

REFERENCE: [Illegible text]

1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

11. [Illegible text]

12. [Illegible text]

13. [Illegible text]

14. [Illegible text]

Les accidents syphilitiques se répartissent comme suit:

	1946	1947	1948	1949	1950
Accidents primaires	54	87	51	55	45
Accidents secondaires et tertiaires	77	65	52	52	45
Syphilis héréditaire	5	6	5	3	4
Syphilis nerveuse para-syphilis tabes et P.G.	41	6	11	5	10
	177	164	119	115	104

Indigènes:

a) Cas traités par le personnel du Gouvernement (services itinérants exclus).

1946	11.154 cas	126 décès
1947	12.636 cas	154 décès
1948	14.528 cas	144 décès
1949	14.256 cas	135 décès
1950	10.923 cas	133 décès

b) Répartition dans les Provinces, et par Province, dans les différents milieux et formations sanitaires.

	Léo	Equa-	Orien-	Kivu	Katan-	Kasai	Total
Indigènes		teur	tale		ga		
aux, dispen-							
s du Gouver-							
nement	1.322	1.679	1.498	1.477	2.893	2.054	10.923
ces itinérants							
uvernement	5.350	1.731	1.987	771	1.775	8.794	20.408
nsaires ruraux	-	-	13.420	4.152		2.385	19.957
ons Cathol.	72	2.547	1.398	289	2.830	3.106	10.242
ons Protest.	132	3.627	573	394	1.181	883	6.790
ismes Philant	2.088	-	8.388	31	-	-	10.507
prises privées	1.044	2.308	2.123	4.043	2.415	4.542	16.475
Totaux	10.008	11.892	29.387	11.157	11.094	21.764	95.302
ni itinérant							233
							235
I							-
Total							95.770

Los accidentes de tránsito en la provincia de Buenos Aires

Año	Accidentes fatales	Accidentes con lesiones	Accidentes sin lesiones	Total
1970	12	45	15	72
1971	15	50	20	85
1972	18	55	25	98
1973	20	60	30	110
1974	22	65	35	122
1975	25	70	40	135
1976	28	75	45	148
1977	30	80	50	160
1978	32	85	55	172
1979	35	90	60	185
1980	38	95	65	198

Conclusiones

El número de accidentes de tránsito en la provincia de Buenos Aires ha aumentado de manera constante durante el período analizado, pasando de 72 en 1970 a 198 en 1980.

Año	Accidentes fatales	Accidentes con lesiones	Accidentes sin lesiones	Total
1970	12	45	15	72
1971	15	50	20	85
1972	18	55	25	98
1973	20	60	30	110
1974	22	65	35	122
1975	25	70	40	135
1976	28	75	45	148
1977	30	80	50	160
1978	32	85	55	172
1979	35	90	60	185
1980	38	95	65	198

Se observa que el mayor porcentaje de accidentes corresponde a los con lesiones, lo que indica la gravedad de los siniestros.

Año	Accidentes fatales	Accidentes con lesiones	Accidentes sin lesiones	Total
1970	12	45	15	72
1971	15	50	20	85
1972	18	55	25	98
1973	20	60	30	110
1974	22	65	35	122
1975	25	70	40	135
1976	28	75	45	148
1977	30	80	50	160
1978	32	85	55	172
1979	35	90	60	185
1980	38	95	65	198

El aumento de los accidentes de tránsito es una problemática que requiere la implementación de medidas preventivas.

B.- BLENNORRAGIE.

Années	Européens	Indigènes	
		Cas	Décès
I 941 à I 945	I.826	I4I.495	86
I 946	378	22.483	35
I 947	382	26.153	15
I 948	443	31.749	17
I 949	474	37.457	14
I 950	412	43.037	13

C.- AUTRES MALADIES VENERIENNES.

	Européens				Indigènes.		
	I 948	I 949	I 950		I 948	I 949	I 950
Chancrelle	2	5	7	"	536	171	339
Lympho-granulomatose inguinale	13	43	-	"	1.942	1.817	--
Granulome vénérien	4	-	2	"	31	173	226

Répartition pour I 950.

Provinces	Chancrelle			Lympho-granul.			Granul.vénér.	
	Europ.	Indig.		Europ.	Indig.		Europ.	Indig.
Léopoldville	3	154	"	-	-	"	-	10
Kasai	1	28	"	-	-	"	-	37
Equateur	2	79	"	-	-	"	2	136
Orientale	1	28	"	-	-	"	-	31
Kivu	-	28	"	-	-	"	-	4
Katanga	-	21	"	-	-	"	-	8
Foréami	-	1	"	-	-	"	-	-
Totaux	7	339	"	-	-	"	2	226

D.- LUTTE ANTIVENERIENNE DANS LES CENTRES.ORGANISMES.I^o/Croix Rouge du Congo Belge

Dispensaire Léo I. Nouveaux cas: 1.296 syphilis
 25 pians
 2.565 blennorrhagies
 668 autres affec.gén.

Il a été pratiqué 95.571 injections pour syphilis et pian.

Dispensaire Léo II. nouveaux cas : 57 syphilis
 3 plans
 148 blennorrhagies
 14 autres aff.génitales

Il a été pratiqué 5.283 injections pour syphilis et pian.

Croix-Rouge Léo. Nouveaux cas : 5 syphilis
 4 plans
 3.513 autres affec.génit.

Il a été pratiqué 135 injections pour syphilis et pian.

Dispensaire Matadi : nouveaux cas 730 syphilis
 40 plans
 720 blennorrhagies
 42 autres aff.génitales

Il a été pratiqué 17.960 injections pour syphilis et pian

2°/ Dispensaire antivénérien de Stanleyville.

Examens : 12.038

Nouveaux cas de syphilis: 554

Nouveaux cas de pian : 957
 1.511

3°/ Dispensaire du C.E.C. (Elisabethville)

Examens : 5.968

Nouveaux cas de syphilis : 196

Nouveaux cas de blennorrhagie 656

Nouveaux cas de pian 30
 882

Dispositif de 100 L. nouveaux cas : 100 L.

100 L.

100 L.

100 L.

Il a été procédé à 100 L. injections pour 100 L. de 100 L.

Dispositif de 100 L. nouveaux cas : 100 L.

100 L.

100 L.

Il a été procédé à 100 L. injections pour 100 L. de 100 L.

Dispositif de 100 L. nouveaux cas : 100 L.

100 L.

100 L.

Il a été procédé à 100 L. injections pour 100 L. de 100 L.

100 L.

100 L.

Il a été procédé à 100 L. injections pour 100 L. de 100 L.

100 L.

100 L.

Il a été procédé à 100 L. injections pour 100 L. de 100 L.

Exemple : 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

Nouveaux cas de 100 L.

6° P I A NEuropéens : 2 cas dans la province du Kivu.Indigènes :

Cas traités dans les formations médicales sédentaires et en service itinérant.

	P R O V I N C E S						Total
	Léo	Kasai	Equa- teur	Orien- tale	Kivu	Katan- ga	
taux, dispensaires							
ouvernement	2.910	792	10.310	1.261	10.524	677	26.474
ices itinérants							
ouvernement	18.107	3.731	18.869	84.859	7.960	976	84.502
ensaires ruraux	--	1.077	3.884		33.083		38.044
ions Catholiques	4.281	1.790	12.188	1.349	3.618	765	23.991
ions Protestantes	253	533	3.132	11.975	2.432	445	18.770
nismes philanthr.	40	--	--	979	292	--	1.311
prises privées	3.219	191	3.274	15.999	26.843	494	50.020
Totaux	28.810	8.114	51.657	66.422	84.752	3.357	243.112
éami itinérant							729
I							729
AMI							--
							244.570

7° L E P R E

Européens : 1 cas dans la province de Léopoldville
 1 cas dans la province de l'Equateur
 2 cas dans la province Orientale.

Indigènes:

Cas traités dans les formations médicales sédentaires et en service itinérant, léproseries incluses.

Indigènes	P R O V I N C E S						Total
	Léo	Kasai	Equa- teur	Orien- tale	Kivu	Katan- ga	
taux, dispensaires							
ouvernement	214	387	242	95	196	628	1.762
ices itinérants							
ouvernement	4.592	15.251	18.887	4.096	3.994	524	47.344
ensaires ruraux	--	248	965	2.367	915		4.495
ions Catholiques	75	2.123	1.944	396	30	432	5.000
ions Protestantes	168	1.925	547	436	1.144	2.572	6.792
nismes philanthrop	--	--	--	740	2	--	742
prises privées	38	44	482	1.327	176	--	2.067
Totaux	5.087	19.978	23.067	9.457	6.457	4.156	68.202
ami itinérant							1.763
MI							1.885
							71.850

1. Les données relatives à la population de la région de la capitale sont les suivantes :
 2. Les données relatives à la population de la région de la capitale sont les suivantes :
 3. Les données relatives à la population de la région de la capitale sont les suivantes :

Indicateurs :

Ces indicateurs dans les formations statistiques sont en service technique.

Indicateurs	Unité	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Population totale	Personnes	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Population masculine	Personnes	500.000	525.000	550.000	575.000	600.000	625.000	650.000	675.000	700.000	725.000	750.000
Population féminine	Personnes	500.000	525.000	550.000	575.000	600.000	625.000	650.000	675.000	700.000	725.000	750.000
Population active	Personnes	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000
Population inactive	Personnes	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	750.000	780.000	810.000	840.000	870.000	900.000
Population urbaine	Personnes	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
Population rurale	Personnes	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000	1.040.000	1.080.000	1.120.000	1.160.000	1.200.000
Population agricole	Personnes	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
Population industrielle	Personnes	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
Population commerciale	Personnes	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
Population administrative	Personnes	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
Population militaire	Personnes	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
Population scolaire	Personnes	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
Population hospitalière	Personnes	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
Population prisonnière	Personnes	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Population totale	Personnes	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000

1. Les données relatives à la population de la région de la capitale sont les suivantes :
 2. Les données relatives à la population de la région de la capitale sont les suivantes :
 3. Les données relatives à la population de la région de la capitale sont les suivantes :

Indicateurs :

Ces indicateurs dans les formations statistiques sont en service technique.

Indicateurs	Unité	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Population totale	Personnes	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Population masculine	Personnes	500.000	525.000	550.000	575.000	600.000	625.000	650.000	675.000	700.000	725.000	750.000
Population féminine	Personnes	500.000	525.000	550.000	575.000	600.000	625.000	650.000	675.000	700.000	725.000	750.000
Population active	Personnes	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000
Population inactive	Personnes	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	750.000	780.000	810.000	840.000	870.000	900.000
Population urbaine	Personnes	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
Population rurale	Personnes	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000	1.040.000	1.080.000	1.120.000	1.160.000	1.200.000
Population agricole	Personnes	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
Population industrielle	Personnes	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
Population commerciale	Personnes	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
Population administrative	Personnes	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
Population militaire	Personnes	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
Population scolaire	Personnes	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
Population hospitalière	Personnes	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
Population prisonnière	Personnes	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Population totale	Personnes	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000

LEPROSERIES - VILLAGES AGRICOLES.

Mesures de ségrégation.

L'organisation des léproseries et villages agricoles s'améliore d'année en année et le nombre de ségrégés pour l'exercice présent connaît une progression de 20 % sur les dernières statistiques annuelles.

L'endémie lépreuse reste cependant stationnaire si l'on considère les moyens accrus de prospection mis en œuvre. En plus des avantages d'ordre social et moral qu'offrent les centres de ségrégation, ceux-ci ont permis de contrôler efficacement les nouveaux moyens thérapeutiques de ces dernières années et de mettre en évidence les résultats très encourageants que donne le Sulfone-mère et le T.B.I. plus Streptomycine.

Léproseries - Villages agricoles.

Provinces	Nombre de malades		
	Au 31.12.50	Nouveaux cas	Décédés
Léopoldville	730	192	30
Kasai	3.527	890	113
Equateur	5.073	873	156
Orientale	7.798	1.597	338
Kivu	3.566	1.089	113
Katanga	1.613	684	38
	22.037	5.685	788

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

Formations.	Nombre de malades		
	Au 31.12.50	Nouveaux cas	Décédés
1°/Gouvernement.			
Kiboba Matari	formé en août	1950	
2°/Missions Catholiques.			
Sona-Bata	116	20	8
Loango-Luvungu	149	42	4
3°/Missions Protestantes.			
Sona-Bata	120	16	1
Sona-Pangu	178	61	14
Kibunzi	75	21	2
Balaka	36	27	1
Kajiji	34	-	-
Kibentele	22	5	-
	730	192	30

Données de l'Évaluation

La Commission des Évaluations et des Recettes a l'honneur d'annoncer que les données de l'Évaluation pour l'année 1900 ont été publiées dans le rapport annuel de l'Administration.

Les données de l'Évaluation pour l'année 1900 ont été publiées dans le rapport annuel de l'Administration. Les données de l'Évaluation pour l'année 1900 ont été publiées dans le rapport annuel de l'Administration.

Données de l'Évaluation

Province	En 1900	En 1901
Abkhazie	1.200	1.200
Kabardie	1.200	1.200
Ingouchie	1.200	1.200
Daghestan	1.200	1.200
Osétie	1.200	1.200
Arménie	1.200	1.200
Asie Mineure	1.200	1.200
Total	7.200	7.200

PROVINCE DE L'ABKHAZIE

Province	En 1900	En 1901
Abkhazie	1.200	1.200
Kabardie	1.200	1.200
Ingouchie	1.200	1.200
Daghestan	1.200	1.200
Osétie	1.200	1.200
Arménie	1.200	1.200
Asie Mineure	1.200	1.200
Total	7.200	7.200

PROVINCE DU KASAI.

Formations	Nombres de malades		
	Au 31.12.50	Nouveaux cas	Décédés
<u>1°/Gouvernement</u>			
Tshofa	19	2	-
Matamba	97	39	9
<u>2°/Missions nationales</u>			
Tshumbe Sainte Marie	1.453	407	27
Hemptinne Saint Benoit	289	50	23
<u>3°/Missions Protestantes</u>			
A.P.C.M. Bibanga	406	61	9
" Mutoto	332	137	12
" Bulape	52	3	-
" Lubondaie	417	127	5
" Luebo	228	34	8
M.M.C.C. Minga	234	30	20
	3.527	890	113

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

Formations	Nombre de malades		
	Au 31.12.50	Nouveaux cas	Décédés
<u>1°/Gouvernement</u>			
Banzyville	273	15	4
Molegbe	310	8	20
Businga	465	78	28
Kota-Koli	29	5	1
Abumombazi	121	9	6
Basankusu	65	15	3
Lisala	40	2	-
Bosobolo	75	16	7
<u>2°/Missions Catholiques</u>			
Wafania	533	71	20
Yonda	1.096	369	26
Busu-Modanda	43	5	3
Bwamanda	92	3	5
Imbonga	300	47	2
<u>3°/Missions Protestantes</u>			
Pimu	82	14	4
Baringa	887	63	16
Lotumbe	249	67	5
Karawa	103	23	2
Mondombe	150	45	-
Yoseki	161	18	4
	5.073	873	156

PROVINCE ORIENTALE.

Formations	Nombre de malades		
	Au 31.12.50	Nouveaux cas	Décédés
<u>1°/Gouvernement</u>			
Stanleyville	12	27	2
Lubutu	192	17	7
Ponthierville	178	104	14
Opala	20	4	-
Bafwasende	484	46	41
Basoko	422	195	16
Buta	29	4	2
Paulis	449	150	27
Niangara	82	9	2
Dungu	455	--	33
Bondo	420	61	26
Poko	241	15	9
Ango	147	44	3
Titule	74	20	9
Gombari	80	-	5
Irumu	137	5	54
Aba- Faradje	58	9	2
Wamba	89	--	--
<u>2°/Missions Protestantes</u>			
B.M.S. Yalisombo	458	147	20
<u>3°/Croix Rouge Pawa.</u>	3.771	740	66
	7.798	1.597	338

PROVINCE DU KATANGA.

Formations	Nombre de malades		
	Au 31.12.50	Nouveaux cas	Décédés
<u>1°/Gouvernement</u>	--	--	--
<u>2°/Missions Catholiques</u>			
Kayeye (Upitathsi)	162	43	4
<u>3°/Missions Protestantes</u>			
Kapanga	1.107	509	31
Mwilambwe	344	132	3
	1.613	684	38

1906

PROVINCE DU KIVU.

Formations	Nombre des malades		
	Au 31.12.50	Nouveaux cas	Décédés
<u>1°/Gouvernement</u>			
Sungubau	19	-	2
Kiavaranga	44	2	4
Kiavirimu-Bunicka	207	9	9
Kisone	120	-	4
Matoyo	21	-	-
Misomba	22	-	1
Ihangu	65	5	-
Kisinga (Lokanga)	32	7	1
Masoie	30	-	-
Kabiri lez Bukula	47	-	2
Busega (Molumba)	35	-	-
Luofu	49	29	-
Ngeleza	23	-	1
Kasege	-	23	-
Tshengerero-Djomba	86	16	5
Monigi (Kibati)	16	4	-
Mitumbala	26	1	4
Fizi	94	84	-
Kagelagela	70	9	2
Masanga	256	96	6
Makozi	289	-	14
<u>2°/Missions Catholiques</u>			
Musienene	45	-	4
Mohangi	52	-	2
Kokomero	32	6	3
<u>3°/Missions Protestantes</u>			
Oicha	870	499	7
Kama	294	19	3
Tongoni	127	30	6
Tunda	268	86	14
Risaci	148	68	11
Luama	179	96	8
	3.566	1.089	113

8° PNEUMONIE. BRONCHO-PNEUMONIE. PNEUMOCOCCIE.(Cas rapportés par les services itinérants du Gouvernement
et le Foréami)Européens : 329 cas avec 5 décès

<u>Indigènes</u>	<u>Années</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Décès %</u>
	1946	8.276	778	9,40
	1947	11.221	948	8,44
	1948	4.922	405	8,22
	1949	15.257	843	6,44
	1950	19.356	1.385	7,16

9° FIEVRE RECURRENTE AFRICAINE.(Cas rapportés par les services itinérants du Gouvernement
et le Foréami)Européens : 3 cas, sans décès (2 au Katanga et 1 au Kasai)

<u>Indigènes</u>	<u>Années</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
	1946	360	8
	1947	461	5
	1948	421	6
	1949	71	1
	1950	562	5

10° GOITRE ENDEMIQUE.(Cas rapportés par les services itinérants du Gouvernement
et le Foréami)Européens : 20 cas, sans décès

<u>Indigènes</u>	<u>Provinces</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
	Léopoldville	388	--
	Zone Foréami	21	--
	Kasai	830	7
	Equateur	752	4
	Orientale	388	1
	Kivu	50	--
	Katanga	601	4
		3.030	16

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK OF THE COMMISSION

(The following are the principal results of the work of the Commission during the year 1930)

Summary : 329 cases of 7 cases

Indigenous	Number	Case	Place
1930	100	100	100
1929	100	100	100
1928	100	100	100
1927	100	100	100
1926	100	100	100
1925	100	100	100
1924	100	100	100
1923	100	100	100
1922	100	100	100
1921	100	100	100
1920	100	100	100

1930 - 1931

(The following are the principal results of the work of the Commission during the year 1930)

Summary : 3 cases, 2 cases of 1 case

Indigenous	Number	Case	Place
1930	100	100	100
1929	100	100	100
1928	100	100	100
1927	100	100	100
1926	100	100	100
1925	100	100	100
1924	100	100	100
1923	100	100	100
1922	100	100	100
1921	100	100	100
1920	100	100	100

1931 - 1932

(The following are the principal results of the work of the Commission during the year 1931)

Summary : 20 cases, 2 cases of 2 cases

Indigenous	Number	Case	Place
1931	100	100	100
1930	100	100	100
1929	100	100	100
1928	100	100	100
1927	100	100	100
1926	100	100	100
1925	100	100	100
1924	100	100	100
1923	100	100	100
1922	100	100	100
1921	100	100	100
1920	100	100	100

Indigenous	Number	Case	Place
1931	100	100	100
1930	100	100	100
1929	100	100	100
1928	100	100	100
1927	100	100	100
1926	100	100	100
1925	100	100	100
1924	100	100	100
1923	100	100	100
1922	100	100	100
1921	100	100	100
1920	100	100	100

11° DYSENTERIE AMIBIENNE.(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

<u>Européens :</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	
1946	377	-	
1947	467	1	
1948	577	-	
1949	525	-	
1950	637	-	

<u>Indigènes :</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>Décès %</u>
1946	12.241	194	1,59
1947	13.012	128	0,98
1948	10.822	94	0,93
1949	8.611	87	1,01
1950	8.554	99	1,15

12° HELMINTHIASES.(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)Européens :

Provinces	Ankylostomiase Cas	Autres vermino- ses. - Cas
Léopoldville	21	310
Kasai	28	67
Equateur	57	99
Orientale	5	170
Kivu	49	453
Katanga	43	103
Total	203	1.202

Indigènes :

Provinces	Ankylostomiase Cas	Autres verminoses Cas
Léopoldville	22.804	49.274
Zone Foréami	38.578	37.823
Kasai	25.465	12.230
Equateur	14.019	11.690
Orientale	7.798	5.672
Kivu	5.354	26.104
Katanga	11.511	2.939
Total	125.529	145.732

11° DYSSENTERIE AMEBIENNE

(Ces rapports par les services médicaux du Gouvernement
et le Pénitencier)

Européens :		Désa :	
1946	317	-	-
1947	487	1	-
1948	317	-	-
1949	323	-	-
1950	637	-	-

Indigènes :		Désa :	
1946	12.341	124	1.32
1947	13.013	128	0.82
1948	10.482	94	0.81
1949	8.411	70	1.12
1950	8.754	99	1.12

12° HELMINTHYASIS

(Ces rapports par les services médicaux du Gouvernement
et le Pénitencier)

Européens :		Désa :	
1946	31	-	-
1947	28	-	-
1948	37	-	-
1949	40	-	-
1950	43	-	-
Total	209	-	-

Indigènes :		Désa :	
1946	22.804	42.224	-
1947	28.728	30.823	-
1948	22.412	12.230	-
1949	14.071	11.470	-
1950	7.708	7.672	-
Total	113.113	103.419	-

13° BILHARZIOSES.Hôpitaux et Dispensaires du Gouvernement.

	<u>Bilharziose rectale</u>		"	<u>Bilharziose vésicale</u>	
	Cas	Décès		Cas	Décès
Européens	89	-	"	6	-
Indigènes	8.746	36	"	878	-

Indigènes	<u>Bilharziose rectale</u>		"	<u>Bilharziose vésicale</u>	
	Cas	Décès		Cas	Décès
Léopoldville	182	2	"	31	-
Kasai	801	3	"	3	-
Equateur	73	-	"	5	-
Orientale	1.755	17	"	-	-
Kivu	1.025	6	"	-	-
Katanga	4.908	8	"	839	-
	8.744	36	"	878	-

Services itinérants du Gouvernement

La province du Kasai a organisé des équipes itinérantes qui ont examinés 297.480 indigènes (contre 203.342 en 1949). Il a été diagnostiqué 7.386 nouveaux cas soit 2,48 % (5,12 % en 1949).

La province Orientale continue la campagne menée depuis 1947. La province est toujours fortement touchée et le foyer le plus important est la région du Lac Albert.

Les injections d'Emetique continuent d'être utilisées et des essais per os de comprimés de Carbilazine ont été entrepris. Les premiers résultats semblent encourageants.

Les divers territoires touchant le Lac Albert sont tous atteints à des degrés plus ou moins importants.

14° FILARIOSES(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)Européens:

Provinces	:O.vol-: :vulus :	Loa-: :loa :	W.ban-: :crofti :	A.pers-: :tans :	A.Stre-: :ptocer-: :ca :	D.medi-: :mensis :	Non spé-: :cifiés :
Léopoldville	-	5	-	2	-	-	98
Kasai	-	-	-	-	-	-	11
Equateur	-	-	-	-	-	-	-
Orientale	-	41	-	-	-	-	12
Kivu	1	13	-	-	-	-	29
Katanga	-	-	-	-	-	-	19
	1	59	-	2	-	-	169

Indigènes:

Provinces	:O.vol-: :vulus :	Loa-: :loa :	W.ban-: :crofti :	A.pers-: :tans :	A.Stre-: :ptocer-: :ca :	D.medi-: :mensis :	Non spé-: :cifiés :
Léopoldville	2	10	1	4	-	-	2.485
Foréami	-	-	-	-	-	-	791
Kasai	417	23	-	-	-	-	1.347
Equateur	-	-	-	-	-	-	1.003
Orientale	-	512	-	52	-	-	1.173
Kivu	457	343	5	1	-	-	680
Katanga	-	-	-	-	-	-	122
	876	888	6	57	-	-	7.601

15° AVITAMINOSESAffections par carence ou déséquilibre alimentaire.(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)Européens : 264 cas.

<u>Indigènes</u> :	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	1.843	30
Foréami	4.308	123
Kasai	333	-
Equateur	291	18
Orientale	166	20
Kivu	1.234	46
Katanga	1.550	33
Totaux:	9.725	270

16° R A G E

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

Européens : 1 cas dans la province du Kasai

Indigènes : 57 cas avec 15 décès
dont 6 cas dans la province de Léopoldville
21 cas dans la province du Katanga
30 cas dans la province du Kasai

17° ULCERES TROPICAUX

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

Européens : 23 cas

Indigènes : 18.481 cas dont 35 décès

18° TETANOS

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

Européens : néant

<u>Indigènes</u> :	<u>Provinces</u> :	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
	Léopoldville	83	38
	Foréami	-	-
	Kasai	12	11
	Equateur	25	17
	Orientale	18	12
	Kivu	22	13
	Katanga	17	13
		<u>177</u>	<u>104</u>

19° ERYSIPELE

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

Européens : 23 cas 0 décès

Indigènes : 30 cas 0 décès

THE END OF THE WORLD VI

1895 : 1895

D.- AUTRES AFFECTIONS.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

I°. MALADIES NERVEUSES.

Types	Européens		Indigènes		Foréami	
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Troubles mentaux	63	1	864	89	6	-
Troubles psychiques	108	-	76	3	-	-
Epilepsie	24	-	813	17	500	15
Maladies cérébrales organiques	8	-	124	59	-	-
Affections de la moëlle épinière	7	1	91	6	-	-
Névrites et Polynévrites	390	-	912	7	89	-
Névralgies	684	-	54.619	-	61.672	-
Autres maladies nerveuses.	170	-	1.011	26	2	-

2° TUMEURS.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement
et le Foréami)

Européens : Tumeurs bénignes : 152 cas
Tumeurs malignes : 60 cas dont 13 décès

Indigènes : Tumeurs bénignes : 2.785 cas dont 13 décès
Tumeurs malignes : 464 cas dont 151 décès

se répartissant comme suit :

Provinces :	Tumeurs bénignes.		Tumeurs malignes	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Léopoldville	468	3	98	45
Foréami	275	2	8	2
Kasai	1.325	6	191	31
Equateur	155	-	45	18
Orientale	225	1	37	28
Kivu	144	-	28	8
Katanga	193	1	57	19
	2.785	13	464	151

Les renseignements par les services militaires du Gouvernement
et la Police

1. MAJORITY

Category	Indigenous	European	Other	Total
Travellers	100	100	100	300
Travellers' wives	100	100	100	300
Travellers' children	100	100	100	300
Travellers' servants	100	100	100	300
Travellers' dogs	100	100	100	300
Travellers' horses	100	100	100	300
Travellers' carriages	100	100	100	300
Travellers' baggage	100	100	100	300
Travellers' food	100	100	100	300
Travellers' clothing	100	100	100	300
Travellers' tools	100	100	100	300
Travellers' weapons	100	100	100	300
Travellers' medicine	100	100	100	300
Travellers' other	100	100	100	300

2. MINORITY

Les renseignements par les services militaires du Gouvernement
et la Police

3. INDIGENES

Les renseignements par les services militaires du Gouvernement
et la Police

4. EUROPEANS

Les renseignements par les services militaires du Gouvernement
et la Police

Category	Indigenous	European	Other	Total
Indigenous	100	100	100	300
European	100	100	100	300
Other	100	100	100	300
Total	100	100	100	300

E.- MAIADIES PROFESSIONNELLES.SILICOSE.1°/Province Orientale : aucun cas.

Le dépistage systématique de la silicose a été effectué par les mines de Kilo-Moto.

2.906 dossiers ont été établis jusqu'à présent.

2°/Province du Katanga :Européens : 1 cas (antéprimaire)Indigènes : 9 cas dont 5 antéprimaires

4 silico-s tuberculoses

Au total, 214 Européens et 4.356 Indigènes travaillant dans les exploitations soumises au contrôle de la silicose, ont fait l'objet des examens périodiques prévus.

3°/Province du Kivu :Européens : aucun casIndigènes : 4 réformes pour silico- tuberculose dont un de ces cas est décédé (M.G.L.Sud Kamituga)F.- CHIRURGIE ET RADIOGRAPHIE.1° Chirurgie

Dans les services médicaux du Gouvernement et subsidés par lui, ainsi que dans les entreprises qui ont fourni un rapport, on a pratiqué au total 124.968 opérations. Il y a eu 853 décès, soit une mortalité opératoire de 6,82 pour 1.000.

	<u>Opérations majeures</u>		<u>Opérations mineures</u>	
	Nombre	Décès	Nombre	Décès
Européens	1.150	11	3.167	--
Indigènes	35.814	798	84.837	44
Totaux	36.964	809	88.004	44

2° Radiographie.Province de Léopoldville.

Postes	Européens.		Indigènes	
	Type et M.A.	Scopies et Graphies	Scopies et Graphies	
C.R.E.Léo	Philips St. 100 M.A.	86	-	
Kikwit	Picker Army 30 M.A.	28	55	
Gungu	id	8	111	
Idiofa	id	14	70	
Banningville	G.E.F.3 15 M.A.	36	69	
Matadi	De Man 50 M.A.	193	414	
Léo-Est	G.E.500 MA G.E.15 M.A.	3.240	4.508	
Léo-Ouest	Picker 30 M.A.	-	72	
Boma	De Man 50 M.A.	19	118	
	-	3.724	5.417	

Institut de radiographie de Léopoldville.

Européens :	Nombre de cas	Scopies	Graphies
Ayant-droits	900	43	1.376
Privés	1.080	35	1.786
<u>Indigènes</u>			
Ayant-droits	3.631	206	4.081
Privés	214	8	213

Province du Kasai.

Luluabourg :	Siemens	11 M.A.
	G.E. K.X.II	200 M.A.
	G.E.F.3	15 M.A.

Province de l'Equateur.

Coquilhatville :	G.E.	200 M.A.	
	Picker	30 M.A.	1.188 examens

Province Orientale.

Stanleyville:	Picker	30 M.A.	2.232 examens
	G.E.	200 M.A.	

Province Orientale (suite)

<u>Buta</u> -	Picker	30 M.A.	120 examens
<u>Paulis</u>	Picker	30 M.A.	106 examens
<u>Niangara</u>	Picker	30 M.A.	100 examens
<u>Basoko</u>	Picker	30 M.A.	278 examens
<u>Aba</u>	Picker	30 M.A.	84 examens
<u>Aketi</u> (Vicicongo)	G.E.	100 M.A.	492 examens
<u>Kilomines</u>	G.E.	500 M.A.	1.681 examens
<u>Symétain</u>	G.E.D.	15 M.A.	170 examens
<u>Kilomoto</u>	Demay	300 M.A.	1.244 examens

Province du Kivu.

Costermansville : Philips mobile 60 M.A.
 G.E. 200 M.A. (Service fin de l'année) 959 examens

Province du Katanga.

<u>Elisabethville</u> :	G.E.	500 M.A.	2.121 examens
	Philips		350 examens
<u>Kipushi</u> (U.M.H.K.)	G.E.	500 M.A.	
	et	200 M.A.	4.075 examens
<u>Kolwezi</u> (U.M.H.K.)	G.E. Mod. 33 et		
	Mod. 2		3.084 examens
<u>Jadotville</u> (B.C.K.)	Philips Proctoscope		513 examens
<u>Kamina</u> (B.C.K.)	- Philips Proctoscope		513 examens.
<u>Luena</u> (Charbonnage)	G.E.D. 3. 30 M.A.		988 examens
<u>Lubudi</u> (Cimenteries)	Philips Proctoscope		181 examens
<u>Manono</u> (Géomines)	Tolus 450 M.A.		
	et G.E. 15 M.A.		--
<u>Albertville</u> (C.F.L.)	Keleket (USA)	30 M.A.	368 examens.

G.- SERVICE D'OBSTETRIQUE

Mouvement dans les hôpitaux et dispensaires des centres du
Gouvernement (Foréami exclu)

Années	Affections gynécologiques	Accouchements normaux	Accouchements dystociques	Avorte- ments
<u>Européennes</u>				
1946	977	410	28	134
1947	1.247	784	75	190
1948	1.694	980	110	208
1949	1.977	1.017	63	254
1950	1.616	1.043	64	314
<u>Indigènes</u>				
1946	9.506	15.426	1.070	1.268
1947	7.531	16.450	1.005	1.249
1948	15.665	20.030	1.680	1.855
1949	20.656	21.818	1.714	1.806
1950	10.605	23.219	2.702	2.083

Européennes traitées dans les formations médicales du Gouver-
nement.

Provinces	Grosses servées	Accouche- ments normaux	Accou- che- ments dysto- ciques	Accouche- ments pré- maturés	Mort- nés	Avorte- ments
Léopoldville	501	403	36	12	9	90
Kasai	218	99	8	-	3	37
Equateur	75	66	7	2	3	17
Orientale	88	25	1	2	5	5
Kivu	282	114	4	-	-	39
Katanga	227	336	8	1	9	126
Totaux	1.391	1.043	64	17	29	314

Européennes traitées dans les maternités de Missions et
d'Entreprises privées

Provinces	Grosses servées	Accouche- ments normaux	Accouche- ments dystoci- ques	Accouche- ments prématu- rés	Mort- nés	Avorte- ments
Léopoldville	39	445	10	1	1	56
Kasai	188	60	4	1	3	7
Equateur	30	27	-	1	-	13
Orientale	148	93	1	3	8	8
Kivu	189	84	25	1	1	18
Katanga	386	263	19	13	12	36
Totaux	980	972	59	19	25	138

Indigènes traitées dans les formations médicales du Gouvernement.

Provinces	Grosses servées	Accouche- ments normaux	Accouche- ments dystoci- ques	Accouche- ments prématu- rés	Mort- nés	Avorte- ments
Léopoldville	13.907	8.941	1.020	536	583	609
Kasai	6.479	3.818	218	59	147	323
Equateur	1.406	2.357	773	-	146	210
Orientale	1.171	900	59	124	46	55
Kivu	2.985	1.423	241	41	148	215
Katanga	7.730	5.780	391	90	188	671
Totaux	33.678	23.219	2.702	850	1.258	2.083

Indigènes traitées dans les maternités des Missions Catholiques.

Provinces	Grosses servées	Accouche- ments normaux	Accouche- ments dystoci- ques	Accouche- ments prématu- rés	Mort- nés	Avorte- ments
Léopoldville	4.836	2.131	317	75	124	160
Kasai	14.370	7.758	590	188	266	220
Equateur	412	523	22	-	15	119
Orientale	2.079	2.208	125	139	47	62
Kivu	6.803	8.464	469	130	537	261
Katanga	2.565	1.559	121	53	69	85
Totaux	31.065	22.643	1.644	585	1.058	907

Indigènes traitées dans les maternités des Missions Protestantes

Provinces	Grosses servées	Accouche- ments normaux	Accouche- ments dystoci- ques	Accouche- ments prématu- rés	Mort- nés	Avorte- ments
Léopoldville	6.197	1.174	113	40	74	212
Kasai	1.411	1.087	74	28	59	57
Equateur	523	892	119	-	28	121
Orientale	737	375	48	38	26	51
Kivu	Voir missions catholiques					
Katanga	2.014	853	116	45	62	88
Totaux	10.882	4.381	470	151	249	529

Indische Handelsstatistik des Jahres 1900

Provinz	Import	Export	Saldo
Bombay	1.234.567	876.543	358.024
Madras	987.654	654.321	333.333
Bengal	765.432	543.210	222.222
Assam	543.210	321.098	222.112
Orissa	321.098	109.876	211.222
Central India	109.876	87.654	22.222
North India	87.654	65.432	22.222
South India	65.432	43.210	22.222
Sumatra	43.210	21.098	22.112
Java	21.098	9.876	11.222
Sumatra	9.876	7.654	2.222
Total	3.000.000	2.000.000	1.000.000

Provinz	Import	Export	Saldo
Bombay	1.234.567	876.543	358.024
Madras	987.654	654.321	333.333
Bengal	765.432	543.210	222.222
Assam	543.210	321.098	222.112
Orissa	321.098	109.876	211.222
Central India	109.876	87.654	22.222
North India	87.654	65.432	22.222
South India	65.432	43.210	22.222
Sumatra	43.210	21.098	22.112
Java	21.098	9.876	11.222
Sumatra	9.876	7.654	2.222
Total	3.000.000	2.000.000	1.000.000

Provinz	Import	Export	Saldo
Bombay	1.234.567	876.543	358.024
Madras	987.654	654.321	333.333
Bengal	765.432	543.210	222.222
Assam	543.210	321.098	222.112
Orissa	321.098	109.876	211.222
Central India	109.876	87.654	22.222
North India	87.654	65.432	22.222
South India	65.432	43.210	22.222
Sumatra	43.210	21.098	22.112
Java	21.098	9.876	11.222
Sumatra	9.876	7.654	2.222
Total	3.000.000	2.000.000	1.000.000

Indigènes traitées dans les maternités d'Organismes Philanthropiques et Entreprises privées.

Provinces	: :Grosses: :ses ob- :servées:	: :Accouche: :ments : :normaux :	: :Accouche: :ments : :dystoci- :ques :	: :Accouche: :ments : :prématu- :rés :	: :Mort- :nés :	: :Avorte- :ments :
Léopoldville	: 2.221:	: 1.005:	: 65 :	: 1 :	: 29:	: 192 :
Kasai	: 3.578:	: 2.994:	: 87 :	: 103 :	: 97:	: 89 :
Equateur	: 429:	: 796:	: 131 :	: - :	: 33:	: 146 :
Orientale	: 7.425:	: 5.350:	: 344 :	: 163 :	: 268:	: 229 :
Kivu	: :	: voir Missions catholiques:	: :	: :	: :	: :
Katanga	: 7.467:	: 5.507:	: 287 :	: 305 :	: 218:	: 274 :
	: 21.120:	: 15.652:	: 914 :	: 572 :	: 645:	: 930 :

101

CHAPITRE IV.

ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs and lists, but the characters are too light to transcribe accurately.]

ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES.

A.-FONDS REINE ELISABETH POUR L'ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES (F.O.R.E.A.M.I.)

Le rapport détaillé sur l'activité du Foréami est publié chaque année par les soins de cet organisme.

Les statistiques ci-dessous résument l'activité du Foréami depuis 1946.

Années :	Indigènes : examinés :	Nouveaux : trypanosés :	Anciens : Trypanosés :	Total des cas : traités pour toutes : les maladies :
1946 :	555.990 :	1.206 :	2.349 :	510.660 :
1947 :	580.915 :	974 :	2.009 :	463.376 :
1948 :	649.149 :	2.070 :	1.353 :	451.957 :
1949 :	632.427 :	953 :	2.195 :	556.292 :
1950 :	685.796 :	727 :	1.781 :	644.562 :

B.- CROIX ROUGE DU CONGO.

Lutte antivénérienne dans les centres.

1°/Section de Léopoldville.

Les dispensaires de Léopoldville ont traité 1.358 nouveaux cas de syphilis, 32 nouveaux cas de pian, 2.713 blennorragies ainsi que 4.195 autres affections génitales.

2°/Section de Matadi.

Ce dispensaire a traité 730 nouveaux cas de syphilis, 40 nouveaux cas de pian, 720 blennorragies et 42 autres affections génitales.

Au total, ces 2 sections ont pratiqué 118.949 injections médicamenteuses pour syphilis et pian.

3°/Section de Pawa-Nepoko.

Personnel Européen: 2 médecins
2 agents sanitaires
1 secrétaire
4 infirmières religieuses
1 religieux chargé de construction.

7478122

Personnel indigène: 1 assistant agricole diplômé
 41 aides-infirmiers
 10 aides-accoucheuses
 27 élèves aides-infirmiers
 12 élèves aides-accoucheuses
 154 personnel paramédical des Formations
 150 artisans et travailleurs

Résumé de l'activité:

1°/Laboratoire de Pawa.

Examens sérologiques (Kahn- Meinicke)	7.216
Examens divers	9.211

2°/Activité des dispensaires V.A.I.L.

2.182 lépreux isolés, assistés socialement et traités.
919 lépreux en traitement ambulatoire
95.757 injections de remèdes spécifiques
9.740 autres maladies (nouveaux cas).

3°/ Recensement.

Population recensée : 18.309

4°/Assistance médicale.

<u>Hôpitaux</u> - indigènes hospitalisés	3.951
journées d'hospitalisation	54.990
activités chirurgicales	714

<u>Maternités</u> - accouchements	559
-----------------------------------	-----

<u>Dispensaires</u> - consultations	168.476
nouveaux cas	22.616
syphilis et pian	87.111 injections
	ont été pratiquées.

C.-FONDATION MEDICALE DE L'UNIVERSITE DE LOUVAIN AU CONGO

(F.O.M.U.L.A.C.)

1°/Section de Kisantu.

Personnel : 3 médecins Fomulac
 6 religieuses infirmières
 6 assistants médicaux indigènes diplômés
 8 assistants médicaux indigènes stagiaires
 13 infirmiers diplômés
 3 infirmiers stagiaires
 6 aides-infirmiers stagiaires
 10 aides-infirmiers diplômés.

1897

Etablissements médicaux:

A Kisantu : 1 Hôpital pour Européens
1 Hôpital pour Noirs

Secteur : 8 dispensaires ruraux
5 dispensaires A.M.I.B.

Activité.

Européens : 104 malades furent hospitalisés dont 1 décès
4 opérations majeures
11 opérations mineures
18 accouchements
580 nouveaux cas de dispensaire

Indigènes : 21.208 consultations au dispensaire de l'hôpital de Kisantu dont 8.060 nouveaux cas.
1.921 grossesses furent observées.
3.210 indigènes furent hospitalisés dont 124 décès.
Moyenne journalière des consultations
des dispensaires A.M.I.B. : 450,14
des dispensaires ruraux : 242,75
474 opérations majeures dont 20 décès
677 opérations mineures.

Activité du Laboratoire de Kisantu.

Examens de sang	13.601
Réactions de B.W.	1.468
Ponctions lombaires	382
Examens bactériologiques	1.667
Ponctions ganglionnaires	395
Examens de selles	5.250
Examens d'urines	3.008
Divers	150

Total: 25.921

2°/Section de Kimvula.

Personnel : 1 médecin Formulac
2 religieuses infirmières
1 religieuse gestionnaire
1 assistant médical indigène stagiaire
5 aides-infirmiers diplômés
1 aide-accoucheuse diplômée
12 aides-infirmiers stagiaires.

Etablissements médicaux.

1 Hôpital pour Noirs
2 dispensaires ruraux

Activité:

Européens : 9 cas soignés à domicile
28 consultations pour des affections sans gravité.

Indigènes : hospitalisés : 3.604 cas dont 62 décès
159 grossesses furent observées
22.330 consultations dans les dispensaires ruraux
166 opérations majeures dont 22 décès
924 opérations mineures.

3°/Section de Katana.

Personnel : 2 médecins
5 religieuses infirmières
2 assistants médicaux indigènes
6 aides-infirmiers
2 aides-accoucheuses
1 microscopiste et 2 travailleurs

Etablissements médicaux:

1 Hôpital pour Européens
1 hôpital pour Noirs.

Activité :

Européens : 250 hospitalisés
69 opérations dont 20 majeures
861 cas ont été traités

Indigènes : 8.533 hospitalisés
1.172 opérations dont 359 majeures
22.167 cas ont été traités avec 143 décès.

D.- FONDS SOCIAL DU KIVU (F.S.Ki.)

Le Fonds Social du Kivu s'occupe de l'assistance médicale aux Congolais en territoire de Kabare et dans la partie Est du territoire de Kalehe. La zone d'action de cet organisme est divisée en deux secteurs ou "équipes". Une équipe A, s'occupant de la partie Sud, et une équipe B, s'occupant de la partie Nord.

Cette dernière est fournie par la Formulac, agissant pour le compte du F.S.Ki.

Personnel :

Européens : 2 cas hospitalisés à l'hôpital

28 communications pour des effectifs sans effectifs

Indigènes :

hospitalisés : 3.500 cas dans 25 hôpitaux

159 personnes furent observées
22.730 communications dans les hôpitaux
186 opérations réalisées dans 25 hôpitaux
904 opérations réalisées

Association de Katsina :

Personnel : 2 médecins

2 infirmières indigènes
2 infirmières indigènes
2 infirmières indigènes
2 infirmières indigènes
2 infirmières indigènes
2 infirmières indigènes
2 infirmières indigènes
2 infirmières indigènes
2 infirmières indigènes
2 infirmières indigènes

Stations de Katsina :

1 hôpital pour Européens

1 hôpital pour Noirs

Activité :

Européens : 250 hospitalisés

15 opérations dans 25 hôpitaux
181 cas ont été traités

Indigènes :

8.733 hospitalisés

1.175 opérations dans 25 hôpitaux
22.107 cas ont été traités avec 143 décès

D. - FOND SOCIAL DU KIVU (F.S.K.)

Le Fonds Social du Kivu s'occupe de l'assistance
médicale aux Congolais en territoire de Kivu et dans la
partie sud du territoire de Kivu. Le Fonds s'occupe de
l'assistance aux indigènes en deux sections ou "départements".
Le Fonds s'occupe de la partie sud, et une partie de
la partie nord. Cette partie est fournie par la F.S.K.
agissant pour le compte du F.S.K.

Equipe A.-

Personnel : 1 médecin
 1 infirmière accoucheuse laïque
 2 infirmiers sous statut
 1 infirmier stagiaire
 10 aides-infirmiers
 2 aides-accoucheuses et 2 travailleurs

Etablissements médicaux.

1 hôpital
 7 dispensaires ruraux ou de chefferies.

Activité: hôpital 29.625 consultations
 18.078 cas traités
 dispensaires 311.957 consultations
 37.910 cas traités
 Nombre de pianiques traités : 1.622

Equipe B.-

Personnel : 2 médecins Fomulac à Katana
 1 infirmière accoucheuse laïque

Etablissements médicaux:

10 dispensaires ruraux
 1 centre de traitement
 1 dispensaire de mission
 3 dispensaires de mission (contrôle)
 8 dispensaires privés (contrôle)

Activité : 606.735 consultations
 127.303 cas traités.

E.- FONDS SOCIAL LINEA (Ile Idjwi)

5 dispensaires
 114.711 consultations.

Remarque : une infirmière laïque sous la surveillance d'un médecin Colonie de Costermansville sera mise à la disposition du Fonds Social Linéa à partir du 1er janvier 1951.

Partie A. - Les services sociaux de l'Etat

Personnel : 1 fonctionnaire
1 infirmier
2 infirmières
1 infirmière
1 infirmière
1 infirmière
1 infirmière
1 infirmière
1 infirmière
1 infirmière

Stipendement et honoraires

1 fonctionnaire
7 infirmières
7 infirmières

Activités hospitalières

11.750 cas traités

Stipendement et honoraires

11.750 cas traités

11.750 cas traités

Partie B. - Les services sociaux de l'Etat

Personnel : 1 fonctionnaire
1 infirmier
2 infirmières
1 infirmière
1 infirmière
1 infirmière
1 infirmière
1 infirmière
1 infirmière
1 infirmière

Stipendement et honoraires

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

11.750 cas traités

F.- CENTRE MEDICAL DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
AU CONGO (C.E.M.U.B.A.C.)

Mission itinérante de dépistage de la tuberculose
 au moyen de radiophotographies en série.

Personnel : 1 médecin Colonie et 2 techniciens européens.

Nombre d'examens : 78.705

G.- CENTRES MEDICAUX DES MISSIONS NATIONALES.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

Kangu: 1 médecin
 3 religieuses infirmières et 1 gestionnaire
 7 aides-infirmiers
 3 aides-accoucheuses
 8 élèves aides-infirmiers

La formation comprend un hôpital A.M.M. et une
 colonie de ségrégation pour lépreux située à Longo-
 Luvungu.

Djuna: 1 médecin
 1 religieuse infirmière
 1 religieuse accoucheuse
 4 aides-infirmiers
 2 aides-accoucheuses

La formation comprend un hôpital A.M.M., une maternité,
 une installation chirurgicale complète.

Bokoro: 1 médecin
 1 religieuse infirmière
 1 religieuse agent sanitaire et garde malade
 3 aides-infirmiers
 3 élèves aides-accoucheuses

La formation comprend un hôpital, une maternité,
 une installation chirurgicale et un dispensaire.

Mangenbo: 1 médecin
 3 religieuses infirmières
 2 religieuses
 9 élèves aides-infirmiers
 2 aides accoucheuses
 4 élèves aides-accoucheuses

La formation comprend un hôpital A.M.M., une maternité,
 une installation chirurgicale complète et 3 dispensai-
 res.

PROVINCE DE L'ÉCOLE-NOUVEAU
PROVINCE DE L'ÉCOLE-NOUVEAU

Mission d'enseignement de l'école de la paroisse
 au moyen de photographies en relief
 Paroisse : 1 mission, 2 écoles et 2 professeurs
 Nombre d'élèves : 75702

PROVINCE DE L'ÉCOLE-NOUVEAU
PROVINCE DE L'ÉCOLE-NOUVEAU

Paroisse : 1 mission
 3 écoles-élémentaires
 7 écoles-élémentaires
 3 écoles-élémentaires
 3 écoles-élémentaires
 La paroisse comprend un hôpital à l'ouest de la
 colonie de l'école pour les enfants à l'ouest
 de la paroisse.

Paroisse : 1 mission
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 La paroisse comprend un hôpital à l'ouest de la
 colonie de l'école pour les enfants à l'ouest
 de la paroisse.

Paroisse : 1 mission
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 La paroisse comprend un hôpital à l'ouest de la
 colonie de l'école pour les enfants à l'ouest
 de la paroisse.

Paroisse : 1 mission
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 1 école-élémentaire
 La paroisse comprend un hôpital à l'ouest de la
 colonie de l'école pour les enfants à l'ouest
 de la paroisse.

Kuimba : 1 médecin

- 2 religieuses accoucheuse et infirmière
- 2 aides infirmiers
- 5 élèves aides infirmiers
- 2 élèves aides-accoucheuses

La formation comprend un hôpital provisoire, une maternité, une installation chirurgicale complète et 4 dispensaires.

Ipamu : 1 médecin

- 2 aides-infirmiers
- 1 élève aide-infirmier
- 7 élèves aides-accoucheuses

Cette formation comprend un dispensaire, une maternité et un laboratoire.

PROVINCE DU KASAI.Luluabourg Saint Joseph.

- 1 médecin
- 2 infirmières religieuses
- 1 infirmière accoucheuse
- 1 assistant médical indigène
- 10 aides-infirmiers
- 3 aides-accoucheuses

La formation comprend un hôpital pour Européens (9 lits), un hôpital pour Indigènes (132 lits), un lazaret pour indigènes (56 lits) et 2 dispensaires.

Hemptinne Saint Benoît.

- 1 médecin
- 3 infirmières religieuses
- 1 assistant médical indigène
- 16 aides-infirmiers
- 3 aides-accoucheuses

La formation comprend un hôpital pour européens (2 lits), un hôpital pour indigènes (75 lits), un lazaret pour tuberculeux (50 lits), une maternité pour indigènes (50 lits), une léproserie (165 lits) et 7 dispensaires ruraux (14 lits)

Tshumbe Sainte Marie.

- 2 médecins
- 1 infirmière religieuse
- 1 agent sanitaire
- 1 assistant médical indigène
- 3 infirmiers
- 18 aides-infirmiers
- 3 aides-accoucheuses

La formation comprend un hôpital pour indigènes (54 lits), une maternité pour indigènes (78 lits) et une léproserie (1.500 lits)

1 médecin
 2 infirmiers
 2 aides infirmiers
 2 aides infirmiers
 2 aides infirmiers

La formation comprend un hôpital provisoire, une infirmerie, une installation chirurgicale, un service de diagnostic.

1 médecin
 2 infirmiers
 1 aide infirmier
 2 aides infirmiers

Cette formation comprend un dispensaire, une infirmerie et un laboratoire.

PROVINCE DU KASAI.

Infirmerie Saint-Joseph.

1 médecin
 2 infirmiers
 1 infirmière
 1 assistant infirmier
 10 aides infirmiers
 2 aides infirmiers

La formation comprend un hôpital pour indigènes (20 lits), un hôpital pour indigènes (20 lits), un hôpital pour indigènes (20 lits) et 2 dispensaires.

Infirmerie Saint-Joseph.

1 médecin
 2 infirmiers
 1 infirmière
 1 assistant infirmier
 10 aides infirmiers
 2 aides infirmiers

La formation comprend un hôpital pour indigènes (20 lits), un hôpital pour indigènes (20 lits), un hôpital pour indigènes (20 lits), un hôpital pour indigènes (20 lits) et 2 dispensaires.

Infirmerie Saint-Joseph.

1 médecin
 2 infirmiers
 1 infirmière
 1 assistant infirmier
 10 aides infirmiers
 2 aides infirmiers

La formation comprend un hôpital pour indigènes (20 lits), un hôpital pour indigènes (20 lits), un hôpital pour indigènes (20 lits), un hôpital pour indigènes (20 lits) et 2 dispensaires.

Katako-Kombe.

- 1 médecin
- 1 infirmière religieuse
- 17 aides-infirmiers
- 2 aides-accoucheuses

La formation comprend un hôpital (86 lits), une maternité (50 lits) et un lazaret (16 lits).

- Ndeksha:
- 1 médecin
 - 2 infirmières religieuses
 - 1 assistant médical indigène
 - 1 infirmier
 - 13 aides-infirmiers
 - 2 aides-accoucheuses

La formation comprend un hôpital pour indigènes (86 lits) et une maternité pour indigènes (50 lits).

- Demba:
- 1 médecin
 - 1 agent sanitaire
 - 3 infirmières religieuses
 - 1 infirmier
 - 20 aides-infirmiers

La formation comprend une maternité pour européens (2 lits), un hôpital pour indigènes (50 lits) et une maternité pour indigènes (40 lits).

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

- Lolo :
- 1 médecin
 - 1 infirmière religieuse
 - 5 aides-infirmiers
 - 1 aide-accoucheuse

La formation comprend 1 hôpital de petit centre et 3 dispensaires ruraux.

- Baya :
- 1 médecin
 - 1 infirmière religieuse
 - 4 aides-infirmiers

La formation comprend 1 dispensaire, 1 pavillon d'hospitalisation et 1 pavillon d'isolement.

- Bwamanda:
- 1 médecin
 - 1 infirmière religieuse
 - 4 aides-infirmiers

La formation comprend 1 dispensaire, 1 pavillon d'hospitalisation et un pavillon d'isolement.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Wafania: 1 médecin
1 infirmière laïque
4 aides-infirmiers

La formation comprend 1 dispensaire, 1 pavillon d'hospitalisation et 1 pavillon d'isolement.

La léproserie a comme personnel:

1 médecin
1 infirmière européenne
1 aide-infirmier
6 aides-infirmiers lépreux.

PROVINCE ORIENTALE.

Fataki : 1 médecin
2 auxiliaires médicaux
3 religieuses infirmières et accoucheuses
3 infirmiers
31 aides-infirmiers
18 aides-accoucheuses.

La formation comprend un hôpital pour Européens, deux maternités, 5 dispensaires, un centre d'hospitalisation.

Niarembe: 1 médecin
1 agent sanitaire
1 religieuse infirmière
3 infirmiers diplômés
15 aides infirmiers

La formation comprend 9 dispensaires et un centre d'hospitalisation.

Dungu : 1 médecin
2 agents sanitaires
3 religieuses accoucheuses
4 religieuses infirmières
3 infirmiers diplômés
22 aides-infirmiers
2 aides-accoucheuses

La formation comprend 4 dispensaires, 6 centres d'injections, 3 maternités, 9 colonies agricoles pour lépreux.

PROVINCE DU KIVU.

Musienene: 1 médecin
2 infirmières religieuses
1 infirmier
3 aides-infirmiers - 1 microscopiste-
1 aide-accoucheuse.

La formation comprend un hôpital A.M.M. pour Européens et pour noirs.

Tongoni, Yomba, Lulenga, Rugari, Moyo, Mwanda, Mugeru et Katana.

Ces missions possèdent des dispensaires desservis par une infirmière religieuse.

A Yomba, un hôpital est en construction et un village agricole pour lépreux est sous surveillance.

PROVINCE DU KATANGA.

Kasenga: 1 médecin
3 religieuses infirmières
1 infirmier
2 aides-infirmiers
1 aide-accoucheuse

La formation comprend un hôpital pour européens (2 lits), un hôpital pour indigènes (100 lits) et une maternité pour indigènes (21 lits).

H.- CENTRES MEDICAUX DES MISSIONS ETRANGERES.

Personnel médical des Missions Etrangères.

Centres par Province	Personnel Européen				Personnel Indigène			
	Médecins	Agents sanitaires	Infirmières	Infirmiers	Aides- infirmiers	Aides- accoucheuses	Elèves	
Prov. de Léopoldville:	:	:	:	:	:	:	:	:
Sona-Bata	: 1	: 1	: 1	" 12	: 1	: 7	: -	:
Vanga s/kwilu	: 1	: 1	: -	" 5	: 5	: -	: 19	:
Balaka	: -	: 1	: 1	" -	: 1	: -	: 5	:
Kafumba	: -	: -	: 3	" 2	: 4	: -	: 3	:
Kamayala	: -	: 1	: -	" 1	: -	: -	: 5	:
Kajiji	: -	: -	: -	" -	: -	: -	: -	:
Bukedi	: 1	: -	: -	" -	: 3	: -	: 2	:
Kibunzi	: 1	: -	: 4	" -	: 17	: 1	: -	:
Kikenge	: -	: -	: 2	" 1	: 2	: -	: 4	:
Sundi Lutete	: -	: -	: 2	" -	: 2	: 1	: 6	:
Kingoyi	: -	: 1	: 1	" 1	: 2	: 1	: 2	:
Banza-Manteka	: 1	: 1	: -	" 1	: 5	: 2	: 8	:
Gombe Lutete	: -	: 1	: 1	" -	: -	: -	: 3	:
Kibentele	: -	: 1	: -	" -	: 1	: -	: -	:
Bolobo	: 1	: -	: 2	" -	: 5	: -	: 5	:
Semendua	: -	: -	: 1	" -	: 1	: -	: 3	:
Bosobe	: -	: -	: 1	" -	: -	: -	: -	:
Konkia	: -	: -	: 1	" -	: -	: -	: -	:
Bendela	: -	: 1	: 1	" -	: -	: -	: -	:
Mimia	: -	: -	: 1	" -	: -	: -	: -	:
Leo I Ar. du Salut	: -	: 1	: 1	" -	: -	: -	: -	:
Matadi	: -	: -	: 1	" -	: -	: -	: -	:
Kifungu	: -	: 1	: -	" -	: -	: -	: -	:
Totaux	: 6	: 11	: 24	" 23	: 49	: 12	: 65	:

Centres médicaux des Missions étrangères (suite)

Centres par Province	Personnel Européen			Personnel Indigène			
	Méde- cins	Agents sani- taires	Infir- miers	Infir- miers	Aides- infir- miers	Aides accou- cheuses	Elè- ves
Province du Kasai							
Lubondaie	1	-	1	"	4	-	18
Mutoto	1	-	1	"	4	-	17
Luebo	1	-	2	"	7	-	14
Bulape	1	-	1	"	17	2	13
Bibanga	1	1	1	"	6	-	19
Wembo-Nyama	1	-	2	"	16	-	-
Minga	1	-	2	"	11	-	14
Totaux	7	1	10	"	65	2	95

Province de l'Equateur.

Tondo	1	-	1	"	3	12	-	-
Baringa	1	-	-	"	-	12	-	-
Karawa	1	-	-	"	-	12	-	-
Monieka	1	-	-	"	-	12	-	-
Pimu	1	1	-	"	-	12	-	-
Mondombe	1	-	-	"	-	12	-	-
Wema	1	-	-	"	-	12	-	-
Yoseki	1	-	-	"	-	12	-	-
Gbado	-	-	1	"	-	-	-	-
Lotumbe	-	-	1	"	-	12	-	-
Booke	-	1	-	"	-	-	-	-
Totaux	8	2	3	"	3	108	-	-

Province Orientale

Yakusu	3	-	5	"	10	21	5	59
Bondo	-	3	2	"	-	5	-	-
Bongondza	-	1	1	"	-	4	-	-
Aba - Rethy	2	2	-	"	-	-	-	-
Totaux	5	6	8	"	10	30	5	59

Province du Katanga.

Tshibambo	1	-	3	"	-	11	4	-
Tshyamfubu-Pweto	1	-	2	"	-	1	-	-
Kasaji	1	-	5	"	1	2	1	-
Mwilambwe	1	-	3	"	-	2	-	-
Kapanga	3	-	3	"	-	-	-	-
Totaux	7	-	16	"	1	16	5	-

Centres médicaux des Missions Etrangères (suite)

Centres par Province	Personnel Européen				Personnel Indigènes			
	Médecins	Agents sanitaires	Infirmières	Infirmiers	Aides infirmiers	Aides accoucheuses	Elèves	
Province du Kivu					(incomplet)			
Oicha	2	-	4	-	13	-	-	-
Mwenga	-	-	1	-	-	-	-	-
Tunda	2	-	1	-	-	-	-	-
Katwa	1	-	-	-	-	-	-	-
Kitsombiro	-	-	1	-	-	-	-	-
Rwanguba	1	1	2	-	-	-	-	-
Mushweshwe	-	-	1	-	-	-	-	-
Kama	-	1	-	-	-	-	-	-
Mwanga	-	-	1	-	-	-	-	-
Pinga	-	-	1	-	1	-	-	-
Kihindo	-	-	1	-	-	-	-	-
Lemera	-	-	1	-	-	-	-	-
Kalambi	-	1	-	-	-	-	-	-
Nya-Kaziba	-	-	1	-	-	-	-	-
Totaux	6	3	15	-	14	-	-	-

I.- PROTECTION DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE INDIGENE.

En 1950 le Gouvernement a subsidié 283 oeuvres dont:
 82 pour la catégorie I (consultation sous surveillance personnelle médecin)
 117 pour la Catégorie II (consultation sous direction infirmière contrôlée par médecin).
 84 pour la catégorie III (consultation sous direction infirmière avec contrôle médical occasionnel).


Provinces	Oeuvres			Moyenne	Total	Décès
	I	II	III	des présences hebdomadaires	des enfants inscrits	pendant l'année
Léopoldville	17	32	18	12.146	14.934	980
Kasai	10	29	10	6.733	11.914	550
Equateur	19	14	16	10.408	15.719	212
Orientale	20	31	25	6.502	13.315	396
Kivu	6	4	3	1.912	3.208	151
Katanga	10	7	12	8.083	15.772	529
Total	82	117	84	45.784	74.862	2.818

En plus de ces consultations, plusieurs oeuvres non-subsidiées par le Gouvernement ont fait parvenir les résultats de leur activité en 1950.

Provinces	Nombre d'oeuvres	Moyenne des présences hebdomadaires	Total des enfants inscrits	Décès
Léopoldville	-	-	-	-
Kasai	-	-	-	-
Equateur	-	-	-	-
Orientale	4	952	1.719	
Kivu	26	8.619	14.539	1.764
Katanga	22	8.011	13.772	662
Totaux	32	17.582	28.311	2.445

CHAPITRE V.

ETABLISSEMENTS MEDICAUX.



ETABLISSEMENTS MEDICAUX

A.- en cours de construction ou d'extension

Etablissements des centres.

- Léopoldville - Des agrandissements sont en cours aux lazarets Léopoldville-Ouest et à l'hôpital Congolais de Léopoldville-Est.
Construction d'un dispensaire antituberculeux à Léopoldville.
Agrandissements des hôpitaux d'Inongo, de Boma et de Matadi.
- Luluabourg - La 2ème aile de l'hôpital des noirs est complètement terminée.
A Luebo, création d'un pavillon chirurgical à l'hôpital des noirs.
A Port-Francqui, le pavillon d'hospitalisation pour Européens est terminé. La maternité et la réfection de l'hôpital des noirs seront achevés dès le début de 1951.
A Kabinda, les cuisines et buanderie de l'hôpital des noirs sont terminées.
- Stanleyville - Le dispensaire pour noirs (Belge I) est achevé.
Le 2e pavillon d'hospitalisation de l'hôpital des noirs de Buta est en cours.
Le pavillon de la maternité de l'hôpital de Wamba est achevé.
A l'hôpital des noirs de Paulis, le bâtiment des services généraux est achevé.
A Opala et à Aba, la section hospitalière Européenne est terminée.
- Elisabethville - Achèvement du pavillon technique à la maternité indigène.
Diverses améliorations et renouvellements ont été apportés à l'hôpital des noirs.
- Costermansville - Agrandissement 8 chambres à l'hôpital des Européens.
Achèvement de 3 pavillons à l'hôpital des Indigènes.
- Coquilhatville - Une maternité achevée à l'hôpital des noirs.

Constructions en zones rurales.

Province de Léopoldville.

Les centres médico-chirurgicaux de Gombe-Matadi, Kahemba et Luozi ont été inaugurés officiellement au cours de l'année.

Les constructions prévues au B.O.D.E. 1950 dans le programme de la collaboration médicale Franco-Belge ont été en parties mises en chantier.

A. - Au cours de l'année 1950, la Commission a été saisie de plusieurs propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

Relevés des décisions

Le 15 mars 1950 - Les décisions prises par la Commission sont les suivantes :
1. - La Commission a approuvé le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique.
2. - La Commission a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

Le 15 mars 1950

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

Le 15 mars 1950

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

Le 15 mars 1950

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

Le 15 mars 1950

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

Le 15 mars 1950

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

La Commission a examiné le projet de décret relatif à la réorganisation de l'enseignement technique. Elle a approuvé le projet de décret et a décidé de poursuivre l'étude des propositions relatives à la réorganisation de l'enseignement technique.

Province du Kasai.

Le centre médico-chirurgical de Tshibala a été mis en service. Les travaux des centres médico-chirurgicaux de Sentery et de Dekese sont en cours. Le nouvel hôpital F.B.E.I. d'Hemptinne Saint Benoît a été inauguré. Des dispensaires ruraux sont en cours de construction à Kazumba, Tshitadi, Luputa et Tonto, Penge, Gandu et Lualaba.

Province du Katanga.

Baudouinville : construction d'un dispensaire, d'un bâtiment d'hospitalisation et d'une maternité.

Jadotville : construction de 3 bâtiments pour l'hôpital indigène.

Kabongo : achèvement d'un pavillon d'hospitalisation.

N'Kulu-Malemba : achèvement d'une maternité et un pavillon pour maladies infantiles.

Province du Kivu.

Mwenga : Pavillon central, 2 dispensaires, 2 pavillons d'hospitalisation - un pavillon d'hospitalisation et un pavillon maternité en voie d'achèvement.

Shabunda : 1 pavillon chirurgie et 2 dispensaires
1 pavillon maternité en voie d'achèvement.

Uvira : 1 pavillon administratif
2 pavillons d'hospitalisation en voie d'achèvement

Lubero : 1 pavillon maternité pour Européens.

Kirotshe : 1 pavillon administratif en voie d'achèvement

Nyamitaba : 1 dispensaire

Bishusha : 1 dispensaire

Province de l'Equateur.

Achèvement de :

Libenge : 1 pavillon maternité

Banzyville : 1 pavillon chirurgical et d'hospitalisation

Gemena : 1 pavillon chirurgical et d'hospitalisation

Lisala : Annexe de la maternité européenne.

Ikela : 1 pavillon chirurgical, 1 administratif, 1 maternité
2 pavillons d'hospitalisation.

Befale : 2 pavillons d'hospitalisation et 1 chirurgical
1 maternité en chantier

Basankusu : 1 maternité

Bumba : 1 pavillon chirurgical, 2 d'hospitalisation et
1 maternité.

Irebu : 1 pavillon d'hospitalisation

Ingende : 1 pavillon d'hospitalisation

Trains : 1 pavilion chirurgie, 1 ambulance, 1 maternité
2 pavilions d'hospitalisation
Batiments : 2 pavilions d'hospitalisation et 1 chirurgie
1 maternité en chantier
Passagers : 1 maternité
Batiments : 1 pavilion chirurgie, 2 d'hospitalisation et
1 maternité
Trains : 1 pavilion d'hospitalisation
Trains : 1 pavilion d'hospitalisation

PROJET DE TRAVAUX
Travaux de construction
Travaux de réparation
Travaux de peinture
Travaux de plomberie
Travaux d'électricité
Travaux de chauffage
Travaux de ventilation
Travaux de climatisation
Travaux de sécurité
Travaux de signalisation
Travaux de transport
Travaux de stockage
Travaux de distribution
Travaux de traitement
Travaux de purification
Travaux de désinfection
Travaux de décontamination
Travaux de réhabilitation
Travaux de rénovation
Travaux de modernisation
Travaux de mise aux normes
Travaux de conformité
Travaux de certification
Travaux de validation
Travaux de vérification
Travaux de contrôle
Travaux de surveillance
Travaux de maintenance
Travaux de réparation
Travaux de remplacement
Travaux de démolition
Travaux de construction
Travaux de rénovation
Travaux de modernisation
Travaux de mise aux normes
Travaux de conformité
Travaux de certification
Travaux de validation
Travaux de vérification
Travaux de contrôle
Travaux de surveillance
Travaux de maintenance
Travaux de réparation
Travaux de remplacement
Travaux de démolition

PROJET DE TRAVAUX
Travaux de construction
Travaux de réparation
Travaux de peinture
Travaux de plomberie
Travaux d'électricité
Travaux de chauffage
Travaux de ventilation
Travaux de climatisation
Travaux de sécurité
Travaux de signalisation
Travaux de transport
Travaux de stockage
Travaux de distribution
Travaux de traitement
Travaux de purification
Travaux de désinfection
Travaux de décontamination
Travaux de réhabilitation
Travaux de rénovation
Travaux de modernisation
Travaux de mise aux normes
Travaux de conformité
Travaux de certification
Travaux de validation
Travaux de vérification
Travaux de contrôle
Travaux de surveillance
Travaux de maintenance
Travaux de réparation
Travaux de remplacement
Travaux de démolition

PROJET DE TRAVAUX
Travaux de construction
Travaux de réparation
Travaux de peinture
Travaux de plomberie
Travaux d'électricité
Travaux de chauffage
Travaux de ventilation
Travaux de climatisation
Travaux de sécurité
Travaux de signalisation
Travaux de transport
Travaux de stockage
Travaux de distribution
Travaux de traitement
Travaux de purification
Travaux de désinfection
Travaux de décontamination
Travaux de réhabilitation
Travaux de rénovation
Travaux de modernisation
Travaux de mise aux normes
Travaux de conformité
Travaux de certification
Travaux de validation
Travaux de vérification
Travaux de contrôle
Travaux de surveillance
Travaux de maintenance
Travaux de réparation
Travaux de remplacement
Travaux de démolition

B.- LABORATOIRES.LABORATOIRE DE LEOPOLDVILLE(Institut Princesse Astrid)

Personnel en fonction : 3 médecins de laboratoire
 1 infirmière
 2 auxiliaires médicaux
 2 agents sanitaires.

ANALYSES et EXAMENS : 96.226 dont 63.130 réactions sérologiques de B.W.

PRODUCTION DE VACCINS, SERUMS ET CONDITIONNEMENTS DIVERS.

Vaccin antirabique	3.075 cc.
Vaccin anti T.A.B.C.	184.240 cc.
Vaccin polyvalent type Delbet	28.600 cc.
Bactériophages divers	660 cc.
Sérum pour détermination des groupes sanguins	124 cc.
Sérum anti-poliomyélitique	100 cc.
Solution de tuberculine	3.840 cc.
Autovaccins divers	450 cc.

LABORATOIRE DE COQUILHATVILLE.

Personnel en fonction : 1 Médecin Directeur
 2 agents sanitaires

ANALYSES ET EXAMENS : 93.093

PRODUCTION DE VACCINS, SERUMS ET PRODUITS DIVERS: 24.100 cc.

LABORATOIRE DE STANLEYVILLE.

Personnel en fonction : 1 Médecin Directeur
 1 Médecin assistant
 1 Infirmière
 1 agent sanitaire
 1 agent temporaire

ANALYSES et EXAMENS.

Section hématologie, parasitologie, bactériologie	28.226
Section sérologie, bactériologie	19.000
Sérodiagnostic pour syphilis et pian	14.303
analyse des eaux	98

PRODUCTION DE VACCINS.

Autovaccin	18
T.A.B.C.	29.000 ml.
Gonovaccin	3.130 ml.
Propidon de Delbet	3.090 ml.
Anavaccin dysentérique	9.745 cc.

LABORATOIRE DE BLUKWA (anti-pestes)

Personnel en fonction : 1 médecin
1 auxiliaire médical

En matière de lutte contre la peste :

106 cas de peste ont été diagnostiqués dont 18 cas de peste humaine.

378.375 rongeurs ont été détruits

36.348 vaccinations ont été pratiquées.

PRODUCTION DE VACCIN.

Vaccin antipesteux	86.000 cc
vaccin antirabique	75.953 cc.

LABORATOIRE DE COSTERMANSVILLE.

Personnel en fonction : 1 Médecin Directeur
1 auxiliaire médical
1 biologiste assistant
1 agent sanitaire
1 agent temporaire

ANALYSES et EXAMENS : 22.107

PRODUCTION DE VACCINS.

Antibiotique 40 (Isurine)	34.000 cc
Endotoxine coqueluche précipitée alun	8.000 cc
Vaccin vivant typhose aviaire	1.450 cc.
Vaccin E.V.atténué	3.000 cc
Vaccin antityphique	1.500 cc
Vaccin antidysentérique	5.460 cc
Autovaccin	160 cc
Vitamines B	600 cc
Hemolysine	70 cc
Emulsions pour agglutinations	3.710 cc

PRODUCTION OF VACCINES

1. Antigen
2. Adjuvant
3. Emulsification
4. Storage
5. Quality Control

LABORATORY OF VACCINES

1. Personnel
2. Equipment
3. Materials
4. Methods
5. Results

PRODUCTION OF VACCINES

1. Antigen
2. Adjuvant
3. Emulsification
4. Storage
5. Quality Control

LABORATORY OF VACCINES

1. Personnel
2. Equipment
3. Materials
4. Methods
5. Results

PRODUCTION OF VACCINES

1. Antigen
2. Adjuvant
3. Emulsification
4. Storage
5. Quality Control
6. Results
7. Conclusions
8. References
9. Appendix
10. Index

LABORATOIRE DE LUBERO.

Personnel en fonction : 1 Médecin Directeur
1 agent sanitaire

PRODUCTION DE VACCINS.

Vaccin antipesteux 368.000 cc.

La souche E.V.Girard vivante atténuée étant devenue virulente, on a fait appel à une nouvelle souche du Laboratoire de Blukwa.

LABORATOIRE D'ELISABETHVILLE.

Personnel en fonction: 1 Médecin Directeur
1 médecin de laboratoire
1 biologiste
1 auxiliaire médical
3 agents sanitaires
2 infirmières

ANALYSES et EXAMENS: 47.156

PRODUCTION DE VACCINS ET SERUMS.Fournitures :

autovaccins anti-staphylococciques	I3
autovaccins polyvalents	7
Vaccin antivariolique	2.181.053 doses
Vaccin T.A.B.C.	93.085 ml.
Vaccin T.A.B.C.dilué	630 ml
Vaccin antipyogène, type Propidon	1.800 ml
Vaccin antistaphylococcique	1.200 ml.
Vaccin antirabique	133.800 ml.
Bactériophage antistaphylococcique	190 ml.
Bactériophage antidysentérique	625 ml.
Bactériophage antityphoïdique	190 ml.

Réserves de vaccins

Vaccin antivariolique	2.322.000 doses
Vaccin T.A.B.C.conditionné	5.380 ml.
Vaccin T.A.B.C.en solut.mère	78.000 ml.
Vaccin T.A.B.C.dilué conditionné	200 ml.
Vaccin antipyogène, type Propidon	4.940 ml.
Vaccin antistaphylococcique	460 ml.
Vaccin antirabique conditionné	23.450 ml.
Vaccin antirabique non conditionné	27.580 ml.
Bactériophage antistaphylococcique	20 ml.
Bactériophage antidysentérique	75 ml.
Bactériophage anti-coli spécifique	28 ml.
Bactériophage anti para-coli	44 ml.

LABORATOIRES DE L'UNIVERSITÉ

Personnel en fonction : 1 Médecin Directeur
1 agent sanitaire

PRODUCTION DE VACCINS

Vaccin antipesteux 368.000 cc.

Le vaccin B.V. étant vivants atténués étant destinés
vivaux, on a fait appel à une nouvelle souche de laboratoire
de Birmé.

LABORATOIRES D'HYGIÈNE

Personnel en fonction : 1 Médecin Directeur
1 médecin de laboratoire
1 biologiste
1 assistante médicale
3 agents sanitaires
2 infirmières

ANALYSES DE SÉRUMS 47.450

PRODUCTION DE VACCINS ET SÉRUMS

Fournitures :

2.101.000 doses	antovaccins anti-typhoïdiques
98.000 ml.	antovaccins cholériques
630 ml.	Vaccin antityphoïdique
1.800 ml.	Vaccin A.A.C. aliné
1.800 ml.	Vaccin antityphoïdique, type Propion
1.800 ml.	Vaccin antityphoïdique
138.000 ml.	Vaccin antityphoïdique
100 ml.	Bactériophage anti-typhoïdique
825 ml.	Bactériophage anti-typhoïdique
190 ml.	Bactériophage anti-typhoïdique

Réserves de Vaccins

2.322.000 doses	Vaccin antityphoïdique
2.380 ml.	Vaccin A.A.C. coagulable
98.000 ml.	Vaccin A.A.C. en solution
200 ml.	Vaccin A.A.C. aliné coagulable
4.040 ml.	Vaccin antityphoïdique, type Propion
480 ml.	Vaccin antityphoïdique
2.470 ml.	Vaccin antityphoïdique coagulable
27.700 ml.	Vaccin antityphoïdique non coagulable
30 ml.	Bactériophage anti-typhoïdique
95 ml.	Bactériophage anti-typhoïdique
28 ml.	Bactériophage anti-coli-typhoïdique
44 ml.	Bactériophage anti-pars-coli

CHAPITRE VI.

RAPPORTS D'HYGIENE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

IN THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

NO. 100

BY

DR. J. H. DILLON

AND

DR. R. M. HARRIS

CHICAGO, ILL.

1935

The following report was prepared under the direction of Dr. J. H. Dillion and Dr. R. M. Harris, who are members of the Department of Chemistry, University of Chicago. The work was supported by the National Research Council, U. S. Department of Commerce, and the National Science Foundation, U. S. Department of Education.

The work was carried out in the Department of Chemistry, University of Chicago, during the summer of 1935. The results of the work are presented in this report. The work was carried out in the Department of Chemistry, University of Chicago, during the summer of 1935. The results of the work are presented in this report.

The work was carried out in the Department of Chemistry, University of Chicago, during the summer of 1935. The results of the work are presented in this report. The work was carried out in the Department of Chemistry, University of Chicago, during the summer of 1935. The results of the work are presented in this report.

The work was carried out in the Department of Chemistry, University of Chicago, during the summer of 1935. The results of the work are presented in this report. The work was carried out in the Department of Chemistry, University of Chicago, during the summer of 1935. The results of the work are presented in this report.

RAPPORTS D'HYGIENE.

A.- DEFENSE SANITAIRE DES PORTS - HYGIENE URBAINE.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

LEOPOLDVILLE.

Personnel : 1/ Européen : 1 médecin hygiéniste
 au 31.12.50 5 auxiliaires médicaux
 8 agents sanitaires
 1 entomologiste
 3 infirmières scolaires

2/Indigène sous statut.

7 gardes sanitaires
 2 infirmiers
 3 commis

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES.

Le nombre des gîtes est en augmentation de 3.557 sur l'année 1949 soit de 63 %. Cette augmentation est due à une détection plus systématique et à la multiplication des chantiers de construction. La cause principale est à rechercher dans le manque de drainage superficiel de la Cité Indigène.

Population indigène :	190.912
Gîtes larvaires	8.884
Gîtes anophèles gambiae	1.669
% des gîtes d'anophèles gambiae	18,71
Captures d'anophèles gambiae	6.910
Total des pluies tombées	1.327,6 mm.

LUTTE CONTRE LES RATS.

Rat - proofing des magasins et emploi d'appâts toxiques (pâte phosphorée, carbonate de baryum, Antu, etc)
 Rats domestiques capturés vivants : 3.086
 Rats domestiques porteurs de puces 1.034
 X. cheopis 3.716
 X. brasiliensis 1.915
 Indice pulex total 5,4 %
 Indice cheopis 3,59 %
 Laelaps 713
 Dermanyssus muris 13
 L'Antu expérimenté cette année semble être moins efficace contre le rattus rattus.

NOTE CONCERNING THE HOUSES.

The houses are situated on the left bank of the river, and are of the same style as the houses in the town of ...

THE HOUSES OF THE ...

The houses are of the same style as the houses in the town of ...

The houses are of the same style as the houses in the town of ...

THE HOUSES OF THE ...

The houses are of the same style as the houses in the town of ...

THE HOUSES OF THE ...

The houses are of the same style as the houses in the town of ...

The houses are of the same style as the houses in the town of ...

THE HOUSES OF THE ...

The houses are of the same style as the houses in the town of ...

The houses are of the same style as the houses in the town of ...

The houses are of the same style as the houses in the town of ...

The houses are of the same style as the houses in the town of ...

The houses are of the same style as the houses in the town of ...

LUTTE CONTRE LES MOUCHES.

Malgré les mesures prises, l'on assiste parfois à des véritables invasions de ces insectes, surtout de chrysomia, espèce fécale par excellence. L'emploi de l'hexachlorure de benzine fait espérer que le péril fécal sera fortement réduit.

I. Lutte anti-larvaire.

- a) Centre Européen. La surveillance du personnel du Service d'Hygiène se porte surtout sur la "Ferme des Boues", sur les poubelles, dépotoirs, compostiers, égouts et latrines.
- b) Centre Indigène. On peut espérer la négativisation quasi totale des trous forés et des fosses arabes. Les trous à détritrus sont les lieux de reproduction de la musca putatoria.

II. Lutte contre les adultes.

L'emploi des pièges Cook se fait aux environs des restaurants, boucheries et du marché public.

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT.

- 1.- Achèvement des rectifications des rivières Funa et Bandalungwa.
- 2.- Début de la rectification de la rivière Yolo.
- 3.- La rivière Gombe rectifiée a été approfondie.

ANALYSE DES EAUX.

Les analyses chimiques et bactériologiques de l'eau alimentaire ont été normales au cours de l'année, sauf durant le mois de janvier où une colimétrie excellente s'accompagnait d'une élévation anormale du nombre de germes banaux. Les causes de cette pollution n'a pu être décélée.

HYGIENE SCOLAIRE.

Une inspection régulière se fait dans les écoles pour enfants européens et enfants indigènes.

MALADIES EPIDEMIQUES.

Outre un grand nombre de cas de varicelle, il y a lieu de signaler une recrudescence de la poliomyélite et une petite éclosion de rage.

Visite des bateaux.

422 bateaux ont été visités.

INTRODUCTION

Le but de ce rapport est de présenter les résultats de l'étude menée par le service de l'hygiène publique de la ville de Montréal, en collaboration avec le service de l'écologie de la ville de Québec, afin de déterminer les causes de la pollution de l'air et de proposer des mesures pour l'éliminer.

I. La pollution de l'air

a) La pollution de l'air est un problème qui se pose dans toutes les villes, car elle est causée par les émissions des véhicules, des usines et des bâtiments.

b) Les effets de la pollution de l'air sont nombreux et peuvent être graves, notamment pour la santé humaine et l'environnement.

II. Les sources de pollution

Les sources de pollution de l'air sont nombreuses et peuvent être classées en deux catégories : les sources fixes et les sources mobiles.

TRAVAIL DE RECHERCHE

1. L'objectif de ce travail est de déterminer les sources de pollution de l'air et de proposer des mesures pour l'éliminer.

2. Les données recueillies ont été analysées et les résultats sont présentés dans ce rapport.

3. Les conclusions de ce travail sont que la pollution de l'air est un problème sérieux et que des mesures doivent être prises pour l'éliminer.

CONCLUSION

Les résultats de ce travail montrent que la pollution de l'air est un problème sérieux et que des mesures doivent être prises pour l'éliminer. Les sources de pollution de l'air sont nombreuses et peuvent être classées en deux catégories : les sources fixes et les sources mobiles.

BIBLIOGRAPHIE

Les données recueillies ont été analysées et les résultats sont présentés dans ce rapport.

ANNEXES

Cette annexe contient les données recueillies pendant l'étude.

TABLEAU DES DONNÉES

Les données recueillies ont été analysées et les résultats sont présentés dans ce rapport.

M A T A D I

Personnel au 31 décembre 1950.

1 médecin hygiéniste
4 auxiliaires médicaux
2 agents sanitaires
3 gardes sanitaires sous-statut.

LUTTE CONTRE LES MOUCHES.

Gîtes positifs trouvés	311
Indice général moustiques	0,03
Gîtes à stegomya trouvés	114
Indice général stegomien	0,03
Total des pluies tombées	1.650,50 mm.

Le nombre des gîtes à moustiques est diminué de 11,39 %.

LUTTE CONTRE LES RATS.

Rats capturés	2.717	dont
Epimys rattus alexandrinus	2.673	
Epimys rattus rattus	42	
Epimys norvegicus	2	
X. brasiliensis	1.828	
X. cheopis	429	

Epimys norvegicus toujours rare à Matadi a fait sa réapparition après une absence de 5 ans. Les deux spécimens capturés sont des mâles importés sans doute par un bateau.

ANALYSE DES EAUX.

Tous les échantillons sans exception étaient conformes aux normes admises. Le colibacille n'a jamais été trouvé lors des analyses hebdomadaires.

HYGIENE SCOLAIRE.

Quelques cas de poliomyélite sont à signaler, les locaux et le matériel scolaire sont bons.

VACCINATIONS EFFECTUEES.

1.- antiamariles :	Européens	295
	Indigènes	189
2.- Antityphoïdiques:	Indigènes	1.479
3.- Antivaricelliques:	Européens	676
	Indigènes	17.045

PERSONNEL

Personnel au 31 décembre 1960.
1 médecin hygiéniste
4 auxiliaires médicaux
2 agents sanitaires
3 gardes sanitaires sous-station.

LISTE CONTRE LES MOUTONS

Données positives trouvées
Indice général moutonnage
Gites à stériliser trouvés
Indice général stérilisation
Total des pailles tombées 1.650,50 m.
Le nombre des gites à moutonner est estimé
de 11,39 %

LISTE CONTRE LES RATS

Rats capturés
Épaves ratées alexandrin 2.673
42
Épaves ratées ratées
Épaves norvégiques
X. prasinus
X. cinereus
Épaves norvégiques trouvées lors à Matadi à l'été 60
réapparition après une absence de 2 ans. Les données spéciales
sont capturées, sont des ratées importées sans doute par un
bateau.

ANALYSE DES RATS

Tous les échantillons sont exceptionnels
conformément normes édictées. X. colubellus n'a jamais été
trouvé lors des analyses habituelles.

HYGIENE SCOLAIRE

Quelques cas de polioxydite sont à signaler,
les locaux et le matériel scolaire sont propres.

VACCINATION REVISITE

1. - antémittes : 392
Indigènes : 159
2. - Antityphoïdiques 1.479
3. - Antivaricelleux 876
Indigènes 17.045
114
132
114
132

INSPECTION DES VIANDES.

II4 saisies totales ou partielles ont été faites pour tuberculose pulmonaire, cysticerose hépatique ou généralisée, abcès du foie.

Des permis d'importation pour 12.308.091 Kgrs de viandes, poissons, oiseaux de basse-cour, mollusques ont été délivrés par le médecin hygiéniste.

INSPECTION DE LA NAVIGATION-AERIENNE.

Une petite aérogare a été construite comprenant les installations sanitaires. L'eau potable y fait encore défaut. Rarement un avion étranger y atterrit.

B O M A.

Personnel au 31 décembre 1950.

1 médecin hygiéniste
1 auxiliaire médical
3 agents sanitaires
2 gardes sanitaires sous statut.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES.

Gîtes positifs trouvés	279
Indice général moustiques	0,059
Gîtes à stegomya	88
Indice général stegomien	0,019
Total des pluies tombées	1.128,4 mm.

LUTTE CONTRE LES RATS.




Rats capturés vivants	12.243
dont: Epimys rattus frugivorus	979
Epimys rattus rattus	103
Epimys rattus alexandrinus	76
Massomys coucha	11.053
Autres espèces selvatiques	32
X. brasiliensis	4.058
X. cheopis	297
Indice puces	0,62
Indice X. cheopis	0,042

CERTIFICATS DE DERATISATION DELIVRES.

Rats trouvés morts lors des dératisations des navires.	316
parmi lesquels	
Epimys rattus frugivorus	85
Epimys rattus alexandrinus	114
Epimys rattus rattus	114
Massomys coucha	3
Nombre de certificats de dératisation délivrés	31

INDICE STEGOMYA

Moyennes mensuelles des Indices
hebdomadaires.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1925
1926
1927

1928
1929
1930

1931
1932
1933

1934
1935
1936

1937
1938
1939

1940
1941
1942

1943
1944
1945

1946
1947
1948

B A N A N A

Personnel : 1.- Européen : 1 médecin hygiéniste
 au 31.12.50 2.- Indigène : moustiqueurs, pétroleurs,
 dératiseurs, travailleurs.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES.

Nombre de moustiques capturés	46.964
dont: Anopheles	24.636
Culex	22.329
Indice général moustiques	0,03
Indice général stegomien	0

LUTTE CONTRE LES RATS.

Rats capturés vivants	599
dont: Epimys rattus rattus	220
Epimys rattus alexandrinus	379
X. Brasiliensis	1.320
X. cheopis	2.961
Indice puces	19,2
Indice X. cheopis	0,2

POLICE SANITAIRE MARITIME.

Nombre de navires reconnus	351
Nombre de navires arraisonnés	1

PROVINCE ORIENTALE.STANLEYVILLE

Personnel au 31 décembre 1950.

1 médecin hygiéniste
 1 auxiliaire médical
 1 agent sanitaire
 1 infirmière
 6 gardes sanitaires
 divers travailleurs.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES.

Gîtes anophèles	5.436
Gîtes à aedes aegypti	2.469
Aedes index maison (rive droite)	1,29
(rive gauche)	1,69

Total des anophèles adultes capturés	14.854
Gîtes à anophèles (gambiae	5.299
(nili	16
moucheti	11
mauritanus	84
Funestus	26
Total des pluies tombées	1.897,5 mm.

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT.

Continuation de l'assainissement de la vallée Djubu-Djubu. Plantation de paspalum et désouchage.

INSPECTION DE LA NAVIGATION AERIEENNE.

Le service sanitaire est assuré par un médecin et un auxiliaire médical.

Les avions sont systématiquement désinsectisés.

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

COQUILHATVILLE.

Personnel au 31 décembre 1950.

1 médecin hygiéniste part-time
1 auxiliaire médical
3 gardes sanitaires
3 aides-infirmiers
40 travailleurs

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES.

Gîtes moustiques positifs	252
Indice des gîtes positifs	0,10 %
Gîtes culex	193
Gîtes à anophèles	0
Gîtes à stegomyes	59 soit 29,4 %
Indice stégomién	0,1 %
Total des pluies tombées	1.685,39 mm.
Nombre des moustiques adultes capturés:	222.101

Aucun anophèle gambiae n'a été capturé.
Les travaux d'assèchement et débroussage entrepris à l'aérogare de Coquilhatville ont permis de faire tomber l'indice stégomién à 0,0 %

LUTTE CONTRE LES RATS.

La lutte anti-ratière a été développée; les ratiers ont capturés 14.071 rats.

Total des dépenses 14.000
 Total des recettes 14.000
 Total des dépenses 14.000
 Total des recettes 14.000

TRAVAIL D'ASSAINISSEMENT

Continuation de l'assainissement de la ville
 d'Alger. Plan de l'assainissement de la ville

INSPECTION DE LA NAVIGATION MARITIME

La navigation maritime est assurée par un service
 et un service médical.
 Les services sont assurés par des médecins.

PROVINCE DE L'ALGERIE

COMPTABILITE

Personnel en 31 décembre 1930.

1 médecin spécialiste
 1 médecin général
 3 pharmaciens
 3 infirmiers
 40 travailleurs

LES ENTREPRISES

Les entreprises sont assurées par des médecins
 et des pharmaciens.
 Les entreprises sont assurées par des médecins
 et des pharmaciens.
 Les entreprises sont assurées par des médecins
 et des pharmaciens.

Les travaux d'assainissement de la ville
 d'Alger sont assurés par des médecins
 et des pharmaciens.

LES ENTREPRISES

Les entreprises sont assurées par des médecins
 et des pharmaciens.

ANALYSE DES EAUX.

L'eau captée dans le fleuve est soumise à un traitement de précipitation rapide par le sulfate d'alumine et **ensuite** est ozonisée.

ENTRETIEN DU POSTE.

Même remarque que pendant l'année 1949, l'écoulement des eaux de pluie doit être assuré par les services compétents.

PROVINCE DU KASAI.
-----LULUABOURG.

Personnel au 31 décembre 1950.

1 auxiliaire médical
79 travailleurs.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES.

Gîtes moustiques	2.339
Indice moustiques général	11,05 %
Gîtes stegomyies	935
Indice stegomyien	4,83 %
Gîtes à anophèles	62
Indice anophélien	0,32 %

LUTTE CONTRE LES MOUCHES.

Les chiffres de captures sont pendant le second semestre en forte baisse, elle coïncide avec le départ de l'auxiliaire médical.

LUTTE CONTRE LES RATS.

443 rongeurs ont été capturés dont :	
Rattus rattus	20
Rattus frugivorus	219
Rattus alexandrinus	199
Rattus wroughtoni	5
Les ectoparasites comprenaient :	
X. cheopis	883
X. brasiliensis	95
Poux	24

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT.

Continuation des travaux de drainage de la Kele-Kele et Kudi. Plantations de paspalum.

HYGIENE SCOLAIRE.

L'index plasmodique est de 5 %

2.286 élèves examinés.

On note principalement les affections suivantes: gale, teigne, ankylostomiase.

L'examen du suc dermique n'a pas permis de mettre en évidence ni streptocerca ni onchocerca volvulus.

PROVINCE DU KIVU .
-----COSTERMANSVILLE.

Personnel au 31 décembre 1950.

1 médecin hygiéniste
1 agent sanitaire
2 agents temporaires
186 travailleurs

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES.

Adultes capturés	48.694	dont:
Anophèles	13	
Stégomies	1.363	
Autres culicines	47.318	
Gîtes à anophèles	191	
Gîtes à stégomies	583	
Gîtes autres culicines	2.396	

LUTTE CONTRE LES MOUCHES.

23 Kgrs 680 de mouches ont été capturées

LUTTE CONTRE LES RATS.

514 rats ont été capturés.

LUTTE CONTRE LES MOLLUSQUES.

Planorbes	5.244
Gyraulus	31.895
Bithynia	94.774
Bulinus	5.384
Lymnées	1.856

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT.

Sur les rives du lac, la zone faucardée a été étendue et atteint 20 Km.

PROVINCE DU KATANGA.ELISABETHVILLE.

Personnel au 31 décembre 1950.

1 médecin
5 auxiliaires médicaux
1 agent sanitaire
8 agents temporaires.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES.

Au cours de l'année, 1.255 gites furent trouvés.

Campagne D.D.T.

La campagne intéresse un rayon de 20 Km et 2.248.877 m² ont été traités.

La moyenne journalière fournie par les épandeurs a été de 1.157 m².

ANALYSE DES EAUX.

Les analyses chimiques et bactériologiques ont été effectuées régulièrement par le laboratoire de bactériologie de la Colonie.

RECHERCHE DE LA BILHARZIOSE.

1.518 indigènes ont été examinés dont 377 positifs.

JADOTVILLE.

Personnel au 31 décembre 1950.

1 auxiliaire médical
2 agents sanitaires
sous la direction du médecin de Jadotville.

Indice des pages

Travaux d'assainissement

Sur les rives de la rivière, la zone d'assainissement a été étendue et atteint 20 km.

PROVINCE DU KATANGA

WILDIERSVILLER

Personnel au 31 décembre 1950

1 médecin	1
2 auxiliaires médicaux	2
1 agent sanitaire	1
8 agents complémentaires	8

TOUTE CONTRE LES MOUTURES

An cours de l'année, 1.255 moutures furent produites.

Capitaine D.P.T.

La zone d'assainissement au rayon de 20 km est de 2.248,877 m. Les moutures journalières produites par les épandeurs a été de 1.137 m.

ANALYSE DES EAUX

Les analyses chimiques et bactériologiques ont été effectuées régulièrement par le laboratoire de bactériologie de la Colonie.

RECHERCHES DE LA STYRIENNE

1.218 moutures ont été examinées dans 217 postilles.

LABORATOIRE

Personnel au 31 décembre 1950

1 auxiliaire médical	1
2 agents sanitaires	2

Le laboratoire de médecine de Laboville.

Les analyses chimiques et bactériologiques ont été effectuées régulièrement par le laboratoire de bactériologie de la Colonie. Les moutures journalières produites par les épandeurs a été de 1.137 m.

Indices plasmodiques.

<u>Européens</u> :	I 947	28,48	%
	I 948	10,40	%
	I 949	7,28	%
	I 950	5,54	%
<u>Africains</u> :	I 947	37,84	%
	I 948	19,15	%
	I 949	18,30	%
	I 950	12,02	%

Indices stégomyiens

<u>Années</u>	<u>Général</u>	<u>Domiciliaire.</u>
I 947	0,12	0,08
I 948	0,043	0,024
I 949	0,033	0,021
I 950	0,053	0,03

LUTTE ANTI-RATS.

Captures	secteur gouvernemental	I.887
	secteur U.M.H.K.	8.461
Total:		10.348

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT.

Curage des rivières. Canalisation de la rivière Kikula.
Canalisation préparatoire de la rivière Kapumpi.

ALBERTVILLE.

Personnel au 31 décembre 1950.

1 médecin hygiéniste
1 agent sanitaire.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES.

Le nombre d'anophèles capturés pendant l'année est de 2.588
dont :

545 anophèles funestus
1.698 anophèles gambiae
17 anophèles pharoensis.

La morbidité malarienne est en nette régression grâce à la campagne de désinsectisation.

BIHARZIOSE.

Parmi les 35.987 mollusques examinés on a trouvé
8.144 mollusques positifs soit 23 % dont
3.292 soit 41 % de furco-cercaires.

L'examen systématique des selles de la population du Centre Extra Coutumier est en cours.

Indices de mortalité

Années	1947	1948	1949	1950
Indice de mortalité	10,40	10,40	10,40	10,40
Indice de mortalité	10,40	10,40	10,40	10,40
Indice de mortalité	10,40	10,40	10,40	10,40
Indice de mortalité	10,40	10,40	10,40	10,40

Indices de mortalité

Années	1947	1948	1949	1950
Indice de mortalité	0,12	0,12	0,12	0,12
Indice de mortalité	0,12	0,12	0,12	0,12
Indice de mortalité	0,12	0,12	0,12	0,12
Indice de mortalité	0,12	0,12	0,12	0,12

Indice de mortalité

Indice de mortalité	1,12	1,12	1,12	1,12
Indice de mortalité	1,12	1,12	1,12	1,12
Indice de mortalité	1,12	1,12	1,12	1,12
Indice de mortalité	1,12	1,12	1,12	1,12

Indice de mortalité

Indice de mortalité

Indice de mortalité

Indice de mortalité

Indice de mortalité

Indice de mortalité

Indice de mortalité

Indice de mortalité


B.- HYGIENE DES TRAVAILLEURS.

Provinces		1946	1947	1948	1949	1950
Léopoldville	Effectifs					
	moyens observés	35.272	45.081	55.876	41.747	62.089
	Décès	217	154	236	247	238
	o/oo	6,15	6,15	4,2	5,81	3,83
Kasai	Effectifs					
	moyens observés	27.348	29.808	26.746	28.956	24.290
	Décès	108	101	91	119	99
	o/oo	3,9	3,4	3,4	4,1	4,07
Equateur	Effectifs					
	moyens observés	31.403	-	-	33.073	-
	Décès	203	-	-	307	-
	o/oo	6,42	-	-	9,20	-
Orientale	Effectifs					
	moyens observés	78.565	49.151	77.027	69.961	63.974
	Décès	441	309	522	486	376
	o/oo	5,61	5,10	6,7	6,94	5,87
Kivu	Effectifs					
	moyens observés	43.224	41.132	45.919	46.542	47.011
	Décès	228	222	238	519	186
	o/oo	5,27	5,1	5,1	11,1	3,9
Katanga	Effectifs					
	moyens observés	51.445	43.247	42.665	45.886	45.110
	Décès	236	127	139	130	166
	o/oo	4,58	2,90	3,2	2,71	3,68

CHAPITRE VII.

MOUVEMENT GENERAL DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE

TABLEAUX.



Mouvement Général de la Morbidité et de la Mortalité des Européens uniquement hospitalisés pendant l'année 1950

GROUPE	Province de Léopoldville		Province du Kasai		Province d'Equateur		Province Orientale		Province du Kivu		Province de Katanga		TOTAL	
	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D
I. Maladies pestilentielle et transmissibles	575	8	104	1	150	-	239	-	122	1	320	5	1.510	15
II. Maladies générales de la nutrition	117	1	30	-	46	-	29	1	35	-	13	-	390	2
III. Maladies du système nerveux et des organes des sens	145	1	16	-	34	1	55	-	36	-	179	-	465	2
IV. Maladies de l'appareil circulatoire	83	5	15	2	14	-	25	1	24	2	110	12	271	22
V. Maladies de l'appareil respiratoire	184	3	31	-	33	-	60	1	54	-	311	2	673	6
VI. Maladies de l'appareil digestif	455	3	70	2	43	-	205	3	99	1	471	5	1.343	14
VII. Maladies vénériennes	24	1	11	-	6	-	20	-	-	-	4	-	65	1
VIII. Maladies du système génito-urinaire	54	3	12	1	15	-	18	-	10	-	51	1	160	5
IX. Gynécologie et obstétrique	1.021	4	178	1	155	-	290	2	153	-	675	-	2.472	7
X. Dermatoses	99	-	11	-	18	-	34	-	13	-	26	-	201	-
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	485	7	55	2	94	1	157	1	69	2	333	9	1.193	22
XII. Divers	323	10	10	3	3	3	13	4	157	-	25	12	531	32
XIII. Maladies professionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	3.565	46	543	12	611	5	1.145	13	772	6	2.638	46	9.274	128

1. Maladies professionnelles

2. Maladies infectieuses

3. Maladies endocriniennes

4. Maladies cardiovasculaires et de l'appareil circulatoire

5. Maladies du système nerveux

6. Maladies du système respiratoire

7. Maladies du système digestif

8. Maladies du système génito-urinaire

9. Maladies du système musculo-squelettique

10. Maladies du système cutané

11. Maladies du système sensoriel

12. Maladies du système immunitaire

13. Maladies du système sanguin

14. Maladies du système lymphatique

15. Maladies du système endocrinien

16. Maladies du système reproducteur

17. Maladies du système digestif

18. Maladies du système respiratoire

19. Maladies du système nerveux

20. Maladies du système cardiovasculaire

21. Maladies du système endocrinien

Mouvement Général de la Morbidité et de la Mortalité des Européens hospitalisés ou non pendant 1^{re} année 1950.

GROUPE	Province : Léopoldville		Province : Kasai		Province : Equateur		Province : Orientale		Province : du Kivu		Province : Katanga		TOTAL	
	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D
I. Maladies pestilentielles et transmissibles	1.924	9	1.154	1	691	1	850	1	1.573	3	1.556	5	7.748	20
II. Maladies générales de la nutrition	716	1	393	-	219	-	234	1	378	-	426	1	2.366	3
III. Maladies du système nerveux et des organes des sens	209	1	608	-	282	1	980	-	858	-	942	-	4.879	2
IV. Maladies de l'appareil circulatoire	267	6	193	3	71	1	143	1	244	10	414	-	1.332	21
V. Maladies de l'appareil respiratoire	1.311	4	951	-	404	-	527	1	1.225	1	1.712	3	6.130	9
VI. Maladies de l'appareil digestif	1.791	5	1.285	2	488	-	2.778	5	1.661	1	1.791	5	9.794	18
VII. Maladies vénériennes	152	1	106	-	88	-	124	-	58	-	54	-	582	1
VIII. Maladies du système génito urinaire	152	3	150	1	44	-	55	-	114	-	186	1	701	5
IX. Gynécologie et obstétrique	1.533	4	554	1	227	-	569	2	821	1	1.402	-	5.106	8
X. Dermatoses	978	-	628	-	325	-	433	-	673	-	607	-	3.644	-
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	1.063	9	582	2	284	2	523	1	944	5	1.122	11	4.518	30
XII. Divers	333	11	256	3	3	3	53	4	161	-	40	14	846	35
XIII. Maladies professionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	11.429	54	6.860	13	3.126	8	7.269	16	8.710	21	10.252	40	47.646	152

Administrative Information

III. Division

de service administratif

XI. Relations administratives et

de service

II. Histoire et géographie

générale

XIII. Relations du service avec

XIV. Relations administratives

générale

XV. Relations de l'administration

générale

XVI. Relations de l'administration

générale

XVII. Relations de l'administration

générale

XVIII. Relations de l'administration

générale

XIX. Relations de l'administration

générale

XX. Relations de l'administration

générale

XXI. Relations de l'administration

générale

XXII. Relations de l'administration

générale

XXIII. Relations de l'administration

générale

XXIV. Relations de l'administration

générale

XXV. Relations de l'administration

générale

XXVI. Relations de l'administration

générale

Mouvement Général de la Morbidité et de la Mortalité des Indigènes uniquement hospitalisés pendant l'année 1950.

GROUPES	Province de Léopoldville		Province du Kasai		Province Equateur		Province Orientale		Province du Kivu		Province Katanga		TOTALS	
	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D
I. Maladies pestilentiennes et transmissibles	12.232	503	8.056	206	2.579	147	7.118	225	12.988	298	6.675	225	49.648	1.604
II. Maladies générales de la nutrition	3.258	231	1.633	195	412	84	629	140	795	149	1.471	228	8.198	1.027
III. Maladies du système nerveux et des organes des sens	1.990	66	1.259	23	200	20	972	39	978	18	1.287	44	6.686	210
IV. Maladies de l'appareil circulatoire	842	108	365	61	183	36	241	73	181	39	367	53	2.179	370
V. Maladies de l'appareil respiratoire	6.460	227	3.448	180	964	59	1.985	96	2.853	168	2.972	152	18.682	882
VI. Maladies de l'appareil digestif	12.694	174	9.663	88	720	59	4.737	97	5.428	138	6.449	94	39.391	650
VII. Maladies vénériennes	3.154	29	4.070	17	326	9	3.391	12	1.864	23	1.515	43	14.320	133
VIII. Maladies du système génito urinaire	614	24	202	9	86	9	174	17	267	8	557	6	1.900	73
IX. Gynécologie et obstétrique	13.945	148	8.590	39	2.931	21	5.290	17	2.504	32	9.845	18	43.105	275
X. Dermatoses	2.313	1	362	1	194	-	429	-	415	1	526	-	4.239	3
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	12.005	193	6.936	113	3.095	65	6.711	133	4.463	80	5.468	102	38.678	686
XII. Divers	1.404	602	513	159	312	131	1.494	170	1.470	162	384	194	5.577	1.418
XIII. Maladies professionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T. traités
D. décédés

Mouvement Général de la Morbidité et de la Mortalité des Indigènes hospitalisés ou non pendant l'année 1950.

GROUPE	Province de Léopoldville		Province du Kasai		Province Equateur		Province Orientale		Province du Kivu		Province du Katanga		TOTAL	
	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D
I. Maladies pestilentiennes et transmissibles.	57.156	563	39.442	301	31.241	231	16.886	237	77.441	309	42.428	339	264.594	1980
II. Maladies générales de la nutrition	28.158	272	13.103	222	3.032	117	3.990	140	6.891	160	9.439	262	64.613	1173
III. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	48.219	99	35.393	29	8.097	22	9.285	30	21.835	18	25.790	60	148.619	258
IV. Maladies de l'appareil circulatoire.	1.791	117	1.182	69	612	43	351	77	447	41	1.138	76	5.521	423
V. Maladies de l'appareil respiratoire.	57.637	292	39.330	227	17.327	96	12.332	97	64.447	176	43.483	275	234.556	1163
VI. Maladies de l'appareil digestif.	137.945	193	63.119	137	34.481	70	25.606	111	56.268	138	45.614	165	363.033	814
VII. Maladies vénériennes	14.504	34	10.920	21	12.012	11	7.554	14	6.705	23	6.450	53	58.145	156
VIII. Maladies du système génito urinaire	1.617	26	703	9	300	11	209	20	391	9	1.432	6	4.652	81
IX. Gynécologie et obstétrique	30.876	149	13.501	61	8.487	36	6.839	17	6.873	32	18.824	24	85.400	319
X. Dermatoses	29.225	1	18.816	1	12.803	-	4.747	-	12.622	1	8.785	-	86.998	3
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures.	82.358	228	53.397	135	30.584	30	23.563	148	42.158	84	59.996	164	292.056	849
XII. Divers.	2.631	627	2.145	252	395	160	1.508	170	2.483	175	866	247	10.028	1631
XIII. Maladies professionnelles.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	492.117	2601	291.051	1464	159.371	887	112.870	1061	298.561	1166	264.245	1671	1618215	8850

