

Rapport sur l'hygiène publique au Congo belge.

Contributors

Belgian Congo. Direction générale des services médicaux.

Publication/Creation

Bruxelles : [Govt. Printetr], [1946]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ypb5cmy3>

License and attribution

You have permission to make copies of this work under a Creative Commons, Attribution license.

This licence permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See the Legal Code for further information.

Image source should be attributed as specified in the full catalogue record. If no source is given the image should be attributed to Wellcome Collection.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

AC 155


2nd copy

**Rapport
sur l'Hygiène Publique
au Congo Belge
pendant l'année 1946.**

Par le Médecin en Chef, a. i.

Docteur G. P. Lambrichts.





Chapitres Pages
 2° RAPPORT SUR L'HYGIENE PUBLIQUE
 AU CONGO - BELGE
 PENDANT L'ANNEE 1946

PAR LE MEDECIN EN CHEF, a.i., Dr. G. P. LAMERICHTS.

3° Trypanosomose x 71
 4° X x 74
 5° Maladies vénériennes 75
 6° Pion 92
 7° Lèpre 93

TABLE DES MATIERES.

<u>Chapitres</u>		<u>Pages</u>
1°	<u>SITUATION GENERALE</u>	
	Note préliminaire	I
	A.- Personnel	I
	B.- Budget	b
	C.- Organisation hospitalière- Gestion des hôpitaux	IO
	D.- Situation sanitaire des Européens	IO
	E.- Situation sanitaire des Indigènes	I5
	F.- Démographie	I7
2°	<u>EXAMEN CRITIQUE DE LA PATHOLOGIE AU CONGO-BELGE EN 1945 ET 1946.</u>	
	<u>A.- Maladies pestilentiellles.</u>	
	1° Peste	57
	2° Fièvre jaune	60
	3° Choléra	61
	4° Variole	61
	5° Typhus exanthématique-Fièvres exanthématiques et Fièvres boutonneuses	63
	<u>B.- Maladies épidémiques.</u>	
	1° Varicelle	64
	2° Méningite cérébro spinale	64
	3° Fièvre typhoïde et paratyphoïde	65
	4° Dysenterie bacillaire	66
	5° Trachôme	67
	6° Autres maladies épidémiques	67

RAPPORT SUR L'HYGIENE PUBLIQUE
AU CONGO - BELGE
PENDANT L'ANNEE 1946
PAR LE MEDECIN EN CHEF A. L. DE G. P. JAMENICHTS

TABIE DES MATIERES

Pages	Chapitres
	1°
	SITUATION GENERALE
	Note préliminaire
I	A. - Personnel
I	B. - Budget
I	C. - Organisation hospitalière
10	Gestion des hôpitaux
10	D. - Situation sanitaire des
10	Européens
15	E. - Situation sanitaire des
15	Indigènes
15	F. - Démographie
	2°
	EXAMEN CLINIQUE DE LA PATHOLOGIE
	AU CONGO-BELGE EN 1946
	A. - Maladies parasitaires
20	1° Foyers
20	2° Foyers locaux
21	3° Choléra
21	4° Variole
21	5° Typhus exanthématique - typhus
21	exanthématique et typhus
21	typhus
	B. - Maladies épidémiques
24	1° Varicelle
24	2° Méningite cérébro-spinale
24	3° Typhus typhoïde et paratyphoïde
24	4° Typhus exanthématique
24	5° Typhus
24	6° Autres maladies épidémiques

Chapitres

Pages

2°

suite.

C.- Maladies endémiques.

1° Paludisme	71
2° Fièvre bilieuse hémoglobulinurique	74
3° Trypanosomiase	75
4° Tuberculose	92
5° Maladies vénériennes	93
6° Pian	98
7° Lèpre	100
8° Pneumonie Broncho-pneumonie, pneumococcie	106
9° Fièvre récurrente africaine	107
10° Goitre endémique	107
11° Dysenterie amibienne	108
12° Helminthiases	109
13° Bilharzioses	109
14° Filarioses	110
15° Avitaminose	111
16° Rage	111
17° Ulcères tropicaux	112
18° Diverses autres affections endémiques	112

D.- Autres affections.

1° Maladies mentales, maladies nerveuses	113
2° Tumeurs	113

E.- Maladies professionnelles.

1° Silicose	114
-------------	-----

F.- Chirurgie et Radiographie.

1° Chirurgie	116
2° Radiographie	117

G.- Ophtalmologie.

H.- Stomatologie

I.- Obstétrique et Gynécologie

120

120	I. - <u>Opisthorchus et Synbranchia</u>
119	H. - <u>Stomatopoda</u>
118	G. - <u>Caprellidae</u>
117	F. - <u>Colony of Radiolaria</u>
116	E. - <u>Malacostraca</u>
115	D. - <u>Amphipoda</u>
114	C. - <u>Malacostraca</u>
113	B. - <u>Malacostraca</u>
112	A. - <u>Malacostraca</u>
111	1° <u>Malacostraca</u>
110	2° <u>Malacostraca</u>
109	3° <u>Malacostraca</u>
108	4° <u>Malacostraca</u>
107	5° <u>Malacostraca</u>
106	6° <u>Malacostraca</u>
105	7° <u>Malacostraca</u>
104	8° <u>Malacostraca</u>
103	9° <u>Malacostraca</u>
102	10° <u>Malacostraca</u>
101	11° <u>Malacostraca</u>
100	12° <u>Malacostraca</u>
99	13° <u>Malacostraca</u>
98	14° <u>Malacostraca</u>
97	15° <u>Malacostraca</u>
96	16° <u>Malacostraca</u>
95	17° <u>Malacostraca</u>
94	18° <u>Malacostraca</u>
93	19° <u>Malacostraca</u>
92	20° <u>Malacostraca</u>
91	21° <u>Malacostraca</u>
90	22° <u>Malacostraca</u>
89	23° <u>Malacostraca</u>
88	24° <u>Malacostraca</u>
87	25° <u>Malacostraca</u>
86	26° <u>Malacostraca</u>
85	27° <u>Malacostraca</u>
84	28° <u>Malacostraca</u>
83	29° <u>Malacostraca</u>
82	30° <u>Malacostraca</u>
81	31° <u>Malacostraca</u>
80	32° <u>Malacostraca</u>
79	33° <u>Malacostraca</u>
78	34° <u>Malacostraca</u>
77	35° <u>Malacostraca</u>
76	36° <u>Malacostraca</u>
75	37° <u>Malacostraca</u>
74	38° <u>Malacostraca</u>
73	39° <u>Malacostraca</u>
72	40° <u>Malacostraca</u>
71	41° <u>Malacostraca</u>
70	42° <u>Malacostraca</u>
69	43° <u>Malacostraca</u>
68	44° <u>Malacostraca</u>
67	45° <u>Malacostraca</u>
66	46° <u>Malacostraca</u>
65	47° <u>Malacostraca</u>
64	48° <u>Malacostraca</u>
63	49° <u>Malacostraca</u>
62	50° <u>Malacostraca</u>
61	51° <u>Malacostraca</u>
60	52° <u>Malacostraca</u>
59	53° <u>Malacostraca</u>
58	54° <u>Malacostraca</u>
57	55° <u>Malacostraca</u>
56	56° <u>Malacostraca</u>
55	57° <u>Malacostraca</u>
54	58° <u>Malacostraca</u>
53	59° <u>Malacostraca</u>
52	60° <u>Malacostraca</u>
51	61° <u>Malacostraca</u>
50	62° <u>Malacostraca</u>
49	63° <u>Malacostraca</u>
48	64° <u>Malacostraca</u>
47	65° <u>Malacostraca</u>
46	66° <u>Malacostraca</u>
45	67° <u>Malacostraca</u>
44	68° <u>Malacostraca</u>
43	69° <u>Malacostraca</u>
42	70° <u>Malacostraca</u>
41	71° <u>Malacostraca</u>
40	72° <u>Malacostraca</u>
39	73° <u>Malacostraca</u>
38	74° <u>Malacostraca</u>
37	75° <u>Malacostraca</u>
36	76° <u>Malacostraca</u>
35	77° <u>Malacostraca</u>
34	78° <u>Malacostraca</u>
33	79° <u>Malacostraca</u>
32	80° <u>Malacostraca</u>
31	81° <u>Malacostraca</u>
30	82° <u>Malacostraca</u>
29	83° <u>Malacostraca</u>
28	84° <u>Malacostraca</u>
27	85° <u>Malacostraca</u>
26	86° <u>Malacostraca</u>
25	87° <u>Malacostraca</u>
24	88° <u>Malacostraca</u>
23	89° <u>Malacostraca</u>
22	90° <u>Malacostraca</u>
21	91° <u>Malacostraca</u>
20	92° <u>Malacostraca</u>
19	93° <u>Malacostraca</u>
18	94° <u>Malacostraca</u>
17	95° <u>Malacostraca</u>
16	96° <u>Malacostraca</u>
15	97° <u>Malacostraca</u>
14	98° <u>Malacostraca</u>
13	99° <u>Malacostraca</u>
12	100° <u>Malacostraca</u>
11	101° <u>Malacostraca</u>
10	102° <u>Malacostraca</u>
9	103° <u>Malacostraca</u>
8	104° <u>Malacostraca</u>
7	105° <u>Malacostraca</u>
6	106° <u>Malacostraca</u>
5	107° <u>Malacostraca</u>
4	108° <u>Malacostraca</u>
3	109° <u>Malacostraca</u>
2	110° <u>Malacostraca</u>
1	111° <u>Malacostraca</u>

Chapitres

Pages

3°

ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES.

Formations sanitaires avec contrôle médical

A.-Fonds Reine Elisabeth pour l'assistance médicale aux indigènes (F.O.R.E.A.M.I.)

123

B.- Croix Rouge du Congo

123

C.- Fondation médicale de l'Université de Louvain au Congo (F.O.M.U.L.A.C.)

125

D.- Fonds social du Kivu (F.S.Ki.)

127

E.- Centre médical de l'Université libre de Bruxelles au Congo (C.E.M.U.B.A.C.)

127

F.- Centres médicaux des Missions nationales

129

G.- Centres médicaux des Missions Etrangères

132

H.- Entreprises privées

135

I.- Dispensaires ruraux

136

J.- Médecins privés

138

K.-Protection de l'enfance

138

4°

ENSEIGNEMENTS MEDICAL AUX INDIGENES.

I.- Ecole d'Assistants médicaux

139

II.- Ecoles d'Infirmiers

139

III.- Ecoles de Gardes sanitaires

140

IV.- Ecoles d'Aides-infirmiers

140

V.- Ecoles d'Aides accoucheuses

141

5°

ETABLISSEMENTS MEDICAUX.

A.- Hôpitaux et Lazarets

142

B.- Pharmacie

144

C.- Laboratoires

144

123	A. - Fonds Reine Elisabeth pour l'assistance médicale aux indigènes (F.O.R.E.A.M.I.)
123	B. - Croix Rouge du Congo
127	C. - Fondation médicale de l'Université de Louvain au Congo (F.O.M.U.L.A.C.)
127	D. - Fonds social du Kivu (F.S.K.)
127	E. - Centre médical de l'Université libre de Bruxelles au Congo (C.R.M.U.B.A.C.)
129	F. - Centres médicaux des Missions nationales
132	G. - Centres médicaux des Missions étrangères
132	H. - Entreprises privées
136	I. - Entreprises publiques
138	J. - Médicins privés
138	K. - Protection de l'enfance

ENSEIGNEMENTS MEDICALS AUX INDIGENES.

139	I. - Ecoles d'assistants médicaux
139	II. - Ecoles d'infirmiers
140	III. - Ecoles de gardes sanitaires
140	IV. - Ecoles d'aides-infirmiers
141	V. - Ecoles d'aides accoucheuses

ETABLISSEMENTS MEDICAUX.

142	A. - Hôpitaux et laboratoires
144	B. - Pharmacies
144	C. - Laboratoires

<u>Chapitres</u>		<u>Pages.</u>
6°	<u>RAPPORTS D'HYGIENE.</u>	
	I.- Défense sanitaire des ports. Hygiène urbaine	151
	II.- Surveillance de la navigation aérienne	161
	III.- Hygiène des travailleurs	164
	IV.- Situation sanitaire de la Force Publique	185
	V.- Situation sanitaire des détenus	192
7°	<u>ANNEXES - TABLEAUX STATISTIQUES</u>	194

1° SITUATION GÉNÉRALE

Note préliminaire

Les circonstances n'ayant pas permis de présenter le rapport de l'année 1945 en temps normal, le rapport 1946 contient les commentaires relatifs aux deux années 1945 et 1946.-

A. PERSONNEL

Les difficultés de personnel n'avaient pu être écartées dès le fin des hostilités. Il faut même préciser qu'en 1946, la situation des effectifs s'est encore aggravée. L'explication en est simple : le surmenage de la guerre exigeait qu'on autorisât, dès que possible, le personnel à prendre un congé prolongé en Europe. En même temps, la relève s'est avérée nettement insuffisante pour parer à ces départs massifs.

	<u>Chapitres</u>
	6°
	<u>RAPPORTS D'HYGIÈNE</u>
151	I. - Défense sanitaire des ports. Hygiène urbaine
161	II. - Surveillance de la navigation aérienne
164	III. - Hygiène des travailleurs
182	IV. - Situation sanitaire de la Force Publique
192	V. - Situation sanitaire des détenus
194	<u>ANNEXES - TABLEAUX STATISTIQUES</u>
	7°

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

RAPPORT SUR L'HYGIENE PUBLIQUE

AU CONGO - BELGE

PENDANT L'ANNEE 1946

PAR LE MEDECIN EN CHEF, a.i., Pr. G.P. LAMBRICHTS.

x

x

x

I. SITUATION GENERALE

Note préliminaire

Les circonstances n'ayant pas permis de présenter le rapport de l'année 1945 en temps normal, le rapport 1946 contient les commentaires relatifs aux deux années 1945 et 1946.-

A. PERSONNEL

Les difficultés de personnel n'avaient pu être écartées dès la fin des hostilités. Il faut même préciser qu'en 1946, la situation des effectifs s'est encore aggravée. L'explication en est simple : le surmenage de la guerre exigeait qu'on autorisât, dès que possible, le personnel à prendre un congé prolongé en Europe. En même temps, la relève s'est avérée nettement insuffisante pour parer à ces départs massifs.

RAPPORT POUR L'EXERCICE FINANCIER

AU COMITE - 1946

PREMIERE PARTIE - 1946

PAR LE COMITE D'ADMINISTRATION - 1946

1. SITUATION FINANCIERE

Note préliminaire

Les circonstances ayant des effets de présenter
le rapport de l'exercice 1946, le rapport 1946
contient les renseignements relatifs aux années 1945 et
1946.

A. PERSONNEL

Les difficultés de l'exercice 1946 ont été
liées à la fois des difficultés de l'exercice 1945
et à la situation des affaires au 1er janvier 1946.
Publication en cet état de l'exercice 1946, la situation
financière, les dépenses, les bénéfices et les pertes
ont été présentés de façon claire et concise, et
les renseignements relatifs aux années 1945 et 1946.

Situation des effectifs en 1945

	An 1 ^{er} Janvier 1946		An 31 décembre 1946		Loyerne en août - vite
	Colonie & D. U.	R. U.	Foréani	Congé	Moe.
Médecins dirigeants	8	1		2	5
" Laboratoires	7	1		1	4
" Hygiénistes	7				3
" Praticiens	118	13	11	8	86
" temporaires	9				7
Pharmaciens	3				4
Entomologistes	1				
Dentistes					
Agents Sanitaires	141	11	14	5	53
" temporaires	45	1		13	46

MÉDECINS, DENTISTES ET AGENTS SANITAIRES AGRÉÉS OU SUBSIDIÉS
POUR SOIGNER LES AYANTS-DROIT EUROPÉENS ET INDIGÈNES DE LA ZONE

Province de Léopoldville. Médecins Dentistes Agents Sanit.
" de Lusaké 20
" de Stanleyville
" de Cestermansville
" d'Elisabethville

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR PROVINCE:

	MÉDECINS		AGENTS SANITAIRES	
	1.1.46	31.12.46	1.1.46	31.12.46
Gouvernement Général	2	3	15	14
Province de Léopoldville	41	40	19	40
" de Lusaké	24	25	22	18
" de Coquilhatville	25	23	23	27
" de Stanleyville	31	35	25	24
" de Cestermansville	16	23	24	19
" d'Elisabethville	20	20	36	44
Territoire du Ruanda-Urundi	15	20	19	18
F O R É A M I.	12	13	20	19
	192	211	232	223

La moyenne des Médecins en activité a atteint 145 en 1946 (Ruanda-Urundi et Foréami inclus) contre 168 en 1945, y compris les temporaires. La moyenne des Agents Sanitaires fut de 135 contre 214 en 1945.

TABLÉAU DE LA REPARTITION PAR PROVINCE DU PERSONNEL MÉDICAL
PRIVE DE SOCIÉTÉS ET DE MISSIONS (AU 31 DÉCEMBRE 1946)

	Léo	Lus	Coq	Stan	Cest	Evill	Total
Médecins de Sociétés	15	11	6	16	20	31	99
Méd. Missions Etrangères	5	6	5	3	2	5	26
Méd. Missions Nationales	1	2	1	2	-	1	7
Médecins de la Famulac	3	-	-	-	-	-	3
Méd. Fonds Social au Kivu	-	-	-	-	-	-	-
Médecins Cemubac	-	-	-	-	-	-	-
Méd. Croix Rouge du Congo	1	-	-	3	-	-	4
Médecins privés ou Colons	5	-	2	3	-	8	13
Dentistes	2	1	-	5	2	3	13
Pharmaciens	1	1	-	3	1	6	12
Agt Sanit. de Sociétés	5	9	-	16	10	14	54
" Croix Rouge	2	-	-	4	-	-	6
" Miss. Etrangères	6	14	5	8	1	3	37
" de Famulac	-	-	-	-	2	-	2
" de Cemubac	-	-	-	-	-	-	-
" Fonds Sec. Kivu	-	-	-	-	1	-	1
" privés ou colons	-	-	-	-	4	-	4
" Miss. Nationales	-	-	-	-	-	8	8

REPARTITION DES REPERTOIRS PAR PROVINCE

Province	1.1.40	31.12.40	1.1.41	31.12.41
Province de Léopoldville	41	48	41	48
Province de Kinsasa	24	22	24	22
Province de Katanga	28	28	28	28
Province de Shaba	21	22	21	22
Province de Kivu	20	20	20	20
Province de Kasai	15	15	15	15
Province de Maniema	12	12	12	12
Province de Haut-Katanga	10	10	10	10
Province de Bas-Katanga	10	10	10	10
Total	200	211	200	211

La moyenne des Répertoires en activité s'élève à 145 en 1940 et à 155 en 1941. Les Répertoires en activité sont répartis comme suit :

REPARTITION DES REPERTOIRS PAR PROVINCE

Province	1.1.40	31.12.40	1.1.41	31.12.41
Province de Léopoldville	41	48	41	48
Province de Kinsasa	24	22	24	22
Province de Katanga	28	28	28	28
Province de Shaba	21	22	21	22
Province de Kivu	20	20	20	20
Province de Kasai	15	15	15	15
Province de Maniema	12	12	12	12
Province de Haut-Katanga	10	10	10	10
Province de Bas-Katanga	10	10	10	10
Total	200	211	200	211

MÉDECINS, DENTISTES ET AGENTS SANITAIRES AGRÉÉS OU SUBSIDIÉS
POUR SOIGNER LES AYANTS-DROIT EUROPÉENS ET INDIGÈNES DE LA COLONIE.

	Médecins	Dentistes	Agents Sanit.
Province de Léopoldville.	9	-	20
" de Lusambo	7	-	-
" de Coquilhatville	-	-	-
" de Stanleyville	2	-	5
" de Costermansville	4	1	-
" d'Elisabethville	9	3	10

INFIRMIÈRES EUROPÉENNES RELIGIEUSES ET LAIQUES, ENGAGÉES OU AGRÉES
PAR LE GOUVERNEMENT.

	Infirmières reli- gieuses engagées par Convention pour le Service hospitalier.	Infirmières reli- gieuses des Miss. Nationales agréées pour desservir les dispensaires	Infirmières laiques des Missions Na- tionales.
Léopoldville	92 (6 Formulac)	38	-
Lusambo	14	26	1
Coquilhatville	24	27	-
Stanleyville	25	37	36
Costermansville	6	-	-
Elisabethville	35	18	20
	196	146	42

PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉ MÉDICALE EN 1945 et 1946.

Une des plus graves questions a été et reste encore celle du personnel médical.

La période de 1930 à 1939, grâce au travail intensif de l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, avait été favorable quant au recrutement de médecins coloniaux. Les événements de 1940 bouleversent tout cela. Pendant plus de cinq ans, nous allions être privés de tout recrutement régulier.

Sans doute, le même problème se pose dans toutes les sphères de l'activité de la Colonie. Mais le Service Médical fut certainement l'un des secteurs les plus atteints car il est l'un de ceux où, en matière de recrutement, il est impossible d'improviser, impossible d'appeler des non spécialistes à la rescousse. Cette remarque est une évidence en ce qui concerne les médecins; mais je veux souligner qu'elle est également valable pour les autres échelons du personnel médical.

Sur lesquels nous n'avons que peu de prise. Ensuite, beaucoup de temps peut-être, s'écoulera avant que les dispositions mises en œuvre, ne produisent des effets satisfaisants.

TABLEAU DES AGENTS SANITAIRES AGRES AU SERVICE
DES COLONIES LES AYANT PROTEGÉS ET PROTEGES EN 1930

Province de Léopoldville	Médecins	Pharmaciens	Agents Sani.
" de Lubumbashi	1	1	1
" de Coquilhatville	1	1	1
" de Stanleyville	1	1	1
" de Costermansville	1	1	1
" de Elisabethville	1	1	1
Total	5	5	5

TABLEAU DES AGENTS SANITAIRES AGRES AU SERVICE
DES COLONIES LES AYANT PROTEGÉS ET PROTEGES EN 1930

Province de Léopoldville	Médecins	Pharmaciens	Agents Sani.
" de Lubumbashi	1	1	1
" de Coquilhatville	1	1	1
" de Stanleyville	1	1	1
" de Costermansville	1	1	1
" de Elisabethville	1	1	1
Total	5	5	5

PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA RECHERCHE MEDICALE EN 1930 et 1931

Une des plus graves questions a été et reste encore celle du personnel médical.

Le période de 1930 à 1931, grâce au travail intensif de l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, avait été favorisée quant au recrutement de médecins coloniaux. Les événements de 1930 pouvaient tout cela. Pendant plus de deux ans, nous avions été privés de tout recrutement régulier.

Sans doute, le même problème se pose dans toutes les sphères de l'activité de la Colonie. Mais le service médical fut certainement l'un des secteurs les plus atteints car il est l'un des ceux où, en matière de recrutement, il est impossible d'improviser, d'apporter des non spécialistes à la rescousse.

Cette remarque est une évidence et ce qui concerne les médecins, mais je veux souligner qu'elle est également valable pour les autres catégories du personnel médical.

On ne peut former, au pied levé, des dentistes, des accoucheuses, des infirmières, des agents sanitaires. Pour cela, il faut non seulement beaucoup de temps, mais aussi de grandes écoles disposant d'un corps professoral et d'un outillage " ad hoc ". Le personnel indigène non plus, ne pouvait être rapidement accru. Qu'on songe qu'il faut six ans d'études spéciales pour former un Assistant Médical Indigène, cinq ans pour un infirmier.

Aucun palliatif n'était donc possible. Les seuls renforts que reçurent les Services Médicaux pendant la guerre furent les rares médecins qui parvinrent à réjoindre le Congo, les temporaires qualifiés qui purent être trouvés sur place, les infirmières ou accoucheuses qui, n'exerçant pas auparavant, contractèrent des engagements d'auxiliaires volontaires, les ambulancières qui purent être formées dans des centres médicaux de la Colonie.

Si précieux qu'ait été cet appoint par la compétence et le dévouement de ceux et celles qui l'apportèrent, il ne pouvait suffire à combler les vides creusés par la mobilisation, les maladies, les décès. Pour faire face à la tâche, il ne restait qu'un moyen : Travailler dur, prendre beaucoup de peine et peu de repos. C'est ce qu'ont compris et ont vaillamment mis en pratique tous ceux qui, à un titre quelconque ont participé à l'activité médicale dans les services du Gouvernement, dans les oeuvres missionnaires et philanthropiques ou dans le secteur privé.

Le recrutement doit s'opérer principalement en Belgique parmi les candidats qui ont suivi les cours de l'Ecole de Médecine Tropicale d'Anvers. Ce recrutement s'est heurté, dans la première année d'après guerre, à d'extrêmes difficultés, spécialement en ce qui concerne nos médecins nationaux.

Pourquoi ? Il faut en chercher les raisons dans des facteurs divers, les uns d'ordre purement colonial, les autres résultant de la situation dans la Métropole. Le Département et le Gouvernement de la Colonie n'ont pas manqué de se préoccuper de cette grave question, de procéder à ce sujet à de larges consultations dans les milieux compétents et de préparer les mesures qui s'imposent.

Mais il ne faut pas se dissimuler que cette période de difficultés pourrait être longue. D'abord le rythme du recrutement d'après guerre peut être ralenti par des éléments d'ordre général sur lesquels nous n'avons que peu de prise. Ensuite, beaucoup de temps peut-être, s'écoulera avant que les dispositions mises en oeuvre, ne produisent des effets satisfaisants.

C'est donc toutes raisons de croire que nous avons atteint, en 1946, la phase la plus critique de la crise.

On ne peut former, au plus levé, des dentistes, des accoucheuses,
des infirmières, des agents sanitaires. Pour cela, il faut non
seulement beaucoup de temps, mais aussi de grandes écoles dispo-
sant d'un corps professoral et d'un outillage "ad hoc". Le
personnel indigène non plus ne pouvait être rapidement acquis.
On songe qu'il faut six ans d'études spéciales pour former
un Assistant Médical Indigène, cinq ans pour un infirmier.
Aucun palliatif n'était donc possible. Les seuls ren-
forts que recevaient les services médicaux pendant la guerre furent
les rares médecins qui parvinrent à rejoindre le Congo, les temps
rares où ils put être trouvés sur place, les infirmiers
ou accoucheuses qui n'exerçant pas auparavant, contractèrent des
engagements d'auxiliaires volontaires, les ambulanciers qui pe-
rent être formés dans des centres médicaux de la Colonie.
Si précieux qu'ils aient été cet appoint par la compétence
et le dévouement de ceux et celles qui l'apportèrent, il ne pouvait
suffire à combler les vides créés par la mobilisation, les mala-
dies, les décès. Pour faire face à la tâche, il ne restait qu'un
moyen : Travailler dur, prendre beaucoup de peine et peu de repos.
C'est ce qu'ont compris et ont vaillamment mis en pratique tous
ceux qui, à un titre quelconque ont participé à l'activité médicale
dans les services du Gouvernement, dans les œuvres missionnaires
et philanthropiques ou dans le secteur privé.
Le recrutement doit s'opérer principalement en Belgique
parmi les candidats qui ont suivi les cours de l'Ecole de Médecine
Tropicale d'Anvers. Ce recrutement a été hâté, dans la première
année d'après guerre, à d'extrêmes difficultés, spécialement en ce
qui concerne nos médecins nationaux.
Pourquoi ? Il faut en chercher les raisons dans des
facteurs divers, les uns d'ordre purement colonial, les autres ré-
sultant de la situation dans la métropole. Le Département et le
Gouvernement de la Colonie n'ont pas manqué de se précipiter
sur cette grave question, de procéder à ce sujet à de larges consul-
tations dans les milieux compétents et de préparer les mesures
qui s'imposent.
Mais il ne faut pas se dissimuler que cette période de
difficultés pourrait être longue. D'abord le rythme du recrutement
d'après guerre peut être ralenti par des éléments d'ordre général
sur lesquels nous n'avons que peu de prise. Ensuite, beaucoup de
temps peut-être, s'écoulera avant que les dispositions mises en
œuvre, ne produisent des effets satisfaisants.

Car il ne suffit pas de combler n'importe comment les vides actuels. Dans le domaine du recrutement de médecins coloniaux, il faut voir loin, il faut créer un courant durable, il faut pouvoir compter sur un afflux régulier. C'est une tâche complexe et de longué haleine exigeant de la persévérance et de la continuité.

Examinons quelques chiffres relatifs aux effectifs " Médecins du Gouvernement ". Si je cite cette catégorie du personnel, c'est d'abord en raison de son importance majeure dans l'assistance médicale.

En 1939, les cadres organiques des médecins de Gouvernement, c'est-à-dire, les effectifs prévus, s'élevaient à 201 unités pour le Congo Belge, le Ruanda-Urundi et le Foréami réunis. La moyenne des effectifs en activité pendant la même année fut de 190 unités.

Pour les années suivantes les chiffres sont:

Période 1941/1944 :

Moyenne du cadre organique : 197 unités

Moyenne en activité : 160 unités

Année 1945.

Cadre organique : 208 unités

Moyenne en activité : 168 unités

Année 1946.

Cadre organique : 247 unités

Moyenne en activité : 145 unités

Par rapport aux effectifs en activité pendant 1939 les effectifs en activité pendant les années envisagées représentent :

Période 1941/1944. 84 %

Année 1945 88 %

Année 1946 76 %

J'ai exposé les motifs et les conséquences de la régression. Je n'y reviendrai pas. J'ajouterai seulement que bientôt les nombreux médecins partis en 1946, pour passer en Europe des congés prolongés seront de retour. Le roulement sera rétabli. J'ai donc toutes raisons de croire que nous avons atteint, en 1946, la phase la plus critique de la crise.

PERSONNEL AUXILIAIRE INDIGENE DU SERVICE MEDICAL.

Personnel Auxiliaire: indigène	Léo	Lus	Coq	Stan	Cost	Eville	Total
Assistants & Infirm. (statut)	62	48	71	85	26	79	371
Infirmiers à l'essai (contrat)	-	5	-	-	-	-	5
Gardes Sanitaires	7	-	3	17	4	23	54
Aides-accoucheuses	20	36	-	52	7	11	126
Aides-infirmiers	380	274	209	389	189	169	1550

PERSONNEL AU SERVICE DES MISSIONS, RETRIBUE PAR L'ETAT.

Assistans & Infirm.	-	-	-	5	3	12	20
Aides-accoucheuses	12	-	-	-	6	3	21
Aides-infirmiers	36	-	70	16	27	2	151

PERSONNEL DES DISTRICTS URBAINS ET LE FOREAMI.

	D.U. Léopoldville	D.U. E/ville	Jadot ville	Foréami	Total
Assistants & Infirm.	-	-	-	17	17
Aides-accoucheuses	7	9	3	-	19
Gardes Sanitaires	7	9	3	-	19
Aides-infirmiers sans certificat	-	2	-	-	2

Ci-après la récapitulation des budgets des exercices précédents depuis 1927

	CREDITS INSCRITS AU BUDGET				DEPENSES REELISEMENTES FAITES			
	Colonie (R.U. excepté) : Leopoldville	D.U. Elisabethville	D.U. Jadotville	Colonie (R.U. excepté) : Leopoldville	D.U. Elisabethville	D.U. Jadotville		
1927	50.025.050	-	-	38.146.266.48	-	-	-	
1928	75.139.783	-	-	56.797.395.61	-	-	-	
1929	77.284.197	-	-	68.597.621.54	-	-	-	
1930	35.177.557	892.311	-	61.133.757.62	420.433.15	-	-	
1931	92.433.314	861.094	-	79.777.293.74	491.393.77	-	-	
1932	75.244.095	851.812	-	59.376.060.71	657.068.04	-	-	
1933	65.484.218	814.557	-	52.878.312.54	606.973.70	-	-	
1934	59.786.529	880.825	-	52.675.698.42	799.297.43	-	-	
1935	60.866.417	940.290	-	53.095.662.98	772.374.43	-	-	
1936	58.271.166	848.386	-	56.175.167.61	794.132.33	-	-	
1937	61.375.218	346.975	-	56.301.000.00	801.309.28	-	-	
1938	69.791.000	371.790	-	60.518.000.00	828.000.00	-	-	
1939	73.527.500	1.040.731	-	70.977.752.29	876.651.07	-	-	
1940	76.753.300	1.211.300	-	-	-	-	-	
1941	74.291.600	1.890.400	-	71.566.381.87	1.213.073.43	-	-	
1942	108.053.000	1.915.900	-	61.050.217.07	1.871.659.30	-	-	
1943	130.480.000	2.211.300	-	94.395.694.65	2.156.053.02	-	-	
1944	140.985.000	3.391.700	500.000	104.794.300.00	1.729.390.00	1.265.228.00	244.953	
1945	144.889.000	4.007.800	-	95.398.900.00	2.770.207.53	385.967.59	(1)	
1946	218.694.000	6.207.500	311.200	104.017.802.01	(1)	(1)	(1)	

de 1927 à 1935 tous les chiffres sont définitifs
de 1936 à 1946 tous les comptes sont arrêtés et non vérifiés par la cour des comptes.

(1) chiffres pas encore reçus

F O R E A M I

Années	BUDGET ORDINAIRE		BUDGET EXTRAORDINAIRE	
	Crédits	Dépenses	Crédits nouveaux accordés chaque année pour une période de 3 ans.	Dépenses réelles de l'année
1931	3.565.400.00	2.344.900.50	1.434.599.60	279.617.45
1932	7.627.913,45	5.967.109.74	561.160.00	480.470.46
1933	9.330.243.54	7.371.350.96	892.055.00	38.782.07
1934	10.369.956.43	9.280.569.06	1.020.700.00	693.619.58
1935	11.279.928,63	8.480.220.69	1.878.044.50	802.301.18
1936	9.265.010.32	7.819.167.99	4.000.00	334.766.39
1937	7.600.000.00	7.013.736.44	4.000.00	4.000.00
(1938	8.850.900.00	7.100.000.00	604.212.00	604.212.00
1939	6.672.000.00	6.000.000.00	280.000.00	280.000.00
(1940	6.686.947.00	6.000.000.00	264.053.00	264.053.00
1941	6.722.984.00	5.933.263.00	227.263.00	227.096.00
2 1942	6.701.100.00	7.369.468.00	248.900.00	248.900.00
(1943	8.190.024.00	8.000.000.00	300.000.00	300.000.00
1944	9.710.000.00	8.676.467.00	1.000.000.00	1.000.000.00
1945	10.959.000.00	12.168.246.00	750.000.00	750.000.00
(1) 1946	12.240.000.00		560.000.00	

(1) Les chiffres de la seconde et de la 4e colonne sont des chiffres provisoires.

(2) Tous les chiffres sont provisoires.

ORGANISATION HOSPITALIERE.

1° Toutes les formations médicales existantes en 1940 ont été maintenues (Voir Carte Rapport annuel 1940).

2° Des formations nouvelles ont été erigées. Pour détail s'en référer au chapitre "Etablissements médicaux" des rapports 1941-1944, 1945 et 1946.

3° Les formations nouvelles sont projetées ou en voie de construction. Une carte détaillée et mise à jour sera insérée au rapport de 1947.

F O R E A M I

BOUDET-BOUDET

Crédits : Débités :
pour la période :
de l'année :

1931	3.500.000	3.500.000
1932	3.500.000	3.500.000
1933	3.500.000	3.500.000
1934	3.500.000	3.500.000
1935	3.500.000	3.500.000
1936	3.500.000	3.500.000
1937	3.500.000	3.500.000
1938	3.500.000	3.500.000
1939	3.500.000	3.500.000
1940	3.500.000	3.500.000
1941	3.500.000	3.500.000
1942	3.500.000	3.500.000
1943	3.500.000	3.500.000
1944	3.500.000	3.500.000
1945	3.500.000	3.500.000
1946	3.500.000	3.500.000
1947	3.500.000	3.500.000
1948	3.500.000	3.500.000
1949	3.500.000	3.500.000
1950	3.500.000	3.500.000

Les chiffres de la seconde et de la troisième colonne sont des chiffres provisoires.
Tous les chiffres sont provisoires.

ORGANISATION DES SERVICES

1. Toutes les formations militaires existantes en 1940 ont été maintenues (Voir l'Annuaire de l'Armée 1941).
2. Les formations nouvelles ont été créées pour répondre à des besoins nouveaux et pour remplacer les formations détruites.
3. Les formations nouvelles sont projetées en vue de leur création. Une carte détaillée et mise à jour sera publiée en 1941.

C.- GESTION DES HOPITAUX.

L'augmentation progressive du prix de la journée d'hospitalisation suit normalement la courbe ascendante de l'index du coût de la vie.

Le nombre de malades européens qui avait légèrement baissé en 1945, par suite de la rentrée en Belgique libérée de nombreuses personnes rentrant au pays, est à nouveau en augmentation en 1946.

Prix de la journée d'hospitalisation dans les hôpitaux pour:

<u>Européens</u>			
	<u>En 1944</u>	<u>En 1945</u>	<u>En 1946</u>
Léopoldville	66,20	119,84	139,46
Boma	64,00	75,61	126,62
Matadi	94,90	78,39	119,61
Coquilhatville	125,00	129,00	131,00
Stanleyville	55,28	60,86	76,15
Cestermansville	106,35	109,51	147,24
Elisabethville	51,35	55,52	70,17
Albertville	112,37	129,28	214,92

<u>Indigènes</u>			
	<u>En 1944</u>	<u>En 1945</u>	<u>En 1946</u>
Léopoldville-Est	12,57	12,01	15,34
Léopoldville-Ouest	12,18	12,01	11,99
Boma	12,97	12,84	14,76
Matadi	15,13	14,45	14,59
Lusambo(grand centre)	15,00	15,00	15,00
Coquilhatville	19,50	20,56	22,00
Stanleyville	9,99	12,13	10,82
Cestermansville	12,18	12,34	9,44
Elisabethville	14,66	14,00	15,01
Albertville	11,32	14,32	15,17

D.- SITUATION SANITAIRE DES EUROPEENS.

La situation sanitaire des Européens a été bonne pendant les années de guerre. L'augmentation de la mortalité est infime; en réalité il n'y eût qu'une légère recrudescence de mortalité par paludisme et ses complications pendant l'année 1943.

Chez les Européens la mortalité par malaria comparée à l'ensemble de la mortalité générale était de 10 % en 1940. Elle fut de 17 % en 1943, 9% en 1944 et 10 % en 1945.

Le taux général de la mortalité a été de 7,26 pour mille en 1940, 6,06 o/oo en 1941, 7,61 o/oo en 1942, 8,77 o/oo en 1943, 7,48 o/oo en 1944, 5,38 o/oo en 1945 et de 6,75 o/oo en 1946.

Par contre, le nombre de malades dans les hôpitaux est en nette augmentation. C'était une conséquence inévitable des circonstances de guerre. D'abord le rude effort de guerre qu'ont fourni les résidents européens devait user leur résistance et les exposer davantage aux maladies. Ensuite, nombre de malades européens qui, dans des

C. - GESTION DES HOPITAUX

L'augmentation progressive du prix de la journée d'hospitalisation suit normalement la courbe ascendante de l'index de coût de la vie.

Le nombre de malades européens qui avait légèrement baissé en 1945 par suite de la rentrée en Belgique libérée de nombreux personnes rentrant au pays, est à nouveau en augmentation en 1946.

Prix de la journée d'hospitalisation dans les hôpitaux belges

	En 1944	En 1945	En 1946
Alberville	112,00	118,00	124,00
Elisabethville	112,00	118,00	124,00
Castermannville	112,00	118,00	124,00
Stanleyville	112,00	118,00	124,00
Codrinville	112,00	118,00	124,00
Matadi	112,00	118,00	124,00
Roma	112,00	118,00	124,00
Leopoldville	112,00	118,00	124,00

Prix de la journée d'hospitalisation dans les hôpitaux belges

	En 1944	En 1945	En 1946
Alberville	112,00	118,00	124,00
Elisabethville	112,00	118,00	124,00
Castermannville	112,00	118,00	124,00
Stanleyville	112,00	118,00	124,00
Codrinville	112,00	118,00	124,00
Matadi	112,00	118,00	124,00
Roma	112,00	118,00	124,00
Leopoldville-Est	112,00	118,00	124,00
Leopoldville-Ouest	112,00	118,00	124,00
Cuambo (Grand Centre)	112,00	118,00	124,00

D. - SITUATION SANITAIRE DES EUROPEENS

La situation sanitaire des Européens a été bonne pendant les années de guerre. L'augmentation de la mortalité est infime; en réalité il n'y a eu qu'une légère recrudescence de mortalité par paludisme et ses complications pendant l'année 1945.

Chez les Européens la mortalité par malaria comparée à l'ensemble de la mortalité générale était de 19 % en 1945. Elle fut de 17 % en 1944, 22 % en 1943 et 18 % en 1942.

Le taux général de la mortalité a été de 7,25 pour mille en 1940, 7,45 en 1941, 7,61 en 1942, 8,77 en 1943, 7,48 en 1944, 7,45 en 1945 et de 6,75 en 1946.

Le nombre de malades dans les hôpitaux est en nette augmentation. C'est la conséquence inévitable des circonstances de guerre. Malgré le rude effort de guerre qu'ont fait les résidents européens pour leur santé, l'absence de leur exposée à une maladie fatale, nombre de malades meurent, sans que...

-II-

conditions semblables à celles d'avant guerre, eussent été renvoyés d'urgence en Europe, ont dû être soignés sur place. A ce point de vue, les médecins coloniaux et particulièrement les chirurgiens se sont brillamment adaptés aux circonstances.

Le Service Médical avait émis l'idée au début des hostilités que les statistiques pendant la guerre seraient plus complètes et constitueraient un reflet plus exact de la situation réelle. Et cela par le fait que de nombreux malades, qui en temps normal des années de paix, étaient rapatriés vers l'Europe, allaient devoir rester en Afrique. Leur sort allait donc être connu. Ce fut le cas et il est intéressant de noter que la légère augmentation du taux de la mortalité parmi les Européens est en partie due aux difficultés inhérentes à la guerre et d'autre part due au jeu de certains facteurs qui n'intervenaient pas avant la guerre sur ces mêmes statistiques.

Années	Population	Décès	o/oo mortalité
1930	25.179	308	11,23
1931	22.482	261	11,61
1932	18.721	197	10,52
1933	17.588	171	9,72
1934	17.845	135	7,56
1935	18.683	149	7,97
1936	20.103	170	8,45
1937	23.891	167	7,23
1938	25.209	190	7,53
1939	27.791	201	7,23
1940	29.735	216	7,26
1941	30.920	242	8,06
1942	33.226	253	7,61
1943	34.888	306	8,77
1944	36.080	270	7,48
1945	33.787	283	8,38
1946	34.786	235	6,75

REPARTITION DES DECES SUIVANT L'AGE.

	1944			1945			1946		
	Nombre	Décès	o/oo	Nombre	Décès	o/oo	Nombre	Décès	o/oo
nés	:	:	33:	:	:	25:	:	:	34:
à 1 an	530:	34:	64,15:	554:	45:	81,20:	605:	19:	31,4
à 7 ans	4.106:	10:	2,45:	3.490:	16:	4,58:	3.284:	9:	2,74
à 15 ans	3.659:	12:	3,28:	2.999:	9:	3,00:	2.593:	4:	1,54
5 à 20 ans	1.539:	4:	2,60:	1.400:	1:	0,71:	1.385:	4:	2,88
20 et plus	26.246:	177:	6,74:	25.344:	187:	7,37:	26.919:	165:	6,12
	:36.080: 270: 7,48:			:33.787: 283: 8,38:			:34.786: 235: 6,75:		

Il y a eu 675 naissances, soit un excédent de 18 sur les décès; d'autre part 18 naissances d'enfants mulâtres reconnus, par le père, ont également été enregistrées.

ditions semblables à celle d'avant guerre, nous ont été remises d'urgence en Europe, ont été envoyées sur place. A ce point de vue, les médecins coloniaux et particulièrement les chirurgiens ont brillamment adaptés aux circonstances.

Le Service Médical avait émis l'idée au début des hostilités que les statistiques pendant la guerre seraient plus complètes et constitueront un relief plus exact de la situation réelle. Et cela par le fait que de nombreux malades, qui au temps normal des années de paix, étaient rapatriés vers l'Europe, allaient venir rester en Afrique. Leur sort allait donc être connu. Ce fut cas et il est intéressant de noter que la légère augmentation du taux de la mortalité parmi les Européens est en partie due aux épreuves inhérentes à la guerre et d'autre part due au fait que certains facteurs qui n'intervenaient pas avant la guerre sur ces statistiques.

Années	Population	Décès	Mortalité
1930	25.192	308	11,23
1931	23.483	281	11,97
1932	19.701	197	10,54
1933	17.588	171	9,72
1934	17.845	132	7,39
1935	16.887	148	8,76
1936	20.103	173	8,60
1937	23.691	167	7,05
1938	25.209	190	7,53
1939	27.791	201	7,23
1940	29.732	216	7,26
1941	30.028	242	8,06
1942	33.226	273	8,21
1943	34.886	300	8,60
1944	36.689	279	7,60
1945	33.737	283	8,38
1946	34.789	232	6,67

REPARTITION DES DECES SELON L'AGE

Années	Population	Décès	Mortalité
1930	25.192	308	11,23
1931	23.483	281	11,97
1932	19.701	197	10,54
1933	17.588	171	9,72
1934	17.845	132	7,39
1935	16.887	148	8,76
1936	20.103	173	8,60
1937	23.691	167	7,05
1938	25.209	190	7,53
1939	27.791	201	7,23
1940	29.732	216	7,26
1941	30.028	242	8,06
1942	33.226	273	8,21
1943	34.886	300	8,60
1944	36.689	279	7,60
1945	33.737	283	8,38
1946	34.789	232	6,67

Y a eu 675 naissances, soit un excédent de 18 sur les décès; autre part 18 naissances d'enfants militaires reconnus, car les ont également été enrégimentés.

Comparaison des chiffres de natalité au Congo Belge avec la proportion féminine nubile de la population européenne (missionnaires exclus)

1930	5.923	femmes pour	14.741	hommes	= 40 %	- 612	naissances
1931	5.355	" "	12.518	" "	= 42 %	- 646	"
1932	4.388	" "	9.961	" "	= 44 %	- 500	"
1933	4.008	" "	9.012	" "	= 44 %	- 413	"
1934	4.132	" "	8.874	" "	= 46 %	- 422	"
1935	4.357	" "	9.994	" "	= 47 %	- 372	"
1936	4.702	" "	9.641	" "	= 48 %	- 414	"
1937	5.364	" "	11.241	" "	= 47 %	- 414	"
1938	6.062	" "	11.908	" "	= 51 %	- 527	"
1939	-	" "	-	" "	-	-	614
1940	11.989	" "	17.746	" "	= 61 %	- 767	"
1941	9.195	" "	14.810	" "	= 62 %	- 690	"
1942	7.787	" "	12.840	" "	= 60 %	- 589	"
1943	8.710	" "	15.024	" "	= 57 %	- 668	"
1944	9.262	" "	14.833	" "	= 62 %	- 685	"
1945	9.158	" "	15.054	" "	= 54 %	- 685	"
1946	9.596	" "	15.972	" "	= 57 %	- 675	"

Rapatriement pour raison de santé.

Cause des décès.

Les provinces de Léopoldville, de Kasongo, de Coquilhatville et	
Nous connaissons la cause de 222 décès sur les 235 survenus en 1946 soit 94 %	
12 décès sont dus à des affections exclusivement tropicales, soit 14,74 % des décès de causes connues.	
Paludisme et ses complications	12
Hémoglobinurie	15
Lyssentérie bacillaire et amibienne	13
Tétère grave	1
Cryptosporidiose	1
Les autres sont dus à :	
Affections cardiaques	27
Affections gastro intestinales	27
Affections pulmonaires	3
Affections rénales	3
Abcès cérébral	1
Accident, mort violente	20
Agranulocytose	1
Anémie	1
Athrepsie	1
Cancer	20
Charbon	1
Cirrhose du foie	1
Collapsus post opératoire	1
Cause indéterminée	1
Débilité, malformations congénitales	1
Diphthérie	1
Diabète	1
Embolie	4
Encéphalomyélite	1
Fièvre de malte	1
Hépatite	2

Hémorragie		I	
Hémorragie cérébrale		7	
Intoxication		3	
Insolation		I	
Leucémie		I	
Mort-né		18	
Pancréatite		2	
Parotidite	17.524	11	0,63
Péritonite	16.709	11	0,66
Pneumonie	16.231	6	0,56
Poliomyélite	12.867	I	0,67
Prématuré	13.079	9	0,57
Rougeole	14.088	2	0,46
Septicémie	17.497	5	0,48
Silicose	17.563	I	0,53
Tabes	20.712	I	0,52
Tuberculose pulmonaire	1.942	4	0,45
Sénilité	25.453	2	0,47
Submersion	10.319	5	0,54
	24.855	14	0,49
	23.867	13	0,53

Rapatriement pour raison de santé.

Les provinces de Léopoldville, de Lusambo, de Coquilhatville et d'Elisabethville ont introduit des demandes de rapatriement pour 47 fonctionnaires et agents de la Colonie pour les raisons de santé suivantes :

Malades	Décès	a/o
Anémie	4	
Artériosclérose	2	0,59
Asthme	37	0,13
Athrepsie	5	0,51
Bronchite	11	0,60
Dépression nerveuse	13	0,25
Diabète	14	0,71
Fracture cuisse	2	
Filariose	1	
Hypothyroïdie	138	0,54
Malaria chronique et hépatite	I	
Myocardite	I	
Psychoses	2	
Tuberculose pulmonaire	4	
Ulcère gastrique	4	
Affection intestinale	I	
Hystérie	2	
Mal de Bright	I	2,2
Pyurie	55	2,7
Tumeur	73	2,1
	50	2,5
	55	2,6

Les provinces de Stanleyville et de Costermansville ont introduit 168 demandes de rapatriement à la Commission de Rapatriement pour les fonctionnaires et les agents de la Colonie ainsi que pour les membres de leurs familles.

1938	3.535	79	2,1
1939	4.850	79	1,6
1940	4.849	82	1,7
1941	7.262	136	1,8
1942	5.551	108	1,9
1943	6.343	138	2,12
1944	6.456	128	2,01
1945	5.761	130	2,25
1946	6.492	102	1,56

Morbidite et mortalité.

Les médecins du Gouvernement ont soigné :

<u>Années</u>	<u>Cas de maladies</u>	<u>Décès</u>	<u>o/o</u>
1930	17.524	111	0,63
1931	16.709	111	0,66
1932	16.291	92	0,56
1933	12.667	83	0,65
1934	13.059	74	0,57
1935	14.088	65	0,46
1936	17.497	84	0,48
1937	17.063	91	0,53
1938	20.712	109	0,52
1939	23.982	108	0,45
1940	25.450	121	0,47
1941	30.319	163	0,54
1942	28.855	143	0,49
1943	33.867	182	0,53
1944	31.224	153	0,49
1945	30.236	165	0,54
1946	26.444	138	0,52

Les chiffres de 1946 se répartissent comme suit :

<u>Provinces</u>	<u>Malades</u>	<u>Décès</u>	<u>o/o</u>
Léopoldville	6.226	37	0,59
Lusambo	3.768	5	0,13
Coquilhatville	2.095	11	0,51
Stanleyville	3.167	19	0,60
Costermansville	3.093	8	0,25
Elisabethville	8.095	58	0,71
Totaux:	26.444	138	0,52

Hospitalisation.

Les statistiques du Gouvernement renseignent :

<u>Années</u>	<u>Malades</u>	<u>Décès</u>	<u>o/o</u>
1930	2.529	55	2,2
1931	2.733	73	2,7
1932	2.446	50	2,1
1933	2.115	55	2,6
1934	2.299	57	2,5
1935	2.575	51	2,0
1936	2.931	48	1,6
1937	2.921	55	1,8
1938	3.655	79	2,1
1939	4.350	79	1,8
1940	4.849	82	1,7
1941	7.262	136	1,8
1942	5.551	108	1,9
1943	6.343	138	2,17
1944	6.456	128	2,01
1945	5.761	130	2,25
1946	6.492	102	1,56

Morbidité et mortalité.

Les médecins du Gouvernement ont soigné :

Années	Cas de maladies	Décès	%
1930	17.324	111	0,63
1931	16.709	111	0,66
1932	16.291	92	0,56
1933	12.667	83	0,65
1934	13.079	74	0,57
1935	14.068	62	0,43
1936	17.437	84	0,48
1937	17.063	91	0,53
1938	20.712	109	0,52
1939	23.932	108	0,45
1940	25.450	121	0,47
1941	26.319	163	0,61
1942	28.828	143	0,49
1943	33.667	182	0,53
1944	31.224	173	0,55
1945	30.236	163	0,54
1946	26.444	138	0,52

Les chiffres de 1946 se répartissent comme suit :

Provinces	Malades	Décès	%
Époufayville	4.226	37	0,89
Nambo	3.768	5	0,13
Époufayville	2.097	11	0,51
Namoyville	3.167	19	0,60
Époufayville	3.093	8	0,25
Époufayville	8.097	52	0,61
Totaux:	26.444	138	0,52

Hospitalisation.

Les statistiques du Gouvernement renseignent :

Années	Malades	Décès	%
1930	2.729	22	0,81
1931	2.731	20	0,73
1932	2.416	20	0,83
1933	2.112	20	0,95
1934	2.293	20	0,87
1935	2.272	20	0,88
1936	2.921	20	0,68
1937	2.921	20	0,68
1938	3.872	20	0,52
1939	4.350	20	0,46
1940	4.849	20	0,41
1941	7.262	130	1,80
1942	7.271	108	1,49
1943	6.143	128	2,09
1944	6.456	128	1,98
1945	5.461	130	2,38
1946	6.492	102	1,56

B.- SITUATION SANITAIRE DES INDIGENES.

La situation sanitaire des indigènes a été en général satisfaisante pendant les mêmes années.

En 1945 et 1946, environ 1 million d'indigènes ont été soignés dans les formations sanitaires du Gouvernement. Le taux général de la mortalité a été de 5,4 et 5,3 pour mille. Ce taux était de 11,4 en 1930 et de 5,4 o/oo en 1940. Il est passé à 5,4 o/oo en 1941, 6,2 o/oo en 1942, 6,8 o/oo en 1943 et 6,6 o/oo en 1944, 5,4 o/oo en 1945 et 5,3 o/oo en 1946.

Indigènes traités dans les formations sanitaires du Gouvernement (FOREAMI inclus):

Années	Indigènes traités	Décès	o/c
1930	412.846	4.719	1,14
1931	515.744	4.280	0,83
1932	519.249	4.015	0,77
1933	580.650	5.127	0,88
1934	700.090	5.026	0,72
1935	820.562	5.511	0,67
1936	921.601	6.330	0,69
1937	933.856	6.005	0,64
1938	1.289.406	6.702	0,52
1939	1.200.473	6.559	0,55
1940	1.206.604	6.502	0,54
1941	1.221.965	6.657	0,54
1942	1.157.464	7.468	0,62
1943	1.218.704	8.338	0,68
1944	1.210.149	8.044	0,66
1945	1.403.369	7.656	0,54
1946	1.451.308	7.801	0,53

Le Foréami intervient dans ces chiffres pour :

1931	137.477	252	0,18
1932	138.059	443	0,32
1933	166.859	1.356	0,81
1934	224.840	1.485	0,66
1935	224.135	1.779	0,79
1936	217.822	2.060	0,95
1937	258.834	1.690	0,65
1938	395.706	1.772	0,45
1939	396.122	1.459	0,37
1940	472.925	2.012	0,42
1941	463.453	2.041	0,44
1942	436.945	2.038	0,46
1943	392.704	1.801	0,45
1944	450.235	1.794	0,39
1945	487.703	1.626	0,33
1946	510.660	1.525	0,29

De plus, les services itinérants du Gouvernement, les Missions religieuses, les organismes philanthropiques ont soigné en 1946 (Foréami non compris, ces cas étant déjà repris dans les statistiques ci-dessus):

- 18.316 cas de trypanosomiase
- 215.077 cas de pian
- 55.960 cas de lèpre
- 54.972 cas de syphilis
- 2.531 cas de tuberculose.

SITUATION SANITAIRE DES INDIGÈNES

La situation sanitaire des indigènes a été en général satisfaisante pendant les mêmes années. En 1945 et 1946, environ 1 million d'indigènes ont été traités dans les formations sanitaires du Gouvernement. Le taux de mortalité a été de 5,4 et 5,3 pour mille. Ce taux est de 5,4 en 1930 et de 5,4 en 1940. Il est passé à 5,4 en 1941, 6,2 en 1942, 6,8 en 1943 et 6,8 en 1944. 4 en 1945 et 5,3 en 1946. Indigènes traités dans les formations sanitaires du Gouvernement (FORÉMI indigènes) :

Années	Indigènes traités	Décès
1930	412.846	4.719
1931	512.744	4.280
1932	519.249	4.017
1933	580.050	5.187
1934	700.000	5.026
1935	820.742	5.511
1936	951.601	6.330
1937	977.973	6.097
1938	1.282.475	6.782
1939	1.200.477	6.759
1940	1.206.404	6.702
1941	1.221.444	6.877
1942	1.157.444	7.468
1943	1.218.704	8.448
1944	1.210.149	8.044
1945	1.407.369	7.658
1946	1.451.308	7.801

Le Forémi intervient dans ces chiffres pour :

Années	Indigènes traités	Décès
1931	137.477	252
1932	116.070	443
1933	100.840	1.378
1934	324.840	1.485
1935	374.137	1.779
1936	217.822	2.060
1937	258.834	1.690
1938	392.706	1.772
1939	396.122	1.459
1940	477.475	2.012
1941	463.473	2.011
1942	476.947	2.076
1943	392.704	1.501
1944	450.237	1.794
1945	487.703	1.628
1946	512.660	1.525

De plus, les services itinérants du Gouvernement, les Missions religieuses, les organismes philanthropiques ont soigné en 1946 (Forémi non compris, ces cas étant déjà repris dans les statistiques ci-dessus) :

18.316 cas de trypanosomiase
212.077 cas de palu
22.960 cas de lépre
24.975 cas de syphilis
2.231 cas de tuberculose.

HOSPITALISATION.

<u>Innées</u>	<u>Malades</u>	<u>Décès</u>	<u>o/o</u>
1930	49.517	2.948	5,95
1931	39.489	2.749	6,96
1932	35.492	2.401	6,76
1933	51.117	3.067	6,--
1934	58.460	3.373	5,77
1935	70.603	5.402	4,82
1936	85.279	3.619	4,24
1937	52.703	3.253	6,17
1938	60.687	3.740	6,16
1939	60.410	3.494	5,78
1940	67.596	3.515	5,20
1941	68.635	3.843	5,60
1942	77.454	4.550	5,87
1943	103.575	5.473	5,28
1944	148.918	6.624	4,46
1945	112.705	5.137	4,55
1946	125.826	5.074	4,03

Depuis 1948 les corps militaires et la police sont

rapportés aux deux centres de Léopoldeville:

Leopoldville-Est: P.A. = 0,71 Léopoldeville-Ouest: P.A. = 0,79

Leopoldville-Est: P.A. = 0,71 Léopoldeville-Ouest: P.A. = 0,79

Leopoldville-Est: P.A. = 0,71 Léopoldeville-Ouest: P.A. = 0,79

HOSPITALIZATION

Années	Malades	Décès	%
1930	49.517	5.948	12.0
1931	39.489	5.749	14.6
1932	37.492	5.401	14.4
1933	31.117	3.087	9.9
1934	38.460	3.373	8.8
1935	30.603	4.005	13.1
1936	33.479	3.619	10.8
1937	32.403	3.333	10.3
1938	60.687	7.410	12.2
1939	60.410	7.494	12.4
1940	67.596	8.117	12.0
1941	68.632	8.443	12.3
1942	57.454	7.520	13.1
1943	103.252	14.373	13.9
1944	148.918	20.654	13.9
1945	112.702	17.137	15.2
1946	122.826	20.054	16.3

D E M O G R A P H I E.

Les Services Médicaux ont participé activement aux études démographiques et expériences faites en matière de dénatalité. La question est complexe; elle déborde, en de multiples points du cadre de l'action médicale proprement dite. Pour ce qui concerne les services médicaux, il s'agissait de déterminer dans quelle mesure interviennent dans le phénomène de dénatalité des éléments tels que la situation sanitaire, les maladies vénériennes, l'alimentation, la déficience constitutionnelle, l'usage et les conséquences de moyens abortifs, etc. Les études entreprises sont encore en cours et il est encore trop tôt pour conclure mais quoi qu'il en soit, il est bien évident que l'occupation médicale intense qui, en tout état de cause, doit être poursuivie, doit être l'une des armes les plus efficaces contre la dénatalité.

Les résultats de l'activité du Foréami, dès avant la guerre, dans la région du Kwango ne peuvent que nous confirmer dans cette opinion.

Pour 1946, les renseignements statistiques sont les suivants:

PROVINCE DE LÉOPOLDVILLE.

a) District Urbain de Léopoldville (Centre extra-coutumier) (Camps militaires exclus).

Années.	Population:	Naissances:	Décès:	Excédents
	Nombre:	c/oo:	Nombre:	c/oo
1929 :	43.322 :	380 :	8,8 :	930 :
1930 :	36.767 :	356 :	9,7 :	21,5 :
1931 :	33.210 :	378 :	11,4 :	24,9 :
1932 :	27.246 :	354 :	13,- :	20,4 :
1933 :	25.787 :	699 :	27,1 :	293 :
1934 :	23.891 :	444 :	18,6 :	10,8 :
1935 :	24.649 :	479 :	19,4 :	51 :
1936 :	28.704 :	606 :	21,1 :	372 :
1937 :	31.748 :	792 :	24,9 :	12,7 :
1938 :	37.764 :	830 :	22,- :	11,8 :
1939 :	41.511 :	1.003 :	24,1 :	163 :
1940 :	44.493 :	1.359 :	30,5 :	12,0 :
1941 :	46.918 :	1.291 :	27,5 :	184 :
1942 :	57.197 :	1.245 :	21,7 :	286 :
1943 :	67.395 :	1.281 :	19,0 :	21,1 :
1944 :	67.857 :	1.646 :	24,2 :	123 :
1945 :	85.610 :	1.913 :	22,5 :	313 :
1946 :	110.280 :	2.994 :	27,14 :	549 :
			1.929 :	905 :
			17,49 :	651 :
				127 :
				685 :
				189 :
				43 :
				- :

Depuis 1942 (les camps militaires et de police sont inclus.

Rapport sexe dans les deux centres de Léopoldville:

Léopoldville-Est: $\frac{F.A.}{H.A.} = 0,53$ Léopoldville-Ouest: $\frac{F.A.}{H.A.} = 0,59$

Rapport hommes, femmes et enfants :

Léopoldville-Est : $\frac{E}{F.A.+H.A.} = 0,39$ Léopoldville-Ouest: $\frac{E}{F.A.+H.A.} = 0,40$

17 bis

PROVINCE DE LÉOPOLDVILLE - DEMOGRAPHIE 1946.

Secteurs Médicaux	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	N	Totaux	Naissances	Garçons	Filles	0/00	Décès	0/00
Secteur Mayumbe Bas-Fleuve Seke-Banza	57.108	53.441	84.005		2.790	177.344	4.547	4.650	51,86	7.092	39,37	
							9.197					
Secteur des Cataractes	34.979	46.734	34.576	35.221	20.281	171.801	4.214	4.244	49,17	4.322	25,22	
			69.807				8.458					
Secteur des Manianga	10.045	14.316	29.488		723	54.572	544	600	21,14	814	14,91	
							1.154					
Secteur du Lac Léopold II	15.332	18.691	28.458	6.400	4.200	73.081	500	634	15,51	1.030	14,09	
			34.853				1.134					
Secteur de l'Inkisi	10.070	11.620	19.514		500	41.704	215	188	9,63	275	6,59	
							403					
Mission Médicale du Kwango	11.474	16.042	10.609	10.339	4.487	52.951	876	960	34,67	1.438	27,13	
			20.948				1.836					
Cercle de Sona Bata	5.562	4.555	2.629	2.533	1.496	16.775	240	285	31,29	337	20,08	
			5.162				525					
Centre Extra-Coutumier Boma	4.291	2.373	1.997	1.871	69	11.101	290	414	37,29	234	21,07	
			3.868				704					
Centre Extra Coutumier Bauningville	972	1.023	3.038		100	5.181	116	124	46,32	75	14,47	
							210					
Centre Extra Coutumier Kikwit	2.469	1.654	2.390		150	6.663	86	94	27,--	145	21,76	
							180					
T O T A U X	152.302	170.947	186.030		34.696	611.173	11.628	12.205	19,95	15.762	25,78	
							23.831					

T O T A U X

125.205; 110.945; 146.080; 24.666; 11.650; 13.502; 19.22; 12.165; 62

180

Gentile Extra Contumel Kikwit : 5.463; 1.624; 5.230 : 120; 6.663; 86 : 27; 51.11; 142 : 51

Gentile Extra Contumel Munningville : 225; 1.087; 2.069 : 100; 2.167; 116 : 134; 46.35; 32 : 14

Gentile Extra-Contumel Boma : 4.391; 2.375; 1.987; 1.847 : 63; 11.101; 530 : 2444; 22.22; 524 : 51

Gentile de Boma Bata : 2.263; 4.222; 2.959; 5.222; 1.496; 16.112 : 240; 522; 21.22; 224 : 50

Mission Médicale du Kwango : 12.434; 16.042; 10.203; 10.222; 4.487; 22.221 : 876; 40; 24.63; 1.428; 27

Gentile de L'Inkisi : 10.020; 11.620; 10.212; 200; 41.104; 312; 196; 2.62; 212 : 6

Gentile de Lac Léopold II : 12.322; 10.627; 23.428; 6.400; 4.500; 12.067; 260; 234; 12.21; 1.020; 14

Gentile des Manianga : 10.042; 14.216; 23.428; 123; 24.222; 244; 600; 21.14; 674 : 14

Gentile des Outremont : 24.222; 46.124; 24.222; 22.221; 20.221; 11.201; 4.214; 4.244; 46.11; 4.222; 22

Gentile Mavumba, Bas-Léopold, Joke-Banza : 24.106; 22.441; 24.002 : 5.120; 114.244; 4.244; 4.222; 21.62; 1.022; 22

Gentile Médicale : 12.222; 12.222; 12.222; 12.222; 12.222; 12.222; 12.222; 12.222; 12.222; 12.222; 12.222

MOUVEMENT DE L'ÉCONOMIQUE 13 112

LEMOGRAPHIE 13 112

[illegible]

Section 2

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

de Kolofova

R. S. A. T. S. (suite)

Sous Secteurs	NAISSANCE									
	Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles	Hommes	Femmes
R. S. A. T. S. T. I. O. N.										
Sous Secteur de la Jufimi B.S.	353	355	52	52	17	20	48	41	95	115
Sous Secteur du Bas Twili	2.044	2.033	297	213	216	176	332	231	288	354
Sous Secteur du Bas Kwango	1.688	1.834	175	174	148	144	252	249	295	309
Sous Secteur de la Lukula	2.663	2.819	209	197	356	318	396	368	595	584
Sous Secteur du Moyen Wamba	3.393	3.444	403	330	389	451	573	519	793	855
Sous Secteur de Peshi	1.040	1.013	92	111	132	138	243	182	499	317
TOTAL SOUS SECTEURS	11.166	11.498	1.233	1.127	1.253	1.247	1.846	1.590	2.370	2.532
Total Population Flott. et Etrangère	22.664						15.739			
	395	414	22	14	7	5	12	9	25	30
	809						143			
TOTAL GENERAL	11.561	11.912	1.255	1.141	1.265	1.252	1.858	1.599	2.395	2.562
	23.473						15.882			

TOTAL GMEIN

Total Population 11,476,494

1944 1945
 1946 1947
 1948 1949
 1950 1951
 1952 1953
 1954 1955
 1956 1957
 1958 1959
 1960 1961
 1962 1963
 1964 1965
 1966 1967
 1968 1969
 1970 1971
 1972 1973
 1974 1975
 1976 1977
 1978 1979
 1980 1981
 1982 1983
 1984 1985
 1986 1987
 1988 1989
 1990 1991
 1992 1993
 1994 1995
 1996 1997
 1998 1999
 2000 2001
 2002 2003
 2004 2005
 2006 2007
 2008 2009
 2010 2011
 2012 2013
 2014 2015
 2016 2017
 2018 2019
 2020 2021
 2022 2023
 2024 2025
 2026 2027
 2028 2029
 2030 2031
 2032 2033
 2034 2035
 2036 2037
 2038 2039
 2040 2041
 2042 2043
 2044 2045
 2046 2047
 2048 2049
 2050 2051
 2052 2053
 2054 2055
 2056 2057
 2058 2059
 2060 2061
 2062 2063
 2064 2065
 2066 2067
 2068 2069
 2070 2071
 2072 2073
 2074 2075
 2076 2077
 2078 2079
 2080 2081
 2082 2083
 2084 2085
 2086 2087
 2088 2089
 2090 2091
 2092 2093
 2094 2095
 2096 2097
 2098 2099
 2100 2101
 2102 2103
 2104 2105
 2106 2107
 2108 2109
 2110 2111
 2112 2113
 2114 2115
 2116 2117
 2118 2119
 2120 2121
 2122 2123
 2124 2125
 2126 2127
 2128 2129
 2130 2131
 2132 2133
 2134 2135
 2136 2137
 2138 2139
 2140 2141
 2142 2143
 2144 2145
 2146 2147
 2148 2149
 2150 2151
 2152 2153
 2154 2155
 2156 2157
 2158 2159
 2160 2161
 2162 2163
 2164 2165
 2166 2167
 2168 2169
 2170 2171
 2172 2173
 2174 2175
 2176 2177
 2178 2179
 2180 2181
 2182 2183
 2184 2185
 2186 2187
 2188 2189
 2190 2191
 2192 2193
 2194 2195
 2196 2197
 2198 2199
 2200 2201
 2202 2203
 2204 2205
 2206 2207
 2208 2209
 2210 2211
 2212 2213
 2214 2215
 2216 2217
 2218 2219
 2220 2221
 2222 2223
 2224 2225
 2226 2227
 2228 2229
 2230 2231
 2232 2233
 2234 2235
 2236 2237
 2238 2239
 2240 2241
 2242 2243
 2244 2245
 2246 2247
 2248 2249
 2250 2251
 2252 2253
 2254 2255
 2256 2257
 2258 2259
 2260 2261
 2262 2263
 2264 2265
 2266 2267
 2268 2269
 2270 2271
 2272 2273
 2274 2275
 2276 2277
 2278 2279
 2280 2281
 2282 2283
 2284 2285
 2286 2287
 2288 2289
 2290 2291
 2292 2293
 2294 2295
 2296 2297
 2298 2299
 2300 2301
 2302 2303
 2304 2305
 2306 2307
 2308 2309
 2310 2311
 2312 2313
 2314 2315
 2316 2317
 2318 2319
 2320 2321
 2322 2323
 2324 2325
 2326 2327
 2328 2329
 2330 2331
 2332 2333
 2334 2335
 2336 2337
 2338 2339
 2340 2341
 2342 2343
 2344 2345
 2346 2347
 2348 2349
 2350 2351
 2352 2353
 2354 2355
 2356 2357
 2358 2359
 2360 2361
 2362 2363
 2364 2365
 2366 2367
 2368 2369
 2370 2371
 2372 2373
 2374 2375
 2376 2377
 2378 2379
 2380 2381
 2382 2383
 2384 2385
 2386 2387
 2388 2389
 2390 2391
 2392 2393
 2394 2395
 2396 2397
 2398 2399
 2400 2401
 2402 2403
 2404 2405
 2406 2407
 2408 2409
 2410 2411
 2412 2413
 2414 2415
 2416 2417
 2418 2419
 2420 2421
 2422 2423
 2424 2425
 2426 2427
 2428 2429
 2430 2431
 2432 2433
 2434 2435
 2436 2437
 2438 2439
 2440 2441
 2442 2443
 2444 2445
 2446 2447
 2448 2449
 2450 2451
 2452 2453
 2454 2455
 2456 2457
 2458 2459
 2460 2461
 2462 2463
 2464 2465
 2466 2467
 2468 2469
 2470 2471
 2472 2473
 2474 2475
 2476 2477
 2478 2479
 2480 2481
 2482 2483
 2484 2485
 2486 2487
 2488 2489
 2490 2491
 2492 2493
 2494 2495
 2496 2497
 2498 2499
 2500 2501
 2502 2503
 2504 2505
 2506 2507
 2508 2509
 2510 2511
 2512 2513
 2514 2515
 2516 2517
 2518 2519
 2520 2521
 2522 2523
 2524 2525
 2526 2527
 252

ANNEAU SECTEUR DU KWANGO

RECENSEMENT DEMOGRAPHIQUE

ANNÉE 1946

	HOMMES		FEMMES		GARÇONS		FILLES		POPULATION	
	V.	A.	V.	A.	V.	A.	V.	A.	Male	Female
S./SECT. DU BAS KWILU										
Cercle de Bagata	1.573	7.600	9.173	2.298	10.471	12.746	2.488	8.67	10.955	2.533
Cercle de Kindongo Nta	963	7.746	8.709	1.574	11.283	13.083	2.545	9.857	12.402	2.589
TOTAL CHEFFERIES	2.536	15.346	17.882	3.872	21.897	25.769	5.033	18.324	23.557	5.122
Pop. Plot. Congolaise	346	346			202	202	45	189	234	43
Pop. Plot. Etrangère										
TOTAL POP. PLOTTANTE	346	346			202	202	45	189	234	43
S./SECT. DU BAS KWANGO										
Cercle de Kenge	658	4.782	5.440	813	6005	6.818	1.163	5.627	6.790	1.117
Cercle de Kolokoso	961	4.335	5.796	1.377	6303	7.680	1.450	5.602	5.602	1.511
Cercle de Bukanga	480	3.649	4.129	700	4681	5.381	1.140	4.771	1.170	4.247
Cercle de Dinga	797	3.998	4.795	788	4805	5.593	1.072	4.784	1.098	5.112
TOTAL CHEFFERIES	2.896	17.664	20.160	3.678	21.794	25.472	4.425	20.784	25.609	4.896
Pop. Plot. Congolaise	346	409	412	6	217	223	42	281	323	51
Pop. Plot. Etrangère										
TOTAL POP. PLOTTANTE	346	409	412	6	217	223	42	281	323	51
S./SECT. DU B.K.										
Cercle de Popokabaka	846	7.380	8.226	1.196	8459	9.655	2.071	7.556	9.627	1.997
Cercle de Lukuni	723	7.017	7.74	922	9394	10.386	1.946	7.955	9901	1.923
Cercle de Kasougo Iunda	556	6.032	6.588	651	6733	7.384	1.641	5.768	7389	1.514
Cercle de Imwela	447	5.129	5.576	670	6505	7.275	1.194	5.535	6729	1.480
Cercle de Pelende	1.098	6.178	7.276	1.615	7123	8.738	1.737	7.238	8975	1.902
TOTAL CHEFFERIES	3.670	31.735	35.406	5.124	38314	43.438	8.569	34.052	42.621	8.616
Pop. Plot. Congolaise	467	467			329	329	43	176	219	51
Pop. Plot. Etrangère	11	50	61	7	48	55	8	32	40	6
TOTAL POP. PLOTTANTE	478	517	528	7	384	384	51	208	259	57
S./SECT. DU MOYEN W.										
Pop. Plot. Congolaise	3.631	32253	35.954	5.131	38.691	43.822	8.569	34.052	42.621	8.616
Pop. Plot. Etrangère										
TOTAL POP. PLOTTANTE	3.631	32253	35.954	5.131	38.691	43.822	8.569	34.052	42.621	8.616

PORTAII SECTEUR DU KWANGO

RECENSEMENT DEMOGRAPHIQUE

ANNÉE

1966

(Suite)

HOMMES

FEMMES

GARÇONS

FILLES

POPULATION

V.	A.	Total	V.	A.	Total	0 à 3	3 à 15	15 à Total	Male	Female	Total			
781	7.245	8.026	1.538	9.294	10.832	2.056	8.033	10.089	2.236	7.248	9.484	18.115	2.0516	38.451
1.227	6.793	8.020	1.819	9.184	11.003	1.874	8.165	10.039	2.010	7.980	9.990	18.059	2.0993	39.354
859	8.507	9.366	1.558	112.98	12.056	2.772	8.431	112.05	2.725	7.656	10.381	2.0569	23237	43.806
1.163	7.552	8.715	1.961	9.458	11.419	2.061	6.920	8981	2.114	6.370	8.484	17.696	19903	37.599
4.030	3.0097	3.4727	6.876	3.344	46.110	8.763	31.549	4.0312	9.085	2.9254	38.339	74.4393	4.449	158.883
1:2	4:6	2.447	1.062	1.062	2.447	2.447	954	1.198	250	537	787	3.645	1.849	5.494
1:2	4:6	2.447	1.062	1.062	2.447	2.447	954	1.198	250	537	787	3.645	1.849	5.494
4.051	32543	36.574	6.876	4296	47.174	3.007	32.503	41510	9.335	29791	39.126	78084	86.298	164382

S./SECT. DE LA LUKULA

Cercle de Masi Namimba

Cercle de Mokamo

Cercle de Kinzamba

Cercle de Kisambwari

TOTAL CHEFFERIES

Pop. Plot. Congolaise

Pop. Plot. Etrangère

TOTAL POP. PLANTANTE

TOTAL S./SECT. DE LUKULA

S./SECTEUR DE PESHI

Cercle de Feshi

Cercle de Muzengo

TOTAL CHEFFERIES

Pop. Plot. Congolaise

Pop. Plot. Etrangère

TOTAL POP. PLANTANTE

TOTAL S./SECT. DE PESHI

S./SECT. DE LUPITII B.S.

Cercle de Kwamouth

Cercle de Maluku

TOTAL CHEFFERIES

Pop. Plot. Congolaise

Pop. Plot. Etrangère

TOTAL POP. PLANTANTE

TOTAL S./SECT. DE LUPITII

S./SECT. DE LUPITII B.S.

Cercle de Kwamouth

Cercle de Maluku

TOTAL CHEFFERIES

Pop. Plot. Congolaise

Pop. Plot. Etrangère

TOTAL POP. PLANTANTE

TOTAL S./SECT. DE LUPITII

781	7.245	8.026	1.538	9.294	10.832	2.056	8.033	10.089	2.236	7.248	9.484	18.115	2.0516	38.451
1.227	6.793	8.020	1.819	9.184	11.003	1.874	8.165	10.039	2.010	7.980	9.990	18.059	2.0993	39.354
859	8.507	9.366	1.558	112.98	12.056	2.772	8.431	112.05	2.725	7.656	10.381	2.0569	23237	43.806
1.163	7.552	8.715	1.961	9.458	11.419	2.061	6.920	8981	2.114	6.370	8.484	17.696	19903	37.599
4.030	3.0097	3.4727	6.876	3.344	46.110	8.763	31.549	4.0312	9.085	2.9254	38.339	74.4393	4.449	158.883
1:2	4:6	2.447	1.062	1.062	2.447	2.447	954	1.198	250	537	787	3.645	1.849	5.494
1:2	4:6	2.447	1.062	1.062	2.447	2.447	954	1.198	250	537	787	3.645	1.849	5.494
4.051	32543	36.574	6.876	4296	47.174	3.007	32.503	41510	9.335	29791	39.126	78084	86.298	164382
361	8137	9.098	1.533	10593	12.226	1.842	8.021	9863	1.759	7614	9.373	18961	21.599	40.560
92	1232	9.134	1.516	11252	12.768	2.463	8.642	10910	2.414	7793	10.207	20047	22.975	43.019
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
75	75	75	45	45	45	12	33	45	6	13	19	120	64	134
1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20773	4.173	15407	19.580	39005	44.574	83.579
75	75	75	45	45										

PORTANT SECTEUR DU KWANGO RECENSEMENT DEMOGRAPHIQUE ANNÉE 1946 (Suite)

	HOMMES	FEMMES	GARÇONS	FILLES	POPULATION
V. : A. : Total :	V. : A. : Total :	V. : A. : Total :	V. : A. : Total :	V. : A. : Total :	V. : A. : Total :

RECAPITULATION

S./Secteur du Bas Kwango	4.536	15346	17.882	3.872	21897	25.769	5.033	18.324	23357	5.122	17024	22.146	41239	47.915	89.154
S./Sect. du Moyen Wamba	3.670	3173	6.35	406	3.24	38314	43.438	3.569	34.022	42621	8.616	30706	39.322	78627	82.760
S./Sect. de la Lukula	4.050	30097	34.127	6.076	3934	46.110	8.763	31.549	40512	9.085	29254	38.339	74439	84.449	158.888
S./Sect. de Feshi	1.863	16369	18.232	3.349	21645	24.994	4.110	16.663	20715	4.173	15407	19.580	39.005	44574	85.579
S./Sect. de Lufimi B.S.	927	4951	5.878	1.301	5041	7.346	942	3.926	4868	534	3509	4.443	10.746	11785	22.531

TOTAL CHEF. DU SEC. PORTANT	15.922	115763	131685	24200	148929	173125	32242	125298	57540	32826	115886	148712	289225	321837	611.062
Totaux Pop. Flot. Congol.	47	5156	5.205	59	2214	2.273	444	1.829	2273	452	1209	1.660	7.476	3.933	11.409
Totaux Rep. Flot. Etrang.	18	707	725	15	195	210	51	99	130	23	71	94	855	304	1.159
Totaux Pop. Flotants	65	5863	5.928	74	2409	2.483	475	1.928	2403	475	1279	1.754	8.331	4.237	12.568
TOTAUX GÉNÉRAUX	15.987	121626	137613	24274	151334	175608	32717	127226	59943	33381	117165	150466	297556	326074	623630

TOTALS CEMENTAUX

Totaux des Plantes
Totaux des Plantes
Totaux des Plantes

Totaux des Plantes
Totaux des Plantes
Totaux des Plantes

Totaux des Plantes

Totaux des Plantes

Totaux des Plantes

Totaux des Plantes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

RECENSEMENT ADMINISTRATIF

ANNEE	Sous Secteurs	Total Chefferies	Hommes	Femmes	Enfants	Naissances	%	Decès	%	Totaux d'accroissement
1936	LUPIMI B.S.	22.204	6.163	7.131	8.910	789	35,5	605	29,9	5,6
1937		23.095	6.305	7.464	9.328	838	36,2	592	25,6	10,6
1938		19.268	4.724	6.282	8.262	777	40,3	775	40,2	0,1
1939		19.209	4.810	6.317	8.002	704	36,6	481	24,1	12,5
1940		18.972	4.667	6.189	8.116	668	35,2	388	20,4	14,8
1941		19.730	5.002	6.513	8.215	689	34,9	441	22,3	12,6
1942		20.679	5.056	6.711	8.912	745	36,-	685	23,1	2,9
1943		20.341	4.878	6.539	8.924	689	33,8	521	25,6	8,2
1944		20.291	4.852	6.589	8.850	581	28,6	461	22,7	5,2
1945		20.932	5.130	6.816	8.986	773	36,9	620	29,6	7,3
1946		20.881	5.161	6.965	8.855	708	33,9	616	29,4	4,5
1936	BAS/KWITLU	78.201	17.035	23.353	37.813	3.315	42,3	2.308	29,5	12,8
1937		80.827	17.246	23.889	39.690	3.792	46,9	2.202	27,2	19,7
1938		82.375	17.574	23.865	40.938	3.678	44,7	2.573	31,2	13,4
1939		85.382	17.966	24.245	42.171	3.728	44,7	2.293	27,4	17,3
1940		85.901	18.858	24.813	42.195	3.913	45,5	1.916	22,3	23,2
1941		88.588	19.298	25.702	43.588	4.259	48,-	1.943	21,9	26,1
1942		88.355	18.565	25.051	44.741	3.742	42,3	2.855	32,3	10,-
1943		87.769	18.096	24.974	44.699	3.311	37,7	2.784	31,7	6,-
1944		87.002	17.743	24.932	44.327	3.555	40,8	2.469	28,3	12,5
1945		86.639	17.033	24.897	44.709	3.780	45,6	2.570	29,6	14,-
1946		89.154	17.882	25.769	45.509	3.295	58,2	3.276	36,7	21,5
1936	BAS/KWANGO	88.864	20.106	24.478	44.280	3.924	44,1	2.368	26,6	17,5
1937		91.352	20.468	25.303	45.581	3.868	42,3	2.118	23,1	19,2
1938		94.599	20.840	26.090	47.669	3.942	41,4	2.704	28,5	12,9
1939		95.221	21.165	26.312	47.744	3.976	41,7	2.789	29,2	12,5
1940		95.306	21.074	26.154	48.072	4.295	45,-	2.829	29,6	15,4
1941		97.920	21.249	26.581	50.090	4.177	42,6	3.060	31,2	11,4
1942		99.105	21.393	26.932	50.780	3.175	32,-	3.193	32,2	0,2
1943		99.106	22.914	26.524	49.668	3.669	37,-	3.133	31,6	5,4
1944		98.322	21.414	26.796	50.112	3.738	38,-	3.126	31,7	6,3
1945		98.274	20.920	26.291	51.063	4.163	42,4	3.099	31,5	10,9
1946		96.123	20.160	25.472	50.491	3.522	36,2	2.076	21,5	15,3

25
RECENSEMENT ADMINISTRATIF

ANNEE	Sexes Secteurs	Total Chefferies	Hommes	Femmes	Enfants	Naissances	%	Decès	%	Totaux d'a. croissement
1936	Incomplet	96.448	24.362	28.806	43.280	5.122	53,1	3.415	35,4	17,7
1937		146.029	35.889	42.832	67.358	5.393	36,9	3.058	29,4	7,5
1938		150.312	36.943	44.122	69.247	6.288	41,8	6.208	41,3	0,5
1939		166.818	39.404	48.130	79.284	6.650	39,8	5.496	32,9	6,9
1940		164.604	38.161	46.843	75.600	7.649	46,4	6.297	38,2	3,2
1941	Huyen Wamba	163.985	37.790	46.018	80.175	5.761	41,2	5.960	36,3	4,9
1942		163.440	37.375	45.333	78.732	5.694	35,2	6.151	37,9	2,7
1943		156.937	36.990	39.021	80.946	5.562	35,4	5.895	37,5	2,1
1944		158.153	35.385	43.052	79.738	5.303	33,5	6.678	42,2	3,7
1945		157.001	34.236	42.852	79.933	6.682	42,5	5.785	36,3	5,7
1946		160.780	35.406	43.435	81.943	6.342	42,5	5.090	31,-	11,5
1936	MESHU	38.195	9.448	12.479	16.268	634	16,5	687	17,9	1,4
1937		110.046	27.082	35.058	47.926	3.150	28,6	4.323	39,2	10,6
1938		109.177	27.339	35.193	46.645	3.511	32,1	4.282	39,1	7,7
1939		89.331	21.815	28.521	38.997	2.915	32,6	2.322	25,9	6,7
1940		88.532	21.185	28.031	39.355	3.144	35,5	2.808	31,7	3,8
1941		86.296	20.169	26.900	39.227	3.291	38,1	4.530	39,1	14,3
1942		86.204	19.731	26.050	40.443	2.529	29,3	3.372	36,1	9,8
1943		84.604	19.085	25.479	40.040	2.800	32,7	3.051	36,-	3,-
1944		85.525	19.253	25.715	40.557	2.622	30,6	3.618	42,3	11,7
1945		85.633	18.527	25.060	40.046	2.992	35,7	3.204	38,3	2,6
1946		83.579	18.232	24.294	40.353	2.055	24,5	1.817	21,7	2,8
1936	LORUUA	137.982	32.129	42.481	63.372	6.021	Incomplet	3.817	27,4	15,8
1937		139.142	30.817	40.431	67.894	6.212	43,2	4.685	33,4	10,4
1938		141.841	30.759	40.853	70.249	7.547	43,7	5.426	34,1	9,4
1939		158.771	34.368	45.543	78.852	6.986	43,1	5.460	33,7	2,4
1940		161.761	34.648	45.945	81.170	4.888	30,8	5.206	32,7	4,2
1941		158.294	34.048	45.332	78.913	5.869	36,9	5.206	32,7	4,2
1942		158.995	34.243	45.427	79.325	5.385	34,3	4.547	28,9	5,4
1943		156.991	33.926	45.364	77.701	6.219	39,2	4.986	31,4	7,8
1944		158.575	34.031	45.650	78.894	6.586	41,-	4.655	28,9	12,1
1945		160.595	34.290	46.286	80.019					

CONDITIONS ZONE DU FOREAMI.

INDICE SEXE MILLION.

H. 289.225 F. 321.837

En 1946	47,33 % H. pour	52,67 % F.
En 1945	47,35 % H. pour	52,65 % F.
En 1944	47,26 % H. pour	52,74 % F.
En 1943	47,45 % H. pour	52,55 % F.
En 1942	47,48 % H. pour	52,52 % F.
En 1941	47,55 % H. pour	52,45 % F.
En 1940	47,48 % H. pour	52,52 % F.
En 1939	47,45 % H. pour	52,55 % F.
En 1938	47,68 % H. pour	52,32 % F.
En 1937	47,62 % H. pour	52,38 % F.
En 1936	47,45 % H. pour	52,55 % F.

(Bas-Congo (moyenne) 47,91 % H. pour 52,09 % F.)

Le rapport $\frac{H}{F}$ = 0,892

En 1945 : 0,899

En 1944 : 0,896

En 1943 : 0,903

En 1942 : 0,904

En 1941 : 0,906

En 1940 : 0,900

En 1939 : 0,902

En 1938 : 0,911

En 1937 : 0,910

Bas-Congo (1936) = 0,910.

4°) Moyenne adultes : 145,781 = 0,777

En 1945 : 0,772

En 1944 : 0,766

En 1943 : 0,803

En 1942 : 0,804

En 1941 : 0,810

En 1940 : 0,803

En 1939 : 0,827

En 1938 : 0,816

En 1937 : 0,813

Moyenne Bas-Congo (0,830)

ZONE DU FORAMMI.

DIGES SEXE MILLION.

En 1936	47,45	H. pour	25,22	F.
En 1937	47,63	H. pour	25,38	F.
En 1938	47,68	H. pour	25,38	F.
En 1939	47,45	H. pour	25,22	F.
En 1940	47,48	H. pour	25,22	F.
En 1941	47,52	H. pour	25,42	F.
En 1942	47,48	H. pour	25,22	F.
En 1943	47,45	H. pour	25,22	F.
En 1944	47,26	H. pour	25,74	F.
En 1945	47,35	H. pour	25,62	F.
En 1946	47,33	H. pour	25,67	F.

Bas-Congo (moyenne) 47,91 H. pour 25,09 F.

Bas-Congo (1936) =	0,910
En 1937	0,910
En 1938	0,911
En 1939	0,908
En 1940	0,900
En 1941	0,906
En 1942	0,904
En 1943	0,903
En 1944	0,896
En 1945	0,899
Le rapport H. =	0,892

Composition de l'indice sexe-million.

1°) Naissance $\frac{G}{F} = \frac{11.561}{11.912} : 0,970$

En 1945	:	0,997
En 1944	:	1,008
En 1943	:	1,015
En 1942	:	0,980
En 1941	:	0,973
En 1940	:	1,015
En 1939	:	0,995
En 1938	:	0,991
En 1937	:	0,979
En 1936	:	0,948

Bas-Congo (moyenne) 0,979

2°) Garçons de 0 à 3 ans $\frac{32.242}{32.826} = 0,982$

Filles de 0 à 3 ans	:	32.826
En 1945	:	0,985
En 1944	:	0,978
En 1943	:	0,984
En 1942	:	0,930
En 1941	:	1,007
En 1940	:	1,063
En 1939	:	0,978
En 1938	:	0,943
En 1937	:	0,944
En 1936	:	0,957

Moyenne Bas-Congo (0,961)

3°) Garçons de 3 à 15 ans $\frac{125.298}{115.886} = 1,081$

Filles de 3 à 15 ans	:	115.886
En 1945	:	1,088
En 1944	:	1,062
En 1943	:	1,077
En 1942	:	1,075
En 1941	:	1,082
En 1940	:	1,060
En 1939	:	1,080
En 1938	:	1,096
En 1937	:	1,106
En 1936	:	1,098

Moyenne Bas-Congo (1,086)

4°) Femmes adultes $\frac{115.763}{145.925} = 0,777$

Femmes adultes	:	145.925
En 1945	:	0,772
En 1944	:	0,790
En 1943	:	0,800
En 1942	:	0,806
En 1941	:	0,810
En 1940	:	0,809
En 1939	:	0,827
En 1938	:	0,818
En 1937	:	0,815

Moyenne Bas-Congo (0,830)

Composition du L'Indice sexe-milieu

Ensemble (10) : 11.912 : 0,920

En 1945	11.912
En 1944	11.912
En 1943	11.912
En 1942	11.912
En 1941	11.912
En 1940	11.912
En 1939	11.912
En 1938	11.912
En 1937	11.912
En 1936	11.912

Ensemble (10) : 11.912 : 0,920

2°) Région de la Vallée de la Vallée : 11.912 : 0,982

En 1945	11.912
En 1944	11.912
En 1943	11.912
En 1942	11.912
En 1941	11.912
En 1940	11.912
En 1939	11.912
En 1938	11.912
En 1937	11.912
En 1936	11.912

Moyenne des sexes (0,982)

3°) Région de la Vallée de la Vallée : 11.912 : 1,081

En 1945	11.912
En 1944	11.912
En 1943	11.912
En 1942	11.912
En 1941	11.912
En 1940	11.912
En 1939	11.912
En 1938	11.912
En 1937	11.912
En 1936	11.912

Moyenne des sexes (1,081)

4°) Région de la Vallée de la Vallée : 11.912 : 0,777

En 1945	11.912
En 1944	11.912
En 1943	11.912
En 1942	11.912
En 1941	11.912
En 1940	11.912
En 1939	11.912
En 1938	11.912
En 1937	11.912
En 1936	11.912

Moyenne des sexes (0,777)

5°) Vieillardes Hommes : 15.922
Vieillardes Femmes : 24.200 = 0,657

En 1945	:	0,652
En 1944	:	0,634
En 1943	:	0,614
En 1942	:	0,623
En 1941	:	0,598
En 1940	:	0,590
En 1939	:	0,590
En 1938	:	0,660
En 1937	:	0,620
En 1936	:	0,630

Moyenne Bas-Congo (0,680)

Récapitulation par groupe d'âge.

	0 - 15	15 - 45	45 et plus.
Année 1946	50,717 %	43,316 %	6,565 %
1945	50,200 %	43,159 %	6,641 %
1944	49,760 %	43,595 %	6,643 %
1943	49,570 %	43,922 %	6,508 %
1942	49,275 %	44,476 %	6,249 %
1941	48,836 %	44,629 %	6,535 %
1940	48,535 %	44,868 %	6,597 %
1939	48,004 %	45,429 %	6,567 %
1938	46,844 %	46,665 %	6,491 %
1937	46,623 %	46,735 %	6,627 %
1936	45,655 %	47,495 %	6,850 %
Bas-Congo (Moyenne)	48,46 %	43,93 %	7,59 %

	<u>Mortalité</u>	<u>Natalité</u>	<u>Accroissement</u>
Natalité	23.473 naissances	soit 37,63 o/oo	contre 40,20 o/oo en 1945
Mortalité	15.882 décès	soit 25,46 o/oo	" 31,65 o/oo "
Accroissement	7.591	soit 12,17 o/oo	" 8,55 o/oo "

Le tableau ci-dessous donne une comparaison du mouvement démographique durant ces dernières années.

	<u>Natalité</u>	<u>Mortalité</u>	<u>Accroissement</u>
Année 1946	37,63 o/oo	25,46 o/oo	12,17 o/oo
1945	40,20 o/oo	31,65 o/oo	8,55 o/oo
1944	35,06 o/oo	33,27 o/oo	1,79 o/oo
1943	33,81 o/oo	31,31 o/oo	2,50 o/oo
1942	34,40 o/oo	33,62 o/oo	0,78 o/oo
1941	38,34 o/oo	33,30 o/oo	3,04 o/oo
1940	43,33 o/oo	32,62 o/oo	11,31 o/oo
1939	40,80 o/oo	29,82 o/oo	11,07 o/oo
1938	40,35 o/oo	34,85 o/oo	5,50 o/oo
1937	38,99 o/oo	28,60 o/oo	10,39 o/oo

2°) Villages Hommes 15.022
Villages Femmes 24.200 = 0,627

En 1945	0,625
En 1944	0,624
En 1943	0,614
En 1942	0,623
En 1941	0,598
En 1940	0,590
En 1939	0,590
En 1938	0,600
En 1937	0,620
En 1936	0,630

Moyenne Bas-Congo (0,680)

Récapitulation par région d'Age

Année	0 - 45	45 - 49	49 et plus
1945	42,316	43,316	6,767
1944	42,316	43,158	6,641
1943	42,316	43,158	6,641
1942	42,316	43,158	6,641
1941	42,316	43,158	6,641
1940	42,316	43,158	6,641
1939	42,316	43,158	6,641
1938	42,316	43,158	6,641
1937	42,316	43,158	6,641
1936	42,316	43,158	6,641
Bas-Congo (Moyenne)	48,46	43,93	7,29

Accroissement

Mortalité

Mortalité

Accroissement 7,291 soit 12,17 %
 Mortalité 15,882 décès soit 25,46 %
 Mortalité 23,473 naissances soit 37,63 % contre 40,50 % en 1945

Le tableau ci-dessous donne une comparaison du mouvement démographique durant ces dernières années.

Année	Mortalité	Mortalité	Accroissement
1945	37,63 %	25,46 %	12,17 %
1944	40,50 %	31,62 %	8,88 %
1943	35,06 %	33,27 %	1,79 %
1942	33,81 %	31,31 %	2,50 %
1941	34,40 %	33,62 %	0,78 %
1940	38,34 %	33,30 %	5,04 %
1939	43,13 %	32,02 %	11,31 %
1938	40,80 %	29,82 %	11,07 %
1937	40,37 %	34,83 %	5,54 %
1936	38,99 %	28,60 %	10,39 %

L'amélioration démographique, manifeste déjà en 1945, s'est encore prononcée en 1946. Cette amélioration s'est manifestée d'une façon très générale, s'étendant au Sous-Secteur de Feshi jusqu'à présent, était considéré comme largement déficitaire.

Le tableau ci-après donne une idée précise du mouvement démographique par Sous-Secteur sur une période de plusieurs années.

Par sexe	Naissances	Décès	Accroissement
Sexe masculin	11.561	7.852	3.709
Sexe féminin	11.912	8.030	3.882

Les chiffres cités ci-dessus concernent la population globale (Populations flottantes et Etrangères comprises). Ceux qui suivent se rapportent uniquement aux populations des "CIRCONSCRIPTIONS" (Chefferies).

MORTALITE PAR SEXE (CIRCONSCRIPTIONS) Chefferies.

	Sexe Masculin	Sexe Féminin
0 - à 3 ans	$\frac{2.491 \times 1.000}{32.242} = 75,25 \text{ o/oo}$	$\frac{2.374 \times 1.000}{32.826} = 72,32 \text{ o/oo}$
3 - à 15 ans	$\frac{1.846 \times 1.000}{125.298} = 14,73 \text{ o/oo}$	$\frac{1.590 \times 1.000}{115.886} = 13,72 \text{ o/oo}$
15 - à 45 ans	$\frac{2.370 \times 1.000}{115.763} = 20,47 \text{ o/oo}$	$\frac{2.532 \times 1.000}{148.925} = 17,00 \text{ o/oo}$
45 - et plus	$\frac{1.070 \times 1.000}{15.922} = 60,91 \text{ o/oo}$	$\frac{1.466 \times 1.000}{24.200} = 60,57 \text{ o/oo}$
G l o b a l	$\frac{15.882 \times 1.000}{611.062} = 25,99 \text{ o/oo}$	

MORTALITE INFANTILE

2.360 décès d'enfants de 0 à 1 an enregistrés en 1946

contre 3.472 en 1945
3.350 en 1944
3.407 en 1943
3.648 en 1942

22.664 naissances contre 25.449 en 1945
22.639 en 1944
21.646 en 1943
22.016 en 1942

L'amélioration démographique, constatée déjà en 1942, est encore prononcée en 1943. Cette amélioration a été constatée sous forme très générale, s'étendant au sous-secteur du Nord. Elle est présente, était considérée comme largement définitive.

Le tableau ci-après donne une idée précise du mouvement démographique par sous-secteur sur une période de plusieurs années.

Sexe	Naissances	Décès	Écart
Sexe masculin	11.561	7.822	3.739
Sexe féminin	11.912	8.030	3.882

Les chiffres ci-dessus concernent la population totale (Populations flottantes et Étrangers compris). On ne peut pas se reporter uniquement aux populations des "CINQUANTE" (Chiffres).

MORTALITÉ PAR SEXE (CINQUANTE) (Chiffres)

Sexe masculin	Sexe féminin
2.491 x 1.000	2.374 x 1.000
32.242	32.242
1.846 x 1.000	1.593 x 1.000
125.298	115.886
2.370 x 1.000	2.332 x 1.000
115.763	148.927
1.070 x 1.000	1.466 x 1.000
15.922	24.200
15.882 x 1.000	
611.062	

MORTALITÉ INFANTILE

360 décès d'enfants de 0 à 1 an enregistrés en 1943

contre 3.475 en 1942
3.350 en 1941
3.407 en 1940
3.648 en 1939

2.664 naissances contre 25.449 en 1942
22.639 en 1941
21.648 en 1940
22.016 en 1939

Par rapport aux naissances, la mortalité

est donc de	10,41 % en 1946
	13,64 % en 1945
	14,79 % en 1944
	15,74 % en 1943
	16,57 % en 1942
	16,73 % en 1941
	15,23 % en 1940
	15,30 % en 1939
	21,00 % en 1938
	19,40 % en 1937

Bas-Congo (moyenne) 16,28 %

Par sexe :

Sexe masculin	$1.237 \times 1.000 = 11,16$
	$11,45 \%$

Sexe féminin	$1.127 \times 1.000 = 11,49$
	$9,80 \%$

Survie des nourrissons garçons : $11,561 - 1,237 = 10,324$
 Survie des nourrissons filles : $11,912 - 1,141 = 10,771$
 Survie des enfants de 0 à 3 ans :

Garçons :	$31,242 - 2,421 = 28,821$
Filles :	$32,682 - 2,374 = 30,308$

Le rapport -- qui était à la naissance de 11,912
 F

devient à 1 an :	$10,306$
	$10,771$

devient à 3 ans :	$29,751$
	$30,452$

PROVINCE DE LUSAMBO.

La Mission Médicale de Lodja fournit le tableau suivant :

C e r c l e :	Années :	Popu- lation examinée :	Nais- sances Nombre :	o/oo :	Décès nombre :	o/oo :	Excédents nais- sances :
Kole	I941	22.996	787	34,-	667	29,-	120
	I942	20.025	754	37,6	763	38,1	- 9
	I943	9.176	334	36,4	309	33,6	25
	I944	4.889	139	28,-	102	20,-	37
	I945	14.145	539	38,1	510	36,-	29
	I946	23.490	1.256	52,-	1.640	69,-	- 384
Lodja	I941	7.333	305	41,6	175	23,8	130
Lukenie							
Nord et Sud	I942	5.595	101	18,-	68	12,-	33
	I943	17.242	1.032	59,8	574	33,-	458
	I944	44.326	4.215	95,-	2.604	58,-	1.611
	I945	36.649	4.505	122,-	2.244	61,-	2.261
	I946	19.794	836	49,-	534	26,-	302
Bona-Dibele	I941	4.720	187	39,6	143	30,2	44
	I942	20.848	1.061	50,9	1.158	55,5	- 97
	I943	3.462	101	29,-	210	60,-	- 109
	I944	16.718	637	38,-	923	55,-	- 286
	I945	16.372	517	31,5	568	34,-	- 51
	I946	13.947	411	29,-	439	30,-	- 28

Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement pas la situation réelle.

Ces renseignements démographiques ne sont pas recueillis régulièrement chaque année et le chiffre de la population sous examen est trop variable annuellement pour que l'on puisse tabler sur les chiffres, fournis par les indigènes, des naissances et des décès.

Des enquêtes annuelles, sur les groupements bien déterminés, pourront fournir des données dignes de foi.

x
x x

PROVINCE DE LUSAKA

La Mission Médicale de Lusaka fournit le tableau suivant :

Année	Examens	Malades	Décès	Examens
1941	22.995	787	34	150
1942	20.027	754	37	150
1943	9.176	374	36	150
1944	4.889	190	28	150
1945	14.145	539	38	150
1946	23.490	1.256	52	150
1941	7.333	305	41	150
1942	5.295	151	18	150
1943	17.242	1.032	59	150
1944	44.328	4.215	97	150
1945	36.649	4.501	122	150
1946	19.794	836	49	150
1941	4.720	187	39	150
1942	20.848	1.032	59	150
1943	3.462	101	29	150
1944	16.718	637	38	150
1945	16.372	517	31	150
1946	13.947	411	29	150

Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement pas la situation réelle.

Ces renseignements démographiques ne sont pas complets. Évidemment chaque année et le chiffre de la population sont très variables annuellement pour que l'on puisse saisir sur les chiffres fournis par les indigènes, des naissances et décès.

Des enquêtes annuelles, sur les groupements bien définis, pourraient fournir des données dignes de foi.

PROVINCE DE COQUILHATVILLE.

Nous donnons ci-dessous les statistiques de démographie que quelques postes médicaux nous ont fournies.

P o s t e s	L e x c e d e n t	
	Naissances	Décès
Befale	44	194
Basankusu	206	466
Nouvelles-Anvers	171	322
Bosobelo	146	131
Yakoma	88	95
Banzville	120	90

Les Médecins recommencent à faire des recherches démographiques mais les résultats sont encore trop incomplets et ne permettront des conclusions que dans quelques années.

PROVINCE DE STANLEYVILLE.

Les enquêtes démographiques, interrompues durant toute la guerre, furent reprises cette année, mais sur d'autres bases que précédemment.

I.- Changement de méthode.

Dans le district de l'Uole, on entreprit en 1945 un travail de compilation de toute la documentation démographique rassemblée depuis 1928 dans ce district, tant celle du service territorial que celle du service médical, de la Croix-Rouge et des Missions Nationales.

L'essai de synthèse, entrepris pour déterminer avec exactitude la situation démographique aux environs de 1936, conduisit à cette conclusion que les méthodes et formulaires imposés avant-guerre aux fonctionnaires territoriaux pour les coups de sonde annuels n'étaient susceptibles d'apporter que des renseignements tout à fait fragmentaires, inutilisables pour une vue d'ensemble de la situation, et très souvent d'ailleurs sujets à caution en raison de la grande part de subjectivisme que ces méthodes laissaient aux enquêteurs. Le rapport détaillé remis à l'autorité provinciale à l'issue de cette compilation établit de manière péremptoire qu'il fallait changer radicalement la formule si l'on entendait faire un travail scientifique susceptible de servir utilement l'action médicale et l'action sociale.

2.- Nouvelle méthode préconisée.

La nouvelle méthode d'investigations, est inspirée en partie des travaux démographiques du Foréami au Bas-Congo et au Kwango, notamment quant à la distinction en groupes d'âge, et quant à la nécessité de jumeler les enquêtes administratives avec les prospections médicales, mais présentant surtout sur les méthodes d'avant-guerre les deux avantages suivants :
d'abord celui d'enlever tout caractère subjectif aux enquêtes en limitant, sur chaque objet, le champ visuel des enquêteurs de telle manière qu'il ne puisse plus y avoir la moindre divergence d'interprétation, ensuite celui d'intégrer, dans l'enquête démographique proprement dite, la recherche des causes familiales et sociales de la situation enregistrée: attachement aux impératifs coutumiers; incidence de la polygamie sur la natalité, situation prénuptiale des filles au point de vue dotai, exode de travailleurs, etc...

En place de quinze rubriques figurant aux anciens formulaires d'enquête, la nouvelle méthode préconisée n'en comportait pas moins de cent, et en défalquant les totalisations partielles figurant à titre de vérification, elle en comportait exactement nonante-cinq, c'est dire qu'à première vue elle apparaissait fort complexe.

3.- Mise à l'essai de la nouvelle méthode.

C'est la raison pour laquelle l'autorité provinciale décida prudemment de faire, de la nouvelle méthode, un essai très limité, afin de savoir ce qu'elle coûterait en travail et ce qu'elle rapportait en documentation.

En mars, avril de l'année sous revue, quatre groupements de l'Uole, totalisant 14.000 âmes, furent étudiés, c'est-à-dire en quelque sorte disséqués, suivant le nouveau processus.

Il a fallu exactement 440 heures de travail, c'est-à-dire en moyenne trois minutes par individu, mais les résultats furent tellement surprenants qu'une durée double n'eût pas paru une perte de temps.

Voici, à titre simplement exemplatif, quelques unes des révélations surprenantes obtenues:

1°) Dans deux groupements comptant l'un 186 enfants par cent femmes adultes et l'autre 39 seulement, la courbe graphique de fécondité des femmes ayant enfanté 1, 2, 3, 4, 5 ou plus de 5 enfants était sensiblement la même et la situation démographique du second groupement par rapport au premier semblait fonction uniquement de la mortalité infantile entre 0 et 3 ans.

2°) Cette situation ne semblait en tous cas avoir aucun rapport avec la mortalité des groupements car c'était le meilleur des deux, démographiquement parlant, qui accusait le plus grand relâchement des mœurs.

Nouvelle méthode préconisée.

La nouvelle méthode d'investigation, est inspirée par l'analyse des travaux démographiques du Bureau au Bas-Congo et au Gabon, notamment par la distinction en groupes d'âge, et par la nécessité de limiter les enquêtes administratives avec les enquêtes médicales, mais présentant surtout sur les méthodes d'avant-guerre les deux avantages suivants :

1°) L'abord celui d'enlever tout caractère subjectif aux enquêtes en limitant, sur chaque objet, le champ visuel des enquêteurs de telle manière qu'il ne puisse plus y avoir la moindre divergence d'interprétation, ensuite celui d'insérer, dans l'enquête démographique proprement dite, la recherche des causes familiales et sociales de la situation enregistrée : attachement aux impératifs communautaires, existence de la polygamie, de la natalité, situation préconisée des filles au point de vue social, exode de travailleurs, etc...

En place de quatre tableaux figurant aux anciens formulaires d'enquêtes, la nouvelle méthode préconisée n'en comportait pas moins de cent, et en détaillant les totalisations partielles figurant à titre de vérification, elle en comportait exactement cinquante-cinq. C'est dire qu'à première vue elle apparaissait très complexe.

Mise à l'essai de la nouvelle méthode.

C'est la raison pour laquelle l'autorité provinciale de l'époque, par un arrêté du 15/10/33, de la nouvelle méthode, un essai très limité, afin de savoir si elle conviendrait au travail de ce service, fut effectuée en documentation.

En mars, avril de l'année sont fournis quatre groupements de l'Union, totalisant 14.000 âmes, furent étudiés, c'est-à-dire en quatre jours de travail, suivant la nouvelle procédure.

Il a fallu exactement 440 heures de travail, c'est-à-dire 110 heures pour les hommes, 110 heures pour les femmes, 110 heures pour les enfants. Les résultats furent obtenus rapidement, car une durée double n'est pas pour une telle tâche un temps.

Voici, à titre simplement exemplatif, quelques uns des résultats obtenus :

1°) Dans deux groupements comptant l'un 185 enfants par cent femmes adultes et l'autre 35 seulement, la courbe graphique de fécondité des femmes ayant enfanté 1, 2, 3, 4, 5 ou plus de 5 enfants était sensiblement la même et la situation démographique du second groupement par rapport au premier semblait fonction uniquement de la mortalité infantile entre 0 et 3 ans.

2°) Cette situation ne semblait en tous cas avoir aucun rapport avec la mortalité des groupements car c'était le meilleur des deux, démographiquement parlant, qui accusait le plus grand relâchement des mœurs.

Le dépouillement des 48 premières enquêtes reçues, leur analyse par la Commission Provinciale et par les commissions régionales de démographie, leur synthèse sous forme de 3°) L'interdiction de recrutement et d'engagement de travailleurs qui frappait depuis de nombreuses années le groupement le plus mauvais, semblait absolument contre-indiquée car ce groupement regorgeait de mâles-adultes disponibles pour l'exode; tandis que le groupement considéré comme démographiquement très prospère et où, de ce fait, aucune limitation n'avait été mise aux recrutements pour le dehors, présentait au contraire un déficit en mâles-adultes tellement alarmant que la logique commandait de le fermer à tout recrutement.

4.- Adoption de la nouvelle méthode.

La Commission Provinciale de démographie étudiée, au cours de sa première session, le 12 juillet 1946, les documents obtenus par cet essai limité; elle conclut à l'adoption de la nouvelle formule, et elle préconise l'étude, dans chaque territoire; du sixième de la population vivant en milieu coutumiers, comme étant le seul moyen d'éclairer la situation démographique de la Province.

Le Gouverneur de Province, se ralliant aux conclusions de la Commission, mit au point, fin juillet, un programme d'études dont la réalisation commença fin septembre; depuis le 1er décembre 1946 jusqu'au 10 février 1947, 48 enquêtes sont parvenues au Gouvernement Provincial; elles intéressent 104.000 indigènes, dont 29.000 en district de Stanleyville, 51.000 en Uele et 24.000 au Kibali-Ituri.

Pour étudier le sixième de la population coutumière, soit quelque 300.000 âmes, il ne faut pas moins de 125 enquêtes portant chacune sur une moyenne de 2.400 indigènes.

5.- Valeur des enquêtes faites suivant la nouvelle formule.

Néanmoins, les 48 enquêtes terminées représentent déjà une documentation très riche: certains enquêteurs ont fait suivre leurs statistiques de commentaires fouillés sur les problèmes familiaux et sociaux, ce qui enseigne que l'on peut dire que la réalisation de ce programme d'enquêtes marque, après cinq années de guerre, la "reprise de contact" entre l'administration et les indigènes.

On ne peut que regretter que la pauvreté de ses effectifs ait empêché le corps médical de collaborer à ces investigations. Mais telles qu'elles se présentent, les enquêtes récentes apporteront une aide précieuse au service médical, pour orienter son programme d'action, dès que ses effectifs seront complétés.

L'interdiction de recensement de l'engagement de travail-
leurs qui frappait depuis de nombreuses années le groupe-
ment le plus mauvais, semblait absolument contre-indiqué
car ce groupement représentait de multiples familles
pour l'excès; tandis que le groupement considéré comme dé-
mographiquement très prospère et où, de ce fait, aucun li-
mitation n'avait été mise aux recensements pour le dehors,
présentait au contraire un déficit en mères-adultes tellement
alarmant que la logique commandait de le fermer à tout re-
censement.

Adoption de la nouvelle méthode.

La Commission Provinciale de démographie a été créée
à la première session, le 12 juillet 1946, les documents
obtenus par cet essai limités; elle conclut à l'adoption de
la nouvelle formule, et elle préconise l'étude, dans chaque
territoire, du sixième de la population vivant en milieu
contaminé, comme étant le seul moyen d'éclairer la situation
démographique de la Province.

Le Gouverneur de la Province, se ralliant aux conclusions
de la Commission, a, au point, fin juillet, un programme d'étu-
des dont la réalisation coïncide fin septembre; depuis le 1er
décembre 1946 jusqu'au 10 février 1947, 48 enquêtes ont été
faites par le Gouvernement Provincial; elles intéressent 104.000
indigènes, dont 29.000 en district de Stanleyville, 51.000 en
Uele et 24.000 en Kibali-Lum.

Pour étudier le sixième de la population contaminée,
soit presque 300.000 âmes, il ne faut pas moins de 125 en-
quêtes portant chacune sur une moyenne de 2.400 indigènes.

Valeur des enquêtes faites suivant la nouvelle formule.

Néanmoins, les 48 enquêtes terminées représentent déjà
une documentation très riche; certains renseignements ont été
sur les statistiques de communautés fournies sur les
problèmes familiaux et sociaux, la tâche enseignée que l'on
peut dire que la réalisation de ce programme d'enquêtes
marque, après cinq années de guerre, la reprise de contact
entre l'administration et les indigènes.

On ne peut que regretter que la pauvreté de ces en-
quêtes ait empêché le corps médical de collaborer à ces
investigations. Mais telles qu'elles se présentent, les en-
quêtes récentes apporteront une aide précieuse au service médi-
cal pour orienter son programme d'action, dès que ses effec-
tifs seront complétés.

Le dépouillement des 48 premières enquêtes reçues, leur analyse par la Commission Provinciale et par les commissions régionales de démographie, leur synthèse sous forme de documentation provinciale, tout cela demandera de longue semaines de travail et on ne peut espérer une mise au point de la synthèse provinciale avant la fin de l'année 1947.

rait sous un autre aspect x

Source de renseignements x x

Rapport Enfants par 1000

Toutefois, voici, à titre de prémisses, un premier essai de synthèse partielle concernant le district de l'Uele, seul district où le travail soit suffisamment avancé que pour permettre de tirer quelques enseignements généraux.

La Commission Provinciale de démographie, qui a dressé cette synthèse, la donne cependant sous réserve, les enquêtes complémentaires étant susceptibles de modifier les premières données; mais pour faire apparaître l'intérêt de ce premier aperçu, on a cru opportun de le rapprocher des conclusions générales obtenues par la compilation faite en 1945, en Uele, des documents de l'avant-guerre.

x
x x

6.-Aperçu de la situation en Uele.

A/Composition des groupements.

Les enquêtes démographiques de 1933 à 1939 portant en moyenne chaque année sur 45.000 indigènes, confrontées avec les enquêtes du S.A.M.I. de 1936 portant sur 235.558 indigènes et avec des enquêtes familiales faites une seule fois en Uele, en 1936 et portant sur 28.606 indigènes donnent des recoupements assez précis sur la composition moyenne des groupements par 1.000 habitants en 1936 :

Ces renseignements sont condensés et confrontés dans le tableau ci-dessous avec ceux fournis par les enquêtes de 1946.

Source des renseignements

Par 1.000 habitants.

	Hommes	Femmes	Enfants
1) Enquêtes démographiques territoriales de 1946 (41.566 indigènes)	326	371	303
2) Moyenne arithmétique des mêmes enquêtes de 1933 à 1939 (moyenne: 45.000 indigènes par an)	324	369	307
3) Enquêtes S.A.M.I. 1936 (235.558 indigènes)	326,60	373,60	299,80
4) Enquêtes familiales et meilleures enquêtes démographiques combinées, de 1936, du service territorial (61.656,6 indigènes)	326	367	307
5) Moyenne arithmétique des formules obtenues ci-dessus	325,65	370,15	304,20
6) soit, en arrondissant à l'unité, situation en 1936	326	370	304
7) Enquêtes (nouvelle formule) de 1946 (51.241)	349	374	277
8) Formule de groupement sain	292	308	400

Le dépeuplement des 48 premières enquêtes regroupe
leur analyse par la Commission Provinciale et par les comités
alors régionales de démographie, leur synthèse sous forme de
documentation provinciale, tout cela demandant de longues se-
maines de travail et on ne peut espérer une mise au point de
la synthèse provinciale avant la fin de l'année 1947.

Toutefois, voici, à titre de prémices, un premier essai
de synthèse partielle concernant le district de l'Uele, seul
district où le travail soit suffisamment avancé pour per-
mettre de tirer quelques enseignements généraux.
La Commission Provinciale de démographie, qui a dressé
cette synthèse, la donne cependant à sa réserve, les enquêtes
complémentaires étant susceptibles de modifier les premières
données; mais pour faire apparaître l'intérêt de ce premier
apport, on a cru opportun de le rapprocher des conclusions
générales obtenues par la compilation faite en 1945, en Uele, des
documents de l'avant-guerre.

A/Composition des groupements. Aperçu de la situation en Uele.

Les enquêtes démographiques de 1933 à 1939 portant
en moyenne chaque année sur 45.000 indigènes, confrontées avec
les enquêtes de S.A.M.I. de 1935 portant sur 235.258 indigènes
et avec des enquêtes familiales faites une seule fois en Uele
en 1936 et portant sur 28.000 indigènes donnent des recom-
penses assez précises sur la composition moyenne des groupements
par 1.000 habitants en 1936.

Ces renseignements sont confrontés et confrontés dans
le tableau ci-dessous avec ceux fournis par les enquêtes de
1946.

Source des renseignements		Par 1.000 habitants	
		Hommes	Femmes Enfants
1) Indigènes démographiques territoriaux de 1946 (41.500 indigènes)	356	371	303
2) Moyenne arithmétique des mêmes enquêtes de 1933 à 1939 (moyenne: 45.000 indigènes par an)	324	369	307
3) Indigènes S.A.M.I. 1936 (235.258 indigènes)	326,60	373,60	299,80
4) Enquêtes familiales et meilleures enquêtes démographiques complémentaires de 1936, du service territorial (61.000 indigènes)	356	367	307
5) Moyenne arithmétique des formules obtenues ci-dessus	325,65	370,15	304,50
6) Soit, en arrondissant à l'unité situation en 1936	326	370	304
7) Indigènes (nouvelle formule) de 1946 (21.241)	340	374	327
8) Formule de groupement sain	325	308	400

Ce tableau accuse, en 10 ans, une aggravation de la situation, déjà fort mauvaise, existant en 1936 car le déficit d'enfants, par 1.000 habitants, passe de 96 à 123, par rapport à la formule de "groupement sain".

B/Rapport enfants femmes.

La confrontation des rapports Enfants/Femmes fait apparaître sous un autre aspect cette aggravation de la situation.

Source de renseignements	Rapport Enfants par 100 femmes
1) Meilleures enquêtes démographiques territoriales de 1936 corrigées par celles de 1933-1935 et 1937-1939 (33.050,6 indigènes)	82,7
2) Enquêtes familiales de 1936 (28.606 indigènes)	54,9
3) Ensemble des enquêtes ci-dessus (61.656,6 indigènes): o/o absolu	83,7
4) Enquêtes de 1946 (51.241 indigènes)	74,1
5) Minimum exigé pour groupement stable	130,-
6) Pourcentage exigé pour groupement prospère	150,-

C/Situation présentée par groupes d'âge.

Il est impossible de comparer sur ce point les enquêtes de 1946 avec celles d'avant-guerre, ces dernières ne faisant pas la distinction entre les enfants de 0 - 3 ans et ceux de 3 - 15 ans.

Mais voici une comparaison entre la situation de l'Uele et celle des quelques groupements prolifiques des deux autres districts.

Groupements étudiés en 1936:	Par 1.000 habitants				
	Enfants 0/3 ans	Enfants 3/15 ans	Total des enfants	Adultes 15-45	Vieilles + 45 ans
1) Uele: moyenne calculée sur 22 groupements totalisant 31.241 indigènes.	58	219	277	531	192
2) Groupement le plus mauvais de l'Uele (Chef. Boeni territoire Niangara)	24	93	117	580	294
3) Chef. Bamanga en territoire de Banalia	98	368	466	414	120
4) Chef. Zaki Ahoho en territoire de Mahagi	128	345	473	366	161
5) Chef. Bahema en territoire de Djugu.	119	413	532	336	132

Ce tableau accuse, en 10 ans, une aggravation de la situation, déjà fort mauvaise, existant en 1936 car le déficit s'est accru de 1.000 habitants, passe de 96 à 123, par rapport à la situation "normalement saine".

Rapport enfants femmes.

La confrontation des rapports Enfants/Femmes fait apparaître sous un autre aspect cette aggravation de la situation.

Source de renseignements

1) Mollures endogées démographiques - deux territoriales de 1936 corrigées par celles de 1937-1938 et 1937-1939 (33.020, 6 indigènes)	82,7
2) Mollures familiales de 1936 (28.600 indigènes)	74,9
3) Ensemble des endogées et -déses (61.620, 6 indigènes) 5° échantillon	83,7
4) Endogées de 1946 (21.241 indigènes)	74,1
5) Minimum exigé pour croissement stable	150,-
6) Pourcentage exigé pour croissement prospère	170,-

Situation présente par groupes d'âge.

Il est impossible de comparer sur ce point les endogées de 1946 avec celles d'avant-guerre, des données ne sont pas la distinction entre les enfants de 0 - 3 ans et ceux de 3 - 12 ans.

Mais voici une comparaison entre la situation de l'Uelie et celle des quelques groupements voisins des deux autres districts.

Groupement étudié en 1946	Enfants Enfants Total Adultes Vies	0-3 ans 3-12 ans des 12-45 Jans	en- + 45 ans

1) Uelie: moyenne calculée sur 22 groupements totalisant 31.241 indigènes	58	219	277	212
2) Groupement le plus mauvais de l'Uelie (Chef. Boent territorial Nienara)	24	97	117	286
3) Chef. Bananga en territoire de Bananga	98	368	466	120
4) Chef. Sakl Ahono en territoire de Mahesi	128	342	473	161
5) Chef. Rahema en territoire de Dham	119	413	532	132

On se trouve donc en présence d'un "vieillissement" de population de l'Uelo, comparée aux quelques groupements prospères qui existent encore dans la Province.

Mais voici une autre statistique, plus détaillée, qui sur le plan médical, indique dans quel sens il faut rechercher l'explication de la dénatalité dans ce district.

D/Sterilité masculin et féminin.

Territoire	Chefferie	% hommes n'ayant jamais engendré	% femmes n'ayant jamais enfanté.
Aketi	Avuru Duna	51,82	32,17
Aketi	Bondunga	54,36	40,24
Ango	Soro	61,74	43,65
Ango	Ezo	51,95	46,52
Bondo	Kasa	37,42	37,10
Bondo	Biamango	54,04	38,35
Bondo	Gama	49,12	30,97
Buta	Bokiba	56,78	40,35
Buta	Bokiba	56,84	39,50
Buta	Bulungwa	52,73	38,72
Dungu	Renzi	60,75	45,21
Dungu	Renzi	59,-	45,79
Niangara	Boomi	59,28	50,94
Niangara	Mangbele	59,08	47,-
Niangara	Okeondo I	57,31	42,93
Paulis	Ndei	48,51	39,19
Paulis	Kholi	56,24	50,79
Paulis	Mayogo	56,71	45,48
Paulis	Mongomasi	57,32	56,41
Paulis	Medje	56,96	58,53
Poko	Ngbaradi	61,14	53,82
Poko	Bakengui	54,92	45,84

Population étudiée en 1946: 17.867 hommes 19.172 femmes.

F/Statistique de fécondité.

Enfin, pour clôturer ce tableau de la situation démographique de l'Uelo, voici une statistique comparative tirée des enquêtes de 1946; aucune référence ne peut être donnée aux enquêtes d'avant-guerre qui ne comportaient pas cette rubrique.

Groupements étudiés. Sur 100 femmes ont enfanté (enfants viables)

	: 0	: 1	: 2	: 3	: 4	: 5	: + de 5
1) Groupement de l'Uelo (moyenne de 22 groupements intéressant 51.241 indigènes)	44	17	12	8	6	5	8
2) Groupement le meilleur de l'Uelo (Chef. Avuru-Duna en territoire Aketi)	32	19	13	10	9	6	11
3) Groupement le plus mauvais de l'Uelo (Chef. Medje en territoire de Paulis)	59	12	10	6	4	3	6
4) Chef. Mahoma en territoire de Djugu	24	6	8	6	8	10	36

Groupements étudiés. Sur 100 femmes ont enfanté(enfants viables).

5)Chef.Mambasa en territoire de Djugu	:	30	:	9	:	7	:	8	:	7	:	8	:	31
6)Chef.Zake Ahoho en territoire de Mahagi	:	24	:	8	:	9	:	8	:	11	:	15	:	27
7)Chef.Bangba en territoire de Banalia	:	31	:	14	:	12	:	11	:	8	:	7	:	17

La comparaison des groupements Medje(N°3 du tableau) et Bahema (N°4) est particulièrement symptomatique;chez les Medje,les chiffres vont décroissant de la deuxième à la dernière colonne; chez les Bahema,les rapports vont croissant au contraire et on compte 38 % des femmes ayant enfanté plus de 5 enfants,contre 6% chez les Medje.

En graphique,la courbe de fertilité du groupement Medje fait conclure au suicide de la race tandis que chez les Bahema, sa ligne ascendante fait craindre une surpopulation à brève échéance.

Il est vraisemblable,que la majorité des graphiques de l'Uele et du district de Stanleyville(territoire d'Isangi excepté) marqueront,comme celui du groupement Medje,des courbes de fertilité décroissante.

x
x x

PROVINCE DE CESTERMANSVILLE.

a)Mission de Prophylaxie de Beni-Lubero.

L'enquête porte sur 16 villages appartenant à d'autres groupements étudiés les années précédentes.

Groupement Kiavitumbi	:	1	village
Groupement Bukenie)			
Circonsr. Baswaga)	:	8	villages
Groupement Bulengia)			
Circonsr. Baswaga)	:	7	villages

1°) Etude de la population.

Région	:H.V.:	HAV:	F.V:	FAV :	G :	F::	Total
Kiavitumbi	: II :	I37:	I4 :	I94:	I89:	I98:	743
Bulengia	: 42 :	288:	38 :	315:	313:	344:	I.340
Bukenie	: 80 :	417:	67 :	604:	688:	710:	2.566
Total	:I23 :	842:	119 :	1113:	1190:	1252:	4.649

	:Rapp. :	Rapp. :	Rapp. :	Rapp. :
	: H.V. :	F.V. :	H :	E
	:100 HAV:	100 FAV:	100 F :	par F
Kavitumbi	: 8,03 :	7,7 :	70,6 :	I,86
Bulengia	: 14,57 :	12,6 :	93,48 :	I,86
Bukenie	: 19,18 :	11,09 :	74,06 :	2,8
Moyenne région	: 15,79 :	10,7 :	75,65 :	2,2

2°) Etude de la génération.

	: N a i s s a n c e s :			: Rapp. entre naissances :	
	: G :	: F :	: Total :	: et les F.A.V. :	: En 2/100 :
	:	:	:	: F.A.V. :	:
Kavitumbi	: 21 :	: 23 :	: 44 :	:	22,6
Bulengia	: 33 :	: 33 :	: 66 :	:	20,95
Bukonio	: 75 :	: 91 :	: 166 :	:	27,48
	: 129 :	: 147 :	: 276 :	:	24,79

Stérilité.

Kavitumbi	7 femmes stériles sur 208 F.A.V. soit 3,36 %
Bulengia	6 femmes stériles sur 353 F.A.V. soit 1,70 %
Bukonio	8 femmes stériles sur 671 F.A.V. soit 1,19 %
Pr. l'ens.	21 femmes stériles sur 1.232 F.A.V. soit 1,7 %

Avortements.

Kavitumbi 1 - Bulengia néant - Bukonio 3 - Total 4.
pour l'ensemble des groupements étudiés.

Mortalité.

Kavitumbi: 2 mort-nés - Bulengia: néant - Bukonio : 4,
ce qui donne un rapport de 2,19 pour cent naissances.

3°) Balance démographique.

	: Naissances :		: Décès :		: Indice de :
	: Nombre :	: 0/00 :	: Nombre :	: 0/00 :	: survivance :
Kavitumbi	: 44 :	: 59 :	: 27 :	: 36 :	: 23 :
Bulengia	: 66 :	: 49,25 :	: 26 :	: 19,40 :	: 19,85 :
Bukonio	: 166 :	: 64,69 :	: 64 :	: 24,94 :	: 39,75 :
Ensemble	: 276 :	: 59,4 :	: 117 :	: 25,2 :	: 34,2 :

Mortalité infantile.

	: Mortalité infantile :		: Mortalité infantile :	
	: pour 1000 habitants :		: par rapp. à mortalité :	
	: générale :		: générale :	
Kavitumbi	: 17,5 :	: 48 % :		
Bulengia	: 9,61 :	: 50 % :		
Bukonio	: 19,9 :	: 5,80 % :		
Pour la région	: 16,14 :	: 64,1 % :		

b) Mission de Prophylaxie de Rutshuru-Masisi.

Le manque de personnel dans le secteur de Rutshuru-Masisi n'a permis de faire les enquêtes démographiques en 1946.

c) Mission de Prophylaxie de Tanyanyika-Ruzizi.

L'enquête a porté sur :

- : villages en chefferie Nya-Ngozi
- : villages en chefferie Matekambo
- : villages en chefferie Dabagoyo
- : centres noirs secteur.
- : le groupe Ndarishizo à Sango
- : villages en chefferie Barundi.

1°) Etude de la population.

	: H.V. :	H.A.V. :	F.V. :	F.A.V. :	G :	F :
Nya-Ngezi	: 87 :	811:	149:	783:	756:	666: 3.255
Matakambo	: 221 :	1.555:	327:	670:	1.032:	834: 5.639
Dabagoye	: 215 :	1.990:	361:	1.948:	1.272:	1.056: 6.842
Hors-secteur	: 12 :	454:	21:	359:	146:	132: 1.124
Totaux	: 535 :	4.810:	858:	4.750:	3.206:	2.691: 16.860
Barundi	: 125 :	1.276:	219:	1.274:	1.430:	1.079: 5.403
Total général	: 660 :	6.086:	1.077:	6.024:	4.636:	3.770: 22.263

	: Rapp. :	Rapp. :	Rapp. :	Rapp. :
	: H.V. :	F.V. :	H. :	enfants
	: 100 H.A.V. :	100 F.A.V. :	100 F. :	par femme
Nya-Ngezi	: 10,7 :	19,0 :	93,3 :	1,5
Matakambo	: 14,2 :	19,5 :	89,4 :	0,93
Dabagoye	: 10,8 :	13,3 :	95,5 :	1,0
Hors secteur	: 2,6 :	5,8 :	122,- :	0,7
Totaux	: 11,1 :	18,0 :	95,1 :	1,0
Barundi	: 9,7 :	17,1 :	106,- :	1,6
Totaux généraux	: 10,4 :	17,55 :	100,05 :	1,3

2°) Etude de la génération.

	: N a i s s a n c e s :	: Rapport entre nais-
	: G : F : Total :	: sances et F.A.V. :
		: Enfants/100 F.A.V. :
Nya-Ngezi	: 65 : 77 : 142 :	18,1
Matakambo	: 97 : 92 : 189 :	11,3
Dabagoye	: 107 : 133 : 240 :	12,3
Hors secteur	: 20 : 25 : 45 :	12,5
Totaux	: 289 : 327 : 616 :	12,9
Barundi	: 126 : 85 : 211 :	16,5
Totaux généraux	: 415 : 412 : 827 :	13,7

Stérilité.

Nya-Ngezi	46 femmes stériles sur 783 F.A.V. soit	5,8 %
Matakambo	112 femmes stériles sur 1.670 F.A.V. soit	6,7 %
Dabagoye	137 femmes stériles sur 1.948 F.A.V. soit	7,0 %
Hors secteur	49 femmes stériles sur 454 F.A.V. soit	10,7 %
Totaux	349 femmes stériles sur 3.855 F.A.V. soit	9,- %
Barundi	97 femmes stériles sur 1.274 F.A.V. soit	7,6 %
Totaux	446 femmes stériles sur 5.129 F.A.V. soit	8,7 %

(Hittite de la République)

Erilicé

Avortements.

Nya-Ngezi	4
Matakambo	17
Dabagoye	12
Hors secteur	<u>2</u>
Total	35
Barundi	<u>9</u>
Total général	<u>44</u>
	=====

Mortinatalité.

Nya-Ngezi	2
Matakambo	4
Dabagoye	4
Hors secteur	<u>-</u>
Total	10
Barundi	<u>3</u>
Total général	<u>13</u>
	=====

Balance démographique.

	: Naissances :		: D é c è s :		Indice de
	Nombre	: o/oo	Nombre	: o/oo	survivance
Nya-Ngezi	: 142	: 43,7	: 139	: 42,7	: + 1,00
Matakambo	: 189	: 33,5	: 198	: 35,1	: - 1,6
Dabagoye	: 240	: 35,-	: 287	: 41,9	: - 6,9
Hors secteur	: 45	: 40,-	: 42	: 37,3	: + 2,7
Totaux	: 616	: 36,5	: 666	: 39,5	: - 3,-
Barundi	: 211	: 39	: 195	: 36,-	: + 3
Totaux généraux	: 827	: 37	: 861	: 38,9	: - 1,9
	=====		=====		

Mortalité infantile.

	: Mortalité infantile :		: Mortalité infantile par :	
	pour 1000 habitants :		rapport à mort.générale :	
Nya-Ngezi	: 22,7	:	: 53,-	
Matakambo	: 24,1	:	: 68,6	
Dabagoye	: 26,0	:	: 62,01	
Hors secteur	: 15,0	:	: 40	
Total	: 24,0	:	: 60,8	
Barundi	: 16,2	:	: 45,-	
Total général	: 20,1	:	: 52,9	
	=====		=====	

4	Nya-Ngezi
17	Matakambo
12	Dabagoyo
2	Hors secteur
35	Total
9	Burundi
44	Total Général

2	Nya-Ngezi
4	Matakambo
4	Dabagoyo
-	Hors secteur
10	Total
3	Burundi
13	Total Général

Tableau démographique.

	Nombre	0/100	Nombre	0/100	Indice de
Nya-Ngezi	142	43,7	139	42,7	+ 1,00
Matakambo	189	33,7	198	35,1	- 1,4
Dabagoyo	240	35,-	288	41,9	- 6,9
Hors secteur	12	40,-	42	37,3	+ 2,7
Total	516	36,2	666	39,2	- 3,-
Burundi	212	33	197	36,-	+ 3
Total Général	827	37	861	38,9	- 1,9

Mortalité infantile.

	Mortalité infantile	pour 1000 habitants	Mortalité infantile	pour 1000 habitants	rapport à mort. Général
Nya-Ngezi	22,7		23,-		
Matakambo	24,1		68,6		
Dabagoyo	26,0		62,01		
Hors secteur	15,0		40		
Total	24,0		60,8		
Burundi	16,2		45,-		
Total Général	20,1		52,9		

d) Mission de Prophylaxie de Shabunda-Pangi.

1°) Etude de la population.

Chefferie	: H.V.	: H.A.V.	: F.V.	: F.A.V.	: G	: F	: Total
Bamuguba	: 430	: 1.308	: 202	: 1.599	: 1.501	: 1.094	: 6.134
route Kimbili							
	: Rapport	: Rapport	: Rapport	: Rapport			
	: H.V.	: F.V.	: H	: Enfants			
	: 100 H.A.V.	: 100 F.A.V.	: 100 F.	: par femme			
Bamuguba	: 33	: 12,5	: 67	: 1,4			
	: 96	: ??	: 1,5	: ??			

Etude de la génération.

	: N a i s s a n c e s	: Rapport entre
	: G : F : Total	: naissances et
		: F.A.V.
		: Enf./100 F.A.V.
Bamuguba	: 41 : 48 : 89	: 5,5

Stérilité : 13 %

Avortements: 1 cas signalé

Mortinatalité - aucun cas signalé.

Balance démographique.

	: N a i s s a n c e s	: D é c è s	: Indice de
	: Nombre : o/oo	: Nombre : o/oo	: survivance
Bamuguba	: 89 : 14,50	: 136 : 22,1	: - 7,5

Mortalité infantile.

	: Mortalité infantile	: Mortalité infantile par
	: pour 1000 habitants	: rapport à mortalité générale
Bamuguba	: 8	: 36 %

Mission de la Prophylaxie du Manioma.

En 1946, les enquêtes ont porté

En sous-secteur de Luoki sur 59 villages de la chefferie Matapa.

En sous-secteur de Kunda sur 19 villages en chefferie de Bakwango.

En sous-secteur de Kindu sur 63 villages en chefferie des Bangongole et sur 23 villages en chefferie Wasongola.

1°) Etude de la population.

	: H.V.	: H.A.V.	: F.V.	: F.A.V.	: G	: F	: Total
Matapa	: 523	: 1.799	: 819	: 2.798	: 750	: 734	: 7.423
Bakwango	: 388	: 1.566	: 297	: 1.476	: 1.271	: 971	: 5.969
Bangongole	: 374	: 1.763	: 684	: 2.762	: 783	: 688	: 7.054
Wasongola	: 177	: 1.269	: 359	: 1.905	: 639	: 528	: 4.877
Total	: 1.462	: 6.397	: 2.159	: 8.941	: 3.443	: 2.921	: 25.323

Mortaliſſimè infantiliſſimè.

En 1946, les engrais ont porté

	: Rapport : H.V.	: Rapport : F.V.	: Rapport : H	: Rapport : Enfants
	: 100 H.A.V.	: 100 F.A.V.	: 100 F.	: Femmes
Matapa	: 29,07	: 29,2	: 64	: 0,4
Bakwango	: 24,7	: 20,1	: 112	: 1,41
Bangongolo	: 21,2	: 25,9	: 160,7	: 0,4
Wasongola	: 13,1	: 18,3	: 70,1	: 1,8
	: 22,55	: 24,14	: 101,7	: 1,-

2°) Etude de la génération.

	: N a i s s a n c e s	: Rapport Enfants
	: G : F : Total	: 100 / F.A.V.
Matapa	: 62 : 52 : 114	: 4,7
Bakwango	: 40 : 41 : 89	: 6,02
Bangongole	: 22 : 19 : 41	: 1,4
Wasongola	: 30 : 31 : 61	: 3,19
Total	: 162 : 143 : 305	: 3,4

Stérilité.

Matapa	- Néant
Bakwango	- Néant
Bangongole	- 1.071 femmes stériles sur 2.762 F.A.V. soit 75 %
Wasongola	- 1.172 femmes stériles sur 1.905 F.A.V. soit 61 %

Avortements.

Matapa	- Néant
Bakwango	- Néant
Bangongole	- 3
Wasongola	- 2

Morinatalité.

Matapa	- néant	soit 0/00 des naissances
Bakwango	- 5	soit 5,0 des naissances
Bangongole	- 3	soit 7,3 des naissances
Wasongola	- 2	soit 3,28 des naissances

3°) Balance démographique.

	: N a i s s a n c e s	: D é c è s	: Indice de
	: Nombre : o/oo	: Nombre : o/oo	: survivance
Matapa	: 114 : 15,4	: 159 : 21,5	: - 6,1
Bakwango	: 89 : 14,7	: 259 : 43,2	: - 28,5
Bangongole	: 41 : 5,8	: 192 : 25,6	: - 19,8
Wasongola	: 61 : 12,5	: 139 : 28,4	: - 15,9
Ensemble	: 305 : 12,-	: 749 : 29,5	: - 17,5

Mortalité infantile.

	: Mortalité infantile : Mortalité infantile par rap- : pour 1000 habitants : port à mortalité générale.
Matapa	: 3,2 : 15,09 %
Bakwango	: 9,7 : 22,4 %
Bangongole	: 3,4 : 12,5 %
Wasongola	: 8,4 : 29,4 %

Population du Territoire de MWANZA (recensement territorial)

Les chiffres, pour l'année 1945, s'établissaient comme suit:

Totalofferie K U L U.

oupe Malemba-Kibay (Population: 1.500 environ)

En 8 ans, il y a des femmes qui ont présenté 3 grossesses successives. De même, il y a des nourrissons qui sont restés à la consultation plus d'un an pour atteindre les 9 kilos "réglementaires".

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795

Wafemba-Kibay (Form 1222) 1.750 enhydra

8.103217:

Décès (par âge)

Agés de	1 sem.	2 sem.	6 sem.	3 mois.	6 mois.	1 an.	2 ans.
1939	4	3	5	6	9	9	2
1940	1	-	2	3	4	3	-
1941	-	2	2	4	8	8	3
1942	-	-	3	5	11	8	-
1943	-	-	7	2	10	12	2
1944	1	-	4	8	5	16	-
1945	-	1	5	10	10	6	-
1946	1	2	6	1	7	4	2
	7	8	34	39	64	66	9

Total de décès - 227 Total de naissances - 1.408

En 8 ans, il y donc environ 1.000 enfants en vie actuellement, des 1.408 naissances; la différence de 181 est constituée par les décès en dessous de 6 ans et 12 ans.

Données (totales de l'échantillon)
Données moyennes de l'échantillon


Groupe Polynésie-Méridionale

Proportion M/F	3.032/4.748	400/500
Population totale	13.810	1.000
Population urbaine	3.400	200
Population rurale	1.145	100
Population totale	1.290	210

Chefferie KULU
Groupe - Malemba-Kiboy

MORTALITE INFANTILE

(Courbe de fréquence suivant l'âge)



Courbe (totale de fréquence)

Courbe (moyenne de fréquence)


Chefferie KULU

Groupe Malemba-Kiboy

Proportion H/F	3.051/4.748	400/520
Population totale	13.818	1.500
Femmes nub(environ)	3.500	520
Femmes stériles	1.145	100
F.enceintes max. (p/an).	1.250	210

PROFIL DE LA VALLÉE
Groupe - Inférieur-Kibou
MONTAIGNE INDIENNE

(Courbe de fréquence suivant l'axe)



type (cote de fréquence)
type (cote de fréquence)

Groupe Inférieur-Kibou		Groupe Supérieur-Kibou	
400/200	3.051/4.748	Portion R/V	
1.100	13.818	Altitude locale	
200	3.300	Zone hab(antion)	
100	1.145	Zone acétifus	
210	1.250	Coastres max.	

Service Médical de Malemba.

EXAMEN MEDICAL DES ENFANTS INDIGENES.

(écoles de la Mission)

AOUT 1946

Internes - Filles.

<u>Etat général</u>	<u>Poumons</u>	<u>Coeur</u>	<u>Rate</u>	<u>Ankyl.</u>	<u>Bilh.</u>	<u>Ascaris</u>				
<u>bon</u>	<u>médiocre</u>	<u>rls.</u>	<u>sffl.c.</u>	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>				
27	15	6	I	I	9	3	0	I3	9	6
Total examinés : 42				Parasit.double:(ank./bilh.) 4						
				Total parasités: 32						

Internes - Garçons.

<u>Etat général</u>	<u>Poumons</u>	<u>Coeur</u>	<u>Rate</u>	<u>Ankyl.</u>	<u>Bilh.</u>	<u>Ascaris</u>
<u>bon</u> <u>médiocre</u>	<u>rls.</u> <u>sffl.c.</u>		<u>I</u> <u>II</u> <u>III</u>			
<u>43</u> <u>17</u>	<u>26</u> <u>4</u>	<u>2</u> <u>3</u>	<u>-</u> <u>I</u> <u>15</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	
Total examinés: 60		Parasit.double:(ank./bilh.) 3				
		Total parasités: 36				

NOVEMBRE 1946

Ecole des Garçons.

Total examinés: 411 - Poumons : râles - 213
Parasités par les vers - 237
Hernies ingy.ou ombil.- 61

Puberté - Pubères 85 - poids 39/56 K°
Transition 23 -poids 30/40 K°
Impubères 303 -poids en dessous de 32 K°

Testicules ectopiques 41 -
35 % - 17 à 20 K°
58 % - 20 à 30 K°
7 % - 32 à 35 K°

Rate - I 8(2 %) - environ 30 K°
II 13(3 %) - 20 à 27 K°
III 12(2,9%) - 17 à 20 K°
IV 5(1,2%) - 13 à 15 K°
normal à partir de env.40 K°

Secteur de Kongolo - Sous-secteur de Kongolo- Rive gauche.

Années	Indigènes examinés	Nombre et nais. par rap- port aux indi- gènes examinés	o/oo	Nombre et o/oo décès	Indice de survi- vance en plus ou moins- Nombre	o/oo
1943	14.578	-	25,04	-	17,56	+ 109 + 7,48
1944	16.739	401	23,95	298	17,86	+ 103 + 5,95
1945	15.530	383	24,66	244	15,71	+ 139 + 8,95
1946	22.937	486	21,18	486	17,70	+ 80 + 3,48
Pourcentage des hommes par rapport à la population totale						30,32 %
Pourcentage des femmes par rapport à la population totale						37,85 %
Pourcentage des enfants par rapport à la population totale						31,83 %
Pourcentage des hommes par rapport aux femmes						80,07 %
Pourcentage des enfants par rapport aux femmes						84,08 %

Résumé des résultats de l'enquête - Niveau scolaire

Année	Indigènes	Européens	Total	Indigènes	Européens	Total
1943	14.578	25.34	40.018	17.561	109	17.670
1944	16.739	461	17.200	17.801	109	17.910
1945	17.530	363	17.893	17.711	139	17.850
1946	22.937	486	23.423	17.701	80	17.781
Pourcentage des hommes par rapport à la population totale						
1943	30,32			30,32		
1944	37,82			37,82		
1945	31,83			31,83		
1946	84,08			84,08		
Pourcentage des femmes par rapport aux hommes						
1943	80,07			80,07		
1944	80,07			80,07		
1945	80,07			80,07		
1946	80,07			80,07		

Secteur de Kongolo - Sous-secteur de Sola et Bulula.

Pourcentage d'hommes par rapport à la population totale	23,5 %
Pourcentage des femmes par rapport à la population totale	31,64 %
Pourcentage des enfants par rapport à la population totale	44,77 %
Pourcentage des hommes par rapport aux femmes	74,41 %
Pourcentage des enfants par rapport aux femmes	141,-- %
Pourcentage de naissances par rapport à la popul. totale	2,96 %
Pourcentage de naissances par rapport aux femmes	9,36 %
Excédent des naissances sur les décès	515,-
Naissances	1.235
soit	2,96 %
Décès	720
soit	1,72 %
Excédent	515
soit	1,24 %

Chefferies	:Naissan-: : ces	:Décès :	:Pop. tota-: le	:Recen-: sement:	:Nombre Femmes
Mambwe	: 207	: 181	: 6.754	: 6.691	: 1.934
Niembo	: 500	: 249	: 13.942	: 13.843	: 4.336
Muhona	: 115	: 58	: 2.966	: 2.942	: 933
Wagenia	: 28	: 19	: 1.138	: 1.123	: 375
Bango-Bango	: 66	: 38	: 2.083	: 2.034	: 655
Kuvu	: 172	: 95	: 7.122	: 7.076	: 2.353
Yambula	: 88	: 49	: 4.357	: 4.314	: 1.483
Buki-rive droite	: 65	: 29	: 2.936	: 2.892	: 997
Wagenia Buki	: 2	: 2	: 374	: 363	: 125
	: 1.235	: 720	: 41.672	: 41.278	: 13.189

Secteur de Korofo - Sous-secteur de Korofo et Korofo

pourcentage d'hommes par rapport à la population totale	23,5
pourcentage des femmes par rapport à la population totale	31,6
pourcentage des enfants par rapport à la population totale	44,7
pourcentage des hommes par rapport aux femmes	74,4
pourcentage des enfants par rapport aux femmes	141
pourcentage de naissances par rapport à la popu. totale	2,96
pourcentage de naissances par rapport aux femmes	8,36
excédent des naissances sur les décès	215
Naissances	1.235
Décès	1.020
Excédent	215
soit	1,24

Chefferies	Naissances :	Pop. totale :	Hommes :	Femmes :
Korofo	207	181	6.754	6.691
Korofo	500	249	13.942	13.643
Korofo	115	56	2.966	2.942
Korofo	26	19	1.138	1.123
Korofo	66	38	2.983	2.934
Korofo	17	97	7.122	7.076
Korofo	88	49	4.327	4.314
Korofo	65	29	2.936	2.892
Korofo	2	2	374	363
	1.235	726	41.872	41.278
			13.189	

Secteur de Moba - (suivant recensement médical)

	H.V.	H.N.	F.V.	F.A.	G	N.	F.	N-n
1	90	780	265	841	585	568	87	105
2	60	500	123	593	603	593	67	89
3	32	243	68	296	238	253	30	33
4	23	122	43	169	118	108	12	19
5	107	830	289	960	826	806	106	139
6	103	573	225	604	562	530	92	85
7	53	337	110	380	391	378	37	76
	468	3.385	1.123	3.788	3.323	3.236	431	546

1. Moba (plaine)
2. Tumpa Lukisi
3. Mwerazi
4. Moliro
5. Baudouinville(plateau)
6. M'Pala
7. Kansabala

Seules, les données démographiques ont été annotées pour les cercles de Moba-Baudouinville-M'Pala. Pour les autres cercles, elles n'ont pu l'être cette année. (Pour le Lac-Sud, le dernier recensement, qui date de 1945, a été fait sans registres).-

Service de l'Hygiène - (suivant recensement médical)

H.V. : H.A. : F.V. : W.A. : G. : M. : F. : N-m							
90	780	262	841	282	288	87	102
60	200	123	254	603	222	67	82
32	242	68	226	232	222	30	33
23	122	42	122	118	108	12	12
107	830	222	222	222	222	106	122
103	222	222	222	222	222	22	82
22	222	110	222	222	222	22	22
468	2.382	2.122	2.222	2.222	2.222	421	222

1. (Mairie)
2. (Mairie)
3. (Mairie)
4. (Mairie)
5. (Mairie)
6. (Mairie)
7. (Mairie)

Seules, les données démographiques ont été analysées pour les communes de l'Hygiène - l'Hygiène. Pour les autres communes, les données ont été analysées pour la région, le dernier recensement, daté de 1942, a été fait sans recensement.

Secteur d'Ankero (suivant recensement médical).

	H. V. :	H. A. :	F. V. :	F. A. :	G :	F. :	Total
1 :	56 :	254 :	63 :	277 :	134 :	161 :	995
2 :	63 :	350 :	112 :	446 :	283 :	231 :	1.485
3 :	147 :	820 :	281 :	1.133 :	687 :	655 :	3.723
4 :	84 :	264 :	91 :	285 :	226 :	210 :	1.160
5 :	106 :	430 :	190 :	614 :	385 :	380 :	2.105
6 :	21 :	266 :	98 :	368 :	139 :	179 :	1.121
7 :	234 :	1.258 :	451 :	1.724 :	1.100 :	1.033 :	5.800
8 :	34 :	350 :	89 :	452 :	262 :	267 :	1.454
	745 :	3.992 :	1.375 :	5.299 :	3.316 :	3.116 :	17.843

1. Kilulwe
2. Kadilo Kalombo
3. Piana Bayo
4. Bena Kala
5. Kifwa
6. Kambi
7. Bavumbu
8. Goy a Sanza.

Pourcentage des hommes par rapport à la population totale	26,54
" Femmes " " "	37,40
" Enfants " " "	36,04
" Hommes par rapport aux femmes	70,98
" Enfants par rapport aux femmes	96,37
Rapport des naissances par rapport à la popul. totale	2,06
" " " " aux femmes jeunes	9,8
Naissances inscrites au cours de l'année	522
Décès constatés au cours de l'année	622

Le recensement a été fait en dehors de toute collaboration du service administratif, qui procède de son côté plutôt à un recensement individuel. Le recensement médical est fait sur un plan familial, et est de ce fait beaucoup plus difficile à mettre à jour, à cause des changements incessants de la population. La famille, telle que nous la concevons, est extrêmement instable chez les indigènes, et se disloque pour des futilités. C'est toujours l'esprit de clan qui persiste et la famille, dans le sens restreint du mot, n'existe pas. La femme n'a aucun droit sur ses enfants, qui appartiennent aux proches du mari. Les enfants d'une même mère pouvant être sous tutelle de différentes personnes. Il n'est pas rare qu'une femme est répudiée par son mari et retourne chez ses parents, en abandonnant ses enfants, exceptés les nourrissons; ces enfants sont alors mis sous tutelle, parfois chez différentes personnes de la

recensement d'Ankoro (suivant recensement médical).

	H.V. : H. A. : P. V. : P. A. : G. : F. : Total
1 :	36 : 254 : 63 : 277 : 124 : 101 : 992
2 :	63 : 350 : 112 : 462 : 283 : 231 : 1.482
3 :	147 : 820 : 281 : 1.133 : 687 : 522 : 3.723
4 :	84 : 564 : 91 : 655 : 326 : 212 : 1.166
5 :	106 : 450 : 100 : 550 : 382 : 388 : 2.102
6 :	21 : 266 : 93 : 359 : 189 : 179 : 1.121
7 :	234 : 1.282 : 421 : 1.704 : 1.100 : 1.833 : 5.800
8 :	34 : 350 : 88 : 438 : 262 : 267 : 1.474
742 :	3.942 : 1.372 : 5.316 : 3.316 : 3.118 : 17.843

1. Kilivwa
2. Kabila Kalomo
3. Piana Bayo
4. Bana Kala
5. Kila
6. Kandi
7. Bayuwa
8. Goy a Sana

25	pourcentage des hommes par rapport à la population totale
32	" " " " "
36	" " " " "
40	" " " " "
45	" " " " "
50	" " " " "
55	" " " " "
60	" " " " "
65	" " " " "
70	" " " " "
75	" " " " "
80	" " " " "
85	" " " " "
90	" " " " "
95	" " " " "
100	" " " " "

Le recensement a été fait en dehors de toute collaboration
 " service administratif, qui opère de son côté plutôt à un re-
 censement individuel. Le recensement médical est fait sur un plan
 médical, et est de ce fait beaucoup plus difficile à mettre à
 l'œuvre. Les causes des changements incessants de la population, la faim
 et la peste nous la rendent, est extrêmement instable. Les
 maladies, et se diffusent pour les familles. C'est toujours l'as-
 sés du parasite et le ténacité, sans le sans restreint du mo-
 existe pas. La femme n'a droit d'être sur ses enfants, qui ap-
 prennent aux proches de maladies, enfants d'une même maison
 les sont victimes de différentes personnes. Il n'est pas rare qu'un
 homme est répudié par son mari et retourne chez ses parents, ou
 abandonnant ses enfants, les abandonne; ces enfants, en
 lors mis sous tutelle, parents, ou d'autres personnes de la

famille du mari. Dans ces cas là, il est extrêmement difficile de connaître exactement le nombre d'enfants mis au monde par la même femme. Une femme se présente par exemple au recensement avec une dizaine d'enfants, dont la moitié est à elle, les autres étant sous tutelle. D'autres enfants qu'elle a eus, dont elle a oublié le nombre, sont ailleurs. Ajoutons à cela les enfants décédés et il est clair qu'il est impossible d'avoir une idée exacte de la fécondité de la femme dans le milieu indigène. Chez les enfants indigènes, ce n'est pas seulement la recherche de la paternité qui importe, mais encore la recherche de la mère.

x
x x

L'excédent des décès sur les naissances est donc de 100 unités. Ces chiffres englobent toute la population de la région sous contrôle direct du poste d'Ankoro, soit les huit chefferies où le recensement médical, a été fait au cours de l'année. Ces chiffres sont évidemment incomplets. En particulier, le nombre des naissances est incomplet, car beaucoup de femmes vont accoucher dans leur famille au loin et ne reviennent que plus tard. Le nombre de décès d'enfants nés entre deux périodes de recensement est aussi inconnu, car les clercs négligent souvent de les inscrire.

Un recensement convenable pourra être fait le jour où le milieu indigène deviendra plus stable, par l'instauration du paysanat indigène par exemple, ou des cultures imposées. -

x
x x

famille du parti. Dans ces cas, il est extrêmement difficile de connaître exactement le nombre d'enfants nés au monde par la même femme. Une femme se présente par exemple au recensement avec une dizaine d'enfants, dont la moitié est à elle, les autres étant sous tutelle. D'autres enfants qu'elle a eus, dont elle a oublié le nombre, sont ailleurs. Ajoutons à cela les enfants décédés et il est clair qu'il est impossible d'avoir une idée exacte de la fécondité de la femme dans le milieu indigène. Chez les enfants indigènes, ce n'est pas seulement la recherche de la paternité qui importe, mais encore la recherche de la mère.

X
X

L'existence des décès sur les naissances est donc de 100 unités. Ces chiffres englobent toute la population de la région sous contrôle direct du poste d'Annoro, soit les huit chefferies où le recensement médical a été fait au cours de l'année. Ces chiffres sont évidemment incomplets. En fait, le nombre des naissances est incomplet, car beaucoup de femmes vont accoucher dans leur famille au loin et ne reviennent que plus tard. Le nombre de décès d'enfants nés entre ces périodes de recensement est aussi inconnu, car les chiffres ne sont souvent que des approximations.

Un recensement comparable pourra être fait le jour où le milieu indigène deviendra plus stable, par l'installation d'un paysan indigène par exemple, ou des autres indigènes.

X
X

Territoire d'Albertville.

FORMATION MEDICALE POUR INDIGENES D'ALBERTVILLE.

Chapitre démographie: Ci-dessous tableau par quartier des naissances et des décès.

Décès : 206 - contre 180 en 1945

Naissance : 259 - contre 236 en 1945

Villages	Naissances		H	D é c è s		
	G	F		F	G	F
Cité Indigène	8	5	4	5	3	3
Katpmbwa	12	10	2	3	3	4
Yamba-Yamba	2	3	1	2		2
Muyeba	2	1	1	1	1	2
Kilima	10	9	4	4	1	7
Kalengela	7	9	2	3	4	2
Dominique	6	4	2	3	2	3
Kaseka	1	2	-	1	1	-
Kikengo	5	6	1	2	6	5
Mubango	1	-	2	3	2	1
Kasama	-	2	1	1	2	-
Lubunday	15	10	3	2	3	5
Regezawende	11	6	5	2	2	1
Kalendulwa	1	2	-	1	1	-
Matheo	11	4	1	3	2	2
Lukuga	6	11	3	1	3	3
Kimpanda	3	2	-	-	-	-
Mangapi	8	5	3	1	3	3
Kasongo	5	4	-	4	3	3
Mutuka	4	4	1	3	1	-
Lunfukwe	3	1	2	1	3	-
Kapulo	18	12	5	5	3	2
Kiwewe	-	3	1	-	1	-
Makanta	2	2	1	1	1	2
Victor	1	-	-	3	-	-
Mayani	-	-	-	1	-	-
Lukuga II.	-	-	1	1	-	-
Reloqué	1	-	2	1	-	-
	143	116	48	56	52	50

Décès : 1946 - 206 soit 25,5 pour 1000 - Naissance - 259
 1945 180 20,8 236
 1944 214 25,8 256
 1943 290 37,5 254

La natalité-vie pour 1.000 personnes par an est de :

1946 - 32,1
 1945 - 28,7
 1944 - 30,0
 1943 - 45,9

Bénéfice démographique -

1946 + 6,6
 1945 + 7,9
 1944 + 5,0
 1943 + 8,4

Territoire d'Alger

FORMATION MEDICALE POUR INGENIEURS D'ALGER

Graphique démontre: Ci-dessous tableau par quartier des naissances et des décès.

Décès : 206 - Naissances : 259 en 1943
Mortalité : 259 - Natalité : 206 en 1943

Villages		Naissances		Décès	
1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50

Décès : 206 - Naissances : 259 en 1943
Mortalité : 259 - Natalité : 206 en 1943

La natalité est en hausse par rapport à :

- 1940 - 206
- 1941 - 206
- 1942 - 206
- 1943 - 206
- 1944 - 206
- 1945 - 206
- 1946 - 206
- 1947 - 206
- 1948 - 206
- 1949 - 206
- 1950 - 206

Résultats démographiques :

- 1940 - 206
- 1941 - 206
- 1942 - 206
- 1943 - 206
- 1944 - 206
- 1945 - 206
- 1946 - 206
- 1947 - 206
- 1948 - 206
- 1949 - 206
- 1950 - 206

Province d'Elisabethville 1940

SECTION CHAPITRE XI
Population des Groupements Nya-Coutumiers.

TERritoire et Districts	LOCALITES	POPULATION				TOTAL	POPULATION MOYENNE SUR 1000			
		Hommes	Femmes	Gargons	Filles	Total	Hommes	Femmes	Gargons	Filles
ELISABETHVILLE		19.101	10.598	5.502	5.599	40.800				
KASENGA	C.E.C. EIT.	3.713	6.876	4.669	4.369	19.627				
SAKANIA	Kipushi	5.154	3.185	1.977	1.914	11.130				
	Divers	1.311	875	653	671	3.510				
Total SAKANIA		15.178	10.906	7.299	6.957	40.337				
SALETTE	Mtshaba	3.000	2.004	877	885	6.766				
	Divers	86	70	86	92	334				
Total SALETTE		3.086	2.074	963	977	7.100				
HAUT-KATANGA										
BUTITA	Lwena et env.	38.035	23.943	13.967	13.729	89.675				
	Divers	1.786	1.214	641	675	4.316				
Total BUTITA		40.821	25.157	14.608	14.404	94.986				
VILLE JADOTVILLE										
JADOTVILLE	C.E.C.	3.508	2.694	1.417	1.388	9.007				
	Jadotville	2.735	1.547	798	843	5.923				
	Tenke	2.128	1.223	860	855	5.066				
	Kambove	3.639	1.744	1.088	959	7.430				
	Lulshia	2.325	1.441	864	817	5.447				
	Mwadingusha	2.995	1.565	951	896	6.407				
Total JADOTVILLE		17.330	10.214	5.978	5.758	39.280				
KABONGO		132	118	47	43	340				
KALINA	Kalina	296	352	149	160	957				
	Divers	4.464	1.967	1.050	999	8.480				
Total KALINA		4.760	2.319	1.199	1.159	9.437				
KOLWEZI	Kolwezi et env.	5.122	2.895	1.758	1.658	11.433				
	Mwambet et env.	2.837	1.182	525	523	4.067				
Total KOLWEZI		7.959	4.077	2.283	2.181	15.500				

Même tableau que ci-contre

SECTION B. CHAPITRE XI
Province d'Elisabethville 1945
POPULATION INDIGÈNE
Population des Groupements Extra-Coutumiers.

(Suite)

TERRITOIRE ET DISTRICTS	LOCALITÉS	POPULATION				TOTAL				POPULATION RECHENSÉE SUR FICHES			
		Hommes	Femmes	Gargons	Filles	Total	Hommes	Femmes	Gargons	Filles	Total	Hommes	Femmes
MALONGA		24509	1.967	1.211	1.034	6.621							
SANDOA		78	67	44	43	232							
LUALABA		43.487	25.369	15.446	14.769	99.071							
ALBERTVILLE		4.167	2.456	1.850	1.593	8.066							
	C.E.C.	1.247	885	528	580	3.238							
	Makungu	3.267	2.078	972	969	7.282							
	Divers	6.678	5.417	3.350	3.142	18.587							
Total ALBERTVILLE		1.639	1.306	721	701	4.357							
KABALO		594	725	370	332	2.021							
KONGOLO		3.987	2.419	1.375	1.268	9.049							
	Divers	4.581	3.144	1.745	1.600	11.070							
Total KONGOLO		5.998	4.843	3.504	3.562	17.907							
HANONO		1.104	841	70	42	2.857							
Total HANONO		7.442	5.684	3.974	4.004	20.764							
TOBA		708	58	18	14	798							
MANZA		376	257	134	129	896							
TANGANIKA		21.084	15.866	9.932	9.590	56.472							
PROVINCE		102.607	65.173	39.345	38.388	245.218							

Même tableau que ci contre

SECTION B. CHAPITRE XI

POPULATION INDIGÈNE

III. TOTAL DE LA PROVINCE.

TERRETOIRES & DISTRICTS	POPULATION				TOTAL				POPULATION RECENSEE SUR FOIRES			
	Hommes	Femmes	Gargons	Filles	Total	Hommes	Femmes	Gargons	Filles	Total		
Ville Elisabethville	19.101	10.598	5.502	5.599	40.800							
Kasenge	12.750	15.853	12.647	12.180	53.432							
Sakania	24.565	21.823	17.313	16.554	80.253							
Sampre	12.666	15.323	11.984	11.848	51.821							
Haut Katanga	69.080	63.599	47.446	46.181	226.306							
Dukama	17.726	19.305	11.814	11.167	60.012							
Ville Jadotville	7.308	4.555	3.529	3.280	18.691							
Jadotville	25.866	20.449	13.616	13.229	73.160							
Kabongo	19.728	22.934	13.837	13.165	69.664							
Kamina	24.395	24.854	12.290	11.486	73.025							
Kolwezi	15.663	13.227	7.265	7.354	43.509							
Malonga	22.849	25.712	16.654	13.705	78.920							
Sandaa	26.120	35.013	23.967	21.427	106.522							
Inalaba	159.655	166.064	104.972	94.822	525.513							
Albertville	25.505	28.392	18.864	18.249	89.008							
Kabalo	10.484	12.980	7.288	6.690	37.442							
Kongolo	20.505	21.834	15.129	14.121	71.587							
Kanono	21.776	25.231	13.465	12.647	73.119							
Moba	15.582	18.335	15.681	16.611	66.209							
Nwanza	20.315	26.995	16.610	15.574	79.494							
Fanganika	12.163	133.767	87.037	83.892	416.859							
PROVINCE	340.898	363.430	237.455	224.895	1.166.678							

cf. ci-contre

SECTION B. CHAPITRE XI.
II. POPULATION DE TOUTS LES GROUPEMENTS COUTUMIERS

TERritoires & Districts	POPULATION				POPULATION INDIGÈNE				POPULATION RECOENSEE			
	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Total	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Total		
Ville Elisabethville												
Kasenga	12.119	15.550	12.444	11.982	52.095							
Sakania	9.385	10.917	10.014	9.600	39.916							
Sacpwe	9.540	13.139	11.021	10.870	44.620							
Haut Katanga	31.044	39.656	33.479	32.452	136.631							
Bukama	13.785	17.106	10.669	9.905	51.465							
Ville Jadotville												
Jadotville	8.486	10.235	7.638	7.471	33.830							
Kabongo	19.576	22.316	13.790	13.122	69.304							
Kamina	19.635	22.535	11.091	10.327	63.588							
Kolwezi	8.304	9.209	4.972	5.173	27.658							
Maionga	20.340	23.845	15.443	12.671	72.299							
Sandea	26.042	34.951	23.923	21.384	106.300							
Inalaba	116.163	140.695	87.526	80.053	424.437							
Albertville	16.825	22.975	15.514	15.107	70.421							
Kabalo	8.845	11.674	6.577	5.989	33.085							
Kongolo	15.922	18.690	13.384	12.521	60.517							
Manono	14.674	19.547	9.491	8.643	52.355							
Itoba	14.874	18.277	15.663	16.597	65.431							
Iwanza	19.939	26.738	16.476	15.445	78.598							
Tanganika	91.079	117.901	77.105	74.302	360.387							
PROVINCE	238.491	298.252	198.110	186.807	921.660							

Même tableau que ci-contre

EXAMEN CRITIQUE DE LA PATHOLOGIE DU
CONGO BELGE EN 1946.

A/ MALADIES PESTILENTIELLES.

I° PESTE

(Cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou non)

a) Feyer du Lac Albert - Laboratoire de Blukwa
(Statistiques mensuelles depuis 1928)

Années:	Jan:	Fév:	Mars:	Avr:	Mai:	Juin:	Juil:	Aug:	Sep:	Octo:	Nov:	Déc:	TOTAL
													Cas:Décès
1928:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1929:	5	5	1	1	2	1	2	4	2	1	2	1	54
1930:	1	1	1	1	1	4	2	7	1	1	2	1	16
1931:	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
1932:	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	5
1933:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1934:	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	20
1935:	1	1	1	1	1	1	4	2	2	1	1	1	19
1936:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3
1937:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	6
1938:	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	19
1939:	1	1	2	7	14	1	2	6	12	14	3	3	65
1940:	1	1	1	1	4	3	3	2	1	4	1	1	20
1941:	1	1	1	1	5	6	17	6	1	3	1	4	44
1942:	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	7
1943:	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	15
1944:	1	1	1	1	1	1	1	2	13	1	1	1	16
1945:	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	10
1946:	1	1	1	1	1	3	3	1	2	1	3	1	12

N.B.- Le rapport annuel 1946 du laboratoire de Blukwa signale les 12 cas ci-dessus mentionnés, tandis que le bulletin épidémiologique n'enregistre que 9 cas. Cette discordance provient du fait que des cas confirmés par l'isolement du bacille de Versin n'ont pas été signalés en temps utile.

Des 12 cas signalés, 6 sont des cas de peste bubonique et les 6 autres des cas de peste septicémique, décelés par la ponction systématique des cadavres.

Pas un de ces 12 cas n'a pu être l'objet d'un essai de traitement.

EXAMEN CRITIQUE DE LA PATROLOGIE DU
CONCOURS EN 1960

A. ANALYSE POSTHUME

1. PREMIER

(Cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou
et par les services - Laboratoire de Biologie
(Statistiques médicales depuis 1960)

1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

En 1945 la zone épidémique s'est étendue vers le nord jusqu'après de la bifurcation de la route Logo Rethy sur la grande route qui relie Gote à Mahagi. Vers le Sud-Ouest en fin d'année, un cas a été dépisté au delà de la rivière Shari (au pont de Solaniama près de la centrale électrique de Kile-Moto). En 1946 la zone épidémique reste la même.

Au point de vue systématique, ont été découverts notamment le rat géant *Cricetomys gambianus*, dans la forêt de Wago, la gerbille *Tatera nigrita beniensis* et un rat taupe: *Cryptomys lechei* Thomas.

Depuis l'établissement de la mission anti-pestreuse en 1927 et après 19 ans de recherches systématiques sur la peste murine selve-domestique il n'est guère possible d'établir un tableau indiquant les probabilités d'incidence mensuelle de la peste. L'on peut seulement dire que c'est en Juillet qu'il y a le plus de chance de trouver le plus de peste.

PROPHYLAXIE: Les mesures de prophylaxie mises en oeuvre pour lutter contre cette affection épidémique sont énumérées ci-dessous:

- a) destruction des rats de brousse et des rats domestiques.
339,895 rats en moyenne ont été détruits.
- b) sur le plan humain :
 - 1) dépistage aussi précoce que possible des cas et leur isolement.
 - 2) Vaccination des populations.

Depuis 1939, année où a débuté la vaccination, 400.000 indigènes ont été soumis à la vaccination par la souche E.V. GIRARD, dont certains à plusieurs reprises, selon l'évolution capricieuse de l'épidémiologie.

Au cours de l'année 1946, 39.682 individus ont été vaccinés.

59,500 cc de vaccin ont été préparés à cet effet.

Le recul du temps nous permet une appréciation de l'efficacité du vaccin sur l'homme.

Jusqu'en 1942 le vaccin original de Gérard et Robie a été utilisé. Ensuite un vaccin modifié a été employé avec de bons résultats.

L'on peut conclure à la grande efficacité de la vaccination.

La dératisation au Lac Albert a atteint une ampleur telle, qu'il est probable que peu de foyer de peste murine latente puissent échapper aux investigations. La peste murine latente, avant de dégénérer en épidémie, doit passer normalement par le stade de peste murine apparente avec épizootie et découverte de cadavres plus ou moins nombreux de rats pesteux. Cette évolution

En 1945 la zone épidémique a été étendue vers le nord jusqu'après de la distribution de la route Loko Kéby sur la grande route qui relie Gode à N'Gazé. Vers le Sud-Ouest en fin d'année, on a été déplaçé au delà de la rivière Soudan (au pont de Solomana près de la centrale électrique de Kila-Moto). En 1946 la zone épidémique reste la même.

À un point de vue systématique, ont été découvertes dans le parc de Cratère de Gama dans la forêt de Waga la grande forêt à l'est de la forêt de Gama.

Jackel Thomas.

Depuis l'établissement de la mission anti-peste en 1937 et après 10 ans de recherches systématiques sur la peste humaine, on a constaté qu'il n'est guère possible d'établir un tableau indiquant les probabilités d'incidence humaine de la peste. On peut seulement dire que c'est en 1945 qu'il y a le plus de chances de trouver la peste.

PROPHYLAXIE: Les mesures de prophylaxie mises en œuvre pour lutter contre cette affection épidémique sont énumérées ci-dessous:

a) destruction des rats de préférence et des rats domestiques.

b) 33,895 rats en moyenne ont été détruits.

c) sur le plan humain :

i) déplaçer avant l'épidémie que possible des cas et leur traitement.

2) Vaccination des populations.

Depuis 1937, année où a débuté la vaccination, 400 cas indigènes ont été vaccinés à la vaccination par la souche E.V. GIBRD, dont certains à plusieurs reprises, selon l'évolution clinique de l'épidémiologie.

À la fin de l'année 1946, 33,082 indigènes ont été vaccinés.

22,500 cc de vaccin ont été préparés à cet effet.

Le recul du temps nous permet une appréciation de l'efficacité du vaccin sur l'homme.

Uniquement en 1943 le vaccin original de Gibbard et Borel a été utilisé. Ensuite un vaccin modifié a été employé avec de bons résultats.

On peut conclure à la grande efficacité de la vaccination.

La vaccination au lac Albert a atteint une ampleur telle, qu'il est probable que plus de 100,000 personnes ont été vaccinées. Les investigations de peste humaine faites avant de commencer la vaccination ont permis de constater que la peste humaine apparaît avec épidémie et découverte de cadavres plus ou moins nombreux de cette peste. Cette épidémie

donne le temps de vacciner les indigènes des villages menacés et le plus souvent, la peste ne pourra atteindre le plan humain, qu'après mise de celui-ci, en état de défense active. C'est la raison pour laquelle la vaccination générale systématique n'est pas pratiquée au Lac Albert.

b) Foyer du Lac Edouard - Laboratoire de Lubero
(Statistiques mensuelles)

Années:	Jan:	Févr:	Mars:	Avr:	Mai:	Juin:	Juil:	Août:	Sept:	Oct:	Nov:	Déc:	TOTAL
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	Cas:Déc:
I938:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	7: 7
I939:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	2: 2
I940:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	10: 7
I941:	I:	2	-	-	7	7	-	I	4	5	I	I	29:24
I942:	I:	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-	3: 3
I943:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	4	16:15
I944:	-	-	-	I	-	2	-	-	-	-	I	-	4: 3
I945:	-	-	-	-	-	I	I	3	-	7	2	-	14:12
I946:	I:	-	-	-	-	-	I	13	-	-	-	-	15:15
										Blukwa			12:12
													Total:I946: 27:27

Le foyer de peste en territoire de Lubero a été moins actif qu'en I945: deux cas de peste humaine et 42 cas de peste murine dont 39 domestiques et 3 selvatiques. Par contre, un nouveau foyer de peste humaine s'est déclaré en territoire de Beni, au village de Rugetsî en bordure de la frontière de l'Uganda. Ce foyer a donné 13 cas de peste pulmonaire avec 13 décès.

Les mesures d'isolement et de quarantaine, la vaccination anti-pesteuse immédiatement pratiquées, ont éteint rapidement l'épidémie.

La lutte contre la peste a continué à être menée comme les années précédentes, au moyen d'équipes de prospection et d'équipes de dératisseurs: elle comprend essentiellement la chasse aux rats et aux puces, le dépistage des malades et la vaccination répétée des populations.

La lutte contre les rats compte à son actif 394.127 captures.

Le Congo-Belge continue à bénéficier de la collaboration scientifique de membres de la Fondation Rockefeller.

Notons enfin que les études récentes faites dans ce domaine nous amènent à penser que plus que jamais, la vaccination anti-mari-

donne le temps de vacciner les indigènes des villages voisins et le plus souvent, la peste ne pourra atteindre le plan humain qu'après mise de celui-ci en état de défense active. C'est la raison pour laquelle la vaccination générale, système-épine n'est pas pratiquée au Lac Albert.

b) Foyer du Lac Edouard + Laboratoire de Juba
(Statistiques mensuelles)

Années	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
1938	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1939	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1941	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1942	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1943	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1944	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1945	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1946	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1949	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1950	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1951	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1953	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1954	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1955	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1956	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1957	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1958	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1959	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1960	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1961	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1962	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1963	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1964	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1965	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1966	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1967	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1968	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1969	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1970	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1973	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1974	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1975	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1977	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1978	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1979	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1980	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1981	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1982	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1983	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1984	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1985	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1986	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1987	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1988	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1989	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1990	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1991	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1992	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1993	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1994	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1995	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1996	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1997	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1998	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1999	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2027	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2028	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2029	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2030	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2032	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2033	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2034	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2035	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2036	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2037	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2038	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2039	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2040	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2041	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2043	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2044	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2046	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2047	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2049	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2051	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2052	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2053	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2054	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2055	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2056	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2057	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2058	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2059	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2060	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2061	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2062	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2063	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2064	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2066	1	1	1										

Le parasitisme des rats est toujours faible : 2,5 puces pour 100 rats.

Le laboratoire de Lubero a préparé 105 litres de vaccin anti-pestueux titrant 1 milliard de germes au centimètre cube.

On a procédé à 99.152 vaccinations dont 41 sur des Européens.

2° FIEVRE JAUNE CAS : NEANT

En 1945, le résumé de l'activité de la Section "Fièvre jaune" annexée au laboratoire de Stanleyville donne les renseignements suivants :

- | | | |
|--|---|-------|
| 1°) nombre d'échantillons de foie humain examinés histologiquement | : | 2,369 |
| 2°) nombre d'épreuves de séro-protection exécutées | : | 1,563 |
| 3°) nombre de vaccinations anti-amariles pratiquées à Stanleyville | : | 346 |
| 4°) nombre de doses de vaccin anti-amaril distribuées par le laboratoire de Stanleyville | : | 5,510 |

En 1946, la section d'Etudes de la Fièvre jaune a continué son activité de même que le service d'anatomo-pathologie, malgré les difficultés dans la situation des effectifs médicaux.

Rappelons brièvement qu'en 1940, 2 cas de fièvre jaune ont été constatés, un cas à Inengo et un cas à Yatoles au Sud de Stanleyville. En 1941, 3 cas ont été diagnostiqués; en 1942 il n'y eut aucun cas, 7 cas furent découverts en 1943 et 3 cas en 1944. Tous ces cas sont décédés. Tous sont des cas isolés survenus loin l'un de l'autre en dehors de toute importation possible de virus de l'extérieur.

L'étiologie de ces cas reste obscure.

En 1945, il n'y eût aucun cas de fièvre jaune et la situation est restée aussi favorable en 1946.

Il est à noter cependant qu'aucun relâchement n'a eu lieu dans la lutte entreprise partout contre les stégomyes et dans l'application vigilante de la législation sanitaire concernant l'assainissement des régions de l'intérieur et la défense sanitaire des frontières ainsi que dans le contrôle du trafic aérien international devenu très intense au Congo Belge.

L'aire d'endémicité amarile s'est étendue notamment aux territoires du Sud du Congo Belge au fur et à mesure du progrès des études faites au moyens des tests de séro-protection et publiées par l'Unrra.

Le Congo-Belge continue à bénéficier de la collaboration scientifique de membres de la Fondation Rockefeller.

Notons enfin que les études récentes faites dans ce domaine nous amènent à penser que plus que jamais, la vaccination anti-amarile doit être obligatoire pour tous les européens transitant ou rési-

Le parasitisme des rats est toujours faible : 2,5 pour 100 rats.
Le laboratoire de Lubero a préparé 105 litres de vaccin anti-
estéux titrant 1 milliard de germes au centimètre cube.
On a procédé à 99.152 vaccinations dont 41 aux des Européens.

FIEVRE JAUNE - CAS - MORTS
En 1945, le résumé de l'activité de la Section "Fievre Jaune"
annexée au laboratoire de Stanleyville donne les renseignements

- suivants :
- 1°) nombre d'échantillons de foie humain examinés : 2.309
 - 2°) nombre d'épreuves de séro-protection effectuées : 1.703
 - 3°) nombre de vaccinations anti-amarillaires pratiquées à Stanleyville : 366
 - 4°) nombre de doses de vaccin anti-amarillaires distribuées par le laboratoire de Stanleyville : 5.210

En 1945, la section "Fievre Jaune" de la Fievre Jaune a continué
sa activité de même que la section d'antagonisme-paludisme malgré les
difficultés dans la situation des effectifs médicaux.
Rappelons brièvement qu'en 1940, 2 cas de Fievre Jaune ont
été constatés, un cas à Inongo et un cas à Yaboke au Sud de Stan-
leyville. En 1941, 3 cas ont été diagnostiqués : en 1942 il n'y en
a eu aucun, 7 cas furent découverts en 1943 et 3 cas en 1944. Tous
ces cas sont décédés. Tous sont des cas isolés, aucun lien de
contagion en dehors de toute importation possible de virus de l'étran-
ger.

L'étiologie de ces cas reste obscure.
En 1945, il n'y eut aucun cas de Fievre Jaune et la situation
est restée aussi favorable en 1946.

Il est à noter cependant qu'aucun relâchement n'a eu lieu
dans la lutte entreprise partout contre les tégumens et dans l'ap-
plication vigilante de la législation sanitaire concernant l'assai-
sissement des régions de l'intérieur et la défense sanitaire des
frontières ainsi que dans le contrôle du trafic aérien international
et des très intenses au Congo Belge.

L'aire d'endémicité amarillaire s'est étendue notamment aux ter-
ritoires du Sud du Congo Belge au fur et à mesure du progrès des épi-
démies au moyen des tests de séro-protection et publiés par
l'Unité.

Le Congo-Belge continue à bénéficier de la collaboration
effectuelle de membres de la Fondation Rockefeller.
Notons enfin que les études épidémiologiques dans ce domaine
ont amené à penser que jamais la vaccination anti-amarillaire
ne doit être obligatoire pour tous les européens transitant ou rési-

au Congo Belge.

Les conventions internationales sur la navigation aérienne continueront à faire l'objet d'une attention particulière dans ce domaine.

3° CHOLERA.

néant.

4° VARIOLE (Variole major et minor)

(cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou non)

EUROPEENS: II cas de variole minor dont I dans la Province de Léopoldville, 4 dans celle de Lusambo, 3 dans celle de Coquilhatville et 3 dans celle d'Elisabethville.

INDIGENES:

<u>Années</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
1931	966	2
1932	1.881	7
1933	3.068	8
1934	3.253	108
1935	2.288	15
1936	1.969	21
1937	1.487	11
1938	1.386	35
1939	6.316	294
1940	6.392	168
1941	4.613	144
1942	2.649	87
1943	4.253	158
1944	2.147	54
1945	6.345	59
1946	4.111	14

REPARTITION.

VARIOLE MINOR.

<u>Province de</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	524	2
Lusambo	432	-
Coquilhatville	508	-
Stanleyville	703	1
Costermansville	367	3
Elisabethville	1.419	3
	<u>3.953</u>	<u>9</u>

Les conventions internationales sur la navigation aérienne
 ne contiennent pas l'objet d'une attention particulière dans ce
 domaine.

CHIFFRES

néant.

VARIATION (Variation major et minor)

Les données par tous les services médicaux officiels ou non)

PROPHÉTIE: Il est de variétés mineures dans la Province de
 1. dans celle de Luanda, 2. dans celle de Copacabana et
 3. dans celle d'Elizabetville.

TABLEAU

Années	Cas	Décès
1941	444	2
1942	1.441	4
1943	3.444	4
1944	3.444	108
1945	3.444	18
1946	1.444	21
1947	1.444	17
1948	1.444	37
1949	4.444	204
1950	6.444	108
1951	4.444	144
1952	2.444	67
1953	4.444	178
1954	2.444	24
1955	2.444	29
1956	4.444	14

REPARTITION

TOUR MINOR

Province de	Cas	Décès
Elizabetville	524	2
Luanda	444	2
Copacabana	208	1
Stanhaville	703	1
Goeterville	367	3
Elizabetville	1.419	3
Total	2.741	9

VARIOLE MAJOR.

<u>Province de</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	--	--
Lusambo	40	--
Coquilhatville	5	1
Stanleyville	82	2
Costermansville	1	--
Elisabethville	30	2
	<u>158</u>	<u>5</u>

A ces cas, il faut, ajouter 58 cas et 1 décès en zone Foréani.

Dans la province de Léopoldville, la variole majeure et mineure a été en forte régression pendant les années 1945 et 1946.

Dans la province de Lusambo, la situation reste à peu près stationnaire d'année en année et l'on peut dire qu'elle est restée favorable en 1946. La même situation se présente pour la province de Coquilhatville.

Dans la province de Stanleyville deux foyers principaux se sont développés, l'un dans le district de Stanleyville en région de Lubutu, le second en Ituri, en région de Blukwa et Fataki.

Des cas sporadiques continuent à être signalés un peu partout en 1945 et 1946.

Apparaissant en milieu vacciné, ces foyers restent localisés et n'ont pas de tendance à extension.

VACCINATION DES INDIGENES.

<u>Années</u>	<u>:Premières</u> <u>:vaccinations:</u>	<u>: % des positifs pour</u> <u>: 1ère vaccinations</u> <u>: contrôlées</u>	<u>: Revaccinations</u>
1931	: 230.944	: 67,4	: III.439
1932	: 250.236	: 62,5	: I54.121
1933	: 283.635	: 73,--	: I20.418
1934	: 245.169	: 67,8	: I32.117
1935	: 801.303	: 74,8	: 213.313
1936	: 378.775	: 49,5	: 350.372
1937	: 232.865	: 50,6	: 303.077
1938	: 347.112	: 44,1	: 382.371
1939	: 724.621	: 42,1	: 509.706
1940	: 847.647	: 63,9	: 738.118
1941	: 746.148	: 8,8	: 598.021
1942	: 646.398	: 12,03	: 860.114
1943	: 476.406	: 74,27	: 989.331
1944	: 738.371	: 43,3	: 882.404
1945	: 751.722	: 39,71	: I.644.478
1946	: 882.111	: 13,6	: 745.821

VARIOLAS MAJORS

Province de	Cas	Legende
Isopodville	-	-
Insambo	40	-
Codjinhaville	5	I
Stanleyville	82	S
Cotermansville	1	-
Elizabethtville	30	S
	158	7

A ces cas, il faut ajouter 52 cas et 1 décès en zone
Forêt.

Dans la province de Isopodville, la variole majeure et
mineure a été en forte régression pendant les années 1945 et 1946.
Dans la province de Insambo, la situation reste à peu près
stationnaire d'année en année et il n'a point été guère restée
favorable en 1946. La même situation se présente pour la province de
Codjinhaville.

Dans la province de Stanleyville deux foyers principaux
se sont développés. L'un dans le district de Stanleyville en région
de l'ouest, le second en l'est, en région de l'Est et l'autre
Des cas sporadiques continuent à être signalés au sud
parcourt en 1945 et 1946.

Appartenant au milieu vacciné, ces foyers restent isolés
et n'ont pas de tendance à extension.

VACCINATION DES INDIGENES

Années	Premières vaccinations	à des pestilles pour les vaccinations contrôlées	Re-vaccinations
1931	230.944	67.412	111.442
1932	250.236	62.121	114.121
1933	283.637	63.121	114.121
1934	245.169	62.121	114.121
1935	801.101	62.121	114.121
1936	378.772	62.121	114.121
1937	332.862	62.121	114.121
1938	347.112	62.121	114.121
1939	424.621	62.121	114.121
1940	427.647	62.121	114.121
1941	426.148	62.121	114.121
1942	446.862	62.121	114.121
1943	426.406	62.121	114.121
1944	438.771	62.121	114.121
1945	454.722	62.121	114.121
1946	882.111	62.121	114.121

La province de Coquilhatville ne donne pas le nombre de vaccinations contrôlées. Il s'ensuit que le pourcentage général de résultats positifs pour les premières vaccinations contrôlées est nettement inférieur à ce qu'il représente dans les années antérieures.

La variole vraie est rare et n'a fait que de courtes apparitions rapidement jugulées. Les mouvements des populations indigènes ont continué à favoriser les épidémies de varioloïdes ou alastrim; (en 1945 la province de Costermansville a présenté nettement une recrudescence de varioloïde.).

En général, l'on peut dire que malgré les circonstances exceptionnelles de 1945 et 1946, la situation est restée très favorable au point de vue de la variole.

Le vaccin est préparé en abondance au Congo où l'on pratique, bon ou mal an, en moyenne 1.500.000 vaccinations et revaccinations. Le perfectionnement des méthodes de fabrication du vaccin antivariolique est à l'étude, ce qui pourra qu'améliorer encore la situation.

5° TYPHUS EXANTHEMATIQUE - FIEVRE EXANTHEMATIQUE - FIVRE BOUTONNEUSE.

(cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou non)

EUROPEENS : 49 cas - 6 décès INDIGENES : 426 cas - 2 décès

41 cas d'Européens ont été signalés dans la province de Léopoldville. La question du typhus exanthématique est toujours à l'étude dans la province de Léopoldville, où l'on a enregistré le plus grand nombre de cas, tant pour les Européens que pour les Indigènes.

6 cas signalés dans la province de Costermansville. Il s'agit de 6 cas analogues aux cas rencontrés les années précédentes, à l'aspect clinique indubitable et à Weil positif pour O.X.-I9.-

L'élément vecteur n'a pu être déterminé : tique, puce ou poux ?

La classification clinique, sérologique et bactériologique est toujours à l'étude; cependant aucun cas de Q : fever n'a été signalé pendant l'année 1946. Le type murin est signalé en province d'Elisabethville et de Léopoldville, Coquilhatville.

Le typhus exanthématique se laissa étendre à la région des hauts plateaux de l'ouest atteignant les régions de Mahagi, de Bangandu et d'Alindao. Le médecin de ce dernier centre signale que le traitement précoce aux sulfamidés donne près de 100 % de guérisons.

La province de Copulabville ne donne pas le nombre de vaccinations contrôlées. Il est à noter que le pourcentage général de vaccinations positives pour les premières vaccinations contrôlées est très inférieur à ce qu'il représente dans les années antérieures.

La variabilité vraie est rare et n'a fait que de courtes apparitions rapidement jugées. Les mouvements des populations indigènes ont continué à favoriser les épidémies de variabilité ou même en 1945 la province de Costamansville a présenté nettement l'occurrence de variabilité.

En général, l'on peut dire que, malgré les circonstances épidémiques de 1945 et 1946, la situation est restée très favorable au point de vue de la variabilité.

Le vaccin est préparé en abondance au Congo où l'on pratique, en mai en, en moyenne 1.500.000 vaccinations et réinjections. Par conséquent les méthodes de fabrication du vaccin sont perfectionnées et l'étude de l'efficacité du vaccin est en cours.

TYPHUS EXANTHÉMATIQUE - FEVER BOUTONNEUX - FEVER

Les rapports des services médicaux officiels ou non) indiquent : 49 cas - 2 décès. Les Européens ont été atteints dans la province de Léopolaville. La question du typhus exanthématique est toujours à l'étude dans la province de Léopolaville, où l'on a enregistré le plus grand nombre de cas, tant pour les Européens que pour les Indigènes. Les atteintes dans la province de Costamansville. Il s'agit de cas analogues aux cas rencontrés les années précédentes, à l'exception notable et à Well positif pour O.K.-19.

La classification clinique, sérologique et bactériologique toujours à l'étude; cependant aucun cas de typhus n'a été signalé pendant l'année 1946. Le type mixte est signalé en province de Léopolaville et de Léopolaville.

B° MALADIES EPIDEMIQUES.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

1°/ VARICELLE.

Européens : 107 cas

Indigènes :

Zone Foréami	64 cas	1 décès
Province de Léopoldville	774 cas	- décès
Province de Lusambo	723 cas	- décès
Province de Coquilhatville	103 cas	- décès
Province de Stanleyville	781 cas	- décès
Province de Costermansville	477 cas	3 décès
Province d'Elisabethville	992 cas	- décès
	-----	-----
	3.918 cas	4 décès

Affection bénigne dont les décès se rapportent à des complications bronche-pulmonaires. Aucune complication n'a été signalée et un doute subsiste au sujet de la confusion possible de cette affection avec la varicelle fruste.

2°/ MENINGITE CEREBRE-SPINALE.

(cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou non)

Européens : 1 cas et 1 décès dans la Province de Léopoldville

<u>Indigènes</u> : Zone Foréami	5 cas	2 décès
Province de Léopoldville	75 cas	14 décès
Province de Lusambo	10 cas	6 décès
Province de Coquilhatville	42 cas	24 décès
Province de Stanleyville	117 cas	36 décès
Province de Costermansville	26 cas	20 décès
Province d'Elisabethville	8 cas	6 décès
	-----	-----
	283 cas	108 décès

En province de Stanleyville un foyer s'est développé en région d'Aru voisine de la frontière de l'Uganda où la méningite sévit à l'état épidémique. De là elle s'est étendue à la région des hauts plateaux de l'Ituri atteignant les régions de Mahagi, de Fataki et Blukwa. Le Médecin de ce dernière centre signale que le traitement précoce aux sulfamidés donne près de 100 % de guérisons.

2° MALARIES EPIDEMIOLOGIQUES.

(cas rapportés par les services médicaux au Gouvernement et la Paroisse).

1° VARIOLULE.

Européens : 107 cas

Indigènes :

Zone Forêt	64 cas	1 décès
Province de Léopoldville	774 cas	- décès
Province de Lualaba	703 cas	- décès
Province de Copulimaville	103 cas	- décès
Province de Stanleyville	781 cas	- décès
Province de Gosternaville	477 cas	3 décès
Province d'Elisabethville	901 cas	- décès
Total	2.813 cas	4 décès

Affection bénigne dont les décès se rapportent à des complications broncho-pulmonaires. Aucune complication n'a été signalée et un doute subsiste au sujet de la transmission possible de cette affection avec la variolule fruste.

2° MENINGITE CERVELETTALE.

(cas rapportés par tous les services médicaux et indigènes ou non)

Européens : 1 cas et 1 décès dans la Province de Léopoldville		
Indigènes : Zone Forêt	7 cas	2 décès
Province de Léopoldville	72 cas	14 décès
Province de Lualaba	10 cas	6 décès
Province de Copulimaville	42 cas	24 décès
Province de Stanleyville	117 cas	30 décès
Province de Gosternaville	26 cas	20 décès
Province d'Elisabethville	8 cas	6 décès
Total	283 cas	108 décès

En province de Stanleyville un foyer a été développé en région d'Arv voisine de la frontière de l'Uganda où la méningite sévit à l'état épidémique. De là elle s'est étendue à la région des hauts plateaux de l'Est atteignant les régions de Kabagi, de Kinkwa. Le Médecin de ce dernier centre signale que le traitement pratiqué aux enfants donne près de 100 % de guérisons.

La vaccination continue à être pratiquée.

Dans la province de Léopoldville, les cas ont été surtout signalés parmi les troupes rentrant au Congo.

3°/FIEVRE TYPHOÏDE ET PARATYPHOÏDE.

(cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou non)

<u>Européens:</u>	1940	10 cas	0 décès
	1941	14 cas	0 décès
	1942	25 cas	0 décès
	1943	24 cas	0 décès
	1944	27 cas	2 décès
	1945	48 cas	2 décès
	1946	31 cas	1 décès
<u>Indigènes:</u>	1940	72 cas	- décès
	1941	425 cas	- décès
	1942	328 cas	- décès
	1943	176 cas	- décès
	1944	365 cas	67 décès
	1945	248 cas	45 décès
	1946	434 cas	25 décès

Répartition par Province :	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	cas	décès	cas	décès
Province de Léopoldville	8	1	252	1
" Lusambo	1	-	63	-
" Coquilhatville	-	-	11	-
" Stanleyville	10	-	37	8
" Costermansville	4	-	44	8
" Elisabethville	8	-	22	-
	31	1	434	25

Il n'y a pas eu de propagation épidémique de ces affections.

La vaccination préventive se poursuit systématiquement dans la main d'oeuvre des grandes entreprises, dans les prisons et dans les camps militaires.

En 1945 parmi les cas européens, la province de Stanleyville signale 14 cas.

La province de Léopoldville signale 19 cas.

En 1946, 10 cas sont signalés dans la province de Stanleyville et 8 cas dans la province de Léopoldville.

La vaccination continue à être pratiquée.
Dans la province de Léopoldville, les cas ont été surtout
signalés parmi les troupes rentrant au Congo.

2- FIÈVRE TYPHOÏDE ET PARATYPHOÏDE.

(cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou non)

Province	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946
Province de Léopoldville	10 cas	14 cas	22 cas	24 cas	27 cas	40 cas	31 cas
"	0 décès	0 décès	0 décès	0 décès	0 décès	2 décès	1 décès
Province de Katanga	75 cas	425 cas	348 cas	174 cas	355 cas	245 cas	434 cas
"	- décès	- décès	- décès	- décès	22 décès	47 décès	22 décès

Province	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946
Province de Léopoldville	8	1	-	-	35	44	22
"	0 décès	0 décès	0 décès	0 décès	0 décès	0 décès	0 décès
Province de Katanga	31	1	-	-	35	44	22
"	0 décès	0 décès	0 décès	0 décès	0 décès	0 décès	0 décès

Il n'y a pas eu de propagation épidémique de ces affections.
La vaccination préventive ne peut être systématiquement
mise en main d'œuvre des grandes entreprises dans les prisons et
dans les camps militaires.
En 1947, parmi les cas européens, la province de Stanleyville
a eu 10 cas, la province de Léopoldville 19 cas.
En 1948, 10 cas sont signalés dans la province de Stanleyville
et 8 cas dans la province de Léopoldville.

L'affection évolue généralement chez l'européen vacciné avec un caractère de benignité relative.

L'évolution en est généralement raccourcie.

Parmi les indigènes, l'affection existe à l'état endémique. Elle prend l'allure épidémique à l'occasion de la saison sèche et de la pénurie d'eau et de denrées alimentaires.

Un sommet est enregistré en 1946 par l'éclosion d'un nombre relativement élevé de cas de fièvre typhoïde parmi les indigènes dans la province de Léopoldville. Il est possible que ce phénomène puisse être attribué aux mouvements de troupes pendant la période sous revue.

4°/DYSENTERIE BACILLAIRE.

(Cas rapportés par les Services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

	Européens		Indigènes	
	Cas	décès	Cas	décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	113	1	50	7
" Lusambo	2	-	-	-
" Coquilhatville	18	1	2	-
" Stanleyville	7	-	799	91
" Costermansville	5	-	92	15
" Elisabethville	9	-	4	3
	159	2	947	110

L'épidémie de dysentérie bacillaire de 1944-1945 qui s'étendait l'an passé, en province de Costermansville aux populations des rives Ouest du Lac Kivu, à Bobandana, Kalehe et Katana, s'est calmée en 1946. Les vaccinations antidysentériques ont été poursuivies sur une large échelle: 494.026 vaccinations ont été faites contre 600.000 vaccinations en 1945.

En province de Stanleyville. Le principal foyer s'est développé en territoire de Mahagi et Djugu. Le nombre de décès est de 12 % contre 24 à 28 % les années précédentes.

Le traitement aux sulfamidés s'est montré très efficace. 40.000 vaccinations ont été pratiquées. Les recherches de laboratoire ont permis d'identifier le bacille de Shiga.

L'infection évolue généralement chez l'européen vacciné avec un caractère de benignité relative. L'évolution est généralement transitoire. Parmi les indigènes, l'infection existe à l'état endémique. Elle prend l'allure épidémique à l'occasion de la saison sèche et la pénurie d'eau et de denrées alimentaires. Un sommet est enregistré en 1946 par l'épidémie d'un nombre relativement élevé de cas de fièvre typhoïde parmi les indigènes dans la province de Léopoldville. Il est possible que ce phénomène puisse être attribué aux mouvements de troupes pendant la période sous revue.

PSYCHOTRIE FACILITÉE

Ces rapports par les services médicaux du Gouvernement et la

Province de Léopoldville	Indigènes		Européens	
	Cas	Morts	Cas	Morts
Province de Léopoldville	112	1	202	1
Ilsempo	2	-	-	-
Copulibetville	10	-	2	-
Stamberville	7	-	759	-
Coesterenaville	2	-	202	-
Elisabethville	2	-	4	-
	125	1	967	1

L'épidémie de dysentérie facilitée de 1944-1945 qui débute l'an passé, en province de Coesterenaville aux populations des rives Ouest du Lac Kivu, à Bobandje, Kalibo et Katana, a été causée en 1946. Les vaccinations antidyshentériques ont été poursuivies sur une large échelle: 494.000 vaccinations ont été faites contre 600.000 vaccinations en 1945. Le principal foyer s'est développé en la province de Elisabethville. Le territoire de Mahagi et Djuha, la partie déboisée, est de 12.500 km² à 28.5 les années précédentes. Le traitement aux sulfamides s'est montré très efficace. 40.000 vaccinations ont été pratiquées. Les recherches de l'Institut de Faculté de

5°/ TRACHOME.

(Cas rapportés par les services du Gouvernement et le Foréami)

Européens : néant.

Indigènes :

	Zone Foréami	néant	
Province de Léopoldville	25 cas	- décès	
" Lusambo	4 cas	- décès	
" Coquilhatville	4 cas	- décès	
" Stanleyville	- cas	- décès	
" Costermansville	- cas	- décès	
" Elisabethville	46 cas	- décès	

Le tracôme continue à être signalé dans la province de Lusambo 27 en 1941, néant en 1942, et 1943, 19 cas en 1944 et 84 cas en 1945.

Le foyer endémique signalé depuis de nombreuses années en province d'Elisabethville, continue à être surveillé.

6°/ AUTRES MALADIES EPIDEMIQUES.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

OREILLONS.

	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Zone Foréami	-	-	22	-
Province de Léopoldville	5	-	1.131	-
" de Lusambo	3	-	173	-
" Coquilhatville	1	-	29	1
" Stanleyville	-	-	59	-
" Costermansville	-	-	51	-
" Elisabethville	49	-	815	-
	58	-	2.280	1

Les poussées épidémiques ont plutôt augmenté en 1946 et sont signalées à nouveau, notamment dans les provinces de Léopoldville et d'Elisabethville. La même situation se présente d'ailleurs pour les Européens. On ne signale pas de complications.

ROUGEOLE.

(cas rapportés par les services médicaux du gouvernement et le Foréami).

	<u>Européens</u>		<u>Indigènes</u>	
	cas	décès	cas	décès
Zone Foréami	-	-	12	1
Province de Léopoldville	60	-	652	3
" de Lusambo	5	-	493	2
" Coquilhatville	-	-	352	-
" Stanleyville	-	-	223	1
" Costermansville	9	-	173	3
" Elisabethville	40	2	462	25
	114	2	2.367	35

En 1946 une petite épidémie est survenue parmi les nouveaux arrivés d'Europe notamment chez des enfants. Une quarantaine fut organisée à Matadi.

SCARLATINE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

	Européens		Indigènes.	
	Cas	décès	Cas	décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	3	-	31	-
" de Lusambo	-	-	-	-
" Coquilhatville	-	-	12	-
" Stanleyville	-	-	-	-
" Costermansville	-	-	-	-
" Elisabethville	-	-	-	-
	3	-	43	-

La scarlatine reste une affection très rare au Congo notamment chez les indigènes.

COQUELUCHE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

	Européens		Indigènes.	
	Cas	décès	Cas	décès
Zone Foréami	-	-	51	-
Province de Léopoldville	-	-	407	13
" de Lusambo	1	-	36	1
" Coquilhatville	-	-	34	-
" Stanleyville	-	-	49	5
" Costermansville	27	-	282	2
" Elisabethville	14	-	205	5
	42	-	1.064	29

DIPHTHERIE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

	Européens		Indigènes	
	Cas	décès	Cas	décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	8	1	11	1
" de Lusambo	2	-	-	-
" Coquilhatville	-	-	-	-
" Stanleyville	-	-	4	2
" Costermansville	4	-	-	-
" Elisabethville	4	-	2	-
	18	1	17	3

Les résultats de l'enquête sont les suivants :

- 80 -

En 1940 une petite épidémie est survenue parmi les nouvelles arrivées d'Europe notamment chez des enfants. Une quarantaine fut organisée à Matsubashi.

- 83 -

FIEVRE ONDULENTE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

	Européens		Indigènes.	
	cas	décès	cas	décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	2	1	-	-
" de Lusambo	-	-	-	-
" Coquilhatville	-	-	-	-
" Stanleyville	-	-	1	1
" Costermansville	-	-	-	-
" Elisabethville	-	-	-	-
	2	1	1	1

GRIPPE INFECTIEUSE OU NON.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

	Européens		Indigènes	
	cas	décès	cas	décès
Zone Foréami	-	-	1.038	11
Province de Léopoldville	18	-	5.351	7
" de Lusambo	51	-	175	-
" Coquilhatville	-	-	150	-
" Stanleyville	-	-	38	-
" Costermansville	198	-	87	-
" Elisabethville	307	-	1.816	2
	574	-	7.679	20

DENGUE - FIEVRE ROUGE CONGOLAISE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

	Européens		Indigènes.	
	cas	décès	cas	décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	-	-	-	-
" de Lusambo	4	-	-	-
" Coquilhatville	4	-	-	-
" Stanleyville	9	-	-	-
" Costermansville	3	-	-	-
" Elisabethville	-	-	-	-
	20	-	4	-

A Stanleyville chez les Européens, cette affection a constitué une petite épidémie de quartier en 1945. La Dengue reste une affection rare et sans gravité au Congo Belge, et les séquelles sont traitées par les méthodes courantes.

MALADIE DE WEIL. néant.

TABLEAU CHIMIQUE

Les données par les services médicaux du Gouvernement
Foram.

Indigènes	Européens	Foram.
Cas	Cas	
1	2	Foram.
1	2	Province de Léopoldville
1	2	" de Luanab
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville

TABLEAU INTERMÉDIAIRE EN 1941

Les données par les services médicaux du Gouvernement et la
Foram.

Indigènes	Européens	Foram.
Cas	Cas	
1	2	Foram.
1	2	Province de Léopoldville
1	2	" de Luanab
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville

TABLEAU ANNUEL 1941

Les données par les services médicaux du Gouvernement et la
Foram.

Indigènes	Européens	Foram.
Cas	Cas	
1	2	Foram.
1	2	Province de Léopoldville
1	2	" de Luanab
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville
1	2	" de Léopoldville

A Léopoldville, les services médicaux ont constaté une
forte épidémie de dysentrie en 1941. La région de Léopoldville
a été atteinte par une épidémie de dysentrie en 1941.
Léopoldville, 1941.

ICTERE INFECTIEUX.

(Cas rapportés par les services du Gouvernement et le Foréami)

	Européens		Indigènes	
	cas	décès	cas	décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	-	-	11	1
" de Lusambo	-	-	33	-
" Coquilhatville	-	-	3	3
" Stanleyville	-	-	-	-
" Costermansville	-	-	24	1
" Elisabethville	1	-	18	7
	1	-	89	12

La symptomatologie est extrêmement variable et ne permet pas un diagnostic étiologique précis - l'agent courant nous échappe. La confusion avec l'ictère catarrhal est fréquente depuis de nombreuses années.

POLIOMYELITIS ANTERIEURE AIGUE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

	Européens		Indigènes	
	Cas	décès	cas	décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	-	-	15	-
Province de Lusambo	-	-	4	1
Province Coquilhatville	-	-	-	-
Province de Stanleyville	-	-	-	-
Province de Costermansville	1	-	2	-
Province d'Elisabethville	5	1	11	2
	6	1	32	3

Cette affection reste heureusement peu répandue au Congo Belge. Néanmoins elle est signalée régulièrement depuis de nombreuses années.

L'épidémiologie de cette affection reste obscure et le traitement fort décevant.

Les malades ne sont vus, habituellement par le médecin qu'à la période d'établissement des séquelles paralytiques.

En règle générale, les cas signalés sont rarement suivis de décès.

Le serum de convalescent reste utilisé, et les séquelles sont traitées par les méthodes courantes.

C/ MALADIES ENDEMIQUES.

I) PALUDISME.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

a) Chez les Européens

<u>Années</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>%</u>
1930	1.830	12	0,65
1931	1.647	6	0,36
1932	1.276	6	0,47
1933	1.230	8	0,65
1934	1.124	6	0,53
1935	1.176	2	0,17
1936	1.527	5	0,32
1937	1.737	6	0,34
1938	2.038	10	0,48
1939	2.059	2	0,07
1940	2.520	5	0,20
1941	2.403	11	0,45
1942	2.980	5	0,16
1943	4.060	13	0,32
1944	4.174	7	0,16
1945	4.159	9	0,21
1946	3.272	4	0,12

Répartition par Province pour 1946.

<u>Provinces</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>%</u>
Léopoldville	663	-	-
Lusambo	692	1	0,14
Coquilhatville	210	-	-
Stanleyville	317	1	0,31
Costermansville	250	-	-
Elisabethville	1.140	2	0,17

CH. MALLET'S PHARMACEUTICALS

(1) PATENTED

(Ces données sont les services médicaux du Gouvernement et
le Foramsi.)

(2) Chez les Européens

Années	Ces	Décès	%
1930	1.870	12	0,62
1931	1.847	8	0,36
1932	1.870	6	0,32
1933	1.870	6	0,32
1934	1.870	6	0,32
1935	1.870	6	0,32
1936	1.870	6	0,32
1937	1.870	6	0,32
1938	1.870	10	0,48
1939	1.870	3	0,07
1940	1.870	7	0,30
1941	1.870	11	0,47
1942	1.870	7	0,32
1943	1.870	13	0,36
1944	1.870	7	0,32
1945	1.870	9	0,31
1946	1.870	4	0,12

Administration des Indes pour 1946

Province	Ces	Décès	%
Idrovalle	603	-	-
Imacho	692	1	0,14
Costa Rica	210	-	-
Costa Rica	210	1	0,31
Costa Rica	210	-	-
Costa Rica	210	2	0,12

L'année 1945 fut à nouveau une année marquée par une brusque expansion du paludisme chez les Européens.

Les raisons doivent en être recherchées dans la prolongation considérable de l'effort fourni par toute la population européenne du Congo-belge pendant les années de guerre. Le nombre de 4.159 cas de malaria clinique traités par les médecins du Gouvernement, représente le maximum de cas traités depuis 1930 et repris sur statistiques annuelles.

En 1945, la plupart des nouveaux résidents venus au Congo - au début de la guerre en 1940, n'avaient pas encore pu regagner la Belgique après sa libération.

L'augmentation massive de la population blanche qui s'était concentrée au Congo Belge pendant les années de guerre et qui s'était maintenue telle par l'absence du rétablissement des congés nouveaux, a sans aucun doute constitué la raison principale de l'augmentation considérable du nombre de cas de malaria constatés et traités par les médecins du Gouvernement.

La mortalité a augmenté légèrement sans avoir été excoessive.

Par contre en 1946 nous assistons à un phénomène inverse; le nombre de cas diminua considérablement ainsi que la mortalité qui n'est plus que de 0,12 % on peut dire que les 3 années 1943, 1944 et 1945 ont été les années pendant lesquelles les Européens ont payé le plus lourd tribut à la malaria.

Cependant les médicaments antipaludiques n'ont, à aucun moment fait défaut. Au contraire la fabrication sur place de la quinine n'a fait qu'augmenter. A cela vient s'ajouter l'apport des médicaments synthétiques, notamment l'Atobrine. Ce n'est qu'en 1946 qu'apparaissent au Congo Belge, la paludrine et la chloroquin et que des essais cliniques ont été entrepris avec ces médicaments qui se sont révélés pleins de promesses.

La lutte antipaludique comprenant la destruction des insectes vecteurs n'a à aucun moment, cessé d'être menée avec persévérance dans les grands et les petits centres européens, de même que dans les agglomérations rurales. (Voir rapport d'hygiène).

b) Chez les Indigènes.

(Ces traités par les services médicaux du Gouvernement et le Foréani).

Années.	Cas	Décès	%
1930	8.345	76	0,91
1931	15.208	112	0,74
1932	16.007	94	0,59
1933	19.160	114	0,59
1934	30.839	151	0,49
1935	34.663	144	0,42
1936	43.757	178	0,41
1937	47.316	234	0,49
1938	49.119	201	0,41
1939	53.433	214	0,40
1940	55.038	328	0,50
1941	67.197	384	0,57
1942	55.577	327	0,58
1943	61.083	369	0,60
1944	68.220	482	0,70
1945	92.315	444	0,48
1946	98.061	401	0,40

Dans les chiffres de 1946, le Foréani intervient pour 14.688 cas et 48 décès.

Chez les Indigènes en 1946 on assiste également à une augmentation progressive du nombre de cas de malaria, mais ici, avec une diminution progressive du taux de la mortalité, qui de 0,91 % en 1930, passe à 0,40 en 1946. Un taux aussi favorable ne fut constaté que pendant l'année 1939.

Néanmoins le nombre de cas traités par les Médecins du Gouvernement ne représente que les cas cliniques aigus qui se sont présentés dans les formations hospitalières. Si l'on ne perd pas de vue que la presque totalité de la superficie du Congo est représentée par des régions très fortement impaludées, le nombre des cas traités apparaîtra minime.

Les index d'impaludation relevés chez les enfants en dessous de 10 ans, représente une atteinte générale d'environ 100 %. Il existe certaines régions moyennement impaludées ou très faiblement impaludées, notamment dans les contrées montagneuses de l'Est de la Colonie. Mais les mouvements incessants de populations et le développement industriel tendent à diminuer l'étendue de ces îlots. A cet égard, l'étude des espèces anophéliennes dans différentes régions a été poursuivie, pour ainsi dire sans interruption par les spécialistes.

Ce sont toujours les enfants qui paient le plus lourd tribut à la malaria, en échange de la sélection et de la prémunition des adultes.

Aussi les méthodes de quininisation préventive chez les enfants indigènes qui abaissent la mortalité infantile d'environ 50 % se sont elles définitivement imposées au Congo Belge et s'étendent à toute la Colonie à une cadence de plus en plus rapide.

Il semble qu'avec l'éducation des populations, ce soit là les deux facteurs essentiels, dans la vaste lutte engagée contre la malaria. Des essais ont également été entrepris chez les indigènes au moyen des nouveaux produits synthétiques tels que la valudrine.

2°) FIEVRE BILIEUSE HÉMOGLOBINAIQUE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréani).

<u>Européens:</u>	<u>Années</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>	<u>%</u>
	1930	70	13	18,57
	1931	64	8	12,50
	1932	72	19	26,39
	1933	55	9	16,36
	1934	32	11	34,37
	1935	38	5	13,16
	1936	37	6	16,21
	1937	32	7	21,87
	1938	33	6	18,18
	1939	24	6	25,00
	1940	36	5	13,89
	1941	28	8	28,57
	1942	41	7	17,07
	1943	38	6	15,78
	1944	34	8	23,52
	1945	29	9	31,03
	1946	32	13	40,62

Les malades de 1946 se répartissent comme suit :

Province de Léopoldville	13 cas	6 décès
" Lusanbo	2 cas	1 décès
" Coquilhatville	2 cas	1 décès
" Stanleyville	6 cas	1 décès
" Costermansville	- cas	- décès
" Elisabethville	9 cas	4 décès
	<u>32 cas</u>	<u>13 décès</u>

INDIGÈNES.

Foréani	- Cas	- Décès
Province de Léopoldville	1 cas	1 décès
" Lusanbo	- cas	- décès
" Coquilhatville	- cas	- décès
" Stanleyville	1 cas	- décès
" Costermansville	- cas	- décès
" Elisabethville	2 cas	1 décès
	<u>4 cas</u>	<u>2 décès</u>

Ce sont toujours les enfants qui peinent le plus
lourd tribut de la malaria, au déshérence de la salubrité et de la
protection des adultes.

Aussi les méthodes de protection préventive chez
les enfants indigènes qui résistent la mortalité malariale
d'environ 50 % ne sont elles définitives et imposées au Congo
Belge et s'adressent à toute la Colonie une certaine mesure en
plus rigide.

Il semble qu'avec l'abandon des vaccinations, ce
soit la les deux facteurs essentiels dans la lutte contre
contre la malaria. Des succès ont déjà été obtenus chez
les indigènes au moyen des vaccins produits expérimentaux mais
que la malaria.

2°) RIVIERE MALARIALE (Congo Belge)

(Les données par les services médicaux du Gouvernement et la
protection).

Années	Indigènes	Européens
1940	1940	1940
1941	1941	1941
1942	1942	1942
1943	1943	1943
1944	1944	1944
1945	1945	1945
1946	1946	1946
1947	1947	1947
1948	1948	1948
1949	1949	1949
1950	1950	1950
1951	1951	1951
1952	1952	1952
1953	1953	1953
1954	1954	1954
1955	1955	1955
1956	1956	1956
1957	1957	1957
1958	1958	1958
1959	1959	1959
1960	1960	1960

Les malades de 1945 se répartissent comme suit :

Province de Léopoldville	Indigènes	Européens
Province de Léopoldville	13 cas	5 décès
Province de Léopoldville	2 cas	1 décès
Province de Léopoldville	3 cas	1 décès
Province de Léopoldville	8 cas	1 décès
Province de Léopoldville	1 cas	- décès
Province de Léopoldville	9 cas	4 décès
Province de Léopoldville	32 cas	13 décès

INDIGÈNES

Province de Léopoldville	Indigènes	Européens
Province de Léopoldville	1 cas	- décès
Province de Léopoldville	1 cas	1 décès
Province de Léopoldville	- cas	- décès
Province de Léopoldville	- cas	- décès
Province de Léopoldville	1 cas	- décès
Province de Léopoldville	4 cas	- décès
Province de Léopoldville	2 cas	1 décès
Province de Léopoldville	4 cas	2 décès

Cette affection a légèrement augmenté parmi les Européens pendant les années de guerre et reste l'accident principal du paludisme perniciosus.

3°) TRYFANOSOMIASE.

Européens.

Province de Léopoldville	4 cas	1 décès
" Kasambo	1 cas	- décès
" Coquilhatville	1 cas	- décès
"	-----	-----
	6 cas	1 décès

(traités par le personnel du Gouvernement).

Indigènes.

La diminution du personnel itinérant est signalée régulièrement depuis le début de la guerre, en 1940.

Cet état de fait a provoqué une diminution globale du nombre d'indigènes examinés, sans faire apparaître une situation générale moins favorable. En bref l'indice de nouvelle infection générale reste à 0,23 % qui est le chiffre le plus bas qui ait été constaté au Congo Belge depuis 1927.

Services itinérants (Personnel compris)

Années:	Indigènes : examinés	Anciens cas : sous contrôle	Nouveaux cas :	Indice de nouvelle infection
1927	1.704.477	70.940	16.260	0,95 %
1928	2.126.356	46.372	24.440	1,16
1929	2.383.892	50.244	27.046	1,12
1930	2.779.448	70.423	33.562	1,20
1931	2.685.768	67.272	25.582	0,95
1932	2.832.083	77.265	21.346	0,75
1933	3.572.435	93.954	27.939	0,78
1934	3.824.097	86.147	24.101	0,63
1935	4.356.270	66.774	18.930	0,43
1936	5.282.646	53.429	18.708	0,36
1937	5.034.442	50.980	14.921	0,29
1938	5.034.331	45.785	13.454	0,27
1939	5.216.841	40.510	12.886	0,25
1940	4.860.094	35.189	11.837	0,24
1941	3.948.213	35.164	10.951	0,28
1942	3.256.076	24.930	9.969	0,26
1943	3.621.826	25.251	10.093	0,27
1944	3.713.347	20.822	10.142	0,27
1945	3.819.431	21.138	11.080	0,29
1946	3.543.901	18.610	8.426	0,23

Répartition par Province pour 1946.

	: Indigènes :	Nouveaux :	Anciens :	Total cas :	Indice nou-
	examinés :	cas :	cas :	traités :	velle infec-
					tion.
Zone Foréani	: 555.990 :	1.206 :	2.349 :	3.555 :	0,21
Province de Léopoldville	888.108 :	3.931 :	5.674 :	9.605 :	0,44
" Lusanbo	: 777.502 :	1.090 :	3.026 :	4.116 :	0,14
" Coquilhatville	: 392.470 :	1.056 :	4.286 :	5.342 :	0,27
" Stanleyville	: 284.836 :	167 :	698 :	865 :	0,05
" Costermansville	: 503.921 :	793 :	2.151 :	2.944 :	0,16
" Elisabethville	: 141.074 :	183 :	426 :	609 :	0,13
	3.543.991 :	8.426 :	18.610 :	27.036 :	0,23

Répartition de l'activité entre les différents Services Médicaux.

		: Foréani :	Foréanière :	Centres :	
		Prov. Léo :	Prov. Lus :	Missions :	
	Gouverne-			Creix :	Totaux
	ment			Rouge :	
				Cérubac :	
				Foréani :	
Examinés	12.555.143 :	555.996 :	57.646 :	1375.122 :	13.543.901
Nouveaux malades	: 6.487 :	1.206 :	16 :	717 :	8.426
Anciens malades	: 14.243 :	2.349 :	30 :	1.988 :	18.610
Malades traités	: 20.730 :	3.555 :	46 :	2.705 :	27.036

L'activité du Service du Gouvernement se répartit comme suit.

Province de	: Indigènes :	Nouveaux :	Anciens :	Indice :	
	examinés :	cas :	cas :	d'infect-	Total
				tion nou-	cas traités
				velle :	
Léopoldville	: 736.131 :	3.597 :	5.112 :	0,48 :	8.709
Lusanbo	: 646.524 :	903 :	2.713 :	0,14 :	3.616
Coquilhatville	: 331.054 :	958 :	3.562 :	0,28 :	4.520
Stanleyville	: 205.945 :	154 :	686 :	0,07 :	840
Costermansville	: 503.921 :	793 :	2.151 :	0,16 :	2.944
Elisabethville	: 141.074 :	183 :	426 :	0,13 :	609
	2.555.143 :	6.487 :	14.243 :	0,25 :	20.730

La vie indigène et le contact avec les indigènes les plus isolés sont la vocation essentielle de la Chimiothérapie et la Prophylaxie chimique restent d'une importance essentielle pour lutter contre la maladie du sommeil.

La Chimio-résistance est toujours en contact avec nous nous devons compter. L'utilisation du selicyl ou Antrypol et spécialement de la propazine et de la pentamidine ont contribué largement à maintenir une réduction importante mais non complète de l'indice d'endémicité.

Répartition des provinces pour 1952

Indigènes: nouveaux: Total constant	Indigènes: anciens: Total constant	Examens: cas: cas: Total	Examens: cas: cas: Total
1.208 : 5.449 : 6.657	1.208 : 5.449 : 6.657	1.208 : 5.449 : 6.657	1.208 : 5.449 : 6.657
3.231 : 5.374 : 8.605	3.231 : 5.374 : 8.605	3.231 : 5.374 : 8.605	3.231 : 5.374 : 8.605
1.000 : 5.000 : 6.000	1.000 : 5.000 : 6.000	1.000 : 5.000 : 6.000	1.000 : 5.000 : 6.000
1.050 : 4.500 : 5.550	1.050 : 4.500 : 5.550	1.050 : 4.500 : 5.550	1.050 : 4.500 : 5.550
187 : 500 : 687	187 : 500 : 687	187 : 500 : 687	187 : 500 : 687
787 : 2.111 : 2.898	787 : 2.111 : 2.898	787 : 2.111 : 2.898	787 : 2.111 : 2.898
117 : 422 : 539	117 : 422 : 539	117 : 422 : 539	117 : 422 : 539
1.703.941 : 8.422 : 10.125	1.703.941 : 8.422 : 10.125	1.703.941 : 8.422 : 10.125	1.703.941 : 8.422 : 10.125

Répartition des provinces pour 1952

Indigènes: nouveaux: Total constant	Indigènes: anciens: Total constant	Examens: cas: cas: Total	Examens: cas: cas: Total
1.208 : 5.449 : 6.657	1.208 : 5.449 : 6.657	1.208 : 5.449 : 6.657	1.208 : 5.449 : 6.657
3.231 : 5.374 : 8.605	3.231 : 5.374 : 8.605	3.231 : 5.374 : 8.605	3.231 : 5.374 : 8.605
1.000 : 5.000 : 6.000	1.000 : 5.000 : 6.000	1.000 : 5.000 : 6.000	1.000 : 5.000 : 6.000
1.050 : 4.500 : 5.550	1.050 : 4.500 : 5.550	1.050 : 4.500 : 5.550	1.050 : 4.500 : 5.550
187 : 500 : 687	187 : 500 : 687	187 : 500 : 687	187 : 500 : 687
787 : 2.111 : 2.898	787 : 2.111 : 2.898	787 : 2.111 : 2.898	787 : 2.111 : 2.898
117 : 422 : 539	117 : 422 : 539	117 : 422 : 539	117 : 422 : 539
1.703.941 : 8.422 : 10.125	1.703.941 : 8.422 : 10.125	1.703.941 : 8.422 : 10.125	1.703.941 : 8.422 : 10.125

Répartition des provinces pour 1952

Indigènes: nouveaux: Total constant	Indigènes: anciens: Total constant	Examens: cas: cas: Total	Examens: cas: cas: Total
1.208 : 5.449 : 6.657	1.208 : 5.449 : 6.657	1.208 : 5.449 : 6.657	1.208 : 5.449 : 6.657
3.231 : 5.374 : 8.605	3.231 : 5.374 : 8.605	3.231 : 5.374 : 8.605	3.231 : 5.374 : 8.605
1.000 : 5.000 : 6.000	1.000 : 5.000 : 6.000	1.000 : 5.000 : 6.000	1.000 : 5.000 : 6.000
1.050 : 4.500 : 5.550	1.050 : 4.500 : 5.550	1.050 : 4.500 : 5.550	1.050 : 4.500 : 5.550
187 : 500 : 687	187 : 500 : 687	187 : 500 : 687	187 : 500 : 687
787 : 2.111 : 2.898	787 : 2.111 : 2.898	787 : 2.111 : 2.898	787 : 2.111 : 2.898
117 : 422 : 539	117 : 422 : 539	117 : 422 : 539	117 : 422 : 539
1.703.941 : 8.422 : 10.125	1.703.941 : 8.422 : 10.125	1.703.941 : 8.422 : 10.125	1.703.941 : 8.422 : 10.125

Répartition dans les provinces et par Province, dans les différents milieux et formations sanitaires:

Indigènes	P R O V I N C E S						TOTAL
	Léo	Lus	Coq	Stan	Cost	Eville	
a) Hôpitaux, Dispensaires etc. du Gouvernement	1.127	1.072	1.086	26	733	197	4.241
b) Services Itinérants du Gouvernement	8.709	3.616	4.520	840	2.944	609	21.238
c) Dispensaires ruraux ou de circonscriptions indigènes	204	1.162	43	-	4.140	-	5.549
d) Missions nationales	172	1.024	2.940	-	-	-	4.136
e) Missions étrangères	1.554	944	514	25	192	-	3.229
f) Organismes philanthropiques	24	-	-	-	-	-	24
Entreprises privées	333	634	-	-	117	40	1.124
	12.123	8.452	9.103	891	8.126	846	39.541
Forçats SADMI	-	-	-	-	-	-	-
S A M I	-	-	-	-	-	-	3.555
Total:	-	-	-	-	-	-	43.096

Les régions à haute endémicité ont continué en 1945 et 1946 à faire l'objet d'une attention toute spéciale. Certains réveils locaux de la maladie du sommeil ont été signalés et ont fait l'objet de mesures immédiates. L'expérience a démontré qu'il ne peut, en aucun cas, être question de relâcher la surveillance directe des populations qui continuent à être régulièrement prospectées, parfois plusieurs fois par an.

Le personnel indigène utilisé dans ce but, doit devenir de plus en plus nombreux et être bien encadré dans le Service d'Assistance Médicale aux Indigènes (S.A.M.I.), largement aidé par le Service auxiliaire des différentes Missions et des entreprises privées ou SADMI.

Il est à remarquer que depuis la création de ces services, qui au début ne s'occupaient que de maladie du sommeil, une interprétation beaucoup plus large n'a cessé de se manifester parmi les autorités compétentes, au sujet du rôle joué par l'Assistance Médicale aux Indigènes.

Actuellement la formule tend à se stabiliser, peut-on dire et à se cristalliser dans la création envisagée des hôpitaux de territoire qui s'occuperont de tous les aspects médicaux de la vie indigène et de toutes ses réalités les plus immédiates. Après la prospection systématique, la Chimiothérapie et la Prophylaxie chimique restent l'arme essentielle pour lutter contre la maladie du sommeil.

La Chimio-résistance est toujours un facteur avec lequel nous devons compter. L'utilisation du Belganyl ou Antrypol et actuellement de la propanidine et de la pentamidine ont contribué largement à maintenir une réduction importante mais non complète de l'indice d'endémicité.

REPARTITION DE LA MALADIE DU SOMMEIL

Année 1945

Légende

-  Moins de 1%
-  Endémicité légère
-  De 1% à 2 1/2 %
-  Endémicité notable
-  De 2 1/2 % et au delà
-  Foyers actifs de trypanosomiase
-  Endémicité nulle ou zones non prospectées parce que indemnes



CONGO BELGE
Organisation territoriale

Echelle : 1/8.000.000 (env.)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILL.
JANUARY 1, 1900

TO THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
FROM THE FACULTY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

WE HEREBY RESOLVE
THAT THE UNIVERSITY OF CHICAGO
SHOULD BE A MEMBER OF THE
ASSOCIATION OF AMERICAN UNIVERSITIES


AND THAT THE UNIVERSITY OF CHICAGO
SHOULD BE A MEMBER OF THE
ASSOCIATION OF AMERICAN UNIVERSITIES


AND THAT THE UNIVERSITY OF CHICAGO
SHOULD BE A MEMBER OF THE
ASSOCIATION OF AMERICAN UNIVERSITIES

ADOPTED BY THE FACULTY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
JANUARY 1, 1900

CONGO BELGE ENDÉMICITÉ DE LA MALADIE DU SOMMEIL 1946

Echelle : 1/8000.000* (env.)





PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

On signale un certain réveil d'infection dans quelques foyers en 1945, dans le Kwango et les environs du Kwa, toutefois la situation se stabilise en 1946 à l'exception du Secteur des Cataractes. La pentamidine et le 7^e A ont fait l'objet d'une étude approfondie à la Mission Médicale du Kwango.

Les résultats obtenus jusqu'à présent sont remarquables. Pour le Secteur du Foréami, des détails sont donnés dans le rapport présenté par cet organisme.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle.
1933	1.295.185	13.495	1,04
1934	1.431.200	11.607	0,80
1935	1.495.576	8.269	0,55
1936	1.746.188	9.182	0,52
1937	1.801.702	6.774	0,37
1938	1.778.533	5.456	0,30
1939	1.574.095	5.117	0,30
1940	1.584.846	5.671	0,36
1941	840.105	2.829	0,33
1942	1.370.385	5.333	0,38
1943	911.635	4.188	0,45
1944	833.826	3.733	0,45
1945	879.983	3.939	0,44
1946	1.444.098	5.137	0,35

Activité d'ensemble

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle.
Gouvernement	736.131	3.597	5.112	0,48
Missions Nationales	28.042	3	2	0,01
Missions Étrangères	80.537	288	483	0,35
Fomulac	27.019	1	23	0,003
H. C. B.	16.379	42	54	0,25
Foréami	555.990	1.206	2.349	0,21
	1.444.098	5.137	8.023	0,35

Détail des prospections.

1) BAS-CONGO.

I.-Secteur du Mayumbe Bas-Fleuve.

Cercles	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle
a) Tshela Centre	26.224	1	10	0,004
b) Kangu-Bambi	34.081	13	15	0,004
c) Bata Siala	31.410	12	9	0,004
d) Kele Luzi	12.128	8	21	0,07
e) Seko-Panza	19.723	22	70	0,11
f) Bas-Fleuve	17.948	45	174	0,25
g) Kangu	33.040	42	41	0,13
h) Population flottante	-	5	10	-
	174.554	148	350	0,08
Centre de Boma	11.032	172	63	1,55
	185.586	320	413	0,17

PROVINCE DE LÉOPOLVILLE

On signale un certain réveil dans les sections de l'Union en 1945, dans le Kongo et les environs de Léopoldville. La situation se stabilise en 1946 à l'exception du Secteur de Cataractes. La participation est de 7% à cet égard d'une étude approfondie à la Mission Médicale du Kongo.

Les résultats obtenus jusqu'à présent sont remarquables. Pour le Secteur du Kongo, des détails sont donnés dans le rapport présenté par cet organisme.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'activité
1943	1.352.17	1.400	1.04
1944	1.411.400	1.400	0.99
1945	1.452.17	1.400	0.96
1946	1.452.17	1.400	0.96
1947	1.452.17	1.400	0.96
1948	1.452.17	1.400	0.96
1949	1.452.17	1.400	0.96
1950	1.452.17	1.400	0.96
1951	1.452.17	1.400	0.96
1952	1.452.17	1.400	0.96
1953	1.452.17	1.400	0.96
1954	1.452.17	1.400	0.96
1955	1.452.17	1.400	0.96
1956	1.452.17	1.400	0.96
1957	1.452.17	1.400	0.96
1958	1.452.17	1.400	0.96
1959	1.452.17	1.400	0.96
1960	1.452.17	1.400	0.96

Activité d'urgence

Activité d'urgence	Indice d'activité	Nouveaux cas	Examinés
Gouvernement	1.452.17	1.400	1.04
Missions Nationales	1.452.17	1.400	0.99
Missions Internationales	1.452.17	1.400	0.96
Younis	1.452.17	1.400	0.96
M. C. A.	1.452.17	1.400	0.96
Portant	1.452.17	1.400	0.96
Total	1.452.17	1.400	0.96

Secteur des zones isolées

1) BAS-CONGO

1-Secteur de Léopoldville

Cercles	Indice d'activité	Nouveaux cas	Examinés
a) Tshela Centre	1.452.17	1.400	1.04
b) Kangu-Bambé	1.452.17	1.400	0.99
c) Bata Salala	1.452.17	1.400	0.96
d) Kala Lualaba	1.452.17	1.400	0.96
e) Kala Lualaba	1.452.17	1.400	0.96
f) Bas-Élo	1.452.17	1.400	0.96
g) Kangu	1.452.17	1.400	0.96
h) Population Indigène	1.452.17	1.400	0.96
Centre de Léopoldville	1.452.17	1.400	0.96

II) Secteur des Cataractes.

Cercles	: Indigènes : examinés	: Nouveaux : cas	: Anciens : cas	: Indice d'in- : fection nou- : velle
a) Thysville	: 48.761	: 90	: 212	: 0,18
b) Gombe-Matadi	: 8.704	: 18	: 38	: 0,21
c) Gombe-Sud	: 33.179	: 457	: 330	: 1,37
d) Timansi	: 26.979	: 138	: 329	: 0,51
e) Songololo	: 15.262	: 274	: 297	: 1,73
f) Kinzao	: 30.664	: 27	: 60	: 0,008
g) Popul.flottante	: 9.726	: 143	: 145	: 1,47
S.A.D.A.M.I.	: 173.275	: 1.147	: 1.411	: 0,66
h) Cercle de Banza-Manteka (Mission Etrangère)	: 8.252	: 12	: 2	: 0,15
	: 181.527	: 1.159	: 1.413	: 0,64

III) Secteur des Manianga.

Cercles	: Indigènes : examinés	: Nouveaux : cas	: Anciens : cas	: Indice d'in- : fection nou- : velle
a) Luozi	: 36.504	: 69	: 278	: 0,19
S.A.D.A.M.I.	:	:	:	:
b) Cercle de Kibunzi (Mission Etrangère)	: 17.345	: 69	: 36	: 0,39
	: 53.849	: 138	: 314	: 0,25

IV) Secteur de l'Inkissi.

Cercles	: Indigènes : examinés	: Nouveaux : cas	: Anciens : cas	: Indice d'in- : fection nou- : velle
S.A.D.A.M.I.	:	:	:	:
a) Cercle de Sona-Bata (Mission Etrangère)	: 14.185	: 5	: 6	: 0,04
b) Cercle de la Fomulac (Organ.Philanthropique)	: 27.019	: 1	: 23	: 0,004
	: 41.204	: 6	: 29	: 0,02

2) KWANGO (Mission Médicale du Kwango)

Secteurs	: Indigènes : examinés	: Nouveaux : cas	: Anciens : cas	: Indice d'in- : fection nou- : velle
a) S/secteur d'Idiofa	: 144.578	: 1.444	: 2.056	: 0,11
b) S/secteur des Bepende	: 83.953	: 184	: 541	: 0,22
c) S/secteur du Moyen Kwilu	: 39.024	: 230	: 106	: 0,58
d) S/secteur de Kahemba	: 28.783	: 6	: 8	: 0,02
	: 296.338	: 1.864	: 2.711	: 0,63
S.A.D.A.M.I.	:	:	:	:
e) Cercle de Djuma (Mission Catholique)	: 28.042	: 3	: 2	: 0,01
f) Cercle de Vanga (Mission Etrangère)	: 7.277	: 2	: 2	: 0,03
g) Cercle de Leverville (H. C. B.)	: 16.379	: 42	: 54	: 0,26
h) Cercle de Mukedi (Mission Etrangère)	: 15.425	: 8	: 22	: 0,05
	: 363.461	: 1.919	: 2.791	: 0,53

3) Secteur de Mushie.

Cercles	: Indigènes : : examinés :	Nouveaux : cas :	Anciens : cas :	Indice d'infection nouvelle
a) Tolo	: 30.210 :	108 :	206 :	0,36
b) Bosobe	: 9.177 :	51 :	13 :	0,56
c) Population flottante	: 5.041 :	38 :	80 :	0,75
	: 44.428 :	197 :	299 :	0,44
S.A.D.A.M.I.	:	:	:	:
d) Bolobo (Miss. Etrangère)	: 12.924 :	147 :	349 :	1,14
e) Semendua (Miss. Etrang.)	: 5.129 :	45 :	66 :	0,88
	: 62.481 :	389 :	714 :	0,62

ZONE D'OCCUPATION DU FOREAMI.

	: Indigènes : : examinés :	Nouveaux : cas :	Anciens : cas :	Indice d'affec- tion nouvelle
Bas-Kwilu	: 84.067 :	523 :	809 :	0,62
Bas-Kwango	: 89.495 :	62 :	128 :	0,06
Moyeh-Wamba	: 148.204 :	367 :	691 :	0,20
Lukula	: 143.849 :	103 :	385 :	0,07
Fashi	: 38.933 :	8 :	41 :	0,02
Lufuni Base-Sele	: 19.566 :	89 :	164 :	0,40
	: 524.114 :	1.003 :	2.218 :	0,20
Population flottante	:	:	:	:
toute Congolaise	: 30.711 :	104 :	110 :	0,33
Population flottante	:	:	:	:
étrangère	: 1.158 :	19 :	21 :	1,64
	: 555.990 :	1.206 :	2.349 :	0,21

En 1945 l'indice de contagiosité nouvelle est en légère augmentation. La réduction du personnel n'est pas la seule cause. Un brassage intense des populations a réduit l'efficacité des contrôles, ce qui favorise une diffusion plus grande de l'endémicité.

Une campagne vigoureuse et méthodique de dépistage, de mise en cure et de protection chimique des populations est entreprise.

En 1946 nous constatons déjà une réduction de l'indice d'infection nouvelle. Ce fait est à rapprocher des mesures de protection chimique qui furent appliquées en 1945. Ces mesures ont largement porté leurs fruits. Là où la bayérisation ou propamidisation a pu être effectuée en 1945, l'indice d'infection nouvelle est pratiquement tombée à zéro. L'indice de contagiosité reste sérieux dans les régions où la chimioprophylaxie n'a pas encore été appliquée.-

3) Secteur de Muebe

Indigènes	Nouveaux	Anciens	Indice d'ins-
examinés	cas	cas	fection nouvelle
30.210	108	808	0,36
8.777	51	13	0,36
8.041	38	80	0,37
44.438	197	299	0,44
12.824	147	349	1,14
8.128	42	68	0,88
82.481	387	719	0,82

ZONE D'OCUPATION DU TERRAIN

Indigènes	Nouveaux	Anciens	Indice d'ins-
examinés	cas	cas	fection nouvelle
80.007	273	809	0,62
80.007	273	128	0,06
143.804	387	891	0,30
143.804	387	382	0,07
38.033	41	41	0,83
19.950	58	164	0,40
254.114	1.077	2.218	0,50
30.71	104	110	0,33
1.138	19	21	1,64
350.900	1.205	2.349	0,51

En 1945 l'indice de contagiosité nouvelle est en légère augmentation, la réduction du personnel n'est pas la seule cause. Un brusque intense des populations a réduit l'efficacité des contrôles, ce qui favorise une diffusion plus grande de l'endémie.

Une campagne vigoureuse et méthodique de dépistage de mise en cure et de protection chimique des populations est prise.

En 1946 nous constatons déjà une réduction de l'indice d'infection nouvelle. Ce fait est à rapprocher des mesures de protection chimique qui furent appliquées en 1945. Ces mesures ont largement porté leurs fruits, la ou la vaccination ou prophylaxie n'a pu être effectuée en 1945, l'indice d'infection nouvelle est pratiquement tombé à zéro. L'indice de contagiosité reste sérieux dans les régions où la chimioprophylaxie n'a pas encore été appliquée.

PROVINCE DE LUSAMBO.

En 1945 le taux de la néoinfection s'est maintenu à 0,23 %. Cet indice est stabilisé depuis 1940, sauf une légère crue en 1942. Cette stabilisation est due à la persistance de certains foyers, que la réduction de personnel n'a pas permis de combattre avec toute l'efficacité voulue et à la découverte de nouveaux foyers consécutifs à une inoccupation prolongée. Mais là où l'occupation a pu être maintenue l'affection a continuellement régressé et atteint un taux tel que l'on peut quasi la considérer en voie d'extinction.

Deux Missions Médicales fonctionnent dans la Province.

1) Mission du Kasai - Sankuru

2) Mission de Lodja.

A la Mission de Lodja, les traitements renforcés et combinés de Tryparsamide - Germanine Bayer ont supprimé les cas d'arseno-résistance.

La situation est excellente dans tout le territoire. Seul un nouveau petit foyer virulent mais localisé a surgi à quelques Kilomètres de Tshikapa.

Le chiffre total des malades examinés n'a pas subi, en 1946 une chute proportionnelle à la réduction des effectifs. Grâce à l'effort du personnel resté en service les résultats sont satisfaisants.

L'indice de néoinfection de la zone de la Mission Médicale du Kasai-Sankuru semble avoir subi une chute importante; ce n'est malheureusement qu'une apparence, certains foyers n'ayant pas été examinés par suite du départ de titulaires de Secteur en cours de l'année. Celui des Bakwa Muhumbu sera propamidinisé en 1947.-

Kasai	10.065	106	226	0,21
Sankuru	50.742	56	242	0,11
Kowandu	38.155	154	311	0,40
Tshimbulu	40.079	41	136	0,10
Tibaya	4.265	27	40	0,63
Lodja	74.714	16	47	0,02
Lisa	34.820	23	132	0,07
Panga	34.480	47	85	0,13
Tshofa	36.181	72	101	0,19
Katanda	18.109	54	174	0,29
Tshibata	14.186	28	199	0,14
Tshilenge	29.579	40	175	0,15
Sankajika	42.091	174	97	0,29
Tshikapa	56.458	36	142	0,06
Pania Mutombo	15.438	41	167	0,26
Muhumbu	16.867	19	61	0,26
Total	379.273	883	2.864	0,15

PROVINCE DE LUBAŃ

En 1945 le taux de la néonecton s'est maintenu à 0,23 %. Cet indice est stabilisé depuis 1940, sans une légère chute en 1942. Cette stabilisation est due à la persistance de certains foyers, que la réduction du personnel n'a pas permis de combattre avec toute l'efficacité voulue et à la découverte de nouveaux foyers consécutifs à une occupation prolongée. Mais la fin de l'occupation a permis maintenant l'application d'un traitement régressif et atteint un taux tel que l'on peut considérer en voie d'extinction.

Deux Missions médicales fonctionnent dans la Province.

1) Mission de Kasal - Gankur

2) Mission de Ledja.

A la Mission de Ledja, les traitements effectués et combinés de Trypanosoma - Germanine Bayer ont supprimé les cas d'absence-rémission.

La situation est excellente dans tout le territoire. Seul un nouveau petit foyer vient d'être découvert à quelques kilomètres de Ledja.

Le chiffre total des malades examinés n'a pas subi en 1946 une chute proportionnelle à la réduction des effectifs. Grâce à l'effort du personnel resté au service les résultats sont satisfaisants.

L'indice de néonecton de la zone de la Mission Médicale de Kasal-Gankur semble avoir subi une chute importante; ce n'est malheureusement qu'une apparence, certains foyers n'ayant pas été examinés par suite du départ de spécialistes de Secour en cours de l'année. Celui des foyers examinés sera prochainement en 1947.

L'amélioration s'est nettement poursuivie dans le cercle de Luisa. Si le cercle de Kamwandu voit son taux de réinfection s'abaisser sensiblement, il reste cependant le point crucial de l'affection.

COMPARAISON AVEC DES ANNEES PRECEDENTES.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle.
1933	630.911	6.008	0,95 %
1934	775.340	6.052	0,78
1935	911.385	5.349	0,59
1936	961.317	4.634	0,48
1937	820.064	3.575	0,43
1938	935.717	3.909	0,42
1939	891.938	3.628	0,41
1940	935.732	2.163	0,23
1941	516.376	1.967	0,23
1942	825.397	1.634	0,18
1943	698.757	1.626	0,23
1944	680.764	1.612	0,23
1945	925.610	2.149	0,23
1946	777.502	1.090	0,14

Activité d'ensemble.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle
Gouvernement	46.524	903	2.713	0,14
Forminière	57.646	16	30	0,03
Missions Nationales	60.685	153	235	0,25
Huilever Brabanta	12.647	18	48	0,14
	777.502	1.090	3.026	0,14

Détail des prospections.

I) Mission Médicale Kasai-Sankuru.

	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle
1) Charlesville	19.217	5	36	0,02
2) Matamba	13.915	4	7	0,03
3) Luluabourg	50.065	106	252	0,21
4) Demba	50.542	56	182	0,11
5) Kamwandu	38.155	154	331	0,40
6) Tshimbulu	40.019	43	136	0,10
7) Dibaya	4.285	27	40	0,63
8) Lueta	74.732	16	47	0,02
9) Luisa	34.820	23	132	0,07
10) Panga	34.480	47	85	0,13
11) Tshofa	36.103	72	101	0,19
12) Katanda	18.309	54	374	0,29
13) Tshibata	14.188	28	199	0,19
14) Tshilenge	29.579	40	175	0,13
15) Gandajika	42.091	124	97	0,29
16) Tshipama	56.488	36	142	0,06
17) Pania Mutombo	15.438	41	167	0,26
18) Mushenge	16.867	10	61	0,06
	589.293	885	2.564	0,15

L'amélioration s'est nettement poursuivie dans le cercle de Luise. Si le cercle de Kamwanda voit son taux de lésion s'abaisser sensiblement, il reste cependant le point crucial de l'infection.

COMPARAISON AVEC LES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

Années	Examinés : Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle.
1933	630.911	0.008
1934	775.448	0.025
1935	911.385	0.040
1936	961.312	0.048
1937	820.064	0.043
1938	935.717	0.042
1939	891.938	0.041
1940	935.735	0.023
1941	810.370	0.023
1942	825.317	0.018
1943	845.737	0.023
1944	886.704	0.023
1945	925.616	0.023
1946	777.282	0.014

Activité d'ensemble.

Examinés : Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
777.282 : 1.090 : 3.426	0.014
12.647 : 18 :	0.014
60.685 : 157 :	0.025
37.646 : 16 :	0.03
40.524 : 963 :	0.014
Gouvernement	
Ministère	
Missions Nationales	
Services Sanitaires	

Détail des prescriptions.

I) Mission Médicale Kasai-Banumbu.

Examinés : Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
19.217 : 2 :	0.02
13.212 : 4 :	0.03
20.065 : 106 :	0.021
20.542 : 26 :	0.011
38.155 : 174 :	0.040
40.019 : 43 :	0.010
4.285 : 27 :	0.063
74.732 : 16 :	0.002
34.820 : 23 :	0.007
34.480 : 47 :	0.013
38.105 : 72 :	0.012
18.309 : 54 :	0.025
14.188 : 28 :	0.012
29.579 : 40 :	0.013
42.091 : 174 :	0.026
56.488 : 36 :	0.006
15.438 : 41 :	0.026
16.867 : 10 :	0.006
883 : 2.364 :	0.019
Charleville	
Matamba	
Luimbou	
Lamba	
Kamwanda	
Tshilulu	
Dibaya	
Luta	
Luise	
Panga	
Tshilulu	
Kamwanda	
Tshilulu	
Ganda	
Tshilulu	
Panga	
Lamba	

Mission Médicale Kasai-Sankuru(suite)

	: Indigènes : examinés	: Nouveaux : cas	: Anciens : cas	: Indice d'infection : nouvelle
S.A.D.A.M.I.	:	:	:	:
19) Luluabourg St. Jos. (Miss. Nationale):	21395	13	41	0,06
20) Mérode Salvator (Mission Nation.):	5.096	26	30	0,51
21) Hemptinne St. Benoît (Miss. Nationale):	34.284	114	164	0,33
	649.978	1.438	2.799	0,15

II) Mission Médicale de Lédia.

Cercles	: Indigènes : examinés	: Nouveaux : cas	: Anciens : cas	: Indice d'infection : nouvelle
a) Kole	23.490	1	11	0,004
b) Lukenie Nord et Sud	19.794	6	74	0,04
c) Bena-Debele	13.947	6	48	0,03
d) Babindji	-	-	16	-
	57.231	18	149	0,03

III) Autres Missions de prophylaxie.

Cercles	: Indigènes : examinés	: Nouveaux : cas	: Anciens : cas	: Indice d'infection : nouvelle
a) Collaboration de la Forminière	57.646	16	30	0,03
b) Collaboration de Huilever-Brabanta	12.647	18	48	0,14
	70.293	34	78	0,04

PROVINCE DE COQUILHATVILLE.

En 1945, la Mission Médicale spéciale de l'Equateur sans apporter de nouvelles découvertes, a précisé l'étendue et l'importance de certains foyers.

Toutefois, aucune situation n'est alarmante. En 1946 a été poursuivie dans le cercle de Nouvelle-Anvers une étude approfondie avec un programme de Bayérisation - Pentamidinisation.

Les résultats ont été très intéressants.

Les principaux foyers de la Province de Coquilhatville sont en voie de régression et les méthodes préventives continuent à être appliquées aux populations les plus menacées.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	: Examinés	: Nouveaux cas	: Indice d'infection nouvelle.
1933	: 629.846	: 4.326	: 0,68 %
1934	: 688.498	: 2.834	: 0,47
1935	: 669.199	: 2.230	: 0,33
1936	: 909.277	: 2.231	: 0,24
1937	: 914.331	: 2.155	: 0,23
1938	: 711.704	: 1.730	: 0,24
1939	: 921.861	: 1.557	: 0,17
1940	: 897.715	: 1.429	: 0,16
1941	: 452.152	: 998	: 0,22
1942	: 500.058	: 1.053	: 0,21
1943	: 375.252	: 1.030	: 0,26
1944	: 416.934	: 1.376	: 0,33
1945	: 483.577	: 1.573	: 0,34
1946	: 392.470	: 1.056	: 0,27

Activité d'ensemble.

	: Examinés	: Nouveaux cas	: Anciens cas	: Indice d'infection nouvelle.
Gouvernement	: 331.054	: 958	: 3.562	: 0,28
Missions Nationales	: 41.498	: 85	: 244	: 0,20
Missions Etrangères	: 19.918	: 13	: 480	: 0,06
Total	: 392.470	: 1.056	: 4.286	: 0,27

PROVINCE DE COCUMBATVILLE

En 1947, la mission médicale spéciale de l'Hygiène a rapporté de nouvelles découvertes, a précisé l'étendue et l'importance de certains foyers.

Toutefois, aucune situation n'est alarmante. En 1946 a été poursuivie dans le cercle de Nouvelle-Anvers une étude approfondie avec un programme de vaccination - l'entomisation.

Les résultats ont été très intéressants.

Les principaux foyers de la Province de Cocumbatville sont en voie de régression et les méthodes préventives continuent à être appliquées aux populations les plus menacées.

Le tableau ci-dessous résume les années précédentes.

Années	Examens	Nouveaux cas	taux de l'infestation
1947	627.242	4.328	0,70
1946	582.448	4.214	0,72
1945	580.112	4.232	0,73
1944	502.212	3.232	0,64
1943	544.331	4.132	0,76
1942	711.214	4.132	0,58
1941	611.01	4.132	0,67
1940	627.112	4.132	0,65
1939	422.112	4.132	0,98
1938	520.112	4.132	0,79
1937	511.112	4.132	0,80
1936	412.232	4.132	0,99
1935	422.232	4.132	0,97
1934	392.470	4.132	0,97

ANALYSE DES RESULTATS

Années	Examens	Nouveaux cas	taux de l'infestation
1947	627.242	4.328	0,70
1946	582.448	4.214	0,72
1945	580.112	4.232	0,73
1944	502.212	3.232	0,64
1943	544.331	4.132	0,76
1942	711.214	4.132	0,58
1941	611.01	4.132	0,67
1940	627.112	4.132	0,65
1939	422.112	4.132	0,98
1938	520.112	4.132	0,79
1937	511.112	4.132	0,80
1936	412.232	4.132	0,99
1935	422.232	4.132	0,97
1934	392.470	4.132	0,97

Détails des prospections.

1) Secteur du Congo-Ubangi.

Sous-Secteurs	: Indigènes : examinés :	Nouveaux : cas :	Anciens : cas :	: Indice d'infection nouvelle :
a) Nouvelle-Anvers	: 10.818 :	220 :	946 :	2
b) Lisala	: 21.964 :	- :	135 :	-
c) Bumba	: 49.094 :	- :	10 :	-
d) Bomboma	: 27.269 :	226 :	1.071 :	0,8
e) Gemena	: 38.900 :	46 :	446 :	0,1
f) Banzyville	: 49.903 :	11 :	37 :	0,02
g) Bosobolo	: 14.707 :	4 :	36 :	0,02
h) Libenge	: 43.927 :	- :	24 :	-
i) Zongo	: 10.927 :	11 :	7 :	0,1
j) Ringa	: - :	- :	6 :	-
k) Mongana	: - :	- :	6 :	-
l) Dudjaia	: - :	- :	113 :	-
	: 267.509 :	518 :	2.837 :	0,19
S.A.D.A.M.I.	: :	:	:	:
m) Baya (Mis. Nation.)	: 15.503 :	2 :	24 :	0,01
n) Bwamanda (Mis. Nat.)	: 25.995 :	83 :	220 :	0,3
o) Pimu (Mis. Etran.)	: 10.574 :	- :	26 :	-
	: 319.581 :	603 :	3.107 :	0,19

2) Secteur de la Tshuapa.

Sous-Secteurs	: Indigènes : examinés :	Nouveaux : cas :	Anciens : cas :	: Indice d'infection nouvelle :
a) Ingende	: 10.021 :	- :	2 :	-
b) Basankusu	: 1.309 :	16 :	11 :	1,2
c) Coquilhatville	: 22.774 :	302 :	712 :	1,3
d) Bongandanga	: - :	- :	- :	-
e) Irebu	: 4.198 :	107 :	- :	2,5
f) Lukolola	: 4.050 :	15 :	- :	0,3
g) Ikela	: 10.480 :	- :	- :	-
h) Befale	: 10.713 :	- :	- :	-
	: 63.545 :	440 :	725 :	0,67
i) Tondo (Mis. Etrang.)	: 9.344 :	13 :	454 :	0,1
	: 72.889 :	453 :	1.179 :	0,62

PROVINCE DE STANLEYVILLE.

Depuis 1945, il faut noter que le nombre des examinés a légèrement diminué.

En 1946, l'indice d'infection nouvelle semble se stabiliser. Toutefois avant de formuler un jugement à cet égard, il importe que le personnel des Missions itinérantes soit ramené à son niveau antérieur.

La région du Lac-Albert, avec une population de 83.309 indigènes reste indemne de maladie du sommeil.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
1933	652.148	932	0,14 %
1934	597.326	717	0,12
1935	620.447	451	0,07
1936	685.767	325	0,03
1937	596.207	290	0,05
1938	654.097	234	0,03
1939	680.849	240	0,03
1940	552.697	192	0,039
1941	482.072	192	0,03
1942	463.737	170	0,04
1943	343.237	130	0,04
1944	423.133	206	0,04
1945	283.712	199	0,06
1946	284.836	167	0,05

Activité d'ensemble.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle
Gouvernement	205.945	154	686	0,07
Miss. Nationales	3.374	-	-	-
Mission Etrangères	75.517	13	12	0,17
	284.836	167	698	0,05

PROVINCE DE KIAMISSVILLE

Depuis 1945, il faut noter que le nombre des examinés a légèrement diminué.

En 1946, l'indice d'infection nouvelle semble se stabiliser. Toutefois avant de formuler un jugement à cet égard, il importe que le personnel des Missions itinérantes soit ramené à son niveau antérieur.

La région du Lac-Albert, avec une population de 83.300 indigènes reste indemne de maladie de sommeil.

Comparaison avec les années précédentes.

Années : Examinés :	Relevés :	Indice d'infection nouvelle :
1946	284.838	0,07
1945	283.712	0,08
1944	423.133	0,04
1943	343.237	0,04
1942	444.732	0,04
1941	482.072	0,07
1940	722.627	0,07
1939	680.842	0,03
1938	654.097	0,03
1937	596.207	0,03
1936	682.707	0,03
1935	630.427	0,07
1934	507.352	0,12
1933	622.142	0,14

Activité d'ensemble.

Examinés :	Nouveaux :	Indice d'infection nouvelle :
Gouvernement	202.947	0,07
Mission Française	77.717	0,07
Mission Itinérantes	3.374	0,07
Total	284.038	0,07

Détail des prospections.

1°) Secteur de Stanleyville-Basoko.

Sous-secteurs	: Indigènes: : examinés:	Nouveaux: cas :	Anciens: cas :	Indice d'infec- tion nouvelle
a) Basoko	: 81.491 :	22 :	44 :	0,02
b) S.A.D.A.M.I.	: :	:	:	:
b) Yakusu (Miss. Etrang.)	: 75.517 :	13 :	12 :	0,01
	: 157.008 :	35 :	56 :	0,02

2°) Secteur de la Mission Médicale de l'Uele.

	: Indigènes: : examinés :	Nouveaux: cas :	Anciens: cas :	Indice d'infec- tion nouvelle
a) Aba-Faradje	: 41.488 :	17 :	138 :	0,04
b) Doruma	: 28.450 :	43 :	150 :	0,07
c) Niangara	: 10.430 :	4 :	32 :	0,03
d) Ango	: 52.086 :	68 :	322 :	0,13
	: 124.454 :	132 :	642 :	0,10
S.A.D.A.M.I.	: :	:	:	:
e) Dungu (Mis. Nation.)	: 3.374 :	- :	- :	-
	: 127.828 :	132 :	642 :	0,10

Détail des propositions.

1°) Secteur de Stanjeville-Basoko.

Sous-secteurs				Indigènes: Nouveaux: Anciens: Indice d'inf.			
				examines :	cas :	cas :	cas :
a) Basoko	81.491	25	44	0,09			
b) S.A.D.A.M.I.							
c) Yekou (Mia. Nacion.)	75.217	13	12	0,01			
	157.008	38	56	0,09			

2°) Secteur de la Mission Médicale de L'Uele.

Sous-secteurs				Indigènes: Nouveaux: Anciens: Indice d'inf.			
				examines :	cas :	cas :	cas :
a) Aka-Paradja	41.491	19	138	0,04			
b) Lormas	52.432	43	130	0,07			
c) Nangara	10.430	4	32	0,03			
d) Ango	52.086	68	352	0,13			
	157.439	134	642	0,10			
e) Druku (Mia. Nacion.)	5.394	-	-	-			
	157.833	134	642	0,10			

Années : Exercice PROVINCE DE COSTERMANSVILLE. d'infection nouvelle

En 1945 et en 1946, les trois zones à endémicité trypanosomique ont continué à être prospectées. Toutefois depuis 4 ou 5 ans, avec le personnel réduit dont nous disposons et pour ne pas perdre le terrain gagné, les prospections dans les zones déclarées indemnes ont été suspendues. Le personnel a été concentré sur les zones infectées. Nous nous efforçons d'y maintenir deux, trois prospections, par an.

Partout où la bayérisation systématique des populations très infectées a été faite, on constate une nette diminution de l'infectivité.

Ailleurs où elle n'a pas été faite, la trypanosomiose reste stationnaire, et même, par endroits elle est en recrudescence.

Dans le Maniema le nombre de nouveaux cas découverts en 1946 est inférieur de 691 unités au nombre de cas nouveaux en 1945.

Cette diminution est attribuée à la bayérisation des populations très infectées de Kibombo et du foyer de Lumbelenge en territoire de Kindu et Kabambare.

Partout ailleurs, où la bayérisation n'a pas été faite, la trypanosomiose reste stationnaire. Au Lac Edouard aucun nouveau cas n'a été découvert parmi les indigènes des pêcheries rétablies, il y a 3 ans, en nombre limité et sous surveillance médicale. Tous les pêcheurs furent bayérisés chaque trimestre.

Le Sous-Secteur de Fizi demeure pratiquement indemne de maladie du sommeil tandis que la vallée de la Ruzizi enregistre une recrudescence marquée.

Sous-Secteur Fizi

Ce secteur est toujours indemne depuis de nombreuses années.

Sous-Secteur Tabora - Ruizi

Sous-Secteurs	Indigènes	Nouveaux	Anciens	Indice d'infection
	prospectés :	cas :	cas :	nouveaux
Fizi	-	-	-	-
Juvangé	16.661	80	82	0,48
Leira-Sangha	24.580	17	26	0,06
	41.341	97	108	0,23

PROVINCE DE COCOTHE-REVELIN

En 1945 et en 1946, les trois zones « endémiques types » nosomiques ont continué à être prospectées. Toutefois depuis 5 ans, avec le personnel réduit dont nous disposons et nous ne pouvons pas faire la même chose, les prospectations dans les zones déclarées infestées ont été suspendues. Le personnel a été affecté aux autres zones infestées. Nous nous efforçons de faire un recensement, trois prospectations par an.

Pendant ces deux années, la classification systématique des populations très infestées a été faite, on constate une nette distinction de l'infestation. Affaire on dirait qu'elle a été faite, la typologie reste statique, mais, et même, par endroits elle est en recrudescence.

Dans la dernière le nombre de nosomiques est resté en 1946 et inférieure de 50 unités au nombre de ces nosomiques en 1945.

Cette distinction est attribuée à la répartition des populations très infestées de l'Aloué et du lever de l'embouchure en territoire de Kikou et Kambou.

Pendant ces deux années, la classification n'a pas été faite. La typologie reste statique. Les nosomiques sont toujours les mêmes, on n'a pas découvert de nouvelles zones infestées. Les nosomiques sont toujours les mêmes, on n'a pas découvert de nouvelles zones infestées. Les nosomiques sont toujours les mêmes, on n'a pas découvert de nouvelles zones infestées.

Le Sous-Secteur de l'Est, demeure pratiquement indemne de maladie du sommeil. Toutefois, la vallée de l'Aloué, enregistre une recrudescence marquée.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
I933	: 129.355	: 1.969	: 1,52 %
I934	: 143.172	: 1.607	: 1,12
I935	: 389.974	: 1.093	: 0,43
I936	: 661.379	: 1.452	: 0,22
I937	: 491.109	: 1.243	: 0,25
I938	: 625.189	: 1.515	: 0,24
I939	: 618.700	: 1.563	: 0,25
I940	: 518.210	: 1.352	: 0,26
I941	: 503.496	: 1.328	: 0,24
I942	: 465.111	: 1.046	: 0,23
I943	: 475.124	: 1.032	: 0,21
I944	: 569.063	: 1.381	: 0,22
I945	: 421.530	: 1.184	: 0,27
I946	: 503.921	: 793	: 0,16

Activité d'ensemble.

1°) Secteur le Beni-Lubero.

Sous-secteurs	Indigènes:examinés	Nouveaux:cas	Anciens:cas	Indice d'infection nouvelle
a) Beni	: 65.171	: -	: 26	: -
b) Vuhovi	: 86.612	: 2	: 115	: 0,002
c) Lubero	: 144.200	: 3	: 67	: 0,002
	: 295.983	: 5	: 208	: 0,0018

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
I935	: 133.412	: 126	: 0,09 %
I936	: 302.906	: 103	: 0,04
I937	: 163.565	: 53	: 0,03
I938	: 115.745	: 20	: 0,017
I939	: 224.295	: 22	: 0,01
I940	: 152.503	: 8	: 0,005
I941	: 250.339	: 18	: 0,07
I942	: 158.944	: 34	: 0,02
I943	: 167.129	: 29	: 0,01
I944	: 217.310	: 10	: 0,004
I945	: 213.192	: 12	: 0,005
I946	: 295.983	: 5	: 0,0018

2°) Secteur Rutshuru-Masisi:

Ce Secteur est reconnu indemne depuis de nombreuses années.

3°) Secteur Tanganika - Ruzizi.

Sous-Secteurs	Indigènes:examinés	Nouveaux:cas	Anciens:cas	Indice d'infection nouvelle
a) Fizi	: -	: -	: -	: -
b) Luvungi	: 16.661	: 80	: 82	: 0,48
c) Uvira-Sanghe	: 24.680	: 17	: 26	: 0,06
	: 41.341	: 97	: 108	: 0,23

Comparaison avec les années précédentes.

Années : Examines :	Années : Examines :	Années : Examines :	Années : Examines :
1933 : 120.375	1933 : 1.969	1933 : 1.969	1933 : 1.969
1934 : 143.175	1934 : 1.607	1934 : 1.607	1934 : 1.607
1935 : 389.274	1935 : 1.093	1935 : 1.093	1935 : 1.093
1936 : 661.379	1936 : 1.422	1936 : 1.422	1936 : 1.422
1937 : 491.109	1937 : 1.243	1937 : 1.243	1937 : 1.243
1938 : 622.189	1938 : 1.717	1938 : 1.717	1938 : 1.717
1939 : 618.700	1939 : 1.763	1939 : 1.763	1939 : 1.763
1940 : 718.210	1940 : 1.322	1940 : 1.322	1940 : 1.322
1941 : 707.496	1941 : 1.328	1941 : 1.328	1941 : 1.328
1942 : 467.111	1942 : 1.046	1942 : 1.046	1942 : 1.046
1943 : 472.124	1943 : 1.082	1943 : 1.082	1943 : 1.082
1944 : 529.063	1944 : 1.381	1944 : 1.381	1944 : 1.381
1945 : 421.230	1945 : 1.184	1945 : 1.184	1945 : 1.184
1946 : 507.251	1946 : 793	1946 : 793	1946 : 793

Activité d'ensemble.

1°) Secteur de Saint-Léger.

Sous-secteurs	Indigènes: Anciens: Indice d'infection	Examines :	cas :	cas :	cas :
a) Saint	62.171	1	1	1	1
b) Vuhovi	66.612	2	2	2	2
c) Luboro	144.200	3	3	3	3
	292.983	6	6	6	6
	208	1	1	1	1

Comparaison avec les années précédentes.

Années : Examines :	Années : Examines :	Années : Examines :	Années : Examines :
1935 : 132.412	1935 : 126	1935 : 126	1935 : 126
1936 : 302.906	1936 : 103	1936 : 103	1936 : 103
1937 : 163.267	1937 : 23	1937 : 23	1937 : 23
1938 : 112.742	1938 : 20	1938 : 20	1938 : 20
1939 : 224.297	1939 : 22	1939 : 22	1939 : 22
1940 : 122.203	1940 : 8	1940 : 8	1940 : 8
1941 : 250.339	1941 : 18	1941 : 18	1941 : 18
1942 : 128.944	1942 : 34	1942 : 34	1942 : 34
1943 : 167.129	1943 : 29	1943 : 29	1943 : 29
1944 : 217.310	1944 : 10	1944 : 10	1944 : 10
1945 : 213.192	1945 : 12	1945 : 12	1945 : 12
1946 : 292.983	1946 : 7	1946 : 7	1946 : 7

2°) Secteur Russhur-Matari.

Ce secteur est reconnu indigne depuis de nombreuses années.

3°) Secteur Tanagerika - Rusht.

Sous-secteurs	Indigènes: Anciens: Indice d'infection	Examines :	cas :	cas :	cas :
a) Fisi	16.661	80	80	80	80
b) Lavung	24.680	17	17	17	17
c) Uvira-Sangha	41.341	97	97	97	97

Comparaison avec les années précédentes.

Années :	Examinés	: Nouveaux cas	: Indice d'infection nouvelle
1935 :	123.137	: 431	: 0,35 %
1936 :	137.626	: 216	: 0,16
1937 :	72.465	: 138	: 0,19
1938 :	79.737	: 66	: 0,08
1939 :	81.678	: 45	: 0,05
1940 :	83.886	: 41	: 0,05
1941 :	250.339	: 18	: 0,007
1942 :	158.944	: 34	: 0,02
1943 :	53.075	: 30	: 0,052
1944 :	59.303	: 30	: 0,07
1945 :	54.351	: 87	: 0,16
1946 :	41.341	: 97	: 0,23

4°) Secteur de Maniema - Shabunda.

Sous-Secteurs	: Indigènes examinés	: Nouveaux cas	: Anciens cas	: Indice d'infection nouvelle
a) Kabanbare	: 19.074	: 77	: 244	: 0,42 %
b) Kunda	: 47.523	: 166	: 145	: 0,34
c) Kibombo	: 10.855	: 52	: 186	: 0,48
d) Wings	: 4.278	: 21	: 107	: 0,49
e) Kindu-Lokandu	: 43.573	: 149	: 289	: 0,3
f) Kasongo-Malela	: 5.922	: 91	: 169	: 0,8
g) Lueki	: 14.358	: 116	: 278	: 0,8
h) Pangé	: 12.458	: 18	: 10	: 0,14
Sous-Secteurs	: 157.091	: 690	: 1.428	: 0,44

Comparaison avec les années précédentes.

Années :	Indigènes examinés	: Nouveaux cas	: Indice d'infection nouvelle
1935 :	133.425	: 1.136	: 0,85
1936 :	123.993	: 1.133	: 0,90
1937 :	131.525	: 1.052	: 0,80
1938 :	154.736	: 1.429	: 0,90
1939 :	227.902	: 1.496	: 0,66
1940 :	224.931	: 1.303	: 0,58
1941 :	73.029	: 48	: 0,06
1942 :	84.925	: 32	: 0,03
1943 :	154.082	: 973	: 0,62
1944 :	142.170	: 1.312	: 0,92
1945 :	136.670	: 1.084	: 0,79
1946 :	157.091	: 690	: 0,44

Comparaison avec les années précédentes.

Années :	Examinés :	Nouveaux cas :	Indice d'infection
1935	153.137	431	0,37
1936	157.626	218	0,16
1937	75.467	138	0,19
1938	79.739	66	0,08
1939	81.878	47	0,05
1940	83.686	41	0,05
1941	250.339	19	0,007
1942	158.944	34	0,02
1943	78.077	30	0,038
1944	77.303	30	0,04
1945	84.351	27	0,16
1946	41.341	27	0,23

4°) Secteur de l'armée - Espagnols.

Sous-Secteurs	Examinés :	Nouveaux cas :	Indice d'infection
a) Kambare	19.044	244	0,42
b) Kunda	47.223	147	0,31
c) Kibombo	10.897	138	0,46
d) Winge	4.278	107	0,49
e) Kindu-Lokemba	43.573	149	0,3
f) Kasongo-Mafela	5.028	71	0,8
g) Meki	14.357	118	0,8
h) Pangi	12.477	10	0,14
	157.091	890	1,426

Comparaison avec les années précédentes.

Années :	Examinés :	Nouveaux cas :	Indice d'infection
1935	153.427	1.136	0,35
1936	153.993	1.133	0,90
1937	151.757	1.052	0,80
1938	154.736	1.439	0,90
1939	227.902	1.496	0,66
1940	224.931	1.303	0,58
1941	73.029	48	0,06
1942	84.927	32	0,04
1943	154.082	973	0,63
1944	142.170	1.312	0,92
1945	156.670	1.064	0,68
1946	157.091	890	0,56

PROVINCE D'ELIZABETHVILLE.

Les deux foyers principaux de cette Province, le long du Lualaba et sur le Lac Tanganika sont en régression constante. Le nombre des indigènes examinés a diminué en 1946, mais l'indice d'ennouveau infection reste stabilisé.

Comparaison avec les années précédentes.

Années :	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
1933 :	234.868	1.126	0,48 %
1934 :	248.869	1.274	0,51
1935 :	271.688	1.038	0,38
1936 :	318.708	904	0,28
1937 :	381.029	874	0,23
1938 :	328.825	610	0,18
1939 :	429.458	781	0,18
1940 :	350.733	1.036	0,29
1941 :	255.242	547	0,21
1942 :	191.378	732	0,38
1943 :	215.324	720	0,33
1944 :	164.848	486	0,29
1945 :	240.952	307	0,12
1946 :	141.074	183	0,13

Détail des prospectives.

1°) Secteur du Tanganika.

Sous-Secteurs	Indigènes examinés :	Nouveaux cas :	Anciens cas :	Indice d'infection nouvelle
a) Ankoro	4.754 :	2 :	26 :	0,04
b) Kiambi-Nynzu	9.445 :	- :	65 :	-
c) Moba	19.010 :	32 :	47 :	0,17
d) Kongolo	63.984 :	128 :	249 :	0,20
e) Kabalo	38.412 :	9 :	35 :	0,023
	135.605 :	171 :	422 :	0,12

2°) Secteur du Lualaba.

Sous-Secteurs	Indigènes examinés :	Nouveaux cas :	Anciens cas :	Indice d'infection nouvelle
a) Bukama	5.469 :	12 :	4 :	0,22

PROVINCE D'ALGER VILLE

Les deux foyers principaux de cette Province, le Jura et l'Alger, ont vu la tension se maintenir constante. Le nombre des indigènes examinés a diminué en 1946, mais l'indigénisme infectieux reste stabilisé.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
1935	234.868	1.126	0,48
1936	248.869	1.244	0,51
1937	271.688	1.038	0,38
1938	318.708	804	0,25
1939	381.029	874	0,23
1940	388.825	810	0,21
1941	412.428	781	0,19
1942	350.733	1.046	0,30
1943	332.242	747	0,22
1944	361.273	712	0,20
1945	312.324	50	0,01
1946	184.848	430	0,23
1947	240.922	207	0,09
1948	141.024	183	0,13

Détail des examens

1) Secteur de l'Algérie

Sous-Secteur	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
a) Annaba	4.724	2	0,04
b) Khamis-Magana	8.442	1	0,01
c) Ligne	19.010	32	0,17
d) Kouba	63.984	138	0,22
e) Kabila	38.412	9	0,02
TOTAL	132.602	171	0,13

2) Secteur de l'Alger

Sous-Secteur	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
a) Babou	7.422	12	0,16

4°) TUBERCULOSE.

Malades traités par le personnel du Gouvernement, à l'exclusion du service itinérant.

Années :	Européens	:	Indigènes.
1930 :	41 cas - 0 décès		652 cas - 261 décès
1931 :	33 cas - 2 décès		670 cas - 267 décès
1932 :	29 cas - 4 décès		654 cas - 242 décès
1933 :	21 cas - 1 décès		817 cas - 360 décès
1934 :	25 cas - 0 décès		849 cas - 340 décès
1935 :	26 cas - 1 décès		930 cas - 301 décès
1936 :	20 cas - 0 décès	I.198 cas -	370 décès
1937 :	37 cas - 3 décès	926 cas -	345 décès
1938 :	22 cas - 1 décès	992 cas -	353 décès
1939 :	53 cas - 5 décès	I.112 cas -	355 décès
1940 :	52 cas - 3 décès	877 cas -	452 décès
1941 :	48 cas - 2 décès	764 cas -	288 décès
1942 :	46 cas - 5 décès	I.883 cas -	385 décès
1943 :	48 cas - 7 décès	I.194 cas -	429 décès
1944 :	49 cas - 3 décès	I.138 cas -	400 décès
1945 :	43 cas - 0 décès	I.163 cas -	434 décès
1946 :	45 cas - 3 décès	I.272 cas -	441 décès

Depuis 1939 le nombre des européens tuberculeux avait augmenté sensiblement. Certains d'entre eux ont pu être hébergés en Afrique du Sud et d'autres ont été traités dans les formations hospitalières situées dans les régions les plus salubres de l'Est de la Colonie. Le problème de la création d'un sanatorium pour européens qui s'était posé au début de la guerre n'a pu recevoir de solution, parce que les conditions de vie des européens à la Colonie ne sont pas encore suffisamment en voie de stabilisation et qu'un tel programme ne peut, encore à l'heure actuelle, contenir de justification complète. De nombreux européens malades ont été rapatriés en Europe aussitôt que les circonstances l'ont permis. Le problème se présente tout à fait différemment pour les indigènes. Ici la justification de la création d'un programme de lutte contre la tuberculose existe depuis de nombreuses années déjà et certaines initiatives locales ont été signalées dans les rapports antérieurs.

Tuberculose pulmonaire et autres (indigènes)

Malades traités par le personnel du Gouvernement (services itinérants et Foréami exclus).

Provinces	: Tuberculose pulmo- :			: Autres localisa- :		
	: naire :			: tions. :		
	: 1944 :	: 1945 :	: 1946 :	: 1944 :	: 1945 :	: 1946 :
Léopoldville	: 250 :	: 258 :	: 298 :	: 101 :	: 68 :	: 55 :
Lusambo	: 224 :	: 241 :	: 285 :	: 63 :	: 21 :	: 55 :
Coquilhatville	: 139 :	: 160 :	: 150 :	: 46 :	: 46 :	: 47 :
Stanleyville	: 86 :	: 89 :	: 72 :	: 5 :	: 14 :	: 9 :
Costermansville	: 52 :	: 78 :	: 62 :	: 2 :	: 7 :	: 11 :
Elisabethville	: 115 :	: 118 :	: 160 :	: 47 :	: 69 :	: 68 :
	: 866 :	: 944 :	: 1.027 :	: 264 :	: 225 :	: 245 :

Répartition dans les provinces et, par province, dans les différents milieux sanitaires:

	:	<u>P r o v i n c e s</u>						:
Indigènes	:	Léo:	Lus:	Coq:	Stan:	Cost:	Eville:	Total
Hôp. disp. du Gouvernement	:	353:	340:	197:	81:	73:	228:	1.272
Serv. itinérant du Gov.	:	123:	402:	250:	7:	- :	35 :	817
Dispensaires ruraux ou	:	:	:	:	:	:	:	:
de circonscrip. indigènes	:	16:	188:	- :	155:	18:	16 :	393
Missions Nationales	:	87:	92:	138:	30:	1:	207 :	555
Missions Etrangères	:	35:	63:	155:	30:	23:	138 :	449
Organis. philanthropiq.	:	14:	- :	- :	8:	26:	- :	48
Entreprises privées	:	16:	57:	- :	23:	136:	43 :	269
	:	638:	1142:	740:	334:	282:	667 :	3.803

FOREAMI: S A M I 50
S A D A M I 5

Total 3.858

à Léopoldville: la méthode utilisée pour lutter contre la tuberculose a été signalée depuis de nombreuses années. Elle est basée sur le principe du dépistage précoce systématique tel qu'il est d'ailleurs utilisé également dans certaines Colonies voisines. Les malades sont découverts à des stades différents de l'évolution de la maladie et des mesures spéciales sont prises suivant les cas.

On distingue généralement 1°) les cas à traiter ambulairement ou sous surveillance médicale.

2°) les cas à hospitaliser et relevant de techniques médicales, chirurgicales ou ancillaires.

3°) les cas à isoler définitivement et qui par définition sont les plus contagieux.

La Province de Lusambo signale que la tuberculose est en augmentation dans les différents territoires.

Dans la province de Coquilhatville la tuberculose semble se stabiliser. Les Provinces de Costermansville et d'Elisabethville signalent la prédominance de la forme pulmonaire de la tuberculose et une augmentation lente mais constante de l'affection. Dans l'ensemble de la Colonie et notamment dans certains centres industriels la progression de la tuberculination est évidente depuis de nombreuses années et l'indigène a, à de multiples égards, commencé à établir sa résistance à l'infection.

x

x

x

5°) MALADIES VENERIENNES.

A.- SYPHILIS.

Européens traités par les médecins du Gouvernement:

1930	250 cas	-	4 décès
1931	266 cas	-	3 décès
1932	131 cas	-	1 décès
1933	150 cas	-	0 décès
1934	143 cas	-	2 décès
1935	130 cas	-	1 décès
1936	103 cas	-	0 décès
1937	147 cas	-	0 décès
1938	157 cas	-	0 décès
1939	121 cas	-	2 décès

Répartition dans les provinces et, par province, dans les milieux suivants :

Indigènes	Européens	Total
Hôp. disp. du Gouvernement	253 : 140 : 127	81 : 73 : 228
Serv. itinérant du Govt.	123 : 402 : 250	7 : - : 35
Dispensaires ruraux ou :	1 : - : -	1 : - : 1
de dispensaire indigènes	16 : 188 : -	15 : 18 : 33
Missions Nationales	87 : 92 : 178	1 : 1 : 2
Missions étrangères	37 : 63 : 122	30 : 23 : 53
Organes philanthropiques	14 : - : -	8 : 2 : 10
Entreprises privées	16 : 27 : -	23 : 136 : 159
Total	638 : 1121 : 1759	224 : 334 : 558

à l'école de la médecine pour l'inter contre la grippe
onuse a été signalée depuis 1918, mais est
passée au principe du début de l'épidémie, qui est
du fait d'ailleurs, les cas de la grippe sont
voisins, les cas de la grippe sont devenus
de l'évolution de la grippe et les cas de la grippe
sont suivent les cas.
On distingue généralement les cas de la grippe
ou sous surveillance médicale.
Les cas de la grippe et de la grippe
de techniques médicales, chirurgicales et autres.
Les cas de la grippe et de la grippe
et par définition sont les cas de la grippe
La grippe de la grippe est de la grippe
en augmentation dans les milieux hospitaliers.
Dans la province de l'école de la médecine
semble se stabiliser. Les provinces de l'école de la médecine
et de la grippe et de la grippe et de la grippe
de la grippe et de la grippe et de la grippe
de la grippe et de la grippe et de la grippe
certaines centres industriels la grippe et de la grippe
tion est évidente depuis de nombreuses années et l'indigène
à de multiples épidémies, comme à l'école de la médecine et l'indigène.

2°) MALADIES VÉNÉRIENNES
A. - SYPHILIS

Européens traités par les médecins du Gouvernement :	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
4 décès	270 cas	266 cas	181 cas	170 cas	143 cas	138 cas	103 cas	147 cas	127 cas	121 cas

Syphilis (suite)

1940	144 cas	-	0 décès
1941	115 cas	-	1 décès
1942	146 cas	-	0 décès
1943	139 cas	-	2 décès
1944	162 cas	-	0 décès
1945	161 cas	-	1 décès
1946	177 cas	-	0 décès

Les accidents syphilitiques se répartissent comme suit:

	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946
Accidents primaires	61	51	54	56	49	58	48	58	38	54
Accidents secondaires et tertiaires	39	95	55	77	53	73	72	78	51	77
Syphilis hérédit.	7	6	8	2	2	6	8	5	6	5
Neuro-syphilis et para-syphilis	46	5	4	9	5	9	11	21	16	41
	147	157	121	144	109	146	139	162	161	177

Indigènes:

a) Cas traités par le personnel du Gouvernement (services itinérants exclus).

1930	10.697 cas	-	100 décès
1931	9.034 cas	-	113 décès
1932	9.352 cas	-	89 décès
1933	8.967 cas	-	104 décès
1934	10.289 cas	-	104 décès
1935	12.418 cas	-	113 décès
1936	16.084 cas	-	101 décès
1937	14.585 cas	-	271 décès
1938	15.299 cas	-	132 décès
1939	15.466 cas	-	139 décès
1940	12.169 cas	-	142 décès
1941	9.928 cas	-	338 décès
1942	11.178 cas	-	160 décès
1943	10.965 cas	-	155 décès
1944	9.619 cas	-	121 décès
1945	10.151 cas	-	128 décès
1946	11.154 cas	-	126 décès.

b) Répartition dans les provinces, et par province, dans les différents milieux et formations sanitaires.

Indigènes	Léo	Lus	Coq	Stan	Cost	Eville	Total
a) Hôp., dispens. etc. du Gouvernement	1.881	2.418	1.633	1.993	1.108	2.121	11.154
b) Disp. ruraux ou de circons. indig.	927	6.079	214	9.974	3.760	2.372	23.326
c) Services itinér. du Gouvernement	2.655	6.816	1.612	654	1.172	413	13.322
d) Miss. Nationales	1.002	2.577	7.869	1.243	166	2.645	15.502
e) Miss. Etrangères	195	1.505	2.293	264	966	1.454	6.677
f) Organ. philanthr. Entreprises priv.	1.744	2.146	-	3.106	347	-	5.197
	600	2.146	-	1.317	1.464	606	6.133
	9.004	21.541	13.621	18.551	8.983	9.611	81.311
Foréami S A D A M I							6
S A M I							417
Total:							81.734

Summary of Results

1945	100	100
1946	100	100
1947	100	100
1948	100	100
1949	100	100
1950	100	100
1951	100	100
1952	100	100
1953	100	100
1954	100	100
1955	100	100

The following table shows the results of the experiments conducted during the period 1945-1955.

The results of the experiments conducted during the period 1945-1955 are shown in the following table.

1945	100	100
1946	100	100
1947	100	100
1948	100	100
1949	100	100
1950	100	100
1951	100	100
1952	100	100
1953	100	100
1954	100	100
1955	100	100

The results of the experiments conducted during the period 1945-1955 are shown in the following table.

The results of the experiments conducted during the period 1945-1955 are shown in the following table.

The results of the experiments conducted during the period 1945-1955 are shown in the following table.

1945	100	100
1946	100	100
1947	100	100
1948	100	100
1949	100	100
1950	100	100
1951	100	100
1952	100	100
1953	100	100
1954	100	100
1955	100	100

The results of the experiments conducted during the period 1945-1955 are shown in the following table.

The results of the experiments conducted during the period 1945-1955 are shown in the following table.

The results of the experiments conducted during the period 1945-1955 are shown in the following table.

1945	100	100
1946	100	100
1947	100	100
1948	100	100
1949	100	100
1950	100	100
1951	100	100
1952	100	100
1953	100	100
1954	100	100
1955	100	100

The results of the experiments conducted during the period 1945-1955 are shown in the following table.

The results of the experiments conducted during the period 1945-1955 are shown in the following table.

The results of the experiments conducted during the period 1945-1955 are shown in the following table.

Cas dépistés en service itinérant:

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

	: Examinés	: Nouveaux	: Anciens
	:	cas	cas
Services du Gouvernement	: 736.131	: 996	: 1.659
Missions Nationales	: 28.042	: 105	: 70
Missions Etrangères	: 80.537	: 34	: 25
Fomulac	: 27.019	: -	: -
H. C. B.	: 16.379	: 4	: 14
Foréami	: 555.990	: 237	: 186
	: 1.444.098	: 1.376	: 1.954

PROVINCE DE LUSAMBO.

	: Examinés	: Nouveaux	: Anciens
	:	cas	cas
Services du Gouvernement	: 646.524	: 1.741	: 5.075
Missions Nationales	: 60.685	: 145	: 892
H. C. B.	: 12.647	: 5	: 85
Forminière	: 57.646	: -	: -
	: 777.502	: 1.891	: 5.952

PROVINCE DE COQUILHATVILLE.

	: Examinés	: Nouveaux	: Anciens
	:	cas	cas
Services du Gouvernement	: 331.054	: 827	: 795
Missions Nationales	: 41.498	: 234	: 195
Missions Etrangères	: 19.918	: 516	: 310
Services auxiliaires	: -	: -	: -
	: 392.470	: 1.577	: 1.300

PROVINCE DE STANLEYVILLE.

	: Examinés	: Nouveaux	: Anciens
	:	cas	cas
Services du Gouvernement	: 205.945	: 324	: 330
Missions Nationales	: 3.374	: 336	: -
Missions Etrangères	: 75.517	: -	: -
	: 284.836	: 660	: 330

PROVINCE DE COSTERMANSVILLE.

	: Examinés	: Nouveaux	: Anciens
	:	cas	cas
Services du Gouvernement	: 503.921	: 635	: 537

THE CHINESE IN THE UNITED STATES

CHAPTER I. THE CHINESE IN THE UNITED STATES

Year	Chinese in the United States
1850	20
1860	100
1870	1,000
1880	10,000
1890	60,000
1900	90,000
1910	130,000
1920	180,000
1930	230,000
1940	280,000
1950	330,000
1960	380,000
1970	430,000
1980	480,000
1990	530,000
2000	580,000
2010	630,000
2020	680,000

The Chinese in the United States have a long and varied history. They first came to the United States in the mid-19th century, primarily as laborers for the construction of the transcontinental railroad. Over time, they have become an integral part of the American fabric, contributing to the economy, culture, and society. The Chinese population in the United States has grown steadily over the years, reflecting the increasing globalization and immigration patterns of the world.

Year	Chinese in the United States
1850	20
1860	100
1870	1,000
1880	10,000
1890	60,000
1900	90,000
1910	130,000
1920	180,000
1930	230,000
1940	280,000
1950	330,000
1960	380,000
1970	430,000
1980	480,000
1990	530,000
2000	580,000
2010	630,000
2020	680,000

The Chinese in the United States have a long and varied history. They first came to the United States in the mid-19th century, primarily as laborers for the construction of the transcontinental railroad. Over time, they have become an integral part of the American fabric, contributing to the economy, culture, and society. The Chinese population in the United States has grown steadily over the years, reflecting the increasing globalization and immigration patterns of the world.

Year	Chinese in the United States
1850	20
1860	100
1870	1,000
1880	10,000
1890	60,000
1900	90,000
1910	130,000
1920	180,000
1930	230,000
1940	280,000
1950	330,000
1960	380,000
1970	430,000
1980	480,000
1990	530,000
2000	580,000
2010	630,000
2020	680,000

PROVINCE D'ELISABETHVILLE.

	: Examinés :	Nouveaux :	Anciens :
	:	cas	cas
Services du Gouvernement	: 141.074:	150	: 263

L'endémie syphilitique paraît être en légère augmentation dans toute la Colonie. Cette situation est vraisemblablement due aux importants mouvements de populations, ainsi qu'au développement industriel considérable qui ont marqué les années de guerre et d'immédiat après guerre. Si dans les centres à forte occupation européenne la lutte entreprise, il y a de nombreuses années, continue à tenir cette endémie en échec, par contre des cris d'alarme nous parviennent de certaines régions de l'intérieur. Dans les provinces de Léopoldville et de Coquilhatville il semble que cette affection gagne lentement certains secteurs. Les stocks de médicaments spécifiques n'ont pas manqué jusqu'à présent et le service médical a marqué son intention nette de reprendre la lutte contre cette endémie, au fur et à mesure du renforcement de ses effectifs et de la mise au point de sa réorganisation dans les territoires de l'intérieur. Nous connaissons les effets néfastes de cette affection sur la natalité et sur la situation démographique dans de nombreuses régions de la Colonie. Des armes nouvelles, notamment la pénicilline vont être mises à l'essai pour combattre le fléau parallèlement aux méthodes classiques utilisées jusqu'ici.

B) BLENNORRAGIE.

Années :	Européens :	Indigènes :
1930 :	655	: 16.240
1931 :	502	: 18.670 - 3 décès
1932 :	423	: 17.007 - 0 décès
1933 :	324	: 14.872 - 0 décès
1934 :	276	: 18.076 - 7 décès
1935 :	272	: 21.510 - 10 décès
1936 :	292	: 21.753 - 7 décès
1937 :	322	: 27.993 - 5 décès
1938 :	364	: 31.160 - 26 décès
1939 :	386	: 31.724 - 15 décès
1940 :	-	: 26.781 - 13 décès
1941 :	465	: 45.025 - 10 décès
1942 :	339	: 26.639 - 15 décès
1943 :	307	: 22.165 - 15 décès
1944 :	348	: 23.448 - 29 décès
1945 :	367	: 30.218 - 17 décès
1946 :	378	: 22.483 - 35 décès

La blennorrhagie est en augmentation en 1945. Toutefois l'année 1946 accuse une certaine amélioration de la situation. Partout où la lutte contre cette affection si répandue, est menée avec méthode, les résultats acquis apparaissent comme réellement effectifs. L'expérience actuelle nous montre que le sulfathiazole s'est révélé nettement supérieur aux sulfamido-pyridines. En 1946 nos médecins disposent d'ores et déjà de la pénicilline cristallisée. Ce produit se conserve très bien et reste très efficace, malgré les transports de longue durée, en milieu non réfrigéré. Des cures rapides comprenant des injections fortes administrées en 3 ou même 2 heures se sont révélées efficaces chez l'indigène présentant une maladie récente.

THE
GOVERNMENT
OF THE
UNITED STATES
OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C.
1910

REPORT
ON THE
LANDS OF THE
UNITED STATES
IN THE
STATE OF
NEW YORK
BY
J. M. SMITH
AND
J. H. HARRIS
1910

THE
GOVERNMENT
OF THE
UNITED STATES
OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C.
1910

LANDS OF THE UNITED STATES IN THE STATE OF NEW YORK		BY J. M. SMITH AND J. H. HARRIS	
1910		1910	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

C) AUTRES MALADIES VENERIENNES.

	: Européens				: Indigènes			
	: 1943:	1944:	1945:	1946:	: 1943:	1944:	1945:	1946:
Chancrelle	: 22:	32:	18:	20:	1587:	1114:	911:	1215
Lympho-granuleuse ingui-	:	:	:	:	:	:	:	:
nale ou Maladie de Ni-	:	:	:	:	:	:	:	:
colas Favre	: 2:	6:	27:	14:	2975:	2623:	2919:	2784
Granulome vénérien	: 9:	22:	3:	2:	36:	100:	88:	29

Répartition pour 1946.

	: Chancrelle		: Maladie N. Favre:		Granulome vénérien	
	: Europ.	: Indig.	: Europ.	: Indig.	: Europ.	: Indig.
Léopoldville	: 5 :	45 :	4 :	1.055 :	- :	6
Lusambo	: 1 :	99 :	2 :	554 :	- :	2
Coquilhatville	: 4 :	305 :	- :	375 :	- :	-
Stanleyville	: 9 :	322 :	6 :	515 :	- :	-
Cstermansville	: 1 :	29 :	1 :	144 :	- :	8
Elisabethville	: - :	2 :	1 :	31 :	2 :	13
Foréami	: - :	2 :	- :	110 :	- :	-
	: 20 :	1.215 :	14 :	2.784 :	2 :	29

D) LUTTE ANTIVENERIENNE DANS LES CENTRES.

1°) Dispensaire de la Croix-Rouge du Congo à Léopoldville.

Le dispensaire antivénérien de Léopoldville a examiné au total 2.871 femmes et 13.001 hommes parmi lesquels il a dépisté et traité

Femmes		Hommes	
897	et	1.761 cas syphilis	
132	et	883 cas de blennorragie	
982	et	111 cas d'autres lésions.	

Au cours de cette année 1.943 malades ont été mis hors cure : soit 281 syphilitiques - 779 blennorragiques- 883 d'autres lésions.

2°) Le dispensaire de la Croix Rouge du Congo à Matadi.

444 cas de syphilis ont été dépistés

481 cas de blennorragie

47 cas d'autres lésions

ont été déclarés guéris en 1946

355 cas de syphilis

369 cas de blennorragie

1 cas d'autres lésions.

ANALYSE DES RESULTATS

Table with 4 columns: Date, Lieu, Nature, Quantité. Rows include data for various locations and quantities.

RECAPITULATIF

Table with 4 columns: Date, Lieu, Nature, Quantité. Rows include data for various locations and quantities.

RECAPITULATIF DES RESULTATS

Le total des quantités de produits dérivés de la culture de la canne à sucre est de 1.200 tonnes.

Table with 2 columns: Nature, Quantité. Rows include data for various products and quantities.

Les quantités de produits dérivés de la culture de la canne à sucre sont de 1.200 tonnes.

RECAPITULATIF DES RESULTATS

Le total des quantités de produits dérivés de la culture de la canne à sucre est de 1.200 tonnes.

Les quantités de produits dérivés de la culture de la canne à sucre sont de 1.200 tonnes.

3°) Stanleyville.

Le dispensaire antivénérien de Stanleyville a dépisté 212 cas de syphilis sur un total de 10.557 examinés dont 1.900 hommes, 7.056 femmes et 1.601 fillettes. L'indice d'infection s'établit approximativement à 2 %. Pour la blennorragie l'indice d'infection s'établit aux environs de 4,1 % contre 6,5 % en 1945 et 10 % en 1944 - Cas dépistés : 435.

4°) Centre Extra-coutumier d'Elisabethville.

Syphilis 284 nouveaux cas - Blennorragie 573 nouveaux cas
472 anciens cas - 94 anciens cas
30 femmes prostituées furent sous surveillance.

6° P I A N

Répartition dans les Provinces et par province dans les différents milieux et formations sanitaires :

Indigènes	P r o v i n c e s						Total
	Iée	Lus	Coq	Stan	Cost	Eville	
a) Hôpit. dispens. etc. du Gouvern. nement.	2.050	859	6.827	2.239	5.373	606	17.954
b) Services itinérants du Gouvernement	23.241	2.822	16.719	1.484	14.307	170	57.943
c) Dispens. ruraux ou de circons. indép. indigènes	15.966	4.832	2.172	25.683	32.323	898	81.874
d) Missions Nationales	4.511	2.548	30.969	637	2.844	1.307	42.816
e) Missions Etrangères	3.819	1.315	5.978	11.585	5.485	641	28.823
f) Organismes philanthrop.	94	-	-	1.235	10.186	-	11.515
Entrepr. privées	772	356	-	4.013	9.772	319	15.232
Foréami S.A.D.A.M.I.	50.453	11.932	62.665	46.876	80.290	3.941	256.157
S.A.M.I.	-	-	-	-	-	-	1.408
Total							257.565

Cas dépistés en service itinérant:

PROVINCE DE LÉOPOLDVILLE.

	: Nouveaux :		: Anciens :
	: Examinés :	: cas :	
Services du Gouvernement	736.131	9.494	13.747
Missions Nationales	28.042	1.290	3.054
Missions Etrangères	30.537	1.015	107
H. C. B.	16.379	14	4
Pomulac	27.019	-	-
Foréami	555.990	1.087	321
	1.444.098	12.900	17.233

PROVINCE DE LUSAMBO.

	Examinés :	Nouveaux :	Anciens
	cas	cas	cas
Services du Gouvernement	646.524	1.279	743
Missions Nationales	60.685	-	-
H. C. B.	12.647	61	7
Forminière	57.646	-	-
	777.502	1.340	750

PROVINCE DE COQUILHATVILLE.

	Examinés :	Nouveaux :	Anciens
	cas	cas	cas
Services du Gouvernement	331.054	7.589	9.138
Missions Nationales	41.498	741	60
Missions Etrangères	19.918	542	35
	392.470	8.872	9.225

PROVINCE DE STANLEYVILLE.

	Examinés :	Nouveaux :	Anciens
	cas	cas	cas
Services du Gouvernement	285.945	1.266	218
Missions Nationales	3.374	169	-
Missions Etrangères	75.517	783	-
	284.836	2.218	218

PROVINCE DE COSTERMANSVILLE.

	Examinés :	Nouveaux :	Anciens
	cas	cas	cas
Services du Gouvernement	503.921	6.999	7.308

PROVINCE D'ELISABETHVILLE.

	Examinés :	Nouveaux :	Anciens
	cas	cas	cas
Services du Gouvernement	141.074	104	66

D'une manière générale l'année 1945 marque une augmentation sensible du nombre de cas de pian dans toute la Colonie. Le total des cas qui était de 226.500 malades en 1940 est passé à 325.994 malades en 1945. Le pian qui était en train de disparaître dans la province de Coquilhatville, redevient florissant dans les villages coutumiers de la savane du Nord. Dans la province de Léopoldville, le territoire du Mayumbe accuse à lui seul, 20.115 cas en 1945 et 25.265 en 1946. Dans la province de Costermansville de nombreux anciens cas persistent, dont la majorité présentent des lésions tertiaires cutanées plantaires et osseuses. La thérapeutique de cette affection reste très effective et les produits médicamenteux n'ont pas fait défaut. En 1946 cette affection régresse notablement et il est permis de penser que la situation ira en s'améliorant.

PROVINCE OF ALABAMA

Estimated population: 1,000,000

Year	Population
1900	1,000,000
1910	1,200,000
1920	1,400,000
1930	1,600,000
1940	1,800,000
1950	2,000,000

Services of Government
Alabama National
H. O. 100
Alabama National

PROVINCE OF ALABAMA

Estimated population: 1,000,000

Year	Population
1900	1,000,000
1910	1,200,000
1920	1,400,000
1930	1,600,000
1940	1,800,000
1950	2,000,000

Services of Government
Alabama National
H. O. 100
Alabama National

PROVINCE OF ALABAMA

Estimated population: 1,000,000

Year	Population
1900	1,000,000
1910	1,200,000
1920	1,400,000
1930	1,600,000
1940	1,800,000
1950	2,000,000

Services of Government
Alabama National
H. O. 100
Alabama National

PROVINCE OF ALABAMA

Estimated population: 1,000,000

Year	Population
1900	1,000,000
1910	1,200,000
1920	1,400,000
1930	1,600,000
1940	1,800,000
1950	2,000,000

Services of Government
Alabama National
H. O. 100
Alabama National

PROVINCE OF ALABAMA

Estimated population: 1,000,000

Year	Population
1900	1,000,000
1910	1,200,000
1920	1,400,000
1930	1,600,000
1940	1,800,000
1950	2,000,000

Services of Government
Alabama National
H. O. 100
Alabama National

Under present conditions it is estimated that the number of persons who will be employed in the State of Alabama in 1950 will be 1,800,000. This is based on the assumption that the population of the State will be 2,000,000 in 1950 and that the employment-to-population ratio will be 90 percent. This is a conservative estimate, as the employment-to-population ratio in 1940 was 85 percent. The increase in the employment-to-population ratio is due to the fact that the number of persons who are employed in the State is increasing at a faster rate than the population. This is due to the fact that the number of persons who are employed in the State is increasing at a faster rate than the population. This is due to the fact that the number of persons who are employed in the State is increasing at a faster rate than the population.

7° L E P R E.

Européens : 2 anciens cas signalés déjà en 1945 par la province d'Elisabethville. Pas de nouveau cas en 1946.

Indigènes :

	<u>P r o v i n c e s</u>						Total
	: Léo :	Lus :	Csq :	Stan :	Cost:	Evilla:	
Disp.etc du Gouverne:	:	:	:	:	:	:	:
ment	: 109:	253:	707:	176:	40:	186:	1.471
Services itinér. du	:	:	:	:	:	:	:
Gouvernement	: 1.940:	9.692:	12.854:	10.993:	4.060:	303:	39.842
Dispens. ruraux ou de:	:	:	:	:	:	:	:
circons. indigènes	: 161:	1.572:	1.122:	758:	3.325:	402:	7.340
Missions Nationales	: 427:	1.309:	1.271:	1:	20:	247:	3.275
Missions Etrangères	: 293:	1.067:	461:	349:	2.151:	936:	5.257
Organismes philanthro	:	:	:	:	:	:	:
piques	: 21:	- :	- :	19:	17:	- :	57
Entreprises privées	: 25:	3:	- :	78:	69:	14:	189
	: 2.976:	13.896:	16.415:	12.374:	9.682:	2.088:	57.431
Féréami	:	:	:	:	:	:	:
					S.A.M.I.	:	1.399
							58.830

L'endémie lépreuse reste stationnaire dans toute la Colonie et ne fut guère influencée par les événements de guerre, comme ce fut le cas pour d'autres affections. Le nombre de cas recensés par tous les services d'assistance médicale, officiels ou non, est de 59.035 en 1945 et de 58.830 en 1946. Comparés aux chiffres des années antérieures, ils paraissent, en toute probabilité, avoir diminué. Il est possible que la situation des effectifs médicaux intervienne dans cette diminution; de divers côtés on signale que certaines œuvres n'ont pu recevoir pendant la guerre toute l'assistance nécessaire en personnel et en moyens financiers.

x

x

x

Cas dépistés en service itinérant.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

1° Zone du Gouvernement.

<u>Secteurs ou Sous-Secteurs:</u>		<u>Examinés</u>	<u>Nouveaux cas</u>	<u>Anciens cas</u>
SAMI	Mayumbe Bas fleuve	141.514	96	348
SADAMI		11.372	8	97
SAMI	Cataractes	163.549	6	305
SADAMI		8.252	7	18
SAMI	Manianga	36.504	3	51
SADAMI		17.345	11	67
SAMI	Inkisi	-	-	-
SADAMI		14.185	21	104
SAMI	Idiofa	144.578	58	300
SAMI	Bepende	83.953	33	141
SAMI	Kahemba	28.783	27	42
SAMI	Moyen Kuilu	39.024	7	10
SADAMI	M.M.K.	67.123	6	44
SAMI	Mushie	-	-	-

Province de Léopoldville(suite)

<u>Secteurs ou sous-secteurs</u>	<u>Examinés</u>	<u>Nouveaux cas</u>	<u>Anciens cas</u>
SADAMI	27.230	9	67
SAMI Kiri	-	5	19
SAMI Tolo	30.270	7	23
SAMI Oshwe	-	-	-
	813.222	304	1.636

2° Zone du Foréami

<u>Examinés</u>	<u>Nouveaux cas</u>	<u>Anciens cas</u>
498.904	160	1.239

PROVINCE DE LUSAMBO.

<u>Secteurs ou sous-secteurs</u>	<u>Examinés</u>	<u>Nouveaux cas</u>	<u>Anciens cas</u>
Mission Médicale du Kasai			
Sarkuru (S A M I)	589.293	277	3.196
(S A D A M I)	60.685	33	231
Mission Médicale de Iodja	57.231	310	5.909
	707.209	620	9.336

PROVINCE DE COQUILHATVILLE.

<u>Sous-Secteurs</u>	<u>Examinés</u>	<u>Nouveaux cas</u>	<u>Anciens cas</u>
Conge-Ubangi (S A M I)	358.803	1.714	8.504
Tshuapa (S A M I)	91.027	1.283	1.353
	449.830	2.997	9.857

PROVINCE DE STANLEEVILLE.

<u>Secteurs-et sous-secteurs</u>	<u>Examinés</u>	<u>Nouveaux cas</u>	<u>Anciens cas</u>
Basoko SAMI	81.491	748	8.545
Rungu SAMI	3.374	242	-
Ango SAMI	52.086	211	1.237
Niangara SAMI	10.430	-	-
Aba-Paradje SAMI	41.488	3	7
Fataki SADAMI	11.652	-	-
Yakusu SADAMI	75.519	2.850	-
Opala SADAMI	42.130	397	26
	318.170	4.451	9.815

PROVINCE DE COSTERMANSVILLE.

<u>Secteurs</u>	<u>Examinés</u>	<u>Nouveaux cas</u>	<u>Anciens cas</u>
Beni-Lubero	295.983	34	1.139
Rutshuru Masisi	2.938	37	374
Tanganika-Ruzizi	41.338	59	888
Shabunda-Pangi	5.667	2	-
Maniema	57.931	34	1.493
	403.857	166	3.894

Province de Léopoldville (suite)

Examines	Nouveaux cas	Antérieurs cas
27.230	82	87
30.210	19	19
313.222	304	1.636

2° Zone du Forêt

Examines	Nouveaux cas	Antérieurs cas
408.304	160	1.239

PROVINCE DE LUBANGO

Examines	Nouveaux cas	Antérieurs cas
282.202	277	3.196
60.662	33	231
32.211	110	2.302
702.202	620	2.336

PROVINCE DE COCOTOMBEVILLE

Examines	Nouveaux cas	Antérieurs cas
258.801	1.714	8.204
31.062	1.282	1.322
449.230	2.997	2.827

PROVINCE DE STANLEYVILLE

Examines	Nouveaux cas	Antérieurs cas
81.491	748	8.242
3.374	242	-
25.086	211	1.232
10.430	-	-
41.488	3	7
11.622	-	-
72.219	2.820	-
42.130	297	26
318.170	4.471	2.812

PROVINCE DE COCOTOMBEVILLE

Examines	Nouveaux cas	Antérieurs cas
222.982	34	1.139
2.238	37	374
41.238	29	888
2.232	2	-
22.231	34	1.493
402.822	126	3.894

PROVINCE D'ELISABETHVILLE.

Sous-secteurs	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Tanganika	135.605	130	115
Lualaba	5.469	4	54
Haut-Katanga	-	-	-
	-----	-----	-----
	141.074.	134	169

La province de Stanleyville signale que la désaffection de nos Colonies agricoles continue. Le nombre de lépreux ségrégés se maintient par l'apport de nouveaux cas.

Les causes de cette désaffection sont les suivantes. Esprit de revendication des lépreux qui abandonnent toute idée de travail prétendant vivre au dépens de la Société. Insuffisance du ravitaillement accordé par les Circonscriptions Indigènes. Manque d'organisation des colonies lépreuses. Surveillance trop superficielle des autorités médicales et territoriales par suite de la pénurie du personnel. Tout est à reprendre dans l'organisation de la lutte antilépreuse. La formule de la Colonie agricole est la seule qui puisse être adoptée, nous sommes convaincus qu'elle peut donner les résultats escomptés.

x

x

x

Seules les Colonies agricoles de la Croix Rouge du Congo, bien organisées, bien surveillées, restent florissantes. En accord avec la Fondation Père Damien, la Croix Rouge du Congo a entrepris avec l'aide du Gouvernement une enquête dans tous les territoires de la province de Stanleyville sur l'endémie lépreuse et sur le nombre présumé de lépreux. Cette enquête est basée sur le "Recensement". Une documentation est constituée sur place au point de vue des possibilités locales d'organisation systématique d'une lutte contre la lèpre, par le moyen de l'isolement des malades, dans les villages agricoles. Les premières constatations en territoire de Ango et à Stanleyville sont intéressantes. A Ango, les pourcentages admis en 1940, de 5% de lépreux et même d'avantage, se réduiraient actuellement à 1,5 ou 2 %. Ce taux nous permet de faire une évaluation très approximative du nombre des lépreux au Congo Belge qui s'élèverait à environ 200.000. Pendant l'année 1946, on a perfectionné l'organisation sociale des villages agricoles, avec le but d'intensifier les cultures vivrières. L'utilité de ces cultures vivrières n'est plus à démontrer, mais elles doivent faire partie d'un programme d'ensemble sous la conduite d'assistants agricoles et de moniteurs. La formule actuelle du "Recensement" sera utilisée également par d'autres organismes dès que les possibilités le permettront. Les centres principaux de Pawa, de Bibanga, de Tshumbe, Sainte Marie, de Wafania évoluent nettement vers le type de léproserie où l'étude scientifique est entièrement liée au traitement et à l'action sociale complète et où les indigènes ont réellement l'espoir de guérir.

Les méthodes de diagnostic et de classification ne sont pas encore définitivement mises au point.

Quant à la thérapeutique, la guerre nous a apporté des méthodes nouvelles.

Certaines d'entre elles sont à l'essai au Congo Belge.

Les 2 produits "Promine" et "Promizole" qui nous ont été fournis, ont donné des bons résultats, mais ils nécessitent un contrôle individuel constant. On ne peut pas, pour le moment, envisager l'emploi de ces médicaments sur une très grande échelle, à cause de leur prix trop élevé.

La "Streptomycine" également utilisée dans la tuberculose est un antibiotique nouvellement introduit dans la thérapeutique de la lèpre.

L'huile de chaulmoogra et ses dérivés, ainsi que le Caloncoba, qui peuvent facilement être produits en grande quantité au Congo Belge continuent à être la base du traitement de la lèpre.

LEPROSERIES, CAMPS D'ISOLATION, VILLAGES AGRICOLES.

PROVINCE DE LOLO DVILLE.

Léproseries et villages agricoles.	Nombre de malades				
	AI	Nouveaux cas	Sortis	Restant	
	I. I. 46		Décès: Autres		au
			: causes		31.12.46
1°) du Gouvernement					
Seke Banza	14	4	4		14
Kintona	9	5	1		13
2°) des Miss. Nationales					
Kionzo	3	-	-		3
Kasi	15	-	-		15
Sona Bata	74	10	4		80
Moanda	1	-	-		1
Luangu-Luvungu	117	16	10		123
3°) Miss. Etrangères					
Sona Bata	86	6	4		88
Kibentele	15	1	-		16
Kamayala	31	20	1		50
Banza Lantoka	42	23	3		62
Kibunzi	59	3	7		55
4°) des Sociétés					
Lukula	41	11	4		48
Total	507	59	38		568

PROVINCE DE LUSAMBO.

1°) du Gouvernement					
Tshofa	27	3	6	5	19
Batamba	30	30	1	1	58
2°) Miss. Nationales					
Tshumbe Ste. Marie	632	427	30	137	892
Hemptinne St. Benoît	154	33	9	3	175
3°) Miss. Etrangères					
A.P.C.E. Bibanga	410	64	12	58	404
Lutoto	342	58	10	40	350
Bulape	80	16	4	5	87
Lubondaie	208	30	8	20	210
Luebo	240	26	13	8	245
M.S.C.L. Linga		pas de renseignements			
Total	2.123	687	93	277	2.440

La Commission a été chargée de faire un rapport sur l'état des lieux et de proposer des mesures pour améliorer la situation. Elle a tenu plusieurs réunions et a consulté les intéressés. Elle a constaté que la situation est grave et qu'il est urgent de prendre des mesures. Elle propose donc de...

La Commission a été chargée de faire un rapport sur l'état des lieux et de proposer des mesures pour améliorer la situation. Elle a tenu plusieurs réunions et a consulté les intéressés. Elle a constaté que la situation est grave et qu'il est urgent de prendre des mesures. Elle propose donc de...

Année 1911			
1°) 1er trimestre			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000

Année 1912			
1°) 1er trimestre			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000

LEPROSÉRIES, CAMPS DE SÉGRÉGATION, VILLAGES AGRICOLES (suite)

PROVINCE DE COCUMATVILLE.

	Nombre de malades				Restant
Léproseries et villages agricoles	Au I.I.46	Nouveaux cas	SORTIS		au 31.12.46
			Décès	autres causes	
Pimu	64	80	9	37	96
Laringa	353	115	15	45	408
Lotumbe	86	85	6	37	126
Banzville	164	20	4	6	174
Lolegbo	230	35	4	6	255
Businga	523	51	4	38	532
Kota-Kkaji	69	-	-	-	69
Abumobazi	89	-	-	-	89
Wakpinda	28	-	-	-	28
Bosu-Modanda	50	-	-	-	50
Wefania	350	-	-	-	350
Bwamanda	87	28	3	4	108
Basankusu	47	-	5	-	42
Lisala	36	7	4	3	36
Karawa	-	-	-	-	-
Yanda	332	48	15	39	335
Total	2.508	469	69	210	2.698

PROVINCE DE STANLEYVILLE.

Basoko	215	167	167	215
Yahuma	61	4	22	43
Stanleyville	291	8	92	207
Bafwasende	511	89	8	502
Banalia	35	-	17	18
Epala	37	4	17	24
Buta	221	18	32	207
Poko	449	89	140	398
Niangara	115	5	28	92
Akati	84	5	6	83
Ango	373	49	28	394
Dungu	971	59	132	888
Bondo	491	75	149	417
Watsa	268	12	73	297
Wamba	1.325	282	216	1.391
Faradje	235	4	10	229
Ponthierville	155	3	9	149
Irumu	186	23	35	174
Gombari	368	28	30	366
Croix Rouge	1.955	149	261	1.843
Lubutu	171	38	65	144
Titule	154	14	38	130
Total	8.671	1.125	1.575	8.221

LEPROSERIES, CAMPS DE SEGREGATION, VILLAGES AGRICOLES (suite)

PROVINCE DE COSTERMANSVILLE.

		Nombre de malades.			
Léproseries et villages agricoles	:	Au :	Nouveaux :	Sortis :	Restant au :
		I.I.46:	cas :	Décès:Autres:	31.I2.46
<u>Kivu</u>	:	:	:	:	:
Zone Médicale Beni-Lubero:	I.I39:	34 :	I65:	:	I.008
Oicha-Iawenda	:	72:	92 :	39:	I25
Katwa	:	282:	75 :	II8:	239
Monigi-Rutshuru	:	18:	3 :	2:	19
Mitumbala Rutshuru	:	29:	I9 :	9:	39
Djomba "	:	53:	I2 :	I2:	53
Rugari "	:	31:	8 :	8:	31
Yakomero "	:	28:	4 :	I:	31
Tshengerero "	:	46:	IO :	3:	53
<u>Maniema</u>	:	:	:	:	:
Luama (Hindu)	:	83:	I9 :	26:	76
Tunda (Miss. Protestante)	:	224:	20 :	- :	244
Tongoni (Miss. Catholique)	:	62:	8 :	I7:	53
Risaci (Lokandu)	:	50:	20 :	9:	61
Total	:	2.117:	324 :	409:	2.032

PROVINCE D'ELISABETHVILLE

Ankoro	:	24:	- :	- :	22 :	2
Mwilambwe	:	I22:	73 :	3 :	- :	I92
Kapanga	:	503:	37 :	9 :	- :	531
Chibambo	:	9:	- :	I :	3 :	5
Mutshatsha	:	7:	- :	- :	- :	7
Luanza	:	I4:	3 :	3 :	- :	I4
Kayeye	:	76:	5 :	I :	- :	80
N'Gaye	:	30:	- :	- :	- :	30
Mulongo	:	3:	2 :	I :	- :	4
Total	:	788:	I20 :	I8 :	25 :	865

8° PNEUMONIE, BRONCHO-PNEUMONIE, PNEUMOCOCCIE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens: 106 cas et 4 décès

<u>Indigènes:</u> Années	Cas	Décès	Mortalité sur nombre de cas
1930	4.392	946	21,5 %
1931	4.273	928	21,7
1932	3.705	584	15,8
1933	4.962	881	17,8
1934	5.593	862	15,4
1935	7.970	1.003	12,6
1936	6.577	1.021	15,5
1937	5.960	711	11,9
1938	9.141	1.104	12,-
1939	8.669	1.003	11,6
1940	6.835	910	13,3
1941	8.009	1.064	13,2
1942	7.596	1.010	13,29
1943	7.792	1.017	13,05
1944	8.162	1.015	12,43
1945	7.246	951	13,12
1946	8.276	778	9,40

Les statistiques Foréami renseignent 2.539 cas en 1945 et 3.320 cas en 1946. Ces derniers chiffres sont repris aux statistiques générales ci-dessus.

La province d'Elisabethville signale toujours un taux de mortalité qui atteint 17,5 % en 1946, dû aux conditions particulières existant au Katanga. La province de Stanleyville renseigne un taux de mortalité de 7,5 % en 1945 et de 5,5 % en 1946.

Cette affection reste toujours prédominante au Congo-Belge. Le paludisme continue à intervenir fréquemment dans son étiologie, ainsi que les autres conditions habituelles d'alimentation, d'habillement et de température.

La thérapeutique actuelle de la pneumonie est principalement basée sur l'utilisation des sulfamidés.

La sulfathiazole et la sulfadiazine sont les produits de choix employés actuellement.

La sulfapyridine est plutôt réservée aux complications méningées de la pneumonie à cause de sa plus grande pénétration à travers les milieux méningés.

La pénicilline est utilisée actuellement sur une grande échelle, principalement dans les formations hospitalières.

Une statistique récente donne pour 125 cas de pneumonie, seulement 3 décès chez les enfants amenés à l'hôpital, en toute dernière extrémité.

Les sérums antipneumococciques polyvalents sont de moins en moins utilisés.

PROVINCE DE LA LOUISE
(Données rapportées par les services médicaux de l'Armée canadienne)

Années : 1900 à 1940

Années	Données	Données
1900	4.500	4.500
1901	4.500	4.500
1902	4.500	4.500
1903	4.500	4.500
1904	4.500	4.500
1905	4.500	4.500
1906	4.500	4.500
1907	4.500	4.500
1908	4.500	4.500
1909	4.500	4.500
1910	4.500	4.500
1911	4.500	4.500
1912	4.500	4.500
1913	4.500	4.500
1914	4.500	4.500
1915	4.500	4.500
1916	4.500	4.500
1917	4.500	4.500
1918	4.500	4.500
1919	4.500	4.500
1920	4.500	4.500
1921	4.500	4.500
1922	4.500	4.500
1923	4.500	4.500
1924	4.500	4.500
1925	4.500	4.500
1926	4.500	4.500
1927	4.500	4.500
1928	4.500	4.500
1929	4.500	4.500
1930	4.500	4.500
1931	4.500	4.500
1932	4.500	4.500
1933	4.500	4.500
1934	4.500	4.500
1935	4.500	4.500
1936	4.500	4.500
1937	4.500	4.500
1938	4.500	4.500
1939	4.500	4.500
1940	4.500	4.500

Les statistiques provinciales de la province de la Louisiane sont rapportées par les services médicaux de l'Armée canadienne.

La province de la Louisiane est une province de la Louisiane. Elle est située dans le sud-est de la Louisiane. Elle est bordée par le golfe du Mexique à l'est et par le Mississippi à l'ouest.

Cette affectation est une affectation de la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane.

La thèse de la Louisiane est une thèse de la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane.

La thèse de la Louisiane est une thèse de la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane.

La thèse de la Louisiane est une thèse de la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane.

La thèse de la Louisiane est une thèse de la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane.

La thèse de la Louisiane est une thèse de la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane.

La thèse de la Louisiane est une thèse de la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane. Elle est destinée à la Louisiane.

9° FIEVRE RECURRENTE AFRICAINE.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et de Foréami).

Européens : 2 cas dont 1 en province de Costermansville et 1 en province d'Elisabethville.

<u>Indigènes :</u>	<u>Années</u>	<u>Cas</u>	<u>Décès</u>
	1930	126	-
	1931	54	-
	1932	130	-
	1933	224	-
	1934	142	-
	1935	211	2
	1936	450	1
	1937	348	3
	1938	350	8
	1939	436	6
	1940	472	3
	1941	425	3
	1942	450	8
	1943	1.207	3
	1944	678	8
	1945	537	1
	1946	360	8
	dont	16	et 2 pour le Foréami

La fièvre récurrente est signalée principalement au Katanga, dans la Province de Costermansville et au Kwango. Elle est en régression ces 2 dernières années et depuis 1943, année où l'on a enregistré 1.207 cas.

Elle est causée par le Sp.duttoni transmis par O.moubato, avec transmission héréditaire chez l'insecte.

10° GOITRE ENDEMIQUE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens: 10 cas dont 2 province de Lusambo, 1 province de Coquilhatville, 1 province de Costermansville et 6 province d'Elisabethville.

Indigènes:

Zone du Foréami	17 cas	2 décès
Province de Léopoldville	156 cas	1 décès
" de Lusambo	461 cas	0 décès
" Coquilhatville	231 cas	0 décès
" de Stanleyville	818 cas	1 décès
" Costermansville	25 cas	1 décès
" Elisabethville	285 cas	4 décès
	-----	-----
	1.993 cas	9 décès

Les foyers à goitre se retrouvent toujours dans les endroits signalés antérieurement, c'est-à-dire au Kwango, en territoire de Lodja et de Tshofa dans la province de Lusambo et en province de Stanleyville, spécialement dans le nord (territoire de Bondo, de Buta et Ango).

L'affection est en augmentation dans la province de Coquilhatville où l'on signale 231 cas en 1946.

10° VIVRE RÉCURRENT ALLEMANDE

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et la
Forêt).

Européens : 2 cas dont 1 en province de Cote d'Ivoire et
1 en province d'Elleboville.

Indigènes :	Années :	Cas	Éléments
1930	120		
1931	24		
1932	130		
1933	224		
1934	12		
1935	211		
1936	270		
1937	248		
1938	320		
1939	438		
1940	422		
1941	422		
1942	420		
1943	1.207		
1944	678		
1945	277		
1946	360		

dont 10 pour la Forêt

La fièvre récurrente est signalée par les médecins et les
Kassas, dans la province de Cote d'Ivoire et en Haute-Volta. Elle est
en régression ces 2 dernières années et depuis 1943, année de son
apparition, 1.207 cas.
Elle est causée par le parasite *Leishmania* transmis par le moustique
avec transmission hématique chez l'homme.

10° FOIEUX ENFERMÉS

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et la
Forêt).

Européens : 10 cas dont 2 province de Lomé, 1 province de
Gambie, 1 province de Cote d'Ivoire et 6 pro-
vince d'Elleboville.

Indigènes :	Années :	Cas	Éléments
Zone du Forêt	17 cas		
Province de Lomé	150 cas		
" de Lomé	481 cas		
" de Lomé	231 cas		
" de Lomé	818 cas		
" de Lomé	22 cas		
" de Lomé	281 cas		
-----	1.992 cas		
3 décès			

Les foies à foies se trouvent toujours dans les en-
droits signalés ci-dessus, c'est-à-dire en Haute-Volta, en Lomé,
et de Lomé et de Lomé dans la province de Lomé et en Haute-
Volta. Les foies à foies, spécialement dans la province de Lomé,
de Lomé et de Lomé.

La fièvre est en augmentation dans la province de Co-
te d'Ivoire, on signale 21 cas en 1946.

Les plateaux de Haut Luapula et de la Lufira constituent la source des cas signalés en province d'Elisabethville.

L'introduction des sels iodés dans le régime des populations reste la méthode préconisée comme application pratique.

II° DYSENTERIE AMIBIENNE.

Européens:	Années	Cas	Décès	
	1931	119	2	
	1932	127	-	
	1933	63	1	
	1934	57	-	
	1935	65	-	
	1936	140	-	
	1937	181	-	
	1938	336	-	
	1939	186	-	
	1940	256	-	
	1941	378	-	
	1942	315	-	
	1943	754	2	
	1944	325	1	
	1945	445	-	
	1946	377	-	
Indigènes:	Années	Cas	Décès	Mortalité sur nombre de cas
	1931	6.570	195	3,1 %
	1932	2.842	116	4,1
	1933	2.810	93	3,3
	1934	2.581	86	3,3
	1935	3.311	108	3,3
	1936	3.874	112	2,9
	1937	3.944	99	2,5
	1938	4.111	101	2,4
	1939	3.879	76	1,96
	1940	4.253	67	1,58
	1941	8.637	204	2,38
	1942	6.381	234	3,51
	1943	9.655	235	2,4
	1944	12.022	157	1,30
	1945	12.815	176	1,30
	1946	12.241	194	1,59

Dans le chiffre de 1946, le Forémi intervient pour 693 cas et 4 décès.

La recrudescence de cette affection est signalée depuis 1935.

L'affection paraît diminuer en gravité, mais incontestablement le nombre des cas n'a pas cessé d'augmenter.

Dans la province de Lusambo, la dysentérie amibienne a sévi surtout à Luluabourg (centre) et à Lodja.

Dans la province de Coquilhatville, la plus atteinte, on signale 6.895 cas en 1946.

Dans la province de Stanleyville en 1945, on constate une recrudescence chez les européens et les indigènes, particulièrement dans l'Uele. Cette recrudescence continue en 1946 chez les indigènes. L'affection prend un caractère endémique, mais avec symptomatologie peu sévère.

La Mission d'Assistance Médicale du Lac Albert qui a dépisté et traité près de 2.000 cas.

Les plateaux de Haut Languet et de la Haute Goulaine
 La source des cas signalés en province d'Alsace
 L'introduction des cas dans le régime des populations
 L'absence de la méthode préconisée comme application pratique.

II° DYSSENTERIE AMÉRIQUE

Années	Cas	Décès
1931	119	2
1932	127	-
1933	83	1
1934	17	-
1935	85	-
1936	140	-
1937	181	-
1938	336	-
1939	188	-
1940	256	-
1941	378	-
1942	317	-
1943	784	2
1944	327	1
1945	415	-
1946	377	-

Années	Cas	Décès
1931	6.570	797
1932	2.842	116
1933	2.813	83
1934	2.781	86
1935	3.311	108
1936	3.874	112
1937	3.944	90
1938	4.111	101
1939	3.879	76
1940	4.253	87
1941	8.637	204
1942	8.381	234
1943	9.652	237
1944	12.022	157
1945	12.815	176
1946	12.241	194

Dans le chiffre de 1946, la dernière intervention pour 691 cas
 et 4 décès.
 La recrudescence de cette affection est signalée depuis
 1937.
 L'affection paraît diminuer en gravité, mais incontestable-
 ment le nombre des cas n'a pas cessé d'augmenter.
 Dans la province de Massabo, la dysenterie amibienne a été
 surtout à Luimboung (centre) et à Loda.
 Dans la province de Goulaine, la plus étendue, on
 signale 6.695 cas en 1946.
 Dans la province de Goulaine, on constate une
 recrudescence chez les européens et les indigènes, particulièrement
 dans l'ouest. Cette recrudescence continue en 1946 chez les indigènes.
 Les L'affection prend un caractère endémique, mais avec syn-
 tologie peu sévère.

Les traitements arsénicaux associés au traitement classique à l'émétine ont donné d'assez bons résultats.

La province de Costermansville signale également une recrudescence pendant ces 2 dernières années, dans la région de Kalehe, Katana, en même temps que la dysentérie bacillaire, ainsi qu'à Lokandu.

Le péril fécal, les mouches et les porteurs individuels de Kystes et d'amibes, qui sont à la base de la contamination d'homme à homme, sont partout dénoncés comme étant les causes premières de l'extension de la maladie. Elles devront être combattues par l'éducation, le développement des installations sanitaires et le traitement méthodique de tous les cas dépistés.

12° HELMINTHIASES.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens:

Ankylostomiases	129 cas	0 décès	contre 123 cas	en 1945
Verminoses autres	558 cas	0 décès	contre 791 cas	en 1945

Indigènes:

	Etat		Foréami	
Ankylostomiases	69.787 cas	86 décès	26.419 cas	29 décès
Autres verminoses	75.519 cas	49 décès	15.103 cas	8 décès

L'ankylostomiase domine toujours toute la pathologie des helminthiases, avec comme conséquence, l'anémie secondaire si souvent rencontrée surtout chez les enfants indigènes. Dans certaines régions la presque totalité des indigènes sont infectés de verminoses associées.

13° BILHARZIOSES.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

		: Bilharziose rectale :		Bilharziose vésicale	
		: Cas :	: Décès :	: Cas :	: Décès :
Européens		: 26 :	: 0 :	: 12 :	: 0 :
Indigènes:	Etat	: 7.545 :	: 48 :	: 569 :	: 3 :
	Foréami	: 1 :	: - :	: - :	: - :

La bilharziose est en augmentation dans plusieurs secteurs. Dans la province de Lusambo, en 1945, en secteur antibilharzien (territoire de Tshilenge) ont été affectés 1 médecin et 3 agents sanitaires. Les mesures curatives et prophylactiques ont fait baisser le taux d'infection de 15 à 10 %. La création d'un fond spécial autonome a été étudiée avec les Services du Gouvernement Général et entrera prochainement en fonctionnement.

En 1946 le secteur où la lutte est le plus activement poussée (Lubilash) n'est plus occupé que par 1 médecin et 1 agent sanitaire. Les cercles de Tshilenge et Tshibata ont dû être en veilleuse, par suite des difficultés de personnel. Il est à craindre que les résultats péniblement acquis ne soient sérieusement compromis.

Dans la Province de Stanleyville, en 1945 la recrudescence est nettement marquée et due au dépistage systématique pratiqué par la Mission d'Assistance médicale du Lac Albert qui a dépisté et traité près de 2.000 cas.

Du point de vue prophylactique il semble qu'on doive s'orienter vers le forage de puits qui donne à l'indigène une eau non polluée. Un essai a été fait dans la plaine de Mahagi où des puits ont été construits à charge des circonscriptions indigènes. Il semble que cette mesure mérite d'être encouragée.

En 1946, 1.691 cas ont été constatés dans les centres et 1.662 cas, en service d'itinérance.

Cette statistique ne donne qu'une faible idée de l'infestation bilharzienne. Les cas constatés dans les entreprises privées et plus spécialement dans les pêcheries du Lac Albert n'y figurent pas. Une prospection systématique de nombreuses régions de l'Ituri et de tout l'Uele où l'affection est prédominante donnerait des chiffres de beaucoup supérieurs.

X X X

La lutte contre la bilharziose reste difficile, celle-ci doit s'adresser aussi bien à l'hôte intermédiaire qu'au réservoir humain - Des produits chimiques nouveaux issus de la guerre, tel le gammexane pourront vraisemblablement être utilisés bientôt pour l'assainissement des rivières.

14° FILARIOSES.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréari).

Européens: 359 cas 0 décès

Indigènes: Etat 3.812 cas 6 décès
Foréari 368 cas 0 décès

La découverte de la filariose chez l'indigène qui consulte rarement pour cette affection est, en général, une trouvaille des laboratoires.

Les cas sont extrêmement fréquents. Tous les types de filarioses sont représentés, avec prédominance de certains types suivant les régions de la Colonie.

Wuchereria Bancrofti, Cobbold, découverte au Congo Belge en 1899, a fait l'objet, ces dernières années, d'études approfondies. Son existence, en de nombreuses régions, notamment de la province de Léopoldville, a été nettement établie par nos spécialistes, qui ont précisé son développement chez plusieurs insectes piqueurs.

Onchocerca volvulus Lenckart et son cycle de développement chez Simulium damnosum, ont été particulièrement étudiés, ces dernières années. La lutte expérimentale contre les simules par des moyens mécaniques, se poursuit activement.

Les Kératites graves filariennes continuent à être signalées dans des endroits de plus en plus nombreux.

Loa-Loa reste très fréquente dans toutes les régions basses et fortement boisées, signalées antérieurement.

Quant au genre A. perstans.

signalons enfin les travaux intéressants et récents sur microfilaria streptocerca et les découvertes de variétés nouvelles.

Un point de vue prophylactique il semble qu'on doive orienter vers le forage de puits qui donne à l'indigène une eau non polluée. Un essai a été fait dans la plaine de Mahagi où des puits ont été construits à charge des circonscriptions indigènes. Il semble que cette mesure mérite d'être encouragée.

En 1946, 1.691 cas ont été constatés dans les centres et 1.663 cas en service d'indigènes.

Cette statistique ne donne qu'une faible idée de l'importance de la maladie. Les cas constatés dans les entreprises privées et plus spécialement dans les pépinières du Lac Albert n'y figurent pas. Une prospection systématique de nombreuses régions de l'Est de la République de l'Afrique est prédominante donnerait des chiffres de beaucoup supérieurs.

Les études de l'hygiène sociale difficile, celle-ci doit s'adresser aussi bien à l'hygiène alimentaire qu'à l'hygiène humaine - les produits chimiques nouveaux issus de la guerre, les médicaments peuvent vraisemblablement être utilisés souvent pour l'assainissement des rivières.

1.2. RÉSULTATS

(Ces rapports par les services médicaux du Gouvernement et le

(Nairobi)

Maladies 379 cas 2 décès

Maladies 379 cas 2 décès
Maladies 379 cas 2 décès

La découverte de la maladie chez l'indigène qui est une tumeur pour cette affection est, en général, une trouvaille importante.

Les cas sont extrêmement rares. Tous les types de maladies sont représentés, avec prédominance de certains types dans les régions de la Colonie.

Maladies, découvertes au Congo Belge en 1946. L'objet des dernières années d'études épidémiologiques, en ce qui concerne les maladies, notamment de la province de Leopoldville, a été nettement établi par nos spécialistes qui ont pu établir un développement chez plusieurs insectes piqueurs.

Maladies volantes, l'impact et son cycle de développement chez les insectes, ont été particulièrement étudiés, ces dernières années. La lutte expérimentale contre les moustiques par des moyens chimiques, se poursuit activement.

Les maladies graves, épidémiques continuent à être signalées dans les districts de plus en plus nombreux.

Maladies très répandues dans toutes les régions basses et certaines maladies, signalées antérieurement.

Maladies à l'état.

Maladies en fin les travaux importants et relatifs aux maladies.

La découverte et les découvertes de variétés nouvelles.

15° AVITAMINOSSES.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens : 119 cas 1 décès

Indigènes:	Etat		Foréami	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Avitaminoses diverses	1.977	89	672	24
Beri-Beri	232	4	-	-
Buaki	-	-	4.361	137

La question des avitaminoses reste discutée et des nouveaux foyers, notamment de beri-beri sont signalés périodiquement.

Dans la province de Costermansville ont éclaté, en 1945, un foyer important parmi les travailleurs de la route Kasese-Shabunde, ainsi qu'un petit foyer à Vitshumbi. Le foyer principal a continué son évolution en 1946. Des mesures ont été prises pour lutter contre cette affection mais les résultats sont considérés comme peu satisfaisants et l'étiologie de cette maladie reste obscure.

Au Kwango, le problème des avitaminoses a été signalé depuis de nombreuses années.

Plusieurs affections particulières, portant des vocables indigènes, tels le N'Sadi et le M'Buaki, rentrent probablement dans cette catégorie.

Des hypothèses diverses ont été émises au sujet de ces affections dont la principale reste une déficience alimentaire avec carence multiple. Signalons un essai de traitement par la ventriculine, associée à la riboflavine et éventuellement à l'acide nicotinique. Le complexe vitaminique B dont la thiamine restent d'excellents adjuvants à la cure protéinique.

Il est intéressant de noter que la M'Buaki a presque disparu chez les indigènes adultes, qui sont à présent mieux nourris, mais qu'il subsiste encore, principalement chez les petits enfants.

Européens : 1 cas province de Coquilhatville.

16° R A G E.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens : 3 cas dont 2 province de Léopoldville et 1 province de Lusambo.

Indigènes : 14 cas en province de Stanleyville.

Dans cas de rage canine continuent à être signalés périodiquement dans différentes régions de la Colonie.

Le traitement par le vaccin antirabique (méthode de Fermi), préparé dans nos laboratoires, est assuré préventivement à tous les malades suspectés de rage.

Indigènes : 359 cas 2 décès.

Indigènes : 359 cas 2 décès.

Les Avitaminoses.

(Ces rapports par les services médicaux du Gouvernement en 1945.)

Indigènes:		Européens:	
Cas	Décès	Cas	Décès
Avitaminoses diverses	1.977	119	1
Beri-Beri	232		
Buraki	-		
Total		Total	
4	89	119	1
4.361	672		
137	24		

La question des avitaminoses reste discutée et des nouveaux foyers, notamment de beri-beri sont signalés périodiquement. Dans la province de Tostanaville ont été signalés, en 1945, un foyer important parmi les travailleurs de la route Kaness-Bahama, ainsi qu'un petit foyer à Vichumbi. Le foyer principal a continué son évolution en 1946. Des mesures ont été prises pour lutter contre cette affection mais les résultats sont considérés comme peu satisfaisants et l'étiologie de cette maladie reste obscure.

Au Kwanao, la question des avitaminoses a été signalée depuis de nombreuses années. Plusieurs affections particulières, portant des vocables indigènes tels le M'badu et le M'Buraki, rentrent probablement dans cette catégorie.

Des hypothèses diverses ont été faites au sujet de ces affections dont la principale semble une carence alimentaire avec carence multiple. Également un cas de traitement par la vitamine, associée à la riboflavine et éventuellement à l'acide nicotinique. Le complexe vitaminique B dont la thiamine faisait partie, a été administré à la cure prophylactique.

Il est intéressant de noter que la M'Buraki a précédé de peu les affections adultes, qui sont à présent mieux connues, mais qu'il subsiste encore, spécialement chez les petits enfants.

16° F. A. G. R.

(Ces rapports par les services médicaux du Gouvernement en 1945.)

Européens: 3 cas dont 2 province de Léopolaville et 1 province de Kasempa.

Indigènes: 14 cas en province de Léopolaville.

Dans ces de type canine continuent à être signalés périodiquement dans différentes régions de la Colonie.

Le traitement par le vaccin antirabique (méthode de Termi), préparé dans nos laboratoires, est assuré préventivement pour les malades suspects de rage.

17° ULCERES TROPICAUX.

Européens : 23 cas

Indigènes :

1931	30.113		
1932	17.547		
1933	21.437		
1934	19.778		
1935	19.052		
1936	21.509		
1937	21.012		
1938	25.007		
1939	15.786		
1940	19.106	dont 2.791	pour le Foréami
1941	17.451	dont 3.722	pour le Foréami
1942	14.117	"	3.202 "
1943	18.018	"	3.186 "
1944	19.031	"	4.239 "
1945	22.018	"	5.238 "
1946	16.114	"	3.178 "

Cas traités dans les dispensaires ruraux, des missions religieuses, etc....

Dispensaires ruraux	68.654
Missions Nationales	23.328
Missions Etrangères	10.049
Organismes philanthropiques	12.068
Entreprises privées	13.659

Outres les nombreux traitements utilisés et préconisés contre les ulcères tropicaux, signalons l'acide penthothénique, en applications locales, pour stimuler le pouvoir de bourgeonnement et de cicatrisation des plaies.

18° DIVERSES AUTRES AFFECTIONS ENDEMIQUES.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Tétanos:

Européens : 1 cas province de Coquilhatville.

Indigènes: 51 cas 31 décès soit

Province de Léopoldville	19 cas	8 décès
" de Lusambo	5 cas	3 décès
" de Coquilhatville	6 cas	4 décès
" de Stanleyville	4 cas	1 décès
" de Costermansville	4 cas	4 décès
" d'Elisabethville	13 cas	11 décès
Foréami	-	-
	51 cas	31 décès

Erésypèles et Eresypéloïdes.

Européens : 27 cas

Indigènes : 389 cas 2 décès.

Spirochetose pulmonaire : Néant.

17° LIÈGES TROPICAUX

Europe :		23 cas
Indes :		
1931	30.413	
1932	17.547	
1933	21.437	
1934	19.728	
1935	19.072	
1936	21.709	
1937	21.012	
1938	27.007	
1939	17.386	
1940	19.100	dont 5.791 pour l'Inde
1941	19.417	dont 3.722 pour l'Inde
1942	19.117	" " 3.302
1943	18.012	" " 3.186
1944	19.011	" " 4.239
1945	22.010	" " 5.238
1946	16.114	" " 3.778

Ces lièges dans les dispensaires ruraux, des missions religieuses, etc.

Dispensaires ruraux : 65.634
Missions Nationales : 2.325
Missions Étrangères : 10.649
Organismes Philanthropiques : 12.668
Entreprises privées : 18.629

Outre les nombreux traitements utilisés et recommandés contre les lièges tropicaux, il existe également des applications locales pour atténuer le prurit de bourdonnement et de l'action des piqûres.

18° RIVERES AUTRES A TROPICALE MENTALES
(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et la presse).

Totaux :		
Europe :		1 cas province de Copenhague.
Indes :		21 cas 31 décès soit
Province de Bengale	12 cas	
de l'Assam	2 cas	
de Copenhague	6 cas	
de l'Inde	4 cas	
de l'Inde	4 cas	
de l'Inde	12 cas	
Portugal	1 cas	
Totaux :	21 cas	31 décès

Épisodes et Épidémies

Europe :	27 cas
Indes :	389 cas 2 décès
Total : 416 cas 2 décès	

Étiologie : Négative

D.- AUTRES AFFECTIONS.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

1° Maladies mentales - maladies nerveuses.

Européens: 940 cas - 1 décès troubles mentaux et psychiques et de maladies autres que celles consécutives à la syphilis.

Indigènes: 2.462 cas et 166 décès, dont 413 cas et 9 décès pour le Foréami.

Les mêmes causes continuent à faire le lit de l'aliénation mentale chez l'indigène, ce sont: la maladie du sommeil et la syphilis auxquelles viennent s'ajouter l'alcoolisme et le cannabisisme. Le traitement actif de la syphilis est indiqué dans les cas relevant de cette affection. Les aliénés continuent à être hébergés dans des asiles spéciaux.

2° Tumeurs:

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens: 172 tumeurs bénignes - 0 décès
40 tumeurs malignes - 14 décès

Indigènes: 2.200 tumeurs bénignes - 10 décès
1.440 tumeurs malignes - 58 décès

se repartissant comme suit :

	<u>Tumeurs bénignes</u>		<u>Tumeurs malignes</u>	
	<u>cas</u>	<u>décès</u>	<u>cas</u>	<u>décès</u>
Foréami	94	-	5	-
Province de Léopoldville	368	3	1.191	21
" de Lusambo	1.147	1	124	5
" Coquilhatville	190	1	41	3
" Stanleyville	106	-	29	2
" Costermansville	105	4	21	6
" d'Elisabethville	190	1	29	19
	2.200	10	1.440	58

D. - AUTRES AFFECTIONS.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et la
Portant).

1° Maladies mentales - maladies nerveuses.

Européens: 940 cas - 1 décès troubles mentaux et psychiques
et de maladies autres que celles consécutives à
la syphilis.

Indigènes: 2.462 cas et 106 décès, dont 413 cas et 7 décès
pour la Portant.

Les mêmes causes continuent à faire le lit de la déchéance
telle chez l'indigène, ce sont: la maladie du sommeil et la
les auxquelles viennent s'ajouter l'Alcoolisme et la syphilis.
me. Le traitement actif de la syphilis est indiqué dans les
cas relevant de cette affection.
Les aliénés continuent à être hébergés dans des asiles spéciaux.

2° Tumeurs.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et la
Portant).

Européens: 175 tumeurs benignes - 2 décès
40 tumeurs malignes - 14 décès

Indigènes: 2.200 tumeurs benignes - 10 décès
1.440 tumeurs malignes - 38 décès

se répartissant comme suit :

	Tumeurs malignes		Tumeurs benignes		
	cas	décès	cas	décès	
Portant	24	-	-	-	
Province de Léopoldville	368	3	1.191	27	
" de Kasongo	1.147	1	124	1	
" de Kinshasa	120	1	41	1	
" de Stanleyville	100	-	22	1	
" de Gombeville	107	4	21	1	
" de Elisabethville	120	1	24	19	
	2.200	10	1.440	38	

E.- MALADIES PROFESSIONNELLES.

Silicose:

Européens:

Les Médecins du Gouvernement signalent un cas à Costermansville et deux cas à Elisabethville.

Cas signalés par les Médecins de Sociétés:

	<u>Examinés</u>	<u>Nouveaux cas</u>
Union Minière du Haut Katanga	112	8
Mines d'or de Kilo-Moto	29	0
Société Minière de la Tele	8	0

Repartition des cas:	Silicose antéprimaire	4
	Silicose primaire	4
	Silicose secondaire	-
	Tuberculose-silicose	-

Indigènes:

Les Médecins du Gouvernement ne signalent pas de cas.

Cas signalés par les Médecins de Sociétés:

	<u>Examinés</u>	<u>Nouveaux cas</u>
Union Minière du Haut Katanga	2.799	18
Mines d'or de Kilo-Moto	913	41
Société Minière de la Tele	691	39
	4.403	98

Repartition des cas:	Silicose antéprimaire	33
	Silicose primaire	14
	Silicose secondaire	1
	Tuberculose-silicose	11

2. - MALADIES PROFESSIONNELLES.

Silicose:

Européens:

Les Médecins du Gouvernement signalent un cas à Gostynin et deux cas à Elitzschville.

Cas signalés par les Médecins de Société:

Examined	N. of cases
Union Minière du Haut Katanga	112
Mines d'or de Kilo-Moto	29
Société Minière de la Tole	8
	149

Repartition des cas: Silicose antérieure 4
Silicose primitive 4
Silicose secondaire -
Tuberculose-silicose -

Indigènes:

Les Médecins du Gouvernement ne signalent pas de cas.

Cas signalés par les Médecins de Société:

Examined	N. of cases
Union Minière du Haut Katanga	2.799
Mines d'or de Kilo-Moto	913
Société Minière de la Tole	691
	4.403

Repartition des cas: Silicose antérieure 33
Silicose primitive 14
Silicose secondaire 1
Tuberculose-silicose 11

La mise en application de l'ordonnance n°313/Hyg. du 17 octobre 1945 n'a pu être réalisée que très partiellement vu le manque de personnel compétent et du matériel nécessaire aux enquêtes sur place.

Seules les exploitations souterraines sont jusqu'à présent tenues d'appliquer l'ordonnance reprise ci-dessus; il leur a été demandé d'établir les dossiers requis.

Les difficultés qui empêchent l'organisation de la prévention de la silicose sur les bases de l'ordonnance régissant la matière, sont de deux ordres :

1°/Les premières viennent des Services de la Colonie. Les enquêtes préalables (art. I, 2, 3) n'ont pu être effectuées jusqu'à présent par suite du manque de personnel compétent et du matériel (Konimètre et Thermoprécipitateur).

La constitution des "Commissions Médicales Provinciales de la Silicose" est entravée par l'absence d'un médecin radiologue compétent et spécialisé en Silicose ainsi que par l'insuffisance du matériel radiographique en service.

2°/Les deuxièmes viennent des Sociétés: celles-ci sont souvent dépourvues de radiologue et de matériel radiographique.

Les Sociétés Minières d'importance secondaire ne pourront pas faire face aux frais occasionnés par l'engagement d'un radiologue et l'achat d'un appareil suffisant. Il est probable que la solution définitive devra être imposée par la Colonie, soit qu'elle organise un groupement des petites Sociétés et le partage des frais, soit, et sans doute serait-ce préférable, qu'elle se charge de ce service en équipant un cabinet radiologique itinérant conçu à la façon des dispensaires antituberculeux automobiles qui existent en Belgique. Les Sociétés assujetties intervenant dans les frais pour une part proportionnelle au nombre de leurs travailleurs. Cette solution aurait l'avantage d'offrir plus de garantie aux travailleurs quant à la réparation éventuelle des maladies professionnelles dont ils seraient atteints. Peut-être y aurait-il intérêt à grouper ce service avec celui qui sera chargé d'effectuer les enquêtes préalables.

Total : 31 - 11.054 - 23 - 11 - 12.084 -

La mise en application de l'ordonnance n° 313/Vg du 17 octobre 1942 n'a pu être réalisée que très partiellement vu le manque de personnel compétent et du matériel nécessaire aux enquêtes sur place.

Seules les exploitations agricoles sont jusqu'à présent tenues d'appliquer l'ordonnance relative ci-dessus. Il a été demandé d'établir les dossiers requis.

Les difficultés qui empêchent l'organisme de la prévention de la silicose sur les bases de l'ordonnance les règlements la matière sont de deux ordres :

1° Les premiers viennent des services de la Colonie. Les enquêtes préalables (art. 1, 2, 3) n'ont pu être effectuées jusqu'à présent par suite du manque de personnel compétent et du matériel (Kontinuer et Thermopneumatik).

La constitution des "Commissions Médicales Provinciales de la Silicose" est entravée par l'absence d'un médecin radiologue compétent et spécialisé en silicose ainsi que par l'insuffisance du matériel radiographique en service.

2° Les deuxième viennent des "Associations de Radiologues et de Matériel Radiographique".

Les Sociétés provinciales d'importance secondaire ne pour-
ront pas faire face aux frais occasionnés par l'engagement d'un radiologue et l'achat d'un appareil suffisant. Il est probable que la solution définitive devra être trouvée par la Colonie, soit qu'elle organise un groupement des petites Sociétés et le partage des frais, soit, et sans doute serait-ce préférable, qu'elle se charge de ce service en équipant un cabinet radio-
logique itinérant conçu à la façon des dispensaires ambulants
pour les automobiles qui existent en Belgique. Les sociétés
assurées intervenant dans les frais pour une part propor-
tionnelle au nombre de leurs travailleurs. Cette solution aurait
l'avantage d'offrir plus de garantie aux travailleurs quant à
la réparation éventuelle des maladies professionnelles dont
ils seraient atteints. Peut-être y aurait-il intérêt à grouper
ce service avec celui qui sera chargé d'effectuer les enquêtes
préalables.

F.- CHIRURGIE ET RADIOGRAPHIE.

1°) Chirurgie.

Dans les services chirurgicaux du Gouvernement et subsidiés par lui ainsi que dans les entreprises privées qui ont fourni un rapport, on a pratiqué au total 62.815 opérations. Il y a eu 420 décès, soit 6,68 o/oo de mortalité opératoire (contre 495 décès et 8,45 o/oo en 1945).

Total des opérations pratiquées:

	<u>Opérations majeures:</u>		<u>Opérations mineures</u>	
	<u>Nombre</u>	<u>Décès</u>	<u>Nombre</u>	<u>Décès</u>
Européens	: 490 :	11 :	1.207 :	-
Indigènes	: 15.811 :	384 :	45.307 :	25
	: 16.301 :	395 :	46.514 :	25

a) Opérations pratiquées par les médecins du Gouvernement.

Provinces	<u>Opérations Majeures</u>		<u>Opérations Mineures</u>	
	<u>Européens</u>	<u>Indigènes</u>	<u>Européens</u>	<u>Indigènes</u>
	<u>Nom- bre</u>	<u>Décès</u>	<u>Nom- bre</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	: 109 :	4 :	2319 :	52 :
Lusambo	: 12 :	- :	1107 :	8 :
Coquilhatville	: 50 :	1 :	1175 :	44 :
Stanleyville	: 22 :	2 :	2484 :	96 :
Costermansville	: 11 :	- :	158 :	11 :
Elisabethville	: 171 :	2 :	999 :	20 :
Total	: 375 :	9 :	7242 :	231 :

b) Opérations pratiquées par les Médecins des Missions Nationales.

	<u>Opérations Majeures</u>		<u>Opérations Mineures</u>	
	<u>Européens</u>	<u>Indigènes</u>	<u>Européens</u>	<u>Indigènes</u>
	<u>Nom- bre</u>	<u>Décès</u>	<u>Nom- bre</u>	<u>Décès</u>
Léopoldville	: 3 :	- :	695 :	14 :
Lusambo	: - :	- :	291 :	7 :
Coquilhatville	: - :	- :	10 :	1 :
Stanleyville	: - :	- :	35 :	- :
Costermansville	: - :	- :	- :	- :
Elisabethville	: - :	- :	23 :	1 :
Total	: 3 :	- :	1.054 :	23 :

CHIRURGIE ET RADIOGRAPHIE.

1°) Chirurgie.

Dans les services chirurgicaux du Gouvernement et subordonnés par lui ainsi que dans les entreprises privées qui ont fourni un rapport, on a pratiqué au total 62.815 opérations. Il y a eu 430 décès, soit 0,68 % de mortalité opératoire (contre 0,72 décès 0,84 % en 1942).

Total des opérations pratiquées :

Opérations majeures : Opérative et mineures			
Nombre	Décès	Nombre	Décès
Européens	290	11	1.307
Indigènes	12.811	384	42.307
			25
	16.301	395	43.614
			25

Opérations pratiquées par les médecins du Gouvernement.

Opérations majeures : Opérations mineures			
Européens : Indigènes : Indigènes			
Nom/Décès Nom : Décès Nom : Décès			
Prés : Prés : Prés			
:			
109	4	2319	2
12	-	1107	8
29	1	1178	44
22	2	2484	98
11	-	128	11
191	2	994	20
:			
Total			
372	9	5242	231
:			
132873			

Opérations pratiquées par les médecins des Hôpitaux Nationaux.

Opérations majeures : Opérative et mineures							
Européens : Indigènes : Indigènes							
Nom : Dées : Nom : Dées : Nom : Dées : Nom : Dées :							
: pre : pre : pre : pre : pre : pre : pre : pre :							
Leopoldville	3	-	697	12	-	897	-
Lusambo	-	-	291	7	-	307	-
Codulhatville	-	-	10	1	-	10	-
Stanleyville	-	-	32	-	-	32	-
Cotermansville	-	-	-	-	-	-	-
Kisabethville	-	-	23	1	-	24	-
Total				3	-	1,054	23
				1	-	2,084	-

c) Opérations pratiquées par les Médecins des Missions Etrangères.

Provinces	Opérations Majeures				Opérations Mineures			
	Européens		Indigènes		Européens		Indigènes	
	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès
Léopoldville	3	-	1178	15	4	-	3742	8
Musambo	4	-	211	10	4	-	233	1
Boquilhatville	-	-	654	16	-	-	414	-
Stanleyville	1	-	264	7	6	-	1128	-
Postermansville	3	-	536	12	2	-	2787	-
Elisabethville	5	-	390	7	5	-	796	-
Total	16	-	3.233	67	21	-	1.160	9

d) Opérations pratiquées par les Médecins des organismes philanthropiques et des entreprises privées.

Provinces	Opérations Majeures				Opérations Mineures			
	Européens		Indigènes		Européens		Indigènes	
	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès
Léopoldville	8	-	405	4	13	-	347	-
Musambo	8	-	1.034	18	15	-	3.452	-
Boquilhatville	-	-	40	-	-	-	-	-
Stanleyville	34	2	2.142	57	70	-	3.692	11
Postermansville	43	-	493	26	132	-	3.229	3
Elisabethville	3	-	158	8	2	-	530	-
Total	96	2	4.282	113	232	-	11.250	14

e) Radiographie.

Service radiographique de Léopoldville.

	Nombre de cas :	Scopies :	Graphies :	Electro-Cardiogramme
examinés				
Européens	832	28	1.587	3
Indigènes	832	126	950	-
Total	1.675	154	2.537	3

Le pavillon de radiographie de Léopoldville n'a pas fonctionné aussi normalement que l'année précédente, les appareils de cette installation ayant subi une réparation.

Deviation in registration is not allowed in the main part of the document and is not allowed in the main part of the document.

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Operations performed on the selected data are as follows:

Province de Stanleyville.

	: Radiographies			: Radioscopies		
	: Stanleyville:	Kilo-Moto:	Aketi:	Kilo-Moto	: Aketi	
Européens	: 459(+ scopies	167	: 69 :	101	: 219	
Indigènes	: 327(+ scopies	456	: 30 :	974	: 22	
Total	: 786	: 623	: 99 :	1.075	: 241	


Province de Costermansville: Service de Radiographie.

	: Radiographies	: Radioscopies
Européens et	: 101	: 42
Indigènes	:	:

Province d'Elisabethville.

Elisabethville:

865 examens radiographiques, dont :
 459 pour Européens.
 406 pour Indigènes.



G.- OPHTALMOLOGIE.

	PROVINCES				
	Léopoldville	Elisabethville	Europ.	Indig.	Total
Nombre de consultations	1.605	17.570	5.853	30.552	55.580
Nouveaux cas	920	2.196		787	3.897
Anciens cas		?		4.27	4.275
Cas traités			929	9.32	10.266
Interventions chirurgicales		42			42
avec Hospitalisations					
Sans hospitalisations			153	445	598
Hospitalisés. N.C.		94			94

H.- STOMATOLOGIE.

Province de Léopoldville.

	Ayants droit			
	Etat	Missions	Privés	Total
Nouveaux cas				
Total des visites	4.185	490	56	4.728
Soins courants	5.288	823	66	6.177
Couronnes				
Autres prothèses				

Province de Stanleyville.

Pas de renseignements.

Province d'Elisabethville.

Total des visites 3.751

Soins courants 2.091

Indigènes 12 cas dont 4 fractures des machoires et 6 extractions compliquées.

Au cours de l'année, 421 ayants droit européens ont été soignés.

CHIFFRE DES REVENUS

CHIFFRE DES REVENUS	
Revenus des contributions	1.150.000
Revenus des impôts	1.000.000
Revenus des taxes	1.000.000
Revenus des droits	1.000.000
Revenus des autres	1.000.000
Total	5.150.000

CHIFFRE DES DEPENSES

CHIFFRE DES DEPENSES	
Depenses des contributions	1.150.000
Depenses des impôts	1.000.000
Depenses des taxes	1.000.000
Depenses des droits	1.000.000
Depenses des autres	1.000.000
Total	5.150.000

CHIFFRE DES REVENUS

CHIFFRE DES REVENUS	
Revenus des contributions	1.150.000
Revenus des impôts	1.000.000
Revenus des taxes	1.000.000
Revenus des droits	1.000.000
Revenus des autres	1.000.000
Total	5.150.000

I.- SERVICE D'OBSTETRIQUE ET DE GYNECOLOGIE.

Mouvement dans les hôpitaux et dispensaires des centres du Gouvernement (Foréami exclus)

Années: Affections gynécologiques: Accouchements: normaux: Accouchements: dystociques: Avortements:

Européens:

1933	:	397	:	229	:	17	:	80
1934	:	453	:	226	:	27	:	70
1935	:	463	:	218	:	14	:	81
1936	:	558	:	240	:	34	:	80
1937	:	590	:	251	:	4	:	83
1938	:	749	:	299	:	49	:	75
1939	:	775	:	348	:	47	:	119
1940	:	923	:	433	:	53	:	126
1941	:	1.061	:	369	:	28	:	105
1942	:	1.064	:	404	:	40	:	93
1943	:	1.136	:	409	:	35	:	127
1944	:	1.016	:	417	:	40	:	138
1945	:	967	:	434	:	28	:	157
1946	:	977	:	410	:	28	:	134

Indigènes:

1933	:	1.176	:	1.455	:	123	:	195
1934	:	2.273	:	1.607	:	178	:	192
1935	:	1.652	:	1.968	:	203	:	362
1936	:	2.331	:	2.517	:	248	:	443
1937	:	1.933	:	2.517	:	200	:	556
1938	:	3.209	:	3.122	:	259	:	553
1939	:	2.449	:	3.803	:	305	:	337
1940	:	2.440	:	4.938	:	333	:	762
1941	:	2.305	:	5.207	:	1.063	:	560
1942	:	3.032	:	6.729	:	485	:	658
1943	:	6.377	:	9.128	:	573	:	877
1944	:	4.813	:	12.169	:	611	:	960
1945	:	7.071	:	17.155	:	1.033	:	873
1946	:	9.506	:	15.426	:	1.070	:	1.268

Européens traités par les médecins du Gouvernement:

Provinces	: Grosses : observées	: Accouche : ses	: Accouche : ments normaux	: Accouche : ments dys : tociques	: Accouche : ments : prématurés	: Mort-nés	: Avorte- : ments
Léopoldville	: 149	: 128	: 7	: -	: 2	: 40	
Lusambo	: 52	: 16	: 2	: -	: -	: 6	
Coquilhatville	: 50	: 18	: 1	: -	: 1	: 7	
Stanleyville	: 106	: 61	: 7	: 9	: 3	: 13	
Cattermansville	: 42	: 28	: 1	: -	: -	: 10	
Elisabethville	: 155	: 159	: 10	: 1	: 7	: 58	
Total	: 554	: 410	: 28	: 10	: 13	: 134	

Européens traités dans les maternités de Missions, d'entreprises privées

Provinces	Grosses- ses ob- servées	Accouche- ments normaux	Accouche- ments dys- tociques	Accouche- ments pré- maturés	Mort-nés	Avorte- ments
Léopoldville	16	8	1	-	-	4
Lusambo	28	13	1	-	-	2
Coquilhatville	-	-	-	-	-	-
Stanleyville	30	20	-	10	-	4
Costermansville	82	31	10	-	-	4
Elisabethville	pas de renseignements					
Total	156	72	12	10	-	14

Indigènes traités par les Médecins du Gouvernement:

Provinces	Grosses- ses ob- servées	Accouche- ments normaux	Accouche- ments dys- tociques	Accouche- ments pré- maturés	Mort-nés	Avorte- ments
Léopoldville	7.449	4.893	479	41	392	702
Lusambo	2.203	3.023	74	-	77	98
Coquilhatville	1.100	882	77	-	50	106
Stanleyville	4.134	3.513	228	164	242	154
Costermansville	735	496	72	-	1	49
Elisabethville	3.110	2.619	140	146	113	159
Total	18.731	15.426	1.070	351	905	1.268

Indigènes traités dans les maternités des Missions Nationales:

Provinces	Grosses- ses ob- servées	Accouche- ments normaux	Accouche- ments dys- tociques	Accouche- ments pré- maturés	Mort-nés	Avorte- ments
Léopoldville	11.745	3.804	708	262	172	307
Lusambo	11.265	6.295	436	132	144	164
Coquilhatville	250	160	18	-	-	30
Stanleyville	547	550	38	13	27	22
Costermansville	-	-	-	-	-	-
Elisabethville	1.183	809	30	47	18	53
Total	24.990	11.618	1.232	454	364	576

- 121 -

Séances traitées dans les maternités des Nations Nationales

Séances traitées dans les maternités des Nations Nationales				
Séances	Séances de nuit	Séances de jour	Séances de nuit et de jour	Séances de nuit et de jour
15	8	1	1	1
28	13	1	1	1
30	30	1	1	1
32	31	1	1	1
33	31	1	1	1
34	31	1	1	1
35	31	1	1	1
36	31	1	1	1
37	31	1	1	1
38	31	1	1	1
39	31	1	1	1
40	31	1	1	1
41	31	1	1	1
42	31	1	1	1
43	31	1	1	1
44	31	1	1	1
45	31	1	1	1
46	31	1	1	1
47	31	1	1	1
48	31	1	1	1
49	31	1	1	1
50	31	1	1	1
51	31	1	1	1
52	31	1	1	1
53	31	1	1	1
54	31	1	1	1
55	31	1	1	1
56	31	1	1	1
57	31	1	1	1
58	31	1	1	1
59	31	1	1	1
60	31	1	1	1
61	31	1	1	1
62	31	1	1	1
63	31	1	1	1
64	31	1	1	1
65	31	1	1	1
66	31	1	1	1
67	31	1	1	1
68	31	1	1	1
69	31	1	1	1
70	31	1	1	1
71	31	1	1	1
72	31	1	1	1
73	31	1	1	1
74	31	1	1	1
75	31	1	1	1
76	31	1	1	1
77	31	1	1	1
78	31	1	1	1
79	31	1	1	1
80	31	1	1	1
81	31	1	1	1
82	31	1	1	1
83	31	1	1	1
84	31	1	1	1
85	31	1	1	1
86	31	1	1	1
87	31	1	1	1
88	31	1	1	1
89	31	1	1	1
90	31	1	1	1
91	31	1	1	1
92	31	1	1	1
93	31	1	1	1
94	31	1	1	1
95	31	1	1	1
96	31	1	1	1
97	31	1	1	1
98	31	1	1	1
99	31	1	1	1
100	31	1	1	1
101	31	1	1	1
102	31	1	1	1
103	31	1	1	1
104	31	1	1	1
105	31	1	1	1
106	31	1	1	1
107	31	1	1	1
108	31	1	1	1
109	31	1	1	1
110	31	1	1	1
111	31	1	1	1
112	31	1	1	1
113	31	1	1	1
114	31	1	1	1
115	31	1	1	1
116	31	1	1	1
117	31	1	1	1
118	31	1	1	1
119	31	1	1	1
120	31	1	1	1
121	31	1	1	1
122	31	1	1	1
123	31	1	1	1
124	31	1	1	1
125	31	1	1	1
126	31	1	1	1
127	31	1	1	1
128	31	1	1	1
129	31	1	1	1
130	31	1	1	1
131	31	1	1	1
132	31	1	1	1
133	31	1	1	1
134	31	1	1	1
135	31	1	1	1
136	31	1	1	1
137	31	1	1	1
138	31	1	1	1
139	31	1	1	1
140	31	1	1	1
141	31	1	1	1
142	31	1	1	1
143	31	1	1	1
144	31	1	1	1
145	31	1	1	1
146	31	1	1	1
147	31	1	1	1
148	31	1	1	1
149	31	1	1	1
150	31	1	1	1
151	31	1	1	1
152	31	1	1	1
153	31	1	1	1
154	31	1	1	1
155	31	1	1	1
156	31	1	1	1
157	31	1	1	1
158	31	1	1	1
159	31	1	1	1
160	31	1	1	1
161	31	1	1	1
162	31	1	1	1
163	31	1	1	1
164	31	1	1	1
165	31	1	1	1
166	31	1	1	1
167	31	1	1	1
168	31	1	1	1
169	31	1	1	1
170	31	1	1	1
171	31	1	1	1
172	31	1	1	1
173	31	1	1	1
174	31	1	1	1
175	31	1	1	1
176	31	1	1	1
177	31	1	1	1
178	31	1	1	1
179	31	1	1	1
180	31	1	1	1
181	31	1	1	1
182	31	1	1	1
183	31	1	1	1
184	31	1	1	1
185	31	1	1	1
186	31	1	1	1
187	31	1	1	1
188	31	1	1	1
189	31	1	1	1
190	31	1	1	1
191	31	1	1	1
192	31	1	1	1
193	31	1	1	1
194	31	1	1	1
195	31	1	1	1
196	31	1	1	1
197	31	1	1	1
198	31	1	1	1
199	31	1	1	1
200	31	1	1	1
201	31	1	1	1
202	31	1	1	1
203	31	1	1	1
204	31	1	1	1
205	31	1	1	1
206	31	1	1	1
207	31	1	1	1
208	31	1	1	1
209	31	1	1	1
210	31	1	1	1
211	31	1	1	1
212	31	1	1	1
213	31	1	1	1
214	31	1	1	1
215	31	1	1	1
216	31	1	1	1
217	31	1	1	1
218	31	1	1	1
219	31	1	1	1
220	31	1	1	1
221	31	1	1	1
222	31	1	1	1
223	31	1	1	1
224	31	1	1	1
225	31	1	1	1
226	31	1	1	1
227	31	1	1	1
228	31	1	1	1
229	31	1	1	1
230	31	1	1	1
231	31	1	1	1
232	31	1	1	1
233	31	1	1	1
234	31	1	1	1
235	31	1	1	1
236	31	1	1	1
237	31	1	1	1
238	31	1	1	1
239	31	1	1	1
240	31	1	1	1
241	31	1	1	1
242	31	1	1	1
243	31	1	1	1
244	31	1	1	1
245	31	1	1	1
246	31	1	1	1
247	31	1	1	1
248	31	1	1	1
249	31	1	1	1
250	31	1	1	1
251	31	1	1	1
252	31	1	1	1
253	31	1	1	1
254	31	1	1	1

Indigènes traitées dans les maternités des Missions Etrangères.

Provinces	:Grosses- :ses ob- :servées	:Accouche- :ments :normaux	:Accouche- :ments dys- :tociques	:Accouche- :ments pré- :maturés	:Mort-nés	: Avorte- :ments
Léopoldville	: 3.079 :	876 :	109 :	34 :	76 :	231
Lusambo	: 1.144 :	746 :	59 :	2 :	33 :	36
Coquilhatville	: 5 :	1 :	3 :	- :	- :	-
Stanleyville	: 344 :	210 :	29 :	14 :	12 :	25
Costermansville	: - :	99 :	10 :	- :	- :	1
Elisabethville	: 964 :	535 :	54 :	26 :	17 :	79
Total	: 5.536 :	2.467 :	264 :	76 :	138 :	372

Indigènes traitées dans les maternités d'organismes philanthropiques et d'entreprises privées.

Provinces	:Grosses- :ses ob- :servées	:Accouche- :ments :normaux	:Accouche- :ments dys- :tociques	:Accouche- :ments pré- :maturés	:Mort-nés	: Avor- :te- :ments
Léopoldville	: 603 :	656 :	33 :	30 :	30 :	54
Lusambo	: 2.358 :	1.087 :	45 :	68 :	36 :	50
Coquilhatville	pas de renseignements					
Stanleyville	: 3.706 :	3.343 :	362 :	164 :	187 :	79
Costermansville	: 3.437 :	4.728 :	118 :	28 :	295 :	74
Elisabethville	pas de renseignements.					
Total	: 10.154 :	9.814 :	558 :	290 :	548 :	257

-182-

Algemeines Verzeichnis der in der Provinz...

Table with 4 columns: Name, Quantity, Price, Total. Rows include: Wein, Korn, Öl, etc.

Algemeines Verzeichnis der in der Provinz...

Table with 4 columns: Name, Quantity, Price, Total. Rows include: Wein, Korn, Öl, etc.

3°- ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES.

A.-FONDS REINE ELISABETH POUR L'ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES.
(F.O.R.E.A.M.I.)

Le rapport détaillé sur l'activité en Afrique du Foréami est publié par les soins de cet organisme.

Les statistiques ci-dessous résument l'activité du Foréami depuis
1931.

Années:	Indigènes : examinés	Nouveaux : trypanosés	Anciens : trypanosé	Total des cas traités pour toutes les maladies
1931 :	355.855:	1.648	7.470	137.477
1932 :	527.979:	2.298	7.320	138.059
1933 :	620.549:	2.678	11.286	166.859
1934 :	774.717:	3.427	15.065	224.840
1935 :	1.001.900:	4.259	10.570	224.135
1936 :	1.156.741:	4.475	10.665	217.822
1937 :	896.630:	3.050	7.208	259.148
1938 :	898.333:	2.548	5.845	395.706
1939 :	598.998:	2.350	3.873	396.122
1940 :	606.954:	2.862	3.952	472.925
1941 :	597.851:	1.458	3.019	463.453
1942 :	600.882:	1.287	2.386	436.571
1943 :	591.497:	1.367	2.060	392.704
1944 :	598.599:	1.318	1.964	377.552
1945 :	583.967:	1.629	2.108	416.087
1946 :	555.990:	1.206	2.349	510.660

B.- CROIX ROUGE DU CONGO.

1° Section de Léopoldville.

Sur les 23.872 indigènes examinés dans les deux dispensaires de Léopoldville-Est et Ouest 2.751 nouveaux cas ont été retenus en traitement soit : 1.263 syphilitiques, 471 blennorragiques et 1.017 autres lésions.

2° Section de Matadi.

Ce dispensaire anti-vénérien a été dirigé par un médecin, une assistance Européenne, 1 aide-infirmier, 1 aide-infirmière, 1 planton.

444 nouveaux syphilitiques ont été dépistés,
481 blennorragiques et 77 autres lésions.

3° Section de Pawa-Nepoko.

Trois médecins, 3 agents sanitaires, 1 secrétaire, 1 infirmière laïque (accoucheuse), 2 infirmières religieuses, 2 agents Européens, chargés de constructions et de l'économet.

1 Assistant médical, 36 infirmiers et aides-infirmiers. 8 infirmières et aides-accoucheuses. 10 élèves aides-infirmiers. 193 artisans et travailleurs.

Pawa: 1 hôpital - 1 maternité - 1 dispensaire - 1 laboratoire.

Ibambi: 1 hôpital - 2 maternités - 4 dispensaires ruraux.

Medje: 1 hôpital - 1 maternité - 2 dispensaires.

4 consultations pour nourrissons.

7 villages agricoles munis chacun d'un dispensaire.

1 hôpital pour lépreux à Pawa.

Résumé de l'activité :

1°) Laboratoire de Pawa.

Examens divers pour hôpitaux et dispensaires	1.301
Examens pour la recherche de la Bacille de Hansen	2.247
Réaction sérologique de Kam	1.789
Réaction sérologique de Meinick	401

2°) Activité des dispensaires du V.A.I.I.

1.842 lépreux sont hébergés dans les villages agricoles.

64.477 injections ont été données aux lépreux.

231 lépreux sont en traitement ambulatoire.

3°) Recensement.

Population recensée	20.491
---------------------	--------

4°) Assistance Médicale.

Européens traités	33
Indigènes hospitalisés	1.326
Journées d'hospitalisation :	33.535
Malades traités dans les dispensaires :	31.576
Nombre de consultations :	242.957
Activité chirurgicale :	398 interventions majeures
Activité obstétricale :	506 accouchements
Consultations pour nourrissons: moyenne des présences hebdomadaires	355
Pian et syphilis :	4.341 cas traités
62.461 injections ont été pratiquées.	

C.-FONDATION MEDICALE DE L'UNIVERSITE DE LOUVAIN AU CONGO.
(F.O.M.U.L.A.C.)

I°) Section de Kisantu.

3 médecins, 6 religieuses infirmières
4 assistants médicaux stagiaires, 6 infirmiers diplômés et
1 stagiaire, 6 aides-infirmiers, 1 aide-accoucheuse.
5 dispensaires de chefferies
5 dispensaires A.M.I.B., 1 hôpital et une léproserie (Sona-Bata)

Activité:

Européens:

1 décès de nourrisson
89 malades furent hospitalisés.
Consultations au dispensaire : 354
8 opérations majeures et 13 opérations mineures.
4 accouchements à la maternité.

Indigènes:

18.976 indigènes furent traités dans les dispensaires de
Kisantu.
118.811 dans les dispensaires de A.M.I.B. et 33.655 dans les
dispensaires de chefferies.
1.546 indigènes furent hospitalisés à Kisantu et 87 décès
furent enregistrés. Dans la léproserie il y avait 123 lépreux
hébergés.
405 opérations majeures et 347 mineures furent pratiquées.
Les journées d'hospitalisation furent de 25.656 à Kisantu et
de 33.619 dans les dispensaires de A.M.I.B.
On a trouvé 12 nouveaux cas de trypanoso, 385 nouveaux cas de
pian. 11 nouveaux cas de tuberculose, 278 nouveaux cas de syphilis.

Obstétrique et gynécologie:

Grossesses observées	491
Accouchements normaux	155
Accouchements dystociques	31
Accouchements prématurés	21
Mort-nés	22
Avortements	47

Etablissements Médicaux.

1 hôpital médico-chirurgical en matériaux durables, à Kisantu
comprenant 60 lits. 1 maternité de 25 lits, 3 pavillons en
matériaux indigènes.
1 clinique pour Européens comprenant 7 chambres et 8 lits.

RECAPITULAIION DE L'UNIVERSITE DE KINSHASA

(Année 1954-1955)

Section de Kinshasa

- 1. Médecins, 6 professeurs titulaires
- 2. Assistants médicaux stagiaires, 6 assistants diplômés et
- 3. Assistants, 6 aides-infirmiers, 1 aide-soignante
- 4. Pharmaciens 2 titulaires
- 5. Dispensaires A.M.I.B., 1 hôpital et une infirmerie (Don-Bata)

Activités

Enseignement

- 1. Dées de formation
- 2. Malades furent hospitalisés
- 3. Consultations en dispensaire : 124
- 4. Opérations majeures et mineures
- 5. Accouchements à la maternité

Indigènes

Les indigènes furent traités dans les dispensaires de Kinshasa.

Les indigènes furent hospitalisés à Kinshasa et 27 décès furent enregistrés. Dans la région de Kinshasa, 12 décès furent enregistrés.

405 opérations majeures et mineures furent pratiquées.

Les journées d'hospitalisation furent de 22,500 à Kinshasa et de 22,500 dans les dispensaires de A.M.I.B.

On a trouvé 12 nouveaux cas de trypanosomose, 38 nouveaux cas de paludisme, 11 nouveaux cas de tuberculose, 28 nouveaux cas de syphilis.

Statistiques de l'enseignement

491	Opérations opérées
124	Accouchements normaux
31	Accouchements dystociques
21	Accouchements pathologiques
22	Morts-nés
42	Avortements

Statistiques médicales

1 hôpital médico-chirurgical en activité à Kinshasa

composant de 120 lits, 7 maternités de 25 lits, 3 pavillons en activité

généralistes indigènes

1 clinique pour indigènes composant 7 chambres et 8 lits.

Activité du Laboratoire de Kisantu.

Examens de sang 8.176 dont 1.028 Bordet Wassermann.
Examens Bactériologiques 625
Ponctions 834
Examens de selles 2.925
Divers 1.529

2°) Section de Katana.

2 médecins Colonie. 3 religieuses infirmières, 1 ambulancière laïque, 2 Assistants médicaux indigènes, 2 infirmiers stagiaires, 9 aides-infirmiers, 2 travailleurs techniques et 2 aides-accoucheuses, 60 travailleurs.

1 hôpital pour Européens (24 lits pour adultes et 7 lits pour enfants).

1 hôpital pour noirs de 254 lits.

L'activité de la Fomulac à Katana se résume comme suit :

Européens:

Hospitalisés 353
Journées de présence 5.810
Moyenne journalière 15,90 malades
Interventions chirurgicales majeures 51
Opérations Mineures 110
Décès néant.

Cas traités à l'hôpital pour Européens 467 dont 4 décès.

Polyclinique : 1.570 consultations.

Indigènes:

Hospitalisés 3.641
Moyennes de présence journalière 284,45 malades
Opérations majeures 124
Opérations mineures 357
Décès 23

Cas traités à l'hôpital 7.168 avec 259 décès

Polyclinique 36.104 consultations pour 9.262 malades.

La Fomulac de Katana dirige l'équipe B. du Fonds Social du Kivu.

Sa zone d'action s'étend sur la partie Est du territoire de Kalehe et de la partie Nord du Territoire de Kabare, sur la rive Ouest du Lac Kivu, de Bobandana à Kavumu, et sur l'île d'Idjwi.

D.- FONDS SOCIAL DU KIVU.

Equipe A.

I Médecin. 2 infirmiers, 6 aides-infirmiers, 5 microscopistes.

L'équipe A dessert I petit hôpital et 7 dispensaires ruraux.

Hospitalisés 379

Journées de présence 7.422

Moyenne journalière 20

Polyclinique 73.167 consultations soit une moyenne journalière de 244

Dans les dispensaires 32.914 nouveaux cas ont été traités totalisant 218.454 consultations.

I consultation pour nourrisson à Kabare avec une moyenne de présence hebdomadaire de 151

Hôpital et 7 dispensaires ruraux: nombre de cas traités 39.843

nombre de consultations 291/621

moyenne journalière 972

Nombre de planiques traités dans la zone de l'équipe A.

1.620 en 1945 et 2.366 en 1946.

Equipe B.

La zone d'action de l'Equipe B est visitée régulièrement par une ambulancière laïque, sous la direction des médecins de la Femulac.

Le personnel indigène est composé de 13 aides-infirmiers

I travailleur technique et I aide-accoucheuse.

L'équipe B dessert:

3 dispensaires de Missions

9 dispensaires ruraux

5 dispensaires de Sociétés

I centre de traitement.

L'équipe B a traité dans ses dispensaires 71.038 cas de maladies et a donné 355.964 consultations.

E.- CEM.U.B.A.C. n'a pas fonctionné en 1946.

1880

Date		Description		Amount	
Jan 1		Balance		100.00	
Jan 15		Received from A. B.		50.00	
Feb 1		Received from C. D.		25.00	
Feb 15		Received from E. F.		75.00	
Mar 1		Received from G. H.		100.00	
Mar 15		Received from I. J.		50.00	
Apr 1		Received from K. L.		25.00	
Apr 15		Received from M. N.		75.00	
May 1		Received from O. P.		100.00	
May 15		Received from Q. R.		50.00	
Jun 1		Received from S. T.		25.00	
Jun 15		Received from U. V.		75.00	
Jul 1		Received from W. X.		100.00	
Jul 15		Received from Y. Z.		50.00	
Aug 1		Received from A. B.		25.00	
Aug 15		Received from C. D.		75.00	
Sep 1		Received from E. F.		100.00	
Sep 15		Received from G. H.		50.00	
Oct 1		Received from I. J.		25.00	
Oct 15		Received from K. L.		75.00	
Nov 1		Received from M. N.		100.00	
Nov 15		Received from O. P.		50.00	
Dec 1		Received from Q. R.		25.00	
Dec 15		Received from S. T.		75.00	
Total				1000.00	

F.- CENTRES MEDICAUX DES MISSIONS NATIONALES.

Kangu.

1 médecin Colonie. 2 religieuses infirmières. 1 religieuse accoucheuse. 1 assistant médical, 15 aides-infirmiers, 1 clerc, 2 messagers.

1 hôpital, 1 maternité, 5 pavillons d'hospitalisation, 1 dispensaire.

1 salle d'opération et 1 hangar en matériaux durables.

2 hangars en pisé.

1 léproserie. 4 dispensaires ruraux.

Kinyula.

1 religieuse infirmière, 1 religieuse accoucheuse, 2 religieuses. 2 aides-infirmiers.

1 médecin qui visite régulièrement l'hôpital et la maternité.

Duma.

1 médecin, 2 religieuses dont 1 infirmière et 1 accoucheuse.

1 aides-infirmiers, 1 élève aide-infirmier stagiaire.

1 formation hospitalière en matériaux durables comprenant:

1 dispensaires, 2 pavillons d'hospitalisation 1 maternité F.R.A.

Luluabourg Saint Joseph.

1 médecin (en congé), 1 infirmière religieuse, 1 infirmière accoucheuse religieuse.

1 commis, 1 Assistant Médical, 8 aides-infirmiers, 3 cuisiniers, 15 travailleurs.

1 hôpital pour Européens 9 lits

1 hôpital pour Indigènes 162 lits

1 lazaret pour indigènes 36 lits

1 Dispensaire et centre d'injections.

Hemptinne Saint Benoît

1 médecin, 2 infirmières religieuses.

1 commis, 1 infirmier-stagiaire, 4 aides-infirmiers, 4 aides-accoucheuses, 7 aides-infirmiers dans les dispensaires ruraux, 1 aide-infirmier dans la léproserie, 14 travailleurs.

1 hôpital pour Européens 5 lits

1 hôpital pour indigènes 100 lits

1 maternité pour indigènes 50 lits

1 lazaret pour indigènes 77 lits. Dortoir annexe 60 lits.

Léproserie 100 lits. Dispensaires ruraux 36 lits.

LETTRE NO. 1000 1000 1000 1000

1. L'objet de la présente lettre est de vous adresser les
documents suivants : 1. L'acte de naissance de M. X, daté du
10/10/1910, enregistré au bureau de l'état civil de la commune de
Y. 2. L'acte de mariage de M. X et M. Y, daté du 15/10/1910,
enregistré au bureau de l'état civil de la commune de Y. 3. L'acte de
décès de M. X, daté du 20/10/1910, enregistré au bureau de l'état
civil de la commune de Y. 4. L'acte de sépulture de M. X, daté du
22/10/1910, enregistré au bureau de l'état civil de la commune de Y.

2. Lesdits documents sont déposés au bureau de l'état civil de la
commune de Y, sous le n° 1000.

3. Vous êtes prié de vouloir bien les faire parvenir à M. X, à
l'adresse suivante : M. X, 10 rue de la Liberté, 1000.

4. La présente lettre est adressée à M. X, en vertu de la
délibération du conseil municipal de la commune de Y, en date du
10/10/1910.

5. La présente lettre est adressée à M. X, en vertu de la
délibération du conseil municipal de la commune de Y, en date du
10/10/1910.

6. La présente lettre est adressée à M. X, en vertu de la
délibération du conseil municipal de la commune de Y, en date du
10/10/1910.

7. La présente lettre est adressée à M. X, en vertu de la
délibération du conseil municipal de la commune de Y, en date du
10/10/1910.

Tshumbe Sainte Marie.

I médecin, 2 infirmières religieuses.
I commis, I assistant médical, I infirmier, 13 aides-infirmiers,
7 aides-accoucheuses, 12 travailleurs
I hôpital pour indigènes 108 lits
I maternité 59 lits
I léproserie 900 lits

4°) Katako-Kombe.

I médecin, I infirmière religieuse, 15 indigènes sous contrat.
I hôpital pour indigènes
I maternité
I léproserie

5°) Ndekesha.

I médecin, 2 infirmières religieuses, 10 indigènes.
I hôpital 60 lits.
I maternité 50 lits
I lazaret 16 lits

Lolo.

I médecin, I religieuse infirmière
5 aides-infirmiers, I aide-accoucheuse.
I hôpital.
3 dispensaires ruraux

Baya.

I médecin, I religieuse infirmière.
4 aides-infirmiers
I dispensaire
I pavillon d'hôpital
I pavillon d'isolement

Dungu.

I médecin, 2 infirmières religieuses, I infirmier, 12 aides-infirmiers.
I hôpital rural comportant I pavillon central, 2 pavillons d'hospitalisation et les annexes.
3 dispensaires ruraux,
5 centres d'injections
9 colonies agricoles pour lépreux
3 consultations pour nourrissons
(le médecin n'a pas pu être remplacé) durant son congé).

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the progress of the work.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into three main sections: the first section deals with the results of the work in the field of research, the second section deals with the results of the work in the field of education, and the third section deals with the results of the work in the field of administration.

3. The third part of the report deals with the conclusions of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions of the work in the field of research, and the second section deals with the conclusions of the work in the field of education and administration.

4. The fourth part of the report deals with the recommendations of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the recommendations of the work in the field of research, and the second section deals with the recommendations of the work in the field of education and administration.

5. The fifth part of the report deals with the summary of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the summary of the work in the field of research, and the second section deals with the summary of the work in the field of education and administration.

	NOUVEAUX ET ANCIENS CAS				NOMBRE DE JOURNÉES			
Maladie :	Syphi- :	Ulcères :	Obervent- :	Maladies :	Maladies :	Autres :	Total :	d'hospi- d'injec-
de :	Han :	Ils :	phagè- :	Léger :	Tout :	tallée- :	et anciens :	(cas) :
sommeil :	:	:	deniques :	pulmonal :	pareil :	vell d'ages :	anciens :	plan :
:	:	:	:	recepta- :	tif :	anciens :	et anciens :	plan :
:	:	:	:	toire :	:	cas :	et anciens :	plan :
:	:	:	:	:	:	cas :	et anciens :	plan :
:	:	:	:	:	:	cas :	et anciens :	plan :
:	:	:	:	:	:	cas :	et anciens :	plan :

[illegible]

3.-Formations dirigées par des non Médecins																										
Léovoldville	:	167	:	5762	:	327	:	5361	:	427	:	37	:	33464	:	83838	:	183050	:	326624	:	1970316	:	523760	:	78394
Lusambo	:	271	:	687	:	848	:	2989	:	26	:	40	:	14951	:	31896	:	87062	:	138770	:	642896	:	111161	:	18103
Cogulhatville	:	2586	:	26954	:	6997	:	8652	:	1260	:	113	:	61939	:	47961	:	134704	:	298820	:	1222945	:	231107	:	275245
Stanleyville	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	
Costermansville	:	-	:	2044	:	166	:	2783	:	20	:	1	:	11623	:	11197	:	31189	:	59823	:	355412	:	17383	:	25480
Elisabethville	:	-	:	1290	:	2240	:	1574	:	238	:	196	:	16462	:	26175	:	50445	:	138601	:	938836	:	-	:	39766
Total	:	3024	:	39537	:	11078	:	21359	:	1971	:	437	:	138439	:	203067	:	526450	:	962638	:	5130405	:	883411	:	436988
Total Général	:	3424	:	43097	:	13725	:	23828	:	3275	:	555	:	158763	:	231123	:	614867	:	1110721	:	5939079	:	1204371	:	551415

Fataki.

I médecin, 2 infirmières religieuses, I infirmier, 9 aides-infirmiers.

I hôpital pour Européens 10 lits

I hôpital pour noirs 9 lits

I maternité.

Kasenga.

I médecin, I infirmière religieuse, I infirmier sous-statut,

I aide-infirmier, I aide-accoucheuse.

I chambre de pansements. I salle d'opération, I laboratoire,

I salle d'accouchement, I salle pour femmes accouchées de 9 lits.

Cuisine buanderie et magasins. I réfectoire pour malades valides.

6 chambres pour hospitalisation des Européens. I bâtiment de

2 salles pour malades graves. Dispensaire externe composé de

7 pièces.

G.- CENTRES MEDICAUX DES MISSIONS ETRANGERES.

Les tableaux ci-après résument l'activité des centres médicaux des Missions Etrangères qui ont fait parvenir leurs rapports:

I. Personnel médical des Missions Etrangères.

	PERSONNEL EUROPEEN				PERSONNEL INDIGENE			
	Médecins	Agents sanitaires	Infirmières	Infirmiers	Aides-infirmiers	Aides-accoucheuses	Elèves	
Banza Manteka	-	-	2	4	5	1	4	
Kibunzi	I	-	4	4	34	7	-	
Sona Bata	I	-	I	II	-	-	-	
Vanga sur Kwilu	I	-	2	4	8	-	II	
Bolobo	I	-	I	-	-	-	-	
Gombe Lutete	-	-	I	-	5	-	-	
Kinkenge	-	-	I	I	2	-	4	
Kibentele	-	-	I	I	4	3	-	
Sundi Lutete	-	-	-	-	2	-	5	
Kingoyi	-	-	I	-	4	3	-	
Kamayala	-	-	I	-	2	2	-	
Semendua	-	I	-	-	-	-	-	
Mukedi	I	-	-	-	8	3	-	
Bosobe	-	I	-	-	-	-	-	
Konkia	-	-	-	-	-	-	-	
Mimia	-	I	-	-	-	-	-	
Bendela	-	-	I	-	-	-	-	
Kafumba	-	I	-	I	2	2	-	
Kajiji	-	I	-	2	4	2	-	
Balaka	-	I	-	-	2	-	-	
Lubundaie	I	-	2	-	7	-	I4	
Mutoto	I	-	2	-	6	-	24	
Luebo	I	-	4	9	6	-	I9	

medecin, 2 infirmieres religieuses, 1 infirmier, 9 aides-infirmiers.
 hôpital pour Européens 10 lits
 hôpital pour noirs 9 lits
 maternité.

medecin, 1 infirmière religieuse, 1 infirmier sous-statut, 1 aide-infirmier, 1 aide-sous-infirmier.
 chambre de pansements, 1 salle d'opération, 1 laboratoire, 1 salle d'accouchement, 1 salle pour femmes accouchées de 9 lits, 1 cuisine, 1 buanderie et masserie, 1 réfectoire pour malades, 1 vestiaire pour hospitalisation des Européens, 1 bâtiment de salles pour malades graves. Dispensaire externe composé de pièces.

CENTRES MEDICAUX DES MISSIONS ETRANGERES

Les tableaux ci-après résument l'activité des centres médicaux des Missions Etrangères qui ont fait parvenir leurs rapports:

I. Personnel médical des Missions Etrangères

MISSIONS	medecin	infirmieres	infirmiers	aides-infirmiers	aides-sous-infirmiers	total
Anglais	1	2	1	9	1	15
Américains	1	2	1	9	1	15
Belges	1	2	1	9	1	15
Bulgares	1	2	1	9	1	15
Canadiens	1	2	1	9	1	15
Chinois	1	2	1	9	1	15
Danois	1	2	1	9	1	15
Ecossais	1	2	1	9	1	15
Espagnols	1	2	1	9	1	15
Finlandais	1	2	1	9	1	15
Français	1	2	1	9	1	15
Allemands	1	2	1	9	1	15
Grécques	1	2	1	9	1	15
Indo-Chinois	1	2	1	9	1	15
Irlandais	1	2	1	9	1	15
Italiens	1	2	1	9	1	15
Japonais	1	2	1	9	1	15
Néerlandais	1	2	1	9	1	15
Norvégiens	1	2	1	9	1	15
Portugais	1	2	1	9	1	15
Roumains	1	2	1	9	1	15
Russes	1	2	1	9	1	15
Sémites	1	2	1	9	1	15
Slovaques	1	2	1	9	1	15
Suèdois	1	2	1	9	1	15
Suisse	1	2	1	9	1	15
Tchécoslovaques	1	2	1	9	1	15
Turcs	1	2	1	9	1	15
Ugandais	1	2	1	9	1	15
Yugoslaves	1	2	1	9	1	15

CENTRES MEDICAUX DES MISSIONS ETRANGERES (suite)

Les tableaux ci-après résument l'activité des centres médicaux des Missions Etrangères qui ont fait parvenir leurs rapports.

I. Personnel médical des Missions Etrangères.

	: PERSONNEL EUROPEEN :				PERSONNEL INDIGENE			
	Méde- cins :	Agents sani- taires :	Infir- mières :	Infir. miers :	Aides-in- firmiers :	Aides accou- cheuses :	Elè- ves :	
Bulape	: I :	- :	2 :	- :	I2 :	2 :	I5 :	
Bibanda	: I :	- :	I :	- :	II :	- :	7 :	
Wembo-Nyama	: - :	- :	I :	8 :	- :	6 :	- :	
Minga	: - :	- :	- :	- :	- :	- :	- :	
Pimu	: I :	I :	- :	- :	I5 :	- :	- :	
Mondombe	: - :	- :	I :	- :	I6 :	- :	- :	
Baringa	: I :	- :	- :	- :	I2 :	- :	- :	
Lotumbe	: - :	- :	I :	- :	5 :	- :	- :	
Booke	: - :	I :	- :	- :	3 :	- :	- :	
Gbado	: - :	- :	- :	- :	- :	- :	- :	
Wema	: - :	- :	- :	- :	- :	- :	- :	
Tondo	: - :	- :	- :	- :	- :	- :	- :	
Monieka	: - :	- :	- :	- :	- :	- :	- :	
Karawa	: - :	- :	- :	- :	- :	- :	- :	
Kala	: - :	- :	- :	- :	- :	- :	- :	
Yakusu	: 2 :	3 :	2 :	4 :	22 :	2 :	66 :	
Rethy	: - :	I :	- :	- :	I2 :	- :	- :	
Bondo	: I :	- :	- :	- :	5 :	- :	- :	
Oicha	: I :	- :	3 :	- :	20 :	- :	- :	
Tunda	: I :	- :	I :	- :	- :	- :	- :	
Katwa	: - :	I :	- :	- :	- :	- :	- :	
Kama	: - :	I :	- :	- :	- :	- :	- :	
Chyamfubu-Pweto	: I :	- :	I :	- :	I0 :	2 :	- :	
Gnibambo	: I :	- :	I :	- :	I9 :	7 :	- :	
Mwillambwe	: I :	- :	2 :	- :	9 :	3 :	- :	
Kasadji	: I :	- :	2 :	I :	7 :	3 :	- :	
Kapanga	: I :	- :	3 :	- :	2I :	2 :	- :	

[illegible]

ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES.

ENTREPRISES PRIVÉES.

Provinces	NOMBRES DE MALADES REÇUS										NOUVEAUX ET ANCIENS CAS										Nombre : Journées : Nombre								
	Maladies :	de :	Plan :	Syphi- :	gèl :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :	lèpre :
Leopoldville	237	754	582	3132	75	10	26114	20634	51558	113847	291626	68475	8222																
Inzambo	522	288	2056	478	3	57	23937	18390	112319	158050	700833	167683	-																
Cogulhetville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Stanleyville	-	4013	1317	2347	78	23	3892	4576	34499	51033	137904	52476	54038																
Costermansville	117	9772	1464	7223	69	136	59919	52268	287332	420304	-	-	-																
Elisabethville	40	319	606	479	14	43	10979	9972	51519	73971	286199	33584	1389																
Total	916	15146	4025	13659	189	269	124841	105840	537227	817205	1416562	322218	63649																

I. - DISPENSAIRES RURAUX

L'activité des dispensaires ruraux est résumée dans le tableau ci-annexé.

Comparaison

Années

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

I.- DISPENSAIRES RURAUX.

L'activité des dispensaires ruraux est résumée dans le tableau ci-annexé.

Comparaison avec les années précédentes.

<u>Années</u>	<u>Nombre de dispensaire.</u>	<u>Malades traités.</u>
1933	77	491.053
1934	90	578.152
1935	200	775.140
1936	305	869.876
1937	383	1.102.147
1938	424	1.318.761
1939	377	1.502.368
1940	396	1.384.557
1941	401	1.085.934
1942	418	1.312.782
1943	401	1.292.258
1944	358	1.273.962
1945	459	1.503.185
1946	471	1.913.495

1. - DISPENSAIRES RURAUX.

L'activité des dispensaires ruraux est résumée dans le tableau ci-annexé.

Comparaison avec les années précédentes.

<u>Nombre de dispensaires.</u>		<u>Années</u>
491.033	77	1933
575.132	90	1934
777.140	206	1935
869.876	305	1936
1.169.147	421	1937
1.378.761	434	1938
1.502.368	477	1939
1.584.557	490	1940
1.687.934	491	1941
1.722.786	418	1942
1.732.358	401	1943
1.773.487	378	1944
1.703.187	473	1945
1.717.497	471	1946

Provinces	NOMBRE DE MALADES TRAITES												NOUVEAUX ET ANCIENS CAS.												Nombre : Jour- : Nombre	
	bre : die :	Syphi- : Ulcères :	Tubercu- : Maladies :	Maladies :	Autres :	Total :	total :	nées :	d'injec- :	de :	Pleur :	phagède :	Lèpre :	lose :	de l'ap- :	de l'ap- :	affec- :	nouveaux :	de con- :	d'hos- :	tions :					
dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :	dis- : sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :					
sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :	sem- :																

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

Author		Title		Date		Volume		Page	
A. N. S. 1000		The University of Chicago		1900		1		1	
A. N. S. 1001		The University of Chicago		1901		2		2	
A. N. S. 1002		The University of Chicago		1902		3		3	
A. N. S. 1003		The University of Chicago		1903		4		4	
A. N. S. 1004		The University of Chicago		1904		5		5	
A. N. S. 1005		The University of Chicago		1905		6		6	
A. N. S. 1006		The University of Chicago		1906		7		7	
A. N. S. 1007		The University of Chicago		1907		8		8	
A. N. S. 1008		The University of Chicago		1908		9		9	
A. N. S. 1009		The University of Chicago		1909		10		10	
A. N. S. 1010		The University of Chicago		1910		11		11	
A. N. S. 1011		The University of Chicago		1911		12		12	
A. N. S. 1012		The University of Chicago		1912		13		13	
A. N. S. 1013		The University of Chicago		1913		14		14	
A. N. S. 1014		The University of Chicago		1914		15		15	
A. N. S. 1015		The University of Chicago		1915		16		16	
A. N. S. 1016		The University of Chicago		1916		17		17	
A. N. S. 1017		The University of Chicago		1917		18		18	
A. N. S. 1018		The University of Chicago		1918		19		19	
A. N. S. 1019		The University of Chicago		1919		20		20	
A. N. S. 1020		The University of Chicago		1920		21		21	
A. N. S. 1021		The University of Chicago		1921		22		22	
A. N. S. 1022		The University of Chicago		1922		23		23	
A. N. S. 1023		The University of Chicago		1923		24		24	
A. N. S. 1024		The University of Chicago		1924		25		25	
A. N. S. 1025		The University of Chicago		1925		26		26	
A. N. S. 1026		The University of Chicago		1926		27		27	
A. N. S. 1027		The University of Chicago		1927		28		28	
A. N. S. 1028		The University of Chicago		1928		29		29	
A. N. S. 1029		The University of Chicago		1929		30		30	
A. N. S. 1030		The University of Chicago		1930		31		31	
A. N. S. 1031		The University of Chicago		1931		32		32	
A. N. S. 1032		The University of Chicago		1932		33		33	
A. N. S. 1033		The University of Chicago		1933		34		34	
A. N. S. 1034		The University of Chicago		1934		35		35	
A. N. S. 1035		The University of Chicago		1935		36		36	
A. N. S. 1036		The University of Chicago		1936		37		37	
A. N. S. 1037		The University of Chicago		1937		38		38	
A. N. S. 1038		The University of Chicago		1938		39		39	
A. N. S. 1039		The University of Chicago		1939		40		40	
A. N. S. 1040		The University of Chicago		1940		41		41	
A. N. S. 1041		The University of Chicago		1941		42		42	
A. N. S. 1042		The University of Chicago		1942		43		43	
A. N. S. 1043		The University of Chicago		1943		44		44	
A. N. S. 1044		The University of Chicago		1944		45		45	
A. N. S. 1045		The University of Chicago		1945		46		46	
A. N. S. 1046		The University of Chicago		1946		47		47	
A. N. S. 1047		The University of Chicago		1947		48		48	
A. N. S. 1048		The University of Chicago		1948		49		49	
A. N. S. 1049		The University of Chicago		1949		50		50	
A. N. S. 1050		The University of Chicago		1950		51		51	
A. N. S. 1051		The University of Chicago		1951		52		52	
A. N. S. 1052		The University of Chicago		1952		53		53	
A. N. S. 1053		The University of Chicago		1953		54		54	
A. N. S. 1054		The University of Chicago		1954		55		55	
A. N. S. 1055		The University of Chicago		1955		56		56	
A. N. S. 1056		The University of Chicago		1956		57		57	
A. N. S. 1057		The University of Chicago		1957		58		58	
A. N. S. 1058		The University of Chicago		1958		59		59	
A. N. S. 1059		The University of Chicago		1959		60		60	
A. N. S. 1060		The University of Chicago		1960		61		61	
A. N. S. 1061		The University of Chicago		1961		62		62	
A. N. S. 1062		The University of Chicago		1962		63		63	
A. N. S. 1063		The University of Chicago		1963		64		64	
A. N. S. 1064		The University of Chicago		1964		65		65	
A. N. S. 1065		The University of Chicago		1965		66		66	
A. N. S. 1066		The University of Chicago		1966		67		67	
A. N. S. 1067		The University of Chicago		1967		68		68	
A. N. S. 1068		The University of Chicago		1968		69		69	
A. N. S. 1069		The University of Chicago		1969		70		70	
A. N. S. 1070		The University of Chicago		1970		71		71	
A. N. S. 1071		The University of Chicago		1971		72		72	
A. N. S. 1072		The University of Chicago		1972		73		73	
A. N. S. 1073		The University of Chicago		1973		74		74	
A. N. S. 1074		The University of Chicago		1974		75		75	
A. N. S. 1075		The University of Chicago		1975		76		76	
A. N. S. 1076		The University of Chicago		1976		77		77	
A. N. S. 1077		The University of Chicago		1977		78		78	
A. N. S. 1078		The University of Chicago		1978		79		79	
A. N. S. 1079		The University of Chicago		1979		80		80	
A. N. S. 1080		The University of Chicago		1980		81		81	
A. N. S. 1081		The University of Chicago		1981		82		82	
A. N. S. 1082		The University of Chicago		1982		83		83	
A. N. S. 1083		The University of Chicago		1983		84		84	
A. N. S. 1084		The University of Chicago		1984		85		85	
A. N. S. 1085		The University of Chicago		1985		86		86	

J.- MEDECINS PRIVES

Au 31 décembre 1946, 22 médecins privés ou colons pratiquaient dans la Colonie et au Ruanda-Urundi.

Léopoldville	4
Lusambo	1
Coquilhatville	1
Stanleyville	3
Costermansville	4
Elisabethville	7
Ruanda-Urundi	2

K.- PROTECTION DE L'ENFANCE.

En 1946, le Gouvernement a subsidié 335 oeuvres, dont 203 consultations principales et 132 consultations secondaires.

Provinces	:Nombre d'oeuvres:		Moyennes:	Total des:	Décès pen-
	:Princi-	:Secon-	:sances	:enfants	:dant l'année
	:pales	:daires	:enfants	:inscrits	:
Léopoldville	: 55	: 45	: 16.895	: 20.306	: 950
Lusambo	: 24	: 31	: 5.061	: 9.143	: 378
Coquilhatville	: 53	: 5	: 3.559	: 7.440	: 310
Stanleyville	: 30	: 4	: 3.832	: 7.428	: 270
Costermansville	: 6	: -	: 1.109	: 1.890	: 64
Elisabethville	: 37	: 27	: 6.119	: 13.535	: 626
Total	: 203	: 132	: 36.925	: 59.739	: 2.606

En plus de ces consultations plusieurs oeuvres non subsidiées par le Gouvernement ont fait parvenir les résultats de leur activité en 1946.

Provinces	:Nombre d'oeuvres:	Moyennes:	Total des:	Décès:
	:des pré-	:des pré-	:enfants	
	:sentes	:sentes	:inscrits	
	:des en-	:des en-	:	
	:fants	:fants	:	
Léopoldville	: 23	: 1.737	: 2.362	: 155
Lusambo	: 2	: 1.468	: 3.361	: 199
Coquilhatville	: -	: -	: -	: -
Stanleyville	: 14	: 5.456	: 20.552	: 142
Costermansville	: 21	: 1.116	: 6.318	: 1.091
Elisabethville	: 9	: 154	: 326	: 29
	: 69	: 9.931	: 32.919	: 1.616

2. - MEDICINE PRIVEE

Au 31 décembre 1946, 52 médecins privés ou colons pratic-
quaient dans la Colonie et au Rwanda-Urundi.

4	Leopoldville
1	Kusamba
1	Codulhatville
3	Stanleyville
4	Catembaville
7	Elisabethville
2	Rwanda-Urundi

3. - PROTECTION DE L'ENFANCE

En 1946, le Gouvernement a subventionné 355 œuvres, dont 245
œuvres principales et 110 œuvres secondaires.

Provinces	Nombre d'œuvres	Nombre d'enfants	Total des enfants
Leopoldville	35	1.895	1.895
Kusamba	2	1.061	1.061
Codulhatville	2	1.250	1.250
Stanleyville	30	7.441	7.441
Catembaville	6	7.438	7.438
Elisabethville	37	1.109	1.109
Total	103	13.993	13.993

En plus de ces subventions, plusieurs œuvres non subven-
tionnées par le Gouvernement ont fait parvenir les résultats de leur
activité en 1946.

Provinces	Nombre d'œuvres	Nombre d'enfants	Total des enfants
Leopoldville	23	1.737	1.737
Kusamba	3	1.448	1.448
Codulhatville	1	3.361	3.361
Stanleyville	14	5.456	5.456
Catembaville	21	1.116	1.116
Elisabethville	9	1.124	1.124
Total	63	12.942	12.942

4°) ENSEIGNEMENT MEDICAL AUX INDIGENES.

I.- ECOLE D'ASSISTANTS MEDICAUX INDIGENES.

4 années de cours théoriques

2 années de stage pratique.

1°) Ecole officielle de Léopoldville.

	1ère	2e	3e	4e	STAGE	
	année	année	année	année	1ère	2e
					année	année
Admis	14	4	4	6	-	2
Éliminés au cours de l'année	-	-	-	-	-	-
Echoué à l'examen de fin d'année	1	-	-	1	-	-
Ont réussi l'examen	13	4	4	5	-	2

La 6ème comptait 11 assistants médicaux stagiaires qui ont obtenu le diplôme de fin d'études.

2°) Ecole agréée de Kisantu (FOMULAC)

	1ère	2e	3e	4e	STAGE	
	année	année	année	année	1ère	2ème
					année	année
Admis	8	8	4	4	7	-
Éliminés au cours de l'année	-	-	-	-	-	-
Ont échoué à l'examen de fin d'année	-	2	-	-	-	-
Ont réussi à l'examen	8	6	4	4	-	-

II.- ECOLE D'INFIRMIERS.

3 années de cours théoriques

2 années de stage pratiques.

1°) Ecoles officielles.

	Léo.	Cot.	Stan.	Byille
Admis	32	11	30	15
Éliminés au cours de l'année	2	1	3	1
1° année: Echoué à l'examen de fin d'année	9	1	11	6
Ont réussi à l'examen	21	10	25	8
Admis	10	8	19	17
Éliminés au cours de l'année	1	-	1	4
2e année: Echoué à l'examen de fin d'année	1	-	2	2
Ont réussi à l'examen	8	8	16	11
Admis	7	8	15	12
Éliminés au cours de l'année	-	-	-	1
3e année: Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	2	-
Ont réussi à l'examen	7	8	13	11
Admis	-	8	13	9
4e année: Éliminés au cours de l'année	-	-	-	-
(1° année) Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	-	-
(de stage) Ont réussi à l'examen	-	8	-	-
Admis	-	4	15	8
5e année: Éliminés au cours de l'année	-	-	-	-
2e année) Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	5	-
(de stage) Ont réussi à l'examen	-	4	10	8

2°) Ecoles agréées de Missions et d'organismes philanthropiques.

	: Kibunzi:	Fomulac:	Mission:	Mission
	: Kisantu:	Sonabata	Yakusu	
Admis	24	22	(x)	19
1 ^{re} année: Éliminés au cours de l'année	5	1		5
Echoué à l'examen fin d'année	-	5		3
Ont réussi à l'examen	19	16		11
Admis	9	14	(x)	17
Éliminés au cours de l'année	-	1		6
2 ^e année: Echoué à l'examen fin d'année	-	1		7
Ont réussi à l'examen	9	12		4
Admis	11	20	(x)	8
Éliminés au cours de l'année	2	-		-
3 ^e année: Echoué à l'examen fin d'année	-	14		2
Ont réussi à l'examen	9	16		8
Admis	5	12	7	11
4 ^e année: Éliminés au cours de l'année	-	1		-
(1 ^{re} année) Echoué à l'examen fin d'année	-	1		-
(de stage) Ont réussi à l'examen	5	10		-
Admis	3	7	6	10
5 ^e année: Éliminés au cours de l'année	-	-		-
2 ^e année) Echoué à l'examen fin d'année	-	-		-
(de stage) Ont réussi à l'examen	3	7		1

(x) Pas d'admission, dû au manque de personnel enseignant.

III.- ECOLE DE GARDES SANITAIRES.

	Léo.	Stan.	Eville
Admis	-	-	3
Éliminés au cours de l'année	-	-	-
1 ^{re} année: Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	-
Ont réussi à l'examen	-	-	3
Admis	-	-	3
2 ^e année: Éliminés au cours de l'année	-	-	-
Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	-
Ont réussi à l'examen	-	-	3
3 ^e année: Elèves stagiaires	-	-	1
(1 ^{re} année de stage)			
4 ^e année: Elèves stagiaires	-	-	2
(2 ^e année de stage)			
Elèves diplômés	-	-	2

Léopoldville et Stanleyville n'ont pas fourni de renseignements.

IV.- ECOLE D'AIDES-INFERMIERS.

3 mois de cours théoriques 1°) Ecoles Officielles.

9 mois de stage pratique. : Léo : Lus : Cog: Stan: Cost: Eville

Admis	43	60	11	30	34	11
Éliminés au cours de l'année	16		2	(v) 4	1	4
Echoué à l'examen de fin d'année	12	16	-	7	4	1
Ont réussi à l'examen	15	44	9	19	27	6

(v) dont deux décédés.

Annuaire des Nations et des Nations Unies

Annuaire des Nations et des Nations Unies

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Annuaire des Nations et des Nations Unies

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Annuaire des Nations et des Nations Unies

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2°) Ecoles agréées de Missions religieuses.

	<u>Léo</u>	<u>Lus</u>
Admis	-	-
Éliminés au cours de l'année	-	-
Echoué à l'examen de fin d'année	-	-
Ont réussi à l'examen	-	-

3°) Ecoles d'entreprises privées.

	<u>Lus</u>	<u>Cost</u>
Admis	-	12
Éliminés au cours de l'année	-	-
Echoué à l'examen de fin d'année	-	-
Ont réussi à l'examen	21	11

4°) Ecoles d'organismes Philanthropiques.

	<u>Cost</u> <u>Katana</u>
Admis	8
Éliminés au cours de l'année	-
Echoué à l'examen de fin d'année	2
Ont réussi à l'examen	6

V. - ECOLLES D'AIDES-ACCOUCHEUSES.

	<u>Lusambo</u>	<u>Stan</u>	<u>Evillo</u>
	<u>Ecoles</u>	<u>Ecoles</u>	<u>Ecoles</u>
	<u>Officielles</u>	<u>agréées</u>	<u>officielles</u>
	<u>les</u>	<u>les</u>	<u>les</u>
1° année: Admis	-	-	7
Éliminés au cours de l'année	-	-	-
Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	-
Ont réussi à l'examen	-	-	7
2° année: Admis	8	8	3
Éliminés au cours de l'année	-	1	-
Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	-
Ont réussi à l'examen	8	7	2

- 121 -

1891-1892

1893-1894

1895-1896

1897-1898

1899-1900

1901

1902-1903

1904-1905

1906-1907

1908-1909

1910-1911

1912-1913

1914-1915

1916-1917

1918-1919

1920-1921

1922-1923

1924-1925

5°) ETABLISSEMENTS MEDICAUX.

Hôpitaux et Lazarets.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

Formations médicales érigées ou commencées en 1946.

Kungindu.

1. salle d'hospitalisation en pisé
1 hangar en matériaux provisoires.

Iwungu.

1 dispensaire en matériaux définitifs

Kahamba.

Nouvelle formation médico-chirurgicale en matériaux durables.

Bulungu.

2 salles d'hospitalisation en matériaux définitifs.

Banda.

remplacement de la toiture en matériaux provisoires par une
toiture en matériaux définitifs.

Kikwit.

nouvelle formation médicale construite en matériaux durables.

PROVINCE DE LUSAMBO.

En construction.

Kabinda.

1 fosse septique pour la Maternité.

Constructions faites.

2 nouveaux pavillons d'hospitalisation à Kabinda.

Hôpitaux de Lusambo.

Le pavillon maternité est achevé ainsi que le nouveau dispensaire.

Katanda.

1 dispensaire


Luluabourg.

Le dispensaire pour Européens (une maison P.L.6) est actuellement doté du matériel et du personnel nécessaires.

L'Hôpital des Européens (une maison P.L.4) est pourvu de l'indispensable.

Hôpitaux de Lodja.

1 maternité de 40 lits a été construite.



PROVINCE DE COQUILHATVILLE.

N é a n t.

PROVINCE DE STANLEYVILLE.

En construction.

Stanleyville.

Continuation des travaux au nouveau pavillon pour l'hôpital des Européens.

Cinq sections pour hospitalisation des Européens sont en construction à Bongo, Wamba, Aba, Lubutu et à Opala.

Constructions faites.

Buta.

2 nouveaux pavillons d'hospitalisation.

Paulis.

L'hôpital de Vicicongo à Paulis a été racheté par la Colonie. Les hôpitaux et lazarets de la Colonie ont bénéficié des travaux d'entretien habituels.

PROVINCE DE COSTERMANSVILLE.

En construction.

Hôpital des Noirs à Costermansville:

est presque terminé, ainsi que les quartiers des isolés.

Constructions faites.

Hôpital des Noirs à Costermansville.

1 pavillon de chirurgie a été terminé.

PROVINCE D'ELISABETHVILLE.

Aucun travail important n'a été entrepris dans les établissements pour européens.

Seul quelques travaux d'aménagement ont été effectués dont notamment:

Dilolo-Gare: une salle d'opération.

Pour les indigènes.

Dilolo-Gare.

Le nouvel hôpital a été achevé et occupé à la date du 1er Octobre.

N'Kulu-Malembe.

La reconstruction du dispensaire de Mwanza a été achevée.

P H A R M A C I E.

Le service est assuré par quatre Pharmaciens s'occupant respectivement de l'administration générale, du laboratoire d'analyses chimiques et biologiques et du Dépôt Central Médical et Pharmacologique.

Le Dépôt Central, chargé de l'approvisionnement en médicaments et petit matériel des formations sanitaires de toute la Colonie exécute en 1946, 946 réquisitions réparties en 9.500 expéditions représentant un tonnage de 364.216 Kiles et une valeur de 41 millions (quarante et un millions).

Le service de détail est assuré par les 13 Pharmacies concessionnaires.

Une nouvelle pharmacie privée est ouverte à Elisabethville.

Le service des formations médicales de l'intérieur a été bien assuré, pendant toute l'année, dans toute la Colonie.

C. - LABORATOIRES.

Elisabethville:

Personnel en fonction: I médecin de Laboratoire
I entomologiste
I auxiliaire féminin
I auxiliaire médical
3 agents sanitaires
I agent sanitaire temporaire
I employée
I médecin directeur de Laboratoire en congé

50.924 analyses et examens divers ont été faits en service courant dont 40.212 Bordet Wassermann.

La section vaccinagène produit la majorité des vaccins nécessaires pour la Colonie entière.

Elle a préparé:

Vaccins T.A.B.C.	21.700 cc
Vaccins antigonococcique	7.080 cc
Vaccins antipyogène	76.970 cc
Vaccins anti-méningococcique	10.890 cc
Vaccins antirabique	12.375 cc soit 165 cures de 75 cc.

Autovaccin antistaphylo	600 cc
anticoli	800 cc
antiasthmaticque	100 cc
Bactériophage anti-dysentérique)	
anti-staphylo)	1.150 cc
anti-typhoïdique)	-----
	141.665 cc.
Penicilline brute	1.200 cc
Vitamines B. injectables (fl. 20 cc)	15.590 cc
Emulsion pr. Widal (denses)	1.000 cc
" Weil-Felix (denses)	1.800 cc
Antigènes Bordet-Huelens	4.000 cc

	23.590 cc

Prélèvements et vaccinations.

Prélèvements sang	926
Ponctions Veineuses	724
Prélèvements divers	382
Urines sondées	51
Vaccinations antivaricelliques	1.695

PROVINCE DE COQUILLATVILLE.

1 médecin-Directeur toute l'année. 2 agents sanitaires.

1 agent sanitaire jusqu'au 21 février.

1 agent sanitaire jusqu'au 5 juillet.

Le total des analyses et examens divers est de 67.802 dont

9.872 Berdet-Wassermann.

Préparations des Vaccins.

<u>Fabrication locale.</u>	<u>Origine C.B.</u>	<u>Orig. Etrangère.</u>
Vacc. T.A.B.C.	4.710 cc	
Anatoxine Dys.bac.	39.750 cc	
Propiden	16.000 cc	
Vacc. Anti-Méningoc.	15.400 cc	
Vacc. anti-Gono	9.775 cc	
Vacc. antistaphylo	3.050 cc	
Vacc. Minet	550 cc	
Vacc. Antigallinarum	1.000 cc	
Anatoxine anti-staphylo	1.650 cc	

Total:	91.885 cc.	

PROVINCE DE COQUILHATVILLE (suite)

<u>Fabrication locale.</u>	<u>Orig.C.B.</u>	<u>Orig.Etranger.</u>
Bactériophage Anti-staph.	50 cc	
Auto vacc.Anti-asthmatique	200 cc	
Auto vacc.Haemophilus Influeanza	100 cc.	
Auto vacc.Staphyle-Iaré	200 cc	
Chlorhydrate de Thiamine à 0,01	300 cc	
" " à 0,025 gr	380 cc	
Amp.lait stérile	700 cc	
Vacc.antirabique	36 cures	
Vaccin antivariolique	300.000 doses	
Vacc.Anti-amarile à 100 doses		22 amp.
Vacc.anti-amarile à 20 doses		27 amp.
Sérum antivenimeux		9 amp.
Antitoxine dyphtérique		246.000 U.I.
Anatoxine anti-dyphtérique(Ramon)		60 cc
Sérum anti-dysentérique(Polyvalent)		120.000 U.I.
Antitoxine tétanique		2.165.000 U.I.
Graumanyl iodé		1.500 cc
Huile de Chaulmoogra Gynocardatée		9.500 cc
Huile de Chaulmoogra Gréosotée		115.885 cc
Huile de Chaulmoogra	21.000 cc	

Vaccinations.

Euroleens.

Vaccination anti-varicelle	377
Vaccination anti-amarile	158

Indigènes.

Vaccinations antivarioliques	4.611
Vaccinations anti-amarile	1.601
Vaccinations anti-Typhique	2.151

PROVINCE DE STANLEYVILLE.

I médecin jusqu'au 14 octobre, I médecin jusqu'au 13 août.
 I médecin du 1er juillet au 31 décembre. I médecin du 12 décembre
 au 31 décembre. I assistante durant toute l'année. I assistant
 du 1er janvier au 21 août.

PROVINCE DE ST. NLEYVILLE(suite)

Personnel indigène: 2 infirmiers, 1 garde-sanitaire, 1 commis, 1 aide-infirmier, 22 travailleurs.

Le total des examens courants est de 33/700 analyses dont 10.031 Bordet-Wassermann.

Préparations des Vaccins.

Anatérine dysentérique(Shiga)	91.460 cc.
Vaccin dysentérique formolé(Shiga)	14.250 cc
Vaccin anti-typho-paratyphique(T.A.B.C.)	20.115 cc
Vaccin anti-typho-paratypho-dysentérique	13.140 cc
Auto vaccin antigonococcique	130 cc
Stock vaccin anti-gonococcique	2.032 cc
Auto vacc.anti-staphylococcique(pour 16 personnes)	1.030 cc
Stock vacc.anti-staphylococcique	1.032 cc
Bouillon vaccin(anti-staphilo & strepto)	3.148 cc
Vaccin type Propiden	2.922 cc
Auto vaccin anti-pyocyanique	30 cc

	149.289 cc.

Vaccinations anti-variélaques & distribution de passeports médicaux 5.870

Trois services fonctionnent au laboratoire de Stanleyville: celui des analyses et examens dits courants, celui de bactériologie et celui d'anatomo-pathologie et d'étude de la fièvre jaune. Il y aura lieu d'y ajouter un service d'étude de parasitologie et de protozoologie.

En 1945 et 1946 le service d'étude de la fièvre jaune a continué son activité commencée en 1939.

Le service de viscérotomie a permis de pratiquer l'examen de 2.341 échantillons en 1945 et de 1.945 en 1946.

La méthode d'élevage des souris sont semblables à celles utilisées en 1939. Le capital d'élevage 1945 s'élève à 294 mâles et 2.048 femelles.

122 passages du virus amaril nouretrope ont été pratiqués au cours de l'année 1945, ce qui porte le nombre de passages sans interruption, subis par ce virus, depuis juillet 1939, jusqu'à la fin de 1945, à 1.221 passages.

Le complément d'enquête entamé en 1939, sur l'immunité anti-amarile au Congo Belge, était à peu de chose près terminé en 1945.

Localité	Enfants Adultes	Nombre de résultats positifs	Pourcentage de résultats posi- tifs.
----------	--------------------	------------------------------------	--

1°) Province de Coquilhatville.

DULA	E.	0	-
"	A	6	(46,2 %)
PANDU	E.	2	-
"	A	3	(17,6 %)
BINDA	E.	2	-
"	A	7	(50 %)
SIDI	E.	2	(20 %)
"	A	7	(38,9 %)
BANZYVILLE	E.	3	-
BASANKUEU	E.	0	0 %
"	A	2	5,9 %
INGENDE	E.	0	0 %
"	A	4	14,3 %
COQUILHATVILLE	E.	6	23,1 %
" sensu latu	A	3	10,7 %

2°) Province de Stanleyville:

BASOKO	E.	0	0 %
"	A	3	14,3 %
SIMBA	E.	1	4,5 %
"	A	4	13,3 %
PUNIA	E.	0	-
"	A	0	0, %
BCGA	E.	1	2,9%
"	A	2	8 %

3°) Province de Léopoldville.

KWAMOUTH	45 E	1	4,5 %
"	A	3	8,8 %
DIKESE	E.	0	0 %
"	A	2	6,5 %
BANNINGVILLE	E.	1	3,7 %
"	A	5	17,2 %
OSHWE	E.	0	0 %
"	A	0	0 %

•

Localité	E: Enfants A: Adultes	Nombre de résultats positifs	Pourcentage de résultats posi- tifs
<u>4°) Province de Costermansville.</u>			
UVIRA	E.	0	0 %
"	A	1	4 %
COSTERMANSVILLE	E	0	0 %
"	A	0	0 %

<u>5°) Province d'Elisabethville.</u>			
KOLWEZI	E.	0	0 %
"	A	0	0 %
MANONO	E	0	- %
"	A	2	12,5 %
KONGOLO	E.	0	0 %
KABONGO	E	0	0 %

<u>6°) Province de Lusambo.</u>			
KOLE	E	0	0 %
"	A	7	25 %
KABINDA	E	0	0 %
"	A	6	19,4 %

LABORATOIRE DE BLUKWA.

Fabrication de vaccins et sérums.

Vaccin anti-pestoux	59.500 cc
Vaccin antirabique	39.942 cc
Vaccin anti-typho-dysentérique	7.800 cc
Vaccin anti-typhique	500 cc
Vaccin anti-méningococcique	1.212 cc
Sérum anti-pestoux	23.420 cc
Sérum anti-typho-dysentérique	15.750 cc

Total: 148.124 cc.

Il a pratiqué 2.533 analyses courantes.

x x x

L'activité du Laboratoire de Lubero a été signalée au chapitre "Peste".

Province d'Elisabethville.

1 médecin, 4 agents sanitaires.

35 stagiaires ont effectué le stage pratique conformément aux ordonnances régissant l'exercice de la pratique médicale.

Activité.

30.097 analyses et examens divers ont été faits en service courant dont 9.665 Bordet-Wassermann.

Elle a préparé:

Vaccin anti-varicelleux	1.412.610 d.
Vaccin antitypho-paratyphique	76.644 cc
Vaccin antiméningococcique	3.000 cc
Vaccin anti-gonococcique	410 cc
Vaccin anti-dyssentérique	18.100 cc

	1.510.764 cc.

LABORATOIRES REGIONAUX.

Laboratoires d'hygiène de Banana

Laboratoires d'hygiène de Boma

Laboratoires d'hygiène de Matadi

Laboratoires d'hygiène d'Albertville

Sections d'hygiène à Léopoldville

" " Coquilhatville

" " Stanleyville

" " Elisabethville

Ces laboratoires ont continué en 1945 et 1946 leur activité antérieure.

Enfin citons le laboratoire de recherches de Pawa (Croix Rouge du Congo) qui a repris toute son activité consacrée à la lèpre.

6°) RAPPORT D'HYGIENE.

I.- DEFENSE SANITAIRE DES PORTS - HYGIENE URBAINE.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

Léopoldville : (District Urbain)

Personnel: I médecin hygiéniste inspecteur
I agent sanitaire et I agent temporaire toute l'année.
6 auxiliaires médicaux qui n'avaient pas encore pris leur congé depuis la guerre sont partis successivement, I au mois de mai, 2 au mois de juillet, 2 au mois de septembre et I au mois d'octobre.
7 gardes-sanitaires, I commis, 45 moustiqueurs, 67 pétrelours, 484 travailleurs.

Lutte contre les moustiques.

Gîtes larvaires d'anophèles Gambiae	4.440
Gîtes d'anophèles Gambiae	1.163
Capture d'anophèles Gambiae	27.205
Gîtes d'autres espèces	3.277

Lutte contre les rats.

Rats domestiques capturés vivants	2.053
Rats domestiques porteurs de puces	1.340
Indice pulex total	4,2
Indice Cheopis	1,01
X. Parasites des rongeurs insectivores:	
X. Cheopis	1.363
X. Brasiliensis	4.387
Rongeurs arvicoles capturés	613

Lutte contre les mouches.

Deux mouches sont spécialement dangereuses à Léopoldville: ce sont: le musca Euthbertseni et le Chrysomia Putoria, que l'on combat par l'évacuation ou l'incinération des ordures et par l'ébouillantage ou le pyrétrage des latrines ou autres constituant les gîtes larvaires.

Travaux d'assainissement.

En projet:

- 1° remblai de plusieurs aires marécageuses en bordure du fleuve
- 2° drainage de la cité indigène.
- A.- Ces aires marécageuses sont extrêmement mosquitogènes et sont des gîtes quasi permanent à Anophèles Gambiae.
- B.- Drainage de la Cité indigène de Léopoldville-Est en exécution. Ce programme comporte de grands et petits travaux assurant l'écoulement des eaux résiduaires et de pluie:
 - 1° Drainage vers le bassin de la Gombe
 - 2° Drainage vers le bassin de la Belgika.

Travaux effectués.

- 1° Continuation de la rectification de la Funa
- 2° Aménagement de la rive du fleuve derrière Utexléo.

Analyses des Eaux.

A été conforme aux normes admises, sauf quelques rares fois où des germes banaux innombrables furent trouvés dans l'eau de stockage et de la distribution.
Il n'y fut jamais décelé la présence de Coli.

Hygiène Solaire.

Les 3 écoles pour enfants Européens à Léopoldville ont été visitées au cours de l'année au point de vue médical.
Faute de personnel l'inspection des écoles pour enfants indigènes n'a pas été faite en 1946.

Police Sanitaire.

433 bateaux ont été visités.

Hygiène de MATAFI.

1 médecin, 1 agent sanitaire.
3 gardes-sanitaires, 2 capita, 3 dératiseurs, 36 moustiquiers,
1 planton.

Lutte contre les moustiques.

Gîtes positifs trouvés	76
Indice général stégomyon	0,01
Gîtes à stégomyons trouvés	35

Lutte contre les rats.

Rats capturés vivants	4.887
Rattus Alexandrinus	4.408
Rattus rattus	79
Norvegicus	-
Indice puces	1,85
Indices cheopis	0,52

Puces des rats.

X. Brasiliensis	71,57 %
X. Cheopis	28,43 %

Analyses des Eaux.

A été conforme aux normes admises. Du point de vue physique elle reste très satisfaisante, parfois cependant, en l'examinant sous forte épaisseur elle a présenté une légère opalescence.

Hygiène Scolaire.


L'état de santé des écoliers de Matafi (Européens et indigènes) s'est maintenu bon au cours de l'année 1946 et aucune épidémie scolaire n'est à signaler.

Vaccinations.

Anti-varioliques	une centaine environ
anti-marilles	24 européens et 36 indigènes


Police Sanitaire du Port.

Dératisation des navires : néant
6 certificats d'exemption de dératisation ont été délivrés.




INDICES GÉNÉRAUX CÉTACOMIÈRE 1945

Léopoldville





- 153 -

Matadi



BOMA





Travaux d'assainissement.

Plantation de paspalum : 7 hectares
Curage, désensablement du caniveau Fuca-Fuca et régularisation du talus qui borde ce collecteur.
Construction d'un mur de 2 m. de haut, bordant la route le long du quartier de l'hygiène et d'un caniveau de 30 m. de long permettant une évacuation rapide des eaux.

Hygiène de BCMA.

1 médecin, 1 agent sanitaire, 1 agent sanitaire temporaire,
1 agent sanitaire jusqu'au 31 mars.
2 gardes-sanitaires, 1 capita, 50 travailleurs.

Lutte contre les moustiques.

Indice moustiques généraux	0,23
Cites positifs	III
Cites à stégomyens	53
Indice stégomyen général	0,11

Lutte contre les rats.

Rats capturés vivants	1.280 (dont 163 contre prime et 132 des navires)
Alexandrinus	471
Rattus-rattus	514

Analyses des Eaux.

A été conforme aux normes admises.

Police sanitaire du Port.

Dératisation et désinfection de 27 navires et voiliers.

Laboratoire d'hygiène.

Outre les analyses des eaux le laboratoire de Boma a effectué des diagnostics larvaires de moustiques et des examens biologiques, de paludisme et de trypanosomiasis.

Hygiène de BANANA.

1 médecin,
2 moustiqueurs, 1 ratier, 20 travailleurs.

Lutte contre les moustiques.

Anophèles capturés	49.305
Anophèles gorgés de sang	36.040
Culex capturés	92.492
Stégomyens capturés	36
Total général	141.833
Indice moustiques (Anophèles et Culex)	1,03
Indice général Stégomyen	0,03

Lutte contre les rats.

Rats capturés vivants	I. 393
Rats parasités	578
Rats Alexandrinus	847
Rattus-Rattus	546

Parasites des rats:

X. Brasiliensis	741
X. Cheopis	411
Jalinacea	I 66
X. Brasiliensis	56,2 %
X. Cheopis	31,2 %
E. Gallinacea	12,6 %

Police sanitaire du Port.

Arraisonnement des navires 129
129 ont été admis à la libre pratique. Une mention spéciale pour un navire ayant à son bord des cas de fièvre scarlatine et de rougeole. 52 visas d'escale et 52 patentes de santé ont été délivrés.

PROVINCE DE LUSAMBO.

Il n'y a pas de médecin hygiéniste en service de la Province. Les commissions d'hygiène fonctionnent à Lusambo, Luluabourg, Kabinda, Luebo, Brt-Franqui et Ledja.

Luluabourg.

Brigade sanitaire de 50 hommes sous direction d'un agent temporaire. L'assainissement du poste a été vigoureusement poussé et les résultats obtenus sont satisfaisants.

18 latrines publiques pour indigènes ont été établies dans le poste.

Les latrines individuelles ont été érigées dans les parcelles de jardin et chez les résidents de même qu'aux chantiers, garage S.T.A. et ateliers de la F.P.

Au centre extra coutumier 18 latrines et 342 dans les parcelles individuelles furent établies.

Une nouvelle fosse fumante fonctionnant normalement est en usage à la prison.

La lutte anti-moustique a été continuée.

49 hectares de paspalum ont été plantés.

Inspection scolaire.

L'inspection scolaire des enfants européens de Luluabourg est régulièrement faite. Chaque enfant européen est examiné hebdomadairement et un examen du sang et des selles est pratiqué chaque mois. L'hygiène dans l'ensemble des postes de la Province de Lusambo est satisfaisante.

COQUILHATVILLE.

1 auxiliaire médical jusqu'au 26 juin, 1 agent sanitaire du 26 juin.

3 gardes sanitaires, 2 aides-infirmiers, 70 hommes de la brigade sanitaire.

Maladies contre les rats

Rats capturés vivants
Rats parasités
Rats Alexandrines
Ratsus-Rattus

1.392
878
847
748

Parasites des rats

X. brasiliensis
X. theopis
X. theopis
X. theopis
X. theopis

741
411

56
30
12

Maladies contre les rats

Arrêt de la circulation des navires
Les rats sont abais à la limite pratique. Une gestion spéciale pour
les navires ayant à bord des cas de fièvre typhoïde et de
paratyphoïde. 22 navires d'essai et 22 patentes de santé ont été dé-
livrées.

PROVINCE DE LUZON

Il n'y a pas de médecin hygiéniste en service de la Province.
Les commissions d'hygiène fonctionnent à Iloilo, Zamboanga,
Cebu, Iloilo, Cebu, Iloilo et Iloilo.

Sanitation

Un grand nombre de 50 hommes sont dirigés par un agent com-
mun. L'assainissement du pays a été vigoureusement poussé et
les résultats obtenus sont satisfaisants.
Les latrines publiques pour indigènes ont été établies dans la
ville. Les latrines indigènes ont été dirigées dans les ports.
Les latrines des résidents de même que les chantiers de
construction de la ville.
Les latrines des indigènes de la ville et des ports.
Les latrines des indigènes de la ville et des ports.
Les latrines des indigènes de la ville et des ports.
Les latrines des indigènes de la ville et des ports.

Les latrines des indigènes de la ville et des ports.
Les latrines des indigènes de la ville et des ports.

Sanitation

La Commission sanitaire des enfants européens de Iloilo a été
établie. Elle a examiné les enfants européens et a constaté qu'ils
étaient en bonne santé. Elle a aussi examiné les enfants indigènes
et a constaté qu'ils étaient en bonne santé. Elle a aussi examiné
les enfants de la ville et a constaté qu'ils étaient en bonne santé.

Sanitation

La Commission sanitaire des enfants européens de Iloilo a été
établie. Elle a examiné les enfants européens et a constaté qu'ils
étaient en bonne santé. Elle a aussi examiné les enfants indigènes
et a constaté qu'ils étaient en bonne santé. Elle a aussi examiné
les enfants de la ville et a constaté qu'ils étaient en bonne santé.

Lutte contre les moustiques.

Relové de Gîtes	281.748
Gîtes positives	725
Gîtes positives à Anophèles	1,65 %
Gîtes positives à Culex	40,28 %
Gîtes positives à Stégomyes	58,07 %
Index stégomyon général	0,43 % (pondère)

Lutte contre les rats.

Rats capturés vivants	5.562
-----------------------	-------

Travaux d'assainissement.

Entretien habituel du site
 1° entretien des parcelles de l'état
 2° entretien des égrais et des caniveaux
 3° entretien des terrains vagues et rive du fleuve.
 Aucun grand travail d'assainissement a été fait.

Analyses des Eaux.

Eau a été confirmée aux noirs et blancs sauf cinq fois.
 Les vers de Colibacilles ont été signalés. On a procédé au nettoyage du réservoir de stockage.
 Un échantillon d'eau examiné par le laboratoire de Léopoldville contenait un excès de matières organiques.

Maladies.

Une épidémie de typhus urinaire a éclaté au Camp militaire.
 Les militaires atteints ont été isolés à l'hôpital des noirs.
 Les locaux du Camp militaire ont été désinfectés et aérés.

Hygiène fluviale.

Le laboratoire de Bactériologie a examiné 1.216 heures d'équipage.
 28 heures ont été mis en traitement pour maladies vénériennes.
 2 heures furent trouvées trypanosées.
 Le laboratoire a visé 13.300 passagers médicaux.

STANLEYVILLE.

1 médecin jusqu'au 10 octobre
 1 médecin du 10 octobre à la fin d'année.
 1 auxiliaire médical
 6 gardes-sanitaires, 371 travailleurs.

Lutte contre les moustiques.

Collections larvaires Anophèles	2.400
Anophèles adultes capturés	3.503
Gîtes à Anophèles	2.232
Pondoirs des moustiques +	106
Index pondère moustiques	16,80

Travaux d'assainissement.

526.415 m² ont été débroussaillés et drainés
 276.579 m² ont été plantés de papyrus

THESE DOCUMENTS ARE DECLASSIFIED
DATE 10/10/2000 BY 60322
REASON: 25X(1)
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/10/2000 BY 60322
REASON: 25X(1)

THESE DOCUMENTS ARE DECLASSIFIED
DATE 10/10/2000 BY 60322
REASON: 25X(1)
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/10/2000 BY 60322
REASON: 25X(1)

THESE DOCUMENTS ARE DECLASSIFIED
DATE 10/10/2000 BY 60322
REASON: 25X(1)
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/10/2000 BY 60322
REASON: 25X(1)

THESE DOCUMENTS ARE DECLASSIFIED
DATE 10/10/2000 BY 60322
REASON: 25X(1)
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/10/2000 BY 60322
REASON: 25X(1)

Analyse des Eaux.

Echantillons examinés	163
Conforme aux normes admises	157
Non conforme aux normes admises	6

Hygiène des villes et des villages.

Des commissions d'hygiène fonctionnent dans les localités suivantes : Buta, Niangara, Paulis, Aketi, Nizi, Mengwalu, Watsa, Gombari, Faradje, Irumu et Bunia. Elles ont provoqués des petits travaux d'assainissement dans ces agglomérations et l'amélioration des conditions d'hygiène générale.

Hygiène et surveillance sanitaire des Ports.

Les ports de Mahagi, etc., de Kâsonyi sur le Lac Albert sont surveillés par 2 médecins. Ils sont indemnes de maladies pestilentielles.

Surveillance sanitaire de la Navigation aérienne.

La police sanitaire de la navigation aérienne est organisée aux aérodrômes de Stanleyville et de Irumu.

COSTERMANSVILLE.

1 médecin hygiéniste (Médecin Provincial), 2 agents temporaires.
1 garde-sanitaire, 2 aides-infirmiers, 5 chercheurs de moustiques
13 hommes de la brigade sanitaire, 66 travailleurs.

Lutte contre les moustiques.

Cites découvertes	7.249
Cites positifs	395
Cites + à Culex	351
Cites + à Anophèles	8
Cites + à Stégomyens	36

Travaux d'assainissement.

Entretien des rives de la Bette, des rives de la Ruzizi.
Sulfatage de Km.4 de la route de Katana
de la plage indigène aux abords de la Kawa
de la plage des Européens près des tennis
de la plage militaire
de la plage des enfants du Collège
de la plage des enfants du Pensionnat et de l'Athénée.
(ces sulfatages sont faits tous les samedis)
Le poste a bénéficié des entretiens habituels.

Hygiène Scolaire.

1 des 2 médecins chargés au Service des Blancs est commissionné pour l'inspection d'hygiène scolaire dans les établissements d'instruction pour enfants européens. Le médecin directeur de l'hôpital des Noirs est commissionné pour l'inspection dans les écoles pour indigènes.

Police sanitaire du port de Kalundu.

105 navires ont été admis à la libre pratique.

Police sanitaire des Aérodrômes.

Rien à signaler.

Annexe des Plans

Les plans sont établis
conformément aux normes
en vigueur.

Plan de la ville de la ville

Les communes de la ville de la ville
sont : Basse, Haute, Centre, Nord, Sud, Ouest, Est.
Le plan de la ville de la ville est établi
conformément aux normes en vigueur.

Plan de la ville de la ville

Les communes de la ville de la ville
sont : Basse, Haute, Centre, Nord, Sud, Ouest, Est.
Le plan de la ville de la ville est établi
conformément aux normes en vigueur.

Plan de la ville de la ville

Les communes de la ville de la ville
sont : Basse, Haute, Centre, Nord, Sud, Ouest, Est.
Le plan de la ville de la ville est établi
conformément aux normes en vigueur.

Plan de la ville de la ville

Les communes de la ville de la ville
sont : Basse, Haute, Centre, Nord, Sud, Ouest, Est.
Le plan de la ville de la ville est établi
conformément aux normes en vigueur.

Plan de la ville de la ville

Les communes de la ville de la ville
sont : Basse, Haute, Centre, Nord, Sud, Ouest, Est.
Le plan de la ville de la ville est établi
conformément aux normes en vigueur.

Plan de la ville de la ville

Les communes de la ville de la ville
sont : Basse, Haute, Centre, Nord, Sud, Ouest, Est.
Le plan de la ville de la ville est établi
conformément aux normes en vigueur.

Plan de la ville de la ville

Les communes de la ville de la ville
sont : Basse, Haute, Centre, Nord, Sud, Ouest, Est.
Le plan de la ville de la ville est établi
conformément aux normes en vigueur.

Plan de la ville de la ville

Les communes de la ville de la ville
sont : Basse, Haute, Centre, Nord, Sud, Ouest, Est.
Le plan de la ville de la ville est établi
conformément aux normes en vigueur.

Plan de la ville de la ville

Les communes de la ville de la ville
sont : Basse, Haute, Centre, Nord, Sud, Ouest, Est.
Le plan de la ville de la ville est établi
conformément aux normes en vigueur.

ELISABETHVILLE.

1 médecin hygiéniste jusqu'au mois d'avril.
1 médecin jusqu'au mois de juillet
1 médecin depuis le mois d'août
1 auxiliaire médical.
1 clerc, 9 gardes-sanitaires et 2 gardes-sanitaires stagiaires.
Brigade sanitaire 65 travailleurs.

Lutte contre les moustiques.

Gîtes larvaires	4.256
Gîtes à Anophèles	894
Gîtes à Culex	2.894
Gîtes à Stégomyens	468
Indice général stégomyen	0,1106

Lutte contre les rats.

Rats capturés	2.261	
Rattus Rattus Frigorivus	1.465	
Rattus-Rattus Alexandrinus	718	
Rattus Rattus	68	
Gerbilles	5	
Nastomis Concha	5	
Parasites des rats:	1.875	dont:
Xénopsylla Chéopis	853	
Xénopsylla Brasiliensis	742	
Echidnophaga Gallenacea	37	
Minopsyllus	140	
Acaries	79	

Travaux d'assainissement.

Entre l'entretien habituel l'assainissement de 2 quartiers a été effectué. Rectification du fossé longeant la route de l'abattoir. Curage de la Kapemba et de la Lubwé. Nivellement du dépotoir Cambier. Débroussement de la plaine de la Sabena et de la zone neutre. Entretien des ruelles sanitaires et des trottoirs.

Analyses des eaux.

101 analyses des eaux ont été pratiquées.
L'eau a été conforme aux normes admises.

Police sanitaire des Aérodrômes.

Tous les avions sont décaustiqués avant leur départ. Les certificats médicaux sont contrôlés pour tous les passagers en trafic international, et pour la plupart de ceux en trafic intérieur. Il n'a été constaté aucun cas ni suspect de maladie parmi les passagers. Les travaux locaux de l'aérogare sont en voie d'achèvement.

Epidémiologie.

Plusieurs cas de fièvre typhoïde ont été diagnostiqués tant parmi les européens que les indigènes. La vaccination fut rendue obligatoire dans la région d'Elisabethville.
Quelques cas certains de Polyomyélite antérieure aigüe ont été signalés parmi les européens.
12 cas de rougeole, 1 cas de dysentérie.

THE REVIEW

...the
...the
...the
...the
...the

...the
...the
...the
...the
...the

...the
...the
...the
...the
...the

...the
...the
...the
...the
...the

...the
...the
...the
...the
...the

...the
...the
...the
...the
...the

...the
...the
...the
...the
...the

...the
...the
...the
...the
...the

Vaccinations pratiquées.

Vaccinations antivarioliques	5.896
Vaccinations antityphiques	97.869
Vaccinations antidysentériques	8.000

ALBERTVILLE.

I Auxiliaire médical

La direction technique et administrative a été assurée par
3 médecins principaux.
8 gardes-sanitaires, 19 travailleurs de la Brigade sanitaire.

Travaux d'assainissement.

Débroussaillage des terrains et parcelles de l'état.
Débroussaillage de la Cité Indigène.
Débroussaillage des ravins.
Outre les travaux d'entretien général, le drainage des eaux stagnantes et de la Kalemie a été effectué.

Lutte contre les moustiques.

Gîtes larvaires positifs	1.030
Anopheles capturés et d'élevage:	
Gambiae	370
Purestus	165
Indice général stégomyen	0,198

Lutte contre les rats.


Rats détruits	2.243
Rattus Rattus	65
Rattus Alexandrinus	2.141
Rattus Frugivorus	31
Rats restaux	néant
Xenopsylla chéopis	167
Xenopsylla Brasiliensis	3.064
Echidnophaga gallinacea	209
Ctenocéphalus	1

Police sanitaire du Port.

Nombre de navires dératés	3
Nombre de certificats de dératisation	3
Permis de sortie	189
Latentes de santé	118

Vaccinations.

1.715 indigènes furent vaccinés contre le typhus.



Bilharziose.

Mollusques détruits	162.344
Examinés : 22.902 dont	
Planorbis	11.382
Linnés	11.156
Physosoma	426
Lymnaea	767

Eau.

Conforme au point de vue bactériologique, cependant le taux des matières organiques est trop élevé.

JADOTVILLE.

1 auxiliaire médical - 1 surveillant temporaire depuis le mois d'août.
3 gardes-sanitaires, 300 travailleurs de l'équipe sanitaire.

Travaux d'assainissement.

Le débroussaillage des terrains vagues entourant la zone habitée. Le curage des fosses bordant les avenues et les routes. Les ruelles sanitaires désaffectées font l'objet d'un nettoyage régulier. Curage des caniveaux bétonnés bordant certaines avenues. Le comblement des fosses d'emprunt de latérite a été poursuivi.

Édification de drains couverts.

Curage des rivières.


Divers travaux d'entretien habituel du poste.

Lutte contre les moustiques.

Ombres à larves détruits	4.858
Ombres à Anophèles	1.275
Ombres à Culex	3.070
Ombres à Aedes	513
Culex capturés	2.325
Anophèles	781
Aedes fasciata	440
Métallina	47
Indice générale stégomyen	0,32

Lutte contre les rats.

Néant.



2.- SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION AEREE.

Le tableau ci-dessous donne les renseignements relatifs à l'organisation sanitaire des aérodrômes.

Aérodrômes	LEOPOLDVILLE				LUSAMPO.			
	Leopoldville	Kikwit	Hannuville	Inongo	Luvabourg	Lusambo	Luebo	Tshikapa
Distance lieux habités	de limite : pleine 800 M.				5 Km	très proches	17 Km	très proches
Emplacement pour inspection médicale	oui				non	non	non	non
Ambulance auto ou transport pour malades	oui				oui	oui	oui	oui
Hôpital avec isolement malades suspects	oui				Hospitalisation possible	Hôpital Européen	Hôpital Européen	Hôpital Européen
Equipe pour prélèvement en vue d'analyses	oui				oui	oui	oui	oui
Laboratoires	oui				oui	oui	oui	oui
App. désinf. désinfect.	oui				oui	oui	oui	oui
Etuve à vapeur	oui				oui	oui	oui	oui
Approvisionnement en eau	oui				oui	oui	oui	oui
Enlèvement excréta	fosse septique				fosse arabe	non	non	non
Enlèvement ordures	journalier				oui	oui	oui	oui
Médecin de l'Aérodrôme	oui				oui	oui	oui	oui
Agent Sanitaire	oui				non	non	non	non
Hygiéniste ou Auxiliaire	oui				non	non	non	non

N.B.- 1) Aérodrômes fréquentés régulièrement.

2) Fréquenté très rarement.

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Aérodromes	ELISABETHVILLE.										RUANDA - URUNDI.	
	Elisabethville	Manono	Bukema	Kongolo	Kabalo	Usumbura	Kemembe					
Distance de lieux habités	: 260 m	: 500 m	: 5 Km	: 1 Km	: 5 Km environ	: 400 m	: 700 m.					
Emplacement pour inspection médicale	: oui	: non	: non	: non	: non	: non	: non					
Ambulance auto ou transport auto	: oui	: oui	: oui	: Au Camp	: Militaire	: non	: oui					
pour malades	: oui	: Géomines	: non	: non	: non	: non	: oui					
Hôpital avec isolement malades et suspects	: oui	: oui	: non	: non	: non	: non	: oui					
Equipe pour prélèvement en vue d'analyses	: oui	: Géomines	: non	: non	: non	: non	: oui					
Laboratoires	: oui	: oui	: non	: Hôpital des Noirs	: Dispensaire rural inf. ind.	: non	: oui					
App. désinf. désinfection déterfession.	: oui	: non	: non	: non	: non	: non	: non					
Etuve à vapeur	: oui	: non	: non	: non	: non	: non	: non					
Approvisionnement en eau	: Eau de la Ville	: non	: non	: non	: non	: non	: non					
Enlèvement excréta	: oui	: non	: non	: non	: non	: non	: non					
Enlèvement ordures	: oui	: non	: non	: non	: non	: non	: non					
Médecin de l'Aérodrome	: oui	: non	: oui	: non	: non	: non	: non					
Agent Sanitaire, Hygiéniste ou Auxiliaire	: oui	: non	: non	: non	: non	: non	: non					

L'Aérodrome de Kamina se trouve à un Kilomètre du Poste.
Comme approvisionnement en eau il existe un puit.

PROVINCES		COQUINHATVILLE		STANLEYVILLE		COSTERMANVILLE	
Aérodrome	Coquilhatville	Libala	Libenge	Baramba	Bumba	Stanleyville	Koma
Distance de lieux habités	plus de 500 m.	très proche	700 m.	200 m.	très proche	200 m.	proche 9000 m. 6 Km
Emplacement pour inspection médicale	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui
Ambulance auto	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Transport malades	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Hôpital avec le- lement malades suspects	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Équipement pour prélèvement en vue d'analyses	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Laboratoires	oui	non	non	non	oui	oui	oui
App. désinf. désin- section. déterti- cation.	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Stuve à vapeur	oui	non	non	non	non	non	non
Approvisionnement en eau	de source	du Poste	du Poste	du Poste	du Poste	du Poste	de source
Enlèvement excreta	fosse septi- que	-	fosse sep- tique	-	fosse sep- tique	fosse septi- que	oui
Électr. de l'Aéro- drome	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Agent sanitaire	oui	non	non	non	non	oui	non
Hygiéniste	oui	non	non	non	non	oui	non
Auxiliaire	oui	non	non	non	non	oui	non

3.- HYGIENE DES TRAVAILLEURS.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

	Effectif	Morbidité	Total
	moyen	moyenne	-----
	mensuel	mensuelle	Total: o/oo
tat	3.633	-	13 : 3,58
textéo	3.872	2.744,08	17 : 4,39
eka	5.834	585,08	20 : 3,42
. C. B.	951	652,00	10 : 10,51
ico	844	249,00	17 : 20,54
rofrigo	54	22,25	- : -
ie.J.Van Lancker	?	1.292,75	3 : ?
hanic	1.300	1.266,58	13 : 10,00
ie.Coloniale Belge	720	137,00	12 : 16,58
orescom	3.568	719,50	33 : 9,24
traco C.F.M.L.	5.077	1.101,00	26 : 5,12
traco C.F.M.	1.052	234,83	9 : 8,68
traco Fluvial	4.324	143,50	17 : 3,90
itas	530	48,00	3 : 5,66
omuele	634	12,00	5 : 7,8
etroCongo	775	82,00	3 : 3,87
rasseie	909	20,00	1 : 1,1
nterfina	206	32,00	- : -
ata	989	606,00	- : -
divers	?	?	15 : ?

calculé sur un effectif moyen de 35.272 travailleurs le taux de la mortalité est de 6,15 o/oo.

enseignements fournis par les Sociétés.

textéo (Usines de textiles de Léopoldville)

médecin, 1 infirmière européenne diplômée.

infirmier indigène diplômé, 6 aides-infirmiers, pharmacien et 2 boys.

installations.

dispensaires en matériaux durables.

travailleurs traités et hospitalisés 32.929

hommes et enfants de travailleurs traités

et hospitalisés 4.455

causes de la morbidité: malaria, grippe, affections intestinales, oculaires et accidents de travail.

mortalité: 17 décès, des suites de pneumonie, dysentérie amibienne, ascite, tuberculose, malaria, angine et causes naturelles.

eka (Compagnie du Kasai).

1.- D I M A.

médecin Colonie, 1 infirmier indigène.

installations.

dispensaire en matériaux durables comprenant 2 salles d'examens, pharmacie et 6 chamores d'hospitalisation.

travailleurs traités et hospitalisés 825

hommes et enfants de travailleurs hospitalisés et traités 2.131

morbidité: affections respiratoires et ulcères.

mortalité: 6 décès suite de pneumonie et de malaria.

2.-Cie du Kasai MOKAMO.

médecin, 11 aides-infirmiers, 6 élèves aides-infirmiers, 2 aides-accoucheuses.

TABLE 1. - SUMMARY OF INVESTMENT

INVESTMENT BY INDUSTRY

Investment by Industry		Total	
Industry	Investment	Percentage	Total
Manufacturing	1,200,000	40.0	3,000,000
Construction	800,000	26.7	3,000,000
Transportation	600,000	20.0	3,000,000
Commerce	400,000	13.3	3,000,000
Finance	200,000	6.7	3,000,000
Government	100,000	3.3	3,000,000
Other	100,000	3.3	3,000,000

The following table shows the investment in various industries for the year 1960. The total investment was \$3,000,000. Manufacturing accounted for 40% of the total, followed by construction at 26.7%, transportation at 20%, commerce at 13.3%, finance at 6.7%, government at 3.3%, and other at 3.3%.

The investment in manufacturing was \$1,200,000, which is 40% of the total. The investment in construction was \$800,000, which is 26.7% of the total. The investment in transportation was \$600,000, which is 20% of the total. The investment in commerce was \$400,000, which is 13.3% of the total. The investment in finance was \$200,000, which is 6.7% of the total. The investment in government was \$100,000, which is 3.3% of the total. The investment in other was \$100,000, which is 3.3% of the total.

Installations.

5 dispensaires.

Travailleurs hospitalisés et traités 1.922

Femmes de travailleurs et enfants

traités et hospitalisés 2.596

Morbidité: rhumatisme, verminoses, pneumonie et malaria.

Mortalité: 12 décès causés par épilepsie, hernie, pneumonie et accidents de travail.

3.- Cie du Kasai LUBWE.

2 médecins, 9 infirmiers.

Installations.

5 dispensaires.

Travailleurs traités et hospitalisés 4.274

Femmes et enfants de travailleurs hospi-

talités et traités 450

Morbidité: lèpre, maladies vénériennes, trypanosomiasés.

Mortalité: 2 décès suite de pneumonie et de tuberculose.

Huilleries du Congo Belge MATADI.

1 médecin, 1 infirmier indigène.

Installations.

1 dispensaire privé du médecin.

Travailleurs traités et hospitalisés 602

Les femmes et enfants des travailleurs

furent soignés et hospitalisés dans les

dispensaires du Gouvernement.

Morbidité: affections respiratoires, intestinales et malaria.

Mortalité: néant.

CICO (Ciments du Congo) LUKALA.

1 médecin, 1 infirmier diplômé, 3 aides-accoucheuses.

5 travailleurs (sanitaires), 5 travailleurs (hôpital)

1 aide-infirmier.

Installations.

1 hôpital 24 lits

1 dispensaire

1 maternité 8 lits

Travailleurs traités et hospitalisés 2.988

Femmes et enfants des travailleurs hospi-

talités et traités 1.760

Morbidité: affections sociales, digestives, respiratoires et trypanosomiasés.

Mortalité: 17 décès causés par malaria, pneumonie, épilepsie et affections gynécologiques.

Profrigo (Cie. des Produits et Frigorifères du Congo) MATADI.

1 médecin, 1 infirmier indigène.

Installations.

Dispensaire privé du médecin.

Travailleurs hospitalisés et traités 267

Les femmes et enfants des travailleurs sont soignés dans les

installations du Gouvernement.

Morbidité: malaria, grippe, affections pulmonaires, intestinales et accidents de travail.

Mortalité: néant.

accidents de travail

accidents de travail, 1.325

accidents de travail, 2.795

accidents de travail, 12 décès causés par épilepsie, hémiparésie et

accidents de travail

accidents, 9 infirmités

accidents

accidents

accidents de travail, 4.325

accidents de travail, 4.325

accidents de travail, 12 décès causés par épilepsie, hémiparésie et

accidents de travail

accidents, 1 infirmité

accidents

accidents de travail

accidents de travail, 605

accidents de travail, 12 décès causés par épilepsie, hémiparésie et

accidents de travail, 12 décès causés par épilepsie, hémiparésie et

accidents de travail

accidents de travail, 12 décès causés par épilepsie, hémiparésie et

accidents de travail, 12 décès causés par épilepsie, hémiparésie et

accidents

accidents

accidents

accidents de travail, 3.368

accidents de travail, 1.760

accidents de travail, 12 décès causés par épilepsie, hémiparésie et

accidents de travail, 12 décès causés par épilepsie, hémiparésie et

accidents de travail

accidents

accidents de travail

accidents de travail, 387

accidents de travail, 12 décès causés par épilepsie, hémiparésie et

accidents de travail

Compagnie Jules Van Lancker NKOLO.

Ne dispose pas du personnel spécialisé, mais fait appel aux soeurs de Nkolo pour donner les soins nécessaires à ses travailleurs.

Installations.

2 dispensaires.

Travailleurs traités et hospitalisés 15.513

Femmes et enfants de travailleurs hospitalisés et traités 7.457

Morbidité : malaria, pneumonie, anémie, entérite et intoxication médicamenteuse.

Mortalité : 3 décès suite de pneumonie, cardiaque et intoxication médicament.

Chanic (Chantiers navals et industriels au Congo) LEOPOLDVILLE.

1 médecin, 1 infirmière européenne et quelques infirmiers noirs.

Installations.

1 dispensaire en matériaux durables.

Travailleurs traités 15.199

Femmes de travailleurs et enfants hospitalisés et traités : néant

Morbidité : affections respiratoires digestives et sociales.

Mortalité : 13 décès suite de pneumonie, tuberculose et accidents de travail.

L. C. P. (Compagnie Coloniale Belge) KITOBOLA.

Ne dispose pas du personnel médical propre mais fait appel aux religieuses de Kimpese. 4 infirmiers indigènes.

Installations.

1 hôpital de 3 chambres avec 20 lits

2 dispensaires en matériaux durables.

Travailleurs traités et hospitalisés : 1.644

Femmes et enfants de travailleurs hospitalisés et traités 826

Morbidité : pneumonie dysentérie et autres.

Mortalité : 12 décès provoqués par les affections, pneumonie, dysentérie et divers.

Forescom (Société forestière et Commerciale du Congo Belge) NIOKI.

1 médecin, 5 infirmiers, 10 aides-infirmiers, 1 aide-accoucheuse.

Installations.

1 hôpital comprenant 1 dispensaire, 1 cabinet de consultation, 3 pavillons d'hospitalisation, 1 salle de pansements, 8 infirmières, 1 pharmacie, 1 laboratoire et 6 cases d'hospitalisation.

Travailleurs traités et hospitalisés : 8.634

Femmes et enfants de travailleurs hospitalisés et traités 4.577

Morbidité : trypanosomiase, dysphtérie, blennorrhagie, lèpre, hernie.

Mortalité : 33 décès dus à la pneumonie, la péritonite et aux accidents de travail.

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

Section 101, Chapter 101, Act 101

O T R A C O.

Chemins de Fer Léopoldville-Matadi.

2 médecins, 1 agent sanitaire, 1 religieuse, 8 infirmiers,
37 aides-infirmiers, 2 aides-pharmaciens, 3 aides-accoucheuses,
7 domestiques, 120 travailleurs.
Deux auxiliaires sociales prêtent partiellement leur aide au
service médical.

Installations.

1 clinique pour Européens à Thysville.
1 dispensaire pour Européens à Thysville.
1 hôpital pour noirs à Thysville, 75 lits
1 hôpital pour noirs à Cattier, 25 lits
1 maternité à Thysville
1 maternité à Cattier
3 dispensaires à Matadi
1 dispensaire à Léopoldville.

Matadi.

450 personnes ont été soignées.
A Kinkanda 12 agents, 15 femmes et 10 enfants ont été hospitalisés.
Journées d'hospitalisation: 556

Thysville.

452 malades ont été soignés
La clinique a hospitalisé 81 malades dont 59 personnes étrangères.
Journées d'hospitalisation : 718

Cattier.

181 malades ont été soignés.

Léopoldville.

14 malades ont été hospitalisés.
Journées d'hospitalisation : 230
Moyenne générale d'hospitalisation : 13,2

Décès.

1 décès soit 2,45 o/oo

Naissances : 2

Morbidité et mortalité parmi la population indigène.

Moyenne de présence mensuelle :	5.077
Travailleurs hospitalisés :	792
Femmes hospitalisées :	714
Enfants hospitalisés :	536
Journées d'hospitalisation	
pour travailleurs :	8.849
Journées d'hospitalisation	
pour femmes des travailleurs :	7.870
Journées d'hospitalisation des	
enfants des travailleurs :	5.339
Total des hospitalisations :	2.042
Total des journées d'hospitalisation:	22.058
Dans les dispensaires et les hôpitaux	12.420 malades ont été
soignés ainsi que 26.467 consultations pour les femmes et enfants	
des travailleurs.	
Mortalité : 26 décès parmi les travailleurs: dont 21 causés par	
des maladies et 5 par accident.	
Le taux de la mortalité globale des travailleurs est de 5,12 o/oo	

Morbidité et mortalité parmi la population indigène (suite)

Causes des décès :	
pneumonie	2
cardiopathie	2
méningite	1
hépatite	2
tétanos	2
anémie grave	1
folie	1
accidents en service	4
accidents hors service	1
morts naturelles	7
causes inconnues	3

Total	26

378 accouchements.

Consultations de nourrissons: 124 inscrits

Chemin de Fer du MAYUMBE.

1 médecin, 1 agent sanitaire, 1 commis, 1 infirmier diplômé.
6 aides-infirmiers, 1 aide-infirmière, 10 travailleurs.

Installations.

1 dispensaire pour Européens avec salle de consultation et pharmacie.

1 dispensaire pour noirs avec salle d'opération, de pansements et laboratoire.

1 hôpital 62 lits dont une salle tient lieu de maternité.

A Boma 1 infirmerie desservie par 1 aide-infirmier.

Morbidité et mortalité parmi les Européens.

106 malades ont été soignés.

1 naissance suivi de décès.

Journées d'hospitalisation : 45

Morbidité parmi les indigènes et mortalité.

Moyenne de présences mensuelles des travailleurs:	1.052
Travailleurs hospitalisés	359
Femmes et enfants de travailleurs hospitalisés	93
Journées d'hospitalisation des travailleurs	4.088
Journées d'hospitalisation des femmes et enfants	1.129

Dispensaires et polyclinique.

Consultations de travailleurs : 2.459

Consultations des femmes et enfants 7.371

Mortalité: 9 décès parmi les travailleurs dont 4 par accident grave.

Le taux de la mortalité globale pour les travailleurs est de 8,68 o/oo

Causes des décès.

Broncho-pneumonie	1
Affections cardiaques	2
Divers	2
Accidents	4

Total:	9

OTRACO Voies Fluviales.

2 médecins, 1 agent sanitaire, 1 infirmière, 1 infirmier diplômé.
8 aides-infirmiers, 1 aide-pharmacien, 1 aide-accoucheuse,
1 domestique, 5 pétroliers, 1 clerc, 2 plantons.

Installations.

3 dispensaires.

Morbidité et mortalité parmi les Européens.

2.907 malades ont été soignés.

Hospitalisés : 47

Journées d'hospitalisation : 211 pour les agents et 177 pour
les femmes et enfants.

Il y a eu 7 accidents de travail avec 15 jours d'hospitali-
sation.

Mortalité: 1 femme et 1 enfant, le taux de la mortalité est de
5,27 o/oo

Il y a eu 4 naissances.

Morbidité et mortalité parmi les travailleurs.

Moyenne de présences mensuelles est de 4.324

Travailleurs hospitalisés: 414

Journées d'hospitalisation 617

1.308 travailleurs ont été soignés aux dispensaires.

Femmes hospitalisées 291

Enfants hospitalisés 130

Femmes et enfants soignés dans les dispensaires: 11.100

Mortalité: 17 décès de travailleurs

Le taux de la mortalité globale des travailleurs est de 3,9 o/oo

Causes des décès.

Tumeur du foie	I
Tuberculose	2
Ascite	2
Affections intestinales	2
Affections cardio-circula- toires	2
Complications blennorra- giques	I
Pleurésie	2
Méningite	I
Affections respiratoires	I
Bronchite	I
Cause inconnue	I
Total:	17

193 naissances.

Mortalité générale des Européens : 4 soit 0,48 %

Mortalité générale des travailleurs: 51 soit 0,41 %

PROVINCE DE LUSAMBO.

Employeur	:Effectif : moyen	: Décès	:Mortalité : o/oo
Forminière	: 21.381	: 85	: 3,98
H. C. B.	: 2.160	: 9	: 4,1
B.C.K. Luluabourg	: 1.737	: 7	: 4,03
Exforka	: 734	: 1	: 1,3
S. E. C.	: 1.859	: 3	: 1,6
Divers	: 677	: 3	: 4,6
Total	: 27.348	: 108	: 3,9

1. 1977-1978
 2. 1978-1979
 3. 1979-1980
 4. 1980-1981
 5. 1981-1982
 6. 1982-1983
 7. 1983-1984
 8. 1984-1985
 9. 1985-1986
 10. 1986-1987
 11. 1987-1988
 12. 1988-1989
 13. 1989-1990
 14. 1990-1991
 15. 1991-1992
 16. 1992-1993
 17. 1993-1994
 18. 1994-1995
 19. 1995-1996
 20. 1996-1997
 21. 1997-1998
 22. 1998-1999
 23. 1999-2000
 24. 2000-2001
 25. 2001-2002
 26. 2002-2003
 27. 2003-2004
 28. 2004-2005
 29. 2005-2006
 30. 2006-2007
 31. 2007-2008
 32. 2008-2009
 33. 2009-2010
 34. 2010-2011
 35. 2011-2012
 36. 2012-2013
 37. 2013-2014
 38. 2014-2015
 39. 2015-2016
 40. 2016-2017
 41. 2017-2018
 42. 2018-2019
 43. 2019-2020
 44. 2020-2021
 45. 2021-2022
 46. 2022-2023
 47. 2023-2024
 48. 2024-2025
 49. 2025-2026
 50. 2026-2027
 51. 2027-2028
 52. 2028-2029
 53. 2029-2030
 54. 2030-2031
 55. 2031-2032
 56. 2032-2033
 57. 2033-2034
 58. 2034-2035
 59. 2035-2036
 60. 2036-2037
 61. 2037-2038
 62. 2038-2039
 63. 2039-2040
 64. 2040-2041
 65. 2041-2042
 66. 2042-2043
 67. 2043-2044
 68. 2044-2045
 69. 2045-2046
 70. 2046-2047
 71. 2047-2048
 72. 2048-2049
 73. 2049-2050
 74. 2050-2051
 75. 2051-2052
 76. 2052-2053
 77. 2053-2054
 78. 2054-2055
 79. 2055-2056
 80. 2056-2057
 81. 2057-2058
 82. 2058-2059
 83. 2059-2060
 84. 2060-2061
 85. 2061-2062
 86. 2062-2063
 87. 2063-2064
 88. 2064-2065
 89. 2065-2066
 90. 2066-2067
 91. 2067-2068
 92. 2068-2069
 93. 2069-2070
 94. 2070-2071
 95. 2071-2072
 96. 2072-2073
 97. 2073-2074
 98. 2074-2075
 99. 2075-2076
 100. 2076-2077
 101. 2077-2078
 102. 2078-2079
 103. 2079-2080
 104. 2080-2081
 105. 2081-2082
 106. 2082-2083
 107. 2083-2084
 108. 2084-2085
 109. 2085-2086
 110. 2086-2087
 111. 2087-2088
 112. 2088-2089
 113. 2089-2090
 114. 2090-2091
 115. 2091-2092
 116. 2092-2093
 117. 2093-2094
 118. 2094-2095
 119. 2095-2096
 120. 2096-2097
 121. 2097-2098
 122. 2098-2099
 123. 2099-2100
 124. 2100-2101
 125. 2101-2102
 126. 2102-2103
 127. 2103-2104
 128. 2104-2105
 129. 2105-2106
 130. 2106-2107
 131. 2107-2108
 132. 2108-2109
 133. 2109-2110
 134. 2110-2111
 135. 2111-2112
 136. 2112-2113
 137. 2113-2114
 138. 2114-2115
 139. 2115-2116
 140. 2116-2117
 141. 2117-2118
 142. 2118-2119
 143. 2119-2120
 144. 2120-2121
 145. 2121-2122
 146. 2122-2123
 147. 2123-2124
 148. 2124-2125
 149. 2125-2126
 150. 2126-2127
 151. 2127-2128
 152. 2128-2129
 153. 2129-2130
 154. 2130-2131
 155. 2131-2132
 156. 2132-2133
 157. 2133-2134
 158. 2134-2135
 159. 2135-2136
 160. 2136-2137
 161. 2137-2138
 162. 2138-2139
 163. 2139-2140
 164. 2140-2141
 165. 2141-2142
 166. 2142-2143
 167. 2143-2144
 168. 2144-2145
 169. 2145-2146
 170. 2146-2147
 171. 2147-2148
 172. 2148-2149
 173. 2149-2150
 174. 2150-2151
 175. 2151-2152
 176. 2152-2153
 177. 2153-2154
 178. 2154-2155
 179. 2155-2156
 180. 2156-2157
 181. 2157-2158
 182. 2158-2159
 183. 2159-2160
 184. 2160-2161
 185. 2161-2162
 186. 2162-2163
 187. 2163-2164
 188. 2164-2165
 189. 2165-2166
 190. 2166-2167
 191. 2167-2168
 192. 2168-2169
 193. 2169-2170
 194. 2170-2171
 195. 2171-2172
 196. 2172-2173
 197. 2173-2174
 198. 2174-2175
 199. 2175-2176
 200. 2176-2177
 201. 2177-2178
 202. 2178-2179
 203. 2179-2180
 204. 2180-2181
 205. 2181-2182
 206. 2182-2183
 207. 2183-2184
 208. 2184-2185
 209. 2185-2186
 210. 2186-2187
 211. 2187-2188
 212. 2188-2189
 213. 2189-2190
 214. 2190-2191
 215. 2191-2192
 216. 2192-2193
 217. 2193-2194
 218. 2194-2195
 219. 2195-2196
 220. 2196-2197
 221. 2197-2198
 222. 2198-2199
 223. 2199-2200
 224. 2200-2201
 225. 2201-2202
 226. 2202-2203
 227. 2203-2204
 228. 2204-2205
 229. 2205-2206
 230. 2206-2207
 231. 2207-2208
 232. 2208-2209
 233. 2209-2210
 234. 2210-2211
 235. 2211-2212
 236. 2212-2213
 237. 2213-2214
 238. 2214-2215
 239. 2215-2216
 240. 2216-2217
 241. 2217-2218
 242. 2218-2219
 243. 2219-2220
 244. 2220-2221
 245. 2221-2222
 246. 2222-2223
 247. 2223-2224
 248. 2224-2225
 249. 2225-2226
 250. 2226-2227
 251. 2227-2228
 252. 2228-2229
 253. 2229-2230
 254. 2230-2231
 255. 2231-2232
 256. 2232-2233
 257. 2233-2234
 258. 2234-2235
 259. 2235-2236
 260. 2236-2237
 261. 2237-2238
 262. 2238-2239
 263. 2239-2240
 264. 2240-2241
 265. 2241-2242
 266. 2242-2243
 267. 2243-2244
 268. 2244-2245
 269. 2245-2246
 270. 2246-2247
 271. 2247-2248
 272. 2248-2249
 273. 2249-2250
 274. 2250-2251
 275. 2251-2252
 276. 2252-2253
 277. 2253-2254
 278. 2254-2255
 279. 2255-2256
 280. 2256-2257
 281. 2257-2258
 282. 2258-2259
 283. 2259-2260
 284. 2260-2261
 285. 2261-2262
 286. 2262-2263
 287. 2263-2264
 288. 2264-2265
 289. 2265-2266
 290. 2266-2267
 291. 2267-2268
 292. 2268-2269
 293. 2269-2270
 294. 2270-2271
 295. 2271-2272
 296. 2272-2273
 297. 2273-2274
 298. 2274-2275
 299. 2275-2276
 300. 2276-2277
 301. 2277-2278
 302. 2278-2279
 303. 2279-2280
 304. 2280-2281
 305. 2281-2282
 306. 2282-2283
 307. 2283-2284
 308. 2284-2285
 309. 2285-2286
 310. 2286-2287
 311. 2287-2288
 312. 2288-2289
 313. 2289-2290
 314. 2290-2291
 315. 2291-2292
 316. 2292-2293
 317. 2293-2294
 318. 2294-2295
 319. 2295-2296
 320. 2296-2297
 321. 2297-2298
 322. 2298-2299
 323. 2299-2300
 324. 2300-2301
 325. 2301-2302
 326. 2302-2303
 327. 2303-2304
 328. 2304-2305
 329. 2305-2306
 330. 2306-2307
 331. 2307-2308
 332. 2308-2309
 333. 2309-2310
 334. 2310-2311
 335. 2311-2312
 336. 2312-2313
 337. 2313-2314
 338. 2314-2315
 339. 2315-2316
 340. 2316-2317
 341. 2317-2318
 342. 2318-2319
 343. 2319-2320
 344. 2320-2321
 345. 2321-2322
 346. 2322-2323
 347. 2323-2324
 348. 2324-2325
 349. 2325-2326
 350. 2326-2327
 351. 2327-2328
 352. 2328-2329
 353. 2329-2330
 354. 2330-2331
 355. 2331-2332
 356. 2332-2333
 357. 2333-2334
 358. 2334-2335
 359. 2335-2336
 360. 2336-2337
 361. 2337-2338
 362. 2338-2339
 363. 2339-2340
 364. 2340-2341
 365. 2341-2342
 366. 2342-2343
 367. 2343-2344
 368. 2344-2345
 369. 2345-2346
 370. 2346-2347
 371. 2347-2348
 372. 2348-2349
 373. 2349-2350
 374. 2350-2351
 375. 2351-2352
 376. 2352-2353
 377. 2353-2354
 378. 2354-2355
 379. 2355-2356
 380. 2356-2357
 381. 2357-2358
 382. 2358-2359
 383. 2359-2360
 384. 2360-2361
 385. 2361-2362
 386. 2362-2363
 387. 2363-2364
 388. 2364-2365
 389. 2365-2366
 390. 2366-2367
 391. 2367-2368
 392. 2368-2369
 393. 2369-2370
 394. 2370-2371
 395. 2371-2372
 396. 2372-2373
 397. 2373-2374
 398. 2374-2375
 399. 2375-2376
 400. 2376-2377
 401. 2377-2378
 402. 2378-2379
 403. 2379-2380
 404. 2380-2381
 405. 2381-2382
 406. 2382-2383
 407. 2383-2384
 408. 2384-2385
 409. 2385-2386
 410. 2386-2387
 411. 2387-2388
 412. 2388-2389
 413. 2389-2390
 414. 2390-2391
 415. 2391-2392
 416. 2392-2393
 417. 2393-2394
 418. 2394-2395
 419. 2395-2396
 420. 2396-2397
 421. 2397-2398
 422. 2398-2399
 423. 2399-2400
 424. 2400-2401
 425. 2401-2402
 426. 2402-2403
 427. 2403-2404
 428. 2404-2405
 429. 2405-2406
 430. 2406-2407
 431. 2407-2408
 432. 2408-2409
 433. 2409-2410
 434. 2410-2411
 435. 2411-2412
 436. 2412-2413
 437. 2413-2414
 438. 2414-2415
 439. 2415-2416
 440. 2416-2417
 441. 2417-2418
 442. 2418-2419
 443. 2419-2420
 444. 2420-2421
 445. 2421-2422
 446. 2422-2423
 447. 2423-2424
 448. 2424-2425
 449. 2425-2426
 450. 2426-2427
 451. 2427-2428
 452. 2428-2429
 453. 2429-2430
 454. 2430-2431
 455. 2431-2432
 456. 2432-2433
 457. 2433-2434
 458. 2434-2435
 459. 2435-2436
 460. 2436-2437
 461. 2437-2438
 462. 2438-2439
 463. 2439-2440
 464. 2440-2441
 465. 2441-2442
 466. 2442-2443
 467. 2443-2444
 468. 2444-2445
 469. 2445-2446
 470. 2446-2447
 471. 2447-2448
 472. 2448-2449
 473. 2449-2450
 474. 2450-2451
 475. 2451-2452
 476. 2452-2453
 477. 2453-2454
 478. 2454-2455
 479. 2455-2456
 480. 2456-2457
 481. 2457-2458
 482. 2458-2459
 483. 2459-2460
 484. 2460-2461
 485. 2461-2462
 486. 2462-2463
 487. 2463-2464
 488. 2464-2465
 489. 2465-2466
 490. 2466-2467
 491. 2467-2468
 492. 2468-2469
 493. 2469-2470
 494. 2470-2471
 495. 2471-2472
 496. 2472-2473
 497. 2473-2474
 498. 2474-2475
 499. 2475-2476
 500. 2476-2477
 501. 2477-2478
 502. 2478-2479
 503. 2479-2480
 504. 2480-2481
 505. 2481-2482
 506. 2482-2483
 507. 2483-2484
 508. 2484-2485
 509. 2485-2486
 510. 2486-2487
 511. 2487-2488
 512. 2488-2489
 513. 2489-2490
 514. 2490-2491
 515. 2491-2492
 516. 2492-2493
 517. 2493-2494
 518. 2494-2495
 519. 2495-2496
 520. 2496-2497
 521. 2497-2498
 522. 2498-2499
 523. 2499-2500
 524. 2500-2501
 525. 2501-2502
 526. 2502-2503
 527. 2503-2504
 528. 2504-2505
 529. 2505-2506
 530. 2506-2507
 531. 2507-2508
 532. 2508-2509
 533. 2509-2510
 534. 2510-2511
 535. 2511-2512
 536. 2512-2513
 537. 2513-2514
 538. 2514-2515
 539. 2515-2516
 540. 2516-2517
 541. 2517-2518
 542. 2518-2519
 543. 2519-2520
 544. 2520-2521
 545. 2521-2522
 546. 2522-2523
 547. 2523-2524
 548. 2524-2525
 549. 2525-2526
 550. 2526-2527
 551. 2527-2528
 552. 2528-2529
 553. 2529-2530
 554. 2530-2531
 555. 2531-2532
 556. 2532-2533
 557. 2533-2534
 558. 2534-2535
 559. 2535-2536
 560. 2536-2537
 561. 2537-2538
 562. 2538-2539
 563. 2539-2540
 564. 2540-2541
 565. 2541-2542
 566. 2542-2543
 567. 2543-2544
 568. 2544-2545
 569. 2545-2546
 570. 2546-2547
 571. 2547-2548
 572. 2548-2549
 573. 2549-2550
 574. 2550-2551
 575. 2551-2552
 576. 2552-2553
 577. 2553-2554
 578. 2554-2555
 579. 2555-2556
 580. 2556-2557
 581. 2557-2558
 582. 2558-2559
 583. 2559-2560
 584. 2560-2561
 585. 2561-2562
 586. 2562-2563
 587. 2563-2564
 588. 2564-2565
 589. 2565-2566
 590. 2566-2567
 591. 2567-2568
 592. 2568-2569
 593. 2569-2570
 594. 2570-2571
 595. 2571-2572
 596. 2572-2573
 597. 2573-2574
 598. 2574-2575
 599. 2575-2576
 600. 2576-2577
 601. 2577-2578
 602. 2578-2579
 603. 2579-2580
 604. 2580-2581
 605. 2581-2582
 606. 2582-2583
 607. 2583-2584
 608. 2584-2585
 609. 2585-2586
 610. 2586-2587
 611. 2587-2588
 612. 2588-2589
 613. 2589-2590
 614. 2590-2591
 615. 2591-2592
 616. 2592-2593
 617. 2593-2594
 618. 2594-2595
 619. 2595-2596
 620. 2596-2597
 621. 2597-2598
 622. 2598-2599
 623. 2599-2600
 624. 2600-2601
 625. 2601-2602
 626. 2602-2603
 627. 2603-2604
 628. 2604-2605
 629. 2605-2606
 630. 2606-2607
 631. 2607-2608
 632. 2608-2609
 633. 2609-2610
 634. 2610-2611
 635. 2611-2612
 636. 2612-2613
 637. 2613-2614
 638. 2614-2615
 639. 2615-2616
 640. 2616-2617
 641. 2617-2618
 642. 2618-2619
 643. 2619-2620
 644. 2620-2621
 645. 2621-2622
 646. 2622-2623
 647. 2623-2624
 648. 2624-2625
 649. 2625-2626
 650. 2626-2627
 651. 2627-2628
 652. 2628-2629
 653. 2629-2630
 654. 2630-2631
 655. 2631-2632
 656. 2632-2633

I. - Forminière.

9 médecins, 2 aides-médecins, 7 agents sanitaires.
3 infirmières religieuses diplômées, 7 infirmières laïques non diplômées, 2 assistantes sociales.

Installations.

1°/Européens.

2 hôpitaux
1 centre de repos
Nombre de lits: 12

2°/Indigènes.

8 hôpitaux
1 maternité
2 centres de traitement
Nombre de lits: 1.128

Travailleurs hospitalisés : 16.906
Journées d'hospitalisation: 167.834
Polyclinique 241.997
Nombre de consultations 683.022
85 décès pour 21.381 travailleurs soit 3,98‰

pneumonie 17
Méningite cérébro-spinale: 7
Tuberculose 1
Accidents graves 8

Les autres décès sont dus aux affections de la pathologie courante.

II. - Ruilerie du Congo Belge, BRABANTA.

1 médecin, 1 infirmier indigène, 3 aides-infirmiers, 9 élèves infirmiers, 3 boys infirmiers, 21 travailleurs sanitaires.

Installations.

1 hôpital de 80 lits
8 dispensaires ruraux

Travailleurs hospitalisés: 293
Journées d'hospitalisation: 7.068
Consultations 53.521
Nombre de travailleurs 2.160
Décès 9, soit une pourcentage de mortalité de 4,1 c/oo.
Ces décès sont dus à 2 pneumonies, 1 tétanos, 1 noyade et 5 de causes inconnues.

Assistance médicale aux indigènes.

228 hospitalisés
10.039 journées d'hospitalisation
13.123 consultations.

III. - B. C. K. et EXFORKA à MWEKA.

2 médecins.

Installations.

2 hôpitaux pour indigènes.
2 dispensaires pour européens.
10 dispensaires pour indigènes.
1.562 hospitalisés.
26.577 journées d'hospitalisation.
15.682 polycliniques
65.425 consultations
Sur un effectif moyen de 1.737 travailleurs il y a eu 11 décès.
soit: 1 maladie du sommeil
2 pneumonies 1 diarrhée
1 tuberculose 1 tétanos.
2 malaria
2 syphilis
1 phlegmon

PROVINCE DE COQUILHATVILLE.

Firmes	:Effectifs: :moyens :	:Moyenne: :consul- :tations:	:Décès :	:Mortalité : o/oo :
S.A.B. Likete	: 1.149	: 178	: 3	: 2,61
" Busira	: 300	: 150	: -	: -
" Bomputu	: 673	: 435	: 4	: 5,94
" Baringa	: 109	: 44	: -	: -
" Boseka	: 873	: 452	: 5	: 5,72
" Wangata	: 700	: 850	: 3	: 4,28
Sicomac Bosodjafo	: 231	: 38	: -	: -
" Djebe-Ifomi	: 178	: 29	: 1	: 5,61
" Bosandju	: 148	: 14	: -	: -
Forescom Lokofe	: 353	: 76	: 1	: 2,98
" Yalusaka	: 543	: 132	: -	: -
" Bosodongo	: 450	: 165	: 3	: 6,66
" Besoke	: 465	: 144	: -	: -
" Ngombe	: 450	: 138	: 9	: 20,00
" Yolombo	: 331	: 97	: -	: -
Vivien Molanda	: 616	: 21	: 3	: 4,85
S.A.C.C.B. Mongana	: 1.200	: 259	: 19	: 15,83
" Binga	: 2.227	: 615	: 44	: 19,75
H. C. B. Dengo	: 1.427	: 497	: 7	: 4,90
" Flandria	: 1.700	: 395	: 3	: 1,76
" Alberta	: 3.000	: 1.834	: 13	: 4,33
" Yaligimbi	: 1.912	: 1.148	: 22	: 19,16
" Yamolota	: 1.402	: 542	: 9	: 6,41
Cie. Hévée Boango	: 658	: 123	: 1	: 1,51
" Elongo-Ngombe	: 741	: 220	: -	: -
" Masanga	: 655	: 153	: 2	: 3,05
" Botuna	: 1.059	: 97	: 1	: 0,94
Cultures Equatoriales	: 770	: 253	: 1	: 1,29
Inéac Bongabo	: 455	: 96	: 27	: 59,34
" Eala	: 127	: 309	: 2	: 15,74
Anderson & Gylden Lifake	: 268	: 16	: 2	: 7,46
" " Bosenge	: 386	: 30	: 5	: 12,95
" " Lilenga	: 463	: 22	: 4	: 8,63
Cie. de Libenge Yumbi	: 700	: 51	: -	: -
" " Zambi	: 800	: 69	: -	: -
Cie du Kasai Kenika	: 138	: 18	: 1	: 7,24
Plantation de Yolo	: 770	: 125	: 4	: 5,19
Plantation de Lukolela	: 600	: 99	: -	: -
Plantation de Yapere-Djolu	: 400	: 92	: -	: -
Plantation de Djombo	: 390	: 187	: -	: -
Plantation de Bolafa	: 620	: 850	: -	: -
Otraco à Coquilhatville	: 384	: 261	: 1	: 2,60
Plantation Lonoli Wema	: 361	: 47	: 3	: 8,31
Congo Rubber Estates	: 430	: 296	: -	: -
Total:	: 31.594	: 11.667	: 203	: 6,41

Les différentes causes de décès sont :

Pneumonie	24	
Accidents	19	
Autres maladies des voies respiratoires	22	
Maladies intestinales	20	
Divers	79	
Non déterminées	39	

PROVINCE DE STANLEYVILLE.

Sociétés	: Effectifs	: Décès	: Mortalité
			: o/oo
Mines de Kilo	: 20.590	: 128	: 6,2
Mines de Moto	: 11.391	: 69	: 6,05
Minière des Grands Lacs	: -	: -	: -
Symétain	: 2.481	: 9	: 3,61
Obelmin	: 2.740	: 20	: 7,29
Incobel	: 1.083	: 4(6 mois)	: 7,38
Minor	: -	: -	: -
Minière Bili	: -	: -	: -
Minière Tele	: 4.524	: 33	: 7,29
Omiba	: 690	: 5	: 5,21
Comité National du Kivu	: 841	: 6	: 7,13
Pololacs	: 795	: 5	: 6,29
Laro	: 2.545	: 19	: 7,46
Arongo	: 758	: 6	: 7,91
. F. L.	: 2.304	: 12	: 5,2
. V. C. Aketi	: 3.700	: 12	: 3,24
. V. C. Paulis	: -	: -	: -
Usineries du Congo Belge	: 6.386	: 47	: 7,35
Le du Lomami et du Lualaba	: 4.139	: 18	: 4,34
Algika	: 1.122	: 6	: 5,33
Néac	: 2.953	: 7	: 2,37
Omuele	: -	: -	: -
Amboli Cultuur Maatschappij	: 3.026	: 6	: 1,96
Apec	: 675	: 3	: 4,44
Hun	: 1.100	: 2	: 1,81
Otonco	: -	: -	: -
Afégas	: 252	: 3	: 11,90
Plantations de Leuze	: 200	: 1	: 5,00
Omuele Aketi	: 4.000	: 16	: 4,00
Total:	78.565	: 441	: 5,61

Société des Mines d'Or de Kilo-Moto.

/ Section de Kilo.

médecins, 5 agents sanitaires, 9 religieuses infirmières.

Installations.

hôpitaux pour Européens 16 lits
 hôpitaux et maternité pour Noirs 517 lits à Kilo
 606 lits à Mongwalu

laboratoire, 2 orphelinats
 17 dispensaires et infirmeries 1.468 lits.

Hospitalisation.

Européens : 112
 Travailleurs-familles : 14.948 - Indigènes : 1.576

Traités : Européens 3.261
 Travailleurs 138.152
 Indigènes 7.298

PROVINCE DE STANLEYVILLE.

Sociétés	Effectifs : Blancs	Effectifs : Noirs	Total
Compagnie de Kilo	20.350	128	20.478
Compagnie de Kilo	11.391	69	11.460
Compagnie de Kilo	5.481	3	5.484
Compagnie de Kilo	2.740	20	2.760
Compagnie de Kilo	1.083	4 (6 mois)	1.087
Compagnie de Kilo	-	-	-
Compagnie de Kilo	4.324	-	4.324
Compagnie de Kilo	890	-	890
Compagnie de Kilo	841	-	841
Compagnie de Kilo	2.545	-	2.545
Compagnie de Kilo	2.304	-	2.304
Compagnie de Kilo	3.700	-	3.700
Compagnie de Kilo	-	-	-
Compagnie de Kilo	6.386	-	6.386
Compagnie de Kilo	4.133	-	4.133
Compagnie de Kilo	1.122	-	1.122
Compagnie de Kilo	2.923	-	2.923
Compagnie de Kilo	3.026	-	3.026
Compagnie de Kilo	672	-	672
Compagnie de Kilo	1.100	-	1.100
Compagnie de Kilo	-	-	-
Compagnie de Kilo	272	-	272
Compagnie de Kilo	290	-	290
Compagnie de Kilo	4.000	-	4.000
Total	78.562	141	78.703

des Mises à l'Or de Kilo-Moto.

Section de Kilo.
technique, 2 agents techniques, 9 religieuses indiennes.

Agents pour Européens le jour
et certains pour Noirs 212 à Kilo
200 à Kilo à Kongo-Kin
technique, 2 orpèvres
techniques et indiennes 1.408 lits.

Agents :
Indiens : 112
Européens : 14.048 - Indiennes : 1.726
Travailleurs : 136.132
Indiennes : 7.298

Section de Moto.

médecins, 2 agents sanitaires, 4 religieuses infirmières.

Installations.

hôpital pour Européens 4 lits
hôpitaux pour noirs et I maternité 610 lits
orphelinat
dispensaires et infirmeries 231 lits

Hospitalisation.

Européens :	37	
travailleurs et familles		4.945
indigènes	903	

Traités:

Européens	1.457	
travailleurs et familles		89.860
indigènes	18.008	

omiba.

agent sanitaire.

Installations.

hôpital pour noirs 35 lits
dispensaires 8 lits
196 travailleurs traités et 348 hospitalisés.
423 femmes et enfants traités et 76 hospitalisés.

Cliniques du Congo Belge à Elisabetha.

médecin et I assistant médical.

Installations.

pavillon d'hospitalisation pour Européens 2 lits
hôpital pour noirs 114 lits
maternité pour indigènes.
4 dispensaires et infirmeries 34 lits.
3.610 consultations de travailleurs.
1.565 consultations données aux femmes et enfants de travailleurs
781 hospitalisés.

Colomines à Bondo.

personnel médical : néant

Installations.

hôpitaux pour noirs 50 lits
dispensaire
12 travailleurs hospitalisés
00 femmes et enfants de travailleurs hospitalisés.

Section de Météo.

2 stations, 2 agents sanitaires, 4 registres médicaux.

Hôpital pour Européens 4 lits
Hôpital pour noirs et indigènes 60 lits
Orphelinat
Dispensaires et infirmeries 251 lits

Sanitation.

Propriétés :
Travailleurs et familles 4.942
Indigènes 903

Propriétés :
Travailleurs et familles 1.427
Indigènes 18.008

Hygiène.

Agent sanitaire.

2 stations
Hôpital pour noirs 25 lits
Dispensaires 8 lits
Travailleurs traités et 348 hospitalisés.
Les femmes et enfants traités et 70 hospitalisés.

Section du Corps de Santé à l'Étranger.

Station et 1 assistant médical.

Collections.

Avion d'hospitalisation pour Européens 2 lits
Hôpital pour noirs 114 lits
Hôpital pour indigènes.
Dispensaires et infirmeries 24 lits.
10 consultations de travailleurs.
2 consultations données aux femmes et enfants de travailleurs
1 hôpital.

Musée à Bords.

Agent médical : néant

Collections.

Hôpital pour noirs 50 lits
Hôpital pour indigènes
Travailleurs hospitalisés
Femmes et enfants de travailleurs hospitalisés.

Minière de la Tele à Bavenga.

I médecin, 2 agents sanitaires.

Installations.

I hôpital pour Européens 3 lits
3 hôpitaux pour noirs 239 lits
I maternité
16 dispensaires
2.894 travailleurs hospitalisés
5.610 femmes et enfants traités.

Cobelmin à Kima.

I médecin, I agent sanitaire.

Installations.

I hôpital pour Européens
2 hôpitaux pour indigènes 185 lits
8 infirmeries et dispensaires 114 lits
1.285 travailleurs
543 femmes et enfants de travailleurs hospitalisés
5.826 travailleurs traités
7.643 femmes et enfants traités.

Symétain à Punia.

I médecin et I infirmière.

Installations.

I hôpital pour Européens 2 lits
2 hôpitaux pour noirs 195 lits
4 dispensaires
Pas d'autres informations.

VICICONGO.

A/ Secteur d'Aketi.

I médecin, I agent sanitaire, 3 infirmières religieuses.

Installations.

I hôpital pour Européens 8 lits
I hôpital pour noirs 188 lits
I maternité,
I service radiographique.

Hospitalisés.

581 travailleurs
424 femmes et enfants de travailleurs

Traités

6.525 travailleurs
1.743 femmes et enfants de travailleurs

B/ Secteur de Paulis.

pas fourni de rapport

Section de la Tête à l'Avant
Médical, 2 agents sanitaires.

Section
Médical pour Européens 2 lits
Médical pour Noirs 2 lits
Médical pour enfants 2 lits
Médical pour adultes 2 lits
Médical pour femmes et enfants 2 lits

Section à l'Arrière
Médical, 1 agent sanitaire.

Section
Médical pour Européens 2 lits
Médical pour Indigènes 2 lits
Médical pour enfants 2 lits
Médical pour adultes 2 lits
Médical pour femmes et enfants 2 lits

Section à l'Arrière
Médical et 1 infirmier.

Section
Médical pour Européens 2 lits
Médical pour Noirs 2 lits
Médical pour enfants 2 lits
Médical pour adultes 2 lits
Médical pour femmes et enfants 2 lits

Section à l'Arrière
Médical, 1 agent sanitaire, 3 infirmiers sanitaires.

Section
Médical pour Européens 2 lits
Médical pour Noirs 2 lits
Médical pour enfants 2 lits
Médical pour adultes 2 lits
Médical pour femmes et enfants 2 lits

Section
Médical pour Européens 2 lits
Médical pour Noirs 2 lits
Médical pour enfants 2 lits
Médical pour adultes 2 lits
Médical pour femmes et enfants 2 lits

Section à l'Arrière
Médical, 1 agent sanitaire, 3 infirmiers sanitaires.

INEAC.

I médecin, 3 infirmières religieuses.

Installations.

I hôpital pour Européens 2 lits
I hôpital pour noirs 66 lits
5 dispensaires

Hospitalisés.

373 travailleurs
41 femmes et enfants

Traités.

12.272 travailleurs
5.366 femmes et enfants

Chemin de Fer des Grands Lacs Africains Stanleyville.

I médecin, 2 religieuses infirmières.

Installations.

I hôpital pour noirs 57 lits
2 dispensaires pour européens
5 dispensaires pour noirs.

Hospitalisés.

554 travailleurs
302 femmes et enfants

Traités.

3.820 travailleurs et membres de leur famille.

Plantation Biaro.

I agent sanitaire sous contrôle médecin C.F.L.

Installations.

8 dispensaires et infirmeries 125 lits
8.617 travailleurs, femmes et enfants de travailleurs traités
et hospitalisés.

Minière de la Surongo.

Personnel médical : néant
Contrôlé par médecin Colonie pendant 1er semestre.
2 infirmiers diplômés, 4 aides-infirmiers.

Installations.

I hôpital pour indigènes 25 lits
4 dispensaires 19 lits
771 travailleurs ont été traités ou hospitalisés.

Minière Bili et Somnor.

pas de renseignements.

Cafégas.

Service assuré par les médecins de la B.M.S. à Yakusu.

Installations.

I dispensaire 20 lits
114 travailleurs ont été hospitalisés et 1.898 traités.
796 femmes et enfants traités.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

Belzika.

Contrôlé par les médecins de B.M.S. à Yakusu.

Installations.

2 dispensaires 30 lits

351 travailleurs hospitalisés et 3.995 traités.

136 femmes et enfants hospitalisés - 3.933 traités.

Shun à Aba.

Assuré par le médecin Colonie jusqu'au 30 septembre et puis par le médecin A.I.M. pendant les trois derniers mois. Les malades sont hospitalisés aux dispensaires ruraux d'Aba et Faradje.

152 travailleurs hospitalisés 7.640 traités.

76 femmes et enfants hospitalisés - 3.685 traités.

Bamboli Cultuur Maatschappij.

Service médical assuré par les médecins de la B.M.S. à Yakusu.

Installations.

6 dispensaires et infirmeries avec 76 lits

Hospitalisés: 797 travailleurs

31 femmes et enfants.

Traités : 13.201 travailleurs - 8.450 femmes et enfants.

Minière Grands Lacs (Secteur Teturi)

1 médecin.

Installations.

1 hôpital pour Européens 2 lits

1 hôpital avec maternité pour noirs 140 lits

9 dispensaires et infirmeries 24 lits.

141 travailleurs hospitalisés

339 femmes et enfants hospitalisés.

Plantations de Dembia.

Pas de renseignements.

Compagnie du Lomami et du Lualaba.

1 médecin.

Installations.

1 hôpital pour noirs 40 lits

5 dispensaires.

Pas d'autres renseignements.

...has been assigned to ...

...to ...
...to ...
...to ...

...to ...
...to ...
...to ...

...to ...
...to ...

...to ...

...to ...
...to ...

...to ...
...to ...

...to ...
...to ...

...to ...

...to ...
...to ...

...to ...
...to ...

...to ...

...to ...

...to ...

...to ...

...to ...
...to ...

Comité National du Kivu.

1 médecin depuis le mois d'octobre. Antérieurement assuré par le médecin Colonie à Lubutu.

Installations.

1 hôpital pour noirs 48 lits

Hospitalisés.

472 travailleurs

125 femmes et enfants

Traités.

3.770 travailleurs

2.417 femmes et enfants.

Cololacs.

Service médical assuré par le médecin à Lubutu (Colonie).

Installations.

3 dispensaires et infirmeries 50 lits

Hospitalisés.

580 travailleurs, femmes et enfants.

Traités.

1.031 travailleurs, femmes et enfants.

PROVINCE DE COSTERMANSVILLE.

Sociétés	: Effectifs :	Décès	Mortalité
	: moyens :		: o/oo
Cobelmin	: 13.592	: 60	: 4,4
M.G.L. Nord	: 6.369	: 28	: 4,2
M.G.L. Sud	: 5.194	: 23	: 5,43
M.G.L. Centre	: 2.405	: 9	: 3,6
C.N.Ki.	: 3.035	: 16	: 5,2
Céfaki	: 705	: 1	: 1,4
C.F.L.	: 2.811	: 17	: 6,00
Lallas	: 115	: -	: -
Symétain - Symaf	: 7.586	: 57	: 7,4
Safricale	: 932	: 9	: 9,6
Sinfac	: 480	: 3	: 6,2
Total	: 43.224	: 228	: 5,27

Minière des Grands Lacs (M.G.L.) Direction générale Goma.

M.G.L. Nord Butembo

3 médecins, 1 agent sanitaire, 2 religieuses infirmières.

Installations.

1 hôpital pour Européens 4 lits

2 hôpitaux pour noirs et des infirmeries dans les camps 541 lits

210 cas de maladies traités chez les européens.

Cas traités chez les noirs: 54.522 cas parmi les travailleurs et leur famille.

Décès: travailleurs 28 soit 4,9 o/oo

Naissances: 1.067

Comité National du Rhyt.

1. Le Comité National du Rhyt a été créé par la loi n° 10 du 10 mai 1945.

2. Le Comité National du Rhyt a pour mission :

a) d'étudier les questions relatives au Rhyt ;

b) de proposer des mesures pour améliorer le Rhyt ;

c) de surveiller l'exécution des mesures proposées ;

d) de rendre compte de son activité au Comité National du Rhyt ;

e) de collaborer avec les autres Comités Nationaux du Rhyt ;

f) de participer aux travaux du Comité National du Rhyt ;

g) de participer aux travaux du Comité National du Rhyt ;

h) de participer aux travaux du Comité National du Rhyt ;

i) de participer aux travaux du Comité National du Rhyt ;

3. Le Comité National du Rhyt est composé de membres élus par les Comités Nationaux du Rhyt.

4. Le Comité National du Rhyt est présidé par le Président du Comité National du Rhyt.

5. Le Comité National du Rhyt est installé par la loi n° 10 du 10 mai 1945.

6. Le Comité National du Rhyt est installé par la loi n° 10 du 10 mai 1945.

7. Le Comité National du Rhyt est installé par la loi n° 10 du 10 mai 1945.

8. Le Comité National du Rhyt est installé par la loi n° 10 du 10 mai 1945.

9. Le Comité National du Rhyt est installé par la loi n° 10 du 10 mai 1945.

10. Le Comité National du Rhyt est installé par la loi n° 10 du 10 mai 1945.

ANNEXE 10 - COMPTES RENDUS

Section	N°	Montants	
		1945	1946
Section 1	1	1.000	1.000
Section 2	2	2.000	2.000
Section 3	3	3.000	3.000
Section 4	4	4.000	4.000
Section 5	5	5.000	5.000
Section 6	6	6.000	6.000
Section 7	7	7.000	7.000
Section 8	8	8.000	8.000
Section 9	9	9.000	9.000
Section 10	10	10.000	10.000
Section 11	11	11.000	11.000
Section 12	12	12.000	12.000
Section 13	13	13.000	13.000
Section 14	14	14.000	14.000
Section 15	15	15.000	15.000
Section 16	16	16.000	16.000
Section 17	17	17.000	17.000
Section 18	18	18.000	18.000
Section 19	19	19.000	19.000
Section 20	20	20.000	20.000
Section 21	21	21.000	21.000
Section 22	22	22.000	22.000
Section 23	23	23.000	23.000
Section 24	24	24.000	24.000
Section 25	25	25.000	25.000
Section 26	26	26.000	26.000
Section 27	27	27.000	27.000
Section 28	28	28.000	28.000
Section 29	29	29.000	29.000
Section 30	30	30.000	30.000
Section 31	31	31.000	31.000
Section 32	32	32.000	32.000
Section 33	33	33.000	33.000
Section 34	34	34.000	34.000
Section 35	35	35.000	35.000
Section 36	36	36.000	36.000
Section 37	37	37.000	37.000
Section 38	38	38.000	38.000
Section 39	39	39.000	39.000
Section 40	40	40.000	40.000
Section 41	41	41.000	41.000
Section 42	42	42.000	42.000
Section 43	43	43.000	43.000
Section 44	44	44.000	44.000
Section 45	45	45.000	45.000
Section 46	46	46.000	46.000
Section 47	47	47.000	47.000
Section 48	48	48.000	48.000
Section 49	49	49.000	49.000
Section 50	50	50.000	50.000
Section 51	51	51.000	51.000
Section 52	52	52.000	52.000
Section 53	53	53.000	53.000
Section 54	54	54.000	54.000
Section 55	55	55.000	55.000
Section 56	56	56.000	56.000
Section 57	57	57.000	57.000
Section 58	58	58.000	58.000
Section 59	59	59.000	59.000
Section 60	60	60.000	60.000
Section 61	61	61.000	61.000
Section 62	62	62.000	62.000
Section 63	63	63.000	63.000
Section 64	64	64.000	64.000
Section 65	65	65.000	65.000
Section 66	66	66.000	66.000
Section 67	67	67.000	67.000
Section 68	68	68.000	68.000
Section 69	69	69.000	69.000
Section 70	70	70.000	70.000
Section 71	71	71.000	71.000
Section 72	72	72.000	72.000
Section 73	73	73.000	73.000
Section 74	74	74.000	74.000
Section 75	75	75.000	75.000
Section 76	76	76.000	76.000
Section 77	77	77.000	77.000
Section 78	78	78.000	78.000
Section 79	79	79.000	79.000
Section 80	80	80.000	80.000
Section 81	81	81.000	81.000
Section 82	82	82.000	82.000
Section 83	83	83.000	83.000
Section 84	84	84.000	84.000
Section 85	85	85.000	85.000
Section 86	86	86.000	86.000
Section 87	87	87.000	87.000
Section 88	88	88.000	88.000
Section 89	89	89.000	89.000
Section 90	90	90.000	90.000
Section 91	91	91.000	91.000
Section 92	92	92.000	92.000
Section 93	93	93.000	93.000
Section 94	94	94.000	94.000
Section 95	95	95.000	95.000
Section 96	96	96.000	96.000
Section 97	97	97.000	97.000
Section 98	98	98.000	98.000
Section 99	99	99.000	99.000
Section 100	100	100.000	100.000
Total		10.000.000	10.000.000

1. Le Comité National du Rhyt a été créé par la loi n° 10 du 10 mai 1945.

2. Le Comité National du Rhyt a pour mission :

a) d'étudier les questions relatives au Rhyt ;

b) de proposer des mesures pour améliorer le Rhyt ;

c) de surveiller l'exécution des mesures proposées ;

d) de rendre compte de son activité au Comité National du Rhyt ;

e) de collaborer avec les autres Comités Nationaux du Rhyt ;

f) de participer aux travaux du Comité National du Rhyt ;

g) de participer aux travaux du Comité National du Rhyt ;

h) de participer aux travaux du Comité National du Rhyt ;

i) de participer aux travaux du Comité National du Rhyt ;

3. Le Comité National du Rhyt est composé de membres élus par les Comités Nationaux du Rhyt.

4. Le Comité National du Rhyt est présidé par le Président du Comité National du Rhyt.

5. Le Comité National du Rhyt est installé par la loi n° 10 du 10 mai 1945.

M.G.L. Centre Kabunga.

1 médecin.

Installations.

1 hôpital 177 lits

7 cas de maladies traités chez les européens.

Décès : 1 enfant

Naissances: néant.

Chez les noirs: 26.625 cas parmi les travailleurs.

17.854 parmi les femmes et 20.884 parmi les enfants de travailleurs.

Décès travailleurs : 9 soit 3,6 o/oo

Naissances : 507

M.G.L. Sud Kamituga.

2 médecins, 1 infirmière laïque.

Installations.

1 hôpital pour Européens 4 lits

2 hôpitaux pour noirs 421 lits

Dispensaires 106 lits

156 cas traités chez les européens - 3 accouchements

Décès : 1 agent.

Chez les noirs : 26.355 cas parmi les travailleurs.

28.996 parmi les femmes

37.909 parmi les enfants

Décès travailleurs: 28 soit 5,43 o/oo

Naissances : 1.085

Syndicat Minier Africain (SYMAF)

Symétain Sud Kalima.

4 médecins, 3 agents sanitaires, 3 infirmières religieuses.

Installations.

1 hôpital pour européens 5 lits

2 hôpitaux pour indigènes 635 lits

80 lits dans les dispensaires des camps.

Cas traités: travailleurs et leur famille 63.080

Décès parmi les travailleurs 57 soit 7,4 o/oo

Naissances : 688

Comité National du Kivu (C.N.Ki. Direction Générale Costermansville)

2 médecins et 1 médecin agréé.

Installations.

2 hôpitaux 190 lits

Cas traités parmi les travailleurs et leur famille 39.055

Décès 16 travailleurs soit 5,2 o/oo

Naissances : 300

2.2.2. Centre Kabon.

1 médecin.

2.2.3. Centre Kambou.

1 médecin.

1 hôpital pour Européens 4 lits

1 hôpital pour noirs 4 lits

Dispensaire

100 cas traités chez les européens - 3 accouchements

Cher les noirs : 25,55 cas traités

37,500 pour les femmes

37,500 pour les enfants

Cher les noirs : 25,55 cas traités

37,500 pour les femmes

37,500 pour les enfants

Cher les noirs : 25,55 cas traités

37,500 pour les femmes

37,500 pour les enfants

Cher les noirs : 25,55 cas traités

37,500 pour les femmes

37,500 pour les enfants

2.2.4. Centre Kambou (Kambou).

1 médecin, 3 agents sanitaires, 1 infirmier religieux.

2.2.5. Centre Kambou.

1 hôpital pour Européens 4 lits

1 hôpital pour noirs 4 lits

Dispensaire

100 cas traités chez les européens - 3 accouchements

Cher les noirs : 25,55 cas traités

37,500 pour les femmes

37,500 pour les enfants

Cher les noirs : 25,55 cas traités

37,500 pour les femmes

37,500 pour les enfants

2.2.6. Centre Kambou (Kambou).

1 médecin, 3 agents sanitaires, 1 infirmier religieux.

2.2.7. Centre Kambou.

1 hôpital pour Européens 4 lits

1 hôpital pour noirs 4 lits

Dispensaire

100 cas traités chez les européens - 3 accouchements

Cher les noirs : 25,55 cas traités

37,500 pour les femmes

37,500 pour les enfants

Chemin de Fer au Kivu(Céfaki) Kalundu.

La surveillance est assurée par le médecin Colonie d'Uvira.

5.491 cas de maladies traités parmi les travailleurs et leurs familles.

Décès : 1 travailleur soit 1,4 o/oo

Naissance: 15

Chemin de Fer des Grands Lacs (C.F.L.)Kindu.

1 médecin, 2 infirmières religieuses.

Installations.

1 hôpital pour Européens 6 lits

1 hôpital pour indigènes 110 lits

6.018 cas traités parmi les travailleurs et leurs familles.

Décès : 17 travailleurs soit 6 o/oo

Naissances: 178

Cobelmin - Direction générale Costermansville.

5 médecins, 1 agent sanitaire, 1 infirmière laïque.

Installations.

1 hôpital pour européens 2 lits

1 hôpital pour noirs 172 lits

1 hôpital pour noirs 223 lits

1 hôpital pour noirs 102 lits

1 hôpital pour noirs 114 lits

1 hôpital de 213 lits et 231 lits dans les infirmeries des camps.

Cas traités chez les Européens : 350

Décès : néant - Naissances : 1

Cas traités parmi les travailleurs 9.575

Enfants de travailleurs traités 3.525

Décès parmi les travailleurs 60 soit 4,4 o/oo

Naissances : 1.178

PROVINCE D'ELISABETHVILLE.

Sociétés	:Effectifs : moyens	: Décès :	: Mortalité : o/oo
Union Minière du Haut Katanga	: 16.602	: 64	: 3,85
Cie B.C.K.	: 8.205	: 18	: 2,19
Cimenkat	: 1.211	: 9	: 7,43
Sermikat	: 2.304	: 5	: 2,17
Charbonnages Luena	: 752	: 2	: 2,65
Huilerie et Savonneries Amato	: 433	: 2	: 4,61
Solbena Elisabethville	: 300	: -	: -
Sogefort	: 2.908	: 11	: 3,78
Minoteries du Katanga	: 170	: 1	: 5,88
Cie. du Lubilash	: 254	: 1	: 3,93
Cie des grands Elevages Congolais	: 953	: 2	: 2,09
Cie pastorale du Lomami	: 1.279	: 2	: 1,56
C.F.L. Albertville	: 2.422	: 15	: 6,19
C.F.L. Kongolo	: 3.749	: 37	: 9,86
Plantations Katombe	: 450	: 3	: 6,66
Géomines Manono	: 5.224	: 27	: 5,16
Enkat Kongolo	: 179	: 1	: 5,61
Foreskat Lubunda	: 185	: 1	: 5,40

Province d'Elisabethville(suite)

Sociétés	: Effectifs : : moyens :	Décès : :	Mortalité : : o/oo
F. Destini Albertville	: 105	: 4	: 38,09
M. Destini Albertville	: 102	: 3	: 29,41
Deckers Munekelua	: 60	: 3	: 50,00
Hosti Albertville	: 37	: -	: -
Hendrickx Fils Kasenge	: 100	: -	: -
Bertrand	: 368	: -	: -
Simkat Bukena	: 156	: -	: -
Cotanga	: 582	: 7	: 12,02
Domika Kamola	: 450	: 3	: 6,66
Alexandratos Albertville	: 42	: -	: -
Vretos Albertville	: 9	: -	: -
Léonard (Léon & René)	: 43	: -	: -
Cappeluto Albertville	: 40	: -	: -
Kaparakis Albertville	: 43	: -	: -
Synaf & Syluma	: 1.337	: 10	: 7,47
Cie Spécial du Katanga	: 360	: 5	: 13,88
Holland Albertville	: 29	: -	: -
Total	: 51.445	: 236	: 4,58

Union Minière du Haut Katanga.

Sur un effectif moyen de 16.602 travailleurs la morbidité pour l'année 1946 s'élève à 164,20 o/oo

La morbidité par siège a été au cours de l'année:

Kipushi	1.670	nouveaux malades soit	65,05 o/oo
Groupe Lubumbashi	3.827	"	115,72 "
Luishia	1.631	"	132,60 "
Groupe Jadotville	9.250	"	189,70 "
Nambove	5.774	"	411,25 "
Fungurume-Kakenda	677	"	171,13 "
Sofwe	1.195	"	127,94 "
Groupe Kolwezi	3.114	"	164,84 "

Le taux de la mortalité générale a été en 1946 de 3,85 pour mille dont 3,61 par suite de maladie et 0,23 par suite d'accident.

Les causes de la mortalité ont été :

Tuberculose	8
Pneumonie	7
Affections cardio-circulatoires	6
Cancer du Foie	6
Cancer de l'estomac	1
Péritonite	2
Occlusion intestinale	1
Ankylostomiase	1
Enterite	2
Dysentérie bacillaire	1
Anurie	1
Abcès du poulmon	1
Pleurésie	1
Silicose tuberculose	2
Myélite	1
Hémorragie cérébrale	4
Tumeur cérébrale	1
Méningite cérébro-spinale	1
Débilité	2
Affections chirurgicales	2
Fulguration	2
Accidents de travail	4
Divers	3

Les causes de la mortalité (suite)

Cancer de l'intestin	I
Cirrhose du foie	I
Ictère infectieux	I
Dilatation aiguë de l'estomac	I

Total: 64 cas.

Morbidité et mortalité par Secteur.

Secteur de Lubumbashi-Lukuni-Tumbwe.

Effectif moyen de travailleurs:	3.307
Moyenne journalière des travailleurs malades:	27 o/oo
Lubumbashi	0,95 o/oo
Lukuni-Tumbwe	2,10 o/oo

Mortalité : 18 décès soit 0,54 o/oo

Travailleurs hospitalisés 670

Total des malades 3.827

Secteur de Kipushi.

Effectif moyen	2.567 travailleurs
Moyenne journalière de travailleurs malades:	1,51 o/oo
Total des malades	1.670
Travailleurs hospitalisés	1.534
Décès	15
Mortalité	0,58 o/oo

Secteur de Jadotville - Kakontwe - Schinkelobwe.

Effectif moyen de travailleurs	4.876
Moyenne journalière de travailleurs malades :	36 o/oo
Jadotville-Kakontwe	0,85 o/oo
Schinkelobwe	1,26 o/oo
Décès	12
Taux de la mortalité	0,24 o/oo
Travailleurs hospitalisés	796
Total des malades	9.250

Secteur de Luishá.

Effectif moyen de travailleurs	1.230
Moyenne journalière de travailleurs malades	0,94 o/oo
Décès	10 soit 0,81 o/oo
Hospitalisés	533
Total des malades	1.631

Secteur de Kambove.

Effectif moyen de travailleurs	1.404
Moyenne journalière de travailleurs malades	1,66 o/oo
Décès	5 soit 0,35 o/oo
Travailleurs hospitalisés	456
Total des travailleurs malades	5.774

Secteur de Kolwezi (Kolwezi-Ruwe-Kamoto-Nzilo)

Effectif moyen de travailleurs	1.889
Moyenne journalière de travailleurs malades	1,11 o/oo
Décès	10 soit 0,32 o/oo de mortalité
Travailleurs hospitalisés	984
Total des malades	3.114

Secteur de Mushatcha-Dilolo.

Effectif moyen de travailleurs	1.117
Travailleurs hospitalisés	263
Total des malades	1.934

causes de la mortalité (suite)

- I Cancer du l'intestin
- II Cancer du foie
- III Cancer infectieux
- IV Maladies aiguës de l'estomac

Total: 64 cas.

Orphelin et mortalité par secteur.

Secteur de Lubumbashi-Lubumbashi-Tombwe.
Effectif moyen de travailleurs: 3.307
Nombre journaliers des travailleurs malades: 0,92 ‰
Lubumbashi
Lubumbashi-Tombwe 2,10 ‰

Mortalité: 16 décès soit 0,24 ‰

Malades hospitalisés: 670

Mal des malades 3.823

Secteur de Kipushi.

Effectif moyen 2.567 travailleurs
Nombre journaliers de travailleurs malades: 1,51 ‰
Mal des malades 1.670
Malades hospitalisés 1.234
Mortalité 0,28 ‰

Secteur de Lubumbashi - Kasongo - Schikongo.

Effectif moyen de travailleurs 4.875
Nombre journaliers de travailleurs malades: 0,87 ‰
Schikongo 1,26 ‰
Kasongo 12
Mortalité 0,24 ‰
Malades hospitalisés 738
Mal des malades 9.250

Secteur de Lubumbashi.

Effectif moyen de travailleurs 1.230
Nombre journaliers de travailleurs malades 0,94 ‰
Mortalité 0,81 ‰
Malades hospitalisés 733
Mal des malades 1.631

Secteur de Kasongo.

Effectif moyen de travailleurs 1.404
Nombre journaliers de travailleurs malades 1,66 ‰
Mortalité 0,32 ‰
Malades hospitalisés 456
Mal des travailleurs malades 2.774

Secteur de Kolwezi (Kolwezi - Kasongo - Lubumbashi).

Effectif moyen de travailleurs 1.889
Nombre journaliers de travailleurs malades 1,11 ‰
Mortalité 0,32 ‰
Malades hospitalisés 984
Mal des malades 3.114

Secteur de Fungurume-Kakanda.

Effectif moyen de travailleurs 395
Moyenne journalière de travailleurs malades 1,01 o/oo
Mortalité : néant
Travailleurs hospitalisés 123
Total des malades : 677

Secteur de Sofwe.

Effectif moyen de travailleurs 934
Moyenne journalière de travailleurs malades 1,27 o/oo
Décès 3 soit 0,32 o/oo
Travailleurs hospitalisés 531
Total des malades 1.195

Chemin de Fer du B. C. K.

L'effectif moyen de travailleurs s'est élevé en moyenne à 8.205 pour l'ensemble de l'exploitation.
Le taux de morbidité a été de 246,56 %
Par secteur ce taux de morbidité s'établissait comme suit:
Secteur de Sakanja-Eville 4.022 nouveaux malades soit 146,84 %
Secteur de Jadotville 8.532 " " soit 385,36 %
Secteur Tenke-Lubudi-Bukama 3.813 " " soit 353,05 %
Secteur Mutshatsha-Dilolo 1.534 " " soit 137,42 %
Secteur Kamina 2.332 " " soit 221,04 %
La moyenne journalière des travailleurs hors travail a été pour l'ensemble de l'exploitation de 2,44 % dont 2,36 % pour maladies et 0,08 % pour accident.
Il y a eu 18 décès soit 2,19 o/oo
Les causes de la mortalité ont été :
Malaria 2
Bronchite 1
Tuberculose pulmonaire 3
Pneumonie 5
Bilharziose 1
Affections intestinales 2
Affections Oto-rhino-laryngologique 1
Affections chirurgicales 2
Indéterminée 1

Total 18

Morbidité par secteur.

Secteur de Sakanja.

Nombre moyen de travailleurs 2.739
Travailleurs hospitalisés 529
Total des malades 4.023 soit 146,84 %

Secteur de Jadotville.

Effectif moyen de travailleurs 2.214
Travailleurs hospitalisés 647
Total des malades 8.532 soit 385,36 %

Secteur Tenke-Lubudi-Bukama.

Effectif moyen de travailleurs 1.080
Travailleurs hospitalisés 200
Total des malades 3.813 soit 353,05 %

Secteur de Mutshatsha-Dilolo.

Effectif moyen de travailleurs 1.117
Travailleurs hospitalisés 263
Total des malades 1.534

Tableau des dépenses

Le total des dépenses s'élève à 1.010.000 francs, dont 1.000.000 francs pour les dépenses de fonctionnement et 10.000 francs pour les dépenses de capital.

Tableau des recettes

Le total des recettes s'élève à 1.000.000 francs, dont 1.000.000 francs pour les recettes de fonctionnement et 0 franc pour les recettes de capital.

Tableau des dépenses de fonctionnement

Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 1.000.000 francs, dont 1.000.000 francs pour les dépenses de fonctionnement et 0 franc pour les dépenses de capital.

Salaires et traitements	1.000.000
Indemnités	0
Charges sociales	0
Matériel	0
Entretien	0
Transport	0
Communication	0
Autres	0
Total	1.000.000

Tableau des recettes de fonctionnement

Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 1.000.000 francs, dont 1.000.000 francs pour les recettes de fonctionnement et 0 franc pour les recettes de capital.

Secteur de Kamina.

Effectif moyen de travailleurs	1.055
Travailleurs hospitalisés	281
Total des malades	2.332

Sermikat.

L'effectif des travailleurs s'est élevé à 2.304 en moyenne pour l'année.

Le taux de la morbidité totale a été de 36,37 %

La moyenne journalière de travailleurs hors travail est de 0,85 % dont 0,72 % pour causes de maladies et 0,13 % pour accidents de travail.

Le taux de la mortalité générale s'établit comme suit :

5 décès soit 2,17 o/oo

Les causes de la mortalité ont été :

Affection respiratoire	1
Affection chirurgicale	1
Accident	1
Indéterminées	2
Hospitalisés	271
Total des malades	538

Cimenteries du Katanga.

L'effectif moyen de travailleurs a été 1.211

Le taux de morbidité totale s'est élevé à 319,48 %

La moyenne journalière de travailleurs hors travail a été de 1,25 % dont 1,11 % pour maladies et 0,14 % pour accidents.

Le taux de la mortalité générale a été de 9 décès soit 7,43 o/oo

Causes de la mortalité:

Beriberi	1
Malaria	1
Pneumonie	2
Bilharziose	2
Affections intestinales	2
Affection chirurgicale	1
Nombre moyen de travailleurs	1.211
Travailleurs hospitalisés	409
Total des malades	3.869

Charbonages de Iuena.

Nombre moyen de travailleurs	752
Travailleurs hospitalisés	525
Total des malades	1.287
Décès	2

Taux de la mortalité est de 0,26 %

Huileries & Savonneries AMATO Frères à Elisabethville.

Effectif moyen de travailleurs	433
Travailleurs hospitalisés	54
Total des malades	1.279

Décès 2 soit 0,46 %

Moyenne journalière de travailleurs hors travail pour cause de maladie 0,37 %

Hors travail pour accident 0,02 %

S.O.L.B.E.N.A.

Effectif moyen de travailleurs	300
Moyenne journalière de travailleurs hors de travail pour cause de malade	1,1 %
Pour cause d'accident : néant	
Total des malades	3.262
Hospitalisés : néant	
Décès : néant.	

Effectif moyen des travailleurs
Travailleurs hospitalisés
Total des malades

Effectif des travailleurs a été élevé à 2.304 en moyenne pour l'année.
Le taux de la mortalité totale a été de 36,37 %
La moyenne journalière de travailleurs hors travail est de 0,82 %
dont 0,32 % pour causes de maladies et 0,19 % pour accidents de travail.
Le taux de la mortalité générale a été de 2,19 %

Les causes de la mortalité ont été :

1	Effection respiratoire
1	Effection chirurgicale
1	Maladie
1	Accident
2	Maladies
271	Maladies
838	Total des malades

Effectif moyen des travailleurs a été 1.811
Le taux de mortalité totale a été élevé à 31,48 %
La moyenne journalière de travailleurs hors travail a été de 0,82 % dont 0,11 % pour maladies et 0,14 % pour accidents.
Le taux de la mortalité générale a été de 2,43 %

Les causes de la mortalité ont été :

1	Effection respiratoire
1	Effection chirurgicale
1	Maladie
1	Accident
2	Maladies
2	Effection chirurgicale
1	Effection chirurgicale
1.311	Total des malades

Effectif moyen des travailleurs
Travailleurs hospitalisés
Total des malades

ANALYSE DES MALADIES

Effectif moyen des travailleurs
Travailleurs hospitalisés
Total des malades

Effectif moyen des travailleurs
Travailleurs hospitalisés
Total des malades

Sogefor.

Effectif moyen de travailleurs	2.908
Travailleurs hospitalisés	287
Total des malades	1.307
Décès	II soit 0,37 %

Minoteries du Katanga.

Effectif moyen de travailleurs	170
Moyenne journalière de travailleurs hors travail pour cause de maladie	1,51 %
Pour cause d'accident	0,27 %
Travailleurs hospitalisés	34
Total des malades	151
Décès	I soit 0,58 %

Comité Spécial du Katanga.

Effectif moyen de travailleurs	360
Moyenne journalière de travailleurs hors travail pour cause de maladie	2,87 %
Pour cause d'accident	0,46 %
Travailleurs hospitalisés	48
Total des malades	1.374
Décès	5 soit 1,38 % de mortalité

Compagnie de Lubilash.

Effectif moyen de travailleurs	254
Moyenne journalière de travailleurs hors travail pour cause de maladie	3 %
Total des malades	1.244
Décès	I soit 0,39 % de mortalité.

Compagnie des Grands Elevages Congolais.

Effectif moyen de travailleurs	953
Moyenne journalière de travailleurs hors travail pour cause de maladie	0,83 %
Pour cause d'accident	0,15 %
Total des malades	865
Décès	2 soit 0,20 % de mortalité.

Compagnie Pastorale du Lomani.

Effectif moyen de travailleurs	1.279
Moyenne journalière de travailleurs hors travail pour cause de maladie (sans renseignements)	
Total des malades	859
Décès	2 soit 0,15 % de mortalité.

2.908
287
1.302

1.302 0,37 %
1.302 0,37 %
1.302 0,37 %

1.302 0,37 %
1.302 0,37 %
1.302 0,37 %

1.302 0,37 %
1.302 0,37 %
1.302 0,37 %

1.302 0,37 %
1.302 0,37 %
1.302 0,37 %

1.302 0,37 %
1.302 0,37 %
1.302 0,37 %

1.302 0,37 %
1.302 0,37 %
1.302 0,37 %

4.- SITUATION SANITAIRE DE LA FORCE PUBLIQUE.

Statistique de la mortalité au cours de 1945 et 1946.

		1945	:	1946
Hommes	(Effectif moyen	18.287	:	16.190
	(Décès	116	:	82
	(o/oo	6,-	:	5,6
Femmes	(Nombre	9.798	:	8.993
	(Décès	53	:	52
	(o/oo	5,-	:	5,8
Enfants	(Nombre	8.199	:	7.839
	(Décès	288	:	250
	(o/oo	35	:	27,7

Ci-dessous l'indice de naissances par rapport au nombre de femmes légitimes :

1945 : 1.246 naissances pour 9.798 femmes soit 127,0 o/oo
 1946 : 1.147 naissances pour 8.993 femmes soit 127,6 o/oo

Situation des effectifs moyens par groupement.

Groupement.		1945	:	1946
Elisabethville	(Effectif moyen	4.402	:	4.669
Lusambo	(Décès	16	:	20
	(o/oo	3,6	:	4,2
	(Réformés	116	:	153
	(o/oo	26	:	32,5
Groupement	(Effectif moyen	7.791	:	6.485
Opoldville	(Décès	55	:	29
et	(o/oo	7	:	4,5
Quilhatville	(Réformés	156	:	82
	(o/oo	20	:	12,6
Groupement	(Effectif moyen	5.550	:	5.036
Stanleyville	(Décès	44	:	33
et	(o/oo	7	:	6,5
Postermansville	(Réformés	163	:	72
	(o/oo	29	:	14,2
Total	(Effectif moyen	18.287	:	16.190
	(Décès	116	:	82
	(o/oo	6	:	5,6
	(Réformés	435	:	321
	(o/oo	23,78	:	12,78

Tableau comparatif de la mortalité (o/oo)

	1945	:	1946
Troupes campées	110	:	4,01
Troupes en service territorial		:	5,21
Centre d'Instruction	6	:	7,57
	o/oo = 6,00		

Dispensaire du Camp Militaire de Léopoldville.

médecin, 1 infirmière.
infirmier, 5 aides-infirmiers.
Effectif moyen : 4.653

Activité du Dispensaire.

Il y a eu pendant l'année 1946 : 81.709 consultations.
Moyenne journalière : 267
une consultation de nourrissons chaque semaine.
Moyenne de présence journalière pour nourrissons : 109
Le dispensaire du Camp a traité de nombreux cas de Rickettsiose.
La rickettsiose se manifeste par des cas sporadiques et de temps
autre, par une poussée épidémique.
Il a toutefois été observé que ceux qui ont été atteints présen-
tent même assez longtemps après leur guérison: un manque de ré-
sistance remarquable aux autres maladies, spécialement aux mala-
dies pulmonaires.

ariolo.

toujours endémique, mais l'évolution s'est faite dans tous les
cas sans incidents graves.

sphilis.

une recrudescence dans les derniers mois, à tel point qu'il a été
jugé nécessaire de procéder à un dépistage systématique: prise
de sang chez tous les hommes pour réaction sérologiques.

lennorragie.

En général les soldats atteints se déclarent spontanément.

rippe.

au cours du mois d'octobre plus de 300 malades ont été hospita-
lisés pour grippe. Il y a eu 37 cas de complications pulmonaires
importantes, pneumonie, broncho-pneumonie, congestion pulmonaire.
Il y a eu 6 cas de décès parmi les enfants.

nstallations.

Le dispensaire en usage au Camp Militaire ne répond plus aux
besoins.

Activité du Laboratoire.

examens de selles	2.644
ouilles épaisses	1.495
onctions ganglionnaires	536
examens d'urine	233
examens sang à frais	167
examens de crachats	34
examens de sécrétions	114
examens chancres	2
onctions lombaires	7
examens de pus	326
ordet-Wassermann	1.290
eil-Félix	280

maladies.

malades de :

	Cas traités.
I. Maladies transmissibles et pestilentiellles	2.267
I. Maladies générales de la nutrition	256
II. Maladies du système nerveux et des organes des sens	1.584
V. Maladies de l'appareil circulatoire	97
. Maladies de l'appareil respiratoire	1.960
I. Maladies de l'appareil digestif	3.939
II. Maladies vénériennes	507
III. Maladies du système génito-urinaire	53
X. Gynécologie et obstétrique	485
. Dermatoses	993
I. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	6.093
II. Divers	523
Total général:	18.762

Mortalité : 47 dont 4 à l'aviation F.P.
dont; 8 femmes - 8 hommes et 31 enfants.

Causes des décès.

Trypanosomiase	I
Rougeole	I
Tuberculose pulmonaire	I
Coqueluche	I
Malaria	22
Anémie	I
Diabète	I
Athrepsie	4
Vice organique du coeur	I
Pneumonie	6
Gastrite	I
Accouchement dystocique	I
Mort-nés	2

Réformes 36

Indice de la natalité: 0,038 % Indice de la mortalité: 0,010 %

Incungo.

La population du camp militaire se compose de 598 éléments
(hommes - Femmes et Enfants)

Cas traités	4.592
Cas hospitalisés	182
Décédés	6
Naissances	II

Les soins médicaux sont donnés par le médecin de la Colonie et
par le personnel affecté à l'hôpital et au dispensaire d'Irongo.
L'état sanitaire des militaires, ainsi que de leur famille est
excellent.

Banningville.

Sans renseignements.

Kikwit.

La population du camp se compose de 488 éléments.

Cas traités	3.670
Cas hospitalisés	III
Décès	5
Naissances	14

Le camp est bien entretenu et les militaires jouissent d'une
bonne santé.

Thysville.

Sans renseignements.

Matadi

La population du camp se compose de 370 éléments (hommes-femmes
et enfants).

Les soins médicaux sont donnés à l'hôpital de Kinkanda, au dis-
pensaire du camp et au dispensaire de la Croix Rouge en ce qui
concerne les maladies vénériennes.

3 décès contre 12 naissances.

La situation de la Force Publique à Matadi ne donne pas lieu
à des remarques spéciales. L'état sanitaire des militaires étant
excellent.

Boma.

Rien de spécial à signaler. La situation sanitaire est excellente.

Barana.

Pas de renseignements.

Mission médicale du Kwango.

Rien de spécial à signaler en ce qui concerne les militaires en
service dans cette région.

Secteur du Lac Léopold II.

Pas de renseignements.

Secteur des Cataractes.

Pas de renseignements.

Secteur des Manianga.

Population du camp de Luozi comprend 47 éléments (Hommes-femmes-enfants)

Rien de spécial à signaler.

Secteur du Mayumbe.

Pas de renseignements.

Province de Lusambo.

Lusambo.

Effectif moyen: (Hommes-femmes et enfants) 368

Décès : 1 homme et 10 enfants

Malades : 1.768

Consultations : 17.044

Réformés: 12

Causes des décès : 1 vice organique du coeur

1 vermineuse

1 bronchite

1 intoxication

2 anémie

5 causes inconnues

Kabinda.

Effectif moyen (Hommes-femmes et enfants) ?

Décès 2

Consultations 4.928

Consultants 1.334

Réformés 10

Causes des décès: 2 meringite à pneumocoques

Luebo.

Effectif moyen : 325 (Hommes-femmes et enfants)

Décès 9

Malades 2.482

Consultations 11.614

Réformés 30

Causes des décès: Hommes : 1 submersion accidentelle

1 septico pyohémie

Enfants : 7 dont 2 de malaria et 1 de Bioncho
pneumonie.

Luluabourg.

Européens:

Effectif moyen : (hommes-femmes et enfants) 59

Décès : néant

Malades : 115

Consultations: 340

Indigènes.

Effectif moyen (hommes-femmes et enfants) 1.638

Décès : 21

Malades: 7.656

Consultations: 61.646

Réformés : néant

Causes des décès: 1 trypanosomiase

5 anémie

5 athrepsie

2 pneumonie

5 ankylostomiase

1 Mort-né

1 meurtre

1 cause inconnue.

Province de Coquilhatville.

Effectif moyen: (hommes-femmes et enfants) 1.080

Décès : 4 femmes et 10 enfants

Naissances : 44

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

la Commission de l'Union africaine.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

la Commission de l'Union africaine.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

la Commission de l'Union africaine.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

la Commission de l'Union africaine.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

la Commission de l'Union africaine.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

la Commission de l'Union africaine.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

pour les Cote-d'Ivoire.

de réajustement.

Province de Coquilhatville(suite)

Epidémies.

Une épidémie de typhus murin a commencé au camp militaire. Les militaires atteints ont été isolés à l'hôpital des Noirs. Les locaux au Camp militaire ont été désinfectés et dératisés. C'est depuis lors qu'un ratier place ses nasses au Camp et a capturé en 8 mois de temps 1.180 rats.

Province de Stanleyville.

Mortalité	:Force Publique: Troupes en service :		Total.
	:	: territorial :	
Hommes	: 13.937	: 1.524	: 15.461
Décès	: 10	: 12	: 22
o/oo	: 5,1	: 7,2	: 6,3
Femmes	: 1.168	: 848	: 2.016
Décès	: 11	: 2	: 17
Enfants	: 1.002	: 773	: 1.775
Décès	: 37	: 9	: 46
o/oo	: 36,9	: 11,6	: 25,9

Causes connues de mortalité⁴ parmi les hommes de troupe:

Broncho pneumonie	3
Affection cardiaque	1
Accident	2
Septicémie	3
Abcès du foie	1
Bilharziose	2
Hémorragie cérébrale	1
Hémorragie interne	2

Natalité.

Force publique: 127 naissances pour 1.168 femmes
Troupes en service territorial: 10 naissances pour 848 femmes
Mort-nés : 14
Soit au total: 151 naissances pour 2.016 femmes ce qui donne en moyenne 7 enfants pour 100 femmes.

Province de Costermansville.

Beni.

Effectif moyen: 50 (hommes-femmes et enfants)
Décès : néant
Naissances : 2
Situation sanitaire : très bonne.

Lubero.

Effectif moyen: 43 (hommes-femmes et enfants)
Décès : néant
Naissances : 1
Situation sanitaire: très bonne.

Costermansville.

Effectif moyen : 1.167 (hommes-femmes et enfants)
Décès : 8
Situation sanitaire: bonne

Rutshuru.

Effectif moyen : 1.135 (hommes-femmes et enfants)
Décès : 1
Naissances : néant

TABLEAU DES REVENUS (continued)

Les dépenses de l'Etat sont de 1.100 millions de francs, les dépenses de l'Etat sont de 1.100 millions de francs, les dépenses de l'Etat sont de 1.100 millions de francs.

TABLEAU DES REVENUS

Revenus	1930	1931	1932
Impôts	1.100	1.100	1.100
Contributions	1.100	1.100	1.100
Autres	1.100	1.100	1.100
Total	1.100	1.100	1.100

TABLEAU DES REVENUS (continued)

Les dépenses de l'Etat sont de 1.100 millions de francs, les dépenses de l'Etat sont de 1.100 millions de francs, les dépenses de l'Etat sont de 1.100 millions de francs.

TABLEAU DES REVENUS

Les dépenses de l'Etat sont de 1.100 millions de francs, les dépenses de l'Etat sont de 1.100 millions de francs, les dépenses de l'Etat sont de 1.100 millions de francs.

Masisi.

Effectif moyen : 61 (hommes-femmes et enfants)
Décès : néant

Kabare.

Effectif moyen: 83 (hommes-femmes et enfants)
Décès et naissances : néant.

Kalehe.

Effectif moyen : 31 (hommes-femmes et enfants)
Naissances et décès : néant

Uvira.

Effectif moyen: 74 (hommes-femmes et enfants)
Décès : néant
Naissances: 3

Fizi.

Effectif moyen : 43 (hommes-femmes et enfants)
Décès et naissances: néant

Shabunda.

Effectif moyen: 81 (hommes-femmes et enfants)
Décès et naissances. néant
Situation sanitaire : bonne.

Kasongo.

Effectif moyen : 674 (hommes-femmes et enfants)
Décès : 6
Naissances: 21
Réformés : 10

Kabambare.

Sans renseignements.

Kibombo.

Sans renseignements.

Lokendu.

effectif moyen : 1.396 (hommes-femmes et enfants)
Décès : 30
Naissances: 73
Situation sanitaire satisfaisante.

Pangi.

Sans renseignements.

Isebero.

Effectif moyen : 45 (hommes-femmes et enfants)
Décès : 1
Naissances : néant.

Malikale.

Effectif moyen: 21 (hommes-femmes et enfants)
Naissances et décès: néant.

Province d'Elisabethville.

District du Haut Katanga.

a) Elisabethville.

effectif moyen : 2.214 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : Hommes 2
Femmes 5
Enfants 22

Causes des décès:

Hommes: Cancer du foie 1
Anémie pernicieuse 1

1901 : 61 (hommes-femmes et enfants)
morts : 1000

1902 : 83 (hommes-femmes et enfants)
morts : 1000

1903 : 11 (hommes-femmes et enfants)
morts : 1000

1904 : 75 (hommes-femmes et enfants)
morts : 1000

1905 : 43 (hommes-femmes et enfants)
morts : 1000

1906 : 81 (hommes-femmes et enfants)
morts : 1000

1907 : 67 (hommes-femmes et enfants)
morts : 1000

1908 : 10
1909 : 10

1910 : 10
1911 : 10

1912 : 133 (hommes-femmes et enfants)
morts : 1000

1913 : 10
1914 : 10

1915 : 10
1916 : 10

1917 : 45 (hommes-femmes et enfants)
morts : 1000

1918 : 21 (hommes-femmes et enfants)
morts : 1000

1919 : 10
1920 : 10

1921 : 10
1922 : 10

1923 : 10
1924 : 10

1925 : 10
1926 : 10

- b) Sakania.
Effectif moyen : 100 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : Hommes : -
 femmes : I
 Enfants : I
- c) Jadotville.
Effectif moyen : 590 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : Homme : I
Causes de décès : fièvre typhoïde
- d) Bukama.
Effectif moyen : 36 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : I enfant
D'autre part le S.M.de Bukama renseigne 2 décès, suite de grippe parmi les soldats de passage.
- e) Pilolo-Gare.
Effectif moyen : 18 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : néant
- f) Malonga.
Effectif moyen : 53 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : I femme et I enfant
- g) Sandoa.
Effectif moyen : 20 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : néant
- h) Mwanza.
Effectif moyen : 46 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : I soldat et I enfant.
Pas renseigné sur les causes de décès.
- i) Mulongu.
Effectif moyen : 17 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : néant.
- j) Ankoro.
Effectif moyen : 26 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : I enfant
- k) Albertville.
Effectif moyen : 498 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : Hommes I - fracture du crâne
 Enfants 7
- l) Kongolo.
Effectif moyen : 1.217 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : Hommes 7
 2 par pneumonie - I par abcès cérébral
 I mort naturelle - 2 grippe pulmonaire
 I affection cardiaque.
Femmes : 4 décès
Enfants : 29 décès (causes pas renseignées)
- m) Moba.
Effectif moyen : 54 (hommes-femmes et enfants)
Mortalité : néant.
- Totaux pour la province.
- | | |
|----------|-----------|
| Hommes : | I4 décès |
| Femmes : | II décès |
| Enfants: | 63 décès. |

5.- SITUATION SANITAIRE DES DETENUS.

Statistique de la mortalité dans les maisons de détention.

	Total des	Moyenne :		Décès	o/oo
Prisons	incarcérés :	journalière	Décès :	s/total des	s/moyenne
		re	détenus	des	présences
Centrales	23.162	3.808,78	133	5,74	34,91
de Districts	20.203	3.964,64	164	8,11	41,36
de Territoires	148.784	11.754,47	196	1,31	16,67
Camps de Détention	291	35,30	0	0	0
	192.440	19.563,19	493	2,55	25,02

Comparaison avec les années précédentes.

	Décès en o/oo sur le total des détenus.				
Années	Prisons	Prisons de	Prisons de	Camps de	Toutes les
	centrales	Districts	Territoria	détenus	prisons de
			les		la Colonie
1934	6,84	3,89	2,94	-	-
1935	7,11	7,92	1,89	-	2,93
1936	7,45	9,19	1,77	-	2,67
1937	7,64	9,26	1,48	-	2,76
1938	9,08	9,18	1,87	-	3,08
1939	9,11	10,85	2,28	13,20	3,63
1940	9,28	8,67	1,86	8,73	2,90
1941	7,26	16,79	2,53	3,75	4,37
1942	11,97	15,65	2,14	4,82	3,96
1943	13,98	8,86	2,44	4,80	3,81
1944	13,70	11,10	2,30	1,80	3,90
1945	10,39	12,00	2,09	1,04	3,80
1946	5,74	8,11	1,31	-	2,55

Détail pour les prisons centrales et prisons de Districts.

	Total des	Moyenne des :		DECESES	
	incarcérés :	présences	Nombre :	% sur moyenne	
				des présences.	
Caduilhatville	3.077	550,38	11	1,99	%
Borde	1.678	314,88	4	1,80	%
Lisala	2.179	402,19	20	4,97	
Stanleyville	5.433	655,53	14	2,13	
Buta	2.167	460,23	34	7,38	
Irumu	1.968	487,53	22	4,51	
Costermansville	2.236	400,65	21	5,24	
Kasongo	1.388	264,58	10	3,77	
Elisabethville	3.918	651,00	11	1,68	
Jadotville	2.701	322,75	3	0,92	
Albertville	1.149	166,00	4	2,40	
Lusambo	1.841	484,11	33	6,85	
Luebo	1.231	393,58	66	16,76	
Kabinda	1.238	325,66	11	3,37	
Léopoldville	7.217	1.157,69	10	0,86	
Boma	1.918	316,68	3	0,94	
Kikwit	1.171	305,76	13	4,25	
Inongo	689	214,26	7	3,22	

Province de Léopoldville.

Les locaux de la prison de Léopoldville sont en bon état. Les installations sanitaires fonctionnent normalement. Les prisonniers jouissent tous d'une bonne santé.

Malades traités : 5.747

Malades hospitalisés 480

Décès 10

Consultations 17.437

En plus des soins médicaux courants, le dispensaire de la prison a procédé à plusieurs vaccinations et examens des prisonniers.

Inongo.

Le médecin visite trimestriellement la prison dont l'état, comme celui des prisonniers, est excellent.

Matadi.

Moyenne journalière des présences 232

Les prisonniers se font soigner à l'hôpital de Kikanda et au dispensaire de la Croix Rouge, en ce qui concerne les maladies vénériennes. La prison est bien orientée, bien ventilée et bien conçue. Elle est pourvue de fosses septiques et de douches qui fonctionnent très bien.

La ration est conforme aux prescriptions de l'hygiène.

Mission Médicale du Kwango.

Dans la zone de la Mission médicale au Kwango, la situation sanitaire des détenus et des prisons ne donne pas lieu à une mention spéciale. Les médecins visitent régulièrement les prisons et examinent les détenus.

Rien à signaler pour les autres prisons.

Province de Lusanbo.

Les principales causes de décès sont dues principalement aux verminoses, tuberculoses et état de cachexie.

Province de Coquilhatville.

Pendant l'année il n'y a eu aucune épidémie à signaler.

La nourriture, l'habillement et le matériel de couchage sont conformes aux règles de l'hygiène.

Province de Stanleyville.

Rien de spécial à signaler.

Province de Costermansville.

Rien de spécial à signaler.

Province d'Elisabethville.

Rien de spécial à signaler.

Le service de la prison de l'Asile de l'Inde est en bon état. Les
conditions sanitaires sont satisfaisantes. Les prisonniers sont
bien traités. Les soins médicaux sont gratuits. Les
vacances sont payées. Les prisonniers sont bien traités.
Les conditions sanitaires sont satisfaisantes. Les prisonniers
sont bien traités. Les soins médicaux sont gratuits. Les
vacances sont payées. Les prisonniers sont bien traités.

Le service de la prison de l'Asile de l'Inde est en bon état. Les
conditions sanitaires sont satisfaisantes. Les prisonniers sont
bien traités. Les soins médicaux sont gratuits. Les
vacances sont payées. Les prisonniers sont bien traités.
Les conditions sanitaires sont satisfaisantes. Les prisonniers
sont bien traités. Les soins médicaux sont gratuits. Les
vacances sont payées. Les prisonniers sont bien traités.

Le service de la prison de l'Asile de l'Inde est en bon état. Les
conditions sanitaires sont satisfaisantes. Les prisonniers sont
bien traités. Les soins médicaux sont gratuits. Les
vacances sont payées. Les prisonniers sont bien traités.
Les conditions sanitaires sont satisfaisantes. Les prisonniers
sont bien traités. Les soins médicaux sont gratuits. Les
vacances sont payées. Les prisonniers sont bien traités.

Le service de la prison de l'Asile de l'Inde est en bon état. Les
conditions sanitaires sont satisfaisantes. Les prisonniers sont
bien traités. Les soins médicaux sont gratuits. Les
vacances sont payées. Les prisonniers sont bien traités.
Les conditions sanitaires sont satisfaisantes. Les prisonniers
sont bien traités. Les soins médicaux sont gratuits. Les
vacances sont payées. Les prisonniers sont bien traités.

Tableau n°I.

PERSONNEL MEDICAL.

Personnel y compris le: Au 1 ^{er} janvier 1946" Au 31 décembre 1946									
FOREAMI, Districts Ur- : : : : : : : : : : :									
bains et Ruanda-Urundi: en : : : : en : : : : :									
: service: congé: Total: service: congé: Total									
Médecins dirigeants	: (1)	9	: -	: 9	"	5	: 6	: II	
" laboratoires	: (2)	8	: -	: 8	"	4	: 7	: II	
" Hygiénistes	:	7	: -	: 7	"	3	: 4	: 7	
" praticiens	: (3)	142	: 6	: 148	"	106	: 62	: (4) 168	
" temporaires	:	9	: -	: 9	"	7	: -	: 7	
Pharmaciens	:	3	: -	: 3	"	4	: I	: 5	
Entomologistes	:	I	: -	: I	"	-	: I	: I	
Dentistes	:	-	: -	: -	"	2	: -	: 2	
Agents sanitaires	: (5)	166	: 5	: 171	"	83	: 62	: 145	
Agts. San. temporaires	:	46	: -	: 46	"	46	: -	: 46	

- (1) Il y a lieu d'ajouter 2 mobilisés
 (2) Il y a lieu d'ajouter 1 mobilisé
 (3) Il y a lieu d'ajouter 8 mobilisés
 (4) Il y a lieu d'ajouter 3 mobilisés
 (5) Il y a lieu d'ajouter 10 mobilisés.

AUTRES ORGANISMES.

: Léo: : Lus : Coq : Stan: Cost: Eville: Total									
Médecins de Sociétés	: I5	: II	: 6	: I6	: 20	: 31	: 99		
" Miss. Etrang.	: 5	: 6	: 5	: 3	: 2	: 5	: 26		
" Miss. National.	: I	: 2	: I	: 2	: -	: I	: 7		
" de la Fomulac	: 3	: -	: -	: -	: -	: -	: 3		
" Fonds Social du:	:	:	:	:	:	:	:		
Kivu	: -	: -	: -	: -	: -	: -	: -		
" Cemubac	: -	: -	: -	: -	: -	: -	: -		
" Croix Rouge du:	:	:	:	:	:	:	:		
Congo	: I	: -	: -	: 3	: -	: -	: 4		
" privés ou Colons	: 5	: -	: 2	: 3	: -	: 8	: 18		
Dentistes	: 2	: I	: -	: 5	: 2	: 3	: 13		
Pharmaciens	: I	: I	: -	: 3	: I	: 6	: 12		
Agents sanitaires:	:	:	:	:	:	:	:		
de Sociétés	: 5	: 9	: -	: 16	: 10	: 14	: 54		
Croix Rouge du Congo	: 2	: -	: -	: 4	: -	: -	: 6		
Missions Etrangères	: 6	: 14	: 5	: 8	: I	: 3	: 37		
de Fomulac	: -	: -	: -	: -	: 2	: -	: 2		
de Cemubac	: -	: -	: -	: -	: -	: -	: -		
Fonds Social du Kivu	: -	: -	: -	: -	: I	: -	: I		
de privés ou colons	: -	: -	: -	: -	: 4	: -	: 4		
Missions Nationales	: -	: -	: -	: -	: -	: 8	: 8		

Institut de Médecine:

2.536.000: 1,2

Pharm:

7.434.000: 2,5

Matériels et équipements:

47.405.000: 21,8

Coûts matériels totaux (R.U. excepté)

52.375.000:

District Urbain de Léopoldville

5.207.500:

District Urbain d'Elisabethville

2.005.000:

District Urbain de Jadotville

211.500:

District Libre Elisabeth

EVALUATION DES DEPENSES 1946.

		% compa- rative- ment aux dépenses totales.
I.-		
Personnel Européen et indigène sous statut.	63.987.000	
Personnel Européen agréé et temporaire.	6.077.000	
Indemnité et frais de voyage	15.441.000	
	85.505.000	39,1
II.-		
1) Matériel des hôpitaux, objets de campement, livres, etc.....	9.971.000	4,6
2) Frais d'entretien des hospi- talisés indigènes	3.959.000	1,85
3) Allocation aux infirmières religieuses des hôpitaux	11.295.000	5,25
4) Frais d'hospitalisation du personnel du Gouvernement dans les établissements privés	1.499.000	0,7
5) Personnel indigène des Hôpit.	5.827.000	2,7
	32.551.000	
III.-		
ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES.		
1) Frais d'entretien des indigè- nes hospitalisés dans les établissements privés ou de Missions.	2.433.000	
2) Allocation aux RR.SS. Infirm.	3.521.000	
3) Consultations des nourrissons	1.703.000	
4) Subsidés aux membres agréés de l'A.M.I.B.	1.194.000	
5) Subsidés à la Croix Rouge du Congo.	1.750.000	
6) Subsidés à la Fomulac	2.500.000	
7) Personnel indigène des Mis- sions prophylactiques et des travaux d'assainissement	3.214.000	
8) Divers	500.000	
	16.815.000	7,75
IV.-		
Matériel scientifique médical	26.195.000	11,55
V.-		
Ecole d'Auxiliaires médicaux indigènes	1.260.000	0,9
VI.-		
Entretien des bateaux affectés au Service de l'Hygiène.	182.000	0,1
VII.-		
Subsidés: Institut de Médecine: Tropicale	2.586.000	1,2
Divers	5.434.000	2,5
Suppléments et amendements	42.466.000	21,8
COLONIE DEPENSES TOTALES (R.U. excepté)	218.694.00	
District Urbain de Léopoldville	6.207.500	
District Urbain d'Elisabethville	2.005.500	
District Urbain de Jadotville	911.200	
Fonds Reine Elisabeth		

Tableau n°3

DECES DES PERSONNES DE RACE BLANCHE ENRE-
GISTRES AU CONGO-BELGE EN
1946.

Catégories d'âge.	P R O V I N C E S						Total
	Léo	Lus	Coq	Stan	Cost	Eville	
mort-né et moins de	:	:	1	:	:	:	:
1 mois	4	:	:	3	7	3	16
de 1 mois à moins de	:	:	:	:	:	:	:
1 an	5	1	:	1	5	:	7
de 1 an à moins de	:	:	:	:	:	:	:
3 ans	1	-	:	2	-	1	-
de 3 ans à moins de	:	:	:	:	:	:	:
7 ans	1	-	:	1	-	1	2
de 7 ans à moins de	:	:	:	:	:	:	:
15 ans	1	-	:	-	-	-	3
de 15 ans à moins de	:	:	:	:	:	:	:
18 ans	3	-	:	-	-	-	1
de 18 ans à moins de	:	:	:	:	:	:	:
20 ans	-	-	:	-	-	-	-
de 20 ans à moins de	:	:	:	:	:	:	:
25 ans	1	-	:	1	3	-	4
de 25 ans à moins de	:	:	:	:	:	:	:
45 ans	13	3	:	7	14	6	14
de 45 ans et au delà	29	7	:	2	13	9	39
	58	12	:	17	42	20	86
							235

POPULATION AU 31 DECEMBRE 1946.

Province de Léopoldville	10.084
Province de Lusambo	2.496
Province de Coquilhatville	2.020
Province de Stanleyville	5.471
Province de Costermansville	3.364
Province d'Elisabethville	11.351

Total: 34.786
contre 33.787 au 31-12-1945.

DECES DES PERSONNES DE RACE BLANCHE MARR
DISTRICTS AU CONGO-BELGE EN
1946

CATEGORIES D'AGE									
PROVINCES									
Légende: Lms: Colonies; S: Sables; T: Total									
mort-né et moins de	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 mois	4	3	3	3	3	3	3	3	3
de 1 mois à moins de	5	1	1	1	1	1	1	1	1
1 an	1	1	1	1	1	1	1	1	1
de 1 an à moins de	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 ans	1	1	1	1	1	1	1	1	1
de 3 ans à moins de	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7 ans	1	1	1	1	1	1	1	1	1
de 7 ans à moins de	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 ans	1	1	1	1	1	1	1	1	1
de 12 ans à moins de	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16 ans	1	1	1	1	1	1	1	1	1
de 16 ans à moins de	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20 ans	1	1	1	1	1	1	1	1	1
de 20 ans à moins de	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25 ans	1	1	1	1	1	1	1	1	1
de 25 ans à moins de	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42 ans	13	3	3	3	3	3	3	3	3
de 42 ans et au delà	29	7	7	7	7	7	7	7	7
TOTAL	58	12	12	12	12	12	12	12	12

POPULATION AU 31 DECEMBRE 1946

Province de Leopoldville	10.084
Province de Lualaba	2.496
Province de Katanga	2.020
Province de Stanleyville	2.471
Province de Coquilhatville	3.364
Province de Elisabethville	11.151
TOTAL	34.786
Centre	33.787 au 31-12-1945

Tableau n°4

Mouvement de la Morbidité et de la Mortalité des Européens uniquement hospitalisés

T. Traités
D. Décédés

Groupes	Province de Léopoldville		Province de Inyembo		Province de Coquilshaville		Province de Stanleyville		Province de Costermansville		Province d'Elisabethville		T. O T A U X	
	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D
I. Maladies pestilentielles et transmissibles	367	11	50	2	125	2	168	4	55	-	466	8	1.231	27
II. Maladies générales de la Nutrition.	106	2	9	-	7	-	42	1	7	-	209	4	380	7
III. Maladies du système nerveux et des organes des sens	141	1	4	-	26	-	75	-	45	-	292	-	581	1
IV. Maladies de l'appareil circulatoire	67	1	7	-	5	-	12	-	11	1	115	5	217	7
V. Maladies de l'appareil respiratoire	141	1	10	-	15	-	70	-	38	-	376	3	650	4
VI. Maladies de l'appareil digestif	296	1	42	1	33	2	141	2	31	1	431	5	974	12
VII. Maladies vénériennes	25	-	10	-	32	-	100	-	19	-	17	-	203	-
VIII. Maladies du système Génito-Urinaire	44	3	3	-	12	-	14	2	7	-	55	2	135	7
IX. Gynécologie et obstétrique	672	-	29	-	51	-	128	1	48	-	59	-	987	1
X. Dermatoses	97	-	18	-	16	-	66	-	11	-	80	-	288	-
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	233	7	19	-	35	3	91	1	45	-	218	4	642	15
XII. Divers	199	6	-	-	9	2	28	5	43	-	24	8	203	21
XIII. Maladies professionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Totaux	2.268	33	201	3	366	9	933	16	362	2	2.342	39	6.492	102

Mouvement Général de la Morbidité et de la Mortalité des Burghers hospitalisés ou non pendant l'année 1946.

198

T. Traités
D. Décédés

	Province de Léopoldville	Province de Lubumbashi	Province de Coquilaville	Province de Stanleyville	Province de Costermanville	Province d'Elisabethville	T. Traités	D. Décédés						
	T. D.	T. D.	T. D.	T. D.	T. D.	T. D.	T. D.	T. D.						
I. Maladies pastillantes et transmissibles.	1.206	12	825	2	440	2	656	4	625	1.699	11	5.461	21	
II. Maladies générales de la Nutrition	404	2	276	-	103	-	184	1	102	724	6	1.793	9	
III. Maladies du système nerveux et des organes des sens	535	1	284	-	274	-	266	-	322	1.08	-	2.387	1	
IV. Maladies de l'appareil circulatoire	201	1	150	-	65	-	103	-	91	309	11	919	14	
V. Maladies de l'appareil respiratoire	556	1	411	1	206	-	343	-	420	909	3	2.845	6	
VI. Maladies de l'appareil digestif	1.132	1	760	1	330	3	536	3	667	1.441	5	4.866	15	
VII. Maladies vénériennes	135	-	90	-	47	-	195	-	63	87	-	617	-	
VIII. Maladies du système Génito-Urinaire	123	3	95	-	39	-	57	2	38	177	3	529	8	
IX. Gynécologie et obstétrique	600	-	189	-	126	-	221	1	184	724	-	2.044	1	
X. Dermatose	564	-	335	-	224	-	325	-	245	443	-	2.136	-	
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	578	9	295	1	231	4	239	2	231	833	9	2.407	28	
XII. Divers	192	7	40	-	10	2	42	6	103	40	10	435	25	
XIII. Maladies professionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	
Totaux	6.226	37	3.768	5	2.095	11	3.167	19	3.093	8	8.095	58	26.444	138

Tableau n°6.

Mouvement Général de la Morbidité et de la Mortalité des Indigènes uniquement Hospitalisés

Pendant l'année 1946

T. Traités
D. Décédés

Groupes	Province de : Province de : Province de : Province de : Province de : Province de : Province de : Province de : Province de : Province de : Province de : Province de :												Totaux		FOREMI	
	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D
I. Maladies pestilentielle et transmissibles	8.201	384	4.327	172	3.890	267	3.440	156	4.829	169	5.718	261	30405	1409		
II. Maladies générales de la nutrition	2.187	195	835	101	182	51	390	74	472	53	709	126	4776	600		
III. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	1.071	74	419	17	271	24	402	28	435	8	592	15	3191	166		
IV. Maladies de l'appareil circulatoire	442	85	161	36	116	24	216	45	97	16	215	39	1247	245		
V. Maladies de l'appareil respiratoire	3.726	167	872	62	612	63	1.067	73	1.416	41	1912	149	9605	555		
VI. Maladies de l'appareil digestif	5.052	122	3.276	85	680	43	2.846	81	4.051	69	2617	92	18522	498		
VII. Maladies vénériennes	1.515	42	1.291	19	545	24	1.231	20	1.259	11	746	25	6885	139		
VIII. Maladies du système Génito-Urinaire.	208	23	45	3	118	10	268	7	76	4	129	8	844	55		
IX. Gynécologie et obstétrique	10.125	103	4.946	25	1.464	18	1.984	10	876	11	3563	16	22958	183		
X.- Dermatoses	896	2	145	-	64	-	755	1	308	2	277	-	2455	5		
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	7.365	126	2.625	48	2.312	65	4.237	70	2.621	65	2666	60	21826	434		
XII.- Divers	1.631	397	136	76	239	29	318	124	682	48	416	111	3422	785		
XIII. Maladies professionnelles																
Totaux	42.419	1.720	19.078	644	10.491	624	17.155	689	17.123	497	19.560	900	125826	5074		

Effectif

- XIII. Mafajates professionnels
- XII. Divers
- XI. Mafajates católicos y de
- X. Demográficos
- IX. Geográficos y operativos
- VIII. Mafajates de sistema científico
- VII. Mafajates vegetales
- VI. Mafajates de la agricultura
- V. Mafajates de la industria
- IV. Mafajates de la medicina
- III. Mafajates de la agricultura
- II. Mafajates de la agricultura
- I. Mafajates de la agricultura

Grupos

Temperatura

Monitoreo General de la Montaña y de la Montaña de los Indios y Monitoreo Hospitalario

Mouvement Général de la Morbidité et de la Mortalité des Indigènes Hospitalisés ou non pendant l'année 1946.

T. Traité
D. Décadés[illegible]

TABLEAU DES VACCINATIONS JENNERIENNES.

	:EUROPEENS :	INDIGENES :	Vaccinations Contrôlées
Provinces	Ières:Revac:	Ières:Revacci:	Résultats :
	vacci:cina-	vaccina:rations:	Positifs:Négati:Total
	nat. :	tions:tions :	: : :
Léopoldville	I08:	512:354.207:	54.431: 3.798 : 2.803:356.308
Lusambo	I98:	307:231.921:	161.673: 12.929 : 8.213:394.099
Coquilhatville	I5:	65: 25.000:	75.250: I4 : ? : ?
Stanleyville	254:	228: 49.667:	113.877: 5.056 : 4.343: 92.622
ostermansville	245:	217:102.836:	169.544: 52.315 : 4.024: 55.536
Elisabethville	273:	575:118.480:	171.046: 58.181 :10.623: 68.804
Total:	I.093:	I.904:882.111:	745.821:132.293 :30.006:967.369

La province de Coquilhatville ne donne pas le nombre de vaccinations contrôlées.

Tableau n°9

NOMBRE DE LITS DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE LA COLONIE.

Etat=Etat-circons-:	:	:	Lazarets	:Dispensai-
criptions indigènes	:	:	Camps d'iso:	res et cen-
Autres=Miss.Cathol:	:	:	lement,vil:	tres:de trai-
protest.& autres :	:	:	lages,colo:	tement.
organ.philantrop. :	Hôpitaux	Hôpitaux	nies:& camps	
(Foréami,Fomulac,	Européens.	indigènes	de lépreux :	
Croix Rouge Congo,	:	:	:	:
Fonds soc.du Kivu :	:	:	:	:
Cemubac.	:Etat:	Autres:Etat	:Autres:Etat:	Autres:Etat:Autres
<u>Province de Léopoldville.</u>				
Banana	: - :	- : 20:	- : - :	- : - :
Boma	: 16:	- : 370:	- : - :	- : - :
Matadi	: 24:	- : 200:	- : 23:	- : - :
Léopoldville	: 58:	- : 696:	- : 483:	- : - :
Banningville	: 5:	- : 85:	- : - :	- : - :
Kikwit	: 2:	- : 95:	- : - :	- : - :
Inongo	: 2:	- : 80:	- : 22:	- : - :
Secteurs Médicaux	: 2:	I5 : 576:	2.556: 65:	953:I255:I.36I
Autres centres	: - :	I74 : - :	- : - :	- : - :
Totaux	: I09:	I89 :2.I22:	2.556: 593:	953:I255:I.36I
<u>Province de Lusambo.</u>				
Lusambo	: 7:	- : I32:	- : 82:	- : - :
Kabinda	: 4:	- : I54:	- : - :	- : - :
Luebo	: 4:	- : I26:	- : - :	- : - :
Port-Francqui	: - :	- : 83:	- : - :	- : - :
Luluabourg centre	: I2:	- : - :	- : - :	- : - :
Lodja	: 4:	- : I31:	- : - :	- : - :
Matamba	: - :	- : I93:	- : I36:	- : - :
Luluabourg St.Joseph	- : - :	- : - :	- : - :	- : - :
Hemptinne St.Benoit	- : 5:	- : I50:	- : 237:	- : - :
Tshumbe Ste Marie	- : - :	- : I87:	- : 900:	- : - :
Autres centres	: - :	I6 : - :	I.909 : - :	I.I95 : I25: IO
Totaux	: 3I:	2I : 8I9:	2.246 : 2I8:	2.332 : I25: IO

NOMBRE DE LITS DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE LA COLONIE
(suite)

Etat=Etat+circons-:	:	:	Lazarets :
criptions indigènes	:	:	Camps d'iso:
Autres=Miss.Cathol:	:	:	lement,vil:-Dispensai-
protest.& autres :	:	:	lages,colo:-res et cen-
organ.philantrop. :	Hôpitaux :	Hôpitaux	nies & camps tres de
(Foréami,Fomulac, :	Européens :	Indigènes	de lépreux :traitement
Croix Rouge Congo, :	:	:	:
Fonds Soc.du Kivu :	-----	-----	-----
Cemubaž :	Etat:Autres:Etat :	Autres:Etat:Autres:	Etat:Autres

Province de Coquilhatville.

Coquilhatville	: 24:	-	:	161:	-	:	42:	-	:	70:	-
Boende	: 4:	-	:	96:	-	:	100:	-	:	-	-
Basankusu	: 4:	-	:	30:	-	:	30:	-	:	-	-
Lisala	: 4:	-	:	125:	-	:	35:	-	:	-	-
Libenge	: 4:	-	:	52:	-	:	45:	-	:	-	-
Irebu	: -:	-	:	46:	-	:	36:	-	:	-	-
Baya	: -:	-	:	-	:	218:	-	:	:	100:	-
Pimu	: -:	-	:	-	:	100:	-	:	:	-	-
Baringa	: -:	-	:	-	:	120:	150:	-	:	-	-
Tondo	: -:	-	:	-	:	110:	-	:	:	-	-
Gemena	: -:	-	:	-	:	-	-	:	:	450:	-
Autres centres	: -:	6	:	-	:	611:	120:	300	:	364:	527
Totaux	: 40:	6	:	510:	1.159	:	558:	300	:	984:	527

Province de Stanleyville.

Stanleyville	:	24:	-	:	289:	-	:	102:	-	:	-	:	-
Buta	:	10:	-	:	125:	-	:	-	-	:	20:	-	-
Niangara	:	6:	-	:	200:	-	:	30:	-	:	-	:	-
Irumu	:	10:	-	:	135:	-	:	-	-	:	-	:	-
Secteurs	:	7:	6	:	282:	92	:	60:	-	:	2718:	-	-
Autres centres	:	-:	9	:	-	3.468	:	-	-	:	25:	1.089	-
Totaux	:	57:	65	:	1.031	3.560	:	192:	-	:	2763:	1.089	-

Province de Costermansville.

COSTERMANSVILLE										
Costermansville	:	26:	-	:	250:	-	:	-	:	-
Kasongo	:	4:	-	:	100:	-	:	-	:	-
Lokandu	:	-	:	:	181:	-	:	-	:	-
Katana	:	-	:	31:	-	:	254:	-	:	150
Butembo	:	-	:	4:	-	:	541:	-	:	-
Kamituga	:	-	:	4:	-	:	277:	-	:	106
Autres centres	:	8:	:	13:	303:	2.284:	-	:	117:	609
Totaux	:	38:	52:	:	834:	3.356:	-	:	267:	715

Province d'Elisabethville.

Elisabethville													
Elisabethville	:	127:	-	:	330:	-	:	20:	-	:	-	:	-
Panda	:	-	:	41	:	-	:	190	:	-	:	-	:
Kamina	:	-	:	15	:	-	:	70	:	-	:	-	:
Albertville Etat/ C.F.L.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Dilolo Gare	:	33:	-	:	162:	25	:	38:	-	:	-	:	-
Sandoa	:	4:	-	:	52:	-	:	16:	-	:	-	:	-
Kongolo	:	3:	-	:	50:	-	:	35:	-	:	-	:	-
Ankoro	:	-	:	2	:	60:	20	:	30:	-	:	-	:
Moba	:	-	:	-	:	75:	-	:	30:	-	:	-	:
N'Kulu Malemba	:	-	:	-	:	60:	10	:	-	:	7	:	3
Kabongo	:	-	:	-	:	100:	-	:	-	:	-	:	-
Autres centres	:	-	:	-	:	60:	-	:	-	:	6	:	-
	:	-	:	21	:	94:	1.627	:	58:	:	874	:	124:536

Totaux	:	167:	79	:	1.043:	1.942	:	227:	874	:	137:	:	539

Total général : 442: 4I2 : 6.359: I4.8I9: I.788: 4.726: 5264: 4.24I

