## De cancro mammae sinistrae observato et curato ... / [Michał Ludwik Knobloch].

#### **Contributors**

Knobloch, Michał Ludwik, -1768. Universität Erfurt.

#### **Publication/Creation**

Frfordiae [sic]: Prelo Heringiano, [1740]

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/eqy2xp9d

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org DE

# CANCRO MAMAE SINISTRAE OBSERVATO ET CVRATO.

# DEO TRIVNO PRAESIDE

GRATIOSAE

FACVLTATIS MEDICAE

CONSENSV,

IN PERANTIQUA HIERANA,

# PRO GRADV DOCTORIS

SVMMISQUE IN ARTE SALVTARI PRIVILEGIIS ATQUE IMMUNITATIBUS

RITE ET SOLEMNITER ADIPISCENDIS,

# MICHAEL LVDOVICVS KNOBLOCH,

VILNA-POLONO-LITHVANVS.

DIE II. AVGVST. M DCC XL.
IN AVDITORIO MAIORI, COLLEGII MAIORIS
HORIS CONSVETIS.

FRECO HERINGIANO, ACAD. TYPOGR.

IAMMAE AINISTRAU

OF SERVATO ET CVRATO.

DEO TRIVIO PRAESIDE

128408

CRAIIOSAE TACVETATIS MEDICAE

SIN PERCANTING HIERANA, ---

PRO GRADY DOCTORIS

TMMISOVE IN ARTH STRIVILEGIIS ATOVE INIMAVITATIBUS

RITH BY SOLEMNITES ADJEISCENDER.

MICHAEL LVDOVICVS

KNOBLOCH,

STREAM THE ON ON THE WAR.

IN AVDITORIO MAIORI, COLLEGII MAIORIS
HORIS CONSVETIS.

PRILO HERINGIANO, ACAD. TYPOCR.





# PROOEMIVM.

T medicamenta morbis inter Pharmacia, sic manuum & instrumentorum opem externis Chirurgia promittit. Hanc quidem nemo non Medicorum calleat, siquidem etiam pars est Medicinæ, faciens ad sanitatem præsentem conservandam & amissam restituendam. Et qui artem Machaoniam profitetur, nobilissimam ejus partem non ignoret necesse est. Nobilissimam nomino, quæ cataracta occœcato visum restituit; parturienti succurrit, vitam & matri & fœtui conservando; labii leporini sectione manducationem atque loquelam reddit perfectiorem. Quid autem nobilius vita, visu, loquela? Hinc illum, quem etiam igno-

ignominiæ macula notare Chirurgiæ ministri non verentur, Doctoremque se indoctiorem vocant, maxime, si operationem non instituere atque dirigere, ne dicam propriis manibus enchireses ostendere sciat, communiter vulgus quoque Doctoris titulo indignum pronunciabit, si nimirum saltem remedia tamdiu appli-care consvevit, quam diu ex sonte diætetico & pharmacevtico depromi possunt, chirurgicum vero auxilium, ex crassa quadam ignorantia, negligendo, multorum morborum artifex & mortis causa moralis existit. Qui sanguinem sub cranio extravasatum, mediante trepanatione non extrahit, inducit ejusdem putrefactionem, gangrænam, sphacelum, mortem, cum tamen illo remoto vita conservetur, sanitasque restituatur. Cancrosam excrescentiam si ferro non separamus a sano corpore, universum corpus inquinatur, tandemque ple-naria partium solidarum & suidarum destructio aureum vitæ filum abrumpit. Non equidem jam lubet multis verborum ambagibus necessitatem atque utilitatem Chirurgiæ extollere, nedum argumenta proponere, quibus permotus

motus fuerim, operationes propriis suscipere manibus, sed tantum inauguralis loco Speciminis exhibere Cancrum mammarum, a me observatum & mediante sectione curatum. Supremum Numen devotissimis veneror precibus ac laudibus; his, quod sapientiam atque vires ad operandum necessarias benignissime concesserit; illis, ut conatibus meis addere verlit successus selices.

#### SECTIO I.

§. I.

Ancri vocabulum inter eruditos diverso gaudet significatu: Denotat enim physicis modo animal exangue, parum natans, subenter progrediens, & terræ cavernas inhabitans; modo mathematicis in Astronomia, signum Zodiacale, quia Sol ad hujus locum perveniens, dicti animalis modo regredi solet; modo literarum humaniorum amatoribus, versus retrogrados, qui a sinistra ad dextram, & a dextra ad sinistram legi & intelligi possunt; modo rem, calamitatem, damnum atque detrimentum inferentem, rhetoricis metaphorica indicat locutione; modo adversam fortunam; modo amictum thoracis ferreum, sive aneum, militibus exprimit.

S. II.

De his autem nobis non esse sermonem, facile quilibet judicabit etiam me silente. Interim in scholis quoque medicis hocce vocabulum notat Chirurgis, deligando occupatis, capitis fasciam, octo capitibus instructam; videatur BASS von Bandagen, p. m. 122. Anatomicis quibusdam os jugale, five Zygomaticum, hoc nomine venit, quia ex apophyfibus offis temporum & maxillæ superioris constans, chelas, vel forcipes cancrorum imitatur. Practici generaliter ulcera quædam serpentia sub Cancri vocabulo comprehendunt, qualia funt Scabies, Herpes, Phagedæna, Lepra, Elephantiasis. Referente CELSO olim vox Cancri Gangrænam & Sphacelum denotabat. Specialissime denique& in sensu pathologico CANCER est tumor durus, inequalis, livescens, venarum turgescentia cancri fluviatilis figuram præ se ferens; & in hoc fignificatu nos denominationem hance accepturi fumus.

S. III.

Non inepte vero affectus hic vocatur Cancer, ob convenientiam nempe, quam præsertim in mammillis seminarum, cum sluviatili cancro monstrat, siquidem tumor ipse quoad siguram externam corpus cancri, venæ vero, susci & lividi coloris, ejusdem pedes referunt; quemadmodum etiam in superficie duritiem & asperitatem uterque exhibet; tandemque ratione cohessionis & renisus, sicuti cancer aquatilis, quicquid forcipibus suis comprehendit, ægre dimittit; ita & tumor hic, ubi profundiores egit radices, ægerrime iterum tollitur & abigitur.

6. IV.

Latinis alio vocabulo Cancer idem est, quod Carcinoma, Carcinodes, Carcinus; Germanis simpliciter der Rrevs audit.

Stranding S.A. V.

Est autem CANCER MAMMARVM proprie tumor durus, malimoris, dependens ab acido quodam corrosivo, lympham coagulante & simili corrosiva qualitate imprægnante.

S. VI.

Generis loco in definitione ponimus tumorem, quomiam experientia testatur, magnitudinem partis præternaturaliter augeri in Cancro; naturaliter enim tumores pectoris, five mammæ, oriuntur in fexu fequiori, eademque ratione abdomen in gravidis intumescit. Differentiam autem specificam sistit I) durities mali moris, qua ab cedemate differt; 2) inaqualitas, quæ glandu-Iosam substantiam potissimum affici testatur, dum e contrario pars musculosa, sive carnosa, inflammatione tumida, æqualem habet superficiem; 3) venarum turgescentia in ambitu, huncce tumorem pariter ab omnibus aliis distinguit, tam ratione subjecti inhæsionis, quod ut plurimum esse partem glandulosam, ex complicatione vasorum constantem, deprehendimus; quam ratione causæ materialis, siquidem, si acidum quoddam corrosivum, (quod veteribus olim atræ bilis nomine veniebat,) lympham coagulat, fanguini quidem introitus per arterias conceditur, regressus vero per venas impeditur, non folum quia partes activiores a sanguine arterioso fuerunt secretæ, sed & quia sanguis in venis ex spatio angusto in amplius fluit, sicque momotus ipsi impressus successive perit, nec non quia ex tenerioribus tunicis contextæ sunt, adeoque facilius distenduntur, & eadem facilitate in alio loco comprimuntur, ut sanguini exitus præcludatur; hinc etiam ab hac venarum distensione pellucidus ille color livescens oritur.

S. VII.

Subjectum Cancri statuo partes peculiaris habitus, sive glandulas, tam majores, quam minores, in omnibus fere corporis humani externis partibus occurrentes, ex congerie minutissimarum arteriarum, venarum, nervorum & ductu excretorio constantes, propriaque membrana cinctas; unde etiam affectus hic observari consvevit in labiorum, \*) oculorum, \*\*) faucium, uteri, \*\*\*) penis, \*\*\*\*) aliisque glandulis, maxime vero in mammis mulierum, cujus tractationem specialiorem heic suscipere placuit. Etiamsi enim in viris mammossioribus, notante BIDLOO, quoque occurrere quandoque soleat, adeo tamen raro hoc accidit, ut idcirco morbum hunc inter mulierum affectus potiori jure omnino referre queamus.

\*) Ephemer. N. C. Cent. VIII. obf. 62. \*\*) Ephemer. Nat. Cur. D. II. A. VI. obf. 72.

\*\*\*) Eph. Nat. Cur. Cent. VIII. obf. 65.

\*\*\*\*) ibid. D. I. A. III. obs. 167. in inguinibus, MONTAGNANA Cons. 199.

S. VIII.

Mammas anatomice consideratas deprehendimus duas numero, magnitudine minima in puellis & vetulis, mediocri in virginibus, maxima in gravidis, puerperis & lactantibus, quæ ex singulari glandulosa textura albicante, medium mammæ occupante, constant. Huic continui funt lactiferi ductus, per anastomoses combinati, & cum arteriis & venis commercium habentes. Arteriæ internæ fanguinem intra mammas advehunt e subclaviis; externæ ex axillaribus, quæ deorsum cum epigastricis communicantes, in admirandas cincinnorum spiras abeunt, judice BOERHAVIO exiguos emittunt ductus la diferos, quorum aliquot uniti majores, horumque iterum aliquot, fistulam constituunt, ex qua demum lac per papillam profluit. Sanguis a secretione lactis restitans reducitur per venas internas ad fubclavias, & per externas ad axillares. Nervi, qui organis lactis secretoriis motum, & papillæ sensum conciliant, a dorsalibus spinalis medullæ mammas ingrediuntur. Hæc omnia tanta pinguedinis copia tegit, ut fere maximam mammarum constituat partem, quæ ultimo cute facile dilatabili atque epidermide tegitur.

6. IX.

Ex dictis hisce, quod mammæ constent ex arteriis, venis & nervis, quibus warthonvs vasa lymphatica addit, facile concipi potest, quod arteriæ in minores, & hæ in minimas abeant ramificationes, quæ reticularem plexum formantes, lateraliter per penicilulos excretorios lympham in communem folliculum deponunt, qui membrana elastica instructus, se iterum exonerat in alterum absorbens vas lymphaticum; si horum plura in unum coeunt ductum, hicque cum aliis iterum per vasa communia conjungitur, tunc constituunt ductum quendam excretorium, qui ex sin gulis

gulis glandulæ lobis, structurâ licet & conceptu diversis, liquidum præparatum atque secretum in dicta galactifera vasa vehit. Quoniam vero id, quod jam descriptum est, vix decimam glandulosæ substantiæ unius mammæ constituere potest partem, hinc non sine ratione dicitur, quod mamma constet ex glandula conglomerata.

6. X.

Facilius nunc intelligitur ortus Cancri mammarum, qui natales debet modo causæ internæ, modo externæ. Ad externas refero mammarum contusionem, compressionem cum thorace, seu sibulatorio, nostris temporibus ex assulis balænaceis parato, unde simul mala conformatio partium ad secretionem in mammis destinatarum, & concretio vasorum atque tubulorum inducitur, sicque ob impeditum liberiorem transitum & exitum, humorum stases & decubitus inducuntur. Immo, sicuti imprudens, petulans atque fortior contrectatio eundem noxium exerit in virginibus esse cum; sic negligens defensio mammarum ab aëre humidiori atque frigidiori, in lactantibus pariter ad hunc morbum disponit, maxime tempore verno, & in locis paludosis, montibus undiquaque circumcincis.

S. XI.

Res non-naturales ex causarum numero non excludo: Alimenta enim & potulenta, quantitate excedente ingesta, crudiorem chylum, sanguinem, & ab hoc secretos humores crudiores efficiunt; sic quoque qualitate peccatur, si cibi crassi, acres, acidi, mali atque putredinosi nosi succi & difficilis coctionis, assumuntur; modo utendi vitium committitur, si duri mollibus, acidi dulcibus, fermentantes, acescentes, sine ordine superingeruntur, quorum recensionem fusiorem legere licet in Dist. de Cancro, SCHNEIDERO Præside ventilata, quibus etiam potiones serotinas atque nocturnas merito adnumeramus.

S. XII.

Motus nimius a pastu, saltationes concitatiores, crudos & crassos humores progenerant, ut & e contrario fegnities ac otium, torpidum atque debile reddendo corpus, eundem producunt effectum. Somnus & vigiliæ, si modum excedant, qualem chylum, qualemque crafi peccantem efficiant sanguinem, omnibus Medicinæ scrutatoribus notissimum est.

arrident: Semili namennix nigunas contere en glan-Excreta & retenta multum pariter ad producendum Cancrum contribuunt. Exempli loco jam fit metastasis materiæ calcis arthriticæ ad mammas cancrofas, cujus pluribus mentionem facit PREVSSIVS in Ephemerid. Nat. Cur. Cent. III. Obf. XVII. p. 38. Sufficeret, si sepositis aliis, de negotio mensium unice verba facerem: HIPPOCRATIS enim effato, Sect. V. Aph. 57. mensibus copiosioribus prodeuntibus morbi contingunt: & non prodeuntibus, ab utero fiunt morbi, ob sympathiam nempe uteri atque mammarum, intuitu connexionis, quæ inter vafa utrarumque harum partium observatur, cujusque superius mentionem jam fecimus, imo, quam ipsum hunc Venerandum Senem non penitus ignorasse vel exinde conjicere possumus, dum Sed.

Sect. V. Aph. 39. scribit: Simulier, que nec pregnans est, nec peperit, lac habeat, ei menstrua desecerunt. Regurgitat enim sanguis, qui aliàs singulis mensibus per uterum ejusque vaginam excerni debet, per dictas vias ad mammas, & earum substantiam hac ratione distendit; si autem ob fortunam adversam ingens quoddam animi pathema accedit, veluti ira, timor, tristitia, terror, aut invidia, tunc natura in suis actionibus turbatur, humores resolutionem atque evacuationem omnem respuunt, in mammis stagnant, & sic gravissimum Cancri ponunt sundamentum.

S. XIV.

Proinde etiam ea, quæ Cel. TABOR ex Illustris STAHLII sententia, in Diss. de Cancro mammarum ejus. que nova exstirpandi merbodo, profert, mihi vel maxime arrident: Statuit namque mammas constare ex glandulis conglomeratis, quæ si singulæ, ex decubitu sanguinis ad easdem, distendantur & moverentur, oriretur inflammatio, ex hac scirrhus, qui accedentibus vitiis, in diæta & regimine commissis, ut & animi pathematibus, abiret in Cancrum exulceratum, cujus peffima corrofiva qualitas induceretur a duplici in mammis liquore corrupto; lac nimirum fusciperet acidofalinam, fermentativam, fanguis vero, ex prægressa corruptione & dissolutione, putrilaginosam fœtidam, atque sphacelosam indueret naturam. Illustris quoque WEDELIVS, in Diff. de Cancro mammarum, candem hujus affectus monstrat genesin: Initium facit congestio ad mammas, hanc excipit vasorum obstructio, quæ connexum habet tumorem, & facile recipit coagulatio-Sec. nem

nem ab acido, unde major oritur consistentia & augmentum, porro scirrhus, & ultimo Cancer.

Differt autem Cancer mammarum ratione generis, dum alius est occultus, alius apertus; sub nomine occulti agyrtis ambitiosis sæpe scirrbus venit, intelligimus tamen facile, scirrhum adesse, ex tumore, coloris præternaturalis, caloris atque doloris experte, duriori, atque æquali superficie prædito; apertum vero vocamus, Cancrum in ulcus degeneratum. Ratione subjecti deprehendimus minimam, mediocrem, aut maximam unius mammæ partem cancroso tumore affectam, qui etiam interdum ad glandulas fubalares se extendit, easque similiter maximo cum dolore distentas

IVX. . VI. Signa, quæ statum antecedentem in memoriam revocant, summe hicloci sunt necessaria, ducimur enim horum ope ad causas tam externas, quam internas, perpendimus statum partium solidarum & œconomiam fluidarum, eo ipío quoque se patefaciunt pathognomonica. Sunt autem talia in Cancro occulto potissimum sequentia: Tumor durus, inæqualis, lividus, cum dolore urente in mamma; color faciei, totiusque interdum corporis superficiei fit cineritius, ex mammis ad jugulum usque se se extendit dolor, nares fiunt siccæ atque obstructæ, & vehemens oritur sitis, venæ circumcirca fanguine turgidæ, varicofæ, & colore obfoleto tinctæ per cutem apparent. In aperto vero, sive exulcerato Cancro, ulcus fordidum, dolor excessivus, labia præ-

prætumida, inversa, livida, sanies tenuis, aquosa, male colorata, graviter olens, copiose effluens, partium vicinarum exesso deprehenditur, quibus tandem accedunt lipothymiæ & febris lenta, ægrum paulatim consumens.

S. XVII.

Ratione prognoseos sonticum malum Cancer est, & nunquam negligendum, maxime quia in principio difficulter cognoscitur, & non raro per multos annos delitescit. Talem wedelivs casum proponit de fœs mina, quæ a compressione amorosa globulum minorem in mamma accepit, qui post 28. annos, prius empiricorum solœcismis, morbum augentibus, tractatus, tandem in manifestum transivit Cancrum. Si male tra-Etatur, sensim latius se extendit, & brevi tempore magna sumit incrementa. Hinc HIPPOCRATES suadet Sect. VI. aph. 38. Quibus occulti cancri fiunt, non curare melius: curati enim citius intereunt, non curati vero longius vitam trabunt. Præstat itaque summa providentia omnes circumstantias ponderare, & non'statim quemcunque tumorem, ut ab imperito Chirurgo aperiatur, suisque causticis tractetur, permittere. Facilius enim curatur incipiens, minor, superficiarius; difficilius vero aufertur confirmatus, major, qui profundius cum costis, atque internis thoracis partibus cohæret, vel radicatus & rebellis est. Multo periculosior est exulceratus, sive apertus cancer, utpote qui etiam interdum per notabile temporis spatium gestari potest, si inconvenientibus non tractatur remediis, vel etiam sectione removeri potest, ubi altas jam tum non egitradices. Si vero prostratio virium, debilitas membrorum, agrypnia, animi deliquia, anxietates præcordiorum, dyspnæa aliaque graviora superveniunt symptomata, tædiosam vitam ægri non diu trahunt, sed lenta morte pereunt. Indagatio solers, sectione post mortem in Cancro defunctis detexit, vasa tumoris cancrosi venosa corruptela sua putredinosa distenta, ad partes usque internas corporis, ad vitam continuandam summe necessarias, pertigisse, viscera corrupta, hydropem thoracis & hydrocardiam.

S. XVIII.

Succurritur autem ejusmodi ægroto ex fonte pharmaceviico remediis diluentibus, acidum temperantibus, causæ mali oppositis, cacochymiam corrigentibus, humores ita præparatos debite atque legitimo modo evacuantibus. In mentem hac occasione recurrit cafus fœminæ, quæ tumorem durum, ardente dolore atque inæquali superficie admodum molestum, in mamma per aliquot septimanas, sed quotidie increscentem, gestaverat, magnitudine pomi minoris, ubi tamen sub usu decocti lignorum diluentis, atque mixturæ ex Tinctura Antimonii & Succini cum Balf, Peruviano compositæ, ad guttas XL. tribus vicibus singulis diebus assumtæ, imposito simul mammæ Emplastro ex partibus anaticis diaphoretici Myns. & de Meliloto, partibusque duabus Empl. de ranis Vigon. cum mercurio, tumor (ausim dicere cancrosus) brevi evanuit, ut nunc sexto anno post memoratum tempus sana vivat,

S. XIX.

Inter remedia alterantia radix Bugloff. Polypod. Herb. Fumariæ, Scolopendrii, Agrimoniæ, Capill. veneris, Scorzon. Cichor. Trifol. fibr. Lign. fanct. Saffafr. Lentisc. laudantur, ex quibus cum Rhabarbaro electo foliisque Sennæ facile purgans, acrimoniam humorum corrigens, nocivas atque superfluas partes educens, componi potest. Ex reliquis suadeo succinata, veluti essentiam Succini, aut Succinum præparatum, cum antimonio diaphoretico, Myrrha & Cinnabari in pulverem redactum, & ad Scrup. unum quotidie assumendum; item Tin&uram Tartari, antimonii, Liqu. terr. foliat. tartari, Liqu. C. C. succinat. Tincturam martis cum succo cydoniorum paratam. Externa quoque defensiva in Cancro occulto, exfucco Sedi majoris, Solani, Hyoscyam. Nicotian. Geran. robert. parari, & in principio cum lamina plumbea tenui ac flexili applicari possunt, Apertus vero Cancer est mundificandus balsamicis, decocto Symphyti, Agrimoniæ, Tormentillæ, Eff. Succini, Myrrhæ, oculorum populi. Deinde corruptioni est resistendum per eadem remedia, Essentiam Hyperici, Balsamum Peruvianum, aliaque. Ultimo tandem major affluxus avertendus est, per moderata diaphoretica, diuretica, purgantia, viribusque per balfamica & confortantia fuccurrendum, quo titulo laudantur Conferva Borrag. Bugloff. Anthos, Spec. diamargar. Confect. alkermes, & fimilia.

Specifice quoque Dn. Alliot in Act. Hafniens.

Ann. 1671. & 72. Observ. LXXII. p. 141. suum commendat

dat arcanum alcalino-fulphureum; AGRICOLA in Comment. in Poppium laudat oleum antimonii & oleum mercurii; CRATO in Epistol. medicinal. oculos Cancrorum præparatos, cum vino assumtos, magni facit; faber in Myrotechn. Spog yric. quintam essentiam Arsenici Cancrum absque ullo fere dolore extinguere affirmat; HIL-DANVS in Chirurg. unguentum e ranis viridibus mirifice extollit; HAFENREFFERVS in Nofodoch. de cutis off. oleo stercoris humani magnam efficaciam attribuit, qualem effectum weickhardys in Thefaur. pharmacevt. etiam aquæ ex stercore humano destillatæ adsignat; HARTMANNVs in Prax. chymiatr. Spiritum fuliginis omnibus aliis præfert; sachsivs in Gammarologia Gammaros commendat. Sal jovis tanquam summum remedium deprædicat BEGVINVS in Tyrocin. Chym. & BARTHIVS rubinum arsenici diaphoreticum, in eodem citato libro. FVCHSIVS pulvere quodam contra Cancrum magnam sibi comparavit famam, cujus descriptionem communicat sennertys in Prax. med.L.IV.p.502. Despecificis KORTHOLTII remediis conferantur Annales medico-physici Wratislaviens. Tentam. VI.p. 108. sqq. Balsamum antimonii Basilii Valentini, probati ufus liquorem nominat wederivs, in Diff. fupra allegata. Folia Clymeni, seu Matrifylvæ contusa & applicata commendantur a WELSCHIO in Ephemer. Nat. Cur. D. I. A. IV. & V. App. p. 19. nec non fuccus Chelidonii, filis carptis applicatus, ibid. p. 51.

S. XXI.

Pharmacevtica vero sola raro satisfaciunt, nisi exacta etiam servetur diæta, respondens conditions æ-C

grotantis; si hæc quoque non sufficit, & circumstantiæ simul permittunt, ut ad Chirurgiam confugiamus, tunc operatio vario modo fuscipitur. Si Cancer occultus minorem tantum induratum nodum fiftit, integra mamma non est extirpanda, sed incisione simplici, linea directa, vel cruciformi per cutem facta, exscinditur. Universa autem mamma Cancro deturpata, si modo non cum glandulis sub axilla cohæret, nec venæ ad internam usque thoracis cavitatem cancroso liquore funt distentæ atque infarctæ, aufertur aut acubus grandioribus, fila trahentibus, ad partem imam transfodendo, & cum his in modum anfæ conjunctis corruptam mammam elevando, ut sub iisdem integer Cancer, ope scalpelli grandioris, resecari possit, juxta SCYLTETI præceptum. Loco ansæ ex filis trajectis paratæ, solingivs utitur furca magna, cui in minori Cancro BIDLOVS instrumentum, gladioli forma præditum, fubstituit. HELVETIVS invenit volsellam, five tenaculum, pro mammis vitiatis refecandis, sub ipfa sectione chirurgica arcubus comprehendendis destinatum, cujus crura habent figuram circuli, cum quo diameter globorum in architectura militari dimetitur; idemque Auctor alterum invenit tenaculum recticrurum, (ea forma, qua nunc forfex ad facharum dividendum gaudet, eine Bucker, Scheere,) cujus ope mamma corrupta in parte superiori & inferiori exacte comprehenditur, & subhocinstrumento resecatur. HART-MANNVS, Chirurgus Amstelodamensis, construi curavit instrumentum ex duobus cruribus semi-circularious, una extremitate cochlea ita unitis, ut crura circa, hanc \*033

hanc mobilia sint, exactumque circulum constituant; altera extremitate manubriis illa prædita sunt, quibus mamma interpolita comprimi & attolli possit. Unum ex dictis cruribus paratum est ex duabus laminis orichalceis, per quarum interstitium culter, pari forma semicirculari præditus, una extremitate memoratæ cochleæ applicatus, & altera manubrio instructus, transire possit; ita hocce instrumentum (quod Celeberr. TABOR in Dissertatione supra citata descripsit & delineavit,) tenaculi & cultri vices simul subit. Excellentissimus heistervs mammam simpliciter manu sinistra comprehendit, attollit, & dextra resecat.

## SECTIO II.

§. I.

Restat nunc, ut quoque proponam casum Cancri a me observati atque curati: Fœmina, progenie atque morum dexteritate præclara, temperamenti cholerico-sanguinei, triginta sex annos nata, fœcundum atque felix corpore, animo atque fortuna conjugium per aliquot annos experta, optimaque sanitate hactenus gaudens, tertio saltem puerperio de tumore erysipelaceo mammæ sinistræ conquerebatur. Post ablactationem menses legitimo tempore redeunt, sed non multo post eo tempore, quo menstrua excretio instabat, inopinato terrore percutitur, ita, ut in continenti menses sluere cessarent, simulque in dicta mamma, hactenus sana, durus nodus, magnitudine juglandis

dis, oriretur, qui tamen negligebatur, mensium obstructio vero pro figno ingravidationis habebatur. Præterlapsis tribus mensibus oboritur hæmorrhagia uteri, quærit hinc ægra ex Chirurgo provinciali, an venæ sectione opus sit? hic vero eam, partim propter spontaneam hæmorrhagiæ cessationem, partim ob præfumtam ingravidationem, ad dimidium usque gestationis tempus differre suadet, quo præterlapso post V. Snem in brachio institutam, nodus illico magis magisque increscebat, gravius dolere incipiebat, simulque cum appetitu prostrato, digestio, secretiones & excretiones, nutritio, omnesque fere corporis actiones admodum turbatæ adparebant. Sub statu hocce periculoso, urgente sic necessitate, dicti Chirurgi opem quidem implorabat, nullum vero inveniebat auxilium, pro corporis dolore inquieto sopiendo, aut animotristi, perturbato atque sensibili erigendo. Anno præterito ad finem properante, fuccrescebat in interno memoratæ mammæ latere, tumor pulposæ substantiæ, coloris lividi atque sanguinei, in quo, ob repentinum in expansione augmentum, vasa capillaria & nudo oculo distincte conspici poterant, ita ut hæmorrhagia intempestiva & sontica pertimescenda fuerit. lum amicitiæ, me invitatum, adstringebat, ut ægrotam visitarem. Auditis morbi circumstantiis, compassione commotus, aperiebam huncce tumorem, ex quo sincerus atque floridus sanguis, ad aliquot uncias, effluebat, absque symptomatibus suspectis. Altero die vulnus ut plurimum consolidatum reliquerat in linteo carpto gelatinosum liquorem, coloris atque odoris ex-

pertem, cancrofa vero induratio in mamma, & fymptomata recensita in corpore, ne minimum quidem erant mitigata. Cacochymicum corporis statum corrigebam, evacuando evacuanda, affluxum humorum ad mammam affectam, jam inveteratum, refrænando, balsamicis, discutientibus, quicquid possibile tentando, sed omnia incassium usurpata, ad id tandem essatum pronunciandum me cogebant: Absque operatione chirurgica fundamentalem curationem nunquam esse expe-Standam. Austor hinc fuaforque eram, ut virorum experientiffimorum confilium super hunc casum expeterent, & idcirco ipse ego descriptum casum ad Virum Illustrem & Excellentissimum, Dn. JOAN. BERNAR-DVM de FISCHER, Primarium Augustissima Russorum Imperatricis Archiatrum, & Cancellariæ totiusque Facultatis Medicæ Petropolitanæ Præsidem, mittebam. Maritus, conjugis amore permotus, propriis manibus non folum meas, sed etiam commendatitias atque intercessionales, a Generosissimo atque Excellentissimo Domino Comite de DOVGLAS scriptas, prædicto Illustri Domino de FISCHER tradebat, qui illico gratiose responsionis loco sequentia transcripsit:

Nachdem den Casum von Cancro occulto in einer Brust durchlesen, so sinde dassenige, was Ew. Hoch-Edl. zur Erleichterung verschiedener Symptomatum, gethan, vor gut, und zur Sache gehörig. Da aber remedia pharmacevtica gar selten Cancrum curiren, und insgemein exstirpatio per ferrum das einzige Mittel ist, auch Ew. Hoch-Edl. Patientin nur 36. Jahr hat, daben von gu-

ten Kräfften und Säfften, die krebsichtige Verhartung in basi aufzwen Finger breit sich in die Höhe schieben lässet, so ist raison genung da, die exci-

fion zu wagen. Dies ergo ad operationem pro arbitrio ægrotæ eligebatur, tuncque filum, ope acus, sub Cancro trajiciebam, mediante quo fublato Cancro, cultro mammam abscindebam, incipiendo in inferiori parte, & circumspe-Eta separatione versus superiora progrediendo, & sic tota operatio exiguo spatio aliquot momentorum absoluta erat. Deligationem ordinaria methodo suscipiebam, & ægrota de requie in lecto quieta lætabatur, dolores dehinc cessabant, vires de die in diem nova accipiebant incrementa, quæ, ad sex res non-naturales pertinentia, durante morbo tanquam inordinata accufanda habebat, nunc successive ad statum naturalem revertebantur, vulnus consolidabatur, symptomata occurrentia mitigabantur, locus, qui a Cancro in sterno exesus deprehendebatur, cultro ad sanam usque cartilaginem exscindendo, brevi etiam consolidationem admittebat. Mamma separata ponderabat sex libras cum quadrante, favosque apum interne referebat. DEO igitur pro clementissime præstito auxilio sit laus

honor & gloria in secula seculorum.

### TANTVM.

HAVE IT TO THE MAN THE THE PERSON AND THE PERSON AN

In Medicus hat Todt und Leben in der Hand. Darum wer glücklich ist, was gründliches gelernet, Den schäpt und liebt der Hof, den ehren Stadt und Land. Du hast Natur und Kunst durchforscht und ausgekernet, Das giebt der Augenschein; Drum wirst Du auf der Erden

Mit Ehr und Ruhm ein Art, und nicht ein Mörder werden.

Siermit gratulirte ben ber Promotion

D. HERMAN. PAVL. JVCH,

Sac. Pal. Czf. Com. Fac. Med. Senior, Pathol. atque Prax. Prof. Publ. & Aff. Prim. h. t. Decan. Serenif. Sax. Duc. Vinarienf. Ifenac. & Gothan. Confil, Aul. & Archiat. n. n. Acad. Czf. Nat. Cur. Coll.

Kan ein Weltweiser Mann bundige Schlüsse machen, Natur und Krafft der Seel vernünfftig stellen vor, O! weit mehr hat ein Arst in denen Kranckheits. Sachen

Behutsamkeit und Kunst und ein aufmercksam Ohr,

Lebhafftes Wesen und Geschicklichkeit zu üben,

Ohn die Gelehrsamkeit, gründliche Wissenschafft: Curiren ist der Zweck, warum Ihn viele lieben Hoch Edler dieß besitzest Du in voller Krafft.

Ben der ruhmlich gehaltenen Disputation schriebe Diefes

D. IVO JOANNES Stabl

Eminentiss. Elect. Mogunt. Consil. & Archiat. Anatom. Chirurg. & Botan. Profess, Publ. Fac. Med. Assess, Ordin. Civit. Erford. Consul & Physicus.

Ber Krebs, den Deine Hand geschnitten, und curirt, PatDir Dein Gluck gebaut, und Dich zu uns geführt.

In diesem äussern sich gant ungemeine Spuhren Von Deinen innerlich, und äusserlichen Euren. Doch dieses Meister-Stück, und was Du sonst gethan, Sieht selbst Hygea nun, mit Recht, erkenntlich an, Und läßt vor Deinen Fleiß, Erfahrung und Be-

mühen

Den schönsten Lorbeer Crant um Deine Schläffe ziehen.

Das Gluck begleite Dich, nach meinem Wundsch und

Flehen,

Kein Krebsgang hindere Dein stetes Wohlergehen, Es musse, wie der Krebs, beständig weiter gehen, So bleibt Dein Ruhm in Flor, Dein Nahm' in Seegen stehen.

Mit diesem wolte dem herrn Doctorando ju der wurdigfte erlangten Ehre von hergen gratuliren

## D. ANDREAS ELIAS Buchner/

Sac. Czf. Majest. Archiater & Com. Palatin. S. R. I. Nobilis,
Acad. Imper. Natur. Curios Przses, Chym. Prof. Publ.
& Facultat. Medic. Adsessor Ordinar.

Weil sie so unheilbar, als todtlich auch sind, Die können aus Seiner Schrifft so viel entdecken, Daß ihnen die Noth und der Kummer verschwind. Gebraucht Er die Wissenschafft, die Er erhalten, So wird Er in Glücke und Seegen veralten.

Bum beständigen Andencken sette dies

## D. JOH. HIERON. Kniphof/

Instit. Med Prof. Publ. Ord. Facult. ejusd, Affest. Extr.