Contributors

Guilbert, Louis Claude. Vicq-d'Azyr, M. (Félix), 1748-1794. Macquer, Pierre Joseph, 1718-1784. Université de Paris.

Publication/Creation

Paris : Quillau, 1774.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/rdpx3kej

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

DEO OPTIMO MAX. UNIET TRINO,

6.

The

VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ, Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICA,*

QUODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS, manè discutienda in Scholis Medicorum, die Jovis vigesimâ-septimâ mensis Januarii, anno Domini M. DCC. LXXIV.

M. PETRO-JOSEPHO MACQUER, Regiæ Scientiarum Academiæ Taurinensis & Parisiensis Socio, Censore Regio, Chemiæ in Horto Regio Professore à Rege designato, Doctore Medico, Præside.

An lui Veneres sublimatum corrosivum?



R B E M ferè universum devastabat venerea lues, & novis quotidiè famosa funeribus, quæsitas irridebat artes, cùm celeberrimus Medicus Carpi, hujus pestis antidotum in Mercurio detexit. Jam evanescere incipiebat opinio, quæ mineralem illam substantiam inter venena recensebat & in cutis descedationibus, quantâ cum utilitate adhiberetur, Arabum schola docuerat.

Absciffum itaque, quodammodo apparuit humanitatis illud flagellum, & mercurialis unguenti applicatio, ad fugandos triftes errabundæ veneris effectus, diù, folaque invaluit. Sed ab interno mercurii ufu, majora adhuc commoda sperantes Medici, ipsum etiam in substantia farina, saccharo, aut therebentina extinctum suaferunt, donec, prælucente Chemiæ face, audaciores facti, mercurialium productorum vires etiam experiri fusceperint. Tanta vi pollebant omnes illæ præparationes, & præcipuè quæ ex unione mercurii cum variis acidis mineralibus emergebant, ut quibus mediis edulcorarentur, follicite investigaverint. Dum vero drafticam ipfarum qualitatem infringere, multo labore conabantur, omnis earum virtus evanescebat, & illa tantum, quæ minerali propria erat substantiæ, reviviscebat; aut cum parva in ipsis mercurii quantitas ingrederetur, ut inefficaces in luis venerex curâ, ablegatæ fuerunt. Inter eas cauffica vi horrendum diftinguebatur fublimatum corrofivum. Sceleftis tantum manibus deftinatum, ab omnibus ferè habebatur; cum (hærentibus præ stupore animis) in immortalis Boerhavii Chemia legeretur, metallicum illud fal, in morbis infanabilibus plurimis, mira effe patraturum. Eruditifimi illius Medici prudentia, cognita in omnibus artis fuæ doctrina, ipfum temeritate, aut ignorantia incufare non finebant. Sublimati igitur vires experimentis confirmare allaboraverunt celebres in arte viri, & in fiphylidis curatione victricia præcipuè suppeditaverunt auxilia. Et revera, tetram illam luem eradicare debet illa præparatio fi ità edulcorari poffit, ut ingefta, deleterii ex ipfa nulli fobolescant effectus, & specifica mercurii vis in ea magis adhuc exaltetur.

II.

Q UI potentioribus remediis morbos depellere fatagit, eorum naturam calleat, neceffum est. Perpendamus igitur quid sit sublimatum corrosivum, & unde sua procedat caustica qualitas.

Sublimatum namque corrofivum est fal cum excessu acidi, exurgens ex connubio acidi marini cum mercurio. Acida autem omnia, ficut ipfa nobis suppeditat distillatio, adeò caustica sunt, ut partes corporis quibus applicantur, corrodere valeant, & eò major est eorum deleteria virtus, quò magis suo phelgmate spoliantur. Metallis injecta

* Auctore M. GUILBERT, anno 1765.

ipfa diffolvunt, &, ulteriori elaboratione, cum ipfis varia salia constituunt, magis aut minus caustica, solubilia.

Cum autem ratione dephlegmationis, crefcant liquoris acidi caufticæ vires, quò major humidi quantitas ipfi reftituetur, eò magis etiam decrefcere debent, & fi non abfolutè evanefcant, infenfiles adeò fieri poffunt, ut tunc corpora quæ tangunt, non ampliùs deftruere, vix quidem guflus organum ferire queant.

Tali fub forma confiderati ifti liquores, jucunda quam linguæ imprimunt fenfatio, & ipfius fimilitudo cum acido fapore, fructuum quos, æstuante Sirio, tam liberali manu profundit natura, Medicos impulere, ut ipforum internè sumptorum virtutes experirentur. In ipfis brevi detecta fuit eadem quæ fructibus horæis propria eft antifeptica, temperans, refrigeransque virtus ægris optatam opem præcipue ferens, in ardoribus quorum fomes erat putrida colluvies. Hinc acida mineralia nullo modo effentialiter effe venenosa innotuit, quamvis periculosiora ex ipsis erui possint deleteria. Dum enim in maxima corum concentratione, mineralibus fociantur particulis, graviora adhuc evadunt, & corum tunc corrofiva vis eminet. Mercurio nupta, variis, ut jam retulimus, originem præbent mixtis, quæ ab acidis tantum fuam mutuantur caufticam facultatem, In mercurio namque nullo imprimis adulteratum connubio, corrofivam vim exiftere, numquam experientia docuit. Strages ergo quas adeò funestas edere valet sublimatum, ab acido marino pendent, & imprudenter utenti necem eò certiorem inferet, quò liquor acidus fub forma vaporis, ignis vi, cum mercurialibus globulis fic etiam elevatis, arctiori vinculo connectitur; fed ex eo processu fal metallicum quod emergit, in aquofis liquoribus perfecte diffolvi poteft, ficque prudenter administratum, medicamentofis infignietur dotibus toxicum, quod nunc vitæ infeftiflimum habebatur.

III.

S IMILI enim artificio frænabitur deleteria fublimati vis, ac acidorum cauftica qualitas, cum ab ipfis tantúm illam mutuetur. Acida verò, ut experientia conftar, in aquofis foluta liquoribus, mitefcunt. Medium itaque quo fublimati vires, ut & acidorum, ad gradus componamus infinitos, ipfa nobis fuppeditabit diffolutio. Tunc enim quodcumque fit liquoris folventis volumen, ipfius quævis portio, foluti falis proportionatam quantitatem continet, & cum illimitata fit illa divifiò, minimæ tantúm partes dofis minimæ corporis foluti, vifcera noftra fubibunt, & fefe cum lymphâ, fanguine, & humorum alveo femper immifcendo, majorem adhuc fubdivifionem experientur. Sed magis caufticum femper erit fublimatum, quàm acidum marinum. Illius namque guttula in aquæ uncia extenfa, infenfilis fere eft, fublimati verò granum, in æquali aquæ quantitate, folutum, adhuc horrenda patrabit infortunia, fed folutionis ope, quantum volueris, ipfum dividere potes, & fic centefimam, ducentefimam, & millefimam quidem grani partem adminifirabis. Luce nonne clariùs patet, fublimatum tunc nullo modo periculofum effe, & ad inertiam quidem reduci poffe; aft gradatim iterum afcendendo, dofim obtinebis quæ tutò & efficaciter ufurpari poterit.

Quot & quanta commoda præstet in praxi medicamentorum solubilitas, ex his etiam innotescit, pulveres eorumque dilutio numquam tanta tamque pretiosa suppeditabunt, metallicæ namque partes, in pulverem tenuissimum quidem reductæ, si dissolvi nequeant, nullam alterationem patientur, & ubique semper eædem erunt. Sed cum solutio, potûs quantitate, & cum liquoribus nostris miscelâ, majoris adhuc capax sit extensionis, tunc acerrimi quidem mixti particulæ, debiles tantum, sed falutares semper exerent effectus, si præcipuè natales ducant è substantiis, quæ specificis instructæ virtutibus, potentiora quotidie suppeditant remedia, quorum ope deteriores morbos Medicina debellat.

IV.

U T autem dignoscamus, an sublimatum sic dissolutum, virtutibus suis non defraudetur, & doss existat, quæ cum efficacia administrari possit, hic, sola consulenda venit experientia, sicut, & ipså ducente, medicamentorum vires inquirendæ sunt. Hic ratiocinia deficiunt, & nemo unquàm, sola ingenii acie, cujussibet substantiæ proprietates detexit, quin priùs ipsas experimenta prodiderint. Externè applicati cùm palàm innotescat sublimati caustica vis, latere diù non potuit. Sed sua in aquosis solubilitate, & solutionis extensione, cum imminuita an nihilari quidem possit, internum ejus usum, & dosim quæ efficaciter agereta, experiri medicos nihil vetebat. Observationibus nostris paginam adimplere possemus; sed cùm celebriores Europæ Medici, hujusce remedii patronos jam sefe declaraverint, quid valeret nostra authoritas?

Ne tamen in re tam feriâ, aliquid neglexisse videamur rationes etiam, quæ felicem fuffulciunt experientiam, hic subnectere liceat.

Quodcumque corpus, aliquâ virtute potens, majori, aut minori activitate pollet. In exceffu femper nocet, debilitatum, inefficax est, solum præslat, inter extrema, medium. Ignis ipfe rapido si volvatur turbine, vorat omnia, omnia sine igne marcescunt, moriuntur, moderatus omnia vivificat Entia. Medicamenta similiter, excessiva si adhibeantur dos, venena sunt; si debiliori, inefficacia; sola debita quantitas cûm utilitate operatur. Nemo namque sennæ libræ decoctum impune hauriret, guttulæ quædam inutiles deprehenderentur, tres aut quatuor drachmæ commode alvum ducunt.

Cur igitur ex tam generali regulâ tublimatum exciperetur? Quotiès etiam non fine voluptatis fenfu obfervavimus ægrotantes noftrøs, tertio jam die quo fublimato utebantur, ipfius grana duo cùm vix affumpferant, notabilem in omnibus mali fymptomatis experiri mutationem. Quoties ulcera generationis partes depafcentia, veluti incantamento, curata mirati fumus. Adeò enim eft intima, & illiminata fublimati cum liquidis noftris mifcela, ut flatim atque fluidorum Oceanum ingreditur, omnes limphaticæ partes cum ipfius moleculis confundentur, magis ac magis immifceantur, & partium metallicarum conractu atterantur, & dividantur. Quod ut magis adhûc inconcufium maneat, ulceris venerei naturam, & quid ad ejus curationem neceffarium fit, expandere fert animus.

Dum cestro titillata venereo genitalia turgent, & coitu impuro polluuntur, ipsorum aperta fubit ablorbentia vala fiphylitica lues; & lympham quibus irrorantur, inficit. Viru contaminatus ille liquor, in canalibus fuis hæret, ipfa diftendit, & puffulam efformat, quæ debilibus valis, & levistima pelle cooperta, facile disrumpitur. En, ulcus adeff, ex cujus superficie, vasorum apertorum osculis, acris exsudat, & semper virulentus ichor, qui ipforum rodens extrema, in largum & profundum continuò ferpit. Hocce mali genus nullà alià arte certè curabitur, nifi illius lymphaticæ guttulæ, quam eructant vaforum olcula, virulentia corrigatur. Tunc enim ad cicatricem omnia natura suppeditabit. Quoties itaque in remedio interne sumpto, talis erit proprietas, ut hunc effectum, alio abíque auxilio, patrare posit, asserendum erit eum ad ipíam, quam memoravimus virtutem, tantum referendum effe. Sic autem fe habent fublimati virtutes, ut primis ab ipfius ufu diebus fese exerant, à capite ad calcem, venerea aggrediantur symptomata, & ipfa deleant. Quòmodo autem concipiatur actio quâ virus venereum destruere valeat fublimatum, certum est quod folus contactus inter lymphaticas partes quibus fiphylitica lues inhæret, & mercuriales globulos, mali curam abfolvere posit. Nec magna mercurii quantitas, ad hunc contactum perficiendum necessaria est, fi quædam grana, fed ad infinitum divifa, eum producere queant. Mercurii namque dofis quæ hue ulque ad fiphylidis curationem adhibita fuit, inefficaciam illius, quæ cum fublimato introducitur non probat, fed è contrà quàm inutilis fit quantitas, quæ inaliis mercurium administrandi methodis fuit usitata, omnibus aperte demonstrat. Vires enim vit : non fufficiunt, ut mercurius adeò dividatur, ac in fublimati diffolutione, ficque non fine magná ipfius quantitate, contactus ille generalis partes minerales inter & lymphaticas, in quo cura confiftit, obtinetur.

FIS innixi principiis, varia quæ nobis proponi poffunt facilè diluemus objecta. Dogananunt enum aliqui, & clamitant, fublimatum in quibufdam corporis partibus nidulari poffe, ibique deleteriam fuam vim exerere. Sed quænam eft illa quantitas quàm fic ie congere pone, pertimetcunt. Jam una, diftributione generali, totam corporis habitudinem irroravit, altera verò per omnes sensibiles, aut insensiles effugere debuit excretiones. Fieri aliunde non poteft illa collectio, quin refolvatur mercurii cum acido confortium, & illa decompofitio, nullo modo nocere valet. Eft enim parva mercurii, & acidi marini quantitas, nullius jactionis manifestæ capax. Omnibus aliunde notum eft, nullà certiori vià periculofos hujufce falis effectus enervari, quam fi occurrat ipfi mixtum, quo mediante, sua operetur decompositio. Non ità verò res se haberet, & multò periculofior reverà deprehenderetur, fi, ut inftant alii, divortium cum liquore folvente faceret fublimatum. Sed contrà hocce periculum fefe obfirmare difficilis non est negotii. Satis enim est perpendere, hocce divortium nulla stabilitum este ratione, omnibuíque diffolutionis notionibus obverfari. A folvente liquido falia non fic difcedunt, præcipue fi fatis extenfa fit eorum diffolutio, multo minus adhuc, fi folvens fluidum, ficut corporis humani liquores, perpetuò caleat, & moveatur. Sal marinus ipfe, quo omnes quotidie utimur, hujusce divortii particeps non est. In urina reperitur, & nemo unquam hocce fal in aliquâ corporis parte collectum observavit, quamvis tunc ftrages æquè funestas, ac sublimatum, ederet.

Quod verò spectat ad varias ventriculi, & inteffinorum erofiones, quæ sublimati usus interni comites individuæ ab aliis dicuntur, ipsis fancte afferimus, nos eas numquàm obfervavisse. Sed caveat ab errore Medicus. Prudenter à prudente Medico tantum administretur illud remedium ; abstineat, si methodum nescit. Nonne per hæc claristimi Boerhavii verba, promulgata quafi fublimati proferiptio ! Ità fanè abstineant indocti. Sed non defunt fapientes & eruditi in arte viri qui potentiora remedia tractare poffunt, ipforum natura, præparationes, & proprietates ab ipfis non ignorantur.

Obscuriùs ne hâc ætate, latet viscerum structura, quid possint in ingesta ipsorum motus, & actio ? Nonne poffumus adhuc virium vitæ & medicamentorum effectus ponderare, judicare : quare igitur falutaribus auxiliis quibus abuti poterunt imprudentes, cauti non uterentur. Aliter coerceretur ars quæ nullos limites habere debet, & ipforum industria, quæ novis opibus illam ditare fatagunt, enervaretur. His itàque rationibus, & cum omnes Europæ Academiæ fublimati fucceffus concelebrent, experientia aliunde freti fidenter concludimus.

Ergo lui venere e sublimatum corrosivum.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Claudius LAFISSE, M. Joannes-Bapt, Michael Chirurgiæ Gallico idiomate Professor designatus.

BUCQUET.

M. Dionyfius PAUTIER DE LABREVILLE, S. Comitis Gallo-Provincia, Medicus Primarius.

M. Josephus - Ignatius GUILLOTIN.

M. Ambrofius - Augustus BELANGER, Serenissima Comitiffæ Atrebatum Medicus ordinarius.

M. Natalis- Andraos-Joannes-Baptista CHESNAU.

M.Carolus-Jacobus-Ludovicus COQUEREAU.

M. Franciscus - Maria LE MOINE.

M. Diony fius - Claudius DOULCET.

Proponebat Parifiis FELIX VICQ D'AZYR, Valonæus apud Constantienses; Sereniffimi Comitis Atrebatum Medicus, necnon Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parifiensis Baccalaureus, A. R. S. H 1774. A SEXTA AD MERIDIEM.

Typis QUILLAU, Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Typographi. 1774.