

Disputatio medica inauguralis exhibens matronam nobilem fluore albo laborantem / [Karl Maximilian Held].

Contributors

Held, Karl Maximilian, 1680-
Slevogt, Johann Adrian, 1653-1726.
Universität Jena.

Publication/Creation

Jenae : Literis Gollnerianis, [1703]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/drpb9nkp>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISPVVTATIO MEDICA IN AVGVRALIS
 EXHIBENS
 MATRONAM NOBILEM
FLVORE ALBO
 LABORANTEM

quæam
 SVMMI NVMINIS AVXILIO
 RECTORE MAGNIFICENTISSIMO
 SERENISSIMO PRINCIPÆ AC DOMINO
DN. GVILIELMO HENRICO
 DVCE SAXONIÆ, JVLIACI, CLIVIÆ AC MONTIVM
 ANGAR. ET WESTPHALIÆ &c. &c.

ex decreto illustris Medicæ Facultatis
 SVB PRÆSIDIO
JO. HADRIANI SLEVOGTII,

HAEREDITARIÆ IN Ober-Rößla/
 M. D. ANATOM. CHIR. ET BOTAN. P.P.
 ITEMQUE MED. DVC. PROVINC.
 h.t. DECANI MAXIME SPECTABILIS
Patroni, Preceptoris, Promotoris & Hospitis sui honoratissimi

PRO-LICENTIA

SVMMOS IN ARTE MEDICA HONORES
 MORE MAJORUM LEGITIME IMPETRANDI

PUBLICAE ERVDITORVM CENSVRÆ

submittit

CAROLVS MAXIMILIANVS *Stell*/
 CVNREVTHO-FRANCVS
 HORIS LOCOQUE CONSVENTIS
 ANNO MDCCIII. d. Jun.

J E N - Æ,
 LITERIS GOLLNERIANIS.

и земли оставши
меливой майоятам
ОВЛАН ЯОУЧ
мэтия яона

о лихва гнилый имув
омирзите сортидам эвота
о мицкэ аховак омишевкэ
ОБЛЯИЕН ОЛЯКЕЛУЧИ. И

о лихва гнилый имув
омирзите сортидам эвота
о мицкэ аховак омишевкэ
ЛГДОУЛІС ПАЙДАН. С

о лихва гнилый имув
омирзите сортидам эвота
о мицкэ аховак омишевкэ
о лихва гнилый имув
омирзите сортидам эвота
о мицкэ аховак омишевкэ
ПАЙДАН


о лихва гнилый имув
омирзите сортидам эвота
о мицкэ аховак омишевкэ
о лихва гнилый имув
омирзите сортидам эвота
о мицкэ аховак омишевкэ
ПАЙДАН

о лихва гнилый имув
омирзите сортидам эвота
о мицкэ аховак омишевкэ
о лихва гнилый имув
омирзите сортидам эвота
о мицкэ аховак омишевкэ
ПАЙДАН

HISTORIA:

Once serat Matrona nobilis, sanguineo-phlegmatica, XXIX. annos nata, ex türre & quietis impatientissima refamiliari in urbem, ubi per biennium maximam diei partem sedendo transigebat, lacticiniorum, pisi-
cium, ciborumque salorum amantissima. Post
quam per sexennium à concipiendi & pariendi
negotio feriata, mense Aprili, Majo atque Junio
unare tributum emanere, nec tamen phænomena,
olim sibi, cum quarta vice puellas utero gere-
ret, consuetaredire, nihil minus tamen abdo-
nen turgidulum evadere, crura interdiu
solere, circa noctem autem, cum tumore ma-
nifesto, solito graviora, simulq; anhelitum
difficiliorem reddi animadverteret ; ex-
trina à Medistro corporis sui constitutionem
expisci decernebat; qui ex hepatis vicio, hydro-
dem instare jurans, purgantibus fortioribus die
4 Julii abortum fœtus masculi, XV hebdoma-
rum, excitabat, in enormem terrorem miseræ
uerperæ; quæ mariti absentis, & jam diu fili-
m desiderantis, summam indignationem metu-

ens, se totam luctui dabat, ut soror ejus ex crebris itineribus, ad amicos & agnatos instituti mœrori levamen parare cogeretur. Sub fine Augusti stillabant genitalia, post menses pauco. materiam albam & pituitosam, idque quantitatem modica, & sine molestia notabili, usq; in Septembris, ubi ea erumpentibus mensibus cedens, h[ab]finitis paulo copiosior ad finem Octobris exce nebatur, donec à menstrua purgatione rursus intercepta, hac cessante, reverteretur. Continu batur istiusmodi alternatio usque ad Febru rium, ex quo tempore non mite amplius & albus sed luteum liquamen, cum morsu & genitaliu excoriatione effluebat. Urserat insuper hacl nus molestia pressio lumbos, pubes obtuse doleba totum corpus fiebat segne, facies pallida, oci tristes, respiratio anhelosa, appetitus vacill bat, post cibum tumebat abdomen, crura pluri bea videbantur, & foveam impressam diu re nebant, urina erat alba. Petebatur mense Martio consilium.



L. D. B. V.

§. I.

Affectus Matronæ hujus nobilis est *symptoma excretorum*, quantitate & qualitate peccantium, quod Hippocrates passim ἔοντα λευκὸν & πᾶν γυναικεῖον, (forsitan etiam S. 84. & seqq. de nat. mul. absolute ἔοντα & πᾶν) Latini, eum imitantes, FLUOREM ALBUM ET MULIERUM, Germani den Weisen Flusß / den Weiber - Flusß appellant; quando scilicet fluidum quoddam, plus minus corruptum, à sanguine & reliquis utilibus humoribus diversum, & vel totius corporis, vel uteri saltem, partisque alicujus culpa, in vasis, poris & glandulis uterinis collectum, absque certa etatis, temporis, aut modi exeundi ratione, per genitalia excernitur.

§. II. Multitudo Scriptorum peperit ægritudini huic varia *synonyma* atque *homonyma*, partim ab Hoechstettero in easum i. decad. 4. p. 296 congregata, partim apud alios visenda. Quæ tamen vel (1) nimis generalia existunt: quando v. g. malum hoc à Bottone *Symptoma uteri in exeunte*; aut ab Aetio *diuturna uteri destillatio* salutatur: vel (2) non plus, quam supra memoratæ Græcæ, Latinæ ac Germanicæ voces dicunt: ubi fluor albus Galeno & Schneidero, aliisque uteri rheuma, catarhus & coryza; Eroti vero, Mercato, Heurnio, Fernelio, Paulo, Plateo, ipsique rursus Galeno fluxus matricis & profluviū muliebre audit: vel denique (3) minus propria videntur: dum à

tero, Septalio, à Castro, Sennerto &c. mensium ac purgamento-
rum uteri alborum; à Langio & Graafio, aliisque nootericis
gonorrhœæ nomina huc trahuntur.

§. III. Retinebimus igitur receptiora *fluoris albi* at-
que *muliebris* vocabula, donec aptiora, & indolem ægritudinis
clarius significantia reperientur. Quamvis enim per illa satis
bene indicetur, ejusmodi affectum sequiori tantum sexui com-
petere, & à quocunque fluxu sanguinis differre, sive hic sec.
nat. ex utero statis mensibus & post partum, aut ex intestino
recto prodeat; sive præt. nat. sub mensium ac lochiorum
nimiorum, l. rectius *hemorrhagie uterina* titulo erumpat: non-
dum tamen, qui sola ista nomina, absque de scriptione audierit,
certus est, an & quomodo fluor albus muliebris à fluxu lactis,
seminisque veterum, & aquis chorii, aut isto profluvio aquoso
differat, cuius Hippocrates mentionem facit, quando L. 2. de
M.M. Sect. 76. §. I. *ρός ὑδατος*, & §. 5. *ρός ὑδατώδεος* curationem
tradit.

§. IV. Augetque hanc difficultatem diagnosticam *ipse*
color materie muliebris fluxus, qui non semper exacte *albus*,
sed, verbis magni Wedelii, Patroni & Præceptoris mei obser-
vandissimi, Pathol. S. 3. cap. 12. modo *pallidus*, modo *citrinus*
esse solet; & secundum Hippocratis l. c. S. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
modo velut *urina asini* aut *ovis*; modo *albus subluteus*, aut
tanquam ex *ovo crudo*, *luteus subalbidus*, *subluteus item & vi-*
seofus; modo ut humor à carnibus assatis *saniosus* & *subcruentus*
apparet.

§. V. Ne igitur vel levissimum dubium *circa τὸ ὄτι*
hujus affectus relinquatur, afferenda sunt in medium non tan-
tum, quæ *essentialiter ipsi inherent*: sed etiam quæ *postessentialia*
vulgo, & *essentialiter consequentia*, rectius, certo respectu,
precedentia & adjuncta, aut ex eodem saltem fonte scaturientia
pathemata dicuntur, morborumque pariter ac symptomatum
natu-

naturam induunt: ex quibus invicem collatis, & causis obviis, tam antecedentibus, quam abduc presentibus, continentiumq; naturam æmulantibus, signum pathognomonicum constituitur; ut firmiter concludi queat, nostram, vel aliam ægrotam, præcise hoc, non vero alio affectu, e. g. mensibus albis seu decoloribus, aut ulcere uteri, aut gonorrhœa laborare.

§. VI. *Essentiale autem & proprium fluori albo esse* solet, ut individuum aliquod sequioris sexus, sive infans fuerit, sive adolescens, juvencula, matrona aut vetula, virgo, marita aut vidua, sterilis aut grava, menstrua fluentia aut suppressa habens, de materia nunc tenui, aquosa, ichorosa, muriatica, nunc crassa & pituitam, albumen ovi, aut pus referente, alba item aut livida, lutea, viridi, inodora, fœtente, miti, acri, & mordaci, ex genitalibus parcus, largius, nunc statis temporibus, nunc sine ordine fluente, mensesque vel antecedente, vel sequente, vel omne temporis momentum interpositum occupante conqueratur. Inter *postessentialia*, quantum nostram quidem matronam attinet, occurunt morbi conformatiois & symptomata actionis lascæ, mutataque qualitatis; tumor sc. crurum œdematosus, abdominis inflatio, appetitus vacillans, respiratio anhelosa, dolor pubis, pressio lumborum, corporis segnities, crurum gravitas, oculi tristes, facies pallida; quibus urinæ quoque color albus & à naturali recedens, jungi debet.

§. VII. De hisce phænomenis notandum: (1) *Essentialia ita esse comparata*, ut nisi confessio adsit ipsius ægrotæ, nemo ea facile deprehendere valeat: in primis, ubi vel fœminæ, non admodum cacochymicæ existentes, adhuc leviter afficiuntur, ut vix ægrotare videantur: vel, ex intempestivo pudore, perire malunt, quam propriam turpitudinem patefacere. (2) *Postessentialium in aliis adhuc plura occurrere*: dum fœminæ nonnullæ insuper uteri procidentiam, appetitus & virium gravem pro-

prostrationem, corporis extremam inaciem, aut intumescenciam levophlegmaticam, manuum in primis & oculorum, turpemque cutis decolorationem, & alias molestias, una cum mictione urinæ turbidæ experiuntur: ut in Hippocratis textibus allegatis, Practicorumque scriptis legere datur. (3) Hæc tamen omnia seorsim, absque essentialibus considerata, non tam præcise fluorem album, quam in genere potius cacochymiam & crasim humorum corruptam indicare: quatenus sæpenumero non paucæ mulieres jam dudum multa ex recitatis malis passæ sunt, antequam genitalia infesto liquamine madere animadver-tunt; aliæ ab initio solo fluore muliebri correptæ, successu temporis, tandem cachecticæ evadunt. (4) Ad constituendum fluorem album non æque præsentiam tot ærumnarum, eodem tempore, in quolibet subjecto, multo minus certum eorum gradum requiri: multitudinem autem eorum, majoremque vel minorem acerbitatem Medicum de ægritudinis *magnitudine, causis, prognosi & therapia*, aliisque, in seqventibus explicandis, monere.

§. VIII. Adduximus hæc latius, ut tanto facilius perspiciat, quam improprie *mensium alborum* aut *decolorum* appellatio fluori muliebri, supra §. 2. imposita, ipsi competat. Sicut enim menses in statu naturali opus naturæ, recte & propter generationem agentis, existunt, & ex vasis sanguiferis, statu tempore, per intervalla, cum euphoria corporisque salubritate fluunt, quam primum foemina conceptioni apta est, iterumque tantum non semper desinunt, quando ea vel concepit, vel per ætatem amplius concipere nequit: Ita, quamvis omnino cerebrime accidat, ut naturæ intentio non minus ratione temporis exernenendi, quam quoad excreti humoris quantitatem & qualitatem turbetur, pertinent tamen, verbis Sennerti, Prax. lib.

4. part. 2. sect. 2. c. 13. pag. 194. *menses decolores adhuc ad menses, & observant suam periodum, quamvis non exacte;* cum contra ea fluor albus sit res prorsus p. n. continuationi speciei adversa, orta ex causa morbifica, absque ordine fluendi, & discrimine ætatis, sæpe in corporis perniciem emergens. Qvibus accedit, quod in nostra ægra hactenus lunari tributo justi sui limites haud immutati permanserint, idqve distinctos a fluore albo vices obtinuerit.

§. IX. Multo minus *ulceris* alicujus *uterini* suspicio ideo in nostram incidet, quod ea post *abortum* fluore albo laborare incepit; jam vero Hippocrates, lib. I. de M. M. S. 88. & 89. ejusmodi morbum *μάλιστα, potissimum, ex partu & abortu fœminas corripere* scribat. Desunt enim plurima phænomena ex-ulcerationis, l. c. allegata, vix fluxui muliebri, sibi relicto, tribuenda: excretio scil. sangvinis, puris, & serofæ sanie, cum foetore gravi, uteri inflammatio, dolor ulcerosus in ventre, acutus autem in pudendis & lumbis, inde ad costas, claviculas & scapulas pertingens, cephalalgia vehemens cum delirio, animi deliquium, febris cum refrigeratione & fremitu. Imo nec πυρετός ἔοσ, fluxus fulvus materia copiosa, & instar ovi putridi graveolentis, ex Hippocratis lib. modo allegati, S. 8. recte à nonnullis inter species τῆς ἔοσ λευκῆ refertur; quia hic inflammationem matricis præsupponit, & plerasqve ægras encat: secus ac in nostro affectu usu venire solet; nisi per incuriam ægrotæ, aut sinistram medicationem genitalia ad ex-ulcerationem deducantur; ad qvam satis proclivia sunt, ut, effato Coi, subinde etiam δύο ταυτομάται, sponte, ulcerentur.

§. X. Restaret jam, ut etiam ostenderemus, qvam inconvenienter *Gonorrhæa* nomen præsenti ægritudini appli-

cetur; nisi perspiceremus, longe commodius id ipsum in subjectie evolutione explicatum iri.

§. XI. Diximus, fœminas cujuscunqve ætatis & conditionis fluori albo obnoxias esse. Erunt igitur hæ *Subjectum* ut *Quod*: nec putamus, Hippocratem, S. I. lib. 2. de M. M. fluxum album in senioribus magis, quam junioribus, fulvum in utrisque, rubrum in junioribus fieri afferentem, diversum quid statuere: sed potius, in negotio comparationis constitutum, de eo, qvod ὅς επὶ τῷ πολὺ contingere consuevit, loqui. Minime igitur audiendi sunt, qui cum Montano virgines, nisi defloratae fuerint, fluore albo non posse affici, Sennerto judice, l. c. temere & incaute pronunciant, cum causa, ob quas hic fluxus accidit, in omnibus fœminis locum habere, eaque tales crudos humores colligere possint. Qvod si vero vel maxime adultiores nec per Aristotelis, contrarium tenentis, autoritatem, nec per Roderici à Castro testimonium, de integrimæ famæ virginibus, in Hispania & Germania per trienium, antequam menses erumperent, hoc malum passis, sese contra calumnias corruptionis tueri queunt, provocandum ipsis est ad excellentiss. Wedelium, Jac. Sylvium, Lud. Bonacolum, Phil. Hoechstetterum, aliosque, qui juniores puellas puellulasve huic malo subjectas viderunt. Fernelius, Rod. à Castro & Nesterus, Ephem. Germ. Dec. I. ann. viii, obs. 25. producunt *virgunculas octennes*: Pechlinus Eph. G. D. I. ann. 9. observ. 28. duas *septennes*: Cummeus, Eph. G. D. I. ann. 3. obs. 114. & Kolichen, Act. Haffn. Vol. I. obs. 83. *sexennem* Obsterix Gallica, ap. Hoechstett. *quinquennem*, notavitque D. D. Præses in diariis suis *bimulas trimulasve*, liqvamine cremoriformi aliquamdiu pollutas: qvod ipsum alii in recentioribus à partu observarunt. Inter quos D. Gahr liep, Eph. G. D. III. ann. 7 & 8. obs. 140. puellam, *octavo etatis die* fluorem album, decimo autem cruentum feliciter sustinentem, descripsit.

§. XII. Subiectum ut Quo jam antiquissimis temporibus duplex habitum fuisse , ex Galeni lib. 6. de loc. aff. c. 5. liqvet ; ubi profluvium muliebre vocatur , quando utero sano existente , vel universum corpus , vel aliqua saltem ejus pars , v.g. hepar , cerebrum &c. per ipsum expurgatur : secus ac fit , ubi , corpore reliquo incolumi , uterus solus fluore albo corripitur , qvem , ad differentiam prioris , Heurnius profluvium uterinum appellat , estqve Sennertus , l. c. p. 197. totus in eo , ut ostendat , qvomodo intelligatur , an presente totius corporis cacechymia , uterus adhuc sanus sit , an vero à parte aliqua vitiosos humores accipiat , aut , tote corpore ejusque partibus salvis , ex isto solo fluxus fiat .

§. XIII. Absolveretur eqvidem ex hac hypothesi uterus , certis in casibus , ab omni reatu , nec adeo injuste jam ante Sennertum Altianus , teste Rolfincio , Med. consult. p. 9II. negavisset , in proflvio muliebri uterus affectam partem vocari posse : nisi hoc pacto subiectum morbi cum subiecto cause , tam proximiōri , massa scil. sanguinea , quam remotiori , visceribus puta primae atque secundae coctionis , manifeste confundetur . Quapropter satius videtur , uterus , pro re nata , modo subiectum primarium vocare ; quando essentialiter laborans locum & focum malo præbet : modo secundarium magis , respectu foci , ac recipiens ; quando sc. vel totum corpus , vel aliqua insignior ejus pars mandantis munere fungitur . Quis enim mortallum uteri substantiam , vasā , situm , connexionem & functionem rite expendens , credat , viscus ejusmodi , quod cum visceribus primariis per nervos , vasā , membranas communio- nem habet , ab insigni aliquā calamitate corporis eximi & integrum manere , aut absque notabili toni sui atqve mechanismi alteratione , totius vel partis alicujus excrementa per suam substantiam transmittere posse , quin , si omnino ab initio

per συμπάθειαν saltem afficeretur, postmodum tamen per
δευτεροπάθειαν quoque ægrotare cogatur.

§. XIV. Haud patitur institutum nostrum prolixam
uteri historiam, satisqve erit in præsentia subiectum morbi
explicanti, monuisse, matricis substantiam membraneo-
musculosam, nervis, tam pro sensu, quam vigore tonico, plu-
rimis, vasisqve sanguiferis, in statu sec. nat. materiam alimenti
ac mensium, in præt. nat. vero causam quoqve morbi materia-
lem dispensantibus, instructissimam esse: potissimum autem
innumeris glandulis *conglobatis* pariter, ac *conglomeratis* tur-
gere: ut per istas lympha, in negotio nutritionis substantiæ
uterinæ, ab alimento proximo secedens, in vasa sui nominis,
ad cor tendentia, colligatur: per has autem ex MSea liquor,
non usu quidem, substantia tamen salivæ fere similis, segregat-
tur, parietibus internis, per ductus, poros, lacunasqve hume-
ctandis lubricandisqve, inserviens.

§. XV. Cum autem densiori agmine spectabiliores
hujusmodi glandulæ regionem vaginæ anteriorem & ure-
thram stipent, imposuit huic Graafius, tr. de mul. organ. c. 6. p.
438. Biblioth. Anat. *Prostatarum muliebrium nomen*, ab Hero-
philo, ex male intellecto Galeni capite II, libr. 14. de V. P.
mutuatum, succumqve, inde scaturientem, *liquorem seminalem*
salutando, *Gonorrhœa muliebris fontem* ideo ibi constituit,
qvod, cum in viris prostatarum fluxus gonorrhœa vocetur,
etiam in fœminis is eodem nomine nuncupandus sit, qvatenus
in utroqve sexu partium & ductuum eadem fere substantia ob-
servetur, nec aliunde ejusmodi profluviū æque derivari
possit.

§. XVI. *Enim vero cum veteres, ex ignorantia usus*
ovarii, semen liquidum mulieribus tribuerint, Graafius autem
I.c. his nec fluidum semen, quale viris contigit, nec c. 13. p. 458.

aliud

aliud preter ovum, concedat; minus accurate succum glandularum uterinarum, quem l. c. ad generationem. nec formaliter, nec materialiter concurrere judicat, liquorem seminalem, ejusque fluxum præ nat. gonorrhœam appellat: quia istiusmodi termini *improprii* sunt, & nulla necessitas eos exigit, confusionesque inter autores excitant. Quippe legimus alios, cum celeberr. Etmullero, sub gonorrhœa muliebris titulo, simul profluviū uterinū & muliebre comprehendentes, illud gonorrhœam veram atque mitiorem vocare, & ex prostatis Graafianis, leviter saltem affectis, deducere: hoc vero *notham*, magisque noxiā appellare, quod ex vitio chylificationis & MSeæ cachecticæ accersunt. Alios vero, inter quos Waldschmidium, in comm. in cas. 15. Timæi p. 545. offendimus, per solum profluviū uterinū gonorrhœam intelligere, illudque non ex uterinis glandulis, sed nescio quibus vesiculis seminalibus, nullibi in muliere visendis, derivatum, in *benignum* & *malignum* dividere, muliebre profluviū autem seorsim ab isto, more veterum, tractare.

§. XVII. Cognito jam subjecto primario fluoris albi, & materia ejus maxima ex parte nominata, non erit amplius arduum, immediatam causam vitiosæ ejusmodi excretionis, eamque duplicem reperire. Prior est activa, *Natura* sc. seu quod in nostro negotio idem est, *anima*, per determinatam aliquam machinam determinate agens, quæ sibi relicta, ex innata quadam intelligentia ne dicam, [cum talem brutis Philosophi denegent] an perpetuo quodam, à Divino Nume ipfi nescienti impresso conatu, ea, quæ corpori salubria & necessaria sunt, conservare, inutilia autem, quo usque potest, removere studet, & à copia acrimoniaqve materiae peccantis stimulata, ad varios impetus impellitur; unde anti-

quorum facultatis expultricis irritate, & neotericorum *Arashai* lacesisti nomina orta sunt. Altera *passiva* fundatur nunc in facultate retentrice atque tono depravate auctis, nunc in iisdem debilitatis, aut penitus abolitis; vel, clarius loquendo, in structure mechanica conformatio*n*e *lesa*: qvando fibræ glandularum, muscularum ac membranarum spasmódice stringuntur vel laxantur, aut earum unitas prorsus solvitur, ut fluida contenta vel subsistant, exitum non invenientia, tumoresque & dolores tensivos excitent; vel per poros nimis patulos, meatusque prænat, factos, inconcinne effluant.

§. XIX. Singula hæc occurrunt in nostra ægra, in cuius utero corporeque reliquo, ex causis, mox enumerandis, materia quædam peccans, cui merito nomen *causa mediatæ proximioris fluoris albi* tribuimus, ab initio *cruda* tantum & *viscidagenerata* est, quæ lentore suo promtam humorum circumductionem, ventilationem & secretionem impediens, coctiones turbavit, & stagnationes hinc etiam per particulas suas indigestas, ab erroribus diætæ quotidie auctas, fermentationes vitiosas, novasque acrimonias salinas & sulphureas produxit, quarum inæqualis superficies & motus irregularis, elasticusque facultatem expultricem, supra descriptam, concitavit, ut per uterus, ab abortu insigniter debilitatum, non solum succus glandularum ejus, sed simul etiam totius corporis impunitates hactenus expulsæ sint.

§. XIX. Dum autem de fontibus, ex quibus, & de viis, per quas fluor albus ad genitalia venit, solliciti sumus, aliud quasi agentes, simul ipsius ortum & materiam ex qua denuo considerandi occasionem nanciscimur. Brevissimarum & maxime præsentium viarum tres species describit Graafius; quarum prior est ex prostatis, ad orificium colli & meatus urinarii, duas reliquas constituit nervoso-membranosa colli ipsi-

ipsiusque uteri substantia , ex cuius glandulis conglobatis liquamen excrementitium in statu naturali sufficienter , in morbo autem abundantiter scaturire potest. Adducunt insuper autores *humorem* nominatarum partium nutritium, in glandulis vaginalibus corruptum ; nec non *lympham*, in vasis suis per ambitum matricis, elegante spectaculo, a Rudbekio , Bartholino, aliisque, omnium nuditissime autem a Nuckio exhibito , discurrentem, & ex ruptis corrosisque canaliculis intra vaginæ cavum destillantem. Quorsum etiam spectat *materia ista alba & crassa*, quam, teste Graafio , l. c. p. 456. Hippocratem contra Aristotelem defendantes, in fœminarum , diu a coitu abstinentium , vasis seminariis , tubis & uteri cornibus invenerunt, & Aristotelicis, semen mulieribus denegantibus , objicere solent.

§. XX. Remotior harum humiditatum fons est massa sanguinea, & quidem potissimum quoad partem suam serofam; quamdiu scilicet materia effluens pura est & alba, aut flavescit saltem. Partem rubram quod attinet , videtur eam omnino huc quoque trahia Franc. de le Boe Sylvio , ut ex Prax. l. 3. c. 4. §. 32. constat , ubi ita loquitur : *Qvemadmodum sanguis mutatur secundum naturam in fœminarum, utero gerentium, mammis , & quidem postremis gestationis mensibus, in lac, idemque sanguis , extra vasa sua effusus collectusque, quin idem ad partes uiceratas delatus, præt. nat. corruptitur in pus; ita idem mutari potest, cum revera mutetur, in uteri vasis cavernosis , & quidem itidem præter naturam, in humorem album quidem, multum tamen, tum a pure, tum præsertim a lacte differentem, adeoque singularem, fluoris albi nomine notum, quoniam fœminis solet idem sponte effluere. Principium porro immutans non alcali , sed acidum, secundum §. 31. esse , ex eo probatur, qvod §. 36, acrimonia salis*

Iixivi cum nigredine morticina corrumpat partes, a se affectas, acida autem partes, in quas vim suam exerit noxiam, mutet in substantiam albam. Enimvero sicut ex colore nigro, quem v. g. lapis corrosivus, aut albo, quem antimonii butyrum in escharis relinquit, vix de colore fluoris albi firmiter concludi potest: ita nondum eo adducimur, ut sanguinis rubram molem ad hunc promiscue requiri credamus: cum probabilius sit, eam sub mensium schemate magis prodire, & tantum ad colorem fluoris fulvum & viridem, purisque constitutionem in casibus gravioribus & ulcerosis concurrere.

§. XXI. Venit autem serum sanguinis modo purum, & satis adhuc laudabile ad uterus, ibique à maligno fermento, undecunque contracto, deturpatur: aut à reliquorum viscerum, pancreatis in primis, sec. Sylvium, l. c. §. 44. uterus frequenter affidentis, labe maculatum, uterus adhuc benevolentem inficit, jamdudum ægrotantem autem deteriorem reddit. In quo negotio plurimum primarum viarum prava constitutio valet: cum in eas apertius fere, quam in alia viscera sinister usus rerum non naturalium suas noxas evibret. De quibus mox dicturi sumus, quam primum, in transitu quasi, res naturales, prout causarum mediatarum remotiorum classem subeunt, perlustraverimus.

§. XXII. Temperamentum matronæ nostræ obtigit sanguineo phlegmaticum, quod, sibi relictum, non contemnendum, sed mulieribus ad actiones, ipsis familiares, satis aptum est, moresque, sequiorem sexum maribus commendantes gignit, & proinde merito sanguineo cholericó, multoque magis pure cholericó ac melancholico præfertur: quia neutrum horum unquam immunes servavit foeminas à fluore albo, aut eodem correptas, intra mediocritatis terminos manere sivit, sed potius acerbioribus insultibus eas affligere consuevit. Versatur insuper nostra in ista

æta-

statum periodo, quæ alias florida audit, & reliquis fere vegetior, firmiorisque sanitatis capax existit. Ut adeo harum naturalium rerum respectu ipsa nihil metuendum habuisset, nisi à rebus, non naturalibus ac præternaturalibus vim passa fuisset. Harum enim pleræque, prout in historia recensitæ leguntur, ita comparatæ sunt, ut in ejusmodi crassi MSneæ, ubi particulæ activæ Thno Φææ non plane sui juris sunt, sed sub dominio serosarum quodammodo detinentur, & circulatio non admodum citata, calorque vitalis nimis blandus est, facile coctiones in visceribus turbent ac remorentr, unde humores crudi cumulantur; qui in vappam partim degenerant, partim acidum & acre quid concipiunt, & hinc tumores, stagnationes & decubitus ad partes debiles, fermentationes, item & irritationes, dolores, & corruptiones partium solidarum efficiunt.

§. XXIII. Amplissimam eqvidem occasionem malis hisce *ingens* & *subitanea diætae mutatio* suppeditavit; dum nostra loco aëris liberrimi ruris patrii, urbanum, mille hominum & brutorum vaporibus, rerumque aliarum ingratis effluviis refertum, per integrum biennium haurire coacta, genus insuper vitæ, à teneris ambulatorium, cum tædioso, morborumque feracissimo sedentario commutavit, crebriusque simul lacticiniis, piscibus ac cibis salsis usus fuit, unde chylum crudum, sanguinem viscidum acrem, & ad πνευμάτωσις ineptum, totumque corpus langvidum, & injuriis morbosiss resistendi ineptum reportavit. Multum tamen obstat, quo minus hisce *diætae transgressionibus* solis omnem culpam injungamus: cum persuasissimi potius simus, nostram alias haud illaudabili temperamento in puncto etatis optimo præditam, aut prorsus calamitates hasce, ipsam jam graviter prementes, evitare potuisse, aut eas mitiores saltem experturam fuisse; modo

non per nefandæ pravitatis catharticum *abortus* concitatus ,
per hunc autem *uteri tonus* enormiter lassus esset.

§. XXIV. Cum enim non una fluoris albæ causa sit ,
& quæcunque corporis , vel leviter catochymi humores vehe-
menter exagitant , acrimonia fermentativa armant , & sic eos
ad exercendas irritationes aptos reddunt , πόον λευκὸν excita-
re valeant ; omnino etiam purgantia fortiora , imprimis ex
belleboro albo , granis cniidis & tilli , aut elaterio , similibus-
que drasticis , agyrtis atque medicastris familiaribus , parata ,
censem huncce subeunt . Præcipitaverunt enim talia in no-
stra ægra non solum humores corruptos , sed etiam quos ex
bonis atque utilibus , per facultatem suam fermentandi , inuti-
les reddiderunt , ad intestina ; & quia rectum uterino collo
immediate alligatum est , in hoc etiam spicula sua acria , elasti-
ca evibrarunt , ejusque & uteri ipsius fibras muscolosas , vasa &
glandulas irritando , humoresque concitando , per dolores ,
spasmodicasque contracturas , fœtum masculum intempestivè
expulserunt , eoque ipso uteri tonum vehementer debilita-
runt , & simul naturæ viam monstrarunt , per quam se ab ex-
crementitiis humoribus imposterum liberare posset . Cum
enim , inquit Rolfincius , l. c. p. 613. uterus , vi legis , in republica
microcosmica sanctæ , ordinatus sit ad omnem superfluum san-
guinem in hoc sexu recipiendum , & extra corpus amandum ,
omnino etiam hoc , quod vitiosum erat naturæ , quasi aliud agens ,
recipit ac transmittit . Hanc actionem iuvat situs bujus par-
tis ad recipiendum conveniens , debilitasve ex continuo humo-
rum vitiosorum affluxu orta .

§. XXV. Hisce omnibus memorabile pondus ex
pathematis animi & corporis accessit . Sunt enim , secundum
Sylvium , l. c. §. 38. & 39. terror inopinatus & grandis , animique
mæror gravis & diu protractus , acidi & austeri productores as-
sidui

sidui & certissimi , fluorisque albi potissima ac frequentissima causa , & dum vigorem caloris vitalis ille dissipat , hic vero superprimit , ambo functiones principes pessundant . Quibus equidem ægrotæ soror per crebra itinera & conversationem cum agnatis mederi studuit : sed irrito successu , & effectu magis noxio , quam salutari . Qvamvis enim omnino suavia colloquia prostratum animum erigere , spiritusque spe fatorum lætiorum serenare quiverint , motus tamen in rhedis succusorius corporis , per diurnam quietem , & cibos haud omnino bonos cacochymiredditi , non potuit non humores pravos ad uterum , ex abortu viribus tonicis spoliatum , & hinc ad recipiendos quoscunqve advenas dispositum , derivare .

§. XXVI. Fuit autem quantitas materiæ excretæ ab initio modica , ipsorumque mensium etiam tunc solito paucior ; quia post abortum uterus cum lochiis multum sanguinis & materiæ peccantis egesserat . Postmodum autem , ratione menstruæ purgationis qvidem , natura in consuetum ordinem rediit , sed fluor albus procedente tempore largior , & tandem quoque flavus , acris & corrosivus redditus est . Cum enim nullis medicamentis naturæ suppetiæ latæ , & contra ea improbae diætæ lapsus continuati sunt ; necessario indies post coctionis primæ læsionem , secunda etiam & tertia magis magisque vitiata , et hinc massa sanguinea cruditatibus viscidis phlegmaticis , salinisque austoris , acidis onusta , spiritibusque depauperata fuit : unde totius corporis habitum ad cachexiam proprius accessisse , præter supra recitata conformatio nis vicia , reliqua facultatis vitalis , animalis & naturalis , nec non mutatae qualitatis symptomata clare testantur .

§. XXVII. Tota enim machina est segnis : ob defecatum

ctum elateris, musculos, membranas & reliqua motus organa actuantis, quem subtilissima nervorum lympha, cum sanguinis particulis salinis volatilibus ac sulphureis, id est, spiritus animales & vitales alias constituunt. *Crura plumbea* videntur & tument œdematosè: istud fit ob rationem allatam; hoc autem, quia tardius inde resurgens lympha, in poris muscularum & cutis subsistit, à quibus tonice sursum reprimi debebat. *Lumbi molestie premuntur, pubesque obtuse dolet:* quatenus serum in ligamentis uteri & prostatis, reliquis quæistarum regionum glandulis collectum, mole sua tensiones excitat, donec per moram fermentescens, & ab evolutis magis salibus & sulphure acrius tinctiusque redditum, cum morsu ex arrosis genitalibus expellitur. *Facie pallor, oculorumque tristis obscuritas præsupponunt causam privativam:* ille quidem absentiam sanguinis tenuis, qui capillaria cutis vascula subintrare debebat: hæc vero inopiam spirituum, alias per turgescentiam humorum, tunicarumque explanationem, splendorem oculis conciliantium. *Respiratio est anhelosa:* quia massa sanguinis crassior per pulmones ægrius procedit; aut simul bronchia nonnulla à lymphâ viscida oppilantur.

§. XXVIII. *Appetitus vacillat:* est enim ventriculus ita comparatus, ut non tantum ciborum desiderium amittat, quando substantia ejus vitio quodam organico aut intemperie laborat, aut fermentalis lympha à nimio humido diluitur, à viscido vero pingvi ac terreo obtunditur, vel denique à sale contrario destruitur: Sed cum reliquis etiam partibus corporis tam manifestam συντάθειαν exercet, ut, illis dolentibus, ipsi quoque male sit: acciditque quotidie, ut subito appetitus pereat, quando ab ira vel gaudio spiritus dissipantur, sive aliorum vocantur; à terrore autem & luctu figuntur & sup-

& suppimuntur. Pauciora quoque subinde expetuntur alimenta quando circulus humorum tardius procedit, calorque minus hinc vorax est, nec ἀδηλος διαπνοη multum dissipat. Id quod in nostra imprimis locum invenire videtur. *Abdomen tumet post pastum*: à flatibus scil. intestinorum, ex mala chylificatione orientibus. *Urina alba* notat coctionem debilem, insufficientemque secretionem utilium particularum ab inutilibus.

§. XXIX. Ex hactenus allatis jam facile est definire, quoniam in loco negotium valetudinis Matronæ nostræ versetur, & quale prognosticum ratione eventus, durationis, atque modi eventus, formandum sit. Cum enim totus ambitus hujus ægritudinis in tres gradus distingvatur, unusquisque horum ex certis phænomenis cognoscitur non solum, sed etiam prædictiones suas habet. Primus est levissimus, ubi genitalia potissimum à causa externa, v. g. frigore, balneo, partu; nec non à medicamentis, intempestive usurpati, aut animi affectibus, &c. intemperiem aliquam & debilitatem contrahunt, advenientemque liquorem glandularum in materiam fluoris albi convertunt. Ferunt hoc malum, inquit Sennertus, l. c. p. 197, si moderatum est, nullaque graviora accidentia adjuncta habet, fœmina sepe diu satis, sine insigni incommodo. Secundum Höchstetterum, l. c. p. 198. nescit moderatus fuerit mala accidentia, sed in sanis fœminis ac virginibus multis annis innoxie fluit. Ubi per sanas intelligimus, in quibus vel uterus solus, absqve fermenti venerei, similisque maligni culpa, locum & focum præbet: vel impuritates quædam ex corpore, nondum cacochymico, à solo robore naturæ, quasi per crisin; aut, quod Platerus observavit, acatharætico ad partem hanc, excretionibus alias destinatam, derivantur, quæ, præter molestam humectationem, nullam fere afflictionem afferunt,

medicamentisque & bonæ diætæ, spatio unius mensis, imo citius cedunt.

§. XXX. Qvodsi enim fluor albus cacochymia to-tius, aut viscerum qvorundam corruptorum soboles est, ut cum dolore, & symptomatibus, in nostro casu obviis, simili-busque contingat, tunc is in gradu medio consistit, duratqve saepe diu per mptos menses; & nisi optima diætæ ratio, ju-stusque remediorum usus intercesserit, præcipitat ægras in-gradum tertium, ubi corpus cachecticum & uterus ulcerosus se mutuo corrumpunt: donec vel lenta tabes, vel hydrops, cum animi defectionibus ac convulsionibus foetentissimo squalori & vitæ miserrimæ finem imponunt.

§. XXXI. Nostram autem bene sperare jubemus, cum nec etate sit profecta, quæ, ob caloris nativi debilitatem, vix ad sanitatem redire sinit; nec à causis internis magis, quam externis laborare inceperit; nec etiam symptomatibus ad-modum atrocibus subjiciatur. Tarde autem nisi ad antiquum vitæ genus reversa fuerit, pristinum vigorem recuperabit; qui tamen insigniter promovebitur, quamprimum *massa sanguinea* à cruditatibus repurgata, uterusque una cum primis; viis roboratus, & ad conceptionem aptus redditus fnerit.

§. XXXII. Ut vero curatio recte atqve feliciter pro-cedat, ante omnia diætæ juftum regimen constituere decet. Vitabit igitur ægra sedulo frigus, nec eidem temere pedes & partes inferiores corporis exponet: cuius noxas in præsentia verbis Sylvianis, ex §. 42. l. c. describemus. Notandum, ad fluoris albi productionem affici aliquando etiam uterus imme-diate à frigore externo, tum in puberibus fluxum muliebrem sistentे, aut saltem minuente: tum nondum puberibus, nec proinde fluxum dictum adbuc passis, uterus ipsum ita vitian-
te, ut facilius copiosusque, quam decebat, secedat fistaturque

in ipso pars sanguinis (serosa) acidior, quæ ibidem fermenti prævivaturam induens, sanguinem (chylosum,) ad uteri nutritionem continuo allabensem, paulatim postea corruptat, & (cum succo glandularum uterinarum) in humorem, pituitæ similem mutet, qui nutriendo utero inutilis effluat plerumque, notatumque fluorem album producat. Veritatem hujus asserti calculo suo approbat celeberrimus Valentini, quando in epistola elegantiss. Dec. 2. Ann. 2. Eph. G. annexa, p. 469. teneroris texture Veneres subligaculis & femoralibus subtus se munire jubet. Nocet etiam calor intensior, humores aut impetuose fundens, aut per sudorem nimium inspissans: unde à plerisque Practicis usus thermarum levorrhœus interdictus: ex quibus tamen Hoechstetterus l. c. p. 341. & Riedlinus p. 164. linearum, ann. 1695, Grumbadenses excipiunt, quod hæ propter virtutem uterum expurgandi, aperiendi & roborandi, fuori albo dedicatae credantur.

§. XXXIII. Ex cibis jam in casu nominati sunt, quinam nocuerint, qvibus omnes dyschymi & dyspepti, nimisque acres & austeri, aut cito fermentescentes ad latus ponendi, ijsque contrarii eligendi sunt. Præ reliquis autem audiunt acida male apud Sylvium, §. 41. l. c. ut ab eorum usu frequentiori in Belgio fluoris albi frequentiam deducat. Id quod tamen cum grano salis accipiendum est; cum aliquas, à malo hocce diu confligentes, non sine successu ad acidulas ablegaras fuisse, liceris consignatum legamus. De somno & vigiliis nihil addimus, cum non minus ista ac motum & quietem ita modificari deceat, ne humores vel in vappam abeant, vel intempestive turbentur, spiritus autem frustra discutiantur aut subtilitatem suam ac elaterem amittentes, esse desinant, qvod fuerunt. Cum menses typum suum haec tenus retinuerint, nihil circa ipsos movendum est, sed sedulo dispiciendum, an

primæ

prīmæ & secundæ coctionis egesta ingestis respondeant. Ex animi affectibus nostram duplex mœror torquet. Quippe luget filium, imprudenter perditum, metusque sterilitatis ipsi ex fluore albo à non nemine incussus est. Enimvero modo ex morali philosophia orbitatis dolor per inmutabilitatem fati, aut alia argumenta, lenitus fuerit, nos facili negotio spe fœcunditatis animum ejus erigemus, denuo Sylvium l. c. §. II. in testimonium adducturi, negantem, alium, præter acerbiorem hujus mali gradum, concipiendi facultatib[us] obesse. Deinde ostendemus exempla, mitiori gradu affectarum, qvarum aliis fœcundus coitus sanitatem reddidit; alias vero fluoribus, qvamdiu uterum gesserunt, sine noxa comitatus est; qvod ipsum gemellas gerentibus familiare esse, ex Etmüllerо discimus.

§. XXXIV. Cum per decentem rerum sex non naturalium ordinationem *indicationi præservatorie* maxima ex parte satis factum sit, restat, ut secundum leges *Curatoriae* corpus à pravis humoribus purgetur, acrimonia irritans temperetur, partesque mandantes pariter ac recipientes roborentur, ne porro gignant materiam peccantem, aut genitam promiscue recipiant, inqve pejus mutent.

§. XXXV. Ex Chirurgia, si *frictiones* dorsi, lumbarum, ingvinumque, imo & crurum cum pannis calidis, tacamahaca, gummi elemi, succino & mastiche infumatis, exceperis, parum auxilii nostræ promittere possumus. Habebunt contra ea nonnunquam in aliis venefictio & curbitulæ, aut fonticuli suos usus: prout istæ vel subitaneis ejusmodi tardisqve imminutionibus ac derivationibus humorum adsuetæ sunt; vel rei necessitas & urgens plethora, scorbutus, obstructio mensium, dolor, anxietas etc. eos exigit, Venæctioni adversos vide Semperfum, l. c. p. 201. Rolfin- ciūm,

cium, Ettmullerum aliosque: faventes autem, certis tamen sub limitationibus, præter multos veteres, Excell. Wedelium, Sylvium, Sydenhamium, Waldschmidium.

§. XXXVI. Ex pharmaceutico fonte larga messis remediorum sese offert, ex quibus omnium fere consensu, eva-
cuantia primum locum obtinent, ut in proverbiū abierit:
qui bene purgat, bene curat. Comprehendimus autem sub his,
non tantum, quæ per vomitum ac alvum operantur, sed etiam
sudorifera, diuretica, salivam moventia; quibus junguntur ac in-
terponuntur *absorbentia, temperantia, aperientia, balsamica,* ut
& externa, *cataplasma, fatus, collutiones, suffitus, pessi, apud,*
Hippocrat. l. 2. de M. M. S. 71. & seqq. descripta. Circa ad-
stringentia, quibus ignarum vulgus, nimium quantum, secun-
dum principia Methodicorum per contraria procedendo, fa-
vet, salubriter monet Rolfincius, l. c. p. 910. *abiis non esse in-*
choandam curationem. Reddit enim sinister eventus ea su-
specta; cum uxor Boëthi, apud Galenum, tumorem ventris, in-
star gravidæ, ab adstringentibus reportaverit. Matrona ho-
nesta, à Rolfincio descripta, à succo prunorum Sylvestrium,
& balneo, ex decocto alchimillæ parato, syncope hysterica;
& rursus alia, à Winclero, Eph. G. D. I. An. 6. p. 141. notata,
ex balneo aluminis & vitrioli phthisi lethali correpta fuerit.
Quod ipsum probe notandum in lectione Hippocratis, qui
passim talia æque ac purgantia, absque cautelis & justæ occa-
sionis definitione, habet.

§. XXXVII. Non incongruum, sed consuetudini re-
ceptæ conforme potius esset, prolixam Medicamentorum
seriem cum formulis & regimine instruere. Enimvero gra-
tius, ut spero, officium præstabo Præeos Medicæ Candidatis,
si ex quorundam fama celebrium Virorum monumentis me-
thodum, quâ iſti in fluoris albi curatione, cum successu, per
experientiam confirmato, usi sunt, proposuero, eiqve totum

curationis Matronæ nostræ processum, ex Diario DD. Præsidis excerptum, subjunxero: ut uno intuitu, quid factu opus sit, perspiciant, nec diu circa materiæ medicæ selectum, omnibus fere Neo-Practicis arduum & obscurum, dubii fluctuare cogantur.

§. XXXIX. Neutquam tamen uni vel alteri alteranti medicamento soli fidendum est. Quandoquidem, si e. gr. Lanzonus, Eph. G. D. iij. Ann. I. p. 58. viduam nobilem per frequentem usum sirubi coralliorum Querc. à diurno fluxu liberatam; aliam vero usu tinctoria corallior. Et pulvere terræ segill. sanatam vedit: in priori certe non soli sirubo effectus omnis tribuendus, sed reliquis etiam multis frustra, ut dicitur, remedii tentatis, aliquid tribui debet. In altera vero plus fortunam, quam artem valuisse videntur.

§. XXXIX. Tutius igitur erit, methodum Poterii, cent. 2. c. 7. p. 144. à celeberrimo Frid. Hoffmanno approbatam, & doctissimis notis illustratam seqvi: quando fluoris alibi inveterati gradum, extremo proximum, sequente ratione, felicissime aggressus est. Ab initio dedit infusum ex agarici 3j. 3j. c. v. artemis. s. q. paratum, & 3v. Elect. diaphœnic. roboratum. Post hoc bibit ægra bis in die 3vj decocti artemis. matricar. meliss. absinth. pont. calendul. beton. & pimpinellæ: quo consumo, denuo purgata fuit infuso, ex 3ij. rad. bryon. cum decocto, modo memorato, & elect. de succ. rosar. solutivo & diaphœnic. à 3ij. concinnato. Tandem usa est quotidie tribus pilulis, 3j. pendentibus, ex gum. ammon. opopanax. myrrh. mastich. à 3j. agaric. trochisc. 3iv. scammon. spagyr. ppt. 3ij. croc. reverb. 3ij. hæmat. 3ß. macis. eff. succin. à 3ß. invicem mistis, & cum sir. de artemis. l. a. formatis.

§. XL. Alterum exemplum curationis invenitur apud Timæum à Gilden-Klee/ libr. 4. c. 15. ubi mitior fluoris gradus

dus nequaquam ex voto illustrissimam Personam deseruit, quamvis, præter commodam diætam, *præparantia, cathartica, sudorifera, roborantia, balsamica, uterina* data essent: donec pulvis *Autoris specificus*, ex magist. osteocoll. 3ij, carneol. ppt. 3i*ß*, corall. rubr. ppt. margarit. ppt, terr. sigill. Strigens, mastich. gum. arab. tormentill. à 3j, taleol. porc. ppt 3ij, constructus, cum vi-
no rubro, per aquam filipend. diluto, propinaretur. Citius autem
sine dubio hodie negotium sanationis ad finem perduceret, qui me-
dicamentis, ab Excell. Wedelio in not. ad casum Timæanum, cum au-
ditoribus gratiofissime communicatis, istud aggrederetur. Nimirum
pro scopo evacuandi: Rx Extr. agar. rhabarb. gialap. à 3*ß*, mag. g. g.
croc. ♂ saccharini, à g. iij, olei anis. g. j. Inter alterantia stant ibi se-
quentia: Rx Elix.uterini, 3ij, ess. travmat. 3j, anod. 3*ß*. M. D. mane
& vesperi. Rx Succin. alb. ppt. 3j, ebor f. △, matr. perlar. à 3*ß*, mag.
lap. ♂, castor. à 3j, succ. alb. rectif. gt. ij. M.F.P. pro 6 dos. Rx Puv.
absorb. Wed. (pag.ii4. Opiol. descripti) antim. ♂ cachect. à 3*ß*, lap.
hæmat. ppt. corall. ppt à 3j, laud. op. grj. M. F. P. pro 6 dos. Rx Rad.
rub. tinct. cichor. sarsaparill. à 3iij, fol. meliss. rosmar, agrimon. cha-
mædr. puleg. flor. galeops. à m*ß*. cheiri, ros. rub. à pij, rasur. lign. fas-
safr. santal. flav. à 3j, cort. lign. sancti, 3ij, croc. 3j, vel 3*ß*, incis. con-
tus. gr. m. inf. c. vino.

§. XLI. Præter hæc securissima pharmaca, laudat cele-
berr. Ettmullerus, part. 3. Prax. cap. 5. salia volat. oleosa, terebin-
thinam, bals. sulph. antim. diaph. os sepiæ, mandib. luc. pisc.
putam. ovor. &c. Nec non externe infessus, formenta & in-
jectiones; repudiatque contra ea *purgantia per inferiora*, una
cum *venæctione*, ab aliis concessa; conceditqve rursus ab aliis
prohibita, *acida scilicet, usum veneris, ac balnea adstringentia*,
sed blanda. Celeberrimus Waldschmidius, in Prax. med. ratio-
nal. p. 104. præscribit pilulas ♀les, ♂lia, ḥnina; & in notis ad
casum 15, libr. 4, Timæanum, p. 547, pilulas, quibus Comitissam
à se restitutam esse affirmat. Rx fecul. bryon. castor. asa foet,
à 3*ß*, sal. succin. corall. Jovis, à gr. xv, c. gum. galban. soluto in ▽

vit. mulier. F. Pilulæ min. quæ deaurentur, vel fol. Ð obdu-
cantur, ad vitandum fœtorem. Dentur singulis horis vesper-
tinis ante cubitum, & horis matut. cum sequente vehiculo:
Rx v lignor, in cap. de catarrh. descript. 3ij, splenetic. Schroed.
3iB, balsa n. embryon. 3iB. M.

§. XLII. Ne vero Sydenhamium, *acutissimum*, ut ab ad-
miratoribus suis vocatur, *practicum*, intactum præteream, ad-
scribam ex opusculorum ejus, p. 708 & 709. totam curationem
fluoris albi, quam jam p. 388 & 389 iisdem fere verbis Diabe-
ti opposuerat. Mittatur sanguis è brachio, ad 3vij. Rx pil. coch.
maj. 3ij, castor. gr ij, bals. peruv. gt iij. F. pilulæ 4, cap. hora matu-
tina, super dormiendo, repetanturque per duas alias vices, interpo-
nendo diem unum vel alterum, pro ratione virium. Rx v rutæ, 3iv,
bryon. compos 3ij, sacchar. crystall. q. s. F. Julapium. Cap. cochl. iij
vel iv. in omni langvore. Deinde aggrediatur usum sequentium. Rx
Theriac Androm. 3iB, conserv. flaved. cort. aurant. 3j, diacord. 3iB,
Zinzib. & nuc mosch. condit. à 3ij, pulv. è chel. cancror. 3iB, cort.
exter. granat. rad. angelic Hispan. corall. rubr. ppt. trochiscor. de
terr. Lemn. à 3j, bol. arm. 3ij, gum. arab. 3iB. c. f. q. Sir. de ros. sicc.
F. Elect. de quo sumat ad magnit. nuc moschatæ, mane, hora quinta,
pomerid. & nocte, per mensem integrum, superbibendo sequent. in-
fusionis cochl. vj. Rx rad. enul. campan. imperat. angelic. calam.
arom. à 3iB, fol. absinth. Roman. marrub. alb. centaur. min. cala-
menth. vulgar. salv. siccæ, à mj. bacc. junip. 3j, incidentur minutim,
& infundantur in vini canarin. 3iv, stent simul in infusione frigi-
da, colentur tantummodo tempore usus.

Processus Curationis, à D. D. Præside institutus, & ver-
botenus ex Diario ejus excerptus.

Mens erat in principio per *vomitorium*, passim ab autoribus in simili casu laudatum, præmisso digestivo aliquo, primas vias expurgare: verum cum ægram non magis à præsentissimo mortis periculo, quam vomitorio abhorrere, & præterea nec pilulis uti posse, diceretur; præscrib. die 16 Martii, species laxantes, aperientes
& ro-

& roborantes pro nodulo, (non obstante sinistro quorundam de ejusmodi formulis , et per επίκρασιν operantibus remediis , iudicio, per Praeceptorum meorum exempla, propriamque experientiam obtundendo) una cum Mistura quarundam essentiarum.

Rx Rhab. or. ʒ ȝ, 5 aperient. zedoar. a ȝj, fol. sennæ , s. st. ȝ ȝ, menth, meliss. rosmar, a mj, sem. cartham. ȝij, anis, fœnic. costi arab. cinnam. cort. aurant extim. a ȝj, limat ♂ ȝ ȝ. incis. contus. gr. m. D. in Charta. S. Laxierende species, in einen Säcklein in ȝ Mōsel gu- ten Wein zuhengen / davon des Morgens umb 7, und nachmittags umb 4 Uhr/ ein Weinglaß voll zunehmen.

Rx Ess. succin. ȝiȝ, lignor. aloës, myrrh. a ȝj, anis, fœnic. a ȝ ȝ. M. D. S. vermischtte Essenz, davon Vormittag umb 10 / und Nachts umb 9 Uhr/ ȝo Dropfen in Bier zu nehmen.

Cum die 28 Martii Ægea de aucto fluore, & excoriatione genitalium, morsuque intolerabili materiae exeuntis conquereretur, alvumque quotidie quater vel quinquies solutam habuisset: ideo no- dulo laxanti alias, alterans magis, misturæque consumtæ nova, paulo penetrantior, una cum Electuario substituebantur : genitali- bus autem per fotum emplastrumque prospiciebatur.

Rx Fol. rosmar. mj, menth. meliss. flor. melilot. alb. galeops. hormin. a pj, cinnam. flav. cort. aurant. macis, sem. anis. fœn. a ȝj. incis. contus. gr. m. D. in Charta, S. Species in alten Wein zu hengen / davon täglich nach Belieben ein paar Gläser voll zutrin- cken.

Rx Ess. succin. bals. Capaib. castor, lignor a ȝj. ♀ * , ȝ ȝ. M. D. S. vermischtte Essenz, davon Vormittag umb 10, und Nachmit- tag umb 5 Uhr/ ȝo Dropfen in Bier zu nehmen.

Rx Succin. ppt ȝij, ras. ebor. antihect. Pot. ♀ ȝl. cacheet. Ludov. spec. dianthos, diarrhod. Abb. a ȝ ȝ, cons. rosmar. menth. the- riac. a ȝij. M. & F. c. s. q. sirub. de artemis. elect. D. S. Lattverge auf ȝ oder 6 mahl/ alle Morgen zu nehmen / darauf ein paar Löffel voll Quitten oder Zimmet-Wasser zu trinken/ und eine Stunde gelinde zu schwitzen.

Rx Herb. hormin. matricar. flor. millefol. verbasc. rosar. rubr. melilot. malv. a mj, rad altheæ, eboli , a ȝ ȝ. incis. contus. gr. m.

D. S. Kräuter in zweyen Säcklein in Rovent zu kochen/und wechselseitig an die Gebuhrt zu legen: mit der Brühe können die verwundenen Dörter oft gewaschen werden.

Rx Empl. de bacc. lauri ℥ Galban. elect. tacamahac. ladan. à 3ij. M. & c. f. q. 80 myrtin. F. Empl. ext. super alutam. D. S. Mutter-Pflaster/davon die eine Helfste in das Creuz / die andere in Schoß zu legen.

Die quarto Aprilis magnis encomiis electuarii & fotus utilitates efferebat, & notabiliter ab isto per sudorem corporis allevatum, ab hoc vero atroces genitalium dolores prorsus mitigatos esse. Essentiam autem insignem nauseam & multos ructus excitasse, nec semet castoreum infusumque, cum vino paratum, amplius ferre posset. Hinc, si omnino herbarum usu porro opus sit, se cerevisiae potius medicatae descriptionem petere: talem enim apud suos magno in usu esse, & passim à mulieribus commendari.

Annuebam petito, & cum commendatione repetitionis electuarii essentiæque primæ, sequentia pro cerevisia medicata ordinabam.

Rx Fol. rosmar. menth. meliss. matricar. scolopend. à mj. absinth. pont. Flor. millefol. melilot. alb. galeops. hormin. à pij, rasur. lign. sassafras, juniperi, à 3ij, caryoph. aromat. ℥ incis. contus. gr. m. D. S. Kräuter zu einen Eymer jungen Bier.

Die 12 Maii audiebam, menses, die 28 Aprilis erumpentes, sufficienter usque ad 3 Maii fluxisse. Abstinuerat Matrona, iis praesentibus, à medicamentis; postmodum vero eadem reasumpta juxta prescriptam normam adhibuerat, non sine manifesto successu, & redemptoris sanitatis indicis. Neque enim fluxus albus ultra modum amplius urgebat, nec lumbi atque pubes, nisi per intervalla magna, dolabant. Unde tantam de mox recuperanda secunda valetudine spem concipiebat, ut solam cerevisiam medicatam sufficere, nec porro nataram medicamentis onerandam esse reputans, vix ad ulteriorem essentiæ & electuarii usum, alternis saltē diebus per unum alterumque mensem adhuc continuandum permoveri posset. Liberabatur igitur vix ante Septembrem omnimode: ex quo tempore concipiebat, sanaque & salva vivebat.

F I N I S.

HISTORIA.

Once serat Matrona nobilis, sanguineo-
phlegmatica, XXIX annos nata, exru-
re & quietis impatientissima re famili-
ari in urbem, ubi per biennium maximam diei
partem sedendo transigebat, lacticiniorum, pi-
scium, ciborumque falsorum amantissima. Post-
quam per sexennium à concipiendi & pariendi
negotio feriata, mense Aprili, Majo atque Junio
lunare tributum emanere, nec tamen phænome-
na, olim sibi, cum quarta vice puellas utero gere-
ret, consueta redire, nihilominus tamen abdo-
men turgidulum evadere, crura interdiu
dolere, circa noctem autem, cum tumore ma-
nifesto, solito graviora, simulque anhelitum
difficiliorem reddi animadverteret; ex
urina à Medicastro corporis sui constitutionem
expisciari decernebat: qui, ex hepatis vitio, hydro-
pem instare jurans, purgantibus fortioribus
d.24 Julii abortum fœtus masculi, XV hebdoma-
dum, excitabat, in enormem terrorem miseræ
puerperæ; quæ mariti absentis, & jamdiu fili-
um desiderantis, summam indignationem metu-

ens, se totam luci dabat, ut soror ejus ex crebris itineribus, ad amicos & agnatos institutis, mœrori levamen parare cogeretur. Sub finem Augusti stillabant genitalia, post menses paucos, materiam albam & pituitosam, idque quantitate modica, & sine molestia notabili, usq; in Septembrem, ubi ea erumpentibus mensibus cedens, his finitis paulo copiosior ad finem Octobris excernebatur, donec à menstrua purgatione rursus intercepta, hac cessante, reverteretur. Continuabatur istiusmodi alternatio usque ad Februarium, ex quo tempore non mite amplius & album, sed luteum liquamen, cum morsu & genitalium excoriatione effluebat. Ursusat insuper hancenus molesta pressio lumbos, pubes obtuse dolebat, totum corpus fiebat sègne, facies pallida, oculi tristes, respiratio anhelosa, appetitus vacillabat, post cibum tumebat abdomen, crura plumbea videbantur, & foveam impressam diu retinebant, urina erat alba. Petebatur mense Martio consilium.