

Quaestio medica, an a potibus spirituosis praematura senectus? / [Anne-Claude Dorigny].

Contributors

Dorigny, Anne-Claude.
Gevigland, Natale Marie de.
Université de Paris.

Publication/Creation

[Parisiis] : [Quillau], [1749]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/rj6qua3k>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

8

DEO OPTIMO MAX.

UNI ET TRINO,

VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ,

Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUAESTIO MEDICA,

CARDINALITIIS DISPUTATIONIBUS
mane discutienda in Scholis Medicorum, die Jovis vigesimo-secundo
mensis Maii, anni M. DCC. XLIX.

M. NATALI-MARIA DE GEVIGLAND,
Doctore Medico, Præside.

An à Potibus spirituosis prematura senectus?

I.



U A lege vitalis animalium motus perennat, eadem certa mors animalibus incumbit; ut eodem mechanismo, nutritio, incrementum, & necessariae mortis prænuntia senectus, labentibus annis, sese excipiant. In primo scilicet principio, ubi leviora sui rudimenta oculis fœtus exhibuit, totus ferè resolvebatur in lympham plasticam continuatione caloris, motus, variisque liquoribus concrescibilem. Motus cordis in ipso vitæ limine inchoatus, maternus calor, tenuiorum dissipatio, sensim firmitatem fibris addebat. Crescebat respectus solidi ad fluidum, donec prodigioso incremento luci maturus utero materno excluderetur infans, lymphâ turgidulus adhuc, natantibus oculis, & hebescentibus ab obruente pituitâ, tûm externis tûm internis sensibus. Proprio quidem calore, propriisque motus viribus, novo jam respirationis adminiculo, crescit adhuc sed lentius; & eò quidem lentius, quò firmioribus solidis vasculisque pluribus evolutionis, jam præscriptos statuæ terminos propius attingit. Ad hos ubi semel perventum est, quidquid fibris à vitâ continuante additur, nimium est. Incrassantur illæ, sese mutuo comprimunt, diametros vasorum minimorum arcant, quæ aliundè vi vitæ assiduo pressâ maximè in angustum coguntur. Stagnat in his sibi nihil intervalli reperiens lympha superflua; & ubi hæret, concrescit. Hinc nova fibratum crassiorum progenies. Quæ loca lambebat olim fluidum, tunc solida & arentia reperias. *Quia natura progressum, qui est ad siccitatem, effugere non licet, ideo senescimus, & corrumpimur (a).* Sic sensim cutis arescit, arescent lymphaticis perfusæ vasis partes membranaceæ. Occalescent tendines, & tendineæ vasorum tunicae, actionique evadunt impares. Id præsertim contingit, iis in locis, ubi vicinior cordis actio plasticam tenacemque lympham tenuiora exprimendo compingebat, validiorique minimorum vasorum pressione, melius eorumdem obliteratioi favebat. Hinc vel in extremis senilis gangrena, vel ad cor palpitaciones, polypi, & motu denique ineluctabilis.

I. I.

Q UANTUM VI S homini senectutem prorsus deprecari, spemque immortitatis concipere vanum sit, illam tamen præcipiti gradu ingruentem, justo retum moderamine retardare, Hygienes sanioris opus est. Non enim omnium tergo senectus æqualiter incumbit; sed illos tardius, hos verò promptius opprimit. Quò quisque sicciori fibrarum indole, quò fluidis tenacioribus præditus, eò, si consentiant vitæ vires, prænaturâ magis obruetur senectute. Siccior est exercitatis rusticorum fibris, du-

(a) Galen.
de sanitate
tuendâ. lib.
VI. cap. III.

riorque textura. Hinc nati versare glebas, valida sustentant trahuntvē pondera, queis urbanus, aut musis otiovē deditus succumbat. At iis præmatura ab anticipatā vitā sene-ctus. Contrā verò imbellē otium, & iners languentis in umbrā vitā desidia, annosam mollietiam in mulieribus ad insignem protrahit longævitatem. Præmatura pariter siccitas ab aeris externi æstu & ariditate fibris inducitur. Dùm benignus ille qui jugiter fibras alluere debet ros, exhalat, siccantur arescuntque illæ. Hinc, cæteris paribus, densiores animalium in hisce locis degentium partes, densior fibrarum compages, & ipsorum vitæ meta brevior præscribitur. In paludosis verò frigidisque locis, dùm allabentis humidæ atmosphæræ actio fibras molles servat & laxiores, longior est ætas; ut de sylvicolis

(4) Inst. annotat (4) Boerhaavius, qui locorum umbrā, à sole & æstu deffensi, exhalantibus Med. Hall. §. que à gramine & omni stirpium genere vaporibus emolliti, ultrà centesimum annum frequentes ideò vivebant, quia ne siccitas ingrueret prohibebat, tūm perspirabilis humor à laxâ fibrarum compage cohibus, tūm resorptus undique vaporosus atmosphæræ humescentis halitus. Sed nec minus est ab humore tūm intùs, tūm extùs exundante ad longævitatem beneficium; quod scilicet lympham minùs tenacem, minùs compactam atque densam, minùs, si fas est dicere, nutritiam reddat. Incremento enim in lymphâ parte aqueâ, tenuior illa minima vascula præterlabitur quibus adhæret tenacior & crassior. Hinc nutritio minor, sed diuturnior. Sic in calidis regionibus in quibus sanguis, serum, & lympha, specificè densiora inveniuntur, brevè quidem staturæ suæ terminum adipiscuntur homines, sed citius decrementum. Tardiùs contrā Septentrionales crescunt, tardiùs pariter decrescunt; plastica scilicet magis est prioribus, posterioribus verò magis aquæ lympha. Hinc patet quâ ratione tantùm speraverit in protractione infectorum vitâ per cohibitam perspirationem insignis Reaumurius. Eâ enim cohibitâ emolliet solida, obsequiōse reddebat flexilia; fluida simul minùs densa, minùs plastica & concrecentia evadabant. Patet pariter, cur adeò suadendus, dùm per æstatem arescunt corpora, Balnei usus, si præsertim ex iis quæ cutem obstipant adhibeatur, ut veterum mos erat post balneum ungi oleo; si balneum ex lacte usurpetur, ut mulierculis olim legimus usitatum. Constat etiam cur ad arcendam senectutem, ex frictionibus cum melle, butyro, aliisque, tantùm sibi emolumenti post experientiam, & Verulamius & Boerhaavius, (b) Boerha. (b) promiserint. Intelligitur demum quid ex aqueis tenuisque nutrimenti alimen- Inst. Med. §. tis, potu diluente, leni, copioso, ad annos producendos sperandum; sic quid contrā è MLXIII. validis calefacentibus metuendum. Vixtus ratio, quæ refrigeret & humectet, labores minimè calefacentes & colliquantes, plurimam refrigerationem exhibebunt. Ejusmodi natura

(c) Hippoc. (c) Hippoc. longissima sunt vita. (c).
de vixtis ratione. lib. I. Sed frustrâ fibras servari posse moliores, aut liquida tenuiora speraveris, si vis vitæ intùs maxima, fortiùs in vasorum parietes impingens, lympham incuneet, tenuiora simul exprimat, plurimorum vasculorum procreet occidentiam, siccitatemque tot titulis inducat. Sic dùm nimio exercitio vitalis motus tantopere intenditur, siunt fibræ fortiores quidem & validiores, sed & rigidiores. Hinc junioribus præmaturæ exercitis, præmaturæ vires, præmatura pariter senectus. Hinc qui in exercitiis transiguntur anni, robur & incrementum corpori majus addunt, sed ad senectutem proximiora redundunt corpora. Sic febres, cæterique morbi inflammatorii, junioribus quidem incrementum adeò notabile conciliant, senioribus contrā adeò pariter evidens decrementum. Quid jam, si fortissimis vitæ viribus aut secca temperies addatur, aut compactissimi fluidi movenda moles. Certè eò citior accersetur senectus, quò plures hujuscæ generis causæ concurrent.

I I L

FERMENTATIONIS prima & genuina est progenies, spiritus ardens. Per il- lam tot vinorum genera sive ex uvis, sive ex cerealibus, sive ex pomis cujuscumque generis elicuntur. Ex his omnibus idem educitur spiritus, qui pro minori majorive phlegmatis quo diluitur copiâ, aqua vitæ, spiritus vini, alcohol denique audit. Porro ad mensatum usum & potum non tantummodo vina cujuscumque generis advocate sagax edocuit ingluvies, sed etiâm arte paratos spiritus adhibuit. Succis plantarum expressis spiritus noster additur. Destillatur cum volatilioribus plantatum partibus, quibus ejus actio crescit immaniter. At omnium horumce liquorum, quantumvis accidentibus & efficacie gradu di- stent, ab Alchohole pendet actio. Communes igitur horum effectus tantum juvet intue-

ri. Hominem vino, vel quolibet alio liquore spirituoso turgidum contemplantur. Si partiori ejus copia humescit, menti novus accedit vigor, hilaritas, per omnia diffusus membra calor, rosea facies, audacia major, vividior mentis acies & ad latitiam composita; unde ubique latitrix dator Bacchus appellatur. Sed largiori potu omnia contraria videas mutari. Sequitur torpor & insensilitas, insuperabilis ad somnum propensio; & à somno hesternas crapulas semper excipit gravitas capitis, lumborum & crurum summa defatigatio, inertis stomachi languor & tenacis pituita importuna exscreatio. Hi porrò effectus partim ab agente in nervos spiritu, partim ab eodem in sanguinem diffuso repetendi sunt. A nervis derivari debet vigor ille novus, quo vix in stomachum adducta hæc liquida totum corpus perfundunt. Hinc ori vix admota robur videntur inspirare. Hinc acrem & titillantem linguæ saporem imprimunt; ita ut sapida quæcumque vix postea gustum afficere queant, & ebriosis, nihil præter ea quæ sale & aromatibus infaciuntur arrideat. At ubi jam ad sanguinem pervenerunt, tūm nervos iterum & tunicas vasorum sensiles excitando, motum augent. Cor alcohole fœtum, vividius impellit sanguinem; rarescit hic & in minimis calorem spargit vasculis, verumque aliquando & febilem erethismum accedit; unde tot ab ebrietate febres quæ sanguinem ab heterogeneis spirituofisque partibus, ut ita dicam, despumant. At quæ postea sequitur defatigatio, vasis præter modum distractis, & à vividori sanguinis impulsu fatigentibus debetur. Qualis ab exercitio reinanet lassitudo; ut in utroque pariter motus vitalis intensior vita quasi compendium exhibeat. Utrumque scilicet motus intenditur, tūm liquida movens tūm applicans, intenditur calor, applicata firmiori nec tens vinculo, dum tenuiora cogit exhalare. Utrumque demum excipit minimorum vasorum collapsus novam lymphæ stagnationem inducens, quæ facile cum illis expresso tenuiori liquido concrescat.

I V.

SE D hæc motu cuicunque aucto communia primo apparent intuitu. Sí nunc alcoholis effectus altius investigaveris, novæ tibi sese prodent proprietates quibus rigiditatem possit fibris addere, & senectutem arcessere. Solida, quæcumque sint, quæ spiritu vini condita asservantur, sive ex vegetantibus sive ex animalibus indurescunt; nec forsitan aliâ proprietate putredinem magis arcet. Contrahuntur illo perfusæ partes, ut ipse sensus linguæ satis indicat. Nunc si laeti, sero, albumini, sanguini affundatur, coeunt subitâ unione in thrombum & massam scissilem (*a*); & eò quidem densiorem quò vel humores illi minus aquosi sunt, vel spiritus vini ad hunc usum adhibitus rectificatus magis. Utroque titulo, in haemorragiis externo usu commendatissimus, parietes apertorum vasorum ad se cogit, sanguinem ad orificia in thrombum condensat; ut in illo vis tūm astrin gens tūm condensans satis evincatur. Nec ullo melius experimento vis illa constringens alcoholis innotescit, quæm arte illâ quæ catellos frequentibus in spiritu vini balneis ita contrahunt, ut postea non increcent amplius, rugis quidem citio deformes, at corporis parvitate semper insignes. Utramque hanc vim infeliciter in spirituorum potatoribus deprehendere est. Hinc ab eorum usu pituita tenax & viscosa stomacho inhæret; unde matutina & inefficax nausea: aut si vomitu redditur, coagulationis notas insigni tenebit prodit. Hinc quacumque subtilissimus spiritus pertingit, solida ad sese adducit liquidaque condensat. Sed nullibi manifestius vires suas exerit, quæm in tenuissimis lymphæ mæandris, ubi lentior ejus cursus coagulationi melius ansam præbet; ut in lymphaticarum glandularum anfractibus, quæ præsertim vicinior digestionum officina primos aditus faciles præbet. Hinc in mesenterio tota glandularum series immeabilis efficitur. Idem in pancreate observatur, & in ipso hepate cuius bilis admixto alcohole crassescit & enervatur.

Nec partes alias ab illâ labe immunes censueris. In eis præsertim quibus, iis sese ingurgitare familiare est. Metuendum hujuscemodi spectaculum offerebat ebrosa mulier. Huic enim non modò mesenterium, hepatis, pancreas, lapideam æmulari duritiem videbantur; sed & pulmones ipsi scirrhosi, siccii, flaccidentes erant, & omne glandulosum genus siccum, imperium, lapideum (*b*). Quid porrò senectutem magis exhibet, quæm siccata illa atque lapidea solidorum temperies? Accedet præterea emunctiorum variorum inertia, excrementaque aggerentur pituitosa; tremor adjungetur artuum senilis, à collabescientibus propter nimiam præviam distensionem vasis. Huic autem pituitæ expellendæ,

(*a*) V. Boyle
Hist. sang.
Exp. VIII.

(*b*) Van
Sut. Comm.
Aph. Boesha
P. 34

tremorique sanando, rursus advocanda artificialis per alcohol ratefactio; undē nova mālorum progenies, faciliorque in vasis inertibus coagulatio. Hinc certe fidem meretur

(e) Boerh. veracissimi Boerhaavii (c) observatio, quā omnes liquoribus illis abutentes ante quinqua-
Inst. Med. gesimum annum obiisse testatur, sed vietos, sed mortidos, sed omnia effætæ senectutis
Hall. §. 1063. signa præferentes. Nec est quod tibi male persuaseris quod in tanto fluidorum torrente
(d) Freind. vis illa coagulans pereat. Injecto in venam canis jugularem spiritu vini, ita in ipsis pul-
monis ostiis hærebatur sanguis, ut post miras anxietates, animal mortuum concideret (d).
Emmen. cap. Sed si præterea attenderis quantā subtilitate sese quaquaversum diffundat, quām citō ad
XIV. minima vasorum lymphaticorum ostia perveniat, ubi solida sensilissima arctantur maximè,
& lentescit præcipue lympha; certe ejus effectus nullā arte emendabiles rectè dixeris.
& ab ipsis vi resolvente, ubi partes lymphaticæ infaciuntur, etiam externo usu, cautior
semper indurationem metues.

V.

NEC facilè credideris adjunctorum variorum efficaciā hanc coagulandī vim in alco-
hole posse obtundi. Vel enim phlegmati unitur, vel aliis quibuscumque intermediis.
Si phlegmate diluitur, debilior quidem ejus est effectus, sed semper idem. Si cum alio
corpore permiscetur, vel corpus illud oleum est, vel acidum, vel terra. Oleo densiore
præcipue unitur, in illis locorum calidiorum vinis, quæ sole exusta, vina fundunt aroma-
tica, moschata, *liquorosa* vulgo dicta, protractioni præsertim fermentatione parata.
In iis quidem sua difficultas vincula rumpit alcohol. Sed interea ratescentia olei major
æstum accedit, tenuioraque prorsus difflare cogit; & in corpore mediante oleo diutiū
detentum alcohol, eò pejores effectus edit, quod diurniores. Si cum acido terreoque
sale, ut in vinis oligophoros, perpaucâ copiâ & nexibus liberum minori noxâ cor-
pus afficit; vina ipsamet eò brevi destituta tenes impetunt, ut in vinis exigua fermenta-
tionis præparatis locorum præsertim frigidorum reperire est. At continuato ipsorum usui
ne fidas; debilia solvet vincula calore corporis alcohol, & eosdem semper edet effectus.
Quod si acido oleoque attenuatissimo uniatur, nihilque crassi ferè secum habeat, tunc
nervis potissimum insidiatur, breve furore in caput defervescit. Sed hæc ut & modò
citati stemmatis vina, levi coagulatione per acidum adhuc auctâ, arthritidis, rheumatis-
mique relinquent semina, præmatura quidem, nec nisi senioribus olim cognita. At id
adhuc magis efficient, quæ plurimam secum terram vehunt si parum olei, si acidi mul-
tum ferant. Tunc enim & nervos impetunt primariò, sensilioresque reddunt; nec tenua-
tam satis terram ad emunctoria deponere potens natura, nunc ad tenes nunc ad articulos
emittit, ubi nova coagulationis signa, tum tophi, tum calculi produnt, præcocioque
ubique senectutis indicia relinquent. Nec minus interea augetur motus, lympha celerius
movetur, calor increscit, & ubique sive per sua incommoda, sive per externa signa se-
nectus agnoscitur, ut nec latenti emendatoque alcoholi suus possit auferri effectus. Quid,
si arte sollicitâ ipsum à nexibus solvis, liberumque infundis in corpus quaquaversum vo-
latilitate suâ diffundendum? Quocumque perveniet, indutescent cum liquidis solida, &
præ rigiditate inertia veram senectutis ideam exhibebunt.

Ergo à Potibus spirituosis præmatura senectus.

Proponebat Parisis ANNA-CLAUDIUS DORIGNY, Parisinus, Salu-
timæ Facultatis Medicinæ Parisiensis Baccalaureus, A.R.S.H.

1749, à sextâ ad meridiem.