

**Disputatio medica inauguralis. De pleuritide / Quam ... ex auctoritate ...
Frederici Dekkers ... nec non ... senatûs academici consensu ... facultatis
medicae decreto, pro gradus doctoratus ... publicae eruditorum
disquisitioni subjicit Christianus ab Outshooren, ad diem 19 Octobr. loco
horisque solitis.**

Contributors

Outshooren, Christianus ab, active 1700.
Dekkers, Frederick, 1644-1720.

Publication/Creation

Lugduni Batavorum : Apud Abrahamum Elzevier, 1700.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/aepfv3jh>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS.

DE
PLEURITIDE.

quam

Sub auspiciis Summi Numinis,
Ex Auctoritate Magnifici D. Rectoris,
D. FREDERICI DEKKERS,
Med. Doct. & in Illustri Academia Lugd. - Batav.
Praxeos Medicæ & Collegii Practici Pro-
fessoris Ordinarii,

nec non

*Amplissimi Senatûs Academici Consensu, & Celeberrimæ
Facultatis MEDICÆ Decreto,*
PRO GRADU DOCTORATUS,
Summisque in MEDICINA Honoribus & Privilegiis
ritè ac legitimè consequendis,
Publicæ Eruditorum disquisitioni subjicit
CHRISTIANUS AB OUTSHOOREN, Lugd. Bat.
Ad diem 19. Octobr. loco horisque solitis.



LUGDUNI BATAVORUM.
Apud ABR AHAMUM EL ZEVIER, Academicæ
Typographum. MDCC.

DEO
TER OPT: MAX:
AMICIS
&
FAUTORIBUS.

*Hasce Theses Inaugurales
offert & dicat.*

CHRISTIANUS AB OUTSHOOREN,

Auctor.





DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS
DE
PLEURITIDE.

I.



anguinem humani Corporis. Primum con-
dum humorem è diversis & innumeris par-
ticulis conflatum esse, neminem nunc tem-
poris inficias ire puto, ipse imo Hippocra-
tes jam olim exclamavit, in illo reperiri
Amarum, Dulce, Acidum, salsum & In-
sipidum, ut & particulas adesse sexcentas
& plures, & qui vel à limine saltem Chymiam salutaverit,
libenter admittit, post scilicet debitam Digestionem, Fer-
mentationem, Destillationem, &c. Phlegma, Salem, Spi-
ritum Volatilem, Oleum admodum fetidum, & Terram ex
eo elici posse observabit & fatebitur. unde & illum aptum
natum

natum esse mutationibus innumeris, unusquisque concedet, qui ejus naturam perspectam habebit, ut & qui fluidorum mutabilem inconstantiam per motum & miscelam exactius profecutus fuerit. hic non mirum per eadem morimur, quibus mediis vitam obtinemus & ducimus, quod sanguinem Consideremus tanquam præcipuum authorem, non solummodo hujus à me proponendi morbi, sed etiam plurimæ aliorum morborum catervæ, præsertim autem hunc potius quam alium humorem esse inculandum, tam in hac parte quam in alia judicamus; quoniam hic per excellentiam sanguis æque in parte serosa, quam in parte rubicunda peccare videtur, tam in sua extravasatione, quam in Symptomatibus, accedentibus illius morbi ordinariis & extraordinariis, ulterius magis adhuc inducor, quoniam præcipuam significationis partem hisce in vicinia proxima positis locis deberi, cum antiquis & modernis statuere videntur, unde non minimam labem Contrahere necessum habet, ipse sanguis in suis partibus & propriis quasi locis, mediante motu anhelante, mediante Cordis tremula palpitatione, Mediante Febri, Mediante Inflammatione Dolorifica concipere debet, ubi Pleuritis per excellentiam afficere machinam nostram solet, ut in sequentibus observabimus, à me in hoc morbo more Academico enucleandis.

I I.

Sed cum non tam de nominibus, quam de rebus agere proposui, idcirco hæc omittam, quæ ipsam respiciunt Etymologiam, sed morbum ipsum pro viribus meis explicare incipiam. magna enim in veritatis indagine obstacula sunt præjudicia, non solum quæ de rebus, sed etiam quæ de nominibus habemus, dum scilicet putamus vocis Etymologia cognita, etiam rei naturam perspectam esse, quasi in ea tota rei latitaret essentia, quod sane abunde quotidiana experientia refutat; omissa itaque (ne in eundem
impin-

impingamus scopulum) grammaticorum lite, ut pote parum aut nihil ad rem faciente, cum ut nummi sic verba valeant usu, recte ad Pleuritidem progredimur, eam definiētes, quod sit *Inflammatio Membranae Pleurae, Musculorumque ut plurimum intercostalium, conjuncta cum Dolo-
re punctorio, vel lancinante vel pungente partis inflamma-
tae, Difficili Respiratione, Tussi Continua, sputo ut pluri-
mum sanguineo, Pulsu duro, Febri continua acuta, cum
omnibus ejus affeclis.*

I I I.

Dicimus eam esse Inflammationem, per quam nihil aliud intelligimus, quam sanguinis vel aliorum humorum quandam stagnationem vel realem præter naturam extravasationem & pressionem violentam ob vasa rupta, cujus pedissequæ plerumque sunt, Calor, Rubor, Durities, Pulsatio, Tumor, Dolor, &c. hæc omnia lubentes quidem Confitemur, hac in Inflammatione ad sensum externum exactissime non apparere, attamen de eorundem fere omnium præsentia nos hæc attenta perpendentes mente, certiores facit: quum enim partes affectæ magis internæ sunt, ad quas sensuum ope pertingere nequimus, ob interjectas partes solidiores durasque; Rubor hinc & Tumor Conspectui nostro sese nequaquam offerunt, uti nec plane percipiuntur Pulsatio & Durities manibus nostris; ita ut rationi quam maxime consentaneum sit, hac in Inflammatione omnia necessaria adesse indicia, quæ postulata etiam apertione Cadaverum Pleuritide extinctorum, locum rite si examina-
veris, fulciri & inveniri nulli dubitamus.

I V.

Subjectum hujus morbi Constituimus Pleuram, membranam illam validam & densam Thoracis cavitatem intus contingentem, undique & investientem, per cujus substantiam Arteriolæ, Venulæ, & forsitan plurima vasa lymphatica excurrunt, nec non nervorum propagines crebriores

distribuuntur, quæ propterea ratione suæ structuræ tanto aptiorem huic morbo præbent sedem.

V.

Pulmonem in graviore Pleuritide affici, satis superque constat ex *Rivery l. 16. 7. Cap.* nec non ex *Hippocrate* de locis in homine, *text: 24.* Accidit inquit Pulmoni, hoc contagium plerumque Pleura affecta superiore sua in parte, cum vero communio quædam ipsi cum sit versus collum, & Asperæ Arteriæ exortum, cum membrana Pulmonis, facile videtur hæc simul inde affici, & in consensum illius trahi posse, insuper etiam hæc Pulmonum Membrana simul lædi potest, quod semper in expansione Pulmonum ad Pleuram accedat; si itaque hujus aliqua materia suppurata & effluens adhæreat, simile in illa facile exstari debet malum; hoc videtur in iis facile evenire posse, quibus Pulmones (quod hic in regionibus haud rarum,) Pleura accreverunt.

V I.

Sed cum sermo mihi solummodo sit habendus de Pleuritide, non possum abesse, quin ejus differentias tradam, & quomodo ab aliis differat morbis, in antecessum proponam, ut eo melius depingatur hic morbus. dividitur ab Autoribus Pleuritis, in *Veram* & *Notham*, porro in *humidam* & *siccam*; *Vera* quando Pleura cum Musculis Intercoastalibus interioribus à sanguine acri & seroso afficitur; *Notha*, quando Musculi exteriores inflammantur ab humore pituitoso Melancholico, lymphæ crassiori. vel etiam *quando dolor lateris ex improvise oritur à flatibus*, & tunc fallit medicus, qui putat esse *Pleuritidem*. *Humida* ea est, in qua multa excernuntur phlegmata. *Sicca*, in qua nulla excernuntur phlegmata.

Distinguitur *Pleuritis* à *Peripneumonia*, quod Dolor non punctorius & acutus, sed magis gravativus, & difficultas respirandi major sit, peccantibus in hac humoribus, tam *quantitate* quam *qualitate*.

A Pa-

A *Paraphrenitide*, respectu loci, in hac enim Dolor non est lateralis, sed extimæ Costarum, ad sternum accedentium, partes dolore affectæ sunt, & ventris, ubi Diaphragma est, pars turgēt.

Ab inflammatione hepatis doloris loco, qui est in Hypochondrio dextro, gravans tumore, infra Costas spurias sese manifestante, & Tussī sicca, plerumque & singultu *Aph. 58. sect. v.*

V I I.

Hiscē jam Consideratis, ad *Causas* hunc affectum producentes me accingo, quæ juxta Authores dividuntur in *Proximas & Remotas*.

Proxima hujus affectus *Causa est sanguis, seu ejus pars serosa, seu rubicunda*, ob lentorem in vasis Pleuram perreptantibus obstructus, aut extravasatus, ut recte meminit *Willisius Cap. de Pleuritide*.

Remotæ vero, sunt ea omnia, quæ sanguinem peccare faciunt, vel qualitate vel motu, de quibus ordine & suo agam loco, & qua ratione prædictæ Causæ, hunc affectum producere valeant, breviter explicabo.

V I I I.

Sanguis ab auctoribus, qui ejus per Aërem, Aquam, & ignem Analysis periculum facere describitur, quod sit liquor hæterogeneus, & constans partibus inter se differentibus, quæ partes quamdiu justum inter se servant ordinem, & bene sibi invicem permixtæ sunt, describunt liquorem Balsamicum, machinam nostram in suo esse conservantem, & spiritibus ejus interitum avertentibus referunt: verum enim vero, si ordo ille ac unio tollatur, & liquor antea Balsamicus mutetur in suis qualitatibus, lentorem ac acrimoniam contrahendo, multas in calamitates & Ærumnas machinam nostram incidere cogit. ob contractum enim lentorem circulum suum absolvere cum nequit, nec ad pressiones naturales per vasa majora in minora & mini-

ma definentia determinari vel cogi potest, sed in angustis hærens malum profert, (quod ex Constitutione vasorum à principio lato, in angustum apicem tendentium facile probari potest.)

I X.

Remotæ sunt, ut innui Thesi VII. quæ sanguinem peccare faciunt vel *qualitate* vel *motu*.

Qualitate cogitur peccare sanguis, quando ea omnia adhibentur quæ ipsi acredinem vel lentorem conciliant, ut immoderatus usus Musti, vini, spiritus vini &c. quibus compages sanguinis ita resolvitur, ut spiritibus, majori ex parte avolandi data occasione, nil remaneat nisi vappa crassa & acris.

Motu peccat, quando æstu solis, exercitiis, &c. nimium impellitur, & nimium impulsus impetuosè ruit in Cor & Arterias, quorum latera ultra modum cum distendit, porosque vasorum aperit, singulis Arteriarum pulsibus secer nit per eorum Arterias angustiores poros, sed jam patentiores factos, particulas varii generis, quæ quamdiu transpirari queunt, nil noxii pariunt, sed his si superveniat *subitaneum frigus*, particulae illæ tum temporis minus transpirantes in motu impediuntur & Condensantur, quæ in motu impeditæ & condensatæ obstructions acres pariendo, *hunc affectum* producant.

X.

Hisce Causis jam perpenſis, *signa* quibus dignoscitur in vestigare haud in concinnum esse puto, quæ sunt: 1° *Dolor lateris punctorius*, hic ortum trahit, *ab Inflammatione pleuræ, & Musculis Intercostalibus*, unde pulmones sese extendentes allidere coguntur. Inflammatam pleuram plurimum imputandam ab acris & acutis particulis fibras & nervos vellicantibus. 2° *Tussis molesta*, hanc quod attinet, eam arbitramur excitari, aut quod Pulmones materia acris, quâ scatet hæc massa sanguinea quamque secum ad illos de-

deductam ibi deponit, aut quod à materia in pleura stagnante vel extravasata irritentur, unde motus animales & violentos, ad molestiæ illius expulsionem concipiunt, quibus Diaphragma & Musculi Intercostrales obsecundare coguntur. 3°. *Difficilis Respiratio*, quæ fit ob dolorem & inflammationem à tubulis Musculorum quoad actiones læsas; nam dilatationes & contractiones cum perficere nequeant, eas crebris & partitis vicibus efficere coguntur, quæ tanto difficiliores sunt, pro ut humores vel qualitate, ut nimis acres vel qualitate peccaverint. 4°. *Febris Continua acuta*, ortum habens ex sanguinis particulis rigidis, quæ in transitu susceptæ, & cum sanguine circulante, ad Cor delatæ, eum male fermentant, fibrasque in solito modo & motu irritant & afficiunt, mixturam ejus Continuo perturbantes, toti massæ sanguinis labem inferunt, ac Febrem, id est motum irregularem sanguinis producant. 5°. *Pulsus Durus*, quæ fit à spiritibus animalibus vel propter inflammationem Membranæ, & tumor arteriæ rigidæ; parvus etiam sæpius adest, quia arteriæ non possunt satis dilatari propter tumorem.

X I.

Ex quibus signis qui modo morbum à limite salutaverit, facile de eo *Prognosis* reddere potest, quod sit periculosus affectus, quippe qui facile degenerat vel in *Phthisin* vel in *Empyema* teste *Hippocrate* Aph. 8. sect. v. ideoque, quo citius peccans materia incidatur vel discutiatur eo citior Cura, quoque magis ea Tussi non molesta rejiciatur, eo magis levamen; quo sputa albigent & leviora apparuerint, eo major Curationis spes affulget; è contra vero, ubi Dolor, Febris, aliaque non remiserint symptomata, & Tussi nil rejiciatur nisi lividum vel purulentum sputum eo pejus habetur.

X I I.

Hisce perpenſis ad *Curationem* me convertam, quæ Conſiſtit in hiſce, motus acutus ſanguinis ad acredinem eveſti eſt ſiſtendus; ut extravasatio præcaveatur aut minuatur, & dolores mitiores evadant, humores jam extravasati ſunt incidendi & attenuandi; Febris eſt minuenda, Compescenda & proſtiganda, 1°. Motus ſanguinis minuitur per Venefectionem in Brachio, ſic enim acquiritur liberior motus ſpirituum animalium abſque arietatione moleſta in Membranæ fibras. 2°. Stagnatio inciditur & attenuatur per ea Medicamenta, quæ gaudent particulis ſalinis Volatilibus blandis, in Mucagiноſa ſubſtantia; retentis, Anodynis Sudoriferis, E: gr: Ungulis Alcis, Ebore, Lucii piſcis Mandibulis, C. Cerv. Raſ. lign. Guajac. ſaſſaſfras, Rad. Salfaparillæ, Chinæ, Herb. Abſynthii, Card. Bened. Tuſſilag. Syr. pap. Rhead. Alb. Hyſſopi, &c. Altheæ Fernelii. Conveniunt ea etiam Medicamenta, quæ gaudent particulis rigidis & Terreſtribus abſorbentibus dictis, ad moderandum impetum, ut Oculor. Cancr. Corallia, Teſtaceæ, & Conchyliæ pleraque. Lapide etiam ſua conferunt auxilia, ea quæ Moderantia & Temperantia dicuntur, ut Sp. Acidi Dulcificati, Salia Muriatica, ut Sp. Salis Dulcis, Sp. Nitri Dulcis, Lapis prunellæ, Sal Ammoniacum &c.

X I I I.

Neutiquam Extemporantia hic omittenda, cum una Pleuriticorum ſalus conſiſtat in expectoratione, ea ſunt triplicis generis, nempe Incraſſantia, Attenuantia, & Conſervantia, ex hiſce imprimis Conſervantia in uſum vocanda, quod læſionem & Noxiam Bronchys, Pulmonibus, & Pleuræ tollant, earumque partium exulcerationem & excoriationem plus minns perfectam corrigant & reſtituant, præcipue ubi metuitur gravior eroſio; ea vero ſunt Tuſſilago Pulmar. Scabioſ. Veronic. Hædr. terreſt. Gummi ſive Terræ Catechu dicta, oleum Amygdalarum Dulcium recentior

center expressum &c. quæ vim possident Balsamicam, ut etiam Emulsiones, quæ inter Balsamica referri debent, pro ut Gelatinæ & Mucilagines varix, eadem ob vires à Medico prudenti præscribenda. nec rejicienda attenuantia, quæ vim habent incidendi, Blanda aliqua Acrimonia Bronchia vel ipsam Pulmonum substantiam stimulandi, ut materia extravasata jam tenuior facta melius transmeet poros membranæ Pulmones investientis & inde educatur, inter hæc eminent, Scord. Scyll. Marrub. Hyssop. Capill. veneris, Bdell. &c. Flores melilot. saubuci, Chamomillæ, semina calida dicta minora & majora, nisi vehementer sitis & acredo obstent, in quo Casu, ad frigida dicta semina confugere cogitur Medicus, nec etiam Pectoralia Incrassantia, quæ satis conducunt, & ad temperandam humorum peccantium nimiam acrimoniam humorum. sunt hæc omnia Papaveracea, & omnia Narcotica, sensum irritationis lenientia, Opium, Diacod. Mont. seu Symp. de Syliq. antiquis, Passul. Liquirit. ejusque succ. Syliquæ Dulc. Jujubæ, Caricæ, Ping. Flor. Hyperic. Violarum, Tunicæ, Boraginis, Buglossæ, Rad. Althææ, Symphiti majoris, Florum Benzoes, Sulphuris, Anti-hesticon Potery, Sperma Ceti, &c. atqui hæc est illa materia Medica, qua & sibi & Ægroto in servire prudens novit Medicus, cui nihil antiquius erit, quam varia Pleuritidis observare tempora, atqui secundum illa ea Seligere Remedia, quæ convenientiora sunt.

X I V.

Formulæ exinde varix concinnari quæunt, diversis scopis Medicis inservientes. Præcipue autem sunt, quæ sub Forma Boli, Linctus, Condit, & Mixturæ propinari possunt, ut diutius hæreant viis.

Hæ sequenti modo præscribuntur.

℞. Diascord. Fracastor. ʒj.

Philon. Roman. ʒj.

Balsam. Sulphur. Anifat. gutt. iij.

M. F. Bolus.

Conueniens in nimis Dolorum exacerbationibus, ut & sequens.

℞. Mitridat. Damoc. ʒiv.

Oculor. Cancr. gr. xij.

Ol. Mac. Express. gr. ij.

Camph. gr. jʒ.

M. F. Bolus.

Conditum pro Tussi eque ac levamine doloris sequens paratur.

℞. Pulp. Bacc. Junip. rec. parat.

Miv. Cydoneor. a. ʒj.

Cort. Citrinor.

Aurant. Condit. aa. ʒiij.

Confect. Hyacinthor. ʒjʒ.

Raf. Dent. Apr. ʒij.

Ol. Nucist. express. ʒʒ.

Syr. Pap. Alb. q. f.

M. F. Conditum.

De hoc Capiat Æger. ad Fabæ magnitudinem singulis horis.

Linctus pro moderanda Acrimonia, præsertim delicatulis præscribendus, ut gratiori medela fruatur.

℞. Confect. Alchem. ʒij.

Gelatin. C. Cerv.

Mucilag. Sem. Cydoneor. aa. ʒʒ.

Syr. Altheæ.

Pap. errat. aa. ʒj.

Sp. Rosar. Ardent. gutt. v.

M. F. linctus.

Mixturæ hodierno die frequentissimo, qui in usu, innume-

ris modis parari nullus ignorat. In hic Chymica ut plurimum prævalent moderata Galenicis, quod tamen non in hac parte solum fieri, sed in omnibus locum habere statuo.

℞. Aq. Menth.

Fænicul. aa. ʒijß.

Sp. Nitr. Dulc. ʒj.

Antimon. Diaphor. ʒiv.

Oculor. Cancr. ʒij.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. papav. errat. ʒj.

M.

Cochleatim assumatur singulis bihoriis.

X V.

Decocta & Emulsiones ut & Infusiones plurimum etiam hisce Conducunt debellandis morbis, præsertim ubi fitis intensior extinguenda venit, ipsæque acredinem mitigandæ sunt, ut Doloris ferocia minor evadat.

In his præparandis sufficiunt pauciora simplicia, in unum finem conspirantia, quæ à Medico Prudenti seligenda & in usum meliorem vocanda sunt. Ex. gr.

℞. Fol. Althææ.

Tussilag. aa. Mj.

Flor. Sambuc. Mß.

Rad. Scorzon. Hispan. ʒj.

Liquirit. ʒß.

Conscissa & Contusa, Coq. S. A.

in f. q. Aq. Comm. sub finem ab Inge remoto injiciendo.

Flor. pap. Errat. ʒij.

Macis. ʒij.

Colaturæ frigidæ citra.

express. factæ ʒxxx.

M. usus dentur.

Capiat singulis 3. horis ʒij.

B 3.

Emul.

Emulsiones, ex feminibus ac Fructibus, Oleo crassiori Balsamico abundantibus parentur, ut sequitur.

℞. Decoct. C. Cerv. rec. vel

Hord. ad Crepat. Cocto parat. ℥v.

Sem. Cucum.

melon.

pap. alb. aa. ℥iij.

M. F. S. A. Emulsio; cui adde

Syr. pap. Alb. ℥β.

detur usui.

Infusiones, sunt tenues per Aquam fervidam factæ extractions, quæ locum Decoctorum supplent, iisdem tamen gratiores. Hæ ex quibusvis vegetabilium Floribus, Folys, feminibus, &c. fieri possunt, modo contineant partes in Aqua solubiles, ut.

℞. Fol. Myrth.

Aurant aa. ℥jβ.

Flor. Calend.

Sambuc. aa. ℥j.

pap. errat. ℥β.

Sacch. Cant. Rub. aut Sacch. penid. ℥iv.

Extrahantur admodum Herbæ Thee & Calide assumatur Infusio.

X V I.

Parum cum proficiet Medicus Remediis Pharmaceuticis & Chyrurgicis, nisi simul habeat rationem Diæticorum ipsi incumbit Curare, ut Æger Contineatur in Aëre, ad moderatum Calidum & Humidum, si non Natura tamen Arte inclinante; victum præscribat in principio tenuem ex Jusculis Mucaginosi, Pedum Vitulorum, Ovium, Gallinarum, Cremore, Phtysan: Lact. Amygd. & similibus. Potum admittat tenuem ex Decoct. Hord. Milii, &c. ut supra dictum ac quietem imperet, abstineatur Æger à Confabulationibus nimis, somnum cum eo plerumque defraudentur Ægri; levem Arte procuret Medicus. qui quo moderatior, sed rite productus eo melior.

C O.

C O R O L L A R I A.

I.

Distinctio inter Galenicam & Chymicam Medicinam, non tanti est poderis ut quidem volunt, una enim veritas Medica in naturæ inquisitione Consistit.

I I.

Optima Methodus instituendi & exercendi Theoriam & Praxin Medicam ea est, ubi arctissime jungitur Scientia Contemplativa & operativa Medica.

I I I.

Actiones Medicamentosæ sunt unæ eademque tam ex Galenicis quam Chymicis Medicamentis.

I V.

In medicina perfectissima ab omni parte signa varius dantur, unde sæpius ipsi experientissimi in arte medica viri improvisos incurrunt Casus, quibus occurrere in ipsorum potestate non erat.

V.

Curatio Ægri non semper est in potestate, nec in intentione Medici quoniam dantur Morbi absolute incurabiles.

V I. In-

V I.

Intentio autem Medici in tali Casu tamen est optima, ubi studet Præcavere majora Symptomata & inducere doloris levamina.

V I I.

Hec Difficultas in omnibus Scientiis humanis non minor est quam in Medicina, unde Medicorum dissidia sunt tantummodo Communia mala, omnium Doctrinarum, Scientiarum & Artium.

V I I I.

Hypotheses Medicorum Galenicorum, Chymicorum, tamdiu erroneæ existent, quamdiu Physicam exactiorem non obtinebunt, notitiam Corporum perfectiorem.

F I N I S.



Op den seer Geleerden H E E R

CHRISTIANUS OUTSHOORN,

Wegens zijn Dispuyt van het

P L E U R I S.

GOD *Paan*'kan, door sweet, nog egte kind'ren teelen,
Die 't onheyl dempen, van een woedend doods - vergift,
Door - wandel met uw Ziel het perk van dit *Geschrift*,
Hier leyd de strop gedraayd, voor *Cerbrus* doodsche keelen.

Als *hy* zijn vlamme spuygd in het beribd gewelf,
Ja 't slot des leevens, en de Ziel van 't rif wil perffen,
En laat zijn ¹ *Bloed-vrindin* op haare tanden Knerffen,
De *Lugt-kas* knellende met ² steekend Ziels-leed, *Zelf*.

Hier leerd u *Christiaan* een prooy de dood t'ontwringen,
En 't vleesch verteerend vuur te smooren, in 't begin,
Rend voord met 't Ziels vernuft ter lillend' ad'ren in,
Om *Libitina* nog met al haar heyr te dwingen.

¹ Febris
acuta con-
tinua.

² Respira-
tio difficilis
& dolor
punctorius
quia comi-
tantur.

J. ZOUTMAN.

Med. Stud.

LETTER-HEIL

Opgedist voor den welgeleerden H E E R

CHRISTIAAN OUDSHOORN.

Als hy tot der Medicijnen Doctor wiert gehuldigt over de Sijd'pijn redenvoerende.

huic Laurum dedit alma Minerva.

Waar heen, Minerv', bestuwt met gulde lauwerblaaren?
Wien ciert gy 't hooft met fulk een reexs van sege-blaa'n?
Is ernst Godin? De drijft u's hyl'ge tempelscharen
(Gewoon opt heil-belang Geleerde toon te slaan)

Sie 'k blaaken. 't Volks gejeug, uyt duysent ope monden
My straxs uyt 't hylig Choor u's tempels toegevloeid,
Dat hoor ik eew'ge lov en wisse roem verkonden.
Waarom de maatlang dus op fulk een vreugt geschoeid?

Soo sprack Apollo, neets die heuse plegtigheden.

Genadert. Sijdt gy dan (*soo voert Minerva 't woort*)
Onkundig hoe 'k de vlijdt mijns Soon, naar regt en reeden.
Met Lauren-kroon? sijn lov door wijshijd op gespoort,

Vol yver hijl'ge wil aan s'eeuw'-geheugenissen?
Die vaak geleerthijd delvt door blinkend' deugts-beleid,
Kan noyt mijn toeverfigt, en waare heil-gloor missen:
Dewijl 't geheug-merk blijft d' onsterv'lijkhyd geweid.

Soo

MED. CHIR. SOC.
ABERDEEN.

Soo poogt naar leerdrift dees', de braavste mijner Soonen,
Te streeven wyl hy wraakt het veuge tijds-gespil.
Men sag hem strijdend' straxs sijn overwinnings-kroonen
Gehijligt voor sijn voet. Men staakt het twist-geschil:

Want, als een rots, gegront in 't fog der filte baaren,
noyt ichud, nog trilt door drift van draywind of geweld,
Of als een Velt-Heer, schoon door duysende gevaaren
Van dood'lijk loot gedrijgt, noyt wort ter neergeveld;

Maar pal staat voor 't gebeuck van wal en vesting-muuren,
Soo blijft hy onverschrikt, en quijt sig in sijn pligt.
Sijn wel doorsleepe brijn kan ligt haar list verduuren.
Omfigte vroedheyd noyt voor onhijs-rampen swigt.

'T geheim der Sijd'pijn (quaal van duysent afgeswooren!)
Ontwervelt sijn vernuft: 't verijft een ewig schrijft,
'T geen noyt een kanker knot, maar praalt als Sonne-glooren
Beschouwt (Apollo) nu de reden van mijn drift.

*Hier sweeg Minerva stil, naar s'had sijn lov gesongen,
Apollo prijft haar moed, en ijlt ten sang-berg he'en.
De tempel-schaar die galmt sijn deugt door saal'ge tongen,
Wyl dat Minerva streevt, van 't Aartrijk hier bens'en,
Ver boven 't Ster-dak, als door diamante teuglen
Gevoert, en op gebeurt op Seraphijnen vleug'len.*

PETRUS ZAUNSLIFER,
S. S. Theol. Stud.

Zoo noot aan leedertide doe, de laatste mijner Soonen,
Te trecken wilt by waerheit het vengende geluk.
Men lag hem stribend, hiez zijn overwinning-kroonen
Gehulpe voor hem voer. Men haakt het twill-geschild:

Waar als een reis, gepoort in 't lof der siro baron,
noet schijnt, nu 't door de dwywind of geweld
Of als een veld, schoon door duizende gevaaren
Van dood'lijk looggehoort, noet wort ter negeveld:

Maar het hart voor 't veld van wel en vesting-munten,
soe d'live in onverschuld, en d'live in 't siro
S'wel doot'lijk, nu 't kan sijn 't veld verduren.
Omgeve veld, noet wort en 't veld dwigt:

Te trecken den siro (d'val van d'valen afgevoeren)
Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro

Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro

Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro

Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro

Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro
Te trecken den siro, te trecken den siro