Hortus culinaris / quem ... moderante ... Carolo von Linné ... dissertatione academica ... proponit ... J.C. Tengborg.

Contributors

Tengborg, Jonas C. Linné, Carl von, 1707-1778. Uppsala universitet.

Publication/Creation

Holmiae: Litteris Salvii, [1764]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/b2c33nx9

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

2. B. V. HORTUS CULINARIS,

CONSENSU EXPERIENT. FACULTAT. MED. IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,

> MODERANTE VIRO GENEROSISSIMO

D:NO DOCT. CAROLO VON LINNE

EQUIT. AUR. DE STELLA POLARI. S: ER: E MAJESTATIS ARCHIATRO, MED. ET BOTAN. PROFESS. REG. ET ORD. ACAD. SCIENT. UPS. HOLM. PARIS. PETROP. BEROLIN. IMP. NAT. CUR. BERNENS. LOND. ANGL. MOSPEL. TOLOS. FLORENT, ET EDIMB. MEMBRO,

DISSERTATIONE ACADEMICA PUBLICE EXAMINANDUM PROPONIT STIPEND, VICTORINIANUS

C. TENGBORG, VESTRO-GOTHUS.

IN AUDITORIO CAROL. MAJ. D. XX JUNII ANNO MDCCLXIV. HORIS ANTE MERIDIEM SOLITIS.

HOLMIÆ, LITTERIS DIRECT. SALVII

CLAUDE FREDERIC UGGLA,

Capitaine au service de Svede.

MADAME

ANNE MAGDALENE DE HIERTA.

MONSIEUR & MADAME.

J'avoue, que je serois inexcusable & même ingrat, si je ne profitois de l'occasion, qui se presente, pour faire connoitre publiquement, combien je suis penêtrè de reconnoissance aux bontés, & aux biensaites, dont Vous m'avez comblé, pendant les trois ans, que j'ai eû le bonheur, d'être dans vôtre noble masson, chargé du soin, d'informer Messieurs vos sils. Je regarde comme un malheur, de n'avoir à vous offrit, pour tant de bontés, quun essai de mes étûdes Academiques, que j'ose mettre sous vos protections, pour en relever l'eclat. Mes desirs seront satisfaits, s'il a le bonheur de Vous plaire, & que Vous soyez persvadés, Monsieur & Madame, que je ne cesserai de prier l'Etre Suprême, de Vous savoriser, de ses dons les plus precieux, & Vous accorder une santé parsaite, suivie de toutes les prosperités desiderables.

Je suis avec un profond respect,

MONSIEUR & MADAME

ALL DITTERES DIRECT. SALVII.

Votre

JONNE TENGBORG.

VIRO

Maxime Reverendo atque Celeberrimo S: Æ S: Æ THEOL. DOCTORI

DINO CAROLO NORING.

Past. & Præpos. Eccles. Svecan. Lond. Anglorum gravissimo,

PATRONO INDULGENTISSIMO.

Max. Rev. atque Celeb. D. Doctor, probe sciam, ut benesicia, quæ in indigum contulisti, verbis publice celebrari nunquam cupias; me tamen pietatis oblitum & ingratissimum accusarent cuncti, si occasionem hanc prætermitterem recenti meæ memoriæ quæ hæreant altius insixa, vel paucissimis, signissicandi. At subvereor, ne ex optato succedat res, lingua menteque selicioribus non instructa donis. Hæc ut evitem incommoda, pagellas has, tamquam interpretes amoris ardentissimi maximeque sinceri, dicatas volui; quo in Te feror, quas ut perbenigne accipias, humillimus oro. Tot tantisque cumulatus benesiciis, pro Tua & Tuo rum perenni slore & omnigena felicitate, indesessus precabor.

Permansurus, quoad vixero,

Reverendissimi TVI NOMINIS

JONAS C. TENGBORG.

VIRO

Admodum Reverendo atque Præclarissimo D:no PETRO TUGURIN,

Præposito & Pastori in Vånga dignissimo Avunculo propensissimo.

VIRO

Admodum Reverendo atque Clarissimo

D:no Mag. MAGNO BRISMAN.

Pastori in Råda gravissimo, Avunculo Optimo.

mineran Stant VIRO in a mineral men Admodum Reverendo atque Clarissimo

D:noMag.HARALDOBRISMAN,

Pastori in Ekby vigilantissimo, Avunculo Indulgentissimo.

Admodum Reverendo atque Doctissimo

D:no BRYNOLPHO BRISMA

Pastori in Såerstad clarissimo, ni oup : in ov Avuneulo Amantissimo,

b favorem summum & benevolentiam singularem plane, in venerabundi, gratique animi signum, hasce qualescunque ingenii primitias, Vobis, cum sincero omnigenæ selicitatis voto, humillimus ofsert numus, quoad vixero. atque dedicat

Admodum Reverendorum atque Clariffmorum NOMINUM VESTRORUM

C. TENGBORG.

JONAS C. TENGBORG.

Hogarevordige och Hoglarde Mag. ANDEKS HVARFNER, Kyrkoherde uti Algotstorp, och Frobst öfver Giåsene Contract.

Probstinnan MARGARETA MARIA BRISMAN,

Mine Kiaraste Foraldrar.

utsäjelig årtedd omhet och huldhet af Mina kåra Foraldrar från spådaste åren; hafva i samma mon, som vettet tiltagit, altid okt min vårdnad, samt åstundan, at få lågligit tilfålle, mer allment visa mitt tacksama sinne. Men buru stor blisver icke min bapenhet, når jag fattig på ord, som svara emot Edra vålgårningar, ej finner mig kunna råtteligen nyttja detta, utan vara nodsakad bådanefter, som forr, by sa dem okunnoga for de siesta, i mitt nitfulla bjarta. Det ljufva bågn jag fann hos Eder nåstan på en gång efter en huld Faders hastiga dod, ifrån et 2:ne års barn, under tryckande omståndigheter, samt oråkneliga prof sedermera af ren karlek vid min upfostran; voro val eljest ej magra amnen for en lyckligare panna. Tillaten derfore Mina Karaste Föråldrar, at jag allenast til oforfalskadt prof af ren kiårlek, och år kiånsta af Eder ogemena godhet, Samt tacksambet deremot, upoffrar Eder detta Accidemiska arbete, under trogen onskan: at den Nådige Guden ville gora Edor annalkande ålderdom ljuflig, samt tildela alt godt i andelig och lekamlig måtto! Lefver

Mina Hulda och Kåra Foråldrars

JONAS C. TENGBORG.



PROOEMIUM.

d id licet fastigii omnes ferme evectæ hodie sint scientiæ, ut, ad quaslibet illarum dudum explicatas partes addiscendum atque rite exhauriendum, breve vitæ spatium homini, nisi qui feliciori polleat ingenio, vix sufficiat; in vita tamen communi vulgatissimæ sæpe res &

simplicissimæ, quippe quas aut nihil aut nondum satis cognoscimus, nobis desunt, exdemque ingentis forte utilitatis, & haud nullius momenti. Damnum non sane exiguum, quod ex Diætæ, Oeconomiæ, aliarumque pra-Eticarum scientiarum neglecto studio jam diu percipimus, assertioni huic certissimum præbet testimonium. Nec mirum, cum eorum plurimi, qui sapere supra vulgus gestiunt, indagatione sedula aut Academico Parnasso, ruris delicias indignas judicantes, rebus istis rudiorum arbitrio relictis, defectui illi ansam dederint uberrimam. Nos autem potiori impares labori, primum studii litterarii rudimentum & Academicum exercitium edituri, disquisitionem hujusce argumenti qualemcunque ideo potissimum præoptavimus, quod tam plebem quam politiores homines, ruri habitantes, de rerum illarum ignorantia, quas culinæ maxime necessarias hortus ferat, diu questos audivimus. Immo, nobiscum animo volutantes, quanto ornamento, quantumque in commodum hortos in-stituerint exter Nationes, cito judicavimus, exempla earum addere civium nostrorum optimo cuique stimulum nun-SONAL C. TENALORGE

nunquam non oportere. Etenim Patria nostra, quantum-vis atrociore gelu multum rigeat, capax tamen proficuæ est culturæ & multitudinem cultorum fructuum alit, colonis veram terræ indolis habentibus rationem. ro, super hac materia præcepta auctorum tum veterum tum recentiorum alias atque alias incolentium regiones, que libri, artem colendi hortos adornandique tradentium, partim exterorum lucubrationibus partim scribentium pollicitationibus referti sint, ita quidem, ut sucum potius saciant, quam vera & sussicienti Historiæ Naturalis cognitione, quod deberent, nitantur; parum proderunt discendi cupido & diligenti rerum Rusticarum sectatori. Rem itaque supervacaneam minime nec ingratam nos adgres-suros fore arbitramur, si herbas proponere conemur, quas hortus culinæ sibi vindicat, quasque ruri quilibet habi-tans, certamini cum Magnatibus & Opulentioribus im-par, conquirere & potest & debet.

Vegetabilia, quæ nostram nunc subeunt considerationem, tripliciter dispesci intelligimus, quorum alia agros, alia horti areas, alia denique graminosum occu-pant solum. Quam divisionem verbis, Agro, Plantario & Arbusto, fignificatam volumus. Ex his Plantarium potis-fimum perlustrabimus. In fingulis capitibus & quæ cultæ fuerint, & inprimis quæ de novo coli debere videan-tur plantæ, paucis dicetur; adjectis demum plantis Co-ronariis, quibus oculi spectantium pascuntur.

CAPUT PRIMUM. AGER.

Primum nostra versabitur opera in Agro, qui alius aratur, alius soditur. Per Aratum agrum jugera magni spatii, quæ segetem Cerealium proferunt; per Fossum perior

autem agrum minores terræ partes, quæ sepe circumdari plerumque, & ope ligonum præparari herbis solent, intelliguntur.

I:mo ARATIS agris committuntur:

TRITICUM hybernum & turgidum (Winter och Knubb-hwete) promiscue; ut plurimum tamen hybernum per maximam Sveciæ partem, quod bienne est, & loca amat argillosa.

TRIT. estivum (Agn-Hwete), & verno quidem tempore seritur, quodque in Meridionalibus Provinciis

frequentissimum est.

TRIT. Spelta (Turkisk Hafre). Nostratibus sic adpellatur, quoniam Orientales populi equis copiosum id tribuunt. Heic vero non nisi apud paucos eosque curiosos videre est.

SECALE cereale (Râg). Hoc duplicis esse varietatis patet: hybernum scilicet sive bienne (Winter-Râg), quod arenosis gaudet, & annuum (Wâr-Râg) Smolandiæ

& finitimis passim locis perfamiliare.

HORDEUM vulgare (Korn), quod potissimum in humidis roridisque agris læte crescit. Annuum heic tantum colitur, posteaquam varietatem biennem, sæpius tentatam, parum succedere cognitum suit.

HORD. hexastichon (Himmels Korn), heic curio-

fos tantum delectans.

autem

HORD. distiction (Gumring), in Alandia ut plu-

rimum, & aliis Provinciis passim obvium.

HORD. Zeocriton (Bred Korn), quod vulgari hic & illic nuper admifceri cœpit, a superiore paululum differt.

AVENA sativa (Hafre), Jam alba quam nigra. Nonnisi annua est, cui steriliora loca atque novalia semper patent.

AVEN. nuda (Skahl-los hafre), quæ æque ac su-

perior annua est, aliquanto vero serius maturescit. In horto cernitur Botanico, & optandum certe foret, ut usus ejus magis magisque invalescat, cum fructum det Tritico longe præstantiorem; quare apud Scotos, teste Bauhino, multo pluris constat.

PHALARIS canariensis (Canarie-fron), cujus semina in nutrimentum Passerum nostrates aliunde hactenus attulerunt, cum tamen planta ipsa, utpote annua, hic

optime crescere possit. It. Westrog. G. D. Presidis.

PANICUM italicum (Gierst), quod annuum est, a curiosis in hortis servatur. Exteri illo frequenter utuntur, nos vero id ad victum nondum contulimus.

PAN. miliaceum (Hirs), quod ejusdem omnino est

indolis, atque præcedens.

POLYGONUM Fagopyrum (Bobwete). Hæc herba annua, arenosis amicissima locis, in Scania campestri quotannis seritur, ubi sæpe maturescit, pultemque tribuit sapidam & salutarem. Frigoris admodum impatiens, a quo in puncto congelationis occiditur.

POLYG. tataricum (Siberiskt Bohwete). Hoc præcedente nequaquam sequius; verum ea re præstat, quod frigoris impetu minus sit caducum, & se ipsum frequenter disseminet. In horto Botanico, cujus civitate dudum

est donatum, conspici potest.

2:do FOSSOS agros ornare solent:

HUMULUS Lupulus (Humble). Tartarica planta perennis, quam seculis novissimis adhibere hic, & diligentius colere cœptum est. Recentioris ævi solertia radices ejus lapidibus texit, ut sic tum Phalæna Humuli & melleus ros prohibeatur, tum alioquin plantæ vigori consulatur. Quem radices tegendi morem ipsius naturæesse congruentem, ex humulo, qui in Westrogothia solummodo ad radices rupium, lapidumque fracturas sponte crescit, hauriri posse videtur.

NICOTIANA Tabacum (Tobak), quæ hodie hac ratione coli cæpit: per solum pingue semina, nascente veris tempestate, sparguntur, & senestris aut vitreis aut chartaceis, oleo delibutis, teguntur. Frigore dein nocturno præterito, in areis elevatis & bene stercoratis disponuntur plantæ. Quæ dum hic paululum creverint, humantur radices & sæpe rigantur. Quum enim delata ex India Occidentali planta hæc sit, non mirum, quod frigoris nullo non tempore sit impatiens.

CROCUS sativus (Saffran), cujus duplex est varietas: nempe auctumnalis, quæ in Europa maxime deprehenditur, & vernalis qui illi præstat virtute, sed parvitate pistilli colligendi postponendus. Crocum hunc,
quod mirari sane convenit, in Svecia colere nondum inceptum est, si quidem hortos curiosorum exceperis, ubi
ob slorem venustum ac tempestivum conservatur, cum
tamen in maximum lucrum in Oelandia, Gothlandia,

Skanæræ & alibi vigere perbelle posset.

NICO-

CAPUT SECUNDUM. PLANTARIUM.

Conferendæ ad cibum & condimentum, illæ herbæ hoc eapite continentur, quas culinares vulgo dicimus. Quarum hortum in binas areas dividere oportet, ita ut alteram plantæ quolibet anno feminandæ, sive sint annuæ sive biennes, alteram perennes occupent. Præterea, quibus natura blandam cæli solique temperiem sore voluit, opima indigent terra, cui semina novo vere committantur, ita quidem, ut exeunte frondescentiæ mense, superato frigore, teneræ germinationes alio transferri queant. Frigidarium si haberi possit, utilissimum ad nonnullas per hyemem servandum certe erit; sin vero desiciat, cella sicca & calida istis inservire poterit usibus.

I:mo

1. PLANTÆ BIENNES, quæ altero quovis anno fructum ferunt & percunt, funt

BRASSICA oleracea (Kál), cujus varietates numerosæ sunt. Hæc pingui committitur terræ, ubi teneræ. Chrysomelis saltatoriis vexatur, quæ quidem depelli suligine possunt; translata vero & adultior a Papilionibus Brassica læditur. Si deinceps multis annis eandem sortiatur terram & locum, radices nodosæ erunt, & capita ipsa contrahuntur, opera quidem Muscæ Larvarum.

B. B. viridis (Gronkal), cura omnium minima egens, &

frequentissima rusticis.

vulgaris est. Tenera transfertur, rarius rigatur & radices humantur.

8. B. sabellica (Winter-kal), hyemem, absque ullo da-

mno, sustinens.

e. B. laciniata (Krus kål), quæ rarior hic locorum, frequentior vero in Australibus Provinciis, minori eget cura.

ζ. B. sabauda (Savoje-kâl), maximis in deliciis habita, curam magis assiduam, & terram minime communem,

poscens.

M. B. botrytis (Blom-kål), quæ sequioribus temporibus in Honoratiorum deliciis esse cæpit. Terram requirit haud vulgarem, & semina quolibet anno ab exteris emantur necesse est, quorum quæ ex Pensilvania adseruntur, omnium sunt præstantissima.

9. B. gongylodes (Kål rabi), quemadmodum vulgares Brasficæ, cultu haud difficilis. Caulis ejus gibbosus-in jusculis egregii est usus, qua propter mirum est, quod

in Patria non sit vulgatissimus.

Rapæ, sæpiusque hic obvia.

B. Napobrassica (Rot-kál), cujus radix crassa est instar

Rapæ, sæpiusque hic obvia.

B 2

BRASS.

BRASS. Napus (Gottlands Rofwa), faciem gerens Raphani; Radiculæ ejus supra terram sæpissime crescunt. Hæc in arenosis locis magnum haud raro acquirit pondus, & exteri ea, quam nos, frequentius utuntur, licet vera ejus Patria sit Gothlandia Orientalis, nostræque Rapæ longe præstet.

BRASS. Rapa (Rofwa), quæ primo in hortis, dein in agris, tum vero præcipue in deustis silvis, seri cæpit. Quæ autem in ejusmodi locis deustis crevit, dulcedine

pariter & magnitudine ceteras vincit.

DAUCUS Carota (Morot), cui triplex est varietas: Radice alba in pratis sponte crescens; Radice rubra, in hortis curiosorum conspicua; Radice demum slava nobis frequentissima, & per colorem acceptissima.

PASTINACA sativa (Palsternacka), verno tempore sapidissima. Ejus cultura minimum exigit laboris, facile enim incrementa capit, hyemis vim facile patitur;

& id singulare habet, quod hieme quoque accrescat.

APIUM Petroselinum (Persilja), hiemem sæpissime perdurans, nisi ea gravior & terra humida suerit. Bisariam dividi solet, ita ut alterius solia (grón Persilja) saporis conciliandi gratia in jusculis & piscium ferculis adhibeatur; altera vero (Rotpersilja) sicut Pastinaca, qua radicem magis augeatur, & alimentum sapidum item in jusculis præbeat. Novum posterior varietas est inventum, cujus originem exteri Svecis deberi credunt.

AP. graveolens (Silleri), quod radice grandescente, potiorem terram & curam, quam præcedens, postulat. Vitiorum solertia, & asotorum audacia, tetram plantam, ut doctæ gulæ saperet, nobilitavit, nullatenus vero senibus conducit. Hodie frequentissima apud nobiliores,

in cellis per hiemem servanda.

TRAGOPOGON pratense (Salsos). Pratis ultro offerentibus, haud difficulter colitur. Itaque miramur, quid

quid ni uberius in hortos illatam hanc herbam invenia-

mus sapidissimam.

scorzoner bispanica (Skorzoner-rot), hiemis nostræ facillime patiens Licet, uti præcedens, præstantissima sit, apud nos tamen minus deprehenditur vulgaris.

& hieme superstitem, nisi in humida & rara terra steterit, radicem habeat; crebrior tamen illius nondum invaluit usus.

BETA vulgaris (Rodbeta), quæ facillime crescens,

hyeme transacta, salva manet.

RAPHANUS sativus (Rattika), tripliciter varians, & est vel R. estivus, anno sæpe primo caulescens; vel R. hiemalis, radice extus nigra, rimosa & acriore; vel R. Radicula, radice supra terram emmente. De his præterea observandum, quod condimenta præbeant, non vero alimenta.

ALLIUM sativum (Hwitlok), quod ex satis bul-

billis & facile germinat & crescit.

ALL. Cepa (Ródlók). Hoc e seminibus prolicitur & adultius transfertur. Muscovitica sive Ægyptia varietas bulbo gaudet, magnitudine Rapam minorem haud raro æquante, qui si in sideliis, aceto refertis, demergatur, & ad tempus ibi condatur, acerbitate deposita, condimentum tribuit pergratum

ALL. Porrum (Purio), quod itidem e seminibus provocatur & transfertur. Hæc, quorum mentionem secimus allia, eo inter se amice conspirant, quod hyemem raro sustineant, qua propter in cellis arenosis servari

debent.

ALL. Scorodoprasum (Råcken boll), quod bulbis multi-

plicatur, salvumque hiemem nostram evadit.

& vere & auctumno crescit, adeoque facilis propagatu B 3 est. Utilem, maxime Scorbuticis, in acetariis præbet victum. ERYSIMUM Barbarea (Vinter - kraffe). Hæc, utpote

indigena, ullam vix curam desiderat, namque introducta

semel, sponte se multiplicat.

CICHORIUM Intybus, quod Svecia Meridionalis sponte profert, in exterorum acetariis frequentioris est usus;

hiemes nostras spernit.

CIC. Endivia (Endivia) in hortis curioforum hæc interdum conspicitur planta, quæ hyemis gravitate sæpissime perit.

2. PLANTIS ANNUIS adnumerantur

LACTUCA fativa (Sallat), cujus multiplex est varietas: in his L. capitata (Hufvud fallat) & L. crifpa (Krus-(allat), pro acetariis solemniter adhibentur.

PORTULACA oleracea (Portulaka), quæ arenosa amat

loca, & frigore auctumni vel minimo læditur.

SPINACIA oleracea (Spinat). Hæc facillime crescit, & ut semina evadant foecunda, non prius mares evellendi funt, quam pollen suum ejacularint.

BETA vulgaris: Cicla (Moldan), quæ usu spinaciæ magis magisque invalescente, cum nimium condimenti po-

scat, omnem exuit gratiam.

Ut sapiant fatue fabrorum prandia Bete,

O! quam sepe petit vina piperque coquus. MARTIAL. ATRIPLEX bortensis (Molla). Hac negotio adeo facili seritur, ut ipsa in hortis frequenter sese divulget.

SCANDIX Cerefolium (Kiórfvel), quæ bis in anno

maturescere, & se ipsa disseminare potest.

ANETHUM graveolens (Dill), folo ecoloque nostro

convenientissimum.

ANETHUM Foeniculum (Fenkâl), quod in arenosis læte viget, & hic minus frequens eft. Per se quidem est hæc planta perennis, sed heie hyeme perit, nisi in ficca arena cellæ calidæ condatur.

LIPI-

LEPIDIUM sativum (Krasse). Planta hæc citius e seminibus enata, & ipsa haud raro se disseminans, rusticis frequentissima est; Nobilioribus tamen in acetariis pro condimento inservit. Datur varietas foliis crispis, quæ præstantior est.

SATUREIA bortenfis (Kyndel), facillime crescens, ru-

sticisque maxime communis.

THYMUS vulgaris (Timjan), qui arenosam requirit terram, & per se quidem peremnat; at illa varietas, qua hic frequentius utimur, annua est, & folia ejus aliquantum magis grandescunt.

ROSMARINUS officinalis (Rosmarin). Frutex hic est verno tempore seminandus & auctumno abscindendus,

quod radix hyemis fævitia perit.

LAVANDULA Spica (Lavendel), quæ in duplicem varietatem abit, & est vel angustifolia, in arenosis Scaniæ hortis sempervirens, vel latifolia hic quot annis sata, & hieme periens.

SALVIA officinalis (Salvia). Hæc quoque frutescens est, & terra delectatur arenosa; hyeme plerumque perit.

ORIGANUM Majorana (Meyram). Hoc in opima terra & seri & adultius transferri svevit, frigoris enim maxime est impatiens.

OCIMUM Basilicum (Basilika). Quod ut a frigore confervetur, terræ committitur pingui. Plantam enim, quæ non nisi Indiam natale solum agnoscit, hyemis nostræ

vim sustinere non posse, satis constat.

adductum, hie, inprimis venustatis & ornamenti gratia, seritur; sos tamen in condimentum acetariorum aliquando adhibetur.

quam heic careat, nihilominus crescere potest, quam tamen minime detrectat. A primo auctumnali frigore destruitur, utpote planta Ægyptiaca,

CUCUM. Melo (Melon). Hic primis diebus regelationis seminari debet in terra prægnante, senestris bene munita, quoties licuerit, aperiendis. Post frigus, seu primis mensis frondescentiæ diebus, transplantari debet. Qui heic creverunt Melones, mullis Europæ aliis concedunt.

CUCURBITA Citrullus (Watten-Melon), curam superioris omnino requirens, & huc usque minus vulgaris facta.

CUCURB. Pepo (Pumpa). Hæc si in terra non lætisicata enascatur, pingue solum, & adultior amplum sepimentum, quod claviculis suis complectatur, poscit. Frigoris est impatiens, magnumque sert fructum; verum
confectæ inde pultes nostratibus haud sapiunt.

CORIANDRUM sativum (Koriander), quod absque multa cura in hortis crescit. Olim semina ejus condimentum panis suerunt, hodie vero rarus est illorum usus.

PIMPINELLA Anisum (Anis), cui plantæ frigus inimicum est. Ut semina maturet, locum calidiorem in angulo quodam horti præoptat. De cetero heic rarius seritur.

PISUM sativum (Arter). Hoc multipliciter variat, & maxime vulgare est cortice interiore duriore (Skip-årter), quod plerumque agris circumseptis a colonis committitur. Pisum vero sine cortice duriore (Såcker-årter) P. quadratum (Hollands årter) & P. nanum (Kryp-årter) in hortis coli solent; quæ singulæ varietates, si ultimam exceperis, ramis arborum sulciendæ. Intensiore sugato demum frigore, tempus Pisis serendis est convenientissimum.

PHASEOLUS vulgaris (Turkiska Boner), qui a frigore abhorret, pinguia loca, arundinesque, quibus enitatur, atque præsidium contra procellam exoptat. Ab hoc PHAS. nanus (Kryp boner), vix differt, scandendi more, quem

sequitur, excepto.

VICIA Faba (Bónor). Cujus varietatum minor (Åker bónor) in Svecia meridionali ad margines agrorum;
major vero plerumque in hortis a populo seritur laborioso,

qui quidem cibo adeo duro & flatulento vesci impune potest.

ERVUM Lens (Linser). Planta hæc, instar Pisi, facillime crescit, sed raro, & tantum a curiosis nonnul-

lis hic colitur.

SINAPIS nigra (Senap). Hæc se ipsa disseminans, curam cultori minimam parit. S. alba quoque (Ángelsk Senap) sacile storet, minus frequenter tamen adhuc in hortos introducta cernitur. Priori longe acerbior est, ideoque a Nobilioribus præponitur.

3. PLANTIS demum PERENNIBUS adscribuntur

SOLANUM tuberosum (Potatoës eller Ford-Paron), nostris temporibus introductum, quod brevi æstatis spatio,
baccas hic ad maturitatem perdusere nequit. Igitur propagatur fragmentis tuberosæ radicis, tempore vernali terræ committendis. Præsidio contra procellam, & subacta
humo, delectatur. Minimo præterea destruitur frigore,
quapropter hiemem in cellæ sicca terra servari debet.

HELIANTHUS tuberosus (Jord-ártskáckor). Hic genio nostri cœli est aptissimus, slorem vero & semina non præbet. Ut terram habeat sussicientem, tertio quovis anno tuberibus de novo plantatur. Priori sapidior, cultu facilior, & salutare magis tribuit alimentum; itaque mirum videtur, quod in hortis magis non increbuerit enjus usus.

LATHYRUS tuberosus (Fordmoss), qui in Hollandia Peregrinatoribus nostris grate sapit, heic ita vigere potest, ut semel introductus vix exstirparetur. Legumina tamen ejus non maturescunt; tuberibus igitur disse-

minandus.

SIUM Sisarum (Säckerrot). Planta hæc semina secunda raro hic sert, minimis vero radicis partibus divulsis, commode multiplicatur. Anno quovis secundo aut tertio de novo plantari debet, ut radix grandescat. O-C mnium nostrarum radicum hæc optima & dulcissima est, ut merito sane miremur, quid ni in hortis uberior ad-

pareat.

ASPARAGUS officinalis (Sparis), qui & seminibus & radice multiplicatur; terra arenosa delectatur. Multum simi ad hujus culturam impenditur, ut grandiores Turiones nascantur. Primis tribus annis non abscinduntur turiones, & demum post octo annos de novo propagantur radices.

SCANDIX odorata (Kjörfivel). Hæc seminibus multiplicatur; temperiei cæli nostri convenit, & ad modum

Brassicæ coquitur.

RUMEX Acetofa, & quidem varietas ista alpina, Russica dicta, quæ divisis radicibus propagatur, & cu-

jus deinceps nulla opus est cura.

COCHLEARIA Armoracia (Pepparrot). Hæc mutilatis in terram spongiosam atque roridam demissis radicibus, propagatur, & quo ejus pluries repetitur propagatio, eo sit præstantior.

ARTEMISIA Dracunculus (Dragon). Hæc radicibus multiplicatur, folum per hyemem inundatum impri-

mis exposcit.

RUTA graveolens (Winterruta), terram duram, arenosam aut sabulosam desiderans, satis seminibus surgit; hyeme dein & præsertim vere ramis abietum tegenda est.

MELISSA officinalis (Melis). Hæc culturam Rutæ

debitam omnimodo postulat.

POTERIUM Sanguisorba (Pimpinella), solum siccius

amans, sempervirens, & seminibus multiplicanda.

ALLIUM fistulosum (Kal-lok), quod absque cura sin-

gulari creseit, & radice multiplicatur.

ALL. Schænoprasum (Gráslók). Hæc Oelandiæ planta, radicibus in terram depactis, germinat, quæ quidem, si nimis late dein sese dissundant, mutilatione cohibentur.

ALL.

ALL. moschatum (Scharlotter), bulbillis propagandum, quod in humida terra, arenarum divite, optime crescit.

FRAGARIA vesca (Jordgubbar). Hæc ex varietate pratensi est, radicibus transplantatur, quæ, dum germinat herba, humantur, & flagella seu stolones abscinduntur. Ceterum, utpote indigena, studiose nimis tractari non opus habet.

RUBUS arcticus (Akerbar). Hic quoque radicibus multiplicatur, & si sieri possit, verno quidem tempore ad mensem usque frondescentiæ, tectus glacie servetur. Vid.

G. D. Præs. Obs. in Act. Holm. 1763.

CYNARA Scolymus (Kronart Skackor), & CYN. Cardunculus, perinde & radicibus & seminibus multiplicandæ. Hæ hiemem culmo & plurimo fimo equino incalescente, ne a glacie lædantur, teguntur. Non nisi Nobi-

lioribus paucis hic cibus huc usque contigit.

BROMELIA Ananas, cujus fructus nobilissimus, & totius naturæ facile præstantissimus est, ultimis his annis in nostra quoque Patria & hortis quidem Magnatum coli cœpit. Ne a frigore destruatur planta, per totam hiemem intra domum inhabitatam sicca tenetur. Traduces ejus sunt comæ, quæ uti radices, terræ opimæ committuntur, & tempore vernali, more Melonum, sub fenestris foventur.

CAPUT TERTIUM!

ARBUSTUM,
Arbores & Frutices, fructiferas κατ εξοχήν dicunt, quæ in hortis seruntur, & frigus nostrum perferunt, continet. A continet. -92 and the ARBORES, then the ARBORES, then the Area of the test

PYRUS Malus (Apel) multas habet varietates. B. Mal. PRUN

8. Malus splvestris (Wildapel), quæ seminibus facile provenit, & adultior alio transsertur. Huic, non fructus, sed trunci, ad surculos bonæ indolis inserendum utilis, habita ratione, heic tribuitur locus. Quo enim pacto arborum incrementis oppido consultur, quando quidem silvestris hæc arbor, nec hiemis violentiam reformidat, nec radices ejus a muribus terrestribus violantur, nec surculus trunco insertus indolem mutat. Mutant vero arbores a semine prognatæ, quod frequenti exemplo constat. Quibus insuper id subjunxisse juvabit, quod plurimis observationibus consirmatum est, arbores trunco insitas aliis, e semine ortis, uberiorem multo ferre fructum.

2. Mal. paradisiaca (Dwarg apel), humilis est, atque adeo ad horti areas optime seminatur, ita tamen, ut ne aliis

vegetabilibus umbram faciat.

Reliquæ varietates, ratione coloris, formæ, saporis & magnitudinis fructuum sere innumeræ, in Horæa seu Præcocia & Oporina seu Serotina dividuntur. Inter illas M Diaphana (Siberiska Áplen) inter has M. prasomila (Renetter) primum tenent locum.

PYRUS communis (Paron), itidem varietatibus haud

paucis fuperbito sense promotio supe

B. Pyr. Pyraster (willa taggiga parontran), cujus si quis potestatem habeat, ob caussas antea de malo silvestri notatas, stirpem, cui melioris notæ traduces inserantur, colere debet.

R. Inter ceteras varietates P. falerna (Pergamotter) sapore, P. pompejana (Bonchretienner) magnitudine, præferri

debent.

Q. Mal.

PRUNUS domestica (Plommon), quoque multis se probat varietatibus, quarum P. cerea (Hivita Plommon) eas fert drupas, quæ maturæ a nucleo secedunt, & aliis ceterarum varietatum drupis, præstant.

PRUN.

PRUNUS Cerasus (Kirsbar), cujus fructus ratione temporis, coloris, magnitudinis atque saporis, admodum varius deprehenditur. Schicet

B. Cer. avium (Fogelkirsbar), quæ quibusdam locis frequentissima est, procera crescit, & ad inserendum me-

lioris notæ propaginem, apprime idonea.

v. Cer. Bigarella, Bigarreau) que hujus speciei prestantissima est in hortis sepius conspicitur. Rari vero usus est C. actiana huic cognata, fructu nigro, dulci & haud raro verminoso, quam in pugna Actiana debellato Mitridate, Ceraso urbe Ponti Romam attulit rediens Lucullus. Relique vero species diu antea Europæ innotuerant.

CRATAEGUS Aria (Oxel), cujus femina duriora, pericarpio soluta, seruntur in siccioribus locis, ubi dein,

utpote indigena, facile fuccrescit.

Arboribus his, hiemis vim quantumvis summam, fustinentibus, accedunt aut tepidiorem auram, aut

Illæ, juxta parietes serendæ, & eontra summum frigus protegendæ, ut in columes persistant, sunt PRUNUS Armeniaca (Apricos). MORUS nigra (Mullbar). AMYGDALUS Persica (Persica) VITIS vinifera (Winranka).

- - communis (Mandel)

Hæ in loco calido per hyemem conservandæ, sunt CITRUS Medica (Citron) LAURUS nobilis (Lager).

- Aurantium (Pomerans). FICUS Carica (Fikon) quæ novissima commode etjam in cella hibernat

FRUTICES.

RIBES rubrum & album (Roda och hwita Winbar), quod malleolis facile propagatur.

RIB. nigrum (Swarta Winber), racemis magis pro-

pendentibus, & ut superiora, propagandum.

RIB. Groffularia (Krusbar), fructu piloso vel glabro, luteo vel rubro variat, præcedentium imitatur indolem. His adnumeratur præcipua varietas in horto Botanico obvia, cujus fructus constanti lege didymi sunt, quemadmodum in LONICERA alpigena sit.

De fingulis his Ribium speciebus observatur, quod,

quo sæpius transplantantur, eo major evadit fructus.

RUBUS occidentalis (Amerikanska Hallon), in Patriam a D. Prof. KALM introductus, qui cum sapidissimus & frigoris nostri patiens sit, magis multiplicari deberet.

CAPUT QUARTUM. CORONARIAE PLANTAE.

E Regno Vegetabili, quæ clementissima supremi Numinis providentia est, generi humano non ex tantum res suppetunt, quæ ad victum & valetudinem sunt necesfariæ; verum & jucunda quævis atque amabilia cum svavitate quadam singulari adfluunt. Itaque in mirabili omnium rerum, ibi occurrentium, varietate, aliæ oculis pulcerrima specie arrident, aliæ linguam svavissimo jucun. dissimoque sapore demulcent, aliæ nares acceptissimo odore delectant, aliæ denique alia ratione usibus humanis inserviunt & oblectamentis. Sua quoque commoda plurimi mortalium, illi saltim, qui emunctioris sunt naris, haud ignorant, quum ea voluptate pretiosissimas naturæ dotes excipiant, ut nullus fere horticulus rusticorum adeo fit tenuis, quin florum quorundam ornatu splendescat, Quid? quod, eo curiofitatis procedunt, ut maxima & præstantissima horti pars, herbis, non nisi externos sensus oblectantibus consecretur. Itaque, que nostrarum in hac materia fint partium, non absolvisse plurimis forte videbimur, nisi eas quoque delicias, leviter saltem, tan-En igitur potissimæ herbæ, desiderio eorum faventes!

totto vel totto variable passeed entitles investor investor investor.

ANNUAE.

a. FRIGIDIORES, que haud difficulter nostro adsvefacte solo, minori horticultorum cura indigent, funt

HELIANIHUS annuus (Sol-

blomma).

officinalis CALENDULA (Ring-blomma).

PAPAVER somniferum (Wall-

mog).

· Rhoeas.

CHRYSANTHEMUM coro-

CENTAUREA Cyanus.

DELPHINIUM Ajacis.

BORAGO officinalis (Stofferblomma).

ADONIS aftivalis.

autumnalis.

NIGELLA damascena.

SILENE Armeria.

SCABIOSA atropurpurea.

HESPERIS triffis.

MALVA mauritiana.

- - cripa.

DIGITALIS purpurea.

LATHYRUS odoratus.

CONVOLVULUS tricolor.

LAVATERA trimestris.

8. TEPIDIORES, juxta parietes, tamen in apricis locis, ut a frigore sese tueantur, propagandæ, sunt

TAGETES patula (Sammetsb.) AMARANTHUS caudatus (Amarant). erecta.

Y. CALIDIORES, frigus minime ferentes, funt CAMPANULA pyramidalis. IMPATIENS Balfamina.

SENECIO elegans.

GOMPHRENA globofa.

PERENNES.

a. LILIACEAE, quæ plerumque in areis apertis, bulbis divifis propagantur.

TULIPA gesneriana (Tulpan).

GALANTHUS nivalis (Sno-

lilja).

LEUCOIUM vernum (Var-

lilja).

NARCISSUS poeticus (Pingft-

lilja).

Pfendo - Narcif-

Sus (Pasklilja).

LILIUM candidum (Hvit lilja)

LILIUM bulbiferum.

Martagon (Krum-

11/14).

FRITILLARIA Meleagris.

imperialis

(Keiferkron).

HYACINTHUS orientalis

(Hyacint).

botryoides

(Druf Hyacint).

SCHI-

SCILLA amoena. GLADIOSUS communis. ORNITHOGALUM umbel-

latum.

nutans. COLCHICUM autumnale (Tidlofa).

CROCUS Sativus Vern. (Sa-

- Sibirica. - Ipuria.

fran.) TRADESCANTIA virginica.

- variegata.

· biflora.

ANTHERICUM Liliago.

HEMEROCALLIS flavus.

IRIS germanica (Svardslilja).

fulvus.

B. MISCELLANEAE, que more præcedentium, cœli nostri injurias perferre, tumque e seminibus & radicibus enasci possunt.

PAEONIA officinalis (Pion). FUMARIA bulbosa. tenuifolia.

AQUILEGIA vulgaris (Akerlelja).

ACONITUM Napellus. DELPHINIUM elatum.

Ajacis. DICTAMNUS albus. TROLLIUS europeus. HELLEBORUS viridis. VERATRUM album.

ALCEA rosea.

MALVA moschata. HESPERIS matronalis. DIANTHUS Caryophyllus.

barbatus. LYCHNIS chalcedonica. AGROSTEMMA Coronaria. PRIMULA veris.

Auricula. DODECATHEON Meadia. ANEMONE Hepatica.

BELLIS perennis.

ANTIRRHINUM mains. HIERACIUM aurantiacum. CENTAUREA alpina. RUDBECKIA laciniata. ASTER tradescanti. ECHINOPS Spherocephalus. PHYSALIS Alkekengi.

HYPERICUM Ascyron. POLEMONIUM caruleum.

CLEMATIS integrifolia.

VINCA minor. VIOLA odorata.

GNAPHALIUM margarita-

ACHILLEA Ptarmica. MATRICARIA Parthenicum. TANACETUM vulg. crisp.

Ballamita. ARTEMISIA Abrotanum.

MENTA crispa.

HYSSOPUS officinalis.

Y. CALIDIORES, que hieme intra domos servari, aut alia ratione a furore tempestatum prohiberi debent.

PHLOMIS Leonurus. LOBELIA Cardinalis.

CHEIRANTHUS Cheri. HEDYSARUM coronarium. GNAPHALIUM orientale.

d. Re-

J. Relique perennes, quarum radices auctumni tempore effodi, per totam hiemem sicce in domo habitabili condi, & vere tandem committi terræ possunt.

RANUNCULUS afiaticus. MIRABILIS Jalapa.

ANEMONE coronaria. POLIANTHES tuberosa, que novissima, dum verno tempore plantatur terre opime tradi debet.

FLORUM denique plurium enumeratorum, multæ dantur va-

rietates.

a. VARIO COLORE florum ludentes. Ut

TULIPA gesneriana. AQUILEGIA vulgaris.

ALCEA rosea.

DIANTHUS Caryophyllus.

MIRABILIS Jalapa. PRIMULA veris.

- - - Auricula.

CHEIRANTHUS incanus.
IMPATIENS Balfamina.
RANUNCULUS afiaticus.
ANEMONE coronaria.
PAPAVER fomniferum.
DELPHINIUM Ajacis.
CENTAUREA Cyanus.

B. FLORIBUS PLENIS sepe luxuriantes. Ut

PRIMULA veris.

NARCISSUS poeticus.

- - Pseudo Narcissus

PAEONIA officinalis.

ACEA rosea.

DIANTHUS Caryophyllus. LYCHNIS chalcedoniaca.

AGROSTEMMA Coronaria.

BELLIS perennis.

VIOLA odorata.

MATRICARIA Parthenium.

CHEIRANTHUS Cheiri.

RANUNCULUS afiaticus.

ANEMONE coronaria.

- Hepatica.

HELIANTHUS annuus. CALENDULA officinalis.

CHRYSANTHEMUM coro-

narium

PAPAVER somningerum.

Rhoeas.

TAGETES patula.

- evesta

NIGELLA damascena.

IMPATIENS Balfamina.

ROSA.

VIBURNUM Opulus.

ARBORES & FRUTICES.

a. Quæ frigus nostrum perferunt, & non fructus, sed ornatus caus-

AESCULUS HippoCastanum. SYRINGA vulgaris (Syren). PHILADELPHUScoronarius.

VIBURNUM Opulus flore ple-

ROSA gallica.

RO-

ROSA alba.

- eglanteria.

- centifolia.

SPIRAEA falicifolia.

POTENTILLA fruticofa.

ROBINIACaragana (Art trád)

BUXUS sempervirens (Boxbom). LONICERA Caprifolium. LIGUSTRUM vulgare.

B. Que in fenestris calidi cubiculi semper locantur, sunt JASMINUM officinale. VINCA rosea.

Ita habes B. L. ea, quæ pro loci & temporis ratione super hac materia in medium proferre maxime e re visum est, quaque ab ingeniosiori, aliaque atate, qua ad altius fastigium indagationis & experientiæ provecta fuerit hæc scientiæ pars, & emendari & fusius tractari poterunt. Nihilo tamen minus his faveas pagellis, quæ Patriam nostram multis magnisque vegetabilium commodis auctam esse, quodammodo indicant. Licet enim dulcia vina de uvis heic non exprimantur; præbettamen hordeum nostrum potum, qui sua sæpe præ eis gaudet virtute: licet cœli nostri genius Citris Palmisve, quarum fructus alit & fuccus refrigerat, non indulgeat; Mala tamen & Pyra optimi saporis habemus, quæ non sine singulari voluptate consumere, & in cideram, aliaque sapida fercula redigere possumus. Et sic in ceteris. Adeo quidem, ut perfectissimam creationem Sapientissimi Numinis satis nequeamus devenerari, qua humanæ felicitati ita consultum voluerit, ut quam demum cunque in coluerimus terræ partem, bene, commode & feliciter vivere possimus.

Cui itaque soli sit gloria in secula nunquam terminanda!

