Disputatio medica de sensu externo laeso / [Isaac Wallich].

Contributors

Wallich, Isaac. Blasius, Gerardus Leonardus, 1626?-1692. Universiteit van Amsterdam.

Publication/Creation

Amsterdam: J. Rieuwerts, 1675.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/ccayfpfy

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



DISPUTATIO MEDICA DE

SENSU EXTERNO LÆSO,

Quam

Divina favente gratia A Sub præsidio

Clarissimi Expertissimique VIRI

D. GERARDIBB , ab Oost-vliet,

Medicinæ Doctoris & Professoris Ordinarii,

Publice

In Illustri Amstelodamensium Athenxo

Defendere conabitur

ISAACUS WALLICH,

Confluentinus, ex Episcopatu Treverensi.

Ad diem

Horis locoque folitis.



AMSTELODAMI
Apud Joannem Rieuwerts,
Civitatis & Illustris Athenæi Typographum, MDCLXXV.



DE

SENSU EXTERNO LESO,

HONORANDIS

D. SALOMONI WALLICH,

Medicinæ Doctor, & Civitatis Confluentinæ

rdinario,

rarenti;

D. D A V P D I W A L L I C H,
Medic. Doct: & Practico Treveriensi.

D. ABRAHAMO WALLICH,
Med. Doct. & Practico Francofurtensi,
Patruis;

D. GERARDO BLASIO, ab Oost-vliet, Medic. Doct. & in Illustri Academia Amstelodamsi Professori Ordina Bibliothècæ Bublicæ præsecto, & Nosocomii Publici Medico, Practico felicissimo, Anatomico & Chymico dexterrimo,

Præsidi & Præceptori,

Disputationem hanc Medicam

In grati animi, debitæque observantiæ signum,

Offert

ISAACUS WALLICH.

AMSTELODAMI

Apud Ioannea Rieuwerrs,

Civitatis & Illefens Arbence Typegraphum, MD CLAXV.

DISPUTATIO MEDICA

De

SENSIBUS EXTERNIS LÆSIS.

PREFATIO

Sensuum Externorum læsiones exhibituri Causas proximas præcipue spectabimus, originem earum sive consideremus, sive emendationem.

THES. I.

Rimo hîc se offert VISUS. Hujus omnimoda ablatio, COECIT AS dicta, CAus As agnoscit varias, præcipuæ earum 1. Nervi optici angustia, & Gutta serena dicitur. Hæc à quâ Causa dependeat, ubi de Apoplexia traditur. 11. Humorum Oculi

incrassatio aut imminutio. Illa, cruditati sanguinis debetur, copizque vaporum internorum. Hac Causis spiritus consument bus, sebri przcipue, ztati, vigiliis, veneri, aut etiam vulnerando, ulcerando, rumpendo tunicas, exitum iis procurantibus. III. Tunica cornea incrassatio aut incrustatio. Hac quoad superficiem internam Catarracta, quoad externam Unguis dicitur, de quibus in Chirurgia Illa sanguini cuivis, imprimis pituitoso adscribenda, maxime si usus Topicorum dissipantium accesseri

Cur at 10 Causis accommodanda. Nervi optici angustia ut in Apoplexia tollatur. Humoris aquei incrassatio Susfusionis curam habet, de qua mox. Ejustem imminutio tentari potest (malum eni n vix curabile) diæta nutriente, somentisve oculum humectando roborantibus, vulnere, ulcere, ruptura corneæ, si adfuerint, curatis. Corneæ incrassationi (universalibus, si necesse, non neglecti) emollientia conveniunt, cataplasmatis forma usurpata. De Cataractae & Unguis ablatione Chirurgia.

II. Im-

-lomoi

II Imminutionis Visus quæ AMBLYOPI A dicitur licet variæ species, medicæ tamen imprimis considerationis A M A UROSIS, ubi obscurior visus ob Pupillæ opacitatem, Humorum crassitiem, Nervique optici leviorem obstructionem. C UR ATIO topica detergentia exigit, & dissipantia, quandoque & purgantia universalia æque ac particularia Capitis.

III. Depravatur idem cum omnia videntur certi coloris, variorum corpusculorum specie. SUFFUSIO vocatur, & quidem, tenuis si fuerit materia, notha, si crassior vera, C A u s A halitus sunt sanguinis serosi, pitutosi, biliosi aut alterius conditionis, in humoribus oculorum, aqueo fere, col-

s.A.s. agnofeit varias. svirximirsonicifal

Cur a Tio primo humorem divertit per Cataritica, imo Caputpurgia omnis ordinis, vesicantia etiam cervici & post aures applicata, sontanellas, setones, cucurbitulas cum scarificatione, cervici itidem atque scapulis applicatas; Venæsectio quoque non raro confert. Oculo hine affecto Topica adhibet primo leniter repellentia, mox cum emollitione dissipantia.

IV. AUDITUS ablatio SURDITAS, ut ejus imminutio SUBSURDITAS, & gravis auditus, dicitur.

CAUSA est I. in Meatu auditorio, cum obstructus està Cerumine, Pure, aut Externis illapsis, constipatus à Tuberculo, compressus à Tumore externo, aut ab Osse fracto. II. in Tympani membranà, cum id la sum est ex vulnere, ruptura, &c. incrustatum à Pure, Cerumine, addensatum à Tumore fere inflammatorio. III. In Cochlea & Labyrintho, cum replentur ab humore alieno, seroso, pituitoso, purulento. IV. In Nervo auditorio, cum obstructus est, occlusus est, al sumore, in Cerebro contento, pituita maxime, sanguineque extravasato.

Cur a TIO. Cerumen aut alia p. n. in meatu dicto hærentia instrumentis aptis auserri debent, præmissa si necesse

emollitione. Tumores atque Tubercula, in aure aut extra eam, ut curari debeant Chirurgia tradit. Eadem & de Wulnere, Ulcere, Rupturaque Tympani, nec non fractura cranii agit. Humores in Cerebro, & Nervo, detenti qua media ad debitam Correctionem Evacuationemque requirant, ubi de Apoplexia exponitur.

V. Depravatur Auditus in TINNITU, sono qui p.n. in aure observatur. CAUSA efficiens Humor est p.n. in aurem incidens, flatulentus, qualis maxime in Melancho-

licis, Catharrosis, suppressis Mensibus laborantibus.

CURATIO. Humores hic hærentes flatusve, ablata aut correctà causà remotiore unde dependent, interna externave, universalibus particularibusque commodis emendandi ac educendi. Dolor nimius si adfuerit, convenientibus tollendus.

VI. GUSTUS Imminuitur aut aboletur in initio

Paralyseos, cujus causæ atque curatio hic obtinent.

VII. Idem depravatur cum alienus sapor percipitur, cujus vitii C a u s a est Saliva similis qualitatis, vitio sanguinis, aut vaporum ex ventriculo pulmonibusve alterata. CURATIO itaque Sanguinis vitium debitis alterantibus & evacuantibus, particulariter æque ac universaliter, corrigit, Ventriculum purgat, Pulmonum ulcus sanare studet.

IIX. ODORATUS aboletur aut imminuitur , Vitio Narium, quando constipantur à polypo aut ulcere sordido, vel comprimuntur à fractura offium nasi. 2. Vitio Ossis Ethmoidis, cum ejus foramina clauduntur, à causis modo dictis, vel ab humore crassiore intra cranium collecto, qualis m xime pituita, fanguis extravasatus, aut pus ipsum. 3. Vitio Nervorum odoratoriorum ab humore pituitoso obstructorum, autab eodem, pure, vel sanguine extravasato compresorum.

Cur a varia pro Causa diversitate Siab Ulcere, Polypo, Fractura, ea suo modo, de quo Chirurgia agit, curanda.

A 2

Ob-

Obstructio for aminum Offis ethmoidis, aut Nervi odoratorii, imo & Compressio à pituita, hujus Alterationem, hinc per universalia & particularia Eductionem, ultimo & Capitis roborationem, exigit. At si à pure aut sanguine extravasate sit, post dissipantia trepani usus commendatur.

IX. Depravatur Idem, ob conditionem variam partium nasum constituentium, aut eo contentorum. Curatio ad-

eoque & eo dirigenda.

X. TACT V S la sus cum molestia DOLOR vocatur.

CAUSA præcipua continui est solutio in parte sensili ab iis, quæ erodere, pungere, secare, divellere, contundere, rumpereque valent, sive quantitate, sive qualitate, sive utraque egerint. Huc Aer, Alimenta, Potulenta, Medicamenta, Venena, Motus corporis indecens, Excrementa retenta, Externa violenta que vis. Huc Sanguis omnis conditionis, quantitate qualitateve peccans, Calculi, Vermes, Flatus, Ossium fragmenta.

CURATIO duabus indicationibus peragitur, Causa remotione, Dolorisque per Anodyna atque Narcotica placatione. Clariora hæc erunt in particularibus, ubi & Causas frequentiores tantum, & Curationem eam folum quæ Causas respicit, indicabimus, cum & rariora alibi proponere constituerimus, & Doloris placatio ubique in casu gravi locum habeat Breviter adeoque species præcipuas percurremus.

XI. CAPITIS DOLOR nomina varia accepit, præcipue occurrunt Cephalalgia, cum recensest, vel mitis; Cephalæa, cum inveteratus, vel gravis, Hemicrania, ubi dimidia capitis pars occupatur, Galea, ubi superior tantum Clavus, Nux, Ovum, cum magnitudinem clavi, nucis, ovi,

C A us & hîc variæ; externe imprimis calor Aeris, Medicamentorum Topicorum odorumque, & Violenta quævis,interne fragmenta Cranii, Sanguis caudus, salsus, acidus, malignus, excedens, Mucus retentus, Catharrus, Flatus, Vapores Venniculi ali arumque partium.

Cur atio variat pro Causarum varietate. Si à Calore externo Topica conveniunt refrigerantia, ablata, si fieri potest, primo Causa ipia. Vulnera, Contusiones, Fractura qua ratione tractanda Chirurgia tradit. Sanguis quam curam exigat hoc illove modo constitutus, Mucus, Catharrus, Flatus suo loco docetur. Jam actu dolorem causans, Topica requirit Alterantia, pro sui conditione refrigerantia, calefacientia, attemperantia, hinc, maxime si frigidior humorfuerit, Evacuantia particularia, quo spectant Errhina, Ptarmica, Apophlegmatifantia, Setones, Vesicatoria, Fontanellæ. Vapores partem humoremve unde elevantur respici volunt.

XII. OCULORUM dolor CAUSAM habet vel simpliciter pungens, ut sunt Sanguis acris & lachryma, Fumus, Pulvis, Vapor ex allio, raphano, sinapi, &c. vel insuper divellens, ut Sanguis, aut erodens ut Pus, Calv, &c.

Omnia quibus mediis corrigi, aut auferri debeant ubi de Inflammatione & Ulcere oculi Chirurgia tradit. Vixenim considerationem singularem, aut aliquid præter anodyni usum, alienique externi, siadfuerit, ablationem, exigunt, nisi ubi vel illa vel hoc se ostenderit

XIII. A UR IS dolore quod infestetur vel itidem Causæ Tympanum, nervosque pungenti debetur, ut Cerumini, externisve Medicamentis, velerodenti, ut Puri, vel distendenti, ut Sanguini in inflammatione, Flatuique.

CUR A. De Inflammatione & Ulcere tympani membranæ Chirurgia agit. Flatui topica carminativa moderatiora conveniunt. Externa, aliaque in meatu auditorio hærentia

instrumentis aptis chirurgicis auferenda.

XIV. DOLORIS DENTIUM f. ODON-TALGIÆ CAUSA Catharrus est acris similiex sanguine ortus, calidus frigidusve, Sanies dentis, Externa vi alterandi prædita, imprimis cavo dentis recepta, violenta dentis Extractio, aut mobilis dentis attactio.

CURATIO methodica Causam debitis Mediis auferri, EWIS

aut

aut saltem alterari exigit. Hûc ergò quæ Catharro, Sanguinique acri, debentur, que itidem de Carie, Mobilitateque dentium, Chirurgia tradit. Hinc, imointerea dum hæc agimus, si, ut fere sit, humorum affluxus dolorem causaverit, Adstringentia temporibus, fronti, ipsisque dentibus admovemus. Imo in vehementi dolore denti excavato Spiritum vini, Oleum vitrioli, origani, caryophillorum aut simile, cum aut sine camphora, gossipio exceptum, imponimus.

XV. Spectat huc Dolor, qui in DENTITIONE se exhibet, cujus SIGNA in Infantibus dentitionis tempus, digitorum continua in os infertio, papillarum dum sugunt lac arctior apprehensio, gingivæ eo loco quo dens prodit albedo, vigiliæ, febris, terror in fomno, alvisluxus.

Topica hîc prosunt gingivas Emollientia, hinc inflammationem, doloremque lenientia, imò gingivam quandoque dissecare necesse. Interim febris, aliorumque symptomatum

specialis instituatur mitigatio.

XVI. FAUCIUM DOLOR CAUSAM habet Sanguinem calidum, quandoque Catharrum acrem, rarius Externa acria, ut spinam piscis, &c. inflammatio hinc fere excitatur, quæ Angina vocari folet, maxime si Musculos faucium occupet, de qua Chirurgia.

Cur A, Sanguis hic Topicis aptis alterandus, & discu-

tiendus, similiter ac Catharrus, non neglectis iis quæ Sanguini, Catharrovè, in universo debentur Spinæ aut similis

externi extractio committitur Chirurgo

XVII. LATERIS dolor punctorius, cum febri, tussi, difficilique respiratione Pleuritis vocari solet. Duplex hæc est, Vera, quæ à verâ pendet inflammatione, pleura sive sola afficiatur, sive cum ea partes adsitæ, sive etiam hæsolæ, vel ab Echymosi, & Notha, quæ ab Inflammatione notha, Catharro, flatuve, quæcunque etiam dictarum partium aftis Extractio, ant mobiles dentis attactio. ficiatur.

CAUSAs indicavimus. In Inflammatione vera Sanguis S 12 BUE

guis copia caliditateve peccans accusatur, adjuvat hic Vasorum intercostalium a pituita, obstrigidum potum, aëremvè, dum calebat homo, obstructio. In notha Sanguis quicunque cacochymicus, Catharrus, & Flatus. in Echymosi Vasorum Anastomosis à sanguinis tenuitate, vel Diairesis à violentia externa. De Sanguine suo loco speciatim egimus. Egimus & de Catharro Flatibus hic ferè occasionem dant nimius Motus corporis, externaque calidiora.

Cur at 10 qualis institui debeat in Inflammatione utraque Chirurgia tradit. Echymosis Topica moderate resolventia exigit, præter Venæsectionem, sudorisque promotionem; Catharrus loco Venæsectionis purgationem ma-

gis suadet. Flatum sola fere Topica discutiunt.

XIIX. EPIGASTRIO obveniens dolor Ventriculo proprius Cardialgia vocari solet. CAUS & & hîc vel Pungantia sunt externa internave, Alimenta icil. Potulenta, Venena, Medicamenta, aliaque deglutita, Ensis, &c. Humor calidus, acris, qualis maxime Catharrus; Vel Divellentia ut Assumpta copiosiora, cruda, Flatus, Sanguis inflammans. Vel Erodentia ut Vermes. Sive in ventriculi tunicis contineantur, aut extra eas, sive, quod sere, in cavitate ejus.

Quod si Mucus defecerit plus valent Causæ dictæ.

Cur atto Causas corrigit. Ita Adsumpta per Vomitum aut Purgationem ejicienda, non neglecta & Alteratione, si necesse, convenienti. Humores acres, calidi, maligni, Flatus ipsi Alterandi & debite Evacuandi, habita Causa remotioris unde proveniunt consideratione. Vermes evacuari itidem exigunt. Sensilitas Ventriculi Emplastica exigit, ut Emulsiones, Mucilagines, &c. qua etiam in aliis post evacuationem justam locum habent. De Vulnere Ventriculi chirurgia. Semper hic, evacuatione & alteratione prægressa, Ventriculus adstringentibus Roboretur internis externisve. In Dolore nimio ad Anodyna, imo tandem & Narcotica, interna externave, devenire cogimur.

XIX. HYPOCHONDRIACUS dolor in Hepate præcipue locatur, aut Liene, Ille Hepatitis, hie Splenitis dici variis solet. Caus a Inflammatio est, parenchyma, aut tunicam, vel utrumque, occupans, rarius Abscessus aut ulcus. Omnium Signa, & Cura Chirurgia exhibet.

XX. Ad INANIA sese exhibens dolor, in Renibus ordinario sundatur. Hic, Nephritis dictus, Causam agnoscit vel Inflammationem eorum ulcusve, vel Calculum in substantia eorum aut cavitatibus hærentem, unum, pluresve Facit hûc Sanguis calidus acris, qui hîc vires adsumit à Diureticis, Lythontripticis, Purgantibus sortioribus, Decubitu supino super lectum calidum, Vestimentis calidis, Balneisque similibus. Imò & Violenta externa ut Casus, Ictus corporis motus nimius, &c. hic multum valent.

Cur atio qualis Inflammationi ulcerive renum debeatur Chirurgia exponit. Calculi Curatio ac præservatio

fuo loco traditur

XXI. INTESTINIS Tenuibus Dolor obveniens à potiore, Iliacus, uti qui Crassorum est Colicus, vocari solet. C a u s a vel intra tunicas hæret, vel in Cavitate ipsa. Illa Sanguis est, distendens, pungensve, qualis in Inflammatione, eamque sæpe insequente Ulcere, Gangræna, Erysipelate, Ecchymosi. Hæc vermes, Fæces, blatus, Chylus, Bihs, Succus pancreaticus, Humores impuriores, maligni, naturæ aut artis ope affluentes, Medicamenta, Venena, pungendi, distendendi, erodendi virtute prædita. Adjuvat Muci Intestinalis detectus Considerabile hic, sæces intestina quandoque distendere ob mutuam eorum intussusceptionem, ubi una intesini pars aliam ingreditur Inflammationi, gangrænæque qui debetur dolor, similiter ac qui mutuæ receptioni, Miserere mei dici solet, aliis improprie Volvulus.

Cur A. Si ab Inflamm Erysipel. Echymomate, Gangrænå, Intestinorum, qualis cura tentari possit (incurabiles enim fere assectus) in Chirurgia indicatur. Si à Flatu, Carminativa interna & externa profunt, Materia eorum evacuata. Ji à Materia pungente, ut Vermibus, Pituita, Bile, Alimento, Medicamento, Veneno, & ilico valido Purgante (si modo vires, graviditas humoris conditio, permiserint, educenda. Quibus non sufficientibus, tenax materia Calidis præparanda, calida Refrigerantibus. Mucus intestinorum desiciens Alimentis viscosis reparatur.

XXIII. ANUS speciatim dolore affligitur, quoties Hamorrhoide cæca, Condylomatibus, Ulcere, Fisurisque tentatur. Omnium CAUSAS, CURANDIQUE modum

Chirurgia exhibet. Honticulis, alulye media, selucioned

XXIV. In HYPOGASTRIO dolorem Causar quic quid in Vesica urinaria, Uterove pungendo, divellendo, erodendo, continuum solvere valet. Huc quæ de Instammatione utriusque partis, Excoriatione, Ulceribus, similibusque Chirurgia specialis tradit. Huc Urina, Sanguis, Calculi, Semen.

XXV. Puerperis peculiaris Dolor, qui & DOLOR

POST PARTUM vocatur, CAUSAM habet vel Aerem externum admissim, vel Sanguinem mor dacem aut

grumosum uterum afficientem. lorq idu abnasilgas sinnel

In CURATIONE Uteri habeatur ratio per Confortan-

tia, Attenuantia, Cordialia, intus & extus ulurpata.

XXVI. PUDENDUM quoque VIRILE Dolorem non raro incurrit, in Inflammatione imprimis, Excoriatione que Urethræ. Huc Sanguis, Semenacre, Arenulæ, Urina acris, Medicamenta injecta, Instrumenta immissa.

CUR AT 10 utriusque ex Chirurgia peti debet.

ARTHRITIS, s. Dolor articularis, atrocissimus sæpe, per intervalla stata magis rediens. Hæc in pede specialiter Podagra dicitur, in genu Gonagra, in coxendice Ischias, in manu Chiragra, circa claviculam Cleisagra. Alii autemarticuli si dolore obsideantur, nomen sere generale retinent. In

Spinâ

1

Spinâ dorsi Belgis 't Spit appellatur. 2. Arthritis alia est Vaga, qualis ferè universalis, alia sixa magis, qualis particu-laris omnis. C a us a nobis videtur sanguis tartareus, de-

bite resolutus.

CURATIO consistit in præcautione, & doloris in Paroxysmo ablatione. Pracautio instituitur, si materiæ Arthriticæ prohibeatur ad articulos accessus, in iisque retentio, quod fit i submovendo Causas ejus copiam atque tenuitatem producentes 2. Diætam tenuem & modice refrigerantem usurpando. 3. Venælectione, Purgatione, Vomitu, Fonticulis, Vesicatoriis, alissve mediis humorem peccantem educendo Dolor ipse in genere Purgationem validam inhibet, Sudoris provocationem permittit, Venæsectionem imperat. Hinc Alterationem exigit per refrigerantia, dissipantibus, mixta. In Specie autem si tolerabilis dolor sit, materia in parte affecta hærens discutiatur. Ubi Spiritus vini, Urina pueri, Muria, &c. pro fomento, Balneum exligno Juniperino Hearnii, Emplastrum Fernelii, commendantur. Aliquando & Repellentia conferunt, modo non sint nimis valida ac frequentia. Tophi si instent, Emollientia applicanda, ubi prosunt Gummata.

In CURATIONE Uteri habeaturratio per Confortan-tia, Accestifua quo qua Antia ratio no O

I. In pleuritide alvi profluvium superveniens, bonum est signum, respectu Evacuationis. 11. In quartanis febribus die paroxysmi purgans dare licet. III. Urina nontingitur à bile. IV. Bilis non fertur ex Hepate ad Sanguinem, sed ex sanguine ad hepar. V. Dantur purgantia electiva. VI. Chylus separatur à facibus antequam ventriculo exit. VII. Venæ sectio purgationi recte præmittitur. VIII. Solus sanguis est nutrimentum corporis. IX. Non autem succus nervaceus. X. Nec Lympha. XI. Ventriculus virtute insita obylificat. XII. Non dantur vasa lactea in intestinis crassis. XIII. Et tamen dantur clysteres nutrientes.

Podagra dicitur, in genu Tollagt a, to coxendice Ifthias, in manu Cheragra, circa clayiculam Cleisagra. Aliiautemarticuli si dolore obsideantur, nomen sere generale retinent. In Spina