

Syntheses pharmaceuticae et chymicae / [C.-L. Cadet de Gassicourt].

Contributors

Cadet de Gassicourt, C.-L. (Charles-Louis), 1769-1821.

Publication/Creation

Paris : [Couturier], [1822]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/c2ggwb3u>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

S Y N T H E S E S


PHARMACEUTICÆ ET CHYMICÆ,

A PROFESSORIBUS

TUM FACULTATIS MEDICÆ,

TUM SCHOLÆ PHARMACEUTICÆ;

DESIGNATAE ET PUBLICÆ EXPONENDÆ.



P A R I S I S ,

È Typis COUTURIER, Scholæ Pharmaceuticæ Typographi ,
viâ Montis Sanctæ Genovæfæ , N°. 29.

M. DCCC. XXII.

PROFESSORES FACULTATIS MEDICÆ.

CHAUSSIER.

ORFILA.

PRÆFECTI SCHOLÆ PHARMACEUTICÆ.

VAUQUELIN.

LAUGIER.

CHERADAME.

PROFESSORES EJUSDEM SCHOLÆ.

BOUILLOON-LAGRANGE . . }
HENRY: } pro Chymia.

ROBIQUET } pro Historiâ Naturali.
PELLETIER }



(A)

S Y N T H E S E S
PHARMACEUTICÆ ET CHYMICÆ,
A PROFESSORIBUS
TUM FACULTATIS MEDICÆ,
TUM SCHOLÆ PHARMACEUTICÆ,
DESIGNATÆ ET PUBLICÈ EXPONENDÆ.

SYRUPUS DE CAPRIFOLIO.

(Caprifolium Germanicum.)

R.	Corollarum Caprifolii recentium libras quatror, vel	2,000
	Congerantur in vas stanneum capax et profundum ; affunde	
	Aquæ ferventis libras octo, vel	4,000
	Infundantur in vase cooperto per duodecim horas.	
	Cola cum levi expressione, et colatus liquor, post aliquot horas, positis	
	fæcibus decapuletur.	
	Huic in vase stanneo adde Sacchari albi optimi duplum.	
	Fiat Syrupus sub balnei maris calore perficiendus.	

PASTILLI DE MENTHÀ PIPERITA.

R.	Sacchari albissimi uncias duas, vel	64
	Aquæ Menthæ fragrantissimæ uncias duas, vel	64
	Coque, secundum artem, ad Electuarii mollieris densitatem, in	
	pultario manubriato et in acumen rostrato.	

Interea ,

Rx. Sacchari albissimi in pulverem crassiorem contriti, excluso per cibrum pollinarium quod in pulvere subtilius est , uncias quatuor , vel	125
Olei volatilis de Menthâ Piperitâ drachmam semis , vel . . .	2

Ex quibus accuratissimè mixtis fiat Elæo-Saccharum , quod saccharo priùs decocto , adhuc calenti , spatulâ argenteâ diligenter admisceatur ; illicò tunc et expeditè per acumen pultarii , veruculo juvante , liquida adhucdùm materies supra nitidum marmor , vel in chartam supra marmor extensam , guttatum effundetur . Refrigeratæ et concretæ guttulæ , super incerniculum disponantur , et sub remisso caloris gradu , per aliquot horas siccari pergant .

Sic habebuntur Pastilli de Menthâ Piperitâ , loco sicco servandi .

EXTRACTUM ABSINTHII.

(*Artemisia Absinthium.*)

Rx. Summitatum Absinthii majoris siccatarum	<i>quantum opus est.</i>
Infunde per quatuor et viginti horas in aquæ bullientis .	<i>quod sufficit.</i>
Dein cola. Colatus liquor vaporet leni igne , ut in Extractum consistat.	

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

Rx. Corallii rubri (<i>Isis Nobilis</i>) præparati uncias quatuor , vel .	125
Ossis Sepiae (<i>Sepia officinalis</i>) in tenuissimum pulverem triti unciam unam , vel	32
Cinnamomi (<i>Laurus Cinnamomum</i>) in pulverem triti unciam unam , vel	32
Coecinellæ (<i>Coccus Cacti</i>) in tenuissimum pulverem tritæ unciam semis , vel	16
Mellis Narbonensis uncias decem , vel	320
Aluminis in pulverem triti drachmam semis , vel	2

Tere diù in mortario marmoreo Coccinellam et Alumen , cum parvâ quantitate Aquæ communis , usquè dūm eliciatur color purpureus.

Tūm adde paulatim Mel et alios pulveres , et erit Electuarium , Oleis volatilibus inodorandum variis. Drachma una Electuarii satis inodorabitur olei guttâ unâ.

VINUM ANTI-SCORBUTICUM.

R.	Radicum recentium et minutim concisarum Cochleariae Armo- raciae unciam unam , vel	52
	Foliorum recentium Cochleariae officinalis unciam semis , vel .	16
	Nasturtii aquatichi unciam semis , vel . .	16
	Menyanthis trifoliatae unciam semis , vel .	16
	Seminum Sinapi non contusorum unciam semis , vel . . .	16
	Hydrochloratis Ammoniae drachmas duas , vel	8
	Vini albi generosi libras duas , vel	1,000
	Macerentur omnia vase clauso , identidem agitando , per triginta sex horas : dein cola cum levi expressione et per chartam trajice.	
	Adde Alcoolati de Cochleariâ unciam semis , vel	16
	Ratio radicum , foliorum et seminum ad Vinum erit circiter , ut 1 ad 10 , 4	

ADEPS NITRATE HYDRARGYRI MEDICATUS ,

VULGÒ UNGUENTUM CITRINUM AD SCABIEM.

R.	Hydrargyri purissimi	64
	Acidi Nitrici puri (52 ^g)	96
	Peractâ Mercurii dissolutione et refrigerato liquore ,	
R.	Adipis Suilli repurgati et liquefacti	1,000
	Tere in vase figulino paulatim affundendo liquorem nitratis Hydrargyri suprà dictum. Simul ac erunt omnia commixta , materiam adhucdūm liquidam divide in formas chartaceas , in quibus paulò post indurescat in tabellas , et erit Unguentum in quo Nitratis Mercurii ratio ad summam erit ut 1 ad 7 , 25.	

EMPLASTRUM CUM GUMMI-RESINIS,

DICTUM DIACHYLOM GUMMATUM.

R'. Emplastri simplicis	1,600
Ceræ Citrinæ	96
Picis albæ	96
Terebinthinæ	96
Liquefiant hæc primùm modico igne, tūm	
R'. Gummi-Resinarum Ammoniaci	52
Bdellii	52
Galbani	52
Sagapeni	52
Solvantur in	
Alcoolis (10 = 20 B ^é)	sufficienti quantitate.

Et vaporent in mellis spissitudinem, ac deinde liquato Emplastro accuratè admisceantur : Gummi-Resinarum ratio erit ad massam Emplastri ferè ut 1 ad 19.

ÆTHER SULFURICUS.

R'. Alcoolis (26 = 56 B ^é)	} ana 5,000
Acidi Sulfurici (66 ^g)	

Excipiatur primùm Alcool retortâ vitreâ, in quam superius pateat os tubulatum ; per hoc infundatur acidum, et agitando permisceatur Alcooli. Tūm retorta arenæ imponatur calenti; rostrumque ipsius producatur addito tubo vitro, longo, cui aptetur, juncturis probè consertis, vas sphæricum, amplum, cujus ima pars aquæ immergatur perpetuò frigidæ; ex hoc autem, per ostium tubulatum, infrà liquori stillanti pateat exitus in excipula, aut lagunculas, progrediente destillatione commutanda. Ori autem retortæ tubulato inserendum est infundibulum dupli instructum epistomio, infundibulique os inferius non procul absit à retortæ fundo.

His ità dispositis, ignem arenæ submittito, quo citius in retortâ bulliant mixti liquores. Liquor in excipula stillabit, cujus ubi quantitas 1,000 æquaverit, pari ratione sufficiatur novus Alcool in illius locum qui priùs Ætheris formâ stillando decesserit; idque repetitis fiat vicibus, donec æqua priori Alcoholis quantitas, scilicet 5,000 adjecta sit. Quod ubi absolutum erit, destillare perget liquor æthereus donec in excipula 7,500 transierint.

Hâc arte confectus Æther purior evadet si aliquantulum potassæ liquidæ ipsi agitando commiscueris, et deinde balnei maris calore destillare curaveris. Quæ primò prodibit tertia totius pars, scilicet 2,500, Æther erit purissimus, cujus erit nota $46 = 56 B^{\circ}$, densitas autem æquabit 758.

NITRAS ARGENTI IN CRYSTALLOS CONCRETUS.

R. Argenti purissimi 120

Exceptum vase vitro, vel porcellaneo dissolve in Acidi Nitrici purissimi (55°) 240

Vaporet liquor igne leni, ad quartæ partis consumptionem.

Sepone ut Crystalli concrescant.

Quod superest liquidum vaporet iterum et seponatur; et sic pergas, donec quidquid Crystallorum haberi potest concreverit.

ACETAS POTASSÆ,

OLIM TERRA FOLIATA TARTARI.

(N. R. *Acetas Potassii.*)

R. Sub-Carbonatis Potassæ quantum opus erit.

Injiciatur per vices in Aceti stillatitii, vel Acidi Acetici, quantum sufficit ad plenam sub-carbonatis saturationem; cola.

Vaporet liquor in Argenteo caldario ; et ubi dodrāns pars circiter vaporaverit , frigescat quod superest , positoque sedimento inutili , transfusus latex denuò incalescat , et addito etiamnùm Acido Acetico aliquantulo , vaporet demùm ad siccitatem , assiduè agitando .

Sal sic paratum in lagunculam rite obturatam congeratur , et servetur ad usum .


Primò selectis, ut artis est, et publicè expositis materiis suprà dictis, die Sabbati primá mensis Junii anni 1822, horá undecimá matutiná, Historiam Naturalem, et omnia quæ ad praxim pertinent, enarrare ac demonstrare tentabit CAROLUS-LUDOVICUS-FELIX CADET-DE-GASSICOURT, Lutetiæ natus.


Dein ad illarum Synthesium operationes exequendas, diebus subsequentibus, manum et industriam admovebit. Tandem confectas et perfec-tissimas Professorum oculis et examini subjiciet, die Martis quartá eorumdem mensis et anni, eadēque horá matutiná, in Scholis Pharmaceuticis, viâ vulgò dictâ de l'Arbalète.

ACETAS BOTASSA

PLATRAT. AETIOLIA. ALPINE. etc.

(Acetosa. Acet. N. R. V.)





A Monsieur le PROFESSEUR NACHET.

MON TRÈS - CHER ET SAVANT MAÎTRE,

Le texte des Synthèses pharmaceutiques n'est que la copie littérale d'un certain nombre de formules du *Codex*; en me permettant de vous adresser un pareil hommage, vous échangez donc contre rien une véritable faveur. J'en sens d'autant mieux le prix, qu'elle m'offre l'occasion d'exprimer publiquement combien je vous suis redevable. Au moment encore récent où le meilleur des pères venait de m'être ravi par une mort aussi cruelle que prématurée, l'Ecole de Pharmacie, tendant une main bienveillante à mon malheur, vous désigna pour me tenir lieu de ce père à jamais regretté. Avec quel zèle, avec quelle bonté touchante vous vous êtes acquitté de cette mission! Combien vous m'avez prodigué de sages conseils, d'utiles instructions, de soins vraiment paternels! Ma famille, et les amis véritables que mon excellent père m'a légués, se joindront à moi pour vous en témoigner une reconnaissance à jamais gravée dans mon cœur; mais c'est au fond du vôtre, que vous trouvez, je le sais, votre plus douce récompense!

Puissiez-vous, mon très-cher et savant Maître, pour l'honneur de la science, pour le bonheur de ceux qui la cultivent, entendre long-tems encore de nombreux élèves vous adresser l'assurance de sentimens de gratitude et d'attachement aussi vifs, aussi profonds, aussi sincères que le seront toujours ceux

de votre respectueux Elève et Ami,

F. CADET - DE - GASSICOURT.

