# Praktische Beobachtungen über die Schweferäucherungen ... / Aus dem Französischen übersetzt von Joseph Wächter.

#### **Contributors**

Carro, Joannes de, 1770-1857. Wachter, Joseph

#### **Publication/Creation**

Wien: C. Gerold, 1819.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/dffv76kf

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

# Praktische Beobachtungen.

über die

# Schwefelräucherungen

von

Johann de Carro,

Doctor der Urgnenfunde.

Aus dem Frangösischen übersett

non

Joseph Wächter,

Doctor der Urgnenfunde.

\*\*\*\*\*\*


Fumum - dare -

Cogitat, ut speciosa dehine miracula promat.

Horat, de Art. Post.

Wien, 1819.

Bedruckt und im Berlage ben Carl Gerold.



## Seiner Wohlgeboren

dem

Herrn Herrn

# J. C. Galès,

der Arznenkunde Doctor, Ritter des Königlich Preußischen Eivil-Verdienst-Ordens erster Classe, correspondirendem Mitgliede der medicinischen Gesellschaft zu Toulouse, und der pharmaceutischen zu Paris u. s. w.

Hochachtungsvoll zugeeignet

vom

Berfasser.

Digitized by the Internet Archive in 2020 with funding from Wellcome Library

Wohlgeborner Herr,

Hochgeehrtester Herr Collega!

Ein launiger Schriftsteller Österreichs macht, indem er von Ihrem Schwefelräucherungs 20 p= parate spricht, die passende Bemerkung: "Wie tröste "lich es sen, daß nun, nach fünf und zwanzig mit blue "tigen Kriegen erfüllten Jahren, ein Franzose auf den "Gedanken gekommen sen, den Schwefel, den früher "seine Landsleute zur Bereitung des Schießpulvers vers" braucht, gegenwärtig zum Wohle der Menschheit ans "zuwenden."

Ihnen, Herr Collega, haben die Arzte in der That

die richtige, längsterwünschte Anwendung der Schwefeldämpfe ohne Nachtheil für die Respirations = Organe in so manchen schweren und ekelhaften Krankheiten zu verdanken.

Ihre Collegen, sowohl in als außer Frankreich, bemüht, von einer in der Heilfunde Epoche machenden Erfindung Gebrauch zu machen, und die unzähligen Kranken, die Ihnen entweder ihre vollkommene Genessung, oder wenigstens die Erleichterung ihrer Leiden verdanken, zählen Sie bereits zur Reihe jener Arzte,

die sich besonders große Verdienste um die Kunst und die Menschheit erworben haben.

Ich schäße mich glücklich, der Erste in Deutschstand gewesen zu senn, der die große Wichtigkeit dieser Ersindung gewürdigt, Ihre Apparate in die Hauptsstadt der österreichischen Monarchie verpflanzt, mehrere Spitäler und viele Arzte im In = und Auslande das mit versehen hat, und nun im Stande ist Ihnen über seine ersten Versuche Nechenschaft abzulegen.

Empfangen Sie, werthester Herr Collega, dies sen öffentlichen und aufrichtigen Beweiß meiner Danksbarkeit und Hochschätzung von Ihrem eifrigsten Nachsahmer.

Wien, am 25. September 1818.

Johann de Carro.

## Practische Beobachtungen

über die

Schwefelräucherungen.

In den ersten Tagen des Jahres 1817 spielte mir ein gunstiger Zufall folgendes Buch in die Hände:

Mémoire et Rapports sur les fumigations sulfureuses, appliquées au traitement des affections cutanées et de plusieurs autres maladies. Par J. C. Galès, docteur en médecine de la faculté de Paris (a). Imprimés par ordre du gouvernement. De l'imprimerie royale. Paris 1816.

Seit ich benm Durchlesen eines medizinischen Buches den Zweck vor Augen habe, das, was mir besonders wich= tig scheint, auch in Unwendung zu bringen, erinnere ich mich nicht, daß außer der Abhandlung des Herrn Dr. Jenner (b), irgend ein Werk so lebhaft auf mich einges

<sup>(</sup>a) Dieser Urzt ist auch der Berfasser von folgendem vortresses lichen Berke: Essai sur la gale, son diagnostic, ses causes, et ses conséquences médicales pratiques. 4to. Paris, 1812.

<sup>(</sup>b) An Inquiry into the causes and effects of the Variolae vaccinae, a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the Cow-pox. By Edward Jenner, M. D. F. R. S. etc. 4to. London. 1798.

wirkt habe, als das eben angeführte. Ben Durchlesung des ersteren begeisterte mich vor zwanzig Jahren der Wunsch, dies Vorbeugungsmittel der Blattern auf dem festen Lande von Europa einzusühren; jede Seite in der Abhandlung des Dr. Galès und die in ihr angeführten authentischen, und Verwunderung erregenden Heilungen, erzeugten in mir unwiderstehlich den Entschluß, eine so heilbringende Ersindung, die Frankreich eben so viel Ehre macht, als England die Kuhpockenimpfung, auch in Deutschland einheis misch zu machen.

Da ich an keinem der hiesigen Krankenhäuser angesstellt bin, blieb mir nur die Errichtung einer Privat Räuscherungsanstalt übrig; aber um diese, ben der vorauszussehenden Ausdehnung, die sie in der Folge bekommen würde, einer Hauptstadt entsprechend zu Stande zu bringen, brauchte ich ein gehöriges Locale, Geld und Muth. Hiesmit versehen, seste ich mich alsogleich mit Dr. Galès in Brieswechsel, und durch seine ausssührlichen, bestimmten und gefälligen Antworten von der möglichen Errichtung einer Anstalt wie die seinige, überzeugt, legte ich mein Unternehmen der Regierung zur Einsicht vor, welche, meisnem Gesuche gemäß, eine Civils und ärztliche Commission ernannte, um die Zimmer zu meiner Räucherungsanstalt zu besichtigen.

Diese Commission, welche den 4. April 1817 ben mir Statt fand, erließ, überzeugt von der Wichtigkeit meines Unternehmens, einen sehr günstigen Bericht an die Regiezung, während dessen Ausführung ich überhaupt nicht den mindesten Anstoß gefunden habe.

Mit Unfang des Monates July kamen meine zwey von Dr. Galès verschriebenen Apparate an. Da ich es für nothwendig fand, ihre Einrichtung zu ändern, wie es sich in der Folge zeigen wird, so machte ich keinen Gebrauch von ihnen; sondern ließ mir andere Apparate machen, in denen ich, nachdem ich darin den ersten Räucherungsverfuch am 24. July an mir felbst gemacht, die Räucherungen vornahm.

Großen Dank bin ich dem Frenherrn von Jacquin, Professor der Chemie und Botanik an der hiesigen Universität, schuldig, dessen Rathschläge mir in verschiedener Hinssicht sehr nüßlich waren, und der mich mit Herrn Georg Biegler, Ober-Maurermeister der k.k. Artillerie (a), bestannt machte, der die Apparate des Herrn Dr. Gales, ohne im Wesentlichen von seinen Unsichten abzuweichen, in mancher Hinsicht verbessert hat.

Bierzehn Tage vor Eröffnung meiner Schwefelrauscherungsanstalt, welche damals nur aus zwen Apparaten bestand, indem der dritte erst mit Ansang des Monates September, und die dren anderen zu ebner Erde am 1. April 1818 in Thätigseit geseht wurden, machte ich meisnen Plan (Prospectus) durch den Druck bekannt, welschem nach und nach vier andere gedrängte Berichte über die Fortschritte und Erfolge dieser meiner Praxis solgten. Ich führe sie hier von Neuem an:

<sup>(</sup>a) Herr Biegler ist ben der österreichischen Urmee durch die Verfertigung verschiedener, sowohl beweglicher als uns beweglicher Apparate, für Kasernen und andere militäris sche Unstalten, zur Ersparung der Brennstoffe beym Koschen, Heißen und Waschen, sehr vortheilhaft bekannt.

# Schwefelräucherungs: Anstalt

unter ber

### Leitung

Des

Dr. DE CARRO, in Wien,

Bollzeile Dr. 909.

Machdem ich in der österreichischen Monarchie die Schuppocken = Impfung eingeführt und verbreitet, und in dem Zeitraume von achtzehn Jahren die Kinderblattern ben= nahe gänzlich verschwinden gesehen habe, schäpe ich mich glücklich, der leidenden Menschheit abermahl ein neues Mitztel zur Heilung mehrerer schweren und hartnäckigen Kranksheiten darbiethen zu können.

Dbschon der Nugen des Schwefels, innerlich genommen, mit Salben, mit natürlichen und fünstlichen Vädern verbunden, seit undenklichen Zeiten in verschiedenen lang-wierigen Krankheiten der Haut, der Gelenke, des Lymph-und Drüsen-Systems und in einigen arthritischen Leiden anerkannt ist, so wünschten doch immer die aufgeklärtesten Ürzte ein Mittel, den Dampf dieses, durch die Verbrenn-nung sauer und eindringlicher gemachten Mineral-Productes, anwenden zu können. Dieser Wunsch wurde vorzüglich, vor bennahe drenßig Jahren, durch einen großen Urzt dieser Hauptstadt ausgesprochen, J. P. Frank: Epitome de curandis hominum morbis. Cap. Psora.

Man hat zu verschiedenen Zeiten allerlen mehr oder weniger unvollkommene Vorrichtungen erdacht, um die Schwefelraucherungen anzuwenden, aber bis jest war man

nicht dahin gelangt, diese, ohne die Einathmungs = Organe zu beschweren, gebrauchen zu können.

Endlich hat Dr. Galès in Paris einen Räuche= rungskasten (Boîte sumigatoire) ersunden und vervoll= kommnet, der nichts zu wünschen übrig zu lassen scheint; dessen Erfolge, seit dem Jahre 1813, unglaublich scheinen würden, wenn sie nicht von den vornehmsten Civil= und ärztlichen Behörden von Paris beglaubiget wären, und dessen Einrichtung in einer im Jahre 1816 erschienenen und auf Befehl der französischen Regierung vertheilten Den k= scheinen bescheiden ist.

Hr. Dr. Galès, welcher ein ausschließendes Privilegium für die Privat-Ausübung in der Hauptstadt erhalten hat, besitt selbst in dem Hause, welches er bewohnt, sechs und zwanzig Käucherungskasten, für die er Beschäftigung

<sup>(</sup>a) Mémoire et Rapports sur les fumigations sulfureuses, appliquées au traitement des affections cutanées et de plusieurs autres maladies. Don 3. C. Gales, Mits glied der medicinifchen Facultat in Paris zc., gedruckt auf Befehl der Regierung, in der fonigl. Druderen, Paris 1816. Diejenigen, welche fich das mit illuminirten, Die fdredlichen Saut : Rrantheiten, welche durch die Rancherungen geheilt murden, vorftellenden Kupfern gezierte Bert des Dr. Gales nicht zu verschaffen vermogen, konnen fich des Werkes des Grn. Dr. Jof. Bachter, betitelt: Abhandlung über den Gebrauch der vorzüg= lichften Bader und Trintmaffer, nebft einem Berichte über die mertwurdigen Schwefelraucherungen des Brn. Dr. Gales in Paris. Bien 1817, ben Carl Gerold, Buchhandler auf dem Stephans, Plat, bedienen. Diefes mit einem Rupfer, welches die verschiedenen Bestandtheile der Raucherunge= mafdine vorftellt, gegierte Bertchen, enthalt eine febr fagliche Unalpfe der Methode des Dr. Gales.

findet, und ähnliche, sowohl öffentliche als Privat-Unstalten vervielfachen sich täglich in Frankreich.

Durchdrungen von dem großen Nußen dieser Methode, habe ich eine Räucherungs = Unstalt errichtet, nachdem ich die Bewilligung hierzu von der k. k. n. ö. Landesregierung, welche sowohl das Locale, als den Plan untersuchen ließ, erhalten hatte. Ich widme zu diesem Zwecke vier Zimmer, welche zwen Upparate enthalten, einen für Männer und einen für Frauen, mit den nöthigen Gehülfen benderlen Geschlechts versehen. Die Zahl der Zimmer und der Kasten wird sich, nach Maßgabe des Erfolgs dieser Methode, versmehren.

Um mein Beginnen zu sichern, und um den ben Nachahmungen unvermeidlichen Schwierigkeiten auszuweichen, habe ich mit großen Kosten meine benden unter den Augen des Dr. Gales verfertigten Räucherungs = Rasten von Paris kommen lassen.

Ihre Unwendung wird nie der Willführ der Kranken überlassen werden, und niemand wird dazu gelassen, der sich nicht mit mir, allein oder mit Benziehung anderer Arzte, berathen haben würde.

Die Anzahl der Räucherungen muß sich natürlich nach der Beschaffenheit und nach dem Grade der Hartnäckigkeit des Übels richten. Ich erachte es daher für billiger, einen Preis für jede einzelne Räucherung, als für die ganze Be-handlung festzusehen. Dieser Preis besteht in 10 fl. W. W.

Da ich die Aufnahme dieser Methode außer der Hauptstadt, und im Auslande zu begünstigen wünsche, so werde ich, nach dem Benspiele des Dr. Galès, immer eine gewisse Anzahl unter meinen Augen versertigter Ka=sten, zur Verfügung jener, die sie von mir verlangen wer=den, in Bereitschaft halten, deren Versendung von kleinen, durchsichtigen und zum Zerlegen gemachten Modellen be=gleitet seyn wird, um ganz genau die Stellung der ver=

schiedenen Bestandtheile der Maschine zu bezeichnen. Eine öffentliche Unzeige wird in kurzer Zeit den Preis bekannt machen, um welchen ich diese Räucherungskasten, oder wenigstens ihre Hauptbestandtheile, werde liefern können.

Da ich aus Erfahrung weiß, daß ein neues in der Hauptstadt angenommenes Heilmittel für die Arzte und Kranken in den Provinzen Interesse hat, und einen besträchtlichen und kostspieligen Briefwechsel zu veranlassen pflegt, so bitte ich jene, die mir die Ehre erzeigen werden, sich schriftlich an mich zu wenden, alle auf meine Anstalten Bezug habenden Briefe an ihre Geschäftsträger in Wien zu senden, und selbe mit Beförderung meiner Antworten zu beauftragen.

Wien, den 15. July 1817.

DE CARRO, M. D.

# 3 wente Nachricht.

Als ich am verflossenen 15. July dieses neue Heils mittel verschiedener schwerer und hartnäckiger Krankheiten ankundigte, sagte ich auf das Wort des Dr. Galès, Ers sinders des Räucherungskastens, daß derselbe nichts mehr zu wünschen übrig zu lassen schien.

Seit der Errichtung meiner zwen Apparate (die ich in mehrfacher Hinsicht auf Nugen und Bequemlichkeit, mit der Benhülfe des geschickten k. k. Artillerie = Ober = Maurer= meisters, Hrn. Georg Biegler, vervollkommnet habe, ohne jedoch etwas an den Hauptansichten des Pariser Arztes zu ändern), behaupte ich, und befürchte nicht von jenen, welche davon Gebrauch gemacht oder selbst untersucht ha=

ben, widersprochen zu werden, daß sie wirklich nichts zu wünschen übrig lassen. Alles ist an denselben dergestalt eingerichtet, daß die Einathmungsorgane vor diesem Dampf vollkommen geschützt sind, während der Leib ganz von einer Atmosphäre von Schweselsäure umgeben wird, und daß sich dieser Dampf weder während der Räucherung selbst, noch in dem Augenblicke, wo der Kranke den Apparat verläßt, im Zimmer verbreitet.

Die Wärme (zwischen 30 und 33 Grad, nach Reausmurs Thermometer), welche man darin empfindet, und worüber ich, obschon ben vollkommener Gesundheit, die ersten Versuche an mir selbst gemacht habe, ist gelind, gleichmäßig und wohlthätig.

Die Kranken suchen die zur Räucherung vorgeschriesbene Zeit (eine halbe Stunde) eher zu verlängern als abzukürzen, indem der Dampf, weit entfernt jenes ben Hautkrankheiten so gewöhnliche, unerträgliche Jucken zu vermehren, dasselbe lindert, und häusigen Schweiß hersvorbringt. Dieser Schweiß, durch die Neutralisation seiner alkalinischen Theile mit der Schweselsaure, verliert seine Schärfe, und die Haut verbreitet einen dem Vitrioläther saft ähnlichen Geruch.

Jede Furcht, in diesen Apparaten von den Krankheiten derjenigen, die sich derselben vorher bedient haben, angessteckt zu werden, muß selbst vor den Augen des oberslächslichsten und ängstlichsten Beobachters verschwinden, nicht nur weil der Kranke in der Mitte eines heilenden, und die Ansteckung zerstörenden Danipfes sizet, sondern auch, weil seine eigene Bäsche (denn um allen wohl= oder übelgesgründeten Borwürfen vorzubeugen, versehe ich niemanden damit) die Theile seines Körpers in Berührung mit dem Apparate bedeckt.

Obgleich meine Erfahrung erst vom 24. July an beginut, die Krankheiten, mit. deren Behandlung ich anfing, schwere Fälle waren, und bis jest allen hekannten Arznens mitteln widerstanden haben; so sind doch die Resultate sehr günstig. Ich behalte mir vor, selbe zu gehöriger Zeit bekannt zu machen. Der Apparat an und für sich, nach der einmüthigen Meinung der Arzte, die ihn untersucht haben, zeigt hinlänglich an, daß diese Methode den Schwessel anzuwenden, die thätigste sen, welche die Natur oder die Kunst ihm jemals gegeben haben, und daß man von einem so kräftigen schweißtreibenden Mittel große Vortheile in langwierigen Krankheiten der Haut, der Gelenke, des Lymph = und Drüsenspstens zu erwarten berechtiget sen.

Ich mache mich anheischig, außer der Hauptstadt und in das Ausland den meinigen ganz ähnliche Räucherungs= Apparate um 250 fl. Conv. Munze zu liefern.

Wien, den 15. August 1817.

DE CARRO, M. D.

### Dritte Machricht.

Nachdem ich durch mehr als dren Monathe (seit dem 24. July) die Schwefelräucherungen ausgeübt habe, halte ich mich für verpflichtet, dem geäußerten Wunsche des Publicums, welches die Befanntmachung der ersten Resultate erwartet, zu entsprechen.

Die Wirkungen dieser Räucherungen, in den in meisnem Prospectus vom 15. July, und in der zweyten Nachricht vom 15. August angezeigten Krankheiten, übertrafen meine Hoffnungen.

Was die Flechtenkrankheiten (hier Zittrich genannt) betrifft, so habe ich deren, ohne innerliche Urznenen, mehrere von der hartnacfigsten Gattung geheilt, welche jene, die damit behaftet waren, feit langen Jahren qualten. Der trodene und ichuppigte Grind icheint mir wenigeren Widerstand zu leisten als der feuchte. Bwen Falle von letterem haben, der eine 38 der andere 28, Raucherungen widerstanden. Da ich aber beobachtet habe, daß ben allen Fallen, wo die Beilung erfolgte, die Befferung gleich nach einer fehr fleinen Ungahl von Raucherungen eingutreten begann, und ben jenen, wo fie ohne Wirfung blieben, fich gar feine gunftige Beranderung mabrend der gangen Beit der Behandlung zeigte; fo nehme ich mir vor, in Bufunft nur dann auf Deren langere Fortfebung gu bebarren, wenn ich wenigstens einen Unfang der Beilung bemerfen werde. In der ausführlichen Befanntmachung, welche ich feiner Zeit von der Ausübung meiner Raucherun= gen herauszugeben gefonnen bin, werde ich die Onmptome der Flechtenfranfheiten, welche ich geheilt habe, und jener, welche den Raucherungen widerstanden, und eine andere Behandlung erheifchen, befchreiben. Das Berhältniß folcher hartnacfiger Falle ift gering im Bergleiche ber gelungenen Seilungen, deren mehrere nach zwolf bis funf und zwanzig Raucherungen erfolgt find.

Eine Menge verschiedener anderer minder heftiger Uusschläge verschwand nach weniger als zehn Raucherungen.

Bisher habe ich bloß dren mit der Kräße behaftete (zwen Männer und ein junges Mädchen) behandelt. Eine sehr kleine Anzahl Räucherungen (acht, zehn, dren) reichte hin, um sie von dieser ekelhaften und ansteckenden Krankheit zu befreyen. Ich überlasse es den Arzten in Spitälern und anderen öffentlichen Anstalten vergleichende Erfahrungen über die Wirksamkeit, Schnelligkeit und Sparsamkeit der bisher bekannten Heilmethoden, und jener der Räucherungen anzustellen. Einstweisen kann ich versichern, daß es kein leichteres Mittel gebe, die Kräße zu heilen.

Ein geschickter Augenarzt dieser Hauptstadt, Herr Dr. Friederich, welcher erfannt hatte, daß das Augensübel eines seiner Kranken von einer zurückgetretenen Kräße herrühre, jenes eines anderen aber von einer Flechte, ließ sie die Räucherungen gebrauchen, wodurch mittelst der Zersstörung bender Ursachen auch die Wirfungen gehoben wursden, und bende Kranke viel besser sahen.

So heilsam aber diese Raucherungen sich in verschiedenen Hautkrankheiten zeigen; so sind sie es noch mehr in chronischen Rheumatismen, in vielerlen Gliederschmerzen, Hüftweh, Lendenweh, Sciatik, und anderen Übeln ähnlicher Urt, deren Sit tief liegt.

Herr Dr. Gales wendet die Räucherungen mit Ersfolge in verschiedenen Fällen von Lähmungen an. Ich zweisle zwar nicht an den Vortheilen, die sie auch hierin gewähren können; allein ich hatte bloß einen Kranken, der an den Folgen einer oberstächigen halbseitigen Lähmung litt, zu behandeln, dessen Haut bennahe gefühllos war, und auf welcher 30 Grade Hiße nach Reaum ur keinen Schweiß hervorbrachten. Fünfzehn Käucherungen blieben ben ihm ohne alle Wirkung.

Nicht mir, sondern den Kranken steht es zu, das behagliche Gefühl zu schildern, welches sie im Räucherungskasten, und während des halbstündigen Ausruhens, welches ich ihnen nach der Räucherung verordne, empfinden,
Ungeachtet des häufigen Schweißes befand sich noch keiner
geschwächt.

Da die Räucherungen, nach Beobachtung einiger sehr leicht zu nehmender Vorsichtsmaßregeln, in jeder Jahrszeit angewendet werden können, so werde ich sie während des Winters nicht unterbrechen.

Das Zutrauen der Kranken ist so groß, daß ich täglich einige abweisen muß, deren Übeln mir diese neue Heilmethode nicht anzupassen scheint. Den Arzten dieser Hauptstadt, so wie jenen der Provinzen, muß ich die Gerechtigkeit widerfahren-lassen, daß sie im Allgemeinen die große Wichtigkeit dieses Mittels vollkommen anerkennen, und dessen Anwendung anempsehlen.

Man ist gegenwärtig in dem hiesigen f. k. Militär=
spitale, und im allgemeinen Krankenhause beschäftiget, mehrere Upparate, durch den Herrn Georg Biegler, k. k.
Urtillerie-Ober-Mauermeister, welchem ich die Vervollkomm=
nung der französischen Räucherungs-Maschinen verdanke,
aufzustellen.

Schon sind mehrere Arzte in Ungarn meinem Benspiele gefolgt. In Preßburg haben sich die Herren Dr.
Marsovsky, Schönbauer, Endlicher und Würzler zu einer Räucherungsanstalt vereiniget, deren Local ich
eingesehen, und vortrefflich befunden habe. Ihre Unternehmung hat einen sehrbefriedigenden Anfang genommen. Die Herren Doctoren Cfökenlau in Temeswar, und
Szalan in Stein am Anger, sind gleichfalls beschäftiget Apparate zu errichten, welche ich ihnen zugeschickt
habe.

Wie verschieden sind solche Erfolge, und die vollkommene Zufriedenheit meiner Kranken, von den Versuchen, die man in Verlin im Spitale der Charite mit einem so schlecht gebauten Upparate vornahm, daß der aus allen Fugen hervorqualmende Dampf die unglücklichen Kranken, die Arzte und die Krankenwärter bennahe erstickte, und die Haut auf eine unerträgliche Weise entzündete! Aber, was man kaum glauben würde, wenn Herr Dr. Horn, ein berühmter Arzt, und Director jenes Spitals, nicht selbst die Versuche bekannt gemacht hätte (siehe Archiv für medicinische Erfahrung, Verlin 1817, Man und Junius-Heft pag. 553), ist, daß sie an vier und drenßig Individuen weiblichen Geschlechts, sämmtlich mit der Krähe behaftet, gemacht wurden, und daß darunter schwangere Weiber und

Wöchnerinnen waren, welche, im Schwefeldampfe bennahe erstickend, von Schwindel, Ohnmacht, Beklemmungen, ja selbst von Bluthusten (so wie es wohl nicht anders zu erwarten war) befallen wurden.

Ich kündige mit Vergnügen an für jene, denen meine Räucherungen zu kosispielig fallen dürften, daß ich (da ich es früher nicht thun kann) bis künftiges Frühjahr meine Unstalt erweitern, und mit einigen Apparaten im Untererdgeschosse desselben Hauses, zur Hälfte des Preises, vermehren werde, um auch jenen nüßlich zu senn, welche, bloß ihre Heilung suchend, selbe auch in einem minder zierlichen Locale, als jenes ist, wo sich meine dren ersten Apparate besinden, erlangen werden.

Wien, den 5. November 1817.

DE CARRO, M. D.

### Vierte Machricht.

Dbgleich der Winter den Schwefelräucherungen etzwas weniger günstig scheinen könnte; so hat es sich doch bewiesen, daß man dieselben mit einigen leicht anzuwendenzden Vorsichtsmaßregeln, und vorzüglich ben solchen Übeln, welche keinen Ausschub leiden, zu seder Jahrszeit mit Nuten anwenden könne.

Mehrere Arzte, welchen ich Räucherungs = Apparate in verschiedene Städte der Monarchie und des Auslandes überschickt habe, machten die nämliche Bemerkung.

Diese Städte sind: Pregburg, Temeswar, Stein am Unger, Güns, Kaschau in Ungarn, Brünn in Mahren, Padua, Hermannstadt in Sie-

benbürgen, Prag; Breslau, Rom, Bufarest, Odeffa und Condon.

Ich bestätige dasjenige, was ich schon über die Wirksamkeit der Schwefelräucherungen in arthritischen libeln, Lenden: und Hüsewehe, Sciatik und anderen chronischen Beschwerden dieser Urt, in der Kräße und in Flechten (Zittrich) gesagt habe. Ich wiederhole, daß in Kranksheiten, welche zu den Schwefelräucherungen geeignet, und einer Heilung oder Erleichterung fähig sind, die Fälle, wo die Cur mißlingt, gegen jene, wo sie den erwünschten Erfolg hat, äußerst gering seyen.

Ohne die Unfehlbarkeit dieser Räucherungen behaupten zu wollen, bestimmt mich doch eine achtmonatliche Erfahrung zu der Außerung, daß sie zu den eingreisendsten
und wirksamsten Mitteln gehören, welche die Heilkunde je
besaß. Durch so glücklichen Erfolg aufgemuntert, setzen
viele Kranke, nach fruchtlosen Versuchen aller übrigen bekannten Heilmittel, ihre einzige und letzte Hoffnung in den
Gebrauch dieser Dämpke, welche ihnen der Arzt, in so
ferme nicht besondere Ursachen obwalten, kaum versagen
kann.

Der Kranke, von dem in meiner dritten Nach=
richt die Rede war, welcher ohne Erfolg acht und zwanzig Räucherungen nahm, genas kurze Zeit nachdem er deren
Gebrauch ausgesetzt hatte, und zwar nach einigen Urznen=
mitteln, von der kleienartigen Flechte, wovon sein Hals
bedeckt war, und welche auf dem Kopfe eine grindartige dichte
Kruste bildete. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde dieser
glückliche Erfolg durch die Räucherungen vorbereitet. So
wie bisweilen ben dieser Heilmethode eine ausharrende
Standhaftigkeit erfordert wird, eben so überraschend ge=
schwind zeigen sich in andern Fällen die Wirkungen der=
selben.

Ob mich gleich die bisherigen Erfahrungen noch nicht

in den Stand fegen, mit Bestimmtheit die Urten fophilitis fcher veralteter ilbel, welche unter der Form von Sautausschlägen oder der Bicht erscheinen, anzugeben, in welchen die Schwefelraucherungen allein oder in Berbindung mit anderen Beilmitteln, angewendet werden fonnen; eben fo wenig, als ich von denfelben ben frisch entstandenen Somptomen der Luftfenche Gebrauch made; fo berechtigen mich doch einige Beobachtungen dafur zu halten, daß fie in folchen Ubeln, welche durch den Migbrauch des Queckfilbers verurfacht wurden; ferner in jenen Fallen, wo der Merfur fcon fruchtlos in Gebrauch gezogen, als ein wirffames Borbereitungs - und Gulfsmittel gu wiederholter Unwendung der Quedfilber = Praparate, dienen wurden. Diefer Gegenstand, welcher dem Urzte in Sinsicht der Diagnofe und der Behandlung fo viele Schwierigfeiten in den Weg zu legen pflegt, ift einer der wichtigften, deren nahere Beleuchtung ju wunfchen übrig bleibt.

Die fünf Kräßigen, welche ich bisher zu behandeln Gelegenheit hatte, sind alle vollkommen genesen, und zwar nach dem Gebrauche von zehn, acht, dren, acht und sieben Räucherungen. Es unterliegt indessen keinem Zweisel, daß in gewissen Fällen eine größere Unzahl derselben erforder-lich senn wird.

Die Hautkrankheit, befannt unter dem Nahmen Lesberflecken (Ephélides), verschwindet leicht durch den Gebrauch der Räucherungen. Wenigstens liefern mir zwen Patienten hievon Beweise, von welchen der eine drenßig, der andere zwen und drenßig Jahre alt, jeder seit fünf Jahren an der Brust und an dem Rücken von den besagten Flecken bedeckt war, und wovon der erstere durch zehn, der andere durch fünf Räucherungen vollkommen hergestellt wurde. Die Leberslecken des letztern waren mit solchen Schmerzen, mit einem solchen Gefühle von Druck und Stechen in der Ropsdecke begleitet, daß der Kranke

zu jeder Beschäftigung, welche seine Ausmerksamkeit in Unsspruch nahm, dadurch untauglich gemacht wurde. Das gänzliche Verschwinden dieser Schmerzen und der Lebersslecken, mit welchen sie entstanden waren, setzten den bestagten Patienten in den Stand, sich seinen gewohnten Beschäftigungen wieder zu widmen.

Ich habe Personen von jedem Alter behandelt, von fünf bis siebenzig Jahren. Ein übrigens gesundes sechs= jähriges Mädchen, und ein fünfjähriger Knabe, von zarter Körperbeschaffenheit, bende mit einer Hautfrankheit, welche allen gewöhnlichen Heilmitteln widerstanden hatte, behafetet, wurde das erstere durch drey und zwanzig, der letztere durch vierzehn Räucherungen geheilt, ohne davon im min= desten geschwächt zu werden.

Das hohe Alter hat mir oft Bedenken gemacht, diese Dämpfe anzuwenden. Noch vor kurzem wurde ein Greis von achtzig Jahren, welcher an arthritischen Hüft = und Knieschmerzen litt, plöglich von dem Schlage gerührt, nachdem ich ihm dren Tage vorher den Zutritt zu dem Schweselkasten verweigert hatte. Jene Greise aber, ben welchen ich diese Räucherungen anwenden zu können glaubte, ertrugen dieselbe ohne Unbequemlichseiten. Eine meiner merkwürdigsten Euren ist die eines siebenzigjährigen Greisses, dessen Vorderarme bis an die Handwurzel, und die Unterschenkel bis an die Knöchel, seit achtzehn Monathen mit dem gräßlichsten Flechtenausschlage bedeckt waren, den ich noch zu behandeln Gelegenheit hatte. Der Kranke wurde in Zeit von sechzehn Tagen, mittelst vierzehn Räuscherungen, vollkommen hergestellet.

Die irdenen Tiegel, in welchen ich den Schwefel verbrennen lasse, ohne ihn durch die Hipe der eisernen Platte anzuzunden, sind von großem Nugen, indem derjenige, welcher diese Räucherungen leitet, dadurch in den

Stand gesetht wird, den Grad der Barme nach den Bedurfniffen des Kranken einzurichten.

Das ganze Räucherungsverfahren erfordert große Sorgfalt, Reinlichkeit und Genauigkeit ben der Bedienung der Kranken, welches ich in meiner Unleitung zur Errichtung einer Räucherungsanstalt, und zur Unwendung der Schwefelräucherungen ins bestondere (Wien am 15. September 1817) beschrieben habe.

Wenn sich der gute Erfolg der Räucherungen in grossen öffentlichen Unstalten, wo oft diese kleineren Aufmerkstamkeiten, aus öfonomischen Rücksichten, oder aus Mansgel mitwirkender Hände, oder aus Nachläßigkeit, schwer in Erfüllung gebracht werden, in einem geringeren Grade als in Privatanstalten zeigt; so muß die Schuld hievon vielmehr der Art der Anwendung, als dem Heilmittel selbst bengemessen werden.

Indem ich auch denjenigen Kranken nühlich zu seyn wünsche, welchen der Gebrauch meiner Schwefelräucherunsgen bisher zu kostspielig war, werde ich dren neue Apparate zu ebener Erde mit dem ersten April eröffnen.

Man bezahlt wie bisher für eine Räucherung in dem zwenten Stockwerke zehn Gulden Wiener = Währung, zu ebener Erde fünf Gulden.

Der Preis eines Apparates, welcher ungefähr sieben Centner wiegt, bleibt 250 fl. Conventionsmunze.

Wien, den 24. Marg 1818.

DE CARRO, M. D.

### Fünfie Nachricht.

Die heilsamen Wirkungen der Schwefelräucherun= gen werden immer mehr und mehr durch die Erfahrung bestätigt, und mit einer Schnelligkeit, wovon wenige Benspiele in der Geschichte nühlicher Erfindungen nachzuweisen senn dürften, verbreitet sich diese Methode.

Nach Verlauf eines Jahres bin ich nun im Stande den Arzten und Kranken meine Observations pratiques sur les sumigations sulfureuses durch den Druck bekannt zu machen, die nebst einer unter meinen Augen veranstal= teten deutschen Übersetzung vom Herrn Dr. Wächter, am Schlusse des Monathes August, in der Carl Gerold'= schlusse des Monathes August, in der Carl Gerold'=

Meine Apparate im hiesigen Militarspitale, im allgemeinen Krankenhause, und im Spitale der barmherzigen Brüder, sind in voller Thätigkeit, und außer der Hauptsstadt habe ich deren bereits in folgende Städte verabsolgen lassen: Preßburg, Temeswar, Stein am Anger, Güns, Kaschau, Sarväar, Ddenburg, Fünstirchen, Maria = Theresiopel, Pest in Ungarn; Hermannstadt, Elisabethstadt, Kronstadt in Siebenbürgen; Klein-Kanizza im Banat; Brünn, Padua, Prag, Lemberg, Teschen, Laibach, Triest, Benedig, Brody, Gräß, Troppau; und in's Ausland: Breslau, Rom, Buckarest, Odessa, London, Gregorowska und Pulavie im russischen Pohlen.

Der glückliche Erfolg meines Unternehmens macht es mir nun möglich, den Preis von fl. 10 und fl. 5 W. W. so herabzusehen, daß, vom 1. August d. J. an, in den Bimmern des zwenten Stockes eine Raucherung fl. 8, und in jenem zu ebener Erde fl. 4 B. W. fosten wird.

Der Preis der Apparate, deren ich täglich mehrere emballirt und zum Verfenden geeignet vorräthig habe, bleibt ben fl. 250 Conv. Münze.

Wien, den 28. July 1818.

DE CARRO, M. D.

Sedoch bedürfen einige Stellen dieser Berichte einer Erörterung.

Es wurde eine undankbare und unnuge Muhe fenn, wenn man die verschiedenen unvollfommenen, plumpen und unbequemen Methoden auffuchen wollte, deren man fich in verschiedenen Zeiten gur Unwendung der schwefelfauren Dampfe in mannigfaltigen Kranfheiten, befonders aber ben Behandlung der Krage bedient hat. Einige verdampf= ten den Schwefel auf einem beißen Ziegelsteine, oder in einer Glutpfanne, welche unter einen mit Wachsleinwand überzogenen Korb, der dem Kranfen bis zum Salfe reichte, gestellt wurde; andere sperrten die mit der Krage behafteten in einen großen Gaal oder felbst in eine große Scheune ein, und verbrannten dafelbst fo viel Ochwefel, als es die große Empfindlichfeit der Athmungswerfzeuge guließ. Dr. Gales begann feine Raucherungen in dem Spitale St Louis vermittelft eines Bettwarmers, in welchem er unter der Decfe der Krapigen den Schwefel verbrannte. Much führt er Glauber's Werf an: Furni novi philosophici etc. 8. in deffen III. Theil G 48 Diefer Gdrift. fteller einen Upparat jum Gebrauche troctener Bader vorfchlägt, deffen Unvollfommenheit ihn jedoch feiner Unwend= barfeit beraubt. Ubrigens behandelte man einft in einigen Landern, vorzäglich auch in Wien, bestimmte Kranfheitsformen der Lustseuche mit Zinnoberräucherungen, welche in sehr unvollkommenen, plumpen, nun ganz in Vergessen= heit gekommenen Rüucherungsschachteln vorgenommen wurzden. Kurz, bis jest bestand keine öffentliche Schweselräuscherungsanstalt; dem Dr. Galès gebührt unwidersprechlich das Verdienst, den ersten, zweckmäßigen und bequemen Räucherungsapparat aufgestellt, und dieser Methode jenen Aufschwung verschafft zu haben, wovon wir Ungenzeugen sind, und wovon diese practischen Beobachtungen ein gesgenügender Beweis sehn werden. Weit entsernt, sich allein die Vollkommenheit seines Upparates zuzueignen, bekennt Dr. Galès in seinem Werke S. 22 öffentlich seine große Verbindlichkeit gegen den gelehrten Chemiker und Physiker, Herrn Darcet in Paris.

Die Wichtigkeit, welche die französische Regierung (nach den Berichten ihrer Commissäre, die man im Werke des Dr. Gales nachlesen kann) auf die Verbreitung dies serlmethode sest, beweist folgendes Sendschreiben an die verschiedenen Präsecten Frankreichs zur Genüge.

Ministerium

des
Innern u. s. w.

Paris, am 17. May 1816.

herr Prafect!

» Derr Galès, Doktor der Arznenkunde, und ehemaliger Apotheker im Spitale St. Louis zu Paris, wurde durch seine Untersuchungen über die Natur der Kräße zu einer neuen Anwendungsart der Schwefelräucherungen in Behandlung dieser und mehrerer anderer Hautübel und chronischer Krankheisten veranlaßt.

Die glücklichsten Erfolge fronten die Versuche des Herrn Dr. Galès. Eine gerichtliche Commission von mehreren ausgezeichneten Arzten und Mitgliedern der medicinischen Facultät zu Paris, hat mit vorzüglicher Sorgfalt nach und nach den Erfolg dieser Methode geprüft, und sich sodann erklärt, daß sie ihrer Meinung nach, in Veziehung ihrer Wirksamseit, Unschädlichseit und Wohlthätigseit, unter allen bis jest bekannten Behandlungsarten der Kräße den Vorzug verdiene, und daß sie zur Vehandlung anderer chronischer Krankheiten ebenfalls sehr schäßenswerth sen

Dem zu Folge hielt ich es für meine Pflicht, die von Dr. Galès eingereichten Bemerkungen über seine Methode, so wie auch die mitaufgenommenen Berichte und Beobachtungen zum Drucke zu befördern, und ich habe die Ehre Ihnen, Herr Präsect, davon mitsolgende Exemplare zu überreichen.

Serrn Dr. Galès sowohl in großen Krankenhäusern, wie auch in anderen öffentlichen Unstalten, z. B. in Zucht = und Urbeitshäusern, wo die Kräße und andere Hautausschläge und chronische Krankheiten vorkom=men, in Ausübung gebracht würde; da sich in ihr Alles so vortheilhaft vereint, daß man sich in der Behandlung dieser Krankheiten große Ersparnisse ver=fprechen kann.

Sie werden daher die Güte haben, die mitfolsgenden Exemplare den Vorstehern und Arzten an ahnslichen Unstalten ihres Departements mit der Aufforderung zustellen zu lassen, daß sie in diesen Hänsern die Einführung zweckmäßiger Schweselräucherungstelleparate besorgen möchten.

Ich füge diesem Schreiben am Schlusse noch

eine Unmerkung ben, in welcher die Preise, nach denen Herr Dr. Galès den seinigen in Paris ganz gleichkommende Apparate verabfolgen lassen kann, enthalten sind.

Mit Vergnügen bevollmächtige ich Gie, die Uuslagen zur Unschaffung dieser Apparate entweder aus einer, solchen Ausgaben entsprechenden Casse, oder aus jener für unvorhergesehene Auslagen zu bestreiten.«

Herr Prafect! ich habe die Ehre Sie meiner vollkommensten Hochachtung zu versichern.

Unter, Staatssecretar des Innern, Becquen.

(In der nun folgenden Anmerkung wird die Ankundigung und Auseinandersetzung der Abhandlung von Dr. Galès, dann der Preis der Apparate und die Bezeich= nung seiner Wohnung befannt gemacht.)

Durch die Nähe der warmen Mineralbäder zu Baden waren die Bewohner Wiens von jeher für den Schwefel als Heilmittel eingenommen, und wenn gleich sowohl in
physischer als chemischer Hinsicht diese Bader von den
Schweselräucherungen sehr verschieden sind, so hat sich doch
gewiß keine medizinische Neuerung eines so großen und allgemeinen Beyfalls erfreut, dem noch dazu eben so einstimmig die Arzte gefolgt waren.

Nach wenigen Monaten dieser meiner Praxis übersteugte ich mich vollends, daß, so wie ich es in meinem Prospectus vorhergesehen, es oft nöthig senn werde, dem Eiser der Kranken und ihrem Vertrauen auf diese Heilmesthode Einhalt zu thun, wie auch die Unwendung derselben niemals ihrer Willkühr zu überlassen; denn täglich berathen mich solche Kranke, welche dies kräftige Heilmittel nicht nur nicht heilen, sondern ihren Zustand noch verschlimmern würde.

Was soll man nun von einem übrigens gelehrten und ausgezeichneten practischen Arzte denken, der in Neapel, dem Vaterlande der schweslichten Ausdünstungen, mit einer Schweselräucherungsanstalt in seinem Hause, noch bewegliche Apparate zu dem Zwecke verbindet, um sie tag-weise, mit Zuziehung seiner ärztlichen Berathung oder auch ohne diese, auszuleishen? Eben so gut könnte man dem Kranken auch das Geschäft des Aderlassens, den Gebrauch des Mercurs und des Opiums überlassen. Ein Räucherungsapparat ist nichts weniger als ein Hausgeräthe, und sein Gebrauch kann nur unter der Leitung eines erfahrnen Arztes gestattet werden, und darf eben deswegen durchaus nicht mit einer Vadwanne verglichen werden, die man nach Velieben ben einem Vademeister bekommen kann.

Ubrigens bin ich weit entfernt, Die 3dee eines tragbaren Raucherungsfastens, ber ben Urmeen febr nublich fenn durfte, und felbft in einer Stadt gu verwerfen, in= bem es ja haufige Falle geben fann, wo der Rrante in einem Buffande, der ihm das Musgehen erfchwert, den Gebrauch diefer Methode in feiner eigenen Wohnung vorzieben wurde, befonders ben feuchter und falter Jahreszeit. Rennt man aber Die Gorgfalt, welche Die Erhaltung eines unbeweglichen Upparates erfordert, fo lagt fich faum die Möglichfeit, ihn von Saufe zu Saufe zu tragen, ohne daß er dadurch Schaden nehmen follte, einsehen. In Landern, wo man vermittelft der Ofen beist, wie in Deutschland, scheint mir diese Idee befonders unausführbar, weil ich nicht begreife, wohin man die Unsströmung bes Schwefeldampfes und des Rauches aus dem Apparate ableiten foll. In C.n. ern hingegen, wo Camine eingeführt find, wie in Italien und Franfreich, wurde es viel leichter fenn, ohne viele Borfehrungen, die Musgange der Rohre unter die Camindecke zu leiten. Jedoch habe ich bis jest nichts

gehört, daß Dr. Gales und seine unzähligen Nachahmer in Frankreich solcher tragbaren Upparate sich bedient hätten.

Meine Leser werden aus der Complication der Krankheiten, die ich behandelt habe, ersehen, wie schwierig manchmal ihre Diagnose sen, und welche Umsicht ihre Behandlung erheische; ja, ich nehme keinen Anskand zu behaupten, daß es den Gesehen der medizinischen Polizen zuwider sen, die Leitung einer Schweselräucherungs = Anskalt einem Nicht= arzte zu überlassen.

Die vorzüglichsten Abanderungen, die ich an den Apparaten des Herrn Dr. Gales vorgenommen, sind folgende:

- 1. Meine Upparate find viel hoher als die feinigen.
- 2. Dr. Gales Kapuse ift aus gegerbtem Leber verfertigt und mit Leinwand gefüttert. Dan befeftiget fie vermittelft eines feidenen Bandes, in Form eines Riemens, an das Haupt. Da aber das Leder dieser Rapuse sehr steif war , so vertauschte ich es mit dem besten famischen Leder, was ich auffinden fonnte. Go lange es feine Feuchtigfeit und Fettigfeit behielt, hielt es auch die Dampfe febr gut zurück; aber da es nach oft wiederholten Räucherungen vollkommen ausgetrochnet war, drang der Ochwefel durch feine Doren, und beschwerte einigermaßen die Kranfen. ließ nun die Kapute verdoppeln, aber nach einiger Beit verspürte man, wenn gleich febr fchwach, den= noch wieder den Schwefelgeruch. Um diefer Unan= nehmlichkeit vollends abzuhelfen, ließ ich zwischen benden Ledertheilen feinen Wachstaffet einnahen, der dem Schwefel den Durchzug vollfommen verwehrte. Die Auffenseite der Kapuse habe ich grau farben laffen, da diefe Karbe den Ochmus weniger annimmt als die gelbe. Bergleichende Versuche über die

Durchdringlichkeit verschiedener sämisch = gegerbter Häute, würden für die Wahl des Stoffes zu einer Kapuße sehr vortheilhaft senn; aber ihr Unterschied hängt mehr von ihrer Vearbeitung als von ihrer natürlichen Veschaffenheit ab. Ich bediene mich des sogenannten sächsischen Schafleders.

Statt des seidenen Bandes des Dr. Galès gebrauche ich zur Befestigung der Kapupe Lederschnüre durch Schnürlöcher eingezogen, vermittelst denen die Kapupe am Oberhaupte besestiget wird (\*).

- 3. In der Unordnung des Röhrwerfs; indem ich die Röhre für den Schwefeldampf von der Rauch-röhre ganz getrennt und bende in eine Urt von Berfchlag verschlossen habe, durch den sie vor zufällig schädlichen Einwirfungen bewahrt werden, und über welchem sich in der Höhe ein kupfernes, überzinntes, mit Löchern versehenes Gefäß befindet, welches, da es über der Rauchröhre angebracht ist, zum Wärmen des Bettzeugs und anderer Wäsche dient, die man zum Abwischen, Abtrocknen, und zum Einwickeln des Kranken, der benm Austritt aus dem Apparate mit Schweiß bedeckt ist, benöthiget.
- 4. In hinsicht der Stellung des Thermometers. Jener des Dr. Galès hangt perpendicular am beweglichen Deckel des Upparates; ich habe ihn lieber an derjenigen Wand des Upparats angebracht, die dem Lichte am meisten ausgesetzt ist. Die Rugel am

<sup>(</sup>a) Dem Rathe des Herrn Dr. Skalay in Stein am Unger, in Ungarn, zufolge, habe ich an der Kapute noch einen Bogen von Fischbein angebracht, der die Besrührung der Kapute mit dem Rücken des Kranken verhinsdert, wodurch diese, da hiedurch der Schweiß abgehalten wird, länger dauert und reiner bleibt.

Thermometer, bedeckt von einer durchlöcherten meffingenen Kapsel, befindet sich im Innern des Apparats und die Reaumur'sche Eintheilung nach Außen.

- 5. Statt eines gewöhnlichen Sessels bediene ich mich eines Schraubenfessels, den man willführlich nach der verschiedenen Größe der Kranken, niedriger oder höher machen kann, und dessen Sigblatt durch= löchert ist, damit die Dampfe auch auf diese Theile geradezu einwirken können.
- 6. Verbrenne ich den Schwefel in ir den en Tiegeln, anstatt ihn vermittelst eines Löffels auf die eiserne Platte zu streuen.

Die Teniperatur im Apparate ist verschieden von 24 — 30° Reaumur; ihr Grad muß durch das Gefühl der Kran= fen bestimmt werden, die, ohne dadurch belästiget zu wer= den, schwißen mussen. Weiter unten werde ich erklären, wie man die Temperatur nach Willführ bestimmen fann.

Es ereignet sich öfters, daß der scharf= und übel= riechende Schweiß der Kranken durch diese Behandlung allmählich seine Schärfe verliert. Ich zweisle aber, daß diese Umwandlung von Bestand sen, allein sie erhält sich im Allgemeinen wenigstens während dem Gebrauche der Schwefelräucherungen.

Der ganze Apparat sammt Emballage wiegt ohnges
fähr sieben Centner, und ohne die Steins und Eisens
platte einen Centner weniger. Dieser Unterschied im Ges
wicht ist rücksichtlich der Fracht so unbedeutend, daß ich
den in meiner zwenten Nachricht angeführten Unters
schied nicht mehr mache, und immer die benden Platten
dem Apparate benpacke. Auch habe ich Maßregeln getrofs
fen, Jene, welche sich einen Apparat ankausen wollen,
alsogleich damit versehen zu können, indem ich deren tägs
lich mehrere emballirt und zum Versenden geeignet bereit

halte. Diejenigen, welche außer der Hauptstadt und im Auslande einen Apparat wünschen, mussen in Wien Jemanden zur Bezahlung und Versendung desselben bestimmen.

Bas die in Berlin unter Aufficht des herrn Dr. Sorn vorgenommenen Berfuche mabrend den Monaten Banner, Februar und Marg 1817 betrifft, fann ich ihm das Borrecht der erften Berfuche nicht absprechen, da Die meinigen erft mit Ende July 1817 ihren Unfang nahmen. Allein, nach fo unglucklich ausgefallenen Berfuchen und nach der durch den Druck befannten Berwerfung diefer Methode vom benannten Urzte , fann ich mir fein andres Berdienst zueignen, als daß ich der Erfte nach den Frangofen war, der die Wirffamfeit diefer Beilmethode vermit= telft gut gebauter Apparate und aller jener Borficht, Die ihre Unwendung erfordert, bestätigte; daß ich den nachtheis ligen Eindruck, den die Berfuche in Berlin früher erzeugt hatten, verwischt, und fehr vielen Argten durch mein Benfpiel Muth gemacht habe, Raucherungsapparate von mir ju nehmen, entweder jum Gebrauche für Kranfenhaufer oder gur Errichtung von Privatanstalten.

Die Besorgniß, der Bericht des Herrn Dr. Horn möchte sowohl die Arzte als auch die Kranken, welche für den Gebrauch der Schwefelräucherungen gestimmt waren, abschrecken, veranlaßte mich viel mehr, als die Lust zu eritistren, in memer dritten Nachricht hierüber eine Erwähnung zu machen, und folgenden an Herrn Dr. Gasles gerichteten Brief durch den Druck befannt zu machen, dem über den Erfolg meiner Bemühungen sowohl, als auch über jenen meiner zahlreichen Nachahmer, von denen ein genaues Berzeichniß am Schlusse dieses Werkes folgt, Rechenschaft zu geben, ich für meine Pflicht halte.

#### Mein herr Collega!

Sch habe ihnen bereits von der großen Verschiedenheit der Resultate der Schweselräucherungen geschrieben,
welche in Verlin, im Charite-Spital, gemacht wurden,
und denen der meinigen, welche in meiner Räucherungsanstalt, vermittelst dreper Apparate geschahen, die ich für Wohlhabende errichten ließ, und welche ich, in dem nächsten Frühjahre, zum Behuf der minder Bemittelten, zur Hälfte des Preises, im Erdgeschosse des nähmlichen Hauses zu vermehren gedenke.

Auch habe ich Sie von dem Besuche benachrichtigt, den mir Herr Dr. Horn, Director des obgenannten Spitals, gemacht hat, der, obgleich, zu Folge seiner Ersahrungen, sehr gegen die Schweselraucherungen eingenommen, doch die Vollkommenheit meiner Apparate, die inder That, ich wiederhole es, nichts zu wünschen übrig lassen, bewunderte. Sein Bericht über die Versuche, welche in Berlin angestellt wurden, sindet sich in dem Urchiv für medicinische Ersahrung im Man- und Juny peste, S. 553, wovon er Mitarbeiter ist. Da ich es vor Augen habe, so fällt es mir nicht schwer, den Unsterschied der Resultate zu erklären.

Dr. Horn sagt, daß der Upparat, dessen er sich bediente, und der für zwen Kranke zugleich bestimmt war, nach den Zeichnungen und der Erklärung, die sich in Ihrer Schrift sinden, in Verlin versertigt worden sen; daß, ungeachtet aller Sorgfalt, dennoch der Schwefeldampf durch alle Fugen entweiche; daß mehrere kranke Frauenzimmer (denn man hat sich der Schwefelräucherungen nur ben diesen bedient) von Schwindel, Ohnmacht, Vekleimmung, ja selbst von Bluthusten befallen wurden; daß manche

Kranke eine solche Erhitzung der Haut fühlten, daß sie die Fortsetzung dieses Verfahrens nicht ertragen konnten; und daß Krätzkranke, die zugleich an Geschwüren litten, rosen= artige Entzündungen bekamen; endlich, daß die Eur der Krätigen (worunter, was unglaublich ist, Schwangere und Wöchnerinnen waren) viel länger dauerte, viel kostssseiger war, als ben anderen Heilmethoden, und daß sie oft von gar keinem Erfolge gewesen. Die Versuche sind an vier und drensig weiblichen Individuen gemacht, deren übersicht er liefert, und dadurch seine Vehauptungen bestätigen will.

Die mit einem fo unvollkommenen Upparate gemachten Versuche, weit entfernt die Umwirksamkeit, und die fchlimmen Folgen Ihrer Methode, Berr Collega, ju te= weifen, scheinen mir nur die Ungeschicklichkeit der Sand= werfer, die man in Berlin dazu gebraucht bat, darzuthun. Goll man fich denn nun wundern, daß die durch fchwefelichte Gaure bennahe Erftickten von den Onmptomen, von denen Berr Dr. Sorn fpricht, befallen wurden? Go lange man in Berlin, und wo immer, feine fo gut gemachte Apparate haben wird, als die meinigen find, durch welche nicht der geringste Dampf dringt, weder während der Raucherung, noch in dem Augenblick, als der Kranke aus dem Apparat herauskommt, wird es rath= famer fenn, die Krage durch andere Methoden gu beilen; wenigstens ift es gewiß, daß Schwangere, und besonders Wöchnerinnen, fich daben unendlich beffer befinden werden.

Dr. Horn sah während seiner Reise durch Wien zwen von meinen Upparaten in Thätigkeit; er trat in eines der Zimmer in dem Augenblick, als ein Kranker, vom Schweiße triefend, aus der Maschine herauskam, und obgleich Fenster und Thüre zugemacht waren, so versicherte er, nicht im geringsten einen übeln Geruch empfunden zu haben. Er sah mit Erstaunen, daß das Innere der Wände

ben meinen Apparaten mit Schilfrohr verwahrt, und mit Gyps beworfen war; eine Borsichtsmaßtegel von der größten Wichtigkeit, die man in Berlin vernachlaßigt hatte. Auch sah er die Sorgsalt, mit der man die Lederkapute über den Kopf des Kranken befestiget, nachdem dieser mit einer Schlasmüße und zwen Serviciten von oben nach unten, und von unten nach oben umgewickelt wurde, welches den Durchgang der Dünste hindert; während dem in Berlin, nach seinem Bericht, das Leder des Deckels um den Hals zusam mengeschnürt wird.

Endlich ware es unnüß, die Vergleichung der Versstuche, welche mit so verschiedenen Apparaten gemacht wursden, wovon der eine wegen seiner Mängel, die anderen wegen ihrer Vollkommenheit merkwürdig sind, weiter zu treiben.

3ch fann im Gegentheil verfichern, daß die Refultate meiner Raucherungen meine Erwartung übertreffen; baß ich bereits viele, febr schwere und veraltete arthritische und Sautfrantheiten fchnell, und ohne die geringften unangenehmen Folgen geheilt habe; ja fogar bann, wenn die Räucherungen nichts genütt haben, doch die Kranfen auch nicht die geringste nachtheilige Wirfung verfpurt haben. Man muß fich indeffen nicht einbilden, daß die Raucherungen in allen verzweifelten Ubeln, die in meiner Praris vorfommen, durchaus nugen muffen; aber ohne den Muth gu haben, fie, wie in Berlin, ben Ochwangern, und vornehmlich ben Wöchnerinnen anzuwenden, begreife ich nicht die Möglichfeit irgend einer nachtheiligen Wirfung berfelben, wenn man fie mit der Klugheit und der Uberle= gung anwendet, welche der Gebrauch eines jeden fraftigen und heroifchen Mittels überhaupt erfordert. Es ift mahr, daß ich oft Kranfe abweise, die davon ihre Beilung hoffen; aber wie follte ich mit Lungenfucht, mit acutem Rheumatismus, mit Fieber, mit beftigen Kopfichmergen, mit der

Luftfenche, und mit verschiedenen anderen Leiden behaftete Rrante annehmen, die eine gang andere Behandlung erfordern? Bas die Krage anbelangt, fo hatte ich bis jest (feit dem 24. July) nur zwen Falle der Urt zu behandeln, melches man leicht begreifen wird, wenn man bedenft, daß Diefe fo anftecfende Rrantheit mehr das Erbtheil der Urmen, der Goldaten und der Befangenen ic., als jener ift, die fich meiner Raucherungsanstalt bedienen. Obgleich man aus zwen Fallen, wo die Beilung Statt fand, wenig folgern fann, fo war doch die Beilung febr fchnell; und in dem einen Fall erfolgte fie nach acht, im andern nach gehn Räucherungen. Rach der Ratur und dem Zweck meiner Unftalt, das beißt: jenen, die nicht in ein Spital geben konnen, ein angenehmes Seilungsmittel darzubiethen, bin ich nicht im Stande, die wichtigen und großen Fragen, Die Wirffamfeit, Schnelligfeit und Ofonomie der verschiedenen Methoden betreffend, die man bis jest, ben der Behandlung der Krage, in großen öffentlichen Unstalten gebraucht hat, aufzulofen, welches Geschäft ich den Spitalärzten überlaffe; dafur burge ich aber, daß fein leichteres und weniger efelhaftes Mittel eriftirt, die Sautfrantheiten zu behandeln.

Obgleich meine Beobachtungen bereits zahlreich, und in jeder Hinsicht interessant sind, so finde ich es doch nicht an der Zeit, sie umständlich öffentlich bekannt zu machen; denn es handelt sich nicht nur darum, Kranke zu heilen, sondern auch davon gewiß zu senn, daß sie nicht recidio werden, und ferners die nachfolgenden Wirkungen der Räucherungen zu beobachten. Unterdessen kann ich bejahen, daß sie dem allen entsprechen, was ich von ihnen erwartet habe; daß ich täglich die erwünschtesten Wirkungen in verschiedenen übeln von ihnen sehe; daß, wenn ich meine Kranken, wie in Verlin, dem Ersticken nahe brächte, der Zulauf wenigstens nicht so groß sepn würde, und daß sie nicht mit

herzlicher Freude 10 fl. W. W. für eine Räucherung zahlen würden, um sich Schwindel, Ohnmachten, Beklemmungen, Bluthusten zc. zuzuziehen, die man sich um wohlfeilern Preis durch Abbrennen eines Schwefelkerzchens unter der Nase leicht verschaffen kann.

Genehmigen Sie, Herr Collega, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung und Erkenntlichkeit gegen Sie, für das Gute, welches zu thun Sie mich durch Ihre schöne und nütliche Erfindung in Stand gesetzt haben.

DE CARRO, D. M.

In Bezug auf Reinlichfeit und Genauigfeit ben der Bedienung verdienen die Ochwefelraucherungen in einer Privatanstalt vor jenen in einer öffentlichen den Borgug; aber andererfeits fann nicht fo leicht, wie in Rranfenbaufern, auch dort eine frenge Leitung der Kranfen Statt finden, weil, da fie die Raucherungen bezahlen, fie fich oft für berechtigt halten, sie unordentlich, ohne die nothwendige Borficht und Musdauer zu einem guten Erfolge, gebrauchen zu durfen. Ermahnt nun der leitende Urgt einer folden Unftalt feine Rranfen zur Unebauer, fo lauft er Gefahr fur intereffirt ausgeschrien gu werden; gmar nur von folden Menfchen, die hinlanglich ungerecht und befchranft find, um nicht begreifen gu fonnen, daß, wenn es auch möglich ware, daß diefe Beweggrunde auf das Betragen des Mrgtes Ginfluß hatten , Die furgefte Behandlung am Ende immer die vortheilhaftefte für ihn fen.

Um auf die vielfältigen Anfragen der Herren Abnehmer meiner Apparate genügende Antwort geben zu können, und mir auch den Briefwechsel zu erleichtern, besorgte ich am 15. September 1817 den Druck meiner Anleitung zur Errichtung einer Räucherungs-Anstalt, und zur Unwendung der Schwefelräucherungen insbesondere. Diese kleine Abhandlung
ist weder im Buchhandel erschienen, noch, so viel ich weiß,
in irgend einem periodischen Blatte (\*) vorgesommen;
ich theile sie daher auch hier mit, jedoch mit einigen Zufähen, die die Resultate meiner späteren Praxis sind.

# Unleitung

gur

# Erricht ung

einer Käucherungsanstalt und zur Unwendung der Schwe= felräucherungen insbesondere.

I. Die Leitung einer solchen Unstalt darf bloß von einem denkenden, aufgeklärten Urzte beforgt werden, weil es sich um ein kräftiges Heilmittel handelt, dessen unversnünftige Unwendung schaden würde. Er muß aber zugleich hinlänglich standhaft und uneigennützig senn, um der Zusdringlichkeit jener, die von diesem Heilmittel in Krankheiten, in denen seine Unwendung gar nicht angezeigt ist, Gebrauch machen wollen, widerstehen zu können.

II. Jene Krantheitsformen, die man vermittelft der

<sup>(</sup>a) Ausgenommen in einer italienischen Übersetzung von Hrn. D. B. L. Brera, in Padua, mit einigen aus meinen an diesen Prosessor geschriebenen Briefen ausgezogenen Ansmerkungen, und zwar in seinem Nuovi Commentari di medicina et di chirurgia, etc. anno 1818, semestro primo. Nro. XI. 1. Giugno.

Schwefelräucherungen heilen oder wenigstens mildern kann, können nur mit allgemeinen Benennungen bezeichnet wers den, so wie ich dieses in meinem Prospectus und meisner zweyten Nachricht gethan habe. Übrigens dürfsten die Schwefelräucherungen ihrer Wirkung nach mit den Schwefelbädern nicht verglichen werden, sondern als ein viel wirksameres Heilmittel, dessen Anwendung noch mehr Berücksichtigung und Vorsicht erfordert, betrachtet werden.

III. Die Upparate können zu Räucherungen aus verschiedenen Heilstoffen gebraucht werden, und schon haben diese mehrere französische Ürzte in verschiedenen Uebeln ans gewendet. Bevor ich mich jedoch mit diesen befassen werde, halte ich es für sehr nothwendig, die Anwendung der Schwefelräucherungen, die in so vielen Fällen angezeigt ist, näher zu beobachten und auf seste Grundsäße zurückzusschlen.

IV. In Hautkrankheiten ist es sehr zweckmäßig, wenn man früher die Haut durch ein oder zwen Wasserdunstbäder geschmeidiger macht und reiniget; welche Vorbereitung besonders in Spitälern, wohin oft sehr schmuzige
Kranke gebracht werden, nothwendiger ist, als in einer Privaträucherungs = Unstalt, wo die meisten Kranken entweder gemeine laue Wasserbäder, natürliche Schweselbäder (wie jene in Baden ben Wien), oder künstliche verschiedener Urt bereits früher angewendet haben.

V. Die Zahl der anzuschaffenden Upparate hängt theils von dem Wirkungskreise des Urztes, theils von dem Vermögen desselben, theils von der Beschaffenheit des Locals, das er zu diesem Zwecke bestimmt, ab.

VI. In einer Privaträucherungs = Unstalt kann man füglich in ein Zimmer nur einen Upparat setzen, weil das Uus = und Ankleiden in Gegenwart mehrerer Kranken sehr lästig senn würde, und der Kranke überdieß nach der Räucherung auf den heftigen Schweiß, den sie verursacht,

wenigstens eine halbe Stunde ungestört ausruhen muß, bevor er sich wieder ankleiden und der Luft aussetzen darf.

VII. In Spitalern oder andern öffentlichen großen Unstalten, fann man in einem Gaale mehrere Upparate aufstellen ; allein, um die Aufmerksamfeit der übrigen Rranfen von jenen, welche eben gerauchert werden, abzuwehren, wie auch um die Apparate zu schonen, ift es zweckmaßig, fie mit einer Bretterwand, die oben mit einer Offnung, oder nach der Beschaffenheit des Zimmers, mit Luftlochern verfeben ift, zu umfleiden. Duffen Rrante, die im Spital zugleich verpflegt werden, die Raucherungen brauchen, fo ift es beffer, fie in dem namlichen Bimmer, wo sie liegen, vorzunehmen. Da es aber eine bedeutende Ersparnis ift, die Kräßigen, ohne sie in das Kranfenhaus felbst aufzunehmen und dafelbst zu verpflegen, nach diefer Methode zu behandeln, fo ift es in diefem Falle zweckmaffiger, fur Kranke diefer Urt ein eigenes Raucherungszimmer zu eröffnen (a).

VIII. Bur Einrichtung eines Räucherungszimmers felbst gehören nothwendig zwen bis dren Sessel; ein Kassten, um von einer Räucherung zur andern die Wäsche und Bettdecke, die sich jeder Kranke selbst mitbringt, aufzubeswahren; ein Tisch, ein hinlänglich langes und bequemes Ruhebett, ein Spuckfästchen, ein Waschbecken, Stiefelshafen, ein Stiefelshafen, ein Stiefelshafen, ein Spiegel, ein Kamm und ähnliche Puttischgeräthe. Da die Schwesesdampse aus dem Upparate durchaus nicht in das Räucherungszimmer dringen können, und daher nicht den geringsten Gestank verursachen, verweilen die Kranken gerne daselbst in der nämlichen Temperatur, ein Umstand, welcher die Ausstelslung einer größeren Unzahl von Upparaten begünstiget. Der

<sup>(</sup>a) Es versteht fich von felbst, daß von diefer Borrichtung in Militarspitalern teine Rede fenn konne.

Räucherungskasten vertritt im Winter die Stelle des Ofens und erwärmt das Zimmer hinlänglich. Allein in einem großen Spitalfaale muß nebst dem Apparate noch ein Ofen geheißt werden.

IX. Der kupferne, inwendig überzinnte und am Boden mit weiten Offnungen versehene Wärmkasten, den ich dem Galesischen Apparate bengefügt habe, ist über der Rauchröhre angebracht und dient zur Erwärmung des Bettzeugs, in welches man den Kranken beym Austreten aus dem Apparate einhüllt, dessen innere Wärme nun zum Trocknen der von Schweiß triefenden Wassche verwendet werden kann.

X. Läßt man die Wäsche und Kleidungsstücke der Krätigen eine Nacht hindurch im Upparate, so werden sie dadurch von allem Unsteckungsstoffe gereiniget.

XI. Herr Dr. Galès hat in seiner Unstalt von sechs und zwanzig Apparaten, Betten eingeführt, worauf die Kranken nach jeder Räucherung ausruhen, bis Schweiß und Erhitzung vorüber sind. Ich weiche in dieser Hinsicht von seiner Methode ab; jedoch nicht darum, weil ich sie etwa mißbillige, sondern weil sich wenige Kranke enischliese sen würden, in Betten zu liegen, wo schon andere gelegen; weil gute Ruhebette das nähmliche leisten, und weil es der Kranke vorzieht, seine eigene Wäsche und Decken mitzubringen, um sich nach der Räucherung darein zu hüllen.

XII. Un Wäsche bedarf der Kranke nothwendig eine Schlashaube, vier Servietten, zwen Leintücher, eine gute Bettdecke oder einen Mantel. Diese Methode erleichtert außerordentlich die Besorgung einer solchen Unstalt. Mit einer Serviette wird der Kopf von unten nach auswärts und umgekehrt eingewickelt; mit der zwenten der Sessel, mit der dritten der Fußschemel überdeckt; mit der vierten wird dem Kranken während der Räucherung der Schweiß von der Stirne gewischt. Auch muß sich der Kranke mit

Pantoffeln versehen, damit er sich im gehen die Füße nicht verfühle.

Un Bafchzeug hat der Eigenthumer blog leis XIII. nene Borhange anzuschaffen, mit denen man das Innere des Upparats behangt, die ihm ein reinliches und frisches Mussehen verschaffen und eben dadurch den Rranten den Eintritt in denselben angenehmer machen. Diefe Borhange werden vermittelft fleiner Ringe an Saken aufgehangt. Ubrigens ift es nothwendig zu bemerfen, daß man den binter dem Kranken befindlichen Borhang nicht an die Innere Wand der Thure hange, indem fonft ben ihrer Offnung nach vollendeter Raucherung fich ploglich eine mehr oder weniger falte Zugluft erzeugt, welche febr unangenehm auf den Kranfen in vollem Ochweiße einwirft. Sangt man ihn aber von benden Geitenwanden des Upparates derge= ftalt auf, daß er sich ben Offnung der Thure nicht bewege, fo wird diefer Unannehmlichfeit vorgebeugt. Die Safen muffen abgerundet fenn, damit die Kranfen benm Ein = und Mussteigen aus dem Apparate sich nicht verlegen.

XIV. Jeder Apparat erfordert nach dem Geschlechte der Kranken ein männliches oder weibliches Individunm zur Bedienung. Wenn in Spitälern in einem Zimmer mehrere Apparate aufgestellt würden, könnte eine Person leicht zwen bis dren Apparate zugleich besorgen; aber in einer so gut bestellten, für Wohlhabendere bestimmten Anskalt, wie die meinige, wo nichts gespart wird, um den Kranken Genüge zu leisten, bedarf jeder Apparat eines einzzelnen Individuums zur Bedienung, ausgenommen wenn die Räucherungszimmer neben einander stehen oder bloß durch eine Scheidewand von einander getrennt sind. Ben meiner Anstalt von sechs Apparaten besinden sich zwen männliche und zwen weibliche Wärter. Man muß den Kransken erlauben, daß sie ihre Dienerschaft begleiten darf, wenn sie es wünschen.

XV. Die Bedienung besteht in ber Beigung bes Upparats vor der Räucherung, die Basche zurecht zu legen, ben Rranfen benm Musfleiden an Die Sand ju geben, ihnen Die Ochlafhaube aufzusegen und den Ropf mit einer Gerviette, die durchaus unentbehrlich ift, von oben nach unten und umgefehrt forgfältig einzuhüllen, um dann die lederne Kapute des Apparats, welche ihn gang bedeckt und den Mustritt der Dampfe verhindert, jufchnuren gu fonnen; den Deckel des Upparats aufzuheben, den Kranken bineinfteigen zu laffen; auf den Boden des Upparats einen dren bis vier Boll hohen, mit einer Gerviette bedeckten, Guß= fchemel, und benderfeits auf die Steinplatte zwen Brettchen gu ftellen, damit der Kranfe benm Ein = und Musftei= gen fich die Fuge nicht verbrenne; ihm auf den Drebfeffel, der mit einem Tuche, das ihm gehort, bedeckt ift, zu belfen, den Upparat zu fperren, die Schnure der Lederfapute zuzugiehen, die zwen Drachmen Ochwefel in den Tiegeln angugunden, den Schieber der Schwefelrohre zu fchließen, den Thermometer zu beobachten, die Zeit, welche der Kranke im Upparate bleiben foll (wenigstens eine halbe Stunde) abzumeffen, ihm den Ochweiß vom Beficht abzuwischen, den Ochieber der Ochwefelrohre zu öffnen, um zwen bis dren Minuten fruber, als der Kranfe den Upparat verläßt, den Dampf hinaus zu laffen, ihn in ein gut durchwarmtes Lein = und Betttuch einzuhüllen, abzutrocknen, auf das Ruhebett gu belfen, gugudecken und endlich benm Unfleiden ihm an die Sand zu geben.

XVI. Man muß im Falle einer Ohnmacht oder jäh eintretender Schwäche Köllnisches Wasser, guten Weinessig, Hossmannische Tropsen, Pfessermünzzeltchen, oder Camil-len-Thee u. dgl. ben der Hand haben. Diese Zufälle sind äußerst selten, doch können sie eintreten, besonders wenn der Kranke nüchtern ist. Im Falle es nothwendig ware, mit dem Gebrauche der Schweselräucherungen andere Heil-

mittel zu verbinden, so wird sie der Urzt nach Berschiedenheit der Umstände verordnen.

XVII. Da die Erfahrung gelehrt hat, daß die Schwesfelräucherungen öfters den Monatsluß herzustellen und zu vermehren im Stande sind, so muß man ihren Gebrauch während dieser Periode einstellen. Nur nach vielen Beobsachtungen und Erfahrungen wird sich die Unwendung dieses wichtigen Mittels in dieser Hinsicht und ben dem Mangel des Monatslusses bestimmen lassen.

XVIII. Einige Kranke werden durstig und verlangen zu trinken; man darf ihnen jedoch nur Fleischbrühe,
schwachen Thee, Barbaras (bavaroise), Bier = oder Weinsuppen u. dgl. zukommen lassen; hingegen muß während
dem Schweiße jedes kalte Getränk streng verbothen werden.
Nichts hindert die Unwendung dieser Räucherungen im
Winter, wenn der Kranke die gehörige Vorsicht beobachtet.

XIX. Der Kranke muß durchaus nackt im Upparate sigen. Das hemd würde in hautkrankheiten ihm hinderlich senn, und er überhaupt nicht in unmittelbarer Berührung mit den Schwefeldampfen stehen.

XX. Der Ordnung wegen ist es nothwendig, daß der Arzt, der einer solchen Anstalt vorsteht, den Kranken Eintrittskarten zu bestimmten Preisen gibt, welche jedes Mal (da seine Gegenwart ben jeder Räucherung nicht nöttig ist, und diese in den weiblichen Räucherungszimmern felbst unanständig senn würde, obgleich ihn nichts hindert einzutreten, wenn die Kranken schon im Apparate sigen) der männlichen oder weiblichen Dienerschaft übergeben wert den, die sie dann dem dirigirenden Arzte wieder zurückstellt. Alle eingegangene Eintrittskarten von Personen, die mit ansteckenden Hautkrankheiten behaftet sind, müssen zerrisen werden, damit andere Kranke sich nicht fürchten dürfen, durch dieselben angesteckt zu werden.

XXI. Besigt man mehrere Apparate, so ist es gat,

einen oder zwen ausschließlich für Hautkrankheiten zu bestimmen; zwar mehr aus Rücksicht für die Kranken, um ihnen jede Furcht der Unsteckung zu benehmen, als aus Nothwendigkeit.

XXII. Arzte, die einige Kranke unentgeldlich behandeln, thun gut, wenn sie diese gleich den Zahlenden mit Billeten versehen; damit das Dienstpersonale keine Kenntniß davon bekommen könne, und diesen nicht weniger als jenen ihre Ausmertsamkeit schenke.

XXIII. Es sen der Dienerschaft erlaubt, von den Kranken eine Belohnung anzunehmen; hingegen werde es ihnen streng untersagt, sie zu fordern. Es wird vortheil= hafter für sie senn, diese der Willkühr der Kranken zu über= lassen, als sie im Voraus auf den Preis der Billete zu schlagen.

XXIV. In jedem Zimmer, das einen Ofen oder Kamin besitht, kann ein Upparat angebracht werden.

Die einzelnen Stücke meines Upparats, dessen Preis ich in meiner zwenten Nachricht auf 250 fl. C. M. festgesetzt habe, sind:

- 1. Das Modell des Ofens, nach dem ihn jeder Manrer errichten kann.
- 2. Das fammtliche zum Ofen gehörige Gifenwert.
- 3. Die Röhre für den Holz = oder Kohlenrauch und jene für den Schwefeldampf.
- 4. Die Eisenplatte, auf welcher der Schwefel verbrannt wird.
- 5. Eine andere von Eisenblech, mit Löchern versehen, welche an dem der Thüre gegenüber stehenden Ende des Upparats perpendiculär auf die durchlöcherte Stein= platte zu stehen kommt, damit der Kranke während der Räucherung am Röhrwerk sich nicht die Füße verbrenne, oder es gar in Unordnung bringe.

- 6. Die mit Löchern versehene Steinplatte, durch welche von unten herauf die schwefelfauren Dampfe ziehen.
- 7. Die Wände des Kastens, die sich gegenseitig einfassen und vermittelst Haken zusammenhalten, nebst dem Deckel, an welchem die Lederkapuse befestiget ist. Inwendig sind die Wände berohrt und mussen an Ort und Stelle mit Gyps überzogen werden, weil der Überzug die Reise nicht ausdauern würde.
- 8. Ein mit Löchern versehener, spiralförmiger Seffel, auf dem der Kranke mahrend der Raucherung fist.
- 9. Einige kleine Schmelztiegel aus gebranntem Thon, in welche man etwas rohe Baumwolle pyramide formig ausstellt, und dann darüber den Schwesel streut. Verbrennt man den Schwesel unmittelbar auf der eisernen Platte, so steigt nach einigen auf einander folgenden Räucherungen die Temperatur im Apparate dergestalt, daß sie dem Kranken lästig wird. Die Tiegel zündet man mit einem Stückhen brennenden Papier an, und so brennt dann der Schwesel ben jester Temperatur, ohne daß man Holz nachzulegen braucht.
- Der kupferne, inwendig überzinnte, mit großen Öffnungen versehene, und zur Erwärmung der Wäsche und des Betttuches, in welches der Kranke ben seinem Austritt aus dem Apparate eingehüllt wird, dienende Wärmekasten.
- 11. Ein eiferner Schierhafen, um die Tiegel herauszu-
- 12. Ein Thermometer nach Reaumur, das an der mittleren, dem Lichte am meisten ausgesetzten Wand des Upparats befestiget ist.

XXV. Die Temperatur im Apparate kann willkühr= kich erhöht oder erniedrigt werden, entweder durch Ber= brennung einer größern oder geringern Menge von Brenn= stoffen, oder indem man von einer Räucherung bis zur andern, die Thure, den Deckel, oder bloß die Kapute offen läßt. Ein Bischen Erfahrung reicht zu diesen Handgriffen für die Wärter hin.

XXVI. Ohngefahr nach einer viertelftundigen Dauer der Raucherung bedecken Schweißtropfen, dem Thaue gleich, das Gesicht des Kranfen, welches nun rother, fo wie der Blick feuriger wird. Dem ohngeachtet habe ich da= von ben feinem Kranfen Kopfschmerzen beobachtet, Die jedoch nicht ausbleiben würden, wenn, wie es in einigen Landern zu geschehen pflegt, die Rapuse, anstatt den Ropf blog zu bedecken, und an feinen hartern Theilen, als am Scheitel und der untern Rinnlade, befestigt gu werden, um den Sals des Kranfen zugeschnürt wurde. Saufig dauert der Schweiß auch auf dem Rubbette noch fort, den man, fo lange es fich mit der festgesetten Raucherungsftunde, an die man fich ftreng halten muß, verträgt, abwarten muß. In einer Raucherungsanftalt, Die aus mehreren Upparaten besteht, wie z. B. auch die meinige, die beren fechs enthält, ift es leichter, auch in diefer Sinficht den Kranfen Benuge zu leiften; ba im Gegentheil ben dem Befige eines einzigen Upparats, wo die Raucherungen auf einander folgen, die Rranfen nur wahrend der vorgeschriebenen Beit dafelbst verweilen fonnen.

XXVII. Dr. Galès wendet häufig ben einem und demfelben Kranken mehrere Räucherungen des Tages an. Ich habe für einen Tag nie mehr als eine verordnet, und ich glaubte, es dürfte sehr schwer senn, die zahlenden Kranken für die Wiederholung derselben zu stimmen, weil man ihnen nur rathen, nicht aber befehlen kann. In Spitälern ist diese Wiederholung jedoch leicht ausführbar und in manchen Fällen gewiß sehr nublich. Die Entscheidung hierüber überlasse ich solchen Arzten, die zugleich Vorsteher kolcher Unstalten sind.

KXVIII. Damit der Kranke bequem in den Upparat steigen könne, kann man eine kleine hölzerne Stiege von dren Stusen, die man mit einem Teppiche bedeckt, machen lassen. Auch lasse man an jener Seite des Kastens, welcher das Röhrenwerk enthält, einen hinlänglich hohen Borfprung andringen, damit die Person, die den Kranken bedient, darauf stehen, und so die Lederkapuße auf und zuschnüren, wie auch dem Kranken den Schweiß von dem Gesichte wischen könne. Ferner lasse man einen zwen Zoll hohen Fußschemel machen, den man auf den Voden des Upparats stellt; und in dem Augenblicke, wo der Kranke hinein oder heraussteigt, lege man ihm ein kleines Vrett unter die Füße, damit er sich nicht an der Steinplatte brenne.

XXIX. Wenn der Apparat raucht, muß man den Heerd und die Röhren vermittelst einer zylinderförmigen Bürste, wie sie sich an den Putstöcken der Artilleristen bestinden, reinigen, und damit man in alle Winkel und Krümsmungen der Röhren gelangen könne, muß sie an einem eissernen Heft befestiget senn, der gleich einer Elle, mehrere bewegliche Glieder hat und gleich dieser sich zusammenlegen läßt.

XXX. Die Abhandlung des Herrn Dr. Galès und der Abdruck seiner Kupfertaseln, welche Herr Dr. Wächter seinem Werke unter dem Titel: Abhandlung über den Gebrauch der vorzüglichsten Bäder und Trinkwässer nebst einem Berichte über die merkwürdigen Schwefelräucherungen des Hrn. Dr. Galès in Paris. Wien 1817, ben Carl Gezrold am Stephansplaße, Nr. 666 (\*) bengelegt hat,

<sup>(</sup>a) Gine zweyte Auflage hievon ist unter folgendem Titel erschienen. Abhandlung über den Gebrauch der vorzüglichsten Båder und Trinkwässer; nebst

enthalten zwen Stude, die an meinem Apparate mangeln. Das erfte besteht in einer Rohre, die an eines von den lodern der Steinplatte befestiget ift und dagu dient, daß der Rranfe an einzelne Stellen feines Korpers den Dampf binleiten konne; das zwente besteht in einer anderen Robre, Die mit einem fleinen trichterformigen Gefage endiget, Damit der Dampf auf einzelne Stellen des Gefichts, wenn es mit Flechten oder anderen Urten von Musschlägen befest ift, angebracht werden fonne. Berr Dr. Gales hat fcon lange auf diefe benden Schlauche Bergicht gethan, und auch an den zwen Apparaten, die er mir von Paris zu= geschicft, mangelten fie. Wirft man ein aufmerkjames Muge auf die Ginrichtung des Raucherungsfastens, fo wird man fich leicht überzeugen , daß die erfte Robre durchaus Die Stelle einer Donche nicht vertreten und feine andere Birfungen hervorbringen fonne, als jene der allgemeinen Schwefeldampfe, in denen fich der Korper des Kranfen ohnehin eingetaucht befindet, weil fie diefelben Dampfe führt, ohne fie durch befondere Borrichtungen concentrirt aufnehmen zu fonnen. In Betreff der anderen wird man leicht einsehen, wie schwer, wenn nicht unmöglich es fen, ein Gefaß zu verfertigen, beffen Geftalt ten verschiedenen Formen von Musschlagsfrantheiten, die im Gefichte vorfommen fonnen, entsprechen durfte. Ubrigens wird jeder Urgt, der den Upparat genau fennt, überzeugt fenn, fo wie ich es binlanglich durch die Erfahrung geworden bin, daß fo durchdringende Dampfe eben fo gut auf die Theile des Ropfes und felbst des Gesichtes, die mit denfelben nicht in Berührung fieben, als auf den übrigen Korper, der in

einem Berichte über den medicinischen Werth der Schwefelräucherungen in verschiedenen Krankheitsformen des menschlichen Organis= mus. Mit einer Kupfertafel. Wien, 1818.

dieser schwefelsauren Gasart eingetaucht ist, hinwirken konnen. Daher bediene ich mich feiner dieser benden Röhren.

XXXI. Will man die Apparate mahlen, so ist es am besten, wenn man sie sirnissen läßt. Die Ohlfarbe beshält lange einen widerlichen Geruch und die Wasserfarbe verwischt sich leicht durch das Angreisen mit schweißigen Händen.

xxxII. Nach einer gewissen Anzahl von Räucherungen trocknet der Apparat mehr oder weniger ein; er
mag von was immer für einem Holze gemacht, und noch
so fest zusammengesügt seyn. Die Fugen gehen dann etwas auseinander, die Thüre und der Deckel schließen nicht
mehr so genau und der Schwefelgeruch dringt in das Zimmer. Sehr leicht hilft man aber diesen unvermeidlichen
Unbequemlichkeiten ab, wenn man die entstandenen Fugen
und Spalten entweder vermittelst kleiner Holzstücken vernagelt oder mit Lederslecken überpappt, nach welchen Undbesserungen der Apparat erst ganz vollkommen wird.

Indem ich nun versprochnermaßen öffentliche Nechensschaft über meine Erfahrungen in der Behandlung mit Schwefelraucherungen ablegen will, wünschte ich die mir vorgetommenen Hautkrankheiten, von den Gichtbeschwerden gestrennt, vortragen zu können. Diese Trennung würde leicht senn, wenn unter den Ersteren bloß die gewöhnliche Kräße, eine einfache ansteckende Hautkrankheit, verstanden wäre; mit deren Heilung ich sedoch sehr wenig beschäftigt war, da sie häusiger ben Urmen, ben Gefangenen, ben Soldaten und ben unreinen Meuschen, als ben Wohlhabenden, welche von meiner Unstalt Gebrauch machen, vorkömmt. Wenn ich aber die Liste meiner nach dieser Methode behandelten Kranken durchgehe, so siede ich ben so Vielen die Flechten in Verbindung mit Gichtbeschwerden, daß mir diese Tren-

nung unmöglich scheint. Ohne daher eine besondere Eintheilung vorzunehmen, werde ich ohne Auswahl der Fälle
meine Beobachtungen und Alles, was im ersten Jahre in
meiner Räucherungsanstalt vorgefallen ist, in chronologischer Ordnung, ansühren. Einige Fälle dürsten zwar unbedeutend scheinen; allein da diese Praxis neu und noch wenig
befannt ist, so halte ich es für zweckmäßiger, einen ausführlichen und vollständigen Begriff davon theils jenen Arzten, die Willens sind, eine solche Anstalt zu errichten, oder
schon errichtet haben, theils auch Jenen benzubringen,
welche den Gebrauch dieser Methode an = oder abzurathen
wünschten.

In Betracht des glücklichen Erfolgs und der Begierde der Kranken, wenn andere Mittel ohne Wirkung geblieben, davon Gebrauch zu machen, dürfte es wenige Ürzte geben, die nicht fast täglich über ihre Unwendung um Nath gefragt würden. Übrigens ist es nothwendig, den Upparat und das sämmtliche Verfahren ben der Ausübung diefer Methode gesehen zu haben, um sich von ihr einen richtigen Begriff zu machen. Es hat mich noch kein Urzt besucht, der, indem er den Upparat in seiner Unwendung sah, seine Vegriffe darüber nicht berichtiget hätte. Ich mache mir gewiß immer ein großes Vergnügen daraus, meine Unstalt meinen Herren Collegen zu zeigen, wie auch allen Underen, die sich davon in Kenntniß seßen wollen.

Die meisten Fälle, die ich zu behandeln hatte, waren compliciet, veraltet und hatten allen gewöhnlichen Mitteln widerstanden. Ich habe jedoch sorgfältig die characteristischen Kennzeichen der Krankheiten angeführt, ohne aber in jedem Falle die vielen, vor den Schwefelräucherungen angewandten Mittel herzuzählen. Wenn ich sage, daß ein Kranker alle bekannten äußerlichen und innerlichen Mittel gebraucht habe, so wird mich jeder Urzt verstehen, und ich werde dadurch meine Leser mit langweiligen und unnüßen

Wiederholungen verschonen, und so oft die Schwefeldampfe unzureichend waren und ich nebstben andere Mittel gebrauchte, so werde ich nie ermangeln, davon Meldung zu machen.

Auch werde ich selten von dem Zustande des Pulses sprechen, weil es unmöglich ist, ihn im Apparate zu beobsachten. Nach der Räucherung ist er im Allgemeinen voll, erhaben und etwas beschleunigt; aber während der vorgesschriebenen Ruhezeit kehrt er in seinen natürlichen Zustand zurück. So oft ich durch den Pulsschlag oder durch ein ansderes Symptom auf die leichtesten Fieberbewegungen zu schließen Ursache habe, so stelle ich die Räucherungen ein.

2m 22. July v. 3. machte ich in Gegenwart des Frenherrn von Jacquin und des herrn Biegler, obgleich vollfommen gefund, an mir felbst den erften Rauche= rungsversuch, anfange mit blogen Wafferdunften, dann mit Ochwefeldampfen. Die erstern erzeugten in mir fast die namliche Empfindung, als ein gewöhnliches warmes Wafferbad, nur mit dem Unterschiede, daß das Uthembo-Ien hier leichter ift, als im Baffer, wo ein ftarferer Druck auf die Lungen und den Ropf Statt findet; allein fobald als Schwefeldampfe in den Apparat gelaffen wurden, anberte mein Schweiß gang feine naturliche Beschaffenheit. Wenn ich zwen Finger an einander rieb, fo bemerfte ich, daß er weniger schlüpfrig als vorhin war, und benm Ungreifen bekamen meine Finger ein ahnliches Gefühl, als ob ich fie früher in eine verdunnte Mineral = Gaure getaucht hatte. Mein Puls erhob sich und wurde voller; das Uthmen blieb fo fren, wie außer dem Apparate; die Warme war angenehm, gleichmäßig vertheilt und wohlthatig, und weit ent= fernt, ein unangenehmes Gefühl zu erzeugen. Siezu ge= fellte fich meine lebhafte Freude, mich im Befige eines fo vollkommenen Upparates und eines fo fraftigen Beilmittels gu feben, welche mich aufe innigste durchdrang und in mir

alle jene Hoffnungen erregte, die nun so schön in Erfüllung gegangen sind. Nachdem ich die Räucherung eine halbe Stunde hindurch gebraucht und zu schwißen aufgehört hatte, konnte ich ohne die geringste Ermüdung an die Verrichtung meiner gewöhnlichen Geschäfte gehen. Mehrere Arzte, denen ich auf der Straße begegnete und denen ich es erzählte, daß ich so eben aus dem Schweselräucherungs = Upparate käme, bemerkten, indem sie meine Hand an ihre Nase hielten, einen leichten Schweseläther = Geruch, dessen ich in meiner zwenten Nachricht erwähnt habe.

Zufrieden mit diesem meinem Bersuche, trug ich kein Bedenken, Kranke nach dieser Methode zu behandeln, von denen der erste einer der unglücklichsten Leidenden, die mir in meiner Praxis vorgekommen, eine große Unzahl von Räucherungen, wie wir bald sehen werden, fruchtlos anwendete.

#### Erfter Fall.

Ein Mann von vierzig Jahren, starker und fraftiger Leibesbeschaffenheit, groß und wohlgestaltet, litt von Beit zu Beit an herumziehenden rheumatischen Beschwerden und an einem flechtenartigen Musschlage, der in einer zahllosen Menge fleiner, von einander getrennter, über Die Bruft, die Schultern, die linke Achsel und den linken Schenfel in der Mabe des Hodenfacks verbreiteter Rlecken bestand, welchen er der Undlösung zwener am Ropfe befind= lichen Balggeschwülfte, von der Große eines Taubenenes, suschrieb. Dieser flechtenartige Musschlag, der schon feit dren Jahren bestand, war wenigstens unmittelbar nach der Operation entstanden. Um 24. July begann er die Schwefelraucherungen. Rach der dritten bildete fich nach baufigem Ochweiße in der mit dem Musschlage behafteten Achfelhohle ein Abfceg. Große Reigung gum Ochlafen, verminderte Egluft und vermehrter Durft ftellten fich ein. 3ch hoffte, daß der Giter, der aus dem Abfceffe beraus= floß, eine beilfame Musleerung fenn wurde; allein nach feche Raucherungen entzundete fich Diefer Musschlag nur noch mehr, wurde rother und feuchter. Mit aller Musdauer gebrauchte der Krante neun und drenfig Raucherungen und er wurde ihren Gebrauch noch weiter fortgefest haben, hatte ich ihm dazu gerathen; allein, da ich fah, daß ohne anhaltende Befferung die Flechten trockneten, und bald wieder mit neuer Seftigfeit hervorbrachen, fo stellte ich am 17. September einstimmig mit feinem Urzte

die Räucherungen ein, und, obgleich der Kranke sich keiner syphilitischen Unstedung bewußt war, die Flechte auch nicht diesen Character verrieth, so verordneten wir ihm dennoch den ähenden Quecksilbersublimat zum innerlichen Gebrauche, in Verbindung einer gehörigen Diät, jedoch ohne Erfolg. Mit gleicher Beharrlichkeit genoß er dann eine große Menge von einem mit verdünnter Salpetersäure gemischten Getränke; auch ließ man ihm an beyden Urmen Fontanelle sehen, wodurch zwar sein Zustand etwas gebessert, aber nicht seine Heilung bezweckt wurde. Seine krästige Leibesbeschaffenheit hat durch die Unwendung diesser verschiedenen Heilversuche durchaus nichts gelitten. Dies ist der nämliche Kranke, von dem ich in meiner dritzten Nachricht S. 10 sprach.

# Zwenter Fall.

Ein Mann von zwen und fanfzig Jahren, vollkom= men gefund, feit funf Jahren mit breiten Blechten besaftet, welche bald trocken, bald fencht waren, ihm starkes Jucken verursachten, und die linke flache Sand, den rechvien Urmbug, den Knochel am linfen Fuße befetten, und einen Theil des Magels am fleinen Finger der linken Sand, wie auch der fleinen Bebe am Sufe derfelben Geite zerftort hatten, gebrauchte, nachdem er alle erdenflichen Seilmittel fruchtlos angewendet hatte, vom 28. July bis jum 26. August zwanzig Raucherungen, die ihn fehr ftark schwigen Geine Gelenke erhielten dadurch eine große Bemachten. schmeidigfeit, die Flechten am Leibe waren verschwunden, jene in der flachen Sand bis zur Große einer Linfe verfleinert worden; die Saut im Allgemeinen weicher, eben und vollkommen, wie auch die benden Ragel in ihren vorigen Buftand jurudgebracht worden, und feine Genefung ift bis heute von Bestand geölieben. Dieser Kranke gebrauchte vom 16. Jung bis zum 8. July 1818 noch zehn Schwefelräucherungen, aber mehr aus Vorsicht, als aus Nothwendigkeit.

#### Dritter Fall.

Ein Officier, dren und zwanzig Jahre alt, der seit zwen Jahren mit kleinen Kräppusteln behaftet war, die von Zeit zu Zeit zum Vorschein kamen und wieder verschwanden, verbunden mit Gesichtsschwäche und rheumatischem Kopfreißen, wurde mir von einem geschickten Augenarzte anempfohlen, der diesen Ausschlag für die Ursache seiner Gesichtsschwäche hielt. Ucht nach einander genommene Räucherungen, während denen er einen unwiderstehlichen Hang zum Schlaf verspürte, befreiten ihn von der Kräße und seinem rheumatischen Leiden. Zwen Monate später hatten sich auch seine Augen sehr gebessert.

#### Bierter Fall.

Ein pohlnischer Jude, acht und zwanzig Jahre alt, der, nach seiner Aussage, vorzüglich ben Beränderung der Witterung heftige Schmerzen am Ellbogen, wo er im Jahre 1813 eine Geschwulst gehabt hatte, die vermittelst einer Abkochung von Sassaparille und örtlichen Quecksübereinreibungen verschwunden war, ausstehen mußte, gebrauchte die erste und letzte Näucherung am 29. July. Das sonderbare und arglistige Betragen dieses Juden und die verschiedenen Mittel, die er anwandte, um den Wärzter, der ihn während der Näucherung bediente, aus dem Zimmer zu entsernen, veranlassen mich zu glauben, daß

nicht seine Genesung der Zweck dieser Räucherung war, sondern daß er sich dadurch Gelegenheit verschaffen wollte, den Bau des Apparates und die Unwendung der Schwefelzräncherungen kennen zu lernen, um damit in der Folge ein Handelsgeschäft treiben zu können. Da er seine Absicht nicht erreichen konnte, blieb er aus.

### Fünfter Fall.

Ein Mann von zwen und vierzig Jahren, reigbaren Temperamentes, eine thatige, aber figende Lebensart fubrend, oft mit Berdruß geplagt, litt wenigstens feit neun Jahren an einer flevenschuppigen Flechte, welche die Sinterbacken nabe am Ufter, den Sodenfack und die innere obere Kläche des Schenfels besette. Rach der dritten Raucherung brach an der gangen Oberfläche feines Korpers jener rothe, Friefelähnliche Musschlag hervor, welchen fo oft der Gebrauch der Badner Bader und anderer Schwe= felwaffer erzeugt, und der ihm fehr heftiges Juden verurfachte. Geine Flechten, die fich bereits nach feche Raucherungen und häufigem Schweiße bedeutend gebeffert hatten, verschwanden ganglich nach Beendigung der zwölf= Aber um fich feiner Beilung defto mehr zu verfichern, gebrauchte er deren im Gangen fechzehn. 2018 er fich ben der Unfunft in feinem Baterlande den Urgten, die ihn vor feiner Abreife nach Wien fruchtlos behandelt hatten, wieder zeigte, veranlaßte fie diefer schone Fall, fich von mir einen Apparat fommen gu laffen.

#### Sechster Fall.

Ein fünf und fünfzigjähriger Mann, dick und schlaff, seit zwen Jahren mit einer oberflächlichen, halbseitigen Lähmung, ohne Zerrüttung der Seelenkrafte oder der Muscularbewegung, behaftet, hatte auf der linken Seite ein bloß stumpfes Gefühl und hielt seine Hand für dicker, obsichen man ben Vergleichung der Linken mit der Rechten keinen Unterschied wahrnehmen konnte. Alle innerlich und äußerlich angewandten Heilmittel waren ohne Erfolg gebliesben. Die Schwefeldämpfe, unter einer Temperatur von drenßig bis dren und drenßig Graden nach Reaumur, erzeugten durchaus keinen Schweiß. Fünfzehn Räucherungen, alle zwen Tage genommen (feine Geschäfte hindersten ihn an dem täglichen Gebrauche derselben), blieben ohne alle Wirkung. Dieses Kranken habe ich in meiner dritten Nachricht, S. 11 erwähnt.

#### Giebenter Fall.

Ein Mann, ein und fünfzig Jahre alt, im Besiße einer übrigens vortrefflichen Gesundheit, hatte schon seit mehr als acht Jahren auf dem ganzen Rücken eiternde Furunkeln (furoncles), die weder mit irgend einer Urt von Flechten noch von Kräße Ühnlichkeit hatten. Nach sieben Räucherungen waren sie mit der Haut eben, trocken und in einen gewöhnlichen Fleck umgewandelt worden. Da dieser Kranke aus einer entfernten Gegend blos aus der Ubsicht hieher gekommen war, um sich von mir behandeln zu lassen; so habe ich ihn seit dem 20. August nicht mehr gesehen; aber ich bin berechtigt zu glauben, daß der Erfolg dieser Behandlung von Dauer gewesen, indem er auf

den Fall einer zurückfehrenden Verschlimmerung mir zu schreiben versprochen hatte.

# Alchter Fall.

Ein junger Mann von acht und zwanzig Jahren, einst Goldat, übrigens recht gefund, litt feit gehn Monaten an febr heftigem rheumathischem Suftweh, welches er dem Bivouaquiren auf freiem Felde ben feuchter Luft gu= Der Schmerg ber fich durch die gange Lange Des fchrieb. Ober- und Unterschenkels bis jum Guge erftredte, stellte fich periodisch zwenmal des Tages ein, einmal von zwölf bis dren Uhr Rachmittags, und dann von fieben bis gehn Uhr Er widerstand dem Gebrauche verschiedener innerer und außerer Mittel, die ihm ein febr vorzuglicher Urgt verordnet hatte. Der Rrante fdwiste haufig mabrend ber Raucherung und fonnte nur eine Temperatur von dren und zwanzig Graden Reaumur ertragen. Nach bren Raucherungen blieb der Unfall Abends aus und der mittag= liche war weniger heftig; nach neunmaligem Gigen bingegen verschwanden die Schmerzen. 2118 fich dren Tage darauf wieder einige Gomergen im Ochenfel eingestellt hat= ten, brauchte er noch fünf Räucherungen, worauf das Ubel allmählig verschwand, obschon er sich feuchter Witterung und jedem Luftwechfel ausfehte.

# Mennter Fall.

Ein Mann von dren und zwanzig Jahren, gallichten Temperaments, hatte bereits seit einem Jahre sowohl die Stirne, als auch die Fußknöchel und fast den ganzen Körper, bald mit einer trockenen, bald feuchten Flechte bedeckt,

welche ihn fast hinderte, die Mugen zu öffnen; zugleich waren feine Beine odematos angeschwollen. Biele Mittel, felbft der Mercur und die Badner Bader hatte er ohne ven mindeften Erfolg gebraucht. 2m 18. Muguft, nach Empfang der erften Raucherung, horte das vorhin unertrag= liche judende Gefühl auf und verschaffte ihm dadurch Schlaf, deffen er schon feit langer Zeit beraubt gewesen war. Ben der zwenten Raucherung wurde er ohnmachtig, jedoch vermuthlich darum, weil er Nachmittags um vier Uhr noch nuchtern war. Rach der britten Raucherung zeigte fich merfliche Befferung, unter beren Bunahme der Kranfe am 9. September fast schon geheilt war. 2m 19. October famen an der Stirne wieder einige fleine Rruften gum Borfchein, fonft aber an feiner Stelle des Korpers. Er gebrauchte noch fechs Räucherungen, und zwar alle zwen Tage eine, worauf auch diese verschwanden. 3ch habe ihn am 19. Jung ohne Kruften und Ochuppen gefeben. Nichts ift ihm von diefer haflichen Flechte guruckgeblieben, als eine Rothe auf der Stirne, welche aber nur dann gum Borschein fommt, wenn ihm der Sut warm macht, aber ohne Musschlag. Diefer Mann ift außerordentlich leicht= glaubig; er berathet fich nichts destoweniger mit Urzten und Quadfalbern, und fahrt fort aus jeder Sand Beilmit= tel anzunehmen, deren Zusammensegung mir unbefannt ift.

#### Behnter Fall.

Eine Kammerjungfer, sechs und drenßig Jahre alt, die regelmäßig ihre Reinigung bekam, litt schon seit fünfzehn Jahren fast beständig an mehr oder minder heftigen rheumatischen Schmerzen, jedoch ohne Fieber zu haben und ben ieder Überladung des Magens an Kopfschmerzen. Obzgleich immer noch im Stande, ihrem Dienste vorzustehen,

fing sie am 19. August an, jeden zwenten Tag eine Räuscherung zu nehmen, bis sie am 11. September eilf gesbraucht hatte. Die monatliche Reinigung stellte sich wähstend dem Gebrauche dieser Methode und zwar nach der viersten Räucherung um zehn Tage früher ein, als gewöhnlich. Nach ihrer Ausstage hat sie hierauf die gröber en Schmerzen verloren; die gelinderen achtet sie nicht. Ich habe sie im Monate July 1818, ohne Rückfall gesehen, und am 24. ließ sie sich noch drenmal, aus bloßer Vorsicht, räuchern.

### Gilfter Fall.

Ein Mann von ein und drensig Jahren, groß, mager, mit einer schmalen Brust, übrigens aber gesund, hatte seit sieben Jahren auf dem Rücken und den beyden Urmen ähnliche Furunkeln, als sie im siebenten Falle vorfamen. Nachdem er verschiedene Schwefelbäder zwen Jahre hindurch ohne anderen Erfolg, als daß das juckende Gefühl sich minderte, gebraucht hatte, begann er am 21. September sich zu räuchern. Nach der vierten Räucherung waren die Geschwüre schon eben mit der Haut, und nach der siebenten waren nur die rückständigen Flecke zu sehen.

# 3wölfter Fall.

Ein Officier von ein und zwanzig Jahren, welcher ben der Urmee an der Lustfeuche schlecht behandelt wurde, empfand Nachmittags und in der Nacht seit mehr als sieben Jahren Schmerzen in dem rechten Schienbeine, an dessen vorderer Fläche sich eine bedeutend hervorragende Auflockerung gebildet hatte. Sein Urzt war schon im Begriffe ihn einer neuen Mercurialcur zu unterziehen, wollte ihn aber früher, theils des Versuches wegen, theils auch wegen Vorbereitung zu dieser Kur, einige Schwefelräucherungen brauchen lassen, womit ich einverstanden war. Zu unserem größten Erstaumen verschwanden die Schmerzen, und es stellte sich gleich nach der ersten Räucherung der Schlaf ein. Er nahm deren fünf, und zwar täglich eine. Der vierzehntägige Gebrauch des ähenden Quecksilberkalks war hinreichend, um diese Ausslederung des Knochens zu heben. Nach der Heislung verehlichte er sich und befindet sich fortwährend sehr wohl. Diese merkwürdige Erfahrung verdient die Ausmerksfamkeit jedes practischen Arztes.

# Drenzehnter Fall.

Ein Reisender, selbst Arzt, vier und drenßig Jahre alt, empfand seit acht Jahren beständig Schmerzen in den Ellbogengelenken, vorzüglich in dem rechten und im Brustblatt. Er hatte früher ein Wechselsieber, einen Typhus, große Anstrengungen ben der Armee und einige syphilitische Krankheitsformen überstanden. Sechs Räucherungen, welche er in einem Zwischenraume von vierzehn Tagen, ohne sich an eine bestimmte Zeit zu halten, nahm, verschafften ihm zwar Linderung, aber keine Heilung. Da er aber seinem Übel die Lustseuche zum Grunde legte, heilte er sich durch Merkurial = Einreibungen endlich selbst.

# Bierzehnter Fall.

Ein Mann von vier und sechzig Jahren, seit sechs Monaten mit einer schuppigten klenenartigen Flechte am Genick, am Halse, am Kniebuge und auf dem Kopfe mit einer dichten Grinddecke behaftet; dessen Zahnsleisch eine

Unlage jum Scorbute, die auch ben mehreren Gliedern feiner Kamilie mahrnehmbar war, verrieth, welche durch feine Borliebe fur ftart gefalzene und geraucherte Nahrungsmittel noch mehr befordert wurde; deffen Bater und Großvater, obgleich fie febr alt geworden, wie auch fein jungerer Bruder feit gebn Jahren, ebenfalls an Alechten, gelitten hatten; übrigens gefund bis auf eine besondere Reigung jum Catarrhe, der fich mit der Erscheinung der Blechten eingestellt hatte; der viele Seilmittel, felbst den Mercur gebraucht hatte und auf benden Urmen Geidelbaft trug, fing am 1. September an fich zu cauchern ; allein die erften acht und zwanzig Raucherungen blieben ohne Erfolg. Dbschon er in feiner Jugend nur einigemale an einem gutarti= gen Trippet gelitten und fein Buftand feine fophilitischen Symptome offenbarte, fo beschloffen wir doch, ich und fein Urgt, nochmals den Gebrauch des Mercurs zu wiederholen; das Plummer'sche Pulver innerlich genommen und eine Galbe aus gepulverten Lorbeeren, Schwefelblumen und weißem Pracipitat, womit die Flechten am Salfe und ber Ropfgrind eingeschmiert wurden, heilten in einem 3wi= schenraume von dren bis vier Wochen vollfommen diefen Kranken. War bier die Seilung bloger Erfolg diefer Behandlungsart? Saben die Schwefelraucherungen fie vorbereitet? Saben fie vielleicht nach Urt der Schwefelbader erft fpater ihre Wirfung geaußert? Dem fen wie ihm wolle, fo ift boch gewiß, daß, wenn diefe Wirfung dem Mercur jujufdreiben ift, er vor Unwendung ber Schwefelrautherungen fruchtlos geblieben.

# Fünfzehnter Fall.

Ein Landwirth aus den Umgebungen Wiens, drenfig Jahre alt, hatte in seinem siebenten Jahre an einer der unteren

Rippen eine Geschwulft gehabt, welche vermittelft der Unwendung warmer Umschläge verschwand, und sich auf das Gelent des Dberschenfels feste, wo fie fich öffnete, wodurch Die Bewegung und Beugung des rechten Beines, das bedeutend furger war, febr erfcwert wurde. In feinem fechgehnten Jahre hatte man ihm auf feinen Ochenfel ein Ubmittel gefest und verschiedene Operationen versucht. Er empfand feit dem lettverfloffenen Winter Ochmergen im Schenfel und den übrigen Gelenfen; dren Raucherungen, vom 1. bis 3. Geptember, reichten bin, die Ochmergen gut vertreiben. Es war nicht recht, daß er die Raucherungen nun fcon ausfette; allein, ba er fich vorgenommen hatte, diese Behandlung, im Kalle daß feine Schmergen wieder= fehrten, zu erneuern, und ich in der Folge nichts mehr von ihm gehort habe, fo glaube ich mit Recht, daß feine Befferung von Beftand fenn muffe.

# Sechzehnter Fall.

Ein Greis von siedzig Jahren, fett, dessen Hals sehr furz ist, übrigens aber gesund, war seit anderhald Jahren an benden Urmen und benden Schenkeln, fast ihrer ganzen Länge nach, mit flechtenartigen Krusten bedeckt, unter denen sich eine eiterförmige Flüssigfeit sammelte, die sowohl eine ödematöse Geschwulst der Füße, als auch Schmerzen, Jucken und Schlaflosigkeit, wodurch er sehr geplagt war, erzeugten. Der Ausschlag hatte hinter den Ohren und an anderen Theilen des Hauptes seinen Unfang genommen, und war auf den Gebrauch der Bäder von Eichenrinde verschwunden. Übrigens hatte er wenige Heilmitztel angewendet. Vierzehn Räucherungen in sechzehn Tagen genommen, reichten zu seiner vollkommenen Genesung hin. Alls er nach Hause reiste, war seine Haut fast natürlich.

In der Folge erhielt ich Nachricht von seinem fortwährenden Wohlbesinden. Es ist der nämliche alte Mann, von dem ich in meiner vierten Nachricht S. 6. spreche.

# Siebzehnter Fall.

Ein Mädchen von neunzehn Jahren, dessen Rücken und ganze Ellbogengegend seit zwen Monaten mit Kräppusteln, wodurch lettere sehr entzündet und geschwollen aussah, beshaftet war, das übrigens aber einer guten Gesundheit genoß, wurde in einem Zwischenraume von sechzehn Tagen durch vierzehn Räucherungen, nachdem es wegen des Einstrittes der monatlichen Keinigung zwen Tage aussehen mußte, geheilt.

### Achtzehnter Fall.

Ein Mann von sechs und drenßig Jahren, sehr schwächlicher Leibesbeschaffenheit, an frankhaften nächtlischen Saamenergießungen leidend, klagte über Schmerzen im Brustblatte, besonders benm Niesen; überdieß zeigten sich an seinen Schenkeln dren bis vier kupferfarbige Flecken, und eine kleine trockene Flechte im Genicke. Er schrieb alle diese Erscheinungen verschiedenen suphilitischen Krankheitsformen zu, wovon er die letzte fünf Jahre früher überstanden hatte; für die Schmerzen im Brustblatte hatte er nichts gebraucht. Da er Wien plöglich verlassen mußte und nur sieben Räucherungen nehmen konnte, so hatten sich auch die Flecken und die Flechte wenig gebessert, aber in dieser siebentägigen Zwischenzeit hatte er nicht einmal von frenen Stücken geniest. Da er sich erinnerte, daß er auf den Genuß jedes geistigen Getränkes niesen müsse, so trank er

vorsählich ein Gläschen Liqueur, worauf er sogleich niesen mußte, jedoch ohne Schmerzen in dem Brustblatte zuverspüren. Vor der Unwendung der Räucherungen hatte er nur alle dren oder vier Tage Offnung; diese minderten seinen Uppetit und ohne die geringste Abanderung in der Diat, hatte er nun täglich Offnung. Daß er sich auf den Gebrauch der Schwefelräucherungen wohlbefunden haben muß, schließe ich auch daraus, daß er ihn einem seiner Freunde besont ders anempsohlen hat, der ihn auch späterhin angewendet hat.

### Meunzehnter Fall.

Ein penfionirter Officier, zwen und funfzig Jahre alt, von fehr starfer Leibesbeschaffenheit, litt feit mehr als zwanzig Jahren an Gliederschmerzen, die besonders im Oberschenkel heftig waren, und ihm das Weben beschwerlich und schmerzhaft machten. Die Saut war an den fchmergbaften Stellen oberflächlich entzundet; Die Schmerzen aber felbst fchrieben sich von den Beschwerlichkeiten des Krieges ber. Berfchiedene fcweiftreibende Mittel und die Badner Bader hatten ihm Erleichterung verschafft, ohne feine Seilung bezweckt zu haben. Rach der zwenten Beilung fühlte er fich beffer und nach der fiebenten, die er vom 20. bis 26. September angewendet hatte, wurde er ganglich von feinen Schmerzen befreit und das Beben wurde ibm leicht. Im verfloffenen Winter fah ich ihn oft ohne Reit= rock ju Pferde figen, unflug genug, der Ralte Eros gu biethen, jedoch ohne uble Folgen. Gein Uppetit und feine Verdauung haben sich ebenfalls gebeffert. Vom 25. Man 1818 an gebrauchte er wiederum neun Raucherungen, indem er einige leichtere Ochmergen des Ropfes, der Magen=

gegend und des Unterleibes seinem alten Übel zuschrieb, die aber hierauf alle wieder verschwanden.

# Zwanzigster Fall.

Ein Mann von ein und funfzig Jahren, feit dren und zwanzig Jahren mit Augenschwäche behaftet, Die feit nenn Jahren bedeutend zugenommen hatte, und die ein gefchick= ter Augenargt einer durch verschiedene außerlich gebrauchte Mittel gurudgetriebenen Glechte gufchrieb, ber zugleich an Ropfschmergen litt, die ihm vom Scheitel bis gur Stirne ringsberum eine fchmerzhafte Opannung verurfachten, fing den 24. September an fich zu rauchern. Rach der erften Räucherung behauptete er beffer zu feben, und ben der zwenten rief er aus: Der Debel fallt! Ben der funften Räucherung wurde er ohnmächtig. Die Ropfschmergen, fcon viel gelinder, wanderten von einer Ochlafegegend gur anderen, woben die erwähnte Spannung fich verlor. Ruge blieben fortwährend falt, felbft im Upparate und dann auch, wenn der übrige Korper schwiste. October waren die Kopfschmerzen verschwunden und am drenfigsten begann er feine Behandlung von funf und zwangia Raucherungen, die er innerhalb acht und zwanzig Eggen gebrauchte. Gein Gehvermogen hat fich etwas gebeffert; der Rebel vor feinen Mugen hat fich gemindert, fein Bang ift ficherer. Geit jener Zeit ift bis heutigen Tag feine naturliche Fugwarme guruckgefehrt, Die Ropfichmergen find verschwunden. Gein Gehvermögen war wie oben erwahnt murde.

### Ein und zwanzigster Fall.

Ein Mann von sechzig Jahren, seit mehr als zwölf Jahren mit Schmerzen behaftet, die von einem Gelenke zum anderen wanderten und für-fürzere Zeit sich im rechten Ellbogen= und linken Kniegelenke sestsischen, dessen Rüksken fen ferner mit Hikpusteln (sudamina) übersäet war, siel ben der dritten Räucherung in eine leichte Ohnmacht. Nach der achten verschwanden die Schmerzen vom Ellbogenge-lenke; Weichheit und Geschmeidigkeit des Ellbogen= und Kniegelenkes waren hergestellt; da das erstere benm Bestühlen noch etwas empfindlich war, ohne jedoch dadurch schmerzhaft zu werden, so ließ ich es zwenmal des Tages mit solgender Salbe einschmieren:

Rp. Ung. merc.

— Alth. aa. dr. iij.

Laud. liquid. scr. j.

M. Dr. U.

Seine Behandlung, vom 24. September angefangen, schloß sich mit dem 16. October, nachdem er achtzehn Räucherungen innerhalb dren und zwanzig Tagen gebraucht hatte. Dieser Kranke, der blos dieser Behandlung wegen aus dem Auslande hieher gereist war, kehrte vollkommen gesund zurück.

# Zwen und zwanzigster Fall.

Eine Magisteratsperson, vierzig Jahre alt, eine thätige, aber sigende Lebensart führend, seit einigen Jahren von einer Schwerhörigkeit auf dem linken Ohre befallen, die in Hinsicht ihres Grades veränderlich war, und besonders dann, wenn der Wechsel der Witterung auch auf den übrigen Körper seinen Einfluß äußerte, zunahm; übrigens

fehr empfindlich gegen die Kälte, an den Urmen mit leichten rheumatischen Schmerzen behaftet und über dieses mit seinem Geschäfte unvereinbaren Übel betrübt, übrigens gesund; nahm am 29. September die erste Räucherung, unsterbrach sie aber nach der sechsten, die er nacheinander genommen hatte, und sing ihren Gebrauch am 16. October von neuem an; woben er noch eine lange trompetensörmige Röhre, die ich besonders für ihn hatte versertigen lassen, anwandte.

Die weite Mündung derselben nahm die Schwefelsdämpfe, die aus einem Tiegel, der zu diesem Zwecke auf die Steinplatte geset wurde, emporstiegen, auf, und das gespitzte Ende der Köhre wurde in die äußeren Orsgane des kranken Ohres gebracht. Zehn Käucherungen hatzten auf die Besserung des Gehörs keinen Einsluß gehabt, aber von den rheumatischen Schmerzen war der Kranke besseit. Um Schlusse des Novembers hatte er noch keinen Rückfall erlitten; seit welcher Zeit ich ihn nicht mehr gessehen. Obgleich die Ursache dieser Schwerhörigkeit unbestannt ist, so frägt es sich doch, ob nicht eine viel größere Unzahl von Käucherungen ihre Heilung zu bewerkstelligen im Stande gewesen wäre?

## Dren und zwanzigster Fall.

Ein Mann von sieben und sechzig Jahren, bis auf ein leichtes rheumatisches Leiden, welches der Gebrauch der Badner Bäder immer gebessert hatte, vollkommen gesund, nahm im September sechs Räucherungen, und wurde dadurch gänzlich hergestellt.

## Bier und zwanzigster Fall.

Ein Mann, drey und fünfzig Jahre alt, von fräftiger Leibesbeschaffenheit, sanguinischen Temperamentes, unster einem warmen Himmelsstriche geboren, schon seit sechs Jahren am Hodensack mit einer bald trockenen, bald seuchsten Flechte, die ihm ein unausstehliches Jucken verursachte, und mit einem Rheumatismus behaftet, der von einem Gelenke zum andern wanderte, schrieb diese Flechte dem vertrauten Umgange mit einer diesem Ausschlage unterworsfenen Frau zu. Sein Übel verschlimmerte sich immer im Winter; zu seiner Heilung hatte er bloß die Sassaparille angewendet. Vier Räucherungen, vom 5. bis zum 8. October, hatten das Übel am Hodensacke zum Erstaumen gesbessert und den Rheumatismus vertrieben; allein kältere Tage, die nun sich einstellten, ängstigten ihn, und so seite er gerade zur Unzeit die Räucherungen aus.

# Fünf und zwanzigster Fall.

Ein Mann von neun und zwanzig Jahren, seit sechs Jahren mit mehr oder weniger heftigen Gichtschmerzen beschaftet, die aber seit der Entstehung weicher, sulziger Geschwülste an den Fingern, an den Zehen und an dem linken Kniegelenke sehr erträglich waren; übrigens ben voller Gesundheit, gebrauchte vom 10. bis 18. October acht Räucherungen in meiner Unstalt, und späterhin mehr als drenßig zu Preßburg, ohne Verkleinerung der Geschwülste.

## Gechs und zwanzigster Fall.

Sine Wittwe von neun und vierzig Jahren, am linken Ohre mit Taubheit behaftet, die manchmal auf das rechte sich warf, und die sie einem herumziehenden Rheumatismus zuschrieb, der ihr im Kopfe ein Gesumse erzeugte, das dem Geräusche eines Wasserfalles nicht unähnlich war; übrigens gesund, seit zwen Jahren nicht mehr menstruirend, nahm eine einzige Räucherung. Da sie damit sehr zufrieden schien, so hat man sie vermuthlich über den Gebrauch dieses Mittels beängstigt, welcher für sie so heilsam hätte senn können.

## Sieben und zwanzigster Fall.

Ein Officier, acht und vierzig Sabre alt, fanquini= ichen Temperamentes, ichon über ein Jahr mit Ochmergen des gangen Körpers, vorzüglich aber der Bruftmusfeln und des Kopfes behaftet, nach deren Entwicklung jene einer alten Kopfwunde, die fich befonders benm Wechfel der Witterung einstellten, verschwunden waren; einft am Gand leidend; fein Puls nicht fieberhaft; fein ganger Korper und vorzuglich feine rechte Wade mit dunkelrothen Fleden und Rruften bedecft; die Sande etwas angeschwollen; nur einmal in feinem Leben mit einem Tripper behaftet, obschon Die Aupferfarbe feines Musschlags und die einstimmige Berordnung des Mercurs von verschiedenen Urgten auf den fophilitifchen Character fchließen ließen; begann am 15. October fich zu rauchern. Bon der dritten Raucherung angefangen, verfpurte er große Erleichterung und fein Musichlag wurde viel trockener. Gein häufiger und fehr fcharfer Schweiß verlor bald feine Scharfe. Rach der vierten Räucherung waren fast alle Kruften abgefallen. Dach

der zehnten empfand er Rachts anderthalb Stunden hindurch einige Schmerzen, nachdem er unvorsichtigerweife fein Flanellleibel ausgezogen hatte. Er gebrauchte die Raucherun= gen bis jum 26. October, nachdem er im Gangen zwolf genommen hatte. Nachdem er sich ben einem Musflug aufs Land einer falten und feuchten Witterung ausgesett, viele Bewegung gemacht und über feine Urbeitsleute fich geargert hatte, empfand er nach feiner Rudfehr in die Stadt einige Gliederschmerzen und fing am 9. November jeden zwenten Tag die Unwendung ber Raucherungen von neuem an. Da er nach der vierten die Racht hindurch Schauer und Sibe empfunden hatte, die Bunge weiß belegt war, die Eflust mangelte, ließ ich ihn damit aussehen und verordnete ihm Rhabarberpillen. Um 5. Dezember fand ich ihn gang gefund. Bis jum 6. Upril zeigten fich gar feine Spuren von feinem flichtenartigen Musschlage und obfcon er von feinen Ochmergen nicht gang befreit war, fo waren fie doch ziemlich gelinde. Rachdem er, zwar ohne fein Borwiffen, fleine Gaben Mercur, vor dem er große Ubneigung batte, fortgebrauchte, ift nun feine Gefundheit im beften Buftande.

# Acht und zwanzigster Fall.

Ein Mann von dren und fünfzig Jahren, seit vier Tagen an benden Händen mit einer sehr charafteristischen Kräpe behaftet, wurde in dren Tagen durch dren Räuches rungen vollkommen geheilt.

#### Menn und zwanzigster Fall.

Ein fleines fechsjähriges Matchen, vollfommen gefund, mit febr feinem Sautorgan, feit einigen Monaten an der linten Wange, und in den Mundwinfeln mit einer anfangs trockenen Flechte behaftet, die fleine Kruften bildete, welche von Beit ju Beit abfielen, und wieder erfchienen; wurde, nachdem fie ohne Erfolg Bader, Untimonialmittel und Drenfaltigfeits = Thee (Viola tricolor) gebraucht hatte, innerhalb dem 27. October und 18. November vermittelft dren und zwanzig Raucherungen vollfommen geheilt. zwolf erften blieben ohne allen Erfolg. Während dieser Behandlung, welche es nicht im mindeften fchwachten, befam der Bruder und fünf andere Ginwohner deffelben Saufes die Mafern. Der Bater, felbft Urgt, der alle diefe Kranfen behandelte, verboth ihm wahrend der Entwicklung des Musschlags, den Butritt in feines Bruders Bimmer; allein mahrend feiner Reconvalesceng leiftete es ihm Gefellschaft und es blieb in beständiger Berührung mit feinem Bater und den Dienftleuten, welche ihren Bruder wahrend feiner Krantheit beforgt hatten. 3ft es nicht wahrscheinlich, daß dieses Rind gerade zu dieser Zeit durch die Eintauchung feines gangen Korpers in diefe fchwefelfaure Gasart vor der Unftedung bewahrt blieb? Zwen Monate nach den Räucherungen loste fich die Oberhaut an feinen Fußen los, wie nach dem Scharlach.

#### Drengigster Fall.

Ein wohlbeleibter Mann von acht und fünfzig Jahren, seit drenßig Jahren periodischen Gichtanfällen unterworfen, die ihm seit dem Jahre 1812 das Gehen erschwerten; indem sie ihn nöthigten gebückt, und mit verspreißten Füs-

fen ju geben; beffen Kniegelenfe in gutem Stande fich befanden , fein Fußgelenf aber minder beweglich war , batte alle erdenkliche Mittel, das Badner Bad, das Bad gu Dieftan (a) in Ungarn, ju feiner Beilung angewendet. Rach fechs Raucherungen, Die er am 29. October angefangen hatte, fonnte er fich allein auf feinen Geffel niederlaffen und wieder aufsteben, obne, wie früher, mit der einen Sand fich auf einen Stock ftugen, mit der anderen fich irgendwo anhalten zu muffen. Geine Fußzehen wurden bi gfamer. 2m 10. November nothigte ibn eine Kniegefcwulft die Raucherungen nach der drenzehnten zu unterbrechen, und vom 19. bis jum 30. November feste er fie wieder fort, und hatte alfo in dren und drengig Tagen vier und zwanzig Räucherungen gebraucht. Ben einem fo veral= teten Ubel fonnte von feiner Beilung, fondern blog von Erleichterung feines Ubels die Rede fenn, welche ihm die Schwefelraucherungen auch verschafft hatten. Er war entschloffen, sie im Frubjahre fortzusegen, und warum er es nicht gethan, weiß ich nicht.

#### Ein und drenßigster Fall.

Ein vier und fünfzigjähriger, sehr großer, sanguini= scher, weitbrüstiger Mann, litt seit neun Jahren an einem krampfartigen Husten, ohne üblen Auswurf, der, ohne in Berbindung mit anderen verdächtigen Symptomen zu stehen, ben übrigens guter Gesundheit desselben fortdauerte. Er

<sup>(</sup>a) Siehe: Einige Nachrichten und Bemerkungen über die warmen Bader in Piestan, im Neutraer Comitat des Königsreichs Ungarn, vom k. k. Regierungsrath und Professor Prochaska, im Jahre 1818. — Wien 1818. Ben Carl Kupffer.

hatte verschiedene Mittel gebraucht, und nur auf die sehr warmen Eisenbäder von Pokopsko an der türkischen Gränze einige Erleichterung verspürt. Hiernach schloß er, daß ihm auch die Wärme der Schweselräucherungen gut thun würde, und auch mich bestimmte diese seine Bemerskung zur Unwendung derselben. Ucht Räucherungen in sechs Tagen, vom 1. bis 15. November genommen, blieben ohne Erfolg. Ich sah ihn später am 8. Jänner in seinem vorigen Gesundheitszustande.

## 3wen und drengigfter Fall.

Eine Frau von dren und funfzig Jahren, Die feit ihrer Kindheit an einem von ihren Altern angeerbten Rheumatismus litt, der fich bald auf die Bedarme, bald auf die Bruft warf, und nun feit zwen Jahren, wo die monatliche Reinigung aufgehort, vorzüglich in ben Gelenfen, an denen Gichtfnoten erschienen, feinen Git hatte; die fein anderes Mittel als die Badner Bader, diefe aber fast ihr ganges Leben hindurch, jahrlich, doch feit zwen Jahren ohne die mindefte Erleich= terung, gebraucht hatte; fing am 5. November an fich zu rauchern. Ben der erften Raucherung empfand fie brennende Schmergen in den Waden, wo fie fonft die beftigften Schmerzen erlitt. Dach ber vierten Raucherung erzeugte fich rings um das Knie eine Urt Raucherungsausschlag und umweit davon eine fleine rundlichte Flechte. Gie gebrauchte in zwanzig Tagen zwanzig Raucherungen, worauf fie fich bedeutend beffer befand und ten nachften Winter viel leichter als die vorigen zubrachte. Eine allge= meine Abschuppung erfolgte einige Wochen nach den Rancherungen.

## Dren und drenßigster Fall.

Ein Mann von drenßig Jahren, seit einem Jahre mit einer Flechte behaftet, die anfangs an der Stirne erschien, dann aber verschwand, und jest nur noch an den oberen Augenliedern und in etwas auf dem Rücken der Hand, wo sie häusiger zum Vorschein gekommen war, wahrnehmbar ist; hatte mit einigem Erfolge verschiedene Mineralwässer getrunken, aber ohne vollständige Herstellung. Seine Gestundheit war übrigens ohngeachtet seiner sisenden Lebenssart in gutem Stande. Vom 7. bis 12. November brauchte er sechs Räucherungen, die diesen übrigens an sich nicht hartnäckigen Ausschlag bedeutend minderten. Sein Arzt widerrieth ihm der Kälte wegen die Fortsehung dieser Beshandlung. Da dieser Kranke jedoch ganz in der Lage war, die Schweselräucherungen mit aller Vorsicht anwenden zu können, so sehlte er sehr, sie auszuseßen.

## Bier und drenfigster Fall.

Ein Mann von sechs und drenßig Jahren, stark ge= baut und sehr gesund, war schon seit länger als fünf Jahren mit einer trockenen Flechte behastet, welche ihren Siß wechselte und am 8. November den Hodensack bis zum After hin einnahm; sein Rücken war überdieß mit kleinen Furunkeln übersäet; gegen Morgen verspürte er immer ein unausstehliches Jucken. Obgleich er an verschiedenen spphilitischen Krankheitssormen gelitten, als: an Trippern, sphilitischen Geschwüren, Drüsenbeulen sowohl in den Leistengegenden als auch in den Achselhöhlen, so zeigte sich doch gegenwärtig keine Spur eines zurückgebliebenen spphilitischen Gistes. Er hatte viele einsache, aber keine Schwefelbader gebraucht. Nach der sechsten Räucherung brach fast am ganzen Körper ein frieselartiger Räucherungs = Uns=
schlag hervor. Der Ausschlag zwischen den Hinterbacken
war blässer und trockner geworden. Sein Arzt und ich ver=
vrdneten ihm einstimmig an: 10. December eine weiße Prä=
zipitatsalbe zum Einschmieren der Flechte, und ein Pulver
aus Magnesia, Schwefelblumen und Salpeter zum inner=
lichen Gebrauch. Den Erfolg weiß ich nicht.

## Fünf und drengigster Fall.

Ben einem sechs und vierzigjährigen Manne, der bezreits seit seit sechs Jahren an herumziehenden rheumatischen Schmerzen ohne Fieber litt, hatten sich diese nun, nachzem sie von einem Gliede zum anderen und mehr in die Muskeln als in die Knochen gewandert waren, in dem Schulterblatte sestgesett. Er hatte dagegen verschiedene Mittel, unter andern auch das Rhododendron chrysanthum, sechs Monate hindurch ohne Erfolg gebraucht. Die Badner Bäder hatten ihm Erleichterung aber keine Genesung verschafft. Er sühlte sich nie besser, als wenn sein Urin einen Bodensah hatte. Vom 8. bis 16. November hatte er acht Käucherungen mit Erleichterung seines Übels genommen; aber diese Anzahl war unzulängelich, und die Kälte hielt ihn von ihrer Fortsehung ab.

# Gechs und drenßigster Fall.

Ein junger Mann von sieben und zwanzig Jahren, seit seinem achten Lebensjahre vollkommen taub, dessen Unsglück von der Unklugheit seiner Altern herrührte, die ihm, um ihn zu stärken, wenn er noch so sehr erhiht war, kaltes Wasser über den Kopf goßen; der, wenn er mit Jeman=

den Peicht, ohne den Ton der Stimme zu vernehmen, nur den Bewegungen der Lippen nach das Gesprochene versteht, jedoch einen Donnerschlag, einen Flintenschuß und den Knall der Peitsche, nicht so hingegen den Glockenton unterschieden kann, übrigens sehr gesund — hatte schon in verschiedenen Bädern alle möglichen Heilmittel gebraucht. Nur auf das Zureden seiner Freunde ließ ich ihn in einem Falle, wo so wenig Hoffnung eines glücklichen Erfolgs vorhanden war, überzeugt, daß sie wenigstens nicht nachtheislig auf ihn wirken würden, die Schweselräucherungen brauchen. Um Schluß der fünsten Räucherung überzeugte sich dieser junge Mann von der Unwirksamkeit dieser Methode in diesem Falle, wovon ich selbst keinen glücklichen Erfolg erwartete, und hörte auf sich zu räuchern.

## Sieben und drenfigster Fall.

Ein Mann von ein und vierzig Jahren, der seit seinem zwanzigsten Jahre an einem herumziehenden rheumatischen Schmerze der Glieder, der Brustmuskeln und jener des Unterleibes litt, welchen die Badner Bäder und die Unswendung des Wachstaffets für einige Zeit linderten, gestrauchte mit gutem Erfolge im Verlause des Novembers zwölf Räucherungen. Ben der ersten Räucherung wurde ihm etwas übel; den anderen Tag kam der Räucherungszunsschlag zum Vorschein, der ihm viel Jucken verursachte. Unmittelbar nach dem Gebrauch der Schwefelräucherungen empfand er noch einige Schmerzen; aber acht Monate später versicherte er mich, noch nie einen so guten Winter geshabt, wie auch nicht den geringsten Rückfall seiner Schmerzenzen erlitten zu haben.

#### Acht und drenßigster Fall.

Ein Mann von drengig Jahren, mit einer fchwachlichen Bruft, der mit Dube die Ubungen gu Pferde, gu benen ihn fein Stand verpflichtete, mitmachte, war feit funf Jahren mit Leberflecken behaftet, Die auf den Schultern mit fleinen gelben Punctchen ihren Unfang nahmen, und fich über die gange Bruft, den Rucken und die Urme verbreiteten. Ein Jahr fruber hatte er nahe ben Groß-Wardein warme Baber gebraucht (nach feiner Meinung Schwefelbader), und einen Monat hindurch hatte man ihm ohne zureichenden Grund Mercurial = Einreibungen verordnet, die er aber feit fechs Wochen ausgefest hatte. Dr. Gales feinen einzigen Kall, mo er Leberflecken vermittelft der Schwefelraucherungen behandelt hatte, anführt und da die Theorie diefer Krankheit überhaupt noch fehr dunkel ift, fo wußte ich nicht, wie ich die Borberfage ftel-Wenn nicht von der Wirfsamfeit, doch von Ien follte. der Unschädlichfeit der Schwefelraucherungen auch in diesem Falle überzeugt, und durch das lebhafte Berlangen des Rranten, von diefer Sautfrantheit befrent gu fenn, ergriffen , stimmte ich in ihre Unwendung ein. Er nahm vom 12. bis 22. November gehn Raucherungen. Während den ersten Raucherungen wurden diese gelben Flecke nach dem Eintritt in den Apparat und ben dem Mustritt hochroth. Gein Schweiß, der anfangs übelriechend mar, befferte fich von Tag zu Tage. Die Flecken auf der Bruft wurden bleicher und verschwanden allmählig, die des Rudens fpater, und nach der zehnten Raucherung mar fein einziger Fleck mehr zu feben. Diefer Fall ift um fo merfwurdi= ger, da feine Bruft fchwach und er fo unflug war, ungeachtet meiner Ermahnungen leicht gefleidet, ohne Uberrock mitten im Winter von mir wegzugehn, ohne daß feine Bruft badurch gelitten, oder feine Flecke wieder jum Borfchein gekommen waren. In der Folge wird es sich zeigen, daß man die Schwefelraucherungen als ein spezifisches Mittel gegen die Leberslecke betrachten könne (\*).

## Menn und drenßigster Fall.

Ein Mann von acht und brengig Jahren, blag und mager, febr gart gebaut, befam im Jahre 1809 einen Reffelausschlag, gegen den er fünftliche Schwefelbader brauchte. Nachdem diefer Musschlag vorüber war, litt er bren Jahre hindurch an einer Diarrhoe; und mahrend diefer Zeit zwen bis drenmal die Woche an Ropfichmergen, Die noch fortdauerten. Im verfloffenen Berbfte (1817) famen febr fleine Flechten in Menge gum Borfcheine, Die von allgemeiner und befonderer Ochwache des Magens begleitet wurden. Mußer diefen Flechten hatte er noch über die ganze Bruft Leberflecke. Mehrere Urzte, die um fich über feinen Buftand zu berathichlagen, zusammengefommen waren, betrachteten alle diese Bufalle als Folge seines franken Sautorgans und verordneten ihm die Ochwefelraucherungen; allein da er ben der erften fcon in eine lange Ohn= macht, die zwar gar feine uble Folgen hatte, verfiel, fo hatte er den Muth nicht, fie fortzusegen.

<sup>(</sup>a) Ich hatte bis jest noch keine Gelegenheit mich zu überzeus gen, daß das schwefelsaure Gas auch auf die Sommers sprossen gleichen Einfluß habe, wie ein Urzt in Ungarn, dem ich einen Räucherungsapparat geschickt, versichert, daß er Sommerstecke im Gesicht damit vertrieben habe.

#### Bierzigster Fall.

Ein Fräulein von dren und zwanzig Jahren, übrisgens sehr gesund, litt seit einem Jahre an der Krähe, die besonders an den Händen, weniger am übrigen Körper, ihren Sit hatte. Sie hatte sehr viele äußerliche und insnerliche Mittel ohne Erfolg angewendet. Seit zwen Jahren hatte sie durch einen plöglichen Schrecken ihre Reinigung verloren, die ohnlängst, aber unordentlich, wiederum eingestreten war; die auch, da sie während den Räucherungen um vierzehn Tage früher als gewöhnlich erschien, sie nöthigte, diese auszusehen. Ucht Räucherungen (vom 18. November bis 3. Dezember) reichten zu ihrer Heilung hin.

## Gin und vierzigster Fall.

Ein Fräulein von vier und zwanzig Jahren, gefund, feit dren Jahren im Gesichte und auf der Haut des Schädels mit kleinen Schuppen behaftet, hatte deren früher auch
am übrigen Körper, die aber auf den Gebrauch der Ladner Bader und nach überstandenen Masern, die sie gerade
vor dren Monaten gehabt hatte, verschwunden waren.
Vor der Erzeugung dieser Schuppen hatte sie an rheumatischen Schmerzen gelitten. Nach achtzehn in ununterbrochener Folge im Monate December genommenen Räucherungen
sielen die Schuppen ab, ohne späterhin wieder zum Vorschein zu kommen.

# Zwen und vierzigster Fall.

Ein Mann von dren und fünfzig Jahren, der fast seit zwanzig Jahren an Gichtschmerzen litt, die nach einer

Reife, wo er fich die Ferfen erfrort hatte, ihren Unfang nahmen, und die feit zwolf Jahren in allen Gelenfen fich festgefest hatten; deffen obere Gliedmaßen zwar gefund, deffen Kingergelenke aber gleichsam verknöchert find, und der demungeachtet febr fcon fchreibt; deffen Aniee noch einige Biegfamfeit besiben, Die den Buggelenken gan; mangelt; übrigens ben guter Gefundheit, aber fehr blaß; Egluft und Schlaf vortrefflich, hatte bereits alle befannten Mittel, verschiedene Bader in Stegermart, wie auch im Galzburgi= ichen angewendet. Diefer Rrante war, ungeachtet feines hoffnungslosen Buftandes einer von jenen, denen man fchwer einen auf gutes Gluck gebauten Berfuch zu ihrer Erleichterung verfagen fann, um desto mehr, da er bloß nach Bien gefommen war, um die Schwefelraucherungen gu gebrauchen. Gine Sige von acht und drengig Graden Reaumur, die er um feinen einzigen Grad hober hatte vertragen fonnen, verursachte ihm nur ein Bischen Ochweiß auf der Stirne. Die Beschwerlichfeit, mit der man ihn in den Upparat brachte und die traurige Musficht, daß er aus Ermanglung des Schweißes faum einige Erleichterung erlangen wurde, veranlagten mich, ihm die Fortfegung ber Raucherungen ju widerrathen; deren er vom 23. Anguft bis zum 23. November bloß funf gebraucht hatte.

## Dren und vierzigster Fall.

Eine Frau von neun und sechzig Jahren, stark und kräftig, hatte seit vier Monaten an der vorderen Fläche des Halses und auf dem Brustblatte eine trockene Flechte, die, wenn sie sich kratte, feucht ward. Sie nahm vom 26. Movember bis zum 1. December ohne die geringste Beschwerde sechs Räucherungen. Man beängstigte sie unnösthigerweise über den Erfolg und sie zog es vor, sich mit

dem Harne eines sechsjährigen Knabens zu waschen, was man ihr als ein unfehlbares Mittel angerathen hatte.

## Dier und vierzigster Fall.

Ein Mann von vier und vierzig Jahren, ftark gebaut und vollkommen gefund, übrigens gewohnt, entweder gu Ruß oder zu Pferde fich ftarfe Bewegung zu machen, batte feit zwolf Jahren haufige Unfalle von heftigen Ochmerzen, die fich vom Oberschentel bis zur Gerse erftrecten, und in den Zehen fowohl des linken, als auch des rechten Fußes feit feche Jahren unerträglich, ja zum verzweiflen wuthe= ten. Alle befannten außerlichen und innerlichen Mittel blie= ben ohne allen Erfolg, eben fo eine febr fece, gar nicht rationelle Mercurialcur. Das Opium allein minderte die Schmerzen; allein drengig Tropfen der Opiumtinctur er= zeugten ihm schon Schwindel. Feuchte Witterung war ihm zuträglicher als trockene. Nach vier Räucherungen, Die febr ftarfen Schweiß bervorbrachten, wurden die Schmergen stumpfer und endlich verschwanden fie. Er raucherte sich bloß fechzehnmal, vom 29. November angefangen bis jum 8. December. Diefer Kranke, den ich in diefen acht Monaten nach dem Gebrauche der Räucherungen, Die er hatte fortfegen follen, gefprochen habe, versicherte mich, daß er nur fehr felten leicht erträgliche Ochmergen habe, die immer nur von furger Dauer fenen.

# Fünf und vierzigster Fall.

Ein Mann von vier und funfzig Jahren, mit einem fupferigen Gefichte, der die Site fehr schente, obschon er

in einem warmen Lande geboren worden; der an Blutcongestionen gum Ropfe litt, war feit dren Monaten mit einer Rlechte behaftet, die an den Waden große Kruften bildete; die übrige Oberfläche des Korpers war mit fleineren Kruften und rothen Flecken überfaet; auch der Godenfack war von diesem Musschlage bedecket und das Juden unerträglich. Er schrieb dieses Ubel einem unreinen Bette gu, in dem er vor gehn Jahren geschlafen hatte, worauf er fogleich eine ftarfe Rothe an feinem gangen Korper mahrnahm, welche zwen Monate hindurch dauerte und nach ihrem Berschwin= den die Ruhr erzeugte, die fast funf Monate fortwahrte, und auch fpaterhin einigemale wiederfehrte. Die Milch allein befam feinen Gedarmen gut; er litt jugleich an der goldenen Uder und an Geschwülften des Sodenfacks und der rechten Achselhöhle, die geborsten waren. Aus schon befannten Grunden wurde der Upparat nur bis jum zwangigften Grade geheißt. Bahrend der erften Raucherung schwiste er wenig, aber hinlanglich mahrend den folgenden, wo die Temperatur bis zum funf und zwanzigsten Grade, als den hochften Barmegrad, den er vertragen fonnte, erhöht worden war. Behn Raucherungen vom 3. bis 16. December ftellten ihn vollkommen ber. 3ch fand ihn am 1. July vollfommen gefund, bis auf einen etwas verdor= benen Magen.

# Sechs und vierzigster Fall.

Ein Wundarzt, zwen und drenßig Jahre alt, von einer guten Leibesbeschaffenheit, empfand seit fünf Jahren in den allgemeinen Bedeckungen des Hauptes Schmerzen, wie auch ebendaselbst ein drückendes, stechendes Gefühl, welches durch die Zurücktreibung des Schweißes vermittelst eines kalten Bades entstanden war, und seit eben dieser

Zeit war sein ganzer Leib mit Leberflecken, die ihm ein unerträgliches Jucken verursachten, bedeckt. Diese Schmerzen der allgemeinen Kopfbedeckungen, wie auch die Unsähigkeit, sich mit Gegenständen, die Ausmerksamkeit ersorderten, zu beschäftigen, veranlaßten ihn, seinem Stande,
wie auch der Pflanzenkunde, seinem Lieblingsstudium, zu
entsagen. Fünf Räucherungen vom 4. bis 8. December,
gaben ihn, indem sie seine Schmerzen hoben, und seine
Flecken beseitigten, seinem Geschäfte wieder. In einem
Monate nach dieser Behandlung erfolgte eine allgemeine
Abschuppung seiner Haut. Als ich ihn acht Monate spater
sprach, fand ich ihn ganz hergestellt.

# Sieben und vierzigster Fall.

Ein vierzigiahriger Mann litt feit acht Jahren an einem fehr heftigen Schmerze, welcher am unteren Ende der Rückenwirbelfaule und am Unfange des Oberschenkels anfing, von wo aus er fich bis zu den Fufigeben erstreckte. Die Unfälle famen gewöhnlich im October, und dauerten langer oder furger den Winter hindurch fort. Diefes Ubel hatte ihn nach einer Unftrengung benm Beben eines Kran: fen überfallen, worauf in der Gegend des heiligen Beins eine Geschwulft entstanden, die man fur eine Lymphge= schwulft hielt und die nicht eber verschwand, als bis drenmal nacheinander die Mora angewendet wurde. Fünf Jahre lang blieb er darauf von Schmerzen befreit, bis fie in den Jahren 1815 und 18:6 gur Winterzeit wieder eintraten. Immer befamen ihm die Badner Bader gut. Ubrigens war er gefund; fein Bang war, fo lange er feine Schmergen hatte, ungehindert, aber wenn fie famen, neigte er fich mehr zur linfen Geite. 2lm 9. Movember wurde ibm durch arztliche Berathschlagung der Gebrauch der Schwefelraucherungen verordnet. Raum fonnte er aus feinem Bette fteigen und fich zu mir tragen laffen; er ging gebeugt in der Form eines romischen Z. Rach der dritten Raucherung minderten fich die Ochmergen und wurden viel ertraglicher; fein Bang neigte fich auf feine Geite mehr. Der Gis des Ubels blieb nicht mehr fo fest, und der Schmerg verlor sich allmälig, indem er immer schwächer wurde. Der Schlaf war unruhiger als er es fonft zu fenn pflegte. Da ich ihn am 17. December etwas unruhiger und beflemmt, wie auch mit Schnupfen behaftet fand, fo verbot ich ihm die Raucherungen. Um 19. fing er fie wieder an, und vom andern Morgen angefangen hatte er feine Schmergen mehr. Er feste fie fort bis jum 25. December. Go war er benn in fiebzehn Tagen durch funfzehn Rauche= rungen, felbft im Winter, der ihm fonft fo nachtheilig war, von einem außerst schmerzhaften Ubel befreit worden. 3ch fprach ihn im July, und er hat nicht den mindeften Ruckfall feines Ubels erlitten; er geht viel, und immer mit der größten Leichtigfeit.

#### Alcht und vierzigster Fall.

Ein Mann von acht und drensig Jahren, hatte seit dritthalb Jahren einen unregelmäßigen Ausschlag, der oft zwey bis dren Wochen hindurch verschwand und dann wiester zum Vorschein kam. Er bestand in einer Menge kleiner, runder, rother Flecke, die die Haut nicht entstellten, und Wanzenbissen ähnlich waren. Außer diesen Flecken hatte er kleine Geschwülste von der Größe einer Erbse, den Nervenknoten nicht unähnlich, die kamen und vergingen ohne jemals gefärbt zu senn. Er litt an hestizem Jucken, besonders nach dem Entkleiden. Obgleich er sich über sein Übel, das er für viel ärger hielt, als es eigentlich war,

sesundheit. Zehn Räucherungen, vom 14. bis 23. December, waren ohne anhaltenden Erfolg. Gegen die Mitte
May's und während dem ganzen Verlaufe des Juny verschwanden diese Flecken; er glaubte sich schon geheilt,
allein die Flecken kamen wieder. Seit dem Gebrauche der
Schwefelräucherungen hat er die vorzüglichsten Arzte
Wiens zu Nathe gezogen, deren verordnete Arzneyen
nicht den mindesten Einfluß auf diesen Ausschlag geäußert
haben, den man, seiner Unregelmäßigkeit ohngeachtet, als
einen chronischen Nessellausschlag betrachten könnte.

## Menn und vierzigster Fall.

Ein Mann von feche und vierzig Jahren, mit einem glatten Knochenauswuchse am rechten Schienbeine von ziemlicher Musdehnung behaftet, der ohngefahr vor acht Jahren in Gestalt einer fleinen elastischen Geschwulft an= gefangen hatte, litt, ohne fieberhaft zu fenn, im Buftgelenfe, und am Schienbein, ohne Mitleiden des Schenfels, an Ochmergen, die befonders zur Rachtszeit fehr heftig wurden. Vor gehn Jahren hatte er an einem Tripper, der jedoch in feiner Berbindung mit anderen sphilitischen Rranfheitsformen ftand, gelitten, und viele Mittel, felbft Quedfilberpraparate ohne Erfolg dagegen gebraucht. gleich die Matur feines Abels zwendeutig war, fo unterzog ich ihn dennoch den Raucherungen, wie einem Probierfteine, zumal da alle übrigen Mittel unwirtfam geblieben waren. Diefe Behandlung, welche am funfzehnten December ihren Unfang nahm, und am 30. unterbrochen wurde, hatte ibm schon nach der dritten Raucherung Ochlaf verschafft, und felbst der Anochenauswuchs schien fleiner zu werden. Muf Die Raucherungen entstand ein bedeutender Musschlag, Fieber und Schlaflosigkeit, aber alles ging bald vorüber. Ohngeachtet der großen Erleichterung und der Verkleinerung des Knochenauswuchses, die ihm die ersten Räucherun=
gen verschafft hatten, hat er es dennoch vorgezogen, Wien
zu verlassen und sich aufs Land zu ziehen, von wo ich keine
Nachricht von ihm erhalten habe.

## Fünfzigster Fall.

Ein Mann von ein und drengig Jahren, fanguini= fchen Temperaments, rothhaarig, litt feit zwen Monaten am rechten Urme, der gefdwollen war, an einer entzunde= ten, von einander gesonderten Blatterflechte, wie auch in der Mierengegend, an den Ohren und im Gefichte. Um Aniegelenfe war fie zwar auch noch roth, aber ohne Schmerz und ohne Juden. Ben der Racht trat Unruhe und Ochlaflosigfeit ein; übrigens aber war der Kranfe gefund. Die Urfache des Ubels war unbefannt. Um 11. December fing er die Raucherungen an. Gleich nach ber erften war fein Schlaf vollkommen hergestellt. Ben der dritten wurde ihm etwas übel; die Flechte bildete übrigens schon Kruften und fing an am gangen Korper abzutrodnen. Um Schluffe ber fechsten Raucherung hatte das Juden aufgehört und der Schlaf war vortrefflich. Dach ber zwolften fielen Die Rruften ab, rothe Flecken, ohne zu naffen, waren nur noch zu feben. Nach zwanzig Räucherungen, die er Tag für Tag genommen hatte, ließ ich ihn fie nur jeden zwenten Tag brauchen. Rach der funf und drenfigsten hatte er feine Kruften mehr am Leibe, die Rothe war minder lebhaft und die Saut weniger rauh. Da die Saut im Gesichte nicht fo leicht ihren vorigen natürlichen Buftand annehmen wollte, fo verordnete ich ihm das Pulv. alterans Plummeri zu einem Gran zwenmal des Tages zu nehmen, deffen Gebrauch

er fast dren Wochen hindurch nach den Räucherungen forts fette. Nach der vierzigsten Räucherung, innerhalb neun und vierzig Tagen genommen, kehrte, allmählich der nastürliche Zustand seiner Hant zurück, ohne daß in der Folge der mindeste Rücktritt dieses furchtbaren Übels Statt gefunden hätte.

## Ein und fünfzigster Falle

Ein junger Mann von ein und zwanzig Jahren, übrigens gefund , hatte vor fieben Jahren über dem Ochambeine eine trockene Flechte, die nicht langer als dren Wochen danerte und auf den Gebrauch der Goulardischen Calbe verschwand. Gine zwente Flechte, ftarf gerothet und feucht, war feit zwen Monaten unter der linken 21chfelhöhle erschienen, fpater auch unter der rechten, und zwar nach der Meinung des Kranfen gleichsam durch Ginimpfung vermittelft der Ragel, indem er fich fortwahrend fratte. Er glaubte fich erinnern gu fonnen, daß der Flech= tenausschlag in seiner Familie von mutterlicher Geite erblich gewesen fen. Er hatte nichts anderes gebraucht, als ein Abführungsmittel, und sich mit Goulardischem Baffer gewaschen. Bom 21. December bis zum 9. Janner 18:8 rancherte er sich zwanzigmal, worauf das Juden und das Raffen der Flechten aufhörte. Rachdem bis zum 11. Janner, fowohl die Flochten als auch die Rothe verschwunden waren, reifte er von Wien fort. Er fchrieb mir, daß vier Tage nach feiner Abreife die Flechten wiederum zu naffen angefangen hatten und das Jucken fich wieder eingestellt habe. Hierauf hat man ihm eine Abkochung der Bitterfüßstengel verordnet, und spater wird er fünftliche Schwefelbader brauchen.

#### 3wen und fünfzigster Fall.

Die Reinigung einer Frau von vier und zwanzig Jahren, die fie bis in ihr zwen und zwanzigstes Jahr febr ordentlich hatte, wurde nach einer Berfühlung auf einer Reife febr unregelmäßig. Ochon feit langer als einem Jahre war fie am Urme und einem Ochenfel mit einem Musschlag in Form fleiner Kruften behaftet, der gur Rachtszeit febr beftig juctte, und bald verschwand, bald wieder jum Vorschein fam. Dach Gerstellung der monatlichen Reinigung ftellte fich ein weißer Fluß ein, der durch Ginfprigung von abgefochten aromatischen Kräutern und Köllnifchem Waffer fich bedeutend befferte. Das heftige Juden, welches fie wahrend der erften Raucherung am Ochenfel empfand, verschwand von der zwenten an. Ochlaf und Efluft wurden vortrefflich. Rach der dritten Raucherung verschwand der Unsschlag. Gie hatte deren vom 4. bis 9. Janner bloß feche gebraucht. Mach der Unwendung diefer Beilmethode erschien die Reinigung immer et= was früher und in größerer Menge; aber fie dauerte fürgere Beit.

## Dren und fünfzigster Fall.

Ein sechs und fünfzigiähriger Mann, von fräftiger Leibesbeschaffenheit, seit drey Jahren herumziehenden Schmerzen von einem Gelenke zum anderen unterworfen, die gegenwärtig gerade seine benden Füße und die linke Hüfte bis zum Knie befallen hatten, und seinen Gang sehr erschwerten; dessen linker Schenkel fast immer kalt anzufühlen war; dessen Schmerzen durch die Vettwärme immer gelindert wurden; der Harn oft getrübt, ohne daß ein entzündliches rheumatisches Leiden zugegen wäre, wurde

auf acht Räucherungen, innerhalb dem 15. und 22. Jänsener, von seinem Übel befrent. Von der vierten Räuchestung an konnte er schon fren gehen. Seine Verwunderung, über eine so schnelle und wirksame Heilmethode war von der Urt, daß ich überzeugt bin, daß, so lange er ihren Gestrauch nicht wiederholt, seine Genesung von Bestand ist.

## Bier und fünfzigster Fall.

Ein Mann von zwen und vierzig Jahren, übrigens gesund, durch seinen Stand verpflichtet immer auf den Beisnen zu senn, hatte vor fünf Monaten in der linken Hüfte an einem rheumatischen Schmerze ohne Fieber gelitten, der zwen Monate fortdauerte. Seit sechs Tagen hatte sich sein Leiden erneuert. Zur Nachtszeit waren die Schmerzen sehr heftig, die schmerzhafte Stelle war geschwollen. Um 25. Jänner sing er die Räucherungen an. Von der ersten angesangen ging und schlief er besser, und die Geschwulst nahm ab. Nach der vierten sing die Abschuppung an, und der Schmerz wanderte, bevor er aushörte, in die Leistengegend, wo er aber viel erträglicher war als in der Hüste. Siebzehn Räucherungen befrenten ihn vollkommen von seinem Übel, das bis heute (2. August) nicht den mindesten Rückfall erlitten hat.

# Fünf und fünfzigster Fall.

Ein junger Mann von dren und zwanzig Jahren, stark und fräftig, war seit drenzehn Monaten mit braunen Flecken, deren einige mit Krusten bedeckt waren, die absielen und wieder kamen, behaftet. Früher waren seine Waden und Schenkel damit besetz, jest aber zeigten sie sich bloß an den Händen und Vorderarmen. Er hatte nie an einer sphilitischen Krankheit gelitten; zwar viele innerliche Mittel, wie auch künstliche Schwefelbäder, jedoch ohne Erfolg gebraucht. Nach zehn Räucherungen, vom 26. Jänner bis zum 26. Februar genommen, singen die Krusten an abzufallen und die Flecken wurden kleiner, obgleich dieser Kranke meiner Warnung ohngeachtet, nachdem er im Upparate häusig geschwist hatte, der Kälte trozend, gewöhnlich ohne Mantel und ohne Überrock nach Hause ging. Während der ersten Käucherung war sein Schweiß übelsriechend, die folgenden besserten ihn allmählig.

# Sechs und fünfzigster Fall.

Ein Mann von funf und vierzig Jahren, haufigen Ropfschmergen und leichten Gichtschmergen in der rechten Sand unterworfen, hatte feit gehn Jahren, gang oben am Schenfel in der Dabe des Sodenfacts, am Sodenfact felbft und rings um den Ufter einen fehr breiten , rothen , bald mehr bald weniger glangenden gleck, welcher mit Glechten überfaet war. Das Juden wurde Nachts manchmal fehr heftig. Er hatte feine andere Mittel als die Badner Bader, aber ohne besondern Erfolg angewendet. Er nahm vom 9. bis 20. Februar zwolf Raucherungen. Mach der dritten zeigte fich auffallende Befferung. Ginen Monat fpater, als er sich schon fur geheilt hielt, fam die Glechte wieder jum Vorschein. Er nahm neuerdings vom 9. bis 22. Man zwolf Raucherungen, die fie wieder vertrieben. Geine Genefung defto mehr zu fichern, verordnete ich ihm die Bitterfüßstengel, und einen Gran vom Plummer'fchen Pulver zwenmal des Tages zu nehmen. 2018 ich ihn am 30. August fab, war noch nichts von der Flechte zu feben.

Da er den Sommer ohnehin in Baden zubringt, so gestattete ich ihm den Gebrauch der dasigen Bader.

## Sieben und fünfzigster Fall.

Ein Madchen von ein und zwanzig Jahren, ben Unnaberung der monatlichen Reinigung mit Ropfichmergen behaftet, litt ichon feit feinem achten Jahre an einem groß= schuppigten, febr ausgebreiteten, berpetischen Musschlage, der die Fuge, die Knie und die Urme befest bielt, und vorzüglich ben der Macht fehr heftig judte. Gein Geficht war mit fleinen Anotchen (Furunfeln) überfaet, Die mit dem Musschlag an den Gliedmaßen feine Ahnlichfeit hatten; Die übrige Saut am Korper war vollkommen gefund. Diefe Ungludliche gebrauchte, nachdem fie in Karlsbad und Eger das dafige Mineralwaffer getrunfen hatte, nicht eben als Beilmittel fur ihr Ubel, fondern weil fie fich gerade an jenen Orten befand, vom g. Februar bis jum 12. Man, in einem Zwischenraume von dren und fiebzig Tagen (weil fie die Raucherungen wegen zu fruber und zu haufiger Reinigung oft unterbrechen mußte) funf und vierzig Raucherungen, die öfters ihren Buftand fo befferten, daß ichon eine Beilung zu hoffen war. Allein ohngeachtet meiner und ihrer Musdauer, ohngeachtet dem Gebrauche folgender Galbe:

Rp. Ungv. pomad. unc. j.
Pulv. Bacc. laur.
Flor. sulfur. aa. dr. ij.
Vitriol. alb. scr. ij.
Merc. praec. alb. scr. j.

mit der ich ihr zwermal des Tages alle mit der Flechte behafteten Theile einschmieren ließ, ohngeachtet der Unwendung des Quecksilbersublimats, wenn gleich keine sphilitischen Symptome zugegen waren, war die Besserung nie von Bestand; und die Kranke besindet sich jest fast in demsselben Zustande als beym Unfange der Räucherungen. Dieser Fall gehört meiner Meinung nach unter die verzweiselzten, und ist noch übler als der Erste in dieser Abhandlung. Siehe S. 49. Ich rieth ihr, sich an den Urmen und an den Beinen Fontanelle zu sesen, wozu sie aber nicht gezneigt war. Aber wie groß war mein Stannen und mein Bergnügen, als sie am 2. August mich besuchte, und keine anderen Spuren ihrer Flechten an sich trug, als rothe Flecks, sedoch ohne Krusten und Schuppen. Die Haut war glatt und weich, mit einem Worte, dem gesunden Zustande ganz nahe. Dieser Fall dient zum Beweis, daß man über die Wirkungen der Schwefelräucherungen in den hartnäckigsten Hautfrankheiten nicht früher urtheilen könne, als bis die Abschuppung schon lange vorüber ist.

# Adt und fünfzigster Fall.

Ein Mann, ohngefähr siebzig Jahre alt, wurde vor acht Monaten von einer Schwäche der unteren Gliedmaßen befallen, wodurch sein Gang schwerfällig und ermüdend wurde. Er schleppte zwar die Beine nicht, aber das rechte war steiser geworden; die Füße etwas angelausen. Früher hatte er mit Beschwerden geharnet, jest schien sein Harn seinen Arzten verdächtig, welche sein Übel für einen Catarrh der Urinwege hielten, dem die Gicht zum Grunde liege. Er hatte viele Arzneymittel versucht, vorzüglich äußerliche als: Blutegel, Schröpssöpse, Brechweinsteinsalbe bis zu einer sehr starken Eiterung. Seine Gichtschmerzen sind unstät, und wersen sich manchmal auf die Brust, wo er dann über drückende Schmerzen flagt. Seine Geisteskräfte sind vortresslich; alle übrigen Berrichtungen, der Schlaf, der Kreislauf regelmäßig. Diesem Kranken, dessen Zu-

ftande fur die Unwendung ber Schwefelraucherungen eben nicht gang paffend waren, zumal da er schon febr alt war, einen außerft furgen Sals hatte, allem Unscheine nach an Blut= congestionen zum Kopfe litt, langere Zeit hindurch eine blaurothe Gesichtsfarbe hatte, erlaubte ich, nach vorangeganges ner Berathschlagung mit mehreren Ursten und Bundargten, nur darum den Butritt in meine Unftalt, weil fein Ubel ein verzweifelter, allen Seilmitteln trogender Fall war. begann am 14. Februar die Raucherungen und nahm inner= balb fechzehn Tagen eilf. Rach der fünften empfand er an jenen Stellen, wo ihm die Brechweinsteinfalbe eingerieben worden war, einen jutenden Ochmerg. Die Fufe, Die Morgens immer angelaufen waren, fielen wahrend den Raucherungen immer wieder zusammen; allein es fchien, als ob die Schwäche der Fuße vermehrt, der Barn flarer wurde. Während der letten Raucherung murde der Kranfe febr unruhig, und befam eine folche Beangstigung, daß er den Upparat verlaffen mußte, bevor noch eine halbe Stunde vorüber war, was immer ein unangenehmes Er= eigniß ift, weil der Ochwefel noch nicht verbrannt ift, und fomit fich ein durchdringender Geftant im Raucherungszim= mer verbreitet. Rach feiner Rachhaufefunft gab Diefe Ublichkeit Beranlaffung zu einer febr fchmerzhaften, blutig= fchleimigen und fo harten Stuhlentleerung, daß der Roth während dem Sinabfallen in den Nachtstuhl, gleichsam den Klang eines tonenden Korpers erzeugte, worüber der Kranfe und feine Umgebungen staunten; ihr folgte eine Ohnmacht und falter Schweiß. Unglucklicherweise murde diefe Stuhlentleerung nicht genauer untersucht. Die Racht war ruhig und vom andern Tage an war die Bewegung und Festigfeit ber Rufe wie durch ein Bunder beffer geworden. wunderbar nun diese Umanderung auch war, fo ließ er sich dennoch von der ben der letten Raucherung erlittenen Ublichfeit und Beflemmung abhalten, die Raucherungen fortzusehen. Zwen Monate nach dieser Behandlung erfolgte eine allgemeine Abschuppung; von dieser Zeit an nahm er ohne Erfolg zu verschiedenen Mitteln seine Zuflucht.

#### Menn und fünfzigster Fall.

Ein fleiner Knabe von fünf Jahren, zart auf die Welt gekommen und sehr weichlich erzogen, scrophulöser Leibesbeschaffenheit, obgleich der Bauch sehr weich war, hatte seit länger als fünfzehn Monaten an den Händen und an den Wangen eine trockene fleienartige Flechte, die ben ihrem Entstehen fast den ganzen Körper bedeckte, die sich aber nicht länger als einige Wochen erhielt. Er hatte Eisenmittel, China, verschiedene Decocte, und die Bäder zu Töplit in Böhmen gebraucht. Dieser Kranke, das jüngste Individuum unter allen, die ich mit dieser Methode behandelt habe, überstand, vom 18. Februar bis 5. März, vierzehn Räucherungen, die ihn, nachdem er sedesmal nur in einen mäßigen Schweiß versiel, vollkommen geheilt haben.

# Sechzigster Fall.

Ein ausgetretener Officier, dren und fünfzig Jahre alt, war seit vier Jahren mit einem schmerzhaften, herumziehenden Rheumatismus behaftet, der die Füße, die Urme und die linke Schulter durchstreifte, ohne die Bewegung und die Kraftäußerung derselben zu schwächen. Er war sieberfren, aber Eßlust und Schlaf mangelten. Obgleich er in frühern Jahren an verschiedenen sphilitischen Krankscheitsformen gelitten hatte, so war doch gegenwärtig kein solches Symptom wahrnehmbar. Sein ganzes Leben hins durch war er einem periodischen Kopfschmerz, der sich alle

zwen Monate einstellte, unterworfen. Sein Stirnbein war durch eines Pferdes Hufschlag gespalten; übrigens fühlte er sich gesund, bis auf einen verhärteten Hoden, von dem er sich durch die Operation befreyen ließ. Da seine Schmerzen bis zum zwenten Man nicht besser wurden, so verordnete ich ihm folgende Pulver:

Rp Extr. acon.

Camph.

Pulv. alter. Plumm. aa. gr. j.

Sacch. albi gr. X.

Fiat pulvis Dr. tales doses. No. Xij.

Sig. Früh und Abends ein Pulver zu nehmen.

Nachdem er fünfzehn Näucherungen gebraucht hatte, schloß er sie am 9. März; jedoch ließ ich ihn die Pulver fortnehmen, und verordnete ihm auf den franken Arm die Einreibung der Brechweinsteinsalbe. Als ich ihn am 14. März sah, war sein Schlaf besser geworden, und der Arm mit Pussteln übersäet. Am 21. verdoppelte ich die Gabe der Pulsver. Am 10. April waren die Schmerzen schon viel minder geworden; da aber das Extr. aconit. zu sehr auf sein Geshirn wirkte, so verminderte ich dieses, und behielt nur die anderen Bestandtheile des Pulvers in der angegebenen Gabe ben. An den Händen schuppte sich die Haut ab (a). Am 17. Juny zog er schmerzensren aufs Land.

<sup>(</sup>a) Ben den nachfolgenden Fällen werde ich der Abschuppung des Oberhäutchens nicht mehr erwähnen, da sie ben allen geräucherten Kranken, die ich in der Folge gesprochen, oder die mir nach ihrer Abreise von hier geschrieben, Statt gefunden; und ich zweisle gar nicht, daß dies auch ben den übrigen, die ich nicht mehr gesehen, der Fall gewessen sens wird. Ben Einigen fängt die Abschuppung wähsrend dem Gebrauche der Räucherungen selbst an, ben Ansdern erfolgt sie viel später, und ben Einigen habe ich sie erst nach zwen Monaten beobachtet.

#### Ein und sechzigster Fall.

Ein Officier, drenfig Jahre alt, von fchwächlicher Gefundheit, febr reigbar gegen alle Gindrucke, batte im Jahre 1805 durch eine Rugel eine Quetschung erlitten, Die gang leicht das linke Anie ftreifte, wodurch fein Gelenk auch jest noch leidet. Geit mehreren Jahren litt er in den Schultern und Urmen an Schmerzen, und feit 1812 binderte ihn die Ochwache feines linken Ochenfels, der viel langer als der rechte war, fein Knie an die Geite des Pferdes anzuschließen; auch war er nicht im Stande feinen Korper in der Leistengegend zu frummen; die Ochenfel und Guge waren übrigens in gutem Stande. Er hatte ohne Erfolg fowohl einfache als auch mineralifche Bader gebraucht, wie auch einige innere Mittel, vorzüglich ben Buajact mit Erleichterung feiner Ochmergen, die er theumatischer Natur bielt. 2m 21. Februar fing er an fich gu rauchern, und ben jeder Raucherung empfand er eine Un= wandlung von einer Ohnmacht, die jedoch niemals ausbrach, indem man ihr dadurch, daß man ihm guten aromatischen Effig gu riechen gab, vorbeugte. Rach einer genauen, von einem der erften biefigen Bundargte in meiner Gegenwart vorgenommenen Untersuchung des Knies und Des Pfannengelenkes am Schenkel, fand fich, daß zwar, wenn der Krante faß, das linfe Knie langer mar als das rechte; daß aber, wenn er lag, die Ferfen parallel gu fte= hen famen. Sieraus schloffen wir, daß der Schenfel nicht durch irgend einen Fehler des oberen Gelenkes langer geworden fen, fondern daß die Bander des Kniegelenfes, verlett durch die erlittene Verwundung, die Urfache diefer verschiedenen Lange der Ochenfel fenen. Es wurden daber Die Raucherungen fortgefest, zugleich folgende Galbe perordnet :

Rp. Ung. nervin.

— Alth. aa. dr. iij.

Tinct. anod. dr. j.

Camphor. scr. j. M.

womit der Schenkel und das Knie eingeschmiert wurden. Auf den Gebrauch dieser Salbe entstand in den ersten Tagen eine heftige Entzündung der Haut. Der Kranke mußte damit aussehen und lauwarme Bäder gebrauchen. Der Wundarzt, der ihn nach achttägigem Gebrauche der Schwestelräucherungen besorgte, sagte mir am 8. Upril, er glaube der Sig seines Übels sen im Psoasmuskel, ohne ihn eizgentlich näher bestimmen zu können. Nach all diesem ist es klar, daß das rheumatische Leiden der Urme und Schulztern nicht die eigentliche Ursache seiner Krankheit sen, und daß seine übrigen Zustände nicht für die Unwendung der Schweselräucherungen geeignet senen.

# Zwen und sechzigster Fall.

Ein Mann von acht und drensig Jahren, starker Leibesbeschaffenheit, dessen Rücken mit braunen eiternden Furunkeln und zahllosen, mehr oder weniger großen Leberssechen, die schon vor zehn Jahren auf den Gebrauch zwener Vadner Väder entstanden, und seit fünf Jahren sehr vermehrt worden, die selbst manchmal bis über den Hals, das Gesicht und die Ohren sich verbreiteten, übersäet war; der auf den nur etwas vermehrten Genuß des Weines Knötchen im Gesichte bekam, gebrauchte vom 20. Februar bis zum 1. März zehn Raucherungen, worauf die Furunkeln austrockneten und flach wurden. Schon singen auch die Leberslecke an zu verschwinden; da diese jedoch nicht die

eigentliche Urfache dieser Behandlung waren, sie ihn auch nicht belästigten, so hörte er damit auf.

## Dren und sechzigster Fall.

Ein Mann von ein und vierzig Jahren, von ftarfem Knochenbaue, wenn gleich bleicher Gefichtsfarbe, ein ftarfer Effer, Liebhaber unverdaulicher Speifen, litt feit fechs Jahren an herumziehenden Ochmerzen in dem rechten Oberund Unterschenfel und in der Lendengegend. Die linke Seite hatte viel weniger gelitten. Im verfloffenen Jahre überstand er innerhalb feche Monaten zwen Entzundungs= Rrantheiten, eine Lungen = und eine Bedarmentzundung. Bahrend letterer fingen die Guge an angulaufen, und find bis heute etwas geschwollen; benm Treppenfteigen werden fie ihm febr fchwer. Ochlaf, Egluß, Krafte, Pulofchlag, Sarn, waren in ihrem naturlichen Buftande. Bom 23. Februar bis zum 14. Marg gebrauchte er fechzehn Räuche= rungen, die ihm feine Ochmergen vertrieben und die Beschwulft minderten. 21m 8. April fing er fie von neuem an und raucherte fich viermal, worauf er an benden Sugen in der Knöchelgegend ein heftiges Rothlauf befam, welches, obschon langfam, nach und nach verschwand, worauf zugleich die Geschwulft fich verlor (2).

<sup>(</sup>a) Die Wirkung dieser Behandlung auf das Dedem dieses Kranken, veranlaßte neulich den Arzt, der ihm sie anges rathen, mich über die Möglichkeit, eine Dame von viers zig Jahren, seit langer Zeit wassersüchtig (Bauch : Haut= wassersucht und Wassersucht der Gierstöcke), ihr ebenfalls zu unterziehen, zu berathen; allein sie war nicht dazu geseignet. Ich habe mir indessen vorgenommen, ben schicks licher Gelegenheit die Schweselräucherungen in einigen

#### Bier und fechzigster Fall.

Ein Oficier, sechs und drenßig Jahre alt, übrigens vollkommen gesund, bekam vor neun Jahren, nach einer sehr starken Verwundung des Schienbeins, eine runde, nicht zu breite, trockene Flechte an der Handwurzel; zugleich waren die Finger an benden Händen viel röther, als die übrige Haut. Er wurde vermittelst acht Räucherungen, die vom 26. Februar bis 5. März dauerten, geheilt. Er hatte nie etwas gebraucht.

## Fünf und sechzigster Fall.

Ein dren und vierzigjähriger Mann, sehr gesund, allein seit vier Monaten mit allgemeiner Kräße behaftet, die ihm heftiges Jucken verursachte, sing am 26. Februar die Räucherungen an. Ansangs war sein Schweiß sehr scharf. Nach der zwenten Räucherung mehrte sich der Ausschlag deutlich. Nach der vierten hörte das Jucken auf, die Pusteln singen an Krusten zu bilden. Nach der achten war er geheilt.

# Sechs und fechzigster Fall.

Ein Mann von dren und funfzig Jahren, hatte vor einem Jahre eine fehr bedeutende Ohrendrufengeschwulft an

Arten von Wassersucht ansuwenden, wenn übrigens der Kranke hinlängliche Kräfte dazu hat, und man keine Unsichoppung der Eingeweide als Ursache vermuthet, wie z. B. ben der einfachen Hautwassersucht, die auf den Scharlachausschlag und andere Entzündungssieber zu fols gen pflegt.

der linken Seite erlitten, die von Irrereden und Fieber, welches den typhösen Character annahm, begleitet war. Die Geschwulst zertheilte sich ohne natürliche oder künstliche Öffnung; die Krankheit dauerte im Ganzen vier Monate hindurch, und hinterließ mäßige, herumziehende Gliedersschmerzen, die durch den Gebrauch der Bader zu Mehadia zwar gemindert aber nicht vertrieben wurden (\*). Übrigens genoß er einer guten Gesundheit, die Verrichtungen seines Körpers gingen ordentlich von Statten. Dieser Kranke, der mehr seine eignen Unsichten als die meinigen befolgte, gebrauchte innerhalb ein und sechzig Tagen sehr unordentlich, jedoch mit aller Vorsicht, achtzehn Räuchezungen, ein Veweis, daß seine Schmerzen abgenommen hatten. Nichtsdestoweniger sühlte er sich viel besser.

## Sieben und sechzigster Fall.

Ein vier und sechzigiähriger Mann, von fräsiger Leibesbeschaffenheit, der sein Leben größtentheils zu Pferde und auf Reisen zugebracht hatte, litt seit vier Jahren an Lendenweh, das ihm stumpfe Schmerzen verursachte. Das Gehen siel ihm sehr beschwerlich, kaum konnte er ohne Ershöhung seines Schmerzens hundert Schritte machen; früsten, und in Paris war er mit glücklichem Erfolge von einem Hydrocele durch die Operation befreit worden. Die Vadner Bäder, deren Gebrauch, er oft wiederholte, hatten keine besondere Wirkung auf ihn geäußert; allein jene zu Pie stan hatten ihm besser gethan. Nach sieben Räuches rungen war er in jeder Hinsicht besser und schon im Stande,

<sup>(</sup>a) Mehadia im Banat,

weiter als zwenhundert Schritte lang ohne Schmerzen und mit größerer Nachgiebigkeit der Londenmuskeln zu gehen. Vom Wadenframpfe, der ihn ehmals jede Nacht zwenmal besiel, war er seit der Zeit, wo er sich räucherte, auch besfreit. Nach der zehnten Näucherung machte er ohne Mühe, ohne Schmerz und ohne Ermidung über achtzehnhundert Schritte. Innerhalb zwölf Tagen, vom 24. März bis 4. Upril, hatte er zehn Käucherungen genommen; allein da es zu kalt war, seste er sie in der Ubsicht, sie später wieder zu brauchen, aus. Um 25. May befand er sich sehr wohl. Es erfolgte die allgemeine Ubsichuppung und die neue Haut war sehr zart.

## Acht und sechzigster Fall.

Ein Beiftlicher, funf und fiebengig Jahre alt, fehr fraftig, eine mäßige Lebensart gewohnt, benderfeits mit einem Leistenbruche behaftet, hatte feit vierzehn Monaten einen mehr oder weniger ausgebreiteten Blechtenausschlag am Salfe, an den Schultern, am Rucken, und heftiges Jucken daben, wofür er verschiedene außerliche und innerliche Mittel ohne Erfolg angewendet hatte. Mit der vier= ten Raucherung verlor fich das Jucken, und am Schluffe der achten verschwand die Flechte. Demohngeachtet nahm er, feiner Genefung Defto ficherer zu fenn, im Bangen fiebzehn Räucherungen, und zwar vom 24. Marg bis 15. April. 2m 7. Juny febrte er von einer furgen Reife mit einer Menge fleiner Wafferblafen auf dem Ruden gurud, die mit den vorausgegangenen Flechten gar feine Uhnlich= feit hatten. Nach drenzehn Raucherungen war er auch von diesem Musschlage vollfommen bergestellt.

## Menn und fechzigster Fall.

Ein Mann von zwen und fünfzig Jahren, mager, blaß und abgezehrt, mit einem übelriechenden Uthem, hatte vor vier Jahren, fünf Monate hindurch an beyden Knien, an den Knöcheln und Fußsohlen Schmerzen, und eine bezträchtliche Geschwulst gehabt, die auf das Badner Bad besser wurden. Dieser Zustand, für den er nie etwas anzderes gebraucht, hatte sich seit vier Wochen in Verbindung mit Schauer gegen Abend, vermindeter Eßlust und unruhizgem Schlaf, und einem Tripper, der bereits sechs Wochen dauerte und ihm beym Harnen Brennen verursachte, wiezder eingestellt. Sieben Käucherungen verschafften ihm bezdeutende Erleichterung der Schmerzen und Verminderung der Kniegeschwulst. Auf einmal blieb er aus, reiste von Wien ab, ohne mich davon zu benachrichtigen.

## Giebenzigster Fall.

Ein Reisender, vier und drenßig Jahre alt, übrigens sehr gesund, wurde durch vierzehn Räucherungen, vom 1. bis 16. April, von einer allgemeinen Kräße, die schon dren Monate gedauert hatte, befrent. Nach der sechsten Räuscherung hörte das Jucken auf und der Schlaf kehrte zurück. Um 10. Man fand ich ihn mit erneueter Haut und vollkommen gesund.

## Ein und siebenzigster Fall.

Ein Mann von fünf und drenßig Jahren, sanguinischen Temperaments, häufigen Kopfschmerzen unterworsfen, während den letten sieben oder acht Jahren viermal

von einem Mheumatismus befallen, litt feit funf Wochen neuerdings daran, und zwar in den Schultern, am Ropfe, am Ruden und an der Bruft. Ochlaf und Efluft waren gut, er schwiste leicht, war fieberfren, flagte aber über große Schwache. Er leitete fein Ubel von feinem bestandigen Aufenthalte in der Zugluft her. Die ersten funf Raucherungen, mit denen er am 1. Upril angefangen, zeigten fast feinen Ginfluß auf feine Schmerzen; Diejenigen des Ropfes beschwerten ihn am meiften, und da fein Puls etwas fich gu andern anfing, fo ließ ich ihn nur alle zwen Tage eine Rancherung nehmen. Rach der dritten hatten die Ochmergen in den Gelenken schon febr nachgelaffen; aber die Ropf= fchmergen, wenn gleich auch minder heftig, dauerten fort. 3ch verordnete ihm daber abführende Pillen von Calomel und Jalappa, von denen er dem Erfolge nach mehr oder weniger nehmen mußte. Dach fiebzehn Rauch run= gen, in dren und zwanzig Tagen genommen, war er geheilt.

## Zwen und siebenzigster Fall.

Ein Officier, sieben und fünfzig Jahre alt, der, obgleich er sehr mager war, und enge Schultern hatte, viermal in seinem Leben verwundet worden war, und besonders
schwer im Jahre 1813, dennoch die Beschwerlichkeiten des
Krieges gut zu ertragen wußte, litt seit vierzehn Mona:en
an Schmerzen der Brust- und Rückenmuskeln in Berbindung mit Leberslecken, die über den ganzen Stamm des
Körpers verbreitet, und auf ein sehr warmes Bad, das er
zur Erleichterung seiner Schmerzen genommen hatte, entstanden waren. Sein Schlaf war schlecht, er konnte
durchaus nicht auf dem Rücken liegen. Nach der dritten
Räucherung, die er am 2. Upril angefangen, bleichten sich

die Flecken und in dem Verhältnisse, in dem die Leberslecken abnahmen, verschwanden auch die Schmerzen an jenen Stellen. Während der Behandlung dunstete seine Haut, die außerdem sehr trocken war, ganz ordentlich. Mit dem Schlusse der fünfzehnten Räucherung waren Schmerzen und Flecke vorüber.

### Dren und fiebenzigster Fall.

Ein Mann von fieben und vierzig Jahren, ber viele Reifen gemacht hatte, dem Genug des Weines und andern Musschweifungen ergeben, litt schon feit feche Jahren an Schwäche und Steifheit fast aller Gelenke, aber vorzüglich des Guft = Knie = und Fußgelenkes, die die Arzte, welche ihn in der Behandlung hatten, einer sphilitischen Urfache gufchrieben, weil er mit einem Tripper und fophilitischen Geschwüre, bende fehr gutartiger Ratur, behaftet gewefen war. Obgleich er Mercurialeinreibungen, das Polinifche Decoct, und verschiedene andere Mittel, die Badner Bader und jene gu Dieftan, die ihm einige Erleichterung verschafften, gebraucht hatte, fo bestanden die erwähnten Enmptome bennoch immer fort und verschlimmerten fich ben jedem Wechsel der Witterung; zugleich litt er an Belent = Magen = und Ropfichmergen; die Eflug war übri= gens gut, fein Bang aber beschwerlich und gudend. 21cht= gebn Raucherungen, vom 4. bis 25. Upril genommen, batten diefen Mann dahin gebracht, daß er langere Beit bindurch ohne Beschwerde geben fonnte, und daber febr wohlthätig auf ihn eingewirft.

### Dier und siebenzigster Fall.

Ein junger Mann von zwen und zwanzig Jahren, übrigens febr gefund, fcon feit feiner Geburt mit einem erblichen, flechten- und fragenartigen Musichlage an den oberen und unteren Gliedmaßen behaftet, der aus fleinen roth= lichen Fleden bestand, die oft mit Kruften bedeckt waren, oder fleine Blaschen bildeten; verbunden mit einem befonbers zur Rachtzeit unausstehlichen Juden, wurde von einem Quadfalber, in feinem vierzehnten Jahre, dren Jahre bindurch von feinem Ubel befrent, der ihn wahrend einiger Monate mit außerordentlicher Strenge gu fasten nothigte. Da jedoch der Musschlag wieder zum Borfchein fam, fo ge= brauchte er viele außerliche und innerliche Mittel, felbft fünstliche Schwefelbader. Um 12. Man waren nach achtgebn Maucherungen die Flede, mit Musnahme des Rudens, ber Sand, wo fie mehr den Character ber Rrabe als jenen ber Rlechte angenommen hatten, an den übrigen Stellen fcon verschwunden. Jene ließ ich daher noch mit Schwe= felfalbe einreiben. Im Gangen nahm er in funfzig Zagen zwen und zwanzig Raucherungen, bis zum 23. Man. 218 ich ihn am 5. Jung vor feiner Abreife von Wien fah, fo waren feine Sande troden, und in einem viel befferen Buftande als früher; aber einige Flechten waren am Urme wieder hervorgebrochen. Dies veranlagte mich, ihm die Plummer'ichen Pulver und das Bitterfüßstengel = Ertract zu verordnen. Die Raucherungen haben feinen Buftand zwar gebeffert, aber nicht vollfommen gehoben.

# Fünf und siebenzigster Fall.

Ein Mann von siehen und zwanzig Jahren, von befonders starkem Knochenbau, hatte in seinem zwanzigsten

Jahre an einer Frosibeule des linken Fußes gelitten, die fast drey Monate hindurch danerte, endlich ohne irgend ein Heilmittel im Frühjahre verschwand und im Winter von zwey zu zwen Jahren wieder erschien. Allein seit dem Janner 1818 hatte er in beyden Knien, die angeschwollen waren, und in der linken großen Zehe Schmerzen. Eine große Menge Hühneraugen, die er an den Füßen hatte und die ebenfalls entzündet waren, trugen vorzüglich zu seinen Schmerzen bey. Zehn Räucherungen, vom 8. bis 18. April, vertrieben die Knieschmerzen; ich gab ihm zusgleich den Rath, für die Zufunft auf seine Füße besser Ucht zu geben, und sich die Hühneraugen ausschneiden zu lassen.

## Sechs und siebenzigster Fall.

Ein Mann von acht und funfzig Jahren, fehr reib= bar, mit einem bald schleimigen, bald blutigen Bamerrhoidalfluß behaftet, litt ichon von feiner Jugend an, an einem angeerbten berumziehenden Rheumatismus, der fich oft auf die Kinger warf, oft Strauchen erzeugte, mit außerordentlichem Juden und mit rothen Rleden der Sande und Ruße verbunden war. Der Urin machte einen Bodenfat. Alle diefe frankhaften Erscheinungen befferten fich auf eine natürliche Sautausdunftung, wie auch auf den Gebrauch verschiedener Ochwefelpraparate, der Ochwefelbader, und ber Bitterfüßstengel. Der Kranke nahm gehn Raucherungen (vom 8. April bis 20. Mari), wovon ihm die erfte fcon recht gut befam, und die nachfolgenden befferten feinen Buftand in jeder hinsicht. 2018 ich am 20. August diefen Rranten, der fich forgfältig beobachtet, wieder fah, ver= ficherte er mich, daß feit febr vielen Jahren fein Urin einen häufigen Bodenfag bilde, der nun feit den Räucherungen gang flar und naturlich geworden. Wenn man überhaupt

annimmt, daß ein solcher Bodensaß durch die Gicht erzeugt werden kann, so scheint es, daß die Schwefelräucherungen, indem sie die Gicht heilen, auch dieses Symptom ausheben, Sublatä causä tollitur effectus. Ohne übrigens diese Erscheinung erklären zu wollen, wünsche ich bloß practische Ürzte darauf ausmerksam zu machen.

## Sieben und fiebenzigster Fall.

Ein Madchen von achtzehn Jahren, übrigens sehr gesund, war seit zwen Jahren im ganzen Gesichte und am Halfe mit einem seuchten, röthlichten, schuppenartigen Flechtenausschlage behaftet, der sich vor und während der Reinigung immer verschlimmerte, und den sie durch Verührung einer von eben diesem Übel befallenen Magd besommen zu haben glaubte. Nachdem sie viele innere und äußerliche Mittel ohne Erfolg gebraucht hatte, sing sie am 10. April die Räucherungen an. Sie wurde ben der ersten, vermuthlich aus Furcht vor dem Eintritt in den Apparat, ohnmächtig. Nach eilf Räucherungen, die sie sehr unordentlich während zwen und zwanzig Tagen genommen, und endlich des Monatslusses wegen ausgesetzt hatte, begann bereits die Abtrocknung, später erfolgte die Abschuppung und gänzliche Heilung.

## Acht und Siebenzigster Fall.

Ein Mann von ein und vierzig Jahren, mager, blaß, schwach und buckelig, in seiner Jugend dem Laster der Selbstebesleckung ergeben, der in seiner Kindheit sehr schwere Krankeheiten überstanden, jest aber storbutisches Zahnsleisch und wackelnde Zähne hatte, war vor dritthalb Jahren mit einem

Chancre behaftet, der fast zwen Monate dauerte und mit Sollenstein und Mercurialpillen behandelt wurde; feche Monate fpater befam er einen zwenten, der eben fo, und zugleich mit der Saffaparillwurgel behandelt wurde, und ebenfalls fast zwen Monate dauerte. Dren Monate nach der zwenten Behand= lung famen fleine Salsgeschwüre jum Borfchein, die fast feche Monate anhielten und ebenfalls mit Mercur behandelt wurden. Geit diefer Zeit litt er beständig an Knochenschmerzen und an beträchtlicher Auflockerung der benden Schienbeine, und bann der Mittelhandfnochen. Bom October bis zum December 1816 gebrauchte er Mercurial= einreibungen, worauf fich ein ftarfer Gpeichelfluß erzeugte; und vom Janner angefangen, bis den 11. Upril, wo er die Raucherungen anfing, zwenmal des Tages ortliche Ginreibungen in die aufgelockerten Beingegenden. 2018 er am 11. fich zu rauchern anfing, war er geschwächt; die Bande gitterten, der Schlaf war unruhig; lauter Onmptome des Migbrauchs des Mercurs, die die Unwendung der Ochwefelraucherungen defto mehr erforderten. Er nahm deren zwanzig. Gie minderten bedeutend feine Ochmergen, ohne fie doch zu vertreiben. Die Unfloderung der Rnochenfubstang dauerte fort. Da ich einfah, daß auf diefe Urt feine Anochenschmerzen unmöglich geheilt werden fonnten, fo verordnete ich ihm Morgens und Abends 1/4 Gran Queckfilbersublimat, verbunden mit 1/2 Gran Opium. Nachdem ich ihn zwen Monate hindurch auf diese Urt behandelt hatte, fo hatten fich feine Ochmergen febr gemindert, fein 21usfeben, fein Ochlaf und fein Bang waren beffer geworben, und diefe Befferung nimmt von Tage gu Tage gu.

## Menn und siebenzigster Fall.

Ein Mann von fünf und vierzig Jahren, hatte, bezreits seit seinem sechzehnten Jahre, eine feuchte, nicht weit ausgebreitete Flechte unter benden Uchseln die ihn sehr juckte und erhiste, wenn er Cassee oder etwas mehr Wein trank, als er gewohnt war. Sein Schweiß in den Uchselböhlen war röthlich. Der ganze übrige Körper war rein von diesem Ausschlage, mit Ausnahme der oberen Lippe die durch das Tabakrauchen, dem er sehr ergeben war, sehr gereist wurde, und einigen Schuppen unter den Haaren des Hauptes. Der Kranke nahm zwen und drenßig Mäucherungen. Schon nach der sechsten verschwand einer dieser Zittriche, und nach der eilsten war gar keiner mehr zu sehen. Er sehte sie bis zum 8. Junn zur Besestigung seiner Genesung fort, die auch vollkommen erfolgte.

## Achtzigster Fall.

Ein Cavalerie = Officier, zwey und drenßig Jahre alt, mager, cholerischen Temperaments, mit schwachem Mazgen, der während den Feldzügen 1805, 1809 und 1813, einigemale das Nervensieber überstanden hatte, litt seit vier Jahren an herumziehenden Schmerzen der Gelenke, und an festsitzenden in der rechten Schulter, die seit einem Jahre, und besonders seit sechs Monaten bedeutend zugenommen hatten. Im Jahre 1809 litt er an einem Chancre, der mit Höllenstein und Quecksilbersublimat behandelt wurde, ohne daß er darum seinen Dienst ausgesetzt hätte; späterhin überstand er dren Tripper, die seiner Aussage nach gut behandelt wurden. Seit sieben Monaten zeigte sich an der vierten falschen Rippe eine Geschwulst, welche aber kleiner zu werden schien und nicht schmerzhaft war.

Ceche Räucherungen, vom 11. bis 20. April, hoben seine Gelenkschmerzen, allein die Rückkehr seiner Schmerzen in , den Rippen nothigte ihn die Räucherungen auszusetzen.

### Ein und achtzigster Fall.

Eine Frau von dren und funfzig Jahren, die oft mit Befchwerden benm Uthemholen, befonders ben Beranderung der Witterung, zu thun hat, war fowohl im Kniebug als auch in den übrigen Gegenden des Knies, mit einer breiten, bald feuchten, bald trockenen Rlechte behaftet, deren Entstehung fie von der im Jahre 1809 mahrend der Befchiefung Wiens ausgestandenen Kurcht berleitete, Die auch Urfache war, daß ihre monatliche Reinigung ausblieb, nicht mehr fam; daß ihre Beine aufliefen und Blechten jum Borfchein famen. Machdem fie, von jener Beit ange= fangen, viele Mittel, felbft Baber angewendet batte, nahm fie zu den Schwefelraucherungen ihre Buflucht, deren fie vom 13. bis 18. April nur funf gebrauchte. Auf die benden lettern war der größte Bittrich fo roth und entzundet, daß ich diese Behandlung aussehte, jedoch mit dem Borfake, fie fortzuseben, fobald die Entzundung fich gertheilt haben wurde. Allein, Die Kranke, von Ratur aus fcon febr furchtsam, ift nicht wieder gefommen.

# Zwen und achtzigster Fall.

Ein Mann von acht und drenßig Jahren, gallicht= melancholischen Temperaments, zur Verstopfung geneigt, übrigens aber gefund, war seit seiner frühesten Jugend fast an seinem ganzen Körper, besonders aber am Brust= blatt und an den Schenkelbügen gegen den Hodensack zu mit breiten Leberslecken behaftet; die etwas schuppig waren, und sehr heftig juckten, besonders, wenn beym Entkleiden die Luft auf ihn einwirkte; zugleich auch dann und wann von leichten Rippenschmerzen begleitet wurden. Ucht Räuscherungen, vom 13. bis an. April, vertrieben diese Lebersslecke, die Schuppen und die Schmerzen. Als ich ihn am 23. May sah, war keine Spur von einer Rücksehr seisnes Übels wahrzunehmen; er war vollkommen gesund.

### Dren und achtzigster Fall.

Ein Mann von funfzig Jahren, aus einer Familie geboren, wo der Großvater mit der Gicht behaftet war, und wo noch vier Bruder demfelben !Ibel unterworfen find; einer Lebensart zugethan, Die Die Entwickelung der Bicht befordert; litt schon feit zwolf Jahren an diesem Ubel, welches ben dem ersten Unfalle nur die rechte große Bebe, fpaterhin bende Ruge, und gegenwartig nur den rechten befiel. Die frenen Zwischenraume dauerten verschieden, ein bis zwen Jahre lang. Geit feche Jahren hatte er auch mit Samorrhoidalbeschwerden viel zu schaffen, und feit vier Wochen waren fie fliegend geworden. Funf Raucherungen, vom 13. bis 20. Upril, vertrieben die Ochmergen. Diefe Erleichterung wird zwar ohne Zweifel nicht von Bestand fenn, allein nichts desto weniger ift es mahr, daß feine Egluft, fein Schlaf, fein Kraftegustand nie beffer waren, als feit der Unwendung Diefer wenigen Raucherungen.

### Vier und achtzigster Fall.

Ein Mann von acht und vierzig Jahren, fanguini= schen Temperaments, obgleich er febr mäßig lebte, mit

Sigblattern im Gefichte behaftet, von farfem Rnochenbau, deffen Ochlaf, Efluft, und übrigen Berrichtungen im naturgemaßen Buffande find, litt fcon feit feche Donaten an Schmerzen der Fußsohlen, Die geschwollen waren, und auch jest von Zeit zu Zeit angeschwollen find. fangs erfchienen diefe Schmerzen in Begleitung eines Riebers, von dem er jest aber gang befreit ift, befielen auch die Lenden und Suften, und nochigten ihn fich der Rrucken zu bedienen, deren er jest aber nicht mehr bedarf, obschon er noch schwerfällig geht, und aufangs leicht er-Gilf Raucherungen, vom 14. bis 24. Upril, er= müdet. zeugten haufigen Ochweiß und eine bewundernswerthe Befferung. Geine Beschäfte nothigten ibn, ju feinem und meinem größten Leidwesen zu verreisen. Im 6. Marg benachrichtigte er mich, daß fein Bang fich fortwahrend beffere, und daß er feine Buge fest gegen die Erde ftemmen fonne, allein, daß feine Knochel manchmal anliefen. hoffe, daß er bald nach Wien fommen wird um feine Seilung zu vollenden.

### Fünf und achtzigster Fall.

Ein Mann von vier und fünfzig Jahren, von guter Leibesbeschaffenheit, seit fünf Jahren mit herumziehenden rheumatischen Kopf = Brust = Gelenk = und Knöchelschmerzen, einst abwechselnd an benden Füßen mit dem Podagra, und von früheren Zeiten her mit mehreren schweren Wunzden behaftet, wovon besonders eine quer durch die Brustmuskeln ihren Verlauf nimmt, gebrauchte vom 15. bis 17. Upril dren Räucherungen, wovon die erste, während welcher er sehr viel schwißen mußte, ihn wie durch einen Zausber von seinen Schmerzen befrente, und allen seinen Gelensten ihre vorige Viegsamkeit wieder gab.

### Sechs und achtzigster Fall.

Ein fleines Madchen von feche Jahren, ferofulos, wie auch feine Ochwestern und Bruder, obgleich Bater und Mutter feine Opuren diefes Ubels an fich hatten, überdies feit dren Jahren am linfen Daumen mit einem Beingeschwür (spina ventosa), aus dem Jauche floß, und feit zwen Monaten mit einer fluctuirenden Geschwulft an der linken gro-Ben Behe behaftet; deffen Beine und Urme überdieß mit einer chronischen Rrage befest waren, die es durchs Rrag= gen immer arger reiste; übrigens fieberlos, aber an Schmerzen des Unterleibes leidend, obgleich er nicht angefchwollen war; ohngeachtet feines guten Ochlafes und fei= ner gefunden Eflust febr abgemagert, gebrauchte vom 15. bis 19. Upril fünf Raucherungen, Die den Musschlag vollfommen abtrochneten. Die übrigen Onmptome blieben die alten, und es ware nothwendig gewesen, wenn die Schwefelraucherungen irgend eine Wirfung hatten außern follen, daß diese Behandlung viel langer gedauert hatte, was aber ben einem so garten Rinde unmöglich war, da es ohnehin ohne Aufhören im Apparate schrie und weinte.

### Sieben und achtzigster Fall.

Ein Mann von vier und sechzig Jahren, gesund, wenn gleich etwas schwächlich, litt schon seit mehr als dren Monaten am ganzen Körper an einer anfangs etwas vernachläßigten Kräße, die jedoch durch den Gebrauch einer Salbe aus Schwefel, Tabak und Mercur, der er sich schon seit fünf Wochen eben so wie eines Leibchens aus Wachstaffet bez diente, bereits etwas welk geworden war. Der Geruch dieser Salbe und die Unreinlichkeit dieses Menschen erreg-

ten Efel. Nachdem ich ihm ein Bad verordnet hatte, vollendeten dren Räucherungen seine Heilung.

### Acht und achtzigster Fall.

Ein sechs und vierzigjähriger Mann, sehr gesund, seit mehr als zwanzig Jahren mit Leberslecken, die allmähzlich zugenommen hatten, und fast die ganze Brust und den Rücken bedeckten, behaftet, ohne ein anderes Übel hervorzubringen, auf die weder Antimonial noch andere Schweißmittel, nicht einmal die Badner Bäder eingewirft hatten; im Gegentheil künstlich e Schweselbäder, und Waschungen mit verdünnter Salpetersäure sie immer, wenigstens auf kurze Zeit, vertrieben; da sie in der Folge wieder zum Vorschein kamen. Auf sechs Räucherungen, vom 16. bis 23. April genommen, verschwanden sie. Bis jest (29. August) sind die Flecke noch nicht zurückgekehrt.

### Menn und achtzigster Fall.

Ein Jude von vier und fünfzig Jahren, seit sieben oder acht Monaten mit Lenden = und Hüftweh, das jedoch nur ben Tag, nie zur Nachtzeit sich einstellte, behaftet; dessen Füße dann und wann, wenn er viel gegangen, ansliesen, dessen Rücken mit kleinen Leberslecken übersäet war, sing seine Behandlung mit fünf Räucherungen an, setzte sie ein Monat hindurch aus und nahm wieder sechs. Da er sich noch über Schmerzen beklagte, obgleich sein Gang viel leichter geworden und die Ausgaben für die Behandlung fürchtete, so verordnete ich ihm solgendes Pulver, das ihm sehr gut bekam:

Rp. Camphor.

Extr. aconit.

Calomel aa. gr. j.

Sacch. albi gr. X.

M. F. pulvis D. tales doses N. XIV.

Sig. Morgens und Abends ein Pulver zu nehmen. Die Unregelmäßigkeit, mit welcher er die Räucherung gebrauchte, verhinderte die gewöhnliche Einwirkung der Schwefelräucherungen auf die Leberflecke.

## Mennzigster Fall.

Ein Reisender, acht und zwanzig Jahre alt, der fast seit einem Jahre ein kupfriges Gesicht (gutta rosacea), und einige rheumatische Schmerzen in den Schultern hatte, hatte kurz vorher verschiedene sphilitische Krankheitsformen überstanden, als: Tripper, Chancre, Feigwarzen, die gezhörig mit Mercurialpräparaten behandelt wurden. Künstliche Schwefelbäder hatten den Zustand seines Gesichtes gezbessert und die Schwerzen in den Schultern gemindert. Ich und sein Arzt nahmen daher nicht den geringsten Anzstand, ihm die Schwefelräucherungen anzuerdnen, deren er acht gebrauchte, worauf nicht nur die Schwerzen verzschwanden, sondern auch die Haut im Gesichte etwas glatter wurde.

## Ein und neunzigster Fall.

Ein Reisender, dren und zwanzig Jahre alt, übrigens sehr gesund, hatte einen Furunkel nahe am After, der bald verschwand, bald wieder zum Vorschein kam, und den er einer im Winter des Jahres 1816 zurückgetretenen

frischen Kräße zuschrieb. Er brauchte in acht Tagen fünf Räucherungen. Sie brachten den Furunkel zum Bersten, ohne ihn ganz zu zertheilen. Der Erfolg dieser zu kurzen Behandlung, da der Kranke verreisen mußte, kann sich nur in der Folge zeigen.

## Zwen und neunzigster Fall.

Ein Fraulein, vierzig Jahre alt, übrigens gefund, litt feit zwen Jahren, nachdem es in feiner Jugend fehr heftigen hufterifchen Unfallen, die feit funfzehn Jahren aufgehört hatten, unterworfen gewesen war, an einem Schmerze, der vom Unfange des rechten Oberfchenfels fich bis zur Bade erftrecte, zufällig fich einstellte, besonders benm Huffteben vom Geffel fühlbar war und nie von einem Fieber begleitet wurde. Muf die Raucherungen, Die es am 20. Upril anfing, befam es einige Stunden hindurch einen brennenden Durft, aber fein Schlaf blieb ungeftort. Bon der dritten Raucherung an, fonnte es leichter geben; es nahm deren gwolf, die, ohne feinen Bufifchmerz gang zu vertreiben, ibn wenigstens immer erträglicher machten, und es in den Stand festen, einen Musflug in eine gebirgige Gegend mit zu machen, wo es mit bewundernswerther Leichtigkeit bergauf ging. Während feiner Reise hat es jede Belegenheit benütt, mich von feinem Wohlfenn, das es den Schwefelraucherungen verdanft, zu benachrichtigen.

## Dren und neunzigster Fall.

Ein Mann von fieben und zwanzig Jahren, litt dann und wann an Schmerzen zwischen dem Schulterblatt und

am Ende des Ruckgraths, woben der linke Goden immer anschwoll, und bald wieder zusammenfiel. Ubrigens war er gefund, nur war feit anderthalb Jahren ein Theil feiner rechten Wange mit einem bald feuchten bald trockenen flechtenartigen Musschlage beset, und die Saut darunter röther, als sonft. Er war sich der Urfache davon nicht bewußt, und hatte ohne Erfolg verschiedene Mercurial = und Untimonialmittel, den Graphit u. f. w. gebraucht. Funfgehn Raucherungen in neunzehn Tagen, vom 22. Upril bis 16. Man angewendet, wovon nach der zwenten am rechten Urme der Raucherungsausschlag jum Vorschein fam, wirkten fo auf diefe Flechte ein, daß man die Beilung vorausfeben fonnte. Geine Befchafte nothigten ibn zu verreifen. 268 er am 14. July nach Wien guruckfam, hatte ich bas Bergnugen ihn fo bergeftellt ju feben, daß ich faum unterscheiden konnte, auf welcher Wange die Flechte gewefen war.

#### Dier und neunzigster Fall.

Ein Mann von sechs und fünfzig Jahren, länger als seit zwanzig Jahren mit einem herumziehenden Rheumatismus behaftet, den er seiner Wohnung in einem neugebauten Hause zuschrieb; übrigens ein leidenschaftlicher Liebhaber der Jagd, die ihm sehr gut bekam, wenn er bis zum starken Schweiß gegangen; in der Stadt eine sitzende Lesbensart führend, und durch häusigen Strauchen fast alles Geruches beraubt, litt nun an Schmerzen der Elbogen und Schultern, jedoch ohne daß sie geschwollen wären. Übrigens war er gesund. Er brauchte im Jahre 1806 die Badner Bäder, und 1808 sene zu Teplit in Böhmen, ohne die geringste Veränderung seines Übels. Zwölf Räucherungen, vom 23. Upril bis 4. Man, vertrieben seine

Schmerzen, und ließen ihm nur eine geringe Steifheit und ein leichtes Brennen in den Spitzen der Finger und Jußzehen zurück. Seine Neigung zu Catarrhen hatte sich merklich gebessert. Mit einem Worte, er hat sich nie besser gezfühlt. Um 28. Man nahm er noch vier Räucherungen, um den sehr erträglichen Schmerz in den Fingerspitzen auch noch zu vertreiben, die ihm sehr wohl bekamen.

## Fünf und neunzigster Fall.

Ein Mann von feche und drenfig Jahren, fehr gefund, deffen Bater mit der Flechte behaftet gewesen war, hatte ebenfalls feit funf Jahren rothlichte, puftulofe, febr breite und fehr judende Flechten am Salfe, an den Ichfeln, rings um den rechten Ellbogen, und an einer Stelle der allgemeinen Ropfdede. Er hatte an feiner anderen fophilitischen Krankheitsform, als an einem Tripper gelitten; aber viele Mercurialpraparate, und andere Mittel, endlich auch die Machner Bader, jedoch ohne Erfolg gebraucht. Rach fechzehn Raucherungen, vom 22. Upril bis 8. Man, waren die Flechten viel blaffer und glatter ge= worden, und ichienen fich der Beilung zu naben, als er leider verreifen mußte. 3ch verordnete ihm das Plummer'sche Pulver, ju einem Gran zwenmal des Tages, und gab ihm den Rath, die Raucherungen, fobald er an den Ort feiner Bestimmung gefommen fenn wurde, wo ein ge= fchickter Urgt eine Raucherungsanstalt mit meinen Upparaten errichtet hatte, wieder zu brauchen.

### Sechs und neunzigster Fall.

Ein Mann von zwen und drenfig Jahren, hatte vor fieben Jahren zu gleicher Zeit einen Chancre, eine Phymofis und Leistenbeulen, die unvernünftiger Weife feche Monate bindurch mit örtlichen Mitteln behandelt wurden. Gegen das Ende diefer Behandlung stellten fich die Onmptome der allgemeinen Luftseuche ein; als: fupferrothe Flecken, Anochenfchmergen, Auflockerungen bes Ochienbeins, des Borderarms und der Sirnschale. Die benden letten Onmptome bestanden noch. Er unterwarf sich in verschiedenen Beitzwischenraumen nach und nach feche, fowohl außerlichen als innerlichen, febr ftrengen Quedfilbercuren, ohne irgend einen Erfolg, nicht einmal mit Erleichterung feines Buftandes. Schlaf, Efluft, Kraftaugerung, Musfehen alles war in schlechtem Stande. Da ich endlich glaubte, daß fich fein Ubel vom Digbrauche des Mercurs berfchreiben fonne, und da es unmi, lich war, ihn noch langer damit zu behandeln, fo beschioß fein Urgt und ich gemein-Schaftlich, ihm des Verfuches wegen, die Ochwefelraucherungen zu verordnen. Er nahm beren neun, vom 2. bis 10. Man, die ihm nicht die mindeste Erleichterung verfchafften, felbst nicht während der Räucherung. Unglückliche verlor dadurch allen Muth, und wollte diefen Berfuch nicht langer fortfegen, deffen Erfolg fehr ungewiß war. Um Ende July's befand er fich in demfelben Bustande.

# Sieben und neunzigster Fall.

Ein Fräulein von sieben und zwanzig Jahren, sehr mager, schwächlich gebaut, mit einer engen Brust, oft hustend, das ordentlich seine Reinigung bekann, hatte an benden Füßen länger als seit neun Jahren einen trockenen, sehr ausgebreiteten, flechtenartigen Ausschlag, dem sehr schmerzhafte Gichtbeschwerden vorangegangen waren, von denen es nun seit fünf Jahren befreyt war. Eine seiner Schwestern ist mit dem nämlichen Übel behaftet. Früher waren seine Arme mit den Füßen in gleichem Zustande; allein seit zwen Jahren waren jene durch den Gebrauch einer einfachen Talgsalbe geheilt worden; andere Mittel hatte es nicht versucht. Sechzehn Räucherungen, in sechs und zwanzig Tagen, vom 24. April bis 19. May genommen, nachdem sie acht Tage hindurch der eintretenden Reinigung wegen ausgesetzt worden waren, hatten wenig oder gar keine Erleichterung bewirft.

Obgleich in diesem Falle die Schwefeldampfe die Kranke weder geheilt, noch ihren Zustand gebessert haben, so ersieht man doch, daß man auch Personen mit einer schwächlichen Brust, ohne den mindesten Nachtheil, dieser Methode unterziehen könne, wenn die Apparate so vollkome men sind, daß das Uthemholen der sich Räuchernden nicht im mindesten gestört wird.

### Acht und neunzigster Fall.

Ein Mann von sechs und vierzig Jahren, von einer vortrefflichen Leibesbeschaffenheit, gut gebaut, litt seit sechs Jahren an Schmerzen des Kniegelenkes, der Knöchel und der Fersen, die besonders im Frühling und Herbste fünf Tage hindurch sehr heftig sind, und in ihm eine Schwäche erzeugen, die gegen vierzehn Tage anhält. Diese Leiden schreibt er der großen Kälte zu, der er ben einer Reise ausgeseht war. Ucht Räucherungen, vom 24. Upril bis 1. Man, machten seine Gelenke biegsamer; allein, da er zu einer Zeit, wo er von seinen Schmerzen befrent war,

die Räucherungen gebrauchte, so fragt es sich, ob sie zu ihrer gewöhnlichen Zeit sich nicht einstellen, oder doch schwäscher seyn werden?

#### Meun und nennzigster Fall.

Ein Mann von acht und drenßig Jahren, übrigens sehr gesund, wurde von einer allgemeinen, zwen Monate hindurch vernachläßigten Kräße, die ihm unausstehliches Jucken, und dadurch Schlaflosigkeit verursachte, durch dren Räucherungen befrent.

### hundertster Fall.

Ein Mann von vier und vierzig Jahren, außerordent= lich blaß, schwächlich und abgelebt, der große Reisen, be= fonders im Morden gemacht hatte, litt vor zwolf Jahren an einem Tripper, fpater an einem Chancre, welcher bis jur Erscheinung des Speichelfluffes, der zwen Monate dauerte, mit Mercurialmitteln behandelt wurde. Bier Jahre darauf empfand er im Genicke und am Salfe Schmergen, die er fich durch feinen beständigen Aufenthalt in einem feuchten Reller, wo er fenn mußte, zugezogen hatte. Dren Jahre lang waren die Schmerzen erträglich; endlich verbreiteten fie fich in alle Gelenke, ohne jemals Rieberbewegungen zu erzeugen. Er hatte viele einfache und Schwefelbader ohne Erfolg gebraucht. Behn Raucherun= gen, vom 25. Upril bis 8. Man, minderten feine Schmergen, verschafften ihm Schlaf, neue Krafte und ein befferes Musfeben. 3ch wunschte, er mochte die Raucherungen fortfeten, aber leider glaubte er, fich fchon binlänglich geräuchert zu haben. 2118 ich ihn am 30. Jung wieder fab, fo

waren Schmerzen und Schwäche zurückgekehrt, und die Eflust war von neuem gemindert. Ich verordnete ihm folgende Pillen:

Rp. Calomel.

Camphor. aa. gr. Xij.

Op. pur. gr. vj.

Syr. simpl. q. f. ut f. pilulae. No. Xij.

Sig. Morgens und Abends eine Pille zu nehmen. Als er mich am 9. July besuchte, sing eben der Speichelsluß an. Die Schmerzen waren von neuem weg; der Schlaf sehr gut. Ich ließ die Pillen aussetzen, um späterhin sie ihn wieder nehmen zu lassen.

### Sundert und erfter Fall.

Ein Mann von acht und drensig Jahren, gut gebaut, litt seit länger als sieben Jahren an Schmerzen der unteren Gliedmaßen, und seit fünf Jahren auch an einer trockenen Flechte an benden Beinen. Vor zehn Jahren hatte er eisnen Chancre, der ganz leichtweg behandelt worden war. Die Flechten hatten nicht die Kupferfarbe; die Schmerzen kamen Abends, dauerten die Nacht hindurch, und wechselsten nach der Jahreszeit. Seine Frau ist gesund, und brachte ein wohlgestaltetes Kind zur Welt. Zehn Räuchestungen, vom 25. April bis 8. Man, haben die Flechten sammt den Schmerzen vertrieben.

## Sundert und zwenter Fall.

Ein vierzigsähriger Mann, stark gebaut, aus einer mit der Gicht behafteten Familie geboren, an halbseitigem Kopfweh (migraine), und an Schmerzen am Ufter lei-

dend, die er seinen blinden Hämorrhoiden zuschrieb, litt seit dren Monaten an einem Rheumatism der rechten Schulter, auf der er nicht liegen konnte. Ucht Räucherun=
gen, vom 25. April bis 2. Man, heilten ihn vollkommen.

### Hundert und dritter Falt.

Eine Frau von fünf und drenßig Jahren, cholerischen Temperaments, übrigens gesund, ben guter Eßlust und gesundem Schlase, litt schon seit acht Jahren an herumzie= henden rheumatischen Schmerzen des Kopfes und fast al= ler Gelense. Sie hatte sieben Jahre hindurch einen wei= sen Fluß gehabt und viele Mittel dagegen, selbst Miercu= rialeinreibungen, gebraucht; nun war er seit anderthalb Jah= ren verschwunden. Zwölf Käucherungen, vom 26. Upril bis 15. May, hatten ihren Zustand sehr gebessert.

### hundert und vierter Fall.

Eine Frau von zwey und vierzig Jahren, Mutter von zwölf Kindern, mit einem sehr rothen Gesichte, deren Reisnigung ordentlich eintritt, Wallungen des Blutes gegen den Kopf unterworfen, litt fast sein Jahren an herumziehenden rheumatischen Schmerzen, und an einem perioddischen Resselausschlage am ganzen Körper, der mit außersordentlichem Jucken und mit Flechten in den Achselhöhlen verbunden war. Ihr Lebersnstem war seit ihrer Kindheit in Unordnung; sie hatte sieben Jahre früher die Schwarzsucht in Verbindung mit Convulsionen, Melancholie und verschiedenen anderen Nervenzufällen überstanden. Die Räucherungen wurden zweymal durch Hallsschmerzen und durch den Eintritt der monatlichen Keinigung, die früher

erschien und länger dauerte, unterbrochen. Fünfzehn Räuscherungen, in drenstig Tagen genommen, heilten die Flechsten und besserten in jeder Hinsicht ihre Gesundheit, selbst ihr Aussehen, und verschafften ihr leichteren Athem. Nach dieser Behandlung reiste sie nach Karlsbad, um daselbst für ihre Leberbeschwerden die Wassercur zu brauchen.

### Hundert und fünfter Fall.

Ein fünfzigjähriger Mann, von guter Leibesbeschafsfenheit, vermöge seinem Stande der Kälte, der Feuchtigsteit und der Zugluft ausgesetz, hatte seit sechs Jahren Geschwülste an den Handgelenken, die aber schmerzlos waren, und in dem Augenblicke, wo er mich zu Rathe zog, sich bloß auf die zwen Gelenke der Finger der rechten Hand, und auf den rechten Elbogen beschränkten. Schlaf und Eklust waren gut. Er gebrauchte verschiedene äußere und innere Mittel, selbst die Badner Bäder; allein sast ohne Erfolg. Nach sechs Räucherungen waren die Fingergelenke geschmeidiger; er nahm deren im Ganzen vom 28. Upril bis zum 14. Man fünfzehn, welche die Geschwulst sehr verminderten, und die Geschmeidigkeit der Gelenke vermehrten.

## Hundert und sechster Fall.

Ein junger Mann von zwanzig Jahren, gut gebaut und gesund, war am ganzen Körper mit einem flechtenartigen Ausschlage behaftet, der runde, schuppigte, trockne Flecke bildete; und seit dem Jahre 1815, wo er entstanten, allmählig sich mehr verbreitete, besonders im Jahre 1815, während seinem Aufenthalte in einem bedeutend

wärmeren Lande als seinem Vaterlande, in dem er bis jest gelebt. Die Flechte selbst schien nicht ererbt zu senn und juckte gar nicht. Im Gesicht hatte er viele kleine Furun= feln, gegen die er verschiedene innere und äußere Mittel gebraucht hatte. Vier und zwanzig Räucherungen, vom 29. Upril bis 23. May, blieben ohne alle Wirkung.

## hundert und siebenter Fall.

Ein Mann von neun und vierzig Jahren , litt feit vier und zwanzig Jahren an verschiedenen fehr fchweren Gichtanfallen, die immer mehr oder weniger in Begleitung von flechtenartigen Musschlägen erschienen, wovon der erfte eine unentwickelte Rrabe gewesen zu fenn fchien, welcher er ben der Urmee ausgesetzt war. Früher hatte er einigemal Tripper und Chancres gehabt, die ordentlich behandelt wurden; demohngeachtet stellte sich der Tripper ohne neue Un= ftedung einigemal wieder ein. Alle befannten Mittel, viele Mercurialpraparate hatte er angewendet, und bloß durch Die Schwefelbader und durch den innern Gebrauch des Schwefels Erleichterung gefunden. Geit fieben Jahren fühlte er sich vorzüglich leichter, und es waren ihm bloß Steifheit der Salsmusfeln, die feinem Ropfe eine etwas ichiefe Saltung gaben, einige trockene Flechten, und Benben = und Guftweh jurud geblieben. Ubrigens war er ge= Egluft und Schlaf waren in fehr gutem Stande. Bierzehn Raucherungen , vom 29. Upril bis zum 9. Man, vertrieben die Flechte, verschafften den Gelenken mehr Biegfamfeit, erleichterten und befestigten feinen Bang febr, und machten die Salsmuskeln geschmeidiger.

#### Hundert und achter Fall.

Ein Mann von vierzig Jahren, der seit sieben Jahren an einem herumziehenden Rheumatism litt, der fast alle Gelenke und Muskeln einnahm, fand sich ben einer warmen Temperatur und im Bette immer bester, und schrieb sein übel der Kellerluft zu, der er sich in seinem Geschäfte anhaltend aussehen mußte. Übrigens war er gesund und sieberfren. Er nahm vom 4. bis 10. May sieben Käncherungen und setzte sie dann feuchter und kalter Witterung wegen aus. Als ich ihn sechzehn Wochen später sah, so befand er sich viel besser, wenn gleich nicht von allen Schmerzen befrent.

### hundert und nennter Fall.

Eine vier und vierzigjährige Frau, hatte seit neun Jahren kleine Furunkeln am Rücken und an den Urmen, ohne daß ihr die Urfache ihrer Entstehung bekannt gewesen wäre. Übrigens befand sie sich bis auf beständige Hartleisbigkeit gesund. Sie gebrauchte blos vier Räucherungen, blieb dann aus, ohne zu sagen warum.

#### Sundert und zehnter Fall.

Ein Officier, acht und vierzig Jahre alt, sanguinisschen Temperaments, sehr lebhaft und reigbar, litt seit vier und zwanzig Jahren, mehr oder weniger an Gelenkschmerzen und ererbtem Podagra, das er während mehsrerer beschwerlichen und thätigen Feldzügen wenig berückssichtiget hatte. Ohne einen eigentlichen Ausschlag zu has ben, war sein Hautorgan so reigbar, daß er oft an uns

erträglichem Jucken litt. Überdieß war er während dem Kriege an einer Mastdarmstistel operirt worden; dann litt er auch ben sedem Stuhlgange an einem Vorfalle des Mastdarmes, den zurückzubringen er selbst gewohnt war. Obgleich er nie an der Gelbsucht gelitten, so war sein Lebersystem doch frank. Nach zwen Käucherungen waren seine Kniegelenke geschmeidiger geworden und das Jucken hatte nachgelassen. Er nahm innerhalb sechzehn Tagen deren zwölf im Ganzen, während welcher Zeit der Vorfall des Ufters seltner Statt fand, und seine Gesundheit in jeder Hinsicht sich besserte. Wie er sich nach den Räucherungen befunden, weiß ich nicht.

#### hundert und eilfter Fall.

Ein funf und fechzigiahriger Mann, riefenhafter Statur, fanguinischen Temperaments, feit feiner Jugend an Aderlaffe gewöhnt, war feit mehr als acht und zwanzig Jahren mit Bicht, und feit dren Jahren mit festsitenden Lendenschmerzen behaftet, die dann und wann in die Urme, Schultern und Rnie wanderten. Die Badner Bader befamen ihm im Jahre 1817 febr gut. Die Gicht war nicht von den Eltern ererbt, allein fein Bruder war auch damit befallen. Er hatte während einem Rriege in nördlichem Clima viele Ralte ausgestanden, und feine Ruge maren feit feiner Jugend angeschwollen. Er hatte überdieß am linfen Beine einige fleine dunfelgelbe Glede, und einen fehr breiten am Knochel des rechten Ruges, die durch ei= nen fehr heftigen Druck an einen Balfen mabrend dem Sturmlaufen entstanden waren. Rach einem ftarfen 2iderlaffe gebrauchte er, vom 5. Man bis zum 3. Junn, (nachdem er fühler und feuchter Witterung wegen fie vom 13. bis 22. ausgeset hatte), also in drengig Tagen zwanzig

Maucherungen, die weder von guten noch üblen Folgen waren.

#### Hundert und zwölfter Fall.

Ein Mann von vier und sechzig Jahren, übrigens gesund, der seit vierzehn Tagen einige Kräppusteln an den Händen, den Urmen und am Rücken hatte, wurde, nachtem er ein Decoct von Vardana wie auch Schwefelblumen ohne Erfolg gebraucht hatte, im Verlaufe des Monats Man durch dren Räucherungen befrent; allein um sich seiner Heilung zu versichern, brauchte er deren jechs.

### hundert und drenzehnter Fall.

Ein acht und vierzigiahriger Mann, von guter Leibesbeschaffenheit, fanguinischen Temperaments, der sich in feiner Jugend oft zur Uder gelaffen, was er jedoch feit mehr als drenfig Jahren nicht mehr gethan, litt feit feinem vierzigsten Jahre am Suftichmerg, der fich vom Oberschenfel bis zur Bade erftrectte; allmählig mehr und mehr gunahm, und in der Bettwarme immer unerträgli= cher wurde. Gein Bang war übrigens leicht und feft. Beilmittel hatte er nur wenig gebraucht, und das Badner Bad außerte nicht die geringste Wirfung auf ihn. 6. Man begann er die Raucherungen. Rach der fech= zehnten fentte fich der Schmerg aus der Suftgegend mehr in jene des Oberschenfels und des Beines; nach der zwen und zwanzigsten verspürte er große Erleichterung, die ihn bestimmte damit fort gu fahren. Er nahm innerhalb vier und drenfig Tagen, bis jum 8. Jung, zwen und drenfig Räucherungen, ohne jedoch geheilt zu fenn. Funf Wochen

später trat die allgemeine Abschuppung ein. Alle Abende stellten sich seine Schmerzen noch ein, allein stumpser und überhaupt verschieden von jenen vor dem Gebrauche der Räucherungen.

## Hundert und vierzehnter Fall.

Einem Manne von acht und fünfzig Jahren, von ftarfer Leibesbeschaffenheit und vorzüglicher Gesundheit, waren feine Sande feit funf Jahren mit einer trockenen und fcuppigen Blechte befest. Er war früher ichon dren Donate hindurch, an einem febr acuten Rheumatism erfranft, wovon er innerhalb zwen Jahren vollfommen bergestellt wurde. Nachdem er sich als leidenschaftlicher Liebhaber der Jagd in sumpfigter Begend dem Regen, dann der Connenhige ausgesett hatte, erfchien diefe Flechte. Er hatte innerlich nur wenige Mittel gebraucht, und die Badner Bader blie= ben ebenfalls ohne Erfolg. Schneller Wechfel der Temperatur hatte auf dieß fein Ubel befonderen Ginflug. Bom 6. bis 18. Man gebrauchte er acht Raucherungen, welche ihn dem Unscheine nach von feiner Flechte befrenten. gab ihm den Rath die Raucherungen jur Befraftigung feiner Beilung fortzusegen; allein er vertraute fo febr auf die Unfehlbarfeit diefer Methode, daß er lieber Gefahr lief, einen Rückfall zu erleiden. Um 23. Jung erschienen auch wirklich aufs neue einige Schuppen, die jedoch nach vier Raucherungen wieder ganglich verschwanden. Ginen Donat fpater hatte ich Gelegenheit, Diefen Rranfen ohne Die mindefte Rudfehr feines Ubels zu feben.

## Hundert und fünfzehnter Fall.

Ein Mann von neun und drenftig Jahren, übrigens gefund und von guter Leibesbeschaffenheit, hatte feit dren Monaten am linken Urme eine trockene, fcuppigte, runde Flechte, ohngefahr von einem Boll im Durchmeffer. fangs war er an dem nämlichen 21rm mit rheumatischen Schmerzen behaftet gewesen, fo wie auch am Ropfe und an den Bugen, Die aber feit dem Gebrauch des Bades gu Gaftein im Galzburgischen verschwunden waren, besonders da er in einem warmen Lande lebte. Much ergablte mir die= fer Krante, daß er durch den Gebrauch diefes Bades von einer Taubheit, die ibn febr unglucklich gemacht habe, befrent worden fen, und daß hierauf feine vielen grauen Saare ausgefallen und neue von naturlicher Farbe an ihrer Stelle gewachsen fenen. Bwifchen dem Elbogen und der Flechte war eine harte aber bewegliche Stelle, einem Mervenfnoten nicht unabnlich, und am Elbogengelenke felbft eine fleine lymphatifche Geschwulft unter der Saut bemerkbar. Rach dren und zwanzig Raucherungen, vom 8. bis zum 30. Man ge= nommen, veranderte fich die Flechte nach und nach in einen bleichen, schuppenlosen Gled. Die harte Stelle war bedeutend weicher geworden, allein die eben erwähnte Inmphatifche Geschwulft, die vermuthlich durch die Gewohnheit, fich mabrend großer Reifen immerfort auf den Elbogen gu ftuben, enstanden, war fast unverandert geblieben. Die guten Wirfungen des Gafteiner Bades veranlagten ibn den Commer über dort zugubringen.

# Sundert und fechzehnter Fall.

Ein Greis von zwen und fiebenzig Jahren, fanguinischen Temperaments, fraftiger Leibesbeschaffenheit und

übrigens recht gesund, litt seit vorigem Herbst an rheumatischen Schmerzen der Schultern und Urme, welche ihn
weder in der Bollziehung seiner Geschäfte, noch im Schlase
störten, sondern nur benm Erwachen sich sehr heftig einstellten. Überdieß hatte er an den Urmen und an den Beinen kleine bewegliche Sackgeschwülste, und hörte seit zwen
Monaten auf dem linken Ohre schwer. Zwölf Räucherungen, vom 12. bie 26. Man genommen, minderten bedeutend seine Schmerzen, ohne sein Gehör bis jest wieder
herzustellen.

### Sundert und siebzehnter Fall.

Ein Mann von acht und vierzig Jahren, von ftarfer Leibesbeschaffenheit, obgleich hnpochondrischen Unfallen un= terworfen, der leicht schwiste und oft fehr schwere Traume hatte, litt bereits feit dren Jahren an rheumatischen Schmergen der Sals = und Bruftmusfeln, die Rachts heftiger waren als am Tage, wodurch feine Urzte veranlaßt wurden, feinen gegenwartigen Buftand einer fophilitischen Urfache zuzuschreiben , zumal da er vor zwanzig Jahre an einigen primaren sophilitischen Rrantheitsformen gelitten hatte. Diefe Urfache mag ihren Grund haben oder nicht; allein feit jener Zeit zeigte fich fein einziges Symptom der Luftfeuche. Bevor fich fein gegenwartiges Leiden einstellte, hatte er bren Jahre hintereinander Unfälle vom Podagra an benden Fugen erlitten. Ohne Erfolg hatte er febr viele Mittel, felbst den Mercur gebraucht. Die Schwefelbader zu Erentschin waren ihm eher schlecht als gut befommen. Uberdieß hatte er noch fleine Leberflecke auf der Bruft. Nachdem er bereits in Ungarn eilf Raucherungen gebraucht hatte, unterbrach er fie unvorsichtiger= weife, um meiner Berathung wegen hieher zu reifen. Ben

mir nahm er deren nur drey, und ohngeachtet meines Rath= schlags, sie dort, wo er die ersteren gebrauchte, fortzusez= zen, habe ich durch den Urzt, der ihnen dort vorsteht, er= fahren, daß er nach seiner Rücksehr von Wien nicht mehr zu ihm gekommen sen.

## Hundert und achtzehnter Fall.

Ein drenßigjähriger Mann, olivengrüner Gesichts= farbe, gallichten Temperaments, übrigens gezund, hatte seit sechs Jahren am Rücken, auf der Brust, dem Bauch und auf den Urmen breite Leberstecken, die er einer Ver= fühlung in einem naßkalten Thale zuschrieb, nachdem er auf den Gebirgen sehr stark herumgelausen war. Nach fünszehn Räucherungen waren sie gänzlich verschwunden.

# Hundert und neunzehnter Fall.

Ein junger Mann von achtzehn Jahren, bedeutend fcrophulos, hatte von seinem sechsten Jahre an einen herpetischen, schuppigten, dem Unscheine nach rothlausartigen Ausschlag, der sein ganzes Antlit, die Gegend unter dem Kinne, einen Theil der allgemeinen Hautbedeftung einnahm, und oben an der Brust gleichsam einen Kreis bildete. Sein linker kleiner Finger war carios, offen, angeschwollen und mit einem sehr ekelhaften Geschwüre behaftet. Nach vorausgegangenem Gebrauchesehr vieler, verschiedenartiger Mittel, nahm er vom 18. May bis 6. Juny, zwanzig Räucherungen. Hierauf beferten sich einige Stellen seines Gesichtes und seiner Brust, so daß schon Hossmung zur Besserung vorhanden war; allein da dieser junge Mann im allgemeinen Krankenhause

behandelt zu werden wünschte, so rieth man ihm zur Abs nahme seines kleinen Fingers, dessen Heilung erst Anfangs August erfolgte. Gegenwärtig wird er des Tages zwens mal geräuchert und nach Aussage des dasigen Arztes mit ausgezeichneter Besserung.

## Hundert und zwanzigster Fall.

Eine Frau von zwen und vierzig Jahren, ordentlich menstruirend, guter Leibesbeschaffenheit, fruber recht gefund, hatte zwen Jahre hindurch an einer Leberfrantheit mit rheumatischen Beschwerden verbunden, gelitten, modurch diefes Organ benm Unfühlen eber empfindlich als hart geworden war. Die Schmerzen, die nun allmählig zugenommen, hatten sich von der rechten Geite an bis jum Mudgrath ausgebreitet. Befonders fart hatte auch ihr Ropf gelitten, und ihre Ochmerzen waren auf die Einreibungen der Brechweinsteinfalbe nicht gewichen. Muf den Gebrauch auflofender Mittel, und nach Unfegung einiger Blutegel an den Mastdarm, waren feit zwen Monaten alle diese Symptomen verschwunden; allein unmittelbar darauf befam fie an benden Sanden eiternde Pufteln, und einen frieselahnlichen Blechtenausschlag, wovon die Kinger anschwollen, fo, daß fie fie nicht falten fonnte, und daß fie genothiget war, aus Furcht vor dem Bufammenfleben, jeden Finger einzeln zu verbinden. Ubrigens war fie febr gefund, obgleich der üble Buftand ihrer Sande, und die unbequeme Lage, in der fie fich halten mußte, ihr allen Schlaf raubten. Um 22. Man fing fie die Raucherungen an, wovon ichon die zwen ersten ihr Schlaf verschafften. Rach fünfzehn Raucherungen erfolgte ihre Beilung vollfom= men, obicon fie Diefelben ihrer Reinigung wegen, fechs Tage hindurch aussehen mußte.

### Hundert ein und zwanzigster Fall.

Ein Mann von feche und drengig Jahren, gefunder Leibesbeschaffenheit, deffen Saut sehr öhlig war, litt schon feit feinem zwanzigsten Jahre am Juden des gangen Rorpers, das befonders in der Barme febr vermehrt wurde. Muf feiner Schadeldede hatte er fehr viele Schuppen, welche, wenn er fich nicht mit einer Mixtur, deren Sauptbestandtheil Schwefelfaure ift, wusch, auch im Gesichte zum Vorschein famen. Er hatte nicht viele Mittel gebraucht. Geinen Urin entleerte er in einem gabelformigen Strom, und der Musfluß des Gamens war immer schmerzhaft. Da er einigemal an Trippern gelitten, fo war vermuthlich irgend eine Berengerung der Sarnröhre gurudgeblieben. Die zwen erften Raucherungen vermehrten den Ochmerg in der Sarnröhre bedeutend; daber ich fie aussete, und ibm zu einer wundarztlichen, feinem Buftand entfprechenden Behandlung rieth.

## Hundert zwen und zwanzigster Fall.

Ein zwanzigjähriges Mädchen, das ordentlich seine Reinigung hatte, übrigens gesund, war seit einem Jahre am ganzen Stamme mit Leberslecken übersäet, die ausneh= mend juckten, aber in der Bettwärme viel weniger. Es wurde innerhalb dem 26. May und 3. Juny durch sie= ben Räucherungen davon befreyt.

# Hundert dren und zwanzigster Fall.

Eine vierzigjährige Frau, zarter Leibesbeschaffenheit, sehr reigbar, für alle physischen und moralischen Eindrücke

febr empfänglich, von fcrophulofen Altern geboren und felbit fcrophulos, mit Unfchoppungen des Unterleibes behaftet, der schmerzhaft anzufühlen war, hatte vor gebn Johren wahrend einer Schwangerschaft viele Furunkeln, und 1809 verlor fie aus Furcht, mahrend der Beschießung Biens, ihre Reinigung, ohne fie wieder zu befommen. Bon jener Zeit angefangen hatten fich diefe Furunkeln fast über den gangen Korper verbreitet, und feit einem Jahre befam fie rings um den Mund, hinter den Ohren, und in einer Kniefehle eine mehlartige, schuppigte Flechte, gegen die man alle befannten Mittel, felbit die Badner Bader, fruchtlos angewendet batte. Biergig Raucherungen innerhalb acht und vierzig Tagen, vom 25. Man bis 13. July genommen, befferten ihr Geficht auffallend; die Lippen waren nicht mehr mit Oduppen bedect, allein ber Musfluß aus den Ohren dauerte fort. Die Furunkeln waren weg. Ubrigens fann der Erfolg diefer Behandlung nur nach vorausgegangener Ubschuppung beurtheilt werden, der, obgleich unvollfommen, doch fo glucklich ausgefallen war, als man ihn in einem folchen Falle nur erwarten fonnte.

Ich hoffe sie wird die Nothwendigkeit, diesen Herbst hindurch noch einige Räucherungen zu nehmen, wohl ein= sehen.

## Hundert vier und zwanzigster Fall.

Ein Mann von vier und sechzig Jahren, guter Leiz besbeschaffenheit, sanguinischen Temperaments, nach seiz ner Aussage ein sehr mäßiger Weintrinfer, obgleich seine Augen und sein Gesicht vom Gegentheil zeugten, leidet seit vier Jahren, aber besonders start seit einem Jahre, an einem Schmerze, der ansangs einen Urm und eine Schulter besiel, und dann sich auf die untere rechte Extremität setze, wo er sich von der Höhe des Schenkels, bis zum Fuß erstreckte. Nachdem er viele äußerliche und innerliche Mittel versucht hatte, so verschafften ihm fünszehn Räuscherungen, die er vom 30. May bis zum 26. Jany innershalb acht und zwanzig Tagen, allein sehr unregelmäßig gesnommen, zwar Erleichterung aber keine Heilung.

## Hundert fünf und zwanzigster Fall.

Ein Mann von ein und funfzig Jahren, in feiner Jugend fehr heftigen Rheumatismen unterworfen, die ihn aber feit zwanzig Jahren verschont hatten, febr jabzornia, außerordentlich blaß, doch febr gefund, war feit einer zwenmonatlichen Gefangennehmung, die er fur ungerecht hielt, und die ihm großen Verdruß machte, aus Mangel an Reinlichkeit, die ihm feine dafige Lage unmöglich machte, mit der Krabe gang überfaet, die ihm unaus= ftebliches Juden verurfachte. Innerhalb fünf Tagen nahm er, ohngeachtet bier eine ordentliche Behandlung nothwendig war, nicht mehr als zwen Raucherungen. Dach der ersten versicherte er mich schon, daß das Jucken nach= gelaffen habe, und daß er innerhalb zwen Monaten zum erstenmal gut geschlafen habe. 3ch weiß nicht ob diese ben= den Raucherungen ihn hergestellt haben; wenigstens ift er nicht mehr zu mir gefommen und hat nichts von fich boren laffen.

## Hundert sechs und zwanzigster Fall.

Ein Mann von sieben und drenßig Jahren, von gu= ter Leibesbeschaffenheit, obschon er gewöhnlich an Ber= stopfung leidet, war bereits seit seinem drenßigsten Jahre

mit einer feuchten, thalergroßen Blechte behaftet, Die zwifchen dem Daum und der Wurgel des Zeigefingers ihren Sit batte, zuweilen aber auch auf den Fingern fich zeigte, und aus lauter fleinen Blaschen gufammengefest, Die mit einer abnlichen mafferichten Feuchtigfeit, wie die der Krabe, angefüllt waren, obgleich die Gestalt biefer Rlechte von jener der Krage fehr verschieden war, und fein Jucken verurfachte. Diefes Ubel erfolgte nach einem Tange durch Unterdrückung der Sautausdunftung, und zugleich ftellten fich blinde Samorrhoiden ein. Er hatte viele außerliche und innerliche Mittel, felbit die Bader gu Baden, gu dachen, allein ohne den mindeften Erfolg, gebraucht. 2m 2. Juny fing er die Raucherungen an; in deren Berbindung ich ihm am 10. die Plummer'fchen Pulver mit Bitterfüßstengel-Extract nehmen ließ, wie auch ihm die Galbe, deren ich G. 88. erwähnt habe, verordnete. 21m 23. war die Befferung fchon auffallend. 218 er fich am 13. July etwas schwach fühlte, befonders im Ropfe, fo ließ ich ihn nur alle zwen Tage eine Raucherung nehmen; beren er im Gangen innerhalb ein und funfzig Tagen, dren und vierzig nahm, und zwar mit aller Borficht und der möglichften Musdauer. Ohngeachtet des häufigen Wechfels zwischen bem Beffer = und Ublerwerden feines Buftandes, war der Erfolg gu unbedeutend, ale daß er dem Kranfen hatte Muth ein= flogen fonnen, mit Diefer Behandlung, die er am 22. July aussette, fortzufahren. 2018 ich ihn am 8. August fab, bildete die Flechte feine Kruften mehr, an ihrer Stelle mar ein rother Gleck mit dren bis vier Bafferblaschen. Abschuppung der Fuße war schon eingetreten; jene der Sande hingegen noch nicht, wovon der Erfolg noch abzuwarten ift. Die der Sande begann am 13. Muguft. 8. August verordnete ich fatt der Plummer'ichen Dillen, ben abenden Quedfilberfublimat zu einem Biertel = Gran,

zwenmal des Tages genommen. Um 15. August war die Haut zarter geworden, und weniger roth.

## Hundert sieben und zwanzigster Fall.

Ein Mann von acht und vierzig Jahren, ftarfer Leis besbeschaffenheit, übrigens gefund, litt feit gehn Jahren an einer Schwäche der Lenden und unteren Ertremitaten, Die nur benm Wechfel ber Witterung mit Ochmergen verbunden war. Gein Gang war beschwerlich, er schleppte ein wenig die Ruge nach, die feit dem Entstehen diefes Ubels, wovon er feine Urfache anzugeben wußte, fich etwas nach ein= warts gefrummt hatten. Er ward leicht mude und fonnte feit jener Zeit nicht langer als eine Viertelftunde anhaltend geben. Er hatte außer den Badern ju Baden, ju Dieftan und dem Doppelbade ben Grag in Stepermart wenig Mittel gebraucht; allein alles ohne Erfolg. Alles, was die Sautausdunftung befordert, befam ihm gut. Bier und gwangig Raucherungen, vom 2. Juny bis 3. July genommen, hatten ihn in den Stand gefest, viel leichter und viel langer ohne Ermudung geben zu fonnen, und auch feine Fuße waren weniger nach einwarts gefrummt, als vorher. Mit einem Borte, feine Befferung ift fehr bedeutend, und es ware zu wunschen, daß er die Raucherungen wiederhohlte.

# Hundert acht und zwanzigster Fall.

Eine Frau von vier und vierzig Jahren, Mutter mehrerer Kinder, mager und erschöpft durch ihre Leiden, litt seit dren Jahren an arthritischen Schmerzen, die sie sich durch eine Verfühlung zugezogen hatte. Das rechte Knie, die Mittelhandknochen, und die Glieder der Finger waren fehr stark angeschwollen; jedoch war sie fieberfren. Ihr Schlaf war oft unruhig, ihre Efluft fo ziemlich gut. hatte ohne Erfolg viele Mittel angewendet, felbst den Mercur bis zur Erscheinung des Speichelfluffes, wenn gleich feine fophilitischen Symptome zugegen waren; dann hatte sie zwen Jahre hindurch das Badner Bad ge= braucht, und zwar im erften Jahre mehr mit Schaden als mit Rugen. Ihre Reinigung, die fie erft in ihrem acht= zehnten Jahre zum erftenmal bekommen, horte vor der Krantheit schon auf. Gie fing am 3. Junn die Rauche= rungen an, feste fie bis jum 31. July fort, und gebrauchte deren also in neun und fungig Tagen zwen und vierzig. Alle ihre Bewegungen gingen hierauf leichter von Statten, und ihr Gang war freger geworden. Gie ift im Stande von ihrem Gipe aufzustehen, ohne fich anzuhal= ten; fie schwist, ohngeachtet der ftarfen Sige ben gegen= wartiger Jahreszeit, wahrend der Macht, nicht mehr fo außerordentlich ftart, und ihr Schweiß hat feine Scharfe verloren. Die Ubschuppung fangt an.

#### Hundert neun und zwanzigster Fall.

Eine Bäuerin aus den Umgebungen von Wien, neun und zwanzig Jahre alt, hatte seit zwen Jahren eine troeckene Flechte nahe an den Elbogen, und an dem einen Knie. Ihre Gesundheit war übrigens vortrefflich, ihre Reinigung ordentlich. Nachdem sie viele äußere und innere Mittel und Donaubäder angewendet hatte, nahm sie vom 9. bis 18. Jung zehn Räucherungen, worauf fast alle Flechten verschwanden; allein, da sie genöthiget war, nach Hause zurückzusehren, so habe ich in der Folge nichts mehr von ihr gehört.

#### Hundert und drenßigster Fall.

Ein Mann von neun und drenßig Jahren, übrigens sehr gesund, von schwarzem Haarwuchs, dessen Haut sehr weiß und sehr fein, hatte seit einem Jahre mehrere kleine flechtenartige Flecke auf der Brust, der linken Schulterhöhe, und am Schienbeine. Früher hatte er auch an der Stirne Krusten ähnlicher Natur gehabt, und in seinem siebzehnten Jahre eine starke Kräße, die mit einer Salbe behandelt wurde, deren Hauptbestandtheile Usche und Salz waren. Nachdem er viele innerliche Mittel fruchtloß genommen hatte, so wurde er nach zehn Räucherungen, die er vom 9. bis 18. Jung nahm, ganz gesund. Ich sah ihn am 10. August ohne die mindeste Spur seines Übels.

#### Hundert ein und drenßigster Fall.

Einem Madden von zwanzig Jahren, von sehr guster Leibesbeschaffenheit, ordentlich menstruirend, früher niemals frank, waren die Finger = und Mittelhandknochen, ohne schmerzhaft zu senn, angeschwollen und die Schultersgelenke steif geworden, wovon sie die Ursache in ihrer seuchsten Wohnung zu ebener Erde suchte, wo sie neun Jahre zugebracht hatte. Vierzehn Räucherungen, vom 9. bis 27. Juny genommen, durch den Monatblutsluß unterbrochen, minderten bedeutend die Geschwulst der Finger, und die Steisheit der Schultern. Obgleich seine Füße nicht so wie seine Hände angeschwollen waren, so war sein Gang vor dieser Behandlung dennoch sehr beschwerlich, und nach dersselben viel leichter.

#### Hundert zwen und drenßigster Fall.

Einem Manne von fechs und drengig Jahren, fcrophulofer Leibesbeschaffenheit, die fich erft feit feinem dren= Bigsten Jahre entwickelt hatte, waren seit diefer Zeit die Saledrufen angeschwollen, wovon eine feit funf Monaten zu eitern begonnen hatte. Bor der Entstehung diefes Ubels waren feine Rnie angeschwollen; zugleich hatte er Schmer= gen, die im vorhergebenden Jahre in die Guften, Rippen und Schultern gewandert waren. Legtere waren noch da= von behaftet, und machten ihm den Sals fleif. Gein Schlaf war gut, feine Efluft mittelmäßig. Er flagte über allgemeine Mattigfeit. Geinen Buftand fchrieb er bauslichen Berdruglichfeiten gu, und die vielen Mittel, die er genommen, waren ohne Erfolg geblieben. Bom to. Juny bis zum 3. July raucherte er fich zwen und zwanzigmal. Die Unschwellungen der Drufen waren darauf faum mehr bemerkbar, obichon das benannte Gefchwur fortdauerte; die Bewegungen des Salfes und der Schultern waren viel freger. Gein Argt hatte ibn nach Baden geschickt, um feine Beilung zu vollenden. Der Erfolg wird es beweisen, ob er Grund dazu hatte, ihm nach den Raucherungen ein viel ichwächeres Mittel, als jene es find, zu verordnen.

## Hundert dren und drenfigster Fall.

Eine Bäuerin, dren und drensig Jahre alt, ledigen Standes, ordentlich menstruirend, die von ihrer Jugend an bis in ihr drensigstes Jahr Blut ausgeworfen hatte, litt seit sieben Jahren an arthritischen Beschwerden, wodurch die Mittelhandknochen, die Glieder der Finger und Fußzeshen bedeutend geschwollen und entstellt waren. Sie schrieb sie dem Gebrauche drastischer Abführmittel zu. Übrigens

war ihre Gesundheit so ziemlich gut. Sie hatte viele Mittel, selbst die Badner Bäder fruchtlos gebraucht. Vom
10. Juny bis 16. July nahm sie zwen und zwanzig Räuscherungen, die auf den Eintritt ihrer Reinigung vier Tage
hindurch, und durch Entstehung des Räucherungsausschlasges, der ihre Haut, vorzüglich an den Beinen, stärfer als
ich je beobachtet, entzündete, unterbrochen wurden. Nichts
destoweniger kehrte sie in ihr Dorf zurück, ging unvergleichs
lich besser, verspürte in allen ihren Gelenken mehr Geschmeis
digkeit, mit einem Worte, sie war über ihre und meine Ers
wartung mit dieser Behandlung zufrieden.

## Hundert vier und drenßigster Fall.

Einem Manne von funf und vierzig Jahren, von guter Leibesbeschaffenheit, war feit dren Jahren der gange Korper (mit Musnahme des Sodenfacts, der innern Glache des Oberschenfels, die an benfelben angrengt, und der Achselhöhlen) mit weißen, febr feinen, mehr oder weniger breiten Sautchen bedeckt, die ben der geringsten Reibung in großer Ungahl herunter fielen, und fich in einigen Sagen wieder erfetten. Die Saut darunter hatte die Rothe de3 Rothlaufs, ohne jedoch entzündet zu fenn. Fast alle Saare waren ihm ausgefallen, fein Ropf war eben fo mit diefen Sautchen bedectt, wie alle übrigen Theile feines Korpers. Er schwiste, felbst mahrend ftundenlangen Spaziergangen, in der heißesten Jahredgeit nicht, ausgenommen unter den Uchfeln, und in der Rabe des Sodenfactes. Er litt an beständigem Sautjuden. Geine Gefundheit war übrigens gut, und alle Berrichtungen in Ordnung. 2m 15. Jung fing er die Raucherungen an, fcwipte, fobald er fich im Upparate befand, feit dren Jahren jum erftenmal wieder fehr haufig, und diefer Ochweiß dauerte fast ben gangen

Jag bindurch am gangen Stamme, in den 21chfelhoblen, an der hinteren Glache der Ochenfel und am Salfe fort; am Ropfe hingegen und an einigen anderen Stellen des Rorpers, fchwiste er nicht. Nach feche und funfzig Raucherungen, worauf feine Musdunftung regelmäßig geworden war, fah die Saut nicht mehr fo hochroth aus, allein die Bautchen erzeugten fich fortwahrend, wenn gleich nicht mehr fo häufig als vor den Raucherungen. Diefe gang besondere Krankheit schien mir eine Urt von Ichtnosis gu fenn. Ubrigens ift diefer Mann fo gefund, daß es fchwer halt, den Grund feines Ubels aufzufinden, da er fruber niemals frank gewesen. 3ch hoffte, daß durch die erfolgte Berftellung feiner Sautausdunftung gunftige Beranderungen fur ibn eintreten wurden; allein die Ochwefelraucherungen, mit denen ich zugleich den Gebrauch des Calomels, und des Spiegglangmohrs verband, find in Begiehung auf die Sautchen bis jest fast ohne alle Wirkung geblieben.

## Hundert fünf und drenßigster Fall.

Ein Mann von vier und zwanzig Jahren, von starker Leibesbeschaffenheit, vollkommen gesund, der seit seinem vierzehnten Jahre auf der Brust, auf den Schultern, am Halfe und an den Schenkeln in der Nähe des Hodensackes Leberslecke hatte, die ihm dann und wann Jucken verurssachten, wurde, nachdem er früher nichts anderes dafür gebraucht hatte, durch fünf Räucherungen vollkommen herzgestellt.

#### Hundert sechs und drenßigster Fall.

Ein Mann von zwen und vierzig Jahren, übrigens sehr gesund, hatte seit mehreren Jahren den ganzen Rücken mit Flecken und Furunkeln bedeckt, in der linken Uchselhöhle eine trockene Flechte, in der sich seit dren Jahren oft Geschwülste, die in Eiterung über gingen, erzeugten. Zugleich beflagte er sich über herumziehende Schmerzen in den Geslenken, und über Schwäche der Schenkel und Beine. Er hatte wenig innere Mittel gebraucht, und die Badner Bäder ohne Erfolg. Vierzehn Räucherungen, vom 15. Juny bis 1. July genommen, befreyten ihn von seinem Hautübel und seinen Gichtschmerzen, obschon er während der Behandlung sehr unvorsichtig war, und sich gleich nach den Räucherungen der Feuchtigkeit der Luft oft ausseszte.

# Hundert sieben und drenßigster Fall.

Ein Mann von vier und drenßig Jahren, groß und mager, scrophuloser Leibesbeschaffenheit, und von schwäch- licher Gesundheit, war von seinem vier und zwanzigsten Jahre an mit einer scheußlichen Hautfrankheit behaftet, die breite Geschwüre und späterhin Krusten bildete, die an einem Orte verschwanden, am anderen wieder zum Vorschein kamen, deren Heilung von der Mitte auß gegen die Peripherie Statt fand. Ver der Übernahme des Kranken haten diese Geschwüre an der linken Wange, an der rechten Handwurzel und unter dem Knie ihren Sig. Verm Wechfel der Witterung empfand er reißende Schmerzen in den Gelenken. Er hatte an keiner andern sphilitischen Krankeheitsform als an einem Eicheltripper gelitten; demohnzesachtet hatte man ihn mit Mercurial= und verschiedenen

anti = arthritischen Mitteln behandelt. Die Zinksalbe allein hatte, ihm gut bekommen. Daß seine Constitution scrophus los sen, ist nicht zu bezweiseln, nicht so aber die Unnahme einer sphilitischen Complication. Er begann die Räuchestungen am 16. Junn. Um 24sten zeigte sich an der Handswurzel auffallende Besserung und eben so unterhalb des Knies am 9. July. Nach der zwanzigsten Räucherung ließ ich ihn folgende Pillen nehmen:

Rp. Merc. subl. corros. in
s. q. aq. dist. solut. gr. IV.
Extr. rad. gentian. scr. ij.
Opii pur. gr. Vj.
M. Fiant pilul. Nro. XVI.

Sig. Morgens und Abends eine Pille zu nehmen. Um 19ten hörte er auf sich zu räuchern, nachdem er bereits drenßig Räucherungen genommen; die Pillen brauchte er jedoch fort. Die Gelenkschmerzen waren gänzlich verschwunden. Als ich ihn am 25sten sah, fand ich ihn bedeutend besser; das Sickern der Haut hatte aufgehört; mehrere Krusten waren abgefallen; die Ausgänge der Geschwüre geschlossen. Übrigens befand er sich wohl; das Zahnssleisch war etwas vom Mercur angegriffen; jedoch nicht so stark, daß es nöthig gewesen wäre, ihn auszusehen. Ich habe ihn bis heute, den 24. August, noch oft gesehen. Die Vernarbung der Geschwüre geht so schnell vor sich, daß an einer vollständigen Heilung gar nicht mehr zu zweiseln ist.

## Hundert acht und drenßigster Fall.

Eine Frau von sieben und zwanzig Jahren, Mutter von dren Kindern, sehr schwächlicher Leibesbeschaffenheit, jedoch mit einer guten Brust versehen, überhäuft mit Kummer und Nahrungsforgen, ein feuchtes Zimmer bewohnend, litt seit zwen Jahren an einem allgemeinen Rheumatism, der in der Lendengegend anfing, dann in den Urmen, und fpater in den Fugen feinen Gib nahm. Gie war fieberfren, menftruirte ordentlich, fchlief gut, batte felbit gute Efluft, der fie aber aus Mittellosigfeit oft nicht Genuge leiften fonnte; überigens war fie genothiget im Bette gu bleiben; fonnte den Löffel nicht zum Munde bringen, und ging felbit an Kruden febr mubfam. Ihre Ochwache war fo groß, daß mich der Entschluß, fie in die Behandlung ju nehmen , Uberwindung fostete, weil ich nicht glaubte, daß fie fich im Upparate aufrecht erhalten, und die Raucherungen wurde ertragen fonnen. Es war ein verzweifelter Fall; jedoch unternahm ich am 22. Jung den Berfuch. Mit febr grofer Beschwerde brachte man fie in den Upparat, wo fie fogleich ohnmächtig wurde und fich erbrach. Ihre außerordentliche Schwäche hinderte mich durchaus, fie öfters als fechemal rauchern zu fonnen. 3ch gab daber alle Soffnung auf, daß fie jemals wieder fommen wurde; allein, wie groß war mein Staunen, als ich durch ihren Mann erfuhr, daß ohngeachtet der großen Ochwäche, die fie mahrend den Raucherungen befallen, Diefe fo auf fie gewirft hatten, daß sie anfange aufzustehen, ohne Krücken berumzugeben, den Löffel an den Mund zu bringen und zu ftricken. 3ch beredete fie zur wiederhohlten Unwendung derfelben. Machdem fie eilf Raucherungen genommen, fam fie aus einer fernen Borftadt ohne Krucken allein und zu Sufe zu mir, und ging eben fo wieder nach Saufe. 3hr Sin = und Berweg betrug fast eine Stunde. Ihr Angesicht hatte wieder eine gefunde Farbe befommen, und die Fortschritte ihrer Genefung waren eben fo schnell als bewundernswerth. Im Bangen hatte fie feche und drenfig Raucherungen genommen.

#### Hundert nenn und drenßigster Fall.

Ein Mann von acht und brenfig Jahren, großer fchoner Statur, von febr guter Leibesbeschuffenheit, allein dem Weine fehr ergeben, litt langer als feit feche Jahren an einem herumgiebenden Rheumatism, der mehr in den Musteln als in den Knochen feinen Gis hatte, und diefen nach den verschiedenen Jahreszeiten anderte. Er schrieb fein Ubel dem unvorsichtigen Gebrauche falter Bader gu-Uberdieß hatte er noch an der Vorhaut wie auch an den Beinen einige fleine Flecke und Pufteln, die bald gum Borfchein famen, bald wieder verschwanden. Geche Jahre vor Erscheinung diefer Onmptome hatte er einige Chancres und einen Tripper gehabt, gegen die er verschiedene innerliche Mercurialmittel gebraucht hatte. Ubrigens war feine Gefundheit, fein Schlaf, feine Egluft im beften Buftande. Da die Urfache feines Ubels febr zwendeutig war, fo rieth ich ihm zu den Räucherungen, gleichsam als Probe. Bon 15. bis 26. Jung nahm er deren feche, worauf ein febr farfer Raucherungsausschlag jum Borschein fam. Es verschwanden hierauf die Flecken und Pufteln der Borhaut; feine Schmergen hatten fich eber vermindert als vermehrt, waren unbedeutend, und zur Rachtzeit gar nicht vorhanden. Gin Quacffalber wollte ihn zur Unternehmung einer ernstlichen Ochmierfur bereden, indem er ihn mit Bewiß= heit versicherte, daß fein Ubel sphilitischen Ursprungs fen. Diese Behauptung ichien mir febr gewagt; ich fuchte ibn von dem ihm gemachten Vorschlage abzubringen, und verschrieb ibm bloß folgende Pulver ben feiner Abreife von Bien:

Rp. Calom.

Camphor.

Antim. crud. aa. gr. j.

Sacch. alb. gr. X.

M. Fiat pulvis Dr. tales doses No. XIV.

Sig. Morgens und Abends ein Pulver zu nehmen.

Dieser Mann versprach mir zu schreiben; allein ben seiner großen Leichtgläubigkeit, die ihn veranlaßte jeden Arzt und jeden Quacksalber, der ihm aufstieß, um Rath zu fragen, ist es sehr unwahrscheinlich, daß er den meinigen bestolgt habe.

## Hundert und vierzigster Fall.

Ein Man von acht und funfzig Jahren, gallichten Temperaments, ein Sypochondrift und Gaufer zugleich, litt langer als feit zwanzig Jahren an rheumatischen Schmerzen der Urme, der Schultern und der Bruftmus= feln, die er den Beschwerden des Krieges zuschrieb; auch hatte er schon feit vielen Jahren in der Mahe des Mackens eine breite, trodene, mehlartige, mit rothen Puncten untermischte Flechte, gegen die er fruchtlos alle befannten Mittel angewendet botte, felbst verschiedene naturliche und fünftliche Bader. Geine Ochmerzen ftorten ibn nie im Schlafe; aber feine Egluft war fchlecht. Dur einmal mar er mit einem Tripper behaftet; hatte aber viele Entzunbungefrantheiten der Bruft und bes Schlundes überftanden. Mach der zwenten Räucherung verspürte er große Erleich: terung. Rach der fechsten borte er auf fich zu rauchern, ohne daß ich die Urfache davon weiß.

# Hundert ein und vierzigster Fall.

Eine Wittwe von ein und vierzig Jahren, schwächlich gebaut, Mutter von sechs Kindern, die sie selbst gesaugt, noch menstruirend, zugleich aber mit dem weißen Fluße beshaftet, mit einer guten Brust versehen, obgleich schief gewachsen, litt seit wehr als neun Jahren an Gichtschmer-

zen der Füße, der Kniee und der Hände, die geschwollen waren. Die Schmerzen waren heftig, allein seit mehr als sechs Monaten ohne Fieberbegleitung. Sie schrieb ihr übel der Bewohnung sehr feuchter Zimmer zu. Vom 21. Juny bis 29. July nahm sie zwanzig Kaucherungen. Um 6. July mußte sie, der früher eingetretenen monatlichen Reinigung wegen, dieselben einige Tage hindurch ausssehen. Obgleich der Erfolg dieser Behandlung nicht sehr bedeutend war, so empfand sie doch mehr Gelenkigkeit am Kniegelenke und im Rückgrath; die Hände aber hatten sich wenig gebessert. Sie hat sich vorgenommen, im Herbste die Räucherungen zu wiederholen.

## Hundert zwen und vierzigster Fall.

Ein Madchen von neun Jahren, seit fünf Monaten mit Pusteln und Krätzeschwüren an den Händen und Beisnen behaftet, hatte ohne Erfolg fünfzig Donaubäder, sechs Schwefelbäder, und einige Abführmittel gebraucht. Übrigens war es gesund. Sechs und zwanzig Räucherungen, vom 20. Juny bis 25. July, in sieben und drensig Tagen genommen, stellten es gänzlich her.

# Hundert dren und vierzigster Fall.

Ein dren und vierzigjähriger Mann, in einer Geestadt am adriatischen Meere ansäßig, war seit zehn Jahren rings um den Hals und an den Schultern mit einer sehr ausgebreiteten Flechte, in der Form eines Pilgerfragens behaftet. Die Flechte war trocken, oft aber mit rothen Puncten und eiternden Furunkeln untermischt, an welche das Hemde anklebte. Daben hatte er ein heftiges Jucken;

war übrigens bis auf eine leichte chronische Mugentzundung, die er der Geeluft gufchrieb, febr gefund. Er erinnerte fich von feiner Mutter vernommen zu haben, daß fie in ihrer Jugend ebenfalls einen Flechtenausschlag gehabt habe. Er hatte wenig gebraucht und fich fruchtlos mit verdunnter Galgfaure gewaschen. Er hatte mehrere Rinder, deren fei= nes mit diefem Sautubel behaftet war. Bon der erften Raucherung an, die er am 22. Jung nahm, minderte fich das Jucken, und da er nun weniger fragte, flebte auch fein Semde nicht mehr an den Ruden an. Dach der fiebenten Räucherung trat auffallende Befferung ein, und bas Jucken hatte gang aufgehört. Der Raucherungsausschlag brach am rechten Urme bervor, aber nicht fo fart, daß die Raucherungen hatten ausgesett werden muffen, deren vierzehn, in achtzehn Tagen genommen, feine Beilung bezwecften.

## Hundert vier und vierzigster Fall.

Ein Bedienter, sechs und dreysig Jahre alt, übrisgens gesund, litt fast seit zwen Jahren an einer Kräße, die bloß an den Händen ihren Sig hatte, und allen bekannten, sowohl äußerlichen als innerlichen Mitteln widerstanden war. Hierüber war er so bekümmert, daß er mich mehrere Male vor und nach der Behandlung versicherte, daß die Furcht: niemals geheilt zu werden, und die Schande, die er sich dadurch unter seinen Dienstgenossen zuziehen würde, ihn zum Selbstmorde verleitet haben würden, wenn er nicht Gatte und Vater gewesen wäre. Er glaubte, daß der Mond auf sein Übel Einsluß habe. Fünfzehn Räucherungen, innerhalb dem 21. Junn und 8 July genommen, die er sedoch am 25sten und 28sten des an benden Händen entstandenen heftigen Räucherungs = Uus=

schlages wegen aussetzen mußte, befreyten ihn vollkommen von seinem Übel. Seine Freude darüber war außerordentslich. Ich sah ihn am drenßigsten August ohne mindeste Spur seines Übels. Seit seiner Heilung glaubt er nicht mehr an den Einfluß des Mondes.

## Hundert fünf und vierzigster Fall.

Ein Madchen von achtzehn Jahren, vollfommen gefund, ordentlich menstruirend, war mehrere Jahre hindurch mit einer Unlage gum Gesichts = Rothlauf behaftet, Die aber feit achtzehn Monaten verschwunden war; allein rings um Die Augen war fie bisweilen, wie mir gefagt wurde, geschwollen. Gie hatte überdieß am Schenfel zwischen den Musteln und der Saut einen flechtenortigen Fleck. Bom 22. Juny bis 20. July gebrauchte fie zwanzig Raucherun= gen, die fie aber der monatlichen Reinigung megen gehn Tage hindurch aussehen mußte. Während der gangen Behandlung fonnte ich feine Reigung zum Rothlauf mahrnehmen, und die erwähnte Geschwulft um bie Ungen fam mir nicht frankhaft vor, sondern schien es bloß in den Mugen der beforgten Unverwandten diefes Madchens gu fenn, welches fett ift, und tiefliegende Mugen hat. Was die Flechte am Schenfel anbelangt, die ich felbst nicht geseben habe, fo versichert mich die Warterin, daß es damit viel beffer gehe.

## Hundert sechs und vierzigster Fall.

Ein drenßigjähriger Mann hatte seit sechs Jahren am Unterleibe kleine runde Leberflecke, die sich mehrten und minderten, ohne daß er die Ursache davon auffinden konnte; ja sie waren selbst einige Male verschwunden, kehrten aber immer wieder zurück. Die zahlreichen Mittel, die er gebraucht, hatten seine Eßlust gemindert; übrigens war er gesund. Neun Räucherungen, vom 22. Juny bis 1. July genommen, heilten ihn vollkommen.

#### Hundert sieben und vierzigster Fall.

Ein junges Mädchen von neun Jahren, zart gebaut und scrophulos, welches dann und wann hüstelte, hatte seit fünf Jahren über dem ganzen Körper einen Krätauß-schlag, der so eben trocken war, oft aber auch Bläschen bildete. Sie hatte wenig gebraucht, und die Badner Bä-der waren ohne Wirkung geblieben. Obgleich dieses Mädchen im Upparate sehr unruhig war, sich die Nacht hindurch fratze, und die Räucherungen sehr unordentlich nahm, und zwar in neun und drepsig Tagen (vom 22: Juny bis 30. July) zwanzig, so wurde es doch geheilt entlassen.

# Hundert acht und vierzigster Fall.

Ein Mann von vier und drenßig Jahren, von athletischem Wuchse und sehr gesund, war seit acht Jahren mit einer sehr ausgedehnten, mehr oder weniger rothen, in den Gelenksgegenden und an den Hinterbacken wahrnehmbaren Flechte behaftet, die, mit Ausnahme der Sohle des rechten Fußes, überall trocken war, wodurch sein Gang sehr erschwert wurde. Er war nie sphilitisch gewesen; allein seine Schwester hatte auch Fle ten gehabt, und war an der Lungensucht gestorben, obgleich er sich nicht erinnerte, daß seine Altern an einem ähnlichen Übel, wie das feinige war, gelitten hatten. 3wangig Raucherungen, vom 22. Jung bis 13. July genommen, hatten auf den Ausschlag feinen anderen Ginfluß gehabt, als daß die rechte Fußsoble weniger naßte. Da ich nicht die geringfte Befferung beobachtete, und von dem Grundfage, den ich in meiner dritten Dachricht aufgestellt habe: daß in Gal-Ien, wo die Genefung möglich fen, die Befferung fich fogleich zeigen muffe, noch immer überzeugt, gab ich ihm den Rath, von der Unwendung der Schwefelraucherungen abzustehen, obgleich diefer Kranke, von vielen anderen fehr verschieden, weder die Geduld noch den Muth verloren hatte. Bom ig. July angefangen, hatte ihm fein Urgt im Ginverstandniffe mit mir, Pillen von Calomel und Goldschwefel, dann ein Decoct von Bitterfüßstengeln, Guajac und Drenfaltigfeitsthee verordnet, und am 13. July wandten wir fatt diefer Mittel und der Ochwefelraucherungen die Mereurial = Einreibungen an. 3ch fah ihn hierauf am 13. August. Die rechte Fußsohle war troden geblieben, was ihm große Erleichterung verschaffte, und die Klechten am übrigen Korper befferten fich allmählig. Gein Urgt verficherte mich am 29. Muguft, daß feine Seilung feit jener Beit, wo ich ihn zum letten Dale gefeben, bedeutende Fortschritte gemacht habe, daß viele Kruften abgefallen fenen, und daß die Saut von Lag zu Lag ge= fchmeidiger werde; mit einem Worte, daß die Wirfung Diefer Mittel, Die man mahrend und nach den Raucherun= gen zu Gulfe gezogen, über alle Erwartung fen. 21m 1. Geptember fah ich ihn mit Riefenschritten feiner Genefung fich nahen.

## Hundert neun und vierzigster Fall.

Einem jungen Manne von vier und zwanzig Sabren, fcrophulos, obgleich von gang gefunden Altern gehoren, und übrigens auch felbft febr gefund, ift feit vierzehn Jahren der rechte Fuß mit einer feuchten, haflichen Blechte bededt, die Schuppen , Kruften , Gefchwure , und eine Menge warzenahnlicher Erhöhungen bildet, die einen abscheulichen Geruch verbreiten. Gein Geficht war mit fleinen Furunfeln gang überfaet. Er hatte wenig gebraucht; die Badner Bader aber, und jene gu Dieftan, mit einiger Erleichterung. Er fing am 22. Junn die Raucherungen an, und nahm deren bis jum 10. August fünf und drengig. Während diefer Behandlung, mit der ich nach achtzehn Raucherungen , die ohne besondern Erfolg geblieben maren, Anfangs den Gebrauch der Plummer'fchen Pillen, am 23. July jenen des Corrofive, ben er noch fortfette, verband, unternahm er eine Reise nach Ungarn, und da er am 13. Mugust nach Pest reifen mußte, fo nahm er sich vor, ben feiner Rückfehr nach Bien, diefe Behandlung von Reuem anzufangen. Ohngeachtet diefer nothwendigen Unterbredungen, hat fich diefes grafliche Ubel doch fo gebeffert, daß nun an feiner Genefung faum gu zweifeln ift.

## hundert und fünfzigster Fall.

Ein Reisender, vier und vierzig Jahre alt, mit habis tueller Verstopfung, und so lange er nüchtern ist, mit Schwindel, wie auch mit rheumatischen Schmerzen an den Urmen und Schenkeln behaftet, die auf die Einreibung des Opodeldoc fast immer nachgelassen, hatte fast seit dren Jahren an den Urmen und Beinen einen flechtenartigen Ausschlag, der viel ärger gewesen war, und auf den Gebranch von Seifen : und Salzbädern sich bis auf seinen gesgenwärtigen Zustand gebessert hatte. Um Urme war er gar nicht mehr zu sehen, allein an den Beinen bildete er gleichsam kleine Körner, ein Beweis, daß das Übel unter dem Oberhäutchen seinen Sit hatte. Sieben Räucherungen, innerhalb eilf Tagen genommen, vertrieben seine Flechten und seine Schmerzen.

## Hundert ein und fünfzigster Fall.

Ein Mann von sieben und drensig Jahren, stark und gesund, sehr groß gewachsen, litt vor vier Jahren am Hüftweh, welches ein Jahr lang anhielt, und sich auf einen durch Flaumpölster hervorgebrachten Schweiß verslor. Ohngefähr seit einem Monate verspürte er he: umziehende rheumatische Schmerzen in den Schultern und Knieen, und eine widrige Empfindung in den Hüften und im Pfannengelenke. Nachts hatte er keine Schmerzen. Fünf Räucherungen, vom 24. bis 29. Jung genommen, vertrieben seine Schmerzen.

## Hundert zwen und fünfzigster Fall.

Ein zehnjähriger Knabe, scrophulos, von Zeit zu Zeit an Seitenstechen und Brustschmerzen leidend, war seit vier Jahren fast am ganzen Körper mit einer trockenen Kräße behaftet, die Anfangs in bloßen Wasserbläschen bestand. Er hatte daben ein so heftiges Jucken, daß er nicht studiren konnte. Unabgesehen von der Kräße ist seine Haut sehr rauh, und die Seise vermochte es nicht, sie vom Schmuße zu reinigen. Der Ausschlag selbst hat sich den übrigen Kindern in der Familie nicht mitgetheilt. Er hatte viele

Mittel, felbst die Badner Bader, ohne anhaltenden Erfolg gebraucht. Da er an Verftopfung litt, fo verordnete ich ihm ein Pulver aus Schwefelbluthe und Magnefia nach Bedürfniß zu nehmen. 2m 28. Jung nahm er die erfte Raucherung, ben der zwenten überfiel ihn eine leichte Ohn= macht. Obgleich er übrigens gefund war, fo wurde ibm doch oft im Upparate übel, weswegen er austreten mußte, bevor die halbe Stunde vorüber war. Er bat im Gangen, vom 28. Junn bis 10. Angust, zwen und vierzig Raucherungen genommen; worauf die Pufteln und das Inchen verfchwanden und nur einige fleine, trocfene Rruften guruckblieben. Ich bin febr begierig zu feben, ob die Abschup= pung der Saut, die am 27. August noch nicht angefangen hatte, Statt haben wird, und ob fie auf die fo raube, mir noch nie vorgefommene Sant diefes Anabens, die eber ei= vem Marbenleder, als der Saut eines Menfchen, mit Musnahme des Gefichts und der Bruft, wo fie glatter ift, ahnelt, irgend einen Ginfluß haben wird.

## Hundert dren und fünfzigster Fall.

Eine junge Wittwe von sechs und zwanzig Jahren, melancholischen Temperaments, sehr bleich, an heftigen Ropfschmerzen leidend, wodurch sie oft gehindert wurde, die Augen zu öffnen, ordentlich menstruirend, verlor seit vier Jahren ihre Haare in der Form runder Plättchen, die noch mit Flaumhaaren besetht blieben, und dann und wann nachwuchsen. Seit zwen Jahren hatte sich ein mehr oder weniger heftiger schuppigter Ausschlag an dem Scheitel und fast am ganzen Kopfe eingestellt. Ihre Mutter und ihr Bruder litten an Flechtenausschlägen. Sie hatte viele innere Mittel gebraucht, und ohne Erfolg mit verschiedenen Wurzel = und Kräuterabsochungen sich den Kopf gewannen Wurzel = und Kräuterabsochungen sich den Kopf gewan

fden. Die Babner Baber waren ihr im Gangen gut bekommen. Ein Wundargt war leichtsinnig genug, ihr Ubel fur eine Folge der Luftfeuche angufeben, und verord= nete ihr daher viele Mercurialmittel; aber die außerordent= liche Schamhaftigfeit diefer Frau erlaubte nicht, über Diefen Verdacht mit ihr zu fprechen, und ich fah auch fein Symptom, welches dafur gesprochen hatte. Da ihr schon die Badner Bader gut befommen, fo verordnete ich ihr einstimmig mit zwen Arzten, die ebenfalls zu Rathe gezogen wurden, die Unwendung der Schwefelraucherungen, obgleich die Urfache ihres Übels unbestimmt war. Während ben dren erften Raucherungen war die Kranke gang ruhig; ben der vierten befam fie folche Beangstigungen, daß fie ben Upparat verlaffen mußte, noch ehe die Verbrennung des Schwefels gendiget war; ein immer febr unangeneh= mer Borfall, deffen ich ichon G. 90. erwähnt habe. Gie wollte fich nun durchaus nicht mehr diefer Behandlung unterziehen, und beschloß, wie früher, zu den Badner Badern wieder ihre Buflucht zu nehmen.

## Hundert vier und fünfzigster Fall.

Eine Wittwe von acht und zwanzig Jahren, die niemals Mutter geworden, war funf Jahre hindurch sehr heftigen hysterischen Anfällen unterworsen, die ein Jahr vor Erscheinung einer trockenen Flechte aufhörten, welche in der linken Achselhöhle, und an einem Schenkel seit zwen Jahren sichtbar geworden, und ihr manchmal unerträgliches Jucken verursachte. Ihre Gesundheit war übrigens gut. Für ihre Flechte hatte sie keine Mittel gebraucht; während ihren hysterischen Beschwerden hingegen, hatte sie zur Stärfung ihres Nervensystems, mit gutem Erfolge das Mineralwasser von Valdagno im Benetiquischen getrunfen. Acht Räucherungen in zwölf Tagen genommen, durch den Eintritt der monatlichen Reinigung unterbrochen, waren hinlänglich um sie von ihrer Flechte zu befreyen.

## Hundert fünf und fünfzigster Fall.

Ein Madchen von siebzehn Jahren, fcrophulos, or= dentlich menstruirend, war feit einem Jahre fast über ben gangen Korper, an der Stirn, an den Sanden, in den Kniefehlen und am Bauche mit einer feuchten Flechte behaftet, die fich feit dren Monaten febr verschlimmert hatte. Es nahm, vom 25. Juny bis 12. July, fiebzehn Raucherungen. Der Schwierigfeit wegen, den Ropf rein gu [halten, und den Dampfen den Butritt zu erleichtern, gab ich ihm den Rath, fich die Saare abschneiden zu laffen, ein Opfer, welches ihm viele Uberwindung fostete. Schon trochneten die Kruften, vorzuglich an der Stirne, und fingen an abzufallen, als es, ohne mir die Urfache ju fagen, aufhörte fich zu rauchern. 3ch habe dann erfabren, daß feine Altern die Absicht hatten, es nach Ba= den zu schicken; allein ich habe in der Folge nichts mehr von ihm gehört.

#### Hundert feche und fünfzigster Fall.

Ein kleines Madchen von sieben Jahren, scrophulos und zart gebaut, dessen Bauch groß und hart anzufühlen war, hatte seit dren Jahren an den Handen die feuchte Krähe, und einige Finnen im Gesichte. Verschiedene Mittel und einsache Bäder waren ohne Erfolg geblieben. Sieben Räucherungen, vom 25. Juny bis 3. July, heileten es vollkommen.

#### Hundert sieben und fünfzigster Fall.

Ein neun und vierzigiahriger Mann, von guter Leibes= beschaffenheit, hatte vor fechs Jahren ein Gallenfieber gehabt, welches fast dren Wochen lang dauerte, und sich in ein drentägiges Wechfelfieber umanderte, das die China und verschiedene andere Mittel nicht beilen fonnten. Einer der vorzuglichsten biefigen Urste verordnete ihm eine Uuflöfung von Urfenik, welche das Fieber in weniger als dren Tagen vertrieb, allein er befam darauf Krampfe und fühlte fich überhaupt nicht wohl. Bon diefer Zeit an wurde er von Schwindel, Abgeschlagenheit und unerträglichen Ropf= fchmerzen befallen, die vorzüglich dren Wochen hindurch febr beftig wutheten, und gemäßigter bis auf den Sag der Mufnahme zu den Raucherungen fortdauerten. gegen diefe Schmergen, durch die fein rechter Urm gelahmt wurde, verschiedene Untimonialmittel, narfotische Stoffe, naturliche und fünftliche Bader, jedoch ohne besonderen Erfolg gebraucht. Im dritten Jahre feiner Krantheit unter= zogen ihn zwen praftische Arzte zwenmal einer fehr ftrengen Schmiercur, weil fie fein Ubel fophilitifchen Urfprungs hielten, indem er in feinem drengigften Jahre einen Tripper, und einige Chancres gehabt hatte, woran er jedoch gut behandelt worden zu fenn glanbte; allein die Mercurial = Ein= reibungen erleichterten ibm feinen Buftand nur fur furge Von da an hatte er Gefchwure an der Stirn befom= men, wovon dem Unscheine nach auch das Stirnbein an= gegriffen war. Mochte sich fein Ubel vom Gebrauche des Urfenifs, von einer arthritischen oder sphilitischen Urfache herschreiben, oder vom Migbrauch des Mercurs, was um fo schwerer zu entscheiden ift, da alle diese Urfachen vereint diese Wirkung hervorgebracht haben fonnten, fo nahm ich dennoch feinen Unftand ihm die Unwendung der Ochwefelraucherungen anzurathen, da ihm fast fein anderes Mittel mehr übrig geblieben war. Geine Ochmergen und die Steifheit feiner Urme und feiner Schultern waren fo be= fchaffen, daß er die erstern weder in die Sohe heben, noch vom Stamme entfernen fonnte. Um 2. July begann er die Räucherungseur. Er empfand mahrend den erften Raucherungen fowohl in als außer dem Apparate Erleich= terung. Geine Befferung wurde merfbar und nahm ftufenweise zu. In weniger als vierzehn Tagen, fonnte er fich wieder feinem Geschäfte, der Maleren, widmen, fonnte den Pinfel führen, feine Urme fo weit emporheben, um fich die Rachtmuge aufzusegen, und benm Grugen fich das Saupt entblogen und wieder bedecken. Mit einem Worte, die Fortschritte feiner Befferung erfolgten zum Erstaunen geschwind Da er glaubte, daß er auf den Gebrauch der Raucherungen schwächer werde, so erlaubte ich ihm nur alle zwen Tage eine zu nehmen; allein om 27. July zeigte fich, nachdem er in ein und zwanzig Tagen fiebzehn Rauderungen genommen hatte , eine neue Beschwulft an feiner Stirn, die operirt werden mußte, und ihn daher nothigte, Diese Behandlung auszusegen, die er jedoch, wie ich hoffe, fortseben wird. Gein Urgt versicherte mich am 26. August, daß diese Geschwulft auf seinen übrigen Korper gar feinen Einfluß gehabt habe, indem er fren von Ochmergen fen, und die Gelenfigfeit feiner Urme fich immer mehr und mehr vermehre. Man fann in diefem Falle fagen, daß die Raucherungen alles geleiftet haben, was fie nur zu leiften im Stande waren. Es ift nicht unmöglich , daß den vorher= gehenden Bufallen eine fophilitifche Urfache gum Grunde lag, allein, ware fie noch vorhanden gewesen, fo hatten die Schwefelraucherungen allein , weder die Schmerzen vertreiben, noch den Urmen die Gelenfigfeit verschaffen fonnen (a).

<sup>(</sup>a) Zwen Arzte in Ungarn, Dr. Ggalan in Stein am Unger, und Dr. Bleg in Guns, schreiben den Schwe-

## Hundert acht und fünfzigster Fall.

Ein Madchen von zwen und zwanzig Jahren, ferophulos, beren Reinigung etwas ftarf war, übrigens giem= lich gefund, hatte feit dren Jahren hinter den Ohren und an einer Bruft oberflächliche Geschwure. Es hatte auch den Ropfgrind gehabt, von dem es vor einem Jahre geheilt worden, fo daß nur noch einige Schuppen als Uberrefte davon zu feben waren. Die Badner Bader hatten ibm fowohl fur den Ropfgrind, als auch fur eine Drufenverhar= tung des Unterleibes febr gute Dienste geleiftet. Much hatte man ihm mit gutem Erfolge Geidelbaftrinde aufgelegt, Die es aber schon feit einem Jahre nicht mehr anwandte. Ben der erften Raucherung überfiel es eine leichte Ohnmacht, ben der dritten zeigte fich der Raucherungsausschlag an feiner Bruft. Es nahm vom 2. bis 23. July zwanzig Räucherungen, worauf die benannten oberflächlichen Gefchware zwar fleiner geworden waren, ohne jedoch gang= lich trocken geworden gu fenn.

felräucherungen in Krankheiten, die durch nachtheilige Einswirkungen des Arseniks und des Bley's entstanden, eine besondere Wirkung zu, und Dr. Szalan hat mir einen sehr merkwürdigen Fall erzählet, wo eine Lähmung, durch eine Bleyvergiftung entstanden, nach dieser Methode geheilt wurde. Es wäre zu wünschen, daß Beyde ihre Beobachtungen über einen so wichtigen Gegenstand bekannt machten, und daß man überhaupt in den schrecklichen Folzen dieser Metallvergiftungen, die gewöhnlich allen Seilzmitteln widerstehen, die Schweselräucherungen versuchen möchte.

# Hundert nenn und fünfzigster Fall.

Ein junger Mann von zwen und zwanzig Jahren, stark und gesund, hatte seit dren Jahren kleine, mehlartige Flechten in seinem Gesichte, und seit einem Jahre auch an der rechten Hand, welche zum Vorschein kamen, und wieder verschwanden, ohne daß er die Veranlassung davon gewußt hätte. Er nahm mit kaum bemerkbarem Erfolge nur fünf Räucherungen, weil ihn eine sehr schwächende Diarrhoe überfallen hatte.

# Hundert und fechzigster Fall.

Ein Offizier, vierzig Jahre alt, von guter Leibesbeschaffenheit, befam im Jahre 1805 durch eine Kartatiche eine Quetschung in der rechten Aniefehle, woran er, nach langem Leiden bereits feit mehreren Jahren vollfommen geheilt worden war. Da er acht Monate hindurch eine febr feuchte Wohnung hatte, befam er Ochmergen im Echenfel, das Knie bog fich zuruck, er war unvermogend, feinen Fuß auf die Erde gu ftemmen, Die Musteln feines Schenfels, an denen feine Entartung mahrnehmbar mar, zogen fich mit folder Seftigfeit frampfhaft gusammen, daß fie ordentliche Knäuel bildeten, die nur mit dem Rachlaffen des Krampfes aufhörten. Er hatte viele außerliche Mittel gebraucht, Blutegel, Schröpffopfe u. f. w.; allein ohne Erleichterung. Argte und Bundargte hatten ihm vereint gu den Schwefelraucherungen gerathen, die er auch am 6. July anfing. Bahrend der zwenten wurden feine Schmerzen fehr heftig; minder ben der dritten. Während der fiebenten minderten fich feine Ochmergen, die den gangen vorigen Sag hindurch febr heftig gewesen waren. Um 12. July waren fie fowohl die Racht hindurch als auch

während der Räucherung fehr gemäßigt. Demohngeachtet fehrten fie am i 3ten wieder gurud; allein, ohne feinen Urgt, ohne mich zu berathschlagen, wandte er mit Gis versettes Baffer auf feinen Schenkel und auf fein frankes Rnie an. Diefer gefahrvolle Berfuch, den er felbst eine Sufaren= Cur nannte, gelang ihm; wenigstens begegnete ich ihm einige Tage darauf, und fand, daß er viel beffer ging, daß er feine Anie ausstrecken fonnte, und dem Unscheine nach von feinen Schmerzen befrent war. 2m 22. July befand er sich febr wohl. Nachdem er, fo zu fagen, die Feuer= und Bafferprobe bestanden, gebrauchte er das Badner Bad, das ihn vollfommen bergestellt hat; allein, da der Ubergang von einer Beilmethode gur andern fo ploglich ge= fchah, fo ift es unmöglich zu bestimmen, ob er feine Genefung den Schwefelraucherungen, der Unwendung Des Gifes, oder den Badner Badern zu verdanfen hat, Dem fen wie ihm wolle, fo mochte ich diese Behandlung, ohnge= achtet des glücklichen Erfolges, dennoch Miemanden rathen.

# Hundert ein und sechzigster Fall.

Ein junger Mann von zwanzig Jahren, gut beschaffen und gesund, hatte am Hodensacke einen Flechtenausschlag, der nach einem Tripper und einer Hodenentzündung
entstanden war. Mit dem nämlichen Übel war er fünf
Jahre früher in der Kniefehle und am Schenfel behaftet gewesen. Die Hodenentzündung war durch Anlegung der
Blutegel gehoben worden, worauf sich die Flechte am Hodensack zeigte; jene an der innern Fläche des Schenfels bestand noch. Er hatte natürliche Bäder und das Calomel
gebraucht. Vierzehn Räucherungen, vom 7. bis 27. July,
heilten ihn, worauf seine Eslust außerordentlich vermehrt
wurde.

# Hundert zwen und sechzigster Fall.

Ein junger Mann von neunzehn Jahren, übrigens gesund, hatte seit eilf Monaten an den Händen, und Arsmen einige Kräppusteln, die eben trocken waren und ansinsen sich abzuschuppen. Nachdem er verschiedene Mittel, Schwesel, Untimonial-Präparate, verschiedene Decocte, und die Donaubäder zwar mit einigem Erfolge, aber ohne seine Genesung zu erlangen, gebraucht hatte, wurde er innershalb dem 8. und 20. July durch drenzehn Näucherungen geheilt.

## Hundert dren und fechzigster Fall.

Einem Officier, sieben und zwanzig Jahre alt, der vor acht Jahren ben der Urmee mit einer sehr bösen Kräße behaftet gewesen war, die mit Goulard'schem Wasser behan= delt wurde, war seit jener Zeit die Haut außerordentlich reigbar geblieben, an der er beständiges Jucken empfand. Seit seiner Kindheit waren ihm die Mandeln sehr angesschwollen, bis sie nach einer falschen Rippensell= Entzünzung zu ihrer natürlichen Größe zurücksehrten; überdieß hatte er verschiedene sphilitische Krankheitssormen, als: Tripper und Chancre, die mit der Besnard'schen Tinctur behandelt worden, überstanden. Er nahm vier Räuzcherungen, mußte sie aber, wegen einer neuen sphilitischen Unsteckung, aussehen.

#### Hundert vier und sechzigster Fall.

Eine Frau von feche und drenfig Jahren, von guter Leibesbeschaffenheit und vollkommen gesund, die eine fehr

weiße und ebene Haut hatte, war seit vierzehn Monaten an der rechten Brust mit einem oberstächlichen Geschwüre behaftet, das durch die Reibung einer sischbeinernen Schnürbrust entstanden, und in eine Flechte ausgeartet war. Verschiedene Mittel und Pflaster hatten ihren Zustand eher verschlimmert als gebessert. Ein Urzt (außershalb Wien) hatte ihr den Vorschlag gemacht, sie vermittelst des thierischen Magnetismus zu heilen; allein, da sie mehr Vertrauen zu den Schwefelräucherungen hatte, so kam sie nach Wien, wo einer unserer vorzüglichsten Wundzärzte sie darin bestärfte. Zwölf Räucherungen heilten sie vollkommen.

#### Hundert fünf und sechzigster Fall.

Ein Candbewohner, neun und funfzig Jahre alt, feit zwolf Jahren im hochften Grade arthritisch, ging feit funf Jahren an Krucken. Alle Gelenke waren ihm angeschwollen, vorzüglich aber das Kniegelenf; hatte mehr oder weniger anhaltende Schmerzen, wenn gleich ohne Fieber= begleitung und feine Efluft. Er fchrieb feinen Buftand einer Unterdruckung feiner Sautausdunftung gu, und fam, nachdem er alle befannten Mittel, felbit die Badner Bader ohne Erfolg gebraucht hatte, endlich nach Wien, um fich ben mir rauchern zu laffen. Mit vieler Mube murde er in den Upparat, und aus demfelben wieder berausgebracht, worin er sich jedoch wohl befand und viel fcmiste. Allein der gute Mann, darüber erstaunt, daß ein Ubel von zwölfjähriger Dauer nach feche Tagen nicht verschwinden wollte, reifte nach feche Raucherungen nach Saufe.

#### Hundert sechs und sechzigster Fall.

Ein Mann von fieben und drenfig Jahren litt feit anderthalb Jahren an einem herumziehenden Rheumatism der Schenfel, der Beine und Fuge, in Berbindung mit ftarfem Sautjuden. In feiner fruheften Jugend hatte er Blut ausgeworfen und an einer Unschoppung der Leber gelitten, die nun jedoch gefund mar. Egluft und Schlaf waren vortrefflich, ausgenommen wenn er Wein trant. Er hatte viele Beilmittel, felbft Mercurial = Praparate in Menge gebraucht, indem er vor neun Jahren einen Eripper und mehrere Chancres gehabt hatte. Uberdieß litt er am Bandwurm, von dem er mir fleine Stude vorzeigte. Bor der Unwendung der Schwefelraucherungen hielt ich es für nothwendig, ibn davon früher zu befregen. Muf dren Drachmen gepulverte Farrenfrautwurzel (Polypodium filix mas), mit funf bis feche Ungen Waffer abgerührt, dann zwen Ungen frisches Ricinus-Ohl, alle halbe Stunden nach Ddier's Methode (a) Eglöffelweise mit Fleischbrühe genommen, ging ein drengehn Ellen langer Bandwurm ab. Um 12. July fing er die Raucherungen an. Um 2often maren die Schmergen minder heftig und die Efluft außerordentlich vermehrt. Da er fich am 3. Huguft über Ropffcmergen beflagte und eine febr belegte Bunge batte, fo vertchrieb ich ihm einen Gran Brechweinstein in feche Ungen Kliederthee aufgeloft, worauf er eine Offnung befant, ohne daß Erbrechen gefolgt ware, und feine Ropfichmergen borten auf. 2m 14. August verschrieb ich ihm, nach vorausgegangenen vierzehn Raucherungen, folgende Pulver :

<sup>(</sup>a) Siehe Manuel de médecine pratique etc. 8. par Louis Odier, docteur et professeur en médecine etc. Seite 224 — 226. Zweyte Aussage. Genf, 1811.

Rp. Camphor.

Extr. aconit. aa. gr. XIV.

Calom. gr. X.

Sacch. alb. dr. ijs.

M. et divide in pulveres aequales No. XIV.

Sig. Morgens und Abends ein Pulver.

Der Gebrauch dieser Pulver, nach vorausgeschickten Schwefelräucherungen, vertrieb seine Schmerzen, die jedoch
manchmal, zwar sehr gemäßigt, sich benm Wechsel der Witterung noch einstellten.

## Hundert sieben und sechzigster Fall.

Ein neunjähriger Knabe, sehr klein für sein Alter, blaß und mager, mit sehr schwarzen Haupthaaren, litt seit seiner frühesten Jugend an einem trockenen, kräßenartigen Ausschlage, der auf den Gebrauch unzähliger Mittel und sowohl einfacher als künstlicher Bäder nur theilweise verschwunden war. Die Haut war noch immer hart, trocken und etwas schuppigt anzusühlen, und das Jucken, welches ihn sein ganzes Leben hindurch quälte, störte seinen Schlaf, und schien ihn an seinem Bachsthume zu hindern. Nach zehn Räucherungen, vom 13. bis 25. July genommen, hörte das Jucken auf, die Haut wurde eben und zart, sein Schlaf ruhig; ein Genuß, der ihm bisher unbestannt geblieben war.

## Hundert acht und sechzigster Fall:

Ein Mann von acht und zwanzig Jahren, gut gebaut und gesund, mit schwarzem und frausem Haarwuchs, hatte seit zwen Jahren blos im Gesichte eiternde Furunkeln, ohne daß er die Ursache davon wußte. Neun Käucherungen, vom 14. bis 22. July genommen, besserten einigermaßen seinen Ausschlag; allein seine Geschäfte nöthigten ihn Wien zu verlassen.

#### Hundert neun und sechzigster Fall.

Ein Mann von vier und fünfzig Jahren, sehr stark gebaut, litt fast seit zwanzig Jahren an einem herumziehenden Rheumatismus aller Glieder, der sich schon längere
Zeit hindurch in die obere Kinnlade und den Kopf festgesept hatte, der ihn aber eben fast ganz verschonte. Er
schrieb sein Übel einer in einem sehr feuchten Zimmer zugebrachten Nacht zu, wandte verschiedene Mittel, selbst die
Badner Bäder an, allein ohne besondern Erfolg. Da dieser
Kranke in einer Zeit, wo er ohnehin fren von Schmerzen
war, blos aus Vorsicht, innerhalb dem sechzehnten und
vier und zwanzigsten July, acht Räucherungen nahm, so
kann der Erfolg nur in der Zukunft nachgewiesen werden.
Er saste den Entschluß, ben seiner nothwendigen Wiederkehr nach Wien, dieser Behandlung sich noch einmal zu
unterziehen.

#### Hundert und siebenzigster Fall.

Ein Mann von zwen und fünfzig Jahren, zart gebant, dürre und mager, erlitt in seinem drenstigsten Jahre verschiedene sphilitische Krankheitsformen, als: Tripper Chancre, und eine Entzündung der Vorhaut (Phymosis), die innerlich mit Mercurialmitteln und Decocten behandelt wurden. Die Heilung schien gelungen zu seyn; allein nach sieben Monaten bekam er am Stirnbeine eine Knochenge-

schwulst, die zwen Jahre lang anhielt und fehr schmerzhaft war. Nachdem er ein Jahr hindurch Ruhe gehabt hatte, schwoll ihm die linke Sandwurgel an, und feit einem Jahre hatte die Geschwulft zugenommen, war in Giterung übergegangen, ohne daß jedoch Knochenfraß zum Grunde Die Schmerzen, fruher herumziehend und mehr lag. oder weniger heftig, waren feit vier Monaten, besonders die Nacht hindurch anhaltend geworden. Die Efluft war febr gut, der Kräftezustand mittelmäßig. Rach langerem Gigen harnte er schwer. 20m 18. July bis 8. 2luguft nahm er zwanzig Raucherungen, auf die er, ohngeachtet des häufigen Schwigens, feine Erleichterung verfpurte, im Gegentheil, es nahmen die Knochenschmerzen gu. Das Beschwar am Daumen hatte fich bedeutend gebeffert. in diesem Falle die Raucherungen nur als Probe angewenbet wurden, und ihr Erfolg die Gegenwart des fophilitifchen Charafters anzeigte, fo verordnete ihm fein 2frgt, im Einverständnisse mit mir, einen Gran Calomel und 1/2 Gran Opium, zwenmal des Tages zu nehmen, worauf er sich am 14. August schon febr gut befand. 218 ich ihn am 32. August fab, machte feine Befferung in jeder Sinsicht die fchnellsten Fortschritte, das heißt: er hatte feine Schmerzen mehr, er schlief gut, ging leicht, und ohne Stock, den er fruber nicht entbehren fonnte, und feine Befchwure am Borderarme befferten fich gufehends; felbft benm Sarnen hatte er feine Befchwerden mehr.

## Hundert ein und siebenzigster Fall.

Ein Officier, drenßig Jahre alt, mager und blaß, litt fast seit sieben Jahren, vorzüglich aber seit einem Jahre an Gichtschmerzen in den Knien, den Beinen und Füßen, die er (und wahrscheinlich mit Recht) den Beschwerden

des Krieges, und der unregelmäßigen Witterung während dem Bivouakiren zuschrieb. Er hatte einige sphilitische Krankheitsformen überstanden, die aber gut behandelt worsden waren. Seine Kinder und seine Frau waren wohlsauf. Er litt häusig an Herzklopfen. Um 18. July sing er die Räucherungen an. Gleich nach der ersten ließen seine Schmerzen bedeutend nach, und nach der fünsten hatte sich seine Gesichtsfarbe sehr gebessert, und seine Kräste hatten zugenommen. Obgleich ihm diese Behand-lung gut bekam, so beendigte er sie unvorsichtigerweise, ohne mir die Ursache davon zu sagen.

# Hundert zwen und siebenzigster Fall.

Gine Frau von zwen und drenfig Jahren, feit gehn Jahren an einen Mann verheirathet, der beständig mit Trippern, Chancren und Leiftenbeulen behaftet war, litt bald nach ihrer Berehlichung an oberflächlichem Bundfenn ihrer Geburtstheile, am weißen Blug und an Salsgeschwuren, wogegen fie eine große Menge Mercur gebrauchte, und vor gebn Monaten fich einer febr ftrengen Ochmiercur unterzog. Geit dieser Behandlung litt fie abwechfelnd in allen ihren Gliedern, vorzuglich aber im Ropfe, an Schmergen, die am Tage heftiger waren als ben der nacht. Unf das Schwigen wurde ihr etwas leichter; der Musfluß dauerte fort. Ubrigens fehlte ihr nichts. 2m 19. July begann fie, fich zu rauchern. Um 25sten unterbrach fie die Raucherungen ihrer Reinigung wegen, die fie vom 4. bis 8. August wieder fortsette. Um 12ten begegnete ich ihr auf der Baffe, und fand, daß fie fehr leicht ging. Gie gestand mir jest zum erstenmal, daß fie einen Bebarmutter = Borfall habe, der auf die Rancherungen übler gewor= Satte ich von diesem Buftande etwas gewußt, fo den.

würde ich sie sicher nicht in diese Behandlung genommen haben.

## Hundert dren und siebenzigster Fall.

Ein neun und vierzigjahriger Mann, von fehr farfer Leibesbeschaffenheit, der nie sphilitisch gewesen, litt seit fieben Jahren an Wichtschmerzen, die bann und wann berumziehend waren, und vorzüglich im rechten Knie, das eben fehr angeschwollen war, wie auch in den Knöcheln derfelben Geite feinen Git hatte. Gein Buftand nothigte ibn, fich jum Beben einer großen und fleinen Krucke gu bedienen. Gein Schlaf, feine Efluft, wie auch feine übrigen Berrichtungen gingen gut vor fich, ausgenommen, baß er an Berftopfung litt. Er schrieb fein Ubel einer großen Ralte gu, der er mahrend einer Reise im Dezember ausgefest gewesen war, und hatte viele Mittel, verschiedene . funftliche Baber, felbst die zu Baden ohne Erfolg gebraucht. Um a1. July fing er die Raucherungen an , und nach den benden erften wurde fein Pfannengelenf gefchmeibiger, und nach der fechoten ging er mit Gulfe feiner Kruden langer als drenviertel Stunden berum, ohne auch nur einmal auszuruhen, ba er fruber nicht fo lange berumgehen fonnte, ohne dren bis viermal zu raften. bem erften Muguft bediente er fich der größern Krucke, wenigftens im Saufe nicht mehr, und fonnte fie auch auf der Strafe entbehren, wenn er fich nicht vor den Stofen der Borübergebenden fürchtete. Die Bewegung feines Ochen= fels ift viel frener; fein Anie, obgleich nicht mehr fo febr geschwollen, ift fast noch immer fo steif; bingegen vermag er nun mit feinem Rug viel fester auf das Pflafter aufzutreten, als vor den Raucherungen. Mit einem Wort, der Fortgang feiner Befferung geht febr fchnell vor fich, und

übersteigt die Erwartungen, die man sich für eine so kurze Beit machen konnte.

# Hundert vier und siebenzigster Fall.

Ein Mann von dren und vierzig Jahren, übrigens gesund, war fast seit sechs Jahren mit einem herumziehenden Rheumatismus behaftet, der sich aber im Knöchel des rechten Fußes festgesetzt hatte, und in ihm ein Gefühl von besteutender Schwere erzeugte. Die Ursache davon war ihm unbekannt. Zwölf Räucherungen in sechzehn Tagen, vom 20. July bis 4. August genommen, bekamen ihm außeroredentlich gut, und stellten seinen leichten Gang wieder her.

# Hundert fünf und siebenzigster Fall.

Ein Mann von vier und vierzig Jahren, gut gebaut und gefund, war feit dren Jahren an den Sanden und an einer Sandwurgel mit runden, feuchten Blechten behaftet, deren Durchmeffer ohngefahr einen Boll betrug, und die ihm fartes Juden verurfachten. Mehrere derfelben waren auf das Waschen mit einer Abfochung von Pappeln und Ochwefel geheilt. Er hatte feine andere fophilitische Krantheitsform, als einen Tripper überftanden, und wußte die Urfache seines Ubels nicht anzugeben. Auf dren Raucherun= gen, vom 21. July angefangen, wurden die Flechten trockener, und befamen ein befferes Musfehen. Mit dem Ochluffe der fechzehnten war die Befferung ichon bedeutend, und versprach den glucklichsten Erfolg; allein eine fehr nothwendige Reise, von der er in feche Bochen guruck zu fenn hoffte, nothigte ibn, gu feinem großen Leidwefen, Die Maucherungen auszuseben.

## - Hundert sechs und siebenzigster Fall.

Ein junger Mann von neunzehn Jahren, übrigens sehr gesund, hatte an beyden Händen seit drey Monaten einen unregelmäßigen Ausschlag, der eben so sehr der Kräße, als einer Flechte ähnlich sah, und ihm nur im Bette Jucken verursachte. Er glaubte, sich von einem seisner Bekannten, dessen eine Hand mit dem nämlichen Ausschlage behaftet war, angesteckt zu haben. Nach der zweyten Räucherung stellte sich schon merkbare Besserung ein. Nach achtzehn Räucherungen in acht und zwanzig Tagen, vom 21. July bis 10. August genommen, erfolgte seine vollständige Genesung.

## Hundert sieben und siebenzigster Fall.

Ein zehnjähriges Rind, scrophulos und fast rachie tifch, febr gart gebaut (von einem febr franklichen, fcrophulofen Bater erzeugt, der feche Jahre hindurch mit Anochenfraß des Ochluffelbeines behaftet war, am Bluthuften ftarb, mit Onphilis vereint, die mehrere Jahre nach der Geburt dieses Kindes fortdauerte), hatte ichon feit dren Jahren eine fehr hartnadige Rrage, Die allen befannten außerlichen und innerlichen Deteln Widerfand geleiftet hatte, dann eine barte Gefchwulft am Rnie, die erst nach der Krage entstanden war. 2m 25. July fing es die Raucherungen an, die es fehr gut vertragen fonnte. Es nahm in ununterbrochener Aufeinanderfolge deren acht und zwanzig, auf die es fich feinesweges ge= schwächt fühlte. Gein Musschlag hatte merklich abgenom= men, und der unbedeutende Rudftand war gang troden, und wird vermuthlich nach dem Gintritte der Sautabichup= pung ganglich verschwinden. Die Geschwulft des Knies

befindet sich noch immer in demselben Zustande; und in der Kniekehle bildet sich zugleich eine neue lymphatische Geschwulst, die man durch erweichende Umschläge zur Zeitigung zu bringen sucht.

#### Hundert acht und siebenzigster Fall.

Ein junger Mann von dren und zwanzig Jahren, übrigens gesund, hatte seit zwen Jahren die Kräße an den Händen, und früher auch an den Schenkeln, ohne daß er jedoch starkes Jucken verspürte. Ohne Erfolg hatte er sich der weißen Präcipitat = Salbe und eines Decocts bedient. Er konnte einer Reise wegen nicht mehr als fünf Räuche rungen nehmen (vom 28. July bis 2. August;) allein die Kräße war schon so trocken und abgewelft, daß ich ihn als geheilt betrachtete.

## Hundert neun und siebenzigster Fall.

Sandlungsdiener in derselben Niederlage, der mit jenem in einem Bette schlief, übrigens bis auf seine Kopfschmerzen gesund, die immer von dem Übelbesinden seines Mazgens ausgehen, hatte ebenfalls an den Händen und Schenkeln die Kräße, die ihm starkes Jucken verursachte, und rings um den Knöchel des linken Fußes große Narben, oder besser dunkelrothe Flecke, die von ziemlich großen, vorausgegangenen Geschwüren zeugten. Nachdem er verschiedene Schwesel = Antimonial = und Mercurial = Präparate ohne Erfolg gebraucht hatte, wurde er auf vierzehn Räuscherungen, vom 28. July bis 12. August, vollkommen geheilt.

# Hundert und achtzigster Fall.

Ein Mann von fünf und vierzig Jahren, groß, mager und blaß, übrigens gesund, der nie schwer erkrankt war, empfand seit einigen Wochen eine Steisheit des Halfes und des Nackens, daben waren ihm die Drüsen dieser Theile etwas angelausen, und am Kopfe hatte er kleine, oberstächliche Geschwüre. Dann und wann litt er an Kopfschmerzen, die zwölf bis vier und zwanzig Stunden lang dauerten, zugleich an einem Rheumatismus, der in den Schultern, dem Halfe und in den Knien herumzog, und ihn im Sommer mehr als im Winter belästigte. Sein Schlaf war sehr unruhig, seine Eklust vortresslich. Zehn Räucherungen, vom 29. July bis 8. August, haben seinen Zustand in jeder Hinsicht gebessert, die Geschwüre ausgestrocknet, und die Drüsen bis zu ihrer natürlichen Größe gebracht.

## Hundert ein und achtzigster Fall.

Ein Mann von fünf und fünfzig Jahren, guter Leibesbeschaffenheit, von einer Mutter geboren, die sehr stark
an der Gicht litt, bekam seit sechs Jahren fast jährlich einen
mehr oder minder heftigen Gichtanfall, der vorzüglich den
rechten Fuß und manchmal den Vorderarm betraf. Überdieß hatte er seit zwen Jahren an der Handwurzel eine
trockene Flechte, die früher seucht gewesen war. Vor zehn
Jahren war sein Hodensack mit einer slechtenartigen Kruste
bedeckt, die durch den Gebrauch des Calomels gehoben
wurde. Er hatte an mehreren primären und secundären
sphilitischen Krankheitssormen gelitten. Gegenwärtig hat
er ein oberstächliches Geschwür unterhalb dem rechten Knöchel, welches er einer zufälligen Reibung der Haut zu-

schrieb, dessen Form jedoch vollkommen herpetisch ist. Um 29. July begann er sich zu räuchern. Um 4. August war das Geschwür am Beine fast ganz vernarbt, und die Beswegung des gichtbrüchigen Fußes viel leichter. Um 15. August, bis wohin er achtzehn Räucherungen genommen, war die Flechte an der Handwurzel und jene des Beines vollkommen geheilt, die Haut glatt und in ihrem natürlischen Zustande. Die Folgezeit wird es nachweisen, ob diese Behandlung, durch die das Hautorgan von seinem Übel befreyt wurde, auch auf die Gichtanfälle eingewirft habe.

# Hundert zwen und achtzigster Fall.

Ein Mann von drey und drenßig Jahren, einst schwächlicher Gesundheit, gegenwärtig aber gesund, bekam nach einem Typhus ohne Exanthem, den er im Jahre 1813 überstand, bloß den Sommer hindurch an den Händen und Hinterbacken kleine Flecke und Blasen, die nur wenig Flüssigkeit enthielten und der Kräße ähnlich waren. Sechs Räucherungen in neun Tagen genommen (vom 30. July bis 7. August), heilten ihn von seinem Übel.

### Hundert dren und achtzigster Fall.

Ein sechs und vierzigjähriger Mann, bis auf seine gute Brust, schwächlichen Körperbaues, von seiner Kind= heit bis zu seinem zwen und drenßigsten Jahre mit heftigen rheumatischen Schmerzen behaftet, die nach einem Aus= fluß aus der Harnröhre aufhörten, ohne daß dieser, seiner Meinung nach, syphilitischer Natur gewesen ware. Sein Vater war mit einer Elephantiasis behaftet, die aber erst lange nach seiner Erzeugung entstanden war; auch hatte er

eine Schwester, die fehr fupferig im Gesichte war. einem Jahre hatte er felbst Flechten befommen, und zwar am Ropfe, vorzüglich an der Stirn, am rechten Urm und an den Beinen, wovon einige feucht, andere schuppigt waren. Gein Schlaf wurde durch ein unausstehliches Juden gestort. Er hatte viele Beilmittel und Mercurialpraparate ohne Erfolg gebraucht, und feste felbst wahrend der Unwendung der Schwefelraucherungen den innerlichen Bebrauch des Schwefels, des Löwenzahnwurzel = Extracts und der Weinsteinblatter - Erde, lauter Mittel, die ibm verordnet worden waren, fort. Er fing die Raucherungen am 31. July an. Dach ber vierten waren die glechten trockener und blaffer. Da er auf den Gebrauch der erwahn= ten Mittel feine Egluft zu verlieren anfing, fo ließ ich fie ihn am izten aussegen. Er nahm ununterbrochen ein und drenfig Raucherungen; wurde aber genothiget Wien gu verlaffen, wohin er nach einigen Monaten guruckgufehren, und auf den Fall, daß feine Beilung unvollkommen fenn follte, die Raucherungen zu wiederholen gedachte. einer ärztlichen Beratbichlagung, Die vor feiner Abreife über feinen Buftand gehalten wurde, hielten einige Urgte feine Flechten fophilitischen Charafters, obgleich man, wie oben gefagt, fie fur ein angeerbtes Ubel anderer Da= tur halten fonnte. Muf die Raucherungen hatten fie fich bedeutend gebeffert. Gie find an feiner Stelle mehr feucht, fondern überall troden, und mit einfachen weißen Sautchen bedect, unter denen fich die Sant im gefunden Buftande befindet. Man hatte ihm den mineralischen Mohr verord= net, und auf den Fall, daß diefer nicht zureichen wurde, beschloffen, das Calomel anzuwenden.

### Hundert vier und achtzigster Fatt.

Ein Mann von acht und vierzig Jahren, ftarfer Leibesbeschaffenheit, gefund, gallichten Temperaments, war bennahe feit neun Jahren an der oberen inneren Flache der Schenkel nabe am Sodenfact, an demfelben felbit, und rings um den Ufter mit einer trodenen Flechte, Die nur benm Kragen feucht ward, behaftet, die ihm febr beftiges Juden verursachte. Er litt zugleich an verschiedenen rheumatischen Beschwerden, die er fich dadurch zugezogen hatte, daß er fich der Ralte aussette und die ihm befonders Gebarmichmergen erzeugten. Er hatte viele Mittel, felbft die Badner Bader, allein ohne Erfolg angewendet. Behn auf einander folgende Raucherungen befrenten ihn vom Juden, von feinen Gedarmfchmergen und von feinen Blechten an der Sohe des Schenfels und des Sodenfactes. Jene in der Gegend des Uftere zeigten fich hartnäckiger. Der Drang feiner Geschäfte hinderte ibn diefe Cur ju vollenden, deren Fortschritte fo bedeutend waren.

## Hundert fünf und achtzigster Fall.

Ein Mann von ein und drenßig Jahren, gallichten Temperaments, übrigens gesund, litt seit neun Jahren an einem Flechtenausschlage des Hodensacks und des Ufters, der seit zwen Jahren sich sehr ausgedehnt hatte, und eine gelbliche, scharfe und übelriechende Flussigkeit ausschwißte, die ihm ein unerträgliches Jucken verursachte. Ucht Rauscherungen bezweckten seine Heilung.

Hundert sechs = und sieben und achtzigster Fall.

3wen junge Madchen aus einer Familie, gufammen wohnend, eine funfzehn, die andere fechzehn Jahre alt, übrigens bende gefund, waren, die erstere feit einem Jahre, die andere feit vier Monaten, an der linken Bruftwarze mit einer Flechte behaftet, gegen die fie fruchtlos verschiebene Mittel, und acht und drenfig Bader gu Baden gebraucht hatten. Nach drengehn Raucherungen, die fie uncegelmäßig genommen hatten, und die eben durch die Men= ftrugl: Periode unterbrochen worden waren, erfuhr ich von der Mutter derjenigen, ben der sich diese Sautfrankheit querft gezeigt hatte, daß fie felbft, namlich die Mutter, vor mehreren Jahren an demfelben Ubel gelitten, und daß ihre Tochter vor Erscheinung der Flechte an der Bruft einen Musschlag gehabt, den fie durch den Gebrauch ver-Schiedener Galben gurudgetrieben habe. 3ch hielt es fur nothwendig, ihr die Plummer'schen Pulver und die Bitterfüßstengel zu verordnen, und die Ochwefelraucherungen auszusehen, die in diesem Falle von gar feiner Wirfung waren.

## Hundert acht und achtzigster Fall.

Ein zwen und vierzigjähriger Mann, einst Goldat, litt seit anderthalb Jahren an Lendenschmerzen, die sich selbst in die Schenkel, vorzüglich in den linken, fortsetzen, sich bis zu den Knöcheln erstreckten, und während der Nacht an Heftigkeit zunahmen. Vor zwölf Jahren wurde er durch einen Schuß am Kopfe verwundet, worauf er heftige Schmerzen empfand; und nun nach dem Aushören der Schmerzen an dieser Stelle, war das Lenden= und Hüft=

weh entstanden, Brust und Magen waren im besten Zustande, nur während dem Schlafen wurde er von Blähunzgen gen gequält, er mochte was immer für eine Lebensweise führen. Nach fünf Räucherungen, vom 6. bis 20. August genommen, empfand er bedeutende Erleichterung, und fühlte sich am Tage wie ben der Nacht viel besser. Er hätte deren mehrere nehmen sollen.

### Hundert neun und achtzigster Fall.

Eine junge Griechinn von vierzehn Jahren, gesund, obgleich schwächlich gebaut, hatte seit dren Jahren an benden Händen die Kröße, die früher die ganze Oberstäche ihres Körpers eingenommen hatte. Biele Mittel, und fünf und sechzig Badner Bäder, die sie erst fürzlich gebraucht hatte, waren alle ohne Erfolg geblieben. Sie empfand besonders im Bette und vor dem Einschlasen ein heftiges Jucken. Zehn Mäucherungen, vom 5. bis 15. August, heileten sie, ohne sie zu schwächen, obgleich sie während der ganzen Behandlung nach dem Gebote ihrer Religion streng gefastet hatte.

# Sundert und neunzigster Fall.

Ein Urzt von sieben und fünfzig Jahren, hatte seit sieben Monaten über den ganzen Körper frähartige Furunkeln, die an den Händen, an den Elbogen und am Hodensacke ein flechtenartiges Unssehen hatten. Auch ei=
nige Mägel waren davon ergriffen worden. Das Jucken
war heftig, der Reih zum Krahen unwiderstehlich, und wenn
er sich frahte, bekam er dadurch wollastige Empsindungen.
Die Ursache seines Ubels war ihm unbekannt. Er hatte

Bader von einfachem Baffer, Bader mit Schwefelleber verfest, Molfen und verschiedene Abführungsmittel, einiger Samorrhoidalbeschwerden wegen, gebraucht. Dach der erften Raucherung horte das Juden auf. Es überfiel ibn oft ein Gefühl von Ralte und ein Schauer an den Fugen, felbst im Upparate und wahrend er am übrigen Korper baufig schwiste. Rach den erften Raucherungen zeigte fich ftufenweise Befferung. Um i5ten brach fast am gangen Korper der Raucherungsausschlag hervor. Durch die am darauf folgenden Tage genommene Raucherung wurde diefer Musschlag noch vermehrt und starter gereißt, daher er fich am iften genothiget fah, die Behandlung auszufegen. Muf dem Rucken, wo der Musschlag nicht gleich= mäßig vertheilt war, wie ich das gewöhnlich beobachtet habe, waren lange, feuerrothe Streife gu feben, die jenen am Ruden mit Spiegruthen gezüchtigter Goldaten nicht unahnlich waren. 216 diese Rothe verschwunden war, erfolgte bedeutende Befferung. Die gange Saut am Bodenfact schälte fich. Rach vierzehn Räucherungen, innerhalb dem 6ten und 26. August genommen, erfolgte vollfommene Seilung.

# Hundert ein und neunzigster Fall.

Einem Manne von acht und drenßig Jahren, übrisgens gesund, der früher an herumziehenden Schmerzen in benden Schenkeln gelitten hatte, war seit sechs Monaten der rechte Ober = und Unterschenkel gelähmt, so daß er diesen nachschleppen mußte, wodurch sein Gang sehr mühsam und beschwerlich wurde. Benm Unfange seiner Lähmung harnte er Blut und sein Harn ging manchmal unwillkührlich ab. Obgleich er sein Leben größtentheils zu Pferde zugebracht hatte, so wußte er sich dennoch feiner

Beranlassung zu diesem Übel zu erinnern. Nachdem er verschiedene anti = arthritische Mittel, selbst die Badner Bäder ohne besonderen Erfolg gebraucht hatte, so sing er am 6. August an sich räuchern zu lassen, mußte aber schon ben der zwenten Räucherung diese Behandlung, eingetretener Halbschmerzen wegen, bis den 11ten aussehen. Um 13ten vermochte er seinen Harn länger zurückzuhalten, und viel leichter in den Apparat zu steigen. Doch nahm er, mit wenigem oder gar keinem Erfolge, zwanzig Räuchezrungen.

# Hundert zwen und neunzigster Fall.

Ein Mann von ein und vierzig Jahren, sehr starker Leibesbeschaffenheit, hatte vom Elbogen angesangen bis zu den Fingern der linken Hand, ein Gefühl von Erstarrung und Stumpfseyn, wodurch er gehindert wurde die Hand zu schließen, und die Feder zu halten. Dieses Übel, dessen Ursache ihm unbekannt war, dauerte ohngefähr seit dren Wochen. Seine Gesundheit war übrigens, bis auf ein Prickeln der Haut, welches er rheumatischer Abkunft hielt, in gutem Stande. Sein Schlaf war vortrefflich. Nach fünf Näucherungen vermochte er die Feder zu halten und zu schreiben. Nach der zwölsten waren seine Kräfte so hergestellt, daß er, um mich davon zu überzeusgen, meine Hand so zusammendrückte, daß ich laut aufschreien mußte. Er gebrauchte im Ganzen ein und zwanzig Räucherungen, die ihn vollkommen herstellten.

# Hundert dren und neunzigster Fall.

Ein Mann von zwen und funfzig Jahren, fanguini= fden Temperaments, ftarter Leibesbeschaffenheit, obichon er vor einigen Jahren Blut ausgeworfen hatte, war feit zwen Jahren an den Sanden mit fleinen Blaschen behaf= tet, welche feine Bluffigfeit, fondern ein zerreiblicher, Griesfornern nicht unabnlicher Stoff ausfüllte, die in der Form fleiner Ochuppen zerplatten. Er hatte bloß in der flachen Sand ein judendes Gefühl. 21m übrigen Korper war er rein. Er leitete fein Ubel vom Aufgablen einer Summe Rupfermunge ber, welche er von einem Manne empfangen hatte, deffen Sande mit einer dichten Rrufte bedectt gewesen waren, die ihm ftarfen Efel verursachte. Nachdem er verschiedene Mittel versucht, und auch funftliche Schwefelbader ohne Erfolg angewendet hatte, nahm er vom 9. bis 22. August drengehn Raucherungen. Benm Mussteigen aus dem Apparate erhob sich, befonders mabrend den erften Raucherungen, feine Saut, und befam das Musfehen eines macerirten Stud Bleifches; allein nach furger Dauer hatte fie wieder ihre natürliche Geftalt. Diefe Wirfung fand gegen bas Ende Diefer Bebandlung nicht mehr Statt. Nach der letten Raucherung befam er, vorzüglich an der Bruft, einen febr heftigen Ochwefelaus= schlag, der ihm startes Juden verurfachte. Er wurde ohne nachtheilige Einwirfung auf feine Lungen geheilt.

### Hundert vier und neunzigster Fall.

Die Frau des Arztes, von welchem der hund ert und neunzigste Fall handelte, acht und vierzig Jahre alt, die seit sieben Monaten ihre Reinigung verloren hatte, übrigens aber gesund war, litt seit sechs Wochen an einer trockenen Kräße, die von heftigem Jucken und von Schlaflosigkeit begleitet wurde. Sie schien diese Kräße von ihrem Manne bekommen zu haben, obschon jene von dieser verschieden war. Dhue vorausgegangenen Gebrauch anderer Mittel, sing sie am 22. August an, sich räuchern zu lassen, worauf sie nach ein und zwanzig Räucherungen, die sie nach einander nahm, vollkommen geheilt wurde. Nach der ersten hörte das Jucken schon auf, und der Schlaf kehrte zurück.

### Hundert fünf und neunzigster Fall.

Ein drenfigjahriger Mann, welcher huftete und einen ftarfen Muswurf hatte, litt feit dritthalb Monaten an Rniefchmergen; dann und wann waren ibm auch feine Rufe und feine Schultern angeschwollen; jedoch aber jest nicht. Von der nämlichen Zeit an hatte er an benden Sanden einen unregelmäßigen Unsschlag, in der Form der Sigblat= tern und fleiner Blaschen. Gein Ochlaf war unruhig, ob= fcon er nicht an Schmerzen litt; es fauste ihm in den Ohren; die Efluft war gut, die Husdunftung leicht und baufig. Obschon meiner Meinung nach die Ochwefelrauderungen dem Buftande feiner Bruft nicht entsprachen; fo glaubte ich dennoch, feiner Gelenfschmergen, von denen er bisweilen befallen murde, und des Musschlages wegen, der feine Sande einnahm, ihn denfelben unterziehen zu fonnen. Er gebrauchte funfgehn Räucherungen, vom 14. bis 28. August, worauf der Ausschlag verschwand und fein Gang etwas leichter wurde; allein er wurde fieber= haft. Diefes Onmptom, bann feine Ochwache, fein Muswurf bewogen mich, diese Cur nicht mehr fortzusegen. 3ch fah ibn vierzehn Tage fpater, und war in jeder Sinficht mit dem Erfolge diefer Behandlung zufrieden.

### Hundert sechs und neunzigster Fall.

zwölfjähriger Knabe (Bruder jenes jungen Madchens, deffen ich im hundert neun und achtzig= ften Falle erwähnte), gefund, obschon er öfters nach ber leichtesten Verfühlung den Suften befam, hatte von feiner Geburt an einen Krabausschlag, ber gewöhnlich troden war, fruher die gange Oberflache des Korpers einnahm, jest aber nur in benden Kniefehlen und etwas an den Elbogen zu feben war. Er empfand heftiges Juden. Er hatte viele Mittel, und legthin auch die Badner Bader gebraucht, die ihm zwar gut befommen, ihn aber nicht geheilt hatten. Um 15. Muguft fing er die Raucherungen an und feste fie bis zum 29ften fort. Bahrend der Behandlung fam eine große Ungahl neuer Pufteln gum Borfchein; allein, als er eben nach funfzehn auf einander genommenen Raucherungen von Wien abreifte, fo waren fowohl die alteren als fpateren Pufteln troden geworden, und eine vollständige Beilung ichien zu naben.

# Hundert sieben und neunzigster Fall.

Eine Frau von sieben und zwanzig Jahren, die vor zwen Monaten entbunden worden war, ordentlich mensstruirend, gesund, obgleich schwächlich gebaut, hatte schon seit länger als einem Jahre fast über den ganzen Körper die Kräße, die gegenwärtig etwas abgenommen hatte. Sie hatte von ihrer Entbindung an verschiedene Mittel und fünstliche Schweselbäder, zwar mit einigem Erfolge, ohne jedoch dadurch geheilt worden zu sepn, gebraucht. Nach dren bis vier Käucherungen erzeugten sich wieder einige neue Pusteln; allein acht nach einander genommen, heilten sie vollkommen.

# Hundert acht und neunzigster Fall.

Ein Mann von dren und drengig Jahren, übrigens gefund, hatte feit acht Jahren in der gangen linfen Geite ein Gefühl von Ralte und Mattigfeit, welches im Unterschenfel anfing, fich über den Urm und den halben Stamm erstreckte, ohne daß er die Urfache davon wußte; die Bewegung desselben war jedoch fren geblieben, und er konnte weit geben. Erft feit feche Monaten hat er diefe Empfindung auch zur Rachtzeit, und fühlt fich viel beffer wenn er liegen oder fich auflehnen fann. Er hatte nebit den Badner Badern viele Mittel fruchtlos gebraucht; und obschon er versicherte, niemals snphilitisch gewesen zu fenn, fo hatte man ihn dennoch einer ftrengen Ochmiercur bis jum Speichelfluffe unterzogen, worauf feine Beine beffer wurden. Um 18. August fing er die Raucherungen an. Nach der vierten ermudete der Urm wie anch der Unterfchenkel, fowohl benm Arbeiten als auch benm Geben, nicht mehr fo geschwind. Rach zwölf Raucherungen befand er fich in jeder Sinsicht beffer; allein er flieg bis zu dren und zwanzig, die ihn gang von feinem franfhaften Befühl in der linfen Geite befrenten.

### Sundert nenn und neunzigster Fall.

Eine Frau von fünf und drenßig Jahren, ordentlich menstruirend, von guter Leibesbeschaffenheit und bis auf einen Rheumatism, an dem sie im Winter leidet, gesund, hatte seit einigen Jahren bloß im Gesichte einige Leberslecke. Während der ersten Räucherung, die nur vier und zwanzig Minuten dauerte, bekam sie eine leichte Ohnmacht. Nach der zweyten trat ihre Reinigung ein, und die Kranke blieb nun gänzlich aus. Ich hätte sehr gewünscht, beobachten zu

können, ob die Wirkung der Schwefelraucherungen auf Les berstecke des Gesichtes eben so bestimmt sen, als auf jene am übrigen Körper.

# Zwenhundertster Fall.

Ein dren und vierzigiahriger Mann, farf gebaut, aber fehr beforgt um feine Gefundheit, hatte fchon fast feit funf Jahren einen nicht häufigen Musschlag, der in fleinen weißlichten Pufteln bestand, welche famen und verschwanden, und als er mich zu Rathe zog, faum bemerfbar ma-Much litt er feit einigen Jahren an herumziehenden rheumatifchen Schmerzen. In feinem dren und zwanzigften Jahre hatte er einen Tripper und Leiftenbeulen gehabt, von denen er nicht vollfommen geheilt zu fenn glaubte, und es schien als habe man seine Ungst gemigbraucht, um ihm vielen Mercur, vorzüglich den agenden Quedfilberfublimat und die Besnardische Tinctur, bengubringen. Rach drengehn Raucherungen verschwanden die wenigen Pufteln, von denen er behaftet war, und wirften vortheilhaft auf feinen Beift ein. Er hielt fich fur überzeugt, daß der haufige Schweiß, den ihm diefe Behandlung erzeugt hatte, das venerische Gift, von dem er sich noch angegriffen glaubte, aus feinem Korper gefchafft habe.

Rachdem ich die zwenhundert ersten Krankheits= fälle, einfach und complicirt, so wie sie in meiner Unstalt vorgekommen sind, beschrieben habe; so will ich nun noch die Beobachtungen, die mir einige Arzte, welche ich mit Apparaten versehen, mitgetheilt haben, und die gleichsam aus derselben Quelle fließen, hier anführen (\*).

I.

Auszug aus der Wiener Zeitung vom 4. April 1818.

#### Mähren.

»Um Schlusse des Jahres 1817 wurde zu Brünn von einem ärztlichen Vereine ein Schwefel-Räucherungs= Upparat errichtet, dessen Resultate die Wirksamkeit der Schwefeldämpfe bestätigen. Sieben und zwanzig Kranke, mit hartnäckigen Rheumatismen, mit mannichkaltigen Leizden des Lynnph= Drüsen= und Hautspstems behaftet, sind meistentheils geheilt worden, in wie weit nämlich ein angemessens Verhalten von Seite des Kranken den Erfolg diefes Mittels begünstigte. Es gab Leidende, die in den Upparat getragen werden mußten, und andere, die bis zum Erschöpftsenn elend sich nur noch mühsam hingeschleppt hatten, und geheilt und heiter an ihre Geschäfte zurückskehrten. Und alle diese Heilungen wurden ben einer nicht

<sup>(</sup>a) Die Namen dieser Arzte und die Zeit, wann ich ihnen die Apparate zugeschickt habe, enthält die Liste, die den Besschluß dieses Werkes ausmacht.

allerdings günstigen Jahreszeit und Witterung, mit zehn, acht, sechs, auch wohl noch wenigeren Räucherungen her= bengeführt; einzige zwen Fälle ausgenommen, wo die äu= ßerste Hartnäckigkeit des Übels vier und zwanzig derselben nöthig gemacht hatte.

#### II.

Bekanntmachung der Komitats = und Stadt = Physiker in Pregburg (a).

»In der Ankundigung unserer Raucherungsanstalt vom 17. September 1817, konnten wir uns nur auf die Erfahrung des Dr. Gales berufen. Eine neunmonat-liche Ausübung dieser Heilmethode sest uns nun in den Stand, ohne uns zu einem abschließenden Urtheile zu berechtigen, die Wahrheit seiner Behauptungen zu bestätigen.«

»Go wenig der Winter den Raucherungen gunstig zu fenn schien, so wurde durch die Beobachtung schicklicher Vorsichtsmaßregeln dennoch ein glucklicher Erfolg in den schwersten und hartnäckigsten Fällen bezweckt.«

»So wie in Wien, hat sich auch hier die Wirksamkeit der Schwefelräucherungen in Gichtbeschwerden, im Lenden = und Hüftweh, und anderen chronischen Übeln diefer Urt, in den Flechten (Zittrich) und in der Kräße bestätigt, und wir können mit Dr. de Carro (b) sagen:
»daß in Krankheiten, die für die Schwefelräucherungen geeig»net, und einer Heilung oder Erleichterung fähig sind, die

<sup>(</sup>a) Diese Bekanntmachung, die mit keinem Datum versehen ist, erschien Unfangs Man 1818.

<sup>(</sup>b) Siehe Seite 14.

»Fälle, wo die Behandlung mißlingt, gegen jene, wo sie »den erwünschten Erfolg hatte, außerst gering fenen.«

»Obschon die Räucherungen nicht unsehlbar sind, so müssen wir doch auch gestehen: »daß die Heilkunst nie ein »eingreifenderes, wirksameres Mittel besessen habe, und daß »diese Behandlung, die oft große Beharrlichkeit ersordert, »uns oft durch die Schnelligkeit ihres Erfolges in Staunen »sett.«

»Ein Knabe von zwölf Jahren, an fenchter Flechte feit feinem fechsten Jahre leidend, fonnte, der widrigen Musdunftung, und der über den gangen Korper fich ausbreitenden Geschwüre wegen, die öffentlichen Lehranstalten nicht besuchen. Die thatigste Theilnahme verschiedener Arzte versuchte alles vergebens, was die Kunft vermochte. Beschwüre an ben Ohren breiteten fich über die gange Stirne aus, und bildeten Borfen, Die bie und ba geborften, eine ftinkende Sauche aussonderten. Die Mugen und Wangen Diefes Unglücklichen, burch ein unerträgliches Jucken ge= qualt, gewährten einen icheuflichen Unblid. Im Monate October 1817 fing er die Raucherungen an, und im November, wo er dieselben noch immer fortbrauchte, fonnte er ichon wieder die Ochule besuchen. Geine Sei= lung war vollfommen; und obgleich der Frubling das Wiederkommen folder Urten Musschläge zu begunftigen pflegt, fo laft fich bis diefen Augenblick nicht die mindefte Gpur diefes Ubels feben.«

»Eben so wurden die Gichtschmerzen eines sehr thätisgen Mannes, die mehreren sonst sehr gerühmten Badern widerstanden, im Laufe des Octobers und Novembers 1817, mit zwen und drenßig Räucherungen vollkommen gehoben. Dieser Mann, der sonst im Winter viel auszustehen hatte, besorget nun wieder seine Geschäfte.«

»hartnäckige Flechten, die den zweckmäßigsten Mit= teln widerstanden, wurden auffallend besser, und in Ber= bindung mit den Schwefelraucherungen durch dieselben Mittel geheilt, die vorher fruchtlos angewendet worden waren.«

»Einige syphilitische Krankheitsformen besserten sich ebenfalls zum Erstaunen während dem Gebrauche der Schweselräucherungen; jedoch gehören mehrere Beobach= tungen dazu, um ein bestimmtes Urtheil hierüber zu fällen.«

In fünfzehn Fällen veralteter Kräße zeigten sich die Schwefelräucherungen, fünf bis siebzehnmal angewendet, immer gründlich heilend; eine Ausnahme machte eine feuchte Kräße, die eine viel größere Anzahl Räucherungen erfortete. Wir haben einen drenzehnjährigen Knaben, der seit dem sechsten Monate seines Lebens ein Märtyrer dieser efeltasten Krankheit gewesen war, vollkommen davon befreyt.

»Wir haben beobachtet, daß die ersten Räucherungen den Ausschlag vermehren, gleichsam um ihn dann auf einmal zu zerstören.«

»Ein Naturforscher, der bloß aus Wißbegierde die Einwirfung der Schwefeldampfe auf seinen Körper beobachten wollte, machte in einigen Tagen darauf die Bemerkung, daß seine Leberslecke, gegen die er manches Mittel, lange Zeit hindurch vergebens gebraucht, wie weggezaubert waren.«

»Wir werden es uns zur Pflicht machen, unsere, bis jest an zwen und fünfzig Individuen gemachten Beobachstungen in medicinischen Zeitschriften bekannt zu machen.«

»Endlich haben wir uns immer mehr und mehr überzeugt, daß Sorgfalt, Reinlichkeit und eine beständige Uufmerksamkeit ben Unwendung dieser Methode zu einem glacklichen Erfolge unumgänglich nothwendig sepen.«

Auszug aus zwen Briefen des Herrn Dr. Louis

Um 31. May 1818.

. . . . »Der erste Kranke, der zu ihrem Upparate feine Buflucht nahm, hatte feit dren Monaten am rechten Urme und am Salfe einen Rheumatismus. Er war unvermogend mit dem Urme die geringfte Bewegung vorzuneh= men. Man fonnte ihn einige Bolle weit vom Stamme megbeben; allein er fiel fogleich wieder guruck, wie ein gelahm= ter Urm. Suchte man ihn noch weiter zu entfernen, fo widerfeste fich fein Ochmerz im Schultergelenke. Diefes Glied war feinem Umfange nach um ein Drittheil dunner als der linke Urm. Wahrend einem Rheumatismus, war das rechte Knie ebenfalls schmerzhaft und angeschwollen. Der Kranfe fonnte nicht geben, und nach acht Tagen fam= melte fich in feinem Kniegelente eine große Menge Waffers, welches in der folgenden Racht wieder absorbirt wurde. Bon den erften Raucherungen an war fein Urm fcon einiger willfürlichen Bewegungen fabig, und bis gur funf= und fiebengigften Maucherung (a) nahm feine Befferung immer zu, und heute ift fein Urm fowohl dem Umfange nach, als auch in Binficht feiner Kraftaußerung, ber Berschiedenheit der Bewegungen, und felbst rudfichtlich feiner Bolle, dem andern Urme fast gleich. Richt fo fchnelle und

<sup>(</sup>a) In Dr. Gales Abhandlung kommen mehrere Fälle vor, wo die Kranken fünfzig bis hundert Räncherungen, und felbst noch mehr genommen hatten. Herr Dr. Louis in Odessa hat an dem seinigen einen Mann von sols cher Beharrlichkeit gefunden, wie mir hier in Wien noch keiner vorgekommen ist.

anhaltende Fortschritte machte die Besserung seines Halses, der noch immer steif ist. Seit fünszehn Tagen, wo sich neue Schwerzen im rechten Kniegelenke eingestellt hatten, das noch immer mit Wasser angefüllt ist, unterbrach ich die Räucherungen, und setze ihm auf das rechte Knie ein Ühmittel. Unterdessen schritt die Besserung des Knies und Halses immer fort, indem die Schwefelräucherungen gleichs sam durch die Heilung zwener mit dem Rheumatismus beshafteter Theile, die Beschwerden des Kranken analysirt, und jene auf die sie wirken konnten, geheilt haben.

2m 21. Juny 1818.

.... »Ich habe neulich zwen mit leichten Rheu= matismen behaftete Kranke durch sieben bis acht Räucherun= gen geheilt.«

#### IV.

Auszug aus einem Briefe des Herrn Professor L. V. Brera, in Padua.

21m 1. July 1818.

habe ich mich desselben mit dem besten Erfolge in einer chronischen Flechte bedient, die bis dahin allen Mitteln uns serer Kunst Widerstand geleistet hatte.«

»Ich habe den Entschluß gefaßt, im Vereine mit meinen Collegen Ruggieri und Caldani, mit den Schwefelraucherungen in der Behandlung des Pelagra eis nen Versuch zu machen.« Auszug aus einem Briefe des Herrn Dr. Grant-

Um 30. July 1818.

. . . . »Mein erfter Kranker war ein Geiftlicher von ein und zwanzig Jahren, der nach dem Rathschlage feiner Urzte aus einer fernen Wegend hieber gereift war, um die Schwefelraucherungen fur feinen Buftand, der hartnäckig allen möglichen Urzuenen widerstanden hatte, gleichfam als das lette Mittel versuchsweise anzuwenden. Diefer Kranke hatte rings um feinen Sals eine fcrophulofe Befchwulft, die ohngefahr wie gehn um denfelben ge= lagerte Mannerfaufte ausfah; wodurch das Geschäft des Uthemholens fo beschwerlich wurde, daß er nicht funfzig Schritte geben fonnte, ohne ju raften. Nach dren Raucherungen war die Geschwulft um ein Drittheil fleiner geworden, und fein Ufthma, das ihn zu ersticken drohte, war gehoben. Nach funfzehn Gipungen war die Geschwulft fast gang verschwunden; da aber feine Berhaltniffe es ihm nicht gestatteten noch langer bier zu verweilen, und ich aus Man= gel an Erfahrung über diefes neue Mittel die Zeit bis gu feiner völligen Berftellung zu bestimmen nicht vermochte, fo reifte er mit dem Borfage ab, im nachften Geptember diefe Behandlungen fortzusegen.«

»Jest aber folgt ein, wenn möglich, noch merkwürs digerer Fall, der mir die beste Meinung von den Schwesfelräucherungen bengebracht hat: Ein Mann, oder vielmehr ein Knochengerippe von einigen drenßig Jahren, der seit neun Jahren frank, und vorzüglich seit dren Jahren von mehreren berühmten Arzten behandelt worden war; der sich mit Mühe kaum einige Schritte fortbewegen konnte; der nur alle fünf bis sechs Tage, und dann mit Hülfe eines

Abführmittele, einen harten, fnolligten Stuhl befam, nachdem jedesmal verher zwen bis dren Eglöffel voll eiter= abnliche Fluffigfeit aus dem Maftdarme berausgefloffen war; der feine Eflust mehr hatte; der nie ohne Opium fcblafen fonnte, und auch dann nur, wenn er fich auf Ben lagerte; der außerordentliche Schmerzen im Unterleibe, in den Extremitaten, und in einer engroßen Beschwulft am linfen Oberarme, und einer ahnlichen am linken Kniegelente hatte; Diefer Kranke, fage ich, wurde gu meinem größten Erstaunen, nach vier Gigungen von feinen Ochmergen befrent. Die dren erften Raucherungen ichienen feinen Buftand zu verschlimmern, und machten ihn nur noch muthlofer. Endlich befam er taglich eine ordent= liche Offnung, der eiterabnliche Musfluß horte auf, alle Schmerzen verschwanden, und nach der zwolften Raucherung reifte er gefund von mir ab. Rach fo vielen, in diefem elenden Buftande verlebten Jahren, fam ihm feine Beilung wie ein Wunder vor, welches auch in der gangen Gegend großes Huffeben erregte.«

»Rheumatalgien, Krämpfe und vorzüglich Leberflecke, bedurften bloß einer kleinen Unzahl von Räucherungen.«

»Ich behalte es mir vor, Ihnen nächstens einen umständlicheren Bericht, über meine zwar nur zwen Monate alte, aber überraschend freudige Erfahrungen mitzutheilen.«

#### VI.

Ein Schreiben des Herrn Dr. Stiller, Arztes am Spitale der barmherzigen Brüder.

Wien, am 24. August 1818.

»Der Schwefelräucherungs = Upparat, mit dem sie unser Spital versehen haben, und der am 3. July in Thä-

tigkeit gesetht wurde, hat unseren Wünschen entsprochen, und ich fühle mich verpflichtet, Ihnen im Namen des ganzen Convents, jenen innigen Dank zu zollen, der dem Bestörderer des Guten und Nüglichen, und einem um unsere Wissenschaft so ausgezeichnet verdienten Mitgliede in volsem Maße gebühret.«

"Ich bedaure recht sehr, daß der kurze Zeitraum vom 3. July bis 18. August, während dem wir den Apparat besitzen, es unmöglich macht, Ihnen mehrere und genügens dere Resultate über seine Anwendung zu liesern. Demuns geachtet hoffe ich, daß die laut dem Krankens Protocolle aufgezeichneten Krankheitsfälle, rücksichtlich des guten Ersfolges der angewandten Räucherungen mit Ihren hierüber gemachten Erfahrungen im Einklange stehen dürften.«

»Von sieben und zwanzig Kräßigen, wurden vier und zwanzig nach zehn bis fünfzehn Räucherungen geheilt, ben drepen verschwand das Übel schon nach vier bis sechs.«

»Ich beobachtete, daß die feuchte Kräte hartnäckiger . widerstand, und mehr Räucherungen erforderte, als die trockene.«

»Ein mit sphilitischer Kräße behafteter Kranke, wurde bloß durch den innerlichen Gebrauch des Calomels nach fünf und zwanzig Räucherungen geheilt.«

»Ulle Kranke, mit Ausnahme des eben angeführten, wurden ohne innerliche Mittel gefund.«

»Un neun Gichtfranken zeigten sich die Räucherungen sehr wirksam; sechs davon genasen vollkommen; ben zwenen bewirkten sie mehr oder minder große Erleichterung; nur ben einem Kranken, mit veralteter Gicht, blieben sie ganz unwirksam.«

»Zwen an Hüftweh Leidende empfanden nach fünfzehn Räucherungen noch keine Erleichterung.«

"Ben einer durch Gicht erzeugten ganzlichen Lahmung der unteren Gliedmaßen, bewirften die täglich angewandten Schwefelräucherungen so große Erleichterung, daß der Kranke bende Füße bewegen, und mit weniger Un= terstüßung sich auf denselben erhalten konnte. Auch von diesen Kranken erhielt keiner innerliche Urzneyen.«

»Hieraus erfolgt, daß von diesen neun und drenßig nach dieser Methode behandelten Leidenden, die mit der Kräße oder mit der Sicht behaftet waren; sechs und drenßig entweder geheilt, oder wenigstens besser wurden; und daß sie nur ben drenen unwirksam geblieben.«

»Mit aller Hochschätzunga 20.

Die Wichtigfeit, die ich darauf fete, die Beobach= tung zu bestätigen, daß man die Schwefelraucherungen in einigen Formen und Graden der veralteten Luftfeuche, fie fen offenbar oder zweifelhaft, entweder als Borbereitungs= cur gur Unwendung des Mercurs, oder auch in Berbindung mit ihm felbst anwenden fonne, wovon der gwolfte, drenzehnte, fieben und zwanzigste, acht und fiebenzigste, bundertste, bundert fieben und brenfigste, hundert acht und vierzigste, bun= dert neun und vierzigfte, hundert fieben und fünfzigste und hundert siebenzigste Fall fo schöne Belege dazu liefern, veranlaffen mich, Diefe Birfungen meiner Raucherungen durch zwen fehr merfwurdige Falle zu bestätigen, die Berr Dr. Gales, lange nach Erscheinung feiner Abhandlung, der Gazette de santé einverleibt hatte.

Bericht über die Wirkungen der Schwefelraucherungen gegen gräßliche sphilitische Flechten.

# I. Beobachtung. (N° XXXVI. — am 21. December 1817.)

Alex. B... fünfzig Jahre alt, gebürtig von Wau=
fert, anfäßig in Givet, seinem Gewerbe nach ein Seemann, von fräftigen Altern gezeugt, die vor Altersschwäche gestorben, wurde im Jahre 1810 von einer spehilitischen Kransheitsform befallen, die einer, dem Anscheine
nach, nicht rationellen Behandlung widerstand. Ansags
wurde ihm am Arme ein Aderlaß gemacht; dann wurde die
Schmiercur angesangen, die sehr bald einen Speichelsluß,
und Schwämmchen im Nachen u. s. w. erzeugte; Schweiß
befördernde Getränke lange fortgeset; zwen Besicatoren
am Arme, die nicht die mindeste glückliche Wirkung hervorbrachten.

Der Kranke schrieb diesen Mangel eines glücklichen Erfolges seiner Nachläßigkeit zu, mit der er ein ganzes Jahr hindurch die ihm vorgeschriebene Lebensweise beobachtet hatte, und einigen Ausschweifungen im Genusse geistiger Getranke, wozu ihm sein Stand häufige Veranlassung gab.

Dem sey wie ihm wolle, der Kranke sah, daß im Jahre 1811 sein Gesicht, seine Schultern, und einige andern Theile seines Körpers, und vorzüglich seine Lenden, mit seuchten Flechten bedeckt wurden, aus denen eine weißelichte, die Flüssigkeit hervorsieserte. Zwen Jahre hindurch wurde er ohne Erfolg von einem hollandischen Arzte behandelt; sein Zustand verschlimmerte sich. Durch die Unwirksamseit der gebrauchten Mittel sowohl, als auch einer Konstanelle, die ihm am rechten Arme geseht worden war, und einer Haarschnur im Nacken, abgeschreckt, beschloß der Kranke ben sich, die schweißtreibenden Tränke sortzuseßen,

und zu hause sich Bader anzuordnen, von denen er häufig Gebrauch machte.

Indessen nahm die Ausdehnung diefer furchtbaren Flechte immer mehr überhand; schon war die ganze äußere Kopfdecke davon behaftet; selbst im Inneren seines Körpers stellten sich solche Verheerungen ein, daß er in kurzem sein ganzes linkes Auge verlor, und das rechte von gleischer Gefahr bedroht wurde.

In diesem traurigen Zustande besuchte mich dieser Kranke am 16. September 1817. Da ich gar nicht daran zweiselte, daß veraltete oder übel behandelte Syphilis entweder die vorzügliche Ursache dieses Flechtenausschlages oder zugleich mit ihr verbunden sen, so verordnete ich ihm sogleich die Schweselräucherungen, um ihn zu der Behand-lung, welche die Lustseuche erfordert, dadurch vorzuberreiten.

Nach den ersten Räucherungen stellten sich Unreinlichs feiten der ersten Wege, Schwäche, allgemeine Abgeschlasgenheit und Mangel an Eslust ein; lauter Symptome, die auf die von mir ihm verordneten Abführmittel alsogleich aufhörten. Von jener Zeit an, wurden die Räucherungen durch nichts mehr unterbrochen.

Die Flechten an den Schultern, am Rücken und an den Lenden, schuppten sich zuerst ab, und nach der zwanzigsten Sigung waren diese. Theile alle davon befrent. Iene auf der Kopfdecke, die das linke Auge zerstört, und das rechte sehr heftig angegriffen, so wie jene an benden Armen, widerstanden viel länger; demungeachtet war auch das rechte Auge nach der ein und vierzigsten Räucherung außer Gefahr, die Haut wurde allmählig wieder weißer, und kehrte zu ihrem natürlichen Zustande zurück.

Die Behandlung dieses Kranken wurde zwen Monate hindurch vom Herrn Dr. Picouline, einem ausgezeichneten Gelehrten und russischen Hofrath, beobachtet. Diesen Kranken hatten überdieß gesehen, der Decau der Facultät zu Paris, Herr Le Rour, die Herren Doctoren Dupuntren, Bouillon = Lagrange, Demangeon, Tartra ic. Zum letten Male wurde er ihnen am 15. No= vember vollkommen gesund vorgestellt, also gerade nach zwen Monaten seit dem Unsange dieser Behandlung. Sein rechtes Auge war ganz gesund, die Haut an seinem Körper und an seinen Urmen, vollkommen glatt und weiß u. s. w.

To waren also in einem Zwischenraume von zwen Monaten, vermittelst fünf und siebenzig Räucherungen, und einem blutreinigenden Sprupe, mit Benmischung von Sublimat zu sechzehn Grans, auf zwen Pfund Sprup, wovon er im Ganzen acht Pfund Sprup, und vier und sechzig Gran Sublimat genommen hatte, diese sphilitischen Flechten gänzlich verschwunden, die sieben Jahre hinz durch allen, selbst den besten Heilmethoden, widerstanden waren.

GALES D. M. P.

Anmerkung des Redacteurs dieser Zeitschrift (Herrn Doctor de Montègre, gerichtlicher Arzt).

untersucht, und ich bin nun im Stande, seinen gegenwärztigen Zustand von demjenigen, in dem er sich vor zwen und einem halben Monate befand, wohl zu unterscheiden. Hr. Dr. Galès ließ, bevor er seine Behandlung unternahm, von ihm ein Gemälde nach der Natur verfertigen, das Schrecken erregt. Es ist sehr leicht, heute noch aus den großen und zahlreichen Narben, mit denen der ganze Körper dies ses Unglücklichen bedeckt ist, auf seinen vorigen Zustand zu schließen. Ich muß gestehen, daß ich noch nie eine so auffallende Genesung beobachtet habe, und dieß ist die Urstache, warum ich so oft auf die Unwendung der Schwefel=

räucherungen zurückkomme, mit deren Hülfe man in gewisser Hinsicht wundervolle Resultate erhält, vorzüglich in solchen Fällen, wo gewöhnlich alle andere Mittel fehlschlagen.

Heilung einer furchtbaren Flechte im Gesichte durch die Schwefelräucherungen.

# II. Beobachtung. (No. IX. - 4. März 1818.)

.... Im Jahre 1798 war ich mit einer deutlich ausgesprochenen sphilitischen Krankheitsform behaftet. Um davon befreyt zu werden, nahm ich meine Zuslucht zum Herrn Laffe cteur, und zu seinem Rob. Um die vermeinte Wirkung seines Mittels zu unterstüßen, so zog ich zu ihm in seine Wohnung, nahm ben ihm die Kost, und befolgte mit der größten Gewissenhaftigseit die mir vorgeschriebene Lebensweise. Diese war sehr strenge; meine Nahrung für den ganzen Tag bestand in drey Unzen gut ausgebackenem Brot, und einem sehr stark ausgebratenen Cottelete; mein Getränk war Wasser mit Wein gefärbt.

Diese Behandlung dauerte dren Monate hindurch, und hatte mich so mager gemacht und geschwächt, daß es hinlänglich war, um dem Fortschreiten der Krankheit Einshalt zu thun. Unterdessen stellte sich gleich vom ersten Monate bemerkbare Besserung ein, und zwen Monate später waren alle Krankheitsformen verschwunden; ich hatte vier und zwanzig Flaschen vom benannten Rob gebraucht. Da mich Herr Laffecteur für vollkommen geheilt erklärte, so solgte ich wieder meinen gewöhnlichen Geschäften, die mich nach Nantes riesen.

Nach einem Monate, den ich in dieser Stadt verlebt hatte, bemerkte ich, daß sich meine frühere Krankheit, von

der ich mich gänzlich geheilt glaubte, noch heftiger als damals wieder einstelle. Ich kehrte wieder nach Paris
zurück und berathschlagte mich neuerdings mit Herrn La ffe cteur, der mir den Nath gab, mich nochmals der
nämlichen Behandlung zu unterziehen; da mir jedoch meine
Geschäfte eine längere Abwesenheit von Nantes nicht erlaubten, so kehrte ich dahin zurück, und vertraute mich dem
Herrn Freteau, einem vorzüglichen Arzte dieser Stadt
an. Dieser Arzt wandte ben mir die gewöhnliche Behandlung au, d. h. er verordnete mir Mercurialeinreibungen,
und abwechselnd einmal ein Seebad, dann ein Bad von
füßem Wasser u. s. w. Nach zweymonatlicher Dauer diefer Behandlung schien die Heilung vollkommen gelungen zu
fenn.

Bon diefem Zeitpuncte an, bis jum Jahre 1811, wurde meine Befundheit durch nichts geftort. Indeffen barf ich es nicht mit Stillschweigen übergeben, daß ich wahrend diefen zwolf bis drengehn Jahren, wo ich einer fo festen Gesundheit genoß, noch einigemale angesteckt wurde, jedoch nur leichte, gutartige Tripper befam, Die immer auf den Gebrauch der verordneten Mittel verschwan= den; daß ferner, da ich febr beschäftigt war, ich febr ftart, vorzuglich aber an den Fugen fcwiste; daß diefer baufige Schweiß sich nach und nach verlor; und daß ich fpaterbin, vielleicht als Folge diefer unterdrückten Sautaus= dunftung, febr beftige und anhaltende Ropfichmergen befam. Die Schmerzen wurden auf der rechten Geite anhaltend und erzeugten eine folche Berftopfung an meinen Rafenlochern, daß ich durch diefelben feine guft mehr gieben fonnte; ich mußte mit offenem Munde fchlafen. Ein ganges Jahr verlebte ich in diefem graufamen und trubfelis gen Buftande; er endigte fich durch eine Krife, deren Ur= fache ich nicht auffinden fonnte ; bier folgen die Resultate Daven:

3m Monate Marg 1811, ale ich eben in den Um= gebungen von Parma, an den Ufern der Bragange fpagieren ging, fühlte ich mich von der Sige des Tages auferordentlich beläftiget. Die Gonne wirfte vorzüglich auf meinen Ropf und meine Schultern febr heftig ein. 3ch befand mich in Gesellschaft eines guten Freundes, und wir tranfen in emer Ochenfe eine Flasche weißen Wein, Do 8= catello genannt. Roch an demfelben Abend überfiel mich ein beftiges Rieber, woben ich außer mir war; und diefer Zustand dauerte unverandert acht Tage lang fort. Berr Thomafini, ein Urgt und ausgezeichneter Gelehr= ter, verordnete mir Molfen; nach zwen Tagen liefen mir Die Unterfieferdrufen an; fie ragten wie große Eper bervor; der Argt verordnete warme Babungen mit Galzwaffer. Nach vier und zwanzig Stunden-verlor fich die Beschwulft; allein an der gangen Oberfläche meines Korpers famen rothe Pufteln zum Borfchein, wie benm Scharlach, und offenbarten den Charafter des Friefelausschlages. Der Urgt verordnete neuerdings die Molfen, vermischt mit dem Safte der Brunnenfreffe und anderer Krauter. Diefe Behandlung dauerte einen Monat; die Pufteln verloren fich', die Kopfschmerzen borten auf, fo wie auch die Berfchlei= mung der Mafenlocher; ich glaubte mich geheilt.

Raum waren aber sechs Wochen vorüber, als an meisnem linken Nasenslügel, und unter dem Backenbarte dersselben Seite, ein kleines Knötchen sich ausbildete, welches mir leichtes Jucken verursachte. Dieses Knötchen unter dem Backenbarte sing an zu eitern, und es floß eine große Menge einer hellen Flüssigkeit aus demselben. Das Knötschen am Nasenslügel hatte sich schnell bis zur innern Wand desselben durchgefressen, und es entstanden kleine Gesschwüre; endlich zeigten sich auch im Gesichte, an der Nase, unterhalb den untern Augenliedern, und an den

oberen Lefzen eiternde Flechten, die furchtbare Fortschritte machten.

Berr Thomafini verordnete mir nun die Bader gu Lefignano in der Lombardie, die für abnliche Rranf= beiten febr angerühmt werden. 3ch gebrauchte fie zwen Monate hindurch, und fühlte darauf eine faum merfbare Erleichterung. Um die Wirfung Diefes Bades zu erhöhen, mußte ich nach der Vorschrift des Urztes täglich acht Scrupel verdunnter Galpeterfaure einnehmen. Diefe Behandlung dauerte ohne allen Erfolg einen gangen Monat hindurch. Mun nahm er feine Buflucht jum Galvador'= schen Decoct, welches in Kranfreich unter dem Nahmen: Sirop de Cuisignier befannt ift; ich gebrauchte davon sieben bis acht Bouteillen. Sierauf befam ich häufige Stuhlentleerungen; die schleimig, fest und blutig waren, wie auch ben ihrem Durchgange durch den Mastdarm ein Brennen und Freffen verurfachten; allein die Flechten im Gefichte dauerten unverändert fort.

Hütlein = Extract, für den ersten Tag zehn Gran, zwölf für den zwenten, und dann immer täglich um zwen Gran mehr zu nehmen, bis auf zwanzig Gran. Auch dieses Mittel veränderte nichts; er erhöhte die Gabe noch um vier Gran des Tages, bis ich endlich täglich in vier und zwanzig Pillen sechs und neunzig Gran nahm, und dennoch keine Besserung empfand. Im Gegentheil erzeugte dieses Mittel in mir eine Herabstimmung aller meiner physischen Kräfte; meine Sehfraft nahm so ab, daß ich endlich gar nicht mehr sehen konnte, was ich geschrieben hatte; zugleich litt ich an den Qualen einer Urinverhaltung, und mein Arzt hob endlich auch diese Behandlung auf.

Verzweifelnd an meiner Genesung, faßte ich den letzten Entschluß nach Neapel zu gehen, um daselbst die Bä= der zu. Isch i a zu brauchen, die sich in der Heilung spphi= litischer Krankheiten, und in jenen des Hautorgans den köchsten Ruhm erworben haben. Der Krieg hinderte mich in der Vollziehung dieses meines Vorsatzes, und ich kehrte im Man 1814, im Gesichte voll feuchter und rother Flechten, nach Frankreich zurück.

In diesem Zustande stellte ich mich dem Herrn Doctor Gales vor, dessen Unstalt sich damals im Hotel de Jabach befand; er gab mir einige Hoffnung zur Wiedergenesung, und ich unterzog mich der Anwendung der Schwefelzdämpfe.

Nach zwanzig Sitzungen fühlte ich mich schon bedeutend besser, und ich suhr fort, deren täglich zwen,
manchmal auch dren zu nehmen. Als ich mich endlich in
sechs Wochen acht und siebenzigmal geräuchert hatte,
waren alle Symptome meiner Krankheit verschwunden,
und ich genoß darauf einer vollkommenen Gesundheit.

Bor, während und nach der Behandlung, stellte mich Berr Dr. Gales nach und nach allen gelehrten Mitgliedern der medicinischen Facultat zu Paris vor. Alle diefe Arzte hatten meinen traurigen Buftand gefannt, und fie werden mich in der Zeichnung, die Berr Dr. Gales damals aufnehmen ließ, wieder erfennen. Dun ahnliche ich der= felben nicht mehr; ich trage fein anderes Merfmal diefer graufamen Krantheit, die ich fruchtlos mehrere Jahre bin= durch mit allen erdenflichen Mitteln befampft habe, an mir, als daß mein rechter Rafenflugel etwas angefreffen ift, ohne jedoch mißstaltet ju fenn. Diese Krankheit ift nur auf den Gebrauch der Ochwefelraucherungen , und eis niger Flaschen schweißbefordernden Onrups geheilt morben. 3ch bin daher wohl berechtiget, die Wohlthat Diefer Methode, und die Gorgfalt des herrn Dr. Gales, dem ich ewige Dankbarkeit angelobe, öffentlich befannt zu machen.

Unmerfung des Redacteurs dieser Zeitschrift.

So eben habe ich das Porträt des Herrn P. vor sei= ner Genesung vor mir; er war durch eine scheußliche blaue Larve, welche die ganze Mitte seines Gesichtes einnahm, gänzlich entstellt, und diese ist verschwunden, ohne die mindeste Verunstaltung zurückgelassen zu haben. Dieser Fall ist einer von den wichtigsten, die ich je gesehen habe. Diese Protocolls - Form des Berrn Dr. Gales scheint mir so bequem, daß ich sie allen, Die einer Odme-

felräucherungs - Unstalt vorstehen, anempfehle.

Beschreibung der Krankheiten, Die vermittelft	Charafter der Krankheit		Beobachtungen	
	Wohnung	erden.	Erfolg der Wehandlung	
Befchr	Alter	handelt m	3ahl der Räucherun= gen	4
	Stand	erungen be	Dauer der Behandlung	
	Rame	der Schwefelraucherungen behandelt werden.	Datum berAufnahme des Austritts in die aus der Wehandlung	
	Unzahl der Kranfen	der Sch	Datum derAufnahme des Aus in die aus daus de handlung	

Wer die Abhandlung des Dr. Galès (\*), die alle jene, welche sich mit den Schweselräucherungen beschäftigen, besitzen sollten, und die Fälle, welche ich in diesem meinem Werke gesammelt habe, gelesen hat, und dennoch an der Wirksamkeit der Schweseldämpse entweder in Krankheiten, wo sie an sich schon angezeigt sind, oder selbst in verzweiselten Fällen, wo man sie manchmal gleichsam als das letzte Mittel, mit erstaunend glücklichem Erfolge angewandt hat, zweiseln kann, der muß, wie mir scheint, mehr als ungläubig seyn. Ich hosse daher alles das, was ich in meinen fün f Nachrichten (b), an denen ich weder etwas zu verändern noch zu widerrusen sinde, im Voraus gesagt, vollkommen gerechtsertiget zu haben.

Ich weiß, jedoch nicht umständlich, daß es außer jenen Städten der österreichischen Monarchie, und einigen ausländischen, die ich mit Upparaten versehen habe, noch mehrere gibt, die ebenfalls welche besitzen. Doctor Galès hat schon einige außerhalb Frankreich verschieft; allein die größere Unzahl derselben schreibt sich von den Kupferstischen, die einigen Exemplaren von seiner Abhandlung bengebunden waren, nach denen sie nachgemacht worden, und von den willkührlichen Vorstellungen her, die sich der Eine und der Andere von einem Schweselräucherungs Upparat gemacht hat. Hieher gehören: Warsch au, Neapel, Turin, Parma, Mailand, London, Freyburg, Zürch und Genf; allein all dassenige, was einige Arzte

<sup>(</sup>a) Er arbeitet an einer zwenten Auflage.

<sup>(</sup>b) Giebe Geite 4 bis 19.

dieser Städte über diesen Gegenstand geschrieben haben, beschränft sich mehr auf öffentliche Unkündigungen ihrer Unstalt, als auf ihre Erfahrungen; und so lobenswerth auch ihr Eiser ist, so sind doch die Upparate jener, die Zeichnungen davon geliesert haben, äußerst fehlerhaft gesbaut.

Nun, wo sich diese Ersindung durch ihre heilsame Eigenschaften empor geschwungen hat, können auch die Obrigkeiten, durch die Arzte dazu ermuntert, gegen sie nicht mehr gleichgültig bleiben, indem ihr Interesse gleiche Unsprüche mit der Menschheit auf sie macht.

Mein eigentlicher Endzweck war, die Wirksamkeit der Schweselräucherungen, nicht aber die ökonomischen Vortheile, die sie gewähren, zu erproben; in dieser Hinssicht kann ich keine Verechnung machen, und keinen Verzgleich mit den anderen Methoden, die Kräße zu heilen, anstellen. Diese Krankheit, die ben der Verwaltung der Krankenhäuser, der Gefängnisse, der Strafhäuser, der Verwahrungsörter für Vettler und anderer Anstalten, wo unreine, arme und schlecht genährte Menschen in größerer Unzahl bensammen sind, einen Hauptgegenstand ausmacht, hat mich verhältnismäßig weniger beschäftiget, als Flechten ausschläge und die Gicht, obgleich auch die Kräßigen immer mit dem besten Erfolge ben mir behandelt wurden.

Meine Unstalt beruht überdieß auf ganz anderen Grundsaßen, als jene es senn werden, die den Vorstehern öffentlicher Unstalten zur Richtschnur dienen können. Meine Uusgaben müssen mir durch meine Kranken wieder ersett werden; was in Krankenhäusern und anderen öffentlichen Unstalten hingegen nur durch die Ersparung, die mit der Unwendung der Schwefelräucherungen im Vergleich gegen anderen bekannte Methoden verbunden senn dürfte.

Jedoch scheint es mir unmöglich, daß eine Behandlungsart, die weder Arzneymittel noch Bäder erfordert (denn die Ausgaben für den Schwefel sind unbedeutend); die die Wasche nicht verdirbt; die den Ausenthalt im Kranstenhause so bedeutend verfürzt; die folglich die Kosten der Aufnahme und der Ernährung mindert; vermittelst der man in sehr vielen Fällen (denn ich spreche hier nicht von Solzdaten und Gefangenen die keine Wohnung haben) die Kräßigen behandeln könnte, ohne für ihr Unterkommen und ihre Erhaltung sorgen zu dürfen; ben einer solchen Beschandlungsart, sage ich, scheint es mir unmöglich, daß mit ihrer Unwendung nicht große Ersparnisse verbunden wären.

Ich hoffe, daß die Vorsteher des hiesigen Civil = und Militärspitals, die mit so vielem Eifer meinem Benspiele gefolgt sind, sowohl ihre Erfahrungen über diese Methode, als auch ihre ökonomische Vortheile bekannt machen wer= den. Unterdessen bin ich bevollmächtiget, zu bestätigen, daß sie sie mit dem besten Erfolg anwenden, und daß die Unzahl der Upparate vermehrt werden wird.

Wenn man die Wirkungen der verschiedenen Mines ralwässer, im Vergleich mit jenen der Schwefelräucherungen auch nicht berücksichtiget, und den Gebrauch jener und dieser nur in ökonomischer Hinsicht betrachtet, so ist es doch gewiß, daß, wie immerhin die Preise der Schwefelräuserungen in einer Privat Mustalt sepen, sie doch nie jene Ausgaben erfordern, die mit der Reise ins Bad und mit dem Ausenthalte daselbst verbunden sind, wohin oft ein einziger Kranker seine ganze Familie nach sicht; der, entfernt von seinem Geschäfte, dadurch ost ein noch grösperes Opfer bringt, als es die mit dieser Ortsveränderung verbundene Kosten sind.

Unter allen Versendungen meiner Upparate, die ich bis jest zu besorgen hatte, hat mich keine mehr interessirt und keine eine wichtigere Bestimmung, als jene zwen Upparate, die Herr Dr. Irminger, Protomedicus zu Triest, ben mir bestellte, und die ich am 12. May 1818 an ihn abgeschickt habe.

Man zählte damals wenigstens fünfzehnhundert Kräpige im Districte Fiume, und ohngefähr dren tausend
Unglückliche, die mit einer diesem Lande eigenthümlichen
Krankheit, Scherlievo genannt (welches Skerlievo
ausgesprochen wird), behaftet sind. Die Hoffnung, daß die
Schwefeldämpfe und jene anderer Mineralkörper zur Vertilgung dieser Plage geeignet senn möchten, und meine
Überzeugung, daß meine Upparate für die Unwendung aller möglichen Urten von Dämpfen geeignet senen, machen
mich sehr ungeduldig, den Erfolg zu erfahren.

Ich fann meinen Lesern von dieser Kransheit, die bis jest außerhalb dem Lande, das sie verwüstet, noch wenig befannt ist, seine richtigere Begriffe beybringen, als dadurch, daß ich sie nach der Abhandlung des Herrn Dr. Cambieri zu Fiume beschreibe, die so betitelt ist: Malattia di Scherlievo, ossia nuova forma di sissilide epidemica manisestatasi in alcuni distretti del Littorale Ungarico, l'anno 1800, abgedruct in der Zeitschrift: Giornale di medicina prattica compilato dal professore V. L. Brera etc. Fascicolo V. Bimestre di settembre ed ottobre 1812. p. 167. Padue (a).

<sup>(</sup>a) Wem es daran gelegen ift, zu wiffen, mit welchem Rach=

Im Monate Juny 1800 wurde an die Regierung von Fiume der Bericht gemacht, daß in der Gegend von Scherlievo, einem Dorfe, welches dritthalb Meilen östlich, von diesem Hasen, und ohngefähr eine Meile weit vom Meere liegt, eine Krankheit ausgebrochen sen, die Pusteln und Flecken auf der Haut, dann Geschwüre und Knochenfraß erzeuge, und den Verlust verschiedener Organe nach sich ziehe. Dem zusolge wurde der Herr Protomedicus Masesiehe. Dem zusolge wurde der Herr Protomedicus Masesiehe, in Vegleitung des Wundarztes Fentler, in jene Ortschaften geschickt, um sich darüber in Kenntniß zu sehen. Dieser beschrieb die Krankheit als gesährlich, ansteckend, sphilitischer Natur, die sich schnell von einer Person auf die andere fortpflanze.

Man schickte auf jene Dörfer, wo die Krankheit am meisten überhand genommen, Wundärzte aus, und eine ärztliche Commission, setzte die Behandlungsweise dieser Krankheit sest, die in drastischen Mitteln, in Decocten der Bardana, der Grindwurzel, der Bittersüßstengel, der Wasserschwertwurzel, in Molken, in animalischer und leichter vegetabilischer Diät bestand. In den hartnäckigsten Fällen verordnete Herr Dr. Massich die Mixtura gummosa Plenckii.

Herr Dr. Cambier i erkannte den sophilitischen Charafter dieser Kransheit und ihre Ahnlichkeit mit den Sibbens auf den schottländischen Gebirgen und der Kransheit zu Canada, so wie auch mit der Lustseuche selbst, ben ihrem Ausbruch in Europa.

Mit Unfang des Jahres 1801 befiel diese Seuche

druck die Österr. Regierung diese Krankheit auszurotten strebt, lese die Berordnungen hierüber in den Medicinischen Jahrbüchern des kaiserl. königl. österreichischen Staates, IV. Band. III. Stück. S. 12. Wien, 1818: Bey Carl Kupffer.

nicht allein die Provinz Buccari, sondern auch Fiume, wo unter vierzehn bis fünfzehntausend Einwohnern, vier tausend fünfhundert an diesem Übel bedeutend frank waren, ohne jene miteinzurechnen, deren Krankheit sich bloß auf die Haut beschränkte, oder die sie verborgen hielten. Im Monate July desselben Jahres waren ben einer Bevölfterung von acht und drensig bis neun und drensigtausend Menschen, sechstausend sehr stark damit behaftet, und an sechs bis achttausend Personen zeigten sich minder bedeutende Symptomen.

Der Verfasser begab sich nun auf Befehl der Regie= rung in den Mittelpunct jener Gegenden, wo die Epide= mie ausgebrochen war, und nachdem er in acht Tagen mehr als zwentausend Kranke untersucht hatte, machte er folgende Beschreibung von dieser Krankheit, bestätigte zugleich ihre Natur, und setzte ihre Behandlung fest.

### Beschreibung der Krankheit.

- 1) Ungefähr vierzehn Tage vor der Entwickelung dieser Krankheit beklagen sich die Kranken über mehr oder minder heftige Knochenschmerzen, die vorzüglich in den Handgelenken, im Rückgrath, in den Schenkeln und Urzmen ihren Sig haben, und die Nacht hindurch heftiger werden. Die meisten bekommen eine rauhe Stimme und Beschwerden im Schlingen. Der Gaumensegel, der Gaumen selbst, das Zäpschen, die Mandeln sind erschlafft und roth, und der Kranke, der am Schnupfen zu leiden glaubt, schreibt alle diese Symptome der Verlängerung seines Zäpschens zu.
- 2) Ben einigen beobachtete man auch kleine eiternde Pusteln, die in Geschwüre übergehen, sehr schnell ihren Um= fang vergrößern, die innere Fläche der Wangen und Lippen noch haufiger das Zäpschen und die Mandeln zerstören.

Endlich verlieren sie die Stimme, die immer tiefer und rauher klingt. Manchmal ergreifen die Geschwüre in gewissen Zeitpuncten selbst den Gaumensegel bis an die hintern Nasenlöcher, eben so die schwammige Knochensubstanz
der Nase, aus der fortwährend eine stinkende Flüssigkeit
tröpfelt, bis endlich auch die Nase davon angefressen und
zulest zerstört wird.

- 3) Im Allgemeinen verschwinden oder mindern sich die Knochenschmerzen von dem Augenblicke an, wo die Gesschwüre im Munde hervorgebrochen sind. Doch beobachtete der Verfasser in vier Fällen nach Entstehung der Geschwüre am Gaumen das Gegentheil, die Schmerzen wurden hefstiger, und hielten den ganzen Verlauf der Krankheit hins durch an.
- 4) Jene, die keine Geschwüre im Munde haben, verlieren in dem Augenblicke ihre Knochenschmerzen und alle krankhaften Erscheinungen in ihrer Mundhöhle, sobald ein allgemeines Jucken in Verbindung mit Pusteln und runden, kupferrothen Flecken eintritt. Dieser Ausschlag zeigt sich gewöhnlich zuerst auf der Stirn, auf der Kopfdecke, hinter den Ohren, in der Nähe des Afters, an den Geschlechtstheilen, an der vordern Fläche des Ober- und Linterschenkels, am Unterleibe, an den Armen 20.
- 5) Die Form der Pusteln und Flecke verändert sich nach der Individualität der Kranken. Ben einigen sind die Pusteln, deren Spiße braun ist, linsenförmig; ben den meissten hingegen haben sie die Gestalt der wahren Kräße bis auf das Hautjucken. Sie unterscheidet sich überdieß von der gewöhnlichen Kräße, durch ihre kupferrothe Farbe, durch Berdickung und Unschwellung der Haut an jener Stelle, wo sich die Pusteln zeigen. Sie sind gewöhnlich so trocken, daß sie benm Kraßen in Schuppen herabsallen. Ven Personen-mit einem zarten und reisbaren Hautorgan, vorzüglich aber ben Kindern, bekömmt das Oberhäutchen

zwischen den Pusteln ein rothlaufartiges Aussehen. End= lich sind sie mehr oder weniger erhoben, und manchmal in der Mitte selbst etwas eingedrückt; sie sind rund, Kreu= zergroß, kupferroth, und die Haut unter ihnen ist erschlafft.

- 6) In diefem traurigen Buftande leben die Kranfen Monate, ja Jahre lang, tauglich zu ihren Geschäften, ohne daß übrigens ihre Constitution und Gefundheit darunter leide. Endlich erheben fich zwischen den Kragpusteln Knotchen oder fleine Tuberfeln, die langfam verei= tern, und einen flebrigen ja jauchigen Giter enthalten, der benm Gerinnen große Kruften bildet; und felbft die Glecke, die viel fchwammiger geworden, ficern eine Feuchtigfeit aus, die mabrend dem Trocknen in scheußliche, schmerzlofe Rruften von verschiedener Große und Dicke, die mit einem rothen oder fupferfarbigen Rreife, wie ben der Rrage um= geben find, übergehet. Manchmal, jedoch feltener, werden diese Flecke, anstatt sich in Kruften zu verwandeln, allmalig fcwammigter und hervorragender, und arten dann bald in Beschwüre aus. Diese schwammigten Auswüchse erhalten dann bisweilen die Form großer Erd- oder felbft Maulbeeren.
- 7) Endlich fallen die Krusten ab, und lassen auf der Stelle, die sie früher bedeckt hatten, einen kupferrothen oder aschgrauen Fleck der sehr schwer verschwindet, oder es bleiben Geschwüre zurück.
- 8) Die Geschwüre an den Armen, den Schenkeln, am Hodensacke, an dem männlichen Gliede u. s. w. breisten sich manchmal sehr bedeutend aus, und gewähren versschiedene Anblicke. Selten sind sie oberstächlich, größtenstheils tief, nicht schmerzhaft, schwammigt, mit einer klebzigen Materie überzogen, mit rothen, größtentheils callosen Rändern, und mit einem hochrothen Kreise umgeben. Diese Geschwüre gewähren einen scheußlichen Anblick, der gar nicht beschrieben werden kann.
  - 9) Die weiblichen Geschlechtstheile, und jene in ihrer

Nähe, werden durch diese Geschwüre noch schrecklicher zers
stört, als die männlichen. Das Stirnbein und die Nassenkochen werden oft carios.

- 10) Oft beobachtete man auch Feigwarzen von wunderbarer Länge am Ufter, und an anderen Theilen des Körpers Warzen, Staphylome, die venerische Krone, eine außerordentliche Geschwulst am Hodensacke, um sich fressende Flechten, deren dicke Krusten steinhart waren.
- 11) Ben Kindern entwickelt sich die Unsteckung immer durch den Ausbruch eines Rothlaufs von dunkelrother Farbe, vorzüglich an den Hinterbacken, an den Schamleissten, an der inneren Fläche der Schenkel, und am Untersleibe.
- dann, wenn die Pusteln abtrocknen; die Geschwulft am Hodensacke und das Brennen des Urins verlieren sich nicht eher, als bis nach wieder hervorgebrachtem Ausschlage. Auch hat es nicht an Benspielen gesehlt, daß die Haut, mit dem Verluste ihrer Haare aussätzig wurde, und daß sie eine orangegelbe oder aschgraue Farbe bekam. Die Knochenause wüchse am Schienbeine kommen im Districte von Fuccini häusiger vor als sonst.

Augenentzündungen kamen nur dann vor, wenn die Warzen und Feigwarzen mit außerlichen Mitteln behandelt wurden.

# Eigenthümlichkeiten der Lustseuche am Rüstenlande.

13) Einige Individuen scheinen zu diesem Übel keine Unlage zu haben; sie essen, trinken und vollziehen den Benschlaf mit Kranken, ohne darunter zu leiden; andere wisderstehen ihm unter gleichen Umständen mehrere Jahre. Die Unsteckung geschieht durch verschiedenartige Berührung; vorzüglich aber indem man sich solcher Hausgeräthe und

Kleidungsstücke bedient, die angesteckten Personen gehören, oder indem man ihre ausgeathmete Luft mit einathmet. Diese Krankheit schont kein Alter, kein Geschlecht, doch scheint es, als ob man sie nur einmal bekommen könne.

- pers oder eines primären Chancres an den Geschlechtsthei= len. Selbst die Geschwüre, welche dann und wann das männliche Glied und noch häusiger den Hodensack aufressen, erscheinen nur nach lange vorausgegangener allgemeiner Unsteckung. Selbst dann, wenn die Unsteckung während dem Benschlase vermittelst der Geschlechtstheile entsteht, erscheinen an denselben dennoch weder primäre Geschwüre, noch Tripper.
- 15) Fast nie werden innere Organe, sondern bloß das Hautsustem davon ergriffen; weniger wird es das Lymphshystem; Verschleimung und angeschwollene Drüsen sind seltene Symptome.

Mütter und Ummen, die bloß am Gaumen Geschwüre hatten, deren ganzes Hautorgan gesund war, steckten dennoch sehr leicht ihre Kinder dadurch, daß sie sie fäugten, an.

innere Constitution, noch werden die Verrichtungen des Gehirns gestört; es entwickeln sich weder scorbutische noch
scrophulose Symptome, weder Cacherien, und bis noch ist
kein Mensch an dieser Krankheit gestorben. Einige Ausschläge wichen auf den äußerlichen Gebrauch der Annittel.
Einige Vauern bekamen durch das Gurgeln mit Brandwein,
ohne daß dadurch ihre Geschwüre in der Mundhöhle geheilt
worden waren, doch ihre Stimme wieder.

Arbeit, Beschäftigung, eine thätige Lebensart schien den Kranken gut zu bekommen.

#### Urfprung der Rrankheit.

Die Sagen über den Ursprung dieser Krankheit sind zu dunkel und unsicher, als daß sich hierüber etwas Bestimmtes sagen ließe. Einige leiten ihren Ursprung aus der Türken her, und zwar vom Jahre 1790 durch den verstrauten Umgang der Seeleute mit den Weibern des Küsstenlandes; andere, von einem Schäfer, der sich auf türstischen Boden geslüchtet hatte und dann wieder in sein Basterland zurückkehrte. Dem sen wie ihm wolle, so ist es doch gewiß, daß sie zuerst entweder in Scherlievo, oder in Kukulianovo ausgebrochen sen, von wo aus sie sich in die übrige Provinz verbreitet hat.

Unterschiede zwischen der Lust seuche zu Scherlievo und jener unserer Zeit.

Nachdem der Berfaffer die Berfchiedenheit und die gegenseitige Unnaberung diefer Kranfheiten, fo wie er fie beobachtet zu haben glaubt, aufgestellt hat, so führt er feine Grundfate auf, auf die er die Abnlichfeit und Ubereinstimmung bes Ocherlievo mit dem Gibbens in Schottland, ber Kranfheit zu Canada, und der epide= mifchen Opphilis in dem Jahre 1493 - 94, die Fracaftor, Scheligg, Grumpechius, Torella, Cu= mano u. m. a. befchrieben haben, grundet. Diefe Bergleichung ift nun desto merkwurdiger, da fie uns gleichsam die Grundfage in der Behandlung des Och erlievo angibt, und uns auf die Wichtigfeit der schweißbefordernden Mittel zur Beilung aufmertfam macht. Fracaftor au-Bert fich bierüber febr zierlich in folgenden Berfen: »Hic jubeo tibi, nulla quies, nulla otia sunto, »Rumpe moras, agita assiduis venatibus apros, etc. »Vidi ego saepe malum, qui jam sudoribus omne »Finisset, silvisque luem liquisset in altis,«

Die Schluffe, die er hieraus zieht, find folgende :

- 1) Daß der Scherlievo mit der Scorra pestilen tialis, oder der epidemischen Lustseuche vom Jahre 1493 bis 94, und noch mehr mit dem schottländischen Sibbens und des Übels zu Canada verwandt sep. Die Wessenheit der Kranshelt ist dieselbe, nur die Form ist versschieden.
- 2) Daß der Scherlievo, obgleich in mehr als einer Hinsicht von der heutigen Lustseuche verschieden, nach den mit ihr analogen Erscheinungen und der specifischen Wirskung des Merkurs in einigen Fällen, nichts anders alseine besondere Urt derselben sen.

#### Behandlungsweise.

Unalogie und Erfahrung bestimmen die Behandlungsweise des Scherlievo. Die Wirksamkeit des Mercurs
und die Untauglichkeit der Vegetabilien, sobald sie allein
angewendet wurden, waren bald bewiesen. Dr. Cambieri zieht den Sublimat vor, und stütt sich auf den
glücklichen Erfolg, den Venjamin Vell in der Behandlung des Sibbens beobachtet, und auf die Unzulänglichkeit
der Mixtura gummosa Plenckii. Er schlägt den
schwarzen Quecksilberkalk vor.

In der ersten Periode dieser Krankheit, d. h. so lange das Miasma bloß die Haut ergriffen hat, glaubt er an die Wirksamkeit äußerer Mittel, wie z. B. der neapolitanischen Salbe, des Ung. citrinum, einer Salbe mit weißem Präcipitat oder versüßtem Quecksilber verset, der Mercurial-Einreibungen in die Fußsohlen, nach der Methode des Eprillo, der kauslischen Waschungen. Landleute haben schon die von blauem Vitriot versucht. Man muß sowohl den innerlichen als äußerlichen Gebrauch des Mercurs fortzsehen, bis alle Symptome verschwunden sind. Alles was

Die Hautausdünstung befördert, begünstigt die specisische Wirkung des Mercurs, daher häusige Beschäftigung im Sommer. Hingegen muß alles, was die Energie und die Verrichtungen der Haut schwächt, vermieden werden, woshin der Mißbrauch drastischer Mittel, jener einer Pflanzenkost, der Molken, und anderer vegetabilischer, antiscorbutischer Getränke gehöret.

Der Verfasser ließ sowohl Erwachsene als auch Kinder den Sublimat, dessen Dosis er nach dem Alter des
Kranken bestimmte, in Milch oder Pappelthee einnehmen.
Ein bis zwen Monate sind zur Heilung hinreichend. Hahnemann's auflöslicher Mercur erregte, obschon er
sich sehr wirksam zeigte, leicht den Speichelfluß. Casomel
in Verbindung mit Goldschwefel und Opium, so wie auch
die Salpetersäure, entsprechen seiner Erwartung nicht. Zwen
und achtzig Kranke wurden innerhalb einem Monate nach
Eprillos Methode geheilt. Die Einreibungen des schwarzen Quecksilberkalks entzündeten die Haut, und Alyons
Salbe wirkte nur in einem einzigen Falle.

Der Erfolg dieser Behandlung wurde durch eine ärztliche Kommission bestätiget, der die Aufsicht über die Spitäler anvertraut war. Nach zwen Jahren glaubte man
das Übel ausgerottet zu haben; allein es brach neuerdings,
jedoch unter einer etwas veränderten Form aus; es schien
als ob das Miasma seinen epidemischen Charafter abgelegt
habe, und die Symptome folgten sich weder in derselben
Ordnung, noch hatten sie dieselbe Form. Im Jahre 1805
verbreitete es sich auf der Herrschaft Grobnico, im benachbarten Distrikte von Eragno, vorzüglich aber gegen
Castua, St. Mattia, Bisterzzu, und der westlichen
Küste entlang.

»Diese neuen Kranken, sagt Dr. Cambieri, haben gewöhnlich im Schlunde um sich fressende Geschwüre, die auch die benachbarten Knochen zerstören; die Kräppusteln und Flecke ändern sich manchmal in Grindfrusten; die fresesenden Geschwüre in den Gelenken und an den Geschlechtsteilen, die Feigwarzen, die Geschwülste am Hodensacke ze. sind seltner als die Anochenauswüchse, und die Anslockerung der Anochensubstanz; die Krankheit ist an sich milder geworden, und das Miasma, seit es nur sporadisch vorskömmt, weniger heftig. 1809 bedurfte man zur Heilung der Kranken fast die doppelte Gabe Mercur. Herr Werck, Wundarzt zu Buccari, erzählt, Personen im letzen Stadium dieser Krankheit beobachtet zu haben, die sehr kurzen Uthem, unerträgliche Beslemmungen, Krampse oder Sticke Husten, eine rauhe und zitternde Stimme besamen, und slarben an der Ubzehrung, gleichsam als ob die Geschwüre den Kehlkopf durchgefressen, und somit eine Lusteröhrenschwindsucht erzeugt hätten (\*).«

<sup>(</sup>a) Bu der Beit, wo Dr. Cambieri fchrieb, mar die Das tur des Scherlievo vermuthlich weniger befannt, als heuts gutage, und feit jener Beit muffen fich die Urgte an der dafigen Rufte über die Birtfamteit der verschiedenen Dittel, vorzüglich aber bes Mercurs in diefem ichrecklichen Ubel wohl Uberzeugung verschafft haben. Wenn diefer auch gegenwärtig noch fpecififch mirten follte, wie ben der Entstehung des Scherlievo, und wie dieg, mit einigen Husnahmen, in ber eigentlichen Luftfeuche and wirklich der Fall ift, fo murden die Regierung und die Urste nicht auf die Unwendung der Schwefelraucherungen und anderer Dampfe verfallen fenn. Indeffen hat man Urfache, fich viel von den Mercurial : Raucherungen g. B. vermittelft des Binnobers, ju verfprechen, und man fann hoffen, daß ben der Beles genheit diefer neuen Behandlung, die Ratur des Uebels und die zwedmäßigen Mittel naber befannt werden durf= ten. Bas die Beforderung der Sautausdunftung anbetrifft, lagt mein Upparat nichts zu munichen übrig, und ich bewundere täglich, daß auf das haufige Schwiken, mas er erzeugt, fo menige Rrante, felbst die gartgebautesten, fich nicht geschwächt fühlen.

## Versendungs = Liste meiner Schwefelräucherungs = Upparate.

Datum.	Nahme	Land	Stadt	Unjagl.
1817.	1			
i. Sept.	Un die herrn DD. Marfowsky,			
	Schönbauer, Endlicher u. Würg-	27		
	ler, Comitats: und Stadt:	Ungarn	Pregburg	1
a Oct	arzte	Banat	Temesmar	1
5. —	Un den Srn. Dr. Szalan, Phys	~		
	fifus im Gifenburger = Comitat.	Ungarn	Stein am 2ln=	1
1. Nov.	Un den Sen. Prof. Bendt, in Ge-		ger	
	fellschaft mit andern Herzten.	Schlesien !	Breslau	1
1. Dec.	Un die Brn. DD. Steiner , Ram-		112 11 11 11	
	fen und Rincolini	Mähren -	Brunn	1
10	Un den Grn. Dr. Morichini .	Italien	Rom	1
1	Un den Brn. Fleischackel von Sacke-		The second	
	nau, öfterr. Hofagent. (Unter		04 2	
11	der Leitung des hrn. Dr. Reis	Walachen	Bukareft	
	der)	Rugland	Ddeffa	1
7	Un den Hrn. Dr. Louis	Stapiuno	~00  #	
1818.	Un den grn. Dr. Bleg, Stadt=			1
o. 2an.	physitus	Ungarn	Guns .	I,
1 Tehr	Gin vollständiges Modell an den			
0000.	Srn. Dr. William Brodum.	England	London	3
2	Un die Brr. DD. Gihulsty, Burt-			
	ner v. Markler, und an den		10.01	
W. In the	hrn. Wundarzt von Lehowsky	Ungarn	Caschan	1
7	Un den Sen. Professor und Dr.	Q4.C	Olabua .	
	Brera	Italien Sichanhansen	Padua Hermannstadt	1
4. Marz	Un den Hrn. Operateur-Urgt .	Siebenbürgen	Sermannflavi	1
5. —	Un das hiesige allgemeine Kran-	Desterreich	Wien	2
	lin den Hrn. Ritter v. Schönfeld.	Deficitoria	Low .	
7.	(Unter der Leitung der Herrn		S GO MENT	
	DD. Bischoff und Baer) .	Böhmen	Prag	3
6 Mpril	Gin vollständiges Modell an Srn.			
o. upon	Smith, englischen Edelmann	England	London	1
	Un den hrn. Dr. Grangom .	Ungarn	Sarvaar	1
20	Un den Brn. Dr. Buchmuller .	Galizien	Lemberg	1
	Un den hrn. Dr. Funk	Destr. Schlesien	Teschen	
28. —	Un den hrn. Dr. Patkowich .	Ungarn	Fünffirchen	2
	Un den Srn. Apotheker Wagner.	Rärnthen	Laybach	1
12. —	Un den Srn. Dr. Irminger, Pro-	@Adam's and	Trioff	1
,	tomedicus	Rüstenland	Triest	
14. —	Un die Hrn. DD. Hell, Bene-	Ungarn	Dedenburg	1
	An den Hrn. Dr. Ant. Schmith.		Lemberg	2
22. —	fan ven gen. Dr. am. Summy.	Saudini	15*	1

Datum.	Nahme	Land	Stadt	Unzahl.
23.Man.	Un den hrn. Dr. Facfats	Giebenbürgen	Elisabethstadt	1
1.Junn	Un die Gräfin Constanzia Rzewuzka,	me mer	(t) Y	
	geb. Fürstinn Lubomirska Un den Hrn. Prof. v. Bene .	Ruß. Pohlen Ungarn	Gregorowka Pesth	1
5. — 8. —	Un den Grn. Apotheker Clery.	Ungarn	M. Therestopel	1
10. —	Un den Brn. Dr. Plecker	Giebenburgen	Rronftadt	1
18. —	Un den hrn. Wundarzt Reuftein.	Galizien	Brody	1
20	Un das hiesige Spital der barm-	0.0 11	ovs:	100
	herzigen Brüder	Desterreich	Wien	1
24	An den Hrn. Dr. Aglietti, Pro-	Königreich	Benedig	
	Un den Brn. Dr. Strobel, Stadt-	Jonny Competition	~ titting	
	physicus	Ungarn	M. Therestopel	1
1.July.	Un den Sen. Dr. Golt, Leibargt			
	Gr. Durchlaucht des Feldmar-	and married	Outouis	7
2	schall Fürst Adam Ezartorinsky An die Hrn. DD. Marel und Merz		Pulawie Graß	1
3. —	Un den Hrn. Georg von Ser-	Otegerman	Otup	
10.	viczen, Edelmann	Banat	Klein=Kaniza	1
18	Un den Srn. Dr. Laminet, Kreis-			
	physitus, und den Grn. Wund-	00 000	~	
C	arzt Holtmaner	Desterr. Schles	Eroppau	1
.Gept.	Czaky, Groß-Probst in Groß-	fien		
	Wardein (unter der Leitung Des			
	hrn. Dr. Carl Staroweffth)	Ungarn	Groß-Wardein	3
7	Un Ge. Durchlaucht den Bezir			
	Uli, Pascha v. Janina (unter			1
	der Leitung seines ersten Leib= arztes, des Hrn. Bayas) .	Monien	Janina	2
10,	Un Ihre Greell. die Gräfin Ke-	attoutten	Junua	
	menn, geb. Grafin Bethlen (un=			
. W. mile	ter der Leitung des Hrn. Pro-			
14-15	tomedicus Patacki)	Siebenbürgen	Clausenburg	1
	Un den Hrn. Dr. Gaftl	Oberösterreich	Linz	1
16. —	Un die Frau Gräfin Ppacsewich, geb. von Jankowics	Slavonien.	Gifegg	1
22. —	Un Ihre Majestät die Herzogin	Citaboliteit.	011785	
100	von Parma, Maria Enife,			
	Erzherzogin von Desterreich.	Italien	Parma	1
25. —	An die kön. Militär=Apotheke.	Königr. Pohlen	Warldyau	1
71		E-E-E		48
		A STATE OF THE STA		