### Specimen inaugurale chimico medicum de mercurii usu et abusu ... / [Johann Georg Rauch].

#### **Contributors**

Rauch, Johann Georg. Philipps-Universität Marburg

#### **Publication/Creation**

Marburgi Cattorum: Typis Philippi Casimiri Mülleri, [1727]

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/kxp224fn

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org Q. D. B. V.

SPECIMEN INAVGURALE CHIMICO-MEDICUM

DE

# MERCVRII VSV ET ABVSV,

DIVINA ASSISTENTE GRATIA
IN ILLUSTRI MARBURGENSIUM
UNIVERSITATE

CONSENSV ET AVCTORITATE

AMPLISSIME ET GRATIOSE

### FACVLTATIS MEDICÆ Pro GRADV DOCTORATVS

SVMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS,
PRIVILEGIIS ET INSIGNIBUS RITE OBTINENDIS
PUBLICÆ MAGNIFICI ET AMPLISSIMI

## SENATVS ACADEMICI

DISQUISITIONI

IN AVDITORIO MAJORI HORIS CONSVETIS
AD DIEM VII. AVGVST. ANN. MDCCXXVII.

SVB MITTIT

JOHANNES GEORGIVS RAVCH,
WISBADIO-NASSOICYS.

MARBURGI CATTORVM,
Typis PHILIPPI CASIMIRI MÜLLERI, Acad. Typogr.

Q D. B. V. SPECIMEN INAPOPRALE CRIMICO MEDIC DIVERSA ASSISTENTE GRATIA IN ILLYSTEI MARBYROENSIAM SYMMISOVE BY MEDICHAL HONORIBYS. EPBLICAE MAGNIFICE ET AMPLISSIM IN APPLITORIO MATORIANORIS CONSTITION HE TAB DIEM VII. AVOVST. ANN. MUCCHYVIII. ICHANNES GEORGIVE RAVCH Washanio-Nassoicks THE TANTER OF CHETOKERS Typis PITILIPPE CASIMIRE MELLERI, Not TWAT



### PROOEMIVM.

ed nurbh chagains to defermin Mercurially and day

E Mercurio & ex Mercurio paratis medicamentis, ut de quibusvis ferè generosis alits, non unum omnium. & ferè minus æquum est plerorumque judicium. Sunt, qui mercurium planè è materia medica proscribunt, & pro remedio maximè noci-

vo, imò noxiosissimo Toxico, minerali stygio, totà naturà deleterio habent & declarant; vel ad minimum mercurii, ut ancipitis periculi Prothei pravam dissositionem corpori facilè imprimentis, usum potius dissuadere, quam commendare malunt: & vix, nisi tentatis prius, ut ajunt, reliquis mitioribus medicamentis, illum adhibere audent, adeoque nimis cautè, vel ut rectius dicam, nimis timidè, dum hujus naturam,

A

correctionem & usum non satis cognitum habent, incedunt. Sunt contra alii, prioribus plane contrarianstes, qui ad alterum quas extremum temere nimis prolabuntur, & absque ulla ratione, consideratione, absque præparatione quoque debita, atque adeo reli-As cruditate evidentiori, quin immo auda per ineptain præparationem vi drastica, in quibucunque ferè morbis chronicis & desperatis, Mercurialia ad instar panis devoranda tecte commendantes, Dei O Proximi obliti, non rarò ad certissimum præcipitium viam sternunt & pandunt; Ast sciant bi, quod semper & ubique medium tenuerint Beati, quodque in Medicina nihil nisi tutum sit jucundum & commendabile. Cujus intuitu inductus, operæ pretium fore existimavi, si Speciminis Inauguralis loco, Numinis Altissimi fretus auxiliò, Mercurii principia constitutiva, quantum affequi licet, & ex bisce dependentem usum & abulum medicum , paucis impræsentiarum, donec in futurum in quibusdam experientia magis edoctus & confirmatus fuero, pervestigarem. Faxit Deus O. M., ut hi conateus in sui Nominis Gloriam, & agrotorum salutem cedant. Tu interea Benevole Lector! ut hecce conamina equo animo excipias, exopto atquerogo.

bet Physics during supporting Addition which

24409

e meeting distance within the close having materians.

6. 1.

Do autem omnem cespitandi occasionem avertamus, in ipso statim limine
distinctas varii Mercurus significationes,
quemque nos intelligamus, & quid
denique per ejustem vsvm & Abusum
accipi debeat, commemorabimus &
explicabimus: Venit autem nobis no-

tio mercurii sub quadruplici differentia, utpote 1mo) Philosophorum, qui adeptis est decantata illa materia pro Lapide Philosophorum 2) Chimicorum, qui ad principia illa chimica, sal, sulphur & mercurius, ab analogia minerali metaphorice ita nominata, referendus 3) corporum, vel metallicus; &, ut quidam volunt, resuscitatus, qui verò artificiale est productum, & pondus ad differentiam sequentis in codem continente obtinet majus, 4) Vulgi, seu communis, qui satis notus est Liquor ille metallicus colore & splendore argentum referens, insignique gaudens sluiditate & ponderositate, de quo hic nobis propriè est sermo; Reperitur autem sub forma duplici, vel enim nativus, in mineris acu fluens & vivus occurrit, unde virgineus appellatur, vel ex mineris mercurialibus, utplurimum cinnabarinis, per additamenta alcalina & catera subjecta, superfluam sulphuream sub-Rantiam imbibentia, vel petrosis, per se destillando elicitur. Usvs denique titulum declaraturi cum vulgari illius acceptione consentimus, atque ita illum pro legitima, non temeraria & confusa, sed prudenti, & hincexoriente tuta rei aptæ ad bonum finem consequendum applicatione habemus & designamus; Abvsvs verò nobis id est, quod è diametro priori contrariatur, adeoque illegiti-A Z

legitima, imprudens, perniciosa, vel ad minimum ancipitis periculi suspecta applicatio rei, aut sua natura, aut ejus perverso usu, ad sinem bonum consequendum ineptæ. Utriusque & recti atque salutaris usus, & abusus, indeque consequentium gravissimorum vitæ atque sanitatis damnorum, quantum pro instituti nostri ratione, & dissertationis Academicæ modulo sieri potest, dabimus descriptionem atque animadversionem.

ø. 11.

Convertimus itaque nos ad mercurii genesin explorandam & definitione brevissimis tradendam, quæ verò undique spinosis difficultatibus cincta apparet, dum Phyfici æque ac maxima ex parte Chimici sese vix explicantes, & modò generalem circa accidentales mercurii (quas vel per se possidet, vel per accidens ignis nempe ope refert) qualitates & affectiones soliciti ejusdem historicam tradunt descriptionem, e. g. esse substantiam metallicam fluidam & volatilem in igne, unde principium evaporabile, & servus fugitivus chimicis audiat: fluidam albam fulgentem, & hinc ratione coloris argenteam, cujus respectu Græcis ύδράργυρον, hydrargyrum, seu argentum vivum appelletur: fluidam ponderosam, proptereaque aquam metallicam, liquorem mineralem, vel succum & humorem metallicum dici: mobilem, unde mercurius vivus nuncupetur: subtilem, mutabilem & inconstantem, varias formas, diversosque imò omnes colores vulcani benefició induentem, ideoque prothei vivi, vel mercurii versatilis & πολυτεόπε nomine venire. Cæteroquin ex parte quoque chimici specialem essentiæ mercurii definitionem exhibituri satis obscuri videntur, qui formam mercurio propriam essentialem, ast ignotam & non nominatam

tam perhibent. Quibus & pari censu accensendi merito funt ii, qui genefin mercurii ex aqua deducunt, & cum HELMONTIO mercurium, ut aquæ filium, nihil aliud, quam humidum, viscosumque aëris & aquæ leviter coctum & digestum, ac spiritibus mercurii Planetæ imprægnatum corpus esse contendunt. Cum vero Becchervs de phyfico-chimicorum experimentorum soliditate suo tempore maxime solicitus multo convenientiorem præ aliis foveat opinionem, dum mercurium pro decomposito metallico-minerali æstimat, ita & plausibiliorem exillius traditis experimentis desumtam sententiam mutuabimur, adeoque sequentem de mercurio communi trademus definitionem: quod nempe sit metallum potius imperfectum, quam perfectum, tenerrima & intima mixtione cum terra salis communis fluidificante in substantiam fluidam, mobilem & volatilem redactum,

the also have S. III.

Quo autem hæcce nostra mercurii quoad principia sua constitutiva Desinitio non nudis innixa videatut speculationibus, quam brevissime, quantum sieri potest & assequi licet, illam Chimicorum quorundam solertiorum experimentis consirmabimus, & ex essectu mercurialium postmodum illustrabimus; Substantiam igitur metallicam mercurii quod attinet, eam probat ponderositas, color, nec non juxta quosdam facilior in sphæras mutatio & formatio: Terram vero illam fluidissicantem & mercurissicantem ita dictam in sale communi reperiendam probant istius antea citati Beccheri experimenta de corporum metallicorum mercurissicatione, in quibus sal commune ceu medium ex metallis mercurium consiciendi comendatur, & hinc in Physica sua subterranea Sect. VI. cap. VIII. S. IX.

A 3

pag. 540. inquit: se errore didicisse mercurios facere, & in sale arsenificantem & mercurificantem terram, id est Alkaest à mercurio Philosophorum distinguere, item in minera arenaria pag. 898. & 915. ait: Certe fcio. quod mercurius ex sale communi augmentetur, & sæpe augmentatus in diaphanam aqueitatem tendat, de qua porro alibi dicit, quod in currentem formam nunquam reducatur, nifi addito metallo puro, quod materialiter accrescendo cum liquore hoc humido denuo liquorem siccum constituat, sic & porto in sua metallurgia ad artificialem mercurii corporum productionem requirit sal commune, quorsum & conferatur anonymi Illius multa laude dignus Tractatus, Catena Aures Homeri dictus pag. 75. Hæcce igitur nobis orthodoxa videntur, & tamdiu manebunt, donec melioribus, nempe juxta methodum mercurii analyticam (quod vero non facile est speratu) procedentibus convincamur, idque imprimis, quod mercurii effectus hisce dictis principiis constituentibus insigniter respondeat, unde & e.g. talem materiam fluidificantem ex salina prosapia petendam confirmare videtur facilis & penetrans mercurii in metalla, imprimis puriora, invasio, nec non insignis ejusdem efficacia resolutoria lymphælentæ, viscidæ, inquinatæ & coagulatæ in oeconomia vitali, de qua ultima præcipue in succedentibus paulò prolixius agemus.

S. IV.

Præmissis hisce positis faciliorem sortiemur clavem ad mercurii essectus generales in corpore humano perlustrandos & inquirendos, atque ita juxta nostram in f. II. traditam definitionem primo occurrit metallum, ad & per intima substantialiter solutum, a quo, ceu principio mercurii

curii constitutivo, cum altero, nempe principio mercuriali, κατ' έξοχήν ita dicto, coagmentato & exacte unito, præstantiorem, efficaciorem & fortiorem mercurii effectum deducimus, ut inde intimas ad partes corporis humani penetret, adeoque noxiam illis inhærentem materiam, mediante dicto principio mercurificante, aggrediatur & expellat: & ita quoad alterum principium, mercurium nostrum constituens, nempe terram salis communis mercurificantem dicimus, quod in hacessentia & proprietate effectus medicus mercurialium specificus sit quærendus & ponendus, propter quam & salina media, imprimis subtiliora & terra crassiore calcaria destituta mucaginem viscidam, tenacem, spissam & lentescentem, mediante vehiculo aquoso, reserant, attenuant, & veluti fundunt, atque ita subtili sua & penetrante virtute humores reddunt fluxiles; qui deinde una cum immixtis recrementis diver(æ indolis exitum inveniunt per ordinaria naturæ secernicula, five per catharsin, sive emesin, sive per salivationem, interdum etiam per sudorem vel urinam, aut quorsum natura vergit & diversa usurpandi methodo ejusdem mercurialis medicamenti a Medico experto ducitur.

9. V.

Recensità generali mercurii energia ulterius progredimur & ad specialiora hisee principiis insistentes accedimus; &, quoniam sundamento constituto, tantò sacilior aditus ad reliqua, brevitatis causa tantùm nonnulla specimina trademus usus & abusus mercurialium: & quidem primo loco mercurii vivi, prout aut internè aut externè usurpari solet. Interne mercurii vivi usus in intessinorum affectibus quibusdam tutus deprædicatur, copiosius nempe ingestus à Zij ad \$5 vel ultra in affectu iliaco

iliaco desperato miserere appellato; attamen non in omni ejus specie locum habet, sed præcipuum & non contemnendum habet usum, propter mobilem & fluidam gravitatem, in convolvulo in specie ita dicto, à causa sua proxima aut mutuo intestinorum ingressu à prægresses nimiis & inordinatis, præcipuè autem convulsivis motibus exorto; potro in passione iliaca à scybalis induratis & quasi torrefactis ortum ducente, si nihil obstet, suam pariter præstat operam: illa disjungendo, resolvendo & serosam humiditatem hûc apprime quadrantem accersendo, ut copiosa demum excrementorum attenuatorum fiat evacuatio & expurgatio; si verò tale malum ortum duxerit ab intestini ilei inflammatione, tune abusui potius talis mercurii adhibitio accensenda, ut & si pro scopo generali laxante mercurius vivus ineptè & planè inconvenienter internè commendetur.

§. VI.

di nullus expertus facilè negaverit: in quem finem commendatur vulgò mercurii vivi p, j. cum sacchari p. ij. vel iij. ad intimam usque mixtionem & hinc productam pulveris cinereo-albi consistentiam in mortario lapideo contriti; cui tamen crudiori & crassiori præparationi mentò & præcipuè in subjectis tenerioribus & debilioribus, anteferimus illam mercurii vivi aquam, ita dictam hermeticam, cui mercurii character medicinalis tam potens & activus ob principium illud salinum subtile, quod in mercurio est, imprimitur, ut nullà ponderis mercurii imminutione, vel notabili ad sensum extractione aqua hæc omnis odoris & saporis peregrini expers, justis & reiteratis dosibus hausta insigne præbeat remedium anthelmin.

thelminticum. E contra verò mercurius vivus, sive per se, sive ex mercurio dulci, vel ipsa cinnabari cum aliis odoriferis pinguibus accensa, reviviscens, periculose satis inspiratur, vel admittitut intra fauces per tubulum: resolutus enim in vaporem maxime nocivus nervis & nervosis membranis deprehenditur, quod ipsum satis superque testantur, qui mercurio suas operationes instituunt, aurifabri, specularii, & alii, qui utplurimum, imprimis si fuerint temperamenti siccioris & strictioris, cum incaute vaporem mercurii inspirant, spasticis stricturis. dolorificis hine inde cruciatibus, tremore artuum &c. affliguntur, imò & non raro asthmate sicco, complicatâ raucedine laborate observantur. Quapropter suffitum mercurialem à quibusdam commendatum, in praxi hodierna selectiori nullum habere locum, sed potius, inter abusus numerandum judicamus.

### §. VII

Externus mercurii vivi usus præ interno usitatior & familiarior reperitur, & sub variis modis, in diversum veto quoque sinem sin quem & vel copiosius, ut in morbis venereis, vel parcius reliquis admiscetur] adhiberi solet, quippe scopo salivandi vel sub sorma unguenti, & hujus vel officinalis, vel ex tempore parabilis, vel cinguli, hujus iterum vel coriarii, vel lintei massa illa cinguli Rulandini samosa, vel unguento alio adimpleti, vel denique emplastri, applicatur, quo pertinet admodum celebre istud empl. de ranis Visonis cum mercurii dupla vel tripla portione; ast ex tribus hisce modis uti unguenta mercurialia pro salivatione excitanda (quæ assidua unguenti semel vel bis mane & vesperi de die partibus magis exsanguibus, nempe juncturis & slexuris articulorum, brachiorum æ-

B

que ac tibiarum, periculose vero spinali medullæ, ut & juxta nonnullos periculosius capiti deraso, ceu pituitæ juxta Hippocratem metropoli, assistione in conclavi calido acceleranda & promovenda est, & dehinc terrio vel quarto pletumque die expectanda) sunt usitatissima, ita & præ illis convenientissima judicamus, eo quod cingula æque ac emplastra segnius agant, & tardior, vel nulla penitus, præcipue emplastra gummatosa sequatur salivatio, unde recte Wedelivs in Amoenitatibus materiæ med. Libr. II. S. II. C. XVI. p. 468. innuit, quod emplastris mercurialibus æque ac Zona pro salivatione excitanda, non nisi secun dario vel in subsidium usus sit.

J. VIII.

Transgredimur nunc ab hoc generaliori & universaliori ad particularem & specialiorem magis mercurii vivi usum externum, qui sub variis quoque formis applicatus eximia & protsus singulari pollet facultate, dissipandi, resolvendi & discutiendi in diversis doloribus, affectibus arthriticis, tumoribus & stasibus lymphæ, maxime autem hisce venereæ indolis existentibus. Quem in finem laudatissimo veniunt usu emplastra officinalia e.g. Empl. de ran. cum merc. Vigonis, Zwelff. Pharm. Hag &c. ut & cum distinctione & pro re rata, non omissis internis convenientibus, empl. oxycroc. diaph. Mynf. diach. cum vel fine gumm, de ammon, de melil. santalin. &c. mercurio imprægnata: Sie unguenta mercurialia in scabie humida & venerea eventu salutati inunguntur tarsis & carpis, ita & emplastra laudabilis existunt efficaciæ ad dolores ex lue gallica subortos sedandos, in bubonibus venereis dolorificis discutiendis & sopiendis, in nodis gallicis, strumis & parotidibus resolvendis & discutiendis; pari effectu & fine præcedentibus non dispari se gerit mercurius cum tereb. oleo laur, vel aliis extinctus, vel cum empl. de ammon. saponat. Barbette remixtus; Sic quoque ad ambitus callosos in ulceribus, ut & speciatim ani fistula &c. resolvendos cum emollientibus conjunctus apprime convenit, nec non porro laminæ plumbeæ illitus mercurius ganglia optime discutit. Interea in tumoribus & stasibus sanguineis mercurius externe applicatus ceu inconveniens abusui est adscribendus.

S. IX.

Ex hactenus dictis mercurialium efficacia quanquam satis liqueat, nihilominus tamen & nonnulla de præparatis usitatioribus, pro circumstantiarum varietate præcrudioribus merito commendandis & adhibendis, referemus, inter quæ commode prius sublimata pertractabimus: occurrit itaque primo mercurius sublimatus communis, intense corrolivus, propter intimum cum spirituosa concentratissima salino-acidorum portione connubium, ut venenum in regno minerali arsenico secundum exhibeat, unde & intra corpus vivum delatus præsentissimo non caret periculo, quin indubitato vel Saváripor & functium pariat eventum, vel ad minimum arthriticos, contractorios & spasmodicos post se relinquat schematismos, ni qualitates ejus nocivæ imminentes potenter invertantur, vel tempestive avertantur. Usus vero ejusdem in chirurgicis non penitus rejiciendus est: nam, ut nunc taccamus septicum & mundificantem illius usum in ulceribus inveteratis, sordidis, venereis & fere incurabilibus, tantum præcipua quædam & magnarum virium remedia hîc producemus, quibus parandis mercurius sublimatus inservit; Si enim hic cum mercurio vivo exacte commixtus igne gra. B 2

gradatim, & circa finem non ita intense aucto, aliquoties sublimatur, exsurgit inde aquila seu draco mitigatus
quibusdam, communiter verò mercurius dulcis, sed
comparative ita dictus, quia mediante mercurii vivi principio constitutivo sepius dicto mercuriscante ad alcalinam
naturam magis accedente, unde & mercurius Rex alcalium haud paucis audit, salia mercurii sublimati corrosiva acida absorbentur, invertuntur & omni acredine corrosiva exuuntur, ut demum post legitimam preparationem nulla acrimonia, nulla acerbitas vel adstrictio, quod
inter alia precipius est mercurii dulcis benè preparati
character, gustu percipiatur.

6. X.

Usum hujus mercurii sublimati dulcis si consideremus, sanè fatendum, quòd non solum mirum in modum & multo potentius, quam mercurius crudus, coagula quæcunque lymphalia dissolvat, & mucosas lentasque visciditates evacuet, sed & fi rite præparatus sit, omnibus ferè præcipitatis, præcipuè communibus cum corrofivis factis, ob tutam omnino & benignam operationem, palmam præripiat: primarius autem usus ejusdem, uti alias omnium mercurialium, ob energiam præpotentem, & malignitatis venerea, offibus etiam infixa, resolutoriam, quasi specificus in lue venerea, & in variis mali moris corruptelis à tali inquinamento venereo inductis, præcipuè fixioribus, gonorrhœa virulenta inveterata, nodis gallies, bubonibus venereis &c. non satis deprædicandus, scopo tam salivatorio, fi in refractiori dos continue tur, qua m purgante: secundario verò & quase per indi ectum in aliis affectibus inveteratis & renitentioribus, Lt & reliquis acutioribus quandoque, in quibus Stales

flases lymphæ viscidæ, mucosæ & corruptæ sunt resolvendæ, attenuandæ & colliquandæ, mercurius dulcis pharmacis aliis purgantibus & alterantibus necessariis immixtus substantiæ suæ proprietate inservit ad serum mucidum κάτω educendum, in scabie humida, ascite, colica flatulenta, febre catarrhali minus æstuosa, nec non tertiana; in raucedine pro assluxus humorum derivatione, in adultorum variolis præservandis, vel illorum materia activa subtili commota aliquatenus in principio subtrahenda, in vermibus necandis & prosligandis, imò & in scabie retropulsa, nec non in infantum morbis lymphalibus, mucosisque corruptionibus & stasibus, satis securè, modò pro ratione ætatis & idiosyncrasiæ dosis observetur, cum insigni essicacia adhibetur.

f. XI.

Facimus nunc progressium ad alias famosas mercurii præparationes, nempe calcinata & præcipitata, quæ præcipuè permultorum subiere tentamina, dum chimici mercurium, vel spirituum corrosivorum acidorum, vel metallorum putiorum, ut folis & lunæ, aggregativa connexione, vel denique, per se, mediante igne è volatilitate sua penitus deturbare, & in soliditatem & duritiem metallicam perfectam argenteam vel solarem, vel ad medicinam fixiorem redigere collaborarunt illius spe maximè frustrati, dum mediantibus spiritibus corrosivis, nil nisi pulverem siccum, & pro ratione processus, laborisque varietate, diversicolores præcipitatos, utpote album, flavum, subviridem, incarnatum & rubrum impetrarunt, & quoniam illam bonitatem & naturam mercurii dulcis ritè præparati non accedunt (excepto illo arcano corallato CROLLII, nec non præcipitato albo, ex mercurii cum **spiritu** 

O ILL

spiritu nitri solutione, & aque salse precipitatione parato) imprimis verò communia illa præcipitata per acidum vitrioli, ut & sulphuris, in pulverifabilem formam redacta, & vomitivo-catharcticos effectus nimis vehementes. imo nonnunquam anxios, præcipuè cum immodestia adhibita in subjectis sensibilioribus, non absque instanti periculo, cum torminibus ingentibus & ardoribus inflammatoriis, maculas rubicundas, post obitum sectione apparentes, in primis viis hinc inde spargentibus, stipatos, in agendo profecto haud aliter, quam mercurius sublimatus corrosivus vulgaris à mercurio vivo semisaturatus, ob corrofivam, subtilem, impactam & concentratam acrimoniam, sepsinque potenter causticam plurimos ad orcum præcipitant, vel ad minimum etiam in pauca admodum dosi propinata stricturam glandularum enormem causantur, & hine evacuationem, vel per emesin, vel per catharsin, vel denique ptyalismum, copiosam & impetuosam edere solent, potius exulent, quam cum magnis encomiis à nobis trahantur in usum medicum. Externe verò effectum exhibent septicum, & cum erosione subtili fortiter colliquantem & abstergentem, unde tum aliis, tum imprimis venereis ulcerationibus modice usurpata apprime quadrant.

§. XII.

Si vero mediante auro mercurius, quoad qualitates suas excessive activas, à principio isto salis mercuriscante dependentes, aliquatenus infringatur, tunc audit præcipitatus metallicus solaris, quò pertinent aurum vitæ Hartmanni & Hercules Bovii Medici in Italia antehac celeberrimi &c. Verùm facilis est judicatio, quod tali modo præparatus mercurius, tam ex auri additione accumulatus, quam

quam illo ipso mediante, ut fixissimo corpore, adaliqualem fixitatem perductus, in tantum medicinam præbeat præ cæteris temperatiorem, & in agendo moderatiorem; an vero etiam usum eximium & in medicina præ cæteris bene præparatis mercurialibus magnifaciendum, & fumma laude evehendum præstet, maxime dubitamus, præcipue quia aurum, cujus simpliciter talis virtutes & qualitates specifica, cordiales, roborantes &c. olim satis deprædicari folitæ, mox mox penitus fermè evanuerunt, non nis Substantialiter huic præcipitato inexistit: Longè magis autem aversandum reputamus mercurium præcipitatum lunarem, non tamob accretionem veneream argento subinde magis vel minus communem, quam ideo, quod multo minus, quam solaris, fixatus, vi drastica non destituatur. Præ omnibus hisce verò nobis arridet illa mercurii vivi per se in pulverem fixiorem mutatio, in cujus præparatione fola ignis moderati diuturna tortura excedens illud fluidum mercuriale attemperatur, subigitur, & successive invertitur, ut demum sub forma pulveris sicci rubentis compareat, & sese fixiorem, eo impulsu, quo antea, certe non dimovendum fistat, adeoque hinc præ aliis, si recte praparetur, mitiori energia, potenti tamen viscidi humoris resolutoria, diaphoreticam magis, quam salivatoriam vel purgatoriam, inducat & exferat efficaciam.

o. XIII.

Cum itaque hactenus mercurii tam vivi, quam etiam præparatorum ex parte usum & abusum perscrutati simus, pauca quædam adhuc, ne propositi nostri limites transgrediamur, circa abusum obversantia proferemus: ad cujus evitationem jam in præcedentibus præter alia indicavimus, quod sanguinem stricte ita dictum mercurialia non resol-

resolvant, adeoque in sanguinis spissescentia, grumescentia, stagnatione, stalibus, & hinc enatis activioribus inflammatoriis morbis, ut & omnibus, in quibus intentio naturæ ad resolutoriam sanguinis staseos discussionem collie mat, minus locum habeant, sed plane nocua potius existant, ita & in scorbuto, cujus causa continens est sanguinis grumescentia, a lympha seroso-salsa exorta, æque nocent, eo quod i) mercurialia sanguinis grumos non attenuent & dissolvant, corumve coagulum penetrent 2) quod in agendo penetrantiora existant in lympham acido quasi fermento coagulatam, ut in lue venerea, 3) salia scorbutica ratione principii salis mercurificantis hoc modo adhuc magis exacerbent, quibus accedit 4) quod humiditatem limpidam, ad resolutionem sanguinis grumosi facilitandam, primariò & instrumentaliter necessariam disjiciant insuper & fundant; unde patet, scorbuticam intemperiem mercurialibus potius intendi & augeri: quod & ipsum satissuperque commonstrat experientia quotidiana, siquidem imprimis scorbutus in pluribus propter convenientiam, similitudinem, ut & proportionem symptomatum cum lue venerea analogus, ratione idenditatis causæ continentis verò penitus anomalus, diversus & contrarius, male cum mercurialibus tractatus, in lipothymicos, paralyticos &c. ni penitus funesta subsecuta sit catastrophe, desisse eventus observatum est: Quales abusus, qualiaque experimenta vero, præter reliqua communiter non nisi ex ignorantia, audaciæ & ja&antiæ silia, ab indoctis & cateris in republica Apollinari hospitibus, quicunque etiam fint, vel Theologiæ cultoribus ultra fuam sphæram & tramitem contra Dei ordinem excurrentibus & aberrantibus, vel in specie ita dictis circumforancis, agyrtis &c, hujus generis, vel pharmacopoeis, vel aliis in alma arte medica & studio tam nobili, a Deo originem ducente, & hine non temerarie, neque pro cujuslibet voluptuoso pruritu. & quoad hæcee execrando inftinctu tentanda, tractanda, & exercenda, imprimis vero a communibus quibusdam chirurgis artis medicæ non peritis & fanitatis humanæ perpetuis & petulantibus infidiatoribus interreliquam temeritatem affuetam, nec coram Deo, nec coram hominibus vel Magistratu, utpote Cui Salus publica suprema Lex esse debet, excusandam & tolerandam, committuntur.

G. XIV. siveson menifi

Restant quidem adhuc multa, ast, quia instituti noftri ratio ab ulterioribus (in futurum tamen, fi B. L. nostra in re tam ardua conamina, & de hacce materia substrata proposita vel zqui bonique consulat, vel si ipsi quadam dubia & minus ad curata vidcantur, nobis candide & amice illa ipsa communicare non dedignetur, forsan, Deo nobis vitam largiente, adhue dicendis, imo & hisce jam breviter dictis magis magisque illustrandis & dilucidandis) nos revocat, abrumpimus, arque ita in devotissima & humilima gratiarum actione Deo T. O. M. non folum pro annis academicis, principiis artis medicæ fundamentalibus, & cæteris, praxi clinicæ addiscendæ destinatis, felicem, faustumque exitum nunc demum assequentibus, sed & pro præsenti nostra Inaugurali Dissertatione conscribenda

vires necessarias largienti, exsolvenda hisce im-

ponimus

INEM.

### GRATVLATIONES VOTIVE.

Cateri versu decorent sonoro,

Quas meres laudes Medicas per artes,

Atque DOCTORIS titulos celebrent

Syrmate longo.

Gratulor claros potius decores,

Quos Tibi nostrum meritos Lyceum

Jam dedit. Vergant, voveo, in salutem

Corporis ægti!

J. Borellus, Med. D. & P.P.

Affligant quamvis, crucientque dolore furente Innumeri & varii mortalia pectora morbi.

Hos tamen adversus validis accingeris armis,
Qualia in Aonio data sunt Tibi cudere monte.

Vade ergo auspiciis faustis, Doctissime Rauchi,
Poeonizque juvet didicisse fideliter artes
Militiz, ut valeas victor prosteraere quzvis
Humanz vitz minitantia fulmina mortis.

Lzta Tibi ex summo veniat victoria Olympo,
In cujus manibus cunctorum est morsque, salusque.

J. Casp. Santoroc, P.P.

