

Materies medica in regno animali et lapideo, : quam in augustissimo Ludoviceo medico, Deo duce, & auspice Dei-parâ, ab horâ octavâ ad meridiem, tueri conabitur Petrus Alexander Cannon, ... , die mensis Novembris anni 1763.

Contributors

Cannon, Pierre Alexandre, active 1763.

Publication/Creation

Monspeli : Apud viduam Joannis Martel, Regis, Occitaniae comitorum, & Universitatis Medicinae Typographi, M.DCC.LXIII.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/rkvdgh63>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

12 12
MATERIES MEDICÆ,
IN REGNO

ANIMALI ET LAPIDEO,
QUAM

IN AUGUSTISSIMO LUDOVICO MEDICO,
eo duce & Auspice Dei-parâ, ab horâ octavâ
ad meridiem, tueri conabitur PETRUS-
ALEXANDER CANRON, Miliavensis apud
Ruthenos, Liberalium Artium Magister, &
jamdudum Medicinæ Alumnus, die mensis
Novembris anni 1763.



MONSPELII,

apud Viduam JOANNIS MARTEL, Regis, Occitaniz
Comitiorum, & Universitatis Medicinæ Typographi.

M. DCC. LXIII.



ARGUMENTABUNTUR

R. R. D.D. PROFESSORES REGII.

R. D. JOANNES-FRANCISCUS IMBERT,
Cancellarius & Judex.

R. D. HENRICUS HAGUENOT, *Decanus*

R. D. ANTONIUS FIZES, *Pro-Decanus.*

R. D. FRANCISCUS DE SAUVAGES.

R. D. FRANCISCUS DE LAMURE.

R. D. GABRIEL-FRANCISCUS VENEL,

R. D. CAROLUS LE ROY.

R. D. PAULUS-JOSEPHUS BARTHÈS.



PERILLUSTRI ATQUE EGREGIO VIRO
D.D. ANTONIO BOYER,
IN UTROQUE JURE DOCTORI CLARISSIMO,
PRIORI REGIO MILIAVENSI PRIMARIO
MERITISSIMO,
AVUNCULO SUO CARISSIMO,
PATRONO COLENDISSIMO.

*V*IR RELIGIOSISSIME,

*MECENATES alii quarent generis nobilitate in-
ignes, titulis atque honoribus eximios, Exercituum*

Duces, Provinciarum Praefectos, Ecclesiae Principes; & sic ambitioni suae consulunt fastuosius: mihi verò in consecrandis pauculis hisce paginis suavis pectus exagitat motus: Nomen opella inscribendum indigitarunt Reverentia, Amor & Gratus Animate VIRUM nullibi non suspiciendum, Te AVUNCULUM amantissimum, Te PATRONUM benignissimum hactenus sum expertus. Mitto, ne modestia tua gravissim, egregias Ingenii Animique tui dotes, singularem Doctrinam, fervidum Religionis studium uberem denique Virtutum copiam: Hac Te commendant omnibus; hinc verò dulcissimis, quae continent, sensibus juvat memetipsum involvere. Longum vive in Misericordiarum levamen, in Familiae decus, in Gregis tibi commissi emolumentum. Id toti exoptant medullis boni omnes; ut ipsum, quod hactenus fecisti, imposterum amare pergas, enixè roga-

VIR RELIGIOSISSIME,

Addictissimus, Obsequentissimus
Servus & Nepos.

PETRUS-ALEXANDER CANRON.

MATERIES MEDICA
IN
REGNO ANIMALI.

I. MAMMALIA.

HOMO *lyst. nat. ed. 10. gen. 1. sp. 1...* Homo..
Locus: per totum terrarum orbem, at Mumia
Ægypto.... Pharm. HOMINIS 1 Cranium *raspatum*,
paratum, *sal.* 2 Ossa. 3 Axungia, Sanguinis *sal*, Urinæ
, *spiritus*.

QUALITAS: 1, 2 insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 3 pin-
is.... VIS: 1, 2 absorbens. 3 emolliens.... USUS. 1 Epi-
lia?.... COMPOSITA: *Pulv.* de gutteta; *Specific.* Cephalic;
umia.

II. ELEPHAS. S. N. 5. 1.... Elephas Raj. *quadrup.*
23.... Locus: India, Zeilona..... Pharm. EBUR
(Dens) 1 crudum, *raspatum*, *paratum*. 2 Ustum
(Spodium).

QUAL. 1 insipida, inodora, terreo-gelatinosa... VIS. 1 absor-
ns. 2 adstringens... * US.. COMP.. *pulv.* Haly abbat; Epil.
archion; pannon. rub; *spec.* cephalic; *conf.* Hyacinth. sinaragd.
rat. santalin; *spec.* cord. temper; de Hyacinth; diarthod. alb.;
atr. fantolor.

III. URSUS *canda abrupta* S. N. 15. 1.... Urfus

Gesner. quadr. 14.... Locus : Europa borealis Pharm.
U R S I 1 *Fel inspissatum* 2 Axungia.

QUAL. 1 amara. 2 Pinguis . . . * VIS 1 stomachica. 2 cosmetica
 emolliens, resolvens . . . * USUS, Anorexia . . . COMP. *Ungue*
Martiat.

Na. Circa Axungias observamus, quod liquidiores &
penetrantiores, quod recentes emolliendo, parum verò re-
cida resolvendo agant. Omnes axungia vim habent em-
liendi, leniendi, præsertim verò Anatis, Anseris, Canis
Caponis, Castoris, Gallinæ, Hominis, Porci: Attenuan-
& resolvendi vis adscribitur axungia Cati silvestris, Lupi
Serpentum, Taxi, Viperarum, Ursi, Vulpis; Calefacie-
di, detergendi & septica vis adsignatur axungia Lucii piscis

I V. URSUS caudâ concolore, corpore supra cinere
 subtus nigro, fasciâ longitudinali per oculos auresq;
 nigrâ. S. N. 15. 3 *Taxus Aldr. digit. 264....* Loc
 Europæ variae regiones... Pharm. **T A X I** Axungia.

QUAL. Pinguis . . . VIS emolliens . . . US . . . COMP.

V. FELIS caudâ elongatâ, auribus æqualibus. *Fa-*
suec. 3... Felis vulgò Catus. *Gesner. quadr. 98...* Locu
 Helvetia... Pharm. **C A T I S I L V E S T R I S** Axungia.

QUAL. pinguis . . . VIS emolliens, resolvens . . . US . . . COM
Unguent Nervin.

VI. CANIS caudâ incurvâ. S. N. 11. 2 ... *Lupi*
Aldr. quadr. 144... Locus : Europa borealis ... Pharm.
L U P I. 1 Dens. 2 Hepar. 3 Axungia.

QUAL. 1 dura. 3 pinguis . . . VIS 3 resolvens . . . * US
 dentitio. 2 Epilepsia, Hydrops, Atrophia ? 3 Rheumatismus . . .
 COMP.

V I I. CANIS caudâ rectâ; extremitate albâ. S. N.
 11. 4 *Vulpes Gesner. quadr. 55...* Locus : Europa .
 Pharm. **V U L P I S** 1 pulmones præparati. 2 Axungia.

QUAL. 2 pinguis, . . . VIS 1 Becchica ? 2 Emolliens . . . * US
 pthisis ? . . . COMP. *Lohoc* de pulmone Vulpis; *Ungu.* nervin; *Ole-*
coct. Vulpin.

V I I I. CANIS caudâ recurvâ. S. N. 11. 1. . . Canis foci
 & fidelis *Gesner. quadr. 91....* Locus : . . . Pharm. **C A N I S**
 Axungia. 2 (Stercus) Album græcum.

AL. 1 Pinguis . . . * VIS 1 emolliens , expectorans. 2 Sceptica ,
ns , maturans * US : 1 Tussis , Phthisis. 2 Febr. inter-
s , Angina ? Colica ? Dysenteria ? . . COMP. Ungu. nervin ; Balf.
r.

C. VIVERRA caudâ annulatâ , dorso cinereo nigro-
andatum striato. S. N. 13. 4 Animal. Zibethicum
mex. 538. t. 580 Locus : India utraque
n. ZIBETUM.

AL. Folliculus magnus inter anum & genitalia , pilosus :
a sebacea , oleosa , ambrosiaca * VIS diaphoretica , exan-
tica , nervina , soporifera , aphrodisiaca * US : Apoxi-
 , Variolæ , Morbilli , Scabies , Colica COMP. pulv.
ic. Balsam. apoplect.

LEPUS caudâ abruptâ , pupillis atris. Faun. Suec.
.. Lepus Gesn. quadr. 69 Locus : Europa
n. LEPORIS Tali.

AL. Os primum metatarsi in suffragine posteriori VIS.
ns US. Colica , Pleuritis , Epilepsia ? Dyctocia ?
.. pulv. pleuriticus,

. CASTOR caudâ ovatâ planâ. Faun. Suec. 23
.. seu Castor Schonev. Ichth. 34 Locus ; Lappo-
Siberia , Canada Pharm. CASTOREUM
um , siccatum , pulvis , Extractum , Tinctura. 2 Axungia.

AL. 1 Materia foetida , pinguis in folliculo proprio juxta
2 pinguis * VIS 1 carminativa , antispasmodica ,
.. , anodyna , emmenagoga. 2 emolliens US. 1 Hysteria ,
.. Vertigo , Epilepsia , Apoplexia , Lethargus COMP.
.. vitæ ; Elect. Bacc. laur ; Mithrid ; Philon ; Androm. Elixir
.. Empl. hystet ; Laud. Opiat ; Ol. coct. Castor ; Pil. de gum ;
.. bot. rubr.

III. MUS caudâ longâ nudiusculâ , corpore cinereo
abdomine subalbesciente. Faun. Suec. 31 MUS
.. ticus vulgaris seu minor. Raj. quadr. 218 Locus :
.. te per Europam Pharm. MUS 1 combustus , 2
.. cus) nigrum.

AL. foetida VIS : 2 purgans US. 1 Perirrhæa ?
.. es COMP.

III. HIPPOPOTAMUS pedibus quadrilobis S.
.. I Hippopotamus Alp. Ægipt. 245. t. 22.

Colum. ecphr. XXVIII. c. 30 ... Locus : Nilus ... Pharm.
HIPPOPOTAMI Dens.

QUAL. insipida, inodora, terreo-gelatinosa **VIS** absorber
 adstringens, mechanica, antispasmodica ? **US.** Profluvia sa
 gninis, Epilepsia ? Pleuritis ? **COMP.**

XIV. EQUUS caudâ undique fetosâ. *Faun. suec. 34 .*
Equus, Caballus, Equa, Gesn. quadr. 132 Locus
Europa parcè sponte, ubique cicur Pharm. E Q U
Testiculi.

QUAL. **VIS:** emmenagoga ? . . . **US.** Colica ? Menses ? D
 rocia ? **COMP.**

XV. SUS dorso anticè fetoso, caudâ pilosa. *S. N. 1*
1 ... (a) Aper. Gesn. quadr. 146. Aldr. bisulc. 1013 .
(b) Sus Gesn. quadr. 872. Aldr. Bisulc. 937 Locus
(a) In Oelandia & Europa australi, (b) ubique
cur Pharm. A P R I I Dens integer, præparatus.
Axungia. Porci 3 Stercus. 4 Axungia. SCROFÆ 5 pud
dum.

QUAL. 1 insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 2, 4 pinguis. 3 fo
 da **VIS.** 1 Absorbens. 2 Emolliens * **US.** 1 Pleurit
 3 Profluvia sanguinis ! 5 Perirrhaea **COMP.** *Pulvis pleuri*

XVI. MOSCUS *S. N. 29. Schroeckii Histor. Mo*
Viennæ 1682 Animal Moschiferum. Raj. quæ
127 Locus : China, Tartaria Pharm. M o s c
orientalis, Essentia.

QUAL. Folliculus subumbilicalis, excretorius, substantia pin
 unctiosa, fusca, subacri, ambrosiaca * **VIS.** nervina, coi
 lis, exanthematica, refocillans, aphrodisiaca * **US.**
 pitatio, Debilitas, Cephalalgia ; Colica **COMP.** *pulv.*
trific ; pro epithem. cord ; de guttet ; Elix vitæ ; Balsam. apoplect ;
alkerm ; hyacinth ; Ess. ambr. ver ; Spec. aromat. rosat ; cordial.
per ; de hyacinth ; imperator ; diamosch. dulce ; diarrh. ab
Troch. catech.

XVII. CERVUS cornibus acaulibus palmatis,
 runcula gutturali. *S. N. 30. 2 ... Alces Gesn. quadr. 39*
Locus : Suecia borealis, Borussia Pharm. A L
1 Cornu crudum, raspatum, præparatum. 2 Ungula
parata.

QUAL. 1 insipida, inodora, terreo-gelatinosa **V**

absorbens, demulcens. 2 absorbens. US. 2 Epilepsia?
 COMP. *Spec.* cephal; *pulv.* epilept. marchion; de gutteta.

XVIII. CERVUS cornibus ramosis teretibus incur-
 ratis. S. N. 30. 3. Cervus, Cerva, Hinnulus. *Gesn.*
quadr. 79. Locus: Europa. Pharm. C E R V I 1 Cornu
 enellum, crudum, raspatum. 2 Preparatum. 3 Ustum, Sal,
 Spiritus, Oleum destill. Gelatina. 4 Os de corde. 5 Pria-
 pus. 6 Sanguis. 7 Medulla. 8 Sevum.

QUAL. 1 insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 7 pinguis,
 oleosa. VIS 1 absorbens, demulcens. 2. 3. 4 absorbens. 3
 subastringens, anthelmintica? 4 cordialis? antepileptica? alexiphar-
 maca? 5 obstipans, aphrodisiaca? 7 emolliens, lenitiva. . . . * US
 1 2 3 Diarrhoea, Dysenteria. 4 Vermes? 5 Diarrhoea. 6 Dysenteria?
 Dysuria? 7 Scorbutus. 8 Excoriatio. COMP. *Liqu.* C. C.
 Succinat; *specif.* cephal; *pulv.* bezoard. sen; cachect; dysenter;
 pueror; *Conf.* hyacinth; *spec.* cord. temperat; de hyacinth; diarrh.
 abbat; Diamercurii myns; pro ptisan; alexipharm; *Troch* de carab;
decoct. alb syd; *aqua* C. C. citr. *Waldsch.*

XIX. CERVUS cornibus ramosis teretibus, summi-
 tatibus palmatis. *Faun. Suec.* 39. Rangifer *Gesn. quadr.*
 130. Locus; Lapponia. Pharm. R A N G I F E R I
 Cornu raspatum.

QUAL. Cervi. VIS Cervi, sed inferior. US Cervi. . . .
 COMP.

XX. CAPRA cornibus carinatis arcuatis. *Faun. Suec.*
 42. Caper *Aldr. quadr. bisulc.* 619. Locus: Ardua
 orientis. Pharm. H I R C I 1 Sanguis. 2 Sevum. H A E D I
 3 Sevum. CAPRÆ Lac.

QUAL. VIS 1 sudorifera, resolvens. 4 refrigerans, demulcens.
 * US 1 Pleuritis, Contusio. 2, 3 Tussis. COMP.

XXI. OVIS cornibus compressis lunatis. *Faun. Suec.*
 41. Ovis. *Gesn. quadr.* 138. Locus: Tartariæ &
 Mogolis proxima. Pharm. Ovis 1 Sterccus. 2 Oesipus.
 3 (lactis) Butirum, Caseus, Serum.

QUAL. 1 foetida. VIS. US, Icterus, Ambusta. 2
 Luxatio, Contusio. COMP.

XXII. BOS cornibus teretibus flexis *Faun. Suec.*
 44. Bos. *Gesn. quadr.* 25. Locus: Borussia, Po-
 lonia. Pharm. B O V I S 1 Medulla. 2 (Stercoris) Aqua

florum omnium TAURI 3 Priapus. 4 Fel inspissatum ...
VITULI 5 Medulla.... (lactis) Butyrum, Caseus,
Serum.

QUAL. 1, 5 pinguis, oleosa. 4 amara VIS 1, 5 emolliens
lenitiva. 2 refrigerans, 3 obflipans. 4 stomachica * US 1
Scorbutus. 2 Rheumatismus, Febres. 3 Diarrhœa, Dysenteria, 4 Tin-
nitus, Anorexia, Vermes COMP. *Ungu.* de arthanit, ad
Vermes

XXIII. BALÆNA fistula duplici in fronte maxillâ
inferiore multo latiore. S. N. 37. 4 ... Balæna vulgo dicta.
Gesn aquat. 114 ... Locus: Mare Atlanticum, Gronlan-
diæ ... Pharm. CETI Priapus.

QUAL. VIS: aphrodisiaca? adstringens US. Proflu-
via COMP.

XXIV. MONODON *Arted. gen.* 78. *syn.* 118
Balæna Narwal *Schonev. Ichth.* 28 ... Locus: Mare At-
lanticum ... Pharm. UNICORNU 1 *Crudum, raspatum,*
preparatum. 2 *fossile.*

QUAL. 1 insipida, inodora, tetro-gelatinosa VIS 1
absorbens, demulcens. 2 adstringens US COMP. *Spec.*
cephal. *Pulv.* epil. Marchion.

XXV. CATODON fistula iu cervice. *Arted. synon.*
108 Cete *Clus. exot. L. 6. C. 17* Locus: Mare
Gronlandicum Pharm. CETI Sperma.

QUAL. pinguis, sicca, squamosa, alba, mollis, è ventriculis,
cerebri * VIS emolliens, lenitiva, thoracica, resolvens,
cosmetica * US: Tussis, Diarrhœa, Dysenteria COMP.
pulv. contra casum; *Empl.* de spermat. Ceti; *Ungu.* potab. rubr.

II. AVE S.

XXVI. CORVUS albo nigroque varius, cauda cunei-
formi. S. N. 48. 10 Pica caudata varia, seu caudata
Will. ornith. 87. t. 19 Locus: Gallia, ubique ad pa-
gos, &c. Pharm. PICÆ.

QUAL. VIS US. COMP. *Aqua Picarum composita.*

XXVII. ANAS rostro semicylindrico, corpore fu-
ra cinereo, subtus albido, rectricibus margine albis. *Faun.*
Suec. 90 Anser domesticus. *Gesn. av.* 141. Locus.

Gallia, &c. ubique cicur... Pharm. ANSERIS 1 Stercus. 2 Axungia.

QUAL. 2 pinguis... VIS : 2 emolliens... US. 1 icterus...
COMP. Ungu. resumtiv; pectorale.

XXVIII. ANAS caudæ rectricibus intermediis recurvis. *Faun. suec.* 97... *Boschas major.* *Alb. ornith.* 2. p. 89. t. 100... Locus: Ubique in Lacubus & Stagnis... Pharm. ANATIS Axungia.

QUAL. Anseris,.... VIS. Anseris,.... US..... COMP. Ungu. pectorale; resumtiv.

XXIX. STRUTHIO pedibus didactylis. S. N. 86. Struthio Camelus. *Will. orn.* 100... Locus: Arabiæ deserta... Pharm. STRUTHIONIS ovorum testæ.

QUAL. insipida, inodora, calcarea..... VIS : absorbens.....
US : Calculus?..... COMP.

XXX. PAVO caudâ longâ. *Faun. suec.* 163... *Pavo.* *Gesn. av.* 656... Locus: Zeylona, & India orientalis... Pharm. PAVONIS Stercus.

QUAL. alba.... * VIS nervina.... US : Vertigo! Epilepsia...
COMP.

XXXI. GALLUS caudâ compressâ ascendente. *Faun. suec.* 165... *Gallus gallinaceus* & *Gallina domestica* *Will. orn.* 109. t. 26... Locus: Poul-Condor Indiæ... Pharm. GALLINÆ 1 ovorum testæ *præparata, calcinata.* 2 Vitella, *oleum expressum.* 3 Axungia... CAPONIS 4 Axungia...
CULI 5 Aqua, Juscula.

QUAL. 1 insipida, inodora, calcarea. 3 4 pinguis..... * VIS 1 absorbens, adstringens, diuretica. 2 demulcens, nutriens, 3 4 emolliens. 5 demulcens, temperans..... US 1 Calculus. 2 Dysenteria, Tussis, Raucedo. 5 Cholera, Dysenteria, Singultus, Pthysis, &c..... COMP. Ungu. alb. Ceruss; martiat; pectoral; resumtiv; Lithontripticum Dn. Stephens.

XXXII. TETRAO maculâ nudâ coccineâ pone oculos, rectricibus ferrugineis. *Faun. suec.* 172..... *Perdix cinerea.* *Jonst. av.* 68. t. 27. f. 1... Locus: Europæ nostræ culta... Pharm. PERDICIS plumæ.

QUAL. *fumi* foetida..... VIS..... US : *fumi* Epilepsia, Hysteria..... COMP.

XXXIII. COLUMBA cærulescens, collo nitido,

macula duplici alarum nigricante. *Faun. Suec.* 174... *Columba domestica* S. *Vulgaris*. *Will. orn.* 130.... *Locus*: *Sylvæ Europæ, Asiæ, Americæ septentrionalis*, ubique cieur.... *Pharm. COLUMBÆ Stercus*.

QUAL..... *VIS*: diuretica.... *US*. hydrops..... *COMP.*
XXXIV. HIRUNDO dorso nigro cærulescente, rectricibus immaculatis. *Faun. suec.* 245... *Hirundo Sylvestris*. *Gesn. av.* 564.... *Locus*: Ubique ad pagos per totam Galliam... *Pharm. HIRUNDO*.

QUAL.... *VIS*. dubia.... *US*... *COMP.* *Aqua Hirundinum* *entapl.* de nid. *Hirund.*

III. AMPHIBIA.

XXXV. TESTUDO terrestris *Raj. quadr.* 107.... *Locus*: *Occitania, &c.*... *Pharm. TESTUDINIS* terrestris *Juscula, Syrupus*.

QUAL..... * *VIS* demulcens, analeptica.... * *US*. *Hæctica* *Tabes, Phthisis, longo morbo extenuatis*.... *COMP.*

Na. Testudinis terrestris succedanea sunt Testudo palustris *Officin. quæ Testudo lutaria Rondel. Pisc.* 229; nec-no *Testudo marina Officin. & Rondel. Pisc.* 443.

XXXVI. RANA manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis, pollice longiore. *Faun. suec.* 250... *Rana aquatica seu innoxia. Gesn. ovip.* 46.... *Locus*: *Europæ paludes ubique*.... *Pharm. RANARUM* 1 *Caro.* 2 *Sperma exsiccatum, aqua, ol. coctum* 3. *Hepar*..

QUAL..... *VIS*. 1 demulcens, refrigerans. 2 *rec.* refrigerans repellens. *Aqua cosmetica, refrigerans*.... * *US* 1 *Tussis, Phthisis* *Tabes.* 2 *rec.* *Inflammatio, Erysipelas, Ambusta.* 3 *Epilepsia,*... *COMP.* *Empl. de sperm. Ranar;* de *Ranis cum Mercur;* *Cataplasma Juscula.*

XXXVII. RANA manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis, pollice brevior. *Faun. Suec.* 253... *Bufo Rond. aquat.* 2. p. 221.... *Locus*: *Europæ umbrosa*... *Pharm. BUFONES exsiccati*.

QUAL..... *VIS*. Diuretica.... *US*. Hydrops, Panarition *Hæmorrhagia? Congestiones ad Caput?*... *COMP.*

XXXVII

XXXVIII. LACERTA caudâ tereti, collo crassitie
apitis, pedibus pentadactylis marginatis... Stincus. *Rond.*
isc. 2. p. 231... Locus: Ægyptus... Pharm. STINCUS
MARINI.

QUAL.... VIS. aphrodisiaca? diuretica? * US. Apoximeron?...
OMP. *Elect.* Diasat; Mithridat.

XXXIX. COLUBER scutis abdominalibus 176,
quamis caudalibus 60. S. N. 109.... Natrix torquata
Laj. quadr. 334... Locus: Galliæ uliginosa, prata, sepe
tc.... Pharm. SERPENTUM 1 Spina dorsi. 2 Exu-
iæ. 3 Axungia. 4 Caro.

QUAL.... VIS. 1 absorbens. 2 diuretica? * US. 2 Distocia?
Hydrops? Vulus? 4 Morbi Cutanei.... COMP.

XL. COLUBER scutis abdominalibus 145, squamis
caudalibus 36. S. N. 109... Vipera *Gesn. serp.* 124....
Locus: Europa, Asia... Pharm. VIPERÆ 1 exsiccata.
pulvis, Trochisci, Sal. 2 Ossa. 3 Axungia.

QUAL.... VIS. 1 alexipharmaca, diuretica, restaurans, 2 absor-
bens.... * US. 1 Siphilis, Lepra, Scabies ferina, Ulcus malignum,
venena? 3 Ophthalmia.... COMP. *Ther.* Androm; *Ungu.* de rutia
Sloane.

XLI. ACIPENSER tuberculis carens. *Arted. syn.* 92...
Iuso Germanorum *Will. ichth.* 243.... Locus: Fluvii
maximi imperii Ruthenici... Pharm. COLLA PISCUM.

QUAL. coctum gluten ex pinnis, intestinis, corio ad pelliculam
relaxatum, refrigeratum, in pelliculas diductum.... VIS glu-
tians, incrassans.... * US. Dysenteria.... COMP.

IV. PISCES.

XLII. PERCA pinnis dorsalibus distinctis: secunda
radiis sedecim. *Faun. suec.* 284... Perca fluviatilis. *Salv.*
isc. 226. f. 224... Locus: Lacus & Fluvii ubique....
Pharm. PERCARUM Lapides preparat.

QUAL.... VIS: absorbens.... US. pleuritis? Colica?....
OMP. *specif.* cephal; *pulv.* pleurit.

XLIII. ESOX rostro plagioplateo *Arted. spec.* 53. *Faun.*
suec. 304. *Lucius salv. pisc.* 2. p. 188... Locus: Lacus

& Fluvii ubique... Pharm. LUCII 1 Mandibulæ præparata. 2 Axungia. 3 Fel.

QUAL. VIS 1 absorbens. US. 1 pleuritis ? 2 Vulus, 3 Leucoma. COMP. Bulu. Dysenteria pleurit.

XLIV. CYPRINUS cirrhis quatuor, officulo tertio pinnarum doli anique uncinatis. *Arred. syn.* 3 ... Cyprius. *Rond. pisc.* 2. p. 150 ... Locus: Europa australior. Pharm. 1 CARPIONIS lapides. 2 Fel.

QUAL. VIS absorbens. US. Epilepsia ? pleuritis ? Colica ? Calculus ? 2 Leucoma. COMP.

Na. Leucomati delendo non solum aptissimum est fel Piscium modo memoratorum, sed & plurimum aliorum, ut Anguilla &c.: Idem dic de felle Avium multarum, Rapacium imprimis.

V. INSECTA.

XLV. SCARABÆUS cornibus duobus, mobilibus, æqualibus, apice bifurcis, introrsum ramo, denticulisque instructis. *Faun. suec.* 337 ... Taurus volans. *Olear. Mus.* 27. 1. 16. f. 5 ... Locus: Gallie australioris querceta, &c. Pharm. SCARABÆI 1 Pulvis. 2 Cornu.

QUAL. VIS. 1 diuretica, 2 absorbens. US. 1 hydrops. 2 distocia ? ... COMP.

XLVI. SCARABÆUS testaceus thorace villosa, abdominis incisuris lateralibus albis, cauda inflexa. *Faun. Suec.* 345 ... Scarabæus arboreus *Jonst.* 70 ... Locus: Europæ fagus, &c. Pharm. SCARABÆI 1 striduli pulvis.

QUAL. VIS diuretica. US. hydrops, hydrophobia. COMP.

XLVII. MELOE alatus viridissimus. S.N. 188. 3 ... Cantharis Vulgaris officinarum. *Raj. ins.* 276 ... Locus: Gallie sambucus, Ligustrum, Præxinus ... Pharm. CANTHARIDUM Pulvis.

QUAL. * VIS Inter. diuretica ! aphrodisiaca, exter. corrosiva, exulcerans, excitans, revellens. US. Inter. Ichthytia, Hydrophobia, Hydrops, Gonorrhoea maligna. Exter. Febris exanthem, maligna, Morbi soporosi, Ophthalmia, Paralysis &c. COMP. Ampulæ. Vesicatorium.

XLVIII. CICADA Jonst. 22 ... Locus: Europa
arbores... Pharm. CICADÆ exsiccatæ.

QUAL. VIS. US. Colica. COMP.

XLIX. COCCUS Cacti... Scarabæus hæmisphericus
ochineelifer Pet. Gaz. 3. t. 1 f. 5... Locus: Cactus com-
pressus, articulatus, ramosus, orbiculis ovato-oblongis
binerviis. Hort. Ups. 121. in America... Pharm.
COCCIONELLÆ.

QUAL. Rubro tinctoria. * VIS diuretica, leniter stimulans. ...
S. Hydrops, Ischuria. COMP. Tinctura sacra Edimb.

L. COCCUS Ilcis. S. N. 201. 3... Kermes Reaum.
4. t. 5... Locus: Quercus foliis ovatis dentato-spi-
nis Roy. Lugd. 81... Pharm. CHERMES Grana, Succus.
spissatus, Tinctura Symplicis.

QUAL. VIS sub-adstringens, roborans, analeptica, aphrodi-
aca, cardiaca... US. Metus abortus... COMP. Conf. alkerm;
Hyacinthi, smaragd; Tinctur Bazoard. ex herbis; Spec. de Hyacinth.

LII. PHALÆNA pectinicornis elinguis, Bombyx
icta Faun. Suec. 832... Bombyx Trietvald. 467. Stockolm.
745... Locus: China, nunc horti curiosorum...

Pharm. SERICUM I crudum, tostum. 2 Guttæ Anglicanæ.
QUAL. VIS: 1 antiepileptica? adstringens? 2 cardiaca, antif-
smodica, roborans... US: 1 Epilepsia? Hæmorrhagia? 2 Febr.
align, soporific, Hysteria... COMP. Spec. cord. temperat; de
hyacinth; diamoscho dulo.

LIII. CYNIPS Quercus folii. S. N. 213. 5... Tenthredo
gallæ glabræ foliorum Querci. Faun. Suec. 947... Locus:
Turciæ Quercus sempervirens... Pharm. GALLÆ Turcicæ.

QUAL. * VIS stiptica, adstringens, inspissans, corrobo-
rans... * US. Hæmorrhagia, Febr. interm. COMP.

LIIII. CYNIPS Rosæ. S. N. 213. 1... Tenthredo
antennis duodecim-nodiis nigris, abdomine subtus ferru-
neo, pedibus flavis, alis immaculatis. Faun. Suec. 930...
Locus: Rosa sylvestris... Pharm. FUNGI ROSARUM.

QUAL. VIS. Soporifera? Sptyptica... US: Hæmorrhag. ... COMP.

LIV. APIS gregaria. Faun. Suec. 1003... Apis Mer-
trop. 2. p. 119. t. 1... Locus: Polonia, nunc ubique,
cur... Pharm. APES 1 Exsiccatæ. MEL 2 commune,

virgineum, despumatum, spiritus... CERA 3^a cirina, alba.
Oleum destill.... PROPOLIS 4

QUAL. 2 dulcis.... * VIS 1 diuretica. 2 edulcorans, abstergens,
diuretica, maturans, expectorans. 2, 3 digerens, emolliens, matu-
rans.... US 2... COMP. Mel anthos; Mercuriale; Rosat; Violat;
Oxintel simpl; scillit; Alliat; Cera rubra; viridis; nigra; figillato-
ri; arborea, ad barbam.

L V. FORMICA rufa. Faun. Succ. 1020... Formica
media rubra. Raj. inf. 69. Locus: Ubique in sylvis...
Pharm. FORMICARUM Sal, Oleum coct. spiritus.

QUAL. acida essentialis, volatilis.... * VIS: excitans, robo-
rans.... US: Morbi lenum.... COMP. Aqua magnanimitatis Ol.
acoust. Minichit. Spm. acoust. Mindener.

L V I. ARANEA fusca, dorso maculis quinque
longitudinalibus sub contiguis nigris, anterioribus lon-
gioribus. Faun. Succ. 1215. Araneus subflavus hir futus,
praelongis pedibus domesticus. List. aran. 59. n. 17. Loc.
Locus: in fenestris ubique. Pharm. ARANEA Tela.

QUAL.... VIS.... US Vulus.... COMP.

XLVII. SCORPIO pectinibus 18- dentati, ma-
nibus unguatis. S. N. 238. Scorpio Aldrov. inf. 577.
Raj. inf. 9. Locus: Manib. Italiae, Africae... Pharm.
SCORPIONES AFRICANI exsiccati, Ol coctum.

QUAL.... VIS.... US. punctura.... COMP. Oleum inf.
magnum; Essent. Scorp. Angel. Salat.

L VIII. CANCER brachyurus, thorace utrumque
obtusè novem-plicato, manibus atris. S. N. 239. 18...
Cancer marinus Jonston. exsang. n. 5. f. 221. Locus;
Oceanus Bahulae.... Pharm. CANCROU M chelae
preparate.

QUAL. insipida, inodora, calcarea.... VIS 1 absorbens.... US.
hypochondriasis.... COMP. pulv. Bezoard Anglican.

L I X. CANCER macrourus, rostro lateribus den-
tato; basi utrumque dente simplici. S. N. 239. 43...
Astacus fluviatilis. Rond. pisc. 2. p. 210. Locus: Lacus
& Fluvii Segniorei totius Europa. Pharm. CANCRO-
RUM 1 Oculi (Lapides) Solutio. 2 Caro.

QUAL. 1 insipida, inodora, calcarea.... VIS 1 absorbens...

rica, roborans * US. r Soda, Hypochondriasis, 2
na, Phthisis, Herpes. COMP. pulv. pleurit. stomachal.
a. Absorbentia è regno Animali desumpta haud inepte
uas reduci possunt classes: Ad priorem pertinent illa,
quidem absorbent, sed simul vi porionis gelatinosa
ulcent. Numerantur huc animalium Ossa, Cornua,
tes. Ad posteriorem referuntur, quæ gelatina demul-
e sunt destituta, ut Testæ ovorum, cancrorum chelæ
oculi, Testæ coclæ, Dentalium, Conchæ, &c. Quo
m spectant animantium partes jam dictæ, dum varia
& præparatione gelatinosa parte sunt orbata. Parum
ant absorbentia hæc, nisi vel acido quodam regni ve-
abilis prius sint imprægnata, vel offendant acidum in
nis vis, tum enim non solum illud absorbent, destruunt
; sed etiam temperantem, blande resolventem, dysp-
am & diureticam exserrere possunt virtutem.
L X. **ONISCUS** ovalis caudâ obtusâ bifidâ. S. N.
1. 10 . . . Asellus aspinus, seu Vulgaris. Raj. inf. 41.
1. 1 . . . Locus: Muri antiqui & parietes . . . Pharm.
ILLEPEDES contusi, præparati.
QUAL. . . . * VIS diuretica, incidens M. * US. Icterus, Asthma,
aria, Nephritis. COMP. pil. seillit. Edimb.
L X I. **LUMBRICUS** lævis. Faun. Suec. 1271 . . .
mbricus terrestris major. Raj. inf. 1 . . . Locus: Terra
ita spongiola ubique . . . Pharm. **LUMBRICI** exsiccati,
parati, pulvis, Sal spiritus, ol coctum.
QUAL. . . . VIS: antispasmodica, sudorifera, diuretica
US Morbi spasmodici, Arthritis scorbutica, Rheumatismus . . .
MP. Empl. de ran. C. Mercur. Ungu. nervin.
L X I I. **HIRUDO** depressa fusca: margine late-
i flavo. Faun. Suec. 1272 . . . Hirudo maximè in An-
la Vulgaris, Raj. inf. 3 . . . Locus: Aquæ stagnantes
igræ . . . Pharm. **HIRUDO** viva.
QUAL. . . . VIS. topica . . . US: Hemorrhoids, Congestiones
anguinis ad Caput, Mensium supptessio COMP.
L X I I I. **SEPIA** corpore ecaudato marginato,
tentaculis duobus. S. N. 262. 2 Sepia Bellon aquat.

336... Locus: Mare... Pharm. SERIÆ OS.

QUAL... VIS: absorbens, adstringens... * US: Gonorrhœa, Fluor albus... COMP: pulv. dentifric.

LXIV. COCHLEA testa ovata quinque spirarum, Pomatia dicta. *Faun. Suec.* 1293... Cochlea Pomatia edulis Gesneri. *List. exercit. anat.* 1. p. 162. 1. 1...

Locus: In hortis Sueciæ culta, in Europa australiori frequens... Pharm. COCHLEÆ 1 Testæ, 2 Caro.

QUAL. 1 insipida, inodora, calcarea... VIS: 1 absorbens, 2 demulcens... * US: 2 Hæctica, Phrysis, Macies... COMP: jussul. Pomatiar. aq. pectoral. cum. sero lactis.

LXV. DENTALIUM testa subcylindracea lævi arcuata, hinc angustiore... Dentale læve album, altera extremitate rufescens *List. hist.* 4. L. 2. n. 2... Locus: Mare... Pharm. DENTALIUM.

QUAL. insipida, inodora, calcarea... VIS: absorbens... US: COMP.

LXVI. CONCHA testa subrotunda, rugosa, substriata, valvis inæqualibus, cardine oblitterato. *Faun. Suec.* 1338... Ostrea Gesn. *aqu.* 2. p. 33... Locus: Oceanus, Mare Mediterraneum... Pharm. CONCHÆ 1 pulverata, citrata, 2 calcinata.

QUAL. insipida, inodora, calcarea... VIS: 1 absorbens, 2 lithonriptica *Whitt.* * US: 2 Calculus... COMP: Aqua calcis prima, secunda.

LXVII. CONCHA valvis æqualibus, inæqualiter, mediocriter & læviter umbonata. *Lang. test.* 69... Concha margaritifera. *Bellon. aquat.* 402... Mare Mediterraneum... Pharm. PERLARUM mater, cruda, preparata.

QUAL. insipida, inodora, calcarea... VIS. absorbens... * US. COMP: Empl. Stypt.

LXVIII. MADREPORA simplex ramosa, ramis teretibus lævibus tubulosis, lamellis integris. *Hort. Cliff.* 481... Corallium album, oculatum, officinarum. *Baub. histor.* 3. p. 573... Locus Mare Tyrrhenum... Pharm. CORALLIA alba preparata.

QUAL. insipida, inodora, calcarea. . . . VIS: absorbens, subas-
gens. . . . * US. . . . COMP. pulv. cachect; pannon. rub; Empl.
spec. cord. temperat; diamargarit. frigid.

LXIX. MILLEPORA rubra, struis obsoletis flexuosis.
Corallinum rubrum Bauh. Pin. 366. Locus: Mare Me-
diterraneum. Pharm. CORALLIA rubra preparata.

QUAL. insipida, inodora, calcarea. . . . VIS absorbens, subastrin-
gens. . . . * US. Profluvia, Fluor albus. . . . COMP. specif. cephal;
bezoard Sennert; dentifric; epil. march; de guttet; pann rub;
Hyacin; sinatagd; Empl. Strypt; spec. cord. temperat; de
Hyacin; diamargarit. frigid; diamosch. dulc; Troch; de Carabe.

LXX. SERTULARIA ramis teretibus, articulis cy-
draceis, lapideis, æqualibus Flor. Laps. 536. . . . Mus-
coralloides, squamis loricatus Bauh. pin. 364. . . .
Locus: Mare Atlanticum, Norvegicum. . . . Pharm.

CORALLINA. . . .
QUAL. insipida, inodora, calcarea. . . . VIS: absorbens, subas-
gens, anthelmintica. . . . * US. Vermes. . . . COMP. pulv. ad-
m; spec. diamercur. Myns.

Na. Apud Authores qui de Materie Medicâ scripserunt multo
tra reperies Animalia in usus Medicos venientia, quam
hactenus memoravimus, Recensentur,

Inter Mammalia, SIMIA, TRICHECUS,
MOGA, LEO, MARTES, LUTRA, TALPA,
RINACEUS, RHINOCEROS, CAMELUS.

Inter Aves, AQUILA, ACCIPITER, NOC-
TUA, CUCULUS, PICUS, CORVUS,
URUPA, ALCEDO, CYGNUS, GRUS,
ICONIA, ARDEA, OTIS, VANELLUS,
HASIANUS, COTURNIX, ALAUDA,
ERULA, TURDUS, MOTACILLA,
EGULUS, PASSER, CARDUELIS, PARUS,

Inter Amphibia, LACERTUS vulgaris,
ALAMANDRA,

Inter Pisces, ANGUILLA, MORHUA, MER-
LANGUS, CANIS CARCHARIAS, ALOSA
HARENGUS, SALMO, TRUTTA,

Inter Insecta, CYMEX, GRILLUS, LO-
CUSTA, PEDICULUS,

Denique *inter Vermes* MYTULUS: *Verum hac Anima-*
lia consultò prætermisimus, vel quia viribus gaudet
imbecillis, debilibus ac levioris momenti, aut precariis
non satis probatis & incertis; vel quia his absque damno
ullo carere potest Medicus; in Animalibus, quorum virtutes
assignavimus, similia; ast certiora, magisque usitata offe-
dens Medicamina.

IV

REGNO LAPIDEO



ARTERIES MEDICAE

IN

REGNO LAPIDEO.

IN *Systemate Naturæ* dividit *Petras* *Clar. Linnæus* in
Vitrescentes, *Calcareas* & *Apyras*; existimamus cum
Pottio hanc divisionem minus esse accuratam :
satius visum est cum *Viro* pralaudato, *Petras* distinguere
Calcareas, *Gypseas*, *Argillofas* & *Vitrificabiles* strictius
has; & juxta distributionem hujuscemodi coordinare *Petras*
in usus Medicos veniunt. Nec meliori jure inter *Mine-
ra* salina ipsi recenseri credit *Pottius* *Gemmas*, quarum
cet caracterem à formâ exteriori deducit : hæc melius
et *Petras* vitrificabiles locum sibi vindicant. Separari ab
hec etiam merentur *Petræ* *Calcareæ* & *Gypseæ*, quæ
ven sub uno eodemque ordine apud *Celeber*, *Linnæum*
iunt. Mitto alia nonnulla, quæ in *Systemate Naturæ* carpit
fatus *Chymicus* : his præmissis *Regni Lapidei Materiem*
edicam aggredimur.

E

I. P E T R Æ.

I. MARMOR solubile, particulis micantibus arenaceis. S. N. Edit. 9æ. gen. 4. spec. 5.... Calcareus particulis scintillantibus. *Wall. min. p. 42.* Locus: Rup in variis Provinciis Galliæ, &c. Pharm. **CALX** viv Lota, *Aqua prima, secunda.*

VIS: effervescens cum acido, depilatoria. *Uflulatus* effervescens cum aqua, antacida; corrosiva; venenata. * **USUS**: Extern. Ulceredema. Intern. Acidum primarum viarum; Calculus *Whitt.*... **COMP.** Læ. caustic; *Aq. phaged.*

II. GYPSUM particulis parallelipipedis & globol concretum *Wall. min. p. 52.* Gypsum Bomar. *min. sp. 120.* Marmor fixum, particulis difformibus. S. N. 9.... Locus: Gallia, Polonia, Livonia... Pharm. **GYPSUM** preparatum.

VIS.... **US.** venenatus interne... **COMP.**

III. GYPSUM particulis minimis, punctulis nitens polituram admittens *Wall. min. p. 58.* Alabastrum Pot Lithogeogn. p. 58. Alabastrites seu pseudo-Alabastrum Bomar. *min. sp. 123.* Marmor fixum, particulis arenace micantibus. S. N. 4. II.... Locus: Germania, Helvetia... Pharm. **ALABASTRUM** preparatum.

VIS.... **US**: Antecedentis... **COMP.** *Ungu. alabastrin.*

IV. GYPSUM filamentis parallelis compositum. *Wal min. p. 55. n. 2.*.... Gypsum Striatum. Bomar. *min. sp. 124.* Marmor fixum, filamentis perpendicularibus parallelis. S. N. 4. 10.... Locus: In schisto Oelandiæ West-gothiæ... Pharm. **ALUMEN** SCISSILE.

VIS.... **US**: Alabastris... **COMP.**

V. GYPSUM lamellis romboidalibus pellucidum *Wall. min. p. 54. n. 1.*.... Gypseo-felenites. Bomar. *min.*

22. Selenites spatoso-gypsea cuneiformis. S. N. 12
Locus : Fodinae gypsea Galliae Pharm. LAPIS
LARIS seu GLACIES MARIÆ.

... US : mechanicus COMP.

SCISTUS scripturâ atrâ. S. N. 6. 6. . . . Fissilis
, friabilis, pictorius. *Wall. min. p. 71.* Nigrica,
litis, Pharmacitis, Creta nigra. *Volgo.* Locus :
, Lusitania, Roma, Hunnebergia Pharm.

CA FABRILIS communis.
sub-absorbens. . . . US. mechanicus COMP.

MICA pictoria, nigra, manus inquinans. *Wall.*

131. . . . Talcum Molybdæna. *Bomar. min.*

... Locus : In mineris Stanni Pharm.

AGO. . . .

mechanica USUS : Pictorius COMP.

I. TALCUM particulis impalpabilibus, dia-
mollibus, convexis, fissilibus. S. N. 8. 1. . . .

albicans, lamellis subpellucidis. *Wall. min. p.*

Locus : Venetiæ Pharm. TALCUM ALBUM.

smectica. . . . US. . . . COMP. *Pomara.*

TALCUM particulis acerosis, sparsis, friabili-
bodiaphanis, inquinantibus. S. N. 8. 8. . . . Talcum

fempellucidum pictorium. *Wall. min. 134. . . .*

quinquefariam : (a) Talcum pingue cosmeticum

nanum Officin. (b) Creta briançonia albescens ;

spanica *perperam* ; Creta sartoria *vulgo.* (c) Creta

ia viridis. (d) Talcum viride opacum. (e)

nigrescens briançonium. *Bomar. min. sp. 86. . . .*

Gallia, &c. . . . Pharm. I LAPIS talcosus 2

A briançonia, hispanica.

cosmetica. . . . US : pictorius. . . . COMP.

X. AMIANTUS fibris papposis mollibus. S. N.
 4... Asbestus fibris parallelis, fragillissimis, vix separabilibus. *Wall. min. p. 144.* Pseudo-Alumen plumosum. *Officin. Bomar. min. sp. 70.* Locus: Norvegia, Tractus Lugdunensis. Pharm. *Perperam ALUMEN PLUMOSUM.*

VIS: interne venenata, externe irritans. US: externe Pylis. COMP.

XI. SILEX cretaceus vagus. S. N. 3. 1... (Silex corneus intrinsece æqualis, durissimus. *Wall. n. p. 8.* ... (b) Carneolus subdiaphanus exalbidus. S. 3. 1. Achates ferè pellucida colore rubescente. *W. min. p. 82. n. 1.* Locus: (a) Scania. (b) Sardinia Pharm. **SILEX combustus.** **LAPIS CARNEOL** i preparatus.

VIS: US: inidus. COMP. Fel. virri.

XII. SILEX ?... Achates viridescens, duris oleaginosa. *Bomar. min. sp. 87.* ... Gypsum viride si pellucidum fragile. *Wall. min. p. 57.* Locus: Hnia, Bohemia. Pharm. **LAPIS NEPHRITI** i preparatus.

VIS: dubia, Stomachica ?... US: Nephritis ?... COMP.

XIII. CRISTALLUS montana. *Bomar. min. 161.* Cristallus hexagona non colorata. *Wall. n. 108. n. 2.* ... Nitrum quartzosum aqueum. S. N. 2... Locus: Ubique in Saxiis concavis. Pharm. **CRISTALLUS** i preparata.

VIS: frustranea, noxia. US: COMP. pulvis lac pro Ungu. citrin.

XIV. GEMMA figurâ plerumque hexaedramatica, utrimque acuta, pellucida, limam res. *Wall. min.* ... Nitrum quartzosum coloratum S.

3... (a) Gemma pellucidissima, duritie quarta, colore aureo, in igne permanente. *VVal. min. p. 117....*
 (b) Gemma plus minus pellucida, duritie nona, colore ex flavo rubescens, igne liquefscens. *VVal. min. p. 121. n. 1....* (c) Gemma pellucidissima. duritie secunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min. p. 115. n. 1....* (d) Gemma pellucidissima, duritie septima, colore violaceo, in igne liquefscens. *Wall. min. p. 119. n. 1....* (e) Gemma pellucidissima, duritie tertia, colore cæruleo, in igne fugaci. *VVal. min. p. 116. n. 1....* (f) Gemma pellucidissima, duritie quinta; colore viridi, in igne non permanente. *VVal. min. p. 117. n. 1....* Locus: (a) In Fodinis Metallicis. (b) India. (c) Insula Zeylona. (d) Hispania, Italia, Germania. (e) Silesia, Bohemia. (f) Peruvia. ... Pharm. (a) TOPASIIUS præparatus. (b) HYACINTUS ORIENTALIS præparatus. (c) RUBINUS ORIENTALIS præparatus. (d) AMETHYSYUS ORIENTALIS præparatus. (e) SAPHIRUS ORIENTALIS præparatus. (f) SMARAGDUS ORIENTALIS præparatus.

VIS: superstitiosa, infida... US: Nobilium chimæra... COMP.
 (a) spec. & conf. de Hyacinth. (b) pulv. bezoart. *Sennerti*; de guttet; pannon. rub; spec. cordial. temperat; de Hyacinth; conf. de Hyacinth; smaragd. (c) pulv. pannon. rub; Bezoart. *Sennerti*; (e) spec. cordial. temperat; de Hyacinth; pulv. pannon. rub; conf. smaragd; de Hyacinth. (f) conf. smaragd; specific. cephal; pulv. bezoart. *Sennerti*; pannon. rubens; spec. de Hyacinth; cordial temperat.

Na. Missos facimus alios Lapidés pretiosos, ut Granatum qui est Stannum crystallis tessellatis rubicundis. S. N. 28. 3; Chrysolum; &c.

II. MINERÆ.

XV. NATRUM. Fontium S. N. 11. 3. ... Sal neutrum calcareo mixtum acidulare *VVal. min. ...* Locus: Epsar

Angliæ, Seidlitz Bohemiæ, Umoa Sueciæ, totus Oceanus, ... Pharm. SAL ANGLICANUM.

VIS : purgans, mundificans, ... US. Cachexia, Quartana, ...
COMP.

Na. Sal Anglicanum obtineri potest ab omni aqua marina & non est artificiale, sed naturale. Sal videtur quam proximè accedere ad naturam Salis mirabilis Glauberi. Hinc Malouinus contendit Sal Anglicanum esse compositum Sale mirabili & Sale communi: ac id ipsum in Gallia obtineri aquæ ac in Angliâ. Ab aqua marina bohemica obtineri compertum est. Wall.

XVI. NITRUM humi. S. N. 13. L. Nitrum terra mineralisatum Wall. min. p. 165. ... Locus: ubique in locis rectis, ... Pharm. NITRUM commune: depuratum seu Crystalli minerales. Nitri spiritus acidus, dulcis. Magnesia alba. Lapis Prunella. Nitri fixi liquor. Nitrum Antimoniatum.

VIS : refrigerans, resolvens, purgans, ... US: Febris Phlogistica, Inflammatio, Hydrops, Asthma, Sitis, Stranguria, ... COMPI.
Lapis medicamentosus; Anthelminticum Peterii.

XVII. MURIA Aquæ marinae. S. N. 14. L. Muria marina. Wall. min. p. 169. ... Locus: Mare, præsertim regionum calidarum, ... Pharm. SAL commune. Spiritus acidus, dulcis.

VIS : stomachica, aphrodisiaca, purgans, calefaciens, ...
US: Scelotyrbe decrepitatum, ... COMP.

Na. Spiritus Salis dulcis cum charta emporctica caute applicatus hirsutiem tollit & crines extirpat, Auctore. ROSENIO.

XVIII. MURIA fossilis. S. N. 14. 3. L. Muria fossilis pura Wall. min. p. 168. ... Locus: Polonia, Hungaria, Gallia, Hispania, ... Pharm. SAL GEMMA.

7

VIS : antecedentis US æconomicus , COMP : *Elect.*
benedict. laxativum ; pulv. ad suppositoria ; Ungu. de Arthanita ;
Pill. aggregativ. seu polychrest.

XIX. ALUMEN schisti S. N. 15. 2 Alumen La-
pide fusili mineralisatum *Wall. min. p. 161 Locus :*
Scania, Oelandia W. Gothia Pharm. ALUMEN CRUDUM.
Ustum. Spiritus. Phlegma.

VIS coagulans , adstringens , siccificans US : Scelotyrbe ;
Prolapsus , Hyperstacosis , Ulcus , Hæmorrhagia , Ophthalmia . . .
COMP. Lapis Medicamentosus ; *Empl. de spermate Ranarum ; Tinct.*
Gummi Laccæ ; Ungu. Ægyptiacum ,

XX. ALUMEM marmoris rubicundi S. N. p. 15.
3 Alumen lapide calcareo mineralisatum. *Wall. min.*
p. 163 Locus : Italia Pharm. ALUMEN
ROCHÆ.

VIS antecedentis US : rarior COMP.

XXI. VITRIOLUM ferreum viride cubicum S. N.
16. 1 Vitriolum ferri viride nativum. *Wall. min. p.*
157. n. 1 Locus : Passim in pyritis & fodinis fer-
ri Pharm. VITRIOLUM MARTIS COMMUNE. Tartarus
vitriolatus Tachenii ; holmensis.

VIS : coagulans , anthelmintica vomitoria , adstringens
US : Hæmorrhagia , Ulcera COMP. *Pilul. de gummatibus ; Pulv.*
ad Vermes.

Na. Vitriolum martis artificiale à limatura Ferri &
Oleo Vitrioli paratur, solutione & Crystallizatione.

XXII. VITRIOLUM cupri cœruleum dodecæ-
iron. S. N. 16. 3 Vitriolum cupri cœruleum na-
ivum. *Wall. min. p. 156. n. 1 Locus : Ex Cypro*
idportatur Pharm. VITRIOLUM CYPRINUM. Spiritus ,
Oleum , Phlegma, Colchotat.

VIS : corrosiva , coagulans , cathæretica US : *Extern. Hæmorrh.*

Magia, Vulnera, Hyperfarcofis... COMP. Lapis medicamentosus.

Na. *Vitriolo huic similes cristalli, vel sic dicti flores viridis æris, ab aceto, & viride aris conficiuntur, solutione & cristallificatione, colore saturatè viridi gaudentes.*

XXIII. VITRIOLUM zinci album oblongum. S. N. 16. 5... Vitriolum zinci album nativum. *VVal. min. p. 157 n. 1*... Locus: Hircynia... Pharm. VITRIOLUM ALBUM.

VIS: adstringens... US: Ophthalmia... COMP. Empl. Diapalm; despermate Ranarum; Stypticum; Theriaca *Andromachi*.

XXIV. VITRIOLUM plumbi album... Locus Sponte in fodinis plumbi; *sed parvissime, hinc arte imitatur*... Pharm. SACCARUM SATURNI.

VIS: exsiccans; obrundens... US: Erisipelas, Ophthalmia, Ulcera, Gonorrhæa... COMP. Empl. Opodeltroc; Ungu. nifili.

Na. *A Calce plumbi & aceto distillato obtinetur, coccione & solita cristallificatione, saccharum saturni artificiale.*

XXV. SAL AMMONIACUM in glebas igne subterraneo concretum. *VVal. min. p. 187*... Locus: Italia... Pharm. SAL AMMONIACUM. *Spiritus volatilis; acidus,*

VIS: incidens... US: Febres Interm... COMP. Flores Martiales Ungu. *Aegyptiacum.*

XXVI. BORAX crudus coerulefcens hexangularis. *VVal. min. p. 180*... Locus: India orientalis... Pharm. BORAX VENETA.

VIS emmenagoga... US: suppressio Lochiorum, Mensium... COMP. Sal. sedativum *Homborgii.*

XXVII. ELECTRUM opacum tenax. S. N. 17. 1... (a) Ambra binis vel trinis coloribus variegata. *VWill.*

Vall. min. p. 204. n. 1 ... (b) Ambra unicolor nigra. Vall. min. p. 205 ... Locus: Mare, præsertim Indiæ orientalis ... Pharm. AMBRA (a) GRISEA, (b) NIGRA. Essentia.

VIS: ambrosiaca, nervina, cordialis, aphrodisiaca, excitans ... : Scabies, Debilitas, Hypochondriasis ... COMP. Elixir Vitæ; Balsam. apoplect; Confect. Alkermes compl; de Hyacintho; Pulv. cachecticus; species Aromat. rosatæ; Cordiales temperatæ; de Hyacintho; Troch. de Gall. Moschata; Massa ad fornacem.

XXVIII. ELECTRUM diaphanum solidum S. N. 17. 2. ... Succinum pellucidum *Vall. min. p. 200. n. 1. 3.* ... Locus: Mare Balthicum ... Pharm. SUCCINUM ALBUM, vel CARABE CITRINUM *preparat. Sal. Oleum. Balsamum. Tinctura. Syrupus.*

VIS: Tinct. antispasmodica ... US: Hysteria. (Fumus in catarrhis) ... COMP. Empl. Diaphoret; Opodeltroc; Catagmaticum; Opticum; specif. Cephalicum; pulv. Bezoart. sennerti; Cachecticus; Epithemate Cordis; species Diamoschi dulces; Trochisc. Alkeken; de Carabe.

XXIX. BITUMEN liquidum fuscum, S. N. 18. 2. ... Bitumen liquidum crassius obscure brunneum *Vall. min. p. 193. n. 1. ... Locus: Sicilia, Occitania, Scotia ... Pharm. PETROLEUM seu OLEUM PETRÆ NATIVUM nigrum, album.*

VIS: expectorans, anthelmintica, antispasmodica ... US: Colica tonum! Dolores osteocopi, Hysteria, Mensium suppressio, Versus ... COMP. Empl. carminativum.

XXX. BITUMEN subfriabile atrum S. N. 18. 4. ... Bitumen solidum coagulatum *Vall. min. p. 195 n. 1.* ... Locus: Mare Mortuum, Helvetia, Oelandia ... Pharm. ASPHALTUM seu BITUMEN JUDAICUM.

VIS: ... US: extern. Ulcera sordida ... COMP. Theriac. cataplasm. Cyphos pro Mitridatio.

XXXI. BITUMEN durissimum lapideum purum
VVal. min. Gagas seu Pix montana durissima, nigra,
 polituram admittens. *Bomar. min. sp. 318.* Locus: Oc-
 citania, Hibernia, Germania, Suecia... Pharm. GAGAS.
hujus Oleum.

VIS: antispasmodica. . . . US: Hysteria. . . . COMP:

XXXII. PYRITES ferreus icintillans amorphos S. N.
19. 4. . . Sulphur ferro mineralisatum, minera difformi
 pallide flava nitente *VVal. min. p. 208.* Locus:
 Gallia, Dylta Nericie . . . Pharm. SULPHUR CITRINUM.
Oleum Sittlavinum, Griseum vel Caball. Flores. Terra rubra.
Spiritus per campanam. Hepar. Balsamum. Lac: Tinctura.

VIS: expectorans, diaphoretica, inquinans, eccoprotica . . . US:
 Tussis, Asthma, Scabies . . . COMP: sulphurata; Balsam. Anisatum;
 Foeniculatum; Juniperatum; Therebinthinatum; Succinatum.

XXXIII. PYRITES nudus diaphanus S. N. 19. 1.
 Sulphur nativum purum flavum *VVal. min. p. 206. n. 1.*
 . . . Locus Russia . . . Pharm. SULPHUR VIVUM.

VIS: antecedentis . . . US: antecedentis. . . . COMP:

XXXIV. PYRITES subnudus Arsenicalis micaceus
 S. N. 19. 4. Arsenicum Sulphure & lapide spatoso ac
 micaceo mineralisatum, minerâ flavescente *VVal. min. p.*
226 . . . Locus: Hungaria . . . Pharm. AURIPIGMENTUM

VIS: mechanica . . . US: pictorius. . . . COMP:

XXXV. ARSENICUM nudum album S. N. 20. 1. . .
 Arsenicum nativum album *VVal. min. p. 223. . .* Locus:
 Germania . . . Pharm. ARSENICUM album, citrinum, rubrum.

VIS: maximè corrosiva. (*præstat non uti*) . . . US: Febr. intermit-
 . . . COMP:

XXXVI. ARSENICUM cinereo-cœrulescens micaceus

N. 20. 7.... Cobaltum arsenico mineralisatum mine-
difformi, granulis colore plumbeo micantibus *VVal.*
n. p. 231. n. 1.... Locus: Los Helsingiæ... Pharm.
ADMIA METALLICA, seu COBALTUM. *cœruleum factitium.*
altum.

VIS: antecedentis, debilior.... US.... COMP.

XXXVII. HYDRARGIRUM nudum S. N. 21. 1...
hydrargyrum nativum, *VVal.* min. p. 218... Locus:
ungaria... Pharm. MERCURIUS seu ARGENTUM VIVUM
depuratum. 2 Æthiops miner. 3 Mercur. subl. corros.
calcis. 5 præcipit. alb. 6 ruber. 7 viridis. 8 luteus. S. Tur-
h. minerale. 9 Arcan. corallinum. 10 Panacea Lemeriana.

VIS: sialagoga, anthelmintica... US: Syphilis! scabies, Insecta,
Erysipelas... COMP. Ungu. pediculorum; Empl. de Ranis. C.
Mercurio.

Na. 2. fit ex 1 & sulphure, trituratione.... 3. Ex 1,
a forti & sale commun. decrepit. sublimatione...
Ex 2 & mercur. vivo, tripla sublimatione....
Ex 1 in aq. forti soluto, præcipitatione cum sale
saturnico.... 6. priori solutione evaporatâ, reverbera-
residuum.... 7. Ex 1 & cupro in aq. forti solutis,
evaporatione & distillatione cum aceto.... 8. Ex 1
Oleo Virioli, solutione & præcipitatione cum Oleo
tartari per deliquium.... 9. Ex 6 & alkohol vini, qua-
drupla. incensione.... 10. Ex 4, octies repetita
sublimatione.

XXXVIII. HYDRARGYRUM rubrum pyriticosum
N. 21. 3... Hydrargyrum sulphure mineralisatum,
inera rubra *VVal.* min. p. 219... Locus... Pharm.
CINNABARIS NATIVA preparata.

VIS: Hydrargiri; sed minus solubilis.... US: antecedentis...
COMP. Specif. Cephalicum.

Cinnabaris antimonii post distillationem Buryri, aucto

ignis gradu obtinetur; cinnabaris verò factitia à Mercurio vivo & sulphure sublimatur.

XXXIX. STIBIUM fibris capillaribus sparsis. S. N. 22.
1... Antimonium magnâ copiâ sulphuris mineralisatum, lanæ instar fibris capillaribus separatis. *Vall. min. p. 238*... Locus: Gallia... Pharm. MINERA ANTIMONII hungarica; 1 ANTIMONUM. CRUDUM. 2 Antim. Butyrum; 3 Regulus; 4 Sulphur Auratum; 5 Flores albi; 6 Flores rubri; 7 Clyssus seu spiritus; 8 Diaphoreticum; 9 Hepar. 10. Regulus Martialis 11. Diaphoret. Mart. Ludov.; 12 Virum; 13 Tinctura; 14 Cerussa.

VIS: evacuans, pellens... US: Dolor Osteocopus, Ulcus, Scabies; Ippitudo..... COMP. Mercurius vita correctus; Ex 2 aquæ puræ instillato, & subsidentia præcipitato. Bezoarticum minerale; Ex 2 vel 4 & Spiritu Nitri, digestionem, evaporationem & reverberationem. Crocus Metallorum; Ex 9 coctione in aquâ purâ & præcipitatione aceto Vini. Aqua benedicta & Rutandæ; Ex 12 & Vini infusione.

Na. 2. fit ex mercur. sublim. corrosivo & 1, detonatione... 3. Ex 1 Nitro & Tartaro liquidis, com fusorii vibratione subsideat... 4. Ex Reguli præcedentis scoriis in aqua coctis, præcipitatione cum acido... 5. Ex 1 in aq. regia soluto, & præcipitato aqua purâ... 6. Ex 1 & Sale ammonia co, præcipitatione & lotionem aquâ.... 7. Ex 1 Nitro & Sulphure, destillatione... 8. Ex 1 & Nitro, detonatione... 9. Ex 1 & Nitro, detonatione... 10. Ex 1 & ferro, liquatione & detonatione cum Nitro..... 11. Ex 1 & ferro, liquatione & detonatione cum Nitro & Edulcoratione... 12. Ex 1 calcinatione... 13. Ex antecedent. & spiritu æruginis, digestionem... 14. Ex 3 & nitro, detonatione & edulcoratione.

XL. STIBIUM striatum. S. N. 22. 2... Antimonium sulphure mineralisatum striatum. *Vall. min. p. 238. n. 4*... Locus: Dalecarlia... Pharm. MINERA ANTIMONII suecica

IS : antecedentis, US. . . . COMP. *Spiritus Apoplecticus* ;
 eralis.

XL I. VISMUTUM nudum. S. N. 23. 2 Vis-
 tum nativum. *Wall. min. p. 242. n. 2* Locus :
 ermania . . . Pharm. BISMUTUM seu MARCASSITA.
 agisterium.

VIS : dubia, (*precipitatum*) cosmetica US. . . . COMP.

XLII. ZINCUM canum galenâ intertextum S. N. 24. 1 . .
 incum sulphure ac plumbo vel ferro mineralisatum, co-
 le obscuro, particulis micantibus *Wall. min. p. 247.*
 . Locus : Ratvix Dalekarliæ Pharm. ZINCUM.
 lores, nihilum album.

VIS : (*Flores extern.*) exsiccans . . . US : Ulcus, Lippitudo, In-
 trigio! COMP.

XLIII. ZINCUM terrestre. S. N. 29. 4 Zinci
 inera terrea, colore flavescente aut fusco. *Wall. min.*
 . 247 . . . Locus : Polonia, Hungaria . . . Pharm. LAPIS
 ALAMINARIS seu CADMIA POSSILIS, *Tunia.*

VIS : antecedentis US : Erysipelas *externè* COMP. *Empl.*
 Lap. calamin; opodeltoch; defensivum; stypticum.

XLIV. FERRUM retractorium solidum. S. N. 25.
 3 Ferrum mineralisatum, minerâ cinereo-nigrâ,
 magneti amicâ. *Wall. min. p. 256. n. 1* Locus : Al-
 atia, Suecia Pharm. CALYBS. Limatura- Ferrugo,
 preparatus, scoria præp. Crocus adstringens, aperitivus
 linctura aperitiva. Sapa.

VIS : tonica, adstringens, antacida US : Cachexia, Hypo-
 ndrasis, Diarrhæa, Chlorosis, suppressio Mensium COMP.

XLV. FERRUM intractabile, fibris centralibus
 rubris. S. N. 25. 5 Ferrum mineralisatum minerâ
 figuratâ rubrâ aut triturâ rubente. *Wall. min. p. 260.*
 n. 1 Locus : Anglia, Germania . . . Pharm. LAPIS
 HÆMATITES preparatus.

VIS : antecedentis US COMP. Empl. ad rupturas ; stypticum.

XLVI. FERRUM intractabile squamosostriatum. S. N. 25. 11 . . . Ferrum minerâ durissimâ, rapaci solida, magneti refractoria, colore fusco vel ferreo. *Wall. min. p. 267.* . . . Locus : Europa australior . . . Pharm. **LAPIS SMIRIS.**

VIS US : mechanicus COMP.

XLVII. FERRUM attractorium. S. N. 25. 12 . . . Ferrum mineralisatum, minerâ ferrum trahente ac repellente & polos mundi ostendente. *Wall. min. p. 262. n. 1 . . .* Locus Gallia, Sabaudia, Hispania, Suecia, Germania Pharm. **LAPIS MAGNES præparatus.**

VIS : Ferri US : Colica COMP. Empl. stypticum ; Opodeltoch.

XLVIII. CUPRUM nudum informe. S. N. 26. 1 . . . Cuprum nativum. *Wall. min. p. 276 . . .* Locus Germania, Hungaria, Russia . . . Pharm. **Squamæ. Ustum. Viride. Crocus. Spiritus.**

VIS : corrosiva, interna caute US : ophthalmia COMP. *Aqua ophthalmica saphyrina. Schræderi.*

XLIX. CUPRUM cœruleum. S. N. 26. 6 . . . Jaspis colore cœruleo & alio mixto, cuprifer. *Wall. min. p. 97 . . .* Locus : Asia, Affrica . . . Pharm. **LAPIS (a) LAZULI præparatus. Ultramarin. (b) A. R. M. E. N. U. S. verus præparatus. Cœruleum montanum.**

VIS : (a & b) cathartico-emetica, exoleta US : mechanicus COMP. *Confect. Alkermes.*

L. PLUMBUM nudum. S. N. 27. 1 . . . Plumbum nativum. *Wall. min. p. 292 . . .* Locus : Germania. . . Pharm. **PLUMBUM ustum. Ochra factitia. Lithargyrium Auri, Argenti. Cerasa. Minium.**

VIS : exsiccans , obtundens , adstringens , obstipans US : dolor
 leocopus , Rheumatismus , Ulcus . . . , COMP. (ustum) Ungu. de
 ia.

L. I. STANNUM cristallis pyramidatis irregula-
 tus nigris. S. N. 28. 1 . . . Stannum ferro & arsenico
 mineralitatum , minera crystallifata , figura polyhedra ,
 diverso colore. *Wall. min. p. 202. n. 5 . . .* Locus :
 Bersberg Sueciæ , Anglia Pharm. **STANNUM**
 Anglicanum. *Sal. joviale. Bezoarticum joviale.*

VIS : anthelmintica . . . US : . . . COMP. Antihecticum Poterii ;
 rum & Argentum musicum.

L. II. ARGENTUM nudum. S. N. 29. 1
 Argentum nativum. *Wall. min. p. 307* Locus .
 ussia , Suecia , Germania , Hungaria , America :
 Pharm. **ARGENTUM** foliatum. *Lapis infernalis. In*
conchis. Bezoart. Lunare. Tinctura luna.

VIS : Politica . . . US : æconomicus . . . COMP. Species cordiales
 temperatæ ; de Hyacintho ; *Confect. de Hyacintho.*

L. III. AURUM nudum petrae. S. N. 30. 1
 Aurum nativum lapidibus diversis vel mineris inhæ-
 ens fixum. *Wall. min. p. 321 . . .* Locus : Smolandia
 . . . Pharm. **AURUM** foliatum. *Fulminans. In conchis.*
Bezoarticum solare.

VIS : antecedentis . . . US : antecedentis . . . COMP. *Confect. de*
Hyacintho ; Pulv. Bezoart. Sennerti ; Epilepticus ; de guttæ ; species
Hyacinth ; cord. temper.

III. FOSSILIA.

L. IV. TOPHUS calcareus cylindricus perforatus. S.
 N. 32. 3 . . . Petrificatum vegetabile radicis arborum
 vel plantarum. *Wall. min. p. 335 . . .* Locus : Marchia
 electoralis Prussiæ nova . . . Pharm. **LAPIS OSTEO-**
COLLA cruda *præparat.*

VIS : adstringens US : Fracturæ COMP.

L V. PUMEX pyritæ cinereus. S. N. 44. 1

Porus igneus Lapidis Lithantracis. *Wall. min. p. 328.*
n. 1. . . . Locus : Montes ignivomi. . . . Pharm. LAPIS
PUMEX.

VIS : mechanica US : Tarrarus dentium COMP. *Pulv.*
ad dentifricia.

[L VI. ÆTITES embrione lapilluloso libero S. N. 35.
3. . . . Lithotomi cavitare latente donati *Wall. min. p.*
407. n. 1. . . . Locus : Helvetia Pharm. LAPIS ÆTITES
feu AQUILÆ.

VIS : superstitiosa US : partus difficilis ? COMP.

L VII. TARTARUS Vini salinus S. N. 36. 1. . . .
Tartarus *Wall. min. p. 181. . . . Locus : Dolia vini. . . .*
Pharm. TARTARUS albus, ruber. *Spiritus. Cremor. calcinat.*
ad albed. Oleum destil. Ol. per deliqu. Tartarifat.

VIS : acida, eccoprotica, resolvens, . . . US : Febris calida, obstruc-
tiones Viscerum COMP. (*Cremor*) Passulæ laxativæ. *Pulv.*
polychrest; de tribus; *species diajalappæ; Sympus fol. fennæ.*

L VIII. CALCULUS gastricus solidus tunicatus S.
N. 37. 5. . . . CALCULI Animalium Caprini generis crusta-
cei *Wall. min. p. 417. n. 1. 2. . . . Locus : Ventriculi plicæ*
in Capris. . . . Pharm. LAPIS BEZOAR. (a) ORIENT. *Tinct.*
(b) OCCIDENTALIS.

VIS : diaphoretica, alexipharmaca US : in Febribus exanthema-
tictis COMP. *Pulv. Bezoart. Sennerti.*

L IX. CALCULUS testæ concharum S. N. 37. S.
Calculi Animalium concharum *Wall. min. p. 412. . . .*
Locus : Testæ conchæ *Faun. Suec. 1331. . . . Pharm. MAR-*
GARITÆ (a) ORIENTALES, (b) OCCIDENTALES.

VIS : calcarea; absorbens US : Acidum spontaneum
COMP : *Saccharum Perlatum; Confect. de Hyacinth; specif. cephal;*
Pulv.

v. Bezoart, *Sennerti*; Cachecticus; Epilepticus; Pannonicus ru-
 ; *Species* cordial. temp; de Hyacinth; Diamargar. frigid; Dia-
 oschi dulces; Diarrhodon. Abbatis

LX. HELMINTOLITUS testacei S. N. 38. 2.
 onchylia Lapidea. *VWall. min.* 331 ... Locus: Montes
 ulcarei ubique ... Pharm. LAPIS LYNCEI seu LYRICUS
 preparat.

VIS: calcarea ... US: exoletus. ... COMP.

LXI. HELMITHOLITUS zoophyti S. N. 38. 3.
 Echinorum claviculæ lapideæ. *VWall. min.* p. 383 ...
 Locus: Scania ... Pharm. LAPIS JUDAICUS preparat.

VIS: *Spati* ... US: exoletus. ... COMP.

LXII. OCHRA martialis rubra Bomar. *min.* T. 1. p.
 125. ... Ochra rubra cretacea. *VWall. min.* p. 266 ...
 Locus: in Marmore & Cote inter rimas per Dalekarliam
 Pharm. RUBRICA FABRILIS.

VIS: adstringens ... US: mechanicus ... COMP.

LXIII. OCHRA rubra humo mixta. Bomar. *min.*
spec. 38. ... Humus rubra obscure rubescens. *VWall. min.*
 p. 8. ... Locus: Anglia ... Pharm. TERRA ANGLICANA.

VIS ... US: Pictorius ... COMP.

LXIV. OCHRA ferri bituminosa. Bomar. *min.* *spec.*
 39 ... (a) Umbra candidè fusca. *VWall. min.* p. 9. ...
 Locus: Europa ... Pharm. UMBRA seu UMBRICA ... (b)
 Umbra obscure fusca. *VWall. min.* p. 9. ... Locus
 Colonia ... Pharm. TERRA COLONENSIS.

VIS ... US: Pictorius ... COMP.

LXV. OCHRA ferri lutea S. N. 47. 1. ... Ferri terra
 præcipitata, non mineralisata. *VWall. min.* p. 265 ... Locus:
 E

ubique ad acidulas & in paludibus ... Pharm. OCHRA NATIVA seu FOSSILIS.

VIS : adstringens, exsiccans . . . US : externus COMP.

LXVI. OCHRA cupri viridis S. N. 47. 2.
Cuprum solutum vel corrosum, præcipitatum, viride
Wall. min. p. 273 Locus : ad fodinas cupri frequens
.... Pharm. VIRIDE MONTANUM.

VIS : Cupri US, Pictorius COMP.

LXVII. CRETA subrupestris alba S. N. 48. 1.
Creta cohærens solida *Wall. min. p. 12* Montes
Galliæ, Angliæ, Daniæ . . . Pharm. CRETA pulverisata,
lota.

VIS : calcarea, absorbens US : Acidum spontaneum, Soda
.... COMP.

LXVIII. CRETA friabilissima, lævissima, non co-
hærens, alba, *Wall. min. p. 14* Locus : Germania,
Helvetia Pharm. LAC LUNÆ seu STENOMARGA.

VIS : absorbens, lactifera ? US : Antecedentis COMP.

LXIX. ARGILLA ore liquefcens S. N. 49. 7.
Argilla pinguis *Wall. min. p. 10*.

(a) Argilla ore liquefcens alba . . . Bolus alba. *Wall.*
Locus : Goldtbergia, Turcia . . . Pharm. BOLUS ALBA.
Terra sigill. alba seu Melitens. Terra sigillata Turcica.

(b) Argilla ore liquefcens flava . . . Bolus flava. *Wall.*
Locus : Silesia Pharm. TERRA SIGILLATA CI-
TRINA, Silesiaca seu Strigensis.

(c) Argilla ore liquefcens rubra Bolus rubra.
Wall. . . . Locus : Persia, Armenia, Gallia, Germania
.... Pharm. BOLUS ARMENA RUBRA. *Terra Sigillata*
rubra.

(d) Argilla ore liquefcens carnea Bolus colore
carneo. *Wall.* Locus : Lemnus Pharm. TERRA
LEMNIA.

VIS : plastica , exsiccans ... US : exoletus ... COMP. (a) *Elect. Scord* ; *Cerat. santalin* ; *Speci. & Confect. de Hyacinth* ; *Pulv. lent* ; *pannon. rub* ; *Troch. Alkekeng* ; *Empl. catagmat* ; *Lapis dicamentosus* ; (d) *Elect. Diascord* ; *Theriac. Androm* ; *Confect. de acinth.*

LXX. ARGILLA subtilis , macra , usibus mechanicis & politoriis inserviens..... Glarea indurata cohærens vera *Vall. min. p. 32* ... Locus : Arvernia , Germania , Africa Pharm. TERRA TRIPOLITANA.

VIS : absorbens ? US : Intertrigo , mechanicus. ... COMP.

Na. Inter Absorbentia numerantur à Celeberrimis etiam ætlicis Terræ ac Petræ plurimæ , quæ hoc nomine minimè nã sunt Ut acidum absorbeat substantia quavis , necessum , ut hæc cum ipso effervescat : quod (Metalla , ipsorumque res imperfectas consultò omittimus) in Terram Calcaream Substantias ex eâ penitus vel partim conflatas tantum fit. Inter Ossa excipiendum venit unum Ebur , quod tum dum , tum etiam ustulatum , cum ipsamet Aquâ forti renuit , rvescere. Hinc virtute absorbenti revera pollent Ossa Ani- lium , Ovorum & Conchyliorum Testæ , Lithophyta t. Nat. Concreta Animalium calcarea , Cineres lixiviati , ræ calcareæ , Petræ ejusdem indolis : virtutem hujus- odi intendit Calcinatio , denegandam sanè Terris ac Pe- Argillosis , Gypseis & Vitrescentibus strictius dictis. hoc genere sunt Gypsum , Alabastrum Germanorum , men scissile , Lapis Ipecularis , Creta Briançonia , ta Hispanica , Argillæ , Boli , Cristalli , Gemmæ , &c. utem adstringentem Terris ac Petris etiam verè absor- ibus attributam non aliam esse credimus quam Plasticam Exsiccantem ; atque ita ultra primas vias non extendi. s alias Absorbentibus concessas , ut anti-Epilepticam , anti- picam , antipleuriticam , demulcentem , &c. cum Cl- llesio precarias prorsus esse censemus.

FINIS.

INDEX VIRTUM.

ABSORBENTIA.

Alcis Cornu. R. A. p. 9.

Ungula.

Apri Deus.

Aqua calcis 1a. 2a.

* Cancrorum Chela.

Oculi.

* Carpionis Lapides.

Cervi Cornu.

Os de corde.

Cochlearum Testa.

* Conchæ.

Corallia alba.

rubra.

* Corallina.

* Dentalium.

Ebur.

* Gallinæ ovorum Testa.

Hippopotami Dens.

Hominis Cranium.

Offa.

Leporis Tali.

Lucii Mandibula.

Mator Perlarum.

Pericarum Lapides.

Rangiferi Cornu.

* Scarabæi Cornu.

* Sepiæ Os.

Serpentum Spina dorsi.

Spodium.

Struthionis ovor. Test.

Unicornu

* Creta R. M. p. 18.

Aqua calcis 1a. 2a. 12.

Lac Lunæ 18.

* Lapis hæmatites. 14.

Judaicus. 17.

Lyncis 17.

Magnes. 14.

Margaritæ. 16.

* Martis Limatura. 13.

* preparata. 13.

Nigrica fabrilis. *

Terra Tripolitana. 18.

ADSTRINGENTIA.

Cervi Cornu ust. R. A. 9.

Ceti Priapus. 19.

* Chermes Gran. Syrup. 18.

Corallia alba. 13.

rubra. *

Corallina. 13.

* Gallæ Turcicæ 13.

Gallinæ ovorum Testa. 13.

Hippopotami Dens. 7.

* Rosarum Fungi 14.

Sepiæ Os. 18.

Unicornu Fossile 13.

* Alumen crudum. R. M. 9.

* Rocha S. Rom. 14.

* Lapis Hæmatites 18.

Magnes. 13.

Osteocolla. 5.

* Martis Limatura. 11.

* preparata. 10.

	ij		
Ochra nativa	18.	* Syrupus de Karabe.	9.
Plumbi preparata.	15.	APHRODISIACA.	
Rubrica fabrilis.	17.	Cantharis. R. A. p.	14.
Vitriolum album.	8.	* Chermes grana, syrup.	14.
— cyprinum.	8.	Cervi Priapus ?	10.
— Martis.	7.	Ceti Priapus ?	10.
ABSTERGENTIA.		* Moschus	8.
* Mel. R. A. p.	16.	Scincus Marinus ?	13.
ALEXIPHARMACA.		* Zibethum.	7.
Lapis Bezoar. R. A.	16.	* Ambra grisea. R. M. p.	9.
Os de corde Cervi.	6.	Sal commune	6.
Viperæ exsiccatae	13.	— Gemmae	7.
ANALEPTICA.		CARDIACA.	
* Moschus. R. A. p.	8.	Cervi Os de cord. R. A.	9.
* Chermes grana, syrup.	15.	* Chermes gran. Syr.	15.
* Testudo	12.	* Guttæ Anglicanae.	15.
* Vipera.	13.	* Moschus.	8.
ANODINA.		* Ambra grisea. R. M. p.	9.
* Castoreum R. A. p.	7.	CARMINATIVA.	
ANTHELMINTICA.		* Castoreum R. A. p.	7.
Cervi corn. ust. R. A. p.	9.	CATHARTICA.	
* Corallina	19.	Muris stercus. R. A. p.	7.
Muris stercus.	7.	Lapis lazuli. R. M. p.	14.
Cinnabaris. R. M. p.	11.	— armenus.	14.
* Mercurius.	11.	* Nitrum.	6.
Martis Vitriolum.	7.	* Sal Anglicanum.	7.
* Petroleum.	9.	* Sal commune.	6.
Stannum ?	15.	* Sal gemmae.	7.
Tauri fel.	10.	Sulphur citrinum.	10.
ANTISPASMODICA.		— vivum.	10.
* Castoreum. R. A. p.	7.	* Tartari cremor.	16.
Guttæ Anglicanae	15.	COAGULANTIA.	
Lumbrici.	17.	* Alumen crud. R. M. p.	7.
* Oleum gagatis R. M. p.	9.	* — Rochæ.	7.
* Petroleum	9.	* Vitriolum Martis.	7.
* Succini Tinctura.	9.	— Cyprinum.	7.

CORROSIVA.

* Cantharis.	R. A. p. 14.
* Calx viva.	18.
— — —	R. M. p. 1.
Alumen ustum.	7.
! Arsenicum.	10.
! Cobaltum	11.
* Aeris preparata.	14.
Viride montanum.	18.
* Vitriolum Cyprinum.	7.

COSMETICA.

Axuugia Ursi.	R. A. p. 6.
* Sperma Ceti.	16.
Spermatis Ranar.	12.
Bismuti Magist.	R. M. 13.
Lapis Talcosus.	3.
Talcum album.	3.

DEMULCENTIA.

Aleis Corn. gelat.	R. A. 9.
* Cervi Corn. gelat.	9.
* Cochleæ.	18.
* Lac Capræ.	9.
* — — — Ovis.	9.
* — — — Vacca, &c.	10.
* Gallinæ Ova.	11.
* Mel.	16.
* Pulli Aqua, Juscula.	11.
* Ranæ	12.
* Testudo.	12.

DIAPHORETICA.

Lapis Bezoar.	R. A. p. 18.
Sulphur Citrinum.	10.
— — — vivum.	10.
* Zibetum.	7.

DIURETICA.

Apes.	R. A. p. 16.
Bufones exsiccati.	17.
* Cancer.	17.
! Cantharis.	14.
Coccionella.	15.
* Columbæ stercus.	12.
Gallinæ Ovorum testa?	11.
* Lumbrici.	17.
* Millepedes.	17.
Mel.	16.
Scarabæus.	14.
— — — Stridulus.	14.
Scincus marinus?	13.
Serpentum Exuvia?	13.
Viperæ exsiccatæ.	13.
* Nitrum.	R. M. p. 6.

EXCITANTIA.

* Cantharis.	R. A. p. 14.
* Formicarum sal. spirit.	16.
* Ambra grisea.	R. M. p. 9.

EMETICA.

Lapis Armen.	R. M. 14.
— — — Lazuli.	14.
Vitriolum Martis.	7.

EMOLLIENTIA.

Axuugia Hominis.	R. A. 5.
— — — Ursi.	16.
* — — — Taxi.	16.
— — — Cani silvestris.	16.
— — — Vulpis.	11.
— — — Canis.	7.
— — — Castoris.	7.
— — — Apri.	8.
* — — — Porci.	8.

— *Anseris.* II.
 — *Anatis.* II.
 — *Gallina.* II.
 — *Caponis.* II.
Cera. Propolis. 16.
ac Capra, Ovis, Vacca. 9.
Butirum. 9.
Medulla Bovis. 10.
 — *Cervi.* 9.
 — *Vituli.* 10.
Sperma Ceti. 10.
EMMENAGOGA.
Sorax. R. M. p. 8.
Castoreum. R. A. p. 7.
qui Testiculi. 8.
EXSICCANTIA.
olus alba. R. M. p. 18.
olus armena rubra. 18.
apis calamitarius. 13.
chra nativa. 18.
umbi praparatata. 15.
ccharum Saturni. 8.
erra figillata citrina. 18.
 — *Lemnia.* 18.
nci flores. 13.
GLUTINANTIA.
olla Piscium. R. A. p. 13.
INCRASSANTIA.
olla Piscium. R. A. p. 13.
allæ Turcicæ. 15.
INCIDENTIA.
illepedes. R. A. p. 17.
Ammoniac. R. M. 8.
le Diuretica & Re-
solventia.

IRRITANTIA.
 * *Alumen plumosum.* off. 4.
LITHONTRIPTICA.
Calx viva R. A. p. 18.
MATURANTIA.
Album græcum. R. A. p. 7.
 * *Cera. Propolis.* 16.
 * *Mel.* 16.
NERVINA.
 * *Castoreum.* R. A. p. 7.
 * *Molchus.* 8.
 * *Payonis stercus.* 11.
 * *Zibethum.* 7.
 * *Ambra grisea.* R. M. p. 9.
REFRIGERENTIA.
 * *Lac Capra.* R. A. p. 9.
 * — *Ovis.* 9.
 * — *Vacca &c.* 10.
Aqua florum omnium. 10.
 * *Ranæ.* 12.
Ranarum sperma. 12.
 — *spermatis aqua.* 12.
 * *Pulli Aqua, Juscula.* 11.
 * *Serum Lactis.* 9. 10.
 * *Crem. Tartar.* R. M. 16.
 * *Nitrum.* 6.
RESOLVENTIA.
Album græcum. R. A. p. 7.
 15. *Axungia Cati silvestris.* 6.
 — *Lupi.* 6.
 — *Ursi.* 6.
 * *Sanguis Hirci.* 9.
 * *Sperma Ceti.* 10.
 * *Nitrum.* R. M. p. 6.
 * *Tartari Cremor.* 16.

v

REVELLENTIA.	
* Cantharis	R. A. p. 14.
ROBORANTIA.	
* Cancer.	R. A. p. 17.
* Chermes <i>grana</i> , <i>syrup.</i>	15.
* Formicarum <i>Sal</i> , <i>spir.</i>	16.
Gallæ <i>Turcicæ</i> .	15.
* Guttæ <i>Anglicanæ</i> .	15.
SIALAGOGA.	
Cinnabaris <i>nativa</i> ?	11.
* Mercurius.	11.
SOPHISTICANTIA.	
* Alumen.	R. M. 7.
STOMACHICA.	
Fel <i>Ursi</i> .	R. A. p. 6.
—— <i>Tauri</i> .	10.
Sal commune.	R. M. p. 6.
—— <i>Gemma</i> .	7.
SUDORIFERA.	
* Lumbrici.	R. A. 17.

* Sanguis <i>Hirci</i> .	9.
SOPORIFERA.	
Fungi <i>Rosarum</i> ?	R. A. 15.
Zibetum.	7.
TONICA.	
* Lapis hæmatites.	14.
—— <i>Magnes</i> .	14.
* Martis <i>Limatura</i> .	15.
* ——— <i>præparata</i> .	15.
THORACICA.	
<i>Bechica</i>	
Vulpis <i>Pulmones</i> ?	R. A. 1.
<i>Expectorantia</i> .	
Axungia <i>Canis</i> .	
* Mel.	1.
* Sperma <i>Ceti</i>	1.
* Petroleum.	R. M.
Sulphur <i>Cittinum</i> .	1.
—— <i>Nativum</i> .	1.

INDEX MORBORUM.

Abortus <i>Metus</i> .		<i>Scorbutica</i> .	
C <i>Hermes Grana</i> .	R. A. 15.	Lumbrici <i>Exsiccati</i> .	R. A.
Ambusta.		Asthma.	
Ovis <i>stercus</i> .	R. A. 9.	* Cancrorum <i>Juscula</i> .	R. A.
Ranarum <i>sperm. rec.</i>	12.	* Millepedes.	
Anorexia.		Nitrum.	R. M.
Tauri <i>Fel</i> .	R. A. 10.	* Sulphur.	
Ursi <i>Fel</i> .	6.	Cachexia.	
Apoplexia.		* Sal <i>Anglicanum</i> .	R. M.
* Castoreum.	R. A. 7.	* Martis <i>præparata</i> .	
Apoximeron.		Calculus.	
* Zibetum.	7.	Carpionis <i>Lapides</i> ?	R. A.
Arthritis.		* Conchar. <i>calcin. aq. 1a. 2a.</i>	
		Gallinæ <i>Ovarum Testa calcin</i>	

fulhionis ovorum Testæ ? 11.	Colla Piscium, 13
Alcis viva Aq. 12. 22. R. M. 2.	* Ovi vitellum. 11.
Catarrhus.	* Serum Lactis. 9. 10.
Muscini fumus. R. M. 9.	* Sperma Ceti. 10.
Cephalalgia.	Tauri Priapus. 10.
Moschus. R. A. 8.	Dysuria.
Chlorosis.	* Millepedes. 17.
Martis preparata. R. M. 13.	Epilepsia.
Cholera.	Alcis Ungula ? R. A. 9.
Pulli aqua. R. A. 11.	* Castoreum 7.
Colica.	Hominis Cranium ? 5.
Castoreum. 7.	* Lupi Hepar. 6.
Cicadae exsiccatæ. 15.	* Pavonis stercus. 11.
Moschus. 8.	Plumarum Pedicis fumus. 11.
Zibetum. 7.	Ranarum Hepar. 12.
Lapis Magnes ? R. M. 14.	Erysipelas.
Pictionum. 9.	Ranarum sperm. rec. R. A. 12.
Petroleum. 9.	* Saturni Sacharum. R. M. 8.
Congestiones Sanguinis	Excoriatio.
ad Caput.	Cervi Serum R. A. 9.
Hirudo viva. R. A. 17.	Febres.
Contusio.	Aq. Florum omnium. R. A. 10.
Hirci Sanguis. R. A. 9.	Calida.
Oesipus. 9.	* Cremor Tartari. R. M. 16.
Debilitas.	Exanthematica.
Moscus. R. A. 8.	* Cantharis Extern. R. A. 17.
Ambra grisea. R. M. 9.	Lapis Bezoar. 16.
Dentitio.	Maligna.
Lupi Dens. R. A. 6.	* Cantharis Extern.. 14.
Diarrhæa.	Phlogistica.
Cervi Priapus. R. A. 10.	* Nitrum. R. M. 6.
Corn. crud. præp. ust. 9	Soporosa.
Sperma Ceti. 10.	Guttæ Anglicanæ. R. A. 15.
Tauri Priapus. 10.	Intermittentes.
Martis preparata. R. M. 13.	* Sal Ammoniacum. 8.
Dolor osteocopus.	Album Græcum. 7.
Antimonium crud. R. M. 12.	Gallæ Turcicæ. 15.
Petroleum 9.	Fractura.
Plumbi preparata. 15.	Lapis Osteocola. R. M. 16
Dysenteria.	Gonorrhæa.
Aqua Pulli. R. A. 11.	* Cantharis Intern. R. A. 14.
Cervi Corn. crud. præp. Ust. 9.	Sepiæ Os. 18.
	* Sacharum Saturni. R. M. 8

Hæmorrhagia.

Fungi Rosarum.	15.
Gallæ Turcicæ	15.
* Alumen.	R. M. 7.
* Vitriolum Martis.	7.
* Vitriolum Cyprinum.	8.

Hæmorrhoids.

* Hirudo viva.	R. A. 17.
----------------	-----------

Hæctica.

* Testudinis Insula.	R. A. 17.
----------------------	-----------

Hæpes.

* Cancrorum Insula.	R. A. 17.
---------------------	-----------

Hydrophobia.

Scarabæi striguli pulv.	* 14.
Cantharidum pulv. Inter.	14.

Hydrops.

Bufo pulv.	R. A. 12.
* Cantharidum pulv. Inter.	14.

Coccionella.

Columbæ stercus.	12.
------------------	-----

Lupi Hepar.

Scarabæi pulv.	14.
----------------	-----

Striduli pulv.

* Nitrum.	R. M. 6.
-----------	----------

Hyperfarcosis.

* Alumen.	R. M. 7.
* Vitriolum Cyprinum.	8.

Hysteria.

* Castoreum.	R. A. 11.
Gutta Anglicanæ.	55.

Plumarum Perdicis Fumus.

* Petroleum.	R. M. 9.
--------------	----------

* Oleum Gargolis.	10.
-------------------	-----

* Succini Tinctura.	9.
---------------------	----

* Sympus de Karabe.	9.
---------------------	----

Hypochondriasis.

* Cancrorum Chela.	R. A. 16.
--------------------	-----------

Oculi Cancrorum.

Ambra grisea.	R. M. 9.
---------------	----------

Martis preparata.

* Martis preparata.	15.
---------------------	-----

Lumbi exsiccati.

Anatis stercus.	R. A. 11.
-----------------	-----------

Anseris Stercus.

Ovis stercus.	11.
---------------	-----

* Millepedes.	9.
---------------	----

* Millepedes.	17.
---------------	-----

Inflammatio.

* Nitrum.	R. M. 6.
-----------	----------

Insecta.

* Mercurius	R. M. 11.
-------------	-----------

Intertrigo.

* Zinci Flores	R. M. 13.
----------------	-----------

Terra Tripolitana	19.
-------------------	-----

Ichthuria.

Cantharis intern.	R. A. 14.
-------------------	-----------

Coccionella.	15.
--------------	-----

Lepra.

Viperæ	R. A. 13.
--------	-----------

Lethargus.

Castoreum.	R. A. 14.
------------	-----------

Leucoma.

* Fel Lucii.	R. A. 14.
--------------	-----------

* — Carpinis.	14.
---------------	-----

Leucorrhœa.

Corallia rubra.	R. A. 19.
-----------------	-----------

Sepiæ Os.	* 18.
-----------	-------

Lippitudo.

Antimonium crudum	R. M. 12.
-------------------	-----------

Zinci Flores.	13.
---------------	-----

Luxatio.

Oesopus.	R. A. 9.
----------	----------

Lochiorum suppressio.	R. M. 8.
-----------------------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

* Borax.	R. M. 8.
----------	----------

Cantharides Extern.	14.	! Porci stercus	8.
Morbi Senum.		Prolapsus.	
Formicarum Spir. Sal.	16.	* Alumen.	R. M. 7.
Nephritis.		Quartana.	
Millepedes.	R. A. 17.	* Sal Anglicanum.	R. M. 6.
Œdema.		Rauedo.	
Calcis aq. 1a. 2a.	R. M. 2.	* Ovi Vitellum.	R. A. 11.
Obstructiones Viscerum.		Rheumatismus.	
Cremor Tartari.	R. M. 16.	Aqua Flor. omnium.	R. A. 10.
Ophthalmia.		* Lumbrici Exsiccati.	17.
Axungia Viperæ.	R. A. 13.	Lupi Axungia.	7.
* Cantharides Extern.	14.	Plumbi preparata.	R. M. 15.
Alumen.	7.	Rubeola.	
Æs	14.	* Zibethum.	R. A. 7.
Sacharum Saturni.	8.	Schirrus.	
* Vitriolum album.	8.	Mercurius.	R. M.
Palpitatio.		Scabies.	
* Moscus.	8.	Ambra grisea.	R. M. 9.
Panaritium.		Antimonium crudum.	10.
A Bufo	12.	! Mercurius.	11.
Paralyfis.		! Sulphur.	10.
Cantharides Extern.	R. A. 14.	Zibethum.	
* Alumen plumosum.	R. M. 4.	Terina.	R. A. 7.
Perirrhæa.		Viperæ.	13.
Serosæ pendendum.	R. A. 8.	Scelotyrbe.	
Phthisis.		Alumen.	R. M. 7.
Cancrorum Jufcula.	R. A. 17.	Sal commune decrepit.	6.
Canis Axungia.	7.	Scorbutus.	
Ranarum Jufcula.	11.	Medulla Cervi.	R. A. 9.
* Pulli Jufcula.	11.	Bovis.	10.
* Testudinis Jufcula. Symp.	12.	Singultus.	
Pleuritis.		* Aqua Pulli.	R. A. 11.
Hirci Sanguis.		Sitis.	
Absorbentia ex Offibus aut		* Nitrum.	R. M. 6.
Lapidibus Animalium du-		Stranguria.	
bix sunt Virtutis.		* Nitrum.	R. M. 6.
Profluvia.		Soda.	
Ceti Priapus.	R. A. 10.	* Cancrorum Oculi.	R. A. 16.
Corallia rubra.	R. M. 19.	* Creta.	R. M. 18.
Sanguinis.		* Absorbentia omnia.	passim.
Hippopotami Dens.	R. A. 8.		

Syphilis.		Zibetum.	R. A. 7
Vipera.	P. A. 13.	Vertigo.	
! Mercurius.	R. M. 11.	* Castoreum.	R. A. 7.
Tabes.		! Pavonis <i>stercus</i> .	11.
* Ranarum <i>Juscula</i> .	R. A. 12.	Ulcus.	
* Testudinis <i>Juscula</i> , <i>syrup</i> .	12.	* Vipera.	R. A. 13.
Tinnitus.		* Alumen.	R. M. 6.
Tauri <i>Fel</i> .	R. A. 10.	* Aq. Calcis 12. 2a.	2.
Tartarus Dentium.		Antimonium crudum.	12.
Lapis Pumex.	R. M. 16.	* Plumbi <i>preparata</i> .	15.
Tussis.		* Sacharum Saturni.	7.
Axungia <i>Canis</i> .	R. A. 7.	* Virriolum Martis.	7.
Hirci <i>Serum</i> .	9.	Zinci Flores.	13.
Hædi <i>Serum</i> .	9.	Sordidum.	
* Ovi <i>Vitella</i> .	11.	Asphaltum.	9.
* Ranarum <i>Juscula</i> .	12.	Vulnus.	
* Sperma <i>Ceti</i> .	10.	Araneæ <i>Tela</i> .	R. A. 16.
* Sulphur.	R. M. 10.	Lucii <i>Axungia</i> .	14.
Variola.		Vitriolum Cyprinum.	R. M. 8.

ERRATA.

R EGN. ANIM. P. 5. l. 19. absorbeus. *lege* absorbens?...
P. 8 l. 20. 2 Emolliens *leg.* 2, 4 Emolliens... P. 9.
l. 13. 4 Vermes *leg.* 3 Vermes... P. 9. l. 28. CAPRÆ LAC
leg. CAPRÆ 4 LAC... P. 9. l. 33. Sterccus *leg.* Stercus...
P. 9. l. 35. US, Icterus *leg.* US: 1 Icterus... P. 11. l.
29. US: 1 Calculus *leg.* US: 1 *Calcin.* Calculus... P. 11.
l. 30. pthyfis *leg.* phthyfis... P. 16. l. 4. 2, 3 digerens.
leg. 3, 4 digerens... P. 16. l. 38. absorbens... diuretica
leg. absorbens. 2 diuretica...

R EGN. MINER. P. 4. l. 9. cretacens *leg.* cretaceus...
P. 6. l. 26. scalotyrbe *leg.* scelotyrbe... P. 7. l. 2.
hæmorahogia *leg.* hæmorrhagia... P. 10. l. 28. Febr. In-
termit. *leg.* Febr. Intermit. P... P. 11. l. 10. æthiops miner.
leg. æthiops miner. p. 11. l. 29. Locus... *leg.* Locus: Hun-
garia, Bohemia, Hispania... P. 15. l. 11. musicum *leg.*
musivum.