

Quaestio medica pro baccalaureatu : mane discutienda in alma monspeliensium medicorum academia / praeside R. D. Petro Rideux ... ; sub hac verborum serie. ; An nephritico dolori aquae mottae. ; [Propugnabit ...Claudius Barthelemy ...].

Contributors

Rideux, Pierre, 1674-1750.
Barthélémy, Claude, active 1712.
Ecole de médecine de Montpellier.

Publication/Creation

Monspelii : Apud Honoratum Pech, Regis typographum, 1712.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/j3qh49fs>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



COLENDISSIMO PATRI SUO.

D. V. C.

CLAUDIUS BARTHELEM Y Gratianopolitanus.

QUÆSTIO MEDICA

PRO BACCALAUREATU

MANE DISCUTIENDA

IN ALMA MONSPELIENSIMUM MEDICORUM ACADEMIA

PRÆSIDE

R. D. PETRO RIDEUX

PROFESSORE REGIO DIGNISSIMO

SUB HAC VERBORUM SERIE.

An Nephritico dolori aquæ motæ.

SANITATEM perfectam in debitâ partium organicarum conformatione & libero sanguinis omniumque ab eo dependentium succorum circuitu nec non æquali justâque omnium particularum commixtione, & commotione consistere neminem latere posse confido. Hæc dum ita se habent perfectâ frui tur homo sanitatem & perennis fieret si aternaretur jam-

jam memorata solidorum fluidorumque proportio ; quoniam vero extor-
num corporum patet incurisbus, lalentiumque exponitur injuriis, idcirco
variæ in solidis, ita & in fluidis reperiuntur mutationes ex impurâ præcipue
partium miscelâ quæ nisi soras eliminetur diversi genetis affectus producere
valet.

Nunc renum inflammatione dolore vehementissimo lumbari mihi que
frequenti attamen difficili urinæ quæ nunc crassa & viscidæ nuncque clara
& lymphida existit modo sanguine modo pure turgens cum testiculi re-
tractione, signis inditiisque ita manifestis manuque ductis dolore nephritico
assici dignoscimus.

Ex descriptione nephritidis aperte demonstratur illam pendere vel ab inflam-
matione vel à materiis crassis & viscidis meæibus glandularum renalium
hærentibus & ipsarum quantitate parietes ita distendentibus ut phlogosum
producendis aptæ evadant.

Alii humorem lentum atque pituitosum à calore exsiccatum & ad lapideam
usque duritiem torrefactum non secus ac indurescere solent excocti
in fornace lateres, alii per frigus arduum hoc explicant negotium, quidam
arenosam renum dispositionem admittunt, alii à coagulo fermentationem sub-
sequente deducunt eodem prorsus modo quo ex mixtione spiritus vini cum
saliis armoniaci spiritu peractâ fermentatione coagulum emergit quod suc-
cessu temporis lapideam æmulatur duritiem.

Sed probabilius sentire videntur qui à sanguine crasso & viscido prima
calculi rudimenta fieri autumant dum enim sic constitutus sanguis materiam
deponit in renibus hæc lente per eorumdem glandulas & tubulos meando
hinc inde hæret quo tempore fluxiores magisque lubricæ quæ ad omnem
viarum angustiam sese accommodare possunt, à crassioribus & viscidis se-
parantur unde vehiculo suo & portatore destitutæ mediantibus salibus aei-
dis in urinâ, sic constitutâ, contentis concrescant malthantur & in nu-
cleum perfectum degenerant qui occasione datâ ad vesicam delatus par-
tium similiūm juxta positione augetur & in insignis magnitudinis molem
accrescit, non negaverim tamen ipsa calculi primordia in vesicâ posse ge-
nerari cum ibidem delata augeri & calculum constituere possint.

Hanc sententiam eò lubentius amplectimur quod analysis chymica memorata
mox principia inesse commonstet & juxta illam facili matte reddatur
ratio cur non solum in renibus & vesicâ, sed & quoque in singulis parti-
bus calculi generentur.

Omnes in genere causæ quæ nephritidem producere possunt referri de-
bent ad materias crassas & viscidas à vehiculo & portatore spoliatas ob cali-
ditatem nimiam quæ serosarum sanguinis partium deperditioni occasionem
præbuit, item & ad sex rerum non naturalium abusum; tenent enim
omnes, liquores spirituosos, exercitia immodica, equitationes, immoderatum
venerem, potulenta, &c. sanguinem à suo vehiculo destituiere idcirco crassus
& viscidus per omnes partes transiens obstructiones quam pluriimas pro-
ducere valet.

Distinguitur ille affectus à colico dolore ex eo quod in nephritide adhuc fixus & stabilis dolor, in alio vero vagus, præterea plurima secum afferit incommoda nephriticus dolor sicuti dolor stabilis & fixus circa lumborum regionem qui ut plurimum gravatus est, quia renum substantia obtuso sensu donatur; quoties vero calculus in ureteris caput sese insinuat tunc dolorem acutum & pungentem excitat tamdiu perseverantem quamdiu calculus ibi hæret neque ægrum excruciare desinenter donec calculus aut in vesicæ cavitatem protritus fuerit aut in renis cavum remeaverit, utina quæ primo nebulosa valde & sedimento plena denotat calculi principia inesse sanguini, clara & limpida cum uterque ren afficitur, aut cum materia sabulosa in vesicâ stagnat, cruenta evadit cum calculus asper & angulosus aut ponderosus tenerimam renis substantiam dilacerat & vasa quædam disrumpit, interdum fit purulenta cum sanguis extravasatus & quodam in loco stagnans, fermentans si fermentatio vergat in purem non mirum si purulenta videatur urina, curis adeo stupor quia calculus grandior factus nervum illum comprimit qui in lumbares musculos inseritur renibus substractos & ab anatomicis psoas nominatos, testis retractio fit quia vasa spermatica quæ deferuntur ad testes super ureteres scandentia ipsi, ita adhaerent ut renes nimis distendi non possint quin testis reni affecto respondens retrahatur, nausea & vomitus per consensum nervorum quem habent renes cum ventriculo, febris plerumque supervenit à dolore acutissimo producta, & nullam aliam admittit causam præter morbum à quo fovetur sublatæ enim lithiasi tollitur & febris sunt & quam plurima alia incommoda istum affectum concomitantia quæ brevitatis decore præterinitto. Præter signa manifesta de quibus jam sermo factus fuit sunt & alia abscondita, sicuti dolor in collo vesicæ qui provenire potest vel à simplici urinæ acrimoniâ, vel à calculo irritante vel ab ulcere, pruritus emergere potest in pudendo ex lævi vellicatione urethræ à partibus acribus in urina contentis, urinæ difficultas producit, vel à materiâ crassa viscida & acri sphincterem irritante, vel à calculo vesicæ orificium obturante, dolores exacerbantur ad minimum pedum motum vel crurum succussionem quia diversi illis motibus vesicæ corpus comprimitur unde ejus parietum divulsio & doloris intensio.

Renum calculus non est periculi expers, gravissima enim mala ut inflammationem exulcationem dolores atroces vigilias virium dejectionem urinæ suppressionem aliaque perniciosa infert quæ plerumque de medio ægrum tollunt.

Si dolor nephriticus ad plurimos dies perseveret neque ullis medicamentibus curari valeat mortis adeo periculum eaque jam in propinquuo est cum frigiditas partes extreimas & sudor frigidus faciem occupant, urinæ quæ primum tenues post modum vero crassiæ apparent in matulæ fundo morbi solutionem portendunt, calculus cum renum ulcere conjunctus incurabilis est, illa enim quæ materias illas induratæ dividunt ulcus valde exasperant.

Et si periculo plenus sit dolor nephriticus tamen tentanda venit cura-

4

rio, & primo quidem ut calor & inflammatio compescantur ad refrigerantia humectantia diuretica configiendum, & ad ea quæ naturalem sanguinis fluiditatem restituunt, si recens sit quod cognoscitur quando scilicet humores lenti ac tenuissimus calculus renes inficiunt tunc semina carduorum & lappæ pulvis millepedum, cortex radicis calcitrapæ, hæc moderatè sumpta his affectibus auxiliantur fæliciusque succurrunt præmissis venæ sectionibus si opus sit & purgationibus lenientibus è manu scilicet & cassia si dolores ægrum valde excruciant, leniendi causa laudanum præscribendnm, laudatur vinum alkekengi si per intervalla exhibeatur omnem calculorum materiam educere asserit villanova, terebinthina in usum avocanda quia urinas movendo simul alvum laxat, ita ut crassiores humores per alvum deturbentur qui ab aliis diureticis ad renes duderentur, sed si hæc omnia inutilia prorsus sint ad aquas thermales configiendum quæ primarum viarum sahurram valent eliminare sanguinem agitare viscidos crassosque humores attenuare dividere & perconsequens naturalem sanguini fluiditatem conciliare jure concludo.

ERGO aquæ motæ Nephritidi.

DISPUTATUR.

PROFESSORE REGII.

R. D. Franciscus Chicoyneau,
Cancellarius.

R. D. Joannes Chastelain, *Decanus.*

R. D. Joannes Bezac.

R. D. Petrus Chyrac.

R. D. Petrus Magnol.

R. D. Antonius Deidier.

R. D. Antonius Magnol.

DOCTORES AGGREGATI.

R. D. Henricus Haguenot.
R. D. Joannes Henricus Haguenot,
Patris Coadjutor, Doctores ordinarii.

M. Eustachius Marcot.

M. Antonius Fizes.

*Propugnabit in augustissimo Monspeliensis Appollinis fano CLAUDIO
BARTHELEMY Gratianopolitanus, apud Delphinatos Artium Liberalium
Magister & jamdudum Medicinae Studiosus, ab horâ octavâ usque ad meridiem,
Die 2. mensis Augusti anni 1712.*

MONSPELII, Apud HONORATUM PECH, Regis Typographum 1712.