Di. Ludovici de Bils toparchae in Koppensdam, Bonem, &c.; Epistolica dissertatio: qua verus hepatis circa chylum, & pariter ductus chiliferi hactenus dicti usus, docetur.

Contributors

Bils, Lodewijk de, 1624-1670.

Publication/Creation

Roterodami: Typis Joannis Naerani, Anno MDCLIX. [1659]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/qdjugnfs

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

Di Lupovici de Bils

Toparchæ in Koppensdam, Bonem, &c.

EPISTOLICA DISSERTATIO:

Qua verus Hepatis circa Chylum, & pariter ductus Chiliferi hactenus dicti usus, docetur.



ROTERODAMI

ypis JOANNIS NERANI, Bibliopolæ & Typographi.

Explicatio Figuræ Ductus Roriferi.

Topenchie in Koppen ann, Bonem, & c.

a a Rami Axillares & Jugulares, post ligaturam abscisci.

Lupovici ps Bits

b Portio Venæ Cavæ.

c Receptaculum tortuosum.

d Vary Anfraclus & Gyri, in quos contorquetur Ductus, antequam Venam Cavam accedat.

e Ramus Roriferi Ductus, ad Glandulas Pecloris pertingens.

ff Glandulæ in Pectore sitæ.

gg Glandulæ quæ prope Pulmones sunt.

hh Ramus ex Anfractibus Roriferi Ductus simul cum præcedenti accedens Glandulas Pectoris.

i Fissura sive Sciatus, aut separatio quæ cernitur in Rorifero Ductu, circa 5 aut 6 Vertebram Thoracis.

k Ductus Rorifer ab inferiore Diaphragmatis parte, usque ad Gyros & Anfractus.

1 Ramus Reriferi Ductus ascendens ad supremam in Collo Glassdulam.

ROTERODAMI

spir Joanus Nanaus Bibliopolic & Typogen

m Alius ejusdem Ramus ad infimam Colli Glandulam.

n Surculus Rami (1) superiora versus pergens.

o Superior Colli Glandula.

p Divisiones Rami (m).

q Infersor Colli Glandula.

Dirtie Roufen oute page 3.



EPISTOLICA DISSERTATIO.

Amice Domine, ANDEM aliquando repetitis humanissimisque tuis Li-

teris victus cedo: Ac venerandam hactenus abditæ humani corporis structuræ historiam ex parte mortalibus efferre aggredior. Miraberis forsitan hæc tam paucula typis mandata, tibique dedicata: ast scias, oro, esse (qui, idem, quod tu jam sæpius à me vehementissime petierunt) viros eruditione non ignobiles, præterea quoque inveniri homines, qui, nescio quid magni, circa divi Carthesii relictum Traicté de l' Homme moliuntur in cassum; atque hanc ob causam horum exspectationem explere, illorum vero conatus reddere irritos æquum mihi visum fuisse, dum tibi una eademque opera satisfacerem. Quod paucula hæc sint non indignaberis, quia innotescunt omnibus: scis etenim jam minus generose & candide arcana summis impensis laboribusque acquisita licere in lucem edere, quippe perversus ille hodierni temporis genius nunc fere mag narum utiliumq; scientiarum auctores non modo non agnoscit, verum insuper furiali conatu bono eorum aclaudi, quidquid potest, detrectans, ea, quæ nondum edoctus adorabat, postea vi liter nauci facit, vel nota sibi dudum invidiose simulat, aut etiam à se inventa malitiose contendit. Magnamigitur totius hominis naturæ descriptionem, non nisi publico testimonio illustrematque anteactis impensis aliquo modo respondentem expecta, interim hæc sinceri in te affectus argumenta læta fronte accipiens. Videbis hic quam, non opinionem, sed demonstrationem ad verum ductus dicti Chiliferi usum, & hepatis olim temere sepulti, nunc resurrecti necessitatem probandam ad Jucam. Non verba sesquipedalia (quæ ignoro) spera; sed animun si placet ad rem vere, licet simpliciter explicatam attende, & intellecta utere fœliciter.

Cibus & potus salivoso mixti sermento in stomachum descendentes, ex eo cocti subactique ulterius ad intestina pergunt: per quæ distributi ac magis aliquantulum alterati separantur à potiori saburra, & diversis liquorum ductibus essentias suas dupliciter naturæ impertiunt. Succus ille qui sanguini suturo aptus est venas mezeraicas ingreditur,

A s

atque

(4.)

atque ibidem ex lege circulationis sanguini arterioso mixtus in venam portæ adscendit. Vena portæ illum in hepar transfundit, ubi à superstite impedimento liberatus aliquo modo fermentatur, & per venam cavam porro infunditur cordi, diciturqe Chylus. Causa, quæ in mezenterium hunc succum propellir, naturalis circumjacentium partium est pressio & propria orificiorum in venis, particularumque in ipso forma, qua aliorsum magis commode progredi impeditur : quæ propulsum retinet eadem pressio continuata ac valvularum, que in hisce venulis conspiciuntur, talis dispositio, quæ pergentem admittit remeantem prohibet, illa autem qua ad hepar & cor evehitur, causa, sanguis est ateriosus & cum dicta pressione aliqua ex parte unita circulationis lex . Quidnam porro eum in hepate cribratum subigat & quomodo, non hujus est loci, quo tantum jecoris necessitatem & veram Chyli viam revelandam suscepi. Sed hæc memorata, jam hoc quo dixi, nec alio fieri ordine, uti opponentibus omnem materiam supprimam, sic arguo. Canis bene pasti riteque ad opus præparati, abdomen discindo, in mezenterio arterias à venis separatas ligaturis compesco: Deinde reconsutum ventrem claudo, & horas 4. aut5. relinquo intactum. Postea rursum apertum inspicio, interdum agonizantem cardiaco applicabili refocillans: atque ibi manifeste quicquid rei est comperior: nempe arterias infra ligaturas vacuas, & venas succo suboscuro, cinericeoque repletas conspicio. Hunc vere Chylum esse ejus cum sanguinis natura atfinitas facillime evincit: namque uti sanguis, si non continuo fermento, caloreque efficiatur fluidus, mox coagulat; ita hic succus venis extractus aërique expositus horæ spatio vitri ab igne refrigerantis instar condensatur, contritusque splendescit. Hoc cuivis experienti est obvium. Quod etiam hic admodum rudis adhuc certa quadam concoctione aut fermentatione à bili vrinaceoque sero separatus in hepate rudimentum sanguinis suturi nanciscatur, judicet is, qui in quovis animali vivo, aut mox à morte difsecto, infra hepar in vena portæ nunquam non reperiet densi & obscuri coloris substantiæque succum, cum ille qui hepar transiit in vena cava jam limpidus & rubricundus inveniatur, suæ alterationis testis evidens. Iam hinc collige num istud viscus ipsi sanguificationis (mitto alios in natura usus) fundamento dedicatum, inutile habendum sit:præterea illorum, qui chylum per venas lacteas in cor deduxere, errores annota, præsertim ubi ex sequentibus rorem nostrum, à chylo & sanguine place alienum liquorem noveris. Pergo igitur: liquor ille, quem, (5.)

ab usu, rorem dicimus, venas lacteas, per earum in intestinis aperta oscula, invadit & seorsim congregatis canalibus in duas vias se dividit. Illa ad glandulam quæ venæ portæ affigitur ducit, atque inde vasa lym. phatica propagat jecori: altera in glandulofo mezenterii receptaculo convenit, unde totum corpus ramis evidentibus inferius superiusque instaurat. Cæteros ut missos faciam, illum qui ex mezer terio versus superiora per diaphragma pergit, visum jam ex parte & perverse chyliferum nuncupatum saltem prosequamur, atque examinemus. Hic igitur ex dicto receptaculo & abdomine diaphragma perforat pleuramque perrepit & ad claviculas infurgir circa 5 aut 6 thoracis vertebram, ut ramulos aliquos magnæ arteriæ transmittat, breviter hians. A fuperiori costa porro canali quodam ad pericardium (quod plurimis tubulis, ut cor eo refocilletur & se moveat facilius, irrorat) trans pectoris glandulas pertingit: ex hisce glandulis etiam alio apendice inferius descendens alias duas, que asperæ arteriæ juxta pulmones incumbunt, glandulas invadit, atque adeo pulmones distillando reficit : fanguinemque in altero cordis ventriculo iterum ebuliendum, ne arescat prorsus præservat. Præterea à jam dicta costa ambagibus quibusda ampliatus circa venæ axillarıs jugulariumque orgines instar labyrinthi, Supra venam cavam in gyrum se torquet: receptaculumque tortuosum efficit: sub hoc, parvulo admodum calamo in cavam se aperit: atque mirabile istud fermentum venoso suanguini mixtum cordi præbet. Deinde dextram versus alio ramo rursus in pectoris glandulas à receptaculo decurrit: Superius quoque finistras ad colli glandulas duobus tubulis pervenit: horum dexter in tres, sinister in duos canales dividitur Et, ne distiguam omnia, denique in glandulas sputuitarias, lachrymales, pituitarias cæterasque omnes & ibique influit aut terminatur. Hæcita, absque ulla hallucinatione & vera esse præsens figura partim demonstrabit; quia proprium descripti ductus situm ad vivum præse fert: Hunc etenim, uti representatur hic, cani mortuo detraxi ac siccam balsamo conservavi, in ipsum modum, quo depictus est: partim etiam rationes luce meridiana clariores, ex liquore hoc ductu contento, sanguinem non sieri, uti spero, probabunt. Primo igitur cum natura sanguis sit coagulatorius, nihil commune habet cum illo liquore, qui nullo modo, etiam ex vena cava cochleari exemptus coagulabitur: Ast contra (scilicet transcolatus glandulis) per totum corpus, licet naturali calore destitutum, incognitis hactenus tubulis ros lymdidus ac fluidus reperietur. Secundo cum exigua tantum illius pars

(6.)

in cor infundatur impossibile est, ut concipiatur ea materia sufficiens restaurando sanguini passim spiritibus, noritura insensibilique transparatione attenuato. Tertio, si liquor inclusus vasis lymphaticis pro chylo non habetur, cur hic, quæso, qui ex iisdem venis lacteis pari ratione progreditur, atque eodem modo in mezenterio per glandulas cribratur: & eadem substantia, ejusdem coloris, eidem sere usui in cor influit, ac alter hepar, dicatur Chilus? Quarto, considerandum venit (si chylus dici debeat hic liquor) Qualis futura esset eorum conditio, qui diuturna salivatione exhauriendo ductum, sanguini necessariò alimentum interciperent; quod absque evidenti virium ac corporeæ substantiæ amissione certe sieri non posset: Illis, tamen insignem quantitatem aquæ seu roris exstillantibus hujusmodi nihil accidere constat. Supremo adde his omnibus quod uti substantia ita & officico quam maxime distet à languine ros noster. Id quidem perceptu facile erit, si jam lachrymas, phlegmata, salivas, sudores, capillos, ungues ab illo proveniri, totumque corpus nutritioni ejus irroratione aptum reddi, omniaque naturæ fermenta ex eo derivari, ad oculum ostendatur: Quod quidem fiet (fieriautem per meum in dessectionibns citra sanguinis effusionem artificium, non dubitas) quando hisce speciminibus excitatos, dociles meæque fortunæ haud contrarios discipulos aliquando senserim. Nunc vero, ne excedat, epistolam meam hic abrumpam: tibique omnia fausta præcatus pro clausula admoneam, uti in posterum Ductum hactenus Chyliferum, propia lympha rebabtizatum (si ita loqui liceat) roriferum appelles: Cæterumque me amare pergas : Vale.

Exclusæ Flandor. 15 Maji. Anno 1658.

Lupovicus de Bils à Coppensdam.



WICHS DE BIES

recession and proposed of grove, Statement and Maries and References.