

**De differentiis symptomatum liber I. De causis symptomatum libri III /  
Interprete Thoma Linacro.**

**Contributors**

Galen.  
Linacre, Thomas, 1460-1524.

**Publication/Creation**

Paris : S. Colines, 1528.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/aauzzzyr>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



GALENI  
OPERA

INTERP  
TH: LINACRO.

1528







II

MEDICAL SOCIETY  
OF LONDON




ACCESSION NUMBER


PRESS MARK

GALEN

- 1) de differentiis
- 2) De naturalibus



65350 /A



D  
D

Thomus Linaci plerius 1547  
**CLAVDII GA-**  
**ZENI PERGAMENI**

De differentijs symptomatum liber I.

De causis symptomatum libri III.

Interprete Thoma Linacro.



PARISIIS  
Apud Simonem Colinatum,

528

MED  
AL  
SOCIETY OF LONDON.

S T V D I O S O L E C T O R I .

2

Ix potest explicari studiose le=  
ctor, quām elegās & eruditum  
de symptomatis opusculum in  
manib⁹ habes. Cuius elegantiā  
vt mira voluptas, ita multiplicē  
& variā eruditionem fructus haud dubie ma= s  
ximus comitatur. Galen⁹ enim ipse medico= 10  
rū princeps, sui nusquā dissimilis, immēsam  
suā eruditionis supellestilē tanta gratia & or= 10  
natu vndiq⁹ cōdire solet, vt passim eloquētiā  
cū eruditione contendere dicas. Ut enim ora= 10  
tionis virtutē & perpetuā illā cōmētariorū se= 10  
riē (quę hic nō desyberabis) cōsulto præterea= 10  
m⁹ admiraberis haud dubie causas omniū fe= 10  
re affectionū corporis humani, veluti oceanū  
quendā naturalis disciplinæ in tā exiguo volu= 10  
mine potuisse describi. Huc spectat, ne inte= 10  
rim tacēdū esset, quātis lingue latinæ delitijs  
hos cōmētarios Linacrus dudū donauit, vir vt  
vtriusq⁹ lingue doctissim⁹, ita recōditarū artiū  
cū primis erudit⁹: qui studiosos omnes (dū vi= 10  
xcat) ad meliore illā mentē nō modo adhor= 10  
tabatur, verū etiā maximis munerib⁹ & foue= 10  
re & aleiē iolebat, vt nō immerito tanq⁹ alter  
Mecōenas doctis hominib⁹ haberetur. Ille suis  
lucubrationib⁹ & vigilijs fortassis in nō paruū  
suę valetudinis dispēdiū nostrę cōditionis mi= 10  
25 a.ij.

seratus, tantū de re medica merit⁹ est, quantū  
nostrī seculi nemo ali⁹, quippe qui nō eliorē  
partē medicinę è græco in latinū rara felicita= 5  
te verterit. Quatuordecim enī libros de me=  
thodo medēdi, de sanitate tuēda sex, de natu= 10  
rali facultate tres, de tēperamentis tres, de in=  
equali intēperie vnū, de vſu pulsuū vnū, cū his  
de symptomatis summa sui ingenij foetura, tā 15  
latine vertit, vt nō melius aut elegātius græce  
eos olim Galen⁹ scripſerit. Multa itē alia à ſe  
verſa reliquit, quæ, quod ante obitū non erant  
ædita, verēdū eſt ne in man⁹ ſtudiosorū nunq̄  
exeāt. Grāmaticam vero abſolutiſſimā paulo  
ante mortē chalcographis excudendā cōmife  
rat. In quib⁹ vt cæteris omnibus ſatiſfaciebat, 20  
ita ſibi ferē nusq̄, vtpote qui per valētudinē,  
qua multis annis parū erat pſpera, otiū illud  
literis dicatū vel minutatim cōcidere cogeba= 25  
tur. Ex hui⁹ hominis interitu res medica tā  
iacturā paſſa eſt, vt ſuo iā patrono vidua prope  
elāguescat & periclitetur. Bene preceſmini stu  
dioli lectors animę hui⁹ de re literaria tā be= 30  
ne meriti, q̄ ad hæc tū Oxonij, tū Cātabri:  
ſuis ipēſis publicas lectiōes medicinæ ſudio= 35  
ſis ppetuo futuras eāſq; honorificis iālarijs ſu  
ſtinēdas curauit, quo ars vna generi humano  
maxime necessaria, iā diu ppe extincta, vete= 40  
rē illū ſuū nitorē resumat & aſſequat. Vale.

3

CLAVDII GALENI  
PERGAMENI DE SYMPTO,  
MATVM DIFFERENTIIS LIBER  
VNVS, THOMA LINACRO ANGLO  
INTERPRETE.

5



Vinam & quot numero morbi in vniuersum  
sint, tā simplices quam  
cōpositi generatim mē  
bratimq̄ diuidentibus,  
quot item cuiusque ge  
nerandi sint causæ, alijs  
commentarijs prodidimus. Reliquum est de  
symptomatis differere, Quo de affectib⁹ qui  
præter naturam sunt, omnis nobis absoluatur  
disceptatio . Omnis igitur corporis affectus  
qui à naturali statu recessit, vel morbus est,  
vel morbi causa, vel morbi symptomata. Quod  
etiam ἔπιγενη μα Gr̄cis nominare in vsu est.  
Verum non admodum id vocabulum usur  
pium est, sed symptoma & pathema & pa  
thos omnia id genus nominare solent. Sane  
non idem omnino significatur per iam dicta  
nomina, sed sicuti ipse distinguam, de omni  
bus deinceps quæ propinqua inter se sunt, ad  
hunc modum differens. Ergo dictū est mor  
a. iij.

C. G A L. P E R G.

bum esse corporis statū quendam præter na-  
turam, à quo functio læditur primū. Constat  
autem, & si eum esse affectum quendam præ-  
ter naturam dixerimus à quo actio læditur,  
idem dicturos. Siquidem omne quod est, siue <sup>5</sup>  
id sanum sit, siue ægrū, quodammodo affici-  
tur. Ab afficiendo vero affectus nomen est or-  
tum. Atque in hunc usum nō ab antiquis mo-  
do philosophis, sed etiam alijs hominibus tra-  
stum. Et affectus quidem tum eorum qui sa-  
ni, tum qui ægri sunt, tū neutro modo se ha-  
bentiū omnium est cōmune: etenim & can-  
tus & harmonia & orationis & dictionis affe-  
ctio quædam esse videtur. Morbus autem fa-  
nitati contrarium. Dissidet ab utrisque ~~veluti~~ <sup>10</sup>  
Plato ipse definiens prodidit: quod græce pa-  
thos & pathema dicitur, latine passionem ap-  
pelles. Quicquid enim patitur quis, pathos si-  
ue passio est appellādum. Eoque arbitror sen-  
suum quoq; alterationes, pathemata siue pas-  
siones appellauit. In visu quidem eas quæ ab <sup>15</sup>  
albo, nigro, flavo, & cæteris coloribus fiūt. In  
tactu, quæ à calido, frigido, humido, sicco,  
molli, duro, cæterisq; id genus. Adeundem  
modū & in singulis reliquorū sensuum. No-  
minat autem is & voluptatem passionē, om-  
nemque in summa motum, quicūque ab al-  
tero fiat in alterum. Quippe agentis motus <sup>20</sup>  
<sup>25</sup>

actio est. Eius vero quod ab eo est affectum,  
 passio. In summāque, ipsum affici, idem quo-  
 dammodo quod pati est. Differtque ab affe-  
 ctu affectionēve, motu. Quippe cessante eo  
 quod alterabat, alteratio quæ in passo iam re-  
 manet, affectus eius est. Ita scilicet ut in ipso  
 verti & mutari & alterari & moueri, passio  
 generationē habeat. In eo vero quod manet,  
 & in subiecto corpore reseruatur, affectus cō-  
 stat. Iam ipsum quoque permanentem affe-  
 ctum græci passionem nominant, veluti etiā  
 quod iam fecit, nec etiamnum facit causam.  
 Quanquā neq; hoc absoluto sermone causa  
 est, nec affectus qui manet, absoluto sermone  
 passio. Sed exacte loquenti, affect⁹ passio est iā  
 facta, nō autem quæ adhuc fit. Q uod autem  
 græci sic nominare cōsueuere, in libro de me-  
 dicis nominibus à nobis est mōstratū. Cuius  
 memores, id agendum, vt (quod à nobis sem  
 per est dictū) de nominib⁹ quām primū inter  
 nos cōueniat, Ad res autē ipsas properemus,  
 in ijsq; moremur. Verū plerique eorum qui  
 iuri doctrinā vindicāt, contrā faciūt. litigando  
 enim de nominibus totā vitā conterūt. Qua-  
 re ad finē artis attingere nunquam possunt.  
 Quid nam igitur est agēdū ei qui veritatis est  
 studiosus? Nempe res ipsas quæ inter se natu-  
 ra sunt similes, eōq; minus aduertūt, ostendit  
 a. iiiij.

## C. G A L. P E R G.

dere. Dein nomina ijs imponere, potissimum  
quidem si potis est, quæ maxime sint in vsu.  
Sin hæc non nouit, apta fingere. Ante omnia  
vero singulis rebus singula:ne qua in sermo-  
ne vel obscuritas ex homonymia nascatur,<sup>5</sup>  
indéq; sophismata oriuntur, vel res vlla omit-  
tatur. Illud vero recte ne an nō recte, & pro-  
prie an improprie nomen sit positū, per lon-  
gius ocium æstimare, cum res ipsas iam in-  
tellexerim⁹. Quippe in harū cognitione suc-<sup>10</sup>  
cessus operis consistit, non in nominibus. Ac  
nos quidē sicuti dixi tum consueta vulgo no-  
mina rebus imponimus, tum res quæ inter-  
se sunt vicinæ, distinguim⁹. Cæteris nomina-  
re quidē sicuti libet permittimus, rem aliquā<sup>15</sup>  
indefinitam relinquere, non permittimus. In  
ijs nanque ipsis quæ proposita nūc sunt, quo-  
niam id quod in ipsa corporis conuersione &  
mutatione & qualicūque alteratione cōsistit,  
diuersum est ab eo quod iam factum est, &<sup>20</sup>  
subsistit. Eius autem quod factum est, aliud  
naturalem actionem efficit, aliud eam lædit.  
Quod in ipso (vt sic loquar) fieri essentiā ha-  
bet, actionem, passionēmve nominauimus:  
Quod in permanētia ad aliquid tempus, fa-<sup>25</sup>  
nitatem morbūmve. Passionē vero ab aëtio-  
ne discreuim⁹, tanquam quod fit, ab eo quod  
facit, sicuti morbum à sanitate, veluti id quod

DE SYMPTO. DIFFER. 5

præter naturā est, ab eo quod secundum na-  
turam. Rursus igitur integris horum oratio-  
nibus positis, deinceps quæ reliqua sunt per-  
sequamur. Sanitas est naturalis affectus, fun-  
ctionis effectrix. Nec interest an affectum sta-  
tumve, qui actionem efficiat, dicas, an actio-  
nis causam. Simili modo nec si illud naturale  
auferes, quicquā referet: ad significatur enim  
in reliqua oratione. Ita sane & mōrb⁹, status  
corporis est extra naturam, vitiatæ actionis  
causa. Vel breuius ad hunc modum. Morbus  
est affectus præter naturā qui actioni officit.  
Passio motus in materia qui fit ab agēte. Ipse  
vero agentis motus, actio. Quod autē ex sua  
natura ei quod fit partē aliquam generationis  
confert, causa ipsius dicitur. Porro huius mul-  
ta sunt genera. Nam & materia & vtilitas &  
scopus & instrumentū & vnde motus initiū.  
Singula enim horum, ei quod fit, perfectionis  
aliquid conferūt. Quę vero nihil cōferūt, sed  
tamē ab ijs quæ conferūt se iungi nō possunt,  
hæc eius quod sine quo non, rationē obtinēt.  
Sane hæc cum ita se habeāt, fieri subinde po-  
test, vt causarū quæ se deinceps excipient, se-  
ries quædam existat. Non aliter quām si cal-  
culis aliquot deinceps positis, primum eorū  
moueat quis, ac primus secundum, & ille ter-  
tium, atque ita deinceps, vnusquisque eū qui

C. G A L. P E R G.

sibi succedat. In talibus autē omnib⁹ nisi quis  
id quod per se facit, ab eo quod ex accidēti fa-  
cere dicitur, distinguat, plurimi absurdissi-  
mique errores in disputatione contingent. Si-  
gnificat autē per se idem quod primū. Tam- s  
etsi Atticizantium quidā non ita particulam  
vsurpent. Ex accidenti vero idem quod secū-  
do loco. Igitur qui primo calculo digitum ad-  
mouet, Primum quidem hunc mouet, ex ac-  
cidenti vero ac secundo loco, eum qui illi suc- 10  
cedit, atque ad eū iam modum reliquos om-  
nes. Pari modo primus quoq; secundum qui-  
dem mouet per se, ex accidenti vero, tertium,  
& qui reliqui ab hoc habētur. Iam secundus  
ipse pro eadem ratione, primo siue per se mo- 15  
uet tertium, secūdo loco quartū & quintum,  
& si qui sunt deinceps. Quod si diligētius ad-  
huc distinguere libet (quippe ad exquisitiōnē  
rei notitiā sic præstat) quisque calculus eū qui  
sibi deinceps habetur, primū mouet. Secūdo 20  
eū qui post hūc, & tertio adhuc eum qui post  
illum, & quarto, eum qui huic est deinceps.  
His ita se habētibus ac definitis, quoniā mor-  
bus affectus quidem est præter naturam qui  
actioni incommodet, morbum autem ipsum 25  
præcedere potest affectus alter, qui etiā præ-  
ter naturā sit, non tamen secundū suam ipsius  
finitionē, actionem labefactet, sed morbi in-

## DE SYMPTO. DIFFER. 6

teruentu, talem affectum non morbum, sed causam qui morbū præcedat appellabimus. Quo loco diligenter animum ad eos aduentamus oportet, qui illū quoque affectū læden sedæ actionis causam dicunt. Non enim per se aut primum, sed ex accidenti, & secundo impeditri offendiq; per eum actionem dicemus. A morbo vero ipso primū & secundum ipsius substantiæ orationē. Ita cum dicitur morbus 10 est corporis affectus qui actionem vitiet, ijs qui statim subaudiunt quod primū & ex ipso id facit, sufficiens est definitio. Si qui vero vel minus dextere vel cōtentiosius inaudiūt, ijs adjiciendū in oratione est, primum, quo 15 talis sit finitio. Morbus est affectus corporis, actionē aliquam vitiās primū. Quotquot igitur affectus hūc præcedunt, ij morbi nō sunt. Quod si vlli alij cū ijs affect⁹ incidūt, qui ipsos veluti vmbre sequātur, nec hos morbos vocabimus, sed symptomata. Ita nō statim quicquid est in corpore præter naturā, morbū vocabim⁹. Sed id qđ primū actionē vitiat, morbū. Quod hūc præcedit, morbi causam, nō autē morbū. Quod si quis ali⁹ affect⁹ in corpore 25 morbū sequitur, is symptomata dūtaxat diceſt. Quinetiā actionis ipsi⁹ lēsio, symptomata animalis est. Quicquid nāq; aīali præter naturā accidit, symptomata est. Ac nominū quidēvſus

C. GAL. P E R G.

ita se habet, quæ tamen mutare dūmodo res  
ipsæ (sicut prædictum est) maneant immotæ,  
ei qui volet licebit. Verbi gratia. Si cui nō pla-  
cet symptomata vocasse, sed epigennema, quasi  
superueniens vel supergenitū dicat. Sympto- 5  
ma enim esse, quicquid præter naturam ani-  
mali accidit. Epigennema vero non omne sed  
quod solos morbos necessario sequitur. Verū  
nos (sicuti dixi) omnem alterationem que ad-  
huc fiat, passionem: omnia vero quæ in corpo 10  
re præter naturam subsistunt, nominauimus  
symptomata. Accidētque aliquoties eandem  
rem & passionem & symptomata nominari.  
Quod scilicet vtriusque significatum (quan-  
quam secūdum aliam atque aliam orationē) 15  
illi insit. Verbi gratia. Ipsum tremere, pati est,  
propterea quòd tum alterari, tū moueri par-  
ticulā aliter quām pro suā & naturalis actio-  
nis ratione contingit. Præterea tremor passio.  
propterea quòd talis mot⁹ alteratio est. Idem 20  
etiam tremor symptomata est: propterea quòd  
motus est præter naturam. Quod si alteratio  
solum esset, qualis in videndo, audiēdo, odo-  
rando, gustando, tangendōq; intelligitur, pas-  
sio tantū nominaretur. Non etiam sympto- 25  
ma. Symptomatis enim id propriū est, vt sit  
præter naturā. Quo fit, vt in formis omni-  
bus quæ à naturali statu sunt immutatæ con-

## DE SYMPTO. DIFFER. 7

sistat. Siquidem in figuris naturalibus & coloribus, & magnitudinibus, & actionibus, & passionibus, ubi corrumpuntur, existit. Estque haec eius maxime propria finitio, mutatio a naturali statu. Quid igitur non & morbus mutatione naturalis est statu? An non tantum mutatio, sed mutatio quaedam? Symptoma vero tantum mutatio est? Quippe naturali in affectibus statu mutato, actionemque ludente, morbus existit. Duoque haec quo morbus sit omnino exigitur, ut in genere sit affectus, & functione ludent. Quorum neutrū symptomati necessario adest. Quippe quod licet neque affectus sit, nec actione aliquam ludent, tamē eo solo quod præter naturam sit abunde definitur. Atque a morbo quidem ea ratione differt. A passione vero, eo quod haec omnino sit in motu, interim vero & secundum naturam. Symptoma non solum in motu, sed etiam in habitu quodam & permanentia, omnino autem præter naturam. Erit igitur passio, alteratio motusve circa materiam, adhuc (ut sic loquar) fies. Affectus vero post manens. Symptoma, omne quod animali præter naturam, incidit. Qua ratiōe morbus quoque sub generali symptomatis appellatione veniet. Est enim is quoque ad quendam modum symptoma. Quinetiam præcedentes morbus in corpore animalis cau-

C. G A L. P E R G.

sæ, sub generali symptomatis notione cadūt.  
Ac de ijs quidem iam dictum est. De proprie  
vero dictis symptomatis, in hoc opere dispu-  
tare paramus. Est porrò horū triplex differen-  
tia. Alia namq; ipsius corporis nostri sunt affe-  
ctus. Alia functionū offendæ. Alia hæc ambo  
comitātia, idq; tum in exremētorū excessu,  
tū in his qui in ipso animali ædūtur sonitib<sup>9</sup>,  
tum etiā in reliquis quæ sensibiles sunt diffe-  
rentijs omnibus. Sublæsionis autē siue offendæ  
nomine, nūc priuatio quoq; mihi inaudiatur.  
Nō enim difficultas modo motus, quā græci  
dyscinesian vocāt, neq; difficultas sensus quā  
dysæsthesian appellant, vitia quædam aëtio-  
num sunt, sed etiā immobilitas & insensibili-  
tas. Ad eundem modū nec mala solū conco-  
ctio, sed etiā cruditas. Atque hæc quidem ge-  
nera symptomatū sunt. In quibus æstimādæ  
sunt mēbratim differentiæ, quarum singulas  
prosequi sermone deinceps cōueniet. Illo pri-  
mum admonito, quod in libro de morborum  
differētijs diximus. Nempe qui sanitatē non  
esse affectum corporis, vnde aëtio proficisca-  
tur, sed ipsas aëtiones putarunt, hos vtique  
quam nos nunc doctrinā in symptomatis de  
actionū læsione tradimus, in morborum esse  
doctrina tradituros. Constatq; à nobis si mo-  
do nihil in ipsis rebus errabūt, de solis nomi-

## DE SYMPTO. DIFFER. 8

nibus esse dissensuros. Oriuntur autē (vt sēpe  
dictū est) huiuscemodi doctrinarū errores ex  
omittenda quapiā differentia. Itaq; si differē-  
tias omnes percensentes, nō esse eas sympto-  
matū, sed morborū dicant: in nomine tantū,  
nō re, à nobis dissentient. Ergo dicendae diffe-  
rentiæ nobis iam sunt, disputatione ad princi-  
pium reuocata. Quoniā symptomata genera-  
tim quidē appellatur quicquid animali præ-  
ter naturam cōtigit, ita vt tū morbi ipsi, tum  
morborū causæ quæ scilicet intra corpus sub-  
sistunt, nō quæ extra habentur symptomata  
sint. Altera vero significatiōe ac veluti magis  
propria, detractis tum morbis tū eorū causis,  
reliqua omnia quæ præter naturā sunt, sym-  
ptomata nominātur. De quib⁹ nūc agere no-  
bis est propositū. Ergo repetita iā eorū triplici-  
narura, deinceps omnia diuidem⁹: ab actio-  
nū lēsione auspicati: hæc ergo diuidēda est pri-  
mū in duo genera, propterea nimirum quòd  
actionū ipsarū duę sunt primæ differētiæ. al-  
terę animę, alterę naturę. Itacq; etiā appellant̄,  
ille quidē animales, hæ naturales. Rursus igit̄  
animales primū diuidētes, in sensibiles moti-  
uas, & tertias rectrices. (necq; enim incōmo-  
dū est ita clarioris doctrinę causa eas nominas-  
se): iterū earū quāq; in suas differētias diduca-  
mus. Sēsibilis igitur animę functio, quinq; in

C. G A L. P E R G.

totum habet differentias, visuas, olfactorias,  
gustatorias, auditorias, & tactorias. Motu  
vero actio, continuatum sibi instrumentum  
vnum habet, motionisq; eius ratione vnam.  
Demonstratum enim id est in libris de mu-  
sculorum motu. Variatur autem in particu-  
laribus instrumentis, ita ut varias habere spe-  
cies videatur. Reliqua animalis actio quae a  
rectrice parte procedit, in imaginatrice ratio-  
cinatrice & recordatrice diducitur. Ergo etiam 10  
noxæ omnium sentiendi actionum, commu-  
nes quidem insensibilitas & sensus vitiosus  
sunt. Voco autem nūc sensum vitiosum om-  
nem qui perperam obitus est sensum. In par-  
te vero quae in quoque sunt sensu. In oculis 15  
quidem cæcitates, & visus obscuritates, & de-  
prauationes quasdam. In auribus surditates  
& auditus grauitates & obauditiones quasdam.  
Simili modo in lingua, naso, & tactu, tametsi  
propria nomina fortita non sunt, tamen re- 20  
spondentia predictis ad portionem habentur.  
Quando vel prorsus nō sentiunt propria sen-  
sibilia, vel cum vitio sentiunt. Eritq; illud,  
cum vitio duplex, alterum diminute & con-  
fuse: alterum depravate. porro tactus egre- 25  
giū præter cæteros sensus in actione sua sym-  
ptoma possidet, dolorem: qui etiam reliquis sen-  
sibus, sed tamen ab externis sensibilibus inci-

DE SYMPTO. DIFFER. 9

dit. Huic vero non solum ab externis, sed etiā  
multo magis ab affectib⁹ qui intra corpus cō-  
sistunt: isq; subinde tam vehemens, vt non  
nulli cruciatu vieti, sibi ipfis mortē cōsciscāt.

5 Ac sentiūt quidem & oculi ex lucis splendo-  
re dolorē quendam, & aures ex magnō quo-  
piam & aspero sono. Sic in gustu quoque &  
odoratu alij tales incident dolores, à proprio  
scilicet sensibili vnoquoque sensu male affe-  
cto.

10 Maximi vero dolores tactus sensui con-  
tingunt. Quippe qui ex aurium phlegmone  
aliōve affectu vehemēter nos angunt, ij pro-  
prij auditus dolores non sunt, sed tactus. Est  
enim is sensus omnium sensoriorū commu-

15 nis, reliqui quatuor sui quisque solius. Ad eū-  
dem modum in oculis non raro dolores im-  
modici vrgēt: tangēdi scilicet in his sensu cō-  
tristato. Nō minus etiā in dentibus & crasso  
intestino. Iam pruritus quoque ex hoc gene-  
re symptomatū est. Non est igitur quod per

• quodque membrum proprium nomen que-  
ras, qualia sunt cephalalgia, id est capitis do-  
lor, & cardialgia id est cordis dolor, & otalgia,  
id est auriū dolor. Non enim inuenies positū,  
25 sed oratione omnia talia explicasse contentus  
eris: vesicæ & renū & lienis dolores, item ge-  
num & pedis, cæterorūmque ad similē mo-  
dum dolores appellans. Ac talia quidē & tot

b.j.

C. G A L. PERG.

numero sensibilium actionum sunt symptomata. Ad hæc etiā duo egregia, sopor & per-  
uigilium circa primum sensorium, quod om-  
nium sensuū est cōmune, consistunt. At mo-  
tiuarū actionū prima symptomata sunt im- 5  
mobilitas & vitiosa mobilitas: hui⁹ autē alius  
diminutus infirmusque motus est, alius pra-  
uus. Praui autē, alius tremulus, alius cōuulsi-  
us, alius palpitans, alius vibrans. Horū sym-  
ptomatū aliqua vbi in toto corpore cōstiterūt 10  
diuersam appellationem sunt sortita, veluti  
emprosthotonus & opisthotonus & tetanus.  
Quod si totius corporis nō solum conuulsio  
sit, sed etiam rectrīcis partis actionum cohībi-  
tio, epilepsia dicitur. Sicut apoplexia cum est 15  
neruorum toti⁹ corporis resolutio, vna cum  
rectrīcis partis functionib⁹ cohībitis. Atq; hēc  
quidem motiuarū actionū sunt vitia. Quo-  
rum si quod proprium præter cætera nomen  
non habet, non est quod quisquam eius occa- 20  
sione deceptus, aliquod symptoma præteri-  
tum à nobis putet, veluti nec vel apnœan &  
dyspnœan, vel ischurian & dysurian, vel apho-  
niā & dysphoniā. Sed ipsi omnia talia in qua-  
que animalis actione sunt exploranda. Non 25  
minus etiam cuiusque eorū differentiæ. Ver-  
bi gratia, cum dyspnœa vnū sit animalis ope-  
ris, nempe respirationis symptoma, quot sint

DE SYMPTO. DIFFER. 10

in vniuersum eius differentiæ. quemadmo-  
dum in libro de dyspnœa est iudicatum. Aut  
cacophonias, quot item membratim habean-  
tur differentiæ, veluti in his quæ de voce scri-  
psimus, est traditum. Sane non raro dubitaue-  
rit quispiam, cuius generis symptomata sit, ve-  
luti de pædiculatione & oscitatione, sternuta-  
tionēque & tussi accidit. Verum de eiusmodi  
omnibus proximo libro, qui de symptomatū  
causis aget, differetur. Proximū est, ut rectri-  
cis actionis offensas narremus: ac primum  
imaginatricis. Est igitur huius quoq; alia, ve-  
luti paralysis siue resolutio quædā, quā Græ-  
ci caron & catalepsim nominant. Alia velu-  
ti prauus quidam erransque motus, quod vtique  
delirium vocant. Alia veluti deficiens &  
imbecillus, qualis in comatis & lethargis cer-  
nitur. Quinetiā ratiocinatricis functiōis quæ  
veluti paralysis est, anœa siue amētia dicitur.  
Quæ veluti deficiēs motio est, moria & mo-  
rosis siue fatuitas. Quæ veluti errans est pa-  
raphrofynē siue deliriū appellatur. plerunque  
enim in vtrisque simul delirium cōsistit, tum  
parum probe imaginando, tum parum apte  
ratiocinādo. Est enim aliquādo in altero dun-  
taxat, quod genus Theophilo medico ægro-  
tanti contigit, cui reliqua quidem prudentia  
supererat, & disputandi, & præsentes exacte

C. G A L. P E R G.

noscendi, cæterum tibicines quosdam angu-  
lum domus vbi decubuit occupasse, assidueq;  
sonare, tū pulsare putabat, atq; hos se intue-  
ri rebatur, partim illic stantes, partim sedētes,  
adeoque sine intermissione sonantes, vt neq; 5  
nocte, neq; die usquam vel minimum tem-  
pus quiescerent. Exclamare igitur non cessa-  
uit, ac iubere, vt domo eijcerentur, Atque hec  
illi erat delirij ratio. Idem postquam plane cō-  
ualuit, à morbōque euasit, tum reliqua om- 10  
nia quæ ingredientium quisque dixisset fecis-  
s' etve narrabat, tū imaginationis de tibicinū  
tedio meminit. Quibusdam vero nulla alie-  
na imaginatio visitur, sed perperam ratioci-  
nantur, ratiocinatrice animæ parte ijs affecta. 15  
Veluti phrenitico cōtigit qui fores sibi intrin-  
secus occlusit, ac singula vasa per fenestram  
promens, accedentes rogabat, num proiecere  
iuberet. Hic enim singula vasa rectissime no-  
minabat. In quo se manifeste declarabat, nec 20  
in imaginatione circa ea l̄esum esse, nec in no-  
minum memoria. Quid igitur sibi vult quòd  
ab alto omnia proiecit ac perfregit? hoc scili-  
cet intelligere non poterat, sed opere ipso de-  
lirare se declarabat. Quod autē & circa me- 25  
moratricē animæ partem symptomata eue-  
niant, non ægrotantibus modo, sed ijs etiam  
qui ægrotare desierunt, id didicisse de Thu-

cydide licet. Qui nōnullos qui à magna illa Athenis peste cōualuisserent, eatenus omnium quæ præcessissent oblitos prodit, vt nō solum propinquos, sed etiam seipso ignorarent.

5 Quoniam autem quæ rectrici animæ parti symptomata incident, dicta iam sunt, tempestuum est ad alterū actionum genus quas naturales vocant transeamus. Fuerint igitur & in harum singulis, vel non obitis, vel male

10 obitis symptomata. In appetitu quidem, tum inappetentia, tum immodica cibi appetentia. In concoctione, cruditas, & concoquendi tarditas, & eiusdem operis prauitas. Pari modo in digestione, & sanguinis generatione, vel nō

15 peracta vel non rite peracta, symptomata incident. Cuius generis symptomatum, & hydropum vitia sunt. Iam in nutriendi actione Atrophię quædam & tabes, frustrationes eius sunt. Leucæ vero & ophiasis & alopecia &

20 quicquid eiusmodi symptomatum genus habetur, à vitiosa nutritione prouenit. At asphyxiæ id est pulsuum priuationes, & Cacosphyxiæ id est pulsus vitiosi, circa pulsuum actionem sunt symptomata. In excrementorum

25 quoque separatione, vel omnino non peracta, vel nō rite peracta, symptomata fiūt. Aliqua nomine proprio vacātia, veluti quæ circa nigram bilem eueniunt. Alia vulgo nominata,

C. G A L. P E R G.

veluti Icteros, siue Regi<sup>9</sup> morbus. Methodus  
vero hic quoque omniū inuentionis est, natu= 5  
ralium facultatū cognitio. Eas in libris quos  
de ijs prodidimus, quatuor esse in quaç cor= 10  
poris particula indicauimus, Attractricem . S  
Retētricem, Alteratricem, & Excretricē. Erit  
igitur in harum vnaquaque duplex sympto= 15  
ma: Alterum non rite obitæ actionis, Alterū  
prorsus non obitæ. Quare in quoque natura= 20  
li instrumēto, octo incidēt in vniuersum sym= 25  
ptomata. Ergo si cui ex dissectionibus explo= 30  
ratus est particularum animalis numerus, hic  
breui, imò vero facile ex se se omnē sympto= 35  
matum multitudinem inueniet. Quippe quę  
naturæ tantum sunt instrumēta, octo solum  
symptomatis laborabunt. Quæ vero sunt ani= 40  
mæ, tum istis, tum his amplius alijs duobus.  
Monstratum enim paulo supra est, cuiusque  
animalium actionū duplex esse symptomatū  
genus, vel prorsus non peractarum, vel parū 45  
rite actarum. Dicitū prēterea est, non rite hoc,  
duplex esse. Aliud veluti ex defectu proue= 50  
niens. Aliud (vt sic dicam) ex vitio siue erro= 55  
re. Ita vtique ut si non duo tātum in quaque  
actiōe & facultate symptomata esse dicas, sed  
tria, Alterum scilicet priorū duorum in duo  
secans, duodecim quidem in quoque natura= 60  
li instrumento symptomata inuenienda sint.

Quindecim vero in ijs quę animę subseruiūt:  
porro prior diuisio, quæ in duas facta est diffe-  
rentias, octo quidem naturalium, decem ani-  
malium actionū efficit. Si quod vero in ani-  
mali instrumentum tum sensus simul parti-  
ceps est, tum motuum: huic ex secunda diui-  
sione decē & octo symptomata incident: ex  
priore duodecim. Monstrato igitur quod dici-  
mus in vna alterāve particula, quod nos in ijs,  
10 id in omnibus facere censemus, eum qui enu-  
merare symptomata studebit. Minime quidē  
nominibus attentū (neq; enim vbiique vſita-  
tas appellationes inueniet) sed ipsam rerū na-  
turam spectantē. Est igitur ventriculus conco-  
15 etionis instrumētū, quod trahit in se, vti dixi-  
mus, cōueniens nutrimentū. Excernit autem  
quicquid est alienū. Præterea quod attraxit, id  
retinet: & quod retinet, alterat. Cū igitur vel  
omnino nō trahere vel vitiose trahere illi con-  
20 tingit, duo mihi symptomata circa traetricē  
potētiā intellige. Scindēque alterū rursum in  
duo, nēpe quod vitiose oratiōe saltē quatenus  
vtiq; licet, (tametsi nominib<sup>9</sup> clare nō possis,  
quod scilicet his nullum impositū nomē est)  
25 interpretari tentās. Verbi gratia, quod etiam  
illud nō rite, aliud veluti imbecillū est, aliud  
veluti vitiosum. Imbecillum quidem, quod  
vix & ægre & longo tempore fit. Vitiosum,

C. G A L. P E R G.

quod veluti cū palpitando, tremendo, vel con-  
uellendo, vel vibrādo agitur. In alteratrice ve-  
ro, ventriculi facultate, aliud est vbi omnino  
alteratio nō fit, cū scilicet quales assumpti cibi  
sunt, tales in omni qualitate manent. Aliud s  
vbi imbecilliter, quod proprium nomen græ-  
ce bradypepsian habet. Aliud vbi vitiosa est  
alteratio, cum in alienam qualitatē cibi mu-  
tantur. Quare tria in totum symptomata cir-  
ca vnam actionem frustratam habentur. Vo- 10  
catur autem ipsa actio, concoctio. Ea est cibo-  
rū in cōuenientē animali qualitatē alteratio.  
Bradypepsia vero siue cōcoctiōis tarditas, mu-  
tatio in eā qualitatē est, sed ægrè & spatio lon-  
giore. Alteratio autē in alterā qualitatē nō ta- 15  
mē in eā quæ secundū naturā est, apepsian no-  
mināt. priuationē quoq; eius actionis æqui-  
uocæ cū ea nominātes. Quanquā vtique cla-  
rius fuerat, hanc solā apepsian nominasse, illā  
vero vitiose factā, dyspepsiā. Sicut imbecillā 20  
alterationē bradepepsiā, Cæterū vt plato testa-  
tus est, veteres cū plurimas rerū ignorarent,  
alias omnino non nominarunt, alias non re-  
ste. Non est igitur quod nomina nobis impo-  
nant, sed inspiciēda nobis est ipsa rerum sub- 25  
stantia, Quod si fiet, inueniemus retentricis  
quoque facultatis actionem secundum natu-  
ram se habere, cum tempus complectendi ci-

bi, cum tempore concoquendi exequat: ac cibos vndique prorsus cōstringit. Priuationem vero omnimodam eius actionis, cum prorsus non complectitur. Accidit autem id in liētessrijs, siue intestinorū leuitate. Imbecillitatem vero, cum vel nō probe vndique amplectitur, vel non vsque ad cōsummatam concoctionē, vel cū ambo hæc simul incidunt. Cum enim retentricis & complectentis facultatis agendi probitas in ijs duobus constitit, vt tum nullū locum relinqueret inter ventrem & cibos vacuum, tum complectendi tempus cum concoquendi tempore exæquaret, vel altero tantum non probe actionem obibit, vel vtroque symptomataque cōsequuntur, imbecillo quidem complexui, fluctuationes cū sonitu, quas Græci clydonas vocant & flatulentiae. In iusto aut complectendi tempori, excretio celeris & ciborum in inferiore ventre corruptela. Hoc loco illud aduertendū censeo, quod alteri symptomati alterū nonnunquam succedit. Quippe imbecillum complexum, modo clydones exipiunt, modo inflationes. In iustum vero complectēdi tempus omnino diminuta concoctio. Deinceps vero vel celer ciborum exitus, vel eorum in ventre corruptela. Ac celeris quidem exitus inseparabilia symptomata sunt deiectionis humiditas, & digestio in cor-

C. GAL. PERG.

pus diminuta. Corruptelæ autem in alui quidem deiectionibus, graue olentia necessario, nō necessario aut mordicationes aut inflations. Sed interim neutrum eorum, interim alterum, interim vtrunque. Cur autem tum in ~~s~~ istis, tum in ijs quæ prius sunt dicta, quædam necessario sequātur, quædam non necessario: proximo libro in quo de symptomatū causis agemus, docebitur. In præsentia vero ad reliquam retētricis facultatis symptomatū differētiam est transeundum. Cum igitur circū cibos venter se constringit, cæterum cum palpitatione quadam, vel tanquam conuulsione & tremore & vibratu, eiusmodi cōstrictionis opus vitiosum fuerit. Ac palpitationem quidem ventris clare sentimus. itēmque cōvulsionē. Singultū enim hoc symptoma nominant. Noxā vero eius quæ velut tremor sit, nō clare. cæterum si ijs quæ dicemus animo eris attentus, id quoq; nō magno negotio deprehēdes. Ergo ubi à comedendo, nec clydon aliquis, siue fluctuatio cū sonitu te infestat, nec inflatio, nec palpatione vlla, nec singultus, sed difficultas aliâs insueta, in vêtre sentitur, gravaturque is ac laborat, ac magis desyderat gratiutatē infra deponi, quam sursum: ferri accedit præterea ructus quispiā, tum disp̄lcentia quædā aliena nec facile interpretabilis in an-

Cupitq; celeriter omnis vel p; supnas vel per inrias partes abijcere. Sequiturq; respiratio molestia ac difficilis et quæ tolerari possit.

helitu adsequitur; existimabis vetriculū circa  
 cibos constringi quidē, cæterū id veluti cū tre  
 more fieri. At qui veluti vibrās motus est, in cōcūſorū  
 febriū cōcutientibus rigoribus maxime est cō  
 spicuus, omnes animalis particulas occupās.  
 Ac de ijs quidē fusius in libris qui hūc sequū= 1  
 tur agemus. In præsens ad quartā vetricis facul  
 tam excretricē propultricēmque veniendū.  
 Cuius quod quidē veluti priuatio est, in Ilei Vestili  
 10 quibusdā generibus cernitur. Imbecillitas ve= 1  
 ro subinde in tardis excrementorū deiectioni=   
 bus incidunt. Qui autē eius veluti vitiosus mo  
 tus est, tum incidunt, cū vel prius quām absolu  
 ta cōcoctio est, ad actionē proruit, vel absolu  
 15 ta ea cessat ac tardat, vel vnā cū aliquo iam di  
 etorum symptomatū fit, aliterve quoquis mo  
 do non rite, vel tanquam impedita impedita moderata moderata  
 cibos irruit, minime temperato moderatōve  
 motu vtēs. Exēplo eorū qui in declivi currūt,  
 20 nec sistere se valent. Ac ventris quidem vt in=   
 strumentum concoctionis est, dicta sympto=   
 mata sunt. Ut autem tum nutriri postulat, tū  
 quod nutriat, non solū trahit, sed etiam eate=   
 nus retinet, quoisque alterauerit & superua= 1  
 25 caneū excreuerit, aliū parem symptomatum aqualēm  
 numerū ceu similare corpus fortietur. Fortas=   
 se igitur præstiterit omnia quæ circa nutritio=   
 riā, actionē symptomata incidūt percurrere,

C. GAL. PERG.

Et quæ vētris corpori & quæ cæteris particu-  
lis omnib⁹ insunt cōmunia. Quippe clarior  
ita legētib⁹ disputatio fiet. Illustriūsque doce-  
bit quod paulo supra est dictum, Symptoma  
symptomatis causam esse. Atrophiā enim cū 5  
vnū symptoma sit, siue ea in toto fiat animali,  
siue in vna ei⁹ particula, multa præcedūt sym-  
ptomata. Cū enim quod probe nutriendū est,  
& trahere ad se conueniens nutrimentū de-  
beat, & id quoad tum alterauerit tum assi- 10  
mulauerit retinere, præterea quod superua-  
cuum est pellere. (Est autem id duplex gene-  
re, aut enim quantitate superuacaneū est aut  
qualitate) necesse omnino est particulā quæ  
Atrophia laborat, vel vnius prædictorum ali-  
cuius occasione id pati, vel plurium. Nam si-  
ue diminute trahat, quo nutriat, siue nō tra-  
hat, siue perperā trahat, Atrophia particulā  
cōsumet, siue id quidē quod nutriet, & quan-  
tum & quale esse oportet suppeditatur, cæte- 20  
rum symptoma aliquod in retentrice facul-  
tate incidet, simile his quæ in ventre sunt di-  
cta, atrophia tentabitur sic quoque. Quod si  
hæ facultates legitima fungātur actiōe, excre-  
trix autē vis erret, plus scilicet quām opus est 25  
vacuās, sic quoque gracilis nutrimentoq; pa-  
rum fruens, particula reddetur. Iam alteratri-  
cis virtutis symptoma, quod veluti priuatio-

.... Symptoma vero quod retentrici facultati accidit prop-  
priothe respondet ijs quæ de vētriculo diximus itidem  
Atrophia induere potest

est (eam autem apepsian siue cruditatem vo-  
 cant) liquido patet quod particula gracile effi-  
 ciet. Quod vero eius veluti imbecillitas quæ-  
 dam est, quā bradypepsian vocat, spacio qui-  
 dem lōgiore, sed tamē luculenter ipsum quo-  
 que aliquando gracilitatē inducet. Tertiū ve-  
 ro symptomā, quod dyspepsiae est simile, non  
 gracilem modo nutritionis desyderio, sed etiā  
 aliena specie particulam reddet, Veluti in vo-  
 catis leucis & elephantiasi cernitur. Sane ad= *no atrophia*  
 uerterē hoc in loco animum, ac discernere cō-  
 ueniet, Vtrūmne succo aliquo affluente, an  
 solidis ipsis ita affectis mutat⁹ color fit. Quip-  
 pe si ex affluente est mutatus succo, alterius  
 generis symptomā est. nec alteratricis faculta-  
 tis error. Si igitur tota particula per totā qua-  
 lem esse oporteat, talis non sit, alteratricis in  
 eo virtutis id vitiū est. Fit enim & in arcua-  
 tis naturalis coloris mutatio, sed ea, nisi alte-  
 ratricis venarum virtutis vitiū aliquando est,  
 separatricis actionis est symptomā. Vitiosus  
 autem in singulis priuatim particulis color,  
 si modo ex succo aliquo extrinsecus affluen-  
 te non proueniat, ex alteratricis & cōcoctri-  
 cis virtutis quam in se habet, vitiosa functio-  
 ne oritur. Ergo hāc atrophian, cum cacotro-  
 phia quædam, id est vitiosa nutritio dicenda  
 potius sit, à præsenti disputatiōe eximamus.

*ant manū*  
*affret s̄ par*  
*tienti & formā*  
*teatimūtū*

C. G A L. P E R G.

Ad eā vero quæ nutritionis omnino est pri-  
uatio reuersi, illud admoneamus, tum ipsam  
symptoma esse, tum symptomatis alias alijs,  
quæ vel in attractrice, vel retentrice, vel segre-  
gatrice, vel alteratrice facultate incidunt su- 5  
peruenire. Omnium vero horum sympto-  
matum, morbi sunt causæ. Finge enim dimi-  
nute in aliquam particulam trahi alimentū,  
ideoque eam nō nutriti, omnino morbus ali-  
quis diminutum hunc tractum præcedit. Di 10  
ctum nanque est, particulam ipsam vbi im-  
becillus in se nutrimentum trahit, omnino  
incommoda temperie laborare. At ea mor-  
bus est. Si autem particula commoda tem-  
perie sit, obstructio vero aliqua in digestionis 15  
instrumentis digestionem impedit, obstruc-  
ctio ipsa morbus est: digestionis impedimen-  
tum eius symptoma. Non solum autem sin-  
gula symptomata percurrens, quæ scilicet læ-  
sæ alicuius actionis culpa proueniunt, in = 20  
telliges ea omnino morbum præcedere, sed  
etiam id ex ipsa rerum essentia licet, citra in-  
ductionem colligas. Quippe sanitatē actio-  
nis causam posuimus: morbum autem læsio-  
nis quæ in actione est, causam. At vero sym- 25  
ptomata, de quibus nunc proposita nobis di-  
sputatio est, actionum esse læsiones diximus.  
Quare ex ijs propositis constat huius saltem

DE SYMPTO. DIFFER. 16

generis symptomatum morbos esse causas.  
Quod autem & duo quæ reliqua sunt genera,  
morbi præcedant, & causæ rationem respectu  
eorū obtineant, id quoque paulo infra docebili  
mus, sed ubi totum de ipsis absoluerimus ser-  
monem: auspicati rursus à symptomatis ijs  
quæ in corporis cōsistunt affectibus. Sunt por-  
rò eorum primæ differētiæ numero quatuor.  
Alia enim sunt visibilia, alia odorabilia, alia ~~omittit an-~~  
gustu apprehensa, alia tangibilia. Ac visibilia ~~visibilia~~  
quidem in coloribus qui præter naturā sunt  
cōsistūt. Idq; vel totius corporis vel alicuius  
vel aliquarum eius partium. Ac totius quidē  
corporis, veluti in arcuatis se habet. Præterea  
in epatide & splenitide vocatis morbis. Ad  
hæc hydropū generibus quibusdā. Vnius ve-  
ro particulæ, quēadmodum tū in lingua sola  
alien⁹ color subinde aspicitur, tū in particulis  
quæ abscessuum vitio vel nigrificant vel liuēt.  
Pari modo in carbūculis & erysipilate, & ser-  
pentibus ylcerum, & gangrenis, naturales co-  
lores immutātur. Sane huius generis sunt vi-  
tiligo, leucæ, elephantiasis, aliaque id genus.  
Quippe hæc quoque naturalem colorem mu-  
tant. Iam in compluribus simul particulis vi-  
tiatum esse colorem in multis morbis videas.  
Idq; vel circa crura magis, vel circa faciē, vel  
circa totum supernū corpus, vel circa totum  
*Abscessus veluti borbones significat metra agibus,*  
*& germinat: hujus & epid part & opere f.*

C. G AL. P E R G.

imum. Ac visibiles quidem differentiae in ijs  
sunt contemplandæ. Odorabiles vero primū  
*transpiratione* quidem in respiratu, ac diffatu. Voco autem  
quod circundantis nos aeris per fauces attra-  
hitur & rursus emittitur, respiratum. Quod 5  
autem per totum corpus exhalat, diffatū si-  
ue perspiratum. Ergo quæ ijs accidūt grauio-  
lentiae, in symptomatum constituentur gene-  
re. Post has vero in auribus, naribus, alis &  
quæcūque vitij cuiusquam occasione putre- 10  
scūt particulis, his ampli⁹ in ructu idem sym-  
ptomatum genus licet inuenire. Ipso scilicet  
vel fumosam, vel acidā, vel virosam, vel pisco-  
sam, vel aliam quampliam eiusmodi referen-  
te qualitatem. In gustabilibus vero qualitati- 15  
bus, laborantes, ipsi symptomata coniiciant.  
Quippe sudorem defluentem in eos aliquan-  
do gustant, præterea eius quæ circa lingua est  
faliuæ mutatam qualitatem, æque utique vt  
sanguinē, quibus is quoquo modo per os va- 20  
cuatur: alijs quidem notabiliter dulcē, alijs sal-  
sum, alijs amarum sentiunt. Ad eundem mo-  
dum & quæ ex pulmone reiciuntur, & quæ  
ex ventriculo euomūtur: alijs hæc acida, alijs  
falsa, alijs amara, alijs dulcia, alijs austera, sen- 25  
tiuntur. Porro sunt ex medicis non pauci qui  
etiam his aurium sordem gustu explorandā  
cent. Quippe ex hoc quoque aliquid con-  
+ Cui tabe molestare si spm̄ ad extinguit granulos recti  
carbonibus et capilli a m̄ diffinit lethale. S apf 11  
oo Aurum sordes h̄ oīg si dñlres fuerint mortales, si in  
minime. Et epis̄ par 5 apf 19

iectari. Iam tangibiles differentiæ, vbi naturæ modum excesserunt, in symptomatis numerandæ non minus sunt veluti cutis dura, & distenta & præarida. Simili modo præhumida, vel rugosæ, vel alia quapiæ differentia tali prædicta. Ergo ex his quæ iam dicta sunt, manifestum est, hoc quoq; symptomatū genus uniuersum à morbis ortum habere. Quippe colorum, halituum, & saporum differētias omnes, solidorum ipsorum corporum temperamenta sequi, in naturalibus libris didicimus. Ad eundem modum & tangibiles: multo etiā magis quam omnes quæ sunt prædictæ, propterea quod cum actiuis qualitatibus congeneres sunt. Vtpote quæ ad eiusdem sensus iudicium referantur. etenim mollities duritiesque tactu iudicātur haud aliter quam effectrices qualitates ipsis cognatae. Quare quicquid in ijs alienum à naturali est, id intēperiei acceptum fertur. Aeque ut quod naturale est, ex cōmoda temperie prouenit. At est omnis intēperies morbus. Quare omnia id genus symptomata, à morbis sunt oriunda. Quæ vero ex influente quopiam humore cognata prædictis symptomata in particulis excitantur, alia obstruktiones vel compressiones sequentia, alia trahentium & segregātium virtutum functiones male obitas, necesse est hæc quo-

c.j.

C. G A L. P E R G.

que veluti fontem suæ generationis morbos habere. Ac iecinoris quidē obstructio, qui cōpositi & instrumentalis corporis est morbus, alieni coloris qui in arcuatis visitur est causa. Cuiusque vero similaris partis intemperies, s quæ ipsa quoque eiusmodi corporis morbus est, aliâs aliam eius facultatē impedit, vel eam quæ trahit, vel eam que excernit, vel aliā quā piam quarū occasione cum parum æqualiter ritēque humores in corpore fluant, particulæ 10 aliâs aliæ in colore, halitu, sapore, omnibūsque tangilibus differentijs alterantur. Quinetiā quodcunque reliquum est symptomatū genu, siue id in vocibus fit & sonis qui in animalibus exaudiuntur, siue in ijs quæ à corpore excernuntur, in eōve detinentur, nihil nō à morbis natum est, vel ab ipsis continēter, vel symptomate aliquo interueniēte. In vocibus enim morbi qui in ore, faucibus, arteria, pulmone & thorace sunt, symptomata faciunt. 15 Clangoribus scilicet quibusdam tremulisque ac raucis q̄ dendis vocib⁹. In alijs vero animalis particulis sonit⁹ & murmura & trismi, id est dentium concussio, aliáque eiusmodi partim quidem ex instrumētorum angustia, vel 20 indebito motu, partim ex flatuosi spirit⁹ abū dantia, aliquando etiam ex horum aliquibus, omnibūsve simul coeuntibus ciētur. De qui-

bus plenius inter symptomatum causas age-  
 tur. Quæ vero vel à corpore excernuntur, vel  
 in eo præter naturam detinentur, ea quoque  
 in primas treis diducuntur differentias. Vti-  
 s que aut totis substantijs, aut qualitatibus, aut  
 quantitatibus, à naturali statu egressa. Succe-  
 dent autem omnino morbis, vel cōtinenter,  
 vel alijs symptomatis intercedentibus. Siqui-  
 dem sanguinis profusio toto excretæ substatię  
 10 genere præter naturam est. Ea vero vel vul-  
 nerato, vel perrupto, vel ore tenus recluso, vel  
 eroſo sanguinis vase incidit. Porrò horū vul-  
 neratio, ruptio, & eroſio, proprij similarium  
 partium morbi sunt: reclusio, instrumenta-  
 liū. Quæ ipsa modo ex complectēdi functio-  
 ne imbecilla, modo expultrice immodice cō-  
 citata, modo ambabus simul læsis, ortum ha-  
 bet. Simili modo fluxus muliebris vel pro-  
 pter iam dictarum actionum symptomata  
 20 fiet, vel quòd totus sanguis tenuis serofūsque  
 est redditus. Est vero & id symptomata, cuius  
 etiam multiplex habetur ortus. Est nanque  
 vel sanguificæ virtutis, vel eius quæ tenue &  
 serofum separat, vel idem excernit, operis fru-  
 stratio. Incidere autem aliquando potest, &  
 retentrice ipsa immodice opus suum vrgen-  
 te, & cute ipsa spissata, & renibus occlusis.  
 Ad eundem modū & sudores immodice di-

C. G A L. P E R G.

geri vel indebite retineri, aut propter cutis,  
aut propter aliquem dictarum virtutum affe-  
ctum, aut ipsam humorum naturam necessa-  
rio cōtinget. Sane constat quòd in omni eius-  
modi sermone, disiunctiuis coniunctionibus 5  
vtimur. Omnino enim cuique dictorū sym-  
ptomatum, vna quæpiam est causæ ratio. Ni-  
hil tamen prohibet duas, & tres, & simul om-  
nes vnā concurrere. Non latet autē nec quòd  
dissuria & ischuria & stranguria & diabetes, 10  
& quem Hydropem in vas vrinale, alij diabe-  
tem, aliqui diarrhoeān in vrina vocant. ex hoc  
genere symptomatum sint. Iam quod eorum  
quæ excernuntur, & colores præter naturam,  
& odores, morbos necessario sequantur, nihil 15  
opus est ostendamus. Si modo nullum taliū  
sine intēperie prouenit. Patet autem & quod  
propositum à nobis est, clare esse demonstra-  
tum, omnem symptomatum naturam mor-  
bos præcedere. Fieriq; nonnunquam sympto- 20  
matum quæ deinceps sibi succedant, veluti se-  
riem quādam. A morbo quidem ipso primū,  
ab hoc vero secundum, dein rursus post hoc  
tertium, ac ab isto deinde quartum. Verū hic  
attendendum diligēter est, vt accurate distin- 25  
guātur ab operibus symptomata. Sæpe enim  
ita similia inter se sunt, vt & symptomata pu-  
tetur opus, & opus symptomata. Ac nisi quis in

hoc sano sit iudicio, ex ijs in quibus ipse fallitur, nostram disputationem calumniabitur. Quippe si naturalium excretionum (sic autem vocant eas quae sanis accidunt) vel quantitatē, 5 vel qualitatē, vel genus ipsum substantiæ, pro scopo sibi proponat, deinde huc intuens symptomata iudicet, subinde falletur. Quippe sudor aliquando multo amplior quam pro naturæ modo, vel alui deiectione, vel vrina valentib; 10 tibus incidit, non solum nulla actione laesa, sed etiam cum virtutis labore & prouidentia de animalis salute. Aliqua enim quanuis etiam toto genere praeter naturā sint, veluti sanguinis per nares profusio, vel vomitus, vel sanguinis deiectione, vel haemorrhoides vel aliud eiusmodi, tamen praeter naturā adhuc non sunt, si modo tempestive fiant. Fiunt autem tempestive, cū id quod contristat, expellitur. Stāte 15 igitur de quo inter initia cōuenit (nēpe quod symptomata actionū laesiones sint) nihil eorum quae ad animalis cōmodū fiūt, ex hoc genere symptomatū est. Opus nanque naturæ unū quodq; eorum potius est, quam laesio aliqua. At alteri fortassis symptomatū generi, quod 20 scilicet praeter naturā est affectuum, omnia talia subiçiat quispiam. Omnino enim diuisam esse in quacunque animalis parte venam aliquam, aut eatenus reclusam, quoad sanguinem.

## G A L . D E S Y M P T O . D I F F E R .

nem quem prius retinuerat profundat, natu= ralem affectū non esse. Quanquam hic quo= que alui fluorem, aut vrinæ copiā docere nō possit affectibus præter naturā omnino succe dere. Sanguinis nanque profusiones, & vomi s tiones toto genere præter naturam esse, dicet quis. Non tamen aut eā quæ per ventrē, aut vesicam, aut vterū fit excretionē toto genere præter naturam esse. Fortasse vero dubitaue= rit quispiam & de sudore ceu nec ipsæ naturæ 10 lege incidat. Quippe quod Diocles etiā doce= re tentauit. Videtur autem dura esse opinio & præter rerum euidētiā. tametsi eā maxime probabiliter cōfirms. Ac de talibus quidem posthac aliquando fortasse agetur. Per pauca 15 enim sunt de quibus ambigitur. De reliquo= rū vero symptomatū tota multitudine abun= de est disputatum, finiendūsque iam hic liber est. Si quis enim exercitat⁹ in his quæ cōfessa sunt fuerit, facilius de his quæ in dubio sunt, 20 iudicium consequetur.

CLAVDII GALENI  
PERGAMENI DE SYMPTO,  
MATVM CAVSIS LIBER PRIMVS,  
THOMA LINACRO ANGLO INTER-  
PRETE.



Ausas symptomatum in his libris cōtēplabimur: eundem sequētes disputationis ordinē, quem de ipsorū differentijs proposuimus. Sunt igitur symptomatū genera in totū tria. Quorū de eo primū disputauim⁹, in quo lāsam esse actionē diximus. Ita nimirū intelīgere lectorē censentes, etiā si prorsus perijt. Cum autē duplices genere actiones sint, aliæ naturales, aliæ animales, ab animalibus incæpimus. Eāsc̄ trifariā diuisimus, in sentientes, actiuas, & quas appellauimus rectrices. Ergo in sentiēdi actionibus, triplex incidit symptomatum differentia. Vna cum ipsum primum sensus instrumentum est male affectum, altera cum sentiendi facultas, & tertia cum aliiquid eorū quæ primo sentiendi instrumento subseruiūt, male habet. Veluti in oculo primū sentiēdi instrumentū, crystallinus est humor.

c. iiiij.

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S .

quippe quod solum à coloribus alterari monstratum est. Sentiens vero facultas, quæ à cerebro per neruum inde porrectū ad crystallinum peruenit. Ad subseruiendum autē huic, reliquæ omnes quæ in oculo habentur particulae sunt conditæ. Itaque etiam vno quolibet ex prædictis male affecto, vel male videbit animal, vel prorsus non videbit. Ac crystallini quidē humoris morbi in octo intēperamentis consistunt. Facultatis autem morbi, in eo quod vel neruus, vel cerebrū male sit affectū. Sunt porrò & horum vtriusque, vt saltem similares particulæ sunt, octo morborum genera, Ut instrumētales sunt, tum obstructio-nes, tum alienorum innixus, siue cōpressio-nes, aliāque quæcunque ex humorū influxu, molem præter naturā attollunt. Unitatis ve-ro diuisio, super omnia quæ prædicta sunt, tū similarium, tum instrumētalium particulārum communis est affectus. Nō cerebro mo-do aut neruo, sed etiā crystallino humorī incide-re potens. Huic autē transferri, ac sede mōueri, instrumentalis morbus incidit. Quan-quam trāslatio, siquidem ea versus angulum maiore minoremve est facta, nihil quod æsti-mandū sit, incōmodi affert. Sin sursum deorsumve inclinat, duplicitia quæ videtur omnia apparere facit. Atque hi quidem sunt, tū pri-

mi visus instrumenti, tum eorum quæ illi fa-  
cilitatē subministrant, morbi. Eorū vero quæ  
vsum aliquem ei conferunt, hi, Si vel in fora-  
mine rhagoidis, vel etiam eo qui inter hoc &  
crystallinū est loco, humor spiritusve tant⁹ cō-  
stiterit, quātus primo visus instrumēto ad in-  
ternoscenda sensibilia sit impedimēto. Ad eū= 10  
dem modum corneæ quoque tunicæ particu-  
la ea quæ pupillæ antestat, visum impedit, si= 15  
ue ea per se, siue alia quapiam ratione à natu-  
rali habitu est remota. Ac foramen quidem  
rhagoidis, quatuor modis à naturali statu mu-  
tatur. Nempe vel ampliatum, vel imminutū,  
vel in aliquam partē detortum, vel ruptum.  
Verū ampliatio siue à natali sit, siue post ac- 20  
cedat, semper visui incommodat. Imminutio  
quæ vtique à natiuitate incepit, acutissimi vi-  
sus est occasio: quæ vero post incidit, mali.  
Reliquorum vitiorum neutrum, neque si à  
natalitate, neque si post incidit, quicquā quod 25  
æstimatione dignū sit, visui officit. Iam enim  
subinde vidimus ex parua rhagoidis proci-  
denta, detortam pupillam, postquam cicatri-  
ce est inclusa, nec tamē hominis visum fuisse  
impeditum. Vbi scilicet ante se corneæ parti-  
culam splēdidam habuit. Atque hæc quidem  
experiētia ipsa docuit. Sane causa propter quā  
amplitudo foraminis ad perspicaciam visus

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

semper sit noxia, angustia non semper, estima-  
tione non indigna est. Videtur autem mihi ner-  
uus is qui a cerebro ad oculum pertinet, quem  
ideo porum, siue meatum Herophilus appellat,  
quod eius solius foramen clare cernitur, sen-  
sibilis esse spiritus via. Eoque ubi altero oculo  
conniuemus, alterius pupillam dilatari contin-  
git. Tanquam in unum solum comeante spi-  
ritu, qui prius in duos est disperitus. Itaque  
etiam hoc maxime signo intelligitur, an suffusi  
compuncta suffusione visum recepturi sint, an  
non. Quippe quibus altero oculo connuen-  
tibus, alterius pupillam dilatari contingit ijs  
si compunctio administratur, recipiendi visus  
fiducia est. Quibus non dilatatur, horum ne-  
mo unquam reuidit, nec si minimo cum do-  
lore, ac commodissime ijs est administrata co-  
punctio. Ex ijs omnibus liquet, confluere ad  
oculos a cerebro spiritum animalem. Tum in  
crystallinum ipsum humorem, tum vero lo-  
cum omnem qui illi antestat, quem scilicet rho-  
goidis foramen determinat. Vbi igitur am-  
plior reddita est pupilla, siue id ex prima sta-  
tim formatione, siue postea contigit, parum  
commode tota animali spiritu impletur. Fun-  
di igitur dissoluique ac dissipari cogitur. Sicut  
contraria in minore pupilla colligitur, costringi-  
tur, ac densatur. Atqui demonstratum in libris

de particularum vſu eſt, eius collectionem, ac conſtrictionem, ad ſenſus bonitatem illi conducere: cōtrā, diſſolutionem, ac diſperſionem ad ſenſus noxam cedere. Qui igitur fit quod  
5 pupilla morbi vitio, non naturæ minor reddita, multo deterior efficitur quam mediocris? An quia vitiosos affectus ſequitur, quorū culpa neceſſario peius cernit oculus ſic affectus, non propter pupillæ anguſtiā. Quinam igitur hi ſunt affect? nam hoc etiam diſputatio requirit. Vnus quidem ipſius rhagoidis tunicae tantū, alter humoris tenuis, qui medio loco inter ipſam rhagoidem & crystallinū humorem habetur effuſi. Ac tunicae quidem ſollius affectus, extēſio relaxatiōque ſunt. Quailis vtique in extrinſecus poſitis articulis ſubinde cernitur. Cum ligamenta redundanti humore ſunt perfusa. Humorum vitium in defectu conſiſtit. Cuius occaſione rhagoides va-  
20 cuato interno eius loco in ſe concidens, contrahitur ac rugatur, atque idcirco pupillā imminuit. Deterius ergo ex talibus affectibus cernere contingit, non vtique propter pupillæ paruitatem, ſed propter humoris deſyderiū.  
25 Monſtratū enim eſt in hiſ quæ de viſu, tum in libris quoſ de utilitate particularum, tum quoſ de Hippocratis & Platonis placitis ſcri- pſimus, crystallinum humorum munimen-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS.

to aliquo indigere, quo externum splendorē  
sine offensa sustineat. Vnum igitur munimen-  
torum eius is humor est. Cū eo etiam quod  
substantiæ crystallini humoris non nihil cō-  
ducit. Vbi igitur parcior redditus hic humor 10  
est & siccior efficitur ipse crystallinus, vtpote  
iam humore à quo largiter imbuatur defect⁹  
& rhagoïdes tunica in se concidens, spatiū  
quod inter ipsam & crystallinum interest, an-  
gustius efficit. Itaque fit, vt cum cogatur cry-  
stallinus humor, paruo interstitio cum exter-  
no splendore cōmercium habere, persimilem  
patiatur affectum, ijs qui solem nictando con-  
tuētur. Horū enim aliqui occæcati sunt. Om-  
nes vero ita lœsi, vt vix recuperarint pristinū 15  
visum. Quippe monstratū nobis est, fieri nō  
posse, vt splendidam lucem inoffense toleret  
visus instrumentum. Eoque factū esse vt rha-  
goïdes tunica quæ nigra simul & cerulea est,  
illi sit prætenta. Quod scilicet hi colores, vi-20  
sum vbi à splēdida luce laborat, maxime cō-  
solentur. Atque hæc quidem causa est, cur im-  
minutus is qui in pupilla est humor, tum de-  
terius cernendi, tum foraminis rhagoidis tu-  
nicæ minoris reddendi sit occasio. Eoque ma-25  
xime insanabilis est eiusmodi oculorū mor-  
bus. Alter affectus qui propter humorem rha-  
goidis minorem reddit pupillam, minus illo

est noxius. Difficilius nanque est similarium corporis particularum cuiuis, cum siccata est, humiditatem restituere, quam eam cum humecta est, siccare. Atque haec quidem medendi rationem quodammodo iam attingut. Di-  
camus autem quod à primo est propositum. Mala quidem est pupillæ paruitas quæ præ-  
ter naturā accedit, bona quæ naturalis est. La-  
xitas autē eius nec quæ naturæ lege habetur,  
bona est, nec quæ non naturalis est. Cæterum  
minus mala est quam angustia. Quippe laxi-  
tatis generandæ causa (vt sic dicam) coniuncta,  
tensio rhagoidis tunicæ est. Sicuti paruitatis,  
eiusdem relaxatio. Quoniam autem dupli-  
citate tenditur, cum utiq; ex suapte natura  
id patitur, vel siccata, vt corpus similare, vel  
humectata vt instrumentale: siccitas quidem  
eius difficile sanabilis est, humiditas non etiā.  
Siquidem phlegmonæ & scirri, siue durities  
sensu carētes, & abscessus, & alij id genus mor-  
bi, instrumentaliū sunt partium, ex superua-  
cuis humiditatibus oriundi. Quos omnes si  
in rhagoide cōfistant, peritus medicus nō ma-  
gno negotio superabit. Sane accedit rhagoidi  
nonnunquam etiā ex accidenti tensio. A mul-  
titudine, scilicet subiectorum humorum na-  
ta. Quippe cum veluti vter vesicáve, ijs quæ  
inter ipsum & crystallinū humorem aceruā-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

tur est impleta, in omnem partem distenditur. Quoniā autem nō solum qui in foramine rhagoidis sint, morbos disputatio percensuit, sed etiā aliquos ipsius rhagoidis commemorauit, supērque qui tenuis sub ea sint humoris, sequēs fuerit, quæ reliqua in ipsis sunt persequi, quorū vitio vel impeditur visus, vel omnino auferuntur. Ergo ex ijs qui in tunica rhagoides consistunt, ac visui obsunt, unus adhuc morbus restat, tam similariū quām instrumētū talium partiū cōmunis. Is est vnitatis diuisio. Quæ vtique in hac particula, tum vulnus est, tum vlcus. Cum igitur tale vitium magnum est, ita vt & valenter diuidatur rhagoides, & profundatur extra eam tenuis humor, ac iam corneam contingat, necesse est incident hoc casu incōmoda duo. Tum vt concidat super crystallinū humorem tunica rhagoides, tum vt spiritus à cerebro in pupillā totus nō perveniat, quoniā per vulnus effluat. Quod autē non solum ambo hæc coeuntia impedimento visui sint, sed etiā eorum alterū, ijs qui prædicta non negligenter legerūt, manifestū arbitror. Mihi vero tempestiuū iam fuerit ad tenuem humorem conuerti, de quo supra, dictum haec tenus saltem est: quod siue eius plus siue minus iusto est, visum impedit. Quod autē etsi aut crassiori aliquando sit consisten-

tia, aut colore quodāmodo alieno; sic quoqz symptoma aliquod circa videndi actionē ex= citabit, id dictum prius non est. Sed iam eius dicendi est tēpus. Ergo hic humor si crassior sz quām prius erat, est redditus, tum perspicaciā visus adimet, tum ne longinque videatur efficiet. Ita vt nec quæ longe posita sunt cernantur, nec quæ prope sunt admota exacte per= spicientur. Sin vehemēter crassus est factus, xo veluti in suffusionibz euenit, vtique videre ho minem prohibet. Quòd si totum foramen à crasso illic consistente corpore obtenebratum non sit, sed aliqua pars eius pura supersit, vtique per illā, quæ extrinsecus sunt, singula per xz se sola nihilo deterius quām ante videbun= tur, non tamen similiter vno tempore multa. quòd scilicet angustior quām ante factus sit visus conus. At si in pupillæ cētro exigua suf fusiō constiterit, partibus quæ circa sunt pu= xo ris, omnia ijs qui sic sunt affecti, veluti fene= stras habere videntur. Quippe quod in me= dio non cernitur, quasi excisum videtur. Iam si diuulsa, nec īter se coniuncta crassa corpo= ra in iam dicto humore fluitant, ijs qui sic se xz habent, tanquam culices quidam foris obuer= sari videantur, imaginatio præbetur Sæpenus= mero vero ex crassiore quoque humoris cō= sistentia, tanquā idolum aliquod sibi appareat,

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS.

imaginantur, porrò eiusmodi idoli apparitio postquam à somno surgitur, plerunque incidit, potissimum pueris, & ijs qui plusculū biberūt, aut aliās capite sunt impleto. Quòd si colore immutatus sit humor, qui inter cry= 5  
stalloidem, & rhagoidem habetur, siquidem ad fuscū inclinet, veluti per nebulam fumūm ve hominem videre faciet. Sin ad alterum vl= lum colorem vergat, eius nimirum phan= tasiam visibilibus impartietur. At si inēquali= 10  
ter vel à naturali consistētia, vel colore receſ= sit, quæcunque eius pars sic affecta, ad pupille locum peruererit, similem etiam sibi imagi= nē in visibilibus representabit. Quippe illius, tunc colorem, tum consistentiam, tum figu= 15  
rā foris se videre homo putabit. Ex hoc sym= ptomatū genere, sunt, tum ea quæ suffusi imaginantur, tum quæ de ijs quibus vel san= guis ex naribus profluxurus est, vel qui vomi= turi sunt, ab Hyppocrate sunt scripta. Iam ve= 20  
ro quibus adeo perfectus syncerūscq; visus est, vt eum ne vel minimum sensibile fugiat, ex= halationes vero quæpiam à ventre ascendūt, potissimum vbi non probe concoxerunt, si= milia ijs quæ suffusis symptomata incident. 25  
Quippe purior natura crystallin⁹ humor ijs est. etiā hic ipse aquosus de quo nūc agimus. Magnitudo autem symptomatū in his, pro

## DE SYMPTO. CAVSIS 25

magnitudine passionis semper respondet. Nō solum in ijs de quibus paulo ante agebam, sed etiam in omnibus quæ prædicta sunt. Verbi gratia. Similarium partium intēperies si par-  
s uæ sunt, paruam noxam actioni afferunt. Sin maiores habentur, actioni ad portionem no-  
cent. Sicut quę plurimum à naturali statu ex-  
cesserunt, omnino actionē tollunt. Aequo ve-  
ro & quæ de qualitate, & consistentia & calo-  
re aquosi humoris sunt dicta, si paululū à na-  
turali statu sunt mutata, paruam etiam actio-  
ni afferunt noxā. Sin longius recesserunt, pro  
modo vitij sui etiam actioni incommodant.  
Sicuti cū plurimū à naturali sunt aliena, om-  
nino actionem adimunt. Ad eundem modū  
& quę de rhagoidis ruptura, & pupillę magni-  
tudine sunt dicta, vel paululum aliquid actio-  
nem impediunt, vel amplius, vel omnino. Si-  
mili modo & animalis spiritus vel ad vnguē-  
purus est, qualis æther, vel nebulæ ritu humi-  
dus ac turbidus. Præterea in modo substantiæ,  
vel plus eius habetur, vel minus. Ac siquidem  
multus est & æthereus, etiam quæ longissime  
absunt, videt, ac perfecte discernit. Sin paucus  
est, & purus, quæ prope sunt exacte dignoscit,  
quæ procul absunt non videt. Quod si humidus  
simul multusque est, longissime quidem  
videt, sed non exacte. Sicuti etiam si humidus

d.j.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

simul exiguusque est, nec exacte nec longissime videt, Et de hoc quidem, ut ad rem propositam, hæc abunde. Corneæ vero tunicæ pars quæ pupillæ antestat, & cū crassior, & cū spissior, & cum humidior est facta, visionem impedit. Ad eundem modum si colorem suum mutauit, & sivlcus maiuscum in se habet, & si quid eorum quæ extrinsecus illi præiacent in auctum, obscuritatem affert. Ac crassior quidem & spissior cornea hebetudinem visus creat. 10 Humidior autem siue ut instrumentum est, siue ut similare corpus, non solum visus hebetudinem affert, sed etiam ut quasi per caliginem, vel nebulam, vel halitum quempia, vel fumum cernatur efficit. Si vero humores non 15 multi, sed colore mutato sint, pro eorum natura error in visu respondeat, proinde qui regio morbo laborat, pallida omnia videre se putat. Quibus autem ex plaga rupte recenter sunt in prima tunica venæ, rubra. Vlcus vero maiuscum, non solum eo quod superuacuum contrahit humorum visionem laedit, sed etiā quod exiguo interstitio crystallinū cum extero lumine committi cogit. At si descendat introrsum, quod ante pupillam est vlcus, etiā 20 aliquid aquosum humoris foras effundit. Proinde is qui sic est affectus, in summum cæcitatris discrimen adducitur. Eoque fit ut qui in

parte cornea quæ pupillæ prætenditur, vul-  
nus acceperūt, si id vulnus introrsum descen-  
dit, magna ex parte occèsentur. Cæterum in-  
credibile quiddam nec fieri vulgo solitum in  
5 puerò vidimus, qui stilo in pupillæ loco füe-  
rat compunctus. Nam cum statim effluxis-  
set aquosus humor, tum pupilla ipsa minor  
est reddita, tum tota cornea apparuit rugo-  
sior. Cæterum sanatus, postea recte vidi, col-  
lecto scilicet paulatim eo qui effluxerat hu-  
more. Verum hęc rara sunt. Cæcitates autem  
eiusmodi vulneribus plerunque succedunt.  
sicuti etiam omnibus iam dictis causis: vbi  
scilicet plurimum sunt inauctę. Nam siue ve-  
hementer spissa, siue ad summum crassa, si-  
ue immōdice humida, cornea est effecta, om-  
nino tenebram visioni offundit. Ita vt qui  
sic est affectus, prorsus non videat. Et quid  
quæso miri si prædictorum singula cum in-  
20 aucta sunt, visum animali adimunt? Vbi ip-  
sa sola cornea rugata aliquando similem no-  
xam affert. Incidit hoc vitium, ijs qui ad ul-  
timum peruenere senium. Sane consyderan-  
da hoc tēpore diligenter est pupillæ magnitu-  
do. Quippe quæ si minor est facta, etiā aquo-  
sus humor in ijs est imminutus. Sin æqualis  
sibi permanet, cornea solius vitium est. Ve-  
rum eiusmodi discrimina præsens opus non  
25

d.ij.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

requirit. Corneæ vero tunicæ morbi, si ma-  
gni sunt, prorsus visum impediunt. Et ma-  
xime cum vel phlegmone vel suppuratione  
laborās, vel insensibili duritie obsessa, aliudve  
tale quippiā passa, veluti instrumentalis pars, s  
humoris morbis afficitur. Ac corneæ quidem  
tunicæ morbi qui visum vitiēt, tales & tot in-  
cidunt. Membrana vero quæ super hanc ha-  
betur, vbi phlegmone laborat, ex accidenti vi-  
sus actionem impedit. At in ijs quæ græce 10  
vocantur chymoses, præterea in pterygijs, nō  
ex accidenti, sed iam ex prima ratione, pupil-  
lam obtenebrat. Ad eundem modum magnę  
palpebrarum phlegmonæ tumorēsque, si qui  
super has præter naturā orti, eò magnitudi- 15  
nis venerunt, vt pupillæ umbram offundant.  
Atque hæc omnia aut non videndi, aut male  
videndi, sunt causæ. Et de oculis quidem satis  
hæc sunto. Quippe exēpli magis causa, quām  
vt singula membratim persequeremur, de his 20  
disputauimus. Cum sit mihi institutū ad præ-  
sens per generales sermones, methodum in-  
dicare, qua vsus quispiam, symptomatū cau-  
fas inueniat. Quoniam autem non solū me-  
thodos ipsas nouisse oportet, sed etiam mul- 25  
tifariam in particularibus exercitari, quod fa-  
cere omnibus in promptu nō est, idcirco qua-  
lem fieri modum exercitationis oporteat, in

oculis nunc ostendi. Ergo ad eius exemplar,  
reliquæ sentiendi potentiaæ sunt adeundæ, æsti  
mandaque, in vnaquaque, tum primum eius  
instrumentum, tum cætera quæ illi usum ali=

5 quem præstent. Ad hæc discernendū, ceu pau  
lo ante est dictum, quinam ipsius potentiaæ la  
borantis sint morbi, quinam instrumento=rum  
cuiusque, cuius culpa lædi functionem  
cōtingit. Siquidem audiendi grauitas, & sur=

10 ditas, aut propter aurium ipsarū particulam  
aliquam, aut propter neruum, qui in has à ce=brō pertinet, aut propter cerebrum ipsum,  
in ea scilicet parte læsum, vnde neruus exori=

tur, animali incidet. Atque in neruo quidem

15 & cerebro vitia sunt, similiter ijs quæ in oculis,  
Quæ vero in reliquis particulis sunt, ad por=tionem quidem, non tamen omnino simili=ter lædent. Quam enim habet in oculo cry=stallinus humor rationem, hanc habet in au=

20 ribus audiendi meatus finis, vbi neruo dilata=to cōiungitur. Omnia vero quæ extra hūc in  
anfractu meatus sunt, ijs quæ prædicta in ocu=lo de rhagoide sunt ad portionem se habent.  
Itaque etiam morbos eorum huc trāfferri ex

25 illis conueniet. Similarium quidem corporū,  
qui in intēperie & continuitatis solutione cō=sistunt. Meatus autē ipsius, obstrukiones, siue  
hæ tumoris alicuius ipsarum particularū non

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

naturalis occasione, ipsum meatum obstruāt,  
quemadmodum abscessus, & phlegmone, &  
insensibilis durities, & œdema, siue propter  
tumorem aliquem acquisitum, vel denique  
quisquis præter naturam sit, qualis in meatu 5  
ſæpe oritur, porosa quapiam in eo carnosave  
ſubſtantia enata. E numero eorum que mea-  
tum obſtruunt, & ſordes ſunt que in auribus  
colligi ſolent. Tanquam igitur in ijs particu-  
larum ratio ſympotatum indicauit caſas, 10  
ita & in lingua & naſo indicabit. Modo in ijs  
quoque tum primam ſentiendi particulam,  
tum reliqua, que totum inſtrumentum com-  
plent, nouerimus. Monſtratum enim eſt lin-  
guam eo quod duabus facultatibus, ſenſui vo- 15  
luntatique ſubſeruit duas quoque actiones ha-  
bere. Nunc autem eam veluti ſentientem cō-  
ſideramus. Odoratus vero ſenſorium ipſos ce-  
rebri eſſe ventriculos indicauimus. Ac guſtan-  
di quidem ſenſus ſympotata ſunt, tum om- 20  
nino nihil ſaporum ſentire, tum non legitime ſentire. Cum autem non legitime ſenti-  
re (vt monſtratum eſt) dupliciter intelliga-  
tur. Alias cum diminute & confufe ſentitur,  
alias cum vitioſe, confufe quidem guſtare, in 25  
viſu amblyopie, id eſt viſus hebetudini in au-  
ditu, Barycoia, id eſt audiēdi difficultati, por-  
tione reſpōdet. Viſioſe autem guſtare, eſt ve-

Iuti cum oculis, colore, figura, magnitudine,  
vel situ mutata videntur. hoc in auditu, obau-  
ditio nominatur. Porro morbi prædictorum  
symptomatum, vel quæ in gustandi actione,  
5 vel quæ in potentia incidunt, partim in simi-  
lari linguæ substâlia & tunica qua inuoluitur  
sunt, partim in neruis mollibus, partim loco  
cerebri, illo præsertim, vnde hi nerui originē  
habent. Ac reliqui quidem prædictorum om-  
10 nium morbi in manifesto sunt. Lingua vero  
vitiose sapore sentire solet, cum extraneo hu-  
more est impleta. Quo casu quæ gustantur  
omnia vel salsa videntur, vel amara, vel alia  
quapiam aliena qualitate dicibili indicibili =  
15 ve affecta. Tanquam enim in suffusis visiuæ  
vis foris se cernere iudicabat, ea quæ in ipsis  
oculis inerât, itidem gustandi facultas ea quæ  
sunt in lingua, sensibilibus imputat. In arcua-  
tis quidem bilis amarorem non linguæ esse  
20 ipsius, sed eorum quæ gustat deputâs. In alijs  
vero quibusdam affectibus falsuginē acorém=ve  
edulijs ipsis inesse imaginās. Scilicet succo  
qui extrinsecus accessit, vitiosū linguæ succū,  
qui prius quieuerat, excitante mouentéque.  
25 Gustādi autem vi non eū qui accessit, sed eū  
qui in se redundant sentiente. Raro sane acci-  
dit, sed tamen aliquando, vt lingua ex gustā-  
di perfectione priusquam aliquid gustet, suc-  
d. iiiij.

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

cos quos in se habet, sentiat. Simile huius symptoma est, ubi in stomachicis affectibus, suffusionis imaginatio oculis incidit, vel sonitus auribus cum nihil extra sonet sed motus ipse circa cerebri membranas imaginatioes creet, § vel odoris in naribus, ab succo aliquo in his cōtēto. Sed quoniā de nāso meminimus, qui dupli facultati veluti lingua subseruit. (Quippe qui & odoratus instrumentorum & respiratus veluti finis quidem est) non alienum sit 10 de hoc quoq; sicut de p̄dictis egisse. Si enim accidit in eo morbus aliquis, qui eius meatum vitiet, aut deterius sentiet odores odoratricis vis, aut omnino non sentiet. Ergo si vel vehemēter sit contusus, vel polypo vel tumore aliquo pr̄ter naturā labore, spiritus viam occludet. Huius generis est & si qua circa internam eius membranā incidit phlegmone. Quinetiam quæcūque in aliqua parte ossium colatoriorū, aut etiam in cerebri inuolucris, 20 aut ipsis ossiū foramentis obstruūt, hæc quoque odoratricem vim impediunt. Atque hoc magis si in processibus cerebri, qui ad has perueniūt particulas fiant. At in catarris & corryzis & denique ijs quibus ab æstu, frigore, 25 vel humore oppleti priores cerebri ventriculi sunt, non locorum modo qui istic habentur obstructio fit, sed etiam tum spiritui ipsi qui

in ventriculis est, tum cerebro quod hos con-  
tinet intemperies quædam accedit. Iam com-  
pressions & diuisiōes notabiles cuiusuis præ-  
dictarum particularum, tum non legitimum  
odorabilium sensum, tum odoratus priuatio-  
nem inducūt. Vitiosus vero errānsque sensus  
hoc loco fit, propter vitiosum aliquem qui in  
eo continetur succum. Qui scilicet mali odo-  
ris aliquid exhalans, ascendentes ab admotis  
corporibus ad odorandi facultatē halitus ob-  
turbat, Taleque est in hac facultate hoc sym-  
ptoma, quale arcuatis in gustatrice accidere  
est dictū. Quoniam autem de sensibus qui in  
proprijs & sibi addictis animalis partibus ex-  
ercentur, abunde diximus, age nūc de eo qui  
omnibus qualitercunque sentiētibus est com-  
munis (quem vtique tactum vocāt) agamus.  
Sunt igitur huius quoque ad aliorum portio-  
nem symptomata. Utitur autem is non pro-  
prijs appellationibus, sed communibus. Sicut  
etiam prædictorum aliqui. Necq; enim aut in  
gustatrice, aut in odoratrice vi, tale aliquod no-  
men habemus, qualia sunt in visua virtute,  
amblyopia id est visus obtusus & cæcitas &  
parorasis quædam id est visus prauitas. In au-  
ditrice vero, barycoia, id est grauis auditus, &  
surditas, & obauditio. At Hæmodias siue den-  
tium stuporis, tum nomen, tum symptomata

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

vnius tāgendi est virtutis. Cæterum hoc tam  
in ore quām in dentibus post acidos & acer-  
bos cibos, incidere maxime consuevit. Tor-  
por vero qui ex tam motus quām sensus diffi-  
cultate est compositus, in toto corpore & ma-  
xime in artubus, manifeste videtur à frigo-  
re & compressione neruoforū corporum inci-  
dere. Ad hæc etiam à torpedinis marinæ con-  
taetu. Si autem sua spōte nulla tali causa præ-  
cedente incidat, omnino vita deses, & ciborū 10  
vel crassorum, vel lensorum abundantia, vel  
consuetæ alicuius vacuationis suppressio ne-  
cessario antecessit. Ac continens quidem hu-  
ius symptomatis causa est, talis quispiam in  
neruo affectus, cuius oœcasione à principio ad  
ipsum virtus trāsmitti prohibetur. porrò pro-  
hibetur, siquidem meatū aliquem neruus ha-  
bet, qualem qui ad oculos descendunt mani-  
feste habere cernuntur, vel ex obstruktione,  
vel compressione. Sin aliter, ex constipatione 20  
vel frigore. Atque quod animalis quidem vir-  
tus, siquidem meatum aliquem tanquam cer-  
tam viam à cerebro per neruum habet, hoc  
obstructo impedietur, cuius arbitror pateat.  
Quinetiam quod compresso extrinsecus ner-  
uo, angustia meatui eius continget, ne id qui-  
dem vllum lateat. Quod autem & si nullus  
sit meatus, sed tāquam per aquam vel aerem

solis radij trāseunt, sic principij vis per ipsum corpus nerorum permeat, cum hi ad crassiorem habitum sunt mutati, transitus impeditur, nec id mihi longis probationibus eges re videtur. Recordanti præsertim ea quæ in aqua & aere eueniunt. Quippe in aere nebula, & fumus & nubes : in aqua lутum & limus, solis splendorem, quo minus per ea syncerus procedat, impedimento sunt, ac vetant.  
10 Ad eundem igitur modum & neruus, si crassiore habitu & duriore quam pro sua natura sit redditus, virtutis transitum prohibebit. Sane crassiore habitu erit, si vel glutinosis, vel crassis alatur succis, vel violento frigore sit sti-  
15 patus. Si autem à duro aliquo corpore quod illi extrinsecus innitatur pressus sit: ne sic quidem virtutis transitum non morabitur. Proinde nerui qui vel funiculis, vel manib⁹ sunt constricti, & qui ab externo aliquo, quod vel  
20 phlegmone sit obsessum, vel cum sensus noxa duratum (scirrum vocant) premuntur, & qui aut luxatis aut fractis ossibus angustatur, omnes principio quidem torpent. Postea vero omnino sensus motusque expertes fiunt.  
25 Et vocatur quidem eiusmodi neruorum vitium græce paralysis, id est neruorum resolutio. Quæ cū in eodem genere cū torpore sit, magnitudine certe ab eo differt. Ac si in omnes

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

incidat neruos, illico totum corpus sensu motuque priuat, ac mortem celerē respiratus priuatione infert. Si autē spinalis medullæ principiū sit læsum, particulis quæ in capite sunt solis quoad viuit homo, tum sentit, tum mouetur. Sin in cerebro ipso læsio incidat, statim omnibus partibus impotens insensibilisq; efficitur. Viuit autem vteruis horum tāto tēpore, quāto viueret si angina premeretur. Quibuscunq; vero spinalis medulla infra neruorū exortum, qui pectus dilatant est læsa, siue vertebrā aliqua loco suo mota, siue etiam aliter, si magna quidē est læsio, insensibiles immobiliæq; omnibus quæ infra sunt partibus statim fiunt. Sin parua est noxa, torpent hi, non tandem moriuntur propterea quod respiratio ijs illæsa manet. At brachiorū sensus ijs quibus spinalis medulla circa quintam vertebram est vitiata, totus simul cū motu amittitur. Quibus autem circa sextam, nō totus. Quipe primæ brachijs partes illesæ perstant. Iam multo etiam minus eius desideratur, si circa septimā vertebram male sit affecta. Quod si circa octauam sit læsa, qmínimum eius requiritur. Ac si quæ post hanc habetur, iniuriā est passa, prorsus nihil mali brachijs accedit. Cæterum quibus spinalis medulla in collo est vitiata, ijs omnibus vox adimitur. Quibus circa dor-

si vertebras est lēsa, ijs vtiq; non tota. Verum  
quantum eius, secundum vnamquaque, de-  
finitū in ijs est quæ de voce scripsimus. Nūc  
enim mihi videor plura quām pro instituto  
5 dixisse. Necq; enim omnia symptomata mē-  
bratim persequi, hoc opere est ppositū: sed ea  
in generales causas reducere. Illud ergo gene-  
ratim mihi de omni sensus lāsione sit dictū,  
quod à quib<sup>9</sup> neruis valētibus suppeditatā sibi  
10 vim habent, ab ijsdem male affectis lēduntur.  
Quod si quis cuiuscq; nerui nosse vim studet,  
eorum qui ad respiratum conducunt, in libro  
qui de respiratione inscribitur vim discat. Eo-  
rum vero qui ad vocem, in opere quod de vo-  
15 ce habet titulum. Ergo de his alibi scrupulo-  
sius est proditū. Qui autem colli, capitis, ab-  
dominis, brachiorum, & crurū partibus, ner-  
ui subministrent, non alij modo ante nos nō  
incōmode prodiderunt, sed ipsi quoque in li-  
20 bris de dissectione administranda scripsimus.  
Ac propositus quidem nobis sermo erat, de  
symptomatis quæ sensus comitantur. Quo-  
niam autem partes quæ per neruum aliquem  
voluntarie mouētur, eadem protinus sensum  
25 quoque per eundem possident, duplīcē ijs no-  
xam ex nerui iniuria necessē est accedere. Al-  
teram sensus, alteram motus. Qui igitur fit,  
quod vidētur particulae quædam ad volunta-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSI S

rias quidem functiones resolutæ esse, & tamē sentire? Rursus aliæ moueri quidem, minime autem sentire? Sane in lingua & oculis nulla fit dubitatio. Propterea quod hæc duplii neruorū genere sunt prædita. At in quibus membris duri tantum nerui sunt, in ijs distinguēdus sermo ad hūc modum est. Si cute ablata, subiectus ei nudus musculus immobilis apparet tangentem tamen sentiat, paruā illi noxā incidisse est putandum. Vtpote per quam minime stetit quin tantū animalis virtutis cæperit, quantū ad sentiendum quidem esset satis, ad musculum mouendum nō satis. Consistit enim in patiendo magis, quām agendo, tangendi sensus. Itaque etiam parua virtute perfici potest. Musculorum motus, cum agendo, non autem patiendo obeatur (totum nāque corpus ab hoc trāffertur) multa eget animali virtute. Contrà vero nunquam deprehendas, musculū vllum moueri, vt idem non sentiat. At si superiacens musculo cutis sensum amissit, ipse autē moueatur nihil est quod mirere. Veluti nec si duorū musculorū alter moueat, alter moueri nō possit, aut altero sentiēte, alter sit insensibilis. Sicut enim in ijs alteri<sup>9</sup> lāsum neruū esse, alterius integrum licet. Sic is qui in cutem dispergitur, iniuria affectus esse potest, qui autē in musculū, minime esse affe-

Etūs. Contrāque qui in cutem spargitur nullā  
esse passus iniuriā, qui in musculo est, nō esse  
noxæ expers. Ac de propositis symptomatis,  
hæc satis. Delectatio autē & dolor omnibus  
5 sensibus cōtingunt, non tamē pari euidentia.  
Sed in oculis minus quām in cæteris euidentia.  
In tactu autē & gustu, maxime luculēter.  
Ab ijs deinceps in odoratu, & post hinc in au-  
ditu. Quænā igitur est tū omniū cōmunis, tū  
10 cuiusq; causa p̄pria? Sane cōmunis ea est, quā  
Plato in Timeo reddit sic scribēs. Violēta pas-  
sio quæ præter naturā est, cū simul multa &  
celeriter fit, dolorem affert. Ediuerso, quod ad  
suā naturā vniuersim & celeriter redit, iucū=   
15 dum est. Quod autē sensim & paulatim fit,  
sensem latet. Atque ita quidem Plato. Hip-  
pocrates vero eo antiquior: Iis inquit quibus  
natura alteratur & corrūpitur, dolores fiunt.  
Quippe illud, Corruptur, celeritatē simul  
20 ac magnitudinem mutationis indicat. Sane  
tactui accedunt magnē mutationes naturæ, à  
frigidī, calidiq; violento cōtactu. Præterea ab  
ijs quæ quassandi vel secādi, vel distendendi,  
vel exedendi vim habēt. Quippe humidum  
25 & siccum, si absint calefactio & refrigeratio,  
citra violentiam corpus contingunt. Id quod  
opus de simplicibus medicamentis qui reuol-  
uet, facile discet. In his enim illud monstra-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

tum est frigidū alia ratione oblectare, quām  
calidum. Quinetiam ipsum in substantia, di-  
uellendo, dolorem afferre. Videntur autem &  
quæ quassant, & quæ tendunt, dirūpendi cor-  
poris periculum afferendo, dolorū causæ esse. §  
Non secus autem & quæ pungunt, & quæ di-  
uidunt. Neque enim postquam aliquid diui-  
sum ruptūmve est, dolorē infert: sed in ipso  
(vt sic dicam) fieri, talia omnia doloris causæ  
euadunt. Nisi tamen ex accidenti aliquo, eos 10  
qui sic affecti sint, dolor sequitur. Aliás quidē  
acri humore exulceratum corpus mordente:  
aliás phlegmone superueniente. Quæ ipsa  
quoque nunquam non distendendo cōtristat.  
Non raro vero etiā caloris iniuria, vel humo- 15  
rum acrimonia. Diuellitur autem & gustus  
instrumentū, quatenus vtique tactus est par-  
ticeps, à iam dictis. Quatenus vero gustus est  
propriū, ab acutis, amaris, acerbis, & acribus  
succis. Propterea quòd horū singuli, sicut mō 20  
stratum est, continuitatem diuidunt. Contri-  
stant vero & olfactum, qui à iam dictis succis  
exhalant halitus. Quod hi quoque continui-  
tatem distrahūt. Auditū vero infestant, vox  
aspera & maxima & celerrima. Quibus etiā 25  
in magnis tonitribus in idem coeuntibus, ali-  
qui auditus sensu omnino sunt priuati. Ipsius  
scilicet instrumēto soni violētia diuulso. Iam

verò ipsum visum maximi splendores nimia  
secretione, nō infestant modo, sed etiam cor-  
rumpunt. Est autē ipsa quoque secretio ex di-  
uidentium genere. Videturque omnibus sen-  
sibus cōmune, infestantem passionem ex se-  
cretione ac diuisione continui vnitique corpo-  
ris tū excitari, quū ea vel vniuersa vel magnis  
portionibus & celeriter quod græci athroos di-  
cūt, incidit. Hoc autem & Plato profecto vo-  
luit: Cum dixit doloris sensum, ex passionis  
tum violentia, tum quæ magnis portionibus  
cum celeritate sensibilibus corporibus incide-  
ret, prouenire. Nec refert tristem an grauem  
aut dolorificum sensum appelles atqui perspi-  
cuū est Platonem ipsum pro eadem re dictis  
nominibus omnib⁹ promiscue vsum & in Ti-  
méo & in Philebo, præterea in alijs libris sicu-  
bi de ipsis sermo inciderit. Quod autē & Hip-  
pocratis opinio eiusdem sit tum in nomini-  
bus ipsis, tum rebus sententiæ, non solum ex  
ijs constat quæ paulo supra sunt dicta, sed etiā  
ex omnibus libris quos scripsit. Ac quod con-  
tristat quidem, in omnibus sensibus ad hunc  
modum prouenit. Iucundū vero quod illi est  
contrarium, contrarijs ex causis. Quippe eius  
quo diuelli periclitabatur, redditus ad naturā  
simul & celeriter factus, voluptatē affert. Id-  
circo oculis iucundissimum spectrū ceruleum

e.j.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

est. Sicuti ediuerso, grauissimū tristissimū= que quod splēdidum simul albūmq; est, quē= admodum sol. Proxima ijs sunt, inter ea qui= dem quæ contristant, album, inter ea quæ de= lectāt, fuscum. Illud quidem quod substantiā 5  
eius segreget simul ac resoluat, hoc quod citra violentiam congreget. Neque enim profecto sola congregatio satis est: cum sic nigrū quo= que iucundum esset, nunc autem sic non est. Cum enim visus substantiæ sit contrariū, vio= 100  
lentius eam cogit, quām vt eam ad naturam reducat. At vero quod nigerrimū est, eo quod splendidissimum est, minus infestat. Nō vti= que quod contrarium minus sit triste, quām excessus qui est in genere cognato. Quippe 150  
hac ratione magis contristaret nigrū, quām quod est splendidissimum. Sed quod visus in= strumentum sit splendidum. Talis vero sub= stātia omnis, subtilium sit partium. Nigrum vero semper crassarū. Est autē perpetuo quod 200  
tenuium est partium, magis actiuū natura, quām id quod est crassarum. Ergo cū inter se cōmittūtur quod tenuium partiū est, & quod crassarum, remissius agit quod crassum est, in id quod tenue, quatenus scilicet id à tenui po 250  
tius pati est natum. Ita igitur & sol visum of= fendit, quod cum magis tenuis substātiæ sit, facile eum segreget. Ac cognitione quidem

substantiæ, minus cōtristat, quām ea quę sunt contraria. sed cum actionis vehemētia sit vio= lentior, hoc ipso celeritatem quoque ad visus noxam obtinet. Quod enim in minimo tem= 5 pore visus noster à solis splendore patitur, id non nisi in plurimo sentit, ubi omnino nullū splēdorem vidit, sed in profundis tenebris est versatus. Quippe is quoq; ad lucem reductus, videre non potest, eo quod extinctus ad quē= 10 dam modū crassatūsc; sit, ac tenebrosus effe= ctus. Iucūdissimus igitur merito gratissimūs= que, ceruleus color visui est. Si tamen is à so= le non est digestus. Huic enim cum vtique la= borat, contrarium remedio est. Sicut ei qui la= 15 borauit quidem, sed iam sanus est, ceruleum aut fuscum saluberrimū est spectrum. Vtpo= te quod nec eum segreget, veluti tum album, tum splendidum, nec cogat & extingat, velu= ti nigrū. Ac fuscū quidem ex albo & nigro si= 20 mul mixtis efficitur : ceruleū vero ex albo ac splendido tum coeuntibus, tū in futurum ni= grū incidētibus. Sic enim nos Plato de ambo= bus docuit. Ergo hi colores ex contrarijs im= modicisq; mixtis, medijs ac mediocres fiunt. 25 qui & excessum vtrunque, quo visus lēditur, declinēt, & mediocres ipsius fatigations re= creent. Nō secus quām morbos qui ex segre= gatione proueniunt nigrum. Sane voluptas

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

quæ ab ijs prouenit perinde euidens non est,  
ac in alijs fit sensibus. propterea scilicet quòd  
nec dolor par erat. Quippe substatiæ tenuitas  
in visu necdum segregatur, propter substani-  
tiæ cognitionem, violentum aliquid patitur, §  
quando ad quod ducitur, ipse per se prior pro-  
perat neque dum congregatur, propter mu-  
tationis imbecillitatem. Mōstratum enim est  
quod tenuis substatiæ est, id ab eo quod cras-  
sum est, languide cogi. Atq; ita quidem in vi- 10  
su se habēt voluptas, & dolor. In auditu vero,  
iucundissima vox est, quæ lenissima tardissi-  
māq; est. Propterea quòd ediuerso infestissi-  
ma est, quæ asperrima celerrimāque sit. Verū  
hæc fano integrōque sensui iucunda tristiaq; 15  
sunt. Ei vero qui ægrotauit, ea grata fit quæ  
præter lenitatem & tarditatem etiā parua est.  
At ei qui iam ægrotat, quæ simul & lenissima  
& tardissima, & maxime exilis est. Atque hac  
etiam magis, quæ numerosa est. Quippe om 20  
nimodum silentiū simile quid in auditu est,  
atque tenebra in visu. Vnde etiam in quæ-  
stionem venit, cōtrariūmne luminis tenebra  
sit, an eius priuatio: sicuti vocis silentium, &  
motus quies. Voluptas autem evidentior in 25  
hoc sensu est, propterea quòd substatiæ est cras-  
siore. Sicut in odoratu adhuc manifestior est  
delectatio, propterea quòd eius substantia est

magis crassa. Quantum enim aer splendore  
est crassior, tantū aere crassior est halitus. Est  
vero splendoris quidem sensus visus, aeris ve-  
ro auditus, halitus odoratus. Aequē scilicet ut  
5 humidæ naturæ gustus, & solidi corporis ta-  
ctus. Quoniam autem cognati generis cū gu-  
stu odoratus est, sola substātiæ tenuitate ab eo  
dissidēs. (est enim halit⁹ humor attenuatus)  
de ambobus simul agemus. A gustu claritatis  
10 gratia incipientes. Gratissimi igitur huic suc-  
ci sunt, cū naturaliter se habet, omnes qui dul-  
ces sunt & pingues. Hi nanque omnes mon-  
strati sunt, corporis substātiæ maxime cōsen-  
tientes. Recenter autem ab aliquo quod con-  
15 tristabat affecto, pingues. Quippe qui exaspe-  
ratum eum maxime leniunt. Iam vero labo-  
rati, qui ijs qui affligant, sunt cōtrarij. Crassis  
quidem, qui attenuāt: tenuibus, qui crassant:  
glutinosis, qui dissecant: exasperātibus qui le-  
20 niunt. Ad eundem modum calidis, qui frigi-  
di sunt: frigidis, qui calidi. Sicut siccis, qui hu-  
midi, & humidis, qui sicci. Dictū autē de ho-  
rum natura est, in quarto de simpliciū medi-  
camentorum viribus. Legendūsque nō negli-  
25 genter is liber est. Ut qui tum ad cognitionē,  
tum curationem sit vtilis. Siquidem vēter vi-  
sceribus venisc⁹ subseruit. Itac⁹ & quales hæc  
succos requirūt, tales appetit. Porrò huic pro  
e. iij.

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

discernendi instrumēto lingua prostat. Iis sci-  
licet succis maxime gaudens, quos ventricu-  
lus defyderat. Huiusce autem societatis, tuni-  
ca qua vestitur maxime est causa. Ac delecta-  
tur quidem lingua diuersis in temporibus, ex s  
succis qui sibi extrinsecus admouentur sane  
alijs atque alijs. Delectatur autem nonnun-  
quam etiam dulce quod habet in seipsa, sen-  
tiens. Porrò dulcis hic succus pituitæ species  
est. Quoties autē effusum à venis sanguinē, 10  
lingua vt dulce sentit, tale quid patitur, qua-  
le ab extrinsecus admotis. At in odorandi fa-  
cilitate, externorum quidem, tum iucundo-  
rum, tum tristium sensus perinde se habet, vt  
in gustatrice. Halitus vero quos in se habet, 15  
graue olentes quidem, vt dictum prius est,  
aliquando sentit. Bene olentes aut in summa  
iucundos, non sentit, veluti nec visus nec au-  
ditus. Hi nanque sensus cum tenuis substan-  
tiæ sint, nulla in seipsis valida passione affi-  
ciuntur. Tactus vero & gustus vehemēs qui-  
dem tale aliquid, nec ipsi sentiunt: confusum  
tamen ejusmodi aliquid nonnunquam pa-  
tiuntur. Lingua quidem (vt dictum est) à  
dulci in se pituita. Quam Praxagoras & Phi-  
lotinus speciali magis nomine dulcem suc-  
cum appellant. Tactus vero ipsum motum  
in se non raro sentiens, quando scilicet ijs que-

ipsum exasperant vel concoquendis, vel dif-  
flandis, vel sensibiliter excernendis ad natu-  
ram suam reuertitur. Quinetiam qui lassitu-  
dine laborant, vbi molli frictione, vel in bal-  
neo loti, ab ijs quiescunt, euidentem sentiunt  
voluptatem. Iam magis etiam sub iam di-  
ctis motibus, in lassatis ipsis particulis, dum  
ad statum naturalem redeunt, oblectantur. Sa-  
ne non solum lauando, & molliter cum lar-  
go oleo fricādo, voluptas lassatis partibus ac-  
cedit, sed etiam in maioribus doloribus per-  
tractatio quæ mollis blanda & lenis sit, sola-  
tium quoddam non exiguum affert. Cæterū  
talia externa sunt, dicendumque de ijs omni-  
bus deinceps. Quippe de odorabilibus nihil  
opus est pluribus differamus, quum, se cum  
gustabilibus ad portionem habeant. Delecta-  
mur igitur in hoc sensus genere (vt uno ver-  
bo dicam) dum ad naturalē statū reducimur.  
Cōtingit autē id nobis semper per contraria.  
Modo saltem prout consentaneum est cōtra-  
riū quis accipiat. Est autem consentaneum in  
omnibus talibus id accipere, quod primū, &  
secundū se, nec per alterum interpositū finis  
sit causa. nō quod græce πενατέρχομαι & πεν-  
ατέρημόμαι latine externā causam vocat. Id  
quod Hippocrates tū in alijs multis nos ad-  
monere videtur, tum cū ait. Est vbi in tetano

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

quod citra vlcus sit, iuueni bonæ habitudinis  
seu quadrato, frigida, æstate media, largiter  
affusa, repercutsum caloris facit. Calore autē  
hæc liberantur. Quippe si quis de ijs inconfy-  
deratius iudicet, putabit aliquid eorum quæ s-  
præter naturā sint, aliquando per similia per-  
curari. Veluti tetanum à frigida lauatione. Se-  
cus tamen se habet veritas. Cum perpetuo ta-  
lia omnia ad naturalem statum per contraria  
redeat. Sicut etiam tetanus per caloris reper- 10  
cussum. Ac si quidē simul & celeriter id fiat.  
Sanatio cum delectatione perficitur. Sin pau-  
latim, insensibilis erit ad naturam redditus. Si-  
militer autem de abitione à naturali statu ad  
non naturalem est sentiendum. Quæ enim si- 15  
mul multa & celeriter fit, & violenta & cum  
dolore omnino est: quæ paulatim, insensibi-  
lis. Proinde cū non naturalis affectus qui pau-  
latim in nostris corporibus contrahitur, nul-  
lum sui sensum excitet, eius ad naturale sta- 20  
tum redditus, cum vniuersim & celeriter per-  
ficitur, non solum sentitur, sed etiam delecta-  
tionē secum affert. Potissimumq; qui à maxi-  
me nobis cognatis efficitur. Cuiusmodi sunt  
in gustu quidem, dulcia: in odoratu, quæ ijs 25  
proportione respondet. Vocantur autem odo-  
rata siue odorifera. Egregium vero proprium  
quiddam habet generatricium particularum

sensus. Propterea quòd etiam facultatem ha-  
bent valentissimam: in mari quidem, seminis  
expultricē. In fœmina vero, tum hanc ipsam  
in testibus & seminalibus vasis, tum attractri-  
sem in toto vtero. Coniunxit enim natura &  
cum seminis effusione, & cum eius conceptu,  
ingentem cupiditatem simul ac voluptatem.  
Cæterum offensa redundantis & intus manē-  
tis seminis, quod paulatim multo tempore,  
10 ac idcirco plus colligitur, quanquam magno-  
pere infestet, sicut alibi dicemus: impar tamē  
est magnitudini voluptatis, quæ in venere sen-  
titur. Offendentis enim expulsio simul & ce-  
leriter facta, etiā delectatiōis magnitudinē ce-  
leritati reditus ad naturā, proportione respō-  
dentem habet. Reliquum autem fuerit de ijs  
symptomatis quæ circa os ventris contingūt  
(cor vulgo appellant) differere. Sūt enim hæc  
quocq; ex taetorio genere. Cæterum nullum  
20 membrorum aut ita exactum habet sensum,  
aut ita vtrunque principium vnā secum affi-  
cit, sicut os ventriculi. Nominatur autem in  
consuetudine non vulgo solum, sed etiam à  
medicis stomachus. Quæ nanque stomachi-  
25 cæ vocātur syncopæ, huius particulæ sympto-  
mata sunt. Quemadmodū & cardialgiæ, quæ  
ab altera eius appellatione nomen sunt forti-  
tæ. Inducit præterea & dispnœas & apnœas

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

& demorsus & epilepsias & deliria & melancholias. Atque hæc quidem omnia societatis ratione. Inappetentias vero & diminutas vitiosasque appetentias. per seipsum voco autem inappetentiam cum quis nihil omnino appetit. Diminutam vero appetetiam eam quæ imbecilla est. Porro vitiosarum, aliæ ad immodicam cibi & potus sumptionem sunt deditæ, aliæ ad alienarum qualitatum desiderium propensæ. Dicendum ergo ordine de omnibus, 10 initio à proprijs eius symptomatis sumpto. Sequuntur hæc ipsas naturales particulae functiones, quarum utique gratia maximos à cerebro requirebat neruos. Propter quos etiam excellentiam hanc sensus præter cæteras particulas possidet. Nam quoniam cute tenus unumquodque animal in ambientem aerem digeritur, accidit ut membra quæ sub ea sunt, prima vacuentur. Quorum ingenita vis (ut in opere de naturalibus facultatibus à nobis est monstratum) ex proximis sibi alimentum trahit, id scilicet quod vacuatur reficiens. Deinde rursus illa, ex ijs quæ sibi sunt proxima: si-15cum quæ tertio loco sunt posita, ab ijs quæ sibi. Atque ita semper per continuum, veluti in cho-20ro quopiā translatione celerrime facta, ad venas quæ ad ventriculum pertinent, vacuatio peruenit. Hæc vero & solent pariter, & natæ

sunt ex ventriculo nutrimentum trahere, per-  
inde ut stirpium radices quæ in terrâ sunt di-  
missæ, ab ea. Cum enim hoc opus vniuersum  
naturale sit, non animale, similiter in stirpi-  
bus, & animalibus perficitur. Ac in stirpibus  
quidem, terra perpetuo paratum largumque  
alimentum rigantis ritu subministrat. Quâ-  
diu cælitus temporum status pro natura se ha-  
bet. Quando si ex terra squaloris excessu, sic=

10 catus est humor, stirpes nutrimenti penuria  
marcescunt. Animalibus autem, vt pote terræ  
non affixis, præter vtique pauca quædam, na-  
tura ventrem pro nutrimenti veluti penu fa-  
bricauit, quemadmodum stirpibus terrâ. De-

15 dit autem animalibus & penuriæ sensum. quo  
scilicet ad cibum potionemque proritata, in  
tempore expleantur. Vocaturque eiusmodi  
implendi desyderium appetentia. Fit autem  
ex penuriæ sensu. Cum scilicet venæ ex ipso

20 ventriculo, veluti emulgētes fugentesque ali-  
quid trahunt. Non ferens autem eum su-  
etum ventriculus, sed veluti diuulsus, offendæ  
eius medelam cibum comparat. Quippe ve-  
næ hoc pacto ad obiectos cibos conuertuntur.

25 Atq; ex ijs nutrimentū trahunt, nequaquam  
ex ventriculo. Fitq; post cibi sumptionem, vt  
& venæ simul ad cibos se conuertant, & ven-  
triculus ex ijs, quātum prius per venas est ex-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

haustum, in seipsum trahat . Ac suctus quidem ipsius sensus, fames est. Reliquorum duorum, alterum venarum suctum præcedit, vocaturque appetentia homonymos cū altera. Est autem naturale opus, non animale. Talem vero appetētiam vacuatio præcedit. Existuntque in totum quinque symptomata, ordine quodam sese deinceps sequentia. Quorum primum vacuatio est: Secundum vacuatorum appetentia naturalis: Tertium, ventris suctus: Quartum eius sensus: Quintum appetentia eius animalis, quæ omnium est ultima. Itaque etiam huius actionis amissio, aut eo accedit, quòd sensus suctus sit amissus, aut eo quòd suctus non fiat, aut eo quòd corpus non vacuetur. Ad eundem modum exiguae & languidae appetentiæ erunt, non perditis ijs quæ diximus, sed prope ut pereant perductis. Vitiosæ vero appetentiæ quæ quidem in quantitate modum excedunt, vocanturque à quibusdam Caninæ, tum existunt, cum vel acidus quispiam vitiosus succus ventriculū mordet, vel totum corpus immodice digestum, inops alimenti redditur. Vitiosus nanque succus, qui frigidus est, similem suetui morsum infert. Appetentiam vero proritat, naturalis affectus similitudine . Alimenti autem non potus desyderium excitat, propter frigus. At

vitioso succo qui salsus & biliosus sit, vētrem  
mordēte, potio magis quām cibus appetitur.  
Præterquam enim quod calefiat, siccatūrque  
ab eo ventriculus, quæ vtique sitis causa est,  
§ etiam liquari fundic̄, tum in eo, tum venis  
succos contingit. Fundendorum autem suc-  
corum symptomata, ea quibus continentur im-  
plet: quemadmodum (arbitror) frigiditas va-  
cuat. Itaque etiam non parum ad esuriem, fri-  
giditas eorum quæ in ventre habentur, con-  
fert. Cum & corpora eorum tunicāsque va-  
cuet, & cogendo constringendōque ad appe-  
tentia irritet. Non esuriendi vero continēs in  
primis causa est caliditas. vt quæ solida corpo-  
ra laxando resoluat, atque ad tractum, imbe-  
cilliora reddat. Liquida, liquādo amplius ex-  
tendat. Atque vna quidem caninæ appeten-  
tiæ causa est, vitiosus is succus qui acidus est.  
Altera (vt dictum est) amplior per totum cor-  
pus vacuatio, quæ vel caloris robore, vel re-  
tentricis facultatis imbecillitate sit illata. Pro-  
inde in priore affectu accedit, vt plurima sum-  
ptorum incidat deiectione. In secundo, ceu qui  
ex vacuatione habitus sit conflatus, alimen-  
tum in corpus deduci. Atque immodicæ qui-  
dem & appetentiæ & fames ob hæc fiunt. Vi-  
tiosas autem qualitates concupiscunt hi, qui-  
bus vētris tunicæ vitiosum aliquod excremē-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

tum imbiberunt. Solet id maxime mulieribus, quæ vitiosi sint succi, cum grauidæ sunt incidere. Vocatûrque affectus græce citta, p̄icationem aliqui latine appellarunt. Appetunt autem sub hoc affectu, acuta maxime acerbâ que. Aliquando vero acria, sicut nōnunquam vel terram cimoliam, vel testas, vel extinctos carbones, talève aliquod alienum edulium. Porrò sic afficiuntur earum plerâque, usque ad secundum & tertium mensem. In quarto ve= 100 ro desinunt, partim vomitione, vacuato vicio suco, partim tēpore concocto, Scilicet mu liere ipsa præ cibi auersione, exigua comme dente, partim etiam abundantia ipsa humo rum vacuata. At primis duobus mensibus pa 150 rum sanguinis in fœtum attrahitur. Vtpote adhuc minimum, cum scilicet quod in utero est hoc tempore, nec embryon græce vocetur, sed cyema adhuc, siue uteri gestatio. Hoc ta men auctius redditum, tum ipsum ampliore 200 nutrimento vtitur, tum non solum quidquid optimū in venis est, id attrahit (ceu prius di xi) sed etiam quia plus indigeat, eius quod vi tiosum est, aliquid vñā contrahit. Atque ita totum corpus, tum plenitudine laborare de= 250 sinit, tum minus vitioso est succo. Ipse autem fœtus alimenti quod attrahit excrementa, in duplicibus mēbranis reponit. Ac fit quidem

magna ex parte ipse quoque & vitiosioris suc-  
ti, & intemperatiō, ut pote ex vitioso nutritus  
sanguine. Nisi si quae eum gestat in reliquo ge-  
stationis tempore, salubribus vtatur alimen-  
tis. Verum hoc nihil ad rem propositam. Vi-  
tiosae autem qualitatis appetentia, de qua di-  
sputans picationis memini, aliquando in viris  
quoque incidit. Cum scilicet ijs quoq; in ven-  
tris os, similis aliquis vitiatus succus procu-  
buit. Atq; hæc quidem circa cibi appetētiam,  
symptomata fiunt. In potionis autem appe-  
tentia, altera totidem ijs similia. Quæ quidē  
veluti priuatio defyderij potus est, cum cor-  
pus vel propter excessum humoris & frigoris  
omnino potionē non eget, vel vēter offendit  
ex defyderio in se non sentit. Quæ vero dimi-  
nuta est appetentia, cū eadem ipsa remissiora  
sunt. At quæ vitiosa est, ad portionem se ha-  
bet, cum ea quæ circa alimentum est praua.  
Aliquando quidem immodicum postulans  
potum, vtique cum in ipsis ventris tunicis,  
malus quispiam succus falsus aut biliosus con-  
tinetur. Aliquando autem naturali humido  
in eo veluti feraente. Alieni vero defyderan-  
tur potus, perinde vtique ac cibi, pro domi-  
natis vitiosi succi ratione. Atque hæc quidem  
in longo tempore ijs qui vitiosa vietus ratio-  
ne sunt vsi superueniunt. Inexplebili vero no-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

uimus cruciari siti, ex qua etiam perire, tum  
eum qui viperā comederat (erat autē fortasse  
dipsas) tum messores, qui vinum in quo talis  
serpens fuerat mersa biberant. Tum eum qui  
vetus vinum vscq; ad ebrietatē hauserat. Non s;  
minus eū qui pertinaciter sustinere sitim sibi  
imperauerat. Ad hæc alios in nauigio cui de-  
ficeret aqua dulcis, quorum qui ausi sunt ma-  
rinam bibere, cum immodice supra cæteros  
sitirent, quidam etiam eorum & fluxa essent 10  
aluo, nec id sine morsu vehementi, celerius q;  
alij perierūt. Vidi autem & ex ijs qui ardenti  
febri laborarāt, quendam cum morbus inua-  
lesceret: & frigidā impudenter bibere, nec vn-  
quam quoad moreretur expletū. Ac talia qui- 15  
dem & tot numero circa ventris appetētiam  
sunt peccata. Supérq; cardialgia, quod oris vē-  
tris infestum est symptomā, & ad sensum re-  
fertur à succis mordentib<sup>9</sup> proueniēs. Præter  
hæc est quod bulimos græce dicitur. Est autē 20  
symptomā ex indigētia simul imbecillitatēq;  
& refrigeratione huius loci ortū. Nec est mi-  
randum si eius dolores, tum animi deliquia,  
tum virium defectus comitātur. Vbi enim ex  
digiti ad aliquid offendōne, videntur aliqui 25  
animo linqui, mirum profecto nō est, ex sto-  
macho id pati, & propter eximum eius sen-  
sum, & quod situs sui vicinitate, duo princi-

pia promptius in societatem doloris asciscere possit. Maximāq; symptomata maxime sensibiles stomachos ingerere deprehendas. Vt= pote qui magis quām alij, ex quolibet infestante cōtristentur. Eosdem etiam vtricq; prin-  
cipio suam offensam transmittere inuenias.  
Cum autem vniuersum quoq; neruorum ge-  
nus in quopiam magis sensile, magis' ve pa-  
tibile est, tum vtiq; vel maxime ipsa quoque  
principia in societatem noxæ promptius tra-  
huntur. Cum vero, siue ex affectu aliquo, siue  
etiam natura infirmiores nerui sunt, si quatuor  
simul confluant, maximum necesse est fieri  
symptoma. Quatuor intelligo, tum affectū,  
qui stomacho nocet, cū scilicet vehemens est,  
tum sensum eius, quū maxime est acer. tum  
neruorum arteriarūmve genus, quum est im-  
becillum, ad hæc etiam vel cerebrum ipsum  
vel cor infirmum. Ita nanc; & comitalibus  
morbis, & caris, & comatis, & catalepsi, & de-  
lirio, & melancholijs, quidam ex stomachi vi-  
tio corripiuntur, vtiq; cum principium quod  
in cerebro & neruis est, simul afficitur. At quæ  
cardiacæ vocātur syncopæ, tum incident, quū  
quod in corde & arterijs pricipium habetur,  
cum stomacho laborat. Ad eundem modum  
& pulsus priuatio, itēmque tum paruitas eius  
tum prauitas. Apnœæ vero, id est respiratio-

f.j.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

nis defectus, cum vtrunque principiū in magna doloris societatem est adductū. Sane dyspnœæ etiam dupli ratione proueniāt. Aliās transuersi septi angustia, aliās vtriusque principij sympathia. Sunt autem occasiones quæ animal ad eiusmodi symptomata ducunt, nō paucæ. Nā & valida refrigeratio, interim quidem ipsa per se, interim vero ex pituita, quæ admodum sit frigida. (Est autem talis maxime quæ fuso vitro colore ac consistentia sit similis, quem vitreum succum Praxagoras & Philotinus nominant) Non minime vero ex spiritu qui flatuosus sit idēmque frigidus, aut ex potu, aut cibo, aut medicamento aliquo, quod valde sit frigidum, nō solū ipsum os ventris perfrigerat, sed etiam vñā cū ipso per nervos quidem cerebrū, per magnā vero arteriā cor ipsum frigidum reddit. Nervosi quidem generis societate cerebrum: situs autē vicinitate cor. Postquā enim maxima arteria à corde exorta, super spinam descendit: primū quidem gulæ, tū iungitur, tum per membranas annectitur: post hanc vero, & sub os ventris, & ipsum ventrem per longitudinem porrigitur, infrāque procedit. Ac per hanc quidem arteriam quæ & maxima est, & ex ipso corde nascitur, alterum principiorum cum ore ventris simul afficitur: per nervos autē cerebrum.

Nihil igitur miri est, ex eius ægritudinibus,  
maximis & vehementissimis symptomatis  
animal torqueri. Ac quis quidē cuiusque sym-  
ptomatis generandi sit modus, in sequētibus  
5 dicetur. Ad præsens occasiones ipsas dicere sat  
habeo. Hæ sunt fungi quidem, & buprestes, &  
cerusa, & gypsum, & lac concretum, & vteri  
perfrigeratio in viduis, & ijs quæ non purgan-  
tur, præterea quæ in viris ad horum portionē  
10 fiunt. Dicetur etiam alibi de respiratus priua-  
tione seorsum. Ac tum de sensorijs omnibus,  
tum quæ in his sunt facultatibus, iā mihi ab-  
soluta disputatio videtur. Nunc ad ipsam eo-  
rum originem, & quæ ex se veluti fonte mem-  
15 bratim ijs vires transmittit, conuerti tempe-  
stuum videtur. Est autem ea, id quod primū  
sensit. Quippe cuiuscq; sensus alteratio quæ à  
sensibilibus infertur, in singulis instrumentis  
perficitur. Eius autē sentiendi vim habet, ipsa  
20 quæ alteratur particula, ex eo quod à cerebro  
delatam ad se per neruum virtutem recipit.  
Ipsum nanque cærebrum sentiēs organum à  
natura conditū non est, sed quòd ea quæ sen-  
tiāt sentire possit. Quod autē per neruos sem-  
25 per sentiēdi vim omnibus animalis particulis  
trāsmittat, inde maxime liquet quòd præcisō  
neruo quolibet, illico particula in quā disper-  
gitur, sentiēdi vim amittit. Liquet autē nō se-

f.ij.

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

cus, & quod in somno aut omnino ferientur sensus, aut exiliter & obscure agant. Rationabile ergo est exiguum virtutis à principio insingulos tum confluere. Et profunde quidem ac non profunde dormire, sicut vulgo loquuntur, ex quantitate influentis virtutis contingit. Cum tanto minus eius influere sit credibile, quanto somnus est profundior. Igitur in toto eo tempore videtur animalis vis quiescere, naturalis autem vehementius operari. Id autem inde adeo coniectet quis, simul quod fatigata prius, postquam dormitum est, vires recipit, potissimum ubi post mediocrem cibum est dormitum, simul quod dormientibus nobis nutrimentum non in ventre modo, sed etiam in tota animalis mole concoquitur. Est alioquin non incredibile illud quoque membrum quiescere, in quo rationalis animae principium residet. Quippe cor brevibus intermissionibus videtur hoc facere. Ita ut multo tempore ad requiem non indigeat. Cerebrum autem non ita, sed in vigilijs semper exercetur, in somnis quiescit. Eoque fit, ut qui liberalius se exercitarunt, eos altior somnus premat. Tanquam multæ ijs vires cum laborarent, à principio defluxerint. Igitur cerebrum, tum propter virtutis quam transmisit assumptionem, tum propter fatigationem, qua propter multos labores est affe-

Etum, & requie simul & refectione eget. Ve-  
luti autem ab exercitationibus & promptius  
& profundi⁹ dormitur, sic & à sumpto nutri-  
mento. Quantóque id humidius natura fue-  
rit, tanto magis somnū conciliat. Idémq; acci-  
dit & ijs qui plusculū vini biberunt, & qui ca-  
put liberaliter in balneo calido lauarūt. Quip  
pe omnia talia videntur cerebrū humiditate  
implere. Qua vtiq; indiget, vbi in multo ne-  
gotio & fatigatū est, & siccatur. At vero quod  
caput impletum somnū afferat, monstratum  
ab Aristo. abunde est. Nec est quod de ea re-  
nos nunc quicquā agamus. Qui enim libros  
eius de somno & vigilia leget, tum hoc ipsum  
quod capite repleto somnus animali superue-  
niet, clare perspiciet, tum quod apud eū in ser-  
mone claudicat, intelliget. Quanquam enim  
& ad ratiocinandū sit vehementissimus, &  
ad disceptationem quocūque velit probabili-  
ter perducendam maxime potens, tamē cur  
capite repleto primus sensus, si is (sicuti ipse  
existimat) in corde sedē habet, quiescat, nihil  
potuit probabile inuenire. Multo enim pro-  
babilius sit, ex pulmonis humiditatibus som-  
nos fieri. Quē natura ob nihil aliud cordi cir-  
cundedit, quām vt illi ministraret. Quis ve-  
ro aut medicorū qui cōtrariæ sunt sententiæ,  
aut qui à nuda experientia procedunt, in caris

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

& lethargis & comatis, denique omnib<sup>9</sup> præter naturā somniferis morbis, non accedit ad caput, illūdç perfundit, ac super cataplasma imponit, raditc<sup>9</sup> & cucurbitas affigit, omniāque molitur, tanquam hic morbi radix consit. Ad eundē enim modum & cū deliria & phrenitides, omnes denic<sup>9</sup> quæ præter naturā sunt vigiliās, curant, præsidia capiti admouēt. Verū de ijs alibi pluribus est disceptatū. Ad ea vero de quibus nūc agitur, illud ad rem pertinet, quōd cerebrum vbi requiescere plusculum ab actione vult, naturalē somnū animali inducit. Quod etiam magis facit, cum nutrix in eo virtus largum quo fruatur humorē habet. At cum à multo humore frigido grauitur, eum qui in comatis & lethargis cernitur, somnum affert. Aliosque similes ijs morbos, quorū caput, humiditas ac frigiditas sunt, vel alterutra per se solam in eo cōsistens, vel ambae simul iunctæ. Talia igitur sunt cum medicamenta omnia, quæ verè somnifera sunt, tū quæ sic quidem vocantur, inferunt autem nō somnū modo, sed etiam coma, & caron, & totius corporis torporem. Ac quę quidem duntaxat humectat, omnia merito somnifera vocantur. Quæ vero perfrigerat, nec somnum, nec indolentia afferre recte dicuntur: sed pro somno, coma & caron, pro indolētia, ob per-

frigerationis excessum, vel prorsus insensibilitatem vel certe sensum diminutum. Porro dictum prius est torporis vitiū, sensum motumque diminutum neruosarū esse partium,  
5 fierique (ut dictū est) tum ex alijs causis, tum ex intemperie. Veluti post medicamenta quæ perfrigerant. Atque ita quidem somni & comata, & cari, & torpores fiunt. At siccitas immodica & calor quales in phrenitide propter  
10 succum aliquem mordentem & calidum spēstantur, irritationes & vigilias quæ quidē tristitia vel curarū occasione non consistant, inferre solent. Tanquam autē talia symptomata toti corpori cōmunia fiūt, ex eo quòd prin  
15 cipium est affectū, sic alia omnibus voluntarijs functionibus, ob principiū affectum incidunt. Nam & apoplexiæ & epilepsiæ propter cerebrum affectū, fiunt. Est tamen apoplexia eiusmodi vitium circa voluntariam actionē,  
20 quale est in sentiendi actione, altus somnus. Aliud vero tale est in epilepsijis cōuulsio, quale in sentiendi functione vigilia. Ambo enim hæc, vitiosi motus cerebri sunt: ideoque etiā partium sigillatim omnium. Reliqua vero  
25 duo, actionum eius, tum cohibitiones, tum quietes. At in conuulsionibus totius corporis quæ sine delirio sunt, vel caro, morbus spinalis in collo, medullæ est. Quemadmodum

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

vbi vel brachium, vel crus, vel musculus unus  
tenditur, ac violenter conuellitur, vnius sem-  
per nerui qui particulam mouet, vitium est.  
Quæ vero omnino morbi causa sit, cuius oc-  
casione partes contrahâtur, difficile dictu est. §  
Aeque ut palpitationis, & tremoris, & eius agi-  
tationis quæ græce homonymos cū vehemē-  
tis frigoris sensu, Rigos dicitur. Est autē in-  
æqualis totius corporis concussio ac vibratio.  
Vocetur si libet concutiēs rigor. Quippe quæ 10  
omnia muscularū genus, vel solum, vel ma-  
gis quam cæteras partes tētare videntur. Ex-  
actius autem id sciemos, si prius eorū notio-  
nes distinxerimus. Ad presens enim quatuor  
memorauimus appellationes, cōuulsionē, tre 15  
morē, palpitationem, & quod Rigos græce di-  
citur. Qualia vero singula symptomata sint,  
quæ hæc vocabula signent, à nullo me priorū  
definitū inuenio. Sed alij ad mēbrorum sub-  
stantias quibus superueniunt, statim se confe 20  
runt. Alij ea distinguere aggressi, in interpre-  
tationibus suis falluntur. Quod facile intelli-  
get, qui lectis quæ à nobis traduntur, euolue-  
re libros eorū volet. Neque enim difficile est  
vbi veritatem noueris, quæ parum recte sunt 25  
dicta, deprehēdere. Ergo de his omnibus pro-  
ximo agetur libro.

CLAVDII GALENI  
PERGAMENI DE SYMPTO,  
MATVM CAVSIS LIBER SECUNDVS,  
THOMA LINACRO ANGLO INTER-  
PRETE.



Onuulsio igitur & tre-  
mor, & palpitatio, & ri-  
gor, qui scilicet toti⁹ cor-  
poris est cōcussio vibra-  
tiōque, præterea horror,  
& singultus, & tussis, &  
ructus, & sternutatio, &  
pandiculatio, & oscitatio, & dentium ex con-  
cussu strepitus, tryſmon Græci vocāt: omnia  
motum illegitimum pro cōmuni genere ha-  
bent. Dissident inter se, vno primōque potissi-  
mum, quòd alia eorū naturæ sunt opera, quæ  
tamen à morboſa quapiā cauſa violenter mo-  
uere ſit coacta: alia morbosos comitantur af-  
fectus: natura ad eorum generationem ſuppe-  
tias minime ferente, alia fiunt vbi ad opus  
efficiendum ſimul coeunt & morbus & natu-  
ra. Naturę nomē in hac diſceptatiōe pro om-  
ni facultate quæ animal ſiue voluntatis nutu,  
ſiue cītra hunc, regat, intelligas velim. Quip-  
pe hoc loco omni cauſæ nō naturali cuius vi-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

tio læditur & corūpitur animal, totū illud fa-  
cultatum genus, cuius beneficio seruatur, ex  
aduerso opponimus. Eiusmodi ergo faculta-  
tis opera sunt, sternutatio, tussis, oscitatio, pā-  
diculatio, & singultus. Vnius autē morbi ope 5  
ra sunt, palpitatio & cōuulsio. Sicut amborū,  
morbi facultatisque coeuntium, tum torpen-  
tium omnium motus, tum cæteri quos ædūt  
ij, quorum nerui adhuc resoluūtur, nondum  
autē sunt resoluti. Quibus etiam adnumera- 100  
tur tremor. Atque hæ quidē nunc nobis pro-  
positi symptomatum generis primæ differē-  
tiæ sunt : quarum cuiusque propriæ quædam  
deinde habentur, de quibus nunc agendum, à  
motibus ijs quos naturalis aliqua vis ciet, au- 150  
spicatis. Sane societas quædam istis est, cū ijs  
qui omnino pro naturæ lege se habent. Quā  
vtique, vt quæ sit eorū generatio doceam, ne-  
cessē est prius exponam. Igitur cū quatuor fa-  
cultates sint, quibus omne nutriēdi munus in 200  
nutritis corporib⁹ administratur. Prima quæ  
ad se, quod vtile est trahat. Altera quæ id re-  
tineat. Tertia quæ alteret. Quarta quæ quod  
excrementū est, expellat: quādiu pro naturæ  
lege animalis actiones obeuntur, nullus earū 250  
motus symptoma est. Cum vero subsistit in  
corpo aliquid quod alienū à natura sit, vbi  
id expultricium virtutum aliqua abijcere ni-

titur, aliquādo insensibiles omnino earū motus sunt, aliquando sensibiles euadunt. Ac de insensibilibus quidem post agetur. De sensibilibus vero quoniā cum voluntarijs consortium habent, cōmunis à me doctrina tradetur. Ergo volūtariæ functionis læsiones sunt, neruorum resolutio, conuulsio, tremor, & torpor. Variant autem horum singula in particularibus instrumentis, non speciem modo, sed etiā nomen. Quippe spirandi instrumentorū paralysis, apnœa vocatur. Eorum vero quibus vox fingitur, aphoniam. At linguæ paralysis nullum nomen habet. Ipsa tamē nihilo seculius loquela, quæ voluntatis non leue est opus, prorsus adimit. Contrà vero ischuria, apnœæ, atque aphoniam simile quid iudicare videtur. Cæterum volūtariæ actionis amissio nō est, sed naturalis. Quippe quòd lotiū præter voluntatem fluat, voluntariæ actionis est noxa. Simile quid ac in vrina, in deiectionib⁹ quoque accidit. Retentio enim eius, naturalis actionis est culpa. Involuntarius effluxus actionis voluntariæ. Porrò demonstratū vberius de ijs est, in libro de Muscul. motu. Atq; ita quidem paralyses varia specie sunt. Convulsiones vero ad hunc modum. Dentiū iniuita concussio trysmos græce dicta, musculo-rū mandibularium est cōuulsio. Quam vero

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

illosin græci vocant, præterea strabisimi, eoru  
qui in oculis habentur. Veluti etiam gonor= 5  
rhœas alia est differentia siquidem rigido pe=  
ne fiat velut quedam conuulsio est, si nō rigeat  
penis ad retentricis facultatis imbecillitatem s  
referri debet. Non desunt & quibus videantur  
tum singultus, tum duplex inspirandi aeris re= 10  
fractio, aliquando ex conuulsione muscularū,  
qui inspiratum faciunt, prouenire. Est & respi= ratus species quedam ex conuulsione proue= 10.  
niens, quæ muscularum qui respiratū efficiūt,  
conuulsionē sequitur. Appellat hanc Hippo= crat. spiritum inter exeundum offendentem.  
Quòd autem & apoplexia totius corporis sit 15  
paralysis, & epilepsia totius corporis conuul= sio, supra est dictum. Nec minus quod torpor  
leuis quedam sit paralysis. Sane torpore labo= rantium particularum, non parua in excessu  
defectuque differentia est. Propterea quòd id 20  
symptoma ex morbo & facultate est mixtū.  
Quippe si morbus virtutem prorsus superat,  
omnino membrū sustinere non valet, sin vir= tus vincit, haudquaquam impeditur. At si ve= luti pugna eorum est, mouetur quidem mem= brum, sed ægre. Ac si iubeas, cum læsum mē= 25  
brum extendunt, vt id extensem feruent, ne= queunt. Decidit enim naturali pondere pro= pter imbecillitatē sustinētis id virtutis, deor=

sum. Quod enim attollit ac sustinet virt<sup>9</sup> est.  
Quod deorsum fertur, ipsum brachij crurisve  
est corpus. Causa vero huius rei reddita prius  
est, vbi de sensibilibus actiōibus egimus. Ostē-  
5 dimūisque neruum vel frigore densatum, vel  
crassis & lentis humoribus obstructum, vel à  
quapiam extrinsectus causa pressum, in torso  
rem & paralysem adduci. At conuulsio in eū  
situm neruos musculosque dicit, in quem si  
10 pro naturæ lege se haberent, ab animali vir-  
tute ducerentur. Siue scilicet ad principiū ten-  
sis, siue flatus influxu muscularis impletis, vo-  
luntarij motus essent obiti. Hæc autem in cō-  
uulsione accidunt, tum spiritu flatuoso in mu-  
15 sculis gigni potente, tum multis qui tensionē  
creent (è quorū numero phlegmone est) affe-  
ctibus. Quorum caput (sicut Hippocrates di-  
xit) duplex est, impletio vacuatiōq;. In phle-  
gmonarum generis vitijs, impletio: in arden-  
20 tissimis siccissimisq; febribus vacuatio. porrò  
quod impletis vacuatisq; plus iusto neruosis  
corporibus, tendi eis omnibus contingat, do-  
cent nō in postremis quæ in instrumētis mu-  
ficiis intentæ sint chordæ. Quippe quæ siue in  
25 humidam & humectā, siue in siccā & squa-  
lentem domum tentæ sint repositæ, rumpun-  
tur. Ideoque eas artifices, priusquam reponan-  
tur, laxāt: propter hoc igitur dictum est con-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

uulSIONIS motum ex solo fieri morbo, immo= bilitati quæ in paralysi visitur, non dissimili= ter, vt quæ ipsa quoque morbi occasione inci= dat. At naturalis animaliū tam motus quām immobilitas, vbi sublatum quis brachiū im= motum seruare potest, vterque ab animali fit potentia. Quod si sanum brachium super so= lidum aliquid reclinās omnem muscularum relaxet actionem, nec propter morbum, nec propter virtutem eo casu quiescit brachiū, sed 10 quod animalibus naturale est, pōdere. Ita triū quietū, ea quidem quæ in paralysi cernitur, à morbo sit, obligata (vt sic dicam) eo tempo= re virtute. Quæ vero in membro, cum extē= sum est, habetur, à potentia : quam vero ul= timo loco posui, à neutro. Non ignorantibus scilicet nobis que in libris de muscularū mo= tu de extento brachio sunt dicta, talem ha= bitum ipsa re vera ex actionum motuūmq; esse genere. Motum præterea hunc tensuum 20 à nobis nominari. Ac talis quidem habitus, alio quidem modo motus, alio immobilitas dici potest. Reliqui duo nullo modo partici= pes sunt motus. Aequē vt reliqui duo motus & conuulsius & voluntarius, nullo modo ad 25 immobilitatem attinent. Præterea dictū est porrectū extentūmq; brachiū ex duobus ad= ministrari motibus, virtute scilicet id sursum.

attollente, & naturali pondere contra pessum  
trahente. Ad eundem modum tremor quoq;  
ex duobus constat motibus, & eo qui ponde-  
re brachiū deicet, & eo quem virtus attolens  
5 contra opponit. Ac in valente quidē brachio,  
ne vel minimū quidem vincitur virtus à pon-  
dere, sed superior mēbri deorsum nutu, susti-  
net id, tantumq; in sublime attollit, quantū il-  
le deorsum trahit. In tremore vero inuita vir-  
10 tute, membrū ruit deorsum: licetque liquido  
cerni eorū pugnam, nec virtute membrū de-  
cidere sinente, veluti in paralysi, nec pondere  
permittēte virtutem id sublatū seruare: ita vt  
cum valens erat. In uicem igitur vincente vi-  
15 tate, mutuōq; semper contrarijs  
succedētibus motibus tremor efficitur. Estq;  
compositus motus, qualis est arteriarum pul-  
sus. Verum in his sensibiles motuum quietes,  
dilatationem à contractione dirimunt. Si ta-  
20 men non adeo frequens pulsus est, vt in ijs,  
qui propterea quod formicarum motū æmu-  
lantur, formicantes dicūtur. hic enim nullam  
inter contrarios motus sensibilem quietem  
inuenias. Neque enim vicissitudo motus, ab  
25 vna perficitur natura, sed ex pugna virtutis  
& ponderis corporis. Cæterum vt maxime  
hūc motum alteri cuiquam qui in corpore ha-  
beatur assimiles, formicantis pulsus est non

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

absimilis. Tanquam enim in hoc arteriæ motus, in minima spacij intercedine agitur, sic in tremore animalis particula, quæcunque ab imbecilla virtute mouetur. Patet ergo huius quoque symptomatis generatio & quod omni<sup>s</sup> nino cum conatu sit mouendi, & cum virtutis infirmitate. Sunt qui putent voluntatem à tremore non esse inseparabilem. Videntes videlicet totum interim caput tremulo motu agitari, sine voluntate mouendi. Sed hi ignorant quod etiam in custodienda quavis particula recta, tum voluntas agit, tum tenduntur ab ea musculi, non aliter quam in alijs actionibus tenderetur. Sane hoc in lib. de Muscul. motu à nobis demonstratum est. Sed & nunc non exigua ponemus indicia, & quod voluntas in tremoribus agat, & quod imbecillitatis culpa rectam custodire partem non valet. Illum enim cui caput tremit, si super molle aliquid supinum reclines, non amplius tremet. Ad eundem modum si quis scribes secansve aut aliud quippiā factitās tremit, si manus ab opere abstineat, tremere iā desistet. Pari modo si quis cruribus cū ingreditur, sit tremēs, si ingredi desinet, nō trebet. Videas enim nō raro robustissimos iuuenes, vbi maximū aliquod onus humeris imposuerunt, cū progre diuntur, cruribus tremere, vbi progredi desie-

runt, aut onus abiecerunt, statim à tremendo liberos. Quippe cū graue leuēque ad aliquid referantur, fuerit nimirum & onus adeo magnum, vt etiam fortissimo sit graue. Ac validam quidem virtutem maximum onus vincit. Quæ vero valida non est, hanc non maximum modo, sed etiam paruū superat. Quod si adhuc sit infirmior, ipsum ei<sup>9</sup> naturale corpus oneris ritu graue erit. Eoque fit, vt senes omnes si quando maximarum virium opus moliuntur, statim particulis his quibus agut tremant. Sic etiam qui ad præaltum aliquem præruptumque accedit locū, cruribus tremit. Deicit enim virtutem timor. Non secus etiā serpentem quis conspectum fugiens, tremens redditur. Quid qui formidabilem magistratū adit, nōne toto corpore tremit? quem si loqui iussiris, ne vocem quidem nō tremulam edet. Tanquam igitur animi affectus, vbi debilitatem motrici facultati intulit, tremulos facit, sic & corporis morbi cū vires labefactāt, tremoris symptomata inducūt. Ac primum quidem maximēque virtutem lādunt, morbi qui in intemperie cōsistunt. Quippe cū sennium quoque propterea quod intēperies quedam est, ad frigidius siccissque conuersa, tremoris affectibus facile tentetur. Corripiuntur ijs nō minus & ex iuuenibus hi, qui vehemē-

## GAL. DE SYMPTO.CAVSIS

ter sunt refrigerati & qui vino meraco se ampliter impleuerunt, vel multis cruditatibus laborarunt, vel longo tempore cibis repleti, in exercitati ociosiç omnino exegerunt. Sunt & qui ex frigida intempestive hausta tremebū-  
di sunt redditī. Quippe talia omnia frigidam  
intemperiem creant, non raro quidem, in to-  
to corpore, & ipso neruorū principio. Interim  
vero, in quibusdā partibus, quæ scilicet & im-  
becilliores natura sunt, & ad noxam cæteris 10  
magis opportunæ. Iā crassī glutinosiç succi,  
cum virtutis viam sic obstruūt, vt parcior in-  
fluat, tremoris causæ fiūt potissimū cū pror-  
sus obstruxerunt ac neruorū aliquorum par-  
tes vllas resolutas laxásque reddiderūt. Quip  
pe reliquæ fibræ valenter muscularum intende-  
re non valent. Vbi tamen humores qui virtu-  
tis vias per neruos obstruūt, non penitus sunt  
impacti, sed concuti & dimoueri virtute vio-  
lentius se ingerente possunt: eiusmodi motus 20  
existunt, quales in paralyssi incipiente nonnū-  
quam accidere prius diximus. Membro scili-  
cet, aliquando exaltato, statimque decidente.  
Siquidem cū excitata collectaque virtus ve-  
hementius se injiciens, neruorum obstruc-  
tiones amolita fuerit, membrū mouetur. Rur-  
sus autem humoribus in priorem locum cō-  
fluētibus decidit, immotumq; manet, quoad

rursus secūdo virtus vniuersa irruens, humo-  
res qui eius vias occuparant, dissipet. Verum  
de ijs haētenus abunde. Palpitatio autem di-  
latatio quædam præter naturam in particula  
est. Fit autem in omnibus corporis particulis  
in quibus dilatatio distentiōque accidere pos-  
sunt. Nō enim profecto os cartilagōve vnquā  
palpitant, propterea quòd dilatari nō possunt.  
Ergo in cute sāpe incidunt, nonnunquam vero  
etiam in subiectis illi musculis. Non in postre-  
mis autem in ventriculo, vesica, vtero, intesti-  
nis, iecinore, liete, & septo transuerso. Vnō-  
que verbo in omnibus quæ distendi dilatariq;  
possunt, ita vt tum arterijs tum cordi ipsi vi-  
deatur incidere, aliūsque in his præter pulsū  
motus esse. Est igitur passio hæc neque volun-  
tariæ virtutis propria, nec instrumentorum  
ad hanc spectātum. Cuiusmodi sunt tremor  
& conuulsio. Sed ceu modo dictum est, om-  
nibus corporib; quæ dilatari possunt inci-  
dit. Porrò ea sunt omnia quæ naturaliter sunt  
mollia, ita vt tum dilatationem sui tolerare,  
tum rursus in se sidere possint. Sane causam  
huius symptomatis ab ijs quæ manifestissi-  
me apparent indagari conueniet. Nempe pal-  
pitationibus ijs, quæ in palpebris, superci-  
lijs, fronte, malisque contingunt. Cernitur  
enim in ijs cutis exaltari inflarique, ad eum

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

modum quo arteriæ dilatantur. Ergo quod in  
ijs quæsitum est, vtrū ne ex sese dilatatae, vna  
cum dilatando contrahant quod se implebit,  
veluti fabrorum folles, an utrum ritu cum  
implentur dilatantur, idem primum definisse §  
in palpitantibus quoque particulis cōueniet.  
Videtur autem quæstio genere quidem simi-  
lis esse, ei quod in arterijs quæritur, facilitate  
autē inuentionis dissimilis. Neque enim sicut  
arterijs, quæ semper & naturaliter pulsant, ra- 100  
tionabile est vim aliquam inesse naturale quæ  
id efficiat, ita etiam particulis quæ palpitant.  
quippe & semper ijs inesset, & cū sane essent  
præcipue. Quando itaque talis vis neque semi-  
per necq; bene habentibus inest, liquet eas ex se 115  
ipsis nō dilatari. At vero si non ex se omnino  
ab aliqua quæ in ipsas influat substantia. Por-  
rò hanc vnam è duabus esse credibile est, vel  
succum quempiam vel aereā aliquam natu-  
ram. Ac quo minus succus sit, repugnat pal- 200  
pitationis tum motus, tum solutionis celeri-  
tas. Ut quæ & illico fiat, & statim desinat. Suc-  
cus autem nullus aut ita celeriter influit, aut  
refluit, potissimum in ijs quæ modo memo-  
raui circa faciē partibus. Vtpote in quibus cu- 215  
tis super nuda prope modum extēditur ossa:  
ita necesse est causam vnde palpatione exori-  
tur, aereā esse substantiā. At vero si hæc tum

exigua, tum subtilium esset partiū, facile per corpus transflueret. Nō alienum igitur à ratione est, substantiam quandam crassarū partium halituosāmque esse, tū quantitate, vt ad 5 locum in quo cōsistit semper satis magnam. Ergo dilatat (vt verisimile est) attollitq; ac inflat partem, quoad trusa & compulsa ad sui generis perspiret substantiā: simili scilicet effēctu, ei qui dum coquuntur succi, visitur in bul 10 lis. Nisi quòd bullæ hic rumpuntur, palpitās corpus ob firmitudinē non rūpitur, sed attollitur quoad flatus per id extrudatur ac trāseat. Decidit rursus in pristinam sedem, vbi totus vacuatus est, & exiuit. Rationabiliter autem 15 ijs quibus perfrigerata est aliqua particula, palpitationes accidunt. Quippe quod ab ea sub naturali ipsius statu attenuatū, omninoque per naturalem animalis calorem concoctum, effluxit; id nūc vbi ea propter frigus reddita est 20 imbecilla, & halituosius & crassiorum partiū efficitur. Ita nec facile sicut pri⁹ perspirat, sed cohibetur à cute, & trāsitus angustia impedītum, in via tardatur. Quòd si ipsa quoque cutis sit densata, vtique duplabitur symptomata: 25 scilicet ad crassitudinem transfluentis substātiæ, angustia quoque viarum accedente. Atq; ita quidem in palpitationibus distenditur cutis. Simili autem modo & musculi, cum non  
g. iij.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

dissimile in ijs excrementum colligitur, dilatari aliquando totum membrū attollunt. Disstat tamen manifestissime is motus à motu conuulsionis, quod mēbrū neque prorsus extendit, necq; inflectit. In palpitationibus enim s; membrum, nec quod notabile sit, extenditur, nec inflectitur. Concutitur autē quodammodo huc atque illuc, quoad musculus palpitate cesset. Ad eum sane modum motu obito, quo etiam in tremore. Eo autem differente, 10 quod per magna fiat interualla, cū tremor incidit per exigua. Siquidē palpitans musculus cum satis notabili magnitudine est, dum dilatatur, totum sæpenumero membrū secum attollat, dum cōtrahitur, veluti rei inanimi de- 15 orsum ferri permittit, ita vt totus motus præter naturam sit. Non autem sicut in tremore, mixtus quodāmodo & cōpositus. Sanę qualis est palpitantium membrorū motus, paucus simul tardusque & rarus: talis ijs qui cutientem rigorē patiuntur, numerosus densusq; ac celer incidit. Intelligo numerosum, ipso motuū numero: celerem autē ipso motuū impetu: densum, ipsa breuitate quietū. Est autē motus hic non vtiq; sicut palpitatio & cō- 20 uulsio totus præter naturā, sed alio modo, nēpe quo tremor. Est igitur ipse quoq; mixtus quodāmodo ex causa que præter naturā sit, & 25

animalis virtute: habet igiturque in hoc virtutis  
plus quam in tremore. Imo vero (si fateri ve-  
rū oportet) motus omnis insitae illius est vir-  
tutis, quam nos excreticē & expultricem no-  
5 minare solemus. Quod hanc virtutē ad vio-  
lenter mouendū proritat, & cogit, id causa est  
præter naturam. Quisquis igitur huius virtu-  
tis functiones, dum sanū integrumq; animal  
est, nouit: estq; alioqui prudens, huic longiore  
10 sermone opus nō est. Qui nec illas nouit, &  
mētis est hebetioris, huic suaserim, siquidem  
ei veritas omnino cordi non est, ab hoc libro  
abstineat: si veritatis est cupidus, eām q; ma-  
gnificat, vbi naturaliū virtutum cōmentarios  
15 prius adierit, & se affatim in ijs exercuerit, ad  
hunc librum se conuertat. Si enim nihil horū  
fecerit, nec demonstrationē eorū quæ à nobis  
dicentur intelliget, nec eorū quæ prius dicta  
sunt, quod sine vlla demonstratione est positū  
20 aduertet. Ac mihi quidem statutū est, nullā in  
hoc opere opinionē refellere. Licet autē ei qui  
volet vigesimo quarto Athenēi libro perle-  
cto, causas, quas priores eo tā medici q; philo-  
sophi de affectu quem nos cōcutientē rigorē  
25 cū venia vocamus, attulerunt, q; absurdæ fue-  
rint intelligere. Refellit enī eos omnes Athe-  
næc, licebit sane & ipsam Athenæi opinionē  
examinet. Quæ vt probabilior superioribus

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

est, ita nec ipsa vera est. Verum cui veritas est  
curæ, is hæc scio quemadmodum exposui fa-  
cere tentabit. Ego vero veluti cū ijs agam qui  
ea quæ de naturalibus facultatibus scripsim⁹  
legerūt, pauca loquar. Sed si prius ad memo-  
riam reuocauero quæ de vtero, vētriculo,  
intestinis, ac vesica in ijs demonstrau. Si qui-  
dem monstratum est vteros nullo alio modo  
ad fœtum edendum se comparare quām per  
expultricis facultatis actionē. Quippe qui tū 10  
fœtus grauitatem, tum sui distentionem no-  
uem mensibus pertulerunt, atque ita ad vn-  
guem toto hoc tempore conniuente ore fue-  
runt, vt ne stili quidem mucronem reciperet,  
ij absoluto in ipsis fœtu, ad eius expulsionem 15  
se comparant, diuersa omnino constitutione  
affectus. Etenim collum eorum quod prius se  
constrinxerat tantū aperitur, quanto fœtui fa-  
ciliis præstetur exitus. Tunicæ autē quæ quām  
maxime prius fuerant distentæ, vndique con- 20  
trahunt, ac fœtū extrudūt. Ita vt quām celer-  
rime per vteri ceruicē excidat. Sane eadē vir-  
tus quæ sic de fœtu est sollicita, vt nouē men-  
siū spacio eius sustineat pondus, atque vt ab-  
solutus tuto emittatur, prouideat: si circa ter- 25  
tium quartūmve, aut aliū mensēm fœtus est  
corruptus, statim eum ejcit. Tum quoque si-  
militer collum adaperiens, sicuti cum parien-

di tempus instabat, aperuit. Quippe præfinitū illi claudendi se aperiendiq; tēpus est, nō certi alicuius temporis circuitus, sed ipsius usus occasio. Ad eundem modum monstratum est § ventriculum quoque inferius os suum post cibos claudere, nihilq; sinere abire, priusquam plane sit concoctū. Si tamen eum nihil aliud intermittere actionē cogit, quemadmodum uterum fœtus corruptela. Quippe similis affe<sup>10</sup>ctus ventriculo incidit, ubi cibi in eo sunt corrupti. Imò vero non raro simulac sunt deuorati. Si scilicet ita vel vitiosi sunt, vel copiosi, ut eos ferre nō possit. Atque idcirco quæquidem in se fluitant, per vomitiones ejicit, quæ<sup>15</sup> deorsum vergunt, ad exitum qui illuc habetur detrudit. Sed & citra cibos ventriculi vis sæpe impetum ad vomitum capit, aut bili vragēte, aut mala pituita, aut alio quopiam eiusmodi succo sanieve infestāte. Est enim in quaque<sup>20</sup> animalis particula facultas, quæ, quod præter naturam in ipsa est collectum expellat, veluti in propria de eiusmodi facultate disceptatione est demonstratum. Satis nanque est ad presentis disputationis claritatem, ea demum<sup>25</sup> ex huiuscē facultatis operibus retulisse, quæ de utero & ventriculo sunt dicta. Quippe qualis est cum euomitur, expultricis in ventre facultatis actio, talis est cum tußitur, in pectore

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

& pulmone. Sane nullū animal aut nauseare, aut vomere, aut tussire docetur. Imò lōgo sæpe à naturali vscq̄ spatio integra sanitate fruētia, tam alia complura animalia quàm homines, nec vomitū experti sunt, nec tussim, & tam men vbi contristans aliqua causa, vel os ventris, vel spirit⁹ vias occupauit, illico & tussiūt & vomunt. Et in vomitu quidem sic mouetur ventriculus, sicut in partu vterus. In tussi vero aliter fit motus. Neq; enim potest pulmo tali motu quod contristat expellere, sed inuenit sibi natura aliud remediū, magna solertia. Quippe cum externus aer in asperā arteriam trahatur, quæ & cartilaginea durāque est, nec contrahi circa id quod cōtinet potest, incitatum hunc excogitauit spiritus exitum, quam vocant tussim. Cuius generis & sternutatio est, ad persequenda protrudendāque ea quæ nares offendūt instituta. Quæ ipsæ quoq; respiratus sunt viæ à natura inuentæ. Quippe expurgat spiritus sibi ipsi violēter & cum impetu delatus vias, nō aliter quàm tibias & fistulas expurgant harum opifices. Ac qualis quidem mouendi modus fit, quo hoc fiat, in progressu docebitur. Quod ad rem propositā est vtile, iam accipiamus. Nempe quod eiusmodi motus naturæ quidē opera sunt. Sed tamen propter causas quæ naturā moueri sic co-

gunt, symptomatis quæ præter naturā sunt,  
adnumeratur. Atq; intestinorū quidē & vteri  
& vesicæ expultricis facultatis similes motus  
sunt, siue quid eorū quæ secundum naturam,  
5 siue quæ præter naturā sunt, expellitur. Quo-  
minus symptomata ab ijs clare discreta sunt.  
At quę in tenesmis, & dysenterijs, & lyente-  
rijs excernūtur, symptomata sunt, veluti (ar-  
bitror) & quæ in strangurijs & in vrinæ diar-  
10 rhœis. Quod si quis exacte loqui velit etiam  
ventris crepitus & dentiū concussio, quæ tryf-  
mos græce dicitur, & ructus & ventris mur-  
mur, aliāque id genus, de quibus etiam pro-  
xime dicetur. Vērū in ventre manifestius est,  
15 id quod in vomitibus cernitur. Multiq; hos  
non esse naturæ opus, sed symptomatis dicūt.  
In tussi vero & sternutatiōe, clarior quidē est  
quod in tussi notatur. Sternutatio vero non  
similiter videtur præter naturam esse. Cæte-  
20 rum sunt non hæc modo, sed etiam tussis, &  
vomitus, & diarrhoiæ taliāque omnia ex illo  
symptomatū genere, in quibus causa aliqua  
quæ præter naturā sit, ad tales actiones naturā  
extimulat. Quāquam mouendi modus nec  
25 in omnibus idem visitur, nec ab eadem facul-  
tate fit. Sed circum ea quæ ab vtero, intesti-  
nis, ventre, vesicāve excernūtur, ipsæ particu-  
læ se cōtrahūt. Ad eū modum id quod in se

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

cōtinent, extrudentes, quo manus nostræ ali-  
quid exprimunt. Facultas autem quæ motū  
ijs præstat, vna è quatuor naturalibus est. Ve-  
rum cum in aspera arteria cōtineatur corpus  
quoddā cartilagineū, duræq; substatiæ, quod s-  
ic circa cōstringi circa id quod intra se habet,  
non valet: natura spiritum cum cōcitato im-  
petu extra deferri subigit, ac tussim mouet.  
Ea fit per eadem instrumenta, per quæ ma-  
gnæ & vehemētes spiritus expulsiones (quos 10  
flatus nominat) efficiuntur. Sic vt tussis nihil  
sit aliud, quām vehementissima quædā effla-  
tio. Quo plurimus simul celerrimèque foras  
actus spirit⁹, attrahat propellatque suo impe-  
tu, quæ vias suas obstruūt. Cūmq; primo ag- 15  
gressu pellere quod offendit nō valet, bis tēr-  
que se injcere in id non grauatur. Fitq; voti  
plerunque compos. Vbi scilicet tum spiritus  
ipse, cum vehementia defertur, tum quæ ob-  
struunt cōtumacia ad propellendum nō sunt. 20  
Talia sunt quæ nec aquosæ, nec glutinosæ sub-  
stantiæ sunt. Aquosa nanque propter tenuita-  
tem, potius à spiritu dissipantur, quām vltra  
deferūtur. Glutinosa pertinaciter arterię adhe-  
rent. Quoties igitur spiritus cū eiusmodi hu- 25  
moribus contendit, omnino sæpe violenter se  
injicit. Fiuntque aliquibus ex eiusmodi hu-  
moribus plurimæ tusses, & vehementes, nec

sine magno nixu. Porrò eos humores qui in arteria contumaciter hærent, & qui difficulter reijciuntur, magis expediunt sternutationes.

Vtpote in quibus maior etiam est spiritus im  
5 petus, quam in tussi, Causa vero generationis altera. Quippe ppter ea quæ in naso, nō pro-  
pter ea quæ in arteria offendunt, emittitur in  
ijs spiritus vehementer. Emittitur autem cū  
eo, etiam ex prioribus cerebri ventriculis ali-  
10 quid. Atque idcirco tusses quidem, caput ni-  
hil iuuāt. Sternutationes (si tamen ex catarro  
nō fiunt) maximum remedium capit is hali-  
tu repleti sunt. Nec mirum vno impulsu tum.  
à pulmone, tum à capite spiritū emitti. Mō-  
15 stratū enim est, vbi de ijs disseruimus, caput  
quidem, pectori motus principiū tradere, pe-  
ctus autem pulmonem & dilatare & contra-  
here. Cum igitur quæ in naso, offendunt, per-  
sequi properat, vtrisq; emittendi spiritus vijs  
20 simul vtitur. Altera quidem ea quam ipsum  
per se facit, altera quam per neruos, veluti per  
quædam longa brachia, quæ in pectus descen-  
dant. Quippe per hos id contrahit. Halituo-  
sum autem spiritum per colatoria ossa, ipsum  
25 per se exturbat. Atque hæc quidem sympto-  
mata, voluntariæ sunt facultatis. Vomit⁹ autē  
quanquam ad portionem horum se habet, na-  
turalis facultatis est symptomata. Veluti autē

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

vomitiones nauseæ præcedūt, ita tussim, quod Cerchnos græce dicitur. Est autem non tussis, sed exiguus quidem ad tussiendum impe-  
tus. Præterea sicuti nonnulli nausearūt, nec ta-  
men vomuerunt, ita nōnullis symptomatmo 5  
do dictum incidit, nec tamen tussis propter  
causæ paruitatē est sequuta. Quippe interim  
ex parua faucium aspredine: interim vero ex  
tenui aliquo exiguōq; prorsus humore cōtin-  
git. Perpetuo enim spirit⁹ quicquid illi sit ob-  
staculo, reijcere id per tussim conatur. Est au-  
tē id vel humor aliquis à capite descendēs, si-  
cut in catarris, vel in asperis arterijs aliquid  
collectum. Veluti in peripneumonia, & pleu-  
ritide, & gibbi iecinoris phlegmone, vel fau-  
cium asperitate. Extra enim hæc sunt ad por-  
tionem eorum quæ à capite defluunt, quæ bi-  
bentibus edentibúsve nobis in arterias dela-  
buntur. Est & aliud tussis genus ex instrumen-  
torum spirandi ortum intēperie. Quod agno 20  
uerunt quidem etiā pneumaticæ sectæ pro-  
batissimi, quorum est & Athenæus. Necessi-  
tate tamē propter quam ex intemperie tussis  
oriatur, alij eorum omnino ne conati quidem  
sunt reddere, alij in seipsum impingere spiri-  
tum aiūt, alij etiā obscuriore quam hoc, ver-  
bo vñi, putant se aliquid dixisse. Sūt autem nō  
tam quod causam ignorarūt accusandi, quam

quod pulchrum theorema & suo studio dignū inuenerunt, laudandi. Fit igitur ea tussis spirādi organis perfrigeratis, nihilq; in ea expūitur nec est omnino violenta, sed adeo parua ac sine vi, vt eā cohiberi & generationem eius, vel plurimum, vel omnino prohiberi licet. Ac violētē tusses spiritus cohibitione nō vincūtur. Porrò cuiusmodi res sit spiritus cohibitio, sāpe mihi in alijs est dictum. Tussim autē ex intemperie nō solum in præsens fieri spirit⁹ cohibitio prohibet, sed etiā eam sanat. Modo ne admodū sit magna. Augetur nāc in spiritualibus, spiritus cohibitōe, calor, permeatque spiritus violenter à pectore pressus, ac cōpulsus per omnes angustos meat⁹. Quibus vtrisq; peractis, æquātur omnia, atque in similitudinem temperamēti veniūt. Cur autē ex inæquali spiritualiū intēperie tussiatur (id enim dixi nō admodum cōmode à pneumaticis medicis doceri) ipse reddere tentabo. Orsus sicuti cōgruum est ijs qui aliquid cum demonstratione dicturi sunt, à rei substantia. Intemperies igitur aliās ex nudis prouenit qualitatibus, ipsis corporib⁹, aut calidioribus, aut frigidioribus, aut siccioribus, aut humidiorib⁹ redditis, aut etiā ex horū cōiugatione affectis. Interim vero vnā cū disperso in ijs roris specie, aliquo intēperato. Atque æqualis quidem

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

intēperies omnino sine dolore est. Veluti in-  
dicant & hecticæ febres, & multi frigidi affe-  
ctus, vbi æqualiter particulas occuparunt. Fit  
enim talis intēperies singulis qui sic sunt affe-  
cti, velut acquisititia quædam natura. Nullū §  
enim corpus offenditur à propria natura, Ve-  
luti enim Hippocrates dixit, his quibus mu-  
tatur corrūpitürque natura, dolores fiunt: nō  
quibus corrupta īā est & mutata. Inter enim  
ipsum mutandum & à sua natura recedendū. 10  
Quemadmodum in priori libro demonstra-  
tum est, corpora dolent. Cum igitur in aliquo  
sensibilium corporum intemperies inæqualis  
gignitur, tanta est doloris magnitudo, quan-  
ta est intemperiei. Atque in acutissimis & ve- 15  
hementissimis febribus dolore afficiuntur so-  
lidæ partes, dum à calido quod præter naturā  
est, mutantur atque alterantur. Præterea inci-  
pientibus morbis plerique homines priusquā  
febricitant, sentiunt interdum in tota corpo- 20  
ris mole inæqualitatem quandam. Quam ta-  
men, qualis sit, explicare verbis nequeunt. Ac  
miramur quidem si quis eorū qui hos libris  
reuoluerunt, ita fuit fortunatus, vt ipse sym-  
ptoma hoc nūquam senserit. Quippe profun- 25  
dus quidem fit sensus in tota corporis mole,  
ceu dispersæ per eam naturæ cuiusdam alie-  
næ. Id autem quod dispersum est, aliquando

quidem veluti subcalidū esse videtur, aliquādo mordax citra calorem, aliquando vtroque modo afficiens, aut sine ijs leuiter omnes carnes distendens. Atque in omnibus eiusmodi symptomatis, tum inæqualitatem quandam sentire se aiunt, tū pandiculantur, omnes corporis particulas naturæ quodam instinctu distendentes. Qualem scilicet dudum diximus, omnibus animalis partibus ad salutē statūm que earū conseruandū à natura datum. Maxime autem distenduntur post somnum: cum in carne halituosum excrementum sentiunt. Quod & ex cōcoctione nutrimenti & per cefationem ab eiusmodi motibus est collectum: atquæ id vel minimi pueruli sine doctore faciunt. Verum ad talem motum animalia impellit ipsa natura, cū perspiratum halituosis excremētis molitur. Diuersum ab hoc tristis sensus genus est, quod in lassitudinum affectibus sentitur, siue id post multos labores, siue sua spōte incidit. Ac triplex quidē est in lassitudinibus sensus vtique putantibus qui ijs laborant vel conquassatū sibi aliquid pulsatumque, vel tendi sibi vndequaq; corporis molē, vel tāquam multa vlcera in ipsis quoties mouentur sint dispersa. Ac cū tendi quidem corporis putatur moles, si citra exercitationem id incidit, lassitudo tensiua spontanea nomi-

h.j.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

natur. Fit autem maxime ex plenitudine quæ corpora in quibus cōtinetur distendat, nec ab ijs cōtineatur, sed transmittatur. Ac cum ulceroſo ſenu afficiuntur, fit quidem & is, mo-  
tis magis quām quiescētibus, niſi ſi admodū 5  
magna laſſitudo eſt. Pungi vero, ceu multas  
ſpinas habeant infixas ſe putant, cum à mor-  
daci humore ſympotoma oriatur. Tertia laſſi-  
tudo, ſub qua ſe oſtocopo, id eſt oſſium dolore  
laborare loquuntur, ne minimum quidē mo- 10  
tū ſuſtinet. Sentiunt tamen quos ea male ha-  
bet, manifeſtū calorem, vna cum demorſu, &  
tensione: vitioso humore in totam animalis  
molem ampliter tranſfuſo. Eoru vero qui hac  
laborant, nemo pandiculari tentat: ut qui om- 15  
nem motum formident. In reliquis duabus  
laſſitudinibus, quarum alteram ulceroſam, al-  
teram tensiuam nominare ſolent, fit etiam ta-  
lis aliquando motus: cum videlicet vel exi-  
guæ omnino ſunt, vel ex flatuofis & halituo- 20  
fis excremētis proueniunt. Quippe ſi ulceroſa  
laſſitudo maior euafit, ne qui ea laborant, mo-  
tum ullum ſuſtinent. Sed dolorem veluti ul-  
ceris per corpus ſentiūt horréntque. Quod ſi  
augetur ſympotoma, ad horroris affectū pro- 25  
pe perueniūt. Quippe ſub hoc horrent prius  
quām etiā moueantur. Tanquā autē cū ulce-  
roſus fit ſenu, quoties mouentur horréti, ma-

giscq; si vehementius, sic horroris affectus, cū  
in motum agitur, concutientē rigorem affi-  
cit. Hæc nancq; omnia ex mordacibus oriūtur  
excrementis. Differūt inter se, tū excremēto-  
rum multitudine, tū motu. Præterea quod  
excrementorū, alia magis sint mordētia, alia  
minus: & quod corpus laborantis vel non fa-  
cile affiliatur, vel imbecillum sit, vel acuti na-  
turaliter hebetisve sensus. Nam quod acu-  
ti sensus est, & imbecillū, etiam ex leuissima  
causa dolet. Contra quod valentissimum nec  
facilis sensus est magnā causam ad talis sym-  
ptomatis generationem requirit. Vtrūmne  
igitur in ijs solis, an etiā in mouendo aut nō  
mouēdo: præterea quod mouetur, in eo quod  
vel celerius, vel tardius mouetur, plurima est  
in symptomatis differentia: Ac mihi quidem  
sic videtur: eundemq; hominem sicuti quie-  
scentem quidem solam inæqualitatē sentire,  
ita motum, horrere, & exercitatum rigore co-  
cutiente vrgeri. Ideoq; & medici ijs qui ita la-  
borant, experientia docti, consultint, ab omni  
motu abstineāt. Iam aliquos qui cruditate la-  
borāt, scimus cum quievissent nullo affectos  
dolore, cum balneum fuissent ingressi, aut in  
sole stetissent, horruisse. Atque hoc magis, si  
se exercitassent. Nam & sol, & balneū & ex-  
ercitatio, excrementa quæ prius quieuerant,

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

calefaciendo, attenuando ac in spiritū vertendo, ad motum excitāt, quemadmodum & ex animi affectibus ira. ex quibus & ad motū excitentur excrementa quæ prius quieuerāt calefaciendo, attenuando, ac in spiritū vertendo. 5  
Nec mirū corpus, cum excrementa quiescūt, minus dolere: cū mouetur, & magnopere angi, & vibrari, & concuti, horrens scilicet ac rigens, & febricitans. Quando etiam dura corpora quæ oculis incidunt, cōniuentibus nobis 10 palpebras, & particulā sub quiete habentibus, vel parum omnino, vel nihil cōtristant. Mōuentibus, vix tolerabilem afferūt cruciatum. Sed & citra exēplum, ex ipsamet re inuenias licet, motam causam, quiescēte magis esse infestam. Quoties videlicet agitur per corpora sensibilia, veluti in oculis est propositū. Nec enim de succis qui in venis, & arterijs fluunt, est disputatio: sed de ijs qui in carnibus sunt, & toto corporis habitu. Quoties igitur ali- 15 quid per hæc violenter agitur, ac ad cutim defertur, necesse est dum carnem cutimq; permeat, omnia in quæ incidunt pungat, stimulet, diuidat, ac vulneret. Quòd autē omnis mor-dax & dimota causa, siue ea calida siue frigi- 20 da sit, animal in horrorem ac rigorem ducit, primum quidem ex talibus intellexisse licet. Si sano corpori feruentem aquam subito in- 25

fundas, aut ignis scintillas incutias, statim horrore vexabitur. Iam cū ulceratæ particulæ causticum medicamentum imponitur, primum quidem horrent, deinde rigent, mox etiā fessibricitant nōnulli. Quid quòd tertianæ febres quæ omnium febrium maxime biliosæ calidæcōs sunt, omnino maxime horrore infestantur? Quantocōs synceriores tertianæ sunt, tanto etiā rigor in ijs incidit vehemētior. Quin etiam eum qui ardenti febri laborat, rigor superueniens à morbo liberat Hippocrates ait. Quoniam scilicet bilis quæ prius in venis errabat, à natura decretorie per carnes ad cutim truditur. Ergo motus eius delationisque, quæ per sensibilia corpora agitur, simul & symptoma & signum, rigor est. Quinetiā sudant deinde qui ita obriguerunt, vacuatāque ijs bili, à febre liberātur. Interim vero, vbi nō ad cutim, sed ad interna loca bilis impetum capescit, per vomitiones simul & aluum vacuatur. Non raro autē simul intro forásque, eodem die est delata. Ita vt & sudata sit, & vomita, & deiecta. Quicunque vero rigorem profligandæ ardantis febris salubrē esse causam propter frigus putant: (quippe contraria contrariorum esse remedia) omnino falluntur. Iam primum enim si id verū esset, liceret ipsis rigorem excitare. Partim quidem frigida aqua in-

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

Sperfa, aut affusa . Partim ægro ipso nudo in  
frigidum aerem delato , aut in frigidæ aquæ  
labrum demisso. Deinde si per mutationē ad  
contrarium habitum, ijs qui in ardenti febre  
obriguerant, solutio accidit morbi, debebant  
post morbum febricitare desistere , quod ta-  
men non faciant . Adeo enim cum rigent  
febricitare non desinunt, vt etiam multo gra-  
uiore febri post rigorem vrgeantur, quām an-  
te. Sed postquā largiter sudarunt, aut flauam 10  
bilem vomuerūt, aut per intestinum deiece-  
runt, tum febris cessat. Quippe ex valentiore  
bilis motu, vehemētiorem accendi febrim est  
rationabile. Ac quòd homines non solum ex  
frigidis causis rigore tententur, sed etiam cali 15  
dis, iam monstratum est . Verum quam ob  
causam, occasionibus maxime contrarijs, idē  
symptoma succedat, deinceps docebim⁹. Sed  
admonitis prius quæ de expultrice facultate  
monstrauimus. Non enim ea quæ in amplis 20  
instrumentorum capacitatis sunt expellit,  
veluti quæ in ventriculo sunt, & vtero, & vtra-  
que vesica, & intestinis, & pulmone, & naso,  
quæ vero in ipsis corporibus excrementa col-  
liguntur negligit; sed ab ijs quoque quotidie 25  
quicquid superuacaneum est, citra ullam ani-  
malis offendit insensibili perspiratu ejcit.  
Vbi scilicet lege naturæ animalis functiones

administratur. Verum ubi mordēs aliquid in  
ijs constitit, ac potissimum quod vehementi  
agatur motu, & angitur, & id expellere festi-  
nat. Eo modo quo maxime licet ex ipso mē-  
brorum corpore aliquid ejici, scilicet particu-  
lis ipsis sese contrahentibus, atque constra-  
gētibus. Mox unaquaque earum partem ex-  
crementi quod in se habet protrudente. Verū  
si omnes hoc motu simul motas intelligas,  
cōcussionē vibratūmque totum corpus con-  
prehendere intelliges, quales id in rigoribus  
cōprehendere cernuntur. Quippe necesse est  
musculis omnibus vibratis, articulos quoque  
cum ijs vñā vibrari. Quibus sic agitatis etiam  
extentiones quasdam inflexionēsque præter  
voluntatem incidere. Est tamē hic motus di-  
uersus ab eo qui in conuulsiōe palpitationē  
que visitur. In conuulsione nanque similiter  
quidem, non tamē ab eadem saltem faculta-  
te, motus ciētur. In palpitatione nō similiter,  
sed sicuti prius est dictum. Nempe quod mē-  
brū vñā cū musculo qui à flatuoso distenditur  
spiritu, exaltatur. At cū concussu rigentibus,  
ceu dudum est dictum, mouetur omnis par-  
ticula, musculo seipsum expurgāte. In illarū  
vero motu, tot⁹ musculus cōcussus vibratūs-  
que articulum in quē inseritur, vñā secum vi-  
brat. Talis etiam motus & pectoris musculis

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

sub intemperie inæquali accidit. Eāmque ob  
rem leuis quidā tussiēdi impetus, quē Græci  
Cerchnon vocant, ijs superuenit. Concutiun= 10  
tur enim musculi, dum student ea quæ con=  
tristant, à carne sua per pulmones & arterias  
expellere. In cæteris autem tussibus vehemen= 15  
ter eos pulmoni se inijcere est monstratum.  
Quo scilicet multum simul & celerem effla= 20  
tum moueant. Iam etiam vehementius huic  
se in sternutatione incutiūt, cum qui in naso  
est spiritum simul vniuersum expurgare ni= 25  
tuntur. Id quod nonnulli qui infirma erant  
virtute cum intelligerēt, expuendūmque per  
pectus & pulmonem aliquid haberēt, sternu= 30  
tationē sibi nares laceſſendo mouerunt. Quo  
scilicet quod per tussim eijcere non valuerūt,  
huius motus violentia educerent. Verum de  
eiusmodi tussi diligēter prius est dictū. Quæ  
vero ex spiritualium instrumentorum intem= 35  
perie incidit, ex eodem est cum concutienti= 40  
bus rigoribus horroribūsque genere. Differt  
autem eo, quod celerior eius sit sensus; nunq̄  
scilicet quiscētibus spiritualibus organis. Mō= 45  
stratum nanque prius est, quòd motus, etiam  
in toto corpore eiusmodi affectiones maxime  
prodit. Ac cum humida quidem natura sunt  
quæ offendunt, violento hoc concussu, ac vi= 50  
bratu, qui in tussi & cōcutiēti rigore cernitur,

ab excretiua facultate trusa. vndique ad loca  
cedentia ferūtur. Quædam supra, quædam in  
imum ventrem, quædam foras ad cutim. Ita  
ut sensibilis eorum vacuatio sit. Cū vero fla= 5  
tuosa tantum sine humore substantia vel iu=  
sto calidior vel frigidior per corpus permeat,  
vtique horrent tunc quoque, aliquando etiam  
& cum concussu rigent, eadem ex causa. Ni= 10  
hil tamen sensibile his vel vomitur, vel su=  
datur, vel infra deiicitur. Vtpote cum aerea  
sint quæ expultricē vim laceſſunt. Sic in bal= 15  
neis præcalidis, si subito præſertim & confe=  
ſtim minime præcalfacti ijs accessimus, sta= 20  
tim horrentes reddimur. Aequē ut cū in fri= 25  
gidum aerem confertim transferimur. Aut si  
non confertim, ſaltem si diutinam in eo mo= 30  
ram facere cogimur. Quemadmodum in iti= 35  
nere agēdo accidere aliquādo cōſueuit. Eius= 40  
modi rigoris remedium calfactio est non fu= 45  
dor, vomitusve, aut alui deiectio. Quoniam  
autem (vt dictum eſt) & frigida cauſa & cali= 50  
da cōcutientē rigorē creat, ad calidā quidem  
quæ ſcilicet aerea eſt, refrigeratio ſatis pro re= 55  
medio eſt. Humidam vero febris neceſſario  
comitatur. Sanatio vero eius vacuatio eſt. At  
frigidæ quæ aerea eſt, calfactio remedium eſt.  
Ei vero quæ humida eſt, aliquando ſola con= 60  
coctio ſufficit. Aliquando vacuatio defydera=

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

tur. Est vero quando ambo cōpetunt. Ac ve-  
tus quidem sermo est, rigori febrē semper suc-  
cedere. Non tamen est in totum verus, etiam  
si quis eum cōmode determinet. Id quod etiā  
facere par est, amice potius veterum dicta in-  
terpretantibus, quām maliuole arguentibus.  
Verū tamen ne sic quidem verus eorū sermo  
est. Ne si determinans dixeris, qui circa exter-  
nā occasionē ex corpore nostro concutientes  
rigores oriuntur, hos febris necessario sequi-  
tur. Quippe nō nobis modo, sed etiam mul-  
tis qui nos præcesserunt, iam visi concutiētes  
rigores sunt, sine febre. Non tamen ita validi,  
ac qui legitimas tertianas quartanásve præce-  
dunt, aut qui ardentes febres finiūt. Solent fa-  
ne eiusmodi rigores vitiosam sequi victus ra-  
tionem, cū homines in desidia se repleuerūt,  
ac sēpe à cibo se lauarunt. Cum vero ipsae ci-  
borum qualitates frigidioris sēpe ac pituito-  
sioris tēperamenti sunt, promptissime qui sic 20  
sunt affecti, rigoribus qui ægre recalfiāt capiū-  
tur. Nihil igitur miri est, antiquos medicos  
nullum eiusmodi rigorem vidisse. Homini-  
bus qui tunc viuebāt, nihil perinde ac qui nūc  
viuunt in salubri victu peccantibus. Sed nec 25  
balneorum vsu tam frequenti. Cæterum (si-  
cuti dictum mox est) eiusmodi rigores hor-  
ridi magis sunt, quām cum vibratu concutiē-

tes. Primum enim quod ex vitiosis excremē-  
tis sentimus inæqualitas est. Cū vero acria fue-  
rint, mordicatio . Secundo loco horror exi-  
guus, deinde maior, post magnus, ita ut iam  
5 rigor aliquaten⁹ sit particeps. Deinde rigor  
ipſe ſolus, qui dimoueat concutiātque particu-  
las. Hic rigor à frigidis succis nunquam crea-  
tur. Omnino enim eiusmodi succi præ crassi-  
tudine ſua concitato motu non mouentur.  
10 Quòd ſi aliquando attenuātur, rigorem qui-  
dem excitant, non tamen vehementē. Neque  
enim potest eandem recipere tenuitatē, atte-  
nuata pituita , quam attenuata recipit flaua-  
bilis. Ac talem quidem rigorem nō admodū  
15 norunt antiqui medici. Qui autē in letalibus  
incidit febribus, hunc norūt. Ait igitur Hip-  
pocrates in ſententijs. Si rigor in febri non in-  
tercifa incidit, ægérque infirmis ſit viribus, le-  
tale eft. In talibus enim rigorib⁹ incipit qui-  
20 dem natura perfequi quod offendit. Sed vi-  
cta, cōcidit atq; extinguitur, eōq; mortale eft  
symptoma . In quartanis autē mixtus rigor  
ex calido frigidōq; eft. Nigra nanq; bilis, frigi-  
dus natura ſuccus eft: ſed cum putredinē ſibi  
25 adiunxit, cuius cauſa febrem accendit, tan-  
tum poſſidet caloris, quātum etiā putredinis.  
Ac quòd rigores quidē calidis etiā cauſis ſuc-  
cedant indicauiimus. Quod autem in talibus

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

quoque omnibus perfrigerantur, ac sanguine deficiuntur, maxime quidem extremæ corporis partes, cum his vero tum cutis vniuersa, tū quæ proxime sub ea sunt, & quam ob causam id accidat deinceps æstimemus. Est igitur ex primis, ac (vt sic dicam) qui maxime principalis sint notæ motibus, ipsa naturalis caloris intro forasque delatio. Multas animi perturbationes passionesque sequēs. Simul autem cum ipso spiritus quoq; ac sanguis, aliâs intro & ad ipsum principium feruntur, ac contrahuntur, aliâs foras tendunt, & funduntur. Ipsius nāque animæ substanciali, vel alio quoque opere definisse fortasse sit audacia. In eo vero quod nunc proponitur, non solum audacia, sed etiā superuacuum. Videtur tamen quæcūque ea fuerit, duorum alterum, vel primis ad omnem actionem instrumentis spiritu sanguinēque præterea calore, tum qui in altero, tum qui in utroq; est vti, vel in his ipsis esse, licet autē motus ei⁹ euidēter contēplari, cū in alijs multis, tum maxime in ipsius perturbationibus. Timor enim intro & ad principium, tum spiritum, tum sanguinem vnam refrigeratione eorū quæ in summo corpore sunt abducit, ac contrahit. Ira vero & feras agit & fundit & calefacit. Quæ vero cōposita ex ambobus est, quam Græci agoniam

dicunt, inæquales habet motus. Itaque etiam pulsus tum arteriarum, tum cordis ijs qui timent minimi ac maxime imbecilli sunt. Ibatis contra maximi & vehementissimi. His autem qui cōposita ex ijs passione lahorant, inæqualis. At in verecundia, primum quidem intro agitur animalis potentia motus, deinde rursum foras celeriter vniuersus. Quippe cum nisi redeat, timor sit non verecundia. Siquidem verecundia de repente fit, omnino nihil expectante malum animali facultate; sed (ut sic dicam) præ mollitia & timideitate naturali, cum homine longe meliore versari non sustinēte. Sed refugere, etsi possit à cōspectu subducere properante. Ideoque veleti refugiēs tantū, citra ullam perfrigerationem in profundum recedit. Ratione vero patibilem partē animi, id est quae terretur & recreudatur, excitante atq; inhortāte, redit, extorsumq; mouetur. Simillimo motus modo atque cum ex frigida lauatione caloris fit percussio. In timore vero, cum ratio patibile animi partem nec excitet, nec inhoretetur, magis magisque extinguitur calor: ita ut etiā rigant eorum nonnulli. Quod autē in timore semel & confertim, id in tristitia paulatim patiūtur. Dissidētibus scilicet inter se passionib⁹ ijs non toto genere, sed magnitudine & vehe-

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

mentia . Itaque etiam ex subito timore non nulli iam interierūt . Cū scilicet animulus eorum naturaliter imbecillus semel & confertim extictus est & suffocatus . Quippe extingui eum accidit propter affectus ipsius naturam . 5  
Ut cuius generatio infrigerando cōsistat . Suffocari autem , eo quod totus sanguis vna com meet , atque ad principiū deferatur . At ab ira nemo interijt , vt pote nec calore perfrigerato , nec eius robore soluto . Ex gaudio tamē ingēti , nōnulli pusillanimes perierūt , æque atque ex timore . Non enim vna cum robore & fera uore mouetur extrorsum animalis facultas , sed contrā siquid prius habuit roboris , id nūc remittit ac resoluit . Ergo cum plurimum relaxata resolutaq; extrorsum fertur , digeritur . 10  
Dolor autem cum animum cōtrā cogat moueri , similia maximo timori affert symptomata . Quippe sub eo & color abit , & perfrigerantur tremuntq; , ac pulsu sunt paruo , demū moriuntur . Similiter ijs qui perterritur . Re fugit enim in his quoque ad principium innatus calor , resoluiturque pariter & extinguitur . Cum autem mortem afferant eiusmodi perturbatiōes passionēsque nihil profecto miri est , si animi excitant deliquia . Quo minus etiam mirum est , si reliqua quæ animi deliquia sequuntur symptomata inuehunt : cum 15  
20  
25

cætera, tum exrementorum præter volun-  
tatem exitum. Cæterum pluribus in his mo-  
rari præsentis occasionis non est : sed ad pro-  
positum redeundum. Cum concutiens rigor  
5 à calidis & mordentibus succis excitatur, mi-  
rū non est, si frigerantur omnes externę par-  
tes, animali virtute vna cū sanguine in pro-  
fundum commeante. Sentiūt enim hoc tēpo-  
re qui sic rigent, externarum partium frigus,  
10 non earum quæ sunt in profundo. Quippe  
cum sitiant sensibiliter eo tempore nonnulli:  
tanquā calore ijs in internis seruato. Quod  
autem talia rationabiliter rigētibus accidunt,  
licet inde colligi. Si enim in vna quapiā parte  
15 dolor vehemēs infixus, tum animi deliquia,  
tum perfrigerationem infert: mirum nō est,  
eum qui in toto sit corpore, etsi non animi  
deliquia mortémque, certe perfrigerationem  
efficere. Sunt enim dolores rigentiū, eiusdem  
20 cum cæteris omnibus doloribus generis. De-  
ficiunt autem ab ijs qui interimūt, magnitu-  
dine in tēpore. Quippe cum & minores mul-  
to sint & breuius temporis. Coli nanque siue  
pinguis intestini dolor, sæpe duobus cōtinuis  
25 diebus torsit. Rigor quanto est vehemētior,  
tanto breuioris est temporis. Est enim qui in  
eo habetur motus non ei qui in timore, sed ei  
potius qui in verecundia ac frigida lauatione

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

videtur similis. Pugnat enim virtus ac certat  
cum ijs quæ offendunt: quoad excusserit pro-  
fligaueritq; omnia. Ergo tum ex valido eius  
in ea quæ offendunt impetu, tum quòd vbi in  
profundo corporis est collecta, cum magno s  
calore reuertitur, febrim post rigores accēdit.  
Materiam scilicet habens ad magnitudinem  
eius coadiutricem. Si quando autem certans,  
prius fatigatur, quām quæ infestant profliga-  
uerit (sit enim hoc vel ob virtutis imbecillita- 10  
tem, vel causæ magnitudinē) necessario mors  
sequitur, ceu prius est dictum. Ergo quando  
huc in disputatione promouimus, impona-  
mus illi finem, non solum quę iam dicta sunt  
omnia breuibus summis cōplexi, sed etiam 15  
quæ reliqua sunt adiectis. Tussis quidem, ster-  
nutatio, & singultus, & rigores, expultricis  
virtutis validi motus sunt, pādiculatio, & osci-  
tatio, eiusdē quidem virtutis motus sunt, sed  
mediocres. In horrore vero etiam magis me- 20  
diocres quām in prædictis motus sunt. Ac  
multo magis adhuc ijs mediocres sunt, quos  
inæqualitas ciet. Ita vt eiusmodi motus dixe-  
ris propemodū mot⁹ nō esse, sed tātū sensus.  
Cuiusmodi scilicet sensus in ulcerosa lassitudi 25  
ne aduertuntur. Atque hoc etiā magis in pru-  
ritu. Quippe in quo symptomate pruritus fo-  
ruin excrementorum est tantum sensus. Ne-

que enim aliter ea notminare datur. Nisi quis  
nitrosa ea & salsa, vel amara, nominare velit.  
Talis nanque natura eorum est. Licet autem  
id intelligas, tum per ea quæ extrinsecus ha-  
5 bentur, veluti vrticam, & scillam, & muriam,  
& mare, aliaque id genus. Nihil oque minus  
per ea quæ in ipso sunt corpore. Quippe illo-  
tos & sordidos, & qui cruditate laborant, &  
qui nutrimēta mali succi comedunt, hos pru-  
10 ritus exercet. Multoque magis scabiosos & le-  
prosos. Propterea quod in his affectibus & co-  
piosior, & crassior est vitiosus succus. Quo  
vtique & diutius & magis scabunt, quam vlli  
alij, qui citra talem pruriunt: nec tamen iu-  
15 uatur. Nec si se ipsos immode scabendo ex-  
corient. Propterea nimirum quod eiusmodi  
succus infixus in ijs manet. Ac (vt sic dicam)  
cuti impactus h̄eret. Non enim adeo exiguis  
& tenuis est, sicut in illotis aut forde affectis,  
20 sed plurimus & crassus: interim vero & glu-  
tinosus. Omnia igitur eiusmodi symptomata  
ta à vitioso succo proueniunt. Dissident inter  
se causæ, tum qualitate, tum magnitudine,  
itēmque quiete & motu. Quippe tenuis sal-  
25 sus immotusque succus in ijs est qui pruriūt.  
Paruus, tenuis, mordens, & immotus in ulce-  
rosis affectibus. Multus, falsus, crassus, & im-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

motus, in lepris & scabie. Parus, tenuis & mordax cū exiguo motu in horrorib<sup>9</sup>. Quod si vel vehemētius mouetur, vel copiosior mor daciōrve est, concutientem rigorē infert, non horrorem. Maximum quidem, qui plurimus § est, & vehementissimus, & mordacissimus, & motus. Minimum vero qui propter vnum ali quid horum, mediocriter auctum, ex horro re in rigorem transire facit. Sane complures alia inter maximum minimumque rigorē 10 differētiæ sunt. Excessu & defectu inter se dis sidentes: præterea quòd causa magis minūs ve moueatur. Itémque quòd magis minūs ve sit mordens. Ad hæc quòd in causæ quantita te sit diuersitas. His amplius quòd causa quæ 15 rigorē facit, vel omnibus prædictis differen tijs, vel aliquibus, vel aliqua sit adaucta. Atq; hæc quidem omnia symptomata, causa circa cutim, & quæ sub ea sunt carnes aceruata, in cidere consueuerunt. Tusses autem est ster nutationes & singultus, alibi. Illæ quidem in pulmone & faucibus subsistente causa, hæ ve ro in naso. Singultus cum in vētriculo & gu la substituit. Commune in omnibus iam dictis est, quod expultrix vis ad vehementiores mo 20 tus se cōcitat, ad ea quæ cōtristant (sicut præ diximus) persequēda. præterea cū cætera quæ

ad generationem eorum spectant, tum quod sternutatio ex accidenti aliquando humorum qui in pulmone colliguntur, remedium est, quanquam eorum causa non fiat. Ad eundem modum ea quae in ventre & gula singultus excitant, sternutationes ex accidenti purgant, itaque sunt singultuum remedia. Quippe ab dominis musculi intenti applicitiq; ventrem unam contrudunt, ita ut violentiorem impetum faciat, in ipsas afflgentes causas, quas conatur expellere. Ac dixi ferme omnia, tum actionum, tum facultatum animalium unam cum causis que ipsa gignunt, symptomata. Verum in primo libro nullius quod naturalibus actionibus facultatibusque superueniat, symptomatis mentionem feci. In secundo ex disputationis consortio, de illis quoq; pauca locuti sumus. Verum absolutam & propriam de ijs disceptatione, in lib. qui hunc sequetur facies mus. Nunc quo omnia quae animalibus facultatibus superueniunt symptomata, duabus ijs libris sint absoluta, ea quae restrictives actiones comitantur, symptomata dicemus. Sunt igitur in ijs tria prima symptomatum genera. Vnum, actionis amissio. Alterum actionis laxatio. Tertium eius in altera speciem mutatio. Et amissio quidem in stoliditate & obliuione.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

Visum nanque nō raro est, morbos vbi in abscessum aliquem abierunt, stultitiam obliuionemve intulisse. Vidimus enim quosdam qui & literas & artem omnino fuerāt obliti, imò nec propria nomina meminerant, cuiusmodi aliquid Athenis in peste accidisse memorat Thucydides. Quosdam enim ex ijs qui euaserant, & seipso & suos ignorauisse. Iam visi sunt & propter extremum senium non nulli similibus symptomatis tentari. Ex quo manifestum fit, & fatuitatem, & obliuionem, ex refrigeratione creari. Quinetiam medicamenta quæ eiusmodi symptomata inducunt, frigida viribus sunt. Ac talia quidem symptomata ipsum cerebri corpus perfrigeratū esse docent. Sicuti apoplexiæ & epilepsiæ ex puitosi succi multitudine, in ipsius cerebri ventriculis collecta, gigni videntur. Eoque fit, ut subitanea sit, earum tam generatio quam discussio. Quod accidere in corporum interiorie nullo modo potest. At mediocres tum rationis, tum memoriae noxæ, quasiq; torpores, ex minore refrigeratione incident. Veluti aut ex medicamento aliquo refrigerante in corpus assumpto, aut capiti imposito, aut etiam frigido succo in cerebro collecto. Iam deliria omnia, tum proui motus regentis facultatis

sunt, tum vel ex vitiosis contracta succis, vel  
eorum quæ sunt in cerebro intemperie. No-  
minantur autem ex his, quæ quidem cum fe-  
bri sunt, phrenitides, quæ sine febri sunt, insa-  
xiæ, græce maniæ. Ac reliqua quidem deliria  
ex mordentibus & calidis oriūtur succis qua-  
lis maxime flaua est bilis. Sæpe etiam ex cali-  
diore cerebri intemperie. Sola vero illa quæ  
melancholica vocātur, frigidum succum pro-  
causa habent. Quippe phrenitis non tantum  
ex calidis ortū habet succis. Sed supra id, etiā  
phlegmonen in cerebro & eius inuolucris ex-  
citat. In reliquis vero febribus deliria fiunt,  
eiusmodi succo in cerebro exuberante. In ijs  
vero quæ in acutissimarum febrium summo  
incremento incidunt, vapor aliquis mordens  
ac calidus ad cerebrum ascendit. Melancholica  
vero deliria, multarū sunt specierū. Ex corru-  
ptis scilicet speciatim imaginationibus, vnum  
tamen illud quod ab Hippocrate perhibetur,  
omnibus commune esse videtur. Si timor &  
mœstitia multo tempore durant, melancholi-  
cum eiusmodi symptomata est. Sunt enim om-  
nes sine causa mœsti. Nec si roges quā ob rem  
mœreant, reddere causam possunt. Timent  
autem eorum nonnulli, tum mortem, tum  
alia quæ minime sunt timenda. Non defunt

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

& qui mori vehemēter expectant. Cæterum quod ex atra bili, cum principium rationalis animæ occupauit, timor mœrōrque ac mortis expectatio accident, nihil mirū. Siquidem etiam eorum quæ extra corpus sunt, nihil videmus, quod nos perinde terreat, ac tenebræ. Ergo cū tenebræ rationalis animæ parti sunt circunfusæ, necesse est hominem timere. Ut qui semper vna cum corpore suo timoris causam circunferat. Quod enim nobis extrinsecus fit, altissimis tenebris circundatum nobis aerem ad tempus aliquod occupantibus, id melancholiæ vitio laboratibus, ab interno, & ipso corpore contingit. Scilicet vel ipsa nigra bili cerebrum occupante, vel aliqua melan- 15 cholici halitus exhalatione. Veluti in morbo flatuoso & quem hypochondriacum vocant.

# CLAVDII GALENI

PERGAMENI DE SYMPTO-

MATV M CAVSIS LIBER TERTIVS,

THOMA LINACRO ANGLO INTER-

PRETE.



Væ vero in naturalibus  
functionibus facultati-  
bus symptomata fiūt,  
eandem, quam ea quæ  
in animalibus actioni-  
bus incident inuentio-  
nis rationē habēt. Præ-

stiterit tamen fortassis, in horum quoque spe-  
ciebus exercitatos esse. Quemadmodum etiā

in ijs quæ animalium sunt actionum, sumus  
exercitati. Ergo omnium quæ virtutibus no-  
cent inueniendarum causarum caput est, mo-  
di quo per sanitatē operabantur, cognitio. Si  
enim atterendo concoqueret cibos ventricu-

lus, cū attritio eius esset impedita, concoctio-  
nis symptomata existerēt. Scilicet cum pror-  
sus non attereret, vt prorsus nō concoqueret:  
cum vitiose attereret, vt vitiose cibos coque-  
ret. Eadem ratio si putrefaciendo cōcoqueret,

cum non putrefaceret nō concoqueret. At si

i.iiiij.

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

veluti nos demonstrauimus, ipsa concoctio alteratio in qualitate est, fit autem à ventriculo cibū sibi assimilante: palam est frustrationem in alteratione, concoctionis symptomata fore. Ac siquidem nulla omnino alteratio sit, symptomata id apēpsia siue cruditas nominatur. Ad eum modum quo in animi functionibus immobilitas & insensibilitas. Significantibus scilicet his vocibus actionis in primate particula amissionem, ac priuationem. Sin alteretur non tamen sicut oportet, cruditas quidem siue apēpsia id quoque appellatur. Significatur tamen nō vtique sicut prius priuatio, sed deprauatio duntaxat. Cum autē sit deprauatio duplex, vel quod tarde & nondum conuenientem mutationē cibus suscipiat, vel quod corruptur omnino, ita ut naturalem gratiam prorsus recipere nequeat, priorē quidem bradypepsiam, id est tardam concoctionem nominant. Secunda nomen proprium non inuenit. Ac tot quidem concoctionis sunt noxæ. Causa vero earum communis quidem est, alteratricis facultatis frustratio. Ea diuiditur in species & genera. Ac prima quidem duo genera frustrationis sunt. Alterum ex facultate ipsa læsa: alterum ab externo quopiam errore proueniēs. Diuiditur rursus horum vtrūq; Virtutis quidem læsio bifariā. Aut enim sub-

stantiae suæ incidunt culpa, aut morbi alicuius instrumentalis. Externus error triplex est: alius in excrementis, quæ in ventre habentur: alius in cibis: alius in tempore somni. Verum quæ in facultatis substantia noxæ incident, intemperies quædam sunt aetiuarum qualitatum. Quæ vero ab instrumentibus oriuntur morbis, eæ in ijs quæ heryfipelata græce vocantur, & œdematis, & phlegmonis, & scirris, & abscessibus, & carbunculis, & alijs circa ventrem id genus, partim simplicibus, partim compositis morbis consistunt. Ac horū quidem omnium occasione, venter male concoquit. Ipsa scilicet facultate eius concoctrice læsa. In tē peramenti quidem vitijs, propria eius substantia labefactata. In cæteris morbis qui tantum sunt instrumentales, duntaxat impedita. Qui vero ex intēperie simul & instrumentali morbo compositi affectus sunt, utroq; modo sunt noxijs. Atque omnibus ijs occasionibus venter male concoquit, etiam si in nullo alio eorum quæ intrinsecus sunt, peccetur. Rursus ventre ipso minime affecto, non concoquit animal, vel propter cibi ac potionis immodicam copiam, vel propter qualitatē alienam, vel propter intempestiuitatem, vel incongruum ordinem vel vitiosum excrementum, vel somnum exiguum. Verum quæ à vitiosis ciborū

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

qualitatibus, & excrementis quæ in ventre ha-  
bentur cōsistant, cum corruptione sunt incon-  
cocta. Sicut interim quæ parum conuenienti  
ordine, & intempestiue sunt sumpta. Dico au-  
tē parum conuenientem ordinē, si mala, ver-  
bi gratia, & punica primo loco sumātur, olera  
ex oleo & garo vltimo loco. Intempestiuitatē  
vero, si mane antequam prior cibus descen-  
derit, vel paulò ante exercitationem prandea-  
tur. Porrò corruptelē quæ quidē fumosę sunt,  
10  
ex calidioribus magisque biliosis veniunt ci-  
bis. Acidæ vero, ex ijs qui frigidiores natura  
sunt, magisque pituitosi. Similiter autē & in  
excrementis fit. Acidas quidem creāt quæ pi-  
tuitosa sunt & frigida: fumosas quæ calida &  
15  
biliosa. etiā ipse venter, sub frigidioribus qui-  
dem morbis acidas: sub calidioribus fumo-  
sas mutationes facit. Tarditatem vero conco-  
ctionis efficiunt, ea quæ ægre quidem corrum-  
puntur. Cæterum plus valēt quām virtus aut  
20  
somnus. Vbi autem citra corruptelam conco-  
ctionis omnino est priuatio, scire licet eo ca-  
su prorsus superatū esse ventrē, vel ab immo-  
dica multitudine, vt ad virtutis imbecillitatē,  
vel à valido frigore. Adeo enim in tali statu  
25  
venter non concoquit, vt etiam concoquere  
prorsus non tentet. Ergo hæc tibi eius quoq;  
cruditatis quæ in vasis sanguinis accidit, ex-

pla sunt. Siquidem hanc quoque ad eosdem  
modos reduces: sicuti ad hanc, etiam eā quæ  
in tertia est concoctione, quam totius habi-  
tus nutritio sequitur. Scilicet eandem propor-  
tionem habente alimento quod ex ventre in  
venas digeritur, & quod ex venis ad carnes  
deducitur, quam habent ad vētriculum, quæ  
comeduntur & bibuntur. Hæc igitur omnia  
nobis indicavit concoctionis modus præco-  
gnitus. Scientes enim quòd quatuor elemē-  
torum certa quædam temperies, quæ pro-  
prietatem corporis ventriculi effecit, muta-  
tionis ciborum est causa, tum quòd plurimā  
in id vim, calidum elementum confert: velu-  
ti à manu, ad causarum in cruditatibus inuē-  
tionem ducti sumus. Est porrò non in cru-  
ditatibus modo, sed etiam in omni sympto-  
matum genere, aliud actionis veluti amissio  
seu priuatio, seu quomodo cunque aliter id na-  
minare libet, aliud velut inchoata deficiēns-  
que actio, aliud praua & errās. Atque inven-  
tre quidem eeu mox est dictū, priuatio quidē  
actionis est, cum cibi ne vel minimam quidē  
mutationem accipiunt. Deficiens autem in  
tarditate concoctionis consistit. Sicuti praua  
& errans in corruptelis. In venis autē priuatio  
actionis est, cū succi omnino sunt crudi. De-  
ficiens actio cum semicocti: praua cū vitiosi.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

Ad eundem modum in tota quoque anima-  
lis mole, quæ velut priuatio est, in crudis istic  
cōsistit succis. Quæ tanquā deficiens est fun-  
ctio, in semicoctis, sicut praua, in vitiosis hoc  
loci succis. Porrò ex ijs vitiosis succis, erisipe= 5  
lata, cācri, gāgrenæcȝ nascūtur. Præterea pha-  
gedenæ, carbunculi, vlcera serpentia, aliaque  
eiusmodi. In nutriendi autē actione, priuatio  
quidem actionis in Atrophia est : deficiens  
vero nutritio in gracilitate: vitiosa, in leucis, 10  
& elephātiasi cernitur. Causæ omnium quæ  
prædicta sunt symptomatum, eadem genere  
sunt, cum ijs quæ suprà de ventre sunt dictæ.  
Quædam scilicet in virtutis imbecillitatem,  
quædā in nutrimēti vitiū. Tertiæ in vītæ ra= 15  
tionē, & ea quæ extrinsecus animali incidunt  
reductæ. Ad eundem quoque modum virtu-  
tis imbecillitates. Quæ quidem propriæ sunt  
similariū intemperiē, quæ nō propriæ, instru-  
mentales sequūtur morbos. Vitia vero nutri- 20  
menti, in abundantiā & qualitatem diducun-  
tur. Non secus arbitror & vītæ rationū, & eo= 25  
rum quæ extrinsecus appropinquant errores,  
in ordinem vitiatū, & intempestiuitatē quan-  
dam dituidūtur. Voco rationē vītæ, equitatio-  
nem, pifcationē, venerem, balneas, ambula-  
tiones, venationes, omnia denique in quibus  
aliquid corpore agimus. Oportet autem me= 30

dicum nō solum symptomatū agnoscendorū facultatem habere, ac generationis eorū inueniendā peritū esse, sed etiā modi quo generētur. Qui inter effectriciū causarū differentias 5 numeratur. Neque enim illud tantū scissē, an venter omnino non concoxit, par est, nisi etiā norit quāobrem id acciderit, vtrū ne propter nimiam cōcoquentis facultatis imbecillitatē, an copiā aliquam immodecā, an pessimā ali-  
10 quam ciborū qualitatē. Quippe symptoma quod ex cibis oritur, ex facili corrigit. Quod autem ex ultimo virtutis incidit collapsu, in lyentetiam, aut tympaniā hydropa finitur. In venis quoque simili ratione, non solū sanguinis frustrationem aestimari cōueniet, sed etiā  
15 qua ex causa ea contingat, vtrū ne ex sanguificę virtutis imbecillitate (non enim incōmodo ita nominē) an ex multitudine succorum, qui à ventriculo summittuntur. Quippe hoc  
20 facilis sanationis est: illud in hydropem terminatur. Ad eundem modum in carne. Qui namq; à morbis immodice se satiat, flatuosi, ac toto corporis habitu turgidi reddūt. Ex imbecillitate vero viriū qui ἀνάσθρα vocan-  
25 tur hyderi existunt. Atque omnes quidē magna intēperies, virtutē deījciūt. Verū quæ ex frigido superante cōstant, frigidos effectus excitare sunt idoneæ. Quæ vero ex calido, con-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

trarios. Eodem autē modo, & in reliqua oppo-  
sitione cōiugationēque intellige. In omnibus  
vero (ceu dictū est) cōmunis est à naturali sta-  
tu maxima mutatio . Circa mediocres enim  
& cōsuetos cibos, nihil in totū effecisse, maxi- 5  
mā ventris intēperiē prodit. Verū si propter  
exuperantem calorem tale quid accidat, pro-  
tinus etiam corrumpuntur cibi. Generatim  
quidem corruptela quadā, quæ ad fumosum  
inclinet: speciatim vero pro sua quisque natu- 10  
ra. Quippe alia cum corrūpuntur, tanquā vi-  
rus, alia tanquam lutū, alia crudos pisces, aut  
indicibilem alienāmque putredinem olent.  
Nullum enim edibiliū vehemēter calefactū,  
durare imputre potest. Protinus autē sitiunt 15  
quocq; immodice, qui ita sunt affecti, febrici-  
tāntq; interdū tenui paruācq; hectica febri. Sin  
ex frigore immodico, perditur omnino cibo-  
rū concoctio, nec siti, nec febri affligūtur, & ci-  
borū ipsorū qualitates, siue ruētare velint, si- 20  
ue vomere, plane seruāt. Quòd si exigua que-  
piā circa cōcoctionē eorū sit actio, tū ciborum  
natura vel medij tēperamenti, vel frigidioris,  
acidi ruētus fiūt. Sin calidiore tēperie sint, aut  
etiā natura flatuosi, vētriculus halituoso im- 25  
pletur spiritu. Ac in eiusmodi quidem intē-  
peries breui perducitur ventriculus. In humi-  
ditate vero & siccitate adeò intēperatus ven-

ter esse ut actionem amittat, non potest sine  
prolixo tēporis spatio. Debētq; præcessisse hu-  
miditatē quidem hydrops: siccitatem vel se-  
niū vel marasmus. Verū tales distinxisse diffe-  
rētias, alterius est operis. Modo autē ad reten-  
tricem veniendum est vim. Est enim in hac  
quoq; prima symptomatū differētia triplex.  
Ea videlicet vel omnino cibos nō complectē-  
te, vel diminute, vel vitiose. Ac cū vel prorsus  
non complectitur, vel debiliter, flatus & flu-  
ctuationes cū sonitu, græce clydones dicti, suc-  
cedūt. Flatus quidē, vbi & cibi flatuosi sunt, &  
vētriculus non admodū frigidus. Fluctua-  
tiones cū sonitu, cum vel nihil in eo cōtinetur,  
quod verti in flatū possit, vel valenter sit per-  
frigeratus. Quippe talis affectus nullū gignit  
halitū. Constat autē citra potionem nō posse  
fieri in ventre sonoras fluctuationes. Porrò  
quòd infirmus ad vltimum venter sit, in cau-  
sa morbus est. Alius vt similaris est particu-  
læ: alius vt instrumentalis. De prauis autem  
in eo motibus quòd vel tremulēti sint vel pal-  
pitantes, vel tanquam cū concussione vel con-  
uulsiui, dictū supra est in symptomatū diffe-  
rentijs. Qualis vero dicatorū quisque sit mo-  
tuū, tum quę cuiuscq; eorū causa, primo huius  
operis libro est indicatum. Nunc tantulum  
etiam adijciendum est, quòd tam expultricis

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

quām retētricis virtutis,tum morbi,tū symptomata miscentur.Verbi gratia conuulsus ventriculi motus,qui in singultiendo accidit,cōuulsio quidem in totum nō est,vt pote quæ in solis accidit musculis. Ventriculus autem 5nec ipse musculus est,nec eius os.Sed veluti conuulsio quædam ambarum virtutū cōmune 10symptoma est,retentricis quidē,quod venter cū singultit praeue & nō naturaliter cibos complectitur.Expultricis propterea quòd pri-  
mum eius est ipse motus prauus,dū scilicet  
cupit,quod contristat reijcere.Sane nō idem  
est vomentibus atq; singultientibus motus:  
propterea scilicet quòd non idem affectus.

Quippe in vomitionibus,ea quæ in capaci-15tate sunt ventris reijciunt.In singultu quæ in  
ipso ventris sunt corpore.Simili scilicet tum  
affectu,tū motu,qualem in ijs qui ex intem-  
perie tussiunt mōstrauimus.Omnibus nimi-  
rum ventriculi partibus quod se cōtristat ex-20pellentibus.Proinde eiusmodi symptoma tū  
ijs quibus vētriculus perfrigeratus est,tū qui  
piperis alteriusve perinde calidi medicamen-  
ti multū & semel liberaliter sumpserūt,dein-  
de super id calidam potionē biberunt,incidit.25  
Quibus utiq; magis etiā singultire cōtingit,  
vbi piper ad subtilissimū puluerem est reda-  
ctū. Quippe eiusmodi piper altius in ipsum

vētriculi corpus inseritur. Ad eundē modum  
& cæteris omnibus frigerantibus calefaciēti-  
būsc̄ quæ in corpus ipsum ventriculi descen-  
dunt, singultus superuenit. Estq; is singultus  
5 primū expultricis virtutis motus quidem nō  
legitimus. Secūdo loco retentiū ac cōplete-  
tis. Pari modo nausea quoq; & vomitus ex-  
pultricis facultatis prauī mot⁹ sunt, ad ea quæ  
ventris corpus contristant, q̄citissime per sto-  
10 machū vacuanda. Simile huic symptoma est,  
& quod in lyenterijs, siue intestinorū leuitate  
apparet. Cum venter ab aliquo, quod morsu,  
ponderēve, cōtristet, vexatur: eijs cere id statim  
cupit. Cū autē duo eius sint ora, supernū qui-  
dem in gula, infernū in pyloro: ad vtrumcūq;  
horū vergit quod offendit, eo abutitur ad ex-  
pulsionem. Quòd si toti illi talis affectus ali-  
quando cōtingit, etiam vtroq; ore simul vti-  
tur. veluti in vocatis cholericis. Reliqua vero  
15 quartāq; eius facultas, nempe tractrix, tripli-  
ci genere symptomatū tentatur, vel cibos tra-  
here in totū non valens. vocatūr q; id sympto-  
ma, stomachi paralysis, vel ægre trahēs. Quo  
tēpore relaxari quidem incipit, relaxatus ta-  
men adhuc non est. Tertium præter hæc est,  
vbi aliquid pruae & non rite trahit. Praui au-  
tē & non legitimi motus sæpe iam dicti sunt.  
Non secus autē & affectus quorū occasiones

k.j.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

incidunt. Sane accidit aliquādo, vt etiā carnōsum aliquid (qualia sāpe foris videmus) in stomacho nascatur. Quod vel omnino ciborum viā obstruat, vel aliquatenus impedit. Vocātur autē eiusmodi morbi instrumentales. Et proditū de ijs est in lib. de morborū differen. Ac venter quidē cū pro naturæ lege se habet, trahit quidem ad se superne per stomachum, deorsum vero excernit. Cū præter naturā est affectus, etiā ab inferioribus aliquid capit. Nā 10 & clysteris aliquid nōnullis in ventrē subijt, ita vt vomerent, præterea sterlus in letalibus iliacis. Sati⁹ enim est existimemus eū in eiusmodi affectibus nō trahere, sed quod ab intestinis violenter retrudentibus ascēdit, dunat recipere. Quippe in intestinis (iā enim de ijs agere tempestiuū est) cōplexio comprehensiōq; est, ceu alibi est monstratū. Qua vſa, nutritiū ad inferiorem suum exitū propellit. In quibusdā tamē affectibus cū cōstringē= 20 di cōpletendiq; motus inferne incipit, ea que in ijs cōtinētur, sursum feruntur. Qua ratio= ne acer quoq; succus quispiā, qui ad sedē ali= quando fuerat delatus, ac vel in foro, vel alio quopiā loco versatis, aut negotio aliquo quod 25 deserere non licuit districtis, violenter reten= tus, rursum est subductus, ventrēmque mo= mordit ac caput vaporando impleuit. Princi-

pio quidem motus ab animali organo sphinctere, id est musculo ad imum intestinum accepto: ab hinc vero uno quoque intestino retro id à se ad supra se positum trudēte: simili modo ac prius in præceps trudebat. Ad eundem vero modum crepitus quoque descendere prohibitus, interim reuertitur. Ergo mirum non est, clysmatis quoque aliquid & ster coris, ex tam violenta intestinorū constrictio ne ad ventrem aliquando præter naturam reuocari, deinde ad exitū properare. Cæteri vero eorum motus ex genere quidem naturaliū motuum sunt: verū vel diminuti, vel alieni. Atque idcirco etiam symptomata. Accipiendo vero sunt, ad eorum qui de vētre sunt dicti portionē. Pari modo & motus eorum priuatio: ipsa nō leuissimum symptomā. Ex qua li causa gigni etiam & ileos potest. Iam moles quæ præter naturam sunt aliquando descendere excrementa sub iusta mensura omnino prohibebunt. Sicut durum etiā sterlus in aliquod intestinorum volumē impactum quod supra est, deorsum ferri aliquando vegetabit. Ac seruatur hic quoque ad ea quæ de ventre sunt dicta, proportio: omnibus scilicet symptomatis, vel ex intemperie, vel propter collectiones aliquas non naturales, vel ipsa quæ continentur excrementa factis.

k.ij.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

Itaq; satius est in his non amplius morari, sed ad aliud symptomatū genus transire. Est igitur naturale quoddam opus, alimenti ipsa ex ventriculo in iecur, ex iecinore vero in totum corpus digestio. Hanc perfici mōstratum est, singulis particulis conueniens sibi nutrimentum trahentibus. Quare symptomata circa huiusmodi quoq; actionem triplicia incidēt. Aliās diminute, aliās non rite, aliās omnino non peractam. Causæ vero triplices sunt, quē admodum in antedictis, vel intemperies trahentiū, vel instrumentales eorundem morbi, vel nutrimenti quod digeritur vitiū. Ac intemperies quidē virtutē ipsam reddūt imbecillē: instrumētales morbi vias angustāt. Alimenti vitia sunt, crassitudo, & lentitia: de quorum agnitione dicendi tempus nūc non est, sed ad separationem excremētorū veniendum. Sunt vero in hac quoq; causæ triplices. Una quidē particularū quæ excrementa expurgent imbecillitas. Secunda viarū angustia. Tertia excrementi ipsius vitium. Ac imbecillitatis quidem causa intēperies est. Viarum angustiæ, obstructio vel aliquis in instrumentis tumor. Verum tumoris eiusmodi causa fluxio humorū est, quæ in ipsum instrumētorū corpus procumbit. Obstructionis vero, vel crassitas succorū, vel lensor, vel germinis ritu ali-

quid adnatum. Excrementorū ipsorum vitiā  
sunt, multitudo, crassitas & lento. Cum autē  
triplex sit in venarum concoctione excremen-  
tum, vñ amara bilis, alterū nigra, tertiu se-  
s rosum. Biliosum quidem vesica quæ iecinori  
subest, expurgat, Melācholicum lienis. Serō-  
sum, renes. Itaque etiam parum cōmode pur-  
gabuntur horū singula, vel ex debilitate pro-  
priorū instrumentorū cuiusque, vel vijs quo-  
modocūq; obstructis. Cum autē hæ duplices  
sint, aliæ per quas trahitur superuacuum, aliæ  
per quas emittitur: in vtrisq; sāne separatio-  
ni Oberit angustia. Aliquando horū nullū  
est in culpa: sed exrementi multitudo, cū im-  
modica est, nec tota simul expurgari potens,  
vnā cū sanguine per totum corpus defertur.  
Hanc immodicam excremēti vim, duplices  
pariunt causæ. Alteratrix facultas parum cō-  
mode se habens, & ciborū vitiū. Ac lādendæ  
quidem virtutis, intēperies particularum est  
causa, ceu sāpenumero est dictum. Ciborum  
vero vitiū, cuique exremento respondet suū.  
Alij nanq; magis melancholicē naturæ sunt:  
alij magis aquosæ, alij magis biliosæ, veluti de-  
finitum in libris de ijs est. Sed & alteratricis  
potētiæ intemperies quæ ad calidius sit versa,  
aliâs biliosum, aliâs melancholicū efficit ex-  
rementum. Quēadmodum autem vtrūq;, in  
k. iij.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

alijs est traditū. Ad frigidius vero mutata, vel pituitosius, vel aquosius facit excrementum. Porrò singula excrementa, propria symptomaticis species comitatur. Amaram quidem billem cū in toto corpore redundat, regius vocatus morbus. Cum vna quampiam particulā obsidet, erisipelata & ulcerū serpentia. Nigrā vero in toto quidem corpore, elephantia. In vna quapiam particula, cancer. Pituitoso excremēto in toto quidem corpore succedit hydrops, Leucophlegmatias dictus. Cum in vna infedit particula, tumor qui oedema græce dicatur. Vocāt ita, indolentē ac laxum tumorē. Ac serosa excrementa cum redundant, tum ascites vocatus hydrops: excipit, tum papulārū in ijs animalis partibus, in quas perducta superflua sunt prouentus. Atque ita quidem fit ubi quodque exrementū syncerum redundat. Vbi autē & inter se, & cū sanguine miscetur, complures tam symptomatū quam morborum species existunt. De quibus hic pluribus disputare nō est necesse: sed ad propositū redeundum. Naturaliū actionū prima ac propriodū omniū maxime necessaria nutritio est: quæ alteratricis actionis quædam est species. Est enim & cōcoctio quæ in vêtre agitur, alteratio. Nō secus autē, & quæ in venis. Quibus accedit ea quæ in quaç est particula. Post

quā quarta est, quā assimulationē vocant: nomine quidē à nutritione dissidens: re autem non dissidēs. Frustratur autem & nutritio, cū vel prorsus nō fit, vel intra iustū modum vi-  
s tioseve fit. Idq; vel culpa nutritiuae virtutis, quæ alteratricis est species, vel materiæ defe-  
ctu vitiōve. Defectu quidē in atrophijs: quæq; ob defectum, quæq; ob priuationem nominā-  
tur. Vitio vero, vt in elephantiasi & leucis, cæ-  
terisq; id genus. Accidit enim dū agglutina-  
tur carnibus nutrimentū, vbi pituitosior san-  
guis est carnem quoque effici magis pituito-  
sam. Neque enim idem est carni esse & pi-  
tuitosæ carni esse. Sicuti nec carni esse & me-  
lancholicæ carni esse, nec biliosæ atq; tempe-  
ratæ esse, & à primis qualitatibus nominati,  
humidiori, & sicciori, & calidiori, & frigidio-  
ri. Certiore fidem sermoni nostro adhibebis,  
si animalium carnes, tum sanguine prædito-  
rū, tum exanguium æstimabis. Ad hæc etiā  
reptiliū, quæcunque veris tempore gigni cer-  
nuntur. Maximèque ex ijs, quæcūque viridiū  
herbarum colorem præferunt. Cæterum ho-  
rum caro simillima ipsis herbis est. Aliorum  
alba, & exanguis, veluti locustæ & polypodis,  
atque aliorū alia quædam. Neque enim nomi-  
nare facile est eorū differentias. Adeo infinitæ  
multitudinis sunt. Ergo cum (sicuti diximus)  
k.iiij.

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

caro lōgo tēpore pituitoso simul ac glutinoso sanguine nutritur, caro quidē adhuc manet, mutatur tamen eius forma & in alteram spe ciem vertitur, fitq̄ media quædam inter sanguineā exanguémq̄ carnē. Vbi autē talis est reddita, accidit ei, vt de cætero allatū sibi nutrimentum non magis vel tentet in rubram carnis speciē mutare, q̄ polypodes & locustæ. Ita fit, vt tum alba, tum pituitosa tota q̄cittissime euadat, cū nec ipsa possit nutrimentū ad ruborem vertere, & simul pituitosum illud affluat. Ergo qualem ab initio locusta carnem habet, ferēq̄ omnes ostreæ, talem ex trāsmutatione habent, qui leucis fœdantur. Ita enim carnis vitium nomināt, à calore scilicet albo nomen imponētes. Sicut nigræ & callosæ carni ab elephante nomen ferunt. Fit itaq̄ eodē quo leucē modo, melancholico nutrimēto ad carnē longo tempore confluēte. Vitiliginum autē generatio, cū prædictis vitijs similis est generis. Non tamen sub ijs tota caro vitiatur: sed in summo corpore, veluti squamæ quæpiam, vitiliges infiguntur. Albæ quidē ex pituitoso, nigræ ex melancholico succo exortæ. Quām magnā vero vim habeat nutrimētū ad carnis mutationē, etiā ab Aristotele est traditū, vbi meminit regionū in quib⁹ pecora, tā calore q̄ cæteris differētijs sensibilibus mu-

tantur atq; alterantur. Qui vero à nutrimento alterari nutrita inficiantur (quippe nutrimentum vincentis esse nomen, non eius quod vincitur) hi de mutatiōe quæ in animalib<sup>9</sup> certi nitur, quid recti dicant non habent. Multoq; minus de ea quæ in stirpibus notatur, sed à rebus quæ luculenter omnibus apparent, quid dicant, incerti hærētēsque redduntur. Siquidē quod de persica planta, quæ ex perside in ægyptum est translata proditur, nemini est inconnitum Veluti (arbitror) nec quod apud nos in vitibus, appareat, quæ cū loca mutāt, diuersum afferūt vinū. De alijs vero stirpibus tradiderūt, qui de agricultura scripserūt. Sicuti etiā de herbis, ij qui de his prodiderūt. Trāsportatae enim ex alijs in alia loca, sæpe min<sup>9</sup> quam duorum stadiorum interuallo, multis modis alterantur. Conueniebat igitur, qui aiunt nutrimenti nomē, eius quod vincitur alteratūr que, ac mutatur duntaxat esse, non id modo scisse, ac dixisse, sed etiā de leuces generatione differere tentasse. Quippe aut ipsa nutrita caro, eius morbi causa est, aut ipsum nutrimenti vitiū. Sed si nutrimentum causa nō est (ita enim volunt) necesse est carnem dicāt. Quid ergo patitur hæc quod nutrimentū sibi in totū non assimulat? Fiet enim eo certe pacto natura vitij causa. At multo (arbitror) fati<sup>9</sup> erat

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

nutrimento causam imputare. Iam vero nec propterea quòd nutriti opus sit, vt sibi nutrimentum assimilet, assimilari ac mutari nutrimenti sit passio: non potest idcirco quòd patitur vicissim aliquid tametsi minimum in id s quod agit facere. Cum eius sentētiæ maxime contrariū in disputatione de ijs non nos modo ostendimus, sed etiā ex philosophis ij qui omnium naturæ affectuū, ac passionum grauissimi interpretes fuerūt. Apparet enim omnia tametsi multo ijs quibus appropinquant sint valentiora, aliquid tamen ab ipsis sensibile manifestūmç pati. Et si nō primo statim occursu, at certe temporis processu. Iam ferrū acutissimū, mollissima secunda carne est hebetatum. Et durissimus lapis à guttula, longo tempore iectus, cavitatē contraxit. Quid vero in ijs quæ mixta sunt fiat, omnes norunt. Siue enim in amphorā aquæ feruentis, frigidæ heminam iniicias, quod mixtum ex ambobus est, nō solum quod hemina vincatur, indicabit, sed etiam quod vincens patiatur. Siue contrà heminam calidæ, immittas in amphorā frigidæ, vincentur quidem hemina, patietur, tamen pusillum aliquid & amphora. Verum (vt supra quoque diximus) nec refellere hoc loco opiniones institui, nec prolixus esse. Sed quoad fieri potest maxima cū celeritate do-

cere. Ergo leuce maximus quidem alteratricis virtutis error est. Parui autem alij complures sunt : carne scilicet in humore, siccitate, frigore, & calore mutata . In atrophia vero **5** erit, id est non fruetur nutrimento pars, non solum alteratricis virtutis imbecillitate, sed etiam attrahēte vi infirma, aut excretrice immoderatus mota. Porrò ad immodicū motum excretoria vis excitatur (sicuti prius est **10** dictum) quoties retentiua vis vel ex multitudine excrementorū acrimoniāve, vel ex propria imbecillitate laborat. Hoc enim casu, necesse est excernatur cum superuacaneo bonū, veluti in lyēterijs dysenterijs & cholericis. **15** Cum ex imbecillitate expultricis necesse sit carnem & humidiorē esse, & magis excrementosam. Sed excrementsa ipsa plura proueniunt alteratricis imbecillitate . Vbi igitur simul euenit, ut trahēdi quidem vis multum **20** succū attrahat, sed eum totum alteratrix vis conficere nō valeat, atq̄ idcirco multa excrementsa lignantur, expultrix autē vis id temporis & deterius & imbecillius, q̄ prius moveatur: necesse est ita excremētorum vim in **25** carnibus aceruari. Atque interim pro excremēti tum specie, tū multitudine, aliās aliā fieri carnē. Modo quidem tumidam, modo flatuosam, qualis hydropum. Quippe etiā hy-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

deros quem ἀνὰ σάρκα vocant, ex hoc est ge-  
nere. Verū de talibus producendum amplius  
sermonē nō arbitror. Neque enim omnia in  
hoc libro recēdere mēbratim symptomata sta-  
tui, sed in plurimis studiosos exercitare. Qua-  
re mihi ad alterū symptomatū genus, ijs qui  
in læsa consistunt actione vicinū, conuerti est  
tempestiuū. Ipsum igitur genus in multidine  
& qualitate excretorū consistit. Incidit autem  
aut quòd virtus aliquatenus sit læsa, aut quòd  
ex intempesta vexatione, aut vitioso motu  
excitata, aut propter instrumentū aliquod re-  
clusum, ruptūmve, aut erosum, sicuti sangu-  
nis profusio. Nihil enim deterius ab hac cœ-  
pisse propterea quòd genere ipso præter natu-  
rā esse magna ex parte videtur. Præter enim  
eam quæ mulieribus per vterū erumpit, cæ-  
teræ sanguinis plusculæ vacuationes, toto ge-  
nere præter naturā sunt: illæ vero sola multi-  
tudine. Ac ruptio quidem instrumentorum,  
vel ob plagas aliquas extrinsecus illatas fit. Sci-  
licet vel calcitrante pulsantéve aliquo, vel ali-  
ter quomodocūque vulnerato valente homi-  
ne. Accidit autē & ijs qui magno vtūtur saltu,  
& qui ab alto in terrā labuntur. Et ex clamore  
acuto, cū vtiq; in eo omnia vocis instrumen-  
ta q; maxime tendūtur. Sane tensionis ratio-  
ne rūpuntur, & quæ ex saltu sunt læsa. Quæ

vero ex lapsu ab alto, plagarum generi adnumeratur. Quippe nihil interest ex lapidis necasū contusa pars aliqua sit, an quæ delabitur pars, vehementer in solū impingat. Atq; hæc quidem rumpēdi vas manifestæ causæ sunt, nec est earū quisquā ignarus. Aliæ sunt quæ ex corporis affectibus oriuntur. Cū scilicet aliqui per nates sanguis sponte profluit, aut cū aliquis sanguinem aut vomit, aut extus sit, aut excreat, aut deorsum deiicit, aut mingit. Atq; hæc quidem toto genere præter naturā sunt. Mulieribus autē (sicut dictū est) qui ex utero sanguis profluit, toto genere præter naturam non est, sed quātitate duntaxat. Sane talia omnia tribus ex causis incidunt. Aut virtute ipsa vas sanguinis recludēte, veluti in profusionibus, quibus sanguis excernitur: Aut sanguine ipso eiusve vase aliquo vitiose affecto. Ac sanguinē quidem vitiose affici dico, & cum adeo vitiosi est succi, ut erodat ea quib⁹ cōtinetur. Et cum ita est immodicus, ut intra vas suum non contineatur. Quippe id quoq; quod sanguinis vas rumpat vel recludat, est satis. Ipso rum vero vasorum vitiū in immodica mollicita, & duritia, & tenuitate consistit. Fiunt autem hæc nonnullis quidē, etiā in utero statim vitiose formati. Mollities vero nō minus & ex immodica pueniat humiditate. Sicut du-

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

rities ex siccitate : tenuitas ex atrophijs . Ac quod molle quidē immodice est, frāgi ob debilitatem magis est opportunū . Quod vero admodum durum est, eo quod nō potest amplius extēdi . Quod tenue est amborū eiusmo 5 di in venis affectuum occasione, nō solum à causis internis facile ad rumpendū est, sed etiā ab externis . Erodūtur autem non omnia pari modo . Quod enim durum est & crassum, nō facile erosioni patet . Similiter autē & recludi, 10 ei quod imbecillum & molle & tenue est, in promptu est . Ei quod firmū crassum & durū est, non promptum . Fit autē vasorū reclusio, tum ab alijs quæ ipsorum corpora irritant, tū 15 à multitudine quæ ea recludi vrgeat . Interim vero & natura ipsa expellente ea quæ contri-  
stant . Sūt qui sanguinis diapedes in, ceu quartum supra iam dicta genus nominent . Est au-  
tem minime quartum . Sed vel exiguorū san-  
guinis vasorum apertio, vel seri non sanguini- 20  
nis excernēdi species . Qua maxime ratione,  
ex iecinoris renūmque debilitate meitur, ac  
sæpe deorsum deiicitur sanguinolētum serū .  
De ijs autem paulò post dicetur: sed si prius  
de ijs quæ vomūtur egerimus . Quippe expel- 25  
luntur hæc quoq; aliâs ceu immodica, ac vē-  
triculo grauia: quale alimēti aliquando est co-  
pia . Aliâs vero ceu infestātia mordentiāque;

veluti cū vel acidum, vel fumidum, vel amarum & acre ex cōcoctionis defectu assumptū nutrimentum est redditū. Sane huius generis sunt, & biliosa, & pituitosa, & serosa exremēta, tum quæ in ipso sunt genita, tum quæ in eū ex toto corporis habitu cōfluere sunt apta. Est autē super hæc & tertium genus causarū, quæ vētriculum ad vomitionē laceſunt, licet nec degrauent, nec mordeant, sed à natura duntaxat sint alienē. Porrò omniū quæ à natura sint aliena cōmunis terminus est, si quāuis concocta sint, nutritre tamē nō valēt. Hac arbitror ratione, non solum acida pituita, & falsa, sed etiam dulcis in vētre collecta, nō raro eum ad vomitū prouocat. Sed & sanguis ipse qui in ventriculum est effusus, eo pacto ipsum vomere cogit. Iam infra quoq; deiicit aliquādo citius, aliquādo serius, præterea plus vel minus, item raro vel sāpe, vel utile nutritū, vel corruptū, vel quod in eū superne confluit, vel quod in eo est genitum. Verum expulsio quæ consuetum præuenit tēpus, vel degrauato ventre, veluti à liberalius assumptis, vel demorso & cōpuncto, veluti à mordacibus, vel tanquā alienū amoliente, incidit. Nō oblitis scilicet nobis cū multum assumptum dicimus, triplicem id habere generationē, vel propterea quod virtus imbecillior

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

sit quām prius, vel quōd supra mediocritatē  
sit quod assumptum est, vel utriusque occa-  
sione. Extra vero iam dicta celerem efficit de-  
iectionem, humidiorū quoq; ac magis glutin-  
osorū ciborum sumptio, utpote prōptius de- 5  
labentiū. Maxime si qui eos sumpserūt, postea  
lente inābulent, ita ut eos quidem concutiāt,  
nequaquam autē ante tēpus digerāt. Accidit  
nanque tale aliquid in cōcussione. Cū enim  
complures intestinorum sint orbes spiræ' ve, 10  
necessē profecto est in singulis eorum à supe-  
rioribus in inferiora cibos deferri. De cāte-  
ro vero grauitate quidem deorsum ferri non  
possunt. Sed qui in spiris sunt impacti, intesti-  
norum ipsorum opera protruduntur. Ipsiſ nī 15  
mirum repellendi quæ se cōtristent vim in-  
ſitā habentibus. Humidi vero & glutinosi ci-  
bi, siue grauitate ipsa & corporis concussione,  
siue intestinorum opera propellātur, facilius  
permeant. Ac celeris quidem transitus dictæ 20  
causæ sunt. Serius autē quām ex consuetudi-  
ne excernit imus venter, vel propter intestino-  
rum imbecillitatē, vel hebetem eorū sensum,  
vel ob ciborū paucitatē qualitatēmve. Quip-  
pe quæ imbecilla sunt, propellere non valent. 25  
Quæ hebetis sunt sensus, non satis quæ con-  
tristant, sentiunt. At vero expulsio sanatio, ijs  
erat tristis sensus. Iam ipsorum quoq; ciborū,

qui iusto sunt pauciores, parum habent excre-  
menti: itaque nec similiter grauant. Crassi ve-  
ro & acerbi omnes tardi sunt transitus, con-  
trà scilicet quàm glutinosi & humidi. Non  
solum autem propter intestinorum imbecil-  
litatem, sed etiam muscularum abdominis,  
deiectio tardatur: potissimum cum exremē-  
ta duriora euaserunt. Tum enim non muscu-  
lorū modo qui sunt in abdomen, sed etiam  
qui in thorace habentur valenti actione est  
opus. At minor fit quàm pro multitudinis  
comestorum ratione deiectio, cum ex ijs in  
corpus plus est digestum. Contrà plus quàm  
pro sumptorum portione deicetur, aliás ob-  
digestionis defectum, aliás confluentibus su-  
perne aliquibus in ea quæ circa ventrem sunt  
loca. Assiduae autem excretiones fiunt, vel  
propter imbecillitatem, vel demorsum. Atque  
imbecillitas quidem instrumentorum quæ in  
ventre sunt, ceu sæpe iam dictum est, ab in-  
temperie prouenit, demorsus autem ab ijs fit,  
quæ in ipsis continentur. Porrò quatuor cau-  
læ generationis sunt, eorum quæ sic mordet,  
vel medicamentosa quæpiam vis, eaque vel  
vnâ cum cibis, vel per seipsam assumpta, vel  
etiam ciborum qualitates. Præterea tum quæ  
ex corpore in ventrem mordacia excremen-  
ta confluunt, tum quæ in ipso, id genus gi-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

gnuntur. Veluti in dysenterijs, quæ ex ulcēribus quæ caccœthe vocant, crientur. Licet autem addas & quintam eiusmodi symptomatum causam, corporum nimium sensum: siue ijs à natura contigit, siue ab exulceratione: 5 diuersus assiduæ excretionis modus est, ab omnibus iam dictis genere causæ euariās, qui ex relaxandis muscularis ijs, qui fini intestinorum superiacent, contingit. Quippe inuoluntaria in ijs est excretio. Propterea que tum in tempestiuia, tum inordinata, tum assidua. Verum de deiectionibus sunto hæc satis. De halituosis spiritibus quos etiam flatus vocant, deinceps dicendum. Est autem & horum generatio in ipsis quæ in ventre sunt locis: suc- 155 cis quibusdam pituitosis, vel cibis inibi à deficitate calore, in halitum solutis. Quippe syn cera frigiditas prorsus halitū non facit. Quòd scilicet ea omnino nec attenuat, nec conficit, nec alimentum dissoluit. Fortis autem calor 20 cum longo interuallo nutrimentum superet, amplius quam pro halitu generando, id attenuat: nisi tamē flatuosum sit natura. Tum autem gignitur quidem spiritus quidpiam turbidum, ac (vt sic dicam) nebulosum, cæ- 255 terum exiguum & breuis tēporis: ita vt vno vel altero ructu vacuetur. At calor qui in cibos agit quidem, cæterum diminute, is eos

quodam modo dissoluit, non tamen prorsus conficit. Atque hinc oritur flatuosus spiritus. Vnōque verbo tanquam extrinsecus, tum frigidissimi status sunt sereni, solēntque maxime flante borea fieri: tum calidissimi qui aestatis tempore incidunt, ambiētem aera purum reddunt, qui vero inter hos sunt, nebulam significunt: itidem in animalibus, neque in caloris summa imbecillitate, nec cum idem nimiū est vehemens, sed in ijs qui inter hos sunt statibus, flatuosum excrementum gignitur. Atque id cum per os excernitur, ructum creat: cum per sedem, sonorum silentēmve flatū. Cum vero neutra parte emittitur, symptoma creat, quod inflatio vocatur. Ventre scilicet impotente ad excremētosum nebulosumque excernendum spiritum. Iam intestinorum aliās aliæ partes, vbi talis spiritus in ijs constitit, ac mouetur, multiformes ædunt sonitus: quorum non omnes nomina sunt sortiti. Cæterum prudenti viro quale quantūmque excrementum sit, ac quo maxime loco voluatur, indicare possunt. Quippe si eiusmodi spiritus acutum & tenuē sonet: per vacuum & prorsus angustum intestinū defertur. Est ergo tum purior, tum magis aereus. Flatuosior autem redditus, similiter quidem sonum ædit exiguum cum in tenuibus intestinis voluitur.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

Cæterum nec prorsus acutum, nec tenuem.  
Atque eiusmodi soni omnes in ijs quæ circa  
ieiunum sunt locis maxime consistunt . In  
quantum autem hinc ad alia tenuia intestina  
descendūt, in tantum minus sunt sonori. Alij 5  
vero bombos imitantur: his qui ex latissimis  
tibijs æduntur similes. Quo genere vtuntur  
qui Tymbauli vocantur . Hæ nanque mate-  
riæ ex qua fiunt culpa, pure sonare nequeunt.  
Propter autem spiritus viæ latitudinem, gra- 10  
uiter sonant . Tales autem omnes in crassis  
fiunt intestinis, cum excremētorum sunt va-  
cua. Quod si humor quispiam in his conti-  
netur, accedit hinc quoq; bombo forma quæ-  
dam: vocantque omnes eiusmodi sonum vel 155  
potius murmur græce borborygmon, qui hu-  
midum excrementum excernendum denun-  
ciat. Quippe species ipsa soni, hæc ambo præ-  
signat: utiq; quod ab natura fit mota, expul-  
sionem nuntians, quod autem cum eiusmo 200  
di murmure siue borborygmo, etiam humi-  
dam. Eorum præterea flatuum qui extra fe-  
runtur sonitus , aliis quidem borborygmo  
cuiquam similis est, expulsionem iam futurā  
indicans, aliis purus atque (vt sic dicam) so- 255  
norus & aereus, qui vel vacuum esse intesti-  
num docet, vel etiam prædurum quidpiam  
superius alicubi habere excrementum . Iam

alius quidam horū est medius, velutiq; bom-  
bosus, ex medio quodam prædictorum affe-  
etu proueniens. Tenuis autē sonitus qui græ-  
cis veluti tryfmos siue trismos dicitur (quip-  
pe vtroque modo appellant, aliij per u, aliij per  
scribentes) ex instrumentorum angustia, si-  
mul & flatuoso spiritu, cum exiguo humore  
efficitur. Quoniam autem & de ijs (vt ad rē  
propositam) satis est dictum, ad ea quæ super-  
ne in ventrem confluunt redeamus. Quippe  
dictum est, hæc quoque tum humiditatis de-  
iectionum, tum multitudinis esse causas. De-  
fertur igitur superne in vētrem sæpenumero  
exrementū, naturæ expellentis robore. Ali-  
quando vero propter imbecillitatē nec quod  
vtile est portare valentis. Ac excernitur qui-  
dem quod superuacuum est, tum in crisibus,  
tum vero sanitatis nonnunquam tempore,  
veluti mulieribus omni mense. Tales vero  
etiam sanguineas dysenterias Hippocrates  
in ijs accidere dixit, quibus artuum aliquis  
esset præcisus. Nos autem vidimus, non in ijs  
modo, sed etiam alijs quibusdam certo circui-  
tu repetentes. Omnes autem quos ita vacua-  
tos vidi, ab exercitata prius vita, ad omnino  
desidiosam se transtulerant. Atque hoc qui-  
dem exrementum, quantitate sola est alienum.  
Alterum vero qualitate, in acutis mor-

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

bis decretorie plerunque excretum. Aliquando vero tabescentię siue liquationis more. Inter hoc autem omnino inutile malūm̄ excremētum, & illud iam dictum bonum aliud tertium excremēti genus est, quale est in ventre cibus semicoctus. Excernitur id maxime in hepaticis affectibus. Voco ita in quib⁹ morbus ipse iecoris est imbecillitas, licet nulla sit phlegmone adiuncta. Hoc enim casu, similis passio visceri incidit. ijs quæ imbecillo ventri accidunt. Quando is quidem appetit, sed cibos quos sibi admouet cum non concoquat, ijsdē grauatur, & semicoctos ad intestina demittit. Atque is quidem ad vomitum quoque concitatur. Iecur autem cum vomitionis aliquid ad portionem facit, quod nutrimentum per vasa quæ in mesenterio sunt, veluti per ora quædam attraxit, rursus per eadem ablegat. Est autem eiusmodi excretionis species (veluti etiam eam assimilarunt qui ante nos fuere) maxime similis carnium loturæ. Præstiterit autem fortasse non ita solum dixisse, sed quo exactius sit exemplar, cruentarum atque recenter enectarum, sermoni addidisse. Quinetiam si quis quod ita excretū est aquosum sanguinem nominet, sic quoque mihi illud clare interpretari videtur. Atque hoc quidem symptoma semicoctorum cibo-

rum vomitioni ad portionem se habet. Alterum quod dicturus sum, humidæ deiectioni ventris est ad simile. Quæ ad exactam quidem perducta est concoctionem, non tamen digestionem est consequuta. Nam sicuti hāc quoque venter omnino ab ipsa grauatus, excernere cupit, sic iecur ubi affatim digesti in ipsum nutrimenti fructum cœpit, non patitur id amplius apud se morari. Cum ergo id recta progredi quavis ex causa nequeat, necesse est retro ad ventrem recurrat. Apparetque is qui tum excernitur sanguis, & nigrior quam pro natura, & splendens. Vtpote ex sanguine & nigra bili commixtus. Quippe sanguis ipse per se, cum ex frigore fit niger, adeo nullum splendorem acquirit, ut etiam quem ab initio habuit, amittat. Nigra vero bilis, etiam sanguine ipso splendidior est. Sicuti etiam bitumen, quod ex mari mortuo affertur: Iudaicum id appellant. Non enim cū perfrigeratur sanguis, nigram bilem creat: sed cum supra modum est coctus, Ideoque etiam splendorem suum tuetur. Non enim sicuti concretus sanguis, qui græce thrombos dicitur, sanguine fit perfrigerato, sic etiam nigra bilis generatur. Imò contrà omnino ex immodice cocto & ferverente, veluti cinis quidem nigra bilis efficitur: Frigida quidem, eo quod terrea. Caloris

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

autem particeps sicuti cinis & acetum . Deuenit autem ad dictum statum qui ex ventre in iecur digestus est succus , cum is propterea quod ulterius in corpus non digeritur , inibi diutius moratur . Nominatur autem talis excretiōis species , à nōnullis dysenteria . Quippe & mordentur nō raro , perinde ac dysenterici , ceu flaua bili in percoquendo sanguine acri illis reddita . Ac vocet quidem quisque prout volet . Cæterum differentiæ sanguinolentæ excretionis quatuor in vniuersum sunt , quatuor succedentes affectibus . Una quidem ipsius sanguinis in ijs quibus artuum aliquis est abscissus , vel qui exercitationem dimiserunt , per circuitum repetens . Altera cum ex imbecillitate iecinoris aquosus sanguis deicitur : quem utique loturæ carnis assimilant . Tertia quæ mox est dicta , melancholici splendentisque sanguinis . At hæ quidem tres ut multum simul excernatur efficiunt . In quarta & minutim & exiguo tempore expulsio facta visitur . Aliâs quidem veri sanguinis , aliâs concreti . In hac & puris non raro exiguum aliquid excernitur . Etiam ulcerum crustula quæ græce ephelcydes dicuntur : præterea membranosa quædam corpora , quæ intestinorum ipsorum sunt particulæ . Sed & sterlus super his collectum sæpenumero excernitur , sanguinis

in se guttas habens. Affectus vero quibus tres  
primæ superueniunt, paulo ante sunt dicti.  
Quartæ autem de qua modo egimus, inte-  
stinorum exulceratio est affectus. Quam etiā  
5 solam nonnulli dysenteriā nominandam cen-  
sent. Sed (quod sāpe dixi) quo nulla res omit-  
tatur, magna solicitude est habenda : de no-  
minibus minime curādum. Est autem ex eo-  
dem quo iam dicta dysenteria genere, & qui  
10 tenesmos dicitur, cum vlcus in recto intestino  
est factum. Is cetera quidem symptomata in-  
fert dysenteriæ similia : Nixus tamen multo  
vehementiores. Vrinarum autem, tum sup-  
pressio, tum mala vacuatio, ventris excremen-  
15 torum retentioni & alienæ à natura expulsio-  
ni, ad portionem se habent. Retinentur enim  
vesica vel excernere non valente, vel eius col-  
lo occluso. Atque hi quidem duo vesicæ mor-  
bi, vnum commune symptomata ischurian ha-  
20 bent. Detinentur enim in ea vrinæ. Vocat au-  
tem vulgus medicorum non secus ischurian  
quanquam ischuria non sit, illud quoq; sym-  
ptoma, cum vrina in vesicam omnino non  
venit, perdata scilicet renum actione. Et per-  
25 mittēdi profecto sunt ita nominare, cum pro-  
priam appellationem non habeant. Non ta-  
men latere debebit, amborum affectuū diffe-  
rentia. Siquidem alter eorum est cum vesica

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

quidem est plena, sed nihil excernitur. Alter,  
cum vacua est, nihil omnino in se continens.  
Sub tali enim affectu in quo plena est vesica,  
vel occlusum est eius os: vel si hoc se pro le-  
ge naturæ habet, ipsa ad sese constringendā, s  
ac lotium foras extrudendum, est imbecilla.  
Et collum quidem eius clauditur, vel propter  
obstructionem, vel connuentiam. Fit autem  
obstructio, tum ex concreto sanguine, tum  
crasso pure, tum calculo, tum tofo: præterea 10  
cum in eius meatu veluti germen aliquod est  
enatum. Qualia in reliquis omnibus quæ ex-  
trinsecus sunt, aure, naribus, pudendo, sede,  
fieri videntur. Connuentia vero, aut propter  
collectionem aliquam, quæ præter naturam 15  
sit, aut propter nimiam siccitatem accidit. Ac  
collectio quidem ex phlegmone, scirro, atq;  
alijs tumoribus fit: præterea quæcunq; ve-  
sicæ collum attollentia, in internum mea-  
tum vrinam refundunt. Siccitas autem in ar 20  
dētissimis ac siccissimis febris: in quibus la-  
borantem se penumero nec loqui posse vide-  
mus, nisi os madefecerit. Imbecillatatis ve-  
sicæ causas, nihil opus est recenseam, vt quæ 25  
expositæ iam mihi in multis particulis sint:  
siue ijs vt similiaribus, siue vt instrumentalis  
bus incidūt. Magis autem quiddam accidere  
in vesica videtur, cum immodice est repleta.

Quod fieri nō nos modo vidimus, sed etiam ab alijs audiuimus. Quippe vbi impleta fuit cū scilicet surgere è conuiuio ac meiere quodam puderet, actionem eius destrui contigit.

5 Nec vrinam qui ita sunt affecti, quanuis magnopere connixi, excernere præterea potuerunt. Sane videtur & in ventre tale aliquid accidere, sed vulgus latere: His qui in ventriculo id patiuntur celeriter suffocatis, Qui vero excrementum in omnibus intestinis collegunt, propter sequentia symptomata, ad alia cōuersis. Quippe in solis purgationibus, quæ in ventrem sunt dimissæ, atque inibi manēt, tale quid incidere solet. Atque hi quidem affectus, veluti priuationem inferunt excernendæ vrinæ. Qui vero eiusdem sunt cum illis generis, magnitudine tamen deficiunt, veluti oblæfas torpètesque aëctiones adūt. Alijs autem affectibus, tertium symptomatum genus, quod in prauis vacuationibus consistit, superuenire solet. Sunt autem multæ eius species. Prima quidem quæ stranguria dicitur, quæ ex imbecillitate vesicæ vel vrinæ acrimonia incidit. Secunda fluxionibus ijs, quæ ventriculo accidentunt, est similis. De qua melius est semel hoc loco dicamus. Fit igitur quædā veluti colliquatio, siue resolutio, siue quomodo cunque aliter nominare libet, aliquan-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

do totius corporis, aliquando succorum qui  
in venis sunt dūtaxat. Quod autem ex ea col-  
liquatione prouenit, aliās ad ventrem con-  
fluit, aliās ad vrinas, aliās ad sudores pellitur.  
Ac succis quidem qui in venis habentur, in s-  
ferosam saniem solutis, renes qui ad excre-  
mentum id trahendum sunt nati, potissimū  
cum sani sunt, serum quidem à venis expur-  
gant, fluxionem autem ad vesicam assidue  
mittunt. Vbi autem renes trahere non valēt: 10  
aut venæ eiusmodi serum in ventrem mit-  
tunt, aut toti id corpori partientes, subita-  
neos hydropum status inducunt. Si autem  
quod liquatum est, crassius sit, qualēque re-  
nes trahere non possunt, totum in ventrem 15  
necessariō confluit. Carnoso vero genere ita  
colliquato, tum venter fluxionem eius reci-  
pit, vbi scilicet ea est crassior, tū sudores mul-  
ti superueniūt, vbi in halitus est resoluta. At-  
que hæc quidem, tum de carnis colliquatio-  
ne, tum sanguinis, ad præsens satis. Reliquo-  
rum vrinæ symptomatum quædam vel ves-  
cæ vel renum, affectum quendam indicant. 20  
De quibus Hippocrates in aphorismis prodi-  
dit. Quædam quoisque concoctionis crudi-  
tatīsve sanguis peruerterit, docent. Scriptum  
autem de ijs est in præfigijs. Quare nunc  
ad sudores transeundi est tempus, de quibus 25  
10  
15  
20  
25  
27

haec tenus saltem dictum est, quod interim re-  
solute corporis habitu proueniunt, vocatur  
que ea passio syncope. Cui contrarius status  
est, qui in decretorijs incidit sudorib⁹, qui uti-  
s que robustam naturam indicant, non autem  
resolutam. Atque eiusmodi quidem sudores,  
corpus expurgant. Similes ijs sunt quos me-  
diocres exercitationes & balineæ & calor æsti-  
uus excitant. In immodicis vero excercitijs,  
etiam boni aliquid effluit. Porro odorem co-  
lorēmque excremento quod vacuatur simi-  
lem habent. Copia vero eorum vel propter  
corporis raritatem, vel propter exrementi  
abundantiam, vel propter eius quod vacua-  
tur tenuitatem prouenit: sicut propter horū  
contraria, morari quoque solent. Cum scili-  
cet vel quod superfluit, exiguum est, vel glu-  
tinosum, vel crassum, vel meatus sunt angu-  
sti. Accidit autem id, vel obstructionis oc-  
casione, vel connuentiæ. Ac obstruuntur qui-  
dem crassis & glutinosis succis. Connuent  
sive contrahunt ora propter atrophian, vel  
perfrigerationem, vel molliciem. Incidit au-  
tem & ex imbecillitate virtutis in carne, su-  
doris tum retētio, tum expulsio, veluti etiam  
reliquorum exrementorum. Quippe tam  
vesica quam ventriculus contenta in se super-  
flua aliquando magis tolerant, eaque expel-

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

lere cuntantur. Sæpe cōtrā, ne vel minimum sustinent, sed grauantur, statimque abijciunt. Sane sermonem hunc omnium particularum communem vltimo loco simul tractandum reseruauit. Quippe parum rationabile videtur esse, ut corpore aliquo læso, non etiam ex æquo omnes eius virtutes simul lædantur, sed aliæ magis, aliæ minus, aliæ illæsæ in totum sint. Atque illud quidem neminem latet, non posse nisi læsa in aliquo cuiusque substantia, 10 actionem eius impediri. Sæpenumero vero quacunque particula operante, aliâs alia eius læditur actio. Non enim similem statum requirit ad alterandi actionem, atque ad negotiorum functionem. Siquidem fit omnium 15 quæ sibi appropinquant alteratio corporibus ipsis minime desyderantibus, aut locum ex loco mutare, aut aliquid apprehendere, aut tenere, aut alicui inniti. At quæ vel traictura quid sunt, vel tentura, vel repulsura, eorum 20 actionem cum loci mutatione necesse est fieri. Qua ratione quod ita est molle, ut tum humidum sit, tum fluxile, tum nulli innitentur: id nec trahendi similiter, nec tenendi, nec repellendi vim habet. In omni nanque eiusmodi 25 opere, innixum tensionemque esse inoperante oportet. At vero alterare propinquantia potest, vel quod humidissimum est: maxime,

si etiam calidum est. Nulla enim actiuarum qualitatum adeo breui quod appropinquat, alterare videtur ac calor. Vnde palam est corpus quod humidissimū calidissimūmque sit,  
5 celerrime alteraturum, id est, tum concoctu- rum proprium nutrimentum, tū sibi ipsi assimilaturum esse. Quod vero durum haetenus est, ut nec difficile ad flectendum sit, & firmi- ter innitatur, id & trahere valenter quicquid  
10 voluerit potest, & violenter trudere & fortiter tenere. Neq; enim, sicuti quæ valde sunt mollia, remittitur cum id tendis, nec si vehemen- ter tenditur frangi periclitatur. Et que semel  
15 apprehenderit, ea complectens tenet. Nullo  
nec quod propter duritiē difficulter flectitur,  
nec quod propter humorē est molle, sic agere  
valente. Illa enim firmiter complectuntur,  
hæc imbecillo complexu vfa quæ apprehēde-  
runt facile elabi sinunt. Atque optime qui-  
20 dem nutriuntur calida humidāque corpora.

Quippe quæ nutrimentum non solum alte-  
rant celerrime, sed etiam in se recipiunt, &  
agglutinant, & assimilant, pessime vero frigi-  
da & sicca. Ut quæ neque alterare, neque in se  
25 ipsa recipere, neque agglutinare, neque assi-  
milare queant. Ac quòd celerrime alteret  
quod calidissimum est, prius est dictum, hoc  
vero erat concoctio. Quòd vero id quod hu-

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

midissimum mollissimumque est, prompte quod alteratum est in se recipiat, admonendum potius est quam probandum. Sicuti contraria quod siccum durumque est, nihil in se ingredi finit, prius quam ipsum ex aliqua parte diuisum sit ac velut exulceratum. Siquidem & quod facilius ac celerius tum agglutinantur, tum coalescunt quae humidiora sunt: quae vero duriora, partim nunquam, partim vix, nemo est qui ignorat. Ut enim aes, ferrum, aurum & lapidem omittamus, atque de plumbbo agamus experimur id cum altero plumbbo omnino non coalescere, nisi prius excaliat ac liquetur. Et fusionibus quidem & alijs quibus calidior & humidior est corporis temperies, optima tum concoctio est, tum appositio, tum agglutinatio, tum nutritio. Quippe concoctio & nutritio alterationes sunt. Appositio vero fit, cum id quod nutrit halitus speciem in se recipit. Affixio vero alimenti agglutinatio quedam eius unitioque est. Post quae omnia, non leue commodum ad assimilationem est, nutriti corporis humitas: cum ei quod nutrit, in consistentia est similis. Digestionis vero instrumenta in pueris et si admodum valida ad agendum non sunt, tamen operi suo sufficiunt, nec ei in ullo sunt imparia. Quippe mediocrem iam duri-

tiam ac robur venæ eorum habent. Retētrix autem vis, imbecillior ijs est. Atque idcirco siue ab aliquo pondere prematur, siue aliâs infestetur, celerius ab opere desistit. Similiter his virtutibus etiam excreticem mediocrem in imbecillitate habent. Quanquam videtur saltem retētiua vis non solum pueris, sed etiā cæteris omnibus expultrice esse imbecillior, Etiā si similiter se habēt, propter scilicet diu-  
turnitatem actionis. Maxime enim diutur-  
na est retentiæ virtutis actio. Ut quæ illud  
pro opere suo habeat, ut teneat. Expultrix ve-  
ro vis, breuē habet actionem. Vtpote quæ vna  
impressione quod contristat retrudere abi-  
ce-  
réque potest. Tanquam igitur in ijs quæ ex-  
trinsecus sunt, idem homo qui ad deiiciendum  
onus maxime sufficit, portare id tota die non  
valet: sic etiam internis instrumentis retru-  
dere quod contristat, quām diu retinere est  
promptius. Pueri nanque (de quibus sermo  
est) alteratricē quidem facultatē valentiorem  
habent, ijs qui in ætatis sunt vigore: trahendi  
vero vim ijsdem imbecilliores, non tamen  
non ad suum usum sufficientem. Reliquas  
vero duas facultates imbecilliores possident,  
quām ætate florentes. Cæterum non perin-  
de patet expultricis imbecillitas, ppter actio-

m.j.

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

nis suæ breuitatem . Quippe tum vomunt,  
tum deiiciunt sæpius quām ætate florentes,  
Non vtique ob expultricis robur, sed retentri-  
cis debilitatem . At in ventris concoctione,  
quæ humida & mollia sunt, similiter ac æta-  
te florentes concoquunt. Quæ vero dura de-  
terius. Pueris enim halitusosior est calor. Flo-  
rentibus ætate siccior. Iam vero quibus humi-  
dius est corpus, ea que nutritura id sunt, hu-  
midiora postulant: Quibus siccios, sicciora. 10  
Ergo si cōcoctio alteratio est in propriam nu-  
tritorum qualitatē, pueris quidem quæ mol-  
liora humidioraque edulia sunt, magis con-  
gruunt, florentibus ætate, quæ duriora sunt.  
Sane senum corpus ad omnem ferme actio- 15  
nem malè comparatum est. Quippe multo  
tum siccios, tum frigidius est, quām eorum  
qui ætate florent. Neque igitur commode cō-  
coquunt, caloris defectu: Neque nutriuntur,  
propter tum siccitatatem, tum alteratricis fa- 20  
cilitatis imbecillitatem. Digestio illis insuper  
veluti à iam torpentibus præ frigore instru-  
mentis, & breuis & imbecilla fit. Expulsiones  
præterea quæ quidem breuis temporis sunt,  
facultatis eorū imbecillitatem non detegunt. 25  
Quæ diurniores sunt, male obeuntur. Por-  
rò ad agibilium molitiones durius calidiūscq;

## LIBER TERTIVS.

instrumentum magis est idoneum. Humidum & frigidum magis imbecillum. Horum in medio duæ reliquæ coniugationes sunt. Atque in prouecta quidem ætate humidum & frigidum corpus non inuenias. Senū enim corpus frigidum esse & siccum est monstratum. In malis autem temperamentis, quæc ex natura propria cuiusque sunt, quæque in acquisitis affectibus fiunt, inuenias. Sicut verbi gratia phrenitis quidem calidus & siccus est morbus: Ideoque in actionibus voluntarijs maximum habet robur. Lethargus autē imbecillus, vt qui particulas humiditate copiosa frigidaque imbuat. Tale quippiam est & hydropum genus, maximèque ex ijs leucophlegmatiæ & ἀνάστασι. Vbi autem frigidum siue cum siccitate coniunctum sit, siue cum humiditate, tum imbecillus est, tū torporiferū. Ad eundem modum retentiæ virtutes quæ naturales sunt, in siccioribus & calidioribus instrumētis validiores sunt. In humidioribus & frigidioribus, siue à primo natali alicui siue aliâs cōtigerint, imbecilliores. Attendenda tamen est in quaque particula magnitudo excessus. Sicut verbi gratia, nerui & tendones & musculi & ligamenta quanto sunt sicciora, tanto sint valentiora est necesse.

m.ij.

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

Si tamen intra illum excessum, sub quo & difficile flexibilia fiant, propter duritatem, & veluti friabilia propter siccitatem. Quippe ita conuulsionibus tentantur . Rursus natura-  
lia instrumenta, quanto sunt humidiora, tan-  
to sunt ad nutriendum magis idonea, etiam  
si subhumida in ultimo temperie sint . Ad  
concoctiones vero, nec seipsis meliora, nec ijs  
quæ sicciora sunt. Modo similiter sint calida.  
Nisi scilicet sicco & squalenti iustrumēto, sic- 100  
cum nutrimentum humore largo non ad-  
mixto dederis. Ad digestiones vero & expul-  
siones, dura corpora sunt inepta . Quippe cū  
difficilius, tum aperiantur, tum contrahan-  
tur, quorum altero tractus fit, altero expul- 155  
sio . Quo vero ad paucos dirigatur quis sco-  
pos, in summis rem totam distinguam. Ca-  
lor ad auctus valentius alterat . Modo tamen  
non eò incremēti perueniat, vt iam colliquet:  
tum nanque ad omnia est inutilis: frigus ve- 200  
ro nulli functioni est ex v̄su. Siccitas ad robur  
& nixum conduit: si tamen nec difficile mo-  
bilis nec frangibilia facit. Humiditas ad nu-  
tritionem maxime est accommoda. Ad alias  
autem functiones maxime contraria, auctio- 255  
ne tamen excepta, ad quam magis vtique  
quam ad nutritionem est idonea: debentibus

nimirum quæ probe sunt augenda, tum tendi, tum perflari vndique. Ac licebat hoc loci iam opus finire, cum sicut antea diximus, nō quo omnia particulatim persequerer, in multis exemplis multas symptomatum species & genera examinarim, sed quo studiosos exercitatos redderem. Cæterum permittente id libri adhuc magnitudine, dicemus aliquid & de ijs quæ prætermisimus. Siue nanque ex naribus, siue auribus, siue palato, siue faucibus, siue vtero, siue ex reliquorum quoquis excernatur quid, tum quantitas eius attendenda est, tum qualitas. Itēmq; excernēdi eius modus: atque id ad iam dictas causas reducendum. Quippe omnia symptomata ex intēperie similiarium & instrumētorū morbis, præterea materiae ipsius tum qualitate, tum quātitate prouenire deprehendes. Verbi gratia. Catarrhi & corryzæ causa est cerebrum, cum perfrigeratum quidem est, ceu similaris pars, in intemperiem versum, aut cum æstuat, ceu instrumentalis, impletum. Ergo qualis in ventre passio ex mala concoctione fit, tale est in cerebro prædictorum vtrunque. Catarrhum scilicet nominātibus nobis, cum quod superuacaneum est in os defluit: corryzam, cum in nares. Branchos autem siue raucitas, catarr-

m. iiij.

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

rhis superuenit: fauibus scilicet humore im-  
butis. Quod si in gargarionem fluxio procū-  
bit, aut quā ex similitudine Græci staphylen  
id est acinū vocāt, in ea gignit, aut aliās eā in  
tumore attollit. At si in glandulas quē sibi ex s  
aduerso in oris termino vtrinque iacent, an-  
tiadas: si autem in ea quæ ijs proxima sunt,  
paristhymia. Defertur capitis fluxio & in ven-  
triculum, & in asperam arteriam, vtrunque  
magnopere lædens. Cæterum eiusmodi flu- 10  
xionum incommoda, tum alij ante nos dili-  
gentius exposuerunt, tū nos prolixius in me-  
dendi libris de ijsdem scripsimus. De ijs vero  
quæ ex pulmone & pectori reiciuntur, in li-  
bris de crisibus iam egimus. Sed nec eorum 15  
quæ ad mensium retētionem, aut indebitam  
omnium quæ ab vtero manant expulsionem  
pertinent, etiam difficile est causas inuenire,  
si quis ad similes dirigat scopos. Nam aut vte-  
ri corpus cum densum durūmque retentio- 20  
nis causa erit, tale scilicet à natura cōditum,  
vt omnino nunquam purgetur, nisi quis ip-  
sum medicamentis longōque tēpore ad me-  
liorem habitum transferat. Aut certo tempo-  
re sub illo affectu quicunque semper vteros 25  
occupauerit. Etiam venarum angustia statim  
à principio conginitur, vbi scilicet hac par-

te fœmina male est formata. Ad huius affectus portionem & compressio se habet quæ ex ijs quæ circumiacent vasis fit. Cum vide licet corpus immodice gliscit. Vteri vero in temperies, tum natura, tum sub affectibus quibusdam oritur: æque ut densitas. Incidet sane aliquando & ipsius materiæ occasione, menstruæ consuetudinis retentio: quoties quod vacuatur, vel crassum est, vel glutinosum. Quinetiam si ipse menstruus sanguis sine vitio est, cæterum obstructio quæpiam in vasis quæ ad vterum pertinent prius est facta, sic quoque retinebitur menstruum. Sed & totius corporis culpa, aliquando prorsus non purgabitur fœmina, Aliquando parcius, aut liberalius, Aliquando malum vacuabit. Et prorsus quidem non purgabitur, tum propter plura exercitia, tum propter tenuem victus rationem, tum propter succorum alias particulas inclinationem. Iam propter hæc ipsa, cum mediocria sunt, minus quam pro naturæ debito purgabitur. Sicut propter longam desidiam, & viatum liberaliore, plus iusto vacuabitur. Sed & mala expurgabuntur, propter vteri reumata. Vocatur autem id symptoma, fluxio muliebris, Expurgatio scilicet per eam particulam toto corpore. Est autem. iiiij.

## G A L . D E S Y M P T O . C A V S I S

tē perpetuo quod euacuatur, tale specie, qua=le est quod in animali redundat. Aliud, rubra sanguinis sanies, aliud album à pituita, aliud pallidum, aliud biliosum. Est autem & præ=ter hæc eorum quæ ab vtero fluunt vacuatio 5 mala, propter affectum aliquem, qui in ipso sit exortus. Est præter eas quæ prædictæ sunt, & talis mentium moratio, in qua nec ex san=guinis defectu, veluti post plurimas exercita=tiones & tenuem vietum accidere est dictum, 10 nec propter affectum qui in ipso ortus sit vte=ro, purgationes vteri sistuntur: Sed aliquando etiam sanguine propter robur in alias parti=culas delato. Verum (vt mox dixi) nihil arbi=tror difficile quisquis hos commētarios per= 15 legit, cum iam in multis sit exercitatus, ip=su[m] quoque talia inuenire. Quippe quod & propter vteri proprios morbos, tum qui in processibus eius supernis & lateralibus consi=stunt (ceræas Graeci vocant) tum qui in col= 20 lo, tum etiam qui in toto eius tergore, aliquā=do quidem vel plura quam prius vel pauciora veniant menstrua. Aliquando autē vel pror=sus non veniant, vel mala veniant, neminem arbitror latet. Etiam Atretis fœminarum, id 25 est quarū natura qualibet ex causa peruria nō est, in sermonis nostri diuisione sub hoc ali=

cubi genere inuentis. Similiter autem & qui priapismus vocatur, tumor & inflatio inuoluntaria est marium pudendi: symptomata scilicet à flatuoso spiritu natum. Quinetiam s<sup>o</sup> gonorrhœæ quæ absque tensione pudendi sunt, ex imbecillitate retentricis seminalium vasorum virtutis fiunt. Tenso vero quodam modo pudendo, quasi cū conuulsioni quid simile instrumenta patiuntur, eueniunt. Non 10 est igitur quod de eiusmodi symptomatis pluribus differamus. Sed conuersi ad reliquum eorum genus, quod nec ipsum multa verba requirit, propter ea quæ iam dicta de succedentibus sibi symptomatis sunt, iam opus hoc lo 15 co finiemus. Ergo colores mutabuntur (vt generatim dicam) vel succorum occasione, qui à naturali specie recesserunt, vel qui in altum corpus sunt reuersi, vel cutem veluti perfuderunt. Membratim vero, propter causas 20 quæ succos ad tales tum motus, tum affectus impellunt. Sunt porrò hæ tum animi perturbationes, tum ambiētis nos aeris in calorē & frigus mutationes, tū ipsius corporis affectus, cui sanguis, vel calididior sit, vel frigidior, vel 25 parcior, vel vberior, vel foras protrusus, vel intro retractus. Huius sane generis est, omnis vitiosus succus, qui sua specie etiā totius cor-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

poris calorem alterat ut in morbo regio , & hydericis, & elephantia, & splenis & iecinoris imbecillitate. Existit autem ad portionem & in quaque particula, coloris mutatio. Figuræ vero naturales mutabuntur, particulis vel immodice refertis, vel inanitis, vel à proprio loco translati, vel conuulsis. Causæ vero cuiusque horum, plures sunt, quas etiam meminisse difficile non est, si cui superiora non negligenter sunt perlecta. Ad eundem modum 10 nec graueolentiae aut molliciei, aut duritiei, aliorum venis similiūm causas inuenire operosum est, ei qui ad supradictorum exempla procedet. Quinimo iam dictæ à me sunt in fine libri qui de symptomatum differētijs inscribitur, quo minus opus est de ijs nunc sumus prolixī . Sed hoc loco opus de symptomatum causis finiamus. Illud tantisper adjicentes quod in libro de symptomatum differētijs huc docendum distulimus: Quæ nam 20 symptomata necessario sibi succedant, quæ nō necessario . Quod ipsum quoque non longa mihi disputatione videtur indigere, sed satis erit sub vnicō exemplo methodo indicata, à particularium multitudine fugisse . Censeo 25 igitur quod prouenit, vnicāne ex causa fiat cōsyderes, an ex pluribus. Si enim ab vni cau-

cessario efficienti succedit : Sin quo fiat pluribus eget, non necessario. Atque hæc quidem in omni re communis est methodus. Ad hūc igitur modum in symptomatis æstimatione s nem inibis . Quippe si symptoma ab vnico fiat, necessario illi succedit: sin ad secūdi symptomatis generationem, aliæ quæpiam cauſæ concurrant, minime necessario priori succedet . Non enim si quis male concoxit, necesse est spirituosum flatum sequi : sicuti nec morsum, nec humidam multamve aut contrariam deiectionem, aut inappetentiam, aut intensam appetentiā, aut pigritiam ad aetiones, aut intelligentiæ tarditatem, aut capitis grauitatem, aut vigiliam, aut cardialgian, id est oris ventris dolorem . Multoque minus aut epilepsian, aut amentiam, aut extasin, aut coma. Sed nec mœstitiam ullam, neque aliam quamlibet, nec multo minus melan cholicam . Præterea nec plenioris intestini, vel renum, vel lienis vel iecinoris, vel pectoris, vel articulorum dolores, Aequo ut nec inæqualitatem, aut horrorem, aut rigorem, aut febrim . Quanquam tum horum, tum reliquorum fermè omnium symptomatum, nullum est quod non aliquo tempore in ijs qui male concoixerunt appareat, Imò pro crudi-

## GAL. DE SYMPTO. CAVSIS

tatis magnitudine, ac differentia. præterea na-  
turæ hominis facili sensu, singularūmc̄ cor-  
poris particularum robore, aut imbecillita-  
te, aliâs aliud symptoma gignetur. Quip-  
pe magna cruditas, & maiora, & plura sym- 5  
ptomata creat. Parua contrâ, pauciora mino-  
ráque. Iam vero eorum quæ male concocta  
sunt differentiæ, quæ quidem ad frigidum &  
pituitosum sunt conuersæ, aliorum sympto-  
matū sunt causæ: quæ ad fumosum & calidū, 10  
aliorum. Ad eundem modū & quæ mordent  
vel quæ non mordent, & quæ in halituosum  
spiritum solutæ sunt, aut nō solutæ. Sed & ho-  
minis natura (vt dictum est) ad symptomato-  
rum generationem tum facit, tum repugnat. 15  
Verbi gratia. Quibus hebetis sensus ventri-  
culus est, iij nec vehementer mordentur, nec  
dolent, nec multa excernūt, sed nec cardialgia  
laborant, nec facile capite infestātur. Quibus  
boni est sensus, ijs omnia ex facili superue- 20  
niūt: superno principio symptomata immitt-  
tente. Quid dicam singulis qui cruditate la-  
borant, eam partem maxime nocumentum  
sentire, quæ maxime est imbecilla? proinde di-  
cendum non est, symptoma yllum necessa- 25  
rio cruditatem sequi. At vero actionis dige-  
rendi in corpus alimenti, siue priuatio, siue

imbecillitas, atrophian ncceffario inducit. Si-  
cuti etiā alteratricis in quaque particula vir-  
tutis noxa. Iam separationis excrementorum  
à sanguine frustratio, quæ separatrixis aetio-  
nis est symptomata, necessario coloris sympto-  
mata inducit. Vocaturque alterum eorum  
morbus regius: alterum quod melancholico  
excremente succedit, sine nomine est. Simili-  
modo in omni symptomatis genere, & quæ  
10 semper sibi succedant inuenies, & quæ non  
semper. Ego vero longitudini parcens, hic li-  
bro finem imponam.

FINIS.

IMPRESSVM PARISIIS IN  
AEDIBVS SIMONIS CO=  
LINAEL ANNO CHRI  
STI MILLESIMO  
QVINGENTE=  
SIMO VI=  
GESI=  
MO,  
OCTA=  
VO, MENSE  
NOVEM=  
BRI,

EORVM QVAE PASSIM REQVIRENTA  
sunt in libris de differentijs & causis symptomatum index, triplicem habēs numerum: primus, folium: secundus, faciem: tertius, lineam indicat.

A  
**A**Cinus, grēce staphyle. 19. 2. 3  
**A**ctio agentis motus. 3. 2. 28  
**A**ctio non impeditur nisi lēsa substātia 87. 2. 9  
**A**ctio passiōq; sunt in fieri. 4. 2. 23  
**A**ctiones genere duplices. 20. 1. 11  
**A**ctionum duæ primæ differentiæ. 8. 1. 21  
**A**ctuum magis natura quod tenuum est partium 33. 2. 20  
**A**equalis intēperies omnino sine dolore est. 56. 1. 28  
**A**ffectus ab afficiēdo disicitur 3. 2. 7  
**A**ffectus 7. 1. 23  
**A**ffectus corporis præter naturam vel moribus, vel causa, vel symptomata 3. 1. 11  
**A**ffectus cōmune quid sanorum, agrorum, &

neutrorum. 3. 2. 10  
**A**ffectus, passio est iam facta 4. 1. 15  
**A**ffici idem quodāmodo do quod pati 4. 1. 2  
**A**fficitur quodammodo omne quod est. 3. 2. 5  
**A**ffictio 88. 2. 20  
**A**gonia ex timore & ira 62. 2. 27  
**A**ffectus in quo constat 4. 1. 8  
**A**ffectus causa, morbū præcedens 16. 1. 1  
**A**lteratio omnis que fit passio 6. 2. 9.  
**A**lteratrix vis in pueris valens 89. 1. 20  
**A**lteratio solū 6. 2. 22  
**A**mentia, siue ancora. 10. 1. 19  
**A**mblyopia, visus obtusus 29. 1. 24  
**A**nima quib⁹ primis vtitur instrumētis, aut in quibus est 62. 2. 16  
**A**nimalem spiritū à cerebro ad oculos cōflues n.j.

## INDEX.

- re. 3. 2. 19  
**A**nimalis vis in somno  
 quiescit, valentior autē  
 tūc naturalis. 42. 2. 9  
**A**nimæ substātiā defi-  
 nisse audacia. 62. 2. 13  
**A**nimales actiones trifā  
 riam diuisē. 20. 1. 13  
**A**nimalium actionū di-  
 uisio. 8. 1. 24  
**A**ppetentia. 38. 1. 18  
**A**poplexia circa volūta-  
 riā actionē. 44. 1. 18  
**A**ppositio. 88. 2. 19  
**A**pepsia, id est, altera-  
 tio in qualitatem non  
 secūdum naturam. 12  
 2. 16  
**A**ristotelis meminit Ga-  
 lenus, eum reprehēdēs  
 in libris de somno & vi-  
 gilia. 43. 1. 10  
**A**tra bilis ut tenebræ.  
 67. 2. 1  
**A**trophiā alia multa prē-  
 cedunt symptomata.  
 14. 2. 5  
**A**trophia. 70. 2. 9  
**A**uditui iucunda. 34.  
 2. 11

B  
**B**arycoia, grauis au-  
 ditus. 29. 1. 26

- C**Acotrophiā vitiosa  
 nutritio. 15. 1. 26  
**C**alor adauctus valētius  
 alterat. 90. 2. 17  
**C**alor florentium ētate.  
 89. 2. 7  
**C**alor puerorū halituos-  
 sus. 89. 2. 7  
**C**alor maxime omnium  
 actiuarum qualitatum  
 alteratiua. 88. 1. 1  
**C**aloris naturalis delatio  
 intro forāscq; ex primis  
 est motibus. 62. 2. 5  
**C**aninę appetentiæ. 38  
 2. 21  
**C**aninę appetentiæ cau-  
 sæ. 39. 1. 17  
**C**ardialgia oris ventris  
 malum symptomata. 40  
 2. 17  
**C**ardialgia, cordis dolor  
 9. 1. 23  
**C**ardialgiæ. 37. 1. 26  
**C**aput pectori mot⁹ pri-  
 cipiū tradit. 55. 1. 15  
**C**atalepsis. 10. 1. 14  
**C**atarrhus. 91. 1. 24  
**C**ausa mutationis cibo-  
 rum in ventriculo. 70  
 1. 10  
**C**ausa alicuius. 5. 1. 14

I N D E X.

- Causa propter quā am-  
plitudo foraminis ī rha-  
goide noxia sēper an-  
gustia non semper ex-  
plicatur. 21. 1. 27
- Causa societatis linguæ  
cū ventriculo. 35. 2. 3
- Causa procatartica lati-  
ne externa. 36. 1. 25
- Causæ triplices vitiōsæ  
digestionis nutrimenti.  
74. 2. 10
- Causæ sibi succedentes  
ostenduntur exēplo cal-  
culorum. 5. 2. 17
- Causæ triplices exremē-  
torum non probe sepa-  
randorum. 74. 2. 19
- Causæ noxarum conco-  
ctionis. 68. 2. 22
- Causæ sine quibus non.  
5. 1. 20
- Causarum se consequen-  
tium series aliqua. 5.  
1. 14
- Causarum multa genera-  
5. 1. 16
- Cephalalgia, capitis do-  
lor. 9. 1. 22
- Cerchnos tussim prece-  
dit. 55. 2. 2
- Cerebrum ī vigilijs ex-  
ercetur, in somno qui-
- escit. 42. 2. 2
- Ceruleum spectrū ocu-  
lis iucundissimum. 33.  
1. 28
- Ceruleum ex quibus fit.  
34. 1. 20
- Cibi puerorū & floren-  
tium ætate. 89. 2. 12
- Clydon fluctuatio cum  
sonitu. 13. 2. 21
- Color ceruleus visui iu-  
cundissimus. 34. 1. 11
- Colores cur mutantur.  
93. 1. 15
- Colorem vitiatū in mul-  
tis morbis. 16. 1. 26
- Concoctionis noxæ. 68.  
2. 21
- Concoctio nutritioq; al-  
terationes. 88. 2. 18
- Coccoctio qd. 12. 2. 11
- Coccoctio qd. 89. 2. 11
- Conuulsio in singultien-  
do, solis accidit muscu-  
lis. 72. 2. 2
- Conuulsionibus quomo-  
do tentātur nerui & id  
genus reliqua. 90. 2. 1
- Cornea tunicae in pupil-  
illa vicia impedientia  
visionem. 25. 2. 3
- Corpora quæ male nu-  
triantur. 88. 1. 23  
n.ij.

I N D E X.

- Corpora dura inepta di-  
gestioni & expulsioni.  
90. 2. 12
- Corpora quæ bene nu-  
triantur 88. 1. 19
- Corpus frigidū siue cō-  
iuncta sit siccitas siue  
humiditas, imbecillius.  
90. 1. 16
- Corryza 91. 1. 26
- Crystallinus humor mu-  
nimēto indiget ut ex-  
ternum splēdorem si-  
ne offensa sustineat. 22  
1. 28
- Crystallinus humor pri-  
mum in oculo sentiē-  
di instrumētū 20. 1. 21
- Crystallini hūoris mor-  
bi in octo intempera-  
mentis consistunt. 20.  
2. 8
- Cruditas magna sym-  
ptomata maiora & plu-  
ra creat 94. 2. 5
- Cyema, vteri gestatio,  
nondum embryo. 39.  
2. 19
- D.
- D**eficiēs actio in ven-  
tre. 70. 1. 24
- Delectatio & dolor qui-  
bus sensibus euidētius
- aut ineuidēti⁹ 32. 1. 4
- Deliria melācholica mul-  
tarum sunt specierum  
67. 1. 17
- Delirium 10. 1. 16
- Difflatum siue perspira-  
tū quid vocat 16. 2. 6
- Digestionis instrumēta  
in pueris 88. 2. 25
- Distentiones cur maxi-  
me fiant post somnū.  
57. 1. 10
- Dolētia ex leuissima cau-  
sa 58. 1. 9
- Dolent corpora quando  
sunt in latitudine mo-  
tus recessus à sua natu-  
ra 56. 2. 9
- Dolores rigidum cum  
cæteris eiusdem gene-  
ris 64. 1. 19
- Dormire profunde vel  
non profunde, vnde  
prouenit 42. 2. 4
- Dormitio quando pro-  
fundior & promptior.  
43. 1. 1
- Dyspepsia 12. 2. 20
- Dyspnœe dupli ratio-  
ne proueniūt. 41. 2. 2
- Dysenteria secundū nō  
nullos 84. 2. 6
- Dysenteriæ vnde cien-

I N D E X.

- tur.** 81. 2. 1      **54.** 1. 2  
**E**  
**E** Adem res sympto-  
ma & passio nomi-  
natur. 6. 2. 12  
 Edibilium nullum vehe-  
menter calefactum im-  
putre adseruatur. 71.  
2. 14  
 Epigennema superueni-  
ens vel supergenitum.  
6. 2. 4  
 Epigennema 6. 2. 7  
 Epilepsia 9. 2. 15  
 Apoplexia 9. 2. 15  
 Excretionis sanguinolē-  
tæ differentiæ quatuor  
in vniuersū. 84. 2. 10  
 Excremētum triplex in  
venarum concoctione.  
75. 1. 2  
 Excretiones assidue cur-  
fiunt. 81. 1. 17  
 Ex accidenti idem signi-  
ficat quod secundo lo-  
co. 5. 2. 7  
**F**  
**F** Acultas expultrix in  
vnaquaq; animalis  
particula. 53. 1. 19  
 Facultatis expultricis si-  
miles motus intestino-  
rum vteri, & vesicæ.
- Facultate expultrice fœ-  
tus vtero eduntur. 52.  
2. 8.  
 Fames. 38. 1. 2  
 Fatuitas. 10. 1. 21  
 Fatuitas & obliuio ex re-  
frigeratione. 66. 2. 10  
 Febri ardenti rigor su-  
perueniens cur morbū  
dissoluit. 59. 1. 12  
 Febribus quartanis mi-  
xtus rigor ex calido fri-  
gidōq;. 62. 1. 22  
 Febribus tertianis syn-  
ceriorib<sup>9</sup> rigor incidit  
vehementior. 59. 1. 8  
 Flatuosum excremētum  
in quib<sup>9</sup> statibus gigni-  
tur. 82. 1. 10  
 Flatus silens. 82. 1. 13  
 Formicantes motus. 48  
1. 22  
 Fœtus alimenti quod at-  
trahit excremēta in du-  
plicibus reponit mem-  
branis. 39. 2. 26  
 Frigiditas eorū quæ sūt  
in ventre non parum  
ad esuriem. 39. 1. 9  
 Frigiditas syncera hali-  
tū non facit. 81. 2. 17  
 Frigiditas nulli functio-

I N D E X.

- niest ex vsu. 90. 2. 20 da. 90. 2. 23  
Fuscū ex albo & nigro. I  
34 1. 19
- G**  
GAudio ingēti non nulli perierūt. 63.  
2. 10  
Gonorrhœ. 93. 1. 5  
Gracilitas. 70. 2. 10  
Bradypepsia, concoctio nis tarditas quid. 12.  
2. 13  
Branchos siue raucitas. 91. 1. 27  
Graue leuēq; ad aliquid referuntur. 49. 1. 2  
Gustādi sensus sympto mata. 27. 2. 19  
Gustus à quibus diuelli tur. 32. 2. 16  
Gustui grata. 35. 1. 10
- H**  
Halitus qd. 35. 1. 8  
Halitus in quo, ae re crassior. 35. 1. 1  
Hepatici affect<sup>9</sup>. 83. 2. 7  
Herophilus neruum ad oculum, meatū appellat. 21. 2. 4  
Hūiditas idonea auctio ni. 90. 2. 25  
Humiditas ad nutritio nem maxime accōmo;
- I Cteros, regius morb<sup>9</sup>  
I 11. 2. 1  
Idoli apparitio quando & quibus maxime inci dit. 24. 2. 1  
Incredibile quoddā exē plū refert Galenus de puero quodam. 26. 1. 3  
Inæqualitas id quod pri mum ex vitiosis excre mētis sentim<sup>9</sup>. 62. 1. 1  
Instrumentū magis ido neum ad actiones. 90. 1. 1  
Instrumenta naturalia quādo ad nutriendum magis idonea. 90. 2. 4  
Intēperies omnis, mor bus. 17. 1. 21  
Intemperies vnde. 56. 1. 22  
Intemperies omnes ma gne, virtutem deiiciūt. 71. 1. 25  
Ira, nemo interijt. 63. 2. 8  
Ira quid facit. 62. 2. 26  
Ischuria. 85. 1. 19
- L**  
Assitudo tertia quæ ossium dolorem re

I N D E X.

- |   |             |  |
|---|-------------|--|
| fert.   | 57. 2. 8    | Morbus quid. 3. 1. 21  |
| Lassitudo tēsiua siue spō<br>tanea.                         | 57. 1. 28   | Morbus quid. 6. 1. 15  |
| Lassitudo ulcerosa.   | 57.<br>2. 3 | Morbus quid. 5. 1. 9   |
| Lethargus imbecillus.                                       | 90          | Morbus quid. 5. 1. 11  |
| Leuce.  | 70. 2. 10   | Morbus alio modo defi<br>nitur. 3. 2. 2                                |
| Leuce maximus altera,<br>tricis virtutis error.             | 78<br>1.    | Morbus ad quendā mo<br>dū symptoma. 7. 1. 26                           |
| Leucis fœdatorum caro                                       | 76.         | Morbus sanitati contra<br>rium. 3. 2. 14                               |
| Leucophlegmatiæ.  | 90.<br>1.   | Morbus ut sit, requisita.<br>7. 1. 10                                  |
| Lingua, sensui volunta<br>tiq̄ subseruit.                   | 27. 2. 14   | Morbus id quod primū<br>actionē vitiat. 6. 1. 22                       |
| Lingua eis succis gau<br>det quos vētriculus de<br>syderat. | 35. 2. 1    | Morbi causa. 6. 1. 23  |
| Lingua, oculiq̄ duplē<br>habēt nerū.                        | 31. 2. 3    | Morbi causæ sympto<br>matum. 15. 2. 7                                  |
| Lingua quādo vitiōse sa<br>pores sentire solet.             | 28<br>1. 10 | Morbi cui⁹ generis sym<br>ptomatum causæ. 16.<br>1. 1                  |
| <b>M</b>  |             | Motus difficultas græce<br>7. 2. 12                                    |
| <b>M</b> Aniq̄ sine febre.                                  | 67.<br>1. 4 | Motus & sensus partib⁹<br>voluntarie motis per<br>eūdē nerū. 31. 1. 22 |
| Medicamenta quæ hu<br>meūtāt duntaxat, som<br>nifera sunt.  | 43. 2. 24   | Motus tēsiu⁹. 47. 2. 20  |
| Melācholici quā ob rem<br>timeāt maxime.                    | 67. 2. 4    | Motiua actio continua<br>tum sibi instrumētum<br>vnum habet. 8. 2. 2   |
|   |             | Motiuarum actionū pri<br>ma symptomata. 9. 2. 4                        |
|   |             | Muliebris fluxio. 92.<br>1. 26   |

I N D E X.

Musculi quando concus-  
tiuntur. 60. 2. 3

N

**N** Asī cōsyderatio. 28  
2. 11

Naturē siue generalis fa-  
cultatis opera. 45. 2. 3  
Naturam quomodo ves-  
lit in hac disputatione  
accipi. 45. 1. 18

Naturaliū actionū sym-  
ptomata explicare oc-  
cipit. 11. 1. 7

Naturalium facultatum  
cognitio, methodus est  
inuētionis symptomata-  
tum. 11. 2. 1

Naturalium facultatum  
cōmentarij prius om-  
nino euoluendi quām  
ad hunc librum se qui-  
spiam conuertat. 52.  
1. 14

Nauseæ vomitiones pre-  
cedunt. 55. 2. 1

Nomen proprium non-  
nullos oblitos esse me-  
morat. 66. 2. 5

Nutritio prima actionū  
naturalium. 75. 2. 24

Nutrimēta vim magnā  
habent ad carnis mu-  
tationem. 76. 1. 25

O

**O**Culis grauissimum  
33. 2. 1

Odoratus sensus halitus  
35. 1. 4

Odoratus cum gustu co-  
gnati generis 35. 1. 6

Odoratus sensoriū cere-  
bri vētriculi 27. 2. 18

Odorabilia cum gustabi-  
libus ad portionem se-  
habent 36. 1. 15

Operis successus in rerū  
cognitione non in no-  
minibus 4. 2. 10

Operi symptoma plerū-  
que simile 18. 2. 26

Ora ventriculi duo 73.  
1. 14

Os ventris, cor vulgo ap-  
pellant 37. 1. 17

Os ventriculi à medicis  
nominatur stomachus  
37. 1. 22

Os, cartilagōq; non pal-  
pitant 50. 1. 7

Otalgia auriū dolor. 9.  
1. 23

P

**P**Alpitatio quid 50.  
1. 3

Palpitationes quib; ac-  
cidunt 51. 1. 15

## INDEX.

- |   |     |    |      |   |           |
|---|-----|----|------|---|-----------|
| Palpitatio quibus parti-<br>culis incidit                               | 50. | 1. | 9    | nis & doloris reddit.   | 32        |
| Pandiculatio , oscitatio<br>mediocres mot⁹ expul-<br>trices.            | 64. | 2. | 18   | I.  | 11        |
| Paralysis.  | 30. | 1. | 26   | Pot⁹ appetitio succo fal-<br>so & bilioso vētrē mor-<br>dēte irritatur. | 39. 1. 1  |
| Paraphrosyne.   | 10. | 1. | 21   | Praua actio in vētre.   | 70        |
| Passio,actioq;. 5.  | 1.  | 13 | I.   | 25  |           |
| Passio in quo generatio-<br>nem habet                                   | 4.  | 1. | 6    | Praxagoras & Philotin⁹<br>quem dulcem succū ap-<br>pellant              | 35. 2. 25 |
| Passio quid   | 7.  | 1. | 21   | Priapismus  | 93. 1. 2  |
| Passio ab actione quo di-<br>stat                                       | 4.  | 2. | 16   | Priuatio actionis in ven-<br>tre.                                       | 70. 1. 23 |
| Pathos & pathema lati-<br>ne passio                                     | 3.  | 2. | 17   | Priuatio nominis offen-<br>sæ.  | 7. 2. 11  |
| Pathos & pathema ab sa-<br>nitate & morbo dissi-<br>det.                | 3.  | 2. | 15   | Pulsus arteriarum in ti-<br>mentibus iratis & alijs                     | 63. 1. 2  |
| Persica planta.   | 77. | 1. | 9    | Pupilla alterius oculi di-<br>latatur,altero oculo cō-<br>niuente       | 21. 2. 7  |
| Per se & primum idem  | 5.  |    | 2. 5 | Pupillę laxitas mala sem-<br>per  | 23. 1. 8  |
| Phrenitici exemplū qui<br>vasa per fenestrā proie-<br>cit.              | 10. | 2. | 16   | Pupillę paruitas præter<br>naturam,mala:natura-<br>lis,bona.            | 23. 1. 7  |
| Phrenitides cum febre.  | 67. |    | 1. 2 | Q   |           |
| Phrenitis calidus & sic-<br>cus morbus.                                 | 90. | 1. | 10   | Vantitas qualitásq;<br>vniuscuiusque ex-<br>crementi attendenda.        |           |
| Picatio immoderatus ap-<br>petitus vītiosarū quali-<br>tatū ī grauidis. | 39. | 2. | 1    | 91.   | 1. 9      |
| Plato in Timaeo cōmu-<br>nem causam delectatio-                         |     |    | R    | Atio vitę   | 70. 2. 25 |

I N D E X.

- Rationalis animæ sedes  
quiescit in somno. 42.  
2. 16
- Rectricis siue principis  
actionis noxæ explican-  
tur 10. 1. 10
- Rectrix siue princeps a-  
etio diuiditur. 8. 2. 8
- Regio morbo laborâtes  
pallida ônia videre pu-  
tant 25. 2. 17
- Respiratum quid vocet  
16. 2. 5
- Retétrix vis imbecillior  
in pueris 89. 1. 1
- Retetiua vis in omnib<sup>9</sup>  
videtur esse imbecillior  
89. 1. 6
- Retetricis facultatis pro-  
bitas in quibus cōsistit  
13. 1. 9
- Rigos 44. 2. 8
- Rigor febri nō interci-  
se incidens, ægro infir-  
mis viribus cur letale.  
62. 1. 19
- Rigori febrem semper  
succedere vetus sermo  
61. 2. 1
- Rigori concutiēti reme-  
dia 61. 1. 22
- Rigorem concutientem  
& calida, & frigida cau-  
sa creat. 61. 1. 20
- Rhagoides tunica nigra  
& cærulea 22. 2. 19
- Rhagoidis foramē qua-  
tuor modis à naturali  
statu mutatur 21. 1. 11
- Ructus 82. 1. 12
- S
- Anatio cum delecta-  
tione & citra dele-  
tationem. 36. 2. 11
- Sanguis quādo nigram  
bilem creat 84. 1. 20
- Sanguinis profusio toto  
excretæ substantiæ ges-  
nere præter naturā est  
18. 1. 9
- Sanitas quid 5. 1. 4
- Sanitas actionis causa  
morbus ediuerso. 15.  
2. 23
- Sanitas morbūs ve i pers-  
manentia ad aliquod tē-  
pus. 4. 2. 25
- Senes quam ob rem vi-  
sum amittat. 26. 1. 22
- Sensibilis spiritus via in  
oculo 21. 2. 5
- Sēsibilis actio habet qui-  
que differētias. 8. 1. 28
- Sēsoriorū origo id quod  
primū sentit. 42. 1. 16
- Sensuū alterationes pa-

I N D E X.

- themata vocavit Plato  
3. 2. 20
- Sensus quorum sunt sin-  
gulatim. 35. 1. 2
- Sensus difficultas græce  
7. 2. 13
- Sētire vitiōse dupliciter  
accipitur. 8. 2. 23
- Sentiens facultas in hu-  
more crystallino vnde  
20. 2. 2
- Sentiendi actionum no-  
xæ cōmunes. 8. 2. 11
- Senium intēperies que-  
dam. 49. 1. 24
- Senum corpus imbecil-  
lum. 89. 2. 15
- Siccitas vigilias inducit.  
44. 1. 8
- Siccitas ad robur & ni-  
xum cōducit. 90. 2. 21
- Singultu quæ reijciuntur.  
72. 2. 16
- Singultus causa in vētri-  
culo & gula. 65. 2. 23
- Siti perijſſe nōnullos me-  
minit Galen⁹. 40. 1. 28
- Somnos fieri ex pulmo-  
nis hūiditatib⁹ est pro-  
babili⁹ dicere. 43. 1. 23
- Sopor & vigilia egregia  
symptomata. 9. 2. 2
- Spiritus quomodo vias  
expurgat. 53. 2. 21
- Spiritus inter exeñdum  
offendens quid ab Hip-  
pocrate appelletur. 46  
2. 12
- Spiritus flatuosus vnde  
oriatur. 82. 1. 2
- Spirituū halituosorū ge-  
neratio. 81. 2. 14
- Splēdidū subtilium par-  
tium, nigrū vero cras-  
sarum. 33. 2. 18
- Spiritus & sanguis cun-  
calore naturali modo  
ad iterna modo ad ex-  
terna ferūtur. 62. 2. 9
- Sternutationis causa in  
naso. 65. 2. 22
- Sternutationes que non  
à catarrho sunt capitis  
halitu repleti remedii  
sunt. 55. 1. 11
- Stranguria. 86. 1. 22
- Sudorum consyderatio.  
86. 2. 27
- Succus vitiosus atq; fri-  
gidus alimenti defyde-  
riū excitat. 38. 2. 24
- Syncopē stomachicæ cu-  
ius particulæ sympto-  
mata. 37. 1. 25
- Syncopæ. 87. 1. 3
- Symptoma propria ma-

I N D E X.

- gis significatiōe. 8. 1. 13  
Symptoma quid dicatur  
6. 1. 24  
Symptoma melancholi-  
cum. 67. 1. 22  
Symptoma. 6. 2. 12  
Symptoma in omnibus  
quę à naturali statu re-  
cedunt. 6. 2. 27  
Symptoma, pathema pa-  
thos qd nominat græ-  
ci. 3. 1. 16  
Symptoma animalis. 6.  
1. 26  
Symptoma. 6. 1. 28  
Symptoma generali si-  
gnificatione. 8. 1. 8  
Symptoma duplex in v-  
naquaq; facultatum na-  
turalium. 11. 2. 7  
Symptoma. 6. 2. 5  
Symptoma. 7. 1. 23  
Symptōata triplicia cir-  
ca distributionem cibi  
per corpus. 74. 2. 7  
Symptomata totius cor-  
poris. 9. 2. 12  
Symptomata à vitiosa  
nutritione. 11. 1. 19  
Symptomata ab operi-  
bus diligēter distingue-  
da. 18. 2. 15  
Symptomata qd appell-
- let Galenus. 6. 1. 18  
Symptomata rectrices a  
ctiones comitantia ex-  
plicantur. 66. 1. 22  
Symptomata actionum  
læsiones. 15. 2. 25  
Symptomata excreticis  
facultatis. 14. 1. 7  
Symptomata morbiq;,  
tam expultricis, quam  
retentricis miscentur.  
72. 1. 28  
Symptomata tria circa  
vnā actionē. 12. 2. 9  
Symptomata actionum  
læsiones sūt. 19. 1. 20  
Symptomata persequi-  
tur naturalium & fun-  
ctionum & facultatū.  
68. 1. 11  
Symptomata octo in v-  
noquoq; naturali in-  
strumento. 11. 2. 10  
Symptomata à vitioso  
succo. 65. 2. 21  
Symptomati alterū nō  
nunquā succedit. 13.  
1. 20  
Symptomatis maxie p-  
pria finitio. 7. 1. 3  
Symptomatis ppria spe-  
cies singula excremē-  
ta comitatur. 75. 2. 3

I N D E X.

- Symptomatis propriū.  
6. 2. 26
- Symptomatū differētia  
triplex. 7. 2. 4
- Symptomatum in cor,  
poris affectibus consi-  
stentiū differentiæ pri-  
mæ quatuor. 16. 1. 8
- Symptomatum differen-  
tia triplex in retentri-  
ce. 72. 1. 6
- Symptomatum gen⁹ in  
multitudine & qualita-  
te excretorū consistēs.  
78. 2. 8
- Symptomatum tria pri-  
ma genera in rectricis-  
bus actionib⁹. 66. 1. 23
- Symptomatū retētricis  
facultatis reliqua diffe-  
rentia. 13. 2. 10
- Symptomatū quæ sibi  
necessario succedunt,  
quæ non. 93. 2. 20
- Symptomatum differē-  
tia triplex in sentiendi  
actionibus. 20. 1. 15
- Symptomatū genus in  
prauis vacuationibus.  
86. 1. 19
- Symptomatum triplex  
genus in tractrice. 73.  
1. 19
- Symptomatū genera in  
totum tria 20. 1. 6
- T
- Tactus egregiū sym-  
ptoma possidet. 8.
2. 25
- Tactus omnium sensi-  
riorū cōmunis 9. 1. 13
- Tactus symptomata 29
1. 15
- Tact⁹ sensui maximi do-  
lores cōtingūt. 9. 1. 10
- Tangendi sensus magis  
in patiendo quam agē  
do consistit. 31. 2. 13
- Tenebra contrariūmne  
sit luminis an eius pri-  
uatio quæstio est. 34.
2. 22
- Tenesmos 85. 1. 10
- Theophili egrotatis de-  
lirium. 10. 1. 26
- Thucydides in testimo-  
nium citatur 10. 2. 28
- Timor virtutem deiicit  
49. 1. 14
- Timore subito nonnulli  
interierunt. 63. 2. 1
- Timor qd facit. 62. 2. 23
- Torpor. 29. 2. 3
- Tremor passio 6. 2. 19
- Tremor symptomata. 6.
2. 21

INDEX.

- Tussis causa i pulmonib⁹. 65. 2. 21  
 Tussis explicat quid sit.  
 54. 2. 3  
 Tussis quid. 54. 2. 11  
 Tussis ex intēperie spiri-  
 tualiū instrumētorum.  
 60. 2. 18  
 Tussis, sternutatio, sin-  
 gultus, rigores validi  
 motus expultricis vit-  
 tutis. 64. 2. 16  
 Tusses caput nihil iuuāt  
 55. 1. 10  
 Tusses violentę spiritus  
 cohibitione non vincū-  
 tur 56. 1. 7  
 Tymbauli 83. 2. 8
- V
- Venæ ad vētriculum  
 pertinētes ex ipso  
 nutrimentum trahunt  
 37. 2. 28  
 Vēter animalibus est ut  
 terra stirpib⁹ 38. 1. 11  
 Vēter imus serius exer-  
 nit. 80. 2. 21  
 Venter visceribus venis  
 que subseruit. 35.  
 1. 26  
 Vētriculi dolores animi  
 sequi deliquia, & quam  
 ob rem 40. 2. 22
- Ventriculi ore refrigerā-  
 to, cor & cerebrum re-  
 frigeratur 41. 2. 12  
 Ventriculus concoctio-  
 nis instrumentum. 12  
 1. 14  
 Ventrē clysteris aliquid  
 nonnullis subijt. 73.  
 2. 11  
 Ventriculus non nisi lō-  
 go tēpore actionē amit  
 tit, intemperie humida  
 aut sicca 71. 2. 27  
 Vētriculus in vomitu vtī  
 vterus in partu moue-  
 tur 53. 2. 8  
 Verecundia. 63. 1. 10  
 Veritatis studio quid  
 agendum. 4. 1. 27  
 Virtutis ibecillitates pro-  
 prię & nō propriæ. 70.  
 2. 17  
 Visus recipiendi fiducia  
 21. 2. 14  
 Visus cōgregatiua & dis-  
 gregatiua 33. 2. 3  
 Visus instrumētū splen-  
 didam lucem inoffense  
 non tolerat 22. 2. 18  
 Vitia nutrimenti. 70.  
 2. 20  
 Vitiliginū generatio. 76  
 2. 19.

I N D E X.

- Vitreus succ<sup>9</sup> 41. 2. 11  
Vnitatis diuisio in rha-  
goide tū vulnus est, tū  
vlcus 23. 2. 11  
Volūtarię functionis læ-  
siones sunt. 46. 1. 6  
Volūtarię facultatis sym-  
ptomata. 55. 1. 25  
Volūtarię functionis læ-  
siones in particularib<sup>9</sup>  
instrumētis variant no-  
men 46. 1. 8  
Voluptatē nominat pas-  
sionem Plato. 3. 2. 25
- Voluptas duplex foemis-  
næ in coitu vnde. 37.  
1. 5  
Vomitus naturalis facul-  
tatis symptoma est. 55  
1. 26  
Vomitiones persequis-  
tur. 79. 2. 25  
Vomitione quæ reiiciuntur. 72. 2. 15  
Vox adimit læsione spi-  
nalis medullæ in collo  
30. 2. 28

I N D I C I S F I N I S.

