

**De conservanda bona valetudine, opusculum scholae Salernitanae, ad regem Angliae versibus conscriptum. / Cum Arnoldi Novicomensis ... enarrationibus ... Opera & studio Joannis Curionis, & Jacobi Crellii. Accessere De electione meliorum simplicium, ac specierum medicinalium, rhytmi M. Othonis Cremonensis. Item, S. Augustini concio, De vitanda ebrietate, carmine redditu [per Leonardum Ketnerum].**

## **Contributors**

Arnaldus, de Villanova, -1311.  
Augustine, Saint, Bishop of Hippo. De ebrietate.  
Crell, Jacob, active 16th century.  
Curio, Johannes, -1561.  
Ketner, Leonard.  
Otho, Cremonensis.

## **Publication/Creation**

Parisiis : Apud Martinu[m] Juvene[m], ..., M. D. LIII. [1553]

## **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/zmezfqr8>

## **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>












7260/A

HONOR LABOR VALOR



REGIMENT SANITATIS

c

Variant imprint of 5372

48 colophon present

Differences in prelins

A4 verso line 19 labori  
correctly printed

B4 verso catchword Rhu

B5 recto catchword tis

B7 recto line 6 differ



308934

in obiectis punctionis mis-  
tinae continentur formæ  
Debet, ut non sit usus.

## DE CONSER-

VANDA BONA VALE-  
TUDINE, OPUSCULVM  
scholæ Salernitanæ, ad Règem Angliæ  
versibus conscriptum. Cum Arnoldi No-  
uicomenis, Medici & Philosophi cele-  
berrimi, breuissimis ac utilissimis enar-  
rationibus. Et hæc omnia à barbarie  
& infinitis, quibus scatebant, mendis,  
tam accurate repurgata, ut iam quasi  
nouam faciem induerint, citrâque of-  
fensionem legi possint.

Opera & studio Ioannis Curionis,

& Iacobi Crellii.

Bibliotheca Hesekieni

## ACCESSERE

De electione meliorum simplicium, ac spe-  
cierum Medicinalium, Rhytmis M.  
Othonis Cremonensis.

I T E M,

S. Augustini concio, de vitanda ebrietate,  
carmine redditæ.

## PARISIIS,

Apud Martinum Iuuenem, sub insigni D. Chri-  
stophei, è regione gymnasii Cameracensis.

M. D. LIII.

AUTHORVM, QVI IN HOC  
opusculo citantur, Catalogus.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| A                       | Ioannes Mesnes.    |
| Alexander Trallianus.   | Iohannes Manardus. |
| Aristoteles.            | Isaac.             |
| Auenzoar.               | L                  |
| Auerrois.               | Linus.             |
| Auicenna.               | M                  |
| B                       | Macer.             |
| Bertrutius.             | Moyses.            |
| C                       | N                  |
| Constantinus Africanus. | Nicander.          |
| Conciliator.            | P                  |
| Cornelius Celsus.       | Paulus Aegineta.   |
| D                       | Philotheus.        |
| Democritus.             | Platearius.        |
| Dioscorides.            | Plinius.           |
| Diogenes                | R                  |
| G                       | Rhazes.            |
| Galenus.                | Rufus.             |
| Gellius.                | S                  |
| H                       | Salomon.           |
| Haly.                   | Serapion.          |
| Hippocrates.            | Simon Januensis.   |
| I                       | Suetonius.         |
| Ianus Cornarius.        | V                  |
| Ieunes Damascenus       | Valerius Maximus.  |



308936

B I O T R I M  
REVERENDO ET AM-  
plissimo in Christo patri ac Domi-  
no, D. Ioanni Pico, Cœnobii diui  
Petri apud Erphordienses, abbati  
dignissimo, Domino & Mæcena-  
ti suo plurimum obseruando, Io-  
annes Curio, Berclzen. & Iaco-  
bus Crellius, vñyloal'veip.

**R**EVENIT ad manus  
nostras amplissime pater,  
opusculum quoddam de tu-  
enda bona valetudine, à doctoribus  
quondam scholæ salernitanæ memo-  
riæ prospiciendæ gratia, ut adparet,  
versibus conscriptum. Multò enim fa-  
cilius versus (Fabio teste) quam pro-  
fam orationem ediscimus. Adiuncta  
erat luculenta simul & succincta Ar-  
noldi Nouicomensis, Medici & Phi-  
losophi celeberrimi, in singula capita

A ij ēgn-

E P I S T O L A

ἘΓΓΥΗΣΙΣ. Nos itaque sūtōres alio-  
qui rerum nouarum, magna cum vo-  
luptate, cursim primò, atque ferè si-  
ne interspiratione perlegimus: dehinc  
cunctatius & accuratius singula rele-  
gentes, librum inuenimus, mole qui-  
dem paruum: sed qui plurima in me-  
dica arte non spectatu modò, sed &  
cognitu quām dignissima complecta-  
tur, & in quo nihil ferè ex omnibus  
iis, quæ ad corporis cuiusque incola-  
mitatem seruandam faciant, deside-  
res. Hunc ergo ubi intimis quibus-  
dam amicis cōmunicassemus, dignum  
iudicarunt, qui cēu nouo adsumpto  
habitu, in publicum prodiret, qui que  
in omnium incolmitatis suæ studio-  
forum manibus non haberetur tan-  
tum, sed etiam ab iisdem diligentius  
perlegeretur: neque (ut hactenus) à  
tineis amplius & blattis corrodēdus  
delitesceret.

E P I S T O L A

delitesceret. Summisque precibus à  
nobis contèderunt, ne sibi nostrā hac  
in re operam polliceri, neque hanc æ-  
ditionis molestiam nobis imponi gra-  
uaremur. Ita enim fore, ἕτερον  
εἰ τι λύγειον maximis beneficiis,  
vinculus nostris obstringerentur: ἕτερον  
ut ipsi in arte, cui nos iam totos man-  
ciparimus, multò cum promptiores,  
tū expeditiores redderemur. Omnes  
siquidem artes (ἕτερον ut Xenophō ait)  
πάντα τὰ καλὰ οἱ τὰ ἀγαθὰ  
ἀσκοῦται εἴναι: neque sine aliqua  
exercitatione percipi posse. Nos ve-  
rò, qui ingenij nostri imbecillitatem  
probè agnoscentes, nos cum omnium  
aliarum ingenuarum artium, tum in  
primis ipsius medicæ ignaros ac ru-  
des planè nō ignoraremus, sedulò pri-  
mò, ἕτερον quo ad fieri potuit, prouin-  
ciā hanc, nimis grauem recusare, de-

A ij inde

EPISTOLA

Inde vero et deprecari cœpimus.  
Cæterum, qua ex causa faciliorē de-  
precationis nostræ veniam consequi  
posse arbitrabamur, hac magis atque  
magis nos illi instigare, et hortari,  
et orare, ne hunc laborem subterfu-  
geremus, pergebant. Eratque inter e-  
os vel præcipuus, vir et humanita-  
te, et morum integritate spectatissi-  
mus I.V. doctor Georgius Iuda. Cum  
itaque nullus unde quaque urgendi  
adpareret finis, isque potissimum inci-  
taret: cui quicquam denegare religio  
sit, locum petitioni fecimus: Tí γέναι  
καὶ πάθη θεοῦ, ὁ πότε φίλος θεοῦ ἦν  
βιδέροις; suscepto igitur hoc onere,  
nihil aequum nobis elaborandum duxi-  
mus, quam ut omne nostrum studium  
et conatum huc destinaremus, quò libe-  
ber hic utilissimus, non emendatissi-  
mus modo, verum etiam ab horridu-

la il-

E P I S T O L A.

La illa, & ingrata dictionis rudita-  
te, qua antehac misere & fœdè con-  
spurcatus circumferebatur, ac proin-  
de à studiis quibusdam contemptus  
negligebatur, quam alienissimus in  
vulgum exiret. Quare multa in com-  
mentario superflua resecuimus, mul-  
ta omissa adicimus. Authores vn-  
de conflatus videbatur, diligent studio  
& inuestigatione voluentes, lo-  
cos omnes, perinde atque hodie tra-  
ducti habentur, quam castigatissi-  
mos substituimus. Reliqua quæ ē ξη-  
ρυθ; suo Marte expresserat, infini-  
tis propemodum mendis exemimus.  
Quin & ipsos deniq; versiculos sub-  
incudē reuocatos emēdauimus: sed u-  
lōq; id egimus, ut numerus sibi, quo-  
ad posset, integrè constaret: paucis ta-  
men exceptis, à quibus, ne in totum  
periret rhytmus, quo maiores nostri

A iiiij impensis

E P I S T O L A

impensius delectabantur, manus cohibimus. Quò factum est, vt, occurrat alicubi èntāseis καὶ εἰσενθέσεις quædam inusitatores, et quas haud temerè apud quenquam probatæ authoritatis scriptorem reperias. Hanc verò nostram quantulancunque operam R. P. tui amplissimi nominis patrocinio et nuncupatione munitam, in publicum exire voluimus: et vt ipse pro ingentibus beneficiis, quibus nos hactenus deuinxisti, vicissim gratitudinis nostræ aliquod haberet munus: et vt, si qua sanitatis suæ studiosi inde utilitatē hauserint, eam totam tuæ amplitudini et excellentiæ acceptam ferant. Munusculū ergo hoc, in quo tanquā in speculo, qui, quando, et quatenus labori, cibo, potui, somno, et cæteris rebus non naturalibus indulgendum sit, clarissime

intueri

## EPISTOLA

intueri licet. Quodq; grato animo of-  
ferimus, serena fronte, placidoq; vul-  
tu. A. suscipiat, fructumq; nostrorum  
veluti primitias, cädidè cōlectatur.  
sic nāque fiet, et vt alijs cōplures ad  
similes in literis ausus excitentur, et  
vt ipsi nostris laboribus abundè satis-  
factum putemus. Optimè in Domi-  
no vale, pater amplissimè, ac nos, no-  
straque studia in tuam clientelam sus-  
cipere dignare. Erphordiæ, X V I C a-  
lend. Septemb. Anno M. D. X L V .

## INDEX

|        |     |
|--------|-----|
| mebidi | 301 |
| mebidi | 302 |
| mebidi | 303 |
| mebidi | 304 |
| mebidi | 305 |
| mebidi | 306 |
| mebidi | 307 |
| mebidi | 308 |
| mebidi | 309 |
| mebidi | 310 |
| mebidi | 311 |
| mebidi | 312 |
| mebidi | 313 |
| mebidi | 314 |
| mebidi | 315 |
| mebidi | 316 |
| mebidi | 317 |
| mebidi | 318 |
| mebidi | 319 |
| mebidi | 320 |
| mebidi | 321 |
| mebidi | 322 |
| mebidi | 323 |
| mebidi | 324 |
| mebidi | 325 |
| mebidi | 326 |
| mebidi | 327 |
| mebidi | 328 |
| mebidi | 329 |
| mebidi | 330 |
| mebidi | 331 |
| mebidi | 332 |
| mebidi | 333 |
| mebidi | 334 |
| mebidi | 335 |
| mebidi | 336 |
| mebidi | 337 |
| mebidi | 338 |
| mebidi | 339 |
| mebidi | 340 |
| mebidi | 341 |
| mebidi | 342 |
| mebidi | 343 |
| mebidi | 344 |
| mebidi | 345 |
| mebidi | 346 |
| mebidi | 347 |
| mebidi | 348 |
| mebidi | 349 |
| mebidi | 350 |
| mebidi | 351 |
| mebidi | 352 |
| mebidi | 353 |
| mebidi | 354 |
| mebidi | 355 |
| mebidi | 356 |
| mebidi | 357 |
| mebidi | 358 |
| mebidi | 359 |
| mebidi | 360 |
| mebidi | 361 |
| mebidi | 362 |
| mebidi | 363 |
| mebidi | 364 |
| mebidi | 365 |
| mebidi | 366 |
| mebidi | 367 |
| mebidi | 368 |
| mebidi | 369 |
| mebidi | 370 |
| mebidi | 371 |
| mebidi | 372 |
| mebidi | 373 |
| mebidi | 374 |
| mebidi | 375 |
| mebidi | 376 |
| mebidi | 377 |
| mebidi | 378 |
| mebidi | 379 |
| mebidi | 380 |
| mebidi | 381 |
| mebidi | 382 |
| mebidi | 383 |
| mebidi | 384 |
| mebidi | 385 |
| mebidi | 386 |
| mebidi | 387 |
| mebidi | 388 |
| mebidi | 389 |
| mebidi | 390 |
| mebidi | 391 |
| mebidi | 392 |
| mebidi | 393 |
| mebidi | 394 |
| mebidi | 395 |
| mebidi | 396 |
| mebidi | 397 |
| mebidi | 398 |
| mebidi | 399 |
| mebidi | 400 |
| mebidi | 401 |
| mebidi | 402 |
| mebidi | 403 |
| mebidi | 404 |
| mebidi | 405 |
| mebidi | 406 |
| mebidi | 407 |
| mebidi | 408 |
| mebidi | 409 |
| mebidi | 410 |
| mebidi | 411 |
| mebidi | 412 |
| mebidi | 413 |
| mebidi | 414 |
| mebidi | 415 |
| mebidi | 416 |
| mebidi | 417 |
| mebidi | 418 |
| mebidi | 419 |
| mebidi | 420 |
| mebidi | 421 |
| mebidi | 422 |
| mebidi | 423 |
| mebidi | 424 |
| mebidi | 425 |
| mebidi | 426 |
| mebidi | 427 |
| mebidi | 428 |
| mebidi | 429 |
| mebidi | 430 |
| mebidi | 431 |
| mebidi | 432 |
| mebidi | 433 |
| mebidi | 434 |
| mebidi | 435 |
| mebidi | 436 |
| mebidi | 437 |
| mebidi | 438 |
| mebidi | 439 |
| mebidi | 440 |
| mebidi | 441 |
| mebidi | 442 |
| mebidi | 443 |
| mebidi | 444 |
| mebidi | 445 |
| mebidi | 446 |
| mebidi | 447 |
| mebidi | 448 |
| mebidi | 449 |
| mebidi | 450 |
| mebidi | 451 |
| mebidi | 452 |
| mebidi | 453 |
| mebidi | 454 |
| mebidi | 455 |
| mebidi | 456 |
| mebidi | 457 |
| mebidi | 458 |
| mebidi | 459 |
| mebidi | 460 |
| mebidi | 461 |
| mebidi | 462 |
| mebidi | 463 |
| mebidi | 464 |
| mebidi | 465 |
| mebidi | 466 |
| mebidi | 467 |
| mebidi | 468 |
| mebidi | 469 |
| mebidi | 470 |
| mebidi | 471 |
| mebidi | 472 |
| mebidi | 473 |
| mebidi | 474 |
| mebidi | 475 |
| mebidi | 476 |
| mebidi | 477 |
| mebidi | 478 |
| mebidi | 479 |
| mebidi | 480 |
| mebidi | 481 |
| mebidi | 482 |
| mebidi | 483 |
| mebidi | 484 |
| mebidi | 485 |
| mebidi | 486 |
| mebidi | 487 |
| mebidi | 488 |
| mebidi | 489 |
| mebidi | 490 |
| mebidi | 491 |
| mebidi | 492 |
| mebidi | 493 |
| mebidi | 494 |
| mebidi | 495 |
| mebidi | 496 |
| mebidi | 497 |
| mebidi | 498 |
| mebidi | 499 |
| mebidi | 500 |
| mebidi | 501 |
| mebidi | 502 |
| mebidi | 503 |
| mebidi | 504 |
| mebidi | 505 |
| mebidi | 506 |
| mebidi | 507 |
| mebidi | 508 |
| mebidi | 509 |
| mebidi | 510 |
| mebidi | 511 |
| mebidi | 512 |
| mebidi | 513 |
| mebidi | 514 |
| mebidi | 515 |
| mebidi | 516 |
| mebidi | 517 |
| mebidi | 518 |
| mebidi | 519 |
| mebidi | 520 |
| mebidi | 521 |
| mebidi | 522 |
| mebidi | 523 |
| mebidi | 524 |
| mebidi | 525 |
| mebidi | 526 |
| mebidi | 527 |
| mebidi | 528 |
| mebidi | 529 |
| mebidi | 530 |
| mebidi | 531 |
| mebidi | 532 |
| mebidi | 533 |
| mebidi | 534 |
| mebidi | 535 |
| mebidi | 536 |
| mebidi | 537 |
| mebidi | 538 |
| mebidi | 539 |
| mebidi | 540 |
| mebidi | 541 |
| mebidi | 542 |
| mebidi | 543 |
| mebidi | 544 |
| mebidi | 545 |
| mebidi | 546 |
| mebidi | 547 |
| mebidi | 548 |
| mebidi | 549 |
| mebidi | 550 |
| mebidi | 551 |
| mebidi | 552 |
| mebidi | 553 |
| mebidi | 554 |
| mebidi | 555 |
| mebidi | 556 |
| mebidi | 557 |
| mebidi | 558 |
| mebidi | 559 |
| mebidi | 560 |
| mebidi | 561 |
| mebidi | 562 |
| mebidi | 563 |
| mebidi | 564 |
| mebidi | 565 |
| mebidi | 566 |
| mebidi | 567 |
| mebidi | 568 |
| mebidi | 569 |
| mebidi | 570 |
| mebidi | 571 |
| mebidi | 572 |
| mebidi | 573 |
| mebidi | 574 |
| mebidi | 575 |
| mebidi | 576 |
| mebidi | 577 |
| mebidi | 578 |
| mebidi | 579 |
| mebidi | 580 |
| mebidi | 581 |
| mebidi | 582 |
| mebidi | 583 |
| mebidi | 584 |
| mebidi | 585 |
| mebidi | 586 |
| mebidi | 587 |
| mebidi | 588 |
| mebidi | 589 |
| mebidi | 590 |
| mebidi | 591 |
| mebidi | 592 |
| mebidi | 593 |
| mebidi | 594 |
| mebidi | 595 |
| mebidi | 596 |
| mebidi | 597 |
| mebidi | 598 |
| mebidi | 599 |
| mebidi | 600 |
| mebidi | 601 |
| mebidi | 602 |
| mebidi | 603 |
| mebidi | 604 |
| mebidi | 605 |
| mebidi | 606 |
| mebidi | 607 |
| mebidi | 608 |
| mebidi | 609 |
| mebidi | 610 |
| mebidi | 611 |
| mebidi | 612 |
| mebidi | 613 |
| mebidi | 614 |
| mebidi | 615 |
| mebidi | 616 |
| mebidi | 617 |
| mebidi | 618 |
| mebidi | 619 |
| mebidi | 620 |
| mebidi | 621 |
| mebidi | 622 |
| mebidi | 623 |
| mebidi | 624 |
| mebidi | 625 |
| mebidi | 626 |
| mebidi | 627 |
| mebidi | 628 |
| mebidi | 629 |
| mebidi | 630 |
| mebidi | 631 |
| mebidi | 632 |
| mebidi | 633 |
| mebidi | 634 |
| mebidi | 635 |
| mebidi | 636 |
| mebidi | 637 |
| mebidi | 638 |
| mebidi | 639 |
| mebidi | 640 |
| mebidi | 641 |
| mebidi | 642 |
| mebidi | 643 |
| mebidi | 644 |
| mebidi | 645 |
| mebidi | 646 |
| mebidi | 647 |
| mebidi | 648 |
| mebidi | 649 |
| mebidi | 650 |
| mebidi | 651 |
| mebidi | 652 |
| mebidi | 653 |
| mebidi | 654 |
| mebidi | 655 |
| mebidi | 656 |
| mebidi | 657 |
| mebidi | 658 |
| mebidi | 659 |
| mebidi | 660 |
| mebidi | 661 |
| mebidi | 662 |
| mebidi | 663 |
| mebidi | 664 |
| mebidi | 665 |
| mebidi | 666 |
| mebidi | 667 |
| mebidi | 668 |
| mebidi | 669 |
| mebidi | 670 |
| mebidi | 671 |
| mebidi | 672 |
| mebidi | 673 |
| mebidi | 674 |
| mebidi | 675 |
| mebidi | 676 |
| mebidi | 677 |
| mebidi | 678 |
| mebidi | 679 |
| mebidi | 680 |
| mebidi | 681 |
| mebidi | 682 |
| mebidi | 683 |
| mebidi | 684 |
| mebidi | 685 |
| mebidi | 686 |
| mebidi | 687 |
| mebidi | 688 |
| mebidi | 689 |
| mebidi | 690 |
| mebidi | 691 |
| mebidi | 692 |
| mebidi | 693 |
| mebidi | 694 |
| mebidi | 695 |
| mebidi | 696 |
| mebidi | 697 |
| mebidi | 698 |
| mebidi | 699 |
| mebidi | 700 |
| mebidi | 701 |
| mebidi | 702 |
| mebidi | 703 |
| mebidi | 704 |
| mebidi | 705 |
| mebidi | 706 |
| mebidi | 707 |
| mebidi | 708 |
| mebidi | 709 |
| mebidi | 710 |
| mebidi | 711 |
| mebidi | 712 |
| mebidi | 713 |
| mebidi | 714 |
| mebidi | 715 |
| mebidi | 716 |
| mebidi | 717 |
| mebidi | 718 |
| mebidi | 719 |
| mebidi | 720 |
| mebidi | 721 |
| mebidi | 722 |
| mebidi | 723 |
| mebidi | 724 |
| mebidi | 725 |
| mebidi | 726 |
| mebidi | 727 |
| mebidi | 728 |
| mebidi | 729 |
| mebidi | 730 |
| mebidi | 731 |
| mebidi | 732 |
| mebidi | 733 |
| mebidi | 734 |
| mebidi | 735 |
| mebidi | 736 |
| mebidi | 737 |
| mebidi | 738 |
| mebidi | 739 |
| mebidi | 740 |
| mebidi | 741 |
| mebidi | 742 |
| mebidi | 743 |
| mebidi | 744 |
| mebidi | 745 |
| mebidi | 746 |
| mebidi | 747 |
| mebidi | 748 |
| mebidi | 749 |
| mebidi | 750 |
| mebidi | 751 |
| mebidi | 752 |
| mebidi | 753 |
| mebidi | 754 |
| mebidi | 755 |
| mebidi | 756 |
| mebidi | 757 |
| mebidi | 758 |
| mebidi | 759 |
| mebidi | 760 |
| mebidi | 761 |
| mebidi | 762 |
| mebidi | 763 |
| mebidi | 764 |
| mebidi | 765 |
| mebidi | 766 |
| mebidi | 767 |
| mebidi | 768 |
| mebidi | 769 |
| mebidi | 770 |
| mebidi | 771 |
| mebidi | 772 |
| mebidi | 773 |
| mebidi | 774 |
| mebidi | 775 |
| mebidi | 776 |
| mebidi | 777 |
| mebidi | 778 |
| mebidi | 779 |
| mebidi | 780 |
| mebidi | 781 |
| mebidi | 782 |
| mebidi | 783 |
| mebidi | 784 |
| mebidi | 785 |
| mebidi | 786 |
| mebidi | 787 |
| mebidi | 788 |
| mebidi | 789 |
| mebidi | 790 |
| mebidi | 791 |
| mebidi | 792 |
| mebidi | 793 |
| mebidi | 794 |
| mebidi | 795 |
| mebidi | 796 |
| mebidi | 797 |
| mebidi | 798 |
| mebidi | 799 |
| mebidi | 800 |
| mebidi | 801 |
| mebidi | 802 |
| mebidi | 803 |
| mebidi | 804 |
| mebidi | 805 |
| mebidi | 806 |
| mebidi | 807 |
| mebidi | 808 |
| mebidi | 809 |
| mebidi | 810 |
| mebidi | 811 |
| mebidi | 812 |
| mebidi | 813 |
| mebidi | 814 |
| mebidi | 815 |
| mebidi | 816 |
| mebidi | 817 |
| mebidi | 818 |
| mebidi | 819 |
| mebidi | 820 |
| mebidi | 821 |
| mebidi | 822 |
| mebidi | 823 |
| mebidi | 824 |
| mebidi | 825 |
| mebidi | 826 |
| mebidi | 827 |
| mebidi | 828 |
| mebidi | 829 |
| mebidi | 830 |
| mebidi | 831 |
| mebidi | 832 |

INDEX S V M M A R I V S  
*eorum, quæ hoc libello  
tractantur.*

A

|   |                                |        |
|---|--------------------------------|--------|
|  | Ceti proprietates              | 167    |
|   | Acetosum                       | 181    |
|   | Aëris electio                  | 78     |
|   | Albica, piscis marinus         | 126    |
|   | Allium contra venena efficax   | 70     |
|   | Amarellus, auis aquatica       | 123    |
|   | Anguilla                       | 133    |
|   | Anguillarum coctio             | ibidem |
|   | Ani repressio incommoda        | 4      |
|   | Anni tempora quatuor           | 92     |
|   | Anni temporibus quæ conuenient |        |
|   | ant                            | ibidem |
|   | Anisi vtilitates               | 175    |
|   | A prandio non dormiendum       | 3      |
|   | Aqua siti extinguedæ vtilis    | 114    |
|   | Aqua crapulæ confert           | 116    |

Aqua

## I N D E X

- Aqua sitis extinguenda ibidem  
Aquæ potus nociuus 113  
Arietina caro 42  
A somno inambulatio 8  
Aescula 162  
Eorum vtilitates dux, ibide  
Aestatis cibus 94  
A sumpto cibo statim surgen-  
dum 3  
Asthamati quæ conferant 324  
Athanasia purgat phlegma 203  
Auditus grauitati mederi. 228  
Aues esui aptæ 118  
Auripigmentum 244  
Aurium tinnitus vnde generetur  
229  
Autumni cibi 55  
Axillaris vena 315

## B

- Basilica 312

Bouina

## INDEX

- Bouina caro 37  
Bœyχός 243  
Brassicarum proprietates 195  
Butyrum 143  
Butyri usus 144
- Sibid 144
- C**
- Calculosis & podagrīcī obēst  
anguilla 133  
Calculus vnde generetur 14  
Cancer quid sit 215  
Cancro medetur cerefolium 215  
Capitis dolor 11  
Capitis doloris ex potu nimio, re  
media 318  
Capo, siue gallus castratus 119  
Carpa siue carpio, piscis aquæ  
dulcis 127  
Caprina caro 37  
Carnes bonæ 44  
Carnes malæ 43  
Carnis

I N D E X

- Carnis porcinæ usus 109  
Carnis volatilium electio 124  
Caro animalium quadrupedum  
quomodo eligi debeat 38  
Caro salsa nocuia 36  
Casei esus 35  
Caseus 145  
Casei proprietates ibidem  
Casei sumptu vtilitates duæ 146  
& deinceps.  
Casei usus 147  
Castoreum neruis prodest 201  
Catharrus 13  
Caulium proprietates 195  
Ceparum natura 206  
Ceparum usus 71  
Cephalica vena 313  
Cerasa 154  
Cerasa duplicita 155  
Cerasorum esus cōmoda ibidem  
Cerebra quomodo sumenda  
ibid.

## INDEX

- ibidem  
Cerebri proprietates  
Cerebrum stomacho inimicū 56  
Cerefolij herbæ effectus 56  
Cereuisiæ confectio 167  
Cereuisiæ potus 90  
Cereuisiæ proprietates 165  
Cercuisiæ decoctio ibidem  
Cercuisiæ usus 21  
Ceruina caro 37  
Chelidonia visum acuit 220  
Cholera 249.322  
Choleræ dux species 255  
Cibi boni nutrientes 44.83  
Cibi diuersi 28  
Cibi melancholici vitandi 30  
Circa phlebotomiam quæ obser-  
uanda 290  
Circa venæ sectionem quæ con-  
sideranda 297  
Cœna à potu inchoanda 149  
  
Cœna

## INDEX

- Cœna parca 3. 19  
Cœnæ nimiæ incommoda 3  
Colica 18  
Collivenæ 277  
Coloris faciei corruptio 13  
Colorum hominis indicia 273  
Columba, cibus cholericus 120  
Columbarum electio ibidem  
Commoda ex sectione saluatel-  
lae 311  
Condimenta generalia 100  
Consuetudo 23  
Consuetudo altera natura 186  
Consuetudo varianda 189  
Coryza 13  
Κόρυζα 243  
Coturnix, siue quiscula, bonus ci-  
bus 121  
Croci proprietates 223  
Crocus hepaticus conductit ibidem  
Cruditæ humorum duabus de-  
causis

I N D E X

causis accidere potest 289

D

Delatiuus potus 136

Dentium dolori conducentia  
238

Dentium numerus in homine  
245

Dentes mundare 9

Dentium conseruatio ibidem

Diæta 185

Diæta triplex 190

Dulcedine natura gaudet 65

E

Ebrietas è cereuisia deterior,

quam è vino 91

Ebrietatem sedantia 209

Ebrietatis incommoda 83

Edendi & bibendi modus 148

Edendum quandiu 29

Enulæ campanæ effectus 216

Enulatum

I N D E X.

- Enulatum vinum. <sup>omnib</sup> ibidein  
Epilepsia medetur viola. <sup>athē</sup> 210  
Epilepsia quæ conferant <sup>omnib</sup> 323  
Excrementorum retentio. <sup>ibid</sup> 3  
Eius incommoda; ibidem, & 4
- F
- Fames duplex. <sup>aut</sup> 27  
Febris causa. I 10  
Ficuum commoda. <sup>sup</sup> 160  
Ficuum operationes. <sup>sin</sup> 162  
Ficus, 58. Eius proprietates. ibid.  
Fistulæ curatio. <sup>litv audi p</sup> 244  
Fluxus ventris remedia. <sup>an</sup> 318  
Fœniculum. I 73  
Frigellus, auis cibo accommoda  
122
- G
- Frontis venæ. <sup>an</sup> 316
- G
- Galbio piscis marinus. <sup>an</sup> 127  
Gallinæ commendatio in cibo. 119
- H
- B Hir-

## INDEX

- Hircina caro 38  
Hœdina caro 41  
Humores corporis quatuor. 247  
Hydrops 17  
Hyemis cibi 96  
Hyoscyami herbæ virtus 238  
Hyssopi effectus 213

### I

- Ictero quæ conferant 323  
Jejunia 312  
Ira valetudini nocet 2  
Irafci quibus vtile 3  
Iura e carnibus 52

### L

- Labiorum venæ 317  
Lac 33. 55  
Lactis esus, ibidem  
Lactis proprietates. ididē, & 34  
Lactis electio 35. 141  
Lætitia confert valetudini 4. 5  
Lampreta H 133  
Lam-

INDEX.

- Lampretæ generatio      ibidem  
Lampretarum coctio      133  
Lauendula neruos cōfortat 202  
Laxitatis curatio      323  
Leporina caro      37  
Lepræ quæ conducant      313  
Leucopiperis cōmoditates 226  
Lucius piscium tyrannus 126

M

- Maluæ proprietates      197  
Manuum lotio      7.105  
Maratrum      173  
Mediana      315  
Medicinæ administratio      191  
Medico sex considerāda      191  
Medulla ossium      57  
Melancholia      249  
Melancholia duplex      308  
Melancholica complexio      276  
Membra animalium in cibo 171  
Menta quid efficiat      198

B ii Mer-

I N D E X.

- Merula avis quæ 122  
Mictio nocte plurima 163  
Mora inter edendum longa no-  
ciua 30  
Musti potionis nocumenta 190  
Musti virtutes 164  
Mutatio subita nocet 88  
Mytridatium 77

N

- Nasi vena 317  
Nasturtium 202  
Nasturtii herbæ virtutes 219  
Nausea 322  
Nauseam marinam quæ prohibe-  
ant 99  
Nuces post pisces edi debent 150  
Nocumenta ex usu vini dulcis  
tria 66  
Nuces contra venena 77

O

- Oculorum venæ 317  
Ocu-

INDEX.

- Oculos acuentia 7  
Orex gallina sylvestris 123  
Orthygometra 122  
Officium numerus in homine 245  
Oua 45.137  
Ouorum electio ibidem  
Qui partes 47  
Oua sorbilia 58
- P**
- Palati venæ 317  
Pandiculari membra 8  
Panis calidus nocivus 106  
Panis odor ibidem  
panis crusta 108  
Panis decrustatio 108  
Panis electio & ratio 106  
Passulæ 158  
Paralysi quæ utilia 324  
Pectere crines 8  
Pediis venæ tres 316  
Perca piscis squamosus 126
- b iii Per-

INDEX.

- Perdicis in cibo vſus 122  
Persica 158  
Persica prima mensa edenda 31  
Persicarum vtilitas idem  
Phasianus gallus sylvestris, optimi almenti 121  
Phlebotomia & venæ ſectio 277  
Phlebotomia nociva 278  
Phlebotomiæ effectus 293  
Phlebotomandi ætas 277  
Phlegma 249  
Phlegmatica complexio 268  
Phlegmatis naturalis duæ species 250  
Phlegmatis necessitates duæ, & vna vtilitas 251  
Pigritia 13  
Piper album 227  
Piper longum ibidem  
Piper nigrum ibidem  
Piperis genus triplex 227  
Pifa

INDEX.

- Pifa 138  
Pisces fluuiatiles 131  
Pisces qui boni malue 125  
Pisces qui, & quibus cōducāt 132  
Pisces squamosi cæteris meliores 129  
Piscium electio 128  
Pisorum coctio 140  
Plagitia piscis mariuus 127  
Podagræ medetur vrtica  
Poma 32  
Pomorum esus ibidem  
Ponticum 181  
Porcina caro 38  
Porri effectus 224  
Post phlebotomiam quæ vitâda  
230  
Potus triplex 136  
Potatio vini nimia 81  
Potus mali correctio 98  
Primula veris neruis prodest 202  
B iiiii Prus

X INDEX.

- Pruna. 156  
Prunorum utilitates 15  
Prunorum electio 157  
Pulegii effectus 217  
Pulices fugare 204  
Pyra 132. 152  
Pyrorum medicamenta 75  
Quibus morbis & iactatibus cōueniat yenæ sectio 232  
Quiscula 121  
Racemi 158  
Raphanus 75  
Eiusdem & prietates ibidem  
Raporum incommoda 169  
Remedia contra venenum 70  
Remedia valetudinis cōseruādæ  
Repletio omnis nocua 24  
Rheuma 12. 243  
Rhu-

INDEX.

- Rheumatis curatio 240  
Ruta visum acuit 204  
Rutæ contravenena efficacia 74  
181 S  
Salis commoda 178  
Salis nocturna ibidem  
Salmones pisces crassip 130  
Salsamenta varia 101  
Satwa piscium 104  
Saluatella 315  
Salvia potus malitiam emendat  
198  
Saluiæ utilitas 200  
Saluiatum vinum ibidem  
Salix verrucas tollit 232  
Salicis proprietates ibidem  
Sanguinea complexio 260  
Sanguinis species duæ 249  
Sanguinis & spiritus vehicula na-  
turæ 231  
Sanguis inter humores præstan-  
tis-

INDEX.

- Exsiccatus 248  
Sanguis suillus humano similis 39  
Sapor quid 181  
Sapores octo 180  
Saxaulus piscis marinus 126  
Scissuræ quantitas in venæ fecti-  
one 296  
Serum lactis 144  
Seri lactis proprietates ibidem  
Synapi proprietates 208  
Sitis nocturna 116  
Somni diurni incommoda 12  
Somnum vrtica conciliat 211  
Sorus pisciculus marinus 127  
Spasmus 16  
Splenis passio 13  
Eius causa ibidem  
Spodium 176  
Eius virtus ibidem  
Sturnus cibo commendatur 119  
Tenasmus

INDEX.

T

- Tenasmus vnde generetur 4  
Tempora anni quator 318.324  
Temporum venæ 317  
Testiculi gallorum 55  
Testiculi porcorum ibidem  
Tencha piscis glaber 127  
Theriaca contra venena 77  
Tormina discutit cerefolium 215  
Tranquillitas sanitati confert 6  
Tremor manuum 20  
Tremulus avis,vulgo motacilla  
123  
Tristitia nocet valetudini 2  
Tristari quibus vtile ibidem  
Triticus panis 53  
Eius proprietates 54  
Tussi confert piper 226  
Tussim curat vrtica  
mebidi V  
Vaccina caro 37  
Vapo-

INDEX.

- Vapores stomachi prohibentia 100  
Venæ linguæ 317  
Venæ sectione, quæ et quo tempore sint euacuanda 310  
Vermes è lotione manuum prati 8  
Vertigo 18  
Vina alba tenuia studiosis conueniunt 49  
Vina nigra cæteris nutribiliora 50  
Vina rubra clara 50  
Vina theologica 51  
Vini boni proprietates 61  
Vini modice sumpti cōmoda 84  
Vini nimiæ repletionis incommoda 3  
Vini nidor 63  
Vini color V ibidem  
Vini odor 62  
Vinum

I N D E X.

- Vinum bonum magis conducit  
    *s i* 1
- Vinum album                          48  
    Eius proprietates                 ibidem
- Vini sapor                          ibidem
- Vini secundum colorem differē  
    tia                                  47
- Vinum candidum & dulce        65
- Vinum clarum                      87
- Vinum vetus                        ibidem
- Vinum subtile                      ibidem
- Vinum maturum                    ibidem
- Vidū dilutum                      88
- Vinum forte                        63
- Vinum fragrans                    ibidem
- Vinum frigidum                    ibidem
- Vinum friscum                      ibidem
- Vinum lac senum                   89
- Vinum pueris nocium            ibidem
- Vino parce vtendum              3
- Violæ effectus                      209  
    vi-

I N D E X.

- Vipa 185  
Vipæ vtilitates ibidem  
Visui nocentia 232  
Visum acuentia 220.237  
Vitulina caro 42  
Vitulinæ carnes 117  
Vlcera renū & vesicæ quomodo  
  currentur 329  
Vocis raucedinis causæ. 239  
Vomitus 321  
Vomitum sedat cerefolium 215  
Vomitus ante cibum ciendus.92  
Vomitus commoda 322  
Vomitus incommoda 324  
Vrticæ effectus 211  
Vuæ 59 que conducant 60

FINIS.

Ιάκωβος ὁ ἡρέλλιος τοῖς  
φιλιατροῖς.

Ημεροιτῶν νοσερῶν ἀκινητοῖς  
σικ,  
Γάντωμ τῷ γε οὐκῶν, καλῶρ  
δὲ ἀσυλοῦ:  
Δάπτορ σμικρὰ φιλῶμό τῷ  
τρῶμ,  
Σοὶ τὰ σμικρὰ λέγω, πέλει γο  
ἀκευμα.

Christophorus Aulæus, can-  
dido Lectori.

Quod vitio præsens liber hic purgatus ab  
omni,  
Vndiq; per doctas audeat ire manus:  
Quodque Theoninos possit modè spernere  
dentes,  
Porrecta & patrum linquere fronte so-  
lum:  
Curio fatidici decus insuperabile Phæbi,  
Præsttit, & medica Crellius arte potes.  
Ergo age, iam culto quicunque iuuare lia-  
bello:  
De bene tam meritis, dic bene quæso via-  
ris.

Antonius Musa, de hoc  
libello.

Vulgatus Salernitarum de tuenda va-  
letudine libellus, his qui legunt, non parum  
utilitatis præstat: illis que multò maiorem,  
qui libelli præcepta obseruant.

A S M A U L E G I O N O R I

DE CONSERVAN  
DA VALET VDI-  
ne, liber Scholæ Sa-  
lernitanæ.

DE REMEDIIS GENERA-  
libus, pro conseruanda valetu-  
dine. CAPVT I.

**A**nglorum Regi scribit  
Schola tota Salerni:  
Si vis in columem, si vis  
te reddere sanum,  
Curas tolle graueis, irasci crede  
prophanum,  
Parce mero, cœnato parum, non  
sit tibi vanum,  
Surgere post epulas, somnum fu-  
ge meridianum,  
Non mictum retine, nec compri-  
me fortiter anum.  
Hæc bene si serues, tunc longo  
tempore viues.

2 DE CONSERVANDA

Εὐφρατος.

**A**editus est hic liber à Doctoribus scholæ Salernitanæ, in gratiam regis Angliae, qui multa, & diversa præcepta, pro conseruatione humanæ sanitatis continet. In hoc autem capite referuntur in primis ostio generalia præcepta, quæ sigillatim deinde per ordinem determinantur.

Primum ergo est, ut homo suæ sanitatis studiosus, anxiferas & graueis curas relaxans, quam longissime à se propellat. Nam

**Tristitia.** curæ arefaciunt corpora, unde contristantur spiritus vitales. Spiritus verò tristes exiccant ossa. Proverbiorum 17. Sub eodem præcepto comprehēdi possunt & tristitiae, quæ similiter corpora exiccant & refrigērant, maciem & tenuationē inducunt, constringunt, spiritum obtenebrant, ingenium hebetant, rationem impediunt, iudicium

**Tristari** obscurant, & memoriam obtūdunt. Verum. vtile, tamen aliqui sunt pingues & corpulentis, spiritus adeo mobiles & calidos habentes, ut eis interdum utile sit tristari, quo spiritus calor hebetetur, & corpus aliquo modo maceretur.

**Ira.** Secundum est, non irasci. Primo, quia ira similiter corpora exiccat: nam ipsa maxime singula mēbra calfacit. Nimia autem calfactio

## VALETUDINE.

3

calfactio siccitatem parit , teste Auncenna,  
prima primi, doctrina tertia, cap. i. Secun-  
do, quia ira ob fero're cordis omnes actus  
rationis confundit. Aduertendum tamē est,  
quosdam esse prauæ & frigidæ temperatu= Irasci vti-  
ræ, quibus irasci interdum ad conseruandū le.  
sanitatem, prospicit, ut scilicet calor in eis resu-  
scitetur.

Tertium est , vt parcè vino vtatur. Ni= Vinum.  
mia enim vini repletio somnolentiam, pi-  
gritiam, debilitatem stomachi, & reliquo-  
rum membrorum , multaque alia his simi-  
lia mala, corporibus infert . De quibus dis-  
cetur cap 15.

Quartum est, vt parum canet. Nam ni, Cœna.  
mia repletio nocturna, dolorem ventris, in-  
quietudinem , insomnia, & angustiam pa-  
rit, vt manifesta docet experientia: id quod  
& infrā fusius declarabitur.

Quintū est, vt statim à sumpto cibo sur-  
gat: hoc enim ad concoctionē facit, quia ci-  
bus sumptus, ita faciliter ad fundum stoma-  
chi, in quo virtus viget digestiva, descēdit.

Sextum est, vt statim à prandio non dor-  
miant, cuius rationes reddentur cap. 3.

Septimum est, ne diutius vrinam, quam Excremē-  
natura fert. remoretur: hinc enim interdum torum re-  
sequi solet difficultas nūngādi, aut omnino tentio.

a ii prohibito

#### 4 DE CONSERVANDA

prohibitio mictus, ut testatur Anicēna de  
cimanoна tertii tract. 2. cap. de difficulta-  
te vrinæ. Generatur etiam inde calculus,  
neque quicquam æquè vesicam lædit, atque  
longior ultra mingendi voluntatem, lotii  
retentio. Similiter quoque ex nimia fecum  
sive excrementorum remoratione complura  
prouenient nocimenta. Indurantur enim  
fæces in intestinis, ob continuam suctionem  
venarum mesaraicarum, que cum intesti-  
nis continuatæ, omnem humiditatem à fe-  
cibus exugunt, ita ut siccæ remaneant, ac  
difficilioris exitus intestina oppilent, quam  
deinde oppilationem, ob flatuum eductio-  
nis prohibitionem, & aliarum consequen-  
tium fecum coaceruationem, sequuntur no-  
cimenta, cap. 49. enumerata.

Ostauū est, ne fortiter cōprimat anum,  
hoc est, ne ad egerendum sive excernendum  
urgeat: inde enim sequitur τενετός, si-  
ne exitus longaonis. Postremo subiungitur,  
longissimo tempore sanitatem tueri posse,  
quicquaque hæc omnia debitè conseruauerit,  
Si tibi deficiant medici, medici ti-  
bi fiant

Hæc tria, Mens hilaris, requies,  
moderata diæta.

Hoc

VALETUDINE. 5

Hoc loco trium remediorū generalium pro conseruanda sanitate naturae humanæ, fit mentio, & maximè ipsorum nobilium.

Primum est, ut animus hominibus sit latus & hilaris. Lætitia enim etatem floridam facit, homini iuuentutem conseruat, virtutem confortat, vitam prorogat, ingenium acuit, hominemque ad singula munia subeunda habiliorem reddit. Sit autem hæc lætitia sive gaudium ad tuendam valetudinem conueniens, temperatum, nō excedens modum: nimirum enim gaudium syncopē & mortem infert. Huius insignia exempla referunt Liuius lib. 2. Decadis 3. Valer. Maxi. lib. 9. cap. 12. Gelli. lib. 3. cap. 15. Plin. lib. 7. cap. 53. Maximè verò gaudium confert his qui multis curis & solitudinibus distenduntur: potestque profligatis tristitiis & conversatione amicorum ac familiarium, & per usum delectabilis cibi & potus, in ipsis amissum recuperari. His enim virtus confortatur, teste Auicen. II. 3. cap. de casu virutis, Scias, inquit, quod virtus augmentetur cibo & vino subtilibus, conuenientibus, & odoribus bonis, tranquillitate, & gaudio, & dimissione eorum, que contristant, & rixas faciunt, & remembrance rerum amabilium, & habitatione cum dilectis. Secundum

a iii dum

## 6 DE CONSERVANDA

Tranquil dum est, tranquillitas animi. Nobiles enim  
lietas. ob magnas & diuersas curas quas sustinēt,  
magis lāduntur (sic cætera pariter adsint)  
quam vulgares plebei. Inquietudo verò mē-  
tis, somnus maximè impedit, qui nobilibus,  
cùm sint natura sicciores cholericī, cōueniea-  
bat. Tertiū est moderata dieta, id est mo-  
dus seu ratio viuendi (vulgaris Regulam vi-  
ctus vocat) de qua infrā cap. 55.

## DE CONFORTATIONE cerebri, oculorum, &c.

Caput II.

L Vmina mane manus surgens  
gelida lauet vnda,  
Hac illa modicum perget, mo-  
dicum sua membra  
Extendat, crines pectat, dentes fri-  
cet: ista  
Confortant cerebrum, confor-  
tant cætera membra.  
Lote calesta pranse, vel i, frige-  
sce minute.

Hic

Hic traduntur sex præcepta de confor-  
tatione cerebri, & singulorū corporis mem-  
brorum.

Primum est, ut mane oculi aqua frigida  
lauentur: mundandi enim sunt ut inde re-  
moucantur sordes palpebris inhærentes, ne  
ab ipsis oculi corrodantur. Auicen. 3. 3. trac.

I. cap. 5. Ex eis autem, inquit, quæ abster-  
gunt oculum, & acuunt ipsum, est submer-  
gi in aqua clara, & aperire oculū in ipsa.

Oculos as  
cuentia.

Et 3.3. tract. 4. cap. 3. Ingredi aquam clara-  
ram, viridem, & submergi in ea & aperio-  
re ambos oculos in ea, secundum quantita-  
tem, quæ possibile est, & ex eis que conser-  
uant sanitatem oculi, & confortant ipsum,  
& propriè in iuuentute. Ratio autē cur ma-  
gis lauari debeant frigida quam calida, est,  
quod vnumquodque consuetur suo simili,  
ut testatur Auicenna 4.1.cap.1. Et Galen.  
cap.86. artis Medicinalis, ubi sic inquit, Ca-  
lidiora corpora, calidioris victus rationem  
exposcunt, frigidiora frigidioris. Oculi au-  
tem sunt naturæ frigidae, vnde potius laua-  
ri debent frigida, quam calida.

Secundum est, ut lauentur manus: sunt Manuum  
enim instrumenta, quibus emundantur or-  
gana superfluitatum cerebri, ut sunt aures  
oculi, nares. Ad hoc igitur manus mundas  
a iiiij esse

## 8 DE CONSERVANDA

esse conuenit. Magis tamen lauanda sunt  
frigida, quam calida: quia lotio manuum  
**Vermes.** in aqua calida, vermes in ventre generat,  
& maximè post sumptionem cibi, ut innuit  
Auicen. 16.3. tract. 5. cap. 1. Ratio, quia per  
lotionem manuum in aqua calida post sum-  
ptionem cibi, trahitur calor naturalis (quo  
completur digestio in stomacho) ad exterio-  
ra, quare imperfecta fit digestio, & hæc po-  
tissima causa est vermium.

Tertium est, ut postquam homo à somno  
surrexerit, paulatim inambulet ac se mo-  
neat, ut superfluitates primæ & secundæ di-  
gestionis, quæ sunt, feces & urina, descen-  
dant, & preparetur faciliori euacuationi.

**Pandicu-  
lari.** Quartum est, ut postquam manū surrex-  
erit, pandiculetur, id est, manus & pedes,  
& omnia membra extendat, quò spiritus  
vitales trahantur ad membra exteriora,  
& inde spiritus cerebri subtiliores redi-  
dantur.

**Pectere.** Quintum est, ut crines pectent: per hoc ca-  
nim aperiuntur pori capitis, ut exeat vaa-  
pores cerebri relicti post somnum, ut subtili-  
ties fiant spiritus eius. Quare usus pectinis  
plurimum cum visui, tum sensibus omnibus  
prodest. Vnde Auicē. 3.3. tract. 4. cap. 3. Ad-  
ministratio, inquit, pectinis super caput ius-  
natua

natura est, & propriè confert sensibus, qua-  
re oportet ut administretur interdiu sèpi-  
us, quoniam attrahit vapores ad superio-  
ra, & expellit eos à parte oculi.

Sextum est, ut mundet & fricet dentes:  
immundicies enim dentium est causa fœto-  
ris ambelitus. A dentibus item immundis,  
spiritus immundi ad cerebrum eleuantur,  
ipsūmque perturbant. Præterea commixtio  
sordium è dentibus cum cibo ad stomachum  
perlata, est causa corruptionis eius in sto-  
macho. Modum verò conseruandorum den- Dētes cold-  
tium, & suavis eorundem odoris, tradit A= scrutare.

nicen. 7.3. cap. 2. Et ex eis, ait, quæ conser-  
uant sanitatem dentium, est, ut colluatur os  
in mense bis cum vino, in quo decocta est ra-  
dix tithymali. Est enim perueniens ad ultimū  
in faciendo bonū odorem, & non ad-  
uenit facienti illud, dolor dentium.

Vltimo versu comprehenduntur aliquot  
præcepta generalia. Quorum primum est,  
ut homo lotus balneo, se calidum consera-  
uet, quia à balneo pori sunt aperti, & ita  
facillimè frigus intraret, magnūmque incō-  
modum corpori inferret. Alterum est, ut ho-  
mo à sumpto cibo modicum stet, quò cibus  
perfectè descendat in fundum stomachi, in  
quo completur digestio, ac deinde lento gra-  
du in-

10 DE CONSERVANDA

du inambulet, ne ob fortem motum calor  
ad partes exteriores feratur, cibique diges-  
tio impediatur. Tertium est, post venæ sec-  
tionem frigus conducere, vel ne is cui ve-  
na secta est, se subito calfaciat, sed paula-  
tim. Mutationes enim subita naturam la-  
dunt. Omnia enim extra naturam molesta  
sunt, ut dicit Galen. in Commen. 51. 1. lib.  
2. Aphor. Hippo.

DE SOMNO MERIDIA-  
no, siue diurno. Cap. III.

**S**It breuis aut nullus tibi so-  
mnus meridianus.

Febris, pigrities, capitis dolor, at-  
que catharrus,

Hæc tibi proueniunt ex somno  
meridiano.

Hic quatuor recensentur incommoda ex  
somno meridiano.

Primum est febris, quod putant nono  
nulli verum esse, si intelligatur de febre ex  
Febris oppilatione. Causam huius febris reden-  
causa. tes, quod tempore diurno, calore ac spiritus  
moucantur ad exteriora, itaque virtus dis-  
gestiva

gestina in die sit debilior: perfecta etenim digestio fit, quando calor & spiritus mouentur ad interiora, ob quorum motum, calor naturalis incenditur, unde tempus nocturnum, est tempus perfectioris digestionis. In digestio autem, & humorum cruditas est causa oppilationis, oppilatio vero febris. Anicen. I. 4. in locis compluribus.

Secundum est pigrities, quae ex eadem causa oriri videtur. Ex materia enim crassa & indigesta, crassi eleuantur spiritus, qui ad membra corporis clavis, ipsi corpori grauedinem inducunt, quemadmodum spiritus tenues ac leues, animo simul ac corpori levitatem cum alacritate.

Tertium est dolor capitis, qui & ipse ex eadem causa prouenire videtur: ex cibo Capitis nāque indigesto, in stomacho eleuantur spiritus dolor. crassi, cerebrum perturbates, quia inde etiam causa sunt discolorationis faciei, quando ad cutem feruntur: quia ubi materia crassa est, necesse est, quicquid inde dissoluitur esse crassum. Vnde Galen. in Comment. I. 4. lib. I. Apheris. Oportet, inquit, similem esse defluxum subiectae substantiae, ut quando humida atque aeria substantia existit, tunc quod ab ea defluit, vaporesum est, & suave, &c.

Quartum,

## 12 DE CONSERVANDA

Quartum, catharrus, quem itidem ex simili causa oriri certū est, nimisrum ex rheu-  
**Rheuma.** mate. Rheuma autē dicitur quilibet fluxus  
materiae de membro ad membrum, in qua-  
cunque parte corporis fuerit: sed secundum  
diuersitatem partium ad quas fluit, diuersa  
sortiuntur nomina: quando enim fertur ad pe-  
ctus siue membra spiritualia, videlicet ad  
pulmonem, dicitur uulnus: quando vero  
ad fauces siue colatoriū palati, θρόνος:  
ad narēs, κόρυστα, ut habetur in hisce versio-  
nibus,  
Si fluat ad pectus, dicitur rheuma catar-  
Ad fauces brāchus, ad narēs esto corysa.

Attamen prædictorum & aliae possunt  
 adsignari causæ magis efficaces. Causa  
 nanque primi incommodi, scilicet febris,  
 quæ aliquando ephemera, aliquando putrida  
 sōni diurna est. Ephemera quidem est retentio fulig-  
 ni incom-  
 in somno diurno, quarum resolutio-  
 moda. nem vigiliae facere consueuerant. His enim  
 aceruatis, & spiritibus admixtis, calor ex-  
 traneus, febrem ephemeral faciens in eis  
 accenditur: febris vero putridæ putrefactio  
 humiditatum augmentatarum ex somno  
 diurno, & ad cor effumantium.

Secundum vero incommodum, scilicet pi-  
 gritia, accidit propter humiditates reten-  
 tas

tus per somnum diurnum circa musculos,  
chordas, & iuncturas, quibus illa torpescunt,  
& tardiora fiunt ad solitos motus.

Tertium vero ex simili causa oritur, ex  
humiditatibus nimirum & vaporibus per  
somnum meridianum retentis, qui moti ver-  
sus caput & cerebrum dolorem ingerunt.

Quartum, catarrhus, quo uniuersim os-  
muc rheuma significatur, contingit propterea  
ea quod vapores & fumi, qui vndeque vis-  
giliarum tempore per cutem resolui solent,  
in somno diurno ad caput tendant, ubi in-  
spissati recidunt inferius, rheuma generantes.

Auicen. vero 3. Doctr. 2. ca. 9. addit & a-  
lia incommoda somni diurni: quorum pri-  
mum est, ipsum generare aegritudines hu-  
midas, ut guttas, & paralyses, ex retentione  
nibus humidatum, quae interdiu magis re-  
solui solent. Secundum est, corrumpere co-  
lorem faciei, propter humiditates aquosas,  
vrinæ similes, in sanguine multiplicatas ex  
somno diurno, resolui solitas tempore vigi-  
liarum, quæ ad faciei cutem cum sanguine  
expulse, ipsam reddunt tumidam & subcie-  
trinam. Tertium est, ipsum generare sple-  
nem, id est, spleneticam passionem in dispa-  
sit. Cuius causa est retentio humoris crase-  
si, melancholici, in splene ex somno diurno:  
quemada

## 14 DE CONSERVANDA

quemadmodū enim vigiliæ promouent mo-  
tum ac liberum transitum crassi humoris  
per canales strictos calore diei vias apes-  
ciente, ita somnus impedit, & maximè diur-  
nus, eò quòd instet tunc hora ut plurimum  
transitus melancholie per canales suos, &  
principiè per illum canalem, qui à splene-  
trāsit ad orificium stomachi ad prouocan-  
dum appetitum per quem splenis superflui-  
tas expurgari solet. Non enim par est ut de  
nocte appetitum cibi prouocet, sed potius  
de die. Quartum est relaxatio siue emollia-  
tio neruorum. Cuius caussa est prohibitio  
resolutionis humiditatum, quam facere so-  
lent vigiliæ diurnæ, quæ interius retentæ,  
neruos irrigant. Quintum est debilitatio  
appetitus propter debilitationem resolu-  
tionis, quæ est prima causa famis. Alia cau-  
sa, est repletio stomachi ex fumis, vaporis-  
bus, & humiditatibus emollientibus & sa-  
turantibus orificium stomachi. Sextum,  
est generatio apostematum, quia superflu-  
tates per somnum diurnum multiplicatae,  
sepius in membro aliquo coaceruantur, ip-  
sumque tumidum reddūt. Addit idem A-  
uicenna duaspotiores causas esse, ob quas  
noceat somnus diurnus. Primam quidem,  
quòd citò interrupatur, eò quòd calor diei  
calorem

calorem internū corporis ad exteriora trans-  
hat, & è diuerso, somnus ad interiora, vno-  
de motus sequatur agitatius, & ideo cōfus-  
litur per id tempus dormire volentibus, vt  
in umbra, & tenebroso loco dormiant.

Secunda verò est, quòd reddat naturam  
stupidam, & quasi perterritam, retrahen-  
tem videlicet se ab eo in quo erat, nimirum  
à digestione cibi.

Aduertendum tamen, quòd licet somnus  
diurnus vniuersim vituperetur, nocturnus  
verò commendetur, ex diurno tamen minus  
offendit, si quis dormiat prima luce ad ter-  
tiam diei partem. Iuxta id quod imprimis  
testatur Hippocrates in præsagiis lib. 2. u-  
bi sic scriptum reliquit, De somno quæ admo-  
dum ex natura & in consuetudine est, in-  
terdiu vigilandum, noctu dormiendum est.  
Si contrā commutetur, pessimum est. Minia-  
mè verò offendit, si quis dormiat prima lue-  
ce ad tertiam diei partem. Et Galenus in  
Commen. At verò, inquit, temporibus Hip-  
pocratis, non aliud fuit ex natura, aliud in  
consuetudine. Nunc verò diuites è contra-  
rio agunt, tum in quibusdam aliis, tum ea-  
tiam somno, interdiu dormientes, noctu vi-  
gilantes.

In his igitur, ut sit somnus non omnino  
malus,

16 DE CONSERVANDA

*malus, quinque cōditiones, Betrario autho-  
re, obseruari conuenit. Prima, vt sit consue-  
tus. Secunda, vt non fiat illico supercibum.  
Tertia, vt non sit capite depresso. Quarta,  
vt non sit longus. Quinta, vt non fiat ab  
ipso subita, & repentina expergefactio, sed  
tarda & lenta.*

DE FLATVS VENTRIS  
retentione. Cap. IIII.

**Q**VATUOR ex vento veniunt in  
ventre retento,  
Spasmus, hydrops, colica, & ver-  
tigo, quatuor ista.

Hic quatuor recensentur nōumenta ex  
flatuum in corpore humano retentione.

Primum est spasmus, quia flatus reten-  
ti, sēpe rapiuntur ad iuncturas, & neruos,  
ipsosque replent, vnde sequitur conuulsio,  
quaē Gracis *ανασμός* dicitur. Et ab Ani-  
spasmus. cenna 2.3. cap. 5. definitur hoc modo, Spas-  
mus est ægritudo neruosa, qua mouentur las-  
certi ad principia sua, & inobedientes sunt  
in dilatatione. Est autem duplex. Quidam  
ex repletione, in quo membrum abbrevia-  
tur in-

tur incrassaturque propter rem implantem,  
quemadmodum lora & chordae extenduntur,  
ubi aut multa madent humiditate, aut  
vehementius exiccantur: contingit vero hic  
subito. Alter exinanitione, in quo contrahitur  
longitudo & latitudo, & diminuitur  
membrum secundum longum & latum, ves-  
tuti in membrana, cum adponitur igni, sit  
contractio secundum longum & latum: &  
hic fit paulatim.

Secundum est hydrops, morbus materia-  
lis, causatus ex re frigida plurima, ingre-  
diente & inflante membra, aut loca par-  
tium, in quibus sit digestio ciborum & hu-  
morum, ut testatur Bertrutius, sectione 3.  
tract. 2. cap. 4. Hydrops enim sit cum san-  
guinis generatio frustratur, ut dicit Galen.  
Comment. 12. lib. 6. Aphorismo. Et haec tria  
plex est: ΛΑΥΤΑΡΙΑ, ΑΣΚΙΤΗΣ, & ΤΥΜ-  
ΠΑΝΙΤΗΣ. De Tympanite, intelligendum  
est secundum hoc documentum. Tympani-  
tes enim, authore Bertrutio, sit a mala com-  
plexione frigida stomachi & hepatis, prohi-  
bente cibit transmutationem in chylum, &  
humorem benignum, sive sanguineum: quaer-  
te conuertitur in rem ventosam, que cum  
non expellatur per eructationem, aut aliun-  
de, oppilatione viarum prohibete, vel vir-

18 DE CONSERVANDA

tute expulsua & sequestratiua superfluitas  
tum, debili existente, colligitur inter Siphac  
& Mirach ventris, & generatur hydrops.

Colica.

Tertium est colica, & gritudo vehemens  
tissimi doloris, facta in intestino, quod Græ  
cis Ηωλορ dicitur, estque unum de intestina  
ris crassis, quemadmodum iliaca est & grida  
tudo gravissimi doloris in intestino gracile,  
Graci Ηλεορ vocant: & sunt istae & grida  
tudines sponges ex ventositate in dictis inte  
stinis inclusa.

Quartum, vertigo, ubi obtenebrationes  
hebetudinæque oculis obuersantur, & om  
nia circumagi & rotari videntur. Cuius  
causa est spiritus vaporosus, qui ad cere  
brum fertur, & in eius partibus inordinate  
mouetur. Hec quatuor nocturna cum as  
liis quibusdam pulchre recenset Auicen. 16.  
3. tract. 4. cap. 28. Scias, inquit, quod retens  
tio ventositatis multoties facit accidere co  
licam, propterea quod sublevat eam, & re  
primit ipsam, ita ut aggregetur res una, &  
quod facit accidere debilitatem intestinis.  
Et quandoque perducit illud ad hydropis  
sin. Et quandoque generat tenebrositatem  
visus & vertiginem, & epilepsiam. Et quandoque  
retinetur in iuncturis, & facit acci  
dere spasmus. Recte itaque Hippoc. lib. 2.  
presagio-

præsagiorum, Flatus, inquit, optimus est, quia  
neque strepido, neque pendendo emittis-  
tur, quamquam etiam satius est ipsum cum  
strepitu exire, quam includi. Hac etiam ra-  
tione inductus Claudius Cæsar, dicitur me-  
ditatus edictū, quo veniam daret, efflatum,  
crepitumque ventris in conuiuio emittendi:  
cum periclitatum quendam præ pudore ex  
continetia reperisset. Author est Suetonius.

## DE COENA. Cap. V.

**E**X magna cœna stomacho fit  
maxima poena.

Vt sis nocte leuis, sit tibi cœna  
breuis.

Hic traditur unicum preceptum conser-  
uandæ valetudinis, ut homo in cœna sit tē-  
perantior, nec sese cibo obruat. <sup>Cœna</sup> Nimia enim  
repletio sub noctem inducit impedimentum  
somni, tormenta ventris, inquietudinem cora-  
poris, pustulas in facie, grauitatem capit, <sup>parca.</sup>  
& maliciā oris. Hic dubitari solet, utrum  
maior quantitas cibi sumanda sit in pran-  
dio, an in cœna. Pro cuius solutione, adver-  
tendum est, iuxta corporum diuersitatem,  
maiorem aut minorem cibi quantitatē su-  
mendam. Corpora etenim, aut sunt in mora-  
bili bum

## 20 DE CONSERVANDA

bum decidentia, aut sub latitudine sanitatis. Si in morbum deciderint, sunt aut cum humoris vitio, aut sine. Si sine humoris visio, tum cest liberius coenandum, quia natura in eiusmodi tantummodo ciborum digestioni intenta est, non autem superfluitatum maturationi: carent enim eis. Quod si cum humoris vitio patientur, conuenientius est largius prandere. Vnde Avicenna. I. 3. tractatus 5. cap. II. Ille, inquit, cuius consuetudo non tolerat, ut semel reficiatur, dividat cibum suum, qui est minor refectione, in treis parteis, & sumat duas tertias in prandio, & tertiam in cena post leue exercitium. Ratio, quoniam illo tempore, quando natura debilis iuuatur in digestione per calorem solarem vivificum, & resoluuntur plus res superfluitates, amplior cibus sumendus est: hoc autem magis fit in prandio, quam in cena. Ergo, &c. Adhac interdiu, ob presentiam caloris vitalis solis & lucis, facilius fit digestio (est enim sol vita principium.) Habet itaque diurna digestio duplex calidum, nocturna vero minimam. Et noctu in eiusmodi natura magis circa superfluirum digestione occupata est, quare non est impedienda multorum ciborum exhibitione. Quamuis enim calor in plerisque noctu fortificetur, spirituum

spirituum retractione, & reductione somni,  
non tamen potest huiusmodi calor duo, scilicet  
alimentum & superfluitates, digerere. Co-  
uenit itaque in his case nonnihil demere.  
Si verò huiusmodi corpora sub latitudine  
fuerint sanitatis, aut sufficienter sana, robu-  
sta, superfluitatibus sensibilibus carētia, cū  
eis omnes expellat proprio meatu, ut in a-  
thletis, his expedit copiosiore cœna vti. Vel,  
quia natura eorū noctu solū est digestioni  
ciborū intenta, & non superfluorū matura-  
tioni, cum illis ferè carcat. Vel, quia soli ro-  
bori corporis student, quod & nocte aca-  
quiritur magis, cūm amplior fiat sanguifi-  
catio, distributio, & in his spirituum gene-  
ratio. Quod si corpora à dicto temperamen-  
to & robo nonnihil recesserint, sicut plus  
rima, usque in aegritudinem nunc deuenientia,  
eiusmodi aut exercitantur exercitio for-  
ti, continuo, & vehementi, aut non. Si exer-  
citatur, ut sunt qui victum manibus quæ-  
runt, præstat hisce largius prandere quam  
cœnare, quia alimentum expeditur non mo-  
dò ut nutriat, sed etiam humectet & irri-  
get membra, ne arefiant ex forti motu, &  
ut resistatur resolutioni, ex caloris incendio  
prouenienti. Iccirco oportet in prædio plus  
cibi exhiberi: neque enim propter exerci-  
cium

b iii tium

## 22 DE CONSERVANDA

tium eiusmodi corpora à digestione sua cessa-  
sant, cùm ita consueverint. Usus enim est  
res preter naturam, & calor item ex vehe-  
mentiori motu digestione accelerat in eis.

Quare videmus eos ter in die cum appes-  
titu comedere, ac bene digerere. Si autem  
non utatur forti & laborioso exercitio con-  
tinuè, sicut prædicti, dupliciter hoc evenit,  
quia aut solum quandoque utuntur exerci-  
tio forti & laborioso, sed non continuè, aut  
solum utuntur exercitio debili, unde sequi-  
tur multiplicatio superfluitatum.

Si utatur exercitio plurimo, forti, & la-  
borioso, propter occupationes necessarias in  
vita, & ad salutem, sicut ciuiles ac plebei  
cōplures viri, circa bona fortuna negotian-  
tes, ad salutem interdum exercitio forti &  
laborioso mouentur: vt diu equitantes, vel  
iter facientes, aut aliud quoddam fortius à  
consueto agentes exercitio: his utilius est  
largiori cœnæ quàm prædio indulgere, quia  
si prandium augerent, cùm non sint cōsuetū  
adeò forti & laborioso exercitio agitari, vt  
priores, ipsorum corruperetur digestio, malos  
scilicet humores generando. Item propter  
motum superfluum, calor horum dissipatio-  
ne debilitatur, cuius quidē unitio, quæ mas-  
gis noctu fit quàm interdiu, potissima est  
fortitudis

fortitudinis & digestionis causa. Quare cana instantे nocte copiosius alimētum excepit. Item isti prius non vtebantur vehementi motu, unde corpora eorum humiditatibus plena sunt, quibus & paruus cibus sufficit ad resistendū resolutioni, & exiccationi, quae siūt per motū interdiu occurrēt.

Si verò paucis, leuibus exercitiis, & occupationibus in vita vtantur, præcipiens dum est eis, ut copiosius prandeant quàm cœnent. Et declaratur hoc, sicut in corporibus nunc ægrotatibus apparuit. Cùm enim hi debilem habeant digestionem, ut plurimum iuuantur viuifico calore & luce solis: confortatur enim inde spiritus propter suum simile. Ipse enim est lux, aut effigiem habet secundū Auicennam. Iuantur etiam, quia superfluitates mclius expelluntur posris apertis interdiu quàm noctu. Noctu præterea nō oportet eos multo cibo repleri, cùm natura tunc magis occupetur circa crudorum humorum digestionem, quos somnus maximè digerit accommodosque facit. Liacet enim virtus digestina noctu fortificetur, non tamen tanta est, ut valeat simul & cibum & superfluitates digerere.

Insuper quoque aduertendum est, in ex- Consue-  
hibitione cibi copiosioris, aut minoris, in tudo.

b ivii prandio

## 24 DE CONSERVANDA

prandio quam cœna maximè seruandum est  
se vsum, quia consuetudo plurimum potest  
in tuenda sanitatem, & aegritudinem curanda.  
Hippocr.lib.2.de Victus ratione in morbis  
acutis. Quod ostenditur ex eo, quod omnis  
subita mutatio, si modum excesserit, noxiam  
inducat. Vnde Damascenus Aphorism. 57.  
Mutare costitutudinem, praesertim veterem,  
& noxiū, & pestilentissimum habetur.  
Quare corrigere oportet, ac sensim ad mea  
liora transferre. Neque enim natura pati-  
tur eas quae subito sunt, alterationes. Gal.  
cap.86.artis Medicin. Et sic patet in unis  
uersum, largius prandendum quam cœnandum,  
cum plurimæ aegritudines sint mate-  
riales, & corpora plurima lapsa. Si tamen  
semel tantum in die comedatur, melius est  
cœnare, nisi oculi aut cerebrum affecta sint:  
ita enim melius est prandere, alias non pa-  
rum aegrotantis oculi & cerebrum laederen-  
tur. Cœna enim exigua capiti confert & ex-  
culis, teste Menardo.

Notandum præterea quod non solum re-  
pletio pletio nocturna siue cœna, noceat stomas  
omnis nocte, verum etiam omnis repletio cibi: gene-  
rat enim oppilationes, febres, putredines, a-  
postemata, & lepram, quia causa est indi-  
gestionis. Vnde Avicenz.13.3. tract.1.cap.36.

Ex rc=

Ex rebus, inquit, magis inimicis stomacho  
est repletio, & propter illud non augetur  
corpus gulosi, quoniam cibus eius non dige-  
ritur, quare non crescit ex eo corpus. Ille au-  
tem qui cibo abstinet, dum tamen remanet  
aliquid in ipso, appetitus eius augetur, quo-  
niam stomachus eius bene digerit cibum.

Et sic plurimum cauendum est ne stoma-  
chus torqueatur, & multum grauetur cibo,  
ita ut anhelitus angustior, & pulsus veloa-  
cior fiat. Similiter repletio nauseam & fa-  
stidium mouens, plurimum est evitanda, &  
principiè ex malis alimentis. Nam si fa-  
stidium sit ex crassis alimentis, prouenient  
dolores iuncturarum & rerum, & podas-  
gra, induratio splenis & hepatis, & ægritu-  
dines phlegmaticæ ac melancholicae. Si ve-  
rò fastidium fuerit ex alimentis subtilibus,  
prouenient febres acutæ & malignæ, &  
apostemata acuta. Igitur repletio quæ sit  
vsque ad nauseam, est evitanda.

Et semper curādum est, ut stomacho ma-  
neat aliquis locus vacuus, ne penitus desi-  
derium sibi appetitus. Appétitus  
retinendus.  
Appetitus  
neat aliquis locus vacuus, ne penitus desi-  
derium sibi appetitus. Vnde Avicenna 3.1. doctrin 2.  
cap. 7. Cibo nullus ita replendus est, ut non  
sit locus superfluus, sed est ab eo remouen-  
dus, reliquiis desiderii adhuc in anima re-  
manentibus.

26 DE CONSERVANDA

manentibus. Et hoc obseruandum est cum  
primis in iis quibus sit appetitus vehemen-  
tior: sunt enim uonnulli natura debiliorem  
cibi appetentiam consequuti, quibus fortas-  
sis concedendum ut plus comedant.

DE DISPOSITIONE AN-  
te cibi sumptionem, edēdi item  
et ciborum ratione.

Caput VI.

**T**V nunquam comedas, stoma-  
chum ni noueris antè  
Purgatum, vacuūmq; cibo, quē  
sumpseris ipse.

Ex desiderio poteris cognoscere  
certo.

Hæc sint signa tibi, subtilis in ore  
diæta.

ΕιΦερασις.

Hic traduntur quædam præcepta, homi  
ni sanitatis suæ studio, ante cibi sumptionem  
obseruanda. Primum est, ne sumat ci-  
bum, nisi stomachus à malis humoribus sit  
expurgatus,

expurgatus, videlicet per vomitum, expellendo humores putridos ac prauos in ipso existentes, quia si sumeretur cibus prædictis humoribus in stomacho residentibus, ex talium cum cibo commixtione, cibus sumptus corrumperetur. Secundum est, ne sumat cibum, nisi stomachus à sumpto cibo iam concocto & digesto euacuatus sentiatur. Quia nihil deterius est humano corpori, quām cibi prioris digestione nondum absoluta, sed tantum inchoata, alium cibum ingerere. Ita enim prioris cibi digestio iam inchoata impeditur, & digestio prioris antē complebitur, qui trāsiens ad hepar per venas mesaraicas, trahet secum cibum postremò ad sumptum indigestum, unde crudi humores in corpore crescent.

Sequuntur dein duo signa euacuationis stomachi à cibo præassumpto. Primum est desiderium certum, id est vera fames. Scien Fames. dum autem est, duplice esse famem, veram scilicet, & mendosam. Veram describit Galen. Comment. 16. lib. 2. Aphorismor. ubi sic inquit, Famescere illos dicimus, qui ob ciborum inopiam ad extremā esuritionem perueniunt. Sed mendosa fames, est cibi appetitus, corpore non indigente. Et sicut vera fames sit ex constrictione & corrugatione

venarum

## 28 DE CONSERVANDA

venarum orificii stomachi, procedentibus à  
suctione membrorum inanitorum cibo indi-  
gentium, ita mendosa fames solet ab his sie-  
ri, quæ stringunt & rugant orificium stoma-  
chi, membris cibo non egentibus, ut ab a-  
ctu frigidis, stypticis, aut acetosis. Huius si-  
gni & secundi præcepti precedentis men-  
tionem facit Auicen. 3. I. doctrina secunda,  
cap. 7. Oportet præterea, inquit, ne aliquis  
comedat, nisi post desiderium, neque in hoc  
tardetur, cum desiderium ebullierit, id est, for-  
se fuerit, nisi mendosum fuerit, ut ebriorum  
desiderium, & habentium fastidium, quo-  
niam tolerare famem, stomachum malis &  
putridis replet humoribus, quos attrahit  
ad se loco cibi, ut patet per experientiam,  
cum ieiunamus, noctu habemus appetitum  
comedendi, sed sequenti die minimè. Ergo est  
signum, stomachum tunc esse repletum ma-  
lis humoribus, & maximè orificium eius,  
quæ repletio non est vera, sed mendax, &  
propter ea sumpto paucō cibo, regreditur  
statim appetitus. Auicenna ibidem, Neque  
ipse, neque omnes, qui sanitatem custodire  
volunt, aliquid comedant, nisi desiderium  
fuerit certum, & stomachus, & superiora  
intestina à primo nutrimento euacuata fue-  
rint. Quod enim in corpore existit deterius,  
est

nutrimentum super nutrimentum, quod non  
est digestum, mittere. Secundum signum  
quod significat super certo desiderio siue cer-  
ta fame, est subtilis dieta, precedens, id est,  
parva administratio cibi, quando & illam  
sequitur fames, significatur esse certa &  
vera.

Insuper sciendum est, in una eademque  
refectione pessimum esse, si simul multi &  
<sup>Cibis die</sup> diversi cibi coniungantur, ut carnes & pis-  
sces, vel pulli & suilla, ac postea tempus in-  
ter comedendum producatur. Quia primus  
cibus iam digeri incepit, cum accedit ultia-  
mus, & ita partes in digerendo sunt dissi-  
miles, adeo ut praeassumptae prius digestae  
sint, quam postremo sumptae digestionis sue  
medium attigerint: unde quarundam se-  
quitur corruptio, id quod innuit Auicen. 3.  
I. doctrina 2. cap. 7. ubi sic inquit, Nihil  
quidem deterius est, quam diuersa nutri-  
menta simul coniungere, & post in comedendo  
tempus prolongare: cum enim postremum nu-  
trimentum aduenit, primum iam incepit di-  
geri: nutrimenti ergo partes in digerendo  
non aequalantur.

Attamen mora inter edendum ad unam Edendum  
ferè protracta horam, causa bone masti- quandius.  
cationis & transglutinationis non improbatur,  
sed

30 DE CONSERVANDA

sed plurimum facit ad sanitatem tuendam,  
quia perfecta cibi masticatio cum tarda  
& lenta træglutione est quasi media dige-  
stio: sed mala masticatio, vel digestione im-  
pedit, vel certè retardat. Mora vero inter  
edendū cum interlocutionibus, ad duas vel  
tres horas plurimum nocet, & sequuntur  
inde incommoda prædicta.

DE CIBIS MELANCHOLICIS VITANDIS. CAP. VII.

Persica, poma, pyra, & lac, ca-  
seus, & caro salsa,  
Et caro ceruina, & leporina, ca-  
prina, bouina.

Atra hæc bile nocet, suntque in-  
firmis inimica.

Hic recensentur decem alimenta melan-  
choliā generantia, & infirmis inimica.

Primum est esus persicorum, de quibus  
Galenus cap. 19. lib. 1. Alimentorum, sic  
scriptum reliquit, Nempe horum succus  
facile corrumpitur, & penitus noxius est:  
quapropter post alios cibos ultima minimè  
edere, uti quibusdam mos est, oportet. Nam  
in

in summo natantia, citò corrumpuntur.

Quin huius quoque communis edicti deceat meminisse, videlicet, Omnia cibaria pranum succum cum humiditate & lubricitate obtinentia, ex facili descendere, eoque prima mensa sumenda esse. Sic enim & ipsa celeriter per transiunt, & aliis cōmodè p̄rā. Persicæ eunt, ac quasi viam muniunt. Postremo autem prima mē tem sumpta, vñā secum alia in corruptione saedenda trahūt. Hinc patet istud dictum intelligendum de persicis, post alium cibum comeditis: ipsa enim præsumpta stomacho conferunt, ventrem leniunt, appetitumque cient.

Vnde Avicenna 2. Canone, tract. 2. cap. 571. Matura, inquit, sunt bona stomacho, & in eis est virtus faciendi appetitum cibi, & oportet quidem, ut non comedantur post alium cibū, quoniam corrumpūtur post cum, sed præcedant ante cibum. Similiter Diocorides lib. 1. cap. 131. Persica, inquit, poma matura tam stomacho quam ventri utilia sunt, acerba aluum cohibent, sed sicca vehementius, decoctum è siccis, alii stomachique fluxiones sistit. Et Serapion de Simpliciabus, cap. 241. Quando persica sicca, trita super locum puluerisantur, vnde fluit sanguis, absindunt eum. Et licet prædicta habeant iunamētum, attamen quia humorem generant

32 DE CONSERVANDA

generant putridum, noxia sunt infirmis, & præcipue int̄ pestiuè sumpta. Persica porrò frigida sunt in primo ordine, & humida in secundo.

**Pyra.** Secundum, Pyra: hæc enim & generaliter omnis fructus recens, non coctus, replēt sanguinem aquositate ebulliente in corpore, præparantque sanguinem ad putrefactiōnem, & per consequens nocent agris. Auctio cē. 2. Canon. ca. 550. Pyra à proprietate induunt colicam, ipsa tamen inter cæteros fructus multum impinguant, quare porci ex ipsis impinguantur plusquam ex aliis fructibus. Et quia pyra ventositatem generant, & sic inducunt colicam, usus obtinuit, ut pyra & alii fructus ventositatem generantes, cum carminatiuis, id est, flatum expellantibus, comedantur, vel statim vinum vetus odoriferum ab eorum esu bibatur. Meliora pyra sunt valde odorifera, ex dulcis, meliora item cocta quam cruda: coquantur verò cum aniso, fœniculo, & saccaro.

**Poma.** Tertium, esus pomorum, de quibus Auctor cēna 2. Canon. cap. 569. Assiduatio, inquit, comeditionis eorum, facit euenire dolore nerworū. Poma etiam generant ventositatem, in secunda digestione, quare nocent agris, sicuti de pyris dictum est, idque maxime de

mē de crudis intelligendum est: neque solum  
hi fructus infirmis sunt vitādi, verum etiam  
quicunque implent sanguinem aquositate  
ebulliente, ut fructus recentes, quorum suc-  
cus in humano corpore nō secus ebullit atque  
mustum, & succus fructuum feroendo  
ebulliunt in vase, & hoc propter calorem  
solis in eis relictum, cūm maturarentur.

Hi enim fructus propter ebullitionem succis  
sui, præparant sanguinem putrefactionis,  
tametsi eo tempore quo sumuntur, humectent,  
& hac de causa Auicen. fructus recētes fe-  
bricitantibus interdixit, I. quarti, tracta. 2.  
cap. 7. Omnes, inquit, fructus nocent febri-  
citantibus ebullitione sua, & corruptione  
in stomacho.

Quartū, esus lactis, quia lac facile corē Lac.  
rumpitur, inque fumum & acetositatem in  
immundo stomacho conuertitur, qualis est  
stomachus laborantis febre putrida: quare  
febricitantibus febre putrida non concedia-  
tur. Nocet quoque laborantibus dolore ca-  
pitis, siticulosis, & compluribus aliis: de  
quibus Hippocr. lib. 5. Aphor. 64. Lac da-  
re caput dolētibus malum, &c. Cōuenit ta-  
men in quibusdam passionibus, veluti in  
phthisi, & hæmœcta, & quibusdam aliis, ut  
dicit Hippocr. Aphor. iam citato. De hoc  
c plura

## 34 DE CONSERVANDA

plura dicentur infra cap. 34. Et quāuis lac  
in dictis passionibus improbetur, in sanis  
tamen laudabile est, & hoc si in stomacho  
& hepate bene digeratur: tunc enim omni-  
bus auxiliatur internis exulcerationibus,  
præsertim faucium, pulmonis, interaneorū,  
vesicæ, & renum, sua aquositate & butyros-  
itate leuando & mundificando: humoribus  
venenosis repugnat, membra humectat, tor-  
mina acrum humorum intestinis mitigat,  
quia visceribus inuiscatur, & humorum  
prohibet morsum. Præterea conuenit lac  
corporibus temperamentis, quorum stoma-  
chus mundus est à cholericis & phlegma-  
ticis humoribus. In his enim bene digestū,  
multum præbet nutrimenti, laudabilem ge-  
nerat sanguinem, carnem augmetat, totum  
corpus probè humectat, exteriora pulchra  
redit, ut refert Isaac in diætis vniuersali-  
bus. Vbi etiam dicit authoritatem Ruffi,  
quod lac bibentes ieiunos esse oporteat, &  
bibatur calidum protinus ut mamillis excia-  
dit, neq; aliquid comedatur, quo usque dige-  
ratur, & caueatur labor, & nimius motus.  
Non est tamen quiescendum prorsus à de-  
ambulatione, sed deambulandum lente, do-  
nec in stomachi fundum descendisse sentia-  
tur. Iudicet per cratis vero corporibus lac no-  
conuenit,

conuenit: in calidis enim citò in fumositatē & choleram conuertitur: in frigidis verò in acetositatem & putredinem. Stomacho etiam immundo lac non conuenit, quia in eo corrumpitur. Quantum ad electionem attinet lactis cibi causa, eligendum est lac & quali crassitudine, neque ut camelinum, aut asininum, liquidissimum, & minimè pingue, neque pinguisimum & crassissimum, ut bubulum. Eligendum est igitur lac cōp̄e, quod minus habet aque & substantiæ quam camelivum, & minus pinguetudinis & caseosæ crassitie, quam bubulum, quod propter crassitatem & pinguetudinem oppillat venas, & generat ventositates, estaque difficilioris digestionis quam in sanitate tuenda conueniat. Eligatur igitur lac cōp̄e, non nimis propinquæ partui, nec nimis distantis à partu, non prægnantis, nutritæ in latis pascutis.

Quintum, osus casei, potestque intelligi de omni caseorum genere, maximè tamen de veteri. Caseus enim recens frigidus & humidus est, & crassæ substantiæ, & difficilis digestionis, obstruit & calculos generat, nec admodum cōducit sanitatis suæ sius diuso. Vetus autem caseus, ratione salii, calidus & siccus est, facit cibum digeri, cūm  
c ii ipse

ipse difficulter digeratur, iuxta versiculum,  
Caseus est nequam, quia digerit omnia se-  
quām.

Parum & malè nutrit, stomacho nocet,  
nīnis desiccatur, minūsque quām recens com-  
petit. Caseus qui est inter vtrunque mea-  
dius, videlicet, inter recentem & veterem,  
viscosum, & frangibilem, durum & mol-  
lem, declinans ad aliquam dulcedinem, non  
nimis salsus, neque lachrymosus cūm inci-  
ditur saporis delectabilis, & boni odoris, ex  
bono lacte conuenienter factus: talis vtiq;  
bonus est, & p̄e aliis eligendus, & post a-  
lios cibos sumendus, non immodicē: alias ea-  
nim obstruit aluum, stomachum grauat, di-  
gestionem impedit, lapidem in renibus, hu-  
mores crassos, & flatus in corpore generat.  
Solus igitur,

Caseus ille bonus, quē dat auara manus.

**Caro sal-** Sextum, caro salsa: hæc enim siue sole, si-  
ue fumo exiccata, cuiuscunque generis, aut  
animalis fuerit, generat sanguinem cras-  
sum, & melæcholicum, ac proinde nocet in-  
firmis, neque conuenit sanis: & hoc innuit  
Auicen. 2.1. Doctrina 2. cap. 15. circa finem.  
Exemplum, inquit, spissi pauci nutrimenti  
mali chymi, id est, mali humoris est caro  
salsa.

Septimum,

Septimum, caro ceruina, quæ & ipsa san Ceruina.  
guinem melancholicum generat, teste Rha-  
Ze, 3. ad Mansorem, cap. 9.

Octauum, caro leperina, quæ maximè Leporina  
sanguinem melancholicum generat, vnde  
Rhaës loco citato, Ipsa plus aliis melans-  
choliæ generativa est. Et de hac Isaac in  
diætis vniuersalibus testatur, quod non co-  
ueniat ut cibus, sed solummodo ut medici-  
na. Et est notandum, quod hæc caro & cer-  
uina, cum fuerint animalis multum in se-  
nectute prouecti, simpliciter sint euitanda:  
si tamen aliquo modo conueniant, meliores  
sunt partui propinquiores.

Nonum, caprina. Decimum, bouina. Caprina.  
Hæ carnes etiam sunt melancholicae, vnde Bouina.  
Isaac in diætis vniuersalibus, Caro, inquit,  
caprina, & bouina, est pessima, dura, in dia-  
gestione tarda, & digesta, crassum generat  
sanguinem, & melancholicum. Et Auicen-  
na 2. Canon. cap. 146. Caprina vero non est  
bona multum, & eius humor fortasse est  
malus valde. Sub hisce tribus intellige &  
hircinam, & vaccinam, quæ predictis sunt  
peiores. Dicit enim de eis Auicen. ibidem,  
Caro vaccina, & ceruorum, & hyrcorum Vaccina.  
sylvestrium, & magnarum auium, facit eue-  
nire febres quartanas. Galen. in lib. de Rea-

num affectus dignotione, Ceruinā carnem  
vitabis, quippe quae dura sit, concoctu diffi-  
cili, & melancholica. Item de carne vac-  
cina, Caro vaccina plurimi est nutrimenti,  
crassa, melancholica, generans aegritudines  
melancholicas. Et, caro vaccina generat

**Hircina.** lepram. Caro hircina est mala absolute.  
Circa electionem verò carnis animalium  
quadrupedū, inter authores cōtrouersia est:  
quidam enim carnes porcinas meliores esse  
dicunt, sicut Galenus & quidam alii. Alii  
verò carnes hædinas, sicut Rhazes, Auicen-  
na, & Auerroes. Licet Auerrois quinto col-  
liget, imponat Auicennæ, quod dixerit car-  
nes porcinas esse meliores, cum tamen hoc  
ipsum nō dicat autoritate ppria, sed Chri-  
stianorum. Alii verò vitulinas præferunt.

Porrò electio & præstantia carnis ani-  
malium quadrupedum, multipliciter atten-  
di potest. Primo ex parte maioris nutri-  
menti, & irresolubilioris, & carnibus hu-  
manis similioris. Et hoc modo caro porcina  
cæteris est melior. Primo ob maximam simi-  
litudinem, quam habet cum carnibus hu-  
manis, teste Galeno lib. 3. Alimētorum, cap.  
1. ubi dicit, Similitudinem quæ suillæ carni  
cum humana est. Vel ex hoc colligas, quod  
quidam humanis carnibus quasi porcinis,  
vescentes

vescētes, nullam eius neque ex gustu, neque  
olfactu suspicionem habuerunt. Et lib. 10.  
Simplicium medicam. cap. de Sanguine suil-  
lo, Sanguis suillus humano maxime tempe-  
rie similis est: comperti enim sunt hospites,  
& coqui plures, qui humanas carnes pro  
suillis venderent, tametsi qui eas edissent,  
nullum omnino discrimen percipere potue-  
rint, donec inuenierint digitipartem antea-  
riorem. Idem Auicen. 2. Canon. cap. 610. Et  
Auerrois 5. colligit. cap. de Carne. Secun-  
dō, quia caro porcina valde nutrit: dicit ea-  
nim Galen. 3. Alimentorum, cap. 1. Inter o-  
mnia edulia valentissima est suilla. Argu-  
mento sunt cuiusdētissimo ipsi athletæ. Ter-  
tio, quia generat alimentum firmum, fortis-  
ter resistens resolutioni. Et hæc fuit mens  
Galeni multis in locis, ubi porcinas cæteris  
carnibus præfert, ut lib. 8. Therap. Metho.  
cap. 2. ubi dicit, Ex ipsis suillis carnibus o-  
ptima est montana, ab his deinceps hædus  
est. Et similiter in lib. de Renum adfectus  
dignotione, E pedestribus optimi succi est  
caro suilla, & hominibus maximopere fa-  
miliaris, maximèque tū nutribilis, tūm ve-  
rò corroborans. Et lib. de cibis boni & ma-  
li succi, Suilla caro, si exactè in ventriculo  
concoquatur, tum in sanguinem à iecinore  
cū illis conuerta-

## 40. DE CONSERVANDA

conuertatur, probatissimos humores gignit.  
Quodquidem verum est, si de carne porco-  
rum non antiquorum intelligatur, quia eos  
cum caro indigestibilis est, neque iuuenium  
sive lactentium: eorum enim caro humidissi-  
ma est, sed etate mediocrum, videlicet  
vnius vel duorum annorum, tam domestici-  
corum, quam sylvestrium. Verisimilius au-  
tem estimandum est, quod porci sylvestres  
domesticis sint meliores, quia caro porco-  
rum domesticorum, est debito viscosior. Vns  
de Auicen. 2. Canon. cap. 146. Christiani,  
inquit, dicunt, & qui eos imitantur, quod  
melior caro sylvestris est caro porci sylves-  
stris. Nam cum hoc quod est leuior carnis  
bus domesticis, est fortis nutrimenti & plus  
rimi, & velocis digestionis: & est melior  
quam esse potest in hyeme. Hinc sequitur  
quod carnes porcine multum laudabiles  
sunt corporibus iuuenibus, sanis, fortibus: la-  
borantibus, non dispositis ad oppilationes,  
& his qui impinguari cupiunt: huiusmodi  
enim corpora indigent plurimo nutrimento,  
& difficulter resolubili. Ideo Rhaȝes, 3.  
ad Mansorem, cap. 9. Caro autem, inquit,  
crassa multu laborantibus conueniens est,  
subtilis vero his qui praedictis sunt contra-  
riis, conuenit. Idem sentit & Auicen. 3. I. Dos-  
trina

Etrina 2. cap. 7. Exercitati præterea ac mul-  
ti laboris, magis tolerant crassa alimenta,  
aliter etiam potest attendi præstantia, &  
electio carnium, & temperata videlicet  
complexione, facilis digestione, & sanguinis  
inde geniti temperantia, ut scilicet illa dia-  
catur caro melior, quæ temperata sit coma-  
plexionis, facilis digestio, sanguinem in  
caliditate & frigiditate, subtilitate & cras-  
site temperatum generans, & hoc modo hœ-  
dina est melior ac laudabilior ceteris, teste  
Rhaȝe, Auicenna, & Auerroc. Dicit enim  
Rhaȝes 3. ad Mansorem, cap. 9. Hœdina ca-  
ro est temperata, nullam in se habens malici-  
tiae admixtionem, quæ licet temperatum  
generet sanguinem, laboratibus tamen non  
congruit, cui nulla alia caro præferenda est:  
non est enim adeò debilis, ut ex ea virtus  
destruatur, neque eius nutrimentum adeò  
multum est & crassum, ut ex eo in corpore  
proueniat repletio, & crassus generetur san-  
guis. Sanguis quoque qui ex eo generatur,  
inter subtilem & crassum, ac inter calidum  
& frigidum existit. Et hæc non conuenit  
multum laborantibus, sed iuuenibus tempe-  
ratis, exercitio mediocri utentibus: quia ge-  
nerat sanguinem fortis exercitio seu labore  
facillimè resolubilem. Et quemadmodum ca-  
re hæc

## 42 DE CONSERVANDA

ro hædina inter carnes domesticas, ita caro capreoli inter sylvestres præfertur. Post verò hædinam plurimi ex medicis, ut Rha<sup>z</sup>es & Auerrois, ponunt carnem arietum: & dicit Auerrois quinto Colliget. cap. 32.

**Arietina.** Hæc est opinio maioris partis medicorum, præter Galenum, qui abominatur carnes arietum, & videtur sibi, quod caro vitulorum est melioris nutrimenti, quam arietina. Forsan Galenus respexit ad præstatiæ nutrimenti, eò quod plurimū nutriat, & nutrientū sit magis irresolubile, quod magis videtur cōuenire carnibus vitalinis, quam arietinis, cùm arietinæ magis humidæ sint.

Postremo verò, præstatiæ & electio carniū potest haberi ex minori viscositate & iucundiori odore. Et sic vitulinæ sunt ceteris meliores, id quod innuit Auerr. quinto Colliget. cap. 32. Et carnes, inquit, vitulinæ

**Vitulina.** sunt bona carnes, propterea, quod non habent illam viscositatem, frigiditatem, & siccitatem, quam habent carnes bouinæ veteres, & carnes eorum sunt magis odoriferae aliis carnibus. Et quantum est in hoc, meliores sunt carnibus hædulinis, quia in carnibus hædulinis manifestatur quedam mucilago, id est, viscositas, quando coquuntur. Sed carnes hædulinæ sunt meliores

liores vitulinis, quia meliores generant hu-  
mores. Vnde patet non esse tantam con-  
troversiam inter Medicos, de electione car-  
nium, quanta prima facie appetit. Nos  
tandum insuper, carnes animalium siccæ  
complexionis, meliores esse circa partum,  
quam multum à partu distantes. Ergo hæ-  
di & lactentes vituli meliores sunt hircis  
& bovis, quia eorum siccitas primæ ætatis  
humiditate corrigitur. Sed carnes anima-  
lium complexioñis humidæ meliores sunt  
distantes à partu, & circa partum deterio-  
res, quia nimia eorum humiditas progressus  
ætatis exiccati, id est iuuentutis, corrigi-  
tur aut tollitur, & ab humiditate primæ æ-  
tatis augetur. Ideo iuvenes arietes castra-  
ti vnius anni, sunt meliores minùsque visco-  
si lacteis agnis, & porci vnius vel duos  
rum annorum porcellis lacteis meliores.  
Vnde bene dixit Auenen. 3.1. cap. 7. Opo-  
ret autem, inquit, ut cibus sit talis, quales  
sunt carnes, & propriè carnes hædorum &  
vitulorum lactentium parvorum, & agno-  
rum vnius anni. Ex quibus omnibus conclus Carnes  
ditur, quod carnes hircorum, caprarum, as male-  
rietum, boum, & porcorum antiquorum, non  
castrorum, & porcellorum, & agnorum la-  
tentium, non multum conueniant pro com-  
seruanda

## 44 DE CONSERVANDA

Carnes seruanda sanitate, sed carnes vitulorum ius  
bonæ. uenum, & arietum vnius anni, & porco-  
rum vnius vel duorum annorum, castrato-  
rum, aptissimæ sunt esui ad conseruandam  
valetudinem. Est præterea notandum, car-  
nes declinantes ad siccitatem, esse elixan-  
das, ad humiditatem, assandas, ut humidis-  
tatis earum temperetur: quare carnes cunicu-  
lorum, leporum, ceruorum, vitulorum, & ca-  
preolorum sunt elixandæ: porcellorum ve-  
rò & castratorum arietum assandæ. Elixas-  
tio enim temperat siccitatem. Unde patet  
in temporibus & complexionibus humidis  
magis conueniens carnes sicciores ut assen-  
tur. In temporibus verò, complexionibus,  
& ætatibus siccis, humidiores, ut elixeretur.

DE CIBIS BENE NV-  
trientibus. Cap. VIII.

**O**Va recentia, vina rubentia,  
pinguia iura,  
Cum simila pura, naturæ sunt va-  
litura.

Hic recensentur tria alimenta, quæ par-  
ua quantitate multum nutriunt.

Primum

Primum oua recentia, de quibus Auicen Oua.  
na 2. Canon. cap. 530. Et 4. I. cap. 1. Nutriēs,  
inquit, paruae quantitatis, & multi nutria  
menti, sicut oua & gallorum testiculi. Idem  
multis aliis in locis repetit. Electio. Oua  
gallinarum, perdicum, & phasianorum ius  
uenum & pinguium conferunt in victus sa  
lubris ratione: & aliis simpliciter sunt meo  
liora, eligenda autem paruula, oblonga, &  
candida, ut habetur in hisce vulgatis ver  
siculis,

Filia presbyteri iubet hoc pro lege teneri;  
Quod bona sunt oua hæc candida, longa,  
noua.

Oua item tremula, id est, per decoctio  
nem nonnihil inspissata, vt in manu tenen  
tis in cortice suo videantur tremere, sunt  
meliora duris, & sorbilibus, multi nutria  
menti, probæ & facilis digestionis, & gene  
rāt sanguinē cordi maximè proportionabili  
lem. vnde cōualeſcētibus, senibus, & debili  
bus maximè cōueniunt, & imprimis vitelli.  
Vnde Auicen. in lib. de virib. cordis, trac. 2.  
cap. De ouis, testatur vitellos ouorum, bone  
carnis anium, veluti gallinarum, perdicum,  
& phasianorum, licet non sint medicinæ  
cordis, ipsum tamen confortatur, & citò in  
sanguinem conuerti, & post transmutatio  
nem pas

## 46 DE CONSERVANDA

nem parum superfluitatis relinquere, sanguinem generare subtilem, clarum, quo maximè confortatur cor, multumque valere in dissolutione substantiae spiritus, & diminutione sanguinis cordis. Sorbilia vero oua, facilis sunt digestionis, leniunt pulmonem & pectus, & aluum deiiciunt, minus tamen nutriunt quam tremula. Cocta seu durata oua difficilis sunt concoctionis, & tardis transitus, crassamque corpori exhibent alieniam. Ouorum item ex coctura diuersitate magna differentia est. Nam quædam sunt assata, aut elixa, aut frixa, aut iure cocta. Assata elixis sunt crassiora, & duriora, ac difficilioris concoctionis. Focis enim substantialiæ eorum humiditatem exiccat. Et sunt duobus modis. Aut enim cum corticibus feruentibus inferuntur cineribus, aut in testis franguntur. In testis fracta, reliquis sunt peiora. Illa vero quæ cum corticibus feruentibus inferuntur cineribus dupliciter sunt. Aut enim tota cinere cooperiuntur, aut super carbones nuda collocantur. Quæ cinere cooperiuntur, pessima sunt: quia calor foci circumfusus, fumositatum exhalationem prohibet. Nuda super carbonibus collata, fumositasem emitunt, & emundantur. Elixa in aqua, meliora sunt assatis, quia aquæ hu-

que humiditas, calori foci, in siccanda hu-  
miditate repugnat. Fiunt & hec duplicit-  
ter, aut enim cum testis elixantur, aut in as-  
quam franguntur. Cum testis elixata, reli-  
quis peiora sunt, quia testa fumositatum &  
crassitie resolutionem prohibet. In aquam  
vero fracta, calor penetrat, crassitatem atte-  
nuat, & odoris grauitatem aufert. Vnde ea  
iusmodi ceteris omnibus sunt laudabiliora.  
Frigida, quia peccatos generant humos-  
res, ceteris peiora sunt, stomacho diutius ins-  
herent, unde sequuntur fumi, corruptio, &  
fastidium. In iure cocta, inter assata & in  
aquam fracta, media sunt, ut colligitur ex  
Isaac diatis universalibus.

Est etiam ouorum secundum partes di- Oui para-  
uersitas. Nam vitellus in caliditate tempe- tes.  
ratus existens, bene nutrit. Album vero fri-  
gidum est & viscosum, dureque digeritur,  
& sanguis inde generatus non est bonus, vt  
testatur Rhazes, 3. ad Mansorem, ca. 14. Et  
vt oua predicta, scilicet gallinarum, perdix-  
cum, & phasianorum conueniunt in virtus  
salubris ratione ita anatum, anserum, strua-  
tionum, & similiu volatilium, minus  
conferunt.

Secundum, vinum rubrum. Vini secun-  
dum colorem magna est differentia. Nam  
que lam-

## 48 DE CONSERVANDA

quædam sunt alba, quædam rubea clara,  
quædam citrina, & quædam nigra. Vina  
alba cæteris sunt imbecilliora, minus ca-  
lida, minùsque nutrientia, verùm caput mi-  
nus feriunt, vrinam prouocant, & meatus  
aperiunt. Quòd autem cæteris sint imbecil-  
liora, patet secundum Galenum, Commet. I.  
lib. 3. de victus ratione in morbis acutis, ve-  
bi inquit, Vinum potens vehementer cele-  
ritérque corpus calfacit, caputque ferit: im-  
becillum contrario agit modo. Cùm ergo mi-  
nus calfaciat, minùsque replete caput cæte-  
ris, ut patebit, erit & imbecillus cæteris.

## Album.

Quòd autem vinum album cæteris minus  
calfaciat, docet Galen. Commen. 6. lib. 3. de  
victus ratione in morbis acutis, Nempe, in-  
quit, ex vinis albis nullum valenter calfa-  
cere potest: quod enim summè calidum est,  
id continuò & flauum existit, veluti &  
quod ab ipso est fuluum, mox ab his rubru,  
& deinde dulce. Album autem minus quia  
dem his omnibus calfacit. Et hoc verū est,  
si inuicem compares vina eiusdem territorii.  
Quoniam vina rubra & ruffa Gallica, non  
sunt tam potentia, nec ita calida, sicut mul-  
ta alba, quæ in aliis territoriis minus repe-  
riuntur. Quare comparanda sunt inter se vi-  
na eiusdem territorii. Quòd vero & cæte-  
ris mi-

ris minus nutriant, probatur per Galen. Cō  
mentar. II. lib. 2. Aphorismor. ubi sic scri-  
ptū reliquit, Vina aquosa (sic autem nomi-  
nant alba & tenuia) sicuti aquæ similem  
formam habent, ita etiam vim quare vris  
nam cident, & minimè nutriunt. Item in  
Comment. 18. eiusdem libri, Vina, inquit a  
quosa, exiguum præbent corpori alimentum:  
sunt hæc colore quidem alba, tenuia verò  
substantiâ. Quod item minus caput ferio-  
ant, probat Auicenna, 3. I. doct. 2. cap. 8. Vi-  
num, inquit, album & subtile calfactis est  
melius: non enim capitum efficit dolorem sed  
fortasse humectabit, & dolorem capitum al-  
leviabit, qui ex stomachi ardore prouenit.  
Item teste Galen. Commen. I. lib. 3. de. viet.  
ratione in morbis acutis. Ratio autem cur  
minus feriant caput, est quod minus fumo-  
sa ac vaporosa sint cæteris. Quod autem a  
periant, vrinamque cident, docet Hippocra-  
tes Canon. 6. lib. 3. de. vietus ratione in mor-  
bis acutis, Ad vesicam, inquit, vino alio ma-  
gis penetrat, vrinamque prouocat, & perpe-  
tuò purgat: atque multa ad opem his mor-  
bis ferendâ facit. Ex hoc sequitur, vina al-  
ba tenuia, magis conuenire caldioribus fa-  
ue à natura, ut cholericis & sanguineis, fa-  
ue ab accidenti, ut ex ira vel mora in sole.

50 DE CONSERVANDA

Studioſis præterea magis cœueniūt, & quibus exhibendum sit vinum minimè cerebrum perturbans, & habentibus cerebrum imbecillum, idque per naturam, siue ex accidenti. Ex potenti enim vino facillimè inebriantur, ut innuit Avicen. 3.1. doct. 2. ca. 8. Attamen si vti voluerint viniſ potentibus, necesse est ea copioſore aqua dilui. Conueniunt quoque vina imbecilla hepar calidum habentibus, & stomachum, & habitantibus in regione calida, quia calida vina in ipsis aestuationem facerent. Vina verò rubea clara, ſicut Bellouacēſia, calidiora ſunt ceteris, ut author eſt Galen. Comment. 6. lib. 3. de victus ratione in morb. acut. Quod ſumme, inquit, calidum eſt, id continuo & flauum exiſtit. Et hæc vina etiā ceteris magis nutriunt, ut habet Galen. Cōmen. 11. li. 2. Aphorif. ubi dicit, Crassa verò & colore rubea, plus alimenti habent quam reliqua vina. Inest autem eis, & citissimè impere corpora evacuata, quod ita eſt intelligen- dum. Vina rubea dici nutriti- liora, quia ex eis plus in ſubstantia membrorum conuer- titur. Vina tamen nigra poſſunt dici nu- triti- liora ceteris, quod magis nutriant, & tardius à membris resoluantur. Vnde Ga- len. Comment. 18. lib. 2. Aphorif. Crassa, in- quid,

quit, & fusca, multò magis corpus alunt  
quàm aquosa. Tantùm verò vincütur à nia  
grioribus in nutriendo plurimū, quantum  
superant in prestanto vniuersum & velox  
alimentum. Ita enim intelligitur dictum  
Isaac in dietis particularibus, ubi conteno-  
dit, vinum nigrum plus nutrire quàm rubeum.  
Et ista vina rubea magis feriunt cas-  
put quàm alba, minúsque vrinam cident.  
Hinc imbecillum habētibus cerebrum non  
conueniunt, ut dictum est, sed bene haben-  
tibus forte, quod vapores ad se elevatos, nō  
suscepit, ut dicit Auicen. 3.1. Doctr. 2. cap. 8.

Sciendum præterea, quod ingenium hos  
minis fortis cerebri magis clarificetur &  
euatur, si bibat vinum bonum, quàm si non  
biberet, ut Auicenna testatur loco citato.  
Ratio, quia ex bono vino plus quàm ex  
quocunque alio potu, generantur & multi-  
plicantur spiritus tenues, clari, & puri.

Quare Theologi in contemplatione circa Vina  
altissima diligunt vina bona. Conferunt iο Theolo-  
tem hominibus frigidæ complexionis & gica-  
phlegmaticis, Auicen. ibidem teste. Corri-  
gunt enim frigiditatem, & aperiant ope-  
pilationes, quæ solent euenire frigidis &  
phlegmaticis, digeruntque phlegmata ad  
conuersionem in sanguinem, & ipsa facillia-  
d ii mè die

52 DE CONSERVANDA

mē digeruntur, citōque penetrant, prabēnt  
que alimētum purum, & spiritus plurimos.  
Vina verò citrina, minus calfaciunt quām  
rubra clara, ut testatur Galen. Commen. 6.  
lib. 3. de victus ratione in morbis acut. Ma-  
gis verò calfaciunt quām alba, quare ma-  
gis etiam caput feriunt, teste eodem Galen.  
Comment. i. lib. 3. de victus ratione in mor-  
bis acut. Minus etiam nutriunt quām rus-  
bea, excellentius quām alba. Et à quibus-  
dam hæc vina etiam alba vocantur. Hinc  
quidam dicunt, vina alba citò plurimū cal-  
facere, vina verò nigra minus calfacere  
quām cierina, ergo etiam minus ferire ca-  
put: sed quia tardius descendant in vena-  
trem, vrināmque minus cident quām alba,  
vehemētius caput feriunt, quām alba, ut ha-  
bet Galenus loco paulo antè citato. Et ipsa  
vina plus etiā nutriunt quām alba & citri-  
na, minus tamen quām rusbea, ut dictū est.

Tertium, sorbilia facta ex iusculis car-  
nia, & præcipue pullorum. Huiusmodi es-  
tim nature humana amica sunt, quia fa-  
cillimè in sanguinem commutantur, & san-  
guinem bonum generant, maximè si prepa-  
rentur ex simila, id est, ex subtilissima par-  
te farinæ: quia simila, tritici præsertim, plus  
rimum nutrit, & bonum nutrimentū præ-  
stat,

pat, ut patet ex Rhaȝe 3. ad Mansorem.  
cap.3. Hæc tria alimenta Auicen.2.1. doct.  
1. Summa 1. cap.15. circa finem, compendios  
se enumerat, Exemplum, inquit, subtilis, mul-  
ti nutrimenti, boni chymi, ouorum vitelli,  
& vinum, & aqua carnis. Vnde conclu-  
ditur hæc tria naturam humanam maxi-  
mè confortare.

## DE CIBIS BENE NVTRI entibus & impinguantibus.

### Caput IX.

**N** Vtrit triticū & impinguat,  
lac, caseus infans,  
Testiculi, porcina caro, cerebel-  
la, medullæ.  
Dulcia vina, cibus gustu iucun-  
dior, oua  
Sorbilia, & ficus maturæ, vuæq;  
recentes.

Hic referuntur res duodecim, vnde cora-  
pus humanum & nutriti & impinguari  
perhibetur.

Prima est triticum, id est, panis triti-  
d iii cens,

## 54 DE CONSERVANDA

ceus, de quo Auicen. 2. Cano. ca. 572. Panis,  
inquit, qui est de frumento novo, impinguat.  
velociter. Rhazes verò 3. ad Mansorem,  
cap. 2. Triticum, ait, temperamento vicinum  
est, licet caliditati parum attineat. Quod  
autem ponderosius inuenitur & solidius,  
maioris est nutrimenti, hominibus quoque  
omnibus aliis granis magis conueniens, &  
magis proprium inuenitur. Sanguis etiam  
ex eogenervatus, omni sanguine qui ex aliis  
generatur granis temperator existit. Et  
cap. 3. eiusdem libri, Panis, inquit, qui ex  
tritico fit, pluribus hominum conuenientior  
est. Electio autem tritici sumitur partim à  
sua substantia, partim verò à preparatio-  
ne. A substantia quidem, ut dicit Auicenna  
2. Canon. cap. 250. Melius est illud, quod est  
medium inter duritatem & raritatem, ma-  
gnum, pingue, recens, planum, quod est inter  
rubedinem & albedinem. Frumentum ve-  
rò nigrum est mali nutrimenti. Electio ex  
preparatione. Sciendum, quod omnia  
que sunt ex farina tritici frixa, tardè à sto-  
macho descendant, crassos humores gene-  
rent, vias hepatis oppilent, splenem au-  
gmentent, & calculum generent, multum  
quidem nutriunt, si digerantur. Triticū ve-  
rò elixum in cibo grauat, & difficulter dis-  
geritur,

geritur: quod si tamen digeratur, vehemen-  
ter nutrit, & eorum roborat virtutem. Pa-  
nes autem ad concoctionem appositissimi  
sunt, qui plurimum fermentati, & adpro-  
bè elaborati in cibano, igne moderato per-  
coquuntur, teste Galeno lib.2. cap.2. de ali-  
mentorum facultat.

Secunda res lac est, & potest intelligi de Lac.  
lacte acetoſo, cui butyrum detractum est,  
quod si comedatur cum pane receti, ſive ca-  
lido, maximè impinguat. Intelligi etiam po-  
tentia de lacte caprino, de quo dictum est ſu-  
prà cap.7.

Tertia res, est caseus infans, ſive recens, Caseus.  
de quo Auicen. Cano. 2. cap. 127. dicit, quod  
nutriat & impinguet. Et licet caseus recens  
nutriat & impinguet, non tamen conuenit  
in victus salubris ratione, quia sequuntur  
ex eo nocumenta plurima, ſuprà in cap. 7.  
enumerata.

Quarta res, est testiculi, quod imprimis Testiculi.  
de gallorū pinguium testiculis intelligendum  
est, de quibus Auicenna I. Canon. cap. 719.  
dicit, quod sint valde boni, & plurimi nu-  
trimenti. Et quarta, I. cap. I. testatur, eosdem  
parua quantitate multum nutrire. Idem sen-  
tiri potest de testiculis porcorum admodum  
pinguium, venerem nondum expertorum.

d iiii Etenim

56 DE CONSERVANDA

Etenim quātō horum caro aliis præfertur, tanto horum quoque testes aliorum animalium testibus. Galen. lib. 3. cap. 6. de alimentorum facultat. Est hic quoque diligenter notandum, testiculos animalium prouectorum, in quibus semen iam fermentatum est, non esse boni nutrimenti, sed testiculos animalium iuuenium, nondum venerem experitorum, quibusque semen nondum fermentatum est, laudabilis esse nutrimenti, si probè concoquuntur.

Quinta caro porcina, de cuius electione & effectu satis supérque dictum est supra capite septimo.

Sexta, cerebella, pro cuius declaratione Cerebrū. obseruanū, quod cerebrum stomachο sit inimicum, nauseam concitet, & cibi fastidium, pituitosum, & crassissuci. Si tamen probè confici possit, alimentum corpori non insimile note prestabit. Attamen cauedum, ne in cibis postremo loco sumatur, nimirum ipsa loquente experientia, nauseam post consecuturam. Neque iniuria plerique cum origano sumptitant, uti nonnulli cum appetato variis modis sale, quippe, cùm crasso succo & superfluo constet, incidentibus & calefacientibus contemperandum est. Quod quidem antequam comedatur, super ardentibus

ardentibus carbonibus assandum est. Nocet autem iis quos frigidae infestare solent aegritudines. Hominibus vero complexionis calidae minorem noxiā præstat, teste Rhazze 3. ad Mansorem, ca. II. In summa parum conuenit in victus salubris ratione. Alio quando tamen conuenit ut medicina, sicut cerebrum capreoli confert contra venena & morsum venenatorum, & cerebrum leporis contra tremorem: & ut quibusdam placet, cerebrum pulli & caponis ad memoriā, & acumen sive vigorem ingenii. Circa electionem tamen sciendum, meliora esse avium, & præcipue montanarum. Ex cœbris autem quadrupedum præfertur arietis, deinde vituli, ut testatur Avicenna 2. Canon. cap. 329.

Septima, est medulla, qua multi nutriuntur. Medulla menti est, si quidem bene digeratur, ut dicit ossium. Avicenna 2. Canon. cap. 496. Etiam facile in sanguinem conuertitur: hoc tamen mali præstat, quod prouocat nauseam, & cibi fastidium. Quare, Avicenna teste, seminibus & pipere condienda est in cibo, quod deliciatuli quidem & Apitii faciunt citoniis & passulis. Electio. Dicit Avicenna, Conuenientior est medulla vitulorum & cervi, deinde tauri, & postea capreorum, deinde ovi.

OCTAVA.

## 58 DE CONSERVANDA

Octaua, dulcia vina, de quibus infrā  
cap. II.

Nona, cibus gustu iucundior: hic enim maxime nutrit, iuxta Aphor. 38. lib. 2. Hippocra. Parum deterior cibus, suauior potus, aut cibus, suauior autem, melioribus quidē, sed minus suauibus est praeferendus. Et Galenus in Commen. ait, Quæcumque cum voluptate adsumuntur, ista ventriculus auidius amplexatur, facilisque concoquit, sic cuti illa, quæ displicent, refugit. Vnde & nauseæ, & flatus, & fluctuationes subsecutuntur. Hinc quidam maius nutrimentum consequuntur ex cibo malo quam bono, quia Oua sorbilia magis delectantur.

Decima, ova sorbilia, quæ parua quantitate multum nutriunt. Sed de his suprà capite octauo.

Ficus. Undecima, maturæ fucus, quæ dulcedine sua multum nutriunt & impinguant. Et licet nutrimentum habeant imbecillius, nutrimento carnis & granorum, vehementius tamè omnibus aliis fructibus & nutriunt & corroborant, teste Avicenna 2. Canon. cap. 233. ubi sic inquit, Ficus quidem nutribilior est cæteris fructibus. Idem 3.1. Doctr. 2. cap. 7. Fructus, inquit, nutrienti magis similes sunt fucus, & viva valde maturæ, & dactili

dactili. Electio, Auicen. 2. Canon. cap. 233.  
Melior est alba, deinde tubea, deinde nigra, & quae vehementer matura est, melior est, & proxima ad hoc ut non noceat.

Ficus item humidæ & recentes magis velociusque nutriunt quam siccæ, & citius de stomacho ad hepar transeunt, ipsumque magis humectant, & lenius reddunt quam siccæ. Siccæ vero minus inflant, & magis conueniunt stomacho quam humidæ. De siccis Auicenna loco iam citato sic inquit, Siccæ quidem in suis operationibus est laudabilis, verum sanguis ex ea generatus, non est bonus, & propter hoc facit pediculos, verum si sit cum nuce, tunc eius chymus sit bonus, & post nucem cum amygdala. Sequitur in Auicen. Administratio siccæ, cum ieiunium adest, est mirabilis iuuamenti in aperiendo vias cibi, & propriè cum nuce & amygdala, cum tamen eius nutrimentum cum nuce sit plus quam cum amygdala. Vatraeque fucus in hoc conueniunt, quod inflet, leniant, superfluitates ad cutem expellant, sudorem prouocent, asperitatem gutturis emendent, emundent & leniant pectus, pulmonem, & cannam eius, obstructiones hepatis, splenis, & renum tollant.

Duodecima, Vuae recentes, id est, dulces, Vuae.

& ma-

## 60 DE CONSERVANDA

& matura. Porro, triplex vinarum genus est: nam quadam sunt immatura & acerbae, unde fit aggresta, quae stringit ventrem, cholera rubeam, atque sanguinem reprimit. Plurimum item confert in fluxu ventris cholerico. Aliæ sunt matura, virides, & recentes, ex quibus vinum exprimitur. Haec, præcipue si albæ fuerint, sine nucleis & cortice, ventrem laxant, & præcateris fructibus plurimū nutriunt, quemadmodum & ficus, minoris tamen nutrimenti sunt quam ficus. Aucenna 2. Canon. cap. 737. Attame ventositatem, inflationes, & ventris dolorem generant. Si per duos vel tres dies à collectione aeris suspensæ excponantur, donec cortex detumescat, melius nutriunt, minusque laxant, neque tantum inflant. Habentibus autem stomachum plenum cibo, & malis humoribus, nullo modo conueniunt vna, & imprimis recentes, & sine arillis. Cito enim in stomacho immundido & pleno cibis corrumpuntur, quia citius quam par est, digeruntur, nec possunt digestæ è stomacho ob cibum nondum concoctum descendere: quare cum ipsæ corrumpuntur, tum aliud cibum in corruptionem trahunt. Ita & de aliis fructibus laxatiuissentiendum est. Si quis velit uti viridibus

ac recentibus, prius per horam in aquam feruentem infundantur, deinde in aquam frigidam, ac tandem vtatur. Rhazes verò 3. ad Mansorem cap. 20. testatur, velociter corpus impinguare, & augmentare erectiōnem virgæ. Quæ autem ex eis corticem habent tenuem, citius descendunt, minūsque inflant. His contrariae, contraria operantur. Aliæ vuae sunt siccæ, quæ passulae vocantur, ha in calore sunt temperatæ, bene nutriunt, & confortat stomachum, & hepar, authore Auicen. 2. Canon. cap. 737. Et oppilationes remouent. Dicitur quoque hepar ex eis impinguari, & maximè si mundetur ab aridis. Et ita intelligenda sunt quæ hic dicuntur de vua matura, recēti, & de vua secca, quam passulam vocant.

DE BONI VINI PROPRIETATIBUS. Caput X.

VIna probantur odore, sapore, nitore, calore.

Sibona vina cupis, quinque hæc laudantur in illis,  
Fortia, formosa, & fragrantia, frigida, frisca.

Hic

## 62 DE CONSERVANDA

Hic traduntur quatuor generalia signa boni vini. Primum odor: vinum enim boni odoris, siue redolens, multiplicat spiritus tenues, & secundum Constantiū, quinto Theorice, cap. 28. bene nutrit, bonumque sanguinem generat. A vino vero fetido natura humana abhorret: spiritus namque crassos, & melancholicos generat, & malum sanguinem, capitisque dolorem, ex malo fumo, in caput penetrante. Galenus vero Comment. l. lib. 3. de viet. ratione in morbis acut. ut habetur in veteri translatione, ubi agit de vini diuersitate, secundum odorem, sic inquit, Quod ex vinis est boni odoris, est melioris chymi, & secundum illud est multitudine, que implet ex eo caput, quod est, quia est calidius & subtilius. Quod autem ex eis est mali odoris, secundum malitiam chymi generati ab eo, erit paucitas lesionis eius in capite, quod est: quia est frigidius & crassius. Illud autem, cuius penitus non est odor, non facit accidere in capite aliquid omnino, quoniam est vehementer crassum.

Vini sap  
por.

Secundum, sapor: quemadmodum enim cibus sapidior, melius nutrit, & audiens a stomacho attrahitur, ut dictum est supra, ita & vinum. Sciendum tamen quod & vino secundum saporem, magna sit diuersitas: quædam

quædam enim sunt dulcia; aliis nutritibilia=  
ra crassum sanguinem generantia, ventrem  
humectantia, concoctioni renitentia, & si=  
tim excitatia. Alia Pontica, siue stipica, sto=  
machum confortantia, ventrem constipans  
tia, pectori & eius pertinentiae, scilicet pul=moni & cannae eiusdem, nociva, intestinis  
congrua, ad digerendum dura. Alia acer=ba, quæ sunt diuretica, id est, vrinam prorisa=rant, crassos humores dissoluentia. Alia az=maria, minus calida. Hæc Constantinus §.  
Theorices, cap. 28.

Tertium, nitor, siue resplendentia, unde Vini ni=  
vini subtilitas deprehenditur, ac deinde ex tor.  
eo spirituum generatur subtilitas.

Quartum, color: nam & secundum colorem Vini color  
rem vini diuersitas in nutritione appetet.

Vina enim rubicundiora (modo cæteras  
pariter adsint) albis magis nutriunt, quaes  
re macris conuenientiora sunt quam alba,  
alba tamen pinguibus magis conueniunt.  
Et de hac diuersitate vini secundum calo=rem dictum est supra cap. 8.

Sequitur deinde quinque specialia bo=Vinum  
ni vini signa. Primum est fortia. Fortitudo forte.  
enim vini cognoscitur ex effectu. Vinum  
enim potens vehementer celeriterque coro=pus  
calfacit, caputque ferit, inquit Galen.

Commen.

64 DE CONSERVANDA

Comment. i. lib. 3 de viet. ratione in morb.  
acutis. Maxime enim spiritus multiplicat,  
& multum nutrit. Abstinendum tamen ab  
illo, nisi sit dilutum, iis, qui sunt imbecillioris  
cerebri, quia magna inde ad cerebrū fumo-  
rum copia elata, ipsum facillimè laderet.

**Vinū for=** Secundum formosa. Vinum enim formo-  
mosum. sum siue pulchrum, cum maiori appetitus su-  
mitur, facilius digeritur, & melius nutrit.

**Vinū fra=** Tertium fragrantia. Vinum enim fra-  
grans. grans, siue bene redolens, maximè cōfortat,  
& spiritus tenuis generat, ut dictum est.

**Frigidū.** Quartum, frigida: nam vinum quo ad  
tactum, frigidum esse conuenit, non autem  
quo ad effectum. Vinum enim calfactum,  
cum sit rarius, & subtilius, citius inebriat,  
neruos debilitat, & caput lādit, nisi mode-  
rata sumptum fuerit.

**Friscum.** Quintum, frisca. Vinum enim bonū de-  
bet esse friscū, siue leue, ut effusum, spuman-  
do sonum faciat, ut habeat spumā tenhem,  
ac facile labilem seu euanescentem in me-  
dio, seu quando in eo mouentur atomi. Vi-  
num enim ni fuerit eiusmodi dispositionis,  
pendulum dicitur, & maximè, si neque so-  
net, neque atomos habeat. Vel debile, seu di-  
lutum, si spumā habeat cum magnis ampul-  
lis, vel ad latus scyphi spuma hæserit.

DE

VALETUDINE. 65  
DE VINO DULCI ET  
albo. Cap. XI.

**C**Orpora multū augent tibi  
dulcia candida vina.

**A**lii sic,  
Sunt nutritiua plus dulcia candi-  
da vina.

Hoc versu docetur cādida & dulcia vi-  
na ( si cætera pariter adsint ) reliquis magis  
nutrire. Quod quidē testatur & Constantio  
nus lib. 5. ca. 28. Et Auicen. 3. 1. doctr. 2. cap. Vinum cā  
8. Vinum quoque, inquit, crassum, quod est didum &  
dulce , est melius illi qui vult esse pinguis. dulce.  
Vina etenim dulcia , propter dulcedinem ,  
cui natura congaudet, vehementer à mem-  
bris attrahuntur . Dicit enim Auicenna, 2.  
Canon. traſlat. 1. cap. 3. Operationes autem  
dulcis sunt digestio, & lenificatio, & mul-  
tiplicatio nutrimenti, & natura diligit ip-  
sum , & attractiva virtus attrahit ip-  
sum . Et licet hic versus in omni vino dulci  
veritatem habeat, eligibilius tamen est vi-  
num moderatae dulcedinis , quod summum  
dulcedinis gradum non attingit, veluti vi-  
num quod vulgo muscatellinum dicitur: ta

e le

## 66 DE CONSERVANDA

le enim corrumpit sanguinem, quia natura  
lis vis hepatis illud ex stomacho ad se ca-  
pit prius quam concoquatur, & maturetur  
eius superfluitas, unde repletur sanguis a-  
quositate indigesta, & redditur aptus ebul-  
litioni & putrefactioni. Idem intelligendum  
& de aliis cibis in summo dulcibus.

Insuper sciedum ex usu vini dulcis, alioa-  
rumque alimentorum dulcium, tria sequi no-  
cumenta indispositis. Primum est fastidium,  
quia dulcia caliditate & humiditate sua  
leniunt, & levigant orificium stomachi, ins-  
ducentia illuc dispositionem inanitioni &  
corrugationi contrariam, quae sunt causa fa-  
mis. Secundum velocitas inflammationis  
eorum, & conuersionis in choleras. Nam  
dulcia cholera pariunt, quare mel prae o-  
mnibus aliis cholera generat: est enim dula-  
cissimum. Secundum locum obtinet vinum  
dulce, ut habet Galenus Comment. 2. lib. 3. de  
victus ratione in morbis acut. Hinc etiam  
sitim inducit, nec confert febricitantibus,  
neque cholericis, Galeno ibidem teste.

Tertiū oppilatio hepatis & splenis. Hac  
enim membra dulcia maxima cum delecta-  
tione ad se, unde cum fece attrahunt, antea  
quam concoquuntur, & maximè hepar. unde  
etiam facilimè obstruuntur crassa substantia,

in qua dulcis sapor fundatur, ad hoc praeceps  
pue cooperante. Author Auicē.2. Can. trac. I.  
cap.3. Hinc sequitur dulce vinū reliquis mi-  
nus cicerे vrinā. Et contra ista tria nocumen-  
ta, plurimū valent acetosa, quia appetitum  
acetositate sua prouocat, & frigiditate ina-  
flammationem prohibent, & subtilitate substa-  
ntiae, oppilations aperiunt. Et licet vina,  
& alia nutrimenta dulcia hepar ac splenem  
obstruant, pulmonē tamen ab obstructione  
liberant, quia in transitu per meri à dulci-  
bus, nil nisi subtile ad ipsum resudat, & san-  
guis ex rebus dulcibus ad pulmonē non pe-  
netrat, nisi prius in hepate purior & in cor-  
de subtilior factus, testis Galen. Cōment.2.  
lib.3. de victus rat. in morb. acut. Vina item  
dulcia minus inebriant secundum Hippoc.  
li.3. de victus rat. in morb. acut. Can.2. Vi-  
num, inquit, dulce minus caput, minūsq; mē-  
tem ferit. Ex dictis iam omnibus colligitur,  
vinū si bibatur vt corpus nutriat, instaurat  
& impinguat, vt in macris siue per natus  
ram, siue ex accidenti, maximè competere  
dulce, crassum & sufficienter coloratum.  
Hoc enim valde nutrit: deperditum instau-  
rat & impinguat corpus. Quod si vero vul-  
lum horū fuerit necessarium, sicut in obesis  
& pinguibus, eligenda sunt vina subtilia;

e ii sapore

## 68 DE CONSERVANDA

sapore grato odorifera, subalbida, & tem-  
peratè fortia. Ad sitis quidem extinctionem  
eligen lum est vinum album, subtile, & im-  
becillum. Hoc enim magis humectat & re-  
frigerat, & per consequens, melius extin-  
guit sitim, & quanto sitis maior est, tanto  
ipsum conuenientius est. Ad spiritum verò  
& virtutis confortationem, & reparatio-  
nem, exhibendum est vinum subtile, odoris-  
ferum, saporis, delectabilis, mediocris colo-  
ris, sufficientis fortitudinis, & hoc cum pa-  
co cibo. Pectoris autem & pulmonis mun-  
dificationi, & ventris laxationi, eligendum  
est vinum mediocris substantiae, & sapore  
dulci.

## DE VINO RUBRO.

## Caput XII.

**S**I vinum rubeum nimiū quan-  
doque bibatur,  
Venter stipatur, vox limpida tur-  
bificatur.

Hic recensentur duo nocumenta nimiæ  
Vinum ru potationis vini rubri. Primum, constipa-  
brum no-tio ventris, quia vinum rubrum vehemen-  
tissimum. tius (si cetera pariter adsint) calfacit ac  
nutrit.

nutrit. Quantò enim calidius est, eo magis exiccat, & quantò magis nutrit, tanto auidius à natura retinetur. Potest etiam intelligi de nimia potatione vini rubri, stiptici, aut Pontici, unde constipatur venter. Ad stomachi & viscerum retentiæ virtutis fortificationem, eligenda vina crassa, Pontica, vel stiptica, rubra vel nigra, veluti in habebitis fluxum ventris, ob debilitatem facultatis retentricis stomachi, teste Hippocr. 3. lib. de victus ratione in morbis acut. cano. 7. Fuluum vinum & nigrum, austerum &c. Et ibidem Gal. in Comment. Ad confortationem verò digestiæ virtutis competitunt vina subtilia, mediocris substantiæ & coloris, odoris boni, saporis iucundi, & vigoris sufficientis, nonnihil stipticitatis participantia.

Secundum est exasperatio gutturiis siue raucedo, quā pariunt vina quædam intensæ rubedinis, ob siccitatē & terrestritatem, cuiusmodi sunt vina rubra Brabantiae, & maximè musta: quæ eisdem & ventris soluendi vim habent, quia mustum admodum rubrum facere solet ventris fluxum propter feces terrestres cū eo mixtas, quæ sua acri monia mordicant intestina, unde causatur fluxus ventris. Quare bibendum non est,

e iiiii nisi

## 70 DE CONSERVANDA

nisi cum ad plenum deforbuerit. Quoniam verò ipsum mordicat, ab eo etiam resoluitur fumus mordicans, qui ad cerebrum elatus, oculos corrodit, ac rubefacit. Causa autem cur fumus ille mordicet, est, quia vim vnde dissoluitur, est mordificatum: Nam, ut Galen. inquit Comment. 14. lib. I. Aphori. Oportet similem esse desluxum subiectae substantiae, ut quando humida atque aërea substantia existit, tunc quod ab ea defluit, vaporosum est atque suave. Cum verò terrestris atque arida, tunc & quod defluit, fuliginosum est & acre.

## CONTRA VENENUM.

## Caput XIII.

**A**llia, ruta, pyra, & raphanus, cum theriaca nux:  
Hæc sunt antidotum cōtra mortale venenum.

Hic referuntur sex antidota contra venenum. Primum, Allium, quod efficacissimum est contra omne veneni genus, & præcipue contra potum male aque, teste Serapione cap. 321. de temperamentis simplicium, Allium, inquit, quando presumitur, &

. Allii.

tur, & post bibitur aqua corrupta, incognita, non nocet potanti. Idem innuit Auicenna 2. Can. cap. 75. Et 3. I. Doctr. 5. cap. 7. Sia millem etiam facultatem obtinet cepe. Auicenna 2. Canon. cap. 123. Quare potest comprehendendi sub allio. De eo etiam dicit Auicenna 3. I. Doctrin. 5. cap. 7. Quod sit ut theriaca malarum aquarum, & maximè cum aceto, quia cepe est subtilatuum, incisuum, & abstersuum cum stipticitate, & aperit fortiter, teste Auicenna 2. Canon. cap. 123. Calidum est in tertio. Quare califacit, malas aquas prohibens, ne sua frigiditate stomacho nocumentum inferant, & crassas extenuat, ut citius penetrent. Aceatum huic permixtum, virtutem eius in extenuatione & penetratione aquarum augget, & à siti, quam cepe comedum inducere solet, præseruat. Eadem de allio ratio est. Quare Auicenna 3. I. Doctrin. 3. cap. præcipit allia comedere super aquas crassas & turbidas, quia extenuant eas, ut citò descendent, & prohibent ne stomacho & intestinis officiant, neque venas obstruant. Alium præterea si ante & post itineris ingressum comedatur, contra occurrentis aëris frigiditatem prodest. Auicen. 3. I. Doct. 5. cap. 4. Vnde sequitur, quod plurimum con-  
ducatur, ducat,

## 72 DE CONSERVANDA

ducat per diuersas terras oberrantibus, ratiō q; potis utētibus, iuxta versiculos Macri,  
Allia qui mane iejuno sumpserit ore,  
Hunc ignotarum non lædet potus aquarū,  
Nec diuersorum mutatio facta locorum.

Allium præterea viperarū contra ictus,  
& priuatim hæmorrhoi prodest, ita ut non  
aliud magis, si cum vino iugiter adsumat-  
tur, aut tritum in eodem ebibatur. Con-  
tra rabiosorum morsus & illitus & cibo va-  
let, teste Doscōride. Auicen. verò lib. 2. tract.  
2. cap. 75. Cōfert, inquit, puncture vermium  
venenosorum, & morsui serpentium, quan-  
do bibitur cum vino: & nos quidem iam  
experti sumus. Et similiter morsui canis ra-  
bidi. Et quādo fit emplastrū ex allio & fo-  
Cepe. liis ficus, & cymino, super morsum mugali.  
Cepe quoque iuxta Auicen. 2. Can. cap. 123.  
confert morsui canis rabidi, cùm linitur sua  
per ipsum aqua eius, aut emplastratur ex  
eo, cū sale & ruta. Et cepe, quod comeditur  
expellit uocumentum ventositatis veneno-  
sorū. Et dixerunt quidā, quod ipsum generat  
in stomacho humorem humidum plurimum  
fragrantem uocumentum venenosorum.

Notandum tamen, allium, cepe, & per-  
rum, in cibo non competere, neque tempe-  
ratis, nec calidus corporibus, & imprimis  
cruda:

cruda. Parum enim & male nutriunt, sano  
guinem generant acrem & pungitium,  
crassos tamen humores extenuant, & vi-  
scosos incident: decocta vero, pungendi qui-  
dem vim exuunt, incidendi tamen & exte-  
nuandi retinent. Vnde cocta magis compes-  
tunt quam cruda. Porrum calidum est &  
siccum, noxiū succum creat, oculorum a-  
ciem hebetat, & sanguinem nigrum & mes-  
lancholicum generat, somnum tumultuo-  
sum parit, neruos pungendi vi laedit, nocet  
dentibus & gingivae. Cholericis itaque &  
melancholicis est vitandum, maximè crus-  
dum. Cepæ calidæ sunt, habentque calidi-  
tatem superfluè terrestrem, cum humiditate  
aquosa, tenui & cruda. Si comedantur crus-  
de, generant in stomacho humores malos,  
putridos, & corruptibles. Inducunt somnia  
mala, & terribilia, largiore cibo, capit is do-  
lores crient lethargicos & phreneticos, me-  
moriam & intellectum perturbant. Sed si  
comedantur coctæ cum iusculo electæ caro-  
nis, promouent digestionem, & minus offi-  
ciunt, temperantque cibos frigidos, cum quis-  
bus coquuntur, sed melius est ab eis abstine-  
re. Allium calidum est, non nihil humiditas  
tis participans, minus tamen quam cepe.

Screatum

## 74 DE CONSERVANDA

screatum prouocat, aciem oculorū hebetat,  
capitis dolorē facit: de quo Gal.lib.12.cap.  
vltim.Therapeu.Method.Est enim,inquit,  
profecto allium ex eorū ciborū genere , qui  
& flatum discutiant, & minimè sitim infe-  
rant.Sunt qui parum id experti,existiment  
maiorem quām cepas sitim excitare:sed plas-  
nē errore,quum nō modō non maiore quām  
cepe,sed nec omnino sitim faciat. Idem omo-  
nium planē eduliorū maximē flatum discus-  
tit.Itaque ipse certē agrestium theriacam  
id appello.Conueniunt autē hæc tria phleb-  
maticis tātūm, & crassum viscosūmque hu-  
morem habentib. Cholericis planē vitāda.

## Ruta.

Secundum,Ruta, de qua Dioscorid.lib.  
3.ca.43.Ruta lethalium medicamentorum  
antidotum est , si semen ex vino acetabuli  
mensura ebibatur.Folia per se præsumpta,  
aut cum nuce iuglante,aridisque ficis,inef-  
ficaces venenorū vires reddunt:cōtra ser-  
pentes simili modo sumere conuenit.Eadem  
repetit Auic.Can.2.tract.2.ca.578.Aristote-  
les lib.9.cap.6. de historia animalium,tra-  
dit mustelam dimicaturam cum serpente,  
rutam comedere:odor enim eius infestus ser-  
pentibus est. Ruta quoque cum ficubus &  
amygdalis dulcibus mane sumpta à vene-  
no præseruat.Ruta porrò duplex est: que-  
dam

dam enim sativa & domestica, quædam ve  
rò montana & sylvestris. Domestica syla  
vestris melior est: quia sylvestris calida &  
sicca est in quarto ordine, quare in cibis  
damatur. Domestica, calida in secundo,  
sicca in tertio. Crassos lentosque humores  
digerit atque incidit, flatusque resoluit &  
extinguit. Serapion cap. 290. de simplicib.  
Ruta est de rebus magis conferentibus in  
flationibus, id est, ventositatibus, sed in hu  
mida est inflatio. Ruta item vehementer  
visum acuit, & propriè succus eius, cum suc  
co feniuli & melle facto collyrio, aut com  
esta, ut dicit Auicen. loco citato. At quia in  
succo eius quædam est acrimonia oculis infe  
cta, ventilando applicari debet, ut vapor  
tantū & substantia eius oculos pertingat.

Tertium, pyra, de quibus Auicen. 2. Ca  
non. tract. 2. cap. 550. dicit, quod sint cura  
fungorum mortificantium. Dioscer. li. 1. ca.  
132. Aiunt fungos, si sylvestria pyra cum eis  
coquantur, innoxios fieri. Idem intelligi pos  
test de pyris aromaticis, quæ spiritus cōfor  
tant, & veneni nocumentum repellunt.

Quartum raphanus, de quo Auicenna Raphas  
2. Canon. tracta. 2. cap. 581. Confert, inquit, nus.  
morsui viperæ, & cum vino morsui cornua  
tæ etiam, & semen eius confert venenis,  
& vero

## 76 DE CONSERVANDA

& vermibus venenosis: & si ponatur frus-  
tum eius super scorpionem, moritur: & a-  
qua eius est experta in hoc, & est fortior:  
& si momorderit aliquem scorpio, qui ras-  
phanum comedet, non nocebit ei. Et his  
qui fungis strangulantur, tam cibo quam  
potu salutaris est. Valet etiam contra vene-  
num, quia vomitiones monet, per quas sto-  
machus purgatur. Raphanus sanguinem  
acrem & pugitium gignit, ac proinde bis-  
liosis obest, stomacho aduersatur, ruetus ci-  
et, humorēsque crassos & lentoſ generat,  
& si virtus cōcoētrix debilis fuerit, crudū.  
Facultas ei inest extenuandi & incidendi.

Quidā raphani radices à cœna crudas  
ingerunt, quo iuuent scilicet concoctionem.  
De quo miratur Galenus lib.2. de alimen-  
tor. facul. cap. penult. Aiunt nāque, inquit,  
id se ipsa experientia abundē compertū ha-  
bere, nullus tamē eos citra damnum potuit  
imitari. Quibusdā tamen placet, summo ci-  
bo sumptas, concoctionē iuuare, & vētrem  
laxare. Quum autem præsumuntur, cibum  
suspendūt, quare vomituri, commodissimē  
dantur ante cibum. Summo tamen cibo, si  
cum sale & aceto parua quantitate suman-  
tur, bonū est. Oculis nocent & capiti. Rha-  
phanus lib.3. ad Mansorem, cap. 18. Raphanus,  
inquit,

inquit, calidus est & crassus, qui in stomacho longam faciens moram, phlegma incitat, atque cibum ad os eleuat stomachi, vomitum quoque commouet, cuius folia cibum digerunt, & appetituam adiuuant, quando ex eis parum sumitur.

Quintū est theriace, quæ tota sua substantia, tam brutis, quam ratione præditis animalibus contra venena & calida & frigida opitulatur. Sub hac comprehendit potest & mithridatum, consimilis ferè efficacie. De theriaca, Auicenna 6.4. tract. 3. Mithridat. ca. I. Scias quòd Canon maximus in curatium. tione veneni, est confortatio caloris innati, & excitatio ipsius ad expellendum, sicut facit theriace. De theriace verò & mithridatio simul, idem 6.4. tract. I. cap. 5. Sunt, inquit, medicinae contrariae veneno, quare non permittunt ipsum peruenire ad cor, & sunt sicut theriaca & mithridatum.

Sextum, Nux, Auicen. 2. Canon. ca. 505. Nuces Nux cum ficubus & ruta, est medicina omnibus venenis, & ex ea cù cepe & sale, fit emplastrum super morsum canis rabidi. Et hoc maximè intelligitur de nuce sicca, ante cibum sumpta. Sciendum verò nuces siccas recentibus & humidis esse peiores: magis enim vinctuosæ sunt, & citè in cholera convertuntur:

78 DE CONSERVANDA

ueruntur: capitis dolorem inferunt, oculos  
turbant, vertiginem generant, præcipue à  
cibo sumptæ: lingua & paralysin inducunt, vo-  
mituris ieunis in cibo aptæ. Habentibus  
autem stomachum biliosum inimicæ, ves-  
cas in ore faciunt. Recentes stomacho inno-  
centiores sunt, utpote suauiores, & minoris  
vnguisitatis. Ratione tamen humiditatis,  
ventrem laxant, & si testæ ultimo loco es-  
dantur, præsumptum cibum comprimunt.

DE AERE. Cap. X III I.

**L**Vcidus & mundus sit rite ha-  
bitabilis aër.

Infectus neque sit, nec olens fœ-  
tore cloacæ.

Hic quatuor traduntur notæ optimi &  
habitabilis aëris.

**Aëris ele-** Prima, ut sit purus, id est, non infectus  
**Etio.** à vaporibus, quia impurus alterat cor, se-  
cundum complexionem illius quod ei com-  
misctur, sicut innuit Hali, Commen. 16. lib.  
3. Galeni Artis medicinalis.

Secunda, ut sit luminosus. Aër enim tur-  
bus, corpori tristitia & pigritiam infert,  
quia

quia commiscet humores, & turbidus ad cor penetrat, unde generantur spiritus turbidi, & crassi, animam contristantes, & pigritiam induentes. Nihil ergo magis iucundum ac hilare reddit hominem, minusque grauat, quam si in claro aere ambulet, vel mane surgat.

Tertia, ne sit infectus, cuiusmodi est in locis cadaverum non crematorum multitudine refertis, quemadmodum in præliis cõtingere solet: & hunc pestis ferè subsequitur: inspiratus enim in corpore spiritus inficit.

Quarta, ne fætorem habeat cloacæ, & sub hoc comprehendunt infectiones particulares aëris, ut latinarum, fouearum culinae, & locerum in quos cadavera conuechuntur, & ossa mortuorum, aut lacuum, seu paludum, in quibus linum vel cannabis putrefascit. Talis enim spiritus nostros inficit, ac maximam cerebro noxam suggerit. Hinc Auic. 2.1. Doct. 2. cap. 2. Et aër quidem dum est temperatus, & clarus, neque substantia extranca, complexioni spiritus contraria, ei admiscetur, & sanitatem efficiens, & ipsam conservans, & cum mutatur contrarium suæ operationis operatur.

Verum quò preditorum exactior notitia habeatur, sciendum est, aërem pro valitudine

## 80 DE CONSERVANDA

tudine tuenda, duobus modis esse necessaria. Primò quidem ob refrigerationē coradi. Secundò verò ob expulsionē fumosarum superfluitatum, spiritum & calorem innatum molestantium. Quemadmodum enim videmus ignem externū ventilatione aeris suffocari & extingui, ita etiam de spiritu & calore innato imaginandum est. Indigent enim acre nutritive, conservante & temperante. Temperatio ergo caloris innati sit per aëris attractionem, & depuratio, per aëris expulsionem. Primum quidem per motum attractionis, alterum verò per motum expulsionis. Si ergo aër attractus, fuerit fætidus & impurus, corruptitur calor & spiritus innatus.

Quare eligendus est purus ac liber, qui ex terra planā vel edita ventorum perflatutu vnde lustretur, optimè essentia, & cui nihil vaporis seu halitus alieni admiscetur, neque sit turbidus, nec nebulosus. Hic enim humores conturbat, & animam, ut dictum est, contristat. Nec editis montibus in valle inclusus, qui nullum perflatum recipiat: hic enim suffocans putrīisque est, similis qui in domibus quibusdā est inclusus, in quibus ob putredinem & per flatu defectum, plurimus aceruatur squalor ac similius.

tus. Proinde omnibus etatibus noxius est  
et evitandus, quemadmodum et quilibet  
inclusus. Hac ferè Galenus lib. I. de sanitate  
te tuenda.

Tempore tamen epidemias, ob generalio-  
rem aëris putrefactionem inclusus conve-  
nientior est, unde id temperis domi manes-  
re, ac fenestras concludere præstat, ne qua  
putridus aër inspiret. Aliás liberior aër ma-  
gis eligendus. Evitandus præterea in conser-  
uanda valetudine aër, cui commiscentur ha-  
bitus stagni et paludis, ac specus profundi,  
pestilentem auram spirantes, et qui ex ani-  
malium, olerum, erucæ, ceparū, et similiū,  
arborum malarum viscositatum, quales fis-  
cus et nuces, et legumnium putredine aut  
fimo coinquinatur. Cauendum etiam ne in  
aliqua primarum qualitatum excedat, scilicet  
caliditate, frigiditate, humiditate, et  
siccitate: id quod arte nostra moliemur, si-  
cut docet Auicen. 2. I. Doctr. 2. cap. 5. et 6.

### DE NIMIA POTATIO- ne vini. Cap. X V.

**S**i nocturna tibi noceat pota-  
tio vini,  
f Hoc

82 DE CONSERVANDA  
Hoc matutina rebibas, & erit  
medicina.

Hic ponitur preceptum de iis, qui mane  
ex pridiā vini potatione ægrotant, nimi-  
rum ut idem mane rebibant. Potatio au-  
tem vini nocturna, potest inducere vel c=   
brietatem, vel sitim matutinā, vel nimiam  
corporis calfactionē. Si inducerit nimiam  
calfactionem, maximus error est, id mane  
repetere: nam perinde hoc esset, ac si ignem  
igni adderes. Si ebrietatem cum quadā nau-  
sea, bonum est mane repetere: inde enim fa-  
cile vomitus provocatur quem sequitur ex-  
purgatio stomachi. qua facta, tollitur & no-  
cumentū ebrietatis, & nausea. Quare con-  
sulit Hippoc. semel in mēse inebriari, vt ex  
ebrietate provocetur vomitus: hic enim ma-  
xime ab ægritudinibus chronicis, id est.  
longis & malis preseruat. Si quis ex noctur-  
na vini potatione, propterea quod bibere  
illud non cōsueverit, oblaeditur, huic & ma-  
ne, quo adsuescat, idem bibere concedetur,  
& ita ex vini sumptione minorēm lē-  
sionem sentiet. A consueto enim minor fit lē-  
sio, teste Hippocrate lib. 2. Aphor. 5. Si ves-  
rō potationem vini nocturnam sequatur si-  
tis matutina, illa mendosa est, & curatur  
quidem

quidem potatione vini, sed magis tamen a  
qua. Homini debilis cerebri & cuiuscumque  
alterius conditionis, summopere cauendum  
est à frequenti ebrietate.

Frequens si quidem ebrietas, inquit Aue-  
cenna. 3.1. Doctr. 2. cap. 8. inducit sex incommoda Ebrieta-  
moda in corpus humanum. Primus est corruptio incom-  
ruptio complexionis hepatis, quia vinum immo- modum  
modicè sumptum, calorem eius resoluit, unde  
de amittit virtutem sanguificam, & loco  
sanguinis generat aquositates efficietas hy-  
dropysin. Vel incendit hepar, & humores  
eius, unde generatur lepra, vel mania. Se-  
cundum est corruptio complexionis cerebri,  
ob assiduam elevationem humorum vini,  
disponentium cerebrum, calidum quidem  
mania & phrenesi, frigidum vero epilepsia,  
lethargo apoplexiæ, & subeth. Tera-  
tium est debilitas neruorum: videmus enim  
bibulos, & frequenter inebriari solitos, cas-  
put & membra tremere, non in senio tantum,  
sed etiam in senectute, & iuuentute quando-  
que. Quartus, ægritudo neruorum, sicut spasmus,  
& paralysis: quia vinum immodicè  
haustum, saepius in stomacho accessit, unde  
valde laedantur nerui. Saepet etiam ex defecitu  
digestionis in aquositates crudas cōuertitur  
quaæ neruos remolliunt, & saepet humoribus  
fū crassis

crassis nervos obducit, unde distenduntur vel contractantur. Quintum est apoplexia propter humiditates cerebri à vino multiplicatas, ita ut omnino vias spirituum animalium à cerebro in membra obstruant.

Sextum est mors subitanea, cum scilicet sterendo & dormiendo, via anhelitus multitudine vini vel humidatum inde generarum, clauduntur, & ebrius suffocatur.

Vinum tamen si modice bibatur, plurimum confert. Auicen. loco citato, quinque eius recenset commoda. Primum est, quod caloris sui subtilitate & conuenienti atque occulta proprietate, facilem efficiat cibi penetrationem, cui comiscetur, in omnia membra. Secundum est, quod phlegma substatiae sua calore & subtilitate incidat atque resoluat, meatus aperiat, & naturam ad excretionem incitet. Tertium est, quod cholera rubeam, per urinam, sudorem, excrementa, & resolutionem insensibilem expellat: & hoc de vino albo, vel subrubeo, tenui, natura debili, vel diluto, intelligendum est. Alias enim ex nimia hepatis calfaetione, ipsum in cholera commutaretur potius: alioquin multiplicaret cholera per conversionem ipsius in eam. Quartum, quod melancholię, quae crassa est, & tardimo

di motus, facile per proprios meatus ab hepate ad splenem, & à splene ad os stomachi deducat, & eandem vna cum fecibus è corpore expellat, & melancholiæ nocu-  
mentum, ob contrariam substantiam, complexionem & effectus, reprimat, ac tollat.  
Melancholia enim tristitiam, pusillanimitatem, & auaritiam parit. Vinum vero gaudium, audaciam, magnanimitatem, & liberalitatem. Quintum, quod omnes modos seu species laßitudinis, nisi multa caliditas extranea fuerit coniuncta, resoluat. Vinum enim resolutos spiritus abundè reparat, virtutem confortat, humiditates relictas in musculis, nervis, & chordis, & iuncturis, tollit, aut minuit. In laßitudine si opus fuerit vi-  
num velociter humectat, modo diluatur.

Præbet præterea & plurima alia comoda. Omnium enim velocissimè nutrit caro, & spiritum naturalem confortat, totum corpus calfacit, ingenium acuit, iram extinguit, tristitiam remouet, libidinem incitat, semicrudos humores digerit. Et ut vni-  
cō verbo rem totam perstringam, vinum reddit hominem & anima & corpore virilem, unde abstemii (ceteris paribus) effeminatio videntur.

86 DE CONSERVANDA  
DE MELIORE VINO.  
Caput XVI.

**G**lavit & humores melius vi-  
num meliores.

Si fuerit nigrum, corpus reddet  
tibi pigrum.

Vinum sit clarumque vetus, sub-  
tile, maturum.

Ac bene dilutum, saliens, mode-  
ramine sumptum.

Hic docetur in primis ex meliore vino  
meliores humores generari: quāto enim ma-  
teria præstantior est, tanto etiam præstan-  
tiores inde humores gigni par est. Deinde,  
quod vinum nigrum pigritiam corpori in-  
ferat, quia reliquis crassius est, & plus ter-  
reæ naturæ in se continens, quare & spiri-  
tus inde geniti sunt crassiores, authore Gas-  
leno, Comment. 14. lib. I. Aphor. Oportet,  
inquit, similem esse defluxum subiectæ sub-  
stantie, ut quando humida atque aëria sub-  
stantia existit, tunc quod ab ea defluit, va-  
porosum est, atque suave. Cum verò terre-  
stris atque arida, tunc & quod effluit, fullo-  
ginosum

ginosum est, & acre. Tertio loco, referuntur septem præcepta de electione vini.

Primum, ut eligatur vinum clarum: hoc Vinum enim quia subtile, spiritus subtile & clausum generat.

Secundum, ut sit vetus: nonum enim siue Vinum vescum (cæteris paribus) facilius inebriat, tunc fluxum ventris prouocat, atque colicam, que accidentia dicentur infra, cap. 26. Nec est intelligendum ut omnino sit vetus: tale enim Aucenna 3.1. doctr. 2. cap. 8. teste, est quasi medicina & pauci nutrimenti, id est, magis inest ei virtus alterativa corporis ad caliditatem & siccitatem, quia repurgatus est à fece & viriditate quam prius habuit, & multò quam antè calidius. Scribit Galenus lib. 8. simplicium medica. Vinum ex secundo est ordine excalfacientium, sed quod admodum vetus est ex tertio.

Tertium est, ut sit subtile: subtile enim multos & subtile spiritus procreat: crassum vero crassos.

Quartum, ut sit maturum, non stipticum. Stipticum enim absindit omnes species euacuationis, ut innuit Galen. Com. 8. lib. 3. de morbis acut. Austerum, inquit, vinum, excretiones omnes cohibet. Quare nocte corporibus quibus per urinam expurgetur f. iiiii gari

## 88 DE CONSERVANDA

gari est opus, & laedit omnia superiora. In  
firmitatibus tamen intestinorum utile est.  
Galenus ibidem, Remouetur autem stiptis  
citas, si aqua temperatum fuerit. Gal. ibi.

Quintum, ut sit dilutum: per hoc enim  
remittit fumositatem suam, & minus ine-  
briat. Et hoc veritatem habet in vino sub-  
tili. Crassum enim si diluatur, citius inebris-  
at: ita nanque subtiliatur, magisque fumo-  
sum redditur, de quo Auicenna intellexit 3.  
1. doctr. 2. cap. 8. cum ait, Mixtum velocius  
inebriat.

Sextum, ut infusum quasi subsiliat, &  
est de conditionibus boni vini, de quibus su-  
prà capite 10.

Septimum, ut modicè sumatur. Vinum  
enim modicè sumptum, acuit ingenium. Ex  
omnibus iā dictis colligitur, pro conseruan-  
da bona valetudine, eligendum esse vinum  
quod sit medium inter vetus & nouum, cla-  
rum, non nihil rubedinis participans, odoris-  
ferum, æqualis saporis, nec acre, nec acutū,  
neque dulce, nec fumosum, neq; crassum ni-  
Vergil. 2. mis, sine subtile, sed ad subtilitatem declis.  
Georg. A= nans: natum in colle aperto, meridiem spe-  
pertos Bac ēante, regione inter caliditatem ac frigi-  
chus amat ditatem temperata. Hæc ferè Auicenna lo-  
colles. co citato.

Circæ

Circa vini usum, secundum etates, no-  
tandæ sunt tres regulæ, quas ponit Anicena  
na ibi. Prima est, ne pueris detur vinum  
in potu: id enim perinde esset ac si igne igni  
addas in lignis debilibus. Quippe, quod  
haustum & humectat nimium, & calfacit  
corpus: tum caput, halitus replet, iis qui hu-  
mido calidoque temperamento sunt, quale  
est eiusmodi puerorum. At qui nec repleri his  
caput est utile, nec ipsos suprà quam par-  
est, humidos, calidosque fieri: quoniam eo-  
iam caloris humorisque peruenierunt, ut si  
paululum utrāvis qualitatem auxeris, iam  
modum excesserint. Secunda est, ut seni  
detur, quantum tolerare potest, & appetit  
appetitu naturali. Quemadmodum enim  
ocrea veteres aridæ, & corrugata oleo, ita  
corpora senum vino electo reficiuntur, ac re-  
nouantur. Senibus enim cum frigidis sint, v-  
num illud maximum commodum ex vino accedit, quod eorum omnia membra calfa-  
ciat: tristitiam & melancholiam, quibus ab-  
bundant, expellat: & soporem, quo ferè de-  
stituuntur, educat. Obstructiones etiam,  
quibus iidem obnoxii sunt, tollat. Sanè vi-  
num sicuti pueris est alienissimum, ita seni-  
bus aptissimum est. Tertia, ut iuuenibus  
exhibeat temperate. Nam, ut Galenus  
inquit

90 DE CONSERVANDA

inquit lib. i. de sanit. tuenda, Neque iam ad ultis vinum, nisi modice sumptu, existimandum est utile esse, quod videlicet et adiram et libidine precipites faciat, et partem animi rationale hebetem turbidamque reddat, si modum excesserit. His ipsis tamē, ad bilis excrementa vel mitiganda, vel expellenda, est sane non inutile, corpus corrobora, et ingenium ob subtilium et tenuium spirituum abundantiam, exacuit.

DE CEREVIA.

Caput XVII.

**N**on sit acetosa hæc ceruisia,  
sed bene clara,  
De validis sit costa granis, satis  
ac veterata.

Hic traduntur quinque signa, de eligenda cereuisia. Primum, ut non sit acetosa: hæc enim stomacho inimica est. Acetum namque, ut Auncenna tradit, neruis officit. Stomachus autem membrum est valde neruosum: ergo, &c. Secundum, ut sit clara, quia turbida obstruit vrinarū meatus. Proinde et calculosis plurimum vocet, impinguat, flatus

tus gignit, anhelitum abbreviat, & phlegma multiplicat. Tertiū, ut sit cocta ex bonis & validis granis, non corruptis, ex optimo scilicet hordeo, tritico, sive auena: quanto enim grana meliora sunt, tanto & melior humor inde generatur. Quartum, ut sit bene cocta: haec enim cum melius digeritur, tum naturae conuenientior existit. Malè vero cocta, ventris tormenta, inflations, & colicam passionem gignit. Quintū, ut sit vetus, & a fecibus repurgata. Res cēs enim iisdem malis obnoxia est, quibus male cocta: præterea & stranguriam facit.

D E N I M I A P O T A T I O N E  
cereuisiae. Cap. XVIII.

D E qua potetur, stomachus  
non inde grauetur.

Hac unicum habetur præceptum de usu  
cereuisiae, ut scilicet modicè sumatur, neque  
inde stomachus prægrauetur, vel ebrietas  
concilietur. Ebrietas enim ex cereuisia de-  
terior est, quam ex vino, & diuturnior.  
Fumi namque & vapores crassiores ad ca-  
put ex cereuisia elcuantur, quam vino, qua-  
re & tardius resoluuntur. Et sciendum est,  
prandium

## 92 DE CONSERVANDA

prandium vel cœnam (si modo cætera pa-  
riter adſint) utilius à cereuſia quām vino  
inchoare, quia in principio mensæ, ſtomachus  
famelicus eſt, & ſuperfluitates audiſi-  
ſimè à membris ad ſe attrahit. Si ergo in  
principio mensæ daretur vinū, quo natura  
maximè delectatur, eo quod plurimum nu-  
triat, ſuperfluitates illæ à ſtomacho attrahae-  
runt, vna cum vino ad partes corporis tra-  
herentur. Minus autem audiſe attrahit cere-  
uſiam. Cereuſia humores item orificio ſto-  
**Vomitus** machi adhærētes abluit, quare Medicis con-  
ante cibū fulunt, vt in maxima fame, prius vomitus  
ciendus. prouocetur, quām cibus ſumatur, vt ſuper-  
fluitates illæ à ſtomacho famelico attractæ,  
euacuentur: neque cum chylo commisceantur. Similiter qui ex nimia vini potatione  
ſitit, cereuſiam bibat: hæc enim ſitim men-  
dosam tollit.

DE TEMPORIBVS ANC  
ni. Cap. XIX.

**T**Emporibns veris, modicum  
prandere iuberis.  
Sed calor æstatis dapibus nocet  
immode-

immoderatis.

Autumni fructus caueas, ne sint  
tibi luctus.

De mensa sume quantūuis tem-  
pore brumæ.

Hic agitur de cibi mensura secundū an-  
ni tempora conuenienti, & primō de vere.

Vere siquidem modice prandendum est,  
paululum cibo demendum, adiiciendūque  
potioni. Auicenna 2. 1. Doctrin. cap. 6. Ras-  
tio. Quia tempore hyemis propter eius gue-  
lositatem & exercitiis paruitatem, & reso-  
lutionis prohibitionem, humores crudi, &  
maximè phlegmatici ex temporis propor-  
tione generati in interioribus corporis, ob  
ambientis aëris frigiditatem, sive à vītōe  
gīστασι coadunantur. Ver autem super-  
uenies illos eliquat, & diffundit per totum  
corpus, quare natura per id tempus pluri-  
mum circa illorum digestionē occupata est.

Si itaque in vere daretur magna cibi men-  
sura, natura à digestione prædictorum hu-  
morum impedita diuenteretur, utpote, per  
humores, & magnā ciborum copiam, plus  
aquo grauatam, unde humores in corpore  
crudi & indigesti relictī facillimè mēbrum  
aliquid

## 94 DE CONSERVANDA

aliquid inuadentes, & gritudinem inducerent. Quare summopere conandum est, ut id temporis cibo non nihil dematur. Diminutio enim ciborum maximè preseruat ab ægritudinibus veris, teste Aucenna ibidem. Et hoc quidem de adulto & extremo vere intelligendum. Nouum enim ver hyemi assimilatur, unde & hyemis ritu per id tempus, cibus administrandus est. Intelligendus item de corpore humoribus phlegmaticis & crudis repleto. Corpori enim temperato in humoribus cibus exhibendus iuxta mensuram caloris innati, & resolutionem quæ fit à corpore: ablata enim causa est diminutionis cibi. Vnde Hippocrates Aphorismor. 15. lib. I. Ventres hyeme & vere, natura calidissimi sunt, & somni longissimi: quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus plurimus est, unde & pluribus egent alimentis.

Aestatis cibus. Secundo, de Aestate, quod nimia cibi sumptio in aestate noceat. Virtus enim digestiva tamen debilis est: spiritus enim & calor innatus, instrumenta virtutum debilitantur, minusque ob caloris externi excessum, & attractionem, ad exteriora resoluuntur, unde multum cibum digerere nequeunt. Scindendum tas-

dum tamen, propter vehementiam resolutionis humiditatum, tam substantialium, quam nutrimentalium corporis, aestiuo tempore crassiore ac maiorem cibum exhibendum esse, si virtus digestioni sufficeret. Verum cum non sufficiat, uno eodemque tempore multum digerere cibum, parum saperque de eo exhibendum est, iuxta illud Gale ni Comen 17.lib. I. Aphoris. Aestiuo quidem tempore, quantum ad temporis rationem attinet, sapienter pauca danda sunt, quoniam et pluri egent adiectione, ut qui sunt dissoluti et vires habeant imbecilles. Et licet astute cibo non nihil demendum sit, potionis tamen adiiciendum est: tum enim maxima fit resolutio et exiccatio corporis, calor etiam humidum longe exuperat, unde et sitis major exoritur. Elixis itaque utendum cibis que frigidis ac potionem tum multa, tum diluta. Vinum autem vinosum et purum cunctandum, ut quod facile inflametur, et violento aestiuo vehementem calorem incendat.

Tertio de Autumno, ut scilicet per autumnum a fructibus autumnalibus, vnde scili cibi. cet, persicis, sicubus, et similibus abstineatur, vel modice saltete de iis edatur: generant enim sanguinem putrefactioni accommodum, ob ebullitionem, quam in corpore et humoribus

## 96 DE CONSERVANDA

humoribus faciunt, & maximè in stomacho  
immundo in autumno sèpius accidere so-  
let, vnde malæ sequuntur ægritudines, nimi-  
rum variolæ, morbilli, & pestilètia. Pro ma-  
iori notitia victus salubris per autumnum,  
cavendum est, ne famem & sitim patian-  
tur, vel cibo vna hora repleantur, ut preci-  
pit Rhæzes 4. ad Mansorem, cap. 26. de re-  
gimine corporis, secundum anni tempora.

Vinum autem quod bibitur, sit paulò libe-  
rius dilutū, neque tamen immodicè, ut cor-  
pus humectet, & calorem reprimat: minus  
etiam quàm in æstate bibendum, ne natura  
per id tempus debilitata, digerere renuat,  
& calor obtusus, ventositates & colicam  
generet.

Quarto de hyeme. Tempore siquidem  
hyemali tantum edendum, quantum volu-  
mus, id est, plus quàm cæteris temporibus,  
teste Auicenna Phen. 2. 1. Doctrin. 2. cap. 6.  
& Galeno in Commen. 17. lib. 1. Aphorism.  
Hyberno, inquit, tēpore multa quidem dan-  
da sunt propter robur virium, sed raro, quia  
non valde multa indigent adiectione labo-  
rantes, ut quibus nō multa fiat euacuatio.  
Et ratio est, quia calor innatus hyeme in-  
tensior est, tum quia vnitus, tum quia fortio-  
ficatus, δέ τινες αρτίτεροι σαστιψι : id est,  
iuxta

est, iuxta positionem sui contrarii, videlicet, frigidi aëris corpora circundantis, quod veritatem habet in robustis & corpulentis, & non in raris ac debilibus. In huiusmodi enim corporibus int̄sum hyemis frigus non modo non confortat calorem, sed magis deabilitat. Et hoc innuit Hippocrates Aphor. 15. lib. I. Ventres hyeme & vere, natura casidissimi sunt, & somni lōgissimi: quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibēda. Etenim hinc calor innatus plurimus est, unde pluribus egent alimētis, quae quidem & crassiora, ac difficilioris digestionis exhibere licet, quia calor intentior est. Visus autem utendum est meraciore & rubore cundiore. Notandum tamen, quod licet consideratione habita ad fortitudinem caloris & virtutis digestiue in hyeme, crassiores & densiores cibi conueniant: attamen quia corpora per id tempus ab phlegmatis abundantiam facillimè repletur & obstruuntur, & parva à continente fit resolutio: tunc est uti cibis inter solidū, & rarum mediis, sicuti caro hædina, vitulina, mutonis, lucii, percarum, & cancrorum. Crassioribus vero, ut bovina, porcina, ceruina, concharum, ostrearum, carpionū, & similiū, abstinendum, aut una saltē comedione vten-

g dum,

98. DE CONSERVANDA

dum, adhibitis saepius rebus apertius &  
diureticis, ut petroselino, nasturtio, apio,  
& exercitio fortis.

DE POTU PRAVOCOR-  
rigendo. Cap. XX.

**S**Aluia cum ruta faciunt tibi  
pocula tuta.

Adde rosa florem, minuuntque  
potenter amorem.

*Salvia.* Traduntur hoc loco duo remedia de pra-  
uo potu corrigendo. Primum est Salvia,  
cuius folia potui imposita prauitatem eius  
ex proprietate corrigit. Habent etiam in  
se virtutem confortandi neruos & cerebrum:  
quibus confortatis melius resistitur malis  
fumis, ex pravo potu prouenientibus.

*Ruta.* Secundum est Ruta, cuius integra folia  
absque cōtritione potui imposta, caliditas  
te & proprietate sua corrigit malitiam  
eius. De Ruta quomodo contra venena va-  
leat, dictum est cap. 13. Sequitur deinde in  
ultimo versu, quod his duobus addi possit  
flos rose. et hoc maxime intelligendum de  
rosa rubea, que fragrantia sua, & sanguineo  
sapore, potus malitiam tollit.

DE

**N**Ausea non poterit hæc quæ  
vexare marina:

Vndam cum vino mixtam qui  
sumpserit ante.

Hic traditur remedium nauſeæ, ſiue vomitus ex marina traiectione prouenientis in non conſuetis, ut ſcilicet traiecturi prius quam nauem conſcendant, dies aliquot vi no ſuo aquam marinam miſceant, ſi diuines fuerint. Sin verò pauperes, aquam marinam abſque villa mixtione bibant. Ita enim nauſcam nullo negotio evitabunt, quia aqua marina ſalſedine & ſtipicitate ſua, orificium ventriculi claudit, unde vomitus impeditur. Et notandum, Auicen. Phen. 3.1. doctr. 5. cap. 8. teſte, vectorem marinum à principio non debere retinere, ſiue reprimore nauſcam vel vomitum, ſed dimittere, donec bene purgatus fuerit: hoc enim à multis & gritudinibus non ſolū præſeruat, ve rum etiam curat, vel alleniat vehementes, & magnas & gritudines, ut lepram, hydro- pifin, apoplexiam, frigiditatem, & inflatio-

100 DE CONSERVANDA

nem stomachi. ut docet Auicenna ibidem.  
Si tamen, inquit, vomitus vectoris in mari  
superfluus fuerit, sic ut vehementer debili-  
etur, restringendus est comedione fructuum  
stypticorum & acetosorum, veluti sunt co-  
tonea, maciana, & granata. His enim oris  
ficiunt stomachi confortatum humores de-  
primit, Stomachus etiam confortatus, his  
mores ad se vndarum exagitatione afflu-  
entes repellit. Appii item semen torrefactum,  
& cum vino potū confert, vel absinthium  
potum, sive comedum. Panis etiam assatus  
& in vino odorifero maceratus si edatur,  
Vapores prodest. In summa, tota victus ratio sit ex  
stomachi acetosis, stomachum confortatibus, & pro-  
hibebitib[us] ascensum vaporum & humorum  
ad caput, ut lentes coctae in aceto, vel suco  
coquae acerbae.

DE GENERALI GONDI-  
mento. Cap. XXII.

S Aluia, sal, vinum, piper, allia,  
petrofelinum.

Ex his fac falsam, ne sit cōmixtio  
falsa.

Hic habetur modus conficiendi falsamen-  
ti come-

is communis, si in mesa specialia deficiant. Salsamen  
Et recensentur quinque ex quibus fieri pos ta varia.  
Est. Primum est salvia, qua fit condimentum Salvia.  
tū in assatione, siue decoctione anseris. An=  
seres enim siue porcelli cū assantur, salvia  
ferè impleri solent, ut humiditates super=

duae siue viscosæ exhalent, & salviae odor  
anseribus vel porcellis imprimatur. Post af=

fationem tamen, salvia reiicienda est, &  
non comedenda. Ex salvia etiam condimen=

tum conficiunt rustici, quo in anserum esu  
vtuntur: contundunt enim allium cum vino  
& salvia, ut auferatur aliquantulum de sa=

pore allii.

Secundū, Sal cum vino, estque salsamentum diuitum, siue nobilium. Ipsī enim defi- Sal cum  
ciente sinapio, vel veriuto, imponunt salsam= vino.

vio vinum, & parum salis.

Tertium, Piper, estque salsamentum rus- Piper.  
sticorum: commiscent enim piper cum fabis  
& pisis. Similiter etiam ex pane asso cum  
cereuisia, vel vino & pipere, fit salsamen=

tum nigrum, ad modum fultis, quod etiam  
piper vocant, & hoc effundunt super car=

nes aut pisces.

Quartum, Allium, ex quo etiam fit sal= Allium.  
samentum rusticorum. Miscent enim cum  
mollī caseo & lacte, terendo allium, & ita  
g iii comedunt

102 DE CONSERVANDA

comedunt cum cibo siue asso, siue elixo, siue  
salso, dulci, & cum ovis duris.

Petroselinum.

Quintum, Petroselinum, ex cuius foliis  
contusis cum veriuto, vel albovino, sit virie  
dis salsa, quam cum aspis edunt. Et hic no-  
tandum, salsamenta, siue salsa secundum  
temporum diuersitatem vario modo confici.  
Temporibus enim calidis inclinant nonnis-  
bil ad frigus, vel paruam caliditatem ha-  
bent. Temporibus vero frigidis contra.

Aestatis.

frigida.

Materia igitur salsarum aestate sit ver-  
iutu, vel agresta, de summitatibus vitis, vel  
acetum, succus limonum, vel citrullorum,  
vel granatorum cum saccaro, & aqua ro-  
sarium. Quibus interdu addi potest aliquā-  
tulum serpilli & petroselini, ad prædictoriū  
frigiditatē temperandā. Materia vero sal-  
sarū temporibus frigidissimis synapiū, crux,  
zinziber, pipcr, cinnamomū, garyophila, alliū,  
salvia, menta, serpillum, petroselinum, vi-  
num, iuscum carnium, acetum non forte,  
sed vini naturae propinquum. Temporibus  
vero temperatis, salsarum materia sit inter-  
caliditatem & frigiditatem temperata.

Secundo, variantur ratione cibariorum:  
cibariorum enim alia aliis indigent condi-  
mentis, id quod coqui non ignorant. Mu-  
tuum enim, vitulorum & capreorum salsa  
debet

debet esse viridis, in aestate quidem exaceto  
& agresta, cum paucis speciebus sine allio,  
cū petroselino, Zingibere albo, & agresta,  
& pane asso in acetum vel agrestā infuso.

Hyeme fiat eadem cum pluribus species Hyemis,  
bus pauco allio, optimo vino, & pauca ag-  
resta, vel sufficiat synapium & eruca. Sal-  
sa autem pro carnibus bouis elixis est pi-  
per coctum ex pipere, pane asso, iure car-  
nium, & pauca agresta, & hæc eadem sa-  
tis conuenit carnibus porcinis in hyeme.  
Possunt etiam carnes porcinæ comedī aesta-  
te in principio refectionis cum aceto & pe-  
etroselino. Si vero prædictæ carnes pastillen-  
tur, præsertim bouinæ & porcina, hyeme  
quidē adponatur cepe, allium cum puluere  
specierum dulcium parua quantitate. Aes-  
tate vero sine cepis cum veriuto, vel cepa  
parua in pauca quantitate. Si autē pastilla-  
tura fiat ex carnibus subtilioribus, non ad-  
ponatur cepe. Aestate quidem lac amygdæ-  
larum, cum veriuto, & pauco puluere spe-  
cierum dulciū, in fine adponatur ouū cōqua-  
satum cum agresta. Hyeme vero loco agre-  
stæ sumatur vinum cum speciebus. Assatur  
autem cunicularum, & pullorum cōcertitur  
condimentū ex cinnamomo & mica pani.

Aestate quidem cum agresta: hyeme vero

## 104 DE CONSERVANDA

cam vino. Assaturæ porci conuenit liquor  
inde descendens, conquassatus cum optimo  
vino & cepis, idque in hyeme. Aestate verò  
salsa viridis, cuius suprà facta est mētio. As-  
saturæ phasianorū, columbarū, & turturū,  
nullo alio indigent condimento, præter salē.  
Caponum verò & gallinarum elixatarum  
conveniens cōdimentum, est aqua decoctionis  
earundē, cum aliquantulo pulueris spe-  
cierum dulcium, & præcipue, si addantur  
in decoctione salvia, hyssopus, petroseli-  
num, idque in hyeme. In aestate sufficit so-  
la aqua cum succo summitatum vitis. Ve-  
rū pro salsa caponum & gallinarum pina-  
guim pastillandarum, nihil penitus appos-  
nendum est præter pauculum pulueris spe-  
cierum, & in fine agresta suprà dicta in ac-

Piscium state, optimum vinum in hyeme. Pisces ve-  
rò quanto sunt carnis crassioris, difficulter  
nisi, maioris superfluitatis, & humidioris na-  
ture, tanto indiget salsa calidiorib. & acu-  
tioribus, quod etiā in carnibus obseruandū.

## DE LOTIONE MANVVM.

## Caput XXIIII.

**L**OPIO post mensam, tibi con-  
fert munera bina.

Mundifio

VALETUDINE. 105

Mūdificat palmas, & lumina redit acuta.

Si fore vis sanus, ablue sāpe manus.

Hoc loco duo referuntur commoda ex locatione manuum à cibo sumpto.

Primum, quod ita manuum palmae emundantur.

Secundum, quod reddat lumina acuta, id est, profit oculis, idque per accidens. Manus enim sunt instrumenta mundandorum oculorum, quare multū confert eas esse mundas. Sed de hoc satis dictum est cap. 3.

DE PANE. Cap. XXIIII.

PAnis nō calidus, nec sit nimis inueteratus,

Sed fermentatusque, oculatus, sit bene coctus,

Et salsus modicè, & frugibus validis electus.

Nō comedas crūtam, cholera m quia gignit adustam.

Et pa-

Et panis salsus, fermentatus bene  
coctus,

Purus sit sanus, non talis sit tibi  
vanus.

Hic præcipitur, duo esse vitanda circa ea  
lectionem panis. Primum est caliditas.  
**Panis calidus.** Panis enim calidus, humanae naturae nocet,  
lidus nisi iuxta illud Avicenna 2. Canon. cap. 572.  
uiss.

Non comedatur, inquit, calidus sicut est. Pa-  
nis enim calidus non est naturæ conueniens,  
& usus eius è furno & reliquo rū similiū  
est malus, quia multum oppilat. **Panis calidus.**  
caliditate sua sitim facit, & natat ob-  
suam humiditatē vaporosam, estque velocis  
digestionis & tardi descensus. Qui licet in-  
victus salubris ratione non conueniat, ut ali-  
**Panis odoratum,** odore tamen plurimum confert: re-  
sor. suscitat enim syncope correptos. Fieri etiam  
potest ut homines aliqui solo panis calidi  
odore vitam prorogent, quod Democritum  
fecisse author est Laërtius. Secundum, ne  
edamus panem vetustate induratum, sive mis-  
cidum: talis enim pro nutrimento nature  
humanae non cogruit, quia exiccat corpus,  
& humores melancholicos generat.

**Panis electus.** Sequuntur deinde quinque conditiones  
etio. panis electi, quarum prima est, ut sit bene  
fermentatus

fermentatus. Gal. I. alimento. cap. 2. Panes, inquit, ad concoctionem appositissimi sunt, qui plurimum fermentati, & approbè elaborati, in cibano, igne moderato percoquuntur. At qui fermento caret, nemini prorsus ipsis erit accommodus: Huic adstipulatur Auicen. 2. Canon. cap. 572. Panis habens parum fermenti plurimi est nutrimenti, sed eius nutrimentum oppilat, nisi illos qui sunt plurimi exercitii.

Secunda est, ut sit oculatus, id est, porosus, per hoc enim dignoscitur viscositatem eius esse ablatam. Veruntamen iste panis secundum Auicen. velocis est penetrationis, & minoris nutrimenti & deterioris, sicut est panis αὐτόπυρος, qui est plurimi furfuris.

Tertia est, ut sit bene coctus, quia panis male coctus tardè concoquitur, & stomachum grauat. Auicen. loco citato. Et ille qui non bene decoquuntur, est plurimi nutrimenti, sed eius nutrimentum oppilat, nisi illos qui sunt plurimi exercitii. Et panis de patella est huius generis: eius nanque pars interior raro decoquuntur bene.

Quarta est, ut sit temperatè salitus: dulcior enim oppilat, salsus exiccatur. Moderatè tamen salsus optimum nutrimentum præbet, si certæ conditiones pariter adsint.

Quinta,

Quinta, ut sit confectus ex optimis grā  
nis, laudatissimo tritico. Tertio demum lo-  
co vetatur usus crustae panis, ut quæ chole-  
ram adustam, & humores melancholicos  
pariat, quatenus ipsa adusta & sicea est,  
& humor inde etiam genitus, adustus erit,  
**Decrūstas** & siccus. Quare nobiles, qui natura chole-  
tio.  
rici sunt, curant sibi auferri à pane superioa  
rem & inferiorem crustam, quos imitantur  
prælati & delitiosi. Eligenda igitur mīca  
panis melioris, valentioris, & velocioris  
nutrimenti, quam crusta.

**Crusta pa-  
nis.** Crusta tamen aliquando conuenit sanis,  
habentibus stomachum humidū, & volen-  
tibus emacrarī, idque sumptō cibo. Cibi e-  
nīm descensum promouet, & confortat orifi-  
cium stomachi. Duobus ultimis versibus in-  
nuitur ut panis laudatissimus habeat has  
quinque conditiones, ut sit salitus, fermenta-  
tus, bene coctus, purus, & sanus, id est, de  
granis validis & sana messe collectis. Et  
has conditiones habet Avicenna loco cita-  
to. Oportet, inquit, ut sit panis mundus, sa-  
litus, massam habens confectionem, fermenta-  
tus, coctus bene, & una nocte permanens.  
Additio. Sciendum præterea, panem ex fa-  
rina cribro succreta & à furfure repurgata  
manus & purius prestare alimentum, furfu-  
raceum

raceum verò, id est, cui furfuris nonnihil cō-  
mixtum est, infirmum quidem præstare alia-  
mentum, sed facilius per intestina descendere  
re. Gal. lib. I. cap. 2. de aliment. facult.

DE CARNIBVS PORCI-  
nis. Cap. XXVI.

**E**st caro porcina sine vino pe-  
ior ouilla,  
Si tribuis vina, tunc est cibus &  
medicina.

Hic fit comparatio quedam inter cars-  
nem porcinam & ouillam, nimirum quod  
porcina si citra vinum sumatur, ouilla sit  
salubrior. Attamen si vinum adiungatur,  
suprà quām quod valentissimè nutrit, ha-  
bet & facultatem ceu medicamenti: hume-  
stanto enim corpus alterat, id quod de por-  
cellis assis in primis & apris quām optimè  
præparatis intelligendum. Carnes verò por-  
cinæ, quibus rustici & plebei vtuntur, sale  
conditæ, siue sole, siue fumo exiccentur, ouil-  
lis nihilo meliores sunt, neque cum viño. Et  
hoc veritatē habet in carnib. porcellorū af-  
fectorū, siue carnis aprugnis, ut dictū est.

Ilio

110 DE CONSERVANDA

Ilia porcorum bona sunt, mala  
sunt reliquorum.

Hoc versiculo conferuntur omasa, id est,  
intestina pinguiora porcorum, cum reliquo-  
rum animalium omasis: & quantum ad  
victus rationem attinet, reliquis suilla pre-  
stant. Nullorum enim animalium intestinis  
utimur, nisi sanguine refertorum & pingu-  
ium, cuiusmodi sunt porci. Sanguis nano-  
que suillus solus humidus est, & minus calidus,  
humanae maximè temperie similis. Si-  
quidem & carnes suum humanis sunt simi-  
les: quo quidem sanguine intestina implen-  
tur. Per ci etiam facilius quam aliquid a-  
liorum brutorum saginantur sive impin-  
guantur, quare intestinis eorum libentius  
utimur.

DE M V S T O. Cap. XXVII.

I Mpedit vrinam mustum, soluit  
cito ventrem,  
Hepatis emphraxin, splenis gen-  
rat lapidemque.

Musti nos. Hic quinque referuntur nocturna ex-  
cumenta. potionē vini recentis, sive musti.

Primum

Primum, quod urinam impedit, idque  
dupliciter, Vel enim propter crassitatem  
suam ex fece commixta hepar sine renes op-  
pilat, & urinæ meatus occludit, vel reddens  
de urinæ consuetum morem & ordinem im-  
mutat, ut mustum Rhenense, & alia que-  
dam subtiliora. Horum enim feces terreae  
sunt & nitrosoe, ac proinde cum in vesicam  
descenderint, ipsam mordicantes inordinas-  
te, ac preter morem consuetum meiere cogunt.

Secundum, quod aluum facile & citò re-  
soluat. Visceræ enim & intestina nervositas-  
te sua & fecis sal sedine abstergens ad deico-  
ctionem & expulsione excitat. Primo quis  
dem, ob fecis acrimoniam: dein flatum quo  
progignit, multitudinem: tertio vero lubri-  
citatem per intestina, ut inferiorem ventrici-  
culi meatum, quem πυλωρόν Graci, Latio-  
ni portanarium vocant, facilimè descen-  
dens, stomachum relaxat.

Tertium, quod complexioni & tempe-  
raturæ hepatis officiat. Hepar enim ob plus  
rimam fecis commixtionem oppilat, & fla-  
tum multitudine debilitat, dysenteria he-  
paticam inducendo, teste Avicenna 3.1. Do-  
ctrin.2. cap.8. Eodem modo καχεῖαι &  
parus hepatis agritudines parit, diuersas  
nimis hydropisias species.

Quartum,

112 DE CONSERVANDA

Quartum, quod spleni & temperatus  
et eius, eodem fere modo, quo hepati, no-  
mentum inferat, oppilando scilicet, & in-  
durando.

Quintum, quod calculū generet, & ma-  
xime in renibus (qui quidem colore ruber  
est, & friabilis) propter oppilationē, quam  
ex substantia sua crassitie facit. Et hoc viro  
tutem habet in musto dulcioris vini, cui  
non sunt admixta nitrosa, & mordicantes  
feces. Mustum enim cui ille admixta sunt, la-  
pidis generationē perturbat. Quippe quod  
urinam vehementius cīeat, cuiusmodi non  
nulla sunt ex Rhenensibus, qua arenulas  
per urinam secum agunt, tum frequentius  
etiam admingendum impellunt. Frequens  
enim mixtio motu suo adhaerentes arenulae  
abstergit & auferit.

DE POTV AQUAE.

Cap. XXVIII.

Potus aquæ sumptus come-  
denti incommoda præstat.  
Hinc friget stomachus, crudus &  
inde securus.

Hic traduntur duo nocturna ex potu  
aqua

aqua inter edendum. Primum, quod noceat. Aqua posat stomacho: ipsum enim infrigidat & res tus noxia laxat, & maxime omnium cibi appetentis usum deicit. Secundum, quod impedit digestionem. Cibum namque sumptum crudum reddit, Avicenna. 3.1. Doctr. 2. cap. 7. Neque inquit post ipsum (scilicet cibum) multa bibenda, est aqua, quae inter ipsum, scilicet cibum, & stomachi corpus, separationem faciat, & ipsum natare. Ibidem cap. 8. inquit, & cum natura in digerendo studeat satietati aquae iam præcedente sufficienter, id est, si præcesserit satietas aquae sufficiens ad bonam cibi permixtionem, aqua est vehementer impediens, scilicet digestiōnem inchoatam. Idem. 2. parte Cant. Numer. 29. & 30. Est etiam, inquit, vitandus potus aquae in mensa, nisi ratione adhaerere, & tardioris descensus buccellæ. Non est enim sumenda aqua cum cibo. Aurroes in Com. Causa quidem huius est, quoniam cum sumitur super cibum priusquam stomachus calficerit ipsum, infrigidat & incrudit. Est etiam causa, cur sumptus cibus stomacho innatet, nec eidem adhaereat, neque uniatur, ut conterat ipsum, sicuti par est. Actio namque stomachi in sumptum cibum sit conterendo simul & coquendo. Unde

b quema

## 114 DE CONSERVANDA

quemadmodum si in ollam iam ebullientem  
multum aquæ simul infundatur, decoctio  
cibi tardius perficitur, ita & in stomacho  
contingere solet. Parua tamen frigida ac  
que quantitas fugendo sumpta conceditur,  
ut per eam cibi ad inferiora descendant,  
& hoc si sitis etiam infestauerit, bibere quod  
cogat. Nam parua quantitas aquæ frigida,  
hoc modo sumpta, stomachum alleviat, &  
colligit. Alleviat quidem à siti, & cooperan-  
do in descensum cibi. Colligit verò frigidis-  
tate sua coadunans partes stomachi. Et hoc  
colligitur ex Aueni locis citatis.

Aqua si- Notandum quod in sitis extincione, ma-  
ti extin- gis conueniat aqua quam vini potus: vinum  
guendæ tamen, pro valetudine conservanda sit  
conuenies. preferendum. Dato enim & concessso, quod  
in sitis repressione (que est appetitus frigidi, & humidi) aqua in uniuersum melior  
sit, quia frigida & humida, naturaliter ta-  
men, in cibi permixtione, & delatione ad  
corporis partes extimis, vinum aqua pre-  
valet. Vinum enim subtilitatis sua ratione,  
in substantia & actione, subtilibus cibis  
permiscetur: quia natura eo magis delecta-  
tur, ipsumque citius attrahit, & aliis cibis  
permiscet, & maxime, quod haec mixtio sia-  
st per medium quendam ebullitionis, quam  
vinum

AQ VALET VDINE. 118

vinum magis innat, ratione virtualis caliditatis, & aqua impedit, propter frigiditatem. Et sic patet, vinū aqua in ciborū per mixtione praevalere, & in eorundē delatione. Nam vinū ob substantię sua subtilitate & caliditatē virtualem optime penetrat. Subtilia enim et calida facile penetrat, & per consequens, vinum magis defert quā aqua, cui nihil inest virtualiter calidum: neq; substantię aeriae, neq; igneae, unde aqua tardè transiendo, impedit omnem cursum.

Alio item modo, aqua quā vinum pertinet inceptior est: impedit enim alimenti nutritionem, cō quod ipsa non nutriat, vnde quanto cibus magis aqueus est, tanto minus nutrit. Melius igitur vinum cum cibo permiscetur, quod non solum non impedit nutritionem, verum etiam multum innat, maxime siquidem & velocissimè nutrit, & instaurat, vt dictum est suprā. Insuper nos tandem, aqua potum edenti non solum necere, sed etiam pluribus aliis, vt refert Auis cen. 3. I. Doctr. 2. cap. 8. Primo enim nocet homini iejuno: ita enim penetrat aqua sumpta nullo retinaculo impedita, usq; ad intima membrorum principalium, extinguens calorē innatum. Et hoc verum est in homine.

bij ne

## 116 DE CONSERVANDA

Aqua cra ne verè ieuno. Ebrio enim quandoq; cons  
pulae cons fert, neq; ipse inde lesionem sentit, si ieun  
fert. nus aquam bibat, quia ieunus ebrius non  
est prorsus ieunus, neque stomachovacuus,  
sed habet reliquias aliquas hesternæ cra  
pulae, quarum nitrositas per aquam mitiga  
tur, & ita stomachus abluitur, & repressis  
vaporibus ac fumis reparatur receptioni

Acōitu & noui nutrimenti. Secūdo, homini exercitato  
exercitio. exercitio fortē nocet, & similiter statim à  
coitu: nam tum corporis pori aperti sunt,  
quare penetrat aqua in profunda membro  
rum, extinguens calorē innatū, qui & post

**Balneo.** coitum debilitatus est. Tertio, nocet statim  
à balneo, & maxime si hoc fiat stomacho  
vacuo: tū enim via vehementer aperte sūt:  
quare lādens aqua penetrat, ut dictum est.  
De hoc ita dicit Auicenna, b. 4. Summa. I.  
cap. II. Ex potu illius in ieunio, & post bal  
neum, & post coitum timetur corruptio  
complexionis & hydropisis. Quarto, nocet

**Sitis no  
cturna.** bibere aquam frigidam, causa obediendō  
siti nocturnæ mendosæ, que accidit crapu  
lantibus & ebriis. Nam per potum aquæ  
frigidæ prohibetur resolutio & digestio hu  
moris falsi, vel fortis vini, vel alterius acu  
ti, causantis sitim, & sic citò reuertitur si  
tis aquæ vehemens, ut antè. Sed si vehemē  
8107

tior adfuerit sitis, nimium vexans & inquietas, neq; sufficiat aeris inspirati frigiditas, nec ablutio oris cum aqua frigida, bibat sitibundus aquam frigidam ex vase stricti orificii siue gracilis colli, quo diutius permeet ad orificium stomachi, & fortius sitim mitiget, ac de ea minus sumatur, ne digerendorum concoctionem penitus impeditat.

Quinto in genere malum est, sanis bibere multam aquam frigidam: extinguit enim calorem innatum, pectus offendit, stomachi appetitum deicit, & membris omnibus neruosis nocet, teste Hippoc. lib. 5. Aphor. 18. & 24. Veruntamen aqua tempestate frigida aliquando per accidens appetitum excitat, & stomachum confortat, ipsum coadunando, & stringendo viros eius.

DE CARNIBVS VITVLINIS.  
Cap. XXIX.

Sunt nutritiæ multum carnes vitulinæ.

Hic laudantur carnes vitulinæ, eò quod plurimum nutrimenti præbeant. Id quod testatur Aucten. 3. i. Doctr. 2. cap. 7.

h iii vbi

118 DE CONSERVANDA

vbi precipit ut cibus sanitatis conseruatio  
nus sit, quales sunt carnes, quia sunt similis  
naturæ & aptæ ut in sanguinem conve-  
tantur, ut proprie carnes hædorum & via-  
zulorum parvorum lactentium, & agnorū  
vnius anni. Galen. item. 3. alimen. facil. mis-  
rè extollit carnes vituli lactentis, sex vel  
octo hebdomadarum assatas, ut saluberrim-  
as, quæ multum nutriant, & facile con-  
coquantur.

DE AVIBVS ESVIA-  
ptis. Cap. XXX.

Sunt bona gallina, & capo, tur-  
tur, sturna, columba,  
Quiscula, phasiades, merulæ, si-  
mul orthygometra,  
Perdix, frigellus que, orex, tremu-  
lusque amarellus.

Gallina. Hoc loco fit enumeratio carnium ex  
auib. pronutrimento humanae naturæ con-  
uenientiorum: & sunt 14. Prima est gallio-  
na: cuius cūs naturæ humanae conuenit.  
Haly. enim, Auensoar, Auerrois, & Mesue,  
teste Conciliatore, differen. 68. præ ceteris  
laudans

laudant pullorum carnes, & maximè gallo  
line que nondum peperit, & galli venerè  
nondum experti. Facile enim insanguinem  
vertuntur, & parum exercentes sunt,  
proprietatem mirabilem habent in tempe-  
rando complexionem & humores. Iusculum  
harum optima leprosis est medicina. Et A°  
uicenna, 2. Canon. cap. 296. Caro, inquit,  
gallinarum iuuenium in intellectu augmenta-  
tum efficit, clarificat vocem, & augmentat  
sperma. Et melior est, quæ nondū parit oua.

Capo.

Secunda, capo, sine gallus castratus, cu-  
ius carnes Conciliator loco citato recenset  
inter carnes laudabiliiores, ut quas stomas  
chus à proprietate digerat.

Tertia, turiur, quæ etiam inter aves be-  
ni alimenti refertur, bonumq; generat huz  
morem. Cuius carnem mirè laudat Auicen-  
na, 2. Canon. cap. 146. Volucris quidem, in-  
quit, caro melior non est, quam alduragi,  
id est, turturis, & gallinarum, & subtilior  
earum, & non sunt cum nutrimento carnis  
um aculbegi, id est, perdicum &c.

Turtur.

Quarta, ut quibusdam placet, est Stur-  
nus, quæ comedēda est in iuuentute, est avis  
nota, Gallicè, Vng estourneau. Teutoni-  
cè ein Sprae, oder Star. Secundū vero alio-  
os est sterna, quā Rhaȝes, 3. ad Mansorems  
h iiii cap.

## 120 DE CONSERVANDA

cap. 10. præ ceteris volatilibus cōmendans  
dicit, Starnæ caro omni carne avium leui-  
or inuenitur, atq; his, qui subtili volunt cu-  
stodiri regimine, conuenientior. Per Starnā  
quoq; intelligi potest, vel avis magna, velut  
anser cinerei coloris, cuius caro laudabilis  
est, maximè cùm iuuenis fuerit, & ita intel-  
ligit Rhæzes, præferens hanc aliis. Vel per  
Starnam intelligitur substantia seu forma  
perdicis paruae, quam Moyses intellectuisse  
videtur, ad Iudeos hoc modo verba facio-  
ens, Similiter Starnæ non videntur pro do-  
mino nostro, quia ventrem constringunt. Ea  
hanc proprietatem, alii perdicibus adscri-  
bunt: carnes enim earum ventrem constring-  
gunt teste Rhæze 3. ad Mansorem, cap. 10.

columba. Quinta columba, avis vulgo nota, cuius  
caro est cholericæ, de qua Rhæzes loco citato,  
Columbae, inquit, vehementer sunt ca-  
liditatis, que & sanguinem inflammatum  
generant, & citò febrire faciunt. Quare  
aptius comeduntur in pastillis cum uis ac-  
cerbis, quam assatæ. Per uis enim acerbas  
aufertur caliditas. Electiores porro sunt iu-  
uenes volucres, & leuioris digestionis ac  
melioris humoris. Pulli enim in volucres, ca-  
liditate & humiditate abundant, quare  
crassos generat humores, teste Anic. 2. Can.

cap. 133.

cap. 133. Antiquæ verò colubæ & turtures,  
propter nimiam caliditatem & siccitatem,  
& digestionis difficultatem, sunt euitad.e.

Sexta. Quiscula siue coturnix. Est autem Coturnix  
quiscula fictū à sono. Cuius caro secundum siue quic  
aliquos substantia est subtilis, bonum ge- scula.  
nerans humorem, & multum competens  
sanis, & à morbo conualescentibus. Secun  
dum Isaac verò coturnices cæteris volatil  
ibus peiores sunt, nec nutrimento, neq; di  
gestioni commendabiles. Ex comedione e  
nim carnis earum timetur spasmus & tet  
anus, inquit Avicenna, 2. Canon. cap. 154.  
Quia enim in substantia earum est virtus  
que facit huiusmodi accidentia, eò quod  
coturnices vescantur helleboro: hinc &  
Galli comedunt coturnices cum molli &  
pingui caseo, inde pastilla facientes. Poteſt  
tamen per coturnicem etiam intelligi avis  
quædam alia à prædicta, perdice maior, e  
iusdem ferè coloris, rubeis pedibus & ro  
stro, saporis delectabilis, dicta coturnix  
lingua Italica. Quomodo & Rhažes, 3. ad  
Mansorem cap. 10. coturnicem accepisse vi  
detur, præferendo carnes eius carnibus  
starnæ, & omnium volatilium.

Septima, Phasianus, id est, gallus sylvestris Phasianus  
stris, qui ab omnibus medicis inter auncis o<sup>m</sup>nibus  
ptimis

## 122 DE CONSERVANDA

ptimi nutrimenti refertur. Caro enim eius  
naturæ humanæ est conuenientissima, &  
cibi principum & magnatum: Conciliator  
enim loco citato, dicit, Sylvestrum quoq;  
laudabiliores sunt phasiani, & ad sanitatem  
& robur. Et fortassis etiam in uniuersum  
domesticis, cum sint gallinæ propinquissi-  
mi, & eiusdem fere speciei, sint q; illis siccio-  
ris aeris, & alimenti ac exercitii amplioris.

*merula.* Octana, Merula, eiusdem quantitatis  
cum sturno, sed magis ad nigredinem ten-  
dit, rostrum habet subrubeum, quæ & ipsæ  
comedenda est iuuenis.

*orthygometra.* Nona, Orthygometra, avis parva ad  
modum perdicis, longi rostri, cuius caro est  
optima.

*perdix.* Decima, Perdix, cuius caro, authore Aui-  
cenna, 2. Canon. cap. 186. est de subtiliori-  
bus carnibus, impinguans, quia multum nu-  
trit, cor abstergit, hydropisie & stomacho  
confert, augmentum in coitu facit, attamen  
ventrem stringit. Galenus quoque, 3. de alio  
mē. facul. cap. 10. et. 8. Medædi Methodi cap  
2. hanc omnibus aliis volatilium carnibus  
præfert. De qua si assiduè comedatur, maxi-  
mè confert memorie.

*frigellus.* Undecima, Frigellus, Teutonicæ in Vre-  
introstel, avis qua racemis vescitur, ve-  
lociter

lociter volat, similis est sturno, sed melioris  
alimenti. Multæ inueniuntur in vineis, inca-  
briaturq; ex esuracemorum. Optima est ca-  
ro earū circa festum Omnis sanctorum.

Duodecima, Orex, quæ secundum quosdā  
est gallina sylvestris, siue gallina Phasiani.  
Secundum alios vero, gallina aquatica. Es-  
siue sit femina Phasiani, siue gallina a-  
quatica, caro eius bonum nutrimentum  
præstat.

Decimatercia, Tremulus, avis que ferè  
semper iuxta mare versatur, minor gallina  
fusca, altè vociferans, velocissimi volatus:  
quando pedibus incedit, caudam assidue  
quatit, unde tremulus dicitur. In capite suo  
lōgas plumas, siue cristas habet, nec est par-  
ua illa avicula, longæ caudæ, que vulgo  
cauda tremula & motacilla dicitur.

Vltima, Amarellus, avis aquatica, simi-  
lis anati, sed minor. Illud porrò nosse oportet,  
alimentum laudabilius ex aliis illis  
esse, que volatu magis nituntur, celeriusq;  
volant. Et quemadmodum carnes dicta-  
rum avium commendabilis sunt nutrimenta  
ti, & facilis digestionis, ita contraria reperiun-  
tur carnes quarundā aviū alimenti impro-  
babilis, difficilis digestionis, & inæqualis  
complexionis, velut anserum, pauorum, &  
malorum

## 124 DE CONSERVANDA

malardorum, & præcipue habentium col-  
lum & rostrum oblongum, degentium in a-  
quis, & passerum. Hi enim calidissimi sunt,  
& à temperamento longissime recedunt,  
veneremq; vehemēter stimulant. Circa e-  
lectionem autem carnis volatilium, sciens  
dum est secundum diuersas laudabiliорis  
nutrimenti proprietates, ac eius, quod nu-  
trit, sanitatis vel roboris intentionem,  
carnes varie laudari. Galenus enim respon-  
ciens ad facilem alterationem & subtili-  
tatem, perdices prætulit. Rhazes verò &  
Isaac, ob leuitatem & subtilitatem, star-  
nam. Isaac etiam diuersa ratione carnes  
volatilium laudauit diuersas. Aucenna  
laudauit carnes Turturum p̄r ceteris,  
quòd corroborent & confortet intellectū.  
Anium porro omnium genus leuissimum  
cibum præstat, si ad quadrupedes confe-  
tur: quare iis qui corporis neglecto exerci-  
cio, consilius potissimum, & studiis & con-  
templationi intendunt, conueniens est, iux-  
ta hanc Galeni sententiam, 3. de alim. fa-  
cul. cap. 18. Earum, inquit, quæ volatu-  
dunt, caro ob facile concoctionē præcipuā  
laudē meretur, maximeq; perdicis: generat  
enim sanguinem clarum, mundum, spiritu-  
osum, mentis exercitiis & intellectui aptū.

DE

## DE PISCIBVS.

Cap. XXX.

**S**i pisces molles sunt magno corpore tolles,  
Si pisces duri, parui sunt plus valituri.

Hic recensentur duo accidētia, vnde habetur electio piscium. Pisces enim aut duri erunt, aut molles: si molles, vetuli nouellis erunt meliores: quia mollities prouenit ex his miditate, quae in nouello pisce indigesta est, in vetulo vero indigestilior. Quare non elici pisces magis phlegmata generant, quam vetuli. Et sic patet anguillam vetulam saniorem esse nouellam, ut quibusdam placet. Si vero dura carne conditi fuerint, iuvenes erunt saniores, id est, digestibiliores, cuiusmodi sunt lucii & perca: durities enim resistit digestioni. Auicenna est hac sententia, 2. Canon. cap. 555. Eligitur quidem, inquit, ex piscibus duram carnem habentibus ille, qui est minor: & ex habentibus mollem carnem, ille qui est maior ad terminū aliquē. Lucius, & perca, & saxaulis, & albica, tencha,

Sornus,

Sornus, plagitia, & cum carpa,  
galbio, truta.

Hic decem recensentur pisces naturæ hu-  
manæ pro alimento conuenientes.

**Lucius.**

Primus est Lucius pisces notus, tyrannus  
piscium, quia non solum deuorat pisces ate-  
terius, sed etiam sue speciei. Vnde versus,

Lucius est pisces rex, atq; tyranus aquariorum.  
Est pisces duræ carnis, natu velox, Galicie  
vng Brochet. Teutonicè, ein Hecht.

**Perca.**

Secundus, Perca, per antiphrasin à paro-  
cendo, quod nulli piscium parcat: iratus eo-  
nim vulnerat alios pisces squamis suis, quas  
babet supra dorsum, nec auget eum invader-  
e lucius, imò, ut narrat Albertus, natura-  
lis amicitia est perca cum lucio. Lucius eo-  
nim laesus ab alio, difficulter sanatur, quo-  
re querit percam, qui videns eum laesum,  
zangit, & lenit vulnus eius, & sic sanatur.  
Est quoque perca similiter pisces duræ car-  
nis, notus, Gallice, vne perche. Teutonicè,  
ein Berslick.

**Saxaul.**

Tertius est Saxaulus, pisces marinus  
Gallis Sola dictus. Alius tamen placet esse  
pisces, qui Teutonicè dicatur ein Zunge.  
Estq; hic inter pisces marinos saluberrimus.

**Albica.**

Quartus, Albica, Teutonic Fitting, quod

& ipse marinus est.

Quintus, Tencha, piscis aquæ dulcis, no Tencha.  
tus, pelle lubrica atque viscosa, ad nigredin  
nem tendente: carne dura, vnde ab his tria  
bus, lucio scilicet, perca, & tencha, post co  
ctionem pellis aufertur. Dicitur hic autem  
piscis Gallicè, vne Tenche. Teutonicè ein  
Tinche, oder Sleihe.

Sextus, Sornus, est piscis marinus minio Sornus.  
mus, albus, medii digiti longitudinem non  
excedens, comeditur una cum capite & spi  
nis. Teutonicè dicitur ein Garnart.

Septimus est Plagitia, piscis marinus, no Plagitus.  
tus, latus, in una parte sua pellis rubris ma  
culis conspersus, pelle tota albus, curuo ore,  
alias & Peckē dicitur, Gallicè vng Petou  
cle. Teuton. ein Plattein, oder Scholle.

Octauus, Carpa, siue Carpio, piscis dulcis Carpa.  
aqua, notus, admodum viscosus: quare à ma  
gnatibus in vino decoquitur: ita enim tollit  
tur viscositas eius, Gallicè vne Carpe. Teu  
tonice, ein Carpffen.

Nonus, Galbio, piscis marinus, notus, à Galbio.  
quibusdam dicitur Rogetus, Gallicè vng  
Rouget barbu. Teutonicè ein Rodbart,  
& est piscis durae carnis, ac sanus. Alii tex  
tus habent Gobio, de quo Galenus lib. 3. de  
liment. facul. Gobio, inquit, littoralis est pio  
scis,

scis, ex eorum numero qui parui perpetuo manent. Suausissimus ac cōcoctū facillimus, simulque ad distributionem & succi bonitatem, optimè comparatus. Gall. vng Gouion. Teutonicē, ein Fresſ oder Freslin.

Piscium  
electio.

Ultimus est Truta, in carne similis salmonis, nec tamen salmo est, longus quidem est, sed non crassus. Capitur in magnis fluxiis, fricādo ferē, hinc fiunt pastilla cum ſpeciebus, & est piscis valde preciosus. Gallicē vne Troutte. Germanicē ein Forel.

Circa electionem vero piscium sciendū, primò carnium respectu (ceteris paribus) minoris esse nutrimenti, sed plurimum suo perfluitatum. Phlegmatici enim sunt, id est, frigidi & humidi, minusque fastidiosi, concoctū difficiles, tardi transitus, quare in stomacho interdum corrumpuntur, & putrefiunt, sicut generando. Carnium itaque ladanabileum nutrimentum, piscium nutrimento præstat. Secundò vero, pisces marinos meliores esse, in virtutis salubris ratione (ceteris paribus) piscibus aquæ dulcis. Præstāt enim nutrimentum minoris superfluitatis & naturæ carnium propinquius. Sed quia (ceteris paribus) pisces marini sunt carnis durioris quam aquæ dulcis, difficilius etiam digeruntur, ac resoluuntur, magisque nutritiunt,

triunt, & sanguinem purum procreant. Aegris tamen magis conferunt pisces aquæ dulcis, ob digestiæ virtutis debilitatem. Tertiò sciendum ex piscibus tam marinis, quam aquæ dulcis eligendos esse, quorum caro sit alba, non viscosa, frangibilis, subtilis, boni odoris, tardæ putrefactionis, coloris laudabilis, quorum habitatio non sit in lacubus, stagnis, aut locis sordidis, nec in aquis habentibus malas herbas. Eligendi autem non admodum iuvenes, neque prægrandes, sed velocis motus, & paucæ viscositatis. Ex marinis eligendi sunt, capti in fluminibus multum à mari distantibus: idque cæteris conditionibus bonis suppositis.

Item suppositis prædictis conditionibus quanto pisces sunt squamosiores, tanto & squamosi meliores. Idem intelligitur de spinis, quia meliores. multæ spinæ & squamæ significant puritatem substantiæ pisces. Inter pisces etiam marines, meliores & puriores sunt, nutriti & capti in mari profundiori, ventorūmque aestu magis agitato, ac magnis multis que fluminibus adulterato. Vnde in mari septentrionali capti, præstāt iis, qui capiuntur in mari mortuo, seu meridionali. Pisces quoque aquæ dulcis meliores sunt, qui in rapida ac multiflua aqua fatigantur. Ex quibus

## 130 DE CONSERVANDA

bus iam dictis colligitur, qui piscium probi  
malive censeri debeant. Bestiales enim ut  
porcus & canis marinus, delphin, & mora  
pha insuaves sunt, concoctis difficiles, crasa  
si: & falsi humoris, plurimi excrementis: ma-  
ximeque recentes, ad usum victus salubrem  
inepti, nec apparent in carne eorum, prædi-  
ctorum piscium conditiones, albedo scilicet,  
& subtilitas, &c. Quos tamen si contingat  
esse, non illico à captu coquendi sunt, sed per  
dies aliquot seruandi, dum caro mollescat,  
& citra substantiae corruptionem intremis-  
scat. Id quod fieri solet, si leuiter sale coasper-  
gatur. Quomodo & sapidiores euadere Ga-  
lenus author est. Inter pisces marinos roges-  
sus, & fornatus, sive gornus non improban-  
tur. Nam caro eorum & substantia purissi-  
ma est. Deinde plagitia, & sola, quoru[m] ta-  
men caro viscosior est, minusque frangibili-  
lis, ac minus alba, & crassior: sapore qui-  
dem & odore minus delectabiles. Merleno-  
go tamen forte secundus debetur locus post  
rogetum. Non est enim tantæ crassitie, &  
viscositatis, ut plagitia & sola, substantia  
est satis frangibili, sed consideratis sapore,  
odore, calore, substantiae puritate, & mollis-  
tie, desicere nonnihil deprehenditur in ba-  
vitate à rogeto & gornato. Idem intelli-  
gendum

gendum de halece. *Morpha iuuenis satis*  
*in bonitate p̄dictis appropinquat, consi-*  
*deratis tamen conditionibus p̄dictis, est*  
*craſſior & viscosior. Salmones autem, tur- Salmo,*  
*boti, & maquerelli multum deficiunt in bo-*  
*nitate. Sunt enim multò craſſiores, viscosio-*  
*res, & difficultioris concoctionis, nec compen-*  
*tunt, nisi exercitantibus, fortibus, & iuue-*  
*nibus, idque si quid falso dinis eis commis-*  
*sceatur, quo viscositas, craſſities & frigidis-*  
*tas eorum corriganter. Inter pisces autem*  
*dulcis aquæ, consideratis p̄dictis condi-*  
*tionibus perca & lucius mediocris pri-*  
*mum bonitatis gradum obtinet, supposito*  
*quod sunt pinguis: deinde vendosia, hinc los-*  
*pia. Et quanvis carpa p̄dictis sit squa-*  
*mosior, carnem tamen habet non tam al-*  
*bam, frangibilem, & subtilem, ut lucius &*  
*perca: s̄piusque in stagnis reperitur.*

In summa tamen (si cetera pariter ad-  
sint) meliores censentur pisces fluviailes, Fluviailes  
capti in aqua petrosa, fluente versus Septe- les.  
trionem, profunda, multæ agitationis, quo  
non confluant sordes ciuitatum, in qua es-  
tiam herbarum ac bonarum radicum co-  
pia suppetat. Cancri autem fluviailes *domitg.*  
& marini, multi sunt nutrimenti, non faci-  
lē in stomacho corruptiuntur, sed tardius  
i ii diger

digeruntur.

Sciendum insuper pisces recentes, corpus  
humectare, lac & sperma multiplicare, val-  
Pisces qui deque conferre cholericis. Non sunt autem  
& quibus comedendi pisces a forti exercitio, siue labo-  
conducatur. re: nam ita facillimè in stomacho corrum-  
puntur. Caveant autem sibi ab esu piscium,  
quibus stomachus debilis sit, & malis hu-  
moribus plenus. Nec comedendi sunt pisces  
simul cū carnibus & laetificiis, neque post  
alios cibos. Postremò verò sciendum, pisces  
crassos salsa, meliores esse, quam recentes:  
attamen longo tempore salsa, praui sunt ali-  
menti. Pisces etiam sunt laudabiles, leuiter  
salsa, ac modicè sumptu, appetitu, si quis eos  
expetat, reuocant & corroborant.

## DE ANGVILLA.

Cap. XXXII.

**V**Ocibus anguille prauæ sunt  
si comedantur.

Qui Physicen non ignorant, hæc  
testificantur.

Ni tu sæpe bibas, & rebiben-  
do bibas.

Hic

Hic traditur anguillam plurimum no-  
cere vocibus, & hoc probatur rationibus  
medicis & philosophicis. Anguilla enim pi-  
scis est crassi & lenti succi, maximè oppia-  
lans, multumque à conditionibus prohi pi-  
scis, præcedente capite relatis, deficiens. Quod  
etiam intelligendum est de lampetra, licet  
lampetrae paruae anguillis laudabiliore  
censeantur, & minus periculosæ. Non enim  
habent tantum viscositatis & crassitiei,  
quantum anguillæ. His pisces licet ori non  
ingratum saporem offerant, admodum pe-  
riculosi sunt. Generatio enim eorum in aq-  
ua similis est generationi serpentum in  
terra, non sine veneni suspicione. Vnde &  
Varroni nomen habet, quod angubus ad-  
similuntur. Quare eorum capita & caudæ,  
in quibus venenum esset, ac similiter inte-  
rior spina, nullo modo edenda sunt. Bonum  
est etiam, ut propter viscositatem vino opti-  
mo immersi, in eo ludant, donec moriantur.  
Ac deinde præparetur cum iuscule optimas  
rum, specierum, ut solent Apitanæ schola  
señatores. Conuenit etiam ut ebulliant, pri-  
mo duabus ebullitionibus in vino & aqua,  
& illis abiectis decoquuntur deinde ad  
perfectionem, & fiat iusculum, vel pastile  
latura, vel assatura, cum salsa mento conue-

nienti cum salsa scilicet viridi, fortibus spe-  
ciebus & vino in hyeme, cū debilibus spe-  
ciebus, agresta & aceto in aestate. Com-  
modius tamen ab eiusmodi piscium absti-  
netur. Stomacho enim & renibus sunt ini-  
mici, sed præcipuum sentiunt nocumentum

**Calculo-** ex eorū obsoniis, qui arenulas mingere con-  
sis ob sunt suerunt: quoniam illæ anguillari glutino,

in calculos cogi & adstringi videantur. Po-

**Podagri-** dagra quoque laborantibus manifestè offi-  
ciunt, nec ullis morbis medentur, sic ut ini-

què natura fecisse videatur, quæ tam sua-  
uem refutandis expuendisque piscibus indi-  
derit saporem.

Medici omni ex loco, omnique tempore,  
& præsertim circa solstitium anguillas de-  
testantur.

Secundo loco dicitur caseum & anguil-  
lam si comedantur, plurimum nocere: quod  
intelligendum est, si magna quantitate sus-  
mantur: causa partim diel & sunt cap. 7. &  
partim hoc cap. Postremò dicitur, si prædi-  
cta cum frequenti potatione vini suman-  
tur, maliciam eorum corrigi. Quod tamen  
non est intelligendum de vino subtili & pe-  
netrante, quia super cibum mali chymii bi-  
bere vinum dum comeditur, aut antè, aut  
post quam digeritur, est malum, vt testatur

Auicen.

Aicenna.3.1.Doctr.2.cap.8. Quoniam facit malum chymum in extrema parte corporis penetrare, unde maximum sequitur nocumentum. Sed intelligendū est de vino forti, non admodum penetrante, sāpe & parua quantitate sumpto, causa bonae permissionis ciborū: hoc enim corrigit maliciam eorum, confortat digestionem, digerit humores phlegmaticos & frigidos: quare multis facit ad digestionem casei & anguillæ.

DE CIBI ET POTVS ALternatione. Cap. XXXIII.

Inter prandendum sit sāpe, parumque bibendum.

Si sumas ouum, molle sit atque nouum.

Hic duo habentur præcepta. Primum est de alternatione cibi & potus, ut scilicet inter prandendum, siue cœnandum, alternatim comedatur & bibatur sāpius potius quam multum bibendo, minimēque bruta animantia imitando, quæ tum demum bibunt, cum cibo exaturata fuerint. Ita enim potus melius cibo permiscetur, & cibus mol;

Potus tri lior ac digestioni habilior redditur. Vbi nos  
plex. tandem triplicem esse potum, permixtuum  
Permixti scilicet, delatinum, & sitis sedativum. Di-  
tius. cta itaque de permixtuo potu, habent ve-  
ritatem. Huius enim debet esse quædam  
cum cibo alternatio. Nec est differendus  
(salvo tamen aliorum iudicio) ad finem  
comestionis, siue dum sitis urgeat. Et maxio-  
mè conuenit hunc frequentare, quando com-  
eduntur cibi acti, vel potentia calidi, idque  
in iis qui vehementius se exercent panem-  
que siccum edunt. Potus vero sitis sedati-  
vus in hominibus bona constitutionis con-  
uenienter ad finem comestionis differtur:  
tunc enim est vera sitis, propter aestuatio-  
nem cibi calidi & siccii. Nec enim verisimi-  
le est, sitim & famem, cum sint appetitus  
contrariorum, simul urgere. Estq; hic potus  
iuxta sitis exigentiam augendus, vel minus  
endus. Atqui delatinus maximè conuenit  
completa prima digestione, conuenientissi-  
mè etiam adhibetur paulò ante horam sus-  
cipiendi alterius cibi. Et præcipue cum cia-  
bi primo sumpti crassæ fuerint substantiae,  
nec est differendus donec sitis oriatur. Præ-  
parat enim stomachum ad suscipiendum cia-  
bum sequentem, & iuuat transitum cibi ad  
hepar a stomacho: neque tamen sumendus  
est in

Delati-  
bus.

est in magna quantitate, ut citò possit digeri.  
Nam ante digestionem nō trāsit ad hepar. Et  
hoc verū est, si potus delatiuus non fuerit a-  
qua, in qua non est necesse expectare dige-  
stionē, ante penetrationē eius ad hepar. Re-  
gulariter autē potus delatiuus, vel etiā per-  
mixtiuus, non debet esse aqua, sed vinum,  
vel aliquid vino proportionabile, ut cere-  
wisia, vel potus ex cerasis, vel pomis, vel me-  
licratum, vel simile quid, quibus tamen o-  
mnibus vinū est melius. Secundō sciendum  
est, quanto cibus est crassior, siccior, & fri-  
gidior, tanto potum permixtium & dela-  
tiuum maiore esse debere: & contrà, quan-  
to cibus est calidior, subtilior, & humidior,  
tantò potum delatiuum & permixtium mi-  
nore. Et quanto cibus crassior, frigidior, &  
digestioni inobedientior, tanto vinum per-  
mixtium, vel delatiuum, subtilius & for-  
tius. Et quanto cibus subtilior, calidior, &  
digestibilior, tanto potum esse debiliore. Vi-  
de fortius vinum, tam cum carnibus bevia-  
nis, quam pullinis bibendum est: & fortius  
bibendum est cum piscibus, quam carnibus.

Secundum praeceptum est, ut ouum eden  
dum sit molle & nonum, cuius ratio reddi-  
ta est capite octavo.

DE

138 DE CONSERVANDA  
DE PISIS. Cap. XXXIIII.

PISAM laudandam delegimus,  
ac reprobandam.

PELLIBUS ablatis est bona pisa  
fatis.

Sunt inflatiux cū pellibus, atque  
nociux.

Hic agitur de pisis, quae partim laudana  
Pisa. tur, partim vituperantur. Laudantur quia  
dem ablatis corticibus, vituperantur verò  
si vna cum corticibus & pellibus comedan-  
tur. Hoc nanque modo comedat, plurimum  
flatuenti spiritus pariunt, ut ineptissimum  
censeri iam possit, si hoc modo edantur. Me-  
dullarum enim & corticum naturae discen-  
dant. Alterum nanque ventris solutionem  
& deiectionem molitur: alterum obstruit  
& constringit, ut testatur Isaac in dietis  
vniuersalibus. Vnde fit in corpore motus agitatius, inducens torturam & inflatio-

Legumi- nem. Et hoc non pisis modo, verum etiam o-  
wa inflat. in omnibus leguminibus commune est, ut fabis,  
phaseolis, lentibus, & similibus, præcipue  
tamen habentibus corticem crassiorem, ut  
fabis & ciceribus nigris. Cortex etiam in  
omnibus

omnibus est peioris nutrimenti quam me-  
dulla. Est pisorum genus quoddam album,  
rotundum, paucioris & tenerioris corticis,  
quod tametsi citra noxam cum pellibus &  
corticibus edatur, prestat tamen ab iisdem  
repurgari. Legumina viridia & recentia  
minus habent de cortice, & minor in eis  
diuersitas est inter corticem & medullam,  
& facilius digeruntur. Quare nonnullis  
placet ea magis conuenire sanis corporibus  
quam matura & arefacta: sed non est ita,  
plurimarum enim sunt superfluitatum &  
substicie corruptibilioris: quare minus con-  
ueniunt corporibus sanis. Matura vero are-  
facta, & à corticibus extimis expurgata,  
ad victus salubris rationem magis faciunt  
quam recentia nondum excorticata. Viri-  
dia autem arefactis non decorticatis salu-  
briora inueniuntur.

Porro quū omnium leguminum substantia  
infllet, concoctioni repugnet, crassique  
& praui succi alimentum in corpus diffun-  
dat, non iniuria à victus salubris ratione  
eximitur. Iusculum tamen eorum siue deco-  
ctio eōquod flatum cum omni & alimen-  
ti & concoctionis malicia deponat, ventrem  
subducat, urinam cieat, venarum obstrua-  
tiones tollat, non parum commoditatis in  
victus

## 140 DE CONSERVANDA

victus salubris ratione habere dignoscitur.  
 Cuius proinde usum frequentiorem esse conuenit, quando crassis ac obstruentibus cibis  
 utimur, & corpora ieuniis adfligimus. Deo  
**Pisorum** coquuntur autem hoc modo, Pisa, cicera, res-  
**cocatio.** liquave legumina, sub noctem in aqua fera-  
 uentem immittuntur, ac primò quidem ma-  
 nibus diutinè confricatur: dcinde in eadem  
 per totam noctem macerata temperantur:  
 sequenti verò nocte duabus vel tribus ebul-  
 litionibus in eodem liquore decoquuntur.  
 Ius decocti, colo transfunditur, & ad usus  
 reseruatur. De quo ubi, & quantum libue-  
 rit, accipiedum est, cùmque cinnamomo &  
 croco denuo præparandum, non nihil vini  
 addendo, ac deinde vnica ebullitione deco-  
 quendum, spumam autem ferendo, & sumat-  
 tur in principio refectionis.

Iuscum verò siue brodium, ut vocant, ci-  
 cerum & pisorum alborum ac rotundorum,  
 optimū censetur, & natura conuenientius,  
 quemadmodum & tota eorum substantia.

## DE LACTE. Cap. XXXV.

**L**Ac ethicis sanum caprinum,  
 post camelinum.

Ac

Ac nutritium plus omnibus est  
asininum.

Plus nutritium vaccinum sit, &  
ouinum.

Adsit si febris, caput & doleat,  
fugiendum est.

Hic referuntur precepta quædam de eo Lactis ele  
ctione lactis. Primum est lac caprinum, Etio.  
hecticus, id est, consumptis & maceratis, vel  
febri hectica laborantibus esse sanum, id  
quod testatur Auicenna 2. Can. cap. 444. Caprinū.  
Lac, inquit, caprinum, & lac asininum sunt  
bona hectica. Et prima 4. tractat. 3. cap. 6.  
Ratio, quia lac caprinum, secundum Auicen-  
nam 2. Canon. cap. citato, temperatum est,  
& multi nutrimenti. Lac muliebre est Muliebre.  
subtilius, frigidius, humidius, & naturæ hu-  
manæ, ut dictum est, magis cognatum, ve-  
locius penetrat, citius digeritur, & magis  
nutrit. Et lac huiusmodi hecticis exhiben-  
dum, mulgeri debet, quantum fieri potest,  
proximè lectum infirmi, ut quam minimo  
tempore in aere moretur, sed sine mora ad-  
ministretur, propter ea quod celerrimè mu-  
tarisit aptum. Sciendum tamen lac mulie-  
ris aut asinæ, non semper conuenire hecticis,  
imò

imò aliquando lac acidum, siue cui butyrum detractum est, iisdem utilius est, quam lac mulieris aut asinæ. Primo, quando cum hecīca est solutio vētris. Deinde quando est suspicio de coagulatione lactis in stomacho vel de ardore vehementis febris, vel quando stomachus per se cholericus est, ut lac in cholera conuertat. Tertio, quando cum hecīca coniunguntur putrida, & præcipue cum in inferioribus fuerint multæ oppilations. Nam lac acidum restringit vētrem, nec facile in cholera conuertitur, ut cui butyrum, per quod facile inflammatur, exceptum sit, nec in putrida febre eadem ratione facile putrescit. Quartò, si stomachus fuerit sordidus, nam in hoc lac facilimè corrūpitur. Quinto, si hecīcus abominetur lac dulce ac integrum, acidū verò siue à butyro sciunctum non exhorreat. Tertium est, lac vaccinum & ouium magis nutrire, quia aliis pinguiora sunt & crassiora, ut dicit Avicen. 2. Can. cap. 444. Lac, inquit, omnis animalis, cuius pregnatio prolixior est prægnatione mulieris, est malū: quapropter proportionabile est illud, quod proximum est, sicut vaccinum. Rhazes verò 3. ad Mäso. cap. 15. sic inquit, Vaccinum lac omni lacte cuiuslibet alterius animalis crassius indicetur,

indicetur, quod etiam omnibus corporis pīs  
guedinem adipisci volentibus cōuenientius  
existit. Quartum est, lac nocere febricitan  
tibus & caput dolentibus, cuius causa adſig  
gnata est capite septimo.

## DE BUTYRO.

## Caput XXXVI.

**L**Enit, & humectat, soluit sine  
febre butyrum.

Hic de butyri proprietatibus & viribus  
agitur. Prima est, butyrum lenire, mollifica  
re, ac lubricum reddere vētrem sua vneluo  
sitate. Secunda est, butyrum humectare:  
quia ex melioribus partibus lactis compo  
sum est, & ita ei cōuenit humectare, quem  
admodum & ipsi lacti, vnde extrahitur.  
Tertia est, soluere ventrem, id est, aluum di  
cere, propter lubricitatem quam intestinis  
inducit. Et has proprietates etiā ponit Aui.  
I. Can. cap. II 7. Et inducit has tres propri  
etates corpori non febricitanti. Nocet e  
nim corpori febricitanti, quia propter una  
ctuositatem facile inflammatur, & in fe  
bricitante calorem augmentat. Scien  
dum tamen quod butyrum, et si prædictas  
proprie-

proprietates obtineat, ratione tamē nimiae  
humiditatis & vncitiositatis nō competit,  
ut cibus, præsertim si v̄sus eius immodicus  
fuerit. Ita nanque abominationem parit,  
& facit ut cibus in orificio stomachi supers-  
natet: & ventrem plus iusto laxat, vo-  
mitūmque proritat. Nullo ergo modo buty-  
rum comedendum est, ut cibus immodice  
neque immediate post alios cibos: sed ad cō-  
dimentum cibariorum satis conuenit.

Butyri  
v̄sus.

## DE SERO. Cap. XXXVII.

**I**Ncidítq; lauat, penetrat, mun-  
dat quoque serum.

Quatuor hic recensentur proprietates  
seri, id est, aquæ lactis. Prima est, serum  
incidere, siue attenuare. Secunda, lauare,  
id est, abstergere. Tertia, penetrare, &  
hæc sequitur ex prima. Quarta, mundifi-  
care, id est, soluere siue purgare. Et has pro-  
prietates refert Auic.2.Can. cap.444.vbi  
sic scribit, Aqua eius est subtiliatiua, laua-  
tiua, & solutiua, & in ipsa non est mordi-  
catio. Rhaȝes verò I.ad Mansorem cap.15.  
Serum, ait, bilem expellit rubeam, scabie  
quoque ac pustulis, nec non & pustulis quæ  
in

in facie nascentur, intericiae etiam, atq; ei  
cui fortis vini potus nocuit, auxilium prae-  
bet.

## DE CASEO. Cap. XXXVIII.

**C**aseus est gelidus, stipas, cras-  
sus quoque durus.

Caseus & panis, bonus est cibus  
bene sanis.

Si non sunt sani, tunc hunc non  
iungito pani.

Hoc loco duo aguntur. Primo referunt Casei pro-  
tut 4. proprietates casei. prietas.

Prima est, caseum esse gelidum, id est, na-  
turæ frigidæ, & hoc intelligendum de caseo  
recenti, qui frigidus est & humidus, & non  
de veteri, qui calidus est & siccus, ut habet  
Avicenna, 2. Canon. cap. 127. Potest item  
intelligi, qui ex sola coagulatione lactis co-  
ficitur, absq; alterius rei commixtione. Re-  
peritur enim caseus calidæ naturæ, stoma-  
chum calfaciens, & linguam mordicans,  
ob rerum admixtam commixtionem, ve-  
lut caseus quidam viridis, qui si magna  
quantitate edatur, vehementer corpus ex-

liz cal

calfacit.

Secunda proprietas est caseum stipare, id est, adstringere, & duram aluum reddere, & precipue veterem ac multum coaguli habentem.

Tertia est, caseum esse crassum, id est, crassos generare humores, idq; nullo excepto. Omnis enim caseus ex crassiori et magis terrestri lactis substantia cogitur.

Quarta est, caseum esse durum, id est, duritatem alui efficere. Et haec eadem est cum secunda. Deinde refertur, quod caseus quandovis solus sumptus sit insalubris, eo quod aegre concoquatur, ut dictum est, attamen si modica quantitate misceatur pani, cum ipso pane fieri digestibilem, alias non, & hoc in corpore sano, in aegro vero minime. Plura lege de hoc supra cap. 9.

### CASEVS LOQVITVR:

**I**gnari medici me dicunt esse nocium:

Sed tamen ignorant cur nocu-  
menta feram.

Languenti stomacho caseus  
addit

addit opem.

Si post sumatur, terminat ille  
dapes.

Qui Physicen non ignorant hæc  
testificantur.

Duae recensentur utilitates sumpti casei. Prima est, caseum conferre stomacho ægrotanti: ubi tamen notandum, non quemuis caseum cuilibet languenti stomacho opem perferrre, sed in certis quibusdā casibus omnem caseū nocere, nimirum stomacho rarae texturæ, & cuilibet stomacho ex longa ægritudine debilitato. Cæterum caseus recens & nouus, pauca viscositatis calido stomacho opitulatur: quia Rhaze. 3. ad Mansorem, cap. 15. testis, adustionem & caliditatem eius reprimit. Confert etiam propter humiditatem suam stomacho sicco. Talibus verò stomachis admodum nocet caseus antiquus, vel valde acutus, & multi coaguli. Sed stomacho cuius pelliculis multa adhaerent phlegmata, plurimum conductit caseus antiquus, vel multi coaguli, acrimonia enim sua phlegmata incidit & abstergit. Contrà verò huic recens & mollis caseus maximè nocet. Secunda est, caseum sumptū Caseivsus

l*ii* à ci<sup>o</sup>

## 148 DE CONSERVANDA

à cibo ipsum terminare: facit enim descendere cibum in locum ubi viget digestio, id est, ad fundum stomachi. Ita scribit Rhazes 3. ad Mansorem, cap. 15. Veruntamen cum post comedionem, parua ex eo sumitur quantitas, os stomachi corroborat. Satiatem quoque nimirum, atque fastidium, quae ex dulcibus & unctuosis in ore stomachi proueniunt cibis, auferit.

DE MODO EDENDI ET  
bibendi. Cap. XXXIX.

**I**Nter prandendum sit saepe pa-  
rūmque bibendum.

**V**t minus ægrotes, non inter fer-  
cula potes.

Hoc capite duo præcipiuntur. Primo, ut inter prandendum fiat alternatio quedam edendi & bibendi, id est, ut inter edendum alternatim saepius parum bibatur, neque eorum usque differatur potus, dum venter cibo explatur, ut dictum est cap. 32. Secundo vero, ut inter prandium & cœnam, quoad eius fieri potest, potus evitetur, & hoc si cibus sumptus in stomacho nondum digestus fuerit, ni  
se

si magna cogente necessitate. impeditur ea  
nim & interrupitur primò sumptu cibi di-  
gestio, ac indigestum eum è stomacho descē-  
dere contingit, appetitus deiicitur cibi in-  
cœna sumendi, corpus grauatur, & ad dis-  
positionem in qua homo neq; sanus, neq; æ-  
ger est, inclinat, siue qualis ea est, quæ fe-  
brim præcedere solet.

Vt vites pœnam, de potibus inci-  
pe cœnam.

Hic docetur, cœnam in eho andam esse  
à potu. Sunt qui hoc modo exponant. Si uis  
vitare pœnam, id est, infirmitatem, prius bi-  
bas in principio cœnæ, quam comedas: sed  
haec expositio inepta est prorsus ac inuali-  
da. Secundum medicos etenim conducibili-  
us est, à cibo cœnam au spicari quam potu.  
Nec ipsi Angli, quibus præsens liber dicatus  
est, istum morem siue consuetudinem seruat.  
Communiter enim quacunq; dici hora bi-  
bere voluerint, bolum siue morsum panis  
præsumunt. Videtur itaq; hunc habere sen-  
sum, Incipe cœnam à potu, id est, à cibo li-  
quido, & facile digestibili, quemadmodum  
& Hippo. 2. lib. Aphor. 11. potum usurpa-  
uit, ubi sic inquit, Facilius est impleri potu  
quam cibis. Ratio autem haec est, quia si cie-

lZ iii bus

150 DE CONSERVANDA

bus liquidus & facile digestibilis postremo sumatur loco, cum nocte superueniente fortificetur calor digestinus, cibus ille liquidus & facile digestibilis longè antea digeretur quam crassus & cōcoctu difficultis. Qui non inueniens exitum ob cibum crassum nondū digestum, minus aduretur: vel si exercerit crassum cibum, nondum ad plenum digestum secum corripiet. Melius est ergo, ut cibus liquidus & facile digestibilis præsumatur, ut digestus exitum habeat, nullo repugnante.

Post pisces nuces, post carnes caseus adsit.

Vnica nux prodest, nocet altera, tertia mors est.

Hoc loco duo imprimis traduntur precepta.

Nuces Primum, ut post esum piscium, casei loco post pisces sumantur nuces. Nux enim siccitate sua, impedit generationem phlegmatis, quod ex piscibus generari solet, hinc etiam in ieiunio quadragesimali, summo loco exhibentur nuces. Alia ratio, quia pisces, quandoque veneni nonnihil in se continent, difficulter concoquuntur, & facile putrefescunt ac corrumpti.

rumpuntur. Nuces verò iuvant digestionē, quia sunt mediocriter calidæ. Alia, quia quando sunt venenosī, ut dictum est, statim nux remedium præstat contra venenum. Ergo pisces temperantur per nuces, & sic saznum est sumere nuces post pisces.

Secundum, ut post cūm carnium se quatur caseus, non nuces. Caseus enim facit ut cibus descendat ad fundum stomachi, ubi viget digestio. Et hoc intelligendum de caseo, medium inter recentem & veterem locum sortito. Deinde posteriore versu ostenditur, quod unica nux, scilicet myristica, naturæ hūanæ prospicit: bonum enim odorem oris efficit, visum, hepar, splenem, et stomachum confortat, & maximè orificium eius. Secundum Auicennam 2. Canon. cap. 506. sed altera nux, scilicet auellana sive communis nocet. Auellana quidem, quonia in ipsa inflatio est, & generat ventositates in ventre inferiori, & facit sodam, id est, dolorem capitum: tardæ est digestionis, & excitat vomitum, inquit Auic. 2. Can. cap. 41. Nux verò communis, quia et ipsa facit sodam, difficulter digeritur, infesta est stomacho et maximè calido, ob caliditatem suā. Diosc. lib. I. ca. 141. Tertia nux, scilicet basilæ, est mors, id est, morte infert, hac enim

lxxiiii homi-

homines interficiuntur. Vel intelligi potest  
de nuce mithel, quæ authore Auicen. 2. Can.  
cap. 512. venenum est stupefactium, citè  
mortem inferens, de qua plura Rhaȝes 3.  
ad Mansorem cap. 30. Serapion cap. 305. de  
simplici.

Singula post oua, pocula sume  
noua.

Hic præcipitur ut post cuiuslibet ouo  
recentis & mollis esum, sumatur haustus, &  
maximè vini. Ouum enim recens & molle  
optimi est nutrimenti & facilis digestionis,  
parua quantitate corpus plurimo reficiens  
nutrimento. Quod tamen excellentius præ-  
stat vitellus eius, vtdictum est cap. 8. Quia-  
re vinum, cùm sit amicum naturæ, facit ut  
ouum audius ad membra trahatur, & ci-  
tius penetret. Alia causa, Ouum tardè per-  
meri descendit, quare potus sine vinum ius-  
uat eius descensum.

## DE PyRIS. Cap. XXXIX.

**A**Dde pyro potū, nux est me-  
dicina veneno.

Fert pyra nostra pyrus, sine vino  
sunt

sunt pyra virus.

Si pyra sunt virus, sit maledicta  
pyrus.

Cum coquis, antidotū pyra sunt,  
sed cruda, venenum.

Cruda grauant stomachum, rele-  
uant pyra cocta grauatum.

Post pyra da potū, post pomum  
vade cacatum.

*Ephrasis.*

Primo versu docetur post esum pyrorū Pyra.  
sumendum esse potum vini: Cuius causare  
dita est suprà cap. 7. Quia pyra generant  
ventositates et cholericam, sanguinem aquo-  
sitate replent, vnde cōuenienter cum eis bis  
bitur vinum, idq; fortè & calidū: hoc enim  
ventositates discutit, & aquositatem ex eis  
pyrorum consumit. Secundò dicitur, nucem  
esse medicinam veneno, id est, remedium cō-  
tra venenum, ut dictum est cap. 13. Secun-  
dus autem & tertius versus indicant py-  
ra absque vino sumpta, esse venenū, id est,  
natura nocere, cuius causa redditā est pri-  
mo versu. Attamen non sunt simpliciter vi-  
rus, id est, venenum: ita enim comesta, mor-  
tem

## 154 DE CONSERVANDA

tem inferrent, ac proinde pyrus ea producens esset maledicta & excidenda. Quarto versu innuitur pyra cruda esse venenum, id est, nocumentum inferre: faciunt enim ebullitionem humorum cholicam, phlegmatam & scabiem. Si tamen coquuntur, fiunt antidotum, id est, medicina, eo modo quod dictum est supra, cum vino, & maximè post alios cibos sumpta: ita enim adiuuant fecum expulsionem. Quinto versu dicitur pyra cruda grauare stomachum. Impedient enim digestionem & inflant, sed cocta reluant ac reficiunt stomachum grauatum, pristinō que vigori restituunt. Ultimus versus duo continet, primo scilicet, ut post esum pyrorum sumatur haustus vini, ut dictum est. Deinde vero, ut post esum pomi alii exrementa deiiciantur. Anicen. 2. Canon. cap. 569. Poma inquit, dulcia & acetosa, quando in stomacho inueniunt humorem crassū quandoque deponunt ipsum in egestione. Potest etiam hæc adsignari ratio, quia poma vehementer inflant, ventositatem generant, quæ per secessum emittitur.

## DE CERASIS. Cap. X L.

**S**I cerasum comedas, tibi confert grandia dona.

Ex-

Expurgat stomachū, nucleus la-  
pidem tibi tollit.

Hinc melior toto corpore san-  
guis inest.

*Ecp̄phrasis.*

Hic enumerantur tria commoda ex *esu Cerasa*,  
*cerasorum.*

Primum est, *cerasa expurgare stomachum*. Quod quibusdam verum videtur, si  
una cum eis nuclei conterantur: hoc enim modo abstergunt & emundant.

Secundum est, *nucleum cerasorum peculiari proprietate frangere lapidem in re-  
nibus siue vesica, si succus eius sumatur, vel lac inde fiat.*

Tertium est, *carnem cerasorum optimum generare sanguinem, confortare & impinguare.* Et hoc experientia comprobatur: videmus enim passeres, qui plurimum cerasis delectantur, eo tempore quo cerasa matura sunt, longè maiora habere hepata, quam aliás. Undecolligitur cerasa hepar augeare & confortare. Hic notandum duplicita esse cerasa: crassa scilicet, & parua.

Crassa rursum duplicita, dulcia nimirum, & Pontica. Dulcia omnia & parua insalubri

ora

## 156 DE CONSERVANDA

ora sunt: facile corrumpuntur in corporibus  
vermes generantia. Crassa Pontica, cina  
vocantur, quæ & ipsa dulcia inueniuntur.  
Quædam enim rubra sunt & mollis car-  
nis, quæ recentia sunt edenda in principio  
mensæ: vim habent abstergendi stomachi,  
& ciendi appetitus. Alia cina nigra sunt  
& crassa, duræ carnis, & maximè omnium  
Pontica. quæ summo loco in prandio sive  
cœna edenda sunt: quia ponticitate sua in  
fine mensæ claudunt orificium stomachi,  
eoque clauso digestio melius & citius per-  
agitur.

## DE PRVNIS. Cap.XLI.

Frigida sunt, laxant, multum  
prosunt tibi pruna.

Ecphrasis.

Duae hoc loco adsignantur utilitates  
prunorum.

Prima est, pruna infrigidare corpus.  
Quare & Portugalenses, cum sint in cali-  
da regione, decoctioni carnium suarum sem-  
per commiscent pruna, & maximè Dama-  
scena.

Secunda est, pruna humiditatis ac len-  
toris

toris sui gratia ventrem subducere: authore  
Gale.li.2.de alimen.facul.Id quod de pru=  
nis maturis intelligendum est. Crudis enim  
stypticitas inest, ut testatur Auicēna,2.Can.  
cap.541. Et minimum alimenti corpori p̄ræ  
stant. Et hæc secunda vtilitas, licet multūm  
conueniat prunis Damascenis, quemadmodū  
& prima, maximè tamen conuenit prunis  
allatis ex Armenia, quæ reliquis omnibus  
meliora sunt, & vehementius soluunt, ut  
testatur Auicen.loco citato. Sciendum autem  
pruna matura ex vſu esse, immatura  
minime. Probatissima in his, & naturæ cō=  
uenientiora sunt, figuræ oblongæ, carne pau= Prunoris  
ca & dura, non nihil siccitatis participans electio.  
Cortice exteriore tenui, sapore non pro-  
sus dulcia, sed acorem aliquem aut acerbis-  
tatem p̄ræ se ferentia, cuiusmodi sunt Da-  
mascena: hæc enim humectant, & refrige-  
rant mediocriter. Sunt porro & aliae multæ  
prunorum species, quorum tamen vſus non  
est approbandus. Sunt etiam prunella qua=dam  
sylvestria, parva, dura, acerbáquæ, &  
in cibo permolesta, & ventri mouendo ido-  
nea: ex quibus fit aqua ad ventrem sistenda  
dum commodissima. Conuenit autem ut  
pruna, pro ventris solutione exhibenda, pri-  
mo, in aqua frigida, ad breue tempus mace-  
rentur.

## 158 DE CONSERVANDA

rentur. Hoc enim modo præparata magis refrigerant & humectant, choleram inuentam lubricando soluunt: stomachum melius cibo recipiendo disponunt. Pruna humida, recentia, magis alterant: quamvis sint peioris nutrimenti, ac plurimum superfluitatum: sicca magis confortant, & melius alimento corpori præstant. Et quod dictum est de prunis, aliquo modo etiam intelligatur de cerasis: attamen cerasorum humiditas subtilior est, & minus viscosa: unde minus nutriunt quam pruna.

DE PERSICIS, RACEMIS,  
& Passulis. Cap. XLII.

Persica cum musto vobis datur ordine iusto,  
Sumere: sic est mos nucibus soci  
ando racemos.  
Passula non spleni, tussi valet, est  
bona reni.

*Ecphrasis.*

Tria hoc loco traduntur præcepta.

Primum est, ut una cum Persicis bibatur

ter mustū, vel cum musto exhibeantur Persica. Mustum enim excalfacit plurimum, & ebullitionem in corpore facit. Persica verò frigiditate sua hanc ebullitionem & calfactionem tollunt: Persicis contrà, quia vehementius refrigerant, meritò adhibetur mustum: hoc enim calore suo frigiditatem eorum, ne stomacho noxam inferant, contēperat & mitigat. De Persicis dictum est sua prà cap. 7.

Secundum est, ut racemi edantur cum <sup>Racemi</sup> nucibus, quod equidem de nucibus siccis & antiquis intelligendum est. Virides enim & recentes nuces, per se salubres censentur. Antiquæ verò & siccæ excellenter exiccat, & propter vnguiculatatem suam facile in corpore inflammantur: quare vñā cum eis racemos edere conuenit. Hi enim in flammationi & exiccationi humiditate sua resistunt. De nucibus copiose dictum est cap. 13.

Tertium est, Passulas, id est, vinas passas <sup>passulas</sup> officere spleni, quia obstruunt eum: Utiles autem suntrenibus, vrinā enim prouocant, renes lauant, & abstergent. Renes nāque multa aquositate ad se ducita mundantur. Et de his satis dictum est suprà cap. 9.

## DE FICUBVS. Cap. XLIII.

Scrofa

**S**Crofa, tumor, glandes, ficus,  
cataplasmate cedunt.

Iunge papauer ei confracta fo-  
ris tenetossa.

Ecphrasis.

frimb.

Hic duæ recensentur co mmoditates ex  
emplastro ficuum. Prima est, ficum decoctā  
in aliquo liquore, videlicet in aqua, & sua  
perositam humidā, curare hasce tres ægris-  
tudines, scrofulas nimirū, glandes, & tumo-  
res. Per scrofulas verò, quas graci Xolpō=.  
δας Latini strumas vocant, intelliguntur  
inflationes sub mento circa collum. Dicitur  
scrofula à scrofa, id est sue, sive porca, uel  
quod hæc ægritudo porcis, ob voracitatem  
plurimum accidat. Vel quod figura eius ut  
plurimum porcis ad similetur, teste Auicen.  
Phen.3.4. Tracta.2.cap. 9. Per glandes ve-  
rò intelliguntur apostemata, quæ ferè sub  
axillis & inguinibus enasci solent. Per tu-  
mores possunt intelligi inflationes in qua-  
libet corporis parte. Et hic se apostematibus  
eurandis & maturandis decoquenda est fi-  
cus in aqua, ipsi aquæ commiscendo parum  
aceti. Hoc enim ad penetrationem virtutis  
ficus plurimū facit. Decoctione autē facta,

ficus

ficus in mortario conterendae sunt, ac deinde  
de aqua in qua ebullierunt commiscenda.  
Cataplasma propriè vocatur medicamenta  
tum confectum ex plantis viridibus contus-  
sis, vel iisdem ad mollitudinem usque in aqua  
qua decoctis. Vnde versus,  
Tunc cataplasma facis, cum succum ponis  
& herbam.

Secunda est, cum papauere in catapla-  
sma redactam retinere ossa fracta. Simul  
autem decoquenda sunt in aqua absque  
aceto, ac deinde cōterenda: hinc aqua deco-  
ctionis eorundē addēda, & ita superponen-  
da. Causa videtur esse, quod papauer stupe-  
faciat, vnde tollitur dolor, qui accidere solet  
in fractione ossium, & prouocet somnū. Fi-  
cus quoq; trahit humiditates ad exteriora,  
quibus ad ossa attractis illa retinetur quia  
dem & sanātur, sed nunquā ferè coalescūt.  
Nonnulli pro (tenet) trahit habent, & ita  
sensus est melior. Papauer porrò triplex est, papaveris  
album scilicet, nigrū, & rubrum. Rubrū syl-  
vestre, est venenosum, in aruis inter frumen-  
ta nascitur. Iuuenes solet conterere folia flo-  
rum, & inde conficere atramentum.

Vermiculos, venerēmque facit, Pediculos  
sed cuilibet obstar.

162 DE CONSERVANDA

Duae hic traduntur operationes sicum.  
Prima est ex comedione earum, in corpo-  
re humano vermiculos, id est, pediculos na-  
sci. Et hoc maximè intelligendum de ficibus  
ficcis, ut refert Aucenna 2. Canon. cap. 233.  
Causa est, prauitas & corruptio humoris  
inde generati. Vel alia causa adsignari po-  
test, quod scilicet ficus multum sudore pro-  
uocent. Unde sequi solet interdum pedicu-  
lorum generatio.

Secunda est, quod ficus appetitum mo-  
ueat coēundi: generant enim ventositatem,  
qua erigitur virga, sūntque multarum su-  
persuitatum, & sperma augmentant.

DE AESCVLIIS.

Caput XLV.

MUltiplicāt viētum, ventrem  
dant æscula strictum.

Aescula dura placent, sed mollia  
sunt meliora.

Recensentur hoc loco duæ æsculorum uti-  
*Mespila.* litates. Prima est, ea multiplicare mictum  
sive vrinam. Inducunt enim feces, & ita fe-  
cum aquositas multititudini vrina causa est.

Vel

Vel potest reddi ratio similis illi quæ habet  
tur apud Hippoc.lib.4.Aphorif.83. Mictio  
noctu plurima facta, paruam significat de- Mictio no-  
iectione: & vice versa causa est, teste Philo. Etis multa  
theo, quoniā multa eadēque collectior fa-  
cta est digestio in hepate, & ex aduerso ma-  
teria derivauit, & ob hoc multa urina de-  
ducta est, parum autem stercoris: & vice  
versa, si multa stercoris deiectione fiat, pauca  
erit per urinam: ob eandem causam, quo-  
niam pauca facta est digestio, & ob hoc  
pauca etiam urina.

Secunda est, & scula constipare ventrem,  
& hoc accidit ob stypticitatē & ponticita-  
tem eoru. Ex quo infertur & scula dura esse  
bona, quia constringant ventrem, & ob id  
prodesse ventri nimium laxato: sed mollia  
& scula duris prestare, quia nutriant, & vee-  
trem minus adstringant.

Sciendum tamen, & scula minus conuenient  
re ut alimentum, quam poma, pyra, persio-  
ca, fucus, & similia, quod satis deprehendis-  
tur ex austерitate saporis & duritie sub-  
stantiae postquam in arbore maturucrunt.  
Parcè itaque eis, & magis ut medicamine  
quam cibo, utendum. Ob stypticam tamen  
facultatem, quam validissimam in sece con-  
tinent, plurimum in ventris fluxu sistendo  
lii valent

## 164 DE CONSERVANDA

valent. Sed quia in arbore minus quam ut  
edi possint mollescunt, ante quam præmol-  
lienda sunt, ita namque stypticitatem remis-  
tunt, & sapidiora sunt.

## DE M V S T O. Cap. XLVI.

**P**Rouocat vrinam mustum, ci-  
tò soluit & inflat.

Hic tres musti virtutes referuntur.

Prima est, ipsum ciere vrinā, quia insunt  
in eo feces terreæ, & nitroæ, ac proinde  
cum in vesicam descenderint, ipsam mordi-  
cant: quare vesica eas citius expellere niti-  
tur. Intelligendus est autem versus de mu-  
sto habente feces mordicantes, & non quo-  
libet: cuiusmodi nonnulla esse deprehendun-  
tur ex Rhenensibus. Mustum enim cuius fe-  
ces crassæ sunt, non mordicantes, oppilando  
vrinā magis impediunt, ut dictū est cap. 26.

Secunda est, mustum citò soluere sine la-  
zare ventrē, idque ob eandem causam, quæ  
iam dicta est.

Tertia est, mustum parere inflationes, &  
hoc propter ebullitionem quā in corpore fa-  
cit. Inde enim prouenient ventositates. Sed  
de his omnibus satis cap. 26.

D E

DE CEREVISIA ET ACE  
to. Cap. XLVII.

**C**RASSOS humores nutrit cere-  
uisia, vires

Præstat, & augmentat carnem,  
generatque cruorem.

Prouocat vrinam, ventrem quo-  
que mollit, & inflat,

Frigidat & modicū, sed plus de-  
siccatur acetum.

Frigidat, emaceratque, melācho-  
liam dat, sperma minorat,

Siccos infestat neruos, & pin-  
guia siccatur.

Octo imprimis hoc capite recensentur  
proprietates cerevisiae. Deinde agitur de  
quinque proprietatibus aceti.

Prima ergo cerevisiae proprietas est, quod <sup>cerevisiae</sup>  
in corpore crassos gignat humores. Idq; ma-  
xime respectu vini. Secundum materiæ  
verò varietatem unde conficitur, alias at-  
que alias in sc̄se vel incrassandi, vel exten-  
nuandi humoris rationes adsumit. Cerevisia  
l iii sia

*sia enim ex crassiori substātia, crassiores his  
mores generat, ex tenuiori verò, tenuiores.*

*Secunda est, cereuisiam augmentare vi-  
res, id quod intelligendum de cereuisia ex  
optimis granis confecta, & probè cocta, cu-  
iusmodi est cereuisia Ostiensis. Hæc enim  
multum nutrit, & vires auget.*

*Tertia est, augmentare carnem, & hoc  
propter multam eius nutritionem.*

*Quarta est, multiplicare sanguinem, eas-  
dem de cauſa. Et hæc tres ultime proprie-  
ties veræ sunt, si intelligantur de cereuisia  
antiqua, probè cocta, & ex optimis granis  
confecta.*

*Quinta est, prouocare vrinam.*

*Sexta, laxare ventrem. Quæ duæ pro-  
prietates potissimum intelligendæ sunt de  
cereuisia clara, cui plurimum lupuli inco-  
stum sit, cuiusmodi est cereuisia Häburgen-  
sis, quæ prouocat vrinam, & laxat vētrem  
propter lupulum. Minimè tamen conuenit  
hominibus imbecillioris cerebri: facile enim  
ex ea ob lupuli multitudinem inebriantur.*

*Septima est, inflare ventrem: quod intel-  
ligendum est de cereuisia leui decoctione  
cocta, cuiusmodi est cocta Holandæ, quæ  
maximè inflat & oppilat, plurimumq; ima-  
pinguat.*

OCTAU

Octaua est, cereuisiam non nihil infrigi dare, cuiusmodi est cereuisia Holandie, Brabantie, Hannoniae, & Flandrie, qua ples bei vulgares vtuntur. Et hæc proprietas potissimum veritatem habet, si ad vinum respicias.

Sciendum autem, cereuisiam fieri posse ex auena, hordeo, & frumento. Secundum verò materiae rationem, diuersa ei inducunt qualitas & constitutio. Nam quæ conficitur ex hordeo, frigidior euadit, quia hordeum frigidum est. Quæ autem ex hordeo & auena, minus oppilat, minus ventositas tem generat, minusque nutrit. Quæ ex frumento, calidior existit, magis nutrit, & magis oppilat.

Cereuisia quæ crassior, èo deterior, & quantos subtilior, tanto melior. Pessima cereuisia quæ cōficitur ex rebus inebriantibus, utpote ex lolio: hæc enim maximè capitidis dolorcm generat, & neruos lœdit.

Secundo deinde loco recensentur quinque proprietates aceti. Prima est ipsum exiccationis, authore Auicenna lib. 2. tract. 2. cap. 78. Quare Medici præcipiunt, tempore pestis uti aceto in cibo & potu. Auicenna enim 3. i. doctrin. 5. cap. 1. de eo sic inquit, Aceto præterea in cibo & potu uti in l. ivii pestilenc-

Cereuisiae  
confectio

Aceti pro  
prietates.

pestilentia, est nocumenti ipsius securatio.

Secunda est, acetum ex proprietate in frigidare.

Tertia est, emacerare hominem, id est, macrum reddere, quia exiccat, & hoc maximè verum est, si intelligatur de aceto, quod ieius no stomacho sumitur, ut testatur Auncenna Phenic. 3. 1. doctrin. 4. ca. 5. Asiduus tamen usus aceti in jejunio, multa incommoda ad fert, visum enim debilitat, pectus offendit, tußim commouet, stomachū, hepar, neruos, & iuncturas vehementer lēdit. Iuncturas quidem, articularibus doloribus, tremebus, & paralysi infestans.

Quarta est, acetum generare melancoliā, humores enim infrigidat & exiccat.

Quinta est, acetum imminuere, & extinguere sperma, quia exiccat, infrigidat, & emaciāt. Et has proprietates acepi refert Rhaës. 3. ad Mansorem cap. 17. Acetum, inquit, frigidum est, & siccum, quod & maciem efficit, & virtutem destruit, sperma quoque minuit, bilēmque corroborat nigrā, rubeam vero bilem, & sanguinem debilitat, cibosque, quibus admiscetur, subtiliat.

Vltimo versu tria comprehenduntur.

Primum est, acetum nocere macris. Ratio, quia exiccat, & ita maciem auget. Si mile

mile enim additum suo simili, facit ipsum furere, & constitutio lapsa, per contrarium curatur, persimile vero deterior redditur.

Secundum est, acetum nocere nervis, ut dicit Auicenna 2. Canon. cap. 78.

Tertium est, acetum emaciare pingues, cuius ratio iam redditia est.

## DE RAPIS. Cap. LXVIII.

**R**apa iuuat stomachum, nocte producere ventum.

Prouocat vrinam, faciet quoque dente ruinam.

Si malè cocta datur, sic tortio tunc generatur.

Hic tria enumerantur imprimis raporum incommoda, siquidem probè percoquuntur, & vnicum deinde nocumentum.

Primum commodum est, rapa iuuare stomachum, ut quæ facile digerant ac ferant.

Secundum est, rapa inflationes parere, quod quidem experientia comprobatur.

Tertium est, prouocare vrinam. Auerrois præterea testatur mirabilem habere proprietatem,

prietatem, ad illuminandos oculos<sup>9</sup>. Nocu-  
mentum verò raporum est, quèd frequens  
eorum comedio dentibus noceat.

**Rapa.** Ultimo porrò versu traditur, rapa crus-  
diora torsiones & tormina parere, inflant  
enim uchementius, & stomachum infestant  
nonnunquam etiam mordent illum, teste  
Galeo lib.2.de aliment.facult.vnde verso  
culus vulgatus,

Ventum sæpe rapis, si tu vis viuere rapis.

Caudæ raporū fortiter ventrem soluunt.  
Inter radices omnes, quæ quidem edendo  
sint, rapa maximè conueniunt corporis nu-  
tritioni, quod satis ex saporis iucunditate  
deprehenditur. Hæc enim natura est om-  
nium eduliorū, ut amara & pungitua mi-  
nus alimentum corpori præstent, dulcia ve-  
rò maius. Rapa autem cùm radicibus aliis  
sunt dulciora, minùsque pungant, consentaneum  
est, maius aliis præstare alimentum,  
magisque in victus salubris ratione conue-  
nire. Attamen sanguinem generat crassum,  
& melancholicum, si digestiua virtus imbe-  
cilla fuerit. Conuenit autem ut à prima de-  
coctionis aqua sequestrata, bis percoquans-  
tur. Cruda enim nullo modo sunt edenda,  
Venerem stimulant, & urinarios meatus  
emundant.

DE

## DE MEMBRIS ANIMA-

lium. Cap. XLIX.

**E**geritur tardè cor, digeritur  
quoque durè,  
Atque idē stomachus, tamen ex-  
teriora probantur.  
Reddit lingua bonum nutrimen-  
tum medicinæ,  
Concoctu facilis pulmo est, citò  
labitur ipse.  
Est melius cerebrum gallinarum  
reliquorum.

Quinque adnotantur hoc loco de mem-  
bris animalium. Primum est, cor tardè & Cor  
digeri, & per intestina descendere. Caro es-  
tim eius melancholica est, cuius natura est  
egrè concoqui, & tardissimè deiici. Galen.  
lib. 3. de alimen. facul. Cor substantia sua fi-  
brosa duraque est caro, ideoque nō sine ma-  
gno negotio confici potest. tardèque comme-  
at. Rhaȝes 3. ad Mansorem, cap. II. Cor, in-  
quit, calidum est, & duræ substantiæ, quod  
& tardè digeritur, neque multum nutrit.

Secundum

**Stoma=** Secundum est, & stomachum similiter  
chus. malæ esse concoctionis, & tardi descensus.

Est enim membrum nervosum & cartilaginosum, neque generat bonum sanguinem.  
Additur tamen, eundem in extremitatibus nimirum in fundo & orificio facilis concoqui, in illis etenim partibus magis carnosus est, & pinguior.

**Lingua.** Tertium est, linguam esse boni nutrimenti, & maximè circa radicem, teste Anicentia 2. Canon. cap. 146. Ratio, quia facilis est concoctionis & carnosa. Inter omnium animalium linguas facile primam laudem obtinet porcellorum: haec siquidem ablata pellicula circuncingente, carni aprinae & equiparantur, id quod structores & prægustatores principum non ignorat. Linguae bouinae ob nimiam humiditatem parum in victus salubris ratione commendantur: quare Apitiis & delicatuli ius usuri, antequam assentur, inserunt garyophyla, quo humiditas illarum temperetur, & edendo aptiores fiant.

**Pulmo.** Quartum est pulmonem facile concoqui, & per intestina descendere, idque ob raritatem & mollietatem. Veruntamen nutrimentum non satis conuenit naturæ humanae, quia exiguum est, & phlegmaticum, ut restatur

restatur Auic. 2. Can. cap. 568. Pulmo autem  
arietis, licet minimè ut cibus conueniat, bona  
tamen medicina est, quia sanat excoria-  
tionem calcanei ex calciamento, si calidus  
imponatur, teste Auicenna ibidem.

Quintum est, cerebrum gallinæ, inter omnia Cerebrum.  
mnia esse præstantissimum, de quo Auicen.  
2. Can. cap. 129. scribit, conferre fluxus sanguinis narium. Cum sale autem & specie-  
bus comedenda sunt, Pituitosa existunt, &  
nauseam concitant. Pullorum verò cerebra,  
scribunt Medici, conferre memorie. Cere-  
bra pororum, naturæ sunt inimica: sed cere-  
brum ovis, leporis, & caniculi, cum sale &  
speciebus edi conceditur. Plura de hoc suo  
præ, cap. 9.

## DE SEMINE FOENICULI

## Caput L.

**S**emen fœniculi pellit spiracu-  
la culi.

Hic agitur de semine fœniculi, quod ma- Fœniculum.  
rathrum Græcis dicitur. Expellit hoc & dis-  
soluit ventositates, quia calidum est, & siccum,  
ac carminativum. Ex esu vero seminis  
fœniculi, utilitates promanant quatuor.  
primo

primò enim cōfert febribus, deinde pellit ve  
nenū. Tertiò mundificat stomachum. Quar  
tò visum acuit, vnde versiculi vulgati:  
Bis duo dat marathrum, febres fugat, at  
que venenum,

Et purgat stomachum, lumen quoque redi  
dit acutum.

Harum utilitatum meminit & Auicen.

2. Canon. cap. 281. vbi inter alia refert &  
Democritum existimasse, vermes venenos  
os siue serpentes, recentis fæniculis semine  
pastos, sene&tā exuere, oculorūmque aciem,  
succo eius reficere, vbi verno tempore cauer  
nas suas reliquerint. Vnde intellectum est,  
hominū quoque caliginem præcipue eō rele  
uari, inquit Plinius lib. 20. cap. 23. Legatur  
idem lib. 8. cap. 27. & lib. 19. cap. 9. Nicano  
der sub exordium theriacorum. Non tamen  
vt cibo fæniculo vtendum est, sed magis ut  
medicamine, tardius enim digeritur, prauū  
& exile nutrimentum præstans. Adhiberi  
autem aliquando solet ad cerrigēdam quo  
rūdam ciborum prauitatem & malitiam:  
quemadmedū enim lactucæ additur inter  
dum petroselinum, ut frigiditas & humidis  
tas eius contéperentur, ita & fæniculus nō  
nunquā vnā cum cucurbitis aut rapis con  
coquitur, ad malitiam corum imminuendā.

D E

**E**Mendat visum, stomachum  
confortat anisum,  
Copia dulcoris anisi sit melio-  
ris.

Hic duæ referuntur vtilitates anisi.  
Primum est confortare visum.

Secundum verò & stomachum. Anisum <sup>Anisum</sup> enim emundat stomachum à phlegmatibus,  
& calfacit. Eadem etiam ratione confortat  
visum, quia nihil aquè nocet visui ac immu-  
dices stomachi, quia à stomacho immuno-  
do eleuantur fumi immundi, qui oculis no-  
cent, perturbando spiritus visuos, & hæc  
maxime præstat anisum dulce. Præter has  
Auicen.2. Canon. cap.1. longè plures vtilita-  
tes recenset, Anisum, inquit, est apertuum,  
dolorum sedativum, ventositatum resolu-  
tiuum, abscindit sitim, factam ex humiditatibus  
salsis, & cōfert oppilationi hepatis  
& splenis, generatæ ex humiditatibus.  
Promovat urinam & menstrua, emundat  
matricem à fluxu humiditatum albarū, ve-  
nerem stimulat, & aperit oppilationes re-  
num, vesticæ, & matricis.

DE

**S**I cruar emanat, spodiū sumptum citò sanat.

**Spodium.** Traditur hoc loco spodium sanare fluxum sanguinis: habet enim virtutem propriam confortandi hepatis. Hepate autem qui fons & origo est sanguinis corroborato, melius ab eodem sanguis retinetur. Aueicenna 2. Canone, cap. 617. testatur spodium esse radices cannarum adustas. Dicitur enim, inquit, quod ipse aduruntur propter frictionem suarum extremitatum, cum ventus eas perflat. Simon vero Ianuensis dicit spodium esse rem, cuius origo nos lateat. Restamen adusta videtur, & divisiones cannarum adustarum. Confert autem non modo nimio sanguinis fluxui, verum etiam ventris, & vomitui, teste Rhaeze 3. ad Mansorem capit. 36. Confert etiam febribus acutis, & siti, confortat cor, & confert tremori eius calido, & syncopae factae ex effusione cholerae ad stomachum, ut habeat Aueicenna loco citato. Et sicut spodium rationem habet sine respectum hepatis ipsum confortando, ita sunt & aliæ medicinæ quæ habent simile aspectus & proprietatem confortandi

*confortandi alia membra singularia, veluti  
Macis cor, moschus cerebrum, glycirrhiza  
Za pulmonem, capparis splenem, & galano-  
ga stomachum, unde versus,  
Gaudet hepar spodio, mace cor, cerebrū quo-  
que moscho.*

*Pulmo liqueritia, splen. cap. stomachus que-  
langa.*

## DE SALE. Cap. LII.

**V**As condimenti præponi de-  
bet edenti.

Sal virus refugat, rectè insipidum  
que saporat.

Nam sapit esca malè, quæ datur  
absque sale:

Vrunt res salsæ visum, seménque  
minorant.

Et generat scabiem, pruritum si-  
ue rigorem.

Hoc loco tria discutiuntur.

Primo ponitur præceptum generale, ne  
mini hactenus non obseruatū, ut videlicet  
vas condimenti, id est, salis, quod salinum  
mi dicitur,

## 178 DE CONSERVANDA

dicitur primum in mensa apponatur, iuxta  
vulgatos hosce versiculos.

Sal primò poni debet, primòque reponi,

Nō bene mēsa tibi ponitur absque sale.

Secundo recensentur duo commoda salis.

Primum est, salem resistere veneno. Cuius  
ius duplex potest adsignari causa, vel quia  
sal exiccatum cum sit, siccitate sua exiccat  
humiditates, unde sequi solet corruptio. Ga  
lenus libro II. de simp. med. facult. Nam sal,  
inquit, quicquid corporibus humidum in  
est, id quodammodo absunit, & quod re  
liquum est substantia solidae, ad strictionem co  
trahit, ac proinde etiam conditura sua car  
nes seruat, & a putredine tuetur: vel quod  
sal exiccat & reprimat humiditates a cor  
pore extrahendas, porosque claudat, & per  
consequens penetrationem veneni, quae fieri  
solet per poros, prohibeat.

Secundum est, salem cibis saporem in  
ducere. Nam quotidiano discimus experimē  
to, nulla cibaria sine salis commixtione sa  
pere.

Tertio loco enumerantur & nomenclata  
salis sine cibariorum nimis salsorum.

Primum est, ea vrere, id est, lēdere visū,  
& itidem duplex causa adsignari potest,  
vel quod res nimium salēvehementer exic  
cata

cantes inimicæ sunt oculis, visus instrumentis. Oculi enim sunt de natura aquæ, ut testatur Aristot. cap. 2. de sensu & sensibili: vel quod cibaria admodum salsa pruritum excitent & mordicent: à cibariis autem mordaciis in stomacho existentibus eleuantur & fumi mordacitiui, mordicatione sua oculis plurimum nocentes, ipsosque rubefactientes. Vnde videmus ebullientes saltem rubros fere habere oculos.

Secundum est, cibaria salsiora imminuere sperma. Quia multum exiccat omnes humiditates, unde etiam sperma exiccatur & imminuitur.

Tertium est, generare scabiem, quia saturat humorum acutum, mordacitum, & adustum, unde scabies nascitur.

Quartum est, augere pruritum, quia generat tumorem mordacitum & pruritum. Horum 4. documentorum meminit Rhazes 3. ad Mansorem cap. 17. Eorum, inquit, sanguinem, qui multam ex eo sumunt quantitatem, adurit, visum quoque debilitat, atque sperma minuit: generat pruritum & scabiem. Persalsa præterea gignunt serpiginem, impetiginem, morpheam, & lepram in dispositis, & vias urinæ diu continuata excoriant. Moderate tamen salsa fastidium ausiliis ferunt

ferunt, ciborum appetentia faciunt, atque  
acuunt.

## DE SAPORIBVS.

Cap. LIII.

**H**I feruore vigent tres, salsus,  
amarus, acutus.

Alget acetosus, sic stipans, ponti-  
cus atque.

Vnctus & insipidus, dulcis, dant  
temperamentum.

Hoc loco recensentur cuiusque saporis  
qualitates. Et primò dicitur hos tres, salsu-  
amarum, & acutum, calfacere corpus uten-  
tis. Dein hos treis: acetosum, stypticum, &  
ponticum infrigidare. Tertio verò loco, hos-  
ce tres, vnguinosum, id est, pinguem, dulcem,  
& insipidum, quem Græci & ποτος id est,  
qualitatis expertem, esse temperatos, adeo  
ut corpus neque refrigerent, neque excalfa-  
ciant. Auicenna 2. Can. tract. 1. cap. 3. Octo  
sunt, inquit, veri sapores, qui sequuntur in-  
sipidus, ut sunt dulcedo, amaritudo, acuitas,  
salsedo, acetositas, ponticitas, stypticitas, &  
vnguinositas. Enumerando tamen insipiditas  
temp

Sapores  
octo.

tem pro sapore, sicut si sit hoc loco, erunt nos Sapor-  
uem sapore. Accipitur autem sapor pro o-  
mni eo, quod gustu diiudicatur. Horum tres  
sunt calidi, salsus scilicet, amarus, & acu-  
tus. Auicenna ibidem, Acutū, inquit, est ca-  
lidius, dein amarum, ac dein salsum, quoniam  
am acutum est fortius ad resoluendum, in-  
cidendum, & abstergendum, quam amarū,  
& inde salsum est sicut amarum confractū  
cum humiditate frigida. Tres sunt frigidi, scilicet  
acetosus, stipans, id est, stypticus, et pō-  
ticus. Ponticus tamen ceteris frigidior, dein  
stypticus, hinc acetosus. Et propter hoc in  
omnibus fructibus qui dulcescunt, prius est  
ponticitas vhemētis frigidationis, dein post  
quam per calorem solis digestuum, aliquo  
modo digesti sunt fructus, sentitur in eis sty-  
pticitas, & declinat ad acetositatem, sicut  
agresta, & tandem dulcescunt. Acetosū ve-  
rò quamvis sit minus frigidum quam stypti-  
cum, tamen propter subtilitatem & penetra-  
tionem suam, in pluribus maioris est infrigi-  
dationis. Ponticum & stypticum, eodem A= Ponticū.  
uicenna teste, sunt in sapore propinqua, sed  
stypticum nihil contrahit linguae præter sua  
perficiem extimam. Ponticum verò contra-  
hit & exasperat, & superficiem extimam,  
& interiora eius.

m iiii Postremo

*Dulce*

Postremò vero saporum tres sunt temperati, id est, non excedentis caliditatis siue frigiditatis, dulcis scilicet, vncitiosus, & insipidus. Dulce enim licet calidum sit, tamen in eo non apparet fortitudo caliditatis, sicut dicit Rhazes 3. ad Mansorem cap. I. Porro unicuique savori propriæ adsignantur operationes, sicut testatur Avic. & Rhazes.

Operationes enim dulces, inquit Avic. sunt digestio, & lenificatio, & multiplicatio nutrimenti, et natura diligit ipsum, & virtus attractiva attrahit ipsum. Et Rh. inquit, Qui dulci usus fuerit, multabilis ico generabit & sanguinis multitudo oppilationes quoque generat, et apostema in hepate & splene: & præcipue si hæc membra ad hoc fuerint preparata, ventris itidem fluxus ex eo sequitur, et mollificat stomachum. Pectori vero & pulmoni confert, corpus itidem impinguat, & augmentum spermatis tribuit.

*Amarum.*

Operationes vero amaris (secundum Avic.) sunt abstersio, & exasperatio, secundum Rhæzen, amarum calfacit & desiccat fortiter, citoque sanguinem ad adustionem & malitiam perducit, bilem quoque rubet in sanguine augmentat.

*pontici.*

Operatio pontici, iuxta Avicennæ sensu-

tentiam, est contractio, si pontitas fuerit  
debilis, aut expressio, si fortis.

Operationes styptici, secundū Auic. sunt  
contractio, inspiratio, induratio, & retētio.  
Secundum Rhaȝ en verò, stypticum cor-  
pus infrigidat, & desiccatur, carniū quoque  
ac sanguinis minorationem facit, si quis eo  
multoties utatur, stomachum confortat, ac  
ventrem secundum plurimum constringit,  
& sanguinem generat melancholicum. Vis  
detur autem Rhaȝ. ponticum sub styptico  
comprehendisse, quia de pontico nihil ex-  
pressit.

Operationes vñctuositatis, secundū A<sup>z</sup>  
uic. sunt lenificatio, lubrificatio, & coctio,  
id est, digestio parua. Secundum Rhaȝ. vñ-  
ctuosum stomachum mollificat, & ventrem  
fluere facit: ac satietatē adfert, antequām  
homo cibi quantitatē sibi necessariā ad-  
sumat, & calfacit, maximè tamen febrici-  
tantes, vel habentes hepar, vel stomachum,  
calida. Corpus præterea humectat atque  
lenit. Phlegma verò auget, & cogitationē  
reddit hebetem, & auget somnum.

Operationes acuti, secundum Auicen-  
nām sunt resolutio, incisio, & putrefactio.  
Secundum Rhaȝ en verò, acutum calorem  
auget, & corpus velociter inflammat, ac sā  
m iiii guinem

184 DE CONSERVANDA  
guinem adurit, ipsique prius in bilem inno-  
tat rubeam, postea in nigram.

*salsi.*

Operationes salsi, secundum Auicen. sunt  
abstergio, ablutio, exiccatio, & prohibitio  
putrefactionis.

*aceto* *salsi.*

Operationes acetosi secundū Auicennam,  
sunt infrigidatio & incisio. Secundum ve-  
rō RhaZen, acidam bilem rubeam & san-  
guinem reprimit, atque ventrem stringit, si  
stomachus & intestina munda fuerint. Si  
autem phlegmatis in eis fuerit multitudo,  
ventris efficit fluxum, et corpus infrigidat,  
virtutem quoq; debilitat digestiā, propri-  
am in hepate. Nervis verò, & neruosis mem-  
bris nocumētum adfert, & corpus desiccat,  
virtutem autem appetitivam excitat. De op-  
erationibus insipidi, dicit Rha. aliquod es-  
se insipidū, quod magis nutrit, scilicet quod  
equalitati vicinum est. Aliud verò, quod te-  
peratē infrigidat, cū quo si multa fuerit hu-  
miditas, humectabit: cūm autem fuerit sicc-  
cum, desiccabit.

*insipidū.*

### DE VIPA. Cap. L V.

B Is duo vipa facit, mundat dē-  
tes, dat acutum

Vi-

Visū, quod minus est, implet, minuit quod abundat.

Quatuor hic recensentur commoda vipæ.

Primum est, *vipa* mundare dentes. Quia propter panem diutius dentibus inhærentem quam vinum sine pane, limositas illa dentibus inhærens, unde luridi dicuntur dētes, à vino melius consumitur & abstergitur.

Secundum est, *vipam acuere visum*, quia reprimit malos fumos ad cerebrum ascendentes, ac sua commixtione spiritus visuos obfuscantes. Digerit enim materias malas stomacho inhærentes.

Tertium est, *vipam cruda digerere*, quia claudit orificium stomachi, & confusat digestionem.

Quartum est, *vipam superflue digesti ad temperamentum reducere*. Et hoc maxime veritatem habet de *vipa* panis cum visno, dummodo panis primò sit assatus, aut supra prunas exiccatus. *Vipa* dicitur Gall. *Vipa*. Vne souuppe en vin. Teuton. ein Vvein suppe.

DE DIETA. Cap. LVI.

**O**Mnibus adsuetam iubeo seruare diætam:

Appro-

Approbo sic esse, ni sit mutare nec  
cessē,

Hippocrate testis, quoniā sequi-  
tur mala pestis.

Fortior est meta medicinæ certa  
diæta,

Quā si non cures, fatuè regit, &  
malè curas.

Hic præcepta quædam traduntur de  
Diæta. — diæta. Quorum primum est, omnibus con-  
uenire, ut seruent consuetā diætā. Per diæ-  
tam verò intelligitur administratio cibi &  
Confues- potus. Ratio est, quia transgressio à consu-  
etudine nocet nōcumento magno. Consuetu-  
tudo. do enī est altera natura. Quod ergo diu ad-  
suetum est in naturam fere transiuit. Quem  
admodū igitur naturam custodire oportet,  
ita & consuetudinem, præcipue si laudabili-  
lis fuerit. Et quemadmodū seruanda est con-  
suetta administratio cibi & potus, ita &  
consuetudo aliarum rerū non naturaliū ea-  
dem ratione. Vnde si quis consuetus multū  
laborare, velit hanc consuetudinem immu-  
tare, otioque indulgere, minūsue laborare,  
vel aliud laboris genus adsumere, idque a-

lio

lio & tempore et modo, ille procul dubio mul-  
tum ex hoc debilitabitur. Idem intelligen-  
dum de cibo & potu, somno & vigilia, re-  
pletione & inanitione, & animæ acciden-  
tibus. In quibus omnibus obseruanda est co-  
suetudo, si sit laudabilis, vel parum lauda-  
bilis, sine indifferens in bonitate & malitia,  
respectu illius ad quod fieri debet permuta-  
tio.

Sciendum autem hoc loco debiles &  
senes facilius ferre consuetos labores, quam  
forteis atq; iuuenes inconsuetos: id quod his  
verbis confirmat Hippo. lib. 2. Aphor. 49.  
Qui consueti solidos labores ferre, & si fues-  
rint imbecilles & senes, non consuetis, for-  
tibus atq; iuuenibus facilius ferunt. Quod  
verò dicit, inquit Philotheus, tale est. Sunt  
autem quidam, hic quidē senex, hic autem  
in vigore ætatis: uterque incipit fodere ter-  
ram, & seni quidem fodere bene cedit, illi  
autem qui in ætatis vigore est, minimè: illi  
quidem ob consuetudinem, et si imbecillis, huic  
autem ob incōsuetudinem, et si robustus sit.

Notionem enim vniuersalem esse opo-  
ret, quod exercitatæ partes aliis sunt robu-  
stiores, & propter hoc facile subeunt consue-  
tos labores. Secundum est, malam pestem,  
id est, maximum incommodum sequi permissio-  
natis.

tationem consueta diæta, ut testatur Hippo.  
poc.lib.2. de victus rat. in morbis acu. nisi  
fuerit necesse eam permutari, quando est il  
laudabilis, ita ut inde sequatur pessima æ  
gritudines, qualis est prandium sive cœnام  
prauis cibis terminare. Huiusmodi enim co  
suetudinem necessarium est corrigi & per  
mutari, non quidem subito, sed paulatim &  
ordinate. Nam omnis subita mutatio vehe  
menter nocet, maxime si à consueto ad incō  
suetum fiat permutatio.

Deinde etiam necesse est eam permuta  
ri, ne si forte ad inconsueta fiat translatio,  
sequatur læsio. Nam qui se ad omnem diæ  
tam adsuefacit, minus lædetur, cum se ad  
inconsueta transtulerit. Idem etiam intellia  
gendum de aliis rebus non naturalibus, id  
quod testatur Hippo.lib.2. Aphor.50.

Quæ ex longo tempore consueta sunt et si  
deteriora sunt, insuetis minus molestare so  
lent. Oportet igitur ad ea insueta permuta  
ri. Vnum quodque enim ipsarū, inquit Phi  
losophus, consuetum effectum minus lædit,  
eo quod natura quidem magis innocuum,  
sed in consuetudinem nondum venerit: ut  
consuetus comedere manna, in boni muta  
tione cibi iniuria adficitur, propter desuctio  
nem: et consuetus bibere aquam, in mer  
potios

Subita  
mutatio  
nocet.

potionem mutauerit, laeditur, quoniam à cōsuetudine aberrat. Sic & in his quae particulae sunt. Similiter autem oportet & ad insueta permutare, ut si quando fortuna coegerit, ea ferre possimus: eum enim qui usus est multo nutrimento, oportet & parū comedere, ut causa adueniente ferat & illius usum.

Quapropter quisque cauere debet, teste Rhaꝝ. lib. 4. cap. 10. ad Mans. ne alicuius rei sibi consuetudinem faciat, quam ipsum obseruare oporteat, exclusus obseruatione cōstrictionem patiatur. Ut si quis uno cibo cōsuetè semper vtitur vel aliquo potu, vel omnino ab eis abstineat, vel dormire, vel corere consuescat: & ex aliquo istorum grauiter cōstringatur, maximū incurrit nocentū, si ab eis abstinuerit.

Quapropter quisq; corpus suum sic disponere debet, ut calorū & frigoris patiens esse possit, & ad motiones & cibaria sibi necessaria aptum reddatur, & ut somni & vigiliarum horas, atque mansiones & demos sine lēsione permutare possit. Fortassis enī ex necessitate hoc aliquādo agere cogetur.

Quod quidem fieri poterit, si cōsuetudo non Consuetudo obseruetur ad vnguem, sed interdum ad in- do varis consueta transeamus.

anda.

Tertia

Tertium est, fortiorē ac potiōrem mes-  
tam medendieſſe certam diætā, quam si me-  
dīcūs non curauerit, ac alia indebitā admis-  
nistrauerit, fatuè regit agrū, & malè curat.

*Dicta.*

Est porrò triplex diæta, siue alimen-  
torum genus: Alimentum scilicet plenum, a-  
limentum modicum, alimentum tenue. Ali-  
mentum plenum, eſt sanorū cibus, qui non  
solum vires conseruat, sed etiam auget. Ali-  
mentum modicum ad sauos etiā spectat, vi-  
reis quidem conseruat, sed non auget. Alime-  
num tenue, id eſt, quod vires imbecilleis redi-  
dit. Hoc verò alimentum quod tenue dici-  
tur, ab authorib. in multas partes diuisum  
eſt, nempe in tenue sine aliquo addito, in te-  
nue exquisitè, in tenuissimum, & in tenuis-  
simum in extremo. Tenuissimum in extre-  
mo alimentum eſt, nihil penitus dare. Et ſe-  
d dubitabis, quomodo alimentum dici potest,  
cùm nihil datur: respōdemus, ita eſſe illius  
vocabuli uſum apud Medicos. Tenuissimi-  
verò eſt, dare melicratum ſolum. Tenue eſt,  
ptisanæ succus: qui ſi etiam in pauca qua-  
ntitate ſumatur, eſt exquisitè tenuis. Sanos  
homines non ſoluſ conseruare debemus, ſed  
etiam augere, propterea victus plenus illis  
competit. Qui verò aegritudine longa labo-  
rant, vires augere non debent, ſed bene co-  
ſeruare

seruare: aliter usque in finem non sufficeret.  
Propterea hi modice victu cibādi sunt, quā  
etiam sanis conuenit, in quibus vires augen-  
tēre non cupimus: Sed illas solum conserua-  
re in animo est. Quos etiā in lōgo morbo to-  
tis viribus seruare studemus. Cūm verò æ-  
gritudo breui terminatura est, si quarto die  
finiri debeat, aliquid dare non est opus: imo  
si vires sufficerent, & in septimo termina-  
tura esset, nihil penitus dandum esset, nisi  
post illum terminum. Vnde Hippoc. lib. I. Aeo-  
phoris. 6. Extremis morbis, extrema exqui-  
sītē remedia optima sunt.

DE ADMINISTRATIONE  
Medicinae. Cap. LVII.

**Q**Vale, quid, & quando, quan-  
tum, quoties, ubi, dando,  
Ista notare cibo debet Medicus  
bene doctus,  
Ne male conueniens ingredi-  
atur iter.

Hic traditur à Medico sexesse considera-  
da in administranda diæta.

Pris

Primum est, Quale, id est, cuius qualitas  
eis debeat esse cibus, quia in ægritudine ca-  
lida exhibendus est cibus frigidus, in frigida  
calidus, in humida siccus, in sicca humidus.  
In sanis tamen simili, non contraria qualis-  
tate prædictus cibus exhibendus est, ut testa-  
tur Gal. in arte Medi. cap. 86. Calidiora cor-  
pora, calidioris vietus rationem exposcunt,  
frigidiora frigidiori.

Secundum est, quid, id est, cuius substanc-  
tiæ: athletis enim & rusticis, cum vehemen-  
tius exerceantur, cibus exhibendus est crassus:  
quia vis digestiva eorum est fortis, nec  
conuenit eis cibus subtilis, ut pullorum, ca-  
ponum, vitulorum sine hædorum caro: hæc  
enim in eis vel adulteretur, vel nimis citò  
digereretur, quare & saepius comedere coge-  
rentur: nobilibus vero & otio deditis, exhiben-  
dus est cibus subtilis substantiæ. Virtus-  
tem enim digestiæ habent debilem, quæ  
nequeat crassis resistere cibis: eiusmodi sunt  
carnes porcinæ salæ, & bouinae, & pisces  
sole exiccati. Similiter in ægritudinibus ac-  
cutis, tenuiori diæta vtendum est, quam in  
chronicis, id est, longis, ut quartanis.

Tertium est, Quando, id est, quo tempore  
sit adsumendus cibus, quia in sanis maximè  
conseruanda est consuetudo. Vnde in æstate  
hominibus

hominibus manc surgentibus , & consuetis  
bis duntaxat in die cibum accipere, comedē  
dum est hora decima, vel paulo antē, nec ex  
pectandū dum meridies præcreat, ob nimi  
um diei calorē. Similiter cœnādū estis hora  
sexta, vel paulo post. In hyeme verò præden  
dū est hora undecima, ob longitudinē som  
ni: & deinde cœnandum hora septima vel  
paulo post, & maximè seruanda est consues  
tud . In agris quoq; habenda ratio tēporis,  
siquidem in febribus in ipso paroxysmo, ve:  
paulo antē, sive post, abstinere, id est, non nu  
trire oportet . Quia si statim ante paroxys  
mū vel in ipso paroxismo detur: natura im  
peditur, ac diuertitur à digestione materiæ  
febris, eò quod digestioni cibi magis sit intē  
ta. Neq; dādū est statim post paroxismū: vir  
tus enim adhuc nimis debilitata est ex par  
oxismo immediatè præcedenti . Exhibēdus  
igitur cibus tandem ante paroxismū, ut pos  
sit digeri, priusquam ille accedat. Vel exhibē  
dus est aliquātulo tēpore post paroxismum.  
Et hoc nisi timeatur magna debilitas virtu  
tis: tum enim dādus est cibus etiā quocunq;  
tēpore. Nam ubi casus aliquis interuenerit,  
robur naturæ dissoluēs, nutritre cogimur ina  
quit Gal Comment. 9. lib. I. Aphor.

Quartum est, Quantum, id est, quanti=  
tas

tas sumendi cibi, que in aestate, ut dictum est, minuetur: quia calor naturalis tum debilior est ob nimias resolutiones. In hyeme verò cibus augendus est, virtute digestiva tunc fortis existente, cum calor naturalis sit vnitus propter frigus circumstans. Supra, ca. 19. Quintum est, Quoties, id est, quoties in die sit cibus exhibendus. Est ergo aestate saepius exhibēdus quam hyeme, autumno, se vere, sed minori quantitate, ut dictum est supra. Similiter virtute digestiva existente debili, saepe parua quantitate cibus exhibēdus est. Existente autē forti, exhibendus est quantitate magna, sed rarius.

Sextum est, Vbi, id est, in quo loco, quis cibus non est sumēdus in loco frigidiori, neq; nimis calido, sed temperato.

## DE CAULE. Cap. LVI.

**I**Us caulis soluit, cuius substantia stringit.

Vtraq; quando datur, venter laxare paratur.

Tria his determinantur versibus.

Primum est, ius caulis, id est, aquam casum, id est brasice, et maxime prima ebullitione

*Caulis.*

litionis, soluere ventrē, quia in foliis & par-  
tibus exterioribus cauliū inest virtus qua-  
dam nitroſa, abſterſiuā, debiliter inhārens,  
& facile per puſillam decoctionē, ſiue cul-  
litionem ſeparabilis, quae ſparsa per aquam  
ipſam laxatiuā facit. Vnde & prima aqua  
decoctionis cauliū magis aliiū deicit quam  
ſecunda, quia virtus illa nitroſa, abſterſiuā  
per primā decoctionem plurimū ſciungitur.

Secundum eſt, ſubſtantia cauliū à de-  
coctione ventrem stringere, quia omnis vir-  
tus laxandi per decoctionem ablata eſt, &  
remanet ſubſtantia terrea, ſicca, quae ve-  
trem stringit.

Tertium eſt, utrāq; ſimul ſumptam, la-  
xare vētrē. Ratio, quia virtus abſterſiuā &  
nitroſa in aqua manet, vnde etiam laxat.  
Sciendum autem primo, caules generare hu-  
morem melancholicum, & ſomnia terribi-  
lia, officere ſtomacho, paſum nutrire, viſum  
obtenebrare, ſomnum conciliare, mēſtrua &  
vrinam prouocare: & hæc partim colligun-  
tur ex Auenç. 2. Cæn. cap. 148. partim ve-  
rò ex Rhaſe, 3. ad Manſo. cap. 18.

Deinde verò sciendum, uſum cauliū, ſiue  
decoctionis, ſiue ſeminis prohibere, & retar-  
dare ebrietatem, vnde Arist. 3. ſectione, Pro-  
blomat. 12. querit quid eſt, cur brassica ſea-

det crapulam? Idem testatur Rhazes & A= uicenna locis citatis. Respondetur secundum nonnullos ex caulum comedione eleuari fu mos admodum crassos, qui incrassent fumo sitates vini, & impedian ob crassitatem ad cerebrum penetrare. Aristot. verò hanc ad signat causam, quia omne quod trahit humidum vinorum, ad se ac à corpore reuelliit, & corpus refrigerat, curat crapulam: caulis est huiusmodi: ergo caulis curat crapulam. Quod autem caulis sit huiusmodi, probatur, quia per succum caulis, cùm sit diureticus, detrahuntur humores vino si indigesti à toto corpore, & in vesicam deferuntur, & ipsa substātia frigida, styptica ac terrea supra in ventriculo remanens, corpus refrigerat, quo sit ut tenues humores ad vesicam labantur. Cùm itaque humor utriusque educatur, corpusque refrigeretur, recte per consequens curatur crapula. Euenit ad hæc, ut cùm humores deorsum se trahunt, atque excernunt, flatum etiam secum deducant, quisi per vinum liccat, in caput se efferens, grauitatem creat, & crapulam. Si autem deorsum se vertit, corpusque ob causam prædictam refrigeratum est, dolor crapulae omnis tollitur.

De

## DE MALVA. Cap. LIX.

**D**ixerunt maluā veteres, quòd molliat aluum.

Huius radices rasæ soluunt tibi feces.

Vuluam mouerūt, & fluxū sæpe dederunt.

Hic tres enumerantur proprietates, si Malua. ne effectus maluae, quorum primus est, ipsam mollificare ventrem. Est enim unum ex quatuor emollientibus, quæ sunt, malua, alothæa, eranchaurisina, & mercurialis: unde ferè clysteres fiunt lenitiui, & mollificatiui ad secum induratarum eductionem. Est autem duplex malua: quædam enim floribus est sanguineis, quædam verò albis: & in hac maior est vis emolliendi quam in prima.

Secundus effectus est, radices malua rasæ educere feces, & hoc quando inde sint glandes, id est, suppositoria, quemadmodum fieri solent ex radice mercurialis.

Tertius est, maluam ciere menstrua in mulieribus, & hoc ob nimia eius humectatitudi ac lubricandi facultatem, qua venemam tricis

## 198 DE CONSERVANDA

tricis facilius à sanguine acuto funduntur.  
Tradit Platearius, maluam certo experie-  
mento menstrua prouocare.

## DE MENTA.

cap. LX.

**M**Entitur menta, si sit depel-  
lere lenta,  
Ventris lumbricos, stomachi ver-  
mésque nocuos.

menta.

Hic habetur unicum præceptum de men-  
ta, quod scilicet hoc nomine dignanda non  
sit, nisi vim habeat auferendi vermes ven-  
tris & stomachi. Est enim magna & for-  
tis aromaticitatis, & vehementis amaritus  
dinis, unde non secus atque absinthium  
vermes interficit. Exhibenda est autem de-  
coctio eius velut absinthii quoque, & non  
substantia. Aduertendum tamen, eo quod  
admodum sit calida & sicca, sanguinem as-  
surens, non competere ut cibum, sed potius  
ut medicinam. Stomachum enim confortat,  
et calfacit, sedat & digerit singultus, prohibe-  
bet vomitum phlegmaticum & sanguineum,  
venere prouocat, ob inflationem qua est

in

*in ipsa, & humiditatem hortulanam, prohibet sputum sanguinis, & propria quadam virtute confert aduersus morsum canis rabi. Coire lac densari que in caseu non patitur, si folia eius lacti immergantur, teste Diosc.li.3.Et Auic.2.Can.cap.499.*

## DE SALVIA. Cap.LXI.

**C**Vr moriatur homo, cui salvia crescit in horto,  
Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Salvia confortat neruos, manuunque tremorem,  
Tollit, & eius ope febris acuta fugit.

Salvia castoreumque, lauedula,  
primula veris.

Nasturt. Athanas. haec sanant paralytica membra.

Salvia saluatrix naturæ conciliatrix.

Hoc loco tria imprimis pertractantur. Primo innuitur magnam esse utilitatem salviae. Queritur autem per modum dubii, cur homo moriatur, in cuius horto crescit salvia? Respondetur secundo versio nullam medicinam crescere in hortis, que mortem prohibeat.

Secundum traditur tres effectus salviae. Primo enim confortat neruos, quia exiccat humiditates, quibus si impediuntur relaxantur. Deinde remouet tremorem manuum, quia ut dictum est, neruos confortat. Quicquid autem confortat tremorem tollit, cum generetur tremor ex debilitate neruorum. Unde senes quidam & veteri potius & cibo suo folia salviae imponunt.

Tertio vero remouet febrem acutam, id est, impedit ne intundat, cuius haec potest assignari causa: quia exiccando humores, impedit putrefactionem, unde febris acuta sequitur solet. Est porro salvia calida & secca, neque perse in viciis salubris ratione exhibenda. Attamen cum neruos plurimum corroboret, homines in sanitatem tuenda, ea dupliciter utuntur. Primo quidem vinum inde consciunt, quod saluiatum vocant, quo plurimis viis solent in principio mensae. Confert autem hoc ipsum paralyticis, & epilepticis, si quidem modice sumatur, praecepit tamen, si exhibetur

Tremor  
manuum.

Saluiatum  
vinum.

atur post purgationē ex sumpto medicamine.

Deinde utuntur salvia in salsis: exiccat  
enī appetitū, et maximē cū stomachus huā  
moribus prauis, crudis, et indigestis, repletus  
fuerit. Est autē salvia duplex. Domestica sc̄o, *Salvia duplo*  
licet latus & manus foliis: & quæ vulgo noa  
bilis dicitur, foliis minoribus & strictiori  
bus. Grecis ἐλελίσφανος dicitur.

Tertio loco enumerantur sex res medicio  
nales pro curatōne paralysie. salvia videli  
cet, castoreum, lauendula, primula veris,  
nasturtium, & athanasia. Hac enim curās  
& sanant membra paralytica. De *Salvia*  
quidem patet ex iam dictis, quia confortat  
neruos: vel quia calida est, & sicca, consu  
mit materiā phlegmaticā nervis imbibitā,  
vnde paralysie nascitar. Castoreū vero ner  
uos maximē confortat, calfacit, & exiccat.  
De quo Avicenna Canon. 2. cap. 126. Est, in  
quit subtilius, et fortius omni quod calfacit  
& exiccat, confortat nervis, & calfacit, et co  
fert tremori & spasmo humido, & stupori,  
& paralysi. Neq; est aliud magis iuuatiū  
ventositatum in aere quam ipsum, cum ex  
castoreo accipitur quantum est lens una, &  
dissoluitur in oleo nardino, & distillatur in  
eam. Plures alios effectus eius habet Avi  
cenna ibidem & Diosco. lib. 2. Est autem ca  
storeum

storeum, testiculus animalis, quod castor, siue fiber dicitur. Oleum de castoreo non minus valet in paralyse quam ipsum castorem, si post euacuationem materie exhibetur: tunc enim materiam residuam consuetum, & neruos confortat.

**Lauendula** que fragrantia sua neruos confortat, & calfactione paralysis materiam consumit. Ide

**Primula veris.** præstat & primula veris, quia & ipsa sua fragrantia & calfactione neruos confortat. Vnde nonnullis etiam herba paralysis appellatur. Dicitur autem primula veris, quod una sit ex primis aromaticis in vere prodeuntibus. **Nasturtium** est calidum & siccum, extenuat, incidit, & resoluit, qua ratione etiam materiam paralysis aufert. A

uicenna, 2. Canon. capit. 613. testatur

conferre omni mollificationi neruorum, qui

a calfaciat, & educeat phlegmata, & emundet neruos à phlegmate.

Quare consolunt Medici, ut in ieiunio quadragesima-

**Nasturtium** edatur nasturtium, propter cibos phlegmaticos, qui per id tempus exhiberi solent. Est autem nasturtium herba vulgaris, & ubique nota, nascitur in locis frigidissimis,

scilicet petroisis, & aquosis, ubi multi sunt

fontes. **Athanasia** vero alio nomine dicitur

Tanacetum, Gall. Athanaisie, ou herbe aux

**Athana-sia.**

aux vers. Tuto n. Reinfarn odder Vurm̄ kraut. Hæc herba virtutem habet purgandi phlegmatis, et caliditate sua exiccat neruos, expurgat etiam vermes, & materiā vnde illi generantur. Quare galli magna ex parte in diebus paschalibus vtuntur athazasia frixa cum ovis, ad purgationem phlegmatum, ex piscibus in ieiunio quadragesimali collectorū, vnde facile vermes in dispositis & aptis generari possēt. Ultimo versus traditur saluia dici, quasi naturae saluatrice.

## DE R V T A. Cap. LXII.

**N**Obilis est ruta, quia lumen reddit acuta,  
Auxilio rutæ vir quippe videbis acutè.

Ruta comesta recens oculos caligine purgat.

Ruta viris coitum minuit, mulieribus auget.

Ruta facit castum, dat lumen, & ingerit astum.

Cocta facit ruta de pulicibus locuta.

Recens

Recensentur hic quatuor effectus ruta.

**Vifus.**

Primus est, ipsam viſum acuere, & praeſi  
pue ſuccum eius, ut teſtatur Auicen. 2. Caſo  
no. capit. 578. De hoc effectu vide ſupra  
cap. 13.

Secundus eſt, Rutam minuere in viris  
coēundi deſiderium, angere vero in mulieris  
bus. Ratione enim caliditatis ſue exiccat  
& minuit ſperma in viris, et quod ſubtile  
ſit & aereum, ſed in mulieribus extenuat &  
calfacit, cum ſit aquosum & frigidum, eaſo  
que magis ad coitum incitat, ob ſubtilita  
tem & caliditatem.

Tertius eſt, Rutam facere aſtutiam, id  
eſt, apprehensionem facilem, & inuentionem  
alicuius medii in caſa ſubtili: calfacione  
enim & exiccatione attenuatur, & acuina  
tur ſpiritus, fouetur & illuſtratur ingenio.

Quartus eſt, decoctione ruta depellere  
pulices ſi ex ea domus irroretur: interficit eſ  
nim eos, ut vno ore omnes medici teſtatur.  
Auic. 6. 4. Tract. 3. cap. vndecimo, Quando,  
inquit, aspergitur domus cum iuſtione co  
locynthida, ſalunt pulices, et fugiunt. Et ſi  
militer ex decoctione rubi.

**Pulices.**

**Contra  
pulices.**

Et dixerunt quidam, quando ponitur ſao  
guis hirci in forea in domo, aggregatur pu  
lices apud eum, deinde moriuntur, & ſi  
militer

militer aggregantur super lignum linitum  
ex adipe ericii, & fugiunt ex odore caulis  
& foliorum oleandri. Nihil autem aequè  
deciuit pulices atque res fortis odoris, velut  
 ruta, menta, mentastrum, lupulus, præcis  
pùè tamen feces, vel vrina equi. Irroratio  
quoq; domus ex decoctione seminis rapae oc-  
cidit pulices. Ex suffitu etiam cornu taurinò  
fugiunt pulices. Procaptione tamen eorum,  
melius nihil est, quam impositio pauci bom-  
bycii in lecto: in illo enim congregantur.

## DE CEPIS. Cap. LXIII.

**D**Ecepis Medici non consen-  
tire videntur.

Fellitis nō esse bonas ait ipse **Ga** Cholericas  
lenus.

Phlegmaticis verò multū putat  
esse salubreis.

Non modicum sanas Asclepias  
afferit illas,

Præsertim stomacho:pulchrúm-  
que creare colorem,

Contritis cepis loca denudata ca-  
pillis

Sæpe

Sæpe fricans , capit is poteris re-  
parare decorem.

Agitur hoc loco de cepis , de quibus ad-  
notantur quinque.

Primum est, Medicos dissentire de natura  
ceparum: quibusdam enim videtur eas con-  
ferre phlegmaticis, aliis contraria. Rhaȝes nā  
q; 3.ad Man.ca.18. testatur eas generare hu-  
mores superfluos in stomacho, & phlegma.

Secundum est, Galenum probare, cepas  
multum obesse choleriris, idque facit lib.2.  
cap.ultimo, de alim.facul.Acrium , inquit,  
omnium, ut ceparum, allii, & porri assiduus  
v̄sus est cuitandus, pr̄sertim ei, qui natura  
est plus aquobiliose; quoniam quidē solis p̄  
tinitosū humorē, aut crudū & crassū, & glu-  
tinosum colligentibus, huiusmodi edulia sūt  
accōmodata. Est autem cepe , vt tradit A=  
sic.2. Can.cap.123. ex tertio ordine excalfa-  
cientium, ut Galen.lib.7. de simpli.facul.ex  
quarto. Quare nocet calidis, vt sunt chole-  
rici. Fellitos autē dixit biliosos.

Tertium est, cepas plurimū prodesse phleg-  
maticis, quia excalfaciunt, incidunt, exte-  
nuant, abstergūt, & aperiunt, vnde phleg-  
maticos & glutinosos humores in phlegma-  
ticis coaceruatos digerūt, incidūt, abstergūt

G

& extenuat.

Quartum est, cepas conferre stomacho: ipsi sum enim à phlegmatibus exonerant et calificiunt. Auicenna loco citato, Et quod, inquit, ex cepis comeditur propter suā caliditatem confortat stomachū debilem, et appetitus facit, eadem etiā ratione decorant colorem faciei. Fieri enim nequit, ut calor faciei sit viuidus ac floridus, stomacho phlegmate & humoribus prauis ac crudis referto.

Quintum est, locis glabris ac depilatis pilos siue crineis restituere, si cocta conteratur, & inde loca perfricentur. Et hoc verum est, si depilatio acciderit ex pororū oppilatione, & corruptione materiæ sub cute. Cepa enim aperit poros, resoluendo materiam malam sub cute detentā, ac bonam in locū attrahendo. Quapropter alopecia earum siue coconuenientissimè perfricantur, ut testatur Auicenna 2. Canon. capit. citato, & 7. 4. capit. 6. Vnde infertur capitis decorē reparari per ceparum frictionem: capitis pororo decor pili sunt. Cepa præterea venerem stimulant, appetitiam inuitant, faciei ruborem inducunt, cum melle eradicant verucas, sicut mouent, & nocent intellectui. Humorem enim pratum & crassum generant, salivam multiplicant. Succus earum confert

confert aquæ in oculum defluenti, & abster-  
genti visum. Cepæ item tritæ cum melle et  
aceto, conferunt morsui canis rabidi, quare  
quidam addunt hos duos versus,  
Adpositas perhibet morsus curare caninos,  
Si tritæ cum melle prius fuerint & aceto.  
Plura de his diximus supra capite decimo=  
tertio.

## DE SINAPI. CAP. LXIII.

**E**st modicum granum, siccum  
calidumque sinapi.

Dat lachrymas, purgatque ca-  
put, tollitque venenum.

Hic agitur de sinapi. Primo quidem ad  
signatur complexio ipsius, quod videlicet  
granum sit pusillum & siccum, & quidem  
ordine quarto, teste Auic. 2. Cano. cap. 982.  
Deinde vero recensentur tres proprietates  
sive effectus grani sinapi.

Primus est, commouere lachrymas, quia  
nimia caliditate sua extenuat, & dissoluit  
humiditates cerebri, quibus deinde fluens-  
tibus proueniunt lachrymæ.

Secundus est, expurgare caput, cerebrum  
videlicet mundando, & abstergendo humido-  
tates phlegmaticas à capite. Expurgat etiā  
caput

*caput, quòd sternutamenta creat, tritum & naribus admotum: quare apoplectis quoque auxiliatur eodem modo. Per sternumenta enim expelluntur nocumenta cerebri. Semen item synapii, caliditate sua extenuat phlegmata, & dissoluit ea, quibus obstruunt meatus cerebri, & generatur asplexia, unde colligitur admodum incidere phlegma, consumere, & mundare.*

*Tertius est, tollere venenum, id quod testatur & Auicenna loco citato, Et fugiunt, inquit, ex fumo eius vermes venenosí.*

## DE VIOLA. Cap. LXV.

**C**RAPULA discutitur, capitido, lor atque grauedo:  
Purpuream violam dicunt curare caducos.

Referuntur hic tres proprietates, siue effectus violæ. Primus est violam sedare ebrietatem. Odorem enim habet temperatum & suauem, & hic maximè confortat cerebrum. Forte autem & validum cerebrum, non facile ebrietate tentatur, sed imbecillum facillimè. Viola autem cùm frigida sit, cerebrum refrigerat, & ineptum reddit  
ad res

## 210 DE CONSERVANDA

ad recipiendos fumos calidos.

**Caput.**

Secundus est, violam discutere & sedare dolorem capitis. Et hoc verum est, si intelligatur de dolore ex calida causa, ut testatur Auncenna 2. Canon. cap. 626. Et Rhæzes 3. ad Mansorem, ca. 21. Et Mesues, lib. 2. sectionis primæ simplicium, cap. 11. Ratio, quia viola frigida est, & ita repugnat causa calidæ.

**Epilepsia.** Tertius est, violâ curare caducos, id est, epilepticos, neque sine causa additum est, dicunt: quia celeberrimi authores hunc effeſt. Etis violæ nō attribuunt. Cuius tamen hæc posset adsignari causa, quod scilicet obfringantiam violæ, confortetur cerebrum, ita ut à paruis nocentis minime lœdatur, & per consequens non incurrat epilepsia, quæ dicitur parua apoplexia, ex oppilatione nervorum sensitiorum eveniens.

## DE VRTICA. Cap. LXVI.

**A** Egris dat somnū, yomitum quoque tollit & vsum.

Illijs semen colicis, cum melle medetur:

**Et**

Et tussim veterem curat, si s<sup>æ</sup>pe  
bibatur.

Frigus pulmonis pellit ventrī-  
que tumorem.

Omnibus & morbis sic subue-  
nit articulorum.

Septem hic referuntur effectus vrtice.

Quorum primus est vrticam agris somnum conciliare, quia extenuat incidit, & abstergit phlegma, & crassos humores, quibus natura grauatur, & somnus impeditur. *Somnus.*

Secundus est, tollere vomitū & usum eius. Vomitus enim & nausea, ut plurimum ex viscoso humore accidit, quē vrtica incidit.

Tertius est, vrticam mederi colicis, quia incidit, extenuat, resoluit, & abstergit humiditatē phlegmaticam, & ventositatem crassam, unde colica frequentius excidere solet. Est autem colica vehemens dolor in intestino laxiori, quod cylon Gr̄ecis dicitur, quemadmodum iliaca siue colos, in tenuioribus intestinis. *Colica.*

Quartus est, vrticam curare tussim veterem, & maximè si semina eius in melle tam Tussis. perata fuerint: vrtica enim phlegma viscosum è pectore expellit, teste Rhaeze, 3. ad Mā o ii sorem,

sorem, cap. 28. Auicenna & Canon. cap. 725.  
Quando, inquit, bibitur cum aqua hordei,  
mundificat pectus, & quando decoquuntur  
folia eius in aqua hordei, educunt humores  
crassos, qui sunt in pectore; sed semen eius  
est fortius.

Quintus est, vrticam pellere frigus pul-  
monis, & hoc ob caliditatem suam.

Sextus est, vrticam sedare & pellere hu-  
morem ventris: resolutae enim inflationes: vbi  
de sepius venter intumescere solet.

Septimus est, vrticam subuenire omnibus  
doloribus articulorum, velut arthritidi, ischias  
di, & podagræ, quando scilicet proueniunt  
à materia frigida, phlegmatica, crassa: vrtica  
enim calfacit, incidit, & extenuat mate-  
riam plegmaticā crassam. Vnde etiam, au-  
thore Auicenna loco citato, excitat coitum,  
& propriè semen eius cum vino: quod &  
Galenus adprobat lib. 6. de simp. Medic. fa-  
cult. ubi sic inquit, Sed & quiddam flatuos  
sum obtinent, quo & venerem extimulant,  
& maximè, ubi cum musto semen bibitur.  
Aperit etiam vrtica orificium matricis, ven-  
trem modicè subducit, ipsa duntaxat abster-  
fione, ac veluti titillatione, non purgatione,  
phlegma & humorem crudum educens. Ne-  
verò guttur ex vrtica & semine eius lada-  
tur,

tur, prodest post sumptionem eius bibere aliquantulum olei rosacei. Est autem vrtica calida in principio tertii gradus, & sicca in secundo. A unicenna.

## DE HYSSOPO.

## Caput LXVII.

**H**Yssopūsque herba est purgans à pectore phlegma: Ad pulmonis opus cum melle coquenda iugata.

Vultibus eximum fertur praestare calorem.

Recensentur hoc loco effectus hyssopi. Quorum primus est, Hyssopum purgare & expellere è pectore phlegma. Desiccat enim & excalfacit ordine tertio: vehementer abstergit, dissoluit & consumit humiditatem phlegmaticā, & præcipue respicit partes pertoriles, expurgat inde & expellit phlegma.

Secundus est, purgare pulmonem à phlegmate, eadem de causa. Et propriè quidem, si coquatur cum melle: nam & mel abstergit, unde augetnr abstersio hyssopi. Idem testatur

214 DE CONSERVANDA

sur Auicen. 2. Can. cap. 367. ubi sic inquit,  
Hyssopus confert pectori & pulmoni, &  
affectis dispnæa, & veteri tuſsi, & eius  
decoctio cum ſicubus & melle ſimiliter.

Tertius eſt, præſtare bonum & eximiunt  
colorē faciei, idque conſirmat Auicenna lo-  
eo citato, Eius potus, inquit, efficit colorē  
bonum, & eius gummi abſtergit veſtigia  
in facie. Eadem quoque ratione ſoluendo  
educit phlegma, & aſcaridas, & vermes,  
codem Auicenna ibidem teſte. Vinum deco-  
ctionis eius, authore Plateario, matricē ex-  
purgat & abſtergit à ſuperfluis humoribas.

DE CEREFOLIO.

Caput LXVIII.

A Dpoſitum cācris tritū cum  
melle medetur.

Cum vino potum lateris ſedare  
dolorem

Sæpe ſolet, tritam ſine neſtis defu-  
per herbam.

Sæpe ſolet vomitum, ventrēmq;  
tenere ſolutum.

Hic

Hic recensentur tres effectus cerefolii.

Primus est, cerefolium tritum cum melle  
 & impositum, curare cancerum. Idem dicit  
 & Platearius. Est autem cancer, apostema Cancer.  
melancholicum, corrodens partes corporis  
tam carnosas, quam nervosas. Nomen accesso-  
 pit à fluminatili cancro. Quemadmodum e-  
 nim in isto pedes ex utraque parte sunt cora-  
 poris, ita in hoc malo venae opplete, & in  
 ambitu tensa, cancri animalis pedibus sunt  
 similes.

Secundus est, cerefolium potum cum vino  
 abscindere dolorem lateris, tormina quoque Tormina  
 ventris discutit, quia inflammationem eius  
 ex crassa ventositate, unde prouenit dolor,  
 mitigat. Præterea & stomachi ventositas-  
 tem omniumque aliorum viscerum soluit,  
 & oppilationem tollit, & ad hoc ipsum ef-  
 ficax est vinum.

Tertius est, cerefolium sedare vomitus & Vomitus.  
 fluxum ventris, quia cum calidum sit inter-  
 tio gradus, & siccum in secundo, materiam  
 illam ex qua vomitus prouenit, digerit &  
 exiccat. Et maximè si vomitus aut solutio  
 ventris fuerit à materia frigida phlegmati-  
 ca. Prouocat urinam & menstrua, soluit  
 dolorem lateris, renum & vesicae, præcipue  
 si cum melicrato exhibeatur.

216 DE CONSERVANDA  
DE ENVLA CAMPANA.

Caput LXIX.

**E**Nula campana, hæc reddet  
præcordia sana:  
Cum succo rutæ, succus si sumi-  
tur eius.

Affirmant ruptis quòd prospic-  
tio talis.

Hic agitur de enula campana, quam  
Vinum ea Græci Elenion vocant. Referuntur autem  
nulatum. duo eius effectus, Quorum primus est, enu-  
lam confortare præcordia, quo nomine hic  
exta in homine, orificio stomachi, mem-  
bra spiritus siue anhelitus, & quæcumque  
cordi vicina sunt, intelliguntur: idq; maxi-  
mè radix eius præstat. Odorata enim cùm  
sit, manifestum est, eam membra neruosa, cu-  
iusmodi est orificio stomachi, corroborare.  
De membris spiritus siue anhelitus, nullum  
est dubium: quin ex helenii radice confor-  
tentur. Vinum enim inde factum, quod enu-  
latum vocant, peclius & pulmonem expur-  
gare & emundare, experientia constat. Ap-  
probatque Avicenna 2. Can. cap. 240. Ea-  
dem de-

dēm deglutita (ut ibidem habetur) cum melle, adiuuat ad expuendum: estque ex iis quae lātificant & confortant cor.

Secundus est, succum enulae, cum succo rutae plurimum conferre herniosis, id est, ruptis, quibus intestina in scrotū delabuntur. Maxime verò si hernia fuerit ex ventositate. Hæc enim succo rutæ & enulae dissoluuntur. Confert præterea enula stomacho pruis humoribus referto, aperitque oppilations hepatis & splenis, ut testatur Rhazes 3. ad Mansorem, cap. 18. Confert item omnibus lesionibus & doloribus frigidis, & motionibus ventositatum: & inflationi, auctore Avicenna loco citato.

## DE PVLEGIO.

## Caput LXX.

**C**Vm vino nigram choleram potata repellit:  
Adpositam viridem dicūt sedare podagram.

Hoc loco duo enumerantur effectus puglegii. Quorum primum est, pulegium, & precipue liquorem eius stillatitum, cum vi no puro

non purgare cholera nigrum.

Secundus est, pulegium proprietate quasdam curare podagram antiquam, nimis rurum quod valde excalfaciat, extenuet, & dissolvat phlegma, unde podagra frequentius gerari solet. Est autem ex tertio ordine tum exiccantium, tum calfacentium, ut affirmat Platearius. Substantia constat tenui, corrosorandi facultate praeditum est, id quod ex fragore eius deprehenditur, aperitque ratione substantiae & qualitatum. Attrahit quoque propter igneam substantiam sive naturam. Consumit etiam ratione caloris & siccitatis. Defectos animo recreat cum aceto naribus obiectum. Vinum decoctionis eius valet contra dolorem stomachi & intestinorum ex frigiditate vel ventositate.

## DE NASTVRTIO.

Cap. LXXI.

**I**lliis succus crines retinere fluentes,

**I**llitus adseritur, dentisque leuare dolorem.

**E**t squamas succus purgabit melle perunctus.

Hic

Hic referuntur tres effectus nasturtii.

Primus est nasturtium sistere defluuium capillorum, si caput succo eius inugatur, vel si aqua, vel succus eius bibatur, id quod Avicenna quoque 2. Canon, capit. 513. testatur, Retinet, inquit, capillos capitis cadentes, bipartitum & linitum.

Secundus est, curare dolorem dentium, & maximè ex causa frigida. Nasturtium enim incidit, resoluit, & calfacit, ut ostensum est supra cap. 60.

Tertius est, succum eius pargare lichenis & squamas cuti adhaerentes, cum melle illatum. Eiusmodi enim squamae generantur ex phlegmate salso. Nasturtium autem, ut dictum est, omne phlegma purgat. Quare intra corpus adsumptū prohibet causam squamarum, & easdem, foris illitum, abstersione sua tollit, & maximè cum melle: nam & hoc quoque abstergit. Avicenna præterea & alios effectus enumerat, Exiccat, inquit, putredinem vacuitatis ventris, mundificat pulmonem, & confert asthmatis, & ponitur in medicinis & sorbitionibus asthmatis, eò quod extenuet & incidat. Calfas cit stomachum & hepar, confert crassities splenis cum melle emplasti modo impositum, conciliat vomitum flava bilis, & per inferna

inferna eādem educit, augmētum efficit in  
coitu, soluēdo educit vermes, & mēses ciet.

## DE CHELIDONIA.

## Caput LXXII.

**C**Aecatis pullis hac lumina  
mater hirundo,  
(Plinius vt scripsit) quanuis sint  
eruta, reddit.

Notatu dignū est, quod hoc loco de che  
lidonia dicitur. Locus autem est apud Plia  
nium lib. 25. cap. 8. ubi sic scripsit, Anima  
lia quoque inuenēre herbas, imprimisque  
chelidoniam. Hac enim hirundines oculis  
pullorum in nido restituunt visum: & qui  
dam volunt, etiam erutis oculis. Eiusdē mea  
minit etiam lib. 8. cap. 27, hisce quidē vero  
bis, Chelidoniam visui saluberrimam, hia  
rundines monstrauere, vexatis pullorum o  
culis illa medentes. Dioscorides libro secun  
do, Sunt, inquit, qui narrant, hirundines  
matres excæcatis pullis, admota herba vi  
sum restituere. Hinc etiam cognitum est  
chelidoniam oculis hominū mederi, utique  
in quibus crassum quiddam in pupilla col  
ligitur

Visui.

ligitur, digestione atque discussione indis-  
gens. Et ferè in omnia adhiberi solet media  
camina ocularia. Herba est crocei succus,  
cuius inuentionem hirundini attribuunt,  
quod pulli eius sape in cæcitatem incident,  
quam ulli animalium pulli. Excremēta enim &  
feces hirundinum oculos oblaedunt, & cæ-  
citatem pariunt: idque eis potissimum acci-  
dit ab excrementis matrum. Cornelius Cel-  
sus lib. 6. ca. 6. fabulam putat, per parentes  
oculos herba restitui, qui per se sanescant.  
Chelidonia, teste Aegineta & Plateario, cæ-  
lida & sicca est tertio ordine, facultate dis-  
soluendi constat, consumēdi, & attrahendī.  
Radices trite expurgāt caput & vulnā ab  
humore frigido & humido, si æger fumū per  
os recipiat, ac vinum deinde gargariꝫ et.

## DE SALICE. Cap. LXXIII.

**A**Vribus infusus, vermes suc-  
cus necat eius.

Cortex verrucas in aceto cocta  
resoluit.

Huius flos sumptus in aqua frige-  
scere facit

Instin-

Instinctus veneris cunctos acres  
stimulantes.

Et sic desiccatur, ut nulla creatio  
fiat.

Hic tria dicuntur de salice. Primum est  
est, succum eius auribus infusum vermes ea-  
rundem interficere, idque ob exicationem  
& stypticam facultatem. Avicenna 2. Can.  
cap. 686. Non est aliud, inquit, magis utile,  
quam succus foliorum eius in cura sanici,  
quæ currit ex aure.

Secundū est, corticē, id est, partē extremā  
**Verrucar.** salicis in acetō decoctā resoluere verrucas:  
vnde Avicē. loco citato, Cinis eius eradicat  
verrucas, linitus cum acetō. Est enim vehe-  
mētis exicationis, mordacitatis tamen ex-  
pers. Gal. lib. 6. de simpl. Eundem effectum  
Avicēna & portulacē attribuit 2. Can. ca.  
§ 43. Ex ea, inquit, fricantur verrucar, &  
eradicat eas proprietate sua, non qualitate.

Tertia est, florē salicis nocere partui:  
ob stypticā enim & exiccati facultatem,  
partum difficilem reddit, vnde Dioscorides  
asyllip̄iam facere dixit, id est, ut mulier nō  
cōcipiat. Lege de hac re eruditissimas Iani  
Cornarii annotationes in Macri li. 4. ca. II.

DE

**C**onfortare crocus dicatur lætificando.

Membráque defecta confortat,  
hepar reparando.

Hic recensentur quædam proprietates croci. Prima est, crocum confortare corpus humanum lætificando. Tantam porro habet lætificandi sue exhilarādi vim, ut pauculo copiosus sumptus, ridendo enecet. Vnde Avicenna 2. Can. cap. 130. Dicitur, inquit, quod tres aurei de ipso interficiant lætificando. Aureus autem est podus scsquidragme.

Secunda est, crocum confortare membra defecta, & imprimis cor. Confortat item styptica & excalfaciendi facultate stomachū, eadem ratione & hepar reficit, quod styptica facultas non sinit, dissoluit. Nimis tamen Hepar, eius usus mouet nauseam, & deiicit appetitum, teste Avicenna loco citato, propterea quod appositus sit acetositati, qua est stomacho, & ex qua est appetitus. Crocus præterea & somnum conciliat, sensus obtenebrat, cum vino epotus inebriat, visum absurgit & oculorum fluxiones cohibet, anhes litum

224 DE CONSERVANDA

litum facilem reddit, eiusque instrumenta  
corroborat, venerem stimulat, & vrinam  
ciet, teste Dioscoride lib. I. cap. 15. & Auicen-  
na loco citato.

DE PORRO. Cap. LXXV.

**R**edit fœcūdas māsum per-  
sæpe puellas:  
Manantēmque potest naris reti-  
nere cruentem.

Duo hoc loco referuntur effectus porri.  
Primus est, porrum mansum persæpe reddere  
re puellas fœcundas, id est, efficere ut concipiant,  
& matres fiant. Ratio, quia ut Auicenna 2. Canon. cap. 649, confirmat, conser-  
fert coarctationi & præclusioni matricis  
& duritiei, quæ est in ipsa, unde conceptio  
impediri posset.

Secundus est, porrum naris retinere cruento  
rem, id est, sanguinem è naribus effluētem.  
id quod testatur & Auicenna ibidem. Ceterum plura de hoc dicta sunt suprà cap. 13.

DE PIPERE. Cap. LXXVI.

**Q**uod piper est, nigrum non  
est dissoluere pigrum.  
Phlegma

Phlegma purgabit, digestiuām-  
que iuuabit,

Leucopiper stomacho prodest,  
tuisique dolorique.

Vtile prueniet motum febrīque  
rigorem.

Multe hisce versibus comprehenduntur  
utilitates piperis. Et primo quidem tres pi-  
peris nigri. Quarū prima est, piper nigrum  
non esse pigrum in dissoluendo, id est, resol-  
uendo, ob fortē eius tum caliditatem, tum  
siccitatem, Calfacit enim atque desiccat in  
quarto ordine.

Secūda est purgare phlegmata, quia ex-  
trahit phlegma ex interiore corpore, ipsūma-  
que concoquit. Similiter & phlegma pecto-  
ri ac stomacho inhārens calfaciendo, exten-  
nuando, & dissoluendo expellit.

Tertia est, iuuare virtutem digestiūam.  
Auicen. 2. Can. cap. 558. Piper, inquit, est di-  
gestiūum, faciens appetitum, idque maximē  
intelligendum de pipere longo, quippe quod  
flatuosi spiritus crasitudinē soluit, & quae  
in precordiis pigra cessant ad ventrem de-  
pellit, & concoquendū quae sumpseris subue-  
nit, inquit Galen. lib. 4. de sanitate tuenda.

p Secundo

Secundo verò loco quinque recensentur  
commoditates leucopiperis, id est, piperis al-  
bi. Prima est, piper album confortare sto-  
machum, id quod ibidē Galen. testatur. Ala-  
bum utique supra duo reliqua genera ven-  
trem roborat. Auicenna quoque loco cita-  
to sic inquit, Et album magis cōueniens est  
stomacho, & vehementius confortat.

Secunda est, piper conferre tuſsi, maximè  
ex materia frigida phlegmatica : illā enim  
calfacit, dissoluit, & incidit. Auicenna ibi-  
dem, Quando, inquit, administratur piper  
in electuariis, est cōueniens tuſsi & doloris  
bus pectoris.

Tertia est, piper album conuenire dolori,  
id quod intelligi potest vel de dolore pecto-  
ris, quemadmodum iam dictum est ex Auic-  
enna, vel de dolore ventoso. Huic enim o-  
mne piper cōuenit, siquidem omne piper ob-  
excalfaciendi facultatem ventositates dis-  
cutit, & expellit. Auicenna ibidem dicit, pi-  
per album & longum conuenire dolori ven-  
tris pungitudo, si bibatur cum melle & foliis  
lauri recentibus.

Quarta est, cōuenientissimè exhiberi ana-  
te motum febris, id est, accessionem siue pa-  
roxysmum, & hoc in febri frigida. In hu-  
ismodi enim piper materiam quedammo-  
do cal-

do calfacit & digerit.

Quinta est, piper albu in rigore febrium plurimum valere, quia caliditate sua confert nervos, & materiam in eis sparsam consumit. Auicenna ibidem sic inquit, Fricando fit inunctio ex ipso cum vnguento, & confert rigori. Et haec quinque utilitates, non minus & aliis piperum generibus conueniunt, ut ex Auicenna liquet. Praeterea vero, adeo piper calfacit nervos & laceratos, ut in hoc non habeat sibi par, mundificat pulmonem, parua quantitate sumptum, prouocat urinam, magna vero soluit ventrem. Auicenna ibidem, Est porro triplex piperum genus, album, longum, & nigrum. Fructus florentis aut germinantis etiam dum arboris longum dicitur piper. Fructus autem immaturus & acerbis album piper nominatur. Nigrum, quod iam sole superassatum & exiccatum est.

DE GRAVITATE AUDI-  
TUS. Cap. LXXVII.

ET mox post escam dormire,  
nimisque moueri:

p ii Ista

Ista grauare solent auditus, ebrietatisque.

Hic recensentur tria auditum grauatio.

Primum est, dormire immediate à sumpto cibo, & maximè si ventriculus eo repletus fuerit. Hoc enim digestionem impedit, & cruditates gignit, hinc crassi & indigesti fumi procreantur, qui crassitie sua auditus meatus oppilantes, auditiones spiritus inscrassant & perturbant.

Secundum est nimius motus à sumpto cibo. Quemadmodum enim bonæ valetudinæ (inquit Gal. in lib. de cibis boni & mali suc ci) ante cibum exercitatio maximū adfert commodū, ita qualiscunque sumpto cibo motus noxius admodum est. Alimentum enim ex ventre ante concoctionē in diuersas corporis partes distribuitur, propterea que crassi humoris copia aggeritur. Unde crassi vapores sursum elati meatus auditus obstruunt. Idem lib. 6. de valetudine tuenda, Non leue, inquit, incōmodum nonnullis accidit, cùm repleti cibo se exercitant: nonnullis enim caput impletur vaporibus.

Tertium est, ebrietas, hinc enim resoluuntur multi fumi & vapores, qui ad caput & organum auditus prælati, spiritus eius perturbantes,

turbantes, auditum grauant. Neque audia  
tui modò ebrietas nocet, verum etiam visus  
& omnibus sensibus. Avicenna 4.3. cap.2.  
Ex eis quidem, inquit, quæ nocent auri &  
reliquis sensibus sunt fastidium, & repletio,  
& propriè somnus super repletionē. In non-  
nullis exemplaribus etiam hic versus ad-  
scriptus habetur,

Balnea, sol, vomitus, adfert repletio, clamor.  
Nec male quidem. Siquidem & hæc Avi-  
cenna 4.3. cap.ii. teste, auditum grauant,  
tinnitusque generant, Oportet, inquit, ut  
omnes isti vitent solem, & balneū laborios-  
am, & vomitū, & clamore, & repletionē.

## DE TINNITV AVRIVM.

## Caput LXXVIII.

**M**otus, longa fames, vomi-  
tus, percussio, casus,  
Ebrietas, frigus, tinnitus causat  
in aure.

Septem hoc loco enumerantur, vnde tin-  
nitus, siue sonus aurium generari solet.

Quorum primum est motus: ex motu enim  
corporis inordinato & vehementiori, com-  
p̄ iis mouentur

moventur humores & spiritus, generatūre que ventositas, que ad aures penetrans tintitum facit. Tinnitus enim nascitur ob aliquam vaporis aut ventositatis circa organū auditus commotionem, unde connaturalis in organo auditus aēr commouetur.

Secundum est, longa fames, ratio est, apud Avicenniam 4.3. cap. 9. Et illud est, inquit, propter agitationem cadentem in humoribus sparsis in corpore, quiescentibus in ipso. Et cum nō inuenit natura cibum aliquem, conuertitur ad eos, & resoluit ipsos, & mouet eos.

Tertiū est, vomitus: in vomitu enim cum fiat motus vehementior, humores ad caput feruntur: unde quandoque oculi & facies rubescunt, visus sequitur imbecillitas, non nunquam vero vapores ac inflationes ad organum auditus pertingunt, tinnitusque reddunt.

Quartum est, percussio sphære capitis, & maximè secundum aurem. Huic enim aēris auditus connaturali vehementius commoto spiritus accedit, quia natura membro aliquo lœso, statim eō spiritū & sanguinem, peculiaria instrumenta sua, dirigit. Vnde Galen. in lib. de rerum adfectus dignotiose, In omni, inquit, motione sanguis & spiritus

ritus concurrunt, qui sunt naturæ vehicula. Hinc deinde in aure sit commotio.

Quintum est casus, & maximè supra casum, ob eandem causam quæ dicta est de percussione. Ex quocunque etiam casu vehemens fit commotio in corpore humorum.

Sextum est ebrietas, quia in ebrietate caput repletur fumis & vaporibus, quibus ad organum auditus penetrantibus communetur aer connaturalis in organo auditus.

Septimum est frigus: ex nimis enim frigore debilitatur auditus organum, & calor naturalis cerebri, causanturque ventositates, quæ ad aures penetrantes, nullo negotio tinnitus cident. Neque solum ex disertis causis tinnitus aurium accidit, veruetiam ex copularibus aliis, veluti ex flatuoso spiritu in capite generato, ac commoto, aut, ut inquit Auicenna loco citato, ex sonitus saniei, quæ generatur fortasse in ipsa auro, & ex fervore puris in partibus eius, aut ex motu ventositatis accidenti multoties in meatibus eius, sicuti fit in febribus, aut ex repletione superflua in corpore, & in capite: aut ex materia viscosa, resoluta in paucam ventositatem: aut ex medicinis, quarum proprietas est, ut retineant humores, & ventositates in partibus cerebri.

BAlnea,vina,venus,ventus,pi-  
per,allia,fumus,  
Porri/cum cepis,faba,lens,fletús  
que synapi,  
Sol,coitúsque,ignis,labor,ictus,  
acumina,puluis:  
Ista nocent oculis,sed vigilare  
magis.

Fit hoc loco mentio 21. rerum ,oculis no-  
Balneum: xam inferentium. Quarum prima est bal-  
neum,idque cùm humidum,tum siccum,hoc  
stupha barbaris dicitur,Latinis verò aere-  
um,illud cina vulgo,Latinis solium appella-  
tur. Verùm dupli ratione oculis nocet.  
Primò quidem calore immodico eos excal-  
faciens complexionem corundem destruit.  
Natura enim frigidi sunt & aquei, dcinde  
verò tenuiores humiditates,quibus spiritus  
visui iisque ignei temperat,refocillantur  
que,exiccat,& resolut,Quamobrem circa  
Rhenum,eò quòd plurimum stupha ac bal-  
neo vtantur,plures cæci reperiuntur,quem-  
admodum

admodum apud Holādos, ob inordinatam  
diætam & vitæ regimen, plures leprosi.

Secunda est vinum, idque immodecum summa-  
ptum: hoc enim oculos & visum debilitat,  
quia replet caput fumis & vaporibus, vne-  
de etiam omnes sensus hebetiores reddit.

Tertia est venus, id est, nimius usus coi-  
tus, quem omnes Medici prohibent visum  
plurimum laedere. Aristoteles sectione 4.  
Problemat. 3. hæc assignat causam, quod scilicet  
per coitum auferatur quod opportunum  
est oculis. Oportet enim humidum aqueum  
subtile eis incisse, in quo visibiles spiritus  
fulciantur. Nam oculus natura est humi-  
dus. Vnde idem in lib. de sensu & sensibili,  
cap. 2. & lib. 5. de generatione animalium,  
cap. 1. refert oculum esse de natura aquæ,  
sed enulis humidis & evacuatis, contingit  
superiora desiccari, quare oculi à sua dece-  
dunt natura, qui humiditate rigebant. Me-  
ritò autem oculi vigent humiditate, quia  
per spiritus igneos, qui sunt in frequenti mo-  
tu, evanescent, nisi humido sustentaren-  
tur. Et hinc manifestum est coitum exica-  
care partes superiores, subtrahendo humi-  
dum, vnde lesio sequitur aciei visus.

Quarta est ventus, & præcipue Meridio-  
nalis, de quo Hippocrates lib. 3. Aphor. 5.

Austri

Austri auditū hebetantes, caliginosi, id est, caligine quadam oculos obfundentes, quia sensu instrumenta plurima implent humiditatem, & capitis gravitatem efficiunt. Principio autem nervorum humectato, necesse est & circa voluntarios motus pigritiam enenire, & vcluti in seipso dissolutum hominem apparere.

Quinta est piper, quod acrimonia sua dignit fumos, qui oculos mordicant.

Sexta allium, quod acrimonia & vaporibus, quibus caput implet, visui nocet. De hoc supra, cap. 13.

Septima, fumus, nam & hic propter moderationem & exiccationem oculis infestus est. Lege Aristotelem de hoc, sectione 31. Problem. 22.

Octava, porrum, ex cuius usu generantur fumi crassi melancholici, oculorum acies hebetantes, ut dictum est cap. 13.

Nona, cepe, quarum comedio acredine sua similiter oculis nocet.

Decima, faba: generat enim fumum crassum, melancholicum, obtenebrantem spiritus visuos, sicut & porrum. Quare etiam comedio fabarum somnia parit terribilia, & horrenda.

Vndecima, lens, de qua Anicenna 2. Can. cap.

*cap. 449.* Illius, inquit, qui plurimum eius  
comestione vtitur, visus obtenebratur, pro-  
pter vehementiam exiccationis eius.

Duodecima, *fletus*, scilicet nimius: debili-  
tat enim oculos, eo quod retētricem docu-  
rum facultatem debiliorem reddat.

Decimatercia, *synapsi*, quod propter acris-  
moniam visum debilitat.

Decimaquarta, *adspēctio solis*, & hoc  
propter eximium eius nitore ac splēdorem,  
quibus destruitur visus, ut cōstat manifesta  
experientia & ratione. Sensibile enim ex-  
cellens, sensui non proportionatum, cuiusmo-  
dis sunt radii solares, corruptit sensum.

Decimaquinta, *coitus*, & maximē post  
nimiam repletionem, vel nimiam inanitio-  
uem, ut dictum est paulo suprā.

Decimasexta, *ignis*, cuius inspectio &  
splendor oculos vehementer exiccat, pluris-  
mūmq; laedit. Quare fabri ferrarii, & quo-  
rum operatio sit ad ignem, rubeos fere &  
debiles habent oculos.

Decimaseptima, *labor*, scilicet nimius, quia  
sanguinem efficit sicciorē, sicut & reliquum  
corpus. Siccitas autem totam cutem indu-  
rat: ergo vel cam qua pupilla integitur. Ita  
que vis illa conspicendi cooperitur, & des-  
tituta est. Lege Aristotelem sectione 3.1. Pro-  
blema.

blemat.14.

Decima octaua , percussio secundum oculos: laedit enim oculos & visum, eò quod inde sanguis fluat ad oculos spiritum visuum perturbans, & aliquando apostema generans.

Decima nona , nimius usus rerum acutarum, cuiusmodi sunt salsa metta acria, fumorum acrimoniam generantia.

Vicesima, puluis, siue inambulatio in locis puluerulentis, unde facilimè puluis ad oculos pertingit, visumque obfuscatur.

Vicesima prima, vigiliae immodicæ, quæ cæteris omnibus excellentius oculos exiccat.

Auicenna 3.3. Tractat. 4. cap. 4. Omnis, inquit, repletio nocet oculis, & omne quod exiccat naturam, & omne quod turbat sanguinem ex rebus saljis acutis, & aliis, & omnibus ebrietas. Vomitus vero confortat in quantum purgat stomachum, & nocet ei in quantum mouet materias cerebri, expellendo eas & ipsum. Et si fuerit vomitus necessarius, debet fieri post cibum, & cum facilitate. Et somnus superfluus nocet visui, & somnus statim post repletionem, & multitudine phlebotomie, & propriè cum ventosis continuis.

DE

DE CONFORTANTIBVS  
vifum. Cap. LXXX.

**F**Oeniculus, verbena, rosa, &  
chelidonia, ruta,  
Ex istis fit aqua, quæ luminare dicit acuta.

Hic quinque recensentur herbæ, quarum  
aqua, siue liquor stillatius confert vifum.

Prima est fæniculus, cuius succus in oculo  
positus, acuit vifum, inquit Rhæzes 3. ad  
Mansorem, cap. 47.

Secunda, verbena, cuius aqua oculari  
bus medicamentis plurimum commiscetur.

Tertia, rosa, cuius aqua confortat spiri  
tum animalem, & vifum. Dioscorid. lib. 1.

Quarta, chelidonia, quæ herba succum  
habet croceum. Hoc nomen sibi videtur  
vendicasse, quod aduentu hirundinum ex  
oriatur, & discessu emarcescat, teste Dioſcō  
ride.

Quinta, ruta, herba vulgaris notitiae, de  
qua Dioscerides lib. 3. Vifus, inquit, aciem  
excitat, dolores oculorum illita cum polen  
ta lenit. Sed de his herbis satis dictum est  
suprà in diuersis & propriis capitibus.

Contra

238 DE CONSERVANDA  
CONTRA DOLOREM  
dentium. Cap. LXXXI.

**S**Ic dentes serua, pororum col-  
lige grana,  
Vre cum hyoscyamo simul, vtere  
iure decenti,  
Sicque per embotum fumum ca-  
pe dente remotum.

Referuntur hoc loco medicamina qua-  
dam ad dolorem dentium efficacissima.  
Semina videlicet pororum cum hyoscyas-  
mo simul vſta. Administranda autem sunt  
hoc modo, Succus hyoscyami cum seminibus  
pororum simul comburantur, & fumus  
per infundibulum in locum affectum reci-  
piatur. Hyoscyamo enim virtus inest stupe-  
factiua, quae doloris leuamen adeo præstat,  
ut dolor vix perecipiatur. Fumo autem semi-  
nis porri virtus inest interficiendi & eiis-  
ciendi vermis, in concavitatibus dentium  
intollerabilem quoque dolorem excitans  
tis. Auncenna 2. Canon. cap. 549. teste, pora-  
rum vulgaris est notitia. Hyoscyamus ve-  
rò herba est stupefactiua, caules emittens  
crassos

erassos, folia lata, oblonga, divisa, nigra, hirsuta, pinguia, & fatida, flores è latere causis ordine prodeunt, tanquam Punicorum cytini, scutulis septi, seminum plenis, ut papaveris, de quo Macer,

Ore diu tepidum si contineatur acetum, *Herbant*  
Quo sint decoctæ radices illius herbae,  
Dicitur immodicum dentis pacare dos  
lorcum.

## DE RAVCEDINE VOCIS

### Caput LXXXII.

**N**Vx, oleum, frigus capitisq;;  
anguillaque, potus,  
Ac pomum crudum, faciunt hominem fore raucum.

Hic recensentur sex causæ raucedinis vocis. Prima est, nux: nuces enim valde exlicant, unde vocem exasperant, similèmque gruum vocibus reddunt.

Secunda, oleum, cuius partes aliquæ viscose, ipsi pulmonis canæ adhærent, raucedinemque faciunt. Secundo verò loco & cholericis corporibus raucedinem excitat, quia oleum in iis citò inflammatur, unde exasperat.

240 DE CONSERVANDA  
exasperationē & raucedinem inducit. Sed  
prima ratio videtur potior.

Tertia, frigus capitis, quia inde fit com-  
pressio cerebri. Quare humores deorsum ad  
guttur & cannam pulmonis defluunt, rau-  
cedinem propter nimiam humectationem  
canna causantes.

Quarta, anguilla, quia ex esu eius phleg-  
mata viscosa multiplicantur, que ad can-  
nam pulmonis penetrantia, atque ibidem  
adhærentia, raucedinem inferunt.

Quinta, potus, scilicet nimius, & maxia-  
mè quando itur dormitum, quia & inde  
canna pulmonis plurimum humectatur,  
que potissima est causa raucedinis vocis,  
secundum omnium Medicorum sententiam.

Sexta, pomum crudum: quatenus enim  
crudum existit, phlegmata multiplicat. Et  
si præterea immaturum, stypticum, siue pona-  
ticum fuerit, guttur exasperat.

## C O N T R A R H E V M A.

### Caput LXXXIII.

I Eiuna, vigila, caleas dape, tūq;  
labora,

Inspira

Inspira calidum, modicum bibe,  
comprime flatum.

Hæc bene tu serua, si vis depelle  
re rheuma.

Si fluat ad pectus, dicatur rheu-  
ma catarrhus,

Ad fauces branchusque, ad na-  
reis esto coryza.

Hic septem enumerantur, quibus cura-  
tur rheuma.

Primum est abstinentia, siue ieuniū: per-  
hoc enim materia rheumatis diminuitur,  
quia abstinentia exiccat materiam, melius  
que maturat & consumit. Natura enim de-  
stituta cibō in quē agat, in materiam rheu-  
matis agit, eāmque consumit, vnde & ca-  
put minus repletur. Auicen. 5.3. Tract. I. cap  
decimotertio, Et oportet quidem, inquit, ne  
patiēs catarrhum & coryzam, replete ven-  
trem cibis, qua re repleatur caput eius.

Secundum, vigiliæ: nam & hæc exiccant  
cerebrum, & prohibent ascensum multorū  
vaporum ad caput.

Tertium, cibi calidi, qui plurimum con-  
seruant rheumatis, ex materia frigida: hæc  
q̄ i enim

242 DE CONSERVANDA  
enim per illos degeritur.

Quartum, labor:nam & per hunc ma-  
teria rheumatis consumitur: labor enim ex-  
iccat superstuitates corporis.

Quintum, inspiratio aëris calidi, idque  
maxime in catarrho ex materia frigida:  
per aërem enim calidum inspiratum, cale-  
xit materia, & maturatur.

Sextum est, modicam bibere, & quasi siti  
torqueri, siquidem & hoc modo rheumatis  
materia consumitur: satis enim siue parua po-  
tio exiccat, neque per paruam potionē tan-  
ta fit repletio, quanta per magnam.

Septimum est, comprimere flatum, id est  
anhelitū: hoc enim valde cōfert catarrho,  
& maximè in causa frigida, quia per reten-  
tionē anhelitus calescut ea quae sunt pecto-  
ris, ut melius digeratur materia frigida,  
phlegmatica, faciens catarrhum. Vnde A-  
uicenna loco citato, Oportet, inquit, ut ad-  
sūuet calfactionem capitis, & elongationē  
eius à frigore, & minuat ipsum à Septen-  
trione, & proprie post Austrum. Auster enim  
replet et rarificat, Septentrio constringit &  
exprimit: & minoret potum aquæ conge-  
ta, neque dormiat in die, sitiāt, & famē pa-  
ciatur, & vigilet quantum potest, quia sūt  
initium curæ. RhaZes 9. a. l Mansorē, cap.

14. præcipit ut vitetur decubitus supinus, ne peccans humor in posteriorē partem, & dorsalem medullam fluat, neque cùm posterior pars manifesto careat meatu, vnde fluxat materia, ad nervos penetrat, & spasmus siue paralysin generet.

Abstinendum quoque omnino à vino. Vino enim cùm sit vaporosum, & calidum, dissoluit materiā, & auget rheuma. Neque stare conuenit ad solem, ut ignem, quia sol & ignis dissoluendo materiam auget rheuma.

Duobus ultimis versibus refertur differentia inter catarrhum, branchum, & coryzan.

Rheuma autem est nomen generale, ad quemlibet fluxum materiæ, ἀπὸ τοῦ πέρι id est, fluso. Ferè tamen accipitur pro fluxu, qui ex capite delabitur.

Continet verò in se tres species, vel mēbra: catarrhum, branchum, & coryzan, vnde si materia fluat ad pectus, vel membra vicina, dicitur catarrhus. Si ad fauces siue asperam arteriā, βράγχος Græcis, Latinis raucedo: si vero ad nares, нόφυξι siue grauedo.

### CONTRA FISTVLAM.

qii Cap:

244 DE CONSERVANDA  
Cap. LXXXIIII.

**A**uripigmentū, sulphur , mi-  
scere memento,  
His decet adponi calcē, cōiunge  
saponi,  
**Q**uartuor hæc misce , commixtis  
quatuor istis,  
Fistula curatur, quater ex his si re-  
pleatur.

Hoc loco traditur confectio emplasti pro  
curatione fistulae, ex auripigmento scilicet,  
sulphure, calce, & sapone. Quia in his om-  
nibus est virtus exiccativa & mundificati-  
ua, quæ necessariò requiruntur in curatione  
fistulae. Auripigmentū, inquit Platearius, cali-  
dum est et siccum in quarto gradu, dissoluit,  
attrahit, consumit, & mundificat. Sulphur  
item et sapo, secundum eundem, calida sunt  
& sicca, sulphur quidem calidum est & sic-  
cum in 4. Sapo verò remissius. De calce A-  
ssi. 2. Can. cap. I48. sic inquit, Calx abluta  
est exiccativa, sine mordicatione, & consolida-  
dat. Est porrò fistula, vulnus assiduè & per-  
iodice fluens, id est, secundum diuersa tempo-

ra,

ra, siue diuersas lunationes. Auripigmentū Auripig-  
est, quo vtuntur sculptores, &c, siue metallum mentum.  
Lapidibus conglutinantes. Sapo siue σμῆνε Sapo.  
μα, est pinguedo illa alba, siue nigra, qua  
mulieres vestris lavant & emundant.

DE NUMERO OSSIVM,  
dentium, & neruorum in ho-  
mine. cap. LXXXV.

**O**Ssibus ex denis bis centenif-  
que nouenis,  
Constat homo, denis bis denti-  
bus & duodenis,  
Ex tercētenis decies sex quinqué  
que venis.

Hoc loco habetur numerus ossium, den-  
tium, & venarum corporis humani. Dicitur  
autem primo homo constare ducentis nouē=  
decim ossibus. Summis tamen & maioris  
authoritatis medicinae doctoribus, Hippo-  
crati nimirū, Galeno, Rhaȝe, Auerthoi, &  
Avicenna placet, ossa hominis esse 248. tas-  
met si in particulari enumeratione ossium mis-  
q iii. vnu

## 246 DE CONSERVANDA

nus cōveniant. Hinc ille vulgatissimus ver  
sus, Ossa ducentea atque quater sunt &  
duodena.

*Dentes.* Secundo dicitur hemini inesse trīginta  
duos dentes, & hoc intelligendum ut pluris  
mum in hominibus perfectis. Aliquando e-  
nim contingit, ut quidam careant dentibus  
quatuor extremis, qui post molares sunt, &  
iis dentes habent dūntaxat 28. Aliqui carēt  
his dentibus ultimis in pueritia tātūm, alii  
in pueritia, & iuuentute: ita ut eis non nas-  
cantur donec senescant: alii iis per totam  
vitam destituuntur. Auice. 2. 1. Doctr. 5. Sum  
1. cap. 5. Dentes quidem, inquit, sunt trīginta  
duo: contingit tamen non unquam homi-  
nes quosdā non habere quatuor extremos,  
vnde tunc non crunt nisi 28. Eorū vero duo  
sunt duales, & duo quadrupli superius, &  
totidem inferius ad incidendum. Et duo dē-  
tes anteriores, & duo quadrupli iungun-  
tur dualibus à dextris & sinistris, & tam  
duales quam quadrupli, sunt duo in superi-  
ori mandibula, & duo in inferiori. Et sunt  
omnes ordinati ad incidendū, ideo à Græ-  
cis τέμνοι id est, incisores vocantur, præ-  
cipue duales. Et post hos duo sunt qui vocā-  
tur οὐνοδότες, id est, canini, superius,  
& duo inferius immediate coniuncti qua-  
druplicis,

druplis, quorum officium est mandere, & eas  
cas duriores confringere. Hos sequuntur de-  
ses molares, à dextris & sinistris quatuor,  
tam in superiori, quam inferiori mandibu-  
la. Deinde in quibusdam est dens unus sen-  
sus, tam à dextris quam sinistris, tam in fe-  
riori quam superiori mandibula, in quibus-  
dam vero non. Et sunt dentes illi mola-  
res & sensus omnes ordinati ad molendin-  
dum. Et summa totius numeri dentium est  
32. vel 28. in non habentibus dentes sen-  
sus. Sunt autem hi quatuor duales, quatuor  
quadrupli, et quatuor canini, sedecim mola-  
res, et quatuor dentes sensus. Tertio dicitur <sup>hoc est</sup>  
hominem habere 365. venas, id quod Anatо-  
mia constat.

DE QVATVOR HVMORI-  
bus corporis. Cap.

LXXX.

**Q**VATUOR humores in huma-  
no corpore constant.

Sanguis cum cholera, phlegma,  
melancholia.

q*uiii* Terra

Terra melanch. aqua phleg.aer  
sanguis, choler. ignis.

Hic agitur imprimis de humoribus ad  
humani corporis constitutionem necessariis.  
Sunt autem 4. Sanguis scilicet, phlegma,  
cholera, & melancholia. Dehinc ostenditur  
natura & complexio eorumdem cum com-  
paratione ad clementia. Melancholia est fri-  
gida et sicca, & comparatur terrae, quae si-  
milis naturae est. Pblegma frigidum est &  
humidum, & comparatur aquae. Sanguis  
est calidus & humidus, & comparatur aë-  
ri. Cholera verò est calida et sicca, & com-  
paratur ignis. Vnde versiculi vulgares,  
Humidus est sanguis, calet, est vis aëris  
illi.

Alget phlegma, humectque, illi sic copia as-  
quosa est.

Sicca calet cholera, & sic ignis fit similitudine.  
Frigens, sicca, melancholia est, terra ad simili-  
tudinem.

Ausic. I. I. Doctr. 4. capit. I. attestante, san-  
guis inter humores præstantissimus est, vel  
quia est materia spirituum, in quibus consis-  
tit vita, & omnis operatio vegetativa, via-  
talis, & animalis. Vel quia conformis est  
principiis vita. Est enim calidus & humili-  
dus

sanguis.

dus temperatè, vel quia plius nutrit & ins-  
taurat deperditum quàm cæteri humores:  
et vt uno verbo dicam, thesaurus est natura-  
re, vt quo amissō statim mors consequatur.

Secundum probitatis locum sibi phlegma Phlegma  
ma vendicat, vel quia tēpore necessitatis cō-  
coctione in sanguinem mutatur: atq; hac rā-  
tione nullum propriū habet receptaculum,  
sed cum sanguine commixtus incedit, vel  
quia vicinus est radicali humido, quod eſt  
quasi basis vitæ.

Deinde sequitur cholera, quæ participat Cholera  
naturali calori, quàm diu mensuram ser-  
nat.

Hinc melancholia sequitur, velut fex ac Melāches  
sedimentum sanguinis, elongata à principiis lia.  
vitæ, inimica lœtitiae & liberalitati, & co-  
gnata senio ac morti. Sanguinis autem duæ  
sunt species, naturalis scilicet & innatura-  
lis. Naturalis quidem, cuius color ruber eſt,  
venalis scilicet ruber obscurus, & arterialis  
rubor, clarus, expers mali odoris, & admo-  
dum dulcis, & hoc respectu aliorum humo-  
rum. Innaturalis duplex eſt. Quidam enim  
innaturalis eſt qualitate, mutatus scilicet  
à complexione bona in ſe, ſine alterius hu-  
moris commixtione. Alter innaturalis eſt,  
propter humorē malum ei commixtū, pec-  
cantem

cantem qualitate, substantia, vel quantitate,  
vel in proportione alterius ad alterum. Et  
hic duplex est. Nam quidam est non natu-  
ralis, ex permixtione mali humoris, extrin-  
secus superuenientis. Alter non naturalis est,  
ex permixtione mali humoris generati in ip-  
somet sanguine, quando pars sanguinis tenu-  
ior putrescens in cholera, & crassior in  
melancholiā conuertitur, earumque vel  
altera, vel utraque in sanguine permanet.

Et hic sanguis non naturalis ex admix-  
tione mali humoris, à naturali multifariam  
differt. Primo in substantia, quia crassior et  
turbidior est, cum miscetur ipsi melancholiā,  
tenior cum commiscetur ei cholera vel  
aquositas. Secundo in colore, quia declinat  
ad albedinem ratione phlegmatis, vel ad  
nigredinem, ratione melancholiae. Tertio in  
odore, quia magis fætidus est ex admixti-  
one putridorum humorū. Quarto in sapore,  
quia vergit ad amaritudinem propter ad-  
mixtionem cholerae, vel ad acetositatem ex  
parte melancholiae, vel ad insipiditatem,  
ratione phlegmatis.

Phlegmatis verò naturalis duæ similiter  
species habentur, naturale scilicet & inna-  
turale. Naturale est, quod concoctione in  
sanguinem mutatur, quia sanguis est bene  
coctus.

coctus. Et est quidam dulcis phlegmatis,  
quod non valde existit frigidum, imo com-  
paratione paucæ est frigiditatis, sanguinis  
vero & flave bilis comparatione est frigi-  
dum & naturaliter albū. Et dicitur phleg-  
ma dulce, ex tenso hoc nomine dulce ad om-  
neis sapores delectabiles, quia alio modo  
phlegma naturale non est dulce, cum sit in-  
sipidū, aquosum, & saporis aquæ valde pro-  
pinquum. Huic natura proprium receptacu-  
lum machinata non est, sicut cholerae &  
melancholiae, sed reliquit ipsum cum sanguini  
ne mixtum, ut tempore necessitatis, in san-  
guinem conuertatur: habet enim similitudi-  
nem sanguini propinquam.

Et huius phlegmatis, duæ sunt necessita-  
tes, ac una utilitas Prima necessitas est, ut  
sit iuxta membra, in hoc ut operentur in ip-  
sum virtutes eorum, coquant, digerant, &  
nutriantur inde cum amiserint nutrimentū  
suum, quod est sanguis bonus, propter re-  
tentio[n]em materiæ sanguinis, quæ quidem  
retentio fit à stomacho & hepate, ob causas  
quasdam accidentales. Secunda necessitas  
est, ut misceatur cum sanguine, ipsumq[ue]; nu-  
triendis membris phlegmaticæ constitutio-  
nis accommodet, cuiusmodi sunt cerebrum  
& nucha, quorum sanguini, non minimam

phleg-

phlegmatis partem admixtam esse conueauit.

Vtilitas vero eius est, ut humectet iuncturas & membra, quae in iugi & continua motione sunt, ne desiccetur, ob calorem, ex motu & collisione pronenientem. Phlegma autem innaturale diuiditur. Primo secundum substantiam: aliud enim mucilaginosum est, aliud vero secundum sensum diuersum in tenuitate & crassitie suarum partium. Dicitur autem mucilaginosum, ob similitudinem quam habet cum mucilagine e seminibus extracta.

**Grassum.** Phlegma crassum apparet aequale in substantia, id est, tenuitate & crassitie, secundum sensus iudicium: reuera tamen in partibus suis diuersum est, et dicitur phlegma crudum. Multiplicatur autem in stomacho & intestinis. Quod a stomacho evacuari vomitis singulis mensibus, Hippoc. consulit in lib de victus ratione primatorum. Et ad eius quidem expunctionem sive excretionem ab intestinis, natura statuit ut cholera a cysti fellis ad intestinum ieiunum, & ad alia inferiora defluat, eaque a pituitosis excrementis expurgat et abstergat, atque eorundem excretionem adiuvet. Interdum & in venis multiplicatur, & praecepit in sensibus, propter diminutionem digestionis, & illic mora trahens pausatim

latim augetur & crassescit, & cum inde tandem grauetur natura, nec possit ipsum per ordinarias expulsionis venas repellere, facit de possibilibus id quod melius est, elongatque à corde & reliquis membris intrinsecis, propellens ad exteriora, praesertim ad tibias, quia propter granitatem suam, naturaliter ad inferiora tendit. Et haec causa est, cur tibiae senum inflentur, adeoque intumescant, ut post digitii impressionem, in iis vestigium ac fouca relinquatur, & maxime adpropinquante nocte, idque in pinguis etiam & iis qui humido nutrimento gaudent, evenient.

Aliud phlegma est valde tenue & aquo <sup>Tenuie.</sup> sum, simile aquae aliquantulum inspissatae, & saepe inuenitur in saliuis et sputis eorum qui male digerunt, nimisque bibunt. Solet autem à cerebro ad nares distillare in principio corysae, quod per decoctionem incrassatum in phlegma crassum aut mucilaginosum conuertitur.

Aliud phlegma est valde crassum, album, Gypsum quod vocant gypsum, cuius tenuis resolutus est propter diurnam eius in iuncturis momam, crassum autem seu lapis induratus remansit. Et hoc phlegma facit podagrā nosdosam ferè incurabilem. Unde Ouidius,

Solucre

*Soluere nodosam nescit medicina podagrā.*

**Viterum.** Aliud phlegma est vitreum, spissum, crassum, & vitro liquefacto in colore, viscositate & pondere simile. Secundo dividitur phlegma innaturale ex parte saporis. Quoddam enim dulce est ex admixtione sanguinis, sub quo etiam continetur phlegmaunctuosum, quod fit ex admixtione unctuositatis sanguinis cum phlegmate.

Aliud phlegma est insipidū ex cruditate, sicut & quoddam vitreum.

**Salsum.** Aliud est salsum ex admixtione cholerae. Et hoc est mordacius, siccius, & leuius ceteris speciebus phlegmatis, ob choleram quam in se admittit: hæc enim sicca, leuis, & acuta est. Sæpe hoc reperitur in stomachis frequenter fortia vina bibentium, & utentibus salsis & acutis. Adhaerens autem stomacho, causat interdum sitim vehementem, diuersaque per intestina discurrens, ea quandoque excoriat & dysenteriam parit, siue tenacum.

**Acetosū.** Aliud phlegma est acetosū, quod fit quandoque ob melancholiā acetosam ipsi admixtam, quandoque vero ob ebullitionem, que accidit phlegmaticis, non secus atque dulcibus succis fructuum accidere solet: his enim primo et bulliunt siue feruent & deinde acescunt.

acescunt. Et hoc phlegma sepius reperitur in stomacho male digerentium, quam in aliis partibus: nam ad os stomachi naturaliter melancholia profluit, ad desiderium excitandum, que deorsum cadens & phlegmati mixta, ipsum quandoque acetosum reddit. Id quod cognoscitur per ructos acidos. Interdum etiam phlegma tale generatur in stomacho per viam ebullitionis a debili calore ex chylo.

Aliud phlegma est ponticum, quod quandoque ex admixtione melancholie ponticae generatur. Raro tamen reperitur, propter melancholie ponticae raritatem: quandoque vero oritur ex vehementi infrigidatione, qua humiditas eius congelatur, & nonnihil ad terrestrem substantiam inalteratur, neque superuenit ei calor debilis, quo ebulliens in acetositatem convertatur, neque calor fortis, qui digerens ipsum, in sanguinem commutet.

Choleræ vero species similiter duas sunt. Naturalis scilicet, & innaturalis. Cholera naturalis est spuma sanguinis, cuius color est ruberclarus, id est, citrinus in ultimo citrinitatis gradu, sicuti capillamenta croci, estque leuis & acuta, & quo calidior est, eodem magis etiam ribet. Et hec cholera in hepate

## 256 DE CONSERVANDA

pate generata, i duas partes dividitur. Qua-  
rum una cum sanguine ad venas defertur,  
altera ad cystā fellis trāsmittitur. Pars au-  
tem, quæ cum sanguine transit, cum eodem  
necessitatis & utilitatis causa penetrat. Ne-  
cessitatis quidem, ut misceatur cum sanguis  
ne pro nutritione membrorum cholericorū.  
Utilitatis vero, ut extenuet sanguinem, quo  
commadius in venas penetret. Pars autem  
illa, quæ transit in cystam fellis, consimiliter  
propter necessitatem & utilitatem trans-  
mittitur, necessitas est duplex: quædā enim  
est corporis totius, ut videlicet mundet ip-  
sum à superfluitatibus cholericis. Altera est  
respectu cysti fellis, ut nutriat ipsam. Utili-  
tas quoque duplex est. Una, ut abluat inte-  
stina à fecibus & phlegmate viscoso, eis ad  
hærente. Altera ut pūgat intestina & mu-  
culos ani, ad excernēdum quod in eis noxi-  
um est. Cuius rei signum est, quòd colica sæ-  
pe accidat, propter oppilationē foraminis,  
quod à cysti fellis usq; ad intestinā procedit.

Cholera vero innaturalis duplex est. Nā  
una est innaturalis, ob causam extrinsecā,  
quæ ei admiscetur. Altera ob causam inter-  
nam, quia substantia eius non est natura-  
lis. Cholera innaturalis ob causam extrin-  
secam, alia est famosa, cui pl. legwa admis-  
cetur,

ecetur, & dicitur famosa siue notha, quod sae-  
piissime generari soleat. Ex hac sepe fit ter-  
tiana notha. Altera est minoris famae, cui scilicet  
melancholia admixta est. Cholera vero  
famosa, vel est citrina, & generatur ex  
admixtione phlegmatis tenuis cum cholera  
naturali, vel est vitellina, ouorum vitellis simi-  
lis, & generatur ex admixtione phlegma-  
tis crassi cum cholera naturali. Cholera au-  
te minoris famae, duobus fit modis, vel quando  
cholera in se aduritur & in cinere conuer-  
titur, unde pars tenuis cholerae non separa-  
tur: & haec est peior: vel quando melanco-  
lia cholerae intrinsecus accedens, cum ea  
miseretur. & haec est melior: calor eius ruber  
est, non tam clarus, neque floridus, sed san-  
guini venalis similior. Cholera vero innatu-  
ralis secundum propriam substantiam, sine  
alterius humoris commixtione: alia quidem  
sapientis in hepate generatur, per adustionem  
eius quod in sanguine est tenuius, cum crass-  
um in melancholiam conuertatur. Alia ve-  
ro in stomacho ex cibis malis non digestis,  
sed corruptis. Vel generatur in venis ex hu-  
moribus aliis. Et huius duæ sunt species.  
Nam quædam est prasina, similis colori pra-  
sii nigri, quæ generatur ex vitellina quan-  
do aduritur. Adustio enim in cholera vitel-  
lina

lina facit nigredinem, qua commixta cum citrinitate, generatur color viridis. Alia est æruginosa, in colore ærugini æris similis, & generatur ex prasina, quando eo usque aduritur, donec humiditas eius exicitur, & ob siccitatem albescat. Et haec duæ virtutem mala sunt & venenosæ, æruginosa tamen peior est.

*mælangolia*

Melancholia species itidem duæ sunt, naturalis scilicet & innaturalis. Naturalis est sex boni sanguinis & turbulætia & superfluitas, cuius sapor inter dulcem & ponticū mediusest. Et haec in hepate generata, in duas partes diducitur, quarum una cum sanguine ad venas penetrat, altera ad splenem transmittitur.

Prima pars penetrat cū sanguine ob necessitatem & utilitatem. Ob necessitatem quidem, ut miscatur cum sanguine, ad nutritienda membra melancholica, frigida & siccæ sicut ossa. Ob utilitatem vero ut fluxibilitatem sanguinis nimiam coercent, & vi gore corpulentiam eius condensent, donec fiat pars solida membrorum duorum inde nutritiendorum.

Alteram pars, qua sanguis non indiget, promanat ad splenem, propter necessitatem & utilitatem. Necessitas duplex est, quærum una

rum vna est secundum totum corpus, ut scia licet ipsum à melancholica superfluitate emundet. Altera secundum splenem ut ipsum nutriat. Ut ilitas verò eius inde est, quod ipsa ad orificium stomachi profluens exprimat humiditates ibidem inuentas, sicut mulier mulgendo exprimit digitis suis lac ab ubertibus vaccæ. Et hæc ilitas, duobus continet modis. Primo enim constringit, inspissat, & confortat orificium stomachi: deinde in ore stomachi, acrimonia sua commotionem facit, & excitat desiderium ac famem.

Melancholia verò innaturalis, est quasi res adusta sine cinis, respectu aliorum humorum. Eius quatuor sunt species notæ, licet plures sint obscuræ. Prima est cinis cholericæ, & est illud quod cholera aduritur, & hac amara est. Secunda est cinis phlegmatiæ, & est illud quod fuit adustum ex phlegmate, & si phlegma adustum fuerit, valde tenue & aquosum, tum melancholia, ex eo genita, erit salsa in sapore. Si autem fuerit phlegma crassum quod aduritur, tum cinis eius, sive melancholia inde nata, tendit ad acetositatem vel ponticitatem. Tertia est cinis sanguinis, & est illud quod adustum est ex sanguine. Et hæc melancholia salsa est, non nihil dulcedinis participans. Quarta

viii est

est cinis melancholiæ naturalis, & si naturalis unde sit tenuis fuerit, tum admodum acetosa est, terramque, si super effusa sit, attollit, ac fermentat, bullasque quales feruntibus iusculis innatant, excitat. Odor eius acris est, quem fugiunt muscae & reliqua animalia. Si vero melancholia naturalis ex qua generatur, fuerit crassa, minoris erit acetositatis, cum pauca ponticitate.

DE TEMPERATURA  
Sive complexione sanguinea.

Caput xci.

*Sanguinei*

**N**atura pingues isti sunt atque iocantes,

Semper rumores cupiunt audire frequentes.

Hos venus, & bacchus delectant, fercula, risus,

Et facit hos hilares, & dulcia verba loquentes.

Omnibus iij studiis habiles sunt, & magis apti.

Qualibet

Qualibet ex causa non hos facit  
lè excitat ira.

Largus, amans, hilaris, ridens, ru-  
beique coloris,

Cātans, carnosus, satis audax, at-  
que benignus.

Enumerantur hoc loco signa complexio- Sanguinei.  
vis sanguineæ, quorum primum est, Sanguis  
neum naturā esse pinguem, id quod de pin-  
guidine in propria acceptione intelligen-  
dum non est: hæc enim semper frigiditatem  
complexionis significat, ut testatur Auicen-  
ta. Doct. 3. ca. 3. Sed de pinguedine ad mul-  
tam corpulentiam siue carnis abundantiam  
extensa, quia authore Auicenna loco citato,  
multitudo carnis rubræ cum decenti fir-  
mitate & non laxitate eius, significat coma-  
plexionem calidam & humidam, qualis est  
sanguinea. Quia multitudo carnis rubeæ  
attestatur super fortitudine virtutis ad simi-  
latinæ, & multitidine sanguinis, quæ vi-  
gent & inualescent calido & humido, tes-  
te Gal. lib. 2. temperament. Corpulētia, ino-  
quit, siue carnis abundātia ex sanguinis co-  
pia nascitur: quum enim calor, intra debi-  
tos fines manenti, boni sanguinis accedit co-  
r iiii pia,

pia, necesse est ut corpulentia sequatur. A  
uicenna item loco citato, sic scribit, Corpus  
carnosum absque multo adipe & pinguedi-  
ne, est calidum & humidum, id est, sanguineum. Idem habet Galenus in arte medici-  
nali, cap. 59. Calidior autem & humidior  
temperatura, &c.

Secundum, est sanguinem esse vel ioco-  
sum, ut qui loquendo aliis risum excitet,  
vel latum ex benignitate humoris sanguini-  
nei, prouocantis laetitiam ac iocunditatem,  
propter spiritus claros & perfectos, quos  
hic sanguis parit.

Tertium est, sanguineos delectari fabulis  
iocosis, idque eadem ratione.

Quartum est, sanguineos esse pronos ad  
libidinem, ratione caliditatis & humidita-  
tis, ad coitum incitatium.

Quintum est, sanguineos libenter indul-  
gere vini potionibus.

Sextum est, eosdem libenter vesci cibis bo-  
nis. Quorum duorum eadem causa est, quia  
similia similibus conseruantur.

Septimum est, sanguineos facile ridere. San-  
guis enim risum prouocat. Vnde Hippocras-  
tes in libro de præparatione hominis. Qui-  
bus, inquit, concessum est puriore sanguine  
frui, frequenter ii rident, & florida facie  
apparent

*apparent omnes colore venusto.*

*Octauum est, sanguineos esse hilares, & facie amabiles, & incundos, propter viuidum & floridum colorem, & venustatem complexionis ex sanguine.*

*Nonum est, ex sanguineorum ore dulcia profluere verba, eò quod natura sanguine delectetur.*

*Decimum est, sanguineos esse ingeniosos, id est, habiles & aptos omnibus artibus discordis, idque ob ingenii vigore & insitam ex sanguine vim sine docilitatem.*

*Vndecimum est, sanguineos non facile ira commoueri, propter humiditatem qua ferior cholera ad iram excitantis, reprimitur.*

*Duobus postremis versibus repetuntur quædam signa dicta, & adduntur nonnulla alia.*

*Primum est, sanguineos esse largos, id est, liberales, non auaros.*

*Secundum est, sanguineos amoribus operam dare.*

*Tertium est, sanguineos esse hilares, id est, vultus venustos & incundos.*

*Quartum est, sanguineos quasi semper risdere, quorum omnium causa est benignitas sanguinis.*

*Quintum est, eos esse rubicundos. Vnde  
r iiii Auicenna*

Auicenna loco citato, Color, inquit, rubens  
significat multitudinem sanguinis, id quod  
intelligendum de colore rubro, cum quodam  
splendore, & non de rubeo fusco, qualis apa-  
paret in facie eorum, qui libenter & abun-  
dè vina fortia bibunt, & vtuntur salmis &  
acutis speciebus. Hæc enim facies lepram  
præsagit.

Sextū est, sanguineos ob animilætitiam,  
cum delectare, tum delectari cantu.

Septimum est, esse curpulentos & carne  
abundare, cuius ratio suprà reddita est.

Octauum est, esse audaces ob caliditatem  
sanguinis, quæ est causa audaciæ.

Nonum est, sanguineos esse benignos  
ac clementes, ob sanguinei humoris beni-  
gnitatem.

### DE TEMPERATVRA, SI- UE COMPLEXIONE CHOLERICA.

#### Caput XCII.

*cholerici*

**E**St humor choleræ, qui com-  
petit impetuosis,  
Hoc genus est hominum cupiēs  
præcellere cunctos,

Hi

Hilieuiter discunt, multum comedunt, citò crescunt.

Inde & magnanimi sunt, largi, summa petentes.

Hirsutus, fallax, irascens, prodigus, audax,

Astutus, gracilis, siccus, crocciq;  
coloris.

Hic ad signantur signa quædam & nostra complexionis cholericæ. Prima est, cholericū esse impetuosum, id est, facere cunctas cum impetu, quia superfluus calor in cholerico impetum excitat, unde Avicenna 2. I. Doctrin. 3. cap. 3. Operationes excessiui motus significant caliditatem.

Secunda est, cholericum esse ambitiosum & honoris cupidum, primâisque expetere sedes, ac conari præferre se omni bus. Ratio, quia superfluus calor incitat animū ad arrogantiam & temeritatem.

Tertia est, cholericum citò discere, & celeris esse ingenii, & hoc propter tenuitatem & caliditatem humoris cholericī. Unde Avicenna ibidem, Intellectus, inquit, id est, promptitudo & vis intelligendi, significat

*significat caliditatem complexionis.*

*Quarta est, cholericos esse edaces & multuoros: fortior enim calor ipsis inest digestus, & maior resolutio, quam aliis corporibus.*

*Quinta est, cholericos citò adolescere, id est, peruenire ad augmentum, idque ob fortitudinem caloris naturalis, qui est causa augmenti.*

*Sexta est, cholericos esse magnanimos, id est, non posse tolerare iniurias, propter caliditatem. Vnde idem Avicenna eodem loco, Parumpati ab unaquaque re significat caliditatem.*

*Septima est, eosdem esse largos, & hoc in illos, vnde honores consequi sperant.*

*Octava est, cholericos appetere summa, id est, summas dignitates & officia, propter causam secundæ notæ.*

*Nona est, cholericos esse hirsutos, id est, pilosos. Rationem reddit Galenus lib. 2. de tempera. Calida, inquit, & sicca intemperies hirsuta est, veru in summo. Quippe per omnem cutem digeritur semper aliquid à calido, quod secum etiam interni humoris non nihil aufert ad cutem, vnde pili generantur.*

*Decima est, cholericum esse fallacem, id est, deceptorem.*

Vndecima

Vndeциma est, cholericos esse iracundos,  
id est, facilimè irasci ob caliditatē, & hoc  
ob facilem commotionem cholerae, & ebula-  
tionem sanguinis circa cor.

Duodecima est, cholericum esse prodigum  
in exhibendis scilicet muneribus pro hono-  
re consequendo.

Decimatercia est, cholericos esse auda-  
ces, idque ob nimiam caliditatem, & maxi-  
mè cordis.

Decimaquarta est, eosdem esse astutos,  
& hoc propter caliditatem & agilitatem  
cholerae.

Decimaquinta est, cholericos esse graci-  
les, id est, macilentos, & rarae corpulentiae,  
ob caliditatem nimiam, & vehementer re-  
soluentem.

Decimasexta est, eosdem esse siccros, id est,  
macros, eadem ratione.

Decimaseptima est, cholericos esse coloris  
crocei, id est, citrini. Hinc Avicenna loco ci-  
tato, Color subrufus significat cholerae do-  
minum.

## DE TEMPERATURA SI- ue complexione phlegmatica.

### Caput XCIII.

Phlegma

Phlegmatia

**P**Hlegma dabit vires modicas  
latosque, breuesque,  
Phlegma facit pingues, sanguis  
reddit mediocres.

Otia non studio traduit, sed cor-  
pora somno,  
Sensus hebes, tardus motus, pi-  
gritia, somnus.

Hic somnolentus, pigris, in spu-  
tamine multus.

Est huic sensus hebes, pinguis, fa-  
cie color albus.

Recensentur hoc loco signa complexio-  
nis phlegmaticae. Primus est, paucitas vi-  
rium: phlegmata enim segnes sunt, & pau-  
cas vires habent, ob debilitatem caloris na-  
turalis, unde quilibet virtus siue facultas  
exordium habet.

Secundum est, phlegmaticos esse latos &  
breves: inest enim eis parum caloris innatus,  
nec sufficit corpus in longum extendere. Ex-  
tendit igitur secundum latum.

Tertium est, phlegmaticos esse pingues,  
propter frigiditatem & humiditatem. Vnde  
dicit

dicit Auic. loco aliquoties iam citato, Pinguedo vel adeps superflua significat excessum frigiditatis & humiditatis, & complexionem corporis frigidam & humidam, quia quod in sanguine pingue, leue, & tenue est, utriusque materia est. Cumque id venae extra se transmiserint, ubi in frigidas particulas incidit, in iis concrescit, & in adipem sive pinguedinem convertitur, inquit Gal. lib. 2. de tepera. Sequitur deinde apud eundem sanguines esse mediocrem in longitudine et breuitate.

Quartū est, phlegmaticos magis ad otia quam studia inclinari, nimirum instrumentis veluti serpentibus ob frigiditatem, auctore Galeno lib. 3. de Symp. causis.

Quintum est, eosdem multum dormire, & hoc propter multam humiditatem & frigiditatem, ut innuit Avicenna loco citato.

Sextū est, phlegmaticos esse tardi & hebetis ingenii. Quemadmodum enim intelligendi facilitas & ingenii vigor ex calore innato oritur, ita tarditas & hebetudo eundem à contrario, scilicet frigido exordium suscipiunt.

Septimū est, phlegmaticos esse tardi motus, & hoc propter frigiditatem, quae facit motum tardum, sicut caliditas velocem, ut dictum est.

Octanum

270 DE CONSERVANDA

Octauum est, phlegmaticos esse pigros.

Nonum, phlegmaticos esse longi somni,  
quorum causæ satis sunt manifestæ ex suprà  
dictis.

Duo postremi versus repetunt signa præ-  
dicta cum quibusdam aliis. Primum est,  
phlegmaticum esse somnolentum, id est, in-  
clinari ad nimium somnum. Secundū est,  
esse pigrū, id est, tardum ad quanlibet ope-  
rationem. Tertiū est, esse multi sputi, pro-  
pter humiditatem abundantem, unde spu-  
tum multiplicatur. Quartum est, eos ha-  
berē obtusos sensus, tam internos quam ex-  
teriorē. Quintū est, esse pingues. Sextū  
est, phlegmaticos esse albos in facie. Albedo  
enim cutis, & maximè faciei signum est pri-  
uationis sanguinis, aut paucitatis eius cum  
frigiditate, ut dicit Avicenna loco citato.

DE TEMPERATURA SI-  
UE COMPLEXIONE MELANCHOLICA.

Caput XCIII.

*melanholici*  
**R**estat adhuc tristis cholerae  
substantia nigræ,  
Quæ reddit prauos, pertristes,  
praua loquentes.

Hi

Hi vigilant studiis, nec mens est  
dedita somno.

Seruant propositum, sibi nil repu-  
tant fore tutum.

Inuidus, & tristis, cupidus, dex-  
træque tenacis.

Non expers fraudis, timidus, lu-  
teique coloris.

Hic referuntur signa complexionis me-  
lancholicæ. Primum est, prauitas. Melano-  
cholia enim reddit homines prauos, & mæ-  
lorum morum, quales sunt qui seipso intera-  
ficiunt.

Secundum est, multa tristitia. Melancho-  
lici enim valde tristes sunt, propter spiritus  
melancholicos, turbidos, & tenebrosos, ut ho-  
mines laeti sunt ob spiritus claritatem.

Tertium est, taciturnitas. Melancholici eā  
nim sunt taciti, & paucorum verborū, pro-  
pter frigiditatem, sicut nimia garrulitas ex  
caliditate prouenit.

Quartū est, melancholicos esse aptos stu-  
dio, propter loca solitaria quæ amant. Stu-  
dia enim, ut ille inquit, secessum querunt.

Quintum est, melancholicos esse breuis vel  
pauci-

pauci somni, parumve dormire, propter nimiam siccitatem cerebri, & fumos melancholicos, causantes somnia terribilia, quibus facillime expurgiscuntur.

Sextum est, eos seruare propositum, nec facile dimoueri ab eo quod semel menti haeserit, difficulterq; placari, & hoc propter siccitatem, quæ non sinit propositum citò mutari.

Septimum est, melancholicos putare nil sibi fore tutum, eoque semper timere, quod nimirū atra bilis rationalis animæ arcem occupans, timorem inducat: neque id mirandum est, cum videamus in rebus externis, inquit Gal. lib. 2. de simp. caus. nihil magis quam tenebras hos perterrefacere. Si igitur quipiam tenebris simile rationali parti animæ circunfundatur, hominem semper timere necesse est, utpote qui semper timoris causam in corpore circumferat. Quod enim nobis extrinsecus accidit, cum ambiens nos aer vastissimis tenebris fuerit obscuratus, id melancholicis ab intimo corpore crumpere videtur, occupante cerebrum & ipsam etiа bile, vel vapore quopiam melancholico.

Duobus postremis versibus repetuntur quedam ex predictis, & adduntur nonnulla alia. Primum est, melancholicum esse inuidum.

inuidum. Secundum, tristem. Tertium, auarum. Quartum, tenacem. Quintum, fraudulentum. Sextum, valde timidum. Septimum lutei, terrestris, siue fusti coloris: color enim fuscus qui viriditati adpropinquat, melanocholia ostendit dominium. Rhaës 2. ad Māsorem, capite primo.

## DE COLORIBVS

Cap. XC V.

**H**I sunt humores, qui præstāt cuique colores.

Omnibus in rebus ex phlegmate fit color albus:

Sanguine fit rubeus, cholera rubea quoque rufus.

Si peccet sanguis, facies rubet, extat ocellus.

Inflantur genæ, corpus nimiūque grauatur,

Est pulsusque frequens, plenus, mollis, dolor ingens,

si In

In primis frontis, sit constipatio  
ventris,  
Siccáquelingua, sitis, sunt somnia  
plena rubore.

Dulcoradest sputi, sunt acria dul  
cia quæque.

Enumerantur hoc loco colores, unde cu  
islibet complexionis indicia habentur.

Phlegmaticus enim albi coloris est, cho  
lericus rufi sanguincus rubei, & melancho  
licus fuscus: de quibus omnibus dictum est in  
præcedentibus.

Secundo loco iiii. habentur signa supera  
bundantiae sanguinis, quorum primum est,  
facies rubea, propter ascensum sanguinis  
ad caput & faciem. Secundum, oculorum  
prominentia, propter extensionem quam fa  
cit sanguis multiplicatus. Tertium, gena  
rum inflatio, ob similem causam. Quartum  
totius corporis gravitas, quia natura super  
ratur, non sufficiens regere humores, & cor  
pus debile sustentare. Quintum, pulsus fre  
quens, propter caliditatem, qua inducit san  
guis multiplicatus. Sextum, pulsus plenus,  
ob multitudinem vaporum calidorum & hi  
midorum. Septimum, pulsus mollis, propter  
hus

humiditatem nimiam, arteriam emollientem.  
Octauum, dolor in fronte, ob sanguinem multipicatum in rete mirabili. Nonum, ventris constipatio, id est, induratio proprie-  
tatem nimiam exiccatur feces. Decimum, lingua sicca, ob similem causam. Undecimum, situs magna, propter exiccationem orificii stomachi ex nimia caliditate. Duodecimum, somnia de rebus rubicundis, unde Auenina 2.1. Doctr. 3 cap. 7. Et somnia, inquit, quae illud significant, scilicet abundantiam sanguinis, sunt, sicut cum homo in somnis res videt ruberas, aut sanguinem multum ex suo corpore exire, aut se in sanguine natare, & similia. Decimum tertium, dulcedo sputi, propter sanguinis dulcedinem.

Signa vero superabundantis cholerae  
hisce comprehenduntur  
versiculis.

Acepsat cholera dexteræ dolor, aspera lingua,  
Tinitus, vomitusque freques, vigilatia multa  
Multa situs, pinguisque egestio, torso ventris,  
Nausea fit, morsus cordis, languescit orexis.  
Pulsus adegit gracilis, durus, veloxque, calescens  
Aret, amarescitque, incendia somnia fingit.

Sū Signa

276 D N S E C O E R V A N D A

Signa superabundantis phlegmatis  
habentur ex hisce versiculis.

Phlegma supergrediens proprius in corpore  
leges

Ostendit insipidum, fastidia crebra, salivas.  
Castorius, stomachi simul occipitisque dolores,  
Pulsus adeo rarus, tardus, mollis quoque  
inanis.

Præcedit fallax phantasmatum sonus aquosa.  
Signa superabundantis melancholie,  
comprehenduntur hisce ver-  
siculis.

Humorū pleno dum fex in corpore regnat.  
Nigra cutis, durus pulsus, tenuique urina,  
Sollicitudo, timor, tristitia, somnia, tempus,  
Crescit rugitus, sapor et sputaminis idem,  
Lænaque præcipue tinnit vel sibilat auris.

DE PHLEBOTOMIA, ET  
primò de ætate secundæ ve-  
næ. Cap. XCVI.

D Enus septenus vix phleboto-  
mum petit annus,  
Spiritus

Spiritus vberiorque exit per phlebotomiam.

Spiritus ex potu vini mox multiplicatur,

Humorūmque cibo dānum lentē reparatur.

Lumina clarificat, syncerat phlebotomia,

Mentes & cerebrū, calidas facit esse medullas,

Viscera purgabit, stomachū ventrīque coērcet,

Puros dat sensus, dat somnū, tædia tollit,

Auditus, vocem, vires, producit & auget.

Hic agitur de Phlebotomia, & primò ostēditur ætas aptaphlebotomiæ, annus nīz mirū 17. Gal.lib. II. cap. 14. therap. Method. phlebotomia Aetas  
Si in puerum, inquit, incidet, qui 14. annum māndi.  
hactenus non attigit, mitti illi sanguis non debebit, propterea quod tantillæ, cùm præsertim calidi & humili sint, plurimum cor-  
f iii peris

poris substantiae quotidie defluat, ac digeratur? ita quod ex incidenda vena moliendus nobis fuerit, id ultro nobis excurati natura prestatur. Et quemadmodum pueris ante 14. etatis annum, sanguis haud detrahendus: ita nec senibus post septuagesimum, modo vires iis parum validae sint, & sanguine non admodum abundant, In his enim insquit Auicenna 4. 1. cap. 20. cum parum sit sanguinis boni, & multi mali humores, phlebotomia rapit bonum, & relinquit malos.

**Phlebotomy** Secundo loco, indicatur noxa ex phlebotomia nociva. Quod scilicet ex multa sanguinis evacuatione, uberior exeat spiritus. Vnde Gal. in lib. de scarificatione sic scriptum reliquit, Per annum venâ sapienter incidere haud expedire arbitror, quippe cum una cum sanguine vitalis excernatur spiritus. Atque si hic copiosius absimatur, fit ut tota moles reddatur frigidior, operaque naturalia deteriorius perficiantur.

**Remedia** Tertio referuntur remedia, quibus spiritus recuperant, potus nimirum vini, quia ex omnibus subito nutrientibus precipuum est vinum, ut dictum est supra. Regenerantur etiam & recuperantur ex cibo, sed lente, il est, tardius. Exhibendus autem cibus digestibilis

**Cibus.**

stibilis, & qui multum sanguinis generet,  
velut oua sorbilia, & huiusmodi. Et licet  
cibus spiritus regeneret post phlebotomiā,  
abstinendum tamen à multo cibo in primo  
& secundo die sectionis venæ, teste Rhaȝe  
lib. 7. cap. 21. ad Mansorem. Vnde Isaac in  
diætis, Cibus inquit, est eis minuendus, &  
potus augendus, respectu scilicet cibi, et non  
cōsuetudinis, imò minus eis bibendū, quām  
ante phlebotomiam, quia virtus digestina  
debilior est.

Quarto enumerantur II. commoda tem= Cōmoda.  
pestinæ phlebotomiae.

Primum est, temperatam phlebotomiam  
clarificare & confortare visum, quia dimi-  
nutis humoribus diminuantur et effumati-  
ones ad caput, & repletiones visum obfus-  
scantes.

Secundum est, phlebotomiam, mētem ac  
cerebrum synceriora reddere, & hoc ob con-  
similem causam.

Tertiū est, calfacere medullam, quia mis-  
nuit superfluitates quæ ad eam veniētes, ip-  
sam frigilant.

Quartum est, purgare viscera, id est, in-  
teriora, quia exonerata natura à sanguine,  
humores crudos in interioribus contentos,  
mclius digerit.

suum      Quintum

Quintum est, phlebotomiam restringere vomitum & fluxum ventris: divertit enim humores ab interioribus ad exteriora. Vnde de Auicen. loco citato, Phlebotomia, inquit, propterea, quod ad diuersa trahit, naturam secundum plurimum retinet. Et hoc maxime verum est, facta phlebotomia ex venis brachii. Nam phlebotomia ex venis pedu, non ita retinet. Attamen per accidens contingere nonnunquam solet, ut post phlebotomiam sequatur maior fluxus ventris. Idque dupliciter. Primo, quia per phlebotomi am tollitur onus naturae, vnde virtus confortata prouocat aliquando & alias euacuationes. Secundo, si fluxus ventris fiat ex multa debilitate virtutis retentivae, per phlebotomiam virtus magis debilitatur, et per consequens, fluxus ventris augetur.

Sextum est, phlebotomiam sensus reddere furos, quia minuit, vaporatione ad caput, vnde turbentur sensus.

Septimum est, phlebotomiam facere ad somnum impeditum, quia per ipsam euacuantur humores plurimi, vnde eleuati vapores acuti & diuersi impediabant somnum.

Octauum est, phlebotomiam tollere tedia & grauitates nimias, quia per ipsam virtus exoneratur a suo grauamine. Educto

item

*item per ipsam sanguine, educitur simul & melancholia, fex sanguinis & causa tedium ac grauitatum.*

*Nonum est, phlebotomiam conferre auditui, quia per ipsam imminuntur vapores & humores ascendentis ad caput, & impedientes auditum.*

*Decimum est, phlebotomiā conferre vocis: per ipsam enim imminuntur superfluitates & humiditates, pertingentes ad pestus siue cannam pulmonis, & impedientes vocem.*

*Vndecimum est, phlebotomiam augere vires, quia per ipsā corpus à suo grauamine exoneratur, quare virtus augetur.*

**DE MENSIBVS, QVIBVS**  
*Phlebotomia conuenit, siue  
nocet. Cap. XCVII.*

**T**Res insunt istis, Maius, September, Aprilis,  
Et sunt Lunares. sunt velut hydra dies.

Prima dies primi, postremaque  
*obsequi.* posteri-

posteriorum,  
Nec sanguis minui, nec carnis  
anseris vti.

Sit senium atque iuventa licet, si  
sanguis abundat,  
Omni mense probè confert inci-  
fio venæ.

Hi sunt tres menses, Maius, Sep-  
tember, Aprilis,  
In quibus eminuas, ut longo tem-  
pore viuas.

Hoc loco tria aguntur. Primo, dicitur  
tres menses, Maium scilicet, Septembrē &  
Aprilē, esse Lunares, inque iis dies esse, qui-  
bus phlebotomia prohibetur. Primam scili-  
cet Maii, & ultimam Septembris & Apri-  
lis. Et vulgo ita quidem fertur, cum reuera-  
fictum sit, ac prorsus à veritate alienum: si-  
quidem & hisce diebus, modo constellatio  
bona sit, venam searcere nihil impedit.

Falsum est, & quod sequitur de anserum  
esu, et erroneū, magisque sortilegio adscri-  
bendum, vel tractum fortè à Indorum con-  
suetudine.

Secundo

Secundo dicitur, tam in senio, quam iuventu-  
ta, singulis mensibus, modo venæ sanguine  
abundent, phlebotomiam adhiberi posse,  
ut in quibus substantia non facile defluat,  
& boni sanguinis adsit copia.

Tertio dicitur, incisionem venæ pro sanis  
tate tuenda adhibendam esse, in aliquo horum  
trium mensum, Maio scilicet, Septembris  
& Aprili, differenter tamen, quia in Apri-  
li & Maio incidenda est vena hepatis,  
ob sanguinis multiplicationem, cum sit tem-  
pus vernale. In Septembri vero, vena sple-  
nis, propter melancholiam, quæ per id tem-  
pus multiplicatur, cum sit autumnale.

DE IMPEDIMENTIS PHLE-  
BOTOMIAE. Cap. XCVIII.

**F**rigida natura, & frigens re-  
gio, dolor ingens,  
Balnea, post coitum, minor ætas,  
atque senilis,  
Morbus prolixus, repletio potus  
& escæ.

Si fragilis, vel subtilis, sensus sto-

ma-

machis fit.

Et fastiditi tibi non sunt phlebo  
to mandi.

Recensentur hoc loco 12. phlebotomiæ  
impedimenta.

Primum est, frigiditas complexionis. Hac  
enim Gal. teste, phlebotomia augetur, quia  
secundum Isaac in lib. de urinis, sanguis fu-  
damentum est caloris naturalis, quo per  
phlebotomiam euacuato, necesse est & calo-  
rem naturalcm imminui, corporisque tem-  
peraturam frigidiorcm reddi.

Secundum, regio impensa frigida. Hæc e-  
nim phlebotomiam non sustinet. Eadem ra-  
tione & tempus hybernari venæ secandæ  
idoneum non est, siquidem in profunditate  
sanguis inclusus detinetur, & qui circa ex-  
tremitates est, à frigore cōdensatur, adeò ut  
fluxioni ineptus fiat.

Tertium, dolor ingens, sub quo & nimia  
corporis inflamatio comprehendendi potest.  
In quibus si fieret phlebotomia, sequeretur  
motus agitatiuus naturæ contrarius, cum  
sit difformis, & maior inflamatio, que &  
ipsa naturam magis debilitat. Causam motus  
agitatiuū in dolore intenso est, quia fit tractio  
ad diuersas parteis. Per phlebotomiā enim  
fit

fit tractio ad locum venæ incise, & ex do-  
lore fortifieret tractio ad locum doloris.

Causa verò maioris inflamationis est, quia  
ex phlebotomia commouetur humores, vna-  
de etiam magis ex motu inflammotur. Et  
hoc verum est, si phlebotomia fuerit tempe-  
rata & artificialis. Si tamen fiat usq; ad  
Syncopen, prodest in prædictis casibus: hæc  
enim cùm vincat attractionem doloris, non  
facit motum agitatituum, & similiter tollit  
inflammationem, cùm non adsint humores,  
qui commoueātur, calciat, & maiorem in-  
flammationem inducāt. Et hæc est intentio  
Galeni Com. 23. lib. Aphor. ubi sic scriptum  
reliquit, In ardentissimis febrisbus si usque  
ad animi defectionem sanguis mittatur, sta-  
tim totius corporis habitus refrigeratur &  
febris extinguitur. In maximis verò doloris  
bus nullum maius noui remedium, quam us-  
que ad animi defctionem euacuare.

Quartum, balneum, & præcipue resolu= Balneum.  
tiuum, quod & ipsum euacuat, vnde phle-  
botomiam impedit. Nam plurimum & re-  
pente euacuare periculosum est, teste Hip-  
pocrate, lib. 2. Aphor. 51. Hinc RhaZes 7. ad  
Mansorē cap. 21. Minutus inquit, nullo mo-  
do balneum ingrediatur, & præcipue si lo-  
cus fuerit ignitus, donec vulnus consolide-  
tur,

tur, & calor atque apestimata ipsius scendentur.

Quintum, coitus. Post hunc enim prohibetur incisio venae: sic etiam maxima debilitatio naturae sequeretur, quippe cum per coitum corpus iandudū fortiter calfactū, dissolutum, & debilitatum sit.

Aetas.

Sextum, aetas, vel maior, vel minor quam requiritur ad phlebotomiam, qualis est aetas infantiae, & senii, ut dictum est supra. Horum impedimentorum meminit & Auic. loco supra citato, Tibi quoque, inquiens, cauere debes à minutiōne in complexione vehementis frigiditatis, & in regionibus fortis frigiditatis, & in hora fortis doloris, & post balneum resolutium, & post coitū, & in aetate, que est minor 12. annis, & in aetate senum, quanto magis potens, nisi in figura confisus fueris & in soliditate muscularum & venarum amplitudine, & earum repletione, & coloris rubedine: hos nanque adolescentibus & senibus phlebotomare audebis. Adolescentes tamē, secundū ordinē ad phlebotomandum, paulatim prouere debes, cum pauca minutiōne.

Septimum, morbus prolixus. Hinc etenim natura dupliciter debilitatur, à morbo videlicet, & à minutiōne. Auicenna ibidē,

In corporibus, inquit, quæ prolixas perpes-  
sa sunt ægriudines, caue tibi à phlebotomia,  
nisi sanguinis fuerit corruptio, quoniam  
tunc phlebotomabis ea.

Octauum, nimia repletio potus.

Nonum, nimia repletio cibi, sub qua & Repletio:  
indigestio cibi comprehenditur. Causa horum  
omnium est, quia secundum Avicen. attrac-  
tentia sunt tria, vacuum scilicet, calidum, &  
tota species. Si ergo vena per phlebotomiā  
à sanguine evacuarentur, cibum indigestū,  
vel superfluum, siue potum superfluum, à sto-  
macho, vel hepate attraherent, qui indiges-  
tus ad membra veniens, non corrigeretur,  
quia tertia degestio non corrigit peccatum  
secunda, nec secunda prima, si peccatum sit  
magnum, unde in membra non conuertere-  
tur, sed ibi remanens, pareret ægritudines.

Decimum fragilitas, id est, debilitas virtu-  
tis: phlebotomia enim est fortis euacuatio, Debilitas  
quam virtus debilis pati non potest.

Vnde decimum, subtilis sensus orificii stomati-  
chi, quem statim à phlebotomia syncope se- Sensus:  
quitur. Sub hoc comprehenditur et debilitas  
stomachi, & facilis fluxus cholerae ad ori-  
ficium eius, inducens ad vomitum facilem  
cholerae. Vnde habentibus predicta acci-  
denta non conuenit phlebotomia. Per phle-  
botomiam

botomiam enim humores commoti ad os sto-  
machi impellerentur, cœn ad locum consue-  
tum, & cum sit membrum debile, & impar  
ad resistendum illi fluxui, multa illic mala  
per phlebotomiam accidunt. Et hæc est una  
causa cur nonnulli ex phlebotomia in syn-  
copen incidat. Cholera enim ad stomachis  
fluens, & mordicans stomachum, ex com-  
passione stomachi & cordis, syncopen ad-  
fert.

**Fastidium.** Duodecimum fastidium: si enim in fastis-  
dio fieret phlebotomia, venæ euacuatæ ma-  
teriam malam & fastidii ad se attraheret.  
Et hæc omnia habentur apud Auicen. loco  
citato.

Quibus adduntur & alia quædam quo-  
rum,

**Mēstrua.** Primum est fluxus menstruorum, siue hæ-  
morroidum, qui impedit phlebotomiam, &  
hoc quantum ad euacuationem attinet, li-  
cet ad diuertendum fluxum, sed materiam  
posset fieri.

**Baritas.** Secundum est corporis, siue compotio-  
nis raritas, quia à corporibus raris multum  
dissoluitur, quibus sufficit illa resolutio, nec  
euacuatione indigent, ut testatur Gale.lib.  
9.cap.17.Thera.Methodi.

**Gruditas.** Tertium est humorum cruditas & visco-  
ritas,

sitas, in quibus cauendum est à phlebotomia: augeretur enim cruditas humorū, unde morbis longis non est abhibenda phlebotomia, quia cruditas humorum augeretur, & virtus debilitaretur, & morbus producetur, timēdumq; foret de casu virtutis. Quare præcipit Auicen. ut in morbis chronicis fiat pharmacia ante phlebotomiā, & non phlebotomia ante pharmaciam, licet utraque opus habeant ægri. Sed cruditas humorum potest accidere duabus de causis, vel propter abundantiam humorum, calorem naturalem suffocantium, qui debilitatus ac suffocatus, humores crudos generat, & tum bene competit phlebotomia: unde (secundis Alexandrum lib.3. cap.29.) phlebotomia hyposarcæ conuenit, ubi prouenerit ex multitudine sanguinis mēstrui, cùm prohibeatur fluere menstrua ob aliquā causam: aut ex multitudine sanguinis hæmorrhoidum. Nam quemadmodū videre est, ignem viridi bus & humidis sub lignis periclitari & extingui, sublati q; è medio his, denuo accendi: ita consimili de causa, calore innato sub humorum multitudine suffocato, sanguinem auferre expedit, ut calor recuperetur. Vel propter caloris innati debilitatem, ut in hominibus debilis complexionis, & à longo  
t morbo

290 DE CONSERVANDA

morbo conualescentibus, & senibus, quibus  
non competit phlebotomia. Sanguine enim  
in quo calor conseruatur, extracto, & cor-  
pore refrigerato, humorum cruditas augera-  
tur. Conseruandus ergo sanguis, ut humorū  
cruditatem digerat.

Aer. Quartum est, aëris indebita dispositio,  
& nimia caliditas, aut nimia frigiditas:  
quia per caliditatem nimiam fortis fit reso-  
lutio, & per frigiditatem humores ad flu-  
xum ineptissimi sunt.

QVAE OBSERVANDA CIR  
ca phlebotomiam. Cap. XCIX.

H Aec facienda tibi, quando  
vis phlebotomari,  
Vel quando minuis, fueris velquā-  
do minutus:  
Vnctio, siue lauacrum, & potus,  
fascia, motus,  
Debent non fragili tibi singula  
mente teneri.

Hoc loco docetur, quinque esse obseruan-  
da circa pblebotomiam, aliqua quidē ante  
phle-

phlebotomiam, nonnulla in ipsa phlebotomia, quædam verò post phlebotomiam.

Primum itaque est unctio, quæ aliquando adhibetur in phlebotomia, velut unctio phlebotomi, ut dolor leniatur. Aliquando vero post phlebotomiam, ut consolidatio vulneris retardetur, quo post phlebotomiā humores in venis relicti aliquam habeant respirationem, & fumi mali exhalent.

Secundū est potus, & præcipue vini, quod Potus valet & in ipsa phlebotomia, si syncope accidat: & post phlebotomiam pro regeneratione nouorum spirituum, & noui sanguinis.

Tertium est lauacrum, id est, balneum, Lauacrum, quod valet per duos vel tres dies ante, & per duos vel tres dies post phlebotomiam, & non eodem die. Ante quidem, ut si quis timeat se habere humorēs crassos: hos enim balneum dissolut, & commouet, & ob causam etiam confert, si antē sumatur parum syrapi acetosi, & fiat motus, ut humorēs existentes in venis brachio propinquis, extensusentur, & ad exitum præparentur. Post phlebotomiam verò valet, ut relata humorum & vaporum resoluantur. In ipso die phlebotomiae non conuenit: quia per balneum cutis leuis redditur: unde pertinet cuſſios

cubitionem factam in phlebotomia fugit, &  
hec est periculorum.

**Fascia.**

Quartum est fascia, id est, ligatura cum  
pannis lineis, quae immediate post phleboto-  
miam valet ad reprimendum fluxum, &  
ante phlebotomiam, & ut propellantur his  
mores ad locum phlebotomiæ, & ut inde  
venæ incrassatae melius videantur.

**Motus.**

Quintū est motus, siue inambulatio tem-  
perata, quæ potest fieri antè, ut humores dis-  
soluantur & extenuentur, & pòst, ut resol-  
uantur reliquæ humorum ex phlebotomia  
relictæ. Vulgo consuetudo inualuit, ut venæ  
ieiuno & vacuo stomacho incidatur: sed ta-  
men doctoribus quibusdam conducibilius  
videtur, ut antè phlebotomiam administre-  
tur ouum molle siue sorbile cum haustu vi-  
ni, idque circa horam nonam, vel decimam  
ante prandium, & confessim deinde vena  
secetur. Stomachoenim existente vacuo, na-  
tura fortissimè sanguinem retinet, ne defici-  
at in nutrimento. Sed cùm cibus plurimum  
nutriens est in stomacho, cuiusmodi sunt oua  
sorbilia, & vinum, tum natura facilius san-  
guinem exire patitur.

busdam phlebotomiæ.

## Cap. C.

**E**xhilarat tristes, iratos placat;  
amantes:  
Ne sint dementes, phlebotomiæ facit.

Hic referuntur tres effectus phlebotomiae.

Primus est, phlebotomiam exhilarare, Hilaritas  
id est, hilares ac letos reddere homines con-  
tristatos.

Secundus est, phlebotomiam placare & Mansuetus  
reconciliare iratos: quorum utriusque causa tudo.  
sa est, quod in sanguine, quando multa com-  
miseretur melancholia, fiat tristitia, & quan-  
do multa cholera, ira, cum melancholia, sit  
causa tristitiae, & cholera iræ. Sed uterque  
horum humorū educitur cum sanguine prop-  
ter commixtionem.

Tertius est, prohibere amantes, ne insas Castitas.  
niant. Expellit enim & diuertit humores à  
capite ad partes exteriores. Quinque por-  
rò causæ habentur, propter quas fiat phle-  
botomia. Prima directa est, reliqua verò in  
directa. Directa quidem, ut abundantia san-

guinis evacuetur, siue abundet in qualitate,  
siue in quantitate, siue in utraque.

Nam duo genera hominum, Auct. . teste,  
phlebotomia indigent: quorum unum est eo  
orum hominum, qui iam parati sunt incidere  
in aegritudines, et qui habeant abundantiam  
sanguinis in quantitate. Alterum vero  
illorum, qui iam in aegritudinem inciderunt,  
propter humorum, siue sanguinis malitiam.  
Sed differt horum phlebotomia: ob sanguis  
enim abundantiam phlebotomiam mul-  
tam esse conuenit. Sed si in qualitate peccatis  
prauis sit, cōpetit phlebotomia pauca: vnu  
de iuxta Gal. sententiam libro nono, Thea-  
ra. Metho. si sanguis malus in corpore fuit,  
evacuandus est paulatim.

Quare multum illi peccant, qui videntes  
sanguinem malum, eò usque de industria  
sanguinem auferunt, quò ad videant san-  
guinem effluere bonum, cum forte totus san-  
guis prius exeat, quam bonus appareat. De-  
bet ergo fieri pauca evacuatio. Et ut Galen-  
nus author est, in huiusmodi caso ante phle-  
botomiā exhibendus est cibus bonū sanguinē  
generans, ut in locum mali sanguinis bonus  
substituatur. Ac paulo post sequetur phlebo-  
tomia pauca. Hęc phlebotomia dicitur di-  
recta, quia sit per se, ad evacuationē illius,  
quod

quod per se venæ sectione euacuari debet,  
scilicet, ad euacationē plenitudinis humorū  
sive sanguinis. Principaliter tamen secun=   
dum quod cum eo sunt alii humores.

Prima causa indirecta, est magnitudo  
morbis, sive apostematis vi mentis inflam=   
matio. In apostemate enim vehementis  
inflammationis, in febribus et dolorib. max=   
imis, non inuenitur maius remedium quam  
phlebotomia, teste Gale. comment. 23. libro  
primo Aphroris.

Secunda causa indirecta est, ut retraha=   
tur materia ad partem, per quam euacuari  
debet. Vnde in retentione menstruorum &  
hæmorrhoidum, aperienda est saphena, ut  
testatur Galenus i libro de curandi ratione  
per sanguinis missionem. Plenitudines, in=   
quit, à suppressis mensibus ortas omnino per  
crura euacuabis. Idem comprobat & Aui=   
cenna 4. I. capite vicesimo, ut trahatur scil=   
licet materia sanguinis deorsum.

Tertia causa indirecta est, ut humores tra=   
hantur ad locum cōtrarium loco, ad quem  
sua sponte fluunt: & hoc, ut diuertatur ac  
reuellatur materia à loco, in quē fluunt hu=   
mores: vnde in nimio fluxu menstruorum  
secunda est basilica, ut reuellatur materia  
ad locum contrarium, & diuertatur à suo  
t iiii fluxu.

296 DE CONSERVANDA  
fluxu.

Quarta causa indirecta est, ut per phlebotomiam portio una materia evacuetur, & natura residuum evincere valeat. Atque ita tandem competit phlebotomia, si repletio in corpore fuerit, ne fiat apostema: natura enim respectu regiminis illorum humorum, debilis est, ideo una portio illius materiae est evacuanda, ne ob imbecillitatem & impotentiam naturae, materia fluat ad locum aliquem debilem, ubi aggregata, apostema generet.

DE SCISSVRAE QVANTITATE IN VENÆ SECTIONE.

Cap. CI.

F Ac plagam largam mediocriter, ut citò fumus exeat vberius, liberiúsque crux.

Vnicum hic habetur præceptum de quantitate scissuræ in venæ sectione, ut scissura scilicet sit mediocriter larga, quo fumus & crassior sanguis liberius exeat. Scissura enī stricta existente, subtilis tātūm sangis exit,

G

& remanet crassus.

Sciendum autem, aliquando in phlebotomia faciendum esse vulnus magnum, alio quando verò paruum. Et magnum quidem tribus de causis.

Primo quidē, quādo humores sunt crassi, & crassus sanguis evacuandus est, ut per vulnus magnū sanguis faciliter possit exire: unde melancholicis faciendum est magnis vulnus.

Secundo, propter temporis frigiditatem, quod humores incrassat: quare hyeme faciendum est vulnus magnum.

Tertio, propter abundantiam humorum, qui melius per vulnus magnum, quām paruum evacuantur. Sed vulnus paruum fit cùm est virtus debilis, ut de spiritibus & calore minus evacuetur. Et in tempore calido easdem de causa, & quando est sanguis subtilis & tenuis.

## QVAE CONSIDERANDA

circa venæ sectionem.

Cap. CII.

S Anguine subtrahito, sex horis  
est vigilandum:

Ne

Ne somni fumus lœdat sensibile  
corpus.

Ne neruū lœdas, non sittibi plaga  
profunda:

Sāguine purgatus, ne carpas pro  
tinus escam.

Recensentur hoc loco tria in vena sectio  
ne consideranda.

*Somnus.* Primum est, ne is cui vena secta est, im  
mediate post phlebotomiam dormiat, nisi  
ad minus sex prætericrinthoræ: ne fumi, qui  
scilicet in somno causantur, ad caput elati,  
cerebrum lœdant. Attamen et aliæ cause ad  
signari possunt: quarū prima est, ne in som  
no æger se vertat suprà brachium, in quo  
vena secta est, & ita lœdatur. Secunda  
est, ne humores in somno ad lœsum mem  
brum fluant, in quo dolor est, propter iectum  
phlebotomi, fiatque apostema. Nam ve  
Galenus Comment. i. libro secundo Apho  
ris. testatur, si in somno fiat apostema ins  
tra corpus, aut membrum lœdatur, eodem  
confluent & humores. Avicenna vero alia  
am adsignat causam, quod scilicet per som  
num possit accidere confractio membrorum:  
quia somnus, ut Galenus loco citato autho  
ritas

est, in principiis accessionum cōpetit. Calor enim naturalis in profundum corporis uer-  
git, & fortis partium exteriorum refrigeras-  
tio contingit, sumique incōsumpti remanēt:  
vnde rigor augetur, & paroxysmus prolo-  
gatur. Eodem modo fumi ob humorum coma-  
motionem & in phlebotomia, ad netuos et  
lacertos eleuantur, quisi non consumantur  
in somno, infrigidantur & inspissantur in  
exterioribus, & faciunt netuorum lacertos  
rumque confractiōnem, si immediate post  
venae sectionem somno indulgeatur. Alia ra-  
tio, quia materiam inspissat, & facit con-  
ētionem sicut in quartana, in cuius typo fit  
confractio ob frigiditatem & crassitiem ma-  
teriae. Nerui autem & lacerti sunt frigidi,  
quare ad ipsos veniens fumus in somno, in  
quo fit retractio caloris ad interiora, infri-  
gidatur & densatur. Fumus autem infrigida-  
tus & densatus, frigiditate & crassitiē in-  
ducit mēbro, siue confractiō: ad mēbrum  
enim cōsimile, cōsimiles properant aegritudi-  
nes. Et hoc verū est, de somno phlebotomiæ  
vicino, & non remoto.

Secūdū est, ut vena sector caueat, ne nimis <sup>plagā</sup> profunda placā incutiat in sectione vena,  
ita ut phlebotomo lēdat nerū, vel arteriā  
venae subiacentē. Nā ex lesione nervi, spas-  
mus,

300 DE CONSERVANDA

mus, spasmus deinde acerbissima mors sequitur, vel ad minus amissio memtri, ut pote brachii sine digiti. &c. Ex lassione arterie sequitur fluxus sanguinis arterialis, difficiliter curabilis.

Cibus.

Tertium est, ne is cui vena secta est, protrahatur à venæ sectione cibum sumat, sed expectet, donec humores quiescant, nec cibus antequam digeratur ad subueniendū membro lesio, cum sanguine simul attrahatur.

QVAE VITANDA SINT  
post phlebotomiam.

Cap. CIII.

Omnia de lacte vitabis ritè minutus.

Et vitet potum phlebotomatus homo.

Frigida vitabis, quia sunt inimicæ minutis:

Interdictus eritque minutis nubilus aër,

Spiritus exultatque miuitis luce per auras,

Omni-

Omnibus apta quies, & motus  
sæpe nociuus.

Hic præcipitur quinque vitæda esse ei,  
cui vena secta sit:

Primum est, lac & lacticinia: ex commo- Lacticio-  
tione enim humorum per phlebotomiā, sæpe nia.  
flaunt humores aliqui ad stomachum. Si era-  
go lac sumeretur ex commixtione illorū hu-  
morum, lac in stomacho corrumpetur, eò  
quod per se facillimè corrumpatur, propter  
que dulcedine nullo negotio indigestum ad  
venas raperetur, ac ob humorum commoti-  
onem facile corrumpetur.

Secundū est, ut caueat à potu nimio: quia Pothus.  
propter euacuationem venarum, potus fa-  
cile ad venas indigestus raperetur, ut iam  
dictum est.

Tertium est, ut vitet omnia frigida, tam Frigida.  
intra corpus sumpta, quam extrinsecus ad-  
hibita: cibaria nimirum frigidiora, aërem  
frigidum, balneum frigidum, tenuitatem ve-  
stium, scissionem supra petram, frigiditatem  
capitis, vel pedum, quia calore naturali per  
phlebotomiā debilitato, corpus facillimè ni-  
mis infrigidaretur.

Quartum est, ne incedat, siue ambulet Nebulae.  
in aëre tonchroso, nebuloso, turbido. Hic  
enim

302 DE CONSERVANDA

enim contristat animam, ut dictum est supra  
capite decimoquarto, tristitia enim causa  
est sanguinis melancholici: sed ambulet po-  
tius in aere claro & lucido, quia in tali, spi-  
ritus vitales, naturales, & animales recre-  
antur, mouenturque ad exterioria, conga-  
dentes simili.

Quintum est, ut querat temperata quietem, & motum excessuum vitet: quia mo-  
tus excessivus hominem maximè debilitat,  
& humores commouet, quies vero temperata  
motum sedat.

QVIBVS MORBIS ET AE-  
TATIBUS COUENIAT VENÆ SECTIO: & QUĀ  
TUM SANGUINIS QUOQUE TEMPORE  
DETRAHENDUM. Cap. CIII.

P Rincipio minuas in acutis,  
perperacutis.  
Aetatis mediæ multū de sanguine  
tolle.

Sed puer atque senex tollet vter  
que parum.

Ver tollat duplū, reliquum tein-  
pus tibi simplum.

Quae

Quatuor hic determinantur.

Primum est, venam secundam esse in principio perperacutarum, id est, maximè acutarum aegritudinum, quæ videlicet terminantur die quarta: breues enim sunt, nec cedunt inducias, & ob id statim à principio curandæ sunt.

Secundum est, ut in etate media, ab anno nimirum 30. usque ad annum 45. vel 50 amplius de sanguine extrahatur, quam in aliqua aliarum etatum: quia in hac etate maximè augetur & crescit sanguis, neque eius subtractio impedit augmentum, neque diminuit virtute corporis, quod in ea etate non augetur, neque diminuit sensibiliter, sed stare veluti videtur.

Tertium est, senibus & pueris parum sanguinis detrahendum: quia in pueris sanguis multus ad nutritionem & augmentationem requiritur. In senibus vero virtus iam incipit debilitari.

Quartum est, ut in Vere dupla sanguinis quantitas per phlebotomiam detrahatur, respectu habito ad alia tempora. Vere enim maximè crescere sanguinem apud omnes auctores medicinae in confessu est.

Porrè, quod ad primum attinet, regulæ quadam circa phlebotomiā obseruādæ sunt.

Quas

304 DE CONSERVANDA  
Quarum.

Prima est, ut in principio morbi nō fiat phlebotomia. Medicus enim, teste Gal. cap. 87. artis medicinalis, est minister naturæ, Omnis, inquit, natura opifex est, Medicus autem minister. Et in Comment. vicesimo secundo, libro quarto Aphor. Quando, inquit, aliquis incipit morbus, nihil tunc excernitur, naturæ ratione. Sicuti ergo natura in principio morbi non evacuat, ita nec Medicus. Hoc tamē in tribus casibus habet instantiam. Primò in materia furiositate, id est, si materia turgeat, unde Avicenna 4.1. cap. 20. In principio morbi phlebotomia penitus dimitatur: quia humores commouet, & subtiliat, & eos per corpus fluere facit, ac sano sanguini admiscet, nisi materia sit furiosa, id est, turgeat. Secundo, in materia multitudine. Hinc Galenus Comment. 29. lib. 2. Aphor. testatur phlebotomiam, siue purgationem oportere fieri circa principia, quò minorem iam factam materiam facilius possit natura cōcoquere. Tertio, in morbi magnitudine & vehementia, ut in apostemate magno, & doloroso, licet nō sit multa materia, scilicet antecedens in corpore. Unde Gal. lib. 13. Thera. methodi, sic inquit, Si apostema fuerit magnū, vena principio se cetur

cetur, licet nō sit materiæ multitudo, ne crepet, aut aperiatur apostema, antequam maturetur. Quare ut magna symptomata evitentur, adhibenda est sectio.

Secunda regula est, ne fiat phlebotomia in die motus ægritudinis, veluti in crīs, in qua neque phlebotomia, nec aliqua alia euacuatio fieri debet: ne materia à loco ad quem natura ipsam pellit, diuertatur. Similiter nec in paroxysmor. recteque Galenus præcipit Comment. 29. lib. 2. Aphor. ut morbo iam consistente, neque venæ sectio, neque purgatio adhibeatur: quod coctiones tunc maximè fiant, quæ melius in quiete, quam motu perficiuntur. Cæterum sicut se habet status ad integrum morbum, ita & paroxysmus respectu dierum interpolationis. Quare quemadmodum in statu non est euacuandum, ita nec in paroxysmo.

Tertia regula est, ut phlebotomia non fiat in principio morbi, quando crisis est remota: quia, teste Isaac in opere de Vrisnis, sanguis est fundamentum caloris naturalis, ipsum scilicet sustinens, licet cor sit fundamentum generans, & spiritus fundamentum deportans, sed sanguis est fundamentum caloris naturalis, quia ex eo ut materia, calor naturalis generatur: unde per san-

v  
guinis

306 DE CONSERVANDA

guinis evacuationem evacuat calor, quib  
materiam morbi debebat digerere: & vir  
tus debilitatur, ut timendum sit, ne propter  
longitudinem morbi & debilitatem virtu  
tus, natura succumbat.

Quinta regula est, ne in corpore haben  
te feces in intestinis, fiat phlebotomia. Triæ  
cni sunt attrahentia, calidum scilicet, va  
cuum, & tota species. Quia ergo per phle  
botomiam venæ evacuatæ à membris sibi  
propinquis attrahunt, quemadmodum &  
meseraicæ à stomacho, accidit ut venter  
magis constipetur, materiaque in venis con  
tentæ plus insiciatur. Meseraicæ enim attra  
hant humiditatem fecum, & feces plus de  
siccantur. Vnde venter primo leniendus est  
per suppositoria aut clysterem, nisi per se  
laxetur.

Quinta regula est, ne fiat phlebotomia  
multa: hinc enim circa senium generantur  
multi morbi mali, velut epilepsia, apople  
xia, & paralysis: quia ob sanguinis & ca  
loris remotionem, generantur multæ super  
fluitates phlegmaticæ, quæ sunt cause has  
rum ægritudinum.

Sexta regula est, ne fiat phlebotomia in  
muliere, cui menstrua fluunt, aut utero ges  
rente. In utero gerente quidem, ne per hoc  
calor

ea labor digerens cibum, diminuatur, & ali-  
mentum fætus auferatur: & maximè si fæ-  
tus sit maior, quia plurimo indiget alimen-  
to, teste Hippocrate lib. 5. Aphor. 31. In mu-  
liere vero cui menstrua fluunt, scilicet natu-  
raliter & secundum revolutionem mensis,  
non est secunda vena, nisi in fluxu nimio  
menstruorum, ad diuertendam materiam.  
Sed quando eueniunt naturaliter, & secun-  
dum debitum cursum naturæ, ab hac pror-  
sus est abstinentia: cum materia euacue-  
tur sufficienter à natura, neque natura de-  
beat diuerti ab operatione.

Septima regula est, ne post cholericam  
passionem fiat phlebotomia. Cum enim phle-  
botomia commoueat humores, timendum, ne  
per hoc humor cholericus ad stomachum  
fluens, ipsum inflammet: neque fiat post vo-  
mitum, ne eodem modo ad stomachum flu-  
ant, neque post fluxum ventris, neque post  
vigilia magnas, neque post motum fortē:  
& in summa, neque post ullum valde exal-  
faciens, siue multum dissoluens: quia phle-  
botomia humores magis commoueret, virtus  
tempore magis debilitaret.

Postremò videndum est, quibus homini-  
bus phlebotomia conueniat. Ad quod qui-  
dem regulae nonnullæ ponendæ sunt. Quas

rum prima est, phlebotomiam conuenire ho-  
minibus delicatis, otiosis, & quietam vi-  
tam agētibus, valde corpulentis, & alimen-  
to multū sanguinem generante vtentibus.

Secunda est, phlebotomiam conuenire il-  
lis, qui abundat sanguine, quod cognoscitur  
per vrinæ crassitatem. Abundantia enim san-  
guinis reddit eā crassam sed cholera tenuē.

Tertia est, phlebotomiam conuenire illis,  
in quibus abundat melācholia. Vnde cūm  
multa melancholia naturalis discurrit cum  
sanguine per totum corpus, eo quōd sanguis  
in hepate ab ea non emundetur, cōfert phle-  
botomia, deinde verò & purgatio. Duplex  
liaduplex verò melancholia est, naturalis scilicet, &  
innaturalis. Naturalis, est fex sanguinis,  
quaē cūm abundat, ipsa cum sanguine per  
phlebotomiam euacuatur: vnde ad eius eu-  
acuationem secunda vena est. Ab eodem  
calore enim scilicet temperato, fiunt sanguis  
& melancholia. Postea sequetur euacuatio  
pharmaci.

Quarta est, quōd illis, in quibus timetur  
humorum ebullitio, conturbatio, & calfa-  
tio, conueniat phlebotomia: iisque statim  
ubi senserint se calefieri, secunda vena est,  
cūm sit timor ebullitionis, conturbationis,  
& calefactionis, propter humorum abun-  
dantiam

dantiam. Aliquando tamen decipiuntur nō nulli per hanc regulam. Quam primum eā nim sentiunt calfactionem, & timet de humorum ebullitione, statim phlebotomia vātūtur. Et cūm hoc acciderit ex cholerae calfactione, & incensione per phlebotomiam, non cessat calfactione ebullitio, imò augētur, quia pblebotomia humores commouet, & per corpus discurrere facit. Quare non conuenit phlebotomia, nisi ex hoc sit abundantia humorum: quod cognoscitur persudoris multitudinem, & præcipue tempore matutino. Aliqui enim non sudāt, nisi quando euacuatione indigent.

Quinta est, ut illis fiat phlebotomia, qui habent virtutem fortē, & sunt sanguineæ complexionis, non frigidæ & siccae. Vnde Rhaȝes 7. ad Mansorem, cap. 21. Corpora, inquit, quæ phlebotomiam magis tolerare possunt, sunt quæ venas manifestas & amplias habent, pilosaque sunt & bruna, atque ex colore rubeo & fusco mixtis, sunt colorata, & iuvenes, & adolescentes, & senes non decrepiti. Pueri verò & infirmi inueniuntur, nō nisi magna incumbente necessitate. Legatur & Auicēna 4.1. cap. 20.

v iii Q VAE

310 DE CONSERVANDA  
QVAE MEMBRA QVO-  
que tempore venæ sectione e-  
vacuanda. Cap. C V.

Ver, æstas dextræ, autumnus  
hyemsque sinistræ.

Quatuor hæc membra, hepar, pes,  
cepha, cor vacuanda.

Aestas hepar habet, ver cor, sicq;  
ordo sequetur:

Hic recensentur quedam spectantia ad  
membra per phlebotomiam euacuanda. Et  
primo quidem dicitur, vere & æstate secan-  
das venas dextræ partis: dextræ scilicet ma-  
nus, brachii, vel pedis. Sed hyeme & au-  
tumno sinistræ, sinistra scilicet manus, bra-  
chii, vel pedis. Vere enim crescit & augetur  
sanguis, æstate cholera: unde in vere & æ-  
state euacuandæ sunt venæ, in quibus san-  
guis & cholera magis abundant: sunt quo-  
ille venæ dextra, quia in dextra corporis  
parte collocatum est membrum sanguinem  
generans, hepar nimirum & cystis fellis, re-  
ceptaculum cholerae. In autumno vero ge-  
neratur mela scholia, que etiam coacerua-  
tur, nec

tur, nec resoluitur per hyemem: vnde in autumno & hyeme secundæ sunt illæ venæ, in quibus melancholia magis dominatur, suntque venæ sinistre: in sinistra enim parte corporis situs est splen, receptaculum melancholie.

Secundo dicitur, hæc quatuor membra, cœpha, id est, caput, cor, pedē, & hepar, iuxta quatuor partes anni esse evacuanda. Cor quidem in vere, hepar in estate, caput in hyeme, & pedes in autumno.

DE COMMODIS EX SECTIONE SALUATELLÆ. CAP. C VI.

**E**X saluatella tibi plurima donna minuta.

Splenem, hepar, pectus, vocem, præcordia purgat.

Innaturalem tollit de corde dolorem.

Referuntur hoc loco sex commoda ex sectione venæ, quam saluatellam vocant. Estq; vena in dorso manus inter digitum auriculare & annularem. Primum est, purgare

gare splenem. Secundum, emundare hæpar. Tertium, mūdificare pectus. Quartum, auferre nocimenta vocis. Quintum, præseruare præcordia, id est, orificio stomachi à nocimento. Sextum, tollere dolorē innaturalem cordis. Ratio omnīū est, quod hæc vena ab omnibus illis locis sanguinē evacuet, ut paulò post declarabitur.

Pro maiori declaratione sciendum est in phlebotomia, aliquando aperiri venas, alio quando verò arterias. Sed in sectione arteriæ, est periculum ex nimio fluxu sanguinis, qui contingit duplii de causa. Prima est, caliditas vehementer sanguinis arterialis. Calidum enim facile mouetur, arteriamque dilatat, & aperit: quare iuuat multam evacuationem sanguinis in phlebotomia arteriæ.

Secunda est, arteriæ mobilitas, unde radius in ea vulneris curatur. Vulnera enim non curantur, nisi quiescant.

Prodest tamen hæc phlebotomia tripliciter. Primo, quando est in corpore tenuioris sanguinis abundantia. Secundo, quando vaporosi. Tertio, quando calidissimi. sanguinis enim tenuis & subtilis, unde calor naturalis & spiritus fiunt, sedes in arteria est. Sed sanguinis crassi, quo membra nutritur, in venis, & vaporosi similiter in arteria,

arteria. Sanguinis vero sanguinei, in venis  
receptaculum est. Sanguis etiam calidissimus,  
qui a corde membro calidissimo perficitur  
ac digeritur, in arteria continetur, alius ve-  
ro in venis.

Secundò sciendū est, venaram sectisnem  
multis adhiberi mēbris. Aliquādo brachio.  
sive manui magnae, non unquam paruae, quan-  
doque pedi, aliquando naso, non nunquam  
fronti, quandoque labiis, aliquando linguae  
sive palato, non nunquam oculorum angulis,  
frontem versus. In manu maiori, quæ est ab  
axillis usque ad cubitos, sunt quinque ape-  
riendæ venæ, secundum Rhaȝē, 7. ad Man-  
sorē, cap. 21. Et Auicen. loco citato. Una vo-  
catur cephalica, quæ est vena capitis. Alte-  
ra, basilica, quæ est vena hepatis, & dici-  
citur Hepatica. Tertia mediana, sive cardio-  
aca, sive nigra, secundū Auicen. sive matrix,  
secundum Rhaȝē. Quarta, axillaris. Quin-  
ta, finis brachii. In manu minori est sceiles,  
sive siluatella. Et ita in brachio, tam secun-  
dum maiorem manum, quam minorem ape-  
riendæ sunt venæ sex.

Cephalica, quam & humeralem vocant,  
a partibus euacuat, quæ supra collum sunt: Cephalis  
quare cōfert passionibus capitis, ut hemie<sup>ca.</sup>  
raniae, maniae, & similibus calidis passionis  
bus,

bus, siue ex materia calida. Incipit autem  
siue oritur ab humero, & tendit versus sinis-  
tram brachii partem.

**Basilica.** Basilica euacuat immediate à partibus  
sub collo collocatis, ut à pectori & hepate.  
Confert ergo passionibus pectoris & hepa-  
tis, & similium, ut in pleurite. Incipit au-  
tem hæc ab axillari, & tendit ad partē do-  
mesticam brachii, id est, currueturam.

**Mediana** Mediana, est media, situ & cōpositione,  
inter duas prædictas: quia ex eis componi-  
tur. Est autem ramus utriusque. Est etiam in  
euacuatione, quia vndique euacuat, ab in-  
ferioribus partibus sub collo, à collo & sua  
pra collum. Vnde exquisitissima omium hu-  
morum euachatio fit per huius venæ sectio-  
nem, & vniuersalis toti corpori. Vniuersa-  
lis quidem, non ut quibusdam placet, quod  
à corde oriatur: sed quod sit ramus cephalis-  
ca & basilica. Vnde sanguinem è cephalis  
cā detracturus, eaque non appareat, debet  
confugere magis ad medianā, quam basili-  
cā: & similiter quando basilica non apparet,  
magis ad medianam quam cephalicam.

**Saluatela.** Sceiles siue saluatella, vena est inter au-  
ricularē & annularem, magis tamen ad  
annularē digitum inclinans, & oritur à ba-  
silica. Hæc aperitur in dextra manu in ope-  
pilatione

pilatione hepatis, & sinistra manu, in oppo-  
latione splenis. Quare hoc fiat, nescitur ra-  
tione, inquit Avicenna, sed experientia.  
Hac enim inuenit Galenus per insomnium  
admonitus, ut ipse refert. Habebat enim in-  
cura laborantem quendam oppulatione he-  
patis & splenis: & somniabat se incidere  
patienti hanc venam, itaque fecit, & curas-  
tus est. Ex hac fit phlebotomia. ponendo mas-  
num in aquam calidam, quia subtilis est, ut  
incrassetur & dilatetur: neque vulnus ci-  
tius quam par est, claudatur, & ut sanguis  
crassus extenuetur.

Axillaris sita est sub basilica, & appareat  
in ligatura brachii. de hac idem est iudicium Axillaris.  
cum basilica. Funis brachii, sita est supra ce-  
phalicam, sive altius brachii versus partem  
sinistram. Et est idem iudicium de hac &  
cephalica. Lices autem secundum Gale-  
num & Avicennam in vena sectione, fiat  
euacuatio universalis à toto corpore, non  
tamen ab omnibus venis aequaliter, ut vis-  
sum est. Licet etiā vena à toto corpore euac-  
uent, non tamen in eis timor est aequalis.  
imò cephalica secundum Razen, est secur-  
rior. Et basilica magis timida, & cardiaca,  
licet minus quam basilica. Cephalica est se-  
cior, quia iuxta eam non est, neq; nec non  
neque

neque arteria, neque supra eam. Sed sub car-  
diaca est nerus, & altius, supra eā est nerus  
subtilis: quare timēdum, ne nerus inci-  
datur. Basilica est periculosa valde: quia sub  
ea arteria est, & iuxta eam nerus & mu-  
sculus, quare admodum timēda. Sceiles sal-  
uatella, non est periculosa, sed tamen subti-  
lis: vnde conuenit in sectione eius, manum  
in aquam calidam inseri.

In pede sunt tres vena, ischiatica scilia-  
na tres. Pedis ve=cet, saphena, & vena poplitis: quae aperiū-  
tur, quando volumus sanguinē auertere ad  
partes inferiores, ut in prouocatione meno-  
struorū. Et illa quae est in poplite, iuxta Aus-  
cennæ sententiam, magis valet, quam saphe-  
na, aut ischiaca, quia propinquior est ma-  
trici: vnde etiā melius potest ab ea trahere.  
Saphena verò à virga, testiculis, & à ma-  
trice sanguinem attrahit. Sed ischiatica ab  
anenis, renibus, & membris collocatis vers-  
sus partem sylvestrem, melius trahit. Saphe-  
na verò, à matrice & membris positis versus  
partē domesticā, licet sint rami unius venae.

Frontis In medio frontis est vena una, aperiens  
vena. da in antiquatis passionibus faciei, ut in  
morphica, impetigine, scabie, & passioni-  
bus oculorum, prius tamē fieri debet minu-  
tio de cephalica.

Et si

Et similiter vena est in naso, in quarum Nasi.  
vtriusque sectione, collum sudariolo adeo  
stringendum est, ut capit is partes intume-  
scant: ita enim melius conspicuntur.

In labiis item venae sunt, quae aperiuntur Labiorum.  
tur propter apostemata oris, aut gingivarum:  
cephalica tamen prius minuta.

In palato sunt venae quatuor, quae si aperit  
riatur, conferunt fluxui rheumatis ad detes,  
inque eis dolore facientis. Et illae venae sunt  
manifestae, & incidenda materia digesta.

Item quedam sunt venae in angulis oculorum.  
lorum, versus frontem: & aperiuntur in pa-  
sonibus oculorum, cephalica prius minuta.

Itē quædā sunt venae sub lingua, quae aperit Linguae.  
riuntur in angina, cephalica prius minuta.

Sunt item venae in temporibus retro a Temporiis  
res, quae inciduntur propter hemicraniam,  
& capit is dolorem magnum, & agritudi-  
nem diuturnam: & has Hippocrates in lib.  
de Aere, aquis, & locis, & Avicenna, iuue-  
niles vocant, quarum incisio reddit homi-  
nem sterilem.

In collo etiam sunt venae, vocatae guide= Collis.  
gi, quae minuenda sunt in principio lepræ,  
& fortis angina, & coangustatione anheo-  
litus, & asthmate acuto, & raucedine vo-  
cis, in apostemate pulmonis in dispnæa, in  
agritus

318 DE CONSERVANDA

agrititudinibus splenis, & laterū, teste Auic.

IOACH. CAMERARIUS DE  
Diæta post phlebotomiam.

Prima cœna die sit missus sanguine parca.

Lux abeat latet aucta secunda modis.

Tertia sed placide debetur tota quietis,

Quarta et quinta sibi mollius esse volūt.

Balnea sexta petit, mox septima colligit au-

ras:

Fertq; vagos circum rura nemusq; pedes.

Octaua amplexus dilecta cōiugis, & que

Ante fuit, nitam restituisse solet.

DE CAPITIS DOLORI-  
bus. Cap. CVII.

**S**I capitidis dolor est, ex potu,  
lympha bibatur:

Ex potu nimio nam febris acuta  
creatur.

Si vertex capitidis, vel frons cœstui tri-  
bulentur,

Tempora, frōnsque simul, mode-  
ratè sæpe friccentur,

Morella

Morella cocta necnon calidáque  
lauentur.

Hec loco duo notantur. Primum est, si  
vix dolor capitis accidat ex potu nimio vi-  
ni, vel alterius cuiusque potus inebriantis,  
ut is in potu utatur aqua frigida. Hac e-  
nim frigiditate sua & crassitie impedit, ne  
fumi ex eiusmodi potu eleuati, cerebrum pe-  
tant, ipsumque lœdant.

Secundum est, si vertex capitis siue frons  
nimio calore æstuet, ut hic tempora & frōs  
moderate fricentur, & lauentur deinde a  
qua decoctionis morella calida. Morella co-  
cim, quæ communiter à Medicis solatrum  
dicitur, refrigerat: quia frigida est in secun-  
do gradu.

Contra fluxum ventris.

Qui fluxū pateris, si non caueas, morieris,  
Concubitu, nimiū potū, cum frigore motum.

DE QVATVOR TEMPO-  
ribus anni. Cap. CVIII.

T Emporis æstiui ieunia cor-  
pora siccant,  
Quolibet

320 DE CONSERVANDA

Quolibet in mēse, & confert vomitus, quoque purgat  
Humores nocuos stomacho, anfractus lauat omnes.

Ver, autumnus, hyems, aestas, dominantur in anno.

Tempore vernali calidusque aēr  
humidusque,

Et nullum tēpus melius sit phlebotomiæ.

Vsus tunc homini veneris cōfert  
moderatus:

Corporis & motus, vētrisque solutio, sudor,

Balnea: purgentur tunc corpora  
per medicinas.

Aestas more calet sicca, & noscat  
tur in illa,

Tūc quoque præcipue cholera  
rubeam dominari.

Humida, frigida fercula dentur,

sit

sit venus extra.

Balnea non profūt, sīnt rāræ phlebotomiæ.

Vtilis est requies, sīt cūn modēramine potus.

Plurima comprehenduntur hoc capite.

Primum est, ieunia per astatem corpora Ieunia. validissimè exsiccare. Aestas enim cūn natura calida & sicca sīt, humores corporis resoluit: que etiam resoluuntur per id tempus multiplicatis sudoribus, & ita superueniēte ieunio, corpora magis aresiunt: quia absēte humido cibi, calor corporis in humiditates proprias agit, ipsas exsiccando. Recte igitur Hippocrates lib. 7. Aphor. 61. Corporibus, inquit, carnes habentibus humidas, famem adhibere conuenit. Fames enim corpora sīcat.

Secundum est, vomitum conferre in quo libet mense: per hunc enim euacuantur humores noxi, qui toti ambitus stomachi inhaerent. Idem testatur Auic. 4. 1. capit. 13. Hipp. inquit, præcipit vomitū fieri in uno quoque mense duobus diebus continuis: ut secundo die expellatur, quod primo expelli non potuit. Per hoc enim secundum Hippo-

Vomitus.

cratem, sanitas conseruatur. Vomitus enim mundificat stomachum, euacuando phlegma & cholera. Stomachus namque non habet, quod ipsum mundet, sicut intestina cholera rubram, quae descendens mundat ea. Auicenna recenset & longe plura comoda vomitus, si quidem rectè fiat: quorum primum est, cōferre grauitati capitis, et hoc verum est, quando illa accedit ex materia humorali vaporosa, à stomacho & membris inferioribus ad caput adscendente. Si enim grauitas capitis fuerit à proprio ipsis cerebri nocimento, tum vomitus magis noceret.

Secundum est, clarificare visum: & hoc si visus obscuratio accidat, ob materiam vaporosam à stomacho ad ipsos oculos adscendentem, aliás minimè.

**Nausea.** Tertium est, auferre fastidium, id est, nauis seam, remouendo scilicet & euacuando à stomacho humorem, qui erat causa fastidii.

**Cholera.** Quartum est, conferre ei, ad cuius stomachum cholera descendit, cibum corrumpens.

Quintum est, remouere abominationem, quae ex vnguis sitate accidebat.

Sextum est, remouere causam desiderii, & illud, quod facit desiderare acutū, ponticū, aut acetosum: quia vomitus omnium istarū dispositionū causam removet, remota autem causa

causa, remouetur & effectus.

Septimum est, conferre laxitati, quae præce Laxitat.  
dit hydropem. Euacuat enim materiam, &  
mundat stomachum.

Octavum est, conferre ulceribus renum Ulcera.  
& vesicæ, diuertendo materias currētes ad  
illa loca, ad patrem oppositam.

Nonum est, & lepræ conferre, maximè si Lepra.  
fiat cum vomitiuo forti, velut helleboro: eius  
modi namq; vomituseuacuat materias, quæ  
sunt in locis remotis, & difficilis eradicā=  
tionis, ex quibus fit lepra. Corrigit etiā di=  
gestionem primam: unde & aliae digestio=  
nes melius procedunt. Lepra enim peccat  
corruptione digestiæ.

Decimum est, malitiæ coloris in cute, ex  
aliquo humore conferre, ipsum enim à cute  
diuertit.

Vndecimum est, conferre epilepsiaæ sta= Epilepsiaæ.  
machicæ, euacuando scilicet humorem con= -  
tentum in stomacho, ex cuius effumatione  
Epilepsia causatur.

Duodecimum est, conferre ictero, & maxi Icterus.  
mè illi, qui ex oppilatione prouenit. Nā ob  
motū fortem in vomitu, materia oppilans,  
á loco, ubi oppilationem faciebat, remoue=   
tur. Euacuatur itē per vomitū materia phle  
gmatica, quæ ferè causa esse solet istius oppi  
xii lati-

324 DE CONSERVANDA  
lationis.

**Asthma.** Decimum tertium est, conferre asthmatis euacuando materiam antecedentem è stomacho, quæ materiam asthmatis fouebat, calfaciendo etiam membra spiritualia, & pulmone: ex quorum calfactione consumuntur superfluitates, vnde asthma oriebatur.

**Paralyfis** Dicimum quartum est, tremori conferre & paralysi euacuat enim harū passionum materiam.

Dicimum quintum est, conferre habentibus ulcera nigra, magna in extremis partibus, diuertit enī humores à partibus illis.

Ei licet vomitus rectè adhibitus, hæc cōmoda præstet, tamen si modum excesserit, multis incommodorum causa est. Stomachum siquidem debilitat, ex resoluit: aptus que reddit, ut materiæ ad eum perueniant, obest pectori, visui, dentibus, et antiquis doloribus capitis, teste Auncenna 4. i. capite decimoquarto.

Tertium ex iis, que in textu notātur, est, quatuor esse anni tempora, Ver scilicet, Aestate, Autumnū, & Hyemem. Et inter hæc Ver calidū est, et humidum, respectu habito ad alia tempora, tametsi per se sit omnis excessus plane in medio, teste Gal. lib. i. de tempore. Accommodatissimū autē est, hoc tempore.

pus

*pus* mittendo sanguini: siquidem æquale est,  
atq; adeo neque nimis calidū , neque supra  
modum frigidum. Vnde Hippo.lib.7.Apho.  
55. Quibus à venis sanguinem mittere con-  
fert, his Vere venam oportet secare. Fit item  
hoc tempore augmentatio sanguinis in cor-  
poribus. Conuenit etiam vere moderata ve-  
nus, motus temperatus, et ventris solutio, et  
sudor temperatus: balnea quoque tempe-  
rata, ad diminuendam repletionem. Vnde  
hōc tempus aptum est purgationi corporis  
per medicamenta.

Quartum est, et statem calfacre & exsic-  
care: ac proinde in ipsa crescere cholera ru-  
bram, quæ calida & sicca est. Quare in ea  
state fercula conuenit esse frigida & humis-  
da, ad remouendam distemperantiam cali-  
ditatis & siccitatis ex temperamento etas-  
tis. Abstinēdū est à coitu, et crebris balneis:  
nam et hæc exsiccat. Sit rara phlebotomia,  
nisi necessitas cogat. Sit quies, & paucus  
motus. Quies enī humectat, motus verò ex-  
siccat. Utendum potu moderato, & in pris-  
mis frigido: quia ex superflua suptione potus  
frigidus, propter pororum apertione, sequitur  
aliquando subita corporis infrigidatio, vel  
paralysis, siue laxitas membrorum, vel mors  
subita.

FINIS.

xiii DE

DE ELECTIO-  
NE MELIORVM SIM-  
PLICIŪ, ac specierum medici-  
nalium, Rhytmi M. Ot-  
tonis Cremonensis.

Aloë.

Est aloës lignū melius: sit hoc tibi signum,  
Quod nigredo parum dat fragile, subamara  
rum:

Sit graue, nodosum, subdurū, sit preciosum.

Aloë epaticum.

Est aloë carum simplex, res una bonarum,  
Subrufum, clarum, frangibile, parum amara  
rum.

Agaricus.

Res frangi præsto, preciosus Agaricus esto:  
Candidus & splendens, libramine leueque  
pendens.

Alumen.

Si petis alumē, albedine lucet alumen:  
Et sit pars oris salī compuncta saporis.  
Mordicat, ac sputum præterea reddit acro-  
tum:

Laus huic detur, præstantius illa medetur:

Afa

## Aſſa fœtida.

Quo mage ſætorē facit Aſſa, hāc dic meliore.

## Armoniacum.

Est preciū pendens armoniacū bene cādēs,

Quo magis eſt purum, preciī plus eſt valia-  
turum.

## Antimonium.

Multi ſplendoris antimonium eſt melioris:

Et ſignū ſtagni ſi ſplendet imagine magni,

Et manib⁹ teritur, ſic illud fragile fertur.

## Ambra.

Laudes ambra merens, leuis eſt, et dentibus  
hārenſ,

Dives odore, foris gypſi ſunt ſigna coloris.

## Amidum.

Laus eſt albentis amidi fœcunda recentis,

Ex antiquato reliquum prodire putato.

## Anacardus.

Fama maiores anacardi ſunt meliores.

## Ammi. Ameos.

Vt ſibi laus detur, ameos aurumq; meretur,

Si tibi gustatum mordet pungitq; palatum.

## Anifum.

Copia dulcoris mos eſt anisi melioris.

## Aſphaltum.

Grands' sc̄e tore, leuitate, nigro colore,  
Hæc per signa potes asphalti discere dotes.

### Alcanna.

Quisquis ea gaudes, Alcānæ collige laudes,  
Quam color obfuscat subrufus, laude coruscatur.

Laus augmentatur, leuitas si consociatur.

### Anethum.

Non tibi sit spretum, si linguam pungit anethum.

### Acetum.

In terra fusum si spumat, cedat ad usum:  
Gestans inpletum annulū bonitatis acetū.

### Bolus.

De bonitate boli spem tu tibi ponere noli:  
Qui frangi nescit, qui parti vixq; rubescit,  
Quo non viscatur des, si cum dente teratur.

### Balsamum.

Laudari digni sic sint tibi balsami signa:  
Cui fructus citri, color est lux splendida vis tri,

Cui mos, ut linges, capit is turbare mari ges.  
Quod lingua tactum penetrat feruore pa latum.

Quod si ponatur in aqua, nō submergatur,  
Vasis in extrema, media vel parte suprema

*Si demittatur, illuc immota moratur.  
Quod multum clarum, citrinum, sit tibi charum.*

### **Borax.**

*Si tibi voracem mens est nonisse boracem,  
Elige carentem, duram, sine sorde nitorem.*

### **Camphora.**

*Camphora candore nimis emula, suavis odore,  
Lucida fulgenti candens, sit hæc tibi metu.*

### **Cardamomum.**

*Sic Cardamomi precium tibi collige pomi:  
In morsu dentis si linguam pungere sentis,  
Non sine dulcore, rufo rutilante colore.*

### **Cassia lignea.**

*Tolle, venalis si Cassia lignea, talis:  
Rufa, iuuans gustum, dat quævis fractio  
fructum.*

### **Coloquintida. Colocynthis.**

*Seminibus pulpa, coloquintida sit sine culpa:  
Non residens mota per plurima, candida  
tota.*

### **Cubebe.**

*His laude præbe, quæ spirant lene Cubebe  
De precio tutus sis, cum sapor adsit acutus.*

**Ca-**

## Castoreum.

Gustibus exosum graue Castoreum preciosum:  
sum:

Nigrum, neruosum, simul atque recens, glutinosum.

## Costus.

Costum gustate, si sit cum ponticitate,  
Et si lingua paru gustu dignoscit amarum,  
Si confringatur, nec fiat puluis, ematur.

## Capparis.

St tibi Capparis solidus, rubeus, subamara-

rhus.

## Corallus.

Forma Corallorum sic sit tibi nota bonorum:

Si solidi, plani, spe non laudantur inani.

Si grossi, clari, sint digni laude notari.

## Calamus.

Parte candescit Calamus, sic lans sua cres-

cit,

Si immat olfactus, nec abundat puluer, gra-

etus.

## Diagridion.

Sproto clarescens Scammonea sitque nigres-

scens:

In gusto grata, frangibile uis albificata.

Tra-

## Tragantum.

Commendat tantum viuax splendor esse  
Tragantum.

Quò minus obscurum, laudis magis est ha-  
biturum.

Album, frigoris fomes, rufisque coloris.

## Garyophili.

Garyophila laudantur, & per hæc signa  
probantur:

Quæ si pertundat vnguis, liquor intus a-  
bundat.

Si tumor adsit ei coniunctus grossitie:

Quod cùm mordetur, bene mordicat, era  
meretur.

## Galanga.

Huic laudes pange, quæ sit subruffa, Ga-  
langæ:

Si sit acuta, grauis, odoratus, minimè suavis

## Gummi Arabicum.

Gummisi splendet, quia laus ex hoc sibi  
pendet,

Quod mittunt Arabes, non culpat insita  
labes.

## Galbanum.

Hæc tibi sit cura, quia splendent Galbana  
pura.

Her-

### Hermodactylus.

Laus datur iure tibi Hermodactyle dure,  
Integer absq; poris tibi sit, albiq; coloris.

### Liquiritia, Glycirrhysa.

Sit tibi probata Liquiritia puluerisata:  
Et si tundatur, fit rufa, croco simulatur.

### Laudanum.

Ex precii merito laudanū laudabile scite,  
Molle laudari, leue, nigrum, neq; grauari.

### Myrabolani.

Quod grauitate manum premit, elige Myrabolani.

Intus splendorem gummosa luce nitorem.

Qui magis est clarus, in acumine sit suba-  
marus.

### Macis, Macer.

Est preciosus sacer, si mordet acumine Macer,  
Vtque scias dignū, rubedo sit tibi signum.

### Mastix.

Mastix labe caret, si candens lumine claret.

### Myrrha.

Myrrhā laudate, si grossa caret grauitate,  
Quod potius præstat, iubar in rubidine ges-

### Manna.

(stat.)

Sunt vilia grana, nisi dulcis, cädida, Manna.

Mu-

Mumia.

Nigra vendetur, si Mumia clara probetur.  
Sal nitri.

Nitri summa salis, laus est albedo niualis.

Opponax.

Opponax clarū, subrufum sit tibi charū.

Ponia.

Pulueris ignara, nigra, dura, Ponia cara.

Reubarbara.

Libram ostendat, si quis Reubarbara vena dat.

Rufa, sapore parum sub acuto si quid amarum.

Sarcocolla.

Albam, spumosam, Sarcocollam prcciosam,  
Collige maiorem precio multo meliorem.  
Mixtus candori modicus viror in meliori.

Spodium.

Espodio nota laus est granitate remota.

Squinantum.

Candor squinanti signum est insigne probanti.

Tamariscus.

Mollis, nigrescens, bonus est Tamariscus  
rescens.

*Ts qui clarescit candens, contagia nescit.*

*Panis, & cætera cibaria.*

*Panis habens oculos, non monstrans caseus  
vlos,*

*Et pulli stulti, piscesq; senes & adulti,*

*Et saliens vinum, lentum piper atque cu-  
minum,*

*Talis pastura, non est sanis nocitura.*

*Finis.*

S.AV.

S. AVGVSTINI

PRIMA, DE VITANDA

ebrietate, Concio, Carmine

reddita, Per Leonardum

Dom. 17.

Ketnerum, Heresbrus-

Serm. I.

giensem.

AD LECTOREM CHRIST

Aulaeus, Poëta laureatus.

Cōposuit dextris præsentia carmina Musis.

Ketnerus, patriæ sydus, amorq; sue.

Aedidit in lucem Deygerus amicus amici,

Scripta per eternos non moritura dies. Ioan.

Erge age dic meritas tāto pro munere gra- Val.  
tes:

Conatusque pari laude utriusq; proba.

HUMA

HUMANISSIMO VIRO,  
D N. IOANNI HILLAR,  
granarij præfecto apud  
fontes salutares,  
S. P. D.

Leonardus Ketneruus.



Vm nuper tres S. Augusti  
ni conciones, contra ebrie-  
tatē turpissimam, nimisqz  
communem pestem, exercitij gratia à  
me redditos carmine, certò ædere sta-  
tuissim, vir humanissime: tu statim  
inter multos alios occurrebas, cui  
priorem illam dedicandam fore arbi-  
trabar. Cùm enim tanta tua virtus  
sit (quod fide digni me docuerunt ho-  
mines) vt & carminibus, nobilique  
poëseos studio valde dilectoris (vt  
interim cætera virtutum ornamenta  
reticeam, quibus præditus es, ad co-  
lendos studiorum bonorum alumnos,

ad co-

ad colendam liberalium disciplinarū  
maiestatem longè promptissimus) non  
video, cuius honori reētiūs hoc carmē  
dare & offerre possim. Argumētum  
carminis non breue tantū est, sed cō-  
mune etiam & vulgarcīta, vt non  
paucos reperias hoc nostro seculo, qui  
in eandem sententiam doctissima scri-  
pta ediderūt, Theologi, Poetæ, Ora-  
tores: quorum fidelem operā, erudi-  
tionem, famāque dignis nos decet  
celebrare laudibus. Quia verò nō mi-  
nor veterū scriptorum authoritas, nō  
minor in huiusmodi, aliisque tractan-  
dis materiis est maiestas: placuit s.  
Augustini, quantum ad hanc causam  
attinet, doctissimū potius imitari siy-  
lum & iudicium, studiosoque hoc  
carmine ad pios eius sermones exci-  
tare, & allicere, quām noui quidpiā  
de eadē re proferre in medium. Ac-

y cipe

cipe igitur eximie vir, beneuolo, quic-  
quid id est, animo, parique fauore.  
Etiam si enim nihil inde aliud euene-  
rit, tamen maximi lucri, & honoris  
loco aestimabo: si ita T. H. innotescere  
potuero, qua certè obseruare & ma-  
gnificare nullo desinam tempore. Va-  
le semper multa cum prosperitate.  
Data apud Onoltzbachium, mense  
Februar. Anno 1551.

Ad eundem, nomine autho-  
ris, Quintian. Stoa.

Ipse ego despiciam cunctos liuore loquētes,  
Si (quaquam parcē) carmina nostra pbes.

S. AGVSTINI PRIMA, DE  
vitanda ebrietate, concio,  
carmine redditia,

Per Leonardum Ketnerum,  
Heresburgiensem.

**Q**uanus ebrietas turpisima pestis a=  
amici:  
    Ut video, vestras exulet ante  
fores.  
**Q**uam scio, ceu stygiae vos spernere stagna  
paludis,  
    Qui bibitis nullo vina coacto modo:  
**Q**ui virtute tamen non delectetur honesta,  
    Possem non paucos enumerare viros.  
**S**cilicet ipsa quibus non grata modestia mo=  
rum est:  
    Qui plenos optant euacuare cados.  
**S**ed vos, nulla quibus coniuia sobria sordet,  
    Sermones hilari mente probate meos.  
**V**t bibulos hortemur enī carpēdo Gigātes,  
    Nos monet oblatæ conditionis onus.  
**O**mnipotēs dānat vitium Deus istud, ab us  
    Quod dudu assiduo creuit ubique tamē.  
**V**t sic à vitio longe videatur abesse  
    Ebrietas, multis turpiter aucta locis.  
y ii Hinc

Hinc qui nō aqua siccāt data pocula lāce,  
Vinosi irridet gens maledicta Dei.  
Quē solet ad Bacchi nolētes cogere pugnā:  
Vt quām cōueniāt, plura falerna bibāt.  
Ast aliū, qui tā invitōs sic cogit ad haustus,  
Vt sumpti noceant pocula plena meri:  
Hic granus peccat, quām violēter amici  
Infesto corpus tunderet ense sui.  
Nāq; p immodicē sumpti data pocula vini,  
Vicini mentem sauciat ille sui.  
Et quia de limo fabricauit corpora terræ  
Nostra Deus, terræ vim genitalis habēt.  
Ergo vt p̄cipites si mittat Iuppiter imbrē,  
Nō datur vt placide rusticus arna colat.  
Sic ratio est eadē, si nostri corporis exta,  
Per nimium lāguent debilitate merum.  
Nā caro si turpi sic nostra grauatur Iaccho,  
Non cœlestis agri semina ferre potest.  
Ergo vt quisque suis placidum agris postu-  
lat imbrē,  
Vt colat, & fructus auferat inde suos:  
Sic quoque corporibus bene conuenientia  
nostris,  
Non inuita tamen pocula danda forēt.  
Ne fierēt turpes sic corpora nostra lacunæ,  
Ex nimia allati sorbitione meri.  
Ex quib. infesti cœr vermes, crimina surgāt.  
Et mage peccatum, quām pictatis opus.

Sunt

Sunt etenim similes limose hac lege paludi,  
Sæpe studet plenos qui euacuare cados:  
In qua serpentes audi nascuntur, & angues,  
Ranae, & vipersi plurima mōstra gregis,  
Quæ magis excutiant, humanaque pecto-  
ra terrent,  
Ut quam fortè cibi sint retinenda loco.  
Nam quæcumque illic arbusta, herbæq; vi-  
rescunt,  
Nil certè eximiæ cōmoditatis habent.  
Quæ collecta, simul rapidum mittuntur in  
ignem,  
Atque in limosa depopulantur humo.  
Sic quod ab ebrietate venit, quod nasci-  
tur isto  
Ex vitio, volucri non minus igne cadet.  
Tales Centauri sunt hic, & ubiq; bibaces,  
Qui nihil in sano corpore mētis habent,  
Qui damnant proprios, perdiuntque hoc  
crimine sensus:  
Quos etiā vihos mœsta sepulchra tenet. Consuetu-  
sæpe fit, ob nimium ne quenquam noscat do potorū  
Iacchum,  
Nesciat & vultus Bacchica turba suos.  
Sæpe fit, ut nullas possit tibi reddere voces,  
Nec prona causam percipere aure tuā.  
Sæpius exhaustit totas hæc turba lagenas:  
Enamit arreptum sæpius illa merum.

Ad pugnam Bacchi carchesia magna parantur.

Quorum sunt certè vina vorāda modo.  
Qui spumāte potest alios submergere potu,  
Præ reliquis, tali crimine victor abit.

Interea exurgūt lites, & crima crescunt,  
In varios casus præcipitatur homo.

Hinc obscena venit scortatio, stupra, veonūsque:

Suscitat & cædes Bacchus ubiq; feras.  
Pes negat officiū, mēs vino victa tremiscit,  
Extinctas vires corporis esse vides.

Hic tepido recubāt odiosa cadauera lecto:  
Si sunt à porcis iussa cubare suis.

Hinc oculi multa veniunt caligine crassi,  
Hinc caput infirmū, hīc sollicitudo venit.

Hic facies, et forma perit, vultusq; colores,  
Hic grauibus morbis mēs onerata venit.

Hinc tremulis manibus languent, pedibus  
que bibones:

Officium faciunt mēbrāq; nulla suum.  
Sed tamē occurrūt, tantū defendere crimē

Qui cupiūt, atq; hoc quis celus esse negat.  
Hoc satis ingressum nō est tractasse sodale,  
Quilibet hos bibulus fundit ab ore so-

nos:

Ebrus ex nostra si non discederet aula,  
Qui coniuua mihi fortè vocatus erat.

Sed

Sed tu, cui Christi nōmēnq; fideſq; p̄bātur,  
Percipe, quæ fido pectore verba loquor.  
Si quis, vt infensus tibi sit deus, efficit, ille est  
Improbus, ille loco pestis habendus erit,  
Hac vt enim tibi lege suo insidiatur amico,

Sic sibi vaccarum more bibendo nocet.

Efficis, vt multo vincatur amicus Iaccho?  
Ille tibi socius, sed deus hostis erit.

Quid sit agendum igitur prudens expende,  
sit vtrum

Aut melius socium, aut deseruisse Deum.

Si pius æternæ tendis pietatis ad arcem:  
Pocula nolenti præbibe nulla, precor.

Sed sine, q̄ prosunt, cōuiua falerna p̄pinet:  
Ne pereat tanto victus vterque malo.

Hei mihi, quæ tibi sedem stabiluit in oris  
Impietas? bibulos iam regit illa viros.

Quanta superuacuo est homines quæ ad po  
cula cogat

Turba mero, in tantum prodiga turba  
merum.

Interea ante fores, qui pabula q̄rit, egenus,  
Non habet vt sicco leniat ore fitim.

Atqui sic alios craterem, merōq; laceſſunt,  
Nō hæc esse Deo danda falerna vident. Math.25.

Qui quibus abiectos donis & honore fo  
uemus,

Hicce ait æternum nos coluisse patrem.

y iiii Quos

Quos ita desertos fortuna miserrima reddit  
Esca ut ab alterius sit capienda manus.  
Illi attonita Centauri vice loquuntur:  
Ite, agram minuat, qui regit astra, famē.  
Quo prodūt sermone sua impictatis inanē  
Iustitiam, nullus censit ubique Deus.  
Cen iubeat miseros aliorū currere ad arces,  
Qui magnū credāt numē habere Deū.  
Animalia Aspice insanū, charissima pignora fratres,  
ad nauseā Quando pecus pastor ducit ad amnis a-  
nō bibunt quas:  
Quod cūm forte sitim placidos excusit ad  
haustus,  
Affectat nullo pocula plura mero.  
Cōstat inhumanos igitur potando bibones,  
Peiores rigidis sapientiū esse feris.  
Molle pecus tenero tūc q̄ sapit vnda palato  
Sorbet, at vltrō illi vina nociva bibunt.  
Vno sepe die tot vina liquentia perdunt,  
Regali vnde queant viuere more tribus,  
Atque vtinā Bacchi tantū senviret in orcas  
Gēs mala, non aliud surgeret inde malū.  
Fructus et Quos ferat ebrietas secū tristissima fructus,  
ebrietatis. Exemplum constat, si Pharaonis adest.  
Qui siue hoc vitio, seu turpi motus ab ira,  
Seruū non ad meritam iusscrat ire crucē.  
**Exod. 3.** Sic India cohors statuas sibi fecit inertes,  
Inspiens multo cūm foret illa mero.

Quæ

Quæ nimis obscenoducebat amore choreas:

Vt statuis ficeret scandala digna suis.

Impius à vino, meretricēq; victus Herodes, Matt. 14.

Ioannis iussit colla secare pii.

Insuper ad portet quæ plura incommoda  
vinum,

Non ficta Salomon cum pietate docet.

Vina, quod à Domino sapientum corda re= Eccl. 19.  
cedunt.

Femineus sāpe est causaq; sexus, ait.

Aspectus nunquā moueat tua pectora vini: Pro. 23.

Præbet enim ardēti gaudia multa gulæ.

Sed tandem colubri stimulus imitatur as Pl. li. 14.  
cerbos,

Ingeniumque ferus postmodo ut anguis  
habet.

Tunc alienarū turpem exoptabis amorens

Vxorū: prauo corde malignus eris.

Præterea damnat potādi crīmina Paulus,

Cūm sic diuina voce disertus ait:

Quæ nocitura ferūt effrenis semina luxus, Ephes. 5.

Admoneo, ne quis sumere vina velit.

Insuper à Baccho, quæ damna bibentibus  
adsint,

Ex sacris aliquot commemorabo locis.

Cui placet ebrietas communis, inersque vos Pro. 21. 5.  
luptas,

Illi sibi multas non cumulabit opes.

Immodicos

*Salomon. Immodicos haustus, vinumque à regibus  
aufer.*

*Nam vires minuit corporis ebrietas.*

*Ne iuste cessent inopum defendere causas,  
Iudicii fiant immemoresque Dei.*

*Eccl. 19. Ebrietatis amans, operarius atque Lyai,  
31. Potando nullas conciliabit opes.*

*Qui bibit ut placeat frugalis regula vitae,  
Sobrius & firmo corpore sanus erit.*

*Hunc Deus elegit preciosi nectaris usum,  
Ut potu afflictum cor recrearet homo.*

*Non dedit, ut plus quam beluino more bi-  
bones,*

*Nobilis haurirent munera grata meri.*

*Ingenii vires relenant, & corporis augent,  
Si modice, ut fas est, dulcia vina bibis.*

*Ast male gustati blandissima pocula vini,  
Tristitiam pariunt, pectoribusque nocet:*

*Et magis insanum furioso pectore reddunt,  
Qui vita & verbis stultior ante fuit.*

*Propter inhumanos etiam hinc, post pocu-  
la, mores*

*Sæpe cruentato cæsus it ore domum.*

*Sed forte incipient in nos sœuire bibones,  
Et male, quod feruens talia dico, ferent.*

*Qui tamen admittunt, quæ me monitore lo-  
quuntur,*

*Consilium optates pondus habere meū,  
Auxiliante*

Auxiliante Deo nimis certamina Bacchē  
Vitabunt, hostes criminis huius erunt.  
Cetera quae placidos gens Bacchica diligit  
haustus,  
Non velit his dictis esse inimica meis.  
Sed potius faciles dicenti præbeat aures.  
Atq; probet causam, quod decet ore, meā.  
Quilibet ad stygii pperabit tartara regni,  
Cruelis nigri prædāque regis erit:  
Si, dū vita manet, nō criminē cedit ab isto,  
Et venia moritur, reprobus absque Dei.  
Sāctus enī Pauli loquitur quae spiritus ore,  
Non possunt veram fallere verba fidem.  
Ebria cælorum siboles non ibit ad arcem, 2. Corin. 6  
Ibit ad ardentes ebria turba regos.  
Nō igitur madidi cupiat me odiſſe sodales:  
Sed sibi sint iræ proxima causa suæ.  
Tabificas discat potandi extinguere sordes,  
Dū vitæ admittut, tēpora grata brevis.  
Exurgat, malefacta tamē fateatur, & ista,  
Cōueniant summū voce rogante Deum:  
Eripe me impuri tepido de gurgite limi, Psal. 69.  
Ne noceat capiti labilis vndameo.  
Ne me tēpestas refluentibus obruat vndis:  
Néve mihi puteus tristia damna ferat.  
Ebrietas aliud nihil est, quām flamma co- Ebrietas  
ruscans, flāma in-  
Qualis in inferno dicitur esse lacu. fernalis.

Quæ

Quae semel arreptos tanta ui cogit & urget,  
(Si vita ratio non melioris adest.)

Vt socii nunquam curent pia federa amoris,

Vt nunquam leges sobrietatis ament.

Sæpe dies auidos tamen haud facit una bibones,

(Quod decet haud dubia me monuisse  
fide)

Allati qui sæpe vorant data pocula vini,  
Et quibus immodicè sumpta falerna placet

Qui propter certum potant studiosius usum,

Quiq; student haustus ingeminare suos:

Hos Bacchi socios, hos dixeris esse bibones,

Qui nulla renuunt vina vorare vice.

Quos si grata mouet bibere omnia vina voluptas,

Quæ iubet adpositum quodque vorare  
merum:

Ad vinum tanto bibuli incenduntur amore,

Vt nullum imponat sepe bibendo modum.

Crimine qui poscit, tamè ut sit liber ab isto,

A tanto cupiens degenerare malo.

Si furor, aut rabies, aut cæca cupido bibed;

Ebria fecerunt, quod tibi vina placent:

Quotidiana tuos moderatio temperet haustus:

Rursus ut accedas sobrietatis iter. (stus:


Quiq; superuacuo sua pectora saucia vino,


Vix modicum docuit sumere posse merum:

Vt

Ut potius cupiat concessam perdere vitam,  
Quam fugere indicti dulcia bella meri:  
Hic sciat, humanum melius periisse fuisse  
Corpus, quam mentem sic obiisse piam.  
Hic ne potandi nimio supereretur ab astu,  
Et vitare queat tam furiale malum:  
Desinat ad solitum senvire in pocula morem:  
Donec potando discat habere modum.  
Tam deforme studet qui sic auertere crimē,  
Vinaq; qui nihil non moderata facit:  
Extinguet tanta blandum ratione venenū:  
Et poterit duram sic remouere fitim.  
Dum loquor haec igitur, verbis & abhortor  
amicis,  
Excusatus ero, maxime Christe tibi.  
Qui tamen huc promptas bibulas non ar-  
rigit aures,  
Et negat à tanti cedere spurcitia:  
Ant alios precio, precibus ad pocula cogit  
Ut siccant auida dolia plena gula:  
Cum sociis poterit dāabitur ille, supremo  
Cūm index Christus venerit ipse dic.

F I N I S.







EXCVDEBAT MARTINVS  
IVVENIS, LVTETIAE XV.  
CALEND. MARTII, ANNO  
M. D. LIII.



Hij*s* inter signis moriens diuoscit<sup>3</sup> oīs  
Signa morte.  
Fronte rubet primo, pedib<sup>9</sup> frigescit in y  
Inde straliliū. deponit fūie propinquō  
Sponte sua plorant, morte dimicat hei  
deficit et pulsus p̄currēs p̄pete cursu  
defugit et Venter naſſimō ſuā albe  
gtrahit<sup>3</sup> membris nūiō extat oſell<sup>9</sup>







Davis & Orioli / 1950

£ 20/-/-

