

Libellus medicus variorum experimentorum, quae nunquam in lucem prodierunt ... / ex plurimis D. Philippi Melanchthonis, et quorundam aliorum ... collectus. ... Inseruimus etiam huic quosdam sales jucundos lectu, cum X. tabulis, tam medicis quam pharmacopoeis valde utilibus futuris. Cum praefatione Joannis Jacobi Pareti.

Contributors

Manlius, Johannes, active 1562.
Melanchthon, Philip, 1497-1560.
Pareti, Joannis Jacobi.

Publication/Creation

Basle : J. Oporinus, 1563.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/n9afup58>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**


Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



Manlius

1563







A. XXIX - m

L. XLVI


16/m


MANLIUS (Johannes)

4021/A

4020

- 36







4020
LIBELLVS ✓ (A)

MEDICVS VARIORVM EXPERIMENTORVM, quæ nunquam in lucem prodierunt.

A IOANNE MANLIO

Ex plurimis D. Philippi Melanchthonis, & quorūdam aliorum clarissimorum uirorum prælectionibus collectus, ac ab eodem in ordinem distributus.

Inseruimus etiam huic quosdam sales incundos lectu, cum X. Tabulis, tam Medicis quàm pharmacopœis ualde utilibus futuris.

Cum Præfatione IOANNIS IACOBI PARETI, philosophiæ & medicinæ Doctoris: Item, Rerum & uerborum memorabilium INDICEM copioso.

BASILEAE.

LIBELLVS

IN RE TERRORVM ET
IN RE TERRORVM ET

A. JOHANNES MARIUS

IN RE TERRORVM ET
IN RE TERRORVM ET

IN RE TERRORVM ET
IN RE TERRORVM ET

IN RE TERRORVM ET
IN RE TERRORVM ET

LIBELLVS

IOANNIS MANLI AD TEM
perantiæ & sobrietatis fautores
Præfatiuncula.

GRAVE & insigne dictum diui
Pauli est, Habete honorē corpo-
ri: quo multiplicem materiam cō-
plectitur. Præcipuè uerò hoc
loco quæritur, de discrimine in-
ter hominum & reliquorum animalium corpora.
Hanc quæstionem ut appositè explicemus, prius ge-
neralia quædam præmittēda uidentur, quæ ad me-
liorem reliquorum intellectuū facient. Primum om-
nium constat, in brutis multiplices esse umbras, &
simulchra plurimum cum hominibus cōuenientia,
imò in quibusdam longè homini præstantiora. E-
xempli gratia, equi suum in sefforē, & itinera, quæ
semel confecerint, agnoscunt: ceruus auditu, a qui-
læ uisu, canes odore superant homines. Eiusmodi
qualitates Deus suo quodam consilio animantibus
indidit. Veruntamen in ipsis nō est actus reflexus,
quo honesta à turpibus, utilia ab inutilibus discer-
nere ualeant. Adde quòd multo minus quæ honesta
sunt, præ turpibus eligant, cum harum semina non
obscura in hominū mentib. deprehendantur. Quæ
si quis altius introspiciat, facilè habebit quod ad
propositam quæstionem respondeat. Habet au-
tem homo maiora & excellentiora dona: quia ipse

P R A E F A T I O

est domicilium diuinitatis, in quo Deus habitare uult, sicut pulcherrimè hoc 1. Petri 2. describitur, ubi Apostolus ait: Vos estis domus spiritualis, sacerdotium sanctum, ad offerendas spirituales hostias, acceptabiles Deo per IESVM Christum. Siquidem uerò Deus in homine habitat: oportet ut edificium sanctissimæ Trinitatis sit immaculatum ab omnibus huius seculi desiderijs, & iniquitatibus: à quibus uas nostrum custodire in sanctitate iubemur à Paulo, 1. Thess. 4. Deinde non omnitem-pore interitui obnoxia erunt nostra corpora, sed Deus etiam ea transformabit, & filij sui corpori conformia reddet, sicut Paulus ad Philippenses scribit: ubi tum Deus erit omnia in omnibus. Quare si nostris corporibus debitum tribuere honorem uelimus, utamur illis ad celebrationem nominis diuini, & proximi utilitatem. Hoc autem uarijs modis fieri potest, & debet. Quidam ingenij sui neruos, omniaq; studia eò dirigunt, ut utilibus scriptis nominis diuini celebratio propagetur, & multorum hominum utilitas quærat. Alij liberales manus porrigunt egenis, & strenuè iuuant honestos piorum inopumq; hominum conatus & labores: inuitati proculdubio insigni præconio, quo Christus sua in ipsis opera (ut cum Augustino loquamur) coronabit. Ad quod Matthæi 25. capite longo catalogo recenset. Et ut uno uerbo dicam, quiuis suo corpori

AD LECTOREM.

corpori honestatem potest tribuere, quando uocationi, quam sibi Deus iniunxit et commendauit, sedulam diligentiam suam ac labores tempestiuos cum temperantia mixtos imperitur. Sic eregionem perdimus & quasi occidimus corpora nostra, si excessum diurnis nocturnisque comessationibus, aut ingurgitationibus, uel etiam immodicis uigilijs faciamus: quod uitium, proh dolor, nostram Germaniam grauissimo damno affecit, datque locum ueteri dicto: Plures nimirum gula quam gladio perire. Hac de causa non frustra Saluator noster nos ad temperantiam, propter ingentia mala quae ex intemperantia sequuntur, adhortatur: Attendite, inquit, ne grauentur corda uestra crapula, & ebrietate.

Quod si nihil aliud temperantiam nobis inculcasset, uel infinita eius commoda id obtinere debent. Hac enim cordis affectus aptiores ad orandum & puriores conseruantur, & industria animi ad quasuis actiones uocationis nostrae obeundas alacrior fit: ut experientia ipsa testis est. Haec praenittere uolui, Lector, ut mecum ad maiorem sobrietatem seu temperantiam multos alios inuitem: deinde ut cogitemus, nos non potui, cibo, alijs uel corporalibus uoluptatibus destinatos prorsus esse: sed corporalia bona a Deo in hunc finem esse creata, ut nobis in seruirent. Nos uero Creatori tribuemus, quod a nobis postulat. Ad eiusmodi rerum

P R A E F A T I O

cōsiderationem optima methodo te ducet Libellus ille noster Medicus. Videbis enim, quàm leuibus ac tenuis momenti medicamentis tuam ualitudinem tueri possis: quæ si negligenterentur, facilè ualetudo labefactaretur. Sicut eius rei exēpla singula familiæ nobis præbere possunt. Quisquis ergo corporis tui curam & conseruationem habere, illudq; præseruare à uariorum morborum conflictationibus cupis, hunc nostrum laborem non postremo loco colloca, inter ea studia quæ hac de re possunt tradi. Faciet breuitas compēdiosa, ut longè plures inde percipias utilitates, quàm uno atq; altero uerbo tibi prædicare queam. Prius ergo cognosce, quàm iudices, aut despicias.

Bene uale.

I O A N-

IOANNIS IACOBI PARE
TI, PHILOSOPHI ET ME-
dici, ad Lectorem

P R A E F A T I O,

*In qua Medicinæ laus & utilitas bre-
uiter comprehenditur.*



QUANTA sit Medicinæ
præstantia, quamq; hono-
rificè ueteres illi uerè san-
cti & sapientes homines,
de ea iudicarint, uel unus
certè Homerus, uates sine dubio rerum
humanarum peritiss. abundè testatur,
qui hanc artem longè pulcherrimo elo-
gio nobilitauit, inquiens:

ἰατρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιός ἀλλων.

Hominem enim Medicū, multis alijs
hominibus præstare censuit: quod Poe-
ta acerrimi iudicij nunquam dixisset, si
nō uidisset, tantum oportere tribui, tam
eleganti rerum naturæ cognitioni. Quid
quòd Homero non tantum uetustiores,
sed etiam grauiores uiri, Medicis diui-
nos honores habuerūt, eosq; beneficen-
tia & studio in numerum deorum sustu-
lerunt? Quod grauiter quidē illi & con-

* 4

stanter

P R A E F A T I O

stanter fecerunt, ut eorum ferebat religio: iudicabant enim illi, hanc sapientiã non humanam, sed cœlestem esse, quæ tam arcanas rerum uirtutes, in ipsis naturæ uenis reconditas & abstrusas, euoluere, & in lucem proferre posset: neque hominis, sed Dei esse, tanta hominibus commoda adferre. Quare meritò apud eos in diuino honore erant, à quibus diuina beneficia percipiebant. Principè deniq; locum ueteres, inter honestissimas disciplinas Medicinæ dederunt: ut interim taceam Græciam, quæ cum omni genere disciplinarũ maximè floureret, Hippocrati eos honores habuit, quos prius Herculi monstra tollenti detulerat. Ex quo Medicinæ splendor & dignitas æstimari debet: cum ea regio, quæ sic uiris sapientibus præstabat, sic optimarum rerum iudicio pollebat, Medicinã tam exquisitis honoribus exornarit, ut dignitate eam Herculi minorum gentiũ Deo adæquaret. Quapropter illud studium iam olim fuit tantũ regum, principum & nobilium: nec uulgaris homo, aut ex plebeio ordine, potuit in illo uersari. Nobiles certè familiæ hanc insignẽ doctrinam

AD LECTOREM.

doctrinam apud priscos excoluerunt. Exemplum est ipse Hippocrates, qui è magna gente ad Medicinã accessit. Fuit enim natione quidem Cous, Heraclidæ autem & Phænaretes filius, ab Hercule Æsculapioq; genus ducens. Hic igitur cum genere & opibus magnus esset, ad Medicinam se contulit potius, quàm ad aliud institutum ullum: atq; in pulcherrimo hoc campo ita expaciatus est, ut nihil intentatum, nihil inexpertum reliquerit, omnia elaborata & summo iure existimata literis consignarit. Eaq; uersantur in oculis, tenentur manibus, & ad usum omnino à natura exprompta, & quid possint sapore consignata, atq; indicata notis: & à maioribus nostris, ab optimis magistris, nostra memoria explicata sunt, quæ iam deserta ac suppressa iacent, quia neglecta. Hic uno atq; altero remedio contentus est, quæ scilicet accepit oraculo, nec ulli reuelanda putat. Sed ego sic arbitror, optima esse remedia quæ plurimis cognita, plurimis probata sunt. Alteri elementa sordent, & quicquid est elementare: hinc noua elementorum soboles: hinc æther & cœ-

P R A E F A T I O

Ium ipsum ad remedia exprimēda sunt. Hic abdita naturæ latēt, & deliciae disciplinæ: nō aliæ sunt salutis opes, & præcia Medicinæ, nisi quæ *μαστοιχείωσις* illa, magna indignatione rerum à natura extorqueat. Parum sarta est uita, & ualētudo corporis, nisi quæ magno constat. At cōtrà res habet, quia frugi Medicū oportet curare quàm minimo.

Officinę componuntur magno uaria supellex instruitur, uitrea labra, catini, pyramides, folles, aliaq; plurima: tēperantur ignes, materia quoq; nuncupato uoto, appellato numine, ex ephemeride Mathematica notato cœlo legitur, atq; comparatur: articulantur uasa suoq; luto & argilla compinguntur: alij aure aditus oblinuntur: alij uiæ corniculis patent. Itaq; natura prorogatur, sollicitatur flabris, uexatur igne, cōflatur, coquitur, exprimitur, donec resoluitur, secumq; diuortium faciat: ac tam perplexa cura, sua Saturno, sua Mercurio & Ioui, sua Soli & Lunæ, ac reliquis Planetis genitura deducitur, atq; hi denuò conflati inter se transformantur. Hinc diuina & cœlo ducta remedia, quæ dij illi
 euocati

AD LECTOREM.

euocati cælo, & iam fornacib. excocti,
suis regibus atq; principibus parturiūt.
Putrida uerò abiectaq; iacent exprom
pta auxilia, nobiscū nata, & sine impen
dio parata domi: uulgaris est natura, &
fœculenta Medicina elementorum, qua
uulgus & fæcem hominū uti oporteat.
Illiberalis scilicet, atq; euidens natura,
omnia salutis instrumenta intus abstru
fit: aut effœta defectaq; succo, nihil con
tra morbos concepit: uel non parit qui
dem, nisi cōflata, cocta, soluta deniq; mi
ris artibus exprimatur. Sed hæc uitia
sunt & fabulamenta artificū: nulla artis
culpa est: quæ à præclaris ingenijs parta
excultaq;, magna supellectile rerū Me
dicinā auxit. Fruamur potius, more ma
iorum, natura nobis domestica atq; fa
miliari: legatur materia nobiscū edita,
quamq; ultronea natura promit. Alijs
autem remedijs ueluti externa manu,
& auxiliaribus copijs uti conueniet.

In eadem causa sunt, quibus nihil pla
cere potest, nisi quod Indiam loquatur,
& extremum Oceanum: qui tantum ex
terna probant, & exoticas merces admi
rantur, Hunc errorē ignoratio primū
peperit:

P R A E F A T I O

peperit: deinde quia rudibus ingenijs bonarum rerum consuetudo grauis est. Et bona fide oblatae merces uulgo fordescunt. Quid quod externa illa longo quaesita mari, grauibus periculis inuenta, infanoq; sumptu comportata, exoleta ferè, adulterata, suspecta denique ad nos perueniunt? nec alio saepè momento constant, quàm impostura? An non hæc demètia est, ita subscribere alienis: uieta, euanida, ac ferè dubia auxilia sic persequi, ut uigentem domi, extempoream, certamq; Medicinam deseras? Calcantur multa (quemadmodum Herophilus, clarus in Medicina, sensit) & sunt in oculis, quæ conflatis, fufis, relictis, quæ ex India & rubro mari cõportatis, rectè præferas. Vernaculæ sunt nobis, atq; domesticę naturæ opes, quibus sanitas conseruari, morbus profligari queat. In fæce rerum & excrementis, in carie, in rebus minimis, obsoletis, ac p. p. nullis, remedia condita sunt. Veluti paucis in hoc Opusculo cernere licet, ubi remedia quædã uerè *ἐπιπέριστα*, experta, naturæq; amica reperiuntur: magnis laboribus, magnisq; uigilijs ex D. Philippi

AD LECTOREM.

lippi Melanchthonis, piæ memoriæ,lectionibus, à Doctiss. uiro D. IOAN. MANLIO, summo studio atq; diligentia collecta, ac cõportata: qui suas partes esse duxit, ea in Libello hoc, de abditis nonnullis ac mirandis morborũ sanationibus quædã, tumultuaria quasi (ut uidebantur) festinatione, ex tempore potius effusa, quàm à cura diligentius exarata, iterum relegere, utcunq; in ordinem redigere, & in publicum dare: ne si qua in his esset utilitas, cùm præsentis tum futuri seculi hominibus inuideretur.

Porro, quantum sit illius uiri aduersus posteritatem omnem officium, uel ex hisce quæ nostro seculo faciunt homines, licet intelligere: quorum si quis uel exiguam habet artis portiunculam, καὶ μὴ πρόν τι τῶν ἐμπερίᾳ διομηασομένων φαρμάκων, quantum gloriatur, quantumq; id celare studet? ut ne amicissimis quidem communicari uelit. Veluti qui experimentum habent aduersus morbum aliquem: id enim alij non expediunt, nisi magno pposito præmio: aut si promât, minimè tamé cæteris id pateferi uolūt. At noster Manlius ille, quæ multis uigilijs,

P R A E F A T I O

lijs, longo temporis interuallo didicit,
 posteris uniuersa effundit, & fideliter
 depromit: quæ profectò est animi quæ-
 dam magnitudo illius hominis. Siquidẽ
 occultatio rerum non aliunde, quàm ex
 animi deiectione proficiscitur. Quapro-
 pter primùm ab omnibus bonis qui ali-
 quid utilitatis ex labore huius Manlij,
 uel ipsi, uel posterì eorũ percipient, me-
 ritò laudari & tueri debet: deinde etiam
 ab ijs qui hortatores, & incitatores ipsi
 extiterunt, ut hæc & priora posteritati
 committeret, qui à Zoilorũ calumnijs
 huic postremo sæculo usitatis eũ defen-
 dere, & patronos se ostendere uelint. Fa-
 cilè enim labor alterius potest uitupera-
 ri, præsertim à talibus qui non subierũt.
 Quisq; ergo gratitudinẽ suam erga hunc
 bonum uirum, qui in honorem Dei, &
 utilitatem posteritatis laborauit, decla-
 rare studeat. Nã tales certè sunt promo-
 uendi, summoq; amore amplectendi, co-
 lendi, obseruandi, ac omnibus officijs
 afficiendi: qui non solùm sibi uiuũt, sed
 etiam alijs quamplurimis prodesse cu-
 piunt: insuper huius boni uiri diligentia
 & sedulitas omnibus prodesse poterit,
 dextrè

AD LECTOREM.

dextrè aliorum labores iudicantibus,
quibus haud dubiè rem gratissimam fe-
cit. Si qui uerò sunt scioli, quibus argu-
mentum calumniandi nunquam defu-
turum nouimus, ac ueluti innatum est
optima in peiorem partem interpretari,
nullisq; honestis & utilibus laborib. de-
lectari, atq; suam cantilenã (sicut coccyx
consuevit) solum admirari: illis dictum
est, quod in inusitato & communi Gre-
co Prouerbio dicitur: *μωμῆσται τῆς θᾶσος
ἢ μιμῆσται*. Habemus etiam alia, quæ
alio tempore his ipsis, & auaris seu fucis
aliorum laborem ad se arripientibus, abun-
de declarabimus, sicubi huic bono uiro
sua maleuolentia uel auaricia obesse stu-
debunt. Hæc erant, Lector, de quibus
nunc temporis te commonefaciendum
esse duximus. Vale: ac bonorum do-
ctorumq; labore, sicut apis
sedula, fruere.

IN

IN LIBELLVM HVNC
Medicum Samuelis Holtzachij
ad Lectorem, Carmen.

ARtes ad medicas referenda sequentia scripta,
Summo ridiculis margine plena iocis:
Non uni uoluit, sed multis, optime Manli,
Ingenium studijs inuigilare tuum.
Cunctorumq; capax, quæ continet igneus æther,
Arctis limitibus se cohibere negat.

Aliud, ad eundem, à quodam docto
uירו, deq; studijs benemeri-
to, compositum.

Quæris opem medicam si quis, curamq; leuandi
Lethales morbos, hinc medicamen habes.
Repperies lepidos hinc, dulciloquosq; lepores,
Quos tibi collectos MANLIA cura dedit.
Sæpius ingentes morbi sermone leuantur,
Atq; remittenti sæpè dolore cadunt.

OBSERVATIONES VTI-
les pro suorum corporum
homicidis.

ANcipiti si uis præceps occurrere morti,
Sæpè tibi uenas incidito, sæpè lauato.
Sit cibus immodicus, numerosaq; pharmaca sume:
Sollicitus uiuas, grauibusq; obstringere curis.
At uacans studijs, foetensq; habitato cubile,
Inuidiaq;

Inuidiaq; iraq; frequens consumere, nullis
Viuito cum socijs: uitam sic perdis, & horas.

Ein nützlich regiment / für die so
vor der zeit zum todt
eilen.

Wer vor der zeit wil sterben/
Der soll sich vleisig bewerben/
Offt baden vnd aderlassen/
Fressen vnd sauffen one massen:
Vil wachē / bekümmern das leben/
Sich in schwäre sorg begeben:
In stinckenden gemachē wonen/
Mit zorn sich nicht verschonen:
Alle gschelschafft vermeiden/
Pillulen vnd arzeney offte leidē:
Das sein zehen gütter stuck/
Dē gsundē leben zu vnderdruck.

IN LIBELLO MEDI-
CO Errata.

Fol. 3. 6 egrotus 4. 20 incalescere 5. 6 pleuritide 11.
16 affici 15. 7 smaragdus 17. 11 ualetudini 32 irrita-
to ibid. irritatis 39. 13 haustu 93. 15 suppositarijs 94.
1. crassa. ibid. obseruandum 99 in penult. sale in ult.
post sale, dele e 107. 1 autem.

* *

RERVM ET VERBORVM
in libello Medico memorabilium

INDEX.

A	Garicum quo- modo corri- gendum 95	B	Bibentibus tres haustus concessi 43
Alexandri somnium 35.		bilem atram quæ educat 92 præparent 85.	
in summū sacerdotem reuerentia. ibid.		purgent 90 flauā quæ educant 91 præ- parēt 84. purgent 89	
alexipharmaca 5		bolus purgatorius quo- modo formandus 93.	
alexiteria. ibid.		eius quantitas quæ ibid.	
aloes uires 97		C	
animi mœrore extincti 21.22		καρχήλας curatio 9	
apophlegmatisma 109.		calculi curatio 13.14	
quomodo & quando ijs utendum. ib.		Callimachus 23	
apoplexiæ curatio 13		Carnionis frugalitas 38	
apostematis curatio 20		λαρδιανῆς quid 11. eius curatio. ibid.	
aquæ in peregrinando ex lacunis haustus no- cuius 7		cataplasmata 113. quid ab emplastris diffe- rant. ibid. quomo- do exhibenda. ibid.	
de Aquis & syrupis cui- libet membro appro- priatis 86. inde		catharrorum curatio 12	
Armenius lapis quomo- do dandus 97		cereuisia rectè cocta, sa- lubris potus 44	
Aspasiæ scabies 34. som- nium. ibid.		cereuisiæ plus quàm ui- ni bibi 44	
ex Athenæo, historia 7. 8		chamæ-	

INDEX.

chamæleon	4	corporib. debita quies	
Citrium pomum	8	tribuenda	25
clysteres quo tempore		cynosbatus	14
inijciendi	99	D	
clysterium genera	98.	Daniel cur iuxta manda-	
compositio.	ibid.	tum Dei propter som-	
cœnæ quales esse debe-		nia non sit occisus	29.
ant	43	30	
colici doloris curatio	5	decocta	98
comitialis morbus an cu-		Dei protectio	32
rabilis, quomodo in-		dētium doloris curatio	
quirendum	15	15.16	
computationis liberio-		diaboli in angelum lucis	
ris incommoda	45	transformatio	29
condita 103.104 quo-		E	
modo & quando ex-		Ebrietas	40.41 .inde
hibenda.	ibid.	ebrietatis species	42
confectiones aromaticæ		contra Ebrietatem, Na-	
quamq; corporis par-		zianzeni uersus	41
tem roborantes	101.	de Ebrietate, iocus	41
inde. quomodo com-		eclegmata 195 quando	
ponendæ 103. quã-		fumenda	106
do exhibendæ. ibid.		electri utilitates	12.13
conserua 103.104. quo-		elleborus quomodo cor-	
modo & quando ex-		rigendus	97
hibenda.	ib.	emplastorum componē-	
consuetudinis uis	19	dorum ratio	112.113
corallia	15	epithymum quibus dan-	
cornu ceruini usus	16	dum	97
corporis sui homicida		errhina 108 quomo-	
quis	27	do & quando ijs uten-	
corpori honos habēdus		dum.	ibid.
44		esula quomodo mace-	
		* * 2	
		rand	

INDEX.

anda	97	29.30	
	F		iuniperi granorum usus
Febris curatio	20.23	14	
in Febribus, aqua nomi-			L
ua 2. uinum noxium.			Lemnia terra 5. eius usus
ibid.			& admiratio. ib. 6
frugalitas	38.39		libanotis 9
	G		linimenta 112. quomo-
Germanorum intempe-			do cōficienda, & quā-
rantia	40.41		do applicanda. ibid.
Granata mala	21		literæ Græcorum, nume-
	H		rorum notæ 26
Hauftus Poeticus quis			loch 105. quando su-
44 tres bibentibus			matur 106
concessi	43		lozengia medicis quid
hiera picra quomodo dā			103
da	97		lucubrationes pernicio-
hydropis curatio	18.19		se 27
	I		Lutherus quo morbo
Impostores, sub medici-			extinctus 10.11 &
næ prætextu	2.3		inde
infusio medicis quid	93.		in Lutherischer
94			drunk 46
ingenia alia alijs magis			lycanthropi 36
præfaga	30.31		M
intemperantia	40.41		Macedonici reges parda-
inde			li comparati 47
de Intemperantia, Plato			mafticatoria 109. quo-
nis sententia	40		modo & quando ijs
Ioannes Keifersberg	35		utendum. ib.
Joseph cur iuxta manda-			matricis doloris cura-
tum Dei propter som-			tio 9
nia non fit occisus			medicamenta infunden-
			da

I N D E X.

da quæ 94.95 pur-
gantia quando sumē-
da 90 purgantia so-
lida 91. unde quæq;
humorem purgantia,
liquida 89. inde
medicamentorum tabu-
læ 47.48.
inde
sub Medicinæ prætextu,
impostores 23
medicorū contemptus
pœnæ 1.2
mediocritatis laus 38
melancholiæ curatio 16.

17
mezerion quomodo ma-
cerandum 97
morbi periculosissimi
quomodo sæpe cura-
ti 1
morborum curationes
cur interdum infeli-
ciores. ibid.
morselli medicis quid
103
myrobalani generâ 96.
eorum uires. ibid.
quomodo corrigantur.
ibid.

N

Nazianzeni cōtra ebrie-
tatem uersus 41

O

Oculorum luscorum fal-
sa curatio 4
odoramenta 109. quo-
modo conficienda.
ibid. eorum usus
110
olea 110.111. eorum u-
sus. ib.

ophthalmiæ curatio 12

P

Paduæ medicorū consue-
tudo 18
pardorum capiendorum
ratio 46. celeritas
ibid.

Parisijs in purpura præ-
paranda, mos 45.46

partus difficilis curatio
12.13

patientia 24

pectus cur tegendum 15

pectoris doloris curatio
15

pillulæ caput purgantes
quales 92. quando
sumendæ. ibid.

pilularū dosis quanta 92

pituitam quæ educant
91 præparent 84.

purgent 89

Platonis de intemperan-
tia, sententia 40

* * 3 pleuriti-

INDEX.

pleuritis curatio	3.4	serpentes quomodo in	
& inde		uentriculo hominis	
polypodium quomodo		generentur	7
corrigendum	97. e-	serpentum ictus cura-	
ius uis.	ibid.	tio 7.8 in uentricu-	
potus qualis esse debe-		lo natoru curatio 6.7	
at	43	Sex horæ tantum, &c.	
prandiorum tempus ue-		uersuum explicatio	
teribus	26	26.27	
de Prouidentia, testimo-		sobrietas 37.38 uirtutis	
nium	1	penus, ibid. inde	
purpuræ præparatio		somnia circa auroram	
quomodo fiat	45.46	ueriora 30 diaboli-	
Pyttacus Mitylenæus		ca 35.36 duplicia	
40		28.29 quomodo ob-	
		feruari possint. ibid.	
		somniorum interpretes	
		cur occisi	30
		de Somnijs exempla	30.
		31. & inde. quæstio-	
		nes 28.29. & inde	
		somnum prouocantia	
		106 quomodo, quã-	
		do & quibus exhiben-	
		da	107
		Spartæ consuetudo	40
		Stock, medicus	6
		stranguriæ curatio	13.14
		stupefacientia	106.
		quomodo, quando &	
		quibus exhibenda	107
		suffumigationes	110
		eorum usus.	ibid.
			suppo

INDEX.

suppositoriorum genera	21.22		
99.100		trochisci	105. quomo
Syracidis dictum	1	do exhibendi.	ibid.
syrupi quando exhiben-		turbith quomodo cor-	
di	85	rigendum	96. eius
syruporū commistio ho-		uis.	ibid.
die quæ	85	Turcicos imperatores	
de Syrupis & aquis cui-		non bibere uinū	40.
libet membro appo-		mos, unde.	ibid.
priatis	86. inde. quæq;	V	
humorem concoquē		contra Venena quid cō-	
tibus	84. inde	ducat	8
T		uinum febricitantibus	
Tabulæ medicis quid		malum	2
103		uini boni notæ	22
tamarindi uires	96	uina optima	22.
temperantia, præcipua		23	
medici uirtus	42	uirtus expulſua quomo	
temporis matutini com		do fortificanda	100
mendatio	26.27	unguenta III. eorum	
tēpora negocijs & quie-		usus. ibid. quomo	
ti tribuenda quæ	26	do conficienda	112.
per Temulentia peccās,		quando exhibenda.	
duplici pœna punitus		ibid.	
40		uomitum prouocantia	
terra Lemnia ꝛ. eius usus		106 quomodo, quā-	
& admiratio.	ib.	do, & quibus exhiben	
ēristicia animi extincti		da	107

F I N I S.

LIBELLVS ME=
DICVS.

SYRACH de arte medi-
ca dicit: Dedit Deus scien-
tiam, ut conglorificetur in
mirabilibus suis. Quibus
uerbis significare uult, quòd
illa substantialis efficacia in singulis reme-
dijs sit testimonium de prouidentia diuina,
& quòd singulæ res ad usus hominum sint
conditæ. Deinde sunt etiam quædam res
ad animantium conseruationem destina-
tæ. Illud enim uerissimum est, multos pe-
riculosissimos morbos leui cura, si in prin-
cipio mediocria, & ferè nullius momenti
remedia applicata sint, curatos esse. Quòd
uerò interdum curationes sint infeliciores,
id plerunq; fit malicia hominum, nolentiù
fidelib. & doctis medicis obedire, ijsdemq;
temperantiam mediocrem, quam curatio
requirit, præstare. Cuiusmodi exempla
sunt hæc sequentia.

Contemptus medicorum pœnæ.

Quidam ex collocutoribus in conuentu

A Ratis

Ratisponensi laborabat febrī, iubebatq; sibi adferri aquam: & uno impetu tres cantharos aquæ exhauriebat. Medicis eū obiurgantibus, respondit: Vos medici nostram naturam, ego sum robustus Sueuus. At paulo post ex illa intemperantia moritur, quia epar antea ualdè calebat: infusaq; nimia aqua, uehementior pugna per antiperistasin facta, debilitatum epar, et eiusdem epatis uirtus calore febrili, accedente illa infusione aquæ, uincebatur: unde statim epatis putrefactio est sequuta.

Bonus & honestus uir Bononiæ incidit in febrim, & fide medicorum ualetudini est restitutus. Cum uerò minus diligenter custodiretur à socijs, uidit in mensa poculum uini stare: quo arrepto & exhausto, rursus in morbum incidit, & febrī extinguitur.

Impostores, qui prætextu medicinæ homines fallunt.

Quidam Princeps pulcherrimus, robusto etiam corpore, tantum mortuus est scelere (non dicam inscitia) chirurgi: cum alij docti medici eum monerent, ne uteretur

tur illa medicatione. Ille optimus Princeps coeperat laborare pleuritide, quæ initio quidem est curabilis, præsertim antequam ad eam febris accedit, si tantummodo philosophica ratio adhibeatur: quando uidelicet agrotus (ut postea indicabimus) bibit succum chamæleontis, & bonam dietam adhibet. Medicus uerò Principis illius, uir excellenti doctrina præditus, & medicinæ non uulgariter expertus, in illo morbo ritè physico more procedebat. Sed Princeps habebat chirurgum, qui obtemperabat eius affectui. reprimebat enim calorem frigida terra, ad plantã pedis applicata. sed ita repressit calorem, ut rediret ad cor: ubi ita auctus est, ut sic inflammatus Princeps ille medicatione, deniq; moreretur. Hæc sunt nobis à fide dignis, & qui huic medicationi præsentis interfuere, uiris recitata.

Erat hic nobilis Pomeranus de Massau, qui curabatur uino Maluatico in pleuritide: erat enim ab indocto medico sic persuasus. Tandẽ bonus ille adolescens sic inflammatus est, ut spacio tridui moreretur.

A 2 Quidam

Quidam sacerdos non procul à Torga, curabat luscus oculos, scribendo caractere, & appendendo illis de collo, addens uidelicet hæc uerba Germanicè: **Der teuffel kratz dir die augen aus / vnd scheiß dir in die luecken.** id est, Diabolus tibi oculos eruat, & cacet in cavitates. Sic illis fantasys multos homines decepit.

Pleuritidis curatio.

Non est magis præsens & subitaneum remedium contra pleurisin, quàm succus ex chamæleõte uulgari herba, Germanicè **Marien distellin** / expressus: què si initio morbi patiens bibat, tunc statim remissionè & leuamè illius morbi sentit. Hoc remedio multos adhuc uiuètes curauimus.

Memini optimum quendam uirum nobiscum iter in æstu facientem, in conuiuio in calefcere (eram enim apud homines locupletes, & lautè cibo & potu pleniorè nos excipientes) & laborare pleuritide: cui meus frater dabat pharmacum, quo etiam est usa uxor D. Martini Lutheri. Descendebat frater meus in stabulum equorum,

rum, & exprimebat ex stercore equino succum: cui, ad fallēdum, saccharum inspersit, & egrotanti hauriendum præbuit, iubens eum simul in lecto dormire. Hac unica curatione ille postridie fuit curatus.

Ego sum curatus in pleuritide, tantum contusa maxilla piscis lupi, cocta & pota. Nunc hanc ipsam ob causam tales maxillas, præsertim in grandioribus lupis, diligentius reseruo.

Colici doloris curatio.

Curavi sæpissimè nostros scolasticos colico dolore laborantes, hoc leuissimo remedio: ut tantum in locum affectum, saccum auena impletū calefactumq; imponerent: & ita sunt citò curati.

Alexipharmaca, siue Alexiteria.

Est mirabilis nature terra Lemnia. nam Dioscorides scripsit, hircinum sanguinem misceri Lemniæ terræ. Cuius remedij magnus usus est. Quare Galenus ipse ea loca adiit, ut exploraret certò, quomodo appareretur: comperitq; naturam esse metallicam, sine mixtura sanguinis hircini. Est autem hodie in tanto usu, tantaq; admira-

tione apud Thraces & Græcos, ut Turcicus imperator peregrinis legatis terrâ Lemniam inter peculiaria dona dare soleat. Est enim terra Lemnia optimum & præstantissimum remedium in peste ac dysenteria. Turcicus Imperator donauit Schoppero Legato Imperatoris aliquot massulas, pro singulari munere.

Contra scorpïi ictus.

Quando scorpïus necatur in oleo, illudq; sauciato à scorpïo illinitur, tunc sauciatus curatur.

Quidam eques apud nos uenit ad medicum Vlmensem, Doctorem **Stock** (qui erat medicus omniũ principum in nostra uicinia, habebatq; suam singularem fortunam curandi morbos) dicens : Domine Doctör, nescio quem morbum habeam : manè ieiunus uentriculum meum cum magno dolore arrodi sentio. Tu nebulo, inquit Doctör (erat enim medico familiaris) fortè aliquid mali comedisti. & retinuit eum quadriduum, ac pauit eum ordine, simulq; à nimio cibo & potu abstinere iussit. Postea uerò, post longam deliberationem (erat enim

enim ualde industrius, & artis suæ peritissimus) inquit: Tu nequam, uorasti semina serpentum, ex quibus serpentes in tuo uentriculo procreatae sunt. Instituit uerò curationem hoc modo: collocans eum in lectū, ac admouens eius ori lac ualde calefactū. Serpentes postquam hoc olfecerūt, serpere coeperunt ex uentriculo in collum. quarum colla statim chirurgus, iam pridem aduocatus, paratusq; cum suis instrumentis, apprehendebat, ac extrahebat aliquot serpentes per interualla. Extractis iam omnibus serpentibus, Doctor indicauit, unde illud malum ipsi accidisset: Tu ualde sitiens, inquit, hausisti strenuè aquam ex aliqua lacuna, ubi fuerunt semina serpentum. Ille fassus est, se bibisse in uere: & ita curatus est.

Dominus Stanislaus à Lasco, uirtute & sapientia præstans uir, captus cum rege Gallie, etiam mortuus est, serpentibus in eius uentriculo innatis: cui nemo opitulari potuit.

Contra serpentum ictus.

Scribit Athenæus, se audiuisse ex quo-

A 4 dam

dam ciue, præfecto Aegypti, mirabilem hi-
 storiã. Cum essent puniendi quidã fontes,
 & ij adducerentur ad aspides: mulier quæ-
 dam dedit eis, recreandi causa, de pomo Ci-
 trio. Cum autem obijcerentur aspidibus,
 uenenum non fuit efficax, & morsus aspi-
 dum non nocuerunt eis. Præfectus & iu-
 dex attoniti, putauerunt eos insontes esse:
 & iterum quesierunt, num aliquid come-
 dissent? illi responderunt, sibi datum esse
 pauxillum de pomo Citrio. Hoc audien-
 tes, postridie rursus produxerunt eos ad sup-
 plicium, & alteri dederunt de Citrio, alteri
 uerò non. Quare cum iterum obijcerentur
 aspidibus, ille qui comederat de Citrio, e-
 uasit incolumis: alter uerò extinctus est.
 Tanta est uis huius pomi aduersus uenenũ.

COLL.

Scribitur de quodam tyranno Ponti-
 co, qui solitus est ad se inuitare suos ciues,
 atq; ita uocatis præbere uenenum. Hoc
 postquam senserunt ciues, quos inuitabat,
 nec tamen auderent detrectare autorita-
 tẽ tyranni, sumpserunt prius pauxillũ de
 Citrio cõdito: sicq; uenenũ nõ fuit efficax.

Matri.

Matricis doloris curatio.

Scio honestissimam matronam, adhuc uiuentem, laborare morbo periculosissimo matricis: de cuius salute omnes medici desperarunt. Doct̃or Augustinus, remotis omnibus alijs remedijs, nihil aliud parauit, nisi potionem ex libanotide: quæ herba cordi ualde prodest. Est enim mirabilis uis illius herbæ, iuuandi cerebrum, matricē et cor. Hac curatione magnam sibi laudem & autoritatem in medicina comparauit.

Καχ&ξίας curatio.

Doct̃or Pontanus & ego ueniebamus in itinere ad quendam senem uirum, qui nos hospitio excipiebat, qui habebat initia hydropis, seu quandam καχ&ξίαν: & con- querebatur se laborare in somnio. De illo accidente querebamus, quod nã esset sym- ptoma. Consuluerat uerò medicum, qui i- p̃si dabat potiones frigidas, ad concilian- dum somnum. ille autem querebatur, quan- to magis ijs uteretur, tanto se peius dormi- re. Cogitauimus igitur, quæ esset causa morbi. Ac sic tandem ipsi dicebam: Domi- ne hospes, da nobis bonum uinum, & cœ-

na nobiscum, & utere illo bono potu, nec facias excessum, sed bibe pro siti restinguenda: & confer te citò cubitum, ac cras dic mihi utrum melius dormiueris: tunc enim de alia causa cogitandum est. Ille obtēperat mihi, & statim post cœnā se confert cubitum. Manè cum interrogarem, quomodo dormiuisset? respondit, se multis mensibus non ita commodè dormiuisse. Inde ratiocinabar, dicens: Tu habes frigidum uentriculum: iam uerò medicus suffundit frigida, augentia cruditatem. Obtempera igitur mihi, bibe semper bonum uinum, & uesperè maturè te confer cubitum. Ille obtemperauit mihi, ac rectè conualuit, leuationemq; morbi sensit: ita ut postea multos annos uiueret. Iussi uerò etiam, illum interdum uti Zingibere.

Καρδίακη: quo morbo Martinus Lutherus est extinctus.

Doct̃or Martinus Lutherus, annum ante mortem suam, uocauit me mane circa horam secundam. Casu tunc surrexeram. uenio ad eum, interrogans quid esset? O, inquit,

quit, habeo magnos & periculosos cruciatus. Interrogavi, num esset calculus? Respondit: Non: est adhuc aliquid maius supra calculum. Considerabam arteriam, quæ erat bona. Dicebam: Cor est incolume, non est apoplecticum. At ipse: Magnam habeo constrictionem circa cor, tamen non sentio cor constringi, & neq; aliquid incommodi ex pulsu animaduerto. Ergo argumentabar, nihil potest esse nisi humor, in orificio uentriculi ascendens: unde est tanta compressio. & ille morbus uocatur κœρδίακὴ. Quæsiui igitur morbi initium. Ascenderat (sicut erat admodum uerecundus) cloacam, cum esset magnum frigus: simulq; sensit se frigore affici, & statim illo morbo corripì. nam istud frigus mouerat humores, ut ascenderent. Ibi ego iubebam statim admoueri pannos calefactos, tergi pectus & dorsum, ac mox parari iusculum seu offulam. Prohibui etiam ne biberet mustum: mustum enim tunc biberat. Iussi etiã, ut minister de meo uino afferret: bonum enim tunc habebam Rhenanum. Cumq; gustasset iusculum,
mox

mox subsedit humor: & iubebam ut quiesceret, & illis calefactis panniculis uteretur. Postea, quando mortuus est, dicunt eum mortuum esse apoplecticum. At non fuit apoplexia, sed mortuus est illo quo dixi morbo: quia paulo ante mortem mihi scripsit, se eo morbo rursus tentatum esse.

Catarrhorum facilis curatio.

Dominus Philippus temperate uiuens, nullo alio remedio usus est, nisi quod ex pelui singulis diebus quibus laborabat catarrhis, sepe numero ex aqua lauabat manus.

Ophthalmiæ curatio.

Contra dolores oculorum D. Philippus propria manu cuidam Polono hæc sequentia scripsit.

Rz. Aquarum Euphragiæ

Rosarum

Rutæ

} an. ʒ. i.

Misce pro collirio.

Vtilitates tres insignes Electri,
quod uulgo uocant
Augstein.

i. Difficilis partus curatio.

Habet miram efficaciam in mulieribus
partu-

Nigstain Præf.
NB.

parturientibus, quæ sunt in summo periculo propter foetus editionem, quando pauxillum electri in uino contunditur, idq; uino imbibunt, uel quando de decocto pulegij datur: tunc statim ediderunt foetus. In illis rebus est arcana efficacia, quæ non conspicitur: estq; res mirabilis, quando matrix adiuuatur electro uel pulegio.

2. Calculi & stranguriæ curatio.

Deinde electrum, in primis album, contusum, ac uino coctum, uel cereuisia, detur laborantibus calculo uel stranguria: tunc statim meatus aperit, & materiam calculosam disrumpit, ac expellit. NB.

3. Vtilitas contra apoplexiam.

Dux Ioannes Saxonie, pater ducis Ioannis Friderici, optimus princeps, habebat secum iter faciens semper optimum succinum. Accidit fortè in arce **Altenburg**, quòd quidam senex consiliarius, in proxima mensa Principis laboraret apoplexia. idq; animaduertens Princeps, ex lapsu ipsius, mox iussit adferri suum succinum, & accendi: quo fumo egrotans recreatus est adeò, ut post hoc tempus adhuc multos an-

nos uixerit: si non fuisset recreatus, statim in eodem momento fuisset extinctus.

Stranguriæ & calculi alia curatio.

Sentiens urinæ difficultates, uel stranguriam, aut si quis omnino non potest reddere urinam, is comedat aliquot grana iuniperi. Sic statim dolorum leuationem sentiet.

Simile.

Dux Vuirtenbergensis, in conuentu Schmalkaldensi docuit doctore Lutherum præsens remedium contra calculum: uidelicet, ut sumeret recentem ollam, usq; ad dimidium recentibus iuniperis impletam, quam postea compleret uino & aqua, in qua iuniperos decoqueret ad tertiæ partis consumptionem: & de hac potione sumeret haustum unum atq; alterum. Tunc enim secuturam doloris mitigationem, & calculi processionem certò sensurum.

Aliud.

Cygnæ quidam habens maximos calculi cruciatus, nullo alio remedio utebatur nisi lacte caprino, in quo poma cynosbati (Germanicè heinboten, uel butten) coquebat,

coquebat, & in locum affectum imponebat. Sicq; statim processit calculus.

Comitialis morbus an curabilis, nec ne, quomodo inquirendum.

Usitatissimum est in morbo comitiali, imponere smaragdum laborantibus. eo morbo. aut enim frangitur smaragdus in aliquot frusta, & tunc morbus est lethalis: aut manente integra gemma, agrotus conualefcit.

Pectoris doloris curatio.

Sensi aliquando dolores pectoris maximos, quibus nihil aliud adhibui loco dolorum nisi corallia. Sic breui temporis spacio dolor pectoris desijt.

Pectus quare tegendum.

Pectus non tantum propter honestatem, sed multo magis propter ualitudinis conseruationem tegimus. Nam quando pectus nudum ita afflatur corrupto aere, accidit ut saepe magnorum morborum causa sit.

Dentium doloris curatio.

Cornu ceruinum usum, & uino calido
mixtum,

mixtum, saluat dolorem dentium. Et Doctor Laurentius Lindeman, de utilitate huius cornu ceruini hæc dixit: Cornu ceruinum fore æquandū unicorni & rhinoceroti. Dubitatur enim, utrum rhinoceros adhuc sit in rerum natura.

Melancholiæ curatio.

Lipsiæ quidam (quem credo multis adhuc uiuentibus esse notum) tanta melancholia laborauit, ut crederet se esse mortuum. Is descendit in cellam, in qua dies noctesq; ambulauit, dicens submissa uoce: Sum mortuus, sum mortuus: easq; uoces sub inde repetiuit. Amici uerò cognatiq; eius descendentes ad eum, uolebant eum ex cella educere. Ibi ille, Quid (inquit) petitis? aut quid uultis? ego sum mortuus. nolens cum ipsis egredi. Tandem excogitatum est à medicis eruditis consilium prudens, ut conduceretur robustus & uorax monachus. Quo adducto, apparataq; in cella lautissima cœna, monachus cellam ingreditur, assidensq; mensæ, ructus edit plurimos, simulq; strenuè uorare incipit. Ibi melancholicus prodiens, accedit mensam, inter-
rogat

rogat monachum, quis sit? Respondit ille
 submissa uoce: Ego sum mortuus, Ego
 sum mortuus. Subiungit melancholicus,
 audita hac responsione: Quis tu es? Re-
 spondit iterum monachus, Ego sum mor-
 tuus. Ad hæc melancholicus quærit: Co-
 medunt ne etiam mortui? Respondit: Ita,
 ueni asside mensæ, & mecum comede. Ita
 assedit melancholicus mensæ, & strenuè
 comedit: eaq; facetia curatus est, pristi-
 næq; uatetudini restitutus.

C O L L.

Alius quidam eodem morbo melancho-
 lico laborans, dixit se habere ranas in uen-
 triculo. Ab hac sententia cum nemo e-
 um abducere posset, uenit ad eum medi-
 cus, petens ut urinã redderet: qua uisa, me-
 dicus promittit se liberaturum eum, si mo-
 dò ipsi morem gerere uellet. Iussit itaque
 medicus sibi adferri ranas uiuas, quas ua-
 sculo imposuit, quod collocauit postea sub
 sellam, in qua necessitatem naturæ redde-
 bat: simulq; potionem, aliquo modo uentri-
 culum curantem, dabat. Qua sumpta, &
 naturæ opere peracto, quærit Doctor: Vi-
 disti ne

disti ne aliquas materias ex uisceribus tuis elapsas? Respondit: Non. Ibi medicus in medium protulit ollam, ex qua ranæ profilierunt. Ad hæc ægrotus adiecit: Hactenus non potui ipsis persuadere, me ranis uexatum fuisse: iam re ipsa experiuntur, rem sic se habuisse. Et ita æger sanatus est.

Hydropis curatio.

Audiui Pirckeimerum historiam talem dicentem. Paduæ est consuetudo, ut singulis diebus Doctores medicinae conueniant in myropolio, & inuicem colloquantur. Ibi accedunt homines, & consulunt medicos. Venit quodam die rusticus hydropicus, & rogauit ut curarent ac sanarent ipsum. Medici aspicientes eum, responderunt, non posse curari, nec esse spem aliquam sanitatis. Abit rusticus plorans: et cum egrederetur ex myropolio, obuiam uenit ei alius Doctor medicus, ac interrogat eum, cur ploret? Respondet rusticus: Se quidem fuisse apud Doctores, eosque consuluisse: uerum eos omnem sibi salutis recuperandæ spem denegasse. At statim Doctor: Scis cur tibi denegauerint?

illi

illi nouerunt tuam intemperantiam, & te non obseruare si quid mandent. Si mihi certò promittis, te obedientem fore meis mandatis, ego te sanabo. Rusticus promittit. Medicus respondet: Abstineas decem dies saltem à potu, & melius habebis. Non enim siti morieris. Rusticus discedit, & obedit: & elapso octiduo, reuertitur sanus in myropolium, indicatq; Medico quis sit: ac interrogat quid ulterius ipsi sit faciendum, an adhuc diutius à potu abstinere debeat: quia iam se esse assuesactum, ut facile sitim ferre possit. Medicus iubet, ut non multum bibat, sed singulis diebus cantharum. Tantum consuetudo ualet.

Simile.

Ioachimus Kirsser, medicinae Doctor & Physicus principis Ernesti Marchionis Badensis, simili ratione ignoranter rusticum hydropicum curauit. Rusticus conueniens medicum, petijt sibi dari consiliũ, quod in hydropisi sequi possit. Cui Medicus iocosè his uerbis respondit: Si in semestri spacio à potu abstineres, facile curareris. Rusticus existimans hæc à Doctore seriò

dicta esse, abstinere per plurimas septimanas à potu, ac in dies meliorem sanitatem recuperat. Elapso quadrante anni spacio, rursus alloquitur medicum rusticus, ac totum ipsi negocium exponit. Medicus facti illius iterum recordari incipit: & ulterius rustico nihil aliud consulit, nisi ut liquidioribus cibis, ueluti iusculis & alijs eiusmodi utatur. sic ille quoque rusticus omnino pristinae sanitati restitutus est.

Apostematis curatio.

Rex Galliae habuit apostema in loco egestionis, quod fuit curatu difficile: tandem uerò curatus est chirurgi adustione. In quo morbo tantum fuit periculi, ut Rex post curationem mille coronatos primum chirurgus donauerit: & quotannis ducentos sit largitus.

Febris curatio.

Novi quendam cancellarium episcopi Saltzburghensis, qui fuit meus cōterraneus. Ille Romæ incidit in febrim: & cum non posset ferre sitim (ut homo Germanus) dixit ad Doctores: Date mihi ad bibendum, ego malo mori, quàm ita sitire. Illi re deliberata,

berata, expresserunt succum ex malis Granatis, qui est subacidus: & remedium est in febre, quia suaviter refrigerat. Et sic porrexerunt illi calicem illo succo plenum. Ille statim avidè exhausit, dicens: Bene fecistis, quòd me ita recreastis hoc potu. Ibi unus ex eis explorans pulsum arteriæ, sensit pulsum melius se habere. Deinde ipse petijt adhuc unum calicem. Illi porrexerunt ei, & simul explorant arteriam, sentientes iam mitigari morbum. Porrigunt igitur & tertium calicem, dicuntq; se sperare meliora. Ita in vita hic servatus, multos annos in posterum uixit.

Tristitia & mœrore animi
extincti.

Doctor Aurbachius Lipsiæ quadraginta annos practicam exercuit. is sæpe dicebat: Ego quadraginta annos egrotos uisitaui: re ipsa autem comperi plures homines mœsticia & dolore animi mori, quàm uiolenta morte.

Audiui de quodam magni nominis Principe, cui mortuo cor est exectum, & inuentum in modum tosti pyri, wie ein

B 3 Dürre

Dürre bieren. Ita emarcuit uis eiusdem cordis, præ nimia mœsticia, & magno animi dolore, qualescunq; illi fuerunt.

Est narratio de alio præstanti principe, qui magnas res adhuc nostro tempore gessit: illum etiam in senectâ mortuum esse dicitur, præ nimia tristitia, propterea quod putauerat, fratrem suum minorem, in quem multiplicia beneficia contulerat, ipsum è regno expulsurum esse.

Boni uini notæ.

Bonum uinum est, quod primò bene sapit, secundò melius, tertio adhuc melius. Das einē am ersten wol schmeckt / vnd zum anderen mall besser / zum dritten mall noch besser.

Ratio est, quia sitis primùm impedit iudicium: postquàm uerò deferbuit sitis, lingua acutius iudicat: quod si quis nimium biberit, tunc omne perit iudicium.

Vina optima unde cognoscenda.

Vinum quo est plenius, eo est halituosius, & Rhenana uina omnium maximè sunt tolerabilia, & magis aëria quàm Austriaca.

M E D I C V S.

Austriaca. Ideo noster Cæsar Carolus V. plerunq; bibit Rhenana uina: quia minus offendunt caput, & alia membra. Ad Rhenum non sunt tam multi podagrici homines, sicut in Franconia, ubi multum bibunt uini, ex quo terrestri uino homines plerunq; podagrici fiunt.

Varij fales.

C O L L.

Quum Callimachus, præceptor Sigismundi Regis Poloniae, & scriptor historiae de clade Varnensi, egrotaret morbo periculoso, ita ut nulla spes uitæ superesset, omnes serui & ancillæ, secum quæcunq; potuerunt, clam asportarunt. Id cum uidiisset simia, puluinar domini sub capite stratum arripuit, illudq; sub pedibus occultauit, & ad domunculam properare cœpit, inq; eam introducere uipuluinar conata est. Hoc spectaculo Callimachus ita exhilaratus est, ut rursus conualesceret.

Anno 1548. cum Imperator Carolus V. laboraret suo usitato morbo articulari, crescentibus doloribus, accessit ad eum Ele-

Et or Marchio Ioachimus, & adhortatur ut ipse adhibeat remedia, & medicos, qui suæ Cæsareæ Maiestati optimè consulere, cum tales habere posset. Ibi Imperator respondit: O, patientia est optimum remedium, & in magnis doloribus aliquantulum uociferari: gedult / vnd ein wenig schreien.

COLL.

Quidam bellator fortis & strenuus, tempore ducis Friderici, Vuitenberge ægrotabat, & mei præceptoris doctoris Medicinæ opera utebatur. Ad quem cum uenissemus, surrexit, & induit thoracem cum lorica & gladio. Quæsiuimus ex eo, quid his sibi uellet? Respondit, se iter suscepisse in ueterem Marchiam: at reuocatum esse ex itinere, eo quòd audiisset Turcas aduentare, quibus se obuiam iturum affirmabat. sed paulò post moriebatur. Hæc à quodam Doctore recitari audiuius.

COLL.

Ante 35 annos fuit Vuitenberge operarius peste laborans, qui sic erat consopitus,

tus, ut mortuus esse existimaretur. Venit uerò pollinctor, afferens pheretrum. itaq; tumultuatur (sicut est illud genus hominum clamosum, moræq; etiam impatiens) iacens in deliquio animæ excitatur: ibiq; uidet ac audit clamorem eorum qui circa pheretrum erant, ac territus aufugit. Pollinctor insequens illū, reuocat: sed quo magis clamat, eo celerius ipse currit: donec in suburbio exceptus, ac stragula tectus, multum sudaret. sicq; euasit.

De somno & quiete.

Noui iuuenem Magistrum, pulchro corpore, Tubingæ, egressum ex balneis, ac post cœnam mecum & alijs quibusdam bonis adolescentibus extra portam ex paciatum: & hastam alijs duobus tenentibus transilisse adeò, ut uena pulmonis ipsi rumperetur. Ex qua ruptura & fluxione sanguinis intra triduum est mortuus. Idq; ideò dico, ut adolescentes suis iuuenilibus & tenerrimis corporibus parcant, & corporum fragilitatem agnoscant, debitamq; quietem eis tribuant.

Veteres uersiculi, indicantes quæ tempora negocijs, & quæ quieti tribuenda sint.

*Sex horæ tantū rebus tribuantur agendis:
Viuere post illas litera Zita monet.*

Matutinum tempus est ualde idoneum ad res agendas illis, qui ordine uiuunt. Quando in priore uersiculo dicitur, Sex horæ tantum rebus tribuantur agendis: loquitur de horis inæqualibus, quæ in æstate sunt longiores quàm in hyeme. Primam uerò horam ab aurora seu oriente sole inchoauerunt. Quemlibet enim diem, siue æstiuum siue hyemalem, in duodecim horas distribuerunt. inde euenit, quòd æstiuo tempore, siue circa horam secundam aut tertiam, comederint. Sumpto cibo, reliquum tempus, quod superfuerat, tribuerunt deambulationibus, ac alijs iucundis colloquijs. Postea cubitum se contulerunt. Litera apud Græcos denotant numeros, & Z septenarium designat. Quare ueteres his uersiculis significarunt, peractis uocationis laboribus, liberius uiuendum esse, & aliquid temporis corpori & ualetudini reficiendæ tribuendum.

Est

Est res omnium perniciosissima, omnis lucubratio, etiam sobria: eoq; magis ingurgitantium sese, & potiones infudentium. Quare fugite omnes lucubrationes uespertinas, etiam studiorum. sunt enim (ut sepe dixi, & dico) lucubrationes corporibus perniciosissimæ. Natura est composita principio noctis ad quietem, eamq; appetit, quæ ipsi est concedenda. Non concedens naturæ debitam quietem, fit homicida sui corporis. Mane autem, sole oriente, cum reliquis diurnis sideribus nostra corpora rursus concipiunt spiritus & calorem uiuificum: quo etiam tempore omnia membra sunt magis idonea ad omnes labores sustinendos. Ego multos periculosos morbos & miserias huius corpusculi mei uito, hac unica ratione, quòd semper utor illa diligentia citò eundi cubitum. Experiemini hanc rationem, & fatebimini, uobis esse saluberrimam.

Quando mundus claudit suum oculum (quod fit sole occidente) tunc etiam nos debemus nostros oculos claudere, seu dormire: rursus aperiente se mundi oculo, nostros

*stros etiam oculos aperiamus: id est, mane
surgamus. Illud uerò est naturæ conue-
nientissimum.*

DE SOMNIIS
DVAE QVAESTIONES
de somnijs D. Martini Lutheri, ad quas ad-
iectæ sunt responsiones D. Philippi
Melanthonis.

Prima quæstio.



*Leuitici 15 capite, Deus prohi-
bet obseruare somnia, & iu-
bet somniorum interpretes oc-
cidi. Quomodo igitur somnia
obseruari possunt?*

Responsio D. Philippi.

*D**uplicia sunt somnia. Primum est
naturale, quod non tantum homi-
nibus, sed etiam plerisq; animantibus con-
uenit. Somniant & reliqua animantia, ut
bos, equus: & hoc somnium est imperfe-
ctum, nec habet ullam certam demonstra-
tionem, sed sunt confusissimæ apparitio-
nes: quas etsi conijcere possumus, tamen
pro*

pro ueritate asseuerare non debemus: nec
talia somnia curanda sunt. Quoniam si qui
somnia decipiantur, & credant uera esse
quæ somniant, id eis plerunq; permittente
Deo propter incredulitatem euenit, quod
timuerunt. Somnia igitur naturalia pos-
sunt aliquo modo obseruari, si non adda-
tur opinio aut euentus necessitatis, uel su-
perstitionis. Secundum genus est diui-
num, in quo nulla est confusio: imò in tali
somnio est certissima demonstratio ac re-
uelatio Dei, consentiens cum ipsius uerbo,
ex qua reuelatione homo dicere potest quid
futurum sit. Sed quia diabolus aliquando
se transformat in Angelum lucis, ideo
probandi sunt spiritus. Angelus enim bo-
nus ex iussu Dei reuelat bona, quæ citra
controversiam sunt uera, ut de ijs dubitari
non possit: Sathan uerò sub prætextu boni
parat malum. Igitur reuelationes factæ per
Angelos malos sunt fictæ, diuagantes sine
certis demonstrationibus: quæ Chri-
stiano refutandæ sunt, tantum
absit ut eis credat.

S E C V N -

Quare Ioseph & Daniel iuxta man-
datum Dei propter somnia
non sunt occisi?

RESPONSIO D. PHILIPPI.

*Somniorum interpretes, scioli & ex-
quisitores somniorum, occidebantur ex
mandato Dei: quia contempto Deo, som-
nia tantum curabant, & illis plus fidei at-
tribuebant quàm ipsi Deo: ad quos sciolos
in omni angustia populus confugiebat.
Propter illam impietatem maximam iussit
Deus eos è medio tolli. Ceterùm Iosepho &
Danieli non per incantationes somnia ap-
paruerunt: sed certa demonstratione, &
diuina ordinatione. Habuerunt enim spi-
ritum, reuelantem ipsis somnia.*

*Somnia quæ fiunt circa auroram, uera
esse creduntur. Cuius rei sanè Philosophicæ
causæ reddi possunt. Alia ingenia sunt ma-
gis præfaga alijs: item quidam homines pu-
blica, quidam priuata facta præfagiunt.*

*Novimus quendam ministrum Eccle-
siæ, Paulum Knot, qui fortè in lectione Do-
ctoris Martini Lutheri obdormiuit, ibiq;
somniauit*

somniavit bellum inter duos principes esse ortum, ac in ipso aggressu unum ex illis duobus de equo tractum & interfectum esse. Accidit uerò, ut post biennium duo præstantes principes bellum sibi inuicem indicerent, ubi alter in ipso belli apparatu moriebatur. Etsi uerò ille, cum ea somniaret, quidq; secuturum esset ignoraret: tamen euentus postea somno illius respondit.

Anno 1542, pridie eius diei quo filia Doctõris Martini Magdalena moreretur, uidit mater, doctõris Martini coniunx, in somnis duos adolescentes pulcherrimè ornatos, ducturos filiam suam ad conuiuium nuptiale. Mane cum accederem matrem, interrogaturus de filie suæ ualitudine, narrauit mihi somnium quod habuerat præcedente nocte. Ego expauescens, nihil dicebam: sed hoc ipsum suspicabar, quod Angeli cœlestes ducturi essent filiam ipsius ad cœleste conuiuium, sicut eo die accidit.

Interrogauit honestum uirum, Capitaneum in ualle Ioachimica, cuius duo filij erant abducti à Turcis in bello, an etiam in somnis eos uideret? Respondit, se minorem
sape

ſepè uidiffe, maiorem nunquam. Dixi ei: Videbis illum adhuc uiuere. & paulò poſt ille eſt reuerſus.

Coniunx ualde boni uiri, Domini magiſtri Andreae paſtoris Ihenenſis, habuit ſomniũ eo tempore, quo Imperator Carolus V. in ſuam poteſtatem Vuitenbergam redigebat. Vidit enim iridem ſupra hoc oppidum Vuitenbergam, et Chriſtum aſtante & manu iridem tenentem. Hoc ſignificauit procul dubio, quòd Deus uoluerit nos caſtigare, qui tamen ſua manu eam caſtigationem rexit. Quia magnum miraculum & Dei beneficium fuit, Imperatore uſque adeò iritato, & iritatis ſuorum animis, i-
pſum, cum iam eſſet uictor, ita ex his regionibus diſcedere. Ita Deus in medijs periculis pro ſua clementia adeſt, ac euentus nobis tolerabiles largitur.

Cum mortuus eſſet Can cellarius ducis Saxoniae Electoris, pater Chriſtiani Beirs, delatum eſt illud munus Cancellarij ad uirum clariffimum Doctorem Pleicard. Is, ut erat prudens, cum diu ſecum delibera-
ret, recipere ne an recuſare tantum onus
uellet,

uellet; tandem somniauit, se sedere in quodam aulae conclauis, & plurimos serpentes dextrum suum pedem inuadere. Excitatus igitur à somno, denegauit aulicis suam operam, in isto munere obeundo.

Laboravi ante annos aliquot fluxu satis periculoso in dextro oculo, ac usus sum multiplicibus medicamentis: & tamen nihil me proficere sensi. Somniabam uerò, me consulere Doctorem Philonem Medicum, qui iubebat me uti euphrasia: qua usus, statim intra biduum sum curatus.

Cum essemus in conuentu quodam, & nobiscum unà reuerendus uir doctor Ionas, ibi accepi literas, quibus mihi significabatur, Doctoris Ionæ filiam grandiorum natu esse mortuam. simulq; uetabatur ne citò illi hoc indicarem, ne territus in morbum aliquem incideret. Ego itaq; cum post prandium ad mensam sederemus leti, interrogauit: Domine Doctor, quale hodie habuisti somnium? Ille respondit: Dicam tibi liberè. Visus sum mihi domum redire ad meos liberos, ibiq; ab omnibus porrecta manu salutari, præterquam à filia
 C maxima

maxima natu, quam deinde circumspiciēs
 nusquam comperi. Adhæc ego respondi:
 Verum est, D. Doct̃or, somnium tuum: ma-
 ior filia tua non nisi in futura uita te exci-
 piet, quia mortua est. Quo audito, intrauit
 cubiculum, & satis lachrimarum effunde-
 bat. Postea rediens dixit: Domine Phi-
 lippe, habeo tibi gratias pro consolatione.
 ac deinceps animo hilariori erat præditus.

Dormienti cuidam duo nobiles in som-
 no apparuerunt, quos uiuos agnouit, cum
 iam pridem essent mortui. Illi eum exci-
 tabant, ac promittebant nullū periculū ipse
 fore si surgeret. Quo fact̃o, iussus est scribere
 literas, ex eorum ore dictatas. Deinde
 mandauerunt ut potenti cuidam offerret,
 & ita euauerunt: quas postea potenti
 illi obtulit.

Narratur historia de Aspasia, quòd la-
 borauerit scabie in facie, cum tamen fuerit
 eo tempore omnium uirginum pulcherri-
 ma: quam scabiem in facie nullus medico-
 rū curare potuit. Tandē ipsa somniat, se de-
 bere sumere rosas ex Veneris capite, easq;
 aqua conspersas suæ maculæ imponere. Id

cum fecisset, rursus conualuit.

Alexandro in somnis apparuit species pō-
tificis Iudaici, hortātis eū, ut susciperet expe-
ditionē contra Asiam. Fuit angelus quis-
piam, qui fuit ei excitator ut id faceret.
Cum uenit Hierosolymam, desiliit de equo,
& prestetit reuerentiam summo sacerdoti
eunti sibi obuiam. Omnes duces miraban-
tur, quare hoc faceret: Ista species, inquit,
quam nūc uideo, apparuit mihi in somnis,
& me adhuc in patria morantem ad has
expeditiones uocauit, dicens, se mihi fore
uictorem.

Commemorāt Ioānes Keisersberg, Theo-
logus quondam Argentinensis, de quadam
uenefica, quæ concionatorem, tales ludos
Diaboli reprehendere, & somnia dicere so-
litum, domum suam duxerat, probatura ei
non esse somnia. Eam igitur, cum lintre
pistorio se collocasset, obdormiuisse: ac de-
inceps gesticulatam manibus, capite & to-
to corpore, tanquam uolaret & saltaret:
quoad tandem lintre euerso, caderet in pa-
uimentum. ac non sine uulnere excitatam,
narrasse mirabilia quæ uidisset, & gessisset

interea: sed conuictam esse tandem vulnere, quod semper fuisset praesens.

Eiusdem farinae sunt, qui in locis septentrionalibus sunt frequentes, qui uidentur sibi in lupos mutari, ac dilaniare passim pecora, duci à suo quodam principe ad horrea, ablatum inde frumentum: sed illusi, nihil reportant. Confessus cuidam fide digno uiro, Rigæ in Liuonia, Lycanthropus est, se clauso carcere, in quo coërcebatur, ipso die Paschatis esse profectum ad suos, uxorem & liberos uisendi causa, per multa milliaria. Quærenti, Quomodo euasisti è carcere? respondebat: Facile. Sed magna flumina erant tibi traicienda. At ille: Transuolauit flumina. Quid dicebas tuis? Quid dicerem? circumibam protento rostro, ut lupo, olfactu uisuq; explorans quid rerum gererent. Quare reuersus es in carcerem, semel elapsus? Tum ille: Redire necesse erat. Quis non intelligit hæc esse ludibria & somnia diabolica, quibus Iatan illum uirum excæcauit?

Alexāder obsedit Tyrum sex mensibus, & magnis adhibitis machinis, tandem expugnauit

pugnauit eam. Semel sopitus interdium, habuit somnium, in quo uidit Satyrum ante se ludentem: quem cum uellet præhendere, diu non potuit: sed tandem tamen præhendit. Aristander uerò eius uates, ab ipso interrogatus quid esset? dixit ridens, Sa Tyrus: id est, tua est Tyrus.

D E S O B R I E T A T E.

Augustinus in libro Confessionum scribit de sua matre, hanc in prima ætate mira diligentia ad sobrietatem à nutrice assuefactam esse. Neq; enim licuit ei uinum aut aquam, nisi in iusta cœna aut prandio, bibere. Nutrix interrogata, quo consilio etiam puellis aque potu interdiceret? respondit: Nisi ea ætate sitim perferre discant, postea matronas factas, cum copia uini sit, simili intemperantia uino se ingurgitare, qua nunc aquam bibunt. τὰ μὲν οὖν γὰρ ἐστὶν ἀρετῆς σωφροσύνη, ἡγορούσιν: Id est, Virtutis enim est humane sobrietas penus.

Xenophon scribit, Socratem intemperantes in cibo & potu monuisse, ut cauerent ne uiscerentur ijs dapibus, ne ue potu eo uterentur, unde lenocinijs dulcedinis

C 3 prouocatis,

prouocatis, appetentia edendi bibendiq;
 crescere posset. ὡς ἰδὲ τῶν τὸ μέτρου,
 ἰδὲ ἑὺμεγέθων: id est, Quam suauē est
 omne moderatum, & non superfluum seu
 superabundans.

Attendite, inquit Christus, ne grauetur
 corda uestra crapula & ebrietate, et curis
 huius uitæ. Significat, hoc postremo tēpore
 futurā barbariem multo maiorem, quā
 antea fuit, etiam nostra memoria. Sæpe
 cogito, quomodo uixerit illa familia Hey-
 delbergæ, ubi etiam comites & nobiles u-
 nà cibum capiebant. putabatur tunc esse
 lautissima mensa, in qua ego etiam eram:
 sed tamen erat maior frugalitas, quā nūc
 est. Memini Capnionem, diuitem uirum,
 non pluribus quā duobus ferculis in
 prandio uti: uesperī uerò, unico erat conten-
 tus. Solebam illi adducere scholasticos,
 meos commilitones: quia delectabatur iu-
 uenum consuetudine. Doctiores mecum
 ibant propter bibliothecam: habebamus e-
 nim pulcherrimam bibliothecam, ubi ui-
 debamus ueterum monumenta. Visa ad
 libitum bibliotheca, postea hortum acce-
 dentes,

dentem, lusu aliquo nos recreabamus. Sic igitur semper ipse erat contentus duobus ferculis, aut ad summum tribus in prandio: & uesperis unico. Ipse bibebat loram: nobis non permittebat bibere eam, sed dabat nobis uinum.

Nos adolescentuli omnes eramus contenti tota septimana duobus cantharis uini, ita ut quisq; in prandio haberet octauam partem mensuræ, tantundem in cœna. Sic ego uixi, & multi alij: & tamen fortassis non minus pulchri sumus, quàm illi qui totum cantharum uno hastu ingurgitant. Si essem in illis locis, adhuc ita uiuerem.

Post pugnam Ducis Saxonie Electoris Ioannis Friderici, factam ad Mulberg, in qua multi nobiles sunt capti, dixit mihi quidam, qui tres dies ieiunauerat, quibus nihil comederat neq; biberat, se tunc tam bene dispositum fuisse, quàm nunquam antea fuerat in tota sua uita: quia nunquam fuerat sobrius per multos annos. Corpus uerò alioqui non egrotum, multo melius facit omnia officia, & multo rectius etiam dormit, quando non adest cruditas:

ut nobis omnibus satis bene constat.

Spartæ fuit consuetudo, ut fungentes officio magistratus, per id tempus a uino abstinerent. Existimo etiam inde uenire illud, quòd Turcici Imperatores non bibunt uinum.

DE INTEMPERANTIA & ebrietate.

Plato in epistola quadam ad Dionis propinquos, de sua in Siciliam peregrinatione sic scribit: Vita illa beata, quæ ferebatur plena Italicarum Syracusanarumque mensarum, nullo modo mihi placuit, bis in die saturum fieri, neque unquam pernoctare solum: ceteraque, quæ comitantur hanc uitam, in qua sapiens nemo efficitur unquam, moderatus uerò multo minus.

Pittacus Mitylenæus tulit legem, ut si quis per temulentiam aliquid sceleris commisisset, duplo grauiore pœna plecteretur: quòd causa ipsa, quæ eum ad peccatum impulisset, grauius etiam peccatum esset.

In conuentu Ratisbonensi, cum uinum ualde bonum cresceret, & multi Germani ex longioribus computationibus eo anno

more

morerentur, ueniebant quidam ad Imperatorem Carolum V. petentes ut legem sanciret contra compotatores. Respondit ijs Cesar: Quid faciam? Tantum efficiam apud Germanos, prohibendo ebrietatem, quantum si Hispanis prohiberem furta.

Venerant huc ex Torga duo principes laudatissimi, Dux Ernestus Luneburgensis, & Henricus Megalopolensis. Ernestus dicebat: Domine Doctor, uolumus omnes esse Christiani, sed non possumus deponere illud uitium helluationis. Doctor Martinus respondit: **Darzu solten die herren thun.** Voluit dicere, Principes deberent curare, ut tolleretur istud uitium. Assidens ei dux Henricus, inquit: Hoc facimus Domine Doctor, denn wenn wir herrē nicht darzu thetten / so wer es lengest abgangen.

Gregorij Nazianzeni contra ebrietatem uersus, quem omnes Iuuenes scire debent.

Οἶνος παρθενικῶν δὲ χόλος πλείον ὄσιμ ὀνδ-
σος, non rectè exponitur sic: Ebrietas est
magis dedecus quàm ira. non enim est cou-

C 5 paratio

Hispanij fu-
res, ut Ge-
manij ebru-

Das ist
Bier.

paratio ebrietatis & iræ. Sed dicitur de ira alterius. ut sententia sit: Maius dedecus est, quàm cui alij satis irasci possint. Iuuenalis inquit: Quid enim Venus ebria curat?

COLL.

Species ebrietatis.

Bis sex, credatis, sunt species ebrietatis:
 In multis primus sapiens est, alter opimus.
 Ternus grande uorat, quartus sua crimina plorat.
 Quintus luxuriat, sextus per numina iurat.
 Septimus contendit, octauus singula uendit.
 Nonus nil celat, quod habet sub corde reuelat.
 Somnum deus amat, uomitumq; facit duodenus.

In Salinis Doctor quidam medicinae nimè curabat temperatiam, quæ præcipua est medica uirtus: ipse (inquam) & alius quidam Iuris prudentiæ Doctor, unà fortè ad compotandum sedebant. Cum autem diu potassent, sicut Doctor Iuris prudentiæ plurimum potare assueuerat (bona laus scilicet Doctoris) medicus procidit in mēsam. Cum autem Iurisconsultus putaret eum dormire, ideoq; excitare uellet: ibi primùm animaduertit ipsum esse extinctum. Hæc sanè egregia sunt et doctoralia certamina:

JF

**Ist schad / daß nit Theologi sein
gewesen.** *Fuit uerò unus Iuriscon-
sultus, alter medicus.*

*Concessi sunt bibentibus tres haustus:
quorum primus est restringendæ sitis cau-
sa: secundus, somni & salubritatis: tertius,
hilaritatis causa (hic per hilaritatem non
intelligo ebrietatem, quia non debes bibere
ut fias ebrius) postea quartus est furoris &
ebrietatis, ab hoc planè abstinendum est.
De hac enim re multa ueterum dicta ex-
tant, sicut & hoc est:*

*Sint tempestiuæ cœnæ, letæq; breuesq;. Vos aut
econtrà hanc sententiam inuertentes, totas
noctes potatis. Insuper etiã nihil boni bibi-
tis, læditis uestra corpora. potus debet ui-
tæ, somno et salubritati prodesse. Debet eti-
am exhilarare, præsertim nos seniores: o-
portet & somni causa, etiam cum non si-
timus, aliquando pitissare, ut facilius obre-
pat somnus, aut retineri somnus possit.
Hoc uerò est bibere salubritatis causa. Po-
stea additur haustus hilaritatis causa, si
quis bono adsit amico: tunc demum enim
conceditur. Sicut nuper dicebam ad Stige-
lium*

///
 lium Lipsiæ: Poeticum haustum esse, de bo-
 no corde bonum uinum mediocriter bibe-
 re. In loco igitur paulo hilarius bibere,
 dummodo mediocritatem non excedat,
 non est turpe, aut illicitum. Quia Deus
 uult haberi honorem corpori. Sic omnia
 procedunt ex hoc principio, H A B E T E
 honorem corpori: id est, non perdit cor-
 pora uel nimium abstinendo, uel ingurgi-
 tando immodico cibo aut potu. Vtrumq;
 membrum curandum est: honos est habend-
 us corpori, ut sit organum Dei, uitando
 utrumq; extremum, ne uel superfluitate uel
 immani abstinencia lædatur. Ex hoc prin-
 cipio procedunt hæ uirtutes: temperantia,
 sobrietas, & id genus reliquæ.

Bibitur aliquando plus cereuisiæ quàm ui-
 ni, quia est tenuis. Quanquã credo nostros
 Germanos ueteres fuisse robustissimos
 homines, & habuisse ualde bonam cereui-
 siam, que fuit saluberrima, auxit sangui-
 nem eumq; optimum generauit. Bonus &
 salubris potus est cereuisia rectè cocta, si-
 cut olim habuimus ante 30 annos. Iam
 corpora corrumpuntur, quia potus est de-
 terior,

terior, res profecto deploratione digna. Magistratus exugunt non tantum marsupia, sed etiam robur & sanguinem subditorum. nam hæ subditorum exactiones efficiunt, ut non possit amplius bona cereuisia coqui. Non dico maledicendi causa, sed deploro tantum illas communes & publicas calamitates. Mihi non minus quam alijs æquo animo ferendum est, publica cū sit calamitas. Ruunt enim regimina in deterius, quod deploremus.

Lantgravius in conuentu quodam manē uenit ad Doctorem Pontanum, & dixit: Domine Doctor Pontane, præbe mihi manum tuam. Pontanus respondit: Quid? Vis ne me capere? Lantgravius: Non uolo, inquit, sed uolo tibi aliquid promittere. Ibi cum porrexisset ei manum, dixit: P. omitto tibi, quòd non uelim ita posthac potare uesperis. Nam inter potandum multa liberius dicimus, quorum nos postea pœnitent.

Parisijs, quando purpura preparatur, tunc artifices inuitant Germanicos milites & studiosos, qui libenter bibunt: &

eis præbent largiter optimum uinum, eâ conditione, ut postea urinam reddant in illam lanam. Sic enim audiui à studioso Parisiensi.

COLL.

Comes de Shuarzenburg propinās alicui Domino bonum haustum, dixit: **Es gilt ein Lutherischen druncth.** Ille non satis dictum assequens, querit de illo hausto. ibi Comes dixit: **Die Lutherischen sehen auf den grundt.** sic ego totum poculum exhauriam, bis ich den grundt lehr sehen than.

Ante annos aliquot crescebat ualde bonum uinum, anno uidelicet 40. quia erant magni æstus. Computabantur eo anno in ducatu Vuirtebergensi à consiliarijs Ducis 400 homines, & amplius, qui erant interfecti in conuiujs ab autumno usq; ad primam Dominicam quadragesimæ.

Hispanus quidam, cum Imperator Carolus V. bellum inferret Germaniæ, dixit: Nihil aget uobiscum de religione, quia scit uos esse ebrios. Vult igitur prius uos sobrios facere: id est, castigare: & postea aget de religione. Pardi

Pardi & pardales non capiuntur nisi inebriati uino, quod olfacientes ueniunt (in illis enim locis ponuntur cymbæ plene uino) & auidè hauriunt, posteaq; concumbunt: & ita sopiti uino & Venere, capiuntur. Sobrij uerò non capiuntur: quia tanta sunt celeritate, ut omnia tela possint excutere. In prophetia Danielis, Macedonici reges comparantur pardali. Talis enim fuit Alexander Magnus, & pater eius Philippus, & alij acerrimi uiri, qui se tandem uoluptatibus dediderunt.

M E D I C A M E N =
T O R V M O M N I V M, QVAE
 nostro tempore ad publica munia, & in communi practiciantiũ sunt usu, atq; in officinis extant, Tabule breuissimæ: ex antiquorum Medicorũ prescripto, cum ijs qui Medicum opus factitant, tum Pharmacopœis uel maximè utiles ac necessariæ.

libet humorem concoquentibus,

Tabula prima.

Pi- tui- tā,	Cle- men- tio- ra,	[Mel ros. Oxymel S. Oxymel comp. Sy. acetosus.	Aque	[Fœniculi Apij Absynthij Saluie Nepete Asparagi Menthae Petroselini Decoc. rubeæ
Pre- pa- rant	Cle- men- tio- ra,	[Syrup. uiolaceus ros. ex infusione de succo ros. de endiuiā de cichorio S. de cicho. cū rhab. de suc. acetos. de agresta de Nymphæa.	Aque	[Violarum Endiuiæ Acetosæ Cuscutæ Lactucæ Portulacæ Nymphææ Cichorij Plantagi. Solani.

Bile atrā	Cle- men- tio- ra,	{	Mel ros.	{	Melissæ
			Sy. de lupulis		Basiliconis
			Sy. de fumaria		Lupulorum
			Sy. de bysantijs		Fumariæ
			Oxymel S.		Absynthij
	Va- len- tio- ra,	{	Oxymel cōpos. Aquæ	{	Boraginis
			Sy. de buglossa.		Buglossæ
			Sy. de thymo		Scolopendriæ
			Sy. de epithymo		Maioranæ
			Sy. de pomis		Florum sambuci
					Florum genistæ.

Syrupos hodie practici aquis distillatis cōmiscere solent, & ita potandos præbent, obseruantq; ut sit dupla aquarum mensura ad unam syruporum. Syruporum autem & aquarum mixtionis quantitas non transcendere debet unc. iij. Exhibentur uerò omnes Syrupi magna ex parte summo mane: interdum etiam uesperis, circa ingressum lecti, illi potissimum, qui somni conciliandi gratia sumuntur.

LIBELLVS
DE SYRVPIS ET AQVIS

cuilibet membro appropriatis,

Tab. I I.

Sy- rupi con- co- quē tes pi- tui- tam in	Capi te,	{ Mel ros. Sy. de stœchad.	Aque	{ Saluie Betonice Maiorane Rorismarinâ
	Tho race,	{ Mel uiol. Sy. de hyssopo Sy. de prassio Sy. de calamento.	Aque	{ Scabiose Capilli Ven. Hyssopi Saluie Enule câpa.
	Ven- tricu lo,	{ Mel ros. Sy. de mentha Sy. de absynthio.	Aque	{ Menthe Absynthij Melisse Fœniculi.
	Ieco- re,	{ Sy. de absynthio Sy. de eupatorio Oxymel S. Oxymel compos.	Aque	{ Cuscute Cichorij Absynthij Apij Eupatorij.
	Lie- ne,	{ Sy. de eupatorio Sy. de thymo Sy. de calamento Oxymel S. & cōpos.	Aque	{ Cuscute Genistæ Scotopend. Calamentâ Buglossæ.

Conco- quentes bilē fla- uam in	Reni- bus,	{ Sy. de duabus radic. Oxymel compos. Oxymel S.	Aque	{ Asparagi Saxifragiæ, Fœniculi.
	Vtero,	{ Sy. de arthemisia Sy. de rubea tinctorum Oxymel S. & cōpos.	Aque	{ Arthemisia Matricariæ Melisse Nepete Fœniculi.
	Capite,	{ De nymphæa De papauere.	Aque	{ Lactuce Plantag. Nenuphar.
	Thora- ce,	{ Sy. uiol. De iuiubis De liquiriciâ, Iulep. uiol. De papau.	Aque	{ Hordei Viol. Capill. Vē.
	Vêtri- culo,	{ Acetose Sy. myrtillorum De cidonijs De agresta De succo acetose.	Aque	{ Lactuce Cichorii Acetose Plantag. Ros.

D 1 Iecore,

Ieco- re,	<ul style="list-style-type: none"> { Sy. de succo endiuie { De cichorio cū rhab. Aquæ { Acetos. S. { De bysantijs. 	<ul style="list-style-type: none"> { Endiuie { Acetosæ { Cichorij { Portulacæ.
Lie- ne,	<ul style="list-style-type: none"> { Viol. { Acetos. S. { Sy. de duabus rad. 	<ul style="list-style-type: none"> { Aquæ { Endiuie { Buglossæ { Boragin. { Scolopend.
Reni- bus,	<ul style="list-style-type: none"> { Sy. acetos. S. { Acctos. compo. { Endi. { Violarum. 	<ul style="list-style-type: none"> { Aquæ { Euliuie { Maluæ { Sem. cōm. frig. { Solani.
Atrā bilē in	<ul style="list-style-type: none"> { Capi { te, { D. Lupulis { D. fumo terræ { De pomis { Oxymel. { Ventri- { culo, { Hepate { et Liene { Mel ros. { De thymo { De epithymo { Oxymel. 	<ul style="list-style-type: none"> { Aquæ { Melissæ { Basiliconis { Fumariæ { Boragin. { Buglossæ { Scolopend. { Maiorane.

DE MEDICAMENTIS PUR-
gantibus in forma liquida, unumquemlibet
humorem. Tab. III.

Purgāt	Pitui- tam	Clemen- tiora,	Hiera picra Gal.
			Agaricus
	Valen- tiora	Turbuth	Diaphœnicon.
			Electuarium eleſcoph
Bilem flauā	Clemen- tiora	Diacytoniten	Electua. Andum
			Diacarthami
	Valen- tiora,	Benedicta.	Cassia fistularis
			Manna
D 3 Atram	Clemen- tiora	Diaprunis sim.	Catholicon
			Rhabarbarum.
	Valen- tiora,	Stomachum laxati.	De succo rosarum
			Diarhabarba. N.
			Diaprunis soluti.
Catharticū imperiale.	De psyllio		

LIBELLVS

Atram bilem,	{	Clemen-	{	Cassia fistularis
		tiora,		Diacassia
				Diasene leni.
				Catholicon.
Atram bilem,	{	Valen-	{	Confectio hamech
				Electuarium de epithymo
				Diacitoniten.

A^m mitioribus semper inchoandum erit, quæ alium leuiter mouent, atq; sine tumultu exonerant: quorum dosis erit ad unc. 1. Si de paulò autē ualidioribus, drachmas sex hodie, aut paulò plus minus ue, pro ætatis, sexus, anniq; temporum ratione, & pro sumentis uiribus practici exhibere solent. Sumuntur autem omnia medicamenta purgantia summo mane, cum uentriculus ciborum copia non grauetur.

Educentia

DE MEDICAMENTIS PUR-
gantibus solidis, siue in forma pilulari.

Tab. 4

		<table border="0"> <tr> <td rowspan="5">Clem- en- tio- ra,</td> <td rowspan="5">{</td> <td>Azaircth</td> <td rowspan="2">} à capite.</td> </tr> <tr> <td>De hiera S.</td> </tr> <tr> <td>Elephantinae,</td> <td>à stomacho.</td> </tr> <tr> <td>Imperiales</td> <td></td> </tr> <tr> <td>De agarico,</td> <td>à pectore.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Stomachicae,</td> <td>à stomacho.</td> </tr> </table>	Clem- en- tio- ra,	{	Azaircth	} à capite.	De hiera S.	Elephantinae,	à stomacho.	Imperiales		De agarico,	à pectore.			Stomachicae,	à stomacho.
Clem- en- tio- ra,	{	Azaircth			} à capite.												
		De hiera S.															
		Elephantinae,			à stomacho.												
		Imperiales															
		De agarico,	à pectore.														
		Stomachicae,	à stomacho.														
Edu- cen- tia	Pitui- tam,	{	De hiera cum agarico	} à capite													
			Cochiae														
			Indae														
	Va- lētio- ra,	{	Artheticae,	à iuncturis													
			Foetidae,	à capite.													
			Lucis,	ab oculis.													
			De hermod.	à iuncturis.													
			De euphorbio.														
	Fla- uam bilē,	Clem- en- tio- ra,	{	De rhabarbaro,	ab hepate.												
				Sine quib.	à capite etiā pituitā educūb												
Communes,				siue pestilentiales.													
	Va- len- tio- ra,	{	Aggregatiuae,	à toto.													
Aureae,			à capite, ut etiam Arabicae &														
Azaircth.																	
		De aloec.															

	{ Clemē-	{ Inde	}	ab Hepate
	{ tiora	{ De fumo terre.		
Atram	{	Valen-	{ De lapide lazuli	} & splene.
bilem		{ tiora	{ De lapide armeno.	

Pilule que ad caput expurgandum hodie exhibentur, cæteris maiores esse debent: quò diuitius uentriculo immoratae, potentiùs ad se noxios humores trahant: & hæ uesperis duabus aut tribus horis à coena sumuntur. Quædam minori forma parantur, ut sunt elephanginæ & communes dictæ, ut statim in uentriculo dissoluantur. Parum purgant, sed uentriculum magis confortant: & illæ solent exhiberi duabus horis ante coenam. Quæ uerò ad aluum deiciendam, mediocri forma debent esse, & diluculo summo exhibentur. Dosis aut pilularũ, rarò drachmā unā excedere debet, nisi in corporibus expertis. Volutantur in puluere uel cinnamomi, uel liquiriciæ: nonnunquam etiam auro obducuntur, ut minori molestia accipi possint.

DE BOLO

D E B O L O P V R -
gatorio.

Bolus purgatorius, id est buccella, quantum bucca una uice capere potest, diuersis formatur modis. Aliquando ex simplicibus medicamentis, interdum ex antidotis purgantibus liquidis, quæ excipiuntur saccharo. Nonnunquã etiam ex solidis antidotis, adiectis pulueribus & speciebus, ad uehementiam quorundam corrigendam, atq; syrupo, uel alio liquore excipiuntur, & in formam boli reducuntur. Quantitas autẽ boli nunquam transire debet uncias duas. nam una uice deuoranda erit.

D E I N F U S I O N I B V S,
decoctis, clysteribus, & suppsitorijs.

Tabula v.

Infusio hodie dicitur liquor, in quo medicamenta parum trita, uel puluerisata, uel solida, etiam integra macerantur, absque ulla decoctione, per horas plures, noctem totam, biduum, uel triduum, pro natura medicamenti, ut uirtus eius tota in liquorem trahatur & transeat. Diuitibus & delicatis exhibentur, eo quòd gratiores sunt huiusmodi potiones purgatrices, quàm ipsa solidorum substantia, citius etiam distribuuntur liqui-

da, quàm erassat. Oseruādū est quoq; diligēter, ut semper medica mentis purgantibus adijciantur, quæ uehementiam eorum corrigere possint: & quanto tempore maceranda sint. Hodie duodecim horas, nonnunquam integram noctem & diem macerantur, quæ macerata ualentius colando exprimuntur, aut per colum rarius, ut per manicam Hippoc. transmittuntur. nonnunquam à nonnullis medicamenta purgantia liquida & syrapi, ut grator fiat potio, ijs commiscuntur: alij alterant saccharo, aut cinnamomo, ut patiens se medicamentum sumpsisse nesciat. Aliquando uice infusionis, iusculo aliquo supradicta medicamenta nodulo ligata incoquimus. Quidam hodie iuxta humorum redundantiam, decoctum pro medicamentis purgantibus parant: ut si pituita redundat, è seminibus atq; radicibus, quæ lentos & crassos humores incidunt, & obstructions liberant: si bilis flaua, è uiolis, lactuca, cichorio, & eiusmodi quæ quæ bilis acrimoniam refrenant, decocta faciunt. Primus modus est hodie magis in usu.

Medicamenta quæ infunduntur seu macerantur liquore aliquo, sunt:

Agaricum.

Agaricum, Dosis est ad 3. v.

Senna, Dosis ad 3. vi.

Rhabarbarū, Dosis ad 3. iiij. v. aut sex.

Turbith ad 3. i.

Scammonium ʒ. s. uel grana iii.

Hernodactylus.

Myrobalani ad 3. iiij.

Tamar indi ad 3. ij.

Psyllium ad unc. i. sicut fumus terræ.

Aloë, ad 3. ij.

Et alia permulta super cineres calidos tēperantur aliquandiu humore siue liquore idoneo, ut uis uehemēs corrigatur.

Agaricum est familiaris medicina, ubi correcti fuerit. corrigitur autem cum oxymelite scyllitico, aut sale gemmæ, uel zingibere, semper admiscendo tertiam partem: quia uentriculo aduersatur sua leuitate, debet admisceri aliqua medicina stomachica: sicut Cinnamomum, Garyophy. Mastix, aut calanthe aromati. Dantur. binæ drachmæ cum oxymelite, uel melle ros. macerati. dosis ad 3. 5. Potest dari in forma liquida, aut pilulari, uel pulueris.

Senna corrigitur cū zingibere, uel datur cū iure gallinæ, pulli, uel carniū, absq; trituratione.

Rhabarbarū corrigitur cū tertia parte spicæ nardi, aut cinnamomi, uel iunci odorati, aut mastichis. Datur cū sero lactis, aut succo cichorij, uel cū decoctione purgātē bilē flauā. Maceratur in iisdē decoctis, aut in aquis distillatis, idq; in æstate: hyme uerò in uino albo optimo. In substātia datur ad 3. iiij. usque.

Turbith

Turbith corrigitur cum subdupla, aut tertia parte zingiberis. Datur cum Melle ros. aut Consuol. uel passularum decocto, pondere drachmæ unius, aut paulo plus, pro sumentis uiribus. Pituitam glutinosam purgat, longis morbis medetur.

Scammoniū, id est diagrydium, corrigitur decoquendo in citonio. Admiseruntur ex ijs quæ iucundum spirant odorem, & stomachum confortant: ut Anisum, mastix, thymus aut pulegium, &c. Datur per se cum melle, aut ptissanæ cremore, uel cū aqua myrobal. citrinorū, cum saccharo uiol. uel ros. syrupo. Alij macerant in oleo uiolato: tunc absque noxa deorsum uergit. Dosis est ad scrup. i. 5.

Myrobalani, quorum genera sunt quatuor: citrina, cepula, inda siue nigra, & emblica. Citrina, bilem flauam: nigra, atram: cepula, pituitam detrahunt: uentriculum & intestina sua adstrictione roborant. trita, usta, aut elota, corriguntur cum saccharo, amygdalis dulcibus, passulis, semine anisi. in forma potabili dantur cum decoctione cōmuni, uel sero caprimo. Citrini dantur cum decoctione purgante bilem flauam: nigri, cum ijs quæ atram bilem: alij, cum ijs quæ pituitam. quorum dosis ad drach. iij. aut iij. trita.

Tamarindus, noxas omnes à calore natas mitigat. Datur ad febres ardentes cum rhabarba. & cassia.

castia Dosis est unc. i. Cōtunditur, contusus in aliquo liquore miscetur, ut in hepatis pass. aqua endiuæ: uentriculi, menihæ. deinde colando exprimitur, ut aliquid substantiæ eius extrahatur.

Aloc, datur ijs qui capitis doloribus à uentriculo afficiuntur: necnon laborantibus oculorum suffusionib. Dosis est ad. ʒ. ij. ex aqua mulsa.

Polypodium. eius radices purgatæ, dantur ʒ. ij. ex aqua mulsa. Alij cum odoratis corrigunt eius uim, ut cum zingibere, sem. anisi, gariophillis, cinnamomo, & similibus. Aluum deijcit contra molestiam in gallinaceo iure, tum in ptissanæ cremore radix cocta.

Epithymū datur adultis tusum, & cribro excussum, ʒ. v. aut. ʒ. ij. cum passo, uel aceto mulso: adiecto pauxillo piperis, uel jalis gemmæ. parum decoquitur.

Elleborus niger corrigitur cum seminibus odoratis: datur ex passo, aut aceto mulso, ad ʒ. iij.

Hiera picra, multum de se debilis: per se enim data nō operatur, nisi in debilib. Potest dari in portione: sed propter eius amaritudinē præstabit potius dare in forma pilulari, quāuis in portione potētius operetur: datur in portione securè ad unc. s.

Mezereon, *Esula*, & huiusmodi, macerantur in aceto, ut deponant acrimoniam.

Armenius lapis, quo pictores utuntur, datur ad ʒ. iij.

LIBELLVS
DE DECOCTIS.

Decocta parantur ex seminibus, folijs, radicibus, & plantarum floribus Folia & flores manipulis: fructus, numero: radices & semina, pondere aestimentur. Radicum quantitas unc. iij. ad summum quinq;: foliorum, fasciculorū manualium quinq;: seminum. 3. iij. aut sex: florum, manipulorum quatuor non excedat. aquæ mensura, in qua decoquantur suprascripta, libras tres non debet transire. Cæterum cuilibet libræ aquæ, libra semis sacchari & mellis admisceatur. Si uerò decoctionem odoris, ut iucundior fiat, parari opus fuerit, cuilibet libræ decocti 3. ij. odoramentorum commiscendæ erunt.

DE CLYSTERIBVS.

Clysterium uaria sunt genera: ad quorum compositionem, quatuor rebus opus est. Primum aliquo liquore, ut pisorum, cicerum, pulli, gallinæ, capi, castratorum, uel aliarum carniū aut decocti, iuxta morbi naturam uariari solet. aliquando enim abstergendum, adstringendum, glutinandum, &c. Secundò, medicamenta purgantia requiruntur, quæ duplo pondere dantur ad ea quæ deuorantur. Tertio, sunt olea & pinguedines, quæ etiam pro morbi diuersitate uariantur. Quarto, salis genera, ut facultatem excretoriam excitent. præterea aliquando mel, aut saccharum, aut butyrum, aut uitelli ouorum, prout morbus postulat, adiiciuntur.

MEDICVS.

99

adijciuntur. Estq; communis regula, quod ad iuris decocti, uel alterius, libram unam, oleorum unc. iiij. uel iij. pinguedinum, mellis, butyri, sacchari unc. i. aut s. uitelli ouorum duo, aut tres: salis uero. 3. i. plus minus' ue. Clysterium quidam sunt debiles, quibus utimur in febribus, & in ijs qui longo morbo debilitati, senibus & intestinorū torminibus: uehementiorib. & acrib. in morbis frigid. longis, & qui exitiale uenenū sumpserunt.

Herbæ quinq; cōmu- nes,	Malua	} Singulorū quātitas. potest esse M. i. decoquatur ad tertias, et co- lo diffundatur, accipiaturq; iu- ris decocti lib. i. medullæ cassiæ uno. i. adijcitur interdū Hieræ picræ unc. s. cū mellis rosa. 3. iij. olei unc. iij. & salis 3. i.
	Althæa	
	Mater uiol.	
	Atriplex	
	Mercurialis	

Clysteres iniici possunt omni tempore, modo duabus aut tribus horis, uel longius à cibo adhibeantur.

DE SUPPOSITORIIS.

Suppositoriorum tria sunt genera. Quedam leuia: & ista nobis sunt familiaria. fiunt enim ex radice betæ, caulis, uel mercurialis, lardo, caseo, stercore humano exiccato, melle perunctis, suillo adipe sal consperso, ficu inuersa, & butyro, adiecto sale. Quedam uero mediocria, & fiunt è ui-
tello

tello òui, croco, additis melle & sale, uel quæ è sa-
le & melle componuntur. Quædam sunt uehe-
mentiora, ut quæ recipiunt scammonium, eu-
phorbium, elleborum, & huiusmodi pulueres,
quibus magna necessitate utimur in morbis ma-
gnis. Danda est opera, ut drach. una specierum &
salis, unc. i. mellis addatur. Pulueres triti & cri-
brati, cum melle cocto aut cera & oleo, donec in
unum coeant, miscentur Dum subiiciuntur, prius
oleo, butyro, aut alia pinguedine illa esse oportet.
Si uoluerit medicus fortificare uirtutem expul-
siuam, subiiciat suppositorium Luna in signis exi-
stente frigidis: sicut in Cancro, scorpio,
& piscibus.

DE SPE-

DE SPECIEBUS AROMATICIS
 siue confectionibus, unam quamlibet
 partem roborantibus. Tab. 5.

Respiciunt	Caput	Frigi.	{	Diarhodon abbatis	} Ad cerebri passiones ca- lidas.	
			{	Diacoralli		
			{	Manus Christi		
	Thoracē	Calid.	Frigi.	{	Diambre	} Apoplexiæ, epilepsiæ, et affectibus melancholi- cis medētur.
				{	Mithridatum	
				{	Diamarg. calidum	
Thoracē	Calid.	Frigi.	{	Electu. pliris arcoticō	} Distillatio- nibus ad pe- ctoralia ca- lidis exhi- bentur.	
			{	Tragacanthum frigi.		
			{	Diapapauer		
Thoracē	Calid.	Calid.	{	Diapenidion	} Ad thoracis et pulmonū uitia, ut spu- ta lēta, cras- sa, in pecto- ralibus con- tenta.	
			{	Tragacanthum calid.		
			{	Diacalamentum		
			{	Diaprasium		
Thoracē	Calid.	Calid.	{	Diāris Salomonis	}	
			{	Diāris Salomonis		

E Respi-

LIBELLVS

Respicunt	Vētri culū,	Ca lid.	Rosata nouella	} Ad prauam uētriculi co ctionē, fla tus, acidōsq; ructus.
			Aromaticum ros.d.G.	
			Aromatici garyoph.	
			Diatrion pipereon	
			Diagalanga	
			Dianisum	
			Diacyminum	
	Diacynnammomum			
	Diazingiber			
	Confectio de xilaloen.			
Cor,	Fri gi.	Triasantali	} Aduersus uē triculi & io cinoris calo rem.	
		Diarhodon abbatis		
		Diacitoniten		
	Fri gi.	Manus Christi	} Deiectis ui rib. et feбри bus ardētib. medentur.	
		Diamarg.frigid.		
		Diacoralli		
		Triasantali		
Ca lid.	Diamarg.calidum	} Aduersus cordis pal pitationem.		
	Cōfectio de musco dul.			
	Diambra			
	Diacameron			
	Elec.leticie Gale.			
	Rosata nouella			
	Mithridatum			
Theriaca				

Hepar

He- par	Frigida	{	Diarhodon abbatis	}	Aduersus ioci noris calores.
			Triasantali		
	Calida	{	Dialacca	}	Ad iocinoris & lienis ob- structiones, ac aquam in- tercutem.
			Diacurcuma		

Componuntur magna ex parte confectiones è speciebus multorum antidotorum, adiectis quibusdam nouis & recētibus. Vocantur hodie à nostris practicis rotulæ seu tabulæ: quoniam formam orbicularem accipiunt. Quæ uerò forma sunt longa, morselli & lozengie dicuntur. Modus exhibitionis 3. i. s. aut 3. ij. pro sumentis habitu & affectu. Dantur diluculo et uesperis, tribus aut quatuor horis à cœna elapsis.

DE CONSERVIS SIVE HODIE

conditis uocatis, nec non & trochiscis atq;
eclegmatis. Tab. 7.

Respi- ciunt	Caput	{	Anthos	}	Aduersus comitia- lem morbū, apo- plexiã, & alia ca- pitis & neruorū frigida mala.
			Rosmarini.		
			Acori		
			Lauandule		
			E bethonica		
	Frigi.	{	E pœonia.	}	Ad uapores in ce- rebrum irrepētes reprimendos.
			De nenuphare		
			Rosarū E prunella		
			Violarum.		

E 2 Respi-

Respiciunt	Tho- racē	Emule campanæ	} Ad uiscida & lenta spu- ta è pectoralibus edu- cenda.
		Capilli Veneris.	
	Cor	Boragin.	} Palpitationi, melancho- licis, & tristibus auxi- liantur.
		Buglossæ	
		Acetose.	
	Ven- tricu- lum	Absynthij	} Ventriculum firmant, concoctionem iuuant, orisq; suauitatem effi- ciunt.
		Gingiber conditū	
		Acorus conditus	
		Saluiæ	
		Citria condita.	
Rosarum			
Cichorij			
Acetose			
Cotonea condita	} Acrimoniã bilis obtun- dūt, uehemētioribus fe- bribus subueniūt, dolo- ribus quos bilis creat: et capitis dolores sedant.		
De nenuphare.			

Nullus in ijs sumendis præscriptus est modus: usus hodie seruat, ut mane & uesperis nucis iuglandis quantitate exhibeantur. nonnunquã his admiscetur pulueres aromatici, & cum saccharo uel syrupo appropriato, mixtura quam uocant, conficitur.

DE TRO-

D E T R O C H I S C I S.

Tro- chi- sci	Aperi- tiui,	{ Derhabarbaro }	} Ad hepatis obstructio- nes & febriū horro- res, quos pituita creat, necnō aquā intercutē.
		{ De eupatorio }	
	Alke- ket. Cōstri- ctiui,	{ De myrrha. }	} Ad febres ardentes, io- cinoris calefactionē, atque uentris proflu- uium.
		{ De spodio }	
		{ De uesticaria }	
		{ De terra Lēnia }	
	{ De caphura }		
	{ De berberis. }		

Trochisci, cū usus postulat, triti ex aqua aut uino, aut a-
lio quouis liquore ebibendi exhibentur. Nonnunquam an-
tidotis, saccharo, pilulis, clysteribus, unguentis, alijsq; huius
modi cōmiscentur. Trochiscorum, qui sine aliorum medica-
mentorum mixtione sumuntur, dosis non debet transire ʒ. i.
uel ʒ. i. s. & ʒ. quorum compositionem opium ingreditur.
ʒ. i. aut ʒ. s. dantur.

D E L O C H, S I V E E C L E G M A T I S.

Mitio ra,	{	De pino Me.	} Tussi diutur- næ & asthma ti medentur.
		De pulmone uulpis Me.	
		De caulibus Gordonij.	
Loch	{	Sanū & expertū	} Asthmati antiquæ à crassis et uiscidis hu- moribus auxiliatur.
		De squilla.	
	{	Frigidū. { De papauere.	} Tussi à caliditate & siccitate subuenit.

Possunt sumi omni hora, præter loch de papauere, qui datur hora post cœnam.

DE STVPEFACIENTIBVS, SOMNUM prouocantib. & de ijs quæ uomitū prouocant. Tab. 8.

Stupe facien tia & somnū prouo cantia, interi- us su- mēda.	Mitio ra	Succi	Sy. uiolaceus	Vehemētiorib. nō nisi maxima neces sitate utēdum est: neq; cōtinuis die- b ⁹ , sed ex interual lis talia sunt dāda. Dosis est à ʒ ij. usq; ad ʒ. i. cū sy- rup. ros. Consultius est pri- mò his quæ extrin- secus admouētur, uti (scil. ut tēpori- bus illinantur) quæ quæ intra corpus sumuntur.
			Syrupus de papauere	
		Lactucæ		
		Semperuiui		
		Solani		
	Valen tiora	Conserua	Portulacæ	
			Cicutæ	
		Violarum		
		Nymphææ		
		Philonis antidotū		
Exte rius admo uēda		Athanasia		
		Dialibanum		
		Diacodyō Micleta		
		Oleum uiolaceum		
		Oleum mandrago.		
		Vnguentum populeonis		
		Decoctū corticis mādrago.		
Semen hyoscyami				
Lac muliebre				
Semen papaueris				
Decoctum salicis				
Opium				
Anethū uiride in oleo coctū				
Cauendum				

Cauendum aũ, tne unquã mēbris principalibus, ut cerebro, cordi, iecori adhibeantur: neq; pueris, senioribus, grauidis, ac alijs imbecilioribus applicentur.

Mitiora simpli- cia, uo- mitũ eli- cientia	{ Aqua calida Hordei decoctum Ficuũ recentiuũ lõga comestio Oleum crudũ digitis aut pen- na in os dimissum.	} Sumuntur cum unctuosis, uel sine.
Medio- cria	{ Atriplicis semen & radix Semen { Raparum Nasturtij Eruca Melonum Cucumer asininus Nasturtium Radix bethonicae.	} Ista in aqua de- coquũtur, et cũ oleo uel un- ctuosis assumũ- tur.
Compo- sita	{ Sy. acetosus. S. & compos. Oxymel. Hydromel.	} A cibo sumun- tur ad unc. iij. Sumpturis ista uehementiora,
Valen- tiora	{ Radix raphani, & semẽ eius Capæ, & semen eius Baurach Vterq; elleborus Radix cucumeris syluestris Flores sparti Nuxuomica.	} confert præsu- mere paucũ ci- bum: neq; hæc imperari debẽt nisi ubi strãgus latus suspicio imminet.

Aduertendum, potiones quæ uomitus ciendi gratia bibuntur, tepidas, affatimq; sumendas esse.

DE ERRHINIS, MASTICATORIIJS, ODORAMENTIS, & SUFFUMIGATIONIBUS. Tab. 9.

Er rhi na	Miti ora,	[Aquæ distillatæ capitales	}	Liquida naribus illinuntur aut iniiciuntur, interdum oleis & speciebus aromaticis ca. admiscuntur.
		[Anagallidis utriusq; succus		
		[Succus caparum		
		[Succus cyclaminis		
		[Succus brassicæ		
		[Succus foliorû enulæ cãpanæ		
	Va- len- tio- ra	[Succus struthij	}	Que sicca sunt, calamo induntur naribus: uel aliquo liquore, aut cera componuntur, & fi lo naribus induntur.
		[Succus rad. nigellæ		
		[Succus marrubij		
		[Castorium		
		[Piper		
		[Elleborum album.		

Liquorum unc .s. una uice infudisse sufficit. Vnicè tamè obseruandum, ut qui sumunt, prius os aqua impleant, ne è naribus per uias siue meatus defluât succi. ac caput in posteriora reclinandum: neq; his utendum, nisi corpus prius uacuum fuerit medicamento deiectorio, aut phlebotomia. Horum usus est in longis capitis morbis, præsertim morbo comitiali, narium obstructionibus, odoratus difficultate, & oculorum affectibus antiquis.

De masti-

De masticatorijs, siue apophlegmatismis.

Masti- cato- ria	{ Mitiora,	Hyssopus	} Retinentur in ore, & commāducantur, dē- tibusq; confringūtur, aut contusa & liquo- re aliquo uel melle ex- cipiuntur, & mansi- les pastilli formātur.
		Origanum	
		Thymum	
		Pulegium	
		Cappares	
	{ Valen- tiora	Sinapi	
		Mastix	
		Radix acori	
		Zingiber	
		Piper	
	Pyrethrum.		

Vtendum masticatorijs maxime matutino tēpore, quum corpus expurgatum est à reliquis excrementis: atq; post il-
lorū usum, os abluendū est aqua, uel melicrato, aut ptissana.

De odoramentis.

Calida odora mēta	{	Styrax	Ladanum	} Citra ignis acces- sionē fiunt, suo o- dore cerebrū al- terant, oleo uel a- liquo liquore or- biculi ad usum for- mātur, aut unguē- ta uel poma trita excipiuntur li- quore.
		Lignū aloes	Maiorana	
		Cinamomū	Caryophylli	
		Maceris	Ladanum	
		Mastix	Lauandula	
		Muscus		
		Nigella		
		Iuniperus		
		Genista		
		Maioran.	Thus	
	Garyophylli.	Ocymum		

E 5

Frigida

Fri gi- da	{	Nenuphar ex nyphaea	} Rosæ	{	Camphora	
		Oleum uiolarum			Viola	Vnguentū popu-
		De papaue.			Sātali.	Mādrag. (leonis.

Vsus horum est ad iucundum odorem faciendum, ad pestilentie contagia arcenda, ad distillationes à capite ad pectoralia: tuncq; naribus admouentur.

De suffumigationibus.

{	Salvia		Maiorana	{	Trita ista exci-
	Rosmarin.		Basilicon		piütur liquore,
	Maceris		Garyophyl.		incendütur, aut
	Cinamomum		Lignū aloes		ignitis carboni
	Thus, Myrrha		Mastix.		bus inijciütur.

Vsus est ad odorem gratū comparandū, ad distillationes à capite ad pectoralia, ad pestilentie contagia arcenda: tunc naribus admouëtur. conueniunt Asthmaticis, ubi uapor per os recipiendus.

DE OLEIS, VNGVENTIS, LINIMENTIS, EMPLASTRIS, & CATAPLASMIS. Tab. 10.

Repellētia frigida, et adstrin- gentia,	{	Oleū rosa. omphac.	} Refrigerant, adstrin-	
		Oleum myrtinum		gunt, incādescentibus
		Violarum		inflāmationum seruo
		Nymphææ		ribus medentur.
		Papaueris		
	{	Citoniorum.	}	

Dige-

Digerē tia, siue rarefa- cientia	Mitio ra	{	Oleū chamæmeli	} ista tēperato calo re rarefaciunt, ad longas maximè fe bres discutiendas accommodantur.
			Anethinum	
			Rosatū cōpletum	
			De nucibus	
	Valē- tiora,	{	Amygd. dul.	} Calefaciunt, resic- cant, membra re- frigerata & imbe- cilla roborāt, ner- uorū morbis me- dentur.
			De iunipero	
			Laurinum	
			Constinum	
			Rutaceum	
			Mastichinum	
	{	Absynthij		
		Nardinum		
		Vulpinum		
		Amygd. amararū		
	{	Scorpionum.		

De unguentis.

Vnguenta repellen- tia frigi. Calida ua- lenter ra- refaciētia siue dige- rentia.	{	Populeon	} Ad partes refrigerādas accō- modantur: erysipelæ alijsq; calidis inflāmationibus me- dentur.
		Infrigid. Gale.	
		Santalinum	
		De bolo	
	{	Aregon	} Aduersus frigida corporis mala, resolutionem, coxen- dicem, nephritem, febrium pituitosarum horrores ma- ximè faciunt, emolliunt du- ricies, &c.
		Martiatum	
		Agrippa	
		Dialthæa	
{	Demeliloto		
	Alabastrum		

Vnguenta

Unguenta componuntur ex speciebus, iuxta morbi naturam, oleis & cera: interdum adhibentur adipēs, medulla, butyrum, & similia, aliquando gummi commiscentur, nonnunquam succi. ingredientia quædam seorsum debent puluerisari. De cera non datur præscriptus modus, nisi ad consistentiam unguenti adijcitur. Hodie in componendis unguentis practici obseruant, ut uncie uni oleorum uel alterius liquoris, drachmam unam pulueris & unc. 2. ceræ adhibeamus. Sed præstat arbitrio medici ceræ quantitatem relinquere.

De Linimentis.

Linimenta ex eisdem serè rebus fiunt, quibus unguenta, dempta sola cera: consistentiam paulò molliorem & liquidiorē accipere debent. Hora applicandi unguenta & linimenta laudabiliora, est post uniuersas euacuationes.

De Emplastris.

Emplastra ex herbis, floribus, radicibus, speciebus grossa arte cõtufis cum oleis, uel alijs liquoribus simul mixtis, uel bullitis. Herbæ & flores per M. numerantur: radices per unc. aut drach. similiter pulueres & farine. Obseruant hodie in componendis emplastris, ut cuilibet manipulo oleorum aut alterius liquoris unc. 1. aut unc. 1. s. commisceatur. Præterea, Emplastrum ex herbis uiridibus & radicibus, si quando Medicus componere

ponere intendat, tantum bulliri ista oportet, donec ad spissitudinem ueniant: deinde adduntur liquores, ut uel oleum, adipes, butyrum, & huiusmodi iuxta Medici arbitriū, uolētis uel digerere, uel suppurare. Si uerò cum melle emplastrum sit componendum, pro lib. .i. mell. specierum unc. .4. admiscantur: compositum emplastrum, linteolo affectæ parti adhuc calidum illitum admoueatur.

De Cataplasmatibus.

Cataplasmata ab emplastris differunt, quæ sunt tantum è plantis uiridibus contusis, uel iisdem ad mollitudinē usq; in aqua decoctis. Ea absq; aliquo liquore pingui. hypochondrijs adhiberi solent, alijsq; partibus. Quæ suspecta semper sunt, nisi prius corpore uacuato.

θεῖς λόγος, τέλος.

BASILEAE, EX OFFICI-
na Ioannis Oporini, Anno Salutis
humane M.D.LXIII,
Mense Ianuario.

