

De vitiis vocis, libri duo. In quibus non solum vocis definitio traditur, & explicatur, sed illius differentiae, instrumenta, & causae aperiuntur ... Cui accedit consilium de raucedine, ac methodus testificandi, in quibusvis casibus medicis oblati, postquam formulae quaedam testationum proponantur / [Giovan Battista Codronchi].

Contributors

Codronchi, Giovan Battista, 1547-1628.

Publication/Creation

Francofurti : Apud heredes Andreeae Wecheli [etc.], 1597.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jk4ekes6>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>











7112 | A

7113

7114



ACCESSION NUMBER

PRESS MARK

Received from Dr Turk

on permanent deposit

BAPTISTAE
CODRONCHII PHI-
LOSOPHI, AC MEDICI
IMOLENSIS, DE VITIIS
VOCIS, LIBRI DVO.

In quibus non solum vocis definitio traditur, & ex-
plicatur, sed illius differentiae, instrumenta, &
causae aperiuntur. Ultimo de vocis conseruatione,
preservatione, ac vitiorum eius curatione tra-
etatur.

Opus ad utilitatem concionatorum præcipue editum.

Cui accedit Consilium de Raucedine, ac Methodus testi-
ficandi, in quibus suis casibus medicis oblatis, postquam
formulæ quædam testationum proponantur.

Opusculum non modo neotericis medicis, sed & iurisperitus
ac iudicibus utilissimum.



2.

FRANCO FVRTI,
Apud heredes Andreæ Wecheli, Claudiū
Marnium, & Ioannem Aubrium,
ANNO MDXCVI.

315108

IL V L S T R I S S I M O ,
AC REVERENDISSIMO DO-
MINO, DOMINO GABRIELI
Palaeto, S.R.E. Cardinali amplissimo, Ba-
ptista Codronchius felicitatem.

BLC V B R A VI superioribus
mensibus (Illustrissime, ac
Reuerendissime Antistes) ho-
ris quasi succisiuis, opuscu-
lum hoc, de vocis vitio, curatione, ac præ-
seruatione, eo potissimum consilio, vt sa-
cri verbi concionatoribus rem gratam fa-
cerem, atque aliquid utilitatis afferrem;
sæpen numero etenim iis vox imminuitur,
deprauatur, ac etiam omnino deficit, non
sine maxima christiani gregis iactura, ac
detrimento. sed illud suppressendum es-
se ducebam, & blattis, ac tineis deuoran-
dum relinquere, quippe qui mei ingenii
tenuitatem considerans, illud non solum
sapientum aspectu, sed hac aura ætherea
indignum existimabam. Nonnullorum
autem concionatorum hortatu, ac etiam
aliorum doctorum impulsu, & edere de-
creui, & tuo Illustrissimo nomini nuncu-

E P I T . D E D I C A T .

pare volui, non solum quia cum sublimi
ista tua dignitate, qua mirificè præfulges,
summa est coniuncta probitas, religio, ac
sanctitas, quarū virtutum exemplo chri-
stianam Rempublicam quotidie iuuas,
tueris, sustines, verum etiam quia summa
es rerū omnium notitia insignitus, quod
plurima, quæ edidisti opera, omni qui-
dem religione, ac sapientia referta testan-
tur: Adeo vt iam tamquam virtutum
omnium exemplar, admirandus potius,
quam imitandus esse videaris. Huc acce-
dit eximia quædam cōmitas, beneficētia,
ac humanitas, qua omnium tibi gratiam
concilias, & studiosos præcipue amas, fo-
ues, & cōplete teris. Quamobrem maiori
ne sapientia, an humanitate sis décoratus,
non facilè est iudiçare. Ipse autem illud
testari possum, quod licet me de facie nō
noscas, attamen multis studiis me semper
fis prosequutus, quæ è mea memoria nul-
lum nec tempus, nec obliuio delere pote-
rit. Munuscum igitur hoc, læto, quo da-
tur, animo accipe, & quemadmodum
tuæ Amplitudini sum addictissimus, sic
Deum semper exorabo, vt omnia tua tibi
fortunet, & ad maiora quoq; euehat. vale.

IN LIBROS DE
VITIIS VOCIS, BAPTISTÆ
CODRONCHII MED.

Præfatio.

Ex omnibus rebus, quibus Deus Opt.
Max. humanum genus donare, &
decorare voluit, nihil præstantius,
nihil excellentius (anima excepta)
adde etiam nil magis necessarium sermone ei
tributum fuisse, & periti viri testantur, & ipse
rerum usus quotidie nos edocet: Hoc enim abdi-
tanostrae mentis sensa alteri communicamus,
nostras exponimus necessitates, scientias indo-
ctis impertimus, de grauiissimis naturæ, & Dei
mysteriis differimus, & anima ipsa, quæ alioqui
inuisibilis, & incorporeæ creatæ fuit, visibilis
quodammodo, & audibilis sensu redditur. Hoc
tandem à bestiis differimus, quæ licet vocem
quandam emitant, eatamen inarticulata est,
ac imperfecta. Quare si ab homine sermo au-
ferretur, humanitas ipsa quodammodo auferri vi-
deretur, frigerent scientiæ omnes, periret præ-
clara omnium hominum inuenta, delitescerent
omnes animæ virtutes ac potentiae, si sermo

P R A E F A T I O.

mentis index cōticesceret. sed ex omnibus, quae
ex sermone percipiuntur utilitatibus, potior
ea est, utilior, ac præstantior, quæ ex diuini ver-
bi prædicatione proficiscitur, ex ipsa enim addi-
scimus Deum cognoscere, mādata eius, & Ec-
clesiæ uniuersalis seruare mysteria, & sacra-
menta legis, beatorum felicitatem, pœnas, &
supplicia improborum, & omnia denique ad
ultimum finem consequendum, qui Deus est,
necessaria nobis suadet, hortatur, impellit; vi-

Hebr.c.4 vius enim (inquit Apostolus) est sermo Dei, &
efficax, & penetrabilior omni gladio ancipiti,
& pertingens usque ad anima, & spiritus di-
visionem: & quamvis multi ex lectione libro-
rum ea ad discere possint, pauci tamen ex ipsa
operari sciunt, & multo plures ex verbi Dei
prædicatione excitantur ac inflammantur, ha-
ad Pauli-
mum c.1. bet enim, ait D. Hieronymus, nescio quid laten-
tis energiæ viua vox, & in aures discipuli de-
epist. 66. auctoris ore transfusa fortius sonat, & D. Ber-
nardus: solet, inquit, acceptior esse sermo vius,
quam scriptus, & efficacior lingua, quam lite-
ra, nec tam affectum exprimit scribēs digitus,
quam vultus. Hæc est lux improborum homi-
num, qui ambulant in tenebris, quia Dominus
peccauerūt, ut ait Sophonias propheta, hi enim
cap.1. obte-

○ P R A E F A T I O

obtenebrati, ubi errores proprios, ac sceleras, &
pericula magis cernunt, nisi in sacris concionibus?
& nisi esset verbum Dei enunciatum,
nulla esset virtus, nullus, qui faceret bonum;
omnes erroribus, ac peccatis coquinati essent,
nullum verae fidei fundamentum, cum fides sit
ex auditu, auditus autem per verbum Dei, ut
Apostolus scribit, cuius prædicatio quanti sit
ponderis, quantique sit magnificèda, insinuat
nobis idem Apostolus adiurans Timotheum per Epist. 2.
Deum Patrem, per Christum eius Filium, per cap. 4.
aduētum, ac regnū ipsius, quibus nec maior, nec
excellentior alia res excogitari potest, ut præ-
dicet Dei verbum, & de seipso scribens, vəni-
hi si non euangelizauero. Hac verbi Dei prædi-
catione, nō potentia timore, nō armorum stre-
pitū, non diuitiarum munere, non carnis volu-
ptate, fidei imperio totum mundum Deus sub-
iecit: unde ait D. Bernardus, tant a lux fidei in
toto orbe, & tam subita, nisi de prædicato Iesu
verbo, cuius tanta est utilitas, ac necessitas, ut
nunquam ecclesia ita in improbos animaduer-
tat, quod facultatem illis adimat audiendi ver-
bum Dei: quamvis excommunicati, schismatici,
& interdicti sint. Quis peccatorem, ac vitio-
sum hominem in spem subleuat, ut veniam

1. Co-
rinth. c. 9.

P R A E F A T I O.

consequatur? verbum Dei. quis pœnitentem ad fortitudinem reuocat, & corroborat? quis iustum de ardua virtutis præmio securum facit? verbum Dei. Quid inter tot aduersata, tantasq; exagitationes tutius anima defendit, conatusq; omnes dæmoniacos infringit, ac irritos reddit? verbum Dei. Infelices homines ita sunt his terrenis, fragilibusq; bonis addicti, ita propriis affectionibus obcäcati, ut in Dei, ac proximi dilectione admodū frigeant, & nisi verbum Dei tenebras discuteret, cordaque calefaceret, eosq; excitaret perpetuo in suis prauis affectibus, ac miserabiliter cæcitatem iacerent. Sicut cibus materialis vita corporali necessarius est, ita anima quæ est nobilioris conditionis, cibo nobilissimo, ac spirituali, qui est verbum Dei, indiget, ideo Christus Saluator noster dixit, non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit ex ore Dei, ex eo etenim ipsa quotidiana spiritualium cognitio crescit, & in bona ipse homo conseruatur voluntate, ut ab instituto non recedat. Quam plurimi reperiuntur mortales, qui peccato animam sauciata habent, & inter multa remedia, quæ pro illius curatione adhiberi solet, nullum efficacius, ac magis præsentaneum, quam verbum Dei, reperitur, & hoc est, quod

P R A E F A T I O

est, quod Propheta gloriosus psalmorum libro decantare solebat, misit verbum suum, & sanauit eos. Sed quid amplius in probanda verbi Dei necessitate, utilitate, ac efficacitate laboramus? cum multarum hæresium in unaquaque tempestate extinctio, peccatorum plurimorum conuersio, martyrum voluntaria mors, & ipsius Ecclesiæ Dei conseruatio, diuini verbi utilitatem, ac præstantiam satis superque testam faciant. Et quamuis non desint viri religiosi, qui ut diuinæ maiestatis gloria magis augeatur, & pereunte animas ex tèrribili draconis fauibus eripiāt, ac ad sempiternæ felicitatis pascua traducant, sacrarum concionum munus suscipiunt, ac illud prodignite exequi adnituntur, cum sepè usu eueniat, ut vox illos deficiat, vel saltem imminuatur, quæ orationis est materia: hinc fit, ut etiam cōciones magno cum animarū detrimento minimè habere possint, & cum interpræcipua egregiæ oratoris euangelici officia sit ipsa pronunciatio, ad quam pertinet, ut vocem gestū, ac vultum rebus ipsis, quas dicit, appositissimè accomodet, cum vox potissimum propriam vim, ut ait Fabius, adiiciat rebus, si vox præconis verbi Dei erit rauca, vel aspera, Orat. c.3 vel gracilis, vel obscura, vel rigida, & perpe-

culat.

li.xi.inf.

P R A E F A T I O.

ram rebus, quæ dicuntur, accommodata, quamuis ipse eruditione, rerum scientia, & ingenij acumine sit præstans, tantum abest, ut eius oratio auditores iuuet, ut potius tædio, ac fastidio afficiat, & potissimum imperitam multitudinem, quærem non pro illius dignitate, ut ait P. Granatensis, sed pro explicandi, atque pronunciandi ratione insigne, qui quoniam hac pronunciandi facultate carent, nullos affectus utiles animis auditorum excitant, imo etiam contemptui habentur, cum gestus, oculos, teste Fabio, vox vero aures moueat, per quos duos sensus omnis ad animam penetrat affectus; Cum autem medicorum officium sit, huic spirituali, ac corporali iacturæ prospicere, & hæc, aliaque mala, quæ in republica christiana maiora inferunt damna, diligenter exactæ cognoscere, ac prudenter, & cum ratione curare, & nihilominus hucusq; de vocis natura, differentiis, vitiorum ipsius cognitione, accuratione parum rectè, ac breuiter admodū fuerit scriptum, sæpè, ac multum mecum cogitavi, si hac in parte ab aliis quodammodo neglecta, non nihil pro ingenioli mei facultate ipsis concionatoribus possem pradesse.
tandem

P R A E F A T I O.

tandem Dei Opt. Max. auxilio fretus decreui
rem hanc, quamvis difficultem, aggredi, & cum
multa non paucis laboribus ad vocem spectan-
tia collegisse, & quampluram problemata scitu
digna enucleasse, ea omnia in eum ordinem,
de quo in primo capite agam, digessi, & nonul-
la medicamenta, vocis raucedini conferentia,
experimentis quam plurimis comprobata ad-
didi, quae ut optatum finem consequi possent,
typis mandaui. Spero enim ex his meis lucubra-
tionibus ecclesiasticos concionatores, non solum
procurandis vocis affectibus, verum etiam pro
voce sana conseruanda, & in malum habitum
vergente, præseruanda, non modicam utilita-
tem fore percepturos, quod tamen peritorum
iudicio, ac experientiae probandum relinquo.

INDEX CAPITVM
LIBRI PRIMI DE VL
TIIS VOCIS.

- Vox de quibus propriè, ac ~~im~~propriè dicatur,
cuius variis adductis definitionibus, pro-
priæ ex Aristotele sigillatim, eius caussa efficiens,
et quomodo fiat, explicatur, simulq; instrumen-
ta vocem efficientia numerantur cap. I
De constructione, ac nominibus asperæ arterie 2
De laryngis apellationibus, et constructione 3
De lingualaryngis, ac eius operculo 4
De gurgulione, ac palato 5
Quanam sit caussa materialis vocis, et quibus ani-
malibus vox insit 6
De vocis caussa formalí, ac finali, et quomodo fiat 7
De vocis differentiis, et utrum unatantum sit vox,
an plures 8
Quid sit vox acuta, et grauis, et eius caussæ expli-
cantur 9
De voce magna, ac parua, et caussis eius 10
De voce leni, et aspera, et de caussis eius 11
Decaussis vocum præternaturalium, et accidenta-
lium, et primo de caussis longæ, et brevis 12
De voce dura, ac molli: de voce constanti, et in-
constanti; de voce gracili, et exili: de voce subti-
li, et crassa 13
De voce tenebrosa, de tremula, de clara, et sonora,
de parua et obscura 14

INDEX CAPITVM.

- De voce abrupta, de tarda, de clangosa, de luctuosa
15
De voce rauca, vel arteriaca affectione, quæ à gracie
branchos dicitur 16
De voce imminuta, ac deficiente, singulisqne eius
causis 17
De quibusdam vocum praternaturalium praesagiis
18

Secundi Libri.

- De vocis conseruatione, ac præseruatione cap. I
De cura vocis raucae, ac depravatae, extensiua scilicet in-
flammata dispositione 2
De cura raucae, ac depravatae vocis ex catarrho 3
De gargareonis inflammatione vocem ladente 4
De laxata columella 5
De cura vocis lesæ ob ulcus, velos amotum, &c. à
causis externis 6
Remedia ad vocem imminutam, ac perditam
7

BAPTISTAE CO-
DRONCHII MEDICI,
DE VITIIS VOCIS,
LIBER I.

Vox de quibus propriè, ac impropriè dicatur, cuius variis adductis definitionibus, propria ex Aristotele sigillatim, eius causa efficiens, & quomodo fiat, explicatur, simulque instrumenta vocem efficientia numerantur.

C A P V T . I.

QUi cum ratione mederi profitentur, caussas cùm actionum nostri corporis, secundum naturam, tum affectionum præter naturā, ut illas seruare, has verò è corpore expellere possit, scire debent; nec modos, secundū quos sunt actiones, nec locos, in quibus, & instrumenta, per quæ perficiuntur, ignorare oportet; actionis. n. modus cognitus, próptiores ad succurrendū nos facit, & locus nobis indicat, ne illæsis partib⁹ tāquā affectis frustra molestiā inferamus, affectisq; tanquā sanis nō opitulemur, instrumenta quoq; propriā, ac suam cuiusq; ostendunt curationē; cum autē nos decreuerimus hoc cōmétario explicare, quo patto, ac quibus remediis vox sana seruāda, ac roboraanda sit, vel parū à sanitate declinās præseruāda, & vitiata vox curanda, operę pretium est, vt primū quid sit vox, & à quibus caussis fiat: mox quomodo, ac quibus instrumentis, & de eorum structura; deinde quot sint vocis differentiæ, & quot eius læsiones; tandem quæ in hac parte à medico præsagiri possint, aperiamus. sed priusquā demōstrare aggrediamur, qua ratiōe vox ex naturæ in-

Situto perficiatur; animaduersione dignum est, *Vox, de
quibus
propriè,*
vocē impropriè, ut scribit Plutarchus, etiam brū-
 tis, & anima prorsus carentibus rebus tribui; pro-
priè verò vocē articulatam esse, φωνὴ ab illustrā-
 do mētis cōceptu grācis dictā, ideo nō cuiuscūq;
 animalis, sed hominis tantum. cum enim vox sit
 voluntaria actio, & præcipua omniū animæ no-
 strę actionum (nam mentis nostræ cogitationes,
 vt dictū fuit, aperit, ac patefacit) & bruta discur-
 su ac cogitatione careant, propriè de eorum voce
 non debet accipi, cum in ipsis passionum tantum
 naturalium, sicut & hominum nonnunquam sic
 nota, & hæc distinguitur ab ea, quæ vi, ac coacte,
 vt est vox stertētum, tussientiū, ridentium, flen-
 tiū, ac plorantiū, quæ vox in pueris vagitus di-
 citur; ideo Solinus dixit, nascētum primā vocem
 esse vagitū; & solū Zoroastrem ea, qua natus fuit
 hora, risisse. impropriè verò dicitur vox, cū & in-
 articulata sit, & syllabis nō explicata, nec ex mo-
 tu cogitationis, ac deliberationis prolata. Plato,
 vt auctor de historia philosophica testatur, vocē *Vocis de-
finitio ex
Platone.*
 hoc pacto explicauit, vox est imperio cogitatio-
 nis emissus ore spiritus, & aér impulsus, qui per
 aures, & cerebri neruos in animū usq; peruenit;
 quā vocis definitionē aliis verbis Plutarchus scri-
 bit: vox est spiritus per os à mente ductus, aérque *lib. 4. de
Plat. phia
les. c. 19.*
 iectus per aures, & cerebrum, & sanguinem ad
 animam usque traiectus. Grammatici, vt idem *in cōmēt.*
 Plutarchus scriptum reliquit, vocem definiebant *de musi-*
 esse aërem percussum, cadētem sub sensum audi-
 tus, vt interim alias definitiones, seu potius descri-
 ptiones ex epicuro, stoicis, ac Pythagorarelatas

aefinitio Galeni. silentio inuoluamus. Galenus propriam, ac veram vocis definitionem attulit tantum in commentario illo, de voce peculiariter edito, quē ipse sāpē, ac sāpius aliis in libris citat, & iniuria temporum nobis substulit, ideò illa vocis definitio ab iplo tradita in libro, de dissectione vocalium instrumentorum, vox est aér percussus; communis quādā est vocis descriptio, in qua dūntaxat causam materialem attingit. Aristoteles duas attulit de voce definitiones, vnam perfectam, & alteram imperfectam, hanc tradidit in sectione 27. *Probl. 9.* problematum, cum dixit: vox est spiritus sūlūm versus elatus, partibus quibusdam veluti instrumentis conficiendus, absoluendusque. quā definitio causam dūntaxat materialem explicitè, & efficientem implicitè complectitur: Voxis absolute definitio colligitur ex libro 2. de Anima, quā Aristoteles methodo diuisua indagauit, vox scilicet est sonus animalis ex percussione respirati aëris ab anima ad arteriam, cum imaginatione aliqua, ut ei benè sit; quā vocis definitio omnes illius caussas, efficiētem nempe materialem, formalem, & finalem cōtinet, & erit à nobis singulatim explicanda, si primum nouerimus, quod quamvis vox sit sonus, non omnem tamen sonum esse vocem, sicut inanimatorum, nam qui ex fluctibus, vel ventis fit strepitus, neque qui ex allisis fit lapidibus fragor, vox est, sed animati aliquis sonus vox est, at neque cuiusvis animati sonus vox est, qui enim per compositionem manuum, vel per screatūm, vel per tussim fiunt, soni sunt,

à text. 87
 & que ad
 p. o.
*non omne
 sonum es-
 se vocem
 probatur.*

sunt, & non voces, ideò vox est sonus animati,
 qui per vocalia fit instrumenta, quamvis ab iis *quemlibet animalis sonum non esse vocem.*
 quomodo cunque factus sonus vox haud sit, ve-
 luti etiam supra diximus, tussis enim ab iis erum-
 pit, nec vocem emittere dicitur qui tussit, quan-
 do autem cum imaginativa significazione hæc
 mouentur, tunc demum factus ab iis sonus vox
 dicitur, præterea cum vox sit sonus, ex aëris per-
 cussione, non omnis tamen aëris percussio vo-
 cem efficere potest; ut testatur Galenus cū opus
 sit symmetriam quandam, ac conuenientiam esse *ex qua aeris percussione fiat vox.*
 substantiam rei percutientis simul, & roboris, quo *lib. 7. de suis partibus.*
 aliquantis per aëris resistat, neq; primo statim im-
 petu, ac coitione vietus deiiciatur. hanc autem sy-
 metriam in animalibus cartilaginei adeptam es-
 se scribit idem Galenus, cū molliora, quām pro
 ipsius natura præ imbecillitate aërem ipsum re-
 missus percutiat, duriora verò facile ipsum euer-
 tant, adeò vt non maneat amplius, neque resistat
 ad percusionem excipiendam, sed subducat se,
 atque aufugiat, & fluere potius, quam percuti vi-
 deatur; præterea nō est ignorandum, quod cum
 vox sit sonus, & non quilibet sonus, sed animalis *in animaliis sonare, non vocare tribus.*
 tantum ad conceptus proprios promendos, vel
 passiones exprimendas in animatis quidem so-
 nare tribui posse, vocare autem nequaquam, nisi
 diu taxat impropiè metaphoricè, & secundum
 similitudinem; ut quæ voci animalis simile quid
 habeant, sicut instrumentis musicis tribuere so-
 lemus, dicentes hunc, vel illum bonam, vel ma-
 lam habere vocem, habita ad vocem humanam

comparatione; quemadmodū enim in voce humana numerus, harmonia, dictio, seu locutio cōsiderantur, ita & instrumenta musica hæc eadem imitantur, vt egregiè, ac multis explicarunt Philoponus, ac D. Thomas.

Efficiens caufa vocis est animal, anima, & organum; diuersa tamen ratio-

lib. 2. de Anima. efficiens caufa vocis. animam esse causam principi. ne: animal, vt quod; anima, vt quo principalis; organum, vt quo instrumentalis: quod anima sit caufa efficiens principalis vocis, probat Galenus his verbis: vox fit ab animali facultate, cum omnis voluntaria actio ab animali facultate pro-ueniat, arbitratu verò nostro vocem tum edi-
tib. de Go cal. instr. dissect. mus, tum sistimus, anima siquidem conceptus suos, & passiones explicare intendens median-
cap. 2. te efflatione, & vocalibus instrumentis vocem
lib. 16. de Vsp. par. cap. 3. cap. 4. cap. 5. & 6. cap. 7. & 13. cap. 1.c. 4. cap. 4. gignit. Et alibi scribit; vocem fieri per instru-
 menta, quæ nervos à cerebro assumetent, cum sit animalis actio principalissima. Quenam au-

partes à Galeno pro. Voce efficienda. tem pars sit pro causa efficiente vocis instru-
 mentali, statuenda ex Galeno non lenis est diffi-
 cultas, cum ipse quamplures diuersis in locis pat-
 tes vocis instrumenta esse dixerit, laryngem
Larynx. enim vocis instrumentum esse afferit libro 8.16.
instr. dissectio. 7. & 13. de vsp partium, nec non libro de vocal.
resonare possint, constituta est secundo exper-
ientia ipsa in libro 2. de placitis Hippocratis, &
Platonis, laryngem proprium esse vocis instru-
mentum,

mentum, eo argumēto patet, si infra asperam arteriam incideris, vocale animal amplius non erit:
Attamen non laryngem, sed laryngis lingulam esse proprium vocis instrumentum, in libro p̄mo de locis affectis, & in libro septimo de v̄su partium sc̄iptis, in spatio laryngis interno corpus quoddam locatum est, quod neque substantia, neque figura cuiquam eorum, quæ in toto sunt animali, est simile, & est vocis instrumentum; simile autem est linguæ alicuius fistulæ, quod cum moderatè à musculis aperitur, & committitur, vocem efficit, cuius quidem particulae ad vocem formandam necessitatē expli-
cat his verbis: Quod absque lingua inutilis sit fistula, ipsa per se res indicat; vox enim fieri non potest nisi transitus angustetur, nam si am-
plior omnino totus fuerit, relaxatis iam primis duabus cartilaginibus, & à sese distantibus, aper-
ta verò tertia, haudquam fieri vox poterit, quod si leniter spiritus efferatur, expiratio fit si-
ne sono, sin verò repente simul, ac vehementer spiritus effundatur, vox tunc verè efficitur,
vt autem vocem edat animal, indigeret omni-
no ea spiritus motione, quæ ab infernis repen-
te simul erumpat, indiget autem nihilominus hæc transitu etiam angustiore, qui in larynge est, non tamen simpliciter angustiore, sed qui paulatim ex ample ad strictius tendat, pau-
latimque rursus ex angustiore amplificetur; id-
que protinus efficit lingula id est lingua laryn-
gis. Præterea in libro primo epidem. & in lib. 7.

*lingula
laryngis.
cap. 6.
cap. 13.*

*quomodo
fieri vox.*

aspera de comp. med. loc. asperam arteriam, & fauces
arteria, vocis esse instrumenta statuit, & in lib. 6. de vſu
ac fauces. partium ac in 2. & 3. libro de plac. Hipp. ac Plat.
com. 2.
text. 78. pulmonem ipsum probans contra Chrysippum
cap. 1. voces ex thorace, & pulmone, nō autem ex cor-
cap. 2. & de emitti: insuper libro de vocal. instr. dislect.
9. ait instrumenta vocis esse musculos, ac neruos,
cap. 4. & eo quod sit voluntaria actio ab animalis faculta-
7. te proueniens, voluntarię verò actiones per mus-
cap. 2. culos, ac neruos perficiantur, in lib. vero 7. de vſu
pulmo, partium cartilaginem aspera arteriæ, & in lib. 4.
musculi, de loc. affec. guttulis musculos esse vocis instru-
ac neru. mentum, assuerat. Nihilominus inconstantiae
cartilago, minimè Galenus arguendus est, si variam de in-
cap. 4. strumentis rationem animaduettamus, alia enim
cap. 6. sunt longinqua, & communia, & alia propinquia,
musculi, & propria, priora sunt expiracionis, & efficacio-
gutturis, nis organa, veluti thorax, pulmo, septum trans-
instru- uersum, inter costales interiores musculi, ideo
mētorum, ipse Galenus lib. 2. de vocal. instr. dissect. asserit,
Vocis Va- quod thorax, & pulmo vocem non efficiunt, cum
ria conji- percutere comprimereque spiritum nō possint,
deratio, qua in vocis generatione est opus, sed tanquam
ex quo co- spiritus in eis existentia vocem faciunt, poste-
tradictio riora verò instrumenta sunt aspera arteria, larynx,
in Gale- musculi laryngem aperientes, claudentesque,
no telli- eiusdem intetior subiungens membrana, lingua,
tur. & recurrentes nerui, quæ quidem partes ad
cap. 2. vocem edendam necessariae sunt, reliqua verò ut
 palatum, & gargareon voci commodant, & aliquantisper deteruiunt, adaugent enim eam pala-
 tum

tum veluti ischion quoddam, id est vocis refractorium præpositum, & Columella quasi plerum, ut est docta Galeni sententia; si organa vocis alia ratione considereimus, ut sunt compo-<sup>lib. 7. de
ſu par.</sup>
ſita, vel simplicia, composita erunt aspera arteria ^{cap. 5.}
larynx, & lingula, simplieia verò musculi, mem-
branæ, ac nerui; ideò non est mirum, si Galenus tot partes dixerit esse vocis instrumenta, cum modo de lōginquis, & communibus, modo de propinquis, ac propriis verba fecerit, & aliquando simplicia, nonnunquā verò eam cōposita vocis organa explicare voluerit; pluribus tamen in locis decreuit laryngem esse proprium, ac principaliſſimum vocis instrumentum, cui etiam subscripsere Aucienna, ac Philocopus.

De constructione, ac nominibus aspera arterie.

C A P. I I.

INTER cæteras de vocis essentia speculationes illa de instrumentis voci famulantibus fortasse est potior, ac scitu dignior, cui quidem cum co-<sup>lib. 7. lib.
8. lib. 13.</sup>
gnitio structuræ illorum non modicum lucis, ac lib. 16. de
utilitatis, afferat de ea verba facere decreuimus; ^{ſu par.}
quod tamen commodè præstare non possumus, lib. 2. de
nisi etiam diuersitatem, ac confusionem nomi- plac. Hip.
num, quibus Galeni interpretes has, & alias vi- & Plat.
ciniores nuncuparunt, explicauerimus. Scire igi- lib. 3. p. 10.
tur operæ pretium est, quod duo insignes mea- tr. 2. ca. 1.
tus à lato oris spacio inferiori incipiunt, quorum anima.

*Aspera
arteria
fistula,
ortus, &
depositio.*

vnum posterius ad spinam inspicitur & æsophagus, seu gula appellatur via, per quam cibus, & potus dilabitur in ventriculū, alter anterius iuxta pronam colli partē appetet, & aspera arteria dicitur, via æteris, ac spiritus ad pulmones, hæc enim à fauicibus propendens, quibus æctissimè est adstricta, longo ductu instar caudicis cuiusdā deorsum fertur, in duas que regiones primū biuio distracta, mox in minores, deinde in minimas coangustata in pulmonis vniuersam substantiam excurrexit, huius substantia magna ex parte cartilaginea est, partimq; membranea in orbem circumq; acta, in numeros enim ferè orbes, circulosve quasi annulos gerit, hoc ordine inter se connexos, & adhaerentes, ut superiores sint maiores, proximè verò deinceps sequentes proportione minores, quò ad fistulas mucronatas in angustissimū desinentes constituant, hæ fistulæ ex annulis cartilaginosis cōtextæ, mediae inter venam arteriosam, & arteriam venosam in extremos usq; pulmones decurrunt, cartilaginiæ cōmittuntur. primū propriè cuiusque cartilaginis membranæ interuentu, circulares enim asperæ arteriæ cartilaginiæ membrana quadā integuntur, quæ ex demissoribus, elatioribusq; sui partib. processus exportrigens, illorum interuentu cartilaginiæ in uicem connectit, velut membraneum inter duas cartilaginiæ sese recipientes vinculum efformans; Neq; solū inter cartilaginiæ, ubi æqualiter ab inuicem distant, eiusmodi consurgit vinculum, verum etiā ab extremis, tenuissimisq; cartilaginum partibus

partibus membranei processus educuntur, partes
eas ita colligantes, & cartilagini vñà cum ligamen-
to à processibus illis conflato, continuū vel-
uti efforment circulum. His cartilaginib. mem-
branisque aliæ duæ accedunt membranæ, tunicae
appellate, atque vna quæ tenuis est, externam ar-
teriæ superficiem, vndequaq; velut indumentum
quoddam complectitur, membraneis illis carti-
laginū vinculis pertinacissimè conata, altera in-
ternam totius arteriæ sedem succingit, & ad car-
tilaginum inter se colligationis robur plurimum
auxiliatur exteriore tunica crassior, & validior,
multisque rationibus dignior, & interna super-
ficie leuis, pinguiq; quodammodo humore obli-
ta, quamvis non vndequaq; eandem seruet cras-
situdinem, in laryngis enim cavitate crassior euadit,
vbi verò lingula laryngis conniueret, vtrinq; ad la-
tera dura, callosaque efficitur, in ramis verò per
pulmonis substantiam diffusis tenuior euadit, in
caudice verò medio modò se habet, & hæc tuni-
ca per vniuersam arteriæ cavitatem rectas qua-
dam in longitudinem fibras habet. Quod igitur
ex cartagine, & membra est compositu, tra-
chæa arteria vocis simul, ac respirationis est par-
ticula, nam per hanç inspiramus, & cursus exspi-
ramus, efflamus, atq; vocem edimus, quæ arteria
simpliciter à veteribus, trachæa verè alpera post-
modù ab inæquali, qua cōstat substantia, fuit nun-
cupata, quā & alii bronchon, seu bronchū, quē
admodū, & cartilagini, quib. cōstat brōchia ap-
pellat, ut legere est apud Gale. plurib. in locis, ac

*Aspera
arterias
nomina.*

lib. 7. de

anat. c. 2.

lib. 7. de

Gispar.

cap. 2.

lib. 1. de

cor. hum.

appel. c. 2.

¶ lib. 2.

e.s.

24 DE VITIIS VOCIS

Ruffum Ephesinū, posteriores verò guttur quē admodū, & nōnulli alii eius caput nominarunt.

De laryngis appellationibus, & constructione.

CAP. III.

A pars, quæ à græcis larynx, à latinis verò propriè guttur appellatur, caput est, seu suprema, vel finis superior asperæ arterię, quā & bronchi caput antiquiores appellarunt, à quam plurimis verò auct oribus, & interpretibus epiglottus perperam vocatur, qui est propriè ipsius operculum, & quibusdam in locis Galeni pro larynge gutturis caput And. Lacuna vertit, sicut alii Galeni interpretes in lib. 3. de san. tuen. cap. 2. & lib. 4. aph. comm. 34. lib. 2. de plac. Hipp. & Plat. cap. 4. & Paulus Crassus Ruffi Ephesii interpres lib. 1. cap. 9. & cap. 24. pro larynge, vel bronchi summitate guttur interpretatur. Hanc partem etiam pharynga appellatam esse tradit Galenus, cum tamen veteres græci hoc nomē faucibus adaptarint; hanc itaq; partem, quæ est primum, ac proprium vocis edendę organum, in collo extare appetet, sursumque nobis transglutientibus fertur, & constituitur, ex cartilaginibus, musculis, ligamentis, tunicis, neruis, venis, & arteriis. Cartilaginines, quibus conflatur, ex Galeno sunt tres magnę nihil, neque figura, neque magnitudine, iis, quæ asperæ arteriæ insunt, similes, prima, quæ & amplissima & anterior est gibba, quam & tangimus intus caua scuto quodammodo similis non rotundo vndeque, sed prælōgo, quo antiqui in præliis vti

lib. de Go-
cal. instr.

dissect.

cap. 4.

lib. 7. de

Supart.

cap. II.

*Cartilagine*s.

Iis uti solebant, cuius ratione scutiformis cartilago vocata est, ab aliis verò epiglottalis siue eglottalis, quod longam habeat figuram exterius oblongam, interius concauam, ut medium circuli partem efformat, hanc verò geminam obseruauit Vessalius potissimum in viris; secunda cartilago quanto priore minor est, tanto maior est tertia maximaque sui portione, in posterioribus laryngis sedibus reponitur, qua stomachus deorsum à faucibus fertur. Quantum enim scutiformis cartilago à perfecta circuli figura deficit, hoc ipsa superiori posteriorique eius parte supplet interna huius cartilaginis amplitudo exactè leuis est; posterior autem ipsius sedes stomachum spectans, longa extuberat linea, secundum cartilaginis longitudinem spinæ quasi modò exporrecta; cætera verò ad constructionem, situm, ac connexionem huius membranæ attinētia fusè Vessalius explicat: hęc cartilago apud antiquos nullum peculiare nomen habuit, ideò à recentioribus innominata cartilago dicitur, à quibusdam verò aliis circularis, siue annularis, eo quod circuli seu annuli quę Thrases dextro pollici sagittantes imponūt, figuram referat. Tertia cartilago laryngis, cuius oram superiorem arytenoidi anatomicorū plurimi vocant à figura superioris partis vasorum, quibus aqua funditur manibus similitudine hęc ab omnibus vnica, ac simplex describitur, duplex verò à Vessalio cōstituitur, quarum vna dextro secundæ cartilaginis lateri, altera sinistro innititur finum leuem, & altè latis cæla-

lib. i. de
corp.
hum.
tab. cap.
38.

tum obtinens, quo secundæ cartilaginis tuberculum excipit: itaque articulatur, ut ad internam laryngis amplitudinē, ac rursus extra illam moueri possit, hæcque cæteris laryngis cartilaginis maximè mobilis existat: utriusque cartilaginis basis ampla est, & anteriori sede in longum processum sinit in interiora laryngis exportetur, superiores verò harum cartilaginum partes sensim à basi inuicem dehiscentes, ac dein tenuiores, mollioresque, & adiposæ redditæ, mutuo vniuntur, & dexteræ cartilaginis superior pars sinistræ cartilaginis parti coniuncta, eam laryngis sedem extruit, quæ illi vasorum parti cōgruit, qua manibus aqua effundi solet: hæc laryngis sedes adeò mollis flexibilisque est, ut vomentibus in internam laryngis amplitudinem antrorsum reclinetur, asperamque arteriam adeò exquisitè integrat, ut ne minimum quidem ex vomitu arteria ipsi illabatur: Rectissime laryngem ex cartilaginis, & iis plurimis esse constitutam testatur Galenus, ut ad edendam vocem resonaret, cal. instr. ad spirandum non concideret, & ad voluntatem nostram moueri posset; non enim ut meatus solus, sed ut instrumentum voluntarium inseruit, tribus verò, & non pluribus cartilaginis esse conflatum ad duplices genere illius motiones dilatationis, videlicet, ac constrictionis, clausionis, & apertiois Galenus explicat. Ad gem non uersus tamen Galeni, Vessalii, ac Falloppii sententiam Realdus Columbus peritissimus Anatomicus laryngem ex ossibus; non autem ex cartilagi-

Laryn-
gem non
esse ossa
proba-
tur.

tilaginibus constructam esse arbitratur sola sua
experientia nixus, cuius opinionem probare non
possimus, cum rationes allatæ à Galeno hac in
re contrarium persuadeant; si enim laryngis cor- *lib. de Gen.
cal. instr.
diffic. c. 6.*
pus ex ossibus factum fuisset, primum quidem
duritie gulam tibi proximam comprimeret, de-
glutioñiq; impedimento esset, deinde pōdere suo
linguam, ac os hyodes traheret, eorumq; actio-
nes oblāderet, præterea maioribus musculis, ut
pote grauius corpus moturis indigeret, ob idque
multa angustia, ac turpitude in hac parte contin-
geret; si verò ex tenuibus ossibus fuisset constru-
ctum, facilè ea essent confracta, quippe quæ fra-
gilia, rebusque omnibus exirinsecis exposita es-
sent, præterquam quod si hæc pars ossea fuisset
facta, vocis aptum instrumentū nequaquam es-
set; duram enim, ac s̄euam in aëra percussionem
faceret: nam quod adeò molle est corpus, ut ce- *lib. 7. de
Gſu par.
cap. 4.*
dat ac consentiat, vocem facere non potest, neq;
quod durum est, quodque promptè aërem, tum
secat, tum euertit, verū quod moderate cedit,
blandeq; spiritum pulsat, id certè vocis cauſa ef-
ficitur, cartilaginiæ verò medianam sortitæ sunt in-
ter carnem, & os, naturam; caro enim à spiritu
euerti potest, & os s̄euam percussionem face-
re solet, ideo ex illis compositum instrumen-
tum ad vocem edendam fit aptissimum. Porro
quod primum in larynge vox formetur, quodq;
dilatetur plurimum, ac comprimatur, aperiatur
turque, ac claudatur ad ynguem, nonnunquā su-
pernum eius orificium aptior ei fieri constructio

nulla poterat, quām ea, quam nūc habet ex hisce
cartilaginibus mutuo applicatis, quas moueri per
musculos oportuit, ob id musculi cū proprii, tum
communes in larynge facti sunt, de quorum nu-
mero scriptores inter se non consentiunt, nam
proptios musculos duodecim habere humanam
laryngem vna cum Galeno afferit Vesalius, de-
cem verò tātum esse arbitratur Valuerda, ac Pic-
colhominus, & nouē Columbus, ac Falloppius
reperiri existimant: communes musculos, octo
habere scribunt Galenus Vesalius, ac Valuerda,
sex Falloppius, quinque Columbus, & quattuor
tantum Piccolhominus statuunt: ex peculiaribus
laryngis muscularis, auctore Galeno, decem tribus
cartilaginibus sunt cōmunes, quorum quattuor
primam cartilagine secundē cōnectunt, in ani-
malibus magna voce præditis, alii quattuor in
omnibus animalibus secundam tertiae commit-
tunt, alii duo primam tertiae copulāt, reliqui duo
ex duodeno numero in basi tertiae cartilaginis
sedem habent: iam primi duo ex commemoratis
partes laryngis anteriores coniungunt, & magnā
laryngis cartilagine claudunt, subsequentes verò
duo eas, quę in intimis sunt abditæ, reserant, alio-
rum sex quattuor cartilagine artenoidem ape-
riunt, reliqui duo claudūt. His auxiliantur trans-
uersi duo musculi in pluribus animalibus coales-
centes, qui basim tertiae cartilaginis constringūt,
ex duodecim verò laryngis propriis muscularis te-
statur Vesalius octo laryngem arctare, quat-
tuor scilicet primam secundæ necentes, & duo
tertiam

tertiā primā committentes, ac demum duo in
basi tertiae cartilaginis expositi: quattuor verò
ipsam reserant, aperiuntue illi nimirum, qui ter-
tiā secundā iungunt. Octo communes muscu-
li his multo maiores solique scutiformi proprii,
qui laryngem cum vicinis partibus adnectunt,
alterius motus sunt duces, quo totus spiritualis
meatus dilatatur, ac contrahitur, quorum duo ex
minoribus ossis hordeos lateribus orti, post verò
secundū longitudinem omnem scutiformis par-
te anteriore, ac superiore producti ipsam scuti-
formem trahentes, à posterioribus eam cartila-
ginibus abducunt, meatumque amplificant, alii
quattuor sequantur, quorum duo ab ipsa scuti-
formi exorti, sed ad pectus tendentes aliis duo
bus commiscentur, illis solum animalibus, qui
bus magna sunt, & totus larynx, & cartilago scu-
tiformis. Hi prædictis contrariam, actionem, ac
positionem habentes partes scutiformis infetio-
res contrahunt, traduntque infra, cum coleuiter
asperam arteriam contrahentes, ac constringen-
tes, ut neque reduplicetur quicquam, neque ap-
plicetur, cum homo vult loqui, reliqui duo trā-
uersi ex obliquis scutiformis partibus enati, de-
inde in orbem œsophagum complectentes simul
inter se coeunt, illasque partes primā cartilaginis
protrahunt, secundāque applicant, quo meatus
constringatur. considerat Vessalius tamen Gale-
num octo enumerasse, sex verò tantum explicat-
se, qui soli scutiformi cartilagini, non autem a-
liis duobus committuntur; ipse verò Vessalus

lib. 2. cap.

21.

præter eos sex, alios duos obseruauit ex media
interiori ossis hyodis sede explantatis, & radice
laryngis operculi insertos, quibus id munus est
concreditum, vt laryngis parte anteriori, ac su-
periori producti ipsam scutiformem trahentes
à posterioribus operculum cibis, potuque de-
pressum, denuo eleuent. Quiaverò musculi mo-
nere nō possunt, nisi ad ipsos virtus motrix fluat
à cerebro per neruos, idcirco neruis hanc virtu-
tem ad ipsos deferentibus indiquerunt, quare à
sexta coniugatione nerui duo, vnā cum arteriis
carotidibus inferius ducuntur, collumque præ-
terlapsi, dum per thoracem deferuntur, in duas
diuiduntur partes, quarum altera vtrinq; enata
neruum efficit, qui per eandem reuertitur viam,
qua prius descenderat; recurrat enim continuè
asperæ arteriæ adhærens ad sex musculos, à qui-
bus aperiri, ac claudi larynga contingit, eisque
communicatur vocis efficienda gratia: nam, si
quando lædantur hi nerui, vox aut vitiatur, aut
in totum aboletur, dexter neruus ad claves per-
means circum ramū arteriæ magnæ, qui ad dex-
trum axillam fertur, veluti circa rotulam quan-
dam obuolutus reflectitur, sursumque recurrat,
& in tres laryngis musculos suæ partis dispergitur,
sinister longissimè productus circum maxi-
mam arteriam obuoluitur, ea potissimum par-
te, qua primum à corde emergens sese ad spinam
inflectit, inde ad laryngem recurrat, & in reli-
quos tres suæ partis musculos dispergitur. Cum
autem musculi duo, qui laringā claudunt, fortis-
simam

simam habeant actionem , idè factum est , ut ^{Nervi} nervorum recurrentium plurimum in ipsos distribueretur , nervusque unus solidus ad fines ipsorum , secundum utrumque musculum superne deorsum descendens pertineret : Ibi igitur duo nervi vocales recurrentes , seu reversi à Galeno dicuntur , quorum beneficio musculi *li. de dis-*
laryngis virtutem motuam à cerebro acquirant , *sec. Vocal.*
larynx etiam ex venis , & arteriis est compo- ^{ner.}
ta , quas partim ab arteriis iugulatibus , & ^{venis} arteriis
internis , partim verò ab extirpatis iugulatibus ,
larynx verò rarum , aut peculiare ligamentum *Ligamenta*
prosperus nullum obtinet , præter membrana ,
articulos orbiculatim cingentia . Postremò in *Tunica*
interna parte larynx habet tunicam paulo cras-
siorem , inter quam & cartilagini pinguedo
quædam reposita est , quæ tunica pinguis si-
mul cum viscido , quo vndeque obtinetur hu-
more , ad facilem aëris ductum conferre videa-
tur , arque etiam in magnis clamoribus multis-
que motibus exicitur , voxque deficiat pluri-
mum accommodare . Huc quoque faciunt al- *Glandes*
peræ arteriæ ad laryngis radicem utrinque appo-
sitæ glandes , humore siquidem meatū imbuunt
viscido , ac pingui , quantus verò eiusce humoris
ad vocem usus sit , in dies fistulas humectate oleo
inungi vidētes docemur , neq; huiusmodi humoris
procreando hæ tantū glandes sufficiunt , verum , &
aliæ laryngi appositæ sunt satis insignes , & glan-
di forma perquam similes , quæ salivam procreat ,
& asperam arteriam , ac stomachum cum tota

lib. 4. episid. oris amplitudine humectat, quae ab Hippocrate spongiæ, & à cæteris græcis paristmia, & antiaedes, à latinis verò tonsillæ, ac amygdalæ vocatae sunt, quamvis glandularum inflammations antiadas, ac paristmia etiam appellantur.

De lingualaryngis, ac illius operculo.

C A P. I I I I .

Gal. lib. 7. de ſu par. c. 13. IN spatio laryngis interno, ex quo emititur & recipitur spiritus, corpus quoddam locatum est, quod neque substâlia, neque figura cuiquam eorum quæ in toto sunt animali, est simile, primumque, ac principalissimum vocis instrumentum, quod duo tertiae cartilaginis processus in media laryngis cauitate, pingui membrana obducti constituunt, in cuius etiam utraque parte natura foramen unum prælongum supernè, infernè instat linea cuiusdam angustæ, ut rima, ac fissura verius, quam foramen appareat, prætereat ipsi foraminis, quod clausionis est cauſa, parte interna ventriculus, seu cauitas non parua subiicitur, ad quam cum aëris vias nactus amplas, in animal ingreditur, sum que exit, nihil in ventrem pellitur. Hanc partem veteres vocarunt glottidam, id est lingulam, & glottan, seu glottin, id est linguam laryngis, ab ea lyngularum similitudine, quæ ex duabus arundinum laminis compaet, tibiis accommodantur. nostri verò laryngis rimam appellant: hanc græcè epiglottidam à Caleno nūcupari perperam afferit Guilmus Coppus in

lib. 7. de ſu par.

cap. 13. c.

lib. 16.

cap. 4.

pus in primo libro de loc. aff. cap. 6. & Nicolaus
Rhegynus, Andreatsq; Lacuna in libro 16. de usi
par. cap. 4. & in lib. 7. de loc. affe. cap. 13. quo in
loco ait Galenus ex versione Coppi epiglottin
esse proprium vocis instrumentum; epiglottis au-
tem est laryngis operculum, quod quidem voce,
nisi fortassis ad illius aliquam modulationem ac-
commmodat, hanc verò partem laryngis, nempe
ritimam sumimè necessariam esse, & præcipuam ad
vocem edendam. hinc patet, quod vox fieri non
possit, ni transitus angustetur, nam si amplior
omnino totus fuerit, haud quaquam fieri vox po-
terit. Quod si leniter spiritus efferatur, expiratio
fit sine sono; sin verò repete, simul ac vehemen-
ter spiritus effundatur, suspirium efficitur; vt au-
tem vocem edat animal, indiget omnino etiam
ea spiritus motione, quæ ab infertis repente si-
mul erumpat; indiget autem nihilominus hac
transitu etiam angustiore, qui in laringe est; non
tamen similiter angustiore, sed qui paulatim ex
amplo ad strictius tendat, paulatimque ex stri-
ctiore laxetur, id quod penitus efficit lingula, scilicet
laryngis lingua, quæ non modo ad vocem est ne-
cessaria, sed etiam ad cohibitioinem spiritus: La-
ryngis officio epiglottis, veluti operculū quod-
dam rerum omnium conditor indidit, ne quan-
do transglutimus repente in spiritus meatum, nō
modo potio, sed cibus etiam incidat, de cuius qui-
dem partis substantia nihil dicimus cum ad vocis
generationem minimè conueniat, vt superius
ostensum est, dum taxat animaduertentes per-

peram hanc partem Cornelium Celsum lingu-
lam appellasse, quem errorem sequutus Realdus
Columbus agens de epiglottide, quę fistulam te-
git lingulam etiam appellatam esse scribit; Theo-
dorus etiam Gazā hallucinatus est in expositio-
ne Arist. in lib. 2. de part. animal. ca. 3. vbi per ver-
lib. 1. de bam epiglottida lingulam vertit, cum tamen A-
par. corp. rist. non linguam, sed laryngis operculum intel-
bum. ap- ligat, quod epiglossim, seu epiglossidam Ruffus
pel cap. 8. & lib. 2. Ephesius nuncupauit.

cap. 4.

Degurgulione, ac Palato.

C A P. V.

IN summa oris parte ad fauces suspensa appa-
ret carnosa, & fungosa, seu vt alii volunt, glan-
dulosa quedam pars, & oblonga superius, vbi pa-
lato continuatur latior inferius pyramidis inuer-
se instar acutior, venulas quedam ex vasis pa-
lati tunicam adeuntibus in ipso medio assumens,
qua à græcis Gargareon, & Cion, à veteribus,
aliquando Istmon, nomen faucium peculiare, à
nostris vero gurgulio, columna, columella, ab
alii vua, vgula, ac tintinnabulē à voce, ac sonitu
appellatio consueuit, cuius primarius usus, vt ana-
tomorum colyphæ arbitrantur, est vocis mo-
bilatio & elegancia, vt merito quoddam vocis
plectrum, ita ad cauum palatum pendens cen-
seatur, secundario autem aliud usum præstat, vt
aer ingrediens primum ab ea incidatur, franga-
turque impetus illius vehementia, neve nimium
frigidus

frigidus in pulmonem feratur, siquidem hi, quibus gargareon ad radicem præfectus est, non vocis dum taxat læsionem, sed etiam aërem impensis frigidum, noxium experiantur, ut & non nulli, thorace, ac pulmonibus refringeratis hac de cauſa interierint; tertio ad aëris expurgationem non mediocriter conducit: puluerem enim, aet eiusdem generis substantiam quandam sibi applicat, quæ alioquin in laryngem simul cum aëre erat assumenda. Quamobrem non satis mirari possum de peritissimo quodam Anatomo-
*Fallop. in
anat. obo*
co, qui existimauit usum huius penduli corporis ser. esse, ut aliquid humoris liquidi semper instillet ad humectandam laryngem, cum ea & ex pingui quadam substantia interius ipsi insita, & à circumstantibus glandibus, prout est opus, lenis, & humecta reddatur, præterquam quod gargareon nullam, qua aptè aliquid suscipiat, cavitatem nascatur, & quoties humore aliquo imbuatur, laxatus muris caudæ forma propendeat, aut alio quopiam grauissimo malo, dum fluxionem suscipit, conflictetur. Tandem diximus ex Galeni lib. 7. de sententia, etiam palatum veluti Ischion quod-
VSU PAR.
dam, id est vocis refractorium vocem ipsam ad-
CAP. 5.
augere, quam partem oris superiorem Yperon, lib. x. c. 8.
vel Vraniscum, hoc est oris cælum, Ruffus Ephesus, & alii nuncupatunt. gurgulio igitur ad vocis elegantiam, palatum vero ad eiusdem magnitudinem conferunt.

Quanam sit causa materialis vocis, & quibus animalibus vox insit.

C A P. V I.

CAUSA materialis vocis ex Galeno est *flatus*,
lib. 4. de loc. affec. exp. 6. seu *spiritus*, qui exufflatur, ex simplici enim expiratione vox non efficitur; cum enim animal dum viuit, perpetuo expiret, perpetuo etiam vocem ederet, nec etiam sola exufflatio satisfacit, sed opus est, ut cum strepitu efferatur, & tunc vox editur, articulatur vero postmodum, & fit sermo, ita ut vox sit sermoni materia, efflatio voci, & exufflationi expiratio, ut haec quinque se se consequantur. expiratio, exufflatio citra strepitum, strepens exufflatio, vox & loquella, quarum si prima laeditur, reliquæ omnes necessariò laeduntur; ultima vero laesa, aliæ non laedatur, at cum secunda reliquæ tres, cum tertia reliquæ duæ, cum quarta postrema sola offenditur; haec vero omnes, sicut diuersæ sunt actiones, ita & diuersarum partium ope fiunt. Hac in re Galenus naturæ prouidentiam admiratur, quod cum melius fuerit vocem homini inesse, fieri autem eam omnino sine aere non posse quicquid superuacaneum alioquin, atque inutile erat exprandum, id in materiam vocis conuerterit. Oritur circa ea, quæ diximus ex Galeno, non leuis dubitatio, quod videlicet ea quinque se se consequentur, expiratio, exufflatio, vehemens exufflatio, vox, & sermo, quarum si prima offendatur, offenduntur & reliquæ, si secunda reliquæ inferiores,

*Verum
offensa*

Voce laeda

*surgo-
tio, vox, &
quela.*

tiores; oppositum enim docuit Avicenna, qui scribit, quod quando fortia sunt nocimenta, *lib.3. fen.* nempe voce destructa, non oportet ut destruatur locutio, certum enim est sapienti numero offensa voce non laedi loquela, nam aliqui fuerunt, quibus cum recurrentes nerui secti essent, ablata fuit vox, ipsa tamen sermonis explicazione integrâ, adde cum submissa voce loquimur, ablata ipsa vox videtur, loquendi tamen vi illæsa, cui quidein dubitationi satisfacere possumus, Galenum sermonis nomine intellexisse altius prolatum sermonem, qui certè ablata voce auferitur, Aut cum submissa voce loquimur, seu ex morbo, seu ex industria, non prouersus amissa vox dicitur, sed crassa admodum, cui, & pressus proportione responderet sermo. Aut etiam Avicennam per vocis destructionem magnæ, ac vehementis vocis ablationem intellexisse, ut sensus sit, auferri quandoque vociferandi vim, non tamen submissa loquendi voce. Eandem de materiali causa vocis sententiam habuerunt, cum Galeno, Aristotele, ac cæteri Philosophi græci, ærem nempe expitatum esse vocis caussam materialem, quæ ex eorum principiis, ac dogmatibus, ita excipitur, sicut in omni motu tria sunt, mouens, mobile, & spacio, in quo sit motus, ita in omni percussione, percutiens, percussum, & medium, quo sit percussio, sed si subiectum motus secundum locum est ipsum, quod mouetur, non autem spatium, quod terminus potius est percussionis, non solum ipsum percussum, sed etiam

medium ipsum, quatenus est, quod pellitur, & alliditur; hic verò aër ipse est, qui pulmone inspiratus, deinde expiratur; ut igitur hic subiectum, ac materia percussionis est, ita & vocis, quæ consequitur huiusmodi percussionem; & quamuis dixerit Aristoteles, vocem esse sonum animalis, vox tamen omnibus animalibus non inest, sed duntaxat spirantibus, & sanguinem habentibus, quorum enim est vox, eorumdem est & respiratio: at quæ sanguine carent, ut vermes, non egent respiratione, cum ea ad calorem sanguinis refrigerandum sit data animalibus. quattuor autem

Animalium sunt genera animalium, quæ sanguine carent, ut
guine carent. quæ tuor genera. asserit Aristoteles, mollia scilicet, quæ mollem habent carnem exterius, ut polypi, & sepiæ, & animalia, quæ mollem testam habent, ut cancri, & quæ duram testam habent, ut ostrea, & animalia anulosi corporis, quæ omnia, & sanguine, & voce etiam carent: quæ etiam pulmone carent, non spirant; insecta verò, ut muscæ, apes, & cicadæ, carent pulmone, quare & spirare non possunt, quo cum careant, nullam vocem emittere possunt: & si vocem edere aliquando ipsa videantur, non est vera vox, sed sonus quidam intus meante spiritu, & inclusi sonante, alia enim murmur edunt, ut
G. II. c. 51. apes, alia canere, vel cum tractu stridorem, ut ait Plinius, edere dicuntur, ut cicadæ, recepto enim duobus sub pectore cauis spiritu, mobili occurstante membrana intus attritu eius sonare viscera, sat notum est, cetera cum volant, ut muscæ, apes, & iis similia se se attollunt, & contrahunt, & ita sonum

sonū edunt; sonus enim attritu, & interiore aura,
 non anima redditur, locustæ suis gubernaculis
 atterentes sonant. Neque omnia animalia san-
 guinem habentia, facultatem vocem emitendi
 habent, sed terrestria tantum; pisces enim, & que
 ancipitem vitam agunt, sanguinem habent, & ta-
 men vocem nō edunt, quod duplicitatione pro-
 bat Arist. Vox est sonus, sonus verò est percussio *lib. 2. de*
 aëris, si pisces vocem haberēt, sequeretur eos re-*anima.*
 spirare aërem, & in aëre degere posse: quod cum
 sit impossibile, fieri etiam non potest, ut vocem
 habeant. præterea cum pisces instrumentis respi-
 rationi, ac voci famulantibus, pulmone nempe,
 aspera atteria, ac gutture careant, vocem emit-
 tere nequaquam possunt, quamuis sonos quo-
 dam stridoresque moueant, qui vocales esse exi-
 stimātur, aper enim piscis, quē Achelous annis
 gignit, grunnitum habet, erica quodammodo
 stridet, & cuculus obstrepit, & hi omnes vocales
 habitis sunt, creditam tamen illam vocem emit-
 tunt, vel attritu branchiarū, quas horridiusculas
 cōrinent, aut suis interioribus, quæ circa venirem
 habentur; spiritus enim inclusus in iis est, quem
 dum atterunt, atque agitant, sonos illos elidunt,
 neque quæcunq; utrobiq; sine discrimine vitam
 agunt, edere vocē possunt, ut quæ testaceam cu-
 rem habēt, ut cochleæ, & que molioris sunt teste, *pisces, an*
 vt cācri, ac mures aranei, quamvis fluuiatilis equus, *spirare*
possit.
 crocodilus, ac delphinus vocem emittant, sicuti
 Aristoteles existimat vna cum Plinio; qui tamen *lib. 9. c. 7.*
 credidit contra illius sententiam pisces spirare
 aëribus

posse, & loco pulmonis alia viscera spirabilia habere, quorum ratione emittere vocem possunt, in aqua vero posse spirare, vel spiritum in aqua penetrare posse probat, cum spiritus etiam redditur ab his animalibus, quae semper defossa viuit, ut talpæ, & in terram tanto spissiore naturæ partem penetret.

De Vocis causa formalis, ac finali, & quomodo fiat.

C A P. VII.

VOcis causa formalis est talis, vel talis dearticulatio aeris, facta ab anima retinente aerem, sicut digitus fistulatoris retinet eum in fistula. Quod ad causam finalem cum respiratio motus quidam sit, quem appetitus animalis moderatur, cohibere, & laxare potest, ab appetitu quoque vocem esse dicere debemus, appetitus vero animalis cum sequatur imaginationem, ab imaginatione etiam ortum ducere assertum est, & ideo dicitur vox sonus ex imaginatione productus; quoniam vero omnis appetitio boni, cuiuspiam propter aliquem finem electio est, cum respiratio, & vocis emissio sit ab imaginatione, & appetitu, alicuius quoque gratia erit vita scilicet ipsius seruandæ causa, propterea additum est in definitione, ut bene sit ei, intendunt enim animalia internos animi affectus reuelare, & hoc tanquam utile sit illis, & ideo voces edunt, quas cognoscunt ad huiusmodi manifestatione accommodatas

modatas esse, & propterea Aristoteles dicit, vo- *lib. 7, Pa-*
cem esse molesti, & iucudi significatione, quam- *lit. c. 2.*
uis ibi propriè loquatur de vocis significatione
naturali, qua animalia suas passiones interiores
promunt, & ita vox dicitur esse à natura, cum nec
ex aliqua cōsuetudine, vel instituto humano fiat,
nos verò cum eodem Aristo, loquimur de signi-
ficatione vocis, qua intellectus conceptus, & res
patefiunt, quæ significatio ad placitum, & ex hu-
mano instituto est, & quæ non inest, nisi vocibus
humanis, homo enim res, non solum sensu, sed
intellectu percipit, formans earum similitudinē,
quæ dicuntur conceptus, & ab Aristotele passio- *primo lib.*
nes, & quia conceptus isti occulti sunt, vtitur vo- *per hier.*
cibus, veluti quibusdam signis ad tales cōceptus
explicandos; ex quibus colligere possumus, non
omnem sonum ab ore animalis prodeuntem es-
se vocem, sicut & superius dictum est, quia non
quilibet sonus ab imaginatione proficiscitur, vt
aliquid indīcit, tussis enim ab ore sonus quidam *tussis due*
est, non tamen vox est, cum non sponte, sed na- *genera.*
turali fiat necessitate, cuius tussis duo genera Ga-
lenus fecit, quorum vnum vehementem spiritus
ad exteriora motionem appellat, alterum leuem
quendam tussiendi appetitum; primum nil aliud
est, quām vehementissima efflatiō, qua plurimus
spiritus foras erumpens impetu suo extrahit, ex-
ploditq; excrementa, & quicquid meatus ipsius
obstruit; ex superius dictis etiam patefit, respira-
tionem, & vocem animalibus esse necessariā di-
uersa ratione, respiratio enim simpliciter est ne-

42 DE VITIIS VOCIS

cessaria, quia sine illa animal vivere non potest; vox vero necessaria est secundum quid, ut bene animal sit, nam sine voce vivimus, sine autem respiratione nequaquam. Cum igitur anima sit primum efficiens, cui propinqua semper ad sunt vocalia instrumenta, in cerebro recurrentes nervi, in thorace aspera arteria, spiritus vero, qui exufflatur illius materia, nec non ab appetitu, & imaginatione proficitur ob aliquod commodum, quoties animal suos conceptus seu passiones promere voluerit, prius per musculos aerem in thorace contentum, sursum per aspergam arteriam cum impetu pellere contendit ad laryngis lingulam, & rimulam, ut puta congruum, ac appositum vocis instrumentum, ibidemque sonus passionum animi effingitur, quando ad hunc ipsum affectum ab ipso praemotus fuerit, quis sonus ab omnibus vox appellatur.

*De Vocis differentiis, Et utrum una tantum
sit vox, amplures.*

C A P. VIII.

VIT perfecta ac integra vocis cognitio habeatur, ordo ab initio nobis propositus exposcit, ut de eius differentiis, seu speciebus, mox a quibus causis siant, verba faciamus. Vocis ergo differentiae aliae sunt naturales, seu essentiales, *In Timaeo* ac principiæ, aliae præter naturam accidentiales, *lib. 3. de* & al-

& ascititię; Priores, ut est concors Platonis, Arist. *animæ*
 & Galeni sententia, sunt vox magna, seu grandis, *test. 108.*
 parva, seu exigua, lenis, & aspera, acuta, & grauis, *lib. art.*
 quæ differentiæ cum habeant latitudinem quan- *med. cap.*
 dam, & suscipiant magis, & minus, reperitur in-
 ter eas mediocritas quædam, seu media quædam
 natura, ita vt aliquæ voces non sint absolutæ ma-
 gnæ, ac paruæ, sed mediocres, & in mediocrita-
 te, & æqualitate quadam consistant, alia verò
 magis, & minus ab hac recedant, ad extremaq;
 accedant, vt inter has extremitates plures mediae
 sint species, & idem de voce leni, & aspera acuta,
 & graui est dicendum; & hæ vocis differentiæ, vt *lis. 11. inst.*
 placuit Quintiliano, desumuntur à quantitate, *orat. c. 3.*
 & qualitate ipsius vocis; à quantitate desumitur,
 magna, ac parua: cæteræ verò à qualitate. Diffe-
 rentiæ verò non naturales, seu accidentales, quæ *Arist. in-*
 proportione respondet naturalibus differentiis, *præd. A-*
 multæ ab auctoribus numerantur, alia enim est *uicen. 10.*
longa, & brevis, alia est dura seu rigida, alia mol- *3. tra. s. .*
lis, seu flexibilis, alia est cōstans, seu firma, alia in- *cap. 6.*
cōstans, seu infirma, aut tremula, alia est exilis, si- *Quintil.*
ue tenuis, vel subtilis, alia crassa, seu plena, alia te- *Ar. 5. do-*
nbrosa, vel conturbata, & turbida, alia pura, seu *gen. ani-*
cādida, vel lucida, vel sonora, vel canora, alia ob- *mal. c. 7.*
scura, vel fusca, vel obtusa, alia rauca, alia abrupta, *Cic. 2. de-*
seu effracta, vel intercisa, alia contracta, alia dif-
fusa, fracta vel fusa, seu scissa, alia glandosa, alia *Hipp.*
plorabunda, seu plorosa, velluctuosa, seu lugu-
bris, vel flebilis. Circa has vocis differentias, *an Ena*
non leuis insurgit difficultas, an vna tantum sit tantū sit
solida

Vox, an plures. vox à natura, vel plures; videtur enim hac in re Aristotelem sibi non constare; nam in lib. 4. de hist. animalium scribit, homines varia vti loctitio-
cap. 9. ne, vnam tamen, & eandem reddere vocem. in
Probl. 58. sect, verò vndecima Problematum oppositam habuit sententiam; ibi enim quærit, cur cætera animalia eiusdem speciei vocem eandem fundat, homines autem variam, & multiplicem agant, & vocis humanæ genera, & discrimina quamplurima esse, quod etiā magis manifestum fit, eo quod pluribus in locis varias statuerit esse vocis humanae differentias. Quibus tamen à seipso haud quam dissentire credendum est; duplicem enim differentiam, vel potius modum in voce agnoscere possumus, altetum specificum, & aliū singularem. specificum illum vocare liceat, secundum quem vox unius speciei animalis diuiditur à voce alterius speciei, ut rugitus ab ululatu, grūnitu, & voce humana, singularem appellamus, secundum quem voces animalium eiusdem speciei differunt, vel etiam eiusdem individui diversis temporibus; constat enim vocem Ioannis, nō solum à voce Cassiani, ac Francisci, sed etiam à voce leonis, ac aliorum animalium differentem esse, & vocem Ioannis infantis differentem à voce Ioannis adolescentis, viri, & lenis; & prolatam remisse ab ea, quæ eum conatu emissa; sicut enim facies humana una est secundum speciem, multi-
plex autem secundum numerum, ita vox cuiuscunque animalis, ut patet in solutione citati problematis, ubi Arist. ait, quod hominum una vox est se-

est secundum speciem, videlicet, multa autem genera loquendi secundum numerū. ideo Quintilianus ait, ut facies, quanquam ex paucissimis cōstet, infinitam habet differentiam: ita vox, et si paucas, quæ nominari possunt, cōtinet species, propria cuique est. Aristoteles itaque unitatem specificam respiciens, unam vocem hominis appellavit. locutionem tamen variam, qua sermo præter differentias vocis, habet etiam proprias. Porrò utriusque differentiæ, siue modi causæ nō aliæ sunt, quam ipsæ met, quæ sunt vocis; quare vox leonis, & hominis specie differunt, quia corpus leoninum, & humanum, siue organum, quo utitur leo, ab eo specie differt, quo utitur homo; similiter diuersorum hominum voces differunt, quia unusquisque proprio utitur organo, propria siquidem inest singulis organi dispositio, & affectio, differentiam tamen, quæ est secundum causam formalem, nisi aurium iudicio, facile est iudicare, non tamen intellectus, ut doctè explicauit Marcus Cicero, & ideo rerum verborumq; iudicium prudetiæ esse, vocum, & numerorum, aures esse iudices; & Fabius, sicut facies oculis, ita vox auribus dignoscitur.

*lib. 2. de
nat. Deo-
rum.
lib. de
Oratore.*

*Quid sit vox acuta, & grauis, & eius causa
explicantur.*

C A P. I X.

CVm acumen, & grauitas vocis sint primæ, ac principes vocū differētiæ ex Aristotelis sen-

lib. 2. de tentia: nam vox, ut scribit Philosophus, acumines,
 anima. & grauitate maximè innorescit, de caussis harum
 com. 86.
 lib. 4. de differentiarum, primum erit agendum cognita
 his. ani illarum natura. Vox acuta illa simpliciter est di-
 mal. c. 9.
 ex 2. de ar cenda, quæ ad magnam distantiam celeriter per-
 uenit, remotissimas ferit aures, ac diu permanet,
 anima. vel vox acuta est, quæ citè, ac breui tempore mo-
 uet auditum. Vox autem grauis, quæ paruo in-
 teruallo, ac tardius audiri potest, & celeriter ces-
 sat, aut vox grauis est, quæ tardè, & in longo tem-
 pore mouet auditum, quæ acuminis vocis, &
 grauitatis descriptiones ex ipsis nominibus faci-
 lè colliguntur; acutum enim propriè dicitur de
 solido corpore, quod cum in mucronem fasti-
 giatum est, aptum est penetrare quamprimum
 internas mollis corporis partes, cum graue, quod
 obtusum vocatur, sit ad penetrationē ineptum,
 & ad repellendum potius, quam ad diuidendum
 accommodatum, vel segnus, ac tardius penetrat:
 quod si acutum sensum tactus moueat, dolorem
 in imis, nec non extimis animalis partibus exci-
 tabit, quod graue, & propriè in mucronem retu-
 sius est, non præstabit. Itaque si propter simili-
 tudinem translatæ sunt huiusmodi notæ à cor-
 poribus ad voces, acuta illa erit, quæ longo sen-
 titur interuallo, siue magna, siue parua sit, gra-
 uis verò, quæ exiguo; hanc verò rem Philoco-
 pus exemplis apitissimis fidium, & arcuum per-
 bellè declarauit, quem legendum à lectore sua-
 demus. In reddenda acuminis, ac grauitatis vo-
 cis cauila reperimus Aristotelem manifestè sibi
 contraria.

contradicentem; cum enim vox eo remotius feratur, quo maiori conatu aëris, in quo est, pellitur, celerius verò aëris impellatur à vehementiori, ac maiori conatu, ideo libro quinto de generat. animal. arbitratus est, acuminis causam esse celeriorum motum aëris ex valido mouente prodeuntem, grauitatis verò causam esse tarditatem motus ex imbecillitate mouentis, ita ut ad celeritatem acquirendam opus sit, ut impellens superet impulsum, quod si maior copia sit spiritus, quam virtus in pellens possit superare, sequitur, ut tarda fiat motio, proinde vox emanet grauis potissimum, si viæ sint amplæ, ac latæ, quod si proportione aëris respondeat ipsi virtuti impellenti, utique velox fiet motus, & ex celeri motu, vox acuta, præsertim si instrumenta sint angusta. eandem sententiam habuit Aristoteles in lect. 11. ^{q. 10.} Probl. ubi querens, cur aqua frigida acutior em faciat sonum, quam calida, ex eodem fluens vase? responderet, quoniam frigida velociorem habet motum, velocitati motus addens obstrependi, seu soni tenuitatem, ac vim penetranda in alio Problem. ut causa sit acuminis vocis; in sectione ^{q. 20.} vero quinta Problem. satisfaciens questioni, cur qui animo deficiunt, & qui præ nimio exercitandi labore dissoluuntur, vocem reddant acutiorum? responderet, quia voces minores mittuntur, idèo acutiores esse videntur, quasi velit dicere, reuera huiusmodi voces esse paruas, cum ex paucitate spiritus fiant, acutiores tamen vide ti cum reuera non sint. Præterea in lect. 19.

*circa
causam
acum. &
gravis.*

caussam acuminis vocis reiicit in paucitatem spiritus in duabus propositis quæstionibus, in quæstione enim 37. ait omnia, quæ natura sunt imbecilla, emittere acutam vocem, quoniam aëris patum, non multum ciere possint, patum autem aëris velociter feratur; in quæst. verò II. scribit vocum desinentias, seu extremitates esse acutas, quia paucitas est aëris in fine percussionis, quod quidem experientia comprobatur in fidibus, quæ dum intensiores sunt, acutiorē faciunt sonum, quia parum aëris percutiunt, utramque caussam acuminis vocis paucitatem, nempe spiritus, ac velociorem motum complexus est in sect. II. ubi querens, cur exercitati, ac debiles vocem emittat acutam, respondet, quia debiles modicum mouent aërem; exercitati vehementi motu, modicus verò aëris, & qui vehementer motus est, velocius fertur. ideò, ut appareat Aristotelé caussam acuminis, & prauitatis aliquando reiicere in copiam, & in opiam aëris, nonnunquam in velocitatem, ac tarditatem motus, aliquando in utrumque addens modò obstreperi tenuitatem, modò impellentis tobur, & modò instrumentorum vocalium angustiam, & latitudinem. In quinto tamen de generat. animal. reprehendit sententiam eorum, qui dixerunt acumen, vocis ex paucitate spiritus, grauitatem verò ex multitudine fiet, quoniam sequeretur, acutam vocem simul, ac magnam grauem, & paruam reddi non posse, cū ex contrariis fiant caussis, quod tamen ratione, & experimento contradicit. Ut hæc manifesta in dictis

solutio
cōtradic
ctionis.

dictis Aristotelis controversia remaneat, possumus dicere paucitatem, & copiam hatus esse causam acuminis, & grauitatis vocis, non simpliciter, sed secundum quid, ut paucitas, & copia spiritus refertur ad vim impellentem; cum enim spiritus est in tali copia, ut virtutem mouentem superet, nec illi sit proportionatus, tunc dicitur multis spiritus, qui à virtute imbecilla, nisi tardè moveri potest, cum autem paucus est ad illius imbecillitatem comparatus, ocius, ac velocius ab ipsa virtute expellitur: nā si quod mouetur, excedit mouentis virtutem tardè moveri, si vero superatur, ocius ferri necesse est. Aristoteles itaque arbitratur ex paucitate, & copia spiritus simplicitate renuem, & grauem vocem reddi non posse, secundum vero quid, & in comparatione ad virtutem impellentem emitti posse; quæ responsio elicere potest ex eodemmet Aristotele loco iam citato, ubi dixi, acumen vocis cōsistere in validitate mouentis, & velociter moti, ut si mouens superet motum, fiat vox actita, quia celeriter mouetur; si vero mouens superetur à moto, fiat vox grauis, quia segniter mouetur; & hinc est quod animalia aliqua natu minora, ut vituli, grauiorē reddant vocem, quia spiritus impulsus superat virtutem mouentem, & organa vocis à primordio generationis eorum sunt ampla, & non augentur virtus impellens, & spiritus impulsus, æquā portione, & hæc est etiam ratio, quod vox in grauem mutetur, & grauis in acutam, quoniam virtus impellens, & aer impulsus non augmentur.

D

50 DE VITIIS VOCIS

æqualiter, causa igitur immediata, & ut dicunt
 per se, vocis acutæ erit fortis, ac subitus aëris mo-
 tus à virtute mouente cum fortitudine, & per
 oppositum causâ vocis grauis, debilis, actardus
 aëris motus virtute imbecilliter mouente. **Ga-**
causa **grauita-** **lenus** tamen causam grauitatis, & acuminis vo-
 cis, & a- cis reiicit dum taxat in asperæ arteriæ vocalis in-
 cuminis strumentivariam structuram, siue formam, ita
vocis ex **Gal.** ut vox acutæ extracheæ arteriæ, ac gutturis an-
 gustia; grauis vero ex earumdem partium ampli-
lib. art. **med. cap.** tudine, seu latitudine fiat. cuius rei euidens ar-
 gumentum est illud, quod cantores cum acu-
z. prorrh. tam vocem edere contendunt, vi quadam arte-
com. z. riam comprimunt, angustioremque reddunt,
sex. 10. quod si grauem, guttura retinent, laxantque.
 Patet etiam hoc in fistulis organorum musico-
 rum, qib[us] sacrosancta Ecclesia ad honorem
 Dei in sacris ædibus vtitur; ut enim amplitudo
 earum maior, ita sonus grauior, quoque angu-
 stiores fistulæ, eo acutior. **Eadem** autem est in
 natura **ratio**, cuius imitatione ars instrumenta
 illa reperit, ex pulmonibus folles, ex arteriis fi-
 stulas, & ex mitabili laryngis artificio, reliqua:
 angustiam vero arteriæ oriri à frigiditate, lati-
 tudinem vero à caliditate, statuit, ubi liceat Leo-
 niceni errorem animaduertere, qui loco aspe-
 ræ arteriæ, seu gutturis, transtulit fauces; cum
 tamen fauces inter instrumenta voci famulan-
 tia locum non habeant, vt superius explicauim-
 us. Circa vocis acumen, & grauitatem, Ari-
 stoteles nonnulla proponit problemata, quæ
 cum

Q.

Cum scitu digna sint, enucleari ex illius doctrina decreuimus. Et 1. Cur vox acuta maiore ex interuallo, siue longius audiatur, cui Aristoteles respondet, cum vox acuta fiat ex motus *cur Vox
acuta lo-
gius per-
cipiatur.*
Aristot.
sect. II.
probl.
q. 47.

velocitate, & illa, quæ feruntur cum maiori vio-
lentia, & fortitudine, longius impellantur, pro-
pter ingentem in aëre factam impressionem; *cur Vox
acuta ratione velocitatis longius pro-
uehatur, lequitur, ut & longius audiatur: vel di-
camus, quod vox, quæ acuta non solum est,
sed quæ vnà etiam magnitudinem adiunxit, à
remotis auditur, nam qui in grandiori spatio
distantes alloquuntur, magnam, & acutam vo-
cem edere consueuerunt. Porro quod acuta
sit, citò valdeque permeat; quod verò magna, *cur Vox
multo spatio integra perdurat; neque enim tam,* &
multus aér facile consumitur, aut evanescit, *elata vox
& sonus, sine aëris motione longius audiri ne-
quit.* 2. Cur eos, qui acutam, atque elatam *cur Vox
ratio est: quod dum plurimus confertim effla-
tus sit spiritus, gutturis extrema collidūtur, qua-
re musculi, qui eas partes mouent ad vocis con-
formationem, ea commotione, ac labore di-
stracti, defluxiones promptè excipiunt, qua-
sanè ratione raucedo oritur. 3. Quare plorantes, ac tristes, vocem emittant acutiorem; *cur Vox
gaudentes, & ridentes grauem reddant.*
sect. II.
Aristoteles. 1. Quoniam plorantes, ac tristes paucum spiritum mouent cum loquuntur, præ *cur Vox
plorantes, ac tristes grauem reddant.*
*q. 13. § 15.***

51 De Vitis Votis

eorum imbecillitate, cum autem paucior spiritus fortius impellatur, quam multus, hinc fit, ut velocius etiam extra feratur, & proinde vox acuta fiat; Contrà vero qui gaudent, ac rident, multum spiritum mouent, quia eorum vires sunt validæ, qui spiritus cum dispergatur, ac dissoluatur per totum organum extendendo se, & relaxando, non potest nisi tardè moueri, & hinc fit vox grauis. 2. Cum plorantibus, ac tristibus præ frigiditate instrumenta vocalia coarctentur, ac tensiora reddantur, fit ut velocissimè aer per ipsa feratur, cumq; plorantes, ac tristes vocem emitant continendo, ne spiritus egrediatur simul rotus, atque congregando, atque in vnuin os reducendo fit, ut vox acutâ reddatur: spiritus enim cohibitus, & coarctatus velocius egreditur, præcipue cum per angusta transeat; è conuerso cū gaudentibus, & ridentibus præ caliditate vocalia instrumenta relaxentur, ac patefiant, vires vero resolvantur, fit ut non nisi tardè spiritus extramitti possit. 3. Præterea cū ridētes, & gaudentes emitant spiritum calidum, plorantes, ac tristes frigidum, suffocatur enim calor eori circa thoracem contractus, & quasi extinguitur, & spiritus refri geratur, sed qui calidum emittunt, multum etiam aërem mouent, qui cum tardè moveatur, facit grauiorem vocem: qui vero frigidum emittunt, paucum aëre mouent, qui velocius delatus acutus exercitio rem facit vocem. 4. Propter quid exercentes se acriter vocem grauem, valde vero perterriti, & agiti acutam reddat, priuiriatio est, quia calor

tor fertur ad superiores partes, quemadmodum refacti et
in his, qui verecundantur, in quibus calor moue- agri acue-
tur versus faciem, quæ rubore suffunditur, ideo tam red-
dant, scilicet. Comicus dixit, et rubuit, salua res est, qui calor ali 11. Prob.
quando humiditates in partibus spiritualib. exi- q. 32. Ego
stentes, in crassumque statum vertentes, sic ut in- 53.
crassatus spiritus segnius moueatur, cuius ratio-
ne vox grauis emittitur. Secundi causa est retro-
cessio caloris à corde, qui secedit ad inferiores Cur mi-
partes, ex quo frigescunt loca propè cor, organa nores na-
spiritualia arctantur, & facultas ob immunitio- tumulie-
nem caloris imbecillis facta, nisi modicum aeris res, spadones a-
moquere potest, qui cum per angustiores vias, ac cutâ vo-
celius impellatur, facit acutam vocem.

5. Quare pueri, minores natu, mulieres, decre- Arist. l. 7.
piti, ac spadones vocem acutam, iuuenes vero, ac de hist. a-
natu maiores graues edant; cum pueri, ac cæteri nim. al. c. 8
relati virtutem vocalis, debilem habeat, & vo- & sect. 11.
calia instrumenta arctiora, propter quæ paucio- Prob. q.
rem attrahentes spiritu ipsum recta velocior pel- 14. & 24.
lunt, sic ut vocem acutam emittant, iuuenes vero Hipp. l.
cum virtutem habeant validorem, instrumenta etiam spiritus copiam attrahunt, qui cum propter prob.
multitudinem, & instrumentorum latitudinem com. 2.
remissius expellatur, vox fit grauior. excienda text. 10.
vero est species bouina, cuius minores natu, vi- sect. 11.
tuli videlicet, & inter maiores natu foeminæ vac- Prob. q.
ce scilicet grauiorem emittunt vocem, quam gran- 24.
diores natu, ac masculi; cum enim tauri, ac perfe- V. de gen-
cti boues sint siccioris temperamenti, ratione cu- ner. ani-
mal. c. 7.

54 DE VITIIS VOCIS

ius instrumenta vocalia angustiora habent, & minns aëris attrahunt, qui præ robore virtutis celerius impulsus vocem acutam facit; cum autem vituli, & uaccæ habeant temperamentum humidum ex quo instrumenta vocalia sunt laxiora, & latiora, & multum aëris attrahunt, quem

sect. 11. *problem.* *q. 56. 21.* *19. 18. 17.* *6r.* *sect. 19.* *q. 11. 47.* cum velociter præ eorum imbecillitate impelle-re nō possint, necessario vocem grauiorē edunt. Multa alia problem. proponit Arist. circa acumē, & grauitatem vocis, quibus facile respōdere pos-terimus, sumptis ante scriptis fundamentis.

De vocem magna, ac parua, & caussa eius.

C A P. X.

VOx magna illa est dicenda, quæ simpliciter multum mouet auditum; parua verò quæ simpliciter parum; Aristotelis opinio fuit, vocem magnā ex multo, ac copioso spiritu, seu ex multa respiratione fieri; paruam verò ab exiguo, seu te-nui spiritu, aut modica respiratione. ideò in sect.

g. 3. *cap. 7.* *scripsit,* magnam tum oriri vocem, cum aëris multum agitur, & in §. de generat. animal. magnitudinem vocis, ac paruitatem mul-titudine eius, quod mouetur, & paruitate, defi-niendam esse. hanc de caussâ magnitudinis, ac paruitatis vocis sententiam Arist. mutuatus est ab antiquissimo sene Hippocrate, qui magnitudinē vocis multitudini aëris attribuit; scribit enim qui-bus plurimum calidum inest, sunt magna voce; affert rationem, quia plurimus est frigidus aës; ex duobus

6. epid.

sect. 4.

com. 24.

duobus autem magnis, magna, & quæ innascuntur, fiunt; qui enim plutimum habent calidi, obvsum auctum trahunt multum aëris frigid; duobus autem his existentibus calore scilicet multo, & aëre, qui inspiratur, necesse est vocem fieri magnam, cuius materia est aër, & effectrix caussa facultas, quæ in calidis valere solet; & hanc Hippocratis sententiam explicat Arist. superiori cito problemate, vbi querens, cur qui habent temperamentum calidum, vocem magnam emitant: respondet eo quod multum aëris feruidi in eis inesse, opus sit; vis enim caloris facile ad spiritum tradit, eoque magis id agit, quo amphor est. Plato in Timæo arbitratur magnam vocem ex multo; paruam autem ex patuo motu prouenire; Auicenna existimat vocis magnitudinem, & paruitatem à caliditate, & frigiditate fieri. Galenus tamen diuersam habuit ab his omnibus o-

10.3. trasc.
2. c. 1.
6. epid.
sec. 4.

pinionem, magnitudinem nempe vocis fieri ex com. 24. latitudine asperæ arteriæ, & vehementiore effla- et li. art.
med. e. 66 tione, ita ut si cum his etiam latitudo thoracis cōiungatur, non solum ingentem vocem homines edere posse, sed etiam diutissimè vociferari, vt præcones, cum pedem vocatum canunt, efficere confuerunt: patuitatem verò vocis à cōtrariis oriri caussis, improbas magnitudinem vocis, immediate à caliditate fieri, quoniam quam plures sunt homines, qui quamuis natura sint calidi, magnam tamen vocem emittere non possunt, cum ex vito fortificris virtutis, vel ex deſſu materiæ, cordis proportionem pulmonis

magnitudo non consequatur, nec isti asperas arterias magnitudo, & huic laryngis respondeat, nam si semper, & omnino ad proportionem magnitudinis cordis thorax auctus eslet, & nunquam prava figuratio accideret, percalidi homines non plerunque, sed semper magnam ederent vocem; conspicitur autem in dissectionibus animalium proportionem non exquisitè seruatam, sed in huiusmodi partibus aliquod pauxillum excedere, aliquod è cōtrario deficere inuenitur, ita ut verum sit, quod qui vocem magnam edunt, omnes natura calidi sint, sed non omnes, qui natura calidi sunt, vocem magnam emittere possint; nō enim semper, ac primò ad naturales temperaturas calidas sequitur magnitudo vocis, quia magnitudo vocis primum, ac statim instrumenti amplitudinem arguit, & validam expirādi facultatem, amplitudine vero instrumenti, ac robur facultatis, calorem. similiter vocis parvitas meatus angustiam protinus ostendit una cum impultricis facultatis imbecillitate, meatus vero angustia, & facultatis imbecillitas frigus. Præterea Galenus probat causam ab Hippoc. magnitudinis vocis assignatam, aëris nempe multitudinem inter caussas magnam vocem facientes, neque esse salam, neque dignitatem primam; sed dunt taxat vocis materiam. Cum itaque Avicenna causam magnitudinis vocis caliditati, ac paruitatis frigiditati ascribat, Plato motus magnitudini, ac paruitati. Hippoc. & Arist. copioso, ac paucō aéri, & Galenus arteriæ latitudini, & angustiæ, manifestè appetet

Contra.
dictio in.
ger Auic.
Plat.
Hippoc.
Arist. &
Gal. circa
causam
magni-
tudinis.
Sparni-
tatis &
cu.

paret, hos grauissimos, ac præclarissimos aucto-
res non parum intet se hac in re dissentire, quod
tamen à veritate alienum esse patebit, si caussa-
gum variam rationem consideremus, nam cau-
ssa immediata, ac propinqua, ac per se magnitudi-
nis vocis est asperæ arteriæ, nec non laryngis lati-
tudo vna cum exirationis vehementia, caussa
verò paruitatis vocis immediata est earundem
partium angustia, vna cum exirationis imbecil-
litate; & quoniā harum partium magnitudinem,
ac paruitatem, impellentiusque musculorum.
ro-
bur, & infirmitatem efficit caloris nativi exube-
rantia, ac inopia, sequitur calorem natuum esse
caussam magnitudinis, ac paruitatis vocis, sed
mediatam, ac remotam, & quoquo pacto per
accidens, dum ratione ipsius vocalia instrumen-
ta in illorum generatione ampliantur, vel angu-
stantur: proprium enim munus caloris est dilata-
re, frigoris verò cōstringere. Plato quidem ean-
dem Galeni caussam retulit magnitudinis, ac par-
uitatis vocis motus, nempe magnitudinem, ac
paruitatem, quem exirationis vehementiam, &
remissionem Galenus appellat, sed non ex toto;
non enim sufficit exirationis vehementia, ac re-
missio ad vocem magnam, ac paruam emitten-
dam, sed opus est viarum laxitate, & astrictione,
& cum calori insigni, & amplitudini viarum
competat valida attractio, & multa receptio,
imminuto verò calori imbecillis attractio, pau-
cique receptio, sequitur cum caussa magnitudi-
nis, ac paruitatis vocis sit caliditas, vel frigiditas

58 DE VITIIS VOCIS

natiui caloris, laxitasque & angustia viarum, ut ex consequenti etiam earumdem causa sit copiosus, vel paucus attractus spiritus, sicuti cum Hippocrate afferuit Arist. Quibus ita constitutis magnam vox nifesta erit causa, cur illi, quibus magna vox est, audaces natura, & iracundi existant; quoniam cibes autem daces, & iracundi capta recordia plurimum caloris obtinent; magna enim vocem fieri ex vehementiori efflatione, ac viarum laxitate, diximusque ab insigni caliditate fieri necesse est. Quod igitur iratis aliquando iras nimis impetu accidit, id in iis per naturam fit; ex tollitur enim irati pre calore, qui circa cor effueret vocem, timidi contra pre frigiditate submittunt.

De voce leni, & aspera, & de caussis eius.

CAP. X I.

VT praeципuarum differentiarum vocis sermonem inceptum iam absoluamus, de voce leni, & aspera erit agendum; vox igitur lenis est illa, quae auditum demulcet, delectationeq; afficit ipsum, quoniam leuiter, & aequaliter, seu uniformiter mouet ipsum; vox autem aspera est ea, quae auditum contristat, molestiaq; afficit, quia non leuiter, & aequaliter, immo difformiter mouet ipsum: lib. 1. de loc. aff. cap. 6. in Ti. mero. li. 5. de gen. a. cap. 7. lib. art. med. c. 68. idem Galenus scribit, asperitatem, celerrimamq; vocem auditui infestissimam esse, sicut è conuentu lenissima, tardissimaq; vox inaudissima est. Causa lenitatis, & asperitatis Plato ascribit motui aequali, & inaequali; Aristoteles vero, & Gale-

sequi tracheæ arteriæ lenitatem, & asperitatem,
seu æqualitatem, & inæqualitatē, asperitas enim
solidorum corporum est inæqualitas quedam se-
cundum superficiem situs, & lenitas est æquabi-
litas illius: nā si partes superficiei æqualem situm
secundum depressionem, & elationem habeant,
Icnis superficies est: quod si inæqualem, aspera,
sicut perbellè declarat Galenus. Ideo exasperata,
& inæqualis arteria asperam, leuigata verò & æ-
qualis lenem vocem emittit, nam cum trachea
arteria gutturi vocem præparet, cum à pulmone
per hanc spiritus impellitur, si leuigata arteriæ
membrana erit, sine impedimento ad guttur, vs-
que proprium vocis organum permeans, vocem
lenem, ac suauem efficit; quod si membrana erit
exasperata, spiritus in partes inæqualitatis emi-
nentiores, impulsus sonum varium, inæqualem-
que facit, prout partes illæ, tum magnitudine in-
æquales, tum mollitie, ac duritie dissimiles sunt.
Hanc verò vocis inæqualitatem asperitatem di-
cimus non aliter, atque sonum, qui ex lima, &
ferro eliditur; ob limæ enim inæqualitatem fer-
rum inæqualiter percutientis, inæqualis, asper-
que sonus redditur magis, ac minus, pro limæ
maiore minoreuè inæqualitate. Et quamuis
Galenus libro art. med. dixerit, vocem asperam,
& lenem consequi arteriæ asperitatem, & leni-
tatem, in primo epidem. tamen non solum
ob arteriæ tracheæ, verum etiam, & ob alio-
rum vocis organorum asperitatem, & lenitatem
fieri scripsit, quæ organa volens manifestare, ait:

com.s.
tex.76

organa voco, per quæ spiritus redditus vox efficitur: hæc sunt aspera arteria, guttæ, fauces, veluti spiritus plectrum, per ipsas per transeuntis, ubi existimò interpretem errasse, qui loco gargareonis fauces posuit: nam ut superius diximus fauces ad vocem edendam nihil præstant; cum tamen experientia compertum sit, gargareone vulnerato, vel ulcerato, vel mutilato, & postea sanato vocem asperam emitti ob partium inæqualitatem, & hanc inter alias caussas asperæ vocis retulerit ipse Auicenna, accedit quod Galenus alibi gargareonem vocis plectrum, & non fauces nuncupauit. Caussa asperitatis vocalium instrumentorum ex Galeno est siccitas ipsorum, caussa leuitatis moderata illorum temperatura, ut nullus sit in secco, & humido excessus. Cum autem asperitas fiat ab inæqualitate duri corporis, arteriam duram, similarium partium, ex quibus constat, siccitas facit, inæqualem vero dispersæ in eisdem humiditatis defectus, siccitatem vero, & humiditatis defectum facit cum caliditas, tum frigiditas; diuersa tamē ratione. præterea immoderata Venus, immodecæ vigiliæ, & alia vim multum inniendi, & exicandi habentia, & hanc caussam inæqualitatis arteriæ ut magis frequentem attulit Galenus; diuersam tamē, & huic ferè oppositam attulit Arist. caussam, cum videlicet aliquid humoris continetur, seu infixum est in arteria trachea, qui inæqualem reddere arteriam aptus est, ideo vox rauca ob humoris redundantiam, ut voluit Turisanus, est de genere asperæ, vel è conuer-

*lib. 5. de
gen. ani-
mal.*

conuerso, sicut arbitratur Nicolus, vocis asperitas *Noctu gilans,*
 est quædam species raucedinis. Hinc est, quod *manè asperā edat*
 Aristoteles hanc solam asperitatis vocis caussam
 attendens protulit hominem, qui noctu vigila-*vocem*
 verit, mane asperam edere vocem, quia ob cruditi-*sect. II.*
 tatem ventriculi, non solum totum corpus, ve-*prob. q. II.*
 rum & aspera arteria larynxque humore redun-
 dat, sicut manifestè appetit in facientibus nocte
 excubias, præsertim insuetis, & hyeme. Cur vero
 adolescenti, cum primum ex ephesis excessere,
 vocem asperam emittant, quæ postmodum pro-
 cedente tempore mitescit. *Quemadmodum in*
 tactu ea aspera sunt, atque horrorem contactu
 incutiunt, quæ partes suas inæquales, & sibi inui-
 cem subsaltantes habent. Ita vox adolescentulo-
 rum aspera euadit, & auditum offendit, eo quod
 inæqualitatem quandam, ex concursione extre-
 morum obtinent, dum enim vox ex acuta in gra-
 uem permittatur, media quidem vocis natura gi-
 gnitur; hoc autem ex extremis ipsis conflata acu-
 ta esse definit, neque adhuc grauitatis notas præ-
 sefert manifestas. Porro quod illo primum tempore
 huiusmodi vocis mutatio fiat, caloris effe-
 uescientia in causa est, à quo nimirum, & arteria
 plus distendi potest, & plus aëris dimoueti, ac in-
 terim nondum valet in extremitum altetum vo-
 cem traducere. Talem itaque vocem emittunt,
 qualem hirci, cum præsertim ad coitum cōcitat-
 tur. Nec sine caussa ab omnibus præceptum est,
 ut scribit Fabius, ut parcatur maximè voci in illo
 à pueritia in adolescentiam transitu, quia natura-

*Cur adole-
 scentes
 primum
 vocem
 asperam
 emittunt,
 & postea
 lenem.*

lib. II. c. 3.

liter impeditur, hoc autem à calore fieri improbat Fabius, eo quod in aliis maior sit, sed propter humorem potius; nam ætas illa turgescit, & natates, ac pectus eo maxime tempore tument, atque omnia velut germinant, eo quod sunt tenera & iniuriaæ obnoxia. & hæc de differentiis naturalibus, seu essentialibus vocis dicta sufficient, nimirum prout à cauſſis naturalibus fiunt.

*De cauſſis vocum præternaturalium, & acciden-
tialium, & primo de cauſſis longæ,
& brevis.*

C A P. XII.

Multo plures sunt vocum differentiæ acci-
dentales, ac præter naturam, quæ propor-
tione respondent naturalibus differentiis, & ab
aliquo fiunt affectu, ita ut voces aliquæ possint
esse naturales, & præter naturam, ut vox rauca
Vox rau- ea natu- gatis ac præter- natura- lis. cum arteriæ ex natura aliqua insit humiditas, na-
turalis dicitur, cum autem ex morbo humecta-
tur, præternaturalis. ab humida enim inteperie-
tam naturali, quæm præternaturali raucedo fieri
potest, eadem ratione vox aspera, cum ab arteriæ
alperitate fiat; asperitas vero hæc à siccitate tum
naturali, cum præter naturam proueniat. vocis
asperæ alia erit naturalis, & alia præter naturalis,
& eadem est reliquarum differentiarum ratio.
Vox aspe- ra natu- ralis, ac præter- natura- lis. Inter eas vero differentias, quæ ad naturales re-
duciposse, vel proportione respondent, sunt
*De longa, ac brevi
voce.* longæ, ac breves voces, quæ ita dicuntur à tem-
pore,

pore, quo mensurantur. longa enim vox dicitur, quæ duo tempora in pronunciatione deposit: breuis vero quæ uno tantum contenta est; quædam siquidem voces sunt, quarum pronuntiatio longius protenditur, & haec longæ dicuntur, ut Mater, fama, musa: quædam quorum pronunciatione breuior est, ut Pater, pius. & illæ duo requirunt tempora, hæc, vnum; quare illas quasi vocalibus geminatis proferimus, ut Maater, & Mausa, faama, has vero ut simplices. & ut scribit Quintilianus veteres huiusmodi longas germinis usque ad Acii tempora vocalibus scripserunt. Quare vocis longitudo erit extensio æqualis vocis, quæ duo tempora includit, breuitas vero opposita magnitudo. Breuitatis vocis causam voluit Avicenna esse respirationis breuitatem, & longitudinis, respirationis longitudinem, breuitas autem respirationis est, cum tempus attractionis & expulsionis aeris in inspiratione, & exspiratione breuius est, quam in naturali respiratione sit, vel propter imbecillitatem virtutis, quæ non sufficit simul conuenientem attrahere, & expellere spiritum, quare velocius attrahit, & expellit supplens in velocitate, quod in magnitudine defuit, vel propter necessitatem velocitatis motus respirationis. cum autem eadem sit materia vocis, & respirationis expulsus nempè aer, & quasi idein motus istius aeris à pulmone ad larynx, nisi quod in voce additur percussio ad arteriam breuiori facta respiratione,

lib. 1. inf.
orat. c. 6.

lib. 3. f. 10.
tr. 2. c. 6.

lib. 3. com. & vox breuior euadit, hinc est quod scripsit Rasis breuem respirationem cantantibus nocuam esse, & longam illis iuuamentum praestare.

De voce dura, & molli; de voce constanti, & inconstanti; de voce gracili, & exili; de voce subtili, & crassa.

C A P. XIII.

Inter alias accidentales vocis differentias, est vox dura, seu rigida, mollis, seu flexibilis. dura vox est, quæ violenter auditum ferit; difficulter enim mouetur, & cum maxima fertur vi; mollis vero, quæ nulla vi ad auditum peruenit. Dura autem vox fit ex duritate vocalis instrumenti; difficile enim receptum spiritum dispensare, & emittere potest; mollis vero ex mollitudine vocalis organi, ideo facilè spiritum receptum dispensare, & emittere potest. Duram autem diei vocem per metaphoram, sicut & quam plurima alia scribit Galenus. Inter vocis differentias, numeratur etiam vox constantia, seu firmitas, & eiusdem inconstantia, seu infirmitas. inconstantia vox priuatio cōtinuationis eiusdem est; & crepidatio quædam, quam parit loquentis incontinuando spiritu impotentia; constantia vero, & firmitudo oppositus habitus. Vox gracilis, & exilis differunt inter se, nec una, & eadem est vox: & quamuis Cicero Ichnophonos lingua hæsitates nominet; Ichnophonitamen, seu Ichnophoni ex Galeno appell-

*lib. 3. de differ.
p. 1. c. 7.*

*B. t. epid.
com. 2.
tex. 78.*

appellatur illi, qui gracilem, seu tenuem habent vocem, quæ gracilitas fit propter muscularum guttus mouetium innatum vitium, eodem Galeno teste; cum videlicet à principio musculi illi, detiorem figuram consecuti sunt, vel ex eorumdem, aut superiorū thoracis resolutione, ut Aetius existimat; leptophani verò, seu ypsophani dicuntur, qui tenuem, seu exilēm vocem habent, ut eunuchi, mulieres, ac pueri, quæ quidem exilitas fit ob angustiam vocalium instrumentorum, utrique tamen, in prima conformatio[n]e contrahūt ea vitia ob caloris innati infirmitatem, ut arbitratur Galenus. Vox gracilis, vel exilis fortasse est illa, quam Auicenna vocat subtilem, & ex virtutis imbecillitate fieri afferit, quam inducere ait vigilias, lassitudines ex immodico exercitio, euacuationes excēdētes; vigiliæ enim virtutem motricem imbecillem reddentes, fit, ut ciuiis actiones etiam leuitet fiant, ut est expiratio; & vox sicut lassitudo, non solum corporis, sed etiam organorum vocis eandem imbecillitatem pariunt, quia ex utraque causa excellens fit spiritus animalis resolutio: Quælibet quoque euacuatio immoderata sanguinis, vel aliorum humorum, vel per vomitum, vel per secessum, aut per ambitum totius corporis facta, siue sponte, siue ab arte, virtutem satis superque inuālidam reddere potest; addit his caussis Auicenna etiam, somni excessum præcipue post cibum, ex quo cum plures adgenerentur cruditates, ipsæ per viam suffocationis facere possunt virtutis imbecillitatē, vel ex somno.

post cibum vox fit subtilis, quoniam ex eo membra motui inseruientia laxantur, & emolliuntur,
& torpida fiunt, licet tamen suspicari textum A-
lib. 3. cōt. uicennæ esse corruptum, quia si conferatur cum
tr. 2. c. 2. his, quæ dicuntur à Rasi, nullam facit de hac caus-
sa mentionem, sed solis vigiliis, & dormiendi im-
potentia subtilitatis vocis caussam ascribit; nos
tamen dicere possumus cum Auicēna, somnum
facere vocem subtilem propriè post cibum dige-
stum, & vacuo ventriculo, quia tunc somnus ha-
bet vim exiccandi, ex quo virtus infirmatur, &
vox subtilis redditur; aut dicamus Auicennam
haud scripsisse somnum post cibum facere subti-
lem vocem, sed cantilenam quandam, quæ fit
cum frequenti gutturis motione, propriè post ci-
bum, quod intellexit per verbum alternum. Vo-
ci subtili oppositam esse crassam idem Auicenna
testatur, quam ut aliqui volunt, conturbatam et-
iam nūcupat, & magnam, ac grauem esse vocem
scribit Gentilis, cuius cauſa est dilatatio, seu la-
xatio vocalium instrumentorum, & arteriæ po-
tissimum facta, vel à nimia, & cōtinua ventriculi
repletione, vel ex frequenti, ac vehementi voci-
feratione, aut etiam exercitatione immoda-
exufflationis in fistulis, & potissimum in buc-
cinis.

De Voce tenebroſa, de tremula: de clara,
& ſonora, de parua, & ob-
ſcura.

CAP.

C A P . X I I I .

VOx tenebrosa, vel conturbata, seu turbida,
ut testatur Auicenna, illa est, quæ similis est ^{cap. 9.}
sonitui, quem edit plumbum ex vnius laminæ
cum altera attritione, obscurum nempè, quem
cassum dicunt; fit autem huiusmodi vox ratione
humoris admodum crassi, ut est pituita vitrea, ac
viscida, quæ spiritus instrumenta occupat, aut ex ^{lib. 6. cōt.}
^{27. q. 6. 7.} incisione gargareonis, ut arbitratur Rasis.

Vox tremula ut ex Aristot. & Auicenna colli- ^{scđt. rr.}
gi potest, ut plurimum ex virtutis imbecillitate, ^{prob. q. 3r.}
seu ex inopia caloris innati, ortum ducit, imbecil- ^{63. et scđt.}
liter enim mouetite facultate inæqualiter, ac dis-
solutoriè transcurrit spiritus, ex quo fit Vox tre-
mula, ut in quibusdam acutis calidissimis, ac sic-
cissimis morbis euenire solet. Nonnunquam fit
vox tremula ex quadam nervorum conuulsio-
ne, vel breuitate, aut astrictione, ut liberè non
moueant, sed cum quadam veluti trepidatione
vox etiam tremula emittitur, vbi copiosus hu-
mor, vel intrinsecus sese in musculos vocales in-
sinuauerit, & quominus liberè moueantur, im-
pedimento est: vox enim cōtremiscit instrumē-
tis præ mollitudine titubantibus, ac vacillantib-
fieri etiam potest tremula vox ex peculiari laryn-
gis imbecillitate vel ex superflua cerebri, ac ner-
vorum humiditate, propter quā etiā ebrii balbu-
tiunt, & vocē quandā tremulā edunt, quoniā in
ipsis cerebrū nō solū multa humiditate madescit,
sed etiā præ copia grauatur, & opprimitur. Quo-
circa vsu venit, ut quibus tremula Vox est, hi vel

cerebrum humidius habeant, vel linguam, & summam arteriam, vel utrumque. Quæritur, cur qui metuunt, voce manibus, ac labio inferiori tre-

scđt. 27. mant respondet Arist. primò vniuersaliter, quo-

Prob. q. 6. niam timor est passio quædam, in qua deficit ca-

ç 7. lor in partibus superioribus, quæ partes calore, ac spiritu quoquo pacto destitutæ, non possunt instrumentis vocalibus, labris, ac manibus facultatem transmittere, unde tremere conguntur.

secundo Arist. peculiarem afferit rationem tremoris vocis ex timore, nam cum vox initium habeat à thorace, ipsius muscularis, tam dilatantibus, quæ coartantibus tremore correptis, vox etiā tremit, in timore autem propter retractionem caloris, ac spirituum refrigerato thorace, illius musculi contremiscunt.

De Voce clara, & canora fit ex arteriæ, ac pulmonū modestata siccitate, quod manifestè percipitur in quibusdam instrumentis musicis, quæ fabricata ex ligno inciso in plenilunio ob illius humiditatem, vocem sonoram reddere nō possunt, & hac ratione vox post cibum, ac potum obscurior, seu minus clara, & ieiuno vetriculo magis clara edi-

lib. 7. de loc. c. 1. tur: & corpora siccata clariorem habent vocem; impossibile enim existimauit Galenus multa redundante humiditate vocem claram emitti posse.

De Voce parua, & obscura efficitur, si imbecillæ fuerint vires muscularum guttur mouentium, aut ob suam, vel nervorum ipsos mouentium affectionem.

aff. c. 6.

De voce

*De voce abrupta, de tarda, de clangosa,
de luctuosa.*

C A P. X V.

Hippocrates, quisquisuè alias fuerit auctor in lib. 4.
libro de victus ratione in morbis acutis, com. 33.
meminit de voce abrupta, quam in libro de Coa-
cis prænotionibus effractam vocat, eo quod me-
dia intercidatur; hanc ex affecto gutture profici-
ci memoriae prodidit Galenus, & quidam docti-
simus vir, ex imbecillitate mouetis potestatis, &
instrumentorum, quæ materiam vocis excludunt,
& ipsam efformant, & materiae quoque inopia
contingere posse scribit; quomodo enim in fol-
libus, quæ musica organa spiritu implent, si im-
becillis sit ille, qui folles mouet, sonus interrum-
pitur: eadem ratione, si ea virtus, quæ thoracem,
& ex eo pulmonem mouet ad efflationem, quæ
materia vocis est, imbecilla subsistat, neque
cursum suum spiritus teneat, vox refringitur, ex
quo refracta, seu effracta, vel abrupta appellatur.
Doctissimus Brasavla assertit vocem abruptam, lib. 4. do-
fieri ex praua tendonum ceruicis affectione, eo
i quod tendones illi ad vocis generationem, & spi-
ritus attractionem ypsi sint; qua autem ratione
hi tendones inseruant vocis emissioni, & spiri-
tus attractioni, percipere minimè possumus, ni
fortasse hi tendones muscularis laryngis inseratur,
quibus tamen laryngem non egere credimus.
Vocis tarditatem fieri ex diffusione praui humo- De Voce
ris in vocalia instrumenta, & in exortam spinalis tarda.

lib. Coac. pranot. medullæ ligerarum monumentis Hipp. prodidit, cùm enim prauus quispiam humor neruos voci famulantes, & præsettum recurrentem diluit, aut in musculos thoracis, & præsettum intercostales decumbit, facit vocis tarditatem; impeditur enim spiritus animalis exitus, & facultas opprimitur, quæ motus thoracis, & exusslationis est cauſa.

De Voce clang. De voce clágosa, cùm in Coacis prænotionibus, tum in Prorrheticis Hipp. verba fecit; est autem vox clangosa sub rauca, sed acuta fere, ac sonora, grauis aliquando. similis refertur, si quis infictile siccū, aut cauum ædificiū caput immittat, atque inde loquatur, vulgus, redeuntes animas defunctorum mortuotū, ea voce vanè confingit. Hanc vocem emitunt animalia omnia, quæ collium habent admodum longum, & cartilaginiſ ſiccias, cuius generis ſunt grues, de quibus Homerus ait:

Clangore he quidem volat supra Oceanis fluctu.

lib. 7. de Cauſā huius vocis, vt scriptum reliquit pluribus vñ par. in locis Galenus, est vehemens ariditas, seu ſiccitas vocalium instrumentorū, quæ ad laryngem, cap. 7. citas & prorrh. arterias & arteriam pertinent, & præsettum ſiccitas tuni- com. 1. ſex. 3. & ex interioris asperæ arteriæ, quæ naturaliter leui 17. humiditate rigatur, & quasi æquatur, nā cum ex 3. in 3. e- aduētitiis téperaturis, vt docuit Galenus, nō mu- pidi. co. 32. tentur arteriæ, vel gutturis naturalis amplitudo, lib. art. med. nec proinde vox, oportet, vt vehemens in corpore fiat mutatio, quæ ſiccitate vocem lædat, vt in qui- busdā febrib⁹ ardētibus, ac phrenitide fieri ſolet,

De Voce querula. Vox clathmodes græcis dicta, quā latini plo- gabun-

xabundam, plorosam, querulā, luctuosam, flebilem, & lugubrem appellant, à maiori quām clangosa resiccatione sit, vt in febribus incédiosis, ac phrenitide vsu euénire solet, quamuis etiam ex virium imbecillitate, nec nō ex destillatione à capite, vt in tabidis ortū ducere possit, sicut & Galenus luctuosas respirationes fieri optimè declarat: an vera hæc vna, & eadē sit cum abrupta, vel diuersa, considerandum est.

*li. 6. aph.
com. 54.*

De voce rauca, vel arteriaca affectione, qua à gracis branchos dicitur.

C A P. X V I.

CVm inter vocis vitia raucedo frequentius in concionatoribus præsertim fiat, & à quam plurimis cauissis excitari possit, in ultimū locū distulimus, vt sciuētim de hac affectione maiori cū studio, exactiusq; agamus. Rauca igitur vox est, *Vox rauca* que obtusa, cōpressa, ac impedita emittitur, lessio- *ca* quia ne in mēbrana existēte, quæ faucibus, ac gutturi *ca* *st.* cōmuniſt: cuius vitii causæ aliæ sunt internæ, & aliæ externæ. Inter cauſas internas facientes rau- *cauſa* cedinem potissima est excellēs humiditas, super- *interna*. ficiem vocalium instrumentorum madefaciens, ex qua ictus exufflationis retunditur, fine tamen lib. 3. de muscularum motus impedimento, vt pluribus simp. cau. in locis testatū reliquit Galenus. superfluus hu- lib. 4. de loc. affec. mor, quamuis in vniuerso corpore ob intempe- c. 6. lib. 1. riem potissimum frigidā, vel ob plenitudinē pro- prorrh. gigni possit, & ad vocalia instrumenta transmit- com. 3. & ti, frequentius tamen, & vt plurimū adgeneratur com. 1.

in capite intemperie frigida, aut calida laborante, ex quibus distillationes fiunt, quæ postea ad instrumenta vocalia irruunt. Vocis raucedinem etiam facere posse, thoracis suppurationem, ac tabem recentent Galenus, & Aetius; inter causas has internas adnumerantur quamplures vocalium instrumentorum affectus, ut tumores, vlcera, intemperiesque nonnullæ. Multa alia genera malorum, ut tussis, asthma, pleuritis, epilepsia, artericam affectionem excitare possunt: nam hæc non solum facultatem spirandi lœdunt, verum etiam aliquibus vocalibus instrumentis officiunt. His causis auctor librianatomiae viuorum addit gargateonis lœsionem, cum ipse vulneratur, vel inciditur, vel corroditur, & nos testari possumus, sepius vidisse ex ipsius inflammatione, magnitudine, & laxatione homines raucos fieri; natura enim hanc carunculam instituit, ut voci conformadæ esset quasi plectrum quadram, & modulatio, aut quod vox in eam impingens reuerberata, magis sonora redderetur; cum autem hæc pars naturalem excedit quantitatem, vel ab ea recedit, vox inde valde lœditur, quicquid hac in parte dicat Faloppius, alioqui medicus eruditissimus, qui nihil voci opitulari hanc partem voluit, innixus fortasse Russi Ephesii auctoritati, qui scripsit columellam nullam magnam utilitatem afferre, & recisam nullâ corporis actionem vitiare. Aliqui obseruarunt palatum vitiatum culpatam prorsus efficere vocem, ut in quibusdam gallica lue affectis euenire experientia com-

7. de cōp.
med. loc.
c. 1. ser. 8.
cap. 51.

proba-

probatum est; hanc enim partem ad vocis augu- *Causse*
mentum conferre scripsit Galenus. Inter causas *externas*
externas potior est vehemens exclamatio, ac vo-
ciferatio, ut quæ similem inflamationi circa iam
dictam membranam, atque gutturis musculos,
parit affectum, qui similis est ei, quæ manibus,
cruribus, lumbis, & musculis accidit, vbi plurimū
laboris ipsi pertulerint, vocabant olim exercitio-
rum magistri, eiusmodi muscularū affectionem
lassitudinem inflamatam: iuxta igitur arteriam
intrinseca particula, aut tunica, à spiritu, in ma-
gnis vociferationibus extra prolatō perculta in
eam inflamatam affectionem incidit, atque hoc
multò magis, si ad magnitudinem vocis, acumen
quoddam, vel muscularū laryngis actio laesa,
accescerit: de hac magna vociferatione, & vehe-
menti exclamatiōne Davidem interpretari pos-
sumus, in persona Christi Salvatoris nostri dicē-
tem, laborauī clamans, raucae factae sunt fauces
meæ; clamabat enim Christus ad Patrem, in pas-
sionum angustia positus. Frigidum quoque, ac
insuetum inspiratum aërem raucedinem vocis
parere posse, vna cum Galeno, Aetius, & Paulus
existimarunt, & nōnulli ex recentioribus: aërem
etiam valde siccum, vel pluuiosum, aut vētosum,
idem efficere, scripserunt. Multo magis vero, vo-
cem corrumpere potest aer venenatus, vel mali-
gna qualitate imbutus, vt euenit his aliquando
qui metallis eruendis dant operam, vel qui spiri-
tum è speluncis, vel ab aliquo animante veneno-
so emanantem excipiunt. Inter has procatarticas

lib. 7. de
cōp. med.
loc. ser. 8.
c. 51. lib. 3.
cap. 28.

caussas recēset Aetius, plurimam, & insuetam vi-
ni meracioris potationē; aliqui verò ex recētiori-
bus potum addunt aquæ admodū frigidæ vsum
ciborum, ac potuum, qui acres, salsi, ac pontici
sint, somnum immodicū præcipue ieuno vetti-
culo factū, immodicā cibi, ac potus repletionē,
& eorumdē excedētem abstinentiā, exercitium,
præterea immoderatum excedentesq; vigilias, ex
quibus cū imbecillis redditur facultas cōcoctrix,
multi gignuntur crudi humores, qui ad asperā at-
teriā delati vocē asperam, & raucam faciunt: cum
his etiam caussis cōnumerari debent casus, ictus
fortis, ac percussio, duræq; rei obuiatio, vulnus,
fumus, abundās puluis à vēto insufflatus, & ele-
uaris, & ipsemet vētus, vel austrinus colliquans,

*Cur Viso vel aquilo exprimēs. Circa raucedinis caussas dif-
lupo Vox facillimū, ac simul pulcherrimum probl. occurrit
dissoluendū, cur videlicet illos, quos obuios lupi
aspererint, illīco raucedine tētari, vel voce priua-
ri cōtingat, quod fuit relatū à Plinio, ac Solino, q
scribunt in Italia lupos esse, qui cū cæteris similes
nō sint, visum etiā noxiū habere, vocē que hc-*

*mini, quē prius viderint, ad prætens adimere. In
vulgi opinione receptū est id fieri, vbi hominē à
lupo prius inspici acciderit, quàm homo lupū vi-
deat. & Virgilius vulgi opinionem sectatus dixit:
Vox quoq; Moerim iam fugit ipsa, lupi Moetim
videre priores: hæc autē opinio antiqua admodū
fuit, vt talis sit lupi natura, vt iis, quos prior aspe-
xerit, vocem adimat, vel corrumptat; ex quo etiā
illud tritissimum manauit adagium, lupus est in
fabula*

fabula; quo utimur quoties nostro sermoni superuenitis, de quo loquebamur, & nobis sua presentia adimit loquendi facultatem. quidam parisiensis medicus arbitratur, hunc effectum, ortum habere a venenata lupi expiratione, quae peruenientes ad vocalia instrumenta, suam temperiem corruptit. alii dixerunt lupos noxiis toruorum oculorum radiis aerem inficere, qui inspiratus vocalia afficit instrumenta, & ad promendam vocem inutilia, vel aegre disposita reddit. Quorum, & vulgi potissimum opinionem probare non possumus; id enim fabulosum esse ducimus, nec lupus venenato halitu, vel noxiis oculorum radiis id praestante potest, cum inter animalia venenata, vel iactu, vel halitu, aliaue ratione fundentia locum non habeat, ut apud eos, qui de animalibus recte scripserunt, legere est. Nonnulli alii ex problematibus Aristotelis duplē afferunt respōsionem, quod cum lupus habeat cerebrum valde frigidum, hominis spiritus visui directi ad eum attrahentes ad thoracem aliquam frigiditatem, vocalia instrumenta afficiuntur, quibus laesis, & vox vitiatur, vel auferuntur; alia responsio coincidit cum illa parisensis medici, quod aer ab inspiratione lupi inficiatur, qui ab homine attractus raucedinem facit. Quae quidem responsiones non sunt Aristotelis, nec dignae tanto viro: & quamuis in problematibus ea scripsisset, admittenda haud sunt, cum ea quae ipse illis in libris memorias mandauit, a summis viris non recipiantur, tanquam probata, quoniam Aristoteles his in libris

Censura
librorum
Arist. de
probl.

multa in unum congesit, & morte præuentus
nō digessit, ex quo bis, ter, & quater, multa repe-
tit, ac diuersis modis refert: Alij alteram excogi-
tarunt responsonem, lupos esse adeò voraces, &
se Ingurgitare, putridisque cibis vērem imple-
re, vt nunquam, non ex illorum naribus, ac ore
perniciosus halitus egrediatur, qui aērem paula-
tim gradatimque inficit, quo usque homines lu-
pum aspicientes contingat, ex quo vocem eis eri-
pit, seu raucam efficit; contra hanc quoque pro-
blematis enucleationem multa, ni fallor, obiici
possunt; quamuis enim lupus votax sit animal,
frequenter tamē caret carnibus, aliisque cibis ad
putredinem paratis, vel actu putridis, quibus ex-
plere se possit, vt fame coactus eriam terra vesca-

*lib. 8. de
bist. an.
c. 5. lib. 8.
nat. hist.
cap. 22.*

tur, vt tradunt Arist. & Plin. & ideò halitus pra-
uos emittere semper non potest; imo cum natu-
ra stomachum veracitati congruum tribuerit,
ipse cibos assumptos ita cōficit, vt nullus prauus
vapor ex eo emanare debeat: & quamuis tetti
vaporis ex ore lupi exirent, non possunt ita de re-
pente, & in longiori spatio aētem inficere, vt ho-
minis lupum videntis vocem vitiare, aut adime-
re queat; cur verò magis aduersus hominem diri-
gantur, quām in aliam partem, non poterunt di-
uersitatis rationem afferre; quis enim eos comi-
tabitur, vt ad hominem, qui lupum videret, perise-
riant; b̄ quomodo flantibus ventis ab eorum im-
petu dissipati, & ab excellenti calido, vel frigido
cōsumpti ad hominem peruenire, ac illi prauam
qualitatem communicare possunt. Id igitur à ti-
more

mōre proficisci, iudicare debemus; cū enim homines sciant, lupos quosdam vitæ hominum insidiati, si ipsos ex improviso aspicere contingat, & propinquos ipsis animaduertant, maximus incutitur timor, cuius ratione calor, & spiritus retrahuntur à partibus supernis: ex quo cum vocalia instrumenta refrigerata sint, virtusque imbecillis euaserit, vox imminuitur, aut corruptitur, aut certè tremula redditur. quā rem tribus exemplis illustrauit Galenus illorum, qui ad præaltum aliquem præruptumque locū accedunt, vel conspectum serpentum fugiunt, aut formidabilem magistratum adeunt, quibus vox tremēs, ac parua fit; & ideo à veritate alienum esse ducimus, quod scripsit Solinus, timorem esse incitamentū vocis, ut non solum acuat, sed etiam si nunquam fuerit, extorqueat: quod probat exemplo Atys Crœsi filii, qui cum lateret ad introitum Cyri regis mutus, ad id usque tempus, ait vi timoris invocem erupisse, & exclamasse, parce patri meo Cyre, & te hominem esse, vel casibus disce nostris; Atys enim non ratione timoris, sed maxi-
mi amoris, quo patrem suum prosequebatur, & vehementissime clamandi cupiditatis, soluta est illi lingua; audax enim, & fortis factus est, sic ex amore, & desiderio tuendi patrem in columem, simulque clamandi, ut partes spirituales, & possimum organa vocalia fuerint adeò excalēfacta, & facultas roborata, vt omne impedimentum amissæ loquelæ confessim ablatum fuerit; vel dicamus, id accidisse ex mirabili Dei prouidentia,

lib. 2. de
temp. caus.
cap. 2.

ut hoc miraculo patefaceret, quantifaciat pieta-
tem filiorum, erga suos parentes, ut qui scilicet
ad id tempus mutus sibi vixerat, saluti parentis
vocalis fieret.

*De voce imminuta, ac deficiente, singulisque
eius caussis.*

C A P. XVII.

VOCEM offendit, sicut & ceteras actiones de-
prauati nempe, vel imminui, aut deficere,
ita manifestū est, vt probatione minimè opus sit;
cum autē de voce corrupta, ac vitiosa verba fece-
rimus, reliquum est, vt & de aliis lāsionibus aga-
mus: & cum actio non lādatur, nisi patibus prin-
cipibus, vel aliis famulātibus oblāsis, cōstat lādi
vocem offensa lārynge muscularis ipsius, ac recur-
rentibus nervis, ac alpera arteria, prētereathora-
ce, ac pulmone, quę materiam voci exhibent, ad-
de, & cerebro, spinaliq; medulla, à qua nerui ad
thoracem perueniunt, & partibus demum affe-
ctis omnibus, quę thoraci incumbūt: offendit ve-
tò hāc omnigenere morborum poslunt intem-
perie, mala compositione, & solutione continui.
Imminuitur itaque, ac intercipitur vox lāsis in-
strumentis vocis, vel neruorum principio affe-
cto, vel denegata vociis materia, vel offensis par-
tibus vocalibus instrumentis interuenientibus, si
ex instrumētorum offensa vox immittatur, aut
aboleatur, id erit, vel ratione membranæ lāryn-
gis, vel muscularum ipsam mouentium, vel ner-
orum,

vorum, qui à cerebro vim ipsis deferunt, præser-
tim eorum, qui reuersi ui dicuntur, si fiat ratione
laryngis, id erit potissimum, cum eius membrana
exuberanti humore repletur, vel madescit, vbi
ab iis, qui à capite decidunt, humoribus rigatur
larynx, principio vox rauca, deinde procedente
tempore, parua etiam efficitur, & si longius pro-
cedat malum, tota amittitur, quippe cum laryn-
ge arteria quoque humectatur. Prætereà si la-
ryngis rimula à tumore aliquo præter naturam,
vel angustia, & compressione, ut in angina gu-
læ tumoribus, vertebratum ceruicis ad interiora
luxatione aliqua ex parte intercipiatur, vox im-
minuitur magis, vel minus, pro maiori, vel mi-
nor inoxa, quod si ex toto obstruatur, vox omni-
no perit: cum musculi laryngem claudentes, vel
aperientes ex resolutione, vel incisione, aut et-
iam contusione immobiles reddantur, fiet ob-
mutescientia, vbi verò difficulter moueantur,
& imbecilles fuerint eorum vires, obscura, &
parua erit vox; quod si alii ex laryngem mo-
uentibus muscularis quoquo modo afficiantur, læ-
ditur quidem vox, patuum tamen erit vitium,
atque sic affectus, neque obmutescet omnino,
neque ita exiguum habebit vocem, cuius rei
exempla duo affert Galenus scitu digna. Quod si lib. 1. de
nerui vocales incidentur, vel distrahantur, diuel- loc. affec.
lantur uè, aut nimium refrigerentur, appositis cap. 6.
in collo frigidis medicamentis, aut exoluantur,
vel vehementer tendantur, aut laqueo interci-
piantur, aliquè vitio affecti sint, hominē obmu-

descere necesse est. Pariter cum aspera arteria tota inciditur, vox perit, cum nullus supersit spiritus, qui ad proprium vocis instrumentum transmittatur; idem efficit laqueus toti collo circumdatu*s*, sed aliquando. Quando vox imminuitur, aut aufertur vitio cerebri, id erit, vel à resolutione facultatis, & extinctione caloris, ut in moribundis; interdum ab oppressione humorum, & obstructione, qui prohibent exitum spiritus animalis ad partes inferiores, vel cum venæ cerebri à copia humorum oppalentur, ut in apoplexia, caro, epilepsia, catalepti, ac syncope cardiaca, aut cū cerebrum vehementer cōcutitur, & commouetur ob iactum super caput, vel casum ab alto, præsertim quando quis pīam ex dorso terram impē-

li. 7. aph. git, ita ut spinalis medulla, quæ cerebro est adnata patiatur; quicumque enim habent cerebrum ita concussum, necesse est statim mutos fieri, sensumque, ac motum amittere: nam spiritus per neruos ad corporis partes inferiores peruenire prohibentur, ac etiam ad sensuum instrumenta:

lib. 1. de Symp. caus. c. 5. Nonnunquam obmutescens fit obstructione in initio spinalis medullæ facta, aliquando vox tota non admittitur vitiata spinali medulla, quæ circa dorsi alias vertebrales latet.

Si fiat aphonia ex materia vocalis inopia, quæ est exussatio, id erit ex resolutione musculorum intercostalium; vox enim emitti non potest, nisi vehementer spiritus egrediatur, & spiritus vehementer egredi haud potest, muscularis illis resolutis, à quibus talis actio completur, ut exemplo probat

lib. 3. de
loc. affec.
cap. 1.

probat Galenus cuiusdam, qui ex casu ab alto vo-
cem amisit, nullo in vocalibus instrumentis exi-
stente vitio, sed ob carentiam eius, qui secundum
naturam ad eos peruenire consuevit; guttus enim
resolutis intercostalibus muscularis efflatum spiri-
tum non recipiebat; sunt enim nonnullae actio-
nes, quae ex idonea materia genitae, ipsam ab aliis
partibus preparatam accipiunt; ideo interdum
fit, ut nulla existente in actionis instrumento no-
xa actionem ipsam petire contingat, defectu sci-
licet in materia; ex qua fieri consuevit, sicut in vo-
ce; nam exuffatio materia vocis est, & efficiunt
eam contracto thorace intercostales musculi, qui-
bus nihil agentibus, ut cum perforati sunt, materia
vocis tota admittitur, & exinde mutu animas effi-
cietur, nullo in propriis vocis particulis genito af-
fectu, pariter, si incidatur costas succingens mem-
brana, idque linea notabili animal semispitanus pro-
tinus, & semiuocalis redditur; sin autem in altera
thoracis parte & quem secta fuerit spiratio, & vox
deficit. Non semper tam ex resolutione, vel in-
cisione muscularum intercostalium, vel ex membra-
na incisa tota vox admittitur, si quidem tanta pars
dunitaxat naturalis efflationis vocisq; perit, quata
& muscularum intercostalium portio est resolu-
ta, vel eorumdem, aut membranæ succingentis
costas est incisa, ideo aliquando animalia fiunt se-
miuocalia, vel paruam vocem emitentia, vel o-
mnino voce priuantur. Insuper huiusmodi vicia
fieri etiam possunt ex contusione, vel siccitate
neruorum, & muscularum intercostalium, nec

F

nō ex fractura, vel amissione costarum thoracis,
quæ si sit insignis, sequitur obmutescensia, si ve-
rò mediocris, vel parua, vox imminuitur. Quan-
doq; sit aphonia ob spirituum paucitatem, ac re-
solutionem, aut retractionem, vt in syncope, ani-
mi deliquiis, maximo timore, vel animi mœrore,
vteri suffocatione, aut etiam ob recentem quan-
dam exsolutionem, & afflictionem virtutis, aut
principitem virium lapsum, adducto in consortiu-
mali corde ipso. Præterea ob venarum interce-
ptionem motu spiritus vitalis impedito, vt in a-
pop lexia illa, quæ subito satis generatur cum fa-
ciei rubore, oculorum constantia, manuum por-
rectione, stridore dentium, & refrigeratione ex-
tremorum, quam soluere venæ sectionē docuit
ti. 4. acu. Hippoc. solet etiam fieri vociis interceptio ex vi-
com. 23. tio quatundam aliarum partium, & maximè pul-
monis, qui quoties humore, vel sanie redundat,
aut destillatione à cerebro repletur, primū quidē
vocē obscurari ac raucescere, postea intercipi cō-
tingit, agitata materia, & vaporib. sursum in tabe
præsertim elatis ad cerebrū, vel catarrho præfo-
cante. Tandē caussa silentii potest esse depravata
voluntas, vt in quadam melancholia, in qua æger
fer. 4. c. 8. non loquitur sed loqui potest. Scribit Aetius in-
fantib. suppressa alio vocē intercipi, qua autē ra-
tione id fieri possit ignoramus, nisi sit, q; retentis
fæcibus maxima copia vaporum ad cerebrū pe-
tant, & exinde oriatur obmutescensia.

Circa signa vitiorum vocis demonstratiua nō
immorabimur, cùm solo auditui huiusmodi vo-
ces

ces dignoscantur, & ex illarum tradita diffinitio-
ne, ac descriptione satis superque innotescere
possint; consulto etiam omittere volumus cau-
sarum signa, cum à quibusdam satisluculenter ex-
plicata sint, nimis enim in longum protrahere-
mus hanc de voce tractationem.

*De quibusdam vocum præternaturalium
præsagiis.*

C A P. XVIII.

CVm ex prædictionibus inter cæteras, qua\$
afferunt vtilitates, futuri\$ malis admirabili
quadam prouidentia prospicere, ac de longinququo
ipsis occurtere possimus, & agrotantes medicis
obtemperare, sanosque à quibusdam abstinere
moneant, & quoquo pacto cogant, vtilissimum
huic tractationi fore duximus, aliqua, quæ ad
hanc præsagiendi partem attinent, scriptis trade-
re. His, qui magnas, nec non acutas voces emit-
tunt, diu, ac multum vociferant, multa incom-
moda subsequi solent, raucedo, capitis repletio, *Gal. li. 4.*
ac destillationes vasorum, pulmonis disruptio, *de loc. affi.*
sanguinisque reiectio, maximè vbi haud præmis-
sa pulmonis per præcedentes exclamations le-
nitione, violenter clamare conantur. Raucedines
à principio sunt curandæ, nam inueteratæ vnius,
vel duorum annorum curationem non admit-
tunt. Cum quis ex motbo aliquo in vocis rau-
cedinem incidit, manifestum indicium est, ce-
rebrum affectum esse, ex quo vocalia orga-
na lœduntur, & si cùm affectu perseveret

raucedo, æger de vita periclitatur; indicat enim
cerebri magnam læsionem, à quo vocalia instru-
menta omnem vim suscipiunt. si æstas sicca, &
Hipp. li. 3. aquilonia fuerit; autumnus pluuiosus, & au-
aph. 13. stralis, ad hyemem raucedines fiunt, non solum
Arist. 1. prob. q. 10 ob reseruatas in eo caussas raucedinis, verùm et-
Gal. li. 3. iam ex propria ipsius temperie, ac constitutione;
aph. cō. 20. raucedines enim sunt hyemis morbi peculiares.
Quamuis in omni ætate raucedo fieri possit, le-
niores tamen raucedine corripi, & raro, vel nun-
quam curati solent; cum enim multis abundant
humidis excrementis, in capite potissimum, eo-
rumque vis imbecillis sit, & natura frigida ea ex-
crements facile ad vocalia instrumenta confluūt,
quibus madefactis, & irrigatis, vox rauca reddi-
tur; cum autem partes illæ nimis refrigeratae ob
inopiam caloris, ac imbecilles sint, superuacaneū
humorem haud absumere possunt, & ob intem-
periem nouus perpetuo adgeneretur succus; se-
quitur, ut hi curationem, vel maxima cum diffi-
cultate admittant. Si difficulti spirationi vocis
raucedo superaccedit, imminent periculū ægto-
tanti, ne suffocatus interea; nam cum partes spi-
ritales, & præsertim aspera arteria in difficulti
spiratione obstruantur succedente raucedine, ex
quo membrana interior laryngis irrigatur, magis
augetur obstructio, vt cum tatione de suffoca-
tionem timendum sit. Raucedo aliuduè vocis vitiū
factum ratione gargareonis excisi, vel palati, &
eiusdem gargareonis corrosi, non admittit cura-
tionem. Rucedines, quæ ortum ducūt à caussis
exter-

externis, facilius curantur, quām, quæ à cauſis internis fiunt. Raucedines, quæ ob suppurationē vel tabem fiunt, mortem futuram indicat. febris post raucedinem, ac grauedinem, accensa ipsas certius, ac firmius concoquit, vt non iterum ita facilè reuertantur, etiamſi aliquid erroris commiſſum fuerit,

*li. 6. epid.
com. 3.
tex. 10.*

Cum voce tremula alui præter rationem ſolutio in iis longiore tempore corpus male habentibus lethale, nam tremula vox in morbis acutis fieri ſolet ex insigni virtutis imbecillitate, vel ex inopia caloris, quod ſi præter rationem alius ſolutatur, vires inde magis deiiiciuntur, ex quo certius periculum præſagiri potest. Vox clangosa mala *Gal. li. 8.
prorrh.* est. Errores, ſeu vacillationes mentis cum voce clangosa, linguaeque conuulsiones cum tremore, & voces ipſae obmutescentes, mentis indicant alienationem. Effractæ voces à medicamento *Et i. pror.* prauæ, non ſemper ſunt, interdum enim aegri ad *cō. i. t. 19.* tempus afficiuntur, dum ſibi metuunt, & copioſiore purgatione perterrentur, & tunc non ſunt malæ, quod ſi ex nimia purgatione Hypercatharifi dicta conuulſio muſculorum thoracis, tum aliarum partium ſequatur, & exinde effracta vox, periculum portendit.

*cō. 2. t. 12.
Hipp. lib.
coac. pre.
pranot.*

Acuta vox, & lugubris, oculorumque obſcu- *lib. coac.* ratio conuulsionem præmonſtant; cum enim *pranot.* acuta vox ex ariditate fiat, ſi magis augeatur ſiccitas, clangosa, ac ſtridula exauditur, adhuc magis aucta ſiccitate, lugubris euadit, quæ inchoatam in muſculis thoracis, ac laryngis conuulsionem indicat.

86 DE VITIIS VOCIS, LIB. I.

lib. i.
prorrh.
com. i.
tex. 23.
lib. coac.
pranot.

Aphonia cum singultu pessimæ , morbo enim graui accedens alteri , periclitari ægrotantem opus est.

Quibus in febre vox deficit , sine iudicio tremuli moriuntur , hoc est , si in accessione iudicii vox pereat , nulla facta euacuatione , vel abscessu , cum tremore mors sequitur , quia in certamine casus grauis superueniens , morbi victoriam supra naturam , & casum lethalem ostendit . Multa alia præcognoscere , ac præfigire in morbis ex aphonia docuit Hippocrates in libro coacarum prænotionum , & in libro prorrheticorum , quæ consulto omittimus , ne eos , qui medicam non profitentur artem , tædio afficiamus .

Finis Libri primi.

BAPT I

BAPTISTÆ CODRON-
CHII MEDICI, DE VITIIS
VOCIS, LIBER
SECUNDVS.

De Vocis conseruatione, ac præservatione.

C A P. I.

Medici tria præcipua esse officia, quæ medicus est, conseruare nempe, curare, ac præseruare, omnibus manifestum esse censemus; conseruat autem medicus, cum statum naturalem retinere, ac inalteratum rebus non naturalibus, & specie, & gradu similibus seruare studet; curat vero, cum statum præter naturam adimit, quoquo modo id fiat, siue cauillarum ablatione, seu alteratione, seu partium repositione, seu tandem vnione; præseruat etiam, cum statum eum, qui periculosus est, sed non adhuc præter naturam, vel paulo recessit à naturali, exhibito contrariorum moderato ysu, in melius reuocare nititur. Cum autem nos instituerimus non solum explicare, quibus rationibus vitiosus vocis status remoueri, & ad naturalem restituui possit, verum etiam vox naturalis nullo vitio affecta conseruari, & inclinans status ad morbum præseruari; & conseruatio, ac præseruatio dignitate, ac natura, sint curatione præstantiores, primùm quibus vox sana,

*Medici
off. tria.*

vel à sana parum recedens sit conseruanda, ac
præseruanda; postremò, qua ratione ægra sit cu-
randa, erit à nobis agendum. Vniuersam suspen-
tandę vocis rationem ynus omnium optimè tra-
didisse M. Fabius Quintilianus ysis est; Galenus
enim, ac ceteri medici quām paucissima de yocis
conseruatione memoria prodiderunt: augentur
inquit Fabius, sicut omnium, ita yocis quoq; bo-
na cura diligent, nempè adhibito studio, & ne-
gligentia, vel inscitia minuuntur; non eadem ta-
men cura oratoribus, quæ phonascis, qui videli-
cet magno yocis exercitio vtuntur, conuenit,
quamvis multa sint vtrisque communia, vt est
firmitas corporis, ne ad spadonum, mulierum, &
ægitorum exilitatem tenuetur; In concionato-
ribus ergò nostris, sicut Fabius in suis oratori-
bus, ac phonascis corporis firmitatem, ac virium
robur omni opera conseruare, vel si recesserit,
reuocare oportet, quod ambulatio, vt ipse testa-
tur, frugalitas, venetis abstinentia, vncioque

*Ambula-
tio, & ex-
ercitia
quanam
prestant
comoda.*

præstabuit, exambulatione enim, & exercitio
tempestiuo, sequitur durities membrorum; ex
mutuo ipsorum attritu, natui caloris incremen-
tum, & spiritus citatior motus, quæ ad corpora
firmando, ac roboranda multum conferunt, ex
membrorum enim duritie fit, vt minus ex labo-
re studiorum, & concionum lèdantur, & ad
strenue obeundos labores, robustiores, firmio-
resque accedant; ex caloris incremento alimen-
torum in corpus validior fit attractio, immuta-
tio magis expedita, fœliciorque nutritio, ex spi-
ritus

*Quib. vox
conserue-
tur ac pra-
seruetur:*

ritus velociori motu, valentiorique impetu, qui per exercitia fieri solet, meatus omnes purgantur, & excrementa expelluntur. Quoniam vero digestionem per corpus exercitium promovet, atque adiuuat, illud cum perficitur, crudi, in concoctaque cibi, aut succi multitudo, vel inventre, vel in vasis, contineri non debet, ne in omnem corporis habitum viribus exercitii crudia illa rapiantur; nec exerceri conuenit, nisi prius alui, vesicatque excrementa naturalia excreta fuerint. Quatenus vero exercitatio ipsa *Quando.* meatus expurgat, & excrementa propulsat, ex *Ex quando-* *vsi est,* ut ante ciborum assumptionem adhibetur: labores enim cibos praecedere debere docuit Hippocrates. Tamdiu exercendum est quamdiu corpus intumescat, & calor in facie floridus appareat, vel ubi sudor, vel mador quidam calidus cernatur, sed non solum virium, acti- tuis corporis robur, ac firmitas in oratore Ec- clesiastico, ut labores perferre possit, est quæ- renda, sed & peculiariter nitidebemus, ut par- *Vocis ex-* tes spiritales, ac instrumenta vocalia robusta, ercitatio- ac firma fiant, ut conciones ipse facilius, ac fœ- nes. licius habere possit; ideo ex usu maxime erit ad formandas, excollendasque voces, ut modò con- citate, & intentè, modò remissè legat, canat, psalmosque in choris, vel suas conciones reci- tet, quandoque etiam moderatè vociferet, can- tu enim, ac lectionibus calore nativo excitat, agitatisque spiritibus, si quæ in partibus illis ex- crementa sint congesta, attenuantur, consu-

90 DE VITIS VOCIS

muntur, ac reiiciuntur, calidioraque, ac latiora instrumenta fiunt, ut diu orare, ac vociferare, si opus sit, facili negotio possit. Modus, quo

Li. 1. tard. dicendi exercitatio olim peragebatur, talis à Cælio Aureliano explicatur, quod principia leni voce promebantur, narratio verò, & demonstratio extensa, atque maiore; tum epilogus demissa, ac indulgenti. Exercitatio verò vocis ritè inita, non modo ad vocis conseruationem, sed etiam ad bonam tuendam valetudinem, & ad corporis robur efficacissima est, ut scribit lib. de Plutarchus, ut pote, quæ thoracem, ac vocalia instrumenta perbellè exerceat, naturalemq; calorem exciteret: à cæna verò vocis exercitationem valde commodam esse, & inter pransum legere

Li. 2. de dicta. multum conducere scripsit Hippocrates, quod perfecta in ventriculo videlicet ex toto, vel majori ex parte, cibi coctione intelligendum est: ea propter hanc vocis exercitationem assumpto cibo, & præsertim circa conciones valde perniciosa esse arbitramur; vox enim multum laeditur, quia spiritus, tum cibo ingestus, tum clamore feruidus factus inter exeundum eibum est asperam arteriam alterat, & nonnunquam exulsenocusat, præterquam quod coctio ventriculi turbetur, & ex iugiter elatis vaporibus ad cerebrum destillationes male excitentur, ea propter in hoc exercitio eadem obseruanda sunt,

*frugalis-
dæ seruā
da a con-
cionato-
re.* que in deambulatione seruanda esse diximus. Secundo loco frugalitatem commendat Fabius pro

pro firmitate, ac robore corporis sui oratoris,
ut videlicet continentia in omni victu vtatur,
ut ne nimis cibis, ac potibus repleatur, sed illis
parcè, ac sobriè vescatur, necessitati, & non
voluptati consulens; qui enim, ut scribit diuus
Gregorius, acceptis alimentis, non ad ingur-
gitationem ventris vtitur, sed ad reparationem
virtutis, nec plus carni tribuit, quam necessitas
petit, scit satiari. Continentiae in uictu com- *cōtinēn-*
moda illa sunt, ne excrementa in corpore re- *tiae com-*
dundent, ne cruditates, à quibus etiam maximè *moda.*
lædi vocem superius diximus, fiant, ne obstru-
ctiones, viscerumque à copia infarctus orian-
tur, ut meatus liberiores sint, ut natius calor
singula corporis membra liberè permeans, ea
viciificet, foueat, roboret, indeque vegetum
corpus salubre, firmumque reddatur. Eadem *in Phile,*
præstat voluptatum contemptus; est enim, ut *bo.*
testatur Plato, voluptas esca malorum; hanc *Voluptas*
autem voluptatem in cibis excitant varia con- *in cibis*
dimentorum, varia salsaientorum, ac lautio- *quomodo*
rum ciborum genera, quibus gula, ultra quam *Vitari de*
necessæ est, irritatur, dum pruritu desiderii co- *beat.*
piosius, vel certè de singulis pauca sumuntur.
Ne igitur in hanc perniciosa voluntatem ver-
bi Dei præco incidat, hanc ciborum varieta-
tem, apparatumque multiformem vitæ, ac va-
litudini aduersantem vitare studeat; Socrates
enim suadere solitus erat, illos cibos, potusque
vitandos, qui ultra sitim, famemque sedandam

Plut. lib.
de tuen.
Valet.

producerent appetentiā, quod ea voluptate incēscantes magnis malis inficerent. Nocet namque

*à Genere
reis absti-
nendum
esse.*

empta dolore voluptas. Veneris verò abstinētia, quod erat tertio loco à Quintiliano proposi-
tum, ad corporis firmitatem, ac robur quantum
valeat, quis non nouit? cum illius vsu, non solum

corporis vires, verum etiam animi labefacten-
tur, imbecilioresque reddantur. Clyniās enim
lib. 8. pythagoricus interrogatus, quando mulieribus
cōmiseri expediret, cum quis velit, respondit, se

*Veneris
abstinen-
tiam Go-
cem con-
seruare.*

ipso fieri debiliorē, nec solū ad corporis firmita-
tem veneris abstinētia prodest, verum multo
magis ad vocem conseruandam; cuius rei potissi-
mum argumentum est, quod antiqui ad tuendas

*Quidnā
sit infi-
bulatio.*

hystrionum voces illo artificii genere vrebantur,
quod infibulationem vocabant, ne venerē exer-
cere possent, à qua vox summopere labefactari,

li. 7. c. 35.

ac depravari solet, circulo æneo ipsorum virilia
coercebant, cuius rei locupletissimum testimoniū
Corneliū Celsum habemus, qui memoriae pro-
didit, apud nonnullos morem fuisse, vocis gratia
adolescentulos infibulare, & nostris temporibus
inualuit ysus, pueros castrare, qui iam adulti et-
iam acutam, & magnam vocem edant, & apud
Principes, in magno sunt pretio; & hinc manife-
stum erit, qua ratione nymphæ heracleæ radix

*Nymph.
heraclea
Voci au-
xiliari.
li. 26. c. 10.*

possit, ut scribit Plinius, vocem, simulque corpus
alere; quoniam non solum in potu sapient, sed et-
iam in cibo accepta, yenerem, ac insomnia ve-
neris adimit: verum etiam effluentiam genituræ
inhibet; ut autem facilius euangelicus orator car-
nistens

his tentamenta superare, emissumque castitatis
votum seruare possit, præter remedia spiritualia,
quæ ipsi alios docent, non solum famem, labori-
bus, studiisque contendere debet; excrementa
enim, quamvis vtilia, tutius exercitio, & absti-
nentia, quam coitu euacuantur, sed & mulierum
aspectus, ac consortia, sordidorumque librorum
lectionem; nec non omnia venerem stimulantia
vitare, ut Raphanum sylvestre potissimum, quo
venerem stimulari Democritus existimauit, &
ob id fortasse voci nocere aliqui tradiderunt, præ-
terea abstinere ab eruca, porro seculi, seu capita-
to, ab asparago, ocymo, fœniculo, satureia, pa-
tinaca, carduo, satyrio, nuce myristica, galanga,
nucleis pini, nucib⁹ auellanis, pistachiis, malis in-
sanis, multisque huius generis aliis. Abstineat
potissimum se à vinis generosis, carnibus, & ouis,
quantum pro corporis salubritate cōuenit, dum
genitura himis abundat, & præ copia æstuat,
somnum capiat nocte super strata duriora, ut la-
nea hyeme, & state verò palearia, ne quaquam ve-
rò supta dotsim, nec supinè. Ultimo loco ad fir-
mitatem corporis, Fabius vunctionem proponit;

*Remedia
pro Gene-
re cōpe-
cenda.*

*Simplicia
aliaque
Generem
irritan-
tia.*

*Quid pro
vunctione
ad viriū
robur cō-
parari
intellige-
dum sit.*

bat, & quam exercitationem multum ad virium robur comparandum facere diximus. Pro vñctione verò credimus Fabium intellectissime vñctionem illam, qua vrebantur illi, qui vel locari, vel sese exercitaturi in gymnasium, seu palestram, locum exercitationibus dicatum, veniebant; aliptrium enim ingredientes vngebantur, atque ita vnceti ad locum, vbi erat puluis, transeuntes puluere conspergebantur, sique in exercitationes diuersas diuersi prodibāt: postquam verò sese quantum libuerat, exercent, iterum ad vñctuarium, siue eleotherium, & aliptrium dictum, reuertentes, ibi à Mediastinis, & reuctoribus strigilibus ferreis detergebantur, detersi tandem iterum diligentiores aliqui valetudinis vngebantur, & nonnunquam inuncti balnea ingrediebantur, sed post egressi de novo vngebantur, modo simplici oleo, modo variis odoribus condito. Quicquid tamen sit, cum balnea, & exercitationes huiusmodi non sint temporibus nostris in usu, nec concionatoribus conueniant, sat erit, ut protuenda valetudine, & firmando corpore superiora auxilia adhibeāt.

instru-
mēta vo-
culta sīnt
mollia, ac
lenia.

lib. 7. de
cōp. med.
loc. c. i. ci-
baria le-
mientia
arteriā.

Præterea Quintilianus pro voce conseruanda, alia tradit præcepta, ut vocalia, nempe instrumenta, larynx præcipue, & aspera arteria sunt mollia, ac lenia, ac ab humoribus expurgata stufrangatur, obscuretur, exasperetur, & scindatur, ideo Galenus litteris tradidit, phonascos laxantibus, ac lenibus eduliis usos esse, quibus, & vti

ut nostri oratores debent, in quo genere numerari possunt ptissana recte confecta, vel hordeum ipsum decoctum in iuscule paruae pullæ, quæ si cum succo amygdalatum dulcium recentium, & modico sachari parata erit, fiet edulium admodum conueniens, iuscula etiam paruae pullæ, oua recentia in aqua elixa condimenta ex butyro recenti, ex penidiis, vel sacharo cando, aut etiam cum amygdalino succo confecta valde conueniunt, pariter carnes vituli lactentis, castrati anniculi, ac pullorum gallinaceorum perdoneæ sunt. Cibi ex fabis fressis, & elixis, præsertim si cum suprascriptis condimentis parentur, sapa, passulæ, pineæ, ficus dulces, amygdalæ, mixaria, & lac commendantur. Interea verò, quæ præter lenitionem, arteriam etiam expurgant, & extergent, Aristoteles maximè laudat, vna cum Plinio, & Dioscoride portum, eo quod voci splendorem afferat, & arteriam purget, vitati tamen debet assiduus, vel multis illius usus, quia virus obscuritatem efficit, stomacho aduersatur, multaque alia incomoda facit, ea propter nisi robustis admodum, decoctumque cum melle, vel in ptissana erit exhibendum. Allium domesticum claram reddere vocem, eo quod guttura purget, memoriae prodidit Dioscorid. sed quoniam habet certum quid virosi, & mali succi, præsertim, si crudum esset iure optimo elixim conferre scripsit Plinius; elixatione enim tollitur illa grauitas; animaduertant tamen, qui temperamentum habent

Vocē ad-
iuvantia
ex arte-
ria abſer-
ſione.

lib. II.

prob. 32.

li. 20. c. 6.

li. 2. c. 143

Porrum.

Allium.

li. 2. c. 148

96 DE VITIIS VOCIS

calidum, & qui catarrho obnoxii sunt, vt eo pa-
cissimè vtantur, quia nocet oculis, capiti, ac reni-
bus: Alii tamen tutior est vsus, quam potri, præ-
sertim naturis frigidis, & humidis, si elixum, &
cum sapa conditum comedatur; silurum pisces
silurus
piscis.

à nostris stetionem dictum, recenter captum, in
cibo quidem nutritre; sale verò cōditum, arteriam
expurgare, ac vocem expedire testatum relique-
li. 2. c. 26. te Diosc. ac Plini: Panem siccum prīmo cibo sum-
li. 32. c. 8. ptum, vocis studiosis, ac destillationibus utilessimum esse, idem Plinius commendat. Ut vox cor-
li. 22. c. 25. roboretur, & clara reddatur, experientia com-
Panis sic-
ens. probatum est, maximè ex vsu esse, si grācia dulcia;
mala pi-
nica mi-
stra; ac
dulcia: seu media vinosa à Diosc. dicta punica, seu grā-
ta sacharo albissimo inspersa, & insimul calefa-
cta ore retēta, illorum succus paulatim deglutia-
semen
brassica. tur. Insuper semen brassicæ cōtitum, & sacha-
medica-
menta
Vocē ad-
sunātia. to inspersum, eodeni modo sumptum, habet exi-
li. 22. c. 9. mia in vim vocalia organa roborandi, vocemque
li. 6. simp. claram, sonoramque reddendi: Quæ verò pro
his adimplendis intentionibus, vt medicamenta
vlsuprantur, sunt glycyrrhizæ, succus spissatus, &
linguæ subditus, à Plinio, & Galeno laudatus; gū-
tti arabicum, fœnu græcum, lini semen, & traga-
med. cantha ex Galeno in vino madefacta, & in pōtū
assumpta vocem canoram, ac splendidam red-
dunt, aut si gummi arabici tragacanthi, ac glycyrr-
rhizæ æquis partibus surptis, & cum sapa mixte
frequens sit v̄lus, voci multum proderit: succus
tabaci depuratus, & in syrūpū excoctus, si ma-
nē ingeratur, vocē concinnam, ac sonoram red-
dit;

dit; styracem calamitam contentum subtus lingam voci multum commodare, præterquam quod experientia cōprobatum est, à veteribus medicis etiam commendatur. Plumbi laminam pectori impositam, vocem, limpidam, ac canoram facere, auctor est Plinius, & Neronem principem sub ea cantica exclamantem alendis vocibus demonstrasse rationem. Antiqui ad tuendas histriorum voces frequenter balneis aquarum dulcium uteruntur, quod relatum est à Galeno, li. 34. c. 18. quorum beneficio peritoneum, scrotum, ac testiculum utriculi humectabantur, quæ partes sic emolliantur magis tuto extendebantur, neque faciliter discindebantur; cum autem balnei usus multas requirat cōditiones, ut difficillimum sit omnes simul conuenire, vt in lib. 4. de morbis veneficis cap. 5. diximus, cum etiam caretamus, & balneorum locis accommodatis, ministrisque idoneis, hoc genere remedii his temporibus minimè conceditur, minores sint concionatores semper Aulicen- na monente, quod diu magnam edere vocem, feul longo tempore vociferare periculose sunt, ex ipsis enim exclamationibus, ac vociferationibus sepè numero herniæ intestinales, vel omenti in scroto, vel inguina erumpunt, quæ vulgo crepaturæ dicuntur. Ideò tutius esset, si concionatores, & præsertim hi, qui facile in huiusmodi vociferationes caritatis zelo feruntur, si concionum tempore subligaculum, brachale dictum, ex aliqua solidiori materia confectum gestarent. Cum ex longioribus cōcionibus, & vociferatio-

*balneorū
us, pro
vocis cō-
seruatio-
ne.*

*Vocifera-
tionē esse
periculosa
sam.*

*sitis con-
cionato-
rum.*

nibus supercalefiant, & exsiccentur œsophagus, fauces, ac palatum, cum ratione plurimi, ac validi motus, tum ex vaporibus fuliginosis expulsis in

frigide vociferatione, fit, vt omnes ferè concionatores *potus no-* siti vt plurimum torqueantur, pro qua sedanda *xius.*

lib. 6. c. I. copiosè aquam frigidam bibere solent, quod tamen non est probandum, quoniam ex Dioscoridis sententia, aqua frigida à balneo, cursu, quauis-

Aqua frigida poterit
• *balneo, dñe. lib.*
vale maxime.

uè alia vehementi exercitatione, epota, dolores, ac strangulatus affert, nec non necem ipsam potissimum si iejuno ventriculo sumatur, quod quā verum sit, plures euentus patefaciunt, vt legere est apud Amatum Lusitanum narrantem nonnullorum historias, qui cùm post exercitaciones, ac sudores potum frigidum asumpsissent, statim interierunt; cùm enim meatus corporis tunc sint aperti, ac virium robur nonnihil resolutum, aqua in penitiores partes penetret, calorem, aut extinguit, vel suffocat, aut certè detriorem reddit. Præterea cum frigus sit thoraci, ac pulmoni inimicum, vt plerosque utroque refrigerato obiisse testetur Galenus, vocalibus etiam instrumentis aduersari credendum est, cum sint partes ex cartilaginibus, ac neruis plurimis con-

in lib. de *salub.* *dtat. cō.*

structæ, illisque ex se frigidæ : Auicenna quoque testatur, copiosum aquæ frigidæ potum dolorem lateralem excitare, & Galenus, potionem frigidam post exercitationes offendere ventrem, iecur, ac neruos : cauere tamen potissimum debet huiusmodi potum illi concionatores, qui frigidū, aut subfrigidum ventriculum, vel cerebrum hu-

midum,

midum, & destillationibus obnoxium habent;
augent enim in his intemperiem, ex qua maior pi-
tuitate copia adgeneratur; exoluto enim à frigido
potu vetriculi natu robore, fiunt plurimæ, crudi-
tates, quæ vel earum vapores transmissi ad ca-
put augent cauſam destillationis, quæ ad laryn-
gem irruens, vocem offendit; caueant igitur con-
cionatores, & in ipsa cōcione, & post ipsam con-
cionem, potationem aquæ frigidæ, nec solum fri-
gidæ, verum etiam & vini potum vitare debent,
quia ut memoriæ prodidit Galenus, vinum post lib. de ſer-
exercitationes caput tentat, & maximè lædit, si lib. dia-
fina cibo sumatur, vt periculum etiam conuul- ta com. 12
fionis, & delitii afferat, pleuritidemque ex Aui- 6. epid.
cenna commouere potest, & si largior potus a- com. 6. t. 5
cutorum morborum adfert initia, referēte Dio- 10. 3. tr.
scoride, quanto magis post exercitationes, præ- cap. 6. I.
terquam quod sitim concionatoribus satis fre- simpl.
quentem, ac molestam adaugeat, vt interim ma- lib. 2. de
la à Platone relata, quæ vinum simpliciter pota- legib.
tum afferat, sileamus. Itaque pro siti arcenda, remedias
quietant, sileant, somno indulgeant, os frigida profici.
colluant, & glycyrrizam cortice abraso in aqua
prius maceratam in ore teneant, & exugant, ad
sitim enim extinguendam multum valere expe-
rientia compertum est, & sedata agitatione, &
remisso calore, abstergoque sudore, si sitis perse-
ueret, cyathum aquæ hordei accipiant, aut ptissi-
nae, vel aquæ fontis claræ jūlapi rosato, aut
violato mixtæ. Interim abstineat à cibariis omni- cibaria vit.
bus in sartagine frixis, à rebus falsis, vel sale con-

ditis, & cæteris relatis. Vniuersè autem pro vocis conseruatione vitare debent oratores nostri nō solum edulia salsa, verum etiam acuta, & acida, quamvis salita aliquando pro arteriæ abstersione conueniant. Animaduertant quoque concionatores, qui in concionibus habendis sudant, vel multum incalescent, ne peractis concionibus aëri frigido, aut ventis maximè frigidis agitato se exponant, sed in thalamo temperato, vel parū calido, neque ventis obnoxio se includant, calor enim labore conceptus à frigore extrinsecus occurrente per reseratos meatus extra egredi prohibitus, multa mala, ac necem ipsam facere potest, vestes sudore madefactas exuant, & siccas resumant: nam si humida illa indumenta non abiiciant, facile est carnibus calore relaxatis iterum imbibiri, sicq; denuo corporis meatus obstrui, præterquam quod panni madidi mox frigefacti horrores, fætores, ac alias molestias inducunt, atque inde febres interdum otiri solent; caueat tamen ne magno igni se exponant, vel indumenta nimis calida assumant, vel in lectulo excellenter calefacto decumbant, præsertim tempotibus calidis, vel etiam temperatis; magis enim ex his sudores protitantur, ac eliciuntur, vigiliæ molestæ fiunt, ex quo & lassitudines, & virium imbecillitates subsequuntur, minusque pánis calidis caput madidum exugant, & confricent, vel multis ipsum grauent; hinc enim destillationes, raucedines, & alia mala oriri experientia cognouimus. Nec post conciones, & labores illico quieti se dedant, aut cibum

cibum sumant, sed blando, & valde remisso mo-
su vtantur, tatumque à capiendis cibis abstineat,
quoad calor, seu proturbatio illa quasiq; corporis fluctuatio, & situatioue à cōcione genita pror-
sus cessauerit, & illis tranquillitas quādam, & le-
uamen successerit, exacteque, vt ait Galenus, re-
frigerati sint; & quoniam Verbi Dei præcones ^{3.in 6.e-}
pro noctes vigilare, & fuliginem lucubrationum ^{pid.co.2.}
bibere, orationi sedulò vacare, ac infudata veste
durare plerunque debent, vocem deliciis, vt pre-
cipit Fabius, minime moliant, nec imbuant ea
consuetudine, quæ duratura non sit, sed exerci-
tatio eius sit talis, qualis usus, ne silentio subsidat,
sed firmetur consuetudine, qua difficultas omnis
leuantur, ideo confirmatæ, constitutæq; vocis ge-
nus exercitationis optimum erit, quod operi est
simillimum, vt dicant quotidie sicut concionan-
tur, hoc namque modo non vox tamen confir-
matur, & latus, sed & corporis decens, & accom-
modatus concioni motus componitur.

*Decura vocis rauca, ac depravata, extensa,
seu inflammata dispositione.*

C A P. II.

CVm circa vocis affectiones medici duobus
officiis, conseruationis nempe, ac præserua-
tionis satisfecerimus, reliquum est, vt & alterum
curationis munus exequamur; & quoniam vo-
cis vitia in genere sunt tria, & illa non unica ratio-
ne, unicaue de causa adgenerantur, multiplex

etiam & diuersa esse debet ea profligandi ratio.
Vitia verò vocis cum aliquando ex natura, sæpius
verò ex accidenti fiat, de curatione viriorum na-
turalium agere superuacaneum est, cum curatio-
nem minime suscipiant, sicut raucedinis, quæ ex
intemperie humida ab ortu laryngi insita sit, a-
speritates, quæ à sicca intemperie, ac mollities,
duritiesq; ex molilitie, ac duritie naturali instru-
mentorum contractæ, nec nō & gracilitatis, quæ
ex vitio musculorum laryngem mouentium in-
nato fit, exilitatisq; ob angustiam organorum lo-
calium in prima confirmatione acquisitæ. Cum
autē causæ vocis crassiæ, tenebroſæ, tremulæ, ob-
scuræ, ac similiūm, sint ferè eadem cū causis rau-
cæ vocis, si rationem curandi raucedinem docue-
rimus eandem, & aliis deprauatæ vocis vitiis de-
seruire poterit; præterea cum quædam alia vitia
vocis excitentur ex imbecillitate nature, aut con-
uulsione, vt vox abrupta, & nonnulla in quibus-
dam malis acutis, ac malignis appareant, vt vox
clangosa, & plorabunda, non est, vt de illorum
curatione agamus, cum ex profligatione eorum
affectionum, à quibus excitantur, ea proficiuntur,
& grauissimi auctores illorum malorum copio-
ſas monumentis literarum tractationes relique-
rint. Si itaque rauca, aut aliter deprauata fiat vox
ex vehementi exclamacione, ac vociferatione, i-
ta vt aggerneretur quædam tensiua, vel phlegmo-
nosa dispositio, seu lassitudo circa partes asperam
arteriam constituentes, & maxime circa eius ca-
pur, considerandum est, an affectio sit in prin-
cio,

pio, vel in augmento, an consistat, aut declinare incipiat, quoniam pro varia temporum ratione, varia etiam esse debet curatio. si itaque sit valde recens affectio inflammata, Galenus, Aetius, Rasis, & Auicenna v̄lum balnei aquarum dulcium ac temperatarum, cibosq; lenes, ac laxantes, qui omnis acrimoniae, mordacitatis, salsuginis, acetositatisque sunt expertes, commendant, quales sunt lac, alica, vel quod esset melius pulmentum, seu sorbitio ex farre, oua sorbilia, butyrum recens, sapa, hepesma à Græcis dicta, succus ptissanae cum hordei aqua, vel si vires sint imbecilles, aut ventriculus frigidus cum iure pulli ad sorbendum parata: cui etiam addi potest succus seminum melonum, seu amygdalatum dulcium, quæ prius in aqua maceratae sunt; quod si etiam virtus fuerit debilior, hordeum decoqui potest in iure carnium, seu in aqua simplici cum portiuncula carnis: eligit tamen debet hordeum non admodum recens, nec plus æquo vetustum, albissimum, mundissimum, plenum, non rugosum, & integrum; vitetur verò rarum, confractum, laxum, molle, nimis humidum, cariosum, terti odoris, iniucundum, coctura non intumescentis, selectaque grana cortice exuantur, ac deglubentur, quod assequimur, si ligneo in mortario prius igne calefacta tundantur, interim etiam aquam inspergendo, vel ut alii volunt, si prius in aqua macerentur, ne grana dirumpantur, & postea linteo aspero ea fricādo, ita enim erunt perbellè parata pro confienda ptissana, quæ deinde

*Cura af-
fectionis
inflama-
tae in prin-
ci. et aug.*

*Hordei Jeleches
de preparanda*

paratur decoquendo ea, vel in aqua, vel in iure, ut
diximus prius, cum fortiori igne, deinde cum mol-
liori, vnde quo perfectè decoquatur; imperfectè
enim decocta prissana flatuosa est, ac tormenta pa-
rit; inter cibaria lenientia, & laxantia etiā nume-
ratur sorbitio ex pineolis, vel ex amygdalis recé-
tibus, vel si vetustæ sint in aqua maceratis, gelati-
na vulgo dicta, quæ ex pedibus animalium non-
nullorū optimè decoctorum paratur; doctiss. Vi-
ctorius posteris reliquit nonnulla cibaria com-
Cibaria compaginata.
posita, inter quæ duo nobis maximè commendan-
tur. & primū est, quod accipit succi prissani 3.iiij.
succi amygdalarum dulcium 3.ij. butyri recentis
3.i. penidiarum sachari albissimi, conferuæ viola-
rum an. 3.i. aquæ fontis claræ, seu hordei 3.vj. quæ
omnia simul decoqui debent, quo usque consum-
pta sit quarta pars, cuius quidem mixturæ cōcio-
natores accipere poterunt vncias sex loco cænæ,
vel etiam eamdem, vel minorem quantitatē ma-
nè excretis alui excrementis. secundum verò re-
cipit medullæ pomorum dulcium lib.j. succi amy-
gdalarum dulcium extracti cum aqua violarum
3.v. penidiarum 3.ij. sachari 3.i. quibus etiam addi
poterunt ad libitum duo aut tria vitella ouorum,
quæ simul coquantur, huius usus erit, ut superio-
ris, vel saepius in die bolum accipere, & sensim
eum deglutire. Victus in hac curatione sit tenuis,
ut paucò videlicet ægrotantes utantur alimento,
& præ omnibus à vini potu abstineant ex Galeni
præceptio, & loco ipsius sumant aquam deco-
ctionis hordei, aut glycyrrheticæ, vel duobus simul

mixtis

mixtis hordeo, & glycyrrhiza, aut hordeo, & sa-
charo, quod si recta iniuncta victus ratio, & ci-
baria præscripta non sufficiant, ad malum profi-
gandum nonnulla medicamenta eandem facul-
tatem molliendi, ac mitigandi habentia in vſu ve-
nire poterunt, quæ remedia antiquiores medici
generatim arteriacæ medicamenta vocarunt, vt-
potè quæ peculiariter affectionibus asperæ arte-
riæ, nec non laryngis, & partium eas constituen-
tium succurrant, quamuis magis peculiariter
eas compositiones, quæ subtus linguam tenen-
tur, Hypoglottides appellaret, quo paulatim eis
liquefcētibus asperæ arteriæ stammum id quod
ipsum defluit, suscipiat; hoc autem ex industria
fieri oportet, ne tussis excitetur, quod quidem
assequuntur, cum supini cubant, vt docuit Gale-
nus pluribus in locis: medicamenta igitur ido-
nea à principio huius affectionis erunt amyllum,
tragacanthum in aqua violarum dissolutū, gum-
mi arabicū, glycyrrhiza ius passularum bene co-
ctarum, dactylorum dulcium, ac iuiubarum,
mucagini sem. liti, alteę, psilii, cucurbitę excor-
ticati, citruli, ac melonis; præterea quę gustui gra-
tiora sunt, vt sacharum violatum, iuleb violatum,
iuleb capillorum veneris, & hoc compositum
quod recipit mucagini sem. psilii sem. alteę an.
3.i. sachari violati 3.v. amyli 3.ij. & cū sacharo al-
bissimo in aqua violarum dissoluto, quantum
sat est ad conficiendum eclegma, conueniunt et-
iam pastilli ex gummi tragacantha, glycyrrhizæ
succo, & passo parati, quibus, & aliis similibus ſæ-

Gall. 7.
de comp.
med. c. 1.
lib. 4.
meth.
cap. & lt.
1.5. meth.
c. 12. li. 7.
de comp.
med. loc.

pius oratores nostri vtantur, & potissimum ante somnum, & summo mane, accepta tamen ore nō deuorentur, sed tamdiu detineātur, vt sensim ad vocalia instrumenta transmitti queant. Quod si inflamatio mitior, ac moderatior facta fuerit, ita ut confistat, nec amplius augeatur, & dolor, calor, ac asperitas desierint, vietus ratio erit medicis, media inter tenuem, & crassam, & tam in cibariis, quam in medicamentis superius scriptis, parum quid eorum quæ vim extergendi, vel expurgandi obtinent, addendum erit, quia ratione caloris, & exercitationis nonnihil humoris confluere solet, à leuioribus inchoando, & per media ad validiora progrediendo, alia ergo cibaria quæ conuenire possunt, erunt sorbitio ex amygdalis; sorbitio ex lacte, & melle diutius coctis amylo iniecto, vel filigineo pane, & butyrum recens, sed inter alia aptissimum erit edulium, succus hordei superiori modo decocti, cum vino dulci, debili liquati, addito etiam, si placet, modico sachari, cuius quidem vncias octo, aut plus, aut minus ad ventriculi tolerantiam vesperi loco ferculi, ceu cœnæ, & etiam in diluculo concionatores accipere poterunt; hanc enim ptissimum omnia alia cibaria, ac medicamenta antecellere, maximamq; utilitatem afferre longa experientia comperimus, poterunt tamen & sequenti composito vti, quod 2. caricarum n.vj. pulpæ sebesten iuiubarū pastularum am.3.i. amygdalati 3.ij. sachari candidi 3.i. penidiarū 3.i.s. pomorum dulciū 3.i. quæ omnia in mortario tusa, lento,

Iento, ac claro igne cum iure pulli, aut alio liquore quantum sufficit, coquantur, expressoq; colo transfundantur, vinum, tunc temporis licet bibere in prandio, videlicet & cæna, dulce tamen album, & debile, & si sit opus, dilutum cum aqua sachari, potissimum si vino dulci careat. Medamenta huius secundi generis simplicia erunt, decoctum caricularum, syrupus iuinbinus, non upherinus, de glycirthiza, iuleb capillorum venetis tracagātha vino madefacta. composita vero primo 2. amyli, gummi arabici tracaganthi an. 3. iij. dulcis radicis, 3. s. iuiubarū, sebesten an. n. x. caricularū ping. n. iiij. sem. melonum, amygdalarū dulcium, pinearū an. 3. s. penidiarū 3. i. s. cum sacharo q. s. misceatur, vel 2. mannæ el. 3. i. specierū diatragon spe. diatraganthi calidi an. 3. ij. penidiarū 3. i. olei amygdalarū dulcium recentis 3. i. cinamomi el. 3. i. & cū sacharo paretur lietuarium. item 2. spet. diatraganthi calidi an. 3. ij. penidiarū 3. i. & cū succo amygdalarū dulcium, fiant formulæ ad lupini figuram. In decremento affectionis cū humiditas in parte sit relicta, cuius ratione minimè clara vox edi potest, admouendæ manus sunt ad ea, quæ vim habent exiccandi, discutiendi, & extergendi sine acrimonia, à mediocribus tamē, ut superius fuit animaduersum, inchoates, & ad vehementiora paulatim transeuntes usq; quo ad ea quæ aliquid acredinis habent, perueniamus, ideo priori loco idonea erūt edulia, ex melle cocta, faba fresa elixata, ptissana cū cinam. vel cum porro decocta, brassica etiam, & porrum probe cocta;

*cura in
decre-
mento.*

ex simplicib. medicamentis laudantur therebentina, mel dispumatum, amygdalæ amaræ, acriora erunt, Iris, styrax, galbanum, piper, cinamomū, hyssopus, thymus, spica, crocus, mirrha, & alia generis huius aromata actia. Inter medicamenta cōposita mediocria vnum subsequens erit, 2f. penidiar. 3. i. s. gummi arabici tragacanthi amyli an. 3. iij. succi dulcis radicis 3. ij. thutis 3. i. s. myrrhæ 3. i. nardi 3. i. s. amomi 3. i. croci 3. i. cum melle quantum sat est paretur eclegma; Duo tamen medicamenta felici cum successu à nobis experta sunt, ut & vox ferè amissa horum beneficio vniqa nocte restituta fuerit. Quorum vnum 2f. hordei optimi cō cortice, paſtularum sine nucleis an. 3. i. glycyrrhizæ sine cortice ac contusæ 3. ij. caricatum pign. n°. vj. capillorum veneris, hissopi an. m. s. seminis brasīcæ 3. ij. pineorum recentium 3. s. misc. & fiat decoctio in f. q. aquæ communis secundum artem, & pro qualibet libra decocti ad de mellis despumati, zucari optimi an. 3. vi. cuius potionis bibant concionatores vncias sex ante somnum, & totidem in diluculo, veletiam interdiu, noctuque paulatim sorbendo. Alterum est quod 2f. succi brasīcæ depurati 3. ij. penidiarum 3. i. oximelis scyllitici, aut simplicis, si minori sit opus incisione q. f. & fiat electuarium, quo ſape & paulatim lambendo vtantur; quamplura alia remedia in hoc caſu conuenientia in curatio-

*lib. 7. de
cōp. med.
loc. ca. i.
fer. 8. c. 51.
Eg 52.*

ne raucedinis à destillante pituita proponentur, quorum medicamentorum ingens sylua habetur apud Galenum, & Aetium.

De Cus.

*De Cura rauce, ac deprauatae vociis ex
catarrbo.*

C A P. III.

CVm vox deprauata est, & raucedine affecta
creatione humoris irruentis à capite, & irri-
gantis vocalia instrumenta intentiones curandi
erunt, primum vt humores geniti educantur, &
aliò diuertantur, secundo cauere ne alii generen-
tur, tertio membra recipientia roborare ne reci-
piant, postremò quod in partes receptum est, eii-
ciatur; & quoniam à nonnullis doctissimis viris
satis copiosè fuerunt tradita remedia, quibus pri-
mis tribus intentionibus satisfacere possumus,
ne actum agere videamur, ea omittentes, de illis
dumtaxat agemus, quibus materia fluxæ rauce-
dinem facienti, & partim etiam fluenti occurra-
mus, & eo maxime quod in concionatoribus ut
plutimum fluxio ab aliqua causa externa, & ab
intemperie recenter genita, ortum ducere con-
sueuerit, & sacrorum iejuniorum quadragesima-
lium diebus, in quibus cum conciones quotidie
habere debeant, longiori, ac validiori curationi
subiici minime possunt; sed antequā ad peculiarē
catarrhi curationem accedamus, operæ pretium
est, vt vniuersim de recta victus ratione verba fa-
ciamus, nullum etenim est tam efficax remedium
teste Galeno, quod solitum auxiliū afferre queat,
si ei victus vel resistat, vel non adiuuet, cibi ergo
in quacunque fluxione debent esse facilis coctio-

nis, boni succi, ac paucarum superfluitatum, nec non sympathian, seu familiaritatem, & conuentiam cum corpore, quod nutritur, habeant, ut eorum quantitas perpetuo sit moderata, & minor in cæna, quicquid dicat Hier. Cabuzinus, ut materia fluxionis dematur; cibi vero, & potus contrarias debet habere facultates humoris catarrhū facienti, ut si calidus sit, frigidi cibi, ac potus admistrentur; si verò calidus sit succus fluens, frigida esculenta, ac poculenta propincentur, si crassus, ac tenax humor sit, attenuantia, ac incidentia adhibeantur, quod si tenuis fluat, tum exiccātia, tum incrassantia conueniunt, si ex calore, ac frigore commixtus sit humor, medioctisque substantiæ fuerit, cibaria etiam, ac vniuersa viætus ratio utrāque qualitatem, ac medium substantiam obtinere debent, & si una qualitas magis præpolleat illa cum suo contrario est retundenda. Insuper vitandi sunt cibi, qui facile vaporess suos ad caput transmittunt, & à gre concoquuntur, ut sunt cæpæ Ascaloniæ, fasioli, pîsa, eruca, sinapi, nuces, & alii similes; & quamuis ad claram vocem edendam, porrum, allium, & faba commendetur, ob eorum tamen vaporosam, ac crassam substantiam vitari debent, vbi raucedo à catarrho ortum ducat. Cibaria quoque in sartagine frixa, & salsa menta omnia noxia sunt. Nec in cibis sumendis spernendus est ordo; lœvia enim, & aluum subducentia prius, quæ verò plenius alunt, posteriorius ingeri debet, nec dura mollibus, nec adstringentia subducētibus, nec crassiora tenuibus, nec conco-

concoctū grauia facilibus præmittantur. Tem-
pus verò sumēdi cibi opportunum erit, cum ina-
nitis partibus fame, & appetentia nos vrgeri
percepimus, latrantemque stomachum senti-
mus, diutina enim famis tolerantia ventriculum
prauis replere humoribus consueuit, vt rectè A- *fen. 3.*
uicenna sentit; nec famem cibi ingestionē præ- *pr.lib.*
uenire debemus, quoniam cruditas inde malo-
rum omnium seminarium oritur. Pro potū à
principio vinum vitare debent, præsertim in ca-
tartho calido, & vbi valida ingruit destillatio;
vini enim natura est caput replere, & si quid vi-
tii adhuc supersit, ipsum accendere etiam quod
tenue, & aquosum sit, ideo etiam lora, quæ post
vini expressionem aqua vinaceis superinfusa ef-
ficitur, omittenda est, cum, teste Galeno, capiti *lib. 5. de*
dolorem inferat. quiescente vero destillatio- *san.tuen.*
ne, & facta aliqua humoris peccantis euacua- *c.s. lib. 2.*
tione vtantur vino albo debili, tenui, ac modi- *de alim.*
ce astringente, tale enim, vt memoriae prodidit *fac.cap.*
de vnn.
Galenus, ventriculum robustum efficit, ita
nequaquam tentat caput, vt facere solent, quæ
vehementes vires obtinent; Paulus tamen, vi-
num etiam dulce concedit, fortasse ea ratione,
quod scriptum reliquerit Hippocrates, vinum *lib. 3. de*
dulce, vinoso minus caput grauare, minusque *vitt.rat.*
mentem ferire, nec non quo quis alio facilius per *actt.s.s.*
aluum descendere: Quælibet vina noua vitan-
da sunt, quia copiosam pituitam gignunt in
stomachis, vt auctor est Galenus. Quoniam igi-
tur vini usus noxius erit, eius loco vtantur in

*lib. de
nat. hū.
com. I.* frigido catarrho multa seu hydromelite simplici, aut cum salvia, aut hyssopo, vel aqua decoctionis cinamomi, ac glycyrrhize, aqua vero pura, ac simplex penitus abneganda est, si Auicennæ credimus. In calido catarrho potest adhiberi vinum granatorum cum iulapio violato, seu capillorum venetis mixtum, seu hæc eadem iulapia, & etiam rosaceum aqua simplici ea miscentes, aut aquam hordei simplicem, vel cum portione glycyrrhizæ, vel aquam sachari, vel decoctionis coriadrorum, qui arte correcti sint. Potus quantitas in quocunque casu sit exigua; procurata enim sitis, catarrhi materiam exiccando multum confert,

*lib. 2. ad
Timot.
cap. 7.* sicut testatum reliquit Theodorus Priscianus: inter prandium, & cænam nil comedant, vel bibant præcipue post cænam; nihil enim magis auget catarrhum, quam potus vini ante somnum potatus. Cum calida est fluxio, caueant solis, & æstatis calores, ignem, thalamum nimis calidum, & angustum, caput non sit nimis grauiter tectū, præsertim post conciones, ut multi facere consueuerunt, fugiant austrinum ventum, ac meridionalem, & maxime si boreę succedat, & è conuerso, vitent quoque ablutiones, frictiones, & alia exterius calefacientia. In frigido vete catarrhi frigora vitent, & caput potissimum muniant, caueant septentrionalem, austrinumque vētum, sub dio ambulationes tempore frigido, lauacra frigida, & detectum tenere caput potissimum post cōciones, vel si post austrum septentrio spireret, & quantum fieri potest, domi se contineant, quod si egrē-

si egredi cogātur, caput sit bene munitum pileo,
aut cucullo, sub illisque ponāt papyrus mollem,
& fragilem alternis diebus permutandum, sub
quo etiam gestare poterunt, patum stupæ cana-
bis, aut lini, thure, aut mirra suffumigatum, hâc
enim tueri cerebrū mirum in modū ab impre-
sionibus frigidis nonnulli asserunt. Qui catartho
laborant: * quo ad medicamenta si materia fluēs
ad organa vocis sit frigida, & tenuis medicamen-
ta modicè calefacientia, & exiccatia conueniūt, Vide pag.
seq.
quæ ratione fluxus sistant; ratione vero fluxi hu-
moris, & in partibus vocalibus contenti leniant,
& educant, ut est diatracanthum calidum rho-
domel cum syrupo myrtino mixtum, vel succus
glycyrrhizæ, & dracanthum in sapa infusum,
ex quibus pilulæ formari possunt, aut 2*l.* draca-
gathū, amyolum, & amygdalas dulces, & quis por-
tionibus, & cum sacharo, quātum sat est, fiat cō-
fectio. Quod si materia sit crassa, & tenax, & flu-
xerit ad vocalia instrumenta, in usu veniāt ea, que
attenuare, incidere, abstergereq; possunt ipsum
humorem, & instrumenta simul lenire, & præ-
ter superius relata, alia in liquidiori, & solidiori
substantia parati possunt, priora possunt confici
ex caricis, vuis patellis, & melle, addatur, si fortiori
medicamento ~~opus~~ sit, hyssopum, pulegium, &
glycyrrhiza, potest fieri, & decoctio illatum per
se, vel duobas tantum mixtis, vel misceri deco-
ctio glycyrrhizæ cum sapa, quæ etiam sola ex vi-
no dulci parata, aut cum melle mixta commēda-
tur, in communī usu usurpari solent oximele, sy-
ad catar-
rhū fri-
gidum ac
tenuem.

ad catar-
rhū cras-
sum, ac
viscidum.

rupus de glycyrrhiza, syrupus de hyssopo, quæ omnia accipi possunt, aut pro potu, aut pro gar-garismate. Inter solidiora medicamenta, quæ sub-tus lingua teneri possunt, maximè ex usu est suc-cus brassicæ depuratus, & melle mixtus, qui suc-cus inter medicamēta huius generis fortasse pri-mas tenet, recentiores laudant loch de pino, loch de althea, loch sanum & expertum, loch de caulibus, succū glycyrrhizæ, grana cubebæ man-sa, myrrham electam, aut semen altheæ ore re-tentum, & guttam acet i syllini deglutitam: me-dicamenta etiam alia satis idonea parari possunt, ex thure, myrrha, croco, & scylla, vel ex croco, & therebentina lota dracagātho succo glycyrrhize, & amygdalarum, ex quibus cum melle exceptis fieri possunt globuli sub-tus lingua tenendi. Cum autem pituita præ sui tenacitate partibus vocali-bus valde hæreat, admouenda manus sunt ad ea, quæ fortius extergere, & incidere valent, vt est oximel scyllinum, acetum scyllinum, & superius descriptum electuatum, ex succo brassicæ, pen-diis, oximelite scyllino paratum, sæpiusque expe-riamento comprobatum.* Qui catarrho laborat, somnum diurnum vitare debent, eo quod cere-brum humore nimio, vaporib[us] sive plutimis te-pleat, quos vigilia potius absuri oportet; va-pores enim, & fumi, qui vigiliarum tempore re-solui, & dissipari solent, somno diurno retenti in caput impetum faciūt, & cerebrum nimia humi-ditate replent, caput vero repletum humores in inferiores partes refundens catarrhum gignit, ac multa

multa alia mala , quæ Paulus & Aucenna refe-
runt. Quod si longa adsit consuetudo , vel nox *i.i.c.97.*
præcesserit inquieta , & insomnis , aut lassitudo , *lib.1.f.3.*
ac defatigatio à labore concionis, aliae de cauta
doc.2.c.9.
contracta sit , vel vires imbecilliores euaserint ,
somno diurno nonnihil indulgendum erit. No-
cte verò somnus sit parcior, quām in sanitate, nec
statim post cænam , sed interposita mora saltem
vnius horæ cum dimidia , in qua leui deambula-
tione corpus dimoueri valde conducit. In somno
decubitu[m] supinum deuident , quia grauissimis
malis initia præbet , & fluxiones facit. Ante ci-
bum exerceantur se moderatè , nam immodera-
tum exercitium magis fluxiones irritat , & post
cibum, lenes, ac debiles ineantur exercitationes ,
quies tanquam contumax vitanda est, motus ve-
rò inferiorum membrorum prodest, omittenda
sunt exercitia caput repletia, & potissimum vo-
ce contendere , & conciones alta voce habere ,
vociferatique, vel canere; & quamuis Aetius me-
moriæ prodiderit , vociferationem conducere
raucedini vocis ob superfluam humiditatem , de
illis tamen humoribus, qui aliunde, quam à capi-
te, ad arteriam confluunt, intelligendus est. Et
quamuis sanitatis, & vocis studiosi repletionem ,
sanitatem, ac vocem euertentem, cauere debeat,
potissimum id præstent , vbi catarrho laborant.
Quod si calida , ac tenuis sit fluxio , tunc frigida
leniētia humorem incrassantia, ac modice astrin-
gentia conueniunt, ut sunt diatracaganthum fri-
gidum remota camphora , sacharum rosaceum

ad eos
tarrhum
calidum,
actenuē.

violato commixtum, pilulae bechicæ diacodion, penidia, nec nō compositio ex amylo, tracagantha, amygdalis dulcibus, seu earum oleo recenti, & sacharo parata, valde etiam commendantur dia papauer, seu loch de papauere, iuleb, ac syrpus rosatum, & violarum, syrpus myrtinus, de papauere, iuiubinus, nec aspernandum est decotum quoddam confectum ex dulci radice viridi, sebesten, ziziphis, & sacharo, quibus si libet, addere possumus hordeum sine cortice, aut violas, aut adianthum, vel omnia simul. Poteſt insuper os collui cum aqua hot dei, violarū, aut mal-

*ad cali- uarum cum glycyrrizæ decocto. Quod si cali-
dum, ac dus, & crassus sit catarrhus, 2. amidi, zuchari al-
crassum
catar- bissimi an. 3. ij. pul. glycyrrhizæ 3. i. dracanthi,
rhus.
gummi arabici an. 3. v. amygdalarū dulcium 3. i.
mis. & cum syrupo violato fiat confectio, vel 2.
sacharum candidum, & glycyrrhizam recētem,
& cum oleo amygdalarum recentium fiat com-
positio, vel 2. farinæ amyli, sachari candi an. 3. i.
succi glycyrrhizæ 3. i. violarum 3. ij. dracanthi
gummi arabici an. 3. i. cum aqua capillorum ve-
neris fiat cōfectio. Et in hoc casu etiam apta sunt
nonnulla medicamenta localia, quæ in inflam-
mata dispositione, cum est in statu, recēsuimus.
Vniuersè tandem animaduertendum est, expe-
ritissimi cuiusdam medici sententia, in raucedi-
ne orta, ex distillatione à capite, & potissimum
frigida, & humida, mittendum non esse sangu-
inem à cubito, venisque superioribus etiam si fe-
bris aliqua raucedini copuletur, quoniam ex hac
caput*

caput magis frigefit, & imbecille redditur, faciliusque defluxus ad organa vocis, & fauces decubit, ex quo grauia gignuntur symptomata, priori morbo grauiora, cum & experientia comprobatum sit, illos, quibus per venas superiores sanguis missus est, raro vel nunquam vocem recuperasse, & à morbo conualuisse, si causa raucedinis fuerit intemperies calida, solum absque materia in instrumētis vocalibus excitata, alterari, ac permutterari debet cum refrigerantibus, iuxta vulgatum axiomā, contraria contrariis curantur, modo mitigioribus, modo acrioribus: pro intemperiei magnitudine, & paucitate, obseruantes tamen, ut medicamenta præter refrigerationem etiam leniāt, de quibus proximo loco egimus. si causa affectionis sit intemperies sicca, earumdem partiū ex intemplex erit cum humectantibus, ac lenientibus perie si-retundenda, vt sunt mucagini, & multa alia de-^{ca.} scripta in curatione raucedinis factæ extensione inflammata, dum est in principio.

Quod si oriatur raucas ab intemperie frigida, tantum conueniunt ea remedia, quæ raucedini à distillatione frigida prodeunt, prodestle diximus. si ab intemperie solum humida genere-^{ex intemperie fri-} tur, branchos exiccatibus curatur, si frigida &^{perie hu-} humida intemperies simul iungantur, calefacen-^{mida.} tia, & exiccātia debent adhiberi, eadem ratione, si calida, & sicca intemperies raucedinem gignat, cum frigidis & humidis est profliganda, quod si ^{ab aliis} raucedo à sanguine, vel melancholia fiet, cum de ^{causis} raro euenire competamus, non est, vt de illius ^{cura}

curatione simus solliciti, cum facile vniusquisque medicus curationem ex aliis similibus affectibus accipere possit, nolumus etiam immorari circa curationem morbotum, vocalium instrumentorum, vt tumorum, ulcerum, ac similiūm seu morborum aliarum partium, vt empiematis, tabis, astmatis, pleuritidis, epilepsie vel alterius, ex quibus deprauata, aut rauca vox efficitur, cum ad nostrum non pertineat institutum, aliiq; de his copiosè egerint.

*De gargareonis inflammatione vocem
lædente.*

C A P. IIII.

Quoniam gargareonis, seu columellæ inflamatio non solum vocem lædere, obscuriorumque reddere, verum etiam si vehemens fuerit, spirationem intercipere, ac celerrime suffocare potest, vt memoriæ prodiderunt Hippocrates, & Aretheus, ideo omni studio ac diligentia, & lib. 2. de morbis. lib. 2. de mor. auct. cur. c. 8. quā citius fieri potest, profligari debet, habita illius cognitione, quæ habetur, vbi videtur pars tumore ac rubore affici, obscuram, seu raucam vocem emitti, conqueriturque ægrotans de dolore, deglutiendi, ac spirandi difficultate, qui etiam febre sit correptus. Duplicem verò huius inflammationis speciem Aretheus statuit, quarum unam columnam, alteram Vnam appellat, quamvis utraq; cum inflammatione, crassitie, longitudine, que suboriatur, ita vt in arteriâ pendulæ fiant, columnatamē æquali crassitie, à basi ad summū usq; palatum,

palatum, vñia vero, quæ à Galeno, & Actuatio staphylis dicitur, inæquali constat crassitie, huius enim basis ad palatum gracilis est, in extremo teres, & crassa, rubés, aut liuida, vñæ figuram & nomen consecuta, & ideo aptè affectum hunc, vñā, lib. i. de & nō partem nominari debere scripsit Rufus E- app. par. phebius. Curari igitur periculosa, ac molesta ista cor. hum. affectio debet, nō solū cum tenuissimo vietū, vi- cap. 8. ni abstinentia, quiete omnimoda, sanguinis mis- cura. sione, purgatione, omni reuulsionis, ac deriuati- onis genere, omnibusq; remediis, quib. & angina solui debet, verum etiā localib. adhibitis auxiliis, de quib. nos dūtaxat verba faciemus. A Principio itaq; mali fluxū inhibentia adhibere oportet, quæ facultatis astringentis sint, & si moderatus fuerit fluxus, ea quæ moderatè astringūt, vbi verò fortius inualuerint, quæ strenue astringūt, in vñu ve- niāt, collutiones ergo seu gargatismata modera- ta ex Galeno erūt, posca dilutior tepida, decoctio astringē- palmularum in aqua solum facta, vel modico etiā ria lenta. melle incocto, decoctio rosarum atidatū, pampi- norū vitis, foliorū, seu germinū rubi, hypocistidis radicū mori, ex malis, pyris, vel sorbis acerbis, quo- rum aliqua seorsum, vel plura mixta in aqua decoqui debet, addita etiā q; est melius, mellis por- tiuncula, testatur enim Galenus, horum mixturā vñu simplicium vtiliorē esse, succi etiam cydoniorum, vel pampinorū, vitis, aut rubi, vel myrtilorū cū aqua arnoglossi, vel hordei, aut butifē pastoris, & modico melle valde cōmendantur. Celsus laudat decoctum rubi cum lenticulis, Rasis vero suc-

cum mali punici, vna cum interio tipulpa expressum, & Ioannes de Vigo subsequens, 24. hordei mundi m.i.lentium m.s. rosatū sumach an.3.ii.s. myrtillorum granorum, & foliotum oliuatum sylvestrium ana.3.i. bulliant omni in aqua fontis, quantum sat est, ad cōsumptionem mediatis, seu duarum partium, cui decoctioni per colū transfusæ addatur aceti albi 3. iij. syrapi rosati 3. ii. s. & iterum bulliant vnicā ebullitione. Vinum etiam duorum malorum granatorum, cum tantumdem aquæ rosaceæ, atque plātaginis, & modico aceti, ac syrapi rosati summopere satisfacere huic intentioni, idem Iohannes scribit. Quod si humorū influxus vehementior fuerit, & inflammatio magis vrgeat, fortioribus astringentibus vti debemus, vt decocto foliorum, ac fructuum myrti, aut virgultorum tenuiorum ilicis, & universi quercini, smilacis, similiterque glandium, mespilorum, & cornorum; præclarissimū autem omnium est auctore Galeno decoctū gallarum, rhois obsoniorum, ac tinctorū, myricæ fructus, vtriusque mali punici floris, & putaminis, si vnum, vel plutes, aut omnes vna accipientur, vel loco decoctionis succis vtamur, vt vuæ acerbæ, prunellorum cornorum, ribes, & similiū, qui cum aquis liquati, & modico mellis pro oris collutionibus faciunt. Nec solum cum liquidis, verum etiam cum aridis medicamentis, iuxta Galeni, & Aetij sententiam, niti debemus, vt fluxio ipsa inhibetur; ex leuioribus huius generis, sunt rosæ, & flores ipsarum prædictarum plantarum, germina-

*astringē-
tia for-
tiora.*

mina exsiccata, hypocistis, a compachium sicum. His imbecilliora sunt, minorisque acrimoniæ tracagantha, sarcoccola, & amyrum, quibus erit utendum, ubi columella ab his, qui excellenter astringunt, auxiliis fuerit cōpressa, aut à mordetibus, ac discussoriis irritata. At præ omnib. aliis summè astringunt omnia aluminiū genera, & potissimum scissile cum tenuioribus constet partibus, & multa alia medicamenta, de quibus Galenus, & Aëtius verba faciunt, docētes etiam variis mixtionis modos, rosarum cum alumine, prout maiori, vel minori opus est astrictione.

*lib. 6. de
cōp. med.
cap. 3.*

Huiusmodi vero medicamenta, ut præcipit Asclepiades per arundinem, vel pennam, aliudue simile instrumentum non sunt insufflanda, sicut apud omnes ferè est in more receptum, sed præstat, ut coleario, vel specilli concauo, quod in fine desinat in obliquam lineam excipientur, & gurgulionem attingere, vel quoquo pacto leuiter comprimere, & paulatim attrahere, tum supra, tum foris linguam versus, ut pendens linguæ potius incumbat, quam fauibus, quia & minor affertur molestia, & medicamenta non ita in fauces, ac meatus eò pertinentes defluunt. Possumus etiā cum medicamentum est molle, ut Auicenna docet columellam penna illinire, & quoquo modores fiat, semper blandè est tractanda columella.

*modus
applicandi
pulueres
columel-
la.*

Animaduertendum est tamen ex Galeno, quod cum raro medici à principio vocentur, & vt plurimum facto iam morbo, quod & minus læpis solis repercutientibus vti debent, præsertim ubi

*Oribas.
lib. 4. ad
eunap.
cap. 69.*

*astringe-
tia cum
discusso-
riis mix-
ta.*

corpus æ gri fuerit humoribus repletum, aut particula affecta ex natura debilis, ea propter initio, vel paulo post cogimur astringentibus admiscere aliquid ex discussoriis, in quo casu diamoron, & dianucum cū mel recipiant, optima sunt medicamenta, & à Galeno multū celebrata, præter enim vim astrictoriam, quam obtinent, non nihil etiam digerere queunt. Vbi verò inflamatio consistere incipiat, debemus ut illis, quæ inflammationem lenire, & concoquere possunt, infolenter enim huiusmodi affectus solis replētibus profligati poslunt, admiscendo digerentia, ac discussoria cum repercutientibus, replentia medicamenta iam multa enumerauimus, digerentia sunt fœnu græcum, erui farina, thus, mirra, chameleum, anethum, althea, ac mel, quorum aliqua cum suprascriptis repellentibus admiscerit poterunt, & in aqua decoqui pro gargarismate, aut accipere diamoronem, vel dianucum, & ipsis admiscere aliquid croci, & myrræ, ut libræ diamoris, aut dianuci addentes croci, & myrræ singulorum scrupulum vnum: optimum pharmacum, cum in principio, tum in vigore ex Aetii sententia est, hoc quod 24. rhois culinarii 3. iiiij. florum rosarum 3. iiij. croci 3. i. costi 3. s. contusis, & cribratis omnibus vsu expertente, dimidium cochleare in duobus aquæ multis aquosioris cathis dissolutum, ad gargarizandum assumantur, nolumus multa alia ab ipso laudata recensere, cum unusquisque, apud eum legere possit. Quod si tempore statu dolor urgeat, agendum est cum

*cura cum
morbis
est in sta-
tu.*

*digeren-
tia medi-
cameta.*

fer. 8. c. 40

*lenientia
dolorē.*

lenien-

Ienientibus, & concoquentibus, qualia sunt lac
nuper mulsum, ac tepidum gargarizatum, deco-
ctum glycyrrizæ contusæ simplex, vel deco-
ctum caricarum pinguium, vel passularum, quæ
decocta, & simplicia, & cum supra scriptis etiam
miseri possunt. Verum si inflammatio decli-
nare incipiat, discussoria, ac digerentia medica-
menta conueniunt, quæ valentiora, aut infir-
miora sint, prout magis, vel minus crassus fue-
rit humor, in columella impactus, vel inflam-
matio ad duritiem magis, aut minus vertatur,
si itaque paucus, aut minus crassus fuerit humor,
sat erit iam descriptum medicamentum ex suc-
cis illis, & croco, ac myrrha paratum, quod si
maior urget digerendi necessitas, alia admi-
scere poterimus, quæ efficacius discussionem
adiuware possint, ut sunt thymus, menta, hys-
sopus, pulegium, calamentum, origanum, qui-
bus & addit Galenus, sal, nitrum, aphroni-
trum, ac sulfur ignem non expertum, sed in
pauca copia, & ea diuersa pro varietate natu-
ralis morbi, & materiae contentæ, quæ imponi
debent, dum medicamentum coquitur, aut
possimus parare decoctionem cum æquali por-
tione aquæ, & mellis, in qua pyrethrum, piper,
thus, myrrha, ac sarcocolla præparata ebullie-
rint. In curatione communi inflammationes
tonsillarum, ac columellæ dum est in vigore, scri-
bit Auiçenna, & Galenus, ex Archigene magnū
iūuamētum præstare, si amygdalinum oleum in

declina-
tionis ma-
lis cura.

discussio-
ria et medici-
menta.

auri ins-
posita,
quaratio
ne iuuēt.

auribus infundatur, forinsecusq; spogiis expressis leniter aures pariter foueatur, ad quam intentionem, & nonnulla alia remedia proponunt, qua autem ratione indita auribus, aut exterius circum posita inflammationi tonsillarum, & columellæ auxiliari possint, indagandum est, nisi es-
set pro diuertenda materia inflammationem facien-
te, pro qua scribit Mesue, fricandas esse aures, &
extendendas sursum vehementer dolorosa attrac-
tione, sed diuersio hæc potius in initio, & incre-
mento conueniret, quam in statu, & ad partem
nobilem, ac sensus instrumentum trahere humo-

ad duram inflamationem. res rationi non sit congruum. Quod si inflama-
tio ad duritiem vertatur, emollientibus medica-
mētis opus erit, qualia sunt, radix, & folia altheæ,
semen lini, fœnu græcum, & alia similia, quibus
etiam admisceri possunt hyssopus, & glycyrrhiza.

ad suppurationem. Verum si ad suppurationem inflamatio vergat, mitioribus collutionibus, & gargarismis, eisque concoquentibus erit vtendum, quo casu præstat decoctum ex caricis ferme indeclinenter ad gar-
garizandum, aut aqua mulsa, vel sapa, aut pissa-
na succus, in quo vuæ passæ incoctæ sint, radicis dulcis insuper decoctum, aut furfurum lotura
calida, & alia huiusmodi, quæ in caliditate tem-
perata sunt.

De laxata columella.

C A P. V.

*Laxata co-
lumella
etra.*

ET quoniam gurgulio, non solum inflammatione corripitur, verum etiam laxatur, & lögior effici-

efficitur ob effluxionem à capite, cuius ratione
linguae radici, ac faucibus propèsius incumbens,
fit, vt vox obscura, & insuavis reddatur, quam af-
fectionem laxatam columellam latini; barbari
vero casum vuæ appellant, eapropter eius cura-
tio sedulò est tractanda. Instituta itaque victus
recta ratione exsiccante, videlicet, euacuato cor-
pore, & capite si opus sit, à principio fluxioni oc-
currere debemus cum localibus, quæ repellant,
& exiccent, mox cum his, quæ reperficiant, ac
discutiant simul; postremo iam facto morbo, ac
firmata fluxione, cum discutientibus dumtaxat,
de quibus, quamuis in curatione columellæ in-
flammatae egerimus, nōnulla tamen alia huic af-
fectui magis cōgrua addere utrissimum fore du-
ximus. Inter initia laudatur à Rasi, succus mali
punici, vna cum interiori pulpa expressus, ac gar-
garizatus, quo vti possumus in mollioribus cor-
poribus, sicut & rosis aridis, ac tritis, vel etiā ad-
dito myrto, accipiēdo rosarum partes duas, myr-
ti partem vnā, ex quibus paretur decoctum pro
gargatisme, in robustiori vero corpore, & ma-
iori affectu putamina mali punici, & mēlicorium
trita, & si opus sit fortiori, gallæ etiam tritæ con-
ueniunt, Galenus probat quoddam medicamen-
tum, quod fuit propositum ab Andromacho, &
recipit aluminis liquidi ȝ. viij. florum rosarum lib.
v. mellis lib. i. succi hypocistidis ȝ. iiij. debet autem
confici, coquendo alumen ex melle, mox cætera
arida contusa inspergendo, & adhuc parum co-
quendo; duplex est modus vñtendi, nam & dilui

lib. 6. de

cōp. med.

loc. c. 1.

poteſt aqua calida, aut mulsa, & potiſſimum, ſi adſit aliqua inflammatio, poſteſt & cochlearia ap-poni; verum quia nos alumine liquido caremuſ, eius vice ſciſſile alumen plumae vocatum, medicamento iniicere poſſuμ. Expertum eſt etiam, columellam elongatam reprimi cum puluere boli armenæ, gallæ, & aluminis vſti partibus æqualibus; bolus armena etiam per ſe conſert. Poſtea adhibenda ſunt ea, quaे & ſiccandi, ac re-primendi parum, diſcutiendi vero magis faculta-tem poſſideant, ut eſſet origanum, apium, & hyl-ſopum in aqua, & aceto decocta, vel etiam cre-more caricarum miſto, lauri etiam folia cum len-tibus in aqua, & parte vna aceti decocta, ſatiſ cōueniūt pro gargarisme, & oris collutione. Ari-da quoq; medicamenta parari poſſunt, ex gallæ omphacitidis, aluminis, ſciſſi, ac ſaliſ ammoniaci partibus æqualibus, quibus tritis, ac ſimul mixtis expleto cochleari, gurgulio contingendus eſt, & eſt medicamentū à Galeno celebratum, pro vali-diffimo ad repellendum, & diſcutiendum, ſi pau-cus adſit humor, paruusque ſit affectus, & caput non multum excrementis ſit repletum, curatur ſolo piperis longi contactu, qui quidem exiccat, & leuiter aſtrigit. Antonius Neapolitanus pro-poneſt quendam puluerem, quem alia medica-menta nos antecellere, multis experimētis com-probauimus, accipit verò piperis cinamomi an. 9.s. corticum thuris, gallarum an. 9.i. roſarum rub. ſočcarum 3.ij. omnibus contritis, ac ſimul mixtis paretur puluis. Poſtremò in morbi decli-natione

Puluis praſtant.

natione, cum nulla amplius adest inflammatio, vel calor, & pituita tantum redundant, ea tan-
tum conueniunt, quæ vim discutiendi, ac dige-
rendi habent, quæ facultas maior, mel minor esse
debet, prout opus est, ut est thus, myrrha, aloe,
cinamomum, galanga, amomum, piper, zinzi-
ber, piretrum, ac cinis testarum ex ostreis, vel hi-
rūdinum exustarum, quæ omnia, vel singulatim,
vel mixtim in tenuem puluerem redacta colu-
mellæ apponi possunt, aut ipsis melle mixtis gar-
gareonem illinire, piper tamen inter cætera sim-
plicia magis laudatur, & passim ab omnibus ferè ^{Alij 22 vñntur} vñsurpatur. Aetius ex Philumeno proponit re-
medium quoddam, & est à mulierculis, frequen-
ter in vsu receptum, vt quispiam, scilicet extre-
num pollicis sui in pice liquida inficiat, altera-
que manu sincipitis capillos distendat, ac pice
illinat, columellam enim confessim sursum re-
trahi pollicetur; nec probare possum, hac in par-
te Auicennam, ac Mesue, qui aiunt caput illi-
niendum esse cum succo acatiæ, nam hic suc-
cus intemperiem, capitis frigidam magis auge-
re potest. Imo, vt talis intempories, ac fluxio
compescatur, vtilissimum erit, capiti apponere
puluieres exiccantes, ac roborantes capitales di-
ctos, aut caput lotionibus easdem facultates ha-
bentibus irrigare, ac abluere, ac etiam caput in-
utere caustico medicamento, seu candardi ferro.
Quod si adhibitis, iam scriptis auxiliis columel-
lae affectio ablata non fuerit, sitque oblongior, ac
tenuis præter naturam, & loro similis, propterea

quod alimentum non percipiat, ita ut tabæ seu atrophia laborare, ipsam merito dicere possimus, aut superiori parte, qua palato est annixa, plurimum gracilescat, fiat autem crassior, ac rotunda ex inferiori parte, & similis acino vuæ, eoq; per-

lib. 14.
meth. ca.
13. lib. 6. uenerit, vt tussim, ac vigilias admodum molestas inferat, periculumque suffocationis immineat,
de comp. ferro, aut vrente medicamento abscindi debet,
*med. loc.*² iuxta Galeni præceptū, modum verò incisionis,
ser. 8. cap. aut vstitutionis docent Aetius, Paulus, & Auicenna.
41. lib. 6. Non debemus tamen præcipites esse, ac festina-
cap. 31. li 3. prog. te ad illius excisionem, vti monent Hippocrates,
com. 21. & Galenus, qui nonnulla animaduertenda esse
lib. 14. docent, antequam manu fiat curatio.
meth.

*Decura vocis lœsæ ob vlcus, vel os amotum
palati, &c a causis externis.*

C A P. V I.

QUAMUIS ab acri, ac maligna quapiam flu-
xione possit palatum vlcere affici, & eius os
erodi, ita vt concidat, aliquando tamen ex mala,
ac venenosa hydrargirii suffumigatione, & ple-
rumque ex lue venerea communicata cerebro
affectione id euenire consuevit, quæ quidē ma-
la, quoniam vocem depravare, imminuere, ac
Hip. li. 4. demere possunt, præterquamquod liquorum
epid. 1. 6. haustus impediatur, vt inter bibendum per narcs
& 8. & ipsiexeant, simulque nasus insigni ossis parte
6. epid. dempta, in turpem hominis deformitatem sub-
sec. 1. fideat, totis viribus eriti debemus, vt huiusmodi
vlcera

vlcera sanentur, & aliqua industria foramen pa-
lati ex casu ossis repleatur, cum os minimè repa-
rari possit, si itaque ratione prauī suffitūs excita-
ta sint in palato vlcera, in principio collui pos-
sunt, cum aliquo refrigerante, ac astringente, vt
 $\frac{1}{2}$.fol. sonci. portulacæ plantaginis an.m.i.hor
dei m.s.bulliant ins.q.aquæ fontis, cuius doctio-
nis $\frac{1}{2}$.lib.i.fyr.myrtini; diamoronis an. $\frac{3}{2}$.ij. aut
fiat collutio cum lacte chalybeato, quod est præ-
stans auxilium, vel $\frac{1}{2}$.aquarum plantaginis por-
tulacæ an.lib.s.diamotonis, fyr.rosati, de rosis
siccis an. $\frac{3}{2}$ ij. & remissa in inflammatione, ac dolo-
re sedato adhibeantur in simili. ea quæ etiam ab-
stergere possunt, & magis exiccare. Quod si vl-
cera ratione virus gallici sint excitata, præter pe-
culiaria antidota, quibus tabes illa profigari va-
let, adhibenda sunt etiam ea localia, quæ ad sana-
tionem hotum vlcetum, quam plurimum pro-
desse possunt, vt est hoc, quod $\frac{1}{2}$.fol.plantaginis
rosarum an.m.i.hordei cum cortice $\frac{3}{2}$.i.s. alumini-
ni rochæ $\frac{3}{2}$.s. bulliant ex arte, & decocto per co-
lum transfuso, adde pro qualibet libra mellis ro-
sati $\frac{3}{2}$.ij. quo vlcera possunt madefieri, vel $\frac{1}{2}$.olei
sulphuris $\frac{3}{2}$.i. aquæ rosatum $\frac{3}{2}$.i.s. quantitas verò
olei est augenda, pro vlceris augmento, ita vt
quandoq; æqua sit portio olei, & aquæ, nonnun-
quam oleum superet aquam, & si vlcera depascat
magis, sumatur oleum simplex, nil enim eo est
efficacius, madefit enim gossipium in acuminē
specilli positum, cum quo vlcera tanguntur; &
postea os colluitur cum aquis refrigerantibus, ve-

inflammatio, ac dolor prohibeatur, aut loco huius olei adhiberi potest oleum chalcanti, quod etiam est efficacius: Fallopius prosperis euentibus vtebatur, de coctione quadam ex alumine, argento sublimato, aqua plantaginis, ac rosarū facta, quæ si nimis efficax esset, cum eisdem aquis mitior fieri potest. Amativerò Lusitani expertū etat hoc, & aquæ plantaginis 3.ij. rosarum 3.i. viridis aeris 3.s.mis. & ad ignem parum calefiant, cui etiam addere consueuerat, aliquando tutiæ præpar. D.iiij. Chirurgici passim vtuntur, ad depascentia, ac putredinosa ulcera, vnguento egyptiaco, quod quidem cum vnguento rosaceo misceri potest, aut dissolui cum aqua plantaginis, & addendo etiam mel rosatum; hodie felici cum successu experitur præcipitatum vnguento rosaceo mixtum, vel alia ratione. Animaduertendum tamen est in usu horum medicamentorum vrētium, ne quidpiam ex iis delabatur in ventriculū, aut asperam arteriam, hac enim de causa, Galenus prohibet ulceribus oris huiusmodi medicamenta; quæ si nō conferāt, & os corrumpatur, erodaturque, ut de ossis casu sit timendum, nihil præstantius, ac vtilius est, quam palatum inurere, aut ferro canden-
remediū
Hipp.li.2. ti, aut fungis, Hippocrates tamen in carne ferde morb. rum, in osse vero fungum magis laudat. si autem
n.32. lib. tanta ossis portio separata sit, vt minimè speradū de loc. in sit, cum sarcoticis carnem subnasci, quæ replere homine. foramen queat, & ossis defectum supplere, adhi-
lib. 2. de bēdum est aliquod artificiū, quale est illud, quod
morbis. Hipp. docet, spongiam nempe indendam esse,
ut hac

ut hactenae ægratus vocem edere, bibere, ac edere possit. Postiores Hypocratem imitantes, iubent foramē replete cum gossipio, aut cera, aut argento, vel auro, parato instrumento ad foraminis magnitudinē, quod quotidie remouetur, vel detergitur, ac denuo aptatur. Amatus Lusitanus excogitauit instrumentū quoddam, ut scilicet ex auro, vel argento, aut stanno fabrefiat clavis, cuius caput sit rotundū, latum, ut vniuersam foraminis circumferentiam cōtegat, cuspis vero parua admodū, & rotunda, in cuius medio auricula lentis modo promineat, in qua clavi cuspide, siue spica spongiola adaptetur, quæ simul intra foramen ab ægrotate mittatur, que humiditate tumida in ibi fixa manet, singulis verbis diebus, bis vespere, & mane instrumentum deponitur, spongiolaque cōprimitur, ac lauitur, & iterū intromittitur, ex quo adhuc instrumento, græcus quidem nobilis, ut ait Lusitanus, ita concinne, & eleganter loquebatur, ac si nihil mali vñquā perperclus esset, & eo deposito, vox in totum deficiebat. Scipio Mercurius in lib. de morbo gall. à Ioanne Cechio medico clariss. ac præceptore meo ex Fallopii inventione docet aliud genus instrumenti, quod naribus mediis quibusdam funiculis committitur, & congruum esse illis existimo, quibus ita exesum est os, ut instrumentum palato adhærere non possit, neque affigi.

Tandem, si vox rauca ortum habeat ab aliqua causa externa, ex his, quæ in capite proprio retulimus, cōfestim debet vitari, ac remoueri, morbi curarantur. cedinis à causis exter- nis.

enim, qui à causis externis excitantur, si leues sint, ac recétes, ablatis causis aboleri solent, quod si tamen supersit aliqua intemperies, ad superiora capita confugiendum est, in quibus de curatione cuiuscumque intemperiei egimus.

*Remedia ad vocem imminutam, ac
deperditam.*

C A P. VII.

Circa curationem imminutæ, & amissæ vocis non est quod immoremur, cum ex curatione aliarum affectionum, cum vocalium instrumentorum, tum aliarum partium dependeat, de quibus hac in parte agere, haud debemus cum ad nostrum institutum non pertineat, nonnulla tamen remedia à Galeno, & aliis grauioribus auctoribus relata describemus, quibus pro causarum, ac euentuum varietate adhibito studio uti poterimus; Galenus itaque ex Antonio Musa, ad vocem interceptam, si brassicæ viridis caulinuli depurati manducentur, & succus deglutiatur, aut brassicæ succus, cum melle decoctus exhibeatur confessim auxiliari scribit. Præterea succi cryngii in aqua decocti, heminas duas excipit, & succi ficiuum in aqua coctorum tantumdem, quibus addit gummi subtilissimè dissoluti 3. viij. quibus diligenter coctis ad arteriacæ spissitudinem, ituris cubitum ad cyathi mēsuram, misturam deligendam præbet. Ex Charixene verò, ad vocis sonum fractum, vocem interceptam, & raucam 2/4. croci 3. ij. succi cyrenaici 3. i. melli attici cyach. vi. mel coqua-

*lib. 7. de
cōp. med.
loc. cap. 2.*

coquatur, & ubi spissatum fuerit, reliquis admis-
ceas quo utere. Alia confectione ad arteriam ex-
spectatam, & vocem interceptam $\frac{1}{4}$. tracagāthæ,
gummi thebaici, utriusque 3.iiij. myrrhæ thuris,
non sectian. 3.i. & obolos iiij. croci 3.i. succi gly-
cyrrhizæ obolos iiij. phœnicobalanorum trium
carnem, passi protropi, aut cheræi, quod satis est,
his excipiēdis decoquatur ad crassitudinem mel-
lis, & exhibeat ad fabæ ægyptiacæ magnitudi-
nem sub lingua tenenda, & dissoluta trāglutien-
da. Item ex Scribonio largo hypoglossis, hoc est
medicamentum sub lingua tenendum, $\frac{1}{4}$. croci
therebentinæ an. 3. xvij. itidis illiricæ 3. xvi. tra-
caganthæ 3.vij. piperis grana 360. excipe melle
cocto, & therebentina simul cocta utere. ex eo-
dem $\frac{1}{4}$. glycyrrhizæ 3.vij. myrrhæ 3.xxiiij. ter-
bentinæ 3.xxxij. tracaganthæ 3.xxxvij. arida per
se singula tundito, ac cibrato, resinam vero in
pilam coniectam tundito, atida ad ipsam insper-
gendo, deinde exunitis omnibus pastillos for-
mato fabæ ægyptiacæ magnitudine, quos in um-
bra siccato, atque usus tempore unum, vel duos
sub lingua tenendos dato. Alia Diocoridis, quæ
 $\frac{1}{4}$ croci, myrrhæ, tracaganthæ, radicis dulcis an.
3.i. nuces pineas repurgatas, amygdalas munda-
tas an.n. 60. excipe melle cocto detur nucis pon-
ticæ, magnitudine sub lingua tenendum. Ad vo-
cem interceptam ob contentionem, & est modera-
tū medicamentū, & aptum à principio, à Critone
conscriptum, quod $\frac{1}{4}$. ficus, & eryngium probè
cocta, & cum decocto gummi melle durior con-

fectio fiat, ad noctem dandam; multa alia Galen-

*lib. de
med. fac.
parab. ad
Sofonem
cap. 20.* nus scribit ex antiquioribus medicis, quæ consul-
to prætermittimus; Alibi etiam ad vocem sub-
missam, ac interceptam nonnulla proponit, ut
sulphur, ignem non expertum, in onis deuora-
tum cochleariorum duorum, aut trium ponde-
re, aliud quod $\frac{1}{4}$. amygdalas am.n. 20. sem.lini

assi 3. iiiij. tracagathæ, aqua macerata 3. ij. nucleos
pini 30. quæ melle excipi debent, item $\frac{1}{4}$. pulegii
3. iiiij. sem.lini, piperis, calamenti an. 3. iiij. petrole-

*lib. 3. de
med. fac.
parab.
cap. 18.* linii 3. ij. mellis lib.i. Ad vocem amissam, & arte-
riam asperam, $\frac{1}{4}$. tracaganthi, gummi, myrrhæ
an. 3. i. succi radicis dulcis vini an. q.s. omnia con-
tusa, in unum redige, cum trita fuerint arida, cum
reliquis misce; styracis aquæ macerata, ac in glo-

cap. 31. E³
cap. 242. bulos redactæ, si tres exhibeantur, statim vox re-
cuperabitur. Auctor libri de Dynamidiis diape-
nidum magnum, cuius descriptionem tradit, vo-
cem ex calore deperditam perfetè reparari, te-
statur. Alii ad aphoniam subito factam vtuntur
hoc, quod $\frac{1}{4}$. garyophyllorum nucis myristicæ,
castorei an. 3. i. fiat puluis tenuiss. cuius 3. i. exhi-
beatur cum vino calido, aut $\frac{1}{4}$. macis, croci, ca-
storei, an. 3. i. fiat puluis quo vttere cum vino. suc-
cum herbae paralysis potum opem ferre existi-
matur, & pulegium ex aceto tepido potatum, &
naribus etiam appositum, loquela amissam
statim restituere. Ad vocis vero obscuritatem, &
suffocationem ortam à multitudine humoris de-
fluentis, ad spirituales partes, commendatur the-
riaca cū vino exhibita, gummi hæderæ cum melle

disolu-

dissolutum, & linguæ illitum, statim sermonem
restituere aiunt. Pro loquela impedita quidam
succum origani auribus infundunt; modicum
olei ex chalcantho cum pauca aqua rosacea po-
tum, sermonem amissum restituit, succus rutæ
sylvestris naribus sæpe infusus, deperditam lo-
quellam reuocat, idem pollet succus betonicæ
exhibitum, & dictatum ex vino sumptum, lau-
dant, & ocymum, & rutam, & multa alia: quibus
omissis, Deo Optimo Maximo gratias agimus,
qui vt cæptum, ad eius honorem, & proximi uti-
litatem, laborem hunc perficere possemus, vires
suppeditauit.

Psal. 113. *Non nobis Domine, non nobis, sed
nominis tuo da gloriam.*

Finis Libri secundi.

I 4

P R O M A G N I F I C O ,
E T E X C E L L E N T I D O -
M I N O , N . L O C V M -
T E N E N T E .

V A M V I S Medici officium sit,
omnibus arte medica egentibus
humaniter succurrere , illis tamē
præcipue studium suum naua-
re debet , qui vitæ , morumque
præstantia alios antecellunt , & reipublicæ vtilio-
res sunt , præsertim , vt integrè illud munus obire
possint , in quo & multis prodesse valent ; ea pro-
pter , cum Magnifico , & Excellenti Viro , ino-
ribus integerrimo , sapientia , doctrinaque præ-
stantissimo , aliis præesse , ac ius dicere , frequenter
contingat , munerique suo minimè , vel maxima-
cum difficultate satisfacere possit , cum vocem
imminutam valdè , & raucedine affectā habeat ,
exoptas ab hac molesta affectione curari , & que-
nam sint opportuna remedia , pro hoc difficulti
malo profligando , à me scire ; non potui , pro mea
in eum obseruantia , desiderioque rem gratam ei
faciendi , & vt publicæ vtilitati consuleretur , vo-
luntati suæ , non morem gerere , & quid hac in re
prodesse possem , periculum facere ; cum autem
morbicurationem , illius . & caussarum morbum
procreantium cognitio præcedere debeat , sem-
per , si cum ratione , & tutò curari habet , cum af-
fectio sit satis superque aperta in ea indaganda ,

non

non est quod sim solicitus, sed quam plurimis causis, dum taxat à qua causa ortum duxerit, sci-
re studendum, cum ab internis, tum externis
excitari consueuerit; nullam autem procataracti-
cam causam morbi prægressam fuisse, ab eo per-
bellè didici, & à sola interna principium, & augu-
mentum sumpsisse cognoui; ex quadam enim fe-
bre continua maligna, ac diurna, ex qua multis
ab hinc mensibus, in vita maximum discrimen
incidit, labefactatæ fuerunt partes principes, &
præcipue cerebrum, quod cum præinopia calo-
ris, & illo etiam à nimia humiditate, qua ab ortu
abundavit obtuto, proprium alimentum, agie,
ac diminutè concoqueret, humiditatemque ex-
cellentem minimè absumere posset, multa su-
peruacaneorum succorum copia, in capite fuit
collecta, ex qua virtus expultrix irritata, & natu-
ra sagax de principis partis incolmitate solicita
ad infernas partes detrusit, inter quas cum orga-
na vocalia essent ab ortu fortasse, vel ex morbo
progresso satis debilia, & membro mandanti
valde proxima, faciliter irruentes desabitus hu-
mores recepit, à quibus superficies laryngis ma-
defacta, vox raucedine est affecta, cum ictus
exufflationis retundatur, ex quo sonus ille rau-
cus efficitur, neque dubitandum est, & neruos
præcipue recurrentes, dictos ex continua, ac lon-
ga fluxione, morboque anteacto refrigeratos es-
se, & aliqua ex parte obstructos, cuius ratione cū
conueniens copia spirituum, ad vocalia instru-
menta amplius non transmittetur, non est mi-

rum, si etiam vox valde sit imminuta; Defluxus
verò iste, absque controuersia, sit ex pituita frigi-
diori, sicut ex excretis est manifestum, nec non
ratione consentaneum, à frigido enim, & humi-
do cerebro, nisi succus iisdem qualitatibus præ-
ditus emanare potest, si effectus suis caussis equi-
parari debent; præterea cum effectus sit diutur-
nus, vt iam per annos ferè exordium habuerit,
non potest caussa illius esse non frigida, vt est
sec. I. 1. 8. docta Hipp. sententia in 6. Epid. In Cranone do-
lores antiqui frigidi, recētes calidi, & licet nullus
dolor adsit, vel adfuerit in nobili Iurisconsulto
locumtenente, veritatem tamen sortitur hæc
sententia, etiam de his dispositionibus, quæ aptæ
sunt dolorem facere, vt doctè exposuit Galenus,
lib. 2. aph. Hic igitur humor frigidus, & humi-
dus, cum sit in multa copia, minimè in his par-
tibus generari licet iudicare, sed in capite, quod
antiquiores medici pituitosi humoris sedem, &
artem nuncupabant, descendere arbitrandum est;
cerebrum enim, quod ab ortu in Excellēti Viro
est humidum, nimis quam conueniat, humidius
etiam redditur ob studia, & labores, atq; assiduas
follicitudines, quibus deditus absque ullo aëris,
locorum, ac ciborū delectu, traducere cogitur, in
toto enim ipsius corpore, particulatim verò in
ventriculo, multa excremēta cruda colliguntur,
ex quibus cerebri humiditates, autē destillatio-
nes magis copiosæ, ac deteriores fiunt, quæ inter
alia damna potissimum vocem lēdat. Quid autem
sit sperandum in hoc negotio, vt verum ingenuè
fatear

com. 6.

fatear, difficillimum, ne dicam impossibile fore
ego existimo, vt amissa iam pro parte vox resti-
tuatur, claraque reddatur, quia affectio est anti-
qua, & firmas admodū iecit radices, raucedines
enim transacto sexto, vel duodecimo ad summū
mensē, vix curam, vel curationem nō admittere,
experientia comprobatum est; auget autem dif-
ficultatem, cum non vno dumtaxat vitio, verum
duobus vox ipsa laboret, eius enim actio nō solū
est deprauata, sed etiam imminuta, & duo morbi
simul eandē partem obſidentes difficilius curen-
tur, quām vnuſ tantū, imbecillitatem enim inſi-
gnē partis affectus, & cauſæ magnitudinem ostē-
dunt; sed quamuis difficultis, dubiaq; ſit curatio, ab
ea tamen abſtinere non debet, cum ſit in ætate,
adhuc ferè iuuenili constitutus, in qua ob virium
fortitudinē validiora remedia admoueri possent,
in proximoq; ſit tempus valdē opportunum, ad
contumaciores etiā morbos depellēdos. Ad me-
dica autē auxilia, quamprimum cōfugere debet,
nō eo consilio dumtaxat, vt à præſenti affectione
fanetur: verum etiam à deteriori lapsu, grauiori-
que morbo præſeruetur; niſi enim cauſæ affe-
ctus procreantes ſaltem imminuantur, imminet
periculum, ne imposterum vox magis tauca e-
uadat, & penitus deficiat, cum enim larynx, vt
memoria prodiſit Galenus ab iis, quæ à capi- *de fan.*
te decidunt, madefiat, principio quidem tauca *tuens.*
fit vox, procedente tempore pauca, & ſi lon-
gius procedat malum, tota aufertur. Ea pro-
pter ſi vox reſtitui, claraque reddi debet,

primum oportet humores vocalium iustrumen-
torū penitus absumere, omniq; opera niti, ne alii
humores, à capite ad eam partem cōfluant, quod
facilè obtineri poterit, si pituita in capite cumu-
lata euacuetur, alioque euocetur, nec non prohi-
beatur, ne denuò alia progignatur, idque fiet ce-
rebrum exiccando, & moderatè calefaciendo, si
quæ crudiores ventriculi exhalationes sursum
attolli consueuere, intercipiantur; Quoniam ve-
rò ista minimè consequi possumus, nisi vniuer-
sum corpus prius expurgatum fuerit, vniuersa-
lia etenim particularibus præmitti debent, ideo
primo loco cogitandum erit, de totius corporis
euacuatione, ita vt pro abolenda hac difficulti af-
fectione, hæ sint indicationes, in ordine execu-
tionis proponendæ, corporis totius, moxque ca-
pitis euacuatio, humoris infixi, in organis vocali-
bus attenuatio, inciso, ac resolutio, capitisq; nec
non ventriculi roboratio, ad quæ exequenda,
valdè necessariū est, tempus opportunum elige-
re, quod erit proximū ver, & ipsius principium,
cùm ratione cauillæ morbificæ, tum ratione lon-
gioris curationis; cum enim in eunte verè humo-
res frigidi magis abundant, tunc etiam educi
debent, vt est Galeni sententia, cumque cura-
tio pro contumaci morbo profligando, diu sit
protrahenda, & cum calidis perficienda ratio-
ne iecoris, vniuersique corporis calidioris, tem-
pus calidum cauete debemus. Cum itaque euac-
uatio totius corporis, primo loco sit instituen-
da, cum humor exuberans sit frigidus, & cras-
sus

lib. quos,
quando,
cœ.

crassus, & in penitiori, ac frigido membro inie-
ctus, à similique transmissus, hæc nobis patefa-
ciunt, & qualitatem, & robur medicamentorum,
quæ administrari debent; qualitatem enim habe-
mus ab humore, robur verò à loco affecto, pro
quibus administrandis talis ordo seruari debet,
ut primo loco alius leniatur hoc medicamento:

ꝝ. Elect. lenitiui,

Flor. cassiæ nouiter tract. an. 3.s.

Specierum Hyeræ simp. 3.ij.s.

Misc. & cum facch. f. Bolus, vel loco illius,

ꝝ. Mellis rosa. solut. 3.v.

& cum decoct. cord. quantum sat est, paretur
potio, à qua mox humores præparentur sub-
scripto syrupo.

ꝝ. Oxymel s.

Mellis rosati colat.

Syrup. de liquiritia,

Syrup. de succo betonicæ nemo-
ralis an. 3.s.

Decoct. capillorū veneris, betonicæ nemoral.

Cicorii,

Buglossæ 3.iiij. Misce.

quem postquā per aliquot dies, ut moris est, acce-
perit, humores præparati educantur hoc phar-
maco.

ꝝ. Mel. ros. solut. 3.iiij.

Elect. de dactilis 3.ij.s.

& cum supra scripta decoctione fiat potus, vel;

ꝝ. Diacatholicon,

Flor. cassiæ an. 3.s.

Agar.troc.3.i.

Diaphæniconis 3.i.s.

& cum saccharo fiat bolus in diluculo aſſumendus.

Peracta hac leuiori vniuersi corporis euacuatione, caput peculiariter erit expurgandum, non quidem per apophlegmata, traherent enim humorēs ad partem affectā, sed per errhina, quæ à principio leuia esse debent, ne imbecillo capitī vim inferant, humorēsque diminutè, vel parum concoctos exagitēt, quale eſſet subsequens à me experientia comprobatum.

24. Aquæ stillatitiae maluarum 3.iiij.

Aceti scyllitici 3.iiij.

huius portiunculam singulo die per horam, vel alteram etiam per nates attrahat non semel, sed etiam bis, prout erit opus. Quę autem ab aliis laudantur, sunt succus Betę, succus radic.cyclaminis, succus betonicę, amaraci, vel aquę eorum vi ignis elicitæ, si cum aliquo leniente medicamento eorum vis refringatur, vt est decoctum Camomillæ, aqua hordei, aqua violarum, vel etiam aqua simplex tepida, post uſum verò nasalium, si nimia mordicatio subsequeretur, fouetur locus cum aliquo ex iam scriptis lenientibus tepido, vel lacte ſimiliter tepido. His præmissis, cogitandum erit de Arteriacis medicamentis, quæ ore accepta, vel ſub lingua retenta, & peculiariter Hypoglottidis nuncupatur asperæ arteriæ, ſumnum id quod iplum defluit, uſcipiat, quæ pharmaca crassitiem, ac uisciditatem humorum fluxorum incidere, ac attenua-

attenuare debent, ut per hæc resolutioni, & euacuationi præparentur. ideò usus succi liquiritiæ, seu eius syrup. succi brassicæ cum melle loch salinum, & expertū loch de pino idoneus esset, vel subsequētis à me inquam plurimis experti, quod

24. Succi brassicæ depurati 3.ij.

Penidiarum 3.i.

Oximelis simp. quantum satis est.

Misc. & fiat Eclegma, quo sæpè lambendo variatur.

Hæc verò ex industria adhiberi debent, ne tussis excitetur, fiet autem si supinus cubet, vt dedit Galenus. Interim dum hæc administrantur, humores exuberantes rursus veniunt præparandi, cum his quæ magis habent insignem facultatem attenuandi, & incidendi, vt est sequēs potio:

24. Liquiritiæ expurgatae & incisæ 3.ij.

Caricarum ping. n. iij.

Fol. hyssopi,

Betonicae,

Flor. stœcadis an. m. i.

Cicoreæ,

Boraginiæ an. m. s.

Misc. & fiat decoctio ex arte, cuius per colum transfusi *24.* 3.iiij.

Syr. de stœcade,

De Betonica,

De liquiritia,

Oximelis s. an. 3.s.

Misc. qua potionē nonnullis diebus accepta, modici præsentis iudicio exhibeantur, catapotia de

*4. metb.
ora de
cōp. med.
loc.*

agarico, aggregatiuaq; simul ad 3.iiij. cum melle
ros. sol. refecta, vel

24. Decoctionis cordialis 3.iiij.

Agarici trosic. 3.iiij.

Infundatur ex arte, & facta fortè expressione,
adde

Mellis ros. solutiui 3.iiij.

Diaphæniconis 3.ij.

& in potu exhibeatur summo mane.

Quia facta euacuatione, ad magis valida voca-
lia erit confugiendum, quo humor inhærens in
aspera arteria, & eius summo absumatur, vt est
suprascriptum lintuariū, ex succo Brassicæ, & pe-
nidiis paratū, si loco oximellis s. oximel. scylliticū
substituat, & subscripta decoctio in multis cō-
cionatoribus branco laborantib. ex vsu à me in-
uenta.

24. Ordei optimi cum cortice,

Passarum enucl. an. 3.i.

Liquiritiae mundæ, & incisæ 3.ij.

Caricarum ping. num. vi.

Capillorum Veneris,

Hyslopi an. m. s.

Sem. Brassicæ 3.ij.

Pinearum recentium 3.s.

fiat omnium decoctio in aqua fontis, quantū sa-
tis est ex arte, & pro qualibus libra decocti colo
transfusi adde mellis despumati 3. i. zucchati
candi 3.s. quo sèpè, ac sèpius vtatur, vt scriptū est.

Peraacta secunda euacuatione, pro deriuatione
humoris, à membro tum mādāte, tum recipien-
te,

te, laudo fonticulum paratum in brachio sinistro, & se tamen collo infixum, vel si minus tormentum velit pati, alterum fonticulum, ferro carenti in Inio adhibitum, ex hac enim continua ea euacuatione, poterit sperare partis læsa insigne alleuiamentum; & quoniam ista parura prodeesse possent, nisi membrum primario affectum, mandansque simul exciccentur, atque corroboretur, id est completa prima euacuatione, ventriculus cum oleo masticino, de spica, ac de absinthio erit fouendus, & corrigeridus, si tamen prius cum guttulis duabus, vel tribus elisit, vel aquæ ardentis madefiat ad penetrationem olei, & post alteram purgationem cum oleo, ex destillatione anisorum, vel ex caryophyllis, vel ex nuce myristica, aut ex opobalsamo seiuinctim, vel duobus simul mixtis. Pro cerebri corroboratione, & exiccatione ex communi usu laudantur condita ex betonica, salvia, rore marino, & alia eius generis, antidota etiam magna, theriaca neimpè, & mithridatica, sed mihi commendatur magis decoctum sarsapariliæ una cum Indica illa radice, quæ sassafras vocatur, si per quadraginta, vel triginta dies saltè exhibeatur, quod in assūmedis illis humiditatibus cerebro ventriculoque roborando plurimum valere experientia quotidiana docet, igitur:

27. sarsapariliæ, vino albo ablute 3. iiiij.

*Radicis sassafras, recentis in minutis
partes incisæ. 3. v.*

Aqua fontis clara: lib. xij

K

Infundantur per horas 15. ex arte, deinde permittantur decoqui, quo usque absumpta sit tertia pars, quam decoctionē in primis tribus, vel quatuor diebus semel tantum, postea verò bis in die assumat, sed vesperi in minori quantitate, & simul sudor quantum fieri potest, sine tamen violentia prouocetur, quantam enim vim sudores habeant ad absumendas omnes fluxiones, vnde excellentis viri affectio originem dicit, omnibus compertum est, ideo in hac medicatione quanto diutius persistet, tanto magis quod optamus, illi euenturū esse spero, præsertim si quarto quoque die caput abluatur cum lixiuio, in quo decocta sint stœcas, camomilla, cortix citri, & agaricum, & in ablutione lixiuium cadat suprà caput ab alto, & perseveret in hac capitum lotione quo usque decoctum assumit, vel etiam paulò plus si placet. Quod si omnibus his ritè adhibitis pristinam salubritatem non reciperet, tunc non improbaré stillicidia aquarū thermalium supra suturam coronalem dictam per vigintiquinque ad minus, vel ad triginta dies administrata, & inter alia Lucēfia mihi sūmopere cōmēdantur, ex quorum vsu etiam nonnulli testantur vocem recuperasse. Quò ad victus rationem, quam illi ab aliis medicis pluries præscriptam esse scio; duo aut tria dumtaxat indicasse sufficiat, clamorem nempe vociferationemque, in qua ratione officii səpissimè erumpit, sicut & caput aëri intemperato diu, ac frequenter exponete non modicum toti curationi obesse posse, & ideo operam dare debet,

debet, ut parum, ac placidè loquatur, & potissimum sumpto cibo, ne guttur excellenti motu calefactus, ac imbecillior factus magis attrahat, fusaque in cerebro pituita præceps ad eum decidat, nec non ab aëre humido, ac frigido, ventosoque quantum fieri potest, caueat; præterea parum potare semper, ac parcè cænare admittatur, nec vñquam post assumptum cibum legat, aut scribat. At hæc sunt, quæ habui scribenda, pro restituenda, ac corrigenda voce Excellentis Viri, cui Deus Optimus Max. optata concedat.

Baptista Codronchius Medicus
Imolensis.

K 2

De
BAPTISTÆ
CODRONCHII PHI-
LOSOPHI, AC MEDICI IMO-
LENSIS, METHODVS TESTI-
ficandi, in quibusuis casibus me-
dicis oblatiss:

IN QVA NON NVLAE DIF-
ficiillimæ, ac pulcherrimæ quæstiones expli-
cantur, & formulæ quædam testationum
proponuntur.

Opusculum non modo neotericis medicis,
sed & Iurisperitis, ac Iudicibus,
plurimum ex usu.

INDEX CAPITVM.

QVaratione morbū simulantes sunt à medico
deprehendendi, & quinam sint morbi, quos
potissimum fingere solent. cap. I.

Aegrotantes acuto præcipue morbo, in custodia po-
sitos, non nisi maxima cum difficultate, ipsorum
que salutis discrimine, curari posse 2

Traditur primo methodus vniuersalis testificādi cū
in agrotantibus, tum in vulneratis, secundo par-
ticularis in agrotantibus, ubi quot in eorum pro-
gnostico attendenda sint, patesit, ac de morborum
generibus, quantitate, ac qualitate, nec non de si-
gnis salubribus, ac exitialibus agitur 3

Quanam ratione de vulnerato testificandum sit,
ubi designis, ac iudiciis vulnerum agitur 4

Quibus notis vulnera à venenatis armis illata, vel
veneno infecta dignoscantur 5

Mortis, ac symptomatum repentinus euentus, an
veneno exhibito, vel corruptioni humorum sit
ascribendus, ubi designis venenorum in genere,
& in specie tractatur, ac de signis mortui ex ve-
neno 6

Venenadare, vel vendere prohiberi, quæ enume-
rantur 7

Virum qualibet veneni quantitas hominem iugu-
lare possit 8

De pubertate, ac signis pubertatis 9

De iis qui concubere non possunt, ac de caussis 10

INDEX CAPITVM.

- Virginem incorruptam esse, quibus possit depre-
hendi* 11
Quibus signis mulier grauida dignoscatur 12
*Vtrum medicus cognoscere possit mulierem partum
abegisse, ac de medicamentis abortiuis* 13
*Vtrum mulier post decimum mensem parere possit,
et partus ille sit legitimus* 14
*Nouimestris partus mulieris, qua viro defuncto
post paucos dies alii nupserit, cuius sit cēsendum* 15
*Quasdam mulieres quinquagenarias concipere pos-
se probatur* 16
*Dissimilitudo nati ad parentes, an sit sufficiens ar-
gumentum adulterii, ex quo de causis similitu-
dinis, ac dissimilitudinis filiorum cum genitori-
bus agitur* 17
Formula quadam testimoniorum 18

AD ME.

AD M E T H O D U M
TESTIFICANDI, BAPTISTÆ
C O D R O N C H I I M E D.

Præfatio.

VAMVIS artis medicæ dignitatem, ac præstantiam, vetustatis, originisque splendor, constitutum claritudo, professorum excellentia, varia, ac multiplex rerum arcanarum cognitio, subiecti nobilitas, finisque utilitas, fatis superque patefaciant, illud tamen auget non leui argumento medicinæ gloriam, quod & Cæsarearum legū maiestas, & pontificiarum auctoritas sese ulro medicorum iudicio submittant, velut in quæstionibus pubertatum, partuum, ac veneficiorum. Item in quæstionibus aliquot ad matrimonium faciētibus, & multis aliis, agitur de capite hominis, & iudicis sententia pendet ex medici præiudicio: summi P̄tificis pietas si quid indulget, in non nullis non aliter indulget, nisi medicorum accedat calculus. Diuus etiam Augustinus ex medicorum consilio fieri iubet, quod faciendum est, etiam se nolit agrotus. Quapropter cum

P R A E F A T I O .

in tot seriis, ac grauibus rebus iudicium medicorum exquiratur, nunquam probare potui illos, qui sententiam suam vulgari idiomate sine arte, eisdemque verbis semper scriptis tradunt, id enim medicinae amplitudini derogare videtur, quæ cum facile ceteris artibus præstet, vilior tamen tabellionum arte efficitur, cuius artifices instrumenta, ac publicas alias, priuatasque scripturas latino sermone ex iuris regulis conficiunt; Cum autem à nemine, quantum ego scio, hucusque literis tradita sit methodus, seu ratio apud indicem, in qualibet occasione oblatâ opinionem suam in scriptis proferèdi, libenter ipse hanc prouinciam suscepi, ut iunioribus medicis, (doctis enim, & in arte versatis isthac non scribuntur,) aliquid pro virili mea prodesse possem; & quoniam varia est in dicendo testimoniū ratio, propter euentuum diuersitatem, de quibus suis locis verba faciam, prius communem, certamque proponèdi, ac iudicandi methodum circa ægrotantes, ac vulneratos aperiam, quam quisque in omni proposito casu ante oculos habeat, vix fieri poterit, ut in errorem ducatur. & ut facilius iuniores medici finem propositum assequi possint, & in particularibus exerceri, quædam exempla proponam aliquorum euenu-tuum

P R A E F A T I O.

tuum, in quibus testificari mihi contigit, ad
quorum prescriptum facillimè, ac pro artis di-
gnitate in casibus proponendis, ni fallor, satisfa-
cere poterunt. si tamen prius, quaratione mor-
bum simulantes sint cognoscendi, & agrotan-
tes in custodia positos, nō nisi maxima cum dif-
ficultate, eorumq; discrimine curare posse, ex-
plicauero; spero enim hac leui mea industria,
non solum tyronibus in medicina, verum etiam
causarum disceptatoribus aliquid profuturum
esse, qui iudicēs multa cognoscent, ut non leui
negocio à medicis, qui aliis indulgere, salutis suæ
immemores, student, decipi possint, & ex veri-
tate indicare; quod si res ipsa à me, ut erat opus,
non fuerit perfectè, & exactè pertractata, stra-
tamen erit aliis via meliora inueniendi, ac
luculentius explendi.

*Qua ratione morbum simulantes sint à me-
dico deprehendendi, & quinam sint
morbi, quos potissimum fin-
gere solent.*

C A P. I.

Qui in carceribus coniecti, vel in iudicium vocati sunt, ut è custodia eximatur, vel tormenta, aut iudicium effugiant, aut differat, non nunquam morbum aliquem simulare consueverunt, & vocatos medicos ad curationem, vel ut testimonium dicát, facili negocio cum eorum dedecore, ac periculo rei familiaris, vel alterius dispendii decipere, aliqui enim animi deliquio, seu syncopi, alii apoplexia, vel si sint mulieres, utri præfocatione captas se esse fingunt, nam vinculis ita arctè brachia constringunt, ut pulsus ad tactum non percipiatur, vel vix percipiatur, & si etiam leuiter pungantur, aut vellicantur aures, perferunt, & altius vocati non respondent, medicus ergo accersitus, interrogare debet, an speciem gerens animæ defectionis, alimento diu cœterit, si sanguinis copiosa euacuatio ex aliqua parte præcesserit, si alui fluor aliquis, vel vomitus immodicus, vel sudor, vel etiam vrinæ, aut si morbus aliquis antegressus sit, si in loco calidissimo, vel aliqua praua qualitate affecto, si sit pusillanimis non assuetus perturbationibus,

| ac mo-

ac molestiis agitari, & si timore valido, vel multa mœstitia affectus sit; & quoniam ministri domestici potissimum in his casibus multa falsa referre possunt, ut simulatum morbum medicus pro vero arbitretur, ideo ipse alia debet animaduertere, & primo si brachia vinculis intenta non sint, si extrema sint frigida, vel etiam in sudorem frigidum prorumpentia, & præcipue caput, facies, & collum, & si pulsus sint insensiles formicantes vocati, vel exigui plurimum, languidi, & inæquales, vel etiam intermitentes, si debilis sit respiratio, vel etiam frigida, si flos omnis faciei abierit, vel etiam si forte excrementa exierint, hæc enim signa, vel omnia, vel aliquæ illorum adsiunt, manifestè indicabunt, captiuum, seu aliud, animi deliquium non simulare; Quod si apopletici speciem referat captiuus, vel quiuis alias, cum simulantes morbum, motus, ac sensus parentiam, stertoremq; etiam fingere possint, & tanquam mortui, & oculis clausis instar dormientium decumbere, ac respirationem cohibere, ita ut verè attoniti videantur, vt medicus deprehendere possit, an simulet, proponere, ac parare debet validiora remedia, clysteres, medicamenta, sectiones, ac vſtiones, quod si non resipiscat, digitos contorqueat, & acubus ipsum altius perforet: hac enim ratione, vel simulantem, vel ægrotantem cognoscet, sicut & mulierem singularem uteri strangulationem eadem arte deprehendere poterit: Nonnulli

dolorem in aliqua parte simulare possunt, ut ingens, fereque intolerabilis esse videatur, quos cum ex medicinalis experientia notionibus, tum ex solertia, vel prudentia cognoscere licet, medicæ experientiæ opus erit, scire, quæ victus ratio in sex rebus non naturalibus vocatis præcesserit, ex qua dolorem illum generari minimè potuisse, coniectari poterit, eo quod morbum leuius ferant, indicium ficti doloris sumere licet; accidit enim sæpe, ut scribit Galenus in libro huius argumenti, quod in alium se, aliumque habitum illi qui verè laborant, magnitudine videlicet agitati, transiiciunt; præterea si reuera morbo vehementi premantur, quodvis perpeti auxilium parati sunt, efflagitantque ipsi medicos, ut agant quidquid illis lubet, ut quo affectus ipse aboleatur; si vero leuiter, penitusue non dolent, huiusmodi auxilia respuunt, neque longiora ieunia, neque mordacium pharmacorum oblationem ferentes, quæ sola quidem cum grauiter se labore dicunt, huiusmodi dispositionibus conferre, illis affirmare oportet, tandem ex virium languiditate, extremerū refrigeratione, faciei pallore, interdum ex frigido sudore, pulsuumq; inæqualitate, paruitate, & obscuritate, nec non ex recta ægrotatis, de specie doloris, interrogatione, facile ipsos reuera ægrotantes esse, deprehendere licet; Aliqui sunt, qui varios tumores, seu tumefactiones, bullas, & vicia per pharmaca extrinsecus apposita ex industria excitare sciunt, lacte enim tithymali, vel aqua cantharidum, vel decoctionis

ctionis crabronum, aut vesparum cute abluta,
sic tumescit locus, vt alicuius ægritudinis suspi-
cionem ingerat, sed absque dolore, & hac fraude
vteri gestationē callidæ mulieres simulare sciūt,
melle anacardino, vel flamula Iouis, ac consimi-
libus proluta cute excitant; Turbith cōtuso ebul-
lito, ac etiam tapsia tumores inducunt, puluere
taxi adeò cutem vlerant, vt miserabiles, ac ferè
deplorati homines appareant: bullæ tamen, ac
tumores ab appositis medicamentis excitati fa-
cili negotio sanantur, etiam solis admotis refri-
gerantibus, & plagæ cum succo populi, vel vnu-
guento populeo, secus verò de his, quæ sponte na-
tura à multitudine humorum, vel mala qualitate
irritata extra propellere consuevit; simulata item
vteri gerentia ex tactu ipso percipitur, eo quod
extuberantia sit laxa, lenis, & inæqualis; sit per-
sæpè, vt delirare nonnulli, despereque simulét,
quos ex præcedentibus caussis, ex habitu simu-
lantis, & ex priuatione notatum delirii, ac me-
lancoliæ leui negocio deprehenduntur; Alii suf-
fitu sulphuris, vel alterius rei facie decolorata,
vrinaque ex croco, vel rhabarbaro, vel cassia, aut
alio cibo, vel medicamento immutata, ictericos
se fingunt, sed abluta facie, præsertim cum aqua
aliqua abstergente, & aliis inspectis vrinis, fraus
facillimè detegitur: Quod si captiui pro vitanda
tortura, aliisve tormentis, proponant enteroce-
les, epiploceles, luxationes, ossium fracturas, tu-
mores præter naturam excitatos, cum hi morbi
per se manifesti, ac in propatulo sint, absque ali-

quo negocio medicus cognoscere poterit ex ipsa inspectione, an vera loquantur, & quæ discrimina ex tortura, aliisve cruciatibus subire possint, sententiam ferre.

Ægrotantes acuto precipue morbo in custodia depositos non nisi maxima cum difficultate, ipsorumq; salutis discrimine, curari posse.

C A P. II.

CVm ad ægrotantium curationem non sufficiat medicum officio suo fungi, sed opus sit, & ægrum, ac ministros, cæteraque exteriora reætè disponi, vt ab Hippocrate monumentis literarum traditum est, ægrotantes enim inter cætera mœstitudinem, timorem, ac solicitudinem abigeret debent, tristiumque rerum cogitationes, aut recordationem, cum animi perturbationes, ac passiones corpus alterent, & à naturali statu evuant, nec nō si immodicæ sint, perditum eant, cum autem infirmi si in carceribus detineantur, perpetuo his malis animi accidentibus vexentur, & potissimum cum domesticorum obsequiis carere considerent, vt morbus foueatur, in diesque augeatur, rationi consentaneum est. Ii, qui adsunt ægrotanti, teste eodem Hippocrate, debent esse ægro grati, assidui, officiosi, ac mites, custodes tamen carcerum vt plurimum sunt morosi, desides, immanes, & ægrotantibus valde infensi, nec quæ mandantur, subministrant, vel subministrare

li. 6. epid.

nistrare sciunt; Quæ ad victum parantur debent esse munda, nitida, probe instructa, exulta, & cę-
gro grata, quæ quidem in carceribus minimè ha-
beri possunt; Aer æstate, & in calidis morbis de-
bet esse nitidus, frigidus, purus, & odoratus, hye-
me vero ac in morbis frigidis calidus, cubiculū-
que multo igne ex lignis odoratis accenso, cali-
dus, odoratusque reddi debet, præsertim si im-
brifera, vdaque hyemis conditio fuerit, multum-
que refert, si aer cubiculorum, ac domorum ali-
quantis per aperta aliqua fenestra expurgetur, vt
omnis putredo vitetur, vel facta non augeatur,
& aucta maligna fiat, carcerum tamen aer ferè
semper est obscurus, impurus, graueolens, ac
multis inquinamentis refertus, quin nec expur-
gari, nec calefieri potest: Accedit quod carcerum
strepitus sunt diu, noctuque frequentes, ratio-
ne quorum nec somnum capere statutis horis,
nec quiescere ægrotantes possint, quo fit vt val-
dè lædantur, & si qua crisis futura sit, impedia-
tur; statuendum ergo est, infirmos in custodia
positos, nisi maxima cum difficultate, eorumque
vitæ periculo curari non posse, quidquid enim
erroris in ægrotantibus committitur, est in cau-
sa, vt testatur Galenus, vt vel serius mot-
bus soluatur, vel certius mors
aduentet.

Traditur primo methodus uniuersalis testificandi;
cum in ægrotantibus, tum in vulneratis, secundo
particularis in ægrotantibus, ubi quot in eorum
prognostico attendenda sint, patescit, ac de morbo-
rum generibus, quantitate, ac qualitate, nec non
de signis salubribus, ac exitialibus agitur.

C A P . I I I .

QVamplures, ac fere innumerí sunt euētūs,
quos vtriusque Iurisconsulti, & præsertim
cautiarum disceptatores ad medicos deferunt;
potissimum tamen ægrotantium, ac vulnerato-
rum, de quorum exitu sententiam suam ferre de-
bent, an salubri, vel lethali morbo breui, vel diu-
turno laborent, & si in carceres coniecti, vel in
ius vocati, è carceribus emittendi sint, aut do-
mi continendi, donec sanitati restituātur; medi-
cus itaque, qui de morbo aliquo, vel vulnere sen-
tentiam suam religiosè testificari debet, ante
omnia animum ab omni affectione, perturba-
tioneque liberum, vacuumq; habere eum oportet,
& veritatem sectando, mendacium odio pro-
sequit, ideo requisitus à iudice, qui iuxta formam,
vel ordinem iuris interrogat, veritatem dicere
debet, qualibet vtilitate, vel ratione specie boni,
vel honesti postposita; nemo enim debet pro-
tuendo corpore, vel re familiari alterius, aut etiā
suæ conseruandæ caussa animam suam perdere,
& ne minima quidem labe conspergere, vt etiam
in meo volumine de Christiana, ac tuta medendi
ratione

ratione à me fuit scriptum; Quod si de ægrotante aliquo testimonium perhibere medicū oporteat prius diuino implorato auxilio, eum inuisisse, deinde affectus vna cum suis symptomatibus, dies morbi, ac testificationis, adhibita, vel adhibenda remedia; si opus erit, explicari debet, post qualitatem, & vim morbi, evitque speciem, mox ægrotantis temperamentum, habitum, ætatem, ac vires, anni tempus, regionem, anteactam vivitrationem, ac vitæ institutum animaduertere, ut secundum artis decreta decernere possit; & quoniam consueuerunt iudices in quibusdam casibus exigere medicorum iudicia iuramento robotata, & ex consilio magis peritorum, renocare sententias latas ex opinione minus peritorum, ideo medicus cautus esse debet, vt iudicij sui, ac credulitatis, vt aiunt, non autem veritatis iuramentum præster, & semper sententiæ magis peritorum se subiiciat, cum medicina sit ars conjecturalis, & in errorem facillimè quisque medicus ob varios euentus labi possit; si tamen ea, quæ suprà dixi, & quæ inferius scribam, medicus perpendat, non longè à scopo abettabit, eorum enim, qui sunt valentibus viribus, robusto corpore, atque animo fortes, plerūque ex magnis, ac lethabilibus morbis euadere solent, cum nonnunquam ex paruis, ac salutaribus, qui imbecilliore sunt corpore, viribus firmis, animique deiecti, præter expectationem, diem suum obeant: Quanto magis morbi sunt naturæ ægrotantis similes, aut eius ætati, aut eius habitui, aut anni tépori, tanto

minus dispensi*ii* adest, & tanto facilius infirmi sa-
z. apb. 34. nantur, morbi enim, ut docuit Hippocrates, qui
temperamento ægrotati*um*, cum san*i*s sunt, pro-
pinquant, facilius, ac citius soluuntur, qui vero
multum distant à natura ægitorum difficilius, ac
tardius curationem admittunt, & idem de ætate,
ac cæteris relatis est dicendum; nam cum mor-
bus cum nullo horum congruit, tunc magis pe-
riicitat*ur* ægri, calidæ enim naturæ, vt afferit Ga-
lenus, & ætati, & habitui, & tempori, & anni cō-
stitutioni, ac regioni morbi calidiores sunt con-
gruentes, frigidioribus verò frigidiores, eadem
ratione & siccioribus, sicciores, & humidiores,
humidioribus, prætereà, vt dixi, locus, consuetu-
do, victus ratio, ac vitæ institutum attendenda
sunt, quidam enim morbi in quibusdam locis ita
sunt frequentes, vt illorum generatio sit indige-
nis congenita, minusque habeant, tāquam fami-
liares, discriminis, teste eodem Galeno, & qui æ-
grotantes proni iacent, cum per bonam valetu-
dinem sic cubare nō confueuerint, aut delirium,
aut dolorem ventris significant, ex victus quo-
que ratione quem æger seruauit, possumus con-
iicere, & de morbo, ac de humorum quantitate,
ac qualitate, an calidi, vel frigidi, benigni, aut pra-
ui exuberent, si vitæ institutum etiam perpenda-
mus, eadem coniectare poterimus, ex diuersitate
enim artium, ac studiorum varii, & succi, & mor-
bi procreantur: Animaduertere potissimum me-
dicus debet morbi speciem, magnitudinem, &
morem; speciem vtrum sit de genere acutorum,

vel

vel peracutorum, vel diuturnorum, ut si de gene-
re acutorum, vel peracutorum, an eorum qui ex-
quisite, ac simpliciter, vel eorum qui non exacte
acuti, vel peracuti sunt, & si sint cum febre, an si-
ne febre, & adhuc si de genere acutorum, an ex
his, qui ex delapsu, seu ex decidentia nuncupan-
tur; & cum morbi acuti, ac peracuti ex natura, ac
motu pr̄sertim, & non ex tempore tantum pre-
finiantur ex Galeno, hi enim propter motus ve-
locitatem, & symptomatum sauitiem periculosi
existant, ideo considerandum est, an motus sit
celer, quoniam sic erunt de genere acutorum, an
lentus, & segnis, & ita nō erunt inter acutos nu-
merandi, quamvis intra terminum acutorum fi-
niant, morbi enim, qui breui terminantur tem-
pore, non autem celeriter mouentur, breui tem-
poris morbi à gr̄cis brachichronii, & non acuti
apellantur, acuti enim omnes breues sunt, sed nō
omnes breues acuti sunt, nouisse autem multum
refert has morborum species, ut de termino eo-
rum pr̄ sagire possit medicus, & rectam, conue-
nientemque victus rationem pr̄scribere; Mor-
bi verò acuti cum febre ex Hippocrate sunt pleu-
ritis, peripneumonia, phrenitis, lethargus, febris
ardens, & omnes alii, qui similem habent natu-
ram cum pr̄dictis, & illos sequuntur, quibus A-
uicēna addit tertianam exquisitam continuam,
ac febrem continētem, ratione quarum febrium
continuarum, hi morbi mortem afferre solent:
acuti sine febre ex Galeno sunt conuulsio, teta-
nus, & apoplexia, peracuti verò angina synanche

lib. 2. de
dieb.

decr. c. 12.

li. r. acut.

tex. 8.

t. 4. tr. 5.

cap. 4.

r. prog.

com. 25.

r. aph.
com. 12.

c. ap. 6.

dicta, iuxta angina cynanche nuncupata, cholera, ac distensio neruorum tetanus dicta; interdiuturnos numeratur aqua intercus, melancholia, suppuratio, tabes, ac persimiles: Insuper considerandum est, an morbus sit patuus, ac debilis, vel magnus seu vehemens, ac validus, vel grauis dictus: magnus quidem est, quoniam corpus vehementer affigit, & infestat, & vim magnam obtinet, id quod accedit tribus potissimum de causis, quod scilicet in nobili, ac praestanti aliqua parte consistat, quod suaptè natura, & propter suam essentiam sit magnus, vel quia cacoethes, siue malignus sit ex lib. 4. meth. medendi, vel quod aliis verbis explicauit lib. 7. methodi ex læsæ actionis praestantia, aut ex propria affectus essentia, aut ex facultate læsum corpus gubernante; nam quod libro septimo læsæ actionis praestantiam, libro quarto affectæ partis praestantiam dixit, quod vero septimo propriam affectus essentiam, quarto affectus magnitudinem scripsit, quod tandem libro septimo facultatis læsum corpus gubernantis indicationem, libro quarto sub maligni nomine comprehendit, siquidem ob facultatis altricis defectum sæpè morbi maligni suboriuntur; oppositis vero tot modis paruus, ac debilis efficitur, quoniam oppositorum eadem est disciplina; Nec sufficit medicum nouisse morbi speciem, magnitudinem, ac morē, vt tuto de salute, vel interitu præsagire possit, nisi & signa salubria, ac lethalia exactè cognouerit, in acutis nāque morbis, si ægri facies, siue vultus, vt testatur

Hippo-

Hippocrates principio sit similis beneualētibus, *lib. 1.*
& potissimum sui optimus erit, si vero quām ma- *progn. t. 5.*
ximē contrarius simili sit, vitiosissimus erit, ideo
lib. de coacis prænotionibus ait, faciei corruptio
lethalis, vbi faciei corruptionem, seu faciem cor-
ruptam appellat, quā in prognosticis exitialem,
ac cadauerosam dixit, & nos passim Hippocrati-
cam nuncupamus, quod ab Hippocrate designa-
ta sit; facies vero hæc est affectus, quo facies mul-
tum à naturali immutata manifesto cernitur, ni-
mirum & à recte valentium facie, & in primis à
seipsa in colore, substātia, habitu, ac mole, sequi-
tur enim extenuationem vi morbi inductam: ad
intelligēdum tamen, an talis facies sit mortifera,
iubet Hippocrates considerandum esse, an mor-
bus sit acutus, in diurno enim corpus absumi
temporis progressu haud mirum est; secundo an
à sola euidenti, & externa caussa facies cadauero-
sa fiat, vt à vigilia, inedia, alui profluvio, & quacū-
que immodica sanguinis euacuatione, aut ma-
gna tristitia, tunc enim minus inest periculi, mo-
do simul coniuncta non sit caussa aliqua interior
exedens, facies tamen illa si ex caussa aliqua eui-
denti inducta sit, poterit deprehendi ex facilita-
te restitutionis ad integrum, quæ intra diei natu-
ralis, vel alterius spaciū sit: Præterea non est *lib. 6.*
ignorandum, quod cum dixerit Hippocrates in *epid. sec.*
prognosticis, faciem illius ægrotantis esse opti-
mam, quæ sibi ipsi sano quam simillima perseue-
rat, pessimam vero, quæ ab eo longissimē distat,
in epidemiis scriptum reliquise, botam faciem

in magnis morbis bonum esse signum, contraria-
riam vero in paruis malum, nisi tamen ex aliqua
evidenti causa proueniat, apparere enim faciem
bonam in paruis malis nihil mirum est, neque
notatu dignum, quidquam significans praeter id,
quod de aliis omnibus signis, & ex essentia pro-
pria ponit ut constare, puta paruum esse malum,
in magnis tamen malis faciem esse bonam, &
notatu dignum est, & bonam significationem
praestat, non enim plurimum labascit facultas,
dū adhuc perseverat bona facies, sicut & in par-
uis morbis faciem esse malam notatu dignū est,
& signum exitialissimum, significat enim quid
exitiosi, ac maligni admodum latere, cuius ratio-
ne ad extrellum languorem facultas peruererit;
quidam enim morbi sunt, qui propria essentia vi-
dentur esse parui, qui tamen maligni, ac pericu-
losi sunt. Signa vero faciei mortiferæ ex Hippo-
crate sunt, nares acutæ, seu compressæ, oculi caui,
astrictæ seu collapsa tempora, aures frigidæ, ac
contractæ, seu imis partibus leuiter veræ, cutis
circa frontem dura, intenta, ac atida, faciei color
viridis seu pallidus, aut niger; Alia etiam ex ocu-
lis exitialia signa accipiuntur, nempe si lumen re-
fugiant, nullo extremitate vitio naturali, seu ad-
uentitio affecti, aut nolentes illachrymant, aut
peruertuntur, seu distorquentur, si aliter ex ocu-
lis altero minor fiat, quā natura factus sit, si quæ
in his alba esse debent, rubeant, si oculi liuidas,
aut nigras venulas obtinent, vel pituitam circa
oculotum aspectum, aut paruas lemas, aut for-
des

Signa faciei morti-
feræ
lib. I. prog.
t. 6. & 7.
lib. de
coacis
granos.

des circa ipsos, aut concretionem tenuem albicantern habeant, si oculi sublimes sint, id est, ut in coacis prænotionibus ait, frequenter agitantur, ac dimoueantur, quos Galenus instabiles vocat, quoniam perpetuo motu agitantur, nisi sit ex naturali vitio, si oculi eminentes, seu tumidi fiant, vel caui admodum fuerint, prætereà si alba pars maior fiat, nigra verò minor, aut nigra sub palpebra suprema occultetur, hæc omnia exitiassima habentur, si per somnum palpebræ non commutantur, sed interbas ex albo oculorum aliquid apparet, nec alui fluor, nec medicamentum in caussa est, aut non ita dormire consueuit, si eadem palpebræ pallent, & idem pallor labra, & nares decolorat, exitiale; si labra, nares, oculi, palpebræ, & supercilia, aliquae ex his peruertantur, si æger etiam propter imbecillitatem iam non audit, aut non videt, præ foribus mortis est; ubi ægri supini cubant, hisque genua contracta sunt, ubi deorsum ad pedes grauitate corporis æger delabitur, ubi brachia & crura nudat, & inæqualiter dispergit, neque his calor intimus subest, si interiora calent, extrema frigida sunt, mortem prænunciant; Vbi æger hiens dormit, ubi assidue dormit, ubi mentis compos non est, dentibus stridet, neque id facere sanus solet: illa quoque mortis indicia sunt, vngues, digitique pallidi, aut nigrantes, frigidus spiritus ore, naribusque emissus, si in veste, & stragulis floccos legit, fimbriasque deducit, vel in adiuncto pariete,

Si qua minutæ eminent, carpit; Neque is seruari potest, qui sine ullo tumore febricitans, subito strangulatur, aut deuorare sanguinam suam non potest, si item ceruix acutè febrienti conuertitur, sicut deuorare æquè nihil poslit. His multa alia signa addi possent, quæ longa serie Hippocrates in lib de coacis prænotionibus, & duobus prædictionum libris explicauit: at ego præcipua tantum afferre volui, ex quorum indicio de ægrotante actum esse, prudens medicus cognoscere possit. Cum igitur medicus cognouerit ægrotantem interitum esse, sciet etiam mortis diem, ac horam prædicere, si animaduertat ea, quæ Galenus docuit libro tertio de crisibus, quanto scilicet superet morbus naturam, & grauiores sint accessiones, si namque magna sit accessio, motus vehementes, præceps in moribus, atque crudus, & parum resistere robur naturæ videatur, certissimè breui subsecuturam mortem prædicere poterit, si vero contra acciderit, ut morbus virtutem superet, non autem plurimum, & virtus admodum resistat, tardius mors sequetur; quo enim die grauissima morbi acutissimi accessio fiet, si & inualida virtus sit, & premat morbus, eo sane die morietur; febrium namque, & aliorum acutorum morborum iudicationes, ut Hippocrates ait, iisdem numero diebus finiuntur, siue sanus quis euadat, siue etiam num pereat, ac proinde eadem ipsa die, vel salus, vel mors speranda est. ut enim saluberrimi morbi, qui tutissimis fulciuntur nos, die quarto, vel ante a quiescere solent, ita pessimi

lib. 3.

progn. t. 1.
t. 2. & 3.

simi quiq; & quibus periculosisima sunt signa,
die quarto, vel citius interficiunt, itaque si die
quarto, septimo, nono, vndeclimo, decimoqua-
to, lethales notæ appareant, cum summa vitium
imbecillitate, eo ipso die æger morietur: Qua-
rò hora diei moriturus sit æger, ex accessionum
natura, symptomatum vehementia, & virtutis
defectu facile erit agnoscere, nōnulli enim mor-
bi sunt, in quibus principia accessionum mortem
afferunt, in incremento alii, in statu plerique, &
nonnunquam etiam in declinatione, & si non
illiū merito, si vera sit declinatio, mortem affer-
re solent: In principiis accessionum mors solet
accidere propter subitum humorum ad interiora
motum, veluti suffocata, atque extincta natura,
non aliter quam si lignorum viridium aceruum
confertim flammæ iniicias, tempore vero status
in morbis exitialibus sine crisi mori cōtingit, na-
tura utique à vehementia accessionis, & morbi
violentia superata, sic & in incrementis accessioni-
um paria interdum fiunt, atque in statu, tumq;
eadem ratione in incremento, qua in statu nem-
pe per accessionis eo in tempore vehementiam,
mori contingit, in particularibus etiam accessioni-
um declinationibus plurimi moriuntur, imbe-
cilla enim virtus tempore principii, augmenti,
ac vigoris perdurare potest, cum tunc adhuc sit
veluti compressa, constricta, & vñita, declinatio-
nis vero tempore ab intimis ad extrema calore
abēunte, naturæ habitus, roburque vitale spargi-
tur, atque dissoluitur; In declinatione vero vni-

uersali mors non accidit morbi ratione , quod
morbum tum superauit nutra, quod si superauit,
mori æger natura vincente non potest, & si
quæ moriantur , non morbi, sed erroris ratione
contingit ; Ex præhabitis itaque quanam hora
moriturus sit æger, prædicere exercitatus medi-
cus poterit : si enim accessio nocturna sit , sym-
ptomata lethalia , infirmissima virtus , moritu-
rum de nocte ægrum prædicere iure potest ; sin
diurna de die, eoque diei, vel noctis articulo, quo
deiectissima virtus , morbus validissimus fuerit,
at si morbi per accessiones non vrgent , certius
nihil sciri potest , nisi quod ea hora expectanda
mors est, in qua æger grauius se habere consue-
vit, & deteriora illi afferunt symptomata : Mor-
bi porrò vehementia ex symptomatis , & casibus
grauiissimis , virtutis vero deiectio ex pulsu , &
naturalium actionum carentia, aut imbecillitate
deprehendi debet.

*Qua nam ratione de vulnerato testificandum sit,
ubi designis, ac iudicio vulnerum
agitur.*

C A P. I I I I.

Medicus, qui de illatis vulneribus sententiam
dicere cogitur, si vulneratus vita superstes
est, de futuro vulnerum euentu ex arte, si vita
functus est, morte aut vulneribus, aut aliis cau-
sis ascribendam esse, testificari debet. ut igitur de
vulne-

vulnerum sine secundum medicinæ præcepta certam sententiam proferre possit, in primis vulneratum visitasse, & quot vulnera, an vnum vel plura, vel ex industria ab homine, vel casu aliquo inflicta fuerint, vulneraque ipsa expresso, ac proprio nomine vna cum affectis partibus exponere debet: secundo vulnerati naturam, & habitum, & ætatem, & superuenientia vulneribus symptomata animaduertere, eorum enim, qui sunt valentibus viribus, robusto corpore, ac duræ texturæ, atq; animo fortes, vulnera grauissima & quæ plerunque mala sequuntur symptomata, non magno negocio curantur, cum nonnunquam ex leuibus vulneribus, qui imbecilliore corpore, viribus infirmis, animoque deiecto sunt, præter expectationem intereant; Vulnera, quæ grauia, difficiliae in sene, ac puero censeri debent, ea vix mediocria in iuuenie iudicabis, nisi sint ex genere eorum, quæ omnino lethalia dicuntur, locorum insuper necessaria est consideratio, ut quæ vulnerum salutaria sint, quæ lethalia, & quæ periculosa distinguere ex ipsis locis possimus, capitum enim vulnera ob partis excellentiam periculosissima sunt, tum & quæ intra thoracem, intraue peritonæum penetrarunt, præsertim si quid intus sit læsum; vulnera item, quæ in articulis accepta sunt, & quæ ob ipsorum magnitudinem sutura indigent, grauia, nec sine periculo æstimanda sunt; vesicæ vulnera, intestinorum gracilium, septi transuersi, cordis, hepatis, cerebri, lethalia esse dixit Hippocrates, & præter hæc ventriculi

*L.S. apb.
18.*

L. 5. o. 26.

etiam vulnera, spinalis medullæ, pulmonis, ac
faucium ex præcisione venarum, ac arteriarum
grandium lethalia esse arbitratus est C. Celsus.
Difficilem vero curationem habent, vixque ad
sanitatem perueniunt, quibus aliqua parte pul-
mo, aut iecinoris crassum, aut membrana, quæ
continet cerebrum, aut lien, aut vulua, aut ali-
quod intestinum crassum vulneratum est: Hi
quoque in præcipiti sunt, in quibus usq; ad gran-
des, intusque conditas venas in alis, vel popliti-
bus mucro descendit; periculosa etiam vulnera
sunt, ubiunque venæ maiores sunt, & nō solum
in alis, ac poplitibus, sed etiam in ano, ac testiculis;
Præter hæc malum vulnus est quodcumque in
alis, vel fœminibus, vel in anibus locis, vel in arti-
culis, item quodcumque, quod musculum, aut
neruum, aut arteriam, aut membranam, aut os,
aut chartilaginem læsit; tutissimum vero omniū,
quod in carne est, & hæc quidem loco, vel peio-
ra, vel meliora sunt, at periculum facit quodcum-
que magnum est. Præterea & vulneris modos,
figuras, percussionis vim, telorum naturam, &
inferentis robur obseruare oportet, vt tutum de
vulneribus iudicium sumamus, peius enim id
est quod collisum, quam quod tantum discissum
est, vt acuto, quam retuso telo vulnerari minus
malum est: serrata vulnera, & inæqualia, in qui-
bus pars dissecta est, pars semiaulsa dependet, in
malis habenda sunt, vt pessima censenda plaga,
quæ in orbem est, tutissima quæ lineæ modo re-
cta est, quæ à vehementissimis telis uti missilibus,

hama-

hamatis, aduncis, rostratis, satis, & magno, inten-
soque impetu actis, uti saxa, globi bellicorū tor-
mentorū: Quæ item à sagittis vulnera infligū-
tur, plerūque grauia, difficultia, ac insanabilia esse
solent, quod & magnas suapte natura ob impe-
tum dissensiones facere soleant, & in penitiores
corporis partes penetrent; Quæ verò ab inciden-
tibus tantum, non autem mucronatis gladiis
inferuntur, periculosa minus esse consueuerunt,
omnis enim à mucrone punctione grauis plerun-
que & periculosa esse solet: præterea ex vulneri-
bus, quæ in externis partibus cōsistunt, ea discer-
ni facilius, curariq; promptius à medico possunt,
quæ vero in imis sedibus, neque curari facile, nec
discerni commodè possunt. Quæ vero à vulneri-
bus, vel statim illatis sese coniungunt symptomata,
vel paulo post superueniūt, de vulnerum ma-
lignantate, varioque euentu iudicium præbent; si
quis enim secundum caput vulneratus est, con-
festim sine voce, sine sensu fiat, totusque conuel-
latur, bilemque vomat, sanguinem de naribus
fundat, quomodo non hunc, & in cerebro mem-
branite eius vulneratum esse, & breui moritu-
riturum dicemus? Interim diligenter cōsideran-
dæ sunt virtutum actiones ex pulsu, vrina, vomi-
tionibus, & aliis quæ foris excepuntur; Cōtem-
plari etiam oportet laborantis appetentiam, tol-
lerantiam, faciem & similia, & ex his, cæterisque
conscriptis perpensis, & examinatis, virtutis ro-
bur cum morbi magnitudine conferre, ut præsa-
giri possit, ac iudicium ferri, num moriturus, an

conualitus sit æger , & quoniam propter vi-
rium, temperamenti, ætatis, cœli, animi acciden-
tium varietatem , aliqua vulnera varium euen-
tum sortiri consueuerunt, & iudicium iuxta Hip-
pocratis præcepta, est difficile, in suspectis, ac du-
biis plagis expectandus erit septimus dies , prius
quam aliquid de illis decernatur, ac iudicetur; so-
lent enim ut plurimum intra id tempus appa-
rere accidentia tum bona, tum mala, quæ post
accepta talia vulnera superuenire consueuerunt,
febris inquam, syncopis, delirium, conuulsio, &
id genus alia. Quod si medicus de vulnerato
mortuo testimonium dicere debet, utrum ratio-
ne vulnerum, vel aliarum cauillarum vitam cum
morte commutauerit, ne eos, de quorum capi-
te agitur, ex reis innocentes, vel ex innocentibus
rei testimonio suo faciat, animaduertere debet,
an ea vulnera sint ex lethalium genere, & ritè ad
curationem adhibita remedia, & ipse æger me-
dicorum consiliis, præscriptisque obsequens
fuerit, tunc enim certo poterit testari apud que-
stionis iudicem , mortem vulneribus esse ascri-
bendam; quòd si ex exitialium ordine non fue-
rint , vulneribus adscribere mortem minimè
debet, sed aut in humorum corporis malignita-
tem, vel malum corporis mortui habitum, aut
virium imbecillitatem, aut parum cautam victus
rationem ab ægro seruatam, vel non rectè adhi-
bitam à medicis curationem, aut in aliquid ta-
le , quod mortis cauissam contrahere potuerit,
vulnerisque naturam minimè lethalem peruer-

tere,

tere, interitum reicere debet; ab omnibus enim cuiusvis generis vulneribus mori homines contingit, ut autor est Hippocrates, ideo quidam in *z. prosth.* vulnera, quod graue nulla re erat, delirio, ac febre affecti, mortui sunt, sicut è conuerso è grauibus, penèque lethalibus vulneribus nonnulli euaserint, quorum varias historias legere est apud Hippocratem libro septimo Epidemiorum, & apud Galenum libro octauo de Vsi partium, & septimo de administr. anatomicis. Itaque qui ex arte de lethalibus vulneribus apud quaestionis iudicem dicere cogitur, in primis vulneratos locos designare, tūm quām alte telum penetrat, & num punctum, num cæsim vulnus illatum sit, explicare oportet, ab hinc quæ vulneribus symptomata, & an singulis diebus acciderint, & quo die ab assumptione vulnera sequuta mors fuerit, descripto notare; postremo adhibitam in curatione methodum recensere, nihil omittens in genere eorum, quæ in ægri opem, atque salutem prescripta sunt, ne quem vis morbi peremit, medici ignorantie, aut negligentia periisse videri possit.

Quibus notis vulnera à venenatis armis illata, vel veneno infecta dignoscantur.

C A P. V.

Qui hominum vitæ insidiatur, & eos intemperie studet, arma quibus trucidare volunt,

veneno tingere consueuerunt, quod aliquo lenore, ac visciditate sit præditum, merito cuius tenacissimè adhæreat, & conseruetur, ut postea ex iactu, vel percussione calefactum in venas, ac arterias se insinuet, ac per vniuersum corpus propagetur, quod si atma inficere non potuerunt, postquam vulnera in fixerint, medicamentis venenum immiscere abditè querunt; Cum itaque venenato telo inflicta fuerit plaga, vel in ipso vulnera à simplici telo facto venenum immisum, nonnulla mala, ac saeva insurgent symptoma, virium labefactatio, vel casus, cordis tremor, vel defectus, & alia quæ concomitari consueuerunt eos, qui venenum sumpserunt, de quibus inferius verba faciam; præterea membrum vulneratum imbecille redditur, caro vulneris, & circa vulnus à sana carne multum diuersa erit, vel mutabitur, pallida enim supra modum, subliuida, & veluti mortua apparebit, quibus inspectis poterit tutò medicus, vel de venenato telo, vel veneno immisso apud magistratum iudicium ferre.

Mortis, ac symptomatum repentinus euentus, an veneno exhibito, vel corruptioni humorum, sit ascribendus, ubi de signis venenorum in genere, & in specie tractatur, ac de signis mortui ex veneno.

C A P . V I .

Si quis de repente sauis, ac malis symptomatis bus corripiatur, ita ut suspicio sit de veneno exhibi-

exhibito, siue moriatur, siue sanitati restituatur,
si res medicorum iudicio sit delata, cum quam-
plura & eadem accidentia fieri possint, cum ex
veneno, tum ex corruptione humorum, imo &
mors quam citissimè utraque de causa subsequatur,
non debet prudēs medicus, vt credula plebs,
ac leues mulieres faciunt, statim in venēnū causam
relicere, cum apertum sit, humores, seu ex-
crementa humorum in corpore humano ad ta-
lem corruptionem deuenire posse, vt quād, si-
miles præsentaneo veneno fiant, ita vt pro maiori-
tate, vel minori intensiore, vel remissiore corrup-
tionē, vellabe, magis & minus perniciosi euas-
tant, quod & auctoritatibus, & ratione, si dabi-
tur occasio, medicus probare poterit; Hippocra-
tes enim medicinæ patens historiam duorum æ-
grotantium commenotat, qui cito petierunt,
ita vt ex relatis notis ex veneno eos obiisse, leti
negocio quisque censere posset, cum tamen ex
prauitate humorum vitam cum morte commu-
tassem, sit apertum, prior fuit quidam Crito in ratiō
decumbens, quern recto ambulantem pedis do- lib. 1. e-
pid. sec. 3:
agr. 9.
lor fortis cœpit à magno digito, & decubuit eo-
dem die, hoī rescens, fastidiosus, parum subcale-
scens, & in noctem deliravit, secundo tumor per
totum pedem, & usque ad talum subrebens, &
cum contentionē, pustulæ nigræ, febris acuta,
insaniit, à ventre vero mera biliola copiosa efflu-
xerunt, mortuus est à principio secundo die, do-
lorem autem illum, ac tumorem pedis factum
fuisse ob venenatam succorū qualitatem, suspi-

cionem statim præbere cœpit, horridum, ac fastidiosum fieti hominem, maximè autem suspicionē auxit delirium primæ noctis, summè vero aperta fuit venenosī humoris significatio, cū facto maiore pedis tumore pustulæ nigræ cum contentionē eruperunt, quod si ex veneno accepto isthæc oborta fuissent, vtique Hipp. nō obticuis-

li. 3. epid. set; Alter ægrotans prima die, qua decubuit, *vo-sec. 3. agr.* rauit æruginosa, febris horrifica, multus sudor continuus capitis, & colli per totum diem, grauitas cum dolore, utinæ tenues, non sudauit, ab alio vero eiecit stercus confertim, multa delirauit, nunquam dormiuit, secundo mane sine voce, febris acuta, sudauit, non intermisit, palpitationes per totum corpus, nocte conuulsiones, tertia exacerbata sunt omnia, mortuus est; hunc autem mortuum fuisse ante diem quartum ratione præi succi, & venenati, quem homo collegerat ob prauum victum, phrenitidem vero fuisse, ut vnum quoddam veneni symptomam Galenus in interpretatione explicat, qui etiam libro sexto de locis affectis, querit, an in animantibus corruptio aliqua naſci possit adeo vehemens, ut veneni, tum qualitatem, tum vires æquet, qua difficultate proposita, adhæret opinioni illorum, qui eosdem fieri affectus concedunt, & à lethali veneni potionē, & à corruptione, quæ ortum à corpore habet, asserens semen retentum, ac menstruum sanguinem venenum euadere, ideo quibus notis casus uno ab altero distingui possit, statim aperit, quod & in libro quinto magis patet, asserens

*cap. 5.**cap. 7.*

asserens, medicos inuestigare consueuisse, an assumpti veneni propria extent signa, eo quod læpenumero videant citra lethalis veneni potio-
nem humores similiter, vt epoto veneno, cor-
tumpi, & aliquādo ita mutari, vt vniuersum cor-
pus auriginosum euadat; Item in 2. prorthet. scri-
bit, nam cauſſe aliqua eorum, quæ in corpore
procreantur, potentia, virtuteque, tum virtus ra-
bidorum canum, tum lethalia ea medicamenta
repræsentant, quæ etſi in affecto loco nullum
protinus, quod notabile ſit, pariant ſymptoma,
post quatuor tamen, vel ſex menses, vel longin-
quiorem temporis uſuram, hominem perimunt,
& post multa infert, non est igitur absurdum, vt
talis in corpore paulatim progenitus ſit humor,
qualis eſt, & rabientium canum, & tractu tem-
poris longiore corrumpentium medicamento-
rum; adde quod 2. in 6. epid. cum dicat Hippoc.
de ſanguine ichoroide, quod in pauidis, &c. alle-
rit Galenus, non simpliciter tenuem, ac aqueum
ſanguinem ab ipſo ichoroide vocari, ſuſpicādum
eſt, ſed eum qui venenofa, & maligna facultate
ſit præditus, præterea in lib. 6. epid. ait, exotiri do- com. 17.
lores quoſdam malignos à maleficiis, ſiue medica-
mentis deleteriis, ſeu feris venenum iectu fun-
dentiibus, ſiue ſuccis aliquibus ex improbo vi-
ctu, aut peſtilenti cælo in corpore genitis; libro
etiam artis medicinalis agens de cauſis præſer-
uatinis, ait, hoc vniuersum genus præcipue cir-
ca humores versatur, quos neque lentoſ eſ-
ſe oportet, nēc vehementer calidos, nec putre-

com. 3.
sec. 6. t. 1.

dini obnoxios, nec venenosos, si itaque nonnumquam humores putredini parati sint, aliqua ex causa putrescunt, ita cum sunt veneno affines, aliquando ex aliqua causa fiunt venenum, & omnino venenati, ideo de curatione verba faciens, scribit, interim & horum sanationis intention duplex est, alteratio, & euacuatio, alterantur vero, vel ab ipso corpore concocti, vel ab aliquibus aliis facultatibus, quae vim medicamentorum habent, è quorum numero sunt ea, quae exitialium feratum aduersantur, quaeque pharmaca deletaria, hoc est, venena appellatur, transmutant; eandem habuit cum Galeno opinionem Actius, qui scriptum reliquit, fortē humorū mutationem per corruptionem factam, venenosο pharmaco similem esse, ut interim omittam auctoritatem nonnullorum Iurisperitorum, & præsertim Bospii capititis iudicis acerrimi in sua practica criminali, qui in eandem venerunt sententiam, & ratione id clarius patefaciam. humores enim corporis nostri, siue sint illi proprii, ex quibus nutrimur, siue etiam excrementa ab illis separata, solent duplice inter alias mutatione affici: altera intemperamento, & altera in natura; temperamenti quidem mutationem subeunt, dum alterationem in qualitatibus patiuntur: naturæ vero, dum corruptionem concipiunt, ex temperamenti mutatione fiunt quodammodo nobis alieni, & ex corruptione extranei euadunt, nostræque naturæ, si ingens, ac valida fuerit corruptio, inimici; hinc euenuit, ut in corporibus nostris procreentur

*Ser. 5.
cap. 129.*

*tit. de de-
lito in
princ.*

tur aliquando humores, qui mole quandoque exigua existentes, vim tamen, & efficaciam lethaliū venenorum, perniciosaūq; ferarum facile æquent, hinc à dīgito pedis epilepsia, ab ore ventriculi totius corporis conuulsio, ab vtero strangulatus, & suffocatio, hinc & nōnunquam inopinati interitus, corruptio autē ista, siue substantiæ, & naturæ ipsorum mutatio ortum duce-re potest, vel à caussa externa, vel interna, exte-
na quidem cum in aëre pernicioſo, ac pestilenti vitam traducimus, vel cum alimētis vitiosæ sub-
stantiæ, & quæ corruptelam aliquam percepe-
runt, vtimur, vel cum cibariis incorruptis qui-
dem vescimur, sed qui facilè, cum leui destituantur concoctione, labem istam concipiunt, aut
cum cibaria nec ordine, nec tempore, nec men-
ſura, nec præparatione conuenienti sumuntur;
interna vero cauſa erit, cum membrum aliquod
& potissimum ex p̄ncipalibus labem aliquam conceperit, vel ex nativa imbecillitate, vel ex in-
ſigni intemperie, vel ex immoderato coitu, vel
malis animi accidentibus, vel motibus validis, ac
inordinatis, & consimilibus, quæ innatum calo-
rem dissipare, naturamque immutare possunt,
qualabe concepta, proprium nutrimentū in alienam
permутant naturam, atque corruptunt.
Vt igitur medicus discernere possit, cū quis gra-
uissimis symptomatibus, ac morbo ac repēte af-
fligitur, vtrum ratione veneni exhibiti, vel ratio-
ne exitialis humoris intus geniti, animaduerten-
da sunt signa, quæ venena ipsa produnt; sed cum

*Sigⁿa venen^a
indicationis*

Communia.

venena sint in duplice differentia , alia enim à ro-
ta substantia , seu forma specifica tantum agunt ,
alia vero mediantibus qualitatibus manifestis ,
quibus tanquam organis utuntur , primo notas
venena in genere indicantes , mox alias in spe-
cie ostendentes , literis tradam . Signa commu-
nia erunt , vbi quis sanæ mentis , bene ac recte
valens , recta , ac conuenienti victus ratione
vrens , in cibo , vel potu , vel post cibum , vel po-
cum præter opinionem , nulla præcedente cau-
sa , statim , ac de reperiè variis lacefcitur mole-
stiis , & præter naturam affectibus , cum vene-
no infectum esse , existimandum est ; effectus
vero , ac symptomata sunt multa , ac diuersa , vt
ventriculi æstuatio , seu anxietas corporis iacta-
tio , coloris faciei varia mutatio , nausea , vomi-
tus fœtidus , ac plenus , tussis , singultus , tremor ,
stupor , punctura , mordicatio ventriculi , rosio-
nes intestinalium , cordis palpitatio , contractio ,
sanguinis tetri per os reiectione , molesta , aut ægra
virinæ excretio , dolot in alto nitens , feroe totius
corporis , frigus eiusdem , sensus erosionis ,
eruptio papularum , ac macularum liuor , tumor ,
coarctatio , vertigo , lypotomia , syncopis , pulsus
defectio , ac virium , roborisque totius prostratio ,
lingua , & labia nigrificantia , extrema corporis ,
præsertim vngues plumbeo colore liuescunt , su-
dor frigidus circa frontem , & tempora erumpit ,
vox cum paurmure editur , & oculi torue mo-
uentur . Quod si venena fuerint ex numero eo-
rum qui à tota substantia , seu à proprietate sola
interiori

interimant, cognoscuntur ex Auicennæ sententia, eo quod statim virtus vitalis concidit, ac deficit, palpitationes fiant, & syncopis inuadit absque omni alio penè signo: si venena vero sint ex iis, quæ non solum proprietate, verum etiam manifesta qualitate agunt, si in caliditate excedant, fauces, ac internæ partes ardore, seu incendio quodam intolerabili statim afficiuntur, universum corpus, & facies, oculique potissimum rubore insigne suffunduntur, loco stare nesciunt, & anguntur, ingentissima siti torquentur, & copioso sudore madent; quod si præter caliditatem erodendi facultate vigeant, præter relata signa, punctione, corrosione, ac vehementissimo dolore ventriculus, ac intestina afficiuntur, sanguisque excerni solet ore, alio, ac vesica, quibus symptomatibus sæpe accedunt vomitus, fastidia, sudores modo frigidi, modo calidi, ac variæ coloris mutationes; Quod si venena frigida sint, sequuntur somnus profundus, à quo vix excitari possunt, totius corporis torpor, sive stupor, frigiditas, color faciei liuidus, & quoquo pæto terrificus, dementia quædam in aliquibus temulentia similis, ac sudores frigidi: At venena in siccitate præpollentia concomitantur, sitis inexplebilis, cum lingua, ac faucium ariditate, alui astrictio, dysuria, seu urinæ difficultas, totius corporis siccitas, ac vigiliae; Si venena fuerint humida, ac putrefactoria, aderunt somnus, egestiones, sudores, & cætera excrementa valde fœtentia, neuorum resolutio,

articulorum quandoq; laxatio, & extremæ partis plerunque putreficunt. Quod si ex veneno lib. 6. de loc. aff. clam exhibito quis moriatur, corpus ex Galeno, e. p. s. aut liuens, aut nigricans, aut varium appetet, aut grauem odorem reddit putredinis,

Venena dare vel vendere prohiberi, que enumerantur.

C A P. VII.

Quoniam lege ciuili cautum est, ne seplasia-
rius, vel quiuis alius venena dare, seu ven-
dere possit, nisi habita à rectoribus venia, vel à
medicis in suis schedulis sint imperata, si quis
fuerit deprehensus dedisse, vel vendidisse vene-
num, deferunt legum latores ad medicos iudi-
cium, an illud sit venenum malum, vel non: di-
*l. qui Ge-
rnum
ff. de Ger-
signif.*
*venenorū d.
Sibido
lib. 6. in
prooemio.
Naturalia
Plantar.*
stingūt enim venena in bona & mala; Ut autem
medicus iudicium suum ferre possit, an res illa
data, vel vendita, sit venenum, necne venena co-
gnoscere operæ pretium erit, quod ut facilius as-
sequi possit, & nihil desit quod ad nostrum insti-
tutum pertineat, ipsa hoc loco recensere minime
inutile fore duxi: Venena igitur alia sunt natura-
lia, & nonnulla artificialia. naturalia desumun-
tur, vel à plantis, vel ab animalibus, aut à metal-
licis, sicut Dioscorides docet, quem imitati sunt
posteriores græci Aetius, Paulus, & Actuarius,
nec non inter Arabes, Auicēna, & Auerroes; si à
plantis, vel sunt fructus, vel herbæ, vel radices,
vel succi, vel semina. Inter fructus numerantur
poma

poma mandragoræ, herei, seu rhododaphne, aut oleandri dicti, fructus anacardiorum, nux vomica, nux metelle, collocynthis, & fructus taxi, seu smilacis; Inter semina connumerantur seminhyosciami, cicutæ, gith, seu melanthii, coriandi, papaueris nigri, ellebori, & staphisagriæ. Inter herbas venenosas adnumerant smilacem, taxum dictam, quam aliqui tithy malum appellant, solanum maniacum seu furiosum, vel dorycnium dictam, sardoniam herbam, papauer cornutum, seu corniculatum, pharicum, toxicum, quæ duo tamen quid sint, nō constat apud auctores, tutam sylvestrem, chamelæam, thymelæam, bryoniam, lathyrum, & ricinum, adhæc referunt etiam fungorum genera quædā: Inter radices, chameleon Napellus, Mithra nigrum ixia dictū, aconitum, thapsia, veratrum, agaricum nigrū, ephemerum, quem colchicum aliqui vocant, scylla venenosa, & cyclamen reponuntur; Ex succis sunt, meconium seu papaueris succus, opocarpion, thapsia, elaterium, mandragoras, euphorbium, ac scàmonium; Inter anima- Animalia. lia secundum totum venenata recensentur canthrides, buprestis, salamandra, pinorum erucæ, lepus marinus, rubeta seu rana palustris muta, quam bufonem vocant, ac deuoratæ hyrudines, inter exitiosa secundum partes, sunt viperæ caput, & cauda, pastinacæ marinæ summitas, caudæ, cerebrum felis, caudæ ceruorum, caudæ scorpiorum; ex venenatis verò penes excrementa sunt, fel pardis, fel viperæ, fel canis piscis, vrina muris, sudor quorundā quadrupedum, præsertim equi,

& muli, castoreum ex putredine nigrū, vel quod
ē ponto defertur; Secundum verò partes vtiles
venena sunt, ut saliuia canis rabidi, viperæ, san-
guis tauri recens, sanguis menstruus, & oua aspi-
dum; Inter metallica venenata numerantur gy-
psum, cerussa, calx, auripigmentum, arsenicum
sublimatum, duo sandaracæ genera, spuma ar-
genti, adarace, plumbis scobs, ærugo, argentum
vium hydrargiros appellatum, ferri scobs,
squama, & recrementum, æris squama, & ma-
gnes; ex artificialibus venenis, id est, quæ ar-
te aliqua componuntur, sunt cerussa, lazurium,
seu azarum dictum, quod quidem ex lapide la-
zuli paratur ærugo, realgar, siue risagallum of-
ficinis appellatum, quod ex sulphure & plum-
bo fit, puluis adamantis medicatus arsenicum
sublimatum seu crystallinum vocatum, argen-
tum sublimatum, saponis lixiuum, vulgo la-
mæstra dictum.

metalla.

Artificalia.

*Vtrum qualibet veneni quantitas hominem
ingulare possit.*

C A P. VIII.

QVarunt Iurisperiti de quantitate veneni, v-
trum ex qualibet possit quis interire; ideo
lib. 3. cōs. 115. Alexander ille insignis Iurisconsultus consuluit,
quod licet aliquis confessus fuerit venenum ali-
cui propinasse, ac veneni qualitatem, ac quanti-
tatem exprimat, si medici, quorum iudicium est
exquirendum, referant, eam veneni quantitatem
non

non fuisse satis ad interimendum illum, cui exhibitum fuit venenum, cōfessionem vti erroneam illicē reuocandam esse, & veneficum multati non posse. Quid autem hac in re statuendum sit, difficillimum diffinire censeo: Galenum enim non satis sibi constare inuenio, nam videtur quandoque venenorum vim in qualitate, & nonnunquam in quantitate ponere, ita vt nisi quantitate conuenienti sint exhibita, in corpus nostrum agere minimē possint: ideo lib. 2. Aph. *con. 17.* ait, neque illa medicamēta, quæ corpus nostrum possunt corrumpere, sicuti mandragora, papa- uer, cicuta, possunt sine quantitate nocere, & lib. 3. simpl. med. afferit, medicamenta, quæ fri-
cap. 18. gore interimunt, non esse generē lethalia, sed so- la quantitate, vt in erodentibus, paretacentibus, atque calefacentibus secus rem se habete; quæ- cunque verò frigiditate occidūt, ea exigua quan- titate sumpta mortem non adferre, non magis quām si copiosæ flammæ pauxillum aquæ instil- les, aut lignum iniicias humidum, ac viride, quemadmodum itaquo nisi calorem habeant abundantem, qui tum commīnuat, tum ad cof- usque perducat, interficere non poterunt; sic si quod comminuit, ac deducit, multo valentius fuerit, prorsum deuincet, mutabitque, ac ali- mento, vt sibi sit medicamentum, efficiet, & ca-
cap. 19. pite superiori etiam dixit, sicuti si exiguum quid- dam sumatur, mortem homini nequaquam inferet. Aliquando autem efficaciam veneno- sum qualitatē tantum tribuere videtur, quod

sec.3.

agr.4.

cap.19.

cap.12.

Venena dupli-
modo agunt.

satis aperte fatetur in lib.3. epid. cum ait, itaque ut veneno epoto lethali quidem postridie, vel tertio die moriuntur, qualitate eius non copia mortem afferente, libro quoq; 3. de temperam. c.4. scribit venena tota natura, & genere esse deleteria, & lib.5. simpl. med. at sunt quæ tota essentia nobis contraria sunt, proinde si vel minimum eorum assumptum fuerit, omnino lædat, necesse est, seu dryopteris, pytioçarupe, & thapsia, & solanum maniacum, & hydrargitox, & fungorum nonnulli, saliuia, & fel venenatorum animalium: nam talia omnia genere sunt deleteria, non quantitate, quo loco constat aliqua calida, & pleraque frigida medicamenta recenseri, cū tamen omnia genere deleteria, non quantitate dicantur: eandem sententiam habuit in lib.1. de semine, vbi docet, quod minima particula humoris lethalium venenorum in corpus animalis ingressa, totum id momento temporis immutare, sibique simili affectione alterare potest; quam quidem opinionem confirmat Actuarius lib.5. meth. med. cum scribit, medicamenta exitialia qualitate potius, purgantia vero quantitate offendere. In hac manifesta in dictis Galeni contradictione nonnulli eruditissimi viri diu laborarunt, ut ipsum minimè sibi dissentientem ostenderent, quorum responsionibus omissis, meam in medium afferam, venena nempè esse in dupliciti disserimine, alia enim propria sui facultate, seu forma, & alia manifestis, & occultis simul facultibus agunt, venena quæ ex natura, ac peculiari forma

formavim suam produnt, in minima admodum quantitate intra corpus suscepta, ipsum nec alterare, nec perdere possunt, cum nullum sit naturale agens, quod ad agendum conuenientem tamen exigat quantitatem, quod si certa quadam quantitate exhibeantur, alterare, ac perdere, nequamquam verò nutritre possunt, sua enim vi, ac potētia, celeriter quam tangūt, partem immutant, & in naturam suam cōuertunt, & post hanc aliam, ita ut totum corpus immutent, ac perdant, & de his intellexit Galenus in 3. epid. ac de temperam. 5. simpl. ac in 1. de semine; ista enim venena in minima etiam quantitate à calore euinci possunt, & ideo genere, & non quantitate deleteria esse dixit. venena vero, quæ p̄pter sectetam naturam magis manifestis qualitatibus agunt, nisi in comoda, ac conuenienti quantitate fuerint propinata, interimere haud possunt, sed à calore nativo adeo superantur, ut pro veneno alimentum fiant, ac de his verba fecit Galenus lib. 3. simpl. & 2. aphorismorum. Quare statuendum erit, medicamenta quæ genere deleteria sunt, & propriè venena appellari possunt, non esse quantitate expendenda, sed dumtaxat naturæ contrarietate; quæ vero secreta natura, ac manifestis magis qualitatibus naturæ nostræ inimica sunt, & venena impropriè dicuntur, quantitate esse consideranda; Ideo si dabitur occasio iudicandi de veneno, an quantitas oblata potuerit necem inferre, animaduertendum erit, quale nam fuerit venenum, si enim fuerit de genere illorum, quæ

propria sui facultate, seu forma tantum humanæ naturæ inimica, quamuis in pauca quātitate fuerit propinatum, hominem iugulare posse, est asserendum, ocius, vel tardius, pro ut varia est venenorum natura, ac proprietas; Aconitum enim, napellus, ac toxicum quasi horæ momento homines interficiunt: quam celeritatem, ac tarditatem adiuuare solet dispositio, ac proprietas corporum, veneni mensura, ac tempus, quo fuerit collectum, nec non modus componendi. Quod si venenum fuerit de numero illorū, quæ potius manifestis qualitatibus agunt, nisi in debita, ac commoda quantitate fuerit exhibitum, necepsim inferre minimè poterit, quæ quantitas nō potest esse omnium vnica, cum non omnium eadem sit natura, ac facultas.

De pubertate, ac signis pubertatis.

C A P. I X.

Antiquiores pubertatis quāplutes quæstiones ad medicos deferre consueuerunt, qui ad probandam in masculis pubertatem inspiciebant, nunquid circa pudenda lanuginem emisissent, vt asserit Port. in Inst. quæ tamen ratio probandi pubertatem honestatis causa fuit à Iustiniiano improbata in omnibus aliis dubitationibus, & statutum, masculos puberes esse exacto decimo quarto anno, præter quām in quæstione matrimonii; cum enim adolescentiolorum aptitudo ad prolificam venerem ex annorum numero, haud

haud iudicari possit, videtur ipsis iurisperitis necessaria huiusmodi inspectio, non unus enim omnium est pubertatis terminus, ut testatur Galenus lib. 3. aphor. quia temperaturæ non sunt aequales: qui enim biliosiores, ac calidiores sunt, hic citius pubescunt, pituitosiores vero, ac frigidiores tardius; nullus, inquit Philoteus, reperitur, qui quinto decimo anno non pubuerit, & nullus ante duodecimum annum pubes est, totum hoc spatum à duodecimo anno usque ad decimum quintum, secundum maiorem, & minorem caliditatem citius, ac tardius pubertatem implet, ut plerumque vero decimoquarto anno completo ephebi efficiuntur, ut est Aristotelis, & Galeni sententia: ille enim ait, mas primum genitale semen magna ex parte incipit ferre anno peracto, lib. 7. de hisp. ani-
bis septimo, simul etiā pubescere incipit eo tempore; & iste, pubescere incipiunt aliqui, ubi quartum decimum annum expleuerunt, quidam uno post anno, aut etiam amplius. rationem pubertatis assert Hippocrates dicens: cum genitura prodit, etiam caro rarescit, & cuticula, & venæ aperiuntur magis, quam priori tempore, & pubes pilos emittit, rara enim cuticula redditæ, simulque pilus moderatam humiditatem in alimento habet, & non pauciorum. Qui incipiunt pubescere, auctore Galeno, paruos, ac imbecilles pilos exigunt, testes subito increscunt, vox mutatur, ex acuta enim veluti rauca efficitur, & perfecta puberrate grauior, quod prius fuit ab Arist. obseruatū, qui scribit, vox, ubi incipit pubescere mas

com. 27.

lib. 6. de san. tuer. cap. 2.

lib. de nat. puer. tex. 17.

lib. 2. de temp. c. 5. c. m. 6. epid. cō. 4 tex. 37.

*lib. 7. de
hist. 4.
pim. c. 1.
E lib. 4.
Bisold.* mutatur in sonum asperiorem, in æquabiliorem que, quamquam nondum grauem; cum igitur impubetum semen generandi facultatem non habeat, sit infæcundum, & minimè prolificum, sit ut impuberes ad contrahendū matrimonium minimè apti sint; Animaduertendum tamen est, plura esse medicamenta à Galeno smegmata dicta, quæ impuberum puerorū testiculos ad multum tempus paruos conseruat, similiter & quæ pilorum exortum cohibent, ideo medicus diligenter perquirere debet, an talia apposita fuerint medicamenta, ut rectè iudicare possit.

*De iis, qui concubere non possunt,
ac de caussis.*

C A P. X.

*I*uris pontificii doctores de his, quæ mattimōnium contrahendum impediunt, & iam contractū dirimunt, scribentes, inter potiora impedimenta, veneris moram recēsent, in toto titulo de frigidis, ac maleficiatis; ubi statuunt, quod si impedito, siue naturalis, siue assititia ad copulam naturalem perfectam sit perpetua, connubium contrahendum impedit, & contractum dirimat, etiam ex sententia diui Thomæ, nec non sancti Antonini: secus verò si intercessio sit temporanea; & quoniam ferre sententiam, utrum impotentiam ad exercendam venerem recipiat curationem, vel sit insanabilis, an à natura contractum sit vitium, vel ex accidenti, ad medicos spectat,

*4. diff. 34.
3. part. tit.
10. c. 12.*

Speciat, debent sedulo huius vitii causas considerare, quas facilè innenient, si cognouerint quot, & quæ ad venerem exercendam requirātur; Tria autem sunt, quæ necessario ad perfectionem huius actus concurrūt, virtus & robur, instrumenta apta, & seminalis materia, ideo rerum venerearum ineptitudo erit, vel ex virtutis defectu, vel propter instrumentorum ineptitudinem, aut ob vitium seu defectum semenis, vel propter hæc omnia simul; virtutis imbecillitas, vel defectus contingit, vel propter intēperiem aliquam insignem, vel propter aliud morbum, ideo conualescentes, & qui graui aliquo morbo laborant, minimè veneris officium complere poslunt, vel ubi ex aliquo affectu iecur, aut ventriculus laborant, ita ut proba non fiat ciborum coctio, & chili sanguificatione, vel si cerebrum etiam ipsum male afficiatur, seu grauiter ægrotet, quibus auctores aliqui addunt, & rethes, cum præseruim intemperie frigida laborat; virtutis etiam imbecillitas fit propter motum animi, ut cum spiritus ad alias pates retrahuntur, ut quando atimus distrahitur, & occupatus ad alia negocia; sanguis & spiritus ad caput retrahuntur, ut ad genitalia membra nullam habent propensionem, hinc verecundia, timor, amor, ira, & similia ita vires infringere sæpe solent, ut homines ad exercendam venerem ineptifiant, virtus etiam inualida euadit ex insigni aliqua euacuatione, vel sanguinis, aliorumque humorum, aut ex longa inedia, vel ex vigiliis, vel immodicis exercitationibus; Instrumenta vero

necessaria ad complexum venereum duplicita sunt, alia enim deseruiunt seminis generationi, alia verò eius effusione concubitus tempore. priori officio delegata sunt seminalia vasa, & testes, alteri vero veratrum, quando igitur seminalia vasa, & testes laborant insigni aliqua intemperie, vel simplici, vel composita sine materia, vel cum materia, & præsertim frigida, cuius ratione iure consulti ineptos ad concubendum, frigidos nuncupant, vel cum obstruantur, ut semini via præcludatur, vel solutione continui aliqua laborant, tunc fit veteris impotentia: Quod si padendum ipsum virile vitio aliquo afficiatur, vel intemperie aliqua, vel paralysi labore, vel laxus est, aut longius, aut maius, quam pat sit, fit ineptus, ac inutilis ad exercendam venetem, & quoniam erigitur colis ex multo spiritu cura semine commisto, quem non parum muat flatus, qui solet eo confluere, ideo si flatus deficiat, potest etiam veteri impedimentum afferre, flatus autem deficit, vel ex nimio calore uniuersi corporis, vel earum partium, quæ affinitatem, & connexionem cum genitalibus membris habent, ut renes, & venter inferior, præterea deficit ex frigore insigni, calor enim & frigus aduersaria sunt flatus generationi: Ex parte seminis præpeditur actus venereus, vel quia deficit ex toto, vel maiori ex parte, vel alio transmittitur, vel quoniam vitiosum est, cum autem seminis materia sit sanguis, cui multus spiritus intermixtus fit, & sanguis à iecore, & spiritus à corde

corde generentur, & à natura ad vasā seminalia, ac testes transmittantur, in quibus eorum peculiari facultate in semen conuertitur, si sanguis & spiritus deficiant vitioso aliquo affectu horum viscerum, erit vel intemperies insignis, vel obstructio, vel quiuis alius similis, vel deficiet ratione ieiunii, vel cibatorum modicum sanguinem generantium, vel immoderatae euacuationis, vel aliarum caustarum, quas virtutem imbecillem reddere posse dictum est, sed si alio conuertatur sanguis, ut sufficiens copia ad genitalia membra non transmittatur, sit huiusmodi impotentia: hinc est, quod Aristoteles scripsit, obæsa corpora veneri inepta esse, eo quod sanguinis portio, quæ demandari ad conficiendum semen deberet, tota in pinguedinem conuertatur; Tandem si semen sit frigidum, ac tenui, vel frigidū, & crassum, & expers somnis mordacitatis, solent ignauia reddi genitalia membra: His cauissis internis addamus externas, inter quas primus locus assignandus est incantationibus, ac veneficiis vulgo ligaturis appellatis, quibus maleficæ mulieres consueuerunt reddere homines ad coitum impotentes, modo ad omnes mulieres, modo ad vnam tantum, qua de re satis fuse ego scripsi in tertio libro de Veneficiis; secundo loco accedit aër, vel nimis frigidus, vel nimis calidus, nam maior pars brutorum animalium neque summis frigoribus, neque ingenti calore concubit; postremo motus corporis immodicus, & motus animi vehemens, ut pu-

lib. 2. de
part. anti-
mal. c. 6.

dor, timor, amor, hanc impotentiam inducere solent, balnea item, iciunia, cibi refrigerantes & exiccantes, idem faciunt. Illa genitalium ignauia, quæ fit ex vitio contracto ab ipso ortu, nunquam, vel rarissimè curationem recipit, quæ etiam ex maleficio contrahitur, ut plurimum non curatur, vel maxima cum difficultate; ex his ergo animaduersis, neoterici medici ea feligere poterunt, quæ pro euentibus iudicandis erunt opportuna.

Virginem incorruptam esse, quibus possit deprehendi.

C A P. X I.

cap. pro-
posuisse.
de proba-
tionsibus. **Q**Uædam mulier, ut in iure pontificio scriptū est, proponebat se virum minimè experitam esse, nec experiri potuisse, vir autem oppositionum asserebat; res septem mulieribus iudicanda delata est, quæ per corporis inspectionem, ipsam incorruptam esse, sententiam tulerunt; & quamvis Iureconsulti, ut plurimum obstetricibus hanc questionem extricandam tradere consueuerint, quæ tamen ex imperitia, sæpè ac sæpius errare possunt, virginitatem enim duobus potissimum signis arguere solent, primo ex pellicula, seu membrana quadam carnea, quæ panniculum virginale, & hymen, vel eugion nuncupatur, & impedit, ut digiti in pudendum inserere possint, hanc tamen

men membranam in dissectione virginum non
apparere multi rei anatomiae periti, vel in paucis-
simis adesse arbitrantur, præterquam quod Ga-
lenus vsquam de hac membrana meminerit, &
nōnullæ reperiantur adolescentulæ ita lasciuien-
tes, vt manibus, vel instrumento aliquo ipsam
membranam concindant, ac dilacerent: quare
sequitur hanc coniectionem de virginitate esse
fallacem, ac dubiam. secundo loco solent argue-
re virginitatem ex locorum angustia, & conni-
uentia, quod quidem signum non potest esse in
omnibus, cum ex uno, vel paucioribus congres-
sibus venereis collum pudendi multum aperiri,
ac dilatari non possit, ita vt fieri possit, vt violata
sit virgo, & tamen loca illa adhuc sint angusta, &
quod etiam sint ex frequentioribus coniunctio-
nibus dilatata, ac valde hiantia, arte tamen sint
surrugata & astricta; quædam enim callidæ vetu-
læ norunt certa medicamenta adstringentia vi-
tiatis virginibus adhibere, ita vt incorruptæ ap-
pareant; accedit quod istæ locorum muliebrium
conniuentia in nonnullis vtero gerentibus, &
maior aliquando reperitur, quam in virginibus,
vt virum admittere, vel maxima cum difficultate
possint. Ideò cū hæ nota sint admodum fallaces,
si res ad medicos erit delata, opus est alia animad-
uertere, vt pluribus adhibitis signis, tutius de vir-
ginitate, vel corruptione, sententia ferri possit; &
primo inspici debent vrinæ, quæ ex cuiusdam
peritissimi viri opinione tenuiores, ac clariores
sunt in virginibus, in cæteris vero mulieribus ob-

vias latiores, ac patentiores, & uteri excrementa,
 quæ utrinus miscentur, turbidæ & crassæ cum mul-
 to sedimento excernantur; secundo de quibus-
 dam periculum faciendum est, qua virginitatem
 deprehendere creditum est, nam si ex gagate la-
 pide, auctore Plinio, vel ex lapato ex Alberto
 lib. 30. c.
 42. mulier pannis optimè tecta, fumigetur, si erit in-
 corrupta, non percipit exhalationem, vel vapo-
 res ad os, vel nares ascendentes, præterea si ex
 melanthio fumigia fiant, si mulier virum sit ex-
 perta, extemplo mingit, quod si ex floribus lapa-
 ti, si est corrupta, statim pallescit; tandem si qua
 gagatis frustula cum aqua biberit, si fuerit vitia-
 ta, continuo urinam emittet, neque ipsam cohi-
 bere poterit: Conscientia vero, & adstrictio me-
 dicamentis facta poterit deprehendi, si cum qui-
 busdam laxantibus, & calefacientibus muliebria
 loca foueantur.

Quibus signis mulier grauida dignoscatur.

C A P. XII.

Quoniam nonnulli sunt euentus, in quibus
 dubitari contingit, an mulier in utero con-
 ceperit, ut si defuncto viro absque filiis substituti
 hæredes, adire hæreditatem velint, vel si mulier
 in questionem sit danda, cum signa conceptionis
 sint admodum fallacia, & similia eis, quæ men-
 sibus deficientibus apparent, potioraque ex re-
 latione mulierum habeantur, quæ ut suam oe-
 cultent

cultent malitiam, plurima refere, vel tacere possunt, quorum ratione medicos errare continent, ea propter medici hac in re solertia, ac prudenter uti debent, ne cum aliorum iactura, suo dedecore, ac salutis periculo decipientur; signa, quæ sunt communia prægnantibus, & menistrua purgatione præter naturam carentibus, sunt ipsorum mensium defectus, qui ex præscripto naturæ, & præter intentum ipsius suppressi solent, in appetentiæ, ventriculi subversiones, vomitus, maculæ quædam, seu lentigines in facie efflorescentes, & lac in mamillis; peculiares vero & magis propriæ prægnantium notæ erunt, cum uteri osculum est molle & interius, & exteriorius adeò conniuet, vt ne specilli mucronem admittat, & pleniore, distentoque iam utero, os interius quod oblongum est, brevius fit, ac retrahitur, sursumque remeat, vt vix immisso digito attingi possit, oculi videntur distracti, cauioresque, & candidum albedinis naturam non habet, sed liuidius appetit aliquibus, & præcipue fœtus grandescente, quibusdam ad agendum torpor adest, & aspectus languidus, ac plenè effeminitus efficitur, & color ad albedinem, ac pallorem mutatur, venæ inter oculorum angulos, & narres sitè conspicuæ magis apparent, prægresso plerunque rubore, si fœminæ viriliores fuerint, cum aliquantulum exercentur arteriæ, quæ perceptant, iugulum plus solito pulsant, ceruix calidior, dorsum vero frigidius, colli, venæ, arteriæque extenduntur, circà papillas fit circulus

quidam obscurior, liuidiorque, aut rubicundior
apparet; respiratio sit parua, ac frequens, pulsus
celeriores, ac crebriores; fœtu grandiori facto la-
tera, lumbique expanduntur, ac dilatantur, ven-
ter citra manifestam grauitatem intumescit, cui
si manus calidæ admoueantur, si sit in primis
mensibus, percipitur, fœtum leni, blando, ordi-
natoque impulsu, aut quasi muscæ volatu moue-
ri; multa alia sunt signa, quæ mulierem concepi-
se indicant, quæ quoniam requirunt expertas, &
veridicas mulieres, prætermittere cōsulto volui,
nec non pericula quædam, quæ ad deprchenden-
dam vteri gerentiam fieri cōsueuerunt, cum sint
parum tuta, & multum fallacia.

*Vtrum medicus cognoscere possit, mulierem partum
abegisse, ac de medicamentis abortiuis.*

C A P. XIII.

Cum quis mulieri prægnanti medicamentū
aliquid ad excutiendum conceptum deder-
it, aut ipsa mulier accepit, vel ex industria fœ-
tum ipsum eiecerit, iurisperiti, ac iudices medicis,
hanc etiam quæstionem deferunt, ut sententiam
suam dicant, an illud medicamentum, vel quid
aliud peractum abortum facere aptum sit, qui-
bus quidem satisfacere medici poterunt, si quid-
nam mulieres egerint, vel quale fuerit medica-
mentum propinatum, vel acceptum, nouerint;
mulierem tamen vtero gerentem partum abe-
gisse,

egisse, minimè cognoscere poterunt, cum id ex sola ipsarum mulierū relatione cognoscere possit, quæ ne puniantur, & de sua fama detrahatur, pertinaciter negare solēt se vterum gesisse, multoque minus conceptum corrupisse; Hippocrates enim & §. lib. aphor. & lib. i. de morb. mul. Aetius in Ser. 16. necnōn Auicenna 21.3. docue-
cap. 4.
tr. 2. c. 9.
runt signa futurum abortum indicantia, factum vero nequaquam. Quæ abortum prouocare, vel facere, quopiamue alio affectu perimere, vel aliquas membranarum eius corrumpere possint, docet Galenus lib. 3. de nat. fac. quæ medicamen-
cap. 12.
com. 2.
ta abortiuia, & ex Hippocrate primo in sextum epid. amblotica nuncupauit; Ut autem medici scire possint, an medicamēta exhibita sint de ge-
nere abortiuorum, inter alios auctores legant
Actium in sermone 16. partem priorem harmo-
cap. 18.
niæ gyneciorum, Nicolaum Rochæum libro de morbis mul. Montagnanū cons. 208. libellum
cap. 6.
de simplicium medicamētorum facultatibus, se-
cundurn locos ex Dioscoride, ac Matthioli com-
mentariis conscriptum, penes quos syluam ho-
rum medicamentorum reperire poterunt.

*Vtrum mulier post decimum mensem parere possit,
& partus ille sit legitimus.*

C A P. XIII.

Si mulier post viri obitum decimo mēse trans-
aēto pariat, legum interpretes exploratum non habent, an partus ille sit legitimus marito

iam mortuo , & ad eius hæreditatem sit admittendus , cum variæ fuerint de hac re sententiæ; Vlpianus enim in I. intestato post decem menses. ff. de suis, & leg. hæredi. post decē menses natum ad legitimam hæreditatem non admittit , & Iustinianus in quadam epistola, quæ in nouis cōstitutionibus habetur, assertit in quæstione apud eum proposita de decimestri partu , pronunciāsse partum illum non fuisse legitimū ; Adrianus lib. 3. nov. tamen, referente Aullo Gellio, in Romana quādam in vndecimo mense fœta, causa cognita decreuit in vndecimo mense partum edi posse, requisitis veterum philosophorum, ac medicorum sententiis , ideo rem vti ambiguum Iureconsulti deferunt ad medicos , qui vt facilius, ac tutius in casibus propositis suam dicere sententiam posſint, indagare , ac disputare debemus , an partus humanus ad vndecimum vsq;, vel duodecimum mensem protrahi possit; non desunt enim pro vtraq; parte auctoritates, & rationes; & primo pro parte affirmante, nam cum nullum videatur certum statutum tempus pariendi mulieribus , nullum etiam sequitur absurdum , mulieris partum ad vndecimum, & duodecimum mensem prorogari posse , Aristoteles enim scriptū reliquit , cæbist. ani- tera animalia singulari, ac simplici modo partum mal. c. 4. suum perficere , vnumque pariēdi tempus statutum omnibus , homini vero vni multiplex datū esse, nam & septimo mense , & octauo , & nono mulieres parere possunt, atq; plurimum decimo, nonnullæ etiam vndecimum tangunt , Plinius quoque

quoque vestigia Aristotelis sequutus memoriae
prodidit, cæteris animantibus statutū, & pariendi,
& tempus gerendi esse, hominem vero toto
anno & incerto gigni spatio, aliū septimo men-
se, aliū octauo, & vsq; ad initia decimi, & vnde-
cimi; ad vndeclimū mensem partum prorogari pos-
se, Hippocratis auctoritate comprobari potest. in
lib. enim de alimento, cum quatuor recensuerit *tex. 46.*
sententias de formatione, motu, & exitu conce-
ptus, propriam exponens opinionem, ait, non
est, fiunt autem in his, & plura, & pauciora & to-
tum, & secūdum partem, non multo autē plura,
aut pauciora; pauciora autem tot, & quæcumque
alia his similia, hoc est esse, & non esse, id quod ab
ynaquaque illarum opinione est definitum, &
nō fieri statutis temporibus iam enarratis, sed in
pluribus etiam, ac paucioribus; cum autem vna
illarū sit ad perfectionē fœtus, ac partus requiri
dies trecētos, si ex Hippoc. in pluribus etiam fiat
perfeccio, mulieres etiā in vndeclimū mensem us-
que vterum ferre poterūt, manifestius verò hoc
expressit libro de septimestri partu: portò, in-
quit, mulieribus de partibus fidē derogare non
oportet, dicunt enim omnia, & semper dicunt,
& semper proferunt, neque enim opere, aut
sermone persuasæ sunt, sed ex eo quod cognouerunt
accidisse in corporibus suis, quæ vero iu-
dicio sunt prædictæ, & victoriam de hac senten-
tia pronunciant, semper dicunt, & testantur na-
sci septimestres, & octimestres, & nouimestres,
& decimestres, & vndeclimestres, ex quo posteā

tex. 2.

tex. 5.

in lib. de octimestri partu docuit decimestres, & vndecimestres partus, ex septem quadragenariis eodem modo fieri, velut ex dimidio anno septimestres, & ex his omnibus necessarium esse plerasque mulieres circa plenilunium, & ultra concipere, ut ducenti & octuaginta dies s^apè vndecimum mensem apprehendere videantur, tot enim dies septem quadragenarios constituunt: ratio est, cum ultra plenilunium mulier concipit, necesse est eum conceptum vndecimum mensem attingere, & apprehendere, quo ad ultimum circuitum perueniat, eandem etiam habuit sententiam lib. 2. epidem. Auicenna etiam lib. 9. de animal. asserit, naturalem partum decimo, aut vndecimo mense s^apè fieri posse, Varro lib. 14. rerum diuinorum scriptum reliquit, hominem vndecimo mense aliquando nasci posse. Plautus etiam in Cistellaria:

Tunc illa quam compresserat,

Decumo post mense exacte peperit filiam.

& idem tradidit Menander vetustior poeta humanarum opinionum, vel peritissimus; Aullus Gellius refert, Lucium Papyrium prætorem sententiam tulisse pro eo, qui terdecim mensibus vtero fuerat gestatus, ipsumque constituisse paternorum bonorum legitimum hæredem, atque successorem, præterea seipsum comperisse fœminam bonis honestisque moribus, non ambigua pudicitia, in vndecimo mense post mariti mortem peperisse; Franciscus Mena in commentario libri de septimestri partu testatur, quamplurimas

fe ro-

se rogaſſe mulieres, quæ de partus gestatione, atque conceptione exactissimam rationem reddere videbātur, & cum iudicio haud quaquam vulgari, quæ omnes nouem menses verè ſupputabant, relicto illo, in cuius fine menstrua purgatio defecifſe primum notabatur; Imò ex his aliquot non ſolum illum mensem fore relinquendum contendebāt, ſed alterius quindecim dies detrahendos eſſe calculo, qui cum quindecim aliis pri-
mi mensis, mensem conſtituerent, ex qua com-
putatione decimētres exultare tales partus, ac
nonnunquam vndecimi mensis principium at-
tingere eſſe ſatis manifestum; Quam plures alii
ex recentioribus medicis in eandem abiere ſen-
tentiam, partum protogari poſſe ad vndecimum
mēsem, Nicolus Florentinus, Antonius ab Alt-
mari, Franciscus Valletiola, Antonius Franantia-
nus, Victor Turicauelius, Ludouicus Mercatus,
ac Frāciscus Vallesius; Rationibus etiam confir-
mare poſſumus, varios eſſe partus humani termi-
nos, & potiſſimum ad vndecimum mensem pro-
togari poſſe, & primo, tatione formatrix facul-
tatis, ac genitalis ſeminis: cum enim in diuersis il-
la minus, vel magis potens sit, & materia aptior,
vel ineptior, ſequitur in omnibus penitus idem
tempus formationis, & gestationis eſſe non po-
ſſe, quod manifestē patet exemplo relato à Plinio
Vestiliæ, Herdiſii Pomponii, ac poſtremo Orſisi
cōiuge, quæ ex diuersis viris partus diuersis tem-
poribus edidit, alium octauo, alium ſeptimo, &
alium vndecimo mense: ſecundo ratione ſexus,

nam cum ex Aristotele 7. de hist. animal. & Galeno etiam fœmina tardius absoluatur, ac tardius moueri incipiat, ex quo ceteris paribus etiam tardius fœmina in lucem suscipitur quam masculus, & ideo idem Arist. dixit, masculum in nono mense frequenter nasci, ad decimum verò magis fœminam pertingere; Tertio ratione uteri, eius cotilidonus, alimenti, ac fœtus; cum enim uteri & conformatio[n]e, & habitu, ac temperatura non parum differant, ita ut alter altero maiorem, vel minorem distensionem admittat, & cotilidones in quibusdā fortiores, in aliis imbecilliores sint, fœminæ diuersis alimentis, & quantitate utātur, ac infantes variè moueantur, sic, ut si uterus multam patiatur extēsionem, cotilidones sint validi, prægnans multo abundet sanguine, & fœtus sit imbecillior, ac tardius moueatur, ut iste partus ad vndecimum mensem facillimè protrahi possit;

*ss. de fœtus
part.*

Nec mirandum est, hominem tam diuersos partus terminos habere, cum teste Galeno, nullum animal negligentius se habeat æque dum concipit, ac dum utero gerit, nec quamplures, ac maiores committat errores, quæ & uteri, ac fœtus corpus transmutare possunt, quorum ratione nō parum protrahi partus extra præscriptos à natura terminos potest. Itaque cum rationibus pateat, mulieris partum ad vndecimum mensem prorogari posse, & id attestentur multi auctores cum philosophi, tum medici, historia, ac poetæ, & illi quidem omni exceptione maiores, & repertæ fuerint mulieres indubitate probitatis, ac pudicitiæ, que fœtum

tum in utero gesserint ad undecimū mensem, &
ultra, videtur sane tuta conscientia, si casus eueniat
undecimēstris partus, si conditiones descriptæ
conueniant, medicos pro tali sententiā ferre pos-
se. Videtur tamen Hippocratem, Aristotelem, &
Galenū vñā cum Varrone & Macrobio diuersam
habuisse sententiam; Hippoc. enim lib. de natura
pueri scribit, fœtus perfectionem, ac naturalem
partum decimo uteri gerentiæ tempore fieri: ait
enim, quod autem non diutius, quam decē men-
sibus contingat uterum gestare, ego demonstra-
bo: nam alimentum & augmentum, quod à ma-
tre descendit, non amplius sufficiens est puerō,
vbi decem menses præterierint, & fœtus acutus
fuerit, & post pauca iterum ait, atque hæc, vt
longissimè in decem mensibus fiunt, & quod
quæ longius, quam decem mensium tempus
uterum gestare visæ sunt, deceptæ sint; prætereà
in lib. 6. epid. videtur duo partus tempora statue-
re septimum, ac nonum mensem, cum ait, qui
in septuaginta mouetur, is trinumero perfici-
tur, qui vero nonagiata, is etiam triplicato
numero absoluitur, nam qui septuaginta die-
bus mouentur, septimo mense in lucem pro-
deunt, qui vero nonaginta, nono, numerus enim
septuagenarius triplicatus facit ducentos, ac de-
cem dies, qui sunt mēses septem, & nonagesimus
triplicatus facit ducētos, ac septuaginta dies, qui
sunt nouem menses; candem videtur cum Hip-
pocrate habuisse sententiam Aristoteles afferens, lib. 7. de
hist. ani-
qui diuturniores, quam undecimo nasci videtur, mal.

latere putantur, latet enim mulieres conceptus
 initium, &c. Galenus fœtum nouem mensibus
 in utero perfici explicat, dicens, quippè nouem
 mensibus plerisque mulieribus perficitur in utero
 fœtus, quod fuit ab eo alibi confirmatum, sa-
 nè eadem virtus, quæ sic de fœtu est sollicita, ut
 nouem mensium spatio eius sustineat pondus,
 atque, ut absolutus tuto emitatur, prouideat, &
 paulo supra de uteris loquens ait, qui tum fœtus
 grauitatem, tum sui distensionem nouem men-
 sibus pertulerunt, & absoluto in eis fœtu ad eius
 expulsionem se comparant; Varro etiam cum di-
 xisset, vndeциmo mense aliquando nasci homi-
 nem, addit, antiquos Romanos nō recepisse hu-
 iusmodi quasi monstruosas raritates, sed nono
 mense, aut decimo, neque præter hos alio partio-
 lib. 1. in nem fieri secundum naturam existimasse. Macro-
 somnum bius memoriae prodidit, humano partui frequé-
 Scip. c. 6. tiorem usum nouem mensium, certo numero-
 rum modulamine naturam constituisse; Aullus
 quoque Gellius testatur, multam opinionem es-
 se, eamque iam pro vero receptam, gigni homi-
 nem septimo rarerter, nunquam octauo, sæpe
 nono, sæpenumero decimo mense, eumque esse
 summū finem gignendi hominem decem men-
 ses non inceptos, sed exactos. Quidam nobilis,
 & eruditus scriptor, ut contradictionem, quam
 manifestam esse in dictis Hippocratis, satis super-
 que notum est, tempus enim pattus modo in no-
 num, vel decimum, modo in vndeicum men-
 sem statuere videtur, asserit Hippocratem ali-
 quando

quādo computas le gestationis tempus per mensēm ciuilem, qui dicitur à Galeno mensis coniunctionis lunæ cum sole, & constat ex diebus virginis nouem cum dimidio, & nōnunquam per mensēm lunarem, qui est in duplii differentia, alius enim ex viginti septem diebus, & horis octo, & alter ex viginti sex diebus cum dimidio constituitur, & ideo ex diuersa etiam mensium computatione, vatis ac diuersos constituisse terminos; sed an verū sit, quod à doctissimo illo viro assertur, mihi dubitationem facit auctoritas ipsius Hippocratis, qui in libro de carnibus gestationis tex. 22. tempus per mensēm solarem, qui ex eo triginta diebus constituitur, supputādū est, dum septimestrem puerum legitimè, & natum, & vitalem esse affirmat, quod & rationem, & numerum habeat ad hebdomadas exactum, nempe tres decades hebdomadum complectentem, in unaquaq; autem hebdomadum decade septuaginta dies inesse velit: sic etiam eodem loco nouem mensium, decemque dierum partium eadē ratione vitalem esse confirmat, quod quattuor hebdomadum decades, seu dies ducentos, & octaginta contineat, ita quod si septimestris partus ducentos, ac decem dies, seu tres hebdomadum continet, fit, ut si eos dies per septenarium diuisimus, triginta in singulos menses cōsurgant dies, fen. 21. 3. quam supputādū rationem secutus fuisse Auicenna videtur, qui septimestrem partum ducentis, ac decem diebus perfici, atque in lucem edi, nouimestrem verò ducentis septuaginta astruxit, & cap. 2.

O

ex quo fateri necesse est solaribus mensibus, non
lunæ motu actis gestationē in utero matris me-
tiri debere, vt singulis mensibus triginta dies mo-
re græcorum respondeant tam in septimestri,
quam in nouimestri partu, cum hic ducentis, ac
septuaginta diebus, ille ducentis, ac decem nasca-
tur; hos enim ducentos dies, ac decem si septe-
nario numero partiaris, triginta arithmeticā sup-
putatione constabant, vel si triginta dies septe-
nario ducas, ducentos, ac decem dies conficies,
septies enim triginta hunc numerum dierum cō-
ficiunt, vti nouies triginta ducentos, ac septua-
ginta. Quare pro hae enucleanda difficultate, di-
cere possumus, quod cum res naturales, eo quod
constent ex materia, quæ semper transmutatio-
ni est obnoxia, & à qualitatibus contrariis agita-
ta, nullam ferè necessitatem habeant, sed varia-
tioni, ac mutationi subiectæ sint, adeo vt quam-
uis multa de illis in uniuersum, & generali ratio-
ne pronuncientur, ea tamen non ita perpetua es-
se, vt mutari interdum non possint, præterquam
si qua sint, quæ illarum propriam constituunt
essentiam, aut illam intimius sequantur, ideo
philosophorum præsertim naturalium, ac me-
dicorum enunciata, scilicet regulæ veræ, vt in pluri-
bus sunt, & maiori ex parte, non autem omni-
no, ac semper, ita vt in rebus naturalibus vix
quipiam reperiatur, quod omnino impossibi-
le, aut necessarium sit iudicandum, ideo quan-
do Hippocrates, & cum ipso alii afferunt natu-
ralem pariendi terminum esse nonum, aut deci-
mum

mum mensem , intelligendum est quod frequentius, & maiori ex parte fit, non autem quin & secus interdum fieri non possit , quod quidem manifestum est ex Aristotele afferente, mulieres , vt plurimum decimo mense parere posse, nonnullas etiam vndecimum attingere; ex quibus etiam statuunt eruditissimi nonnulli viri, iustum, ac maximè secundum naturam gratitudinationis limitem, decimum mensem exactum esse, nec ultra illud tempus ob alimenti inopiam , & loci angustiam consistere fœtus in utero posse, nisi forte ad duos vel tres dies ultra decimum mensem partus se extendant, totos enim vndecim menses consistere fœtum in utero nature rationem non admittere; & hoc esse quod intelligunt Hippocrates , & Aristoteles, quasdam mulieres vndecimum, hoc est vndecimi mensis paucos dies attingere, idque esse quam rarissimum.

*Non imestris partus mulieris, quæ viro defuncto
post paucos dies alii nupserit, cuius
sit censendus.*

C A P. X V.

Si mulier post mortem mariti infra paucos dies denuo in matrimonium coniungatur , filiumq; in nono mense pariat , ita quod partus possit esse utriusque viri, cuius iudicandus sit, medicorum iudicium expostulatur , qui ut veritatem quantum fieri potest assequantur, quibusdam conieaturis inniti debent, & posito quod ambo fue-

rit fœundi, nam si manifestum esset, alterum
ex illis sterilem esse, vel fuisse, omnis ablata esset
difficultas, primò considerandum est, si mortuus
vir diurno morbo laborauerit, ut ad viginti, vel
vigintiquinque dies, aut mēsem morbus perue-
nerit, aliis accedētibus indiciis, partum potius es-
se secundi, quām primi viri erit iudicādum, quod
si mors in decima quarta, vel citius fuerit secuta,
si partus extendatur in fine noui mensis, secundi,
si vero in principio, primi poterit esse natū, præ-
tereà si illi duo viri alios procreat liberos, &
alter masculos, aliis verò fœminas generare cō-
sueuerit, natum huius, vel alterius esse coniectu-
ra hac, quamvis satis dubia, consequi poterimus:
Insuper aspectus & facies, partes corporis, & to-
tum corpus nati erit inspiciendum, cui nam ma-
gis, vel eorum avis magis sit similis, nam si pri-
mus maritus habebat, ut res exemplo magis ma-
nifesta appareat, caput insigne, oculos magnos,
carne erat fusca, & toto corpore prægrandi, si
eadem soboles habuerit, huius esse filium satis ef-
ficaci coniectura asserere poterimus; Adde quod
si vteri gestatio fuerit diuersa ab aliis, secundi esse
sobolem, non leue erit indicium: si enixa conce-
ptus perita sit, & cognouerit, quando genitura
non exciderit, sed intus manferit, sic & qua die
intra ipsam, & ex quo viro conceperit, quæ etiam
si obseruauerit in aliquo congressu venereo, vel
post ipsum eadem die, leuiter inhorruisse, aut ti-
llatu quodam ventrem cōtractum esse, & post-
ea illis primis diebus vterum moueri, vel ut alii
dicunt,

dicūt, imum ventrem leuiter dolere, percepit, tunc concepisse erit coniiciendum; Insuper cum veneris appetētia languet, vel abominabilis euadit, menses retinentur, aut multum imminuntur, vini vel ciborum auersio sequatur, manifesta erunt conceptionis signa, de quibus & aliis relatīs in capite duodecimo puerpera est interroganda; facta enim temporis computatione prudens medicus poterit cōiecturis his assequi, cuiusnam viri sit ortus infans, & muneri suo satisfacere.

Quasdam mulieres quinquagesimum annum a-
gentes, concipere posse, probatur.

C A P. X V I.

FOeminam, quę quinquagesimum annum ex-
cesserit, non esse ad concipiendum idoneam, l. si maior
& si concipiatur, esse rarum ac admirandum, arbit- C. de le-
rantur Iurecōsulti, vt Iason, Socinus, Fulgosius, git. hære.
& quam plures alii citati à Roládo à Valle cons. l. si steri-
96.n.33.vol.3. & ideo ad probandum natum esse lus. ff. de
ex quinquagenaria, euidētiōres probationes re- act. emp.
quiri, quod si medicorum in hoc argumento per-
quiratur opinio, vt ex ipsorum, ac philosopho- E. vend.
rum fundamentis responderi possit, ignoran-
dum non est, quod cum conceptus ex sanguine
vteri nutriti debeat, vt auctor est Galenus, si mu- de Gen.
licri menstrua defiant, necessarium est, vt & cō. sect. ad
ceptu careat, seu vt gignere non possit; cum enim Erasist.
cap.5.

occlusis vasis leui & lubrica relicta vtero, semen eiaculatum à viro adhætere ipfi, atque vniri non possit, nutrimentoq; careat, defluit, nec ex eo cōceptus fieri potest, principium enim & finis mulieribus prolis recipiendæ, vt testatur Aristot. est menstruorū emissio, ideo tamdiu menstrua mulieribus copiosè, & ex naturæ præscripto fluunt, quamdiu etiā concipere possunt; secūdo loco est considerandū tempus persistentiæ mēsium, Aristotleles arbitratus est, mēstrua plurimis definere circa 40. annum, quod tempus cū excesserint, iis ad sexagesimum feruari, & nōnullas eo tempore parere; Aetius, & Paulus dixerunt, aliquas desili. 16. c. 4. li. 3. c. 60. nere purgari circa quinquagesimum, & paucas usque ad sexagesimum purgari, & quibusdam à trigesimo quinto anno, & maxime pinguibus mensum defectus inchoari, vt plurimum tamen 50. anno mēstrua deficere, & eiusdem opinionis sunt omnes ferè medici, quos Solinus imitatus scripsit, mulierum fœcūditatem post 50. annum conquietcere, quamuis aliqui sexagesimum statuant, eandem etiam videtur habuisse sententiam cap. 12. D. Augustinū in lib. 1. de mirabilibus Sacrae scripturæ, si tamen illius sit liber, vbi scribit Sara sterilis filium Isaac nomine iam nonagenaria peperit, tum illam usque per totum vitæ suæ spatium sterilis fuit, sed hoc valde conueniebat, vt quoniā filius, quem parturiebat, ipsam figuram Christi, qui ex sola Virgine sine aliqua humanæ voluptatis cupiditate nasceretur, pertulit, illum non ætate qua solent fœminæ parere, id est à duodecimo usque

usque ad quadragesimum nonum, sed contrailius consuetudinis metas parturiret, ut scilicet ille infans, non solum ultra 50. annum, desinete, scilicet partus officio, sed etiam 90. anno nasceretur, desinente voluptatis desiderio; lib. etiam 16. de Ciuitate Dei ait, loquens in personam Abrahæ, si mihi centum annorum habenti nascetur filius, & si Sara 90. annorum pariet? Mensū vero defectus causam in caloris diminutione referri potest, ratione cuius nec copiosus sanguis generatur, vel pituitosus gignitur nutritioni non idoneus, vel in caloris imbecillitatē ob quam vix expultrix valde segnis, ac debilis facta nō sufficiat per longinquas partes, angustioresque venas expellere hunc sanguinem, venatumque ora adaperite: Aliquas tamē ultra quinquagesimum peperisse ex Hippoc. aliisque satis patet, Hippocrates enim 2. lib. Epid. refert, uxorem cuiusdam coriarii, quæ cum multis annos haberet, filium cōcepisse, ac peperisse, præterea Corneliam è Scipionum genere Volusium Saturninum post 62. annū genuisse, ex veterum monumentis constat, Valescus à Taranta lib. 6. c. 12. medicus non ignobilis testatur, se vidisse puerperam, quæ sexagesimo septimo suæ ætatis anno pepererat, cū alios sexagesimo, & sexagesimo primo anno peperisset; Victor Irinca Vellius etiam refert, unam yllisicam se nouisse, quæ robustissimahabitu, figuraq; corporis simillima viro erat, & nunquam per menses purgabatur, ac semel tantum, cum tamen usque ad senectutem cum viro vixisset, in utero habuisse, cum reliquo tem-

cap. 20.

sec. 2. t. 18.

lib. ro. de
cur. rat.
cap. 3.

pote fuisset infœcunda. Cum igitur, & ratione,
& experimentis compertum sit, aliquas mulieres
in sexagesimo anno, & ultra etiam concipere, &
concepisse, aliquam mulierem in quinquagesi-
mo anno patere non erit ita rarum, ac miradum,
vt assentunt legum interpretes. Hac autem in re
satis dubia, aliquid certi statuere debemus, ad cu-
ius prescriptum de euentibus iudicare possimus;
illud autem erit, quod cum nulla stata ratio, nul-
lus præfixus finis sit mulieribus concipiendi, cum
aliæ aliis temporibus, aut tardius generandi tem-
pora finiat, aut proferant, si casu fiat, vt quinqua-
genaria, vel yterioris ætatis pariat, & dubium
oriatur, an verè genuerit, animaduertenda sunt
ipsius mulieris temperamentum, habitudo, vi-
ctus ratio, locus, & alia huiusmodi, neç fluentes
menses dumtaxat attendendi sunt, cum ipsi ac se-
*lib. 7. de men, ut testatur Aristoteles, cum incipiunt, atq;
hist. ani- definunt, sint pauciora, ac infirmiora, ac proinde
mal.*

non prolifica, nam si fuerit temperamenti calidi
& humidi apti ad multi sanguinis generationem,
virium roboris plurimum habeat, & vietus ratio-
ne vberiori, & nutritive vfa fuerit, clementique
solo educata, hanc tuto concepisse decernendum
erit; mulieres enim, quæ habitum frigidum, &
humidum, vel frigidum & siccum, viresque im-
becilles habent, cum ad quinquagesimum an-
num peruerenterint, vt generent, rarissime euenire
potest.

Dissimi-

Dissimilitudo nati ad parentes, an sit sufficiens ar-
gumentum adulterii, ex quo de causis simili-
tudinis, ac dissimilitudinis filiorum
cum genitoribus agitur.

C A P. XVII.

Si mulier edat partum egregia forma præstan-
tem, seu deformem, ac monstrosum patri
suo, actoti prosapiæ dissimilem, Iure consulti, &
potissimum Iason in l. Gallus. ff. de liber. & posth.
dubitant, utrum dissimilitudo sit sufficiens caus-
sa suspicadi de adulterio in mulierem, & de adul-
terio punienda; In qua controv ersia, ut quid sen-
tiendum sit, constet, operæ precium est causas
similitudinis, ac dissimilitudinis indagare, quibus
inuentis erit facile disceptationem hanc dirime-
re; Hippocrates in lib. de genitura, caussam simi-
litudinis, ac dissimilitudinis in multitudinem seu
copiam, & in paucitatem, ac in opiam utriusque
parentis genituræ refert, ita ut si viri semen sit se-
mine mulieris uberior, natus patri assimiletur, &
è contra si exuberet genitura mulieris, fœtus
ipso etiam similis nascatur, ubi unum etiam asse-
rit, quod sensui repugnare videtur, esse nempe
impossibile, ut natus per omnia sit similis unius, &
alteri nihil, sed opus esse, ut utriusque in aliquo sit
similar, eiusdem etiam sententia patet fuisse Ga-
lenum in lib. 2. de semine, ubi natorum similitu-
dinem ad parentes ex membrorum formatione
existere docet, non ex iis quæ speciem constituunt,

sex. 8.

cap. 1.

sed ex differentiis quæ speciebus, seu magis singularibus accedunt, quod hic albus, niger alter, hic adunco, ille simo nato, ex iis inquam differentiis similitudines natorum desumi, eam verò similitudinē à materia, hoc est à menstruo procedere non posse probat, quoniam natos omnes similes matri esse oporteret, & patri neminem, cū tamen alterutris similes nasci videamus; non à semine tantum maris, quem solum ab ipso, non autem à fœmina effundi voluit Aristoteles, quia nunquā similes matri nascerentur, cum autē parentes similes utrisque nascantur, ex communi, quæ utrisque inest causa, similes reddi necesse est, ex semine, nempe qui ab utrisque emanat, ideo parentum ei similem reddi, cuius vix formatrix in semine præualuerit; Galenus quamuis in hoc argumento multa exactè, quæ ego consulto omisi, tradiderit, non omnia tamen sicut nec Hippocrates examinavit, nec omnium rationem reddit, cum nec causam, cur nonnunquam, neque patri, neque matri similes, sed maioribus suis nati euadant, attulerit, nec cur interdum, nec parentibus, nec maioribus similes nascantur, sed alienis & exteris, ut in proposita quæstione nos quærimus, & optamus inuenire ad tutandam mulierum pudicitiam, quæ de adulterio arguenda essent, si vera esset Hippocratis, ac Galeni opinio, ut natos alicui ex parentibus similes nasci oporteat, hanc Hippocratis sententiam Aristoteles confutauit in lib. 4. de gener. animal. & potissimum, quod ex eius relata causa, non possit fa-

fit facilè explicari, cur fœmina quandoque sit patri, & mas matri similis, si enim eo quod patris semen superauit, mas gignitur, cur modo ipse masculus matri assimilatur, nec reddi ratio potest, cur nati maioribus similes sint, cum nihil seminis ab eis secesserit, duo tamē supponit Hippocrates, semen nempe fœminæ confluere ad generationem actiū, & ipsum decidere ab universo corpore, omnibusque totius particulis, quæ Aristoteles non admittit, qui in eam abiit sententiam, nonnunquam edi partus omnino & parentibus, ac prosapiæ dissimiles, cuius dissimilitudinis causam reiicit in quosdam generantium motus, qui cum nō soluuntur, siue nō impediuntur, similes partus procreantur ipsis generantibus, & eo perueniunt, quo à natura ordinati sunt, cum verò impediuntur, & eò non perueniunt, quo à natura constitutum est, dissimiles partus fieri; & ut Aristotelis dicta planius intelligentur, primo lib. 4. de animaduertendū est, ipsum arbitrari, natorū aliquos generari parentibus similes, alios dissimiles, mal. c. 3. nōnullos patri, & alios matri cum toto corpore, tum verò partibus singulis, & parentibus magis quàm maioribus suis, & iis potius quàm quibuslibet, & mares potius patri, fœminę matri, alii nulli consanguineo similes, sed homini tantū, alii ne quidē homini, sed iam mōstro: Quo igitur ad similitudinē, ac dissimilitudinē natorum ad parentes, ut causa ex Aristotele inueniatur, huius rei initia indagare debemus, sunt autem præcipuè id quod generat, non solum marem esse oportere,

sed hunc quoque marem nempe Socratem , aut Coriscum , hoc est marem ea forma , magnitudine , membrorum lineatura , habitu , quæ Socrati , Coriscoue insūt ; Hinc profecto similitudinis initia ducuntur , nam cum facultatem habeat , quod generat tale quod generabit , quale ipsum est , quamobrem cum & generans homo sit , hominem certè procreabit , nec hominem solum , sed talem qualis erat qui genuit , nempe marem , nec solum marem , sed talem qualis erat qui genuit , nempe simo naso , cæsis oculis , & similibus , ita ut homo tria proponat generare , primo idem in specie , secundo idem in sexu , tertio idem in numero ; cum igitur non soluuntur generantium motus , id quod gignitur , generanti simile euadit semper , mari mas , fœminæ fœmina , sed cum soluuntur , tunc dissimilitudo sequitur , sic Aristoteles , sed naturæ & generantium motus solui quid sit , minimè explicat ; ego vero id esse censeo , ut tum solui dicantur generantium motus , cum in id cuius gratia ordinati sunt à natura , impedimento aliquo ferri non possunt , nec eo peruenire , hoc est generationis perfectum finem , quo generantium motus properant , attingere non posse ; cur autem sic sæpè naturæ motus soluantur in causa est , quod omne agens à paciente in agendo reputatur , & ideo necessum quidem sit tanto agentis retundi motum , quanta videlicet vis fuerit patientis in agentem , interdum enim id vñ venit , ut quod agit , magis patiatur , quam agat , cū agentis vis imbecilla , eius verò in quod agit , valida &

da & fortis fuerit, ita quod dicit Aristoteles, si motus eius, qui generat, soluatur in superiorum, atque maiorum à quibus prognati sumus, transitum fieri, hoc est aui, abauī, & atauī, maiorum enim propria, hoc est quæ in ipsis peculiares notæ sunt, ac delineationes in nepotum semine potentia insunt, in eo inquam semine, vnde geniti sunt nepotes, ea causa est, cur interdum nepotes auis, non autem parentibus, qui eos generarunt, similes nascantur, quod parentis motus solutus sit, degeneravit autē in eum, qui aui est; est enim auius patti proximus, qui nepotem genuit, à quo non nihil in generantis semine proprium, ac peculiare deductum est, & in nepotis formam, ac substātiam translatum; Cur autem mares interdum similes sint matris, hanc vult Aristoteles esse causam, quod motus qui à mare est, superauit, & propterea genitus est mas, sed ob id matris nō patris similis, quod motus qui à tali mare est, nempe Socrate, vel Corisco, nō superarit, vel quod motus patris tanquam singularis in fœtu defuerit, vicerit autem motus matris, qua talis est; eadem ratione fœminæ aliquando patrē referunt, quod motus qui à patre est, non ut mas est, sed ut talis mas superauit, & propterea fœmella quidem genita est, quod motus is, qui à mare erat, superare non potuerit, similis autem patri effecta est filia, quod motus à tali parente pro membrorum, & corporis habitu superstes in conceptu fuerit. Ut autem similitudinum omnis exactè ratio teneatur, Aristoteles nonnulla proponit animaduer-

tenda, primum motus inesse alios potentia, alios
actu; potentia quidem, ut in nepotibus maiorum
vis, actu, ut in generante: Alterum quoties gene-
rationis motus soluantur, degenerare in opposi-
tum, quod superatur, quæ caussa est, ut fœmina
generetur; Tertium est, id quod soluitur transire
in motum proximum, & si modicè soluatur mo-
tus, in propinquum, si magis in remotiorem fieri
discellum, demum ita confundi, ut nemini quidē
suorum similes nati fiant, sed commune tantum
relinquatur, ut homo sit, nec tamen suorum quē-
piam formā referat; cum igitur appareat ex relata
hac ab Aristot. abditissima caussa dissimiles paré-
tibus posse progigni filios, sequitur dissimilitudi-
nem natorū ad parētes causas cōmemorare vide-
tur in lect. 10. Probl. variā sc. hominis in coitu ap-
prehensionē, & imaginationē, cuius ratione va-
riantur, & semina diuersas recipiendo impressio-
nes, & coitum imperfectū, qui fit, & ratione fre-
quentię, & ratione modi, quia homo, ut plurimū
ad coitum se prēcipitat, ac furiosē accedit, nō ob-
seruādo ea, quæ obseruare deberet, quærerit ergo,
cur proles cæterorū animalium magis quam ho-
minis suis parentibus similē gerat naturā, respō-
det, quod homo vago varioq; plurimum animo
in coitu est, prout autē pater, materq; in cōceptu
fuerunt, ita partus euariant, cætera verò animan-
tia, aut certè plurima rei tantum ipsi intendunt,
totaq; sele veneri dedunt; addit etiā quod ob eam
audi-

probl. 12.

auditatē minimē repleri magna ex parte patiuntur, eandem prorsus, & Plin. habuit sententiam, *Li. 7. c. 12.*
hausta enim imago, inquit, sub ipso conceptu si-
militudinum reputatio est; cogitatio enim utrius-
libet parentis animo subito transuolans effinge-
re similitudinem existimatur, ideo plures in ho-
mīne quām in cæteris animantibus differentiæ,
quoniam velocitas cogitationum, animiq; cele-
ritas, & ingenii varietas multiformes formas im-
primit, cùm in cæteris animantibus immobiles
sint animi, & similes omnibus, singulisque in suo
cuique genere. Quique ferè doctissimi viri &
præsertim Quintilianus, Plutarchus, D. Augusti-
nus, D. Hieronym. Cōciliator, ac Fernelius caus-
sam dissimilitudinis natorum ad parentes ascri-
bunt ipsi vehementi, ac varia imaginationi inter
concipiendum, vel in toto formationis tempore,
quæ dominatur formatrix naturali feminis, im-
peratque ei eo modo, quo inferiores potentiæ pa-
rent superioribus, & sic imprimitur potius ido-
lum, seu effigies imagine vehementer cōprehen-
sa, quām paternū idolum in semine adseratum,
imaginatio enim est tātæ efficaciæ, vt ad speciem
imaginata mūtetur sp̄itus corporeus, qui ad
testes fœminæ, ac vterum perueniens, sit veluti
facultatis formatrixis fundamentum & subie-
ctum, qui postmodum iuxta imaginem imagi-
natiuæ impressam, fœtum efformare habet, eo
quod sit maioris efficaciæ, quām genitiuus sp̄i-
tus, q̄ in semine paterno præfuerat, mouēt enim
potentiæ superiores infimas, & aliquando earum

actus potentius perficiunt, quām ipse met natūrales, ut est videre in ira, timore, tristitia, ac cæteris animæ passionibus, quæ potentius, & efficacius vniuersum corpus turbare habent, & humores vndiq; mouere, quām ipsæ naturales; ex quo constat spiritum illum ab imaginatiua potentia prædicto modo motum efficacius suas exercere vires, & formaticis effigiem delineare, quām ipsa formatiua, quæ ex parentis membrorum conditione prodierat, & in semine præfuerat, quod quidem exemplo mulieris albæ, quæ prolem nigram genuit, eo quod fixis oculis, intētoque animo diu æthiopis imaginem comprehendenter, ex

in quæst. Quintilianus S. Hieron. probat, quāuis hoc Plutarchio ascribant aliqui, apud quem mihi non lib. 5. de plac. phil. c. 11. & 12. cuit legere, præsertim vbi de caussis dissimilitudinis verba facit, qui sanctus Hieron. vna cum diuino Augustino, idem magis robort ex historia relata ab Hippocrate (quamvis in libris Hippocratis hodie non reperiatur) cuiusdam mulieris, quæ cum suspicione adulterii esset punienda, quod puerum summè decorum utrique parenti, generique dissimilem, peperisset, ad inuenta monitu Hippocratis in cubiculo imagine, à suspicione eius sententia liberata est: Hinc Iacob gregem suum augere didicit, vt sacræ testantur literæ, virgas amygdalinas variis coloribus incisas apud canales disponens, ad quos bibendi cauſa oues appellebant, vbi coeuntes illas conspicerent, & fœtus variorum colorum cōciperent, ex quibus, multisque aliis relatibus historiis satis superque patet

tetvum formæ, seu effigiei effectricem à cogitatione seu imaginatione gubernati, & duci frequenter, cuius ratione nati valde dissimiles paréctibus, & toti generi procreari, & mulieres à calumnia impudicitiae vindicari possunt.

Quamplures alias quæstiones luteconsulti agitant, & ad medicos deferunt, ut de caussariis, seu valetudinatibus militibus, qui à laboribus militiæ, ac de aliis qui à muneribus publicis, vel itineribus faciendis solauuntur, de aëris corruptione, de morbis contagiosis, ac de testatum desipientia, quas quidem ex Hippocratis, ac Galeni, aliorumque medicorum doctrina, nec non ex sequentibus formulis quisque Neotericus medicus extricare nouerit.

FORMVLÆ QVÆDAM TESTIMONIORVM.

Adsit mihi Spiritus sancti virtus.

IAmpridem Dominus H. F. pharmacopola ex adnata in cœrui vescicæ caruncula, laborat quadam vrinæ suppressione, ac difficultate, tui affectioni cutiæ opportuna auxilia non sint adhibita, in dies singulos augmentum suscipit, ita ut vrina nunc nisi maximis conatibus, laboribus, & angustiis, & nonnunquam mixta cruento excrenatur: Quem morbum non solum atrocem, ac difficultem cutatu, verum & periculosum esse arbitror, cum minetur perfectam, abolutamque

vrinæ retentionem, cuius ratione paruo cum negotio egri interitus subsequi potest: Quapropter opus est, ut quamprimum carnificem hunc morbum expellere, & profligare ipse studeat, quod tamen cū in carcere sit coniectus, ac detentus, praestare (ut opinor) minimè potest; & hæc quoniam vera sunt, requisitus, scriptis tradidi, & iudicio peritiorum medicorum subiiciēda esse volui. Imole die Martis.

*Ita sentio ego Baptista Codronchius
Medicus Imolen.*

Adiuuet me Deus.

Mulieres in violenta, & immatura fœtus ^{lib. de su-}missione magis pericitari, & maiora incōmoda, ac mala subire, quàm in recto, ac naturali ^{perfæt. &} partu, Hippocrates, & experiētia nos docuere, & ^{lib. I. de} propterea de abortientibus maiorem, quàm de ^{morb.} parturientibus suscipiēdam esse custodiam; cum autem D.M. quā ego in carceribus visitaui, quindecim ab hinc diebus, vt mibi retulit, trimestrem fœtum excreuerit, & propterea improsperē, ac immodicē purgetur, quibusdam vterinis cruciatibus per interualla angatur, nigrae quædam maculae in vniuersa cute exierint, & postea deliterint, & nonnunquam nō leuiter febre laborare, ipsa fateatur, manifestum est, quod si in custodia detineatur, rectam & conuenientem non posse horum symptomatum suscipere curationem, & discrimen impendere, ne in deteriores incidat, quæ cum ex arte veritati innitantur, requisitus ^{scriptis}

scriptis tradidi, ac subscriptis, iudicioque peritiorum subiicienda esse volui. Imola die, &c.

Ego Baptista Codronch.

*Spiritus sancti gratia illuminet sensus,
& corda nostra.*

DVodecima dies est, ex qua Illustris D. Eques B.F. cœpit laborare febre pestilēti, sub forma, ac typo duplicis tertianæ, cui et si opportuna fuerint adhibita remedia, nihilominus ob sequitatem morbi, ita omnispe recuperandæ pristinæ valetudinis destitutus est, ut breui ipsum intertum esse existimem; Cum autem Illustris D.I. ægroti frater Imolam petierit, vt fratri pro amore quo ipsum prosequitur, in rebus cum spirituallibus, tum temporaneis opem ferret, ex aëris, ac solis excellenti calore, nec nō ex equitatione, in oculorum inflamationem, ophthalmiam dictam, in quandamque totius spontaneam lassitudinem incidit, ita vt ni ab omni labore, itinere, atq; praua viœus ratione prorsus se abstineat, dubitandum sit, & cum ratione, ne & ipse aliquo graui morbo corripiatur. Hæc quoniam, &c.

Ego Baptista Codronch.

Deo Optimo Maximo fauente.

CVm multis ab hinc mēsibus Dominus G.O. cachexia, morbo comitali, necnon graui, molestoque somno sit correptus, ita vt maiorem temporis partem in lectulo conterat, nunc adeò aucta sunt ista symptomata, vt facultates animales, memoratiua nempe, & imaginatiua etiā lœ-

dantur, & cōtinuo in cubili esse cogatur, nec aliqua ratione domo exire valeat. Quæ quoniā, &c.
Ego B. Codronch.

Adsit mihi virtus Spiritus sancti.

CVm his diebus fuerim acceptus ad curationē Domini C.B. qui laborabat febre, dolor etenso capitis, atq; catharro, quas affectiones, vt pro virili profigata medicamento lenienti alio lenita, sanguinem è vena interna dextri cubiti extrahere iussi, interim intentus humorum p̄t aparationi, symptomatumq; remissiōni, quæ quāuis aliqua ex parte ablata sint, & ad declinationē tendant, cum tamen non sint ex toto profligata, nec humores adeò parati, vt pharmaco possint educi, opus est, vt in curatione progrediar, & egrotus ipse in quiete domi, & in recta victus ratione perseueret, alioqui de vita periclitari posset. Hac quoniam vera, &c.

Ita sentio Ego B. Codronch. &c.

Benedictus Deus.

REQUISITI à Reuerendiss. D. Antistite, nū iudicaremus Reuerendissimā dominationē suā posse munia Episcopalis officii prosequi absque manifesto lux salutis periculo, & pro conscientia sententiam nostram diceremus, volentes petitio ni suæ (vt debemus) satisfacere, multis prius animaduersis, nempe dispositione presenti mēbro rum principalium, ac ætate illius, nec non ante aetatis affectionibus, quibus per aliquot annos p̄t fuisse in cura, & nūc existentibus, alterius quod stante

stante mala intemperie dictarum partium ætate
jam 63. anni, & quod frequentibus, ac grauibus
ægritudinibus detinet: i solitus sit, ob assiduā ani-
maturum solicitudinē, quodq; in præsens patiatur,
vt etiam multis ab hinc annis, passionem hypo-
condriacam nunc in ipso cōfirmatam, & vertigi-
nem, quę per interualla ipsum inuadit, & cōtinua
destillatione à capite detineatur, asserimus inquā
Reuerendissimam dominationē suam, non solū
nouos & maiores, sed & cōsuetos episcopales sub-
eundo labores non posse absq; euidenti discrimi-
ne vitaꝝ suꝝ munus episcopatus exercere, & hæc
pro veris medica assertione nos subsignati affir-
mamus, Deum solū, ac veritatem præ oculis ha-
bentes, saluo n̄ nihilominus saniori iudicio. Im. &c.

Ita sentio ego H.S. &c.

Ita quoq; ego B.C. &c.

Deus illuminatio mea, & salus mea.

Si magnæ, ac repentinæ mutationes, præsertim
særis in quo versamur, sanitatis amittendæ o-
mnibus periculum afferūt, vt cū Hipp. & Galeno
experientia docet, si continua longaq; equitatio
vniuersum corpus laboriosè concutiat, dolores
excitat, caput vheméter offendit, aliaq; mala fa-
cere potest, cū Reuerendiss. Pater A.C. cœnobita
dominicarus iure hereditario cor, & ventricu-
lum imbecilles, cutisque meatus satis apertos ha-
beat, frequenter dolore capit is afficiatur, nec nō
ex breui etiam itinere, ac equitatione febre cor-
ripiatur (vt mihi relatum est) si longum iter con-
ficeret, præterim equis illis succulstantibus meri-

*li. 6. epid.
com. 3.
tex. 27.*

toriis, & ex hoc nostro salubri aëre, statim ad germanicum rigidum, ac asperum transitum faceret, inibiq; commorari cogeretur, ipsum facillimè ægrotaturū esse, discriminē; vitæ manifestū subire, nec in regione illa pristina sanitatem frui, cōsuetāq; munera obire posse censeo, & quoniam requisitus fui, ut pro conscientia sententiam meam dicerem, hæc libenter scriptis tradidi, & pro maiori robore sigillum meum apposui. Imolæ, &c.

Ego B. Codronch. Medicorum, ac Philosophorum Imolensium minimus.

Benedictus Deus, &c.

M Vlieres in violenta, ac immatura fœtus emissione magis periclitari, & maiora incōmoda, ac mala subire, quàm in recto, ac naturali partu, Hipp. & experientia nos docuere, & propter ea de abortiū tibis maiorem, quàm de parturiē tibis suscipiendā esse custodiam; cū autem D. Dominica H. quam ego in carceribus vidi, quindecim ab hinc diebus (vt mihi retulit) trimester fœtū excreuerit, improsper, ac immodice purgeatur, quibusdam vterinis cruciatibus per interualla angatur, nigræ quædā maculæ in vniuersa cute exierint, & postea delituerint, & nonnunquā nō leuiter febre corripiatur, manifestū est, quod si in custodia detineatur, rectā & conuenientē minime posse horū symptomatū suscipere curationē, & discriminē impendere, ne in deteriora incidat. Quęcum arte veritati innitantur, requisitus scriptis tradiſi, & subscripsi. Imolæ Die, &c.

*Ita ego sentio B. Codronch.
Deus*

Deus illuminatio mea, &c.

Superioribus proximis mēsibus visitaui I. de S. Vnā ex puellis exorbatis in lectulo ægrotantē, quā aliæ Virgines morbo comitali laborare existimabant, motibus enim quibusdā conuulsiuis, & præsertim brachiorū per interualla corripiebatur; quoniā vero deerant notæ, quæ morbum sacrū ab antiquioribus vocatū, perpetuo cōcomitati cōsueuerunt, arbitratus sum non leuibus argumentis, ipsam vterina p̄focatione molestari, ratione seminis putredine correpti, quæ affectio multis per me adhibitis remediis, tunc desit. An verò huiusmodi malū ortum ducat à solis cauissis præter naturā vocatis (audio enim puellā nūc satis frequenter ab eisdē symptomatib⁹ torqueri) vel à cauissis vi dæmonū excitatis, aut illatis mediāte aliquo veneficio, tunc nō obseruaui, nullumq; de eo morbo periculum feci, vi ipsam virginem suapte natura ad huiusmodi malum satis pronam, cognouerim. & hæc quoniam vera sunt, &c.

Ita ego sentio B. Codronch.


Spiritus sancti gratia, &c.

Circà initium octobris præteriti ad curā P.C. vocatus, cū valida è capite destillatione vna cum frequenti expuitione, nec non morosa tussi, raucedine, & febricula quadā molestari reperio, & bis hoc anno grauiter ægrotasse audio, propterea muneri meo satisfacere opias, & ipsum à tot malis vindicare, & ab imminentibus maioris periculi à sputo, nempe sanguinis, ab empiemate, à phuisi, & consimilibus præseruare, longiori cura-

tioni, & optimis auxiliis ipsum subiiciendum esse
judicauit, ex quo vniuersali totius corporis purga-
tione, cum per medicamenta, tum per sanguinis
missionē à venis sedis, nec non particulari affecti
capitis peracta, ad vltus in brachio excitādum, &
diu seruandū, nec nō ad potum sárzæ periliæ cum
rebus caput affectū, ac symptomata respiciētibus
deuentū est, in qua potatione seruata tenui, & ex-
tenuanti victus ratione (vt moris est) quā plurib⁹
diebus perseuerauit. Modo à me quæritur, nū cu-
ratus æger equitare, vel aliquod iter agere absq;
vitæ discrimine, nūc tēporis possit? cui interrogati-
onē p parte negatiua respōdendū esse cēso, nā
cū vires ex morbis anteactis, ex tot adhibitis re-
mediis, nec nō ex tenui iniūcta illi victus ratione
imbecilles admodū sint redditę, cū caput nōdūm
ex toto sit exsiccatū, & ad pristinū rōbur redactū,
ipsum à leui causia faciliter lēdi, & denuo ægrotat-
re, iudicandū est, nec vllō pacto durā, vel longam
equitationē absq; insigni ipsius sanitatis periculo
sustinere posse, & cum ex potu decoctionis satzē
porri, & meatus totius corporis ita patefacti sint,
ex præsentia aëris inclemētia debere quāplutimū
offendi, dubitandū esse minimè arbitror; Attamen
si lecticæ, vel carpenti copiā haberet, in quorum
vno vel altero per belle clauso, blādē, & breuī
nere vehi posset, ipsum aliqua noxa effatu digo
affici haud posse existimā ē, & hæc sunt, quæ mihi
in hac re veritati cōsona censem̄t, omnia cen-
surę doctiorū virorū libēter subiiciēs, Imole, &c.

Ita sentio ego B. Codronch.

F I N I S.



2141

