

**Dissertatio physico-medica de febre. : Secundum Principia Dni Cartesii. Prælecta in conventu clarissimorum d.d. naturæ curiosorum singulis hebdomadis / Lutetiæ Parisiorum ; In ædibus nobiliss. De Montmor congregatorum. Primum Gallicè edita, nunc vero in usum [Philiatrōn] ; Latinitate donata.**

### **Contributors**

Habert de Montmor, Henri-Louis, approximately 1600-1679  
Gaasbeeck, Abraham van, active 1655-1677  
Sloane, Hans, Sir, 1660-1753  
British Library  
Medical Society of London

### **Publication/Creation**

Lugd. Batav : Apud Abrahamum Gaasbeekium, 1678.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/shmwk2zk>

### **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



DE FEBRE ANON.

1678

FOLLINUS H.—FEBR. PETIC.

1622










MEDICAL SOCIETY  
OF LONDON



ACCESSION NUMBER

PRESS MARK

DISSERTATIO ...





65252/A

XVIII 4

DISSERTATIO  
PHYSICO-MEDICA

DE

FEBRE.

*Secundum Principia Dni Cartesii.*

Prælecta in conventu Clarissimorum  
D. D. Naturæ Curiosorum  
singulis hebdomadis

*Lutetiæ Parisiorum*

In ædibus Nobiliss. DE MONTMOR  
congregatorum. Primum Gallicè  
edita, nunc vero in usum

ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

*Latinitate donata.*



*Duplicate*

LUGD. BATAV. 48

Apud ABRAHAMUM GAASBEEKIUM.

1678.



69

BRITISH MUSEUM  
SALE DUPLICATE  
1787

LUGD. BATAV.

ABRAHAMUS CASSELIUS

1678





## TYPOGRAPHUS LECTORI

*S. P. D.*

**C**um nuper Opusculum hocce  
mihi in manus incideret, nec  
perlectum quibusdam artis Ma-  
chaoniae peritis displiceret, statim  
illud Latiali toga indutum luce pu-  
blica donandum judicavi: quod  
ipsum tibi haud ingratum extitisse,  
si animadvertam, propediem alia  
ejusdem nec ignobilioris argumen-  
ti daturus sum. Hoc interim  
fruens, belle vale ac conatibus  
nostris fave.



6  
SICALIGER

I. lib. I. de plantis. I

Ego sapientiæ ambitum, tan-  
quam animi nostri Æra-  
rium quoddam semper judicavi,  
in quod communia Commenta-  
tionum nostrarum vectigalia  
inferenda censeo, sed proba;  
unde sibi suum quisque in usum  
sumat sine invidia atque simul-  
tate. Unum enim corpus su-  
mus, unusque Spiritus hujus  
corporis, qui à Deo profectus  
pro communi excuber utilitate.



5  
DISSERTATIO  
PHYSICO-MEDICA

DE  
FEBRE.



UM febrile frigus impræsentiarum Dissertationis meæ objectum existat primariū, sedulò cavendum erit, ne quæ de ejus Natura asseram, explicationi reliquorum hujus Morbi accidentium, contrariantur. Quapropter cum de eo sententiam meam dare haud erubescam, de Febre ipsamet paucula quædam præfari cogor; ast cum illa consequens sit alicujus dyscrasie in corpore humano, nul-



latenus â proposito digrediar,  
si quasdâ ex regulis ac legibus  
quibus ejus Oeconomia stat  
& conservatur, enarravero.

Certò & indubitatè  
constat, sanguinem in Cor-  
de rarefactum & formamque  
Spiritus vitalis consequu-  
tum, ex eo cum vehementia  
quadam in Arterias, quibus  
mediantibus ad extremâ cor-  
poris usque deferatur, prosi-  
liendo exire; ex iis vero in  
venas capillares & successive  
maiores, ac ultimo Cavam,  
quæ eum Cordi postliminio  
reaffundat, propelli. Inde  
que iterum Universam san-  
guinis Massam denuo circu-  
lationem inchoare, ac unius  
diei decursu aliquoties in

hunc



hunc circulum agi, jamdu-  
dum Harvei industria inno-  
tuit: hinc recte non nemo,

*Nec mora, nec requies inter-  
datur ulla fluendi:*

Per plurima experimenta  
& irrefragabilia ratiocinia  
patet, alios quoque in cor-  
pore nostro contineri humo-  
res, qui pari ratione, cursu  
regulari ac determinato fe-  
runtur; adeo ut pleræque il-  
larum partium, quæ solidæ  
dicuntur, nec sese immedia-  
te contingunt, infinitam pe-  
ne multitudinem parvorum  
sive sensibilibus sive insensi-  
bilibus tubulorum, per quos  
particulæ fluidæ decurrant  
& moveantur, componant.

Arteriarum pulsus, qui

A 4 præci-



præcisè ex continuatis vicibus Cordis Motitationibus respondent, toties renovantur, quoties suscepto sanguine illarum repetitæ sunt distensiones. Cum vero liquor iste constet quamplurimis parvitatibus indefinitæ particulis, quarum hæ respectu illarum diversimode moventur, assiduo fatis magna illarum quantitas, quâ corpus nutriatur, aut si eo in statu versetur, excrescat quoque, per Arteriarum poros propellitur.

Sanguinis particulæ dicto modo à reliquis separatæ, necessario omnium maxime subtiles & agitatæ sunt; quæ vero in Venas transeunt crassiores ac minus motæ; ast

Cor-



Cordis thalamos iteratò per-  
transeuntes attenuantur &  
rarefiunt.

Univerſa idcirco ſanguinis  
Maſſa tandem in Spiritus  
converti poſſet, qui omnes ex  
Arteriis, per cæca partium  
ſpiracula uti priores, au-  
fugientes, ſanguinem effæ-  
tum ac inertem in vasis relin-  
querent, niſi quædam Chyli  
portio cum ſanguine verſus  
Cor reſſuo illudque ſtatim  
ingreſſuro confunderetur, ex  
quo quadâtenus reficiatur ac  
ad caloris & incendii ſuscep-  
tionem minus aptus evadat.

Sanguis è corde propul-  
ſus, ac jugi celerique motu  
per omnia Arterioſi ac veno-  
ſi generis diverticula pro-  
fluens,



fluens, susceptum elaboratumq; in corde Calorem cæteris corporis partibus communicat; istius vero portionis quæ è bivio per Maximum Aortæ truncum sursum protruditur, subtiliores magisque vividæ particulæ per Arteriarum Carotidum poros in Cerebri gyros & anfractus sinuosos usque excurrunt, ubi â torpidioribus ac crassioribus separatae, Spiritus constituunt animales, qui inde Nervos Musculosque irradiantes, duo admodum notabilia producant effecta.

Quorum primum, quod inflatus hic potius Musculus quam oppositus (antagonista dicitur) adeoque in latitudi-

ne



ne extensus, longitudine vero abbreviatus, membrum cui inferitur, adducat; inflatus vero & extensus oppositus adductum membrum secum abducatur, & in pristinum locum reducat. Sic è dictis liquet, Membrorum motum immediatè à Spirituum animalium cursu dependere.

Alterum eorundem Spirituum per Nervos undulationem consequitur; continuantes etenim agitationem suam, Nervorum filamenta, substantiam eorum medullarem componentia, à se mutuo levi cū tensione se iuncta servant. Hoc ex ipso, si ex corporis partes, ubi filamentorum ex-



6  
trema desinunt, per objecta  
quædam moveantur externa,  
illa Actio facillime in Ce-  
rebrum usque defertur, unde  
quædam in mente resultant  
sensationes; hic autem sta-  
tus vigiliarum nomine venit.

E contra, si Spiritus illi,  
sive quod omnimode dissipa-  
ti fuerint, sive quod nimia  
paucitate Cerebri Nervorum  
ac oblongatæ medullæ spi-  
nalis repletioni non suffi-  
ciant, eorum filamenta tunc  
flaccida sibi que invicem qua-  
si agglutinata, impressionem  
foris acceptam, Cerebro non  
amplius communicabunt; at-  
que adeo sensus in nobis de-  
ficient. Hæc, autem consti-  
tutio somnus dicitur: qui

non



non abruptetur priusquam  
Spiritus animales ea regene-  
rentur copia, quâ dilatato  
Cerebro, Nervorumque orifi-  
ciis reſeratis, eos diſtendere  
valeant. Licet enim parva ad-  
modum Spirituum quantitas  
in Dædaleis Cerebri Mæan-  
dris oberret, eo non obſtan-  
te, ſi corpus extrinſecus im-  
preſſione ſatis forti, quæque  
idcirco ad Cerebrum deferre-  
tur, tangatur, aliquatenus  
tamen excitabimur. Exinde  
enim in mente orietur ſenſa-  
tio, quæ cauſa erit, quod ma-  
ximâ parte Spirituum eò  
tendente, unde derivabatur  
Impreſſio, Arteriæ Nervi-  
que aperiantur, ac ſatis ſpatii ad  
divagandū concedatur pau-  
cis



cis illis Spiritibus animalibus, qui secùs aliis usibus inservijssent, adeo ut jam membra moveri, corpusque ad actiones tempore Vigiliarum obiri solitas, disponi possit.

Hisce notatis, si quacunque de causa, portiuncula quædam alicujus corpore nostro contenti humoris, alicubi in eo stagnans ac quolibet modo corrupta, tandem, sanguini venoso, quo cum ad Cor profluat, admisceatur, (suppono eam non tam vegete & commode rarefcere, ac sanguis ille qui Medicis laudabilis audit; sicuti ligna viridia difficilius incendium concipiunt quam quidem  
sicca



ficca) Cor parum omnino distendetur, ac Arteriæ paululum sanguinis suscipientes digitorum pulpas leviter ferient. Spiritus vero longe minori quantitate ac agitatione per corpus discursantes, partium solito motui, quo sustentantur & in quo earum calor radicatur naturalis, vix aut diminute saltem sufficiunt: hinc illa frigoris sensatio, quæ in Febris Horror rigorque dicitur, quique haud rarò comitatur punctiõibus asperis acribusve, prout materia corrupta & per Arterias propulsa, interiorum earum tunicam lambendo alluendoque varie afficiat: vel quædam ex particulis put-

tie-



transactis per poros elapsæ.  
Nervorum filamenta, illarum  
cursui obstantia, diversimode  
moveant.

Cum Spiritus animales,  
quamdiu dicto modo agite-  
mur, tanta ut assoleat copia,  
non generentur, illi qui men-  
tis arbitrio, in hos illosve  
musculos determinantur, eo  
fine, ut Corpus in motus ob-  
eundos adigant, vel hac il-  
lave inpositione conservent,  
ex nimia paucitate pressioni  
valvularum contra poros, per  
quos elabi possent, impares  
existunt, ( sic paucus aër per  
Siphonē in machinas quasdā  
immissus, valvulam ex adver-  
so foraminis non premit, sed  
statim evadit ) atque adeo è

Muscu-



Musculis fortuito ac inordinatè in hos illosve influentes, membra in partes contrarias alternatim adducunt, hoc est cum producunt tremorem, qui febrile frigus comitari consuevit.

Licet interim omnis materia corrupta fortassis aliquorum minorum spatio Cordis lebetes transferit, nihilo secius horror, & rigor ille diutius persistent, cum ex lege circulationis eadem illa Materia etiamnum ita disposita, ut quemadmodum antè omnem rarefactionem respuat, in Cruoris sinum reduci possit; ast quo pacto lignum viride semel incensum vehementius ardet, ac diutius in ardo.



ardore continuat quam fic-  
cum, pari ratione Materia  
illa febrilis Cordis diverticu-  
la aliquoties repetens, tan-  
dem ad summum quem ad-  
mittit, rarefactionis gradum  
deducitur, ac solito concita-  
tius & frequentius à Micro-  
cosmi principe expellitur:  
hinc in febribus ardor intole-  
rabilis molestissimi frigoris  
successor evadit.

Pulsus ordinario frequen-  
torem ac majorem nullus  
mirabitur, qui sanguinem  
summopere rarefactum eje-  
ctionibus sub æquali tempo-  
ris decursu solito sæpius ite-  
ratis in Arterias propelli  
consideret: ut nec summum  
calorem, cum sanguis ebul-  
liens



liens Biolychnio egressus,  
ea celeritate, ut ipsa decur-  
rendi circuitus peripheria ni-  
hil adferat refrigerii, ad  
extrema membrorum aman-  
detur.

Cum præsentē hac dispo-  
sitione copiosi Spiritus con-  
fertim in Cerebrum, inde ve-  
ro in Nervos ac Musculos  
undulent, dormiendi impo-  
tentia, somnus rarus, tardus  
aut nullus, capitis dolores,  
molestissima omnium partiū  
sensibilitas, ac summa virium  
lucta, quæ multis in ægris  
observatur, producuntur.

Nec rarum est, Spiritus  
animales fortuito cursu per  
Cerebrum motitatos sua  
sponte ad certas quasdam in  
eo



eo partes ferri, eo modo, ut antea sæpius ad alicujus objecti præsentiam moti determinatique fuere; hinc ejus objecti quasi præsentis Ideam menti oblatam iri certo certius est; in eo autem ipso continuata Ægrotantium deliramenta consistere, è dictis claret.

Si Febris continuæ aut intermittentis accessione periodica, universi corporis membra diutius excrucientur, sanguinis particulæ summa mobilitate vigentes, partium staminibus non apponuntur, sed ex illis quasdam & abradentes, sub forma sudoris, insensibilisve perspirationis abeunt evaduntque in auras:

cor-



corporis autem emaciatio-  
nem inde, esse deducendam,  
nullus cum ratione dubita-  
bit, qui ardente syrio,

*Cum rubicunda Ceres medio  
succiditur aestu.*

Plantas hac de causa exare-  
scere videat, quod succus è  
terra prolectus à summo ca-  
lore maximè attenuatus per  
earum poros transpirando  
avolet.

Febrem eo, quo explica-  
vi, modo generari, luce me-  
ridiana clarius apparet: ete-  
nim dum pus fit sive abscessu  
sive vulnere Febris ordinario  
observatur; eo autem factò  
vel extra corpus delato, illam  
cessare, Lippis ac tonforibus  
percognitum est.

Licet



Licet interim Febrilis Materia, quæ tacitis incrementis ad maturitatem assurrexit, è foco locove generationis suæ profluere cesset, nec nova amplius sanguinis Massæ jam jam in Cor effundendæ convehatur; quæ sanguini mixta est paroxysmo tamdiu producendo sufficit, usque dum frequentibus circulationibus defæcata, ac laudabili sanguinis temperamento quadantenus congrua evaserit. sic mustum in vasis fermentando depuratur.

Paroxysmo dicta ratione finito, febris non reverteretur, nisi aut fermentum aut certa quædam dispositio remanserit eo in loco, ubi primitus



mitus materia corrupta fuit,  
propter quam alia iterum  
colligatur, quæ tandem con-  
stituto tempore ad febrilem  
incalescentiam maturescens  
se in vasa effundat, eadem-  
que ut ante producat sym-  
ptomata.

Ex his ergo concluden-  
dum restat, febrem esse  
Quartanam, si post triduum  
materia satis evecta è partium  
latebris in massam sanguinis  
vehatur: Tertianam, quæ  
post biduum; Continuum  
vero existere, si continua-  
tis vicibus vitalis impuretur  
liquor: Continua quasi du-  
plicata æstuet, cum ab ad-  
mixta materia sanguis ita  
corrumpatur, ut eo tempo-  
ris,



ris, quod inter ultimum  
Materiae febrilis è foco suo  
profluxum, & effusam col-  
lectæ denuo Impuritatis gut-  
tam intercedit, reliquias se-  
questratas deponendo, pri-  
stinæ crasi restitui nequeat:  
vel cum aliquot horarum  
intervallo tanta accumuletur  
copia, ut partibus continenti-  
bus molesta, eas ad sui excre-  
tionem stimulet.

Hoc illove posito, si quan-  
do Materia febrilis quantita-  
te majori in Caloris focum  
deportetur intensius ex in-  
de oriri incendium, patet, pro-  
baturque ex eo, quod cum  
ligno viridi comparata, ali-  
quatenus sanguinis refectioni,  
priusquam vitali incendio

aptum



aptum evadat succendiculum, inservire debeat: etenim prima vice Cor pertransiens leviusculum cum rigore frigus, somniæ quietis desiderium in nobis efficit; hincque paroxysmi iterata accessio sive febris duplicatio dijudicari solet;

Prælibata omnia facilius assensum merebuntur, si is sedulo pensitatis & ad eundem redactis, media quibus Medici depellendæ feberi incumbunt, consideremus. Præscribere autem assolent minorem cibi assumptionem, venæ sectionem, purgationes varias: vel quod longe rarius obtinet, topicorum externorum eo loci,

B

que



quo Arteriæ minus sub  
cute delitescunt, applica-  
tionem.

Duobus prioribus Reme-  
diis corpus emaciatur, ac  
partium fibræ non adeo di-  
stantiæ laxius sibi invicem in-  
cumbunt & applicantur: at-  
que hæc ratio, quod ma-  
cilentorum carnes Obe-  
siorum longe molliores, sint;  
his & ille debetur effectus,  
quod partium tubuli minu-  
tissimi per quos humores  
moventur, illorum cursui  
magis obsequantur, ac sangui-  
nis per Venam sectam dimi-  
nutæ copię liberiores, mo-  
tum concedant, propter  
quem circa partes in quibus  
morbi fomitem stagnans fo-  
verat,



verat, tam facile residere  
non possit. Temperatâ ve-  
ro Inediâ causam febrilem  
debellamus, & per con-  
sequens ejus effectum Fe-  
brim superamus, cum  
antea alimentorum natu-  
ra corruptioni huic amica  
esset.

Purgatione autem eæ  
sanguinis particulæ, pro-  
pter quarum admixtionem  
impurus â laudabili dif-  
ferebat, præcipitantur: sic-  
uti cujusdam liquoris gut-  
tulâ, maximam quandoque  
aquarum turbidarum copiam  
Chemici clarificant: unde  
sanguis ea ratione despuma-  
tus materiæ febrilis focum  
pertransiens, haud ita fa-



cile corrumpitur; sicque paulatim omnia antiquo vigori restituuntur. Fortassis ipsa purgatione sanguis fluidior evadit absque ulteriori Temperamenti mutatione, quæ ipsius dispositio Februm medelæ sufficit, cum jam omnia partium diverticula; ubi antea stagnans retinebatur, libere pervadat.

Medicamentâ exterius applicata me iudice effectum, cuius postrema mentio est, solummodo producent, enarratisque Remediis virium efficaciam longissime cedent, cum multo remotius, idque vix sine felicioris sideris aspectu in

Massam



Massam agant sanguineam:  
qua hypothefi cum ma-  
xime ab eorum deflectam  
sententia, qui Medica-  
mentis plus virium; quam  
quibus pollent, adscribunt:  
ita nec ab eorum Ar-  
ti Medicæ inimicorum  
partibus stem, qui indif-  
ferenter pharmacis omnem  
denegant efficaciam, eâ  
exceptâ, quâ Morbum  
cum præfenti diversum  
producere vel existentem  
augere valeant; quique af-  
firmant, eorum, qui si-  
ne ope Medica in censum  
Libitinæ adscribuntur, nu-  
merum, vix excedere cal-  
culos illorum, quos, quod  
medicum vocaverint, fata-



dem sibi horam maturasse  
judicant, ac tot sponte na-  
turæ quam Medicaminum  
usu pristinæ sanitati re-  
stitui; allegantesque insuper  
gentium aliquot septen-  
trionalium exempla, quæ  
more praxi modernæ con-  
trario, febricitantes solum-  
modo vino utuntur, reli-  
quo tempore abstemiæ de-  
gentes, quæque sæpius sua  
adversus febrim præsidia ex  
allio, pulvere nitrato con-  
tuso ac aquâ vitæ diluto,  
componunt.

Uti eorum opinioni non  
accedo, ita nec facile mi-  
hi persuadeo, usitata re-  
media, aliis, quam quas  
explicavi, facultatibus gau-  
dere,



affe  
na-  
um  
re-  
per  
ten-  
quæ  
on-  
um-  
reli-  
de-  
fua  
a ex  
con-  
uto;  
non  
mi-  
re-  
quas  
gau-  
dere,

dere , quæ Febrem idcirco  
dicta ratione oppugnant,  
nec majori cum certitudi-  
ne, quam quæ âquotidia-  
na innotuit experientia ,  
de eâ Triumphant.

F I N I S.









