

Consilia medica diversorum auctorum.

Contributors

Matthaeus, Johannes, 1563-1621.
Theodore, Hyacinthe, Baron, 1686-1758

Publication/Creation

Francofurti : E Collegio musarum Paltheniano, 1608.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/cgn2xmav>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



MATTHEI
CONTRA
MEDICINAM

QUESTI
MEDICA








Mihi Res, non Me Rebus.



00.

Bibliothecæ

*M. Hyacinthi Theodori Baron,
Antiqui Facultatis Medicinæ
Parisiensis Decani, nec non
Castrorum Regis et Exercituum
Proto medici.*



4126/A

4125

4124

A xxx. Mar

Hodgson Jan 26/28
Lot 219 = 20f

Trois traités du même auteur
dans ce volume.

Le second traité Questionum
Medicamentorum enodatio, a été réimprimé
beaucoup plus ample, puis qu'il
contient cent questions: mais
on a omis dans la seconde édition
les observations de médecine qui se
trouvent icy a la fin du traité;
ainsi il est nécessaire d'avoir les
deux éditions.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines.]

CONSILIA ^{47042 (1)}

M E D I C A

D I V E R S O R V M

A V C T O R V M,

PRO ILLUSTRISSIMO PRINCIPE
ac Domino, Domino Ernesto Friderico, Marchione
Badense & Hochbergense, Landgrauio in
Sausenberg / Domino in Rötzel
& Badenweiler.

AUCTORE ET COLLECTORE


IOAN. MATTHÆO, OLIM EIUS
Celsitudinis Archiatro, nuper Medico Hano-
uensi, iam vero Professore Sigen-
si dignissimo.



FRANCOFVRTI,
È Collegio Musarum Paltheniano.

ANNO M DC VII





IOHANNES
MATTHÆVS
MEDIC. D.

LECTORI BENE-
VOLO S.

STRABO auctor est, Le-
ctor beneuole, Aegyptios
vetusto more agros suos
in forum vel viam publi-
cam efferre consueuisse, ut a praterun-
tibus, si qui forte simili morbo laboras-
sent, consilium pro recuperanda sanitate
caperent, eaque docerentur, quibus ipsi
olim e similibus morbis euasissent. Quæ
vero hæc per analogisimum curandi ra-
tio incerta sit & periculosa, ipsi etiam
Aegyptii tandem experti sunt. Hinc
adeo factum, ut istum medicandi ritum
immutarint, & singulis morbis singu-
los Medicos constituerint. Licet autem
incerta illa & periculosa per analogi-
simum curatio non sine grauissimis ra-
tionibus olim reiecta & explosa fuit, s

P R Æ F A T I O.

Tamen huius seculi consuetudinem con-
 sideremus, ipsa experimur, aegros ana-
 logetis curatibus mirifice delecta-
 ri, & imperitissimis etiam hominibus
 corporis sui curationem facile commit-
 tere: qui inani duntaxat dicacitate aegris
 persuadent, se similes: orbos hoc vetillo
 remedii genere feliciter curasse. Interim
 si vel maxime aliqui fucum sentiant,
 plerique tamen quibus vita periculis se
 exponant, minime intelligunt. Verissi-
 mum enim est dictum in scholis vsita-
 tum, simile non esse idem. Sed conceda-
 mus morbi genus idem esse: Infinitae ta-
 men sunt circumstantiae, quarum non
 minorem quam ipsius morbi rationem
 habere oportet, cuiusmodi sunt Aetas,
 Natura, Sexus, Temperamentum, Caeli
 temperies, Anni tempus, & alia huius
 generis plures. Accedit, quod Hippoc.
 de praesag. & fract. Galen. item com. 3. in
 1. Epid. tex. 1. in Medico requirunt, ut
 non solum generalem morborum & a-
 grorum naturam, sed occultam etiam
 singulorum proprietatem diligenter per-
 pendat. Quod si fecerimus, non facile
 morbos

P R Æ F A T I O.

morbos similes, sed longe dissimiles in-
ueniemus, quibus nulla, nisi per methodi
& rationis viam, curatio recte accom-
modari poterit.

Quapropter non est dubitandum,
quin pestilentissimi vitæ nostræ hostes
sint, quicumque vana ostentatione iacti-
cant, magnaque impudentia, se hoc vel
illo morbo laborantes absq; methodo &
ratione persanasse, turpissime nugantur.
Si vero tanta opera prestare possunt,
quod se posse predicant, quid opus est,
quod omnes mundi angulos peruagan-
tur, suamque medicinam venalem cir-
cumferunt? Neque enim vino vendi-
tibus, ut est in proverbio, opus suspensa he-
dera. Nec probæ merci emtores unquam
desunt. Haud igitur obscurum, quid A-
rabaptista, quid Iudei, quid alii vanis-
simi impostores prestiterint, qui magno
numero ad Illustrissimum Principem ac
Dominum, Dominum Ernestum Fride-
ricum, Marchionem Badensem & Hoch-
bergensem, &c. Dominum meum cle-
mentissimum, felicissimæ recordationis,
per annos octo gravissimis morbis labo-

P R A E F A T I O.

rantem, non vocati sola spe lucri confluerunt, suamque operam magnificis verbis eius Celsi detulerunt. Quamquam autem plerique ab eius Celsi reiecti fuerint, eo tamen iactantia quorundam processit, ut passim gloriati fuerint se Illustrissimum Principem, de quo omnes Medici desperassent, pristinae sanitati restituisse. Alii ut turpissima ignorantia & inscitia, cuius Illustrissimus Princeps pro singulari sua eruditione & ingenio acumine convincere eos solebat, excusationem aliquam comminiscerentur, nescio quo Lupo & Cancro, circa principium carnibus, postea vero piscibus per motum mitescere eius Celsi laborare, impudenter in vulgus sparserunt. Quae propter ut nugae ista omnibus innutescant, & simul Medicorum complurium precibus satisfiat, qui etiamnum pie defuncti Principis morbum quo laboravit, quaeque de eo Medicorum tum temporis iudicia fuerint, scire cupiunt: Ecce in lucem mea opera prodeunt, quae pro Illustrissimo Principe consilia medica & locis diversis scripta sunt, & in maxime

P R A E F A T I O.

...eas, qui, licet indignus, sexenniū Prin-
...pi medicinam feci, venerunt, omnia.
...onstabit iam in de qua fuerit morbi na-
...ra, qua conditio, qua conditionis ra-
...io, unus idemque Medicorum omnium
...opus, eadem curandi intentio, licet in
...formulis medicamentorum diuersitas
...liquando appareat. Adiunxi vero et-
...am Empiricorum quorundam secreta,
...scilicet nugae & mendacia sparsa &
...diffeminata, ceu nebulae dispergantur,
...videntes medicastrorum contradictio-
...es, pueriles absurditates, aniles fabulae,
...experimenta denique omni periculo ple-
...na, magis magisque elucescant, atque adeo
...ii etiam Illustrissimi Principis manes
...b omni iniuria vindicentur. Tu hoc
...qualicunque labore, bone Lector, fe-
...liciter frueri. Datum e musaeo

meo 10. Martii, An-

no 1607.

CONSI-

IN STATIO

Faint, mostly illegible text in a medieval script, possibly Latin or French, arranged in several lines.

1210

CONSI



Fragment of text from the adjacent page, including the letters 'PR', 'SI', 'AC', 'Ea', 'chie', 'gen', 'fer', and 'gim', 'de f', 'necc', 'nem', 'ord', 'll', 'ceps'.



Consilium I.

PRO ILLVSTRIS-
SIMO PRINCIPE
AC DOMINO, DOMINO
ERNESTO FRIDERICO MAR-
chioneBadense & Hochber-
gense, Landtgrauiο in Sau-
senberg, Domino in Rō-
tel & Badenwei-
ler/π.

CVM symptomātū, signorū,
& reliquarū subiecti propo-
siti circumstātiarū diligens
observatio deducat nos in le-
gitimam cognitionem caussarū, vn-
de facilior curatio: omnium maxime
necessarium videtur eorū relatio-
nem ab initio ponere. Ab iis igitur ex-
ordiar.

Illustrissimus & Clemētissimus Prin-
ceps noster, ab hinc aliquot annis, de

grauiſſimò quodam dolore capitis, per
 interualla & certos circuitus redeunte,
 què *Cephalalgiam* Medici appellant, cõ-
 queſtus eſt. Acceſſerũt huic malo deflu-
 xiones validæ in pedes, cũ vtriuſq; pedis
 exulceratione & cutis apertura, apparẽ-
 tibus ſimul maculis nigris ex ruſſo cœ-
 ruleis in ſuperficie ipſius cutis & circũfe-
 rētia vlcerũ. Vlcera ipſa tenui quodam
 ichore ſtillantia, interdũ ſaluſum & pruri-
 entẽ humorem effundere ſolent: Non-
 nunquã p̄ ſe conſolidantur & occlũ-
 dũtur, ſed imperfẽctæ. Humore a. bilio-
 ſo in corpore efferueſcẽte plerunq; ite-
 rũ exulcerantur & aperiuntur, effluente
 acri, flaua, biliola & mordaci materia p̄
 ipſa vlcera. Atq; tunc t̄pris vlcera recru-
 deſcere ſolẽt cũ manifèſta inflãmatio-
 ne partiũ neruoſarum. Ipſa vlcera, quã-
 uis primo inſpicienti, in pfundum ver-
 gere nõ videantur, ſed t̄m ſuperficiem,
 ſecundũ latitudinem pollicis, obtinere
 videantur: Aliquando t̄n ſpongioſæ, ſe-
 miputridæ & craſſiuſculæ carnis parti-
 culæ cũ mediocri vlceris pfunditate, in
 emplaſtris hætere cõſpiciuntur, ſicut &
 totius vlceris ambitus ſpongioſa carne
 ſuf-

CONSILIVM I.

Iussultus. Pus laudabile raro effluit, q̄ si
 cōtingat, dolores manifeste remittunt,
 sicut alias ēt fieri solet. Quib, omnibus
 cōsideratis, vlcera hęc cacoethica ex af-
 fluxu malignorū humorū, variorumq;
 contrariorū accidentium concursu, de-
 finire merito licet. Adhibita sunt varia
 experimēta topica ad eorū vlcerū cura-
 tionē, sed omnia frustra. Causa forte ea
 fuit, q̄ vniuersalib. in corpore cacochy-
 mico, spōgiolo & flatulēto, quales præ-
 cipue sunt pedes, nō pmissis, basis vlceri
 conueniens poni nō potuit. Superueni-
 unt his malis omnibus defluxiones ar-
 thriticæ, q̄ oēs articulos & pedū conne-
 xiones, statō t̄pre cū magno impetu &
 copia inuadūt, quib, & interdū spasmus
 miscet. Defluxiones istæ ex toto pitui-
 tosæ & frigidæ existunt, q̄ tactus frigi-
 dus, color albus, & applicatio medica-
 mentorū ēt calidissimorū & bene con-
 uenientiū ostendunt. Ventrículū ēt e-
 iusq; orificiū male affectū esse, pituitaq;
 quæ partim putrida, partim salsa, reple-
 tum, vnde caloris insiti & concoctionis
 imminutio, nausea & prauī vapores
 matutino tempore fauces afficientes,

4 CONSILIVM I.

orexes, cruditates & flatus, totam ventris regionem fere semper occupantes, vini item fere nullus natiuus & gratus sapor, sufficienter declarant. Conqueritur etiam Illustrissimus Princeps de dolore quodam sinistri lateris, circa costas spurias, qui dolor non sensim aut gradatim secundum communem naturæ cursum incepit, sed subito post asfatarum quarundam auicularum comestionem inuasit cum variis & malignis accidentibus. Et hoc quidem symptoma non solum Cels. suam, sed alias plures personas comessantes tum temporis, eodem modo occupauit: Vnde conicere licet, hæc non ab interiori aliquo & cōmuni vel naturali cursu corruptionis in natura, sed potius ab aliqua externa & venenata causa violenter & subito euenisse. Obseruatum est & hoc, ex innata quadam huic Illustrissimæ familiæ singulari cōstitutione & proprietate, naturam, omnium fere humorum in corpore cōtentorum collectionem, a centro ad circumferentiam, validissime & plus quā par est, depellere. Hinc fit vt natura eorum inordinate irritata,

quic-

CONSILIVM I. 5

quicquid est malignorum vel superua-
 caneorum humorum, vel in pedes, vel
 in capacitatem capitis & cerebri, vel ex-
 teriorem corporis habitum deponat.
 Vnde ante memoratam cephalalgiam,
 arthritidem, vlcera, & totius corporis
 œdematosam constitutionem, suam o-
 riginem ex parte habere, non dubita-
 tur. Hinc etiam natura in errorem de-
 ducta, quicquid est crassarum fecum,
 quæ per aluum & intestina, tanquam
 vias ordinarias deduci debebant, alio,
 quam quo conuenit, defert: vnde par-
 tes illæ huic colluiei excipiendæ, a na-
 tura non destinatæ, grauius afficiuntur.
 Postremo succedit his omnibus præter-
 naturalibus affectib. aliud malum, quod
 quidem plurimum aliorum causa exsi-
 stit, naturæ scilicet obstinata reluctatio
 ad medicamenta catartica: qualiacun-
 que enim illa fere sunt, semper tamen
 post eorum vsum, natura pessime affici-
 tur: aut enim plane non, vel parum pur-
 gant, & tunc depellitur humoris mali-
 tia in membra remota & pedes, vnde i-
 tatum partium dolores, vel si aliquan-
 tuum valentius operata fuerint, peri-

culosæ lypothimiæ metuendæ sunt. Hic fomes multorum malorum latet: dum enim propter enarrata pericula a purgantibus medicamentis hætenus cessatum est, humorum malignitas & copia, in corpore alias cacochymico & pleno admodum inualuit, omnemque caloris nativi præstantiam & vigorem pessime afflixit & quasi extinguere conata est. Hæc sūt fere symptomata principaliora quibus Cels. sua afficitur. Restat nunc ad pleniorē causarū indagatiōē, ut aliquid de cōstitutione & cōplexione huius subiecti, quā conicere licuit, differamus. Fuit Illustr. Princeps sine dubio, ab initio iuventutis, ut plurimum sanguinæ naturæ, cū fere omnia illa signa in Cels. sua concurrant, quæ Galenus sanguinæ complexioni tribuit, non nihil tamen ad phlegmaticam deflexit, quod pedes ab ineunte ætate œdematosi & fluxionibus obnoxii, declarant. Tarditas deinde actionum & facultatū animalium, ut Cels. eius mihi ipsi retulit (*quæ quidem alias in stabiliendo iudicio optima est*) illud ipsum demonstrat, quod quidem Aristotelicæ illius melancholiæ aliquam

mixtu-

turam propter dexteritatem & acrimo-
niam constantis iudicii, quæ duabus his
complexionibus nihil acceptum refer-
re potest, designare videtur. Nam fan-
guinea cõplexio magis volubiles, phle-
gmatica sola hebetes, quarum nullum
hic est, efficit. Negari tamen non po-
test, *progressu temporis ex accidente, com-
plexionem phlegmaticam, dominium obti-
nuisse, sanguinea tamen non multum dimi-
nuta.* Testimonia sunt his, *statura cor-
poris procera, robusta & plena, pectus &
thorax amplus & latus, vena lata & tur-
gentes, color faciei roseus, quæ omnia ex-
cellentiam sanguineæ: contra habitus
corporis œdematosus, tumores pedum
flatuosi & aquosi, & qui tales existunt,
vt nonnunquam impressi digiti vesti-
gium relinquunt, defluxiones item co-
piose & arthritice, articulorum & liga-
mentorum laxitas, & debilitas, sine vlllo
calore præternaturali, spasmi frequen-
tes, phlegmaticæ complexionis domi-
nium attestantur. Quod reliquarum præ-
cipuarum interiorum partiũ naturam
& conditionẽ attinet, videtur *cor calidũ
& humidum, robustũ & validũ, unde calo-**

ris natiui copiosa promissio. Epar itidem eiusdem naturæ & in conficiendo copioso sanguine nimis luxurians & strenuum, sanguificatricem tamen facultatem imminutam, superiora exacte considerata attestantur. Cerebrum plus iusto humidum & frigidum, & reliquarum mandantium partium quasi lacuna effectum, quotidianæ pituitæ proventus, catarrhi, defluxiones & alia præcedentia liquide ostendunt. Enarratis symptomatibus & affectionibus præternaturalibus, complexionem totius, & internarum partium temperamentis, de causis horum affectuum omnium oritur disquisitio. Ego, dimissis causis externis horum affectuum omnium præcipuam causam, in duo viscera, ventriculum & epar reiicio. Nam stante cruditate ventriculi, propter immensam copiam pituitæ in hærentis, non solum ingesta alimenta corrumpuntur, unde cruditas augetur, sed etiam concoctio & calor inustus ventriculi magis magisque violatur. Hinc chylus crudus semicoctus & corruptus, a violentia epatis (*quod in hoc Principe validissimum est*)

CONSILIUM I.

est) per venas attractus, & ante certum digestionis tempus raptatus, in eodem viscere & venis mesaraicis obstructio- nes efficit. Calor enim ille validissimus & nunquam quiescens, dum fortius la- borat, moram convenientem chyli in epate & genere venoso conficiendi, an- ticipat & præuertit: Hinc ex crudo chy- lo crudus & pituitosus sanguis, in reli- quas corporis partes & vasa præcipita- tus, in copia reiectus & depullus, non solum reliquas concoctiones vitiat, ca- loremque partibus insitum offuscatur & extinguit, sed etiam cerebrum, eiusq; vasa replet & distendit. Hinc dolor ille *Cephalalgicus* propter distentionem va- forum & membranarum; Cerebrum e- nim tanti roboris non est, vt tantum impetum humorum ab epate eo pro- trusorum remandare possit: Hinc do- lor ille arthriticus, cum, sanguine nimi- rum plus iusto aucto vasaque disten- dente, nec exitum aut distensionem habente, sanguis ebullire incipit, inque illa sequestratione pituitam & serosos humores vel in caput vel in articulos re- iicit. Ex eodem fonte spasmus, quando

cerebrum pituita repletum, eandem in
 neruis, quorum principium est, depo-
 nit & expellit: Hinc totius corporis tu-
 mores p̄ternaturales, habitus spon-
 giosus & cachectica constitutio, cum
 videlicet humor crudus cum violentia
 in habitum corporis projectus calorem
 insitum obruit & exstinguit. Vnde defi-
 ciente calore natiuo & pereunte, mate-
 ria, quæ affluxit, nō discutitur, sed magis
 magisq; corrūpitur, caloreq; extraneo
 acquisito, falsam & acrem qualitatem
 concipit, quæ cutem tādē perforans,
 vlcerum in pedibus, ex parte, causa ex-
 sistit. Sed quærere quis posset, vnde li-
 uescentes illæ nigræ & ex ruffo cœruleæ
 maculæ in circumferētia vlcerum? Di-
 co ex eodem feruido & superassante e-
 patis calore: sicut enim calor ille super-
 fluis, materiam crudam & pituitosam,
 ab initio cum violentia & celeritate in
 vasa propellit, ita quod reliquum est, a-
 durit, vnde bilis flauæ & melancholiæ
 adustæ copia, quæ cum exitum cum
 communibus alui excrementis nō ha-
 beat, aut per hæmorrhoides, liene ad-
 iuuante & attrahente, non expurgetur,

per

per venam cauam ad inferiora pedum, depellitur, ibique pro ratione humoris, maculas non solum variat, sed etiam ipsa vlcera excitat. Hinc cōiectare licet, vix possibile esse talia vlcera solis topicis quantumuis præstantissimis posse consolidari. Quis enim tam validum & copiosum impetum naturæ, in tam paruo vlceris spatio infringet aut obturabit? aut posito si fiat, quis impediet vt non alio & forsan periculosiore loco humores illi prauis, acres & mordaces erumpant? Videmus applicatis fontanellis & bene fluentibus, vlcera ab accidentibus malignis vix saluari posse, quid fiet, iisdem vlceribus obturatis? præsertim sanguinis & humorum illa vehemēti ebullitione & sequestratione redeunte. Ex hoc fundamento intelligere quoque licet, *cur omnia ad circumferentiam & exteriorem habitum corporis, que per alium & intestina rectius reicerentur, repellantur?* Calore enim epatis cōtinue crudum & incoctum chylum depalcente & deuorante, eumq; cursu subitaneo impulsu incoctum & crudum, ad exteriora protrudente, fieri non potest, quin facultas in-

testinorum expultrix suo fine frustratur. Hinc pulsio illa perpetua ad ambitum corporis & cruditas cruditati continenter succedens, totum corpus tandem labefactat & in cachexiam deducit, vnde hydrops, apoplexia & alia incommoda, nisi præcaueatur, metuenda. Dolorem sinistri lateris q̄, atinet, istius causa est manifesta & superi^o declarata.

Nunc ad horum affectuum præternaturalium curationem accedendum, quæ quidem, quamuis difficilis videatur, non tamen inanem sed salutiferam fore speramus.

Curatio in duabus generalibus intentionibus consistit, in ablatione corrupti & superflui, & in integram restitutione partium labefactarum. Intentio prima omnino est necessaria & inevitabilis, neq; vlllo modo fieri potest, vt quidam vel quædam potius Med. insontes Medicos diffamando & traducendo, sibi somniant, quasi his malis sine methodicis euacuationibus succurri possit. Videmus hoc in omnibus operibus naturæ, quæ semper consueto more & ordine, superflua reiicit, sensimque tandem

CONSILIUM I. 13

dem restaurat. Videmus hoc in animā-
 tibus multis, quibus per se, solo naturæ
 motu, sanguine turgente & luxuriante,
 venæ aperiuntur. Huic naturæ metho-
 do Medicus insistere debet, vtpote quæ
 millies certior quam vlla panacæa, aut
 occulta quædam, quæ circumferuntur,
 quasi spiritualiter agentia experimen-
 ta, in quibus non est salus. Sed de his ha-
 ctenus.

Nunc circumspiciendum, qua via,
 prima intentio, nempe *superflui & cor-
 rupti ablatio sit peragenda, que fieri non po-
 test, nisi id quod superfluum est, præparetur
 & educationi aptum reddatur, quod fiet me-
 dicamentis ad hoc ante usurpatis, & pro dif-
 ferentia humorum singulariter concinnatis,*
qualia sunt raphanus sylvestris in iusculo,
*Spiritus vitrioli in eodem, acetum de flori-
 bus Sambuci, &c.* Acidulæ etiam ipsæ o-
 mnium erunt conuenientissimæ, vtpo-
 te quæ indifferenter omnes humores
 incidendo, ventriculum & epas simul
 roborando, sint aptissimæ. His dextre
 administratis, per epicrasin alternis vi-
 tibus corpus erit & euacuandū, & sen-
 sim humores præparandi & alterandi.

Nō enim fieri potest, vt vnā vicē in tam pleno corpore, tanta collūuies humorum expellatur, nec si fieri posset, sine periculo contingeret. Euacuationes quæ hic vsūrpandæ proponuntur, in genere sunt duplices, Internæ & externæ. Internæ sunt iterum triplices, Aliæ enim fiunt per aluum, Aliæ per vrinas, Aliæ denique per sudores. Euacuatio per aluū Celitudini vestræ nota est, vtpote quæ vix alias admittat. Euacuatio per sudores & vrinas omnium commodissime per acidulas, adiumento thèrmarum perfici potest. Euacuatio externâ rursus duplex est, Vel enim fit per sectionem venæ, Vel per extractionem per thèrmas, circa totum corporis habitum & ambitum.

Venæ sectio omnino est necessària, vt quæ nō solum a plenitudine vasorum expedite liberet, sed etiam ab ebullitione & sequestratione humorum & sanguinis præseruet. Nec hic metiendum est, spiritum vitæ aut calorem natium imminui, aut hydropem accelerari, si venæ incisio administratur, cum potius centies maius periculum Principi Illustris-

CONSILIUM I.

strissimo immincat, si nō fiat. Venis enim & vasis plenitudine turgentibus, nec ventilationem habentibus, non solum tota massa sanguinea magis magisque corrumpitur, sed etiam calor natiuus exstinguitur, vnde superiora omnia vehemētius pertimescenda: Quin imo si aliqua grauis inflammatio succederet, subito e medio, quod Deus auertat, esset sublatura. Euacuatio per thermas quoq; omitti non potest. Nullum enim accommodatius habemus medicamentū humores pituitosos & serosos in toto corporis habitu, sub musculis & cute latentes, incidendi & extrahēdi, quam ipsas thermas, vtpote quæ totum corporis habitum ambire & ex omnibus partibus humores latētes extrahere, & deniq; totū corpus exsiccare valeant, & hoc quidē multo melius & felicius q̄ vllis aliis tædiosis localib. fieri potest. Nec etiam ad omnes alias corporis partes, necessaria localia applicare possumus, q̄ tñ in thermis conuenienter fieri pōt: Excretis & exturbatis hoc modo e corpore prauis humorib. ad restauratiōnē viscerū principalium, procedendū est.

Inter ea ventriculus primum locum sibi vendicat, nam cum sit primæ concoctionis officina, primo quoque erit adiuuandus. Vitium enim primæ, secundæ non corrigit, & corrupta prima inficitur quoque secundæ.

Ventriculi autem vitia præcipua sunt caloris imminutio, vnde concoctricis facultatis imbecillitas & ventriculi orificii nimia relaxatio, vnde accidit *calorem in ventriculo congregatum dissipari*, hinc malum supradictum augetur. Calor itaque restituendus est & adstrictio corroboranda, quod melius aut commodius fieri non poterit, quam per acidulas & thermas, acidulæ enim in adstringendo ventriculo eiusque orificio, sunt præstantissimæ. Et quamuis acidulæ per se refrigerent, ex accidente tamen hoc loco calefacient. Dum enim orificium ventriculi & reliquæ eius partes bene constringuntur, calor in semetipsum reuolutus & replicatus, duplicatur, vnde caloris istius augmentum. Thermae autem ipso actu calefaciunt & exsiccant, caloreque suo æthereo totum corpus ambientes, interiorem ventriculi

triculi partiumq; ipsi contiguarum calore fouent & conseruant, flatus toto corpore turgentes discutunt. Epat, quod secundæ concoctionis officina, nunc sequitur. Vitia autem epatis in excessu caloris, & operationis nimium velocis & luxuriantis, deinde in deprauatione facultatis sanguificæ alteratricis consistunt. Radix vero horum omnium calor in iecore præternaturalis existit: quo ad certam & moderatam temperiem reducto, reliqua per se restituentur. Ad hanc calidam intemperiem cõtemperandam, acidulis ipsis nihil est excellentius aut præstantius, præcipue cum nauseabundus vëtricus reliquas medicamentosas potiones, iulepos & syrupos: non solum respuat, sed etiam eidem noxiæ existant. Denique cum ipsum semper aliqua corroboratione & adstrictione opus habeat, acidulæ ad id omnium sunt accommodatissimæ. Sed hic quædam contraindicantia opponi possunt, primum, *an epate præternaturali calida intemperie laborante, therma ipsa calidiores, sine noxa administrari queant?* Dico quod sic, licet enim epat calidum

existat, exteriora tamen corporis ad eò
 frigidis, pituitosis & serosis humoribus,
 sunt repleta & obruta, vt ipsa thermæ,
 priusquam eos incidant, alterent & ex-
 trahant, operationes suas ad interiora
 penetrandi, fere amittant. *Deinde posito*
eo, quod epar vsurpatione thermarum
plus incalesceret, id ipsum tamen
acidularum vsu egregie corrigi potest.
 Ad hæc, externa topica simul adhiberi
 possunt, quæ ipsum epar defendant. Se-
 cūda obiectio exemplis deducitur, *quod*
in pluribus expertū fuerit, eas iisdem summo
exitio fuisse. Respondeo, argumenta ista
 valere, si omnia in omnib. cōuenirent,
 sed istæ personæ sine dubio simul fuerūt
 asthmaticæ, aut alio pulmonum & tho-
 racis vitio laborarunt, quibus affectibus
 thermæ istæ plane nō conueniunt: Hic
 autem per Dei gratiam horum nullum
 est, poterunt ergo sine vllō metu & no-
 xa vsurpari. Ad cerebri corroboratio-
 nem tandem deueniendum est, quod
 facile aquis capitalibus postmodū fieri
 poterit, potissimum, cum epatis intem-
 perie contemperata, id ipsum, collu-
 uiem humorum eo tam facile transmittere

CONSILIVM I. 13

tere non poterit. Quod venenatas reli-
quias, quæ sinistrum latus afficiunt, at-
tinet, poterit id post vsum vniuersa-
lium, repetito vsu lapidis Bezoardici,
corrigi.

Extremum locum curationis restau-
ratiuæ, articuli & totius corporis habitus
exterior, obtinet. Ligamēta enim, ten-
dines, nerui & muscoli qui articulos am-
biunt & vinciūt, reliquiq; totius corpo-
ris muscoli, cum affluxione humorū ni-
mium sunt relaxati & refrigerati, omni-
no restauratione caloris & adstrictione
opus habent. Nisi enim arcte iterum
constringantur, & calore adiuuante in
suo robore conseruentur, nulla spes ef-
se poterit, Illustrissimum Principem vl-
lis temporib. ab influxionibus fore libe-
tum aut immunem, cum partes illæ re-
laxatæ & calore orbatæ, omnib. fluxio-
num impulsib. expositæ, eisdem, poter
caloris & adstrictionis defectū, resistere
non valeant. Vt igitur partibus illis ca-
lor & adstrictio conueniens iterum re-
stituatur, thermæ omnibus aliis adiu-
mentis erunt præponendæ. Nam cum
acuitatem exsiccandi & calefaciendi

strenuam obtineant, vtrumque egregie prestare poterunt. Modum insidendi in thermas, acidulasq; bibendi, nunc exacte praescribere non licet: cum medici praesentes ad circumstantiarum varietatem se accommodare cogantur.

Hæc sunt fere, quæ de Illustrissimi Principis affectibus præternaturalibus & morbofis, eius Cels. complexione & temperamento, deniq; etiam curatione, pro exigui ingenii mei tenuitate, cum humili reuerentia in vnum collegi & conscripsi: Hoc vnum ab Illustrissimo Principe, humilime & submisse petens, vt thermarum & acidularum vsum procrastinare nolit, firmissime confidens eorum applicationem Illustrissimæ eius Cels. fore frugiferam & salutarem, quod faxit Deus.

*Baldwinus Clodius
Medicus Chymicus
Carolicastrensis
ordinarius.*

NOTA.

Dvbito an Illustrissimus Princeps huic præscripto consilio per omnia paruerit:

Hoc

Hoc equidem scio, suam Cels. ad thermas Baden-
 denses Marchicas se contulisse, easque inie-
 ctis subinde aliquot libris Vitrioli, constan-
 ter usurpasse, unde insignis & notabilis to-
 tius corporis excoxiatio successit. Acidulas
 vero Grisbachenses ad quinque ferme milia-
 ria in dictas thermas, illatas, nec ordine nec
 perseveranter, sed ad beneplacitum bibitas
 esse, audire memini. Purgans medicamen-
 tum quale fuerit, incertum est. Ex Illustrissi-
 mi quidem Principis relatione accepi, sibi se-
 decim pilulas chymicas successivis tempori-
 bus deglutiendas, exhibitas & usurpatas
 esse. Fuerunt qui affirmarent admixtionem
 Mercurii, certis signis in pilularum proba-
 tione, deprehensam esse, de quo semper dubi-
 tavi, mihi que persuasi, a quibusdam malicio-
 sis illud in odium Medici excoxiatum & Il-
 lustrissimo Principi persuasum fuisse. Quan-
 tum etiam ex prescripto consilio, aliorumque
 relatione colligere licet, eo tempore nec fuit il-
 la in ambulandi impotentia, nec calculi dolo-
 res exstiterunt. Ut ut hac se habeant, cum pro
 animi sententia & spe concepta, non succede-
 rent omnia, factum est, ut chirurgus qui-
 dam Argentinensis Rudolphus, homo insi-
 gniter temerarius, magnificis verbis, ma-

gnisque pollicitationibus, ita se insinuaret Illu-
 strissimo Principi, ut is sui corporis curam,
 nō imperito quidem chirurgo, sed rerum me-
 dicarum imperitissimo committeret, eo que
 magis, quod externis potissimum inunctio-
 nibus, a quibus, ut illud hominum genus ia-
 ctitare solet, nullum periculum sit pertime-
 scendum, suam curationem absolueret. Hinc ad inunctionem ex hydrargyro de-
 uentum est, & quo copiosior apparuit salu-
 uatio, eo maiori audacia inungendo perre-
 xit. Finito inunctionis tempore, omnia sym-
 ptomata exasperata sunt, pedumque infirmi-
 tas eo processu, ut paulo post sua Cels. nec in-
 ambulare, nec stare sola potuerit. Denique,
 quod doloris in sinistro latere derepente fa-
 cti, mentio fit, quasi a veneno aliquo exhibi-
 to excitatus sit, de eo Principem nunquam
 conquerentem audiui, nec ego quicquam a-
 nimaduertere potui. Fuerunt equidem ali-
 quando scelerati quidam venefici, magnis
 sumtibus ex Italia euocati & conducti, ut
 Illustrissimum & magnanimum Princi-
 pem, longissima vita dignissimum, ve-
 nenatis potionibus e medio tollerent, quod
 etiam ipsi omni studio diuersis in locis
 efficere conati sunt, comprehensi tamen
 &

& examinati, constanter ad extremum usque supplicium contestati sunt, se nihil quicquam sua Celsit. Deo sic gubernante, propinare potuisse. Attamen non solum Illustrissimus Princeps, in ea quandoque sententia esse solebat, pleraque symptomata a veneno ignoranter accepto, provenire, sed Medicorum etiam nonnulli, arthritidis causam veneno exhibitio imputarunt. An vero venenum semel acceptum, interdum quiescere, per intervalla vero arthritidem movere possit, in questionibus meis medicinalibus, pluribus discussum habetur.

Consilium I.

Illustrissime Princeps, Vestrae Cels. ego captivius officia mea possibilia humilime defero, Deumque precor, ut Soli iustitiae Iesus Christus, qui per claritatem Stellae, magos Orientis ad se perduxit, omnibus vestris conatibus, felices progressus largiatur. Amen.

Vulgare est apud Medicos axioma, cognita causa curantur morbi, propterea opus esse video ut causa podagrae investigetur.

Priusquam autem hoc opus suscipiam, generale omnium Medicorum fundamentum ponam: *Tollere nodosam nescit medicina podagram.* Huic addo, *artis non esse, ad curandam podagram, variis cibis interdicare.* Summopere igitur Medicos demiror, quod curationem podagræ instituere conantur, quæ tamen proprio illorum testimonio est incurabilis. An non hoc ipsum est patientes, Principes potissimum, ludificare & pecunia emungere. In mentem hic mihi succurrit colloquiū cum *D. Stromeyer* aliquando habitū, qui mihi dixit, vulgares chirurgos & lithotomos vt plurimū omnes esse impostores & mendaces, & temeritate quadam miseros homines incidere, mortis periculo prius denuntiato, cum tamē si artifices essent & secundum anatomix & chirurgix peritiā procederent, tali denuntiatione & præoccupatione opus nō esset, cum secundum artem non nisi felix euentus sit expectandus. Se quidem aliquot hominū centena feliciter secasse sine vlla præoccupatione, & vnicum saltem puerum aliquando exspirasse, nō quidem, quasi

ex

ex arte incisus non fuerit, sed quod parentibus, profundiorē sectionem non ferentibus, mos gerendus, & ab opere recedendum fuerit. Pari pacto existimo, Doctores illos, qui Doctores esse volunt, grauiissime interdū errare, quod morbos aliquot incurabiles esse iudicent, qui tamen a Doctoribus curantur.

Quamuis igitur professione Medicus non sim, sed indignus Theologus, minime tamen erubescō, palam affirmare versiculum de podagra falsum esse. Scio enim podagram adhibitis adhibendis, & seruatis vtrinque tam a Medicis quam patientibus, seruandis, omnino curabilem esse. Idem de Hydrope, Epilepsia, Paralyti, aliisque morbis, nisi omnino inueterauerint, iudicium facio, sancteque affirmo me plurimos curasse morbos, quos alii Medici incurabiles putarunt.

Quin imo me ipsum a podagra ita vindicaui, ut in annos 18 immunis ab eiusmodi doloribus fuerim, nisi quod in hac turri Basiliensi, ubi captiuus teneor, iterum me inuaserunt. Modum certe haberem, quo denuo me ab istis dolo-

ribus vindicarem, si Vestra Celsi mihi
 Clementissimus Medicus foret, meque
 e vinculis liberaret, q̄, ut fiat, per Deum
 oro, ut & mihi & aliis prodesse possim.
 Sed ut ad putridum Medicorum fun-
 damentum redeam, mihi ex SS. simili-
 tudo occurrit: Quemadmodum enim
 populus Dei gigantem Goliath inui-
 cibile esse credebat, quem tamē David
 facile superabat, sic multi morbi incu-
 rables creduntur, qui tamen arte cura-
 ri possunt. Talis David fuit *Fieravantus*
 Medicus. Plurimos etiam podagricos
 curavi. Zefridus Bornius, adhuc forsā
 superstes, quos podagra nunquam ite-
 rum inuasit. Quapropter Medicis istis
 hunc versum contrarium dono.

Nesciat indoctus Medicus curare podagram,

Quā sciet experius Medicus curare podagram.

Legantur opera Bornii, utpote *flagellum*
Medicorum, fulmen Medicorum, & il Me-
lampegio, ubi talium Doctorum inscitia
 & fraudes ad viuum depinguntur. Sed
 tenebo me, nec illos deprehendendo
 me laudabo: Medicus non sum, qui
 quæstui inhio, pace tamen illorum &
 mea, & citra iactantiam, vidi & exper-

tus

tus sum modum curandi ex eadem affectione & causa ortos morbos, talesque rationes habeo, quas nemo impugnare nouit. Positis igitur iisdem causis, quibus ego in podagram incidi, designabo Vestrae Celsitudini modum, quo me ipsum iuui. In praesentia sufficiat infirmum Medicorum fundamentum ostendisse. Potest quidem tales radices agere podagra, ut vel nulla arte vel difficulter curetur, nec tamen in tali quoque casu despero, modo vires & aetas non obstant. Noui quosdam, qui multis annis, lectulis affixi fuerunt, beneficio tamen olei & aquae Helueticae restituti. Quod si partes corporis principales, ut stomachus, epar, splen, pulmō, cor, renes & caput sanari possunt, certum est etiam articulis, qui motum, sensum & nutrimentum ab illis obtinent, subueniri posse, si modo articulos nulla occupauit contractura, si nulla sectione vel vitione articuli corrupti fuerint.

Nunc de secundo, an recto victus regimine, podagra curari possit, item an error in victu commissus podagram faciat? Hac quoque in parte ridiculum fundamentum

sentio. Si enim pisces podagram faciunt, sequetur pisces aliosque maritimos homines, qui solis fere piscibus aluntur, podagricos fieri: Sed consequens est falsum. Ergo & antecedens. Est igitur medica, superstitio ne dicam, incertitia, simpliciter hos vel illos cibos prohibere. Negari nequit, esse quosdam cibos, qui præ reliquis catarrhos gignant, & materiam podagræ subministrant, illis tamen absolute interdicerere, valde ridiculum est. Sic quamuis gallinæ, capones, anseres, anates, quia otiosa sunt animalia, plus excrementi gignant, nolim tamen ægro quicquam denegare, modo frugalitatis metæ non excedantur. Quod quæsto cibi genus a porco & corvo respuitur, quorum tamen neutrum podagra corripitur. Sed Celsus. vestram hac in parte pluribus detinere nolo.

In tertia parte, Medici fere omnes in eo conveniunt, causam podagræ esse humores ex capite defluentes, qui ut varias partes occupant, sic diuersæ sunt morbi appellationes. Ego huiusmodi defluxiones ab ea materia denominarem, in quam tãdem degenerant: Cum

vero

vero in tartarum seu calculum tandem degenerent, nisi artis opera resistatur, malim morbos istos *tartareos* appellare. Nullum enim noui podagricum, qui tandem non laborauerit calculo: Deinde quia in locis, in quibus uina tartarosa & calculosa proueniunt, utpote in Austria, Vngaria & Comitatu Tyrolensi, ingens contractorum & podagricorum numerus reperitur, praesertim apud eos qui poculis certant, corporisque exercitia vel negligunt vel habere nequeunt. Ceterum tartarus seu calculus non solum in renibus & vesica, sed partibus etiam principalioribus sedem figit, quod Fuchsius erudite monuit. Maximilianus 2. Imp. qui podagra laborauit, in ipso corde calculos habuit, qui post obitum reperti fuerunt. *Dominus de Polluweiler* in capite, & vesicula fellis calculos habuit, quorum videndorum copiam mihi fecit Medicus Lotharingicus. In renibus Alberti Ducis Bauariae, magni calculi reperti sunt. Straubingiae diuitem noui ciuem *Michaelen Bamr* qui calculos ex pulmone per tussim reiecit. Mirum igitur non est calcu-

los quoque in articulis fieri, quorum multos, disruptis articulorum iuncturis, meis oculis vidi. Dissectis etiam caponibus & gallinaceis podagricis, tophi & calculi in eorum articulis reperiuntur. Quemadmodum igitur calculus non simpliciter ex cibo & potu, sed ex frigore & otio, item ex indigestione humorum, nimio calore, excessu in cibis generatur: sic etiam podagræ generatio fieri solet. Hinc firmiter credo vnam & eandem materiam esse calculi & podagræ, vnde quicquid prodest ad calculum, idem etiam ad podagram confert, utpote sunt olea illa, quæ Vestræ Celsi signavi. De lapide nephritico hoc affirmo, ipsum insignem virtutem habere, non solum ad calculum, sed etiam ad podagram. Memini me eiusmodi lapidem armillis insertum donasse cuidam fœminæ podagricæ & calculosæ, quæ ex sola gestatione plurimum fuit adiuta. Quapropter Vestræ Celsitudini fideliter & humilime consulo, ut curationi meæ fidem habeat, primumque vsurpet enema designatum, quod conducet ad anteuertendū tempus vltimæ
 qua-

quadræ lunaris, quo tempore Vestra
 Cels. consueto morbo corripitur solet. Ad
 enema enim & sudores, materia hinc
 inde dispergitur, vt paroxysmus poda-
 gricus plurimum eneruetur & minua-
 tur. Deinde vtendum est oleo & aqua,
 quæ duo miraculose opitulantur. Cras,
 Deo dante, conficiam duas aquas ad
 roboranda omnia viscera principalia,
 viresque restaurandas. Prius tamen e-
 nema applicetur, vt ante monui, non
 per Syringam, sed per vesicam. Si enim
 per Syringam applicatur, multi flatus
 simul pelluntur in corpus, qui, si enema
 per vesicam applicetur, commode ex-
 cludi possunt. 6. Iannarii An. 1599. Dur-
 laci, in turri Basiliensi.

Vestra Cels.

Humilimus

*Franciscus Bornius Hi-
 spanus de Madrigal
 Theologia Doctor.*

NOTA.

DE prænominato D. Francisco Bornio
hoc adiciendum esse putavi, ipsum ti-
tulo & professione Theologiæ Doctorem &
Canonicum Badensem fuisse: Fama autem
Medicum fuisse celebrem, ex eo patet, quod
tantopere Illustrissimo Principi commenda-
tus fuit, quasi ab eius consilio, certa recupe-
randa valetudinis spes expectanda foret.
Qualis autem reuera in arte medica fuerit,
consilia testatum faciunt, quæ propterea in-
ferenda existimaui, ut non solum veritas
carminis constaret:

Fingunt se Medicos quiuis Idiota, Sacerdos,
Effrenis Monachus, plenaq; fraudis anus.
Sed etiam propter antiquum illud Hippocrati-
tis dictum, multos scilicet fama & nomine,
paucos verore ipsa Medicos esse. In vita quã
impudicus fuerit, testatur carcer, cuius libe-
rationem in consiliis Medicis frustra hæte-
nus posuit. An sua Cels. medicamenta ab ipso
præscepta, usurpauerit, compertum non ha-
beo: tegebantur enim omnia, nec mihi de iis
solicite inquirere fas fuit. Absurdas. Argu-
mentandi rationes & contradicções luce
clariores esse puto.

Continuatio prioris consilii.

Illustrissime Princeps, Vestrae Cels. miser ego captivus omnia ex animo precor, quae ad animae & corporis salutem conferunt: Quandoq; Vestra Cels. remedia contra podagram clementer a me desiderat, mihiq; spem gratiae consequendae facit, omni ego diligentia non solum propter promissam gratiam, quam humilime accepto, maximiq; facio, sed etiam ex obligatione Christiana, remedia petita designabo: Quod si Vestra Cels. felicem medicamentorum operationem morbiq; emendationem sentiet, aliaque medicamenta desiderabit, pari fidelitate & diligentia designabo, quamvis ego ipse medicamenta praeparare malim, & istum patientem curare, ut Vestra Cels. experientiam in aliena cute intueri posset. Morbi isti sunt curatu difficiles, & aegrorum praesentiam, complexionisque cognitionem requirunt. Attamen oleum Philosophorum hoc modo paratur, *¶ regulas in igne fiant ardentes vel igniti, deinde exstinguantur in oleo communi antiquissimo, deinde*

iterum igniantur & exstinguantur in dicto oleo, denique tegula comminuantur, ut in retortam commode capi possint, & affunde residuum olei, in quo exstincta fuerunt, optime lutetur retorta luto sapientia, quando lutum induratum est, admoueatur igni, primum effluet oleum simplex, quod colligatur seorsim, cuius usus est ad sananda ulcera: Deinde augeatur Δ , sic effluet oleum aurei coloris, quod etiam seorsim colligatur, cuius usus est in praedicto morbo, & in aliis, quos Fallopius describit. Tandem extreme augeatur Δ . tertium oleum promanabit, quo Vestra Cell. opus non habet, Fallopius tamen eius usum docet. Secundo oleo leuiter inungi debent iuncturae podagricorum, cito penetrat, propter miram subtilitatem, huiusque olei cita penetratio, est q. vehiculum sequentis aquae Helueticae. \mathcal{R} bonum vinum rubrum, in quo per horas 24. maccetur stercus vaccinum, mense potissimum Maio collectum, fiat destillatio. In hac aqua madefiant linteola, quae praedictis iuncturis iam inunctis applicentur: Linteola innoventur, oleum vero sex horarum spatio semel inungatur.

CONSILIVM II. 35

Vestra Celsit. mihi credat, hæc remedia licet simplicia sint, mirabilem tamen vim habere, nec cum \odot nec cū C comparanda esse. Verum quia artis non est, morbū repulisse vel repressisse, sed expulisse, ideo post tres dies vtendum est purgatione *de rad. Mechoac. vel Elect. ros.*

Vinum cum sit materia podagræ, ideo abstinendum ab eo, nisi sit bene defecatum & purum, cui insit lignum Sassafras, quia hæc radix insigniter pellit calculū & proinde materiam podagræ. Fieruantus omnibus podagricis cauendum esse monet a *caponibus, anseribus, &c.* hac in parte nolim ego tam scrupulosus esse. Frigus ad podagram multum facit, ideo vitandum. In vitum frequenter veniant *Petroselinum & Nasturtium*: pellunt enim calculum. Idem præstant omnia diuretica, quæ in complexione sua neque nimis calida sunt, neque nimis frigida & viscosa: Vitentur omnes cibi viscosi, saliti & difficilis digestionis. Singulis denique anni temporibus corpus purgetur. Plura scribere non possum propter incidentes tenebras, cras si visum fuerit

Vestre Cels. ea designabo remedia, quæ
dolorem in paroxysmis podagricis de-
mulcent. In hac parte mihi conferrent
Fierauantus, opera Fallopii & Zesiridi
Bornii, quos auctores mihi mitti humi-
lime oro.

Vestra Cels.

Humilimus

*Franciscus Bornius Theolog.
Doctor.*

Continuatio.

Illustrissime Princeps optarem Ve-
strâ Cels. hesterna die admisisse, cly-
sterê, vt vt sit, cû intelligam totum cor-
pus V. Cels. omnino emaciari, vt carô
quasi disparuerit. Itê quod Vestra Cels.
longo tempore non potuerit stare aut
incedere, appetitus destruatür, a medi-
camentis potandis nauseam habeat,
quodque vigilæ molestant, &c. Omnia
illa significant principalia viscera par-
tim humoribus corrupta & debilitata
partim etiam non necessariis, imo per-
niciosis pharmacis exhausta esse: vnde

ex

exteriora membra nec ali, nec munus suum obire possunt. Hinc etiam lunares istæ passiones & cruciatus articulo- rum ad vltimam Lunæ quadram vt plu- rimum recrudescūt. Quapropter blan- dissimis omnino medicamentis corpus purgādum. A potionibus abhorret Ve- stra Cels. Ideo proposui clysterem, quā- uis si vires ferrent, fortis ibus medica- mentis opus esset, quorū tamen vicem, repetiti clysteres supplebunt. Vomitus etiam conferret, si virium conditio fer- ret. Potest quinetiam corpus per quas- dā externas vñctiones purgari. Vtilius tamen erit enema, quod nō solum per octiduum alternis diebus vsurpandum erit, sed in posterum etiam in frequenti vsu esse debet. Aduentantibus dolori- bus podagricis, vtendum est omnibus iis remediis, quæ dolorem miuigant, vt sunt narcotica, anodyna & scarificatio- nes. Post paroxysmum, vtendum est o- leo Philosophorum & aqua Heluetica. Denique natura erit adiuuanda qua- dam aqua, cuius præparationem subii- ciam. Accipiatur *vitulus masculus nigri coloris per totum, trium vel quatuor septi-*

manarum: Si niger haberi nequit, sumatur rubei coloris, sed ita, ut vnus saltem coloris sit per totum, mactetur & colligatur sanguis, destilletur in balneo Mariæ sine additione, quia vrtica minima nunc haberi nequit, quæ alioqui adicienda esset. Deinde accipiatur, *cor, pulmona epar, cui adimatut vesicula fellis, item lien, item fol. Sal. min. Hyssop. Pulmonaria & quercina quæ sursum crescit, non quæ deorsum vergit, (hec enim alias habet vires) an. m. ij. pro quolibet viscere,* incidantur ac si puls paranda esset, sic putrescant per diem & noctem, deinde destillentur in balneo Mariæ. Cum priori aqua, omnia membra corporis, quasi illinantur ad ignem, semel vel bis in die. Alterius aquæ, singulo mane, ieiuno corpore sumatur vncia vna. Poterit etiam ad præcauendam nauſeam prius masticari *Gariophyllus*. Facta illinitione ex aqua e sanguine destillata, postquam per se siccata fuerint omnia membra, debent superinungi omnes iuncturæ oleo, quod designabo. Duæ prædictæ aquæ hanc habent mirabilem efficaciam. Prima elicit calorem naturalem, & sanguinem

CONSILIVM II.

nam intra carnem & cutem, ita vt caro renascatur, & æger pristinas vires recuperet. Altera aqua reparat confimilia membra interiora principalia. Huius aquæ vsus esse debet mense Octobr. huius anni 99. item altero anno mense Martio & Nouembr. Profunt etiam sudores frequentes excitati in tina ad vaporem calidum, vt caput emineat: Huiusmodi sudores longe præfero thermis, quæ propter fortissimum metallorû mixturam, sæpe plus incommodi quam commodi pariunt. Testari possum me plures cõtractura laborantes solis sudoribus curasse: Quia vero suspicor Vestram Celsi propter virium imbecillitatem sudores ferre non posse, ideo erit vtendum prædictis aquis. Multos etiam paralyticos & contractos curavi sola vrtica minima, membra flagellando. Post sudorem corpus inungitur hac inunctione, quam miser ego in mensem vigesimum tertium nunc captius Vestræ Celsi reuelabo, humilime rogans vt me clementissime ex hoc carcere tandem liberet, & arcanum meum remedium aliis.

quæstuosus & lucro deditis hominibus,
minime communicet.

¶ *Ping. Ardea, Lutra*, quia hæc animalia piscibus vescuntur, representant quasi oleum piscium, destillentur per duos alembicos, aereum sc. & terrestrem, per ascensum & descensum. item *ping. vulpis, cati sylvestris*, hæc duæ pinguedines habent in se proprietatem alimenti sui, suntq; magnarum virium & temperatæ quasi in reuerberatorio: item *ping. Taxi habentem proprietatem reptilium*, hæc pinguedo mirabilem habet vim curandi paralylin: Quia vero Taxi nutriuntur lumbricis, ideo eligo pinguedinem istam. Item *ping. Vrsi* in qua mirabilis vis est consolidandi, nullum enim animal fauciatum facilius Vrsio curatur: Vrsus cum alatur a elle, mel vero sit detergium & sanarium, fit vt istius animalis pinguedo ad consolidandum sit præstantissima. Itē *ping. hominis* quæ adicitur propter conformitatem naturæ. Item accipiantur tres medulle Tauri, Cerui & Equi, quia hæc animalia sunt robustissima, ideo medullæ istæ confortant. Purificentur pinguedines seo. sim, deinde vniuf. cuiuf.

culusque quatuor vnciæ fumantur, ping. vero Ardea & Lutra vncia dua, misce in cacabo, adde olei bac. iunip. vncias quatuor, item olei Balsami Indici, vncias duas, Misc. & seruetur ad vsum.

NOTA.

Quod de tabe & consumptione corporis hic dicitur, nihil est. Corpus enim Illustrissimi Principis in hoc vsque tempus pingue est, musculosum & bene habitum. Quinimo, singulari Dei beneficia, statim post paroxysmos tam calculi, quam Arthritidis, adeo floridum, pro ratione temperamenti, adeoque refectum cernitur sue Cels. corpus, quasi nullo dolore perpeffum fuerit, quod sepe summo opere sum admiratus. Pedes tamen soli contabescere videntur, nisi quod circa tarsum & malleolos, flatibus & humoribus incumbenibus turgere solent.

Continuatio.

ENemata præfero potionibus purgantibus. Enemata enim per aluum regrediuntur, de potionibus manent reliquæ in stomacho, quæ corpus debilitant. Neque est, quod Cels. V. præ. en-

dat flatus, bonum enim signum est, si flatus sentiuntur: est enim indicium, materiam flatuum resolui ab enemate. Oleum purgans tale est, quo regio umbilici inungatur. ¶ Aloes Epat. libram unam, Myrrhae unciam unam semis, affunde aliquid de Spir. vini, in eum saltem finem, ut sursum ascendat in retorta, ad ignem ponantur & destillentur. Aliud. ¶ Ligni aloes, Cinamom. Turpeti an. unciam j. Aloes Epat. Colocynth. an. uncias ij. Gariophyll. Croci an. scrup. iij. Moschi, drachmam j. ponantur in vitrum capax, affunde Spir. vini rectificati libr. ij. stens per aliquot dies, deinde adde iulepi violsti libr. j. stent iterum per dies aliquot, deinde fiat colatura. Huius essentiae purgantes tres vel quatuor drachmae cum brodio sumantur, purgant.

Continuatio.

Ilustrissime Princeps Medici Physici officium est primum inquirere morborum causas, deinde accommodata remedia praescribere. Quia vero Vestra Cell. desiderat remedia ad reprimendum immanem morbum, morem ei humi-
ling

ime geram: esset tamen consultum me presentem corpus intueri, quam ablen-
tē designare remedia. Quiavero Vestra
Cels. meam præsentiā terre nequit, fi-
at Dei voluntas & Vestræ Cels. Oro au-
tem Cels. V. ut candelas mihi submini-
strari clementer mandet, nequeo e-
nim ob dierum breuitatem libros Itali-
cos euoluere, ex quib. selectissima quæ-
que describere cupio: Equidem non vi-
deo quid mali in meo carcere per can-
delas facere possim. Poterit Vest. Cels.
mea pharmaca in aliis hominib. expe-
riri, obseruabit magnā eorū efficaciam.

Narcotica efficacissima.

Efficacissimum ante omnia alia, est
Ladanum illud cuius cōpositionem
Vestra Cels. manu D. Pistorii consigna-
tā habet. Miraculosam huius medica-
menti vim ante annos 18. mihi dixit D.
Stromeyer. Alteram probationem vidi
Ingolstadii apud D. Menzelium. Ter-
tiam probationem ipse in variis perso-
nis vidi: Tria vel quinque grana non trās-
scendo. Quando tamen dolor remisit,
instandū est medicamenti purgan. ib.

Alterum.

Accipe hyosciamum album cum semine circa festum S. Iohannis collectum, minutim incidatur, deinde coniiciatur in fictile nouum, cui subiiciatur alterum eiusdem capacitatis vas, craticula determinante vtrumque vas, deinde muniantur & lutentur labia vasis vtriusque, & sic stare permittantur vsque ad solstitium hybernum: tunc in vale inferiore reperies liquorem instar olei, quo partes dolentes foueri & ungi debent. Nec moueat vestram Cel. sit. huius herbe malignitas & venenata qualitas extrinsecus enim sine omni periculo vsurpatur. Sic stillatitia aqua hyosciami cum aqua rosarum feliciter me vsurpatur loco Epithematis ad conciliandum somnum. Quinetiam fumus excitatus, semine hyosciami super carbones posito, & in dentem dolentem missus, dolorem miraculose sine periculo compescit, ita tamen ne fumus per fauces ingrediatur in corpus.

Tertium.

Tertium est aqua ex spermate rana
 rur

tum destillata, quæ eodem modo vsurpatur. Hoc medicamentum sine omni est periculo, cum & ipsæ ranæ comedantur. Hæc remedia simplicia sunt, sed reuera utilissima. Quis vnquam credidisset, tantas vires inesse aquæ Helueticæ, quantâs D. Pistorius mihi indicauit.

De Anodynis.

PRIMUM est linimētum paratum ex Saponē Veneto cum Spir. vini, cuius vires in meo corpore expertus sum, inungendo dolentes articulos, vel *℞ Saponem Venetū in minutas laminas sectum: item Spiritum vini, & destillentur in balneo Maria, primum prodit ▽, deinde oleum aurei coloris, separetur aqua ab olco & seruetur ad usum.* Sunt etiam variæ pinguedines anodynæ, utpote ping. *Litrae, Cati syluestres, Vulpis, Vrsi, Taxi.* Sunt item pinguedines, quæ per elixationem animalium colliguntur. Sume vulpem pinguem, confringantur ei ossa, deinde coquatur & pinguedinem supernatantem collige. Alii accipiunt anserem pinguem infarctum pinguedine canina, assando anserem, superaffundunt de eadem pinguedine canina, donec an-

46 CONSILIUM III.

ser exaffatus est, colligatur ista pinguedo ad
usum.

Quando usu narcoticorum & anody-
norum dolor factus est mitior, tunc
tempus est, vt hostis inter carnem & cu-
tem latens, usu vesicantium medicame-
ntorum foras euocetur: Vtque magis ho-
stis ille oppugnetur, instandum est cly-
steriis & purgationibus. Forma purgan-
di nuper est præscripta, clyster vero re-
cipiat Flor. Chamæm. Herb. Agrimon. Mal-
ua, Althea & Mercurialis an. m. j. coq in iug-
tulo hordei, ℥ colatura istius lib. j. olei com-
quartam partem ad brodium olei Chamæm
vnciam j. Misce, fiat clyster.

Vestra Celsi

Humilimus

Franciscus Bornius Theob-
logia D.

Consilium tertium.

Illustrissime Princeps quantū hacten-
us mihi obseruare licuit, varia qui-
dem & diuersa sunt symptomata, quæ

Vestra

C O N S I L I U M III. 47

do ad Vestram Cels. grauiissime afficiunt, hæc
and tamen in duas quasi classes referri pos-
tunc sunt: Alia enim non perpetua sunt, sed
ex cu- per interualla recurrunt: Alia fixa sunt
amē & permanentia. Ex iis quæ per interual-
is ho- la recurrunt, sunt potissimum dolores
st cly- articulorum & calculi renum. Articuli-
rgan- orum dolores interdum sequuntur i-
rore osum calculum, interdum sine calculi
M. l. doloribus inuadunt. Articulorum do-
in in- loribus obortis alia symptomata succe-
et com. dunt, compressiones scilicet cordis, an-
in in- gustiæ & terrores, tremores item seu
in in- horrores potius, qui Vestram Celsitudi-
in in- nem ita quandoq; concutiunt, vt lectus
in in- commoueatur, & adstantes ministri vix
in in- manibus motum istum, quem Vestra
in in- Celsitudo *tremorem* appellat, cohibere
in in- possint. Insomnia præterea & grauis-
in in- sima animi deliquia inferuntur. Ad-
in in- est interdum alui profluuium, quod
in in- vt plurimum superuenit, quando do-
in in- lores iam remittere incipiunt. Calcu-
in in- lus interdum maiores, interdum mi-
in in- nores cruciatus parit: Illi ipsi calculi, qui
in in- hactenus cum magna arenæ flauæ & au-
in in- reæ copia excreti sunt, quâuis raro spō-
in in-

giosi & friabiles esse videntur, sunt tamen reuera tractu contumaces, nec facile digitis conteruntur. Horum item alii flauī sunt, alii pallentes, alii magis aūrei coloris. Formam quod attinet, alii simplices sunt & læues, alii asperi, acuti & inæquales. Magnitudo eadem omnium nō est, sunt tamen qui semen phaseoli magnitudine superant.

Fixa & perseuerantia symptomata sunt, incedendi & inambulandi impotentia, quæ nunc tertium annum excedit, vt Celsus lib. V. etiam extra paroxysmos ne sola quidem stare pedibusque insistere possit: Item vlcuscula quædam in infima pedum parte, potissimum circa malleolos. Hæc vlcuscula interdum acrem & mordacem, interdum minus acrem liquorem fundunt. Apparent præterea maculæ nigricantes, quæ tamē, vt ex relatione Vestræ Celsus accepit, reliquæ sunt, & vestigia partim ab vlculis, partim etiam a morsibus cati syluestris, aliisque ictibus, relicta. Horum autem symptomatum nulla curatio institui potest, nisi singulorum causæ, & partes principaliter affectæ inuestigentur.

ur. Huiusmodi porro inuestigatio sine
 consideratione temperamēti aliarum-
 que circumstantiarum & naturalium
 proprietatum fieri nullo modo potest.

Temperamentum totius corporis,
 teste Galeno, depēdet ex crasi trium præ-
 cipuorum viscerum *Cordis, Cerebri & E-*
paratis. Cor calidum esse & humidum ap-
 paret ex amplissimo thorace seu pecto-
 re pilis dehidato; caloris siquidem est,
 partes extendere, humiditates autem,
 materiam humidam ad extensionem
 suppeditare. Cerebrum frigidum esse
 & humidissimum, docent catarrhi &
 dolores capitis grauatiui, antehac fre-
 quenter incidere consueti, caput item
 molle, pilique molles. Epar in passiuis
 qualitatibus humidissimum esse, omni-
 bus constare arbitror, est enim corpus
 obesum, caro mollis, alius, humida &
 laxa, venæ humoribus tumentes, item
 promptitudo ad sudandum. Dubitare
 tamen licet, *an in actiuis qualitatibus cali-*
dum sit vel frigidum: In eam tamen sen-
 tentiam non sine multis rationibus fe-
 ror, epar esse moderate calidum. Qua-
 propter cum iis mihi non conuenit, qui

epas excessiue calidum statuunt, adeo quod epas, ratione nimii feruoris (cuius proprium est attrahere) cibum nondum elaboratum, & in ventriculo concoctum ad se rapiat, & in generando sanguine sit luxurians, cum tamen illi ipsi, qui hæc fundamenta ponunt, mox cachexiæ mentionem faciant: Quam vero cachexia & epatis in generando sanguine luxuries, hoc est, plethora, minime inter se conueniant simulque stare possint, omnibus est euidentissimum. Epatis igitur actiua temperies certis rationibus inuestiganda & demonstranda erit. Subtiles quidem isti & acres ichores, qui ex pedum vlcusculis promanant, ab epatis feruore generari videntur, maculæ item nigricantes eundem epatis feruorem attestari videntur. Denique vrina vt plurimum apparet magis colorata & ignea, quam alioqui totius temperamenti cõditio requirit. Verum istæ rationes facile impugnantur, ichores enim acres minime generantur in epate, sed ex alimenti ad pedes delati corruptione: alioqui si in epate generarentur, totum certe alimen-

CONSILIVM III. 51

tum vitiaretur, nec nutritio totius corporis eo modo, vt videmus, procedere posset. Macularum generationem potius ad externas & euidentes, quam ad internas & latentes causas referendam esse, superiora demonstrant. *Demique* vrina non ratione epatis, sed calidissimorum renum incenditur; vrina enim propter impedimentum calculi, diuturniorem moram intus trahit & proinde magis incenditur, ad hanc etiam confert frequens supra dorsum & renes decubitus. *Præterea* si epas ratione nimii feruoris, cibum crudum ad se raperet; multiplices perfecto, visu & tactu perceptibiles tumores & scirrhosæ obstructions, toto isto triennio generatæ fuissent, cum vero hypochondria mollia sint; de tali calore somniare non licet. Postremo certum est, qui calidissimum epas habent, eos macilentos esse, & vt plurimum parvæ staturæ, cum vero vestra Cels. obesum & molle corpus, staturam etiam proceram habeat, epas moderate calidum esse, credere licet.

Renes sine dubio sūt calidissimi, par-

tim ex proprio suo temperamento, partim, etiam ex frequenti supra renes decubito, qui mirifice, in mollioribus præsertim lectulis illis, renes incendit. Hinc bestia, vt Aristoteles memoriae prodidit, nec calculis renum, nec seminis profuuiio molestantur, quia supra renes non decumbunt. Accedit etiam quod Vestra Cels. iure hereditario calidos renes & ad calculum dispositos habet, cum intelligam Vestrae Cels. Illustrissimos parentes, præter Arthritidem, calculosis etiam & calidissimis renibus affectos fuisse.

Proinde dolor articulorum, quatenus dolor est, ab intemperie aliqua vel soluta vnitatem, necessario dependet, quod cum Galeno 2. loc. aff. cap. 5. Medici ad vnum omnes fatentur. Intemperies vero duplex est, alia scilicet simplex, alia cum materiae affluxu: Sed cum in hoc casu pars dolens in tumorem conspicuum attollatur, non est dubitandum, quin dolor ille fiat ab intemperie cum materiae affluxu. Materia affluens vel humoralis est vel flatuosa. Verum cum tumor in hoc casu sit tensiuus, tensio

vero

vero a flatib. cutem extendētibus, fiat,
 in magnam flatuum cōiecturam deue-
 nio. Verum enimvero cum flatus mini-
 me per se subsistant, sed ex idonea ma-
 teria humoralioriantur, cōsequens est,
 illam ipsam materiam inuestigare. Cō-
 stat autem apud omnes, ex omnibus
 humorib. nullum esse magis idoneum
 ad generationem flatuum, ipsa pituita,
 hæc enim, superueniente calore aliquo
 debili, in flatus promptissime resoluitur.
 Accedit quod hæc ipsa pituita, in maio-
 ri copia quam par est, passim in Vestra
 Cels animaduertitur, potissimum vero
 colligitur in capite, ex quo in subiectas
 partes effunditur: Caput enim teste
 Hipp. lib. de glandulis est humoris pitui-
 toli metropolis & Gal. 3. de sympt. causis,
 nec non cap. 8. de sang. miss. inquit, caput
 totius corporis caminum, ad recipiendum
 quæuis iniurias apt. ssimum & ad reicien-
 dum promptissimum esse. Quapropter pi-
 tuita plus iusto aucta & in capite colle-
 cta, bilicosoque humore comitata, in-
 terdum certis temporum interuallis,
 quandoque etiam incertis temporibus
 ad articulos manuum & pedum, a ton-

te caloris remotiores defertur, ibique partim ob copiam, membranas & ligamenta distendit, & sic solutionem unitatis, alteram nimirum doloris causam, infert, partim etiam in flatus resoluitur, qui magis magisque cutem extendendo, partesque nervosas lacerando dolorem exasperant, & tumorem conspicuum excitant, flatus enim in parte aliqua conclusi, vehementissimos, teste Galeno 12. meth. cap. 8. dolores patiunt. Hic vero speculandi occasio se offert, quæ nimirum causa sit, quod Cels. vestra interdum ferre potest, ut adstantes ministri, vel manibus articulos dolentes premant, vel super impositis culcitrīs arctissime contrahant, unde levamen percipitur, id quod alii Arthritici, citra insignem cruciatum ferre nequeunt. Hac in parte duo succurrunt, quæ responderi possunt, quæ si rei non satisfaciunt, fateor me causam ignorare. Primum est, quod dolores a flatibus excitati, licet sint vehementes, dum adhuc in spatiis exiguis sunt conclusi, paulo tamen post, cute magis distensa, hoc peculiare habent, ut manuum contri-

statio-

atatione, quasi fomento aliquo addito,
 si non mitescant, saltem non exaspe-
 rētur, quod ipsum sensisse videtur Hipp.
 2. Epid. sect. 6. Deinde qui Arthritide la-
 borant, ut plurimum habent corpora e-
 maciata, ut præter ossa aridamque cu-
 tem nihil supersit, adeoq; nullam com-
 pressionem citra insignē nervosarum
 partium dolorem, sustinere possint: In
 Vestra autem Celsi corpus minime est
 emaciatum, sed singulari gratia diuina,
 pingue beneque musculosum, ideoque
 compressionem facilius ferre potest.
 Non enim locus proprie affectus, utpo-
 te qui interior est, sed non affectus, id
 est exterior premitur. Quapropter ex
 hisce & aliis accidentibus, quæ paulo 2-
 liter in Vestra Celsi. quam in aliis Ar-
 thriticis se habent, minime conclude-
 re licet, istos articulorum dolores
 cum vulgari Arthritide non esse com-
 parandos, sed potius ab exhibitio ali-
 quo veneno provenire. Nullum enim
 est venenum in rerum natura, quod
 intra corpus quandoque quiescere,
 exacta vero Lunæ cursu, recurre-
 re, sæuire & articulos cruciare possit:

56 CONSILIVM III.

Hoc ipsum vero mirum non est, si humoribus imputetur, videmus enim febres periodicis temporibus recurrere, aliosque morbos præsertim a pituitoso humore dependentes secundum lunæ cursum & recursum exacerbari & recrudescere. Spasmodum quod attinet, qui interdum etiam accedit, totum a flatibus dependere puto.

Sunt enim dolores isti momentanei, qui materiam leuem & facile dissolubilem innuunt. Similiter flatus, ipsos tendines & partes neruosas commodissime occupare, suoque inordinato modo, corpus mira celeritate & vicissitudine commouere & exagitare possunt, superueniente scilicet facultate expultrice, sibi noxium quiduis expellere conante. Malim tamen tremorem istum & agitationem membrorum, potius horrorem appellare, non solum febribus, sed etiam omnibus catarrhosis affectibus familiare symptoma: Quando enim flatus vel defluxiones per partes neruosas & sensibiles feruntur, necessario fit eiusmodi tremor vel horror. In hac sententia me confirmat, quod tremores isti

isti vestram Cels. potissimum in princi-
 pio & vigore paroxysmorum, nūquam
 autem in declinatione (quantum qui-
 dem mihi obseruare licuit) occupant
 & concutiunt, illis enim temporibus
 materia morbosa adhuc fluit & moue-
 tur, in declinatione vero iam fluxit &
 superari incipit. Porro flatus sursum ela-
 ti, cor totumque pectus premunt, hinc
 angustia illæ, animi deliquia, lassitudi-
 nes & palpitationes prouenūt. Quam-
 uis etiam dolores per se vitalem facul-
 tatem molestando, hæc symptomata
 inferre possunt. Potissimam tamen
 causam angustiarum animique deli-
 quiorum & terrorum in graueolenti-
 bus flatibus positam esse, certis conie-
 cturis in aliquot paroxysmis obseruatis,
 firmiter statuo, quandocunque enim
 flatus copiose in ipsis paroxysmis erum-
 punt, pectoris illæ angustia animique
 deliquia manifeste remittunt. Quin-
 imo quotiescunq; alui illud profluuium,
 alioqui sub finem paroxysmorum inci-
 dere consuetum, in medio paroxysmo
 Vestram Cels. inuadit, toties eandem a
 prædictis symptomatibus immunetur.

obseruavi. Quapropter Cels. Vestra in ipso paroxysmo alium minime cohibere debebat, quod ad deuitandum maiorem dolorem, qui excitatur, quando ministri Vestram Celsit. e lecto in sellam collocant, haud raro fieri suspicor. Ad terrores istos & inquietum somnū, plurimum confert ille supra dorsum decubitus, qui omnibus etiam bene valētibus grauis est & terrore plenus. Dolorem quod attinet, qui interdum in paroxysmo *Arthritidis*, interdum extra eundem, circa regionem renum, vel secundum longitudinem & propagationem vasorum vrinae, affligit, sine dubio ex calculo prouenit, quod non solum situs illarum partium, sed arena quoque & lapilli cum vrina excreti, manifeste docent. Calculi causa materialis varia est, id quod coloris varietas declarat. Humorem tamen terrestrem, nec non pituitosum potissimum horum malorum fomitem constituo. Causa efficiens est immoderata & excessiua renum caliditas, quae partim natia est, partim ex frequenti & diuturno supra dorsum decubitu, aduentitia.

Huc

CONSILIVM III. 59

Huc accedit calculosa renum dispositio ab Illustrissimis parentibus renibus implantata.

Restat consideremus inambulandi impotētiam, quæ etiam extra paroxysmos in tertium nunc annum perseuerat, quam ego paroxysmorum frequentia, maximæque articulorum imbecillitati ex multiplici mercurii inunctione factæ assignare non dubito. Quantum enim mercurius articulis noceat, vel soli aurifabri, aliique qui in fodinis & præparationibus mercurialibus occupantur, testatum faciunt. Vestram tamen Cels. de tophis seu nodis, multo minus de dislocatione vel luxatione articulorum sollicitam esse nolim, nulla enim eius modi malorum signa apparent, nec dubitandum quin vestra Cels. si paroxysmi saltem rariores essent, extra paroxysmos libere inambulare & incedere posset.

Exploratis hunc in modum affectibus morborum eorumque causis, considerandum est, quid medicina per diuinam benedictionē præstare possit: Medicina vero alia in paroxysmo alia extra

60 CONSILIVM III.

paroxysmos requiritur. In paroxysmis magis respiciendum ad ipsos affectus quam ad causas, adeoque dolorem mitigantia & confortantia medicamenta, vrgēte sic necessitate, administrari possunt, quæ tamen pro diuersitate causarum varianda erunt. Dolorem inter alia demulcet cataplasma ex radice *Altheæ flor. Chamam. medulla panis ex siligine confecti, & modico Croci, cum lacte preparatum partique dolenti impositum.* Ad eandem intentionem confert talus porcinus ad albedinem cōbustus cum sufficienti quantitate vini sublimati in quo prius Chamamelum coxerit, loco fomenti. Feliciter etiam dolorem compescit vinum sublimatum cum camphora, itemq; lumbrici terrestres contusi, & in forma cataplasmatibus impositi. Denique in vino sublimato maceari solet *Galanga, calam. ar. flores saluæ & la- uendule*, facta expressione adduntur aliquot lumbrici terrestres, contendantur, iterumque fit expressio fortis, in colatura sed expressus liquor, partibus dolentibus applicatur. Interea pro confortandis & r. focillandis viribus vsur-

pea-

ſentur aquæ cordiales vſitatae. Extra
 paroxyſmum, reſtauratis viribus adhi-
 benda eſt omnis opera, vt ſuperflua hu-
 miditas, quæ ad gignendos flatus ma-
 teriam ſubminiſtrat, ac proinde non
 ſolum articulorum dolori, ſed etiam
 paſſio aliisque ſymptomatibus occa-
 ſionem præbet, idoneis remediis aufe-
 ratur. Aufertur ſuperflua humiditas re-
 petitis pro ratione circumſtantiarum
 purgationibus & ſudoribus. Cum vero
 Cell. Veſtra in genere ab omnibus me-
 dicamentis, maximeque ab iis quæ in-
 grati ſunt ſaporis vel odoris, plane ab-
 horreat, poſſet continuari vſus infuſio-
 nis *Hermodactylorum*, *ſol. Senæ*, *florum*
perſicorum cum correctiuis, illa tamen o-
 mnino exterminanda eſſe puto, quæ
 rinam mouent & calculum pellunt, vt
 ſunt *radix Asparagi*, *ſemen milii ſolis*, &c.
 Impoſſibile ſiquidem eſt, vnum & idem
 medicamentum diuerſas operationes
 ſimul feliciter expedire. Quinimo tan-
 tum ex tali mixtura periculum immi-
 net, vt medicamenta, quæ calculum
 repellunt & vrinam mouent, aliquam,
 ſer medicamentum purgans, exagita-

62 CONSILIUM III.

iæ & commotæ materiæ partem, ad
 renes rapiant, vnde minime dubitan-
 dum, quin Vestra Celsi. continuando e-
 iusmodi medicamenta sine iudicio cõ-
 mixta perpetuum ad generationem
 calculi tomentum sit conseruatura. Di-
 uersis igitur temporibus & distinctis
 medicamentis, modo purgandum, mo-
 do calculus comminuendus & expel-
 lendus. Cum vero medicamenta pur-
 gantia frequenter vsurpatâ naturæ fiant
 familiaria, ac proinde parum feliciter
 operentur, pollet modo infusio prædi-
 cta, modo puluis Hermodactylorum,
 Turpeti, Mechoacæ, quæ nullum hæ-
 bent saporem cum correctiuis in iuscu-
 lo aliquo assumi. Hoc etiam Vestram
 Celsi. humilime monere debeo, mihi
 modum istû vtendi medicamentis pur-
 gantibus inter prændendum, minime
 probari posse; medicamenta enim pur-
 gantia in quacunque etiam forma assu-
 mantur, cum cibis non sunt confun-
 denda, sed vacuò ventriculo assumen-
 da, ne multiplices internorum visce-
 rum obstructions subsequantur. Cor-
 pore perpurgato sudores moueri pos-
 sunt

CONSILIVM III. 63

sunt singulis vel alternis diebus, per
terram sig. Silesiacam cum aqua Cardui
 vel Scordii. Nec etiam dubito, quin
 decoctum Chinæ vel *larsæ parillæ* ma-
 gnam opem sit allaturum. Verum e-
 nimvero cum vires ob crebros sudo-
 res & purgationes debilitentur, opus
 erit restauratione per medicamenta,
 quæ non solum ori grata sint, sed par-
 tibus etiam male affectis accommoda-
 ta. Ad hanc intentionem Cels. *Vestræ*
uti posset conserua flor. Lauendulæ, Sal-
uia, Maiorana, quæ non solum cor & ce-
 rebrum, sed articulorum etiam intem-
 periem moderate corrigunt. Ad hunc
 finem conferunt tabellæ ex *Ambra,*
oleo stillaticio Cinamom. & Anisi cum sa-
charo in aqua Saluia, Rosarum & Cinamo-
ni dissoluto. Sublata superflua humidi-
 tate, quod vnus mensis spatium perfici
 poterit, si modo remedia continuen-
 tur, sperare licet, non solum Arthriti-
 dem, sed alia quoque symptomata, ab
 ea dependentia in meliorem statum
 reduci posse.

Renes calculosos q̄ attinet, etsi sub-
 ato omni humorum excessu materia

ad calculi nouam generationem præ-
 cisa & ablata sit, accommodatis tamen
 remedijs, si ipsi calculi, qui nunc renibus
 sunt impacti, expellantur & renum ex-
 cellius calor contempèretur. Idèoque
 non possum illa violenta & calidissima
 remedia approbare, qualia sunt spiritus
 baearum iuniperi: *Oleum & Spiritus Te-
 rebintina*. Licet enim calculum expel-
 lant, renes tamen magis inflammant &
 nouæ humorum attractioni occasionem
 præstant. Longe mitius & tutius foret
 extractum quod ex baccis iuniperinis
 contulis, affusa aqua fontana, paratur,
 facta enim forti expressione, liquor ex-
 pressus coquitur ad consistentiam mellis.
 Tutior etiam est aqua illa iuniperina;
 quæ fit baccis iuniperinis in vasculum
 ligneum coniectis superaffundendo a-
 quam fontanam calentem, ita ut ferue-
 ant instar musti, quam Cels. Vestra in-
 terdum ordinarie bibere solet. Præsta-
 ret tamen meo quidem tenui iudicio,
 aquam istam propter rationes supra di-
 ctas, cum cibis non miscere. Extra pa-
 stum autem quando ventriculus a cibo
 vacuus est, comodissime bibitur. Hoc
 et.

CONSILIVM III. 65

etiam Cels. Vestra sibi persuasum habeat, calculum facilius propelli quando laxantia, vel ante, vel vna cū aqua iuniperina aliisque diureticis sumuntur. In hunc vsum nihil præstantius observavi, quam syrupum Altheæ, qui non solum calculum paulatim expellit, sed vas etiam relaxat & ad expulsionem aptas reddit, renes denique moderate refrigerat. Abstinendum igitur a calidissimis illis, & propter renes impense calidos vtendum est tēperatioribus: Quinimo non sine ratione mihi persuasum habeo, refrigeratis renibus, expulsisque calculis, articulorum quoque dolores arduiores fore, Vestra enim Cels. ipsa aliquoties observavit, calculi dolores occasione dedisse articulorum dolori, ut ante consuetum tempus inuaderet, vel etiam duplicaretur. Plurimum igitur momenti, renum moderata frigiditas obtinet. De chirurgicis remediis, quæ subiiciam non habeo, nisi quod sectionem venæ, præsertim inusitatam illam & immoderatam, quatuor venas simul aperiendo, nulla ratione commendare possum. Scarificationes vero

in ceruice & scapulis nec nō sub regiō-
 ne renum vsurpatas, non inutiles fore
 arbitror. Quatuor etiam fonticuli, vt
 conseruentur, nemo nisi rerum medi-
 carum ignarus dissuadere poterit. Et si
 enim ad præcauendum consuetum ar-
 ticulorum dolorem, hæctenus parū pro-
 fuerint, poterunt tamen ab aliis grauioribus
 & subitaneis morbis præseruare.
 Neque obstat, quod interdum vnus, in-
 terdū duo fonticuli minus fluunt. Non
 enim ad id solum modo respiciendum;
 quod e fonticulis effluit, sed etiā quod
 insensibiliter halitus specie exhalat. Cū
 enim natura minutissimos poros, sine
 magna euaporationis utilitate haud cō-
 diderit, atq; vt perpetuo aperti seruarē-
 tur, minutissimorum pilorum genera-
 tionem ordinauerit, minime profecto
 dubitandum, quin per fonticulos mul-
 tum fuliginosæ materiæ exhalet, quæ a-
 lioquin intra corpus cohibita, destilla-
 tiones auget. Ex hoc fundamentis
 duo alia, humilime monenda mihi suc-
 currunt, quæ clementer a Vestra Celsi
 accipiantur, etiam atque etiam rogo.
 Primum quod mihi consultum viderē-
 tur

CONSILIUM III. 67

eur, si Vestra Cels. quandoque capillos
 capitis radi permitteret: quantum e-
 nim proluxa coma caput grauet, omni-
 bus est notum. Cum etiam Vestra Cels.
 multum sudare soleat, non abs re foret,
 si quandoque caput lixiuio medicato,
 ad aperiendos poros, mundari curaret,
 vel si lixiuium & lotio displiceret, sal-
 tem spongia in vino madefacta ad de-
 ergendum, vti pateretur. Alterum est
 quod ad recuperandam valetudinem,
 nihil obstat, pedum illa non solum
 per linthea multiplicia, sed pelles etiam
 eporinas, inuolutio. Per huiusmodi e-
 nim perpetuam custodiam, caput ma-
 xime opere grauatur & defluxiones au-
 entur, pedes enim conclusi non nisi
 rsum euaporant.

Verum cum omnes aegri, maxime
 utem viri principes, vnice ea medi-
 amentâ desiderent, quæ non solum
 rata sunt ori, sed etiam, quæ omnes
 fectus (quatenus possibile est) re-
 nent, nihil excogitare possum, quod
 estre Celsit. tam profuturum, plane
 ihi polliceor, quam ipsas acidulas

Schyvalbachenses, multoties enim expertus sum, & ratio experientiae subscribit acidulas istas superfluas humiditates, tam per urinas quam per sudores euacuare, corpus plus iusto humidum exsiccare, calculum e renibus expellere, renumque intemperiem aptissime corrigere. Quantum est ad excitandum appetitum, adiuuandam concoctionem ad articulos relaxatos & debilitatos confirmandos, acidulae conferant, multiplici experientia constat. Poterit tamen Cels. Vestra si acidulae aluum non mouerint, per interualla idoneis uti purgationibus, ut non solum tenues & aquosi humores per sudorem & urinam, sed crassiores etiam per aluum expellantur. Ante usum vero acidularum, uniuersum corpus ab omni humorum coluue vindicandum & purgandum, ne plus incommodi quam comodi acidulae inferant. Si his accedat legitimus usus luti in acidis fontibus collecti & emplastrum modo articulis applicati, magnam utilitatem Vestra Cels. percipiet. Post usum acidularum, si Vestra Cels. domum redierit, meum consilium esset, ut pro lotio

otione pedum & manuum frequenter
 vteretur decocto aluminis, salis, vitrioli,
 baccarum Lauri, iunip. quantum eius-
 modi lotio articulos confirmet & ab in-
 fluxionibus tueatur, multi sunt experti.

Pro interno medicamento articulos
 confirmante Vestrae Celsi iam ante hu-
 milime commendavi vinum medica-
 tum iuxta artheticae, idem adhuc com-
 mendo, posset etiam vsurpari iulepus
 ex aqua Salviae & iuxta artheticae paratus.

Postremo mentionem facere cogor,
 cuiusdam pulueris, quem puluerem lo-
 nis vocant, illum enim magni nominis
 Medici felicissime vsurparunt. Recor-
 dor D. Donzellinum praestantissimum
 Venetorum Medicum dicere solitum,
 puluerem istum frequenter vsurpatum
 articulo- rum doloribus praeservare,
 nisi quis Sardanapalū imitari velit. Sed
 cum pulvis iste ingratissimum saporem
 habeat, alium suaviorem, non minori
 felicitate & successu, aliquoties vsurpa-
 tum, is recipit *Herb. iuxta artheticae, Rosmari-
 ni, Salviae minoris, seminis Carui, Coriandri
 n. quantum v. debetur cum s. charo fiat Tra-
 cea.* His si accesserit constans victus ra-

tio, aliarumq; rerum externarum recta administratio Vestrae Cels. per diuinam benedictionem profutura, plane confido: Sin idonea victus ratio obseruari, nec animi affectus cohiberi possunt, ne plura quidem profutura suspicor.

Clementissimus Deus largiatur Vestrae Cels. pristinam corporis sanitatem, vt sanctis & salutaribus suis consiliis, ecclesiae & patriae quam diutissime proficere possit. Durlaci 4. Maij An. 1599.

Cels. Vestrae

Humilimus

*Ioannes Mattheus Med.
Carolicastrensis ordinarius.*

N O T A .

Decreuerat Illustrissimus Princeps mense Maio Anni 1599. ad fontes acidos Schvvalbachenses se conferre: cum vero sub ipsum profectionis tempus consueti articulo- rum dolores recurrerent, & ad exitum, quasi Maii perseverarent, iter illud in 12. Iunii fuit dilatatum, adeoque sua Cels. nec voluit, nec sane ob metum alterius paroxysmi, breui subsequen-

secuturi, iustam corporis euacuationem instituere potuit, vix enim aliquot dies recolligendis viribus necessarij supersuerunt. Schvvalbachii vero bis saltem ante initium acidularum, facta est purgatio, more tamen consueto, accipiendo scilicet haustum vini purgantis initio prandii, id quod nullis precibus aueragationibus emendare potui. Deinde singulis septimanis semel corpus purgatum fuit. Operationem acidularum quod attinet, in ipso acidularum usu aliquot lapilli cum magna arena copia, excreti fuerunt, sed hoc nihil noui, nam extra usum acidularum sepe factum est. Articulorum ea fuit obseruata, conditio, ut sua Celsi, mensse inuitendo, siue alio fulcro, sola, pedibus insistere per exiguum temporis momentum potuerit. Crua etiam lberius sursum trahere & eleuare potuit. Aliorum medicamentorum nulla fuit habita ratio, nec successit ea operatio, uam per Dei gratiam, animo conceperam, omnia enim symptomata antiquum obtulerunt.

Consilium IV.

Illust.iss. ac Clem. Domine Princeps,
 symptomatum syndrome quib. cum C. T.

longo iam tempore conflictatur, satis
 d lucide ostendit, non vnicum & sim-
 plicem, sed varios & complicatos eius-
 de Celsitudinis corpori inherere mor-
 bos, qui quidem mutua ex sese & longa
 serie vltro citroque nati sunt, vt vnus al-
 terius causa potius quam morbus ap-
 pellandus videatur: Singuli tamen ob
 eorundem diuersitatem, peculiarem
 curationem exposcunt. Quis enim or-
 ganorum nutritioni destinatorum de-
 bilitatem, epatis nimirum totiusque ve-
 natum ex eo prodeuntiu ambitus, cal-
 culosam item renu dispositionem, capi-
 tis humiditatem & excrementoru pro-
 creationem, tendinum denique ner-
 uorum atq; articulorum immanes cru-
 ciatus ex flatibus (cruditatum sobole)
 exortos ad vnum morborum genus re-
 ferre commode possit, cum tot tamque
 diuersarum partium actiones laedantur,
 e quorum numero, morborum etiam
 numerus necessario adaugetur: Mor-
 bus autem aliud nihil sit, quam disposi-
 tio praeter naturam, actionem primo &
 per se laedens. Causae igitur horu mor-
 borum proculdubio plures erunt, qui
 bu

bus proprie curatio debetur, & ob id diligenter inuestigandæ & remouendæ sunt: Licet enim fons & origo totius mali ad cerebri destillationes eiusdemque humiditatem, tanquam ad causam antecedentem & remotam referri non sine ratione possit: Attamen non cerebrum solum, verum & reliquæ partes naturales nutritioni inseruientes e par in primis & ventriculus ab optima temperatura recesserunt, nec non flatuum copiam generarunt, qui ab hisce tanquam mādantibus partibus, ad nervos, stomachum, tendines & articulos maxima vi, tãquam ad recipientes partes propelluntur, q̄ ob substantiã mollem & flaccidã ad suscipiendas fluxiones aptæ sunt, ibidemq; maximos dolores, cum magna viriũ prostratione tam diu excruciant, donec finiatur accessio, & noua materia deinceps ad nouum paroxysmum generandum congeratur, quod p Lunæ motu, qui in istiũsmodi humorum cum generatione, tum agitatione plurimum valet, plerunque statis temporibus accidere solet. Ex quibus perpicuum est, internas horum affectuum

causas, in duo maxime genera dirimi posse, in principalium nimirum partium, cerebri, epatis, adeoque totius venosi generis, omniumque humorum præcipue officinae & receptaculi, humidam in-temperaturam, partim ab ortu & generatione, partim a victus ratione contractam, qua calor natiuus obruitur, atque indies imbecillior redditur, varios humores, serosos cum primis, qui renum calore attracti in calculos vertuntur: Deinde quoque crudos & pituitosos, qui flatum sedes sunt, quique cum illis in articulos incumbentes, cum summo cruciatu hinc inde discurrunt. Hinc duocurationis scopi maxime erunt, humorum nimirum serosorum, crassorum & pituitosorum e corpore expulsio, præmissa eorundem idonea præparatione.

Deinde membrorum mandantium & recipientium per alterationem & adstrictionem facienda est corroboratio, ne humores tam copiose generentur, nec facile fluxiones recipiantur.

Quod licet variis medicamentis perfici possit, quæ quidem omnia hic enumerare vix licet, sed præsentis Medici iudi-

iudicio & fidelitati committenda, nec
 vni in tanto affectuum concursu fiden-
 dum, neque statim omnis spes abiici-
 enda, si non protinus optatum produ-
 cant effectum, cum morbus chronicus
 sit & diuturnus, qui longa constantique
 curatione indiget. Meo tamen iudicio,
 adhibita optima diæta, in qua crudi-
 ates & satietates vitentur, acidulæ
 Schvvalbachenses, reliquis omnib me-
 dicamentis præferendæ, tum ob faci-
 em illarum vsum, tum etiam ob illa-
 rum vim insignem, humores serosos &
 lestillationum materiam per vrinas &
 sudores digerendi, renes & vias vrina-
 rum ab infarctu calculosæ materiæ pur-
 gandi, interna viscera reserandi & ro-
 borandi, vi adstrictoria qua pollent
 maxima. Crassa autem & viscosa ma-
 teria, deinde facile per interualla me-
 dicamentis purgantibus iisque leuiori-
 us, ne naturæ per se imbecillæ vis in-
 teratur per vomitum cientia, quæ tho-
 raci nocent & caput replent. Leuiora
 utem sunt Syrupus *Diacarth. Diasericos,*
osaceus solutiuis cum infusione Agarici: E-
ctuarii Diaturbit cū decocto Myrobalano-

rum. Manna, pilule aggreg. arthetica, de
 Agarico, & etiam de Hermodactylo, & si-
 milibus per intervalla repetitis, prout
 presenti Medico visum fuerit, quæ licet
 aliquo modo palato ingrata sint, tamē
 dulcissimæ sanitatis recordatio, amari-
 tudini medicamentorum opponenda,
 & in memoriam reuocandum dictum,
 morbos medicamentis curari non ele-
 gantia. Interea quæ a Medicis ad ca ar-
 thos, & partes principes corroboran-
 das præscripta sunt, non erunt negli-
 genda. Vsum Terebintinz cum aqua
 rosarū lotæ vnice commendarem cum
 ad podagricos dolores, tum ad calculo-
 sam renum constitutionem.

Conferunt etiam myrobalani che-
 buli conditi sæpe vsurpabilia que con-
 fectiones ex speciebus conditis, pulue-
 ribus, conseruis Rosarum lutz Moscha-
 ta. Neque negligenda sunt externa, in-
 unctiones & emplastra, quæ omnia
 presentis Medici officium requirunt.
 Atque hæc sunt Illustrissime domine
 Princeps, quæ in librorum inopia C. T.
 salutis prospiciendæ gratia cōgere, epo-
 tui, quæque doctiorum iudicio libentei
 sub

submitto. Cels. T. me humilime com-
mendans, cui firmam & prosperam fa-
nitatem a Deo optimo ardentibus ve-
tis exopto. 13. Maij An. 1599.

Cels. T.

Humilissimus

*Philippus Fescl aula Hoch-
bergesis M. d. D. ordi-
narius.*

Consilium V.

MOrbus articularis est articulorum
imbécillitas dolorque ex inter-
uallo, nonnunquam stas temporibus
recurrens, a fluxione ortum habens,
que sese insinuat inter membranas ten-
dinesque articulorum.

Huius morbi plures sunt species, vt,
qui in manuum carpo & digitorum la-
certis versatur, *chiragra* dicitur, qui ge-
nua occupat, *Gonagra*, qui coxas, coxen-
dicus, qui pedes, *Podagra* nominatur,
qui vero omnes articulos inuadit, *Ar-
thritis* est.

Afficiuntur articuli, tendines, vincula, quæ ossa connectunt, membranæ, quæ eadem ambiunt, aliquando implentur, aliquando distenduntur. Gravis est dolor, qui per intervalla recurrit: cum primo malum inuadit, leuius est, paulatim accrescit, præsertim in mala victus ratione: Tum enim plures, imo sæpe omnes totius corporis articuli implentur humore & dolore afficiuntur. Podagra vix vnquam tumet, gonagra & chiragra non sine conspicuo tumore inueniuntur. In paroxysmo appetitus prosternitur & vigilæ molestæ sunt.

Causa plerunque cachexia est, in qua tamen pituitosus humor nonnunquam in venis magnis & iecore, semper fere in capite abundat, quas partes, dum grauat, in articulos tendinesque propellitur. Copia humorum in hoc morbo peccantium ex Venetis vniuersitatis generosioris immodico vsu, cruditate, partis imbecillitate, otio, consuetarum exercitationum intermissione, vacationum naturalium suppressione, nimia animi perturbatione, tan-

dem

dem etiam a parentibus in prolem de-
 rivatione gignitur. In adultis fere nun-
 quam, in iunioribus sæpe curatur, mo-
 do nodosa non sit Arthritis nec here-
 ditaria & bona obseruetur victus ratio.
 Tormina & Diarrhœa morbum ple-
 runq; leuant, Venus & vinum grauant.
 Recurrere, vt plurimum solet vere &
 autumno, etiam si æger liberatus videat-
 ur, præsertim quando a parentibus
 malum est communicatum, in tali e-
 nim casu non nisi palliativa est cura-
 tio & momentanea. Extremis mor-
 bis extrema remedia sunt adhibenda:
 Aptè cum communi prouerbio qua-
 drat hæc Medicorum sententia, duro
 nodo, durus quærendus est cuneus.
 Neque tamen hoc ita intelligendum
 outo (saluo tamen aliorum iudicio)
 anquam ipsis remediis aliquid pericu-
 li subesset, sed cum ex immanitate mor-
 bi, de ægri salute nihil sperari possit,
 tendum est tamen pro magnitudine
 morbi medicamento forti, ex cuius usu
 nihil mali timeri queat. Exempli gratia:
 morb. extreme calidus sit, remedium
 extreme frigidum requirit, licet autem

extreme frigida propter excessum naturæ sint inimica, quia tamen morbo resistunt qui naturæ insidiatur, ideo naturæ amica & salutaria habentur. Hinc forte probari posset Spagyricam illam medicinam cum recta ratione usitam, non, ut vulgo putatur, naturæ sed morbo insidiari, & licet aliquantulum operosius morbum aggrediatur, non tamen natura inde debilitatur, multo minus, ut quidam pessime censent, extinguitur, plures enim ab ipsis qui hoc garrunt, incurabiles habentur, & longa morborum protractione, aut misere cruciantur, aut plane extinguuntur, quam a veris Spagyricis fieri solet. Neque hoc propterea dico, quod Vestra Cels. de mea medicina & sua sanitate aliquid certi polliceri velim aut possim (impotentia enim mea diuinæ omnipotentie subiecta est) sed ut illud solummodo tester, quod iam olim in hac, quæ vtor medicina, vidi, & hodie plurimum suo damno ex alia ista experiuntur. Seco pergo ad curationis partem. Aer temperatior sit, licet ille qui ad caliditatem & siccitatem accedit, sit laudabilior. A

ment

imēta, quæ minus nutriunt, magis con-
 venire putantur, nec iis ad crapulam
 vix ad latietatem vti conuenit. Plures
 etiam Medici ad aliquot dies in ediam
 præscribunt, quam in hac cura non ne-
 cessariam puto. Cibus autem statutis
 horis exhiberi debet, nisi euacuatio
 impediatur. Potus sit infusum vel deco-
 ctum radicis Chinæ, nullum vinum, nisi
 enue, idque in mensa cum *essentia no-*
tra capitali permixtū, sed paucum. Ex-
 ercitiū extra paroxysmum sit, per mi-
 nistros circumdūci aut in sede circum-
 erri. Somnus sit moderatus, vitetur di-
 uirnis. Aluus in & extra paroxysmum
 ut natura aut arte sit soluta. Veneris
 abstinentia multum iuuat, vsus nocet
 nihil unum, animi perturbationes & gra-
 uia studia, mala.

Medicamenta totum corpus euacu-
 antia duplicia sunt, alterū minerale est,
 alterum vegetabile, idq; factum est par-
 tim quia Vestra Celsi vomitus ex mine-
 rali medicina, siue Mercurio vita exci-
 tatos difficilime fert, partim etiam ne
 x frequenti vnus medicamenti vsu,
 natura isti assuescat, adeo vt illud dein-

ceps debitam operationem habere nequeat, tū etiam quod humores alioqui pertinaces mutatis interdum remediis facilius educātur, q̄ si eodem semper vitamur pharmaco. Mercurius autē vitæ, q̄ tuto exhiberi possit, si V. C. exemplū deesset, possem præter vulgus hominū, multorum generosissimorū comitum & nobiliū fœminarum, & virginum nomina recensere, quæ ipsius vsum nō solum suo exemplo approbant, sed etiam in cœlum laudibus extollūt, nisi putem in re tam manifesta, non opus esse probatione. Huius Mercurii vitæ Dosis quatuor granorum, V. C. singulis diebus accipere post Lunæ mutationem potest, idque quater in mense. Hinc quatuor vomitus, decem vel octo sedes sequentur, neq; nausea in stomacho ultra tres horas in stomacho erit. Hora sequenti post assumptionē exhibetur haustus iusculi pisorum vel carnis, postea cibo abstinendum, donec vomitus plane desierit, tunc prandium capiatur leuiusculum. Vesperi hora ante cœnam sumet Vestra Celsit. sequentis pulueri drachmam vnam, qui cor roborat, in firmum

num stomachum confortat, conco-
tionem adiuuat & cerebrum firmat.

℥ Extracti spec. Diagalang. g. xv. Dia-
musci dulcis, Diarrhodon Ab. an. g. v. ma-
nisterii Coralliorum drachmam unam, per-
larum drachmam dimidiam, sacchari albif-
imi uncias duas. f. puluis sumendus cum mo-
dico vini, hoc debet continuari per inte-
grum curationis tempus, hora vna ante
singulas mensas. Vesperis tribus horis
post cœnam (prius enim somnus non
conceditur) Illustrissimus Princeps cu-
ritum iturus assumet extracti nostri ca-
pitales scrupulū dimidiū, nebula inuo-
ratum. Sequenti die summo mane exhi-
bitur extractum Sarzaparilla, deinde
per residuum diem vretur sua Cels. puluere
ordiali, essentia capitali & extracto vesper-
ino, ut dictum est supra. Tertia die assu-
mendum extractum sudoriferum, quod
ex vegetabilib. conficitur pōdere scrū-
uli vnius cum cochleari vno liquoris
artari, & sudandum per duas horas.
Quarta die capiatur Cariocostinū no-
um, de quo supra dixi, pondere vnius
drachmæ cum brodio: purgat leniter si-
ne torminibus. Peracta purgatione da-

tur prandium. In reliquis idem modus procedendi. Quinta die datur extractum Sarzæ parillæ, reliqua cum superioribus eadem sunt. Sex a die sudabit Cels. Vestra sudorifero extracto, quo etiam tempore obseruetur omnia, quæ dicta sunt. Septima cum extracto Sarzæ parillæ procedatur, præsertim cum hac septima die Lunæ mutatio semper incidat. Octaua die cum Mercurio viæ instandum, sicut prima die, in reliquis subsequentibus diebus idem ordo obseruetur, qui præscriptus est, usque ad finem curæ, quæ vno mense terminatur, nisi interea vel virium defectio, quam non metuo, vel alia euidens mutatio interueniat. Nunc ad externa medicamenta accedo, quæ sunt triplicia, balneum scilicet seu fomentatio, oleum ex destillatis compositum, & emplastrum ad articulos. Balneum fiat ex sequenti decocto, quod multum facit in digerendis & euocandis humorum reliquiis. *℥ Ebuli m. ij. Verbasci utriusque Chamæpyt. Calamenti, Centauri minoris an. m. ij* fiat decoctum in aqua, foueantur articuli alternis diebus summo mane, antequam o-

leum

leum vel emplastrum adhibeatur, nisi etiam euacuatio hanc fomentationem impediat.

Oleum.

℞ ol. laterum ℥ iij. Terebint. rub ℥ j. s. ligni. unip. Mastic. an. ℥ j. misc.

Emplastrum digerens & educens.

℞ Gummi pini, picis nig. an. uncias ij. cera, axungia, an. ℥ j. thuris, hermodact. rad. treos, sul. huris non extincti an. ℥ semis. olei irini q. s. ad incorporandum f. emplastrum, quod post olei inunctionem applicetur articulis.

Hæc sunt Illustrissime Princeps, quæ duranæ cura a Vestra Cels. assumenda sunt interius & exterius adhibenda. Nec mirum sit Vestræ Cels. quod tam pauca præscribuntur remedia in morbo tam difficili & chronico, quia non in medicamentorum pluralitate, sed in eorundem efficacia & proprietate consistit omnium morborum curatio. Nec dubium est, si V. C. hanc curationis methodum sequi possit & velit, quin cum Dei adiutorio, veritatem in semetipsa experiatur.

Quod de Mercurio meo Cosmetico nulla hic fit mentio, fit, quia saluationes,

nes, quæ inde proueniunt, molestiores
sunt quam operatio Mercurii vitæ vllō
modo esse possit. Vnicū restat q̄ Vestra
Cell. humiliter rogatā velim, vt nimitū
de hac mea curatione solūmodo iudi-
cent qui intelligunt, ignari enim & vul-
gus Medicoru n̄ facilius carpunt quā e-
mendant. Durlaci 18. Maij. An. 1599.

Vestra Cels.

Humilimus seruus

Jacobus Mosanus Vesius

Aula Cassellana Med.

D. ordinarius.

N O T A.

Hoc tempore Iudæus quidam commēda-
tione Comit̄is cuiusdam Rhenēsis se in-
sinuauerat, qui certis characteribus auro in-
clusis mirādos promittebat effectus, insignis
ē̄t urinarū inspector haberi volebat, sed Il-
lustr. Princeps nugas illas explodebat, fomē-
tum tamen ex herbis cū vino rubro pro arti-
culis paratum, multis dieb, fuit usurpatum,
sed frustra & sine vllō fructu. Potissima vir-
tus restituendi articulos inesse credebatur
herbæ, quā Matthiolus Ocymoidem, alii Ben,
Tragus Polygonatum Germani Lydwick
vel

vel Gliedweich vocat, cuius nominis ratio, non solum hunc Iudaeum, sed etiam quosdam chirurgos aliosque imperitos homines impellit, ut credant herbam istam articulis mire prodesse, cum tamen nominis ratio potius sit in forma istius plantae, habet enim multas articulationes, nec tamen unquam fuit deprehensa vis aliqua confortandi articulos. Similis superstitio & inanis est persuasio, quando Cardui species Stachelkraut ad pleurididem zum Seitenstechen / &c. usurpatur.

Consilium VI.

MORBUS articulos occupans generali quidem nomine *Arthritis* dicitur, vulgares etiam Galenico idioma *guttam* vocant, eo quod arbitrati sunt hanc dolorificam passionem a destillationibus suam trahere originem. Fit proculdubio morbus hic per viam fluxus guttae immittentis, humor enim per carnem diffusus, non solum loca articulationum, sed etiam partes circumiacentes, ligamenta scilicet & nervos, extra articulos ad curam usque occupat, in quo a podagra & chiragra omnino differre videtur, ideo non absurdum est ipsum generali nomine guttam vocari. Origo huius

fluxionis potissimum est a capite & cerebro, quandoq; per consensum a vētriculo & epate ex occulta aliqua proprietate accidētali fiunt: defluxus in articulis, de quo tamen in præsentia suspicari potius, q̄ certi aliquid affirmare ausim.

Qui de morbis articulorum scribunt Medici, duplici procedere solēt via, aut enim pręcepta iis pręscribunt, qui nondum laborāt morbo articulo iū, verum ab eo pręseruari cupiunt, aut modū rationemq; ostendunt, quā ii, qui morbo isto iā diu exantur, liberari possunt. Horum ego quoq; vestigiis insistentes, de pręseruatione primum, deinde de methodo curandi, pauca quædam sum dicturus. Verum antequam ad ista veniam, necessario considerandum venit, num morbus iste sit curabilis, nā si neq; pręcaueri, neque cura i possit, frust a hæc scripsero, & q̄ multo foret absurdus, si istra quoq; omnis curādi ratio suscepta fuerit. Puto hunc morbum curatum difficilem esse, quippe cum tot celeberrimorum Medicorum remediis frustra adhibitis a malignitate sua & crudelitate parum recesserit. Incurabilis tamen

non erit, si fidelis Medicus semperque
 præsens iusta utatur methodo, & pati-
 ens in omnibus ei obtemperet.

Methodus autem in quibus potissi-
 mum consistat, partim ex causarum co-
 gnitione physica, partim ex earundem
 ablatione liquido apparet. Multos in-
 quit Gal. triennio iam & quadriennio
 pedum doloribus iam ex interuallo ve-
 xatos curavi, vel redundantem humo-
 rem initio veris, aut alias stans tempori-
 bus purgādo, vel sanguinem detrahen-
 do: Manifestum est autem, quod huius-
 modi ægri circa totam victus rationem
 fuerint temperantes, quia intemperan-
 tes, vinosos, ac ventri deditos nec pur-
 gatione, nec venæ sectione magnopere
 iuueris. Maxime autem iuuabit, si in-
 eunte vere primum purgemus, ac dein-
 de ad exercitia & diætā salubrem re-
 ducamus: Hactenus Galenus. Cum igitur
 ostenderit morbum hunc nequa-
 quam esse incurabilem, nūc qua ratio-
 ne præseruatio fieri queat, paucis ad-
 dam. Ac cum præseruatio in victus ra-
 tione potissimum consistat, eaque causis
 morbificis aduersari debeat, manife-

stum est, quod vitare omnia ista oporteat, quæ pituitosos & biliosos humores procreare possint: nam propter certas causas existimo hunc morbum ex pituitosorum & biliosorum copia originem traxisse. In cibis igitur vitentur panis non fermentatus, aut non benecoctus, carnes fumo induratae, salinae, bubulae, ceruinae veteres, porcinae domesticae, agninae, ouinae, capita animalium, cerebrum, ossium medulla, viscera, intestina & extremitates, exceptis pedibus, qui conceduntur, quod indiuiduali quadam proprietate pedes hominis roborare creduntur. Volucres item omnes degentes in aquis, ut anseres, anat. s. ardeae, mergi, &c. gallinae quoque & capones, si cauei inclusi fuerint & saginati. Praeterea pisces, qui lacustres sunt, imo pingues & viscoli omnes, ut anguilla, tenchae & similes. Caseus vetus, lacticia omnia, legumina, quia vaporosa. Quae etiam in sartagine frixa sunt, item oua dura, fructus horarii omnes, praeter ficus & vvas, pyra item & cydonia cocta, quae in fine cibi conceduntur. Rursus conueniunt

veniunt panis fermentatus, carnes pullo-
 rum gallinaceorum, caponum, gallinarum,
 quibus in loco libero discurrendi fuit pote-
 tas, vitulina, hœdina ex hœdis iuuenibus,
 qua recentia forbilis, aues montana & cam-
 pestres (præter coturnices) pisces saxatiles.
 Cappares item pro condimento com-
 mendantur, reliqua condimenta, quæ
 acria sunt, & fumos multos in caput
 mittunt, vt quæ sanguinem acuere &
 catarrhos mittere, possunt a familiari v-
 su exulare debent. Multitudo item fet-
 culorum in vno prandio vel cœna stu-
 diose vitanda est. Simplicem enim vi-
 ctum multiplici meliorem esse testan-
 tur rustici, qui raro agrotant, & diu-
 tius viuunt. In primis vero cauenda-
 dum, ne carnes & pisces in vna men-
 sa comedantur. Nunquam comedendū,
 nisi fames naturalis stimulet, dum-
 que hæc adfuerit, non est differendus
 cibus, ne ventriculus ex aliis membris
 trahendo sese prauis repleat humorib.
 Quando grauitas aut fastidium senti-
 tur, nunquam est comedendum. Qui
 enim hoc faciūt, pituitosos & melācho-
 licos morbos sibi conciliant. Quin iuxta

Celsi regula hic obseruetur, quod abstinentia & quiete multi morbi curentur. Ciborum autem ordo perpetuo instituat, ut mollia duris premittantur, qui vero hunc ordinem inuertunt, illi molliores cibos in ventriculo putrescere faciunt.

Potus sit vinum album purum & non medicatum, nec etiam concoctio ciborum, cui semper studere debemus, interturberetur: Inter prandium & coenam, & deinde post coenam nihil bibendum, nisi forte magna sitis adsit, tunc enim moderate, quantum sibi restringenda sitis est, bibere licet.

Aer neque nimis frigidus sit neque calidus. Ventus, aer pluuosus & nocturnus caueantur.

Somnus & vigiliae modum non excedant, dormiendum tribus horis post coenam, & tantum, quantum ciborum concoctioni sufficit. Sufficiunt autem communiter septem vel octo horae. Quia vero non eodem tempore concoctio semper perficitur, ideo bonae concoctionis signa obseruentur, si videlicet tumor ventriculi reciderit, grauitas & ructus

uctus absint; sputum attenuetur, appa-
rentibus illis signis, statim surgendum,
ne excrementa diutius in corpore quam
par est, retenta, noxam inferant. Est et-
iam somnus meridianus omnino fugi-
endus.

Repletio tam cibi quam potus omnis
mala est, ideoque fugienda.

Excretionēs vero naturales, per ven-
trem, narēs, urinam & palatum, vt quo-
tidie debito modo fiant, opera danda
est: Sin harum aliqua sua sponte non
procedat, arte promoueatür. Constipa-
tio ventris extra reliquum vsum medi-
camentorum, tollitur clystere lenituo,
vel accipiēdo sub initium prandii ma-
sulam ex floribus castie cum Tamarindis,
Rhabarb. & puluere Iquiritiæ, vel tribus
horis ante cibum, Terbininam Cypriam.

Excretionēs capiti propriæ promo-
ueantur errhini & sternutatoriis, vt po-
te succo Maioranæ naribus indito. Ca-
put etiam singulo mane pectine ebur-
neo, ceruicem versus ducto, suauiter est
pectendum, vt vapores apertis poris li-
bere egrediantur. Singulis etiam men-
sibus caput est abluendum lixiuo ex ci-

nere sarmentorum vitium aut salicis fa-
cto, cui sequens sacculus sit incoctus. *Re-*
Maroran. Ros. rub. violar. flor. primula ve-
ris, Chamam. Stachad. arab. Salvia, Beton.
an. m. semis. flor. Nardi Celt. p. j. fol. Sen. A-
garici, an. drachmas ij sem. nigella romana
drachmam j. misc. fiat sacculus. & apoc etiam
fit odoris gratissimi, vel per se optimus.
Lotum caput sicctetur linteis, mastice,
thure & succino suffumigatis.

Motus & exercitium valde prodes-
sent, si ante cibum commode fieri pos-
sent. Motus tamen omnis vehemens,
tam animi quā corporis, cogitatio item
intensa & seria à cibo statim, quia crudi-
tates efficit, omnino vitentur. Quare
post cibum nō molesta, sed iucunda ne-
gotia tractentur. Atque hæc de præser-
uatione, quibus rite obseruatis, totum
corpus neq; huic, neq; aliis catarrhis ob-
noxium fiet. Verum quia homines su-
mus, neque semper dum inter homi-
nes versamur, nostro nobis modo & ar-
bitrio viuere licet, ideo cōsultum vide-
tur, vt bis vel certe semel singulis annis
purgetur, idq; vere & autumno. Nam si
quid forte excrementorum huic morbo
gene-

generando idoneū, per reliqua anni tē-
pora in corpore collectum fuerit, id to-
tum his temporibus auferetur, atque ita
corpus deinceps purum & ab imbecilli-
tatibus immune erit. Purgationes au-
tem, de quibus dico, hac vel simili ratio-
ne fieri queunt, vt paulo post initiū Se-
ptembris vel Martii, quinque vel septem
dieb. temperatissime, secūdum omnes
res non naturales viuatur, & iis exactis
sequentes pilulæ sumantur. *℞ Extract.*
coch. drach. iij. Turpet. drachmas ij. cum pul.
card. bened. fiat massa cū syr. ros. sol. ex drach.
j. pil. xxj. Deinde materia redundans sy-
rupis de Beton. Cichor. cū Rhab. cum aq. Sal-
ua, Iua, & Endiua, diebus aliquot præpa-
retur. Deinde cum sequenti puluere, vel
simili aliquo medicamento vniuersos
simul humores euacuante, purgandum.
℞ Turp. alb. hermod. fol. sen. Diagrid. an. ʒj.
Corn. cer. vsti soluti & correcti Spodii præ-
parat. an. drachmam dimidiam cinam. ʒj.
sacch. ʒ iij. zingib. ʒ j. fiat puluis dosis ʒj. cū
vino generoso, matutino tēpore hora v. dein-
de ieiunādo ad horā 10. Tandem principa-
lia membra roborentur cum sequenti-
bus. *℞ Spec. Arom. Ros. drachmam j. s.*
Diarrhod. Ab. Diacinam. an. drach. vn. Dia-

marg. frig. Cort. Cit. Lapid. Bezoar Corallor.
 solutor. & præp. añ. drach. s. sachar. uncias j.
 s. moschi, Ambra añ g. iiij. ol. anis. gut. v. ol.
 Cinam. gut. iiij. tinctura solis scrup. s. misc. f.
 pul. Dosis scrupulus j. vel, ꝛ Spec. D amarg.
 frig. Lætif. Galen. añ. scrup. ij. Margar. præp.
 Corñ. cer. vst. & præp. añ. scrup. j. ossis de cor-
 de cerui scrup. s. Ambra Moschi añ. g. iiij.
 sach. uncias iiij. dissol. in aq. ros. & melif. añ.
 q. s. olei cinam. anis. añ. gut. ij. fiant rotulae.
 Intermedio vero tempore plurimum
 prodesset, si mensibus semel prædicti
 pulueris solutiui drachma vna, quatuor
 vel quinque horis ante prandium su-
 meretur cum vino Cretico vel Rhe-
 nensi: vel sequentium pilularum scrup.
 iiij. ꝛ aloes epat. lota in aq. Cichor. drach. iiij.
 extract. Rhab. Turper. añ. scrup. ij. Ros rub.
 scrupul. s. extract. Agar scrup. j. extract. Me-
 choac. scrup. s. Cariophyl. Macis añ. drach. s.
 cum syr. ros. sol. fiat massa: Hæ pilulæ, quia
 sine molestia & custodia, vt Medici lo-
 quuntur, ex capite, ventriculo & epate
 superfluitates suauiter educere, eade-
 que membra roborare possunt, ideo
 freq: enter vsurpentur.

Singulis diebus mane sequentia duo
 alla-

Assumantur, ℞. Conf. Iuæ unciam j. Conf.
 Anth. sal. Borrage. an. unciam s. nucum Mus.
 ondit. n. iiii. misc. cum syr. Iuæ vel cort. Citr.
 Dosis drachmæ ij. superbibendo vnum at-
 que alterum cochleare sequentis aquæ.
 ℞. aq. anisof. cui oleum est abstractum un-
 cias iiii. Venter singulis diebus illinatur
 hoc vng. ℞. ol. Nuc. Musc. scrup. s. Zebeti
 rryf. g. vj. Styrac. Calam. Laudan. an. scrup. s.
 Moschi g. viij. olei Benzoin. g. v. ol. Carioph.
 Cinam. an. gut. iij. misc. in pixide eburnea
 Pul. Bezoardicus, ℞. monocerotis, perlar.
 olutar. an. drach. j. Corallor. vngul. Alcis an.
 drach. s. Ros. eboris, Bezoar. visc. querc. Corn.
 er. an. scrup. j. zingib. drach. ij. macis drach.
 scolopend. drach. ij. fiat puluis, Dosis drach.
 duabus horis ante prand. cum vino malua-
 tico alternis diebus.

Vinum ex ligno Sassafras.

℞. Sarmentorum ligni Sassafras unciās
 viij. passularum lb iiii. rad. helen. unciās iiii.
 Rhab. elect. unciam s. fol. sen. unciās iiii. sem.
 Coriand. unciam s. liquirit. ras. unciam j.
 polypod. querc. unciam j. s. Hyssop. m ij. flor.
 Stoechad. arab. Borrage. violar. Buglos. an. m
 . Cinam. unciam j. s. spica drach. j. Carioph.
 drach. ij. herb. sal. inæ, agrimon. m ij. fruct.

28 CONSILIVM VI.

Rose canina ℥ v. sacchar. candi ℥ ij. cum
 vini mensuris XL. Dosis vncia v. mane hor.
 s. mensibus Octob. Nouembr. Decemb. Ad
 hæc Conf. Ros. hora vna ante prædium
 sumta, mirifice laudatur ad caput, ven-
 triculum, epar, renes, atque adeo o-
 mnia prope membra roboranda, & in
 naturali vigore conseruanda, quapro-
 pter hoc simplex remedium præsertim
 in æstate ad vsum quotidianum sumen-
 dum esse arbitror. In hyeme theriacæ
 bene præparata in crebro sit vsu, hæc
 enim nõ solum fluxum sistit, sed etiam
 totam materiam morbiq; causam ex-
 siccat, & venenis resistit.

Præcellens iam coquitur remedium
 ex Sassafras ligno & cortice. ʒ Ligni
 Sassafras cum cortice confracti vnciam
 s. inquit Heurnius ni recens fuerit, ac-
 cipe vncias iij. Aqua libr. v. macera in
 nouo fictili per horas xij. deinde lente ex-
 coquantur duæ tertiæ partes sumat ma-
 ne & vesperi. Scribit Manardus singu-
 lari experimento se didicisse id auxilio
 fuisse his, qui distortos pedes & ma-
 nus ex arthritide habebant; Hoc sim-
 plex decoctum mensis spatio vsurpa-
 tum,

CONSILIUM VI. 99

tum, sudoriferi locum obrinet. Ad extremum, membra recipientia pedes nimirum etiam corroborandi sunt, & laudat experientia sepulturam in semicupio ex vinaceis, expresso iam torculari vino; obruto scilicet corpore toto ad aures vsque duabus horis ante cibum. Vel immisso nudo corpore in bovem iam iam exenteratum, & adhuc spirantem arctissimisque vinculis cinctum, atque hæc breuiter de vsu medicamentorum præseruantium.

Quod si vero vel propter lapsus interdixta, vel propter alias etiam causas, quod Deus quam diutissime prohibere dignetur, res ad paroxysmum deueniret, & dolores iam articulos occupare inciperent, consulo vt eo ipso die statim clyster adhibeatur, qui materiam magno impetu ad membra irruentem, retrahat atque ad communes vias intestina scilicet deducat.

Sequenti vero die sumatur medicina, quæ ventriculum & venas mesaricas mundare possit. Tertia die & sequentibus diebus accipiantur digestiua

& præparantia, postea deueniatur ad
 medicamenta, quæ materiam coctam
 & præparatam expurgare possint, dis-
 cussis flatibus. Interim quoque localia
 adhibeantur, in principio quidem sola
 repellentia, nisi forte dolor inualescat
 ut iam rationem causæ habere incipi-
 at, in eo enim casu dolor ante omnia est
 sedandus per anodynâ. In medio vero
 digerentia & repellentia simul, & in fi-
 ne denique digerentia sola. In ipsa vero
 cura utendum est tenui diætâ, ac vinum
 ne gustandum quidem, cuius vicem a-
 qua decoctionis cinamomi aut corian-
 dorum præp. supplebit in qua macerentur
 nux muscat. Sassafras, decoctum li-
 gni Guaiaci dilutius, &c. Quod vero in
 hac curationis breuitate singula simpli-
 cia, ex quibus tum clyster, tum alia me-
 dicamenta componuntur, non adscri-
 pserim, id cōsulto a me est factum: Quia
 enim morbus hic, tum ex dolore loci
 affecti, tumore & aliis, frigida an calida
 ipsius sit conditio dignoscatur, nõdum
 satis tuto medicamenta illa, priusquam
 quale quodque istorum signorum sit,
 videamus ordinari possunt: Sed hæc om-
 nia

nia præsentis Medici iudicium requi-
unt. Schvvalbachii mense Iulio An-
ni 1599.

Cels. Vestra

Humilimus

Io. Gottfridus Beutkerus
Med. D.

Consilium VII.

Illustrissime ac Clementissime Prin-
ceps, postquã Vestra Cels. tenuẽ meũ
iudiciũ, corporis sui infirmitates & ner-
vorum diuturnas ægitudines concer-
uens, clementer requirit, non debeo
intermittere, quin cogitationes meas
& sententiam crassiori minerua desi-
gnatam, humilime exhibeam. Primum
norbi genus quod attinet, existimo nõ
esse veram & vulgarem Arthritidem
sive podagram, quia dolor non solum
articulorum iuncturas, sed intermedia
etiam spatia inter articulorum iunctu-
ras, potissimũ vero nervos tam pedum,
quam aliorum membrorum derepen-
te magno cum dolore corripit. Malim

igitur hunc affectum Guttam das lauff
 fend Begicht / quam Arthritidē appel-
 lare , quemadmodum etiam classicis
 nonnullis auctoribus sic vocatur. Caus-
 ſæ huius ægritudinis potiffimum ſunt
 triplices: Prima eſt totius corporis, ma-
 xime vero epatis & capitis temperamē-
 tum iuſto humidius. Altera eſt diſpoſi-
 tio hereditaria; Veſtræ enim Celf. ma-
 ter iuſdem dolorib. fuit obnoxia, adeoq;
 hereditario, quaſi iure partes neruoſæ
 debiles ſunt. Hinc non ſolum ſuperflui
 humores generantur, ſed etiam in par-
 tes neruoſas, vtpote debiliores præcipi-
 tant, nobiliores n. & robuſtiores partes,
 quas Celf. V. nondum male affectas ha-
 bet, ſua excrementa in partes infirmio-
 res promiſſime deponunt. Tertia nec
 minima cauſa eſt maligna quædam &
 venenata qualitas, cuius Veſtr. Celf. tor-
 taſſis per toxicum aliquod a nefariis &
 ſceleratis hominibus acceptum, parti-
 ceps facta eſt: Huc refero noxia quæ-
 dam & intempetiua remedia vſurpa-
 ta, vtpote inuſitata illa & inaudita ſan-
 guinis miſſio ſeu proſuſio, pilulæ ex
 Mercurio confectæ, inunctio item hy-
 drar-

drargyrica, Mercurius enim non solum humidioribus & albicantibus naturis, ratione manifestarum qualitatum, sed etiam totius substantię seu occultę proprietatis beneficio, plane noxius est & inimicus, id quod Palmarius *in libr. de contag. morb.* & Fernelius *in tract. de lue ven.* rationibus validis & exemplis solide demonstrant.

Quamuis autem hæc neruorum ægrotudo inueterata sit, sperate tamen licet cum Vestra Celsit. sit in ætatis flore & principalia viscera illæsa & incorrupta habeat, Deum Omnipotentem per idonea remedia daturum, vt Vestra Cels. a diuturnis remediis vindicari, & ecclesię patrięque diutius seruari possit.

Indicationes quę Medico in hoc casu diligenter perpendendę sunt potissimum sunt temperamenti plus iusto humidioris exsiccatio, partium neruosarum confirmatio, nec non malignitatis seu venenatę qualitatis per conueniens alexipharmacum expulsio. Medicamentorum materiam quod attinet, consulum esse putarim, si Vestra Cels.

quæ aliquot nunc annis, non dico variis remediis fuit defatigata, sed dimidium quasi pharmacopolium exhausit, nunc etiam acidulas Schvvalbachenses usurpavit, ad tempus aliquod, naturæ operatione expectando, quiesceret. Quod si denique generoso aliquo remedio ad extirpandam hanc ægritudinem foret opus, pro meo tenui iudicio convenientiorem medicinam excogitare non possem, quam quæ ex ligno Guaiaco, corticibus eiusdem, Sassa parilla, & iua arthetica, eo potissimum modo conficitur, qui familiæ nostræ medicæ, & præsertim parenti meo Medico (absit invidia verbo) celeberrimo, vñtatus fuit.

Hæc enim medicina non solum humiditates superfluas absque vlllo incommodo consumit, tonum & robur partibus nobilibus addit, sed etiam vim alexipharmacam, malignitati resistantem possidet, id quod Palmarius & Fernelius etiam attestatur. Eandem medicinam, & ego multiplici praxi efficacem sensi, quod exemplis viuis Heidelbergæ & Crucennaci demonstrare possum. Modum autem componendi istam medicinam,

cinam, quamvis pro arcano magisterio habeam, Vestrae tamen Cels. humilime communicabo, ita vt in praesentia eius praeparetur. Clementissimus Deus Vestrae Cels. firmam valetudinem clementer restituat, eamque diutissime conferuet. Amen. Schvvalbachii mens. Iulio Anni 1599.

Cels. Vestrae

Humilimus

Petrus de Spina aula Hezdelbergensis Med. D.

NOTA.

Longum esset, beneuole lector, omnium, qui Empirici haberi volunt, nugas & vanitates hic commemorare, quas tamen multi tantopere Illustrissimo Principi, hoc tempore commendabant, vt admissi quidam & auditi, ita tamen examinati a sua Cels. fuerint, vt plerisque suas medicationes in sua Cels. experiundi nulla data fuerit facultas. Ante alios erat quidam sexagenarius, natione Gallus nomine Theodoricus rerum naturalium plane imperitus, is sudoriferum de-

coctum ligni Guaiaci ultra mensam sua Celsi
propinabat in prandio. Illo abire iusso, succes-
sit quidam Thomas Rhetus, temeritate nul-
li secundus, qui multis annis militiam secta-
tus, deinde nobilium aliquot virorum po-
dagra laborantium articulos cum Spiritu
quodam inungendo, testimonia ab illis am-
pla extorserat, quibus insolentior factus Illu-
strissimo Principi sub pretio vel remunera-
tione 2000. flor. suam operam addicebat. Sua
vero Celsi. pro singulari prudentia rerum-
que medicarum scientia, cum putaret, me-
dicamentum illud cum temperatura articu-
lorum, nullam habere proportionem, homi-
nem vanissimum repulit, praesertim quia
huius impostoris minister, Hans Peter Las-
sen civis Lindaviensis, a magistro suo cum
parte testimoniorum acceptorum ablegatus,
ut plures hinc inde pecunia emungeret, pau-
lo ante in Nobili viro, Domino Carolo a
Schornstet, omnium articulorum doloribus,
tum temporis obnoxio, medicinam istam in-
felicissime tentasset.

Cogor autem hoc loco a proposito recedere
& praefati nobilissimi viri errorem admira-
ri. Cum enim, ut dixi omnium articulorum
doloribus laboraret, meaque opera utere-
tur,

147, adduci non potuit, ut se podagra laborare crederet, eo, quod nemo suae familiae illo morbo unquam laborasset, nec etiam verisimile esset, ut malum illud prima vice omnes articulos tam hostiliter occuparet.

Quasi vero morborum appellationes, vel accidentia illa, morbi essentiam constituerent. Cum igitur hic ager, pro concepta spe tardius restitueretur & nominatus medicaster accederet, suumque antipodagricum remedium plenis buccis extolleret, testimonia quin etiam a supradicto Thoma mutuo accepta demonstraret, statim homini vanissimo, artem in suo corpore experiundi potestatem dedit: Quo facto se podagra laborare concessit. Impostor enim non aliam medicinam quam antipodagricam venalem circumferebat. Cum ergo trium horarum spatio restitutionem polliceretur, magno desiderio effectum, tam famosa medicina, cognoscendi, tenebar. Vnde singulis diebus pro solito, agrum accedebam, qui prima die novam medicinam commendare, altera mustare, pluribusque ex actis diebus quo magis medicinam istam continuaret, eo magis detestari & cum maxima indignatione reicere incipiebat.

Tanta vero intemperies in articulos per no-

nam medicandi rationem introducta erat,
 ut vix biennii spatio se recolligere pedibus-
 que insistere potuerit. Ne tamen aliquid de-
 sideretur, nō grauabor remedium illud quod
 mirifice occultabatur, hic subiicere. R. Nuc.
 Musc. pip. zedoaria, Angelica, sem. vrti-
 ca, bac. iunip. an. vnciam j. zingib. vncias
 iij. Pyretri vnciam j. s. Ambra g. vj. ol. Tere-
 binti. vnciam s. Cariophyl. cinam. macis, suc-
 cini, masticeis, thuris, flor. Lauend. rad. Leui-
 stic. flor. chamam. Hypericonis Anthos an.
 vnciam s. omnia puluerisentur & miscen-
 tur in alembico, affunde Spir. vini rect. ficati
 mensuram j stent 10. diebus in calidis cineri-
 bus ut putrescant, deinde destillentur, sic ha-
 bebis essentiam ad articulos podagricorum
 sanandos. Huic essentiae adde magisterii Co-
 ralliorum vnciam s. magisterii perlarum vn-
 ciam j. misc. Modus vtendi. Instante dolo-
 re, essentia predicta cum penna illinatur ar-
 ticulis dolentibus, donec nihil amplius de es-
 sentia ista intra cutem se recipiat, proinus e-
 nim intra cutem se insinuabit, quando au-
 tem nihil amplius intro penetrare potest,
 tum pellibus calor articulorum conseruetur.
 Hoc pacto omnis dolor post alteram vel ter-
 tiam inunctionem conquiescit. Quod si post-

ea tumor aliquis vel nodus remanserit, fiat cataplasma, quod sequitur & tumori vel nodo imponatur.

℞ Vinaceorum, sem. fœnugraci, rad. Altheæ an. partes æquales fiat puluis, cum vino albo quantum sufficit, fiat cataplasma.

Dimisso prædicto Thoma, adfuit quidam Anabaptista, qui Spiritum Therebinthinæ, commēdabat. Post hunc adfuit Iudæus Francofurtensis, qui, nescio quod topicum articulis iam iam a paroxysmo liberatis applicabat, unde genua de repente ad capitis humani magnitudinem intumescēbant, ut statim, accepto suo mūnere, ad suos fuerit relegatus. Reliquorum consultationes præter externas inunctiones habebant nihil. Coquebantur vulpecula viuentes in oleo communi, collectā pinguedine inungebantur articuli: Rana exenterata, soli exponebatur, oleum defluens articulorum erat inunctio. Destillabantur cicōniarum pulli, aqua inde destillata, pedes roborare credebatur, &c.

Consilium VIII.

Quantum ex relatione non solum symptomatum & affectuum præter naturam, quibus Illustrissimus Prin-

110 CONSILIVM VIII.

ceps detinetur, verum etiam quantum
 ex relatione curationum adhibitarum,
 aliarumq; circumstantiarum, nec non
 ex inspectione suæ Celsitudinis colli-
 ligere licet, minime de bitandum Illu-
 strissimum Principem laborare Ar-
 thridite & calculo renum tãquam præ-
 cipuis affectibus, quos alia plurima sym-
 ptomata, partim in paroxysmis, par-
 tim etiam extra paroxysmos comitan-
 tur. Cum verò dubium non sit, quin
 symptomata omnia sint desitura; quã-
 do nimirum sua Cels. ab Arthritide &
 calculo in renibus existente liberata
 fuerit, ideo de sola Arthritide & calculo
 inquirendum & consultandum. Ego in
 ea omnino sum sententia, totum cor-
 pus, maxime vero caput abundare pi-
 tuita non solum in iuncturas pedum &
 manuum, sed etiam in renes delaben-
 te: Neque mirum sit suæ Celsitudin:
 quod interdum dolor etiam in partes
 extra iuncturas extenditur, id enim fie-
 ri potest, vel ab eadem influxione, si sit
 copiosior, vel etiam per condolentiam.
 Huic pituitosæ materiæ multum bilis
 flauæ adiungitur, quæ est quasi vehi-
 culum

CONSILIUM VIII. III

culum pituitæ, vnde dolores acerbiores sunt, & calculi, item arenæ tinguntur. Accurrit etiam dispositio paterna: audio enim Illustrissimi Principis parentem vtrumque, Arthritide & calculo laborasse, quin & auum Illustrissimum. Sunt etiam renes sua natura calidissimi, qui omnem impuritatem alliciunt & in lapillos excoquunt.

Quod si in memoriam reuoco imperitissimam istius Chirurgi Argentiniensis curationem, inunctionem scilicet omnium articulorum ex hydrargyro, neminē sanæ mentis dubitare posse puto, quin maxima occasio non solum ad consummatam Arthritidem, sed etiam ad impossibilitatem illam ambulandi, data fuerit. Existente igitur morbo inueterato, dispositione paterna, vlturpatisque variis, & vt plurimum perniciosis Empiricorum remediis difficilimum erit suam Cels. omnino restituere. Quia vero boni Medici officium est, animum, nunquam deponere, etiam in casibus desperatis, videndū est quomodo & quibus medicamentis sua Cels. sinon in pristinum, saltem in meliorem

statum reduci possit. Vterque morbus est ex repletionē, hāc Hippocrates noster per inanitionē tollere iubet. Quapropter corpus vniuersum repetitis vicibus, potissimum vero caput sufficienter ab omni humorum excessu liberandum. Possunt præmitti digestiua pharmaca, vt loquuntur Medici, quibus humores præparari & obstructiones aperiri solent, cuiusmodi essent *syrupus Beton. capit. ven. cichor. cum Rhab. &c.* Purgantia eligerem, quæ non violenter, sed paulatim & clementer purgarent, vt *Rhab. Agar. flores castæ cum drachma vna Spec. Hier. e. Propinacem etiam pilulas Coch. &c.* Ex viis quoque sunt sudorifera, præmissis purgationibus, maximeque laudo theriacam Andromachi. Deinde veniendum ad medicamenta corroborantia caput & articulos, cuiusmodi sunt *Cons. Ros. antiqua Beton. Matoran. Saluia, &c.* Huic adiicerem flores sulphuris, quantum enim sulphur hydrargyro resistat, multiplici experientia comperit habeo, adeo vt sulphur mihi sit antidotum contra hydrargyrum. Quinimo cum crura omnino enervata & relaxata

CONSILIUM VIII. 113

laxata sint vsu hydrargyri, consulo, vt
sua Celsit. pro confirmatione articulo-
rum vtatur decocto Absynthii, Saluiæ,
Beton. valde fumante & calente, ita vt
vapor crurâ contingat & sudare faciat:
Quo facto fiat suffitus ex mastice, qui
excipiatur pannis & pedibus affricetur:
Denique pedes inungantur oleo sesa-
mino & absynthiaco. Hoc modo pedes
firmiores fore, mihi plane persuasum
habeo.

Hæc quæ breuiter in medium pro-
posui, exigente necessitate immutari,
& alia quædã suauiora substitui possunt.
Ante omnia vero sua Cels. iram ceu pe-
stem fugiat, in victu etiam inculpabi-
lem se gerat, nam si principes in victu
viuunt vt volunt, curantur etiam vt pos-
sunt. Durlaci mense Aug. Anni 1600.

*Iohannes Oberndorffer D. Illu-
strissimi Principis Philipp
Lud. Comitis Palatini Me-
dici ordinarius.*

Consilium IX.

Serenissimus Princeps Ernestus Fri-
dericus Marchio Badensis, &c. Do-

H

minus noster Clementissimus, laboravit iam per aliquot annos, & etiamnum laborat, per intervalla tamen magno, omnium ferme articulorum dolore, nec non flatuum copia, tam in ventriculo, mesenterio, & aliis partibus adiacentibus, quam in musculis generatorum.

Adhibita fuerunt Illustri Celsitudini suæ, tam intra quam extra corpus fortia medicamenta varii generis, e quorum numero etiam fuerunt pilulæ ex Mercurio, quæ sæpius fuerunt exhibitæ. Deinde fortissimis vesicantibus & inunctionibus, naturalis humiditas articulorum exhausta fuit, ita ut officium facere & corpus iam sustentare nequeant, etiam extra paroxysmum.

Præterea videtur subesse suspicio veneni, siue ob medicamēta male præparata, siue aliunde hoc acciderit. Quæritur itaque primum, quæ nam horum malorum præsens sit causa, tam materialis quam efficiens: Deinde an & quomodo hæc mala, si non plane auferri, saltem mitigari & paroxysmi retardari possint.

C O N S I L I U M IX. 115

Ad hanc quæstionem respondemus, ob maximam articulorum debilitatem & exhaustam natiuam humiditatē eorum, quemadmodum etiam rēdinum, omnimodam restitutionem pristinæ sanitatis promittere, esse hominis temerarii: Mitigationem autem dolorum & paroxysmorum retardationem & flatum generationem dextro vsu medicamentorum impetrari posse, ne cor cum vicinis partibus tam vehementer inuadant & Dyspnœam inferant.

Primum itaque habita temporis anni ratione, cum versemur adhuc circa solstitium hybernum, quo tempore humores corporibus impacti esse solent, vt medicamentis haud facile cedant, ad curationem vernum tempus omnino aptius erit.

Ac, quoniam fieri potest, vt interea corpus aliquantum mutetur, ideo præsens aliquis Medicus, adhibita eius rei diligenti consideratione, medicamentum immutare poterit.

Quantū ad causam horū malorum, consideranti diligenter circumstantias & symptomata, manifestū sit causam il-

lorum non esse puram & simplicem, sed mixtam, ex bile flava & pituita, siquidem interdum circa articulos, tumores efferuntur pallidi & frigidi, qui applicatione calidorum medicamentorum leniuntur.

Nonnunquam rubicundi & calidi, qui a calidis offenduntur, prout nimirum vel bilis vel pituita magis exsuperat, atque hi humores partim a capite decidunt, partim in ventriculo, mesenterio & aliis partibus adiacentibus generantur, & ad exteriora rapiuntur, quæ partes, cum variis medicamentis vesicatoriis, inunctionibus mineralibus admodum debilitatæ, resistere nequeant, materiam eiusmodi recipiunt, & in flatus conuertunt, vnde postea motus illi inuoluntarii & retractiones musculorum & tendinum, versus sua principia oriuntur, partim etiam in corpore resoluntur, cordi molestiam & palpitationem inducunt, ac spirandi difficultatem efficiunt.

Causa cognita ad eius ablationem deueniendum, & quoniam Illustrissimi Principis Celsitudo, pro singulari sua
 pru-

prudētia victus rationem commodam,
 optime seruare nouit, non opus vide-
 tur, pluribus eam proponere. Itaque
 quantum ad medicamenta, quoniam
 in similibus casibus cruditas vnice vi-
 tanda, crudique humores minime sint
 sequaces & medicamentis obtempe-
 rantes, ante purgationem omninò e-
 runt præparandi, quod commode fu-
 turum est, si serenissimus Princeps, per
 biduum duabus horis ante prandium
 sumat hanc potiunculam. ℞ Syr. Bethon.
 Stachad. an. ℥ s. acetos. cit. ℥ v. aq. cydon. ℥ s.
 flor. Cichor. ℥ j. cinam. ℥ s. misc. pro potione.
 Hoc facto interponatur dies vnus quo
 I. C. S. quiescere possit, sequenti autem
 die sumat de vino purgante, mane ieiu-
 no stomacho, vncias quinque & ieiu-
 net per horas 3. vel 2. Deinde iterū in-
 terposito die 1. repetat similem potio-
 nem, idque singulis mensibus bis, mox
 a nouilunio. Descriptio vini purg. hæc
 est. ℞ fol. ser. ℥ iiij. flor. persic. sic. ℥ iiij. Me-
 choac. vera ℥ j. flor. tunic. p. iiij. violar. Tilia
 an. iiij. sem. fœnic. ℥ ij. Xiloaloes ℥ j. Manna
 calabr. ℥ vj. cinam. incis. ℥ j. contundantur
 ad nodulum ex serico ad ℥ j. s. vini.

Hoc medicamentum leue est, nul-
lam inferens corpori debilitatem, sed
prohibens generationem causæ mate-
rialis in corpore, euacuans simul ma-
teriam antecedentem: fortia namque
& electiue purgantia, quibus aliqui pu-
tant causam cōiunctam & proximam,
quæ iam est in facto esse, extirpari pos-
se, dissuademus: talia siquidem in cor-
pore debilitato, semper stigma aliquod
est se relinquūt viscera magis debilitāt,
& ad flatuum generationem disponūt.

Porro utile admodum esset, si I. C. S.
de puluere cardiaco. siugulis diebus ie-
iuno ventriculo sumeret ʒ j. cum vino
granatorum aut alio liquore grato, con-
uenienti, siquidem hic puluis omnes
partes interiores & tendines quoque
corroborat: Spiritus tam vitales quam
animales optimos generat, quorum hi
per neruos tendinibus communicati
motum eorum promptiorem reddunt.
Puluis autem sic habet.

ʒ Margarit. præp. ʒ s. rad. torment. ʒ j.
vnicorn. veri gr. viij. Lap. Bezoar. gr. ix. Co-
rall. rub. præp. Carab. alb. præp. an. ʒ s. Lign.
Aloes opt. gr. viij. terr. sig. sil. ʒ ij. zedoar. ʒ s.
offis

CONSILIVM IX. 1119

*ssis de cord. cer. ℥ s. ros. rub. Cort. Cit. sic. an.
 ℥ j. santal. citrin. Behen rub. an ℥ s. flor. tu-
 nica ℥ s. Spic. Ind. g. vij. iuinbarum ℥. iij. ad-
 de sacch. candi alb. ℥ s. f. pul.*

Hora nūc post cœnā I. C. S. de robo-
 rāte electuario sumere debet magnitu-
 dinē nucis Muscatæ, & si fieri potest ni-
 hil superbibere: hoc namq; ventriculi &
 epatis coctionem roborat, flatuum ge-
 nerationem inhibet, & sic nutrimenti
 assimilationem partibus procurat.

*℥ Medulla Citri recent. ℥ v. Cort. Citr.
 condit. ℥ s. flor. Arant. condit. ℥ ij. Nuc. mus.
 Indic. condit. ℥ j. s. cons. ros. recent. flor. tuni-
 ca an. ℥ ij. Borrage. Meliss. an. ℥ j. Lactuc. Hi-
 span. condit. ℥ ij. Pyrro. muscatell. n. condit. ℥
 iij. Gelatin. Cydon. ℥ s. Berb. cond. ℥ iij. spec.
 arom. ros. ℥ s. Diamarg. Diaxiloal. ℥ s. cum
 succo Granat. & succo citr. recent. an. f. elect.
 sig. electuariū roborans. Exterius optime
 conueniret bis in die inungere genua
 & totā tibiam oleo lasmino: agiliores si-
 dem hoc temperate calefacit, tendines
 roborat, & ad agendū reddit. In æstate
 p cōstitutione aeris corporis & sympto-
 matum, posset de acidulis & thermis co-
 gitari, de quib. hoc tēpore, & hoc rerum
 statu nihil certi potest determinari.*

Deus Opt. Max. faxit, vt horum medicamentorum vsus I. C. S. optime conducatur, dolores mitiget & paroxysmos illos molestissimos vel longo post se intervallo relinquat, vel plane auferat, quod piis votis ex animo precamur. Scriptum 6. Ian. An. 1601.

*Lubertus Esthius D. Professor
Heid.*

Theophilus Maderus D. Prof.

AD LECTOREM.

Medice artis tyronibus rem gratam me facturum putavi, si hisce Germanorum Medicorum consiliis pro podagra conscriptis, Itali, Præstantissimi & Clarissimi Venetorum aliquando Medici, Hieronymi Donzellini, de eodem morbo iudicium, quod manu ipsius Auctoris conscriptum habeo, subiicerem. Præsertim cum a multis auidetur temporis expeteretur.

Consilium Hieronymi Donzellini ad podagram præscriptum.

Podagra est fluxio humoris frigidi initio quidem tenuis & pituitosi,
pau-

paulatim tamen crassescens. Terminus a quo ista fluxio fit, est caput, cuius excrementum est illa pituita. Caput autem huius fluxionis originem esse est certissimum. Huius enim rei inscitia effecit, ut paroxysmum quidem podagræ Medici hactenus curauerint, reditum vero impedire nunquam potuerint. Huius rei certum signum est, quod podagræ interrogati, capitis grauitatem & pondus pauloque post per ceruicem, quandam veluti pluuiam descendentem, se percipere respondent, quæ tandem in articulos decumbit. Qui autem ex ventriculo & cruditate podagram prouenire & humores per venas in articulos influere putant, si explicare non possunt, qua ratione humores ex ventriculo in brachia, & manus ascendere possint, cum potius ratione grauitatis descendere, quam ascendere debeant. Præterea multi a podagra sunt liberati solo potu aquæ: Aqua vero cum ventriculum crudiores reddat, augere potius debebat morbum quam tollere. Non inficiamur tamen crapulam & otium creare podagram, sed ea ratione,

quia plenus ventriculus multos vapores in caput mittit, vbi densantur vapores, & materiam faciunt excitandis fluxionibus aptissimam.

Terminus ad quem fit fluxio, sunt articuli totius quidem corporis, sed tamen potissimum crurum, brachiorum, pedum & manuum.

Via per quas fluxio fit, sunt partes subcutaneæ inter musculos latentes, per quas ad musculorum tendines ad ipsos tandem articulos humor descendit, vbi firmatus, dolorem ab extensione parit.

Curatio tollit vel paroxysmum, id est, dolorem, vel arcet ne redeat.

Præsens dolor tollitur adhibitis variis remediis pro varietate ætatis, regionis, temperamenti, habitus corporis, auni temporis. In primis tamen curandum, vt corpus ab excrementis sit purum.

Quando igitur dolor infestat, quam primum detur hoc medicamentum mane quatuor horis ante cibum.

Rx. Mass. pil. Aggr. ʒj. coch. ʒss. fiat pilula deaurata. Si maior potum.

Rx. Elect.

CONS. HIER. DONZ. 423

℞ Elect. lenit. ℥ j. mellis ros. sol. ℥ ij. aq. Be-
 con. q. s. misc. Corpore purgato, si opus
 est, iteretur purgatio: Deinde adhibea-
 tur loco dolenti cataplasma e mica pa-
 nis albi in lacte cocta, cui adde ol. ros.
 compl. vitellos ouorum cū aliquot gra-
 nis croci. Hoc cataplasma renouetur ꝑ
 necessitate. Vel illinatur locus dolens e
 succo Ebuli. e. g. ℞ succi fol. ebuli in astate,
 vel succi radice Ebuli in hyeme ℥ j. salvia,
 Iua art. an. m ij. lumbr: corū terrestrum vi-
 no albo latorum ℥ j. Terebintina lota in aq.
 sal. ℥ ij. rad. althea lib. j. vini albi ℥ viij. ol.
 com. lib. ij. s. Decoquatur ad consumtio-
 nem vini, fiat colatura, cui adde ceræ q.
 s. fiat yng. molle. Lenitur etiam dolor,
 admoto loco dolenti linteolo madefa-
 cto in aqua Verbasci, aliquando in aqua
 vitæ, hyeme præsertim, vel in regione &
 temperamento frigido. Paratur & hoc
 linimentum dolorem statim sedans. ℞
 ol. ros. compl. ℥ ij. sem. psyllii ℥ ij. croci ℥ j.
 terr. sig. ℥ j. s. vitellum oui, succi lactuca, in
 quo infusum sit coriandrum puluerisatum,
 q. s. misc. Dum dolor infestat abstinere
 æger a vino, præsertim si adsit febris:
 Bibat autem aquam decoct. sacchar.

vel mellis cum pauco cinamomo. Cibibus sit leuis & facilis concoctionis optimique succi. Si dolor cessauit & articuli sunt imbecilles & aliquo adhuc humore imbuti, hoc adhibeatur balneum. *℞ aq. ferrata vel chalybeata q. s. Absyn. Iue art. Hiperici, Sal. Ros. rub. Bursa past. an. m. j. Guaiac. ℥ s. fiat decoctio.* Colatura detur pro balneo matutino & vespertino. Deinde per horam mediam post balneum locus siccatus inungatur vng. martiato id fiat, donec pedes ad gressum firmentur.

Vera curatio est qua reditus paroxysmi inhihetur. Hæc potissimum consistit in euacuatione illius, quod superfluum est, in confortatione quod debile est, & denique in recta victus ratione.

Ad euacuandum corpus potissimum vero caput, *℞ fol. ser. Sarsæ paril. Tartari alb. an. ℥ s. Hermod. ℥ iij. Turpet. ℥ ij. Diagr. ℥ j. s. Mastic. ℥ s. fiat puluis subtilissimus semel in mense sumendus pondere ℥ j. s.*

Saluberrimum etiam fuerit semel in septimana sumere Theriacæ ℥ j. s. mane in lecto.

Si quis remedia illa ferre nequit, uti potest

potest sequentibus, quibus certo certius podagra curatur. Galenus, Paulus & Aëtius scribunt multos fuisse curatos puluere ossium combustorum, quo remedio ego etiam multos liberaui. Veteres quidem ossa comburebant, sed quia vstione vires perduntur, ego illa limare & in puluerem redigere soleo. *Ad ℥j. istius pulueris addo ℥j. s. cinamomi.* Dosis autem est ℥j. mane in iusculo vel vino. Si quis ea hora potum abhorreat, misceri potest puluis cum melle rosaceo ad formam Electuarii. Galenus ossa humana ceteris præfert, a quibus si quis abhorreat, eorum loco sumet bubulâ. Sumendus est hic puluis per aliquot menses, vt tollatur fluxio illa, quæ, quo est vetustior, eo difficilius tollitur, nec non nisi assiduo medicamento vsu.

Alterum remedium ad euellendum hunc morbum contumacem sunt pilulæ moderatissimæ *num. 36.* quæ sumantur hoc ordine. Prima septimana sumitur vna pilula quotidie per horam ante cœnam. Altera septimana sumitur alternis diebus. Tertia bis in septimana. Quarta & sequentibus semel, donec pi-

lulæ omnes absumtæ sint, ita naturâ paulatim expellit humorem noxium ab articulis. Compositio est talis.

℞ *Myrrha, lign. aloes, cinamomi, Mastic. Rhab. Aloes* ℥ ij. *Masch. g. v.* pulueriscentur, & fiat massa cum vino aromatico, de qua formentur pilulæ 36.

Ceterum ad exsiccanda corpora humida, & confirmandos articulos debiles, probatissimum habeo puluerem, cuius Erastus vir doctissimus mentionem facit *libr. 3. contra Paracels.* & compositionem refert in Medicum Italum, cum nomen meum ignoraret. Descriptionem tamen non addit, quam ego tamen tradere non grauabor. Arcana enim mea libenter communicabo. ℞ *Chamad. Iua, Centaur. min. Aristoloch. Salvia, Beton. an. ℥ j. lign. Guaiac. ℥ viij.* in angula seorsim pulueriscentur. Hoc vnico perfecte curatur podagra, nisi quis in actu imitari velit Sardanapalum.

Dietam quod attinet, cœna semper sit tenuis, vitentur olera, legumina, lactinia, pisces, aromata, caro suilla, vinum forte, otium, crapula, Venus. Corpus quotide exerceatur. In mensa loco
falis

salis vsurpetur puluis ex 4. partibus sacchari, & vna parte cinamomi.

Hieronymus Donzellinus Medicin. D. apud Venetos.

Ceterum cum pleriq; ægri in diuturnis morbis pluriū Medicorum cōsilia exquirere soleant, mirū non est, beneuole lector, idem fecisse Illustrissimum & Afflictissimū hunc ægrum. Cū enim in hoc vsq; tempus pleraque symptomata in eodem statu permanerent, placuit suæ Cels. Parisiensium Medicorū cōsilia explorare. In hūc igitur finē primum fuit deliberatum de modo cōsulendi Parisienses. Illustrissimus enim Princeps Italorum processum minimē probabat, vtpote qui in publico multorum studiosorum conuentu, pleraq; ingenii ostendiendi causa, profertant seq; magis ad auditores, quā ad morbos accommodent. Iussus itaq; dicere sententiam, humilime respondi, fieri quandoque posse, vt in publico eiusmodi conlesu iudicia minus sint libera, præsertim qñ inter collocutores vel æmulatio aliqua vel familiaritas nimia interuenit. Optimum igitur, vt aliquot periti

Medici separatim vel ore, vel de scripto probe de omnibus morborum circumstantiis informantur & consulantur. Præstitèrit tamen semper ore potius quam scripto Medicos absentes ab eo informari, qui ægri naturam & morbi conditionem optime norit & idoneis verbis exprimere possit.

Quamquam enim sæpe putemus sufficientem instructionem scriptis literis comprehensam esse, subinde tamen aliquid occurrit, quod absentes, maximeque exterarum nationum Medici ulterius sciscitentur. Attamen prævaluit, nude & simpliciter totam morbi historiam cum necessariis, ad curationem feliciter instituendam, circumstantiis, conscribendam & transmittendam esse. Cum igitur officium illud mihi demandaretur, sequenti formam effectum dedi.

Illustriissimus Princeps natus ab Illustrissimis parentibus calculi renum, & articulorum dolorib. obnoxiiis, annum ætatis agens 42. Temperamentum habens in passivis qualitatibus valde humidum, in activis vero aliquo modo calidum

dum, prout non solum ex relatione & scriptis Medicorum illius temporis, sed ex aliis etiam signis apparet, nunc vero ratione ætatis declinantis, & vi morborum hætenus perpefforum calorem natium frangentium, paulo frigidius factum, varios & diuersos affectus in sextum annum sustinet, corpore nihilominus satis firmo & corpulento existente, nisi quod pedes, respectu reliqui corporis optime proportionati, quodammodo contabescere incipiunt.

Affectuum vero alii stabiles sunt & permanentes, alii instabiles, & per interualla recurrentes.

Ad stabiles & permanentes refero impotentiam illam pedum, quod nimirum Cels. sua per annos fere sex, nec pedes libere, ac pro voluntate flectere aut extendere, multo minus iis insistere incedere aut ambulare valet. Huc refero vlcuscula quædam superficialia in parte pedum inferna circa malleolos potissimum existentia. Hæc interdum acrem & mordacem ichorem fundunt, interdum minus. Nonnulla denique horum vlcusculorum, quandoque sua

sponte, interdum vero vsu emplastro-
rum consolidantur, quandoque etiam
repullulant. Recurrentium morborum
duo sunt potissimum, dolor scilicet o-
mnium articulorum & renum calculi.
Vtrique denique alia peculiaria & inau-
dita symptomata superueniunt, quæ
plurimum laboris & molestiæ pariunt.
Quotiescunque enim articulorum do-
lores Illustrissimum Principem inua-
dunt, non solum grauissima animi deli-
quia obrepunt, sed cor vsque adeo pre-
mitur & angustatur (*potissimum quando
sua Cels. iam obdormiscere incipit*) vt suffo-
cari quasi videatur. Molestissimi quo-
que sunt articulorum tremores & con-
cussiones, quas forsan horrores, cum
Medicis loquendo, recte nominaue-
rim, qui quotiescunque superueniunt
grauissimos cruciatus excitant, mite-
scunt tamē, si membrum tremens ma-
nibus apte continetur. Nihil hic dice-
rem de inappetentia & multiplici sudore,
qui interdum citice, interdum sympto-
maticæ profluit: Nihil de vigiliis cō-
tinuis, nisi vbi que nonnulla, considera-
tione & examine digna, mihi succurre-
rent.

rent. Inappetentia licet tanta sit, vt tribus vel quatuor diebus nihil cibi capiatur, corpus tamen nec contabescit, nec alui beneficium impeditur, nisi studio supprimatur ad vitandos dolores, quæ Cels. dum a ministris e lecto subleuatur, inferri possunt. Circa sudores obseruavi, quod sudor in dextra manu erumpens instar granulorum salis lapidescere, salisque saporem referre, his diebus visus fuit. Circa vigilias obseruavi, suam Cels. posse interdum dormire, quotiescunque vero somnus aliquis obrepit, toties dolor & dicta cordis compressio, primis potissimum paroxysmi diebus, obdormiscētē suffocare quasi videntur, vt inuestigatione dignum sit, cur ista suffocatio non vigilantibus, sicut dormienti superueniat. Hos denique Arthritidis paroxysmos comitatur alui fluxus biliosos, quæ plerunque critice superuenit. Alter affectus in renibus consistit. Dolor enim est circa renes, interdum in vreteribus, interdum in pene, vel meatu penis. Hunc dolorem comitantur non solum arenosæ vrinæ, sed etiam varii coloris lapilli, quorum non-

nulli phaseoli magnitudinem æquare
visti sunt. Quamuis autem lapilli hactenus
excteti, rari, spongiosi & friabiles
primo aspectu appareant, reuera tamē
duri sunt & fractu cōtumaces. Formam
lapillorū quod attinet, non est omnium
vna & eadem, sunt enim alii asperi, acu-
ti & inæquales, alii plani & leues.

Pro curatione horum omnium varia
hucusq; remedia, tam chirurgica quam
pharmaceutica, potissimū autem qua-
tuor fonticuli in brachiis & cruribus,
Thermæ, decoctum ligni, aliaque a va-
riis præscripta, & a sua Cels. vsurpata fue-
runt. Pe. suasa quin etiam fuit Cels. sua
vt inunctionem ex hydrargyro admi-
serit.

Hæc sunt quæ ad inuestigandū mor-
bum & curationem feliciter instituen-
dam, absentibus Medicis exponenda
esse arbitror. An. 1602. mensis Maii.

Quibus autē Medicis hæc instructio
transmissa, quidue consilii datum
fuerit, incompertum habeo. Post men-
sem tamen vnum & alterum sua Cels. a-
liquot mihi quæstiones proponebat, ex
quib. de accepto consilio suspicionem

con-

concepi, quę cum ad illustrationem reliquorum consiliorum conducant, subicere eas placuit.

Prima quęstio erat, *cur Medici radicibus potius Hellebori nigri quā foliis utantur.*

Secunda, *An Helleborum insita & naturali proprietate spasmum inferat?*

Tertia, *An Tabaci fumus per fistulam ore acceptus & per nares excretus, caput exsiccare possit?*

Quarta, *An Spiritu vini caput absque noxa lauari possit?*

Quinta, *An electuarium antipodagricum, cuius descriptio sequitur, in usu sit?*
 Recipit autem *Aristoloch. rotund. Gentiana, Rhapont. mei an. ʒj. Sem. Petrosel. Macedon. ʒs. Comarum Chamed. Cent. min. Hyperici an. ʒx. fiat puluis cum melle despumato excipiendus pro electuario. Primo mēse singulis diebus datur ʒj. s. deinde ʒj. singulis diebus per annum dimidium.*

Primam igitur quęstionem quod atinet, constat Dioscoridem, & cum eo plerosq; omnes Medicos, radices Hellebori in usu habuisse, non quod folia pernicioſa, vel nullarū virium, sed quod radices maioris efficacię & experien-

tiæ sint. Sunt quinetiam magni nominis Medici, qui in genere statuunt, in feminibus & radicibus potissimas esse plantarum vires: Flores propter ornatum folia autem vt superfluam humiditatem reciperent, condita esse. Addunt huius assertionis rationem, vires radicibus iam validas inesse, vt reliquas plantarum partes omnes ex se se nutrant & conferunt. Semina autem magnarum virium esse, vel inde constare, quod nouam sui generis & virium plantam producere possint. Huc facit quod Mizaldus scriptum reliquit, pastores in Græcia aliquot foliorum Hellebori manipulos absque vilo purgationis effectu deuorare.

Paracelsus tamē nigri Hellebori folia in vmbra siccata in puluerem redacta, drachmæ dimidiæ pondere cum saccharo exhibet.

Instabat Illustrissimus Princeps, Dioscoridem sibi lectum de Helleboro nigro simpliciter loqui, iam vero totam plantam dici Helleborum nigrum, vt haud constet an foliis vel radicibus uti liceat. Addebat se iam aliquoties exper-

tum

um esse, vsum pulueris foliorum Hellebori nigri, ℥ss. granorum, vel vnius scrupuli pōdere mitissime corpus purgare.

Responsum est, in re herbaria differentias interdum sumi a calore, interdum ab alia re. e. g. Helleborum aliud album est, aliud nigrum. Iam considerandum quænam plantæ pars alba vel nigra sit. Constat autem differentiam istam in radicibus consistere: Quapropter quando nigri Hellebori fit mentio, intelligendum est de illa plantæ parte, quæ nigra est. Sic Marrubium aliud album est, aliud nigrum, eo quod folia in altera planta sunt nigra, in altera albicantia. Iam si mentio fiat marrubii albi, nemo semen vel radicem, sed folia intelliget, quæ nimirū differentiam istam constituunt. Idem de Rosis & infinitis aliis intelligendum.

Præterea vsitatum est in arte medica, vt plantarum nominibus simpliciter, & absolute sine determinatione radicum, foliorum, florum & seminū positus, quicquid dicitur, de illa parte semper intelligatur, quæ vel vsitatissima est, vel maioris efficaciz. Experimentiam

quod attinet, Galeni sententiam esse, eam in viro bono vim habere methodi. Licet ergo omnibus rerum naturalium vires perscrutari & artificiose experiri, quicquid denique inuentum & expertum est, rationibus stabiliri & confirmari debet.

Ad secundam quæstionem respondendo, dubium non est, quin tempore Hippocratis ipsas, seu conuulsiones vsu Hellebori frequenter inciderent. Hinc *aph. 1. sect. 5.* Spasmodium eiusmodi lethalem esse pronuntiauit. Quinimo Galenus *com. 6. in 6. Epid. tex. 35.* inquit Atheniensem quendam ex crebro coturnicum vsu in spasmodum incidisse, non alia ratione, quã quod coturnices Helleboro vescerentur. Denique Actuarius *lib. 5. meth. cap. vlt.* Helleborum inter exitialia venena reponit, & non sine maxima cura & sollicitudine vsurpandum monet. Ex quibus fit verisimile, Helleborum naturali proprietate spasmodum inferre.

Attamẽ multiplici & infallibili Matthioli, aliorumque recentiorum Meditum studio & experientia constat, Hellebori

ebore radices non solum innoxie,
 sed maximo etiam cum fructu in E-
 pilepsia, febre quartana, lepra, aliis-
 que morbis diuturnis & rebellibus v-
 turpari. Quod igitur Hippocratem,
 Galenum, Actuarium & alios atti-
 net, non est dubium illos de exces-
 su Hellebore & quidem radicis v-
 ni, nimiaque quantitate locutos esse, ut
 certum sit non ipsius Hellebore na-
 turam sed hypercatharsin pertime-
 scendam & fugiendam esse. Ex funda-
 mento igitur supra posito facile cre-
 diderim, folia Hellebore multo mi-
 nus absque villo spasmu metu usurpa-
 ri posse.

Tabaci fumum quod attinet, quæ-
 rtia erat quaestio, constat Hispanos,
 Anglos & Hollandos frequen-
 tissimo vsu, per fistulas figulinas vel
 argenteas etiam (quas tamen fumo
 calefactas labia non sustinet) fumum
 istum ore attrahere & per nares eun-
 dem explodere. Nec dubium est quin
 cerebrum immoderate humidum,
 hac arte exsiccetur, non quidem quod

Tabaco, sed quod omni fumo tali
 exsiccandi vis sit. At vero cum mul-
 torum eruditissimorum Medicorum
 sententia Tabacū Solani quædā spe-
 cies sit, ego vel aridam maioranā
 Betonicam, saluiam vel similē plā-
 tam cerebro gratam, quam Taba-
 cum nondū satis cognitū, dictæ fi-
 stulæ ad exsiccandum caput impo-
 nere & fumū ore attrahe e malim.
 Quanquam, ut ingenuè fatear, nec
 sputationes tali fumo mihi excita-
 tas memini, quas nonnulli, subinde
 exspuendo, artificiosè fingere pos-
 sunt. Observatione quin etiam di-
 gnū, quod fistula iusta post quartū
 vel quintū m fumum attractum ex-
 purgatione indiget. Fistulæ n. me-
 tus a fuligine adeo obstruitur, ut a-
 cu longiore vel stylo idoneo repur-
 gari necesse habeat. Cum igitur tā-
 tum fuliginis fistulæ adhæreat, quā-
 tum cerebri membranis adhæsu-
 rum putabimus?

Deniq; manifestū est tali effuma-
 tione tenuiores quidē phlegmaris

capite partes cōsumi & exsicca-
reliquā a. portionem magis con-
ensari & ad expulsionē fieri inc-
tissimā. Cum igitur ex H ppocra-
s decreto nō solū iucunde sed et-
am secūre sit medicandum, credi-
erim Germanos dono isto Hi-
spanico carere posse.

Spiritus potro vini eadē fere est
atio. Quamuis n. videam Ferneliū
latissimum Medicum in consilio
quodam pro dentium dolore a de-
stillationib. conscripto, capitis ab-
sorptionē cū spiritu vini factam com-
mendare, nec dubium sit vtramq;
cerebri intemperie humidā & fri-
gidam isto remedii genere corrigi
posse, duo tamen pericula inde im-
minere videntur. Primū ne cōtra-
ria intemperies introducatur, vnde
maior superfluitatum copia sursum
trahatur. Alterū ne humores in ca-
pite accumulati, spirituvini repen-
te fundantur, & apoplexiæ occasio
detur. Quapropter non solum raro
sed etiam parce & caute, pectine e-

bu' neō in spiritu vini dūtaxat ma-
defacto ad peccendū caput vtedū,
Iouone vero abstinendū ex st. mo.

Electuarium antipodagricum, vi
postrema quæstioni satisfiat, nō so-
lum in Italia & Gallia, sed in Germa-
nia quoq; vsitatū & antiquū reme-
diū esse, vel ex variis eiusdē descri-
ptionib. apparet. Cū a. descriptio-
nes istæ quodāmodo discrepēt & a
quibusdam sine causa occultētur,
ordine quotquot habeo subiiciam.

DESCRIPTIO PVLVERIS AN-
TIPODAGRICI D. CRATONIS,
ab Electuario dicto nihil fe-
re discrepantis.

℞ Aristoloch. ℥ j. Cent. min. ℥ iij. Gen-
tian. ℥ vj. Mei ℥ v. Hyperici ℥ vj. Petro-
sel. Macedon. ℥ j. Agar ℥ j. Rhapont.
Rhabarb. an. ℥ j. fiat pul. subtil. ss. cuius
vsus est per annum integrum.

℞ Descriptio alia D. Monauii.

℞ Thamed. Diēt. am. Cret. Inæ Rad.
Cent. min. Herb. Cent. min. Gentian. A-
ristoloch. rot. an. ℥ j. Cort. interior. iu-
glād. ℞ j. fiat pul. Dosis ℥ s. per dies 40.

proptor

opter amaritudinem sumatur cum
odio vel melle.

Descriptio D. Eraſti.

℥ Aristoloch. Gentian. Rhapont. Co-
ar. Chamed. Iue. an. partes aequales fiat
℥. per anni quadrantiem sumendus
adere ℥. j.

Alius pulvis eiusdem auctoris.

℥ Corn. Cerui vst. Osium bou, Nucl.
itri, Daſtylor. Mandibularum Lucii
℥. part. aq. Corallor. vstor. Eboris vsti
℥. partē mediam, adde aliquid pul. Cin-
am. Macis, Garroph. ad saporem, cum
accharo fiat Traga.

Alia descriptio Donzellini.

℥ Chamed. Iue, Cent. min. & ma-
r. Salvia Beton Gentian. Aristoloch. ro-
nd. an. ℥. j. Guaiac. opt. ℥. j. fiat pulvis.

LIA DESCRIPTIO ANTI-

VISSIMA, EX LIBRO, ANNO

1380. manuscripto, cuius copiam mihi fecit

Generosus Baro Philippus a Win-
nenberg & Beilstein.

℥ Rhapont. ℥. j. Agar. ℥. j. Valerian.
℥. ij. Sem. Petrosel. Macedon. Mei an.
℥. v. Gentian. Aristoloch. an. ℥. vij. Cha-
med. ℥. x. misc. fiat pulvis.

Quāuis a. Electuariū antipodagrū
cū supra positū Illustrissimi no Princeps
pi plurimū commendatū esset, ni-
quam tamen propter amaritudinē
vsurpare potuit. Ab eo vero tem-
pore in frequenti vsu habebat pilu-
las ex ℞ j. foliorum Hellebori nigri
confectas, ter vel quater aluum laxantes.
Quod si dosis adaucta vel aliud
ex electiue purgantibus adie-
ctum fuisset, non dubito quin ma-
iorem purgationis vtilitatem per-
cepisset. Adduci tamen non potui
vt tantillum immutaretur.

Ceterum eodem anno cum Clari-
ssimus Medicus Felix Platerus
Durlacum transiret & Cels. suā of-
ficii causa saluaret, inter alia re-
mēdia, quæ in deliberationem ve-
niebāt, mentio fiebat balnei vel pe-
dū lotionis ex vino & aqua a quo-
dam Doctore iuris, podagrīco, sua
Celsi cōmendati. Sed videbatur hoc
Doctori Platero inefficax, cuius lo-
co cōmendabat balneū ex solo vi-
no, cui lignum guaiacum, luā Cha-

edrim, Ebulum, Saluiam & con-
olidam Saracenicam incoquebat.
Recordabar tunc D. Posthii, qui in
proprio corpore felciter experie-
atur balneum ex similibus ferme
erbis confectum, addito sale & a-
lumine ad maiorem pedum cor-
roborationem.

Habes nunc, beneuole lector, nō
olum grauissimi morbi, sed reme-
iorum etiam non vulgariū descri-
tionē, quibus ut Hippocrates in-
uit, utimur, non ut vltimū vitæ ter-
minum vitare, sed potius ut eun-
em feliciter expectare possimus.
hic et ā Illustrissimus Princeps, pro-
ter rarissima heroicarū virtutū or-
amenta, vita longissima dignissi-
mus, virib. magis magisque collaben-
tib. accedente etiam ad priora sym-
ptomata grauissimo catarrho 13. A-
prilis, Anni Dom. 1603. Ætatis ve-
ro 44. placidissime & Christia-
nissime ex hac mortali
vita decessit.

F I N I S

