

**Tractatus absolutissimus et accuratissimus de catarrho, rheumatismo, vitiis dentium, linguae, vocis, de immodica & indecora saliuatione, & aliis à cerebro destillationibus, de variis authoribus compilatus. : Item Andreae Laurentij ... Tractatus excellentissimus de catarrho è Gallico sermone in Latinum conuersus. / Per Ioannem Vigirium.**

## **Contributors**

Vigier, Jean, active 1608?  
Du Laurens, André, 1558-1609  
Bouchereau, Joannes.  
British Museum

## **Publication/Creation**

Genevae : Apud Ioannem Bouchereau, M. DC XX. [1620]

## **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/jjpfpfxd>

## **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



AURENTIU  
VIGERIUS:  
—  
DE  
CATARRH

1620







*10*

The Library of the  
Wellcome Institute for  
the History of Medicine


MEDICAL SOCIETY  
OF  
LONDON  
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

VIGIER, J.

65911/A



IV<sub>3</sub>

TRACTATV  
ABSOLVTISSIMVS E  
ACCVRATISSIMVS DE C  
TARRHO, RHEVMATISMO, VITIIS D  
tium, linguæ, vocis, de immodica & indecora sali  
tione, & aliis à Cerebro destillationibus, de va  
authoribus compilatus.

ITEM


*Andreae Laurentij Archiatri Regij, Cancellarij in Celet  
rima uniuersitate Medicina Monspelliensi Tracta  
excellentissimus de Catarrho è Gallico sermone in La  
num conuersus.*

PER IOANNEM VIGIRIVM  
DOCTOREM MEDICVM  
Casseronensem.



GENEVÆ,  
Apud Ioannem Bouchereau.

M. DC XXXI





## LECTORI BENEVOLO.



V M morborum o-  
mnium frequentis-  
simè & molestissi-  
mè catarrhus ado-  
riatur hominē, eūm  
que in mille mortis  
pericula præcipitem det : Vti ego-  
met meo testimonio comprobare  
possum , qui vim eius , & insultus,  
grauésque noxas sæpe expertus sum,  
adeò ut exanimē ferè per multos an-  
nos vitam traxerim , pallore vultus,  
& languore , tussi sicca , difficulti re-  
spiratione , perpetuāque diarrhœa  
afflictus: modò enim imbræ ingrué-  
tes, illuuiæ, & torrentes catarrhorum  
in tracheam arteriam prolabebātur,  
modò in pulmones, sæpiissimè in sto-  
machum. Qua dum iactarer tépesta-

4 LECTORI BENEVOLO.

te pro virili obstiti: ita ut tandem super-  
fuerim, aduocatis prius in meum au-  
xilium scriptis authorum de meliore  
nota . qui de hac materia tractarunt;  
in quibus primas tenent Do. Picotus  
Paparella, Botallus, & Laurentius, de  
quorum viridariis hoc florilegium  
excerpsi: compendium videlicet me-  
thodi curandorum catarrhorum; cu-  
ius ope (fauente Dei gratia) catarrhi  
tyrannide me vindicauit, & mortis  
faucibus eripui. Ecce tibi consultu-  
rus, vel potius (ut quod res est fatear)  
amicis obsequuturus, quorum preci-  
bus restitisse mihi nefas; in lucem eli-  
mino libellum hunc , gratiam non  
gloriam ambo, quant si mihi renuas,  
sufficiet placuisse amicis.

RHEV-



RHEUMATISMI ET  
DESTILLATIONIS  
DESCRIP TIO.

C A P. I.

**C**ATARRHVS vocabulum apud medicos anceps & vagum. Vsurpatur enim aliter à Galeno & Græcis veteribus, aliter à Mauritanis & recentioribus medicis. Nain Catarrhum definit Galenus quando in os defluxerit excrementum à Cerebro. Paulus Ægineta Catarrhum absolutè dici vult, ad fauces & palatum factam defluxionem: ad laryngem vero & trachæam arteriam, sic ut interiorem membranam seu tunicam exasperet, & *Bραγχίδιον*, id est, raucam vocem emittat. Sic Pauli descriptio non aduersatur Galeni definitioni. Contra Arabes Catarrhum propriè dici volunt, cum fit à cerebro destillatio non in fauces, sed in pectoris & thoracis partes interiores. Aiunt enim suo loquendi modo:

*Si fluat ad pectus, dicatur rheuma catarrhus,*

*Ad fauces branchus, ad nares esto Coryza.*

At nunc à recentioribus, medicinæ practicæ & actuosæ sectatoribus, catarrhus, generalius sumpto nomine, usurpatur, pro omni destilla-

## 6 DESCRIPTIO CATARRHI.

tione ac defluxu humoris aut excrementi à cerebro in partes subiectas: atque ita in vnum confundunt, Catarrhum, Rheumatismum, κατάσαγμον, & destillationem Celsi. Nec illud hac in parte omittendum ἐνστιτη, id est fluxionem etiam generalius sumi, quam Catarrhum, tum veterum, tum recentiorum: Cum illa sit decursus cuiuslibet humoris aut excrementi, ex quacunque parte prodeat, & in quamcunque partem incidat: fluxionumque aliam esse à cerebro in partes subiectas, aliam verò ab hepate manare, aut vasibus: aliam à quacunque parte onerata excrementorum copia, vel qualitate infestata. Atque ita Rheumatismus, Catarrhus, Destillatio sunt species fluxionis: quorum fons & origo est caput. Nulla est enim ferè pars, quæ non possit ἐνματιζεθεῖ, fluxionēque tentari. Sed ad præsentis commentarij intelligentiam, satis erit monuisse, Catarrhum & Rheumatismum à recentiori medicina generali & communiori nomine usurpari pro qualibet humoris aut excrementi à cerebro & capite in partes quaslibet subiectas, destillatione, quæ Græcis etiam ἐνμα, ἐνματισμός, κατάσαγμός, nostris fluxio, destillatio, excrementorum à capite decursus, decubitus, prolapsus dicitur.

*isio G  
rentia  
llatio-*  
Defluxiones varias appellationes pro partium & symptomatum varietate recipiunt. Nam si fluxio fiat in oculi tunicam adnatam sicut ophthalmia, lippitudo Celsi, Chemosis, deterrima ophthalmia, hyposphagma, macula rubra Arab. Si in membranam corueam fiunt

φλύ-

## VARIA NOMINA CATARRHI. 7

φλύκταραι variæ. Si in vueam, fit Mydriasis, pupillæ dilatatio, suffusio, glaucoma, mutatio coloris cristalloïdis, nam appareat in foramine vueæ. Si in angulum magnum, fit Anchylops, abscessus inter angulum & nares, Ægylops seu fistula lachrymalis, enchantis, caro excrescens in angulo, epiphora, pituitæ cursus, Rhyas diminutio carnis lachrymalis. Si fluxio fiat in nares, Non à fit Coryza, grauedo, ozæna, polypus, sarcoma & la flux varia odoratus symptomata. Si in aures, phlegmone, modo interna, modo externa, otalgia, dolor auris, surditas, difficultas auditus, grauis auditus, tinnitus, sibilus. Si in fauces antiades, tonsillæ, glandularum inflammatio, inflatio parstmia. In gargareonem staphylæ, vuæ, hodie partem & morbum significat, cyon, columella, erosio, putredo. In gingiuas paroulis, epoulis, erosio, putredo, fluor, fistula. In dentes odontalgia, dentium liuor, rubigo, erosio, perforatio, fœtor. In membranam vestientem partes oris aphthe, alcola, pustulæ ulceratæ, vlcera putrida, fordia, cacoethe, vlcera erodentia, römag. In linguaæ musculos inflatio, inflammatio, paralysis, spasmus, stupor, mogilalia, ancyloglossum, vietum linguæ paulo dictum ptyelismus. In laryngis musculos cynanche, angina, vocis læsiones, & vitia. In laryngis & asperæ arteriæ membranam branchos, raucedo, arteriæ asperæ asperitas, vlcus, vocis vitia & symptomata. Si in arteriæ ductum medium, tussicula multiplex. Si fluxio altius decumbat in bronchia arteriæ asperæ tussis modo sicca, modo humida, dyspnœa, vt

## 8 VARIA NOMINA CATARRHI.

gen<sup>o</sup>, & vt species, asthma, orthopnœa. Si in pulmonum substantiam mollem, vasorum capillamentis oppletam, dyspnœa, anhelatio, asthma, tabes, hæmoptoë. Si in leues arterias, aut arterias venosas pulsus inæqualis, & tandem cordis palpitatio, mox dyspnœa & difficilis respiratio, hæmoptoe, si fluxio acris. Si in spinam & vertebrarum ligamenta tuberculum in spina, gibba, lordosis, scoliosis. Si in pectoralium cordis tremor, vel palpitatio. Si in gulam, aut ventriculum, sitque fluxio frigida, fiunt cruditates, bradypepsia, ructus acidi. Si calida fluxio, fiunt sitis, ructus nidorosi, apepsia, aliquando ulcus, febris, lienteria. Si in cervicem, scapulas, musculos dorsi, & articulos ferè omnes, fiunt articulorum dolores, & arthritidos plures differentiæ, vt in mandibulis seu maxillis siagonagra, in collo trachelagra, in spina rachigagra, in scapulis omagra, in claviculis cleisagra, in vlna pechyagra, in manibus cheiragra, in coxis ischias, in genu gonagra, in pedibus podagra.

In summa pauci sunt morbi, qui non excitentur, vel increscant, vel foveantur ab aliqua defluxione humoris excrementitij à capite. Videimus enim febres plefumque ob destillationem in pectus, aut aliò, accendi: Et quasdam accessio-  
neth. nis initio, irritari, & desinente paroxysmo sedati. Quin & tumores, omnes præter naturam, à fluxione fieri proditum est à Galeno. Fiunt ta-  
men illi à fluxione per vasa, aliunde sæpe, quam à cerebro. Aliud enim est fluxio generatim sum-  
pto nomine, aliud destillatio & rheumatismus,

vt suprà est dictum. Nam Rheuma in vniuersum est, à quacunque parte in quamvis seu infernam, seu supernam, seu ad latera sitam fluxus. Catarrhus verò de eo dici solet, qui in partes capite inferiores impetu quodam irruit.

*Quisnam affectus sit Catarrhus & Rheumatismus.*

## C A P. I I.

**I**Mmoderationis omnis in excreto causa est, a-  
ctio quædam læsa. Catarrhi quæ animalisne *sympathie*  
an naturalis? Nam cerebrum præter animales *sit refe-*  
(quas habet, vt instrumentum) habet etiam na-*da de-*  
turales functiones, vt similare:nutritur enim, vt *ratio &*  
quævis alia pars naturæ suæ congenere, hoc est *Rheum-*  
pituitoso sanguine: quem idcirco ad se trahit,  
retinet, assimilatque: alimenti verò reliquias in  
sanis dum bene habet per patentes ductus at-  
que etiam per suturas excreticis robore expel-  
lit, verùm si qua intemperie laboret, male co-  
quit, hinc prouentus excrementorum, quibus  
non potest facile sese expedire, tandem graua-  
tum quantitate, aut qualitate irritatum, reten-  
tricis imbecillitate,qua potest sese exonerat, ca-  
tarrhum igitur producit actio naturalis læsæ,  
non animalis, quæ tantum ex consequenti læ-  
ditur, animales enim functiones solito peius o-  
bit cerebrum intemperatum, humoris alieni  
copia onustum naturæ functiones omnes lædit  
intemperies aliqua. Ergo Catarrhus & Rheu- *Catarrh.*

## IO DEFINITIO CATARRHI.

*redu* matismus referendi sunt ad illud symptomam,  
*classe* quod exiens mutatum , & quod contra natu-  
retorū tam, immodicē excretum appellatur. Exit  
*modicē* enim à capite humor excrementitus: qui homi-  
*contra* ni sano exire non consuevit: & quod licenteria  
*uram.* est ventriculo imbecilliori, & gonorrhœa vasis  
spermaticis, diabetes renibus, id rheumatismus  
& catarrhus sunt cerebro & capiti. Porro hic  
humor excrementitus aggregatur, cumulatūr  
que paulatim, cùm cerebrum alimentum pro-  
prium non probè coquit, nec bene commutat  
in secundos humores seu humilitates: vnde ex-  
crementorum copia, præsertim pituitosorum,  
crudiōrque superfluitas. Nam vt plurimam sa-  
nè cerebri intemperies frigida est causa catar-  
*rebrum*, non semper. Cerebrum itaque fons est, & o-  
*isomnis* rigo omnis rheumatismi, & destillationis, idque  
*stillatio* vel vt pars est similaris , cùm scilicet est intem-  
peratum & imbecillum , vel vt pars est instru-  
mentaria, dum plenitudine, & exrementorum  
copia immoda, aut qualitate molestatur. Ex  
quibus facile est intelligere catarrhum non esse  
morbū, non causam morbi, sed symptomā  
exiens immutatum quod morbum sequitur, id  
est ipsius cerebri, intemperiem frigidam vel ca-  
lidam, nec non in catarrho cerebrum , vel uti  
partem similarē, vel ut partem instrumenta-  
lem, vel per se, vel per consensum alterius par-  
tis perpetuò laborare, adeo ut sine affecto cere-  
bro nulla unquam destillatio fieri possit: quod  
pariter in Galeno traditum est i.de sympt. cau-  
sis. Ex quo neque difficile est eam dubitationem  
sol-

soluere, vtrum catarrhus inter morbos capitatis, *An m*  
 an aut thoracis debeat collocari, cum Medici *bus* *t*  
 modo vni, modo alteri parti illum adscribant. *ratis.*  
 Namque si ex vna parte catarrthus sine laboran-  
 te cerebro esse non potest, ex altero autem ille  
 propriè non magis ad thoracem, quām ad alias  
 partes pertinet, ad quas contingit excrementum  
 defluere, satis debet cōstare omnem catarrhum  
 ad cerebrum pertinere. Rhasimque summa cum  
 ratione de illo inter morbos capitatis tractare, ce-  
 teros autem præter rationem inter morbos tho-  
 racis eundem reponere, tamen catarrhus ad o-  
 mnes ferè ægritudines in genere corpus huma-  
 num disponere potest, vt dictum est. Sunt qui  
 dicant catarrhum esse morbum in numero, si-  
 cut lapis in vesica, & vermis in intestinis, quan-  
 do scilicet eius materia immediate & sensibili-  
 ter aliquam impedit membrorum operatio-  
 nem, vt narium, aut faucium, aut pulmonis di-  
 latationem, & constrictiōnem.

Causæ ad duo capita redigi debent: quando- *Causa*  
 quidem aliæ sunt causæ propter quas vel auge- *tarri*,  
 tur, vel generatur materia: aliæ sunt causæ pro- *gidi.*  
 pter quas genita & aucta ad subiectas partes  
 mouetur. Loquemur primò de augentibus, de-  
 inde de mouentibus.

Augetur materia in cerebro quatuor præci- *Causa*  
 puis modis vel genita scilicet, vel retenta, vel *gentes,*  
 attracta, vel denique transmissa. Generatur au- *teriam*  
 tem vel ex intemperie, vel ex obiecto. Ex intem- *Quæna*  
 perie quidem necessario frigida, quandoque ta- *sunt ca*  
 men humida, aliquando autem sicca. Et quan- *destilla*  
*nis.*

quam Sebastianus Paparella vir sanè doctus lib.  
 1. de catarrho, cap. 20. minimè concedat ex sicca  
 intemperie pituitam gigni, aliter tamen sentit  
 Galen. lib. 2. de temperam. cap. vltim. & aliter e-  
 tiam suadet ratio. Nam in omni defectu caloris  
 innati, qui est alteratricis facultatis instrumen-  
 tum, crudus humor generari potest. Sed sic est,  
 quod in intemperie frigida & sicca adeat defec-  
 tus caloris innati. Ergo generatur crudus suc-  
*habitu* cus. Oportet tamen de frigida & sicca intempe-  
 rie distinguere. Nam ut Gal. loc. cit. docet frigida  
*e sect.* & sicca naturalis pituitam generat: frigida &  
*ephor.* sicca ascititia, quæ sequitur intemperiem cali-  
 dam & siccum, augent succum melancholi-  
 cum, talis potius melancholiam auget. Adiu-  
 uant verò intemperiem frigidam & humidam  
*etas* senilis, sexus muliebris, regio, constitutio  
 & tempus anni frigidum & humidum, plauio-  
 sum & australe, vita sedentaria, vētus plenus,  
*z.3. a.* cibi pituitosi, frigidi & humidi, vt pisces, præci-  
*r.23. ex* puè crustali, testacei, cartilaginei, legumina, o-  
*ui tem.* lera omnia humida, fructus horātij, lac & ca-  
*ib. hyēs* seus recens, potio frigida quæ etiam sunt in  
*ximè* causa catarrhi ratione erroris externi: nam ex  
*uedi-* his alimentum generatur cerebro impropositio-  
*cedi-* natum: de qua re Galen. libr. 9. de usu part.  
*af* cap. i.

Aliquando autem augmentur excrementa in  
 capite, quia præter naturam retinentur: Sic ob-  
 structis illis canalibus pelui, seu infundibulo,  
 atque aliis deferentibus excrementa ad propria  
 expurgationis loca, ita deinde augētur, vt qua-  
 si flu-

Si flumina in immensum aucta erumpant, & copiosa deinceps fiat effluxio. Obstructionis autem causa erit ipsa crassities, vel excrementorum copia. Ideo Gal.lib.3.de cauf.sympt.cap.4. Catarrhos inquit fieri etiam ex morbo in intēperie, atque etiam ex morbo instrumentario. Tertio augetur catarrhus in capite per modum attractionis. Trahitur autem materia vel ex intēperie calida, siue sicca, siue humida cerebri, vel ex causis extrinsecus caput calefacentibus, vt insolatu, balneo laconico, graui pileo, frictione aut inunctione calida. Denique augetur per transmissionem: Transmittitur autem materia & à thorace, à ventriculo, iecore, liene, ab intestinis, ab utero, à vesica, & hæmorrhoidibus, denique à toto corpore: Et causæ propter quas transmittatur, sunt vel retentiones consuetorū excrementorum, vt sæpè à sola alui adstrictione. Aliis id fit ex oppresso consueto sudore, aut mensibus, vel hæmorrhoidibus, quanquam non desint etiam causæ impellentes vapores & humores in capite, vt sunt vinum generofum, omnia actia, omnia aromata, omnia denique vaporosa, exercitatio nimia à cibo, aut balneum, aut venus, (hæc enim calorem innatum debilitat & spiritus resoluit) nam *Balnea, vina, venus corrumpunt corpora nostra.* *Ad vitam faciunt, balnea, vina, venus.* Omnia denique quæ corpus ipsum agitare possunt, & calefacere, potissimum à cibo, caput replere possunt, aucta igitur materia mittitur ad partes inferiores, & descendit, aut per propriam grauitatem aut vio-

lenter: & si violenter, aut attrahitur, aut impellit, aut patitur vtrumque. Attrahitur à partibus suscipientibus affectis, sic aliquando in istis, qui laborant vlcere circa os, aut nares, sunt defluxus catarrhales, propter vlceris dolorem attrahentem. Et si quis vtatur oleis calidis, vell ex sulphure, vel calcantho, augebit fluxionem. Impulsio autem fit tribus modis, vel à facultate expultrice irritata, aut à multitudine, aut ab acrimonia, seu mordacitate: vel fit à causa externa calida, colliquante humores cerebri: aut tertio fit à causa frigida externa exprimente easdem cerebri humiditates. Et hæ sunt causæ generatrices.

Hactenus dicta magna ex parte quæ ad frigidam destillationem spectant. Iam calidæ, acriæ & amaræ, salsæ que causas declarabo breuiter. Item quæ causa motus continui & interpolati recipiuntur tamen. Ait igitur calida destillatio, ut & frigida, in genere, vel ex morbo, vel ex obiecto proportionato, & morbus vel intemperies est, vel in mala compositione, vel in soluta unitate. Intemperies autem est necessariò calida, quandoque humiditati, quandoque siccitati connexa. Potest enim fieri, ut cerebri temperamentum naturaliter calidum & siccum extraneam deinde humiditatem contrahat. Morbus instrumentarius erit, vel obstructio, vel inflammatione. Nam ex obstructione excrementum putrefascit diu in loco retentum, & consequenter fit caliditas acerrima. Morbus in soluta unitate potest esse aut vlcus, aut abscessus. Etenim si uidetur labo-

laboret vlcere, vel abscessu, & præcipue ossis carie, vt in lue Venerea affectis, necessarium est acrem progignide stillationem. Denique augeatur ex obiecto improportionato, nempe ex alimento & humore vitioso ad cerebrum confluente. Sic enim ex cibis falsis, vsu aromatum, acribus, vino generoso calidum alimentum capit*i* suppeditatur à toto, iecore, vtero & alia parte. Ex quo potestis facile colligere causas amari & falsi saporis in catarro Nam amarus fit ex bilis admitione: Idcirco omnis amarus catarrhus erit calidus. Quod dico propter Valleriolam qui 2.enar.medic.4. videtur probare exemplo opij dari corpora amara frigida. Opium enim est amarum, & tamen est frigidum in quarto: hoc in viuentibus locum non habet: Inanima possunt quidem, etiamsi frigida, fieri amara ex frigiditate externa, exprimente humiditates aqueas & congelante terrestres. Sed in humano corpore Num o: vehemens frigiditas congelans non datur, vnde nia am amaror semper sequitur caliditatem immodi cam. Salsus sapor Auicenna dicit fieri ex certa quadam mistione aquae humoris cum sicco si rasint c terrestri amaro, definitio quæ coincidit cū Ari- lida. stotelica. Nam Aristoteles quoque censet false dinem fieri ex humido cum sicco terrestri permixto: quod siccum terrestre non possit esse saporis expers, & quod potius declinet ad amarum: hæc vera causa. Nam quod dicit Gal. sal sam pituitam fieri ex admitione falsæ serosæ humiditatis, verum quidem, nondum tamen explicat causam. Pariter etiam dicit, falsedinem

fieri ex putredine, hæc non est causa immediata  
salsedini, quia multa dantur corpora putrida,  
non salsa, & multa salsa non putrida, imo false-  
do præseruata putredine, potest tamen esse me-  
diata, quando putridum corpus redditum fuerit  
siccus, & admisceatur cum humido. Causa igi-  
tur immediata est admistio humidi cum siccio  
terrestri, quantum ad motum pertinet. Causa  
continuitatis motus in catarrho tota pendet ex  
multitudine & crassitie humoris, & præterea ex  
primaria capitis affectione. Causa vero interpo-  
lati est vel paucitas, vel tenuitas humoris, vel af-  
fectio cerebri non essentialis, sed per cōsensum.  
Quia vero quædam destillatio magis mouetur,  
æstate quam hyeme, alia potius hyeme quam  
æstate, quæ mouetur potius æstate fit ex intem-  
perie calida & humore calido, quæ hyeme po-  
tius ex intemperie frigida. Id ipsum contingit  
in destillatione diurna & nocturna: nam calidæ  
interdiu, frigidæ vero noctu exacerbantur.

---

*Causæ antecedentes & internæ Rheumatismi, & qui  
bominum facilius Catarrho & Rheuma-  
tismo afficiantur.*

## CAP. III.

**Q**ui cerebro sunt calidiori, humidiori, facile  
tentantur Rheumatismo: quia caput citè  
impletur excrementis. Nam vaporess à visceri-  
bus & toto corpore transmissos promptè ad-  
mittit,

mittit, imò etiam trahit, quia calidius, vnde  
grauatur: & quia humidius, facit excretis,  
quæ scilicet gignit & fouet. Et quantò humi-  
dius, tanto maiore excretorum prouentu a-  
bundat. Sanè homines tali cerebro nati, à causis  
humectantibus citò offenduntur, vt austro, bal-  
neo, hypocusto, vino copioso, victu humectan-  
te. Si eas  
hum  
plurn  
excess  
vooow  
est.  
bosum  
rie, &  
creme  
sum,  
cund.  
Calor enim vndique vapores ad se trahit, ca-  
put figuram habet cucurbitulæ: si accedat flam-  
ma seu alienus calor, haud dubiè non aliter, quā  
cucurbitulæ humores, ad se rapiet vapores, qui  
à cranio reflexi aquescunt, inde catarrhi mate-  
ria. A. iucenna ad figuram, & calorem cerebri ad-  
iungit intemperiem hepatis calidam, catarro  
enim præ cæteris sunt obnoxij quicunque ha-  
bent iecur præcalidum: Eiusmodi enim iecur,  
congenerem facit sanguinem proindeque va-  
porosum, qui quidem vapores sive attrahantur,  
sive calore & levitate sponte sursum frantur,  
materiam luggerant destillationi. Aristoteles  
idcirco hominem præ cæteris animantibus de-  
stillationi obnoxium esse scribit, q d habet  
rectum corporis situm, propterea enim vapores  
recta feruntur sursum.

Qui frigido humido sunt cerebro, etiam citò  
Rheumatismis & destillationibus capiuntur,  
nam destillatio nihil aliud est, nisi descensus pi-  
tuitæ à capite ad partes infernas. Est inquam  
descensus pituitæ, quoniam caput, vt dicit  
Hipp. libro de glandulis, st metropolis pituitæ,  
ita vt interdum usque ad d copiosa colligatur  
in cerebro pituita, vt minimè contineri possit.

Frigiditas enim functionibus naturæ aduersatur, diminutéque ac languidè coquit alimenta, nec benè resoluit vapores ad caput elatos: vnde multa excrementa colligit cruda & superuacanea, & hinc Rheumatismus. Huiusmodi hominibus caput perpetuo graue, facies subtumida, color albidior, aut ex albo liuidus, ingenij hebetius, sensus parum vegeti, οὐ πνηλοί, somniculosi.

Qui cerebro sunt frigido & sicco, incerta degunt valetudine. Nam modò bellè degunt ac leuissimum liberúmque caput habent excretis: rursus leui occasione destillationibus, catarrho, molestantur. Æstate caput habent leue excretis & dum vietu tenui aut moderato castigatoque vtuntur. Contra Hyeme, & quum parum cauta vietus ratione degunt, promptissime Rheumatismo tentantur, more senum, habent enim à primo ortu, senum temperamentū: Nec sanè alia est capitis intemperatura, quę imbecillius, infirmiúsque iniuriis tum externis, tū internis resistat. Porrò illud animaduersione dignum, huiusmodi homines frigido sicco cerebro à primo ortu, & si facultates naturales habent imbecilliores, nec bellè alimenta concoquant, nec excremēta tam cerebri, quām aliundè transmissa expellant, aut resoluant, vnde Rheumatismus, functiones tamen animi habere præstantissimas. Valent enim prudentia ac iudicio: illisque inest opinionum grauitas, ingenij ac men, memoriae firmitas, quæ omnia siccitati moderatæ nativæ adscribuntur, addita tamen paucu-

paucula frigiditate. Hi canescunt ante tempus & præmaturè, præsertim capillis potius quàm barba: & alia senectutis testimonia in capite citò ostendunt: habitu sunt emaciato, colore faciei nec florido, nec viuido, aspectu fixo.

Denique, qui cerebrum habent imbecillum siue à natura & mala conformatione, vel cursu ætatis, vel longa intempestiuáque cerebri defatigatione, aut à morbis, vt iectu, vulnere capitis, lue venerea, & illitu vnguenti ex hydrargyro, aut errore in rebus naturalibus, hi omnes Rheumatismo & destillationibus citius capiuntur, nisi diligentí cura capiti prouiderint.

Auicenna dicit habentes caput calidum esse *Quina* magis dispositos ad catarrhum à causa extrinseca, & præsertim à calido dissoluente, & frigido exprimente: & hoc quia eorum pori sunt magis aperti, vnde causa penetrare potest: habentes autem caput frigidum non ita patiuntur à causis externis, eorum enim pori sunt clausi & constipati, per quos non datur ingressus externis ledetibus, sunt tamen magis dispositi ad catarrhum à causis internis, eorum enim cerebrum est debile, ideo malæ humiditates in eo aggregantur, quæ à debili calore, neque resolui, neque discuti possunt. Sed catarrhus in corpore calido facilius curatur quàm in corpore frigido.

Quomodo à calida & sicca intemperie cerebri possit fieri destillatio, queritur, siquidem Gal. in lib. art. medic. cap. de signis calidi, & siccii cerebri, inquit signa intemperiei calidæ & siccæ, vel

siccæ cerebri esse, ut huiusmodi cerebrum vacet excrementis: vnde colligi posse videtur has intemperies, minime destillationes producere? Respondeo hanc intemperiem, vel posse confitere intra terminos sanitatis, vel esse morbosā: si cōsistat in latitudine sanitatis, vt loquitur Gal. certè excrements paucissima producit, & consequenter destillationes minime facit. Cæterum si morbosa sit, clarissimum est ab huiusmodi intemperie fieri copiosa excrements, quol coctio mirum in modum vitiatur. Sunt ergo morbi, à quibus vitiatur facultas coctrix cerebri, omnes intemperies. Quibus pili sunt pingues & oleosi signum est eos minus destillationibus tentari, quoniam materia liberum exitum habet.

Cæterum temperamentorum dictorum differentias cognosces ex capitibz cōformatione, proba, mala, capillis rectis, crispis, illi enim à frig. hi à cal. siccitat. robustis, gracilibus, illi à sicco, hi ab humido, flauis, nigris, hi à cal. siccit. A colore faciei viuido, ex albo roseo, fusco, obscuro, flauo, pallido, liuido. Ab excrements palati, narium, aurium, oculorum, multis paucis, coctis, liquidis. A iuuantibus, nocentibus, alijs enim leduntur facile calidis, alijs frigidis, à somnolentia, vigiliis, vietu præcedente. A principum animali facultatum virtute vel vitio, ingenij scilicet, iudicij, & memoriarum.

An Rhei-

An rheumatismus & destillationes fiant etiam vitio  
viscerum & partium infe-  
riorum.

## C A P. IIII.

Fernelius nostræ ætatis philosophus primi  
nominis, & medicus doctissimus & exercita-  
tissimus, negat calorem hepatis aliquid efficere  
ad destillationes & catarrhos, immo hos potius  
fieri ab intemperaturis frigidis, & frigidis & hu-  
midis, quam calidis. Ad eius opinionem confir-  
mandam hoc etiam addi potest, Galenum cum de sa-  
loquitur de causis destillationum, fontem cuius-  
libet rheumatismi constituere cerebrum, nun-  
quam hepar: & in arte medica, temperaturas ce-  
rebri destillationum causas recenseri, non hepatis.  
Illud etiam addam, si iecoris caloris exupe-  
rantia rheumatismos vel gigneret, aut foueret,  
consequi, ut iuvenes biliosi destillationibus &  
catarrhis magis essent obnoxij, quam senes,  
cuius contrarium experientia confirmat. At me-  
dicorum Arabum turba, posteriorque medicina <sup>Posteri</sup> <sup>medic</sup>  
putant à feruentiori iecinore Rheumatismum <sup>contra</sup>  
excitari & foueri: ratióque dictat, in huiusmodi <sup>lenum</sup>  
intemperaturis, maximam vaporum copiam à  
viscere præcalido, & toto vasorum ambitu ad  
caput ferri, dum scilicet in talibus sanguis cali-  
dior & feruidior ad cerebrum evaporat, vnde ca-  
pitis repletio & Rheumatismus: & qui huiusmo-  
di temperamentum sunt nacti venas habent  
amplias, sanguine abundant feruido, vaporali.

B iiij

Verisimile est igitur , his citò caput impleri & destillationibus citò tentari. Iam experimentis quotidie obseruamus, calorem febrilem liquefacere humores , & diffundere in vapores : vnde sàpè in accessionibus febrium tussicula , & cephalalgia , à vaporibus eleuatis à febrili calore. Ad hunc modum ab hepate calidore sanguis & vapores effervescentes per vasa feruntur ad caput, præsertim imbecillum, aut intemperatum. Præterea qui sunt hepate præcalido , ferè contingit, ut sint ventriculo frigidiori, quod scilicet exuperantia caloris hepatis absumat pinguedinem omenti , & musculos abdominis graciliores reddat, vnde ventriculus imbecillus coquit : quòd non foueatur ab omento & carne muscularum. Adde etiam, quod hepar præcalidum rapit à ventriculo cibos crudiores, trahitporibus que præproperè ante perfectam ventriculi concoctionem: vnde magna copia crudorum vaporum, aut etiam mixtorum ad caput defertur.

---

*An sympathia & consensu ventriculi fiat Rheumatismus & destillatio.*

### C A P . V.

**V**entriculus est cibi & potus receptaculum, & velut promptuarium quoddam, cuius in œconomia naturali maxima est dignitas , sed necessitas multò maior. Dignitatem hæc inter cætera luculenter testantur, quòd maxima sit illius , in totius corporis alteratione & immutatione

tione facultas : propterea Quintus Serenus regé appellavit, & Hippocrates sc̄t. 4.lib. 6. epid. dicit: qui ventriculo sunt calido, carnes habent frigidas, sunt venosi & iracundi: ventriculus enim exēstuans chylum gignit nidorolentum & semiputrem, ex praua chylosi non fit laudabilis hæmatosis, impurum sanguinem carnes non trahunt, ita suo genio & viuifico nectare defraudatæ, refrigerantur, quia tantum habemus caloris, quantum sanguinis, venę autem impuro hoc sanguine oppletæ turgent, hinc iracundia, accensis & putrescentibus succis, prohibita transpiratione. Hæc ventriculi est dignitas: necessitatem verd his verbis diuinus expressit Hippocrates. Qualis terra arboribus, talis venter animalibus: vnde si vel minimum afficiatur, aut diuturna officij vacuitate reddatur ignavior, tota corruit statim atque labescit naturalis œconomia. Sectione tertia lib. sexti Epidem. ventris segnities omnium confusio, vasorumque impuritas. Nam ventriculus est officina primæ coctionis cuius errorem sequentes nem deſemendare non possunt, ventriculus frigidior, aut imbecillior ad concoquenda alimenta, vel si oneretur ciborum copia, laborētque sāpè cruditatibus) accersit destillationes, lacerſitque cerebrum, dum crassos, nebulososque vapores sursum attollit: atq. ita catarrhi & rheumatismi origo interdum fuerit, si non proxima & continens, saltem antecedens & corporea. Obſeruamus quotidie ventriculi & partium naturalium imbecillitatem gignere defluxio-

nes in vinolentis, in senibus à cibo somniculofisis, in quibus concoctrix ventriculi diminutæ & languidè agens in cibos, creat flatus, & vapores crassos turbidosque: vnde rheumatismus: hac etiam ratione videmus litterarum studiosos, & qui pertinaci & improbo labore ad artes ingenuas contendunt pœnataq[ue] ompli[us], nam iis ventriculus destituitur suo calore, aberratque ab operatione naturali & ciborum concoctione: atque ita φιλομήσις, & litterarum cultoribus capita implentur sympathia stomachi, male concoquentur. Suntque omnes hi musis nimium sacra facientes, excrementosi more serum, propter frigiditatem cerebri accidentariam, qua tandem imbecillitatem contrahunt. Vnde paratores ad recipiendos vapores è ventriculo: indeque fit in illis concursus ac circulus quidam causarum mutuarum ac symptomatum, inter cerebrum & ventriculum ad destillationis generationem. Nam ventriculi frigidas dum caloris inopia, cruditates, flatus, & vapores nebulosos gignit cerebrum destillationibus opportunum reddit: Contrà à cerebro imbecilli & pleno destillant excrements via in ventriculum, vnde rursus coctiones lœduntur: fitque causarum quædam velut circulatio.

An

*An lienos, sint destillationibus & catarrhus  
obnoxij.*

## C A P. V I.

**H**ippocrates, Mauritani, omnesque ferè re-<sup>6. spid.</sup>  
centiores existimant lienosos, quique ha-  
bent splenem magnum, durum, inflatum, non  
molestari rheumatismo ac destillationibus: &  
contra *ναρκόπεδες*, destillationibusque subie-  
ctos, non incidere in tumorem lienis, hac ra-  
tione, quod Galeni auctoritate & experimentis <sup>2. defu-</sup>  
constet corporis excrements ad partem imbe-<sup>cult.</sup>  
cilliorem confluere, proinde ὅπλωμα non ten-  
tati destillationibus: quod superuacula ab om-  
nibus corporis partibus ad lienem ferantur, nō  
ad caput. Adde etiam quod in lienosis humo-  
res sunt crassiores, quam ut Rheumatismos à  
cerebro creare possint, ut pote cum à tenui ex-  
cremento & liquido ferè excitentur. Proin-  
de destillationibus parati, non sunt lienosi. A *Destilla-*  
*contrariis enim causis & humoribus excitan-*  
*tur, destillatio, & lienis tumor. Scio tamen com-*  
*plures lienosos, in quibus splen magnus, durus,*  
*sive ob imbecillitatem expultricis facultatis,*  
*aut cōcoetricis, sive obstructionem emissario-*  
*rum lienis ad intestina & mesaræum, & alios*  
*ductus, assiduo molestari Rheumatismo, vel*  
*quod splen excremento frigido & acido tume-*  
*scens, ventriculum premat & refrigeret: unde*  
*imbecillitas, & tarditas concoctionis, cruditas,*  
*ructus molesti, vaporū crassorum copia. Nam*

quemadmodum agricolæ fœcundas segetes lupinis circumstant, ut allesto terræ amarore latius dulciusque euadat triticum ex aduerso hepatis lienem construxit Natura, ut expurgato fœculentis fœdibus hepate, & crassa ac luculenta succorum illuviae hausta, purior illustrior que reddatur sanguis. Hac ratione splen risus organum dicitur apud Viaticum: & Plato lienis hunc agnouit usum, ut hepatis speculi modo nitens, atque perspicuum ad imagines exprimendas redderet. Hoc depurandi sanguinis munere si frustretur lien, mirum dictu est, quām grauia inde emergant & suscitentur symptoma. Nam & spiritibus tenebræ offunduntur, & tetra ad cor cerebrumque effertur anathymiasis, & liuet pallētque vniuersum corpus: unde Stratonicus cytharœdus in Caria dicebat ambulare mortuos, quod lienosi essent omnes. Traianus Imperator comparabat fiscum lienii, quia ut aucto fisco minuitur contrarium, ita aucto liene macrescit totum corpus, viuidus color in plumbeum mutatur. Nec à ratione & vero alienum videri debet, si huiusmodi lienosi destillationibus molestentur, quia omnes splenici & melancholici sunt sputatores, siue saliuatores propter copiosam quantitatem serositatis. Video quoque αλωματα quosdam perpetuo querulos & ægrotos & decolores, Rheumatismis & destillationibus adeo obnoxios, ut leuisima quaque occasione minimoque sensu frigoris derepentè occursantis capiti, aut pectori, grauedine, aut raucedine, aut alia destillatio-

ne:

ne corripiantur protinusque fiant rauci, & tuf-  
ficulosi, ophthalmici & lippientes.

*Cur tanta excrementorum copia in capite humano con-  
geratur: & cur animantium omnium homo destil-  
lationibus & Rheumatismis magis obnoxius, cùm o-  
mnium animalium homo sit temperatissimus.*

## C A P. V I I.

**G**allinas in nostrum orbem innellas gra- *Oues pi-*  
uedine & Rheumatismo laborare audio. *tuita*  
*Oues quoque destillatione coriza & grauedine stillatio-*  
molestari ex Aristotele & rusticorum obserua- *in pulm-*  
tione, colligere licet. Et Columella *Oues pulmo-*  
num vitiis à destillatione aliquādo tentari scri- *nes tem-*  
psit. At animalium omnium hominem Rheu- *tur.*  
matismis maximè esse obnoxium, omnes tum *lib. 7.*  
medici, tum philosophi scripsierunt. Cuius rei  
variæ ab auctòribus causæ traduntur. Prima  
quod grandius cerebrum, corporis proportio-  
ne, quām cætera animalia homo est sortitus. At  
cūm cerebrum natura sua vt est pars similaris,  
sit frigidissimum, humidissimumque, plurimā  
colligat excrements frigida necesse est: vnde  
frequens rheumatismus in homine. Sed quærat  
hoc loco fortasse aliquis, cur cerebrum, partem  
omnium nobilissimam, functiones habens no-  
bilissimas, adeò frigidum natura crearit & om-  
nino exangue, vt est pars ὄμοιομερής, cūm alias  
duas partes principes cor & hepatis calidissi- *libr. 2. de*  
mas condiderit. Aristoteles factum putat, vt ca- *par. ani-*  
*cap. 7.*

lori cordis opponatur frigiditas cerebri suprapositi. Quia naturali frigiditate si forte cerebri destituatur, videmus quotidie sequi deliria, maniam, vigilias, pertinaces mentis lesiones, & grauissima alia symptomata. Cerebrum etiam esse frigidum causa somni. Hic enim obrepit à frigiditate cerebri, quod tanquam capitellum stillatitium in sublimi sede est locatum, ut vapores à visceribus admittat. Nam quemadmodum vapor à terra calefacta exhalat, efferturque in sublime vi caloris, qui ubi superum aërem subierit frigidum, consistit, & in aquam propter refrigerationem commutatur, atque in terram defluit, ita à visceribus euaporatio plurima in caput fertur, quæ cerebri frigiditate densata refluit, caput grauat, caloréque ad intimam refugiente, somnus obrepit, & quies sensuum: corpus tamen cerebri conditum & constructum est ad functiones animales, sensitivas, motrices, principes edendas, & tot sinibus excavatur, tot plexibus intertextum est ad spiritus animalis generationem, cuius præparatio in superioribus sit ventriculis, elaboratio maior in medio, perfectio in posteriori, nerui autem organa sunt animalem spiritum & motricem ac sensitcam facultatem deferentia. Cerebrum igitur ad nobiliores & diuiniores usus creatum & conditum est quam ad cordis refrigerationē. Causa alia, cur homo animatum destillationi maximè sit obnoxius traditur ab Hippocrate: quod scilicet homini caput sit sublimus, & tanquam cucurbitula supra posita visceribus:

bus: à quibus tanquam capitellum suprapositiū, vapores recipit, vt dictum est suprà: quos tamen plerumque coquere & resoluere nequit. Huc accedit, quod homo solus animantium erecta basi & spina, plantarum modo, rectus stat & incedit: vnde fit, vt à visceribus calidis evaporationes plurimè recta via in caput ferantur, secus quā in aliis animalib. quæ ceruicē & caput magna ex parte prona tenent. Tertia ratio cur videamus inter animantia homines fæpius laborare catarro, erit quod terrestria & volatilia animalia cibos capiant ut plurimum siccios, homo verò humidis magis quām aridis vesci soleat, vnde excrementorum prouentus. Præterea caput hominis pilosius est quām re- *Arist.*  
liquum corpus, in cæteris animantibus contrà: Quod satis indicat, cerebrum hominis excrementis impleri, vnde rheumatismus, in aliis verò animalibus excrementsa absumi in corium, pilos, setas, cornua. Denique inter causas, quæ destillationes frequentius in homine cident, non minimam esse puto, errorem in ratione victus, circa usum causarum salubrium. Nam quum animantes reliquæ in capiendo cibo & potu ducem naturam sequantur, declinéntque alimenta & alia, quæ nocitura videntur, in nobis tam corruptus & effrænis est cibi & potionis appetitus, vt nec sumedorum qualitatem, modum, horam decernere constitueréque possimus: aut si intelligamus, videamusque meliora tamen deteriora scientes, prudentésque sequamur: & ciborum & potuum lenociniis victi, &

blanditiis illecti, sæpè sine fame & siti, volu-  
ptuarij & liguritores, cibos frequenti patinarū  
ordine appositos, capiamus: & cruda semico-  
ctis sæpe adiiciamus: & his cupediis, ac genero-  
so lenato, lætificoque semisepulti statim ab e-  
pulis, in veternosos ac letheos demergamur sa-  
pores: vnde vaporum & excrementorum in ca-  
pite congeritur multitudo, exin cerebri imbe-  
cillitas, cephalalgia, Rheumatismus.

*rebrum* Ergo cerebrum substantia medullosum, nati-  
*excre-* uo temperamento frigidum & humidum, cum  
*ntis a-* pituitoso alatur sanguine, maximam insita vi  
*ndet.* & natura propria ex alimentis superfluis excre-  
mentorum copiam congerit. Sed & cùm cami-  
nus sit vniuersi, vt cucurbitulæ instar ( cuius fi-  
guram refert ex ample in angustum desinens )  
insideat trunco corporis, sorbenstrahénsque ab  
infernis exspirationes omnis generis, vt docet  
Hipp. libello de Glandulis, non est dubium,  
quin vaporibus oppletum & assiduis eorum  
haustibus velut inebriatum, superuacua multa  
in se contineat: adeò vt & per se, quia frigidum  
humidumque, & ex euentu ratione situs editis-  
*Excremen* simi, exrementis abundet. Exrementa hæc ce-  
*cerebri* rebri, si Hippocrati & Galeno credimus, duo-  
*voriens* rum sunt omnino generum, alia sunt tenuia, a-  
*meris,* lia crassa: illa vaporis & fuliginis instar, per du-  
*assa &* nua. Etus ferè insensiles exspirant sursum: hæc per  
patentes & conspicuos meatus deorsum expur-  
gantur. Illis tenuioribus & vaporosis abundat  
cerebrum, ratione tantum situs: sursum enim  
conscendunt halitus, & vasa ad caput terifi-  
nantur.

nantur. His crassioribus ob frigidam & humidam temperiem, scatet magis quam reliqua viscera. Crassiorum autem quædam sunt pituitosa, aqua serosa, quædam biliosa, quædam melancholica ex terrena alimenti portione caloris vi tandem assata generantur, propterea amarescunt.

---

**Causarum Externarum, Rheumatismi & destillatio-**  
**num paulo fusior explicatio.**

C A P. V I I I.

**O**MNES concitant Rheumatismum, frigore & adstrictione, exprimendo: calore, fundendo, cliquando excrementa: Motu vehementi corporis vel animi, agitando humores. A-  
quilo & aër frigidior, inter causas excitantes *omnibus* rheumatismum & destillationes est potentissima, præsertim his, qui sunt rariori textura corporis. Tales enim per poros & spiracula corporis, & suturas capitis, & nares, rheumatismos & damnum valetudinis à flatu aquilonio occur-  
sante capiti vel pectori, facile incurunt. Quare qui partibus solidis sunt sicciores, excremen-  
tis tamen umidi, partésque quasdam habent imbecilliores. Aquilonis propinquantis vel iam spirantis noxas vix effugient. Hic auctor est grauedinis, raucitatis, odontalgias seu den-  
tiū doloris, destillationis in pulmones phthoes, grauedinis anhelosse, asthmatis, catarrhi suffo-  
catis, orthopnœę, & omnis generis arthritidos.

Mouet enim & deturbat humores à capite, ex-  
primēdo frigore impellitque in inferiores par-  
tes imbecilliores. Nam quod manus prementes  
est spongiæ humectatæ, id Aquilo est capiti ex-  
cremens pleno. Aquilo saluberrimus eit qui-  
dem robustis, & qui bono & valido sunt habi-  
tu, iuuenibus humidis, euchymis, & qui firma-  
partes omnes corporis sunt sortiti: Contra in-  
saluberrimus iis, qui sunt destillationib. oppor-  
tunissimi. Illud hoc loco non omittedum, posst  
austrum flare semper Aquilonem, non contra.  
Quare qui destillationibus sunt obnoxij, facile  
sibi cauere possunt, ab Aquilone flante austro,  
& causa victus ratione daimna instantis & fu-  
turi Boreæ anteuertere.

*Auster* mouet destillationes & rheumatif-  
*ündendo* mos, dum fundit & liquat excrementa &  
*Sliquan* humores capitris superuacuos. Aduersatur  
*lo humo-* autem maximè iis q̄ i capite sunt calido hu-  
*es destil-* mido. Hos reddit *καρπερίς*, pigros, gra-  
*latus no-* ues, languidos *πεύματιζουλύς*, quæ omnia  
*cas, lege* symptomata contingunt, ob adauctam & fu-  
*apud Hip-* sam excrementorum capitris multitudinem. Mu-  
*ocer. lib. 3.* tationes repentinæ Autri ad Aquilonem pa-  
*aphor.* tiunt morbos. Meridianus extus, sölque ferui-  
dus, & ambulatio longa sub sole, præsestitim à  
cibo copioso, rheumatismos suscitat in iis ma-  
ximè, qai apicari non consueverunt, nec fe-  
runt insolatum, ob capitris imbecillitatem.

*Stuphas &* Laconicum, siue hypocaustum, vtrumque &  
*vapora-* siccum, & humidum, si intempestiuè adhibeantur,  
*rium vo-* præterum in homine crudo, & vbi magna-  
*cant.* subest

subest viscerum, aut partis alicuius imbecillitas est aduersissimum. Nam liquati humores, in partem debiliorem destillant.

Solum, siue balneum aquæ tepidæ aut calentis, interim etiam calidioris quali solent uti puerperæ, si parum tempestivè administretur, humores & excrementa liquefacta in partes imbecilliores deturbat, caput vaporibus implet, & destillationibus opportunum reddit,

Exercitatio quoque, aut potius labor & motus statim à cibo copioso, pleno & crudo ventriculo, destillationes, & cacochymiam parit. Nam super calefactis visceribus, vapores in caput feruntur. Vnde capit is repletio, & mox de stillatio, hinc etiam obstructio viscerum, icterus, & fœdus color.

Crapula, frequens cruditas, violentia, ciborum helluatio & ingurgitatio caput implet, debilitant, obnoxiumque rheumatismo redundunt. Videmus enim vino & crapulæ assuetos, sanguinantes, oculorum rubore suffusos, lachrymosos, tremulos *καὶ πυρατιζομένους*: in quibus pallor, genæ pendulæ, caput graue *βράχος*, Coryza.

Vina generosa, vinosa, vaporosa, immodica, meracia, capiti calido aut imbecilli aduersissima. Caput enim feriunt, ac implet vaporibus: vnde Rheumatismi. Bibere etiam statim primis epulis, destillationes concitat, nam hepaticafacit & caput citius implet, aromata, allia, raphanus, cepæ, radices omnes, legumina tum recentia, tum vetera, brassica, eruca, acetaria

cruda, hæc omnia negotium facessunt stomacho, & caput implent crassis & nebulosis exhalationibus. Vnde

Alimenta omnia, siue carnes, siue pisces, quæ ægrè coquuntur, pariunt cephalalgias & distillationes.

Somnus meridianus, aut aliâs statim à cibo copioso, & diutinus, ac præter consuetudinē, caput vaporibus implet & graue reddit, destillationesque concitat.

Statim ab epulis, studio litterarum incumbe-re & pertinaci labore totas noctes libris immorari ventriculum refrigerat, concoctionem inturbat, caput vaporibus crudis, crassis, nebulosis implet. Hinc stomachi cruditates, rheumatismus & destillatio. Nam mentis perpetua cōtentione, & immodicis vigiliis cerebrum infirmatur: alimentum proprium deterius imbecilliisque coquit, plus excrementorum colligit quam resoluere queat. Hinc s̄epe videoas φιλομαθεῖς καὶ φιλομάθους seu studiosos pallidos, tussientes, ἀχρότες ψευματιζόμενος, & ante tempus venire ad canos, frigescētāmque senectam.

*pimi par-* Ita excandescētia, vociferatio magna, vehe-  
*temata* mēs animi cōtentio, effrenatiōres animi pertur-  
*arellunt* bationes, ac παθήσαι quibus tanq̄ā procellis  
*rebrum*, mēs iactatur, caput ac cerebrū mirē ledunt, de-  
*infir-* bilitant, ac vaporibus feriunt ac implet, vnde  
*ant, a-* *ant hu-* catarrhi & defluxiones. Vidi quosdam tam fe-  
*ores, ex-* roci excandescētia emotos, & raptos, vt in a-  
*ltricēm* poplexiam, alios in paraplegiam, aut paraly-  
*giant.* sim, rancitatem, catarrhum suffocantem inci-  
derint,

derint, deturbato scilicet & agitato humore excrementitio cerebri in partes subiectas.

Ratio victus humidior, ut iuscotorum & iurulentorum: adhæc cerasorum, prunorum, majorum, & fugacium fructuum, lactucarum & olerum, pisciūmque immodicus usus, potio frequens vini vel aquæ & pitissatio rheumatismos gignunt, quod sanguinem serosiorem & magis fluxilem efficiant, & superuacula excrementa frigida humida relinquāt, quæ sunt materia & seminaria destillationis, vnde caput dicit ventriculo, Desine fundere, & ego desinam fluere.

Versari diu sub diō in aëre serotino, die crepusculascente, catarrhos & rheumatismos accersere à plerisque creditur. Tum enim nescio quid rosidum è cœlo decidit in aërem inferiorem, quod capiti aduersissimum. Et testimonio Aristotelis, die sero crepusculascente, & in aurora, frigus rorulentum fit amplius quam non rorulentum. Et intempesta: quoniam sole discedente & mane die instante, ros tum cadit atque pruina, quæ frigida sunt.

### De temperamento cerebri.

#### C A P. IX.

**C**onsentiant in hoc Medici & Peripatetici, cerebrum in actiuis qualitatibus esse frigidum, in passiuis humidum. Dissentiant in eo,

quod Aristoteles 2. de partibus animal. cap. 7.  
 & c. 5. de somno & vigilia, cerebrum actu frigi-  
 dum statuat & refrigerandi cordis gratia con-  
 structum. Medici contra, actu calidum esse ve-  
 lint. Nam Galenus 8. de Placitis Hip. & Platon.  
 Cerebrum quo quis ambiente aere etiam asti-  
 nciliat Aristoteles. calidius dixit. Sunt qui Aristotelem cum Gale-  
 no ita concilient, ut duplex sit cerebri tempe-  
 ramentum, alterum insitum, influens alterum.  
 Insita temperie, propria compositione & sub-  
 stantia medullari frigidissimum statui debet,  
 influente verò calidum: est enim spiritibus per-  
 fusum, & arteriolis quamplurimis intertextum.  
 Si innatam species temperiem, eadem est cere-  
 bri & spinalis medullæ temperies, quia eadem  
 substantia medullaris: si influentem, cerebrum  
 spinali medulla calidius dicitur cap. 9. lib. 2. de  
 temp. pertingentibus, quippe eo arteriis copio-  
 sioribus, simûlque attollentibus se eodem fu-  
 midis exhalationibus. Dicūt quidam cerebrum  
 absolute & simpliciter calidum esse, sed frigidū  
 dici comparatè: est nāmque viscerum omnium  
 frigidissimum. Et Galenus in arte Medica cere-  
 brum quantumvis calidum frigidissimo corde  
 frigidius esse scribit. Qua ratione Hippocrates  
 libello ~~εἰδένας~~ cerebrum appellat μητρόπολις  
 τὸ φυχῆ, hoc est, sedem frigidi. Verum nō pro-  
 sumcute batur nobis opinio hæc. Nam si cerebrum fri-  
 gidius est cute, quæ medium obtinet extremo-  
 rum, debet potius frigidum dici simpliciter,  
 quam calidum. Esse autem cute frigidius docet:  
 Galenus 2. de temp. obiicies nudatum cerebrū

ab aëre statim refrigerari, cutem verò ab ambi-  
iente non affici. Dico alterati cerebrum, quia  
aëri non assuetum ut cuti, sic dentes aëri assue-  
ti non liuescunt ut reliqua ossa denudata: vel  
etiam cerebrum tactu cute esse calidius, quia  
calua tegitur & membranis arteriarumque  
plexus habet quamplurimos. Statuatur ergo  
cerebrum innata temperie cute frigidius, in-  
fluente calidius. Frigidum autem esse decuit, ne  
accenderetur membrum perpetuæ cogitationi  
dicatum, ne spiritus animales tenuissimi eu-  
nescerent, & ne temerarij essent motus ac sen-  
saciones deliræ, quales sunt phreneticorum.

Obiicies insuper si cerebrum frigidum est,  
quomodo animales gignit spiritus, & vitales  
attenuat: hæc enim valentissimi caloris sunt o-  
pera. Dico attenuari spiritum in plexibus arte-  
riolarum, & in illis viarum angustiis, anima-  
lem verò fieri non tam manifesta qualitate,

quam insita & latente proprietate. Cur autem  
cordis calidissimi spiritus crassiores sint, quam  
cerebri frigidissimi, id non agentis caloris im-  
becillitatem, sed ad patientis, materiae scilicet  
dispositionem, referendum putamus. Cor spi-  
ritus gignit vitales ex sanguine per venam ca-  
uam delato, cerebrum animales conficit ex vi-  
tali tenuissimo. Sic debilior calor tenue & eu-  
temperat alimentum coquet, validior crassum vix  
conficiet. Sit ergo in astiuis qualitatibus cere-  
brum frigidum. In passiuis humidum esse ne-  
mo dubitat, & insita & influente temperie, mol-  
le siquidem tangenti appetet. Creatum est au-

Solutio.

Cur fr.

dum e!

decuit

rebrum

rebus

Obiecti.

Respon.

sini cr

stiores se

anima

bus.

Cur 1

*n creu* tem à natura humidum, tum ad perfectiorem  
*est* sensionem, fit enim sensio passione: at humida  
*brum*. facilius rerum imagines & spectra suscipiunt:  
 tum ad exortum & propagationem neruorum,  
 qui ob duritatem flexiles non fuissent, tum ne  
 duritie & pondere nimium grauaret, postremò  
 ne inflammaretur membrum perpetuę motio-  
 ni, sensioni & cogitationi dicatum. Est autem  
 (si vtramque qualitatem inter se conferas) ce-  
 rebrum humidius quām frigidius: nam inter  
 partes humidas tertius huic ordo debetur, inter  
 frigidas ferè postremus.

*De natura causæ continentis, & excrementi fluentis  
 in Rheumatismo.*

C A P. X.

**D**E natura, qualitate, consisten<sup>tia h</sup> tia humoris  
 defluentis in catarrhis & rheumatismo,  
 non vna eadēmque est inter medicos senten-  
 tia. Nam Fernelius nostræ memoriae acutissi-  
 mus, celeberrimusque medicus, destillatio-  
 num ac rheumatismorum omnium causam  
 vnicam continentem facit, humorem scilicet  
 pituitosum tenuem: vel serosum, sed omnino  
 frigidum. Opinionem suam verisimilem facit  
*iones* *selij* *pro-* *nom-* *Steflu-*  
 hac ratione, Cerebrum omne, vt est pars simila-  
 ris, frigidum est & humidum: si species id, quod  
 in mixtura pollet, & collatione facta ad partem  
*sens* temperatissimam, oportet autem excrementum  
*cerebri* respondere & imitari naturam & tem-  
 pera-

peraturam partis, cuius est excrementum. Erit *ne hu-*  
igitur cerebri excrementum pituitosum, aquo-*rem ei-*  
sum, liquidum, aut subdulce, vel modicè sero-*frigidu-*  
sum. Adde etiam opinioni Fernelij, quod in ca-*tenuem*  
pitis dissectionibus nullum aliud in finibus &  
ventriculis cerebri excremetum inuenias, pre-  
ter dictum humorem serosum & tenuem, pitui-  
tosumque, atque hac argumentatione collige-  
re possumus, cuiuscunque destillationis &  
rheumatismi causam continentem & proximâ  
materiamque defluentem esse frigidam, aquo-  
sam, serosam, tenuem. At Galeni, Pauli, Aëtij *Galeni*  
*Arabu-*  
scripta, sententiæ & opinioni Fernelij aperte *opinio*  
repugnant. Nam Galenus sexto sanit. tuendæ, *tra Fer-*  
destillationum à cerebro in partes subiectas, a-*lum.*  
liam frigidam facit: aliam calidam acrem & e-  
rodentem: & utramque ferris sœpè in fauces, gu-  
lam, ventriculum, vel guttur, laryngem, arteriā  
asperam, pulmones: & pro caliditate, aut frigi-  
ditate humoris defluentis, varia excitari sym-  
ptomata. Nam si frigida sit defluxio, excitabit  
*dυσπεψίας*, cruditates, ructus acidos: si calida,  
ructus creabit nidorosos, fœtentés, appetentiā  
deiiciet. Eadem scribit Aëtius lib. octauo capi-  
te de catarrho, & Paulus lib. 3. Arabum etiam  
schola posteriorque omnis medicina, in rheu-  
matismis & catarrhis humorem destillantem,  
alium frigidum faciunt, alium calidum: & mo-  
dò tenuem, modò crassam, viscidum, glutino-  
sum. Nunc dulcem, insipidum, *ἀποτονικόν*, aquosum,  
acidum; Nunc saluum, amarum, acrem, eroden-  
tem.

Pro Galeni & Arabum opinione, illud obiter adiiciam, in intemperatulis & morbis calidioribus gigni in cerebro exrementū calidius & actius: & vapores à visceribus aliquando pre-calidis & æstuantibus mitti feruidiores : qui misti recremētis superuacaneis cerebri ea red-dunt calore, vel putredine, vel miscella, acriora, mordacia, salsa. Ad hæc si vrina, sanguinis serū, in homine bellè valēte, sufflaua est & moderatè subsalsa, calore tamen febrili, vel intemperatura calidiore hepatis, vel renū, aut generis venosi, fit acrior magisque nitrosa & amaricans, adeò ut mordaces sint vrinæ, cur non exrementum serosum cerebri, à similibus causis nō alleuabitur, qualitate, colore, & cōsistētia? Nec hac in parte per incuriam, illud omisero, exrementa cerebri in ipsa defluxione ac decursu, longa viæ mora incrassari, & qualitate, cōsistentia, sapore mutari. Pituita enim frigida, tenuis, aquosa, in cerebri ventriculis, destillādo sensim in arteriā asperam, & bronchia pulmonum, in ipso pro-lapsu fit crassior, salsa & calidior, ad flauitē, aut virorem mutata. Idem cōtingit muco natūrum, & pulmonum exrementis. Putat Argenterius aqueum & mucosum humorē, qui per na-situi- res & palatū excernitur, proprium nō esse cere-cere-brī exrementū, quod multi pituitā nec expuāt nec emungāt: sed humorē esse vult in hepate ge-nitū, cum sanguine mixū, & in venis contentū, qui nō in cerebro ab alimēti coctione genera-tionē habeat, sed ed feratur, & cum ob imbecil-litatē costricis, aut intēperiem frigidā à cerebro

attimi.

assimilari nequeat, tanquā redundans & superflaus per os & nares excernatur. Quæ si vera sunt, quo sū in sella sphœnoïdis substernitur glans carne porosa & bibula? an nō hēc illuuici excipiēdæ à natura data, quæ in omni cerebro, quantum mui temperato reperitur? non solet sagax & prouidens Natura temerè quicquā construere. Est mehercule in doctrina Argenterij nullus & infundibuli & glandulæ pituitariæ in <sup>Falsa</sup> cerebro téperatissimo usus. Præterea falsò im-<sup>strut</sup><sub>genteris</sub> ponit nobis, temperatos pituitam nec expuere, nec emungere vñquam: nam Galenus c. 13. Artis paruæ, docet in cerebro téperatissimo excrementa, quæ per nares & palatum expurgantur, (eiusmodi autē sunt aquæ & mucosæ) modicè se habere: nec sanè perfectæ sanitati tribuendū putamus, quod nihil vñquam per palatū & nares excernatur. Sunt igitur (quicquid dicat Argenterius) pituitosa hæc & mucosæ, propria cerebri excrementa cùm propriis habeat helices & canales, per quos expurgantur, huic soli euacuationi dicatos. His de excrementorum cerebri differentiis ita constitutis, videamus nunc per quos ductus singula expurgentur.

---

*Quibus meatibus & viis destillet humor à capite in partes subiectas.* C A P. X I.

**I**N rheumatismo excrementa & humor superuacaneus capit is, destillant aliquando à ventriculis cerebri, per choanæ ac infundibulū ad foram palati, in os, fauces, gulā, guttur, arteriā, pulmones: vnde symptomatū & morborū varię

differētiæ ac genera paulò antè scripta. Aut decurrunt excrementa capitis & cerebri, à spatio intra cranium & meninges ex iis locis, quæ sub calua sunt: ferturque humor excrementituus defluens in interiores etiam corporis sedes, modo in neruorum origines eas obstruēs, vel comprimens, irrigans, resoluens: vnde apoplexiæ, paraplegiæ, paralyses, tremor, stupor: modò in sensuum organa, hinc cæcitas, hypochyma, surditas dereum, aut grauis auditus. Sepe vero in summo capite extra caluam, sub cute verticis, humor serosus multus colligitur, qui præ cutis densitate foras vaporare & difflari non potest. Hic à vertice per summa corporis, sub cute laxa modo ἡρεμα, modo ἀσπόως in partes subiectas, dentes, ceruicem, scapulas & brachia, digitos, coxendicem, spinam, denique in omnes articulos. Sunt qui etiam existimant humores & excrementa defluere à capite per occultos cæcosque ductus in partes dictas. Corpus enim est confluxile. Hoc loco illud quoque attexam, destillationem ac rheumatismum propriè verèque dici de excrementis cerebri defluentibus in loca supposita per vias amplas & laxas, ut per infundibulum ad foramen palati, per œsophagum in ventriculum, arteriam asperam, in pulmones: aut per vias subcutaneas, aut cæcos meatus in articulos. Atque eiusmodi excrementa cerebri serosa, aut pituitosa, liquida, materiam scilicet destillationum, raro aut nunquam gignere tumores, præsertim qui suppurrantur ut ex podagra, chyragra, aliisque arthritibus:

tidibus intelligere licet. At fluxiones succorum & sanguinis, quæ fiunt per venas & arterias in partem imbecilliorē, faciūntque phlegmonas, & alios tumores præter naturam, non dicūtur rectè catarrhi nec rheumatismi, vt initiò diximus, sed nomine cōmuni fluxiones: quæ différunt à rheumatismis, materia, loco & ortu, ac via, qua decurrunt. Galenus enim 13. methodi tumores omnes præter naturam fieri à fluxione sanguinis per vasa in particulas imbecilliores scriptum reliquit: at sexto sanit. tuendæ, fluxionem capit pro destillatione excrementorum à capite in partes subiectas.

Excrementa tenuia & fuliginosa cum sua leuitate superiora petat, per meninges, craniū & cutim exspirant: per meninges quidē & cutim non aspectabili, sed insensili ductu, est enim eārum corpus in viuente multis foraminulis per- uium. At ossis crassitiem & densitatē cùm per- meare non possent fuligines, suturis distinctum est cranium & cœnulæ diploë sinuatū. Cras- fiora autē excremēta cum naturali forma deor- sum ferri debeant, cōspicuos canales habuerūt: de quib. non satis constat inter Medicos. Hipp. libto de locis in homine, & libello de glādulis, septē agnoscit ductus, per quos fluit è cerebro humor, per aures, oculos, nares, palatum, in gut tur & gulā, per venas in medullam spinalem & in sanguinē. Galenus c. 13. Artis paruæ quatuor statuit canales, palatū, nares, aures, oculos. Idem sentit ca. 3. lib. 2. de loc. affect. & primo de sanit. tuenda. Sed commētariis in Aphor. 21. sect. 1. pa-

*Tenuia**excreme**ta, quom**do & p**quos du**ctus exp**rent.**Crasior.**per quos**ductus e.**purgen-**tur,**Septem**ductus a**pud Hipp**Galenus**varia se**tit.*

latum & nares numerat tantum, ut & c.i.lib.9.  
de vſu part. Declives, inquit, cerebri meatus tui  
per palatum in os tum per corpus narium con-  
spicuis ac magis orificiis, crassa eructant excre-  
menta. Primo de sympt. causis & 8. de vſu part.  
solum palatum vult esse idoneū expurgationis  
locum, dum animal bellè coquit: nares autē ob-  
aëris & odorum spirationem tantum. Com. adl  
Aphor. 24. sect. 3. expurgationē per aures alienāi  
à natura scripsit, puerulis exceptis, quibus per  
aures cerebrū expurgatur com. ad Prog. 20. sect.  
1. expurgationē per oculos nō vult esse natu-  
alem. Ita varia videtur sensisse Galen. de ductib.

*concilian* excrementorum cerebri. Nos vt dissentientes lo-  
*r Gale-* cos conciliemus, & quid verè statuēdum sit li-  
*locs.* berè profiteamur, existimamus varia cerebri  
excrementa pituitosa, biliosa, melacholica, per  
varios ductus expurgari: eorū autē alios esse or-  
dinarios, naturę maximè familiares & cōsuetos,  
*uctuum* alios extraordinarios, nec ita cōuenientes. Ordi-  
narij ordi- narij ductus pituitæ expurgadæ dicati, sunt pa-  
trij, alijs latū & nares, magis tamē palatū quia nares pri-  
mario ad odoratū cōstruētæ sunt. Docet Anato-  
me à tertio cerebri sinu ductum ferri cōspicuū  
ad anteriorem cerebri basin, in cuius extremo  
tenuis membranæ portiuncula quedā primū  
latior, deinde angustior, infundibuli instar, con-  
spicitur, πυελὸν ῥιζοάννη Græci, Latini peluim  
& infundibulū vocant, per quod sensim pitui-  
tosus humor, tāquam per Hippocratis manicā  
colatur: aqueum hunc humorē excipit glandu-  
la pituitaria spongīe instar, quem tandem per  
cunei foramina pedetētim in palatū & os instil-

lat. Quod si aliquando superiores cerebri ventriculi mucosa illuuiie affluat, stillat per tuberculamā marū papillis simillima in ossa cribri forma & nares. Biliosa per aures expurgat̄ cōtinuò. Philosophatur aut̄ quidā idē reiici biliosa per aures, ut calore & siccitate tucātur auriū ossa p̄ siccitate sonora, pituitosa verò p̄ os & nares expurgari, ut patuli illi meat̄ ea humiditate phibeātur siccari. Hi ergo canales sūt ordinati & familiares, p̄ quos cerebri excremēta naturaliter expurgant̄. Sūt alij duct̄ extraordinati, per quos cerebrū humoris copia oppressum interdū sese exonerat: ciusmodi sunt oculi, spinalis medulla, & nerui, vnde paralysis: fit nō nunquā per venas & arterias humorū decubitus in parotidas. Verū nō sunt hęc peculiaria cerebri, i. medullaris substantiæ & ventriculorū excremēta, sed vasorum potius, ut venarū & arteriarū, à quib. glandularū tumores, ophthalmiae, auriū m̄q. inflamationes. Cæterū excremēta hęc in cerebro tēperato moderat̄ se habet in substantia, quātitate, qualitate & excretionis tēpore. In substantia, quia nec nimū crassa, nec nimis fluida sunt: in quantitate, quia sua copia nō luxuriant: in qualitate, nec acia nec salta: in tēpore, si à coctione excernat̄. Unicus superest nunc eximēdus scrupulus, per quos ductus cerebelli & quarti sinus superflua expurgentur. Dicamus quarti sinus & cerebelli pauca esse excremēta, tum ob cerebelli duritię, cum quia in eo sinu spiritus tenuissimi, sinceri & omnino expurgati continentur. Itaque pauca quare, quæ congeruntur superflua, facile dixeruntur. Anterior autem cerebrum quantitate purgētu-

Biliosa

per aures

Ductus e

traordin-

nary.

per quo:

ductus c

rebelli

quartii

nus sup

flua e

purgētu

maximum & temperie humidissimum superuacua multa congerit, quæ per conspicuos canales expurgari debent.

---

Differentiæ Catarrhi.

C A P. XII.

*fferētia* **S**equuntur differentiæ catarrhi, inter quas *ausa.* illæ sunt notandæ, quæ sumuntur ex causis vnde catarrhus calidus vel frigidus, secundo à *copia.* copia & quantitate materiæ, etenim quædam est pauca, quædam mediocris, quædam multa, adeo ut quandoque periculum immineat suffocationis. Tertio sunt differentiæ ex qualitate *steria.* destillantis materiæ, quæ multis modis potest considerari, nam alia est calida, alia est frigida, alia tenuis, alia crassa: ex colore alba, flava, liuida, nigra, ex odore quædam fœtet, quædam caret odore: ex sapore alia est dulcis, alia amara, alia salsa, alia nullum refert saporem: ex forma, *modo* alia rotunda, alia liquida. Quartò sunt differentiæ ex modo quo materia eiicitur: námque alia cum tussi, alia cum vomitu, alia cum screatu, alia cum simplici expuitione: qui quidem varius modus manifestè varios locos indicat, in quos cadit destillatio: siquidem quæcunque ore exeunt vomitione, ex gula & ventriculo, tussi ex partibus respirationi seruientibus: screatu ex faucibus & gurgulione, simplici expuitione, ex ore solent deduci, ut docet Gal. 4. de locis affect. 7. Quinto sunt differentiæ à modo generationis,

*modo*  
*vomitus.*

*modo*  
*screatio-*

## DIFFERENTIÆ CATAARRHI.

tionis, destillatio alia fit cerebro primum labo-  
rante, alia per consensum aliarum partium.  
Cerebrum primario laborat intemperie sicut  
diximus, per consensum autem vel totius cor-  
poris, in quo sanguis vniuersus vitiosus conti-  
netur, vel per consensum determinatae partis,  
ac potissimum ventriculi, iecoris, uter in mu-  
lieribus, ex quibus frequenter plurimi humo-  
res & vapores in caput feruntur, & destillatio-  
nes contingunt. Sexto sunt differentiæ à tempo-  
re. Catarrhus alias recens, alias antiquus. Po-  
stremo sunt differentiæ à coniunctis, destillatio-  
nes cum febre, vel sine febre, in corpore vel  
boni habitus & robusto, vel extenuato & debi-  
li: in seniore, vel iuvene, & sic de cæteris, vel ca-  
tarrhus est multiplex, materia quidem subtilis,  
crassus vel mediocris: qualitate acidus, acris, ef-  
ferus, præsuffocans, vel mitis: temperamento  
calidus vel frigidus. Substantia simplex, vel mix-  
tus, pro qua varietate, varios quoque & omnis  
generis morbos catarrhi parunt. Quo loco no-  
tandum est, huiusmodi omnes differentias vel  
ad cognitionem vel ad prognosticum, vel ad  
curationem esse quam maximè utiles. Exempli  
gratia, si materia destillans fuerit tenuis & sal-  
sa, calidam cerebri intemperiem indicat, neque  
magno caret periculo: contra si ea crassa fuerit,  
insipida, intemperiem frigidam & longè mi-  
nus periculum significat. Si catarrhus fuerit in  
valde senibus, ex 2. Aphor. 40. nullā recipit cu-  
rationem. Si fuerit cum febre, omnes secant ve-  
nam: quod item de cæteris differentiis facile est

Catarr-  
hus mu-  
tiplex.

colligere & demonstrare.

*Signa Catarrhi.*

C A P. X I I I.

**S**igna catarrhum demonstrantia sunt patientis dispositio, sternutationes saepius reiteratae, pruritus & quædam titillatio sensata in naribus, vel gutture, secundum quod materia fluit ad unam, vel ad aliam partem.

Signa catarrhi calidi sunt, quia membra, que fluxionem suscipiunt, incalescunt: acrius, tenuisque humor distillat & per nares, & per os: facies rubescit & nasus, intumescitque (ut Paulus refert.) interius etiam quandoque exulceratur simul cum reliquis partibus ad quas calidior & acrior fluxio decumbit, patientem ferè semper febris comitatur, & ea minimè iuuatur: quod si fronti, capitique manum admoveas manifestum, extraneumque calorem senties, quare si ætas temperamentum, habitus, anni tempus, regio, aëris constitutio calidæ fuerint, tertium catarrhum esse calidum significabunt.

Signa catarrhi frigidi sunt capitis grauitas, extensio citra calorem, ac mordacitatem, citra oculorum, & faciei rubedinem.

Item precessere nonnulla à quibus facile caput repleri frigidis humoribus potuit, ut nimia repletio, & præsertim frigidorum alimentorum, ac potuum, aut frequentes cruditates assumptorum ciborum, qui dum in ventre indigesti

gesti persequerant, malos ad caput mittunt vapores. Pariter signa sumuntur à sapore & odore ipsius catarrhi, nam si fuerit saporis amari, acuti, aut salsi, si fuerit fætentis & mali odoris significat caliditatem. Si fuerit saporis acidi, insipidi, ac subdulcis significat frigiditatem. Item signa sumuntur à iuuantibus & nocentibus, ut si febris superueniens, & calida adhibita iuuant, est frigidus: si contra est calidus.

Item à colore, nam si quod fluit, fuerit coloris lutei, aut subrubei arguit caliditatem, si vero albi absque salsedine aliqua, frigiditatem, si fuerit coloris nigri sine dolore frigiditatem, si cum dolore caliditatem, verum nigredo à frigiditate est opaca, à caliditate est lucida.

Vel catarrhus frigidus dignoscitur tum ex antecedentibus, temperie, ætate, regione, cæli constitutione, & viuendi ratione frigidioribus & humidioribus, tum ex consequentibus capitum grauitate, distentione & frigiditate, faciei pallore, sopore, ad motus voluntarios, pigritia, mentis torpore, visu solito caliginosiore, auditu hebetiore, voce obmurmurante, & urinis crudioribus.

Calidum contrà catarrhum arguunt calida temperies, ætas, regio, cæli constitutio, victusque ratio: tum capitum calor & dolor, facies, oculique rubentes, decumbens humor acer fauces exasperans, ac interiores oris partes, narésque exulcerans, falsus sapor, inappetentia, sitis, febris & urinæ magis coloratae.

Signa catarrhi idiopathici seu primitiui, vel

D

per propriam essentiam in capite sunt, quia continuò infestatur, neque cæterorum membrorum adsunt ægritudines, à quibus somitem habere possit.

Signa catarrhi per sympathetiam, vel per deuteropathetiam, seu per consensum à toto, sunt totius nocumenta ut febres, in quarum paroxysmis catarrhus augetur, ipsis recedentibus minuitur, ipsis ablatis remouetur. Per consensum à membro particulari, ut ventriculo, hepate, splene, matrice, signa sunt, quia talis membra aucta læsione, augetur catarrhus, diminuta diminuitur, & ablata aufertur.

*De Catarrhi prognosi.*

C A P. X I I I .

**S**I ex capite in nares destillet humor, leue est malum: si in fauces peius: si verò in pulmones pessimum, nam exulceratio pulmonum periculosa est.

Cunctæ destillationes breues si neglectæ fuerint, longæ esse consueuerunt, nihilque pestiferum, nisi si quandò pulmonem exulcerarint. In de enim tabes, corporisque consumptio.

Raucedines & grauedines in valde senibus coctionem non admittunt: ac propterea ipsos senes ferè comitantur ad mortem, ut alia morborum genera quæ ex frigidis humoribus ortum habent, quod facultas eorum imbecilla materiam concoquere non valeat. Hipp. Aph.

40.lib.2. & Gal. Grauedini & raucedini febris superueniens, ad earum concoctionem non inutilis. Hipp. 6. epid.

Catarrhum s̄e p̄ius incurrentes à periculo tu-  
ti non sunt. Variis enim obnoxij sunt ægritu-  
dinibus magna ex parte funestis. Destillatio  
quippe in neruorum originem affatim irruēs,  
minatur apoplexiam, & paralyſim aut conuul-  
ſionem, in n̄eros opticos & auditorios cęcita-  
tem & surditatem, in articulos arthritidem, is-  
chiadem, chiragram, gonagram, podagram, in  
pulmones peripneumoniam, phthisim, asthma,  
dyspnoian, orthopnoian, suffocationem, in ven-  
triculum cruditatem, lienteriam, dysenteriam,  
præsertim si salsa sit, in laryngem anginam, re-  
pentināmque suffocationem, in pleuram per  
venas affluens pleuritidem, in maiores venas  
putridam febrein. In dentes, scapulas, renes, ve-  
fiscam, aliásque internas externásque partes de-  
cumbens ingentes s̄epè illic dolores excitat.

Destillationibus ij magis expositi sunt, qui-  
bus cum iecore calidiori cerebrum, nimioperè  
frigidum, humidum, imbecillūmque est.

Graciles destillationibus magis obnoxios  
esse constat, & frequentem destillationem in  
corpore gracili & procero, tabem minari: nam  
post maximas destillationes tabes oritur, vt  
Celsus annotat.

Autumnale tempus destillationibus valde  
opportunum est, propter frequentes cœli mu-  
tationes.

Si æstas sicca fuerit, & aquilonia, autumnus

verò pluuiosus & australis, tusses, raucedines,  
atque grauedines; quibusdam autem tabes  
sunt. Hipp.lib.3.Aphor.13.

*Curatio yniuersalis Catarrhi, Rheumatismi ac  
defluxionis.*

C A P. X V.

**C**uraturus Rheumatismum debet prius tolle  
clere morbum & causam, quam symptomam,  
nempe intemperiem, imbecillitatem, & reple-  
tionem cerebri & capitis, deinde ipsum humo-  
ris defluxum, ac extremitorum destillationem,  
tandem fluxionis symptomata. Nam sympto-  
ma, plerumque est causa alterius symptomatis  
vel morbi. Præterea antequam manum admo-  
ueat rheumatismo, multa animo voluere de-  
bet. An sensim & insipidus defluxio fiat, an & sp̄oescit  
& affatim, magnoque impetu feratur & ruat  
humorum decursus? An grauis quedam noxa,  
& vitæ periculum immineat ei, qui rheumatismu-  
mo conflictatur? ut in catarrho suffocante, in  
asthmate, aut orthopnoea, in paraplegia repen-  
te invadente. An defluxio sensim & leuiter fiat,  
idque in partem ignobilem, ut in articulos? An  
causæ omnes, præsertim euidēs & interna qua-  
litate agente conueniant: id est, an vtraque ca-  
lida, vel vtraque frigida, An potius inter se pu-  
gnent. Nam si humor destillans sit frigidus, &  
causa externa frigida, veluti Aquilo vel aër fri-  
gidior, tunc audacter causis salubribus calefa-  
cien-

cientibus utendum: & si humor decurrens sit acris & mordax, causaque sit insolatio, vel estus, confidenter refrigerantibus: at si causarum sit pugna & contrarietas, attentius videndum utri maior cura sit adhibenda. Nam sit sæpè, ut de stillatio calida ab Aquilone frigido excitetur: & frigidus humor à capite decurrat, qui ab æstu & sole meridiano, fluxionis initia accepit.

His ita suppositis & perpense consideratis, causaque externa sublata medicus, studeat tolle causam internam antecedentem, & continentem, materiamque rheumatismi, quatenus est in fluxu, vel breui fluxura.

---

*Curationis Rheumatismi & Catarrhi Æroxin  
& summa.*

**P**rimum, euacuare corpus vniuersum oportet,

Dein particulatim vacuare caput. Id fieri

Reuulsione ad longinqua: Deriuatione ad propinqua & viciniora:

Adpositione topicorum, quæ exhauiant reliquias causæ continentis.

Cursus humoris destillantis sistatur, reprimaturque

Imbecillitas à longo morbo relicta, quæ facit ut fluxio perseveret, vel citè recurrit, emendetur, corrigatur.

Caput & cerebrum siccentur, & fermentur topicis.

Partes subiectæ fluxionem recipientes, robo-  
rentur.

*Explicatio συζητησεων & summa agendorum.*

**C**urrationem methodicā medicus auspica-  
bitur ab euacuatione totius corporis, pri-  
mū à missione sanguinis, si febris adsit, sic corpus  
præcalidum, sanguine abundans, aut si metus  
ad sit, ne fluxio ruat in partem nobilem, & fa-  
ciat metum inflammationis, ut pleuritidos, pe-  
ripneumoniae, anginæ, aut grauioris alicuius  
alterius morbi.

Amissione sanguinis, aut ea amissa, si non vi-  
deatur necessaria, purgetur conueniente medi-  
camento, idque statim initio. Nec enim valde  
probo in hoc affectu, zulapia, syrups, decocta  
Mauritanorum, recentiorūmque penè om-  
nium medicorum, quibus putant se multis  
diebus præparare, coquere, adequare (sic enim  
loquuntur) materiam rheumatismi. Cum e-  
nim destillationis & Rheumatismi causa con-  
tinens, & materia sit ferè pituita, serosa, liqui-  
*ores*  
*bi-*  
*tur-*  
*nes no-*  
*ne*  
*ra-*  
da, tenuis, aquosa, vel acris, biliosa: humórque  
sit fluxilis & turgens, è loco in alium decur-  
rens, ac metus sit periculūmque, ne in partem  
aliquam nobilem ruat ac prolabatur, quis me-  
dicus non videt ex sententia Hippocratis & Ga-  
leni huiusmodi humores tenues & turgentes  
statim è corpore vacuandos? Loquor hīc de  
purgatione materiæ rheumatismi habita ra-  
tione fluxionis, & materiæ fluxilis, & turgentis.

Agimus

Agimus enim h̄ic de destillationibus quæ vacuari debent per aluum ope medicamenti chartici. Nec enim existimant materiam & causam proximam rheumatismi esse pituitam, lentam, crassam, viscidam, quę h̄eret in bronchiis *vt un* pulmonū, cùm h̄ec sit potius symptomata rheumatismi. Symptoma enim, aliquando causa est morbi vel alterius symptomatis. Scimus autem hanc pituitam viscidam, h̄erentem debere apparari, attenuari, incidi ad faciliorem expectorationem. At cùm nunc agatur de purgatione totius corporis, in rheumatismo, ad humoris scrofulae & tenuis educationem, nulla præparatio, attenuatione, aut incrassatione, vt per aluum educatur, opus esse putamus. Purgabitur itaque humor, qui rheumatismi est causa, medicamento consentaneo, habita semper ratione temperamenti, habitus corporis, copiæ humoris & eius qualitatis, cœli & consuetudinis, & virium, quæ omnia perpendenda medici prudentiæ relinquo, qui pharmacum concinnabit forma potionis, apozematis, opiatæ, vel pilularum, indicationibus sumptis à rebus paulò antè commemoratis.

Reuulsio à capite ad longinquas partes fiet frictione valenti partium inferiorum, supernè deorsum ductis frictionibus, vt ab inguinibus ad imos pedes, à ceruice & dorso ad nates. Vinculis & ligaturis extremorum dolorificis: Cucurbitulis admotis dorso; natibus, cruribus: lotione pedum decocto rosmarini, lauri, pulegij, floris anethi, & similiū. Clystere actiori mul-

tiplici. Prouocatione vrinarum. Nam materia est serosa & tenuis, atque ita per vrinas potest reuelli & vacuari. Prouocatione sudoris, & cutanea transpiratione per diaphoresim & insensibilem transpirationem, qua materia rheumatis mi ad circumferentiam renellitur. Prouocatione hæmorrhoidum, & mensium.

Deriuatur humor excrementius à capite ad loca viciniora & propinqua errhinis, hæc trahunt excrements cerebri, & per nares expurgant. Hæc conferunt, si destillatio fluat in fauces, & pulmones. Gargantisimatis, apophlegmatismis, hæc varia instituuntur pro scopis & indicationibus diuersis. In quatuor casibus tam men suspecta sunt in rheumatismis, vide Schoenliaast. in Rhasim. Cucurbitulis ceruici & scapularibus, admotis. Prouocatione lachrymarum cepabolæ, oleo, aceto, vino, corpore tamen prius exquisitionis. tè purgato. Sternutatione, corpore accurate prius vacuato: alioqui sternutationes in rheumatismo, præsertim initio sunt suspectæ, ut si d' pregnum, & vt causa. Sectione venarum sub lingua, vt in paralysi linguæ, angina. Sectione venarum, temporum, frontis, post aures, in affectu inueterato capitis. Appositione sanguisugarum, capiti raso, fronti, post aures.

Reliquiæ humoris à capite extrahuntur, & à loco discutiuntur per diaphoresim seu insensibilem transpirationem lotione capitis tonsi, ex decocto cephalicorum, vt maioranae, rorismatini, florum anthos, stœchados, agarici, addito pauco vino albo. Puluere cephalico discutiéte,

ex maiorana, melissa, bethonic. cort. citri, flor. rum stœchad. anthos, saluiæ, gran. kermes, garyophillis, macis, nuce moschata, santal. licebit & addere puluerem capiti tonso, vel raso superaddita cannabe molli, carpta & siccata. Poterit hic puluis etiam concinnari in cucuffam vocatam. Suffitu & hypothymiamate, ex thure, gummi, iuniperi, styrace, gummi hederæ, calamo aromatico, caryophillis, sem. nigellæ, puluerantur omnia, puluis aspergitur cineribus calidis, suffiuntur ornamenta capitis.

Dropace ℥. Picis 3iiij. piperis, nucis mosc. an. *Dropax.*  
3 j. olei chamæm. parum fiat dropax, super panum lineum, admoueatur capiti raso, vel

℞. Semin. sinapis pulu. 3 ij. steroris colum- *Sinapis-*  
bini, gummi, rutæ ana 3. j. ℥. castorei 3. ℥. olei <sup>vvvss.</sup>  
rutæ q. s. fac vnguentum, capiti raso admoue.  
Phœnigmo, rubrificante medicamento, quod  
ruborem in cute facit, bullas excitat, pustulas  
ciet, & exulcerat. Porrò materia ex qua fiunt  
phœnigmi, (vesicatoria vocant) sunt lepidium,  
sinapi, flammula, nasturtium hortense, fimus  
columbinus frequens Galeno, stercus palum-  
binum & caprillum, stercora diluuntur aceto  
& admouentur capiti raso, trahunt calore &  
acrimonia, à putredine ortis, vrtica ranunculo-  
rum genera, thapsia, euphorbium, fex vsta, can-  
tharides. Ex his quædam trahunt ferè ex albo,  
alia ruborem in cute faciunt, alia bullas exci-  
tant, alia ulcerant.

Qui medicinam faciunt radunt caput ad su-  
turam coronalem, qua parte iungitur cum fa-

gittali: dein fricant páno aspero, vel cæpa: mox  
 admouent, emplastrum de sinapi, scriptum à  
 Mesue ex Democrito, hic sinapismus, breui fit  
 phœnigmos & rubrificatio, tādem ampullas &  
 bullas excitat, præsertim si sinapi augeas, aut  
 addas seminis nasturtij quantitatem, aut ster-  
 lens. 3. cus columborum agrestium. Sinapi tritum &  
 29. per se admotum, valentius vlcerat.

ænig-  
is. 24. Cantharidum duas vel tres, pro quantita-  
 te pyrotici, phœnigmi, excipe fermento & ace-  
 to acri, imponatur capiti ad suturam corona-  
 lem. Breui mora rubor fiet, horis decem bullæ  
 excitabuntur, vlcus etiam, si valens sit phœni-  
 gmus, ampullæ configuntur, relinquitur vlcus  
 diutius manare, quod vt felicius fiat admouen-  
 tur folia brassicæ modicè calfactæ vlceri, vt ad  
 multos dies sit apertile & fluens Sunt qui quin-  
 to quoque die renouant phœnigmum, usque  
 ad dies quadraginta.

esicato-  
um. 24. Folia lepidij vel ranunculi cuiuslibet, vel  
 vrtice, vel nasturcij hortensis, aut alterius simi-  
 lis facultatis igneæ, contundantur, imponan-  
 tur loco dicto, cum ligatura premente, tribus,  
 aut quatuor horis ampullas excitabit, vlcera-  
 bitque vel saltem breui mora.

Matthews Sunt qui admouent non supra suturam co-  
 iradensis ronalem, sed post aures infra tuberculum ossis  
 occipitij, ea parte, quæ magis excarnis est, &  
 libera à muscularum insertionibus & exor-  
 tibus.

Sunt qui reformidant usum phœnigmi, in  
 quo cantharidum est quantitas magna, si vten-  
 tur

CVRATIO CATARRHI.

55

tur sequenti.

**L.** Pulueris piperis, euphorbij, pyrethri, sina- phœnig-  
pis an. 3. fl. cantharidum 3j. excipientur fer- mus,  
mento & aceto acri.

Oportet accuratè obseruare phœnigmi affe-  
ctum, ne plus quam expedit, in partem agat.  
Corpora enim mollia, delicatiora, ut puer-  
rum, fœminarum citò pyroticis offendun-  
tur.

Si horum vsu Rheumatismus non curetur, Hæma-  
sunt qui in catarrho & destillationibus perti- gis conue-  
nacibus, periculosisque minantibus tabem, fo- niunt in  
uentibusque asthma & orthopœam, adhi- destillatio  
bent cauterium ignitum, & vſtione, in loco, nibus ac  
vbi sagittalis corona copulatur cum coronali: intempe-  
imprimuntque cauterium vsque ad ipsum os, raturis  
vt excrementa cerebri, præsertim vapores a- cerebri frē  
cres & fuliginosi, per has suturas euocentur, gidis. Gal.  
foras exhalent. Parabuntur globuli ex elleboro 9. de usur  
vt attrahatur humor melancholicus. part.

**L.** Ellebori nigri 3.j. excipiatur ceræ nouæ Globuli  
3.j. fiant globuli pro cauterio, vel ex her- pro caute-  
modactyl. turbith, mechoac. brion rio.  
radice, vel hederæ ad attrahen-  
dam pituitam, vel ex rheo  
ad bilem.

Rationes eorum, qui in Rheumatismis & destillationibus periculosis, vt minantibus φθολω & tabem, & asthma terrificum, cauterio ferrōque candenti utendum censem.

## C A P. X V I.

**H**ippocrates in arte medica, citra controvrsiam primas tenens, & de quo dicere nō possumus & licet, αὐτὸς ερε, in destillationibus & Rheumatismo ad pulmones recurrentibus, vt humor in contrarium auertatur, & foras per suturas trahatur, consulit vſtione m̄ vsque ad os. Idem 4. de morbis in catarrhis & defluxionibus censet tutum & salubre esse vrere caput, antequām febris, & vlcus, & pus accedant. Idemque censem Mauritani medici, præsertim antiquiores, vt Rhasis, Halyabas, Mesues, capite de catarrho.

**A frigida** Trallianus etiam capite de sputi cruentī refluxione, ob destillationem in pectus, cauterium ignitum capiti inurit.

Ex recentioribus, Herculanus, & Montagna in actuosa medicina exercitatissimi, locum bregmatis, in quo committuntur coronalis & sagittalis rubrificant, & ferro candenti inurūt: vt euocent foras excrementa à cerebro, siccent, & roborent caput, fluxionis impetum retineant.

Præter sanguinis missionem, sunt cucurbitulæ scarificatæ, quæ in magnis destillationibus solent esse vtilissimæ, sed præ ceteris in generis chirur-

chirurgorum auxiliorum solemus maximè cogitare de cauteriis faciendis, & si ullus est morbus, in quo hoc auxilium requiratur, certè destillatio est. Solemus autem parare plerunque in brachiis, quod & citius & tutius deflectatur materia à capite. Sed aliis non conferentibus in graui destillatione solemus quoque deuenire ad cauteria, vel super commissuram coronalem, vel in occipite, inter primam & secundam vertebram. Mercurial. libr. i. cap. de catarrho.

Albucasis lib. i. membrum patiens, & caput longis & pertinacibus fluxionibus molestatum cauterio inurit, ad euocandos & reuocandos humores sensim & perpetuò destillantes, & ad roborandam partem affectam.

Rhasis vbi agit de cauteriis, hoc generale axioma ponit, ut in omni loco fontium, id est à quo fluxus humorum oritur, decurratque ad alias partes, cauterium adhibetur ad intercipiendum, & à centro ad circumferentiam euocandum, roborandumque.

*Rationes quorundam, qui damnant omnino usum nuptiæ, φοινικῆς, cauteriorumque in capite, & circa vicina capiti.*

### C A P . X V I I .

**G**Alenus nono de usu partium, duplia facit excrementa cerebri, alia vaporosa & fuliginosa, quæ quotidie per suturas vacuantur

suo impetu, expultrice adiuuante, alia aquosa, serosa, mucosa, pituitosa: quæ per choanem, infundibulumque & palatum, per os, nares, oculos, emissaria à natura destinata assiduè vacuantur tanquam per regiones conuenientes. Quam obrem cum ipsa excrementa tot habeant meatus & canales, quibus commodè expurgentur, quorsum, opus uti cauteriis ferróque ignito, in parte nobili, & maximè sensili, magno egri metu & dolore acerbissimo?

Deinde cùm venæ à pericranio excidant per suturas in interiora periculum ne cauterio loco suturatum admoto fiat læsio duræ meninges.

Satius est & tutius vacuare materiam rheumatismi medicamentis, ac reuellere, deriuare, intercipere remediis supra numeratis, quā in causticis, phœnigmis, pyroticis, & ferro ardenti parti nobilissimæ admotis, ægros languentes cum periculo excarnificare.

Matthæus de Gradi medicus, improbat cauteriorum usum ad suturas quod periculum sit, ne calore & dolore excrementa à corpore uniuerso euocentur, ruántque ad cerebrum, impendeatque metus læsionis membranæ, vel spasimi. Sunt alij recentiores, inter quos Baptista Montanus Veronensis medicus doctrina & experimentis clarus, à cauteriis bregmati adhibendis abhorret. Nam raro commodè fieri posse scribit, & ut bellè fiant, magnum semper afferre periculum, & Galenum in curandis catarrhis & rheumatismis, nunquam uti ferrum igni-

ignito, aut cauterio, sed phœnigmis ex stercore columbino aut thapsia cum cerato. Idem Montanus ridet Arabas, & Mauritanos, ut ignaros anatomos, & proinde audaciores in cauteriis adhibendis bregmati, & commissuris futurum. Horum loco mauult vti phœnigmis, aut helcoticis vesicas excitantibus sub osse petroso, in ceruice, in brachij musculo deltoide, inter radiū & cubitum ad brachiale, viſtatis venis & neruo, quo opere chirurgico aiūt se vti in reuulsione diuturna, ad longinqua. Sed vt controuersiæ virorum celebrium componantur, dicemus in rheumatismo & de fluxione périculosa, vt quæ minatur tabem, & quæ gignit asthema, frequens & terroris plenum, vtilem esse ac salubrem phœnigmi & cauterij vſum, si commodè & tempestiuè in bregmate adhibeantur. Commodè dixi, id est, vt per chirurgum anatomos peritum, & in artis operibus exercitatissimum. Tempestiuè etiam vt priusquam pulmones vitium in substantia senserint, febrisque hectica & vlcus adsint adhibeantur. Alioqui vbi salus desperata est, imprudentis consilij foret apud vulgus infamare remedia præclara à diuino Hippocrate celebrata. Siquidem deplo-  
ratos non oportet aggredi curare, sed relinquerre, & morbi finem tantùm modò prænunciare. In quo enim deplorata omnino salus est, imprudentis consilij fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuere saluti. Est igitur prudentis hominis cum qui seruare non potest, non attingere, ne videatur occidisse, quem

Si vſio i  
capite ra  
dius fiat  
infamat  
artificem  
non con  
fert.

sors ipsius peremit. Vbi verò grauis metus est, sine tamen desperatione, indicare necessarium periclitantis in diffici rem esse, ut si victa ars malo fuerit, vel ignorasse vel fefeller non videatur. Quocirca ad medicinam recta via & ratione faciendam, affectus qui proponitur, Diagnosis imprimis habenda, dein exitus prognostis assidentibus praedicenda, tum aggredienda eius therapia est. Scio enim hominem illustrissimum nostra memoria præstantissimum, defluxione in pulmone sensim tabescentem, vestione & cauterio in bregmate adhibito convaluisse. Illud obiter dicam quosdam esse, qui cauterium ardens abhorrentes, malint patii ἀκάτια, φοινιγμάτες, & σχαρωτικά. Sed ferrum & ignis citiusque & melius operatur.

Crterùm Trallianus reprehendit Galenum, quod etiam in destillatione calida vesicatorium admouerit capiti, quia calefaciunt quæcunque vesicas excitant, augéntque intemperiem calidam. Verùm Galenus non vt alterans prescribit, sed vt vacuans. Nos & vesicatoria & cauteria iuxta suturas ad eundem finem applicamus. Recentiores annotarunt, quando iccurr est primus fons catarrhi, aut ventriculus male coquens, ad reuulsionem, vtiliter admoueri cauterium cruribus, vt fontanellę ad vacuationem: brachiis ad diversionem quoties à cerebro originem habet.

Catar-

Catarrhum sistentia, id est impetum humoris fluentis  
& ruentis retinentia, incrassantia,  
intercipientia.

## C A P. X V I I I.

**I**NITIO Rheumatismi, non est tutum aggredi curationem per ea quæ sistunt humoris de stillantis cursum & impetum. Nam horum usu materia catarrhi repulsa & retenta, caput magis impleret: quæ sua copia turgescens, a Sp̄c̄w̄s & magno impetu in partes subiectas & forsan nobiles præcipitaretur. Ergo incipiendum est à sanguinis missione, si catarrhus calidus sit. At in frigido, & pituitoso catarrho, abstinendum missione sanguinis, nisi, aut febris fuerit coniuncta, aut insignis plenitudo, purgandum frequenter phlegmagogis quæ materiam catarrhi vacuent, ut pilulis cocciis, de agarico. In materia calida ad 3.j. cassia adde ihabarbari. 3 iiij. Purgabis enim astringendo. Deinde instituendæ sunt reuulsiones. At corpore primum commodè purgato, materiaque per reuulsiones & deriuationes auersa, tandem reliquus humor adhuc defluens sistetur, & incrassabitur, ut commodius periculum suffocationis, aut erosionis pulmonum & aliarum partium vitetur: tussisque ac vigiliæ minus molestant. Porro humor defluens sistetur, garismanis, vel ore contentis, pilulis (hypoglottidas vocant) medicamentis quæ deglutiuntur, & sensim lambuntur. His quæ odorantur, vel suf-

## 66 AD SISTENDVM CATARRHV M.

funtur. Gargarismata retinentia fluxum fiant ex adstringentibus modo. Calidis modo frigidis, pro natura humoris destillantis : Calidis quidem, ut cypero, calamo aromatico, myrtis, vt

*Gargaris-*  $\frac{1}{2}$ . Cyperi, calami aromatici, liquirit. an. 3 ij.  
*ius.* folior. lentisci, vel myrtillorum an. m. s. cortic.  
 thuris 3. s. fiat decoctio in ff. j. colat. dissolue:  
 diamoronis 3 ij. mellis rosati colati 3 s. fiat:  
 gargarismus, teneat in ore frequenter calidius-  
 culè sine vlla agitatione. Frigidis, vt rosis, plan-  
 tagine, foliis rubi, foliis arborum adstringen-  
 tium, vt pyri, quercus, corni, &c.

*Gargaris-*  $\frac{1}{2}$ . Aquæ rosarum & plantaginis an. ff. s. sy-  
*rus.* rupi de papauere 3 iij. fiat gargarismus, vel

*Gargar:*  $\frac{1}{2}$ . Cydoniorum, malorum granatorum, &  
 rosarum rubr. an. 3 j. semin. papau. albi 3 j. fiat:  
 decoctio ad ff. j. in qua dissolue syrapi de pa-  
 pauere 3 iiij. fiat gargarismus. Gargarismata,  
 quæ sunt cum multa agitatione, ac gargariza-  
 tu, sunt suspecta in quatuor casibus scriptis, à  
 Mesue & Arculano, cap. de Catarrho, scilicet:  
 ad pholw, tabem, asthma, & morbos pulmo-  
 num. Ergo vitanda sunt in præparatis ad præ-  
 dictos morbos.

Ad sistendas fluxiones quod fiet patentiores  
 vias claudendo, & tenuiorem humorem in-  
 crassando detur quotidie hora somni cochlea-  
 ria duo, plus minus syrapi rosarum siccaturum,  
 & iuiubini. Prior adstringit, posterior incras-  
 fat, aut præscribet tantundem diacodij. Si placet:  
 veterem, & liquidam, conseruam rosarum: ad-

de boli, terræ sigillatæ, vel coralli rubri præp. tantillum, de qua capiat quantitatem nucis iuglandis hora somni, quo tempore catarrhus solet commoueri. Formulæ vel trochisci de bolo continentur etiam in ore ad retinendum rheumatismum, electuariū diapapauer, eclegma, linctus papaverinus in catarrho acri, tenui, salso, est efficax, vel syr. de papau. erratic. ad ʒ j. aut ʒ ij. vel aqua papau. erratic. Diacodium Galeni datur dormituriis in catarrho acri & tenui. Ad eosdē usus, dantur omnia verè narcoti- *Narcotica*, quę scil. opiu recipiunt. Nam hæc fluxiones *duplices* sistunt dupli ratione, quod scilicet incrassent *mine*, humores, qui eludunt tusses, & quod somnos *stunt f* concilient, cuiusmodi sunt theriaca *xiones* recens, *cres.* ante sex menses, hæc enim sistit, incrassat rheu- *Narcotamatos*, & somnum conciliat. Philonium *non de* Romanum ante annum sistit destillationes. *exhibet* Syrupus papaveris incrassat, & somnum *fractis r* conciliat. Syrupus iuiubinus incrassat, lenit. Syrupus violaceus refrigerando, humorem acrem frænat & lenit. Syrupus de rosis siccis. Thus, myrrha per se deglutita rheumatismum frigidum sistunt. Pilulæ bechicæ ad tussim ex catarrho acri. Paratur autem ex gummi tra-  
gacanthæ albiss. in aqua rosa-  
rum soluto, & saccha-  
ro albo.

Formulæ varia hypoglottidon sistentium humores  
destillantes quæ lupini figura ef-  
formantur.

*ormula.* 2L Amyli 3.ß. seminis papaueris albi, boli armeni 3 j. penidiarum 3 vij. incorporentur cum mucagine tragacanthæ, vel seminis cydonior. & fiant formulæ, contineatur vna in ore assidue, vel

*ypoglot-*  
*des.* 2L Mastich. thuris ana 3.ß. opij 3 ij. penidiarum 3.ß. fiant pilulæ hypoglottides, forma lupinari, contineatur vna in ore assidue, vel

*piata.* 2L Conseruæ rosar. & symphyti maior. ana 3 j. coralli rubr. boli armeni, terræ sigillatæ: ana 3 j. cum syrupo rosarum siccarum fiat oppiata, de qua capiat dormitus 3 j. pro dosi, vel

*abelle.* 2L Coralli rubr. terræ sigillat. boli armeni an. 3 j. excipientur saccharo in aqua rosar. soluto, fiant paruæ tabelle, quarum vnam sèpè contineat in ore, vel

2L Seminis papauer. albi, lactuc. & portulacæ, sacchari candi, penidior. diatragacanthi an. 3.ß. opij 3 ij. cum syrupo iuiubino fiant pilule tenendæ sub lingua, quæ inde hypoglottides, seu epiglottia nominantur, vel

*ormula.* 2L Pul. diapap. albi 3 j. semin. papau. leuiter conquassati 3.ß. boli arm. terre sigillat. an. 3 ij. sacchari candi, penidiar. an. 3 iiij. succi glycyrr. 3 j. fiant formulæ cum syr. iuiubar. vel cum aqua infusionis gummi tragacant. teneat in ore.

In

In catarrho perseverante optimum est dare pilulas de styrace ad sistendum fluxum quæ tam et si opium recipiunt, non sunt vituperandæ. Recipiunt enim styracem, & alia quæ frigiditatem eius reprimunt. Pilulæ Mesue vel de arnæ glossa, vulgo cynoglossa ad omnes catarrhos magis conueniunt in materia calida, quam frigida. Nam opium & hyoscyamus superant. Pilulæ ad omnes catarrhos & Scribonio & Mauitanis, & Gal. κατὰ τόπους sic scribunt.

**C.** Thuris, mastich. styrac. calamitæ, myrrhæ, opij, croci an. 3 j. fiat massa ex qua formentur pilulæ sex pro 3. sumat unam, vel duas hora somni. Laudanum ad eandem intentione prestans tissimum est remedium & præsentaneum.

Ad eundem finem excipiat naribus (si coryza molesta fuerit) vel ore si brachus, vel catarrhus calidus, vaporem aceti proiecti in tegulam ardenter, ut

**C.** Fumigij aceti demissi supra lapidem igni- tum, vel ferrum, vel tegulam ardenter, vel pulueris sequentis suffitus.

**C.** Rosarum rubr. mastich. succini an. 3 ij. fiat puluis ad eundem usum. Auicenna sandaracæ seu vernici magnam vim tribuit in sistendis omnibus destillationibus: est autem sandaraca Arabum vernix vulgaris, cuius poteris addere 3 ij. superiori pulueri, vel

**C.** Rosar. rubr. coriandri preparati an. 3 j. gummi hederæ, sandaracæ, mastich. olibani an. 3 ij. trochiscor. de caphura 3. s. seminis papau. albi 3 ij. conquassentur, & fiat suffumigium

70 AD SISTENDVM CATARRHV M.

quo suffimigantur cooperimenta capitis, & recipiat aliquem fumum.

Rheumatismus calidus raro & difficilius fitur per suffitus, quod scilicet odor & odora-  
rata nia taca- ta omnia, quibus fiunt hypothymiamata, gi- gnantur a calore agente in substantia sicca, di- luta humore aereo vel aqueo: nisi forte dicas coryzas & grauedines curari suffitu & vapore aceti aspersi, super laminam ferream igni can- dentem, sed haec vaporatio ratione ferri & ace- ti siccatur & sistit fluxionem sine calore.

*In catarrho frigido.*

*catarr- frigi-* 2. Thuris mastiches, cyperi an. 3. j. succi li- quiritiæ, boli armeni præp. 3. ij. sacchari can- di, penidiar. an. 3. iiij. gummi tragacanthi, ara- bici an. 3. ij. carnis passarum cum aliis contu- sarum 3. fl. fermentur cum syrupo violato vel de iuiub. formulæ instar lupinorum, continea- tur vna in ore assiduè. Suffmigium

*situs in arrho rido.* 2. Nigellæ Romanæ, gummi iuniperi, thu- ris, mastiches, gummi hederæ, granorum myr- thi an. 3. fl. fiat puluis pro suffitu, vel

2. Rosarum rubrarum, nigellæ torrefactæ, gummi hederæ, borracis an. 3. j. coriandri 3. ij. auripigmenti cuiuslibet 3. j. contundantur, fiat fumigium, quo fumigentur panni, & cooperimenta capitis. Et si tussis non adsit, potest ali- quid fumi per os recipere. Possunt adhiberi li- gni aloës 3. iiiij. galliæ & aliptæ moschatæ, sty- rac. calamit. an. 3. iiiij. pro ditioribus, vel ad ca- tarrhos

tarrhos sistendos, & siccandos sic paramus,

**C.** Coriandri præp. rosar. rubr. gummi hederæ torrefactæ an. 3 j. nigellæ torrefactæ in aeto 3 j. s. mastiches, thuris, corticis thuris an. 3 iij. gummi iuniperi 3 ij. fiat puluis non admodum tenuis, quo supra carbones imposito suffimigentur capit is experimenta. Potest etiam excipi muccagine gummi tragacanthi & fiant formulæ lupinares pro suffitu.

*Remedia alia firmantia ac robورantia caput.*

**L** Otio capitis decocto cephalicorum, ut *Lotio c*  
**C.** Melissæ, maior. bethonic. rotis marini, *pitis si*  
 serpilli an. M. j. florum chamæmeli P. ij. rosar. *cæs*  
 rubr. P. j. bulliant in lixiuio cineris sarmento- *Hac lo*  
 rum vel quercus addendo in fine coctionis vi- *conueni*  
 ni 3. v. lauetur caput ante prandium vel dua-frigidis  
 bus horis ante cœnam, bis aut ter in mense ca- *bumid*  
 pite sollicitè exiccato. Videndum tamen ne ni-  
 mia frictio dolorem capit is adferat.

Si calida intemperies imbecillitatem capiti *Gal. se*  
 adfert, expedit balneo aquæ dulcis frequenter *sanitat*.  
 vti, ut capitis temperamentum emedes & ro- *tuend*.  
 bores, & caput æstuans, oleo rosaceo perunge, *Balnea*.  
 coque crudo, & omphacino.

Facies abluatur vino albo, in quo bullierint *Facies*  
*rosmarinus, saluia, rosæ, nec facies vnquam ab-* *bluend*.  
*Iuatur frigide.*

Teneantur in auribus guttulæ olei terebin- *Quæ*  
*thinæ, vel de ladano, vel rosarum pro intempe-* *ribus*  
*xie relicta in cerebro, & occludantur aures* *stillana*.

bombace, vel xylo, quod diu asseruarit ambaram. In frigida intemperie ol. salu. rosmar. maior. arte chymica extract.

*rigida* Destillationibus frigidis obnoxij contineant  
*billatio* s̄epe in ore mane ieuni & sero dormituri, con-  
*que ore* seruam florum rosmarini, saluię, corticem citri  
*coninen-* & arantij conditum, conseruam st̄ochados, nu-  
*calida.* cem moschatam conditam.

*calida.* In calidis temperamentis & defluxionib. magis conuenit conserua rosarum humida, vel siccata, & manus christi cum perlis.

*na-* Admoueatur s̄epe naribus ea, quę suauem &  
*is ad-* iucundum spirant odorem, vt rose recentes, be-  
*iucundum* thonicum altile, mala cydonea vtrāque bene  
*calido* matuta, mala omnia suaveolentia, vt curtiped-  
*imatis* dula vocata, santalā etiam & violæ recentes.

Si cerebrum imbecillum à frigido humido, etiam calidiora iucundè spirantia naribus admouenda, modò non impleant, aut feriant caput, vt maiorana, origanum, hyssopum, salvia, botrys tota herba suaveolens, radix iridis siccatā, radix cyperi, aromatum suauiora, & quę minūs tentant caput odore, vt cinnamonum, calamus aromaticus, agallochum seu lignum aloës.

*nis o-* Puluis odorus, vt violaceus dictus cypri Mōf-  
*is pul-* pelliensis includitur sacculis, & ita naribus s̄epe admoueatur, vel

2. Maioranę siccę & rosarum rubr. ana 3 ij.  
 garyophillor. & nucis moschataę an. 3 j. ambrae  
 griseę 3. iiij. inuoluuntur nodulo quem fre-  
 quenter odoretur.

Poma,

Poma, aut pile instar pomum arte paratę, o- *In frigi*  
doratę, səpē olfactandę, vt *destillat*

**L.** Benjoni, styrac. calamit. an. 3. fl. pulu. ma- *Pomum*  
ior. siccæ 3 ij. nucis moschat. garyophillorum, *doratum*  
ligni aloës an. 3 j. ambrę griseę 3 g. vj. moschi *pro cer*  
g. iij. excipientur ladano agitato in mortatio  
cum oleo de spica, vel costino, & fiat pomum  
odoriferum, ad sistendum catarrhum post eua-  
cuationem & reuulsionem humorum, vel

**L.** Nigelle torrefactę 3 ij. nucis cupressi, ga-  
ryophillor. sampsuci siccii an. 3 j. ligni aloës,  
galliae moschatę an. 3 ij. ladani 3 iij. cum cera  
fiat pomum odoriferum, vel

**L.** Styrac. calamitę, ladani puriss. an. 3. fl. san- *Pomum o*  
tali moscatelini, ligni aloës, ligni Rodij an. 3 fl. *dorum.*  
garyophillor. myrrę, thūris an. 3 j. ambrę o-  
doratę pro ditionibus 3 j. Excipientur omnia  
aqua melissę, & ex arte formetur globulus ma-  
nu gestandus, & səpē naribus admouendus, vel  
fiat byretrum sequens

**L.** Meliss. bethonic. ocymi, sampsuci ana M. *Byretrum*,  
fl. salis torrefacti, thuris, mastiches ana 3 iij. ra- *seu cucuf*  
dic. cyperi 3 ij. nucis moschat. garyophillor. *fa.*  
styracis calamit. ladani ana 3 j. fl. ros. rubr. p. fl.  
cum syndonerubro fiat byretrum.

Pilea, ex tela serica, fiunt intertexta, additis *Pileas.*  
pulueribus cephalicis odoratis, cucuffas vo-  
cant, qui medicinam quotidie factitant,  
vt

**L.** Maioranę siccę, florū bethonicę, an- *Cucuffa.*  
chos, stœchad. arab. an. p. j. nucis moschi. garyo-

phillor.pul.iridis Florent. an.3 j. ambr.griseæ  
g.iiij.fiat puluis cuius 3 ij.excipientur cotone,  
inuoluantur syndone, vel duplii linteo inter-  
suatur, fiat cucufa ad formam datam. Possis  
eodem puluere caput detonsum conspergere,  
absterto priore subinde nouus aspergatur. Fa-  
miliaris est in longis, præsentim morbis quales  
solent esse frigidi, ut resoluas simul & robores.  
Puluis paratur ex maiorana sicca, floribus be-  
thonicæ, anthos, stœchados, nuce moschata,  
garyophillis, ambra grisea, qui excipitur coto-  
ne, tegitur linteo, & intersuitur, fit byretrum,  
ad formam datam, puluis non excedat 3 ij.

*riant* Pulueres ex sylua simplicium cephalicorum  
*natu-* admoueantur capiti tonso vel raso, calidi aut  
*humo-* frigidi, pro natura humoris destillationes fa-  
*n deſtil* cientis, & intemperatura cerebri vitiosa, ut in  
*it is.* frigida destillatione.

*puluis in* 2L.Cyperi, cortic. citri sicci ana 3 j. garyo-  
*gido ca-* phillor.cardamomi an.3 j.ß. nigellæ torrefa-  
*rrho.* Ætæ, granorum tinctorum, coriandri præp. ana  
3 iiij. macis 3 j. melissæ siccaæ, sampsuci ana  
3 ij.ß. stœchados arab.rof.rub.an.3 ij.fiat pul-  
uis, quo sinapizetur pars anterior capitis sero  
in lecti ingressu, & manè.

Vulgare est topicum, sacculus plenus milio  
& sale pro frictione capitis matutina, quibus  
addi possunt pulueres cephalici, ex maiorana,  
salvia, rosmarino, stœchade, vel

*sacculi.* 2L.Milij vel auenæ M.ij.salis M.ß.frigantur  
in fartagine, deinde impleantur sacci, quo  
caput perficitur. Notabis non esse ytendum  
frictio-

frictionibus capitis nisi abundè corpus fuerit repurgatum, ne frictiones attrahant vapores ad caput, & morbum augeant.

Fit etiam capitis ex decocto cephalico in *ca-*  
*Foetus.* tarrho frigido. Agaricum aut sennam inco- quendo, hoc modo

24. Bethonic. serpilli, verbenæ an. M.j. fl. flo-*Lorio cap-*  
rum chamomillæ, anthos, stœchados an. Pug. j. tis.  
semin. anisi & fœniculi contusor. ana 3 ij. fo-  
lior. sennæ mundat. 3 vj. aut agarici tantun-  
dem, fiat decoctio, addendo sub finem vini  
quartam partem, hoc decocto manè caput fo-  
ueatur, & lauetur cum spongia noua. Areteus  
caput fouet tepida, vt cerebrum liberius per-  
spiret.

Emplastrum ex tacamahaca est etiam singu- *Tacama-*  
lare topicum pro roborando cerebro, vel em- *haca.*  
plastrum de bethonica.

24. Tacamahaca, vel emplasti de bethonica *Empla-*  
3 ij. remolliatur cum aliquo oleo cephalico, vt *strum.*  
lauri, anethi, extendatur super aluta, & applice-  
tur in modum pileoli.

Huc pertinet dropax, emplastrum ex pice:  
foras enim attrahit humorem noxiūm.

24. Picis naualis 3 ij. extendatur super aluta, *Dropax.*  
& applicetur capiti raso.

Vesicatorium etiam in topicis remediis nu-  
merari potest, præsentius sanè remedium, quin  
etiam cauterio longè præsentius

24. Fermenti aeris 3 ij. cantharidar. & euphor *Vesicato-*  
bij ana 3 j. fiat vesicatorium: obseruabis sæpè, *rism.*  
num excitatae sint vesicæ, vt remoueas, alio-

qui exulceraret. Subortæ verò vesicæ trai-  
ciantur filo, superponatur folium brassice, cùm  
siccare voles, utere vngueto albo thasis caphu-  
rato, potest parari pauperibus vesicatorium  
quacunque in parte ex alliis mediocriter con-  
tus.

*ontalia* Frontalia sunt in usu frequenti: calidis verò  
ad frigidos, frigidis ad calidos affectus utimur.  
Parantur ex conseruis, aut herbis contusis, aut  
ex pulueribus, hæc anacolemata sicca nomi-  
nantur, illa humida: calidi sit hoc unum pro  
multis exemplum.

*lfaciēs.* *U.* Conseruæ bethonic. anthos, stœchados, a-  
*midum.* cori, cuiusvis 3 ij. mithridatij, vel theriac. vete-  
ris 3.ß. misce, inuoluantur duplii linteo fiat  
frontale admouendum fronti & temporibus  
hora somni.

*ccum lfaciēs.* *U.* Maioranæ siccæ, florum anthos, stœcha-  
dos arab. bethonic. ana p. j. anisi, fœniculi, co-  
riandri, granor. kermes an. 3 ij. fiat puluis, qui  
excipiatur cotone, tegatur duplii linteo, fiat  
frontale interpunctum.

Refrigerans verò hoc exemplar esto

*efrige-  
ns hu-  
idum.* *U.* Conseruæ violar. rosar. nenupharis cuius-  
uis 3. j. ß. populei 3.ß. fiat frontale. Possis predi-  
etas conseruas permiscere dummodò totum  
vincias duas non excedat. Humidum delicatio-  
res, præfertim nobiles mulierculæ refugiunt,  
proinde siccii frontalis subiiciam exempla pro  
affectibus calidis.

*rontale* *U.* Florum viol. rosar. nenuphar. an. p. j. semin.  
*ccum re-  
igerans.* lact. & papaver. albi an. 3 ij. fiat puluis, ex quo  
frontale.

In catarrho frigido ℥. Piperis & castorei an. *Sternutaria*  
 Θ j. fiat puluis: per arūdinem aut calatum in- *sorsa*.  
 suffletur. Si placet idem puluis excipiatur digi-  
 to intincto in oleo irino, quo nares perfricen-  
 tur: nocēt tamē vertiginosis & epilepticis, quia  
 commouent cerebrum & paroxysmū excitant.

Calidis morbis cerebri errhyna non admodū *Errhyna*  
 conueniunt, multò minùs sternutatoria, nisi pla- *nocente*  
 ceat refrigerantia quibus exarsio contempere- *culis pr*  
*ter* *syn*  
 tur in errhinis recēdere: vt linteum aqua rosar. *pathiam*  
 caphorata imbutū, quod æger subinde odore-  
 tur, aut ℥. Olei nenuph aut papauer. ȝ. s. quo  
 imbuatur digitas eoque nares fricētur. Si opta-  
 res fortius, adderes granum vnum, aut duo o-  
 pij, sicque conciliares somnum.

Masticatoria leviora sūt mastiche, salvia, pas- *Masticato-*  
*ria, se*  
*Apophleg-*  
*matismos.*  
 sulx exacinatę: vehemētiora radix pyrethri, cu-  
 bebę, staphisagrię. Radix pyrethri inciditur  
 per talleolas, maceratur in aceto, vt acrimoniā  
 perdat, quotidie manē frustulum vnum masti-  
 cetur. Si vis artificialiūs.

℥. Pyrethri, cubeb. & staphisagrię an. Θ j. ex-  
 cipientur mastiche & cera simul liquatis: fiant  
 globuli masticatorij, vel puluis referatur in  
 nodulos masticatorios, modò angina, aut tabes  
 non sint in metu.

Gargar. parentur ex syrups incidentibus, iis- *Garganif*  
*mi.*  
 que acrib. vt pituita crassior incidatur, cädém-  
 que opera excretrix stimuletur, eiusmodi sunt  
 syrups capilli veneris, de bizantiis, de marru-  
 bio, de duab. radicibus, vel de quinque, oxymel  
 simplex, dyureticū, scylliticum, que diluuntur a-  
 quis cephal. vt bethonicę, salvię, calendulę, aut

corum decocto: poterunt in coqui turbith, sen-  
na, agaricus, non colocynthis, quia est ingratii  
admodum saporis.

*argaris-* 2. Turbith ȝ.ȝ. bulliat in aquis stillatitiis,  
bethonicæ , vel calendulae. Si malis in eorum  
decocto, vel in decocto hyssopi, thymi, origa-  
ni, calamenti, pulegij. In fl.ȝ. colat. dissol. syr.  
capilli veneris, vel oxymellitis Galeni ȝ ij. fiat  
gargarismus, quo tepidè quotidie utatur ieiuni-  
nus, vide tamen ne æger sit obnoxius destilla-  
tioni in pulmones, quandoquidem attractus  
humor, impetu eò rueret, grauissimumque al-  
liuem morbum induceret, neque bonum est  
illis assuescere, ne nobis dormientibus destilla-  
tio ruat in pectus.

*Clysteres.* Clysteres in morbis cerebri nunquam sunt  
prætermittendi ante omnia, quia non tantum  
fumos reuellunt, sed etiam de cerebro ipso con-  
secutione attrahunt, primus clyster sit com-  
munis ad fæces deturbandas, reliqui constent  
decocto cephalico, hoc modo

*Clyster.* 2. Bethonic. saluiae, maioranæ, serpilli, chamaem. melil. an. M. j. seminum anisi & fæniculi  
ana ȝ ij. fiat decoctio. In colaturæ fl.ȝ. dissolue  
benedictæ laxatiuæ , aut hyeræ colocynthido-  
ȝ.ȝ. vel ȝ vj. mellis anthos ȝ j. fiat clyster sine o-  
leis: nam pingua retundunt vim purgatricem  
alioquin possit addere oleum aliquod cepha-  
licum, vt chamæmeli, liliorum, anethi, lau-  
rini.

*Pilula.* In morbis à bile præscribes pilulas aureas  
vel sine quibus, vel diapruni solutiui ȝ vi. au-  
confer

confectionis hamech cum 3 iiiij. aquæ betho-  
nicæ, vel

2. Rhabarb. elect. 3 ij. santali citrini 3 ij. in-  
funde in 3 iiiij. aquæ cichorij & bethonicæ, in <sup>Purga</sup> *in cat.*  
expressione dissolute syr. ros. solut. 3 j. diapruni rho <sup>ca</sup>  
solutiui 3 ij. aut iiij. fiat potio, vel <sup>do.</sup>

2. Diaphœnici, diapruni, vel conf. hamech  
3. s. vel diacarth. vel elec. de succo rosar. tan-  
tudem cum saccharo fiat bolus, vel cum 3 iiiij.  
aquæ beth. potio.

*In catarrho frigido.*

2. Mass. interior. pilul. coclear. & indarum <sup>In cata</sup>  
ana 3. s. cum syrupo de stœch. fiant pilulæ v. <sup>syrho frigi</sup>  
quas deglutiat post primum somnum, vel <sup>pilulae.</sup>

2. Pilul. de agarico & aurearum an. 3 ij. cum <sup>Pilulae.</sup>  
aqua bethonicæ, vel saluiæ, infusionis trium  
granorum diacridij, fiant pilulæ sex molles,  
deaurantur, sumendæ hora somni, vel diaphœ-  
nici 3 vj. cum aqua saluiæ, vel calendulæ, vel

2. Quinque radic. aperientium in aceto ma- <sup>Apozema</sup>  
cerat. an. 3 iiiij. bethonic. saluiæ, maioranç, ser-  
pilli an. M. s. florum anthos, stœch. ana p. j. se-  
min. anisi & scen. an. 3 j. folior. sennæ mun-  
dat. 3. j. s. fiat decoctio. In colaturæ 3 viij. dis-  
solue syr. rosar. pallidar. compositi cum agari-  
co 3 ij. syrapi de stœchade 3 j. fiat apozema in  
duas doses aromatizetur cinnamomo. Ex ea- <sup>syrupus</sup>  
dem materia poteris comparare syrumpum so- <sup>magistræ</sup>  
lemnem aucta dosi purgantium & alteran- <sup>lis.</sup>  
tum, exempli loco,

24. Quinque radic. aperientium, radic. & seminis p<sup>r</sup>eronie an. 3. beth. verb. serpilli, saluie, maioranæ an. M. j. flor. anth. stœch. an. p. ij. sem. anisi & fœnic. an. 3 ij. folior. sennæ mandator. 3 iiiij. turbith electi gummosi & agarici ana. 3 j. zinziber. 3 j. fiat decoctio. In colaturæ lb. jj. dissolu. sacchari q.s. fiat syrupus mediocriter coctus, quo vtatur bis in mense cum aqua bethonicæ, aut saluiæ, dosis 3 j. b. Quod si prima non satis purgarit, augeantur reliquæ ad 3 ij. aut infunde 3 j. rhabarb. in aqua beth. in expressione dissolute syrupi præscripti 3 i. b. Si placet ex eodem syrupo conficies opiatam laxatiuaria addendo trochiscor. alandaal, lapidis lazuli, aut diacridij 3 ij. conseruæ alicuius cephalicæ 3 ij. piata ixariua. diamoschi dulcis, vel diambræ, vel letificantus Galeni 3 j. fiat opiate, de qua capiat semel, aut bis in mense 3 j. pro dosi, adde vt ista cathartica indefinita respiciant partem affectam, atque etiam vt sint gratiora conseruæ alicuius cephalicæ, vt bethonicæ, acori, anthos, stœchach duas, aut iiij. drachmas pro dosi. Diamoschi, aut diambræ 3 j. cum syrupo conseruationis citri, fiat bolus.

Roboran- Antidota exiccantia & roborantia cerebrum  
 ia in fri- vt theriaca, mithridatum, aurea Alexandrina  
 ida de- in frigido theumatismo. Electuaria recreantia  
 illatio- cerebrum, vt diambræ, diamoschi dulcis. Aqua  
 ne. theriacalis dicta, sumpta & capiti admota, ex-  
 crementa cerebri siccata & partem roborat, in  
 destillatione frigida, vel confect. alkermes &  
 de hyacintho, vel,

24. Aqua

**L.** Aquæ vite rectificat. q.s. infunde florum & summit. rotis mar. 3 vj. cinnam. elect. 3 j. nu-<sup>Aqua</sup> persalis moschat. garyophillor. granorum iuniperi, corticis citri, florum saluiæ ana 3 j. 3. radic. angelic. & imperator. ana 3 ij. theriac. vel mithridatij an. 3 j. confect. alkermes 3. 3. radic. pæoniae 3 j. distillentur lento igne baln. Mariæ, & seruetur aqua in vase vitro bene obturato tanquam pretiosa, quæ sumpta semel, aut bis in hebdomada ieiuno stomacho ad cochlear j. per se, vel cum iusculo horis tribus ante prandium confert ad imbecillitatem cerebri & ventriculi, refocillat spiritus, auget memoriam, & colico dolori à flatibus mirificè confert nec nō omnibus affectibus à causa frigida ortis. Sequens aqua Imperialis iisdem pollet viribus, paratur tamen facilior.

**L.** Folior. saluiæ, maioranæ, pulegij, summit. <sup>Aliæ</sup> rotis mar. thymi, fœniculi, & lauendul. an. M. j. cinnamomi, nucis moschatæ an. 3 j. garyophil-lor. contusor. 3 j. pomum granatorum ponde-ris 3 iiiij. radic. imperator. & gentianæ an. 3 j. angelic. 3. 3. ligni aloës 3 j. sacchari 3 iiij. mellis 3. 3. aquæ vite 3. j. vini albi 3. ij. distillentur in balneo Mariæ, aqua seruetur in vase vitro ad usum supradictum. Ad idem laudatur & efficacissimus est liquor quem balsamum vite vocant, magnatibus familiaris, descript.

**L.** Flor. saluiæ exsiccat. 3. j. cinnamomi ele-Balsamus. cti, garyophillorum, nucis moschatæ, piperis, <sup>vite.</sup> zinziberis, cubebarum, cardamomi ana 3 iiiij. pulueretur omnia & simul misceatur in alem-

bico vitreo cæco, affundendo aquam vitæ vt  
quatuor digitos superemineat, & alembici pi-  
leus cum bocia exactè lutetur ne quid expiret  
aut exhalet, digerantur octo diebus in fimo e-  
quino, vel balneo Mariæ, deinde ablato pileo  
cæco, adhibetur bociæ pileus seu operculum  
rostratum, distillentur super cineres moderate  
calidos ad siccitatem usque: serua aquam pri-  
mam tanquam pretiosam, fecibus superaffun-  
de aquam pluvialem, digerantur vt supra, duo-  
rum dierum spatio, deinde iterum distillentur  
igne lento cineribus calidis, inuenies oleum  
paucissimum cum aqua: oleum confert para-  
lyticis, apoplecticis, lethargicis, catarrho suffo-  
*id catar-* cante, oppressis ad guttam j. aut duas ex pauco  
*ou præfusculo*, aut aqua accommodata exhibitum: a-  
cantem. qua verò prima confert mulieribus difficilè &  
laboriosè patientibus, ad cochlear j. vel dimi-  
dium sumpta, cruditatibus ventriculi, & coli-  
cis affectibus. Ex capite mortuo sal extrahi po-  
test, vel

*Opiata ro* 24. Conseruæ florum saluiæ, anthos, acori,  
*orans.* stœchados an. 3 vj. mythrid. veteris, vel theriac.  
veter. an. 3 ij. diambræ, vel diamoschi 3 ij. cum  
syr. de stœch. fiat opita, de qua capiat manè &  
ferò, quantitatem auellanæ superbibendo pa-  
rum aquæ saluiæ.

*Deambu-* Roborat etiam caput & cerebrum deambu-  
*tatio per* latio per loca amœna, vt viridaria, hortos, in  
*viridaria* quibus flores varij longè, latèque blandos &  
*hortos* flagrantes habitus spirant, qui spiritus anima-  
*blande fla* grantes. les & cerebrum refocillant.  
*grantes.*

Iuu-

Iuuabit quoque audire sonos ac concentus suaues fistulæ, tibiæ, testudinis & puerorū concinnentium symphonias, quia lætitia animi est mater sanitatis corporis.

---

*Roboratio cerebri & capitis per victus rationem.*

C A P. X I X.

**V**ltimus scopus curationis rheumatismi, erit firmare caput, dareque operam, ut imbecillitas, ac habilitas quædam, & procliuitas ad patiendum, tollatur, vel sic emendetur, ut in posterum, caput non tam facile excrementa colligat. Et sanè capit is infirmitas gignit, fouet, rediuiuósque facit rheumatismos. Porrò caput imbecillum est, vel statim à prima origine, vitio, intemperaturæ natuę, vel malæ conformatiōis, vel ex accidēti, ut, quum studio intempestivo cerebrū est defatigatum: laboribúsque immodicis spiritus & facultas animalis exhausta. Nam in actionibus vehementioribus, pars illa, quæ diutius quam pars <sup>Pars qua</sup> laborat, tandem imbecillior redditur ac in- <sup>vehemen-</sup> <sup>diutius &</sup> ualida fatiscit. Hinc sequitur huiusmodi ho- <sup>laborant</sup> mines excrementoso esse cerebro, humorésque crudiores ac putrescentes accumulare. Quos <sup>Quos fit imbecil-</sup> haud dubiè accurata προφυλαυτική ac precau- <sup>lior.</sup> tione, vincere oportet. Alioqui si illis nulla vi- chtus sui cura adfuerit, assidua capit is destilla- tione conflictabuntur.

Firmabitur itaque caput & cerebrum opti-

ma castigataque viuendi formula sequens.

Aër & cubiculum in omni rheumatismo, ad siccum vergat. Vitetur aër ventosus, fumosus, pluuiosus, flatus aquilonius, præsertim qui per rimas aut loca angusta spirat.

Vitetur etiam statio longa sub æstu, radiis solis & lunæ. Manè antequam à lecto surgat, vatur frictionibus apotherapeuticis, hæ enim reuellunt à capite, & excrementa vacuant per cutim, & partes firmant.

*n caput* Si caput est valde imbecillum, præstat partes *becillū* inferiores à superioribus, deorsum versus, *fri-*  
*cādūm* care. Caput atitem postremum leuiter tantum  
*quomo-* fricabitur, & peletetur sine curiosa & valida  
longaque frictione, molles enim frictions &  
blandæ roborant, modò imbecillitas sola absit  
sine dolore.

Manè qui destillationes vitare volet, procura  
bit omnes superfluitates noctu collectas exer-  
nere per ductus naturales & emissaria cōsueta.

*xercita-* Exercitatio quotidiana cibum præcedat, ab  
10. *to.* exercitatione evitabit aëris excessum iniuriás  
que, præsertim flatus Aquilonios, mutabitque  
indusia, si sudore madescant.

*victus ra-* Victus sit tenuis, quia repletio est nutrix ca-  
tarrhi, cœnandum parcè ut sis noctu leuis, sit  
tibi cœna brevis, quia copiosiori alimenti va-  
pores suggerunt pabulum catarrho, & distra-  
hitur calor à coctione catarrhi occupatus in  
alimento concoquendo, esuriant, sitiunt, vigi-  
lent, qui rheumata curant. Abstinendum vino,  
11. *gapē caput,* saltē mero, quia vinum carebaricon est seu  
grauans

grauans caput, & si vtatur, modico vtendum est. Profuerit etiam loco vini in epulis exhibe-  
re decoctum zarzæ parillæ vel chynæ.

Declinabit frequentiorem usum iuscotorum *Defluxi*  
& iurulentorum, victumque humidiorē. Cūm *nibus* c  
enim causa catarrhi & destillationis sit humor *noxijs* &  
ferosus, aquosus & tenuis, fluxilis, ad causæ ab-*tabunt* *j*  
lationem opus est victu siccante. Hac etiam ra-*rosa, hui*  
tione vitabuntur fructus horæi, cucumeres, *assa elix*  
mora, pruna, mala, acetaria, imò & piscium fre-*meliora:*  
quentior usus, quæ omnia et si pichrocholis & *quia plu*  
biliosis conferant: tamen quia superuacanea & *habent* *j*  
excrementa frigida humida copiosè gignunt, *minus su*  
scilicet materiam & causam continentem de-*peruaca*  
stillationis, fugienda sunt. Vitabuntur etiam a-*nei humi*  
limenta omnia excrementosa, dura, pertinacia *ris.*  
coctu, vaporosa quoque, ut legumina, radices, *Excremen*  
allia, cepæ, fungi. *tosa.*  
*Vaporosa.*

Tempore rheumatismi potus erit decoctio *Et si hu*  
hordei, addito paucō aniso vel cinnamomo, *mettet, ta*  
faccharata aqua, hydromeli cum cinnamomo, *mē minus*  
nisi stomachus, vel consuetudo, viriumque im-*impleat ca*  
becillitas reclamarint. Tum enim modico vino *put quam*  
vtendum, vt diximus. *vinum.*

Vitabit potum aquæ frigidæ, imò omnem *Potus.*  
potionem frigidam, nisi forte catarrhus & eius  
causæ sint calidiora. Bibere statim primis epu-  
lis, vel inchoare cœnam aut prandium à potu  
multo, ciet rheumatismum, & auger.

In fine mensæ sumantur bellaria claudentia  
os ventriculi, vt cydoniatum, pyrum accuratè  
coctum cum faccharo, vel puluis pepticus co-  
borans.

Cœna sit leuior, & minor prandio in rheumatismo, præsertim frigido quanquam in bene valentibus Galenus & Veteres cœnam prandio largiorem esse velint. Nam alimenta copiis piosain cœna sumpta augent rheumatismum in propensis ad destillationes, non solùm quod multum euaporent ob cruditatem stomachi, sed etiam quod plus alimenti transmittant ad cerebrum, quam sit ex usu.

*cibo vi-* A cibo multa cogitatio & vehemens animi *ida ani* contentio debilitat cerebrum: atque ita causæ *vehe-* sunt copiæ & aggregationis excrementorum *ns con-* in cerebro, infirmantque coctrice & reten-*ratio.* tricem, excrements liquant, agitant, & detur-  
bant, adde etiam quod vaporess à visceribus ad superiora rapiunt.

*murus.* Somnus meridianus statim à cibo copioso, & præter consuetudinem, caput implet & graue reddit, coctionemque alimentorum magis turbat, & corruptit, quam iuuat: solis enim senibus conceditur: Ita enim Homerus de Nestore

*Vt lauit sumpsitque cibum dat membra sopori,*  
*Namque hac iusta seni.*

Somnus etiam matutinus nimius & in altum diem productus caput implet, ita non assuetis, fugiat aërem frigidum & humidum, ne diu dormiat, quia longior somnus humectat, & fulmis replet caput. Vigiliae vero desiccant.

Nocet supinus decubitus, quia calefacit renes, unde per spinam multi vaporess assurgunt ad cerebrum, dormiant erecto capite, præser-  
tim

tim qui sunt obnoxij destillationi in pulmo-  
nes. Dormiant capite eleuato in latus alterum  
declinante.

A cœna, qui sunt obnoxij destillationibus,  
vitabunt somnum duabus aut tribus horis. Fal-  
lent tempus molli deambulatione, & collo-  
quiis iucundis. Vitabunt meditationes longas  
& per uigilia nocturna, lucubrationes, nam ca-  
put implet.

Nihil pestilentius rheumatismo quàm si dor-  
mituri bibant.

Prosunt etiam laconicum & stuphe sicce, ni-  
si catarrhus manifestè sit calidus, & iecur plus  
satis incaluerit, benefacit hydroticum guaya-  
cum, chyna, sarsaparilla, quinetiam pro or-  
dinario potu vtantur per aliquot dies secundo  
decocto in catarrho frigido.

Gestandus pilleolus (vt sis diu senex, sis citò  
senex) qui caput frigidum defendat ab aëris in-  
iuriis, poterit infarciri puluere cephalico. Ca-  
put operiatur ita, vt non nimis æstuet, nec fri-  
geat : cauendūmque ne operimentum capitis  
arctius stringat caput, quia hoc implet calfa-  
ciendo & trahendo, aut laxius, mobiléque flui-  
tet, vtile tamen fuerit procurare, vt caput no-  
tū calidius paulò habeatur, vt vaporess trans-  
spiret, præsertim spirante Aquilone.

Quemadmodum cùm retentricis imbecilli-  
tate, aut excretrice à causa morbifica laceffita,  
exeunt de cerebro, retinenda, quia intempesti-  
uè fluunt & maiore impetu: infiniti morbi in  
toto, & in subiectis partibus oriuntur: Ita

quando in cerebro ipso retinentur excernenda,  
in ipsomet cerebro tanquam in subiecto na-  
cuntur iam commemorati affectus, apoplexia,  
epilepsia, &c. Retinentur verò, vel obstrictis  
viis, vel excreticis impotentia. Quibus causis  
opposuimus errhyna, & masticatoria, quæ vim  
haberent detergendi & aperiendi: Topica quo-  
que resoluentia, quæ naturam onustam per su-  
turas liberarent, cerebrumque ipsum robora-  
rent, generalibus præmissis purgatione & ve-  
næ sectione. Sanè qui ex retentorum & excre-  
torum ametria non tantum cerebri, sed omniū  
ferè morborum causas repetiuerit tanquam  
ex primo fonte, ille cum ratione fecerit: Nam  
a retentis fiunt in cerebro, in toto, vel in subie-

*ib. extis partibus ferè omnes morbi. Si cerebro hu-  
mido siccæ sunt nares, destillationes capitisque  
morbi ingruunt, quique foris splendent, intus  
nt, & sàpè sordent secundùm Fernelium libr. 5. pa-  
stra: thol. cap. 4.*

---

### De Coryza & Grauedine.

### C A P. X X.

*ryza di-  
o equi-  
ca.* **C**oryza, grauedo Latinis dicta, fuit Veteri-  
bus, etiam Hippocrati, ex authoritate Celsi, genus ad omnes destillationes: at post tem-  
pora Hippocratis cępit usurpari pro illa destil-  
lationis specie, quę priuatim & particulari no-  
mine, nobis grauedo dicitur. Ea est autem mu-  
cosa defluxio, in qua humor tenuis, crudior  
*et d̄poas;*

et θρωῶς, & confertim per nares defluit. Catullus  
in suo epigrammate, Coryzam magis signifi-  
care, quam nominare videtur, dum scribit,  
*A te sudor abest, abest saliva,*  
*Mucusque & mala pituita nasi.*

*Signa Coryzae & Grauedinis.*

**E**Mphraxis, & stipatio membranæ crassæ fo-  
raminulenta, & ossis spongiosi adest. Me-  
ninx enim foraminulenta, prima fluxionem in  
coryza admittit: deinde ossa spongiosa, tandem  
nares à defluxione confertim irruente imbuun-  
tur & tumescunt. Sed hic quærat fortassis ali-  
quis, quî fiat, ut meatus dictæ meningis, & ossis  
spongiae æmuli, stipentur & conniveant in gra-  
uedine, cum humor sit tenuis, & serosior. An  
quia humoris fluxio in coryza, ruat affatim in  
ossa spongiosa, vnde obstructio? An quod spiri-  
tus flatuosi misceantur cum excrementis cru-  
dis? Videntur enim plerumque foramina alia  
reddi angustiora ab humorū fluxione, vt cum  
pupillæ foramen fit angustius à phlegmone,  
aut humorum decubitu: & fauces sic redunduntur  
arctæ, & cōniuentes, vt cibus deuorari nequeat. *In angin*  
Idem quotidie obseruamus in panno aut tela:  
quæ sicca poros habent patētes & permeabiles  
in madefactis verò meatus cōniuent, siuntque  
arctiores. Aliud signum & symptoma coryzae,  
est noxa odoratus. Nam ob stipationem ossis *Noxa odo-*  
*ratus.* spongiosi & membranæ foraminulente odores  
non feruntur ad organa olfactus.

*x infus.* Vox obtunditur, ex sententia Celsi, & quoti-  
*ta per* diana obseruatione, imò sermo ac loquela in-  
*res eli-* fuscant, etiam magis quām vox. Narium enim  
*ur.* foramina, sermoni magis quām voci famulan-  
tūr, hoc symptomā (Nasitatem) Arabes medici  
vocant, quod vox & sermo velut è cineribus sti-  
patis, obscurior grauior elidatur.

Sonāt aures ex testimonio Celsi, etiam si ner-  
uus, qui fertur ad organum auditus, non explā-  
tetur à conjugatione, quæ mittit ramum ad  
**ibus na** membranam internam narium. Globus nasi  
ubet, rubet & crassescit cum calore & pruritu.  
*ffescit,* Nares, ἀπόως stillant tenuem ac liquidam,  
*rit.* res fil crudāmque pituitam, vt pueris contingit. Hye-  
*ingra-* me sēua aquilonéque flante.  
*lina.*

Fluxiones in coryza affatim ruentes in narēs,  
ferè sunt serosæ, frigidæ, liquidiores, insipidæ,  
interim tamen acres & falsæ, idque initio flu-  
xionis. In progressu tamen mali, materia cocta,  
fit crassior, μυξωδης, & mucosa.

*ernuta-* Sternutamenta frequentia, ob flatuosī spiri-  
*enta fre-* tus cum excrementis pituitosis commixtionē,  
*sentia.* nam qui grauedine laborant, iij multam humi-  
ditatem, ac spiritum flatuosum, vaporēmque  
in cerebri sinibus, ac partibus cauis colligunt:  
qui protitat facultatem expultricem, ad humi-  
ditatis flatuosæ exclusionem. Hinc sternutamē-  
tum de cuius ratione, causis, & natura, & quæ  
sternutamenta mala sint, at quæ salubria, vide  
Mercurial. Duret. Iacot. & Francisc. Alpin. in  
prognosim Hippocrat.

Priusquam ad coryze, grauedinīsque cura-  
tionem

tionem veniam, illud queri potest an in grauedine, pituita illa tenuis, confertim per nares destillans, ab iisdem locis promanet, à quibus mucus & excrementum  $\mu\nu\xi\omega\delta\epsilon\varsigma$  in hominibus sanis quotidie defluit. Galenus sanè & Mauritanorum familia, recentiorésque ferè omnes existimant, & in sanis & laborantibus Grauedine, ab anterioribus cerebri ventriculis, *probati* & tuberculis, papillarum mammarum & mulis, ab anteriorique parte cerebri, & spatio inter meninges & cerebrum, per meningem foraminulenta, hinc per organa olfactus, ossaque spongoide excrementa cerebri transcolari in nares: Sed in sanis ea excrementa esse pauciora ac in transitu, longa mora coqui, incrassari fierique *myxode* seu mucosa. At in laborantibus grauedine à cerebro per eosdem meatus, stillare affatim calidam & aquosam pituitam, aut acrem, mordacémque, sed tenuem humorem, húncque fluxum esse non naturalem, quod scilicet sit symptoma morbi: intemperaturæ cerebri, cum humore redundante, hancque destillationem respondere lienteriæ ac fluori alui.

Contra recentiorum nonnulli negant à ventriculis cerebri, excrementa per meningem foraminulam, aut ossa cribri, aut spongię & mulam, posse expurgari in nares: propterea quod à dictis *anatomia indicantur* ventriculis via nulla pateat ad olfactus organa, *Galenus lucinatum fuisse*. nec ad tubercula mammillaria quodque omnes cerebri ventriculi, per declives meatus in choanem, dein glandulam & subdita foramina

stillerent excrementa in palatum, tandem ad nares & os. At in laborantibus coryza & grauedine, quoniam cerebrum intemperie & subita refrigeratione ferè laborat, cum humore excrementitio, fit non sanè à ventriculis, sed vel à tuberculis mammillaribus, aut anteriori peripheria cerebri, aut spatiis inter cranium & membranas, per olfactus organa in ossa spongiae & mula, tandem in nares, sed præter statum naturæ ordinem, & vi morbi. Nam in bene valentibus hi etiam negant excrementa mucosa à tuberculis mammillaribus transcolari per membranam foraminulentam & olfactus organa in nares: tantum abest, ut à ventriculis aliquid destillet per dictos meatus. Porro excrementa cerebri, quæ vacuationem per nares βλέρας ῥγύ βλέρρας antiqui, atque etiam Hippocrates vocat, scilicet humorem excrementarium pituitosum, lendum, album. Hinc homo μυζώδης, mucosus dicitur βλέννος, qui etiam allegoricè sumitur pro ignavo & stupido. Λύμα ta cras eiusdem est naturæ cum βλέρρᾳ, sed de excre-  
*in cir-*  
*oculorū*  
*mbræ-*  
mento pituitoso & sorde, quæ in oculis colligitur, ferè dicitur: Latinis autem lippitudo, id est pituita crassior, semicocta, circa oculorum membranas concrescens ob partium oculi imbecillitatem. Mūzæ excrementum est illud naturale mucosum, quod in sanis quotidie vacuatur per nares, modò coctum, crassum, modo crudum, liquidum. Sumitur etiam sæpè pro muco vel mucore illo lento, albo, pituitoso: qui in partibus exanguibus colligitur, ut in articulis

lis ossium circum ossa, cartilagines, membra-  
nas, omnésque partes neruaceas, præsertim  
cùm alimentum suum nequeunt probè conco-  
quere. Mūξa aliquando contra naturam est, vt Mūξa.  
cùm in articulis nimium succrescens claudi-  
cationem & dolores creat, vnde dictum ab  
Hippocrate, Quibusunque à coxendicum do-  
lore molestatis, excidit coxa, iis mucores super-  
ueniunt: fitque exarticulatio, & laxatio, ab arti-  
culorum immo<sup>d</sup>ica humectatione ac lentitia.  
Et in vtero cum acetabula, quæ sunt ora vas-  
rum, quibus secundæ alligantur vtero, μύξαις  
mucorib<sup>s</sup>que oppalentur, fit aborsus.

---

*Curatio Coryza & Grauedinis.*

**C**rationem grauedinis auspicamur à va- *Ordo in*  
cuatione plenitudinis, aut cacochymix *curandis*  
totius corporis. Dein particulatim à vacuatio- *morbis di-*  
ne capitis & cerebri. Tandem veniendum ad expe- *ligenter*  
diendā obstructionē meatū narium & menin- *obseruan-*  
gis. Quod si primū velis incep<sup>t</sup>are curam re- *dus.*  
cludentib. ἐμφαξιν narium & ossium ασογγοει-  
δῶν, coryzam & grauedinem auxeris gemina-  
bisque. Proinde ultimo loco humorem inhæ-  
rentem meatib<sup>s</sup> ossis spongiosi, & narium ex-  
hauries topicis remediis, per suturas capitis te-  
soluentibus, & siccantibus: per os diamassema-  
tis, per nates suffitu, per scapulas cucurbitulis  
admotis: victu siccante, capite firmato. Quo-  
rum remédiorum materia, formulæ, & schema-  
ta, utendique ratio petenda, ab his, quæ paulo

94 DE CATARRHO IN PART. ORIS.

ante sunt fusissimè prodita in methodo vniuersali. Purgatio autem in hoc affectu per infernas partes est facienda. Vomitus enim grauedini aduersissimus.

Remedia topica quæ faciendo medicinam efficacissima comperi, sunt suffitus vsu comprobatus, post corporis purgationem. Lamina ferrea igni subiiciatur, donec candescat, aut rutilet, mox calfacta aceto rosato irrigetur. Vaporēmque ex ea sublatum per nares recipiat æger, hoc enim calfacit, siccatur, repellit, roborat. Aliud remedium.

*dulce.* 2. Seminis nigellæ Romanæ 3 j. seminis anisi, cymini an. 3 ij. conquassentur & nodulo includantur, naribusque sàpè apponantur olfactanda.

---

*De Catarrho veterum particulatim, id est, destillatione in partes oris.*

C A P. X X I.

**A**bus nimia pituita, vel serosis excrementis, excrementa defluunt per declives meatus ad infundibulum, quod Choane dicitur & πύελος, dein glàdulam, quæ sub dura cerebri membrana in basi cranij, proprio sinu locatur, è glandula, excrementa decumbunt in palatum, per omnia foramina in caluariæ basi, venis, arteriis, neruisque transmittentibus aptata & exculta, & à superna parte palati, vel feruntur in oris

oris amplitudinem, vel in narium meatus. Itaque à ventriculis cerebri, si fluxio feratur ad oris partes, plerumque occupat antiadas, quæ & paristhmia, Latinis tōsillæ, Arabibus amygdalæ. Sunt qui distingunt paristhmia à tonsillis, tamen s̄epiùs pro re eadem usurpantur. Porro tonsillæ ac dictæ glandulæ tument inflanturque facile, primum ratione substantiæ, quia glandulæ: & ratione muneris & usus, quia trahunt, & facile admittunt à vicinis partibus aquosa excrementa, unde glandulæ, βιλιαχοὶ, id est saliuatrices, quod pituitam linguæ, faucibus, & toti ori impertiuntur. De hoc vide infra in ptyelismo. Inflantur, inflammanturque etiam facile tonsillæ, ratione loci: quia multis venis & arteriis obsitæ, velut in quadriuio, ubi multa vasa concurrunt, locantur.

Tonsillæ tumentes aliquando celerrimè suppurantur, solo naturæ, & loci calentis beneficio, aliquando biduo, aut triduo, ob positio-  
nem & situm in loco calido, humido. Adnota-  
tione dignum & illud, humorum qui à cerebri  
ventriculis aut locis aliis vicinis cerebri defluit  
in antiadas, si mediocris fuerit quantitate &  
qualitate, saliuam efficere, qua humectantur  
lingua, fauces, & alia corporis partes. Sin abun-  
dantior humor fluxerit, quam sit ex usu, si-  
gatürque & inhæreat glandulis, tumorem ge-  
nerare pituitosum vel phlegmonodem, qui fa-  
cile suppurat aut in scyrrhosam duritiem de-  
generat. Vidi enim tonsillas aliquando sic in-  
tumuisse, ac induruisse, ut nullis remedii e-

molliri potuerint. Quod & contingit nonnunquam in testium scyrrhosa, saxeaque duritie relicta ob immodicam & intempestiuam resolutionem, vel refrigerationem per imperitos aut imprudentes chirurgos. Remedia tonsillarum tumentium aut inflammatarum mox videbis.

*De destillatione in Gurgulionem & vuam.*

C A P. X X I I.

**G**Argareon, Gurgulio, particulæ est oblonga, fungosa, carnæa, propendula in fine palati, vbi narium foramina obliquè descendunt, latior, in basi, vbi palato continuatur, inferius verò acutior, pyramidis instar. Laxatur autem facile, dum imbecillior imbuitur largiori pituita, & plerunque ad eò laxatur, ut ad medium linguam aut anteriores dentes protendatur, instar caudæ muris, aut pyramidis paruæ. Cùm autem laxatur, superiorem œsophagi partem tangit, & nauseam parit: ægerque perpetuò aliquid deglutire velle videtur, & his notis potest id vitij cognosci etiam sine inspectione. Itaque si à defluxione frigidæ pituitæ laxatur sine inflammatione, corpore purgato, curabitur contactu piperis puluerati, & subleuatione per caudam cochlearis, aut specilli, in quo sit puluis calfaciens, siccans, adstringens, ex pipe-re, sidiis, balaustiis, alumine, rosis rubris, licebit etiam uti gargarismate admodum adstringente. Col-

te. Collusiones tamen otis fiant in hoc affectu  
sine multo gargarismate, colluzione seu agita-  
tione. Abstinendum à vino in omni viscerum  
& partium inflammatione in cephalalgica, ca-  
tarthi defluxu & in paralyssi, quia in hac potis-  
simum accessit, & est ~~xepiCapino~~.

---

*Ad inflammations columellæ, tonsillarum, & alia-  
rum partium oris.*

Inflammationes omnium oris partium cu-  
rantur, vt angina à missione sanguinis & pue-  
gatione. Utendum collusionibus & gargaris-  
matis, deinde digerentibus. Et si ad suppura-  
tionem spectare videantur, suppurantibus, ru-  
pto tandem abscessu, tergentibus.

Porrò collusiones, & gargarismata adstrin-  
gentia ad fluxiones in os, trium sunt generum,  
nempe mitiorum, valentium & valentissimo-  
rum & summi adstringentium. Gargarismata  
sint sapore & odore non ingrata, vt que paran-  
tur ex succis fructuum acidorum & austero-  
rum, vt malorum punicorum, oxyacathæ, id est *Succi mi-*  
*berberis, cerasorum acidorum, sorborum, co-* *tiora repel-*  
*toneorum. Succi possunt seruari in phiala, su-* *lentia.*  
perinfuso oleo. Posca dilutione, & oxygerato.  
Ex succis, vel decoctis foliorum plantaginis, v-  
væ acerbæ, omphacis, polygoni, rubi, rubi ca-  
mini, agrimonie, summittatum vitis, capreolo-  
rum, foliorum pyri agrestis, & reliquarum ar-  
borum adstringentium.

Ex aquis stillatitiis herbarum, & simplicium *Aqua stil-*  
*latitia.*

adstringentium, ut rosarum, peculi, vel pediculi rosarum, plantaginis, solani, myrti, myrtorum.

*de re-* Gargarismata & collutiones quæ valentius  
*ntia.* adstringunt, repellunt, parantur ex austenis, &  
 acerbis, ut ex malis cotoneis adhuc acerbis, de-  
 coctionibus vel succis cymarum, surculorum,  
 summitatum arbuti, smilacis, fagi, foliorum  
 tenerorum quercus, foliorum rosar. rubra-  
 rum, rubi, glandium, mespillorum, cornorum,  
 sorborum.

*antis-* Valentissima & acerbiora fient ex plerisque  
*repel-* supradictis, sed austriusculis & acerbioribus,  
*re-* qualia sunt, mala cotonea longè ante maturi-  
 tatem, gallia, & harum decoctum, hypocystis,  
 rhiz opsoniorum, fructus spinæ Ægyptiæ aca-  
 cia dictus, balaustia, cytinus, malicorium, alu-  
 mina omnia, calcanthum, æris squamta.

Initio mitioribus & simpliciter adstringen-  
 tibus vtemur, defendantibus fauces & oris par-  
 tes à fluxione. Sed medicus rationalis, & longo  
 vsu exercitatus stomachica modò mitiora, mo-  
 dò valentius adstringentia, sed commodiora,  
 gravioraque deliget, pro ægri natura, sensu,  
 temperamento, & anni parte. Exempli gra-  
 tia,

*paris-* 24. Aquarium plantag. pediculi rosar. matri-  
 sylue an. quart. j. syrup. de rosis siccis, vel de  
 granatis acidis 3 ij. vel rob. diamoronis 3 j. siat  
 gargarismus quæ teneat in ore calidè, frequen-  
 ter sine agitatione.

*mag-* In augmento miscebit adstringentibus re-  
 soluen-

solutentia: qualia sunt passulæ, ficus, liquiritia, hordeum integrum, cicera rubra, tremor hordei, passum tepida.

In statu, solis vteris digerentibus. Digerentia *in statu.*  
valentius sunt decoctum hyssopi cum mulsa,  
decoctum origani, calaminthæ, hyssopi cum  
mulsa, succus caulium brassicæ cum melle, si-  
napi tritum mulsa mixtum. Vbi imminet peri-  
culum suffocationis. Galenus vtitur valentissi-  
mè digerentibus ex sinapi, gentiana, aristolo-  
chia, &c. cum aceto. Galenus omnibus tempo-  
ribus inflammationis oris, præsertim in angina  
& tonsillis, vtitur diacaryon, dianucum, scili-  
cet initio, syncero ex succo nucum viridium  
cum melle cocto, in fine augmenti & in statu,  
dianucum medicamento aliquid croci & myr-  
rhæ ad coquendum tandem in declinatione  
miscebat sulphur viuum, aut nitrum, aut acre  
aliud digerens quod parti impactum fuerat,  
vel præmissis euacuantibus, reuelentibus &  
deriuantibus.

24. Hordei integri P. j. chamom. & anethi an.  
M. j. decoquantur, & in colat. lb. j. dissolue mel-  
lis ros. colati, vel sacchari rosati 3 ij. fiat garga-  
rismus. Ad hoc confert litio ex oleis chamom.  
liliacei, amygdalarum dulcium, & similibus,  
vel

25. Mellis optimi 3 iiiij. nidi hyrundinum 3 ij. *Catapla-*  
ridis Florent. 3. stercoris canis, ossibus per *ma reso-*  
biduum nutriti 3 ij. spicæ nardi 3 iiiij. croci 3. *mens.*  
3. concorporentur cum paucō vino albo, fiat  
cataplasma fauibus extrinsecus, & tepidè ap-

plicandum bis in die. Potest etiam ex solo nido cocto in oleo chamomelino efficacissimum cataplasma concinnari. A tota substantia, & tacita proprietate conferunt anginæ & inflammationibus partium oris resoluendis, rumpendis, dissipandis stercus & cinis hyrundinum, stercus canis nutriti diu ossibus, stercus pueri diu nutriti lupinis, vel pane è farina lupinorum, stercus gallinaceorum, poterit utileiter misceri cum melle, nam desperatas iuuat anginas Aëtio, filum lixiuio incoctum, filum lanuum, purpura tinctum.

Si angina aut alia inflammatio in quavis parte oris tendat ad maturationem iuuetur, & acceleretur suppuratio collutione emolliente, & suppurante ex decocto radicis altheæ, cari-carum, liliorum, passular. dactylorum, semenis lini, Item cataplasmate è farina semenis lini, fœnugræci, frumenti, sicubus, radice liliorum, cucumeris agrestis, mica panis albi cum axungiis porci & gallinacei addito oleo de lilio foris admoto circa fauces & collum, exempli gratia.

*catplas-* 24. Caricar. ping. par. quatuor, passular. pur-  
*suppu-* gatar. par. decem, florum chamomillæ, sambuci an. P. j. Coquantur, & ex residentia contusa,  
& cum mucilaginibus mixta radic. altheæ, lilior. vitellor. ouor. pollinæ farinæ triticeæ, & croco fiat cataplasma suppurans, & pariter ex decoctionis liquore gargarisma. Suppuratus abscessus ruimpatur digito in os immisso, vel vnguis vellicantibus, sed id fiat ab experto  
*chi-*

chirurgo, vel Bacillo, cuius extremitas sit crassior, & rotunda instar pruni, vel frustulo panis duriori & asperiore, vel compressione guttulis exterioris, vel scalpello per medium cannam immisso adactoque: sed prono interim capite, oreque hiante, ut sanies defluat foras, neque in pulmones deriuetur ægrum suffocatura. Cum abscessus vel vomica rupta fuerit sponte vel arte: deinceps eluatur aqua hordei, hydromelite, vel oxymelite simplici, vel scyllitico syr. ro-sarum laxat. vel ex detergentibus gargarismis pus eluendum, vlcusque percurandum est. Non est autem ea apertio diutius protrahenda, quia suppuratio ea oris parte calida, humidaque, multisque perflata vaporibus citius expeditur, ad rumpendam vomicam.

24. Stercoris hyrundinum, vel cinis combustorum *Opiata*,  
starum 3. s. croci, myrræ, salis ana 3 j. mellis  
q.s. fiat opiate, de qua teneat in ore paulatim  
deglutiendo.

Si æger versetur in periculo suffocationis,  
malumque videatur desperatum, extremum  
remedium fuerit, arteriam asperam aperire,  
non in circulo cartilagineo, sed carneo, paulò  
inferius, quam sit vomica & abscessus, post di-  
uersiones & reuulsiones per clysteres acriores,  
cucurbitulas maiores & cum maiori flamma, per  
phœnigmum syncipiti, per gargarismos magis  
detergentes, &c.

Quod ad victus rationem attinet, bibant a-  
quam hordei cum saccharo, aut hydromeli,  
aut aquam saccharatam.

Vtantur iusculis, sorbitonibus, alimentis liquidioribus, sine masticatione.

Dormiant capite eleuato, in latus modicè inclinato.

Non loquantur, non fricetur eorum caput, sed partes inferiores. Aluus sit mollis, & fluida.

*De Aphthis, Vlcusculis partium oris quæ alcola  
Auicennæ dicuntur.*

C A P. X X I I .

**S**Vnt vlcuscula superficiaria in quāuis oris partem serpentia, in palati tunicam, in gingiuas, linguæ latera eiūisque radicem, fauces, columellam, paristhmia, denique in quamlibet partem membranæ succingentis partes oris, quæ cùm sint molliores & tenellæ facilè ulcerantur.

*Causes aphtharum sunt defluxio humoris acris, mordacis, ut biliosi, vel ferosæ falsæque pituitæ, halitus calidior, & vapor missus à cerebro, per œsophagum & vasa, cæcōisque meatus, ut sit sæpè in febribus, euaporatio à visceribus æstuantibus elata, à ventriculo, hepatæ, venosöque genere, summa petens, alimenta, vi ignea, & erodente prædita, ut allium, cepè, salsa omnia, acria, panis à muribus erosus, fructus à venenato animali infecti & illati, lac vitiosum, acrius, à nutrice cacochymica & mali habitus, vapor teter & acrior, ab illitu vnguenti Neapolitani.*

Diffe-

Differentiæ aphtharum aliæ sunt mitiores, *Differ-*  
superficiariorum, sine depastione, ut in infantibus, *tia ap-*  
aliæ malignæ, putres, serpentes cum depastio-*tharu-*  
ne, proinde *vōμαj* & *κανονθεῖς* dicuntur, aliæ in  
medio albœ, in ambitu rubicundæ, aut contra,  
aliæ faciles curatu, aliæ contumaces, & diffici-  
les, quæ degenerant in vlcera putrida, & à de-  
pascendo *vōμαj* dicuntur. A lue venerea ferè  
sunt malignæ & cacoethes, quæ sæpè occupant  
non solum membranam vestientem oris par-  
tes, sed & fauces, paristhmia, columellamque  
erodunt, & ulcerant: imò nonnunquam oper-  
culum laryngis & epiglottidem sic afficiūt, ut  
potus, & liquida, sorbitonésque deuorari ne-  
queat, sed deerent in tracheâ arteriam, vel per  
nares reiificantur. Memini me vidisse quendam, *Cur a-*  
qui epiglottide, & columella valdè arrosois, ni- *quando-*  
hil liquidi, aut potionis, iusculi, aut sorbitonis *liquida-*  
multis mensibus assumeret, sed buccellas & *difficili-*  
bolos carnis & panis crassiores deuoraret fac-*deuora-*  
lius, quām liquidiora alimenta. Sed cur liqui-*mus.*  
da plerumque deuoramus non ita facilè vt so-  
lida. Obseruauimus enim in multis, solida li-  
cet corpulentiora facilius deglutiri, liquida  
autem, & potulenta in nares repelli. Varias ego  
huius symptomatis causas agnosco, erosionem  
scilicet epiglottidis, paralysim seu resolutio-  
nem musculorum hyoidis, tumorem & inflam-  
mationem glandularum quæ & in faucibus, &  
in œsophago sunt, carunculas molles & fungo-  
sas quæ in interiore œsophagi parte sæpe ad-*Epiglott.*  
nascuntur. Primum si erosa sit epiglottidis por-*dus erosus*

tiuncula, solidi quidem alimenti pondere facile deprimetur, atque ita illis in œsophagum patebit aditus, sed liquida per rimam in arteriam arteriam, quæ tota ob solutam epiglottidis continuitatem occludi non potest, deerrabunt & fumidi vaporis sursum viam affectantis occursu impulsu, in nares repellentur. Si hyoïdis & laryngis musculi resolutionem, aut conuulsionem patiantur, solida facilius quam liquida deuorabuntur: quia solida præ pondere & grauitate vim aliquam muscularis inferunt, liquida non item.

---

### *Aphtharum curatio.*

**A** Phthæ mitiores, vt in infantibus & pueris, à lacte, aut etiam alia ætate, curantur modicè adstringentibus sine rosiōne & morsu, vt iuscuso vel decocto oxalidis, portulacæ, plantaginis cum paucō succo vuę acerbæ. Item decocto lenticularum, addito tantillo aceti, sicutamen, vt non mordicet decoctum. Gargarismate & collutione oris ex decocto plantaginis, foliorum rubi, rosarum, polygoni, lentium. Collutione oris è succo malorum punicorum, oxyacanthæ, cerasorum, vuæ acerbæ, id est omphacij, syrupo conseruationis cerasorum acid. conseruatione granorum oxyacanthæ, & acinorum vuæ omphacis conditorum. Syrupo aliquo adstringente, vt de granatis, de berberi & oxyacantha retento in ore, posca dilutione, vel **H.** Hordei integri, florum rosarum & violarum,

xum an.p.j.prunor. dulcium par.iiij. seminis a-*Clyster*  
nisi 3 j.coquant. In colat. lib. 8. dissolue mellis  
rosati colati, sacchari rubri & olei violati ana  
3 ij.vitellum oui j.fiat clyster. Quo reiecto affi-  
gantur cucurbitulæ scaptulis.

24. Mellis rosati colati 3 j. lambat sensim ex  
digitis nutricis per horas duas ante & post la-  
etationem, vel

24. Mannæ granatæ 3 j. capiat cum paucō  
lacte nutricis, vel

24. Rhei pul. 3 j. aut 3. 8. capiat cum lacte, vel

24. Syrupi rosati solutiui, vel de tichor. cum  
rheo 3 j.capiat per se ex cochleari vel cum pau-  
co iusculo, si ex cerebri sympathia.

24. Gummi ammoniaci 3 j.spicæ nardi, cala-*Empla-*  
mi aromatici, granorum kernies an. 3 j. semin. *strum.*  
pæoniæ, nucis moschatæ, macis, garyophillor.  
an. 3. 8. cum terebinthina magdaleon concin-  
netur, ex quo emplastra prædicta duo super a-  
lutam bene rasam extendantur, admoueatur v-  
num syncipiti capillis prius rasis, alterum oc-  
cipitio inter primam & secundam verte-  
bram.

24. Mastich. cortic. thuris, semin. coriandri *suffitum.*  
præp. an. 3. 8. gummi hederæ, rosar. rubr. balau-  
stior. sandali citrini, granorum kermes an. 3. ij.  
benjoini & ladani puri an. 3. j. fiat puluis, exci-  
piatur mucilagine gummi tragacanthi extra-  
cta cum aqua rosar. fiántque trochisci ad suffi-  
tum.

24. Aquæ pedunculi rosar. plant. caprifolijs  
an. quart. j. mellis rosati colati 3 iiiij. fiat gar-  
garism.

**L.** Aquarum plantag. & acetos. an. 3 iiiij. rob.  
diamoronis 3 ij.

**L.** Vini albi 3 iiij. sacchari rosati 3 j. alumii-  
nis vsti 3. s. misce.

Aqua iuglandium immaturarum in acetco-  
maceratarum, & destillatarum, cum melle ro-  
sato mixta hic quoque singularis est & exi-  
mia.

Claudentur tandem aphthæ cicatrice, aqua  
aluminosa, vel decocto austriusculo, ut mali-  
corij, balaustiorum, rubi, polygoni, piloselle,  
rosar. rub. rhu, opsonior. id est sumach, lentiū,  
alumine, tamen validiora ex adstringentium  
decocto gargarismata respuit tenella ætas.

Porrò aphthæ malignæ, quæ tempore, vel ca-  
cochymia, vel assidua & pertinaci fluxione, la-  
tentis vitio, ut à lue venerea fiunt *nanonθeīc*, ma-  
lignæ & *δυαθερπεπενταγ* validioribus remediis  
indigent (quæ mistæ sint facultatis) id est acrio-  
ribus simul & valdè adstringentibus. Ærugo  
bulliat cum vino, dein penicillo vel bacillo in-  
uoluto linteo admoue aphthis. Gallam puluer-  
rato, & aceto acri terito, admoue & illine, alu-  
men vstum cum sidia terito ac paucō aceto: &  
penicillo tange aphthas muria cum aceto mi-  
sta, admoueatur aphthis. Chalcytis trita & o-  
leo mista, pinna, vel penicillo illinatur. Chal-  
canthum seu vitriolum vstum cum melle mi-  
stu, illinatur aphthis. Omphacium cum vino  
austero, squama æris puluerata & trita, melle  
commista.

Si vlceris & aphtharum *nanonθeīa*, & malig-  
nitæ,

gnitas adfit aqua Chymistarum , vel sublimata , vel collyrium Lanfranci quod constat ex contrariis adstringentibus,& acrioribus, vt

2. Vini albi lib. j. aquæ plantaginis , & aquæ <sup>Collyria</sup> rosarum an. quart. j. auripigmenti 3 ij. floris æ-<sup>l' Anfra</sup> rīs 3 j. terantur subtilissimè , & misceantur cum aliis, bulliant parum simul , & fiat collyrium: hoc enim mortificat , desiccat & sanat vlcus. Sed ea non est usurpanda gargarizatu , ne ali- <sup>Cautio.</sup> quid deerret in ventriculum & œsophagum, sed vlcera blandè & cautè specillo vel baccillo inuoluto bombâce vel linteolo , attingenda. Rarò etiam utimur aqua Chymistarum siue au- rificum pura & sola , sed ea diluta aqua rosa- rum, aut plantaginis, aut secunda vocata, quæ frequenti usu mitior est reddita. Hac contingimus aphthas penicillo , vel bacillo obuoluto linteo.

Postquam Chirurgus hac aqua tetigit aphthas semel, iterum, & tertio, expuuntur multa pituitosa longo ptyelismo. Dein os abluitur aqua rosarum, plantag. aut aqua hordei ad de- tersionem & ardorem mitigandum. In aphtha- tum progressu, repelléibus miscemus aliquid detergens , vt decoctum hordei & cicerum ru- bror. mel rosatum, decoctum lupinorum, nam à partibus ulceratis , semper aliquid resudat quod detergendum est. Illud obiter dicendum, in ulceribus oris , vtendum detersoriis , de- siccantibus, & modicè refrigerantibus, præfertim cum huiusmodi vlcera vix absque inflamma- tione aut phlogosi videas. Conueniet igitur

huiusmodi gargarismus.

**2.** Agrimonix, plantaginis, ceterach, summit. rubi sylvestris, folior. polygoni, folior. malii cotoneæ an. M. ij. fiat decoctio. Cui adde syrups. rosarum siccaturum 3 iiiij. In lib. j. colat. pro gargarism.

Tandem ad claudendas aphthas & vlcera oris cicatrice, vtendum gargarismate, vel collutione valdè siccante & adstringente: quale est quod sequitur

**2.** Agrimon. polygoni, folior. rubi, pilosellæ, pyri sylvestris, sumach, balaustiorum an. M. ij. rosarum p.j. fiat decoctio in aqua chalybeata & paucō vino rubro. Cui adde aluminis roche 3 j. Licebit etiam addere aliquid diamoron, velli succi alicuius adstringentis, & vini rubri valdè adstringentis.

Illud obiter monendum, post illitum corporis ab vnguento recipiente hydrargyrum, si aphthæ excitentur semel, nunquam cessare defluxionem in os, donec vlcera curata fuerint integrè, & dentes detersi: proinde utile fuerit confricare dentes aqua Chymistarum, vel oleo vitrioli, vel de sulphure vel aqua forti diluta & emollita aqua plantaginis vel rosar.

**aph-** Si aphthæ & vlcuscula contumacius vel vitio **as cum** hepatis aut totius perseverarint, & assiduo **uturno** ptyelismo ac saliuatione ægrum molestarint, **yelismo.** vtendum purgatione per inferiora. Hac ratione suppressimus sæpè defluxionem in os & ptyelismum.

Si his defluxio in os & aphthæ non tollantur,

cucur-

cucurbitulę admoueantur scapulis cum scari-  
ficatu, longa mora, vt tandem pustulę exciten-  
tur, quibus apertis humor sinatur aliquot dies  
stillare & vacuati. Si malum sit pertinax, recur-  
re ad methodum vniuersalem supra traditam:  
vbi varios modos reuulsionis, & deriuationis  
deditus.

*Ginguarum affectus.*

CAP. XXXIII.

**G**inguarum affectus ferè omnes à fluxione  
oriuntur & rheumatismo.

Paroulis est inflammatio ginguarum cum *Paroulis.*  
tumore: Epoulis caro gingue excrescens & tu-  
mens. Ginguarum nimia mollities & teneritu-  
do, vnde sèpè in quibusdam fiunt cruentæ, aut *Mollities.*  
excrementitio humore prægnantes, molliuscu-  
*ram.*

& fluidæ. Ginguarum corrosio, vlcus, fistu-  
la. Carnis ginguarum absumptio, defectus, à  
siccitate & nutritienti proprij inopia, vt in se-  
cibus aliquando à defluxione acri erodente vt  
scorbuto. Ginguarum ratione ulceris, ero-  
tionis & putredinis carnis ginguarum.

Paroulis, ginguarum inflammatio curatur *Paroulis.*  
argarismate ex aqua plantaginis, succis & de-  
ctis modicè adstringentibus, qualis succus  
granatorum, aqua rosarum, matrisyluæ, succ.  
ortulac. semperuiui, lactuc. cum paucō succo  
mphaci. Memineris tamen ginguis inflam- *Quæ gin-*  
matis esse aductissima, acetum, acida, acria, giza in-

110 DE AFFECTIBVS GINGIVARVM.

imma- amara, salsa, dura. Si paroulis & gingiuæ in-  
aduer- flammatio ad suppurationem spectet, iuuat-  
tur. tremor hordei, decoctum radicis ac seminiss  
altheæ, maluæ, passulæ, seminis lini, ore reten-  
tum, vel ficuum & passul. exacinat. Hic absces-  
sus sponte, vel arte rumpatur, curetur methodo  
tradita de angina & tonsillis.

oullis. Epoulis, gingiuarum caro excrescens sine in-  
flammatione, curabitur muria oliuarum, rasu-  
ra linteoli, lino carpto diu admoto gingiuis, a-  
lumine vsto, galla, chalcitide pulueratis & af-  
frictis, admotis gingiuis, decocto malicorij, ba-  
laustiorum, gallarum, squama æris puluerata,  
& in aceto aliquot diebus macerata, sale torre-  
facto, trito, dentibus affricto.

Gingiuæ molliores, teneriores, flaccidæ, hu-  
mores assiduè prægnantes. Curantur muria o-  
liuarum, vel oxymelite, cum paucio alumine  
vsto, si nulla fuerit inflammatio, teneat sœpè  
in ore ad latera gingiuarum, conserue rosarum  
aliquid vel frustulum carnis cydonij conditi  
ore verset.

Gingiuæ malum habitum & imbecillitatem  
à natura vel aliunde contractam naçtæ tentan-  
ta. à fluxione acri & diurna: vnde erosio,  
ngiu- vlcus, carnis depastio, denudatio, materiæ pu-  
m de- tridæ collectio, fœtor oris. Pro horū curatione

Corpus vniuersum purgetur, deinde caput  
priuatim vacuetur, vt dictum est.

Si gingiuæ sit plena sorde, pituita, limo pu-  
rulento, Chirurgus repurgabit scalpro blando  
quicquid erit corruptum & vitiolum.

Dein-

DE AFFECTIBVS GINGIVARVM. III

Deinde fricabit gingiuas oxymelite scyllitico, vel addito pauco alumine vsti, vel specillo obuolato bombace vel linteo. Tangat gingiuas collyrio Lanfranci, aut aqua fortis diluta pauca aqua rosar. aut plantaginis, vel oleo, aut spiritu vitrioli diluto, vel

24. Aluminis vsti 3 ij. mellis rosati colati 3 iiij. nisce, hac mistura illinantur dentes liuentes, ubiginosi, denigrati pituita aut pure limoso leni. Radix altheæ blandè emollit dentium ubiginem, & terget sine dolore, si ea fricentur.

Qui studet dentium candori & tutelæ, quobet mane dentes fricabit tergebitque radice altheæ, vel alceæ prius maceratis in aqua aluminosa, vel folio saluiæ cum vino albo, vel vria pueri, vel panno coccineo madefacto vino bo, vel mistura mellis cum momento faliſ aluerati, alumine vsti, vel

24. Cornu cerui vsti, salis communis torre. *Dentifricum.*  
Et tartari, ossis sappiæ, coralli utriusque ana. iij. fiat puluis tenuissimus, quo blandè fricentur dentes dein abluantur vino. Licebit dictum aluerem excipere melle cum pauco oxymeli scyllitico & reducere in opiatam.

Si vlcus sit in gingiuis serpens & depascens, le alumen, & extingue vino rubro austero.

24. Mastich. thuris, radicis cyperi an. 3 iiij. aluminis vsti, vt dictum est 3. B. fiat puluis, quo gingiuas perfricabis, vel melle rosato excipe, filline gingiuas.

Vel bombacem, aut linteolum circumuo-

112 DE AFFECTIBVS GINGIVARVM.

lutum bacillo aut specillo , imbutum oleo chalcitidos, vel oleo de calcantho seu vitriolo, vel de sulphure, admoue gingivis toties, donec exequentur & albescant , hoc enim ~~nanor~~ <sup>De</sup> vlceris compescet, roSIONEM & ambulationem fistet , & vi adstrictoria vlcus cicatrice claudet.

---

*Ad restorationem carnis gingivarum erosæ  
& depastæ.*

iata. 2. Radic. itidis Florentiæ, calami atomici, radic. cyperi ana 3 ij. cornu cerui vsti, antheræ vel seminis rosatum, thuris, mastich. an. 3 j. fiat puluis qui melle rosato excipiatur, fiat opita qua fricentur dentes, serò & noctu maneat super gingiuas, manè abluatur aqua hordei, dein vino rubro.

ic. 2. Folior. oleæ, vel rubi, plantag. nucum cū pressi ana M. j. balaustiorum 3. s. rosatum rub. p. ij. aluminis rochæ 3 ij. fiat decoctio in aqua ferrata , qua dentes abluantur mane , & ante cœnam , & longè à cœna ut tota nocte vis eius maneat super gingiuis.

*De den-*

*De dentium affectibus.*

## C A P. X X V.

**D**olor & stupor, proprij affectus sunt dentium : qui ossium soli, sentiunt. At sunt dentium alijs communes affectus, cum reliquis ossibus, ut erosio, caries, perforatio, liuor, rubigo, denigratio, limus vel limositas, vacillatio, verminatio, superadditio, fætor, densitas & strictura nimia, lithiasis & velut gypsea, aut saxeа durities à sorde concreta. Cum dens aliquis dolet, videndum an causa doloris querenda in dentis substantia. Nam dentes prothopæthia laborare posse vult Galenus quinto catatopouis & sexto de usu partium : tamen ratio dictat non posse dolere, nisi ope nerui substrati. Si dolor dentis sit à neruo substrato, dignoscet his notis, quia dens erit illæsus, nec foratus, nec erosus. Si dolor per vniuersam mandibulam diffunditur, gingiuæ illæsæ, nec tumidæ nec inflammatae. Si dolor est à gingiuis, coniectabis, quia tument, inflantur, exeduntur. Erosæ apparent, aut fistulosæ, malè habite, humore assiduo fluentes.

*De dolore dentis sedando.*

**I**N primis studendum ac laborandum, ut intelligas causam doloris. Nam si ab intemperie aut à fluxu humoris in neruum, aut gingiuam, sine perforatione, aut erosione dentis,

cognosces propriis signis, vt colore gingiuæ & facici, tactus partis & mandibulæ, calidioris, aut frigidioris, à iuuantibus & nocentibus, à temperamento & præcedentibus quæ omnia medicus exercitatus perpendet.

Statim atroci dolore urgente, corpus vniuersum purgandum, hic neglecta humorum præparatione Arabum. Nam odontalgia ferè omnis, & dolor dentis, ac ginguarum, est à destillatione. A purgatione eaque, si opus sit, sæpè iterata, reliquus humor reuellendus, & deriuandus, methodo supradicta, vt clystere, cù curbitulis in scapulis, frictione extreborum. Utendum tenuissimo victu. Gingiuæ colluendæ decocto contrario intemperaturæ, & humori efficienti dolorem.

*ad causam frigidi-* Collationes oris, ad causam frigidam fiant ex incidentibus, calfacentibus, qualia sunt origanum, calamintie, hyssopum, nasturtium, maiorana, saluia, pulegium, thymum, pyrethrum, galanga & similia. Calidistamen adjunges quædam adstringentia ad fluxionem inhibenda, vt rosas, balaustia, malicorium. Decoctione fiat in aceto, vel vino rubro styptico. Decoctum ore continebitur tepidum, vel paulo calidius. Aliquando dentes & gingiuæ coolluentur, & vapor ore hiante excipietur.

*argaris-* 2L Saluiæ, maior. hyssopi, thymi an. M. j. radic. pyrethri, galangæ, pentaphylli ana 3. S. fiat decoctione in vino rubro. Contineatur ore tepidum, tollit dolorem & sistit fluxionem. Decoctum pyrethri, staphisagriæ, zinziberis, pipelis,

ris, aristolochiæ rotundæ ex aceto, ore retentum. Pyrethrum confert, decocto manso & masticatione, impositione in dentem. Castoreum denti cauo impositum, aut supra dentem. Decoctum nucis pineæ, cum aceto ore retentum. Opos Cyrenaicus, id est assa fœtida immissa denti cauo, sedat dolorem. Gummi iuniperi bulliat in aceto, aut vino rubro, & eo decocto colluctur os: sistit enim fluxionem, & roborat gingiuas.

*24.* Theriac. 3 j. opij g. j. l. misce & denti imponatur, vel dens totus operiatur,

Opia  
sed ad  
dolorem

*Ad causam doloris calidam.*

**A**CETUM ore retentum, ubi abest inflammatio. Suffitus seminis hyoscyami, in dentem cauum exceptus per cannulam, aut fistulam. Semen vel folia hyoscyami, bulliant in acetato, & vapor excipiatur in os per fistulam aut cannulam, vel

*24.* Seminis hyoscyami, myrrhæ, styracis calamite, galbani, piper. opij ana 3 j. excipientur cera, pice, vel theriaca, & pars denti imponatur. Lac tepidum retentum in ore ad anodenum, etiam si gingivæ sint inflammatæ, Aetius. Acetum indiscriminatim usurpatur utiliter in decoquendis simplicibus ὁδοντικοῖς tum calidis, tum frigidis.

Oleum rosatum, violatum, amygdalinum, tepida ore retenta, sunt anodynæ, etiam si gingivæ afficiantur calore, aut inflammatione.

Decoctum passularum, semin. lini, radicis altheæ, semin. maluæ retentum ore, est paregoricum, chalasticum & resoluens etiam si gingiuæ intemperie calida, aut phlogosi laborent.

Dolor dentis etiam sedatur foris admotis, ut sacculo ex milio & sale calfactis. Sacculo ex floribus chamæmeli, meliloti, anethi, sambuci mandibulæ admoto. Emplastrum admoueatur temporibus, præsertim si fluxio fiat per partes capitis extra cranium, ex pice sola, vel emplastrum de mastiche, contra rupturam, vel comitissæ, vel aliud eiusmodi ex thure, ladano, bolo armeno, exceptum pice, mastiche, & pauco oleo myrthaceo, vel mastichino, ut

*24.* Thuris, hypocystidis, ladani an. 3 iij. picis, mastiche an. 3 ij. olei lentisci parum, fiat emplastrum, admouendum temporibus, & hoc confert, quando dolor fit ab influxu materiæ crassæ & frigidæ. Quod si perseveret, & materia calida, acrisque sentiatur, adde sem. papaveris albi 3 j. vel opij 3 j.

Sunt qui scribant dolorem dentis etiam sedari instillationibus in aurem, paulò calidioribus, aut frigidiusculis, pro natura humoris gignentis dolorem, ut oleo rutæ, amygdalar. dulcium, amararum, castorei, laurini, saluiæ, rosmar. thymi arte chymica extracti, in causa frigida, aut rosarum, violarum, in causa calida.

*mæva* Vaporatio etiam decoctionis frigidorum, aut *um re-* calidorum, pro scopo quæsito, potest commo-*diorum* *nitione con-* dissimè recipi in aurem per infundibulum, cor-  
pore

pore diligenter purgato. Collutiones, vaporationes, quæ per tubulum, aut fistulam recipiunt in dentem cauum. Linimenta, opiatæ, quæ denti cauo imponuntur. Obturatio foraminis dentis erosio, ne mandendo aliquid cibi, aut potus deerret in neruum. Instillationes in aurem, foris admota, vt sacculi, lana succida, olea, vnguenta, emplastra, admota temporibus.

Si dolor dentis est à corruptela, erosione & *Dens perforatione euellenda* est. Dentes raro dolent *risfa.* præsertim diu, nisi adrosi fuerint, erosioque ad neruulum substratum, internamque capacitatem penetrarit. Dentum molares, inæquali superficie conformati, promptius admittant humores erodentes. Erodunt autem & perforatur, ut stillæ aquarum sensim cadendo cauant lapides durissimos, sic à longa fluxione humoris acris, vel à negligentia repurgationis, vel à longa mora exrementorum, & reliquiarum cibi in commissura dentium, & ab vsu frequentiori dulcium, viscidorum, durorum, fractu contumacium, ab alteratione subita calidorum, post frigidiora, aut contra, à fuco frequenti, cerusæ, sublimati, vunctione vnguenti Neapolitani. Sunt qui ferro candenti cauum dentem inurunt, vel oleo calenti, vel oleo vitriolo, de sulphure, de caphura, vel de garyophillis, vel cum aqua forti seu aurifica. Sic enim neruus sensum illum exactiorem amittet.

*De rubigine, liuore, limone & sorditie  
dentium.*

**D**entes liuent, & rubiginosi, limosique euadunt, aliquando fiunt sublutei, à limo & forde, tamen sine corruptione: vel ab influxu vitiosorum humorum, à negligentia repurgationis, à tetro habitu & euaporatione missis à ventriculo & visceribus, ab vsu frequenti ciborum acidorum, dulcium, viscidorum, lactis, dactylis, &c.

*ibus stent iſtricia ſiūua.* Post purgationem, dentes verò fricabuntur melle selecto: cui aliquid salis torrefacti sit admixtum, vel dentifricia fiunt ex detergentibus moderate siccantibus, roborantibus, cuiusmodi sunt sales torrefacti, cornu cerui vſtum, lapis pumicis, tartarum, fæx vini, corallum vtrumque, lana succida vſta cum sale torrefacto, rasura eboris, marmor tritum, myrrha, mastiches, sandalum citrinum, cortex ouorum vſtus, ossa myrabolanor, testa omnium testaceorum, margaritæ, ossa dactylorum, & oliuarum vſta, theriaca, mithridatum, quia tergent & siccant, opiate guidonis ad pestem, radix iridis Florentia, panis hordeaceus, cinnamomum. Ex his lævigatis & pulueratis, parantur dentifricia, forma pulueris, trochiscorum, pyramidis oblongæ, exciendo muccagine gummi Arabici, vel tragacanthæ, vt digitis teneri possint ad commodiorem confictum. Remedium probatum.

*24.* Oxymelitis scyllitici 3 iiiij. fricentur dentes

ees quolibet mane, tergit enim potentissimè & incidunt limum, & sordes dentium, imò & gingiuarum vitia, vel

**L.** Aluminis vsti 3 ij. oxymel. scyllitici, & mellis an. 3 ij. misce, illine dentes liuidos, sordidos, limosos.

Qui studet læuori, candorique dentium, quolibet mane repurgabit dentes à limo & rubagine, pituita viscida, situ & colore fœdo, fricando aceto, vel oxymelite scyllitico. Oxymelitis huius vires miras infra videbis, macerabit radices multas altheæ, vel alceaæ in aqua aluminoſa, & his ſiccatis dentes mane fricabit. Nam emolliunt rubiginem & limum, ſorditiémque tergent. Sunt, qui quolibet mane tergunt dentes foliis ſaluiæ cum vino albo, aut vrina pueri. Item panno cæruleo, vel coccineo madefacto, aceto scyllitico vel oxymelite scyllitic. (vbi gingiuę non ſunt inflamatæ) vel ſoluto in vi- no albo, aut vrina pueri, vel

**L.** Salis ammoniaci & gemmæ an. 3 iij. aluminis rochæ 3 ij. fl. sulphuris lutei pinguioris 3 ij. leuigentur ſimul in mortario, deſtillentur, & mane hac aqua ſtillatitia fricentur dentes, vel

**L.** Coralli vtriusque, ſalis torrefacti ana 3 ij. aluminis vsti 3. fl. rasuræ eboris, cornu cerui vſti an. 3. fl. iridis Florent. 3. fl. ſacchari candi 3 j. fiat puluis, quo fricentur dentes, vel

**L.** Salis communis 3 iij. aluminis rochæ 3. iiiij. rad. iridis Florentiæ 3.v. & fac aquam ſublimationis, qua dentes quolibet mane fricetur.

*Dentibus amica & conferentia.*

*tium  
lumi-  
quib.  
ter.* **A**D dentium incolumentem quæritur candor, læuor, ossea soliditas, firma statio in alveolis, ginguarum caro integra, firma, dura, adstricta, nec cruenta, nec fluida.

A cibo repurgare oportet dentes cuspidi lentisci, myrti, rosmarini, cupressi. Nam purgando roboretur, propter leuem adstrictionem. Cauendum à nimis curiosa & diuturna fodicatione, præsertim in præparatis ad destillationes. Sunt qui ab epulis dentes mundantur, ac reliquias ciborum tollunt à dentibus cuspidi penæ scriptoriæ attenuata, aut palea secalis tenuissima, sed firmiori, idque commodius quam dentiscalpio argenteo vel aureo, quod non ignorauit Martialis, cùm ait,

*Lentisco melius. Sed si tibi frondea cuspis  
Defuerit, dentes penna leuare potest.*

A purgatione abluantur dentes vino adstringente, mero, aut diluto aqua formata, pro natura cerebri aut ventriculi eius, qui dentium incolumentati studet.

Fricentur quolibet mane, aut ex interuallis dentes, puluere synectico, ad ablationem præsentis, aut inhibitionem futuri limi, sordities, calli, gypsei coloris fœdi. Materiā huius pulueris quære ex capite superiori.

Cura stomachi & probæ concoctionis facit plurimum ad dentium tutelam.

*Excre-*

*Excrementa corporis, sed præsertim capit is quotidie va-  
cuanda, ad quod præstandum plurimum faciet lo ro  
capitis, ex decocto simplicium cephalicorum.*

**S**I dentes committuntur densius pressiūsque, *Commissio-*  
*proderit limula interterere, vt ratiōribus sura &*  
*interuallis iungantur, sic enim facilis repur- intersticii*  
*gabuntur, & erosio, vitiūmque vnius, alteri nō dentium*  
*incommodabit. Audio Mauros id facere in ser- *sint pa-*  
*uis adolescentulis, ne destillationibus in den- *ua & la-*  
*tes sint obnoxij, assiduo que dentium dolori. *siora.****

Pro tegmine capit is multis sufficit in nocte *Tegmen*  
*ascolphalia, quidam vtuntur densiori, vt cucul *capitis.**  
*do cum calantica, sed interdiu birro, vel pileo.*  
*Vtrimeque tamen vitandum immodicum capi-*  
*tis tegmen. Id enim caput infirmat, vt asserit*  
*Auicenna l. tertij can. Nec alia ratione apud*  
*Herodotum lib. 3. & Synesium in caluitio Per-*  
*ſarum capita adeò fragilia sunt, vt si velis feri-*  
*re, vel solo calculo perforare possis. Ægyptiorū*  
*autem ita firma, vt ea vix ictu lapidis elidas. Iſti*  
*enim statim à pueris radere capita incipiunt.*  
*Et ſic os capit is ad Solem redditur cōpactum.*  
*Ille contra à principiis imbuuntur cooperire*  
*capita, gestantes pilea, tiarásque. In ſumma ſi-*  
*cit in plerisque omnibus mediocritas eſt ratio*  
*optima, ſic in vestitu. Cultus enim conſeffus at-*  
*que magnificus addit hominibus (vt Græco-*  
*versu teſtatum eſt) authoritatem. At muliebris*  
*& luxuriosus non corpus exornat, ſed detegit*  
*mentem. Inde videtur natum apud Lucianum*  
*comma,*

Iam ver adeſt, & vndenam Pauo:

*Aduersa & noxia dentibus.*

**C**RUDITAS & OMNIS NOXA COCOCTIONIS (indigestionem Mauritanica medicina vocat) ruſtus & vapores sursum attollit, dentibus & capiti aduersissimos.

SOMNUS à CRAPULA, CAPUT VAPORIBUS IMPLET: Vnde colligere licet, omnia capiti contraria, dentibus quoque aduersaria.

DULCIA, PINGUIA, VISCIDA, quia diu inhærent dentibus, & horum interstitiis sic dentes fodiſſidos, iλuandū & limosos relinquunt.

ACIDORUM quoque frequens usus, stuporem enim dentibus inferunt, propter asperdinem & inæqualitatem in superficie; aut quia sua tenuitate frigida altius in substantiam dentis & nerui penetrant.

DURIORA & FRACTU CONTUMACIA, si dentibus mandantur, frangantur, atterantur, hæc enim dentes agitant, conuellunt, lancingant.

LACTIS USUS quotidianus multorum dentes la-  
befactat. Gal. 5. sanit. tuendæ.

OMNE opus pistorum, ut thyemata, & quæ ex lacte, caseo, & similagine parantur. Nam diu inhærent dentibus, & dentium interuallis.

USUS assiduus calidorum, & frigidorum alternatim.

LONGA, curiosaque repurgatio dentium, preſertim per aciculam, aut dentifricium argenteum, aut aciem mucronemque scalpelli acuti: hæc enim soluunt ligamenta dentium: vnde rosio,

rosio, vacillatio.

Mandere cibos altera tantum parte: Nam dentes otiosi citius marcescunt & corrumpuntur, limoque & sorditie obducuntur: saccharum dentibus si quid aliud aduersissimum obseruaui, adfert enim rubiginem & nigredinem, quare ab eius vsu, & omnium belliorum pistoris dulciarij abstinentiam, os vino collui satius fuerit.

*De stupore dentium.*

**D**entes stupescunt à subita intemperie frigidiori, ut flante saeuo Borea dentes saepe rigent & gelascunt. Nam frigidum dentibus inimicum. Idem contingit ab vsu rerum acida- rum, austeriorum, si diu ore contineantur. A destillatione acidæ pituitæ in dentes, aut ner- uium denti insertum, & huiusmodi stupor cum dolore præcedit saxe liuorem & corrup- telam dentis. Imaginatio, vt cum videmus aliquem mandere acida, aut atterere aliquid limacum stridore, dentes nobis obstupescunt.

Vomitus acidæ pituitæ, aut humoris melan- cholici, quibusdam dentium acorem excitauit, id obseruaui in melancholicis & lienosis. Ob- structio neruuli ad radicem dentis pertingen- tis parit stuporem dentibus, sed tunc obstru- ctio solet esse diuturnior: & tamen est sine do- lore in mandendo. Atque ita dentium stupor est duplex alius cum dolore inter mandendum, alias sine dolore. Rursus stupor dentium unus

*Stupor à  
destillatio  
ne acida*

*pituitæ*

*præcedit*

*aliquan-  
do dentis*

*corrup-  
tam.*

*lam.*

*corrupte-*

*lam.*

*corrupte-*

*lam.*

*corrupte-*

*lam.*

*corrupte-*

*lam.*

*corrupte-*

*lam.*

*corrupte-*

*lam.*

est actio diminuta, alius actio deprauata. Illud obiter dicam, frigidissima, ut aquam niualem aut glacialem, non facere, aut ratò stuporem cum tamen acida minus frigida stuporem facile inferant. Hoc autem contingit propter asperginem & inæqualitatem in superficie: aut quia sua frigida tenuitate altius in dentis substantiam penetrant, ac id quotidie obseruamus in acie & mucrone cultrorum post incisionem mali citrei & aliarum rerum, ad sectiunculam ineptarum.

*curatio.* Cura stuporis dentium. Confert mandere, & continere diu in ore portulacam, butyrum, medullam panis albi aqua infusam, medullam panis recentis etiam adhuc à furno modicè caleantis, caseum recentem, vitellum oui coctione induratum, colluere diu os lacte, ptyfana, oleo amygdalarum dulcium.

---

*De linguae affectibus, vitiis, & symptomatis.*

C A P. X X V I.

**M**odus linguae lreditur trifariam, vel aboletur omni modo, fit *αλαλία*, vel diminuitur, cum difficulter, & tardè mouetur, vel depravatur, variis modis, ut mox dicam. Cum lingua expeditè mouetur & pronuntiatio fit recta, motus ille lingue & oris, dicitur *εὐλαλία*, *εὐθεία*.

*Depravatio-* *nibz modus* *lingua.* Pronuntiationis & sermonis multa sunt via quæ à fluxione magna ex parte oriuntur.

Mogi-

Mogilalia, vitium commune est multis symptomatis. Μογιλαλαὶ sunt quidam à prima origine, quidam morbo. À natuitate, quum lingue vinculum aut ligamentum durius, aut breuius à natura est productum. À morbo verò sit linguae ἀγκυλωσις à cicatrice duriori relicta ab affectu aliquo, vnde ἀγκυλόγλωσσοι.

Traulos, μογιλαλος est, cui lingua breuior, quām vt possit anteriores dentes premere ad prolationem litteræ, r, & t, vnde ῥεαλθ, ῥεαλθορ, quo vitio laborabat Demosthenes, qui ἐπίκλει pro ἐπίκλει pronuntiabat. Traulos autem circa unam certam literam hæsitat & offensat præsertim r, p.

Simili vitio laborat fētē Blasius, Βλασιούθ τὸν γλῶτταν, qui literam aliquam exprimere vix potest. Hoc vitium nonnullis nescit à natura, vt Demostheni: qui artis suæ primam litteram sonare nequibat. Eodem vi-  
o laborabat Metellus Pontifex. Alcibiades quoque pronuntiando certam litteram obscu-  
tabat, sed delitiis potius, quām naturæ illius  
plerique tribuebant. In hoc sermonis vitium  
etiam Lutetianæ fœminæ quotidie inci-  
dunt, dum Masiam pro Maria, Masitum pro  
Marito sonant, vt blandius loqui videantur. In Proble-  
mata linguae & oris vitia, Gasa apud Aristote-  
lem vertit blæsitatem, balbutiem, hæsitatem,  
vel more Ciceronis hæsitantiam. Quæ tria et si  
videantur oris & linguae motu deprauato dif-  
ferre, tamen Aristoteli omnia ab imbecillitate  
linguae & instrumentorum sermoniseueniunt, prætermis-  
tit.

quod illa ob debilitatem imaginationi & intelligentiæ loquentis obsequi subministrare  
*inter Ari-*  
*'ot. & A-*  
*brodifacit*  
*ion conue-*  
*nire de-*  
*ausa bla-*  
*σχυρωνία*  
*resistantia*  
*Ciceroni.*  
*τοντος*  
*γγυλος*  
*lingua.*

que nequeant. At medici non soli imbecillitati, sed etiam lingvæ & aliorum instrumentorum malæ conformatiōne, morbis ac vitiis, hæc symptomata adscribunt.

*Iσχυρωνία* vitium linguæ & sermonis, quo syllabæ copulari citè non potest. Cicero *ισχυρωνίαν*, linguæ hæsitantiam vocat. Budæus *ισχυρωνίαν* mauult legere, quod *ισχυρώνοι* sint, quibus vox supprimatur & sistatur inter loquendum, Galenus *ισχυρώνες* legit quasi *λεπτοφύες*, etiam si hos ab illis distinguat, commemtariis in Epidem.

*Anonnullis hoc vi-*  
*tium affe-*  
*ctatur, ut*  
*blandores*  
*videatur*  
*in sermo-*  
*ne.*  
*ἀγγύλος*  
*lingua.*

*Ψελλισμός*, linguæ vitium à quo Φελλός, qui inter pronuntiandum litteram vel syllabam *ναμ* elidit vel obscurat, ut cum pronuntiamus plurimui, audet pro plurimum audet, animui, videatur agit. pro animam agit. Sunt plerique alia propria nuntiationis depravata symptomata, ut linguæ titubantia, & oris tremor, sermonis confusio, linguæ *ἀγγύλωση*, parit *μογιλαλία* vitio vinculi breuioris.

*Iσχρότης*, exilitas est & angustia oris in pronuntiando. Sunt enim qui semiclasis labiis, ore que ferè conniuente loquuntur. Quod symptomatoma si à primo ortu vel à cicatrice in labiis contingat, difficilius curatur. Si vitium sit accessitum & affectatum, ut in blandis & blandiloquis, arte & diligentia emendari tollique potest.

*Πλατυσμός*, cum ore patulo, & labiis diductiis

sermo profertur. Id vitij Germanis est familia-  
re, qui ab imo thorace, & pectore verba, velut ex  
specu euocant, buccis inflatis.

*Bat̄loλογία, Bat̄ερισμός* lingvæ hæsitantia, of-  
fensatio. Iteratio earūdem syllabarum cum de-  
formi lingvæ hæsitantia. Id aliis contingit ini-  
tio sermonis, aliis in fine, ut eum pronuntiare  
student. Cæsar, turpi & indecora offensione,  
dicunt Cœcœ Cœsar, & pro Tullio, tutullius, rur-  
sum, pro fama, famama. Quod vitium si est à  
mala conformatione instrumentorum sermo-  
nis, aut inueterata consuetudine pertinacius  
inoleuerit, vix emendatur. Hoc malum grauius  
efficitur ira, pudore, vehementi animi pathe-  
mate. Nonnulli loquendo sonant coruimum  
quiddam, alij crassum & pinguis, alij stridu-  
lum, senile: qualis est edentulorum & decrepi-  
torum oratio. Sunt nonnulli, quibus sonus pro  
nuntiationis per nasum erumpit potius, quam  
per os. Id vitij sunt qui nasitatem vocent.

Peculiaris est sua cuique genti, patriæ & na-  
tioni sermonis & pronuntiationis depravatio, que genti  
etiam ut Biturigibus viuiscis, viuo pro bibo.

Sed præcipue triplici vitio afficitur in sanis  
in omnibus lingua, vnde quidam trauli dicti, si-  
qui scilicet aliquam litteram pronuntiare per-  
fectè nequeunt. Pselli qui prætermittunt litte-  
ram, vel syllabam. Ischnophoni, qui balbu-  
tiunt ita ut continua serie non necant syllabas  
et diximus.

*De causis μογιλαλίαις, id est blasitatis, balbutie, &  
linguae hæsitantiae, & cuiuslibet difficultas loquendi.*

**A**ristoteles ait, ut supra monuimus, omnem balbutiem ac blæsitatem hæsitantiæque nasci ab imbecillitate facultatis animalis mouentis linguam, quæ non satis potest subministrare animo & intelligentiæ. At medicis multæ ac variæ sunt causæ μογιλαλίαις, &c depravatae locutionis, ut natio, patria, mala consuetudo, affectatio, morbus, mala conformatio. Hoc loco illud adiicere non neglexeret sermonis & pronuntiationis primarium & præcipuum instrumentum esse linguam: cui dentes, labia, narium foramina, palatum, gurgulio, linguae vinculum inferuiunt. Proinde si lingua à prima generatione non satis fuerit absoluta, sed aut breuior, aut crassior, durior, latior in extremitate, hæc inepta ad sermonis & pronuntiationis functionem: huc pertinet etiam lingua crassa, & pinguis. Quæ vero lœuigata, & tenuis, volubilis, agilisque fuerit, hæc expeditior & explanatior ad rectam pronuntiationem, suauius enim subtilius & liberalius loquitur, labiorum, vitiosa compositio, causa est μογιλαλίαις, cùm scilicet fuerint crassiora, duriora, nimis euersa, ut in Labeonibus, & Mauris, tum enim non satis expedite mouentur ad functiones illas duodecim obcundas: tardiusque obsequuntur imaginationi & intelligentiæ.

Oriss

Oris etiam scissura, & ingressus minor, pronunciationi officit. Nam qui huiusmodi sunt ore, non possunt satis amplè labiorum rictum diducere ad quarundam vocum explanationem: laborantque sèpè eo vitio, quod *ἰσχυρότης* supra appellauimus. Vitiū vel defectus dētium pr̄sertim anteriorū & sectorū, causa est *μογιλαλίας*: vnde edentuli, balbi fiunt, potius q̄ blæsi.

Vitio ligamenti & vinculi linguæ, vulgus filum vocat. Quibus enim adstrictius est, quam lingua liberè dilatari, produci, forasque exeri possit, iij inter loquendum *μογιλάλοι*, & *ἀγκυλόγλωσσοι*, blæsiique aut balbi, aut hæsitantes fiūt. Porro hoc vinculo lingua innititur, firmaturque, & tanquam habenis dicitur, exeritur, reducitur, circumagitur, idque facilè & expeditè, si symmetrum & moderatum fuerit. Hoc in recens natis infantibus obstetrices vngue vel summo digito rumpere solent, sed interim a-  
*Cautè  
cidend  
plectrī  
nacula* deò incautè id soluunt, vt à cicatrice duriori & *gue re-*  
*grandiori* sub lingua relicta incuruetur, impe-  
diatúrque libera sermonis expressio. Vnde *μογιλαλία*, deprauatāque locutio.

Contrahuntur etiam vel vitia linguæ, oris & pronunciationis, in pueris à nutrice blæsa, aut hæsitante, aut pædotribis præceptorib⁹ sique vitia linguæ & oris laborantibus.

A mala institutione, cōuictu colloquiis cum blæsis, balbis, & hæsitantibus. A vitio gentis & nationis. Suæ enim cuique nationi ferè & pronunciationis deprauatio, vt labdacismus, metracismus, *βλατυασμός*, *ἰσχυρότης*, quibusdam, na-

tionibus sunt vernacula sermonis vitia. Affectionis animi, præsertim violenti, adferunt sæpè oris & linguæ titubantiam, deformemque iσχοφωνιαν, imò etiam iσχοφωνιαν, hæsitantiam. Similiter pudor & verecundia quosdam vel doctissimos iσχοφωνes reddit, quo animi pathemate plurimi dicturi obmutescunt, ut olim Isoocrates. Idem efficit metus & timor, vnde sæpè vox fauibus hæret, calore scilicet & spiritu intro reuocatis obmetum. Ira plerosque reddit balbutientes ac hæsitanter, quod lingua inseruire nequeat animo turbato & concitato. Videas tamen nonnullos, qui excandescentes, expeditius & articulatius loquantur, tales sunt frigidi & torpidi.

Melancholici εκσασις, quæ σιγωνία & silens dicitur Hippocrati in qua æger non loquitur, & tamen loqui potest. Fit enim non vitio organorum vocis aut sermonis, sed potius à malitia animi. Nam in melancholica taciturnitate, non est meo iudicio, obstructio neruorum à succo crasso melancholico, sed vox & sermo velut ligantur, à maligna qualitate humoris melancholici. Huc pertinet etiam aphorismus ille, si lingua repente incontinens fiat, aut aliqua corporis pars stupore elanguit, tale est melancholicum. lib. 7. Aphor. 40. Vel si mens aliò se vertat ab incursu succi praui in cerebro: ita nec lingua nec partes corporis officium facient. Impotens ita redditur lingua à spasmus tentata, vel à resolutione facultatis animalis, articulare nequit vocem, balbutiem. Vel incom-

tinentem linguam nominant quæ infirma est ita, ut non possit articulatam edere vocem, aut immobilem & omnino resolutam sicut corporis partem stupidam, etiam resolutam dicit, harum autem passionum eam causam indicat esse, quæ quartani est circuitus: melancholicus enim humor crassus, latus & malignus, haud aliter ac pituita sua crassitie, neroos, sensum & motum à cerebro deferens & obstruens impedit, ne bis sensitiva & motrix ad linguæ aliarumque partium musculos peruenire queat.

Linguæ ariditas nimia, *μοχλαλιας* sermonis que impedimentum & impotentiam adfert: nam quotidie experimur in sanis, tum in ægris linguam exuccatam, sicciam, asperam, inæqualem, scabram, squalidam, fuliginosam, scissam, nigrantem, esse tardam, ineptam & parum obsequiosam ad discendum, sermonisque expressionem. Porro lingua talis efficitur à siti & portionis necessitate, à febre acuta, & causo, calore, siccitate, & cum saliuatrices glandulæ excitantur, & humore exauriuntur, longaque oratione siccantur. A calore cum siccitate exasperatur, nigricat, fuligine obducitur, rimas, & scissuras contrahit. Contra linguam nimium humecta, assiduaque defluxione pituitosa imbuta, fit *Qualis* *langua* *affectionib.* *humidi.* *æxpatns* incontinens, tremula, titubans, sermonis que bene articulati impotens, ut apparet in frigidis, tremulentis, ebriis, & pueris. In talibus, & morbis frigidis, lingua laevigator, pallidula, liuida, languidula, sero vel albida pituita obducta, æxpus & decolor conspicitur.

*Curatio μογιλαλιας difficultis, impedita deprauataque locutionis.*

**C**AUSA balbutiei, blæsitatis & hæsitantix cognita, facile intelligitur, an malum immedicable, an non. Nam vitia pronuntiationis, quæ contingunt à primo ortu & natura, præsertim insigniora, & in parte valde necessaria ad sermonis articulationem expeditam, difficilius curantur, ut si lingua præcipuum pronunciationis organum, longè sit breuior, aut προγλώσσις, extremaque parte durior, crassior, latiorque, vix remediis omnino cedet, sed tamen cura & diligentia leuabitur affectus.

Si à vinculo linguæ arctiori nec moderatè laxo accidat balbuties, & linguæ αγκύλωσις, ligamentum incidendum est forcipibus per chirurgum peritum & expertum, animaduersione tantum habita, ne venæ sub lingua vulnerentur. Nam si à vulnere aut vlcere per chirurgum, vel obstetricem, cicatrix durior, crassior, relicta est sub lingua, sequitur ferè ancyloglosson, vitium loquelæ quod ancyloglossis appellatur: nam loqui non possunt quibus lingua inutili ligamento veluti filo constricta tenetur, quo forcipibus inciso incipiunt loqui. Sunt etiam muti quibus lingua est resoluta, aut quibus impediti sunt, ut obstructi, incisi, perfrigegredi vocales nerui qui cum à quarta vertebra exoriantur illic applicanda erunt topica pro paralyssi. Loquuntur quidem balbi, sed depravatè, quemadmodum Trauli qui T, & R, non possunt

possunt pronuntiare, quod de Demosthene & Alcibiade ferunt historiæ. Vox etiam deprauatur raucedine siue destillatione in fauces: aët enim per materiam catartri veluti per aquam delatus raucum edit sonum; Instrumenta musica, ut fides, cythara, debent esse sicca, proinde fluxione humectatis vocalibus instrumentis vox raucescit. Notandum est, quia sermo ex auditu est quotquot nascuntur surdi, eosdem necessariò esse mutos: at si fuerint surdi aliquo accidente, ut aure obstructa, nihil obstat quin loquantur: multi resoluta, aut inutili ligamento constricta lingua sunt muti, qui arte, quin etiam sponte aliquando senescunt: Nam Athis Crœsi filius cùm videretensem iam distictum ad interficiendum patrem, qui nunquam ante locutus fuerat, & pro muto habebatur, cœpit exclamare, ô homo ne occidas Crœsum, unde tam repentina mutatio? an disrupto linguæ ligamento, aut percurata momento paralysi, quia calor & spiritus magno animi impetu ad linguam alioquin ignauam & torpentem confluxerunt: Quosdam enim paralyticos qui per aliquot annos in lecto iacuerant, cùm domus deflagraret, aut deposcerentur ad necem, audio eadem causa in pedes domo effugisse. Maximilianus Friderici tertij Imperatoris filius, cùm pro muto haberetur, quia ante nonum annum non erat locutus, euasit tandem in virum eloquentissimum, ut hinc obiter intelligat medicus non esse desperandum, etiamsi quibusdam pueris tardè adueniat loquendi beneficium.

Vitia oris, & loquelæ quæ contrahuntur à nutrice, aut pædotribis, præceptorib[us]que balbis, vel à conuictu, colloquiis, consuetudine cum depravatè loquentibus, vel à gente & natione, emendari possunt exercitatione.

*bal-* Imò aduersus omne vitium linguæ, depravati*blasos*, tæque prolationis vocum, & sermonis, confessar*ingua-* ret exerceri versibus & vocabulis confragosis, cuiusmodi sunt Artaxerxes *ισχροφώνια*, crabrones, alexipharmacōn inexcitatus. Denique *an-* balbi & blæsi, telegentur ad exemplum Demosthenis, qui triplex vitium naturæ, diligentia expugnauit. Hic enim tophis & lapillis sub linguam impositis, dictionem & pronuntiationem exercebat. Proponatur illis dictum illud memorabile, *μελέτη πάντα δυώσις*, & Labor omnia vincit improbus.

Balbuties ut plurimum accidit cerebri & linguæ nimia humiditate. Quia causa pueri & ebrij balbutitint, eadem ratione, scripsit Hippocrates. balbos alui profluvio sàpè corripi. Quocirca eniū Cephalicis desiccandum est cerebrum, quinque etiam totum corpus, sumpto per aliquot dies hydrotico & sudorifico, & ad mollitiem linguæ conserua salviæ ore detenta imprimis commendatur. Traulis conueniunt illa eadem remedia, nam credibile est illos, &, malè pronuntiare propter mollitiem linguæ, ideo enim fit ut lingua prioribus dentibus malè innitatur humidiiores linguæ musculi non possunt linguam firmiter stabilire, quod tamen necessarium est ad harum litterarum pronuntiationem.

nem. Admoueatur causticum medicamentum inter primam & vertebram nuche, decisa scharra teneat vlcus longo tempore apertum. Insti-  
tuendæ sunt etiam reuulsiones, purgationes &  
deriuationes generales & vniuersales.

*Moyra dñs,* à metu & timore , calor & spiri-  
tus in cor & interiora feruntur. Quamobrem,  
priusquam dicere incipient , valebit crebro  
mouere, versare , fricaréque labia, vt ad os &  
instrumenta vocis & sermonis, calor & spiritus  
reuocentur,& ita expeditius loquatur. Sunt in-  
ter balbos & blæsos, qui locuturi,tardè & egrè  
in sermonem prorumpunt: vbi verò loqui cœ-  
perunt,liberè,sine obstaculo,& festinanter pro-  
nuntiant, calore scilicet & spiritu ad linguam,  
& partes orationi seruientes reuocato.

Si à siccitate & ariditate locutio & pronun-  
ciatio impediatur ac deprauetur continenda  
sunt in ore, quæ humectant, vt prunum, cera-  
sum conditum , frustum pomi crudi subacidi,  
aut mali citrei, aut quidpiam quod saliuam ad  
os euocet,osque saliuosum efficiat.

Si labia crassiora, duriora, & oris rictus an-  
gustior pronunciationi officiat , labia sæpè  
mouenda,versanda,intro retrahenda: in ore a-  
liquid continendum, quod crassitatem attenuet,  
leuiter tergeat , incidat, vt garyophillum, fru-  
stum corticis citri, mali medici , cinnamomi,  
piperis.

Si lingua & os sint humidiora,& assidua de-  
fluxione pronunciationem impedian, robo-  
zanda & siccanda remediis mox dicendis in

quens  
tio.

Immodica saliuatio aut contingit à perenni & tenui destillatione, aut à ventriculi cruditate. Nam male coquente ventriculo multa puita colligitur qui ascendit in os per tunicam communem ori & ventriculo. Qui natura & temperamento sunt melancholici, solent esse sputatores : Verum maximè omnium hypochondriaci, fortassis quod lien eructet humorum acidum in ventriculum à quo refrigescit. Itaque ut huic symptomati succurras considerabis diligenter vnde procedat, si à cerebro, ventriculo, aut à liene ut vnicuique cause suum accommodes remedium, cerebrum exsiccandum, sistendus catarrhus, ventriculus roborandus & iuuanda coctio remediis propriis: Lieni verò prospiciendum remediis idoneis & appropriatis.

---

*De Ptyalismo, & assidua, seu indecora expuitione nimiaque saliuatione, causis & cura.*

C A P. X X V I I.

**S**Aliua, Græcis σιαλος, κρισιαλον, κρισιαλις, unde σιαλιζω saliuam deglutio, σιαλόχος homo qui s̄epe spuit, & ἀδέλω, vel ἀδινῶς, σιαλόχοι glandulæ saliuatrices ad radicem lingue politæ. Saliva naturalis, & humor, qui ex natura instituta à tonsillis & glandulis σιαλοχοις assidue producitur & emergit: ut eius moderata quantitate & qualitate, lingua, fauces, larynx, & vniuersa

fa

sa oris amplitudo, humectetur, eiisque perfusione ciborum confractio, mollitio, commissio, confectio, & seū prima quædam in ore concoctio, aut verius rudimentum quoddam & inchoatio concoctionis ventriculi, adornetur præpareturque. Iuuat etiam plurimum ad sermonis articulos, & pronuntiationis explanationem, expeditamque dicendi facultatem. Sunt, qui existiment hanc saliuam, aut saliuæ materiam, asseruari in ore, partim ex vaporibus sursum à visceribus missis, partim à seroso & pituitoso excremento sensim à ventriculis cerebri in os defluente, vel etiam vi propria & peculiari glandularum linguae adiacentium. Nam hæ velut spongiæ quædam multam humiditatem vndique ehibunt & colligunt: quam postea linguae & partibus oris impertiuntur, ne celeriter exaceſcant, vnde febre ardentivagenta, vasa parte aquæ & serosa deplentur, & σιαλοχοι salivatricésque glandulæ exiccantur, orisque partes omnes in humoris inopiam incurunt.

Illud hoc loco notandum πτύαλον ἢ πτύελον, πτύελον,  
id est sputum, genus esse ad omnia quæ per os  
eiiciuntur, vomitu excepto, id est, ad expunctionem simplicem quæ ex ore sine tussi, sine conantu & sono fit, & ad screationem, vel screatum, cum spu. qui fit cum tussi & sono, à faucibus, & ad expetitionem, quæ est ab arteriæ bronchiis, thorace & pulmone, cum magna vi & sonora exuscitatione, eieſtio.

Expuitiones, quæ frequentiores, & sine tussi,

Hippocr.  
dicuntur

Ἐποπτύσματε & πτυελίσματε Hippocrates vocare solet, cùm scilicet ab humidiore cerebro, vel laxiore ventriculo, liquido tenuisque pituita in os redundat, vnde nialta saliuatio. Quocd contingere solet bibulis & pitissatoribus & qui pomis, fructibus crudis, vietiisque humidiore vtuntur, & aquæ potoribus. Item iis, quibus ventriculi tunica interior humidior est natura, vel ab errore vietus, aut cerebrum natura vel excrementis plus satis humidum. Talibuss & perpetuò saliuosum est, vnde πτυελίζειν καὶ πτυαλίζειν, ferè idem quod σταλίζειν, πολλάκις πτύειν, spuere frequenter, os sputo & saliuia assidue humectum habere, sed sine tussi, sine excreatione. Porro expuimus, saliuamque ab ore reiicimus, linguæ extremitate exerta iaculante saliuam extra os: vel summis labiis contractis, pressisque expellentibus, adiuuante tamen linguae mucronata extremitate. Buccæ, labia & musculi linguae, præsertim nonus concurrunt ad expuitionem simplicem sine screatu.

At screatus, screatio, & excreatio, illa est, que fit cum tussi, & conatu perstrepente, dum nititur expurgare viscidam pituitam, quæ pertinacius hæret fauibus, paristhmiis, partibus oris & gutturis, huiusmodi sputi screationem strepentem Arabes Medici rascationem, Græciι ξέμψιον, δησχρέμψιον, καὶ ἀραχρέμψιον vocant. Porro crassam illam & viscidam pituitam trahimus nonnunquam à ventriculis & meatibus cerebri declivibus, qui per infundibulum & glandulam ducunt excrementa, ad narium ampliitudi-

tudinem, & superiora palati, & fauces: attrahiturque lenta illa & viscida pituita inhærens faucibus & meatui, qui fertur à columella supra palatum ad nares, ope plurium musculorum, qui sunt in regione faucium, ut communum latyngi membranæ musculosæ vestientis partes oris, præsertim cius quæ attollit columellam: educimusque tractim, frequenti conatu perstrepero. Et sanè plerosque videoas qui mane ieiuni quotidie expurgant ventriculos cerebri & meatus omnes, qui feruntur ad palatum & fauces longa ἀραχέμη, screationēque. Expectoratio, eductio materiæ, à locis thoracis profundioribus etiam cum tussi, conatu & screatu, nec solum cum expiratione, sed etiam exufflatione & efflatione violenta & sonora per musculos intercostales, οὐ καθάροις ὑγραφύγγῃ τραχεῖας ἀπτυρίας, καὶ πνεύμονι. Nam ab aspera arteria, pulmonum cauerñilis, & substantia, nihil sine tussi & screatione seduci, extundique potest. Morborum autem thoracis & pulmonis coctionem, cruditatem, proprietatēmque πτυελα, & sputa quæ expectorantur, ostendunt.

*Expecto  
ratio.*

### Cause ptyalismi.

**C**AUSE ptyalismi, & nimię sputationis, sunt multæ, nam plerumque huius saliuæ excrementitiæ & immodicæ causa referenda est ad glandularum saliuvaticum facultatem retentricem imbecilliores, vel ad expultricis

irritationem ab humore saliuali, acriori, salfo, aut quantitate aut qualitate molesto. Interim defluit humor excrementitius à cerebro, cùm alimentum proprium non benè coquit, alterat, commutat in secundas humiditates, vnde copia crudioris & serosæ pituitæ in os defluentis. Sæpè ptyalismus originem dicit ab ore ventriculi, cum imbecillum & languidum est nimiòque humore excrementitio exudat & madet, fluctuatque. Nam interior ventriculii tunica, gula, faucibus, & omnibus oris partibus inducitur, etque continua. Illa igitur humoris exrementitij copia, pressa, vellicata, molestata, sese contrahit: & quod tenue, serofius, liquidiisque est, in os exprimitur. Qui motus tametsi sursum præter naturam fiat, tantum vomitionis appellatione non potest censeri: quod non fiat manifesto conatu ventriculi. Imò sensim & sine conatu ventriculus rei noxiæ iniuria vellicatus ac laceratus sursum per os reiecta.

Melancholici sputum frequens & copiosum reiecant. Coctiones enim illis malæ obeuntur: ac perficiuntur, vnde exrementorum prouentus: & hinc ptyalismus. Qui victu humidiori & copiosiori vtuntur, & bibuli, pitissatores, hydropotæ laborant ptyalismo. A vitiosa consuetudine fit nonnunquam ptyalismus. Sunt enim quidam assidue & indecorè sputantes, qui etiam sine saliuæ, aut sputi, aut paucissimi eductione πτυαλιστοι, ob depravatam consuetudinem. Si partes oris, vt gingiuæ, tonsillæ,

colu-

columella dolcent, ulcerentur, fluxiones in os attrahunt, & promptius recipiunt, vnde ptyalismus. Si columella laxior in fauces propendeat, aut ulceretur, concitat ptyalismum. Si corpus illinatur vnguento recipiente hydrargyrum, sua tenuitate & evaporatione fluxiones in os concitabit, vnde aphthæ, & saliuatio. Ptyalismus etiam præcedere solet ac prænuntiare vomitionem, nam aquosior redundansque pituita per os sensim emergit & reiicitur iis, qui vomituriunt, ob linguæ, & partium oris cum ventriculo consensum, per membranam communem. Eadem ratione iis, qui sumpserunt medicamentum, ptyalismus & saliuatio erumpere solet: & saliuia copiosior in os exurgit, præsertim cum os ventriculi humore excrementitio, & aquoso scatet, & medicamentum sua natura nauseabundum fuerit, quale est agaricum, syrupus selecti rosarum solutiuns, radix asari. In ptyalismo, multa interim pituita tenuis & aquosa per os reiicitur: ut in bibacibus, pitissatoribus, & in iis, qui fuerunt delibuti vnguento argenti viui. Interim nihil ferè rejectatur aut educitur in ptyalismo, sed sputatio fit frequens, tamen sine sputi aut paucissimi excretione. Quod symptoma si ægris contingat, & morbo graui laborantibus, mentem iudiciumque lædi & affici significatur, vt sit sæpe in mania & phrenitide: si vero sanis, id ferè est a mala consuetudine à teneris inducta, vt supradicimus.

*Curatio ptyalismi.*

**A**Varietate causarum ptyalismi, sumendae sunt eius differentiae & curationis discrimina. Quibus ignoratis non est facile sequentem rationem sistendi, aut supremendi ptyalismii.

*cerebro.* Nam si à cerebri frigida humida intemperie fiat ptyalismus, à corporis vniuersali purgatione, caput siccandum, calfaciendum topicis remediis, & ratione vietus, quæ omnia abunde sunt à nobis supra descripta. Illuc recurrendum. Si à ventriculo humidiori, ac imbecillo frigidiori: vtendum vietu calfaciente siccante. Vitanda iuscula, acetaria, fructus præsertim crudi, difficilia coctu, legumina. Bibendum parcius, sed meracius. Roboranda facultas concoctrix & retentrix, diopolitico Gal. ex 4. sanit. cuend. Et elestuario aromat. rosat. in clausula cœnæ aut prandij. Item elest. diatrion pipereon. Imò piper solum integrum, vel modice contractum, sumi potest ante & post cibum. Hoc enim flatus dissoluit, & coctionem iuuat. Utatur per interualla pilulis de hyera, & de aromatibus.

*puluis digestus.* **Z.** Anisi conditi 3. s. pul. aromatici rosati 3. s. cinnam. galangæ ana 3. s. corticis citri siccii 3. ij. piperis 3. j. sacchari albi 3. iiij. fiat puluis, qui sumatur è cochleari antè & post cibum. Humidiorem ventriculum indicat saliuatio frequens, quem resiccabis inedia, nec tantum potus, sed etiam potulentorum paucitate: non cœnent, utantur biscocto, assis non elixis, hydroticum.

droticum & laconicum benefaciunt, vt & sequens opita.

**L.** Conseruæ bethonicæ & acori an. 3 j. cor- *Opita.*  
nu cerui vsti, coralli vtriusque an. 3 j. cum sy-  
rupo de mentha fiat opita, capiat manè in e-  
xitu lecti ad quantitatem castaneæ: vulgus so-  
let vti puluere ducis cum vino, vel panem to-  
stum intinctum vino conspergit isto puluere  
(puluis ducis fieri solet ex sacchari lb. j. & cin- *Pul. ducis*  
namomi 3 j.) vel nux moschata teratur, coqua-  
tur cum melle & aqua vite, usque ad cōsumpt.  
aquæ, sumatur manè ex cochleari, vel

**L.** Conf. acori, cortic. citri cond. myrab. em- *Opita.*  
blicor. cond. an. 3. 3. pul. aromatic. ros. 3 ij. nu-  
cis moschat. condit. theriac. vel mithrid. an. 3 j.  
cum syr. conseruationis citri fiat opita. Ante *Arom. ros.*  
partum capiat tabellam vnam aromatici rosa-*sas.*  
ti, aut hoc puluere coctionem adiuuante: malo  
enim sumi ante pastum quæ iuuant concoctio-  
nem, quam à pastu, quia calida, ante perfectam  
coctionem alimentum distribuant.

**L.** Garyophillor. nucis moschat. cinnam. an. *Pulu. di-*  
3 ij. pul. aromat. ros. 3 iiiij. cum quadruplo sac-*gest.*  
charo fiat puluis, de quo capiat quotidie ante  
pastum cochlear vnum superbibendo parum  
vini, vt præparetur ventriculus ad coctionem  
proximatam. Ad extremum Hippocratis & Pau-  
li consilio admouebis tria cauteria, vnum ad *Cauteria.*  
Xiphoidem, duo paulò inferius, format triangu-  
la, non sint profunda, sed cutem solam perfo-  
rent. Quidam sunt contenti uno magno ad ori-  
ficium ventriculi apposito, quod iubent diu

teneri apertum, ut humor noxius hac expurgeatur.

tale.

**L.** Aloës elect. non lotæ 3vj. mastich. 3j. rhabbarbi 3. b. salis gemmæ 3. ij. rosar. rubr. g. vij. Omnia ex arte parata misceantur cum syr. dec absynthio, fiat massa, è cuius drachma formetur pilulæ sex: capiat duas bis aut ter in hebdomade paulò ante cœnam.

oboran-

ta. Alterantia & corroborantia remediorum hæc sunt exempla.

iusta.

**L.** Rhabarb. elect. in succo menthæ diligenter nutriti 3. s. ammoniaci & benjoini vino odoro dissolutor. an. 3. j. mastich. & garyophil. lor. ana 3. b. santali citrini 3. j. pulu. absynthij pontici 3. ij. salis fraxini 3. j. malaxentur omnia cum syr. de cichorio, & fiat massa pilularum, dec cuius 3. j. formientur pilulæ vj. capiat iij. per horam ante cœriam bis in hebdomade.

tabellæ.

**L.** Specierum diarrhodon. abbatis & rosatae nouellæ ana 3. ij. rasuræ cornu cerui, & eboris an. 3. ij. margarit. electar. succini albi & flauij an. 3. j. granorum berberis 3. b. sacchari aquæ cardui benedicti, vel buglossi dissol. q. s. fianit tabellæ ponderis 3. j. sumat vnam bis in septimanâ horis duabus ante prandium, idque iis diebus, quibus abstinebit à pilulis.

Opuntia.

**L.** Conseruæ florum borrag. & rad. buglossi ana 3. j. carnis cydonior. cort. citri, mali citrii, saccharo conditor. & myrabolanor. emblicorum similiter conditor. an. 3. vj. pul. coralli rubri, rasur. ebor. margarit. splend. & fragmentor. lapid. pretiosor. an. 3. j. ambræ griseæ electæ g.

iiijj

iiij. cum syrupo conseruat. corticis citri fiat opia-  
ta, de qua sumat ad quant. castaneæ, super-  
hausto vini generosi momento, idque tabella-  
rum loco.

**C.** Cortic. citri sicci, santali citrini, & calami <sup>saccus</sup> aromatici an. 3. 3. semin. coriandri præp. lada-<sup>prosto</sup>  
ni, styrac. mastich. & schœnanth. ana 3 ij. nucis <sup>cho.</sup>  
moschat. macis, garyophillor. ana 3 j. trochis-  
cor. galliæ vel aliptæ moschatæ 3. iiiij. pulu. cy-  
prij Monspelliens. 3. vij. aut 3. 3. fiat puluis craf-  
fior, excipiatur pauco cottone & serico ru-  
bro, figaturque sacculus quadratus diu noctu-  
que gestandus super regionem ventriculi, su-  
spensus de collo cum filo carmesino. Opiata  
ventriculum roborans.

**C.** Radic. enulæ campanæ conditæ pul. elect. <sup>Opiata</sup>  
diambr. & aromat. rosati an. 3. 3. cons. flor. bug.  
& rosat. antiquæ ana 3 ij. garyophillor. nucis  
moschat. zinzib. cinnamomi an. 3. iiij. moschat.  
an. 3. ij. moschi g. xij. ambræ griseæ g. vij. aquæ  
cinnamomi 3. j. cum syrupo de mentha fiat opia-  
ta, de qua sumat ad mollem nucis anellan.  
mane horis quatuor ante pastum, superhausto  
si libuerit vini absynthitis momento.

**C.** Panis albi anisati & biscoct. lb. j. pul. cin-  
namomi 3. 3. seminis anisi 3. j. 3. coriandri præ-  
par. 3. j. sacchari rosati 3. vij. fiat pul. de quo ca-  
piat cochlear j. post quemlibet pastum nihil  
bibendo aut comedendo posteà. Pro topico ad-  
moueatur sequens emplastrum

**C.** Emplastri de mastich. 3. j. cerati stoma-  
chici 3. 3. pul. menthæ, aromat. ros. an. 3. j. cum

oleo de absynth. fiat emplastrum, ex quo scutum pro stomacho.

24. Olei nuc.mosch. 3.j. olei menthæ, & mastich.an. 3.ß. pul.spic. 3.j. moschi g. xv. ambræ cho. griseæ 3.ß. ligni aloës g.xx. garyophillor. 3.j. cerati stomach. Gal. 3.j. ceræ 3.ß. fiat vngu. quo calido vngatur regio ventriculi. Vide accurate ea quæ authores scripserunt peptica, stomachica, coctionem iuuantia, robur ventriculi firmantia. Si ptyalismus fiat ab vuæ laxatione, ea in locum & statum reducta, ptyalismi erit medela. Supra tradidimus rationem columellæ repellendæ. Si ab ulcere, aut aphthis oriatur ptyalismus, repeate remedia supra dicta in aphthis. Similiter si ab ulcere partium oris, & ab illitu vnguenti Neapolitani, illinc quoque remedia petenda. Si à vietu frigidiori, humidiori, ut à nimio potu in bibulis & pitissatoribus, fructuum nimio usu, vietu contrario vtendum. Nam contrariorum contraria sunt remedia. Præscribetur diæta ex guayaco, vel chyna, vtatur secundario decocto espresso & colato pro potu ordinario. Obseruat hanc vietus rationem per xv. aut xx. dies. Quo tempore vtatur omnibus assis potius quam elixis, pane biscocto anisato & benè fermentato, passulis, amygdalis torrefactis, & cœna sit semper frugalior prandio.

De de-

*De destillatione in laryngem & asperam arteriam,  
& de vitiis vocis.*

## CAP. XXXVIII.

**D**estillatio fit sèpè in laryngis musculos aperientes vel claudentes lingulam : vnde anginarum variæ species, & respiratio difficultis, vocis læsiones. Sæpiissimè verò fit fluxio in membranam internam ipsius laryngis, hinc membranæ erosio, abrasio, vlcus, tussis, respiratio difficultis, & vocis læsiones variæ. Ac de anginæ curatione, dictum supra, cum agerem de ratione curandi inflammationem partium oris & faucium. Nunc constitui agere de destillatione in membranam internam laryngis, & de causis raucitatis, aliorumque lœsæ vocis symptomatum : prius tamen quædam commemo-rabo de voce. Vox *φωνή*, est sonus naturæ animalæ, id est animalium tantum, nec tamen omnium. Nam tibiarum & fistularum sonus vox non est, nisi *ναεχρησιμός*, & quadam similitudine. Et apes edunt murmur non vocem. Cicada suum quendam sonum, non vocem : serpentes longum sibilum, & auictile suos tinnulos & modulos, non voces sonant. Sunt tamen aues quædam dociles & vocales quæ longa audiendi consuetudine edoctæ, voces hominum sonare æmulentur. Vel vox, est aër inspiratus & mox à pulmonibus expiratus efflatus spiritum que, & ad laryngem ac palatum destinatò allius ac percussus, vnde tussis, sibilus, sternutus.

*De vitiis  
vocis.*

*Vox est n-*

*bilissima*

*functio v-*

*luntaria*

*ex motu*

*cogitatio-*

*nis & de*

*liberatio-*

*nis proce-*

*dens.*

*In voce*

*spiritum*

*aduoca-*

*mus & pre-*

*mim⁹ am⁹*

re-tatio & id genus soni, quanquam iisdem fiant  
partibus, quibus vox, tamen à vocis definitio-  
ne abiunguntur: quod in his aér emissus à pul-  
mone non allidatur laryngi destinato & certo  
consilio.

*Vocum differentiae vnde sumantur.*

*gl*  
*et dis-*  
*cina.* **V**ocum discrimina sumuntur à laryngis &  
asperè arteriæ temperamento. Nam si mo-  
deratum temperatūmque fuerit, vox fit suavis,  
dulcis, amœna, blanda, placida, auditu gratissi-  
ma, & iucundissima.

A temperamento paulò sicciori, vox fit ca-  
nora, clara, resonans, clarisona etiam dicitur.  
Claudiano, nam instrumenta musica, ut fides,  
cytharæ, debent esse siccæ, proinde fluxione hu-  
meçtatis vocalibus instrumentis vox raucescit.  
A temperamento multò sicciori, vox fit tin-  
niens, tinnula, stridula, clangosa, qualis gruum.  
*mea, fit* A temperamento hūmidiori à natura vox fit  
*d flu-* fusca, infuscata, obscura, confusa. Quod si la-  
*me fus-* & ob-  
*rinx,* aut arteriæ membrana sit hūmidior à de-  
*ra, à* fluxu excrementorum, vox fit non solum ob-  
*mpera-* scura, sed etiam rauca, raucescens & βραχεῖσ-  
*ento.*  
*alor di-* A temperamento calidiori, sit larynx & ar-  
*rigus ar-* teria aspera, ampla. Vnde vox grauis. A tempe-  
*as.* ramento frigidiori, sit larynx & arteria  
angustior: vnde vox acuta  
& exilis.

*Vocum*

*Vocum differentiae ab arteria amplitudine  
& angustia.*

**A**mpla & lata arteria, vocem facit grauem. Bapuea  
Tamen ex sententia Aristotelis tria requiriuntur ad vocem natura grauem, asperæ arteriæ amplitudo, aëris emissi copia, dilatationis aeris tarditas. Copia enim facit, ne citò exeat. Ad v-  
graue;  
tria r-  
quiri.  
Sciendum tamen vocem grauem, aliam esse à naturali arteriæ amplitudine, aliam à voluntaria laryngis & lingulæ dilatatione. Nam profariam nostrum arbitratu, latius aperimus & diducimus laryngis cartilagines, & vocem modò grauem, modò acutam efficimus.

Vox acuta fit ab arteria angusta & arcta. Aristoteli tamen requiruntur tria ad ὁξυφωνίαν, arteriæ asperæ angustia, aëris emissi paucitas, & dilatationis aëris per arteriam velocitas. Vnde pueri, mulieres, spadones, eunuchi, vocem acutam edunt ob arteriæ angustiam. Senes etiam, & ægri acutum sonant, quia parum aëris mouent ob imbecillitatem: & quia paucus aër emititur, acutè sonat. Hæc est ratiocinatio Aristotelis de natura vocis grauis & acutæ. Vnde in proble-  
mar.  
quo quis infirmior, inualidior, frigidior, magis acutum sonat, quia parum aëris mouet. Valde exercitati etiam acutum sonant, sed alia ratione, quia efflant vehementius, vnde aër à pulmone velocius expiratur. Quod autem velox in dilatatione & motu per arteriam, acutum in voce.

*Vocum discrimina ab aeris emissi vehementia,  
& remissione.*

*Locutio.* **S**i à pulmonibus aëris per arteriam & laryngem validè & copiosè exspiratur: vox fiet magna, grandis, valida, vehemens, ampla, plenior, sonantior, stentorea, robusta. Sed quæritur, an vox magna & valida, possit esse grauis. Videtur non posse: quia in magna aëris velociter mouetur, nam validè impellitur: sic nunquam grauis, ut poterit in qua aëris tardè effertur. Nec etiam potest esse acuta, quia in magna, aëris magna copia ἀθρόως impellitur, in acuta verò paucus aëris exspiratur quia via est angusta. Sic magna nec grauis erit, nec acuta. Magna itaque & grauis differunt, quia haec sine magno, illa cum valido aëris fit impulsu. Conueniunt verò aëris impulsu copia.

Vox parua, remissa, cum per arteriam aëris paucus, remissè exiliter emittitur. Vox parua & acuta conueniunt aëris emissi exiguitate, sed in hoc differunt, quod in acuta aëris validè potest exspirari, in parua semper remissè.

Ad vocem paruam referuntur vox exilis, infirma, exigua, refracta, pusilla, cassa, tacita, compressa, summissa, defecta, demissa, inflexa, intercisa.

*VOCUM*

Vocum differentia, à conformatione tunice succingentis laryngem & cartilagines arterie.

**S**i membrana interna succingens & sublinens laryngis cartilagini fuerit leuis, humoréque subpingui moderatè oblita, & tanquam superficie polita, æquabilis & leuigata, vox erit dulcis, lenis, liquida, limpida, blanda, suavis, pura, iucunda. Nam aër & spiritus sine impedimento ad laryngem vsque, ubi vox collisa formatur, æquabiliter permeat. Si tunica hæc fuerit inæqualis, aspera, salebrosa, natura vel accidenti, ut rheumatismo, excrementis, putrida crassa, puræ: vox erit inæqualis, exasperata, interrupta, intercisa. Nam quum aër efflatus à pulmone, in arteriæ partes inæquales impingit, sonum facit exasperatum, dissonum, stridulum: ut fit in sono, qui à lima inæquali, & ferro eliditur, huiusmodi sonus & vox emititur à galinaceis pubescentibus.

Ex hac tunice æqualitate & inæqualitate, alia etiam vocum differentia sequitur, nempe, vocū alia est mollis, & flexibilis, alia durior & rigida, absconsa, quippe ex arteria molli, & leuigata, vox existit duætilis, fluida, liquida, & ad omnes motus flexibilis, quod enim molle est & lentum, varium fieri potest, modò paruum, modò magnum: nunc graue, nunc acutum. Contra, arteria durior & tanquam rigida, non facilè cedit ac flectitur, nec ad vocum varietate est obsequiosa.

Hactenus generalis & summas vocum differentias recensuimus, at si proprius individuum & singulorum *ἰδίους γρασίας*, velis, totidem ferè voces dissimiles inuenias, quot in rerum natura sunt mortales. Nam sua cuique vox, sicut facies. Porrò vox homini data est propter sermonem & pronuntiationem ad mentis conceptus exprimendos: & ut vnuquisque cantu & modulatione seipsum solaretur, laborumque onus facilius transmitteret. Nec ad delicias tantum, & aurium pruritus, vox est homini data, sed etiam ad animæ pathemata sedanda, harmoniamque iuuandam. Admirandum autem illud naturæ *χρή τις δημιουργοῦ*, in laryngis & lingulæ compositiones, artificium, ars hominum est imitata. Similes enim sonos, graves, moderatos, & acutos in musicis instrumentis ars reperit. Et quod naturæ sunt pulmones, id arti sunt folles. Quod naturæ & homini sunt larynx glottis, & lingula, id arti sunt lingulæ tibiarum & fistularum, quas ori admouemus.

*rrō 4<sup>o</sup>*  
*No-*  
*m.*

Hinc musicæ inuentio, & eius studium: quod plurimo in honore olim est habitum. Illud etiam, tanquam parergon, addam Musicam exerceri aut voce affa, id est ore humano prolata, sine instrumento musico, aut neroniorum chordarumque tactu contemperato. Et ea quæ nervis intenduntur, *ὑπονόμως, ἐνχορδά, ἐντελές, πρόσωδα* dicuntur, aut à spiritu & flatu soni suaves & harmoniæ parantur, ut in tibiis, & fistulis. Et huiusmodi instrumenta *πνευματικά, χρή εμπνευστα* appellantur, vel aquæ ratione, modulatio, & soni

& soni amoeni audiuntur, vnde ὑδραυλικὰ organa quibus Nero mirificè delectabatur. Musicam ignorare ac nescire olim turpissimum erat, hanc enim non modò adolescentes & iuuenes, sed & pueri discebat, vt labores assiduos vitæque duritiem, & asperitatem, morosique austriores hac, quasi condimento & dulcedine lenirent & temperarent.

---

*Vocis læsa differentia & prognostica.*

**P**Riusquam rectè voci læsa remedia statuantur, multa sunt consideranda: primum, quis locus & sedes affecta mali occasionem attulit, antequam remediis sit locus ullus, videndum etiam, an vox sit abolita, & omnino adempta, imbecillior & diminuta, deprauata, vt rauca βραχωδης φωνη. Si vox est omnino abolita, & abscisa, symptoma dicitur ἀφωνία, Latinè mutitas & vocis priuatio, vnde ἀφωνος mutus, qui vocem edere non potest. Verum Hippocrates ἀφάρες sàpè nominat eos, qui iacent sine sensu & motu, quales sunt apoplectici, cataleptici, suffocati ab utero, vult enim ex vocis graui noxa νατὴ ἐξοχή reliquarum actionum, quæ fiunt νατὴ προσέρπεσι, læsionem significare. Et sàne experimentis videmus, in graui morbo, vt qui vocem omnino amiserint, sensu & motu etiam destituantur, vt plerique moribundi, & qui ob causam ab alto, aut iustum validum, attorniti fiunt ἀραιόθητοι. Itaque ἀφωνία varie continet ancipitique & vago nomine usurpatur. Ali-

quando enim voce abolita, sunt, qui mouent corpus, sentiunt, & signis quibusdam sensa animi declarant. Aliquando vero cum voce perit sensus & motus. Hoc posterius symptomaa accidit laesi animali principio cerebroque. Illud vero accidit peculiari vitio partium vocalium, ut neruorum recurrentium, vel musculorum laryngis. Est quando voce integra, homo fit avara. Perit sermo & loquela. Quod indicium est resolutionis vel grauis cuiusdam affectus instrumentorum, quibus articulata vox & sermo exprimuntur. Vnde illud obiter dicamus a φωνιᾳ differre δπο της αραιδιας, vocemque differre à sermone & loquela. Nam φωνη, materia est της αυδης, ut vox sermonis, ut exuffatio, vocis: expiratio, efflationis. Prioribus autem abolitis aut vitiatis, necessario posteriora laeduntur, non contra. Voce enim dempta, sermo perit, praesertim sermo sono perceptibilis, non contra.

Si a φωνῃ fiat, cerebro valde oppresso, refrigerato, ventriculis affatim obstructis, ut in apoplexia, catalepsi, comitiali morbo, malum aliquando desperatum, aut ægre medicabile, pro causa magnitudine.

Si à neruis recurrentibus præcisis, malum ferre immedicabile, aut si altera tantum parte sint affecti, homo semiuocalis redditur. Si à facultate animali, & spiritu interceptis, & non transmissis ad laryngem curatur aliquando affectus, si causa leuior fuerit. Si ab angina & laryngis tumore, fiat aphonia, inflammatione & tumo-

re curatis, vox redabit. Si tunica asperæ arteriæ affecta, erosione, vlcere, crassa pituita, curari aliquando potest, ut post audies. Si ab insatia & taciturnitate melancholica, fiat aphoniam, curata melancholia loquetur.

*De voce diminuta, infirma, tremula.*

**V**Ox diminuitur & debilitatur ab iisdem causis, à quibus fit aphoniam, sed mitioribus, & leuioribus, vt quum facultas animalis ~~powerntiam~~ mittitur quidem, sed ægrè & diminutè mittitur à cerebro, vox fit minuta, infirmior, tremula, fatiscens: Cum musculi laryngis ægrè <sup>Pituita  
lenta  
viscida</sup> mouentur ob tumorem, aut pituitam inherenterem laryngi, aut vlcus: aut cum humore lento, <sup>Faucibus  
lar</sup> crasso, multo impediti suri, aut nimia siccitate <sup>longa  
loci ca  
ditate.</sup> exucci, vix fletri mouerique possunt, tunc vox <sup>ge</sup>, molreditur variè. Et modò minuitur, modò deprauatur, nunc aboletur, pro ratione & magnitudine causæ, fitque symptomam modò medicabile, nunc desperatæ curationis.

Thorace vulnerato usque ad musculos intercostales, vulnera præsertim insigni, & penetrante ad spatium thoracis, aut altera eius parte resoluta, homo fit semispirans, aut semiuocalis.

Alter neuorum recurrentium si præcidatur, <sup>Si neruus  
præcisi.</sup> aut si in extractione strumarum euellatur, homo fit <sup>μυιφωνης</sup>, semiuocalis. In febribus acutis & causo, siccitas & calor vrens in larynge & arteria, causæ sunt contractionis, & angustiæ in

*Thoraci  
vulnera.*

virium larynge à siccitate. Vnde febricitantes, & grauii  
 rmitate morbo calido laborantes fiunt ὀξυφωνουστες vo-  
 & in cēmque sonant acutam, tremulam, cassam, de-  
 ments fectam. Hinc obseruamus vocem, quæ per bo-  
 nam valetudinem grauis aut magna fuerat, im  
 febre ardenti degenerare in acutam & paruam  
 & restitatem. Et in metu magno, & pauori-  
 bus vox fit exilis, tremula, parua, à paucō calo-  
 te & spiritu : qui in metu relinquunt instru-  
 menta vocis & sermonis. A siccitate arteriæ,  
 ina- elitatē maioti quām par sit, vox primum fit acutior,  
 mbra- mox asperior : dein aucta siccitate, fit clangosa  
 laryn- & stridula, ut suprà annotatum. Tandem malo  
 ia. increscēte fit κλαυθμόδης, luctuosa, intercisa,  
 offensans, & suspicioſa. Humor minus madefac-  
 ciens vocalia instrumenta, præsertim laryn-  
 gem, & tunicam interiorem laryngis primum  
 vocem infuscat & obscurat: deinde raucam ef-  
 ficit. Quod si humor & excrementa nimium in  
 arteriam destillarint, vox rauca etiam languet,  
 contremiscit, vacillat, vt in ebriis & pueris:  
 Tandem malo increscēte, vox aboletur, at re-  
 soluitur: fitque aphonia. Vox grauis à natura si  
 vi morbi fiat acuta, aut contra si acuta à natu-  
 ra, fiat grauis, mali atrocitate, malum Hipp. in  
 singulis Coacis. Ut his symptomatis, vocis diminutę &  
 iusis vo- lęſę succurrentis, studendum prius tollere cau-  
 sas omnes mali, tum internas, tum externas. Et  
 nareme singulis singula & propria remedia oppo-  
 ia appo-nere.  
 enda.

De voce,

*De voce deprauata, qualis est rauca.*

**V**Ox fit raucosa, rauca, raua, βραγχώδης, non ratione spiritus & efflationis à pulmonibus, quæ est materia vocis, sed ratione meatus, id est arteriæ asperæ & eius membranæ, quæ nimis refrigeratur, nam frigus aduersatur non solum claritati vocis, sed omni actioni, vel calescit, nam calor igneus, à siccitate arteriam inéqualem & salebrosam facit, vel exasperatur à destillatione, excrementis, pituita viscida, pure, vel lassatur à nimia contentione, vociferatione, clamore, vel eroditur à destillatione acri, falsa, vel ulceratur erosione, sequitur exulceratio, vel raucedo fit ut plurimum à destillatione in fauces, aër enim per materiam catarrhi veleti per aquam delatus raucum edit sonum, nam instrumenta debent esse sicca, proinde flu xione humectatis vocalibus instrumentis vox raucescit. Raucedo à sola intemperie frigidio. *Aer Aqui ri* sœpè contingit iis, qui venantur multum *tonus & glacialis* vociferantes. Aquilone flante; aut qui vehementi & longa exercitatione calfacti, multum *infuscat vocem,* sudantes, posito thoracico indumento, statim *quiæ frigidi* loco frigidiori se exponunt, aut humili cubantes *gus omne* dormiunt semintudi. Raucedo *actioni ad uersum,* fit etiam, cum aër inspiratur fumidus, pulue rulentus, fuliginosus: item cum à locis subterraneis, metallorūm que fodinis, teter & caliginosus exhalat, inspiraturque. Et cum halitus efflatus ab animali frigidiori, inspiratur, ut à lupo, unde illud, *Lupi Mærim videre priores.* *fodinis.*

Quum potus frigidior affatim & magna copia hauritur, vt æstate aqua putanea, aut fontana, aut vinum niue, vel alia ratione gelatum, aut alias quælibet actu aut potentia frigidiora, vt lavice, etucæ, portulaca, cucumeres, fructus fugaces, si illida, magna copia sumantur. Quum dære pentè, & eisque præter consuetudinem, ornamenta capitis, pectoris, pedum mutantur, præsertim calidiora frigidioribus: & cùm Austrum sequitur Aquilo. Versari diu sub dio in aëre serotino die crepusculascente, capite non bene cooperto.

*Remedia rauicitatis à sola intemperie frigida.*

**N**on hac rauicitate, oportet corrigere intemperiem frigidam laryngis, & partium vocalium. Id fiet cohibendo diu spiritum continendoque animam & anhelitum ut calor in organis respiratoriis & vocalibus augeatur. Confert etiam inspirare aërem, calidiorem ab igne accenso ex lignis siccis, fermentorum vitis, lauri, iuniperi, rosmarini, oleæ, quercus. Similiter iuuabit continere ore piper, zinziber, garyophilum, galangam, semen anisi, aut fœniculi, edere allium & sinapi.

*Curatio raucedinis à destillatione in laryngem & arteriam asperam.*

**S**i rheumatismus in laryngē & pharyngem sit acris, aut salsus, amarus, erodens, nascitur gutturis asperitas, rauicitas, branchos, & tussis,

is, quæ plerumque eluditur ob tenuitatem hu-<sup>gem fit</sup>  
moris. Curabitur autem purgatione conue-<sup>cris.</sup>  
pienti, ut suprà est dictum in vniuersali cura.  
Deinde catarrhus & fluxio, calida acris, tenuis  
istenda, incrassanda, vtendūmque arteriacis  
antidotis, <sup>υπηωτικοῖς</sup> quæ somnos concilient, so-  
nus enim incrassat tenues fluxiones & sistit  
asdem. Arteriaca, antidota sunt ita nominata,<sup>Antidota</sup>  
uddiuuent & sistant destillationes ac rheu-<sup>arteriaca</sup>  
matismos à cerebro in arteriam asperam & cur ita nō  
haryngem : vnde conferunt, valēntque ad <sup>minata.</sup>  
<sup>ραγχώδεις φωνας</sup>, raucedines, voces abscissas,  
itia etiam pulmonum & thoracis, & ad tussis  
ritationes, tusses recentes, & inueteratas, arte-  
x asperæ inæqualitates, asperitates, salebras.  
conferunt omnibus raucosis, phonascis, decla-  
atoribus, & qui vocem exercent dicendo,  
sonuntiando, canendo, vociferando.

---

*Ad sistendum rheumatismum & destillationem  
calidam, acrem.*

¶. Syrupi de papauere & violati an. 3. j. su-  
at hora somni è cochleari. Si diluas syrups  
i uca aqua lactucæ, potio erit magis soporife-  
vel pro noctu.

¶. Syr. de rosis siccis & de papa. an. 3. j. sumat  
rasomni è cochleari.

¶. Seminis papaueris albi puluerati in pol-<sup>Opiata;</sup>  
em 3. j. seminis lactucæ 3. iij. conseruæ vio-  
rum & rosarum an. 3. j. syrapi de papauere  
antum sufficit, fiat opiate quā vitatur sub

horam somni ad quantitatem vnius castaneæ.

**L.** Syrupi de papauere & iuiubar. an. 3. j. miscet, sumatur hora somni à cochleari, vel diluantur aqua hordei, vel aqua lactucæ.

Pilulæ de cynoglosso arteriacæ sunt, detur una, vel duæ hora somni, vel

**L.** Styracis calamitæ, myrrhæ, thuris, opij ana 3. j. croci g. ij. fiat massa cum syrupo de papauere, formentur pilule septem, detur una sub hora somni, si somnum non satis longum fecerit dentar duæ altera die: nam sedant dolorem & somnos alliciunt, vel

**L.** Seminis papaveris albi puluerati 3. g. comserum. seruæ rosarum & violarum an. 3 iij. misceantur simul, fiat bolus, qui detur sub tempus somni.

**L.** Diacodium Galeni simplex, catarrhum tenue à cerebro in pulmones, & inde natam tussim & vigilias iuuat. Si autem destillatio defluens in laryngem & bronchia sit acrior mordaciō: que, loco mellis miscenda penidia & faccharum. Nam mel fluxiones aciores, calidiorēsque irritat. Sin fluxio fuerit copiosa, aquosa, pituitosior, mellitis vtendum.

Si raucedo fiat destillatione frigida, post purgationem, vtendum linetu vel loch de pino, elestuario diaireos vocato, diacodio Galeni cum melle. Item arteriacis, bechiscisque mellitis & saccharatis, infra dicendis. Syrupus de hyspidula, seu eloropo, vulgo de pede cati, humoris enim irruētis impetum cohibet, fluxum coquit,

partem

partem affectam, roborat, & expectorationem mouet.

---

*Si raucedo fiat à lassitudine muscularum, & tunice  
sublinentis cartilagines.*

**F**it sæpè raucedo à vehementi clamore, vo- *A voce*  
ciferatione, & nimia contentione vocis, si- *magna*  
milisque contingit affectus muscularis laryngis, *mul aca*  
qualis manibus, crutibus, & omnibus muscu- *diu con*  
lis à nimio labore accidit lassitudo mòdò in- *nuata f.*  
flammatoria ulcerosa aut tensuā hinc tibici- *lassitud*  
nes, præcones, comœdi, tragœdi, & omnes pho- *in musc*  
naci qui vocem contendendo exercent, sæpè *lis lar*  
illam confringunt & raucitatem à lassitudine *phonaco*  
muscularum laryngis incurront. Sed vt oleum *sapissimo p*  
fortis admotum, corpus à lassitudine curat & *eo sum*  
vindicat: sic cibi sorbitiones & medicamenta, *tur que*  
morsu parentia, & velut illinentia affectam à *veciss fo*  
lassitudine arteriam iuvant. Vitanda sunt a- *mandae*  
cria, salsa, acida quæ exasperant fauces, vten- *Vitanda*  
dum hordeatis, auenatis, amygdalatis, gelati- *sio.*  
na, consummatis, expressis, oryza, ouis tremu-  
lis, & carnis eucymis. Ex oleribus borrag.  
bugloss. pimpinellæ, tussilaginis. Ex fructibus  
vux passæ, dactyl. iuiubæ, ficutum, prunæ, amy-  
gdalæ tostæ, naucleæ pineæ, bibatur aqua hor-  
dei, vel ptyxana cum syrupo aliquo bechico, &  
violato, vel de glycyrrhiza, bibat sæpè, & pa-  
rum, vt per vias lubricas facilius sputum pro-  
cedat, nūquam bibat actu frigidum, quia fri-  
gus inimicum pectori, expunctionem impedit:

tepidū verd iuuat, quia coquit, maturat, & de  
parte inflammata aliquid semper resoluit. Ar-  
terię asperitas leniatur etiam syrapi de glycy-  
rhiza, syr. viołat, de iuiubis, capillorum veneris,  
penidiis, saccharo rosato, conserua florum tu-  
filaginis solida & liquida, saccharo cando, ta-  
bellis diatragacanthi frigidi. Si tenuior destil-  
latio cludat conatum pulmonis, incrassetur sy-  
rupo violato, iuiubino, de tussilagine, piluliss  
albis, sistatur simul & incrassetur diacodij ʒ.j.  
vel philonij ʒ.j. vel ex pilularum de cynoglos-  
so ʒ.j. fiant pilulæ duæ deglutiend. hora som-  
ni, posteà concoquendus est humor & eua-  
cuandus, concoquatur syrupis calidis & le-  
tientibus tracheam arteriam. Si materia sit fal-  
sa, vel aliquam habeat sublimitatem & calidi-  
tatem concoquatur syrup. viol. & de iuiubis.  
Si viscida sit & crassa melle rosato, anthosato,  
vel scyllitico. Commiscentur syrupis cum de-  
coctione hordei, vel pectorali. Datur interdum  
syr. de papauere cum syrup. de stœchade. Sed  
dandi sunt cum decoctione borrag. bugloss.  
pimp. tussilag. pulmonar. scabios. hyssopi, pas-  
far. liquirit. vel in aquis hyssopi, melissæ, capil-  
lor. veneris. Si igitur materia & calida, vel ni-  
mis subtilis, fiat sic

*ilep.* 2. Syr. violati & de papauere ana ʒ. 3. 3. cum a-  
qua hordei fiat iulep, detur à principio, cùm  
materia adhuc fluit. Sequentibus diebus, fiat a-  
liud iulep sic

*ilep.* 2. Syr. de iuiub. & violati an. ʒ. ij. syrupi li-  
quiritiae ʒ.j. cum decocto hordei fiat iulep, vel  
cum

cum decoctione pectorali. Si autem à materia frigida, & multūm viscida , concoquatur hoc modo

*24.* Mellis ros. colati 3. j. syr. de glycyrrhiza 3. *lulsp.*  
ij. aquarum hyssopi, melissæ, capillor. veneris,  
enulæ campanæ an. quart. j. fortior erit syr. de  
prassio, de stœchade cum decoctione pectora-  
li. Si clarificand. & aromatisand. velis, id fiat  
cum 3. j. cubebarum quæ à tota substantia vim  
habent clarificandi vocem. Purgetur pilulis *Purge-*  
præscriptis in capite de catarrho , vel cum ele-  
tuario Indo , vel de citro solutiuo dissolut. in  
decoctione pectorali, vel in aquis capillor. ve-  
ner. vel hyssopi, vel decoct. hordei.

*Ad vocis clarificationem vtantur tali lohot.*

*24.* Conseruæ ireos 3 iiij. conseruæ anthos &  
stœchados an. 3. j. farinæ orobi & pul. liquirit. *Ad cla-*  
*fication.*  
an. 3. ij. sacchari candi & penidi ana 3. j. s. cum  
*vocis.* *Lohor.*  
melle rosat. vel syrup. de hyssopo, vel de prassio,  
fiat lohot, vel

*24.* Puluer. diairis simpl. 3 iiij. vitellum oui N. *Lohor.*  
j. terebinth. abietis 3 iiij. si adsit laticea 3 ij. fari-  
niæ orobi 3. s. cubebarum 3 ij. mellis despuma-  
ti q. s. fiat lohot, vel cum syr. de glycyrrh. Capiat  
lambendo cum baculo liquiritiæ raso & con-  
tuso: vtantur hoc gargarismate.

*24.* Liquirit. rasæ 3. j. iridis flor. 3. s. passarum *Garga-*  
mundat. iuiubar. & sicqum pinguium an. par. *mhs.*  
vj. hordei integri P. j. orobi P. s. fiat decoctio,  
in cuius lib. j. adde mellis rosati colati & syr. de

prassio an. 3 ij. fiat gargarismus. Teneant in ore elect. tragacant. frigid. si materia actis sit, diairis, pilulas bechicas, pilulas sub lingua & alia. Utantur fumigio praescripto cap. de catarrho. Si vero raucedo fieret ob asperitatem, vel siccitatem fiet talis decoctio.

spus.

**L.** Radic. bismal. 3 j. liquiritiae rasæ & radic. branchæ vrsinæ an. 3. 3. passar. mundatar. iuiubar. sebesten an. par. v. florum violarum, maluæ an. P. j. quatuor seminum frigidorum maior. & feminis bombacis an. 3. iiij. hordei mundati P. j. fiat decoctio. In lib. j. dissol. syr. violati 3 iiij. syr. iuiubar. 3 j. misce, fiat syr. pro tribus dosibus, vel cum simili decoctione fiant gargarismata, vel fiat lohot hoc modo.

n.

**L.** Conser. violar. 3 j. butyri recent. & lactis amygdal. an. 3. ij. farinæ orobi 3. 3. elect. diatragacanth. frigidi, & diapenidi sine speciebus ana 3. j. 3. omnia simul incorporentur fiat ad formam lohot, addendo ad dulcorandum syr. violati parum. Potest etiam fieri talis syr. qui utilis esset in omni raucedine, à quauis causa facta fuerit.

spus.

**L.** Rad. liquirit. & bismaluæ an. 3. j. iridis Florentiæ 3. 3. vel galang. 3. ij. caulium, capillorum veneris, ceterac, polytrici, adianthos, tuf-filag, pulmor. pimpinellæ, scab. hyssopi, mar-rub. an. M. j. botrag. bugloss. tantundem, semi-nis cubebar. vel malu. 3. ij. hordei integri & orobi an. P. j. fiat decoctio. In cuius lib. j. dissolu-mellis vel sacchari q.s. fiat syrpus pro tribus dosibus matutinis. Pars aliqua inspissetur mel-

le, &amp;

le, & penidiis, vtatur loco lohot.

Optimum est vti frequenter pilulis Rondeletij de benjoino, vt si bis, vel ter in hebdomada capiat pilulam vnam. Mirabilem enim vim habent clarificandi vocem, descript.

*¶.* Assæ fœtidæ 3. ij. castorei, euphorbij, *Pilula benjoini* (quod est laserpitium) opopanacis, sagapeni an. 3. s. trochisc. alandaal 3. j. s. semi-nis ratæ agrestis, galang. calami aromat. spicæ nardi & celticæ ana 3. j. cinnamomi, mastich. myrrhæ, croci, esulæ an. 3. iiiij. cum terebinth. sufficienti quantitate ad incorporandum, fiat massa pilul. addendo mellis scyllitici (ad gustum & ne tam facile acescant) quæ arthriticæ 3. j. s. stœchados 3. ij. fiant pilulæ vj. pro drachma. capiat pil. iiij. aut 4. mane in exitu lecti tribus horis ante prandium semel in hebdomada.

Si vox rauca fit à fluxione calida purgandum erit corpus cassia cum rheo, & mittendus est *ria* sanguis. Obiter tamen notandum est quod Valescus in commentarios retulit, si rauco à destillatione mittatur sanguis quo tempore catarrhus commouetur, aucta destillatione amissurum esse vocem. Consulendum capiti ut parti mittenti, gargatismo vtendum est repellente, ex syrups & aquis adstringentibus, aut

*¶.* Diacodij 3. ij. capiat hora somni duo co-chlearia ad sistendum catarrhum, aut

*¶.* Gummi Arabici, tragacanth. liquirit. ras. amygdal. penidiorum, semin. cucurbit. cucu-

meris & portulacæ an. 3. iiij. croci 3. j. fiant pilulæ tenendæ sub lingua. Cubebeç, vulgò grana paradysi, sensim transglutitæ vel sumptæ cum aqua mellis, creduntur proprietate mederi raucedini: quod sequitur vocem claram efficit.

*ba.* 24. Croci, myrrhæ & thuris an. 3. j. Coquuntur cum paſſo, siue musto decocto ad consistiam mellis, sumat manè & serd instar castaneę. vel

*ma.* 24. Hypoglottidum albarum sacchari candi & elect. diatragacanthi frigidi an. 3. j. amygdal. dulc. scorticatar. N. vj. syr. capillorum vener. q. s. fiat elegia, capiat cum baculo liquiritię contusæ lambendo seu lingendo. Aliud mitissimum & suauissimum

*tus.* 24. Nucleor. non rancidos 3. j. amygdalas recentes expurgatas N. x. penidiar. 3. vj. sacchari candi 3. b. syrup. capillorum vener. q. s. fiat linetus, vel

*da.* 24. Nucleor. pineorum recentium 3. iiiij. amygdalarum dulcium scorticatar. 3. iiiij. semin. melonum recenter expurgatorum 3. b. pulu. elect. diaireos simpl. 3. j. cinnamomi 3. iiiij. sacchari albiss. dissol. in aqua bugloss. quantum satis fiat confectione solida per frusta diuisa, quæ pyxide dæco lignea ad usus reconduntur, vel

*admo  
liffert* 24. Penidiar. recent. & pilulæ bechic. an. 3. ij. amygdalar. purg. 3. vj. sacchari albiss. in aqua nola. capillorum vener. dissolu. q. s. fiat pandaleon.

*nata-  
sec vi* 24. Amygdalarum dulcium 3. b. pineorum sed nucleor. recentium 3. iiiij. quatuor seminum *frigi-*

frigidor. maiorum mundatorum an. 3. s. cinna-  
momi 3. ij. sacchari candi, penidiarum, pilular.  
albarum hypoglottidum 3. j. sacchari albissimi  
in aqua rosar. aut buglossi dissol. quantum fa-  
tis, fiat placentula, quæ furno blandè coqua-  
tur, aut sole, aut lento igne. Sunt qui saccha-  
rum non dissoluunt, sed terunt vñà cum amy-  
gdalis & pineis nucleis, nec vna est omnium  
Marcipanes ratio conficiendi, vel pasta regia  
seu regalis.

¶ Pulpæ alarum perdicis & caponis cocta-  
rum an. 3. iiiij. amygdalarum dulcium purga-  
tar. pinearum recentium non rancidarum ana-  
3. iij. sacchari candi & penidiati an. 3. ij. pulpæ  
passularum mundatar. pulpæ dactylorum à si-  
bris mundator. an. 3. iiij. sacchari in aqua ros. dis-  
sol. q. s. fiat pasta. Coqui solet in furno, aut sole gratiis  
in modum Marcipanis in pyxide reponitur ad  
vñsus. Hæc placentulæ & condita dulcia sumun-  
tur postremis epulis, cum studes grata dulce-  
dine roborare stomachum, aut animæ, & anhe-  
litus suavitatem conciliare. At si raucedini &  
arteriæ vitiis mederi velis etiam manè ieuno  
dabis in ore diu continenda ut aliquid in la-  
ryngem percoletur.

Quod si abolita sit vox, aut imminuta ob pa-  
rallysim linguæ, vel si à neruis vocalibus incisi  
est malum immedicable: si ab eisdem resolu-  
tis, obstructis, perfrigeratis, non tantum col-  
lum linatur oleo de castoreo, costi cinnamo-  
ni, balsamo Guidonis, vnguento neruali,  
sed etiam quartæ vertebræ, vnde exoriuntur,

eria ciusmodi topica applicentur. Si propter arte-  
 cheia riam exasperatam vox lædatur, vel si vitium sit  
 spera in pulmone, syrupis & eclegmatis lenientibus  
 leuigetur iam præscriptis, vngendum vel illi-  
 nendum est etiam totum pectus oleo amygda-  
 larum dulcium recens per expressionem extra-  
 cto, vel vnguento resumptuo recens dispensa-  
 to. Raucedines, destillationes & grauedines  
 coctionem in valde senibus non admittunt.  
 Duo sunt affectus, qui etiamsi videntur similes  
 inter se tamen magnopere differunt, raucedo  
 scilicet & clangor. Clangor accidit in febribus  
 ardentissimis, resiccata aspera arteria, & præ-  
 fertim membrana eius interiore. In hoc autem  
 præter siccitatem, vox est leuis & sonora. At in  
 raucedine, vox est aspera & obscura, causam  
 que habet humiditatem. Præterea clangosa  
 vox mortem denuntiat: raucitas vero graue ma-  
 lum est, nec semper mortem adfert. Est itaque  
 raucedo branchos Græcis quum humor defluit  
 in asperam arteriam: Latinis etiam dicitur  
 Rauis. Raucitates igitur & grauedines in val-  
 de senibus nō cōcoquūtur (inquit Hipp.) quia  
 cūm pepasmos, id est concoctio fiat à robore  
 caloris natui, in senibus calor est paucus &  
 languidus, virésque imbecillæ, frigidum est e-  
 nim eorum corpus. Raucedines autem & co-  
 ryzæ exemplo demonstrat verum esse, quod su-  
 periore aphor. 40. libr. 2. dixit, morbos diutur-  
 nos comitari senes ad mortem. Neque enim hi  
 soli duo morbi (vt scribit Galen. in comment.)  
 non coquuntur in senibus, sed etiam & nephri-  
 tis,

tis, & arthritis, & dolor colicus, & splenicus, & asthmata, & tusses, & cyphosis, id est gibbi, & lordosis, seu repanditates aut gibbi in anterio-  
ra, & scoliosis, siue obliquitates, aut tortuosita-  
tes, aliique morbi frigidi. Quum tamen dixit  
Hippoc. non concoquuntur intelligendum ni-  
fi ratissimè. Possimus enim naturam iuuare il-  
lis tribus viis, aut maturatione, aut dissolutio-  
ne, aut rarefactione. Verùm cùm difficultimum  
sit resoluere materiam in senibus & rareface-  
re, relinquitur nobis concoctio, hæc autem  
perficitur ea ratione, quam anteà docuimus.

---

*Asthmatis & catarrhi suffocantis indicia, causæ  
& curatio.*

C A P. XXXIX.

**Q**ui citra febrem dense spirant quòd anhe- *Catarrhi*  
lent, asthmatici & suspiriosi dicuntur. Nā *præsuffo-*  
asthma Græcis, anhelatio, seu suspirium appel- *cans.*  
latur. Asthma est crebra respiratio citra fe-  
brem, qualis accidit iis qui citatiore cursu fa-  
tigati sunt. Dyspnœa etsi generatim omnem  
spiritibus difficultatem sonat, propriè tamen  
pro crebra respiratione citra sonum ac anhe-  
lationem usurpatur. Dyspnœa se celat, canit  
asthma morbūmque renellat. Orthopnœa est  
vbi nulla vrgente febre laborantes recta cerui-  
ce perpetuò spirare coguntur, suffocationis  
metu, propterea quòd vbi decumbunt totus  
thorax supra spinam ipsam concidit, quod fit,

vt arctior reddatur via spiritus, ac suffocatii proinde videantur.

Causæ sunt exdēri quæ pulmonis obstru-  
ctionis imprimis verò humoris crassi, lentique  
pulmonum bronchiis impacti copia, crudūm-  
que tuberculum in pulmonibus genitum: ideo  
que febris expers, hic affectus est, quia frigidus.  
Quem interdum sequitur catarrhus præsuffo-  
cans: nempe quum ad pulmonūm infarctus su-  
bita multaque inciderit fluxio, ab humidiore:  
cœlo soleve, aut crapula genita: vt non sit is a-  
liud, quām repentina inopinataque fluxio im-  
partes respirationi dicatas, quæ grauibus suis  
symptomatis imminentis exitij metum incutit..  
Spirandi difficultas ex Celso si modica est, nec  
ex toto strangulat dyspnœa si vehemētior cum  
anhelitu sonoque asthma vocatur. Quum ac-  
cessit id quoque, ne, nisi recta ceruice trahatur  
spiritus, orthopnœa. Postremum hoc genus æ-  
grè spirandi est in catarrho suffocante verius  
quām dyspnœa. Quanquā hoc ex Galenosym-  
ptoma est lœsæ respirationis. Orthopnoicis, A-  
sthmatis, pleuriticis & empyicis cōmune, ideo  
que ceteras à Celso positas difficultatis spiran-  
di differentias in se continet, quomodo à nobis  
frequenter usurpatur. Ceterūm in obstructio-  
ne pulmonis, asthmate & catarrho suffocante  
stertor quidem & sibilus eliditur, partim quia  
calore cordis & pulmonis, motuque frequenti  
siccus est redditus humor: partim quia pulmo-  
num alis, quæ natura siccæ sunt, pertinaciter  
impingitur, quo sit ut vias spiritus arctas & co-  
hibens

hibens orthopnœam inferat. Periculosisima mala sunt adeoq; interim acuta vt ægros prom ptè strangulent, ob vehementissimas accessio- nes quæ contingunt, cùm multa destillatio re- pentè in pulmones iamdiu infarctos atque co- arctatos magno impetu irruit & sæpiissimè iu- gulat.

---

*Catarrhi suffocantis curatio.*

**A**ffectus hic ratus est, iis plerūmque succe- dens, quibus infarcti plurima pituita pul- monis cauitates dyspnœam adferunt, iisque quibus cerebrum plenum & infirmum est, ma- ximeque generoso vino madere & ingluuii, inertiæ que se dedere solitis. Quibus idèò celer- rimè secta venæ remedium est: quia tūm non <sup>Quibus</sup> <sub>cur in ea</sub> modò bronchia pulmonis pituita turgent, sed <sup>tarrho pr.</sup> vicinæ venæ pariter obstruuntur, vt in hac A- <sup>suffocanti</sup> poplexia specie, quæ Apolysin appellari solet. <sup>vena se- cunda.</sup> Ergo properè venā aperire, quod sæpè fœli- ter egimus, plenitudo vasorum suffocationis metus, quæ depletionem exigunt, suadent: mi- nùs quidem si dum vena secatur, pulsus imbe- cillior virium infirmitatem indicat: amplius verò, si pulsus tūm assurgit plethoricumque corpus est. Tum indendus clyster acrior, qui reuellat, admoueantur cucurbitæ cum scarifi- catu & multa flamma scapulis, lumbis & nati- bus, admoueatur etiam vesicatorium scapulis. Ad incidentia quoque properandum quæ cras- sos humores findant, & sputis educant, è syrups.

capite de catarrho descriptis, quib. aquam cinnamomi, vitæque miscebis, qui maximè tenuant, vel

*syrupus.*  $\mathcal{L}$ . Oxymellitis scyllitici  $\frac{3}{2}$ .j. syr. capillor. verner.  $\frac{3}{2}$ . $\beta$ . misceantur, capiat sàpè cum cochleari, vel.

*juacat-*  $\mathcal{L}$ . Cinnamomi crassiusculè contriti  $\frac{3}{2}$  ij. macerentur in  $\text{lb}$ .j. aquæ vitæ, per se in vase vitro.. In alio vase vitro per se & seorsim macerentur sacchar. albiss.  $\frac{3}{2}$ .vj. in  $\text{lb}$ . $\beta$ . aquæ rosarum, stent hæc omnia seorsim in infusione per duos vell tres dies, agitado quolibet die pluries hæc duo vas: tandem simul misceantur materię in ipsiss contentæ, & per manicam transmittantur, collatura seruetur in vase vitro benè obturato, sumat cochlear vnum aut duo ieiuno stomacho, vel

*leum sac-*  $\mathcal{L}$ . Sacchari albi crassè tusi  $\frac{3}{2}$  iiiij. aquæ vitæ  $\frac{3}{2}$  viij. aquam vitæ succende in scutella argentea vel figulina vitrea : in quam saccharum iniice, continuè spatula agitando, donec flamma cesset. Tum adde aquæ rosaceæ  $\frac{3}{2}$  ij. vel aquæ tussilaginis, vel hyssopi, enulæ campanæ, scabiosæ, aut tussilaginis. Ad oregmonem seu orthopœam, seu sonitum pectoris cum difficultate anhelandi & suffocatione.

*ilep.*  $\mathcal{L}$ . Gummi ammoniaci in lachrym.  $\frac{3}{2}$ .j. oxymelitis scyllitici  $\frac{3}{2}$ . $\beta$ . syrupi capillor. ven.  $\frac{3}{2}$ .j.  $\beta$ . decocti pect. quantum satis fiat iulep, vel

*ixungia*  
*rpentis.*  $\mathcal{L}$ . Axungia serpentis  $\frac{3}{2}$  iiij. dissolute cum iuscule & sumatur.

*iatapla-*  $\mathcal{L}$ . Cepam vnam albam, excavatur, impleatur

tur oleo chamæmelino & irino, coquantur sub cineribus, pistentur addendo farinæ fœnugræci 3.j. vnguenti dialtheæ 3.j.ß. applicentur supra thoracem.

24. Folior. hyssopi, origani, marrubij, pulegij, bethonic. scabios. cardui benedicti an. M.j. rad. iridis Florent. & enule campanæ incisor. an. 3.ß. agarici 3.x. zinziberis 3 ij. coquantur in sufficienti quantitate acetii affusa tertia parte aquæ, & adde mellis purissimi quantum sufficit, coquantur ad iustum cōsistentiam & fiat oxymel, de quibus urgente necessitate cohlear vnum sensim deglutiatur, vel

24. A quarum melissæ & tuſſilaginis ana flb.ß. Aquach.  
Infunde per noctem super cineres calidos, rad. reta.  
enulæ campanæ & iridis Florentiæ an. 3.j. cin-  
namomi 3.iiiij. Factæ expressioni, & bis, terque  
colatæ, adde syrupi ardentis, seu olei sacchari  
3 iiiij. fiat clareta insolanda, si seruanda. Facultas  
habet eximias ad orthopnœam, & expectora-  
tionem. Incidit enim, coquit, attenuat & spu-  
tum mouet. Mirificè etiam confert uſus diabu-  
tyri quotidie ad semunciarum pondus accepti, vi-  
tælicet summo mane ante prandium, & hora  
comni, cuius apparatus eiusmodi est

24. Amygdalarum amatarum, nucleorum pi- Diabuty-  
ni, caricarum pinguium, dactylor. maturorum, rum  
bassular. purgat. an. 3 ij. butyri recentis ex aqua  
fontis pluries eloti 3 iiiij. succi liquiritię & tra-  
zacanth. an. 3.ß. seminis vrticæ, hyssopi, iridis,  
hymi, satureiæ, prassij, pulegij siccior. ana 3.ß.  
cinnamomi, zinziber. pyrethri an. 3 ij. garyo-

phillor. piperis, galangæ, anisi, catui, cardamomi an. 3. s. ligni aloës, nucis moschatæ an. 3. jij. mulsæ lb. iij. fiat elegma. Ita autem medicamentum componito, dactylos, caricas, ac passulae priusterito, atque in mulsâ per diem macerato, tum lèto igni aliquantisper coquito ac per torcular vniuersum liquorem exprimito, cui adiicito butyrum electum, atque iterum prædictum. Et a aliquantulum coquito, demum percolata. Colaturæ adiicito grana pini & amygdalæ prius contusas atque omnia simul diutiùs immortario citra interimmissionem ducito, addendo paulatim prædictos puluetes tenuissimos accandem miscendo 3 ij. pulmonis vulpini diligenterissimè contusi, & electuarium conficito ea quæ dictum est exhibendum, vel electuarium Magistrale ex sulphure

*Sulphur magistrale.* 24. Sulphur. viii contriti 3 vj. infusi in aqua tussilaginis per diem & noctem tum ex eadem optimè abluti sacchari cadi lb. j. aquæ tussilagi vel hyssopi, aut capillor. veneris quod satis est, ad elegma conficiendum per moderatam coctionem, cuius exhibent manè & serò semunciam antè prandium, ac cœnam: ex quo ut ne immodica fiat pulmonis, seu pituitæ in eo redundatis exsiccatio, post eiusmodi medicamentum exhibent scyathum aquæ hyssopi, hordei, vel tussilaginis, permixtæ cum syrupo de hyssopo, de liquiritia, de prassio, de iuiubis, vel violat. vel

*Conseruæ.* 25. Conseruæ capillor. vener. 3. j. puluer, millepudum (vulgè Cloportes) vñorum 3. ij. conseruæ

seruæ enulæ campanæ & iridis an. ȝ. ȝ. diaireas  
simpl. ȝ iij. cum syr. capillor. vener. fiat opiate,  
de qua capiat ad quantitatem nucis inglandis  
mane ante pastus, superbibendo parum aquæ  
scabiosæ, vel capill. vener. In obstructione con-  
sumaci Galenus laudat diasulphur quod con-  
ficit ex sulphuris, piperis & sinapi æquis parti-  
bus, ut frigidæ & crassæ pituitæ eorum calore  
eliquescat, datur ex ouo forbili à ȝ.j. ad ȝ.j. aut  
terebinthina permiscetur.

ȝ. Pul. prædicti ȝ. ij. vel ȝ. j. terebinthina ȝ. Lohor.  
ij. fiat bolus. Terebinthina ad omnes obstru-  
ctiones est singularis. Arabes exhibent solum  
sulphur cum vitello oui, chymici flores, vel sal  
sulphuris, alij dât oleum saluiæ, rosmarini, thy-  
mi cum aqua saluiæ, vel cum iusculo. In catar- *In catar*  
*this suffocatiuis & epilepticis paroxysmis pue-* rho suffo  
rorum ad sperma cæti, magnitudine pisii, in la- *cattus in*  
ete nutricis dissoluti, inque os infantis instillati *fante*,  
tanquam ad sacram anchoram configiendum  
est, utiliter etiam exhibent scrup. dimidium e-  
lect. diamoschi, vel diambriæ, vel plures arcotic,  
vel theriac. veter. & probat. Admoueatur cau-  
terium potiale occipiti seu nuchæ inter pri-  
mam & secundam vertebram, decisa scarrha  
teneat vlcus longo tempore apertum. Si mate-  
teria est crassa & viscida.

ȝ. Aquæ infusionis lauand. ȝ.j. ȝ. lilior. con-  
ual. ȝ.j. castorei ȝ. ȝ. aquæ cinnamomi ȝ.j. ca-  
piat è cochleari, vtatur suffitu de carabe adex-  
citandum & reuocandum calorem natuum, &  
anunge aures & tempora oleo de nuce moscha.

ta, vel saluiæ, rosmarini, vel sampsuci, aut lau-  
rini, & iniiciatur clyster.

*clyster.*

*C.* Quatuor remollitiuar. origani, calamen-  
ti, maioranæ, saluiæ, rutæ, quæ arhetic. herbæ:  
paradyf. hyssopi an. M. j. seminis anisi, fœniculii  
& agarici an. 3 ij. florum chamomillæ, meli-  
loti, anthos, stœch. centaurij minor. ana p. j. fiat  
decoctio. In fb. j. colat. dissol. hyeræ seu logodijj  
& benedict. laxat. an. 3. j. salis 3. j. olei chamem.  
aneth. rutæ an. 3. j. fiat clyster.

*lepro.*

*C.* Syrupi de hyssopo 3 vj. de stœch. comp. 3.  
3. s. oxymelit. scyllit. 3. j. simpl. 3. s. aquæ infusio.  
lauandulæ 3. j. hyssopi 3. s. fiat iulep, capiat ex  
cochleari calidè

*lectuar.*

*C.* Cons. flor. salu. anthos, bethonic. an. 3 vj.  
lohot sani & experti, & lohot de scylla an. 3. s.  
mythrid. opt. 3. j. spec. diaprasij, dianthos, ple-  
rifarc. an. 3. j. diaçastorei 3. s. syrupi de hyss. q. s.  
fiat elect. capiat ad quantitatem auellane.

*rochisci*

*abling.*

Si catarrhus est subtilis & tenuis *C.* Boli arm.  
præp. guttimi Arabici & tragac. an. 3. ij. semin.  
pap. albi 3. j. nucis moschatæ tostæ 3. s. saccha-  
ri penidi; 3. j. candi 3. s. cum muscill. semen. cy-  
donior. ex aqua rosar. fiant orbiculi parui, te-  
neat j. in ore hora decubitus, vel capiat cochl.  
j. diacodij, vel pilul. de cynagloss. 3. j.

*pulu.*

*Inunctio  
red.*

*Missio  
fang.*

*C.* Coriand. præp. 3 v. coralli tub. rosar. rubr.  
3. j. margarit. 3. j. sacch. 3 vj. fiat pulu. capiat  
cochlear. j. vngatur pectus oleo amygd. dulc. 3.  
j. s. pingued. gallin. 3. j. pulu. croci 3. j. Sanguis  
verð de consilio Medicorum statim mittendus;  
præmisso clystere acriori, frictions in scapulis,  
collo,

collo, brachij, cruribus, item ligature fortæ faciendæ. Vesicatorium apponendum supra commissuram coronalem, lohot de scylla cum oxyelite & ammoniaco dandum, ad incidendum, si materia sit crassa, vel si tenuis ad pilulas de cynaglossa, tamen ne vnum scrupulum in dosi excedamus perueniendum, ut dictum est. Nam qui frequenter defluxionibus laborat in catarhum suffocantem interdum incidere solent, qui non minus periculosus est, quam apoplexia. Si corpus est valde plethoricum, sine sensu & motu, & tamen viribus satis validis, purgandum est corpus aqua benedicta Rulandi cuius hæc est descriptio.

*24.* Croci metallorum 3.j. aquæ cardui benedicti lib. ij. vel iiij. cinnamomi 3. fl. macerentur omnia per biduum, aut triduum, deinde colentur & aqua seruetur: cuius dosis 3.j. fl. vel 3.ij. detur mane horis quatuor, aut quinque ante prandium. Croci metallorum hæc est vera & magis accepta descriptio.

*24.* Stybij & salis nitri electi pulu. an. partes *Crocus*, æquales misce, repone in conum fusorum vel tailor. ollam fictilèm ferendæ ignis violentiæ aptam, dein huic materia immitte prunam ardètem, incendetur materia statim, & ferè in momento desinet comburi: postea conum vel ollam simul cum materia in mortario tere, & tritis, & in alio vase terreo ampio repositis superaffunde aquæ, fontis quantitate sufficienti, stent simul donec aqua colore subcroceo tingatur, separa hanc aquam per inclinationem & serua, nouâ aquam

prædictæ materiæ reaffunde, separa, & serua ut  
suprà. Sic continuando donec amplius non tin-  
gatur vel saltem parum: tunc omnibus deple-  
tionibus, ut dictum est, seruatis, & in vase terreo  
repositis iniice aceti destillati quātum satis, an-  
timonij tintura precipitabitur & fundum pe-  
tet, quod factum dignosces si aqua clara & lim-  
pida appareat, hanc aquam separa per inclina-  
tionem, aut filtrationē, materiam in fundo exi-  
stentem collige & repone in vasculum terreum  
vitreatum, exsiccatur igne lento super cineres  
calidos, pulueretur, & hoc est quod vocant cro-  
cum metallorum, vel

*la.* **24.** Massæ pilularum coccearum 3.j. ss. dissol-  
uatur cum aqua saluiæ & fiat potio, sumatur  
statim, vel

*io pur-* **24.** Hieræ picræ Galeni 3.j. aquæ saluiæ, vel  
*s.* hyssopi, vel bethonicæ 3 iiiij. fiat potio, vel

*io.* **24.** Massæ pilularum coccearum minor. 3.iij.  
aquæ hyssopi & saluiæ an. 3 iij. vel aquæ sam-  
plici 3 iiiij. fiat potio.

*Cautio in catarrhorum cura vtilis.*

*utio.* **I**N catarrhi descensu, qui vehementem tussim  
plerumque excitat, in initio vehementer ir-  
ritatia adhibere notum est. Verum illud etiam  
diligenter aduertendum esse, à me obseruatum  
est, ne noctu aut vesperi tempore decubitus ir-  
ritantia & sputum vehementer mouentia, su-  
mantur. Id enim si fit, tum commotionemate-  
riæ somnus impeditur, & sàpè periculum suf-  
foca-

focationis excitatur, dum tussiendi conatu vehementi mota materia repente inferius præcipitur. Quare, ut & somnus promoueatur, & catarrhi materia per quietem coquatur, ac incrassetur, & vires capitis magis firmantur, proderit decubitus tempore, vel saccharum rosaceum, vel conseruam de rosis siccis, manus christi cum perlis, vel aliud quiddam in ore contine, quod humores incrasset, & ab omnibus irritantibus tussim abstinere. Si tamen maiori somni tempore peracto, sputum facile efficien- tibus opus est, adhibeantur moderatione, ne nimis commota materia defluens, molestiam euidentiorem concitet, & catarrhorum delapsus augatur.

---

*Regulae salutares ad præcautionem catarrhi.*

**N**Vllum est tam efficax remedium in medicina, quod solitu auxilium afferre queat, si ei victus ratio vel resistat, vel non adiuuet.  
Gal.lib.de Theriac.ad Pamphilianum.

Sanitatis studium est non satiari cibis, & impigrum esse ad laborem.

Mensæ ne sint æquales, sed cœna semper leuior.

Inter unam & alteram mensam nullus cibus aut potus ingeratur.

Potus quantitas non superet alimenta sicca.

Molles cibi ac liquidi semper durioribus præmittendi.

In eadem mensa ciborum varietas vitanda.

Cum licet per pedes semel quotidie corpus exercitatio incalescat , nam exercitium debet semper antecedere cibum.

Vitandi animi affectus , & curę prudentiæ fræno moderandæ.

Somnus octo horas non excedat, nec septem breuior.

Somnus diurnus omnino fugiatur.

Siquid nimia mensa est peccatum, sequentis mensē parsimonia corrigatur.

Semel in septimana vna mēsa omittatur, cùm scilicet natura minus cibis videbitur indigere.

Cibus non deglutiatur, quin ore probè masticetur.

Nullus sumatur cibus, nisi priore concocto, ad quod octæ horæ in imbecilli stomacho requiruntur.

Ea sit cibi & potus mensura, quam usus docet commodè ac sine labore confidere posse.

Motus,cibus,potus,venus,omnia mediocria.

Animaduertendum est aërem, cibum, potum, corporis motum, vestes leuiores, aut grauiores, ac reliqua omnia, à quibus scilicet ledatur, aut iuuetur, vt illa fugiat, hæc verò sequatur.

Alius quotidie sit mollis , aut natura , aut arte.

Extremè calida in cibo, potu , ac aëre videntur, itidem frigida.

A cibo statim , ac pleno ventriculo legere, scribere , ac grauioribus cogitationibus operam dare perniciosum est.

Violentus motus à cibo statim omnino fugiendus.

Potus

Potus ne sumatur, priusquam bona cibi portio sit ingesta.

Cibus nouus ne vñquam sumatur, nisi priore probè concocto.

Mane erecto corpore, membra omnia fortiter extendantur.

Panis sit optimus, ac mollis, cum paucō sale mixtus.

Vinum sit rubrum, aut flauum, benè matrum, mediocriter potens, minimè vaporosum, sed potius aligophorum & aquosum.

Ex oleribus endiuia, buglossa, borago, menta, fœniculum, hyssopum, thymum, sampfuc. expetantur, reliqua vitentur.

Fructus molles (nisi probè maturi, ac dulces, & parcè, ac initio mensæ cum pane) ne assumentur.

Fructus duriiores, qui diu durant seu seruatūr, vt amygdalæ, pinæ, pistachia, passulæ, oliuæ, cappares, caricæ, poma apia, pyra, cydonia, & alia odorata in fine mensæ adhibeantur cum saccharo coct.

Caseus, ac lacticinia omnia vitanda.

Piscium rarus sit usus, soli friabiles admittantur adhibitio vino, atque nuce moschata, & garyophillis.

Aromata omnino vitentur nisi temperata & cum aliis mixta.

Oua recentia optima sorbilia, tremula suffocata.

Caro veruecina, vitulina, columbina, perdic. & auium montanarum in quotidiano sint usu.

Sed caro aquaticarum avium omnium fugiatur, ut anatis, anseris, bouis & similia.

Caro sit potius tosta quam cotta, non vista, sed probè cocta.

Viscera & extremæ, ac neruose partes animalium vitandæ.

Legumina omnia, bulbi, fūgi, ac radices esculentæ, quod ægrè coquantur, crassi succi sint, ac flatulenta, prorsus fugienda. Salsamenta quoque tam carnes quam pisces ne attingantur quidem, quod nimium calfaciunt, ac praui sint succi.

Conchylia, ostrea, ac testacea omnia fugienda, quia lendum ac crassum sanguinem gignunt.

Pathemata animi fugienda sunt, quia omnes morbi ex animo nascuntur.

Pinguedo vitanda est, quia ventriculum relaxat.

i. Aphorismi ad curationem catarrhi. Si catarrhi materia sit calida à calore liquante destillans, aut frigida à frigore comprimente delabens, materia & causa eadem remedia requirunt. Si verò materia sit frigida & causa calida, aut contrà, materia & causa, remedia contraria postulant. In hoc igitur pugnantium indicationum complexu, urgentiorum maior est habenda ratio, altero interim non neglecto.

ii. In catarrhi curatione tres proponuntur scopi, primus ut eius scaturigo arceatur, secundus ut fons exhauriatur, tertius ut concitatiōr sistatur fluxio. Ad arcendam catarrhi scaturiginem instituenda vietus ratio quæ materiam augeri prohibeat, ad eius fontem exhauriendum, materia

teria aptè préparata vacuanda, auertenda, deri-  
uanda, discutienda; ad cōcitatiorē fluxionē  
sistendam, vię per quas materia defluit laxiores  
adstringendæ, ut eius intercipiatur cursus, par-  
tes imbecilliores, corroborandæ, ac intempe-  
ries omnino corrigenda.

Si catarrhus tanta copia tantóque impetu III.  
confestim irruat, vt inde manifestum vitę peri-  
culum impédeat, vel si destillatio tenuis, acri,  
fauces erodens & exulcerans recta in pulmones  
illabatur, materia protinus nec cocta nec vlo  
medicamine præparata, venæ sectione, purga-  
tione, clysteribus acriusculis euacuanda, auer-  
tenda, mox adstringentibus sistenda fluxio. Alioqui fluxio non est in cerebrum partem no-  
bilem retrudenda & repellenda. Adde quodd ad-  
stringentia sputi eductionem remorentur.

Sanguis in catarrho mittēdus si plethora ad- IV.  
sit: si catarrhus ab hepate calidiore, ac sanguine  
feruidiore seu fonte oriatur: si in partem cu-  
ius officio vita carere nequit, vt pulmonē pro-  
labatur: ac si febris conjuncta sit. Alioqui phle-  
botomia nequaquam molienda est, quodd cere-  
brum partem exanguem & frigidam frigidio-  
rem reddat, & quodd humor à cerebro per aspe-  
ram arteriam non per venas in pulmones de-  
stillet.

In curando catarrho leuiora cathartica initio V.  
sunt eligenda, ne materia quæ fluit, magis ex-  
agitetur.

Errhynorum & ptarmicorum seu sternuta- VI.  
tor, usus nequaquam tutus est ante quam cocta

vacuataque catharticis materia fuerit, quod ambo catarrhi materiam exagitent, & motu ipso coqui prohibeant.

Sistendo catarrho calido frigida, frigido vero calida adstringentia magis conueniunt.

In curatione catarrhi scopi quatuor Medico proponuntur, secundum Duretum. Primo ut materiae generatio prohibeatur. Secundo ut fons eius exhauriatur: Tertio ut sistati catarrhi impetus deriuetur, reuellatur, vel omnino sistatur. Quartò ut symptomata ex catarrhi prolapso excitata corrigantur. In eadem curatione non est minor habenda ratio causae efficientis, quam materiae aut partis suscipientis. Nam saepè in materia catarrhi calida utimur etiam calefacientibus ratione tempestatis aquiloniæ, quæ per expressionem catarrhum efficit. Nostandum est autem in omnibus morbis eos errare grauiter, qui benè cœnati, media nocte hordeatum assument, cum absque cœna eo solo vti debeant. Est enim hoc impatiens omnis consortis, id est, omnium ciborum omnisque potionis. Nulli dubium esse debet modum curandi catarrhum admodum difficilem esse, cum causa & affectus oppositas exigant intentiones curatiuas. Neque sanè illius curatio iunioris medici est opus, sed docti & experti. Aduertant igitur ægrotantes, vel eorum assidentes, ne in medicis eligendis, is cantetur versus,

*Fœlix quem faciunt aliena pericula cautum.*

*Candidus imperti meliora, vel vtere nostris:*

*Carpere vel noli nostra, vel ede tua.*

FINIS.

ANDREÆ LAVENTI  
ARCHIATRI REGII ET CAI  
CELLARII IN CELEBERRIMA VNIVERS  
tate Medicinæ Monspelliensi Tractatus excellent  
simus de Catarro è Gallico sermone in Latinu  
conuersus.

PER IOANNEM VIGIERIVAM  
*Doctorem Medicum Casseronensem.*

T  
E  
C  
o  
C



bis  
Si em  
temp  
coco  
tibus  
mush  
nende  
moder  
Sub  
effe  
moren  
pollen  
la, ne  
lique  
nobili  
ta sync  
parte e  
gidam  
pedial  
infig  
turba  
quod  
puzla  
refrig  
gante

IN T R I A L I S. T A C O  
I N T R I C A T U M  
I N V I X T U M  
I N T R I C A T U M  
I N T R I C A T U M

Cerebrum esse frigidi & humidi sedem, proinde  
Catarrhorum originem.

## CAPUT I.

**P**timo iure magnum illud Gręcię oraculum Hippocrates plurimis in locis, cerebrum veram frigidi & humidi sedem indigitat. Si enim eius medullarem substantiam frigidum temperamentum, teretem formam & cauam, cucurbitulæ instar, Situm altū de reliquis partibus inferis elatos vapores excipiētem spectemus, haud dubiè ea omnia gignendæ, & continendæ magnorum humorum copiæ accommodata compriemus.

Substantiam cerebri mollem & medullarem esse necesse erat, quo facilius imagines imprimentur, & inde orituri nervi faciliter flecti possent. Verum dissimilis est ea ossium medulla, neque tamen cranio alimento est, nec igne liquefit, nec consumi potest, eius origo multò nobilior est: Quippe quæ cum reliquis partib. ex syncerissima & purissima seminum duorum parte efformetur, temperamentum cerebri frigidum est quo spiritus animales temperet impediātque ne dissipentur: néve nobilis pars tot insignibus actionibus intēta arderet, rationem turbaret & facultatem motricem præcipitaret, quod Phreneticis accidit. Sæpè miratus sum, præclarum Philosophum Aristotelem cerebrū refrigerandi cordis officio tantummodo alligantem, nec alij usui destinantem. Si per tēpus

&amp;

& locum errorem cius arguere mihi licet, tam  
potius quam cerebrum cordis calorem  
temperare demonstrarem. Sed ne diuagemur  
lectorem dimittemus ad Galenūm cuius octa-  
uum librum de su partium consulat, proposi-  
tum persequemur, inonebimūisque cerebrum  
cum sit substantia mollis, temperamentique  
frigidi & humidi (si cum cæteris corporis par-  
tibus conferatur) multa excrementa gignere.  
Quandoquidem enim sanguine frigido, & crudi-  
do alatur, multum superesse & magnam super-  
fluorum exrementorum copiam comgerine ne-  
cessit, adeo ut ex se & natura sua ad gignen-  
das & continendas aquas dispositum sit: non  
paucas etiam per accidens propter formam &  
situm gignit, forma teres & caua cucurbitulae:  
instar vndique ex totō corpore vapores haurit,  
situs eius altus recipiendis speciebus idoneus,  
ita ut vapores illi calidi ad partem frigidorem  
delati condensentur & in aquam conuertan-  
tur. Quemadmodum ea feruentibus hypo-  
chondriis natos vapores ubi cutem attigerunt  
frigidorem densari, & in sudorem cedere cer-  
nimus, vel quemadmodum à calore solis elati  
vapores in medium æcis regionem congelan-  
tur prius & deinde in pluuiam, grandinem, &  
nūcem facessunt: vides igitur ut cerebrū ex se,  
& per accidens gignendis exrementis sit ido-  
neum, ideoque iure optimo in omnibus ani-  
malibus nuncupetur frigi & humidi sedes,  
potissimumque in homine: quoniam pro va-  
riis & multis functionibus animalibus am-  
plior

pliori est quam reliqua animalia cerebro.

Hec autem excrementa si Hippocrati & Galeno credamus duorum generum sunt alia crassa, alia subtilia. Subtilia saepe per insensibilem transpirationem exhalantur & crassa per canales expurgantur.

Ambobus ita consuluit natura, ut mirandam cuique suam industriam proponat, nam ut subtilia vaporent, cranium perforauit, suturas has contexuit que in corpore veluti canini aut spiraculi cuiusdam vices gerunt, excernendis vero crassioribus canales duos, & ductus per quos facilè evacuentur aquæ destinauit, horum alter ad nasum, alter ad palatum vergit. Per nunc potissimum expurgatur cerebrum quem ex ventriculo cerebri orientem video latum initio & sensim se comprimentem, tandem infundibuli instar angusto exitu in palato desinentem. Inde datum ab anatomicis infundibuli nomen, per canalem hunc serosi superiorum ventricularum humores expurgantur in glandem pituitariam nuncupatam, humores illos veluti spongia imbibentem, per varia deinde foramina, quæ à latere ossis sphenoïdis, sicut & palatum versus tendentia leniter deprimētem. Alter canalis ad nasum prorepit: duo sunt cerebri processus, mammarum præ se speciem ferentes, ideoque processus mamillares vocati præcipuus eorum usus est odores ad cerebrum deferre, verum quando superflua est excrementorum copia, natura iis abutitur, & per has duas apophyses serosos humores, qui per os ethmoi-

190 CATARRH. QVIS NAM SIT AFF.

de transiunt, expurgat. Hos duos meatus, na-  
sum & palatum intelligo, natura ad purgan-  
dum cerebrum fabricauit.

Alij sunt extraordinarij, quos Hippocr. desi-  
gnauit lib. de glandibus, ut oculi, aurésque, me-  
dulla dorsalis, vena, nerui, sed tunc tantum huic  
visui inferuiunt cum naturalis œconomia cere-  
bri peruerteruntur.

---

*Quid denotet vox hac catarrhus, quisnam sit affectus,  
& in quo consistat eius essentia.*

### C A P. I I.

**C**erebrum quandiu male non afficitur ex-  
crementa naturalia tantum gignit quoti-  
die per meatus destinatos à natura ea expulsati:  
verum ubi intemperie aliqua tentatur multa  
congeruntur, quæ vel suo pondere (forma ele-  
mentari) inferius ingruent, aut in partem ali-  
quam expellentur virtute cœrebri expultrice,  
copia vel malignitate lacessiti. Hic humorum  
defluxus quoquo fiat modo catarrhus Græcis-  
nūcupatur. Haud ignoro angustiorem esse hu-  
ius vocis significationem: & quemadmodum o-  
ptimè à Galeno 3. de causis symptomatum ob-  
seruatum fuit catarrhum propriè humoris in-  
os defluxum denotare, verum communi eius  
significatione utar ut quemlibet à cerebro hu-  
moris descensum in aliam partem catarrhi no-  
mine declararem.

Catarrhus si credatur Galeno symptoma est  
certij

tertij generis vitium in excrementis. Huic symptomati præcessit semper aliud, actio videlicet læsa, quæ hoc loco coctio est, non digerente enim ut par est alimentum cerebro nimia producit exrementi copia, cum verò coctio læsa sit, symptoma immedietè ab aliquo pendet morbo. Dyscrasia scilicet, ut arbitror, plerumque frigida, & humida, sicca etiam fateor, aliquando per accidens cohibente veluti vapores ne exhalentur, calida quoque humores liquant, & vapores attrahente, rarius tamen hoc accidit. Pars igitur affecta in catarrhis cerebrum est. Morbus intemperies immedietè coctionem ædens, vnde nascitur vitium exrementi. Ut autem clarius innotescat catarrhi natura, philosophicè eum definiamus. Catarrhus motus est humorum ab uno loco in alium quem physici localem vocant, in quo motu Aristot. quinque requirit, mobile, mouens, & tres terminos quo incipit motus, qua fit motus, & ubi desinit: In defluxionibus humor, qualibet sit affectus qualitate, siue calore, siue frigore, dulcedine, acore, salsedine, tenuitate, crassitie, seu simplex mixtusve sit, est id quod mouetur. Mouens verò duplex internum & externum. Illud iterum duplex forma videlicet humoris, & anima siue facultas expultrix. Humor si naturam & formam elementarem sequatur, semper descendit, grauis enim est. Fit autem plerumque, ut humor, cessante regimine animæ (quando facultas retentrix penitus labefacta est) ex seipso decidat nullo mouente alio sui auctore præter-

## 192 CATARRH. QVIS NAM SIT AFF.

quam forma sua & grauitate. Sic videmus plerosque obeuntium catarrho suffocari, flaccescente veluti & penitus debilitato cerebro. Alterum internum principium, humores mouens est anima: omnibus enim partibus quas vita donauit etiam virtutem expultricem naturam indidit, qua sibi nocitura secernant. Stimulatum igitur cerebrum vel prægauante humorum copia vel pungenti qualitate, eam à se quā longissimè potest, obnixè expellit. Mouens externum est quicquid foris promit, laxat, aut quatit cerebrum: aër frigidus humores exprimit, calidus & balnea laxant & liquefaciunt humores, ictus, casus, violentiæ. affectus animæ humorem cerebro inclusum, quatiūt, agitantque. Dato iam mouente humores, inquiramus tres illos terminos. Primus à quo moueri humor incipit, cerebri est, tum interna, tum externa pars. Humor sèpissimè in ventriculis retentus totamque conspergete substantiam inde moueri incipit alias extra cerebrum membranam intra & os inclusus defluxiones externas excitat. Loci verò per quos fluit humor qui secundus est terminus, sunt meatus ordinarij & extraordinarij cerebri. Illi iterum sunt nasus & palatum. Hi verò oculi, aures, nerui, medullæ, venæ, arteriæ, neditulliūmque, os & membranas interiacens, vel spatia muscularum.

Terminus in quo desinit motus, quælibet est Pars corporis modò inferior sit, capitique subiecta, & debilis: nunquam enim defluxio per ascensum fiet. Atque hæc est definitio catarrhi

fusè

DE CATARRH. DIFFERENTIIS. 193  
fusè satis explicata persequamur eius differen-  
tias.

---

*De Catarrorum differentiis.*

CAP. III.

**P**RÆCIPUÆ CATARRHORUM DIFFERENTIÆ à matre-  
ria fluente defumuntur à partibus vel mit-  
tentibus, vel recipientibus, à symptomatis eos  
comitantibus, & à generationis modo omnium  
catarrhorum materia humor est, humorem di-  
co quicquid actu liquidum est, & in corpore  
fluitat, in quo multa obseruanda occurunt,  
substantia, temperamentum, qualitas, sapor, &  
mixtio, de quibus omnibus aliquot catarrhi  
differentias colligemus. Substantia autem consi-  
stentia humoris ( placet hoc Medicis vocabu-  
lum ) est, vel tenuis, vel subtilis, vel crassa, &  
densa vel mediocris. Inde catarrhi subtile, &  
acuti nonnulli, alij vero crassiores. Humoris  
temperies calida, vel frigida, proinde catarrhi  
frigidi, vel calidi: quorum illi frequentius acci-  
idunt, frigidaque & humida cerebri intempe-  
rie producuntur: frigida intemperies faculta-  
tem concoctricem debilitat, adeo ut nimia in-  
de excrementorum copia coaceruetur, impár-  
que sit cerebrum digerendis alimenti reliquiis.  
Cerebrum humida dyscrasia languescit reten-  
trix facultas, nec humorum utilium etiam flu-  
xum cohibet. Multis dignoscitur hic catarrhus  
indiciis, humor nullomodo mordax est, cere-

N

brum verò torpidum, oculi turbidi, auditus obtusus, nares occlusæ, omnes denique sensus hebetes, vultus pallidus, corpus præ inertia & grauitate flaccescit. Siquidem brachiorum & crurium vires per musculos, & neruos vigent. Hic autem molliuntur nerui & veluti relaxantur, quoniam cerebrum commune eorum principium, aquarum eluuie quasi inundatur. Medicus ut cautius rem agat, temperiem, etatem, situm loci, tempestatem, & viuendi rationem expendat. Num temperamento sit frigido, loca frigida, aquatica, & palustria incolat, brumali tempestate. Num fructibus ut plurimum vescatur, cibisque humidis & frigidis, vitamque desiderem & inertem agat: tunc enim nihil dubij superest, quin catarrhus sit frigidus.

Sunt etiam nostro iudicio catarrhi calidi reclamantibus licet multis Medicis, non modicæ eruditio[n]is, sed præponderat Hippocratis auctoritas usu & experientia confirmata. Ille anginæ meminit, æstiua, à catarrho subtili, acri & calido ortæ, flauum etiam & biliosum per nares fluere humorem omnia corroden[t] cernimus, s[ecundu]m à bile in cerebro gignitur, & per aures expurgatur. Antiqui optimè tria in cerebro gigni excrementa animaduertierunt, pituitosa, melancholica, & biliosa. Pituitosa per nasum, melancholica per oculos, biliosa per aures foras protruduntur. Videmus etiam quidquid ab auribus detergitur flauum & amarissimum esse. Constat igitur calidos

esse

esse defluxus, qui eiusmodi sunt vel generatio-  
ne, veluti si è bile gignuntur, vel corruptione  
veluti putrescente pituita, & acrimoniam sal-  
sed inēmve contrahente catarrhos hos digno-  
scas facilē. Si enim per palatum & os fluat hu-  
mot amarore & accredine pungit, quicquid at-  
tingit, incendit, & rodit, vultus ardore rubescit,  
frons calet febrisque eius assidua comes, his ad-  
de temperiem calidam & biliosam, aëris con-  
stitutionem calidam, iuendi rationem, & cæ-  
tera omnia, quæ ad calefaciendos humores &  
gignendos apta sunt, in humore præter sub-  
stantiam & temperamentum etiam qualita-  
tem, id est mores obseruamus. Sunt enim hu-  
mores quibus inest aliquid occultæ maligni-  
tatis: sunt alij mitiores: sunt & cocti & crudis:  
Inde catarrhorum differentiam aliam desumi-  
mus: sunt quoque rebelles & maligni, quem-  
admodum qui luem venereum comitantur,  
aut qui morbi eius reliquiis inhærent commu-  
nibus remediis non cedunt, alexipharmacis,  
expurgandi nonnulli mitiores facilē & sola  
purgatione curantur. Crudi nonnulli, alij co-  
cti: num crudus sit noscere est. Si clarus, te-  
nuis, inæqualis, viridis, flavius, amarus aut mor-  
dax: contra si æqualis & vbique similis parūm-  
que spissus coctus est.

A vapore hoc discrimin defluxionum nasci-  
tur, quod aliæ sint salsa, aliæ acidæ, aliæ dulces  
& insipidæ: salsa semper periculofissimæ sunt.  
Si enim in primos pulmones irrepant, vlcus, sa-  
da intestina, dysenteriam efficiunt: à mixtione

verò humorum hæ differentiæ exurgunt: Quod nonnullæ à simplici humore fiant defluxiones, aliæ à mixtione multorum: atque ita accurate excessa est à nobis prima differentia à materia desumpta.

Secunda à partibus desumitur: duplices autem partes considerandæ occurunt, quæ scilicet mittunt & quæ recipiunt, quæ mittunt sunt vel externa vel interna pars cerebri. Hæc ut plurimum scatet excrementis propter temperiem frigidam & substantiam medullarem, illa etiam non raro excrementorum intra pericranium & cranium, cutem & pericranium, contentorum humorum illuuiie madet, colligitque ingentem copiam aquarum è vaporibus, qui dum non perspirant condensantur, vel quia ex venis arteriisque exsudat serum aliquod.

A partibus igitur illis hoc catarrhorum discrimin enascitur, quod externi alij foris defluentes per continuas membranas, in omnes partes corporis externas, ad articulos usque, vnde articularis morbus gignitur fluant. Alij sunt interni è cerebro in partes internas per varios ductus delati, qui si medullam spinalem petant, apoplexiā, paralysim, stuporem, tremorem gignent. Si oculos & aures, cæcitatem & surditatem. Si nasum, coryzam, si palatum, & asperam arteriam, raucedinem: si pulmones, asthma, tussim, ptisim, si stomachum, lienteriam, alii profluuium.

Tertia differentia ab accidentibus desumitur,

tur , alij sunt catarrhi πνιγώδεις subito interimentes σωτέμως ait Hippocrates Διπλαυτικός , alij periculo vacant & leniter fluunt , neçnon alij sine febre , alij adiuncta febre , alij item quos comitatur dolor , alij sine dolore .

Vltima , ab eorum generatione & causis effientibus desumitur . Alij catarrhi idiopathicī sunt , qui vitio peculiari cerebri , illæso penitus reliquo corpore signuntur : Alij sympathicī à praua partium aliarum diathesi , iecoris videlicet feruidi & stomachi frigidi . Hic enim cruditates plurimas suggerit , illud vapores multos emittit . Alij denique catarrhi epidemicī , & sporadici , quorum priores à constitutione aëris oriuntur , qualis fuit la Coqueluche , huius anni , & quæ decimo ante anno per vniuersam Europam graftata erat . Sporadicī à particulari corporum constitutione & ratione viuendi singulis propria oriuntur .

\* \* \*

*De causis Catarrhi.*

## C A P. I I I.

**C**AUSÆ catarrhi vel externæ vel internæ, externæ à vitio aëris, & ratione viuendi significuntur, aër nos afficit tribus modis, suis scilicet qualitatibus, substantia, & repentinis mutationibus, qui præcalidus est, aut præfrigidus, & nimium humidus gignendis catarrhis est idoneus. Calor enim ubi liquefacit humores in cerebro contentos fluxos reddit. Frigus comprehendendo cerebrum defluxiones mouet, & veluti de pressa spongia, stillat vndique aqua, qua erat imbuta, sic frigore exprimuntur è cerebro humores: Idem frigus catarrhorum causa esse potest, calorem intus abigendo & coercendo. Plurimum etiam mouent catarrhos meridionales venti & boreales. Hi comprehendendo, illi replendo cerebrum, & grauedines pariendo. Sæpè sol defluxiones mouet, si diutius in aprico immoreris repentina aëris mutatio & tempestatum, catarrhorum causis accensentur. Nisi etiam temperiem suam seruent tempestates anni catarrhis annus exuberabit. Si cum hac alteratione aut temperamenti alienatione vitium aliquod particulare insit, substantię aëris, corruptio videlicet occulta, gignetur catarrhus epidemicus & pestilens, viuendi quoque ratio, causis externis catarrorum adscribitur

bitur : crapula & voracitas cerebrum replet: idcirco temulenti & helluones facilè in catarrhos suffocantes incidunt : Nimia etiam ieunia, tenuando humores catarrhos mouent. Ade quod inanis stomachus attractos vndique è vicinis partibus humores absorbeat , diuturnæ vigiliæ , assiduum studium, animi affectus violenti , hæc omnia, quia calorem natuum dissoluunt,& cerebrum refrigerant, catarrhos producunt. Otio etiam excrementorum congeries crescit, magnæ euacuationes , in primis frequentes phlebotomiæ & copiosæ mirum in modum effœtant corpus , & catarrhosum efficiunt. Somnus longior corpus tumidum , & humidum reddit, maximè meridianus, & sunt omnes causæ externæ , quæ catarrhos mouent & generant. Pergamus ad internas.

Causæ internæ , aut proximæ , aut remotæ sunt. Remotæ quæ & antecedentes, à nonnullis potius vocantur ad dyscrasiam cerebri , capitis, iecoris, stomachi, aliquando totius corporis referuntur. Intemperies frigida & humida , & calida cerebri catarrhos sæpiissimè gignit. Frigida & humida per se calida per accidens frigida calorem natuum infirmat : vnde alimenti apepsia & superfluorum excrementorum copia , proinde excrements multa retineri necesse est. Calida plus alimenti , quām digerere & plus vaporum quām resoluere potest attrahit. Sunt qui satis acutè obseruarint densitatem cerebri vaporum exhalationi obsi-

stentem defluxiones excitare. Praua capitis conformatio plurimum facit ad mouendos catarrhos. Qui enim angustas habent suturas, aut qui prorsus non habent, quales & multos nos vidimus, sœpè catarrhis affliguntur. Quoniam retenti vapores in aquam conuertuntur. Suturæ potissimum factæ sunt ut spiraculi & canini instar essent.

Intemperies inferiorum partium maximè iecoris & stomachi frequentissima est catarrorum causa, si credamus Aucennæ Arabum principi. E iecore enim feruido veluti è magno busto concenso plurimæ exhalationes calidæ prodeunt, quæ cerebri frigida temperie condensatæ in aquam conuertuntur. Addam etiam eos qui præcalido sunt fecore venas habere calidas, è quibus continuò exsurgunt vapores. Intemperies frigida stomachi cruditates multas gignens catarrhos gignere potest. Vniuersum enim corpus frigescit cùm secunda digestio vitium primæ non emendet. Conspirantibus autem omnibus causis, adeò ut cerebrum sit frigidum & humidum, iecur calidum, stomachus frigidus, nihil est dubij quin perpetua fiat in cerebro excrementorum generatio. Hoc voluerunt Arabes quando viscerum inæquali temperiei defluxionum originem assignarunt: atque hæ sunt causæ omnes remotæ. Proximæ non solum catarrhi, verum cuiuslibet alijs defluxionis causæ, sunt tres, pars mittens recipiēs & natura humoris. In parte mittente situm al-

tum,

tum & vires obseruamus , his instructa qualitatibus facilè in inferiores partes sibi subiectas humores amandabit. Id optimè animaduertit Hippocrates libr.de vulneribus capitis, vbi ait inter omnes capitinis partes frontem inflammationibus maximè obnoxiam , quia frons continet, omnis autē fluxio fit à parte continentē ad contentam. Frons autem continet & situs & vasorum productionis ratione pars recipit humorē , vel quia subiacet, vel quia debilis est, vel quia eum trahit. Pars omnis subiacens quicquid ea quæ illi dominatur excernit recipere potest , inultò autem magis si etiam debilis.

Debilitantur partes vel suamē naturā , vel per accidens raræ & spongiosæ, inualidæ sunt, veluti glandes omnes, videturque natura de industria eas huiusmodi creasse , ut excrementa superflua à partibus nobilibus exciperent. Hęc ita eleganter ab Hippocr. in libr.de glandibus pertractata sunt ut nihil addi possit. Cutis etiā debilis est ut interna **omnia** excrementa sorberet, ideoque vniuersum emūctorium vocatum fuit. Partes etiam debiles esse possunt per accidens. Itu videlicet, lapsu, aut intēperie aliqua: vtut sint debiles recipiēdis partium vicinarum excrementis idoneæ sunt. Postrema causa est quando pars humorē attrahit. Arabes tres causas istius attractionis recensent, calorem, dolorem, & fugam vacui. Calor per se attrahit, quia rarefaciens partes vicinas humores attenuans,

meatus dilatans fluxum humoris excitat. Dolor nō propriè attrahit, quia est sensus affectio. Sensus autem patitur nec agit, & sensio omniss per receptionem fit, sed in locum dolore affectum confluunt humores, quia debilis est pars, & dolore etiam labefactatus calor nativus non bene coquit humorem, proinde ibi hæret, qui assertunt humorem ad partem dolore afflictam defluere, propterea quod natura spiritus & sanguinem ei subuenturum mittat, falluntur meo iudicio, & naturæ iniuriam faciunt. Si enim partem spiritibus & sanguine egere sentiat, obseruabit etiam se sanguinem mittendo parti, plus damni quam auxilijs ferre. Dolor igitur nō propriè attrahit ultima causa defluxionum humoris accepta fertur. Si enim tenuis est substantia, calidæ temperiei, acris & pungentis qualitatis ad fluendum aptissimus.

---

*Viuendi regimen generale defluxionibus conueniens.*


---

## C A P. V.

**E**odem ordine quo alia duo, regimen hoc persequar. Res sex non naturales ita disponendæ sunt, ut non modò generationi catarrorum obsint, sed etiam ad eos disponendos & consumendos prosint. Eligatur igitur aëris qualitatibus actius temperatus, passius verò siccus sit, non humidus: temperatum volo aërem calore & frigore, quia calidus humoris liquat, frigi-

frigidus exprimit. Si igitur frigidior sit crebris  
ignibus ex iunipero, rore marino, lauro, quer-  
cu, fico, confectis calefiat. Si præcalidus sit, her-  
bis & floribus frigidis refrigeretur, vitandi ven-  
ti meridionales, & boreales, quoniam hi pre-  
munt, illi opplent. Raro solaribus radiis, aut  
nocturno frigori exponendum caput. Venti  
qui per angusta foramina insinuantur pluri-  
mum periculosi. Aëris inconstantia, ut obser-  
uat Celsus, admodum mouet defluxiones, cùm  
scilicet modò calidus, modò frigidus est. In o-  
mni defluxione desideratur aës siccus, ideoque  
probè ibi consultum erit: Si excelsa & à fluuiis  
diffusa loca inhabites.

In cibis tria notanda veniunt, quantitas, qua-  
litas, & ratio vtendi. Quod ad quantitatem at-  
tinget, repletio omnis infensa est, & infesta com-  
plexionibus catarrhalibus: nunquam se ad sa-  
tietatem ingurgitandam potius uno die singu-  
larum hebdomadum à cibo abstinentū. Quod  
ad qualitatem, morbo vel causæ contraria sit:  
catarthorum causa humor superfluus est. Ad-  
hibenda igitur alimenta desiccantia, respuan-  
tur omnino cibi vaporosi, crassi, flatuosi, excre-  
mentis pleni, crudi, & *āperitos*, in ratione uten-  
di his cibis, hæc occurunt obseruanda, nun-  
quam ingeratur cibus in stomachum, quin  
prior planè coctus fuerit: cibo vniusmodi mo-  
do bono contentus esto, nam varietas crudita-  
tum prouentum gignit quæ immixtæ sanguini  
venas incunt, & materiam cerebro sugge-

runt. Largius sit prandium quam cœna. Somnus enim qui cœnam sequitur magnam ad cerebrum euehit fuliginum copiam, quæ in aqua conuertuntur.

Panis ex bono tritico multum cocto conficiatur, nec omnino furfure expurgetur, & cui salis etiam modicum immisceatur. Nunquam calido pane vescendum, sub pastus finem biscocti usus aniso & fœniculo conspersi proderit, assæ carnes, quam elixæ utiliores. In primis quæ non multò humore madent. Caponum, columborum, perdicum, lepusculorum, hædorum, ceruorum, coturnicūm, fasanum, & reliquarum auium montanarum usum approbamus, quæ si saluia & hyssopus configantur magis conducent. Cauetibi ab usu auium fluuiatilium, porcorum, agnorum, ouium, vitulorūmque iuscula etiam nocent. Pisces perniciosi, omne lactis & leguminum genus catarrhis inimicum.

Inter herbas commendant Arabes saluiam, hyssopum, mentam, serpillum, pimpinellam, rosmarinum. Aëtius non improbat brassicas, & porra, sed alliis & cepis, quia vaporosa sunt: interdit, & omnibus herbis frigidis humidis veluti lactuca, portulaca, oxalide.

Vetantur etiam omnes fructus qui humore superfluunt, veluti poma, pruna, melones, cucumeres, mora. Desiccantibus ut licet veluti pineis, auellanis, pistachiis, amygdalis, pistis, malis cydoniis, sicubus, vuis passis, mespiliis,

lis, sorbis post pastum scilicet. Quod verò attinget ad potum aqua frigida, omnisque potio aquæ frigidæ omni defluxioni aduersa, nisi admodum calidæ, acti, & ubi febris adest, Aqua hordacea, sacchari, & cinnamomi modico conspersa, aut prisana, hydromele conferunt. Si stomachus ab his potionibus abhorreat, maturum vinum, & ἔλιοφόρη dulcedinis expertis vinâ muscata, & medicata, generosâque omnia repente caput impetunt & cerebrum opplent.

Si cùm primùm mensæ accubueris, bibas, mouebis & augebis catarrhum, sed nihil perniciösius iis qui catarrhis obnoxij sunt, quâm potare, sub tempus quo cubituri sunt.

Nimius somnus, corpus torpidum reddit, excrementa retinet intus. Sex horas autem septem dormire, satis, opertis interim pedibus & capite. Nam ut obseruauit Aristoteles qui frigido humidoque sunt cerebro, extremorum membrorum frigore multum lèduntur paulum elato dormiendum capite, & in alterum latus: nam si supinus dormias truncus venæ cauæ incalescet, qui spinæ dorsi, insidet & multos ad cerebrum protrudit vapores. Cautè à somnis meridionalibus & statim pastum insequentibus abstineatur, præstat deambulatione, aut faceto aut iocoso aliquo sermone, animum relaxare, non statim etiam post pastum lectioni, scripturæ, aut profundæ meditationi incumbendum, ita enim

calorem natuum, qui totus esse debet in digerendo cibo auocabis. Diuturnæ vigiliæ æquè obsunt ac nimius somnus, nam calorem natuum resoluunt & cerebrum frigesciunt.

Mane surgendum & in triclinio deambulandum, tutiendum, & emungendæ nares, excrementis omnibus expurgandum corpus.

Vniuersalia exercitia à magno illo Medico Hippocrate commendantur, particularia procedunt, sicuti frictiones, sed si imbecillum sit caput & oppletum humoribus, ab infimis partibus incipiendum, & gradatim ad femora, ad dorsum: deinde ad brachium & collum progressiendum, fricandum caput postremum omnium, spongiis aut sacculis arte factis.

Quoniam verò caput origo defluxionum est: huic vni incumbes maximo studio ne vel grauioribus, vel leuioribus indumentis tegatur, verum non tam tibi à calore, quam à frigore metuendum, nolim tamen illud nimis pre-

mas, ne fiat humorum attractio:

venter autem liber

esto.

*Methodus*

*Methodus generalis defluxionibus curandis.*

## C A P . V I .

**Q**uoniam in omni defluxione pars altera est mittens , altera recipiens , medicus utriusque rationem habeat . Caput , origo & fons est omnium catarrorum . Pars igitur industria nostræ collocanda in vacuando , desiccando & roborando capite . Adeo ut nihil noui gignere possit . Methodum defluxionibus frigidis & ab intemperie cerebri frigida & humida ortis , vtpote frequentioribus , congruentem struam , eaque erit aliarum regula .

Prima indicatio sese nobis prodens est , vacuandum esse hunc fontem , exhauriendumque & exsiccandum . Ideoque conferent evacuationes generales & particulares , illæ autem semper præcedant : Si verò corpus plethoricum sit , defluxio calida , febris adsit , iecur ferueat , venæ sectio multum prodest , quæ si omnia absint , respuenda , vt docent Medici Araben cùm catarrhum , vt catarrhum phlebotomia non agere , sed tantum quando symptoma cum comitantur asserunt . Veniemus à Clystere incipientes , qui totum corpus expurgauit , & de summo etiam cerebro attrahet .

**C.** Decocti comm.clyst. cui addes maiora .

*Clyster,*  
pç,

nę, hyssop. sal. ana P.j. seminis anethi 3.ij. flos  
rum camamillæ, stœchad. rotis marini ana P.B.  
in cuius colatura dissol. bened. diaphœnic. mel-  
lis antos. aut mercur. ana 3. j. olei anethi 3. ij. sa-  
lis modicum, fiat clyster.

Postridie sumatur pilularum 3.j. coccearum  
pro minoratiuo, vel hæc potio.

*io pur-* 2L Agariči & rhabarb. ana 3. j. infundantur  
*ss.* cum modico cinnamomi, aut garyophil. in a-  
qua hyssop. aut méthæ, expressione facta dissol.  
diaphœnici, aut diachart. 3 ij. syrup. rosat. laxat.  
3.j. fiat potio.

Si humores sint frigidí, crassi & viscidi hoc a-  
pozemate præparentur.

*apozema* 2L Radicum acori, cyperi, galangæ, ana 3. ss.  
*prapa-* foliorum bethonic. hyssopi, maiora. sal. meliss.  
*ndum* agrimon. ana P. j. seminum anisi, & fœniculi,  
*morem* 3. scidum ana 3. iij. florum rosmarini, stœchad. & bethon.  
*iscidum* coquantur omnia usque ad sesquilibram, in  
*craf-* qua dissolu. mell. anthosat. aut sacchar. crassi 3.  
*m.* iij. fiat apozema clarificatum & aromat. cum  
3.j. aromati garyophil. cum modico cinna-  
mom. capiat per quatriduum. Postea iterum  
purgetur corpus iisdem pilulis, aut de agari-  
co, sine quibus, & fœtidè, atque eadem potio-  
autio in re quantitatē parum augendo, validè obser-  
su pilul. uant Arabes pilulas grandiusculas esse debere  
ut diutiis immorentur stomacho, tardius dis-  
solvantur, & à distantioribus locis tra-  
hant.

*Diætæ sudorificæ euacuationibus generali-*  
*bus*

bus accenseri possunt. Nam omnes serositates, venis inclusas euacuant, & quicquid superfluit in visceribus humiditatis exhauriunt, conficiantur guajaco Squinæ, salsaparillæ, salsafras, earum descriptio & vtendi ratio satis cognita.

Corpore ita purgato iis remediis vniuersalibus, particularis cerebri euacuatio aggreganda erit. Ceterum euacuatio vel insensibilis vel sensibilis est. Hæc fiet errhynis, masticatoriis, gargarismis, vesicatoriis, sinapismis, cutbitis scarificatis & cauteriis. Illa pulueribus, sacculis, cucurbitis, siccis suffitibus, errhina cerebrum per nasum expurgant. Varia est eorum ratio: alias enim sicca, alias liquida sunt. Sicca constant pulueribus qui pungunt, & semine, stafisagriæ, helleboro albo. Liquida succo maiora. mercurial. anagalis, macis, bethon. brassicarum, & vino albo. Sunt qui commendent oleum nigellæ si illinatur narium meatus.

Masticatoria pluriū valent ad purgandum cerebrum: conficiuntur ex radicibus pyrethri, aut masticæ, nuce moschata, cubebis, uis damascenis in aqua saluiæ infusis, vel in esfentia saluiæ & thymi. Gargarismi non adeo vfitati.

Vesicatoria capiti admota euacuant sensibiliter, conficiuntur ex fermento, columborum stercore, muscis cantharidibus, cum modico aquæ vitæ. Præparantur etiam empla-

stra quæ aquas attrahent ex radice brioniæ, thapsiæ, semine sinapis, euphorbio. Panis etiam calidus vertici admotus cum aquæ vitæ modico, serositates multas haurit.

Cucurbitæ scarificatæ huic euacuationi conferunt. Tandem catarrhis inueteratis & rebellibus, cauteriis succurrendum quæ fontem exhauriunt humorem deriuant capiti, ceruici, & brachio applicantur.

Alia est euacuatio insensibilis quæ fit resoluendo humorē & in vaporem conuertendo, qui deinde per insensibilem transpirationem exhalatur, sacculi pulueres & suffitus idem prestant.

*sacculi* 2L. Milij & auenæ, ana P. j. furfuris & salis aquo capi- na 3.j. frigantur hæc omnia & sacculo inclusa calida suturæ coronali applicentur, vel

*sacculi.* 2L. semin. anisi, fœniculi, & baccar. lauti, ana 3.ij. milij & salis communis an. 3.iiij. summittatum anethi, flor. camamil. & rorismar. an. P. j. frigantur hæc omnia, & includantur sacculis capiti applicandis.

Suffumigia quæ foras trahunt & resoluunt sic conficiuntur.

*suffitus.* 2L. Storaç. benjoin. nigellæ romanæ an. 3.ijj. garyophill. & trochiscor. galliæ moschatæ an. 3.j. fiat suffumigium quo vestimento capitis suffiantur, vel

*suffitus.* 2L. Thuris, ladani, benjoini ana 3.ijj. gummi, hederæ, granorum iuniperi, coriandri præparati

rati ana 3.ij.misce, fiat suffimigium,hisce artificiis primam assēquemur intentionem, vt scilicet cerebrum expurgemus, & fontem catarrhorum exhauiamus.

Alia est indicatio roborandi cerebrum , illudque vendicandi intemperie frigida & humida quæ perpetuam excrementorum copiam congerit, omniaque in aquam vertit: frustra enim exhaustus erit fons iste nisi impediuerimus quominus iterum oppleatur. Id ut assē quamur remedia interna & externa adhibebimus. Interna sunt, opiate, tabulæ, pulueres, theriaca , mithridaticum , conseru. bethonic. rorismarini , & stœchados, maximè conueniunt.

*¶.* Conseru. florum rosmarini, stœchad. & *Opiata rebethonicae* ana 3.j. theriac. veteris 3.ij. pulueris aromat. rosat. & diagalang. ana 3.j. cum syrupo stœchad. fiat opiate , de qua ante pastum sumat ad magnitudinem auellanæ.

Conficiuntur hoc modo tabulæ eiusdem *Tabella* virtutis. *¶.* Pul. aromat. garyophil. ana 3.j. dia gal. 3.ß. nucis mosc. Ð.j. sacchar. aqua bethon. aut melissæ diluti quantum satis , fiat electuarium,in tabulas dispertiendum quarum singulae sint ponderis trium drach. harum vna, mane duabus horis, ante prandium sumatur, vna item sub vesperum ante cœnam.

Puluis digestiuus à pastu ad cerebrum & stomachum roborandum.

*luis di-* **24.** Anisi conditi 3.ij. cinnamom.3.ij. nucis  
*tinus.* mosc.3.j.coralli rubri 3.ij.margaritarum præ-  
 paratarum,& cornu cerui ana 3.j. sacchar. ro-  
 sat.& sacchar.albi ana 3.iii.j. fiat puluis de qua  
 cochleare vnum post pastum pro diuitibus ad-  
*ma cor-* detur ambri grisei modicum, aquæ cœlestes,  
*b.* theriacales,imperiales, plurimum ad desiccan-  
 dum & roborandum cerebrum conferunt, po-  
 tissimum senibus, & temperamento frigi-  
 dis.

*remedia* Remedia externa cerebrum corroborantia,  
*terna.* sunt pulueres capitales, quibus consperge-  
 tur vniuersum caput, aut conficientur pi-  
 lei.

*puluis ro-* **24.** Garyoph.macis, ligni aloës 3.ij. rosarum  
*bris cu-* rubr.& bethonic.siccę ana 3.ij.fiat puluis quo  
*ut.* quotidie conspergatur caput, vel fiat pileus  
 hoc modo.

*pileus seu* **24.** Foliorum bethonic.meliss. maior. men-  
*nephra.* thæ optimæ siccatarum, ana 3.ij. garyophill.  
 macis, nucis mosc. ana 3.j. rosar.rubr. florum  
 rosmarin.ana 3.j.ß. granorum kermes, ligni  
 aloës, ana 3.j.fiat puluis Xilo intermiscendus  
 quo fiat pileus, bombiceo panno rubro coo-  
 pertus.

Fiunt etiam emplastra toto capiti applican-  
 da, quemadmodum roborant & desiccant.

*Empla-  
 strum.* **24.** Ladan.purissimi,& masticis ana 3.j.thu-  
 ris, & sandaraci ana 3.ij. radicum cyperi, ga-  
 ryophil.ireos Florent.ana 3.ß. flor.sal.rorisma-  
 rini,ros.rub.ana 3.v.cubebarum 3.ij.malaxen-  
 tur,

erunt hæc omnia cum oleo irino & terebenthina, siatque emplastrum.

Paucis ab annis translatum fuit è terris no-  
uis gummi præstantissimum nomine Tacama-  
haca, capiti in formam emplastri apponitur,  
cerebrum roborat, fluxiones omnes sistit, tan-  
tumque ad sedandos omnes dolores valet, ut  
hoc unicum apud Indos aduersus omnigenos  
dolores usurpetur nisi appareat inflammatio  
eximia. Ipse metus eius effecta animaduerti.

Omnibus antiquis practicis, ad desiccandum  
& roborandum cerebrum plurimum appro-  
bantur capitum lotiones cum herbis cephalicis  
quales sunt bethonica, melissa, maiorana, la-  
uendula, flores stœchados & rorismarini, siet &  
optimus sapo hoc pacto.

*U.* Saponis opt. 3. iij. agaric. 3. iij. ireos Flo-  
rent. 3. ij. garyophil. & macis ana 3. j. fiat sapo.

Commendantur etiam balnea naturalia mo-  
dò actu calida sint & sulphurea, veluti belle-  
lucanæ aquæ, quarto distantes à monspellio  
lapide.

Sunt qui in aures quotidie vesperi guttas ali-  
quas olei terebenth. instillent, & xilo moscato  
obtarent. Siccati ita & roborati cerebrum af-  
seuerant.

Ea omnia remedia catarribis frigidis confe-  
rent, & quibus est cerebrum frigidum humi-  
dumque. Sin autem defluxio calida sit cere-  
brumque, etiam medicus remedia varia adhi-  
bebit, & intemperiei accommodabit. Hæ duæ

sunt indicationes quæ partem mittentem respiciunt, prius exhaurienda, deinde roboranda est ne quid noui gignat.

Nunc parti recipienti consulendum, pars omnis inferior & debilis recipere quasi cogitur, verum pro nobilitate aut necessitate partis, magis vel minus nobis curæ erit. Si in oculos desfluat catarrhus remedia iam præscripsi: Si in nasum diuertendus erit, si in dentes, mox te rationem eos conseruandi docebo: Si in stomachum per ventrem potest excerni. Periculosisssimus est omnium cui per tracheam arteriam illabitur, & in pectus aut pulmonem ingruit, respirationem enim impedit, actionum omnium maximè necessariam, & animal suffocat. Illi igitur promptè occurrentum omnia quæ iam præscripsi remedia, ad vacuandum, diuertendum, & deriuandum humorum motum usurpanda: si autem rapidus sit & precepis, cum remediis quæ in ore tenebuntur & deglutientur sistere cogemur, à leuioribus incipiendo cuiusmodi sunt, Bolus Armen. terra sigil. tragacant. conser. ros. veterum, sacchar. rosat. fient paruæ formulæ

*mula  
ling.  
sifed.  
ionem* 24. Conseru. ros. veterum 3.j. s. pulueris tragacanth. 3.j. terræ sigillatae, boli Orientalis ana 9.ij. sacchari diluti in aqua infusionis, gummi tragacanth. quantum satis fiant paruæ formulæ.

Ni hæc sufficient deueniendum ad fortiora, qualia sunt diacodium, theriaca recens, pilulæ de cy-

de cynoglossa, aut quæ ab antiquis descriptæ, sunt ex styracis, galbani, opij, & myrrhæ, partibus æqualibus, hæc non administranda sunt remedia, nisi necessitate urgente, & cum subita mutatio metuitur.

Sisti potest etiam catarrhus remediis externis, suffumigiis videlicet & emplastris.

*Z.* Rosarum rubrarum, coriand. præp. ana 3. *Suffitu*  
*j. B.* mastich. sandarac, gummi hederæ ana 3. *j.*  
*seminis papau.* *3. v.* granorum myrrhæ 3. *B.* fiat  
 puluis pro suffumigio capitis cuius etiam suffitus per os aut nasum attrahi poterit gummi tacamahaca presentissimum est cohibendis & *Tacam*  
 sistendis catarrhis remedium catarro cohibi-*haca.*  
 to expurgandū erit pectus becchicis remediis,  
 tussim excitantibus euacuandum peculiaria  
 non hīc describam remedia, quoniam methodum tantum generalem catarrhis subueniendi  
 doceo.

---

Ratio conseruandorum dentium.

C A P. V I I.

**Q**uoniam catarrhi s̄epissimè dentes inuidunt, eosque plurimum corruptunt, rem non ingratam puellis me facturum arbitror. Si capitulo uno rationem eos conseruandi perstringam breuiter. Ut pulchri, sanique sint dentes, albos eos, leues, duros, firmos esse oportet, carnemque gingivarum integrā, duram, & den-

sam. Demonstraturus prius sum quidnam eos labefactare & nigra sorditie aut rubigine conspurcare possit: deinde potiora remedia que iis expoliendis & conseruandis plurimum conferant descripturus.

*Aura.* Aëris frigidus, ut obseruat Hippocrates quinto lib. aphor. dentibus inimicus.

Cibi omnes crudi, dulces, viscidi, acidi, pingues, duri, vaporosi, & qui aëtu frigidi sunt, supra modum dentibus nocent. Crudi multos vapores emittunt qui eos denigrant, & rubigine foedant, dulces, viscidi, & pingues multum sordium relinquunt, acidi eos laceant & stupeficiunt propter aspredinem & inæqualitatem suam duri eos quatiant.

Carnibus euclymisis, & euceptis vescendum; nam consulendum in primis stomacho, si conseruandis dentibus studeas.

Vsus frequens lactis, caseus, artocreatia, & huiusmodi pemmata leguminaria eos corrumpunt, saccharum denigrat inter alia. Non una parte mandendum est tantummodo, sed vtraque ex æquo, corrumpunt enim dum otiantur Carnes agninae, & suillæ, & quidquid frigitur, sicut & vsus communis fructuum humidiorum plurimum eos laedunt. Veteres obseruant porra, dentes & gingiuas corrumpere, vino bene diluto, nec dulci, nec frigido nimium vtendum; iuscula ut & reliqua omnia præcalida eos laedunt. Detergendi sedulè sunt post pastum, ideoque dentiscalpia ex lentisco, myrrho, rore ma-

rino,

reno, cupresso, & aliis lignis adstringentibus vtilissima addi potest, & modicum lignum alioēs : cultro autem aut afficula (vt multi peccant) non detergendi sunt, laxant enim omnia ligamēta : nec diu etiam scalpendi potissimum iis qui catarrhis obnoxij sunt. Sic bene detersi, paucō vino diluto lauari poterunt. Continuus usus sublimati denigrat & corruptit vehementer dentes. Cui malo vt obuiam eatur præparandum est optimè sublimatum, nec antea eo utendum, quam per tres aut quatuor menses, in aqua singulis primi mensis diebus aliquotum singulis hebdomadibus semel aut ter mutanda, infusum fuerit. Nunquam etiam facies illinenda, priusquam lotum fuerit os & detersi dentes, tenendaque aqua ore. Ea sunt omnia quæ nocent dentibus.

Videamus quæ prosint. Sunt qui candidi sint dentibus, sed infirmis, aut quia laxa sunt ligamenta, aut quia gingivæ carne exuuntur: alij dentes habent firmos, sed nigros. Duplicita ergo requiruntur remedia quæ albent scilicet, & quæ firment, carnemque regenerent.

Eorum quæ dealbant innumera est multitudo, sed meliora feligam. Medici Græci præ reliquis pumicem usum, & tritum commendant. Hoc illis familiare est remedium.

27. Pumicis & salis usorum ana 3.iij. iunci <sup>Denuo</sup>  
odorati 3.ij. piperis 3.j. s. puluerisentur hæc o-<sup>cium</sup>  
mnia, siatque dentifricium.

Nos puluerem conficiemus maximè meo arbitrio dentibus dealbandis idoneum.

*sluis ad* 2*L.* Cristalli 3*j.* β. coralli albi & rubri ana  
*alban-* 3*j.* pumicis & ossis cepi & ana 3*ij.* marmoris  
*s den-* albi, radicis ireos Florent. cinnamo. & granor.  
*to* kermes an. 3*β.* salis communis 3*j.* margaritar.  
*præpar*, 3*j.* alabastris, & alum. rupei ana 3*β.* te-  
*rantur* hæc omnia subtiliter quibus fricentur  
*iata.* dentes quotidie mane, loti prius vino albo. Ex  
*iisdem* pulueribus possunt confici opiatæ addendo mel.

*iritus* Spiritus vitrioli aquæ immixtus mirum in  
*rsols.* modum dentes dealbat, & singulare est reme-  
*dium*: aquam etiam fortè aqua communi  
*dissolutam* nonnulli magnificiunt: proderit &  
*hæc* stillatitia aqua

*ua.* 2*L.* Sulphur. vini, aluminis, salis, gemmæ ana  
*tb.* aceti 3*ij.* loco aceti, spiritum vitrioli  
*substituunt*, extrahatur aqua per retortam  
*lento* igne ne sulphur redoleat. Hæc aqua  
*dealbat* vehementer dentes, & putridas gin-  
*giuas* expurgat. Si dentes sint nigri & vis-  
*cidi.*

*sluis ad* 2*L.* Farinæ hordei, salis communis ana 3*ij.*  
*gredi-* misce cum melle, & fiat pasta quæ charta in-  
*m den-* uoluta in furno desiccabitur: huius pulueris  
*um.*

2*L.* 3*ij.* cancerorum vñtorum, & pumicis, ouï  
*testarum* in puluerem redactarum, alumin. ana  
*3*ij.* citrei* cortic. siccæ 3*j.* misceantur omnia,  
*quibus* fricentur dentes.

*adix al-* Radices altheæ præpa. detergunt & dealbant  
*ea.* dentes

dentes, ita autem præparantur.

**L.** Radices altheæ bene purgatas in multas *Radix* partes dissectas: in aqua cum modico salis, alu- *theæ.* minis, & ireos Florent. bulliant: postea siccen- tur in furno & iis dentes fricentur.

Si labescunt. **L.** Radic. Bistort. pentaphil. a- *Ad der-* na 3. j. rad. cyperi 3. ij. ros, rubr. spongiæ, bede- *tremul-* gar. lentisci an. 3. B. sumach. 3. ij. garyophil. 3. j. coquantur hæc omnia in aqua chalybeata vi- no crasso diluta, lauentur ea gingiuæ, addito modico aluminis, vel

**L.** Coral. rubr. cornu cerui, aluminis ana 3. *Vngue-* j. B. sumach. spongiæ bedegar. ana 3. j. fiat pul- *tum se-  
paſta* uis qui immiscebitur succo aut vino ma- *firman-* lorum cydoniorum, & gingivis, aut radi- *dentes.* cibus dentium in formam vnguenti applicen- tur.

Si dentes exuti sint carne, regenerabitur caro *Ad im-* his remediis. Fiat puluis cum alumine, coral. *nandun-* rub. thure, & cortice thuris modico ireos, & a- *dentes.* ristolochiæ, vel

**L.** Aluminis plumei, balaust. sumach. ana 3. *Puluis.* ij. ligni aloës, cyperi, myrrhæ, mastic. ana 3. j. fiat puluis: opiatæ etiam ad incarnandum idoneæ sunt, & melius adhaerent.

**L.** Aluminis rup. 3. B. sang. drac. 3. iiij. myrrhæ *Opiata.* 3. ij. B. cinnamon. & mastic. ana 3. j. redigan- tur hæc omnia in puluerem subtilem, & cum sufficiente quantitate mellis, fiat opiate quæ applicabitur gingivis sub vesperum per to- tam noctem. Postridie mane lauabuntur ali-

2488/11

120 RATIO CONSERV. DENTIVM.

qua decoctione astringenti , aut vino crasso.  
Sunt qui quotidie mane granum salis in ore:  
sumant, teneantque donec liquefaciat, & postea  
detergeant dentes lingua,hoc dealbare,fir-  
mare dentes,& à corruptione vindicare  
gingivias arbitrantur. Atque hæc  
est conseruandorum den-  
tium ratio.

F I N I S.

*Soli Deo honor & gloria.*



