

**Medicus-criticus-astrologus, ex veteribus iatromathematicis productus / [Cornelius Pleier].**

**Contributors**

Pleier, Cornelius, active 1617-1627  
Imbrasius, of Ephesus. Prognostica de decubitu  
Mariscottus, Jacobus Antonius.  
Mordicus, Gulideolus

**Publication/Creation**

Noribergae : Sumptibus & typis Simonis Halbmayeri, 1627.


**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/k9uubtnt>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




PLEIER  
MEDICUS  
CRITICUS  
ASTROL.  
1627









IX

We  
the

B. B.  
The Library of the  
Wellcome Institute for  
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY  
OF  
LONDON  
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

PLEIER, C.



65700/A

~~IX~~ 1

VI<sub>2</sub>

M E  
CRI  
LONDON:  
GORN  
Co  
O  
GLORIA  
Sump  
AN

MEDICUS.

CRITICUS-ASTRO-

MEGGUS,

*veteribus Patromathema-  
ticis productus*

à

CORNELIO PLEIERO

Coburgens, Doctore

Medico.



NORIBERGÆ,

Sumptibus & Typis SIMONIS

HALBMAYERI,

ANNO M. DC. XXVII.

OPUSCULI HUIUS

LIBELLUS PRIMUS continet  
doctrinam de crisi, cum  
Astrologia Hippocratis,  
atq; Galeni:

SECUNDUS docet electionem  
medicamenta, nec nomi-  
venæ sectionem, admi-  
nistrandi:

Ex motu Lunæ syderumq;  
configurationibus.

A D



A D

*Serenissimum Potentissimumque  
Principem ac Dominum,*

**Dn. CHRISTIA-  
NUM MARGHIO-  
nem Brandenburgensem,  
Borussiae, Stetinae, Pomeraniae,  
Cassubiorum, Vandalorum, Silesiae item,  
Grossiae, & Jegerndorffi Ducem, &c. Burgra-  
vium Norimbergensem, & Principem Ru-  
giae, &c. Dominum suum clemen-  
tissimum,**

P R A E F A T I O,



*Greste Proverbium est ;  
Serenissime Princeps, He-  
ros fortissime ; Lectum  
cani sternere magnus la-  
bor. Is enim accubitus*

A 2

huc

huc atq; illuc in gyram vertitur, ut quo collocari debeat ei pulvinar, nemo ferè sciat. Atq; idem profectò de multis etiã hominibus dici haud potest injuria, quibus nimirum nihil rectè fit unquam, ita huc atq; illuc volvuntur, ut quam in partem sint casuri, quidve tandem ex animo velint, itidem sciri nequeat. Nonnulli supercillii severitate, ordinisq; quadam auctoritate, odium in optimas quoq; artes ac scientias conceptum intimis pectoribus fovètes, vel clandestinas susurrant, vel palam evomunt calumnias: eaq; nunc maxime viget aetas, ut major mortaliam pars non aliter quam gallus Aesopicus in sterquilinis suis re-pertos lapillos pretiosos undiq; etiam auro inclusos aut quacunq; ratione ex-politos negligant, imò derideant.

O miseras hominum mentes, ô pectora caeca!  
Qualibus in tenebris vitae quantisq; periculis  
Degitur hoc ævi, quodumq; est?

Tales precipuè sunt, qui, livore quo-  
dam

dam moti, deq; semet ipsis multum praesumentes, cum rudi vulgo nihil habent vulgarius atq; communius, quam quod plerunq; acutissimas artes olfacientes minimeq; gustantes, Alchymiam ut profundissimam, ita Astrologiam sublimissimam, non modò nauseabundi formidant, sed etiam extremè rident, imò virulentis calumniis proscindunt, diris devotent atq; execrantur. Verùm cum omnium bonarum artium sint ignari, (nil ultra feros Satyros sapientes) eas quas non noverunt artes, vituperant odioq; habent: cum secundum tritum quoq; proverbium ars non nisi ignorantem habeat osorem. Hi nihil nisi quod ipsi sciunt, sentiunt, dicunt, aut faciunt verum aut rectum esse putant. At homine imperito nunquam quicquam est injustus: & nemo cæcus de coloribus sanè judicare potest. Omnium hominum insulsissimos! ô picas loquaces! ô ranas Ægyptiacas! Optimum ipsis,

non nasci, vel ocysimè aboleri, fuisset,  
 quam liberales, utilissimas, divinasq;  
 artes, inestimabilia DEI dona, beni-  
 gnissimi, petulantissimis impetere oppro-  
 briis. Dimissis ratiunculis, quibus Al-  
 chymia impossibilitatem demonstrare  
 contendunt, facilimè tamen solubilibus,  
 si instituti ratio ferret, hoc saltem re-  
 sponsi habeant istiusmodi homines: cum  
 rerum sensilium proprius sit iudex ipse  
 sensus, ut inquit Zabarell, in explic. Phys.  
 Arist. de p<sup>er</sup>sona n<sup>on</sup> Agv<sup>er</sup>itas esse, alicu-  
 jus rei rationes quarere ac dimittere,  
 ipsos sensus, Arist. 8. Phys. imò insania  
 proximam, contra verum evidentiam  
 opinari, iterum Arist. pronunciantem lib.  
 de ortu ac interitu c. 3. Neq; enim fu-  
 tilis ac plebeia ipsorum objectio ullius est  
 valoris, quando vociferantur se in for-  
 maculis Chymicorum nullum adhuc vi-  
 disse aurum hac arte excoctum: quo-  
 niam improbi, præposteri, ac refractarii  
 hominis est id ceu deliramentum quod-  
 dam

dam ironice irridere, aut obstinate falsitatis arguere, quod non semper & ubique locorum oculis omnium sese conspiciendum exhibet. Ascultentur potius Theobaldum Hoghelindum de Alchym. diff. Si, inquit, in judiciis, ubi de censu & capite, aut fama sive existimatione rerum agitur, duobus aut tribus testibus, tam lege divina quam jure civili sit credendum, quanto magis in arte Chymica usu venire aequum erit, quae rationibus, similitudinibus, exemplis, ac testibus non duobus aut tribus, sed propemodum innumeris vera esse convincitur. Habemus enim doctissimorum virorum scripta, Hermetis, Th. Aquinatis, Lullii, Rupecissa, Arnoldi, Geberi, Alberti Magni, Isaaci, Bacconis, &c. qui omni exceptione majores, Artem hanc transmutatoriam esse verissimam testantur. Cur igitur Viris tam praclaris fidem detrahendam (nihil jam dicam de Nostri saeculi artificibus)



econtra sciolis quibusdam umbratilibusq; Philosophis potius credendum judicabimus? Cum enim de planè ignotis disputent, nec intima natura penetrabilia rimentur, idcirco non mirum, multa quoq; ignota, absurda atq; ridicula ab illis differi atq; concludi, quæ nemo sane mentis ipsi sensui atq; experientia manifesta præferet, sed potius tanquam cæcutientium vana phantasmata, futiles atq; inutiles nasutulorum speculationes, agræq; mentis garrigentium somnia jure merito spernuntur, videntur.

Æ Astrologiam quod attinet, per eam vegetabilium, sensibilibus, rationalium, super-rationaliumq; corporum nobis (ut dici solet) ad unguem causæ, rationes & effectus exprimuntur: Per eam omnium mortalium vita salutiferis præceptis excolitur: Per eam Ecclesiæ, populi, variæq; nationes divino cultui se, emancipantes gubernantur. Qua professione

P R A E F A T I O. 9

fessione nulla facile hac in vita homi-  
 num existit admirabilior. Nec immeri-  
 to, sed jure optimo à majoribus nostris  
 Ars liberalis vocitata fuit: sive quod  
 ab omni ignorantia nubilo studiosorum  
 mentes liberaret; sive quod eam, ut po-  
 te dignissimam, ac nihil in se haben-  
 tem servile, nulli licebat ediscere, nisi  
 libero liberaliterq; educato homini. Imò  
 regia verè ars est, quam Reges olim ac  
 Principes non sine immortalis gloria, nec  
 sine maximo fructu exercuisse constat.  
 Tanto semper in honore apud Magna-  
 tes & quosvis rationales fuit habitata:  
 tanta in ea fuit utilitas, ut sine ipsa nihil  
 divinum sive humanum, nihil inferius  
 sive superius, nihil parvum sive ma-  
 gnum, nihil suave sive asperum cogno-  
 sci aut intelligi penè posset. Atq; nihil  
 profectò etiamnum est inter mortales,  
 quod adeò repente exornet, nobilitet,  
 ac domum Medicum clarum atq; famo-  
 sum reddat, quam hac ipsa Astrologia.

Medicina enim sine favore caelesti, con-  
 fitentibus Hippocrate & Galeno, saepius  
 inanis noxiaque reperitur, & in una con-  
 constellatione administrari potest medicina  
 qua agrum mortificat, qua tamen ipsa  
 in alia constellatione propinata à morte  
 liberat atque exoptatam operationem as-  
 sequitur. Affirmat hoc Avicenna se-  
 cunda primi c. 8. inquiens: secundum  
 res caelestes res terrestres eveniunt, &  
 res quae sequuntur caelestes sunt ea quae  
 stellarum causa accidunt. Eidem sen-  
 tentia adstipulatur etiam Abhomeron  
 Medicus famosissimus, lib. 1. c. 7. de Epi-  
 lepsia dicens: Et sunt in Epilepsia pa-  
 roxysmi sicut in febribus fieri consueve-  
 runt, ex operatione & virtute caele-  
 stium corporum, quae à DEO vivo &  
 vero perfectionem & influentiam habe-  
 re & recipere sciuntur certissime &  
 comprobantur. Audiamus ex multis  
 vel unicum Hippocratem Principem &  
 Patrem Medicina. Is lib. 1. de deata  
 inquit:

inquit : Sed & astrorum ortus & occasus cognoscere oportet, quo mutationes & excessus ciborum ac potuum, & ventorum & totius mundi, ex quibus sanè morbi hominibus oriuntur, observare (Medicus) sciat. Quum enim (idem lib. de arte, aq. & loc.) temporum mutationes & astrorum ortus ac occasus observaverit, quemadmodum singula horum eveniant, prænoscet utiq; & de anno qualis hic sit futurus : hoc namq; modo si quis rimatus fuerit ac præcognoverit temporum mutationes, maxime de singulis sciet, ut plurimumq; sanitatem assequetur, & recta via procedet, non minimâ artis suae gloriâ. Quod si cui hæc sublimiora videntur, is, si ab hac sententia discedat, discet sanè non minimam partem conferre ad rem medicam ipsam Astronomiam, sed omninò plurimam, quum unâ cum temporibus & ventriculi in hominibus mutantur.

Maximè autem observare oportet (idem

iterum d. l.) magnas temporum muta-  
 tiones, ut neq; medicinas in illis liben-  
 tes exhibeamus, neq; uramus, quæ cir-  
 ca ventrem, neque secernam, priusquam  
 prætereant dies decem aut plures, & non  
 pauciores. Periculosissima sunt etiam  
 ambo solstitia, maximè verò æstivum.  
 Periculosum etiã æquinocetium utrum-  
 que, magis vero autumnale. Et ul-  
 terius d. l. Oportet autem & astrorum  
 ortus considerare, præcipuè canis, de-  
 inde Arcturi, & Pleiadum occasum.  
 Morbi enim in his maximè diebus ju-  
 dicantur, aliq; perimunt, alii verò de-  
 sinunt, aut in aliam speciem aliumq;  
 statum transmutantur. In summa:  
 Medici, Philosophi, Astrologi concor-  
 di suffragio videntur partus animalium  
 fœtus, arborum fructus, hominum &  
 pecudum humores, morborum varia-  
 tiones pro ratione lunaris motus, & lu-  
 minis augmento coalescere, maturare,  
 & eniti, ac dies morborum **CRITICOS**  
 pro-

promoveri; nisi materia illius actioni  
subjecta dispositio obstiterit, qua has Lu-  
na, Solis & astrorum omnium actiones  
nonnihil evariat. Quid jam? asper-  
nabimur ne observata ejusmodi erudito-  
rum, quae verè & satis conspicuè, medio-  
critèr animadvertenti, consensiones  
mirandas certarum regionum, gentium,  
temporum, partium, humorum ac tem-  
peramentorum humani corporis cum  
stellis, dissensionesq; , & ipsarum inter  
se stellarum, tam inerrantium quam  
variè circumeuntium concordēs vires,  
adversasve ac repugnantes, demon-  
strant testimoniis suffragiisque constantis  
experientia? At quid multis opus ho-  
minum sive Christianorum sive Ethni-  
corum autoritatibus, ubi caelestis vox  
sapientissimi caeli omniumq; ejus syde-  
rum, sicut & universi orbis terrarum  
conditoris ipsa testis est in principio libri  
Geneseos scripta? Dixit autem Deus:

A 7

&amp; di-

Et dividant diem & noctem, Et sint in  
 signa, stata tempora, dies Et annos, Et  
 luceant in firmamento Et illuminent  
 terram. Decretum ita atq; statutum  
 esse ait à DEO, ut stella, inter quas pra-  
 cipua luminum vis, distinguant, va-  
 rient, temperent, idoneis qualitatibus  
 Et natura mixtorum convenientibus,  
 diurna, menstrua Et annua spacia; sint-  
 que in signa, id est antè respecta Et con-  
 siderata de initiis, progressionibus ac  
 metis temporum, deq; illis, qua inci-  
 dunt, variationibus vi stellarum exci-  
 tatis, moneant atq; edoceant homines.  
 Ergò Et hoc eis tribuit, quod aliàs alitèr  
 elementaria cuncta afficiant, easq; affe-  
 ctiones suo positu praeostrent atten-  
 dentibus. Neq; enim consentaneum est  
 maxima illa, fulgentissima, incredibili  
 sapientia absoluta corpora, tanta lucis  
 varietate, tanto numero, Et certa atq;  
 immota lege consistentia nec erroribus  
 obnoxia, nec labem ullam inde usq; ab  
 initio

initio affectionemve vel minimam per-  
 pessa, quorum perennes motus ac perpe-  
 tuos cum admirabili incredibiliq; con-  
 stantia, & consensu inter se, atq; conve-  
 nientia immutabili cernimus: ociosi  
 tantum ornatus causa efficta esse, non  
 verò ad alios usus longè potiores; quos  
 tamen perpetua experientia argumen-  
 ta innumera comprobant observata,  
 firmissimeq; convincunt.

Quam verè & variè Luna mens-  
 atis subinde suo circuitu sedibus, &  
 in alios atq; alios sex reliquorum Pla-  
 netarum radios posituq; incurrens,  
 terrena afficiat omnia, vel sola ratio  
 dierum monstrat criticorum, eorum-  
 que quos Πιθήλας, Indices, vocant.

Quanquã enim quæsita semper ratio  
 est, qui fiat, quod in ipsis penè arti-  
 culis dierum septimorum accidant in-  
 egris subita morborum conversiones,  
 qua aut oppressos eos perimunt, aut  
 solutos morbos profligant; Cur item  
 quis



„ qui praecedunt quarti, secuturam  
 „ septimo conditionem declarent: ta-  
 „ men non nisi in Luna motum causam  
 „ certa referri potuit. Etenim septimo  
 „ quovis die Luna defertur ad signum  
 „ illi adversum, in quo morbus cepit:  
 „ si eo positu morbo quoque adversatur  
 „ & ceterorum Planetarum consentien-  
 „ tia sequens roborantia adipiscitur suffra-  
 „ gia, tunc naturam agri contra mor-  
 „ bum incitat atque instruit validissime,  
 „ cumque eam unam discussum evictumque  
 „ exterit, adeo, ut ne vestigia quidem  
 „ morbi relinquuntur. Sin cum morbo  
 „ consentiens, seu in natura conspirat  
 „ perniciem, acuit eum, ut fractam con-  
 „ tusamque extinguat. Si conanti na-  
 „ tura tentantiq; morbi abactum opi-  
 „ tulatur languidius, sola natura mor-  
 „ bo impar, partem ejus excutit, reli-  
 „ qua aut infestat denuo, sine intermis-  
 „ sione, aut ex intervallo recidivas fa-  
 „ cit. Quartus, septimi praenunciat.

conditionem, quod eo ferè de signo,,  
 aliqua ex parte contrario primo tran-,,  
 sit in aliud cognatius ac similius: Siq;,,  
 illud ut signo primo, sic morbo con-,,  
 trarium fuit, neq; in eo transitu infe-,,  
 stum ipsa Luna aliquid aut hostile,,  
 experta vel perpeffa est, auxit natu-,,  
 ra robur, morbi viribus attenuatis &,,  
 accisis, idq; se promit quarto, quo se-,,  
 dem mutat, sin morbum armavit in,,  
 naturam, aut debiliori presidio natu-,,  
 ra subvenit, contrarium evenit.

Hæc ergo omnia cum ita sese habe-  
 ant, quod videlicet Astrologia maximi  
 sit momenti in arte etiam medica: opera  
 pretium esse, remq; haut ingratam sed  
 ut exoptatam ita utilissimam Medici-  
 na studiosis me præstiturum, statui,  
 quando antiquorum documenta Medi-  
 corum astrologica, non sanè cuivis ob-  
 via, tum <sup>1.</sup> de crisi, diebusq; criticis,  
<sup>2.</sup> de electione medicamenta, nec non  
 vena sectionem administrandi, hinc  
 inde

inde fufius diffeminatâ colligerem, collectâ feligerem, selectâ in ordinem componerem, compofitâ compendiolo mandarem, atque in lucem utilitatemq; publicam evulgarem.

Ceterum cum ita moris fit, nec moris illaudati, ut in publicum producturi libros, non tantum praefationum auspicia praemittant, sed dedicationes etiâ nuncupent, quarum patrocinio quafi scripta fua confecrata efle exoptant: Sive morem iftum ufus duntaxat exemplorum invexerit, quorum fanè vis eſt in re qualibet maxima; ſive neceſſitas ſuaſerit, quæ ut in publicum prodituros ingenti iudiciorum varietati exponit, ita de praſidio quemcunq; cogitare, ductu etiam naturali, impellit: ideoq; & ego in hoc quoque meo propoſito & conſuetudini & ſimul neceſſitati libenter locum conceſſi. Circumſpicienti itaq; de libelli huius Patrono, cuius tutelâ non ſolum ob iudiciorum mul-  
tipli-

iplicitatem, sed etiam propter maledi-  
cos precipuè criminatores, materialium  
istiusmodi, nulla quidem de causa, nisi  
ex stupida ignorantia, osores, vel ma-  
ximè opus fore intelligerem: en Prin-  
ceps Serenissime, Domine clementissime  
Tuam Celsitudinem mihi unicè pro cly-  
peo eligendam humilima animi mea de-  
voti confidentia dictavit, ob singularem  
nimirum, summa ac propemodum indi-  
cibili cum munificentia, quo & longè  
lateq; clares, favorem atq; amorem &  
in res & in Personas literarum, maxi-  
mè verò admirabilem Medicinam, ita  
quidem, ut ne angulus Europa sit quem  
Phœbus illustrat, quo immortalis hæc  
tua gloria, Principe omninò dignissi-  
ma, non penetraverit. Verum quidem  
fatebor, cum Serenitatis T. splendorem  
summum mecum ipse perpenderem,  
multum diuq; subdubitans cunctatus  
sum, veritus, ne quid forsitan tanto He-  
roï decederet, quod non magis Ipsum  
suspi-

suspicerem, exiguum adeò & chartaceum  
 unum levidense munusculum vel invitum  
 obtrudendo, simili ferè modo, quo rui-  
 stici quidam ineptiores, cum hospitem  
 egregiè à se honoratum volunt, eum  
 pyris, malis, nucibus aliisque id genus nu-  
 gis, licet deprecantem tamen invitum  
 & vi quasi onerant, infarciunt, itaque  
 onuste infarcitum dimittunt. Verum-  
 tamen si quid in hoc peccaverim, quoad  
 S. T. C. hæc tenuia offero, apud Ean-  
 dem me vicissim veniam quoque in ver-  
 turum spero. cum haut minus lata fron-  
 te exigua ab infimis accipere, quam ma-  
 gna à summis aequalibusque solere, lauda-  
 tissimum apud exteros etiam jam dis-  
 dum humanitate sua testimonium ac-  
 quisiverit. Fertur siquidem & in ac-  
 cipiendo aliquid liberalitatis esse, nec-  
 minus esse regium parva interim à te-  
 nuioribus fronte hilari, cum offeruntur,  
 accipere, quam vel maxima dare.  
 Sunt Diis parva gratissima, & parvas  
 Jovem placant.

Augu-

Augusta itaq; protectioni Tuæ, ô  
 Princeps Serenissime, hæc à me humili-  
 mè subjecta, sub tua recta recipi, Celsif-  
 simiq; Tui nominis fulgore decorari, il-  
 lustriora reddi, & ad hominum manus  
 tutissimè exire, digneris, patiarisq; cle-  
 mentissimè. Vale Serenissime Prin-  
 cept, meq; humilimum clientem cle-  
 mentia T. complectere. Dat. M.  
 Majo An. M. DC. XXVII.

Sereniss.

V. Celsitud.

devotissimè hu-  
 milimeq; co-  
 lens

Cornelius Pleier D.  
 Physicus Ordina-  
 rius. p. t. Kitzinge.

DE



DESIGNIS ET  
CRISI, IN COMMUNI,  
SECUNDUM ME-  
DICOS.

**A**nta illius Medici-  
næ partis, quæ Progno-  
stica vocatur, sublimi-  
tas est atq; dignitas, ut  
eam callentem, summo honore  
Medicorum afficiat, omniq; jure  
splendida ista fama illustret a-  
pud Homerum Iliad. a. Chal-  
cantis : ὅς ἤδη τὰ τ' ἔοντα, τὰ τ' ἐσ-  
σύμενα, πᾶσι τ' ἔοντα quod est : qui  
sciebat & præsentia, & futura, &  
præterita. Vel ut Virgilius 4.  
Georgic. de Proteo.

novit namq; omnia Vates  
Quæ sint, quæ fuerant, quæ mox ventura trahantur.

Atq;

Atq; ut Boëtius :

*Fœlix qui potuit rerum cognoscere causas,*

*Atq; motus omnes, & inexorabile fatum*

*Subiecit pedibus, strepitumq; Acherontis avari.*

Etenim hæc ipsa Medicinæ pars morborum causarumque morbificarum vim & malitiam, tum naturæ constantiam & languorem nobis aperit, quantumvè hæc triumphentur, aut triumphent: unde præfagire nos docet de spe salutis aut certo interitu, & num confertim, an lenta die solvendus sit morbus, qua via, die, imò hora. Omnis autem præfensio triplicibus aperitur signis: *Pathognomonicis, Epigenomenis & Epiphanomenis.*

*Pathognomonica*, inseparabilia sunt, & morbo propriè ac necessario adhærent; unde speciè, differentiam ac magnitudinem morbi loquuntur: quemadmodum



dum lateris punctorius dolor, difficilis respiratio, tussis, acutaq; febris pleuritidem perpetuò comitantur.

*Epigenomena* (Συωδρέοντα) comitantia etiam sunt, & morem morbi exprimunt, sicut *epiphenomena*, sed non perpetuò: ut in pleuritide delirium.

*Epiphenomena*, tertio loco, maximè morem morbi loquuntur, maximeq; propriè Prognostica dicuntur: atq; illa prognosis, quæ ducitur ἐκ τῶν Ἐπιφαινόμενων nunquam ferè fallit.

Hæc verò iterum triplici apparent genere: quædam ad coctionem & cruditatem; alia ad salutem & mortem; alia ad tempus & speciem futuræ crisis.

*Coctionis* & cruditatis signa iudicium ferunt de brevitate & prolixitate morbi: unde etiam

con-

consequenter de salute & morte,  
temporeq; crisis.

Ut autem *coctio* sit perfecta &  
laudabilis, requiritur <sup>1.</sup> ut sit *con-*  
*tinua*, & <sup>2.</sup> *Universalis*.

*Continua* coctio est, quæ non  
interrupta, sed constans est. Fu-  
gax enim mala, ex collapsa vir-  
tute coquendi, vel de succi mor-  
bifici succrescentis perennitate.

*Universalis* est, quæ in univer-  
salibus excrementis enitescit;  
cajusmodi sunt urinæ, alvi deje-  
ctiones, & expectorata; in veno-  
sis, alvinis ac thoracicis morbis  
consideranda. Particularis nam-  
que coctio frustrâ suscipitur in  
cruditate universalium excre-  
mentorum. Et Hippocrates scri-  
bit in parotidibus, urinas modò  
pepasmî participes, modò ex-  
pertes, pestíferas esse.

Signa salutis & mortis, sumun-

B

tur

tur à viribus aëri & morbi. Nam cum hæc duo Athletarum instar pugnent, ex virium utriusq; artificiosa collatione exitus certaminis prævideri potest: nempe ex vigore & constantia naturæ, salus; ex ejusverò languore & morbi robore, interitus.

Virium robur spectatur in Habitu corporis, qui potissimum elucet in colore, caractere & mole; actionibus vitalibus, naturalibus & animalibus; atq; excrementis, in substantia, copia, qualitate, tempore & excernendi modo cōsideratis: ex quibus sunt urinæ, dejectiones, vomitus, expectorata, sudores, lachrymæ, sanguis, fæctus, flatus. Quæ omnia quo melius habent, quoq; magis naturæ sunt similia, eo melius testantur de viribus; & contra, quo magis à naturali statu recesserint:

(rece-

(recedunt autem itidem triplici modo, vel quod diminuuntur, vel abolentur, vel depravantur) eò imbecilliores vires exhibēt, tantoq; angustiore[m] spem salutis offerunt.

Morbi robur intelligimus,  
 1. *Ex ejus essentia*: quæ spectatur in morbi specie; Magnitudine; **Mo-  
 re**, bono vel malo; Motu, celeri, vehementi, constanti, æquali; Parte obsessa, ut ejus dignitate, robore, & qualitate, in colore, mollitie, duritie; & Humor[um] deniq; dominatu.

2. *Ex causis ipsius morbi*, forma, materia, subjecto: Nam totum vel pars obsideatur; iisq; morbifica causa impressa est penitus, vel non; vel robusto corpori insedit causa, vel non; vel benè vel male habitam fuit corpus. Tùm ex causa efficiente. h. e. quod gignit,

auget, conservat. Tùm ex fine, & instrumento, caussa q; sine qua non & cum qua.

3. *Ex effectis morbi, caussa q; morbificæ, ac symptomatum.* Symptomatum, nempe in qualitatibus, actionibus, & excrementis: quemadmodum supra etiam dictum de robore virium.

4. *Ex analogia, cum aliis:* ut si eodem tempore publicæ grassentur contumaces tertianæ; vel si in ægri familia plurimi eodem morbo tali cum crisi extincti fuerint.

Omnia hæc si immania fuerint, maligna, assidua, ipsisq; ad morbi decursum vires impares, & concursus horum conspiratio ad deterius, & motuum ductus ordinis vel seriei expers sit, ad integritum apparebunt.

*Tertio & ultimo loco, inter signa*  
Epi-

Epiphænomena sunt signa Crisis, quæ nimirum speciem ac tempus futuræ crisis prædicunt.

Est autem Crisis duellum naturæ & morbi, unde repentina mutatio fit ad salutem vel mortem, ad melius vel deterius. Seu, ut Avicenna definit secūda quarti: Est alteratio subito facta aut ad latus sanitatis, aut ad latus mortis.

Crisis tamen in quantum crisis, pluries terminatur ad salutem, quam ad mortem, ac potius debetur sanitati quam morti. Ratio hujus est: quia crisis in se effectus est naturæ naturaliter operantis propter finem bonum, quæ sic operans non tentat commovere materiam, nec separare nocivum à juvativo, nisi materiâ digestâ, super quam digestam victoriosa ut plurimum est; & hoc

rarò fallit, crisi existente completa. In febribus autem pestilentibus, & ubi materia est valdè maligna, ut plurimum crisis ad mortem est, quia malignitatem natura superare nequit.

*Habetq; crisis tres partes. Prima est,* in quâ natura materiam morbi commovet, separando nocivum à juvativo, ipsumq; nocivum vel derivando versus loca expulsionis ad extra corpus, vel in membra corporis ignobiliora: Et vocatur hæc pars commotio antecedens.

*Secunda pars est,* in qua natura evacuat & corpore expellit, quod in prima parte separatum fuit atq; directum ad loca expulsionis: Et vocatur hæc pars Evacuatio.

*Tertia pars est,* in qua repentina fit alteratio ad salutem.

Acci-

Accipiendo igitur crisin in la-  
tiori significatione complectitur  
has tres partes. Propriè autem  
& strictè accipiendo, ipsa solùm  
est alteratio subito facta aut ad  
sanitatis, aut ad latus mortis.

*Estq; perfecta, vel imperfecta.*

*Perfecta egrum perfectè à morbo liberat,*

*Estq; salutaris, aut letalis,*

Salutaris ut sit, requiruntur  
hæc: 1. Utsic <sup>evomus</sup> ☿, id est, bo-  
nis signis & pepasmi notis præin-  
dicata. Nulla enim crisis fit bo-  
na in cruditate: neq; salutaritèr  
quicquam fieri potest, quod antè  
significatum non fuit signis ap-  
parentibus ad tempus & ad spe-  
ciem ipsam crisis. 2. Manifesta,  
id est, cum caussis criticis, excre-  
tione quippe perfecta, vel absces-  
su. 3. Die critico contingat. 4. Fi-  
da, in qua nihil reliquiarum su-  
perest. 5. Secura, id est, sine pe-



riculosiſ ſymptomatibus, & cum ægri tolerantiâ 6. Conveniens naturæ morbi & ægri.

In bona itaq; & laudabili criſi neceſſe eſt coctionem præcedere, poſtea ſeparare, deniq; expellere. Atq; ideò criſis nunquam fit in principio, neq; in augmêto morbi univerſali; ſed in ſtatu. Neq; etiam in declinatione: quia quando commotio fit materiæ, ſymptomata maximè intenduntur, in declinatione autem eadem jam ſunt remiſſa. Hinc & Gal. 3. Criſ. pronuntiavit: Melior criſis eſt in hora ſtatus ægri-tudinum.

*Lethalis criſis contraria ſalutari habet omnia.*

Imperfecta ruruſ eſt duplex. Una ad melius, quæ non omninò aufert morbum, ſed ægrum reddit alacriorem ad ferendum morbum.

**Altera**

## Altera ad deterius.

Notandum tamen 1. non in omnibus morbis fieri crisin, sed duntaxat iis, qui ex vitiosis generati sunt humoribus: & 2. in frigidis ac regionibus borealibus rarissimè expectari criticas evacuationes.

Omnis autem crisis, vel excretionem fit, vel abscessu.

Et ubi in aliquo morbo contingunt, juxta humorum varietatem & loci affecti naturam ipsæ quoq; variant. 1. Ut qui sanguine copioso referti sunt, iis in morbis critica evacuandū contingit vel per hæmorrhagiam narium, vel per phlegmonas, vel per cutis efflorescentiam.

Qui flavæ bilis copia molestantur, iis in morbis critica evacuatio contingit aut per biliosas alvi dejectiones, aut per biliosum

vomitum, aut per cutis totius pruritus, scabiemq; siccam.

Qui phlegmatis vitiosi exuberantia gravantur, eos in crisi natura liberat aut per vomitum pituitosum, aut per tumorem pedum, aut per œdemata.

Qui vitiosa atra bile affliguntur, iis in crisi evacuatio fit sive per nigras alvi dejectiones, sive per hæmorrhoidas, sive per tumores lividos ac nigros.

Qui offenduntur serosa humorum superfluitate, iis in critico die copiosus sudor profluit.

Qui ex mistis hisce humoribus laborant, iis pro diversitate humorum peccantium commistionis, diversæ quoq; & mixtæ crises eveniunt.

I I. Juxta partis affectæ naturam: ex capite per sanguinis è naribus eruptionem; ex ventriculo, per

lo, per vomitum; ex epate & splene, per alvi dejectiones, aut hæmorrhoidas, & urinam; ex renibus & vesica, per solam urinam; ex utero, per eruptionem mensium; semper fit critica evacuatio.

Signa autem futuræ hæmorrhagiæ sunt, rubor faciei, capitis & colli dolor, arteriæ temporum vehementer pulsantes & micantes, hypochondrii distensio fugax & sine dolore, cum spirandi difficultate, visus hebetudo & vitium, ita ut lucem avertentur oculi, lachrymæ profundantur involuntariè, & marmarigæ oculis obvertentur, imaginationis læsio, & falsa spectrorum, præcipuè rubeorum, apprehensio, aurium tinnitus, & narium titillatio.

Vomitionis futuræ indicia sunt, jactatio cum nausea, cordis

morsus, sputatio frequens, tenebricosa visio, & vertigo, labri inferioris tremor, linguæ amaror, crebra horrescendi & subsistendi vicissitudo, partes infra hypochondrium frigidiores, cordis palpitatio, spirandi difficultas, pulsus durus & inæqualis, & acutus capitis dolor.

Excretionis per alvum futuræ indicia sunt, ructus, flatus & crepitus ventris, dolor lumborū, pulsus parvus & frequens, urinæ tenues & albæ atq; etiam aliquantum suppressæ.

Sudoris futuri indicia sunt, urinæ suppressio ob translationē feri, rigor vellicato panniculo pulsus mollis, fluctuans, & nodosus, maximè si ægro exteriores partes caleant, facies rubescat, cutis sit mollis, & sentiatur è corpore calidus quidam vapor, copiosus

piofus  
aque  
Pr  
indica  
lumbo  
rensi  
quin  
lent, re  
dinatu  
Uri  
ferè n  
nis & p  
cesser  
vomit  
nec su  
simile  
judica  
verè  
& card  
sentia  
curfu  
mix  
& ren

piofus efferrī, infomnia lotionis  
aquæ calidæ vel balnei.

Profluvii menstrualis futuri  
indicia ſunt, æſtus & gravitas  
lumborum, hypogaſtrii dolor ac  
tenſio, ſymptomata quæ alio-  
quin illis iminentibus evenire ſo-  
lent, tempusq; conveniens & or-  
dinatum.

Urinae profluvii futuri indicia  
ferè nulla ſunt: ſi tamen coctio-  
nis & perturbationis criticæ præ-  
ceſſerint, nec hæmorrhagiæ, nec  
vomitus, nec alvinæ dejectionis,  
nec ſudoris ſigna eluceant, veri-  
ſimile eſt, per urinæ profluvium  
judicatum iri morbum, maximè  
verò ſi gravitas in hypogaſtrio,  
& ardor in pudendi extremo per-  
ſentiantur, ſi item toto morbi de-  
curſu copioſas & craſſas urinas  
minxerit: adde ætatem ſenilem  
& tempeſtatem hybernā.

Per hæmorrhoidas futuræ sanguinis vacuationis indicia nulla traduntur: si tamen coctionis, suo die, & perturbationis criticæ: signa apparuerint, nullaq; sudoris, vomitus, hæmorrhagiæ, diarrhœæ, urinæ profluvii indicia observet Medicus, & consueverit æger hæmorrhoidas pati, huic, verisimile est, mox esse futuras.

Cæterùm quod jam crisin instantem attinet, eam indicant signa perturbationis criticæ, quæ quidem pro varia excretionis specie varia existunt, ut hæcenus dictum est: attamen in genere hæc sequentia quamcunq; crisin ut plurimum solent præcedere, capitis dolor ingens, turbatio rationis, jactatio & inquietudo incredibilis, sitis inexplebilis, spirandi difficultas, pulsus inæqualitas, aliaq; gravia symptomata.

Quæ

Quæ si noctu fiunt, sequenti die, si interdiu, sequenti nocte crisis eveniet.

Horam autem, paroxysmi ratio ac tempus indicat. Nam qua diei hora paroxysmus advenire solet, & quod paroxysmi tempus ægro est gravius, eâ hora & tempore crisis expectanda erit.

Jam etiam ad signa futuri abscessus; quæ vel ipsum abscessum indicant, vel ejus locum.

Ipsam abscessum prænunciant, longitudo morbi, ut si morbus 20. aut 21. diem excesserit, tunc plerunq; expectandus abscessus, quando nullus dolor affligat ob inflammationem aut aliam manifestam causam; urinæ tenues & crudæ toto morbi decursu, cum salutaribus signis apparentes; hyemale tempus, quo abscessus ut plurimum fiunt;  
nec



nec non crisis imperfecta. Con-  
suevit enim natura sæpè excre-  
tionem criticam in abscessum  
convertere.

Locum abscessus, partem  
nempe corporis vel superiorem  
vel inferiorem prænunciant, hu-  
moris conditio, ut si tenuis sit, ad  
superiora potius, si crassus, ad in-  
feriora viam affectabit; naturæ  
robur, hoc enim si validum, de-  
orsum, procul, & pro dignitate  
morbi fiet; partis alicujus imbe-  
cillitas, ut si antè pars quæpiam  
laborârit, in eam morb<sup>9</sup> decum-  
bet, aut si in ipso quoq; morbo  
præ reliquis in aliqua parte sin-  
gularis fuit molestia; ac deniq;  
meatuû sursum deorsumve spe-  
ctantium conditio ac situs. Nam  
peculiaris est partium *κλινοία* &  
rectitudo, per quam humoris de-  
cubitus non tam naturæ robore  
quam,

quam à forma humoris elemen-  
tari fieri solet : fit autem motus  
qui elemētarem formam sequi-  
tur ad perpendiculum & κατ' ὀ-  
ρθωειαν.

## DE MOTU CRI- TICO.

**Q**uod motus criticus proce-  
dat ex influxu superiorū,  
tali deducitur probatione. Quic-  
quid adhæret uni, una viæ & or-  
dine uno, adhæret illi per caus-  
sam & principium omnis muta-  
tionis & motus & variationis &  
alterationis, quæ & sunt & fiunt  
in omnibus inferioribus.

Atqui motus criticus adhæ-  
ret uni viæ & ordini uni, ut patet  
per experientiam.

Ergò motus criticus adhæret  
illi per principium omnis motus  
ac mutationis, adeoq; provenit,

ex

ex motu & influxu superiorum  
Solis præcipuè ac Lunæ.

Sicut enim Sol mutationes o-  
peratur per motum suum in qua-  
tuor quadris circuli Zodiaci in  
morbis chronicis: ita Luna in ac-  
cutis mutationes efficit motu suo  
per quatuor quadras signorum  
Zodiaci.

Nam dies etiam critici tam  
in chronicis attenduntur, quam  
in morbis acutis: & qui nume-  
rantur in chronicis, insequuntur  
motum Solis; qui verò in acutis,  
imitantur motum Lunæ.

Et per quatuor quadras Solis  
distinguuntur quatuor anni tem-  
pora, secundum quæ aër diversi-  
modè alteratur processu Solis.  
Atq; hinc fit, quod morbus, qui  
incipit in hyeme, terminatur in  
æstate, & qui in vere incipit, ter-  
minatur in autumno: hinc etiam  
quod

quod qualibet harum quartarum moveantur in corporibus nostris humores, suis qualitatibus qualitate aëris illius quartæ proportionales; unde sanguis, qui temperatus est cum declinatione ad calidum & humidum complexionem Veris proportionatur ac movetur; Cholera in æstate; Melancholia in autumno; Phlegma in hyeme.

Luna autem motus humores movet dupliciter, motu videlicet generali & speciali.

Generali five communi, secundum quem Luna in lumine augmentatur ac diminuitur: ea enim crescente crescit omne humidum, in aqua, animalibus, arboribus, plantis, &c. & sic etiam humores & humiditates in corporibus hominum usque ad plenilunium augmentantur, Lunaque decre-

decrefcente decrefcunt ac mi-  
nuuntur.

Motu autem fpeciali & pro-  
prio movetur Luna per 12. fignis  
Zodiaci, in quibus 4 efficit qua-  
dras diverfificatas qualitatibus  
& figuris ipfius Lunæ: atq; illis  
in quadris movetur humor qua-  
litatibus cujusq; quadræ pro-  
portionalis; unde dicitur in pri-  
ma moveri fanguinem, in fecun-  
da choleram, in tertia melan-  
choliã, in quarta phlegma.

Veruntamen Sol & Luna, re-  
liquiq; Planetæ, atq; etiam ftellæ  
fixæ diverfimodè operantur fa-  
ciendo crifin. Sed Sol & Luna  
manifeftius mutant corpora in-  
feriora fuis motibus, lumine &  
influentia in 12. fignis Zodiaci,  
adhuc tamen magis Luna ob fui  
propinquitatem ad nos. Nam ita  
Galenus quoq; ait 3. de diebus  
decre-

secretoriis (nam c. 2, 3, 5, 6. per  
 uam aptè dies criticos à Lunæ  
 motu definivit) Luna significat  
 super dies, qualiter erit dispositio  
 hominis in iis, & in ægritudine  
 sua, & in sanitate sua. Nam si ap-  
 plicentur Lunæ stellæ erraticæ  
 fortunatæ, erunt illi dies homini  
 convenientes, & terminatur cri-  
 sis ut plurimum in bonum: ac si  
 applicentur ei stellæ infortuna-  
 tæ, erunt illi dies homini dies læ-  
 tionis ac tristitiæ, crisisq; termi-  
 nabitur in malum.

Nam homo nascens quivis, se-  
 cundum cœli, tempore nativita-  
 tis, constellationem, sortitur na-  
 turam, temperamentum & ani-  
 mi mores diversos prout nimi-  
 um aër per fortissimam spiritua-  
 lem astralium imaginationem &  
 respectum ad se invicem fuit af-  
 fectus. Cum enim ex aëre homo  
 spi-

spiritum ducat, & Mercurialia: a  
 aliàs ad transmutationem aliorum  
 apta sint, qualis aër, & facile alio-  
 rum naturam recipit, totiusque  
 cœli impressiones per sentiscit.  
 Ita plurimi mortalium morbo  
 incidunt, cum ratione cœlestis  
 motus & revolutionis vel qua-  
 dratus vel oppositus radius ma-  
 lefici ferit eum Planetam, qui  
 tempore *zeneris* malè ab infortu-  
 nis aspicietur. Illa enim per  
 aërem inspirata in nativitate cœ-  
 stellatio occultè in visceribus oc-  
 perta, facilimè actuatur per re-  
 vertentem similem. Unde &  
 Hippocrates non minimum esse  
 pronunciavit, quod ad Medicinam  
 Astronomia conferat, lib.  
 de aëre aquis & locis; replicante  
 id ipsum Galeno in Or: quod Me-  
 deb. esse Phil. siquidem sine stell-  
 larum congressu nihil in rebus  
 humanis

humanis aut valetudinarium est  
ut sanum, ut loquitur Trisme-  
gistus in Jatromath.

Exemplum de hoc ponit Ga-  
enus, quod cum homo nascitur,  
& fortuna reperitur in Ariete, ac  
afortunium in Tauro, tunc ho-  
mo iste, procul dubio, quando  
Luna est in Ariete aut Libra, vel  
in Cancro aut Capricorno, dispo-  
sitionem habebit bonam: Sed  
quando est in Tauro, aut ejus si-  
gno opposito, aut signis quadra-  
tis à Tauro, ut sunt Scorpio, Leo,  
& Aquarius, tunc dispositio ejus  
erit mala, atq; etiam ægritudi-  
nes, quæ accident ei, deteriores;  
contrà verò illæ ægritudines,  
quarum initium est dum Luna  
novetur in Ariete, Cancro, Li-  
bra, aut Capricorno, sunt salvio-  
res ægritudinum ejus, atq; ut ex  
his evadat digniores. Insuper &  
hoc



hoc Galenus dicit : Nos inveni-  
mus, quod omnium, quæ acci-  
dunt in Numero dierū, in omni-  
bus rebus, causa non est nisi  
Luna.

Operatur autem Luna in ter-  
minatione morborum tribus po-  
tissimūm modis : 1. per operatio-  
nem manifestam, mutando aë-  
rem. 2. per operationem quam  
habet transeundo per loca oppo-  
sita & quadrata in Zodiaco ; 3. &  
per operationem fortunii vel in-  
fortunii, prout nimirum fortu-  
natur vel infortunium patitur.

Sol autem de his tribus opera-  
tionibus potissimūm habet pri-  
mam ac tertiam. Per primam  
enim, aëris nempe mutationem  
manifestam terminat morbos  
longos. Per tertiam, quæ est per  
modum fortunii vel infortunii  
efficit crisin, sicut & quilibet alius  
Planeta.

Reli-

Reliqui deniq; Planetæ ac stelle fixæ principaliter tertiam operationem habent, secundum fortunium ac diffortunium. Aliquid tamen cooperantur quoq; per primam, quando per aspectum, quem habent ad Solem, in determinatis locis Solem adjuvant, aërem vel calidiorem, vel frigidiorum reddendo.

## DE DISTINCTIONE

*Dierum Criticorum juxta Medicos.*

**D**istingunt Medici dies criticos trifariam. Aliqui enim sunt verè & perfectè critici, quos vocant Principes, vel *Radicales*, vel *Decretorios*: aliquos Indicativos, seu *Contemplabiles*, seu *Inter-nuncios*: aliquos *Intercidentes*, vel *Intercalares*, vel *Irrepentes*, vel *Provocatorios* appellant.

Reliqui sunt Vacui & Medicinales dicti, qui nec indicant, nec judicant, nec provocant, & quibus cathartica exhibentur; quæque illis eveniunt crises ut plurimum malæ sunt. Sunt autem dies 6.8.10.12.16.18.

*Intercidentes dies sunt*, qui inter principes decretorios & indices intercidunt, in quibus quandoque crises contingunt irritata natura à materia morbifica: & hi dies solum in morbis biliosis acutis attenduntur, quia tantum istorum morborum materia talis est, quæ possit stimulare naturam, ita ut moveatur ad expulsionem, non expectata naturâ superiorum; talis enim est materia cholericæ, cujus est movere de tertio in tertium, & sic de tertio in tertium naturam stimulare. Atque ideo hi dies per ternarium cum replicatione

catione tertiæ diei computantur, hoc modo: 1.2.3. 3.4.5.5.6.7. (hic verò est criticus) 7.8.9. 9.10. 11. (hic verò est index decimi quarti) 11.12.13. Vocantur & hi dies à Rhase 19. continentis, critici mendosi, de quibus dixit: **Cadentes** in medio intelliguntur esse illi qui non sunt septimi, nec quarti. Item: **Crisis** in morbis acutis, ut plurimum fit in diebus intercidentibus.

*Indicativi dies sunt*, qui crisis in septenario futuram indicant. Si enim illis diebus salutaria elucet vestigia, quæ signa sunt coctionis, tunc die principi & radicali salutaris crisis speranda est; sin lethalia, lethalis crisis expectanda. Judicant interdum & hi dies, sed imperfectius, estq; exigua eorum vis, propterea **Indices** verius magisq; proprie,

quam Judices dici debent. Sunt autem dies Indices, qui currunt per numerum quaternarium, resultantes per divisionem septimanæ sive quadraturæ Lunæ in duas partes. Sunt autem in quolibet mense lunari quatuor, scil. 4. 11. 17. 24. proceduntq; hi dies per quaternarium, semper cum replicatione quarti, præterquam in quaternario secundo cujuslibet vigenarii numeri, unde dies septimus qui est secundus quartus vigenæ primæ non replicatur. Computantur ergò sic: 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. jam septimus dies non replicatur, sed tertius quaternarius incipit die octavo & computatur sic: 8. 9. 10. 11. & iterum 11. 12. 13. 14. ita deinceps 14. 15. 16. 17. rursus, 17. 18. 19. 20. Atq; sic etiam computandum est in aliis numeris vigenariis, ut 21. 22. 23.

24. rur-

24. rursus, 24. 25. 26. 27. jam iterum septimus dies utpote secundus quartus vigenæ secundæ non replicatur, incipitq; tertius quartus die vigesimo octavo, sic: 28. 29. 30. 31. iterum, 31. 32. 33. 34. ita deinceps, 34. 35. 36. 37. rursus, 37. 38. 39. 40. & hac ratione consequenter usq; ad vigenarium ultimum, qui est 120. dies.

*Dies perfectè critici, radicales, principes, seu decretorii* (sic dicti, quod quæ his diebus contingunt crises perfectæ criseos nomen habent) currunt per septenas, suntq; eorum in mense lunari quatuor: 7. 14. 20. 27. & computantur sic: Cuilibet numero vigenario dantur tres septimanæ, & primus septimus numerus sive ultimus primæ septimanæ dies non replicatur cum prima die secundæ septimanæ, sed disjunctim nume-

rantur, verum secundus septimus qui ultimus est septimanæ secundæ replicatur cum primo septimanæ tertiæ; atq; ita computantur septimanæ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. postea 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. jam secundus septenarius replicatur 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Simili modo computantur & reliqui vigenarii numeri, qui vocantur à Medicis Periodi universales in crisi sive diebus criticis, & computantur sic: Primi vigenarii terminus est dies 20. secundi 40. tertii 60. quarti 80. quinti 100. sexti 120.

Nam in quibus morbis non subito fit exclusio materiæ morbificæ, ea ut longa die vincatur spes est, & tunc vicenis moribus natura agit materiam, usq; ad diem 120. qui cum 4. impleat, menses, initium erit postmodum  
qua-

quaternionum menstruorum.

*Numerationem verò dierum a uspi-*  
*cabimur ab eo die, quo lucidè vio' ta*  
*actio in agris conspicua est.* Ita in pu-  
 erpera dies computamus à dolo-  
 ribus partus, non ab eo die quo  
 cœpit febricitare, in illis nempe  
 febribus, quæ secundo aut tertio  
 die partum sequuntur, quoniam  
 illi humores sequuntur motum  
 factum in die partus: sed si post  
 aliquot dies oboriatur febris, ex  
 alia causa hæc nata fuit.

In intermittentibus autem  
 febribus non propriè dierum, sed  
 periodorum duntaxat habetur  
 ratio.

Hi ergò dicti dies sunt quasi  
 Judices & arbitri belli naturæ ac  
 morbi, atq; de victoria illius vel  
 hujus pronunciantes, longo usu  
 & experientia à Medicis ita no-  
 tati.



56 MEDICUS-CRITICUS  
 TABULA DIERUM AC PERIODORUM usque ad 120.

1.	22.		
2.	23.		
3. Intercidens.	(24.)	Index vigesimi	
(4.)	(24.)	septimi.	
(4.) Index septimi.	25.		
5. Intercidens.	26.		
6. Vacuus.	27.	Criticus quartus in	
		mente lunari.	
7. Criticus radicalis.	27.	Quaternarius se-	
7. Quaternarius se-		cundus vigena se-	
cundus vigena pri-		cūda nō replicatur.	
ma non replicatur.	28.		
8. Vacuus.	29.		
9. Intercidens.	30.		
10. Vacuus.	(31.)		
(11.)	(31.)	Index decimi	
(11.)		quarti.	
12. Vacuus.	32.		
13. Intercidens.	33.		
(14.)	(34.)	Criticus radica-	
(14.)	(34.)	lis.	
15. Intercidens.	35.		
16. Vacuus.	36.		
(17.)	(37.)	Index vigesimi.	
(17.)	(37.)		
18. Vacuus.	38.		
19. Intercidens.	39.		
20. Criticus radicalis.	40.	} Terminus	
Terminus vigenarii	60.		} vigenarii
primi.	80.		
-----	100.		
21.	120.		

II.  
 III.  
 IV.  
 V.  
 VI.  
 DE

DE DIEBUS CRITICIS  
 secundum Iatromathe-  
 maticos.

**L**ongouſu & experientia foeliciores in crifes notati à Medicis fuerunt dies 7. 14. 20. ſed ferè ſine rationibus. Cum verò animadverſum ſæpè ſit, non hiſce diebus ſemper, ſed etiam 8. 15. 21. crifes eveniſſe, ideoq; cauſam motus dierum criticorum, ex motu Lunæ dependere ſedulis atq; ingenioſis indagatoribus compertum fuit. Cum enim Luna inſita ſua virtute in corporibus animantis gubernet ac moderetur, Sol verò ſuo calore ſpiritus vitales regat, in conjunctione, ☌, & oppoſitione, ☍, quadra- toq; aſpectu, ☐, horum duorum corporum, nec non reliquorum Planetarum configurationibus

benignum malignumve conspi-  
rantibus, variæ fiunt mutationes  
& conturbationes in corporibus  
nostris.

Avicenna de diebus radica-  
libus criticis ita docuit: quod ni-  
mirum impressio Lunæ, quæ su-  
per dies criticos fit, fit vehemen-  
tior, quando Luna est secundum  
dispositionem oppositionis ejus  
in qua fuit, deinde secundum  
quadracionem, hoc est, quando  
fuerit in quarto aspectu Solis, &  
hoc per divisionem revolutio-  
nis Lunæ ad medietatem, de-  
inde ad medietatem medietatis.  
Et sic Avicenna tetigit duos aspe-  
ctus Lunæ ad principium in quo  
fuit, qui ambo sunt aspectus ini-  
micitiaæ atq; inchoatum mor-  
bum, atq; ideò juvant naturam  
contra morbum.

*Primus* itaq; aspectus est Op-  
positio,

positio, ♀, quæ fit quando Luna motu suo devenit ad signum, quod in Zodiaco opponitur isti signo in quo morbus incepit; ut si inchoaverit morbus Luna existente in Ariete, oppositum signum est Libra.

*Zodiacus, qui à Latinis signifer appellatur, est circulus obliquus primi mobilis, & dividitur in 12. partes æquales, quarum characteres, numerum, nomina, ordinem, ac invicem oppositiones hic videre est.*

♈ 1. Aries.	♉ 2. Taur.	♊ 3. Gem.	♋ 4. Canc.	♌ 5. Leo.	♍ 6. Virg.
♎ 7. Libra.	♏ 8. Scorp.	♐ 9. Sag.	♑ 10. Cap.	♒ 11. Amph.	♓ 12. Pisces.

*Unumquodq; horum signorum 30. continetur gradibus, & Zodiacus totus 360. gradibus sive partibus æqualibus*

C 6 circ-

circuitur. Unusquisq<sup>3</sup> gradus secatur in 60. partes aequales, quae minuta sive scrupula prima nuncupantur, Unum quodq<sup>3</sup> minutum iterum in 60. partes aequales partitur, & vocantur secunda, sive scrupula secunda. Unumquodq<sup>3</sup> secundum pari modo dividitur in 60. portiones aequales, & vocantur partes tertia, sive scrupula tertia. Pari ratione unumquodq<sup>3</sup> tertium in 60. quarta dividitur: Unumquodq<sup>3</sup> quartum in 60. quinta: unumquodq<sup>3</sup> quintum in 60. sexta, sic deinceps.

Secundus aspectus vocatur aspectus quartus  $\square$ , & fit, quando Luna tria signa confecit, id est, 90. gradus Zodiaci à puncto seu signo in quo morbus incepit: ut cum fuerit  $\text{D}$  in  $\text{E}$  inchoante morbo, & pervenerit ad  $\text{=}$ , tunc perfecit quadraturam circuli signorum sive quartum aspectum, quod semper die 7, vel 8. contingit;

git; & hic minoris maliciæ cen-  
sebitur quàm oppositus.

Habet præterea & Luna ad-  
huc duos alios aspectus ad id in  
quo fuit in principio morbi, quo-  
rum unus vocatur Sextilis,  $\ast$ , &  
est quando Luna peragit sextam  
partem circuli, hoc est, duo si-  
gna, ut cum  $\text{D}$  fuerit in  $\text{V}$  & per-  
venerit ad  $\text{II}$ . dicitur esse in aspe-  
ctu  $\ast$  ad signum  $\text{V}$ . & aspectus  
amicitiæ imperfectæ, fit die 4.

Alter aspectus vocatur Tri-  
nus  $\Delta$ . quando Luna pergrave-  
rit tertiam partem circuli, hoc  
est, quatuor signa, ut si  $\text{D}$  fuerit in  
 $\text{V}$  & pervenerit ad  $\text{I}$  dicitur esse  
in aspectu  $\Delta$  ad signum  $\text{V}$ , & a-  
spectus perfectæ amicitiæ.

Nonnulli dicunt quod  $\text{D}$  per-  
agrans 12. signa Zodiaci à  $\odot$  re-  
cipiat octo varietates figurarum,  
quatuor nempe in suo ascensu

C 7                    versus

versus oriens, & quatuor in suo descensu versus occidentem; & hoc in parte qua illuminatur à Sole.

*Prima* est quando ☽ à ☉ distat 45. Gr. h. e. signum cum dimidio, quæ dicitur figura navicularis, quam recipit 4. die.

*Secunda* est quando ☽ à ☉ distat 90. Gr. h. e. tria signa, & dicitur quadrata, adveniens ei cum est media, quam recipit plerunq; die 7. unde hunc diem posuerunt criticum.

*Tertia* est cum ☽ à ☉ distat 136. Gr. h. e. 4. signa cum dimidio, & dicitur figura gibbosa quã recipit 11. die.

*Quarta* est cum ☽ à ☉ distat 180. Gr. h. e. per 6. signa, & dicitur figura plena, quam recipit 14. die: ob hoc 14. dicitur Criticus.

*Quintam figuram* quæ prima est descensus recipit die 17.

*Sextam*

*Sextam* sive secundam descensus plerunq; die 20. qui iterum criticus.

*Septimam* seu tertiam descensus die 24.

*Ultimam* die ☽ cum ☉ 27. qui ultimus criticus in mense.

Sed tamen hæc omnia secundum ☽ celeritatem ac tarditatem accipienda sunt.

Qui Ptolomæum sequuntur (monentem ut super ægrotis inspiciantur dies critici & figura 16. laterum, centiloq. verb. 60.) Zodiacum ac totum cœlum dividunt in 16. partes æquales sive angulos, & unicuilibet parti 22. Gr. 30. Min. attribuunt.

*Primum* autem angulum inter initium morbi & primum Indicativum appellant Intercidentem.

*Secundum* angulum primæ crisis



sis Indicativum, & est dimidius quadratus, continens Gr. 45.

*Tertium* angulum inter Indicativum & primam crisin rursus Intercidentem nominant.

*Quartus* autem angulus, qui & quadratus dicitur, secunda crisis est.

Ita igitur inter morbi initium & secundum criticum angulum Intercidentes duo, & unus Indicativus erit.

Atq; tot in unaquaq; reliquarum trium quartarum angulii numerantur, atq; ita 16. angulii conficiuntur.

Non solum ergò quatuor, sed vel quinq; etiam strictè numerati erunt dies critici principales secundum hanc figuram Ptolomæi.

I. ♂ Primus criticus dies est morbi initium & vocatur Conjunctio;

Etio; interdum enim morbi & primâ statim die solvuntur.

2. □. Secundus quadratus ab initio morbi & prima conjunctione, continet 90. gradus; fit plerumq; 7. die.
3. ♀ Tertius Oppositionis, continet 80. Gr. fit die 14.
4. □. Quartus iterum quadratus ab oppositione & usq; ad morbi initium fit plerumq; 21. vel 20. die.
5. Cum ♃ iterum pervenit ad locum in quo fuit in morbi initio fit crisis, & illa plerumq; accidit 27. die & quarta unius parte, iterumq; conficitur 6.

*FIGURA XVI. LATERRUM secundum Ptolomæum.*

**U** Numquodq; latus continet 22. Gr. 30. Min.


Et

Et  $\Delta$  pervenit ab uno latere ad aliud duobus ferè diebus.

Et hæc latera composita sunt ex quadratis: quia perfectus  $\square$ , qui est 90. Gr. fecit diem criticum.

Dimidius  $\square$ , qui est 45. Gr. fecit Indicativum.

Quarta pars  $\square$  Intercidentem, ut ex adjecta tabula videre est.



## DE MODIS EXACTE

*Indagandi dies criticos secundum Astronomos.*


**A**D inveniendum dies criticos, in principio morbi videas ex Diario vel Ephemeridibus, in quo signo & gradu progrediatur Luna, & adde super locum ejus pro 7. die 90. gradus, pro 14. die 180. gradus, pro die 20. vel 21. 270 gradus, pro die 27. vel 28. adde 360. gradus: & habebis locum Lunæ ad diem Criticum, inchoando computationem signorum à signo in quo ☽ fuit in morbi principio.

Exempli gratia: Invasit aliquem morbus ☽ existente in 10. gr. ♋, cum vellem habere diem criticum primum, addidi ad locum ☽ 90 gradus, h. e. ad 10. gradum ♋, & provenerunt 100. gradus,

dus, qui faciunt tria signa 10. graduum  
 dus, dando cuilibet signo 30. graduum  
 dus, modò numerando tria signa  
 10. gradus ab V, provenit  $\Delta$   
 10. gradum  $\ominus$  die 7. à die inchoationis morbi.

Sed ad inveniendum diem  
 criticum secundum, addidi diem  
 principii morbi ad locum  $\Delta$ .  
 delict ad 10. gradum  $\vee$  180. graduum  
 dus, & venerunt 190. gradus, qui  
 faciunt 6. signa 10. graduum, modò  
 numerando 6. signa 10. graduum  
 i. e. 190. gradus, ab V, proveniunt  
 $\Delta$  14. die à die principii ad 10. gradum  
 dum  $\equiv$ . Et sic de aliis.

Jam si  $\Delta$  benè disposita fuerit  
 in aliquo dierum criticorum,  
 tunc infirmus melius habebit  
 crisisq; terminabitur ad bonum  
 nisi, inquam mali impediunt cor-  
 poraliter, vel per  $\rho$ , vel  $\square$ . sine  
 receptione, Nam si in aliquo  
 illo

lorum dierum D fuerit impedi-  
 a & malè disposita à h̄ vel ♂,  
 tunc aggravabitur & pejùs habe-  
 bit infirmus, præsertim si tunc  
 fuerit in ♂ domini sextæ domus  
 hora invasionis morbi, seu nati-  
 vificatis ægroti; quoniam si sic,  
 dubitabitur de infirmo. Si autem  
 malus ille impediens dominus  
 fuerit domus octavæ, tunc infir-  
 mus morietur. 

*Figuram domorum cælestium cum  
 arundem brevi explicatione hic insere-  
 re non inconveniens visum fuit: qua-  
 rum aliqua vocantur Anguli, aliqua  
 succedentes, & quadam cadentes, ut  
 præposito Schemate videre est.*

*In angulis omnia sunt fortunata & fortia.*

*Succedentes sunt in omnibus mediocres.*

*Cadentes auferunt, debilitant, pauperant.*

*Proprietates singularem domorum  
 comprehenduntur sequentibus versu-  
 culis:*

1.  
 Una

- 1. Vita, lucrum, fratres, genitor, nati, valetudo,
- 2. 3. 4. 5. 6.
- 7. 8. 9. 10. 11. 12.
- Conjux, mors, pietas, laus, fidus amicus, & hostis

FIGURA DOMORUM  
Caelestium.



PRIMA domus, quae VITA vocatur  
Angulus orientis est & Horoscopus  
significat vitam corpusq, nati, & inter  
rogan

rogantis & omnium rerum electionem,  
vita & nativitatis principium, nutri-  
tionem, valetudinem, constitutionem  
corporis, virtutem ac debilitatem nati,  
sanitate & aegritudine complexionem  
& mores animi, propriam industriam  
& staturam, primam aetatem.

Est Septentrionalis, Phlegmatica,  
Masculina, Alba.

Praest capiti, & faciei, ejusq; par-  
tibus, ut oculis, auribus.

Gaudium ☿. Consignificator ♄ &  
♃. Prima domus fortior est reliquis.

SECUNDA, qua SPES vocatur,  
est succedens Horoscopi locus piger, &  
Septentrionalis, Phlegmatica, Fæmini-  
na, Viridis. Significat lucrum, victum,  
census, suppellectilem, auxiliares, mi-  
nistros, & emptiones.

Praest collo & cervici, gutturi &  
glândulis. Consignificator ♃ & ♄. Hanc  
domum fortunat ♃: Infortunat ♄  
& ☉.

TER-



**TERTIA**, qua **FRATRES** nunciatur, est **Cadens** ab **Horoscopo** **Septentrionalis**, **Phlegmatica**, **Masculina**, **Crocea**. De **fratribus**, **sororibus**, **amicitiis**, **fide** & **religione**, **mutationibus**, **itineribus minoribus** ac **consobrinis nobilitate** cuncta refert, **hospitalitatem** **rumorem** **novos**.

Significat **brachia**, **humeros**, **manus**,

**Gaudium** **D.** **Consignificator**  $\text{♂}$  &  $\text{♀}$   
**II.** **Hanc domum fortunat**  $\text{♀}$  : **infortunat**  $\text{♂}$  &  $\text{♄}$ .

**QUARTA**, qua **GENITOR** vocatur, est **Angulus** **media noctis**, **Occidentalis**, **Melancholica**, **Fæminina**, **Rubea**. De **Patribus**, **adificiis**, **terris** **hereditatibus antiquis**, non tamen **de hereditatibus mortuorum**, **omnibusque immobilibus**, ut **de castris** & **similibus**, ac **de absconditis thesauris**, & **omnibus sepultis**, ac **sine rerum**, certum utcumque **indicium** ex hac **domo** **elicimus**. **Deno-**

trahit

tat etiam agriculturam, fodinas metal-  
licas, res occultas, & portendit an nato  
post obitum honores, aut opprobria eve-  
nient. Significat vitæ exitum.

Consignificator ☉ ☽ ☿. Habet pe-  
ctus, pulmonem, splenem. Hanc domū  
fortunat ♀: infortunat ♂ ☽ ♃.

QUINTA, qua NATI dicitur, est  
succedens imo cæli, occidentalis, Melan-  
cholia, Masculina, Mellita.

Liberis, dilectionibus, legatis ☽ do-  
nationibus præst, bona fortuna cogno-  
minatur, decernitq, gaudia, res Vene-  
reas, voluptatum illecebras, lauta con-  
vivia, munera & donationes, vesti-  
menta, ludos.

Habet stomachum, epar, cor, ner-  
vos, latera, dorsum.

Gaudium ♀. Consignificator ♀ ☽ ♃.

Hanc domum fortunat ♀: infortu-  
nat ♂ ☽ ♃.

SEXTA, qua VALETUDO vo-  
atur, est cadens ab imo cæli, occiden-

D talis,

talis, Melancholica, Feminina, Nigra. Infirmities, servos & ancillas significat, animalia parva & domestica, vicia corporis, familiaritates, & quicquid ante senectutem venturum est, mutationes etiam de loco in locum.

Habet inferiorem ventrem cum intestinis usq; ad podicem.

Gaudium ♂. Consignificator ♀ & ♀.

SEPTIMA, quae CONIUNX vocatur, est Angulus occidentis, Meridionalis, Cholericus, Masculina, Nigra. Nuptiarum, mulierum, contentionum, bellorum, apertorum inimicorum, latronum, exulium & medietatis finis vicia domus est: item vendendi, emendandi & fugitivorum; furta, rapinas, & omnium generis scelera denotat.

Præst femoribus, renibus & lumbis, habet umbilicum usq; ad clunes.

Consignificator D & ☿.

OCTAVA, quae MORS vocatur

est Epicataphora, succedens septima,  
 Meridionalis, Cholerică, Fœminina, Al-  
 ba. Mortem, laborem, tristitiam, mor-  
 norum hereditatem, & finem vitæ no-  
 bis præfagit: Venena lethalia, incanta-  
 tiones, pavores notat.

Præst vulva, vesica, testiculis,  
 veni.

Consignificator ♄ III.

NONA, quæ PIETAS vocatur, est  
 adens ab occasu, Meridionalis, Chole-  
 rica, Masculina, Nigra. In hac re-  
 ligio, fides, visio, deitas, cultura, rumo-  
 es, somnia, sectæ, sapientia & divina-  
 tio, scientiæ, legati, futurorum narra-  
 tio, dimidium vitæ, & longa itinera  
 prænoscentur.

Præst coxis, natibus & podici,  
 tum femoribus.

Gaudium ☉. Consignificator ♃ ♀.

Hanc fortunat ☉: infortunat  
 ♃, ♄.

DECIMA, quæ LAUS vocatur,

D 2 est

est Angulus medii caeli, Orientalis, Sanguinea, Feminina, Rubra.

Regia domus est: Ex hac enim de Imperiis, dignitatibus, officiis, artibus exercendis, matribus, & substantia firmitim sublata cognoscimus cuncta, significatq; dimidium annorum vite, ex hac etiam tractandorum studiorum & artium genus discimus.

Praest genibus & popliti.

Consignificator ♁ & ♃.

Hanc fortunat ☉ & ♃, infortunat

♁, ♃.

UNDECIMA, quae FIDUS AMICUS sive BONUS Dæmon vocatur est succedens decima, Orientalis, Sanguinea, Masculina, Crocea.

Est spei, fortuna, fiducia, laudis, amicum, eorum qui proximè ad regem accedent, ut consiliariorum domus est, ea etiam de laudibus iudicium capitur.

Praest cruribus inferioribus usque ad talos.

*Gaudium* ♃. *Consignificator* ☉  
 & ♀.

*Hanc fortunat* ♃. *infortunat ac*  
*dedecorat* ♀ & ♃.

DUODECIMA, *que* HOSTIS,  
*seu* Malus Dæmon *vocatur, est ca-*  
*dens à medio cæli, Oriëntalis, Sanguinea,*  
*Fæminina, Viridis. De inimicis occul-*  
*tis, deceptoribus, invidis, mæroribus,*  
*laboribus, paupertate, malis cogitationi-*  
*buz, susurrationibus, meretricibus, ma-*  
*ioribus & ferocibus animalibus, ac de*  
*his omnibus siue bonis siue malis qua in*  
*partu mulieribus accidunt, verum de-*  
*finisumq; dat iudicium.*

*Talos cum pedibus habet.*

*Gaudium* ♃. *Consignificator* ♀  
 & ♃

Cæterùm, ut ad scopum re-  
 deamus, quicumq; jam crisis re-  
 ctè iudicare capit, is benè exami-  
 net verum locum D, in longitu-  
 dine & latitudine, in velocitate

ac tarditate. Cum enim  $\Delta$  est in  
 aspectu  $\square$  ad locum suum, in quo  
 fuit in morbi principio, tunc mor-  
 vet crisin, id quod communiter  
 fit 7. die, (præter rationem aspe-  
 ctus, & hac etiam causa) quoni-  
 am tunc  $\Delta$  pervenit ad signum  
 contrarium signo in quo erat in  
 morbi principio: E. G. Pona-  
 mus  $\Delta$  fuisse in principio morbi  
 in  $V$ , ea quando pervenerit ad  $\square$   
 aspectum h. e.  $\ominus$ , generabit cri-  
 sin, ideo quod  $V$  est signum cali-  
 dum siccum, &  $\ominus$  frigidum hu-  
 midum, quæ sunt qualitates con-  
 trariæ. Et 14. die communiter  
 $\Delta$  pervenit ad signum  $\rho$ , unde &  
 hæc critica appellatur. De hinc  
 20. vel 21. die attingit aspectum  
 $\square$  secundum. Die autem 27. vel  
 28. revertitur  $\Delta$  ad signum & lo-  
 cum, in quo fuit in morbi prin-  
 cipio.

Est:

Est & diei 4. quædam simili-  
tudo ad diem criticum, similiter  
II & 17.

Insuper hoc in loco summè  
notabis, quod motus ♃ variatur  
propter distantiam Zenith circu-  
li ejus à centro terræ, nec non  
propter motum quem habet in  
epiciclo, unde hæc motus varia-  
tio in causa est, quod in aliquo  
die ♃ movetur 15. gradus, alio 13.  
aliquando autem minus 12.

Cum ergò ♃ velox fuerit cur-  
su, pervenit ad ☐ aspectum post  
diem 6. à principio morbi, cum  
horis aliquibus, computando ab  
hora decubitus usq; ad consimi-  
lem horam.

Si tarda fuerit ♃, pervenit ad  
☐ aspectum post 7. dies perfectos  
ac dimidium ferè.

Si autem ♃ in cursu fuerit me-  
diocri, pervenit ad ☐ ante 7.

D 4

diem



diem completum quinque horis  
ferè.

Conueniens autem est aspe-  
ctum  $\rho$  esse in die 14. Si tamen  $\mathcal{D}$   
fuerit velox cursu, contingit cri-  
sin esse 13. die: sed hoc rarò ac-  
cidit.

Sic propter motum medio-  
crem  $\mathcal{D}$ , conuenit diem crisis esse  
20. vel 21.

Consimilis ratio est de die 27.  
aut 28.

Dies autem 5. interdum quoq;  
est dies crisis, cum aspectu  $\ast \mathcal{D}$  sic  
ad locum primum in quo fuit  
principio morbi. Item 12. & 11.  
quandoq; dies, quando  $\mathcal{D}$  fuerit  
in aspectu  $\Delta$ , & est cursu tarda.  
Similiter & dies 9. si  $\mathcal{D}$  fuerit ve-  
lox.

Ex his itaq; instar meridianæ  
lucis clarum apparet, quod isti  
multum errent, qui dicunt, 7. 14.

20. 27. dies solos & semper esse  
criticos: cum dies critici secun-  
dum diversum ☽ motum diver-  
simodè quoq; varientur, ut di-  
ctum est.

Proinde si quis ad amissim  
criticos dies investigare voluerit,  
is consideret signum & gradum  
in quo ☽ fuerit tempore primi  
decubitus in lectum, aut quando  
morbus sensibiliter ægrotum in-  
vasit; deinde quando motu suo  
confecerit duo signa & pervene-  
rit ad tertium, à signo in quo ste-  
terat horâ invasionis morbi, &  
ad signum quartum, ad quin-  
tum, ad septimum, ad nonum,  
decimum & undecimum, nam  
tunc incitabitur natura contra  
morbum, & crisin caussabit, atq;  
hoc maximè in quarto, quinto,  
septimo ac decimo signo. E. G.

Ponamus aliquem ægrotare coe-

D. 5

pissis

pisse 6. die Martii in meridie per-  
 agrante  $\text{D}$  25. gradum 3. minu-  
 tum  $\text{II}$ , modo cum pervenerit ad  
 $\times$  aspectum, h. e. ad tertium si-  
 gnum, nempe  $\text{Q}$ , quod fit 4. die  
 à principio morbi, tunc natura  
 aliquantulum concitabit morbum,  
 & indicabit quid futurum sit die  
 7. unde & Medici hunc diem 4.  
 nuntiativum seu Indicativum  
 dixerunt, & futura crisis die 7.  
 præsignificabitur die 4. nuntiati-  
 vo post meridiem illius diei, circa  
 horam 11. ubi tunc  $\text{D}$  pervenerit  
 ad 25. gr. 3. minutum ferè  $\text{Q}$ . Cum  
 a.  $\text{D}$  pervenerit ad  $\square$  aspectum  
 h. e.  $\text{III}$ , ejusdemq; 25. gradum  
 3. minutum, quod fit 7. die ab ho-  
 rã invasionis morbi post meri-  
 diem hora 3. tunc criticabit.

Sed si attinget aspectum  $\Delta$  h. e.  
 $\text{II}$ , quod fit die nona, tunc nun-  
 ciabit fit futurum fit in die  $\text{P}$  seu  
 decima quarta.

In opposito v. signo  $\nearrow$  cum morabitur, h. e. 14. die à die principii morbi, concitabit maximè naturam contra morbum, unde & in hoc exemplo 14 dies critica dies dicetur. Et sic die aliis aspectibus exemplificandum erit, puto de  $\Delta$ ,  $\square$ ,  $\circ$   $\times$  dextro, uti in sequenti figura videre est.

$\Pi$ . 25. grad. 3. minut. principium morbi 6. die Martii.

$\times$   $\Omega$  25. gr. 3. min. die 4. crisis post meridiem circa horam ferè 11. est nunciativus.

$\square$   $\mp$  25. gr. 3. min. die 7. critica, & incipit crisis ante meridiem tribus horis ubi  $\text{D}$  pervenerit ad 25. gr.  $\mp$ .

$\Delta$   $\simeq$  25 grad. 3. min. die 9. post meridiem hora ferè octava, ubi  $\text{D}$  pertingit 25. gr.  $\simeq$ , & plus est Indicativa quàm critica.

$\circ$   $\nearrow$ . 25. gr. 3. min. 14. die critica

D 6

tica

tica post meridiem, hora ferè octava.

△☿ 25. gr. 3. min. Indicativa 19. die post meridiem, circa horam ferè primam; quandoq; etiam criticat.

□♁ 25. gr. 3. min. critica die 21. ab hora inchoationis morbi, & criticat post meridiem 15. horas.


\*♃ 25. gr. 3. min. die 23. post meridiem hora septima ferè.

De hinc ☽ progreditur iterū ad signum ♀, die 2. Aprilis.

Et hi aspectus mensis in sequenti habentur figura.

Si hoc exemplum benè in memoriam imprimas, poteris facillimè prognosticare quoscunq; dies criticos, si hora decubitus ægri in lectum, aut hora quando ipsum primū invaserit morbus, tibi cognita fuerit, aut quando ia-

do infirmitas hominem enormi-  
tèr invaserit, ita quod omninò se  
viribus destitui sentiat.



REGULAE ALIQUOT,  
quibus noscitur an crisis aut morbus  
in bonum vel malum ter-  
minabitur.

PRIMA. Si ♃ pervenerit ad a-  
spectum □ aut ♀, sive ♂ aut a-  
spectu

D 7

spectu alicujus Planetæ, & fuerit: in domo sua, aut exaltatione, est: dimidium signum boni. E-converso a. si fuerit in casu suo, aut in opposito domus suæ.

SECUNDA. Si ☽ fuerit in principio morbi sine aspectu Planetarum, & in die crisis comperitur in aspectu bono vel malo, bonorum aut malorum Planetarum, tunc renovabitur super ægrum res bona vel mala, secundum naturam stellæ, quæ in cor Medici non ascendebat.

TERTIA. Si eclipsin patietur ☽ vel in principio morbi, vel cum pervenerit ad ☐ aspectum à principio morbi, vel ad ♀, illud est signum malum secundum esse seu conditionem eclipsis. Similiter dicendum est de eclipsi ☉: & fortè secundum hanc infirmitas prolongabitur.

QUAR-

QUARTA. Si ☽ fuerit in principio morbi in aspectu planetæ sub radiis ☉, non iudices nisi ac si nullus esset aspectus, & hoc similiter in diebus criticis; nisi ☿ aut ♃ orientales essent, & inter eos 6. gradus aut plus, tunc enim dimidium testimonium habent.

Si a. inter ♃ & ☉ minus fuerit 10. gradibus, ♃ orientalis, testimonium ejus malum: si ultra hoc fuerit usq; ad 15. grad. testimonium dimidium erit.

♃ autem cum ☿ & ♃ post 15. grad. testimonium eorum verum & firmum est, si fuerint orientales: Si v. hi tres fuerint occidentales, & inter ipsos & ☉ 15. grad. tunc testimonium eorum malum.

In ♀ a. & ♃ cōsidera, si sint orientales minus 15. gradibus, testimonium eorum malum est. Et si ♀ occidentalis, ac inter eam & ☉ 10. gr.

me-



medium indicat testimonium: & si habuerit latitudinem septentrionalem, testimonium ejus est firmum.

Si inter ☿ & ☉ 12. fuerint gr. testimonium ejus erit mediocre; & si latitudo ejus septentrionalis, testimonium ejus est firmum.

QUINTA. Considerandum est, quando pervenerit ☽ ad gradum, qui in longitudine similis est gradui loci sui in longitudine videlicet ☽, quæ est à conjunctione duorum circulorum à punctis æquinoctialibus, ut ♃ vel ♎, vel à punctis Solstitialibus, ut ♄ & ♋, sicuti est 10. gradus ♋ & 20. gradus ♃, & principium ♍ & finis ♃. & 10. gr. ♋ cum 20. ♄. Vel gradus qui assimilantur in diversitate dierum cum noctibus suis, sicut 20. ♋ cum 10. ♄. Et si tunc ☽ sit in aspectu bono vel malo, quan-

quando fuerit in gradibus sibi af-  
similantibus secundum viam præ-  
dictam, revocabitur res super æ-  
grum quæ in cor Medici non a-  
scendebat, sive qui non suspicabatur.

SEXTA. Quando signum a-  
scendens in principio ægritudi-  
nis fuerit principium  $\vee$  vel  $\equiv$  &  
 $\triangleright$  fuerit in angulo, crises erant  
firmæ & certæ, sine suspitione  
quando  $\triangleright$  pervenit ad  $\square$  vel  $\rho$   
aspectum.

SEPTIMA. Si  $\triangleright$  fuerit in prin-  
cipio morbi in signo mobili, si-  
gnificat velocitatem in rebus æ-  
gri, in bono vel malo. Sin fuerit  
in fixis, prolongationem morbi.  
In bicorporeis sive communibus,  
transibit æger de morbo in mor-  
bum.

OCTAVA & NONA. Si  $\triangleright$  in prin-  
cipio morbi in signo qualitatis  
ejusdem

eiusdem cum materia peccante  
quæ morbum causat, malum  
est: contrarium v. bonum.

Item si causa morbi fuerit ex  
abundantia, aut repletionem in corpore,  
& lumen ☽ sit in augmento,  
hoc est grave: Sin v. ☽ in diminutione  
fuerit, hoc valde bonum est. Si v. causa sit  
ex inanitione, & ☽ sit lumine diminuta,  
est grave; sin aucta, bonum.

Omne tamē hoc, quod dictum  
verum est, si non sint aspectus  
in ipsis n. consistit radix iudicio-  
rum, sed conjunctiones in crisi-  
bus sunt fortiores.

DECIMA. Coniunctio ☽ cum  
☉ est signum valde malum: sed  
est prius si inter ☉ & ☽ sit minus  
6. gradibus, & ☽ ☉ lem nondum  
attigerit.

Quod si jungantur in capite  
v. vel ♄, diminuetur de malo

ali-

aliquantulum : Si a. fuerit conjunctio ad 12. grad. non est malum perfectum.

Quod si signum, in quo fuerint juncti, sit unum de signis longarum ascensionum, ægerq; remotus satis fuerit ab æquali linea, diminuetur malum : & si ambo sint in signis brevibus hoc est malum perfectum.

Et si ☽ fuerit juncta ☉ cum malis stellis, hoc est malum perfectum ; cum bonis a. minuetur malum.

Si a. inter ☽ & ☉ fuerit arcus oppositionis, neq; bonum, neq; malum.

UNDECIMA. Conjunctio ☽ cum ♄ malum significat, & prolongationem morbi.

Sed si ♄ in motu tardus fuerit, augmentabitur malum. Si velox, minuetur de malo.

Si

Si retrogradus fuerit ante oppositionem Solis, curatur æger sed recidivat. Sin fuerit retrogradus post ☉ Solis, minuetur dolo malo.

Quod si ☽ in hac ☉ cum ☿ fuerit aucta lumine, modicum nocebit ☿; sin a. lumine diminuta, hoc malum est supra malum.

Si ☿ erit Orientalis à Sole, & morbus sit ex frigiditate, minuetur malum: sed si fuerit ex caliditate, augebitur malum supra malum.

Si ☿ erit Occidentalis à Sole, & morbus calidus, minuetur malum: sed si ex frigiditate fuerit, augebitur malum supra malum.

Item si ☿ fuerit in longitudine longiori, & morbus ex retentione seu restrictione, augebitur malum supra malum: Si v. fuerit in abside inferiori, id est, longitudine

itudine breviori, seu in opposito  
augis, minuetur de malo ejus.

Si a, in loco inferiori fuerit,  
& ægritudo sit ex solutione ven-  
cris, addetur malum supra malū:

Si v, in auge, id est, longitu-  
dine longiori, aut prope, minue-  
tur de malo ejus.

☽ juncta Planetæ retrogra-  
do, significat vomitum.

Et si ☽ fuerit in una domo-  
rum Saturni, minuetur de malo,  
nisi de tussi fuerit morbi:

Consimiliter si in signo ♃♄  
fuerit, minuetur malum, nisi fue-  
rit post 21. gr. ipsius.

☽ in aspectu ✕ cum ♃ non  
nocet, nisi fuerint ambo in signis  
longis.

Sic △ ejus aspectus non no-  
cet, nisi ambo fuerint in signis  
brevibus.

DUODECIMA. Conjunctio ☽  
cum

cum ♃, bonum signum est: & adhuc melius si non sit dominus; male domus respectu signi ascendentis, in principio infirmitatis.

Et si ♄ fuerit in domo ♃ aut: ♃, hoc est bonum supra bonum. Et si ♄ fuerit ♃ cum ♃ in ♃, minuetur de bono.

Et si ♃ retrogradus fuerit, minuetur de bono, dummodo transierit ♄ Solis; si v. non transierit, non remanebit de bonitate nisi parum.

Quod si morbus foret ex frigiditate, plus valeret ♃ quam si ex caliditate; & similiter si in auge esset sui parvi circuli vel eccentrici, secundum quod jam de ♃ recitatum est.

Magis etiam se ostendit fortitudo Jovis in ægris qui medietatem vitæ suæ transiverint, quam in illis qui paucorum sunt annorum.

Aspe-

Aspectus Jovis ♃ & □ boni  
sunt, nisi quod in iis parum inest  
laboris & lassitudinis infirmi. Sed  
spectu △ & ✱, nullus superior  
est in bono.

DECIMATERTIA. D juncta ♃,  
signum malum. Si lumine di-  
minuta fuerit, minuetur de ma-  
lo, & è converso si fuerit aucta lu-  
mine, quia tunc dolor supra do-  
lorem.

Si ♃ fuerit post oppositionē  
Solis, minuetur de malo. Si v.  
fuerit in ea parte qua ☉ est re-  
spectu parvi circuli, id est, ante  
oppositionem, hoc signum ma-  
lum est.

Si ♃ fuerit in auge sua, vel  
prope, fueritq; morbus ex socie-  
tate, significat augmentum mali:  
sed si fuerit in opposito augis,  
minuetur de malo. Si fuerit in  
loco infimo circuli eccentrici, &  
morbus



morbis ex humiditate, malum malum  
supra malum: sed si fuerit ex siccatate,  
citare, minuetur de malo.

Aspectus a. ✱ & △ bonum  
præfagiunt, & si ♃ fuerit in domo  
Marcis, aut in ejus exaltatione  
minuetur de malo.

DECIMA QUARTA. Si ♃ junctus  
eta fuerit Veneri, est sicut dictum  
est de Jove. Et si æger juvenis sit  
aut mulier, melius est, quam si  
senex. Et si morbus ex caliditate  
te, magis valebit ♀ quam ♂: si  
ex frigiditate, tunc magis  
quam ♀.

DECIMA QUINTA. Si ♃ junctus  
fuerit Mercurio non existenti sub  
radiis Solis, aut inter illos plus sit  
12. gradibus, & Mercurius occi-  
dentalis, & juncti sunt in domo  
stellæ fortunatæ, significat dimi-  
dium bonum: In domo v, stellæ  
infortunatæ significat dimidium  
malum

malum. Si in domo propria significat modicum bonum: Sed si in domo quæ opponitur suis domibus, significat modicum mali. Aspectus a.  $\square$  minus mali significat quàm  $\rho$ . &  $\ast$  modicum significat boni, sed  $\triangle$  magis bonum.

DECIMA SEXTA.  $\text{D}$  si fuerit  $\rho$  cum  $\text{h}$ . &  $\gamma$  considera quis eorum alterum victurus sit. Nam ille qui circa locum augis fuerit, seu in longitudine longiori circuli sui eccentrici, aut prope, vincet illum qui circa longitudinem fuerit propiorem seu in  $\rho$  augis: Et hoc quidem scire poteris per centrum æquatum.

Et ille qui propinquior fuerit longitudine longiori parvi circuli seu epicicli, prævalebit illo qui est propinquior longitudine propiori: Et hoc quidem scire poteris per argumentum.

E

Et

Et si unus habuerit latitudinem septentrionalem, & alius sit in linea media septentrionalis prævalebit. Si ambo fuerint septentrionales, ille qui majorē habuerit latitudinem prævalebit. Si unus fuerit in linea signorum, & alterius latitudo meridiana, ille qui in linea est prævalebit. Si uterque ambo sint meridiani, prævalebit ille qui habuerit latitudinem minorem. Et si prævaluerit ♄ in hac conjunctione, morietur æger. Sin prævaluerit ♃, evadet, sed post grande periculum & cogitationes moriendi & mortis timerem. Et adhuc ille qui in domicilio sua fuerit in Exaltatione, Tripliditate, Termino, aut Facie, prævalebit illo qui minor fuerit in dignitate. *Nam hæc recitat a quinque dignitates Planetarum Essentiales sunt.*  
*Et cum reperitur Planeta in sua Domina*

fortitudo

fortificatur ejus operatio quintupliciter. Si comperitur in sua Exaltatione fortitudo ejus quadruplicatur. Si in Triplicitate, triplicatur. Si in suo Terminone, duplicatur. Sed si Faciem suam possideat, tunc additur illi una potestas supra naturalem suam potestatem. E. G.

Cum ☉ in ♈ fuerit, dicitur esse in dignitate & potestate essentiali, & quidem Domus sua, quia in ♈ multa sunt stella fixa de Solis natura, qua naturam ejus fortificant quintupliciter. Similiter cum ♃ in ♁ reperitur: omne enim simile additum simili fortificatur.

Hinc veteres dixerunt:

PLANETA EXISTENS IN  
DOMO SUA, EST SIMILIS VI-  
RO IN DOMO SIVE DO-  
MINIO SUO EXI-  
STENTI.

E 2 TABU.

TABULA DOMORUM  
sive Partium signiferi, unius-  
cujusq; Planetæ.

☉ ☽ ♃ ♄ ♂ ♀ ♁	]             ]	Habet do- mum	]             ]	Sin ☉. ☽. ♃ & ♃. ♄ & ♄. ♂ & ♀. ♀ & ♁. ♁ & ♁.
---------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------------------------------------	--

SECUNDA DIGNITAS ESSEN-  
TIALIS est EXALTATIO, de qua in-  
ter sapientes aliqua est diversitas. Qui-  
dam n. perhibent solum aliquos extaree  
gradus in quibus quilibet Planeta exal-  
tetur. Sed Ptolomæus asserit, quod cu-  
jusvis Planeta exaltatio sit in toto signo.  
Et hanc posteriorem viam communiter  
observamus tempore moderno: Conce-  
dentes tamen quod fortior sit exaltatio  
in gradibus istis particularibus, quos se-  
quens tabella exhibebit.

Unumquodq; autem signum oppo-  
situm

situm signo exaltationis, dicitur ejus Casus, vel Descensio, vel ejus Dedecus.

Et deniq; hoc de Exaltatione notandum, quod nullus Planeta in ♁ III & ♁ exaltetur.

PLANETA IN SUA EXALTATIONE EST, SICUT VIR IN GLORIA ET REGNO SUO EXISTENS.

TABULA EXALTATIONUM & CASUUM.

♁	♂	19.	♁	19.
♂	♂	3.	♁	3.
♂	♂	21.	♁	21.
♂	♂	15.	♁	15.
♂	♂	28.	♁	28.
♂	♂	27.	♁	27.
♂	♂	15.	♁	15.
♂	♂	3.	♁	3.
♂	♂	3.	♁	3.

Cadit in oppositis ut:

Est maxime gradus

Exaltatur in

TRIPPLICITAS est tertia dignitas Planetarum, qua attenditur in trium signorum una qualitatum convenien-

PLANETA IN SUA TRIPLICI-  
TATE EST SIMILIS VIRO INTER  
AMICOS SUOS AUXILIATORES ET  
SERVOS.

TABULA TRIPLICI-  
tatum.

V. ♀. ♀.]	} Triplicitas	[ Ignea, Orientalis.
♄. ♀. ♀.]		[ Terrea, Meridionalis.
♃. ♀. ♀.]		[ Aërea, Occidentalis.
♁. ♀. ♀.]		[ Aquea, Septentrionalis.

Harum jam unaquæq; triplicitatum ite-  
rum trinos suos habet Rectores, ut:

Ignea, ☉ de die, ♃ de nocte, ♀ participem.

Terrea, ☽ de die, ♀ de nocte, ♄ participem.

Aërea, ♄ de die, ♀ de nocte, ♃ participem.

Aquea, ♀ de die & nocte, ♄ & ☽ participes;  
illam die, hanc nocte.

Porro in prima triplicitate ♀ tenet cor Ori-  
entis: ♀ partem sinistram: ♀ partem dextram.

In secunda triplicitate ♄ cor meridiei; ♄  
partem sinistram: ♄ partem dextram.

In tertia triplicitate ♃ cor occidentis: ♃ par-  
tem sinistram: ♃ partem dextram.

In quarta triplicitate ♁ cor septentrionis: ♁  
partem sinistram: ♁ partem dextram.

TERMI-

TERMINUS seu FINIS est quarta dignitas essentialis Planetarum, & sunt certi gradus signorum, in quibus cum Planeta comperitur, dicitur esse in suo termino, & tunc ipsi dicitur accedere virtutes seu fortitudinis testimonia, & est terminus illius natura, cujus natura est sui Planetæ.

Notandum autem quod duntaxat quinque Planeta terminos dicantur habere: Nam ☉ & ♃ similes essentielles fortitudines dicantur habere in duabus cæli medietatibus. ☉ in majori, quæ est à principio ♃, sua domus usque in finem ♃: & dicitur maxima medietas propter ascensiones signorum, quæ incipiunt à dominio Solis, quæ sunt majores, & est medietas Solis, quia ☉ in ipsa habet principatum similem illi, quem Planeta habent in suis Terminis. Altera medietas quæ est à principio ♃ usque in finem ♃ est medietas minima, in qua Luna talem habet principatum qualem



Sol in sua. Ergò ☉ & ☽ in dictis duabus  
medietatibus duo virtutum essentialiū  
habent testimonia, sicut Planetae reliqui  
in suis Terminis.

ASSIMILATUR a. PLAN-  
NETA EXISTENS IN SUO TERMINO  
VIRO EXISTENTI INTER PAREN-  
TES ET COGNATOS ET GENTEM  
SUAM.

TABULA TERMINORUM  
secundum Ptolomæum.

G.

♄	♂ 4	♂ 6	♀ 12	♀ 20	♂ 25	♂ 30
♃	♀ 8	♀ 8	♀ 14	♂ 22	♂ 27	♂ 30
♂	♀ 6	♂ 12	♀ 17	♂ 14	♂ 24	♂ 30
♁	♂ 7	♀ 13	♀ 19	♂ 26	♂ 30	♂ 30
♂	♂ 4	♀ 11	♂ 18	♀ 24	♂ 30	♂ 30
♁	♀ 7	♀ 17	♂ 21	♂ 28	♂ 30	♂ 30
♂	♂ 6	♀ 14	♂ 21	♀ 28	♂ 30	♂ 30
♁	♂ 7	♀ 11	♀ 19	♂ 24	♂ 30	♂ 30
♂	♂ 4	♀ 17	♀ 21	♂ 26	♂ 30	♂ 30
♁	♀ 7	♂ 14	♀ 22	♂ 26	♂ 30	♂ 30
♂	♀ 7	♀ 13	♂ 20	♂ 25	♂ 30	♂ 30
♁	♀ 12	♂ 16	♀ 19	♂ 28	♂ 30	♂ 30

Hoc:

Hoc postremò de Terminis est notandum, quod mirabilis & secretissima sapientia in iis est abscondita, qua non nisi ingeniosissimis revelatur, quia Terminus mutat, intendit aut remittit naturam Planetæ, qua causa est formarum & cælorum diversorum rerum mixtarum: & Dominus termini in termino suo existens majus habet posse in illo signo, quàm dominus domus & exaltationis existens in locis peregrinis.

FACIES dicitur ultima essentialis dignitas, estq; omnium debilissima, numerum enim ipsi succedit virtutis testimonium.

ET PLANETA IN SUA FACIE EST SIMILIS VIRO, QUI VIVIT INTER GENTES MULTUM NOTAS, sicut Advena qui vivit inter eas ex arte atq; magisterio suo.

## TABULA FACIERUM.

G.

V	♂	10	☉	20	♀	30
X	♀	10	☾	20	♄	30
H	♄	10	♂	20	☉	30
9	♀	10	♀	20	☾	30
2	♄	10	♄	20	♂	30
3	☉	10	♀	20	♀	30
4	☾	10	♄	20	♄	30
5	♂	10	☉	20	♀	30
6	♀	10	☾	20	♄	30
7	♄	10	♂	20	☉	30
8	♀	10	♀	20	☾	30
X	♄	10	♄	20	♂	30

Considerandum deniq<sup>1</sup>. quod Plan-  
 netis in locis oppositis existentibus har-  
 rum essentialium dignitatum totidem  
 debilitates succedant, quotidem iis de-  
 berentur dignitates si essent in locis di-  
 etarū dignitatum essentialium.<sup>2</sup> Quomodo  
 Planeta in nulla harum dignitatum es-  
 sentialium constitutus, peregrinus di-  
 catur.

Atq<sup>3</sup> hac de dignitatibus essentiali-  
 librum

libus Planetarum pro re nata inseruisse  
 sufficient. Accidentales eorum digni-  
 tates quod attinet, ut sunt Gaudia Pla-  
 netarum, Orientalitas, Occidentalitas,  
 Septentrionalitas, Meridionalitas, Al-  
 mugeia, Combustio, Oppressio, Vacui-  
 tas cursu, Esse in lumine, obsessio, con-  
 junctio, separatio, prohibitio, Transla-  
 tio, Redditus luminis, pulsatio seu mis-  
 sio natura, Receptio, Redditus virtutis,  
 Aspectus sextilis, quartus, trinus & op-  
 positus: eas omnes & singulas etiam  
 persequi & explicare instituti nostri ra-  
 tionem nimium excedere, quam obrem  
 lector benevolus ipsas aliis in libris astro-  
 logicis inquiret, & in hoc tractatu ex-  
 planatione aspectuum superius traditâ  
 contentus sit.

DECIMA SEPTIMA. ♃ in ♁  
 Saturni & Jovis existente, vale-  
 bit quidem æger, sed non evadet,  
 nisi ♃ fuerit retrogradus, & 4  
 directus.

DECIMA OCTAVA. Si ☽ cum  
 ♄ & ♃ juncta, hoc minus est di-  
 midio signo mali, eo quod alter  
 alterius opera disturbat ac de-  
 struit. Quod si aspexerit eos ♃  
 aut ♀, evadet æger. Si autem  
 ☽ fuerit cum ♄ & ♃ in ♁ aut ☐,  
 hoc malum est ægro.

DECIMA NONA. Omnes aspe-  
 ctus Solis & Lunæ sunt boni uni-  
 versaliter, nisi aspectus opposi-  
 tus ab ☿ aut ♃ quoniam tunc  
 minuetur ex bono.

VIGESIMA. Si ☽ juncta fue-  
 rit ♄ & ☉, & sit in eorum opposi-  
 tione, dimidium est signum bo-  
 num : sed si fuerit in aspectu ☐,  
 est prope dimidium bonum.

VICESIMA PRIMA. ☽ cum ♄  
 & in ♁ ☉, & ♃ in ☐, nec bonum  
 nec malum : similiter si ☉ fuerit  
 cum ♃.

VICESIMA SECUNDA. ☽  
 cum

cum ♀, & ☉ in ♀, signum est malum, si fuerit in □ medium signū mali. Et si ☽ fuerit cum ♀, plus prodest aspectus Veneris quàm Jovis; Si autē fuerit cum ☽, plus prodest aspectus Jovis quàm Veneris.

VICESIMATERTIA. Si ☽ fuerit in principio morbi juncta alicui Planetæ, aut in ejus aspectu, & quando pervenerit ad □ aspectum aut ♀, & tunc eodem die talis Planeta Lunam aspiciat, aut ei jungatur, sicut in principio, conjunctione aut aspectu, tunc crisis erit certa & firma in bono vel malo, secundum naturam stellæ, nec innovabitur super ægrum res quæ vel benefaciet vel malefaciet ei; præterquam secundum unam viam, videlicet si non est ita quod illi stellæ Luna jungatur per aspectum in die crisis, sed aspiciat aliam stel-

lam, tunc enim si ☽ jungatur  
cum ista, innovabitur super agrum  
res de bono vel malo, quæ in conspectu  
Medici non ascendebat.

VICESIMA QUARTA. Quic-  
quid hætenus dictum est de stel-  
lis erraticis, hoc & suo modo in-  
telligendum de stellis fixis, primæ  
& secundæ honoris, (id est, primæ  
ac secundæ magnitudinis) ac  
præcipuè de his quæ parvam ha-  
bent latitudinem & sunt circa  
Eclipticam & in circulo signo-  
rum: Si n. ☽ jungitur his quæ na-  
turam Jovis aut Veneris, bo-  
num portendit, si naturam Satur-  
ni aut Martis malum. Et si ☽ la-  
titudinem septentrionalem ha-  
buerit, magis manifestabitur o-  
peratio stellæ, quàm si versus me-  
ridiem devolvatur, quoniam tunc  
operatio stellæ occulta erit, &  
ferè non apparebit.

**ASTROLOGIA  
HIPPOCRATIS**

*De significatione  
morborum, mortis & vi-  
tae, secundum motum Lu-  
nae per 12. signa Zodiaci,  
& positus Planetarum.  
Gulideolo Medico in-  
terprete Prisco.*

**DE CON-  
IUNCTIONE & OP-  
POSITIONE Luna in  
morbis & vale-  
tudine.**

**H.** Aspice  
Lunam,  
quãdò est ple-  
na lumine,  
quia tum cre-  
scit sanguis, &  
medulla in o-  
mni

**ASTRO-  
LOGIA GA-  
LENI.**

*Jacobo Antonio  
Mariscotto Floren-  
tino Medico in-  
terprete.*

**DE LUNÆ TUM  
motus tum luminis in-  
cremento ac decremẽ-  
to, quocunq; loco Zo-  
diaci sit, variaq; ejuf-  
dem cum reliquis Pla-  
netis configura-  
tione.**

**G.** *Ante omnia Lu-  
nã cõsiderare o-  
portet, nũ ea moveatur  
addendo, an demendo  
numeris nõ luminib⁹,  
sicuti decepti sunt qui-  
dã. Si ergò ubi quis de-  
cubuerit, Lunam ali-  
quo duodecim partes  
constituentium signo-  
rum incipiat (proprie  
magis*



mni ho-  
mine, &  
bestiis o-  
mnibus,  
idem fit  
in mari, &  
cunctis in-  
reb<sup>9</sup> mun-  
danis. Cū  
ergò quis  
inciderit  
in morbū,  
tum ne-  
cessarium  
est videre,  
an Luna ē  
cōbustio-  
ne exeat,  
tum nāq;

cic

magnitudini addendo, &  
propriis numeris moveri,  
progređiens ad equi partiū ::  
Est autem Æquipartium i-  
dem quod diameter (sive op-  
positum) maximam faciet  
episemasiam (id est assigna-  
tionem, seu commotionē, seu  
turbationem) maximè ve-  
rò, si etiam conjunctio-  
nalis fuerit, ubi scilicet cōjunctio-  
ne soluta rēdit in pleniluniū,  
& feratur in cursus quanti-  
tatem majorem, sub centesi-  
mum, & octogesimum gra-  
dum interficit. Si verò, ubi  
quis decubuerit, Luna de-  
mendo moveatur, morbus  
usq; ad oppositū faciet com-  
motionem. Luna enim ad  
oppositū (hoc est centesimū,  
& octogesimum gradū con-  
versa) morbum in magis sa-  
lubrem convertit. Adverte  
autem animum ad motus,  
testimoniaq; stellarum. Si

enim,

crescit in-  
firmitas,  
donec ve-  
nerit ad  
oppositio-  
nis gradū,  
& cum e-  
rit in op-  
positione,  
videndū  
erit, an sit  
cum ma-  
lo aliquo  
Planeta-  
rum, vel  
in malo a-  
spectu, &  
si aspexe-  
rit domi-

NUM

*enim, ubi quis decubuerit, Luna in majus moveatur, Marti Saturnoq; cōfigura- ta, augebit morbū, & peri- culosum reddet. Si vero, lu- minibus, numerisq; augea- tur, circa quadratum, peri- culum procul dubio afferet. Si vero phaëtonti (id est splē- denti Jovi) quocunq; modo fuerit configurata, morbus sine periculo fuerit: vel in quadrato facta commotione incolumes reddet ad opposi- tum. Si vero phlegethonti Saturno configuretur nu- meris demens, circa nona- gesimum gradum instabiles reddit, ac periculosos. Quod si cōjunctione soluta ad mi- nora feratur, circa centesi- mum, & octogesimum gra- dum absq; ullo dubio interi- met. Si vero Soli, vel Marti in decubitu cōfiguretur nu- meris demens, veletiam lu-*

mine

num dom<sup>9</sup>  
mortis. Nā  
ex iis pote-  
ris scire, u-  
trū morie-  
tur, vel vi-  
vet, vel si  
diuturnus  
erit morb<sup>9</sup>  
cius, vel nō.  
Nunc autē  
videamus  
naturam o-  
mnium si-  
gnorū, vi-  
res etiā, vel  
posse Lunę  
in eisdem.

*mine deficiens minuetur  
morbus ad gradū nonage-  
simū, & facta commou-  
ne ad sanitatem cōverte-  
tur. Quod si conjunctionē  
soluerit, & adhuc minua-  
tur, circa centesimum, &  
octogesimum gradum in-  
columitati restituet. Ve-  
rum assumere reliquas e-  
tiam stellas oportebit, per  
singula signa, quo pacto se  
habēt: illis enim duode-  
cim signa Luna per meā-  
te, causa morborū cogno-  
scuntur. Ante omnia au-  
tē scire oportet, si quis ne-  
gligenter se in calculis ges-  
serit, nihil ei secundū ve-  
rum esse successurū: Si ve-  
rō non succedat, in ipso, nō  
in re, causā erroris merito  
futurā. Numeri autē non  
secus, ac in ipsa nativitate  
disquiratur, ex hisce enim  
veritas certa cognoscetur.*

LUNA

DE

LUNA IN OMNIBUS PARTIBUS ARIETIS, AFFICIT PRÆCIPUE CAPUT: NAMQUE ARIES PRINCIPIUM HABET IN CAPITATE.

DE LUNA IN ARIETE.

**H** Cum quis in morbum incidere Luna existente in Ariete cum Marte, aut Sole, tum morbus erit in capite propter Solis calorem, utiq; & gravis, & dolebunt ei pulsus capitis: febres etiã patitur æstuosas, non intermittentes, in præcordiis

DE LUNA IN ARIETE.

**G** Si factus fuerit decubitus, quando Luna est in Ariete, & Marti vel Soli configuratur, morbus à capite erit à Solis æstu, atq; meninges dolebunt, & erunt continuæ febres, & insomnia, & ardor, & sitis, & aspera lingua, & thoracis incendiũ, vel hepatis dolor, & pulsus elati, ac

imor-

cordiis quoque torquetur, vix loquitur: quia thoracem occupat vehemens calor, & pulmonem, quod & pulsus vehemens ostendit. Necessarium est ergo, ut huic secetur vena cordis, utque vescatur frigido alimento, & potu, & compescentibus calore, ut morbus is non vertatur in phrenesim. At si cum Luna fuerit Mars, sive Saturnus, ex hoc morbo

inordinati. His inutile fuerit sanguinem educere, & adhibere omnia que frigescere queant, & mitigare: nam erit delirium, atque phrenitis. Quod si nulla benefica Luna concipietur, habeatque Saturnus eandem figuram, usque ad diem septimum, interibit in primo quadrato, & maxime si una numeris, vel lumine augeatur. Si autem factus decubitus fuerit, ubi Luna est in Ariete, & aliqua maleficarum

ex

morbo morietur æger infra  
 diem septimū, in die quo Luna  
 fuerit cum Sole per quartum a-  
 spectum, & hoc intelligitur Lu-  
 na crescente. Si verò Luna erit  
 in Ariete infortunata, aspexitque eam ex  
 quarto vel ex oppositione Sa-  
 turnus, morbus erit in capite,  
 & perducet eū ad alienationē  
 mentis, & faciet insanire, variā-  
 do incrementū & decrementū,  
 eritq;

*ex opposito, vel quadrato ei confi-  
 guratur, vel cum ipsa apparet, stel-  
 lam ipsam videre oportebit, quanam  
 sit. Ac si quidem fuerit Saturnus,  
 causa in capite sunt, lethargus, si-  
 ne sensu, alto somno oppressi, infrigidi-  
 tati: adhuc autē in aequales, nunc  
 quidē remisso morbo, nunc verò in-  
 tenso.*

*Quòd si illa quoque luminibus,  
 vel numeris, vel utrisq; demat, ut  
 tibi antea dixi, ad dictum gradum  
 nona-*

eritq; morbidus per similes illi, qui videre non potest. Si verò Astronomiam ignoras, hæc nō poteris scire, neq; cognoscere ejus morbū. Quòd si Luna fuerit in diminutione graduū, vel luminis, cūm revertetur ad primum aspectum Saturni, videlicet, cūm dimiserit eū, & per alium aspectū illum aspexerit, morbus mutabitur in bonū, vel

nonagesimum proximā habebit commotionem. Si & reliquas quoque adjuuge. Nam Jupiter, vel Venus aliqua annūrit configurationem in summum veniet discrimen, oppositum prætergressus servabitur. Si autē solus Mercurius propositi commisioni conjungatur, absq; discrimine morietur. Eius igneus quoq; Mars proposita figura cōfiguretur, redemptores tu potius existimabis. Quam oportebit te omnino

vel in malum.:

Nam si aspexerit aliud infor-

tunium, morietur ille. Si autē

non aspexerit, evadet. Sed cū

Luna dimiserit aspectus hos, de

quibus dixim⁹, morbū scias recessurū.

Tamē dum Luna non

invenerit Jovē aut Venerē per

aliquē aspectū, priusquā

venit Luna ad cōjunctionem

Solis, morbus nō recedet, sed

stabit, donec Luna venerit in

aspe-

prudentia, uti,

scientem hujusce stelle frigidiores esse

se affectus, atque rheumaticos. Si

verò Luna configuretur Marti, vel

Soli numeris addens, vel etiam

lumini, inducet ea in capite affectus

alienationes mēis, phrenitides, circū-

dolentias, inflammationes, incēdia,

αιμαγυουδς quasi cruetationes. Opor-

tebit igitur in cunctis, ut illis, quae fri-

gesfacere valeāt, & discutere, atq; hi-

scē quidē maximē circa quadratum:

nam



aspectum, vel ad  
 oppositionē So-  
 lis. Quod si dictas  
 etiam non inve-  
 nerit Luna, sed  
 Mercuri<sup>9</sup> occur-  
 rerit illi, morie-  
 tur æger. At si  
 Mars invenerit  
 eam, sanabitur.  
 dum morbū pro-  
 duxerit pituita.  
 Et quandò lan-  
 guid<sup>9</sup>, primo sen-  
 tit morbum, dū  
 Luna addit suo  
 lumini, & gradi-  
 bus, & Mars, &  
 Sol fuerit in Arie-  
 te, morbus erit in  
 capite, & infanis,  
 & abscessus ex pi-  
 tuita orietur in  
 capi

*nam post tertium capite  
 (vel quintum) illi fa  
 diem augeri inci- bus. C  
 pit morbi magni- nihil  
 tudo : affectus temper  
 verò periculosi e- gerq; b  
 runt, & acutissi- qua  
 mi usq; ad opposi- abscel  
 tum. Si autem ro Lun  
 Mercurius propo- Mercur  
 sita figura confu- Solis e  
 guretur, pericli- tuu-  
 tatus servabitur. erit in  
 namq; hic cōsen- dicitur  
 tit cum Marte Mercur  
 è contra verò ad cors fit  
 Saturno dissen- te, in  
 tit. Si verò ubi goro  
 factus fuerit de- non t  
 cubitus, Jove Saturn  
 vel Mercurio, & ruerit  
 Veneri, vel etia Saturn  
 alteri ipsorum loco S  
 tan*

capite, profluatq; illi sanguis è naribus. Oportet itaq; illud uti frigidis temperatis, indigetq; Medicina, qua destruitur abscessus. Cùm vero Luna fuerit cū Mercurio, in loco Solis, evadet infirmus, prius autem erit in magno discrimine: quoniã Mercurius concors fit cum Marte, in eodem negotio. Mars autem non facit si cum Saturno, & morietur æger, cùm Saturnus fuerit in loco Solis. Quòd si fue

*tantum Luna cõfiguretur, morbos quidem facit inæquales, & in diversos affectus devolvuntur, sed omninò servantur. Te ergò oportet diatis adhibere animum, horisq; , & deambulationibus, & balneis, & vino exhibendo: qui enim Saturno configurante decubuerit, & balnea cupient, & quietem, & lectum cibumq; multum, & calentem potum: Qui autem Marte,*

F

te,

si fuerit cum  
 Lunâ, Jupiter i-  
 bidem, vel Mer-  
 curius, aut Ve-  
 nus, varius ejus  
 erit morbus.  
 Quandò autem  
 Lunam aspexe-  
 rit Mars, vel Sa-  
 turnus aliquo  
 aspectu, opus  
 est ægro leni  
 medicina, &  
 medioeri diæta,  
 demum sedeat  
 quandoq; & ja-  
 ceat quandoq;  
 ille in luminoso  
 loco, ut à longe  
 clarum aërem  
 possit videre, u-  
 tatur & balneo,  
 bibatq; aquam  
 fri-

te, potum frigen-  
 tem, motum, vii-  
 num, ventos. O-  
 portet ergò te  
 proprio, juxta  
 quamlibet stellarum  
 desiderio haud  
 quaquam retrahere:  
 qualibet enim  
 stella, quibus  
 rebus delectatur  
 & optat, his etiam  
 juvat. Ut enim  
 mihi videtur, optime  
 Aphrodisiæ  
 ne putato hujusmodi  
 curatione  
 medica rationem  
 adversari. Ego enim  
 nim, qui cognita  
 habeo stellarum  
 naturas, effatu-  
 sum tibi, quibus  
 rebus

frigidā, cūm neces- | *rebus qualibet*  
sariū fuerit, & regas | *delectetur, ut*  
illū, ut tibi videtur | *in cunctis, labi*  
salubrius esse. | *non possis.*

LUNA IN O-  
MNI-  
BUS PARTI-  
BUS TAURI EST  
REGINA, MAGNI  
REGNI, ESTQUE  
VITIOSA.

DE LUNA  
IN TAURO.

Quando  
autem.

quispiam in-  
cidit in mor-  
bum Luna  
existente in  
Tauro, atque  
ā aspexerit  
Mars ex op-  
posito, vel a-  
pectu quar-  
to, morbus  
ejus

DE LUNA IN  
TAURO.

**G** Si quis verò de-  
cubuerit, quan-  
do Luna est in Tauro,  
& Saturnus in qua-  
drato, vel opposito, vel  
cum ipsa unā, praefer-  
tim ubi ea, & Lumini  
numeris demit, mor-  
bus etiam in principio  
à crapulā erit, & fer-  
culus, & plenitudine:  
& erunt febres astrictae,  
& hypochondriorum  
dolor, & labor articu-  
lorum, & pulsus elati,  
ac inordinati, & totius

F 2

cor-

ejus produ-  
 ctus erit ex  
 sanguine, is  
 tandem sen-  
 tit immen-  
 sum calorē,  
 & sicut torque-  
 tur, & que-  
 ritur per no-  
 ctē, nec  
 potest dor-  
 mire, & po-  
 tum vini ap-  
 petit. Est er-  
 gō necessa-  
 rium illi se-  
 care venam,  
 & exhibere  
 pharmacū,  
 quod refri-  
 geret eum, &  
 humectet.  
 Sin fuerit in  
 signo

*corporis inflammatio*  
*& in pulmone, ac lat-*  
*tere sinistro, sensus gra-*  
*uitatis. Hos juvat sani-*  
*guinis contractio, eaeg*  
*omnia, quæ valent ha-*  
*bitum demoliri.*

*Si igitur beneficium*  
*usq; ad oppositum, non*  
*complicentur, proci-*  
*dubio morietur. Quo-*  
*si etiam Mars eandem*  
*figuram, aut Sol, reti-*  
*neat, in primo quadra-*  
*to interibit. At si bene-*  
*fice adsint, Lunam*  
*aspiciant, periclitati-*  
*servabitur. Si ver-*  
*quis decubuerit, quam-*  
*do Luna est in Tauri*  
*precipue ubi dies est*  
*Mars autem cum ee-*  
*est simul, vel in ejus opp-*  
*posito*

signo Satur-  
 nus cum Lu-  
 na, aut Ve-  
 nus addens,  
 & non inve-  
 nerit fortu-  
 nam, morie-  
 tur infra no-  
 vem dies à  
 die quo inci-  
 dit in lāguo-  
 rem. Quòd  
 si Luna ad-  
 det suo lu-  
 mini & gra-  
 dibus, tum  
 demum, atq;  
 eam Mars a-  
 pexerit, ex  
 oppositione,  
 vel quarto a-  
 pectu, & Lu-  
 na venerit  
 ad

posito, aut quadrato,  
 morbus erit ex pleni-  
 tudine sanguinis, &  
 astrictio, & incendiū,  
 & dolor colli, ossiumq;  
 excessusq;, insomnia,  
 & magnum vini des-  
 derium & frigida.

His ergò sanguinis  
 detractio conducit, &  
 omnia, qua relaxant.

Quod si Saturnus ean-  
 dem cum Lunā obti-  
 neat figuram, nullaq;  
 benefica complicetur,  
 non um diem nō super-  
 abit: Si autem benefi-  
 ca presentis adsint,  
 vel configurentur, pe-  
 riclitatus usq; ad vige-  
 simū diem servabitur.

Si v. quis decubuerit,  
 quādo Luna est in tau-

ad

F 3

ro, ac

ad Saturnū ,  
 & erit Mer-  
 curius cum  
 ea, morbus  
 ex frigidis  
 succis erit,  
 vel æger to-  
 tus frigidus,  
 & disruptus  
 erit. Ideò  
 vix loquitur,  
 & pauca pro-  
 fert, habet  
 & ventricu-  
 lum durum,  
 seu crudum,  
 adeò, ut ex-  
 loquere non  
 valeat ali-  
 mentum, sed  
 materius ar-  
 det. Propter  
 eã is eget sol-  
 ven-

ro, ac juxta propositam  
 constitutionem, & lues  
 mina, & numeros immo-  
 minuit, ipse verò Sa-  
 turnus quomodocumque  
 cõfiguratur, præsertim  
 si Mercurius unà com-  
 prehendatur, affectus  
 juxta sanè signi pro-  
 prietate in ipsis initiis  
 tardè movebuntur, &  
 agrè innotescunt, ve-  
 luti si nõ adsit morbus  
 & corporibus imbecill  
 & interrupti loquell  
 & stomacho nihil ap-  
 petentes & calefactio-  
 nes, qua sunt in pro-  
 fundo, ostendentes, &  
 articulis dolentes, &  
 toto corpore resoluti  
 Hac autem ego tibi sci-  
 gna in quolibet signo  
 proponco

venti medi-  
 camine quo-  
 niam morb<sup>9</sup>  
 is magis par-  
 ticeps est bi-  
 lis, quam pi-  
 tuicæ. Aspi-  
 ces etiam Lu-  
 nam quandò  
 venerit ad  
 locum oppo-  
 situm illius,  
 in quo fuerit  
 à primordio  
 morbi, quo-  
 niam cum  
 fuerit ibi ma-  
 gnum peri-  
 culum, & la-  
 bor magnus  
 erit ægro: is  
 ergò morie-  
 tur, si Luna  
 non

propono, ut si quod ex  
 illis appareat facile vi-  
 deas quid de infirmis  
 sit pronuntiandum.  
 Natura enim hoc si-  
 num, cum habeat si-  
 gnificationes aquarū.  
 Inducit & terra, &  
 maris tempestates, &  
 excitat diversorum  
 turbationes ventorum.  
 Quare te capitis curā  
 gerere oportet: Hoc e-  
 nim ostendit tibi prin-  
 cipii fixam egritudinis  
 causam: unde, & ner-  
 vosum omne compa-  
 tietur, & noxa sto-  
 machi consequentur,  
 pulsusq; abditi & for-  
 micantes, præcipue per  
 diem. Quamobrem  
 nutrire quidem oportet,



non invene- | tet, non autem vere  
 rit aliquam, | ob pusillanimitatem, esse  
 fortunam, in | detractiones sanguinis  
 eodē signo; & ventris subductio-  
 quòd si inve- | nem, omniaq; , qua ce-  
 nerit fortu- | vacuant, ut qua ma-  
 nam, evadet | gnā admodum debili-  
 usq; ad dies | tatem inducāt, à qua  
 octo. Quum | drato autem usq; ad opo-  
 verò quispi- | positum, diligētius ser-  
 am incidere | vare. Si enim conjun-  
 in morbum, | ctione solutā assigna-  
 Luna pera- | tione mutabit in meli-  
 grante Tau- | morbus in opposito dis-  
 rum, & Mars, | solvetur; at si conjun-  
 & Sol erit in | ctione solutā, in deteri-  
 eodē signo, | assignationes faciet  
 noctu lan- | praesertim, si nulla be-  
 guor erit in | nefic i in decubitus fue-  
 thorace, ar- | rit: complicata, oppositū  
 debet & lin- | non praetergredietur.  
 gua, ut com- | Si verò quis decubue-  
 busta, flagra- | rit, quādo Luna est in  
 bit | Tauro,

bit ore atq;  
oculis, &  
egerens ra-  
rò per al-  
vum, bal-  
butiet, &  
febris ejus  
causa erit  
sanguis, si-  
cietque ve-  
hementer:  
Indiget tã-  
dem sectio-  
nè venæ &  
medicina  
solvèti. Po-  
tus ergò sit  
frigidus,  
caveatq; à  
calentibus.  
Advertes  
autè quan-  
dò Luna  
fuerit

Tauro, & Marti vel Soli  
cōfiguratur, prasertim si  
plena lumine sit, vel gib-  
ba utring, numeris au-  
gescant, in collo & hypo-  
chōdriis erūt causa exple-  
nitudine & febres ardētes  
ac constricta, & in lingua  
asperitas, & oris amaror:  
Ipsi verò oculistorvè in-  
tuētes faciesq; prorsus mi-  
nabunda, ac verbis teme-  
rariis & frequentius ama-  
rulēti insultant, & sunt si-  
ticulosi. Oportet itaq; vē-  
tris curā gerere, nè sit ad-  
strictus, atq; in primis san-  
guinis detractionibus u-  
ti, neq; à desiderio frigidi  
potus admodū retrahere:  
Nam morbi à principio  
usq; ad quintum, si ve se-  
ptimum erunt acutiores

F 5

Oportet

fuerit in  
trino aspe-  
ctu cum  
Sole: Si  
morbus  
decreverit,  
vivet ille;  
sin creve-  
rit, occum-  
bet, quan-  
dò Luna  
erit in op-  
positione  
solis; Quòd  
si autem  
invenerit  
Venerem,  
vel Jovem,  
non mo-  
rietur.

Oportet autem esse attentum.  
Si enim videris Leonē in qua-  
to erit affectus cardiacus. Quare  
re oportet in septimo singula-  
horis esse attentum, & ad vinum  
ac frigida potionē preparari.  
A septimo autē si ad deterium  
vertatur, ejus salus est despo-  
randa: Nam inevitabiliter mori-  
rietur. Inspicere a. oportet & hō-  
ras in hac cōmōtione, quo par-  
tito possis horā adaptare ad bee-  
nificas & nutriēdo, vel lavādo  
vel vinū exhibendo, opitulari.  
Si enim in hac cōmōtione cibi  
detur medica id varioni acci-  
versabitur: At si in hora detur  
beneficariū, magnopere juverit.  
Quòd si Luna dum ad eum  
qui dictus est, se habet modum  
Jupiter vel Mercurius vel Vee-  
nus, cōfiguretur, sive addat ibi  
la numeris, sive demat, usque  
ad oppositū manifesta fiet ad  
salutē conversio. Oportet ergo  
citra omnem adjectionē dimi-  
nuendo cibare.

LUNA

DIE

LUNA IN OMNIBUS PARTIBUS GEMINORUM, EST MISERA MALORUM, IDEO MORBORUM CAUSA, ET DIUTURNORUM.

DE LUNA IN GEMINIS.

**H.** Si quis incidit in ægritudinem, Luna existente in Geminis, & aspexerit eam Mars, sive Saturnus, ex quadrato, vel oppositione, ægritudo ex amissione somni erit, vel ex aliquo mœrore, vel ex plurimis cogitationibus super aliquo negotio.

DE LUNA IN GEMINIS.

**G.** Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Geminis, & Saturnus est cū ipsa, vel opposito aut quadrato aspiciat, origo morbi à labore & vigilia erit, vel imprimis ab itinere, si Luna lumini demat, & numeris: Habebit enim in articulis dolorem: Et paulatim se retegat, morbus, & à tertio die incipit augeri usque ad vigesimum: Febres enim tenues erunt & corporis totum

F 6

tum

gotio. Ideò uni-  
 verso dolebit  
 corpore, & hæc  
 durabit ægritu-  
 do ad minus tri-  
 bus septenis die-  
 bus, (habet au-  
 tem aliustextus  
 per decem de-  
 cies dies) post  
 modum incidit  
 in calorem, is  
 etiam dum re-  
 cubat noctu,  
 extensiones pa-  
 titur, & dolo-  
 rem dextri hi-  
 pochondrii, vel  
 regionis joci-  
 noris. Et si Lu-  
 na non fuerit  
 cum aliqua ex  
 fortunis, morie-  
 tur

*tius extenuationes  
 obeas, qua frequē-  
 tius noctu fient in-  
 tentiones: Et dolor  
 splenis; Quòd si  
 nulla benefica com-  
 plicetur; Et eādē  
 igneus Mars fugi-  
 ram obtineat, post  
 trigefimum diem  
 morietur. Sed si ad-  
 fuerint benefica,  
 ac Lunam intue-  
 antur, in diutur-  
 nos & periodicos  
 delapsus affectus  
 servabitur. Si ve-  
 rò aliquis decubue-  
 rit, quandò Luna  
 in Geminis & Mars  
 vel cum ipsa est, vel  
 ex opposito seu qua-  
 drato aspicit, tum  
 autem*

tur ille spatio  
dierum trigin-  
ta. Cum verò  
Luna erit in  
Geminis suo  
addens lumini,  
& gradibus, &  
Mars aspexerit  
eam ex quarto  
aspectu, vel ex  
oppositione, æ-  
gritudo hæc  
proveniet ex bi-  
le rubra, feбри-  
etq; cum vehe-  
mentia pulsus.  
Itaq; sanguis est  
minuendus illi,  
& frigidis a len-  
dus eduliis.  
Quòd si fuerit  
Saturn⁹ in hoc  
aspectu, & cum  
Luna

autem numeris, lu-  
mineq; augetur, in-  
stabilis morbus ac  
periculosus erit.  
Nam continua e-  
runt febres, adstri-  
ctæq; ac ardentes,  
& pulsus elati ac  
inordinati. His igitur  
conducat de-  
tractio sanguinis.  
Quòd si nulla be-  
nefica Lunam a-  
spiciat & eandem  
Saturnus figuram  
obtineat, usq; ad  
diametrum morie-  
tur. Sed si eam  
benefica aspiciat,  
periclitatus serua-  
bitur. Si verò ali-  
quis decubuerit,  
quando Luna est  
F 7 in

Luna nulla fuerit fortuna, vitam perdet ille, quando Luna veniet ad oppositum illius loci, in quo erat, cum incidit in ægritudinem: dum aliqua fortuna aspexerit eum, recipiet valetudinem, & si magno in periculo occubitus erit. Si Luna tantum fuerit in Geminis, morbus erit in capite, tum cavendum est à sectione venarum, neque ei

offe-

in Geminis proca-  
 tartica morbi causa  
 sa à labore erit, &  
 balneis, atq; omnia  
 humiditas morbi  
 retinebit. Quod si  
 configuretur splen-  
 des Saturnus scin-  
 tillantem Mercuri-  
 um socium assu-  
 mens: Præcipue si  
 Luna à conjunctio-  
 ne numeris demat,  
 opertas scopulass  
 dolebit, & lumbos  
 & totum corpus e-  
 rit ignitum, ac in  
 superficie veluti ex-  
 adustione dolens.  
 Erunt autem in-  
 utiles sanguinis de-  
 tractiones, quod  
 quidem ipsi exo-  
 ptabunt:

offerenda sunt  
frigida vel hu-  
mida, sed offe-  
rantur tempe-  
rata. Advertes  
etiam cum Lu-  
na fuerit in op-  
positione Solis,  
si qua ex fortu-  
nis bono aspe-  
ctu aderit, vivet  
ille, alioquin  
moriatur. Si ve-  
rò Luna erit in  
Geminis, & a-  
spexerit eam  
fortuna bono  
aspectu, vivet  
ille, vel aegritu-  
do mutabitur  
in alium mor-  
bum. Sin au-  
tem fortuna di-  
miseri-

ptabunt: & con-  
traria erit frigida  
potio, usq; ad septi-  
mum. Cum autem  
ea conjunctionem  
solvit, & ad mino-  
ra movetur, procul  
dubio interibit. Si  
verò in proposita  
cōstitutione aliquā  
beneficarium in de-  
cubitu cōfiguretur,  
ab aliis in alios de-  
cidunt affectus, ut  
ischiaades & alios  
quosdam in ipsis  
articulis dolores.  
Quantitas autem  
temporis innotescit  
tibi ex ipsa Luna  
copulatione, hoc est,  
ex ipso stella bene-  
fica progressu. Nam  
procul



miserit eam, neq; invenerit  
 aliam, donec Luna venerit  
 ad oppositum loci, in quo fue-  
 rat à principio, Medicus non  
 potest cognoscere, languidi  
 quina sic morbus, sed tum e-  
 vadet, cum Luna erit in præ-  
 dicta oppositione. Si verò  
 Luna fuerit in Geminis unà cū  
 Sole, & Marte, hæc erit acutis-  
 sima ægrotudo, lachrymabit ei  
 oculus, pervenietq;

*procul dubio servatur. Eadem autem  
 ratio in omni signo. Si verò decubitus  
 fiat omnium carens  
 configuratione stellarum,  
 inaequales morbi sunt,  
 sub oppositum autem  
 liberantur. Inaequalitas  
 verò ita tibi statuatur,  
 quocūq; in signo Luna  
 extiterit, in eo ipsam  
 imperium assumere:  
 Indicat enim tibi ipsa  
 stella per singulos dies,  
 utrum intendetur,  
 an remittetur. Si verò  
 in proposita decubitus  
 constitutione Luna fuerit  
 in Geminis,*

nietq; in phre-  
nesim, & æger  
ipſe de ſe ipſo  
tum maximè  
veretur. Nam  
apparent ante  
oculos illi di-  
verſa Phanta-  
ſmata, & ima-  
gines horribi-  
les, ejuſq; pul-  
ſus erit valde  
profundus, a-  
deò, ut ferè nō  
inveniatur, &  
capite dol-  
bit. Tum ergò  
vena non eſt  
ſecanda illi, &  
alendus erit  
levi cibo & po-  
tu, & ſtratus  
jaceat in loco  
tem-

minis, & configure-  
tur ei, quocunq; mo-  
do Mars, aut Sol, aut  
uterq;, ac præcipuè ſi  
ipſa plenâ Lumine  
fuerit, vel gibba u-  
tringq;, feratur antè  
in magna ſuo motu,  
erit quidem egroti ea  
preſumptio, ſuam ut  
ſalutem deſperet, &  
lachrymantur, quod  
tali ſtatu ſunt: Exi-  
liunt autem & ſunt  
in loquendo audaces,  
ſimulachrorum ima-  
ginationibus inſilen-  
tes: Quibus omni-  
bus augeſcētibus au-  
geſcit affectus. Inter-  
diu autem & ſtoma-  
chi eſt debilitas, &  
affectus circa menin-  
gem,

temperato. *gem, & fractis virri-*  
 Respicias e- *bis & sine pulsu. O-*  
 tiam cum Lu- *portet ergo colligendos*  
 na fuerit in- *atq; fovendo curam*  
 quarto aspe- *gerere extremorum &*  
 ctu illius loci, *cogitare opportunas es-*  
 in quo fue- *se sanguinis detractio-*  
 rat à primor- *nes: juxta autem si-*  
 dio morbi, *gnum & precipue si-*  
 (alias, quia *ipsi appetant ad auge-*  
 tunc morie- *re cibos: A conjunctio-*  
 tur) quoniam *ne enim cognosces si-*  
 tum morbus *gnum, & solvere mor-*  
 movetur. *bum audies, si & sto-*  
 Sed quando *machus validior tibi*  
 Luna fuerit *esse videbitur, & me-*  
 cum Sole & *ninx ab affectu libera-*  
 Marte, & a- *ta, servabuntur hi*  
 spexerit eam *procul dubio. Quod si*  
 fortuna bo- *ab oppositione morbus*  
 no aspectu, & *tēdat ad incrementū,*  
 Luna erit ad- *& per ventrem tenuia*  
 dens lumini *reddantur, procul du-*  
 & gra- *bio*

& gradibus, | bio intereunt. Magnoperè  
 evadet, cum | autem conducit, si, quæ  
 Luna vene- | consueta sunt exhibean-  
 rit ad quar- | tur. Si autem benefica  
 tum aspe- | juxta hoc signum propo-  
 ctum, in- | sita constitutioni confi-  
 quo ab ex- | gurètur, ac si Luna vel  
 ordio mor- | demat vel addat, omnia  
 bi fuerat. | quidè medicamina ab-  
 Nec offeres | dicare oportet, regere  
 medicam | autem balneis simplici-  
 potionem | bus & placidis, & gesta-  
 illi, sed præ- | tionibus, & exercita-  
 cipies utile- | mentis, quæ per manus  
 ni cibo, & | fiunt: Nam absq; dubio  
 balneo, & | servantur. Quidam  
 in loco al- | autem in ipso quadrato  
 tiori sedere. | morbo liberantur.



IN OMNIBUS  
PARTIBUS CANCRI  
LUNA EST REGINA  
MAGNÆ ALTITUDI-  
NIS, ET POTESTA-  
TIS.

DE LUNA IN  
CANCRO.

**H** Luna si fuerit in Cancro, cum aliquis incidet in morbum, & eam Saturnus aspexerit quarto aspectu, vel oppositione, morbus is ex frigidis succis erit ei productus, vel ex balneo, vel de loco humido exeunti, is nul- lum

DE LUNA IN  
CANCRO.

**G** Si verò aliquis decubuerit, quādo Luna est in cancro, & ei jungitur Saturnus, vel ex opposito, aut quadrato aspicit, morbi origo à balneis erit, & frigidatione: In thorace erit fluxio, & tusses, & corporis astrictio, & febricula tenues, ac maligna, & pulsus tenues debilesq, & lateris dolor. His igitur convenient calefaciētia omnia. Quòd si benefica Lunam non aspe- xerit,

lum odorem sentit, laborat pectore, & tussit, difficilem habens anhelitum, & pulsum admodum cōpressum, queritur de affectibus ventriculi, iliorum & renum. Eget ergo medicina lenienti pectus, & tussim expugnanti. Sive rō Saturnus non fuerit cum Luna, vel eam non aspexerit aliqua fortuna, donec venerit ad quartum aspectum illius loci, in quo fuerat, quādo incidit in morbū, is mori debet circa diem

xerit, morbo producto hic obibit, usq; ad diem quadragessimum. Si autem benefica Lunam aspexerit (in primo quadrato) multis vexatus malis servabitur. Si verò aliquis decubuerit quādo Luna est in cancro, & cum ea est Mars, vel ex opposito, aut quadrato aspiciat, morbi origo à vomitibus erit, & cholera, ac stomachi subversione: His igitur

diem decimum.

Quod si Lunam aspexerit fortuna, vivet ille cum difficultate & labore.

Similiter Luna si fuerit in Cancro, & eam Mars aspexerit aspectu quarto vel opposito, vomitum patietur æger, vel dolorem ventriculi: Is tandem indiget frigenti medicamine, & ventriculum reficiente. Quod si

Lunam non aspexerit aliqua fortuna conveniens, & bona, in eodē loco, occumbet, priusquam veniet Luna

ad

igitur convenienti frigefacientia & adstringentia omnia.

Quod si benefica Lunā haud aspexerint, in primo quadrato interibit: At si benefica Lunā aspexerit in primo quadrato servabitur. Si verò quis decubuerit, quando Luna est in Cancro, morbus erit ex vini ingurgitatione, ac usu immoderato. Incipiet autem à distentione & elevatione membrorum

d quartum, vel ad  
 lium aspectum. Sin  
 utem Luna existēs  
 n Cancro cursu es-  
 set vacua, morbus  
 s productus est ex  
 motu nimio, ejusq;  
 urgent venæ, & di-  
 tenduntur, noctu  
 valdè tristatur, cu-  
 bitq; erectus sedere  
 n altiori loco, deji-  
 cit experimenta, non  
 desiderat sermones  
 quosdam, sed frigi-  
 da tangere. Cùm  
 autem Luna vene-  
 rit ad oppositum  
 Cancri, evadet ille  
 si bona fortuna eā  
 aspexerit. At si in-  
 venerit Martem, vel  
 Solem, morbus ver-  
 retur

*brorum colla-  
 borantium :  
 Et agri disse-  
 rendo declarāt  
 locum affectū.  
 Erit autem à  
 frequentiori-  
 bus vomitibus  
 atq; abundan-  
 tia bilis. Agrè  
 igitur respirāt,  
 & costas dolēt,  
 projectantes se  
 valdè, ac vo-  
 lentes frigido  
 in aëre esse  
 continentèr,  
 ut etiam ope-  
 rimenta abji-  
 ciant, & circa  
 artus dolentes  
 frequētius ex-  
 urgent preci-  
 puè*



terur ad majorem  
caliditatem, pulsus  
ejus non mutatur,  
quin imò excreſcē-  
tias ostendit, perfe-  
verat tandem mor-  
bus, dum Luna fue-  
rit, ut diximus, in  
loco quarti aspect⁹,  
vel ad oppositum  
venerit aspectum.  
Is tandem noctu ti-  
met, ut quid horrē-  
dum videret, pro-  
pterea & vociferat  
multum laboriosè.  
Et quandò venerit  
ad trinum aspectū,  
sanatur. At si non  
invenerit ibi fortu-  
nam bonam, muta-  
tur morbus in aliā  
ægritudinem. Sed

con-

puè ab oppositō conval-  
Quare oportet ee  
non solum ab  
sistere à frigidi-  
dā exhibendā  
sed adhibere  
etiam quæ va-  
leant frigesai-  
cere & discui-  
tere, præci-  
pueq; principii-  
piis. Si verò  
Marti, aut  
Soli, aut utri-  
que, quocunq;  
aspectus modo  
Luna configu-  
retur, erunt  
febres per ad-  
ditionem &  
augmentum,  
& pulsus ina-  
quales, aliās  
quidem

non valet, quan-  
 do Luna revertetur  
 ad locum, in quo e-  
 rat, cum infirmus  
 cepit egrotare; sed  
 si ibi non invenerit  
 fortunam, morietur  
 ille. Quod si fortu-  
 na aspexerit eam bo-  
 no aspectu, verte-  
 tur ad pristinam sa-  
 lutem. Cum Luna  
 fuerit in Cancro,  
 & Saturnus, & Ju-  
 piter cum ea, mor-  
 bus triginta dierum  
 erit ex frigido suc-  
 co, sed vivet ille. Si  
 vero Luna erit in  
 Cancro cum Sa-  
 turno, Marte, & Ve-  
 nere, morbus ex las-  
 titudine itineris  
 pro-

*quidem aucti-*  
*alias autem at-*  
*tenuati: Qua-*  
*re sanguinis de-*  
*tractio condu-*  
*cito. A quinto*  
*enim gradu us-*  
*que ad nonage-*  
*simum, hoc est,*  
*quadratum la-*  
*teris, successivi*  
*& maligni af-*  
*fectus conse-*  
*quentur. Quod*  
*si nulla benefi-*  
*ca coplicetur,*  
*quousque solve-*  
*rit conjunctio-*  
*nem, in nervo-*  
*so patiuntur,*  
*& delirant ac-*  
*clamantes, ac*  
*vociferantes.*

*L*

*Na-*

proveniet, vel ex  
coitu plurimo, is  
tandem in strato  
circumvertitur, &  
debilis efficitur:  
Ideò nō mittendus  
sanguis, neq; ven-  
ter ejus est solven-  
dus, sed studendum  
est eduliiis revocan-  
tibus virtutem, &  
carnibus pullorū  
& vitulorum, testi-  
busque gallorum,  
& ovis forbilibus; à  
frigidis verò fugi-  
endum est. Et cū  
Luna recesserit ex  
signo illo, venerit-  
que ad oppositio-  
nem, & non inve-  
nerit aliquem Pla-  
netarum, verendū  
est;

*Naturaliter* est qu  
autē juxta hor  
signum in m  
ctibus super  
veniunt aff  
ctus. Si autē  
conjunctione  
solverit, &  
minora mor  
atur ac bene  
ca copuletur  
periodicum  
fectum, vel  
quartanarum  
delapsus se  
vabitur. At  
malefica cop  
letur, modo  
hilomin?  
dico perdet  
Si verò in pr  
dicta cōstitut  
one nulla fuer  
medic

est: quòd si invenerit fortunam, citò restituetur sanitati: quam si non invenerit, morbus crescet & morietur. Cùm Luna fuerit in Cancro cum Saturno, Marte, & Mercurio, tū morbus productus erit ex nimio studio legendi, vel scribendi, estque in causa melancholia: Itaque attendendum est medicina bilem attrahente. Quando autem Luna egressa erit de loco illo, & invenerit fortunam, restituetur sanitati, cùm Luna venerit

media usq; ad oppositū, si Luna conjunctionem solvat, & tendat ad minora, servabitur. At si à conjunctione ad majora moveatur, malefica autem media fuerit, Saturnus in quā, usq; ad oppositum, periclitatus servabitur.

Naturaliter autem qui hoc in signo decubuerint, morbis laborabūt, qui agrè intermittant, atq; malignis:

nerit ad quartū  
 aspectum illius  
 fortunæ: quòd si  
 invenerit ali-  
 quod infortu-  
 nium, mori de-  
 bet, quando Lu-  
 na erit in quar-  
 to aspectu illius  
 infortunii. Si  
 verò invenerit  
 bonum aliquē  
 Planetarum, e-  
 vadet, cum Lu-  
 na venerit ad  
 oppositum lo-  
 ci, in quo fue-  
 rat: sed si infor-  
 tuniam invene-  
 rit, morbus fiet  
 magis diutur-  
 nus, vel exten-  
 detur ad tem-  
 pus,

gnis: Et qua illius  
 conferre medicamentis  
 ones videntur, acci-  
 verantur.

Convenit autem  
 tem & vini exhorribili  
 bitio, & balnea, et morbo  
 cibi qui celeritate  
 valeant distribuuntur

Si verò in pro-  
 posita constitutione  
 Saturnus aut V-  
 nus configurentur  
 morbi quidem re-  
 mittentur, ut ostendit  
 sum est tibi, sed re-  
 stabunt magis d-  
 lores in articulis  
 auribus: Quia  
 autem in pulmone  
 vel hepate retinetur  
 affectus: Ita autem  
 diuturna erunt  
 gritis

ous, do-  
nec redie  
rit ad lo-  
cū, in quo  
fuerat à  
principio  
morbi, &  
restitue-  
tur saluti.  
At si Luna  
invenierit  
infortuni-  
tū per ma-  
lum aspe-  
ctum, cum  
tendit ad  
oppositi-  
onem, de-  
mens effi-  
citur lan-  
guidus. Si  
verò for-  
tunam in-  
ve-

gritudines.

*Si ergò in hac figura  
Luna numeris demens  
moveatur diu durant af-  
fectus, & nihilominus in  
affectum orientur. Quòd  
si Luna augendo & nu-  
meris addat, & lumini,  
ac Jupiter quocunq; mo-  
do advocetur, decumbet  
tam diu, dum Luna ad  
decimum à decubitu si-  
gnum devenerit.*

*Si verò nec à malefi-  
cis, nec à beneficis aspiciat-  
ur, in ipso signo morbo li-  
berabuntur.*

*Quòd si benefica tan-  
tū atq; Mercurius quo-  
cunq; modo configuren-  
tur, usq; ad quadratum  
iplos solvunt affectus. O-  
portet ergò à frequentio-*

G 3

ribus

venerit, muta-  
bit morbum in  
aliam ægritudi-  
nem, tamen re-  
stituetur saluti.

*ribus balneis abstinere, converti autem ad exercitamenta, gestationesque namque hoc modo morbi mitigabuntur.*

LUNA IN OMNI-  
BUS PARTIBUS LEO-  
NIS NOBILIS EST, TA-  
MEN A GENERE NON  
ÆSTIMA-  
TUR.

DE LUNA IN  
LEONE.

**H.** Cum Luna  
erit in Leo-  
ne, & Saturnus  
aspexerit eam  
ex quadrato,  
vel oppositio-  
ne, morbus erit  
propter lienē,  
dolebit capite,  
&

DE LUNA  
IN LEO-  
NE.

**G.** Si verò quis  
decubuerit,  
quando Luna est  
in Leone & Mars  
cum ea est, vel ex  
opposito, aut qua-  
drato aspicit, morbi  
initium erit ex ple-  
nitudine & crudi-  
tate. Erit enim in  
pectore ac hypo-  
chondriis dolor, &  
erunt

& vomitum pa-  
 rientur, is tan-  
 dem descendet  
 propè occasū,  
 & febris ejus e-  
 rit intensissima:  
 languor verò  
 erit magis in-  
 ternus, quàm  
 externus, cum  
 defectu lubrici-  
 tatis ventris.  
 Quod si Luna  
 nullam aspexe-  
 rit fortunā, oc-  
 cidet ille, cùm  
 pervenerit Lu-  
 na ad quartum  
 aspectum Leo-  
 nis. At si fortè  
 fortuna aspexe-  
 rit eam, salutem  
 recipiet, cùm  
 vene

erunt intensa fe-  
 bres, & caliditas in  
 profundo, quàm in  
 superficie major, &  
 alvus astricta. His  
 igitur omnia con-  
 venient, quæ ex-  
 calefaciunt & rela-  
 xant.

Quòd si benefi-  
 ca Lunam haud a-  
 spexerint, usq; ad  
 oppositū, interibit.  
 At si benefica Lu-  
 nam aspexerint,  
 multa passus mala  
 servabitur. Si verò  
 quis decubuerit,  
 quando Luna est  
 in Leone, & simul  
 cum ea est Mars,  
 vel ex opposito a-  
 spicit, aut quadra-



venerit ad quar-  
tum aspectum.  
Si verò Luna fu-  
erit in Leone, &  
Mars eam aspe-  
xerit ex aspectu  
quarto vel op-  
positione, mor-  
b⁹ erit ex uber-  
tate sanguinis,  
is vehementer  
calefiet, & cor-  
ripietur duabus  
febris. Uta-  
tur ergò frigidis  
& siccis, tū po-  
culentis, tum e-  
sculentis. Si Lu-  
na fortunam a-  
spexerit bono  
aspectu, magnā  
post defatigati-  
onem melius.

Quod

to, morbi initium. Quod  
sanguinis plenitudo. Exce-  
dine erit. Et erunt. nam  
febres fluida, & ex-  
pulsus debiles, atq; ex-  
abdit, & animi. pectus  
defectus, & appet-  
tentia collapsa, & ex-  
gravitas & cata-  
phora, & totius cor-  
poris languor, & ex-  
cardiaca dispositio. mort  
Hæ igitur conve-  
nient constringen-  
tia, & infrigidan-  
tia cuncta. pectus

Quod si benefi-  
ca nulla Lunam a-  
spiciat, usq; ad no-  
num interibit. At,  
si benefi. & eā aspi-  
ciant, post opposi-  
tū periclitatus ser-  
vabi.

Quod si non aspexerit fortunam, deterius erit. Quare si fortunam bono aspectu non aspexerit, certo morietur, quando venerit ad oppositionem loci, in quo fuerat morbus in principio. Si vero prius aspexerit infortunam, quam venerit Luna ad quartum aspectum, morietur. Luna etiam existente in Leone, Marsque eam aspexerit, vel sol

vabitur. Si vero quis decubuerit, quando Luna est in Leone, quocumque in gradu (hoc autem ipsum in aliis etiam signis advertatur licet ego de illis non decernam) in horoscopo existente Leone, erit morbus ab animali principio, & molestis laboribus, aut negotiis, & aliis sollicitudinibus. Pectus quidem erit ardens, extrema autem frigentia, & causa in capite erunt, & oculi cavati, & naris contracta, & videbuntur sine pulsu.

quar-

G s

pulsu.

quarto aspectu,  
ardenter visce-  
ribus ardet, pe-  
ctore, & capite  
dolebit, & pe-  
des manusque  
habebit frigi-  
das. Huic tandē  
necessariō vena  
secunda erit, dū  
nō fuerit Luna  
in signo, quod  
impetit sectio-  
nem: sin autem  
fuerit, moran-  
dum erit, donec  
Luna venerit  
ad medietatem  
sui luminis, &  
illines pedes lā-  
guentis linimē-  
to quod tollit  
frigiditatem. Si

Mars

pulsus esse agrotan-  
tis, & morbum or-  
stendent diuturnum,  
& quantum  
ad plenitudinem  
viribus valebunt.  
Oportet ergo è ve-  
stigio sanguinē de-  
trahere, ( si quidiē  
fieri potest ) dum  
Luna in ipso signo  
mouetur, & praci-  
pue quidem si in-  
ceperit ad majora  
moveri: Sin mi-  
nus, usq; ad tertiū:  
Et extrema frica-  
re, ac exagitare o-  
mnia, quæ sunt in-  
fra thoracē. Quod  
si Mars, & Sol, Lu-  
na addenti utrisq;  
nempe numeris acc-

lumi-

Mars vel Sol fuerit cū Luna in eodem signo, morbus procedet ex dolore cordis. Quando verò Luna venerit ad quartū aspectum illius loci, in quo fuerat à primordio, valdè timendum erit ægro. Cū autē Luna caruerit dictis aspectib⁹, & invenerit Jovem in itinere aut Venerem, priusquàm venerit ad quartū aspectum, tum balneandū suadeo,

lumini configurentur, cardiacus erit affectus procul dubio usq; ad quintū diem: Sub quadratum verò latus successet à numeris, aut etiam ad argenteat, Saturno autem configuretur, salvus fiet.

Si verò Jupiter, aut Venus Luna in decubitu configurentur, ubi ipsa Luna ad tetragonam venerit, servabitur. Si verò ipsa quoque sola numeris demens, salvus fiet. Utiles autē fuerint ipsa vini exhibitiones, & bal-

deo, vel in frigidoloco standū. Si verò Luna Saturnū invenerit, morbus invertetur ad vesicam, sed sanabitur, cum pervenerit Luna ad locū, in quo fuerat. Quando Luna invenerit Solem aut Martem, & fuerit cū ea Saturnus, vel Mercurius, veniet ad extrema, ut diximus, ex dolore cordis, & erit longævus morbus, & timendum erit, nè in phthisi

balnea, & post tertium, aut quintum gestationes. Si verò in proposita figurâ, quando in decubitu Luna est in Leone, ac ad magna movetur, vel luminis addit, Saturnus ipsi configuretur ac Venus, vel beneficarum una, ea quidem quæ sunt prædicta, usq; ad quadratum evenient, nihilo autem min⁹ dolores in vesica erunt, & stomachi inflationes; verum servantur. Quòd si ea à conjunctione majora percurrat, procul dubio servabun-

Sin vertatur, U-  
 tendum erit re-  
 bus temperatis  
 in frigiditate,  
 neque debet ja-  
 cere in loco lu-  
 cido. Et erit re-  
 spiciendum,  
 quandò Luna  
 venerit ad quar-  
 tum aspectum  
 illi<sup>9</sup> loci, in quo  
 erat, cùm inci-  
 dit in morbum.  
 Nam si morbus  
 creverit, erit  
 diuturnus, &  
 morietur. Sin  
 minuitur, eva-  
 det, cùm Luna  
 venerit ad op-  
 positionem.  
 Quòd si Luna  
 inve-

vabuntur. Quòd  
 si proposita figura  
 Saturn<sup>9</sup>, & Mars,  
 aut alius quispiam  
 configuretur, ipsa<sup>q</sup>  
 boreolam versus tē-  
 dat, ubi ea ad op-  
 positum venerit,  
 morbi omninò so-  
 lutio fiet. Oportet  
 autē haud fovere,  
 neq; in locis tene-  
 brosis habere de-  
 cumbentes, conti-  
 nenter verò longè  
 à cupiditate retra-  
 here. Est verò utile  
 frigidam exhibere.  
 Et utiles cibi, qui  
 implere valeant,  
 non autem immi-  
 nuere. Si verò ipsa  
 Luna cunctis sit  
 G 7 incon-

invenerit, infortunium, vivet ille, donec Luna peregerit, cursum ad locū utq; in quo fuerat, cū æger incidit in morbum, inconspicte, ad magna, autē moveatur, ubi venerit ad oppositum, facta autē crisis commotione morbum solvet.

Quod si ad minora, moveatur, agrotus, quoad illa conjunctionem sit prætergressa, inaequali morbo detentus, frequentiusq; in morbū relapsus servabitur.

LUNA IN OMNIBUS PARTIBUS VIRGINIS TRISTIS EST.

DE LUNA IN VIRGINE.

**H.** Cū fuerit Luna in Virgine, & Saturnus invenerit eam ex quarto a-

DE LUNA IN VIRGINE.

**G.** Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Virgine, & Saturnus cum ipsa est, vel ex opposito, aut quadrato aspici-

to aspectu, vele-  
 am aspexerit ex  
 oppositione,  
 quia tum iaci-  
 derit in languo-  
 rem, ventriculi  
 dolorem patie-  
 tur, & ventris &  
 intestinorum  
 telæ congestum  
 erit apostema  
 ex pituita alba.  
 Is quandòq; pa-  
 tietur & calorẽ,  
 erit illi pulsus  
 debilis. Eius ve-  
 rò morbum ne-  
 mo potest co-  
 gnoscere, nisi  
 fuerit Astrono-  
 mus. Utatur is  
 rebus frigidis &  
 temperatis. In-  
 diget

cit, morbi origo e-  
 rit ex tarditate,  
 & cruditate ven-  
 tris, & dolor inte-  
 stinorum & hypo-  
 chondriorum infla-  
 matio. Et febres ad-  
 stricta, & in remis-  
 sione, & intensione  
 inaequalis: Et pul-  
 sus abdit, crebriq;  
 ac inordinati. His  
 ergò cõvenient ca-  
 lesfacientia omnia,  
 & relaxantia.

Quòd si benefica  
 Luna non aspexe-  
 rint circa quadra-  
 gesimum periclita-  
 bitur: Si autem be-  
 nefica Lunam a-  
 spexerint, longum  
 passus morbum ser-  
 vabi-



diget curatione  
 abscessus sine a-  
 pectione. Mor-  
 bus is tandem  
 longævus futu-  
 rus est Sin autē  
 Luna aspexerit  
 fortunam, eva-  
 det, sed post  
 multos dies:  
 Quòd si infor-  
 tuniū inspexe-  
 rit, occumbet  
 die 40. Cùm Lu-  
 na fuerit in Vir-  
 gine, eamque  
 Mars respexerit,  
 vel Sol ex quar-  
 to, vel ex oppo-  
 sitione morbus  
 productus erit  
 ex magno inter-  
 no calore, Huic  
 suc-

vabitur. Si verò a-  
 liquis decubuerit,  
 quando est in Vir-  
 gine Luna, & cum  
 ipsa est Mars, vel  
 opposito aut qua-  
 drato aspicit, erit  
 morbus à fluxu  
 ventris, & in affe-  
 ctum vertetur dy-  
 sentericum, & erit  
 sanguinis fluor, ul-  
 cera iog, in intesti-  
 nis, febres tenues,  
 fluida, & pulsus  
 debiles, crebriq; &  
 collapsa appetētia,  
 & stomachi sub-  
 versio. Hisce con-  
 venient omnia,  
 qua constringunt.  
 Quòd si benefica  
 Lunā non aspexe-  
 rint,

Succedit frequēs assellatio, projicit & sanguinē, & venenum vel humores præferentes aconitum, pulsus ejus est validus: tamen quādoq; non invenitur. Patitur, & cordis languorem, & ventriculo laborat. Medicina illi tādē poteas negatur, sed stypti cum medicamē, & ventriculum roborās detur. Utatur ergò & alimento, & medicame-

rint, trigesimo die interibit: Si autem benefica Luna aspexerint, servabitur. Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Virgine, erit morbus à Dispositione caliacā, doloribusque, ac inflatione ventris: Atq; incipient veluti ex lesa coctione, alia quidem per ventrē acuta affluere, alia verò per urinās ferri virida, & male olentia: Præcipuè verò punctiones tanquā in diaphragmate fiunt, ac stomachus resolvitur,

mento le-  
 ni. Quod si  
 infortuni-  
 ū aliquod  
 aspexerit  
 eā, morie-  
 tur ille, &  
 brevi tem-  
 pore, ad di-  
 estriginta:  
 sin verò a-  
 spexerit e-  
 am aliqua  
 fortuna,   
 vivet ille.  
 Cūm fue-  
 rit in Vir-  
 gine cursu  
 vacua, æ-  
 gro sto-  
 machus e-  
 rit debilis,  
 & fluxum  
 quan-

vitur, totū v. nervosum  
 collaborat, ab initio enim  
 statim oculi sent assidue  
 vigilantes. Quod si ea e-  
 minimo etiam cursu im-  
 pulsa ad majora movea-  
 tur, cōfiguretur autē illi  
 Mars, vel Mercurius, ve-  
 etiam Sol, delirabūt quo-  
 que loquelis impediti. O-  
 portet ergò illis uti, quae  
 densare & contrahere  
 humida possint: Inutilis  
 autem frigida exhibitio,  
 & omnis succus frigidus.  
 Quod si à quadrato ad  
 majora vertatur, accura-  
 tius à quocunq; frigefaci-  
 ente arceantur: Etenim  
 usq; ad diametrum peri-  
 clitati in affectum calia-  
 cū, vel dysenteriā de vol-  
 vuntur, atq; ita protra-  
 ctō

quandoq; ven-  
 tris patietur, &  
 lotium dū min-  
 git, vesicam af-  
 ficit, vexatque  
 bilis prassina  
 hominē, & cum  
 difficultate  
 mingit. Si fuerit  
 cum ea Mars, vel  
 Mercurius, vel  
 Sol, morb<sup>9</sup> ejus  
 erit gravis, &  
 vix loquitur, &  
 fluxum ventris  
 patitur: Indiget  
 ergò ventrem  
 stipantibus. Ve-  
 rendum autem  
 est illi, nè occū-  
 bat, cūm Luna  
 venerit ad op-  
 positionē loci,  
 in

eto morbo deficiūt.  
 Si autem huic con-  
 stitutioni Saturnus  
 configuretur cum  
 Mercurio, vel Ve-  
 nere, vel Jove solo,  
 nihilo minus erit  
 diuturnus morbus,  
 & splenici affectus,  
 atque renalis, nisi  
 quod etiā sic quoq;  
 protracto morbo,  
 atq; illo afflictis, ser-  
 vantur. Si verò a-  
 liquis decubuerit,  
 quando Luna sola  
 movetur, neq; aspi-  
 citur, sive addat,  
 sive demat, sive  
 quocunq; alio figu-  
 ra modo se habeat,  
 sanguinis fluxum  
 patietur, Solvit an-  
 tem

in quo fuerat ab initio morbi: quàm si fortuna aspexerit, vivet ille, sin autem, morietur.

Quòd si inveneris Saturnum cum Luna, vel Mercurium, aut Venerem, seu Jovem, hic morbus erit nimiùm diuturnus, capitis languorẽ patietur etiam, neque liber erit morbo, donec venerit Luna ad locũ, in quo fuerat ab initio morbi.

tem hocce morbo. Luna, circuitione peractã. Pallidus autem & coloris atri multo tempore egrotães sunt, nihilo tamen minus servantur. Si verò Jupiter, vel Ven<sup>us</sup>, vel Mercurius, vel quilibet ipsorum, vel etiam omnes, in decubitu annuant, nihilominus, quæ sunt in ventre, fluxu laborabunt: In ipso autẽ signo usque ad quintum agitudine solvuntur. Oportet verò vini quidẽ usum in d. l. gere, balnearũ autem de vitare.

LU

DE

LUNA IN OMNI-  
BUS PARTIBUS LIBRÆ,  
DISPONIT MOR-  
TALES EDU-  
LIIS.

DE LUNA IN  
LIBRÆ.

**H** Luna cum  
Libra & Satur-  
nus eā aspexerit  
ex quarto aspe-  
ctu, vel ex op-  
positione, mor-  
bus productus  
erit ex nimio  
potu vini, ma-  
jorq; erit mor-  
b<sup>9</sup> is, cum Luna  
fuerit in dimi-  
nutione lumi-  
nis & graduū. Is  
tandē afficitur  
oculis, dolet tē-  
poribus, queri-

tur

DE LUNA IN  
LIBRÆ.

**G** Si verò ali-  
quis decubu-  
erit, quando Luna  
est in Libra, & Sa-  
turnus cum ipsa  
est, vel ex opposito,  
aut quadrato aspi-  
cit, morbi origo erit  
ex potu vini, &  
maximè ex crapu-  
lâ, si lumini nume-  
risq; Luna demat,  
fiatq; in nocte de-  
cubitus. Affectus  
autem in capite &  
thorace erunt, de-  
fluxus & tusses à  
principio, & in ca-  
pite sopor, & abla-  
ta appetentia, &  
duplices intensio-  
nes,

tur pectore, tuffis ex pituita in pulmone concitatur, illi moventur & sternutamenta, afficitur & febre quadam levi. Is demū eget medicina temperata, & regimine vitæ utatur temperato. Sin autem Lunam inspexerit Mars aspectu quarto, vel opposito, morietur ille. Quòd si eam nō aspexerit, vivet & liber erit, quandò Luna venerit ad opposi-

nes, & continuas febres, & crebra artus imbecilles. His erit convenient calefactio, & clementia omnia. Quòd si cum Marte quoque eandem retineat figuram, procul dubio in opposito morietur. Verò aliquis decubuerit, quandò Luna est in Libra, et Mars cum ipsa egressus, vel ex opposito, aut quadrato aspicit, erit morbus ex sanguinis abundantia, & erunt febres intermittente, & elati pulsus, & mentis alienatio, & phrenitica, & insomnia excessiva.

positionem loci, in quo fuerat à principio languoris. Quum autem Luna fuerit in Libra, etiamq; aspexerit Mars quarto aspectu, vel Saturnus oppositione, morbus erit ex sanguine & febris erit vehemens, & nocturna, prava occurrent somnia, & vix poterit dormire, plerumq; & apostema congeritur illi ex pituita alba. Is tandem necessario

me-

suus, & in toto corpore inflammatio. His conveniet sanguinis detractio, ac omnia, qua valeant habitum extenuare. Quod si benefica Lunam non aspexerit, in diebus decem interibit. Si autem benefica aspexerint, usq; ad oppositum periclitatus servabitur. Si vero aliquis decubuerit, quando Luna est in Libra, causa erit ad extrema: Dolebunt etenim ipsa, & ignea erunt, atq; eam, qua in profundo est magis, caliditate ma-

nife-



medendus est  
 temperato me-  
 dicamine. Cùm  
 que Lunam n. ò  
 inspexerit ali-  
 quod infortu-  
 nium, evadet il-  
 le. Sin autem fu-  
 erit oppositum,  
 cùm venerit ad  
 oppositionem  
 morietur spa-  
 tio 23. dierum,  
 vel 33. Cùmque  
 Luna aspexerit  
 aliquam fortu-  
 narum, sana-  
 bitur ille, cùm  
 Luna venerit  
 ad oppositionē  
 loci, in quo erat  
 ab initio mor-  
 bi. Sed cùm Lu-  
 na in

nifestabunt: Statim verò soporantur, & magis oculo-  
 tanquam ad som-  
 num cōvertuntur  
 & absq; appetenti-  
 tia jacent. Ita ergo  
 natura iter in bo-  
 signo morbi fiunt,  
 in quo falluntur a-  
 liqui, assiduum nu-  
 trimentū causan-  
 tes. Si verò, quan-  
 do ipsa movetur ad  
 minora, Saturnus,  
 vel Ven<sup>o</sup>, vel Mer-  
 curius, vel quilibet  
 ipsorum accesserit,  
 usq; ad quadratū  
 procul dabo in-  
 phrenisidem inci-  
 dunt. Quare cale-  
 facere oportet, atq;

na in

vel in

na in Libra  
 fuerit pere-  
 grina, æger  
 pedibus, vel  
 manibus la-  
 borat & fe-  
 bricit, graves  
 oculos, & so-  
 nnolentos  
 habens, bal-  
 nea loquē.  
 o. Eget  
 pharmaco,  
 & frigido  
 ritæ regimi-  
 ne atq; hu-  
 mido. Secā-  
 da erit vena  
 illi. Cūm  
 Luna egres-  
 sa fuerit è  
 loco, in quo  
 parat à prin-  
 cipio

*uti iis, qua discutere  
 queant, & repercutere,  
 & asservare in quiete,  
 atq; custodia, ne fortè  
 aquam furtim bibant.  
 Ita enim qua sunt in  
 ventre excreta usq; ad  
 oppositum, morbi faciēt  
 dissolutionem: Nihilò  
 autem minus, in longio-  
 ra, & inaequalia mala  
 devoluti, veluti perio-  
 dica, hoc pacto serva-  
 buntur. At si Saturnus  
 fuerit, peribant.*

*Si autem in pradi-  
 cta cōstitutione magno  
 cursu feratur, usq; ad  
 oppositum ob febrim  
 intensiōnem, & remis-  
 sionem multa passi ser-  
 vantur, Si verò, quan-  
 do Luna est in Libra,  
 H Mars,*

cipio mor-  
bi, & inve-  
nerit fortu-  
nam, vel se-  
cum erit, re-  
cipiet sani-  
tatem, cum  
Luna vene-  
rit ad oppo-  
sitionē; sin  
oppositum  
acciderit,  
moriatur.

Quumque  
Luna erit in  
Libra, Solq;  
vel Mars erit  
in oppositi-  
one ej<sup>9</sup>, gra-  
vis erit mor-  
bus in capi-  
te. Quòd si  
fuerit Mer-  
curi-

Mars, & Sol Luna op-  
ponatur, cause in capite  
erunt, cephalalgia  
& rheumatismus, &  
hemicrania. Quòd si  
Mercurius accedat  
cause erunt in oculis  
suffusiones, glauco-  
nes, pupillarum dilata-  
tiones. Oportet ergò  
plurimū sanguinis ad-  
tractione uti: Utili-  
autem excretiones pro-  
ventrem. Si verò ad-  
perdurantes, nihilo mo-  
nus periclitabuntur,  
eodem affectu manen-  
tes. Quòd si Jupiter  
aut Venus, quocunq;  
configurationis modo  
complicentur, salvi-  
ent, in eisdem affectibus  
manentes. Quòd si oppo-  
suerint

curius cum Lu-  
na, idem erit: ta-  
men oculi ejus  
opplentur la-  
chrymis. Indi-  
get tandem mi-  
nutione sangui-  
nis, & solventi  
medicamine.

Tamen si Luna  
nvenerit Jovē  
ante Venerem,  
quandò egredi-  
tur de loco, in  
quo erat ab ini-  
tio languoris,  
sanabilis erit,  
in verò esset  
oppositū, mo-  
rietur ille.

haud aspiciatur, ac  
si decrescat, mali-  
gna quidem agra-  
tudes erunt, &  
inordinati pul-  
sus, qui difficulter  
comprehendi que-  
ant: Nihilò tamen  
minus, ubi ad op-  
positum Luna per-  
venerit, morbum  
solvit. Hoc autem  
sciatur, in omnibus  
tropicis, & equino-  
ctialibus, malignas  
esse agra-tudes.



LUNA DISPONIT  
MORTALES AD TRI-  
STITIAS ET MOERO-  
RES, IN SCOR-  
PIONE.

DE LUNA IN  
SCORPIONE.

**H.** Cùm Luna fuerit in Scorpione, eaq; Saturnus aspexerit aspectu quarto, vel erit in oppositione signi illius, in quo quis incidit in morbū, morbus ejus erit ex peccato sanguinis corrupti, vel ex veneno.

Quod si Luna erit in dimi-  
nutione luminis,

&

DE LUNA IN  
SCORPIO-  
NE.

**G.** Si verò alius quis decubuerit, quando Luna erit, quando Luna est in Scorpione, et Saturnus est cum ea, vel ex opposito, aut quadrato aspicit, morbi origo erit ab exulceratione aut inguinum, aut locorum abditorum ad anum, vel per dendum. Quod si Luna numeris accidat, aut luminis servabitur agrotus, ac præcipuè benefica intueantur.

Si verò aliquis decubuerit

& non aspexerit eam fortuna, morietur ille. Cum autem erit addens luminis & gradibus, & fortuna aspexerit eam, viveat ille; tamē dum Luna erit in Scorpione, Marsq; eam, & Jupiter inspexerint quarto aspectu, vel oppositione, intēsus febrientis erit calor. Is eget cōperato pharmaco solventi: sed cūm Luna indē recesserit, postmodū jun-  
 gitur

decubuerit, quando Luna est in Scorpione, & cum eā est Mars, vel ex opposito aut quadrato aspicit, lumine autem deficit, ac numeris demit, maximē si benefica intseantur in primo quadrato servabitur, aut usque ad oppositum: Nō morbi erunt mites, & qui facile mutentur. Scito autem eandem esse rationē in omnibus signis, quando hujusmodi figura incidervint. Si ergo aliquis decubuerit, quando Luna est in  
 H 3 Scor-

gitur Jovi,  
valetudi-  
nem reci-  
piet ille.  
Luna etiã  
existēs pe-  
regrina in  
Scorpio-  
ne, lãguo-  
ris pedum  
est causa,  
morbusq;  
ab initio  
levis est,  
neque æsti-  
matur. I-  
deò fove-  
tur, plerũ-  
que & ab-  
fcessum  
producit,  
ejusque &  
vesica affi-  
citur,

Scorpione, morbus erit ab  
horroribus minimis. Hi  
enim contemnentes (mor-  
bos, atq; deambulantes)  
augebunt affectus. Causas  
autem procatartica erit  
in vesica & partibus, quae  
coxas interjacent, aut et-  
iam ulceratio sedis. Ad  
tertium verò usq; diem  
rectus febricitans, morbi  
augebit. Quòd si nume-  
ris addat, & præcipue ab  
oppositione, & cum ipsa  
sit Mars, per Scorpionem  
& ferrum in occultis locis  
noxam patientur. Quòd  
si Sol quoq; unã fuerit, ac  
configuretur, apostema-  
tum ad costas noxam pa-  
tientur. Si autem ad ma-  
jora vertatur (est autem  
hoc, quando Luna di-  
turnus

citur, inq;  
 ejus natu-  
 ralibus ap-  
 parent po-  
 tulae. Sed  
 Luna cum  
 venerit ad  
 rinum a-  
 spectu lo-  
 ci, in quo  
 fuerat ab  
 exordio,  
 calidis affi-  
 citur febri-  
 bus. At si  
 Luna ve-  
 nerit ad  
 Solem per  
 quartum  
 aspectum,  
 & fortunã  
 non inve-  
 nerit, oc-  
 cum-

*turnus motus graduum  
 est, circiter quindecim  
 per longitudinem) noxã  
 ad costas accipient, & per  
 vomitiones sanguinẽ aut  
 excretiones ejicient. O-  
 portet ergo à frigida potu  
 arcere continenter, &  
 in quiete asservare. In-  
 utiles verò sunt clysteres,  
 & quæ frigesfacere que-  
 ant, cataplasmata, & san-  
 guinis per cucurbitulas  
 detractio: Inutilia etiam  
 balnea. Ubi verò Luna  
 usq; ad undecimum ve-  
 nerit, tum sic pratergre-  
 dientes longos faciunt af-  
 fectus, tum itidem peri-  
 clitantur. Quòd si Jupi-  
 ter & Venus unã cum  
 Luna fuerit, aut configu-  
 retur, erunt quidem ma-*



cumbet il-  
 le: Si verò  
 invenerit  
 eam, appa-  
 rebit apo-  
 stema in a-  
 liquo ex  
 dictis lo-  
 cis; tamen  
 vivet ille.  
 Eget autē  
 is medica-  
 mento, ut  
 tumor ille  
 aperiatur  
 in balneo  
 tantūm,  
 quia alius  
 locus nec  
 calid⁹, ne-  
 que frigi-  
 dus conve-  
 nit. Cumq̄;  
 etiam

la proposita, at mora pro-  
 tracta servabūtur. Tem-  
 porum autem vel dierum  
 quantitas à complicatio-  
 ne stellarum tibi innotes-  
 cet: Nam durant affe-  
 ctus usq̄ ad earum aspe-  
 ctum. Determinatus e-  
 nim est decubitus usq̄ ad  
 oppositam: Pratergressa  
 autem oppositum dicitur:  
 nam stellae faciunt agritu-  
 dines.

Si verò aliquis decu-  
 buerit, quando Luna est  
 in Scorpione, & Satur-  
 nus est cum illa, aut con-  
 figuratur, & minora per-  
 currit, vel etiam ad con-  
 junctionem fertur, procul  
 dubio solventur. Et de-  
 volvetur in mala diutur-  
 na, veluti qui defluxum  
 circa

etiam Luna fuerit  
 in Scorpione, e-  
 ritq; cum ea Mars,  
 atq; Saturnus, fe-  
 briens febriet ar-  
 dentissimis febri-  
 bus. Propterea su-  
 mat medicamen-  
 ta, quæ minuunt  
 bituitã: sed vera  
 non est secanda il-  
 li. Cùm Luna e-  
 greditur de loco  
 illo, & eã aspex-  
 erit fortuna, ad de-  
 cimum quartã di-  
 em morbus pro-  
 trahetur: sin autẽ  
 non aspexerit, du-  
 rabit morbus uf-  
 que ad vigesi-  
 mum diem.

*circapudendum,  
 aut proxima sedi  
 loco patiuntur.*

*Quod si nulla  
 benefica applice-  
 tur aut cõfigure-  
 tur, in ipsis interi-  
 bit malis. Quod  
 si Luna ad majo-  
 ra excitetur, &  
 ei Saturnus cõfi-  
 guretur, proposita  
 quidem mala ob-  
 venient, at pro-  
 trahã morã ser-  
 vabuntur. Na-  
 turaliter autem  
 juxta hoc signum  
 sunt inutilia bal-  
 nea, omniaq; quæ  
 possunt fluxio-  
 nem ciere.*

LU

H 5

DE

LUNA IN OMNI-  
BUS PARTIBUS SAGIT-  
TARII MORTALIUM  
HEBETAT MEMORIAM  
ET INTELLI-  
CTUM.

DE LUNA IN  
SAGITTA-  
RIO.

**H.** Cùm Luna fuerit in Sagittario, & eam aspexerit Saturnus quarto aspectu, vel oppositione, morbus erit ex phlegmate, uniuersum cor afficietur calore extrema verò frigida erit morbusque durabit, donec Luna Saturno iungatur.

DE LUNA IN SAGITTARIO.

**G.** Si verò aliquis decubauerit, quando Luna est in Sagittario, & est cum ipsa Saturnus, aut oppositè quadrato uè aspectu, erit morbi initium ex humidiorum, tenuiumq; & acutorum rheumatism fluxione.

Dolebunt autem articulos, & patientur febres, quæ cum rigore inuadunt, & assignationes erunt cum rigore, ac frigebunt extrema. Quando igitur

UN getur.  
 Quòd si in-  
 venerit  
 Fortunam,  
 nō proce-  
 det ulteri-  
 us, quate-  
 nus Luna  
 venerit ad  
 oppositio-  
 nem illius  
 loci, in quo  
 fuerat ab i-  
 nicio mor-  
 bi. Cùm ve-  
 rò existen-  
 te Luna in  
 Sagittario  
 aspexerit  
 eam Mars  
 quarto a-  
 spectu vel  
 oppositio-  
 ne,

igitur Luna lumini, nu-  
 merisq; maximè demit,  
 duplices erunt assignatio-  
 nes & febres astricta, &  
 abditus pulsus: His conve-  
 nient ea, quae resolvunt,  
 & calefaciunt. Quòd si  
 benefica Lunam aspexe-  
 rit, periclitatus servabi-  
 tur, ubi oppositum prate-  
 rierit: At si benefica non  
 aspexerit, usq; ad opposi-  
 tum interibit. Si verò a-  
 liquis decubuerit, quan-  
 do Luna est in Sattiga-  
 rio & cum ipsa est Mars,  
 vel opposito aut quadra-  
 to aspicit, vel lumine ea-  
 dem augetur & numeris,  
 ex plenitudine & cra-  
 pula instabilis erit mor-  
 bus & periculosus: Erunt  
 enim continua febres, &

ne, & addi-  
derit suo  
lumini, &  
gradibus,  
morbum  
languentis  
Medicus  
nequit di-  
scernere  
absque A-  
stronomi-  
a: quoniã  
modò de  
capite, mo-  
dò de uni-  
verso cor-  
pore, mo-  
dò quoque  
& aliter  
quæritur:  
quibus i-  
deò affici-  
tur, quia

ni-

intensa, & fluida, & chò-  
lerici affectus, & ventris  
fluxiones, & debiles pul-  
sus. His igitur conveni-  
ent frigefacientia cunctarum  
& astringentia. Quod si  
malefica Lunam aspexe-  
rint, die septimo interi-  
bit: At si benefica eam a-  
spexerint, usque ad opposi-  
tum periclitatus servabi-  
tur. Si verò aliquis decu-  
buerit quando Luna est  
in Sagittario, morbus à  
balneo erit, & frigidus aë-  
re & totum corpus rheu-  
ma infestabit, & erunt in  
facie pulsus, & gingiva-  
rum dolor, & dentium:  
Causa autem procatartica  
in pectore erit. Quod si  
Luna minor percurrat,  
præcipue verò si ad Solem

fera.

nimum stetit in balneo, & calefactus statim concepit frigus pectore, & capite: evo- mit quoque multum, at- que dejicit. Eget ergo sti- panti medi- camine, sed leni: Utatur diæta levi e- tiam & syru- po sine ace- to. Cùm verò Luna exieret de Scorpio- ne, & Satur- num invene- rit, morietur:

At

feratur, & cum illa sit Saturnus, vel Mercurius configuretur, erunt in pulmone ulce- rationes, & in septo transverso inflammationes, totumq; corpus erit inflammatum.

Oportet autem ad- hibere vim habentia seccandi. Sunt verò e- tiam utiles sanguinis detractiones usque ad quintum. Quòd si et- iam à decimo tertio gradu ad decimum quartum moveatur, afflicti usq; ad quin- tum peribunt.

Si autem Jupiter, vel Venus proposita constitutioni fuerint presentes, futura qui-

dem

H 7

At si invenerit fortunā, vivet: sed immensam patientur fatigationem. Cum Luna est in Sattigario cum Jove, aut Venere, languor erit propter tussim, cum dolore pectoris: sed quando Luna ex hoc signo egressa erit, & aspexerit eā Saturnus, ad vigesimum-quartum extendetur.

mor-

dem sunt ea mala, qua diximus, sed servabuntur. Quod si Luna ad majora festinet, & illi Mars, & Sol configuretur, maxime quidem frigora, aut tussibus corripientur. Naturaliter autem juxta hoc signū vigilia fiunt, & noctu mala intēduntur: Fiunt autē valde parvi pulsus. Oportet verò sōvere, & in obscuro loco habere, cubantes. Balnea autem sunt inutilia, & universa, quae facile resolvunt. Si igitur benefica intueantur, periclitatus servabitur. Quod si Luna à

ben e-

morbis, & evadec. Is indiget mollienti medicamine, caveat à balneo, quoniam opeſt.

*beneficis aſpicitur, ab una ex iſſis, morbi ſolventur, non admodum vehementes facti, in oppoſito.*

LUNA IN CAPRICORNO AD ARDUA LAUDE DIGNA DISPONIT MORTALES.

DE LUNA IN CAPRICORNO.

**H** Luna cum fuerit in Capricorno, eamque Saturnus aspexerit ex quarto aspectu, vel ex oppositione, & fuerit in diminutione luminis, & graduum, ex nimio labo-

DE LUNA IN CAPRICORNO.

**G** Si v. aliquis decubuerit, quando Luna est in Capricorno, atque tum numeris, tum lumini demit, & Saturnus jungitur ei, vel oppoſito, aut quadrato aſpicit, initium morbi à perfrigeratione erit balnearum, & rheumatis tenuibus, & in



labore su-  
dore per-  
funditur,  
& frigore  
corripitur  
æger, con-  
clusi sunt  
humores,  
concutiunt  
& cere-  
brum ster-  
nutamen-  
ta fortia,  
laborat  
ventricu-  
lo, & tho-  
race: fe-  
brit etiam  
propter  
nimium  
exercitiũ,  
vel sangui-  
nem. Cu-  
retur

in thorace erit sensus gra-  
vitatũ, atq; in pulmone;  
tussesq; à principio, & af-  
signationes cum rigore,  
& intensiones nocturnæ,  
& febres intensa. His igitur  
calefacientia omnia  
conveniunt. Quod si be-  
nifica Lunam non aspi-  
ciant, vigesimo primo  
die moritur: Si verò eam  
benifica aspiciant, vivet  
quidem, sed patietur lon-  
gum in pulmone affectũ.

Si autem decumbat a-  
liquis quando Luna est  
in Capricorno, ac jungi-  
tur ei Mars, vel opposito,  
aut quadrato aspicit, ini-  
tium morbi à vomitibus  
erit, & cholera, vel cor-  
ruptione, vel tarda cocti-  
one. Morbus igitur erit  
peri-

retur is re-  
bus tem-  
peratis, ut  
syrupo tē-  
perato.

Tum si Lu-  
na aspe-  
rit fortu-  
nam, eva-  
det ma-  
gno tandē  
cum labo-  
re. Si verò  
fortuna  
non aspe-  
xerit eam,  
morietur  
infra tri-  
ginta dies.  
Cum Lu-  
na erit in  
Capricor-  
no, eamq;  
aspe-

periculosus & acutus, &  
nervorum contentio, &  
fluxus ventris, & in ano  
acrimonia, & ulceratio.  
His convenient omnia,  
quæ friges faciunt, & a-  
stringunt. Si ergò non a-  
spiciat benefica Lunam,  
quinto, aut septimo die  
interibit.

At si eam benefica a-  
spiciat, post septimū peri-  
clitatus servabitur. Si  
verò quis decubuerit,  
quando Luna est in Ca-  
pricornio, causa procatar-  
ctica à labore erit, & in-  
digentia. Erit autem in  
dorso dolor, & horro-  
rum  
insultus, & insultū fre-  
quentiores assignationes,  
ut & secunda, & tertia  
fiat: Et corporis totius pi-  
lorum

aspexerit  
 Mars quarto  
 aspectu, vel  
 oppositione,  
 morbus erit  
 ex vomitu, at-  
 que intenso  
 calore, patie-  
 tur ventris so-  
 lutionē, ejus  
 & ventricu-  
 lus ardebit, &  
 tumefiet, ar-  
 denter & fe-  
 briet, pluri-  
 mo & sudore  
 perfundetur,  
 ejus pulsus nō  
 semper erit æ-  
 qualis. Is ergō  
 eget refrige-  
 ranti medici-  
 na. Si Lunam  
 aspe-

lorum erectiones, & febres astricta, & ordinis interrupti. Hæc ego tibi frequentius propono, ut ex hujusmodi signis assequarē, & conjicias agritudinē. Quod si numerus demat, frangit agrotis vires, & morbum adauget, & in loquelâ balbos reddit, & cum tarditate sursum spectantes. Si autem Saturnus etiam cōfigureretur, aut sit unâ, periclitantur quidē usque ad oppositum propter febrium insensiones: At si benefica complacetur, servantur, ac diu perdurant in malis. Si verò in propo-

si. 21

aspexerit for-  
 tuna, sanabi-  
 tur ille: fin-  
 minus, occū-  
 pet ad quin-  
 quagesimū,  
 vel sexagesi-  
 mum diem.  
 Cum Luna e-  
 rit in Capri-  
 corno cum  
 Marte & So-  
 le, morbus e-  
 rit ex labore  
 facto juxta i-  
 gnem, & pro-  
 pter nimiam  
 caliditatem:  
 Ideò febrit  
 propter mo-  
 ſtū bilis citri-  
 nae. Caveat  
 ergò à bal-  
 neo,

*ſita cōſtitutione Mars,*  
*vel Sol configurētur,*  
*affectu quidem libe-*  
*rabuntur, ſed in affe-*  
*ctus periodicos inci-*  
*dunt, & ita ſervan-*  
*tur. Quòd ſi Luna*  
*addendo, numeris au-*  
*geſcat, ſitq; ei præſens,*  
*vel configuretur Sa-*  
*turnus aut Sol, auge-*  
*ſcunt mala usque ad*  
*oppositum, & cum pe-*  
*riculo agrotant. Si*  
*autem in quinto au-*  
*geſcat, oppositum o-*  
*mninò nō ſuperabūt.*

*Si verò Luna fue-*  
*rit cū Jove, vel Ve-*  
*nere, vel Mercurio,*  
*(vel etiam utriſq;) e-*  
*runt quidem cauſa*  
*propoſita, ſed ſerva-*  
*bun-*

neo, & non  
perfundat  
corpus aqua  
frigida. Sed  
quandò Lu  
na exierit  
inde, & vene  
rit ad opposi  
tum aspectū,  
evadet, & erit  
dies quarta  
decima.

IN OMNIBUS  
PARTIBUS AQUA  
RII DISPONIT AD  
VENATIONEM HO  
MINES, ET AUCU  
PIUM LU  
NA.

DE LUNA IN  
AQUARIO.

**H** In Aqua  
rio cūm  
Luna erit ad  
dens

buntur. Animum ev  
gò adverte: Natura  
liter enim juxta bo  
signum morbi pericu  
losi fiunt. Quare ball  
neis oportet abstine  
re, frigidaq; exhibitio  
ne: Ad gestatione  
verò, seu lufos pensu  
les, unctiōnes, atq; ex  
ercitamenta cōverti.

DE LUNA IN  
AQUARIO.

**G** Si autem decu  
buerit aliquis,  
quando Luna est in  
Aquario, numeris ad  
dens, ac lumini, & est  
jungitur Saturni,  
vel ex opposito, aut  
quadrato aspicit, inii  
tium

dens lumi-  
 ni & gradi-  
 bus, eam-  
 que aspe-  
 xerit Sa-  
 turnus aspe-  
 ctu quar-  
 to vel op-  
 positione,  
 languentis  
 morbus e-  
 rit ex ni-  
 mio labo-  
 re, fuit  
 sanguis il-  
 li, morbus  
 que ali-  
 quando hu-  
 jus crescit,  
 & decre-  
 scit: Ideo  
 verendum,  
 ne occum-  
 bat

*tium morbi erit à labori-  
 bus, vel insomniis, vel i-  
 tinere. Erit igitur ina-  
 qualis in intensione & re-  
 missione morbus: Et usque  
 ad oppositum servabitur,  
 praesertim si benefica Lu-  
 nam aspexerit. Si verò a-  
 liquis decubuerit, quan-  
 do Luna est in Aquario  
 lumini demens, ac nume-  
 ris, & Mars jungitur ei,  
 vel opposito, aut quadra-  
 to aspicit, erit morbus a-  
 cutissimorum affectuum:  
 Et periclitatus servabi-  
 tur post nonum diem,  
 praesertim si etiam bene-  
 fica Lunam aspexerint.  
 Si verò aliquis decubue-  
 rit, quando Luna est in  
 Aquario, erit morbus ex  
 progressa aliqua causa  
 bubo.*

bat in op-  
positione  
Lunæ.

Quod si  
mutatur  
in melius,  
vivet ille,  
fortasse ad  
diē quar-  
tum deci-  
mum: sed  
moriatur  
die qua-  
dragesimo  
primo.

Cum verò  
Luna in A-  
quario e-  
rit peregri-  
na, morb⁹  
erit in vi-  
sceribus,  
patitur &  
fe-

bubonis oborti, vel ex  
ochrea, aut expudendor-  
rum dolore.

Et ita febres erunt ar-  
dentes, & intensa, & im-  
primis incendium extre-  
morum, sibi undique, ac  
frigida appetentes, & fre-  
quentius exurgentes.

Quòd si ea per magna fe-  
ratur, & configuretur,  
vel accedat insup̄ Mars,  
usq; ad quadratū mentis  
permutabitur. Utiles autem  
erant sanguinis de-  
tractiones: Itemq; si non  
à frigida desiderio prohibe-  
beantur, & si in luce de-  
cumbant. Si verò etiam  
ad majora percurrat, ubi  
ea fuerit in quadrato, ac  
nullatenus fuerit morbus  
imminutus, usq; ad oppo-  
situm

Febres ardentes  
 diuturnas cum  
 defectu animi:  
 Sed quando Lu-  
 na erit cum So-  
 le, is erit validi-  
 or. Aspice ergo  
 Lunam quando  
 egreditur è So-  
 le, si invenerit  
 fortunam, pri-  
 usquàm venerit  
 ad locū, in quo  
 erat, cum inci-  
 dit in morbum,  
 quia evadet: sin  
 autem fortunā  
 non invenerit,  
 morietur. Cū  
 verò Luna fue-  
 rit in Aquario,  
 & Saturnus cū  
 ipsa erit, mor-  
 bus

*situm interibunt.*  
*Si autem proposita*  
*constitutioni Ju-*  
*piter, vel Venus,*  
*vel utriq; attesten-*  
*tur, & ipsa Luna*  
*ad minora festina-*  
*bat eo tempore, quo*  
*decubuit, usq; ad*  
*oppositum pericli-*  
*tatus servabitur. Si*  
*verò lumini de-*  
*mat, & numeris,*  
*configuretur autē*  
*Saturnus, vel etiā*  
*Mercurius insuper*  
*accedat, mala qui-*  
*demeadem erunt,*  
*sed largos fluxus*  
*ad artus patientur:*  
*Reddet autē male*  
*longiora, & hydro-*  
*pem aliquo pacto*  
 osten-



bus ex melan-  
cholia proce-  
det, & ex chole-  
ra nigra. Quòd  
si Luna erit ad  
dens lumini &  
gradibus, ea que  
fortunam inve-  
nerit prius-  
quam erit in  
oppositione lo-  
ci, in quo ab ex-  
ordio erat, reci-  
piet valetudi-  
nem: At si for-  
tunam non in-  
veniet, occum-  
bet ille.

ostendit. Et si etiam  
à media constitua-  
tione per minor  
moveatur, in ip-  
affectu morientur  
Si verò Luna sua  
decubitum per mee-  
dia percurret, qu-  
quidem proposita  
est, causa erit, ubi  
verò diu egrotat-  
rint, servantur. Si  
verò Luna à nullo  
aspicitur, si q. cum  
Venere, vel Mer-  
curio, vel Jove, in  
decubitu, ubi inae-  
qualiter habuer-  
rint, morbo serv-  
vantur.

LUNA

DIE

UNA IN  
PISCIBUS VI-  
US EFFICIT  
GENUS HU-  
MANUM.

DE LUNA  
IN PISCI-  
BUS.

H.

Quādò  
Luna e-  
it in pi-  
cibus  
ddens  
umini  
& gradi-  
us, &  
Saturn⁹  
cā aspe-  
kerit ex  
quadra-  
to,

DE LUNA IN  
PISCIBUS.

**G.** Si verò aliquis decubu-  
erit, quando Luna est  
in Piscibus, ac lumini demit,  
numerisq; & jungitur illi Sa-  
turnus, vel opposito aut qua-  
drato aspiciat, morbi initium e-  
rit à balneis, & frigefactio-  
ne, vel tenuibus fluxionibus:  
Extrema enim crebro frigo-  
scent, & erunt cum rigore fe-  
bres, & assignationes duplices,  
& capitis constrictio, & pun-  
ctura in mammillis, & dolor  
hypocondriorum, & pulsus  
abdit, tenuesq; & articulo-  
rum dolor. His convenient  
cuncta, qua calefaciunt, &  
qua relaxant.

Quòd si benefica Lunam  
aspiciat, oppositū prætergressus  
servabimur. Habebit autē diu-  
turnum articulorum dolorē.  
Si verò, quando est in Pisci-  
bus

to, vel  
 opposi-  
 tione,  
 morb<sup>9</sup>e-  
 rit ex fri-  
 gidityte,  
 cū dolo-  
 re capi-  
 tis & vē-  
 tris. Hu-  
 ic ergò  
 danda  
 est me-  
 dicina  
 calida,  
 quæ fri-  
 gus ex-  
 pellat. Si  
 Luna a-  
 spe-

bus Luna, numeris addens  
 lumine augefcens, Mars  
 jungitur, vel oppofito, aut qua-  
 drato afpiciat, initium morbi  
 erit à plenitudine, vini portio  
 & cruditate. Incipit enim  
 die tertio augeri morbus, m-  
 etu autem erant intentione  
 & thoracis ardore, & vari-  
 cinationum interruptio, &  
 phrenitis & in capite constipen-  
 tio, & febres ardentes, & fitis  
 & vini defiderium, & pulfus  
 elati.

His conveniet fanguinis  
 detractio, & omnia quæ per  
 sunt habiturus demoliri. Si ergò  
 gò benefice Lunam non afpex-  
 erint, in primo quadrato ter-  
 teribit: At fi Lunam benefice  
 afpexerint, ubi oppofitum pra-  
 tergressus fuerit, periclitatur  
 fervabitur. Si verò quis decu-  
 cubuerit quando Luna eſt  
 cum Jove, vel Venere, aut in  
 oppofito, quadrato vè, idque  
 quæ

bexerit  
 olem,  
 ivet:  
 amen  
 ostquā  
 anitatē  
 ceupe-  
 averit,  
 enarū  
 articu  
 orū pa-  
 etur af-  
 ctus.  
 ūm ve  
 Luna  
 erit i-  
 idem  
 ddens  
 amini

quis in quolibet signo, decubu-  
 erit, usq; ad primum quadra-  
 tum, vel oppositum: At si ma-  
 lefica Lunam aspexerint, nul-  
 lo morbi ordine servato vexa-  
 tus, usq; ad oppositum serva-  
 bitur. Magnum quid autem  
 in decubitu conducit etiam  
 hora. Nam si benefica in ho-  
 roscopo sint, vel coeli medio,  
 Luna verò sit cum maleficis,  
 vel in opposito quadrato vè,  
 vitam turbantur. Si verò  
 contra malefica in horoscopo  
 sint vel coeli medio, Luna ve-  
 rò sit cum beneficis, ei affici-  
 unt, qui decubuerit. Oportet  
 igitur optimum medicū Ma-  
 thematicæ quidem scientiæ  
 meminisse: Scrutari autē di-  
 ligenter diem, horamq; decu-  
 bitus: & mundum contueri,  
 quo pacto habeat, nihil enim  
 fit sine mundi consensu.

Si verò aliquis decubuerit,  
 quando Luna est in Piscibus,

&amp;

I 2

causa

& gradi-  
bus, & eā  
aspexerit  
Mars aspe-  
ctu quar-  
to vel op-  
positione,  
morbi  
causa erit  
nimi<sup>9</sup> po-  
tus, & ci-  
bus, aucta  
est ergo  
bilis cum  
sanguine.  
Huic se-  
canda est  
vena. Is  
verò ma-  
gis dole-  
bit in die,  
quàm no-  
ctu. Cùm  
au-

causa morbi procatarticae  
balneis, vel frigida potione,  
runt. Statim enim  
vosumpatitur, & sunt circa  
stomachum dolores, nudi ad  
tem discurrunt laterum do-  
res, & spirant difficulter, &  
bres adstricta, & in profunde  
& pulsus tenues, comprahes  
sug, difficiles in assignatione  
bus: Quos tamen infra die  
horas immutant, & remissio-  
continenter habent: Et quae  
circa ventrem, tenuia sum  
deinde urina male olent. U-  
les autem sunt adhibita co-  
curbitula, at inutiles succi  
mnes, qui infrigidant. Quoad  
Luna à quadrato majora per-  
currat Saturno configurantur  
usq, ad oppositum periclitari  
servantur. Si vero in propo-  
sitione Luna percurrat  
Saturno vel mercurio, vel i-  
iam utriq, configurata, erunt  
quidem cause proposita, a-

autem fortuna  
non aspexerit  
Lunam in loco,  
in quo cœpit æ-  
grotare, morie-  
tur: sin verò a-  
spexerit eã, sa-  
nus erit, cum  
Luna venerit  
ad locum, in  
quo erat ab ini-  
tio morbi. Cum  
que Luna stan-  
te in Piscibus,  
Venus & Jupi-  
ter erunt in eo-  
dem signo, cum  
incidit in mor-  
bum, morbus  
productus erit  
ex sudore, velex  
nimio potu a-  
quæ. Is tandem  
labo-

*hac verò ventrem do-  
lent, ac frequentius ex-  
olvuntur, ut sine pulsus  
fiant. Quòd si à media  
figura ad minora fe-  
ratur, configurata Sa-  
turno, nequidem oppo-  
situm præteribunt. Si  
autem Venus quocun-  
que modo cõplicetur,  
qui oppositum præteri-  
erint, decidunt in dy-  
senteriam, pallentesq;  
fiunt, ac pedes intum-  
escunt, & carnes col-  
labuntur: Cum autem  
hoc pacto diutius vi-  
tans traxerint, nihilo  
tamen minus intere-  
unt. Si verò currat ad  
magna, pariterque  
Martu, vel Soli, vel  
utriq; configuretur,  
causa procatarctica e-  
runt omnes: insuper  
tamen, & febres in-*

laborat oculis,  
 & febricit cum  
 frigore. Ab ini-  
 tio, demum se-  
 quitur calor. Is  
 eget medicina  
 solvente, & ca-  
 lorem pellente.  
 Cùm Luna ve-  
 nerit ad oppo-  
 sit. Loci, in quo  
 fuerat ab initio  
 morbi, recipiet  
 salutem. Cùm  
 Luna erit in Pi-  
 scibus cum  
 Marte, nimius  
 calor internus  
 concitavit fe-  
 brem: Indiget  
 sectione venæ.  
 Cùm verò for-  
 tuna Lunam  
 aspe-

tensa, & inflammata  
 in hepate, ac toto ce-  
 cere dolentes, extremi  
 autē ardentia propo-  
 sitiones invicem  
 succedentes.

Convenit ergo dā-  
 tis uti, quæ valeat  
 nutrire: Naturalist  
 enim in hoc signo, na-  
 sanguinis detractionem  
 per phlebotomiam  
 ete conducent. Quia  
 si nulla beneficarum  
 complicetur usque  
 oppositum, periclitat  
 tur. At si Jupiter, &  
 Venus aspiciat, vel ipse  
 Luna ad minora  
 ratur, usq; ad oppo-  
 situm valde vexati se-  
 vantur. Utendum igitur  
 tur equalibus remedi-  
 is, & quæ facile adhibe-  
 beantur. Si verò Jupit-  
 ter, vel Venus configu-  
 retur

Spexerit, vivet  
ille:

Si verò op-  
positum erit,  
occumbet.

retur Luna, quæ & ip-  
sa Marti, vel Soli cõ-  
figuretur, numerisq;  
addat, & lumini nihil  
proderunt benefica,  
namq; interibunt.

DE PARTIBUS, CASIBUS,  
ET VULNERIBUS: De chirurgia  
eligenda, & vario ejus eventu: De  
eventu tandem duorum, qui eo-  
dem tempore sint morbi  
correpti.

**G** Volo autem nihilominus & hoc te  
scire, ea, quæ circa partus accidunt,  
casus, & vulnera, quæ repente fiunt, &  
quæcunq; his sunt similia, eodem modo  
esse inspicienda, quo in decubitibus o-  
tensum est: Chirurgias verò, quæ ex de-  
fectu fiunt, & quæcunq; his similia sunt,  
nempe chirurgia in oculis, verbi gratia,  
dilatationis pupillæ, vel suffusionis, vel  
laucomatis, & quæcunq; his sunt simi-



lia, tunc esse exercendas, quando Luna  
 lumine ac numeris ad augmentum ter-  
 dit, & ei benefica configurantur. Re-  
 qua verò, quando illa minuitur, vel be-  
 nefica complicantur, aggredienda, & in-  
 choanda. Ulceribus verò depascen-  
 bus, tumoribusq;, Medici adhibeant me-  
 num; quando Luna lumine deficit, &  
 Jovi, ac Mercurio configuratur: Ma-  
 gis autem, quando etiam hi horoscopus  
 contuentur. Quando verò illa Soli con-  
 jungitur, vel conjunctionem solvit, vel  
 à maleficis aspicitur, & vel est in Vir-  
 gine, vel Capricorno, vel Piscibus, nempe  
 incidat: Nam quibus inciditur, detri-  
 mento afficiuntur. Quòd si cum Luna  
 malefica quoq; horoscopus inspiciantur  
 maximè autem Saturnus, non curabitur  
 id, quod est incisum, nisi rursus inci-  
 cidatur. Nosse autem oportet, cum au-  
 gescit Luna, & numeris addit, & iun-  
 guntur ei Mars, aut Sol, vel configuran-  
 tur, consumi corpora illis, quibus ignis  
 adhi-

adhibetur: Cum verò illa minuitur, & numeris demit, atque ei Saturnus, vel Mercurius junguntur, aut cōfigurantur, consumi corpora illis, qui cōfrigidantur.

Illud verò tibi adjicio: Quando duo eodem die, atque hora decubuerint, hoc pacto considera, eorum aetates comparando. Atque si Luna numeris demat, quando aliqui decubuerint, & configuretur Saturnus, aut Mercurius, qui junior est, prius convalesces, sicuti antea quoque dixi in superioribus praeceptis: & ultra signi congruentiam, in opposito liberabitur. Qui verò est senior, periclitabitur, vel in alios affectus devolvetur, pro signi congruentia, vel morbo diuturno detentus servabitur. Quòd si Luna aueratur numeris & lumine, & Mars, aut Sol configuretur, periclitabitur junior post quadratum, & oppositum, juxta signi, in quo Luna fuerit, congruentiam.

Sed si Luna beneficis & in senioribus, & in junioribus configuretur, juxta ipsius

*signi congruentiam servabuntur. Haec ego tibi idcirco enarravi, ut hac ipsa considerandi ratione utens, nulla in re labi possis.*



LIBELLUS SECUNDUS.

DE SPECIALIBUS  
INFLUENTIIS SIGNO-  
RUM ET PLANETARUM IN

humana corpora, horum singula  
membra, eorundemque  
morbos.

**A**Ntequam tempora electa  
secundum observationem  
astrorum exhibendi pharmaca  
administrandi; phlebotomiam  
tradamus, operæ pretiū est, tum  
quibus membris præsent, tum  
quos affectus excitet & signa zodi-  
aci & Planetæ, prius ostendere  
V, itaque præest capiti, faciei  
& par-

& partibus capitis, oculis, auribus, dentibus; harumq; partium affectiones significat.

♄ præst collo, cervici, gutturi, voci &c.

♁ significant humeros, brachia, manus, scapulas.

♅ pulmonem, pectus, costas, mamillas, epar, splenem.

♆ cor, stomachum, dorsum, latus, diaphragma.

♄ Ventrem, intestina, diaphragma.

♁ Lumbos, umbilicum, renes, amora, nates, vesicam,

♄ pudenda, vesicam, anum.

♁ coxas, femora.

♄ Genua & poplites.

♁ Tibias & crura.

♄ Pedes & talos.

Quæ verò jam de 12. signis zodiaci hîc attulimus, ea & de 12. omnibus cœlestibus intelligi debent.

bent. Ut enim totum caput ejus  
que partes Arjeti tribuntur: ita  
primæ domui caput, eiusque part  
tes, oculi, aures, facies, &c. accer  
ptæ ferendæ sunt, & sic deinceps  
secundum ordinem duodenariu

Sequuntur Planetæ.

Horum de viribus ac potestati  
tibus quædam notu digna ex All  
cabitio hîc interferere non im  
conveniens visum fuit.

Quod scilicet ab hora conce  
ptionis ad partû, à quo rursus a  
mortem, Planetarum aliquis hu  
mano corpori dominetur. Ubi co  
nim concepit mulier, h per men  
sem integrum foetum ipsum di  
sponit. Mensis 2 est 4. 3. 4. 5.  
6. 7. 8. 9. 4. Unde luce me  
ridiana cuivis facilè patet clarius  
cum pueri mense 8. nati vivaces  
non sint: quam etiam ob causam  
iudem in uteris nullo errore ma

trum

trum admissomoriuntur, mortif-  
que occasionem, dum vitrahun-  
tur, suis genitricibus præbent.

Qui v. 7. mense in lucem eduntur,  
quamvis imbecilles admodum,  
tamen beneficio  $\Delta$  nutritioni fa-  
ventis vitam Proogare solent. Ex  
quibus & hoc necessario conse-  
quitur, quod Medici gravidas  
mulieres tractaturi celestis hujus  
disciplinæ prorsus non debetur  
esse ignari, ne ex ignorantia &  
mater & foetus jugulentur.

Ulterius & à partu seu nativi-  
tate spectanda sunt Planetarum  
dominia. In primis autem maxi-  
ma horæ nativitatis habenda est  
ratio, si nimirum Diurna aut No-  
cturna fuerit: propterea quòd fri-  
daria, id est, dominia Planetarum,  
nec non capitis & caudæ Draco-  
nis pro harum diversitate variat.  
In fridaria namq; diurna, quan-

do scil. inter ortum & occasum  
 infans nascitur, ipse ☉ primas ob-  
 tinet. In nocturna verò ☽. Reli-  
 quorum autem Planetarum nul-  
 lus fridariâ incipit. Quùm igitur  
 nativitas diurna fuerit fridaria ☉  
 super vitam pueri, est 10. annorũ.  
 ♀ 8. ♀ 13. ☽ 9. ♄ 11. ♃ 12. ♂ 7. ♁ 3.  
 ♁ 2. Fiuntque ita anni 75; quibus  
 completis, reditus fit ad ☉ & re-  
 liquos ordine præcedenti Pla-  
 netas.

Si autem nativitas nocturna  
 fuerit, ☽ fridaria erit gannorum.  
 ♄ 11. ♃ 12. ♂ 7. ☉ 10. ♀ 8. ♀ 13. ♁ 3.  
 ♁ 2 rursusque fiunt anni 75.

Insuper aliâ quoque ratione  
 hi Planetarum principatus ob-  
 servantur, utpote per annos mi-  
 nores eorundem hoc modo. Pri-  
 mis 4. annis dominatur ☽, & isti  
 dicuntur anni ☽ nutritivi. Post  
 hanc ♀ 10. ♀ 8. ☉ 19. ♂ 15. ♃ 12. ♄

30. ~ 3. ~ 2. efficiunturque anni  
 103. humanæ vitæ cursum com-  
 prehendentes, quem ut pauci at-  
 tingunt, ita pauciores excedunt.  
 Unde profectò optimi quique  
 Medici de ætate, annorumq; nu-  
 mero ipsius ægri sollicitè perqui-  
 runt: non sanè vires ægri hinc cō-  
 edare studentes, sed primam  
 morbi causam studiosè investi-  
 gantes: Cognito namque Planeta  
 dominante, quibus medicamen-  
 tis propellendus sit morbus verif-  
 simè cognoscetur.

Mortalia autem nostra cor-  
 pora, plurimi sunt casus fortuiti,  
 tum morbi, viribus quoq; Plane-  
 tarum primitus excitati, pertur-  
 bant atque affligunt.

Morbos verò hac ratione sta-  
 tuimus quatruplices cū Clarissi-  
 mo Augusto Ezlero in aureo ip-  
 sius libello, quod vocat introdu-  
 ctori-



torium Jatromathematicum.

1. Qui ex sola Destructoris vehementiâ proveniunt. Sunt autem Destructores generales duo ꝥ & ♂.

2. Qui ex sola Conservatoris defectione ac debilitate absque malitia & violentia destructoris oriuntur.

3. Qui ex violentia destructoris, & imbecillitate conservatoris simul mistis ac defectum constituentibus propullulant.

4. Qui à collateralialicujus visceris & quidem harmoniaco spiritu, exaltante & morbificè de naturali statu elevante conservatorem, causantur.

E. G. secundum primum modum Mars antipathicè sanguinem movet, inflammat, hepar debilitat & obstruit, ut etiam avis Martialis, & rapax vultur nō nisi  
ex he-

ex hepatis obstructione & putrefactione moriatur (contestantibus id physicis) cum viscera Jovialia in Martialibus animalibus sint debilissima, ob spirituales & antipathiam. Simili modo Saturnus Solē obfuscat oppositione suâ spirituali, unde regulariter in microcosmo Cardialgia, Saturninorumq; Spirituum Cor (id est, Solē microcosmicum) ferientium pulsantiumque impetus, atque adeò Melancholia quandoq; flatulenta excitatur.

Sed juxta secundum modum sæpissimè lien ratione præfidis spiritus ipsemet, sine alterius impugnatione, propria nempe malignitale & καχεξία spirituali, obstruitur, intenditur, tumescit, hominemque discrutiat, dum per dualitatis respectum præses illius spiritualiter deficiat, cum imperfectio.

fectionis nota in ipso deprehendatur, ut secundarius numerus ab unitate alienatus se omnium maximè suo indicio in microcosmo prodat. Omnis quippe pugna, ἀδυνάμει ex dualitate oritur, cum e contra omnis quies & pax in unitate fundetur.

Ita tertio modo Mars & Saturnus quocumque in signo, nascente aliquo, versantur nato dualitatis ἀγᾶλμα in corpore constellationant: Sic si alteruter maleficorum in Piscibus existat hominem podagricum vel alio pedum morbo detentum facit, cum ☿ pedibus præficiatur & imprimis si in sexta vel octava extiterint domo. Quemadmodum Rudolphus II. Rom. Imp. augustæ & piæ memoriæ pedis morbo tentatus fuit, quo etiam mortuus, cum haberet in genesi sua ☿ octavam domum tenen-

tenentes & ♄ in illis versantem retrogradum. Ita quoque ♂ in ♀ in primis in cadente domo vel signo interpolato regulariter (nō 4 vel alterius benevoli Planetæ aspectus accedat) brachiorum, vel ex his unius fractionem, vel certè per vim Martiam extremā læsionem minatur.

Sicut & quarto modo Mars Veneri minimè antipathicus, sed collateralis & potius amicus, spiritualitèr per malignam macro- & microcosmicam irradiationē Venerem ita fascinat & exaltat, ut Satyriasis vel Priapismus sæpissimè sequatur, spiritu Martiali ♀ intus stimulante, in quibus ipsius affectibus quidem impossibile esset ♀ per se sine alterius spiritus admistione ita exaltari, cum ♀ per se mansueta sit, nec nisi cum ♂ furiat.

Sed

Sed jam ad singulos Planetarum ordine.

♄ Autor infirmitatum, obtinet, ex partibus corporis, aurem dextram, splenem, vesicam, ossa dentes: habet ex sensibus unà cum ☿, auditum

Ex horum verò membrorum infirmitatibus podagram, lepram, scabies, cancerum, paralyfin, tremorem, spasmum, tabem, ictericum nigrum, quartanam febrim, passionem iliacam, hydropem, catarrhos pituitosos ad pulmones & pectoralia, tussim, & alias infirmitates melancholicas.

♃ obtinet tactum ex sensibus, pulmonem, costas, cartilaginē, epas, arterias, sperma cum sanguine.

Ex infirmitatibus, Peripneumoniam, Pleuritidem, Anginam, cardiacam, spasmum sive convulsio-

vulsionem & stuporem, apoplexiam, dolores capitis, inflammationes Epatis, passiones spinæ dorsi, ventositates corporis, febres sanguineas, & morbos qui ex floribus, aut foetore, aut putrefactione orantur.

♂ obtinet aurem sinistram, narem dextram, spar cum Jove, fel, renes, venas & pudenda: ex sensibus unâ cum h̄ auditum.

Ex morbis, pestem, apostematam ferventia, hemicranium, febres acutas continuas, tertianas, causonem, & intermittentes erysipelas, carbunculos, fistulas, ictericiam flavam, infirmitates fellis, dysenteriam, ac similes morbos calidos siccos.

☉ Possidet visu, m oculum dextrum, nervos opticos, cerebrū, medullam, cor, latus dextrum huius corporis.

Ex

Ex morbis, ophthalmiam, fluxus oculorum, catharrhos, tympanum, cardialgiam, spasmodicam, frigiditatem epatis & stomachi, pustulas matricis & partium inferiorum; choleram rubram.

♀ obtinet nares sinistram & odoratum, renes, spinam dorsalem, epas, umbilicum, genitalia, matricem, mamillas, guttur, lumbos, nares, sperma.

Ex imbecillitatibus, matricis affectiones, gonorrhæam, diabetem, epatis & stomachi imbecillitatem ex frigiditate, & humiditate, morbum Gallicum, lænteriam &c.

♂ gubernat pulmonem, cerebrum, linguam, os, spiritus, memoriam, imaginationem, nares, nervos, digitos & manus, fellea, crura.

Ex morbis, privationem sensus

sus communis, maniam, lethar-  
 gum, deliria omnis generis, lin-  
 guæ balbutiem & impedimenta,  
 caucedinem, morbum caducum,  
 tussim, phthisin, abundantiam,  
 sputi, oppilationem fellis, vomit-  
 us, febrem quotidianam, catar-  
 rhos ex abundantia humorum,  
 capitis.

D habet gustum, cerebrum, o-  
 culum sinistram, latus corporis  
 totius sinistram, pectus, stoma-  
 chum, ventrem, intestina, vesi-  
 cam, mulierum pudenda, epar-  
 muliebri.

Ex morbis, Epilepsiam, pa-  
 ralyfin, vultus obliquitatem, co-  
 icam passionem, Catarrhum, lei-  
 enteriam, hydropem, apostema-  
 a phlegmatica, menstrua, &  
 morbos ex oppilatione nervorū  
 & venarum provenientes.

Et hæ sunt influentiæ Plane-  
 tarum



tarum secundum eorum naturas  
super specialibus membris, humo-  
moribus, spiritibus & sensibus.

Insuper habent Planetæ ini-  
fluentias quoque suas super spe-  
cialibus membris ratione exi-  
stentiæ suæ in 12. Signis, in quibus  
morbos causare solent. Ut in ♃  
habet pectus, & ventrem, ♂ ca-  
put, ☉ femora, ♀ pedes, & crura, ☽  
genua.

In ♄, habet ventrē, & dor-  
sum, ♂ collum, ☉ genua, ♀ caput,  
& pedes, ☽ crura.

In ♀, habet ventrem, & verenda,  
& quæ succedūt, ♂ pectus, ☉ crui-  
ra & talos, ♀ collum, & caput, ☽  
Brachia, humeros, femora.

In ☉, habet Virilia, & iis succeden-  
tia, & femora, ♂ pectus, ☉ pedes,  
♀ cor, brachia & humeros, & oculi-  
los & guttur, ☽ caput, pectus, sto-  
machum.

In ☊

In ♀, h̄ verenda & iis succedentia, ♀ femora & genua, ♂ ventrem, ☉ caput, ♀ cor, ☿ guttur & humeros, ♃ collum, cor, stomachum.

In ♄, h̄ pedes, ♀ genua & succedentia, ♂ ventrem & verenda, ☉ collum, ♀ stomachum & ventrem, ☿ cor, ♃ humeros & diaphragma.

In ♁, h̄ genua & succedentia, ♀ oculos & caput, ♂ verenda & succedentia, ☉ humeros, ♀ caput, ☿ ventrem, ♃ cor, ilia, nates.

In ♀, h̄ cavillas, ♀ pedes & caput, ♂ brachia & foemora, ☉ cor, ♀ verenda & succedentia, ☿ dorsū, ☽ ventrem, verenda.

In ♂, h̄ pedes, ♀ caput & crura, ♂ manus & pedes, ☉ ventrem, ♀ brachia & foemora, ☿ cor & verenda, ☽ dorsum.

In ♄, h̄ caput & pedes, ♀ oculos

K

los

los & genua, ♂ humeros & crura  
 ☉ dorsum, ♀ cor & femora, ♀ verenda & succedentia, ☽ femora & genua.

In ♀, ♀ caput & collum, ☽ humeros, pectus & pedes, ♂ cavillas & cor, ☉ verenda, ♀ genua & succedentia, ♀ cor & femora, ☽ verenda & tibias.

In ♀, ♀ collum, humeros, brachia, ♀ cor & caput, ♂ ventrem & cavillas, ☉ femora, ♀ collum & dorsum, ♀ verenda & crura, ♀ femora & pedes.

*DE ELECTIONE APTI TEMPORIS MEDICANDI.*

**P**rimum si fieri potest, & nisi  
 majora pericula non dent im-  
 ducias aut optionem, habendū  
 est ratio temporum generalium  
 Vere enim & Autumno corpora  
 commodius purgantur, quàm in

*Æsta*

Æstate aut Hyeme, Hipp. 6. aph.  
46. Difficilius & non sine discrimi-  
mine sub cane, aut circa ejus ortū  
aut occasum, nec non diebus cali-  
dissimis & frigidissimis. 4. aph. 5.  
Veruntamē si necessitas postulet  
purgare, æstatis tempore satius e-  
rit provocare vomitum, & hye-  
me alvum concitare. Graciles e-  
nim & majores sicuti sunt chole-  
rici & facilè vomentes oportet  
purgare superius, timentes hye-  
nem, id est, præterquam in hye-  
me: Difficile verò vomentes, sicut  
Melancholicos, Phlegmaticos, &  
mediocriter carnosos, inferius, ti-  
mentes æstatē, annuente iterum  
Hipp. 4. aph.

II. Observanda est D, quæ de-  
rescens lumine, & ab impedimē-  
tis maleficarum, aut conjunctio-  
nis cum Planeta retrogrado libe-  
ra, commodior est purgandis hu-

moribus; nisi prorsus Soli propinqua sit: tunc enim prohibitum est agris medicinam dare.

III. Observandum est signum per quod Luna decurrit. Aquea autem ☽, ♀, ☿, maximè sunt idonea subducendis pravis humoribus, præsertim phlegmaticis, propterea, quod ☽ humectatrix corporum in similibus suæ naturæ signis vires suas magis exerens alvum etiam efficacius cieat.

Inter hæc tamen signa melius est ♀ deterius ☽. Quamvis enim ☽ signum sit humidum, ac insuper propria domus ☽ tamè quia pectori præest, facile potest vomitum excitare, atq; ideò, si fieri potest, metu vomitus ab ea cavendum.

Aerea signa ♀, ♁, ♃, comodi-ora sunt educendis humoribus melancholicis.

In ☽ comòdum est dare electuaria.

In III, potiones.

In X, piculas.

In II, ♃ & ♆, de quacunq; forma  
libet.

IV. In exhibitione medicinae laxativæ cavendum est, ne ☽ sit in signis ruminantibus ♋, ♌, ♍. Nam ☽ existente in signis ruminantibus, vel junctâ Planetæ retrogrado, non est bonum purgationibus uti, hæ enim vomitum inferunt vel alias læsiones, inquit Hermes proposit. 74.

V. Habenda est etiam ratio configurationis reliquorum Planetarum cum ☽.

☉ enim & ♀ bono aspectu cum ☽ configurati juvant.

♃ verò & ♂ Lunam aspicientes quoquo modo impediunt medicationes. ♃ namq; quia frigidus est, frigoris autem proprium est constringere, humores ingrossando &

do & inspissando, porosque corporis claudendo, medicinæ operi impedit.

♂ autem ob summam suam caliditatem & siccitatem effrenat humores, eos incendendo & exacuando, usq; ad deductionem & liquando sanguinis, maximè si medicina fortis fuerit.

VI. Ne ☽ sic juncta ♃. Nam calidus humidus (in quo viventium vita consistit) ita auget corporis vigorem, ut medicamentorum decocta parum admodum valeant.

VII. Fœliciter purgatur, cui Dominus signi Horoscopantis ☿ vs ascendentis junctus fuerit corpore aut laudabili aspectu Planetæ alicui sub terra versanti. Verò jungatur Planetæ quæ supra terram feratur, excitata nauis movet stomachum, quem motu insequens vomitus purgationem

impedit. Ptolomæus centiloquii  
verbo 21.

VIII. Si purgare vis melan-  
choliā, applicet se ☽ Jovi, exce-  
ptâ conjunctione.

Si choleram, applicet se ☽ ♀.

Si phlegma, applicet se ☽ ☉, aut  
♂ radio ✕ vel Δ.

IX. Quod Planetæ & 12. si-  
gna Zodiaci in comparatione ad  
humores evacuandos non simili-  
ter sese habeant. Nam in evacu-  
ando humorem, vitanda est in-  
fluētia & fortitudo Planetæ, sym-  
bolum habentis vel virtutem in-  
fluendi super talem humorem.  
Secus autem de signis: Nam in e-  
vacuando humorē aliquem eli-  
gendum est signum symbolum  
habens cum illo humore, ita qui-  
dem ut tale signum vel sit ascen-  
dens, vel ☽ sit sub ipso. Exceptis  
tamē signis ruminantib⁹, ♃, ♄, ♅,



& signo ☉, nec non ultima medi-  
 etate =, computando à 19. gradibus  
 eius, quæ vocatur via combusta  
 ac tandem exceptis primis tribus  
 gradibus III, quia ☽ illic & maxi-  
 mè in tertio gradu III. Utpote in  
 suo casu infortunatur, nã oppo-  
 situs est suæ exaltationis, nempe  
 3. grad. ☿.

X. Si etiam horam sumendi  
 pharmacis aptam eligere velis  
 cavebis ne ☉ hac hora sit ascen-  
 dens, aut ullum ex ruminantibus  
 V, ☿, ♀.

XI. Optimum ergò tempus  
 purgandi est, ☽ decurrente per  
 gna aquatica, ut superius dictum  
 est, eademq; sequentibus confi-  
 gurationibus irradiata, ut:

Aspectus boni.  
 ☐ ♀ aut ♀ ad ☽. \* ☉ aut ♂. vel eorundem  
 ☐ ad ☽, \* ♀ vel ☐ ad ☽ similiter ☉  
 Venere non cōbustā. Sed ☐ ☉ vel ♂,  
 ♀ ad ☽, aut ♂ aut ♀ eorum ad ☽ prohibet  
 dare medicinam.

XII. ♃ assimilatur Spleni, frigida & sicca cōplexionis, ideòq; in horis ipsius, & ipso fortificato in cœlo, Lienem non purgabis: sed in hora Jovis, cum ipse fortificatus fuerit.

XIII. ♃ assimilatur Epati, calidæ & humidæ complexionis, ideòq; in horis ejus, & ipso fortificato in cœlo, epar purgare malum est, bonum verò purgare plenem.

XIV. ♃ calidæ & sicca cōplexionis, assimilantur fel & renes, ideòq; in horis ejus, & ipso fortificato in cœlo, malū est purgare fel & renes: habet enim caliditatē & siccitatem destructivā.

XV. ☉ calidæ & sicca cōplexionis temperatè, quia habet caliditatem & siccitatem conservativam & nutritivam, assimilatur cordi, ideòq; in hora ejus, &

K 5

ipso

ipso in cœlo fortificato, corpus purgare malum est. Veruntamen  
 ☉ fuerit in ascendente, vel in angulo medio cœli, vel in angulo terra  
 bonum est dare medicinam cordiale confortativam.

XVI, ♀ frigida & humida complexionis temperatè, influit in testiculos, ideòq; in hora eius ipsa fortificata in cœlo, testiculos purgare malum est.

XVII, ♀ frigida & convertible bilis naturæ, influit super pulmones, ideòq; in hora eius, & ipsa fortificata in cœlo, pulmonem non evacuabis.

XVIII, ♀ frigida & humida complexionis, influit super cerebrum, ideòq; in hora eius, & ipsa fortificata in cœlo, cerebrum purgare malum est.

XIX. Possumus tamen in horis Planetarum & ipsis in cœlo fo-

tiff

ificatis, præparare ac disponere  
numorem ad expulsionem, vele-  
iam parare ac disponere ad me-  
dicinam: exceptis horis ♃ & ♄.

XX. Verum enimverò quam-  
vis hæctenus dictū sit, malevolorū  
Planetarum influentiã, eorundē-  
que fortitudinem in cœlo vitan-  
dam esse: tamē advertere quoq;  
debemus sententiã Ptolomæi, qui  
in Astronomia fuit, quod Aristo-  
teles in Philosophia, Hippocrates  
in medicina, Hæctor in armis, Sa-  
lomon in moralibus, volentis,  
quod considerare debeamus in-  
fortunam, utrumne fuerit domi-  
na nativitatis, aut saltem nota-  
bile dominium habuerit super  
nativitatē illius, qui recipere de-  
bet medicinam; nam illi talis in-  
fortuna seu malevolus Planeta  
prodesse posset, ubi aliis nocumē-  
tum inferret, mali enim suos ju-  
vant.

vant. Ita inquit Ptolom. in cen-  
tiloq verbo 10. Uti oportet in fo-  
tuniis in electionibus, sicut periti  
Medici utuntur venenosis, secun-  
dum competentē quantitatem.

*Atq; hæc de Purgatione: jam etiam  
paucis de corroboratione.*

Virtutes corporis sunt duplices:  
Principales & minus principales:

Principales iterū sunt duplices:

Nam una est quæ conservat  
species in esse, vicens in membri  
generationis, & regitur à ♀.

Aliæ sunt conservatiæ indivi-  
dui, & sunt tres:

Vitalis in Corde	} gubernatur à	☉	
Naturalis in Epate			} 4
Animalis in cerebro			
		nim varia.	

applicatio ad Plāctas diversimodè  
dè animum variat, jam obtundē-  
do, jam acuendo & corroborādo  
ingenium mirificè.

Minus principales seu administrantes virtutes sunt:

Attractiva	} gubernat. confortatur à	☉
Digestiva		♃
Retentiva		♄
Expulsiva		☾

Simili modo virtutes hæ reguntur etiam à signis Zodiaci.

Attractiva	} ab	♂ & ♁
Retentiva		♄, ♃.
Digestiva		♂, ♁, i. medietate & ♃.
Expulsiva		♄, ♃, ♁.

Jam si volueris confortare virtutem attractivam, quæ viget caliditate & siccitate, sicuti ☉, fiat hoc ☾ existente in signo calido & sicco, ut in ♂ & ♁: ☾ autē in hoc malū est. Et sic de virtutibus aliis. De his virtutibus loquitur Ptole. centiloq. sui verb. 86. cum inquit: Sol est origo virtutis vitalis, quæ

K 7 est

est cordis, ut sequitur.

☉	} est origo virtutis	[ Vitalis, Cordis.
☽		[ Crescentis & Vegetantis.
♃		[ Receptivæ.
♄		[ Naturalis, Epatis.
♂		[ Irascibilis & attractivæ.
♀		[ Concupiscibilis & appetitivæ.
♁		[ Imaginantis, phantasticæ, & cogitantis cerebri.

Membrum etiam affectum commode confortatur, dum signum quod in membro dominatur, maleficorum præsentia & eorum aspectu inimico liberum est; & luna nõ impedita per illud signum iter faciat, beneficis cõjuncta: ite si Planeta benè affectus, qui illi membro dominatur: item si ne ascendente horâ curationis benè á benignis affecto.

### DE ELECTIO NE PHLEBOTOMIÆ.

**Q**Uatuor potissimũ circa sectionem venæ sunt observanda. I, Tem-

I. **Tempus.** In diebus enim calidissimis & frigidissimis minutiones sunt timendæ.

II. **Ætas.** Nam ante 14. annum, & post 60. & 70. non facile minuatur: nisi senes essent carnosissimi, sanguine pleni, vigorosi & consueti.

III. **Consuetudo.** Inconsueti enim non minuant, ne incurrant periculum & morbum, nisi in magna necessitate.

IV. **Virtus.** Nam fortes minuant, debiles non. Tempus minutionis quod attinet, illud duplex est. Aliud necessitatis, licet tempus non sit electum ex cœlo, ut in morbis peracutis: necessitas enim non habet legem.

Aliud tempus electum, quod secundum sapientes astrorum ab ætate, & loco in signis Zodiaci, varioq; aspectu Planetarum accipitur.

Pri-



PRIMO. Quoad ætates: à ♂ ad ♀  
quadram valet pro juvenili  
ætate:

A ☐ prima ad ♂ pro juvenili  
& virili:

A ♀ ad secundam ☐ pro virili  
li & senili:

A secunda ☐ usq; ad finem  
mensis pro senili ætate tantū

Luna vetus veteres, juvenes  
nova Luna requirit.

Similiter minuendi sunt:

In quadra

Prima, sanguinē purum sanguineis  
Secunda, sanguinē chol. cholericis  
Tertia, sang. phleg. phlegmaticis  
Quarta, sang. Mel. Melancholicis

Nam ☽ à  
☉ in  
quadra

Prima, est calida & hu-  
mida, sicut Ver.  
Secunda, calida sicca, sicut  
Æstas.  
Tertia, frigida sicca, sicut  
Autumnus.  
Quarta, frigida humidissima,  
sicut Hyems.

SECUNDÒ, Quoad loca ☽ in signis  
Zodiaci.

Extrahatur sanguis	Chole- ricis.	ab omnib' corporis partibus.	☽, præter pectus.
	Phlegma- thicis.		♁, præter pudenda.
	Melancho- licis.		♃, præter pedes.
			☿, præter caput.
			♄, præter coxas.
			♁, primis 15 gradib. præter Nates.
			♃, præter crura.

☽ existente in Modò ne ♄ vel ♃ in radice nativitatis ea signa occupent, aut infeliciter aspiciant. Præcipuè etiam cavendum ne sit cauda nativitatis alicujus in ascèdente. Multi enim in magna incideant pericula, nonnulli etiam mortui.

Multi tamen rejiciunt ♁ in phlebotomiâ instituenda, non solum ideò, quoniam ♁ opponitur ☽ in quo ☽ exaltatur, sed etiam quia ♁ est domus ☿is, qui plus con-

contrariatur Lunæ quàm Sol  
Cum itaq; ☽ pertranseat primū  
12. gradus III, per quos transit gg  
laxia, minutio medicris fiat.

II. Neq; extrahendus est san-  
guis, cum ☽ est in signis terre  
♁, ♀, ♃.

III. Neq; in ♄. Quia ♄ est  
domus Solis: Sol autem in natu-  
ra omninò contrariatur Lunæ.

IV. Omninò, ex sentētia Ptolom  
verb. 20. Centiloq. in loco ☽ cavē-  
dum est, ne membrum scalpelli  
feriatur, cujus membri signum  
eo tempore occupat. Cum enim  
☽ totū corpus humectet, id mem-  
brum præcipuè humoribus im-  
plet, quod ei signo subicitur, per  
quod tunc illa discurret, ex cuius  
nimia humectatione magnum es-  
nocumentū afferri potest, si ferr  
ro tunc ictum fuerit.

V. Proinde in ♃ minutio pro-  
hibe-

hibetur, non modò ex hac causa,  
 quoniam communiter extractio  
 fit in brachiis & manibus, quæ  $\Pi$   
 respiciunt: sed etiam  $\Pi$  &  $\equiv$  ulti-  
 ma medietas excipiuntur, quia  
 per ea transit galaxia, in qua mul-  
 tæ sunt stellæ de natura  $\text{♁}$ , quare  
 &  $\text{♃}$  in illis signis dicitur combu-  
 sta, atq; ideò phlebotomia vitãda.

TERTIÒ, quoad applicationes  
 & aspectus Planetarum, & in se-  
 quentibus securè minuitur:  $\text{♁}$ ,  $\text{♃}$   
 &  $\text{♄}$  optimam faciunt missionem  
 sanguinis, similiter &  $\text{♀}$ , si ea non sit  
 combusta.

$\Delta$  &  $\text{✱}$   $\text{☉}$  &  $\text{♀}$  &  $\text{♄}$  &  $\text{♃}$  sectio-  
 nem utilem reddunt.

$\Delta$  vel  $\text{✱}$   $\text{♃}$  &  $\text{♁}$  similiter san-  
 guinis missionem nõ impediunt.

*Aspectus Sectionem Venæ  
 impediunt.*


$\text{♁}$   $\text{☉}$  cum

☉ per 3. dies ante & post  
Luna enim tunc dicitur  
combusta, & ad minus  
per 30. gradus distans  
debet.

♂ Cum } ☿ per diem  
          } ♀ ante & post,  
          } ♀ si fuerint  
          } ☿ combusti.

♂ Cum } ☉ per diem  
          } ☿ ante &  
          } ♀ post.

☐ Ad ☉, ♀ & ☿: nisi fuerit di-  
stantia inter eos 6. gradus, hoc est  
per dimidiū diem. Cautius tamen  
est eodem die missionem  
relinquere.



EFFIGIES DEMON-  
strans, quæ domus & signa singu-  
lis partibus corporis huma-  
ni dominetur.



Errata

## ERRATA.

Pag. 4. l. 10. auctoritate elati, p. 9. l. pen. ac demm  
 p. 10. l. 13. Ab homerem abyn Zoar. l. ult. diæta. l.  
 11. l. 7. de aère, p. 14. l. 10. conspecta. l. 17. posita.  
 17. lin. antepen. criticis, tum etiã 2. p. 20. l. 9. infã  
 ctum. p. 36. l. 4. horrescendi & subsudandi. p. 56.  
 l. 20. ad inchoatum. p. 66. in figura, pro VI. lege IV.  
 CRISIS. p. 66. l. pen. singularũ. p. 78. l. 6. ex hac. p.  
 82. l. penult. quid futurũ sit. p. 85. l. ult. sine. p. 87.  
 10. & ♀. p. 89. l. 5. sive quam. p. 90. l. 19. pejus  
 p. 93. l. 13. morb<sup>9</sup>. p. 123. l. 13. G. lumini & nãm  
 ris. p. 124. l. 5. G. detractio. p. 125. l. 18. G. præ  
 sentes. p. 127. l. 8. H. Aspicias. p. 128. l. 10. G. dili  
 gentius. p. 129. l. 5. G. augescens. p. 132. l. 4. G. in  
 tensiores. l. 9. figurã. p. 137. l. 16. H. delebit. p. 151.  
 l. 2. H. patietur. p. 152. l. 17. H. potulentis. p. 154.  
 2. G. ægrotantes. p. 157. l. 6. G. borealem. p. 159.  
 17. Lunam. p. 164. l. 19. G. solvuntur p. 168. l. 21.  
 G. phrenitidem. p. 169. l. 14. G. At si solus Saturn  
 nus. p. 180. l. 20. H. queritur. p. 182. l. 7. G. frigore  
 p. 188. l. 9. G. seu lectos. p. 191. l. 21. G. mala. p. 194.  
 l. 8. G. intensiones. p. 195. l. 16. G. officunt. p. 196.  
 l. 9. G. comprehensusq; p. 197. l. 19. G. intereunt  
 p. 199. DE PARTUBUS. p. 202. l. 2. ut hac. p. 203.  
 20. talos. p. 204. l. 9. notat. l. 21. cur pro cum. p.  
 205. l. 11. debeant. p. 206. l. 14. erit 9. annorum. p.  
 207. l. 16. plurimi tum casus. p. 209. l. 5. ♀ & ♂  
 19. malignitate. p. 211. l. 19. quidem. p. 213. l. 6. co  
 flatibus. l. 20. visum. l. ultima. totius corporis.

FINIS.

... de ...  
... p. 17 ...  
... p. 18 ...  
... p. 19 ...  
... p. 20 ...  
... p. 21 ...  
... p. 22 ...  
... p. 23 ...  
... p. 24 ...  
... p. 25 ...  
... p. 26 ...  
... p. 27 ...  
... p. 28 ...  
... p. 29 ...  
... p. 30 ...  
... p. 31 ...  
... p. 32 ...  
... p. 33 ...  
... p. 34 ...  
... p. 35 ...  
... p. 36 ...  
... p. 37 ...  
... p. 38 ...  
... p. 39 ...  
... p. 40 ...  
... p. 41 ...  
... p. 42 ...  
... p. 43 ...  
... p. 44 ...  
... p. 45 ...  
... p. 46 ...  
... p. 47 ...  
... p. 48 ...  
... p. 49 ...  
... p. 50 ...  
... p. 51 ...  
... p. 52 ...  
... p. 53 ...  
... p. 54 ...  
... p. 55 ...  
... p. 56 ...  
... p. 57 ...  
... p. 58 ...  
... p. 59 ...  
... p. 60 ...  
... p. 61 ...  
... p. 62 ...  
... p. 63 ...  
... p. 64 ...  
... p. 65 ...  
... p. 66 ...  
... p. 67 ...  
... p. 68 ...  
... p. 69 ...  
... p. 70 ...  
... p. 71 ...  
... p. 72 ...  
... p. 73 ...  
... p. 74 ...  
... p. 75 ...  
... p. 76 ...  
... p. 77 ...  
... p. 78 ...  
... p. 79 ...  
... p. 80 ...  
... p. 81 ...  
... p. 82 ...  
... p. 83 ...  
... p. 84 ...  
... p. 85 ...  
... p. 86 ...  
... p. 87 ...  
... p. 88 ...  
... p. 89 ...  
... p. 90 ...  
... p. 91 ...  
... p. 92 ...  
... p. 93 ...  
... p. 94 ...  
... p. 95 ...  
... p. 96 ...  
... p. 97 ...  
... p. 98 ...  
... p. 99 ...  
... p. 100 ...



