

Medices de differentiis herbarum / ex historia plantarum Theophrasti.

Contributors

Sorolla, Ildephonsus.
Theophrastus. Inquiry into plants

Publication/Creation

Valencia : C. Macè for J. Sonzonus, 1642.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/p3ht386a>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>











49030/A

D
TII
h

1LD

AD 1

Typis

41636

MEDICES.
DE DIFEREN-
TIIS HERBARVM, EX
historia plantarum Theo-
phrasti.

A U T O R E
ILDEPHONSO SOROLLA
Medico.

AD ILLVSTRISSIMVM D. DON
Gondisaluum Mexia, Marchionem de
la Guardia, &c.



VALENTIÆ.

Typis Claudiij Macè, iuxta Seminarij Corporis
Christi. Anno 1642.

Sumpibus Ioannis Sonzoni.



CENSURA R. P. FRATER LAMBERTI
Nouella in Sacra Theologia Presentati, Pre-
dicatoris generalis, Ordinis Pre-
dicatorum.

Ex commissi, Per illustris D. Petri Garces,
Presbyteri I. V. D. Prioris Ruegse. Officia-
lis, & Vicarij Generalis Archiepiscopatus
Valentini. Ego Fr. Lambertus Nouella, Sacrae
Theologie Presentatus, Predicator generalis,
Ordinis Predicotorum. Vidi, & qua potui di-
ligentia legi librum cui titulus est. Epitome
Medices, summans totius Medicinae comple-
tens. Autore Alfonso Sorolla; in quo nihil in-
ueni, contrarium Catholicę veritati, aut bo-
nia moribus. Et quia est manipulas quidam
illi totius Medicinę Artis, dignum iudico,
ut in lucem prodeat, ad publicam studiofo-
rum huius facultatis utilitatem. In hoc Regio
Predicotorum Consuetu. Die 12. mensis
Nouembris, anni 1627.

Frater Lambertus Nouella,
Sacra Theol. Presentatus.

D. Augustinus Marti.

Ibrum hunc mole parvulū,
utilitate magnum brevi a-
nachephaleosī, totā Apollineā ar-
tem comprehendē vidi, iusū &
commissione per illustris Domini
Doctoris Petri Garces, Vicarij
Generalis; quod quidem opus Me-
dicis utilissimū iudico, & Prelijs
dignissimum existimo. Datum
Valentia 24. mensis Decembris

1627.

D. Leonard.

IMPRIMATVR.

Doct. Dolz Vic, Grl.

IMPRIMATVR.

Mingot Fisc. Aduoc.


OMNIGENÆ SCIEN-
tiaram fonti, inter minora sydera fulgen-
tissimo Phebo, inter populares eminen-
tissimo Atlanti, generis & natalium
splendore clarissimo heroe, amplissimo
domino Don Gondisaluo Mexia Car-
rillo de Fonseca, Marchioni de la
Guardia, domino Locornm & Baronie
rum sanctæ Eufemiae, Madroniz, Gua-
dasiræ, Turrefrâcæ, Viso, Guixo,
& Noblexia.

HEREDES MICHAELIS SOROLLA
Typographus, S. D. O.

MEMORIAE proditum est
(Marchio nobilissimè) Ale-
jandro potentissimo, clarissi-
moque Macedonum regi,
quam gregarij cuidam mi-
litis galea haustam gratissimi muneris in-
stante fuisse, ut pote non id quod offere-
batur,

batur ; quod nullius fere momenti erat ;
sed propensum offerentis animum afe-
ctumque intuenti : nos autem quid facere
eportet, tot, ac tantis suis, maiorumque
euorum meritis deuictos , incredibili
quadam cupiditate flagramus ostenden-
dæ nostræ ergate voluntatis exhibendi-
que obsequijs , quod tuæ clarissimæ fa-
miliæ, & de nobis optime meritæ multis
de causis debemus ; sed quod offerre sta-
tuimus munus adeo ex sua dignitate te-
nue, atque exiguum est, ut soli tibi illud
audeamus consecrare , ac offerre , quem
certo scimus non pretio., rem oblatam
sed offertis studio & voluntate metiri. Si
enim miles elle Alexandri aquam illam
alicui ex clientibus , aut a seclis re-
gis porrexisset , ludibrio potius afe-
ctus, quam beneficio vlo comulatus dis-
cessisset. Quare nos animi cui preter cete-
ras singulares, ac prope diuinas virtutes,
admirabilem sapientiam, & excelentem
liberalitatem intuentes, non plebeio ali-
cui aut angustæ fortis hominis sed tibi
amplissimo ac illustrissimo viro hoc mu-
nus.

tu sculum offerimus, ac condonamus gra-
te animo quasi feneratores; ut aliquid
eius magnitudinis rei tam parvæ imparti-
cæs magnaem efficias. Accipit igitur illustris
firma domine Ihsus lucabressu[m] talas quas Il-
dephon[es] Sorolla Medieus sub tutela
tua in lectione voluit ante mortem suam
prodire. Nos quoq[ue] suos heredes sub tuo
nominis apparare voluimus nosque inter
tuos clientulos enumera. Vale.



M E D I C E S.

DE DIFFERENTIIS
Herbarū, ex historia plantarum
THEOPHRASTI.

PARTES primæ, maximæ, communèisque
PLANTARVM sunt,
Radix, Ramus,
Caulis, Surculus,
Radix, id sunt, quo alimentum attrahitur.
Caulis, in quod alimentum differtur.
Rami, qui à caule fissi multiplices sparguntur.
Surculus, quod ex his individuum, simplex,
que oritur.

¶ Secunda partes.

Cortex. Lignum.
Matrix, id est, medulla.

¶ His quadam quasi annuæ parteis acedunt,
quæ partis fructuum accommodantur.

Folium. Flos.
Pediculus, id est, quo folium dependet.
Capreolus. Mucus.
Semen. Fructus.
Neruus. Vena. Caro.

¶ Partes nouissimæ.
Humor. Liquor. Lachryma.

¶ De N E R V I S.

Nervi ac venæ per se quidem nominibus car-
rent, quadam vero similitudine, nomina partium
animalium consortiuntur.

Nervos habent, fissilia, prælonga, continuæ.

A Venæ

E P I T O M E

Venæ nervo similes, sed maiores, crassioresque,
& ramulos, humorēaque habentes.

Caro omnibus dimensionibus dividī potest.

Cortex pars vltima, & à subiecto corpore se-
parabilis.

Matrix, quod in medio ligni tertium à cortice
continetur, velut medulla in ossibus. Nonnulli
appellant id Cor.

Lignum quod ex nervo & humore, nonnulla
etiam carne.

¶ De constitutione prædictorum.

Hæc cum indurescunt, transeunt in lignum, vt
Palma, Ferula.

Matrix ex carne & humore coalescit.

Cortex quidem ex tribus iilis, vt Roboris, Po-
puli, Pyri.

Quædam ex humore & nervo, vt Vitis.

Folia ex humore & carne.

Prima nascientium dif- ferentia.

Arbor Frutex.

Saffrutex. Herba.

ARBOR est, quod radice caudice simplici, ra-
mosum, nodosum, surculosum, aut facilè dissolu-
bile assurgit, vt Olea, Vitis, Ficus.

Frutex, quod ab radice caudice multiplici, ra-
mosumque se attollit, vt Rubus, Palicrus.

Herba, quod ab radice foliatum sine caudi-
ce pronenit, semenque caule fert, vt frumenta
atque olera.

SE;

SECVNDA DIFFERENTIA Arborum.

Sunt enim,

Vrbanæ.

Steriles.

Sylvestres.

Floriferae.

Fructiferæ.

Flore carentes.

TERTIA DIFFERENTIA Arborum.

Formis.

Formis quoque in ipsis differentiæ totorum atque partium patent.

Magnitudo.

Mollitia.

Paruitas.

Leuitas.

Duritia.

Asperitas corticis.

Foliorum pulchritudo.

Bonitas & prauitas fructuum.

QVARTA DIFFERENTIA Plantarum.

Quædam non nisi in aquis viuunt.

Quædam in terra sicca tantum.

Aliæ in paludibus.

Aliæ in lacubus.

Aliæ in fluuiis.

Quædam in ipso etiam mari.

Quædam in littoribus.

E P I T O M E
QVINTA DIFFERENTIA
Plantarum.

	Aliæ proceræ: vt,	
Abies.	Pinus.	Cupressus.
	Quædam caudice breui: vt,	
Salix	Ficus,	Punica.
	Quædam item	
Candice vno.		Minus ramosæ.
Pluribus		Crassæ.
Ramosæ.		Tenues.
	Cortice tenui sunt,	
Laurus.		Tilia.
	Cortice grossio,	

R O B V R.

	Cortice leni.	
Malus.	Ficus.	
	Cortice scabro.	
Robur.	Suber.	Palma.
	Hæ cum adolescent, leniori cortice sunt: cum succrescent, crassiore.	
	Quibusdam cortex cadit: vt,	
Portulacæ	Vnedoni.	Arbuto.
	Quibusdam cortex carnosus: vt,	
Suberi	Robori	Populo.
	Aliis neruosus & macilentus: vt,	
Viti.	Arundini	Tritico.
	Aliis multiplicibus tunicis: vt,	
Tiliæ.	Lino.	
Abieti	Genistæ;	
		Vit.

M E D I C E S.

Vit.

Cæpis.

Aliis simplex : vt,

Fico.

Arundini.

Lolio.

SEXTA DIFFERENTIA ab arborum Medullis.

Aliæ

Habent medullas.
Carnosam medullam.
Lignosam.
Membranæ similem.
Carent Medullis.
Medullam carnosam habent.

Vitis.

Ficus.

Punica.

Sambucus.

Ferula.

Lignosam medullam habent

Larix

Abies.

Pinus.

Duriorem & spissiorem

Cornus.

Ilex.

Morus.

Robur

Cytisus

Ebenus.

Celtis.

Quæ quidem coloribus distant.

Magnam, atque perspicuam,

Ilex.

Robur.

Paruam, incertiorēmque,

Olea.

Nomen enim in his distincte spectat.

Nullam.

P A L M A.

Septima differentia à radicibus.

A 3

Multa

E P I T O M E

Multas & longas Radices habent
Ficus Robur Platanus.
Paucas
Punica Malus.
Vnam tantum
Abies Pinus.
Quibus vna tantum prægrandis descendit,
Nodosas, & villosas.

OLEA.

Altas

ROBVR.

Lignosas

OZYMON.

Carnosas.

Beta Aron Hastula regias
Ex carne, & cortice.

Raphani Rapæ.

Geniculatas.

Harundines Gramina.

OCTAVA DIFFERENTIA

Plantarum.

Aliæ nodosæ. Aliæ Enodes.

Enodes

Iuncus Tipha Gladiolus.
Palustrina, & quibus cortex leuis

Nodosæ

Sambucus

Olea

Laurus

M E D I C E S.

Laurus

Pinaſter

Ficus

Oleaster

Ex quibus quædam minus, quædam verò magis nodosæ.

Mares frequenter foeminiſ nodosiores, in quibus uterque ſexus habetur.

Quod in arboribus Nodus, in Vitibus vocatur Gemma, in Harundinibus Geniculum, in Vlmo, & Robore Cradeuo vocatur.

NONA DIFFERENTIA

Plantarum, & Arborum

Quædam longe: vt,

Abies Cupressus Palma

Et quæ simpliciore affurgunt caudice.

Quædam in ramos ſparguntur: vt,

Punica Malus.

Quædam decurtatae plus fructus affe-
runt: vt,

Vitis.

Quæ verò

Non truncatae, minus afferunt.

DECIMA DIFFERENTIA

Plantarum, & Arborum,

Ex Urbanis.

Quædam perpetuo virent: vt,

Olea Palma Laurus.

Pini genus quoddam

Cupressus.

Myrtus

Ex Sylvestribus

A 4

Ab i

E P I T O M E

Abies	Sabina	Pinaster.
Juniperus	Smilax	Thouia.
Et ea quam Arcadæ	Phelodryn	appellant.
Tilia		Ilex
Cedrus		Celastrus
Picea		Phillycea
Myrica		Acula spina
Buxus		Apharca.

Arbores in Agro Elephantino.

Quercus in agro Thurio.

Platanus in Creta.

Platanus alia in Cypro.

Quæ monte olympo proueniunt,

Potulaca	Arbutus
Terebinthus	Lauras.

**Potulaca & Vnido folia inferiora dimittant
cacuminibus perpetuo virent, ramisque assidue
præpostere gignunt.**

Ex Fructicibus

Ruta	Sansucum
Brassica	Serpillus
Rosæ, Libanotis, id est, Rosmarinus	
Viola	Apium
Abrotanum	Acquapiam
Papauer, & sylvestrium genera complura.	

Ex fructicibus.

Hædera	Rebas	Harundo
Rhamnus		Cedrula

**Ex his nonnulla cacumine perdurant, amis-
sis reliquis: vt,**

Apium	Acquapiam	Origanum.
	Nam & Ruta affligitur acque mutatur.	

Quæ-

Quædam cito germinant, & tardius mittunt
folia: vt,

A M Y G D A L A.

Quædam tardius germinant, & æquè citius
mittunt folia: vt,

M O R V S.

Citius amittunt folia quæ in locis arenibus:
tardius, quæ in humidis. Item citius veteranæ, tar-
dius nouellæ plantulæ.

VNDECIMA DIFFERENTIA à Foliis.

Vertant supinas à parteis foliorum mox post
solsticium Aestuum

Olea Ulmus

Tilia Populus.

Eorum argumento rustici solsticium confe-
ctum intelligunt.

Quædam ampla folia habent: vt,
Vitis Ficus. Platanus.

Quædam angustiora: vt,
Olea panica Myrtas.

Pinus Abies Cedrus.

Cupressas Myricæ Malus.

Et in fructicum genere Stibia.

Ex herbis carnosæ.

Semperuiuum Polion.

Palmæ Harundinacea

Gladiolus
A s Coici

E P I T O M E

Coici Brutomos.
Et quæ foliis angularibus constant
Orbiculata : vt, PYRI,
Oblonga : vt,

M A L I.

In acutum producta : vt,

HÆDERA.

Serrata & multifida

Abies Filix.
Vitis quoque aliquatenus siffa, Fici.
Insecta
Vlinus Nux auellana.
Quædam cum extremo , tum lateribus
singuata confidunt.

Ilex Smilax.
Rubus Paliurus.
Quibasdam spinæ pro folio sunt : vt,
Acorni Drypodi.
Acanthi, omniaque pene genere spinoso.
Folium nullum habet

ASPARAGVS.

Pediculis carent Bulbi
Scyllæ Bulbi
Pediculos longos habent
Vitis Hædera.
Breues OLEÆ.

De Oleribus duodecima
differentia.

M E D I C E S.

8

Quibusdam statim ab radice oritur olus : vt	
Cepe	Intybo erratico
Allio	Hastula regiae
Scillæ	Iringo
Bulbo	atque in totum bulbosiss.
Quibusdam foliis iam perfectis : vt,	
Lactucæ	Rubo
	Paliuro.

Tredeccima differentia.

Quædam sunt foliis		
Multis	Ordinatis	
Paucis	Inordinatis	
	Quædam foliis	
Magnis	Paruis	Angustis
Leuibas		Cauis
Aculeatis		Asperis
	Quædam dependent ab	
Radice	Germino	Ramo
Caule		Pediculo
	Quædam fructum super foliis gerant; vt,	
	Laurus Alexandrina.	

De Constitutione foliorum

Constant folia		
Neruo	Fici	
Cortice	vt	Vitis
Carne		
Quædam ex neruo tantum : vt,		
Harundinis		Frumenti.
Humor communis omnium est.		

De pediculis.

pe.

E P I T O M E

Pediculorum

Alij ex neruo tantum constant, ut harundi-
nis, frumenti.

Alij ex eisdem, quibus caulis.

De natura FLORVM.

Florum alij ex

Cortice Vena Carne.
Carne tantum, ut qui inter folia nascuntur.

De natura FRVCTV VM.

Fru&taum

Alij ex carne & neruo.

Alij ex carne tantum.

Nonnulli ex cutæ.

Quædam ex humore, & neruo: vt,

CV CVM ER ES.

Ex humore & cutæ, ut Mori, Punicæ

Alij secus distinguntur.

Omnium pars exterior, cortex.

Interior, caro.

Quorundam etiam nucleus.

De seminum differentia.

Postremam in omnibus semen est: hoc humo-
rem, calorē inque institum habet, qui cum desierint,
semen infœcandum relinquitur.

**Quorundam semen protinus post tegmen
ambiens sub est: vt,**

Palmæ Nucis amygdalæ.

Quæ conteguntur carne.

Quædam siliquis.

Alia

Alia vasculis, ut Papaver.

Quædam follicalis.

Alia nuda patent, ut Anetum, Coriandrum Cumminum. Fœniculus.

Arborum nulla semine nudo, sed aut carne obducta, aut cute, aut crusta, seu glans.

Nullum in vasculo semen arboris est.

D E D I F F E R E N T I A

S U C C O R U M . N A M

Alij vinosi Vitis, mori, myrti

Pingues Oleæ, auræ, nacis, amygdalæ,
Pini, laricis, abietis

Dulces Fici, palmæ, roboris glandis.

Arces ut, Origani, satureiæ, nausturtij, fina

Amari Absinthij, fælis terræ (pi.)

Odorati Anesi, cedrulæ

Diluti Prunorum.

Accedi Punicorum

Humorum alij

Lactei Papaveris, fici

Resinacei Abietis, Pini

Aquosi ut, Vitis, pyri, mali, cucumerum,

Cucarbitæ

Arces. Thymi, satureiæ.

Suaevolentes Apij, anethi, fœniculi.

D e d i f f e r e n t i a O d o r u m .

P l a n t a r u m .

Quædam flores habent odoratos,

Quædam folia odorata.

Qui-

E P I T O M E

Quibusdam fructus odorati.

Aliis neutrum.

Aliis pars reliqua.

De differentia Saporum.

Plantarum.

Quædam mandi quæunt

Aliæ eduliis ineptæ.

In quibusdam folia mandantur, non fructus,
ut in Tilia.

Quibusdam fructos, & non folia.

Alia florum differentia.

Florum alij

Lanuginosi, ut Vitis, mori, hederae

Foliati, ut Amigdalæ, mali, pyri, pruni.

Grandes

Candidi

Bicolores

Phœnicioi

Vnicolores

Subrubeti Crocci.

Vno folio: ut Flos Iasionæ.

Florem circa fructum, vitis, olea producunt,

Semen sub floribus habet, Rosa

Cum seminibus flores edunt, Veneria, Cnicum, Gith, Popo, Cucurbita, Cucumis.

De differentia in fructificando.

Arbores aliæ.

Fructum ex nouellis surculis gignunt, ficus, vitis

Ex annatinis, olea, punica, nardus, amygdala,

pyrus, myrtus.

Ex vtrisque

Grandibus ex ramis,

Siliqua

In

In cacuminibus fructificant, Palma
 Lateribus
 In parte utraque

Modus sationis, & generationis Arborum,

Arborum aliæ

GIGNVNTVR.

Sponte	Ramo
Semine	Sorculo
Radice	Trunco
Aulsione	Ligno conciso.

De quibus latissime, vide in Columella.

Omnia quæ semen ferunt, semine quoque gi-
gnuntur.

Ex semine tantum nascuntur.

Abies	Pinus	Palma
Latrix		omnes cornifere.

Generatio Suffruticum.

Suffruticum atque herbarum pars maior semi-
ne, radiceque nascitur.

Quædam cū utroque, nonnullæ ex germinibus.

Arbores quæ fructus suis ferantur omnes fere
deteriores proueniunt. Theoph. lib. 2. cap. 3.

Quæ herbæ transcant in alias.

Sisimbrium	Degenerant	Mea
Triticum		Lolium.

Alia

E P I T O M E

Alia differentia Radicum.

Radicum aliæ

Squamis constant Rotundæ
Carne Oblongæ
Cortice vestiantur Vescendæ
Nudæ adhærent Ingustibiles.

Quædam esui aptæ sunt, sicut: ut,

Hastulæ regiæ Ensis
Scyllæ Pastinacæ
Ari Petroselini
Herbæ dictæ Dictamij Pampinellæ.

Alia differentia Arborum.

Quædam perpetuo fructiferæ sunt: ut,
Malus Assyria, quam alii Medicam vocant,
omnibus horis pomifera est aliis cadentibus, aliis
maturentibus, aliis verò subnascentibus. Plinius lib. 12. cap. 3.

Alia differentia.

Quædam suos populos etiam vestiunt: ut,
Gossampini. Plinius lib. 12. cap. 11.

Quædam incolis dormire dicuntur.

Quibusdam perpetuo folia non decidunt
quod gelidis fontibus, & imbris rigentur: ut
in Tylo.

In quibus cortices valent, trunco sine sa-
pore permanente: ut Xylocinnamum, id est, li-
gnum cionami, in fastidio habetur, propter orga-
ni acrimoniam, Contra cortex in precio est.

Mira-

Miraculum.

Arbor quædam in Chora esse traditur vna
Syagrorum. Mirum inquit Plinius de ea esse.
pimus: cum Phœnicæ aut, quæ putatur ex huius
palmaræ argumento nomen accepisse iterum mori,
at renasci ex seipsa (quod erat prius) pomis re-
fertam. Plinius lib. 13 cap. 4.

Quarundam Arborum fructus noti, af-
boribus ignetis, Differentia alia.

Arboris thuriferæ facies quæ sit, necdum con-
stat. Res enim inquit Plinius, in Arabia gesimosa,
& Romana arma magnam partem eius peretta-
uere. C. etiam Cæsar Augusti filius inde gloriam
petuit, nec tamen ab illo, quod eisdem sciens, La-
tino, arborum earum tradita est facies Græcorum
exempla variant. Alij folio pyri, minore dumenta-
xat, & herbidi coloris tradidere. Alij entico si-
milem subrutilo folio: Quidam Terebinthi me-
sse: & hoc visum Antigo o Regi allato frutice. Iu-
ba Rex iis voluminibus, quæ scripti ad C. Cæsa-
rem Augusti filium, ardenter fama Arabiæ, tra-
di contortæ esse caudicis, ramis aceris, maximè
Pontici suicum amygdalæ modo emittere, talesque
in Carmania apparere: & in Aegypto satas. studio
Ptolomæorum regnantiq. Corrice lauri esse con-
stat. Quidam per folium simile esse dixerunt, & cæ-
tera, quæ sequuntur lib. 13. cap. 13.

Miraculum de Cinnamomo.

Cinnamomū agrem non posse metiri nisi Deus
permiserit. Louem hunc intelligunt Aethiopes.

E P I T O M E

Assabinum illi vocant & bonum, caprarūmque,
& arietum extis impetratur venia metendi. Non
tamen aut ante ortum solis, aut post occasum li-
cet. Sarmenta hasta diuidit sacerdos, deo que par-
tem ponit: reliquum mercator in masias condit.
Est & alia fama, cum Sole diuidi, ternalque par-
teis fieri: déinde sorte germina discerni. Quodq[ue]
Soli cesserit relinqui, ac sponte conflagrare. Plin.
lib.12.cap.19.

Arbores & Plantæ quædam etiam abortiunt.

Arborum etiam abortus innuenimus: fit au-
gem & screndi genere, & recidendi. Plin.lib.12.
cap.2.

Differentia Radicum alia

Plantarum.

Quædam lentis palustris tantū innatant aquas,
sine omni prossus radice: vt malabatharum In-
di nardi folium, cuius meminit Dioscorides li-
bro primo.

Quædam nodosas habent radices: vt genera Sa-
tyrionis, Aristolochiæ, & omnia genera Bulbo-
rum.

Quædam teneras, vt Ozymon.

Quædam præpingues: vt Alphodelus, Sigil-
lam Mariæ.

Quædam fere præcisæ in mediterraneis: vt Vale-
riana, & qua vocatur, Mortus diaboli.

Quædam comatas.

Quædam sebas.

Quædam succinctas ac breves.

Quædam prolixas, immodicæ, cuiusmodi de-

μῶλη

μῶλγ̄ meminit Plinius, qui sibi afferri hanc è Campania fecit, aliquod diebus effosam, inter difficultates saxeas, radicis. 25. pedes longam, & nec sic quidem solidam, sed abruptam: vide Plinii lib. 25. cap. 4.

Eandem arborum differentiam, lege apud Theophrastum cap. 7. lib. 3.

Quædam infinitis nodis, ut verrucaria.

Quædam intortis, ut Colubrina, & Tormentilla.

Quædam acuta tantum radicalia, sine omnibus prossos comis.

Quædam alba, quædam nigra radice, rubra spica; subspicea, viridi.

Differentia à duratione Plantarum.

Quædam ad multos annos durant: ut Veratrum, sive nigrum, sive candidum.

Quædam biennio, triennio, quinquennio.

Longissimo tempore durat Elaterium.

Chamæleon niger, 40. annis

Centaureum non ultra, 12.

Pucedanum, & Aristolochia, 5. aut 6.

Vitis sylvestris anno uno, si in umbra secatur.

Alia Plantarum differentia.

Quædam sylvestres, quæ nullibi felicius proueniunt quam in campis: ut Genistæ, Myrica, & id genus alia.

Quædam hortenses: ut Hyssopus. Absinthium.

Quædam coronariæ: ut, Rosæ, Lilia, Heliochryos.

Aliæ non Coronariæ.

E P I T O M E

Differentia alia ex sapore Plantarum.

Quædam sapore sunt

Dulces		Inspidæ
Salsæ	Acetosæ	Amaræ
Stipticæ	Acutæ	Ponticæ.

Alia ex qualitate Plantarum. Nam.

Infrigidant	Incidunt
Desiccant	Dividunt
Calefaciunt	Subtiliant
Humectant	Aperiunt
Glutinant	Occidunt
Stringant	Emundant
Impellunt	Expellunt
Incrastant	Patrescere faciunt?

Verum huiusmodi, quæ sint, in Classibus temperamentorum infra recensentur.

Differentia alia de odore Plantarum.

Quædam humiditate superflua obtundente, donec ea resoluatur absque odore perleuerant. Aliquæ è contrario, quæ sicce, nullam, virides magnum odorem mittent. Quædam siue recentes, siue siccæ, semper tamen proprium odorem spirant.

De differentiis Vitium.

Vitium genera magnitudine colore, saporibus, ac inisque multiplicantur, & differant. Nam

Purpureo nittent colore.
Fulgent roseo, nitentque viridi.
Candidæ, nigræque, sed vulgares.
Tument mammari modo bimasti
Præ-

M E D I C E S :

Quædam

Prælōgis dactyli porrigitur acintis
Durant aliæ per hyemem, pensili
concameratæ nodo.

In sua tamen continentur anima,
ollis fictilibus, & insuper doluis in-
clusæ, stipatæ, vinaceis circumsu-
dantibus.

Aliis gratiam, qui & vinis, famus afferit fabri-
lis: iis gloriam præcipuam in fornacibus, Africæ
Tiberij Cæsar is authoritas fecit.

De variis generibus Vitium,

Plin. lib. 14. cap. 2.

Genera Vitium comprehenduntur, inquit Plinius,
vnum numero existimauit Democritus, cuncta libi
Græciæ cognita professus. Cæteri innumera at-
que infinita esse prodiderunt: quod verius appa-
rebit ex Vinis. Nec omnia dici possunt quippe
quæ totidem pene sunt, quot vina

Sunt igitur Vites

Germanæ

Amineæ, atque ex iis

Gemellæ

Quædam quæ dicuntur

Lanatae

Nomentanae: quæ & Rubellæ.

Apianæ, ab apibus sic dictæ

Chæ, Thasicae

Eugeniae

Rhericæ

Allobrogicæ

Varianæ

Heluenæ

Spioniæ

Veniculæ

Serculæ

Surrentinæ

E P I T O M E

Albueles Pompeianæ.

Alia differentia Plantarum.

Quædam ex semine proueniunt, ut maxima se-
re pars.

Quædam sine semine sponte exiliunt sua, non
aliter quam animalia. Quorum quædam ex semi-
ne procreantur coitus, alia ex terra sine omni se-
mine producuntur, lib. i. causarum de plant. cap. x.
Theophrastus.

Alia differentia.

Quibus ad vnguenta vtuntur, hæc
fere sunt.

Casia Costus

Cinnamomum Ligusticum.

Cardamomum Crocum

Nardus Myrra

Nerum Gladiolus

Balsamus Iuncus

Aspalathus Calamus

Styrax Sambucus

Consecatrix Lotus

Nartæ Anethum.

Alia cortices.

Alia rami

Alia ligna

Alia semina

Alia lachrymæ

Alia flores.

HORTORVM

Quædam multis locis proueniunt

Quædam in Asia tantum

Quædam locis apriens

Quædæ

Q

Abi

Pina

Pica

Aquif

Tilia

Caprif

Carpin

Buxus

Portul

Tamar

Vlmos

Popul

Salix

Cornu

Alnus

Rubor

Lacara

Pyrus

Omnis

bentor,

procreant

intra: p

Diff

Quæda

M E D I C I N E S.

Quædam argilloſis.

Alia differentia Arborum.

Arborum quædam felicius in montibus
prouenient, præsertim apud Ma-
cedones: ut,

Abies	Taxus
Pinastrum	Iuniperus
Picea	Terebinthus
Aquifolia	Caprificus
Tilia	Philyca
Caprifolia	Apharca
Carpinus	Nux iuglans
Buxus	Castanea
Portulaca	Ilex.

Quædam in plana, descendunt.	
Tamarix	Pomus
Vitis	Ostrya
Populus	Celastrus
Salix	Fraxinus
Cornus	Paliurus
Alnus	Spina acuta
Robur	Acer, quam in monte
Lacara	Caprinam, vel Gallicam
Pyrus	in plano vocant.

¶ N O T I O.

Omnia quæ commenia montibus, planisque, ha-
bentur, ampliora, visuque pulchriora in planis
prouenient, sed vsu meliore tam materiæ, quam
fructu: pyris malisque exceptis.

Differentia alia de flore Arborum.

Quædam abundè florent.

EPISTOLAE

Quædam parum.

Aliæ sine omni prorsus flore.

Quædam florent, sed fructum non ferunt: ut alia
terris Iuniperi species.

Quædam minime florent, & fructum protinus
estendunt.

Aliis mox.

Aliis tardius proueniunt germina.

Alia differentia de flore.

Singulatum arborum.

Aliæ cum urbanis ger-
minare incipiunt, ut

Aliæ ante fauonium: ut,

Aliæ post fauonium: ut,

Potulacea

Apharca

Pyrus

Cornus

Laurus, Alnus.

Aliæ maturè: ut,

Nux iuglans

Quercus

Sambucus

Populus

Vitis

Salix.

Paulo ab his serius Platanus

Quædam statim in cuncte Vere: ut,

Caprificus Philyca

Spina acuta

Palmarus

Terebinthus

Nux iuglans

Castanea

Aliæ serius: ut, Malus

Tardissime, Suber, Aria, Quadratoria

Thuia, Taxus.

Alia differentia de fructificatione

Arborum.

Variant & in fructuum prolatione arbores

Quæ-

Quædam circa æstiva solstitia: vt Corni

Quædam circa messem tritici, vt Terebinthus.

Quædam æstate, vt, Fraginus, & Acer.

Quædam autumno: vt, Nux iuglans, Pyrorum
genus.

Circa vergiliarū occasum, vt, Castanea, robur.

Quædam post vergiliatum occasum, vt: Phily-
ca. Ilex. Paliurus. Spina acuta.

Quædam hyemis initi: vt, Cari.

Quædam primis frigoribus: vt, Malus.

Omnium tardissime saos fructus perficiunt Iu-
niperus, Celastrus, Ilex.

Plura de hoc Theophrastus lib.3.cap.9.6.

A.

Classes Temperamentorum.

Absinthium commune ca. in primo, sic. in se-
cundo, vel tertio, sed succus est calidior.

Abrotanum, ca. in tertio, sic. in secundo.

Aivicennæ ca. sic in secundo.

Acetosa, fri. in primo, alij in tertio, sic. in sec.

Acacia fri. in secundo, sic. in tertio, aut sec.

Acorus ca. sic in secundo.

Agaricus ca. in primo, sic in secundo.

Agnus castus ca. sic. in tertio, alij in secundo,
certi ca. in primo, sic. in secundo.

Acetum fri. sic.

Allium domesticum, ca. sic. in tertio.

Alunen, ca. sic. in tertio, alij in quarto.

Aloe ca. in principio secundi, sic. in tertio.

Alk-kengi fri. sic. in secundo.

E P I T O M E

- Althea ca. hum. in primo
Ameos ca. sic. in tertio
Amomum cal. sic. in tertio. Aujennæ, cal. sic. in secundo
Amygdala dulcis ca. hu. in primo
Ambræ ca. in secundo. sic. in primo
Amidum ca. hu. vertus primum
Anacardia. sic. in quarto
Antimonium fri. sic. in tertio
Anetum cal. in tertio, sic. in principio secundo
Anisum ca. sic. in tertio
Anguria fri. hu. in secundo: semen eius fri. sic. in primo
Aqua lactis fri. hu. in primo
Auellana domestica, ca. sic. in primo: & assatæ sunt sicciores.
Anthos ca. sic. in tertio
Apium domesticum cali. in principio tertij, sic. in medio tertij
Armoniacum ca. in tertio. sic. in secundo
Arsenicum ca. in tertio. sic. in secundo
Arthemisia ca. in primo, sic. in secundo
Aristolochia ca. in primo. sic. in secundo
Arancia tot. fri. hu. in principio prima
Aranciæ cortex ca. sic. in secundo
Aranciæ acetositas, fri. hu. in secundo
Asa foetida, ca. sic. in tertio
Asara baccara, ca. sic. in tertio

B

- Bismalua est Malua agrestis, ca. hu. in primo
Bacca Laurica. sic.

829

- Balaustria fri. sic. in secundo
Balsamita ca. sic. in tertio
Basilicon ca. sic. in fine secundi
Baucia ca. in medio secundi, hu. in primo
Bdellium Iudaicum, ca. in secundo, hum. in pri-
mo: alij ca. sic. in primo
Benn radix, cal. hu. in secundo, sed siccata minus
humida.
Benn magnum, calid. in principio tertij, siccum
in secundo
Betonica rubra, ca. sic. in primo
Berberis fri. sic. in fine tertij: alij in secundo,
fri. sic.
Blatta bisantia, ca. sic. in secundo
Bleta agrestis fri. hu. in secundo
Bleta alba, fri. in primo. hu. in secundo
Bardana ca. hu. in primo
Bolus Armenus fri. sic. in secundo
Borax, ca. sic. in quarto
Borago ca. hum. in medio primi
Buglossa, ca. temperate, hu. in fine primi
Butyrum crudam, ca. hu. in primo
Butyrum recens idem ca. hu. in primo
Branca Ursina ca. hu. in secundo
Bronia ca. sic. in secundo
Bitumen Iudaicum ca. sic. in tertio
Bruscas ca. sic. in secundo.

C.

- Calendula ca. sic.
Caulis ca. in primo, sic. in secundo

Car-

E P I T O M E

- Carpobalsamum, ca. sic. in secundo.
Castoreum, ca. in fine tertij, ca. in secundo.
Cardamomum maius, ca. sic. in tertio.
Cardamomum minus simpliciter intelligitur,
ca. sic in tertio.
Calamus aromaticus, ca. sic. in tertio.
Cassia fistula, ca. hu. in primo.
Cassia lignea, ca. sic. in tertio. alij in secundo.
Cantarides, ca. sic in tertio.
Camfora, fri. sic. in tertio.
Chamædreos, ca. sic. in tertio.
Camæpytheos, ca. sic. in tertio.
Chamomilla, ca. sic. in primo.
Capillus Veneris inter caliditatem & faigiditatem
medium tenet: sic est, recens humida.
Calamentum, ca. sic. in tertio.
Carui sic. in tertio.
Catapucia, ca. in tertio, hu. in primo.
Carthamus, ca. in secundo, sic in tertio.
Caparus, ca. sic. in secundo.
Cauda equina, fri, in primo, sic. in secundo.
Corrigiola
Centuinnodia fri. hu. in secundo.
Cauda Vulpis. vel in principio ter
Virga pastoris fœm. tij: certi volūt fri,
Sanguinaria. sic, in secundo.
Cerusa, fri. sic. in secundo.
Cretanus marinus, ca. sic. in tertio.
Centaurea maior, & minor, ca. sic. in secundo.
Chelidonia ca. sic.
Cerasum frigidum, humidum in primo, sed non
succum.

Cheiri

Cheiri cali. sic. apostemati duro putrificato valet plurimum.

Citonium frigid. in primo, sic in principio secundi.

Citrum totum fri. sic. in primo.

Citri cortex exterior, ca. in primo.

Citri pars interior acetosa, & acris, frig. in secundo. sic in primo.

Carnositas Citri, siue caro eius, quod idem est, fri. in primo. hum. in primo.

Citri cortex, calid. in primo. sic. in secundo, aut æqualis.

Ciprus fri. in primo, sic. in principio secundi.

Ciperus ca. sic. in secundo.

Cyclamen ca. sic. in tertio,

Cinnamomum ca. sic. in tertio.

Cicorea domestica, fri. sic. in secundo.

Cymimum ca. sic. in tertio.

Cicuta fri. si. in tertio ad quartum.

Citrulli semen, fri. hu. in primo.

Cicer album, ca. sic. in primo.

Citer rubeum, ca. in primo, & parum plus sic. in primo: sed recentia humida sunt.

Cynoglossa fri. & sic.

Costus, ca. sic. in tertio.

Coloquintida, ca. in tertio. sic. in secundo.

Coriandrum fri. in fine primi. sic. in secundo.

Coriandri pars corticalis extrinseca parua, ca. & Gr. est in secundo. Et in acetum coriandum iunctur: ut illa pars caliditatis, & malitia ab ea remouatur: etiam ut subtiliter reliqua pars eius, vel substantia, & facilius penetrat ad partes eius.

E P I T O M E

cius profundiores.

Crocus ca. in secundo, sic in primo

Coagulum ca. sic. Pla. tri. sic.

Cornu cerui tri. sic.

Corallus fri. sic. in secundo, aut in primo?

Cucumber fri. hu. in secundo

Cucumber asinius ca. sic. in quarto

Cubebæ ca. sic. temperate; alijs cal. & sic. in secundo.

Cuscuta ca. in primo sic. in secundo

Cucurbita fri. & hu. in secundo

Cypressus ca. in primo, sic. in secundo

Nux cypressi, ca. sic.

Chrysomela fri. hu. in secundo.

D.

Diptamus ca. sic. in tertio

Doronicum ca. sic. in tertio

Dragagantum fri. in secundo, hu. in primo

Dactylus non recens, ca. sic. in primo: recens ca.
hu. in primo.

E.

Ebulus

Edera.

Elleborus albus ca. sic. in medio tertij

Ebur fri. in primo, sic. in secundo

Enola campana ca. in secundo, hu. in primo

Epitymum ca. sic. in secundo

Epatica frigid. sic. in primo, aliis frigid. & hum.
in primo.

Eruca. cali. hu. in secundo, & hoc recens semen,
sed siccum est sic. in primo.

Esole

- Esula ca.sic.in tertio
 Aes vstum fri.sic.
 Erugo.
 Aes viride idem,ca.sic.ad quartum
 Flos eris
 Euforbiu[m] ca.sic.ad quartum
 Eufrasia
 Endiuia fri.in primo, hum.in fine primi:& haec
 hum.sed sicca est sic.in primo.
 Eupatorium ca.in primo.sic.in secundo,

F.

- Fisticus ca.in primo
 Faba sicca fri.sic.
 Faba humida fri.humida in primo
 Fœniculus ca.in tertio,fc.in primo
 Fœnugræcum ca.in fine primi ,sic.in principlio primi.
 Ficus ca. in primo, sic. in secundo , sed humida ca.hum.
 Filipendula ca.sic.in tertio
 Fragaria fri.hu.in primo
 Fraxinus fri.sic.in secundo
 Fumus terræ cal.sic.in secundo, vel versus pri.
 Fungus fri.
 Faceolus ca.hu.in primo
 Filix.fœmina,ca.in tertio,sic.in secundo.

G.

- Galanga ca.sic.in tertio
 Garyophylus ca.sic.in secundo
 Galbanum ca.in tertio,sic.in secundo
 Calla

EPISTOLAE.

Galla immatura fri in secundo, sic. in tertio.

Genesta ca. sic. in secundo.

Genciana, ca. sic. in tertio.

Gith ca. sic. in tertio.

Glans fri. in primo, sic. in secundo.

Granatum dulce, frig. in primo, humidum in secundo.

Granatum acerosum, frig. in secundo, sic. in secundo.

Gramen fri. in primo, hu. & sic. in medio.

Gipsam tri. siccum.

Gummi Arabicum, fri. sic. in primo.

H.

Hermodactylus ca. sic. in secundo.

I.

Irtingus cœlestini coloris, cal. in primo, hum. in secundo.

Irtingus albus, fri. sic.

Iuiubæ secundum aliquos, ca. hu. in primos aliis fri. in primo. ha. & sic. æqualis.

Iusquiamus fri in tertio, sic. in secundo.

Juniperus ca. in tertio, sic. in principio tertij.

K.

Karabe ca. in primo, sic. in secundo.

Kalendula ca. sic.

L.

Lacca ca. sic. in tertio, alij cal. in primo, sicce id secundo.

Baue

- Laudanum ca.hu. in fine primi Ioannes de san-
to Amanda ca.sic.in primo
Lapis margarita fri.sic.in secundo
Lapis smaragdus fri.sic.
Lapis hyacinthus fri.
Lapis lasuli fri,in secundo,sic tertio
Lapis Armenus cali.in principio secundi,sic.in
secundo
Lapis hæmatites , frigid. in primo , siccus in
secundo
Lauendula ca.sic.
Lactuca asini ca.sic.in principio secundi,
Lactuca domestica fri.hu.
Laurus ca.sic.
Lac fri.hu.temperate
Lac acidum fri.sic.
Lepus fri.sic.
Leuifricus ca.sic.in secundo
Lenticula aquæ fri.hq.in primo
Lens fri.sic.in primo
Lentis cortex ca.sic.in primo
Lignum aloes ca.sic.in secundo
Lingua auis ca.hu.in primo
Licum ca.& fri.in medio,sic in secundo
Liquiricia ca.tepide,hu.temperate
Linum eal.in primo, hu.& sic.in medio; id est,
equale
Lilium coeleste ea.in secundo,sic.in tertio
Lopulu fri.sic.in primo
Lilium album ca.sic.in secundo
Lilium conuallium ca.sic.in primo
Limon ffi,hum.ad secundam,

E P I T O M E

M.

- M**argarita fri. sic. versus primam.
Macis ca. in secundo, sic. in secundo, & plus.
Macedonicum, ca; sic in tertio.
Mastix ca. sic in tertio.
Maiorana ca. sic. in tertio.
Manna ca. in primo, hu. & sic. temperate.
Mandragora fri. sic. in tertio.
Mercurius ca. hu. in quar. Auic. fri. hu. in secun.
Mezereon ca. sic. in quarto.
Mercurialis ca. sic. in primo.
Melissa ca. sic in secundo.
Melilotum ca. sic in primo.
Mentha. ca sic. in tertio.
Melon fri. hum. in secundo: semen eius siccum;
fri. hu. in primo.
Meu ca. sic. in tertio.
Mel ca. sic. in secundo.
Myrtus fri. in primo, sic. in secundo.
Mirabolani fri. in primo, sic. in secundo.
Mirtus ca. sic. in secundo.
Millefolium fri. sic.
Milium fri. in primo, sic. in secundo.
Malua, & illa est domestica, ca. hu. in primo.
Milium solis, ca. sic. in tertio.
Muscus ca. in secundo, sic. in tertio : alii cal. sic.
in secundo.

N

- N**asturtium ca. sic. in tertio.
Nenufar fri. in secundo, hu. in tertio.
Nigella

Nige
second
Nov
Nuc
Nux
Oiba
Olisa
Olia
Opap
Opia
Origan
Orob
Ordea
Os de e
dam, &
Parita
Papau
Papau
Peuced
Piraacc
Pira pef
Pira me
Pomafr
Penidiam
Perfican
primo, l
Pettoceil
Reonia ca

M E D I C E S.

20

Nigella ca. sic. in tertio, certi ca. in tertio, sic. in
secundo.

Nux indica, ca. in secundo, hum. in primo.

Nux ca. in tertio, sic in secundo.

Nux muscata, ca. sic. in secundo.

O.

Olibanum ca. in secundo, Ge. in primo.

Olio a matura, ca. temperate.

Olio a immatura fri. sic.

Opopanax ca. sic. in tertio. sic. in secun.

Opium fri. sic. in tertio, usque ad quartum.

Origanum ca. sic. in secundo.

Orobus ca. in primo, sic. in tertio.

Ordeam fri. sic. in primo.

Os de corde serui, certi cal. discent: alii frigi-
dum, & sic.

P.

Paritaria ca. sic. in tertio; semen eius fri. hu.

Papaver domesticum fri. sic. in secundo.

Papaver nigrum fri. sic. in tertio.

Peucedanum ca. sic. in principio tertii.

Pira acerba fri. sic. ad secundum.

Pira perfecte matura, fri. hu. in primo.

Pira medie matura, fri. sic. in primo.

Poma fri. hum. in primo.

Penidium ca. sic in primo.

Persicum frig. in secundo, hu. in primo, alii fri.
primo, hum. in secundo.

Pettocelimum ca. sic in tertio.

Peonia ca. sic. in secundo.

C 3

Petro-

E P I T O M E

Petrolium ca. in tertio, sic usque ad quartum.

Piper ca. in quarto, sic. in secundo, alij cal. sic. vi-
tra tertium

Piper longum ca. sic. & magis stipticum

Piper album, calidius, siccus longo

Piper nigrum calidius, siccus albo

Pinca ca. in secundo, sic. in primo

Piscacia ca. sic. temperate

Pyretrum ca. sic. in tertio

Pilosella ca. parum, sic. in secundo

Plantago major fri. sic. in secundo

Polum ca. in secundo, sic. in tertio

Polypodium ca. in tertio, sic. in secundo

Portulaca fri. in tertio, hu. in secundo

Polytrichum, fri. sic. in primo

Porrum ca. sic. in tertio

Pellicula interior stomachi ca. hu.

Pulegium commune ca. sic. in tertio

Pruna dulcia fri. hu. in secundo

Pruna mela, i. media fri. in secundo

Prassium ca. sic. in secundo

Plumbum fri. hum.

Psillem fri. in secundo, sic. & hu. in medio

{ Psillij substantia interior ca. sic. in quarto

Psillij substantia exterior fri. hu. in secundo.

R.

Rheubarbarum ca. sic. in secundo

Rheuponticum ca. sic. in secundo

Resina, ca. in secundo, sic. in primo

Resina ca. minus Terebenthina, sic plus Tere-
benthina.

Co-

Colofonia cali. minus, sic. plus, præcipue respe-
ctive.

Sed Colofonia secundam Paalum ca. in primo,
sic. in secundo

Raphanus ca. in tertio, sic. in secundo, aut hu. in
primo, sed semen ca. sic. in secundo

Ribes fri. sic. in secundo

Rosmarinus ca. sic. in tertio

Rosa fri. in primo, sic. in secundo: & hoc sicca.

Rubea tinctorum ca. sic. in secundo.

S.

Sandalus albus fri. sic. in tertio; alijs fri. in secun-
do, sic. in primo

Sal gemmæ ca. sic.

Sal nitri, ca. sic. in secundo

Sal armoniacus ca. sic. in quarto

Sal indi. ca. in principio secundi, hum. in medio

Sanguis draconis ca. in primo, sic. in secundo

Sanguis hirci

Sarcocolla ca. sic. in tertio

Satureia ca. sic. in tertio

Saxifraga ca. sic. in tertio

Sanguinaria

Salvia secundum Sarapionem cal. sic. in secun-
do, alijs in tertio

Sauina ca. sic. in tertio

Saniculus

Spina alba idem, ca. sic. in primo

Bedeguar

Sandara ca. sic. in secundo, Serapio

Sambucus ca. sic. in tertio

E P I T O M E

Sal commune ca. sic. in secundo.

Salix fri. sic. in primo.

Satyrion ca. sic. in secundo.

Sene ca. in principio secundi, sic. in primo.

Seamonea ca. sic. in tertio.

Seta ca. sic. temperate, aut in primo. Alii fri. sic.

Serapinum, ca. sic. in tertio.

Sebesten in actiuis æqualis, in passiis hum. in primo.

Scabiosa ca. sic. in secundo.

Scolopendria ca. in primo : alii in secundo, sic. in secundo.

Serpillum ca. sic. in tertio.

Scariolæ semen fri. in primo, sic. aliqualiter.

Serpentaria maior, minor, ca. & sic. in primo: alii versus tertium,

Sepum.

Scrophilaria;

Semperrium.

Siler montanum, ca. sic. in secundo.

Siligo.

Sinapis ca. sic. in medio quarti: alii ca. in primo, sic. in secundo.

Sesamum ca. in secundo, hu. in primo.

Solatrum frig. in secundo, hum. & sic. in medio: certifri. & sic. in tertio.

Spica ca. in tertio, sic. in secundo.

Spodium frig. in secundo, sic. in tertio.

Sparagus.

Squinantum, ca. sic. in primo.

Squilla ca. sic. in tertio.

Sticados ara. ca. in tertio, sic. in tertio.

Stica-

M E D I C E S.

62

Sticados citrinum ca.sic.in tertio.
Semen linica.in primo, hu.in primo.
Serum fri.hu.in primo.
Secacul ca.in primo, hu.in secundo.
Stincus cal.sic.in tertio:alii ca.hu.in primo;
Stafisagria ca.sic.in tertio.
Storax calamita ca.in secundo, sic. in primo.
Sulfur ca.sic.in quarto.
Sumach fri.in secundo, sic.in tertio.

T.

Testiculus vulpis ca.hu.in secundo.
Tamarindus fri.sic.in tertio, aut in secundo?
Tartarum ca.sic.in tertio.
Tamariscus ca.sic.in secundo. Taraxacum
Tapsus barbatus, fri.sic.in secundo.
Terra sigillata temperata.
Thimos ca.sic.in tertio.
Thimiana.
Tormentila fri.sic.in tertio.
Thutia.
Turbith ea.sic.in tertio.

V.

Valeriana ca.sic. in tertio.
Vernisum ca.sic.in secundo.
Vitriolum ca.sic.in quarto.
Vertica ca.sic.in tertio.
Snea ca.in primo, sic.in secundo,
ua passularia acerba, fri.hum.
ua passularia matura ca.in primo, hu.in secundo

C 4

Virga

EPITO M E

Virga pastoris fri. sic. in tertio
Vernix ca. sic. in secundo, Scapio
Vngula caballina ca. hu. in primo
Viola frig. hum. recens in primo, exsiccata mi-
nus ham.
Umbilicus marinus fri. sic.

H I Y.

Hippoquistidos fri. sic. in tertio
Hypericon ca. sic. in tertio
Hysopas herba ca. sic. in tertio
Hysopus humida calid. in primo, hum. in se-
cundo.

Z.

Zinziber ea. in secundo, ha. in primo: & hoc re-
cens: quia exsiccatum sic. in primo
Zedoaria ca. in tertio, sic. in secundo
Zuccarum ru. Vnius decoctionis, calidum
Zuccarum duarum decoctionum cali. in medio
primi
Zuccarum trium decoctionum, temperatum est:
& Avicenna dicit frigidius, id est, minus calidum:
quia per decoctionem partes igneæ calidæ subtileæ
consumuntur.

Zuccarum de quanto plus antiquatur, de tan-
to plus exsiccatur, ita siccum dicitur respectu
noui.

Zuccarum Penedij ca. hu. in primo.

Calida in primo, sicca in eodem, aut
in secundo.

Abs

Absinthium ca. in primo, sic. in secundo, vel ter.
succus eius calidior.

Agaricus ca. in primo, sic in secundo

Aristolochia ca. in primo, sic. in secundo

Bacca lauri ca. sic.

Betonica ca. sic. in primo

Colofonia calid. minus, sic. plus maximè respec-

tiue

Calendula ca. sic.

Caulis ca. in primo, sic. in secundo

Cardamomum maius ca. sic. in primo

Camomilla ca. sic. in primo

Citri cortex calid. in primo, sic. in secundo, aut

equalis

Cicer album ca. sic. in primo

Coagulum album ca. sic. in primo

Coagulum ca. sic.

Corna cerui

Cuscuta ca. in primo, sic. in secundo

Cipressus ca. in primo, sic. in secundo

Cipressi nux calida, sicca

Dactylus calida, sicca in primo : alij ca. hum. in
secundo

Eupatorium ca. in primo, sic. in secundo

Fenugræcum ca. in fine primi. sic. in primo

Ficus sicca ca. in primo, sic. in secundo

Ficus humida ca. humida

Garyophillus ca. sic. in tertio

Kalendula calida sicca

Lapis Armenus ca. in principio secundi, sic. in
secundo

Lauendula calida. sicca

E P I T O M E

Lactuca alini ca. sic. in principio secundi.

Laorus ca. sic.

Lentis cortex ca. sic. in primo.

Lilium conuallum ca. sic. in primo.

Manna ca. in primo, sic. & hu. temperate.

Manna calida in primo, sicca, & humida temperate.

Mercurialis ca. sic. in primo.

Melilotum ca. sic. in primo.

Orobos ca. in primo, sic. in tertio.

Pilosella ca. parum, sic. in secundo.

Resina ca. minus, sic. plus.

Seta ca. sic. in primo.

Sene ca. in principio secundi, sic. in primo.

Scolopendria ca. in primo, sic. in secundo.

Serpentaria maior, & minor, ca. sic. in primo.

Squinantum ca. sic. in primo.

Vineae ca. in primo, sic. in secundo.

Zuccarum rubeam, ca.

Zuccarum duarum decoctionum ca. in medio primi.

Zuccarum de quanto antiquius, de tanto plus exsiccater: ita siccum dicitur respectu noui, &c.

Calida in secundo, sicca in eodem, aut tertio.

Acorus ca. sic. in secundo.

Agrimonia ca. sic. in secundo.

Aloe sic. in principio secundi, sic. in tertio.

Amomum ca. sic. in secundo. Aui.

Ambra ca. in secundo, sic. in secundo.

Artemesia ca. sic. in secundo.

Arany

Arancix cortex ca. sic. in secundo.
Basilicon ca. sic. in fine secundi.
Blattabisantis ca. sic. in secundo.
Carpobalsamum ca. sic. in secundo.
Carthamus ca. in secundo, sic in tertio.
Capparis ca. sic. in secundo.
Centaurea maior, & minor ca. sic. in secundo.
Chelidonia ca. sic.
Cheiri ca. sic.
Ciperus ca. sic. in secundo.
Crocus ca. in secundo, sic. in primo.
Coagulum ca. sic.
Epithimum ca. sic. in secundo.
Famus terræ, ca. sic. in secundo.
Genesta, ca. sic. in secundo.
Hermodactylus ca. sic. in secundo.
Kalendula ca. sic.
Lapis Lazuli ca. in secundo, sic in tertio.
Lapis Armenus ca. in principio secundi sic. in
secundo.
Lauendula ca. sic.
Lactuca asini ca. sic. in principio secundi.
Laurus ca. sic.
Leuisticus ca. sic. in secundo.
Lignum Aloes ca. sic. in secundo.
Lilium coeleste ca. in secundo, sic in tertio.
Lilium album ca. sic. in secundo.
Macis ca. & fri. vbi non est operatio manifesta
in tertio.
Melissa ca. sic. in secundo.
Mel ca. sic. in secundo.
Myrrha ca. sic. in secundo.

E P I T O M E

Muscus ca.in secundo,sic.in tertio

Nux muscata ca.sic.in secundo

Nux Ciprepsi ca.sic.

Olibanum ca.in secundo,sic.in primo

Origanum ca.sic.in secundo

Pionia ca.sic.in secundo

Pinea ca.in secundo,sic.in primo

Pilosella ca.parum,sic.in secundo

Polium ca.in secundo,sic.in secundo

Prassium ca.sic.in secundo

Reubarum ca.sic.in secundo

Reuponticum ca. sic.in secundo

Rubea tinctorum,ca.sic.in secundo

Resina ca.in secundo,sic.in primo

Sal nitrica.sic.in secundo

Satyrion ca.sic.in secundo

Sene ca.in principio secundi,sic.in primo

Scabiosa ca.sic.in secundo

Siler montanum ca.sic.in secundo

Storax calamita ca.in secundo,sic.in primo

Tamariscus ca.sic.in secundo

Vernisum ca.sic.in secundo.

Calida in tertio,sicca in secundo,
vel tertio.

Abrotanum ca.in tertio, sic.in secundo, secun-
dum Auic.ca.sic.in secundo

Agnus castus calidus,sic.in tertio,alij in secundo

Allium domesticum ca.sic.in tertio

Alumen ca.sic.in tertio,alij in quarto

Ameos ca.sic.in tertio,alij in quarto

Ameos ca.sic.in tertio

ANetum ca.in tertio, siccum , in principio se-
cundi.

Anisum ca.in tertio

Anthos ca.sic.in tertio

Apium in domesticam cali. in principio tertij,
sic.in medio tertij

Armoniacum ca.in tertio,sic.in secundo

Arsenicum ca.in tertio.sic.in secundo

Asa foetida,ca.sic.in tertio

Asara baccara ca.sic.in tertio

Balsamita ca.sic.in tertio

Been magnum calid. in fine tertij , siccum in
secundo

Bronia ca.sic.in tertio

Bitumen Iudaicum ca.sic.in tertio

Castoreum ca.in fine tertij,sic.in secundo

Cardomomū minus simpliciter ca.sic.in tertio

Calamus aromaticus ca.sic.in tertio

Cassia lignea ca.sic.in tertio

Canthonides ca.sic.in tertio

Chamædryos ca.sic.in tertio

Chamepytheos ca.sic.

Calamentum ca.sic.in tertio

Carui ca.sic.in tertio

Cretanus marinus ca.sic.

Cyclamen ca.sic.in tertio

Cinamomum ca.sic.in tertio

Ciminum ca.sic.in tertio

Costus ca.sic.in tertio

Coloquintida ca.in tertio,sic.in secundo

Diptamus ca.sic.in tertio

Doronicum ca.sic.in tertio

Elle-

E P I T O M E

- Elleborus ca. sic. in medio tertii.
Escala ca. sic. in tertio.
Fœniculus ca. in tertio, sic. in primo.
Filipendula ca. sic. in tertio.
Filia fœmina cal. in tertio, sicca in secundo.
Galanga ca. sic. in tertio.
Galbanum ca. in tertio, sic. in secundo:
Genciana ca. sic. in tertio.
Gith ca. sic. in tertio.
Juniperus calida in tertio, sic. in prin.
tertii.
Iacca ca. sic in tertio.
Macedonicum ca. sic. in tertio.
Mastix ca. sic. in tertio.
Maiorana ca. sic. in tertio.
Menta ca. sic. in tertio.
Meu ca. sic. in tertio.
Milium solis ca. sic. in tertio.
Nasturcium ca. sic. in tertio.
Nigella ca. sic. in tertio.
Nux. ca. in tertio. sic.
Cortex adusta. in secundo.
Oponacum calidum in tertio, siccum in secundo.
Paritaria ca. sic. in tertio.
Peucedanum ca. sic. in principio tertii.
Petrocelinum ca. sic. in tertio.
Peteolium calidum in tertio, siccum usque ad quartum.
Pyrethrum ca. sic. in tertio.
Porrum ca. sic. in tertio.

Pule-

Pulegium commune calidum, siccum in
tertio.

Raphanus ca. in tertio, sic. in secundo.

Rosmarinus ca. sic in tertio.

Sarcocolla ca. sic. in tertio.

Satureia ca. sic. in tertio.

Saxifraga ca. sic. in tertio.

Sauina ca. sic. in tertio.

Sambucus ca. sic. in tertio.

Scamonea ca. sic. in tertio.

Serapinum ca. sic. in tertio.

Serpillus ca. sic. in tertio.

Spica ca. in tertio, sic. in secundo.

Squilla ca. sic. in tertio.

Sticados Arabicum, ca. sic in tertio.

Sticados citrinum ca. sic. in tertio.

Stincus ca. sic. in tertio.

Stafisagria ca. sic. in tertio.

Tartarum ca. sic. in tertio.

Turbith ca. sic. in tertio.

Valeriana ca. sic. in tertio.

Vrtica ca. sic. in tertio.

Hypericon ca. sic. in tertio.

Hylsopus herba ca. sic. in tertio.

Zedoaria ca. in tertio, sic. in secundo.

Calida in quarto, sicca in tertio,
vel quarto.

Anacardus ca. sic. in quarto,

Borax ca. sic. in quarto.

Erugo ~~aris~~

Flos ~~aris~~

E P I T O M E

Flos æris. ca. & sic.ad quartum.

Aes viride.

Euforbiūm ca.sic.ad quartum.

Mezereon ca.sic.ad quartum.

Piper ca.in quarto,sic in secundo.

P̄fillii substantia interior,ca.sic.in quarto.

Sal Armoniacus,ca.sic.in quarto.

Sinapis ca.sic.in medio.quarti.

Sulphur ca.in quarto.

Vitriolum ca.sic.in quarto.

C A L I D A , E T H V M I D A .

Argentum viuum,secuudam Dioscoridem,
ca.hu. in quarto.

Amygdala dulcis,ca.hu.in primo.

Amidum,ca hum.

Stincas,ca hu in primo.

Baucia ca.in medio secundi.
 idem.

Pastinaca hum. in prime.

Bdellium Iudaicum, cali. in secundo , hum. in
primo.

Been radix,ca hu,in secundo.

Borago,ca.hu.in medio primi.

Buglossa ca.temperate,humi.in fine primi.

Butyrum,crudum recens,idem,cali.humi. in
primo.

Branca Vrsina,ca.hu.in secundo.

Cassia fistula,ca.hu in primo.

Laudanum ca.hu.in fine primi.

Bardana idem ca.hu.in primo

Vngula caballina.

Satyrion,testiculus Vulpis idem, cali. humi.
in secundo.

Pastinaca

Pastinaca ca.hu.in secundo

Cataputia ca.in tertio, hum.in primo.

Enula campana, cali. in secundo, humid. in primo.

Eruca ca.hu.in secundo.

Faseolus ca.hu.in primo.

Iringus cœlestini coloris, ca.in secundo, hu.

Lingua aulis, calid.humi. in primo : alii in secundo.

Liquiricia ca.tepide,hum.temperate.

Linum ca.in primo,humi.& sic.in medio.

Mercurius cali.humi.in quarto, & hoc secundū

Paulum. Sed Auicennæ fri.humid.ia secundos

Nux Indica cali.in secundo, hum.in primo

Sal Indus cali.in principio secundi,humi.in medio primi.

Sisamum ca.in secondo,hum.in primo.

Vua passularia matura, cali. in primo.humi. in secundo.

Zuccarum penidii,ca.hu.in primo.

De temperamentis calidis, & siccis.

Capillus Veneris ca.fri.medium,sic.

Cubeba cal. sic.temperate.

Piscacia ca.sic.temperate.

Sera ca.sic.temperate.

Oliua matura cali.temperate.

Sebesten ca.fri,in medio.

De Temperatis absolute.

Terra sigillata.

D

Zucca.

E P I T O M E

Zuccarum trium decoctionum temperatum :
sed Auicenna secundo Canone dicit frigidius,
id est, minus calidum : quia per decoctionem pa-
tes subtiliores igne consumuntur.

De frigidis in primo, & siccis in eodem
aut in secundo.

Aacetosa fri. in primo, sic. in secundo.

Anguriæ semen, fri. in primo, sic. in primo.

Citonium fri. in primo, sic. in principio se-
candi.

Cyperus frigi. in primo, sic. in principio se-
candi.

Cynoglossa fri. sic.

Coriandrum frigid. in fine primi, sic. in se-
cundo.

Cauda equina, frigid. in primo, sic. in se-
cundo.

Epatica fri. sic. in primo.

Endivia sicca, fri. sic. in primo.

Endivia humida, frig. in primo, humi. in fine
primi.

Faba sicca, fri. sic.

Glans fri. in primo, sic. in secundo.

Gramen fri. in primo, hu. & sic. in medio.

Gipsum fri. sic.

Tringus albus, fri. sic.

Iuiubæ frigid. in primo, humid. & sic. æ-
qualis.

Lapis smaragdus, fri. sic.

Lapis hiacynthus, fri.

Lapis haematites, fri. sic.

Lac

Lac acetofum, fri. sic.

Lepus, fri. sic.

Lens, fri. sic. in primo.

Licum calid. & frigi. in medio, siccum in se-
cundo.

Mirabolani frigidi in primo, siccii in se-
cundo.

Millefolium fri. sic.

Milium frigidum in primo, siccum in se-
cundo.

Oliua immatura, fri. sic.

Ordeum fri. sic. in primo.

Os de corde cervi fri. sic. secundum certos,
alij cal. dicunt.

Rosa frigi. in primo, sic. in secundo : & hoc
sicca.

Salix fri. sic. in primo.

Aes vstum fri. sic.

De frigidis in secundo, siccis in eodem,
aut tertio.

Acacia fri. in secundo, sic. in tertio.

Alkekengi fri. sic. in secundo.

Balaustia fri. sic. in secundo.

Bolus Armenus fri. sic. in secundo.

Cerusa fri. sic. in secundo.

Citonij carnositas, fri. sic. in secundo.

Cichorea domestica, fri. sic. in secundo.

Corallus fri. sic. in secundo.

Fraxinus fri. Gc. in secundo.

Galla immatura fortiter stiptica, fri. in secundo,
sic. in tertio.

E P O I T O E M E

Granatum acetosum, fri. sic. in secundo.
Papauer domesticum, fri. sic. in secundo.
Phellium fri. in secundo, sic. & hum. in medio.
Ribes fri. sic. in secundo.
Spodium fri. in secundo, sic. in tertio.
Sumach fri. in secundo, sic. in tertio.
Tapsus barbatus, fri. sic. in secundo.
Solatrum frig. in secundo, humi. & sic. medium
tenet.

Pruna mesa. i. media, fri. in secundo.

De frigidis in tertio, & siccis in secundo,
aut in tertio.

Antimonium fri. sic. in tertio.
Berberis fri. sic. in fine tertii.
Camfora fri. sic. in tertio.
Cicutae fri. sic. in tertio ad quartum.
Hyoscyamus fri. in tertio, sic. in secundo.
Mandragora fri. sic. in tertio.
Opium fri. sic. in tertio, usque ad quartum.
Papaver nigrum, fri. sic. in tertio.
Sandalus albus, fri. sic. in tertio.
Sandalus citrinus, fri. in tertio, sic. in secundo.
Tamarindus fri. sic. in tertio.
Tormentilla fri. sic. in tertio.
Virga pastoris, fri. sic. in tertio.
Hipoquistidos, fri. sic. in tertio.
Lapis margarita, fri. sic. in secundo.

De frigidis, & humidis.

Argentum viuum secundum Auicenam, frigid.
hum. in secundo, secundum Dioscoridem, calid.
hum.

- iumi. in quarto.
Anguria, fri. hum. in secundo.
Arancia tota, fri. hu. in principio primi.
Aranciæ acetositas, fri. hu. in secundo.
Bleta agrestis, fri. hum. in secundo.
Bleta alba, fri. in primo, hum. in secundo.
Centumnodia.
Corrigiola idem fri. hu. in secundo.
Cauda vulpis. vel in principio tertii.
Sanguinari.
Virga pastoris fœmina.
Cerusa fri. hu. in primo.
Cucumer fri. hu. in secundo.
Cacurbita fri. hu. in secundo.
Chrysomela fri. hu. in secundo.
Dragagantum fri. in secundo, humi. in primo.
Faba hu. fri. humida in primo.
Fragaria fri. hu. in primo.
Fungus fri. hu.
Granatum dulce, frig. in primo, humi. in secundo.
Lactuca domestica, fri. ha.
Lomoo fri. hu. usque ad secundum.
Melon fri. hu. in secundo.
Melonis semen siccum, fri. hu. in primo.
Nenufar fri. in secundo, hu. in tertio.
Parietariæ semen, fri. hu.
Persicum fri. in secundo, hum. in primo.
Portulaca fri. in tertio, hum. in secundo.
Plumbam fri. hu.
Piliij substantia exterior, fri. hu. in secundo.
Vua passularia, acerba, fri. & humida.

E P I T O M E

De frigidis, & humidis
temperate.

Lac frigi. humi. temperate.

M A T V R A T I V A , S I V E
Suppuratiua.

Aqua tepida	Maluanisci, & radix, &
Oleum m. dulce	semen.
Stora x liquida	Pinguuedines communes.
Frumentum cum o. leo paucō.	Farina tritici. Oleum, & aqua coquum.
Sudor hominis	Viola
Semen lini	Butyrum.
Sticas	Frumentum cum aqua.
Succus Sambuci	Hydromel tepidum
Malva	Salina hominis ieuni
Foenegræcum	Pinguedo porci
Lapadanum	Cepæ
Anethum	Medulla panis cam
Farina lini, & oleum	leo, & aqua.

M V N D I F I C A ' Γ I V A ,
& Abstersiua.

Elleborus albus	Semen tripllicis
Lupini	Frumentum
Amygdalæ amaræ	Diptamus
Aes viticin	Vinum dulce
Sigillum Salomonis	Anethum

Mastix

Mastix
Myrrha
Iris
Farina
Farina
Agarice
Vitriol
Thos
Cerusa
Momia
Pis liqu
Tamaris
Calsia
Eupato
Orobas
Pinez
Fomes
Potum

M
Cham
Eupator
Meliloti
Armonia
Athaea ra
Oliva vete
Oleum li

Cappa
Vertica
lis

M E D I C E S.

30

Mastix	Calamentum
Ayrrha	Rhaphanus
ris	Sticas
arina hordei	Spuma maris
arina fabarum cocta.	
Egaricus	Rubea tinctoris
Itriolum	Praessium
hus	Cucumber
Cerusa	Sapa
Iunia	Lac mulieris
ix liquida	Liquiricia
Tamariscus	Scorodon
Cassia fistula	Tapsia
Eupatorium	Staphisagria
robos	Semen melonis
ineæ	Mel Tamarisci
umus terræ	Genciana
orrum	Asphaltus.

M O L L I F I C A T I V A.

Chamomilla	Mastix
Eupatorium	Opopanax
Celilotum	Galbanum
Ermoniacum	Adeps caprinus
Ittheæ radix	Adeps porcinus
Ilea vetera, & calida	Storax liquida
Ileum liliorum	Absinthium. Bdellium.

A P E R T I V A.

Capparis	Acorus
rtica	Raphanus
is	Cuscuta
D 4	Sambu-

E P I T O M E

Sambucus	Asparagi
Apium	Cinnamomum
Scolopendria	Asarum
Hyssopus	Lacea
Aristoloquia	Petroselinum
Squinantam	Abrotanum
Aphrodylli	Colocassia
Genciana	Rubus
Costus.	Brustias
Peucedanum	Cepillus Veneris.

F O R T I V S A T P E R T I V A.

Cyclamen	Omnifella
Allium	Oleum liliorum
Cepæ	Amorca
Oleum de auelanis	Oleum petroleum

E X T R A C T I V A.

Serapinum	Sulfur
Asa foetida	Petroleum
Magnes	Tapsia
Maiorana	Armoniacum
Diptamus	Lolium
Apium	Aristolochia
Animalium stercore	Radix cannae
Pyretrum	Cyclamen

I N C A R N A T I V A.

Thus	Orobus
Iris	Oriza
Lythargyron	Symphiton
Arnoglossa	Cerusa
Aspalathus	Plumbum
Semen atriplicis	Mel
Aloe	Cinistamarisci

I N C I-

I N C I S I V A.

Scylla	Nitrum
Scorodon	Mel
Eupatorium	Cepæ
Cyprus	Ius Cicerum
Chamædrys	Ius lentium.
Chamisiphys	Ius ordei
Piger nigrum	Acetum
Ruta	Subtilia acida

A T T E N V A T I V A:

Aphodylli	Pix naualis
Cuscata	Eupatorium
Abrotanum	Fœno Græcum
Aristolochia	Grana citri
Acetifex	Nitrum
Narcissus	Semen vrticæ
Pineæ	Sambucus
Cicuta	Scolopendria
Carica	Stercus maris
Flores vini	Tapsia
Mastix	Cinnamomum
Ruta	Pix liquida
Sabina	Hyssopus
Sticas	Armoniacum
Semen lini	Oleum balsami
Vvae passæ	Cupressus
Calamentum	Genciana
Petrolatum	Mentastrum
Iris	Plumbum
Euforbum	Chamepitys
Amœos sem.	Capparis
Asa foetida	Eruca herba, & semen.
Agnus castus	D 5

E. PHARMACOME

Aromatum.	. A V	Furfar.	V I
Galbaum		Genciana	
Opopanax		Malobathrum.	

RARIFICATIVA,

Oleum vetus.		Abrotannm.	
Ars foetida.		Vitriolum.	
Melilotum.		Rosmarinus.	
Chamomilla.		Costus.	
Absinthium.		Anisam.	
Radix sambuci.	V I	Fœnugræcum.	

DIAPHORETICA, id est, Penetrans. qua, & Resolutiva.

Mentastrum.	Sem. vrtice.
Ruta.	Sauina.
Pyretrum.	Mel.
Pix vtraq.	Cepè.
Galbanum.	Rhaphanus.
Brionia.	Furfures.
Sambucus,	Balaustium.
Ficus seccæ.	Abrotanum.
Prassion.	Agaricus.
Armoniacum.	Radix marathri!

SEDATIVA DOLORIS.

Cerefolium.	Petrolium.
Chamomilla.	Sambucus.
Sem. lini.	Althea.
Mermadactyli.	Pinguedines calidæ.
Ruta.	Nasturcium.
Thys.	Stercus columbinum.
Carui.	Oleum nucum.

Pire?

Piretri
Sinapi
Afafo
Serap
Oleu
Nigel
Carp
Xylob

M
Por
Sil
Afer
Cepe

Pyl
Sempe
Hyofe
Porto

Cin
Rofa
Barba
Galla
Lilium
Glande
Hyofe
Myrtu
OP
Pani
Amylo
Dattyl

M E D I C E S.

32

Piretrum.	Oporonax.
Sinapi.	Castoreum.
Afa foetida.	Lemisticus.
Serapinum.	Maiorana.
Oleum olivarum.	Petro cinum.
Nigella.	Euforium.
Carpobalsamum.	Forfur.
Xylobalsamum.	Galbanum.

MORDICATIVA, ET CAVSTICA.

Potrum.	Pyretrom.
Sal gemmeus.	Cantharides.
Arsenicum.	Piper.
Cepe.	Elleboras.

I N D U R A T I V A.

Psyllium.	Solatrum.	Papauer.
Semperaissum.		Mendragora.
Hyoscyamus.		Aqua lactucæ.
Portulaca.		Tribuli.

R E P E R C V S S I V A.

Cimolia.	Plumbum.
Rosa.	Solatrum.
Barba Louis.	Papauer.
Galla.	Memitha.
Lilium.	Sempereissum.
Glandes.	Hypocystis.
Hyoscyamus.	Acacia.
Myrtus.	Balaustium.

O P I L A T I V A, E T O B S T R U C T I V A.

Panis azymas.	Omnes cibi crassii.
Amylum.	Pinguedines.
Dactyli.	Cafellis.

C O N S -

E P I T O M E

C O N S T R I C T I V A

Balaustia	Gallæ
Ferrugo	Sanguis columbæ
Corallus albus	Cinis cornu vaccini
Terra sigillata	Plantago
Thucia	Thus, quod etiam consolidat.
Hyacinthus	Gummi Arabicum
Pentaphylon	Argilla
Stercus asini	Atramentum vstum.
Hæmatites	Hypocystis
Dragagantum	Alumen
Fabe	Filtrum vstum
Gipsum	Virga pastoris
Antimonium	Acacia
Poma cupressi	Somach
Cinis aromatum	Sanguis vaccineus
Mumia Myrtos	Pili leporis
	Succus Salicis.

C O N S T R I C T I V A A L V.I.

Cydonia mala	Lentes
Corna	Somach
Sorba	Spodium
Gallæ	Berberis
Hypocystis	Caules
Mastix	Pyra immatura
Mora celsi immatura	Mala pontica
Myrrylli	Bulus Armenus
Menta cum aceto	Lac asinæ
Acacia	Amylam
Rox	
Alumen	Corallium
Sang. draconis	Plantago,

Balauf-

Balaustia	Lac caprinum
Interior costex casta-	Dragagantum
nearum	Cascus
Coagulum leporis	Hepata animalium in
Folia cupressi	aceto elixa
Lythargyrium	Terra sigillata
Fabæ	Milium.
	Semen papaveris nigri.

Cicatrisatiua, siue Consolidatiua, &
induratiua cutis.

Aloe lotum	
Gummi frigidam, & siccum.	
Galla	Balaustiom
Aes vstum	Lythargyrium
Spodium	Condisi
Plumbum vstum	Cachimia.

C O A G V L A T I V A.

Gypsum	Albumina ouorum
Thuris cortex	Myrtus
Bdellium	Lythargyrium
Balaustia	Serpentaria
Fuligo è foliis cupressi	
Sanguis draconis	Sarcocolla
Asphaltus	Amylon
Lolium	Tegula vsta
Symphytum	Pili leporis vsti
Fabæ	Bolus Armenus
A L O E	Filtram vstum
Mucilago	
Alcogeneitas, quæ manet à rebus, quæ geruntur.	

Stupe-

E P I T O M E
S T V P E I A C T I V A.

- Lentigo aquæ.
Papaver nigrum.
Retentio diuturna in aqua frigida.
Torpedo pisces. Semperiuum.
Portulaca. Hyoscyamus.
Lactuca. Psallium.
Aqua Solatri.

S O M N I F E R A A L I A.

- Nenufar. Rosa.
Salices. Solatrum.
Viola. Semperiuum.
Mandragora. Semen Papaveris albi.
Cucurbita. Opium.
Lactuca. Hyoscyamus.
Omnia, quæ humidiora, frigidiora q. natura sunt
Balneæq. liberaliores somnum inducunt.

L E N I T I V A C O M M U N I A.

- Cassia fistula. Violæ.
Malus. Lapatrum acutum.
Pineæ. Iuubæ.
Aqua ordei. Oleum dulce.
Pinguedines. Amylon.
Dragagantum. Penidiæ.
Semen Citoniorum, Glycyrrhiza.
Borago. Psallium.
Mercurialis. Bleta.
Zaccharum. Gummi Arabicum.
Vinum dulce.

F R A N

FRANGENTIA LAPIDEM.

Saxifraga.	Silimbrium.
Bdeilium.	Lignum Ebuli.
Nitrum.	Scylla.
Balsamus.	Potum.
Sanguis hyrci.	Pulvis Cicutæ.
Petroselinum.	Asparagus.
Squinantum.	Hyssopus.
Cyperus.	Ameos semen.
Fistici.	Nigella.
Abrotanum.	Lupinus.
Pulvis nitri vesti.	Marathrum.
Iris.	Amigdalæ amaræ.
Scolopendria.	Ias Cicerum.
Radix Peoniæ.	Grana solis.
Baccæ Lauri.	Acetum Scylliticum.
Radix Lupini.	Iuniperi.
Scorodon.	Omnia diuretica fere.

MOVVENTIA VRINAM.

Petroselinum.	
Apium.	Feniculus.
Squinantom.	Iuniperus.
Capillus Veneris.	Polytrichon.
Leuisticus.	Anisum.
Pulicaria.	Cerefolium.
Cæpe.	Spica.
Fumus terræ.	Amygdalæ amaræ.
Cardi.	Asparagi.
Bruscas.	Astarum.
Cartamus.	Tapsia.
	Acorus.

E P I T O M E

Acorus	Calamentum
Armoniacum	Allium
Nasturtium	Cobebē
Cyperus	Polium
Affodilli	Meu
Eupatorium	Ameos
Daucus	Anethum
Betonica	Adianthon
Nigella	Hypericon
Porri	Aristolochia
Cantharides	Folium
Costus	Thymus.
Sauina	
Seselis	
Cuscuta	
Apes vſtæ	
Abrotanum	
Pœucedanum	
Pentaphylion.	

M E N S T R U A P R O V O C A N T .

Laudanum	
Storax calamita.	
Absinthium	Agæricus
Olæi fæces	Cinnamomum
Xilobalsamum	Serapinum
Chamæpitys	Agnus castus
Apium	Allium
Serpillum	Costus
Diptamus	Centaurea
Marathrum	Affodilli
Sabina	Thymus
Ruta	Carpobalsamum.

Asa foetida

Asa fœtida.	Anisum
Iuniperus.	Trifolium.
Pulegium.	Peonia
Nasturtium.	Squinantum
Marubium.	Seselis.
Amygdalæ amaræ.	Genciana.
Xylocaschia.	Hypericon.
Opopanax.	Origanum.
Spica vtraque.	Farina Lupinorum.
Aristolochia.	Eupatorium.
Praessum.	Amomum.
Calamentum.	Daucus.
Chamædrys.	Ameos.
Elleborus vterque.	Chamomilla?
Sponsa solis.	Foenogræcum.
Viticella.	Nigella.
Ris.	Leuisticus.
Baucia.	Abrotanum.
Petrocelinum.	Fu.

ANT. ÆMORRHOIDAS APERIENTIA.

Millefolium.	Rubea maior.
Ieluiyah.	Nigella.
Cylla.	Os sepiæ.
Lentha.	Victriolam.
leum radieis Celsi.	Cyperus.
Pergula.	Pyrethrum.
æpe persica.	Cortex radicis Fraxini.
Rsenicum.	Eusorbiu[m].
Enciana.	Buglossa.
El tauri.	Centaureum;
	E
	Cicla-

E P I T O M E

Cyclamen. Oleum pulicariæ.
Æmorrhoidas supprimentia.

Verbena.	Myrrhus.
Thus.	Mastix.
Bolus Armenus.	Sanguinaria.
Rosæ.	Baccæ Capressi.
Psidia.	Galla.
Sanguis draconis.	Bacce Hedere.
Sorba.	Sigillum Mariæ.
Acacia.	Gommi.
Plantago.	Balaustiam.
Gipsum.	Chamæleon.
Nespila.	Puma sylvestris.
Sigillum Salomonis.	

Lac generantia.

Semen Anethi.	Anisum.
Marathram.	Eruca.
Fabæ.	Cicer.
Vitella ouorum.	Oua sorbilia.
Ius carnium.	Vinum dulce.
Grana Vlmi.	Dactyli.
Castaneæ.	Cerebellæ.
Coctana.	Lingua avis.
Galanga.	Cæpe.
Costum dulce.	Diadragantum.
Semen papaueris.	

A D V E N E R E M.

Ouaanum,	Auellana.

Baucis.

Baucia.	Piper longum.
Asparagus.	Secacul.
Faceoli.	Vesticali vulpis, & porci.
Piper.	Lactuca nouitia.
Cicer.	Pineæ.
Grana ulmi.	Satyrion.
Porri.	Nux Indica.

M V N D I F I C A N T I A

PECTVS.

Pineæ.	Butyrum.
Saccharum.	Mel.
Iris Nasturtium;	Daucus.
Myssopus.	Porrum.
Prassium.	Castoreum.
Calamentum.	Sulfur.
Scylla.	Chamomilla.
Liqueritia.	Vrtica.
Ficus.	Scelis.
Inula campana.	Marrubiam.
Ruta.	Amygdalæ.
Origanum.	Aristolochia.

Lumbricos necant.

Lupinorum farina.	Poliam.
Ruta.	Nigella.
Sal gemmæ.	Carui.
Mentha.	Dictamnum.
Cornu cerui.	Mirra.
Petroleum.	Thymus.
Fel taurinum suppositum ventri.	E a
Iambucus.	Abfinti

E P I T O M E

Absinthium.	Centaureum.
Graneus.	Persicorum folia.
Mentastrum.	Amens.
Origanum.	Abrotanum.
Fraxinus.	

Pediculos cohibent.

Balnea salsa.	Argentum viuum.
Absinthium.	Staphisagria.
Arsenicum.	Pix liquida.
Oleum amarum.	

VENENIS REPUGNANT.

Pimpinella.	Calamentum.
Succus caulinum.	Orobus.
Fistici	Cardus benedictus.
Balsamus.	Nasturtium.
Hypericon.	Cyclamen.
Euforbiom.	Doronicum.
Acetum.	Sanguis leporis.
Allium.	Porrum.
Ruta.	Diptamus.
Herba paraly sis.	Scorodon.
Inula,	Pix liquida.
Testiculi vrsi.	Mentha.
Gentiana.	Peonia.
Sal.	Nuces.
Oculus Christi.	Tyrus.
Tapsus barbatus.	Salvia.
Castoreum.	Cordalia omnia.
Oleum potum.	

Quatuor

Quatuor præsentissima contra venena,
teste Manardo.

Thlaspis.	Bulus armenus.
Terra Sigillata.	Scordion.

Confortatiua cordis.

Auram.	Ambra.
Meschus.	Caryophyllus.
Crocus.	Satureia.
Buglossa.	Agnus castus.
Cardamomum.	Nux muscata.
Folium.	Macis.
Cubebe.	Herba muscata.
Basilicon.	Citrulli.
Been vtrunque.	Carpobalsamus
Cinnamomum.	Galia muscata.
Spica.	Rosmarinus.
Maiorana.	Agrimonia.
Melissa.	Betonica.
Sabina.	

Totum corpus confortant.

Sene.	Sticas.
Cassia fistula.	Cuscuta.
Folium.	Braseus.
Peucedanum.	Anisum.
Omnes Myrabolani.	Borago.
Lorum.	Serum caprinum.
Vinum Aromaticum.	Apium.
Fumas terræ.	Mastix.

E 3 Rubeam

E P I T O M E

Rubcam bilem gignunt.

Ex cibis acris.	Acuta.
Salsa.	Amara.
Dulcis.	Rata.
Salvia.	Ozymorum.
Eruca.	Menta.
Apium hortulanum, id est, Petroselinum,	
Apium commune.	Amaracus.
Serpillum.	Nasturtium.
Brassica.	Ceretolion.
Anetum.	Feniculum.
Libanotis.	Allia.
Cæpæ.	Porri.
Nocent & pisces stagnales, pis. teneriores, & du-	
Columbi.	(riores.
Anseres præter alas eorum.	
Anates.	
Boues.	Cervi.
Omnis caro durior.	Rhaphanus vterq;
Rapa.	Pastinaca.
Siliquastrum, vel Piperitis.	
Inula.	Sinapi.
Nuces iuglades.	Strobili.
Pinei nuclei.	Castaneæ.
Cerasa dulcia.	Mora bene matura?
Ficus, vvae, & coacta quæ admodum dulcia sunt.	

N O C E N T.

Oua dura, & frixa.
Vetus, & salitus caseus.
Vinum nigrum, crassum, dulce, & potens.
Laganæ

Lagana, & panifica omnia: præterquam furnat,
ceus panis bene fermentatus.

Eandem cholera rursum extingunt, &
contemperant.

Aquatilia, & acida.

Lactuca.

Intyba omniae

Portulaca.

Lapathon. Præsertim acetosa illa.

Spinacium.

Atriplex.

Pimpinella.

Blitus.

Buglossos.

Tipholion acidum.

Quod si stomachus sit debelier, atque frigidior,
calida odorata possunt misceri.

Conueniunt &

Pruna Damascena.

Myrabolani.

Cerasa.

Mala acida.

Ex pyris quæcumque fragillia.

Non multum dulcia.

Punica, vel acida, vel media, cortice, seminibusq;
abieatis.

Cucurbita omphacio condita.

Ex carnibus vero.

Pulli cohortales, & albi potius quam nigri.

Capri iuniores. Hœdi.

Vituli lactentes.

Anniculi verucces.

Perdices.

Phasiani.

Coturnices.

E P I T O M E

Capreoli iuuenes.

Alæ anserum, & anatum.

Fisces saxtiles.

Pisces inter duos tenuisque medii.

Oua gallinarum recentia, mollia, præterquam in
vehementi æstu, quo tempore condiri cum a-
ceto, vel omphacio possunt.

Lac, caseus recens, si bene concoquuntur. Indicium
bonæ concoctionis, si neque ruetis acidos, aut
sumidos concitant, neque præcordia, aut ven-
triculum grauant.

Vinum album, clarum, debile, odoratum, & quod
ad acidum potius vergat, quam dulce, æstate
moderate dilutum.

Panis furnaceus.

Bene fermentatus.

Nocent omnia condita, præsertim cum melle.

Quædam cum Saccaro conducunt, vt pruna, cu-
cubitæ, intybi, cydonia: modo sine calidis
aromatibus præparentur.

Iurulenta, elixaq. meliora, quam affa, & frixa.

Tabula Medicinarum vene- nosarum.

Pinorum erucæ. Baprestis.

Salamandra.

Ephimeros.

Dorcynion.

Aconitum.

Mel heraclium in Ponto.

Psylion.

Cicuta.

Smilax, vel taxus.

Sardonia herba.

Meconium.

Aconium.	Toxicum.
Corniculatum papaver.	
xia.	Cerusa.
tungi.	Gipsum.
Coagulatum lac.	Argenti spuma.
andaracha.	Auripigmentum.
Lepus marinus.	Hycudo.
Axos.	Argentum viuum.
otus ferrugininis ferri; aut eius limatura.	
rsenicum.	Calx viua.
inabrium.	Flos aeris.
itriolum, & alamen.	
qua Saponis.	
al armoniacum.	
ulphur.	Cataputia.
leborus albus, niger.	
itimallus.	Coloquintida.
ucumer asininas.	Aloe.
garicus.	Grana Alhal.
ermoda xylus.	Scylla.
leander.	Seselis.
uta sylvestris.	Nigella.
emen Vrticæ.	Arborissi.
ilij.	Hyoscyamus.
andragora.	Solatrum.
rocius.	Coriander.
pium.	Cantarides.
storum.	Fel viperæ.
l leopardi.	
dor bestiarum.	
nguis bouis.	

E P I T O M E

Animalia venerata.

Phalangion.	Scolopendria.
Scorpions.	Rubeta.
Pastinaca marina.	
Cantharides.	Mus araneus.
Vipera.	Scytala.
Dipsas.	Hydros.
Cenchros.	Cerastes.
Aspis.	Basiliscus.

T A B V L A E D V L I O R V M ,
quæ multum nutriunt.

Condomorum eduliorum maxime nu-
trientia sunt.

Anserum alæ , cum pectoribus.

Item , anatum , gallinarum , & caponum.

Alii omnium volucrum.

Lac crassum.

Panis triticeus , sanguinaceus.

Frumentum coctum.

Cicer rossum. Castaneæ.

Dulces dastyli. Vuæ passæ dulces.

Oua sorbilia. Rapæ.

Mel despumatum. Vinum omne

Cranc. Fabæ.

Parum nutriunt.

Animalia valuæ. Ventres.

Intellina. Caudæ.

Acres. Adipes.

[Araina]

Aruina.	Caro senescentia.
Omnis genus avium, si comparetur cum genere pedibus iterantium.	
Omnis pisces.	
Panis ordeaceus.	
Ex ordeo pulces.	
Panis furfuraceus.	
Milium.	Fabæ virides.
Amygdala.	Persica.
Pruna.	Capparis.
Tenili.	Rhaphanae.
Sinapi.	
Asparagi omnes.	
Dauci.	
Cepæ.	
Allia.	
Porta cruda.	
Malogranata.	
Pyra.	

Bonii succi sunt.

Lac recens; statim à mulitura potum; ante om nem cibam.	
Ona recentia, sorbilia.	
Phasiani.	
Gallinæ.	
Pollastræ.	
Aues parvulæ montaneæ.	
Pisciculi saxatiles.	
Porcelli recentes.	
Partes animalium, quæ sunt circa os.	
Cor non probandi est succi,	

Pedes

E P I T O M E

Pedes pororum.
Anima is agrestia.
Panis porus.
Psisana bene parata.
Fabæ. Castaneæ.
Ficus maturæ. Vuæ maturæ.
Lactuca. Intybus.
Cichorium.
Vina bene orentia, dulcia, defæcataq.
Ciceres ruffi.

Mali succi sunt.

Pisces stagnale, in paludibus, & latoſis.
Pecoris caro.
Caro hircorum, caprarum.
Omnes vetulæ, & aridæ carnes.
Ceruorum renes.
Fœminarum testiculi.
Cerebella, nisi gallorum.
Casei molles.
Lens Cicer ruffum.
Legumina Marina animalia.
Genera fructuum, quæ in pomi nomen veniunt.
Omnia poma, quæ non maturuerint.
Pira. Persica.
Malogranata non matura.
Mespila. Cornua mala.
Pruna, nisi optime maturuerint.
Cerasa. Cucumeres.
Pepones. Aridæ figus.
Cepæ. Porrum.

Alliam.

M E D I C E S.

41

Allium. Raphani.

Cruda brassica.

Bulbi non bene cocti.

Agrestia holera.

Vina crassa male olentia, insuauia, austera.

Facile concoquuntur.

Panis bene concinnatus.

Pisces saxatiles omnes.

Auium caro.

Tartares. Perdices.

Phasiani.

Pulli columbini, plus etiam alæ cæteris membris.

Anseris iecur.

Caro caponum, & gallinarum.

Porcorum recentium.

Vitulæ, faciliorg. bovum.

Caro cervorum melius quam caprarum.

Oua sorbilia.

Lactuca. Intyba.

Malua.

Leuia vina, melius austera.

Omne genus volucrum, pullorum, gallinaceorum.

Generantia lac.

Semen fœniculi. Radix fœniculi.

Anisum. Pastinaca.

Oua sorbilia. Agnus castus.

Aqua casei veteris cocti.

Rhaphanus. Eruca.

Anetum.

E P I T O M E

Anetum.
Grana vimi.

Ordeam.
Mel cum croco.

Cibi sanguinei.

Omnis cibus boni succi.
Caro perdicum. Pullorum caro.
Amygdala dulcia. Phasiani.
Vinum odoriferum.
Qua. Lactuca.

Cibi Cholerici.

Porri. Sinapi.
Piper. Cepæ.
Allium. Siliquæ.
Cinaræ succi. Item dulcia omnia.
Mella. Dulcia vina.

Cibi Phlegmatici.

Poma Persica. Cerasa.
Aqua.
Fructus sere omneis.
Pyra needum matura.
Poma.
Iuscula, Lac.
Omnia fere glutinosa.
Aqua calida.
Caseus recens. Quies nimis.
Nimia saturitas. Pilces omnes.
Rapæ. Cucumeres.
Alvi, & intestina quadrupedum.
Omenta. Oxygala.
Animalium nervosæ partes.

Pelles

Pellex. Cerebrum. Palmo.
 Spinæ medulla. Agmina caro.
 Caro testaceam pellem habentium.

Cibi Melancholici.

Caro Bubulina.	Hircina.
Caprina.	Taurina.
Afinina.	Camelorum.
Vulpina.	Canina.
Leporina.	Aprina.
Omnes salitæ carnes.	
Pisces salti.	Brassica.
Arborum germina præcipue.	
Lentisci.	Terebinthi.
Rabi.	Canirubi.
Legumina.	Lentes.
Panis furfuraceus.	Vina craffa.
Nigra.	Casens vetus.
Cibus cocta difficultis.	Omnes veteres carnes.
Pisces marini.	Thymi.
Balenæ.	Oxalme,
Vina atra.	
Brassicæ.	
Carnes bubulinæ.	
Caprinæ.	Taurinæ.
Hircinæ.	Leporinæ.
Ceruinæ.	Aprinæ.
Cochinæ.	Brassicæ.
Salsa omnia.	Triticei panes.
Lolium.	Panis ex millo.

Quæ

E P I T O M E
Quæ difficulter concoquuntur.

Cæprina caro.	Bubula.
Cernina.	Hircina pessima.
Anserum caro.	Anatum.
Taurina.	Sues inueterate.
Ooa veterum animalium.	
Omnia interanca.	Vulæ.
Cor.	Epar.
Aures.	Caudæ.
Renes.	Cerebra.
Dorsi medulla.	Querquedulæ.
Testiculi integrorum ætate animalium.	
Palombes.	Aues asperioris carnis.
Quæ densissimæ sunt pulpæ, vt Pauonis.	
Omnes ventres volucrum.	
Cochleæ.	Oxygalæ.
Cascus antiquus.	Cancri,
Oua tosta.	Casei tosti.
Farinæ, & quicquid sine fermento pinsitur.	
Bromus.	Fabæ.
Phaseoli.	Cicerula.
Cicer.	Oryza.
Punicum.	Milium.
Lens.	Sesamum.
Castanea.	Glans.
Poma antequam maturuerint.	Pyra.
Ficus nondum maturæ.	
Vvae acidæ, & austerae.	
Dañili.	Siliquæ.
Ozymum.	Rapa.
Napus si cruda mandetur.	

Bulbi

Bulbi crudi.

Holera ipsa, præter Cichorium, & lactuam.

Vinum crassum. Mustum.

Inflantia.

Fabæ.

Cicer.

Lupini.

Punicum.

Miliam.

Massa ex farina.

Succi omnes.

Cacumer.

Ficus arida.

Virides Dactyli.

Rapæ.

Napi crudi.

Lac.

Bulbi crudiores.

Mel non probe concoctum.

Vina dulcia. Mustum.

Vinum quodcumq. non defecatum, & recens.

Non inflantia.

Pisam.

Libysticum.

Agnus castus.

Canabis fructus.

Mel probe coctum, & despumatum.

Panes hordeacei.

Opilationes discutiunt, abstergent,
& secant.

Psisana.

Melopepon.

Vvæ passæ dulces.

Fabæ.

Cicer nigrum.

Serum laetis.

Ficus aridæ.

Amygdala.

Pistacia.

Raphanus.

E

Mel,

E P I T O M E

Mel:

Tenuer vinum.

Vinum limphatum.

Crudos humores gignunt.

Dactyli virides. Cruda.

Radix Napi Rapæ

Caro Cetosa in mari

Polypodes Interiora

Ventres Oxygala

Vulnæ quadrupedum : exceptis fortassis pe-
corum

Vulnæ in ventre retente.

Caro crustaceam pellem habentium, & duræ
carnis.

Cominum Libystici radix, & semen.

Bulbi cocti in oleo garo, & cum ace-
to mansi

Mel frictum Panes hordeacei.

Tenacem succum gignunt.

Casei graues, & densi, nedum supraeute
flavi.

Siligo Halica

Teutones Neruosa

Lingua Partes labiales

Sulla caro Agnina

Sesami semen Dactyl.

Media inter tenuantia, & cras-
centia.

Optime excocti panes,

Carnes

Carnes gallinarum	Caponum
Phasianorum	Perdicum.
Columbarum	Attagenum.
Passerum	Turdorum.
Merularum	Saxatiles pisces.
Ficus.	
Vinum rutilans, subflavum.	

Crassum succum generantia.

Panes ex siliagine male cocti.	
Potio musti.	
Panis frumentaceus, sine fermento.	
Halica	Amylum
Quicquid ex farina	Artocreas
Leguminum fere cuncta.	
Cetosi pisces	Cochleæ.
Carnes corvinæ	Caprinæ.
Bubulinæ	Iecur suis.
Renes	Testiculi.
Lac coctum	Casei omnes.
Oxygala	Oua frixa, & indurata.
Dactyli	Castaneæ.
Rapæ	Napi.
Bulbosa omnia	Ficus non maturæ,
Cucumeres	Poma immatura.
Vinum dulce	Passum.
Atrum vehementer	Detratam.
Alliam	Cepæ.
Cardamo	Porrum.
Synapi	Piper.
Myrrha	Pyrethrum.
Origandum	Calamita.

E P I T O M E

Hyssopus.	Sisimbrium.
Glicon.	Eruca.
Thymbra viridis assumpta.	
Apium.	Petroselinum.
Ozymum.	Raphanus.
Brassica.	Teuton.
Feniculus.	Corianum.

Redundantia.

Anseres.	Palumbes.
Pisces cœnosi.	Viscera omnia.
Dorsi medulla.	Cerebrum.
Auesq. in paludibus, & stagnis.	
Cicer.	Fabæ virides.
Faba Aegyptia.	Porculi nefrendes.
Omnia animalia infantia.	
Pisces stagnales, & fere omnes.	

Facile superfluunt.

Colla animalium.
Alæ perygium, & spinæ pars ima voluerum.
Agrestium caro animalium, & in aridis degentium.

Facile corrumpuntur.

Persica Armenica.	Omnia præcocia.
Cuncti horarii fructus.	
Omnia humida, & mali succi.	
Et omnia ante cibom sumenda, ut citius permeant : ne putredine sua etiam alios humores, & cibos corrumpant, si ab aliis cibis sumantur.	

Diffi-

Difficulter corrumpuntur.

Parua Chenna. Purpuræ pisces.
Circes, & quævis alia crustaceam habentia pelle.

Calefaciunt ex cibis.

Frumenta tosta.	Panes tiphi.
Dulces dactyli.	Poma mediocriter dulcia.
Sesamum.	Dulces vuæ.
Dulces vuæ passæ.	Apium.
Eruca.	Rhaphanus.
Rapa.	Napus.
Sinapi.	Cardamum.
Pyrethrum.	Allium.
Cepæ.	Porrum.
Vinum dulce.	Cascus antiquus.
Subrufum tamen calidius.	

Refrigerant.

Hordea.	Panicum.
Hydra.	Colocyntha cocta.
Pepones.	Melopepones.
Coccinela.	Sicomora.
Austeræ, & acidæ vuæ.	Cucumeres.
Poma acerba.	Pira acida.
Malogranata acerba.	
Lactuca.	Intybi.
Portulaca,	Semen papaveris.
Aqua.	Vinum limphatum.

Arefaciunt ex cibis.

Lens.	Brassica.
	F 3 Agni

E P I T O M E

Agnisemen

Orobi biscosti.

Humectant.

Ptisana	Pepones
Melopepones	Cucumeres
Nuces virides	Coccimela
Sycamina	Sycomora.
Lactucæ	Intybi
Malœa	Beta
Attraphaxis	Holera
Fabæ virides	Cicer viride.

Aqua calida humectat, & calefacit: frigida hu-
mectat, & frigefacit: utraque tamen corpori ad-
mota nervos offendit.

Conseruantia sanitatem.

Detractio sanguinis	Cucurbitulæ
Ductio	Vomitus
Frictio	Geſtatio
Exercitium	Abſtentia
Sudor	Omnia pontica.

Infrigidant	Desicant.
Glutinant	Stringunt
Impellant	Iucrassant.

Omnia acetosa.

Incident	Diuidant
Subtiliant	Aperiunt
Mundant	Expellant.

Omnia amara.

Aperiant	Recludunt poros
Clarificant	Attenuant.

Incis-

Incident
A calid.

Insipida

Homeo

Lenient

Digerant

Attenua

Congre

Siccant

Pungent

Calidis

Fungu

Omnia

Lati-

seas

Conct

Pingu

Cuncta

Vina

Incidunt hamores
A calid. manifeste.

Omnia insipida.

Insipiant Glutinant,
 Omnia dulcia.

Humeant

Leniunt

Digerant

Attenuant.

Omnia salsa.

Congregant Stringunt
Siccant.

Acuta.

Pungunt ex
Calidis

Amara

A C E T O S A:

Fungunt ex frigi.

Temperata sunt.

Omnia vnguosa.

Indurantia opilationes intera-
neorum.

Lac, quod parum habet serum, multum vero da-
seacium.

Cuncta dulcia Melicratum

Pingues dactyli crudii.

Cuncta quæ ex silagine comparantur

Vina dulcia,

E P I T O M E

Tardi transitus sunt.

Silaginea cuncta.	Fabæ.
Non purus panis.	Lentes exorticatae.
Cerebra.	Dorsi medullæ.
Iecora.	Corda.
Frumentum coctum.	Oua tosta.
Lupini.	Pisa.
Sesamam.	Poma.
Pira needum matura.	Siliquæ.
Vinum dulce, præcipue austерum.	
Atrum sine dulcedine, crassam, & nouum.	

Stomathica, & confirmantia.

Dactyli acerbiores.	Mala Cydonia.
Oleæ asperæ.	
Colymbades, & cum aceto confectæ.	
Vuæ passæ.	Acerbescentes vuæ.
Nuces cum ficubus.	Sinapi.
Rapæ.	Napi valde cocti.
Nastacium.	Capparis.
Citri cortex.	Pira acerbiuscula.
Vinum austriuscum.	
Absinthiam.	Aloe.

Quæ stomachum subruunt.

Teutlon.	Napi.
Rapæ crudæ.	Blita.
Chrysolachanum, nisi cum aceto, & garo oleo comedatur.	
Sesamis.	Lac frigidum.
Pepones non bene cocti.	Cerebra emnia,
	Vina

Vina supra modum austera, atra, & acerbescen-
tia.

Omnia vina crassa, & nota.

Quæ ex eduliis ventrem mouent.

Lentis in prima decoctione ebullitio.

Brassica confecta ex oleo, & garo.

Crustaceam, testaceamque tunieam habentia; pis-
cium ius, & garum, ut astracorum, paguronum,
mutilorum, concharum, exhibito oleo modi-
co, & pipere.

Ius marinorum echinorum.

Ius veteris galli, præsertim ruffi.

Panis cibarius, qui multum habet farferum.

Fœnogræci ius ex melle, coctum & potum.

Oleæ columbades cum garo ante alium cibum
mansæ.

Tyrogala cum pauxillo optimo melle.

Iuuenes animalium carnes.

Extrema quoq. omnia plus mediis membris

Ex piscibus torpedines.

Turtur mediocriter citat aliuum.

Teutlon.

Lapathum.

Recens caseos cum melle.

Chrysolachanum.

Blitum.

Si ante alium cibum sa-

Colocyntha.

mantur: mansa vero po-

Pepon.

streto; facile corrump-

Ficus aridæ, & viri.

puntur.

Vvae dulces, & vuidæ.

Sycamina pura.

E P I T O M E

Nuces virides, & aridæ aqua maccratæ, & pelli-
colatæ.

Damascena pruna humida, & arida melle confe-
cta, madefacta, ut plus teneant mellis.

Cerasa dulcia Rhodacina mollia

Cuncta humida & aquosa

Vinum dulce.

Quæ ex Eduliis Aluum cohibent.

Dactyli acerbiores Vuæ passæ acerbæ

Sycamina horna Myrti baccae

Vnedones Atra pruna

Poma acerba Pira dulciora

Malagranata

Lac refrigeratum, ut concrescat

Aescani Pagori

Cancri Carabiæ

Lens, & brassica bis cocta.

Oriza Panicum

Milium Halica

Leporina caro Vinum acerbū, & ratilam

Conferentia dentibus.

Salvia Origanum

Mentha Lupini

Leporis caput vstum Tamaris us

Cortex fraxini Comæ Rubi

Aqua, in qua salitæ Radix Verbenæ ma-
sunt olinæ sticata.

Vinum decoctionis radicis

Pentaphylli, id est, Tormentillæ

Radix lopathi masticata.

Cornu

Cornu cerui vstum Acetum scylliticum
 Amarea olei
 Oleastri folia quatuor inficata.
 Radix unius speciei malue quam in Italiā herb
 Vngaricam, Alceam Graecę, & Latinę vocat

Nocentia dentibus.

Vehementer calida	Nuces
Rhaphani	Dulcia
Tenacia	Acerba
Dura	Frequens vomitus
Lac	Porrā
Pisces magni, vel pingues	
Brassica	Limonia.

Conferentia oculis.

Myrabolani conditi manū comestī, & in ore
 tenti vna cum nucleo.

Nux muscata.

Semina fœnicali cum saccaro operta.

Vinum absintii potum.

Vinum Rutaceum Cœna exigua

Aspectus rerum viridium.

Aspectus Smaragdi.

Acetum scylliticum gargarizatum, præsertim
 post purgationem.

Caryophylli Asparagi comestī

Betonica Perdicis cerebra.

Rapæ, & folia eorum Eufragia masticata.

Pulus zinziberis, fœniculi in aceto macerari, &
 sacchari, mixtis omnibus pariter.

Nocentia

E P I S T O M E

Nocentia oculis.

Crapula	Venus
mustum	Legumina
	Turbidum.
Vinum dulce.	Crassum
Canabis	Brassica præcipue
Salta	Raphanus.
Allium	Cepæ.
Magni pisces.	Aspicere res lucidas
Aspicere res velocissime motas.	
Legere literas exiles.	
Legere à cœna, & mox post cibum.	

Quæ impinguant.

Augescunt corpora dulcibus , pinguibus:
Potibus. Somno.

Quæ exiguo gustu famem , aut sitim se-
dant, conseruantq. vires.

Glycyrriza Hippace
Butyram.

Quæ difficulter perficiuntur.

Difficulter perficiuntur, ut inquit Plin.lib.13.
cap.53. omnia acria.

Nimia Aude hausta
Aestate quam hyeme difficilius,
Et in senecta quam in iuventa.

Vomitiones homini ad hæc in remedium exce-
gitatæ,

gitatæ, frigidiora corpora faciant: inimicæ oculis: maxime autem dentibus.

Minuant corpusculum.

Sicca	Arida
Frigida	Satis immodica
Vigilia	Labor
Exercitium nimium	Curæ
Tristitia	Amor immodicus
Lucubrationes immodicæ, & crebræ.	
Perniciosissimum autem in omni vita, quod nimium est: minimeq. quod grauat, quolibet modo utilius.	

Astringentia Medicamenta, ex Galeno lib. 5. Method.

Balaustia.	Hypocistis
Rhoe	Omphacium
Acacia	Galiæ immaturæ
Malicorium	Aloe.
Manna	Pinicortex
Terra Lemnia	Atque id genus ex vino
Spinæ Aegyptiæ fractas	nigro medicamenta
Crocum	
Lapis Hæmatics	
Plantago	Solanum
Rubi germina in aqua cocta.	
Cynosbatos, id est, caninus rubus.	
Myrti folia, & baccæ	
Lentiscus	Hædera
Nespila	Olcum histricum
	Oleum

E P I T O M E

Oleum Sabinum Oleum Melinum
Mastychinum. Ponuntur, & quæ ex Glan
Oleo de Absinthio.
Cotonea cocta in aqua, vel in vino emeter
diociter adstringentia, & quæ ex Croco: item quæ i
na vocantur; item in primis, quæ ex vino sunt
confœta.

Adstringunt post sumptum cibarum.

Mala Pira
Penica Cydonia
Crustæ panis.

Putredinem prohibent.

Salsa omnia
Acetosa, & aceto permixta.
Muriæ.
Omnia frigidantia, & siccantia.
Flatus Borealis.
Herbæ frigidæ, & siccæ.
Cibi frigidæ, & siccæ.

P V T R E D I N E M

causant.

Flatus Austrini
Calida, & humida.
Cibi calidi, & humidæ.
Omnes fructus incoati,
immaturi.

T A B V L A

M E D I C E S.

50

T A B V L A M E D I C I N A.

rum Simplicium, quæ perducunt Cathartica ipsa ad membra, quæ peculiariter intendimus euacuare.

Catharticorum Tabula prima:

Ducentia ad Caput.

Nux muscata	Sticas
Cubebe	Peonia
Polium	Amaracus
Balsamus	Lignum eias,
Semen eias	Anacardus
Thus	Castoreum
Folium	Laudanum
Sertola campana	Acorus
Lignum Aloes	Myrrha
Chamædrys	Chamæpitys
Scylla	Spica nardi
Genciana	Hyssopus
Grana pini.	Piperis grana Serapinum.

Ducentia ad Pectus, & Pulmonem.

Iris	Capillus Veneris.
Amydalæ	Grana Pini.
Palmo Vulpis	Frassium
Mel	Sacconatum
Dragægantum	Pistium
Fœnumgræcum	Ordeum
Crocus	Hyssopus.
Væx passæ	Cardamomum;

Sacci

E P I T O M E

Succicaulium	Ius galli vetuli
Nasturtium	Xyloaloes
Aucilana	Opopanax
Myrrha	Serapinom
Raphanus	Aphodillus
Aristolochia	Olibanum
Lilium	Glicyriza Scylla.

Ducentia ad Hæpar.

Spica	Squinantum
Eupatorium	Fumas terræ
Cuscuta	Endiuia
Absinthium	Lactuca
Aqua ordei	Sandali
Spodium	Afaron
Fœniculus	Anisum
Amygdalæ amaræ	Folium Indum
Daucus	Cinnamomum
Asparagi	Aqua Cicerum
Chamædrys	Arneglossa
Volubilis	Iris
Laurus	Aqua casei.

Catharticorum Tabula Secunda, de eu-
cuantibus à singulis membris.

Euuantia à capite.

¶ Simplicia.

Colocynthis	Agaricus.
Scylla	Vinum dulce
Polion.	

Retinentia

M E D I C E S.

¶

Retinentia medicinas in Stomacho.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| Galanga | Cotonea mala. |
| Malogranata | Mastix |
| Et tere omnia stiptica. | Myrtus. |

Ducentia ad Splenem.

- | | |
|------------------|-------------------|
| Tamarice | Scolopendria. |
| Capparis | Rubeat in & orum. |
| Scylla | Afarrum: |
| Scordion | Daucus. |
| Calamentum | Spica. |
| Cortices Salicis | Sal gemmæ. |
| Sal Indus | Acorus. |
| Marubium | Absinthium. |
| Eupatorium | Anisum |
| Fœniculus | Cuscuta |
| Agnus castus | Camæpytis. |
| Amygdalæ amaræ. | |

Ducentia ad renes, & vesicam.

- | | |
|---|---------------|
| Saxifraga | Milium folis. |
| Petroselinum | Cantharides. |
| Radices quinqæ, scilicet Fœniculi, Petroselini,
Apii, Asparagi, Reubarb. | |
| Quatuor semina frugum. | |

Ducentia ad matricem.

- | | |
|------------|--------------|
| Pnlegium | Calamentum. |
| Sabina | Iuniperus. |
| Matricaria | Morella. |
| Ruta | Pimpennella. |
| | G |
| | Millefolium |

E P I T O M E

Millefolium Pentaphylon.
Myrrha Rubea tinctorum Lupini.
Omnia quæ ducunt ad Renes, ducunt quoque ad
Matricem.

Ducentia ad iuncturas.

Scylla	A sarum
Dragagantum	Acorus
Polium	Opopanax
Aqua porri	Succus caulium
Cardamomum	Scordion
Chamædrys	Chamæpitys
Sticas	Aloe
Lapis Lazuli	Lapis Armenus
Epithimus	
Sal Indus	Kebuli Indi.
	¶ Composita.
Iera Picra	Ieralogodion
Theodoricon	Anacardinum
	Cochiæ
Pilulæ	Aureæ
	Iera.

Solucentia pectus.

	¶ Simplicia.
Agaricus	Hyssopus
Volvibilis	Sarcocolla
Cassia fistula	Iris
Celocynthis.	
	¶ Composita.
Diasene	Pilulæ de Agarico.

Solucentia

Soluentia à Stomacho.

¶ Simplicia.

Absinthium Aloë Myrabolani.
 Omnes medicinæ solum lenitiuæ, siue lambificaliuæ, & compreliuæ.

¶ Composita.

Diaprunis Stomaticon laxatuum,
 Catharticum imperiale. Serapicra.
 Pilulæ de Ierapina Pilulæ Stomaticæ.

Soluentia ab Epate.

¶ Simplicia.

Agaricus Aqua casei.

Tabula Tertia confortantium singula
membra.

Confortantia caput frigidum.

¶ Simplicia.

Radix Lilij	Cichoreæ
Iris	Enula campana
Chamomilla	Alteæ radix
Malua	Origanum
Pulegium	Calamentum
Saluia	Ruta
Maiorana	Betonica
Peonia	Satureia
Serpillum	Siler montanum?
Fœniculas	Lignum aloes
Xylobalsamum	Carpobalsamum.
Folium	Thus.

E P I T O M E

Laudanum	Folia Lauri.
Sticas	Scylla.
Nux muscata	Cubebę.
Ambro.	Muscus.
	Composita.
	Aurea Alexandrina.
Pliris	Diacastoreon.
Diarhodon Iulii	Dianthus cum musco.
	Confortatiua frigida Capitis.
Papauer Album	Hyoscyamus
Volubilis maior	Lupulus
Reubarbarum	Succus croci
Absinthium	Fumus terræ
Eupatorium	Myrabolani Citrini
	Tamarindi Ireos
Megereon	Serapinum Sarcocolla.
	Composita.
Diaprunis	Trifera saracenica
Pilulæ de Reubarbaro.	
	Soluentia a Splene.
	Simplicia.
Agaricus	Sene.
Epithymus	Elleborus niger
Callamentum montanum.	
	Composita.
Diasene	Pilulæ Indę.
	Soluentia a iuncturis.
	Simplicia.
Hermoderstylus	Tarbith
	Opopo-

Opopanax	Sal gemme	
Sal Indus	Serapinum.	
Euphorbium	Centaurea	
Cucumer asininus	Elleborus albus.	
Elleborus niger	Polypodium	Sarcocolla.]
	Composita.	

Electuarium de succo roscrum.

Benedicta Hermodactilata.

Pilulæ de Benedicta Pilulæ arteticæ.

Catharticum Imperiale.

Lactuca	Viola	
Camphora	Mandagora	
Folia Myrti	Folia Salicis.	
Acetum	Succarum rosarum.	
Succarum Violarum	Diapapauer.	
Semen Lactucæ.	Oleum Violarum.	
Semen Hyoscyami	Herba Louis.	
Semen Mandragoræ.	Folia Salicis.	
Sewen Solatri	Crassula minor.	
Semen papaveris albi.	Folia cucumeris.	
Semen herbæ Louis.		

Aqua Rosarum.

Oleum Rosarum.

Folia Myrti.

Herba volatilis.

Portulaca.

Calida confortantia pulmonem,

Simplicia.

Hyssopus	Marubium.	
Iris	Enula campana.	
Chamomilla	Radix Alteæ.	

E P I T O M E

Vua passa	Scylla
Lignum Balsami	Myrrha
Serapinum	Lilium
Capillus Veneris	Liquericia
	Spica
	¶ Composita.
Diacalamentum	Diaprasium
Diahyscopus	Diayris.
Infrigidantia, & confortantia pulmonē.	

	¶ Simplicia.
Iuiubæ	Sebaste
Dragagantum	Gummi Arabicum
Amidum	Semen papaveris
Amygdalæ dolces	Violæ
Mora celsi	Sandali
Succarum.	
	¶ Composita.
Diapapauer	Diatragantum
Diapenidion	Zuccarum rosarum.
Zuccarum Violarum.	

Confortantia cor, & calefacentia.

	¶ Simplicia.
Melissa	Borrago
Enula campana	Garyophylli
Cardamomum	Rosmarinus
Lignum aloes	Ambra
Muscus	Os de corde serui
Crocus	Menta
Been	Cortex citri
Dironici	Cubebe
Ozymum	Garyophyllatum
Polium.	

Temperantia cor.

Hiacynthus	Saphirus
Smaragdus	Belerici
Aurum	Argentum
Buglossa.	

¶ Composita calefacientia cor.

Diamargaritum	Diacinnamomum
Diaborraginatum.	

Infrigidantia cor. & confortantia.

Camphora	Viola
Margaritæ	Coralli
Rasura eboris	Poma odorifera
Rosæ	Spodium
Sandali omnes	karabæ
Nennuphar	Lutum sigilli
Coriandrum	

Confortantia stomachum, & cale-
facientia.

¶ Simplicia.

Menta	Salvia
Maiorana	Absinthiam
Marrubium	Anisum
Fœniculum	Cuminum
Mastix	Galanga
Garyophylli	Zinziber
Cinnamomum	Macis
Scylla	Spica
Rhaphanus	Fœnugræcum.

E P I T O M E

Infrigidantia Stomachum.

Composita.

Diacitonio cum zuccharo sine speciebus.

Succ. rostarum Violarum

Syrupus rostarum Viola. Tria Sandala.

Composita calefacentia Stomachum.

Distrion Pipereon.

Diagalanga Rosata nouella.

Mel ros. col. vel non col.

Dianisum Diacalamentum.

Diacinamomum.

Infrigidantia Stomachum.

Simplicia.

Rosa

Viola

Plantago

Lactuca

Cucurbita

Melones

Portulaca

Cucumeres

Citrulli

Mala granata

Acetosa

Pira

Agresta

Acetum.

Calefacentia Epar.

Simplicia.

Spica

Squinantuus

Cinnamomum

Astarum

Eupatorium

Absinthium

Fumas terræ

Radices quinque.

Capillus Veneris

Semen Fœniculi

Ameos

Anisi.

Cestum

Costum	Carui.
	Composita.
Diacosta	Rosata nouella
Dianisum	Diocalamentum
Diacapparis	Diaciminum.

Epar infrigidantia.**Simplicia.**

Endivia	Laetula
Portulaca	Epatica
Viola	Semen carui.
Semen Fœniculi	Aqua rosarum
Aqua Endiviae	Acetum
Berberis	Sandali
Spodium	Quatuor se. frigidantia.

Composita.

Diaborraginatum	Tria Sandala, & similia.
------------------------	--------------------------

Calefacentia Splenem.**Simplicia.**

Capparis	Tamariscus
Cichorea	Scolopendria
Aristolochia	Cortex medius frasini
Cortex radicum genestæ.	Borago
Buglossa	Scylla
Acetum scylliticum.	Agnus castus
Bdellium	Nasturtium
Calamentum	Armoniacon
Calamus aromaticus.	Ruta
Thymus	Epithymus
Amygdalæ amaræ	Aqua frasini.
Anisi Fœniculi	Carui

G S**Amicos.**

E P I T O M E

Ameos Radices quinque
Castoreum Tria Saudalia
Succarum Rosarum.

Temperate calida, quæ possunt admi-
nistrari omnibus interaneis.

Chamomilla Melilotum
Radix Lilii Borrago
Nenufar Fumus terræ
Capillus Veneris Scolopendria.

Calefacientia Renes.

Simplicia.

Saxifraga Milium solis.
Petroselinum Macédonicum
Eruca Semen eius
Vrticæ Cubebæ
Brodium Cicerum Radices quinque
Spica nardi Spica Celtica
Squinantum Semen Dauci
Iuniperi Grana pini.

Composita.

Diaclamentum Elestuarium ducis
Phylantropos.

Infrigidantia Renes.

Simplicia.

Portulaca Endivia
Papaver Album Virga pastoris.

Semina

Semina coitum frigidantia.

Scyila *Vinum eitoniorum* *Plantago*
 ¶ *Composita.*

Syrupus Nenupharis *Syrupas acetosus.*

Stomaticon frigidum.

Et omnia splenem, & hepar infrigidantia.

Calida confortantia.

Catharticorum Tabula Quarta.

Sanguinem purgantia.

<i>Cassia fistula</i>	<i>Manna</i>
<i>Tamarindi</i>	<i>Fumus terræ.</i>
<i>Vmbilicus Veneris</i>	<i>Sene Epita Aloe</i>
<i>Buglossa. Pruna Capillus Veneris</i>	<i>Polytrichon.</i>
<i>Serum caprinum</i>	<i>Violæ</i>
<i>Adianthos</i>	<i>Mercurialis.</i>

Bilem soluentia.

<i>Aloe</i>	<i>Scamonium</i>
<i>Lupulus</i>	<i>Mirabolani citrini</i>
<i>Absinthium</i>	<i>Elleborus</i>
<i>Centaurea</i>	<i>Cassia fistula</i>
<i>Tamarindi</i>	<i>Serm laetis</i>
<i>Fumus terræ</i>	<i>Succus violarum, & ros.</i>
<i>Pruna</i>	<i>Manna</i>

Matricis.

<i>Artemisia</i>	<i>Ruta</i>
<i>Salvia</i>	<i>Sauina</i>
<i>Affa</i>	<i>Rubea tinctorum</i>

Pale-

E P I T O M E

Pulegium	Meu
Calamentum	Myrrha
Oppoponax	Lupini
Spica	Squinantum
Galanga	Cinnamomum.
Calamus aromaticus.	Serapinum.
Et omnia simplicia calefacentia renes.	

Infrigidant Matricem simplicia, & composita, quæ infrigidant renes. Nam idem de his est iudicium.

Calefacentia iuncturas.

Simplicia.

Hermodactyli	Hypericon.
Scylla	Armoniacum
Afaram	Castoreum
Eusorbium	Storax liquida
Myrrha	Nasturtium
Stercus vaccarum	Origanum
Calamentum	Sinapis
Grana Pini	Cortex radicum capparis.
Arretuca	Chamomilla
Enula	Galma
Rhaphanus	Ruta Serapinum.

¶ Simplicia.

Infrigidantia.

Solatrum	Semperiuuum
Lactuca	Endivia
Myrtus	Minalloge P filij
Aqua roscarum	
Bolus Armenus	

Apium.

Apium.**Composita infrigidantia.**

Electuarium diamat. Confertio anacardium.

Oxymel Iuliani

Oxymel scyl.

Psilion.

¶ Composita.

Electuarium de succo Rosarum.

Diapronis Diagrediata omnia.

Purgantia flatus materiam.

Turbith	Agaricus
Cartamus	Sarcocolla
Hermodactyles	Myrabolani kebuli
Anacardus	Tithimalus
Esula	Epitym
Euforbiu[m]	Radix eucarbitæ, vrticæ.
Tapsiæ, laurcolæ	Cyclaminis, Centaureæ.
Aristolochiæ.	

Melancholiam educunt.

Myrabolani Indi, Kebuli.

Elleborus niger	Sene
Thymus	Epithymus
Lapis lasuli	Scylla
Polypodium	Serpentaria
Lapis Magne s	Lapis lince[s]
Sticas	Succus caulium
Centaurea maior	Capillus Veneris
Squinantum.	

Humores

E P I T O M E

Humores corporis aquosos, & corruptos consumunt, & educunt.

Euforbiū	Sal armoniacum
Radix cucur. agrest.	Radix Ebuli
Radix Sambuci	Sal gemmæ
Scordion	Galbanum
Oppopanax.	

Phlegmati, & Choleræ nigræ cōmunia.

Polypodium	Elleborus vterque
Catapucia	Condisi
Agaricus	Tithimalus
Centaurea minor.	

Tabula Quinta Digestuorum.

Bilem coquencia.

Endisia	Lactuca
Cichoreum	Scabiosa.
Capillus Veneris	Polytricon
Malagranata	Adianthos.
Mercurialis	Maloæ
Virga pastoris	Borago.
Folia salicis	Portulaca
Cerusa	Papaver
Manna	Beberis
Sandali	Rosæ
Scolopendria	Acetositas citri
Absinthium	Violæ
Gummi Arabicum	Sebesten
	Tamarindi
	Terra sigillata
	Acetum
	Pruna
	Arnaglossa
	Nenu-

Nenuphar	Portulaca
Mucilago P filii	Myrabolani
Bolus Armenus	Hepatica
Acetosa	Alleluiah
P filium	Dragagantum
Sumach	Semina cōia. frigida.
Cucumeres	Citrulli
Cucurbitæ	Citrangulus
Cassia fistula	Aqua lattis
Prisana	Iuiubæ
Spodium	Sanguis Draconis
Omnia frigida, & humida.	
Omnia frigida, stiptica.	
	Composita
Syrupus acetosus	Syrupus Violarum
Syrupus roscarum	Eudiuiæ Nenuphar.

Flatus discutientia.

Fœniculus	Petroselinum
Apium	Asparagus
Bruscas	Reuponticum?

Vomitiua.

Rhaphanus	Scylla	Capparis	Iarus
Centaurea vtraq.		Semen atriplicis	
Aqua Faseoli		Cucumber agrestis	
Catapucia.	Lac sicuum.	Tapsia.	Nux vomica.

Remissiora vomitiua.

Aqua tepida cum aceto, aut oleo.

Succus corticis Ellebori.

**Succus corticis Sambuci à parte exteriori, vel
inferiori**

E P I T O M E

inferiori excorticati, versus superius.

Semen Atriplicis Aqua fœniculi

Omnia insipida sine sale.

Quæ exterius applicata vomitum ciunt.

Fel Porcinum Fel caninum

Fel taurinum Fel pecorinum.

Quodvis horum cum Amurca olei clixum, si su-
pra umbilicum vngas, vomitum cit: sin in-
tra, aluum citat, & vermes interimit.

Capparis Aloë

Ameos Laurus

Hermodactyli Cartamus

Balsamita Sinapis

Potum Maiorana

Origanum Pulegium

Scylla Aphodili

Ruta Dauci semen

Percedanum Turbith

Ebulus Mentha

Pimpinella Rubea

Cassia fistola

Cinnamomum Iris

Piper Cardamomum

Mentastrum Sambuci species

Acorus Cypiras.

Gariophyla Aristolochia

Anethum Been

Cyminum Eupatorium

Nepeta Calamentum

Squinantum Ciclamen

Veronica Agaricus

 Bronia

Semen

M E D I C E S.

59

Semen carui	Siler montanum
Coloquinthis	Salvia
Afarrum	Costus
Rhaphanus	Spodium
Artemisia	Iuniperus
Carpobalsamus	Geniana
Hyssopus	Peonia
	Diptamas
	Melissa.
	Composita.

Oxymel Simplex.

Compositum.

Oxymel Scilliticum.

Mel rosarum	Syrupas de Eupatorio
Hydromel	Syrupas de calamento

Coquentia melancholiam.

Sticas	Melissa
Aqua caulum	Serapinum
Thymus	Sene
Sericum	Origanum
Calameatum	Hyssopus
Been vtrunq ue	Blaue
Vinum aromaticum	Ameos
Capparis	Buglostia
Scolopendria	Epithymus
Tamariscus	Mentastrum
Ellboras niger	Aristolochia
Passulæ	Lapis Lazuli.

Catharticorum Tabula Sexta.

Educentia humores per Os.

Pyretrum	McL.	H.	Staphia
----------	------	----	---------

E P I T O M E

Menta	Ossa dactylorum
Folium lauri	Absinthium
Squinantum	Apium
Decoccio Asari	Siler montanus.

Educentia de Membris.

Semen apii	Piper Pastinaca
Porrum	Daucus
Crocus	Ossa sepiæ
Radix Brioniae	Cicer album
Semeu Melionum	Semen cucumerum

Prouocantia Vribam.

Acorus	Porrum
Chamæpitys	Cassia lignea
Aphodillus	Ciperi
Fœniculus	Atparagi
Squinantum	Semen Petroselini
Betonica	Carui
Fumus terræ	Chamædrys
Lentiscus	Condisi
Anacardi	Akkengi,
Ceutaurea	

Prouocant Menstrua.

Chamomilla	Vritica
Ircos	Styrax calida
Vsnea	Anisum
Scylla	Galla Genciana
Absinthium	Aphodillus
Artemisia	Capitellus Veneris
Castoreum	Opopanax
Bauca silvestris	Cinnamum Hypericon
	Aspara-

Asparagus	Aristolochia	Fistula pasto.
Licum	Capparis	
Nasturcium	Fœnogræcum	
Camæpithyos	Cuscuta	
Caulis		
Cassia lignea	Porrum	
Faseoli robei		
Amygdalæ amaræ	Bdelliam.	
Polegium	Myrrha	
Ficus	Ameos	
Serapinum	Iuniperus	
Rubea tinctorum		
Prasium.		

Agreste.

Calamentum	Domesticum;
	Pomum terræ.
Peonia	Centaurea
Arundo	Galbanum
Costum	
Diptamus	
Succus cucumeris asinini.	
Fœniculus	Daucus
Vinum	Agnus castus
Diptamus bibitus	
Genciana paluerizata	
Lenticus	Origanum
Policaria puluerizata.	
Samsucus eodem modo.	
Sauina.	

Constringentia menstrua.

Barba hyrcina	Lingua arietis.
	H 3 Sola-

E P I T O M E

Solatum	Virga pastoris
Capparis	Cortex nucis
Stercus tauri siccum	Scoria ferri
Sanguis draconis	Fex vini
Balaustia	Nux Tamarisci
Portulaca	Squinantam
Amomum	Latum Armenum
Lapis molaris	Erugo ferri
Mastix	Rheubarbatum
Semperianum	
Charta adusta	
Aematites	
Acacia	Coralli
Semen Balaust.	Semen Portulacæ
Cornu cerui	Sanguis hyrei
Sanguis capræ	Mespila.

Provocant hæmorrhoides.

Catula foetida	Fel bouinam
Tapias	Oleum Lilij
Pomum terræ	Succus foliorum Vitis
Succus cerasæ scutæ.	
Fotus Myrabolanorum conditorum	
Myrabolani nigri trixi cum baryro vaccine.	
Aqua Porrorum potata cum oleo nucum.	

Constringunt hæmorrhoides.

Scoria ferri exsiccata.	
Scoria argenti	Succus foliorum Vitis
Lingua arietis	Bdellion
Cinis Papyri	Anacardi desiccatis
Semen Porri	Lapis Iudaicus
	Olibas.

M E D I C E S.

52

Olibanum Karabe
 Herba Nitri Sumach
 Folia quercus.
 Decoctione aquæ foliorum Quercus.
 Galla recens combusta, & cum acero extincta, &
 superposita.

Ad suffocationem Matricis faciunt.

Absinthium	Blaetæ bisantiae
Coponacum odoratum	
Maiorana	Sisele
Inneperus	Peonia.
Galbanum odoratum.	
Synapis	Agaricus
Galla.	
Lana combusta, & naribus apposita.	
Fumus pilorum combustorum naribus applicatus.	
Muscus suppositus	Costam.
Oleum Mastelinum.	Oleum Nardinum.
Ventosa super pectinem applicata, Et generaliter omnia foetida naribus applicata, & aromatica vulva.	

Ad casum, vel præcipitationem matricis.

Apozima Tamarisci.	
Apozima Acaciæ	Corallus
Myrrha	
Aqua decocta Galliæ	
Diptamus	Ciminum.
Tamariscus	Vitica

E P I T O M E

Aborsum facientia.

Seylla	Cotula foetida
Ireos	Cassia
Radix Opoponacis	Stercus tauri
Pomum terræ	Cantharides
Chamomilla	Calamentum.

Ducentia foetum, & Secundinam.

Fumus Costi	Fumas cardamomi
Centaurea	Galbanum
Diptamnos	
Succus encumeris asinini	
Ster. Bubonis	Lupinom
Allium	Lactucalmi
Pomum terræ	Calamentum
Armoniacum	Chamomilla
Baliamum interficit, & educt	
Artemisia	Capillo. Veneris.
Castor cum	Genciana
Diptamus puluerizatus, & suppositus valux.	
Aristolochia	Nasturium
Cicer	Capparis
Mandragora	Chamædrys
Flos caulis	Laudanum
Bdellium	Myrrha
Narcissus	Oleum Lilii
Serapinum	Rubeatiorum
Piper	

Lac generantia.

Lactuca	Agnus castus
---------	--------------

Rhapha-

Rhaphanus	Anisam
Aqua casei veteris cocti.	
Eruca	Foeniculus
Ancetum	Ordeum
Grana Vimi	Cicer
Mel cum croco.	

Abstergia.

Omne amarum naturaliter abstergit.

Ordeum	Mel	Praßion.
--------	-----	----------

Adustina.

Salis genera omnia	Piperata omnia.
--------------------	-----------------

Apertiua.

Volubilis magna	Amygdalæ amaræ.
Absinthium interius, exterius non item.	
Lupinus extractus	Ireos
Semen Vrticæ	Abrotanum

Vehementius apertiua.

Scolopendria	Radix capparis
Affodillus	Costus
Scylla	Genciana
Zinziber	Afarrum
Crocus	Daucus
Baccæ Lauri	Hyssopus
Chamædrys	Pulicaria
Apium	Calamentum
Hypericum	Sparagus
Trifolium	Petrocelinum.
Polygonum	Leuisticum,

E P I T O M E

Chelidonia

Spica.

Sticades

Silamum

Solatrum

Ozymum.

Cuscuta

Agaricus

Eupatorium

Fumus terræ

Cubebe

Xyloaloes

Peonia

Myrrha

Tiſimbrium

Sambucus

Praſſum

Cyperus

Maratrum

Porrom.

Cepe

Bulbas

Fermentum cum Sale.

Attractiua.

Magnes

Sulphur

Serapinum

Aſa foetida

Apium

Maiorana

Pyretrum

Scabiosa

Lolium

Armoniacum

Radix Cannæ

Diptamus

Omne ſtercus, maxime Columbinam

Aristolochia longa.

Cyclamen.

Pratiſam

Attractiua cum putrefactione.

Cancer vſus

Fermentum.

Omne ſtercus vſus.

Sanguisugæ.

Suppimentia ſanguinem.

Attramentum fatorium, quod Græci Calchan-
ton appellant.

Chalcitis

Acacia

Ex aqua

Ex aqua lycium	Thos
Aloe	Gummi.
Plumbum combustum.	
Porrum	Herba sanguinalis
Creta, vel cinolia	Sigillaria.
Frigida aqua	Vinum
Acetum	Alumen
Melinum	Squaama, & ferri, & aeris.

Glutinant vulnera.

Myrrha.	Thos.
Gummi, præcipueque Achantinum.	
Tragacantha	Cardamomum
Bulbi	Lini semen
Nasturtium	Gloten
Ictiocolla	Vitis alba.
Lontusæ cum testis suis Cochleæ.	
Mel coctum	Psillium.
Spongia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa.	

Ex ijsdem lana succida, Silenus est plaga.

Aranea	Alumen.
Alumen scissile, quod Schiston vocant, & liqui- dum similiter.	

Melinum	Auripigmentum.
Brugo. Chalcitis. Attamentum fotorium	

Quæ concoquunt, & mouent pus.

Verbum	Myrrha.
Salsamum	Costus
Galbanum	Propolis.
Styrax	Bitamen.

Thos.

E P I T O M E

Thuris, & fuligo, & cortex.

Pix. Sulphur

Resina;

Aperiunt vulnera.

Vulnera aperiunt tanquam ora in corporibus

Cinnamomum Balsamum

Panaces Tuncus odoratus

Polegium Flos albæ violæ

Bdellion Galbanum

Resina Terebinthina

Pinea Propolis

Oleum vetus Piper

Pyretrum Chamæpitys

Vua Tamnia.

Sulphur.

Alumen.

Rutæ semen.

Quæ purgant vulnera.

Eruca Acripimentum

Sandarace Squama æris

Pumex Iris

Balsamum Styrax

Thus Thuri cortex

Resina Pinea

Terebinthus liquida Oenanthe

Lacerti sterca.

Sanguis columbi, & palumbi, & hirundinis

Ammoniacum.

Bdellion, quod per omnia idem, quod ammoniacum potest, sed valentius est.

Abrota-

Abrotanum	Ficus arida.
Coccum gnidion	Scobs eb oris
Omphacium	Radicula.
Coagulum, maxime leporinum, quod est omnibus atis validius.	
Fel	Vitellus crudus
Corsu ceruinum	Mel crudum
Myfi	Chalcitis
Vua taminia	Spuma argenti
Galla	Squama æris.
Lapis hæmatites	Miniam
Costum	Sulphur
Pix cruda	Sepam
Adeps	Oleum
Ruta	Porrum
Lenticula	Eruum.

Quæ rodunt.

Alumen liquidum, sed magis rotundum.	
Erugo	Chalcitis
Myfi	Galla
Balsamum	Myrrha
Tharis cortex	Galbanum
Resina	Terebinthus humida.
Piper utrung. sed rotundum magis.	
Cardamomum	Auripigmentum
Calx	Nitrum, & spuma eius.
Apri semen	Narcisi radix
Omphacium	Alcyonium
Oleum ex amaris nucibos.	Allium.
Mel crudum	Vinum
Lentiscus	Squama ferri

Fc 1

E P I T O M E

Fel taurinum	Scamonea.
Vua taminia	Cinnamomum.
Styrax	Cuetæ semen.
Resina	Narcisi semen
Fel	Nuces amarae, oleumque earum.
Atramentum sutorium.	Chrysocolla
Veratrum	Cinis.

Quæ exedunt corpus.

Acaciæ succus	Ebenus
Erugo	Squama æris
Chrysocolla	Cini. cyperus.
Nitrum	Cadmia.
Spuma argenti	Hypocistis.
Diphryges	Sal
Auripigmentum	Sulphur
Cicota	Sandaraca
Salamandra	Alcionium
Actis flos	Chalcitis
Atramentum sutorium	
Ochra	Calx
Acetum	Galla
Lac caprifici	Atomæ
Lænæ marinae lac, quæ Græce vocatur Tithy,	
mallos alcyonium.	
Fel	Thuris foligo
Spodium	Lenticula
Mel	Olea folia.
Marrobiuum	Lapis hæmatites
Myia	Acetum.

Quæ adurunt.

Auripigmentum

M E D I C E S.

66

Auripigmentum	Atramentum satorici.
Chalcitis	Myrsi
Erugo	Calx
Cartha combusta	Sal
Squama æris	Fæx combusta
Myrrha	
Stercus columbae.	
Stercus palombi.	
Stercus lacerti.	
Stercus hirundinis.	
Piper	Coccum gnidium
Diphryges.	
Lac utrumque, quod sopradicatum est	
Veratrum album, nigrum.	
Cantharides	Corallium
Pyretrum	Salamandra
Eruca	Sandaraca
Vuataminia	Chrysocolla.
Ochra	Alumen
Ouillum sterlus.	

Quæ crustas inducunt ulceribus.

Bædem fere quæ supra, crustas ulceribus inducere
vel ab igne adustis, sed præcipue Chalcitis,
utique si cocta est.

Flos æris Erugo.

Auripigmentum.

Myrsi, & id quo magis coctum.

Quæ crustas ulceribus resoluunt.

Crustas resoluit farina triticea cum ruta, vel por-
to, vel lenticula, cui mellis aliquid est adiectum.

Quæ dis-

E P I T O M E

Quæ discutiunt, quæ in aliqua parte cor-
poris coieruut.

Abrotanum	Amaracus
Alba viola	Mel
Sansucus	Cyperus
Sertula campana	
Cedrus	Serpillum Cupressus
Viola purpura	Iris
Rosa	Narcissus
Prassium	Crocus
Naidus	Iuncus odoratus
Casia	Cinamomum
Cera	Amoniacum
Vua Tamina	Resina
Styrax	Spuma argenti
Tragoriganus	Ficus arida
Bitumen	Lini, & Narcisi semen.
Pyrites lapis, vel molaris	Sordes ex gymnasio
Amaræ nuces	Crudus vitellus.
	Sulphur.

Quæ euocant, & educunt.

Laudanum	Alumen rotundum
Helenus	Lini semen
Omphacium	Fel
Chalcitis	Bdellium
Resina	Terebinthium
Pinea	Propolis
Ficus arida decocta	Stercus columbae
Pumex	Farina Lilii grossi in aqua coctæ
Elaterium	Lauribaccæ.
Nitrum	Sal.

Quæ

Quæ exasperata leuant.

Leuat id, quod exasperatum est.	
Spodium	Ebenus
Gummi	Oui album
Lac	Tragagantum.

Quæ carnem nutriunt, & vlcus
implent.

Resina pinæ	Ochra artice
Asterante	Cera Butyrum.

Quæ molliunt.

Aes combustum	Terra cretria
Nitrum	Papaueris lachryma
Ammoniacum	Bdellium
Cera	Sebum
Adeps	Oleum
Ficus arida	
Sesamum	Sertula campana
Narcisi radix, & semen Rosæ folia	
Coagulum	Vitelli crudi
Amaræ nuces	Medulæ omnis
Stibe	Pix
Cochlea costa	Cicutæ semen
Palumbi recent.	Panace
Cardamomum	Galbanum
Resina Vnataminia	Styrax
Iris Balsamum	Sordes ex gymnasio
Sulphur	Butyrum Ruta.

I

Quæ.

E P I T O M E

Quæ cutem purgant.

Mel cutem purgat, sed magis si est cum Galla, vel
Eruo, vel Lenticula, vel Marrubio, vel Iride,
vel Ruta, vel Nitro, vel Erugine.

T A B. V I. finis.

De ijs, quæ conueuiunt singulis mem- bris, Tabula VII.

Cerebro, & Capiti conuenientia.

Cabebe	Galanga
Lignum aloes	Maiorana
Melissa	Staphisagria
Acorus	Muscus
Nox myristica	Rosmorinus
Rosa	Sticas
Peonia	Hyssopus
Spice	Chamomilla
Melilotum	Ruta
Thus	Laudanum
Castoreum	Capparis.

Oculis conueuientia.

Eufrafia	Fœniculas
Garvophyllus	Agrimonia
Chelidonion.	

Cordi conuenientia.

Cyperus	Cinnamomum
Crocus	Corallus

Garyo.

<i>Garyophyllus</i>	<i>Karabe</i>
<i>Lignum aloes</i>	<i>Margaritæ</i>
<i>Macis</i>	<i>Melisa</i>
<i>Myrabolani</i>	<i>Muscus</i>
<i>Nox muscata</i>	<i>Olibanum</i>
<i>Os de corde cerui</i>	<i>Pistacia</i>
<i>Rosmarinus</i>	<i>Rosæ</i>
<i>Spodium</i>	<i>Sticas arabica</i>
<i>Terra sigillata</i>	<i>Zedoaria</i>
<i>Buglossa</i>	<i>Borrago</i>
<i>Majorana.</i>	

Pulmoni conuenientia.

<i>Inula campana</i>	<i>Hyssopus</i>
<i>Prassum</i>	<i>Idus Illyricum</i>
<i>Glicyrriza</i>	<i>Passulæ</i>
<i>Iuiube</i>	<i>Capillus Veneris</i>
<i>Caricæ</i>	<i>Sebeste</i>
<i>Penidiæ</i>	<i>Tragagantum</i>
<i>Dactyli</i>	<i>Amygdalæ</i>
	<i>Fistici.</i>

Stomacho appropriata.

<i>Absinthium</i>	<i>Calamus aromaticus</i>
<i>Cassia lignea</i>	<i>Cyperus</i>
<i>Crocus</i>	<i>Coralli</i>
<i>Cuscuta</i>	<i>Eupatorium</i>
<i>Fumus terræ</i>	<i>Galanga</i>
<i>Garyophylli</i>	<i>Gallia muscata</i>
<i>Lacca</i>	<i>Leuisticus</i>
<i>Lignum aloes</i>	<i>Mastix</i>
<i>Mentha</i>	<i>Myrabolani</i>
<i>Origanum</i>	<i>Pistacia.</i>

EPISTOME

Pellicula interior stomachi gallinæ
Spodium Citonea mala
Olibanum.

Hepati conuenientia.

Absinthium	Cassia lignea
Crocus	Cuscuta
Eupatorium	Fumus terræ
Garyophyllus	Gallia muscata
Origanum	Pistacia
Hepatica	Endivia
Cichorium	Squinantam
Plantago maior	Polium
Serpentaria utraque	Vox passæ
Spica	Anisum
Marathrum	Sandali

Spleni conuenientia.

Ebulus	Hedera
Fraxinus	Scolopendrion
Tamarix	Polytrichon
Daucus	Calamentum
Rubea tundorum	Cyperus
Capparis	Acorus
Asarum	Sambucus
Eupatorium.	

Opilationi Hepatis conuenientia.

Cassia lignea	Capillus Veneris
Cicer rubetum	Cuscuta
Eupatorium	Fumus terræ
Prassium	Serpentaria

Aspera-

Asparagi	Sticas
Polium	Raponticum
Rabarbarum	Apium.

Opilationi Splenis conuenientia.

Raponticum	Capillus Veneris
Capparis	Cuscata
Eupatorium	Frassium
Fumus terræ	Tamariscus

Matrici conuenientia.

Sauina	Abrotanum
Grana Juniperi	Maiorana
Pulegium	Staphisagria
Hypericon	Acorus
Marathrum	Saxifraga.

Renibus, & Vesicæ conuenientia.

Asparagi	Saxifraga
Milium solis	Asarum
Acorus	Filipendula
Genesta	Petroselinon
Polium	Cuscata
Foeniculus.	

Iuncturis conuenientia.

Polium montanum	Asarum
Acorus	Amomum
Salvia	Calamentum
Pyrethrum	Sticas Costum

EPI TOME

Semina communia calida.

Anisum	Marathrum.
Petroselinum	Apium
Asparagi	Brusci.

Radices calidæ.

Petroselini	Apij
Asparagi	Fœniculi
Brusci.	

Semina communia frigida, maiora.

Cucumeris	Cucarbitæ
Melonis	Citrulli.

Semina communia minora, frigida.

Eudoxiæ	Lactucæ
Portulacæ	Scarioïæ
Trium radicum.	

Apij	Fœniculi	Petroselini.
	Dianthi radicum.	

Fœniculi	Petroselini.
	Capparis radicum.

T A B V L A VIII.

De partitione Humorum, & Qualitatum.

H U M O R est corpus aliquod, in quo in primis nutrimentum convertitur.

Horum quidam dieuntur primi, quidam secundi,

Humor.

Humores primi quatuor.

Sanguis,
Phlegma,
Cholera,
Melancholia.

S A N G V I S.

Naturalis, cum s. color est rubeos, purus, citra
malum odorem. & vt plurimom dulcis.

Non Naturalis, primo, si sua natura, complexio-
ne, & qualitate scilicet, à colore permutatus est.
Secundo, cum alias quispiam humor corruptus
ei commixtus est.

Et hoc fit dupliciter.

Quando scilicet deforis veuiens humor, in sanguinem
penetrat, atque ipsum corruptit.

Vel si in ipsomet sanguine, aliqua scilicet intem
perie, talis generetur.

P H L E G M A

Maturale, quod cum actu non sit aptem, ta-
men vt in tempore sanguis fiat. Quando-
guidem Phlegma, sanguis non probe per-
coctus est.

Illo Phlegmate corpus indiget du-
plici de cauſa.

Necessitate. Primo, in membris deficiente san-
guine, ipsum à virtutibus naturalibus per-
agitur, ut in sanguinem conuertatur, qui ea
rursus nutriat. Secundo. Nam sanguini ad-

I 4 mixtam

E P I T O M E

mixtum, non nihil ipsum efficit aptum, ad phlegmaticæ complexionis membrare oscillanda, ac munienda.

Vtilitate. Nempe ut virtus membrorum, & ipsa plane membra reparanda, reddantur agiliora, humectando scilicet, ne exiccentur iuncturæ, caussa continuæ motionis.

Non naturale Phlegma.

1. **Quod** est. Vel substantiæ diuersæ, puta, mucilaginosum, neque ad sensum plane diuersæ essentia.

Crudum in substantia æquale, in veritate diuersum.

Subtile, vel aquosum valde.

Gyptseum, quod est valde grossum, caiusque subtile, resolutiorem est.

Vitreum, omnium pessimum, vitro liquefacto simile & crasso.

2. **V**el est saporis alieni, & corrupti à naturali phlegmate. Et id est in quadruplici differentia.

1. **A**ut enim est Salsum.

Omniibus hoc acutius, siccius, & leuius est;

2. **A**ut acetosum, & hoc ab Reextranca, & melancholia acetosa sibi admixta.

Ebolitione sui ipsius, ut in phlegmate dulcis, & in alijs humoribus succossis, prius eboliensibus, deinde acescentibus.

3. **A**ut

3 Aut Ponticum, & sit
Ab extraneo, ut à melancholia pontica sibi
commixta.
A seipso: quia vehementer infrigidatum est, ita
ut in ponticitatem exierit.

4 Aut insipidum,
Cui sanguis naturalis commiscetur, quodque in
rheumatismis sentitur.

Cholera.

Naturalis, est spuma sanguinis: cuius color est
rubeus, & clarus, ipsa autem leuis, & acuta. Et in
duas diuiditur partes.

Aut enim sanguini commiscetur. Et hoc du-
plici causa. Necessario: ut membra cholericam nu-
triat, scilicet, pulmonem. Utilitate: quia subti-
liat, & ad interiora sanguinem penetrare facit.

Aut ad fellis cistim fluit. Atque id duplici cau-
sa. Necessitate. Et id aut quia totum corpus
mundificat: aut, quia vesicam fellis nutrit.

Utilitate. Idque ob hoc, quod intestina ab-
luit, purgatque: atque quod ani musculos ita
pungit ad naturæ superflua egerenda.

Innaturalis Cholera fit, quando

Aliud extraneum suæ commiscetur substantiæ.
Et ita aut famosa, aut scita, cui id quod admix-
tum est, extaneum est per phlegma.

Et generatur ex eo.

Cholera.

Citrina: quia phlegma commixtum est tenuē

I S

Vitel-

EPISTOLES EN

Vitellinum, vbi phlegma est grossum.

Vel quando substantia in se est viciata. Et sit
Minoris famæ: quæ etiam adusta vocatur Cho-
lera, cui melancholia committetur. Et hæc gene-
ratur duobus modis.

Primo, cum cholera in se aduritur, aut cinerei-
tas in ea accedit: quod deterius est.

Secondo, si melancholia deforis adaruit, eique
committetur.

Cum subtile, quod est in sanguine adaruit, cu-
jus spissitudo est cholera nigra, magisque gene-
ratur in epate.

Alia, cujus generatio in stomacho, ex mali chy-
mi generatione proveniens. Et ita sit

Praesua, quæ ut videtur sit ex vitellinæ ad-
mixtione.

Erogenosa, quæ est ut ænugo æris.

Melancholia.

Naturalis, est boni sanguinis fex, turbolentia,
& superfluitas: cuius sapor inter dulcedinem, &
ponticitatem existit. Et hæc defluit cum sangu-
ine dupli causa: Necessitatis, ad parandum
sanguinem, qui possit nutrire membra melan-
cholica, ut ossa. Vtilitatis, ut sanguinem restrin-
gat, atque ipsum inspisset.

Vel fluit ad lienem. Et hoc bifariam.]

Aut gratia.

Necessitatis: ut corpus totum ab hac superflui-
tate mundificet, aut in plenem nutrit.

Vtilitatis, quia o. stomachi stringit, & confor-
tat, tamisque desyderiam excitat.

NON

N O N Naturalis melancholia adusta, cinericia, gigniturque quatuor modis, scilicet, ex cincere

Choleræ
Phlegmatis,
Melancholiæ
Sanguinis.

Quodlibet horum est faporis eiusdem. cum humor, à quo deriuatur.

Atque hæc de primis humoribus.

Secundi vero sunt,

Superfluitas naturalis: ut

Sanguis,
Cholera,
Phlegma,
Melancholia.

Non superfluitas. Et horum quoque sunt quatuor, scilicet

Innominatus, qui est firmior in foraminibus extremitatum paruarum venarum, contentis membris similibus, propinquis, inhibentibus eam.

Ros, est humor transiens per omnia membra simplicia, sicut ros, qui in nutrimentum aptus est conuerti

Cambium (ita enim Barbari nominerunt) est humor, qui parum ante coagulatus fuerit, ut in locum resoluti recipiatur.

Gluten, est humor, qui intus in membris simplificibus è nativitatris principio existit.

T A B V L A

EPITOME
TABVLA NONA, DE
Rebus Naturalibus.

Res Naturales septem sunt, scilicet

- | | |
|-------------|----------------|
| 1 Elementa | 2 Complexiones |
| 3 Humores | 4 Membra |
| 5 Virtutes | 6 Spiritus |
| 7 Operatio. | |

I ELEMENTA

Naturalia sunt, Ignis, Aer, Aqua, Terra.
Medicinalia, Sperma viri, Sperma mulieris, &
sanguis menstruus. Quæ ex morbis hæreditarijs
consyderantur, videlicet Calculo, Lepra, Poda-
gra, Epilepsia. Nam alia curandi ratio illorum
est, quando vel à partu, vel à principijs genera-
tionis originem traxerunt: alia item, cum ex
causis alijs.

2 COMPLEXIONES

Simplices.

- | | |
|------------|-----------|
| 1 Calidum | 2 Humidum |
| 3 Frigidum | 4 Siccum, |

Compositæ.

Calidum & humidum,

Calidum & siccum,

Frigidum & humidum,

Frigidum & siccum.

Et æquaies una in

Qualitate,

Quantitate

Sua specie

Quæ

Aetatem,
Formam,
Mores,
Artificium.

Quæ cognoscuntur per
Sexum,
Habitudinem,
Consuetudinem,

- Considerantur vero
 An sint temperatæ, vel distemperatæ.
 An sint uniformiter in toto corpore, vel in parte à temperamento lapsæ.
 An sint simplices, vel compositæ.
 An sint sanguineæ, cholericæ, plegmaticæ, vel melancholicæ.
 An multum, vel parum à temperamento lapsæ.

H V M O R E S ,
 In quibus primo consyderatur substantia eorū.

Quæ dependet ex
 Materia, & dispositione eoram.
 Agente. i. ipsius humoris virtute in membro.
 Cœlesti aspectu.
 Iudicio sumpti nutrimenti.

Et quo	Artificio,
	Loco geniti.
	Tempore.

Secundo consyderatur humoris]
 Viscositas Grossies
 Subtilitas Fluxibilitas.
 Constantia, maxime in fluxu ventris.
 Tempus in quo generanter.
 Locus item.

Motus, & quies humorum, si in fluxu, aut paratus
 fluere, ut paralysi, & catarro.

Et
 Mobilitas

E P I T O M E

Mobilitas in humoribus acutis, quorum timemus
furiam.

Ne variet Medicus in illis

Divertendis,

Digerendis,

Maturandis,

Euacuandis.

4 M E M B R A

Simplicia.

An fint dura, vel mollia:

Densa, vel rara:

Simplicitatis intensæ, vel raræ.

Composita

Digna, & principalia

Cerebrum,

Testiculi,

Stomachus,

Manuum,

Caput,

Cor,

Hepar,

Pulmo,

Ignobilia, vt extrema

Pedum.

Ex quatuor humoribus generata,

Ossa

Cartilago

Ligamenta

Nerui

Lacerti

Venæ pulsatiles

Venæ sanguinis.

Caro.

Pinguedo

Chordæ.

Manus,

Pedes.

Harum quædam est

ANIMALIS,

ANIMALIS; cuius origo à cerebro,
diuiditur in
Gubernatiuam, quæ scinditur in
Imaginatuam,
Rationalem,
Memoratiuam.
Motiuam voluntatis, quæ mouet
membra per
Neruum procedentem ad medullam spinæ dorsi.
Et ab eisdem neruis ad lacertos, quæ mouent
membra
Sensitiuam, cuius organum
Visus Lux, vel ignis
Auditus, Quorum Aer
Tactus obiecta. Terra
Gustus Aqua
Odoratus Fumus.

NATURALIS, cuius partes

Generativa	Similitudo
Alteratiua	Situs
Retentiua, Cuius species	Foramina
Expulsiva	Grossicies
Vitalis	Plenitudo.

Animalis

Vitalis

Naturalis.

Quia aut est

Clarus, vel obscurus.

Simplex, vel vaporibus commixtus.

Multus, vel parvus.

}
 E P I T O M E

7 OPERATIO

Quædam pendet ex virtutibus, in quantum vi-
talis.

Quædam ex una virtute, ut digestio cibi à natu-
rali virtute.

Quædam à duabus, sicut appetitus cibi, qui pen-
det à virtute sensitiva.

ANNEXA Rebus Naturali-
bus sunt,

Ars	Mos
Aetas	Symptoma
Virtus	Repletio
Regio	Tempus
Complexo	Vsus
Forma	Sexus.

T A B . I X . finis.

T A B V L A X . D E R E B V S
non Naturalibus.

Res non Naturales.

Crassus	Subtilis
Clarus	Nubilus
Aer	Apricus
	Meridionalis, Septentrionalis,
	Paludanus
	Circa plantas nocentes.

Cibi, & Potus.

Quantitas.

Qualitas.

Ordo, &

Ordo, & hora sumptionis.

Tempus collectionis. Locus originis.

Artificium, & preparatio.

De quibus vide Avicenⁿ 3 primi, de his,
quæ comeduntur, & bibuntur.

Somni, & Vigiliæ.

Quantitas.

Horainceptionis.

Situs idoneus corporis.

Tempus noctis, vel diei.

Continuatio, & interpolatio.

Motus, & quietis.

Ambulatio

Gestatio

Vestatio

Equitatio

Frisio

Tonsura barbæ.

In quibus requiritur, ut debita tempora sint: vis
delicet opportuno tempore, post ventriscua-
cuationem, & non statim ventre replete.

Inanitio, & repletio.

Vomitio

Sudor.

Fluxus ventris, & menstruarum.

Fluxus hemorrhoidarum.

Sanguis narium

Urinæ emissio.

Cditus

Phlebotomia

Ventosæ

Vesicationes

Frictiones

Incisiones.

Medicinæ solutiæ, & diureticæ.

T A B. X. F I N I S.

K TABVLA

} E P I T O M E
T A B V L A X I . D E T R I B V S
Rebus Contra Naturam.

R E S contra Naturam sunt tres: videlicet, Morbus, Causa morbi: & Accidentia morbi.

I. M O R B V S.

Aut est à genere generalissimo, aut a subalterno,

Aut a mala complexione

Calida	Materiali
--------	-----------

Simplici	Frigida	Composita
----------	---------	-----------

	Humida	Immateriali
--	--------	-------------

Salubris	Sicca.
----------	--------

	Pestis,
--	---------

Mortalis: ut	Apoplexia
--------------	-----------

Medius, ut Variolæ.	
---------------------	--

Acutus	Peracutus
--------	-----------

Chronicus	Typicus. i. reuersus.
-----------	-----------------------

Intensus	Remissus
----------	----------

Creticus, vel non creticus.	
-----------------------------	--

Principio	Augmento
-----------	----------

Statu	Declinatione
-------	--------------

Simplex	Compositos
---------	------------

Materialis	Sine materia
------------	--------------

A ventositate	Tractabilis
---------------	-------------

Intractabilis	Per essentiam.
---------------	----------------

	Absolute, vel
--	---------------

¶ A colligantia	Non absolute.
-----------------	---------------

A materia, Multa, parva, crassa, subtili. Benigna, maligna. Digesta, indigesta. Sola, vel commissa alteri.

Atque

Atque sic discurrunt in causis usque cum deueniat ad indicidam causæ facientis morbum, hoc sic humor, siue aliud ut tantum vermes. An sit per se, an per accidens. Consideret etiam intentionem causæ in qualitatibus primis, secundis, manifestis, occultis.

II. CAVSSA MORBI,

Aut est

In venis Extra venas.

In Stomacho Cibus corruptus.

Vermes

In intestinis Corrupti humores.

Arena

In Renibus Lapidés.

Materialis Ex opilatione
Abscessu.

A via defluxus, vel creticeæ expulsione, vel ascensionis, quemadmodum cibotæ ad stomachum de ieiunio in testino.

Ex actione occulta, ut venatum.

Et proprietate occultarum materiarum, ut pueri incurruunt epilepsiam.

A putrefactione, ut in quibusdam febribus.

III. Accidentia morbi,

Quorum

Quædam sunt præuenientia, ut rigor in febri.

k 2

Quædam

E P I T O M E

Quædam concomitantia, ut dolor capitis in febri.

Quædam subsequentia ut protractione appetitus.

Quædam vera, quæ dependent ab ægritudine eius, & remouentur ad remissionem illarum.

Quædam descendantia ab aliis, quam a morbo, & causa eius, ut dolor colicus in febri.

Quædam fortia, ut trahentes a se totam curam.

Quædam non trahentia ad se curam, sive item insigne, vel diuersam ab ea, quæ conuenit morbo.

Quædam apta ad se trahere alia accidentia, vel morbos inducere, ut ardor urinæ, excoriacionem vehicæ.

T A B V L A X I I . D E P R Æ- cognitione quatuor Humorum præ- dominantium Sanguinis ancientia indicia.

Pruritas loci eius, ex quo sanguis solet eliciri.

Oris dulcedo immundica.

Exiles in ore vomicæ.

Multi in corpore carbunculi.

Urina rubra, spissa.

Ætas iuuenilis, tempus vernum.

Corpusculum boæ habitudinis, carnosum.

Et si quis utatur cibis multum sanguinem gig-
nentibus.

Choleræ indicia.

Color citrinus

Amaritudo oris.

Siccitas

Siccitas linguæ	Sitis multa.
Appetentia tenuis, & afflata.	
Nausea	Vomitio citrina, viridis,
Egestio mordicans.	
Albor in oculis ad citrinitatem declinans.	
Vrina tenuis, ignea, clara.	
Tempus æstiuum	Actas iuvenilis.
Cibi cholericæ.	
Labor multus.	
Somnus parvus.	
Complexio corporis calida.	

Melancholiæ Indicia.

Ardor stomachi.	Appetentia canina.
Color fuscus, plumbeus. Sanguis niger, spissus.	
Corpus maloſum. Pressura Splenis.	
Scabies, & morpha nigra. Vrina nigra, vel rufa, fusco permixta.	

Phlegmatis indicia.

Multitudo salivæ	Sitis modica.
Vrina alba.	Pigricia, & hebetudo.
Somnus nimios.	Cibus multus, & phlegmaticus.
Corpus molliculum	Tempus hyemale.
Corpus frigidum. Parua digestio. Otiā, & quiete.	

T A B V L A VII. De Temperamento corporum.

Signa corporis calidi,
Facile crescit, & augmentatur.

EPISTOLAE

Contactu calidum est.

Gracile, & macie confestum.

Venæ amplæ, inflatæ.

Motes perdux.

Ingenium contumac.

Somnus modicus, pulsus velox.

Capilli multi, crassi, & nigri.

Colo rufus, & in rubeo obscurus.

¶ Signa corporis frigidi.

Sensim adolescit.

Ingenium hebes.

Pulsus tardus, parvus.

Anhelitus occultus.

Tactus subrigidos.

In coitu impotentia.

Somnolentia.

¶ Signa corporis humidi.

Tactus lenis.

Caro mollicula.

Membra laxa.

Ossa occultata.

In patientia laboris.

Somnus immodus.

Paucitas capillorum.

¶ Signa corporis fisci.

Asperitas

Macies

Robur

Rigor

Labor

Venæ, & chordæ prominentes,

Affluentia capillarum.

TABVLÆ

T A B V L A VII. De differentiis
Morborum.

Morborum alijs sunt

Patentibus late meatibus cum clauduntur;

Alii sine omni prorsus sunt tumore,

¶ Contagiosi

Sanguinis.

Synochus

Phlegmon

Phlegmatis

Epilepsia

Febris quotidiana.

Cholerici

Febris tertia

Herysipelas.

Formica

Suffocationes Matricis.

Schiatica.

Flaxus sanguinis per secessum.

Dysenteria

Intestinorum vlcera

Vigilia

Delyriam

Phrenisis

Variolæ Morbilli

Melancholici

Lepra

Scabies

Melancholia

Hæmorrhoidns

Affectiones Splenis

Ignis Persicus

Cancer.

Herpes æstiomeus

Elephantia

Excoriatio auriculæ

Lentigines

Deformitas faciei.

Tumores excitant in corpore.

Herysipelas

Phlegmon

Oedemata

Phygetha

Stramæ

Elephantiasis

Psora

Lepra

Vitiliges

Tumores duri.

K 4

Lapus

E P I T O M E

Lupus	Lippitudo
Lepra	Scabies
Morbus caducus	Febris acuta
Pthitis	Lues.

Nonnulli sine omni contagio sunt

Morbi, qui

Frequenter perimunt prægnantes.

Tabes	Pthitis.
Intercus	Hydrops.
Peripneumonia	Febris ardens.
Pleuritis	Pbrenitis.

Rubrum vicus in locellis.	Herysipelas.
Non perimunt præfectim non prægnantes.	

Pulmonis vitium	Febris ardens.
Mentis agitatio	Morbus laterum.

Synasche,	Morbus iecoris.
Nephritis	Dysenteria. Hæmorrhoides.

Prostas non perimunt, nisi mala quædam acci-	
derit dispositio.	

Dolor pedum.	Melancholica passio.
Cancer	Lychen.

Podagra	Orchitis.
Coxendix, vel Ischias.	

Terebrans	Tertiana.
Quartana	Stranguria.

Ophtalmia	Exasperatio cutis
	Lepra.

	¶ Chronicæ.
Tabes	Difficultas intestinorum.

Pedum dolores.	Morbosæ dispositiones.
Pituita alba,	Ischias.

Morbus comicialis.	Stranguria.
	Dolores

Dolores renam insenibus.
Cruentum profluvium mulierum.
Mariscae Fistulæ.
Macies Cachexia.

Sunt & morbi deficientes.
Febris quotidiana, Febris tertiana,
Quartana, Quintana.
Continui
Semitertiana, Ardens.
Acuti
Phrenitis Lethargus
Plearitis Peripneumonia
Peracuti
Synanche Cynanche Apoplexia
Acuti, & continui
Febres ardentes Phrenitides Pleuritides.
Quidam acuti, & non continui.
Quidam neque acuti, neque continui, ut morbi longi.
Quidam vulgares, qui secundum quædam tempora eodem in loco plurimos mortalium inuadunt Hipocrates. 9. differentias facit. s. acutū, peracutum, malignum, longum, medium, pernitosum, mire periculosum, & miuime periculosum.
Peracutus morbus est, vi & phantasia maior, ac difficilior acuto, qui septimo die ut platiuum ad indicationem peruenit.
Malignus est, qui vi quidem maximus existit, difficilis, cæterorum imaginatione imbecillus, certum indicationis tempus non habens.

k 5 Longus,

EPISTOME

Longus, qui in deterius, arque melius indicat, mensibus annis, vel etiam cum hominis morte finitur.

Medius, qui inter longum, & acutum est utriusque particeps, iudicatur die 60. aut 80.

Perniciösus, siue lethalis, qui semper in deterius vergit.

Mitus, qui nequaquam hominem tollit.

Periculosis, qui ad salutem, & perniciē ex a quo

tendit. Dicitur & anceps morbus.

Minime periculosis, qui semper salutem futuram prænuntiat, quantum in eo est: atque id habet cum miti comune.

Cognoscitur autem omnis morbus, Aut ab Sub-

sisté qualiter inherentibus: ut si quid in compo-

sitione membrorum abundet, aut deficit, aut è

locis fit exaraculatum. Aut ab

Operatione membris.

Aut ab

Qualitate permixtata ab excentibus à corpore tē-

poribus anni.

Transmutantur in alios morbos.

Morbus laterum sive Febrem ardentem.

Morbus agitatio sive Vitium pulmonis.

Pulmonis vitium sive Febrem ardentem.

Tenescitos Difficultatem intestinorum.

In Aliqua do in Dysenteria Difficultas intestinorum.

Liuoritatem intestinorum, vel Lienteriam.

Hydropem.

Hydropem.

Pleuritum.

Pleuritis.

Pleuritis: Empyon, vel hæmoptoïsm.

De hijs, quæ morbos aliquet con-
cubitantur.

Comitantur fere,

Nervos precisos

Vehemens inflammatio Conauisioñes

Mala coherentia, vel cohalitio

Cerebrum vulneratum, ac læsum,

Aniſſio

Vocis Vilus **Auditus.**

Bilis Vomitus Febris.

Sauciata mortem inferunt.

Cerebrum læſum propter Spinæ medulla læſa

Præcordia vulnerata Magna vena.

Cor regni uero nappi Vesica.

Læſa nunquam coeunt.

Nervus præcilius Vesica

Labra, vel buccæ Intestina maiora

Magna vena Præputium

Palpebrae Cartilagines omnes. Genæ.

De morborum causis.

T A B V L A V I I I.

Causarum quædam vocantur

Protarcticæ, quæ dum aduersam valitudinem crea-
uerunt, separantur; ut canis moſdens, Scor-
pius pungens.

Conian-

E P I T O M E

Coniuictæ, quæ cum præsentes sunt, eorum quoque affectus adsunt: cum vero desinunt, eorum etiam affectus desinunt, ut lapis in vesica & vnguis in oculo.

Præcedentes, quæ scilicet a procatarractica præparantur, & adiuuantur.

Perfectæ, quæ cundem in seipsis finem faciunt.

Concauitæ, quæ cum aliis & qualem effectum faciunt.

Coadiutorices causæ, quæ sua virtute morbum efficer non possunt, alterius auxilio possunt.

Manifestæ, quæ cunque ex seipsis deprehenduntur, & aliquem effectum operantur.

Non manifestæ quæcunque minime ex seipsis deprehenduntur.

Obteuræ, quæ neque ex se neque ex aliis deprehenduntur.

Obscuræ ad tempus, quæ aliquamdiu incognitæ sunt, sed rursus sub sensum cadere possunt.

Cæterum morbi omnes sunt, aut

Ex his, quæ in corpore sunt, ut

Bilis Pittita Melancholia,

Abundantia & vitio sanguinis.

Aut ab his, quæ extra corpus sunt, ut

Laboribus Vulneribus

Calore extero Frigore

Siccitate Humiditate.

Canones.

Cognita causa, ea primum remouetur.

Inde universalia remedia adhibentur.

Postremo

Postremo particularia, se undum exigentiam
morbū

Contraria fere contrariis curantur.

Et si nulla similibus adiamentum p̄æbent.

Cauenda tamen in omnibus nimetas, maxime ve-
ro in reperciens.

Omnēs item morbi calidi, eue-
niunt, aut

A cibo aliquo prono ad calorem excitandum,

A calore auctō Ob putredinem.

Ob vicinitatem corporis calidioris.

Ab obſtipatione.

¶ Frigidi.

Ab rerum frigidarum vicinitate.

A cibo, potusque qualitate, & quantitate.

A constipatione.

A raritate

Ab ocio

A motu immodico

Sicci

A multa transpiratione, & paucā nutritione.

A siccis alimentis A sollicitudine

A vigiliis Ab studiis immodicis.

Ab aere secco ambiente.

A balneis, & aquis Nitri, Sulphuris, Aluminis, &
Bitaminis.

A medicamentis exfificantibus.

Humidi.

Ab humidis cibis A potu plurimo.

A molli educatione Ab ocio, & tranquilitate.

A crebra in balneis dulcibus conuersatione.

Ab ignauia A temporum constitutione hu-
mida.

A medi-

A medicamentis, quæ humectare faciunt.

T A B V L A I X.

De differentijs Pulsuum.

P V L S V S profunditate, longitudine, & latitudine arteriæ moltum extensæ.

Parvus pulsus, qui magno contrario est.

Medius, amborum particeps.

Plenus, qui intermedius sit, sibi tactum cädens quasi esse videatur arteriæ tunica corpulentior: præterim tamen cum pars eius interior tota humidior est, corpulentiorque apprehensu.

Durus, cum nervosa, & dura videtur esse, & sensitus arteria, & tunc potens sibi spiritus, tanquam percussa pars ictum retineat.

Mollis, qui duro contrario est, debiliter feriens arteriam non resistentem: cuius spiritus dissolutus est, & mitis.

Humidus, est mollis quidem, quippe cum in substantia mansuetior, placidiorque humorum quendam subtiliorem reddit.

Siccus, in quo humor absimptus esse videtur.

Vehemens, qui violentam facit percussionem.

Debilis, qui imbecillem facit percussionem.

Medius, qui proportionem seruat ad utrumque.

Densus, siue creber, qui longam non habet, aut elevationem, aut compressionem.

Tremulus, qui non æqualem habet percussionem.

Obliquus,

Obliguus, qui non à recto situ arteriaæ absolu-
oiter.

Inæqualis, qui secundum aliquam partem altior
erigitur, & concidit frequenter, vena inflata, &
encroata.

Intermitteos, qui non ad duas solum, sed ad tres
pluresve percussiones deficit, distractioñē vel
vnam, vel duas, vel plures etiam facient.

Deficiens, in quo non ad duas solum, sed ad tres,
vel plures percussiones immobilis arteria per-
manet.

Intercidens, cum post duas percussiones secundū
proprium ordinem sit motus, ex quo quidem
media intercidit percussio.

Dorcadisans. i. capritans, quando arteria puta-
tur saltire, & ad aliam motam statim fertur
prius quam apparentiam compressionis ha-
beat.

Recurrens, qui quantum egreditur magnitudi-
ne, aut vehementia, tamen rursus egredi-
tur in alijs.

Formicans, qui parvus est, vacuus, & frequens
debilis: ille extreum periculum, atque in-
teritum demonstrare solet.

Præpinguis, tenet venam fortiter.

Macrī subtiliter.

Mediocris modice, neque ante digitos demperis
quam tibi ferierit centies.

Significationes.

Pulsus.

In principio debilis idem intensior, bonum.

A primo fortis, inde remissior, malum,

Fortis,

E P I T O M E

Fortis. Cor forte.
Debilis. Cor debile.
Velox in sano, sanitatem.
Parus in sano, debilitatem pectoris, & præcordiorum : in infirmitate extremum.
Parus, & velox in sano, iracundiam, bilem.
In ægroto, calorem exundantem.
Tardus in sano, frigiditatem.
In infirmitate, siccitatem.
Rarus, virtutis defectionem.
Tardus quoque, calores deflectionem.
Cætera ex Galeno pete, libro de polubus.

T A B V L A D E I V D I C I I S

Vridarum.

Quomodo colligenda, & quæ obseruanda ante iudicium.

Colligatur completa concoctione.
Non subsistat ultra sex horas.
Recipiatur tota, & non pars.
Non pronuncietur de ea, nisi tranquillior redita.

Præpediunt iudicium.

Motatio crebra. **L**ocus obscurus.
Locus nimium diaphanus.
Matula viridis, inferne lata, vel arcta nimis, radii solares.

Liquores similes vrinæ.

Hydromel.

Hydromel.

Syropus acetosus.

Aqua mellis.

Aqua croco tincta.

Ius cicerum

Asini

Bouis

Ouis

Caprae, & capreoli.

Vrina diiudicatur exacte.

Substantia

Colore

Quantitate

Perspicuitate

Odore

Sapore

Modo mingendi

Calore

Contentis.

Substantia est Triplex.

Tenuis

Pinguis

Medioeris.

Quantitas Triplex.

Multa,

Pauca,

Medioeris.

Diaphanæ.

Transparens

Clara

Turbulenta

Obscura

Medioeris.

ODOR.

Acris

Dulcis

Medioeris.

SAPOR.

Inspidus

Salsus

Acutes

Amaras

Acidus

Ponticas.

L Modus

E P I T O M E

Modus emittendi.

Faciliter
Me*diocriter*
Involuntarie
Sine dolore.

Difficiliter
Voluntarie
Cum dolore

C O L O R.

Albus
Glaucus
Spiceus
Croceus
Vineus
Niger

Lacteus
Suspiceus
Aureus
Rubeus
Venetus
Viridis

His funguntur differentiae eorumdem.

Contenta.

Circulus
Grana
Spoma
Pinguedo
Harena
Phlegmata
Calculi
Crynoides
Sperma.

Ampolla
Nubeculae
Pus
Trombi sanguinis
Pili
Furfures
Atomi
Squamæ

Nominum Explicatio.

Crocea nihil admodum differt a croco.
Subcrocea, quæ colore similis cum carthamo.
Cæterum aduerte, ubi de colore croci agimus,
ne decolore accipias, qui est in croco, sed de
eo, qui

eo, qui esset in aqua, si illo tingeretur.
 Subrubea est, quæ assimilatur Bolo Armeno.
 Rubea Punicea, similis Pomis, quæ rubrum color
 iorem præ se ferant, ut Cerata.
 Vinea, quæ vino nigro similis est.
 Passea, passo similis.
 Veneta, vel Cerulea, resilitis color ex pari albo,
 & nigro simul mixtis, æquisq. ponderibus.
 Liuida, plumbea, plumbo similis.
 Charopa, similis pilis fibillidis, vel vngu illa-
 pillo.
 Glauca, veluti cornu pellucida.

Iudicium Vrinarum secundum
 Ætatem.

Iuuenum

Subaurea

Subcrocea.

Senum

Alba

Subtilis,

Cum pauca hypostasi.

Mulierum

Fere subcrocea

Subaurea.

Similiter subtilis.

Puerorum

Recedens ab alijs

Substantia excellens.

Hypostasi cumulata.

Omnium optima, & laudata.

Colore subaurea

Subcrocea,

Substantia mediocris.

E P I T O M E

Propotione potionis respondens.

Sinc bulbis Matula non adhærens.

Hypostasi

Alba Leni

A Equabili.

Pilis

Sine Squamis.

Arenis,

Et alijs malignis contentis.

Laborantium.

Suberocea Accedens ad crecum.

Tenui.

Pypostasi.

Parua

Cum liquamine interdum supernatante.

Ociosorum.

Alba fere.

Maiore.

Hypostasi

Crassiore.

Judicium Vrinarum secundum tem-
peramenta & qualitates

Anni.

Omnis VRINA Vere

Subspicea,

Spicea,

Vergens in subaureum

Suberocea

Hypostasi

Hypostasi crassiore, incipiente mutari
in tenuem.

Aestate

Subaurea Subcrocea Substantia mediocri-
Hypostasi

Leui Alba Aequabili.

Autumno

Colore mediocris Fulgens Tenuis?

Hypostasi

Obscura Modica Alba

Tenui Aequabili.

Hyeme

Respoudens proportioni Vergens in albo.

Hypostasi maiore Procedente hyeme,

Quantitate maiore;

Contentis maioribus inconcoctis.

Iudicium ex dispositione rerum non
naturalium.

V R I N A.

Somnolentorum

Alba Crassa

Contentis multis in concoctis.

Vigilantium immodice

Tenuis

Vergens ab albo in aqueum: inde ad auream, olea-
ceam, nigram, adustam.

Ieiunantium

Flammea Crocea Tenuis.

Fame oppressorum.

Tennis Alba Sine hypostasi.

L 3 De in -

E P I T O M E
De IVDICIO à multitudine,
& Copia.

Vrina multa in Sanis.

Nimiam potionem vini, exisis.

Ratam, vel modicam, ventris excretionem.

Vsum nimium diureticorum.

Vrina multa in ægrotis.

Passionem diabetis Corporis liquefactionē.

Euacuationem superfluitatōm.

Determinationem ægritudinis, vel crīsim ab
hydrope.

Multa in febribus acutis,

Aut febris solutionem,

Aut conuersi onem in Ethicam,

Aut Spasmum.

Quod si fuerit

Flammea,
Suberocea, tincta, & cum malis contentis, il-
laudata est.

V R I N A pauca.

Dietam siccior em.

Vsum cibariorum glatinosorum,

Opilationes Multam ventris excretionem,

Interdum febrem intensam,

Læsionem membrorum vrinæ.

D E S I G N I F I C A T I O N I B V S
Substantiæ Vrinarum.

V R I N A

Subtilis,

Subtilis, Tenuis,
 Frigiditatem, siccitatem,
 Hamorem siccum
 Concoctionis priuationem,
 Opilationem hepatis,
 Detectionem attractiæ, & expulsiæ.

Grossa
 Complexionem calidam, & humidam,
 Concoctionem fortem, humidam,
 Humores commixtos phlegmate, & sanguine.

Mediocris
 Temperatam complexionem,
 Absolutam coctionem,
 Humorum omnium temperamentum.

D E S I G N I F I C A T I O N I B V S

Vrinæ Diaphanæ.

V R I N A.

Transparens
 Alba Crassa.

Phlegma crudum, crassum, & ægritudines
 ab eo prouenientes, Epileptiam, &c.
 Cum tintura, Choleram vitellinam.
 Semper autem significat incoctionem, siue
 tenuis siue Crassa.
 Cum diversitate coloris, adustionem, & incen-
 dium.
 Cum furfuribus, si ægritudo non fuerit in vijs
 vrinæ, liquefactionem phlegmatis.
 ¶ Turbamenta, multitudinem humorum, quia
 natura

E P I T O M E

natura expelluntur : item naturæ laborem in
segregando, & expellendo.

¶ Turbida in febribus acutis.

Humorum ebullitionem

Liquefactionem.

Turbulenta ita perseverans, longam ægritudi-
nem, & imperfectam coctionem.

Permanens in transparentia, & aquositate, dige-
stionis priuationem.

Quæ mingitur clara, & fit turbida, vel quæ tur-
bida & fit clara, significat materiam incipere,
vt superet morbum, tametsi non perfecte.

Quæ vero minime est transparens, vt aqua limpi-
da, neque turbida, vt subiugalium, sed in me-
dio consistens, sanitatem portendit.

D E S I G N I F I C A T I O N I B V S Odoris Vrinæ.

V R I N A C A R E N S Odore.

Cruditatem humorum.

Complexionem frigidam

In acutis mortem.

F O E T I D A

Cum signis bonæ digestionis, & squammis, sca-
biem.

Cum sanie, hulcus.

Sine digestionis, apostemata in vijs vrinæ.

In acutis periculum.

Dulcis, dominiam sanguinis non putrefacti.

Amara,

Amara, dominium cholerae.
 Acris, in sanis melancholiæ.
 In sanis, futuram febrem, aut naturæ expul-
 sionem.
 Et si cito abscedit fœtor in acutis ab urina,
 mortem.

Acris.

Humorum putrefactionem.
 In acutis, mortem.

P R O G N O S T I C A E X colore Albo.

¶ Urina alba

Dominium frigoris.

Crystallina Debilitatem digestionis.
 Mucilaginosa, dominum phlegmatis, & eius
 crassam abundantiam.
Vnctuosa, seu margaritalis, liquefactionem.

Fungalis

Saniem Phlegma Lapidæ.
 In acutis febribus, aut laetitia post tincturam,
 significat partem cholericam ad alia loca
 divertisse, quam per meatus urinæ, signi-
 ficat ergo futuram phrenetim, vel capitum
 rheuma.

In febri continua absque fluxu, phrenitide,
 vel alio quouis abscessu, mutationem in quar-
 tanam significat.

L 5

Ictericia

E P I T O M E

Ictericia.

Coloris hepatis debilitatem.
Laborem virtutis expansiæ.
Feturam hydropem.
In fatis, & perseverans, inconcoctionem.
Luminosa, multa, in fatis, humo es crassæ,
v scosos.
Subtilis clara, humores melancholicos.
In principio febris, inde nigra, humorum ex-
pulsionem per vias vrinæ.
Lattea, sero similis, mortem, vel pñhisim.

Significationes Citrinæ.

Vrina Citrina,

Palearis, imperfectam digestionem.
Flava. principium digestionis.
Intensæ citrina, perfectam digestionem.
Aurea, temperamentum digestionis,
Ignea subtilis, acutam febrem.

Judicia Rubeæ.

¶ Vrina Rubea,

¶ Sanguinea in acutis, repletionem, & maxime
sanginis.
Si tamen non Graptora Venæ.
Eadem tenuis, decursum humorum ad loca
suffocantia, si paulatim mingatur.
Eadem grossa, inde tenuis, recidua-
tionem.

In Ictericia

In Ibericia modice rubedinis, calorem hepatis,
& eius suffocationem, futuramque hydropem
Intensa in sanis, famem, incendium stomachi.
In dolore renum, corondem apostema.
In dolore capitinis frequenti, futuram maniam.
Turbida, hepatis debilitatem.

De Significationibus Viridis.

Vrina Viridis,
Supremam frigiditatem, maxime vero si tenuior sit.
Crassa, frigida quoque.
Porrina, vel porracea, adustione m,
Crassa, veneni potionem.
Idem notat eruginea.

De Significationibus Nigræ.

Vrina nigra,
Procedens ex croceo, crassitudinem cholerae.
Ex fusco præcedens, dominiam cholerae nigræ.
Ex viridi, cholaram adustam.
Quam præcessit vitidis, vel liquida, dominium frigoris.
Quam præcessit rubea, aut citrina, cum virtutis dissolutione, mortificationem caloris naturalis.
In principio febris, in ualentiam morbi, caloris naturalis defectionem.
In fine ægritudinis melancholicæ, terminacionem ægritudinis, si ante fuerat crassa, & aquosa.

In acu-

E P I T O M E

In acutis si non præcesserunt signabona, adustionem, & mortem.

Vel rubea obscura, ante vini rubei potionem, aliquando.

Calorem, & intensionem renum.

In senibus, & mulieribus, defectionem caloris naturalis.

S I G N I F I C A T I O N E S

Oleagineæ.

Vrina oleaginea

Sicut oleum transparens

Consumptionem

Liquefactionem

Creticam expulsionem.

Pauca, & foetens, supremam consumptionem.

Sicut lotura carnis

consumptionem.

Hepatis perditionem

Hydropisim.

Quam præcessit nigra, si sit

Alienatio

Mandificationem adustorum humorum.

Si in quarta appareat in peracutis, mortem in septimo die.

Simplex

Præparationem ad phthisim,

Consumptionem,

In

In colore, & substantia, renum liquefactionem,
aut phtisim.

Coloribus caninis, utriusque cholerae adu-
ctionem.

I V D I G I V M D E H Y- postasi.

Hypostasis naturalis debet esse.

Alba In substantia mediocris,

In mixtura partium æquali.

Continua Cito apparens

Diu perdurans In fundo residens,

Rotunda Pinealis.

Hypostasis

Alba mucilaginosa, significat cruditatem, mix-
tionem vnguositatis.

Nigra, idem id quod urina nigra.

Viridis, illud quod viridis urina.

Citrina, ardentissimum calorem.

Rubea, abundantiam sanguinis.

De Circulis.

Circulus

Spumosus

Turbationem sensuum interiorum.

Viscosos humores.

Ventositatem in ventricalis cerebri

Plumbeus, epilepsiam.

Viridis, melancholiam.

Rubeus, sanguinis fluxum.

Tremulus, paralysim, & spasmus ex repleione.

D E

E P I T O M E
D E Spumæ Significatis.

Vrinaspumea

Nigra, citrina, vel ruffa.

- Istericiam Paſſionem ſplenis.
Ventositatem cum viscoſitatem,
Si permanet, opilationem, maxime ſi magnæ
ſunt, ventos in vijs vrinæ, cruda phlegma-
ta, abundare Nephritum.
Granulosa, catharrum, atque ſi in superficie
natant, ſignificant materiam non descende-
re ad inferiora.
Dum ſecunda regione, materiam diſtillare ad pe-
tus: in fundo vero, prolabi ad iuncturas.
Media inter ampullas & grana, caliditatem, vel
caloris debilitatem.

De Squamis.

Vrinarum Squamæ.

- Rubeæ, ægritudinem renum.
Albaæ, paſſionem veficæ.
Fufcæ obscuræ, ſicut ſquamæ pifcium, ultimam
diſſolutionem.

De furfuribus.

Vrinæ furfores.

- Cum pruritu glandis in cole, & cum putrè, ſca-
biem in vefica.
Sine foetore & potre, cum difficultate mingen-
di & debilitate, diſſolutionem corporis, ma-
xime vero fuſci.

Magnæ,

Magnæ, ut tritafrumenta.

Albæ, adustionem in vesica.

Nigræ, adustionem in spiene.

Rabeæ, adustionem sanguinis.

Veina carnosa

Hepatis dissolutionem

Vn tuosa, in qua supernatat sedimen:

Si multa fuerit, dissolutionem adipis.

Citrina, dissolutionem pinguedinis antiquæ.

Modica, renam dissolutionem.

Saniosa

Eruptionem halceris, si præcesserit dolor.

Frena frustalis

Debilitatem digestiæ.

Mesaraycarum roptionem, vel ex comedione
lactis, vel casei.

Arenosa

Lapidem in renibus, vel vesica, vel dissolu-

tionem.

Non residentes arenæ, & ad rubedinem declives,

hæpatis adustionem: citrinæ, plenis.

Mucilaginosa

Exuberantiam grossorum humorum.

Complexionem frigidam.

Crisim ischiadios, & iuncturarum.

Si pili innatent

Caloris occulti consolidationem, a calore agen-

te in ipsum, in renibus.

Fermentata

Debilitatem stomachi.

Malam digestionem.

Affiduum

E P I T O M E

Affiduum usum lacticiniorum.

Cinericea

Phlegma adustum praestat, diurnitatem caloris extranei.

Sanguinea

Debilitatem hepatis.

Vulnus in meatibus vrinæ.

Solutionem continet in vesica, si paucæ sit.

Si multa solutionem in splene.

Oualis, id est, in aqua ad similitudinem pelliculae, vel vesicæ plenæ, & similis duo innatæ quippiam.

Phlegma crudum, viscosum.

Phlegma vitreum, mucilaginosum, ventos.

Reserationem meatuum vrinæ.

Calculosa

Lapidem præsentem, vel phlegma viscosum in vijs vrinæ.

Fortem calorem in ijsdem locis.

Spermatica

Si diuisum sit sperma, & interpolatum, significat coitum, vel præcessisse, vel nocturnā seminis emissionem.

Globolum truncatum, abstinentiam coitus, vel nocturnā pollutionem.

Et si id fiat multis vicibus, seminis incontinentiam, vel patalysem membrorum genitalium.

F I N I S T A B . V R I N A R V M .

S E Q V I T V R

SEQVITVR TABVLA

Ultima Febrium.

TABVLA Ultima Febrium.

FEBRIVM alia.

- 1 Ephemeris. 2 Putrida.
3 Hectica.

1 EPHEMERIS.

Distemperantia spiritus. 24. horas, id est, diem non excedit. Nec habet nisi ex opilatione paroxysmam. Nam vel spiritus Vitalis in corde acceditur ex ira, & furore:

Vel

Animalis in cerebro ex feraore solis: Vel
Naturalis in hepate ex cibo, & potu.

2 P U T R I D A.

Quæ sit ex putrefactione humo-
rum. Et hoc aut

Intra vasa. Sic fiunt continuæ, quæ acutæ dicuntur.

Terminatur 14. nonnunquam 17. soepè pri-
mo die.

Aut igitur putreficit

Sanguis, sic sit Synoehus putrida: hæc nun-
quam sit in corpore raro, aut gracili, sed
plurimum in iuuenibus; & ad mortem usq.
affigit.

M

Et cæ

E P I T O M E

E t e s T R I P L E X :

Videlicet

Acmastica : quæ Latinè potest dici Auctio :
semper enim est in augmento.

Epacmastica dici potest demptio : semper
enim est in declinatione.

Homotenos, æqualiter affligens : quæ sem-
per est in statu eodem.

Aut putreficit

Phlegma. Sic fit **Quotidiana**, vel conti-
nens : habet circuitum diei, & noctis.
Parox. 18. horas, repescit. 6.

Aut putreficit

Cholera, id est, flava bilis.

Sic fit **Tertiana continua**: habet circuitum
duos dies, & noctes totidem. Accidit ætate
vigentibus, tempore æstiuo, regione calida,
& sicca.

Parox. durat 10. horis. **Quiescit** 14. & in fal-
sa quiete 24.

Aut putreficit

Agra bilis.

Sic fit **Quartana continua**: habet circui-
tum trium dierum, & trium noctium.

Paroxys. 24. horas. 8. in vera requie. 34.
in falsa : durat ad 40. diem.

Aut putreficit

Cholera

Cholera circa cor.

Sic sit Causon ardor, quem pauci evadant, uno die fortis, altero remissior: nec tamen augmentum recipit, nec diminutionem.

Et haec septem species sunt Febres simplices.

Aut intra, & extra vasa.

Sanguis principaliter, secundario Cholera.

Sic sit Synochus, vel conclusa continua, quia omne tempus una est accessio ab initio usque in finem: accedit calida sine tremore, & rigore.

Cholera principaliter, sanguis secundario.

Sic sit causonides, vel Tertiana continua.

Hæ duæ non dicuntur compositæ secundum compositionem duarum febrium diversarum denominationum, sed propter compositionem humorum putridorum: unde tamen proprie FEBRIS composita non dicitur.

Phlegma intra, Cholera extra.

Sic sit Hemitritæos minor: in qua incipiente uno parox. simul alter incipit horis 18. falsa quies 6.

Cholera intus, Phlegma extra.

Sic sit Hemitritæos medius: in hac inter parox. est quies, manifesta: parox. 38. horis, quies 12.

Atra bilis intra, Cholera extra.

Sic sit Hemitritæos maior: non curatur,
M 2 dorat

E P I T O M E

Secunda , ex consumptione
Secundæ humiditatis pro maiori parte , &
primæ.

Medium retinet utriusque, ut Cambium.

Tertia , ex consumptione
Æquali primæ , secundæ , & tertiae humidi-
tatis.

Est dominium siccitatis totius corporis sine
febre, cuiusmodi est Gluten.

Signa Hecticæ

Primæ speciei : Calor continuus , maior ante
prandium , quam post : propter continuam
membrorum distemperantiam ; sed tamen
lentus, quia non fit ex humore, sed ex mem-
bris : ideo caret paroxismo.

Signa Hecticæ

Secundæ speciei : calor continuus manuum,
& pedum , & acutior priori.

Maior post prandium , quam ante.

Pronenit ex cholericā fumositate : ex spiri-
tualibus, rubor genarum ; ex calida fumo-
sitate eas inflammante.

Dolor sinistræ spatula : est enim spirituali-
bus adligata: & propter contractionem de-
siccatur , & soluitur in continitas : ideo
fit dēr, & tussis : quandoque sicca, quan-
doque humida.

Signa

Signa Hecticæ

Tertiæ speciei : calor maior , quam in prioribus duabus : maior post prandium, quam ante : & si discerni non possit propter internum calorem.

Urina in colore, & substantia oleaginea, cum multis resolutionibus grossis : citrina , intensa : demum fit aquosa, & vntuosa.

Cutis digitis eleuata, ad propria non reddit. Macies totius corporis ex calore membris insito , ea consumente , & dissoluente. Vngues ingrossantur, & curuantur ex reuibratione vaporis & ideo in medio eleuantur, & in lateribus contrahuntur. Capilli flouunt. Pulsus frequens , paruus , durus, & debilis.

FINIS EPITOME.



VALENTIAE,
Apud Michaelē S.
rolla , iuxta Vni
uersitatem.

1627.

