

**Synopsis medica super Pharmacopoeiam Augustanam pro praecipuis  
humani corporis affectibus / ... cui accessit Magni Hippocratis Coi  
Jusjurandum.**

**Contributors**

Schönfeld, Philipp Jakob, active 1662-1686.

Heurne, Johan van, 1543-1601

Hippocrates. Hippocratic oath.

**Publication/Creation**

Ingolstadii : Typis Joannis Philippi Zinck, 1677.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/h5yghah5>


**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>















112<sup>12</sup>

Ba 23

X12.

The Library of the  
Wellcome Institute for  
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY  
OF  
LONDON  
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

SCHENFELDER, P.J.

IX



65779/A

XI<sub>2</sub>

SY

PHA

A

Præci

fectibus

feri pot

Apolline

necessar

, cam a

J

PHILI

Frisinge

Nec

Typis, J

SYNOPSIS MEDICA  
SUPER  
PHARMACOPOEIAM  
AUGUSTANAM  
PRO

Præcipuis humani Corporis Af-  
fectibus Alphabetico Ordine, quantum  
fieri potuit; accommodata; non solum Artis  
Apollineæ Studiosis & Initiatis per quam utilis, ac  
necessaria, verum etiam omnibus praxin Medi-  
cam aggredientibus summè proficua; cui  
accessit Magni Hippocratis  
Coi

IUSJURANDUM.

*Studio & Impensis*

PHILIPPI JACOBI SCHENFELDER,  
Frisingensis Philosophiæ & Saluberrimæ  
Medicinæ Doctoris ac Physici Ingolsta-  
diensis Ordinarij.

INGOLSTADII.

Typis, Joannis Philippi Zinck. Typog. Acad.  
Anno M. DC. LXXVII.



ROYAL MEDICAL SOCIETY OF LONDON



REVE  
ET AL


W  
S

REVE  
PRA

CONS

Ejusde

1700



mine

quoc





REVERENDISSIMO, PRÆNOBILI  
ET AMPLISSIMO DOMINO DOMINO

WOLFGANGO  
SIGISMUNDO  
à SANDICELL.

REVERENDISSIMI ET SERENISSIMI  
PRINCIPIS AC EPISCOPI FRISIN-  
GENSIS ET RATISBONENSIS &c.

CONSILIARIO ECCLESIASTICO,  
Ejusdémque Cathedralis Ecclesiæ Canonico  
& Thesaurario. &c.

*Domino ac Patrono suo  
Gratioso.*

**A**ntiquissimo jam usu re-  
ceptum est, Rev.<sup>m</sup> Præ-  
nob; ac Amplissime Do-  
mine Gratiose, ut quisquis ali-  
quod opus typis mandare cogi-



tat, de potenti prius Patrono si-  
bi prospiciat, sub cuius præsi-  
dio ac Nomine tanquam sub  
scuto securè prodeat in publi-  
cum.

Mihi exiguum hoc opuscu-  
lum in lucem edere meditati  
non diu circumspiciendum fu-  
it de Patrono : siquidem inter  
reliquos TU longè eminebas,  
nec poteras sine injuria ulli alte-  
ri à me postponi. Omitto hoc  
loco recensere diversos titulos,  
quibus TIBI præcipuè obstrin-  
gor. Nōsti optimè Rev<sup>mc</sup> Præ-  
nobilis, ac Amplissime Domi-  
ne, quot & quanta in me im-  
merentem contuleris beneficia.

Re-



Recolui illa hætenus animò  
constanter gratissimò : Nec ta-  
men licuit per meam tenuita-  
tem dare unquam aliquod spe-  
cimen. Et quanquam ne qui-  
dem modò aliquid mihi suppe-  
tat tuis meritis condignum ,  
quia tamen perspectam habeo  
insignem animi tui modestiam  
& prudentiam , quæ etiam exi-  
gua & abjecta non dedignatur,  
& potius suorum Clientum af-  
fectum , quàm Censum solet æ-  
stimare , ideò , postquam per a-  
lias occupationes tantum spatij  
nactus sum , ut ad commune  
bonum , hunc libellum con-  
scriberem , non vereor illum



TIBI totum consecrare certa  
ipe fretus , futurum ut probes ,  
& acceptum habeas , si non ip-  
sum munus , quod est tenue ,  
saltem certè meum deferentis a-  
nimum gratissimum , & tuis ob-  
sequijs addictissimum. Quin-  
imò etiam huic libello non pa-  
rum ponderis ac pretij accedet ,  
si illud , ut spero , lubens admi-  
seris. Deus Ter Optimus Ma-  
ximus Reverendissimam Præ-  
Nobilem , ac Amplissimam D.  
T. unà cum Nobilissima ac An-  
tiquissima Tua Domo diutissi-  
mè fervet incolumem , atque et-  
iam majoribus identidem au-  
geat Incrementis , Idque ad Dei  
in-

inprin  
tius Pa  
name  
Clien  
ego q  
men  
mus  
moria  
April  
Rev.



in primis Majorem Gloriam, totius Patriæ Incrementum ac Ornamentum, nec non tuorum Clientum solatium, inter quos ego quidem minimus, sed tamen fidelissimus, ac devotissimus TIBI, constanter vivam & moriar. Ingolstadij Idibus Aprilis Anno 1677.

Rev.<sup>ma</sup> Prænob. ac Ampl.<sup>ma</sup>  
*D. T.*

Obstrictissimus ac Devotissimus  
Servus

Philippus Jacobus Schenfelder,  
Philosoph. & Medic. Doctor.





## Ad Benevolum Lectorem.

**I**N rebus humanis nil carius aut pretio-  
sius est Vitâ, sine qua eripitur nobis reli-  
quorum omnium Bonorum temporaneo-  
rum Vfsura, ut adeo Vita sit totius felicitatis  
caduca Basis & Fundamentum. Quini-  
mò eadem nobis necessaria est ad consequen-  
dum Bona illa perpetua & aeterna. Hoc  
tantum Bonum tuetur Medicina, qua omni-  
bus Sapientibus in summo semper pretio fuit.  
Hinc est, quod Sacra Pagina monet, ac præ-  
cipit, ut Medicum honoremus. Hæc causa  
fuit, quæ me induxit, ut ad commune Bo-  
num Colligerem ad imitationem & nor-  
mam Dispensatorij Augustani diversa re-  
media ex varijs Authoribus in Dispensato-  
rio signatis ( quorum Nomina & Cognomina  
sequens Elenchus demonstrabit ) pro præci-  
pui



puls humani corporis affectibus, quæ unicuique in promptu essent. In eundem finem adhibui eam dispositionem, ac methodum Alphabeticam, ut pronum ac facile sit reperire singulas morborum species, eisdemque subjuncta opportuna remedia.

Ceterum illud monitum velim Benevolum Lectorem, me hoc qualiquali labore potissimum voluisse consulere. Medicinæ Tyronibus & Candidatis, quibus, utpote adhuc in arte Medica minus versatis, non semper occurrunt morborum remedia, neque etiam semper suppetunt majora volumina, quæ possint pervolvere.

Quamquam etiam alijs poterit inservire hæc brevis Synopsis & variorum pharmacorum Officina, præsertim quando pluribus negotijs aut infirmorum multitudine occupati non habent spatium, ut ipsos Medicorum Principes uti Hippocratem, Galenum, Avicennam, aut alios Practicos magnos ut Petrum Forestum, Ludovicum Mercatum, Felicem Platerum, Danielelem Sennerium &c. possint inspicere.



*Ultimò tandem adhuc monitum volo  
 Benevolum Lectorém, hac ipsa remedia,  
 quæ in hoc libello continentur, præsertim  
 Cathartica & Narcotica non temerè aut pro-  
 miscuè, sed cum maxima cautela non & nisi  
 Medicorum consilio, atque habitatum ipsi-  
 us temperamenti, tum vehementiæ morbi,  
 ac reliquorum Symptomatum ratione esse ad-  
 hibenda in certâ dosi, pondere & mensura,  
 quod in omnibus universim remedijs est ob-  
 servandum. En habes amice Lector, hu-  
 jusce Libelli rationem, qui, si tibi arrise-  
 rit, efficiet fortassis, ut tuis commodis me  
 etiam deinceps impendam. Errata, quæ  
 subinde occurrent, benevolus condona Au-  
 thori properanti & alijs identidem  
 negotijs occupato.*

**Elenchus Authorum Præcipuo-  
 rum, quorum in Dispensatorio Au-  
 gustano mentio fit.**

*A.*

Haly Abbas  
 Paulus Ægineta.

Geor-

Georg

Julius

Donat

Jo. Gu

Perre

Hiero

Marc

Fabr

Joannes

Aloyfius

Alexand

Antoniu

Joan. Ge

Guido

Tobias



Georgius Agricola  
Aggrippa Rex  
Julius Alexandrinus.  
Alkindus  
Donatus Antonius Altimarus  
Jo. Guintherus Andernacus.  
Andromachus Neronis  
Medicus.

Antæus.  
Petrus Apponenfis.  
Hieronym. Fabritius Aquapendens  
Avicenna.  
Azaravius.

B.

Marcus Banzerus.  
Fabricius Barzonius  
Joannes Beguinus  
Aloyfius Bellocartus.  
Alexander Benedictus  
Birckmannus.  
Antonius Boxbarterus  
Joan. Georgius Brenggerus.

C.

Guido de Cauliaco.  
Tobias Cneulinus. Val-



Valerius Cordus.  
Marcus Cornachinus.  
Coudenbergius.

Ioannes Crato.  
Osvvaldus Crollius

D.

Joannes Damascenus.  
Damocrates.

Emanuel Didymus.  
Pedacius Dioscorides.

Rembertus Dodonæus.

Tobias Dorncreilius

F.

Benedictus Faventinus.

Ioannes Fernelius

Alphonſus Ferrius

Tobias Fiſcherus,

Nicolaus Florentinus.

Florenzola.

Anutius Foëſius.

Petrus Forestus

Hieronymus Fracaſtorius.

Leonardus Fuchſius.

G.

Claudius Galenus

Achilles Piramander Gaſſerus



Gentilis Fulginatis.

Gereon.

Conradus Gcsnerus.

Bernardus Gordonius.

Ioannes Matthæus de Gradibus.

Casparus Guttmannus.

H.

Adamus Hebichius.

Helideus de Paduanis.

Georgius Henischius.

Henisius.

Ioannes Heurnius.

Philippus Hôchstetterus.

Martinus Holtzaphelius.

I.

Paulus Ienischius.

Ferdinandus Imperator.

Maximilianus Imperator primus.

Laurentius Ioubertus

Julianus.

Ambrosius Jung Senior.

L.

Andreas Layus.

Joannes Langius.

Scribonius Largus.

Amatus Lusitanus.



**M.**

Joannes	Manardus.
Jacobus de	Manlijs.
Nicolaus	Massa.
Petrus Andreas	Matthiolus.
Georgius	Melichius
Philippus	Menzelius.
Hieronymus	Mercurialis.
Thomas	Mermannus.
Joannes	Mesue.
Raymundus	Mindererus.

Mithridates Ponti & Bithyniæ Rex

	Moibanus.
Bartholomæus	Montagnana
Joan. Baptista	Montanus.
Hadrianus à	Mynsicht.
Nicolaus	Myrepsus.

**N.**

Noribergenses, DD.

**O.**

Adolphus	Occo.
----------	-------

**P.**

	Pachius.
Aureolus	Theophrastus Paracelsus.
Alexius	Pedemontanus.
Tiberius	Phialettus.
Licius	Philagrius.



Felix Platerus  
Nicolaus Præpositus,

Q.

Iosephus Quercetanus.

R.

Leonhardus Rauvvolf.

Ioannes Renodæus.

Hieronymus Reufnerus

Paulus Ricius.

Octavianus Roboretus.

Guilhelmus Rondeletius

Ruffus.

Vdalricus Rumlerus.

S.

Angelus Sala.

Salomon.

Sapor Rex Medorum.

à quo captus est Valerianus Imperator.

Ioannes Iacobus Schisslerus.

Vibanus Sehlegelius.

Daniel Sennertus.

Reinerus Solenander.

Stockstaldus.

T.

Ioannes Tanmüllerus.

Andreas Tenzelius.

Alexander Trallianus.



V.  
Guilielmus de Varignana.  
David Verbezius.  
Ioannes à Vigo.

W.  
de VVarvvig, Comes.  
Cyriacus VVeberus.  
Carolus VVidemannus.

NOBILI EXCELLENTISSIMO  
ET CLARISSIMO VIRO

D. PHILIPPO JACOBO  
SCHENFELDER

Philosophiæ & Medicinæ Do-  
ctori, nec non Physico Civitatis Ingol-  
stadiensis Ordinario, Sinopsin medicam super  
dispensatorium Augustanum pro bono publico  
publicè edenti.

Herculeum nuper docuisti noscere morbum,  
Tantâque quæis mediis sit cicuranda fera.  
Sat fuit huic uni posuisse arma obvia monstro,  
Quod potuit multæ causa fuisse necis.  
At nunc oppugnâs plenam cruciatibus Hydram  
Morborum quotquot sacrâ Hygiæa domat.  
Nam quæ per multos latitant dispersa libellos  
Auxilia, hæc docto das sociata libro.

Hæc in amicitiae tesseram gratulâbundus  
apposuit.

JOANNES PETRUS WILHELMI  
Med. Doct. & Elector Præsid, Ingol. Physic.





A.

# AD ABSCESSUS ET APOSTEMAT A.



*ABSCESSUS* Zeitig Geschwür/  
est puris seu alterius materiæ in  
partis alicujus cavitate colle-  
ctio; *Apostema* verò tumor est,  
ein Apostem/ qui suppuratur.

*Antimonium diaphoreticum*: valde  
*commendatur ad interiora Apostemata.*

*Ceratum diadictamnium Galeni, Oesypi  
Mesuæ & Philagrii*: *Prosunt ad abscessus,*  
*crudosq; maturant.*

*Diachyla omnia*: *inveteratos abscessus*  
*dissolvunt, & saniem ruptorum Apo-*  
*stematum abstergunt.*

*Emplastrum Apostolorum*: *Ad abscessus*  
*frigidos & diuturnos, purgando, rumpen-*  
*do & glutinando efficax existit.*

A

Mi-



Mithridatium Damocratis: *Abscessibus*  
*benefacit.*

Oleum seminis Lini: *Sedis abscessus se-*  
*dat.*

Oxycroceum comune: *ad abscessum in-*  
*veteratorum duritiem emolliendam ido-*  
*neum.*

Pulpa Cassiæ: *Abscessus pectoris & guttu-*  
*ris resolvit.*

Syrupus è succo Hederæ terrestris: *ad*  
*internos Abscessus, & saniosa sputa uti-*  
*lis, atque Apostemata purulenta mun-*  
*dificat & sanat.*

de succo Scabiosæ: *Apostemata dissolvit*  
*& repurgat.*

## ABORTUI.

*ABORTUS, Unzeitige Geburt / est im-*  
*maturi fœtus exclusio.*

Balsamum Embryonum: *datur fœminis,*  
*quæ sæpius abortum passæ sunt, infirmum*  
*fœtum roborando.*

Pulvis contra Abortum: *datur ad præ-*  
*cavendum abortum ex ovo sorbili, vel*  
*ex vino odorifero, idq; non unâ tantum*  
*vice,*



*vice, sed sæpius pondere scrupuli dimidij vel unius.*

**Vnguentum Comitissæ :** *ad Abortum prohibendum concinnatum à Varignana.*

## **Affectibus biliosis in genere.**

**Electuarium diaprunis solutivum :** *confert morbis à bile genitis, in febris tamen, maximè continuis ab ejus usu destitendum.*

**Rosatum Mesuæ :** *Cholagogum hoc salubre est biliosis affectibus.*

*è succo Rosarum: ad omnes affectus, in quibus bilis flava redundat, aut biliosi ichores, efficax existit.*

## **Affectibus pituitosis**

*profunt.*

**Decoctum aperitivum majus cum Rhabarbaro :** *morbis omnibus præsertim pituitosis convenit.*

**Electuarium diacarthami :** *ad omnes affectus e mixta cum bile pituita provenientes efficax.*



Elixir vitæ Mathioli: *ad omnes frigidos affectus medicamentum magnoperè commendandum existit.*

Extractum Phlegmagogum: *morbis omnibus pituitosis convenit.*

Oxymel Elleboratum Iuliani: *præcipua ejus vis in omnibus ferè morbis à phlegmate dependentibus.*

Pilulæ de Colocynthide & Sarcocolla: *pituitosis affectibus plurimùm commo-  
dant.*

Syrupus de Epithymo: *eo utimur in affectibus & humoribus pituitosis.*

### Affectibus Melancholicis conducunt.

Decoctum Senæ Gereonis: *Affectibus melancholicis idoneum.*

Syrupus de Epithymo & è Pomis Regis  
Sapor: *ijs utimur ad omnes affectus melancholicos.*

## ALOPECIÆ.

*ALOPECIA, Das Haar außfallen/Capillorum defluvium est, propter vi-*  
*tiatos*

tianos h  
laa, et  
accidat

Oleum Al  
cendos p

Ladano  
illinito

Costin  
ex Eup

defluo  
Myrril

que de  
Ladano

Laurin  
è Vitel

Ophiasis  
primu

dunt i  
in serg

Alvum

Acetum

vus om



tiatos humores, sic à Galeno appellata, eò quòd Vulpibus frequenter accidat.

**Oleum Abrotani:** *Adhibetur ad producendos pilos, & in eorum defluvio cum Ladano & Urfi pinguedine glabris locis illinitur.*

**Costinum:** *Capillos tenaciùs affigit. ex Euphorbio: Alopecias & capillorum defluvia sanat.*

**Myrtillorum:** *Capillos retinet, eorùmq; defluuium sistit, adjecto praesertim Ladano.*

**Laurinum:** *Ophiasin & Alopeciam delet. è Vitellis Ovorum: Pilos auget.*

*Ophiasis* est affectus capitis, quo capilli primùm extenuantur; deinde decidunt in certis spatijs & capitis sedibus, in serpentis similitudinem.

**Alvum subducunt & ventrem lubricant.**

**Acetum scilliticum:** *sumpto hoc aceto alvus omnino lubrica erit.*



Anisum solutivum: hoc medicamento plurimi adstricta alvo laborantes ad eam facilitandam ante cibum utuntur.

Diacassia cum Manna: medicamentum leniens mite & suave confert ijs, qui duriores sunt alvo, leniter enim hanc subducit.

Electuarium Diaprunis simplex: easdem vires obtinet, quas pulpa prunorum.

Hieræ Picræ Galeni: utiliter exhibetur ijs, qui alvo sunt adstricti.

Vitæ Arnoldi de villa nova: iusto modo preparatum alvum movet.

Hydromel purgans commune: datur ijs qui medicamenta cetera respuunt, ac interim alvi levatione indigent.

Oleum Balaninum & Rosatum vulgare: alvum potu solvunt.

Passulæ laxativæ: adstrictam alvum leniunt, fecesque diutius detentas expellunt.

Pilulæ de Aloë Rosata & Auræ: alvum adstrictam solvunt, & eam citra molestiam deijciunt.

Pulpa Cassiæ & Prunorum: alvum blandè

de leni  
cum fac  
Pulvis ad  
cum sol  
evocam  
tello or  
vulgo  
Syrupus  
subda  
de suc  
lubrica  
de suc  
Clyster  
ducit.  
Rh. ba  
in pue  
Rosat  
mollio  
Rosat  
alvum  
Ad  
Miva C  
atij: al



*dè leniunt, ventrem molliunt, ac al-  
vum faciunt.*

*Pulvis ad suppositoria uterque: ad al-  
vum sollicitandam, ac sedes remorantes  
evocandas utiles, si ex ijs solo melle, vi-  
tello ovi, ac modico sale suppositoria,  
vulgò Stuhl-Zäpfel / conficiantur.*

*Syrupus florum Acaciæ: alvam blandè  
subducit.*

*de succo Fumariæ simplex: ventrem  
lubricat.*

*de succo Mercurialis: commendatur in  
Clysteribus, alvum enim modestè sub-  
ducit.*

*Rh. barbari solutivus: citra molestiam  
in pueris & delicatulis alvum subducit.*

*Rosatus & Violatus simplex: alvum  
molliorem reddunt.*

*Rosatus & Violatus solutivus simplex:  
alvum molliunt & modicè subducunt.*

*Ad Alvi fluorem commen-  
dantur.*

*Miva Cydoniorum & Diacodion Actu-  
arij: alvi profluvia efficaciter sistent.*



Rob Cydoniorum : *alvi profluvijis à calidis & acribus humoribus concitatis utile.*

Ribium : *felleas alvi excretionem sistit.*

Syrupus Cydoniorum simplex : *profluvium biliosum cohibet.*

de Mentha minor : *alvi fluorem retentricis facultatis imbecillitate subortum refranat.*

Rosis ficcis : *ad omnem alvi fluorem sistendum commendatur.*

Rubo Idæo : *alvum blandè adstringit.*

Trochisci de Spodio : *ad alvi fluorem praestantes sunt in febribus biliosis.*

de Terra sigillata : *alvi profluvia compescunt.*

### Ambustis medentur.

Oleum Hyperici : *ambustis cicatrices ducit.*

è vitellis Ovorum : *ambustis valdè utile.*

Sal five saccharum Saturni : *contra ambusta remedium utilissimum.*

Unguentum è calce : *ambusta felicissimè inter initia percurat.*

Album five de Cerussa : *commendatur ad*

ad am  
& exc  
Album  
lenti

ANG  
omn  
nen  
harn  
spira  
nullo  
ce vi

Oleum  
tibus  
Rob D  
prin  
Spiritu  
gin

CYN A  
res,  
capa  
Mithrie  
cyna  
tur.



*ad ambusta, præcipuè ubi calor est, ustio  
& excoriatio.*

*Album camphoratum: ad prædicta va-  
lentius propter camphoram.*

## ANGINÆ.

*ANGINÆ* nomen in genere sumptum  
omnem faucium & gutturis affectio-  
nem significat, den Hals Zäpfelwehe /  
hartes schlinden vnd Rhölsucht / quâ re-  
spiratio & deglutitio impeditur,  
nullo existente in pulmone aut thora-  
ce vitio.

*Oleum Ligustrinum: Anginâ laboran-  
tibus succurrit.*

*Rob Diamoron usitatum: in angina  
principio efficax existit.*

*Spiritus salis Nitri: pro prohibendâ an-  
gina commodissimè usurpatur.*

## CYNANCHI.

*CYNANCHE, est inflammatio interio-  
res, propriosque laryngis musculos oc-  
cupans.*

*Mithridatium Damocratis: valet ad  
cynanchen, siue sumatur siue admovea-  
tur.*

A 5 SY-



# SYNANCHI.

*SYNANCHE*, est inflammatio interiorum musculorum pharyngis.

Rob diacaryon seu nucum : *admodum efficax est ad synanchas, praesertim in pueris, mulieribus, naturisque humidis.*

*Ani vitijs competunt.*

Oleum myrtillorum : *Ani condylomata & rhagades sanat.*

Nucleorum Persicorum : *sedat ab haemorrhoidibus von der gulden Ader / dolores ac tumores sedat.*

Seminis Lini : *Ani vitijs mirifice confert.*

Emplastrum Apostolorum : *usurpatur ad sedis vitia condylomata & rimas ani.*

*RHAGADES* Germanis schründen oder riß in dem hindern / Pecten oder Arß-Darm / sunt ani rugæ intumescences, rimæ ac fissuræ sedis.

*CONDYLOMATA*, Feigen / harte bindl oder knollen am hindern / sunt intumescences nodi in margine ani orti.

APO-

APO P  
pent  
ablat  
pum  
Aqua  
com  
Hir  
tara  
man  
Mira  
ment  
Aur  
lio e  
Mithr  
apo  
Pulvis  
apop  
riem  
Specie  
apop  
Spiritu  
vat



# APOPLEXIÆ.

*APOPLEXIA*, der Schlag/ est re-  
pentina totius corporis resolutio, &  
ablatio sensûs & motûs cum princi-  
pum facultatum læsione.

Aqua cordialis temperata: *apoplecticis*  
*commodissimè exhibetur.*

Hirundinum composita maior & usi-  
tata: *Apoplexiam anteverunt, repri-*  
*munt, ac abrumpunt.*

Mirabilis Langij: est mirabilis juva-  
menti in præservatione ab *Apoplexia.*

Aurea Alexandrina: *apoplecticis auxi-*  
*lio est.*

Mithridatium Damocratis: *valet ad*  
*apoplexiam intûs & extrâ.*

Pulvis Marchionis: *prodest hic pulvis*  
*apoplecticis humidam cerebri intempe-*  
*riem corrigendo.*

Species contra Apoplexiam: *paroxysmos*  
*apoplecticos anteverunt.*

Spiritus cephalicus compositus: *præser-*  
*vat ab apoplexia.*

Tro-



Trochisci Alhandali: *in apoplexia usur-*  
*pantur ex pituitosis & alijs humoribus*  
*crassis.*

Appetentiam dejectam re-  
staurant.

Hiera Logadij Nicolai Myrepsi: *appeti-*  
*tum instaurat, si in clysteribus applicetur,*  
*raro enim superne exhibetur.*

Mithridatium Damocratis: *appetentiam*  
*immutatam restituit.*

Oleum Absinthij & Menthæ: *cibi avi-*  
*ditatem excitant.*

Pilulæ Alephanginæ & stomachicæ: *ap-*  
*petentiam instaurant, & cruditates ab-*  
*olent.*

Species aromaticæ & de gemmis frigida: *ap-*  
*petentie collapsæ auxiliantur.*

Syrupus de Absinthio: *appetentiam de-*  
*jectam excitat.*

Cerasorum acidorum, Cydoniorum &  
Eupatorij Mesuæ: *cibi appetentiam*  
*excitant & instaurant.*

Trochisci de Absinthio: *dejectam ap-*  
*petentiam suscitant, partes naturales*  
*omnes roborando.* Con-



Contra Appetitum deprava-  
tum seu Malaciam prægnantium.

Syrupus de Agresta & Cerasis acidis :  
*prægnantium malaciam*, schwangern  
Frauen seltsamer Gelum / deiciunt, &  
*huic affectui singulariter medentur.*

ARTHRITIDI.

Arthritis, Glanderfucht / est dolor articulo-  
rum per intervalla invadens ab hu-  
morum affluxu excitatus.

Emplastrum Apostolorum: *articulorum  
ac genuum dolores sedat.*

Filij Zachariæ: *juncturarum tophos ac  
nodos duros emollit & dissolvit.*

Oleum Amygdalarum dulcium: *duri-  
tiem omnem ac siccitatem articulorum  
corrigit.*

Anethinum: *articulorum dolores suble-  
vat.*

Chamæmelinum: *ab initio doloris salu-  
bre est.*

Ex Euphorbio: *profundis articulorum  
querelis ex alto evocandis laudatissi-  
mum remedium.* è gra-



è Granis Citri: *arthritico dolori ac succedenti tumori conducit.*

Seminis Lini: *viribus proximum chamemelino & Anethino.*

Vulpinum: *ad articularios affectus præcipuè valet.*

Oxymel Elleboratum & Electuarium Diacahtolicon: *arthriticis prosunt, roborandóque adversantur.*

Pilulæ arthriticæ: *ad arthriticos dolores, nec non frigidorum humorum in articulos procubitus adhibentur.*

de Colocynthide: *articulorum doloribus prosunt, cautè tamen ijs utendum.*

Euphorbio: *articulorum malis à nimia humiditate profectis conferunt, & non nisi robustis exhibenda.*

Foetidæ Majores: *arthritidi auxiliantur à pituita crassa, lenta ac tenaci, sed consideratè earum usus ineundus.*

de Hermodactylis & Nitro: *in articularijs morbis frigidis usurpantur.*

Syrupus Domesticus: *eius usus præcipuè in arthritide.*

Unguen-

Linguen  
bos iur  
Martia  
dos di  
ASTH  
Ech  
die  
ster  
quen  
respi  
que al  
nis pr  
Accum  
pore  
ne sp  
Ellet  
curat  
Aqua A  
facili  
bus to  
liat, or  
bus sin  
Aurea  
rhis fr



Linguentum Aregon: *articularios morbos iuvare.*

Martiaton: *articularum tumores frigidos discutit.*

### Asthmati.

**ASTHMA**, schwerer Athem / hartes Schnaufen mit raslen und Pfeiffen durch die Lufft-Röhr / *est læsa respiratio cum stertore & sibilo, eaque densa & frequens ferè, ut æger sine anhelatione respirare nequeat, sine febre plerumque ab angustia bronchiorum pulmonis proveniens.*

Acetum scilliticum: *si sumatur prius corpore purgato ad dimidium cochlearis, bene spirans deget.*

Elleboratum: *Asthma & orthopnæam curat aut mitigat plerumque.*

Aqua Asthmatica: *præpeditam spirandi facilitatem à crassis & viscosis humoribus tollit, liberiorémque spiritum conciliat, omnibus anhelosis & præsertim senibus singulariter commendatur.*

Aurea Langij: *insignis est auxilij catarrhis frigidis Asthma inducentibus.*

Au-



Aurea Alexandrina & philonium Romanum: *suspiriosis auxilio sunt.*

Decoctum Pectorale & Lohoch de Pino: *asthmaticis auxiliantur.*

Essentia saccharina Beguini & Balsamum Benzoinum: *asthmaticis utiliter exhibentur.*

Hiera Pachij, pilulæ de Agarico & Hiera cum Agarico: *asthmaticos iuvant ab humoribus crassis, & pituitosis.*

Lohoch è succo Scillæ Galeni: *asthmaticis in magna puris & pituitæ copia, spiritus vias opprimente, succurrit.*

è Scilla compositum: *prædicta omnia valentius præstat.*

Mithridatium Damocratis: *valet ad Asthma sive intus sumatur sive extra applicetur.*

Philonium Mesuæ: *facilitat anhelitum cum decocto baccarum Lauri vel Hyssopi.*

Species de Gemmis calidæ & Diamoschudulces: *commendantur ad spirandi difficultatem.*

Diamargariton calidæ & frigidæ: *asthmaticos reficiunt.*

Dia-

Diaire  
lio sun  
Diarr  
& sus  
Syrupus  
venit  
bron  
de F  
sa g  
Theria  
malsa  
Trochif  
cunt  
Alba  
dysp  
Alip  
ruli  
tate  
Bech  
opem  
de V  
ta v  
Vngue  
com



Diaireos Salomonis: *Dyspnoicis auxilio sunt.*

Diatragacanthi calidæ: *asthmaticos & suspiriosos relevant.*

Syrupus de Calamintha: *Asthmati convenit ex humoribus viscidis & crassis bronchia pulmonum obsidentibus.*

de Hyssopo & Prasio: *ex eadem causa asthmaticis prosunt.*

Theriaca Andromachi: *orthopnoicos cum mulsa pota sanat.*

Trochisci de Agarico: *Asthmati conducunt & spiritum faciunt.*

Alhandali Mesuæ: *in Asthmate & dyspnæa felicissime usurpantur.*

Aliptæ Moschatæ: *Infantulis ac Puerulis asthmaticis, vel anhelitûs difficultate pressis, conferunt.*

Bechici albi: *difficulter spirantibus opem ferunt.*

de Violis solutivi: *usurpantur in pituita viscida, quæ suspiriosos facit.*

Vnguentum resumptivum: *adhibetur commodè asthmaticis.*



**ORTHOPNOEA** dicitur, quando æger non nisi erectâ cervice, spirare potest. Wann der Krancke nur sitzend Schnaufen kan.

**DYSPNOEA**, est levior affectus Asthmate & Orthopnœa à minori materiæ obstructuentis copiâ.

### Aurium vitia corrigunt.

**Acetum Scilliticum**: sumpto hoc aceto aures in officio manebunt.

**Aqua acovistica**: ad varios auditûs læsiones, surditatem, obauditionem, tinnitum, sibilum, pulsationem, ac strepitum in auribus ab humore, vel vapore vel flatu proveniente, conducit.

**Oleum Balaninum**: auri injectum tinnitui & surditati confert.

**Majoranæ**: Auribus immissum tinnitum à flatu dissipat.

**Philosophorum**: Aurium tinnitui à flatu crasso, ijsq; verminantibus medetur.

**TINNITVS ET SIBILVS AURIUM**, singen vnd pfeiffen / sausen vnd prausen der Ohren /

Ohren  
surdita  
SYRDIT  
gehör  
ditus  
fectiv  
vel fi  
men  
OBAVL  
res v  
diffic  
cerne  
vatus  
Au  
Oleum  
lore  
Nu  
mor  
è Vi  
cont  
Pilulæ  
dolo



**Ohren/** sunt dispositiones seu viæ ad  
surditatem.

**SURDITAS** seu **COPHOSIS**, Vulgò gar-  
gehör loß/propriè dicta est, quando au-  
ditus omnino aboletur, adeò, ut eâ af-  
fectivel nullū penitus sonū percipiant,  
vel si sonū auribus excipiant, illius ta-  
men differentias percipere nequeant.

**OBAVDITIO**, seu **GRAVIS AUDITIO**, schwe-  
res vnd harten Gehör / est quando ægri  
difficulter sonum percipere vel dis-  
cernere possunt, nisi altus, atque ele-  
vatus admodum sit.

**Aurium dolorem placant.**

**Oleum Nardinum simplex:** *aurium do-  
lores mitigat.*

**Nucleorum Persicorum:** *aurium tu-  
mores & dolores curat.*

**è Vitellis Ovorum:** *aurium doloribus  
convenit.*

**Pilulæ sine quibus esse nolo:** *aurium  
dolorem sanant.*



Auditus gravitatem auferunt.

Hiera composita: *aurium gravedines à magno pituita lentore ortas iuvat.*

Oleum Amygdalarum amararum: *auditum frigore obtusum restaurat.*

Mithridatium Damocratis: *valet ad gravem auditum sive intus sumpta sive extrà admota.*

Pilulæ Arabicæ: *auditum amissum reparant.*

Theriaca Andromachi: *auditus graves sanat.*

B.

Bulimon fedant.

Juleb ex Vino Arnoldi de villa nova: *bulimon seu caninam famem lenit, den unnatürlichen grossen Hunger.*

C.

CACHEXIÆ.

CACHEXIA, üble Leibs gestalt/ est malus & pravus corporis habitus præcedens

dens  
& cor  
Electuar  
præse  
Caryo  
prove  
Extra  
drac  
cach  
Pilulæ  
cach  
mater  
cant.  
Pulvis  
mnis  
succe  
neun  
Species  
depel  
Dian  
natu  
dant.  
Diap  
crebro  
Lactif



dens hydropem, ex mala concoctione  
& constitutione Hepatis proveniens.

Electuarium chalybeatum: *muliebrem  
præsertim cachexiam pellit.*

Caryocostinum: *cachexia, & ex illa  
provenientibus varijs morbis conducit.*

Extractum Diacitri & Gummi Gaman-  
dræ: *ingenti cum fructu & commodo in  
cachexia usurpantur.*

Pilulæ de Ammoniaco Quercetani: *ad  
cachexiam expurgandam ex fæculenta  
materiæ abundantia maximè condu-  
cunt.*

Pulvis Cachecticus Ejus: *in curanda o-  
mnis generis cachexia, & depravatorum  
succorum colluvie educenda præsentia-  
neum est remedium.*

Species Dialaccæ majores: *cachexiam  
depellunt.*

Diamoschu dulces: *sopitum calorem  
nativum recreant, & cachexiam emen-  
dant.*

Diaprasiu: *pallidum corporis colorem  
crebro usu vividum reddunt.*

Lætificantes Galeni & Rhasis: *corporis*



*malum habitum emendant, colorémque corporis vividum efficiunt.*

*Trochisci de Rhabarbaro: cachecticis plurimum prosunt.*

### **Capitis & Cerebri affectibus** *frigidis opitulantur.*

*Aurea Alexandrina: omnem noxam capitis à frigido & humido non modo epota, sed & imposita, & fronti illita propellit.*

*Confectio Anacardina: conducit cerebri affectibus frigidis, spiritus animales purgando.*

*Essentia Ambraë Mindereri: in affectibus capitis frigidis excellentissimum remedium.*

*Mel Anacardinum: morbis cerebri frigidis & humidis conducit.*

*Mithridatium Damocratis: valet ad capitis affectus frigidos & pituitosos.*

*Oleum è baccis Lauri, Majoranæ, Nardinum utrumque, Philosophorum & de Piperibus: valent ad omnes offensas cerebri frigidas.*

**Pilulæ**



*Pilulæ de Hiera composita: capitis vitij à pituitosis humoribus natis operam ferunt.*

*Pomum Ambræ: capiti à frigida & humida intemperie operam præstat.*

*Pulvis Marchionis seu Epilepticus: intemperiem cerebri humidam corrigit.*

*Species diamoschu dulces: commendantur ad cerebri affectus frigidos.*

*de Gemmis calidæ: ad cerebri morbos frigidos efficacissima.*

*Spiritus diapente: in affectibus capitis multum valet.*

*Euphrasie: Cerebri frigiditatem corrigit.*

*Theriaca diateffaron: ad omnes affectus cerebri benefacit.*

*Syrupus de Betonica simplex: ad capitis vitia propulsanda idoneus.*

*de Stœchade compositus: cerebri noxis frigidis auxilio est.*

*Stœchade Fernelij: quoad cerebri affectus sanandos longè validior existit.*



Capitis dolorem à causa calida mitigant.

Electuarium diacatholicon: *doloribus capitis auxilio est.*

de Psyllio: *dolori capitis à biliosorum humorum evaporationibus succurrit.*

Rosatum Mesuæ *cholagogum salubre est Cephalalgia.*

Oleum Nymphææ: *vires habet violati, refrigerat tamen magis, & Cephalalgiam ex febrium incendio mitigat.*

Seminis Papaveris albi: *fronti & temporibus illitum dolores capitis tollit somnum conciliando.*

Syrupus de Lupulo: *Cephalalgia calida perquam idoneus.*

de Nymphæa compositus: *valet ad dolores è bile procreatos, & capitis fervores.*

Unguentum de Alabaastro: *omni capitis dolori, sive is per essentiam, sive per consensum obortus fuerit, omni tempore excepto solo principio, succurrit.*

Rosatum Mesuæ: *usu frequentissimum ad cephalalgiam calidam.*

CE-

CEPHA

pro or

ulurpa

strictè

gnific

Capiti

Aurea

mitig

Ceratum

Cepha

Diacoru

à frig

Electua

succ

Hie

mag

Hie

dolo

Mithri

Ceph

mat

Oleum

tiga



**CEPHALALGIA**, newer Kops-wehe /  
pro omni capitis dolore generaliter  
usurpatur, sed in specie & magis  
strictè recentem capitis dolorem si-  
gnificat.

**Capitis dolorem à Causa frigida**  
sedant.

**Aurea Alexandrina**: *dolorem confestim*  
*mitigat.*

**Ceratum de Betonica**: *ad Cephalæam &*  
*Cephalalgiam valdè utile.*

**Diacorum Mesuæ**: *sedat capitis dolores*  
*à frigore præcipuè in senibus.*

**Electuarium diacarthami**: *Cephalalgie*  
*succurrit ex bile & pituita.*

**Hieræ compositæ**: *capitis affectus à*  
*magno pituitæ lentore juvat.*

**Hieræ Pachij**: *sanat diuturno capitis*  
*dolore infestatos.*

**Mithridatium Damocratis**: *valet ad*  
*Cephalæam, & Hemicraniam, siue su-*  
*matur, siue admoveatur.*

**Oleum Anethinum**: *cephalalgiam mi-*  
*tigat.*



ex Euphorbio: *hemicranicis & cephalalgicis adhibetur.*

Philonium Mesuæ: *cum decocto stæchadis tollit dolorem capitis.*

Pilulæ Aggregativæ Majores: *ad capitis vitia plurimum faciunt.*

Arabicæ: *Hemicrania & capitis dolori succurrunt.*

Assajeret: *capitis doloribus à vitiosis stomachi succis abortis auxiliantur.*

Theriaca Andromachi: *capitis dolores diuturnos sanat.*

Trochisci de Agarico Mesuæ: *confert agaricus sic preparatus antiquis capitis doloribus.*

Alhandali: *in cephalalgia, hemicrania, & inveterato capitis dolore usurpantur.*

**CEPHALÆ** A, langsviriges Hauptwehe/ inveteratum, & **HEMICRANIA**, vulgò der Haupt-Schein / eum dolorem indicat, qui dimidiam capitis partem occupat.

Ca-

Cap

Oleum

& aspe

Lauri

Lilio

cera

fero

Rosa

mana

illini

Syrupus

com

petig

Ungu

mon

ARE

cap

IMPE

cun

furi

VAR

in d

in f



# Capitis manantia Ulcera

sanant.

**O**leum Amygdalarum dulcium : *scabra  
& aspera polit ex vino usurpatum.*

Laurinum : *capitis furfures delet.*

Liliorum simplex & compositum : *ul-  
cera capitis manantia, furfures, varos,  
fervidasque eruptiones sanat.*

Rosatum vulgare : *ulceribus in capite  
manantibus, & fervidis eruptionibus  
illinitur.*

**S**yrupus de Epithymo & de Fumaria  
compositus : *capitis areas curant & im-  
petigines delent.*

**U**nguentum Nicotianæ seu de Peto :  
*morphæam delet.*

**A**R E A est ulceris genus in capite, cum  
capillorum profluvio.

**I**M P E T I G O est summæ cutis asperitas  
cum multa prurigine, squamis & fur-  
furibus *schiebben des Haupts.*

**V**A R I, Græcis *jonthi*, rote blâterlen  
in dem Angesicht / sunt pustulæ duræ  
in faciei cute obortæ.

MOR-



**MORPHÆA** appellatur, quando cutis color in album & nigrum mutatur & ad pilos interdum extenditur.

### Carnem absument.

**Ceratum Iseos** ex Galeno: *carnem putridam absument.*

**Unguentum Ægyptiacum** compositum & simplex: *carnem absument, & mortuam à sana potenter separant.*

### Carnem procreant & Callum obducunt.

**Ceratum de Ammoniac** D. D. Petri Foresti: *callum obducit.*

**Emplastrum Ceroneum Nicolai**: *carnes procreat.*

**Opodeltoch**: *dissolutam unitatem citò coniungit, consolidat, ac cicatrice claudit.*

**Oxycroceum commune**: *gignendo callo habile.*

### Casui ex alto auxilio sunt.

**Oleum è Lateribus**: *sanguinem concretum dissolvit.*

Oxy-

Oxymel El  
concretum  
fucatione  
Hiera Pac  
sunt.  
Pulvis ad  
pinatur  
quore  
Rob Ve  
vafis a  
sunt.  
Unguentu  
contusa  
cretum  
rinsecu  
Potab  
que, q  
terna  
dissolv  
Viride  
ruptis,  
grumo

CATAL



Oxymel Elleboratum majus: *sanguinem concretum etiam in thorace, instante suffocationis periculo, dissipat.*

Hiera Pachij: *datur ijs, qui ex alto lapsi sunt.*

Pulvis ad Casum: *hic pulvis statim propinatur ex vino astringente, vel alio liquore conveniente.*

Rob Veronicæ: *datur ab alto lapsis, qui vasis alicuius interni rupturam passi sunt.*

Inguentum de Cynoglossio: *valet ad contusa, & sugillata, sanguinem concretum tam intus assumptum, quàm forinsecus illitum dissolvit.*

Potabile: *precipitados iuvat, eorúmque, qui ex alto ceciderunt, vulnera interna glutinat, sanguinem concretum dissolvit, & concussis auxilio est.*

Viride Reginæ: *datur intra corpus ruptis, convulsis, ac ex alto prolapsis, ubi grumosi sanguinis suspicio subest.*

## CATALEPSI.

CATALEPSIS seu CATOCHE sub uno morbo



morbo hoc tempore apud omnes ferme Authores comprehenduntur Germanis: *erstarrung mit verwunderung aller Glider*; & est congelatio cum quodam stupore, cum affecti rigeant, quasi congelati essent.

Extractum Diapœonias Mindoreri: *valet in affectibus capitis frigidis, qui catalepsi in causant.*

Mithridatium Damocratis: *Mithridatica antidotus celeberrima valet ad ejusmodi stuporem sive admota sive assumpta.*

Pulvis ad Nasalia: *catalepticos juvant hæc Nasalia sed cautè ijs utendum, præsertim in corporibus nondum purgatis.*

Catarrhos calidos & tenues  
sistunt.

**C**ATARRHUS, Cathar/ Haupt-fluß / est humoris excrementitij a capite in subjectas partes præternaturalis effluxus.

Decoctum pectorale: *catarrhis utile existit à causa calida.*

Dia-

Diacodion  
xiones  
Lohoch d  
lationib  
liquata  
Mel Pass  
acri, e  
condu  
Oleum  
sistit.  
Pilule A  
acri  
dam n  
stant.  
de C  
solum  
bus de  
cem fl  
tes, an  
Pulvis an  
rhoris  
Rob Nuc  
de eff  
Species e  
omnem



*Diacodion Actuatij: acres tenuésque fluxiones ad thoracem devolui prohibet.*

*Lohoch de Papauere: efficax est in destillationibus, quæ acrem, salsam, tennem & liquatam materiã in thoracẽ demittunt.*

*Mel Passulatum: præcipuè destillationi acri, & calidæ à salsis humoribus obortæ conducit.*

*Oleum Rosatum vulgare: rheumatismos sistit.*

*Pilulæ Assaieret: propinantur in tenuibus & acribus capitis fluxionibus, ut liquidam materiam faciliè decumbentem sistant.*

*de Cynoglossio cum Castoreo: non solum catarrhos tenues sistunt, sed omnibus destillationum morbis, siue in thoracem fluxio feratur, siue in pulmones, dentes, aut aliò procumbat, conferunt.*

*Pulvis anonymus: tenues ac salsos catarrhos sistit, & incrassat.*

*Rob Nucum: ad tenues destillationes valde efficax.*

*Species diaireos simplices & usitatæ: ad omnem faucium destillationem, eaq̃*

*in-*



*initio nondum invalescente impetu feliciter adhibentur.*

**Syrupus Capillorum Veneris:** *ad tenues & calidas destillationes præstans est.*

*de Farfara: catarrhis salsis, acribus, & in pectus, faucésque delabentibus perquam idoneus.*

**Jujubis:** *ad omnes spiritualium partium affectus à fluxionibus ortum habentes accommodatus.*

**Papauere erratico simplex & compositus:** *valent ad sistendum catarrhum, & defluxiones tenues, calidas & acres.*

**Pilosellâ :** *exhibetur potissimum ijs, quibus à capite, aut alijs partibus in thoracem fit defluxio, humoris irruentis impetum cohibendo.*

**Siliquis:** *eo utimur in tenuibus & acribus rheumatismis.*

**Violatus ex succo foliorum:** *acres defluxiones permulcet ac temperat.*

**Trochisci bechici rubri:** *catarrhos tenues intercipiunt.*

Ca-

Catarrh

Aqua aur

ad palat

Aurea Ale

pitius d

Ceratum

tes in

Diacor

dium

Essentia

nonnib

Mithrida

thoraci

Oleum

num

Philoni

cum a

Pilula d

pituita

sume u

Species

affectu

diaree

fauces



# Catarrhos frigidos prohibent.

Aqua aurea Langij: *in catarrhis frigidis ad pulmones destuentibus auxilio est.*

Aurea Alexandrina: *efficax est contra capitis defluxiones frigore conceptas.*

Ceratum de Betonica: *catarrhos ad partes inferiores defluentes manifestè sistit.*

Diacorum Mesuæ: *est singulare remedium maximè catarrhi.*

Essentia Saccharina Beguini: *catarrhos nonnihil sistit.*

Mithridatium Damocratis: *diuturnis thoracis defluxionibus prodest.*

Oleum Nardinum simplex & Laurinum: *destillationibus auxiliantur.*

Philonium Mesuæ: *prohibet catarrhum cum decocto thuris, aut spica.*

Pilulæ de Succino: *ad destillationes, & pituitosos catarrhos propulsandos felicissimè usurpantur.*

Species dianthon: *profunt destillatione affectis.*

diareos Salomonis: *destillationi in fauces irruenti conducunt.*



diaprasiu: *ijs conducunt, qui defluxionibus, destillationibusque frigidis è capite obnoxij sunt.*

diatrion Pipercon Mesuæ: *fluxionibus, quæ à capite ad thoracem descendunt, conferunt.*

Spiritus Cephalicus compositus: *catarrhos discutit.*

Syrupus de Stœchade compositus: *destillationes frigidas consumit.*

Trochisci Pectorales cum Ambra: *in catarrho & defluxionibus è capite in subjectas partes irruentibus utiles sunt & lentorem catarrhi incidunt.*

### Cerebrum confortaht.

Aqua antimelancholica: *latitia lumine cerebrum irradiat.*

Odorifera: *mira & singulari virtute excellentis fragrantia, & suavissimi odoris ipsum cerebrum penetrat, ibidemque spiritus animales reficit.*

Confectio Alkermes: *cerebro ac animalis facultati languida eximie succurrit.*

Essen-

Essentia Ar  
ganis fa  
dium an  
MelAnth  
Oleum M  
Pleres ar  
interce  
bilita  
Porus H  
vis in  
gido.  
Spiritus C  
brum &  
roborat  
Trochisc  
Amb  
fragra  
C  
Extractu  
crassam  
Pilulæ A  
ad var  
nam pa  
& bile



*Essentia Ambræ Mindereri: in omnibus organis facultatis animalis illustre remedium animum reficiendo.*

*Mel Anthosatum: cerebri vires auget.*

*Oleum Mastichinum: cerebrum roborat.*

*Pleres archonticon: cerebri sensationes interceptas liberat, omnemq; cerebri debilitatem aufert.*

*Potus Hippocraticus uterque: mira ejus vis in cerebro roborando præsertim frigido.*

*Spiritus Cephalicus compositus: cerebrum & omnes ejus functiones mirè corroborat.*

*Trochisci de Gallia Moschata & pomum Ambræ: cerebrum odoris suavitatis ac fragrantia reficiunt.*

### Cerebrum expurgant.

*Extractum Agarici: pituitam lentam & crassam à Cerebro, licet debilius proliciat.*

*Pilulæ Aggregativæ majores & minores: ad varios capitis affectus sunt efficaces, nam purgant ex ijs & sensorijs pituitam, & bilem utramq;.*



**Alephanginae**: cerebrum & sensoria omnia ab humoribus crassis, putribus & pituitosis mundificant.

**de Aloë lota & Aureæ**: caput mirè expurgant.

**Cochiæ**: cephalicæ rectè dicuntur, è quòd caput magnâ efficacia evacuent.

**Lucis majores & Mastichinæ**: excrementa pituitosa è cerebro expurgant.

**De Octo Rebus & Oppopanace**: crassos humores è capite purgant, pituitam crassam, bilem & melancholiam è cerebro vacuant.

**Sine quibus esse nolo**: caput à pituita bile flava, & atra mirè purgant.

**Stomachicæ & de Succino Cratonis**: biliosos & pituitosos humores è capite protrahunt & expellunt.

**Pulvis sternutatorius**: cerebrum à tenacibus humoribus purgat & ossis Ethmoidi obstructiones expedit.

**Trochisci Alhandali**: pituitam & alios humores crassos è profundis longè que distantibus partibus, utpote cerebro extrahunt.

Cho-

CHOLE  
liber  
humor  
rum pe  
Aqua Ma  
figat.  
Rob Cy  
medic  
Syrupus  
gato pr  
Theriaca  
namom  
Trochisc  
monia  
nant,  
runt.  
COLICA  
Sicht  
mit à  
colo.  
Aurea Al  
xilio ef



# CHOLERÆ.

**CHOLERA**, Gall: Kranckheit so wol  
übersich als vnder sich / est violentissima  
humorum biliosorum aut corrupto-  
rum per vomitum & alvum excretio.

**Aqua Mastichina**: *cholera morbum pro-*  
*fligat.*

**Rob Cydoniorum & Ribium**: *cholera*  
*medicantur.*

**Syrupus de Agresta**: *cholera morbo, pur-*  
*gato prius corpore medetur.*

**Theriaca Andromachi**: *cum decocto Ci-*  
*namomi cholicos juvat.*

**Trochisci Ramich**: *infuso humorum acri-*  
*moniam obtundunt, & impetum refræ-*  
*nant, eoq; nomine cholera morbo succur-*  
*runt.*

# COLICÆ.

**COLICA PASSIO**, Bauch: grimmen Darm-  
Sicht / Darm: Windt / nomen desu-  
mit à parte affecta scilicet intestino  
colo.

**Aurea Alexandrina**: *colicis presenti au-*  
*xilio est.*



**Electuarium Benedictæ laxativæ:** *colici prodest, ad quorum enemata plurimum expetitur.*

*è baccis Lauri: commendatur ad colicam passionem ac doloribus intestinorum ex causa frigida vel flatuosa opitulatur*

**Eleicoph:** *colicis cruciatibus mirifice auxiliatur.*

**Indum majus:** *inflationem coli persanat.*

**Elixir Vitæ Matthioli:** *additur in clysteribus colicorum, uncia pondere, præsentaneo auxilio, ubi à flatu aut frigiditate provenit morbus, & præsertim additis Theriacæ aut Mithridatij binis drachmis.*

**Mel Anthosatum:** *dolores colicos mitigat usus ejus præcipuè in clysteribus, ubi Paræsis ex colica metuitur.*

**Oleum Amygdalarum dulcium:** *cum pari portione olei Amygdalarum amararum dolores, cruciatus mirificè levat.*

**Chamæmelinum:** *doloris initio efficax existit.*

Lilio-

Lilioru  
linum:  
de Pipe  
adhibet  
Rutæ:  
colicum  
ejicien  
Pbiloni  
mitig  
Roma  
affectu  
eisque  
enim  
tionem  
Sperat  
Pilulæ  
de præ  
Fœtic  
sed cur  
Spiritus  
excele  
Syrupus  
usus ej  
enema  
Theriaca  
stinora



Liliorum alborū utrumq; & Mosche-  
linum: *inuncta aut supposita conferunt.*  
de Piperibus: *ad coli dolores utilissimè*  
*adhibetur.*

Rutæ: *illitum & clysteribus injectum*  
*colicum dolorem sedat, vitreum phlegma*  
*eijciens.*

Philonium Mesuæ: *mirum in modum*  
*mitigat colicam cum decocto Chamæmeli.*  
Romanum Nicolai Myrepsi: *in colicis*  
*affectibus præcipuam habet dignitatem,*  
*eique affectui adhibet Galenus, doloris*  
*enim magnitudo sæpè totam in se cura-*  
*tionem intendit, & in miseram vitæ de-*  
*sperationem pleròsque conijcit.*

Pilulæ Auræ: *ad colicos & inflatos val-*  
*dè probantur.*

Fœtidæ majores: *coli doloribus prosunt,*  
*sed cum maxima cautela exhibendæ.*

Spiritus Salis Nitri: *in mitiganda colica*  
*excellens remedium.*

Syrupus de Chamæmelo: *magnificus ejus*  
*usus est in colica, additur potissimùm in*  
*enemata.*

Theriaca Andromachi: *colicos & inte-*  
*stinorum cruciatus sedat.* Tro-



Trochisci Alhandali: *exhibentur in dolore flatulento ad vitream & viscidam pituitam ex intestinis deturbandam.*

Vnguentum Aregon: *colicos cruciatus sanat.*

## CONVULSIONI.

CONVULSIO, Verkrümmung der Glieder / vnd einschrümpfung des Geäders / est nervorum, muscutorumque versus suum principium involuntaria & perpetua retractio.

Aqua Hirundinum usitata: *infantium convulsionibus, Fraiß der Kinder / strenuè medetur.*

Hirundinum composita major: *convulsionem reprimit, ac abrumpit: verum adultis potissimum usurpanda.*

Hieralogadij: *subito convulsis, spumantibus & linguam mordentibus auxilio est.*

Oleum Anethinum & de Castoreo: *convulsionem sanant.*

Irinum Mesuæ: *convulsionibus efficax.*

Liliorum Convallium & Liliorum alborum

borum  
vulsi  
Semin  
meden  
Philoni  
bitur  
Species  
danta  
Syrupu  
danta  
lianta  
de Sto  
convu  
Vnguen  
vulsi  
Viri  
vulsi  
CARDI  
spert  
oris  
Aurea  
RobRit  
Species  
diac



borum utrumque: *convulsis & convulsionibus prosunt.*

Seminis Lini & Rutæ: *convulsionibus, medentur.*

Philonium Mesuæ: *adconvulsionem bibitur cum decocto nucis Moschatæ.*

Species Diamoschu dulces: *commendantur adconvulsionem,*

Syrupus florum Paralyseos & de Poenia: *dantur convulsis & convulsionibus auxiliantur.*

de Stœchade compositus & Fernelij: *convulsioni medicantur.*

Unguentum Aregon & Martiaton: *convulsioni auxilio sunt.*

Viride Reginæ: *datur intra corpus convulsis.*

## CARDIACÆ.

CARDIACUS MORBUS, das Herz: Gesper: / symptoma est non cordis, sed oris ventriculi.

Aurea Alexandrina: *cardiacis auxilio est.*

RobRibium utrumq;: *cardiacis succurrit.*

Species dianthon & de Hyacintho: *cardiacis opitulantur.*



Diamargariton calidæ & Pleres archonticon: *cardiacos juvant.*

Diarhodon Abbatis, Rosatæ novellæ & diatriontanton: *cardiacus auxiliantur.*

Theriaca Andromachi: *valet etiam in cardiacis sive sumatur sive admoveatur.*

**Cordis imbecillitati à causa calida succurrunt.**

Decoctum florum & fructuum: *cor recreat.*

Juleb Violarum: *cordi supercalefacto auxiliatur.*

Pulvis rubeus Pannonicus: *cor à putridi vaporis aut humoris contaminatione tutum reddit.*

Syrupus Acetositis Citri: *cor ab intemperie calida firmat.*

de succo Acetosellæ: *cor eximie roborat.*

florum Arantiorum: *cor mirifice recreat spiritus vitales instaurando.*

de Boragine & Bugloss: *imbecillitati cordis magnopere conducunt.*

Ca-

Cera  
turtur  
de Lin  
res tu  
è Pon  
borat  
excit  
de P  
Cori  
Essentia  
stans  
tatem  
Mel A  
cor  
rum  
Pulvis  
cord  
Specie  
cord  
sunt  
de G  
ad c  
Syrupu



**Ceraforum acidorum:** *cordis vires  
tuetur.*

**de Limonibus:** *cor reficit, eiúsque vi-  
res tuetur.*

**è Pomis simplex:** *cor imbecillum ro-  
borat, & facultates ejus omnes sopitas  
excitat.*

**de Rubo Idæo:** *cordis defectiones arceat.*

**Cor imbecillum à causa frigida  
confortant.**

**Essentia Citri:** *delicata admodum & præ-  
stans est hæc essentia ad cordis imbecilli-  
tatem iuvandam.*

**Mel Anthosatum & Rosatum citratum:**  
*cordis affectibus frigidis eximiè succur-  
runt.*

**Pulvis bezoardicus D. Nicolai præpositi:**  
*cordis vires summoperè tuetur.*

**Species dianthon:** *in universum omni  
cordis & corporis imbecillitati auxilio  
sunt.*

**de Gemmis calidæ & Rosatæ novellæ:**  
*ad cordis affectus frigidos efficacissima.*

**Syrupus de Corticibus & è succo Aran-  
tio-**



tiorum dulcium: cordis vires adau-  
gent, illiusque radia pellunt.

de Cinnamomo: vitales spiritus plu-  
rimùm recreat & cor à frigore languidum  
reficit.

succo Melissophylli & florum Paraly-  
seos: ad cordis vires reparandas effi-  
caces.

### Cor roborant.

Aqua confortativa usitata: est quasi ge-  
nerale confortans in omni languore &  
debilitate virium, omni atati, sexui,  
& morbo accommodatum.

Cordialis temperata: in subito virium  
lapsu ex defectu spirituum vitalium  
præstantissima aqua, cor enim mirificè  
recreat.

Odorifera: partibus externis imposita  
per continuum arteriarum pulsum etiam  
cordi communicatur, illudque jucundis-  
simè refocillat.

Vitæ composita: cor recreat, spiritus  
vitales auget ac reficit.

Confectio Alkermes: cor ac vitales vires  
validè roborat.

Ju-

Juleb ex  
cordis  
Pulvis pro  
efficaci  
te orti  
Species  
contu  
tis re  
Cor  
men  
sion  
Diary  
cordis  
Laxif  
tem  
mū  
Spiritu  
cifica  
mita  
re &  
Syrupus  
defe  
de C  
in con  
ris ad



Juleb ex Vino Arnoldi de Villa nova:  
*cordis robur tuetur.*

Pulvis pro epithemate cordis: *mira ejus  
efficacia est in cordis affectibus à debilita-  
te ortis.*

Species aromaticæ Caryophyllatæ &  
contra Apoplexiam: *vitalis faculta-  
tis robur eximie tuentur.*

Cordiales Alexandri Benedicti: *o-  
mnem penè noxam cordi adversam dis-  
ijciunt & expellunt.*

Diaxyloaloës: *anima defectionibus &  
cordis malis frigidis auxiliantur.*

Lætificantes Rhafis & cordiales  
temperatæ: *cor roborant, & pluri-  
mum faciunt ad affectus cordis.*

Spiritus Rosarum: *proprietate sua spe-  
cifica cor recreat, in omnibus ejus infir-  
mitatibus singulare robur conciliat, odo-  
re & fragrantia vires reficit.*

Syrupus de Boragine & Buglossò: *animi  
defectiones è corde natas arcent.*

de Corticibus Citri: *eo sæpè utimur  
in compositionū & Ecclegmatum mixtu-  
ris ad roborandum cor.*

è Po-



è Pomis simplex: omnibus cordis affectibus ab atra bile succurrit latitiam inducendo.

Pomis Regis Sapor: cordis robur plurimum auget.

de Rubo Idæo: cordis vires super gemmas & uniones tutatur & auget.

Stœchade simplex: cor obfirmat.

florum Tunicæ: ad præcipuos cordis affectus efficax.

Trochisci de Gallia moschata: tantum viris conferunt.

Unguentum Rosatum Mesuæ: cordi robur addit.

### Syncopi & Lipothymia.

*SYNCOPE*, Gähliche Ohnmacht / est præceptus virium lapsus.

*LIPOTHYMIA* verò est leve animi deliquium.

Aqua cordialis temperata: syncopiticis utilissimè adhibetur.

pro epithemate Cordis & Tinctura Coralliorum: in ipsius cordis affectibus,  
syn-

syncope  
ant.  
Vix c  
& syn  
Ballamu  
anim  
nat.  
Confe  
Elixir  
voca  
suffin  
em af  
Pulvis p  
& de  
tatib  
Specie  
liqu  
Dian  
syncop  
Dian  
vant.  
Dian  
nibus  
de Ge  
uxili



*syncope, presentaneum remedium præstant.*

*Vitæ composita: animi deliquia pellit & syneopas arcet.*

*Balsamum Embryonum: lipothymias & animi defectiones in mulieribus persanat.*

*Confectio Alkermes: syncopen pellit.*

*Elixir vitæ Matthioli: defectos animo revocat, & jam jam moribundos tamdiu sustinet, ut quandoque miraculi speciem afferat.*

*Pulvis pro Epithemate cordis in syncope & dejectis propemodum vitalibus facultatibus miræ efficaciam existit.*

*Species cordiales temperatæ: animi deliquio medicantur.*

*Diamargariton calidæ & frigidæ: syncopi auxiliantur.*

*Dianthon: cordis syncopen patientes juvant.*

*Diarhodon Abbatis: animi defectionibus medentur.*

*de Gemmis calidæ & frigidæ: syncopi auxilio sunt.*

Hya-



Hyacintho: *opitulantur Lipothymiam*  
*patientibus, & syncopas arcent.*

Pleres Archonticon: *animi deliquio è*  
*corde nato conferunt.*

Syrupus de Boragine & Buglossio: *syn-*  
*copen arcent.*

de succo Melissophylli: *lipothymias*  
*persanat, & spiritus vitales auget.*

è Pomis simplex: *syncopen iuvat.*

de Rubo Idæo: *Lipothymiam fugat.*  
*florum Tunicæ: syncopas fugat & ani-*  
*mi deliquijs medetur.*

Theriaca Andromachi: *valet in ijs, qui*  
*animo linguuntur.*

## CORDIS PALPITATIONI.

*PALPITATIO CORDIS, Das Herze*  
*Klopfen / Herz-zittern / est immoderata*  
*& præternaturalis concussio vehe-*  
*menti diastole & systole molesta.*

Aqua pro Epithemate cordis: *in palpita-*  
*tione cordis præsentaneum præstat reme-*  
*dium.*

Confectio Alkermes: *cordis palpitatio-*  
*nem pellit.*

Pul-



*ymias* Pulvis pro Epithemate cordis & Viola-  
*liquio* rum odoratus: *palpitationi cordis me-*  
*dentur.*

*: syn-* Species de Gemmis calidæ & frigidæ: cor-  
*hymias* dis tremorem & palpitationem emen-  
*st.* dant.

*t.* Lætificantes Galeni & Rhafis, item  
*fugat.* diamoschu dulces: plurimum ad cor-  
*& ani-* dis palpitationem valent.

*ijis, qui* Syrupus de Boragine & Buglossio: cor-  
*ONI.* dis tremori & palpitationi succurrunt.  
*is Symp-* de corticibus Citri: *palpitationi cordis*  
*oderata* *medetur.*  
*vehe-*

*a.* è Pomis simplex & florum Tunicæ:  
*palpita-* *cordis palpitationem, illiusque tremorem*  
*treme-* *juvant.*

*vitatio-* Tinctura Coralliorum: *in cordis pal-*  
*Pul-* *pitazione proficuum medicamentum.*

### Cutis & Corporis Vitia emendant.

Acetum Scilliticum: *si eo utaris, bene co-*  
*loratus deges.*

Aqua Fumariæ composita & Mercuria-  
 D ta:



ta: cutis morbos curant, & defædationi illius profunt.

Confectio Anacardina: corporis vividum colorem præstat cautè tamen & non nisi ante semestre tempus post perfectam fermentationem usurpanda est.

Hamech: omni fæditati cutis conducit.

Electuarium Senatum Renodæi: fædis Viduarum coloribus medetur.

Vitæ Arnoldi de Villa nova: homines coloratos facit.

Lac Virgineum: cutis infectiones adimit.

Mithridatium Damocratis: bonum corporis colorem conciliat.

Oleum Amygdalarum amararum: cutis maculas & asperitates tam reliquarum partium, quam faciei, quas Ephe- lides & Panos vocant, exterit.

Amygdalarum dulcium: cutem erugat, scabra & aspera polit.

Balaninum: varia cutis vitia corrigit uti lentigines Sommerprossen / maculas & cicatrices nigras.

Ma-

Masti-  
lors g  
Nucu-  
tius m  
Tarta-  
exopt  
que  
e vi  
mira  
Pilula  
dant.  
Pulvis  
tatem  
Species  
gunt.  
Lati  
babi  
Lati  
vicia  
Spiritus  
corpo  
Syrupus  
rem co  
Trochil  
pione



Mastichinum: *faciem emaculat, & coloris gratiam illitum commendat.*

Nucum juglandium: *varijs cutis vitijs medetur.*

Tartari per deliquium: *in supercuti exoptabilem conciliat nitorem, eandemque, laevigat, ac purificat.*

è vitellis ovorum: *cutis fæditatem mirè auferè.*

Pilulæ foetidæ majores: *cutis vitia emendant.*

Pulvis Senæ præparatæ: *eo cutis fæditatem eluimus.*

Species diacrocu: *colorem fædum corrigunt.*

Lætificantes Galeni: *corporis malum habitum emendant.*

Lætificantes Rhafis: *colorem corporis vividum efficiunt.*

Spiritus diapente: *per emunctoria cutis corporis habitum repurgat.*

Syrupus diasereos: *corpori bonum colorem conciliat.*

Trochisci de Rhabarbaro: *formæ corruptionem ac fæditatem corrigunt.*



Unguentum Martiaton: *livorem cutis emendat.*

ad Membra ambusta: *in cute nullum cicatricum relinquit vestigium.*

Pomatum: *livorem cutis emendat, & illius colorem conciliat.*

EPHELIS est aspreudo & nigrities in facie ex ardore solis progenito:

PANUS, Düssel oder Knitel / tumor est non alius, sed latus, in quo quoddam pustulæ similis est, panis similitudinem referens.

## D.

### Delirantibus subveniunt.

Electuarium diabelzamer: *sine febre delirantibus convenit.*

Manus Christi simplex & cum Margaritis: *delirijis medetur.*

Oleum Nymphææ: *Papaverino mixtum ex febrili incendio delirium mitigat.*

Dentium dolores propulsant.

Aurea Alexandrina: *dentium dolores sanat.*

Mi-



Mithridatium Damocratis: *sive assumpta, sive admota valet ad Odontalgiam, oder Zahnsvehe.*

Oleum Hyperici: *contra dentium dolorem salubre remedium.*

Myrtillorum: *dentium dolori medetur.*

Rosatum vulgare: *in dolore dentium inter initia utiliter colluitur.*

è vitellis Ovorum & Philosophorum: *dentium dolores persanant.*

Pilulæ de Succino: *ad dentium dolores propulsandos feliciter usurpantur.*

**Dolores sedant in causa calida.**

Oleum è floribus Verbasci: *ad dolores præsertim calidos laudatissimum.*

Unguentum de Cynoglossio: *dolores à causa calida mitigat, & anodynum est præstantissimum.*

Ad membra ambusta: *sedat dolorem quàm citissimè.*

**Dolores in causa frigida mitigant.**

Emplastrum Apostolorum: *genuum ex influxu dolores sedat.*



è baccis Lauri: *dolorem à flatibus, aut frigida intemperie sanat.*

Meliloto: *ad dolorem à frigido sedandum utile existit.*

Oleum Chamæmelinum: *in initio doloris salubre est.*

Anagallidis: *præsentaneum remedium est, varijs puerorum doloribus in infimo ventre exsuscitatis.*

Anethinum & seminis Lini: *anodyna sunt.*

Cheyrinum: *suppositum dolores ex flatibus è materia frigida & pituitosa mitigat.*

Hyperici & Lumbricorum terrestriũ: *ad omnes dolores à frigido contractos adhibentur & anodyna existunt.*

Philonium Romanum: *omnes dolores abigit.*

Vnguentum Martiaton: *ad dolores ex frigore efficax.*

Omnis generis dolores placant.

Laudanum opiatum: *mitigat acutissimos totius corporis dolores.*

Pi-



Pilulæ de Cynoglossò cum Castoreo :  
*omnis generis dolores sedant.*

Requies Nicolai : *ab effectu sic appellata ,  
quòd dolorem qualemcùnque somnum  
conciliando obtundat & mitiget.*

Theriaca Andromachi : *doloribus im-  
posita.*

Unguentum Anodynum & viride Re-  
ginæ : *dolores quacùnque corporis par-  
te mitigant.*

## DYSENTERIÆ.

DYSENTERIA Rothe : Ruhr / est al-  
vi dejectio cruenta torminosa, fre-  
quens, ab ulcere intestinorum proma-  
nans, quod humores acres intestinis  
peculiariter aduersi illaque corroden-  
tes efficiunt.

Athanasia magna & Micleta Nicolai : *dy-  
senteria laborantibus conferunt.*

Cera Virginea : *in juscule epota in de-  
sperata dysenteria remedium præstan-  
tissimum.*

Diacodion Actuarij & Trochisci de  
Charabe : *dysenteria auxiliantur.*



Emplastrum diaphœnicon calidum: *dysenteriam hepaticam sanat.*

Essentia Croci Martis: *sistendis fluxionibus dysentericis salubre remedium existit.*

Mithridatium Damocratis: *valet siue sumatur siue admoveatur.*

Oleum Mastichinum & Myrtillorum: *ad dysentericorum cruciatus astringendo utilia.*

Philonium Persicum: *eius usus est ad cruentas excretiones per inferna.*

Pulvis Dysentericus & stegnoticus: *ad omnes fluxus sanguineos, inprimis dysenteriam curandam singularis efficacia existunt.*

Rob de Cornis & Cydoniorum: *eorum usus in dysenteria multiplex esse solet.*

Prunorum silvestrium: *dysenteriam potenter adstringendo retardat.*

Syrupus de Agresta: *dysenteria purgato prius corpore medetur.*

Coralliorum: *dysentericis confert.*  
Cy-



Cydoniorum: *dysenteriam hepaticam  
ex humorum acrimonia obortam sedat  
ac cohibet.*

de Papauere compositus: *dysenteria,  
quæ ex materia acris, & biliosæ effluxu  
excitatur, medicatur.*

Succo Plantaginis, Rosis ficcis &  
Rubo Idæo: *dysenteriam reprimunt  
& probè juvant.*

Trochisci de Corallio: *mirè subveni-  
unt dysentericis.*

Diarhodon & de terra sigillata: *dy-  
senterias compescunt.*

E.

AB EBRIETATE PRÆ-  
SERVAT.

Rob de Ribes utrūque: *ebrietati re-  
sistit.*

EPILEPSIÆ.

EPILEPSIA die fallendt Sucht/das Hin-  
fallent / est convulsio totius corporis  
interpolata cum mentis & sensuum  
læsione.

D 5

Acc-



**Acetum Scilliticum:** morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, ut nisi post longa temporis intervalla redierit: incipientem verò, ac novum discutit, néque reverti amplius hunc affectum permittit.

**Aqua Aurea Langij:** præcipuè epilepticos insultus abolet.

**Epileptica ejusdem:** ad epilepsiam omni tempore tam ratione præservationis quàm ratione curationis præstantissima est.

**Epileptica Puerorum:** datur infantibus per se, vel cum superioris particula commixta, ad epilepticos insultus detractionis ut plurimum tempore.

**Hirundinum composita major:** Epilepsiam, morbumque comitiale, eiusque insultus reprimit ac abrumpit, & hos quidem affectus non qualitate solum manifesta sed etiam à proprietate pellit.

**Hirundinum minor composita:** epilepticos paroxysmos abrumpit, ac comitiali morbo percussos exuscitat.

Hi-



Hirundinum usitata: *adversus epilepticos insultus potens.*

Panaci Heraclei composita: *Epilepsia per consensum matricis natæ medetur.*

Crocus metallorum: *usurpatur in Epilepsia, ubi medicamenta mitiora locum non habent.*

lectuarius Senatum: *Epilepticis mirum in modum convenit.*

Hieræ Logadij: *subito concidentibus, spumantibus & Epilepticis auxilio est.*

lixir Vitæ Matthioli: *in faciem ex alterius ore projecta Epilepticos revocat.*

xtractum Ellebori nigri: *potenter Epilepsia opem fert.*

ohoch Passulatum: *in pueris Epilepticis summæ efficaciæ existit.*

è lateribus: *comitiales naribus inunctū subito excitat.*

leum de Piperibus: *ad Epilepsiam utilissimè adhibetur.*

oxymel Scilliticum: *eo utimur in Epilepticorum insultibus, ipsoque paroxysmo.*

Elle-



Elleboratum majus: *præcipua ejus vi in Epilepsia.*

Pilulæ de Nitro: *comitiali morbo mirè conveniunt.*

Pulvis Marchionis: *prodest hic pulvis Epilepticis.*

Species contra Apoplexiam: *paroxysmos epilepticos anteverunt.*

Diamoschu dulces & Pleres archonticon: *ad affectus comitiales commendantur.*

Syrupus de Pœonia & Stœchade compositus: *Epilepsia medicantur.*

de Cichorio cum Rhabarbaro: *peculiariter Epilepticis subvenit, maxime pueris.*

Theriaca Andromachi & Mithridatium Damocratis: *valent ad morbum comitalem.*

Trochisci de Agarico & Alhandali: *in Epilepsia usurpantur, illiusque affectum abolent.*

Unguentum Aregon & de Bdellio: *ad morbum comitalem plurimum faciunt.*

ERY-



## ERYSIPELATI.

*ERYSIPELAS* seu *ROSA* das Ros  
lauff / Rosen / Blochsehr den gemainen /  
est tumor præter naturam, non alie  
descendens sed in cute consistens à san-  
guine tenuissimo & calidissimo obor-  
tus, coloris rubei.

implastrum Apostolorum: ad *Erysipelata*  
*ta* efficax.

Infusum seri lactis Mesuæ: *Erysipelata*  
juvat.

lob Sambuci: *Erysipelata* ante sudorem  
sumptum eijcit.

unguentum Album sive de Cerussa, &  
album Camphoratum: *Erysipelata* re-  
primunt.

de Liquiritia: *Erysipelata* ab ichoribus  
sanguinis calidis persanat.

Rosatam Mesuæ: usu frequentissimum  
ad Phlegmonas, & ignem sacrum.

de Tutia Nicolai: ejusdem penè fa-  
cultatis ad exiccanda *Erysipelata*.

Exan-



## Exanthemata delent.

Rob Ribium utrūque: *undique na*  
*Exanthemata sanat.*

Syrupus de Fumaria compositus: *Ex*  
*anthemata delet.*

EXANTHEMAT A gemaine leichte Bl  
 terle in der Haut hin vnd wider vnde  
 schidlicher Farben / sunt quædam leue  
 eruptiones humorum per cutem efflo  
 rescentium; rubræ, pallidæ, flava  
 nigræ & lividæ pro peccantium hu  
 morum ratione:

F.

Faucium & Gutturis Raucedini  
 ni atque Asperitati à causa calida  
 conducunt.

Diacodion in solido usitatum: *faucium*  
*asperitatem lenit & raucedinem à ca*  
*lidis defluxionibus obortam aufert.*

Iuleb Violarum gutturis faucium, ac a  
 speræ arteriæ afflictionibus, à salsis, au  
 acris humoris influxu enatis succurrit.

Lo-



Lohoch de Caulibus: *raucedini medetur.*

de Farfara: *faucium ac asperæ arteriæ asperitates lenit.*

Mel Passulatum: *asperam arteriam lenit, & humectat.*

Rosatum Mesuæ: *asperæ arteriæ, Columellæ, faucium & gutturis noxas depellere edoctum est.*

Rosatum simplex: *gingivarum tonsillarumque inflammationes placat.*

Oleum Amygdalarum dulcium: *eo utimur ad gutturis, faucium, & spiritualium partium asperitatem leniendam.*

Pulpa Cassiæ: *guttur lenit.*

Pulvis Anonymus: *faucium asperitatem mitigat.*

Syrupus Aurantiorum dulcis: *calidis faucium malis opitulatur.*

de Papauere erratico: *faucium inflammationibus medetur.*

Sempervivo uterque: *faucium ac linguae ariditatem, & inflammationem tollit, ac prunæ morbo auxiliatur.*

Vio-



Violatus ex succo foliorum: *efficacissimus est in faucium morbis calidis, gutturis asperitatem mitigando, & raucedinem adimendo.*

Syrupus Violatus compositus: *refrigerando & humectando ad omnem arteria asperitatem utilis existit.*

Trochisci Bechici albi: *faucium asperitati prosunt.*

Bechici nigri: *guttur ac fauces leniunt à materia acri & calida.*

Præfatis morbis à causa frigida auxiliantur.

Lohoch sanum & expertum: *vocis asperitati & raucedini à frigiditate natæ auxilio est.*

Mel Menthæ: *pituitosos faucium tumores discutit.*

Species Diahyssopu: *arteriam asperam expurgant.*

Diaireos Salomonis: *faucibus exasperatis & Columelle fluxione tentatae prosunt.*

Febri-

Febrib

Aurea Ale

affonis

eximie

Diacassia

eiicit,

Electuan

tertia

Diapru

ad febre

Diafeb

interpo

Rosat

lubre

biliosa

è succo

plici, e

sine ma

Oxylacci

impro

tur.

Pulpa Ca



# Febribus biliosis & tertianis

opportuna sunt.

Aurea Alexandrina : *tertianis circa accessionis initium cum decocto Stæchadis eximiè medetur.*

Diacassia cum Manna : *flavam bilem eijcit, febrésque indè natas levat.*

Electuarium Diacatholicon : *febribus tertianis adversatur.*

Diaprunis lenitivum : *commendatur ad febres tertianas continuas.*

Diasebesten : *confert biliosis febribus interpolatis.*

Rosatum Mesuæ : *cholagogum hoc salubre est biliosis affectibus sanguinem biliosum expurgando.*

è succo Rosarum : *febri tertiana duplici, & simplici prodest, & tertianas sine molestia purgat.*

Oxyfaccharum compositum : *febribus impuris, & tertianis nothis auxiliatur.*

Pulpa Cassiæ : *flavam bilem infernè detur-*



turbat, atque ex hac natas febres mit-  
 rigat.

Rob de Berberis utrumque: febribus bi-  
 liosis & tertianis opportunum.

Syrupus Acetositatis Citri: refrigerandi  
 & humectando biliosarum febrium in-  
 cendia potentissimè restinguit.

de succo Acetosæ: febribus biliosis ad  
 modum gratus est.

Agresta, & de Berberis: febribus bi-  
 liosis benefaciunt, bilémque reprimunt  
 Cerasorum acidorum: bilis ferocian-  
 domat.

de Cichorio simplex: febribus auxi-  
 liatur, & bilis acrimoniam frangit.

de Endivia compositus: febribus  
 itidem biliosis adjumento est.

Eupatorio Mesuæ: optimus est in fe-  
 bribus tertianis nothis ex bile & pituita  
 crassa.

Fumaria simplex: ex Viscerum in-  
 farctu natas febres, praesertim biliosa  
 finit.

Granatorum acidorum: febribus bi-  
 liosis plurimum auxiliij est.

de

de Lim  
 quam s  
 Lenitiv  
 tianis  
 Lupulo  
 tum in  
 perutil  
 Pom  
 liatur  
 Rosar  
 tertian  
 Violat  
 bus bil  
 FEBRI  
 decy  
 hum  
 Corp  
 trefci  
 Febrib  
 Confect  
 nis fe  
 cocto  
 script  
 niend



de Limonibus: affectibus biliosis magis  
quàm syrupus de Citro conveniens.

Lenitivus de Tribus: in febris tertianis admodum salutaris existit.

Lupulo: ad bilis effervescentis impetum in biliosis febris retundendum perutilis.

Pomis simplex: febris biliosis auxiliatur.

Rosarum solutivus cum Ambubeia: tertianas sanat.

Violatus solutivus: in febrium aestibus biliosis commendatur.

**FEBRIS TERTIANA** in genere, daß  
drey tägige kalte Fieber / fit à bilioso  
humore excrementitio, qui in prima  
Corporis regione continetur, ac putrescit.

**Febribus quartanis auxiliatur.**

Confectio Hamech major: in quartanis feliciter datur cum Hellebori decocto, vel infuso, quorum utriusque descriptio in dispensatorio pagin. 65. invenienda.



Electuarium Diacatholicon: *quartana  
adversatur.*

Diasenæ Nicolai: *quartanâ laboran-  
tibus medetur.*

Flores Salis Armoniaci: *insigne sudo-  
riferum in febribus præsertim quar-  
tanis.*

Mithridatium Damocratis: *initio ac-  
cessionum coctâ jam materiâ in modum  
avellanae cum vino vel aqua, cui Salvia  
seu Mentha incocta sit, efficax existit.*

Oxymel compositum: *quartana boni  
est inclinante potissimum morbo.*

Elleboratum majus: *datur febribus  
cum decocto conveniente potissimum  
quartanis.*

Pilulæ Indæ Haly & de lapide Lazuli  
*quartanarijs auxilio sunt, & quarta-  
nam profligant.*

Species Diacalaminthes Galeni, & Dia-  
cuminu: *quartanarijs plurimum con-  
ferunt.*

Diatrion Pipereon & Diahyssopu  
*quartanarijs auxiliantur.*

Spiritus Theriacalis Camphoratus: *in  
quar-*



*quartana egregiè confert ad sudores eliciendos.*

*yrupus de Carthamo & Lenitivus de Tribus: in quartana pellenda admodum salutare.*

*de Scolopendrio Fernelij: quartanis febribus apprimè utilis existit.*

*heriaca Andromachi: prabetur in omni generis rigoribus, diuturnis, maximè verò quartanis, si quis ea post inclinationem artificiosè utatur.*

*Unguentum Aregon Nicolai: quartanas discutit.*

**FEBRIS QUARTANA**, das viertägiche falte Fieber / est, cujus paroxysmi quarto die recurrunt, & quos humor melancholicus in prima regione putrescens producit.

**Febribus quotidianis opitulantur.**

*urea Alexandrina: cum decocto Stæchadis circa initium accessionis eximie medetur.*



Electuarium Diacatholicon : *eiusmodi febribus adversatur.*

Dacarthami Arnoldi de Villa nova : *hemitritæo succurrit.*

è succo Rosarum Nicolai : *quotidianos sine molestia purgat.*

Mithridatium Damocratis : *ad febres quotidianas initio accessionum coctâ iam materiâ efficax existit.*

Oxymel compositum Mesuæ : *quotidianis febribus succurrit.*

Syrupus de Carthamo : *ijsdem febribus opitulatur.*

**FEBRIS QUOTIDIANA** alltägiches Fieber / est: quæ quotidie simili type redit, sed rarissima hæc febris est & ex sexcentis vix una talis reperitur.

**HEMITRITÆUS**, sive, **FEBRIS SEMI-TERTIANA** est, quæ ex quotidiana continua, & tertiana intermittente complicatis confunditur.

**Febribus contagiosis, malignis & pestilentibus resistunt.**

**Aqua Bezoardica Theriacalis Mindereri**  
*febri-*



*febris malignis adversatur, & morbos contagiosos strenuè oppugnat.*

*Stapediana prima : in morbis malignis mirificas vires obtinet.*

*Antidotus Matthioli : morbos malignos præcavet & expellit.*

*Pulvis Bezoardicus Nicolai Præpositi : contagiosis quibuslibet morbis adversatur.*

*Electuarij de Bolo uterque : febribus malignis, pestiferis, ac contagiosis potenter resistit.*

*Rubeus Pannonicus : adversus pestilentium febrium noxas, & contagiosorum, ac venenatorum morborum invasiones maximè potens est.*

*Rob Juniperinum : plebi adversus aëris infectionem, & contagiosos morbos antidotum familiare existit.*

*Species Cordiales Alexandri Benedicti : febribus pestilentibus, & malignis adversantur.*

*de Hyacintho : in malignis febribus cor à tetrorum fuliginum, & pravorum vaporum insultu tuentur.*



*Liberantis: illarum usus multiplex est in febribus malignis.*

*Contra Pestem Ferdinandi Imperatoris: adversus malignarum febrium contagia, ac tam in curatione, quàm in preservatione morborum contagiosorum plurimum valere creditur.*

*Spiritus Diatrion: nobilissimum medicamentum ad materiam malignam in febribus discutiendam existit.*

*Syrupus Acetositis Citri: febres pestilentes, aut gigni vetat, aut jam natas emendat.*

*de succo Acetosæ & Acetosellæ: pestilentibus febribus conferunt.*

*Florum Arantiorum & de Berberis: pestilentibus, & malignis salutare.*

*de succo Cardui benedicti: febribus malignis, & pestilentibus conducit.*

*Scabiosæ: malignis febribus resistit.*

*Scordio simplex: ejus usus præcipuus est in pestilentibus, & malignis febribus.*

*Theriaca communis: malignarum febrium primos insultus reprimat.*

Tro-

Trochisci  
tibus  
FEARIS  
STILE  
tergiff  
calor  
putri  
circa  
git  
plicat  
Causa  
ard  
Electua  
per  
Dia  
ad  
am.  
de P  
liatur  
è succ  
lore m  
Lohoch  
febrib



*Trochisci de Vipera: febribus pestilentibus conveniunt.*

**FEBRIS MALIGNA CONTAGIOSA & PESTILENS** latè sumpta, contagiosisches/ vergiftes oder Pestilenzisches Fieber/ est calor extraneus, & contagiosus, qui ex putrida ebullitione cujusvis humoris circa cor accensi, ut plurimum contingit, cum varia symptomatum complicatione.

**Causo Synocho & Febribus**  
ardentibus acutisque profunt.

**Electuarium Diacatholicon:** *acutis & peracutis morbis confert.*

**Diaprunis lenitivum:** *commendatur ad Causum, Synochum, & Lipyriam.*

**de Psyllio:** *febribus ardentibus auxiliatur.*

**è succo Rosarum:** *malis omnibus à calore natis prodest.*

**Lohoch de Papauere Mesuæ:** *confert febribus ardentibus.*

E s

Ma-



Manus Christi simplices & cum Margaritis : *febris ardentibus medentur.*

Pulpa Cassiæ : *in acutis febribus exhibetur.*

Syrupus de Lupulo : *synochis utilis.*

Violatus simplex : *in febribus & morbis acutis commendatur.*

Trochisci de Camphora & Santalis : *ad febres ardentes felicissimè usurpantur.*

Tryphera Persica : *valet ad febres acutas.*

**CAUSOS** seu **FEBRIS ARDENS**, hixiges stetes Fieber/est febris continua ex putrescente calidiore sanguine ut plurimum bilioso in vasis cordi proximioribus orta, siti incompscibili & exurente admodum caliditate molesta.

**LIPYRIA** febris est, in qua intus in ipsis visceribus calor sentitur urens adeò, ut neque valdè subtilium vestimentorum neque linteolorum velamenta, neque aliud quidquam præter nu-

nudita  
narum  
synoch  
mffhor  
est, cu  
cellio  
gore  
geru

Ardor

Decoctu

flava  
ferve

Electu

omni

augm

datu

è suc

dis at

calid

Oleum

omne

tibus



nuditatem ferre possint, cum exter-  
narum partium frigore & algore.

*SYNOCHAE* in faules stâts bleibentes vns  
auffhörentes Fieber / continens febris  
est, cujus universum tempus una ac-  
cessio, quæ vel semper in eodem vi-  
gore consistit, vel minuitur, vel au-  
getur, donec judicetur.

**Ardores & Æstus febrium mo-  
derantur.**

**Decoctum Capillorum Veneris:** *bilis  
flavæ ardorem compescit, & sanguinis  
fervorem attemperat.*

**Electuarium Diaprunis lenitivum:** *ad  
omnem affectum febrilem in principio,  
augmento, & statu agritudinis commen-  
datur.*

*è succo Rosarum: præbetur in cali-  
dis affectibus, ad purgandam materiam  
calidam & biliosam.*

**Oleum Mandragoræ:** *commendatur ad  
omnem inflammationem in febricitan-  
tibus extinguendam.*

sem-



feminis Papaveris albi: *utile est ad ardorem febrium mitigandum.*

Violarum: *præcordijs adhibitum febrium ardentium æstus intolerabiles mitigat.*

Pulpa Prunorum: *febrilem calorem extinguit.*

Requies Nicolai: *calorem febrium mitiorem reddit.*

Rob de Ribes utrumque: *calorem febrilem mitigat.*

Species de Gemmis frigidæ: *magnis febrium inflammationibus conferunt.*

Diatrion Santalon: *febrium biliosarum ardoribus præcipuè in febrium declinationibus commodantur.*

Spiritus salis Nitri: *pro contemperando æstu febrili commodissimè usurpatur.*

Sulphuris & Vitrioli: *humorum in febribus incendia prohibent.*

Syrupus Acetositis Citri: *æstuantium incendia potentissimè restinguit.*

de Berberis & Cerasorum acidorum: *ad febrium æstus valdè efficaces.*

Fragis: *æstuosis febribus, ac internis incendijs convenit.*

Li-

Limor

mopere

Nymp

hium

Papav

brium

de P

ardo

Rob

æstus

tenter

Viola

febrim

Trochil

æstus

Vngue

bus

conve

Febres

Decoctu

que:

Electuari



*Limonibus: internis incendijs sum-  
moperè conducit.*

*Nymphæa uterque: viscerum & fe-  
brium astus mitigat.*

*Papavere eratico: ad ardentium fe-  
brium vehementes astus adhibetur.*

*de Portulaca & de Ribes: febrium  
ardores moderantur.*

*Rubo Idæo & Sempervivo: febrium  
astus mitigant, illarumque ardores po-  
tenter extinguunt.*

*Violatus simplex & Iuleb Violarum:  
febrium incendia reprimunt.*

*Trochisci de Berberis: ad illarum ardorem  
usurpantur.*

*Unguentum Populeon: febrium ardori-  
bus cum Rosaceo, aut Violaceo mixtum  
convenit.*

**Febres Chronicas, Compositas,  
& Nothas adjuvant.**

*Decoctum aperitivum majus utrum-  
que: febribus antiquis opportunum.*

*Electuarium Diaphœnicon Mesuæ: fe-  
bribus*



*bribus compositis & diuturnis auxiliatur.*

*Extractum Diacitri Reusneri : in febribus omnis generis feliciter usurpatur.*

*Oxymel simplex Galeni : febribus diuturnis, & nothis ex crassa bile & pituita enatis convenit.*

*Compositum Mesuæ : efficacius est superiore.*

*Pilulæ Aggregativæ majores & minores : ad diuturnas & complicatas febres plurimum faciunt.*

*de Ammoniaco Quercetani : ad febres inveteratas & diuturnas tollendas maximè conducunt.*

*Eupatorio : febribus periodicis, complexis, autumnalibus, diuturnis & antiquis perutiles.*

*Rhabarbaro Mesuæ : humores educunt multum putres & inde natas febres diuturnas tollunt.*

*Syrupus Acetosus compositus : febre compositas & nothas allevat.*

*Aperitivus Magistralis Mindereri, & de Eupatorio : febribus diuturnis profunt*

de

de Cas  
opitula  
de dual  
bres con  
de Ros  
humore  
tinent

Feb

Diaprun  
febres

Oleum V  
medio.

Trochisc  
utilit

Vnguer  
cunq

ne opa  
hectica

HECTIC  
dorsu

est ca

substa  
infuxu



de Carthamo: *febris inveteratis opitulatur.*

de duabus & quinque radicibus: *febres compositas & nothas adjuvant.*

de Rosis simplex: *bilem crudam, & humores pituitosos februm fomitem obtinentes expulsionem apparat.*

**Febri Hecticae ex usu sunt.**

Diaprunis Lenitivum: *commendatur ad febres hecticas, marasmodes.*

Oleum Violarum: *hecticis praesenti est remedio.*

Trochisci de Camphora: *ad hecticam utiliter adhibentur.*

Unguentum infrigidans Galeni: *ubique refrigeratione, & humectatione opus est, ejus usus esse poterit, unde hecticis prodest.*

**HECTICA FEBRIS**, ein verzehrentes / dörrsichtiges vnd schwindichtiges Fieber / est calor praeter naturam in cordis substantia primò ac per se inhærens & infixus.



**MARASMODES FEBRIS**, five **TABIDA**  
in senibus & decrepitis immedicabi-  
lis est: daß ist/odrsichtiges Sieber in stain  
alten Leuthen ist nit zu curiren.

**Febribus putridis ex humori-**  
**bus falsis opem ferunt.**

**Electuarium lenitivum Florenzolæ:** *fe-*  
*brium humoralium materiam subtra-*  
*hit.*

**Spiritus Vitrioli:** *humorum putredini re-*  
*sistit, & in varijs febrium generibus*  
*summæ est utilitatis.*

**Syrupus Byzantinus uterque:** *febres pu-*  
*tridas mixtas ex humore bilioso, & pi-*  
*tuitoso, so'utu contumaces juvat.*

**de Fumaria compositus:** *febres putri-*  
*das à pituita salsa, utraque bile adusta*  
*enatas curat.*

**Rigorem febrium sedant.**

**Oleum Anethinum:** *rigorem febrilem*  
*spinæ, ac partibus nervosis accessionis ini-*  
*tio illitum eiicit.*

de



de Castoreo : *rigores acerrimos , & frigora februm sedat , spinæ dorsi illitum.*

Costinum & Laurinum : *spinæ illitum , rigorem febrilem mitigant & ejusmodi rigori auxiliantur.*

Vnguentum Aregon : *præfato modo illitum februm rigores discutit.*

### Flatus discutunt.

Aqua Physogona : *intestinorum à flatibus distentorum murmura discutit.*

Stomachica : *flatus in ventriculo obortos dissipat , & tollit.*

Balsamum Embryonum & Aqua Panacis Heraclei : *in mulieribus uteri flatus delent.*

Confectio post Pastum & Tragœa grossa : *flatus in ventriculo crassos abigunt.*

Decoctum Carminativum : *in clysteribus flatus potenter discutit.*

Electuarium Episcopi : *flatus è toto corpore educit : species seu pulvis tamen potius in usu sunt.*



Indum Majus : *flatus crassos à partibus nutritioni servientibus discutit.*

è baccis Lauri : *adhibetur utiliter Enematis flatus, vel evocantibus, vel discutientibus.*

Mel Anthosatum & Rob Juniperinum : *flatibus discutiendis idoneum medicamentum.*

Micleta Nicolai Myrepsi : *utilis est in flatibus intestinorum.*

Oleum Absynthij : *flatus in ventriculo conceptos dissipat.*

Nucum Juglandium & Emplastrum de Meliloto : *ad flatus crassos dissipandos & resolvendos commendantur.*

Rutæ : *ad flatus crassos clysteribus injectum evocandos idoneum.*

Pilulæ Auræ : *ad inflatos valdè probantur.*

de Castoreo : *flatus crassos dispellunt.*

Species Aromaticæ Caryophyllatæ : *flatus dissipant.*

Aromaticæ Rosatæ : *flatus ventriculorum distendentes discutiunt.*

Dia-

Diacu  
liticon  
dissipa  
pant.  
Diagala  
cis nata  
Dianil  
crassos  
Diapa  
pant.  
Diatrie  
flatuum  
Ducis  
rigunt.  
Theriaca  
tus vi  
Trochisc  
dos eff  
Cappa  
solonm  
Eupate  
Syrupus  
rantion  
pellunt.  
de Chi



Diacuminu , Diacrocu , & Diaspoliticon : *ad flatus crassos in ventriculo dissipandos potentes , & efficaces existunt.*

Diagalangæ : *flatu crassos , atque ab eis natas inflationes abigunt.*

Dianisu & Diacalamintes : *flatu crassos in ventre collectos dissipant.*

Diaprasiu : *inflationes ventris dissipant.*

Diatrion Pipereon : *commendantur in flatuum copia à cruditate.*

Ducis : *inflationem intestinorum corrigunt.*

Theriaca Augustana & Acorus conditus vulgaris : *inflatos adjuvant.*

Trochisci de Aniso : *ad flatu discutientes efficaces.*

Capparibus : *flatu hypochondriacos solvunt.*

Eupatorio : *flatu corporis discutiunt.*

Syrupus de Absinthio & corticibus Amentiorum : *flatu discutiunt , & dissipant.*

de Chamæmelo : *additur potissimum*



*in Enemata, ubi crassos flatus evocare  
necesse est.*

*Eupatorio Mesux: flatus in ventricu-  
lo, aut hepatis innatos dissipat.*

*Menthâ major: ad humiditatem su-  
pervacaneam suis flatibus ventriculum  
turbantem utilis existit.*

### Fluxus cœrcent.

*Ceratum Sparadrap: fluxiones quacun-  
que corporis parte intercipit, & ad locum  
affectum devolvi vetat.*

*Emplastrum Diaphœnicon utrumque:  
fluxum hepaticum cœrcet.*

*Oleum Chamæmelinum: fluxus cohi-  
bet vi suâ modicè astringente.*

*Rob de Agresta: fluxus malignos, ac col-  
liquantes cœrcet.*

### Fœtum in utero retinent.

*Balsamum Embryonum: fœtum infir-  
mum roborat.*

*Philonium Persicum: fœtum in utero re-  
tinet.*

Pul-



*ulvis contra Abortum : pręnantibus  
utilis, si iragais admisceatur.*

**Fœtum mortuum & secun-  
dinas eijciunt.**

*Aqua Panacis Heraclei composita : se-  
cundinas pellit.*

*Aithridatium Damocratis : fœtum mor-  
tuum ejicit.*

*Oleum Samfuchinum, seu Majoranę :  
secundinas extrahit.*

*ulvis Hystericus ; secundas moram tra-  
hentes propellit.*

*Partum provocans : fœtus exclusionem  
promovet, si detur ex aqua Liliorum al-  
borum.*

*Theriaca Andromachi : mortuos fœtus  
ejicit, data cum pessa aut aqua mulsa,  
Rutã tamen, aut dictamno prius in  
ijs liquoribus incoctis fabę magnitu-  
dine.*

*rochisci de Myrrha : fœtum mortuum,  
sed precipuè secundinam tardantem*



*præsenti remedio expellunt, exhibentur  
è decocto granorum juniperi.*

*SECUNDA* est membrana extima  
fœtus Vulvæ prægnantis Mulieris ad-  
hærens.

*SECUNDÆ*, die Nachgeburth / non mo-  
do extima fœtus membrana, sed to-  
tum etiam fœtus involucrum tribus  
membranis compactum significat.

### Fracturis utilia sunt.

*Emplastrum Catagmaticum: vires ha-  
bet insignes ad fracturas ossium sanan-  
das.*

*Ceroneum Nicolai: ossium fractu-  
ris, & luxationibus, commodat, repel-  
lit, concoquit, mollit.*

*Oxycroceum commune: ad ossium  
fracturas, Beinbruch / habile est.*

*Furiosis & insanis meden-  
tur.*

*Aurea Alexandrina: furiosorum incom-  
positos motus compescit.*

Hie-

Hiera Pac  
furiosos  
Pulpa Ta  
furorem

Ad

Emplastr  
ad pua  
Rosace  
lieborib  
fert.

Emplastr  
ingu  
emoll  
dum

Oleum  
ulcera  
usque

Bubo vu  
tumo  
secus



Hiera Pachij ex Nicolao Alexandrino :  
*fariosos sanat.*

Pulpa Tamarindorum : *insaniam , ac  
furorem permulcere creditur.*

## G.

## Ad Genitalium ulcera de pascentia.

Emplastrum Apostolorum : *usurpatur  
ad pudendorum depascentia ulcera cum  
Rosaceo injectum , cum quo etiam mu-  
liebribus malis pessa suppositum con-  
fert.*

Emplastrum de Meliloto : *eo utimur in  
inguinum Bubonibus ad incidendum ,  
emolliendum , attenuandum , discutien-  
dum , & calefaciendum.*

Oleum Hyoscyami : *in phlegmone & ex  
ulceratione partium pudendarum utri-  
usque sexus præ reliquis locum habet.*

Bubo vulgò Frost-Beulen/ Frost-Bläung/  
tumor est præter naturam , in collo,  
secus aures , vel inguina.



## Gravidis ex usu sunt.

Balsamum Embryonum : *gravidam unā cum fœtu confortat, exterius admotum vel interius sumptum.*

• Pulvis contra Abortum : *datur gravidis ex vino odorifero vel ovo sorbili.*

Species Diamargariton calidæ : *mulieres utero ferentes juvant.*

## H.

Hæmorrhoides fistunt & illarum dolores placant.

Micleta Nicolai & Philonium Persicum : *ad hæmorrhoides fluentes commendantur.*

Oleum seminis Lini & è floribus Verbasci : *hæmorrhoidum dolores sedant.*

Syrupus de succo Plantaginis : *hæmorrhoides nimium fluentes reprimit ac restringit, internósque sinus glutinat.*

Tryphera minor Saracenica : *fluorem illarum nimium cohibet.*

Vn-



nguentum de Comitissa : hæmorrhoidum superfluum profluvium sistit.

Ad hæmorrhoidas : illarum acerbissimos dolores placat.

HÆMORRHOIDES , die quidene Alderflüß / sanguifluas venas , in ano existentes appellant Medici.

Hæmorrhagiam sistunt.

Athanasia magna : facit ad profluvium sanguinis narium.

Essentia croci Martis : conducit in sistendis ejusmodi fluxionibus.

Magisterium Aluminis : stypticum præclarum in immodicis hæmorrhagijs.

Philonium Romanum : hæmorrhagias cohibet.

Pulvis Stegnoticus : ad omnes fluxus sanguineos narium commendatur.

Rob Ribium utrumque : hæmorrhagiam curat.

Trochisci Ramich : omnem sistunt nari- bus immissi hæmorrhagiam.



de Terra figillata: *varij generis hamorrhagias sistunt.*

**HÆMORRHAGIA**, licet omnem sanguinis fluxum à quacunque corporis parte promanantem significet, hîc loci tamen peculiariter & simpliciter sumitur, ac denotat profluvium, quod è naribus contingit. Vulgò, das schweissen und bluten auß der Nasen.

**Hepatis & Viscerum obstructiones** allevant.

**Aqua Fumariæ composita**: *hepatis obstructiones aperit.*

**Electuarium Chalybeatum**: *est illius usus in jecoris diuturna obstructione.*

**Oleum Sambucinum**: *hepati obstructo confert.*

**Oxysaccharum compositum**: *jecinoris obstructionibus prodest.*

**Pilulæ de Eupatorio & Rhabarbaro**: *illius obstructiones reserant.*

**Syrupus Acetosus simplex**: *obstructiones*

nes visce  
penetrat  
Aperiti  
amniot  
salutari  
de Cich  
let ad  
tis ob  
duab  
ctiones  
ctus per  
de Eup  
ex bile  
nit.  
Trochisc  
hepat  
robor  
de Ag  
structi  
partin  
Cappa  
obstru  
ctas.



nes viscerum reserat, & jecoris infarctus penetrat.

Aperitivus Magistralis Mindereri : omnibus omnino hepatis obstructionibus salutaris.

de Cichorio cum Rhabarbaro : valet ad viscerum impuritatem, & hepatis obstructionem tollendam.

duabus & quinque Radicibus : obstructiones viscerum levant & jecoris infarctus penetrant.

de Eupatorio : obstructionibus jecoris ex bile, aut pituita crassa natis convenit.

Frochisci de Absynthio : obstructiones hepatis levant partes naturales omnes roborando.

de Agarico : conferunt viscerum obstructionibus, & ut plurimum morbis partium naturali facultati dicatarum.

Capparibus : ijs utimur ad hepatis obstructiones ex crassa materia profectas.

Eu-



Eupatorio : *ad omnem illius visceris  
obstructionem efficaces sunt.*

Calidam intemperiem & in-  
flammationem Hepatis re-  
stingunt.

Electuarium lenitivum de Manna &  
Tryphera Persica : *ad jecur calefactum  
non nihil refrigerandum & sanguinem  
purgandum accommodata existunt.*

de Psyllio : *jecori supra modum calefa-  
cto succurit.*

Oleum Amygdalarum dulcium & Vio-  
larum : *jecoris immoderatum calorem  
restingunt , & omnem intemperiem  
sedant.*

Pulvis pro Epithemate Hepatis : *jeco-  
ris inflammationi confert, ejusque exa-  
stuationem temperat cum aqua appro-  
priata.*

Species de Gemmis frigida & Diatrion  
Santon : *jecinorosis prosunt ex calore.*

Syrupus de Agresta : *intemperiem cali-  
dam hepatis restringit.*

de

de Cich  
lius inte  
Cichori  
tur ad h  
tritioni  
Lupulo  
riem ca  
Trochisc  
tempe  
vorem  
de Sar  
temper  
Vaguent  
tum S  
tempe  
Hepat  
Oleum  
gidis  
Species  
gidis  
Diagn  
hepat  
Laxif



de Cichorio & Endivia simplex: *il-  
lius intemperiem emendant.*

Cichorio cum Rhabarbaro: *usurpa-  
tur ad hepatis intemperiem calidam nu-  
tritionis instrumenta firmando.*

Lupulo & Portulaca: *jecoris intempe-  
riem calidam moderantur.*

Trochisci de Camphora: *ad hepatis in-  
temperiem calidam & sanguinis fer-  
vorem adhibentur.*

de Santalis & Spodio: *ad jecoris in-  
temperiem calidam adhibentur.*

Unguentum Rosarum Mesuæ & Cera-  
tum Santalinum: *calidam hepatis in-  
temperiem emendant & mitigant.*

Hepatis intemperiem frigidam  
corrigunt.

Oleum Laurinum: *hepatis affectibus fri-  
gidis medetur.*

Species Diacurcūmæ: *hepatis morbis fri-  
gidis & diuturnis conveniunt.*

Diagalangæ & de Gemmis calidæ:  
*hepatis intemperiem frigidam sanant.*

Lætificantes Galeni: *jecoris intem-  
peri-*



*periem humidam , & frigidam corrigunt.*

**Hepatis imbecillitatem obfirmant.**

**Aqua Fumariæ composita :** *hepar roborat.*

**Decoctum florum & fructuum :** *jecur recreat.*

**Electuarium Diacatholicon :** *jecinorosi robur addit.*

**Emplastrum Diaphœnicon calidum & Ceratum stomachale :** *hepar firmant, & roborant.*

**Oleum Cydoniorum :** *ad jecoris imbecillitates utile.*

**Syrupus de Absynthio :** *hepatis debilitati præsertim à causa frigida succurrit.*  
**de Fumaria uterque & de Stœchade simplex :** *hepar roborant , & obfirmant.*

**Tinctura Rosarum :** *insigne hepati confortativum existit.*

Tro-



Trōchisci Ramich: *hepatis imbecillitates firman.*

Typhera minor & Saracēnica: *hepar suo calore roborant.*

### Hepatis dolores leniunt.

mplastrum de baccis Lauri: *jecoris dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum sanat.*

Oleum ex Pistachijs & Pineis: *dolores hepatis potenter leniunt.*

hilonium Romanum: *dolorem hepatis ab intemperie frigida, crassis aut crudis humoribus excitatos sedat.*

ilulæ de Rhabarbaro: *jecoris dolorem sanant.*

nguentum de Althæa simplex & Martiaton: *ad frigida mala hepatis, laterumque dolorem felicissimè adhibentur.*

### Hepaticis benefaciunt.

Hiera Pachij & Hiera Logadij: *jecinorosis conferunt, faciuntque ad lateris dolores*



lores: usus eorum præcipuè in clysteribus.

Species de Gemmis frigida, Diarhodon Abbatis & Diatrion Santalon: hepaticis auxiliantur.

Diatrion Pipercon: ex frigore & crassitudine jecinorosos juvant.

Trochisci de Lacca, Diarhodon & Rhabarbaro: hepaticis conferunt.

Hepatis tumores & duritiem resolvunt.

Acetum Scilliticum: ad jecoris duritiem vehementer facit.

Emplastra Diachyla omnia: ad scirrhum hepatis & partium quarumcunque durities resolvendas ex usu sunt.

Oleum Irinum: tumores duros hepatis emendat.

Species Dialaccæ majores: duritiem & scirrhum hepatis dissolvunt.

Trochisci Cypheos commodè dantur ijs qui jecur exulceratum habent.

Ad



*Ad Hepatis varios affectus con-*  
ducibilia sunt.

*Decoctum aperitivum majus : ad diu-*  
*turnos hepatis affectus opportunum.*

*Extractum Agarici : pituitam lentam &*  
*crassam ex jecore purgat.*

*Pilulæ Aggregativæ majores : ad varios*  
*jecoris affectus sunt efficaces.*

*Stomachicæ : humores præsertim eos ,*  
*qui jecur obsident, evacuant.*

*Theriaca Andromachi : hepaticos affectus*  
*curat.*

**Humores falsos & adustos**  
attemperant.

*Decoctum Fumariæ : sanguinem ab adu-*  
*stis humoribus repurgat.*

*Epithymi : bilem atram , & pituitam*  
*salsam vacuat.*

*Electuarium Diascibesten : aeres humores*  
*per urinam educit.*

*Lenitivum de Manna : ad atram bi-*  
*lem reprimendam efficax.*

*de Psyllio : bilis fervorem temperat.*

G

Ex-



**Extractum Melanagogum :** *atram bilem, ac salsos, adustos, & retorridos humores evocat.*

**Oxyfaccharum simplex :** *humori fermenti refrigerando conducit.*

**Pilulæ de Fumaria :** *acres ac adustos humores solvunt.*

**Nitro :** *utramque bilem deturbant unde earum usus celebris in humoribus adustis.*

**Pulpa Tamarindorum :** *præassatos humores levit.*

**Rob Sambucinum :** *serum acre, nec non biliosi ichoris abundantiam ejicit.*

**de Berberis :** *utramque bilem Ventriculo infestam reprimit.*

**Syrupus de Fumaria compositus :** *eosdem humores propellit.*

**de Fumaria simplex :** *adustos, salsos, ac retorridos concoquit.*

**Polypodio :** *atram bilem, & humores adustos prolicit.*

**Trochisci de Camphora :** *bilis & sanguinis fervorem temperant.*

Hu-



# Humores crassos attenuant & incidunt.

Aqua Antiscorbutica : *humorem faculentum & melancholicum attenuat.*

Decoctum aperitivum lenitivum minus, florum & fructuum : *omnes in universum humores ad expulsionem præparant incidendo, concoquendo, & abstergendo.*

Lohoch ad Asthma : *materiam crassam in pectore & thorace contentam incidit, tenuat, & expulsionem apparat.*

de Pino : *humores in thorace crassos incidit & attenuat.*

Sanum & Expertum : *crassos itidem in thorace & pulmone humores incidit, & extenuat.*

è succo Scillæ Galeni : *incidit, tenuat, & expulsionem apparat materiam, quæ thoracis cavo continetur.*

Mel Rosatum simplex : *humores crudos concoquit, & detergit.*

Oleum Philosophorum : *essentiæ tenuitate*



rate altum penetrat , digerit , materiam  
omnem excrementosam consumit.

Oxymel utrumque : crudam , crassam  
apparando , incidendo , & tenuando , pi-  
tuitosam succorum copiam coacervanti-  
tibus aptum.

Pilulæ de Nitro : pituitæ lentitiam dissi-  
pant.

Eupatorio : crassos & tenues humores e-  
ducunt.

Species Diacalaminthes : tenaces & vi-  
scidos humores attenuant.

Diatrion Pipereon Galeni : danda  
sunt ijs , qui succum plurimum pituito-  
sum in primis venis coacervârunt.

Syrupus Acetosus uterque : humorum  
crassitiem incidunt & attenuant.

de Artemisia : incidit , aperit , & po-  
tentissimè tenuat.

Byzantinus uterque : humores tenaces,  
& lentos incidit , ac tenuat.

de Calamintha & Eupatorio:aperiunt,  
incidunt , tenuant , tergunt , & dige-  
runt.

de



de Carthamo : *incidit, extenuat, aperit pituitosos humores per alvum leniter educendo.*

de duabus & quinque radicibus : *humorum crassitiem extergunt, & lentiti- am incidunt.*

Stoechade compositus & Fernelij : *pituitam crassam in cerebro contentam dissecant, digerunt, & tenuant.*

Trochisci de Capparibus : *potenter humores dissecant & attenuant.*

Vnguentum Pectorale : *maturat, humores crassos digerit, & attenuat.*

## Hydropi.

*HYDROPS IN GENERE, Wasser- sucht / est aqua inter cutem, in quo per cutem extentam, sive aer et flatus, sive humor aliquis in profundo conclusus, locatur.*

Decoctum aperitivū majus & cum Rhabarbaro : *hydropi opportuna sunt.*

Diacorum Mesuæ : *hydropicos curat.*

Emplastrum de baccis Lauri : *ad hydro-*



*pem, Ascitem, & Tympanitem fit mirabile, si sterco caprae, aut vaccae, siccum pondere adjiciatur.*

*Ceroneum: aquam inter cutem à frigida jecoris intemperie natam sanat.*

*Extractum Diacitri & gummi Gaman-dræ: à serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo, & difficultate purgant: unde ingenti cum fructu, & commodo in Hydrope usurpantur.*

*Melampodij seu Ellebori nigri: aqua intercuti opem fert.*

*Phlegmagogum Quercetani: hydropicos juvat.*

*Magisterium Tartari Vitriolati: generale digestivum est in hydrope.*

*Oxymel Elleboratum: hydropicis spirationem faciliat.*

*Pilulae Hydroticae: aquas & tenue serum evacuant.*

*de Mezereo: hydropem, Ascitem & Anasarcam juvant.*

*Rhabarbaro: hydropem incipientem sanant.*

Pul-



*Pulvis Cachecticus Quercetani : Leucophlegmatiam feliciter curat.*

*solutivus de Tribus & Stockstaldi : hydrophi incipienti opitulantur.*

*Rob Ebulinum & Sambucinum : hydropicos juvant praesertim ex Leucophlegmatia laborantes.*

*Species Diacurcumæ & Dialaccæ majores : aquæ intercuti medentur.*

*Diaturbit cum Rhabarbaro : aquâ intercutem laborantibus mirificè conferunt.*

*Spiritus Salis : hydropticis inprimis singulare remedium præbet.*

*Syrupus Aperitivus Mindereri, & de Eupatorio : hydrophi prosunt & succurrunt.*

*Byzantinus compositus : incipientem antevertit.*

*Diafercos, Domesticus & florum Perficorum : hydropicos plurimum adjuvant serosos humores per alvum exturbando.*

*Theriaca Andromachi : cum decocto Asari Anasarcam curat.*



Tinctura Coralliorum : *in Leucophlegmatia*, *Hydrope* proficuum medicamentum.

Trochisci de Eupatorio : *hydropi* incipienti succurrunt.

de Lacca : *Asciten* pellunt *urinas* movendo.

Rhabarbaro : *hydropicis* profunt, *aquei* ac *serosi humoris* dejectione ejusmodi affectus tollunt.

de Xyloaloë Mesuæ : *hydropicis* auxiliantur.

Unguentum Agrippæ : *ad partium tumores* *laxos* seu *œdemata* valet.

de Arthanita majus : *hydropicos* mirè juvat *serosum excrementum* largè evacuando, *si hypogastrium* inungatur.

Martiaton : *ad hydropicos* expertam habet commendationem.

Tres species proponuntur *Hydropis* apud Medicos, *ASCITES* scilicet *TYMPANITES* & *ANASARCA*.

Prima species *ASCITES* nominatur ; tumor abdominis est à seroso humore  
in

in illius  
plurimi  
meseit  
pedes.  
Secunda  
dicitur  
pani  
piofo  
cluso  
Tertia  
PHLE  
do hui  
ris hat  
midu  
ret.  
HYD R  
he /  
quod  
mant  
& on  
fantu  
Theriac



in illius capacitate collecto ortus : ut plurimum non solum abdomen intumescit, sed etiam scrotum, tibiæ & pedes.

Secunda *TYMPANITES*, à tympano dicitur, quando abdomen instar tympani tensum est, à flatu aut spiritu copioso in abdominis capacitate concluso.

Tertia *ANASARCA*, seu *LEUCOPHLEGMATIA* nuncupatur, quando humor pituitosus in totum corporis habitum diffunditur, qui adeò tumidus, & albus instar papyri apparet.

## Hydrophobiæ-

*HYDROPHOBIA*, vulgò *Wasserscheu- he* / appellatur, delirium nimirum, quod ij incurrunt, qui à rabido animante demorsi fuere, in quo aquam, & omnia liquida, ac potulenta aver- santur.

Theriaca Andromachi : *ex ferarum iecta*

G s

illa-



*illatum venenum & aqua formidinem  
( hydrophobiam vocant ) pessimè sanè  
& curatu difficilem morbum, aut potius  
incurabilem assiduè data sæpè sustu-  
lit.*

## Hypochondrijs & illorum do- loribus conferunt.

*Electuarium Senatum : mirum in modum  
convenit hypochondriacis.*

*Eleosphi : eorum doloribus ex flatibus  
prodest.*

*Emplastrum de Meliloto : ad illarum ten-  
sionem laxandam ac dolorem à frigido  
sedandum efficax est.*

*Oleum Chamæmelinum : hypochondrio-  
rum tensionibus utile.*

*Species Diacuminu : hypochondriorum  
distensionem à nimia cruditate & flatu-  
bus profectam auferunt.*

*Trochisci de Capparibus : ipsorum do-  
lores flatulentos solvunt.*

Hy-

STER  
STRA  
der & E  
cens m  
suffoca  
LAT V  
Aqua H  
teri sa  
Physio  
nis affe  
in praf  
Confecti  
focatiu  
Electuar  
hyster  
Elixir V  
strang  
Victu  
morbo  
& ven  
Extractu  
uterin



# Hyſtericis.

*HYSTERICA PASSIO* seu *UTERI STRANGVLATIO*, Auffſteigung oder Erſtöckung der Mutter / in qua jacens mulier, quaſi exanimis videtur ſuffocari: hinc & Uteri *STRANGVLATVS* dicitur.

*Aqua Hirundinum* compoſita major: *uteri ſuffocationes plurimum* iuvat.

*Phyſogona* & *Panacis Heraclei*: *uterinis affectibus* medentur, præſertim *verò præfocationibus*.

*Confectio Archigenis*: *conſert uteri præfocationi*.

*Electuarium Diabelzamer*: *paſſionibus hyſtericis* convenit *mirum in modum*.

*Elixir Vitæ Matthioli*: *fæminas uteri ſtrangulatu decedentes* revocat.

*Uterinum Crollij*: *ad varios uteri morbos ſuffocationem minitantes* *mirum & verum præſtat remedium*.

*Extractum Diapæonias*: *in ſuffocatione uterina plurimum* valet.

Ole-



Oleum Amygdalarum amararum : *uteri strangulatus suppositum sanat.*

Anethinum : *Vulvarum casus ferè omnes componit.*

Cheyrinum & Nardinum utrumque *uteri suffocationi medentur.*

Sampfuchinum : *uteri strangulatus recreat.*

Philonium Mesuæ : *præfocationes uteri sedat.*

Pulvis hystericus : *Matricis suffocationem abigit.*

Species Diamargariton calidæ : *uteri præfocationes juvant.*

de Gemmis calidæ : *uteri præfocationes sanant.*

# I.

## Ictericæ.

ICTERVS, die Weibsucht / est color flavus totius corporis à bilis in cutem universam effusione proveniens.

Decoctum Aperitivum majus : *ictero opportunum.*

Ele-



lectuarium Chalybeatum : albo vir-  
guncularum ictero medetur.

de Psyllio & Rosatum Mesuæ : morbo  
regio succurrunt.

extractum Ellebori nigri : arquato con-  
venit.

Diacitri Hieronymi Reusneri : in icte-  
ritia feliciter usurpatur.

Magisterium Tartari Vitriolati : in icte-  
ro multo cum fructu exhibetur.

oleum Sambucinum, & Carthami : re-  
gio morbo opitulantur.

lulæ de Eupatorio & Indæ Halij : icte-  
ro nigro, schwarze Gelbsucht / fædatis  
auxilio sunt.

Species Diarhodon Abbatis, & Diatri-  
on Santalon : ictericis auxiliantur.

Spiritus Tartari : in ictero mira præstat.

Theriacalis camphoratus : egregiè ad  
sudores eliciendos in ictero confert.

Salis compositus : in ictericis usus est.  
rupus de Absynthio : felle suffusos &  
auriginosos juvat.

Byzantinus simplex & compositus : regio  
morbo validè succurrunt.

de



de Cichorio cum Rhabarbaro : *ad fell  
suffusionem seu icterum usurpatur.*

Dialereos : *auriginosos felle suffusos ja  
vat.*

de Fumaria compositus : *icterum a  
trumque propulsat.*

Fumaria simplex & Lupulo : *icterum  
extergunt.*

Polypodio & pulpa Tamarindorum  
*arquato correptis auxilio sunt.*

Theriaca Andromachi : *morbo regio la  
borantes strenuè curat.*

Trochisci de Camphora, Eupatorio, &  
Rhabarbaro : *ictericis plurimum pro  
sunt.*

Tryphera Persica : *icterum calidum e  
obstructione sanat, suffusionem à vapo  
ribus vitiosis visui incommodantem di  
cutit.*

## Iliacæ passioni.

ILIACA PASSIO, Verwicklung de  
dünnen / langen vnd mageren Därm mi  
grösten Schmerzen/vnd wird ins gemei  
das

das Mi  
tus Ilei  
versus  
quæ per  
ventric  
tum ex  
Electuari  
tur &  
iliacan  
Oleum  
tur.  
Pulz fin  
vant.  
Species L  
ctiones  
exped  
Syrupus  
ius usu  
in clyst

INCVB  
mitigt  
als wa



das *Miserere mei*, genannt / est motus Ilei aliorumque peristalticus inversus, in quo alvus constringitur & quæ per inferiora ejici deberent, ad ventriculum feruntur ac per vomitum expelluntur.

Electuarium è baccis Lauri: *commendatur & utiliter adhibetur enematis ad iliacam passionem.*

Oleum Irinum: *facit ad ilei cruciatus.*

Pilulæ sine quibus esse Nolo: *iliacos juvant.*

Species Lithontribontes: *iliorum obstructions à frigidis & crassis succis ortas expediunt.*

Syrupus de Chamæmelo: *magnificus ejus usus est in iliaca passione, præsertim in clysteribus.*

## Incubo.

*INCUBVS* Latinis, Germanis *Schwersmütigkeit* des ganzen Leibs im Schlaf / als wann einen ein Truth erdrücken und erpü-



erstickten wolte / *EPHIALTES* græcis dicitur , est nocturna corporis oppressio , & quasi suffocatio , cùm quis somni ab initio , supinus jacens grandi se mole opprimi , atque ab alio invadi imaginatur cum difficili respiratione , immobilitate , ac voce præpedita.

Aqua Hirundinum usitata : *incubo auxiliatur.*

Hiera Pachij seu Diacolocyntidos : *subitas præfocationes & incubum aufert.*

Pulvis Marchionis : *prodest hic pulvis incubo laborantibus.*

### Inflammationes compe- seunt.

Diachyla omnia : *recentia vulnera ab inflammatione vindicant , & in duris inflammationibus ac tumoribus calidis utuntur.*

Oleum Liliorum alborum simplex : *omnem inflammationem cum vitellis ovarum inunctum rarefacit,*

Man-



Mandragoræ : commendatur ad omnem inflammationem extinguendam.

Rosatum vulgare : inflammationes extinguit.

Violaceum : ad furentes inflammationes idoneum.

Rob Diamoron usitatum : ad inflammationes tonsillarum usus percelebris.

Sal five Saccharum Saturni : extrinsecus usurpatum contra inflammationes mira præstat.

Syrupus de Limonibus : internis incendijs summoperè conducit.

Lupulo, ebullitionem sanguinis temperato calore compescit.

Sempervivo uterque : inflammationem tollit, ac internis incendijs auxiliatur.

Unguentum Jovis : inflammationes, ac calidos quosvis tumores potenter reprimat.

de Liquiritia : inflammationes partium insolentes, sacros ignes, ab ichoribus

H

san-



*sanguinis calidis, aut bile natos persanant,*

## Insomnia levant.

Oleum Papaverinum: *temporibus illitur insomnia mitigat.*

Pulvis Epilepticus: *terrores nocturnos fugat.*

Species Diamoschu dulces: *Commendantur ad tumultuosa insomnia.*

Syrupus de Nymphæa compositus Francisci Pedemontani: *insomniam levat.*

de Nymphæa simplex: *Veneris insomnia cohibet.*

## Intemperiem calidam emendant.

Ceratum Santalinum: *calidas intemperies emendat.*

Emplastrum Dyachylon parvum Mesuæ: *ad intemperiem calidam efficacissimum.*

Ole.

Oleum N  
tium cal

Papave  
sanat.

Violaru  
tinguit.

Species D  
omnem

Inte

Oleum M  
gida &

Laurin  
um fri

flatib

Inte

Electuari  
pituita

adhere  
è bacc



Oleum Nymphææ : *intemperaturæ par-  
tium calidæ commodum.*

Papaverinum : *intemperiem calidam  
sanat.*

Violarum : *intemperiem calidam ex-  
tinguit.*

Species Diatrion Santalon : *intemperiem  
omnem calidam emendant.*

Intemperiei frigidæ confe-  
runt.

Oleum Mastichinum : *in intemperie frî-  
gida & sicca salubre existit.*

Laurinum : *intemperiem omnem parti-  
um frigidam solam , aut cum pituita &  
flatibus sanat.*

Intestinorum tormina se-  
dant.

Electuarium Hieræ compositæ : *probè  
pituitam lentam & frigidam intestinis  
adhærentem elicit.*

è baccis Lauri : *doloribus intestino-*



*rum ex causa frigida, vel flatuosa opitua-  
latur.*

**Oleum Anagallidis & Liliorū Convalli-  
um :** *tormina puerorum mitigant.*

**Irinum :** *facit ad intestinorum tormi-  
na.*

**Theriaca Andromachi :** *intestinorum  
cruciatus sedat.*

**Trochisci Alhandali :** *exhibentur ad vi-  
scidam pituitam ex intestinis detur-  
bandam.*

### Ischiadicis.

**ISCHIADICA PASSIO**, *Send- vnd  
Hüßtwche / kalt Bergicht / dicitur, quæ  
nates, lumbos, & os sacrum infestat,  
ac in femur, tibiam, & extremum pe-  
dem porrigitur.*

**Aurea Alexandrina :** *ischiadicis presen-  
ti auxilio est.*

**Electuarium Hieræ Logadij :** *ischiadicis  
& lumborum dolore vexatis admodum  
competere creditur.*

**Emplastrum Ischiadicum :** *commenda-  
tur*



*zur ad protuberantes dolores ischiadicos  
placandos & auferendos.*

*Oleum ex Euphorbio : in coxarijs inue-  
teratis , ac profundis articulorum que-  
relis ex alto evocandis laudatissimum re-  
medium.*

*Hyperici , Laurinum & Philosopho-  
rum : utiliter ischiadicis adhibentur.*

*de Piperibus Mesuæ : coxarijs medi-  
catur.*

*Pilulæ de Nitro & Trochisci Alhanda-  
li : ischiadicis auxiliantur.*

# L.

## Lassitudinem juvant.

*Oleum Anethinum , Chamæmelinum ,  
& Laurinum : lassitudinem juvant, &  
discutiunt.*

*Sampuchinum : acopum est , & lassitu-  
dinibus utile.*

*Tryphera Saracenica : lassitudinem tol-  
lit.*



# Lepræ & Elephantiafi.

**ELEPHANTIASIS** græcis, nostratibus  
**LÉPRA**, der Siechthum/der Aussatz  
Cancer secundum Paulum Sorbait  
est universi corporis, cum cutis aspe  
ritate squammis, prurigine dolorifi  
ca, & maculis quibusdam ad atrum  
colorem vergentibus.

Decoctum Epithymi, & Trochisci de Vi  
perâ : *elephantiacos juvant.*

Electuarium Senatium, & Confectio Ha  
mech : *elephantia, impetigini, cancro  
& similibus morbis mirificè conferunt.*

Hieræ Logadij : *elephantiacis inter ini  
tia convenit.*

Extractum Melampodij : *lepræ & ele  
phantiafi opem fert.*

Melanagogum Quercetani : *psora &  
elephantiafi medetur.*

Pilulæ Fœdidæ majores : *Alphos & Ele  
phantiasin emendant.*

Indæ Haly : *perutiles sunt ad elephan  
tiasin, & alphos nigros curatu diffici  
les.*

de



de lapide Lazuli sive Cyaneo : *cancrum, & elephantiasin profligant.*

ulpa Tamarindorum : *lepram patientibus commodè adhibetur.*

yrupus de Epithymo, & Fumaria compositus : *impetiginem emendant, psoram, cancrum, lepram seu elephantiam depellunt.*

**ALPHVS** seu *Vitiligo* dicitur, quando color cutis immutatur : non tamen totius, sed sparsim magnæ maculæ præsertim albæ & pituitosæ in summa cutis superficie in corpore oriuntur.

**CANCER** de Krebs / est tumor præter naturam à bile atra ortus, lividi, fusci aut subnigri coloris, in quo venulæ quædam repletæ & turgidæ primò occultæ, deinde manifestæ à crasso & nigriore sanguine fæci vini similes sunt.

**IMPETIGO** seu **LICHEN** est cutis asperitas dura & sicca cum ingenti pruriginē.



*PSORA* differt à *Lepra*, quia in *Psora* summa cutis occupatur, in *Lepra* malum altius ascendit, subjectasque sævit partes. Insuper in *Psora* furfuracea fit cutis; in *Lepra* squammosa.

### Lethargicis.

*LETHARGVS* sive *VETERNVS*, dicitur *Schlafsucht* / propriè dictus, est perpetua dormiendi necessitas, eum omnium rerum oblivione, delirio perpetuo, & febris lenta.

*Aqua Epileptica Langij*: hæc aqua præstantissima est ad *Lethargum* tam interiorius sumpta, quàm exteriorius admota.

*Electuarium Hieræ Logadij*: *Lethargicis* utilis est.

*Oleum ex Euphorbio*: *Lethargicis* adhibetur naribus immixtum.

*Pulvis ad Nasalia*: *Lethargo* prodest crassa phlegmata per nares evocando.

Lie-



Lienis obstructions referant &  
illius duritiem dissipant.

Acetum Scilliticum : *ad lienis duritiem  
vehementer facit.*

Aqua Antiscorbutica : *obstructions li-  
berat lienem roborando.*

Decoctum Aperitivum majus & minus :  
*diuturnos splenis infarctus permeant.*

Electuarium Hieræ compositæ : *lienis du-  
ritiem emollit.*

Emplastrum Apostolorum & Ceroneum :  
*lienis duritiem emolliunt atque cmen-  
dant.*

Diachyla omnia : *ad scirrhus lienis  
multum faciunt.*

de Meliloto : *conducit duritiei inve-  
terata spleneticorum.*

Magisterium Tartari Vitriolati : *in sple-  
nis duritie multo cum fructu exhibe-  
tur.*

Oleum de Capparibus, Irinum & Philo-  
sophorum : *lienis tumores duros ac*

H s

scir-



*scirrhusos juvant, ejusque obstructiones tollunt.*

*Oxymel compositum: splenis duritiei bono est.*

*Oxyfaccharum compositum: lienis obstructionibus confert.*

*Pilulæ de Eupatorio majores: lienis obstructiones reserant.*

*Lapide Lazuli: lienis obstructiones, infarctus, tumoresque resolvunt.*

*Spiritus Salis simplex: lienis obstructionibus prodest.*

*Syrupus Acetosus compositus: lienis infarctus penetrat.*

*Byzantinus uterque: splenis duritiem, & pertinaces illius obstructiones ab humoris melancholici crassitie reserat, & dissipat.*

*de Calamintha: lienis duritiem, tumoremque discutit.*

*duabus & quinque Radicibus: lienis infarctus penetrat.*

*Scolopendry Fernelij: splenem obstructione liberat, tumentemque solvit.*

The-



heriaca Andromachi : *induratos lienes  
liquefacit , sordes in ijs consumens cum  
Oxymelite data.*

rochisci de Capparibus : *ijs utimur ad  
lienis obstructiones à crassa & melan-  
cholica materia profectas.*

Eupatorio : *efficaces sunt ad omnem lie-  
nis obstructionem , tumorémque præter  
naturam.*

nguentum Martiaton : *lieni indurato  
præcipuè confert.*

lienis morbis frigidis & dolo-  
ribus conveniunt.

oleum Laurinum : *lienis affectibus fri-  
gidis medetur , ac dolorem his succeden-  
tem abolet.*

pecies Diacrocu : *lienis morbis frigidis ,  
& diuturnis conveniunt.*

rochisci de Agarico : *lienem mundifi-  
cant.*

Agno casto : *morbis isidem splenis  
auxiliantur.*



Vnguentum Martiaton : *lien's dolores frigore natos iuvat*

Lienteriæ & Cœliacæ passioni.

**LIENTERIA** Durchbruch / in welchen die Speissen von einem gehn / wie sie genossen werden / est species alvi fluxus , in quo cibus , pro ut assumitur , per alvum celeriter excernitur.

**COELIACA** autem **PASSIO**, Durchlauff in welchen die Speissen halb verkocht durchgehen / est ubi imperfectè cocta per alvum redduntur.

Emplastrum Diaphanicon calidum & frigidum : *pro ratione causa lenteriam coërcent.*

Mithridatium Damocratis : *lenteria & cœliacæ passioni medetur , sive sumatur sive admoveatur.*

Miva Cydoniorum Aromatica : *præcipue lenteriam cohibet à ventriculi laxitate.*

Oleum Cydoniorum & Mastichinum :  
li-



*lienteria medetur retentricem partium facultatem firmando & astringendo.*

*ulvis Dysentericus & Diacodion Actuarij: ad lienteriam singularis efficacia existunt.*

*ob de Cornis: in lienteria & cæliaca passione utiliter exhibetur.*

*yrupus Coralliorum & Cydoniorum: conferunt lientericis,*

*de Rosis siccis: lientericos juvat.*

*rochisci de Corallio Nicolai: cæliacis & cibum fastidientibus mirè subveniunt.*

*Diacoralliu Galeni, & de Charabe: iisdem affectibus probè tollendis succurrunt.*

*Ramich: eosdem usurpamus in intestinorum, & alvi totius laxitate.*

*Linguae Ariditatem auferunt.*

*pecies Diatragacanthi frigidae: linguae asperitati succurrunt.*

Sy-



Syrupus de Sempervivo uterque : *linguæ ariditatem & inflammationem tollit.*

Trochisci de Berberis : *sumpti in substantia linguæ ariditatem auferunt.*

Loquelam & Vocem restituant.

Acetum Scilliticum : *sumpto illo vox restituetur.*

Elixir Vitæ Matthioli : & Aqua mirabilis Langij : *loquelam amissam mirabiliter restituant.*

Hiera Pachij ex Nicolao Alexandrino : *vocem amissam restituit.*

Lohoch Sanum & Expertum : *vocis asperitati à frigidityte nata auxilio est.*

Oleum Carthami , Nucis Indicæ & Saffaminum : *vocem clariorem reddunt.*

Species Diareos Salomonis : *vocis jacturam frigore contractam resarciunt.*

Diapenidion : *vocis raucedinem & jacturam ex frigido & sicco contractam emendant.*

Tro-



Trochisci Becchici nigri : *ablata vocis  
jacturam resarciunt.*

Lumborum dolores miti-  
gant.

Emplastrum Ceroneum : *vi sua calefacien-  
te lumborum frigus dissipat.*

Hiera Pachij : *lumborum ac spinae dolori-  
bus mirificè auxiliatur.*

Pilulæ de Euphorbio : *lumborum dolori-  
bus à frigidis & pituitosis humoribus or-  
tis conferunt.*

Species Lithontribon : *lumborum gravi-  
tates à frigidis & crassis succis ortas ex-  
pediunt.*

M.

Mammis opem præstant.

Emplastrum Apostolorum : *ad mamma-  
rum collectiones efficax est.*

Hiera Logadij : *durities in mulierum mam-  
mis cum dolore consistentes levat , &  
interdum ex integro sanat.*

Ma-



# Maniacis.

**MANIA**, tobende und wütende Sucht/Un-  
sinnigkeit/est delirium sine febre cum  
furore & audacia.

Electuarium Diabelzamer & Diasenæ  
*mirum in modum conveniunt mania-  
cis.*

Mithridatium Damocratis : *valet ad  
maniam.*

Pilulæ de Tartaro Quercetani : *humo-  
rem atrabilarium contumacissimum e-  
ducunt, inde maniacis opitulantur.*

Syrupus de Boragine, & Buglosso  
*profunt maniacis : letitiam enim au-  
gent & sanguinem complanant.*

è Pomis Regis Sapor : *eo utimur ad  
maniam.*

# Melancholiæ.

**MELANCHOLIA**, Melancholey/ Trau-  
rig, und Schvermütigkeit / est delirium  
sine febre cum timore & mæstitiâ.

Aqua Antimelancholica : *ad varia  
mul-*

multipli-  
timores  
gat, ima-  
las dispel-  
Antilcor-  
cholicum  
tes sensu  
Confectio  
is, mæ-  
lore cor-  
decoctum  
cuat, ob-  
detur.  
Senæ D  
bus idæ  
lectuari  
cis mire  
Diasenæ  
stitiâ, a  
Hieræ I  
turna p  
mutat.  
Hieræ  
benefaci



*multiplicis melancholiae species proficua ;  
timores enim & mærores animi profligat , imaginationis hallucinantes nebulas dispellit.*

*Antiscorbutica : faculentum , melancholicum succum per meatus convenientes sensim evacuat.*

*Confectio Alkermes : datur melancholicis , mæstis , meticulosis , tædio & squalore confectis.*

*Decoctum Epithymi : atram bilem vacuat , ob id affectibus melancholicis medetur.*

*Senæ D. Gereonis : ejusmodi affectibus idoneum.*

*lectuarius Diabelzamer : melancholicis mirè conducit.*

*Diasenæ Nicolai : melancholicis , tristitiâ , ac mærore affectis medetur.*

*Hieræ Logadij : mala melancholica diuturna partim propulsat , partim transmutat.*

*Hieræ Pachij : melancholicis præcipuè benefacit.*



Lenitivum Florenzolæ : *succum melancholicum blandè, ac sine vel noxâ vel molestiâ educit.*

Extractum Melampodij & Melanagogum : *melancholicum succum & atrabilem potenter evacuant.*

Hydromel Tartarifatum laxativum : *virtute singulari præditum est in humore melancholico, & atrabilario præparando, & evacuando.*

Infusum Hieræ Mesuæ : *affectionibus melancholicis auxilio est.*

Mithridatium Damocratis : *melancholiam non sinit consistere.*

Oxymel Elleboratum Juliani : *omnibus ferè morbis à melancholia dependentibus confert.*

Scilliticum : *ad melancholicos etiam affectus contumaces pollens.*

Pilulæ Arabicæ : *latitiam generant tristitiamque depellunt.*

de Colocynthide : *melancholicos affectus profligant.*

Indæ Haly : *melancholiam indèque*  
na-



*natam inanem mæstitiam, metum ac  
timorem propulsant.*

*de Lapide Lazuli : vitia ex melan-  
cholico, & adusto humore nata profligant.*

*Tartaro Quercetani : totam massam  
sanguinis purificant : indè affectibus  
melancholicis opitulantur.*

*species Diamargariton calidæ : supra  
modum tristibus mirificè auxiliantur.*

*Diamoschu dulces, & Pleres archon-  
ticon : tristibus, & melancholicis suc-  
currunt.*

*de Gemmis calidæ : melancholicos,  
tristes, sine causa manifesta timidos, so-  
litarios juvant, ac ad mores probos invi-  
tant.*

*Lætificantes Galeni & Rhasis : me-  
lancholiam sanant, valentérque ex-  
hilarant.*

*Syrupus de Boragine, & Buglossò : con-  
ferunt melancholicis.*

*de Cichorio cum Rhabarbaro, & è*



pomis Regis Sapor: *ad melancholiam*  
*usurpantur.*

de Corticibus Citri: *mæstitiam d*  
*scutit.*

de Epithymo: *melancholicis à bile ad*  
*sta & atra conducit.*

Scolopendrio Fernelij: *crassam ter*  
*renámque melancholiam extenuat, mo*  
*lit, fluxámque reddit.*

Spleneticus Verbezij: *in omnibus me*  
*lancholia speciebus singulari proprietate*  
*salutaris existit.*

Theriaca Andromachi: *imaginatione*  
*ex atrabile sedat.*

Tinctura Coralliorum: *melancholi*  
*medetur mundificando & renovanda*  
*plenissimè sanguinem in toto corpore.*

Hyperici: *omnes imaginationum af*  
*fectus feliciter tollit.*

## Memoriam conservant.

Confectio Anacardina seu Sapientum  
*omnes sensus, intellectum & memori*  
*am juvat.*

Mel



Mel Anacardinum Azaravij : *memoriæ  
jacturam refarcit , labantes sensus refri-  
cat , oblivionem discutit , & mentem  
exacuit.*

oleum Philosophorum seu è Lateribus :  
*memoriam firmat.*

Amululæ Arabicæ : *memoriam firmant ,  
& mentis vigorem conservant.*

Species Pleresarchonticon : *sensum de-  
perditum , & memoriam restituunt.*

### Menses movent.

Electuarium Hieræ Picræ Galeni : *pro-  
dest mulieribus , quæ non probè pur-  
gantur.*

Lixir Uterinum Crolli : *menstruorum  
vitia corrigit.*

oleum Anethinum , Cheyrium : &  
de Piperibus : *menstrua provocant.*

Philosophorum : *utero iniectum men-  
ses promovet.*

Cymel Elleboratum : *menses manifestè  
promovet , expellit etiam albos , si die-  
bus aliquot sumatur , & postea dentur*



*pilulae convenientes, ut de Hieracum  
garico & radicibus Asari.*

*Pilulae de Castoreo : impeditas menstruas  
purgationes eliciunt.*

*Foetidae maiores & de Sagapeno: me-  
ses evocant.*

*Species Diacalaminthes, & Dialacca  
maiores : menses promovent.*

*Spiritus Tartari : in menstruis retentis m-  
ra praestat.*

*Syrupus de Artemisia : potens est in ap-  
riendis mensium obstructionibus ex cra-  
sis, uiscidis & glutinosis humoribus.*

*de Betonica uterque : menses moder-  
te provocat.*

*Calamintha & de succo Hederæ te-  
restris : menses promovent.*

*de Pœonia & Scordio simplex : me-  
ses ducunt.*

*Succo Melissophylli : menses mora-  
trahentes eijcit.*

*Theriaca Andromachi : mulierum pur-  
gationes movet.*

*Tinctura Hyperici : menstrua pellit.*

Tro-



Trochisci de Myrrha : *tarditatem menstruam sollicitant , quæ ex crassorum , & frigidorum copiâ aut sanguine concreto ortum duxit.*

Tryphera Magna : *ad omnia muliebria vitia confert : hinc mulieres Monspelienses pro secreto habent usum Trypherae magna sine opio.*

### Menses sistunt.

Pilulæ de Bdellio majores : *ad menses immodicos utiliter adhibentur.*

Pulvis stegnoticus : *ad menstruam mulierum purgationem superfluam & uteri profluvia alba curanda singularis efficaciae existit.*

Syrupus Myrtinus compositus : *hemorrhagiam uteri , ac abundantia menstrua cohibet.*

Trochisci de Terra sigillata : *menstruam faeminarum purgationem immoderatus fluentem morantur , intus sumpti , vel cum succo polygoni aut plantaginis , ac*



ovi albumine coxis , & pubi illiti , aut  
conveniente liquore utero immiffi.

## Mefenterij obftructiones permeant.

Decoctum Aperitivum majus : *venarum  
meferaicarum infarctus permeat & ex-  
pedie.*

Hydromel Laxativum Tartarifatum: ob-  
ftructiones illarum præparando & eva-  
cuando referat.

Pulvis folutivus de tribus : *confert ve-  
narum meferaicarum obftructionibus:  
crudorum quoque humorum frigidorum  
maximè collectionem è mefenterio eji-  
cit.*

Syrupus Aperitivus Magiftralis D. Min-  
dereri : *venarum meferaicarum obftru-  
ctionibus falutaris eft.*

Florum Perficorum : *meſenterium in-  
farctu liberans ſeroſos humores per al-  
vum exturbat.*

Rofatus laxativus cum Ambubeia di-  
ctus :

ctus :  
tiones ex  
Roſatus  
efficacior  
Scelory  
obſtruct.

ROBVS  
ſeu L  
aur det  
varietat  
quàm le  
re hanc  
dicunt  
è vice  
num :  
ſancti J  
ob Ven  
potiffim  
buere  
ta hor  
dicitur  
quacu



ctus : *venarum meseraicarum oppilationes expedit.*

Rosatus solutivus Quercetani : *priore efficacior existit.*

Scelotyrbicus : *venarum meseraicarum obstructions aperit.*

### Morbo Gallico.

MORBVS GALLICVS , die Frangosen /  
 seu LUES VENEREA vix describi  
 aut definiri potest propter nominum  
 varietatem ; Quælibet enim natio  
 quàm longissimè à se voluit remove-  
 re hanc infamiam : Galli namque  
 dicunt esse morbum Hispanicum &  
 è vice versa : alij volunt Neapolita-  
 num : alij luem Indicam : quidam  
 sancti Jobi morbum vocant ; sed cùm  
 ob Venerem talis morbus emanaverit  
 potissimùm , indignum videtur tri-  
 buere Sanctis , quod probatissimæ vi-  
 tæ hominibus adscribere nollemus.  
 dicitur ergò rectè lues Venerea , ex  
 quacunque demùm natione contra-



Etia , eò quòd ex Veneris congressi-  
bus originem duxisse rumor sit.

Antimonium Diaphoreticum : *valde  
commendatur in lue Venerea recenti.*

Aqua Mercuriata : *ulceribus venereis pe-  
nicillo leniter contracto illita mirificè  
prodest.*

Decoctum Senæ D. Gereonis : *lue Vene-  
rea idoneum.*

Electuarium Diabelzamer : *mirè conve-  
nit Indicâ lue vel Venereo morbo labo-  
rantibus.*

Emplastrum de Ranis cum Mercurio :  
*valet egregiè in dissipandis coxendicum  
doloribus à lue Venerea inveterata ob-  
ortis.*

Ad Tophos : *in nodis & tumoribus  
Gallicis felici successu usurpatur.*

Pilulæ de Nitro : *earum usus celebris in  
morbo Gallico.*

Pulvis pro Ulceribus Gutturis : *pulvis  
hic Nosocomio Gallico Augustæ à multis  
annis familiaris est.*

Syrupus de Epithymo , & Fumaria  
com-

compo  
lunt.

Rosatu  
ratus

Autor

Vnguent  
scabien

Mercu

in N

Rum

M

Oleum C

ligame

femin

tigat.

è styr.

dinibu

signite

Trochisc

& glau



compositus : *morbum Gallicum depel-*  
*lunt.*

Rosatus laxativus compositus Ellebo-  
ratus Montani : *utebatur eo prae dictus*  
*Autor in lue Gallica.*

Vnguentum Aregon : *eo frequenter ad*  
*scabiem ex lue Venerea utimur.*

Mercuriale : *ejus usum multo tempore*  
*in Nosocomio Gallico Ioan. Vdalricus*  
*Rumlerus feliciter est expertus.*

### Musculis inserviunt.

Oleum Costinum : *musculos, tendines &*  
*ligamenta firmat.*

seminis Lini : *musculorum durities mi-*  
*tigat.*

è styrace : *musculis, juncturis, & ten-*  
*dinibus confert, eorumque durities in-*  
*signiter emollit.*

Trochisci Alhandali : *humores crassos,*  
*& glutinosos è musculis extrahunt.*

Na-



N.

Narium vitij auxilio sunt.

Oleum Irinum Mesuæ : *naribus illitum  
OZænis medetur.*

Saturni : *Polypo egregiè solâ inunctione  
auxiliatur.*

**OZOENA** , ein tieffes vnd stinckendes Geschwür in der Nasen / est exulceratio in naribus profunda tetri odoris halitus emittens.

**POLYPVS** , Gewächs an der Nasen / est tumor præter naturam in naribus genitus , varius juxta substantiæ proprietatem.

**Nauseam & Vomitum** fannant.

Aqua Mastichina : *ciborum fastidium  
absomit , nauseam & vomitum profligat.*

Athanasia Magna : *eos, qui cibum in ventriculo non retinent , iuvat.*

Emplastrum de Crusta Panis : *confert ad*



*vomitum puerorum, ac ijs, qui cibum  
retinere nequeunt.*

Diaphœnicon utrumque & Ceratum  
stomachale Galeni: *vomitiones coër-  
cent, & compescunt.*

Hiera Pachij: *remedio est ijs, qui assidue  
nauseâ infestantur, & quibus cibus in  
ventriculo acescit.*

Oleum Cydoniorum: *Stomachum in  
vomitiones effusum in se cogit.*

Menthæ: *nauseam firmat, & vom-  
itionem sistit.*

Philonium Mesuæ: *compescit vomitum  
cum succo plantaginis vel decocto masti-  
ches.*

Pulvis Comitæ de Warwich: *nauseam  
corrigit.*

Rob Cydoniorum & Ribium: *vomitiones  
& stomachi subversionem emendant, &  
vomitum biliosum reprimunt.*

Species Aromaticæ Caryophyllatæ &  
Rosatæ: *nauseam & vomitum repri-  
munt.*

Ro-



Rosatæ novellæ : vomitum , stomachi  
subversionem , & nauseam compescunt.  
Syrupus de Agresta : post cibum sumptus  
vomitionem immoderatiorem , mole-  
stamque stomachi subversionem ab æstu-  
ante bile persanat.  
è succo Arantiorum acidorum & Cy-  
doniorum : nauseam pellunt , & vo-  
mitum sistunt.  
Granatorum acidorum : nauseam ac  
vomitum biliosum reprimunt.  
de mentha uterque : nauseam & vo-  
mitum sedat.  
Myrtinus compositus : ventriculi  
subversionem & vomitum compescit.  
de Rosis ficcis & Miva Cydoniorum  
simplex : vomitiones prohibent.

## Nephritidi.

**NEPHRITIS** , Niern-und Ruckwehe / wann  
einen der Gruesß anstößt / Passio est ,  
quæ renes aut ureteres affligit.  
Aurea Alexandrina : nephriticis præsen-  
ti auxilio est.

Ole-



*Oleum Amygdalarum dulcium : nephriticos cruciatus cum pari portione amygdalarum amararum mirificè levat.*

*Pilulæ Aureæ : ad nephriticos valdè probantur.*

*Pulvis contra Calculum : datur nephriticis ex aqua malvæ, aut ononidis.*

*è Cineribus Avicennæ : priore longè validior, sed consideratè usurpandus.*

*Species Lithontribon : nephriticis succurrunt.*

*Syrupus Violatus compositus : nephriticum cruciatum demulcet.*

*Unguentum Agrippæ : nephriticis succurrit.*

**Nervorum vitijs frigidis remedio sunt.**

*Aqua Arthritica : nervos roborat, & juncturis virium jacturam resarcit.*

*Mirabilis Langii : omnibus aegritudinibus nervorum frigidis opitulatur.*

*Uiacorum Mesuæ : affectibus juncturarum & nervorum frigidis medetur.*

Em-



Emplastrum Nervinum : *nervosarum partium malis comprimis perutile.*

Mel Anthosatum : *nervosas partes à noxis frigidis defendit , præsertim in clysteribus.*

Oleum Anethinum : *nervis gratum & amicum existit,*

Balaninum : *affectibus juncturarum & nervorum frigidis medetur.*

de Castoreo : *valet ad omnes nervorum offensas fridas.*

Costinum : *neruorum ex frigore iniurias propellit.*

è Croco & de Enula *nervos roborant & illorum affectibus frigidis prosunt.*

Laurinum : *ijsdem affectibus ex frigore medetur.*

Florum Ligustri , & Liliorum Convallium : *frigidis nervorum noxis subveniunt.*

Mastichinum : *nervos & juncturas roborat.*

Moschelinum : *nervorum omnibus propè vitij opem fert.*

Nar-

Nardine  
frigidis  
propellu  
Sampsu  
vosi gene  
ula Co  
tuissos  
de Hier  
à pitui  
runt.  
Nitro &  
rum me  
nervosa  
trapus d  
leos :  
morbo  
de Sto  
frigidu  
trochisci  
glutinos  
nervis  
nguentu  
ad nerv



Nardinum simplex & de Piperibus :  
*frigidos nervorum affectus sanant &  
 propellunt.*

Sampsuchinum & Vulpinum : *ad ner-  
 vosi generis injurias frigidas valent.*

ilulæ Cochix : *â nervis crassos & pi-  
 tuitosos humores evacuant.*

de Hiera composita : *nervorum vitijs  
 â pituitosis humoribus natis opem fe-  
 runt.*

Nitro & Opopanace : *frigidis nervo-  
 rum morbis succurrunt & partium  
 nervosarum morbos frigidos levant.*

yrupus de Artemisia & florum Paraly-  
 seos : *nervos roborant & illorum  
 morbos frigidos egregiè juvant.*

de Stœchade utërque. : *nervorum  
 frigidus noxis remedio est.*

rochisci Alhandali : *humores crassos ,  
 glutinosos è profundis partibus utpotè  
 nervis extrahunt.*

nguentum de Althæa simplex : *valet  
 ad nervorum incontinentiam.*



Aregon : *nervorum distensioniconducit.*

de Bdellio : *nervorum topicos dissipat.*

Nervinum : *nervorum frigidos morbos tollit.*

## Nervorum resolutioni & Paralyfi opem ferunt.

Aqua Arthritica : *paralyticis, ac paresi colica perpeffis auxilio est.*

Hirundinum composita major : *paralyfin reprimit & abrumpit.*

Mirabilis Langij : *paralyfin curat.*

Aurea Alexandrina : *paralyticis beneficit.*

Electuarium Diacarthami : *paralyticis succurrit.*

Hieræ Pachij : *datur ijs, qui nervorum resolutiones & tensiones passi sunt.*

Mel Anacardinum Azaravij : *nervorum resolutioni opitulantur.*

Anthosatum : *additur in Enemata ubi paresis ex colica metuitur.*

Mi-



ithridatica Antidotus : *valet ad paralysin.*

eum de Castoreo : *paralysin sanat.*

Cheyrium & Costinum : *resolutis auxiliantur, & paralysi conferunt.*

Lumbricorum terrestrium : *cujus fortu nervi recreantur, ut quotidie in nervorum resolutione experimur.*

Lumbricorum compositum : *ad supra dicta majoris efficacie compertum habemus.*

Nardinum simplex : *paralyticis summum est remedium.*

Philosophorum & de Piperibus : *ad paralysin utilissimè adhibentur.*

Rutæ : *nervorum & spinæ resolutionem inunctum componit.*

Sampsuchinum : *spinæ in balneo inunctum paralysin juvat.*

hilonium Mesuæ : *ad resolutionem bibitur cum decocto nucis moschatae.*

lulæ de Euphorbio : *nervorum resolutioni, siderationi & paralysi à nimia humiditate profecta conferunt.*



de Nitro & Opopanace : *nervorum resolutioni conveniunt.*

Species Diamoschu dulces : *ad paralysin commendantur.*

Syrupus florum Paralyseos : *datur paralyticis.*

de Stœchade compositus & Fernelij *paralysi medicantur.*

Vnguentum de Althæa simplex : *resolutis nervis, & perfrictis partibus bene facit.*

Aregon & de Bdellio : *ad paralysin commendantur.*

Martiaton : *nervorum resolutiones juvat.*

**PARESIS** est propriè contractio artuum, in quam passio colica terminatur.

**PARALYSIS PERFECTA**, Germanis *Gwalt-Gottes / Gûchtbruch* / est potius motus quàm sensus in parte una vel pluribus abolitio, ob spirituum animalium ad motum spontaneum necessariorum defectum.

Ner-



Nervorum & Articulorum do-  
lores mitigant.

lectuarius Elefoph : *doloribus arti-  
culorum prodest.*

implastrum Oxycroceum : *ad nervorum  
dolores idoneum.*

Oleum Amygdalarum amararum : *ner-  
vorum dolores calore tenuante ac dige-  
rente sanat.*

Anethinum & Cheyrinum : *nervo-  
rum & juncturarum dolores sublevant.*

è Croco : *illorum dolores sedat.*

Hyperici : *contra articulorum dolores  
salubre remedium existit.*

Laurinum : *articulorum & nervo-  
rum doloribus ex frigore subvenit.*

Liliorum utrumque : *dolores à frigo-  
re partium nervosarum sedat.*

Nucis Indicæ : *nervorum dolori confert.*

de Piperibus : *articulorum doloribus  
medicatur.*

Sambucinum : *articulorum & ner-  
vorum doloribus utile.*

è Vitellis ovorum : *articulorum o-*



*omniumque locorum nervosorum dolor  
sedat.*

*Vnguentum Martiaton : articulorum  
nervorum dolores sedat.*

*Nervinum : doloribus eorundem à fr  
gore subortis opitulatur.*

**Nervorum Vulneribus , Pur  
cturis & Præcisionibus con-  
ducunt.**

*Ceratum Sacrum Galeni : ad nervos  
rum partium præcisiones utile.*

*Emplastrum Apostolorum : ad præci  
& punctos nervos perutile.*

*Tetrapharmacon Galeni : nervos  
rum partium vulneribus aptissimum.*

*Oleum Hyperici : nervorum punctu  
efficax.*

*Lumbricorum terrestrium utrumqu  
in nervorum vulneribus expertum  
medium.*

*Nucum Juglandium : nervis punct  
cum calce lota utiliter adhibetur.*

Vn-



Vnguentum de Althæa simplex : *nervos  
precisos glutinat.*

Nervorum duritiem dissi-  
pant.

Ceratum de Ammoniaco D. P. Foresti :  
*in omnibus affectibus externis malacti-  
cum celebre indurata emolliendo.*

Oleum seminis Lini : *articulorum , ner-  
vorum ac cervicis durities mitigat.*

Vnguentum Agrippæ : *valet ad nervo-  
rum contractiones.*

Aregon Nicolai : *nervorum distensio-  
ni conducit.*

de Althæa simplex : *valet ad nervo-  
rum duritiem.*

Bdellio : *nervorum & articulorum to-  
phos dissipat.*

O.

Obstructiones Viscerum , Va-  
forum & Venarum referant.

Decoctum Aperitivum majus cum Rha-

K 4

bar-



- barbaro : *ad contumaces & inveteratas oppilationes adhibetur.*
- Fæcula radicis Aronis : *ad obstructione viscerum feliciter adhibetur.*
- Magisterium Tartari Vitriolati : *est generale digestivum ad omnes obstructiones solvendas.*
- Oleum Absynthij & Anethinum : *obstructa levant & venarum spiracula laxant.*
- Chamæmelinum & Amygdalarum amararum : *meatus laxant & obstructa expediunt.*
- Costinum & de Piperibus : *obstructa aperiant & potenter liberant.*
- Laurinum & Philosophorum : *venarum spiracula & earum ora aperiunt.*
- Nucleorum Persicorum : *obstructa aperit.*
- Oxymel Scilliticum : *venarum obstructiones etiam inveteratas reserat.*
- Simplex & compositum Meluæ atque Galeni : *magna hujus vis crassa attenuandi, lenta incidendi, viscida detergendi,*

gendi,  
manifest  
pilulæ de  
ctionib  
al Absyn  
das obstr  
andos,  
mendat  
species  
Rhaba  
serant.  
iritus  
nes visc  
li  
yrupus  
nes res  
de Art  
dis obstr  
& gluti  
Byzanti  
obstru  
reserva  
de Cala



gendi, obstructa aperiendi, idq; sine  
manifesto dolore.

Pilulæ de Eupatorio: viscerum obstru-  
ctionibus medentur.

Sal Absynthij: usus hujus salis ad aperi-  
das obstructiones, humores crassos attenu-  
andos, viscidos incidendos multum com-  
mendatur.

Species Diacurcumæ, & Trochisci de  
Rhabarbaro: obstructiones internas re-  
ferant.

Spiritus Diatrion: ad omnes obstructio-  
nes viscerum referandas remedium uti-  
lissimum.

yrupus Acetosus uterque: obstructio-  
nes referat.

de Arthemisia: potens est in aperi-  
dis obstructionibus, ex crassis, viscidis  
& glutinosis humoribus.

Byzantinus simplex & compositus:  
obstructiones viscerum aperiunt humo-  
res teraces & lentas incidendo.

de Calamintha: viscerum obstructio-  
nes



*nes levat, incidit, attenuat, tergit & aperit.*

*de Capillis Veneris uterque: obstructiones venarum & vasorum leniter aperit & expurgat.*

*de Carthamo: obstructionibus viscerum, ex humoribus crassis ac pituita enatis opitulatur.*

*Cichorio simplex & Endivia compositus: obstructiones expediunt, easque modestè liberant.*

*Diasereos Andernaci: ad viscerum obstructiones tollendas efficax.*

*de Duabus & Quinque Radicibus: obstructionem viscerum, humorum crassitiam extergendo, purgando & incidendo levat.*

*Eupatorio Mesuæ: pituitam crassam, quæ obstructiones parit, digerit, incidit & tergit.*

*Fumaria simplex: ad obstructiones expediendas efficacissimus.*

*Hyssopo: obstructiones præsertim thoracis liberat.*

Ro-

Rosatu  
scidus h  
Tinctura  
obstru  
tum v  
Ocul  
Electuar  
est oc  
Sief alb  
tudine  
lenien  
Citrin  
culor  
dat.  
de R  
lebra  
Vnguen  
ex inj  
OPHTH.  
LIPP  
Auge  
Sch  
matic



Rosatus simplex : *obstructiones à viscidis humoribus obortas reserat.*

Tinctura Coralliorum & Tartari : *ad obstructiones viscerum reserandos multum valent.*

Oculorum dolores leniunt.

Electuarium Rosatum Mesuæ : *salubre est oculorum dolori ex bile remedium.*

Sief album cum & sine Opio : *ad lippitudines subarces & ophthalmicos dolores leniendos efficax.*

Citrinum Mesuæ : *vehementissimis oculorum doloribus plurimum commodat.*

de Rosis Mesuæ & Viride Antæi : *celebrantur ad doloris molestias.*

Unguentum Nihili ad oculos : *dolores ex inflammatione natos tranquillat.*

OPHTHALMIA VERA Græcis , Latinis LIPPITUDO, Röthe uñ Entzündung der Augen/ Augen-Trieffen/ Augen-Fluß mit Schmerzen und Brennen / est inflammatio annatæ seu albæ tunicæ cum



rubore , ardore , dolore & lachry-  
mis , orta à sanguine acri , venula-  
tunicæ illius occupante & distenden-  
te.

Oculorum lachrymas sistunt.

Aurea Alexandrina : *oculorum lachry-  
mas sistit.*

Confectio Alkermes : *datur spontè illa-  
chrymantibus.*

Electuarium Hieræ compositæ : *oculo-  
rum gravedines à magno pituita lento-  
re ortas juvat.*

Mithridatium Damocratis : *valet ad o-  
culos lachrymantes.*

Sief album cum & sine Opio : *ad oculo-  
rum Rheumatismos efficax.*

Species lætificantes Galeni : *fletus in-  
voluntarios compefcit.*

Vnguentum Nihili ad oculos : *calidas  
fluxiones demulcet & sistit.*

Ocu-



Oculorum ulcera, pustulas &  
ruborem auferunt.

Sief album Galeni : facit ad oculorum u-  
stiones, pustulas & chimosēs.

Citrium Mesuæ : ulceribus plurimum  
commodat.

de Plumbo : ulcera oculorum replet &  
consolidat.

Rosis siccis : ad pustulas & prolapsus  
oculorum efficax.

de Thure Rhafis : oculorum tumores  
reprimit, eorumque exulcerationes sanat  
& cohibet.

Viride Antæi : ad eorum pustulas, in-  
ustiones, prolapsus & contusionem cele-  
bratur.

Inguentum Basilicon : ruborem oculo-  
rum aufert.

Nihili ad oculos : eorum rubedinem ex  
inflammatione tollit.

CHYMOSIS, Zerruckung der Augen auß  
grosser Hitze / est utriusque palpebræ  
distortio ex inflammatione oborta.

Oris



Oris ulceribus & Phlegmoni  
auxiliantur.

Mel Rosatum simplex & Diacaryon: *oris phlegmoni placant.*

Oleum Mastichinum : *phlegmonis gingivarum, linguae & totius oris medetur.*

è Vitellis ovorum : *faedas oris maculas detergit.*

Rob Diamoron compositum : *phlegmonis ad statum profectis, quibus concoquentia & digerentia medicamenta adhibere convenit, maximè prodest.*

Diamoron simplex Galeni : *phlegmonarum principijs salubre, si appropriata astringentia & repellentia addantur, qualia sunt Alumen, Omphacium, Balau- stia &c.*

Diamoron usitatum : *ad serpentia oris ulcera usus ejus celeberrimus præ cæteris.*

Species Diaprasii : *oris putredinibus conferunt.*

Sy-



Syrupus de succo Acetofellæ : *Aphthæ seu puerorum ulceribus summam oris partem occupantibus auxiliatur.*

Florum Paralyseos : *ulcera oris sanat.*

Inguentum Pomatum : *ad oris fissuras adhibetur.*

APHTHÆ Græcis , Nobis Blätterle in dem obern Mund der Knaben/ insgemein auch der Meel-Hund der kleinen Kinder/ sunt exigua ulcuscula , linguam , palatum , fauces , gingivas & totius oris ambitum obsidentia.

Oris & corporis halitum commendant.

Confectio post Pastum : *oris halitui gratiam conciliat.*

Essentia Citri : *oris halitum vino permixta suavissimo suo odore & sapore magnificè juvat & recreat.*

Mel Emblicorum : *corporis odorem commendat.*

Ro-



Rosatum citratum : corruptionem humorum eorundemque putredinem arceat, ideoque fatentem animam corrigit.

Oleum Nucis Moschatæ : deglutitum anhelitum commendat.

Species Diagalangæ : oris halitum commendant, ac ejusdem fætorem gigni verent.

Diaxyloaloes : oris fætorem abigunt. Incisæ grosso modo : manduntur præsertim ad oris halitum commendandum.

Lætificantes Galeni : oris odorem ac halitum gratum efficiunt.

Syrupus de Cinnamomo : coctioni studendo oris halitum commendat.

de Corticibus Citri : fætidos stomachi humores obtundit & anhelitûs gravolentiam abigit.

Trochisci de Gallia Moschata : oris halitum commendant.

Trypheræ omnes : ad totius corporis colorem & oris odorem commendantur.

Par-



## P.

## Partum promovent.

*Oleum Amygdalarum dulcium : partuum dolores laboriosos discutit, lenit, tandemque propulsat & inunctionum sola est materia, quæ fœtus laboriosos educunt.*

*Cheyrium & Liliorum alborum utrumque : gravidis ad facilem partum auxilio sunt.*

*Philosophorum : utero injectum fœtum vivum, aut mortuum educit & mirificè commendatur ruptis è doloribus partus.*

*Sampsuchinum seu Majoranæ : partus extrahit.*

*Pulvis ad Dystokiam cum Hipposorchide : mox sequentibus duobus ad partum proficuis pulveribus etiam hic pulvis multiplici experientiâ & usu probatus addi potest ad partum provocandum.*

*Helidei de Paduanis : ad similes affectus expertissimus.*

L

Par-



Partum provocans : *ad partus labore facilitandos utiliter exhibetur : eosdem namque accelerat & fetus exclusionem promovet. Datur ex aqua Liliorum alborum, Consolida regalis &c.*

**Pectoris & Thoracis affectibus**  
calidis subveniunt.

**Electuarium lenitivum Florenzolæ :** *pectoris morbis præsertim calidis leniter evacuando confert.*

**Mel Passulatum & Juleb Violarum :** *calidis ac siccis pectoris vitijs apprimè conveniunt.*

**Species Diatragacanthi frigida :** *in omnibus pectoris vitijs à causa calida & sicca utiles ; insuper thoracis gravitatem allevant.*

**Syrupus de Boragine & Buglossò :** *pectoris leniunt & humectant.*

**de Capillis Veneris simplex :** *ad thoracis affectiones calidas præstans est.*

**Endivia compositus :** *efficax est in magno præcordiorum incendio.*

**Farfara :** *calidis pectoris vitijs refrigerando*

gerando  
fert.

Granat  
de Juj  
tualium

calidis

Papave

pectoris

Violat

pectoris

Violaru

pectoris

leniunt.

nguendo

noxis

stando.

pectoris

frig

qua Ast

humore.

tollit.

decoctum

nus & P

lio sunt.



gerando & humectando apprimè confert.

Granatorum dulcium : pectus lenit.

de Jujubis : ad omnes thoracis & spiritalium partium affectus à fluxionibus calidis ortum habentes accommodatur.

Papavere Erratico : calidis præsertim pectoris malis salutaris existit.

Violatus uterque : efficacissimus in pectoris morbis calidis.

Violarum solutivus & Pulpæ Cassiæ : pectus à calore & siccitate humectant & leniunt.

unguentum Violarum : calidis pectoris noxis prodest refrigerando & humectando.

Pectoris & Thoracis affectibus frigidis salutaria existunt.

qua Asthmatica : crassos & viscidos humores thoracis regionem obsidentes tollit.

Decoctum Aperitivum, Lenitivum minus & Pectorale : pectoris vitijs auxilio sunt.



Lohoch de Caulibus : *spiritum facilitat  
do thoracis levat angustias.*

Passularum : *ad pectoris vitia max  
mè in puerulis utile est.*

de Pino, Sanum & Expertum : *hum  
res in thorace crassos incidunt & atten  
ant.*

è succo Scillæ & ad Asthma : *tenuat  
& expulsionem apparant materiam cra  
sam , quæ thoracis vias occupat.*

Oleum Cheyrinum , Nardinum & Scel  
minum : *thoracis & pectoris nox  
conferunt.*

Oxymel Elleboratum Juliani : *omnib  
ferè morbis à phlegmate , materia crassa  
& tenace in thorace dependentibus con  
fert.*

Pilulæ Hieræ cum Agarico : *thoracis v  
tius à crassis & pituitosis humoribus o  
tis subveniunt.*

Species Diacalaminthes & Diacuminu  
*medicamenta utilia sunt ad thoracis  
precordiorum & pectoris refrigerati  
nem.*

Dia-



*Diahyssopu : omnia frigida thoracis vitia emendant.*

*Diapenidion : omnem thoracis noxam ex frigido & sicco contractam corrigunt.*

*Syrupus de Glycyrrhiza : incipientibus affectibus thoracis frigidis & pituitosis saluber est.*

*de Hyssopo : utimur eo in morbis thoracis invalescentibus ex frigida, crassa & lenta materia natis.*

*Prasio : ad longos & diuturnos thoracis affectus à prædicta causa natos perquam salutaris existit.*

*Scabiosa : pectoris vitij plurimum prodest.*

*de Stœchade compositus : facit ad pectus anhelosum à destillatione imminente.*

*Trochisci de Benzoi : pectus confirmant & siccant.*

**Pectoris & Thoracis dolores placant.**

*Inplastrum Ceroneum : valet ad thoracis dolorem à frigore ortum.*



Lohoch de Papavere : *confert dolent  
thoraci ex causa calida.*

Oleum Liliorum alborum utrumque: *dolores à frigore thoracis lenit ac miti-  
gat.*

ex Pistachijs & Pineis : *thoracis dolo-  
res compescunt.*

Theriaca Andromachi : *confert ijs, qui-  
bus thorax dolet.*

Vnguentum Martiaton : *ad refrigera-  
tionem thoracis utile est.*

Pectorale : *pectoris & lateris dolores  
mitigat.*

**Pectus & Thoracem expur-  
gant.**

Decoctum pectorale : *lenit thoracem  
& ab humoribus eidem impactis repur-  
gat.*

Emplastrum Filij Zachariæ : *thoracis ex-  
crementa ad ejectionem per sputum ma-  
gis habilia reddit.*

Lohoch de Caulibus : *pectus ab humori-  
bus vitiosis repurgat.*

ad



ad Asthma : pectus à crassa & tenaci  
pituita potenter expurgat.

Oleum de Carthamo: thoracem ac pulmo-  
nem expurgat.

Irinum : quæ in thorace sunt , con-  
coquit.

Syrupus de Glycyrrhiza : thoracem &  
pulmones evacuat.

de Hyssopo : utimur eo in morbis tho-  
racis , ubi majore expurgatione opus  
est.

rochisci Alhandali : pituitam & alios  
humores crassos & glutinosos è thorace  
extrahunt.

Pectorales cum Ambra : expectora-  
tionem & sputum promovent.

de Violis solutivi : usurpantur in ex-  
purganda pituita lenta & viscida , quæ  
thoracis vias intercipit.

unguentum pectorale : excretionem &  
expectorationem promouet humores  
crassos digerendo atque attenuando.



# Pectoris Hæmorrhagiam fistunt.

Oleum Myrtillorum : *hæmoptoicis & sanguinis ex pectore rejectioni confert.*

Syrupus Myrtinus compositus : *efficax ubi contraria indicatio difficultatem parit, ac astringentibus simul & evacu-  
antibus utendum est, ut in hæmorrhagia pulmonum tenui.*

*HÆMOPTOICVS* is dicitur, der Blut außwürffet / & licet *HÆMOPTYSIS* da Blut außspeien / omnem sanguinis per os excretionem significet à quacunque parte procedens, propriè tamen pro ea sanguinis spuitione sumitur, quæ à thorace aut pulmone procedit.

## Pediculos enecant.

Oleum Spicæ : *etiam cimices illitum fugat.*

Laurinum & Vnguentum Pediculorum : *pediculos enecant.*

Pe-



# PERIPNEUMONIÆ.

PERIPNEUMONIA, völlige Entzündung  
der Lunge / seu PVLMONIA, pulmonis  
inflammatio est, quam semper conti-  
nua & acuta febris comitatur.

Lohoch de Pino: *peripneumoniam incli-  
nante jam febre juvat.*

Mithridatium Damocratis: *valet ad pe-  
ripneumoniam, sive sumatur sive ad-  
moveatur.*

Species Diapenidion & Diatragacanthi  
frigida: *eidem affectui medentur.*

Syrupus de Farfara & Papavere Erratico:  
*peripneumoniae salutare existunt.*

# PESTI.

PESTIS, seu MORBUS PESTILENS, PE-  
STILENTIA, insgemein die laidige ver-  
giftte Sucht / Pestilens / die Pest / à de-  
pascendo dicta sic definitur: nempè,  
quòd sit morbus Epidemicus, conta-  
giosus & venenatus, qui occulta &  
maligna veneni sui qualitate humo-  
res vitales spiritus, & substantiam

L s

cor-



cordis labefactat omnis generis infu-  
per symptomata inducendo.

**Acetum Theriacale :** *peste correptos tam  
internè exhibitum, quàm forinsecus ar-  
teriarum & cordis regioni super impo-  
situm plurimùm reficit ac recreat.*

**Antidotus Theriacæ, Mithridatij &  
Matthioli :** *pesti plurimùm adversan-  
tur.*

**Aqua Stapediana prima & secunda :** *in  
peste mirificas vires obtinent.*

**Theriacalis Bezoartica :** *præpotens hæc  
aqua in pellenda lue pestifera, manè  
à jejuno dimidijs cochlearis mensura  
pota.*

**Balsamum Loimicum Henisianum :** *in  
varijs Germania & Italia locis, gras-  
santibus atrocissimæ pestis contagijs u-  
surpatum & trienniali experienciâ com-  
probatum.*

**Ceratum Diachalciteos Galeni seu Dia-  
palmae :** *bubonibus prodest.*

**Chylostagma Diaphoreticum, seu Aqua  
Theriacalis Bezoartica D. Mindereri :**

va-



*valenter hac aqua sudorem pellit, unde peste correptos adjuvat.*

*Conditum pro Familia Stapedij: praeservat à peste.*

*Conserva Hederæ terrestris composita: creberrimi in peste usus est, mira enim in eliciendo sudore praestat.*

*Diascordij Hieronymi Fracastorij: in peste correptis ac extremè desperatis commendatur, praesertim in ijs, ubi theriaca locum non habet, utpotè pueris & gravidis.*

*Electuarium Papæ & de Ovo Maxmilianii Imperatoris: pestilentis luis seminaria disyciunt & tam in praeservatione, quàm curatione magnas vires obtinent.*

*Lixir Pestilentielle Crollij: praesentaneum est in peste praeservativum & curativum, si cum liquore appropriato maturè exhibeatur.*

*Proprietatis Paracelsi: hoc medicamentum nihil aliud est, quàm pilula pestilenciales paginâ 92. in dispensatorio descripta in nobiliorem tantummodo essentiam*



*tiam redacta : usus ejus adversus grassantis pestiferæ luis contagia.*

**Emplastrum de Fuligine :** *magnarum virium & multæ experientiæ fuit hoc emplastrum in grassantibus tribus posterioribus infectionibus Augustanis ad maturandos bubones & anthraces.*

**Magneticum :** *dextrè anthracibus pestilentialibus applicatum , eos illicò maturat & rumpit.*

**Vesicatorium :** *in carbonibus pestilentialibus insigne præsidiorum genus.*

**Oleum granorum Citri :** *in pestilenti statu alexiterium optimum.*

**Juniperinum :** *naribus & temporibus inunctum in peste efficax.*

**Scorpionum magnum Matthioli :** *pulsibus ac extimæ cordis parti ad sinistram mammillam inunctum , repetitâ per ternas horas illinitione pestiferis morbis medicatur , nec non ab iisdem præservat.*

**Scorpionum simplex :** *pestilentia adeò resistit , ut ejus solo usu quendam cum*  
fa-



*familitio à pestilentia contagione servatum scribat Manardus.*

*Pilulæ pestilenciales Avicennæ, Ruffi & D. Felicis Plateri : adversus pestiferas contagiones populariter grassantes miræ sunt efficacia & in hoc affectu felicissimè usurpantur.*

*Pulvis Bezoarticus Nicolai Præpositi : adversus pestiferæ luis insultus efficax. Pro Epithemate cordis : in pestilitate spiritus refocillat.*

*Gryseus Cæsaris contra Pestem : in præservatione & curatione pestis plurimum valet.*

*Rubeus Cæsaris contra Pestem : is anno 1572. quo pestis invaluit nobis fuit frequentissimus.*

*Saxonicus : pulvis hic egregiè pesti adversatur.*

*Species contra Pestem Ferdinandi Imperatoris : adversus pestilentis luis contagia præstans remedium tam in curatione quàm præservatione.*

*Cordiales temperatæ & de Hyacintho :*



tho : pestiferos morbos praevenit at  
que in pestilenti lue commendantur.

Liberantis incerti Autoris : cordial  
planè medicamentum omni ferè natura  
etati ac sexui accommodatum & non  
solum præservativum sed curativum tu  
to in peste existit.

Spiritus Theriacalis Camphoratus : e  
gregiè ad sudores eliciendos in peste con  
fert.

Syrupus Acetosus simplex & de Agre  
sta : pestilentia & conditioni pestilent.  
quàm maxime resistunt.

de Corticibus Citri & florum Tunicæ  
morbis pestilentibus resistunt & pestilen  
tes lues disyciunt.

Tryphera Persica : in ipsa peste à Georgio  
Agricola & alijs magnoperè commenda  
tur.

ANTHRAX Græcis, CARBUNCULVS seu  
CARBO latinis dicitur, ein pestilensische  
schwarze Blatter / est ulcus crustosum  
cui adjungitur multa partium circum  
stantium inflammatio in medio ha  
bens

bens et  
lem.

WBO PE

8. 1. 1. 1.

pestilen

rum & i

P

HREN

mit stit

rebri &

lirio pe

uâ.

Neum

phrenit

ribus,

THISIS

Zungen

rodente

lenta,

sumptio

etum Sci



bens crustam nigram carboni simili-  
lem.

**VERBO PESTILENTIALIS**, ein pestilens  
p. sches Beul n oder Drüsen / est tumoris  
pestilentiosi ad adenas colli, axilla-  
rum & inguinum propulsio.

## PHRENITIDI.

**PHRENITIS**, Taubsucht / Unsinnigkeit  
mit stättem Fieber / est inflammatio ce-  
rebri & membranarum ejus cum de-  
lirio perpetuo & febris acutâ conti-  
nuâ.

oleum Mandragoræ & Violaceum :  
*phreniticis conveniunt, fronti, tempo-  
ribus, ac naribus illita.*

## PHTHISI.

**PHTHISIS**, Lungensucht / Schwindsucht /  
Lungen-Geschwür / à materia acri & e-  
rodente, quod frequens tussis, febris  
lenta, simul & totius corporis con-  
sumptio consequitur.

Actum Scilliticum : *phthysicos ab omni-  
bus*



*bus deploratos hoc medicamento sanitati restitutos novimus.*

**Aqua Caponis composita :** *analepticum & resumptivum est medicamentum tabidis consumptis & à morbo longo extenuatis.*

**Aurea Alexandrina & Philonium Romanum :** *tabidis presenti sunt auxilio.*

**Confectio Pignocata alba, viridis & vulgaris :** *pineata hac usui sunt tabidis consumptis, extenuatis & corporis refectionem exigentibus, plurimum enim roborant & nutriunt.*

**Lohoch de Farfara :** *tabidis prodest & ulcera pulmonis glutinat.*

**de Pulmone Vulpis :** *phthisicis, tabidis & consumptis magnoperè prodest, & ulceratos pulmones habentibus. Eius loco aliqui solum pulverem preparatum pulmonis Vulpinum saccharo rosato exhibent.*

**Oleum Amygdalarum dulcium :** *phthisicis & atrophia laborantibus ac consumptis utile: alimentum enim humidum,*



dum & lentore mediocri diuturnum  
præstat, extenuatum corpus reficit ac im-  
pingat.

Myrtillorum : ad arcendam phlegmo-  
nem in ulcere pulmonis Galenus illinit.

Nardinum simplex : pulmonum ulce-  
ribus illinitur.

Violarum : tabidis præsentis est auxi-  
lio.

Ista Regia composita : plurimum nutrit  
ac roborat, eâ, qui è diuturnis morbis  
emerferunt, & macilenti commodè re-  
ficiuntur.

Ilvis Anonymus : phthisicis tabidisque  
prodest; ulcera enim pulmonum lenit,  
abstergit & glutinat.

Veronicæ : utiliter phthisicis lingen-  
dum porrigitur.

Especies Diamargariton calidæ & frigi-  
dæ : tabidis subveniunt & longo mor-  
bo extenuatos ac imbecillitate languen-  
tes reficiunt.

Diapenidion : tabidis & purulenta re-  
izcientibus opem ferunt.

M

Dia-



Diaprasiu & Diarhodon Abbatis  
conferunt phthysicis & tabidis.

Diatragacanthi frigida: tabidis & me-  
cie confectis opem ferunt.

Diatrion Santalon & Diathamaron  
tabidis & phthysicis auxiliantur.

Syrupus de Farfara: phthysi salutaris e-  
perquàm idoneus existit.

Papavere compositus Mesux: phthysi  
sedat.

Pilosella seu Hispidula: pulmonum  
ulcera retardat.

de succo Hederæ terrestris: phthi-  
medetur, & ad spura saniosa salutaris  
est.

de Symphyto Fernelij: tabidoran-  
& ulceratorum pulmonum saniem &  
pus blandè ac leniter extergit.

de succo Veronicæ: pulmonum exul-  
cerationibus eximie convenit, quorum  
saniem abstergit, ulcera glutinat &  
vulnera sanat.

Trochisci de Camphora: ad phthysin u-  
tiliter adhibentur.

de

de Ch  
puenti  
Cyph  
dantur  
exulce  
Vnguent  
comm  
merge  
stit.  
Pile  
Electuari  
va: ca  
Oleum  
tiem  
tur.  
Ligut  
à can  
Vnguent  
tinean  
TINEA  
fectu  
tegri  
verm  
sumpt



de Charabe: *tabidis & purulenta ex-  
puentibus auxiliantur.*

Cyphcos Damocratis ex Galeno :  
*dantur per se commodè ijs, qui pulmones  
exulceratos habent.*

Vnguentum Resumptivum : *adhibetur  
commodè tabidis ac è longo morbo e-  
mergentibus, quibus cutis ossa nuda ve-  
stit.*

Pilorum vitia corrigunt.

Electuarium Vitæ Arnoldi de Villa no-  
*va : canitiem retardat.*

Oleum Costinum : *mucoso humore cani-  
tiem accelerante consumpto, eam mora-  
tur.*

Ligustrinum five Cyprinum : *capillos  
à canitie vindicat.*

Vnguentum Nicotianæ seu de Tabaco :  
*tineam capitis exterit.*

**TINEA** Germanis, Haar Milben / est af-  
fectus, in quo capilli quidem non in-  
tegri, sed particulatim & frustratim à  
vermiculis quibusdam erosi & ab-  
sumpti decidunt.

M 2

PLEU-



# PLEURITIDI.

*PLEVRITIS VERA & LEGITIMA,*  
Seiten-Stich / Brust-Geschwer / est in-  
flammatio membranæ costas succin-  
gentis & musculorum intercostalium  
internorum.

Decoctum Pectorale & Lohoch de Pa-  
pavere : *ad Pleuritidem commendan-*  
*tur.*

Electuarium lenitivum Florenzolæ: *Pleu-*  
*ritidi à calore nata leniter purgando*  
*confert.*

Lohoch de Pino : *pleuritidem inclinan-*  
*te jam febre juvat.*

Oleum Ligustrinum : *pleuritidis succur-*  
*rit.*

seminis Lini : *linctu aut potu exhibi-*  
*tum in pleuritide cruda & maligna, imò*  
*in desperatis casibus excellentissimum*  
*remedium hucusque semper extitit : &*  
*tres vel quatuor uncias propter odoris*  
*gravitatem unâ vice bibi jubet Gesne-*  
*rus.*

Pulvis Pleuriticus : *contra omnes laterum*

pu-



puncturas in pleuritide tam spuria,  
quàm exquisita, etiam in epidemia illa,  
quâ doloris vehementia multi jugulati,  
ad dolores mitigandos &c. singulare est  
remedium.

Species Diapenidion & Diatragacanthi  
frigida: pleuriticis auxiliantur.

Syrupus de Capillis Veneris simplex:  
pleuritidi incipienti idoneus, cum ma-  
teria calida, aut mixta suâ tenuitate  
promptè efferrî nequit.

de succo Cardui Benedicti: pleuritidi  
auxiliatur.

Endivia simplex: morbi lateralis ini-  
tiji præcipuè convenit.

Farfara & Glycyrrhiza: pleuritidi,  
cui à proprietate quàm maximè prodesse  
creditur, salutaris existit.

de succo Scabiosæ: pleuritidi confert.

Violatus compositus: pleuritidi in  
causa calida medetur.

Unguentum de Althæa utrumque: late-  
rum doloribus felicissimè adhibetur, per  
se, aut etiam cum butyro illitum.

de Cynoglossio: tam intus assumptum,



*quàm forinsecus illitum pleuritidi auxiliatur.*

Resumptivum Fernelij: *commode adhibetur pleuriticis.*

### Podagricis Benefaciunt.

Acetum Scilliticum: *ad podagras vehementer facit.*

Electuarium Diacarthami & Hieræ Pachij: *mixtis podagris succurrunt & mirificè auxiliantur.*

Emplastrum Diachylon simplex: *podagricis quovis tempore opitulatur.*

Extractum Phlegmagogum Quercetani & Gummi Gamandræ: *podagricos juvant.*

Mithridatium Damocratis: *valet quoque ad podagras sive sumatur intus sive extra admoveatur.*

Oleum Hyperici: *contra podagram & chiragram salubre remedium existit.*

Philosophorum: *potum aut inunctum podagra & gonagra medetur.*

Populinum Nicolai Alexandrini: *podagricis utile est.*

Ra.



Ranarum : *podagram* ex *causa calida* mitigat.

Rosatum vulgare : *podagricis doloribus* illinitur commodè.

è floribus *Verbasci* & *Vnguentum de Cynoglossio* : ad *dolores podagricos* præsertim *calidos* summoperè commendantur.

*Saturni* : *noli me tangere* egregiè solâ *inunctione* juvat.

*ilulæ Arthriticæ* : ad *podagræ insultus* adhibentur.

de *Euphorbio* : *podagræ à frigidis & pituitosis humoribus orta* opitulantur.

*Fœtidæ majores* : *podagræ* prosunt *pituitam crassam, lentam ac tenacem* evacuando.

*Opopanace* & de *Sagapeno* : ad *podagram & gonagram* commendantur.

ob *Ebulinum* : *podagricis* procurato ab *eius sumptione sudore* benefacit.

*Theriaca Andromachi* : *podagrâ afflictis* post *inclinationem* non semel tantum sed multoties *pondere drachmæ unius pota* pro *viribus & ægri temperamento* con-



*ducit & opitulatur dolentibus etiam  
imposita.*

**PO DAGRA** est Arthritis pedum ; **CH**  
**RAGRA** manuum , das Zipperle de  
Händ / **GONAGRA** genuum.

### Pulmones expurgant.

**Emplastrum Filij Zachariæ** : *crassa len*  
*tâque pulmonis excrementa ad ejectionem per sputum magis habilia reddit.*

**Extractum Agarici** : *pituitam crassam &*  
*lentam ex pulmonibus maximè expur*  
*gat.*

**Oleum Irinum** ; *quæ in pulmone sunt*  
*concoquit.*

**feminis Carthami** : *pulmonem expur*  
*gat.*

**Species Diapenidion** : *crassos humore*  
*attenuat , eosdèmq̃ue expulsionì apto*  
*reddunt.*

**de Calamintha** : *humores viscidos , a*  
*crassos , bronchia pulmonum obsidente*  
*expurgat.*

**Syrupus de Pilosella** : *exhibetur potissi*  
*mùm ijs , quibus pulmones pituitoso hu*  
*more*



*more infarciuntur : siquidem fluxum  
coquit & expectorationem promouet.*

## Purgant Bilem & serofos humores.

Confectio Hamech major : *utramque  
bilem purgat.*

Decoctum Capillorum Veneris : *bilis  
flava ardorem compescit.*

Diacassia cum Manna : *flavam bilem eji-  
cit.*

Electuarium Caryocostinum : *bilem u-  
tramque evacuat.*

Episcopi seu Elefcoph : *bilem flavam  
educit.*

Hieræ compositæ : *inter initia con-  
venit biliosis.*

Lenitivum Florenzolæ : *bilem blan-  
dè , ac sine vel noxa vel molestia edu-  
cit.*

Lenitivum de Manna : *ad utramque  
bilem reprimendam accomodatum exi-  
stit.*



de Psyllio : *bilem flavam educit & ejus  
fervorem temperat.*

è succo Rosarum Nicolai : *commen-  
datur ad purgandam materiam biliosam  
& calidam.*

Extractum Diacarthami : *serosos præ cæ-  
teris humoribus expurgat.*

Diacitri : *ad humores serosos & biliosos  
purgandos feliciter usurpatur.*

Gummi Gamandræ : *Corpus ab omni  
serositate sine difficultate purgat.*

Infusum Seri lactis : *bilem flavam, tenue-  
& calidos ichores eidem admixtos cle-  
menter & sine molestia educit.*

Pulpa Cassiæ : *flavam bilem infernè de-  
turbat.*

Tamarindorum : *bilem facile sol-  
vit.*

Rob Ebulinum : *bilem & aquas modeste  
detrahit.*

Syrupus florum Acaciæ : *ichores sangui-  
ni admixtos, tenuéque serum leniter ex-  
purgat.*

de Carthamo : *serosos humores leniter  
per alvum educit ac extergit.*



Domesticus seu de Spina infectoria :  
bilem & serosos maximè humores pur-  
gat.

de floribus Persicorum : aquas & bilem  
educit.

de Rhabarbaro solutivus : utramque  
bilem deturbat.

Rosatus solutivus compositus , sine  
Elleboro & cum Ambubeja : utram-  
que bilem ac serosos humores blandè eva-  
cuant.

urgant Melancholiam & a-  
tram bilem.

lectuarius lenitivum Florenzolæ : suc-  
cum melancholicum sine molestia blandè  
educit.

Diasenæ : omnibus noxis ex atra bile  
natis medetur.

tractum Melampodij & Melanago-  
gum : atram bilem & retorridos humo-  
res solutu contumaces potenter evacu-  
ant. legantur plura de Melancholia &c.  
pag. 128.

Pi-



## Pituitam purgant.

**Electuarium Benedictæ solutivæ :** *humores pituitosos ad articulos potissimum accumbentes elicit.*

**Hieræ compositæ :** *ad Enematum usque valde est solemnis : probè enim pituita lentam & crassam evacuat.*

**Indum majus :** *putridorum humorum maximè pituitosorum excrementa partibus nutritioni servientibus educit.*

**Lenitivum Florenzolæ :** *pituitam blandè ac sine molestia vel noxa educit.*

**Extractum Agarici :** *pituitam lentam & crassam in partibus principalibus contentam expurgat.*

**Phlegmagogum :** *morbos à pituita ortos juvat.*

**Pilulæ de Bdellio :** *humores pituitosos potissimum à remotis partibus educunt.*

**de Euphorbio :** *pituitam crassam partibus remotissimis potentissimè extrahunt.*



Œtidx majores : pituitam crassam,  
lentam, ac tenacem evacuant, sed non  
nisi robustis exhibenda.

de Fumaria : pituitam salsam sol-  
vunt.

de Hermodactylis majores & de Ni-  
tro : ad humores crassos, viscidos &  
frigidos ex remotissimis partibus edu-  
cendos efficaces sunt.

Plvis Senæ præparatæ : hoc pulvere pi-  
tuitam salsam & putrilaginem jam con-  
ceptam deturbamus.

Rob Ebulinum : pituitam modeste detra-  
hit.

Scopus de Carthamo : pituitosos humo-  
res leniter per alvum educit ac exter-  
git.

Fumaria compositus : educit pitui-  
tam salsam.

de Rhabarbaro so' litivus & Rosatus  
compositus sine Elleboro : pituitam  
leniter per alvum educunt.

de Spina infectoria seu Cervina : pi-  
tuitam purgat.

Tro-



Trochisci Alhandali : *pituitam & h  
mores crassos, glutinosos è profundis le  
géque distantibus partibus extrahunt*

## Pituitam & Bilem simul

evacuant.

Diacydonium solutivum pellucidum  
*bilem & pituitam potenter educit, p  
delicatis & ijs, qui pharmaca cate  
aversantur, ac respuunt, concinnatur  
in febribus tamen continuis minimè i  
tum.*

Diaphœnicon solidum : *viribus affi  
est Electuario : altero tamen longè g  
rius.*

Diaturbit cum Rhabarbaro : *flavam  
lem & pituitam educit.*

Electuarium de Citro solutivum : *ide  
ferè præstat quod Diacarthamum, n  
quod gratius sit.*

Diacarthami : *flava bili ac pituita  
ducenda mirificè prodest.*

Diaphœnicon Mesuæ : *bilem flava  
& pituitam sine molestia educit.*

Epi-



Episcopi : *flavam bilem ac pituitam elicit.*

Hieræ cum Agarico : *bilem & pituitam citra molestiam educit.*

Holippæ purgantes : *pituitosos biliosos-que humores evacuant, usui sunt ijs potissimum, quibus appetitus perversitas alterius medicamenti sumptionem dissuadet, quique ob saporis offensam alioquin tolerandam sic studiosè falli desiderant.*

Pilulæ Aggregativæ minores & Assaieret: *bilem flavam & pituitam præsertim Ventriculo insidentem modestè purgant. de quinque Generibus Myrobalanorum : pituitam & bilem utramque evacuant.*

Species Episcopi : *easdem vires præstat, quas Electuarium possidet, vulgò tamen in hac forma magis expetitur.*

Lingiber solutivum : *bilem & pituitam evacuat, cautè tamen eo utendum, præsertim cum vulgus promiscuè eo abutatur, ad quoscunque affectus indiscretè, ac præposterè id adhibens.*

Pur-



## Purgant omnes humores.

**Acetum Scilliticum** : *totius corporis purgatorium medicamentum existit.*

**Electuarium Diacatholicon** : *universos corporis humores blandè ac innoxie educit.*

**Lenitivum de Manna** : *ad universi corporis purgationem existit.*

**Elixir purgans Panchymagogum** : *caco-chymia universali evacuanda singulartiter accommodatum existit.*

**Extractum Catholicum** : *medicamentum est Catholicum seu universale, omnes in universum humores deturbans.*

**Holagogum** : *generale est medicamentum, cunctos in universum humores valenter à remotis partibus evocans & expurgans, sed cautè usurpandum.*

**Panchymagogum** : *omnes in universum humores expurgat.*

**Pilulæ Aggregativæ majores** : *polychrestæ Catapotia dicuntur : eò quòd omnes humores purgent.*

Ara-



Arabicae : omnes humores mirifice purgant.

Sine quibus esse Nolo : efficacissima sunt haec pilulae ad purgandos omnes humores partium superiorum.

de Tartaro Quercetani : omnes humores crassos, tartareos, salsos & mucilaginosos radicitus à partibus profundissimis eliciunt.

salvis Tartari CrySTALLINI solutivus : pituitam & bilem, succum melancholicum & adustos ac retorridos humores purgat.

rupus lenitivus de Tribus : omnes equaliter humores evacuat.

### Putredini resistunt.

acetum Theriacale : putredinem humorum arcet.

Confectio Cordialis : humores putrescentes corrigit, aut eos corrumpi prohibet.

Ad Vermes : putredinem humorum, ex quibus Vermes vel alia animalia nascuntur, arcet ac emendat.



de Hyacintho & Trochisci de Croco  
humorum putredinem corrigunt & ar-  
cent.

Elixir proprietatis Paracelsi : ad inter-  
nas humorum putredines prohibenda  
commendatissimum existit.

Mel Rosatum simplex & Citratum : pu-  
tredini adversantur & corruptionem  
humorum arcent.

Oxyfaccharum simplex : putredini ar-  
cende conducit.

Pilulæ de Aloe rosata : humorum putre-  
dinem arcent.

Pestilenciales communes : interna.  
putredines fugant.

Pulvis Bezoarticus : internas putredine.  
abolet.

Spiritus Salis simplex : omni putredini  
resistit.

Vitrioli Cordialis Angeli Salæ : contra  
putredines inprimis salutare medica-  
mentum.

Syrupus Acetositis Citri : spirituum  
putredini, prout etiam humorum ac æë-  
ris, totâ substantia sua resistit.

Aceto-



Acetosus simplex & de Agresta : à pu-  
treddine vindicant.

de succo Cardui Benedicti & Limoni-  
ous : humorum putredinem arcent.

Rosatus solutivus simplex : putredi-  
ni subamara & aromatica sua qualita-  
te resistit.

Scordio simplex & compositus : mor-  
bis omnibus ab humorum corruptela seu  
putredine natus , conferunt & adver-  
santur.

Meriaca communis seu Augustana : hu-  
morum putredini adversatur, eorumque  
corruptionem prohibet.

Hypherae omnes : humorum putredi-  
nes corrigunt & emendant.

R.

## Renum Obstructiones

liberant.

Medicamentum Nephritica D. D. Joan. Georgij  
renggeri : obstructiones renum ape-  
rit.

Medicamentum laxativa : humores pituitosos

N 2

à re-



à renibus purgat, si per Clysteres sum-  
tur, sed in causa calida ab ejus usu de-  
stendum.

Species Diacurcumæ: renum vitijs ab ob-  
structione crassorum & viscidorum hi-  
morum natis opem ferunt.

Dialaccæ majores: renum & Vesicæ  
durities dissipant.

Lithontribon: renum obstructions  
frigidis & crassis succis ortas expedi-  
unt.

Syrupus de Althæa Fernelij: citra mani-  
festum calorem, crassam, obstruentem  
que pituitam expurgat.

Nephrocatharticus Iouberti: renum  
& ureterum obstructions liberat.

de duabus & quinque Radicibus  
renum infarctus penetrant.

**Renum ardorem & dolorem**  
mitigant.

Electuarium lenitivum Florenzolæ: re-  
num morbis præsertim à calore natis  
confert.

Ole-



Oleum Violarum : *renum immoderatum calorem restringit.*

Pulpa Cassiæ : *renum caloricum infuso liquiritiæ confert.*

Syrupus de Cichorio simplex : *renum intemperiem calidam emendat.*

Unguentum infrigidans Galeni : *renum dolori à causa calida proveniente operam fert.*

Rosatium Mesuæ : *renum ardoribus salubre est.*

Renum Affectus frigidos & dolores abigunt.

Electuarium Justinum : *ad dolorem renum minuendum haud incommodum.*

Emplastrum Ceroneum : *renum frigus vi sua calefaciente dissipat.*

Oleum Laurinum : *renum affectibus frigidis medetur, ac dolorem his succedentem abolet.*

Liliorum alborum utrumque : *dolores renum à frigore sedat, lenit & mitigat.*



de Piperibus : *ad affectus renum frigidos utilissimè adhibetur.*

ex Pistachijs & Pineis : *renum dolores p. tener leniunt.*

Rutæ & ex Styrace : *dolentibus à frigore renibus conferunt.*

Philonium Romanum & Tarsense Galeni : *renum dolores ab intemperie frigida, flatibus crassis aut crudis humoribus excitatos sedant.*

Unguentum Aregon Nicolai : *renum dolores sanat.*

## Calculo Renum & Vesicæ auxilio sunt.

Aqua Nephritica : *sabulum ex renibus & ureteribus propellit, terrestrem substantiam, calculorum renum, & vesicæ gemitricem dissolvit : & lapillos jam procreatos sensim propellit & conterit, inque arenulas redactos educit.*

Aurea Alexandrina : *calculos renum & vesicæ comminuit.*

Electuarium Ducis ex Nicolao & Justinum : *calculos elidunt & atterunt.*

Ma-



Magisterium Tartari Vitriolati : *in calculo multo cum fructu exhibetur.*

Mithridatium Damocratis : *ad frangendos calculos efficax existit.*

Oleum Amygdalarum amararum : *calculosis renum vitiis in fistulam urinariam immissum medetur.*

è granis Citri : *calculum vesicæ & renum detrudit.*

de Lateribus : *calculum vesicæ pellit.*

Nardinum utrumque : *renum calculis opitulatur.*

Scorpionum simplex : *vesicæ ac renum calculos dissipat, lumbis, pubi, perineo in Solij egressu illitum, & in porum urinarium immissum.*

Xymel diureticum : *potenter calculos renum propellit.*

Trilonium Mesuæ : *frangit calculos vesicæ cum decocto saxifragiæ.*

Plpa Cassiæ : *calculi generationem prohibet.*

Plvis contra calculum : *datur calculosis ex aqua Maluæ aut Ononidis.*

è Cineribus Avicennæ : *calculos po-*



gentius elidit, nec nisi consideratè usipandus.

Rob Cynosbati: ad renum calculos atterendos usurpatur.

Iuniperinum & Veronicæ: calculos eiiciunt & atterunt.

Species Dialaccæ majores: usurpantur ad calculos atterendos.

Lithontribon; esica & renum calculos potentissimè elidunt, ac expellunt, miram calculosis utilitatem exhibentes.

Syrupus de Althæa Fernelij; arenulas blandè ac clementer expurgat.

Capillorum Veneris compositus: renibus & vesica mucosos ac arenulas exigit, in sinem Dodonæi paratus.

de Fragis: calculos atterit.

Florum Hyperici; calculosis auxilium est.

Nephrocatharticus; calculos atterit & arenulas expurgat.

de succo Veronicæ; renum calculos & arenulas propellit.

Theriaca Andromachi; deterit lapides



renum cum decocto Apij & Petroselini  
aut semine Dauci.

unctura Coralliorum: in calculo & va-  
sis urinarijs proficuum medicamentum.

Renum exulcerationi me-  
dentur.

Oleum Nymphææ: renum ulceri commo-  
dum, illitum aut injectum.

Syrupus de Althæa Fernelij: viscidam  
purulentamque renum saniem clementer  
expurgat.

de succo Veronicæ: renes purulentas  
mundificat & sanat.

rochisci Alkekengi: in fistulâ urina-  
ria, ureteribus & renibus exulceratis fe-  
liciter exhibentur.

Cypheos Damocratis ex Galeno: dan-  
tur commodè ijs, qui renes exulceratos  
habent.

Gordonij: renum exulcerationes sa-  
nant.

Renum Imbecillitati suc-  
currunt.

Liasatyrion Nicolai: contra renum & ve-



*sica imbellicitatem valet, frigidam a  
velut emortuam genitalium partium in  
temperiem corrigit.*

*Oleum Cheyrinum : vesicæ ac renibus  
confert.*

*Species Diathamaron : renum impoten-  
tiæ & debilitati succurrunt.*

*Tinctura Hyperici : morbis renum pro-  
dest.*

*Tryphera minor Phœnonis Mesuæ : re-  
nes & vesicam roborat.*

*Unguentum Comitissæ : renes laxatos  
stringit, si eo inungantur.*

### Renes expurgant.

*Electuarium Benedictæ laxativæ : hu-  
mores pituitosos à renibus & vesica pur-  
gat, si in Clysterijs usurpatur, sed in cau-  
sa calida semper abstinendum.*

*Eleusoph : humores ad renes & vesi-  
cam decumbentes expurgat.*

*Indum majus : inflationem renum per-  
sanat.*

*Hieræ compositæ : ad Enematum u-  
sus valdè est solemne : probè enim re-  
nibus*



*nibus & vesica humoris deturbatione proficit.*

*Pilulae de Benedicta : humores pituitosos à renibus & vesica purgant.*

*Rob Juniperi : renes & vesicam à mucositate repurgat.*

*Veronicae : urinarios meatus expurgat.*

*Spiritus Salis simplex : renes & vesicam evacuat.*

*Syrupus Diascoreos Andernaci : renes emungit.*

*Tinctura Tartari : vesicam & renes à superfluis liberat.*

*Trochisci de Agarico : renes mundificant.*

**Renum Hæmorrhagiam sistunt.**

*Rob Cynosbati : ad hæmorrhagias renum & vesicae cohibendas efficax est.*

*Syrupus Myrtinus compositus : hæmorrhagiam renum cohibet.*

*de succo Plantaginis : renibus sanguinem fundentibus auxilio est.*

Tro-



Trochisci Gordonij : *sanguinis mictur. inhibent.*

## Ructus compescunt.

Acetum Scilliticium: *non acidum, non salsum ructabis, si aliquid aceti hujus asumpseris.*

Aqua Stomachica : *ructus in ventriculo abortos tollit & dissipat.*

Confectio post Pastum : *ad ructus acidos compescendos singulariter commendatur.*

Rob de Agresta : *biliosos ructus compescit.*

Species Diacuminu : *Oxyregmiae opitulantur.*

Diagalangæ Mesuæ : *ructus acidos compescunt.*

Diatrion Pipereon Galeni : *ructus acidos juvant.*

**OXYREGMIA**, saure Grölker / Roper / oder Aufstossung des Magens / id est ructus acidi, qui sine aliqua pituita quandóque in ventriculo frigidiore, & in quibusdam lævitatibus intesti-  
norum



norum, quæ ex frigiditate ortum habent, fiunt.

### Rupturis competunt.

*Ceratum ex Pelle Arietina : præcipuè herniosis prodest.*

*pro Herniosis D. D. Noribergensium : ad hernias summè efficax.*

*implastrum Apostolicon : usurpatur ad intestinorum ramices.*

*ulvis ad Casum : propinatur ruptis ex vino adstringente vel alio liquore convenienti.*

*nguentum Viride Reginæ : datur intra corpus ruptis.*

S.

*Saniem ficcant & Pus movent.*

*Ceratum Isis ex Galeno : fœdam ulcerum antiquorum & quæ mali moris , saniem exsiccat & abstergit.*

*Eplastrum Tetrapharmacon Galeni : solemne ad pus movendum remedium existit.*

Vn-



**Vnguentum Ægyptiacum simplex :** *valentissimum ad saniem siccandam, sordes detergendas & carnem absumendam.*

**Sanguinem purgant & mundificant.**

**Decoctum Capillorum Veneris :** *sanguinem purificat, ejusdemque fervorem attemperat.*

*de Fumaria : sanguinem à bile flava & adustis humoribus repurgat.*

**Electuarium lenitivum de Manna :** *ad purgandum sanguinem accommodatum existit.*

**Infusum Seri Lactis :** *sanguinem depurat.*

**Pilulæ de Fumaria & Imperiales :** *sanguinem mundificant & purificant.*

**Rob Veronicæ & Pulpa Cassiæ :** *sanguinem mundificant & depurant.*

**Syrupus de Boragine & Buglossò :** *sanguinem complanant.*

*de Fumaria simplex : sanguinem mundificat.*

Lu-



Lupulo : sanguinem purgat ejusque ebullitionem temperato calore compescit.

de Polypodio & Rosatus laxativus cum Ambubeja : sanguinem depurant, & adustum corrigunt.

unctura Coralliorum : mundificat & renovat plenissime sanguinem in toto corpore.

yphera minor , sanguinis corruptionem emendat.

### Sanguinem sistunt.

hanasia magna : sanguinis à quacunque causa natis resectionibus auxiliatur.

Area Alexandrina : sanguinis educationibus presenti auxilio est.

Pilonium Mesux : fluxum sanguinis ex ore cum succo Plantaginis sedat.

Perficum : excretiones cruentas per inferna compescit.

Romanum majus : sanguinis educationibus confert.

Veronicæ : datur sanguinem screantibus.

Teriaca Andromachi : convenit sanguini.



guinem exspuentibus sive à thorace sive  
à pulmone fiat eductio, si quidem recens  
eductio sit cum posca, inveterata ver  
cum aqua decocti radicum Symphiti ma  
nè & vesperi.

Trochisci de Charabe : sanguinem ex  
creantibus auxiliantur.

de Corallio : sanguinolenta excreanti  
bus mirè subveniunt.

## Scabiem & Pruriginem emendant.

Decoctum Epithymi : scabiei me  
detur.

Electuarium Diasenæ Nicolai : scabi  
affectis prodest.

Senatum & Confectio Hamech : sca  
biei mirificè conferunt, undè omni scabi  
tati à biliosis & adustis humoribus pro  
creata quàm maximè conducunt.

Extractum Melampodij : scabiei open  
fert.

Infusum Seri Lactis : cutem à scabie &  
prurigine mundificat.

Ole-



*Oleum Laurinum : scabie infestatis & asperâ impetigine laborantibus in Balneo inunctum medicatur.*

*Nucum Juglandium & ex Styrace : ad scabiem commendantur additâ Ellebori albi octavâ portione.*

*Uilulæ Aggregativæ minores & de Fumaria : scabiem & pruritus juvant.*

*Ulpâ Tamarindorum : scabiem patientibus commodè exhibetur : namque cutaneas exulcerationes omnes à sanguinis adustione natas tollit.*

*Ulvæ Senæ præparatæ : hoc pulvere scabiem, ceterasque ejus generis sordes eluimus.*

*Syrupus de Epithymo : sædam corporis scabiem & nigram emendat.*

*de Fumaria uterque : pruritus & scabiem auferunt.*

*Polypodio : cutem à scabie sædam eluit.*

*Unguentum Album sive de Cerussa dictum : commendatur ad scabiem, pruriginem ac pustularum eruptiones & acrem serpiginem.*



Album Camphoratum : *ad prædictum* Aqua  
*valentius est propter Camphoram.* Dorr  
 de Lithargyro : *prodest scabiei & sicca* Scorb  
*sine morfu.* nijs r

Nicotianæ seu ex Peto vel Tabaco gatio  
*cutem à scabie mundificat.* ter co

Ex Rhamno seu Frangula : *ad cutis v* Syrupu  
*tia ex scabie usus erit, tutius longè omni* mis  
*bus Mercuriatis & verè dici potest v* var  
*guentum ad scabiem compositum.*

Ad Scabiem : *confert ad scabiem* e Sci  
*pruritus, cuius fervorem temperat.* Ceratu

SERPIGO, vulgò Zitterach / qui & HEL miri  
 PES in genere nominatur : est reper um  
 inflammatio ex syncera flava bile su Vngu  
 am fervante naturam. cena

PRVRIGO seu PRVRITVS, das Zucken / fle Sen  
 ne Rauden / sensus pruriginosus es  
 cum exigua quadam molestia.

## SCORBUTO.

SCORBVTVS Nostratibus Scharboet / ju Syrup  
 ta Cl. Lazarum Riverium nil aliud im  
 est, quàm affectio hypochondriaca po Troch  
 culiarem malignitatis gradum adeq  
 ta. Aqua



*pradicta*  
*m.*  
*& sic*  
*Tabaco*  
Aqua Antiscorbutica D. D. Tobiaë  
Dorncreilij: *valet propriè ad affectum*  
*Scorbuticum cum maritimis & Aquilo-*  
*nijis regionibus propter parentum propa-*  
*gationem ob victûs rationem & prop-*  
*ter contagium Endemium.*

*l cutis*  
*vgè ma*  
*teft T*  
Syrupus Scelotyrbicus: *scorbuto impri-*  
*mis medetur, ejusdémque symptomata*  
*varia mitigat.*

*viem*  
Scroto medelam porrigunt.

*erut.*  
*& HE*  
*At repo*  
Ceratum Cerine Ctesiphontis: *exiccat*  
*mirificè humores omnes corporis parti-*  
*um & præsertim scroti.*

*abile*  
Vnguentum Jovis: *scroti, præsertim in-*  
*cendijs salutare est.*

*cten/*  
*ofus*  
Seminis profluvium restrin-  
gunt.

*a.*  
Oleum Nymphææ: *Gonorrhæam arcet &*  
*tentiginem propellit, genitalibus illitum.*

*boet/*  
*nil a*  
Syrupus de Nymphæa simplex: *semen*  
*immodicè fluens restringit.*

*driac*  
*um a*  
Trochisci de Agno casto: *profluvio semi-*  
*nis medentur & Gonorrhæâ supprimunt.*



GONORRHÆA simplex non Virulenta est  
feminis invita & assidua profusio.

Sensus labantes restituent.

Aqua Confortativa usitata : *sensuum in-  
ternorum & externorum organa reficit.*

Confectio Anacardina seu Sapientum :  
*sensus omnes juvat.*

Diacorum Mesuæ : *acuit omnes sensus &  
ingenium.*

Mel Anacardinum : *labantes sensus re-  
fricat & oblivionem discutit.*

Pleres Archonticon : *sensum deperditum  
restituit.*

Pilulæ Auræ : *sensus Omnes exacuunt.*

Tinctura Hyperici : *in contumacibus affe-  
ctibus valdè utilis : stupiditatem enim,  
torporémque mentis, quantum per artem  
licet, corrigit.*

Singultum sistunt.

Aqua Mastichina : *singultum profligat.*

Philonium Majus sive Romanum : *sin-  
gultum etiam vehementem liberat.*

Mesuæ & Tarsense : *singultus sedant.*

Spe-



Species Diacalaminthes Mesuæ : *natum*  
*ex flatibus crassis singultum solvunt.*

Syrupus de Mentha uterque : *singultum*  
*sedat.*

SINGULTVS, Vulgò Schnäcker / Hâts  
scher / est morbus ventriculi deprava-  
tus, quo rem tunicis ventriculi noxi-  
am excutere nititur.

### Sitim sedant.

Electuarium Diafebesten Bartholomæi  
Montagnanæ : *sitim extinguit.*

Flos seu Pulpa Cassiæ : *sitim coërcet.*

Juleb Sambucinum : *in potu iucundus,*  
*nostratibûsque admodum familiaris exi-*  
*stit.*

Oxymel Elleboratum Juliani : *sitim au-*  
*fert.*

Oxyfaccharum simplex : *siti sedande con-*  
*ducit.*

Pulpa Prunorum : *sitis fastidia permulcet.*

Rob de Agresta & Ceraforum simplex :  
*sitim sedant.*

Berberis : *sitim in expletam paccat.*

de Ribes utrumque : *sitim restinguit,*



*partim eam, quæ ex ventriculo concalfacto, tum eam, quæ ex cordis omnium partium intemperie sicca & calida oritur est.*

*Species Diatragacanthi frigida: siti immodica, quam pulmonum calor invexit, confert.*

*Spiritus Salis Nitri: pro restringenda siti adhibetur.*

*Syrupus de Portulaca: sitim inexhaustam sedat.*

*Rosatus solutivus simplex: Syrupus is in usu celeberrimus est ad sitim inexpletam sedandam.*

*Violatus simplex: siti inexplebili commendatur.*

*Violatus ex succo Foliorum: sitim relevat.*

*Violatus solutivus: in siti inexplebili commendatur.*

*Trochisci de Berberis: sumantur integri & in substantia ad sitim sedandam.*

*de Camphora: ad sitim inexpletam utiliter adhibentur.*

San-



Santalī & Spodio : *ad sitim levandam  
& continuam sedandam usurpantur.*

Tryphera Persica Mesuæ seu Joan. Damasceni : *sitim restinguit.*

## SPHACELO & GAN- GRÆNÆ.

Unguentum Ægyptiacum compositum  
magistrale : *usus huius unguenti pluri-  
mum commendabilis est in Gangræna &  
Sphacelo, carnem enim mortuam à sana  
potenter separat.*

GANGRÆNA, der heisse Brand / est alicu-  
jus membri mortificatio ex magnitu-  
dine inflammationis, quæ jam fit, non  
quæ facta est, ex summa intemperie  
proveniens, cum sensus hebetudine,  
partes solummodo duras & solidas affi-  
ciens.

SPHACELUS, ein gestorbnēs / abgestandnēs  
oder todtes Glied / est tam mollium  
quàm durarum partium mortificatio  
& corruptio nō ampliùs in fieri sed po-  
tiùs in facto esse.



## Somnum alliciunt.

Diacodion Joan. Baptistæ Montani : *usque*  
*ejus in perpetua & continenti tussi pervu-*  
*gilium excitante.*

Electuarium Diascosten Bartholomæ  
 Montagnanæ : *vigilias arcet.*

Juleb Violarum & Syrupus Rosatus solu-  
 tivus : *insomniam febrium levant.*

Laudanum opiatum : *somnum allicit*  
*sed maxima cum cautela agris propinan-*  
*dum.*

Oleum Anethinum & Mandragoræ  
*somnum conciliant & vigilantibus fron-*  
*ti, naribus & temporibus illita prosum.*  
 Papaverinum : *predicto modo illitum*  
*somnum frigore & humiditate conciliat.*  
 Rosatum vulgare : *somnum inducit.*

Philonium Mesuæ : *statim somnum pro-*  
*vocat, cum aqua Lactucæ vel Syrupo Pa-*  
*paveris exhibitum.*

Majus five Romanum : *insomniam le-*  
*vat & somni conciliatione vires reficit*  
*ac recreat.*

Pilulæ de Cynoglossæ & Castoreo : *som-*  
*num conciliant.*

Re-



Requies Nicolai : *temporibus & naribus  
inuncta requiem affert somni concilia-  
tione.*

Syrupus de Nymphæa uterque : *Veneris  
insomnia cohibet & levat.*

de Papavere simplex & compositus :  
*somnum potenter conciliant.*

Florum Rhæados & Violatus simplex:  
*vigilias arcent & somnum inducunt.*

Violatus è succo : *confert naturis de-  
licatis somnum inducendo.*

Unguentum Populeon : *somnum concili-  
at, fronti, temporibus aut manuum aut  
pedum pulsibus illitum.*

## SPASMO & TORTURÆ.

SPASMVS, der Krampff / id est CON-  
VULSIO, est musculi ad suum prin-  
cipium contractio vide, CONVULSIO.

Aqua Mirabilis Langij : *Spasmodum & Tor-  
turam curat.*

Hirundinum composita : *Spasmodum re-  
primit ac abrumpit.*

Hiera Pachij : *convulsionem cynicam, seu  
caninam dictam aufert.*



Mithridatium Damocratis: *valet ad Spas-  
mum & Tetanum extra admota sive in-  
tus sumpta.*

Oleum Liliorum convallium & de Ca-  
storco: *Tetanum sanant & spasmodici  
conferunt.*

Ligustrinum sive Cyperinum: *Opisto-  
tonicis succurrit.*

Majoranæ: *juvat Spasmodum Cynicum  
naribus immissum, aut ore detentum, a-  
sternutamentum leviter ciet, in Opistoto-  
nicorum cataplasmata additur.*

Philosophorum: *Spasmo Cynico potum  
aut inunctum medetur.*

de Piperibus Mesuæ: *ad Spasmodum uti-  
lissimè adhibetur.*

Pilulæ de Opopanace: *Spasmodum Cynicum  
levant.*

Syrupus de Pœonia: *Spasmo auxiliatur.  
de Stœchade compositus Mesuæ &  
Fernelij: Spasmo Cynico medicantur.*

Theriaca Diatesaron: *valet ad Spasmodum  
Cynicum sive admota, sive epota.*

Vnguentum Aregon sive Auxiliare di-  
ctum: *Tetano conducit.*

de



de Bdellio : *commendatur ad Spasmodum  
jam confirmatum.*

Particularis oris convulsio ex contra-  
ctione lati musculi ex una tantum par-  
te oriunda : *SPASMUS CYNICVS*, seu  
Convulsio canina & Oris Tortura no-  
minatur,

*OPISTOTONOS*, dicitur quando cor-  
pus ad posteriora convellitur.

*TETANVS*, nuncupatur, quando mu-  
sculi & nervi tam anteriores, quàm  
postiores contrahuntur, partesque  
ab oppositis musculis attractæ velut  
in æquilibrio positæ, rigidæ & erectæ  
permanent.

Spiritibus & Viribus debilibus  
opem ferunt.

Aqua Aurea D. D. Joan. Langij : *vires  
omnes corporis fulcit.*

Confortativa usitata : *in omni debili-  
tate & virium languore exhibetur, spi-  
ritus animales puriores reddit.*

Cordialis temperata : *in subito virium  
lapsu ex defectu spirituum animalium ef-  
ficax,*



*ficax, virésque universi corporis m*  
*festè restaurat.*

*Odorifera: spiritus animales mir*  
*ficat.*

*Viræ composita: omnes in univer*  
*corporis vires firmat, spiritusque refi*

*Elixir vitæ Matthioli: in moribundis*  
*(licet non omnibus) miraculum prabe*

*Essentia Ambrae: illustre remedium*  
*spiritus animales reficiendos.*

*Manus Christi simplex & cum Marga*  
*ris: viribus dejectis medentur.*

*Philonium majus: somni conciliati*  
*vires reficit.*

*Pilulae Imperiales incerti Auctoris: spi*  
*ritus purificant.*

*Pomum Ambrae utrumque: spiritus c*  
*vitalis tum animales recreat & fulcit*

*Porus Hippocraticus uterque: mir*  
*vim ad spirituum instaurationem, pr*  
*sertim in morbis frigidis obtinet.*

*Pulvis Bezoarticus & de Bolo simplici*  
*spiritus vitales fulciunt & extingui p*  
*hibent.*

*pro Epithemate cordis: dejectis prop*  
*modum*



*modum vitalibus facultatibus spiritus  
refocillando succurrit.*

*ecies contra Apoplexiam & Confectio  
cordialis : spiritus redintegrant & vi-  
tales plurimum reficiunt.*

*Diambræ : spiritus cum vitales tum  
animales adaugent.*

*Diamargariton calidæ & frigidæ : om-  
nem virium imbecillitatem firmant.*

*Diaxyloaloes : spiritus plurimum ex-  
hilarant.*

*de Hyacintho : viribus exolutos sibi  
ipsis restituunt.*

*Lætificantes Galeni : vires debiles in-  
staurant.*

*spiritus Euphrasie : spiritus in crebro  
mundat & clarificat.*

*rupus Acetositis Citri : spiritus ab  
immodico calore attenuatos resolvi pro-  
hibet.*

*Florum Arantiorum & de Cinnamo-  
no : spiritus instaurant & vitales plu-  
rimum recreant.*

*de succo Melissophylli & Juleb Rosa-  
rum : spiritus augent & vitales reficiunt.*

Stru-



## Strumas sanant.

Emplastrum Apostolorum : *ad strumas recentes perutile.*

Diachylon simplex & Ceratum Scrum Galeni : *strumas dissolvunt dissipant.*

Oleum Balaninum : *strumas emollit digerit.*

Irinum Mesuæ : *strumas dissipat.*

Pulvis ad Strumas : *Botium reprimat, incipientes colli scrophas non tamen malignas discutit : ad strumas insuper abulendas, reiteratâ sapius ejus assumptione feliciter exhibetur drachma semis in pasta sicco lunâ decrescente per 14. dies.*

Unguentum Nicotianæ, seu ex Peto Tabaco : *hujus unguenti miram vim dissipandis scrophis inesse ait Laurent Joubertus in sua pharmacopoeja.*

SCROPHULA & STRUMA, Kröpf / glandularum tumores scirrhi peccatiari membranâ conclusi in cervicibus collo frequentissimè orti & certis locis dicati uti in regiuncula Stiria communi



tingunt, daher die Kröpfsete Pingsau-  
er 2c.

## Sudores movent.

Aqua Bezoartica Mindereri : *valenter  
hæc aqua sudorem pellit.*

Bardanæ composita : *sudores poten-  
tissimè prolicit.*

Stapediana prima & secunda : *sudo-  
res potentissimè proleſtant.*

Theriacalis Bezoartica & Acetum The-  
riacale : *sudores egregiè promovent.*

Conserua Hederæ terrestris composita :  
*mira in eliciendo sudore præstat.*

Electuarium de Bolo & Confectio Libe-  
rantis : *sudores evocant.*

de Ovo Maxm. I. Imperatoris P. F.  
Aug: *sudores potenter movet.*

Flores Salis Armoniaci : *insigne diaphore-  
ticum in varijs morbis.*

Oxymel compositum : *sudores coctâ jam  
materiâ proleſtat.*

Rob Cydoniorum : *sudores potissimè  
tamen in adultis ac ætate provec̃tis pro-  
mover.*

Ebu-



Ebulinum & Veronicæ : sudores movent.

Sambucinum : Ebulino viribus affinis est.

Spiritus Diatrion & Theriacalis Camphoratus : in eliciendo sudore magnæ efficaciam existunt.

Syrupus Acetosus simplex & florum Aromaticorum : sudores movent & eliciunt de succo Cardui Benedicti, Hedera terrestris & de Scordio simplex : sudores movent & proliciunt.

Suppuratis & Empijcicis succurrunt.

Lohoch è succo Scillæ & ad Asthma suppuratis summopere subveniunt in magna puris copia thoracem opprimente.

Syrupus de Prasio : suppuratorum pus egregie dissolvit, diffecat & incidit, tergit, educit & in apertum promovet.

Licet EMPYEMA omnem suppurationem significet, usus tamen obtinuit, ut non nisi pro puris collectione in capacitate thoracis usurpatur.

TRE.



## TREMORI.

**TREMOR**, das Zittern der Glieder/est motus voluntarius depravatus, quo membrum vicissim elevatur & deprimitur, ex mutua facultatis & gravitatis membri contentione.

Aqua Arthritica: *tremulis auxilio est.*

Oleum de Castoreo & Liliorum convallium: *ad tremorem commendantur.*

Nardinum utrumque: *tremulis summum est remedium.*

de Piperibus: *ad tremorem utilissimè adhibetur.*

Syrupus florum Paralyseos: *datur tremulis.*

## Tela &amp; Ossa educunt.

Ceratum Diadictamnum Galeni: *telas, aculeos & ossa ex capite educit.*

Implastrum Apostolorum: *Epispasticum merito dicendum: nam calamos, surculos & spicula corpori altum infixæ extrahit.*



Opodeltoch : *spicula, tela, cuspides, dumodo ossibus fixi non hæreant, itemq; crines, paleas, ac resegmina, aut quæ vulneri inciderint, extrahit.*

Sticticum Crollij : *ferrum, lignum, plumbum, aliâque profundius membris infixa extrahit.*

Oleum è vitellis Ovorum : *in membranis cerebri partes contusas à sanis mirum in modum separat.*

### Tumoribus & Furunculis conferunt.

Ceratum Oesipi Mesuæ : *duros tumores emollit, concoquit, ac digerit.*

de Gratia Dei : *furunculos mitigat, praesertim si ex vino rubro conficiatur.*

Emplastrum Apostolorum : *ad tumores viscerum perutile existit.*

Diachylon simplex : *viscerum collectiones & furunculi reliquias dissipat, ac emollit.*

Nervinum Vigonis : *emollit, digerit, & resolvit.*

Oleum Mastichinum : *tumores duros lenit.*

Nu-



Nucum Juglandium : *tumores discutit.*

Trochisci Cypheos Damocratis : *dantur ijs, qui viscus habent exulceratum.*

Unguentum Aregon : *valet ad partium tumores laxos seu œdemata.*

Martiaton Nicolai : *tumores & durities emollit.*

FVRVNCVLVS, germanis Blut-Geschwer / Blut-Aiß / est tuberculum acutum cum inflammatione & dolore maximèque ubi jam in pus vertitur.

Tussi antiquæ & diuturnæ  
opem ferunt.

Confectio Archigenis : *efficax est ad tussim diuturnam ex materia corrupta & saniosa, vel ab ulcere.*

Lohoch de Pino & Scilla compositum  
Mesux : *diuturnæ tussi succurrunt, ac senum tussim anhelam levant.*

Pilulæ de Agarico : *antiquæ tussi à crassis & pituitosis humoribus orta auxiliantur.*

Species Dianifu : *diuturnæ tussi medentur à tenacibus humoribus nata.*



Syrupus de Calamintha Mesuæ : *tussis antiqua convenit.*

de Glycyrrhiza : *diuturna itemque sicca tussis opem fert, aperit, dilatat & tergit &c.*

Trochisci Alhandali : *in diuturna tussis usurpantur humores crassos & glutinosos evacuando.*

Tussis à causa calida medelam afferunt.

Diacodion simplex : *tussim sedat à calidis de fluxionibus.*

Lohoch Passulatum : *frequenti usui est nostris ad tussim maxime in puerulis.*

Mel Passulatum : *tussim mitigat.*

Pilulae de Cynoglossio : *tussim sedant ex materia tenui.*

Species de Gemmis frigidaë : *tussiculosis auxiliantur.*

Diatragacanthi frigidaë : *tussiculosis ab intemperie calida opem ferunt.*

Syrupus de Farfara & Granatorum dulcium : *tussim à causa calida sedant.*

de Jujubis : *Violato viribus affinis est, sed minus refrigerat.*

Myr-



Myrtinus compositus : *efficax est in calida tussi.*

de Papavere uterque : *tussim pellit refrigerando , humectando & somnum inducendo.*

Siliquis : *eo utimur in continenti tussi.*

Violarum omnes : *tussi sicca & calidæ medentur.*

Trochisci Bechici nigri : *tussi sicca à materia acri & calida profecta conferunt.*

**Tussim mitigant à causa frigida.**

Aurea Alexandrina : *tussiculosis presenti est auxilio.*

Confectio pectoralis : *usitatum medicamentum ( vulgò Brust-Zucker / ) ad tussim existit.*

Essentia Saccharina Beguini : *tussi à materia lenta & crassa laborantibus certo experimento opitulatur.*

Lohoch Sanum & Expertum : *tussi à frigidityte nata auxilio est.*

Oleum Irinum , ex Pistachijs & Pineis : *tussim compescunt.*



Philonium Mesuæ : *tussim sedat cum aqua mellis.*

Romanum : *tusses intensissimas suffocationis periculum minantes ex cordis, aut pulmonis incendio sedat.*

Species Diacalamintes Galeni : *tussim in senibus à frigido excitatam iuvant.*

Diaircos Salomonis : *tussiculosis auxilio sunt.*

Diamargariton calidæ, Diapenidion & Diaprasiu : *tussientibus conferunt.*

Diathamaron & Diatragacanthi calidæ : *agrè tussientes sublevant.*

Syrupus de Hyslopo : *tussiculosis succurrit ex frigida, crassa & lenta materia natis.*

de Prasio : *ad tussim anhelam, senibus & frigidis naturis familiarem ex crassa, frigida, viscida & lenta materia perquam salutaris.*

Scabiosa : *anhelam quoque senum tussim subleuat.*

Trochisci Bechici albi : *tussientibus opem ferunt.*



Vnguentum pectorale : *tussim sedat & excreationem promouet.*

## V.

## VARIOLIS &amp; MORBILLIS.

*VARIOLÆ*, die Kinds-Blattern / sunt pustulæ majores Varis per similes ad sup-  
purationem peruenientes.

*MORBILLI* vero die Flecken / sunt pustulæ per exiguae & veluti cutis asperitates cum intensa rubedine instar Erysipelatum, quæ intra quinque vel septem dies sine suppuratione discutuntur.

Chylostagma Diaphoreticum seu Aqua Theriacalis Bezoardica D. D. Raymundi Mindereri : *variolas & morbillos excludit, imò etiam maculas pulicares seu petechias. Datur ejus portio cum syrupo acedinis Citri, aut Limonum, vel in petechijs cum succo Acetosellæ additis speciebus Liberantis, aut cordiali aliquâ alia Antidoto.*

Pulvis Rubeus Pannonicus : *datur pueris & infantibus, ubi variolarum, aut mor-*



*billorum suspicio adest, eos namque effi-  
caciter expellit : prabetur cum syrupo  
Limonum, vel aquâ Cardui, Acetosæ,  
vel Boraginis.*

*Rubeus Pannonicus alter : valentio-  
res vires obtinet, quas prior, sed propter  
alia ingredientia minùs gratus.*

### Vasis ruptis auxiliantur.

*Lohoch de Portulaca : ruptis opitulatur  
pulmonibus.*

*Syrupus de succo Hederæ terrestris : va-  
sa rupta glutinat.*

*de succo Plantaginis : utiliter internis  
vasorum disruptionibus adhibetur.*

*Scordio simplex & Rob Veronicæ : u-  
tiliter adhibentur ijs, qui interni vasis  
rupturam patiuntur, vasa enim rupta  
glutinant.*

### Venenis adversantur.

*Antidotus Matthioli : facit adversus ple-  
raque venena, quæ per os sumuntur.*

*Confectio Archigenis & Electuarium de  
Ovo : venenis resistunt & à venenis  
deleterijs præservant.*

Em-



*Implastrum Magneticum Angeli Salæ :  
venenum ad serapit & certissimum præ-  
sidium est , ne venenum retro intra cor-  
pus secedat.*

*Vesicatorium : venenum à corde ad  
exteriora revocat.*

*Liera Logadij : ijs , qui venena lethalia  
hauserunt , utilis est.*

*Oleum Irinum : datur ijs , qui Cicutam ,  
Coriandrum , aut Fungorum venenum  
hauserunt , presentissimo alexipharmaco.*

*Philosophorum : venenis potenter re-  
sistit & noxas ab Opio , aut Hyosciamo pro-  
pellit.*

*Ulvus Saxonicus : venenis assumptis e-  
gregiè medetur.*

*Uob Juniperi : venena pellit.*

*Spiritus Diatrion : ad venenum discuti-  
endum efficax existit.*

*Syrupus Acetositatis Citri & de Agresta :  
venenis adversantur.*

*Rosatus solutivus simplex : venenis &  
aëris vitio , subamara & aromatica sua  
qualitate resistit.*

*de Scordio simplex : venenis reluctatur.*



Trochisci de Agarico & Theriaca communis: *venenis resistunt.*

## Venenatis Morbis opitulantur.

Acetum Theriacale: *venenatis morbis auxiliatur.*

Aqua Bardanæ: *venenatorum humorum malitiam temperat.*

Chylostagma Diaphoreticum: *omnem materiam venenatam à centro ad circumferentiam corporis expellit.*

Stapediana prima & secunda: *venenatam materiam omnem disyciunt.*

Electuarium Papæ: *venenatam materiam sudore excludit.*

de Ovo: *venenatos ichores à centro ad circumferentiam eximè propellit.*

Emplastrum Apostolorum: *omnia venenata extrahit.*

Pulvis Rubeus Pannonicus uterque: *aditus effusus venenatorum morborum invasiones maximè potens est.*

Rob Cydoniorum: *venenatis morbis adversatur.*



upus de corticibus Citri : venenatis  
morbis resistit.

guentum Ægyptiacum compositum  
magistrale : venenatos vapores, parti-  
bus nobilioribus infestos fortiter discutit,  
atque emendat.

### Venenatis Morfibus sub- veniunt.

Antidotus Matthioli : facit ad venena,  
et morsu vel ictu relinquuntur.

Quia Illius Antidotalis Alexipharmaca:  
magnarum virium hæc Aqua à drachmis  
tribus ad quatuor cum pari vini odorife-  
rati, aut aceti, vel aquæ cuiusvis quanti-  
tate ictis vel demorsis à quocunque ve-  
neno animalis etiam desperatis propi-  
etate salutem restituit.

catum Diadictamnium seu Sacrum Ga-  
leni : ad cuiuslibet virulente bestia i-  
ctus efficax existit.

Colastrum Apostolorum : impositum  
morfibus venenatis, aut rabidorum ani-  
malium medetur.

Charidatium Damocratis: valet ad ictus



& morsus venenatos, morsumque canis  
rabidi sive sumpta sive admota.

Oleum è Lateribus : Scorpionis morsum  
propellit.

Samluchinum : Scorpionum morsum  
medetur.

Scorpionum magnum Matthioli :  
perarum, Aspidum, ac venenatorum  
animalium moribus auxilio est.

Scorpionum simplex Mesuæ : vene-  
ris ictibus præcipuè à Scorpio inflictis  
sistit.

Theriaca Andromachi : ex ferarum ictu  
illatum venenum exhaurit.

Diateffaron Mesuæ : ad venenatum  
morsus & potus efficax.

Trochisci de Vipera : Viperarum mor-  
bus conveniunt.

Unguentum Apostolicum : contra fer-  
rum morsus valdè proficuum.

Venerem excitant & Semen  
augent.

Diasatyrium : semen auget & desueta  
Venerem concitat.

Ele-



*ætuarium Magnanimitatis : excellens  
remedium contra impotentes.*

*seum Amygdalarum dulcium : semen  
genitale promouet.*

*Nucis Moschatae : illitum veneris  
tentiginem excitat,*

*ex Pistachijs, Pineis & Sesaminum :  
vires habent semen genitale augendi.*

*ecies Diathamaron : renum impotentia  
succurrunt.*

**Ventris Inflationes tollunt.**

*ilfamum Embryonum : ventris infla-  
tiones mulierum persanat.*

*ætuarium Diaphœnicon Mesuæ : ven-  
tris inflationes tollit.*

*ithridatium Damocratis : ventris in-  
flationibus medetur.*

*lulæ Auræ : ad inflatos valdè proban-  
tur.*

*ilvis solutivus de Tribus : ventris infla-  
tionibus confert.*

*Secies Diaprasii : ventris inflationes &  
torsiones sedant.*

*Srupus compositus Bizantinus : ventris  
inflationem removet.*

**Ven-**



## Ventris dolores placant.

**Confectio Anacardina :** *valet ad affectum ventris totius inferioris frigidos.*

**Philonium Mesuæ :** *mirum in modo mitigat dolores totius ventris.*

**Romanum :** *ventris dolores sedat intemperie frigida vel flatibus crassius suborta.*

**Theriaca communis seu Augustana :** *flatos ex ventre dolentes adjuvat.*

**Trochisci de Rhabarbaro :** *doloribus ventris inferioris medentur.*

**Unguentum Agrippæ & Aregon :** *ad ventrum dolores utilia existunt.*

## Ventris Profluvio conducunt

**Confectio Archigenis :** *fluxui ventris medetur.*

**Emplastrum Diaphoenicon frigidum :** *ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat.*

**Oleum Cydoniorum :** *ventri defluxionibus infestato confert.*

**Rob de Berberis utrumque :** *ventris profluvia à bile sistunt.*



de Cornis : in fluxionibus ventris adhibetur.

rupus de Berberis : biliosis ventris profluvijs salutaris.

Myrtinus compositus : ventris profluvium tranquillat.

Ventris Torminibus præsidio sunt.

Cum Anagallidis : præsentaneum est remedium, varijs puerorum doloribus in infimo ventre exsuscitatis à flatibus, sabulosis, biliosis & pituitosis contentis, siue Enematibus admistum inyciatur, siue exterius applicetur.

Cheyrium : ventris torminibus modicè succurrit.

Liliorum convallium : puerulorum tormina mitigat.

Ventriculi Imbecillitatem corrigunt & roborant.

Acetum Scilliticum : sumpto hoc aceto os ventriculi benè valebit.

Uia Stomachica : vitia concoctionum



*in stomacho emendat & ejusdem imbecillitatem corrigit.*

**Ceratum Stomachale Galeni :** *ventricululum infirmum roborat.*

**Confectio post Pastum :** *tardam infirmamque ventriculi coctionem promovet.*

**Electuarium Vitæ Arnoldi de Villa nova** *ventriculum roborat.*

**Elixir Proprietatis Paracelsi :** *adversus ventriculi cruditates valde efficax.*

**Essentia Saccharina Beguini :** *ventriculi coctionem promovet.*

**Morselli Imperatoris :** *ad stomachi segnitatem cibum concoquentis vires augenda & ad robur ventriculo conciliandum comparantur.*

**Oleum Cydoniorum :** *ad ventriculi imbecillitates utile.*

**Nardinum utrumque :** *ventriculum firmat & coctionem procurat.*

**Nucis Moschatæ expressæ :** *Ori ventriculi inunctum mirè eum roborat.*

**ex Pistachijs & Pineis :** *sunt duo olea ventriculo non ingrata.*



*milulæ Aggregativæ minores & Alephanginæ : stomachi robur augent & coctionem promovent.*

*de Aloë & Mastiche : nutritionis partibus robur præstant.*

*de Aloe rosata : minùs quidem purgant, magis tamen roborant.*

*sine Cura Weberi : easdem ferè vires obtinent, quas Alephanginae.*

*Imperiales : parum admodum purgant, sed plurimum roborant.*

*Stomachicæ Alkindi & Extractum Aloës : ventriculum firmannt, roborant & coctionem juvant.*

*Lotus Hippocraticus & Species Aromaticæ Caryophyllatæ : ventriculum confortant & infirmæ coctioni opem ferunt.*

*lob Prunorum silvestrium : retentivam facultatem ventriculi confirmat.*

*Species Aromaticæ Rosatæ & Caryophyllatæ : stomachicis mirum in modum succurrunt imbecillè ventriculum firmando.*

*Diacalamintes Mesuæ & Diacinnamomum :*

*Q*



momu : concoctionum & alimenti in  
corpus distributionem promovent.

Diamargariton calidæ : ventriculi fa-  
stidia tollunt, esúsque coctionem juvant  
Species Diamoschu dulces & Lætifican-  
tes Rhasis : stomachicis eximie succur-  
runt.

Pleres Archonticon : imbecillo ven-  
triculo, qui ex diuturno morbo penitus  
extenuatus est, plurimamque inde debil-  
itatem contraxit admodum corroborant  
Rosatæ novellæ : ad ventriculi imbe-  
cillitatem efficaces & his præsertim, qui  
diuturno morbo conflictantur, ex usu  
sunt.

Syrupus è corticibus Citri : eo sæpè uti-  
mur in compositionum vel Ecclegmatum  
mixturis ad ventriculum roborandum.

Cydoniorum : languidas & resolutas  
ventriculi vires recreat.

de Eupatorio : robur ventriculi susci-  
tat & vires concoctrices labefactas con-  
fortat.

Fumaria uterque, & de Pomis sim-  
plex : ventriculum obfirmant.

de



de Stœchade simplex & Mel rosatum  
simplex : *ventriculum roborant.*

Theriaca Andromachi , Diateslaron &  
Augustana : *ventriculi coctionem diffi-*  
*cilem & illius imbecillitatem emendant.*

Trochisci de Aniso & Gallia Moschata :  
*ventriculo debili auxiliantur.*

Aliptæ Moschatæ : *ventriculum imbe-*  
*cillem ac laxum roborant , præsertim in*  
*puerulis & infantibus.*

Ramich : *ventriculi imbecillitates fir-*  
*mant.*

Tryphera minor & Saracénica : *ven-*  
*triculum roborant suo calore coctionem*  
*juvando.*

**Ventriculi Imbecillitati succur-**  
**runt à causa frigida.**

Aqua Antidotalis Alexipharmaca : *pollet*  
*multis viribus in depulsione affectuum*  
*ventriculi à frigidityte ortum ducenti-*  
*um.*

Confectio Zingiberis : *frigidis ventricu-*  
*li noxis succurrit , esúsque coctionem lan-*  
*guidam reparat.*



Emplastrum Diaphoenicon calidum : *ventriculum firmat.*

Mel Anthosatum & Menthæ : *ventriculum frigidum fovēt & illius vires augent.*

Rosatum Citratum : *affectibus ventriculi frigidis eximie succurrit.*

Miva Cydoniorum aromatica : *omnem ventriculi vim frigore sopitam exuscitat, ac stomachi exolutiones avertit.*

Oleum Absynthij : *frigidis ventriculi affectibus mirè conducit.*

Menthæ : *ventriculo imbecillo & refrigerato adhibetur, eum namque calefacit & roborat.*

Moschelinum : *frigidis affectibus est præstantissimum ventriculo præsertim debili, quem roborat & calefacit.*

de Piperibus : *ventriculum imbecillum non temerè firmat.*

Stomachale Cratonis : *mirè conducit in ventriculi infirmitatibus, maximè verò frigidis.*

Pilulæ Imperiales : *ventriculum refrigeratum calefaciunt & conservant.*

Spe-



*Species Diacuminu : ventriculi imbecillitati à causa frigida nata opitulantur.*

*Diahyssopu : omnia stomachi vitia emendant frigida, rarissime tamen in usum veniunt.*

*Diamargariton calidæ : privatim imbecillitati stomachi & cruditati ejusdem medentur.*

*Diapipereon Galeni & Mesuæ : stomachi refrigerationes discutiunt.*

*Diaxyloaloes : ventriculi malis frigidis, concoctionique auxiliantur.*

*Diazingiber Nicolai : ventriculum frigidum roborant.*

*de Gemmis calidæ : ad affectus frigidos ventriculi efficacissima.*

*Imperatoris : potissimum induntur Tragematibus, ventriculum enim frigidum & flatuosum confortant.*

*Rosatæ novellæ : relaxatas ventriculi vires restaurant, ac proluxa ægritudine extenuatis plurimum reficiunt.*

*Syrupus de Absynthio : ventriculi imbecillitati præsertim à causa frigida succurrit.*



Corticum Arantiorum : *ventriculus frigidum roborat & fulcit, concoctionemque adjuvat.*

de Cinnamomo : *ventriculum à frigore languidum reficit.*

Tragæa Grossa : *manduntur præsertim manè ad ventriculum roborandum, ejusque inediam tollendam.*

Ventriculum firmant ab Intemperie & causa calida.

Emplastrum Diaphœnicon frigidum & Ceratum Santalinum : *ventriculum firmant, illiusque intemperiem calidam emendant.*

Oleum Myrtillorum : *ventriculum ad strictionem roborat.*

Rosatum vulgare : *ventriculum aestuantem restringit.*

Syrupus Acetositis Citri : *ventriculum imbecillum ab intemperie calida firmat.*  
de Agresta : *ventriculum stabilis, eumque ab excrementis securum præstat.*

Endivia compositus : *præpotens est in ventriculi intemperie calidâ.*



Limonibus: *stomachum reficit, ejusdém-  
que vires tuetur.*

de Portulaca: *ventriculi calidam in-  
temperiem moderatur.*

Rosatus solutivus simplex: *in usu cre-  
berrimus est ad ventriculi incendium.*

Trochisci de Camphora & de Santalis:  
*ad ventriculi intemperiem calidam uti-  
liter adhibentur.*

de Spodio cum semine Acetosæ: *in-  
flammationem ventriculi sedant.*

Tryphera Persica: *valet ad hujus visceris  
intemperiem calidam emendandam.*

nguentum rosatum Mesuæ: *ventricu-  
li intemperiem calidam mitigat.*

Ventriculi Intemperiem frigi-  
am & humidam emendant, illiusque af-  
fectibus pituitosis succurrunt.

corus conditus: *ventriculum frigidum  
& humidum confortat.*

Miva Cydoniorum aromatica: *ventri-  
culum humidum & frigidum à pituitosis  
humoribus laxum constringit.*



- Oleum Laurinum : *intemperiem ventriculi solam & cum pituita sanat.*  
 Oxymel Scilliticum : *ad ventriculi affectus pituitosos pollet.*  
 Pilulæ Hieræ cum Agarico : *ventriculi vitijs à crassis & pituitosis humoribus subveniunt.*  
 Hieræ Picræ Galeni : *ventriculi noxiæ ex pituitosis humoribus natis prosunt.*  
 Mastichinæ : *ventriculum ab omni frigido morbo præservant.*  
 Species Diagalangæ : *ventriculi intemperiem frigidam sanant.*  
 Dianisu & Diacurcumæ : *frigidam & humidam stomachi intemperiem emendant.*  
 Diarhodon Abbatis : *ventriculum humidum desiccant.*  
 Diaspoliticon Galeni : *ventriculo infarctam pituitam efficaciter detergunt.*  
 Lætificantes Galeni : *ventriculi intemperiem frigidam & humidam corrigunt.*  
 Syrupus de Mentha uterque : *commendatur in intemperie ventriculi frigida.*  
 Trochisci Aliptæ Moschatæ : *faciunt ad*  
ven-



*ventriculū humidum puerorum & infantium.*

**Ventriculi dolorem demulcent.**

*Electuarium Diaphœnicon Mesuæ: ventriculi doloribus & id genus vitij ex crudis humoribus ortis confert.*

*Emplastrum è Baccis Lauri & Ceratum Stomachale Galeni: ventriculi dolorem à flatibus & causa frigida leniunt.*

*Infusum Hieræ: ventriculi doloribus assiduus confert.*

*Oleum Liliorum alborum utrumque: dolores ventriculi à frigore sedat.*

*Mastichinum: ad stomachicos cruciatus utile.*

*Stomachale Cratonis: hoc oleum mirificè prædicat Crato in doloribus ventriculi frigidis.*

*Chilonium Mesuæ: mirum in modum mitigat dolores ventriculi.*

*Majus & Tarsense: sunt expertissima ad sedandos vehementes & lethales ventriculi dolores.*

*Flulæ Alephanginæ & Foetidæ majores:*

Q

do-



*dolores à crassis & putribus humoribus  
natos tollunt.*

*M. stichinæ : ventriculi dolorem à cau-  
sa frigida ortum auferunt.*

*Pulvis Stomachicus D.D. Birckmanni  
pulvis hic conducit ad dolores stomachi  
varios.*

*Species Diaprasii : ventriculi dolorem à  
causa frigida sedant.*

*Theriaca communis : ex stomacho dolen-  
tes adjuvat.*

*Trochisci de Absynthio : dolores ventri-  
culi levant.*

*Unguentum Aregon : facit ad omnem  
stomachi dolorem.*

*Martiaton : valet ad ventriculi dolores  
à frigore natos.*

### Ventriculum expurgant.

*Electuarium Hieræ compositæ : ventri-  
culo benefacit à magno pituitæ lentore  
presertim in Clysteribus.*

*Hieræ Picræ Galeni : maximè prodest  
vitiosis succis, qui in ventriculi tunicis  
hærent.*

In-



*Indum Majus : putridorum humorum  
maximè verò pituitosorum excrementa à  
ventriculo educit.*

*Vitæ Arnoldi de Villa nova : super-  
fluitates humorum ex nutrimento præte-  
rito remanentes purgat.*

*Extractum seu Balsamum Aloës : ventri-  
culum mundat.*

*Agarici : pituitam lentam & crassam ex  
ventriculo maximè purgat.*

*Cnicopharmacum : noxios succos blan-  
dè ac sine molestia educit vel per se in Pi-  
lulas vel Boli specie exhibitum.*

*Infusum Hieræ Mesuæ : ventriculum  
expurgat.*

*Pilulæ Aggregativæ majores & minores :  
bilem & pituitam à ventriculo expur-  
gant.*

*Alephanginæ seu Aromaticæ : ventri-  
culum ab humoribus crassis & putribus  
atque pituitosis mundificant.*

*de Aloë lota : ventriculum à putridis  
humoribus expurgant.*

*Aloë & Mastiche : ventriculum sine  
molestia expurgant.*



Assajeret & Stomachicæ: *humores me-  
destè purgant, eos præsertim, qui ven-  
triculo insident.*

sine Cura Weberi: *dictarum pilularum  
Alephanginarum vires emulantur.*

Pulpa Cassiæ: *ventriculum, bilem & pi-  
tuitam educendo mundificat.*

Pulvis solutivus de Tribus: *crudorum  
humorum & frigidorum maximè colle-  
ctionem è ventriculo ejicit.*

Sal Vitrioli vomitorium Angeli Salæ: *ad  
corruptos humores ipsis ventriculi tuni-  
cis impactos per vomitum educendos egre-  
giè valet.*

Spiritus Diapente: *humores ventriculi  
vitiosos educit, siccatur & mundificat.*

Syrupus Acetosus compositus, de duabus  
& quinque Radicibus: *ventriculum  
bile & pituita refertum allevant.*

Trochisci de Agarico: *stomachum mun-  
dificant.*

Tryphera Saracenica: *humores in ventri-  
culo putres absumit.*

Ven-



# Ventriculi Duritiem dissipant.

mplastra Diachyla omnia : *Scirrhus ventriculi dissipant, ac emolliunt.*

de Meliloto : *malaëticum celebre est ad duritiem ventriculi emolliendam.*

## Vermes & Lumbricos necant.

Confectio adversus Lumbricos solutiva : *vermes & animalia ex humorum corruptione in intestinis nata enecat & ejicit, datur puerulis, quos lumbricorum frequens morsus infestat, aut eorundem rosisio vellicat.*

ad Vermes : *vermes & interaneorum animalia expellit & enecat, ac ea gigni prohibet.*

Extractum Agarici : *vermes enecat & expellit.*

Ellebori nigri : *vermes necat & animalia in ventre nata propellit.*

Cum Absynthij, Cheyrynum & Laurinum : *lumbricos necant & interimunt.*

Amygdalarum amararum & Nucleorum persicorum : *amarore suo vermes necant.*

è gra-



è Granis Citri : *illitum aut potum lumbricos interimit.*

Rosatum vulgare : *lumbricos & Ascarides potum deturbat.*

Oxymel Elleboratum Juliani : *lumbricos pellit.*

Pulvis ad Vermes seu Lumbricos : *vermes & lumbricos enecat atque expellit.*

Species Diaturbit cum Rhabarbaro : *vermes est efficacissimum medicamentum & valdè idoneum : nam Rheum vermes maximè enecat & turbat pituitam ipsam vermium verum fomitem ejicit.*

Syrupus de succo Cardui Benedicti , florum Hyperici & de Limonibus : *lumbricos enecant.*

de Portulaca : *eo utimur efficaciter & lumbricos & interaneorum animalia expellenda cortice Citri indito.*

Scordio simplex & florum Persicorum : *lumbricos enecant.*

Theriaca Andromachi : *lumbricorum omne genus mirabiliter exigit cum succo Menthe data.*

Trochisci de Agarico Mesuæ : *vermes necat & expellit.*



*Unguentum ad Vermes: umbilico superpositum ac ventri inunctum vermes enecat & expellit.*

*ASCARIDES*, kleine Würm / wie in stin-  
ckenden / faulen Râß / sunt *tenuēs & minuti lumbrici*, qui maxima in parte inferiore crassi intestini gignuntur & plurimi apparent in jumentis cibum malè coquentibus, quorum malam coctionem foetor excrementorum indicat.

## VERTIGINI.

*VERTIGO*, der Schwindel / est falsa imaginatio, in qua omnia objecta & caput ipsum rotari ac circumagi videntur, ut æger sæpè in terram decidat, nisi propinguis adminiculis innitatur.

*Aqua Epileptica Langij: hæc aqua præstantissima est ad Vertiginem sive illa sumatur aut exterius admoveatur.*

*Hirundinum usitata: adversus Vertiginem valdè efficax.* (est.

*urea Alexandrina: Vertiginosis auxilio lectuarius Hieræ Pachij & Hieræ Logadij: Vertigine laborantibus auxilio sunt.* de



de Psyllio & Rosatum Mesuæ : *Vertigini à biliosorum humorum evaporationibus procreata succurrunt.*

Extractum Diapœonias Mindereri : *Vertigini ex utero medetur.*

Pilulæ Arabicæ & de Nitro Alexandri Tralliani : *vertiginosos juvant.*

Pomum Ambræ : *odoris suavitate & fragrantia vertiginosos juvat.*

Species contra Apoplexiam & Diamoschu dulces : *Vertiginem auferunt.*

Spiritus Euphrasie Mindereri : *in Scotomia & Vertigine optimè proficiens.*

Theriaca Andromachi : *Nucis Ponticæ magnitudine cum vino data vertigine sanat.*

Trochisci de Agarico Mesuæ : *Vertiginem abolent.*

Alhandali : *à pituita crassa & glutinosa in Vertigine usurpantur.*

SCOTOMA, seu VERTIGO TENEBRICOZA, der neblische Schwindel vor den Augen / in qua oculis quasi fumus aut nubecula quædam offunditur.



**Vesicæ Erroribus & Affectibus**  
frigidis medentur.

**Confectio Archigenis :** *vesicæ vitijis medetur.*

**Diasatyrium Nicolai :** *contra imbecillitatem vesicæ valet.*

**Implastrum de baccis Lauri :** *vesicæ dolorem à flatibus aut frigida intemperie ortum sanat.*

**Ceroneum :** *vesicæ frigus vi suâ calefaciente dissipat.*

**Oleum de Enula :** *affectibus vesicæ frigidis prodest.*

**Liliorum alborum utrumque :** *dolores vesicæ à frigore sedat.*

**Nardinum utrumque :** *injectum vesicæ dolori opitulatur.*

**de Piperibus, Rutæ & ex Styrace :** *conferunt dolenti ex frigore vesicæ.*

**Species Diacurcumæ :** *frigidis affectibus vesicæ medentur.*

**Dialaccæ majores :** *vesicæ durities dissipant.* (fert.

**Finctura Hyperici :** *morbis vesicæ opem*

R

Ve-



## Vesicæ Ulceribus profunt.

Syrupus de Jujubis : eum Manardus ad vesicæ ulcera celebrat, ad quæ lentore dulci frigido & mucoso ideoque leniente opus est.

Theriaca Andromachi : in vesica ex ulcerationes interdum sanat cum decocto chamæmeli febre carentibus data.

Trochisci Alkekengi : ad vesicæ exulcerationem feliciter exhibentur, ulcera detergent, glutinant & cicatrice tegunt.

de Gordonio : ac si exulceratio in vesica extiterit, lacte distemperati per syringam injiciuntur.

## Viscerum Imbecillitatē tollunt.

Mel Anthosatum & Miva Cydoniorum simplex : viscera fovent, firmant & roborant.

Pilulæ Angelicæ seu de Aloë & Rhabarbaro : virtus harum pilularum admiranda & nunquam satis laudanda existit, quoniam ad omnium viscerum nobiliorum corroborationem commendantur.

Spe-



Species Aromaticæ, Caryophyllatæ &  
Rosatæ: *nutritionis membra roborant.*  
Diambræ: *viscera omnia calefaciunt &  
confortant.*

Syrupus Cydoniorum: *viscerum omnium  
vires instaurat.*

de Cichorio cum Rhabarbaro: *visce-  
rum impuritatem solvit nutritionis in-  
strumenta firmando.*

viscerum Imbecillitatem ab in-  
temperie & causa calida firmant.

cum Myrtillorum & Nardinum u-  
trumque: *viscerum phlegmoni illiniun-  
tur & illorum laxitatem corrigunt.*

Cxyssaccharum utrumque: *viscerum in-  
flammationi mitiganda conducit.*

Rob de Ribes utrumque: *ad viscera fer-  
voris intemperie dissoluta recreanda &  
confirmanda proficuum.*

Species Diatrion Santalon: *viscerum fer-  
voribus commodant.*

Syrupus Acetositis Citri: *viscera ab in-  
temperie calida imbecilla firmat.*

de succo Acetosæ: *viscerum igneum ca-  
lorem moderatur, ipsaque firmat.*



*fuco Acetosellæ : viscerum inflammationibus confert.*

*de Endivia simplex : ad viscerum omnium intemperiem calidam frequenter est usus.*

*Myrtinus compositus : viscera ab intemperie calida resoluta confirmat.*

*de Nympha & Violarum simplex viscerum inflammationes & astus mitigant.*

*Rolatus solutivus simplex : viscera nimio calore dissoluta refrigerando roborat & ad temperiem reducit.*

*Violarum solutivus : easdem vires obtinet, quas simplex.*

**Viscerum Intemperiem & Imbecillitatem ex morbis frigidis tuentur.**

*Pilulæ Alephanginæ & sine Cura Weberi : nutritorias partes plerâsque à noxiarum humorum frigidorum præsertim accumulatione tuentur.*

*de Aloë lota : viscera à putridis humoribus purgant.*

*Imperiales : omnia viscera refrigerant, calefaciunt ac conservant.*

Ma-



Mastichinæ : viscera à noxijs succis sana præstant.

Syrupus de Absynthio : viscerum imbecillitati etiam dolorifera præsertim à causa frigida succurrit.

de Calamintha : intemperiei viscerum frigida convenit.

Theriaca Andromachi : est veluti viscerum bonum integumentum, quòd plurimum ijs, qui eam sumpserunt, calorem exhibeat.

Vifus Vitia & Imbecillitatem auferunt.

Acetum Scilliticum : sumpto hoc aceto oculi acutissimè cernent.

Oleum Philosophorum : suffusiones oculorum delet.

Pilulæ Arabicæ Nicolai : visum acuunt.

Auræ : præcipuè oculorum aciem exacuunt.

Lucis majores seu Opticæ : excrementa pituitosa ex oculis evacuant, visum conservant & firman.



Mastichinæ : oculos à noxijs succis  
nos præstant.

de quinque generibus Myrobalan-  
rum : visionem acuunt.

de octo Rebus seu Octomeræ : visu  
acuunt & suffusionem oculorum arcent.  
sine quibus esse Nolo : suffusionibus,  
visioni conferunt.

Species Diaprasii : hebetudini oculorum  
conducunt.

Spiritus Euphrasie : visionem reparat  
cum spiritus visivos reficiat.

Theriaca Andromachi & Mithridatii  
Damocratis : hebetudines oculorum  
sanant.

Trochisci de Vipera : oculorum caliginem  
atq; obscuritatem emendant, nec non vi-  
sum acuunt.

**SVFFVSIO** seu **CATARACTA** Latinis  
Græcis, **HYPOCHYMA**, Germanis  
Fell der Augen/der Staar / est circa pu-  
pillam humoris aquei concretio; qua  
ubi perfectè concreta fuerit, Visum  
impedit & prorsus aufert.



*Succis* Ulceribus malignis & Cacoë-  
thicis resistunt.

*obalano* Emplastrum de Minio : *ulcera antiqua*  
& *maligna potenter curat.*

*visu* Hiera Pachij : *Carcinomata & Cacoëthe*  
*arcent* *persanat.*

*ionibus* Oleum Sefaminum : *ulceribus , quæ ser-*  
*oculora* *punt, ac mali moris sunt (Cacoëthe vocant)*  
*reparat* *medetur.*

*ridatio* Pilulæ Aggregativæ minores : *ulcera ma-*  
*oculora* *ligna juvant.*

*caligine* Unguentum Ægyptiacum compositum  
*ec non* *magistrale : ulceribus valdè putridis &*  
*Latini* *sinuosis efficaciter resistit.*

*ermani* Rubrum seu de Minio Camphoratum:  
*circa p* *ad exedentia ulcera , quæ humorum a-*  
*atio ; qu* *crimoniâ serpunt , felicissimè adhibetur ,*  
*, Visu* *eam namque suâ frigiditate obtundit.*

*VI.* Rosatum Mesuæ : *usu frequentissimum*  
*moda* *ad ulcera serpentia.*

*R 4* de succis Arantij : *ulceribus fædis ac*  
*plu-* *malignis mirificè confert.*

*ARCINOMA* est tumor durus, in æqua-  
lis, concolor, dolens ; quem & â can-  
cro animali *CARCINON* vocant , ut



plurimum in mulierum mammis frequens est.

Ulcera generalius sumpta, quæ omnibus ritè decentèrque factis non sanantur, medici *CACOETHE* id est maligna, contumacia rebelliâque indigent.

**Ulceribus manantibus medentur.**

Emplastrum Gryiseum de lapide Calaminari: *ulcera explet & siccatur.*

Oleum Myrtillorum: *ulceribus manantibus aut nimio affluxu humentibus, cum squamâ aris & cera medetur.*

Vnguentum de Liquiritia: *manantibus ulceribus dolorificis à salsi seri acrimonia profectis eximie confert.*

**Ad Ulcerum Intemperiem calidam commendantur.**

Emplastrum Diachylon simplex: *inflammatione correpta curat.*

Vnguentum album sive de Cerussa: *valet ad intemperiem præcipuè ulcerum calidam.*

Album



Album Camphoratum : *ad prædicta  
valentius est ob Camphoram.*

de Tutia : *in putridis ulceribus , ubi fer-  
vor aliquis est , summa fiducia usurpari  
debet , quod nulli veterum compositioni  
cedit.*

**Ulcera difficilia, recentia & an-  
tiqua perfunant.**

Ceratum de Ammoniaco D. D. Petri Fo-  
resti : *ulcera detergit.*

Diachalciteos Galeni seu Diapalmæ :  
*valet ad ulcera disepulotica.*

Diadictamnium seu Sacrum Galeni :  
*prodest ad ulcera vetera, quæ cicatricem  
non facile admittunt.*

Diapipereos Galeni : *senum ulcera cu-  
rat & eorum , qui habent cuticulam  
mollem , juvat.*

Isis : *usurpatur ad fæda ulcera & fistu-  
losos sinus.*

Emplastrum album coctum & D. D. Vl-  
mensium : *exulcerationes cutis sanant.*

Apostolorum : *usurpatur ad vetusta &  
diuturna ulcera.*

R s

Ci-



**Citrinum vulgare :** *ulceribus repurgan-  
dis confert, si in singulas libras Emplastra  
adsiciantur, Æruginis mundata drach-  
mae duae, atque sic Emplastrum viride ef-  
feceris, id quod communi usu à plebeis  
expetitur.*

**Diachylon simplex :** *superficialia ulce-  
ra glutinat solutum Rosaceo vel Myrtino.  
Sticticum Crollij : antiqua ulcera sic-  
cat & mundificat.*

**Tetrapharmacon Galeni :** *ulceribus  
capitis & nervosarum partium est aptis-  
simum.*

**Tria pharmacon :** *ulcera difficilia per-  
curat Galenus in pueris, adolescentibus  
& mulieribus.*

**Mithridatium Damocratis :** *omnibus in  
profundo corporis exulcerationibus bene-  
facit.*

**Vnguentum Apostolicum :** *ad ulcera diffi-  
cilia sordidaq; valet, cuniculosos sinus &  
fistulas emendat, purgat, exsiccant & de-  
tergit.*

**de Lithargyro :** *difficilia ulcera persanat  
& cruenta glutinat.*

Ni-



Nicotianæ seu Tabaci : *celebratur potissimum in ulceribus tam recentibus quàm antiquis.*

### Vrinam movent.

Diasatyrium Nicolai : *remorantem urinam propellit.*

Oxymel compositum : *urinas coctâ jam materiâ prolecat.*

Diureticum D. Ambrosij Jung Senioris : *potenter lotium exigit & impeditam urinam propellit.*

Philonium Mesuæ : *provocat urinam & faciliat mictum cum decocto saxifragiæ.*

Rob Juniperi, Species Diacalaminthæ Mesuæ & Galeni : *urinas proliciunt.*

Species Dialaccæ majores & Diacurcumæ : *urinam promovent.*

Ducis : *urinam remorantem potenter propellunt.*

Spiritus Vitrioli : *per urinas operatur.*

Syrupus Acetosus uterque & de Endivia compositus : *urinas promovent.*

de Fragis & Fumaria simplex : *urinas proliciunt.*

succo Hederæ terrestris & florû Hyperici : *urinas movent.*

Nc-



Nephrocatharticus : *in cienda remou-  
rante urina efficax existit.*

de duabus & quinque Radicibus : *urinas  
promouent.*

Tinctura Coralliorum : *vasis urinarij  
proficuum medicamentum.*

Hyperici & Tartari : *urinam largiter  
mouent.*

Trochisci de Lacca & Electuarium Bar-  
tholomæi Montagnanæ : *urinas poten-  
ter promouent.*

## STRANGURIÆ & DY- SVRIÆ.

STRANGURIA sive VRINÆ STILLICI-  
DIUM, Germanis die Harnswinde / kalte  
Seuch : est vesicæ affectus , quo urina  
non retinetur, sed guttatim destillat.

DYSURIA sive VRINÆ ARDOR, Bren-  
nen des Harns / est dolorifica simul &  
languida urinæ excretio.

Aqua Nephritica D. D. Joan. Georgij  
Brenggeri : *difficultatem urine faciliat.*

Aurea Alexandrina : *Dysuria & Strangu-  
ria presenti auxilio est.*

Electuarium Diureticum B. Montagna-  
næ :



*næ : confert in urinae retentione , Dysuria & Stranguria.*

*Justinum : Stranguria & Dysuria succurrunt.*

*Oleum Amygdalarum amararum : urinae angustijs pubi illitum & Stranguriosis infistulam urinariam immissum medetur.*

*Moschelinum Nicolai Alexandrini & Vnguentum Agrippæ : ventri illitum Stranguriam sedant.*

*Philonium Romanum Nicolai, Myrepsi & Tarsense Galeni : urinae difficultatem liberant.*

*Species Lithontribon : urinae difficultati opitulantur.*

*Theriaca Andromachi & Mithridatium Damocratis : difficilem mictionem vesicae sanant.*

*Trochisci Alkekengi seu de Halicacabo : urinae Tarditatem & Dysuriam natam tollunt.*

*Gordonij : Stranguriam levant.*

*Vrinæ Ardorem compescunt.*

*Aqua Nephritica : urinae acrimoniam mitigat & mictionis varijs vitijs occurrit.*

*Ole-*



Oleum Amygdalarum dulcium : *urinæ ardores mitigat & lotij acrimoniâ laborantibus per Siphonem injectum tepidum mirè confert.*

Nymphææ : *urinæ ardori commodum si- ve injectum si- ve illitum.*

Syrupus de Althæa Fernelij : *ardorem urina demulcet.*

Violarum compositus Mesuæ : *ad ar- dentem urinam commendatur.*

Trochisci Alkekengi : *lotij acrimoniâ mitigant, ejus strigmenta mucosa, aspe- ra & dolorifica complanant.*

### Urinæ Incontinentiæ auxi- liantur.

Syrupus Myrtinus compositus : *Diabetem reprimit.*

Trochisci Gordonij : *Diabeti conferunt.*

DIABETES, URINÆ PROFLUVIUM,  
HYDROPS AD MATVLAM, synoni-  
ma sunt, Germanis, wann man den Harn  
nicht behalten kan, & significant celerri-  
mam ac copiosissimam potus vix im-  
mutati per urinas emissionem, cum si-  
ti



ti intensa ac indefinente & totius corporis colliquatione.

**Vrinam cruentam cohibent.**

*ob Cynosbati : ad Hemorrhagias vesicae cohibendas auxilio est.*

*rochisci Gordonij : sanguinis mictum inhihent.*

*de Terra sigillata : sanguinem undecunque manantem sistunt.*

**Vrinæ Suppressioni medellam præstant.**

*urea Alexandrina : Ischuriæ præsentæ auxilio est.*

*nguentum ad Verrucas : utebatur hoc Unguento feliciter Alphonsus Ferrus Neapolitanus in extirpandis carunculis seu verrucis in pene aut meatu urinario natis, urinæ non raro suppressionem causantibus.*

**ISCHURIA LEGITIMA**, Germanis : wann sich der Harn gänglich verhält : est omnimoda urinæ suppressio licet vesica plena sit.

Vte-



Vteri Dolores mitigant & Affe-  
ctibus illius frigidis conducunt.

Aqua Antidotalis alexipharmaca : *poller  
multis viribus in depulsione affectuum u-  
teri à frigiditate ortum ducentium.*

Ceratum Matricale vel de Galbano : *ute-  
rum frigidum calefacit, ejus flatulentiam  
dissipat, eum elocatum reponit ac in pro-  
pria sede coërcet, doloresque ejus frigi-  
dos placat.*

Electuarius Hieræ compositæ & Extra-  
ctum Diapoconias : *valent in affecti-  
bus uterinis, illiusque intemperiem emen-  
dant.*

Emplastrum Apostolorum : *muliebribus  
malis pesso suppositum confert.*

Ceroneum : *uteri vitij à causa frigida  
procreatis prodest.*

è Baccis Lauri : *uteri dolorem à flatibus  
aut in temperie frigida ortum sanat.*

Mel Anthosatum : *uterinos dolores mitigat.*

Mithridatica Antidotus Damocratis :  
*omnia vitia uteri corrigit.*

Oleum Amyddalarum amararum : *uteri  
malis prodest infra suppositum.*

Amyg-



*Amygdalarum dulcium : uteri ardores mitigat injectum vel illitum.*

*Anethinum : uteri duritiem emollit.*

*è Croco : uterum roborat , ejusque dolores sedat.*

*de Enula , Laurinum & Liliorum alborum utrumque : affectibus uteri frigidis medentur.*

*de Piperibus, Ruta & Styrace : uteri affectus à frigore natos juvant , ejusque duritiem emolliunt.*

*Philonium Mesuæ : mirum in modum mitigat uteri dolores.*

*Romanum & Tarsense : ad sedandos vehementes & lethales uteri dolores ab intemperie frigida , aut flatibus crassis excitatos efficaciter valent.*

*Pilulæ de Castoreo : uterinis doloribus conferunt flatus crassos dissipando.*

*Pulvis Hystericus : uterinos dolores placat.*

*Rob Juniperinum : uteri affectibus frigidis magnoperè conducit.*

*Species Diambrae incompletæ : affectibus uterinis ex frigida & humida intemperie natis prosunt.*

S

de



de Gemmis calidæ : *ad frigidos affectus uteri efficacissima.*

Syrupus de Artemisia : *uteri affectibus potissimum prodest, eumque elocatum pristina sedi restituit, flatus, frigidosque humores, quibus is plerumque infestatur, dissipat, doloresque suppressit.*

de Betonica uterque : *ad uteri vitia propulsanda efficax.*

de succo Melissophylli & Pœonia : *uterinis affectibus summoperè prosunt.*

Theriaca Communis seu Augustana : *utero dolentes adjuvat.*

Tryphera magna : *ad omnia vitia muliebria præstans est.*

Vnguentum Aregon : *uterina muliebria mala sanat.*

### Vterum purgant.

Extractum Agarici : *pituitam lentam & crassam ab utero purgat.*

Pilulæ de Aloe lota : *uterum à putridis humoribus expurgant.*

Fœtidæ majores : *impurum uteri mucum emungunt.*

Ma-



*Mastichinæ: præcipuè uterum à putridis humoribus liberant & tuentur.*

*Ulvus Hystericus: uteri illuviè expurgat.*  
*Syrupus de succo Melissophylli: uteri munditiem repurgat.*

*de succo Mercurialis & Mel mercuriale: ejus usus ad Enemata comparatur, uterum impurum mundificat & conceptioni habilem efficit.*

*Tinctura Coralliorum: in utero repurgando proficuum medicamentum.*

*Trochisci de Agarico Mesuæ: mulierum præsertim matrices repurgant.*

*Unguentum Comitissæ: locos muliebres firmat & uterum roborat.*

*Vteri Hæmorrhagiam sistunt.*

*Philonium Persicum Mesuæ: ejus usus est ad Hæmorrhagiam uteri compescendam.*

*Rob Cynosbati: adhæmorrhagias uteri cohibendas auxilio est.*

*Syrupus Myrtinus compositus: hæmorrhagiam omnem utpote uteri cohibet.*

*de Rosis ficcis: uteri Rheumatismum restringit.*



Vulnera tam recentia, quàm antiqua curant.

Ceratum de Ammoniaco D. D. Foresti  
*vulnera consolidat.*

Diadictamnium seu Sacrum Galeni:  
*prodest ad vulnera recentia.*

de Gratia Dei: *vulnera glutinat & sordida repurgat.*

Emplastrum Apostolorum: *ad recentia vulnera valdè efficax.*

Basilicon majus Mesux: *vulneribus recentibus remedio est, ea enim probe glutinat.*

Citrinum vulgare: *vulneribus recentibus medetur, ac ea cicatrice claudit.*

Diachylon simplex: *vulneratos musculos citra alterius cataplasmatismis opem aut spongiarum aut irrigationes curat.*

de Minio Vigonis: *vulnera antiqua & maligna potenter curat.*

Nigrum: *perquàm efficax ad recentia vulnera & puncturas.*

Opodeltoch: *magna est efficacia ad vulnera recentia, ea enim protinus persanat.*

Sti-



Sticticum Crolli : recentia vulnera & ictus celeriter consolidat.

Tetrapharmacon Galeni : recentibus capitis vulneribus est aptissimum.

Oleum Hyperici : vulneribus efficax est ita enim probè glutinat.

Rosatum vulgare : capitis & meningum cerebri vulneribus confert.

unguentum de Althæa simplex & compositum : vulnera claudunt.


Apostolicon Avicennæ : usu frequens ad vulnera difficilia.

Aureum Mesux : vulnera tutò & salubriter glutinat præsertim in corporibus mollioribus.

Fuscum seu Nigrum : vulnera repurgat.

de Lithargyro : vulneribus medetur , si Lithargyrus vino aut aceto teratur , vix aliàs vulnera ob humiditatem cicatrice clauduntur.

Nicotianæ seu de Tabaco : celebratur potissimum in vulneribus tam antiquis , quàm recentibus persanandis.





Coronidis loco addere lubuit in gratiam  
juniorum D. D. Doctorum praxi  
medicam exercentium Magni Hip-  
pocratis Coi, Divini sanè & Venerand  
Senis.

## IUSI VRANDVM.

**J**VRAMENTO affirmo , test  
Apolline Medicorum Præsides & Æ-  
culapio, Hygea ac Panacea , Deabu  
Dijsque omnibus , me quantum viribu  
& iudicio assequi possum , inviolatur  
hoc Jusjurandum hancque stipulatio  
nem præstaturum.

Sanctè itaque promitto , me loc  
parentum habiturum hunc, qui me han  
artem docuit , nutrimentumque me ei præ  
stiturum & quibus eget benignè imperti  
turum. Et hanc artem si discere eju  
posterius voluerint , sine mercede & abs  
stipulatione me illos docturum.

Præceptorum & narrationum  
reliquæ universæ artis benignè & fideli  
ter participes facturum meos & præcep  
toris mei liberos , imò & reliquos , qu  
scrip-




gratia scripto stipulati fuere, ac ex lege medica  
 praxi jurandum interposuere: alium præ-  
 ni Hi ter hos nullum. Cæterum in tractandis  
 neran ægris, diætâ, quantum viribus & inge-  
 nio assequar, ex ægrorum commodo u-  
 tar: à veneno autem imbutâ & sanitati  
 M injuriâ illos arcebo. Nec unquam, aut  
 , te prece aut præmio victus, pharmacum  
 e & A calamitosum propinabo cuiquam, nec  
 Deab nefarij hujus consilij auctor ero unquam.

Ita nusquam ingravidatæ mulieri  
 pessum abortiferum porrigam. Vitam  
 violatârtémq; meâ castè & sanctè ducam. Nec  
 pulat unquam ex calculo laborantes ipse seca-  
 me lo bo: sed his, qui se totos huic operi dicâ-  
 me ha runt, hoc officium permittam. Quas-  
 e ei pr cumq; ingrediar ædes, in his ægrorum  
 imper commodis studebo, studioseq; ulla inju-  
 ere e ria à me ne prudenter eveniat, cavebo, &  
 & ab ab omni corruptelâ, cum aliâ, tum ma-  
 ximè venerê me continebo; siue cor-  
 num poribus scæmineis, masculis, liberis aut  
 & fide servilibus medicinam fecero.

Quæ autem inter curandum visu  
 aut auditu notavero, vel extra medendi



arenam in communi hominum vit  
percepero , quæ non decet enunciare , f  
lentio involuam & tanquam arcana ill  
æstimabo. Itaq; inviolatâ integritate  
sanctè si hoc jusjurandum præstitero, ne  
fallo , eveniat mihi fœliciter vita & hæ  
ars , atq; perpetuò gloria mea toto splen  
deat orbe. Sin periurus fefellerò fi  
dem, his votis adversa eveniant  
omnia,



# INDEX.

Affectuum præcipuorum in  
Pharmacopœia Augustana contento  
rum secundum ordinem Alphabeti.

## A.

Abortus.	pagin. 2.	Area.	27.
Abscessus.	1.	Arthritis.	13.
Alopecia.	4.	Ascarides.	255.
Alphus.	119.	Ascites.	104.
Anasarca.	105.	Asthma.	15.
Angina.	9.	Auditus gravis.	19.
Anthrax.	159.	Aurium Tinnitus.	18.
Apoplexia.	111.		B.

Bubo

Bubo in  
Bubo pe  
Bulimo  
nina.

Cacoët  
mal  
Cachex  
Cancer  
Carbu  
bo.  
Carcin

Cardia  
Catale

Catha  
Catarr  
Causo  
der  
Cepha  
Ceph  
Celia  
Chira  
Chol  
Colic  
Cond



# INDEX.

## B.

Bubo in genere. pag. 20.  
Bubo pestilentialis. 175.  
Bulimos seu fames Canina. 20.

## C.

Cacoëthe seu Ulcera maligna. pag. 264.  
Cachexia. 20.  
Cancer. 119.  
Carbunculus seu Carb. 174.  
Carcinoma, Carcinon. 263.  
Cardiaca. 41.  
Cataplexis seu Catoche. 29.

Catharacta. 262.  
Catarrhus. 30.  
Causos seu febris ardens. 74.  
Cephalalgia. 25.  
Cephalæa. 26.  
Cœliaca Passio. 124.  
Chiragra. 184.  
Cholera. 37.  
Colica. ibid.  
Condylomata. 10.

Convulsio. 40.  
Cordis Palpitatio. 48.  
Chymosis. 157.  
Cynanche. 9.

## D.

Diabetes. pagin. 270.  
Dysenteria. 55.  
Dyspnœa. 18.  
Dysuria. 268.

## E.

Empyema. pagin. 224.  
Elephantiasis. 118.  
Ephialtes. 112.  
Epilepsia. 57.  
Erysipelas seu Rosa. 61.  
Exanthemata. 62.

## F.

Febris ardens. pag. 74.  
Hectica. 79.  
Maligna & Pestilens. 73.  
Quartana. 79.  
Quotidiana. 70.  
Semitertiana. ibid.  
Tertiana. 67.  
Fractura Ossium. 86.  
Furunculus. 227.



# INDEX.

## G.

Gallicus morbus. pag.  
137.

Gangrana. 215.

Gonagra. 184.

Gonorrhæa. 212.

## H.

Hæmitritæus seu Febris  
semitertiana. pag. 70.

Hæmoptoicus. 168.

Hæmoptysis. ibid.

Hæmorrhagia narium.  
90.

Hæctica Febris. 79.

Hydrophobia. 105.

Hydrops. 101.

Hydrops ad matulam.  
270.

Hypochyma. 262.

Hysterica Passio. 107.

## I.

Icterus. pagin. 108.

Iliaca Passio. 110.

Impetigo. 27. 119.

Incubus. 111.

Ionthi. 27.

Ischiadica Passio. 116.

Ischuria legitima. 271.

## L.

Lentigo. pagin. 50.

Lepra. 118.

Lethargus. 120.

Leucophlegmatia. 105.

Lichen. 119.

Lippitudo. 155.

Lipothymia. 46.

Lues Venerea. 137.

Lypyria. 74.

## M.

Malacia Prægnantium.

Mania. pagin. 13.

Marasmodes. 128.

Marasmodes. 80.

Melancholia. 128.

Miserere mei. 111.

Morbilli. 131.

Morbus Gallicus. 137.

Morphæa. 28.

## N.

Nephritis seu Nephri-  
tica Passio. pag. 142.

## O.

Obauditio. pagin. 19.  
Ophio-

Ophia

Ophra

Opisto

Ortho

Ostium

Oxyre

Ozcer

Palpit

Paraly

Passio

Hy

Uli

U

N

Perip

Pestis

Phren

Phthi

Pleur

Pod

Poly

Pruri

Pfora



# INDEX.

Ophiasis. 5.  
 Ophthalmia. 155.  
 Opistotonos. 219.  
 Orthopnoea. 18.  
 Ossium fracturæ. 86.  
 Oxyregmia. 204.  
 Ozæna. 140.

## P.

Palpitatio cordis. pag. 48.  
 Paralysis. 148.  
 Passio Cœliaca. 124.  
   Hysterica. 107.  
   Iliaca. 110.  
   Ischiadica. 116.  
   Nephritica. 142.  
 Peripneumonia. 169.  
 Pestis seu Pestilentia. ibidem.  
 Phrenitis. 175.  
 Phthisis. 175.  
 Pleuritis vera. 180.  
 Podagra. 184.  
 Polypus. 140.  
 Prurigo seu Pruritus. 210.  
 Psora. 120.

## R.

Rhagades. pagin. 10.  
 Rosa seu Erysipelas. 61.

## S.

Scorbutus. pagin. 210.  
 Scotoma. 256.  
 Scrophula. 222.  
 Secundina & Secundæ. 86.  
 Serpigo. 210.  
 Singultus. 213.  
 Spasmus. 217.  
   Cynicus. ibid.  
 Sphacelos. 215.  
 Strangulatio Vteri. 107.  
 Stranguria. 268.  
 Suffusio. 262.  
 Surditas seu Cophosis. 19.  
 Synanche. 10.  
 Syncope. 46.  
 Synocha Febris. 75.

## T.

Tetanus. pagin. 219.  
 Tinea. 179.  
 Tinnitus & Sibilus au-  
   rium. 18.

To-



# INDEX.

Tortura oris.	219.	Vertigo.	255.
Tremor.	225.	Veternus.	120.
Tympanites.	105.	Vitiligo.	119.
<b>V.</b>		Vrinæ ardor.	268.
Vari.	pagin. 27.	Vrinæ profluviū.	270.
Variolæ.	231.	Vrinæ stillicidium.	268.
Venerea Lues.	137.	Vteri strangulatus.	107.

# Register.

## A.

Abgestandnes oder tod-	102.	Bein, Bruch.	86.
tes Glied. pag.	215.	Blätterle in dem Mund	
Alltägliches Fieber.	70.	der Knaben,	159.
Apostem.	1.	Bluten auß der Nasen,	
Augen, Fluß oder Trie-			90.
fen mit brennen.	155.	Blut außwerffen oder	
Auffsteigung der Mut-		ausspenen.	168.
ter.	107.	Blut-Geschwer / Blut,	
Auffstossung des Ma-		Aiß.	227.
gens.	204.	Brennen des Harns.	
Aussatz.	118.		268.
		Brust-Geschwür.	180.
		Brust-Ducker.	229.

## B.

Bauch, Grimmen.	pag.	<b>C.</b>	
	37.	Catharr.	pagin. 30.
		Darm:	



# Register.

**D.**

Darm-Sicht. pagin. 37.

Das Hinfallent. 57.

Der Staar. 262.

Dörsüchtiges Fieber. 79.

Dörsüchtiges Fieber / in

Stein alten Leuten. 80.

Dreitägiges Fieber. 67.

Durchbruch. 124.

Durchlauff der Speissen /

nur halb verkochet. ibid.

**E.**

Einschrumpffung des Ge-

äders. pagin. 40.

Entzündung der Augen. 155.

Erstöckung der Mutter. 107.

**F.**

Fallent-Sucht. pag. 57.

Fetgen an den Hindern. 10.

Fell der Augen. 262.

Flecken. 231.

Fraiß der Kinder. 40.

Frangosen. 137.

Frost-Beuln. 87.

**G.**

Gähliche Ohnmacht.

pag. 46.

Gehörloß. 19.

Gelb-Sucht. 108.

Gemeine Bläterle in

der Haut. 62.

Gewächs an der Nasen.

140.

Gewalt Gottes. 148.

Glider-Sucht. 13.

Glochfeuer. 61.

Grüß. 142.

Sichtbruch 148.

Guldene Ruck-Ader. 10.

**H.**

Haar außfallen. 4.

Halßwehe. pagin. 9.

Harnwinde / kalte seuch.

268.

Har



# Register.

Harte Bindl oder Knol-	9.	Rhöl. Sucht.	9.
len am Hindern.	10.	Koper deß Magens.	204.
Hartes Gehör.	19.	Kopffwehe.	25.
Hartes schlinden.	9.	Krankheit der Gall / so	
Hartes schnauffen mit		wol über als under	
Raßlen und Pfeiffen		sich.	37.
durch die Lufft-Röhr.		Krebs.	119.
	15.	Krampff.	217.
Haupt-Fluß.	30.	Kröpf.	222.
Haupt-schein.	26.	Kropffete Pinkgauer.	
Heisser Brand.	215.		223.
Herz-Gesperr.	41.		
Herzklopfen oder Herz-			
Zittern.	48.		
Hitziges Fieber.	74.		

## I.

Zucken / kleine Räuden /  
pagin. 210

## K.

Kalt-Bergicht. pagin.  
116.

Kinder-Fraß. 40.

Kinds-Blattern. 231.

Kleine Würm / wie in  
stinkenden faulē Räß.

255.

## L.

Langwüriges Hauptwe-  
he. pagin. 26.

Leid- und Hüffwehe. 116

Lungensucht / Lungen-

Geschwer. 175.

## M.

Melancholen. pag. 128

Meelhund der Kinder.

179.

Milben in den Haaren.

179.

## N.

Nachgeburt. pag. 86.

Nasen-Bluten. 90.

Nebli.



# Register.

9.	Neblicher • Schwindel	Schlag.	11.
18. 204.	vor den Augen. 256.	Schnäckler.	213.
25.	Nieren- und Rückwehe.	Schrunden in Hindern.	10.
all / 68	142.		
under	Nur sitzend schnauffen	Schwangern Frauen /	
37.	können. 18.	selzamer Gelust. 13.	
119.		Schwarze Gelb-Sucht.	109.
117.	<b>P.</b>		
212.	Pestilenzisches Fieber.	Schwerer Athem. 15.	
gauer.	pagin. 73.	Schwerenüchigkeit des	
213.	Pestilenzische Sucht/die	ganzen Leibs in dem	
	laidige Pest selbst. 169	schlafen / als wann	
		einen ein Trud erzu-	
		cken oder erstöcke wol-	
haupt		te.	111.
gin. 26	Rothe der Augen. p. 155.	Schwindel.	118.
wehe. 11	Rothe Blätterle in den	Schwindsüchtiges Fie-	
lungen	Angesicht. 27.	ber.	79.
179	Rothe lauff. 61.	Schwind-Sucht. 120.	
	Rothe Ruhr. 55.	Seitenstechen. 180.	
		Siechthumb. 118.	
pag. 11	<b>S.</b>	Sommer-Sprossen. 50.	
Kind	Saure Grölzer. p. 204.	Stuel-Zäpfel. 7.	
179	Sausen und Brausen		
Haar	der Ohren. 18.		
179	Stechwehrendes Fieber.		
	75.		
	Scharbock. 210.	<b>T.</b>	
pag. 8	Schuppen des Hauptes.	Taub-Sucht. pag. 175.	
n. 9	27.	Tieffes und stinckendes	
	Schlaff-Sucht. 120.	Geschwär der Nasen.	140.



# Register.

Zobende und wütende Sucht. 128.	Unzeitige Geburt. 2.
<b>B.</b>	Völlige Entzündung der Lunge. 169.
Vergiftetes Fieber. pag. 17.	Vble Leibs. Gestalt. 20.
Verkrümmung der Gli- der. 40.	<b>W.</b>
Verrückung der Au- gen. 157.	Wann man den Harn nit mehr behalten kan. 270.
Verwicklung der kleinen und dünnen Därm. 110.	Wann sich der Harn gänzlich verhalt. 271.
Verzörendes Fieber. 79.	Wasserscheühe. 105.
Viertägigis Fieber. 69.	Wasser. Sucht. 101.
Vnauffhörendes Fieber. 75.	<b>Z.</b>
Vnnatürlicher grosser Hunger. 20.	Zäpffelwehe. pagin. 9.
Vnsinnigkeit mit stetem Fieber. 148. 175.	Zeitig Geschwär. 1.
	Zipperle der Hand. 184.
	Zitterach. 210.
	Zittern der Glieder. 225.

F I N I S.

Omnia ad Majorem Dei  
Gloriam.



1.

ing de

169

lt. 10

San

en fu

270

San

lt. 270

101

101

gin. 8

1.

D. 114

114

114

ei



