

Sun tō theō Arkeythologia seu, Juniperi descriptio curiosa : ad normam & formam sacri Romani Imperii Academiae Naturae Curiosorum, elaborata et variis medicamentis ac observationibus referta. / à Benjamin Scharffio.

Contributors

Scharf, Benjamin, 1651-1702

Gollner, Johann, -1719.

Academia Caesareo-Leopoldina Naturae Curiosorum

Publication/Creation

Jenae : Typis & sumptibus Gollnerianis, Anno M DC LXXIX. [1679]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/zr5jvf85>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



TILLINGIUS
DE
FEBRIBUS
PETECHIALIBUS
1676







G.H.

F13.

R R 124

~~124~~
~~124~~

G. D. 6.

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

1) TILING, M.
Front on Wellc. copy cropped
2) SCHARFF, R.

65862/A

ix

A

J

DE

SAC

AC

PARIS

OB

EN

SDI

& Arc

Σὺν τῷ Θεῷ.

ΑΡΚΕΥΘΟΛΟΓΙΑ

seu

JVNIPERI

DESCRIPTIO CURIOSA,

ad normam & formam

SACRI ROMANI IMPERII

ACADEMIÆ NATURÆ CU-
RIOSORUM,

elaborata

ET

**MARIIS MEDICAMENTIS AC
OBSERVATIONIBUS RE-
FERTA**

à

BENJAMIN SCHARFFIO,

EDICINÆ LICENTIATO;

& Archiatro Sondershusano Schwartz-
burgico.



JENÆ,

Typis & Sumptibus GOLLNERIANIS,

Anno M DC LXXIX.

АПОДОТЕКА

ЛУНПЕРІ

ДЕСКРИПЦІЯ ЧИРІСІ

ІСІ РОМІНІ ТВЕРІ

АСАДЕМІКА НАУК
МОДОІ

ІСІ САДІСІАНІСІ

ІСІ АДАМОНІА
ІСІ КІРІ

ІСІ АДАМІНІ СОНГЕРІ

ІСІ СІНІЕ, ІСІ ГІЛІТО

ІСІ ГІЛІТО СОНГЕРІ



ІСІ АДАМІНІ СОНГЕРІ

ІСІ ОДІ



PRÆFATIO AD LE- CTOREM.

Per spineta ad roseta per-
que aspera ad astra ascen-
dendum esic verum ac tri-
stum sermone est prover-
bium, nemoque hoc ne-
abit, nisi qui ipse contradicere velit
experientiae rerum omnium Magi-
cæ: Nam quis est, qui ignoret viam
virtutis & eruditionis palatium
omnium esse asperam durisque variisque
rrorum, laborum, vitiorumque la-
yrinthis & spinis obsitam, ita ut
multa ferre, facere, sudare & algere de-
bet ad altiorum eruditissimorum

eat istud ad altiorum eruditissimorum
radium propinquum qui rixas sed
quibz omnia sibi quidem lassas
lrixas dividit autem eis iuris iudicis
procedendo nesciendum quoniam illud qui
rixit nesciendum faciat nescire
eis nihilquid morosus grandis
adsum ab eis curas vnde morsa quid, ita
via virtutibz vnguis se deservet
patiatis, nihilnam eis
blandas voluptatibus et vitiosis
sordibus, ad quas faciliter datur depon-

biis,

PREFATO AD LECTOREM.

sus, sed cum prudente Ulysse aure
luto muniat Sapientia, ne per jucundam hanc dulcedinem ad detestanoc
amaritudinem, per fallacia hæc roset
ad execranda spineta, per voluptuosam
hæc viridaria ab astris ad rastra deducatur ignominiosa. Cum itaque
L. B. & ego spinoſi & aſperi quid laborum
Juniperum videueret, Tibi oſteram, mi
nendum te esse putavi, ne a spinetis bifur
ut videntur, vultum benevolum pri
mo statim intuitu amoveas, aut formam
ipsius tenui fatisqueaspera detectarais ab ulteriori virtutum ipsius
consideratione, cum sub viliori etiam
habitu ac palliolo latere interdum si
licat Sapientia; nec format, sed potius
virtutis sit habenda ratio. credas quod

tu pugna mox diabolus spiritibus
populi derisorum firmo invaditur sanitatem
diu tristinab; propterea juniperum ta
quam vilgarum aperit aungad plantam
ne contineas, nō sola aduersitate
deponas ac prodigias spinam tam a deo
fallentia, siue tu quis perdidisti in
transitoria, sed potius per hinc sit
lara, quis non caro et sara, sed
in patria tibi uafitius tollitur, dom
tio gratias agas, quid ualorem
omnibus abundanter prouidebit, qui
ad salutem corporis tui perhendit.

ui pertinere videntur, cumque domesticis morbos arcere liceat medicamentis, quid quæso opus est exotica sine causa tam anxiè conquerere & æpe talia, quæ temporis diuturnitate & tempestatis injuriâ corrupta aut adulterata sunt? sicut præclarè hac dicit loquitur *Sennertius lib. de consens. & dissens. Chym. cap. 18. p. m. 664.* Tale itaque tibi sisto in Junipero medicamentum, quod in magnis variisque morbis certissimum est Asylum domesticum, tale, inquam, quod Panaceæ nomine reverè sit dignissimum, tale, quod curiosam virtutum suarum disquisitionem & admirationem probatur: Propterea & ineffabilis Juniperi utilitas atque incomparabilis ipsius dignitas me movit, ut COLLEGIO NATURÆ CURIOSORUM NOBILISSIMO ræter meritum associatus hanc præliis elegerim vegetabilibus deinceps illud TRACTATUM CURIOSUM, hoc est normam & formam S. R. I. COLLEGII NATURÆ CURIOSORUM elaboratum, conscripserim, quoniam hic ororum tam frequens usus est Juniperi, ut omnibus ferè morborum generibus debellandis tanquam universale opposatur medicamentum, & hæc

4 PRÆFATI^O AD LECTOREM.

etiam fuit occasio naturam & Viri
Juniperi partiumque illius melius co-
gnoscendi, dum enim consuetudine
hominum ut alteram naturam imita-
ægrisque medicamenta asyeta exhibe-
bere commodum judicarem, Juniperus
in exhibendis medicamentis, tam po-
sc, quam aliis admixtis, in primis sum-
us, quæ opinio etiam me non fecerit
& Juniperus partesque ejus spem
expectionem cum meam tum ægre-
rum, non expleverunt solum, sed potius
tius, ut candidè loquar, superarun-
unde tantò cum succitu, sicut ex insi-
dicendis patebit, Juniperinis usus sum
medicamentis, nec observationes con-
illis effeatusque propriâ finxi auctor-
itate, sicuti falsa de Viris optimè mo-
ritis Calumniatorum & Momorun
audivi judicia & inanes calumnias
velex proprio jam medicamentorum
excogitavi formulas cerebro, DEUM
enim τὸν καρδιογνώστην meamque te-
storum conscientiam omnia non aliter
esse gesta & exhibita præparata
meque nihil reticuisse aut occultasse
sed omnia sic evenisse prout annotat
B. L. inveniet, quæ omnia, ut & in qua-
ta alia haec tenus à me nemini, nec A-
amicissimis communicata, jam candido
revelli

revelo & comunico, sperans, quod
elicet exiguis hic meus labor parum
laudis, candor tamen meus aliquid sit
meritus commendationis Quod
autem ex aliis multa addiderim Auto-
ribus, non ad ostentationem illud ope-
risque prolongationem factum est,
sed ideo præstantissima quæque ex
Autoribus collegi & elegi, ut meæ de
Junipero qualescumque observationes
majorem fidem acquirerent & testi-
monio quasi aliorum confirmaren-
tur, maximo itaque B. L. rogo quæ-
soq, opere, ut hoc in pejorem partem
ne rapiat, sique voto & expectationi
non satisfaciam, cogitet

in rebus magnis & voluisse satis:

Hicce fruere B. L. & Vale, siquic hæc
placuerint meliora imposternum ex-
pectato.

Te verò supplex superi ô Regnator Olympi
ore animoque precor nostris benedicere cœptis
ne dederis, mentem Tuagratia nostram
instruat & quæjam, Duce TE, presente li-
bello

illa edet faxis nunc inlaudesque decusque
nominis hæc vergant divini & plurima præ-
stent

commoda terrigenis, id enim nostra unica
meta est:

6 PRAEFATIO AD LECTOREM.

Sis porrò facilis mihi propitiusque Creator
omnibus & votis, frustra frenidente cohorte:
invidiae stimulis agitatā, adscribere FIA!
atque audiare vocem servine, quæso, recuse
Sic nomen laudesque Tuas cantabo per aet
uum,

quando diem serui componet vesper Olympo,
& quando surget lecto Tithonia conjux
ac rosea Lucem claram dat lampade terris.

CAP



CAPUT I.

ETYMOLOGIA MET DESRIPTIONEM JUNIPE RI TRADIT.

Non absonum est *Plato* quod dicere consuevit: Nomina num qui gnarus , gnarus etiam est rerum. Notum enim est ex nomine aliquius rei & omen quandoque elucescere non contempnendum , & contrà quem nomen est latus significatio, sicut et ipsius veri cognitio de latere plerumque per similitudinem adibiles itaque et latus incongrua est confidendo, ut non aliquid tractari debet a nomine insipiat primo modo, et idoquid sicut insatimis, et post de juniperi etymologia circa credibilius nonne autem cum vixit istiusquid illius potestabilius.

Donomatologia juniperi quae prima consideranda erit / Rerum nominibus auctoribus operantibus et quid: non nulli juniperi videntur oddi / tamen vero esse ostendam

ortam ut *Juniperus* dicatur quasi *juna*^{ea; epi-}
res fructus pariens, quoniam semper nu-^{mena-}
vellos fructus pariat antiquis matt-^{telas-}
rescentibus, prout sentit Bauhinus lib.^{No-}
Pinac. Theatr. Botanice. sect. 5. p. 488. II
ned. Curtius Symphorianus lib. 29. hortu-^{mas o-}
cap. 3. p. 939.

Nonnulli *Juniperum à Græco*^{plus, o-}
*Latino derivari volunt, ut *Juniperus**^{cus, ja-}
catur quasi junius πῦρ, seu junior ignis^{entia-}
pro hâc stabiliendâ sententiâ experien-^{pro fi-}
*am adducunt, quòd nempe *Juniperus* : a pro-*
censa ignem non illicò solum concipeat
sed illum quoque diutissimè toveat^{All,}
ignisque vice esse soleat, notum en-^{qu}
*est, quòd si cineribus ex ligno *Junip-*^{re, o-}
confectis carbones vivos eosque^{Versam-}
**Juniperinos*, vel etiam Quercinos addi-*^{onim-}
llisque hos obruas, per totum anni sp-^{ca L}
tium gliscere, ita ut illi in teodem p-^{Re}
*annum statu permantentur.**

Sicuti involvi sunt sicut
topati *Concordia* *Rivulat* + *casti*
ad modum: dofil: p. 420 Et D. Dan-
borius in Wallerello apote: Cap:
liur fralig: d. Communitar: in h:
3. Redoxasti ad castit plantarum
pag: 160 Caldoreis juniperinor: an-
nimum optimos et immortales iden-
tat.
Curta. Gordi juniperinum apud iudi-
ar Reditum dirunt et dirivant pare-
toni ten a van Ediuddin quod maldic-
tionem avordat: ejusd: datum

teat; ejus enim odorem omnia reptilia
enemata aversari & fugare dicitur, pro-
testatur *Bauhinus* loco jam citato.

Nonnulli àqueusq[ue] derivant *Alc[estis]*
Ex eis rās ἀνάθας κεραμέας, quod
inas occultas habeat, quoniā dicente
Uelutio lib. 1. de natur. stirp. juniperie spinâ
Gnophius, quām foliō, sed herbaceā vesti-
& jam citatus *Benedictus Curtius Sym-*
orianus citato loco de *juniperō* dicit, quod
pro folio spina, herbacea quidem,
, prout idem *Bauhinus* loco dicto sen-

Alii àqueusq[ue] deducunt ḥπ[er]ò àqueū
quod idem est ac recte vel certe
cere, quoniam certò juvamine homi-
nes à morborum liberat insultibus, sicut
scopinatur *Schrevelius in Lexico mammali*
Latino p. m. 202.

Hebræi Juniperum **לִבְנָה** dicunt
radice **לִבְנָה** quod significat ligavit
el junxit, uti legitur *Mich. 1. vers. 13.*
eò fortasse, quod firmam jungat sani-
tem cum corpore vulneraque conglu-
met & conjungat singularique vi polle-
emplasticā, & præterea abortum
ohibeat & fœtum utero materno quasi
miter alliget, sicuti ex usibus illius in-
tia innoteſcat.

Hebraica.

Germanis audit *Wachholder & Germani.*

B

Weck. ea.

Wachholderbaum, quod propè vii crescat, dicitur quoque **Grammetbaum** à turdis, qui illam amant ejusque fructibus delectantur cibique loco utuntur. Nonnullis in locis dicitur **Geurbauum** / rationes suprà de derivatione Latinâ latae, ut & **eine Feld-Eypresse** / quia compreso similis perhibetur, teste *D. Ocy in XX. experimentis antipestentialibus.*

Fructus Juniperi Græcis dicuntur **ερένθιδες**, Latinis **Baccæ**, Fructus, Grana Juniperi, ut & Amifructus quod Amici seu Amicabiles fructus, sicuti appellantur à Hieronymo Brunswigae libro destillatorio p.m. 89. Germanis dicitur **Wachholderbeere** / quasi **Wach' hol' herbeere** / quoniam ob præstantiam earum insignem vigilandum est illa que diligenter colligendæ. Aliis **Wachtern** dicuntur, quia senium vigilare non torpidum, conciliare putantur ideo suprà citatus Conrad Kunrat. citatô illas potius **Wacholderbeere** applandas esse censet, quoniam ad senii integrâ valetudine perducant.

Aliò Lingvarum idiomate & cùdem Chaldaicò Juniperus diciuntur **וַיְתָמֵן**, Gallicò Geneure, Italicò Genvro, Hispanicò Enebro, Belgicò Geneuer & Geneuerboom, Ungaricò Tevkésfenyo. Hæc de ἀνοματολογίᾳ.

οὐωνυμίαν quod spectat, nomen *Juniperi* tām majori, quam minori ejus convenit speciei, ita tamen inter se distinguuntur à nonnullis, ut major dicatur *Juniperus*, minor vero *Juniperulus* *Juniperellus*, referente Tabernamentano in Arhenet Buch.

Συνονυμία Juniperi tām Græca, *Συνονυμία* quām Latina & Germanica varia est, *μία*. Variatque ratione diversorum Generum appellationum, sic Græci dicunt *Juniperum* *εὐαγρέσιον* & *εὐαγράτειόν*, nec non *ξυλογένεσιον* & *ξυλογατεῖόν*, Latini vo- *Græca.*
ant *Juniperum* modò vulgarem, fruti-
osam, bacciferam, humilem, modò ar-
ores centem, oxycedrum à similitudi-
ne cum Cedro, ut & Oxyacantham &c.
rout illud infrà in differentiæ conside-
ratione melius explicabitur. *Germani-*

i *Juniperum* uti dictum, appellant *ca.*
Bach- und Bechholder Baum oder
Staude/ Braintreibbaum/ Feurbbaum/ ei-
re Feld-Eppresse/ in Prussia dicunt illam
Kattichbaum oder Kattichstrauch teste
D. Daniel. Becker in Wachholder Apo-
ce.

Synonyma fructuum *Juniperi* ex
ræcedente *ονοματολογίᾳ* peti pos-
unt, quibus addimus quòd hos fructus
pœtæ per metaphoram nominent

— — — Juniperi mora minuta
 — — que sunt thus stæte eostusque misellis
 Describimus *Juniperum* præmissi
 præmittendis sequentibus.

Juniperi
Descriptio.

Juniperus est planta nonnunqua
 altius surgens aque radice truncu
 crastum & lignosum fundens, nonnu
 quam humi repens, cortice membran
 ceo sponteque scissili prædita, perpetu
 virens, foliis angustis, acutis & spinos
 prædita, baccas partim nigras & viride
 partim cœruleas imò & rufescentes, m
 dò majores, modò minores, ferens, c
 interdum fungus musci instar adnassi
 tur & ex illa quandoque liquor gumm
 sus, Vernix dictus, exsudat, ad usum
 commmodum generis humani à Sum
 Creatore creata.

CAPUT II.
 DESCRIPTIONEM REALIE
 TRADITAM EXPLICAT.

Descripsimus *Juniperum* quòd plan
 sit altius surgens, omnis enim arbo
 frutex, quibus etiam à nonnullis suffi
 tex additur, talis planta est teste *Spla*
lingio lib. 7. Inst. Phys. cap. 7. p. 1042.

Addidimus in descriptione, quia
 nonnunquam à radice truncum cim
 sum & lignosum fundat nonnunqu

verò humi repat ob differentiam *Juniperorum*, quarum alia Major, alia Minor est, sicut ex differentiæ consideratione patet clarius.

Perpetuò viret *Janiperus*, foliisque *angustis* & *acutis* est prædita & sic ad *goris Juniperi* classem arborum angustifoliarum, quæ nullis foliorum defluviis sunt obnoxia, pertinet. Cur autem arbores angustifoliæ foliis suis tempore hyberno non orbentur hanc tradere solent rationem physici: Quòd nempe omnis arbor angustifolia humorem, à quo folia nutritionem accipiunt, possideant pingvem & calidum, quem frigoris vis non lade posse possit quique tempore hyemis ad radices non confugiat, ideoque cum folia extare hoc non orbentur nullamque utritionis patientur inopiam, in flore & iigore suô semper permanent. Quòd utem *Juniperus* tali gaudeat humore robatione vix opus est, quoniam ille summatis seu resinæ instar abundè existare videatur adque singulares usus colligatur & asservetur, quòd de paulò post plura docebimus.

Cortex Janiperum ambit & collectitur membranosus, sèpius disrumpens, qui circa radicem à truncō separatur & hâc in parte corticem vitis emuntur.

Cause vi-
goris Juniperi
per-
petut.

Cortex Jas-
niperi.

Baccæ Juniperi.

Baccas ferre *Juniperum* diximus ut elucescat, quod planta sit frugifer: quæ ratione coloris variant, cum non nullæ sint virides, quæ immaturæ, non nullæ nigræ, cœruleæ vel rufæ, quæ immaturæ, inveniuntur tamen & *Juniperi* nullis planè fructibus idoneæ. Baccæ secundò quoque anno maturescunt hocque præ omnibus ferè arboribus singularare habet *Juniperus*, quod fœtus os in biennium proroget, quodque sepe per fructibus sit grava, nulloque partut ita loqui liceat, ab onere suo libereat ut malus aurantia, citria. Baccæ immaturæ licet stirpem suam libentes ferant, attamen semper immaturæ sunt, quæ absque singulari vi ab illa parari non possunt. Hoc loco & tandem venit *Juniperi* Botrys seu ramus, magnitudine & figurâ vitigineco cemo respondens, ex quamplurimis tubis densissimè cohærentibus constat qui Bambergâ Libavio missus est.

natura quandoque iudit, vid. Cist. 21
Hom. p. 84.

Fungus Juniperi.

Fungus *Juniperi* quandoque nascitur & quidem præprimis mense Majo, colore luteo illique musci imadhæret: Quomodo autem Fungus generetur eleganter *Nobilissimus D. Martinus Bernhard de Berniz fasci*

2. 111

2. medicamentorum secretiorum Cnöffelia-
nor. titul. 25. p. 184. in appendice ad annum
VI. & VII. Ephemerid. Medic. Physic. natur.
Curios. German. ex ipsis D. D. Cnöffelii
MS. sequentibus proponit, dum *Gelati-*
na, sive *Gluten Juniperinum* (teste
experiendi rusticorum in Styriâ) nun-
quam totô anno magis reperitur, quam
mense Majo, in primis horam unam aut
duas post imbres nimbosve, ubi circa
nodos seu junduras stolonum annuorū
Juniperi instar candidæ interdum & fla-
vescentis gelatinæ ex internodiis exu-
dat, quemadmodum synovia ex articu-
lis hominis ibique concreta adhærescit,
non tamen ita firmiter quin vento vehe-
mentiori concussa decidat, aut à Solis
radiis liquata defluat, quod hisce vidi
oculis. Quod si contingat, ut gelatinam
hanc nec venti, nec imbres nec Solis
radii lœdant, in fungos concedit, qui
vitro inclusi Solique expositi in limpi-
dum liquorē resolvuntur. Vires hu-
jus liquoris modumque utendi subjungit
de quibus autem infrà pluribus agen-
di erit occasio.

Quemadmodum plantis non mo- *Gummi*
dò sua caro est, nervus, os, vena & suus *Juniperi*
veluti sanguis & humor in singulas plan-
tæ cujusque partes alendas destinatus,
sic quibusdam perinde ac mulieribus &

Eius no-
men.

sua sunt velut menstrua, quæ certis tem-
porum circuitibus superveniunt: Vidi
mus enim variis ex plantis varios pro-
nire liquores quantitate ipsis molesto-
Sicut enim sanguis animantium urget:
turget, sic è plantis humor seu succo
cui seu sponte, seu arte detur exitus, si
pè ad ipsarum levamen & incolumentem
profluit. Talis humor è nos-
quoque profluere solet Janipero, pinguis
& gummosus variis nominibus insigni-
tus. Dicitur Latinis communiter *Vernix* &
Vernilago, ab anni tempestate qua
Veris Ros teste Bauhino lib. 12. Theatr. 1B
ian. sect. VI. p. 500. Aliis audit *Gum-
mi Janiperi* & Plinio lib. 18. c. 11. *Juniperi
Gummi*, Serapioni *Sandarax*, Aliis *Sand-
racha Arabum*, *Lachryma Juniperi*, *Vern-
ficus*, Germanis *Wacholder Gummi* &
Trockener Firnis. Describitur à Bas-
hino quod *Vernix* sit resina majoris *Jan-
peri* arida, dura, flava & mastichi simili
& Ruellius lib. 1. de natur. stirp. cap.
pag. 179. *Vernicem* appellat liquorem th-
ris odorem & colorem æmulantem. A
am breviorem & huic ferè similem de-
scriptionem tradit anonymous quidam
de Naturæ Mirandis in China & Euro-
p. 805. *inquiens*: *Janiperus*, frutex sis-
nosus, emittit mense Mayo pulverem fi-
yum, quem florem licuerit credere, si-
cedu-

tenis redunt bacculæ virides per ramos inter
vulnaculeos, quibus frutex undiquaque ar-
tus prostratur, virides, breviusculos, qualia
sunt libanotidis folia ferè. Nigrescunt
et granula usque ad autumnum, & ubi ma-
turuerint dulcem acorem præbent. Ex
rapido semine alii succrescunt fruti-
matures. Baccæ aliæ majores, aliæ oblongæ,
aliæ prorsus acidæ. Resinam fundit
primò vere læsus odoratam, thus
dixeris barbarum. Cortex in cine-
rem redactus mundat lepram illitus;
Radix serpit in multos ramos & conclavi-
lla spirat odorem gratissimum, qui ex
oculo salubrior est, trunci non eadem
virtus: Bacca viridis & odorem & me-
dicamentum præbet, sed maturæ ma-
gnus usus, omni pipere præferendæ, unde
conficitur oleum, quod cum Balsamo
Palæstino contendit; Quin & lignum
est oleaginosum. Haec tenus ille.

CAP. III.

DE DIFFERENTIIS JUNIPE-
RI E JUSQUE PARTIBUS
AGIT.

Differentiæ inter Juniperos dantur Differen-
tiæ, quamplurimæ, possunt tamen com-
modè ad tres referri classes, ita ut Juniperi.
per i inter se differant i. ratione appella-
tionis,

nis, 2. ratione diversorum generum, 3. ratione sexus.

*Juniperus
Illyrica.
Germania.
ca.*

I. Ratione appellationis differunt *Juniperi*, quod alia sit & dicatur *Juniperus Illyrica*, alia *Juniperus Germanica* testi Tabernemontano lib. 3. Herbar : part. cap. 10.

II. Ratione diversorum generum differunt *Juniperi*, quorum septem recensit Baubinus in Pinaci Theatr. Botanico. lib. 11. sect. 5. sub titulo *Janiperi*, quæ tamen brevius ita distingvi possunt, quod Alia *Juniperus* dicatur *Major*, alia *Minor*.

*Juniperus
Major*

Major Juniperus dicitur, quæ majora, duriora, latiora & accuratiora folli habet *minori seu vulgari*, quæq; in tantam nonnunquam assurgit molé, ut & celsam vastam arborem imitetur, baccas illa fere quoque majores, partim cœruleas, partim rufescentes, ut & magnitudine gallos non cedere videantur, uti ex inferioribus patebit.

Major *bac juniperus* distinguitur i arborescentem & fruticescentem. Arborescens dicitur, quæ arborum magnitudinem emulatur; quâ de ita dissimilatur. Ciusius lib. 1. hist. plant. rario. cap. 2. Ea *Juniperus*, cui spina pro folio est, vix ita reperitur Lusitanâ, Castellâ vero non admodum frequens est; Sed ea præsertim que celsior & arborescens supra Segoviam

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

JUNIPERUS MAIOR ARBORESCENS.

p. 183



quâ inde Madritium itur, ut isthic trabes & medium contignationes incolæ sibi fabricent, ue non immortio Plinius lib. natur. hist. 16. ibanc in Hispaniâ vastam nasci dixerit: De hujus ligno ait Hieronymus factas à Rege Salomone fuisse templi Hierosolymitanî ianuas, ad quem Hiram Regem Tyri missile ligna ἀπέστιν legitur lib. 2. paralip. cap. 2. v. 8. allegante hoc Ursino arboret. biblic. cap. 18. p. 277. Cur autem de choc ligno templi Salomonis ostia facta sint eleganter tradit Hieronymus, inquiens: Quia Christus, per quem ad Patrem accedimus, hanc habet naturam, ut semper, Juniperi instar, floreat, semperque novos afferat fructus & nunquam virorem suum deponat, quamobrem cum Juniperô optimè posset comparari unigenitus DEI Filius.

Ita & Sagunthi Templum Dianæ, Autore & svasore Hannibale, ex trabibus Juniperi extructum fuisse testatur Plinius lib. 16. hist. natur. cap. 14. ut nempe eò diutius durare & aëris injurias absque noxâ & corruptione tolerare posset.

Præterea ex hâc juniperâ longissimâ produticas, quas vulto siquidem dicitur ut & alias res, ut cantharos, lycas, aldas & alia talia parati posso dicitur B. Daniele Beckerus in Carolodoro apostolo et Magistru D. L. foomanus consul plisi.

Physicus Noribusanus meritissimus in liliis d. 10. Maji ad me datis ita: Sic esse ipse habui, cum apud Serenissimum Principem Marchionem Badensem Fridericum sacratissimæ memoriae Medd Provincialis officio in Marchionaa Hochburgensi & Dynastiis Rötelensi Badenvveilenfi fungerer, dolium ex ergno Juniperino omnimodo confectum tantæ capacitatis, ut ferè dimidium amphoræ teneret. Assulæ, circuli, fundi operculum, epistomium nil nisi ex iuxta erant.

Vocatur hæc *Juniperus* aliò nomine *Oxycedrus*, ut & *Janiperus Cedriæ* Theophrasto, dicitur & *Cedrus Phœnicæ* Tabern. Matth. *Cedrus minor* & *Cedrus Gesner.* bort. Cast. *Oxyarceuthis* quoque audit teste Baubino loc. supr. allegat. *Cedrus* autem seu *oxycedrus* ideo dicitur quod pauci sint, notante Matthiolo epitom. plant. p. 30. qui non putent *majorem* *Juniperum* esse *Cedrum*, adeò ut plerique illam ab hac nesciant distingvere, quideita Clusius lib. 1. plantar. rarior. histoo-

ip. 26. *Junipero* ferè similis est *Oxycedrus* magna parte contorto ut illa caudice, tenui et infida fronde cortice, folia habet juniperi vulgaribus doceuntia, aliquantulum tenui longiora et raro rascemper circa ramulos fini uirginitiam ut in *Junipero*. Cum hoc

oc etiam consentit Ruellus lib. 1. de na-
er. Stirp. cap. 90. dum, Cedro, inquit, pen-
nis est, tūm effigie, tūm natura Juniperus;
et Benedictus Curtius Symphorianus in lib.
9. hortor. cap. 3. p. 639. dicit de Junipero:
Arbor est Cedro similis, ut foliis taninum di-
are credatur.

Verūm haud imperitè Job. Reno. *Distinctio-*
eus lib. 1. de mater. medic. sect. 11. cap. 31. à Cedro.
otat distinctionem satis claram esse in-
ter Juniperum & Oxycedrum: quamvis e-
im, inquiens, Junpero & Oxycedro, alias
cedrus Phoenicea dictæ, caudex sit tortuo-
us, foliola acuta, semper viridia, bac-
& parvæ & rotundæ, multum tamen in-
er utramque est discriminis: Nam Oxy-
cedrus planta est exotica, cujus bacæ
ulvæ sunt, odoratæ & srawes, lignique
natura rubescit, Junperi verò baccæ
nigræ sunt ejusque lignum santali citri-
ni instar flavescit.

A nonnullis etiam *Major hæc Juni. Differen-*
terus Cupressus sylvestris dicitur, ob ma-
gnitudinem suam Cupressos æmulan-
tia à Cu-
presso.
em, quô de ita Bellonius lib. 2. *Observat.*
ap. 110. dum Juniperum frequentem si-
bi visam testatur altitudine Cupressi,
fructu dulci nucis terè magnitudine
Gallæ quodammodo simili, quo vescun-
tur indigenæ, quod ex nucleis hinc inde
collectis observavimus, quos, qui pul-
pam

pam exederunt, abjecerunt, ii sunt lco
gitudine & crassitie nuclei olivæ, adl
duri, ut, nisi mallei ictu, frangi nequea
quō de quoque videri potest *Bauhinia*
locō sēpius citatō.

*Arbor A-
mericana*

*Arbor Et-
tach.*

*Juniperus
major fru-
ticeſcens.*

Aliud adhuc genus *Juniperi* ma-
ris arboreſcentis annotavit *Bauhinus*.
Arbor Americana oxyacanthesimilis, ex ciu-
ligno incolæ ignis vi resinam eliciunt
quā picis locō utuntur. Hæc an affin-
fit arbori *Ettach* in Africa nascenti, cuji
Johann Leo in descriptione Africæ mi-
minit, dubitat *Cusius*, referente *Bauhi-*
nō locō jam sēpius allegatō.

*Juniperum Majorem fruticeſcenteſ
ita describit Cusius lib. I. hist. plant. rr.
rior. c. 25. quod sit frutex humanam alti-
tudinem raro superans, caudice contor-
tō, non rectō, multis ramis præditō, sc̄a-
brō cordice, folia habens carnosā & ce-
continuā quaternorum foliorum mutu-
connexorum serie composita, quemad-
modum *Cupressus*, flores *junipero* vul-
gari & oxycedro similes flavos, sed ex-
tremis foliis insidentes, ut in *cupresso* &
Thuja, quibus succedit fructus baccæ
rum myrti magnitudine rotundus, pri-
mùm viridis, deinde ad phœniceum co-
lorem tendens, qui maturitate nonnihi
mollescit sapore & odore *juniperi* baccæ
simili, qui tria aut quaterna, vel etiam
plurimæ*

JUNIPERUS MAJOR FRUTICESCENS.

p. 22.





JUNIPERUS MINOR
ARBUSCULA SEU
FRUTEX.

JUNIPERUS MINOR
HUMI REPENS.



lura grana oblonga & striata habet,
medullam albam & resinam olen-
em continentia.

Juniperus Minor distingvi potest in *Juniperus*
rutescens & *humi repens*: *Frutice* *minor fru-*
ens dicitur, quæ ad magnitudinem fru-*titescens.*
cum imo & *arbuscularum* accedit, &
vocatur *Juniperus vulgaris fruticosa*, quâ
de ita *Clusius* loc. *sep. citat.* In Belgio &
parlerisque Germaniæ locis vulgarem
juniperum in justam ferè arboris ma-
gnitudinem excrescere observabam,
ræsertim in hortis & locis cultioribus
atam.

Juniperus minor humi repens dici- *Juniperus*
ar, quæ in singularem altitudinem non *minor hu-*
mum excrescit, sed virgulti instar humi repit, *mi repens.*
vocatur aliò nomine *juniperus minima*
Gesner. bort. ut & juniperus minor monta-
a. Alpina, teste Bauhino loc. citatô.

Elegantem & huic ferè similem *Janiperus*
juniperum pungentibus foliis in Austri- *Austriaca*
carum Alpium quibusdam jugis obser- *Clusii.*
vatam denotat *Clusius* loco *sepins allegatô,*
cubitalem nimirum altitudinem non
excedentem, sed quæ depressa est & quasi
numi spargatur, multoque crassioribus
et levioribus constans ramis quam vul-
garis, folia habens latiora, breviora
et crassiora nec minus quam illa pungen-
ta, crescit in scopolis Dürrenstein & Et-
rischeri.

Utra-

Utraque hæc Juniperus minor baccas fert pisi magnitudine, & in nostris vngariter crescit regionibus; quæ differentiæ ergo nonnullis audit *Juniperulus*
Jupicellus.

Differen-
tia à sexu. Oritur quoque differentia im-
Juniperos ratione sexus, & sic alia diciuntur,
Mas, quæ nullas baccas profert, alia *Femina*, quæ fructibus ferendis est idonea, siue
testatur *Mauritius Hofmannus P. P.*
catalog. Flor. Altorfin. anno 1660. edit. 85
catalog. Flor. Altorfin. Sy'v. anno 1662.
vulgat. & cum illo omnes montium
Tyringiacorum accolæ.

An plantis
sexus com-
pctat?

Et quamvis haud imperitè *Helmontius*
4. pharmacop. & dispensator. modern.
cum illo *Langius tit. 27. Miscell. Curr.*
p. 75. plantis sexum non competere:
cant, cum illæ ex se ipsis concipienti
pariant, non verò ex congressu vel co-
munione semenis speciem suam per-
tuent, ideoque propriè loquendo neu-
quam differentiam plantis ratione sexu
convenire probent, nisi per solam meta-
phoram, quapropter & *Helmontius*
xum herbarum scenicum, & *Langius* tu-
picum appellat, attamen si cum usu
quem penes arbitrium est & vis & nor-
logiendi

loquamur & distinctionis saltem gra-
hac utamur differentiam, tam absurdum
esse non equidem arbitramur.

Ban

Baccae Juniperi quoque inter se dif- *Differen-*
ferunt dupli modō, quantitate videli- *tiae bacca-*
et & colore: Quantitate, quod nempe aliæ *rum Juniperi,*
& dicantur *Majores* & *majori* prove-
nientes *Junipero*, & hæ magnitudinem
barum & nucum corylinarum & mu-
tuantur, quales inter peregrinandum in
opiam provenire se vidisse in agro Nea-
politano maris Tyrrheni asserit *Crollius*
de signatur. p. 57. Imò & Baccas junipe-
Gallarum magnitudine dari *ex Bellonio*
mjam adduximus. Aliæ sunt & dis-
untur *Minores*, quæ ortum suum à mi-
ori deducunt *Junipero* pisi magnitudi-
em non excedentes.

Singularis quoque fructus junipe-
ni meminit *Tabernemontanus lib. 3.*
erbar. part. 2. cap. 10. quem à majori ju-
niperi *Germanicâ* ortum ducere dicit,
sumque fructum magnum & verruco-
m depingit.

Colores ratione differunt baccae juni-
perinae, quod aliæ inveniantur colore cœ-
lestis nigræ præditæ, à *Junipero Majori* Illyricâ
provenientes, prout *Lobelius p. 629. observ.*
inveniatum. Aliæ rubro sint insignitæ colo-
ræ à *Junipero majori*, *Oxycedro* vulgariter
etiam provenientes, testantibus Autori-
bus supra citatis; aliæ nigrae invenian-
tes & hæ maturitatem acquisivere in no-

stris regionibus, aliæ *virides*, quæ ad maturitatem nondum pervenerunt.

*Differen-
tia Gu-
mi Junii-
persi.*

*Nota de
præscripti-
one Sanda-
raca.*

Tandem & *Sandaraca seu Gumm Juniperinum* notatu dignam præbet cōfidentiam, cum duplex detur *Sandarac una Græcorum*, altera *Arabum*. *Græcum Sandaraca* significat Icibum apud quod, dum operantur, utuntur, qui saxe invenitur in favorum inanitatibus positus, amari saporis vel cerugim mellis genus teste *Aristot. q. hist. 401. Plin. lib. II. cap 7. 2.* significat quoque *Sandaraca* apud Græcos *Auripigmentum* exitiosum venenum metallicum. Album verò *Sandaraca* hujus est locii *gummi* denotat *Juniperinum*. Ne quod itaque vocum affinitate decipiatur, opum est, ut in formulis medicorū differentiæ ergo, quoties *Gummi Juniperinum* sub nomine *Sandaraca* præscribitur, datur *Sandarac*. *Arab.* ne ab imperio error maximè noxius perpetretur & *gummate Juniperino Auripigmentum* hibeatur, cùm notum sit, quod *Auripigmentum* primas fere inter venena temeritatem & malignitate suâ vitæ nostræ balsam insidietur, ut non modò intus assumptum, sed extrinsecus adhibitum horrendam citet symptomata, quo de tristissimis tant exempla apud *Salam in Ternar. Zoard. Salmutis. Cent. 2. observ. 96. Hale. Recell.*

Decad. 9. obseruat. 2. p. 210. D. Am-
ann. Med. Crit. eas. 60. p. 306.

CAP. IV.

OCUM NATALEM, CULTU-
RAM ET TEMPUS JUNIPE-
RI OSTENDIT.

Um non omnis ferat omnia tellus, *Locus na-*
meritò in locum natalem Juniperi in-
nirimus. Provenit Juniperus tam Ma-
r, quam Minor, variis in locis. Major
ræcipue nascitur in ASIA, GALLIA, ITA-
A, præcipue ad mare Tyrrhenum, ut &
ter Calpen & Malacam, Bœica item &
allia Narbonensis ora maritima, sicuti
am ibidem observavit Cinsius loc. supr.
at. & Croll. loc. supr. cit. In Galliâ eam
ræcipue observavit Ruellius, ita enim
. i. de natur. stirp. cap. 90. inquit: Mon-
samat, in planissimis nasci recusat.
erique colles in Galliâ montiumque
ga junipero pubescunt &c. In HISPANIA
vastam nasci Juniperum testis est
inius. GERMANIA nostra incompara-
li hoc Thesauro quoque largissimè est
ædita, & in ejus provinciis ubique fere
copiam inveniuntur Juniperi, cum in
orientione etiam Juniperas nasci præter
anos medicos hodiè celeberrimos te-
tutur quoque Olaus magnus Golbus lib. 1.
genitib. Seprionalib. Unica sylva Hercynia

*Juniperum non possidet, de quo ita M
gnific. & Experientijs. D. D. Frommann
Consul & Physicus Norib[urg]anus meritissi-
mus in literis ad me datis: Non memni
me vidisse Juniperum in montibus H[ic]
cyniae, neque Johannes Thalins Medicus
quondam & botanicus noster percel-
bris in herbario suo ullius facit menti-
nem. Causa hujus esse potest, qui
Juniperus referente Martiolo pag. 53. epp
plantar. ex Plin. lib. 6. cap. 18. in primis;
Ecetera crescat in collibus & montibus,
rido præsertim tractu, jam verò mon-
Hercyniae pingvi gaudent tellure
quod ex uberrimo graminis & pascu-
rum proventu satis colligi potest, sicq[ue]
ob abundantiam alimenti ibidem fac-
citer germinare fortasse nequeunt,
proventus Juniperorum ab exhalatio-
b[us] metallicis summè noxiis, qvæ ab im-
latentibus mineralibus proveniunt, i-
peditur.*

Variis quoque aliis in locis & Pro-
vinciis Africanis, Asiaticis & Europæis, iiii
& Americanis provenit Juniperus & pa-
ca terrarum loca ab usu ejus excludi-
tur, ex quo summa Summi Creatoris ce-
cescit Sapientia, ut vitæ hunc incom-
rabilis Thesaurum non parcè, sed
bundè omnibus propemodum morti-
bus, ob tam varia stupenda & admirau-

commoda concesserit. In primis & THURINGIA nostra hōc πολοχεῖσθαι superbit decore, ubi in sylvis & montibus ncultā copiosissimē provenit Juniperus, ta ut multa dentur juniperata fatis ampla, sicque aliis usum Juniperorum desiderantibus pro voto inservire queat, hīc verè quadrat dictum Salvatoris nostri: Accurrite mortales & sine pecunia emite & colligite.

Cur autem plantæ incultæ felicius Plantæ in crescant quām quæ maximā adhibitā diligentia excoluntur, rationem non incongruam sequenti inclusam simili. Eso. scunt us tradidit, inquietus: Sicut mater liberos quam se prognatos majori amoris cultu protivæ & equi solet quām privignos, licet illi Cur? optimè commendentur, cum amor in natus & naturalis σογγή semper prævateat, sic & terra plantarum sponte provenientium mater est, illarum verò quæ illi inseruntur noverca, propterea semper curam gerit majorem sponte provenientium, quām aliarum illi insertarum, deoqué & illæ felicius crescent parum licet diligentia si adhibetur. Ex illarum numero & nostra est Juniperus filius que naturæ audit proprius inculta felicissimē crescens & progerminans. In mortis tamen quandoqué Juniperus colitur, cùm ob usum medicum, tūm ut ar-

matâ quasi vi manuque delicatulli plantas ab incursu animâlium nocentium defendat, sepius loco viridariis cum vallata, ibique tunc satis felicitate in arbusculæ vel fruticis mollius jucundo crescit spectaculo, sicut in HORTO ILLUSTRISSIMÆ AULÆ SONDERSHÆ SANÆ, multis raris plantis referto, quo etiam ante XV. annos rarissim ALOES AMERICANÆ flos conspici licet tales Juniperi inveniuntur.

*Aloe A-
mericana
Sonders-
husana.*

Sed cum de ALOE jam dictâ nivis parum literarum monumentis cognatum sit, lubet hinc inserere depicti & ære excusam ipsius delineationem sequentem subscriptionem, quæ in impâ, in qua delineata est, videtur. ALOE AMERICANA. Flos hic admirabilis & floribus in Horto aulae ILLUSTRISSIMA SONDERSHÆ SANÆ cum aliis raris & exoticis plantis conspici potuit, qui XL. & quod currit annos in jam laudato horto loco tenuit. Tota ejus ætas L. fuit annorum Anno 1662. usque die XVI. Maii usque ad nem Septembribus in tantam excrevit gitudinem, ut altitudo ipsius XXIV. des digitos autem duos æquaverit. XII. II caudex usque ad primum ramum locum fuit, altera longitudo usque ad finem etiam XII. pedes & duos digitos continuit. Foliorum longitudo maxima

ALOE AMERICANA QM. SONDERSHUSE,
ANNO 1662. Floruit pag. 30.





VI. Pedes cum dimidio , minima à du-
o ad tres se extendit pedes , numerus il-
lorum fuit LX. exceptis illis, quæ inter-
num periére ob tempestatis & aëris inju-
rias , ramorum tam magnorum quam
parvorum fuit XXXV. ex quibus lon-
gissimus dous pedes cum dimidio in longi-
tudine se extendit, Florum numerus
per quantitatem ramorum fuit CL. CLX.
LXX. usque ad ramos minores , quo-
rum nonnulli LXX. vel LXXX. continue-
unt, ita ut tota Summa omnium in hâc
contentorum flosculorum 3500. fue-
t. Et hæc est vera de ALOE SONDE-
RISANA narratio.

Aliam adhuc Aloë florentem vi- De Aloë
ere nobis contigit in pago Schlewen Slewizensi
et, non procul ab Academia Salana si- observa-
, de cuius succo , qui in floribus conti- tio.
batur & saporem melleum & amarum
& se ferebat observavimus , quod ex
epotus & assumptus (quantitas ejus
q̄d ad 3ij se non extendebat) ter qua-
rve alvum leniter moverit , unde vis
urgans tali succo non denegenda vide-
r.

Sed redeamus ad nostram Junipe-
ri. In locis Orientalibus in tantam
surgere molem Juniperos, ut & ædibus
uendis sint idoneæ , supra jam dictum
O invidendam felicitatem !

*Tempus
Juniperi.*

*Floris Ju-
niperi.*

*Ligni Ju-
niperini
colligendi.*

*Baccæ
quando
colligenda.*

TEMPUS Juniperi quod concernit
viret illa æstate & hyeme, in primis a
tempore referente Nobilissimo & Experiens
mo D. D. Andrea Mackio, diversorum
Principum ut & Archiatro Rudolphopoliti
no Schwarzburgico meritisimo in literis
d. 31. Maii 1677. ad me datis, notatu
gnum est, quod per integrum licet a
num vireat hæc arbor, mense tamen
jo potissimum vigere animadvertisatur.

FLORESCERE dicitur *Juniperus*, cum ru-
menta exigua baccarum formâ oblonga,
& colore luteo apparent, qui color
avolet succedunt & videri possunt baccæ
minutissimæ, colore viridi, licet hic
tradicat B. D. D. Hofmannus, qui juniperi
rum fructus ferentem non florere di-
lib. 4. Clav. Pharmaceutic. Schröderius
§. 192. pag. 492. Hoc enim ipsi con-
tiatur experientia, floret enim tam
quam *Fæmina*, sed nullæ post florem
Junipero Mare apparent baccæ, sicuti
quilibet in *Junipero* spectare potest.

LIGNUM JUNIPERINUM ad usum
medicinæ si expetatur, cædendum illud
jubent Autores mense Martio, tunc
odorem pollicentur suaviorem.

BACCÆ JUNIPERI colligantur in
turæ, tempus colligendi optimum est
ca medium Augusti & finem Septem-
bris, seu ut alii dicunt existente Solde
si

ogni Virginis, quo pleræque maturitatem acquisivere & ad elaborationem medicamentorum idoneæ existunt.

FUNGI cum potissimum mense Ma-
Juniperis adnascantur, ideo & tunc
temporis colligendi sunt & ad usum as-
rvandi.

GUMMI JUNIPERINUM, quoniam æ-
tempore effluit & sensim indu-
ficit, colligi potest, quando aliquam
quisivit duritatem & quidem eadem
constate, quâ ex juniperis effluxit.

Circa modum colligendi nihil singula-
observandum, juniperus enim leviter
rulâ percussa, libens dona sua commu-

nunicat absque ullo periculo, nisi forte
ortunâ aculeis suis incautos lædat, vul-
tamen haud periculosò; atque ita
metuendum est periculum, cuius
mentionem Eresius in collectione Hel-
lebori, innocentis tamen hâc in parte,
admitit lib. 9. hist. plantar. cap. 9. dum eo-

numero adscribit Helleborum,
μὲν επιστεῖς αἱ δυνάμεις: Εξάλειψ γὰρ
εστιν, ὥσπερ πὶ τὴν κατανάσσειν τὸν ἐλ-
ζογον, ἐπεὶ οὐκ ταχὺ καρβαρεῖν ποιεῖ.
οὐδὲ δύνανται πολὺν χρόνον σφύτειν: εάν
ρίμέρας οὐδὲ φθῆται οπὸ δρυοκαλάπτω
μὲν καεπὸν απολέγων, κανδωνεύει τοῖς
θαλμοῖς, τὴν δὲ ρίζαν τέμνων, ἐκπίπτει
ἔδραν. Helleborum incendere ē ignis

Fungi]

Modus col-
legendi.

inſtar urere ajunt. Mox ille caput aggreditur, nec diu illum effodere poſſunt: Nam interdia fractum & à pico Martis colliguntur, oculis periclitabitur, Radem autem ſecanti ſedes procidit.

Tale periculum hīc non metuendum eſt, ſed collectio ſine noxa fieri eſt, pro colligentis lubitu cum luptate.

CAPUT V.

QUALITATES ET VIRTUTI JUNIPERI EJUSQUE PA- TIUM CONSIDERAT.

JUNIPERI qualitates nunc attingere edibus diniſ postulat ratio, quoniam **v**erum **J**uniperus diuersas partes conſiderari habet, & diuersimodè illæ conſiderari veniunt.

Ligni
qualita-
tes.

Baccarum
qualita-
tes.

Gumma-

Lignum Juniperinam calidum ſiccum eſſe gradu tertio, omnes conſentiant Botanici, id quod & Galen affirmat lib. 6. de ſimpl. med. facultat. m. 1072.

Baccarum Janiperi temperatum Schrödero lib. 4. Pharcmacop. Al Chym. p. 88. calidum eſſe gradu tertio ſiccum gradu ſecundo, Galeno verò etioloro. ut & Sennereo lib. V. Inſt. part. I. ſe cap. 3. ſiccum gradu primo.

Gummi Juniperuum, Sandarac

um seu Vernix dictum, calidum itidem *tis qualitatis*.
siccum est *Sobrōdero* gradu primo, *Mates.*
lib. 2. promptuar. mater. med. cap. 3.
l. & 3. calidum est gradu secundo &
siccum gradu tertio. Sennerto loco allegato
idum est & siccum gradu quarto, Aliis
idum & siccum est gradu secundo.
tantum de qualitatibus.

De VIRTUNIBUS Juniperi ejusque
virtutum acturi unde ordiamur nesci- *Vires Ju-*
as, ubi finiamus ignoramus, cum illa- *niperi.*
n tota tantæ sint, ut pro merito illas
mendare vix licitum sit, non enim
m sedentibus requiem, sed & ve-
ntibus saturitatem, major præsertim
Juniperus, imò ægrotantibus sanitatem,
mortuis incorruptibilitatem conci-
re conatur, ut proinde *Panacea*, licet
mem dari à multis dubitetur, haud in-
modè dici mereatur. Si enim Di-
livum expetas, si Diaphoreticum
desires, si Diureticum cupias, si Bezoar-
tum desideres, si cephalicum, si oph-
thalmicum, si oticum, si pectorale, si sto-
chicum, si hepaticum, si h...
nephriticum, si anti-
mentū efflagites
ratum & aur-
ndibili no-
eoque & J
tione non

vires suas & virtutes tentare & experiri
 qui cupid, judicio relinquam, cum & se-
 quentibus patebit, quantis polli-
 viribus Nobilissima nostra Juniperus, id
 verè Ambrosius, allegante Ursino
Commoda Juniperi sunt plurima, at omnia
Christus

Janua, mensa, quies, Vis, medicina, salutis.
Arbores. Bibl. cap. citat.

In primis autem consideratione:
 gnum est, quod Juniperus quanta qua-
 sit, nil nisi utilitas sit, cum nihil planius
 illâ inveniatur, quod usibus humana
 non sit accommodatum.

*Fruticum
 Juniperi-
 narum
 Vires.*

Sic in totâ substantiâ frutex sanguinum
 loco usurpat, sicut illâ regna
 pestilenti contagio *Venerandus senex*,
pocrates usus est in *Insula Coo*, ubi ju-
 ut incolæ illius ubivis locorum Junii
 frutices colligerent, comburerem
 mnesque plateas domique partess
 perfumarent, id quod tantæ opera
 nis fuit, ut in toto hujus Insulæ disti-
 nemo hac lue fuerit infectus aut mor-
 us. Sic & hodiè quoque integri
Juniperi ad suffitus crebrò adhuc
 jucundum solum præ-
 sed in aëris etiam pro-
 datione commo-
 dium commendum, quia
 alia venenata fu-
 &c.

fugare afferat *Tabernam onanis in Urbe*
Buch p. m. 561. Hinc etiam nonnulli
ea sunt opinione, ut potent, *Draconem*,
zodem aurei velleris, remedio ex ramo
Juniperino confessò soporatum fuisse,
incque tradit rationem s̄æpe *statu Ur-*
cur Medea Juniperi ramo uti volue-
contra Draconem, non quòd venena-
sit Juniperus aut soporifera, sed quòd
menis resistat, sicque Jafonem à vene-
tutum conservaverit.

CORTEX Juniperi singularis prædi- *Corticis*
rur efficaciæ & adstrictionis, unde *Juniperini*
presentaneam in nimio mensium fluxu
testare operam testis est jam citatus
operam. lib. cit. p. 385. & 414.

LIGNUM JUNIPERINUM pluribus sca- *Ligni Ju-*
utilitatibus, in genere dicitur esse *niperini*
phalicum nervosumque genus insi-
ter roborare, unde rasura ejus in cu-
phis haud infreuenter adhibetur, re-
ente Schrödero loc. cirato. & præparata
ligno, quorum multas exhibet formu-
, in dictis affectibus præsentaneam
estant operam, quin & quajaci virtu-
n æmulari dicat J. C. Claudinus d. in-
ff. ad infirm.

BACCAS Juniperi quod attinet ea- *Baccarum*
m virtus nobilissima est & variè ab *Juniperi*
toribus commendantur in quam- *Virtutes.*
arimis corporis humani affectibus.

Sper-

Sperlingius lib. 7. Inst. Phys. cap. 7. p. 105.
Juniperi, inquit, baccae stomacho utili-
sunt, siccant & calefaciunt & contra FF
ētoris vitia, ut tussim & inflationes w
lent.

Johannes Renodens lib. de mater. men
sect. 6. cap. 31. p. 260. ita de illis differe
Baccae Juniperi calefaciunt, stomacho
prosunt, urinam movent, crassos & vii
dos humores expurgant, contra infla
tiones, tormina, serpentum ictus, tussim
pectoris, vitia utiliter dantur & antiac
tis convenientissimè admiscentur.

In primis Baccae Juniperi insigni
usum obtinent in maligno & pestifera
aëre indequé natis affectibus adhito
tantique pretii aestimatæ, ut juxta Bell
Dialog. de balsamo cap. 6. pag. 75. Vene
omnes pharmacopolas consilio Gra
fissimi atque Excellentissimi Coll
Medicorum in componendâ Theriacâ
Mithridatio pro veris balsami fructu
substituerint, id quod etiam confirmat
Georgius Melchias Augustanus & Pto
macopeus Venetus seque aliquosque loca
pobalsami bacca juniperinis usos si
affirmat in pomposâ suâ Theriacæ ann
1573. confectione in urbe Venetianâ
institutâ Commentar. de rect. medicam
parandi ration. p. 83. Præterea, præ omni
bus verè excellunt baccae juniperinæ.

maglendo calculo & urinis simplici modō
ad strpatæ. Hinc notum est DUCEM
COMITIRTEMBERGENSEM in conventu Smal-
modico docuisse B. D. LUTHERUM gra-
tissimè ex calculi doloribus decumber-
to præsentissimum esse remedium, ut
meret recentem ollam Juniperi bac-
morecentibus ad dimidium usque im-
fusatam ac cum vino & aqua ad tertiarę
atis consumtionem coqueret, hujus-
decocti haustum unum vel alterum
meret. Similem vim *Assuerus P. P. olim*
Fochiensis vidit in *Johanne Dorsanno*,
rum Hanseaticarum quondam Syndico
Generali ac Rostochiensis Civitatis speciali,
cum omnem usum medicamento-
internalium respuisset, externa verò
victorum generum frustrà essent admo-
stantem ex solius & simplicis infusi-
onarum juniperi cum vino Rhenano
haustu baccisque aliquot dentibus
tritis & deglutitis hoc obtinuit, ut
ulos cum urinâ rejicerit tām multos
m magnos, quorum nonnulli ma-
rudine pisum adæquarent, nonnulli
superarent, & præterea calculosæ
ranosæ materiæ & fabuli copiam pro-
incredibilem, sicut videri potest in
putatione Dni. *Assueri de calculo cap. 15.*
. Crollius in libro de Signaturis singu-
m Juniperi baccis attribuit usum di-
citque

citque experientiam demonstrare, q̄i
prosint maximoperè à Spiritibus mi-
gnis obseffis & hancce vim illarum im-
tæ attribuit cruci, quæ in singulis baccæ
præsertim majoribus conspicitur.

Noxa Ju-
niperi.

Quemadmodum maculæ tubo-
tavo in medio etiam Solis disco quam-
que apparere conspiuntur, quæ tan-
notante Vossio lib. 2. Idiologatr. cap.
p. 313. non sunt in Sole, sed sub sole,
nâ tamen superiores, & videntur p̄-
venire coalescentibus pluribus cor-
sculis opacis, sic & has recensitas alia
plures eximias virtutes possidet quicd
Juniperus cum suis partibus, vitiiss
men nonnullis arguitur, ideoque v
inquit Galen. lib. XI. mech. med. cap.
ων δυσχερες ἀτων εναι εὐρειν τὸ θοήθη
τοιγτον, ο μαδεν βλαπτον ονηνοι
γαλως Difficilium esse invenire re-
dium tale quod citra ullam lesionem S
xam magnificè prospicit. Et sic in Juniperi
reprehenditur quod Virgilii umbra
illius cantantibus vel cunctantibus
vem appelleat, & credatur umbram ju-
peri caput gravare & somnos inducere
quo de videri potest See Zener. A
lis. Dn. Præsidis p. 123. unde lethæ
dici ramum à Valerio Flacco lib. 8. vers.
refert Ursinus in arboret. Bibl. cap.
p. 276.

Imò & in quibusdam *Codicibus Diocoridis* legi testatur *Ocyorus in XX. Experimentis antipestentialibus* ramenta ligni Juniperini devorata aut epota homines interimere, quod tamen falsum esse docet *Matthiolus*. Quin potius Decoctum ramentorum ligni Juniperini ad podagrum commendet *Solen. in suis consiliis p. 439.*

Galenus lib. 2. de aliment. p. m. 383. & laudes & vitia baccarum Juniperi his verbis delineat: *Juniperi fructus acris admodum est cum exigua dulcedine & minori adstringione, habet autem aromaticum quidam, unde constat, quod calefaciat, omne enim aroma calidum. Hepar autem & renes parcat, succos crassos, & lento tenuat, unde medicamentis salubribus admiscetur. Ceterum alimentum prebet exiguum, at largius sumptum mordet stomachum. caput calefacit ob idque ipsum replet infestatque doloribus, ventrem nec proritat nec cohibet, urinas tamen mediocriter vacuat. Noxæ Olei Juniperini videantur in anno secundo miscell. Curios. p. 27.*

Cum autem *vitia* hæc Juniperi recentita partim planè falsa, partim verò secundum quid saltem vera sint, si nempe nimio usu in abusum vertatur, quamobrem etiam *D. Bauhinum* usum, seu potius abusum decocti juniperini ex baccis

D confecti

confecti improbasse *legimus cent. 6. obser*
Fabrie. Hisaan. ob. 51. ideò tamen tantu
Thesaurus ob has rationes non reform
dandus, sed potius imitemur, ut alias *ss*
lemus, incolas Galliæ, de quibus dicitu
quòd Circio vento Regionem illorum iii
festanti, licet ædifica illorum conqua
saverit, gratias tamen egerint, quoniam
salubritatem cœli sui huic vento debet
olim autumabant, id quod & Augustu
Imperatorem movit, ut Circio ver
templum, cum in Galliâ moraretur,
voerit & fecerit, testante *Senecâ lib.*
Q. q. Nat. cap. 17. Sic & nos levibus hi
terroribus ab usu *Juniperi* ejusque par
um deterrere non patiamur, cum ab
mnibus periculis, mediocritatem si co
servemus, non solùm tutissimi esse po
mus, sed amplissimis quoque ipsius v
tutibus frui queamus, quoniam van
inservit medicamentis præparandis
sustentationem sanitatis necessariis
niperus & multas eorum formulas par
illius ingrediuntur, quas huc referre j
non licitum, sed ex infrâ dicendis clar
patebit.

Coronidis loco addere lubet em
mum sequens, quòd *Juniperum ejus
baccas* deprædicat D. Johann. Jo
Becherus in *Parvaß. Med. Illustrat. part.*
p. m. 43.

Wachholder Holz erwärmt / und
stärckt die Nerven sehr /
Der Dampf davon der thut der
Pest ein Gegenwehr /
Den Harn befordern sie / die Beer-
lein / öfnen auch /
Im Blebungen des Leibs sind sie
offt im Gebrauch /
Wachholder Öl ist zu den Lahmen
Gliedern gut /
Es stärckt und reiniget das Herz
und auch das Blut.

Consideratō *Juniperi* & partium ex quibus constat usu, nunc ad illas *Juniperi* partes, quæ illi adnascuntur, vel ex illâ proveniunt, accedimus harumque usum etiam spectamus.

Fungum, qui *Junipero* adnascitur, *Fungi Juniperini* u.
aquaæ inservire ophthalmicæ dicit Schröderus loc. *sepius* allegat. *Tabernæmonianus* in *sus.*

Arneti Buchs part. 1. cap. 12. p. 108. a-
quam ex eodem fungo manuum tremo-
rem, si illæ hâc crebrius laventur, tollere
testatur *Nobilissimus D. D. Martinus*
Bernhard de Berniz fascicul. 2. medica-
ment. secretior. *Cnöffelianor.* titul. 25. p. 184.
in appendic. ad annum sextum & septimum
Ephemerid. Med. Phys. Natur. Curiosior.
in German. de Liquore ex fungo *Juniperi-*
no ita differit: Liquor iste virtute eâ est

præditus, ut membris paralyticis (juncturis quotidie bis inunctis) applicatum omnem contracturam perfectè sanet quod certè summum est arcanum, ipso etiam signaturā præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eundem liquorem restaurare corroborare necesse est. Experimentum diutinis faciet fidem.

*Sandaraca
efficacia.*

De *Sandaraca* Virtutibus nullum passim apud Autores occurunt, impensis vero *Gummi*: hoc discutit & condescendat utileque est in capitis, dentium, pectoris, uteri, nervorum & catarrhosis defectibus internè & externè adhibitu quin & viribus succinum æquare & hujus defectu illi substitui posse, si duplicit videlicet illius quantitas recipiatur, atumat *Lonicerus* in herbario suo p. m. 91.

CAP. VI.

PRÆPARATA EX LIGNO JUNIPERINO RECENSET, ET QUE, EX CORTICE E FUNGO JUNIPERI QUÆ PARANTUR, ADJUNGIT.

Prepara- **C**UM *Juniperi* usus tam nobilis & mi-
ta ex ligno tivarius sit, ideoque ex illa ejusque
Juniperi. partibus & multa variaque præparantur meco.

medicamenta & aliorum ingrediuntur compositiones seu formulas, de quibus nunc agendum. Sed cum omnia præparata *Juniperina* uno hoc complecti capite nimis prolixum foret, satius esse putavimus hoc saltem includere capite ea *præparata ex ligno, corise & fungo Juniperino* quæ conficiuntur, de reliquis in sequente capite tractaturi.

Ex *ligno Juniperino* octo diversa Præparatorum oriuntur genera, ut
1. RASURA, 2. DECOCTUM, 3. INFUSUM,
4. SPIRITUS, 5. OLEUM, 6. EXTRACTUM,
7. MELLAGO, 8. SAL.

Arte Mechanicâ quoque ex hoc ligno parantur *pyxides odorifera*, quibus poma ambræ includi possunt, ut & *pacula* singularis usus in diversis affectibus. De singulis nunc dicendm.

RASURA ex ligno quomodo pare- *Rasura*
tur & lippis notum & tonsoribus, ideo de *ingreditur*
modo parandi nihil monendum. Usus
hujus *rasure* varius est, variasque ingre-
ditur medicamentorum formulas. In-
primis verò in *suffimigis* ad aërem purifi-
candum & alterandum crebrò adhibe-
tur. Paradigmatis locò exhibemus
species sequentes suffimigiis domesticis
idoneas, quas in catarrhis & tempore
pestilenti adhibendas svadet *Conrad.*
Kunratb. Tractat. 20. Medull. destill. p. 425.

Suffitus.

Ez. Succin. citr. 3ij. Gumm. Junip. 3ii
Mastich. Storac. calam.
Thur. aa 3j. & 3ij.
Rasar. lign. juniper. 3ij. Santal. citr.
Bacc. Juniper. 3ij. Fl. rosar. rubr. 3ii
Crassiusculè contus. & concis. Misc. po
Spec. ad Suffit. S. Ranch. Pulver.

Ad suffitus pertinent quoque Caa
delæ pro fumo, quarum formulas tam
gnum, quam baccæ & Gummij Juniperi
ingrediuntur, quarum variæ dantur cd
scriptiones in dispensatoriis, ex quibz
præ reliquis arridet sequens, terno utpp
te juniperi partium usu nobilitata, cd
scriptio, in aëris impuritate corrigende
singularis efficaciæ.

*Candelæ
profumo.*

Ez. Lign. juniperin. Cypress. Aloës aa 3j
Gumm. Juniper. 3ij. Thur. Mastich.
Succin. aa 3j. Storac. calam. Benz. aa 3j
Ladan. 3j Bacc. juniper. flor. anth. aa 2
Carbon. tiliae v. lavend. irrorat. 3iv.

Subtilissimè pulverifata Misc. & c
Mucilagin. Tragacanth. v. rosar. fa
qf. F. l. a. Candelæ pro suffitu.

Cucuphas. rini sæpissimè additur, quoniam singu
res obtinet vires in cerebro nervosoc
genere confortando. Formulæ eoru
sunt notæ. In dolore capitinis cum v
tig

gine sequentia cum successu applicare
on semel vidimus.

2. *Fol. majoran. rut. verben. serpilk.* àā pii
Fior. anthous. prim. ver. lil. conv. àā pi
Rad. rhod. 3ij. *Lign. Juniperis.* 3B.
Storac. calamit. benz. àā 3ij.

Cambbor 3j.

Crasse contus. & concis. Misc. D. in chart.

Species zum Häublein.

DECOCTA ex ligno Juniperino extant Decocatum
mplicia & composita, Simplex Deco- lign. junci-
tum in dentium doloribus, capillorum peri-
itiis aliisque affectibus commendatur.
Compositis Decocatis variè admisce-
ur.

Singulare Decocatum Hydropicum
escribit B. D. D. Schenckius P. P. Jenen-
s meritisimus, Preceptor olim uenit hono-
ritissimus, in Syntagmate prescrib. Et com-
monend. medicament. cap. V. p. m. 124.

2. *Lign. Quajac. rafpat. Juniper.* àā 3ij.
Rad. Sarsaparill. 3ij. *Fol. Veronic.* Mß.
Passular. minor. 3B.

infund. in ▽. fontan. Ibiij. stent per ♀
& postea ebulliant ad consummatio-
nem dimidiatus, Colaturæ Ibiß. adde

TRæ Violar. c. Spir. ⊕ li parat 3ijB.

Effent. liquid. scord. 3B.

Misc. S. Schwärzrance auf eßliche mahlt
Dosis 3iv. pro unâ vice.

Residentiæ iterum affund. v. fonti
ibv. coqu. ad dimidietat. consum
Colatura detur propotu ordinario. Ecd
coretur vino granator. ribium &c.

*Infusa ex
ligno juniperino.*

INFUSIS variè inservit *lignum* *niperinum* in primis vino vel cerevisiæ *ligni juniperini ramenta* si infundantur, res illis integras conservare & ab illis digni aciditatem & corruptionem arcerre. Cum multis dicitur & per experientiam probatur.

*Vinis & Cerevisiis medicatis idem
gnum* sæpe admiscetur, sicut ex infer
ribus patebit ideo infusis diutiùs im
rari nolumus.

*Spiritus
ligni Ju
niperini.*

SPIRITUS ex *ligno Juniperino* el
tur sequenti modo:

*Ez Lign. Juniperin. raspat. vel cr
concis. q. v. Retortæ vitreæ vel terreæ p
bè lutatæ committe illique recepta
lum magnum & amplum adjun
ignis gradibus rectè administratis pri
exstillat phlegma, quò apparetne igr
aliquatenus auge & sequentur Spir
nebulosi magno cum impetu, ita, u
moderaminis ignis fines transgree
fueris, Vas recipiens à Spiritu disrum
tur. Cautè itaque procedendum: I
clare enim monet *Renatus des Cartes* 1
4. *Princip. Philosoph. p. 182.* quòd ignis*

is in omnibus sit observandus, eō
conformim variatō semper aliquō modō effe-
ctuāus variatur. Ita multa corpora lento
combūtimū igni, ac deinde gradatim fortio-
nē admota siccantur & varias particu-
lās exhalant, quales non emitterent, sed
tūtius tota liquefcerentur si ab initio
alidis ignis gradibus torquerentur.

Cum autem phlegma Spiritui sit
admixtum, separatione eget, modus au-
m separationis in hoc consistit, ut Spi-
ritus cum phlegmate mixtus per alembi-
cum iterū destilletur, tunc primō ex-
vallat phlegma. Quod si guttæ sapore
spirituoso præditæ sequantur, tunc ab-
sinendum est ab opere & Spiritus ad
sum reservandus.

Spiritus hic indolem matris suæ ge-
t & in affectibus capitis partiumque
ervosarum adhiberi potest.

OLEUM ex ligno Juniperino triplici
modō præparatur.

I. Eodem modo paratur ac Spirī-
us, de quo tamen notandum, oleum po-
tremō in destillatione Spiritus proveni-
e, quoniam olea, teste Renato des Cartes
art. 4. Princ. Philos. omnium difficilli-
nē ex duris & siccis corpōribus exha-
ant, idque non tam Δ vi, quam arte
juadā perfici debet: Cum enim eo-
rum particulæ tenues sint & ramosæ ma-

Oleum li-
gni Jani-
perini.

magna vis eos frangeret atque discerret, priusquam ex istorum corpori meatibus educi possent, sed iis affundatur aqua (sicuti hoc in secundo processu poterit) copiosa, cuius particolæ & lubricæ, meatus istos pervadentes, paulatim illas integras elicium secum abripiunt, hactenus *Cartes.* Quod itaque in destillatione Spiritus genitum quædam liquoris crassi instar post spiritum egressum apparent, tum ignis gendus est, ut fundus retortæ inde descat, quò factò oleum odoris factum pro voto exstillabit.

II. Aliò & quidem meliori modo oleum ex lignis quibusdam confici debet. *Scleroderus in lib. 2. Pharmacop. Med. Cap. 7o.* si nempe illud per vesicam debeat fieri, quod ita fieri potest:

Lign. Juniperin. minusissime raspati separati q. v.

affund. ∇ . fontanæ s. q. maceretur dies aliquot, deinde destilletur per cam, destillationem per aliquot dies successivo & continuando, ut tandem oleum prodire cogatur.

Oleum hoc, ut & omnia alia a modo præparata, volatiliora sunt & btiliora reliquis aliâ præparatione factis.

III. Per descensum quoque oleum parari potest sequente *εγχειρίδιῳ*
Strob. lign. juniperin. minuti. concis. q. v.
imple novam ollam vitreatam, il-
impone alii vacuæ ollæ in terram
ossæ, subductâ laminâ perforatâ, ut li-
particulis in superiori ollâ contentis
tus ad inferiorem ollam præcludatur,
eturis optimè clausis & lutatis, ita ut
vestigium fumi penetrare videatur,
am superiorem igne circumda illum-
continua, donec putaveris oleum
ne esse exstillatum, sic ob calorem li-
um in ollam interiorem oleum fundet
copiosum.

Hi sunt tres illi modi destillationis
ex ligno juniperi, sequitur nunc se-
ratio & rectificatio.

Oleum hoc cum Spiritu si permi-
misit separatur vel per tritorium, vel
chartam bibulam, per gossypium
im propter crassitatem suam ægrè tran-
Modum separationis vide capite
quente.

Rectificatio olei instituitur vel ex
curbita, vel ex vesicâ, se illud affinis
uâ iterum destilletur, præsertim si et diu sit evaffiat se
rtam arenæ mihi pum. videlicet in af-
fibus videlicet, qui rite condit, ob-
tinet.

tebunt, in primis tamen commen-
dabili
à Tabernemontano lib. 3. part. 2. hoc
cap. 10. & Conrad Kunrath. tractat. 220.
dull. Destill. ad Contracturam, Spasmodiam,
Epilepsiam, Apoplexiam, Tormina-
tris omnesque à causâ frigidâ excipi-
tus & D. Johann. Ernest. in
de oleis Chimicè destillatis Praxi Chimi-
ca D. Hartmanni annexo pag. 424.

**Extra-
ctum ex
ligno Ju-
niperi.**

EXTRACTUM & quidem gurnum
sum ex cortice & ligno Juniperinum
gulari methodo ac viâ educit Quer-
nus in Pharmacop. dogmatic. restitu-
26. p. 843. hoc modô.

Ex Ligni Juniperin. part. ij.
Cortic. ejusdem part. j.

Omnia in rasuram redacta in-
tur in plura alembica vel vasa
magna, capacia, colli oblongi, affun-
do optimam aquam vitæ, vini, v-
dromelitis vinosi q. s. Clausis vas-
quid exspiret, fiat digestio in balno
poroso calidiori per XII. vel XV.
quo tanto temporis spatio mens-
melius rubescat & imprægnetur
tincturis. Omnem liquorem calde-
cola, feces autem prælo fo-
nus d'prime, tunc egredietur
soffis imbriodus & oleaginosus,
cuius priori conjungere. Omnibus

alembicum vel cornutam cum suo re-
iente inditis fiat destillatio , donec
teria in fundo maneat consistentia
& bulliendo bullas emittat non
ac mel ipsum. Tunc calentem
teriam effunde in patinam terream
reatam , aquam frigidam continen-
, & statim coagulabitur aloes aut
mī instar , quam manu exemptam
sterges & servabis tanquam remediu-
m pretiosissimum.

Extractum hoc excellens prædicat
floriferum & bezoardicum adversus
ilepsias, pestes, affectus contagiosos &
menatos *citatus* *Autor.*

MELLAGINES medicamenta sunt,
quit *B. D. D. Schenckius Syntagma-*
script. Class. 4. Sect. 1. cap. 3. consistenti-
& saporem mellis præ se ferentia , &
ne ipsis appellatio MELAGO, ex ligno
juniperino ita paratur:

*Mellage
ligni Juni-
perini.*

Lign. juniperin. minutissime raffat. q.v.
fund. ▽ vel Vini totidem, ut 3. vel
digitos emineat. Macerentur in
acido colore per ♂ & ♀ postea co-
uantur. Decoctum coletur cum vali-
expressione, & Colatura ad Δ sen-
n evaporet, ut mellaginis tandem ac-
uirat consistentiam , cavendo εμπυ-
ρua.

SAL

Sal ligni

Juniperi-

ni.

SAL ultimum præparatum est ex
gno Juniperi. Delitescit in hoc ligno
Θ volatile, quam fixum. Θis vero
lis præsentiam ostendit principium
stillationis, ubi vestigia illius obser-
possunt. Fixum Θ post destillatio-
Spirit⁹ & olei excapte mortuo ad ea
dinem calcinatō præparari potest pœ-
xivationem modō vulgari & confu-
quo de in sequente capite fusiūs.

Ex ligno Juniperino additis aliis
getabilibus Θ compositum cephalii
parare docet Illustris post fata quoniam
Rosfincius, Praeceptor olim meus fidelissimus
in lib. V. Chym. Seck. I. cap. 16. p. m. 299
298. quod tale.

Bz *Herb. salu. majoran. peneaphyll. primula.*
rut. tormentill. àā Mvi.

rosmarin. hort. Mij. jylveſtr. Mxi.

Rad. pœon. ireos flor. tormentill. caryoph.

valerian. hort. vincetoxic. àā 3x.

zedoar. sarsaparill. àā 3ij.

Flor. pœon. lit. convall. til. sambuc. àā 1.
origan. hyſop. cum cimicis.

Sem. pœon. sinap. àā 3vi.

Bacc. laur. juniper. àā 3vi.

Lign. sanet. juniper. àā 1bij.

querna. 1biv. corylin. 1bvi

Igne apertō comburantur. Exco-
ribus Θ proliciatur vulgari modō.

Vires Cephalicæ sunt, cerebri tu-
lam suscipiunt ejusdemque affectibus
edentur: Dosis 3*fl.* in Specificis liquo-
bus exhibetur.

PYXIDES ODORIFERA& PO- *Pyxides*
LIA EX LIGNA Juniperi torno parantur, *odorifera*
 modo autem fiant peritis in hâc re *ex ligno*
 linquimus. Usus harum pyxidum non *Juniperi*
 intemnendus est, cum per se jucundô *& pocula*
 ô odore Spiritus vitales & animales
 crecent & pauperioribus loco pomi-
 nbrae inserviant, multoq[ue] magis per-
 ratæ odorem pomorum ambrae extol-
 nt & adaugent.

Usus poculorum hominem à ve-
 no præservare dicitur & refert *Augu-*
mus d. Bois in descriptione des Egerischen
ode Såuerlings anno 1670. editâ, aci-
las Egranas à permultis ex vasis seu
culis juniperinis ebibi ad nephritis-
m, sicuti splenetici ex fraxino potare
erent.

Ex cortice *Juniperi* præparatur De- *Preparata*
 CTUM & INFUSUM ad mensum nimi- *ex Cortice*
 fluxum, *Exirectum* fit cum ligno. *& Fungo*

Ex fungis *Juniperi* AQUA paratur, *Juniperi*
 æ fit, dum vitro inclusi Ois radiis ex-
 nuntur, tunc fungi in liquorem abe-
 nt limpidum & clarum ad varios affe-
 us haud inidoneum.

CAPUT VII.

PRÆPARATA EX BACCIS
GUMMI JUNIPERI PRO-
PONIT.

*Prepara-
ta ex Bac-
cis & Gum-
mate Ju-
niperi.*

Explícatis, quæ ex *ligno, cortice & go Juniperi* præparantur, medicamentis, nunc ad *baccas & gummi Juniperi* cedimus & quæ ex illis parantur medicamentorum genera videmus.

Ex Baccis Juniperinis XVI. ex-
gunt diversa Præparata, ut 1. SUFFI-
GIA, 2. DECOCTA, 3. ACETA, 4.
MEDICATA, 5. AQUA, 6. SPIRITUS, 7.
UM, 8. EXTRACTUM, 9. ESSENTIA, 10.
CTURA, 11. ELIXIR, 12. SYRUPUS, 13.
CTUARIUM, 14. ROB, 15. SAL, 16. M-
STERIUM.

*Suffigia
ex baccis.*

*Suffigiorum loco sèpè bacco-
peri* in substantia adhibentur, eod-
que formulis admiscentur, sicuti pa-
ex capite præcedente clarum, parti
inferioribus quoque patebit.

*Decocta &
Infusa.*

DECOCTIS ET INFUSIS variè
que inserviunt *Juniperi Baccæ.* (C
modo autem *Decocta* parentur no-
est, ideo hic diu morari nolumus,
& plebei in Bohemia decoctum ex
cis juniperi pro potu ordinario freq-
ter utantur.

Infusæ Baccæ Juniperinæ Aceto egre- *Acetum*
 ium præbent *Acetum Prophylacticum* *Juniperi-*
 ad internos quām externos usus in *num.*
 éris vitiosâ constitutione maximè pro-
 cūm. Cūm enim *Acetum* per se ipsum
 tenēnis aduersetur & secundum *Celsum*
 . 6. cap. 27. adversus ipsos serpentum
 mō aspidum ictus singulare sit remedi-
 m, multò magis virtutes illius exalta-
 unt baccæ juniperinæ, eaque propter
 m variè aceta ingrediuntur composita,
Acer. Therasiacal. Aug. & Mynsicht. ut *&*
Subridatic. & Zedoartic. ejusd. Sect. 23.
Armament. Chymic. p. 362. & seqq. descript.
Acer. insuper Bezoard. F.F. Bezoard. D.D.
Spinâ Acer. prophylactic. D. D. Weickar-
Acer. Rutac. comp seu antipestilentiale
F. quorum descriptiones videantur
Scbrodrum & Quercetanum, qui eti-
in singularem aceri helleborati descrip-
tionem tradit cap. X. Pharmacop. dogm. re-
lut. p. m. 691.

Hellebore alb. select. trit. 3ij. cinamom. 3j.
granor. Juniper. 3lb. + ti 15ij.

asis in cinere positis destillentur. Pri-
 um quod exit candidius colligatur se-
 sim, ut & subsequens seorsim colloce-
 r.

Primum aperit viscerum obstru-
 tiones, efficax est in febribus longis à
 alegmate vel bile atrâ subortis. Item

in uteri & lienis obstructionibus m
bisque capitis à materiâ crassâ, viscidâ
frigidâ. Secundum plus habet viri
aceti, quam hellebori, potest etiam
in morbis à bile, penetrationem ei
promovet. Dantur per se ad 3*lb*
cum Saccharo vel cum Syrupo mi
prorsus molestiâ.

Oxymel
Juniperi-
num.

OXYMEL JUNIPERINUM co
cere cui volupe est & huic liberum
possetque ita parari:

*Bz Acet. Juniperin. 1*lb*. mell. depin
1*lb*. Coqu. ad perfectam mixtionem
consistentiam.*

Vinum Ju-
niperinum

VINUM JUNIPERINUM du
citer vel è musto, vel è vino defœc
paratur, utrumque viribus est ex
lens, deque illo honestissimè sfe
*Quercetanus in Pharmacop. dogmat. 11
cap. 680. Vinum, inquit, juniperi
mirè cor, cerebrum reliquasque po
nobiles corroborat. Modum pari
cùm B. D. D. Möllenbroc sub Exer
Cochleariae cap. 9. Cochlear. curios.
nolumus attingere, cumque eodem
modò & Cerevisia medicata pa
plura hic non addemus, formulass
Decoctorum quam Infusorum in affi
bus quibus inserviunt tradituri.*

Claretum
Juniperi-
num.

Claretum Juniperinum ita præ
Myrsicht. Sect. 12. Armamentar. Ch
p. 355.

Bz

E Spir. Vin. Juniperin. ℥vij.

▽. Rad. Enul. camp. Tussilag.
Loch. san. āā ℥j.

Cinamom. acut. ʒij. caryophill. ʒl.

ntund. per aliquot dies, posteā per ma-
icam Hippocratis destilla & facch. cand.
b. ʒxvi. edulcora.

Aqua Ju-
niperina.

AQUA quoque præparatur ex *baccis eniperi*. Hanc aquæ præparationem homines ipsa docuit natura & necessi-
s: Cùm enim hominis vitæ principi-
n, secundum Hippocratem, aqua & ignis
(per aquam autem humidum radica-
& per ignem calidum innatum intel-
xit) & ipsius hominis conservatio à
mperatâ calidi & humidi hujus con-
tutione dependeat, humidum hoc ut
nservetur & calido alias nimis luxuri-
ti frenum injiciatur, humida eget ma-
ia, quâ alâtur & sustentetur. Talem
ateriam aqua præbet naturalis, &
amvis ex aquâ, testante *Pergameno*

4. de tenui part. p. m. 218. nulla corporis
rticula nutriti possit, non tamen quod
triturum est potest distribui ex ventre,
si deducatur à quopiam liquido, imò
e sangvis sine aquâ, quæ serum appell-
ur, non posse subsistere, sed illâ vehi-
li locô uti, testatur idem *Galenus* loc.

Et sic rectè diximus, quòd ipsa na-
ra homines docuerit & necessitas

E 2 aquam

aquam tām potūs, quām medicam
locō adhibere.

Qualis autem aqua tām ad alim
ta, quām medicamenta sit adhiber
dispiciendum, varia enim datur a
ut fontana, fluviatilis, pluvia & cistē
na, ideo eligenda aqua dulcis seu im
da, quā nempe nullam habet saj
manifesti qualitatem, motui obni
motus enim animæ instar aquæ est, c
līmpida, levis, non limosa nulloq
traneō odore vel colore maculata,
alienis qualitatibus, ut ♀e, ♂o,
aliisque rebus permixta, eaque ve
viatilis vel fontana.

Proba.

Singularem aquas probandii
dum tradit. *Avicenna de disposit.* a
quō bonitatem, quā ipsi in levitate
sistit, aquarum cognoscere docet, i
ens: Diversis aquis imbuantur
panni linei ejusdem ponderis, ce
mantur benè & perfectè exsiccentur
inde ponderentur & illa aqua,
pannus erit levior, erit melior. H
verò aquæ per destillationem pre
tūr, infunditur enim Cucurbitæ vec
sicæ aqua probanda, & ad siccitatem
stillatur, tunc remanet in fundo
excrementum cui permista est, e
de notis ipsius plerumque judicari
test.

Sed redeamus ad aquam destilla-
am: Diximus in præcedentibus aquam
naturâ esse necessariam ad hominem
sustentandum & humidum ejus nutrien-
dum: Cum autem humores, qui aquæ
sunt in corpore, nonnunquam alie-
nam & malam qualitatem induant; &
vel corrumpantur, vel à calore exceden-
te accéendant & minuantur, ut & exsicca-
tio metuenda sit, & aqua simplex his
malis debellandis non sufficiat, Medici
naturæ imitatores & Filii viam excogi-
arunt, ut naturæ labanti succurratur, &
ale humidum ex vegetabilibus aliisque,
morbis contrariantibus, præparârunt,
quod non solùm naturale humidum
conservare & confortare, sed morbos
etiam profigare valeat, unde aquæ ex-
sultarunt destillatæ, quæ in humido radi-
cali conservando morbisque variis a-
vertendo singularis sunt efficaciæ, licet
sint, qui contendant, aquas destillatas
simplices nullius esse efficaciæ, sed phleg-
ma saltem inutile & insipidum, usus ta-
men & experientia aliud comprobant,
cùm non sint fusque deque habendæ ta-
les aquæ, in primis, ubi Spirituofæ ob ca-
lorem internum adhiberi minus tutæ
existunt, sed meritò ad usum medicum
adhibendæ.

*Aqua bac-
carum Ju-
niperi.*

Aqua simplex ex Baccis Juniperi

paratur:

Baccar. juniper. recent. & matur. q.

Conquassa illas & medicâ ∇ x affusione destilletur per Alembicū in Bal. Mar. in Vesicā.

Aquas compositas quamplurimae ob virium excellentiam ingrediuntur hæ Baccæ , ita ut vix aqua Cephatica , Pectoralis , Stomachica , Utenea , Antiscorbutica , Antinephritica , Antiarthritica reperiatur , cui baccæ juniperi non admisceantur , uti ex sequentibus clarius patebit.

Quemadmodum aër inter aquam & ignem, ita Spiritus inter aquam & oleum quodammodo ambigit, ideoque, loquitur Sennertus lib. 5. Institut. part. sect. 3. cap. V. hæc nomina sæpe confunduntur, ita ut Spirituum nomine vernant aquæ, Oleorum nomine Spiritus, sic vice versa.

*Spiritus
Juniperi
ex baccis.*

Cùm itaque de Aquâ Juniperii dictum & de Spiritu Juniperino nunc cendum, qui nihil aliud est, quam aqua baccarum Juniperi Spirituosior, volatilior & subtilior beneficio fermentatione exaltata & prolecta. Hæc enim fermentatio, teste Quercetan. in pharmacop. dogm. rest. cap. 6. p. 621. attenuat omnem substantiam eamque solvit à suo corpore & impuritate terrestri, ut apta fiat, postea

ad verum balsamum radicale & Spiritum vivificum. Paratur autem SPIRITUS UNIPERINUS ita :

Baccar Janiper. qu. Contunde illas & affunde v̄m ferventem, macera per aliquot dies in vase clauso & additis in aut cerevisiae fecibus iterum per di-
s 4. digere, deinde per Vesicam destilla, propter prodit Spiritus & oleum.

Nonnulli baccis Vinum, vel Spir-
in. loco aquæ affundunt, sed monet
Chroderus lib. 2. Pharmacop. Med. Chym.
ap. 81. maximam partem Spiritus hos-
pir. Vin. debere, ideoque tales cogno-
minare putat Spir. Vin. adjecto nomine
estillati, unde parati sunt, & sic hoc lo-
quendo talis *Spiritus, Spir. Vin. juniperinus* esset
appellandus.

Si adhuc subtilior desideretur Spi-
ritus, potest ille rectificari, seu destilla-
tio iterum subjici cum vel sine additi-
one materiæ post primam destillationem
elictæ, vel baccarum recentium pro cu-
svis lubitu.

Spiritum Juniperinum sequenti di-
natur Elogio *B. D. D. Rofinccius lib. 3.
Chym. sect. 1. art. 2. cap. 14. Calefacit ven-
ericulum, calculum minuit, antipestilentia-
m vim obtinet.*

OLEUM ex *Janiperi baccis* parari & Oleumbae.
um Spiritu prodire supra dictum, mo- carum Ju-
usque parandi idem est ac Spiritus. niperi.

Singularis in oleo baccarum Iu
peri præparando est *Uffenbachius*, qui
lud per descensum parat lib. 4. *Antidote*
seet. V. cap. 3. Processus cùm à com
destillationis modo nihil differat, ex
perioribus peti potest.

De olei præparatione notandum que p
I. quòd si oleum in majori expetas:
piâ, tunc baccis non vinum aut Spir.
sed aquâ addas, quoniâ oleosa substanc
à vino ejusque Spiritu valde minuitur.

II. Oleum, quia cum Spiritu valde minuitur,
stum, separandum ab illo est. Hæc se
paratio triplici modô perficitur.
mus modus dicitur separatio per Tri
rium, & fit cum ∇ vel Spiritus, cui oleum
admixtum est, in vitrum angustô co
cio in fundo præditum, Vitrum sepp
torium vel hypoclepticum dictum
funditur & inferior exitus digito vel
quâdam materiâ obturatur, hinc
oleum reliquo utpote liquore levium
premium occupare locum cernimuss
ferius orificum obturatum aperit
 ∇ vel Spiritus seorsim effluere perni
tur, oleum verò restans retinetur
peculiare vasculum colligitur.
modus vocatur separatio per Gossypium
seu filum laneum, & fit cum vitrum
seu Spiritu, cui oleum innatat, ad
mum usque impletur, & poste à g

Olei tri
plex sepa
ratio.

parum vel filum laneum crassius imponi-
tur, quod oleum supernatans attrahit &
subjectum vaculum humilius de-
mittit. Tertius modus appellatur Separatio
per chartā bibulam, & fit, cūm chartā
bibulam vitro infundibulo immittimus,
nuncque per hanc aquam vel Spiritum
transire permittimus remanente in illa
oleo.

Triplex hæc Separatio in oleo à Spi-
ritu Juniperino separando locum habe-
re potest, duo tamen priores modi præ-
alent posteriori, utpote qui crassiori-
bus oleis separandis, e. g. oleo ex ligno
Juniperino, magis convenit.

Quemadmodum alia olea destilla-
ta magnarum sunt virium & teste B.D.D.
Rofinac. lib. 3. Chym. sect. 2. Artic. 1. cap. 1.
rim gerunt earum rerum unde emanantur, sed coacta combinataque parvâ
mole ingentem spirant potestatem, ita
ut minima olei guttula s̄epe manipuli
aromaticum compendium existat, sic & Vi-
res olei Juniperini sunt excellentes,
quas jam citatus Nobilissimus Autor p.
79. lib. 2. citat. ita deprædicat: Caleta-
cit, incidit, urinam ciet & menses, con- Vires hu-
fortat nervos & stomachum, colicæ
passioni auxiliatur. Libavius part. 1. Al-
chymia pag. 78. ingentem virtutum olei
E 5 hujus

huius ponit farraginem, ita ut illi universalis ferè medicamenti loco sit, dum unus reperietur morbus, cui non contrariari dicat. Idem facit Conrad K. rath tractat. 20. medull. destill. D. D. nesti libell. de oleis destillat. Praxi Ch. arr. Hirtmann. annex. p. 422. hoc quenti extollit laudum præconio: C. um ex baccis Juniperi destillatum omni suâ serositate & sordibus separatum ac rectificatum omnibus facilè antecellit, & ea propter obimfas suas facultates & varias virtutes balsamo naturali meritò haberi debet. Omnes enim carnositates, venas, invos & ossa penetrat, quæcunque vilia & ulcera ad sanationem disponit, nō calido aut juscum manè & vessum sumtum, à naturâ ipsâ ad omnibus tibus opitulandum ordinatur hominque in omnibus adversitatibus fann & in columem conservat. Hæc omnius explicat, loco citato videnda.

Nobilissimus atque Experientissimus
Dn. Johannes Rhetius, Medicinae Licensius & Physicus Arnstadiensis meritissimus
Academ. Natur. Cnriol. Castor de oleo baccis Juniperi ita in literis V. Id Martii 1677. ad me datis: A multis
trò annis in morbis malignis, catarrhis, tussi à causâ frigidâ, calculo, reti-

one urinæ, doloribus colicis magnô
successu adhibitum fuisse compertū
bemus. In meâ praxi plurifariè ole-
um in suppressione urinæ, incipiente
drope, tumoribus cœdematosis pedum
gutt. V. ad IX. omne tulisse punctum
ræmissis tamen artificiosis evacuatio-
bus seu catharticis:) reliquiasque
orbi benignâ diaphoresi & Urinæ pro-
otione solvisse, observavi.

Unum notatu dignum est, quod *O'leum hoc*
rum hoc non facile tingi possit & ex *non tingi-*
is tinturam non eliciat, quo de ita *tur alio.*
n laudatus *L. Rhetius:* Ne à quoli-
t Agyrta oleum hoc cognosceretur,
o amygdalar. amar. cum rad. Anchu-
quod statim tinturam elicit, tinxi &
imilibus affectibus in duplo adhibui.
are autem ol. Juniperi ex hâc radice
isque e. g. tormentill. rubiæ tinctor.
n. santal. &c. tinturam non eliceat;
san resinositati, quæ non nisi Spir.
n. ac +to colorem communicat, ad-
ibendum puto. Et certè multum
nositatis tam baccæ, quam oleum
niperi continent, id quod ex tenaci-
tinositate, quâ digitis tenaciter adhæ-
t facile colligi potest, & oleum vetu-
re rancidum, tenax & crassum factum
ram ferè ostendit resinosam substan-
m.

*Causa.**Pro-*

Propter excellentiam suam tamen
riè oleum hoc alias medicamenta
Balsamum formulas ingreditur. In primis ex
Qis Juniperinum tur ad *Balsamum Qis juniperinum*
perinum. ternum tamen simplex, quam compositum
cujus duplē tradit descriptio
Rolsincius lib. 4. Chym. sect. 1. art. 4..
3. p. 223. Utrumque Viribus suis nee
non est notum.

Elixir anti His etiam procul dubio perm
pestilentia. *Crollius* singulare secretum contra
le Crost. stem, *Elixir antipestilentiale* dictum, co
ponit & describit in *Basilic. Chymic.*
286. Et 87. juniperi baccis insignitu
oleo. Paratur ita:

Ex *Flor. Qis Spagyricè præparau*
affund. *Ol. destill. è baccis juniperi*
emivent. 3. digitor.

Ol. Sucin. ter rectificat. part. II
spect. *Ol. juniperin.*

Stent in igne Cin. vel Ar. 1
movendo, ut flores sine adustion
vantur & liquefcant. Postea

Ex *Theiac Venet. lib.*

Extrahe cum Spir. Vin. tinctu
Spir. vin. iterum separa & cum ee
extrahe Tincturam ex

Radic. Eleni, Angel.

Bacc. juniper. àa 3ij.

Hanc Tincturam misce cum Tinc
Theriacæ, ac affunde oleum juniperi
&c.

& succini floribus &is essentificatum ac
per chartam bibulam prius filtratum.
Omnia mixta circula lentissimo Cin. ca-
ore per 14. dies & ad usum reserua. Do-
sis est ad præservationem 1. vel 2. gutt.
ad curationem à 3j. ad ij.

Ad BALSAMA quoque extexna, tam prophylactica quam confortantia oleum
hoc adhibetur sapissime, ut & ad Un-
guenta & Emplastrum, de quibus autem
infrà, ubi ad usus externos juniperi per-
veniemus, agendi erit occasio. Para-
digmatis loco addimus *Balsamum Poly-*
chrestum Roflincii lib. 4. sect. V. cap. 3. de-
scriptum, quod tale :

℞ Mosch. express. 3j. ol. baccar. junip. 3j.
majoran. rut. caryophill. angelic. àā 3f.
succin. 3j. Misc. D. in pyxide munda S.
Balsamum polychrestum.

ELÆOSACCHARUM si quis desideret &
nuic parando oleum baccarum Juniperi
inserviet, commendamus sequens, quip-
pe quod capit is, pectoris, cordis, ventri-
culi, curam gerit & malignitati optimè
resistit.

℞ Sacchar. Canariens. albiss. pulveris. 3ij.

Ol. baccar. juniper. destill. g. XVI.

angel. anthous àā 3f.

citr. cinamom. caryophill. àā g. v.

Misceantur omnia exactissime. Dos. g
vi. ad 3f. in vehiculo convenienti.

Balsa-
mum Jn-
niperi.

Elaeosac-
charumju.
niperi.

PILU-

PILULIS sæpiissimè addi, Ol. ex
cis juniperi destillatum, hinc inde im-
torum monumentis legimus, & i
quoque videbimus. Cur autem
destillata pilulis tâm frequenter ad-
tur, hæc est ratio: Notum est pler: a
purgantia multis noxis obnoxia esse,
noxia & inimica ventriculo obque fli-
lentiam, quâ prædicta sunt, ventris ee-
tare tormina, ideo, ut ventriculi tco-
conservetur & tormina avertantur,
destillata stomachica & carminati-
qualia sunt anis. fœn. juniper. &c. in
guâ dosi adduntur pro correctione p-
gantium.

*Oleum Ju-
niperi co-
ctum &
expressum.*

De *oleo juniperino* cum jam se-
sit, huc etiam referendum *oleum coctum* Esse
& expressum. Utrumque licet in p-
macopoliis raro præparatum ee-
& præparetur, his tamen præpara-
nibus *baccæ juniperi* se non sub-
cunt, sed ex illis oleum tâm coctu-
quâ expressum parari potest ad
mam aliorum expressione & cocti
quæ parantur oleorum, cum sensibili
in se contineant oleositatem *baccæ ju-
niperi*, quæ facile per expressionem ee-
posset. Si tamen coctione parand
eset oleum, oleo omphacino *Spiritus*
juniperinus eset addendus, quò resini-
vis eò facilius extrahatur. Utrumq; c

m viribus non destituitur & adhibetur,
bi oleum destillatum propter acrimo-
iam locum habere non potest, ut in
lysteribus &c.

EXTRACTA cum optimæ sint rerum
sentiæ à crassiori suo corpore per ido-
eum menstruum separatæ, meritò & de-
cis præparandis sollicitus esse debet
medicus. Sunt autem *Extracta* varii ge-
neris, *Liquida vel Spissa*. *Liquida* dividun-
ar in *Tincturas*, *Essentias* & *Elixiria*.

TINCTURÆ dicuntur *Extracta li-*
quidiora egregium colorem in primis ru-
rum seu ad rubedinem inclinantem
ræ se ferentia, à quibus nihil menstrui
ab abstractum.

ESSENTIÆ, cum quibus *Elixiria*
omnibus ferè conveniunt, nisi forsitan
Elixiria ex compositis constare dixe-
s ut plurimùm, sunt *Extracta liquida*, à
quibus saltem aliqua menstrui portio per
vaporationem est abstracta.

EXTRACTA autem propriè dicta
sunt *Essentiae* ad spissitudinem abstractò
menstruò redacta.

Menstrua ad *Essentias* extrahendas
commendantur varia, quæ accommo-
dantur ad naturam rei extrahendæ, &
c aquofis aquosa, sulphureis sulphu-
rea, salinis salina competitur menstrua,
de quibus fusiùs videri potest *Dissertatio*
de

de menstruis Nobilissimi D. D. Wedelin
etu revera dignissima.

*Extra-
ctum bacc.
Juniperi.*

Ad Extractum Baccarum Junii
menstruum à Quercetano cap. 23. P
macop. dogmat. restit. proponitur vii
vel hydromel vinosum, at à pleriss
eligitur Spir. Vin. Nos Extractum
paramus cum Spiritu Juniperi sequ
modo.

Bz Baccar juniper. matur. recent. q.
Spir. Juniper. rectif. q. s.

Contusis baccis affundatur Spiritus
eminentiam 3. digitorum, digeratu
ni calore Bal. Mar. donec optimè ti
tur, tinctus Spiritus decantetur, & si
cuerit, ter vel quater recentibus ba
reaffundatur & semper idem ordo
cedendi observetur, tandem exhale
abstrahatur ad justam extracti spi
dinem seu consistentiam.

Bequinus lib. 2. Tyrocin. Chym. c.
Extractum hoc parat cum aqua plu
destillata, illudque maxime extoll
specificum variorum affectuum meed
mentum, ut etiam illud Theriacam
manorum dicere non vereatur.
veremur, ne partes resinosæ aquæ
viali obtemperent & extrahi se per
tant.

*Eius Vi
res.*

Extractum Baccarum juniperi
præstat commoda in variis affectib

D. W. 3B. ad 3i. vel 3f. exhibitum. De illo
onestissime sentit Fabrio. Hildanus Cen-
ur. 1. Epist. 73. Ich schicke auch etwas
von dem Extracto Juniperino, welches so
wohl in Brust-Krankheiten/als Verstop-
fungen der innern Glieder ein vortreffli-
ches und nichts unannehmliches Mittel
ist/ daß man dasselbe leichtlich wird brau-
hen können.

*Extractum compositum magnarum Extra-
rarium ita præparat D. Grammannus Etum com-
art 3. der Chymischen Reiß. und Haß. positum.
Spotecen cap. I.*

2 Extract. bacc. Juniper. 3ij.

Ol. calam. arom. 3j. macer. 3B. caryo-
phil. 3j.

Misc. Dos. quantitate nunc. mosch. ma-
e & vesperi.

TINCTURAM JUNIPERINAM si expe- Tinctura
as, eodem procedere potes modò, ut Juniperi-
e Extracto dictum, tuncque non opus na.
stut Spiritus tinctus abstrahatur, sed
ualis à baccis decantatur talis ad usum
reservatur, sub nomine Tincturae Junipe-
ne.

Tincturam compositam Juniperino- Composita:
Nephriticum ita componit Mynsicht. sect. 2.
Irmamentar. Chymic. p. 47..

2 Bacc. Juniper. recent. contus. 1Bj.

Sem. anis. 3iv. Radic. Angel. 3j.

Lign. Nephrit. 3f. Macis elect. 3ij.

Mixta infund. in Iij . Vin.
vat. stent in infusione per 14. dies,
tidie aliquoties movendo, postea
Bal. Mar. destillentur & cum hoc dilute
lato liquore Tincturam extrahe,
filtretur & parum edulcorata ad u
servetur. Dosis & usum subjungit
cit. Autor jam laudatus.

*Essentia Ju-
niperi ex
baccis.*

ESSENTIA JUNIPERINA si deleatur
eadem præparandi obseruetur me-
dus, ut in Tincturæ confectione,
nihil differt, nisi ut leni evaporatio
pars aliqua tincti Spiritus avocetur
ræque communicetur.

*Malvati-
cum Juni-
perinum.* Singularem Essentiam Juniperi
sub nomine *Elixiris vel Malvatici Junc-*
rini describit Rofincius lib. 4. Chym. 35.

Art. 1. cap. X. quæ componitur ex
Juniperin. 3ijj . & Vini Malvatici
sem. Mista in vase terreo pistillō
moreō, digeruntur leni calore, timida
percolata per linteum cum expreſſione
servatur ad usum. Vires huic ape-
di, sanguinem attenuandi tartareum
& fabulosum coagmentum circa tu-
rum tubos & carunculas renum
etum disgregandi & expellendi, à
Ej. in vehiculo convenienti si asili-
tur, adscribuntur.

Aliud Elixir describit Beccerus in *Elixir Junipero-Medic.* illustrat. part. 2. p. 44. *niperinum* uad ex baccis Juniper. conficitur hoc nodò:

R2 Baccar. Juniper matur. ac elect. v. Contundantur crassè, digerantur at usâ aliquâ aquâ diuréticâ, hinc expri me & abstrahendo inspissa ad consisten- am mellis. Postea

R2 Hujus mellis juniperini coquelaar. 12. lisce optimè cum Spiritu Juniperino, di- vere aliquamdiu lenissimô calore Ois que ad usum repone.

Vires huic medicamento admiran- as tribuit his Autor ut & Schröderus lib. 4. harmacop. Med. Chymic. p. 89. in calcu- , atque insuper stomachicum insigne, ureticum & polychrestum audit. Sic Deckerus in notis ad Praxin Barbett. p. 8. idem extollit medicamentum eiique ob Sambuci adjungit, magnâque va- re ait efficaciâ.

Horum extractorum variæ species, cum aliis compositis & in primis Mistu- simplici misceantur, emergit exinde medicamentum mediæ inter liquida & lida naturæ, quod MISTURA, à basi & præcipuo ingrediente *Misturâ sim- pli*, dicitur, est enim Mistura simplex aximè veneranda & salutaris Medicina, quæ in quamplurimis affectibus

præsentaneam præstat operam, præci
si virtus illius per additionem uniu
teriusve specifici ad locum affectum
ducatur & exaltetur.

Talium *Misturarum* descriptio
accuratissimus tradit B. D. D. Rolftis
lib. 4. Chym. Sectt. IV. à pag. 244. usq[ue] a
268. è quibus multæ *Extracto Juniperi*
sunt decoratæ, quorum autem for
las infrà in affectibus, quibus conve
unt, trademus.

*Morsuli
antine-
phritici.*

Extracta Morsulis quoque & Rio
sæpè adduntur. MORSULI cui in
ciis sunt, illi sequentes damus :

- ℞ *Trageæ antinephrit. Quercet. 3ij.*
- Troshisc. d. Alkekeng. 3j.*
- Conserv. Cynosbat. 3iB.*
- Extract. Juniper. è bacc. 3iv.*
- Sacchar. in ▽ Juniperi sine vino*
solut. qf.

Misc. F. l. a. Morsuli. S. Stein. Mors

*Rotula
preser-
vantes*

ROTULÆ sequentes commen
merentur, quippe quæ me meosquee
menti DEI auxiliò, ab insultu & co
gio febrium malignarum hætenùs;
nuè defenderunt, parantur ita :

- ℞ *Extract. angel. elenu. juniper. 3āi*
 - Ol. dest. juniper. rut. 3ā 3vi.*
 - Sacchar. in ▽ scorzonera. solut. qf.*
- Misc. F. l. a. Rotulae. S. Præservir-
R
lein Dof. num. i. vel ij in ore manè co
nendo.

Succus ex baccis Juniperi expressus vel post destillationem relictus & ad *perinum*. Rob Juniperi consistentiam inspissatus, Rob si e MEL JUNIPERINUM vocatur. Parar sequenti modo:

2. *Bacc. Juniper. matur. & recent. qu.*
Coquantur in ∇ . simplici, hinc exprimantur & per setaceum succus expressus trajiciatur, & tandem ad mellis consistentiam inspissetur.

Mel hoc juniperinum hic locorum tam equens est, ut nulla ferè domus sit, quæbi de illo non prospiciat & quando viatim portatur & venditur sibi non comparet, quô ad omnis generis affectus tuntur. Id quod me movit ut *Rob Juniperinum purgans* tale composuerim : *purgans.*

2. *Fol. Senn. f. f. 3ij. Cort. Rad. Eful. præparat. 3B.*

Rad. Gialapp. 3ij. Rhabarb. opt. 3B.

Hellebor. alb. & nigr. aa 3vi.

Scammon. crud. 3iB. Gumm. gutt. 3v.

Trochisc. Alhandal. recent. dispensi. 3B.

ingula seorsim minutim concisa & confusa seorsim infundantur, & quidem Foia Senn. & Rhabarbarum ∇ Endiv. Cort. Efulæ & Fibr. Hellebor. utriusque Vino, Rad. Gialapp. Scammon. Gummi gutt. Trochisc. Alhandali Spir. Vin. digerantur & extrahantur, tinturæ omnes

conjugantur & in leni calore ad dilatiorrem mellis consistentiam exhaleantur.
Tunc porrò

Rx Extrasti hujus purgantis compendi quantum est,

Rob. Juniperini libij.

Misce exactissimè atque usui reserua. II. sis 3ij, 3*lb*, ad 5vi. pro circumstantiarum varietate. Vires habet panchymagias, humores peccantes cujuscunq; sint generis è corpore humano lenii educit, ob frequentem usum. Rob Juniperini inventum, ut eo assueti & per illi commode purgari & illud sine naufragio assumere possint.

Syrupus

SYRUPI JUNIPERINI mentionem cit Fiorovantes lib. 2. Physic. cap. X. ejusque compositionem ita tradit

Rx Baecar. Juniper. nigrese. libiv.

Contundantur & per 9*oz* vi. infunduntur in s. q. vini albi, infusioni adjiciantur

Mellis opt. libij. Cinnamom. 3j. Miscentur & per destillationem aquæ abstrahantur, quô factò residuum per pannum lineum torculari exprimitur, filtretur, aqua per destillationem abstracta iterum adjiciatur & cum sachari coquatur ad Syrupi consistiam:

Syrupus compositus

SYRUPUM de granis Juniperi Parviflori ensium compositum tradit Uffenbach lib. 1. Antidotar. Sect. 2. cap. X. qui

Rx C

Rx Granor. Juniper eleēt. ℥vj.

ulliant in aquæ q. v. per duas horas,
eu ad consummationem humiditatis,
Colaturæ adde

Sacchar. ℥vi Zinzib. ʒj.

Maceris ʒij. Cubebar. ʒi.

Dixponantur ♂i vel alii loco calido, do-
ec spisescat.

ELECTUARIA è baccis juniperi pa-
ntur quamplurima, quorum formu-
las ex Autoribus si colligere & huic dis-
sertationi inserere vellemus, totum vo-
lamen conscriberemus, cum vix ullum
extet Electuarium, quod baccæ Juniperi
on ingrediantur, ideo unicum hic ad-
missimus, quod Theriacam Germanicam ap-
pellat & in peste aliisque morbis magni-
cè commendat Quercetanus cap. 23. Phar-
acop. dogm. restit. p. 784.

*Electua-
ria.*

Z Granor. Juniper. matur. quantitatem
magnum, à ℥vi. ad x.

Hæc infusa & macerata in vino albo ge-
nerofo vel hydromelite vinoso ad i-
nvenit nem parùm bulliant, deinde conqua-
mentur & per setaceum trajificantur, & Fi-
llificant Extractum:

Extracti hujus ℥j. adde Palv. Rad.

Angel. Dictamn. Cinamom. àā ʒiſ.

Terr. sigillat. Corall. præp. Perlar. præp.

CC. præparat. àā ʒij.

Spec. Elect. d. gemm. Diambr. àā ʒiſ.

Croci ʒj. Camphor. ʒij. Redu-

Reducendo omnia cum aquâ cō
dam Theriacali in formam Electu
mollis.

Aliud Electuarium eodem norma
insignitum Tabernemontani tradit
nervus lib. 4. de febrib. cap. 7. p. 908. &
ribus Theriacam æquare afferit.

Plura ejusmodi Electaria des
bit Quercetanus loc. citat. ut Electuar
ovo Maximiliani Imperatoris. Electu
de ovo majus & minus, Antidotum M
rem & Minorem contra pestem &c. qui
omnibus baccæ juniperi admiscem
possunt videri loco citato.

Salis laus SAL quoque inest baccis Juniper
magnarum virium, est enim Sal Cor
fi & anima vegetabilium, quod cor
fum non relinquit, nisi planè destrua
& maximâ cogatur vi, ut ab illo se
retur, eaque propter optimô jure
potest, primum vivens & ultimum mo
ens. Vis enim illius & in tenerrimis ph
tulis eorumque rudimentis à primô
tim ortu apparet, quippe quæ illi sapp
fum & efficaciam debent, quod ex
plo Urticæ, Aronis & similiū prob
haud difficile est, cùm in illis vix ex
ro magnæ matris egressis ignea quasii
pareat vis, cutim exurens, quam uti
ab acri ejus Se cuti se prompte insu

quācōntē eamq̄e adurente provenire arbitramur, ut verē quadret illud:

Vrit mature quod vult urtica manere.

hūmō à Θe facultatem mirabilem res
m̄istis à putredine defendendi, dissol-
endi, coagulandi, detergendi & eva-
guandi omniumq̄e rerum soliditatem,
determinationem, saporem aliasq̄e in-
dubitas virtutes dependere testatur *Beo-*
re, Eboracinus lib. 2. Tyrocin. Chym. cap. 2. Et Lan-
thus Minus §. 30. Miscell. Curios. Med. in Sale re-
ctum robur vitale, medicamq̄e salutem,
m̄ō princeps vel vitale feliciter meden-
ti robur latere satis eleganter & proli-
xitatem demonstrat, cum quibus in quamplu-
mis consentit *Sennertus* & fusè, quomo-
& quo usq̄ue hæc assertio stare possit,
stendit *lib. 1. de consens. & diffens. Chym. c.*
alien. à pag. 303. ad 311.

SAL hoc corpori suo tam firmiter
inhæret, ut ab illo non, nisi maximâ &
penitus destructivâ vi, separari possit:
uamdiu enim res aliqua quæ Θ con-
net res est & dicitur, tamdiu Θ fovet
lique inest & prius ab illâ separari ne-
uit, quām si planè destruatur & in cine-
bus quoque firmiter inhæreat, ut ab
lis non nisi singulari arte & actu, per
ixivationem videlicet, impetrari pos-
t, quin & post mortem, ut ita loquar, &
separationem indolem matris & corpo-

ris, è quibus evocatum est, imitetur, demque affectibus contrarietur eosdem que ex corpore humano expellat.

Cum autem Ædium magna sit dilectionia, & teste *jam laudetō Sennertō loco*, neque ex plantis qui eliciuntur *simplices* videantur, sed ex miscompositi, quoniam in plantis animalibus varie alterantur & miscuntur Sales, & plantarum aliae plus aluminosi, aliae \oplus lati, aliae urticalissimae piperini, aliae plura genera *Salum* continent, quarum differentiarum gentem copiam tradit *Manufettus in stolis Chymicis à Sennerto allegatis*, huius promanare putamus, quod in aliis partibus *Sal volatile*, in aliis *Sal fixum* pro valeat.

Utroque *Sale baccae juniperi* tamquam *volutili* sunt condecoratae, *Volatile* licet exiguum, sub Spiritu delitescit, *sum* autem satis copiose præbet modò parandum.

Ex Capit. mort. baccae in præparantur Spiritus relict. Vel Bacca. Juniper recent. Combustione redigantur in cineress quibus fiat lixivium cum ∇ simplici pidi modo vulgari, quæ elixiviatio diu continuetur, donec aqua effluat lius saporis. Lixivium hoc committer coctione ad siccitatem redigitur

Sal Juniperi ex bacca.

coagatur

pagulatur, Præfert tamen *B. D. D. olfincius*, ut lixivium plumbeo vasi omissum lento igne exhalet & appante cremore albicante in locum frigi- um reponatur, & sic in fundo apparere sit Sal Crystallinum ulterius exsiccan- um.

Salia hoc modo parata plerumque purificari & dealbari solent variis mo- s, è quibus præcipuos collegit *Senners lib. V. Inst. part. 3. sect. 3. cap. 15. ibi* dendos.

At cùm ob vehementem calcinatio- *Salium*
em sèpiusq; reiteratam solutionem & *purificatio*
agulationem, multum tám à quantita- *non adeò*
molis, quàm à quantitate virtutis de- *necessaria*
dere videatur, consultiùs, salvo tamen
iorum doctiori judiciò, duceremus,
dealbatio ista omitteretur, & magis
virtutes, quàm splendor medicamenti
consideraretur.

Quod si tamen Sal quoddam nimis *Salium*
impurum sit, ita ut nauseam ægris exci- *puricandi*
re vereatur, & ideo necessariò purifica- *modi o-*
o quædam instituenda, purificari po- *ptimi*.
st vel hâc ratione, ut Sal à primâ coa-
gulatione paratum teratur, & latæ ta-
ulæ vitreæ vel marmoreæ inspergatur,
ita per deliquum in cellâ solvatur,
quor solutus per filtrationem purifice-
tur, atque iterùm in tigillo vitreato
lentò

lento & super carbones coagulat, quem modum præ omnibus eligit nertus loco sepius citato & Sal hoc minime purissimum evadere testatur.

Vel posset Sal cum Sulphure perficari ad mentem & normam Nobilitatis D. D. Fehrii, Academ. Natur. Curris Praesidis & Argonautæ gravissimi, quod tradit in Hierâ picrâ seu Absinth. eam p. 161. quoniam testatur cum Sulphurum Salis impuritatem absque conoxâ deflagrare, imò & Sulphur voluntate & tenuitate suâ potius Salia tare quam destruere.

*Vires Salis
Juniperini.*

VIRES Salis juniperini sunt diuretæ balsamicæ & diaphoreticæ, & in variis affectibus felicissimè exhibetur in vasoculo convenienti. Nullum autem Salia convenientius est vehiculum quam juscula sine additione Salis communis parata; In his enim Salia si exhibantur, acrimoniâ saporis gustum offendunt, & sic etiam homines ab medicamentis planè abhorrentes modè decipi illisque medicamenta geri possunt, sicuti & nobilem quam Personam, haud ita pridem Erysipelas graviter decumbentem & ab omnibus medicamentis planè abhorrentem. Salium usum dum cibis illi insciæ miscabantur salia, felicissimè, Deo sint & brevi restituimus.

coagula-
s eligi-
t hoc m-
z coagula-
ture p-
as.
Composita Salia tām *baccæ Junipe-*
quām *Sal Juniperinum* ingrediuntur,
orum multas tradit formulas *Myn-*
chus in Armamentario Chymico viden-
tas.

Spiritum quoque *Sal Juniperi*. *Spiritus*
um fundit penetrantissimum, si partes *Salis Juno-*
ius II. cum boli albi vel rubri partibus *perini*,
I. misceantur, exinde globuli formen-
tur, & per retortam, observatis ignis gra-
bus, pellantur. Præterea ex *Sale Junipe-*
rum cum Spiritu Salis vel *Öli MAGI-*
CERIUM, aliō nomine *Spiritus Salis vel*
Öli balsamicus coagulatus dictum, para-
re sequenti modo:

Bz Salis Juniperin. qv. Spiritus Salis vel
Öli q.s.

sufficit autem, quando vel nulla ampli-
tudines ebullitio, Spiritus si affundantur,
percipitur, aut sapor acidus præ Sa-
lo animadvertisit, quō factō Sal cum
spiritu mistum leni ignis calore coagu-
latur. Vires easdem cum Sale possidet,
os. *Öß.*

Et hæc de *præparatis*, ex *baccis Juni-*
perinis quæ proficiscuntur, sufficiant,
um ex sequentibus plura, quibus in-
rviunt, præparata peti possint. Acce-
mus nunc ad *Gummi Juniperinum* ejus-
se præparata.

GUMMI JUNIPERINUM præbent
DECOCTUM 2. INFUSUM 3. OLEUM.

*Decoctum
Juniperini
gummi.*

DECOCTI mentionem facit & ex IN
ciâ semis *Gummi Juniperini* cum
Rhenani, vel alterius optimi 3viii.
coctum componit Schönbörnus Man
Med. Pract. p. 50. cuius colaturam, cza
si in ore detineatur, ad dentium dolce
à causâ frigidâ, commendat.

*Infusum:
Vernix li-
quidus.*

INFUSUM præbet Vernicem liquida
qui fit, si *gummi* hoc oleo lini infun
tur & in moderato calore solvatur.
præter usus Mechanicos commend
ad ambusta & hæmorrhoidum dol
leniendos à Schrödero lib. 4. Pharm
Med. Chym. p. 88,

*Oleum ex
gummi
Juniperi-
no.*

OLEUM ex *gammate Juniperino*
ratur ad modum, quô ex aliis gumm
bus oleum elicitur, vel per Vesicam
per Retortam, indolem matris suæ
rens.

*Unguentum,
Emplastrum
& Suffumi-
num
hoc ingre-
ditur varia , & in substan
gia *gummi* quoque *Suffumigis* aliisque medicamenta
tum formulis adhibetur, quas ta
infrâ commodiùs, nimiam prolixita
hujus capitis fugientes, sumus tr
turi.*

UNGVENTA præterea & EMPLA
STRUM tam oleum hoc, quam *gummi Juniperi*
& *Suffuminum* ingreditur varia , & in substan
gia *gummi* quoque *Suffumigis* aliisque medicamenta
hoc ingre- torum formulis adhibetur, quas ta
ditur. infrâ commodiùs, nimiam prolixita
hujus capitis fugientes, sumus tr
turi.

CAPUT IX.

ISUM SPECIALEM JUNIPE-
RI IN AFFECTIBUS CA-
PITIS DECLA-
RAT.

I. DOLOR CAPITIS.

Oiente & langvente capite corpus *Dolor capitis*. universum dolere & langvere notis.

mum est, ideoque capiti succurrentum Medico, dolorque tam mitigandus
quam aufferendus est. Sed non uno
olet modò Regia mentis sedes: Jam
enim pars illius exigua dolore atrocissi-
mo, ac si *clavus* ibi esset infixus, corripi- *Clavus*.
ar, ideo & talis affectus *Clavus* in foro
edico dictus est, jam dimidia faltem
capitis pars ab *Hemicrania*, dolore mi- *Hemicra-*
m in modum torque, qui & tactum *nia*.
erre recusat, vexatur, jam *Cephalalgia* *Cephalal-*
tum caput excruciat; jam quoque *gia*.
phalea illud invadit & antiquam *Cephalaea*:
uandam sibi adscribit possessionem, &
grè ex hospitio cedit levique occasione
vertitur, tantâ stipata molestia, ut &
nnia quasi homini adversa sint.

Hisce omnibus generosè se oppo-
t *Juniperus*: Si enim dolor ab humoris,
cujuscunque sint generis, proveni-
, tunc illi præmissò aliquò medica-
mentò

mento præparante quale commen-
Roflincius lib. 2. Consultat. 2. eva-
possunt Rob. nostr. purg. ʒ. Medicina-
tum præparans tale est:

Internè.

EZ Crystall. ♀ i ʒi.

Sal. majoran. juniper. āā ʒ. ʒ.

Misc. divide in duas partes in charti-
stinctis S. zwey Lind. Pulver, Hoc

EZ ▽. Verben. majoran. beton. āā ʒ. ʒ.

Rob. Juniperin. purgant. ʒ. ʒ.

D. ad Vitr. S. Purgirent Haupi. Err-
lein auf einmahl.

Si à pituitâ dolor oriatur, ac-
tum illa præparari & digeri pote-
quente, quod commendat Grylli
part. de secund. Universal. Evacuat.
re p. 64

EZ Spirit. destill. succin. ʒ. ʒ.

Effent. rorismarin. flor. pæon. āā ʒ. ʒ.

Extract. gran. juniper. rut. āā ʒ. ʒ.

Castor. g. VII.

Spir. Oli ʒi. M. D. S.

Digerirende Haupi. Effentz. Dos. gt

Internè inter alia commen-
Aqua baccarum Juniperi simplex, ut
qua vitæ compos. minor. D. Rivini
talis:

EZ Granor. juniper contus. M. IV.

▽. vita vel Spir. Vin. aut Spir.
per Mens. j.

infund. per 3. dies postea destill. per Bal.
tar. destillato adde

Fol. salv. iv. artbet. puleg. àā Mj. croci 3ij.
eservetur in benè clauso vase ad usum,
osis cochl. sem. ad. 1.

xeminæ dolore capitis à Catarrhis la-
branti *Nobilissimus & Excellentissimus*
D. Johann. Arnold. Friderici P. P. Jen-
ensis famigeratissimus, Preceptor meus ho-
ratiſſimus vñv ε'v αγίοις sequens præ-
ripſit, testante hoc Protocollo medico
ISS. quod ex singulari humanitate &
nevolentia Viri Maximè Reverendi
que Excellentissimi Dn. Joh. Christfried
gittarii SS. Theol. Doctoris & Ducatus
lenburgici Superintendentis Generalis me-
iffimi possideo, qui illud post obitum

D. D. Friderici mihi communicavit:

Elix. Juniper 3ij. Essent. succin. 3if.

Δε salv. lil. convall. prim. ver. àā 3j.
sc. D. S. Mistur wieder das Hauptweh.

Pilulas seqventes in Viro 40. an- *Observa-*
rum, Vietori hujus loci, hemicrania tio,
iecto, egregium prælitisse adjumen-
m observavimus:

Extract. juniper. majoran. verben.

àā 3f. opii ḡviii.

Essent. lil. convall. q.s. Misc. F. Pilulæ S.
Den wieder das Hauptweh auf 4. mahl.

Externè quoque Juniperus ejusque *Externe-*
rtes in doloribus capitis sæpè adhi-
nitur. Sic G. BL Bacc.

R Bacc. juniper. cochl. i. Nucl. perfracti
num. XX. Thuriis alb. parum

Contundantur omnia ad pultis
stentiam & temporibus applicetur.

R Majoran. virid. Mij.

Bacc. juniper. cochl. ii.

Minutissimè concis. & contus. irro-
tur ▽. rosar. trajiciantur per setaceas
ut arilli remaneant, tunc adde alb. co-
num. ij. Aceti rosac. & Δ. rosar. cq.
capiti applicetur. Conrad. Cunratb.
dull. destill. p. 428.

In dolore capitis Scorbutico-
doariam & Baccas Juniperi cum
Sambuci, Verbenæ, Betonicæ admo-
nvet Drawitz tit. s. vom Schartb.
schen Haup'twech.

II. VERTIGO.

Vertigo.

Multa sunt & non videntur, & n
videntur & non sunt, elegans est
verbium, id quod maximè quadri-
vertiginosos, quorum oculis multa
runtur aliâ sub specie, quam reverâ
eosque multa etiam subterfugiunt
adsunt, interdum enim omnia qua-
tantia ac ruinam minitantia in gy-
verti ab illis conspicuntur, inter-
etiam visu prætereunt res satis con-
sas, id quod variis ex causis, ut sang-
crassitie, vaporibus, capitis imbec-

tate, &e immodecā aliisque rebus motum Spirituum animalium inordinatum redditibus evenire solet. Hunc quoque affectum opprimunt & abigunt medicamenta juniperō insignita.

Aquam sequentem *Sennertius lib. 1. Internē.*

Med. Practic. part. cap. 4. efficacem de-
prædicat.

℞ *Herb. salv. menth. àā Mj.
majoran. Mj.*

Flor. lavend. Mij. rut. rosmar. àā Mj.

Nuc. mosch. macis, caryophill.

Gran. paradis. cinamom.

Gran. Juniper. Sem. paeon. àā ʒj.

infund. in f. q. Vini Rhenani vel Malvaci, postea destillentur.

Aquam Cephalicam *D. Hartmanni Beieri* hīc maximē proficuam describit
Uffenbach. in appendic. Antidotar. p. 591.

℞ *Fl. lil. convall. paralyf. àā Mj.*

Fol. salv. rut. rosmar. majoran. àā Mj.

Bacc. Juniper. ʒj. Gran. Paradis. ʒiiij.

Rad. dictam. alb. paeon. àā ʒiv.

Nucif. zedoar. ʒinzib. àā ʒj.

*Vini generosi qf. pro Confectione,
macerentur per mensem, postea destil-
lentur.*

Elixir Cephalicum non ad Ver-
ginem solum, cui tamen maximē con-
tariatur, sed alios etiam affectus capitis
proficuum, tradit *Hofmannus in Thesaur.*
Pharmacœvt. p. 59.

Bz Rad. acor. paeon. visc. quercin.
Lign. aloes, bacc. juniper. aa 3*fl.*
Sem. paeon. 3*ij.*

Cinamom. Caryoph. macer. cardam.
Fruct. anacardin. aa 3*iv.*
Flor. antibus, salvie, prim. ver. peo
calend. beron. lavend. stach.
lil. convall. euphrag. tilia aa

Affund. Spir Vin. opt. qf. digere
9*vi.* ad extrahendam Essentiam,
stea fiat destillatio, Destillato adde

Ol. destill. lavend. quant. velut imbi
Sis juniperin. Spir. Oli imprægg.
Extract. Lign. Aloes 3*fl.*

Reliqvum in fundo adde & Misce. F.
lixir.

Spiritum Vini Cephalicum, qu
baccæ Juniperi quoque nobilitant, ma
mè ad vertiginem extollit Mysichtus
18. Armamentar. Chymic. p. 274.

Extractum Cephalicum Q*ue*
tani ut & Elixir vitæ majus & mi
baccæ Juniperi ingrediuntur, & ad ve
ginem maximoperè commendantur.

Externè. Externè Oleum Juniperinum
baccis Vertiginosis adhibet Conrad
rath medull. distill. p. 445. & naribus
suque illinere jubet.

Sequentem suffitum Vertigi
præscribit Rofincius, lib. 2, Consultat.

- 2 Benz. storac. calamit. àā 3ij.
 Caryophill. 3ij. gran. juniper. 3p.
 Flor. lavend. 3ij. Misc. F. Pulvis:
 carbonibus inspergatur pro suffitu.

III. APOPLEXIA.

Uemadmodum Glacies pro materia aquam & vaporem habet, ita Apoplexia & Paralysis ex iisdem proveniunt causis, humorosis videlicet & vaporosis, differunt saltem hi affectus ratione majoris & minoris, & quamvis in ambo- us lēdatur motus & sensus, major tamen adest lēsio in Apoplexia, ibi enim sūm sensu & motu respiratio quoque omnunquam cum pulsu aboletur & rāo, in Paralysi verò motus tantum & sensus hujus vel illius corporis partis collitur sine rationis lēfione.

Apoplex.
xia.

In utroque affectu *Janiperina* excellant medicamenta. In primis in Apoplexia maximoperè commendantur infusiones Clysterum, qui Spiritus animales excitare valeant, & sic talem commendat *Sennertus lib. med. Pract. part. 2.*

ap. 33.

- 2 Rad. ireos, angelic. àā 3ij,
 Fol. rut. calamint. puleg. hyssop.
 cent. min. laur. àā Mj.
 Flor. stœch. Arab. lavend. àā Mj.
 Fol. senn. Sem. cartham. àā 3p.

Bacc. juniper. 3ijj. agaric. alb. 3ijj.

Pulp. colocynth. in periâ ligata,
bujus locô in humore melancholiu-

Hellebor. nigr. 3j.

Coqu.s.q.Hydromel.Colatur. 15j. adcd

Elett. hier. simpl. 3vj. hier. logadi.

Benedict. laxativ. aa 3ij.

Pil. cochiar. 3j. ol. rut. 3ij.

Mel. rosat. vel antbosat. 3j. Θ genn-

3iv.

Misc. F. Clyster.

Inter interna aquæ excellunt A

plecticæ dictæ, quarum paucas repe

formulas juniperi baccis orbatas, uti

dere licet apud Sennert. loc. cit. Que

ran. Langium, Vid. Vidium. Euonymu

Weckerum, Mynsichtum, Timæum à G

denkle in Cas. Med. & alios, quarum fo

mulas omnes & singulas addere no

non est instituti.

Singularem Misturam Antapopp

eticam describit Rofinckius lib.4. Chim.

4. cap. 2. quæ talis :

¶ Misturæ Platæ, Pisatæ, theriacalis

Spir. CC. Θ e volatili imprægnati

lit. convall. sanguin. human. aa

Extract. Granor. juniper. rorisma

salv. betonio. serpil. aa 3j.

Essent. lavend. lit. convall. aa 3ff.

Syrup. fl. lavend. pœon. aa 3ijj.

Misce omnia exactè; stent in digestio-

ne

Internæ,

nis lenti, spatio & \varnothing iiiij in cucurbitā, nonc in fundo vasis appareat hyostasis seu sedimentum spissum crassumve, reliquum verò clarescere accipiat & rubescere rubini aut in instar rubri. Purum ab impuro separetur per inclinationem. Quod si uid in digestione exstilla verit per alemcum suprapositum, adde Colaturæ, & iterum coletur. Colatum servetur vitro benè claudendo. Dosis 3i, 3. 3ij.

Quercetanus cap.9. Pharmacop dogm.

Et sit. tale vinum Apoplecticis ordinat & cit, quod unum vel duo cochlearia illas exhibita, subito Apoplecticos restituunt & tanti mali tyrannidem arceant:

*Flor. lavend. Silv. Anth. àa p. IV. vel V.
Bacc. juniper. 3ii.*

fund. vitro, affundatur Vinum optimum, occluso vase macerentur in Bal. ar. tepidissimo per 4. vel 5. dies, Contur.

Simile Vinum medicatum juniperi nobilitatum, Apoplecticis præscribit *Deckerus in notis ad Prax. Barbett.* p. d. *Apoplex. ibidem videndum.*

Sal Apoplecticum tale exhibit *Mynsicht. Sect. XI. Armament. Chymic.*

L. 194.

EZ Sem. eruc. ℥ij.

Rad. lil. convall. pyretbr. caryoph. āā

Cerasor. nigr. sylvestr. exsicc. ℥j.

Bacc. juniper. laur. āā ʒiv.

Herb. iv. arthet. majoran. rosmari-

origan. hyssop. salvo. acut. āā

Flor. calend. lavend. prim. ver. āā

āā ʒij.

Misc. F. l. a. Sal candidissimum.

*Loquela
amissio in
Apople-
xia.* In loquelæ amissione Apoplecticco sequens maximis extollit laudibuss lippus Müllerus l. V. Miracul. Chymic. pp.

EZ Granor. Juniperi Mij.

Aqu. Vitæ. Mens. 1.

Contund. & macerentur in Aqua per triduum & colentur per panum. Imponantur deinde salvia, pulegium, nasturtium & croci ʒj. Detur patti & statim loqueland recuperabit.

Singulare quoque medicamentum ad amissam loqueland recuperanda Juniperis concinnat Conrad Kunrau 466. medull. destillator. quod loco videri potest.

Externe. Inter externa sequentia Capiti accat in Apopl. Sennertus loc. supra alleg.

EZ Fol. salv. majoran. puleg. rut. āā

Flor. chamomill. stach. Arab.

lot. āā Mj.

Rad. calam. aromat. Sem. anis.

Bacc. juniper. āā ʒj.

Nuc. mosch. cubebar. āā ʒij.

oqu. in vase clauso cum s. q. Vini, Cola-
ura pro fomento capitis Detur. Si præ-
ictis ad mollitiem coctis & contusis ol.
utæ vel irinum addatur, Cataplasma
capiti applicandum. Vel

~~so~~ rutac. nardin. aa 3ij.
destill. bacc. juniper. 3ij.

Palv. castor. 5j. euphorb. 3ß.

era. qf. F. Linimentum, Capiti & Spi-
ali medullæ applicandum.

In desperatis Apoplecticis *Horst-*
m capiti raso summo cum fructu ap-
licuisse sequens Emplastrum testatur
rylsingius lib. 1. Med. Praet. part. cap. VI.

Myrrh. eleet. styrac. calamit.

Bdellii Benz. Ladan. aa 3ß.

Sandarac. Ar. 3ij. Lap. lazul. 3ß.

Off. cran. human. preparat. 3ijß.

um s.q. Styracis liquidæ F. Emplastrum.

IV. PARALYSIS.

Quamvis recensita medicamenta & in
paralysi quoque magnoperè prosint, *Paralyssi-*
bet tamen & alia quædam ab Autoribus
specificè ad Paralysin commendata ad-
dere ut Virtus Juniperi eò magis omnibus
notescat.

Præclare monet *Quercetanus p. 665.*
armacop. dogmat. restitut. adversus Pa- Internè.
lyses hydroticum esse parandum ex

G 5 ligno

ligno juniperino cum floribus Calendulae
Lavendulae & Rosmarini magna copia
addendo singulis hydroticis suos Secundum
in majorem utilitatem, nec non liquore
rum acidorum ex $\text{\textcircled{A}}$ pis & $\text{\textcircled{E}}$ li Spirituum
aliquot guttulas.

*Sebuzius part. 2. Specul. Med. Prae-
sept. 2. cap. 13. Aquam e baccis Juniperi
Paralyisin internè singulariter commu-
dat.*

Misturam sequentem, capituli
pote confortando apprimè conveniente
tem ægro Paralytico præscripsit *Roo-
tinus lib. 2. Consultat. 20. p. 295.*

Rx *Aqu. salv. prim. ver. àa 3ij.
CC. 9fl.*

*Extract. juniper. 3fl. castorei 3ij.
Syr. cinamom. 3fl. ambr. gryl. g.
Misc. Dof. cochlear unum vel dimidi-*

Vel

Rx *Mistur. simp. 3viii. Spir. lign. quan-
tum. Liquor. CC. àa 3j.*

*Extract. bacc. juniper. 3fl. CC. 3ij.
prim. ver. calendul.*

calam. aromat. majoran. àa 3j.

Essent. salv. anthous àa 3j.

Mosch. ambr. àa 3fl.

Misc. optimè, digerantur ut clarifi-
tur; Colentur & usui reserventur.

*3j. 3fl. ad 3ij. in liquore conveniente
Gyling. lib. 1. med. Praet. part. 1. c. 77.*

Externe:

*Externè à medicamentis quo-
co*

Cantum auxilii Paralytici sibi promit-
agnant. Talia medicamenta externa quam-
urima extant apud *Sennertum* loco su-
o allegato, quæ omnia juniperi baccis
insignita.

In Spiritu Vini Paralytico *Myn-*
otii primum ferè tenent locum *baccæ*
viperinæ, sicut ex descriptione ipsius
et. 18. *Armament. Chymic.* p. 284. vi-
ndâ liquet. *Idem* Balneum Artificia-
lub Thermae naturales defunt, parat
que *baccas juniperi* ad 3vij. adjungit &
vires ad membra paralytica recre-
da partesque nervosas calefaciendas,
iccandas, roborandas, pristinæque
tioni restituendas extollit *Seet. 28. cit.*

. p. 411.

Grembsius p. 173. *arbor. integr.* & *rui-*
bomin. hanc tradit inunctionem.

Lumbrictor. terrestr. bacc. juniper.

Sem. eruc. àā 3ij.

Rad. angel. pyrethr. aron. àā 3j.

Flor. lavendul. rosmarin.

Piperis long. allii recent. àā 3ff.

Mastich. succin. citr. euphorb. castor.
àā 3ij.

affunde Spir. Vin. rectificat. 3vij. Co-
ura servetur ad usum, quâ cum mem-
paralytica sèpius inungantur.

Poterius fotum ex pede bovino, ad-
is Fol. rorismarin, salv. menth, prass.
alb.

alb. calamenth. origan. àā Mſ. B
laur. Juniper àā pj. quæ mixta in aqua
Vino coquebantur, Paralytico profiu
obſervavit, uti refert in Centur. 1. Obſerr
Curatione 45.

Sequens semicupium, adhibitti
additis aliis quibusdam idoneis ree
diis, alium Paralyticum restituiffe
testatur Poterius Cenr. 2. Obſervat. Curca

EZ Bacc. juniperi libij. laur. libj.
Fol. roſmarin ſalv. menth. majori
absinth. calamenth. origan. ram
chamomill. melilot. àā Miv.

Flor. St̄eb. Ar. rosar. anthous àā
Coqu. in Vino & aqua pro semicupi
Balsamum Antiparalyticum ſi
larem deſcribit Schröderus lib. 2 Pha
cop. med. Chym. cap. 41, cui Bacca Ju
niperi ad 3j. admifcentur.

Nec jam citatus Mynſichtus
gvento ſuo Paralytico, ſect. 35. Arma
Chym. deſcriptio, olearium Juniperinum aa
voluit, ſed illud ad 3j. eidem adjun

Obſervatio Noſtram ſi adducere liceat ex
entiam puellam Paralyticam in Ci
Heringensi 14. annorum hiſce ret
mus.

Præmissis medicamentis pu
tibus diaphoreticum tale ordinavi
EZ Lign. ſanct. juniper. àā 3j. ſaffafr
Rad. ſarsaparill. 3ij.

oqu. in s. q. ∇ fontanæ, Colaturæ adde

Rob Juniperin. 3*fl.* Syrup. fl. pœon. 3*fl.*

sc. S. Schwartzrancien auf 4 mahl.

Inter alia adhibuimus sequens
æeosaccharum magnarum certè virium
omnibus capitibus affectibus frigidis:

Ol. anthous. rut. lavend. juniper. àā 3*fl.*

succin. 3*vij.* apoplect. ab aquâ
apoplect. 3*j.*

Succin. alb. preparat. cran. human.
prep. àā 3*j.*

Cinnab. nativ. 3*fl.* 3*vij.* 3*j.*

Sacchar. Conarens. opt. 3*vij.* l. iij.

sc. exactè F.l.a. Elæosaccharum D. S.

Juniperärckendes Zucker-Del.

Præterea addidimus sequentem
sturam:

Spir. CC. cum Θe volat. 3*j.*

Essent. juniper. castor. succin 3*fl.*

c. in vitro S. Stag-Essenz.

Externè membra paralytica pan-
aspero ad rubedinm usque fricari
sumus & posteà oleo sequenti inungi:

Ol. d. laterib. spic. succin. juniper. àā
dest. 3*fl.*

castor. euphorb. lumbricor. àā coct. 3*vij.*

c. DS. Eusertit vermische Oele zu
erstarten Gliedern.

Ad Paralysin à Variolis excitatam *Paralysie*
post illas relictam sequens commen- à *Variolis*
dat

dat Unguentum D. Gregorius Hoo
Tractat. de febr. malign. edito à D. ILL
el Horstio p. 141.

EZ Pingued. tax. vulpin. anat.
āā 3i.

Ol. absinth. chamomill. rut. āā 3i
bacc. laur. juniper. āā 3ij.
Flor. chamomill. salv. āā Mj.
Vin. malvatic. 3ij.

Misc. F. l. a. Unguentum, quō
dorsi & membra Paralytica inungas.

*Paralysis
Scorbutica.*

Externe.

A Scorbuto nonnunquam Prae-
sin ortum ducere sæpius observatu-
quæ Paralysis dicitur Scorbutica, i-
jus initiis sequens profuisse testatu-

vérinus Eugalenus Tractat. d. Sec-
p. 70.

EZ Herb. beton. MIV. Bacc. juniper.
Coqu. in 3vij. Aquæ ad modum pp
Coletur & exprimatur, addatur Sacc
3vij. Coqu. ad syrup. consistentiam
ab igne remoto adde Zinzib. 3ij. In
ris, Calam. aromat. Cubebar. Fol.
āā 3p Misc. F. Electuarium. Dos. ccc
ante & poste cibum.

Sic in eâdem Paralysi Deco-
ligno Sassafras, Rhodio, Quajacco
dic. Sarsaparillæ, Chinæ cum baccis
peri aliisque antiscorbuticis comm
Drawizius von der Schwarzkäischen
mung p. 163.

Præterea jam citatus Drawizius p.

70. & seqq. sequentia in Paralyysi scor-
utica laudat Diaphoretica:

Δ . Enal. $\frac{3}{2}$ lb. prim. ver. $\frac{3}{2}$ j.

Extract. bacc. Juniper. $\frac{3}{2}$ lb.

Galang. $\frac{3}{2}$ vij.

Spir. $\frac{3}{2}$ i rectificat. $\frac{3}{2}$ j. piperit. $\frac{3}{2}$ lb.

Essent. castor. $\frac{3}{2}$ vi.

Manus Christi cum $\frac{3}{2}$ o succin. pa-
rat. $\frac{3}{2}$ lij.

misc. F. Potio.

Vel

Rob. Juniperi $\frac{3}{2}$ j. Sambuc. $\frac{3}{2}$ lb.

Succin. alb. præp. $\frac{3}{2}$ xii.

Pulv. sem. cochlear. $\frac{3}{2}$ vii. hyperic. $\frac{3}{2}$ v.

Ol. lign. sassafras $\frac{3}{2}$ ij

$\frac{3}{2}$ iter Spir. Vin. rectific. $\frac{3}{2}$ ij.

Sacchari q. l. Misc. F. Bolus.

mentum postea externe concinnat Externè.

p. 174.

Rad. pœon. galang. $\frac{3}{2}$ lij.

Summit. salv. hyssop. beton. $\frac{3}{2}$ a p. ij.

Flor. chamomill. rom. pœon. $\frac{3}{2}$ a p. iij.

Fol. origan. rut. recent. $\frac{3}{2}$ a M $\frac{1}{2}$.

Bacc. laur. Juniper. $\frac{3}{2}$ lij.

Castor. $\frac{3}{2}$ lb.

cif. & contus. Coqu. in Ol. lumbricor.

& Vini $\frac{3}{2}$ lij. ad vini exhalationem,

stea adde

Ol. nuc. mosch. express. $\frac{3}{2}$ ij.

Succin. rosmarin. dest. $\frac{3}{2}$ a $\frac{3}{2}$ j. Misce.

Vel

Vel

Ez Sapa bacc. sambuc. Mell. juniperi
Resin. pin. Ol. lilio. alb. āā ſij.
Gumm. Ammoniac. in succo ſummuſ
ſambuc. depurat. ſj.

Herb. chamæpytid. meliff.

Flor. chamomill. āā ſj. & ſij. lav.

Fr. ad nigred. calcinat. ſB.

Misc. F. l. a. Emplastrum.

Hactenus Drawizius.

Hartmannus p. 87. Prætic.
miatric. ſequens commendat ad membra
resoluta:

Ez Summitat. origan. fol. querc.

Bacc. juniperi āā Miv.

Conor. abier. num. IX.

Coqu. cum ▽ communi ad crassit
quō decoctō membra foveantur dico
frigescat.

V. EPILEPSIA.

Epilepsia. SI Epilepsiam cum PIESTERO, gentiū
quondam Deastro, æneis hīc ſigil
depictō, comparemus, rem faciemus
ingenio acuendo idoneam, quam
rei veritate consentaneam.

PIESTERUS imago eſt ænea, inco
nec adhuc, brachium licet hanc ob
ſam illi ſit avulſum, cognitæ æris ſpœd
hominis ſedentis ſtaturam præ ſe ſe
capite magnō perforatō, ore perfec
annib

3. ianuar.
22 32
us serm.

5

3. ianuar.
30

Præfatio
dar ad me

quæcunq;

d. crucifix
eatur do

genitilis
hic sign
atatem
o. quia
ate, inca
panco d
zatis spe
pra le ter
ure perfec


104

PESTERUS
EJUS FORMA ANTERIOR



PIESTERI FORMA POSTERIOR¹⁰⁴





mploqué ventre prædita , aspectu ter-
bilis & tota cava. Hæc si adimplea-
tur aquâ aliisque rebus diversarum qua-
tatum & supra ignem , obturatis fora-
inibus in capite & ore ligno firmissi-
è, collocetur , paulò post cum inci-
scit humor transfudat sudoris instar.
Accedente verò tempore & accrescente
lore obstacula foraminibus intrusa &
mota maximo cum impetu rejicit, ma-
noqué cum fremitu & boatu igneam
eromit flammarum maximo cum terrore
mmaqué admiratione adstantium.
anc antiquam & de Gentilium adhuc
perstitione testantem Imaginem asser-
it *Illustrissima Aula Sondershusana*
bwarizburgica, olim posita fuit in
onte Rotenburgo altissimo propè Kel-
am sito , & eâ usi sunt Sacerdotes
hnici ad lucrum excitandum & sacrifi-
adaugenda , dum Majoribus nostris,
cum nescientibus, persvaserunt, Deum
sterum esse iratum & præ iræ ardore,
lorem illum emittere, ideoqué necesse
e, ut donis placetur. Hoc si factum,
nem suggestum abstulerunt & sudor
anuit , sin minus , ignem auxerunt &
secuti sunt fremitus & boatus
nisqué violenta egestio, quibus vñsis &
ditis, imperita & superstitiona cohors

H attulit

attulit quæ possedit, ira Pieſtri ut placetur. O ſuperstitioſam dementiam!

Sed ad Epileptiæ comparatione accedamus. Sicut *Pieſterus* ipſo afflu imago eſt terribilis, ita & Epileptiæ affectus eſt terroris plenus, ita uit Romani Comitia, ſi quis repente hinc morbo correptus concidiflet, dirimunt.

Sicut etiam *Pieſterus* ſudorem emittit, fremit & boat, ignem evomit &c. ab Epilepticis ſudores quandoque trahantur mephitici, fremunt illi non nunquam & miserando clamore omnibus horrorem incutiunt, dentibus iungunt, & licet ignem non evomant, efflant tamen ex ore illorum ſpuma horrenda abominabili cum aspectu.

Sicut etiam recensitos hos effectus in *Pieſtero* non ab incantatione, ſed a nimia repletione aquæ contrariis & inclem inter ſe pugnantibus rerum illorum qualitatibus, nec non ab acridis volatilibus & ſulphureis exortis vaporibus & excitata effervescentia, ut obſtructione foraminum ligneis conciliata provenire putamus, ita epileptiam vel à nimia & vitiosa tam gvinis quam aliorum humorum refectione & abundantia, inque non acr

lum & mordaci sed singulari etiam hostilitate & nervoso generi infestâ qualitate consistente, vel ab acrioribus & acisis vaporibus, effervescentib⁹ à cerebro & inferioribus partibus, obstructione laborantibus, excitatis, vel à quavis re apiti & nervis inimicâ provenire autuhamus, & sic non imperitè *Plesterus* cum pilepsia comparari potest.

In terribili hoc affectu *Juniperus* pem potentibus, operam & auxilium non denegat, sed atrocem hunc hostem extrâ felici sâpe fugat & propellit.

Quercetanus Epilepsiæ Elixir Vitæ ajus ſij baccarum juniperi clarum, ut & quam Theriacalem Cephalicam ſj eandem baccarum honestatam, nec non quam Antepilepticam Majorem ſi eandem nobilitatam opponit, & in primis hoc affectu sequens Decoctionum Hyoticum deprædicat cap. 8. pharmacop. gmat. ref. p. 665.

Rasur. lig. bux. ſij. lign. Juniper.

Rad. pœon. visc. quern. aa ſi.

Rasur. lign. Rhod. C. C. aa 3vi.

eboris, rad. chinæ aa 3ii.

Sem. card. bened. cort. citr. aa 3j.

acerentur per 24. horas in llii. aquæ ntanæ tepidæ, Deinde Coqu. ad unius artiæ consummationem addendo sub finem Decoctionis flor. tiliæ & lili. convall.

āā p. ij. Fiat Colatura per manicam H.
pocratis cuius Dos. ʒv. ad vi. in potu.

*Grüningius lib. 1. Med. Pract. part
cap. V. ad Epilepsiam commendat
etuarium Juniperi cum Magisterio S.
ragdi.*

Externè.

Externè in paroxysmo Epilepsie
cervicem illinere monet *Hofmannus*
metb. med. cap. 19. oleo ex ligno juniperi
Sennertus lib. 1. Med. Pract. part. 2. cap. 1. membra
oleo sequenti membra ut inungantur
convulsa svadet.

R *Ol. lil. albor. chamomel. āā ʒß.*

*Pingued. human. ʒij. Ol. juniperi
3j. Misce.*

Linimentum ad nares tale in paroxysmo
idem commendat Autor *loco citato*:

R *Extract. rut. ʒij. castor. ʒij.*

Ol. dest. rut. succin. āā ʒß.

Gran. juniper. majoran. āā g.

Camphor. g v. Theriac. antiqu. 33.

F. Linimentum ad nares

Simile Balsamum Epilepticum
cinnat *Hofmannus Thesaur. Pharmacopoeia*
p. 35 & eodem nares & verticem cau-
bis vel ter in die inungit, quamvis
Juniperi spinæ dorsi illitum idem prae-
re indicat *Conrad Kunrath medull. et
p. 446.*

Cucupham sequentem æg-
salutarem pronunciat *Rofincius*
Consult. 12. p. 107.

Flor. lil. convall. prim. ver. pœon. àā Mj.
 Rad. acori, valerian. fraxinell àā ʒβ.
 Sem. anis. fœnic. àā ʒij, fal. major. MIV.
 Resin. tacamahac. junip. bederæ àā ʒβ.
 Succin. ʒj.

Contusis & concisis adde ol. anthous,
 nigrinodin. àā ʒβ. consuantur in syndone
 ubrâ.

In Epilepsia infantum spinam dorsi *Infantum*
 membra quæ contrahuntur sequenti- *Epilepsia.*
 remediis illinire jubet *Verz ascha l. 1.*

iver. Contract. cap. 8.

Aqu. salv. ʒij. aqu. vite cum castor.
 & mastich. ʒj.

Spir. lil. convall. juniper. àā ʒβ.

Ol. destill. succin. ʒj. Misce.

Vel

Ol. vulpin. ʒj. castor. ʒβ. rat. ʒij.
 destill. è bacc. juniperi ʒj. Misce.

VI. CONVULSIO seu SPASMUS.

DE Ebriis haud imperitè Comicus ita *Convulsio;*
 loquitur. Neque manus neque pe-
 es faciunt officium, sed verius in Con-
 ulsos illud quadrat, quibus nulla cor-
 oris pars convulsa remanet in officio;
 t huic malo strenuè se opponit *Junipe-*
rus, internè & externè adhibita.

Internè ad convulsionem Syru- *Internè,*
 um de pyrethro compositum ʒij. bac-

carum juniperi clarum exhibit *Mynsichtus* sect. 16. *Armament. Chymic.* p. 26. 2

In Spasmo maligno & epidemicō no 1596. & 97. grassante potum è Radibus helenii, pœoniæ, Herb. salviæ, mbaecis juniperi in usu fuisse ægrotis tetur *Sennertus lib. 4. de febr. cap. 14.*

Externe.

Externè sequens Unguentum Spasmo ex Paræo extollit *Fabricius Hispanus* cap. 24. *Tract. de Gangrena*:

Rx *Herb. salv. chamæpit. majoran. menth. rut. lavend.*

Fl. chamomill. melilot. aneth. bryonia. āā Mſ.

Bacc. laur. Juniper. āā 3ij.

Rad. pyrethr. 3ij.

Mastich. Benz. āā 3iB Therebinh. Ven. 1Bj.

Ol. lumbricor. anerh. catellor. āā 3iB Therebinh.

Axung. human. āā 3ij. Vin. malv. Ceræ q. l. Misc. F. l. a. Unguent.

Notum & celebre quoque est Balsamum Spasmodicum *Mynsichti*, quod ita se

Armament. Chym. pag. 475. parat:
Rx *Pingued. angvill. 3j.*

Ol. galban. cum Spir. therebinth. de lumbricor. lil. albor. āā 3ij.

succin. alb. rectif. rosmar. angel. i.

Bacc. juniper. chamomill. origan. laur. āā 3j.

*Caryophill. lavend. salv. rut. àā 3j.
Misc. & cum Ol. Mosch. express. & Ceræ
lb. àā qf. F. l. a. Balsamum.*

Sic & Unguento suo Spasmatico
dem Autor *Spiritum Juniperi* ad Uncias
teres adjungit, sect. 35. pag. 490. libr. citat.

Balneum tale commendat *Verza-*
ha lib. 1. River. Contract. cap. VI.

R Rad. alth. 3ij. lit. albor. 3j.

Fol. beton. malv. parietar.

salv. chamæpit. àā Miij.

Sem. lin. 3iB. fœnu græc. 3iB.

Bacc. juniper. 3vi. laur. 3i.

ncili & contusa coquantur pro Balneo.

Curavimus elapsò anno juvenem *Observa-*
n hâc civitate 14. annorum, motibus *tia.*
convulsivis in manu & pede sinistri late-
ris obnoxium, sequentibus :

Præmissis purgantibus & vomito-
iis idoneis Diaphoreticum tale ordina-
vimus:

E Θ C.C. volat. succin. volat. àā ḡxvi.
juniperin. fix. 3j.

Fer. *ci iB.

Misc. Divid. in 4 æquales partes S. Bier
Schweifreibend Pülvrelein.

Hisce adhilitis sudavit per horam
singulis vicibus in laconico, in quo se-
dens artus convulos inungere jussimus
spiritu sequente.

Ez *Spir. lumbrie. terrestr.*

Bacc. juniper. aa 3ij.

Lign. juniperin. 3j.

sci 3vi.

Misc. S. Bermischter eüserlicher Spir.

Ex laconico egressus spinam cd
ut & manum & pedem in latere simi
inunxit oleo sequenti :

Ez *Ol. vulpin. de castoreo aa 3ij.*

dest. laterin. juniper. aa 3ii.

succin. 3j.

Bals. ♀is juniperin. 3f.

M.D. S. Eüserlich Krampf-Del.

Quibus adhibitis, DEO si illa
convaluit.

VII. AFFECTUS SOPOROSII

Yπνον της θαράτης ἀδελφὸν qui dixi
vero non aberravit, experiuntur
Iudægi affectibus soporis obnoxii,
mortuis magis similes apparent quam
vivis.

*Lethar-
gus.*

Carus.

Sunt autem affectuum sopori
rum potissimum quatuor. I. dicitur
θαργος & est inexpugnabilis dormitio
necessitas cum febre, quam tamen
excitari & ad interrogata ut respondeat
adduci potest, licet latim in somno
iterum relabatur. II dicitur *Carus*,
adhuc profundior somni necessitas
febre, ex quo æger vix excitari potest.

d'interrogata non respondet. III. vocatur *Catalepsis*, quæ est somni profunditas. *Catalepsis*. Manentibus oculis apertis & perseverante corpore in eo statu & figura, quâ ger correptus fuit. IV. *Coma seu Cata- Coma*
nora appellatur, & est somnus quoque profundus, à quo tamen æger excitari potest, ut oculos aperiat & vocatus repondeat, in quem autem mox iterum rebitur. Proximè accedit ad Letharum, à quo tamen differt, quod absque bre hominem corripere soleat.

Et in hisce affectibus *Juniperus* præst manu auxiliatrice, ut ex sequentijs patebit.

In omnibus soporosis affectibus *Internæ* ecoctum resolvens capiti applicat & tachia, manus, pedes, & crura illo care jubet *Riverius lib. 1. med. Pract.*

7. 2.

Rad. pœon. 3f. angel. 3ij.

Fol. beton. salv. rut. 3ā Mj.

Flor. majoran. lavend. anthous 3ā pj.

Bacc. juniper. 3iij. laur. 3ij.

equ. in vin. alb. veter. & aceti opt. 3ā
 i, Colatura Detur ad Vitrum & appli-
 tur.

Tinctura Diaphoretica sequens in
 omnibus morbis soporiferis proponitur
Schrödero lib. 2. Pharmacop. med. Chym.

EZ Rad. zedoar. angelic. calam. aron galang. sarsaparill. ulmar.
Macer. zinzib. cinam. gran. parr. Piper. nigr caryoph. lign. saffasr. ēā Aloes, mastich. myrrh. thur. phor. āā 3*fl.*

Mosch. 3*j.* Spir. Vin. Aqu. ros. moschat. ut Superemineant digitos 4.

Adde ad maturandam putrefactum: Adde ad maturandam putrefactum:

Spir. ♀is. per camp. 3*fl.*

♀is juniper. 3*j.*

Stent in loco calido per 14. dies. Dic.

In Lethargo liquorem hunc abet Sonnertus lib. 1. Med. Pract. pars cap. 20.

EZ Extract. granor. juniper. angel. zedoar. āā 3*j.*

Theriac. antiqu. 3*ij.*

Syr. d. scord. acetosit. citr. āā 3*v.*

▽. rat. 3*vi.* cinamom. 3*iij.*

Spir. ♂-li gutt. ix. Misc.

De quo cochlear unum vel alterum plus exhibendum.

In eodem affectu Decoctum trans tale prescribit Rofincius lib. 22 sultat. V. p. 94.

EZ Rad. pœn fœnic. caryop. helen. Fol. beron. rorismar. stœhad. lavenda. cum flor. āā M*fl.* Flor. anthous. lav. salv. lil. convall.

Lign. juniper. rhod. àā 3ij.

Nuc. mosch. num. ii. Sem. anis. fœnic.
àā 3j.

oqu. in s. q. ∇æ fontan. in vase clausô
colaturæ 3ix. adde

Syrup. d. stœchad. 3i. B. d. pœon. anthous,
àā 3j.

Succini catarrhal. 3j. Sacchar. cand. qf.

isc. F. Potio D. in fictili S. Haupstarken.
Erance auf 3. mahl.

Idem Autor ad eundem affectum
alsamum sequens ita concinnat loc. cit.

Ol. dest. lavend. caryophill. cinamom.

majoran. lil. convall. àā g x.

Succin. 3j. juniper. 3j.

Nuc. Mosch. express. qf. ad balsami
consistentiam.

isc. D. S. in pyxide stannea vel argentea
aupr. Balsam.

Externè quoque Sennertus loco jam Externè.

Lethargicis, caput ut hisce Deco-
is illinant, svaldet.

Herb. beton. salv. rosmarin.

Flor. stœch. Ar. spic. nostr. àā 3ij.

Bacc. laur. juniper. àā 3g.

Sem. pœon. rut. fœnic. àā 3j.

Rad. Pyrethr. 3ij.

oqu. in vase dupli, vel loco calidô
gerantur. Colaturæ expressâ caput
inatur.

Vel

Vel

巽 *Bacc. laur. juniper.* áá ㄔㄧㄢˇ

Rad. angel. zedoar. imperator. àia

Herb. rosmarin. salv. beton. ää

rut. salurej. majoran.

Flor. lavend. äā Mß.

**Incisa bulliant in s. q. + i, in quo deo
et spongia vel linteum madefiat &
piti calidè applicetur.**

Timaus à Gildonklee lib. Cas. me.

21. sequens decoctum ad Cari Curaan
nem præscripsit:

E Coſt. Ægyptiac. ver. 3VI.

Rad. pœon. D decrecente collect. fla.

acor. ver. angel.cyper.enal. 11
āā 3ij.

Herb. rosmarin. beton. mel:ß. salu.

majoran. *tbym.* *ää Mß.*

Fl. prim. ver. lavend. lil. com.

stæch. Ar. åā pj.

Bacc. laur.juniper. à à 3 iii.

Sem. aneth. fœnic. raut. ää 3iß.

Lign. saffras odorif. 3VI.

& conquassat. Coqu. in f. q. ▽

uturæ IIIij. adde

Syrup. d. hyssop. d. Stoechad. d.

āā ūiL.

de beton. 3ij.

Oxymell. simpl. 3ij. fl.

ta clarificentur cum album irn-

n fictili S. Decoctum.

VIII. ΑΓΡΥΠΝΙΑ seu VIGILIÆ
NIMIÆ.

D E Argo Vigilace ita pulchrè Ovidius ἀγρυπνία
lib. 1. metamorph. fab. XVI. canit.
num luminibus cinctum caput Argus
habebat,
de suis vicibus capiebant bina quietem
altera servabant, atque in statione mane-
bant.

d oculi Argi non omnibus concessi,
eò,
mod caret alternâ requie durabile non est.
roinde Ex Bacc. Juniper contus. q.v.
Ol. lini qf.

oveantur s̄epe, coquantur vase operto
temporibus refrigerata applicentur,
nraa Kunrath. medull. destill. p. 429.

Celebre est Emplastrum hypno-
m Mysichri, quod ita sc̄t. 36. Arma-
ment. Chym. parare docet:

Unguent. popnl. cera citr. āā 3iij.

Opus pagyr. præp. Ol. nuc. mosch. expr.
āā 3iij.

Tacamahac, mastich. Sandarac. āā 3j.

Storae. calam. oliban. el. Resin. āā 3g.

Gall. moschat. ver. Extract. croc. āā 3j.

δο dest. rosar. ver. 3f. Misce.

I. a. Emplastrum, Temporibus,fron-
& pulsibus ante ingressum lecti appli-
ndum.

Mania.

IX. MANIA.

MAXIMUM DEI donum est mensa in fano corpore, & econtra amabile & horrendum est spectaculum hominem videre amentem & infarctum, quippe qui belluæ feroci magis milis est, quam homini, in crudelissimam tamen hoc affectu solatium à Juniperis præmissis præmittendis expectari test.

Interne.

Job. Michael Savonarola Tract. Practic. major. cap. I. sequens Mania commendat Electuarium, præfertim xui sequiori:

Ez *Agnicast. 3ij. Bacc. juniper. tillier. āā 3f. Paeon. 3j.*

Perfectè pistentur & non cribellentur cum melle non despumatò F. Electuum. Dos. quantitate nucis magnæ nè & serò.

Alii, testante Sennerto, commendant Emulsionem ex semine papav. alb. jugland. sem. nigell. cannab. Gran. per. & thure factam cum cerevisi lidâ.

Externe.

Externè in hoc malo idem secundum Juniperum commendat *Autor lib. I. Med. part. 2. cap. 15.*

Ez *Herb. verben. Mif. sabin. lupul. Placent. rosar. num. 1. Gran. Juniperus.*

ncisa grosso modo indantur sacculo
communi coquendo & vertici im-
nendo. Vel

Placent. rosar. num. i. Gran. Junip. M.ß.

Sem. lactu. 3j. papav. nigr. 3ij.

Spir. Vin. 3ß. album. ovi. num. I.

ntund. & cum s. q. ∇æ rosar. in fine
dent. sem. carv. vel cumin. parùm F.
centa capiti imponenda.

Sequentia Maniacis commendat
rad *Kunrath. p. 428. medull. distil-*
r.

ernè *Bz Herb. vel Flor. lav. menth. àa q.v.*
quantur cum cerevisiâ secundariâ,
coctum *Baccis Juniperi* & nucleis nu-
n juglandium affundatur , ut fiat
ar Emulsionis , quâ de manè cali-
vesperi frigidè bibatur ad lubitum.
erne *Bz Nucl. nuc. jugland. num. XXX.*

Papav. alb. pond. equal.

Flor. anth. 3vi.

nibus invicem probè tritis & sub-
s adde :

*Ol. dest. bacc. Juniper. balsamin. àa
gutt. XII.*

∇ *Juniper. 3j. rosmarin. rosar. àa 3ß.*
ad consistentiam pultis , & cata-
matis locô capiti tribus noctibus
licetur.

*Rofincius lib. 2. Consultation. 9. ca-
piti*

piti Maniaci ex amore insani sequuntur
facculus ut applicetur suadet:

EZ *Fl. anthous, betonic. lil. convall.*
prim. ver. lavend. rosal. salv. āāā
Succin. mastich. āā 3j. benzoe's,
Syrac. opt. āā 3ij. gumm. juniper.
Nuc. mosch. āā 3is. Cubebar. 3j.

Misc. F. l. a. Species pro Cucupha
sperge ol. majoran. dest. gutt. VI.
rhod. gutt. IV. S. Haup: stärkende Sp
es zur Farbe.

Pro ditioribus ambra, moschus;
Spir. lil. convall. addi possunt.

Elapsō anno 1676. Maniacum;
nis vinctum 3. mensium spatio, felili
hisce curavimus medicamentis.

I. **EZ** *Extract. hellebor. nigr. 3j. fol. senan.*
Solvantur hæc extracta in f. q. ∇
gallid. D.S. Purgier Drångstein ca
mahl.

Cum verò expectationi hæc
satisfacerent ægerque, ne venenū
exhibeantur, metuens, plura admittit
nollet, ipsi nescienti vino vitrum
gviii. infusum aliquoties exhibuit
purgatō corpore sanguinem è di
venis, ut ex medianā brachii sinistri
basilicā brachii dextri, ex salvatell
nium & ex cephalicā utriusque
largiter in pectoro misimis, & p
manè & vesperi usi sumus Pulve
quenti:

Observa tio.

Nitr. cum ♀e præp 3*fl.* sacchar. thi 3*ij.*

Corall. rubr. succin. præp. āā 3*fl.*

Angel. juniper. āā 3*ij.*

Cinnabar. nativ. 3*vi.*

sc. omnia, D. S. Pulvis Antimaniacus
of. 9*j.*

Pomeridiè horâ tertiatâ ordinavi-

us :

Essent. anagallid. & hyper. Rolfinc. 3*fl.*

Tinct. corall. 3*j* thi 3*fl.*

sc. in Vitro S. Vermischtie Haupt-Es-
antz :

Externè verticis & temporum re-
maining illinebatur hoc Balsamo :

Ol. nuc. mosch. express. 3*ij.*

dest. succin. gagat. anthom. āā 3*fl.*

juniper. lavend. āā gtt. vii.

sc. l. a. ad consistentiam Balsami.

Quibus adhibitis, D E O sit laus,
vus est & in columnis & adhuc officiō
iterūm fungitur.

K. MEMORIAE IMBECILLITAS.

Leganter, licet ex opinione propriâ,
ingeniosissimus Renatus des Cartes part. i.
passionibus monstrat, quomodo repe-
mus in memoriâ ea, quorum recor-
i volumus, inquiens: Cum sanita-
t recordari alicujus rei, hæc voluntas
sit, ut glans (quam cerebro peculia-
r inesse dicit) se se inclinans succes-

Memoria
Imbecilli-
tas.

Memoria
quomodo
contingat
ex mente
Cartes.

sive horsum & illorsum, impellat spiritus ad varias cerebri partes, usque dicitur invenerit eam, in qua sunt vestigia, reliquit objectum, cuius volumus cordari: Nam illa vestigia nihil aliud sunt quam quod pori Cerebri, per quos spiritus antea ceperunt suum cursus. Sicut propter presentiam hujus objecti accidiverint majorem facilitatem quam sese rursus aperiendi eodem modo ritibus, qui ad se veniunt: adeo spiritus, eos poros facilius subeget quam alios, quam ratione excitant membra animae idem objectum, & ipsi incident idem illud esse, cuius recordari lebat.

Magnus est Thesaurus firmam memoria, & quantum noceat ejus immitas, norunt hanc qui sunt affecti.

Contra hunc affectum strenuus
gnant baccae Juniperi, testante Sebri Zingaro,
2. Specul. med. Pract. cap. 15.

Internè. Pilulas ad memoriam Sennertii
Balsamum mnemecephalicum,
Sebroderus & Sennerius describunt, juxta
baccae quoque ingrediuntur, utramque
descriptionem, cum Nobilissimus
Herbari in Crocologia tradiderit, non
hinc repetere.

pelat sp. Internè Pulverem sequentem in
usque in memoriam Imbecillitate ordinavit Plate-
aligia, et lib. 1. obseru. pag. XI.

Sem. coriandr. fænicul. anis. caru.
Saccharo semi coopert. àā 3ij.

Majoran. sicc. 3lb. gran. Junip. num. X.

Cinamom. 3lb. spec. disagalang. 3j.

Sacchar. ros. tabulat. qf. F. Pulvis.

Externè sequens præscribit Unguentum Externè.

m Sennertus lib. 3. med. Pract. part. 2. cap. V.

Ol. costin. juniperin. àā 3j. nardin. 3ij.
d. castor. 3lb. spicæ, 3ij.

Pulv. Cinamom. nuc. mosch. àā 3j.
caryophill. macer.

Flor. antboru. lavend. stæch. Ar. spicæ:
celt. àā 3lb. ros. purp.

Cubebar. piper. long. siler. mont. car-
damom. àā 3ij.

Vini malvat. 3ij. ∇e rosar. 3iv.

oqu. ad consummationem humiditatis

Colentur, postea adde Spec. diambr.

mosch. dulc. dianth. àā 3j.

Mosch. in ∇ rosar. solat. 3lb. Misc.

Unguentum, quo post lotionem capi-
occiput illinatur.

XI. CATARRHI.

Uemadmodum in hoc orbis μακρο-
κόσμῳ non semper aureum Solis ju- Catarrhi.
r homines delectat radiis aureis, sed
mbosus quandoque surgit Orion im-
I 2 bresq;

bresque nubibus hispidos manant in gros, sic in homine μικροίς μων quoque occurunt catarrhorum imbre qui variant triplici modō 1. ratione tenui à quo, 2. ratione viæ per quam , 3. ratione termini ad quem derivantur sicque sunt vel Externi vel Interni , calidi itidem vel Frigidi , prout causæ excitantes se habere solent. Omnia hisce generosè resistunt Juniperina medicamenta.

Præmissis Purgantibus necessaria idæotina medicamenta ad expellenas & funditus extirpandos totius corporis humores noxios magno sunt usui. forma Decocti arrideat , tale præscribit Roffincius lib. 2. Consultat. 22.

R Rad. angel. fænic. àa 3j.

Fol. card. bened. capill. ♀. veron. àa

Fl. chamaemele. Rom. sambuc. àa j.

Sem. aquileg. bacc. juniper. àa 3j

citr. excortic. 3j.

Lign. safffr. guajacs àa 3iij.

Coq. in s. q. ▽æ fontan. Colaturæ 10j. aa

Syr. d. scord. card. bened. àa 3iij.

Misc. F. Potio ad 4. Doses.

Si autem catarri nimis acres , nubes, calidi, cum tussi vehementi co- nusque vigiliis sint conjuncti , inten- pientia & incrassantia medicamenta hibenda suadet Sennersus lib. 1.

ract. part. 2. cap. 34. hâc tamen cum cau-
one, ne statim principio adhibeantur
atarrhum sistentia, sed potius diver-
entia, nisi forsan materia cum periculo
d pectus ruat & suffocationis pericu-
um immineat, monetque sistentibus
on esse utendum postquam materia
m ad pectus defluxit, sed dum ad pe-
us destillat. Pilulas præscribit tales.

Thur. albiß. sandarac. Ar. myr. àā 3ß.
Lign. aloës. nuc. mosch. macer. croc.
àā 3j.

Ladan. puriss. styrac. calam. àā 3ij.

Mosch. 8 v.

lisc. & cum Syrupo de stoechade F. Pi-
la pro 3j. num. vi.

Vel dentur deglutienda grana ma-
tachis & thuris horâ decubitus vel per
velita præparata:

Gran. thur. mastich. sandarac. Ar.

Tragacanth. àā 3ß.

lacerentur in vino rubro, deinde exsic-
centur & deglutiantur num. V. vel VI.

Externe à Sennerto loc. cit. com- Externe.
endantur varia, ut Pulveres ad suffi-
s, Pulveres capiti inspergendi, Saccu-
pro capite, Cerota ad futuram Coro-
alem obducendam, Emplastra & alia
alia, omnia juniperi partibus instructa &
ondecorata.

In primis in Catarrho suffocatis
si maximum inest periculum, Phœniggi
& Vesicatoriis opus esse Autor est
Sennertus loc. cit. hancque Phœnigmii
mulam addit :

R Rad. asphodel. pyrethr.

Bacc. laur. juniper.

Piper. long. sinap. àā 3j.

Terantur in pulverem & inuncto
vertice oleo costinò aliquid de illo
futuram coronalem inspergatur, vell
oleo euphorbii & cera qf. F. Cerco
Suturæ Coronali imponendum.

Uffenbachius in appendic. ad Athene
sar. pulverem talem internum ad
cunque defluxiones describit :

R Th is ust. bacc. juniper. laur.

Sem. cumin. aquil. anis. cinam. àā

♀ ▽ à dissolut. & coagulat. 3B.

Zedoar. zinzib. succin. macer. àā

Croc. 3j. rad. tormentill. 3j.

Sacchar. ad pondus omnium.

Misc. F. Puly. Dos. quantitate
avellan. in cibo quotidie sumenda.

In tussi à catarrho acri seco
commendamus Eclegma :

R Rob. Juniper. 3j. Syrup. de juju
san. àā 3B.

Spec. diatrag. frig. diaireos àā

Sperm. cet. non ranc. 3j. flor. bern.

O!. sacchar. cum Spir. Vin. para

Misc. D. S. Abkössender Brust. Gass.

Grülingius lib. 1. Med. Pract. Part. I.

ap. 24. varia proponit medicamenta
anticatarrhalia externa, ut Pulverem
ro sistendo catarrho, qui capiti insper-
endus, Suffimigium, Species pro capitis
pedum lotione, Sacculum in ca-
tarrho frigido, Pulveres pro fumo, Sac-
culum ad materiam catarrhi absumen-
dam caputque roborandum, Pomum o-
riferum, Pileolum in catarrho frigi-
o, quæ omnia juniperi partibus sunt no-
bilitata & loco citato videri possunt.

Mynsichtus scđt. V. Armament Chym.

pee. diabalaust. in catarrhis commen-
at, quibus gummi Juniperinum ad 3lb
ddit, & suffimentum de sandaracâ & de
succino ad catarrhos sistendos & exsic-
candos maximoperè extollit scđt. X. lib. 2.
tat. B. D. D. Hofmannus p. 64. Thesaur.
harmaceut. Emplastrum Altenburgen-
um gummi Juniperino quoque clarum
roponit & in catarrhis, apoplexia, e-
pilepsia, paralysi &c. bregmati applica-
um mira præstare dicit, vid loc. cit.

Pro pedum lotione in catarrhis
requentia præscripsit Timæus à Gülden-
see lib. 1. Cas. med. p. 46.

Herb. salv. hyssop. origan. thym.

beton. majoran. àa Mj.

Fl. chamomill. Miß. stœchad. Mj.

Summit. aneth. Mj. Bacc. Juniperi
3ij. Ths 3ij.

Incid. grosso modo pro pediluvio.

Singularis balsami anticitarrhae
cujus operam addendo guttas aliquas
olei C. C. saepe felici cum successu expe-
ti sumus, meminit *Rofincius lib. 3. Corn-*
sat. 1. paratur ita :

Ex o. nac. mosch. 3ij. succin. 3B. juniper.
majoran. 3B. Ba's. Peruviam.

Misc. F. l. a. Balsamum S. Balsam am
Schlaffe und auf den Macken justretha

CAPUT IX.

JUNIPERUM IN OCULORU MORBIS COMMENDAT.

I. VISUS IMBECILLITAT.

*Visus Im-
becillitas,
ejus No-
mina.*

*Differen-
tiae,*

MAgnum ad quævis negotia expen-
enda est impedimentum Visus
becillitas. Græcè dicitur ἀμάνεωσις,
τὸς ἀμάνεγος, quod obscurum quid,
ἀπὸ ἀμανεῖν, quod obscurescere de-
tat. Vocatur quoq; ἀμβλωπία, ἀμ-
μα & ἀμβλωσις, ἀμβλὺ enim hebe-
obtusum, & ἀμβλύνω idem quod ob-
do, hebeto, obtusum redbo, significat

Nomina hæc inter Autores saepe
Synonymis habentur, aliter tamen se-
unt Aërius tetrad 2. serm. 3. cap. 48. P.
lib. 3. cap. 22. Actuarius lib. 2. metb.
c. 7. & ἀμάνεωσις, quæ etiam nonn.

utta serena, Germanis der schwarze
staar audit, perfectum videndi impedimentum, cum nempe omnino nihil certatur sine manifesta oculi affectione, dicitur, *αμθλυωπίαν* verò videndi saltem obscuritatem nominant.

Differunt itaque inter se ratione graduum, & magnitudine causarum, si majores sint *αμάυρωσιν*, si minores sint *αμθλυωπίαν* introducunt.

In visus debilitate corrigenda & recitate prohibendâ locum non postrem tenet Juniperus, partesque ejus erisque medicamentis ophthalmicis dimiscuntur. Ita enim *Jennortus lib. 1. Med. Pract. part. 3. sect. 2. cap. 44.* Aquam ophthalmicam componit:

*Fol. rur. euphras. verben. fænic. àā Mj.
Summis. rosmar. salv. Fl. rosar. àā pij.
Gran. junip. 3ij. cass. lign. 3ij. lign. aloes 3ij
Sem. fænic. 3ij. rut. 3ij.*

fund. in vini malvat lvi. Macerentur
dies V. postea destillentur.

Aquam quoque ophthalmicam *D. Rureri* aliasque aquam ophthalmicam, ut & Electuarium oculos roborans em Autor subjungit, quibus omnibus *cæ Juniperinae* adjunguntur, & in aquâ rulari internâ *Mynsichti* primum tenent cum & basin illius ferè constituunt *cæ Juniperinae*, sicuti videri potest *sect. Armamentar. Chym. D. 297.*

Vinum medicatum tale in
imbecillitate præscripsit *Platerus lib.*
observat. pag. 107.

R Fol. euphras. sicc. 3j. Rad. fœnicul.
Fol. caryophyllat. 3vi. beton. uer.
majoran. aa 3B.

Flor. rosmar. 3ij. Sem. fœnic. 3B.
Gran. Juniper. 3j.

Incidantur atque in doliolo colloccie
inter scobes ligni Juniperini, affundee
ni albi generosi Mensuras X. vel XIII.
vetur ad usum.

Philippus Müllerus lib. V. Mi-
lor. Medic. sequens extollit Electuarium
& hujus usu cœcum quendam 9 aa-
rum visum recuperasse testatur, & !
oetanus meminit Papam Innocentium
II. Abbati cuidam visu ferè orbatum
ximo cum successu idem misisse &
buisse Electuarium cap. 7. pag. 77
Arkenet Buch.

R Sem. fœnic. 3B. Siler. montan.
Euphrag. 3B. chamaedryos, 3j.
Rad. chelidon. 3B. Sem. anis. app.
erosel. aa 3B.

Puleg. Hyssop. Flor. borrag.
Gran. Juniper. Herb. saxifrag. aa
Pulverisata omnia excipientur me-
spumato, utatur manè & serò.

Gruelingius lib. 1. med. Pract. pp.
cap. 3. Pulverem describit oculoss.

ale in confortantem granis juniperinis quoque
kornatum.

Cum autem Visus Debilitas seni- *Senum Vi-*
us plerumque & frequenter accidere *sus Debili-*
leat, aquam aciem oculorum acuen- *tas.*
m cœcitatemque in senibus prohi-
entem commendat *Quercetanus cap. 7.*
armacop. dogmat. restit. cuius hæc est
escriptio:

Rad. valerian. enul. camp. fœn. āā 3j.

Herb. chelid. euphrag. āā Mij. beson.
puleg. āā Mj.

Sem. fœnic. siler. mont. āā 3vi. Bass.

Juniper. 3ß.

Pler. caprifol. rosar. alb. āā pij.

Stœchad. salv. anthous. lumbuc.

Calend. schœnanth. āā pj.

Zinzib. piper. long. cubebar. carda-
mom. āā 3iß.

alverisand. pulverisentur & contun-
enda contundantur & infusa in hydro-
solit. malvat. vel vini Canariens. $\frac{1}{2}$ iij. po-
ntur ad ignem lentum vel Θ em per
vel 6. dies, deinde prœclo fortiter o-
nia exprimantur, expressioni adde
quar. pecul. rosar. euphrag. āā $\frac{1}{2}$ ij.
fœnic. chelidon. $\frac{1}{2}$ iß.

isce, Dos. $\frac{1}{2}$ iß. ad j. bis terve in septi-
ana jejuno ventriculo. Potest quo-
que de eadem aqua una alterave guttu-
in oculos singulo manè instillari.

Ad

*Ad perspicilla in sensibus praecavendas
quentem aquam exhibet Bartisib[us] 11
3. ὩΦΘαλμοδύσιας cap. 3.*

℞ *Pic. deplumata. num. 1.
Herb. marrub. alb. fol. rur. àā Mi-
beton. euphrag. àā Miij.*

*Rad. bardan. Gran. juniper. àā Mi-
Omnia hæc viridia & recentia comi-
dantur & in Bal. Mar. destillentur in
quam, quâ singulis diebus tempore
spertino oculi illinantur & sponte ee-
cari permittatur.*

**Dilatatio
pupille-
rum.**

*Visum quoque debiliorem ree-
Dilatatio pupillarum in oculis, ad c[on]p[ar]a-
corrigendam præmissis præmitteendis
sequens componit Decoctionem Sennae
lib. 1. Med. Pract. part. 3. sect. 2. cap. 22.*

℞ *Gum. Arab. sandarac. Ar. tragacan-
Tunis àā ȝij. Bol. Armen. ȝiȝ.
Sem. lin. cydoneor. croci. àā ȝj.
Succ. granator. ȝiȝ ▽. resar.*

*Macerentur omnia in loco calido
noctem postea ebulliant horâ dimid.
Colentur.*

*Quod si à vitiis nervi optici visio mihi-
tur vel aboleri videatur, sequens jāā
datus Sennae us cap. 27. lib. 1. citar. propo-*

℞ *Lign. quajac. ȝij.
Rad. sarsaparill. ȝiȝ. dictamn. an-
Coqu in ȝxii. Aquæ ad tertiae pp-
consumptionem, quâ de manè & vees-*

**Nervi-
ptici ut-
ria.**

i. exhibeantur. Reliquiis adde :

Herb. Euphorag. Mij.

Gran. Juniper. cinnamon. sem fenic. àā ʒj.
Funde Aquæ ⅪXII. Coque iterum ad
tiæ partis consumtionem, quæ exhibe-
potest ut antea.

Læditur quoque & imminuitur Visus *Strabi-*
Strabismo, ad quem tollendum sequen- *muis.*

Species pro capitis lotione laudat
Bartschii part. 2. οΦθαλμοδυλείας c. 4.

Herb. abrotan. hyffop.

Flor. hyperic. lavend. echeir. bacc. laur.
àā Mj.

Gran. juniper. ʒiβ Rad. asar. Nuc.
mosch. àā ʒiβ.

qu. cum Ⅺij. Vini Rhenani & Ⅺij. Δx
itan. pro lotione capitis.

Singularis quoque Visus læsio con-
git in νυκταλωπίᾳ, quâ affecti post So- *Νυκταλω-*
occasum parùm, vel nihil planè vide- *πίᾳ.*
possunt. Hæc si tollenda, sequentibus
i posse sæpe citatus *Bartschii part. 3.*
Θαλυδυλείας cap. 6. asserit.

Herb. taxi ʒiβ. majoran. bacc. junip. àā ʒj.

Piper. long. castor. mann. opt. àā ʒiβ.

incis. & contus. affunde Vini & aquæ
itan. àā qs. Coq. parùm & de Colatu-
manè & vesperi cochlearia duo aslu-
ntur.

Externe ℞ Amyli ʒiij sandarac. Ar. ʒiij.

Croci ʒiij.

Pulve.

Pulverisata misce & illis affunde ▽ mi
diviae, parietar. nymphæ āā qss.
Cataplasma noctu oculis impo
dum.

II. SUFFUSIO.

*Suffusio.**Exter-
num.**Interna.*

Miser homo est cui visio abolita, c
tingit illa in suffusione, à quā
men ægri liberari quandoque possunt

Sic *Aquam Juniperi* oculis infus
tam suffusionem arcere asserit *Tabe
montanus* lib. 3. *Herbar. Cap. X.*

Ad suffusionem per conservat
internè commendat *Spiritum Juniperi*
Sebizius part. 2. *Spec. med. Pract. secund
cap. 38.*

Platerius lib. 1. *Observat. p. 105.* acq
hanc efficacem deprædicat ejusquæ
res ad cerebrum, nervos, oculosquæ
assumatur, pertingere testatur:

EZ *Herb. fœnic. rut. euphrag. voo
chelidon.* āā *Mj.*

Summit. rosmarin. salv. fl. rosar.

Bacc. Juniper. 3vi. laur. 3β.

Caryophill. piper. āā 3j. cinamom.

*Lign. Aloës 3β. Sem. fœnic. 3ij.
mont. 3j. Sem. rut. 3β.*

Infund. in vino generoso & destillem.

Vinam laxans ophthalmicum.

Plempii multis hoc malo laboram
salutare fuisse testantur *Grülingius*

Med. Pract. part. 2. cap. 7.

Summitat. euphrag. Mj.

Fol. beton. majoran. caryophil. àā Mß.

Flor. lavend. anthous àā pj. lin. SS. 3ij.

Agaric. trochiscat. hermodactyl. àā 3ij.

Sem. fæn. gran. Juniper. cinam. àā 3ij.

Caryophillor. 3j. Sacchar. albiss. 3ij.

Misc. pro nodulo.

Electuarium ad visum recuperandum mirabile ex *MSS. B. D. D. Michaelis* alio ipsi communicatum refert & imputat *B. D. D. Hofmannus p. 53. Thesaur. pharmaceut. cui baccæ juniperi ad 3ß. quo-
e additæ conspiciuntur.*

Ad guttam serenam à putridis & avis humoribus ortam sequens componit Electuarium *Bartischius part. VI.*

Σαλμοδελειας cap. V.

Pulv. lign. quajac. 3iv. Rad. chin. 3ij.

galang. caryoph. àā 3j. Zedoar. 3vi.

Syrup. squillit. 3vi. 5° juniper. 3ij.

Mellis despumat. 1½. Misc.

Electuarium. Dos. manè & vesperi ualitate nucis corylinæ.

Singulare quoque Decoctum in ædico affectu idem commendat *Au-
r cap. 6. lib. 2. cit. 3ijß. bacc juniper.
altatum & citato loco videndum.*

III. OCULORUM EPIPHORA.

Piphora vox ambigua est, significat *Ephora*, enim quamvis humorum in partem *eius signifi- aliquam catso.*

aliquam irruptionem, quo sensu verni & uteri epiphoras dixit *Plinius*. Comin niter autem denotat humoris aquosii serosi in oculos influxum, qui nonnunquam cum dolore, ardore, rubore morsu, nonnunquam absque ejusnam symptomatibus ægros molestat afflitti lachrymarum destillatione, ut lumen quandoque ferre interdum verò nonnunquam illam tolerare possunt.

Calida est Epiphora vel Friggitia. In calida recensita symptomata adhuc & pejor est frigidâ, quippe quæ taedium molestiis non est stipata.

Ad hunc affectum, ut & ad vesciculae oculorum vitia paratur ex fungo Juniperino aqua ophthalmica, quam *Kunrath tractat. XX. meatus. destillatio* parari docet:

Rx *Fungor. Juniperi q. v.*
In vitrio calori Ovis exponantur, fungi abeunt in aquam, quam si aliquod diu acervo formicarum sepelieris, lucida magis fit & clara.

In omnibus humorum ad oculum defluxionibus & doloribus hanc ponem extollit saepe *Citatus Bartius*, part. 12. Ὁρθαλμοδύλειας cap. 1.

Rx *Herb. cent. maj. 3iB. abrot. arth. alb. majoran. àà 3j.*

Bacc. juniper. 3iB. macer. 10. cand. àà 3j.

Internè.

oncif. & centif. coqu. in f. q. $\nabla \times$ vel vi.
de Colaturā capiantur manē & ve-
ri cochlearia VI.

In frigidā oculorum Epiphorā tale
ascribit Ceratum Riverius lib. 2. Mede-
cact. cap. XVII.

Thur. mastich. aa 3j.

Gumm. anim. tacamahac. lap. ha-
matit. aa 3ij.

Gumm. Juniper. 3j. Ceræ q. f.

F. Ceratum.

Sequens aqua tām in hoc affectu,
ām in ophthalmia aliisque cum rubo-
dolore conjunctis oculorum vitiis
immendari meretur:

Herb. junior. fœnic. euphrag. chelid-
don. aa Miv.

Flor. rosar. sambue. aa Mj.

Sem. rut. 3ij

ncif. infund. in f. q. $\nabla \times$ è musco Junii
no paratæ, digerantur per aliquot
& postea destillentur in Bal. Mar.

Hæc aqua mira præsttit in per- *Observa-*

ta Illustrissimâ, cùm enim illa elapso *tio*.

no malam dextram globulis minimis,
lgò *Briegelstroet* / vulnerasset ocu-
que hisce, leviter licet, lœsus esset, to-
oculus tumorem concipiebat & in-
anti rubore & dolore Illustrissimam
personam molestabat, cum summo
que & felicissimo successu oculum

K ab

ab omnibus symptomatibus liberavit
erebro in illum instillando sequens
lyrium:

Ex *Sief alb. c. opio 3j. Tuf. præp. 3lb.*
Perlar. præp. 3j. camphor. 3ij.
 Tenuissimè pulverisata misceantur
aqua ophthalmica jam præscripta q. s.
Sonderlich Augenwasser.

CAPUT X.

VIRES JUNIPERI IN AU-
UM AFFECTIBUS EX-
PLANAT.

I. ALRIUM TINNITUS

Aurium
Tinnitus. **T**ela prævisa cum minus nocere
 ant, ideo prænunciatum ev tare
 culum sapientis est. Nuncius mali
 secuturi, surditatis videlicet, non
 certus est Tinnitus aurium, qui cu
 ipse auditum lædat & plerumque
 bus & vaporibus ortum suum dee
 adque graviora mala fenestram pa
 ciat, mature carminativis tollendu
 medicamentis, quibus & Juniperus
 immerito associatur.

Platerus lib. 1. Observat. hâc co
 etione siccâ ad Vapores, ne caput
 tant, impediendos utendum syadet
 12. quem ita componit.

Ex *Sem. coriandr. fœnie. anis carv.*
semiobductor. àa 3lb.

Pulu. diacydon. sine speciebus 3j

Sem. cymin. 3ß. Gran. Juniper. incis. 3ij.

Sacchari parum. Misce.

Sennertus lib. I. med. Pract. sect 3. cap. VI.

vaporationem ex sequente Decocto
anè & vesperi præscribit:

*Fol. calam. major. cent. min. rosmarin.
āā Mj. laur. absinth. āā Mß.*

*Bacc. juniper. elect. num. XV. lupinor.
num. XII.*

*Lumbricor. vino lotor. & in syndone li-
gatorum pß.*

Opqu. in s.q. Δæ & duplo vini albi ad
nsummationem tertæ partis. Colatura
vetur pro Evaporatione; Quâ dum
er uititur fabas aut pisa aliquot in ore
tineat & masticet, ut patente ita mea-
auditorio fumus magis penetret. Post
aporationem sacculus calefactus au-
us imponatur, qualis est sequens:

Fol. major. salv āā Mß. rut. Mj. absinth.

Summit. anerb. āā pij. bacc. laur. 3j.

Gran. Junip. 3iß. Flor. chamæmel. pij.

Sem. cymin. 3j. carvi 3ß.

Incisa indantur sacculis duobus ex te-
nteâ paratis, qui alternatim calidi
ibus imponantur.

Tilemannus pag. 127. de materia me-
sequens proponit:

*Bacc. laur. juniper. Sem. cumin. caru.
āā 3ij.*

Conquassa misce cum massa panis,
Iocentur simul in furnum pistoreum,
vidatur deinde per medium & hu-
etetur cum Spir. Vin. (melius forti-
erit Spir. Juniperi) cochl. 4. vel 5. &
plicetur adhuc calida auribus.

II. SURDITAS.

Surditas.

Quemadmodum dulcis sonus
mum mirificè exhilarat , ita
stia non levis est, tantâ dulcedine p-
ri , sicuti de hoc unicè conqueru-
Surditate affecti, ad quam tolleri
præmissis Evacuationibus capitis
mendat Riverius lib. 3. Med. Præt. ca
si paris fomenti loco, cum semine
anteà subactus, calens è furno per
um dissectus auri admoveatur, vel ssu
tâ crustâ inferiori Spiritui Vini imme-
calidè, quantum æger ferre poterit ,
applicetur. Efficaciorem tamen es-
cit, si panis antequam coquatur cu-
mine carvi, *baccis juniperinis* ac-
moschatâ subactus fuerit & mod-
dicto applicetur auri. Succum hurn-
stillandum præcipit *idem Autor loc. 10*

Rx Radic. cyper. sem. anis. cumin.
juniper. àa 3j.

Misc. F. Pulvis, quo impleatur cæpo-
gnum & excavatum , quod postea

apans, prunias coquatur succusque in aurem
fortum instillandus exprimatur.

Ad auditum quovis modo læsum
sequens adhibet Conrad Kunrath tractat.
medull. destill.

2 Gran. Junip. Herb. Jabin. aa qu.
contund. grosso modo, Coqu. in Vino &
amus excipiatur per trajectorium.

Sic & Spiritum tam Otalicum
Acovisticum baccis juniperi exorna-
Mynsichtus, ut sect. t8. Armament.
videri licet.

Platerius lib. 1. Observat. p. 115. Auribus
midam ægroti noctu sequentem aquam
didit posteaque iterum effluere sivit,
semper guttam i. fellis Car-
onum:

✓ et fœnic. semin. carvi post abstractio-
nem olei remanent. aa 3j.

Spir. Juniperi 3L. Misce.

ffitum quoque auribus per infundi-
lum suscipere svasit ex Decocto origa-
rutæ, majoranæ, spic. Celticæ, baccar.
i, Juniperi, semin. fœnicul. carvi, cu-
ini in vino decocto.

Sebizius part. 2. Specul. Med. Pract.
t. 6. cap. 9. Sacculos auribus applican-
parat ex Θe torrefacto, milio, bac-
lauri & Juniperi, semine carvi, cumi-
anisi, fœniculi, foliis rosmarini, sal-
x & majoranæ &c.

Externè quoq; lixivium ad diffidatatem auditus ex *cineribus Juniperi* : ditis aliis cephalicis & calefacientiis applicavit *Timaeus à Guldenelee lib. 1.* Ordin. Med. pag. 65.

III. AURIUM DOLOR, U CUS ET EXCREMENTA E AURIBUS EGREDI- ENTIA.

CUm aurium dolor plerumque vec inflammatione vel ulcere, & excrementa egredientia ab iisdem ferè causas proveniant, meritò & hos affectus hoc complectimur capite, & quid in h casibus *Juniperus* valeat, exploramus.

Sennertus in ulcere aurium fumus per infundibulum ad aures derivatus hoc pulvere ortum *lib. 1. med. Pract. 1. 3. sect. 3. cap. 3.*

Rum. *Juniper. 3B. tbur. myrrb. 2ā. Sarcocoll. ladani āā. 3j.*

Misc. F. Pulvis. Vel cum s. q. Theree thinæ F. Pastilli.

Hieme præterlapso Pastorem rum 53. annorum, curavimus, qui atrociissimo dolore auris sinistræ, streptozoadil tumore capitis in latere affecto & engorgione humoris excrementii saniei si ex aure sèpiùs recurrente conqueritur, accedebat oris Tortura ad il dextrum

*Observa-
tio.*

additum extrum, os adeò distorquens, ita ut ser-
o impediretur & officio concionatorio
nisi non posset.

Ordinavimus illi tale vinum me-
catum:

Herb. beton. majoran. rosmarin. ser-
pill. àā Mj.

Flor. ltl. convall. lavend. àā Mß.

Rad. Helleb. nigr. 3ß. rhubarb. 3ij.

Fol. senn. ff. 3j. bacc. juniper. 3ij.

concis. & contus. D. ad chartam. S. Spe-
es zu 3. Maas Kräuter. Wein.

Cucurbitulas cum scarificatione
apulis & cervici affigi curavimus, pi-
asque in dolore capitum descriptas, ut
pulverem quendam Cephalicum ad-
dimus.

Externe auri affectæ indendum
quens præscripsimus:

coct. rosar. nymph. àā 3ß.

dest. junip. 3ß. anthous. lavend. gtt. vi.
succin. gtt. iij.

sc. D.S. Del 2. bissen Tröpflein davon
auf Baumwolle ins Ohr zuthun.

Ad oris Torturam corrigendam ex-
ternè adhibuimus *oleum*, cuius descrip-
tio ex capite sequenti petenda.

Quibus adhibitis perfectè con-
cluit.

CAPUT XI.

VIRES JUNIPERI IN ORI
LINGVÆ ET DENTIUM
MORBIS DEPRÆ-
DICAT.

I. ORIS TORTURA E.
FOETOR.

DE Herbâ Sardoâ Ranunculi spœ referunt Botanici, illam hâc vehectâ qualitate, præsertim ea quæ In Sardinâ nascitur, esse præditam, utt̄ sc̄entium ora ejusmodi rictu diducat̄ ridentibus similes appareant & sic iirrimantur, unde proverbium natum Risu Sardonio, quô risus involuntari seu incongruus denotatur.

Sic & oris tortura, alio nom̄ oris distorsio dicta Risus Sardonus minatur, quoniam hâc affectorum figura ridentium figuræ similis appafolet. Appellatur quoque Spasmus nicus, ob figuram distorsionis, quaum canum iratorum repræsentat.

Et in hoc affectu operâ suâ p̄est Juniperus.

Sequentem Tincturam in orissturâ maximè extollit Timæus à Guldene lib. I. Cas. Med. pag. 72.

℞ Spir. bacc. Junip. ʒiiij. Ase dulc. puri-

Risus Sar-
donius
unde di-
ctus.

Spasmus
Cynicus
unde sit
dictus.

SS

olve lento igne carbonū, Colaturæ adde

Aqu. Apoplect. Heroica ʒj. Misce.

Externè talem lotionem idem præ-
cripsit Autor loc. cit.

Flor. stæch. Ar. salv. lavend. àā Mj.

Fol. laur. rut. beton. rosmar. major. àā Miß.

Joqu. ex lixivio è *cineribus Juniperi* pa-
to, & inter lavandum caput fricitur
garico crudo.

In oris tortura efficax experti su-
us Oleum sequens:

○ *umbeic. terrestr.* ʒl.

philosophor. juniper. àā ʒl.

rut. lavend. succin. àā ʒj. C. C. ʒl.

isc. D. S. Euserlich Del.

Hoc inungantur juncituræ maxil-
lum & nucha ter in die:

Oris fætor malum est turpe & into-
abile, emittitur verò ex ore notante
anertol. b. 2. Inst. sur. Med. part. 3. sect. 2.

Oris fætor.

7. fætor pluribus de causis, vel enim
ventriculo cruditates multæ coacer-
tuntur, quæ corrumpuntur & putridas
fætentes exhalationes per palatum e-
ttunt, vel ex putredine in pulmo-
bus vapores fætidi exhalant, vel in
ntibus, gingivis aut palato talis hæret
ateria, aëremq; qui exspiratur, fætore
o ir ficit.

In quocunque oris fætore aquam
quentem describit *Bartitschii* part. 14.
Θαλμοδελείας c. 3.

Ex Herb.

Ez *Herb. majoran. basilic. āā ſiſ. 3ij.*
roſmarin. origan. calamint.
agrimon. āā ſiſ.
Rad. Ireos, fl. cyper. āā ſiſ. E'
acori ſiſ.

Bacc. Juniper ſiſ. 3ij.

Pulveri ſatis omnibus affund. Vin. FR
 nan. qſ. deſtill. per Vesicam pro oris ſi
 tutinā & vespertinā collutione.

*Oris fætor
ex Ventri-
culo.*

Si oris fætor ex ventriculi vitio
 atur Si vanorol a Tractat. VI. præt. mi
 cap. 6. uſum paſſularum cum graniſſe
 niperinis commendat, & paſſulas e
 cleatas, grana juniperi & pineas com
 in modum nucis, ſicque manē &
 ad commedendum præbet.

*Oris fætor
à dentibus.*

Cum etiam dentium ſordities ſc
 rem ori conciliare ſoleat, ideò Pulve
 dentifricium D. M. Kesku commen
 mus, quem aſcribit Grylingius lib. 1.

Pract. part. 4. cap. XI.

Ez *Lapid. pumic. ſubtil. pulveriſ.*
Pulv. Ireos 3ij.

Gal. moſch. ver. 3j.

roſar. roſmarin. ſalv. cinau-
āā gtt. vi.

Silic. fluviat. alb. calcinat. Eſ pulv.

Panis ſiligin. furfur. toſt. pulveriſ.
cribrat. 3ij.

Ciner. roſmarin. ſalv. Juniper. tui-
āā ſiſ.

Mada

Mastich. oliban. sang. drac. àā 3j.

Myrrh. alum. rosch. àā 3ß.

isc. D. S. Zahm. Pulver.

Sennertus lib. 3. med. Pract. part. V. Oris factor

t. 2. cap. 7. ad oris fætorem scorbuti- *Scorbutis-*

m commendat putredinem fistentia & cus.

litus putridos corrigentia, ad quæ bac-

juniperi tām intra corp9 sumtas quām

me masticatas solenniter refert. *Sebizius*

art. 2. Spec. med. Pract. sect. 4. cap. 25.

ritum Juniperi in oris fætore maximo-

rè extollit. Efficacior erit sequens

npositus :

Herb. rosmar. basil. geran. mosch. àā Mj.

Flor. lavend. prim. ver. àā Mß.

Rad. Ir. Flor. acor. caryophyllat. àā 3ß.

Cort. citr. aurant. àā 3ij. bacc. ju-

niper. 3j.

Cinamom. caryophyll. cubeb. cardam.

àā 3ij.

ncif. contus. infund. in s. q. *Spiritus Ju-*

eri, digerantur calore leni per aliquot

s, postea destillentur per Vesicam,

sine destillatione servetur ad usum.

s. cochl. i. manè & vesperi. Poteſt

am pro ditioribus ambræ aut moschi

li pro lubitu q. v.

LINGVÆ PARALYSIS ET OB-

MUTESCENTIA.

Uamvis sub titulo de Paralysi & A- *Obmuta-*

poplexia recensita medicamenta & *scientia.*

huc

huc facere notum sit, libet tamen cō
dam addere specifica, *juniperinis meca
mentis nobilitata.*

Præter illud quod ex *Philipp. Mi
Miraculis Chimicis* sub tit. *Apoplexiæ : a
gavimus commendamus Pulverem
quentem, quo solo non vice simplici
queland ægris restituimus felicissimo
applausu :*

Rx *Gran. pœon. 3j. Cubeb. nuc. nn
āā ēij.*

*Sacchar. 3j. ○ anis. juniper. āā : 3
succin. caryophill. āā :*

*Misc. F. Pulvis. Dos. cultelli cuspidi
hibeatur cum Spir. Cerasor. nigr.:
quamdiu in ore detineatur, & postea
glutiatur:*

*Sermo, præter lingvæ Paralyſi
lio etiam nonnunquam læditur in
quando videlicet vitium in nervis
recurrentibus, quibus læsis, notante
abolino libell. 3. de nerv. Anatom. Refo
annexo cap. 2. læditur animalis vox,
altero præfecto vel alio modo læso
vocale reddatur animal, utroq; mu*

*Observavit hunc affectum in
lā quâdam *Fabritius Hildanus*, qua
quentibus restitutum refert Observa
Cent. 6.*

Rx *Flor. beton. salv. anthous prim
hyper. cent. min. rosar. ruu*

Summit. majoran. iv. arthet. àā Mj.

Bacc. juniper. 3ij.

Concis. contus. D. ad sacculum, quô in
qua coctô collum fomentetur. Postea

Δ. beton. prim. ver. salv. lavend. àā 3lb.

Spir. Juniper. sine vino fact. 3j.

Theriac. opt. 3ij. Misce.

Quibus collum sèpius inungatur.

III. DENTIUM DOLO R.

Evidensia quidem sunt ossicula den-
tes, hoc tamen præ reliquis ossibus
singulare habent, ut illis sensus attribua-

ur, testante Bartholin. lib. 4. Anat. reform. *Dentium.*

p. 1. quoniam illorum cavitas tenuissi-

â succingitur membranulâ, exquisitè

intente, quæ si humorem à cerebro de-

uentem imbibat dolor maximus fit

dentium. In hâc incipiunt erosiones,

utredines cariesque dolorificæ, & ali-

quando in hâc vermiculi generantur ad-

podùm hominem excruciantes, notan-

eodem Bartholin. cap. 12. lib. 2. cit.

Certè dolorem dentium maximis

numerari posse tormentis non impe-

ñescripsit Cornelius Celsus, cum & Galenus

2. de compos. med. secund. loc. cap. 1. referat

osdam in ὁδονταλγίᾳ præ doloris a-

ccitate ex impatientiâ manus sibi vio-

ntas intulisse.

Ad dolorem hunc profligandum à

igio part. 2. Spec. Med. Pract. sect. 4. c. 15-

5 Ma-

E& Macasio lib. 2. promptuar. mater. ii.
cap. 30. de Junipero commendantur va-
ut Decoctum ligni Juniperini, baccari
Juniperi, gummi Juniperinum ejusque
um, ut & oleum ex baccis Juniperinis
quibus Sandaracam Arab. seu gummari
niperinum præ aliis omnibus valere
statur Savanarola tratt VI. Pract. majj.
7. ubi & sequens deprædicat:

EZ Sandarac. Ar. zij. camphor. 3*lb.*
Bulliant in aceto & Fiat oris Collutii

Sedat enim, inquit Autor cita-
dolorem vehementer, constringit gji
vas & rheumatizationem prohibet.

Benedictus Victorius Fauentinus
7. Empiric. idem gummi cum acetoo
tissimo coctum maximè ad dentium
lorem deprædicat, cum quo consi-
Schönbornius, quippe qui pag. 50. M.

Med. Praet. itidem gummatis buju-
cum Vini Rhenati 3*viiiij.* coctum
mendat ad dentium dolorem à
frigida, sicuti & oleum ligni juniperi
mè ibidem conducere asserit.

Decoctum sequens in dolore
tium exhibet Sennertus lib. 2. med. iF
cap. XI.

EZ Rad. pyrethr. 3ij. sarsaparill. 3*lij.*
Rasur. lign. quaiac. 3*lb.* pini. 3ij.
Flor. ros. rubr. Herb. serpill. orig.
Gran. Juniper 3*lb.* sem. carv. 3*lij.*

ancif. & contus. Coqu. in ∇ & Vin. Rhean. $\frac{3}{2}$ xii. ad tertias, Coletur, in Colatu-
 $\frac{3}{2}$ vi. dissolv. camphor. \tilde{g} v. Misce.

Platerus lib. 2. Observat. pag. 399. hanc
is collusionem parat:

Rad. bistort. pyretbr. $\tilde{a}\tilde{a}$ $\frac{3}{2}$ j. heos $\frac{3}{2}$ B.

Herb. hyssop. agrimon. salv. beron.
majoran. $\tilde{a}\tilde{a}$ Mj.

Flor. anthous pj. Sandar. Ar pulv. $\frac{3}{2}$ vi.

Piper. long. $\frac{3}{2}$ in $\frac{3}{2}$ ib. $\tilde{a}\tilde{a}$ $\frac{3}{2}$ ij.

Alliant in aquâ addito aceto donec a-
a acefcat.

Gargarismum quoque ibidem ad-
ex $\frac{3}{2}$ iB. ligni quajac. & Sandarac. Ar-
cum vino acidulo confectum & de-
stum, malæque affectæ cataplasma
super imponit, u: baccæ juniperina quo-
e admiscentur.

Liquoris odontalgici talem tradit
criptionem Grilingius lib. 1. mea. Pract.
t. 4. cap. 7.

Lign. sanct. saffras $\tilde{a}\tilde{a}$ $\frac{3}{2}$ j. Rhod. Ja-
niper. $\tilde{a}\tilde{a}$ $\frac{3}{2}$ ij.

Rad. sarsaparill $\frac{3}{2}$ vi. pyretbr. $\frac{3}{2}$ B.

Herb. salv. rosmarin. $\tilde{a}\tilde{a}$ Mj. nico-
tian. M β .

Sem. staphidisagr. hyoscyam. $\tilde{a}\tilde{a}$ $\frac{3}{2}$ ij.

Elect. requieci Nic. Philon. Ron. $\tilde{a}\tilde{a}$ $\frac{3}{2}$ ij.

$\Theta.$ $\frac{3}{2}$ i. C.C. ust. $\tilde{a}\tilde{a}$ $\frac{3}{2}$ ij. opu Theb. Θ iv.

Croc. Θ ij. camph. $\frac{3}{2}$ j.

& contusa omnia grosso modo in-
fundan-

fundantur in Spir. Vin. (melius Spir. niper.) rectificat. s.q. per horas 24. b exprimantur , & usui reserventur.

Si Pulverem contra dentium lorem quis expetat

Rx Sandarac. Ar. mastich. sarcocolla
poc. st.

Bol. Armen. acac. i bur. aa 3j.

Tut. præp. 3iB. Oli alb. 3ijjB.

Cinamom. spec. diambr. aa 3j. ambri

Misc. F. Puly. subtilissimus. Uffenn.

lib. 3. Antidotar. sect. 1. cap. XV.

Multipli usu & experientia probatam hanc Misturam odontalgia nostram addimus:

Rx Væmentb. lavend. c. vino in B.

destill. Spir. Juniper. aa 3iB.

Essent. benzoin. Junip. aa 3j. anodaj.

Elix. camphor. Hartmann. 3iv.

Tinctur. rosar. viol. papav.

aa 3ij.

Misc. S. Mistur wieder das Zahntwech

Diu in ore detineatur supra i

tem dolentem, sic dolores brevi le

ingentem humorum peccantium

tatem maximo cum levamine ede

IV. DENTIUM SORDITI

Dentium
Sordities. IN dentium nitore totius terè omni-
nus statem consistere in proptulco ad
contra dentium sorditium homini

m loquitur, ridet, canit, clamat aut
icitat maximè deformare non est quòd
obemus, cùm sexus fœmininus illam
ne pejus & angve fugere soleat. Sed
riis ex accidentibus dentes reddun-
tfordidi.

I. CARIE quandoque absumuntur *Caries*
& corroduntur, ad quam tollendam *Dentium*.
ene latius serpat prohibendam tale
oponit Linimentum *Sennertus lib. 2.*
ed. Pract. part. 1. cap. X.

*Pulv. myrrh. 9ij. gumm. Juniper. 3j.
alumin. 3fl.*

Mellis q. s. F. Linimentum

o dentes putres & erosi quotidiè fri-
ntur.

II. SORDITIE quoque dentes *Dentes*
ciuntur, si malè colorati sint & nigre- *malè colo-*
ne vel aliò fœdō colore inquinen- *rati.*

Citatus *Sennertus cap. 14. lib. cit.*
os Pulveres proponit dentifricios
intra dentium nigredinem, uterque
Juniperina est insignitus.

*C. C. ust. pumicis, corall. alb. rubr. iiii.
prep.*

*Mastich. Sandarac. Ar. cinam. aā 3j.
Rad. ireos. 3fl.*

Mosch. giiij. Misc. F. Pulvis.
cofos dentes à fordibus purgat, de-
at & mundificat, gingivas constrin-
git

L

git & dentium radices obfirmat. Gry
lib. I. Med. Pract. par. 4. cap. XI.

Dentium III. Singularem quoque diebus conciliat sorditatem eorundem SANGUINOLENTIA, quæ plerumque ab
Sanguino- lenta. sis, putridis aut exulceratis gingiviis tum dicit. Ad hanc tollendam

Ez Origani, fruct. Juniper. balauſtio Sumach. alumin. utriusque galla Cort. granat. serpentarie, miroboli Ciner. vitis, ſpumæ maris, Θis Inn Piperis longi, baurach, coſti, chelid Liquiritiae, gumam. Arab. traga Spodii àa aureum unum, i.e. 3j.

Misce, tere, confice & unge gingiv dentes. Savanorola tract. VI. Pract. M cap. 8. Uffenbachius lib. 3. Antidotar. cap. XV. pag. 473. hunc describit P rem Pistorii ad gingivas:

Ez Nucif. 3j. Sand. Ar. hypocyst. mā Acacia àa 3j. tur. præp. 3j. ⊖ i alt. Misc. F. Pulvis subtilissimus.

V. DENTIUM MOBILIT

Dentium NI Dentes firmi in loculamentis
Mobilitas. hæreant & Marpesiæ cautis immoti in statione maneant, tamen in cationi quam locutioni sunt im mento. Vacillant vero dentes & in ies redduntur tamen à causis externis ictu, casu vel aliâ causâ violentâ,

ternis, ut defectu alimenti in senibus,
nimia humiditate radices eorum la-
queante, vel ab acribus in primis scorbuti-
humoribus radices eorum, vel gin-
gebras erodentibus. Et hic vires suas
rendit *Juniperus*.

Commendatur à *Savanorolâ Tract.*

Pract. Maj. cap. 6. Pulvis sequens:

Spod. 3i. margarit. non perforat.

Sang. Dracon. bol. Armen. 3j.

C. C. ust. Santal. rub. bac. juniper.

Chelidon. 3i. camphor. 3j. Misc.

Pulvis.

Sennertus. lib. 2. Med. Pract. part. 1.

X. ad dentes confirmandos hoc ex-
pet Linimentum:

Pulu. gumm. Junip. 3i. alum. crud. 3j.

Origan. 3i. Mell. 3vi.

in aceto squillit. Misc. & F. Linimen-
n.

CAPUT. XII.

JUNIPERUM PECTORIS MORBIS OPPONIT.

ASTHMA ET PERI- PNEUMONIA.

Ræclarè *Galenus lib. d. usu. respirat. Respiratio-*
fuit monet, minimè vulgarem usum re- nis usus &
curationis esse, cùm ea privati, ne mo- necessitas.
sentum quidem possimus vivere, cum
& *Sennertus lib. 2. Instit. Med. part. 3.*

sec. i. cap. V. consentit, *inquiens*: Si pulsus non cessat, quamdiu animal vit, ita nec Respiratio planè aboletur tamen illa auferri dicatur, id non accipiendum esse, quasi penitus abolitur, sed tantum quoad sensum, propter parvitatem, ob quam latet.

Quot incommoda ab ejus lassitudine proveniant de his non satis conponunt illis qui sunt obnoxii. In *Dyspnæa*, mis *Dyspnæa*, *Asthma* & *Orthopnæa* ceteris sunt, qui lassæ respirationi convenient. Diversa quidem sunt nomina ab unâ omnes eademque provenient causâ, nec aliter differunt, quam maius laborante: *Dyspnæa* enim laborantes cultatem quidem aliquam respiratione sentiunt, possunt tamen respirare & cumbentes absque sonitu. *Asthma* verò majori afficiuntur difficultate spirandi & quidem cum anhelatione sonitu. *Orthopnæa* autem affecti vexantur respirationis difficultate etiam metus urgeat suffocationis, & inde non aliter, quam erectâ cervicâ spirare possunt. Inter alia heroicæ auxilia Pectoralia & Juniperus cum bus suis numerari meretur, cum iiiii non raro admisceri videamus.

Orthopnæa.

Inferne.

Aquam singularem Asthmatis describit *Schröderus* lib. 2. Pharr

ed. Chym. cap. 38. baccis Juniperinis extractam, singularium virium in respiratione facilitandâ.

Spiritus Juniperinus singularem.
missidet laudem in Asthmate, quam illi
ioque attribuit Libavius cap. 25. Alchi-
iae pag. 114.

Spiritus Janiperinus compositus Myn-
ht. egregiam & singularem præstat o-
ram in prædicto affectu, à cochleari i.
iij. si exhibeatur. Descriptionem &
teriorem commendationem vide Se-
one 18. Armamentar. Chym. Myns.
g. 280.

Haud minorem utilitatem præsta-
sequens Spiritus Pectoralis, cuius
æstantiam sæpe felici cum successu ex-
erti sumus :

Herb. palmonar. marrub. veronic.
āā Miß.

Flor. violar. Mj. sem. anis. fœnic. āā 3j.

Rad. glycyrriz. ir. Flor. polypod. hellen.
āā 3j.

Squillæ recent. 3ij.

Bacc. Juniper 3iB. *croc.* 3iij.

oncis. contus. infund. in f. q. *Spir.* Ju-
per. optimi, digerantur per 3. dies, de-
de destillentur per Vesicam. S. Spir-
is Pectoralis.

Elixir Pectorale Asthmaticum Rol-
acci cum eodem *Spiritu Juniperi* vel *Spir.*

Anisi præparatur & præsentaneâ opp
asthmaticos profligat insultus, sicut
4. Chym. seet. 2. cap. 3. videri potest.

& Elixir Vitæ Pectorale Ducum Saxco
baccæ juniperi ingrediantur, cujus deſ
ptio extat in Thesauro pharmaceutico. I
manni p. 60. Multum quoque operæ fert
Essentia Pectoralis sequens:

Rx Gumm. benzoe, myrrh. rubr. àā i
Sperm. cet. croc. oriental. àā 3*lb.*
Extract. hellen. Juniper. àā 3*ij.*
Spir. Juniper optimè rectifieati*q.*

Mixta omnia digerantur per aliquo
es, tinctum quod est decantetur, non
Spiritus affundatur, conjuncti liqui
exhalent parum & serventur ad usum

Externè.

Externè ad humorum in peccato
consummationem suffimigia parari
lent, quibus gummi Juniperinum
miscetur.

Sic Platerus lib. 1. Observat pagg.
tale ordinavit:

Rx Thur. mastich. styrac. calam. la
àā 3*ij.*

Gumm. Juniper. bederæ àā 3*j.*
Rosar. rubr. sem. corianar. àā 3*ij.*
Pulveris. & excipiantur infuso gumi
Formentur Trochisci pro fumo.

Rofincius tale lib. V. Consultat. 8.
scribit, hâc tamen cum cautione
suffimigia adhibeantur in ipsâ acce-

, propter suffocationis periculum li-
riqué aëris interceptionem:

Gummi juniperin. ʒij. *tacamahac-*
succin. Ȑā ȝj.

Thur. *mastic.* Ȑā ȝȝ. *Styrac.* *cal.* *ben-*
zoës Ȑā ȝj.

D. S. Rauchpulver wieder die Flüsse.

Hicce suffumigiis nonnulli Auri- *Cantela.*
gmentum addere solent, à quo tamen
stinendum fidelissimè monet *Senner-*
, cum ejus fumus , utpote pars volati-
summè venenosus & noxious sit , & er-
rem à voce *Sandaraca* ortum autumat,
neglectum distinctionis inter *Sanda-*
ram Grecorum & Arabum, qua de a-
im est suprà.

Benedictus Victorius Fuentinus cap.

Empirice Pulverem hunc optimè va-
e dicit, futuræ coronali vesperi si in-
ergatur & manè iterum auferatur :

Flor. *chamom.* *melilot.* *sambac.* Ȑā ȝȝ.
- *rosar.* *rubr.* *granor.* *myrth.* Ȑā ȝj.
Thur. *mastic.* *Sandarac.* *Ar.* *corall.*
- *rubr.* Ȑā ȝij.

Caryophyllor. ȝj.

Iverisentur omnia subtilissimè :

Similem quoque describit Pulverem
briicus Hildanus Centur. 6. Observat. 21.
i *Sandaraca Arab.* quoque addita con-
icitur.

*Peripnev-
monia.*

PERIPNEVMONIA etiam im-
affectus læsæ respirationis recensetur
hac correpti de difficultate respirati-
onis, cui febris conjuncta est, tussi non
nunquam acri & sanguineo ac pondere
in thorace conqueruntur.

Rofineius lib. 5. Consultat. IV. IP-
gantia in hoc affectu commendat &
uretica sequentia :

EZ Pulv. rhabar. Ej. scammon. ♀ 1. 1. 1.
Cryſtall. ♀ 6. Sal juniper. 6. Quod
chor. 6ij.

Misc. F. Pulvis D. S. Purgirpusver:
etumahl.

EZ Sal juniper. cort. ovor. aa 3B. 5. Er-
Salh.

Sequens Potio in morbo hoc:
bellando plurimum prodest:

EZ Radic. glycyrrh. z. polypod. ir.
aa 3B.

Jujubar. num. XVI. sebesten. num.
Coqu. in f. q. v. Veronicæ, Colant
adde

Rob Juniper. 3B. Syrup. violar.
tos. aa 3j.

Spir. Oli vel ♀ q.s. ad grar. saporre
Misc. omnia D. S. Brustrand auf
mahlt.

II. TUSSIS ET RAUCED
DE tussis usu & causâ accurate Gau-
lib. 2. de simpl. Med. facult. cap. 177.

Tussis.

sserit: Natura hominibus sternutandi
indidit, ut præsidio ipsius, quæ in
respirib[us] infesta molestaque sunt, propul-
sent, Tussiendi verò, ut quæ in guttu-
sponi, ideo Tussis non temerè comparari
posset cum lacu Pilati, qui ingesta & mo-
ta cum strepitu respuit. Solet tamen
terdum nimiā hominem afficere mo-
tiā, si nimium quantum cumque do-
re & aliis accidentibus hominem afflit-
t. Quod si fiat, tunc ad tussim Sandara-
m Arab. cum melle assumtam commen-
t Tractat. VI. Pratt. Maj. cap. X. Sava-
rola.

EUPÓEIS sequens non erit inef- *Interne.*
ax, cum solum Rob Juniperinum, imò
ferente Tabernamontano lib. 3. Herbar.
pt. 2. cap. X. bacca Juniperi cum vino
tem coctæ, in infantibus præprimis,
rtissimo experimento tussim ex causa
gida sedent & expectorationem pro-
povere soleant.

Rob. Junip. Loch san. & expert. àā 3ij.
Spec. diairees 3ij. Tinctor. ♀s 3j.

sc. D.S. Ablösender Gafft wieder den
usten. *Vel*

Extract. Junip. polypod. scabios. àā 3j.
Succ. glychyrr. ʒB. gumm. ammon. 3ij.
Laet. ♀s. flor. benz. àā 3j.

sc. & cum Essentiā Croci F. Pilulæ ju-
magnitudinis D.S. Süsse Brust. Pil-

Raucedo.

RAUCEDO cum tussi s^epè conjungitur, ad quam tollendam hoc componit Eclegma Sennertus lib. 2. Med. Pr. part. 3. cap. 4.

EZ Gummo. Juniper. tragacanth. āā 3j.
Sacchar. penid. 3j. succ. glycyrrhiz. 3j.
Thur. 3i. Styrae. calam. 3j. croci 3j.

Cum melle F. Eclegma.

Externe.

Externè citatus Savanorola. loc. p. 21. Factis, inquit, Purgationibus & non suspectum est de multitudine maiorum extrinsecorum, fiant audacter suffimigia, ut

EZ Thur. sandarac. Ar. storac. calam. āā qu.

Incorporentur & ex iis fiat suffimigia, quod aperto ore excipiatur.

III. PLEURITIS ET LATERALIS DOLOR.

*Signatura
quid vale-
ans.*

DEUM & naturam nihil facere fruuntur, sed in certum omnia finem prodicent, esse jure meritoque asseritur, proinde figuræ externæ plantis aliisque vegetabilibus non temerè, sed potius ut formæ & figuræ hæ externæ naturam interrè que vires tanquam in speculo moribus ob oculos ponant, à Summo Creare videntur inditæ, id quod etiam auctores Scientiarum naturalium Scrutatum movit, ut ex Signaturis vegetabilium externis de virtutibus internis con-

epotant, cum & ipsa experientia illos adju-
de conserit certioresque fecerit, in multis ex-
ternas figuræ virium internarum esse
dices, & pleraque medicamenta par-
tibus, quarum signaturam habent, in-
vire, sicut prolixè de hisce Signaturis
junt *Quercetanus*, *Crollius*, *Sennertus*
alii.

Juniperi Signaturam si aspiciamus *Juniperi*
uleata & spinosa illa est, aculeorum- *Signatura*
e extremitates rubeæ & sangvine *Pleuriti-*
asi tinctæ apparent, eaque propter *ca.*
niperum cum suis partibus & in lanci-
ntibus pleuritidis doloribus singula-
er & specificè prodesse, sputumque,
od maculis sangvineis plerumque
rmixtum egeritur, promovere & eva-
are autumamus, in primis cum sen-
tiam nostram ab experientiâ hacte-
stabilitam sèpissimè videri licuerit:
hactè enim testamur, in quam plurimis
uriticis sequentia medicamenta ma-
noperè profuisse & omnes ferè qui il-
lusi sunt, tam sine V. S. quam illâ ad-
ministratâ restitutos esse felicissimè.

Quamprimum itaque fieri potuit
uriticis Diaphoreticum præscripsi-
is tale:

Flor. *ci 3j. *θis succin.* *volat.* *C.C.*
volat. aa 3ß.

θis card.bened. gijj. *juniper.* fix. ḡxii.
Misc.

64 CAP. XII. DE USU JUNIPERI

Misc. D. S. Schreibend Salz
3. mahl.

In liquidâ formâ desiderantib
tale exhibuimus:

Rx ∇ . card. bened. theriacal. bezoard. in
qua bacc. juniper. quoq; recip. $\ddot{a}\ddot{a}$
Mist. simpl. 3j. spir. C. C. lign. junip. $\ddot{a}\ddot{a}$
Rob. Junip. syr. card. ben. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3B. M

D. S. Schwit-Mistur auf 3. mahl.

Hicce adhibitis morbus plerum
factus est mitior, & expectoratio felic
successit, ad quam promovendam ult
ius adhibuimus Essentiam Pectorale
tit. Asthmatis descriptam ut & seque

Rx ∇ . scabios. card. mar. hyssop. $\ddot{a}\ddot{a}$ 33.
Rob. Juniper. Oxymeli. squillit. $\ddot{a}\ddot{a}$
Syr. papav. errat. d. jujub. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3ij.
Dent. apr. mandib. luc. pisc. $\ddot{a}\ddot{a}$ præp
tui diaphor. 3j. Essent. anodyn
Tinct. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3ij.

Misc. S. Resolvir- und Ablösender
quor auf eslichemahl/ allermahl zuvor
umzurühren.

Externè. Externè quoque Unguentis & I
mentis admiscuimus Oleum tam li
quam baccarum Juniperi & felicissim
eventum experti sumus: Sic

Rx \circ chamomill. ros. aneth. $\ddot{a}\ddot{a}$ coct.
lign. juniper. philos. $\ddot{a}\ddot{a}$ dest. 33
 \circ camphor. succin. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3B.

Misc. D. S. Euserlich Oel.

Vel

Unguen. dialth. anodyn. àā ʒʒ.

*deft. chamomill. bacc. junip. àā ʒʒ.
thereb. cumin. àā ʒʒ.*

Bals. ♀is therebintheinat. junip. ʒj.

*lsc. S. Gälblein wieder das Seiten-
tchen.*

In lateris dolore à flatibus hunc *Lateris*
tum commendat *Platerus lib. 2. Obser-* dolor à
t. p. 416. *flatibus.*

Rad. ireos. bryon. àā ʒj.

*Herb. calamintb. spic. Celt. puleg.
origan. àā Mj.*

Fl. chamomill. melilot. sambuc. àā pj.

*Sem. carv. ʒj. bacc. laur. Junip. àā pʒ.
ecoqu. in vino & aqua ad usum.*

CAPUT XIII.

IRTUTES JUNIPERI IN CORDIS
AFFECTIBUS EXPLORAT.

VIRIUM IMBECILLITAS

seu LANGVOR.

Istula dulce canit, volucrem dum de-
cipit anceps, vetus & verum est dicte-
um, non enim omnia à gravi rigore
nt incipienda, sed leni gravitate pau-
tim ad severitatem est deveniendum.
Item observatur in langvore seu virium
imbecillitate, quibus affecti paulatim
debilitantur, ut incauti majora subse-
quentia mala grayissima vix accedere
fenti-

Langvor,

sentiant, ideò non ineptè cum infarnibus in limbo, certâ quadam classe P^ogatorii, existentibus, quibus nec mi-
nec benè esse dicitur, comparandi.

Verùm latet angvis viridi hâcc
herbâ, Pygmæus quidem videtur auctus, giganteam autem & exitiosam i-
cum trahit perniciem, ut Syncopen,
bres malignas, Apoplexiām aliosque
fectus gravissimos, quos præcederet
subsequi solet langvor. Ideoque si
sed cui vide, melius est prævenire, quia
præveniri, Principiis hic obstandum
in primâ, quod ajunt, herbâ malum
est extirpandum: Langvor enim dic-
te Renato des Cartes part. 2. de Passione
artis. 119. est dispositio ad relaxatiōnē
& cessationē omnis motus qui senti-
in omnibus membris, & eum proverbi
putat ex eo, quod non sat multi Spir-
nervos ingrediantur, & quod glan-
cerebro eos non determinet ad influ-
dum potius in hos mūsculos quārum
illos.

Intergenerosiora langvori resili-
tia medicamenta & confugere lice-
Juniperum, quippe qui cum pa-
bus suis robur Spiritibus Vitalibus &
fluentibus addit, obstacula, quæ
partibus influere impediunt, remov-
dissipat, sanguinis & humorum glut-
sitan-

tatem auctam incidit & attenuat, pri-
num partibus vitalibus robur conci-
at & instantia mala graviora avertit.

Sic *Acetum Juniperinum* tam sim- *Internè.*
ex, quam alia composita *partibusque*
Juniperi exaltata, langvorem, febres ma-
gnas saepius præcedere solitum, felici-
r avertisse & dispositionem febrilem
mendasse, quin & nonnullos, in quibus
dicia jam accensæ febris animadvertis-
cuit, si in principio statim consilium
expetierint, ab ulteriori incursu &
ingemento liberos præstissee novimus.

In primis Aceta Bezoartica & The-
acalia plurimum hic possunt. Sequens
adit *Timanus à Guldentree lib. 8. Cas. Med.*

g. 393.

Confect. orvietan. ʒij. *diascord.* Fra-
cast. ʒiſ.

Tberiac. Androm. ʒj.

Rad. angel. *contrajerv.* enul. *pimpinell.* tormentill.

Scorzoner. diptamn. alb. *petasit.*
āā ʒvi.

Fol. scord. rut. millefol. āā Mj.

Flor. calend. tunic. āā Mß.

Cort. fraxin. citr. āā ʒß.

Bacc. Juniper. ʒiiß. *Macer.* zedoar.
āā ʒiij.

Camphor. ʒij. croc. ʒj. myrr. eleēt. ʒß.

Acet. ex succo rub. id. q. s. Misce

Stent

Stent in infusione loco calido benè teadonec extrahatur Tinctura, cuius Catura servetur ad usum.

Internè in Langvore universalii quens proponit Apozema Fr. de le Boëe viius lib. 1. Prax. Med. cap. 34.

Rx Rad. valerian. acor. àā 3ij. apii 3ij
Herb. beton. meliss. marrub. satru
scabios.

Summit. cent. min. àā Mß.

Flor. rosmarin. chamæm. Rom. fli
Ar. àā pj.

Sens. fœnic. auc. amom. àā 3ij.

Bacc. Juniper. 3j. laur. 3iB.

Coqu. igne lentō & vase clausō in
purâ ad Colaturæ 3XL addendo

Syr. botryos. artemis. Fernol. stœ:h. àā

Tinct. cinamom. 3iB. Misce

Dos. 3ij. semel aut bis in die.

Sic & Aqua Theriacalis Bezoar
nostra de meliori notâ hoc in casu
mendari meretur. Paratur ita:

Rx Thseriae. Andr. Mithridat. opt. àā
Elect. d. ovo. diacord. Fracast. àā
Extract. granor. Juniper. 3v.
Spir. tberiasal. canaphorat. 3v..
+ti bezoard. D. Frommann. l. alii
3vij.

Mixta digerantur leni calore per
inde affundatur

acetos. rosar. aā 3vi.
fragor. borrag. aā 3iv. card. bened.
angel. aā 3ij.

gerantur iterum per 88 deinde de-
lentur, S. ut suprà.
os. 38. 3iij. 7ij. pro ratione ætatis & cir-
mistantiarum.

Externe etiam Aceta dicta pulsu- *Externe.*
& temporum regionibus applicata
penetrationem officium faciunt, &
tante Zwelfero pag. 444. animadvers.
ius cordi robur addunt langvidum-
corpus reficiunt, quam pretiosissi-
ma balsama.

Singularis elapsò anno de Languo- *Observa-*
nobis se obtulit observatio sequens in *tio.*
o Nobili Juris Doctore 36. annorum,
de improviso pulsū planè circa car-
s & temporum regionem subsistere
tiebat, & circa præcordia cordis quo-
motus satis erat debilis, universum
pus quidem languebat, nihil tamen
ommodi ulterius sentiebat & fatis
nè se valere putabat, majora tamen
la pertimescens, petiebat consilium.

Vocati igitur statim propter consti-
tionem pituitosam Vomitivum ex-
is Qli 38 exhibuimus, quò assum-
& operatione quaternis vicibus pera-
, illicò pulsus naturalis appare-
. Ad ulteriore tamen præser-
tionem langvorisque remotionem,

Diaphoreticum, & postea confortata ordinavimus medicamentum, cu utriusque basis Aqua Theriacalis bee ardica jam descripta erat, quibus ad bitis plenissimè iterum DEI gratiâ co valuit.

II. SYNCOPÉ ET LIPO THYMIÀ.

Non immeritò *Aretaeus lib. 2. de caus sign. morb. acut. cap. 3.* dixit; N lum penè affectum syncope esse mai rem, celeriorem & ad facultatum vi foventium dissolutionem potentiorē illamque hominis constitutioni pl adversam esse, eò quod hanc corrip non dimittat, sed planè dissolvat aut dissipet, cui etiam *Renatus d. Cartes pro de Passionibus artic. 122. pag. 53.* adstip tur, inquiens: Lipothymia sive a deliquium non multum distat à mod Morimur enim, dum ignis, qui in c est, planè extingvitur, sed in Lipoo miam incidimus, cum ita suffocatu adhuc aliquid residui caloris man quod postea rursus accendi potest.

Differentias tamen hic affectu bet quatuor, quæ tamen non nisi rane graduum inter se differunt; I. tur εκλυσίς seu exsolutio, quæ leve a deliquium, seu principium & num

εκλυσίς.

asi illius est. II. appellatur *λεπόθυ* *λεπόθυ-*
seu λευποφυχία animi deliquium, *μία*.
 est syncope imperfecta, in quā ægri
 sibus utuntur, & rationis, licet illud
 primere nequeant, sunt participes.
 . Vocatur *συνκοπή*, quæ subitaneus *συνκοπή*.
 virium prolapsus, quo correpti sen-
 motu, ratione, memoriam, phantasiam &
 mone privantur, pulsus illorum est
 us & obscurus, extrema frigent & ho-
 mortuo magis similis appareat, quam
 o. IV. audit *ασφυξία* seu pulsus pri-
 io, ubi recensita symptomata non fo-
 omnia adfunt, sed pulsus etiam pla-
 ton percipitur.

Hisce omnibus præcedente articu-
 narrata medicamenta obviam qui-
 eunt, si tamen malum ex acido hu-
 re ortum trahat, hydragogum se-
 ns ad humorem hunc temperatum,
 rigendum & educendum commen-
 ingeniosissimus *Francisc. de le Boë*
us lib. 1. Prax. Med. cap. 34.

Interna.

Gum. Jagapen. + to solut. & iterum
 infusat. 3*fl.*

Resin. jalapp. 3*j.* *Magist.* *gumm.*
 gutti. 3*fl.*

bacc. juniper. g iij.

F. Pilulæ num. XV. Inaurentur vel
 ere glycyrrhizæ conspergantur.
 num. V. plures aut pauciores, prout
 M 2 diffi-

difficilius vel facilius alyus solvi test.

Syncope ex mensium extra paroxysmum exhibet diuret retentione. Rofinicus lib. 4. Consultat. 2. ut exp gandis cum lotio per renes humoris acidis, quos simùl egregiè temperant infringunt, maximè idonea, &

R *Sal juniper. matricar. stipit. fabam*
g vi.

Magist. oc. 69. Eß. 80 succin. g i
F. Pulv.

Maximoperè quoque commendatur Syncopen, palmum & animi deliquia qua Theriacalis sequens:

R *Rad. gentian. enul. camp. torment angelic. imperator. àā 3j.*
Cyper. ir. Flor. àā 3vi. Zedoar

Cort. cur. aurantior.

Cinamom. caryophill. sem. card. l
Corymb. heder. granor. junip. àā 1
Dictamn. scord. meliss. calend. àā 1

Macerentur per diem integrum superiores calidos in vase oris non multo patuli & ritè obturati cum Vin. alb. Die sequenti add. decoct. ulmar. bo & nenuphar. àā 1ij. deinde bulliam rùm lento igne, tunc fiat expressa qua dissolv. & infund. per noct. Tho 3iv. postea ponatur in alembic. v

destillatio in Bal. Mar. Aqua destillata
vetur ad usum. *Uffenbach, in Append.*
medicar. p. 588.

Aliam ibidem Autor citatus addit
uam Theriacalem baccis Juniperinis
ioque exornatam.

Vel

Magister. corall. rubr. ʒj. perlari.

Extract. anisi. cinamom. āā ʒB. cort.
citr. ʒiB.

Effent. Ois ʒj. croc. ʒiB. Rob. Juc
niper. ʒiB.

isc. F. Mixtura, de qua bis in die casta-
x magnitudine sumi potest. *Gryling.*

.2. *Med. Pract. part. 3. cag. 1.*

Externè sequens commendat Ta- *Externè,*
rnæmontanus *Herbar. part. 2. l. 3. cap. X.*

BZ *Bacc. juniper. qu.*

funde ▽. salv. q. s. contunde & admisce-
rum croci & panis ad consistentiam
mediocrem, & calidè pulsibus applica.

III. CORDIS PALPI- TATIO.

Erpetuum mobile Cor est, ususq; ejus
in perpetuâ quadam consistit motio-
n. Hæc autem motio si nimis vehe-
ens fiat, affectus ille παλμὸς Græcis, *Cordis Pal-*
matinis Palpitatio, Tremor & Saltus Cordis pitatio.
Appellatur, in quibus tamen aliqua no-
bunda est differentia: παλμὸς enim seu

Cordi Tremor non convenit.

palpitatio propriè illis competit partib sponte quæ dilatari & subsidere possunt. Tremor verò de illis dicitur partib quæ molles sunt & nullo modo sponte dilatant, sed à causis solum morbifici altum attolluntur & elevantur. Et Tremor Cordi propriè loquendo attri nequit, quo de ulterius vid. Sennert. 2. de Med. Pract. part. 4. cap. 4. S. Seb. part. 3. Spec. Med. Pract. sect. 4. cap. 33.

Præmissis præmittendis singulari aquam Cardialem, Bezoardicam & Triacalem tradit *Quercetanus* cap. 7. Pth macop. dogmat. restit. quam ad omni cordis pathemata utilem deprædi quæ in hoc affectu suum non denegat officium.

Misturam talem in formâ Electu ad cordis palpitationem à flatibus commendamus:

EZ Conserv. anthous, rut. fl. tunic. àā
Confect. Alkerm. c. mosch. 3ij.
Juniper. 3j.

Elect. diacord. Fracast. 3vi.
Spec. diambr. aromat. ros. àā 3ij.

citr. juniper. àā 3ij caryophill.
Syr. cort. aurant. qf. Misc. F. I. Electu

Dos. quantitate nucis moschatæ bis die.

Externè Rofincius lib. 4. Consulta sequens præscribit Balsamum:

$\circ\circ$ nuc. mosch. express. 3ij.

still. angel. succin. cur. meliss. $\ddot{a}\ddot{a}$
 \tilde{g} x. Juniper. 3j.

F. Balsamum cordis regioni manè &
 esperi inungendum.

D. Tilemanni tale est, ex *Agricola
 chirurg. parv. tractat. 7. pag. 783.* desum-
 m.:

Acet. bezoard. Ol. amygd. dulc. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3j.

Vin. malvat. mithridat. op. theriac.
 $\ddot{a}\ddot{a}$ 3l.

Succ. citr. express. 3v. salv. 3ij.

Misc. ad lenem calorem, adde

$\circ\circ$ juniper. citr. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3j. scorpion. 3l.

Mosch. ambr. zibeth. $\ddot{a}\ddot{a}$ \tilde{g} ij. Misce.

CAPUT XIV.

EBRES JUNIPERO OP- PUGNAT.

Olem è mundo tollere videntur, qui *Quatuor
 elementa
 in homine.*
 microcosmo præsentiam quatuor ele-
 mentorum denegare audent, cum ipse
 mmus rerum Arbiter illis contradicat,
ai elementum terre mortali attribuit ge-
 ri Genes. *Aqua* in ore & oculis du-
 busque lymphaticis sub seri nomine
 sis evidenter se conspiciendam præ-
 ret, *Aerem* nobile illud cordis flabellum
 ilmo inspiratione & exspiratione atte-
 ntitur, *Ignis* præsentiam calor tām natu-
 ralis

ralis, fonsque & officina caloris C_o ^{co}_{or}_{ia}, quām præternaturalis arguit, quid m_m_{in}_{us} ta? Lippis notum est, calorem febrile ignis instar corpora hominum depascere & cum illo haud incongruè comparari posse FEBRES.

Februm differentiae. Harum autem magna est differētia, communiter tamen distingvuntur **Primariae & Secundariae.** **Primariae** cunctur, quæ à propriis suis dependunt causis nullumque alium morbum subquuntur, **Secundariae** seu **Sympomaticae** quæ ab aliis morbis vel inflammatiōnibus alicujus membra ortum suum habent. Differunt quoque febres, quod aliæ **Putride**, quæ a putredine humorum vaporibus è tali putredine excitatis, præternaturaliter calefacientibus, extantur. Aliæ **non Putride**, quæ non a putredine humorum, sed ex accessu spiritibus producuntur. Porrò occurrat differentia febrium talis, quod febres dicantur **Continuae**, quæ à prius invasionis tempore in eodem statu remissione & exacerbatione permaneant. Aliæ **Intermitentes**, quæ post intervalla nunc breviora, nunc longiora diversa inducunt paroxysmos.

Omnes hæ febrium differentiae riè iterū subdividuntur, ut in **σχετικas & ἐκτικas in simplices & compone**

Diarias, Diarias, Quotidianas, Tertianas
quidarranas, quæ itidem vel Simplices sunt
febris Compositæ, unde Duplices Triplicesque
interventur Tertiane & Quartane febres.
differunt quoq; ratione symptomatum
malignitatis, unde variae oriuntur ap-
pellationes & differentiæ, quas tamen
recensere, nostri cum non sit in-
tuti, meritò supersedemus.

In omnibus hisce febribus Junipe-
n & ex illa præparata medicamenta
quid singulare præstare nulli dubita-
is, quoniam aromaticæ, volatiles ole-
que qualitates in illa partibusque il-
læ maximè deprehenduntur, magnisq;
mores peccantes & fermentescentes
endandi, temperandi, attenuandi,
scutiendi & expellendi viribus pollet:
i enim humorum cruditas vel putre-
corrigenda, crassities & visciditas at-
uanda, malignitas expellenda, vel si
febribus acredo peccet bilis & oleosi-
si pituita vel visciditate vel falsedine
febres excitet, si succus pancreaticus
lympa aciditate, falsedine vel acre-
febrile pariat fermentum, hæc o-
ia si corrigenda & ad statum natura-
li deducenda, si que sal volatile, a-
malignitatem foyens, expellendum,
ne hæc omnia Juniperina præstant me-
mentia: Probatione enim vix indi-

get, quod dicta medicamenta hisce
mnibus ob diversam præparandi met
dum satisfacere possint, dum acidit
Junipero medicamenta ut *Acetum*, *Spi
ritus acidus ex ligno*, *Magisterium Juniperi*,
Spiritus ex sale Juniperi &c. bilis acridi
niam salinam, ejusque crassitatem, co
sistatatem & inflammabilitatem; *Salsa*,
sa & spirituosa, ut *Sal*, *Oleum*, *Spiri
tus Chym.* *Extractum*, *Essentia &c. Juniperi*, piti
visciditatem & glutinositatem, ut & li
phæ succi q; pancreatici aciditatem
perare & emendare, ipsumq; sal w
tile, acre, malignum & venenosum pœ
ca convenientia expellere maligni
temq; penitus tollere apta sint, pœ
vel cum aliis itidem specificis, tam
phoreticis quam diureticis & al
pharmacis mixta si exhibeantur: Qu
tam enim in febribus malignis præ
utilitatem notum est, cur ergo usus
rum in aliis febribus excludatur? C
propter & in omnibus febribus
continuis, quam intermittentibus
perinus tutò & feliciter medicamenta
licere concludimus cum *Mynsichto*,
Theriacam Saxoniam, *Spiritu Ju
nino* claram omnis generis febribus
fligandis & extingvendis opponit
jus descriptio talis:

Rob. sambuc. ebul. àā 3ij. C.C. phil.
præparat. 3j.

Succ. inspiiss. fumar. Syr. pæpav. simpl.
Spir. Juniper. àā 3ß.

Bol. rubr. Ar. 3ij. 80 sem. angel. Ze-
doar. àā 3ij.

hisce flammâ imbecilli in formam opia-
 C. Dof. quantitate Nuc. Moschat. Arma-
 nt. Chym. Sect. 13. pag. 229.

Sic in TERTIANA Rob Juniperi 3ß. Febris Ter-

C. iust. exhibet Relfincius lib. 4. Consul- tiana.

V. p. 441. & Oleum Juniperi ante pa-
 gine latussum exhibere svadet Conrad. Kun-
 b. medull. destill. pag. 443. Singulare
 febrifugum compositum describit

fincius lib. V. Chym. Sect. 1. Art. 1. cap. 17.

Θ absinth. card. bened. fraxin. junip.
 àā 3j.

sarmentor. vitium, corylin. àā 3v.

¶ i cum ♀e præp. * ci 12t. àā 3j.

avantur in aqua fumariæ modico Spir.

li addito. Artis regulis observatis,

erget Θ crystallinum Febrifugum.

¶. 3ß. in liquore competente.

Et nos febre Tertianâ laborantes, Observa-

missis & interpositis medicamentis tio.

superiora & inferiora evacuantibus,

us mensis spatio feliciter hisce resti-

nus:

Θ Juniper. card. bened. absinth. àā 9ß.

Rob. Juniper. Syr. card. bened. àā 3ß.

Misc.

Misc. S. Schweigreib: Saff: auf 2 mea
Sæpius in curâ febrium observa-
mus, quam varie morbis & in primis
bribus debellandis se idoneum præb-
xius vitæ, ex ȝii butyro, quod ex regi
& ȝato extillatur, confectus, ad gra-
v. enim in substantiâ exhibitus nulli
plane vomitum, sed largissimum si-
excitavit sudorem, quo ægri maxi-
fuere sublevati.

Omnibus præterea medicame-
Juniperina addimus, & in primis 2. hi-
ante paroxysmum exhibuimus sequi-
Ex Conserv. rosar. violar. ȝ-lat. ȝai
Spir. salis coagulat. absynthiac. 11
per. ȝai ȝij.

Salis card. bened. 3 ȝ. Rob Juniper
ȝ juniper. 3 ȝ.

Misc. F. Electuarium. D. in pyxide S.
ber. Zucker. Dos. ȝij. ad ȝij.

Quò primâ statim vice exhibitô
roxyismus plerumque levior & br-
or fuit, posteaque paulatim remisit &
nitùs evanuit.

Quartana

QUARTANA laborans sitb
hydropem ex pedibus tumefactis m-
ens sequentibus restitutus est, non
Deckero in elegantissimis notis ad 17
Barbett. lib. 3. cap. 3.

Ex Raszur. lign. quajac. ȝij. cort. ejus
Rad. apii, petrozel. levist. ȝai
Bacc. laur. juniper. ȝai ȝib.

oqu. f. a. ex $\nabla\ddot{a}$ purâ in Colaturæ
xxxvi. dissolv.

Syr. card. bened. 3ij. spir. *ci 3j. $\nabla\ddot{e}$
tberiac. simpl. 3j. Misce:

alvis & Decoctum purgans, quibus
ræterea usus est, videantur loco citato.

Externè ad quartanam ex lienis ob-
structione sequens exhibet Conrad Kun-
th. medull. p. 421.

Fungor. Junip. qv. infund. in Spir. Vin. q.s.
c solventur fungi illi & in liquo-
m se convertent, quo spina dorsi febri-
tantis à superiori ad inferiorem usque
rtem illinatur & sibi hæc inunctio
petatur, sic febris penitus evanescet.

In QUOTIDIANA febre ante paro- Quotidia-
num sequens adhibet Grylingius lib. V. ana.

ed Pract. part. 2. cap. V.

Arcan. duplicat. Spir. coagulat. absinth.
ve' Juniper.

Crem. $\frac{1}{2}$ aā 3j. $\frac{1}{2}$ bacc. juniper 15j.
sce D. in juscule.

IN SYNOCHA simplici externè ad revel- Synocha
idos vapore alias sursum tendentes simplex.
antis pedum sequens imponatur masla:

Gumm. tacamahac. 3ij. Vernicos, ani-
mæ, succin. aā 3l.

Pulv. rad. pyrethr. diptann. alb val-
lerian. sem. eruc. aā 3j.

sc. & c. f. q. fermenti & acet. rub. id.
nassa Rolfin. lib. 4. Consult. 4. pag. 429.

II. PE-

II. PESTIS ET FEBRES M
LIGNÆ.*Pestis.**Februm
maligna-
rum dif-
ferentia.*

Quamvis homo multis morborum iugendicor
queribus ad mortis castra quæ illi
deducunt, sit obnoxius, nullum tam
atrocius in illum sœvit, quam *Pestis*
Febres malignæ, quippe quæ cito pede
in optimo ætatis flore constitutos nur
ro aslociant silentium, oppida & au
colonis viduantes, peste quidem miti
res sunt *febres malignæ*, periculo tam
plenissimæ.

Variè *Febres* hæ distingvuntur.
liæ enim sunt *Epidemicæ*, quæ in plu
eodem tempore sœviunt, ex aëris vell
imenti vitio ortæ, aliæ *Private*, quæ hu
vel illum saltem hominem & quidem
causam singularem ac veneni ferè
mine afficiunt. Præterea sunt illæ
Contagiosæ, quæ alios inficiunt vel
Contagiosæ, adstantibus nullam no
afferentes, quæ iterum sunt vel *acutæ*
res paucis diebus ad finem tenderi
vel *Longiores*, plures dies durare
Francisc. de le boë Sylvius lib. 1. Prax.
cap. 33.

A *Peste* quoque *Febres malignæ* di
runt, earum differentias autem rece
re nimis prolixum fore judicamus,
deatur de his *Sennertus lib. 4. de Febri*
cap. 3.

Ori

Omnibus hisce, ut & ipsi Pestis adversantur medicamenta juniperina, Prævativè vel Curativè adhibita, paucas enim medicorum formulas Lernæis hisce similis oppositas cernere licet, quæ non juniperinis ornentur medicamentis, cum Juniperus ejusque bacca per se inter alia pharmaca locum teneant haud poterit: Quantum enim ad præservationem, quâ de primò dicendum, concordant, notum est, & grana juniperi in aquo macerata inque substantia exhibuit & Electuarium ex solis bacca juniperinis confectum ad pestis præservationem magnopere commendantur.

Sic etiam lignum Juniperinum, ratiōne præser-
Juniperini, bacca Juniperi tam per se, vantia
suprà jam diximus, quam cùm aliis Externa.

mixtis variè in suffitibus adhibentur,
orū varias habet formulas Sennertus

4. de febrib. cap. 7. Rhumelius part. 4.

Chym p. 631. Colerus cap. XI. lib. 1. de

Mysicht. sect. X. Armament, Chym.

92. & 93. & alii, sicutque unicum tan-

lubet apponere Pulverem pro suffi-

quo D. D. Chelius tempore pestis usus

Rad. veter. Juniperi exsiccat. & tenu-
issimè incis. 16*fl*.

Bacc. Juniper. 3*ijj.* Thymiam. thur.
alb. & 3*ijfl*.

Sens.

Sem. nigell. coriandr. + to. maceu
G exiccat.

Rad. ir. Flo. gumm. ladan. sandar.

Cerae alb. minat. incis. āā ȝj. mastickh.

Cort. citr. aurant. āā ȝvi. Caryopp.
concis. ȝi;.

Fl. lavend. summir. absinth. c. seia
āā Miß.

Fol. spic. nard. salv. meliss. āā Mj.
rosmarin origan. majoran. āā i

Conscindend. conscindantur, Sem
autem integra sumantur & misceantur.

S. ut supra:

Aliò, & quidem sequenti modò
fitum parare docet Paræus lib. 21. Chir
cap. 19.

Ez Herb. rut. salv. anthous. bacc.

Juniper. nuc. cupress. āā qu
Infund. Aceto, quod postea ignitis
dibus aspergendum.

De usu horum suffimigiorum
imperitè monet D. Starck ut nisi
eorundem usus vitetur & eorum
ignis apertus lignis odoriferis con
instructus eligatur, præsertim ubi
tis metuenda gravitas, asthma alijs
talia symptomata. Traetat. de pest.

Balsamum antilimicum sing
tradit Rofinicus lib. 4. Chim. sect. V.c.

Ez scorp. ȝij. angel. dest. ȝB. bacc. Jun
Nuc. mosch. express. qf. Misc.

Balsamum in peste naribus, carpi con-
iiis, scrobiculo cordis aut sub sinistrâ
amillâ inungendum.

Acetum Prophylacticum Cl. D. D.

Arnoldi Weickardi tale describit Schröderus

. 2. Pharmacop. Med. Chym. cap. 37.

Rad. Angel. Zedoar. levistic. pim-
pinell. germ.

Rut. àa Mj. Turbith el. 3ij.

Cort. citr. recent. 3ij. Bacc. juniper.

matur. 3iB. Laur. 3j.

cis. & contusa ut moris macerentur
n Acet. acerr. Mens. ij. postea destil-
tur per Alemb. vitreum & servetur pro-

Oleum antipestilentiale, quo cor-
axillarum & ingvinum regio inun-
datur Barthol. Bonacursi vid. apud Schrö-
derus lib. 2, Pharmacop. Med. Chym.

. 72,

Inter interna Præservantia com- Præser-
endantur Evacuantia, ut, si vanta In-
d vitiosorum humorum in corpore terna.
prehendatur, educatur & sic fomes ma-
etrahatur. Sint autem illa leniora il-
lue Alexipharmacæ mista. Sic
gnerus tractat de peste sequentem ordi-
otionem:

Fol. Senn. Scabios. Rad. polypod. àa 3iB.
incis. coqu. in s. q. seri lactis, expri-
muntur & adde :

N

Cass.

*Cass. rec. extract. 3ij. Elect. d. sfn
rosar. 3ij.*

80 juniper. gtt. iii. Misc. omnia Ss.

Purgir Tranclein.

His succedunt Aquæ Theriacales, Izoardicæ & Antipestilentiales dictæ, quibus in præservanda peste insigne viri attribuuntur. Omnes illæ plerumque: niper partibus insignitæ coruscant & pocas videbis iisdem spoliatas, variæ iorum formulæ videri possunt in Appendix Antidotar. Uffenbach. pag. 588. Hartmann. Prax. chymiatr. p. 31. Pharmacop. doceo Querc. restit. cap. 7. Plateri Observat. 2. p. 339. Times à Guldens-Klee descrips medicament. p. 400. Cas. med. annex. 7mann. d. mater. medic. pag. 268. aliiss quamplurimis, ex quibus sequens gnarum perhibetur virium esse à M sicht. sect. 19. Armament. Chym. p. 326.

Bz Theriac. Venet. 3vij. Terr. sigill. 3 Rad. angel. hort. tormentill. 1 camp. aa 3B.

C.C. phil. præp. C. alcis cod. mod. caa

Lign. Sassafras, Bacc. Juniper.

citr. aa 3j,

Bolet. Cervin. Myrrb. rubr. aa 3j

gii diaphoret. Croc. orient. aa 3ij

Pulverisata mixta infund. in Vini vat. 15vij, macerentur per 8. vel 14. postea in Bal. Mar. destillentur. Ss

Elecd

lectuaria Prophylactica extant quam
lurima, tam febribus malignis, quam
si pesti contraria. Tale est Electuarium
Alexipharmacum FF. cuius descrip-
tionem tradit Schröderus lib. 2. Pharma-
p. Med. Chym. cap. 51. Item Antidotus
ispanica, cui ʒ juniperi a 3j. admisce-
tur, cuius descriptionem vide in Crocole-
a Nobiliss. D. D. Herodot. p. 245.

Platerus loco supra citato etiam tra-
dit Antidotum, quam baccæ juniperi in-
rediuntur & Electuarium Prophylacti-
cum Bartholini, baccis juniperi insigne, de-
ribit Philipp. Müllerus lib. V. miracul.
2ed. Chimic. p. 145. sequensque addit:

Fol. rut. 3lb. Fic. 3ij. Bacc. junip. 3iB.

Nuc. maj. 3j. Acet. vini 3ij. Misce
modum Electuarii: De quo sumat
junus iturus in aërem quantitate ca-
aneæ.

Verzschba lib. 17. Riverii Contract.

t. 3. cap. 1. hanc præscribit opiatam:

Rad. tormentill. 3iB. angel. succif.

vincetoxi aa 3B.

Bol. Armen. 3ij. C. C. phil. prep. 3ij.

Rob. Juniper. sambuc. Therias. veter.

Mithridat. opt. aa 3B. Mell. qf.

F. Opiata. Dos. quantitas nucistæ an-
egressum è lecto.

Pulverem Bezoardicum Juniperi
baccis exornatum ad pestem tam præca-

N 2 vendo

vendo quam curando proficuum tradi
Uffenbachius lib. 3. Antidotar. sect. 1. cap..

Sal Juniperi ut & Extractum B.
carum ejusdem generosis adnumeri
præservatoriis Willemus Pithopœus Coe-
rea olim Majestatis Archiater pag. 6. Vin-
toxici & seqq.

Extractum Antipestilentiale acco-
paratum exhibet Sennertus lib. 4 de febbri-
cap. 7. de præservat. Pest. quod tale:

R Rad. angel. valerian. olivæ. Zedoaa
scorzoner. tormentill. àā 3j.
Fol. scord. card. bened. dictamn. verossi-
rat. àā 3B.

Cort. citr. Bacc. Juniper. àā 3j. Si-
citr. 3B.

Affunde aceti destill. qf. F. Extractu-
cui adde:

○○ dest. citr. 3B. Oisfraxin. absin-
tia àā 3j.

Dos. àā 3B. ad 3j.

Aliud Extractum, Extracto Juniperi
no clarum, ibidem addit & hanc Anti-
tum à Recentioribus laudari asserit.

R Theriacæ 1Bj.

Extrahatur aquâ Bezoardicâ vel
ritu Juniperi Tinctura. Feces ca-
nentur & cum aquâ cardui benedicti
extrahatur, liquoriique, qui essent
Theriacæ attraxit, misceatur. Hinc
quor per Balneum destilletur, ut in fui-

Ef.

sentia seu Extractum Theriacæ remanat Syrupi consistentiâ. Liquor qui distillavit est aqua Bezoardica satis effixa. Extracto adde:

Essent. corallor. perlar. àā 3ij.

*Lapid. bezoar. ver. unicorn. veri
àā 3iB.*

*Ambra. Essent. è trochisc. viperæ. myrrh.
àā 3j.*

per igne lentissimo misceantur, ultimo adde:

citr. g. vi. camphor. gij.

ad Præservationem pisi magnitudine, ad Curationem 3iB. cum aqua Bezoardicâ.

Tincturæ Bezoardicæ expertissimæ, à peste grassante D. D. Matth. Franc. Stodt. se suos pluresque alios præservasse Natur Nobiliss. D. D. Job. Ferdinand. Her. S. R. I. Acad. Natur. Curios. Orpheus, scriptiōnem vide cap. 21. Crocologiae pag.

ROTULAS ad præservanda febribus malignarum contagia certissimas vi-
supra Cap. 7. hujus tractatus.

CURATORIA in peste febribus- *Curatoria Interna.*
malignis quod attinet medicamen-
inter hæc *Juniperina* referri optimè
erentur, cum eximiis viribus venenis
versandi & ejiciendi sint prædita. Ab
autribus commendantur varia. Sic

Tenzelii sequens specificum Alexipharmacum in peste describit *Grylingius*
V. Med. Pract. part. 2. p. 755..

Ex ∇e Θ li secund. 3xx.
Rad. chelidon. in umbrâ siccata. ann.
odorat. àā 3iv.

Herb. veron. c. flor. Miv.

∇e vit. *Janiperin. è baccis* 1b*j.*

Mass. mumial. microcosm. 3iv.

Opii ad mentem Quercetani p*ar*
loco tamen aceti, succo aurantii

præparati 3B.

Croc. opt. 3j. ol. succin. alb. 3j. Ligg.
C.C. Θ lat. 3x.

Radices & Herbæ cum ∇ Θ li per 88.
 es, in fimo equino digestæ per cinereæ
 aquam destillentur, cui postea *Spin*
Juniperinus affundatur, additis si
 massâ mumiali, opio, crocô, ol. succi
 & Spiritu Θ li ex C.C. paratô. Ci
 lentur per mensem in Arena, deniq
 spisso diligenter separanda. Dof. à 3B
 3ij. ad præservationem, ad Curatio
 3ij. in liquore convenienti.

Liquor C.C. Θ latu*s* ita paratur
 Spiritus Θ li C. C. usto pari ponderre
 fundatur & præmissâ exsiccatione:
 X. dies magno igne destilletur.

Minderius aquam ad medicam
 exhibenda valdè commendat, quam
 niperi baccis pondere 1b*j.* nobilitavit:

s descriptionem vide lib. 4. Sennert. d.
brib. cap. 8.

Electuariorum usus in peste & fe-
tibus malignis à multis probatur. Sic
Quercetanus summis extollit laudibus
theriacam suam Cœlestem cum Spir. Ju-
niperino paratam, cuius descriptionem
de in *Pharmacop. dogmat. restitut. c. 24.*

Nec officium denegabit sequens
on adeò pretiosum Electuarium
.D.R, quod B.D. D. Hofmann. pag. 57.
velat:

Nnc. Ingland. 3iiß. Flo. recent. 3ij. in
+to macerentur

Fol. rut. recent. 3vi. absinth. 3ij.

Rad. Zedoar. ostrut. dictamn. alb.
āā 3iß.

pimpinell valer. gentian. āā 3j.

Rob. Juniper. 3j. Terr. sigill. 3iii. Bol.
Armen. 3ij.

Theriac. 3iB. Fol. sard. bened. veron.
āā 3j.

Θ juniper. angel. āā 3B.

disc. F. Electuarium.

Plura alia ibidem descripta Electu-
ria bacea Juniperi ingrediuntur cita-
loco videnda.

Sub formâ Extracti si quis ap-
petat medicamentum antipestilentia-
, huic satisfacient *Hartmannus in
rax. Chymiatr. p. 367. Sennertius & Tycho*

de Brabe, Hujus descriptio, quam Rudolpho Imperatori submissè comunicata extat apud *Sebroderum lib. 2. Pharsalia Med. Chym. cap. 57.* & talis est.

EZ Theriac. Androm. veter. libj.

Extrahe Tincturam cum Spir. Vin. reificatissimo ad superemin. palmæ affixa vase benè clauso. Effusiones filtra & strahē l. De ad consistentiam mellili

2. Fiant Flores Θ is simplices ter pœ & quartò ex Aloë, Myrrhâ & Croco mel leniter evacuati:

EZ Horum 3iv.

Θ Juniper. è bacc. rectif. ad eminorem digitorum 4.

(Succini si libet part. 4.)

Stent in digestione tepidâ & imprægbitur oleum tincturâ Θ is rubicundâ funde, & si libet, filtra. Itaque

EZ Extract. Theriac. part. xii.

Bals. illius Θ is part. 1.

Addendo, si libet, nonnihil Extract. R. angel. Mag. succin. alb. & Θ is absint ut & de Spiritu illo Theriacali abstrahant aliquantulum, digerantur. Hinc Separatio ad consistentiam mellis. Sumum est curativum pestis. Dos. g. xi, xii.

Sennerti Extractum Antipestiliale tale est :

EZ Rad.

Radic. angel. olsnit. imperator, ze-
doar, helen. valerian. vincero-
xie, ää ȝl.

Tomentill. gentian. parasit. succis. pim-
pinell. äā ȝj.

Sem. levistic. 3ij. angel. meliss. aa 3ij.
citr. 3j.

*Gran. Janiper. Mij. Flor. hyperic. Mj.
Fel. veron. meliss. artemis. scord. galeg.
scabios. card. bened. ää Miß.*

um Spir. Vin. Fiat Extractum. *Institut.*
ed. lib. V. part. 3. sect. 3. cap. 9.

Elixir Pestilentiale desideranti ex-
pet Crollius in Basil. Chym. p. 286. cuius
scriptionem videatur cap. 3. hujus
Etatis.

Eisentiam Camphoræ Alexiteriam
impositam talem tradit B.D.D. Mœ-
us pag. 42. anot. camphor.

bacc. Juniper. 3ij. citr. 3B. suc-
sin. alb. 3ij. angel. 3j.

Camphora 3ij. vel iiij.

a. Solutio in Balneo, adde:

Extract. liquid. zedoar. angel. ää 3j.

Croci A.B.

rum digere & serva prouisu.

Misturis qui delectatur, adeat Gry-
git Med. Pract. qui lib. V. part. 2. cap. 7.
urimas earum tradit formulas.

In primis hic commendari meretur
istura Antilimica B. D. D. Rofincii,

cujus præstantiam nunquam satis
prædicare possumus ob illustres, q
in febribus malignis & petechialibus
& Visenæ aliquoties grassantibus præ
tit, cum extrecentis & ultra hitce m
affectis curæque nostræ in Præeos
stræ cursu commissis vix triginta vi
privari necare permisit, cujus compo
tio talis lib. 4. Chym. sect. 4. cap. XI. pp.
ponitur.

Mistur. simpl. diaphoret. 3*fl.*

Essent. gran. junip. vino malvat. pae
angel. rur. scord. meliss. card. bee
gentian. āā *fl.* Croci 3*j.*

Spir. CC. cum **De** volat. 3*j.* ign. ffa
eben. rect. āā 3*j.*

Syrup. acetoſ. citr. scord. card. buccia
ceras. & caryoph. scorzonera. āā

Stent in digestione horarum 24. Acci
ventur in vase, in quo suspendatur
dulus:

Ambra 3*fl.* Moschi 3*j.*

Dos. 3*j.*, iii. in aquâ Scordii.

Tincturam contra pestem **E**.

D. D. Bausebius Tractat. d. Unisorn. ,
p. 199. talem componit:

Mistur. simpl. 3*fl.* Spir. C. C. 3*fl.*

Rad. scorz. ner. 3*fl.* tormentill. 3*fl.*
elen. 3*j.* contrayerv. 3*fl.*

Bacc. herb parid. conrus. 3*fl.*

Juniper. conquaſſ. 3*fl.*

Cort. citr. 3*j.* Mifc.

SS

ent in digestione in loco pro extractione Tincturæ, quæ filtranda.

Sequentem compositionem maximam in peste aliisq; morbis malignis exercit illit laudibus *Pithopœus* pag 71. tractatus & Diascordium compositum ipsius juniperinam ingredi Essentiam testatur

p. 95.

Yii fixi diaph. c. 3j. Ois diaphor.
Magist. Corall. rubr. Rubin. aa 3ij.

Essent. croc. 3j. juniper. fumar. hirundinar. aa 3lb. quajaci

Bezoard. animal. aa 3j. Mosch. 3lb.

Ambr. 3lb.

cinamom gtt. iiiij. Misce
of. à 12. ad 3j. in ∇ vel Syrupo Fumariae.

Pulveres contra Pestem si quis exceptet, desiderium explebunt *Theta Thracalia* dicta, ex viperis aliisque variis ingredientibus composita, tam à veteribus, quam recentioribus maximè commendata. Inter veteres horum meminit eorumque præparationem, cui baccharum juniperi lib. ij. adjungit, tradit *Gamus lib. de Theriaca ad Pison. cap. 18. & 19.* ag. m. 1279. Inter recentiores *Quercetanus* eadem corrigit & cap. 24. *Pharm. dogmat. restitut.* pag. 828. eorundem reformationem rectamque præparandi actionem edocet, illique baccas Juniperi 3iv. addit.

Inpri-

In primis *Confectionem viperinam* iudicata extollit *Autor citatus cap. citius pag. 808.* ejusque præparationem sibi proponit citato loco videndam. Iustis applicat hoc pulvere ita loquitur: *Pretiosissimum hic Pulvis ex tamen venenatissimi animali educatus superat quævis alia auctoritaria & alexipharmacæ, si ad Æj. ponas malignas.*

Tabellas Cordiales contra pestilētā*bus* ita præparat *Ambros. Paraus lib. 21. C. M. rurg. cap. 7.*

R Rad. angel. gentian. bellon. Zedda
āā 3ij.

Sem. citr. acetos. āā 3l. cort. citr.
namom.

Bacc. laur. Juniper. Croci āā 3j.
Conseru. rosar. bugloss. āā 3j. chari qf.

Misc. F. L. a. Tabellæ pondere 3l. II
num. i. ante cibum.

Plures idem *Autor* habet medīli
mentorum formulas, *juniperinis medi
mentis* consuicias, loco citato videnda.

Externa in peste febribusque
lignis tamen ad corroborationem, qu
bubonum carbuncolorumve pestile
alium maturationem & Curationem
ria adhibentur, quibus *janiperina* addi
tur medicamenta.

Sic *Platerus* in febre maligna sū

sus in utroque carpo Theriacam, ad-
is caryophillis, croco pauxillo, *baccis*
iperi contusis & cum aceto rosaceo
bactis, applicavit, notante illo lib. 2. Ob-
var. p. 319.

Et h̄c locorum nihil frequentius
quam ad dolorem capitis in febri-
malignis sedandum capiti impo-
nt sequentia mixta;

Bacc. juniper. contus. sem. carv. nigell.
Mic. panis āā qu. linteis inclusa capi-
ti imponantur.

Inventum contra Pestem Antonii Flo-
tini sequens tradit Uffenbachius lib. V.
etidot. sc. Et. 1. pag. 564.

Theriae. Androm. vet. opt. 3ij.

qu. in vase fictili optimè vitreato ad
in summationem medietatis, adde, cum
igne remota fuerit :

Rad. carlin. imperator. gentian. dip-
tamn. alb.

Sandar. Ar. croc. opt. āā pulverisat. 3ij.
sc. F. Unguentum, quo cordis regio
ungatur.

Emplastrum Fiorovanti ad pestem
describit Grylingius loco sepe citato;

Resin. pin. rec. Sandarac. Ar. ceræ rec.
Sev. castrat. Fell. bovin. āā 3iv.

lliant in 3xviii. ol. sem. lini, usque
fumum fœtentem ediderit, postea
igne amoveantur, per linteum trajici-
antur,

antur, addatur de Cerato Magistrali
pondus omnium, iterum coquam
trajiciantur & cum sequenti pulv
commisceantur:

EZ *Thur. mastich. myrrh. sarcocoll.*
Sang. Dracon. Ammoniac. virid.
āā ſk.

Cerato dum adhuc calet admisceau
& ad usum reservetur.

Lagnerus tractat. de peste sequi
ad venenata ulcera, ne ulterius serp
proponit.

EZ *Sapphirum orientalem* ve
hunc in oleum Juniperi intinge &
hoc circulum fac circa pustulas vene
tas, tunc venenum ulterius non ferr
sed in hoc circulo pustulæ aperient

Singularem in febribus malignis
præcipue in morbo Ungarico, Cura
quidem Magicam edocet *Pharamun*
Rhumelius, cap. 9. latr. Chym. p. 397.

EZ *Baccar. Juniper. virid.* & immo
gv. Contundantur asperso Θe in mo
rio, postea capiti, tergo & plantiss
dum imponantur, donec exsic
tur, terrâ sepeliantur & impositio
carum recentium repetatur usque
omnis malignitas sit attractata.

CAPUT XV.

DE

ENENIS EORUMQUE
PECIALI ANTIDOTO JU-
NIPERO DISSE-

RIT.

Uamvis homo omnium Creatu-
rarum Nobilissima ac Præstantissima
tantis tamen calamitatibus & peri-
is, mortem τὸ τῶν Φοβερῶν Φοβερῶ-
ν minantibus, est cinctus, ut sem-
habeat, à quo sibi cavere debeat.
enī tot tamque varii solūm mor-
tali nectari qui insidiantur & vi-
ni, si non planè adimant, beatā tamen
erte multò infeliciorem reddunt, suffi-
nt, sed homini insuper *multa veneno-* *veneno-*
genera insidias struunt, cùm in o- *rum na-*
ibus Macrocosmi, Regnis, ut vegeta- *tura.*
animali & minerali talia extent *vene-*
quæ humanæ naturæ & complexioni,
indum *Forestum lib. 30. observ. in Schol.*
bserv. 2. de Venen. extremè repugnant,
sicente Nobiliss. D. D. Welschii cap. 17.
c. rational. vuln. letal. vi suâ delete-
calidum nativum Cordis primariò,
sue adeò reliquarum etiam partium
repugnant ac destruere nituntur: Si-
dem hæc & in minimâ quantitate as-
ta vel corpori ab extra admota gra-
vissi-

Qualita-
tes vene-
norum.

vissima excitant mala , ut , si non ma
re illis obviam eatur, hominem citissi
interimere , vel nonnunquam per
quot tempus in corpore latere & po
deleterias suas vires maximo cum
petu exserere valeant: Nonnulla en
homines citò vel *adustione* , *suffocatione* ,
vel *conagulatione* è medio tollunt, m
nulla verò *viscerum erosione* , *exulceratione* ,
putrefactione humorumq; corruptione c
nomiam corporis humani subverttere c
animamq; ex sede suâ amicissimâ c
grare cogunt.

Quomodo autem *venena corporis* inter
externè tantum admota tantas cala
tates in corpore tam citò excitare v
ant, meritò curiosè inquirendum ; Sa
aliorum doctiorij udicio hæc ex no
conjecturâ videtur ratio : Videmus
los, qui à viperâ , serpente, aliove
malis venenati morsu vulnerati sunt
venenatas res saltem attigerunt, ver
vires illicò in corporis partibus inte
ribus percipere, cum tamen ad illass
hil veneni immisum & perlatum vi
tur. *Hanc venenorum deleteriam q*
tatem & efficaciam ac venenatorum
malium halitus vel sputa consistere:
tamus in Sale Spirituue acerrimo max
que volatili, qui per conspicuos corpi
cutisq; meatus, poros videlicet ,

Veneno-
rum vis
quo consi-
stat.

odò si admoveantur, ad intiiores
corporis partes ipsamque massam san-
guineam penetrant ipsique cordi per
circulationem omnibusque visceribus
communicantur.

Hoc autem possibile esse ita proba-
posse putamus: Quemadmodum Sa-
lina volatilia Spiritusque maximè volati-
& in aliohol redactos ex optimè oc-
cupatis vitris vasisque evolare & auras
terre cernimus, ita & venenorum Sa-
linarum & Spiritus volatiles multò facilius
corporis corpori se intiùs insinuare
que internas illius partes pervenire
esse non absurdum judicamus; imò
Salinis cernere licet aquam Salinam
rticem ovorum, si in illa ad duritiem
quantur, penetrare & tām brevi tem-
ris spatio salinum saporem toti ovo-
rum substantiæ communicare, sapimus
gustu deprehendimus, cut ergo vene-
, majori utpote vi & penetratione ac
utilitate prædita, quām Sal illud culi-
& aqua salina, corpus non pene-
tre & venenosā suā qualitate inter-
quoque illius partes non inquinare
leat?

Venenum itaque corpori immisum
ximam maximeque malignam exci-
e ebullitionem & effervescentiam
in sangvine, quām aliis omnibus

O corpo-

corporis partibus, ad quas illud defficitur, ob diversas & sibi invicem contrarias qualitates (sicuti in Spiritibus contrariæ qualitatis Saleque volatiliter præditis observatur) indeque tumor præternaturalem, qui in veneno affluit, eorum corporibus conspicitur, ortu producere judicamus cum B. D. D. *M*usque conlenbroccio cap. 9. *Cochlear. Curios.* Huius non tempestivè obviam eatur & natum pugnanti venenumque ejicere conantur suppetiæ ferantur, actum est de hominib. vitâ, quoniam universum corpus *ven* natâ sibique maxime contrariâ *&* inimicâ qualitate imbuitur. *sangvis ante a landabili* venenosus, acrius *& igneus* quasi redditur, ad cor delatus, efficit, ut ipsa cordisstantia reliquorumque viscerum aduratur *&* corrumpatur citissimè, denegatâ vide materia, cordis reliquorumquo viscerumflammationem, adustionem *&* corruptionem impidente.

Hanc fermentationem & ebullitionem à Sale volatili venenorum acreidine aciditateve aliisque fermentandi vi præditâ qualitate illorum venire prolixâ probatione non egreditur, cum oculari illud rerum micarum peritorum inspectioni, ut præmonuimus, pateat & ab aliis jannum probatum sit & explicatum.

Diximus suprà nonnulla *venena Venena*
Suffocatione vitam perimere & coagula- *suffocatio-*
ne, de quibus nunc etiam agendum. *ne peri-*
Suffocatione venena noceant, adscri- *munt &*
hæc illorum noxa *Spirituosis, va-* *quomodo.*
enatis & venenatis corundem fuliginibus,
vel per se in corpus attrahuntur ei-
nque communicantur, vel à prædi-
excitatâ fermentatione & ebullitio-
excitantur. Si enim exhalationes
bonum secundum *Amat. Cent. 7. Cu-*
83. vapor musti & cerevisiæ, hali-
cloacæ testante *Hæchstet. Decad. 3.*
8. evaporationes calcis tectoriæ ob-
ante *Tulpiol. 3. c. 41.* stuporem & mor-
inferre potuere, sique Spir. Vin.
amque vinum, immodicè si assuman-
lethalî successu ob Spirituosas eo-
dem evaporationes fuerint assumta,
tò magis venena maximè & vapo-
râ qualitate conspicua suffocationem
temque ipsam causare possunt: No-
enim est, vapores crassos Spirituum
malium influxum impedire, ex ho-
penuria dicente *Sylvio lib. 1. Prax.*
d. cap. 20. §. 12. Cor imbecillius mo-
& sic exabsentia illorum & denegato
luxu planè motum cordis ipsamque
m tolli.

Spirituosi & venenati hi vapores
attrahuntur corporique se insinuant

O 2 per

per inspirationem vel per poros, ut
præ dictum, vel ab ebullitione & fermenta-
tione veneni in corpore excitatâ pro-
ducuntur. Fermentationem autem
poros gignere, extra dubitationis alee
est positum, cum quotidiana illud ex-
rientia testetur & dubitantes ad fer-
mentescientia vini, & cerevisiæ, Spiritus V-
dolia remittat, ubi sensibus illud
manifestè satis percipient.

*Coagula-
tione ve-
nenæ occi-
dere.*

Coagulationis etiam venena suffi-
tione nocentia noxam suam debent,
veneni qualitas venenata in eo erit
consistere videatur, quod sanguini
coagulet, & sic ob lentorem & inop-
fanguinis, cordis inflammati ardor
restinguere debentis, homo suffocari

Unde pro- Hanc coagulationem à De veneni acci-
veniat co- coagulari aptissimo provenire opinamu-
agulatio. mnis enim concretio & coagulatio salinæ
pria est eaque naturâ suâ ad coagulati-
dicente Sennerto cap. XI. de consens. Et
sens. Clavm. p. 304. tendunt, & concr-
ac coagulari omnis Salis est proprium..

itaque Sal illud venenatum ad Sal,
tamen sanguini, quam aliis corporis
bus & humoribus copiosè satis ine-
fertur, utique illud sibi simile redde-
ad coagulationem illud, ut &
massam sanguineam, disponere &
cere verosimile appareat, sicuti Sal

olatile Spiritum Vini coagulare soler, no-
ante Sennerto lib. V. Instit. part. 3. sect. 3.
p. 15.

Sic præterea notum est, quod Sal
 commune, si cum nive misceatur, illam
 pagulet & glaciem, licet æstatis tempo-
 ræ operatio hæc instituatur, efficiat, te-
 lante hoc Renato des Cartes cap. 3. Meteo-
 r. p. 166.

Sic quoque Glauberus part. 2. Mirac.
 und. cap. de usu Salis mirabile proponit
 al, quod aquas tam pluviales, quam
 llatitias, imò fontem ∇ā scaturien-
 m obturare, insuper quoque Vinum,
 ceterum, Mel, Cerevisiam &c. in solidi-
 tem glaciei æmulam redigere possit.

Et quem, quæso, latet Opii, divini
 as medicamenti in verò & legitimo
 u si adhibetur, maxima vis? Hoc
 im abusivè in nimiâ copiâ vel intem-
 stivè adhibitum Sangvinem Spiritus-
 le in corpore humano ita incrassasse &
 ngelasse, ut ex venâ sectâ post opium
 hibitum ne guttula quidem sanguinis
 iverit, sed ille glaciei instar steterit ceu
 arpesia cautes, unde stuporem, suffo-
 tionem mortemque ipsam nonnun-
 am provenisse observatum est, sicut
 c de re fusiùs videri possunt Trallia-
 s lib. 3. cap. 1. Cardanus lib. 18. d. subtili-
 p. 930. Platerius lib. 1. observ. Nobiliss.

D. D. Wedelius lib. 2. Opiologiae sect. 3. cc.
3. & 4.

*Peneno-
rum eroſi-
one, exul-
ceratione,
putrefacti-
one nocen-
tium Vis.*

De Veneris, erosione, exulceratione & putrefactione vitam quæ adimunt non aliter judicamus, quam quod rum vis in maxime Spirituosa, acerri & erodente consistat qualitate & acrere intestinis partim membranosis, partim toti corpori omnibusque, parvero certis visceribus partibusque mani corporis infensa, eorumque immortalitatem evertere unicè gaudente. venenum ad viscera delatum ead eredit, quam erosionem sequitur propter virulentiam & inflammationem exulceratio, exulcerationem putrefactionem Mors, unde dicentebiliss. D. D. Welschii cap. 7. Rational. gen. lethal. jud. pag. 195. viscera ver extinctorum funesta satis apparere plurimis suspectis maculis conspiciuntur vel integrè immutata experimur, ita aliena planè facies sit viscerum omnium in iis, qui veneno sunt extincti, qui vel morte naturali vel violentâ rierunt.

Humores maxime à venenis rumpi non est quòd dubitemus, si dem illi qualitate venenosa, prout se habet variè, alterari venenosa qualitati similes reddi nullum fore

ium existimamus, cùm eorum corrūtio oculari post mortem pateat contemplationi.

Cum itaque verè dicatur, quòd om̄o homini lupus, imò Diabolus quandoque esse soleat, alterque alteri ariis impiisque modis insidias struat, et eum vel lucelli vel odii gratiā è medio uovis vetito modo, vel vi, vel astu, tām, aut palām, tollere queat, hinc vaia ab impiis sceleratisque Diaboli mani. Ipiis excogitata sunt venena, quibus mediantibus nihil quandoque mali meuentes sub personā amicitiae incautē recipiuntur & ex vitā migrare coguntur, cùm & nefanda hæc facinora amīorum optimi, imò conjuges perpetras- testantur Exempla, quō de ulteriūs vi- eri possunt D. D. Amman. Med. Crit. f. 60. & 98. Platerus lib. 2. Observ. p. 443.

alii. Quapropter in tantā scelerum undantiā meritò tām à Magnatibus, tām horum vitæ præprimis insidiae struntur, quām medicis celebrioribus ex- gitata & inventa sunt quamplurima itidota, quibus mediantibus ab ejus-odi toxicis venenatisque insidiis se osque præservare, & si quid eorum as- mpserint, ne noceant, curare pos- sent, quibus plerumque baccæ juniperi nobilissimam quam possident vim.

O 4 ale-

alexipharmacam additæ sunt, sicut ext
quentibus patebit.

In hunc finem Magnus ille FR
Ponti Mithridates nobilissimam Mith
ridatii confectionem componere juis
quam baccæ Juniperi, ratione Trochiscarr
Cypbeos quibus illæ admixtæ sunt, ing
diuntur.

Sic *Magnus* ille *Pergamenus* Ph
armacum Veneni Præservativum descrip
tum & hoc Nicomedem Regem usum fui
si quando eorum, qui illum invitasse
suspectam habebat fidem, testatur *lin
d. Antidol. p.m. 1285.*

EZ Bacc. juniper. 3ij. sigill. lemn.
obal. ij.

Trita exceptaque oleo reponito, pro
gatur ex hydromelite instar nucis an
ianæ.

Sic & Antidotum Præsagienn
dictam, quâ ebibitâ venenum cum
sumtum prorsus reddetur vomitu,
jungit. Constat ex iisdem ingrediend
bus ut prius, pondus tamen eorum
tatur.

EZ Terr. lemn. Drach. 1. obal. ij. Bacc.
peri 3ii.

Lævigentur exactè cum pauxillo
dulcis. Propinetur ex mulsâ in
ponticæ magnitudine.

Sequentem præterea Antidotum

enena Damocratis subjungit Galenus
c. cit.

Sanguin. anserin. testudin. marin.
anat. hedor. aa sicc. 3ij.

Myrrb. spic. nard. aa 3x. cinnamon. 3v.
Fol. ros. sicc. 3j. junc. odorat. thur. cost.
aa 3j.

Amom. piper. alb. aa 3iij. piper. long.
3iB.

Croci 3iB. Cass. 3j. Rad. trifol. polie
aa 3v.

Opobalsam. 3iij. petrosel. 3B. Bacc.
juniper.

Acori, rhei pont. meu, dictamn. phn;

Ammoniac. Thymiamat. faenicul.
aa 3ij.

Agarie. 3iB. Rut. saxat. 3iij. daucus
3ij. anis.

Afar. ammeos, cumin. aa 3iB. Sem.
nap. sylv. 3iij.

Scord. Cret. 3v. Mell. opt. duplum
omnium.

Detrita omnia, coctoque melle excepta
asis indito.

Sic oleum Hyperici compositum D.
rhardi Ellenbergii describit Schröderus
b. 2. Pharmacop. Med. Chymic. cap. 27.
quod contra omnia venena vulneraque
venenata, quæ vel ferro vel à venenato
animali inficta sunt valere afferitur, 3ij.
acc. juniperi clarum.

Quem latent Extracti Bezoar
Oaris Mynsichti stupendæ virtutes ??
quævis enim fere metallica , animalia
vegetabilia venena felicissimo succ
exhiberi svaldet citatus Autor , cujus
scriptionem , quæ *3iv.bacc.juniperi* sup
bit , ulterioremque commendatione
vid. in Armament. Chym. sedb. 3. pag. 583.

Quemadmodū recensita hæc mi
camenta omnis generis ferè venena
gere & ab illis præservare creduntur
specialiter *Juniperus* partesque ejuss
quentibus specificè adversari venu
dicitur.

i. Ex Vegetabilium Venenorum
genere *Rhododaphne seu Nerium est*, (C
manis Olander & Unholden. Kit
dicitur. Frutex est proveniens in Sy
Cretâ , Galliâ & locis circa Genu
aspectu pulchra, foliis lauri æmulis
ribus nonnunquam albis, nonnunq
purpleis prædita , fructum fert elo
tum instar amygdalarum , qui cco
lanuginoso & cornu repræsentanti iiii
sus est , teste *Bocchero Parnass. Med.
theolog. p. 527. Tabernamontano, Lonie
aliis. Vires ejus ita à Galeno lib.
simpl. med. facult. p. 1098. proponuntur.*
Foris quidem illitus frutex Nerii
rendi vim obtinet , at si intra corporu
matur, virulentus homini & pecu

Nerium

erisque est & pag. 1105. citat. lib. Rhodaphne, inquit, totâ suâ escentiâ venenum est & homini & plerisque pecoris. Huic ejusque umbræ, quæ etiam mines lñdere prohibetur, opponitur nisperas, & quidem umbræ suffitus ex Junpero, frutici verò succove illius, baccae niperi earumq[ue] succus, Autore Macasio.

. 2. Prompt. mater. med. cap. 2.

Sic II. ab eodem Autore loco citato Junperi baccae & suffitus contra venenatam alitatem & noxam, quæ homini ab unicuius & umbrâ Arboris Taxii conciliatur, immendantur. Est autem *Taxus Arvensis* similis abieti, à quâ tamen altitudine operatur, perpetuo virens, tenuifolia, bacca ferens rubras, magnitudine ervorum, cortex ejus quoad colorem corticis cedri æmulatur, tantæ venenatæ alitatis, ut non internus solum ipsius hominem interimere lethali alvi fluvio, sed umbra etiam illi nocere creat, præsertim in Galliâ, Arcadiâ, Regione Narbonensi, quæ tantâ censemur fulentiâ prædita, ut multos in umbrâ us recumbentes interemerit, quo deus videri potest Matthiolus; *Epit. de M. p. m. 840.* Provenit illa quoque Germania, sicuti prope pagū Cunizen, non procul à Jenâ sito eandem, nos lisse recordamur, quæ tamen tantæ virulen-

TAXUS.

rulentia non est, nocere tamen libem
credemus, quām in nos experiemur.
hac Arbore Taxo Toxicæ deducuntur
dicamenta, quoniam hāc Arbore Vette
Sagittas olim intoxicasse testantur
cherus loc. cit. & *Lonicerus part. 4. lib.*
cap. XX.

Lepus Marinus. I. prodeat *lepus marinus*, qui peculia
secundum Galenum lib. de Theriac. ad
son. p. 1272. pulmones exulcerare dici
ob idque ad venenorum genera relata
prosunt medicamenta Juniperina, sicut
ea Juniper. contra leporis marinii
nenum adhibetur à Macasio loc. citatt.

Serpens. II. Contra serpentum mortifus succo
foliis Juniperi expressam specificâ vii
valere asserit Tabernamontanus lib. 3.
bar. part. 2. cap. X. & Matthiolus i
quoque testatur pag. 53. Epit. planta
liaque si bibantur eandem dicit obti
efficaciam.

Tarantula III. Animal veneno quoque ho
nocens est Tarantula, Veteribus Phari
um dicta, cuius venenum exiguâ co
titate ex ipsius ore primò quidem i
perficiem, deinde verò in totum co
defertur illudque afficit, variasq[ue]
super & admirandas noxas excita
tamque ipsam quandoque adimit,
ex Galeni lib. 3. d. loc. affect. cap. V. p.

lib. 6. cap. V. p. 7. Sennerti lib. 1. Med. act. part. 2. cap. 17. Aldrovand. lib. V. defect. cap. 12. Scaligeri exercitat. 185. vide-potest.

Præprimis rerum naturalium **Cla-**
sissimus Scrutator Athanasius Kircherus
3. Mund. Magnet. singulari diligentia
tarantularum venena eorumque natu-
m describit, curamque per concentum
musicum satis eleganter proponit, ab
hoc enim præprimis Tarantularum ve-
na infringi docet experientia.

Quæ autem sit ratio, ob quam Vene-
tarantularum iam varios in corpore hu-
mano producant effectus, meritò confide-
tione dignum est: nonnulli enim à
tarantula demorsi cursitant, nonnulli
saltant, alii tremunt, alii sudant, alii in-
niunt, quidam plorant, quidam ri-
nt, hi dormiunt, illi vigilant, plerique
rto quodam colore delectantur o-
nesque nullo alio medicamento feli-
cis, quam Musicâ curantur. A quibus
autem qualitatibus diversa hæc prove-
rant symtomata, hæc conjectura vide-
r verosimilis: Et primò quidem no-
ndum, quod sicut inter hominum tem-
peramenta & constitutiones naturales,
& inter qualitates venenorū Tarun-
tarum quædam sit facienda diversitas,
licet omne Tarantularum venenum
Volatile

Taranta-
larum Ve-
neni qua-
litas.

Volatile, Spirituosum & potens sit, uniu
tamen volati*ius*, potentius & magis Spri
tuosum esse altero, sicque partim eoru
acidas, acres partim, partim austere
partimque falsas aliasque obtinere quan
titates, quae tamen in hoc Tarantularum
veneno magis, quam in altero percipi
untur; Hinc si quis acido, austero & acc
ido veneno inficiatur, exinde melancholi
am, luctum, torporem provenire, si
tem homo ab acriori, acidiori, volati
ri magisque Spirituoso veneno laedatur
exinde tremorem, saltum, risum, su
res, insaniam ortum ducere arbitri
quis potest. Cum enim totum cor
hoc veneno afficiatur, à vaporibus
nenatis exfuscati cerebrum Spiritu
que animales affici, laedi, conturbari
ritari, aqua naturali influxu per ner
impediri, ipsosque nervos vellicare
constringi veritati consentaneum
Quod ita se habere exemplo Epilep
probari potest, quā affecti, ob vellica
nem seu constrictionem denegatum
Spirituum animalium influxum in
vos ab acido, austero acribusque hu
ribus in corpore genitis excitatisq;
modi vaporibus, motibus convul
variisque convulsionibus obnoxii si
sicut illud satis probant Fr. de le boë Syl
li

2. *Prax. Med. cap. 10. Paul. Barbette*
 1. *Prax. cap. 1. ut & Deckerus in notis*
dem. Cum itaque recensiti & in cor-
geniti humores vitiosi & excitati-
ores tam atroces & stupendas con-
fessiones in Epilepticis excitare vale-
re, imo vaporosa assumta liquida capitum
communicata mirabiles in ebriis pro-
rere effectus, imo mortem ipsam ab
modi vaporibus ortam notum sit,
tum magis venenum vaporesque ve-
nosos volatilitate, acredine, acidita-
usteritate & acerbitate sua, quoniam
natura hominis constitutioni plane-
rsa est, supra citata symptomata ex-
re possibile est, sicut fusiis hoc pro-
possemus, nisi in aliud tempus id
erendum putaremus.

Huic veneno varia opponuntur
 iusta ab Autoribus, in primis autem
certus ex Epiphanio Ferdinando quin-
 remediorum genera experientia
 probata, ut 1. *Vinum seu Spir. Vin.*
uent. Essent. Rosmarini. 3. Aquæ vita-
positam, 4. Electuarium quoddam,
fuscam proponit lib. 1. Med. Pract.
 2. *cap. 17. Prædictæ Aquæ vita com-*
æ baccae juniperi adduntur, & sic hæc
arte quoque ab iis aliquid auxiliū
andum videtur. Ejus compositio-
alis:

B Flor.

Flor. citrangul. s. q. lavend. ros. rr
borrag.

Fol. tener. querc. card. bened.
bios. acetosell.

Sonch. salv. majoran. absint. b. rossin

Tussilag. scorzoner. meliss. pimpin

Arbut. tenticul. rut. āā Mij.

Cyper. nostr. Radic. angel. Bacc.
juniper.

T tormentill. zedoar. cort. citr. āā

Cinamom. caryophill. āā ʒ. Mitt

Destillentur in Balneo.

*Cur Musi-
ca Taran-
zatos cu-
ret.*

Quod autem *Musica Taram*
per saltationem curet hæc ratio vici
probabilis, *Musicam* nempe singula
habere efficaciam cor læticandi, ju
ditate suâ Spiritus animales & Vi
recreandi varieque altera
& sic in homine pro arte
vel gaudium, vel mœrorem, iram
mansuetudinem, sicut abunde pro
posset, nisi brevitas obstaret, ex
quin & mortis metum sicut in acie
festè reprehenditur, depellere ipsas
teras & bestias demulcere, imo i
Spiritus Maligni insultus infringere
imminuere.

Cum itaque hos aliosque effi
in sanis corporibus præstare, sangu
alterare, Spiritus recreare aliasque
rationes *Musica* efficere valeat, sic

de his videri potest *Rodericus à Castro*
Med. Polit. cap. 14, 15, & 16. quidni in
antatis, in quibus Spiritus animales
infusi existunt & quibus ab acri vene-
nervi vellicantur & in iis, ut & in mu-
lis omnibusq; corporis partib; pruri-
excitatur sicque corpus ad saltatio-
nem disponitur, *Musica* effectum ipsum
nam nempe saltationem excitare vale-
quam deinde totius corporis sanguine
veneno infecti motio, motionem
calorem pororum apertio, apertio-
nem pororum facultatis expultricis irri-
o, hanc irritationem sudor, sudorem
enim expulsio sequitur.

Quod autem non unâ vice omne
enum expellatur, sed saltatio quan-
ue saepius reiteranda sit, id ex vene-
i firmaque sanguinis impressione &
ciliato exinde lentore & visciditate
venire, ut & ictorum robori & tem-
mento adscribi posse conjectura-
. Sed de his aliquando, si per nego-
cierit, plura & clariora dabimus,
unicuique liberum de hoc sentiendi
trium relinquimns.

IV. *Contra venenum Bufonis* sequen- *Observa-*
tio efficacia sumus experti: Cum enim *tio de Bu-*
biennium mulier graminis colli- fonis ve-
di studiosa de improviso à bufonis ve- neno,
in manu dextrâ læsa esset, & unicâ

P sal-

saltem horâ elapsâ ingentem ardor
& punctionem in toto sentiret bra
illudque livido ad atrum vergente co
re insignique tumore corriperetur,,
cò præscripsimus sequentia:

Rx Theriac. mitbridat. àā 3i.ß.

Rob Juniperin. 3j. Acet. bezoared

Syr. card. bened. 3i.ß. Misc. S.

**Schweiss- und Gifft - austreibende polle
Träncklein auf 3 mahl.**

Externè **Rx** Juniper. scorpion. àā 3i.ß.

Antidot. Matthiol. Theriac. àā 3i.ß.

Unguent. rosat. 3j. Misc. D.

**Sälblein den vergiffen Arm
und wohl damit zu salben.**

Hisce adhibitis malum ulterius precommodo
di non potuit, sed plenissimè convalescere.

**Minera-
lium ve-
nena.**

Contra mineralium venena oleum Juniperi maximoperè laudatur à D. C. manno part vi. cap. 4 der Chymie Reiss- und Hauss-Apothecken/ubi cibus, qui circa metalla & mineraliis rumque effosionem, præparatione separationem occupati sunt, ut summa Præservativum commendat.

**CAPUT XVI.
DE MORBIS VENTRICIS
PER JUNIPERUM DI-
PELLENDIS SOLLI-
TUM EST.**

VENTRICULI IMBE-

CILLITAS.

Qui *Ventriculum Regem* dixit, is non absurdè locutus videtur, cum non sit, Regio illum munere fungi, dum moniam non reliquis solùm corporis rtibus subministrat, sed magnâ etiam in totius corporis alteratione & muta- ne pollet, & teste *Hippocrate lib. 6. E- tem. sect. 3.* ejus segnities omnium va- trum confusionem & impuritatem pa- , quapropter Medicus in id unicè elar- ret, ut ventriculi tonum fartum te- um conservet, *qualis enim Rex, talis* **x**, & languido ac imbecilli existente *Ventriculo* reliqua membra singulare pur exspectare nequeunt.

*Ventricu-
lus Rex.*

*Ejus De-
bilitas.*

Inter alia generosiora præsidia & ad iperina in imbecillitate ventriculi con- curre licet medicamenta, in primis si illa cruditate viscidâ vel pituitosâ, vel acidâ serosâ proveniat appetitusq; vel ex- levitietur, diminuatur vel aboleatur.

Si itaque humores viscidî & pitui- abundant & ventriculi *sviçyesav* de- sitent, *Rob juniperinum purgans* ad s evacuandos non erit inconveniens, primis si dicti humores per sequen- n Mixturam, quam *Grylingius part. de Universal. Evacuat. Genere p. 79.* mmendat, ad evacuationem præpa- tur.

Internè.

Ez Spir. Cier. 3ij. ▽. menth. c. vin. 3ii
Syr. rad. acor. 3l. Elix. juniper. 33
rosmarin. 3j.

Spir. Olio 7is parum M. S.

Krafftige MagenMistur. Dos. cocti

Si serosi acidique peccent hurn
res, tunc non inutile erit Electuarii
Hydragogum *Fr. de le Boë Sylvii*, cuius
scriptionem exhibit lib. I. Prax. m
cap. 7.

Ez Baccarum Juniper. in aqua coctarr.
pressar. Et ad pulpe consistenti
redactar.

Pulp. Tamarindor. aa 3iv.

Rad. Jalapp. 3i. Scammon. eleet.

Cinamom. acut. Sem. fænic. aa 3ii

Sacchar. clarificat. 3x. M. F. l. a.

Etuarium.

Dos. à 3ij. ad 3l.

InterVentriculum confortantia
dicamenta ab omnibus ferè Pract
baccas juniperi locum tenere haud po
mum asseritur. Sic Savanorola Tractt
Pract. maj. cap. 13. juniperum. Sennertus
5. Institut. part. 1. sect. 1. cap. 4. baccas J
peri. Macassius lib. posteriori prompt
Mater. med. cap. 9. Et Schönbornius man
med. Pract. à p. 124. usque ad 133. itie
Juniperi baccas earumque Spiritum, E
tiam, Elixir. Rob. Extractum, Oleum
specificis addunt stomachicis.

Sic & primum tenent locum *baccæ*
iperi in Electuario stomachico D. C.
qd recenset Hoffmannus p. 54. Thesaur.
ermaceut. &

Gran. Juniper. recent. & pingv. crassè
contus. 3x.

Ex quo. in vase duplice cum coeco Alem-
o cum s.q. v. card. bened. per 2. ho-
m. trajiciantur per setaceum & expri-
mitur, expressioni add.

Sacch. clar. fust. 163.

Ex quo. iterum ad solidi Electuarii confi-
stiam, in fine adde

Zinzib. elect. 3ij. calam arom. 3iiii.

Maceris 3ii. Cubebar. 3j. Misc.

Sic & Electuario suo stomachico gra-
Juniperi adduntur à Mynsicht. sect. 13.
recent. Chym. p. 242.

Novissimus & Excellentissimus D.D.
ldus, Reverendissimi Serenissimique
cipes ac Domini, Domini AUGU-
Postulati Administratoris Archiepi-
tus Magdeburgensis, Ducis Saxoniae &c.
piater gravissimus, Amico cuidam Vi-
ventriculo imbecilli praedito se-
ntem communicavit Spiritum men-
compositum, quo optimo successu
unc usque diem matutino & vesper-
uitur tempore:

Herb. menth. erisp. 3viiij. melis. 3iv,
Rad. zed. 3iiij. Cort. citr. aurant. aa 3iv.

Bacc.juniper. 3vi Cinamom. 3B. 55
carw. 3j.

Concif. contus. Misc. Infundantur VII
optimo & Spir. Vin. digerantur per 6'
deinde destillentur. S. Correct Krau
muntz Wasser.

Mistura stomachica Ro'fincii taliss

EZ Mistur. ⊕ l. ♏. theriac. camphorat.

Extr. bacc. juniper. acori veri. et

bened. pimpinel. Zedoar.

Essent. menth. aa 3B. Syrup. menth. .

Cinamom. 3ij.

Stent indigestione, post Colaturam v.
ne Colatura serventur in vitro. S. E.
gen. Mistur. lib. iv. Chym. Seet. iv. cap.

Tilemannus p. 88. de materia meca
quens proponit stomachicum:

EZ ▽ Stomachal. N. Mosch. Juniper.

Elix. vite min. Quercet. aa 3B. 10

mom. 3vj.

Brod. condit. cingib. acor. aa 3B.

bacc. sambuc. 3ij.

○ Chamomill. dest. gtt iii. anis. orn.

fenic. salv. anth. aa gtt iiij

Spir. Eli, Θis aa gtt iiij. Misc.

Dos. cochl. manē.

Morsulos alterantes stomachic
quenti modo delineat B. D. D. Schen
seit. 4. Syntagm. præscrib. med. cap. 22.

EZ Granor. Junip. cont. 3iij. Rad. acor. 1

qu. in ∇ . menth. & absinth. per 2. ho-
, in Colatura dissolv. Sacchar. 3*vi*,
de

Zingiber. alb. cinamom. calam. arom.
āā 3ij.

Cubebar. macis. āā. 3j. F.l.a. Morsuli.

Indeant singuli 3*B*.

Externè Oleum stomachale tale propo-
tur in Prax. Chymiatr. Hartmanni p. 173.

Externè.

Ol. absinth. 3*B*. castor. 3ij. menth. 3*B*.
masticin. 3*vi*. juniper. N Mosch. āā 3j.
caryophill. 3*B*. zedoar. 8*viii*. Mitc.

is inungentur præcordia & tegantur
anta.

Balsamum stomachale Rolfincii se-
ens est, descriptum lib. 4. Chym. sect. V.

. 13.

Ol. nuc. mosch express. 3j. Boli Armen.
rubr.

Vel Croc. & tis cinamomi instar obsecu-
rè rubentis qf.

Sc. affuso Oleo juniperi modico, adde

Ambr. grys. 3*B*. Mosch. oriental.

○ dest. lavend. caryophill. cinamom.
majoran. succin. āā 3j. menth.
crisp. macis. āā. 3*B*.

F. Balsamum, stomachi regioni ap-
candum.

Ventriculum: contortant & sacculi se-
entes.

Herb. menth. absinth. āā Mj.

Flor. chamomill. aneth. rosar. āā pij.

P 4.

Bac.

Bacc.juniper. 3*iv.* Sem. anis. fænic..
min. 3*iiij.*

Rad. acor. caryophyllat. 3*iiij.*

Concis. contus. D. ad 2. Sacculos, Con-
in vino & alternatim calidè ventricu-
imponantur.

II. NAUSEA, SINGULTUS ET VOMITUS.

Sicut universa hominis natura im-
unicè elaborat, ut omnia sibi advee-
è corpore protrudat & ableget, ita vre-
triculus quoque ea quæ ipsi inimica f-
& molesta in orificio superiori persing-
tum, reliqua per *nauseam* egerere coor-
tur. Hic conatus si in actum deduci-
tur dicitur *Vomitus*. Hic dupliciti
contingit, vel *Symptomaticè* vel *Criti-
cally*. *Vomitus* *Criticus* temerè fistendus non
Symptomaticus verò medicamentis id-
neis justo tempore, nec nimis citò, i-
nimis serò inhibendus.

Singultus In hisce omnibus & *juniperina*
cellunt medicamenta. Sic ad singultu-
compescendum internè tale compo-
tum ordinavit *Tineus à Guldent-*
lib. 3 Cas. med. p. 101.

℞ *✓æ Stomacha* 3*iv.* *Cinamom.*
3*iiij.*

*Spir.baccar.juniper.calam.aromati-
3*iiij.**

*Rotul.man.Christi. 3*iiij.* Misc.*

Ext

Externè ad singultum sequens comen-
at Cataplasma, ut singulare experi-
entum, Mynsicht. sect. 37. Armament.
los, Craym. p. 521.

Ferment. 3ij, Bacc. junip. ros. rubr.
menth. aa 3j.

Caryophill. N. Mosch. maceris aa 3l.

o cumin. carv. aa 3l. acet. vini. q.s.

sc. F. Cataplasma.

Vomitus.

Quercetanus in vomitu Antidotum sto-
achicam majorem extollit cap. 23. Phar-
acop. doginat. restitut. p. 770.

Extract. stomach. minor. 3ij, tunica
ventric. gallin. baco. juniper.

Myrabolan. omnium aa 3l.

Rosat. novell 3j. o dest. N. Mosch. 3l.
caryophill corr. citr. aa 3j.

Syrupo Corallor. F. Antidotus.

Misturam contra vomitum exper-
imentam sequentem damus:

v. menth. lavend. aa cum vino destill.
3ij.

Spir. cinamom. juniper. aa 3j.

Essent. zedoar. castor. aa 3l. anodyn.
3ij.

Syr. cinamom. 3iL Tinct. rosar. 3ij.

sc. omnia. S. Mistur wieder das
rechen.

Ad Vomitum qui in febribus mali-
is & peste contingere operationesque
edicamentorum assumitorum, quoni-
am lignis.

am per vomitum illa illicò iterum ejiciuntur, impeditre solet, adhibet sequentem Sacculum D. Starck tractat. de iste pag. 60.

R Lupul. Mij. Bacc. juniper. Hedera menth. àā MJ.

Concis. contus. coqu. in s. q. Vini & atque postque assumptionem medicamentum regioni ventriculi imponantur.

*Vomitus
ex hyper-
catharsi.*

Ad Vomitum ut & ventris nimis fluxum ab hypercatharsi ortum sequentem commendat Pilulas Savanorola tract..

Pract. maj. cap. 16. p. 102.

R Bdell. sandarac. Ar. thur. opii myrrae croci àā qv.

F. Pilulæ sicut ciceres. Da à duabus, que ad quatuor in sero.

*Hemoptys-
sis,*

Ad Hemoptysin seu Vomitum sanguinolentum idem commendat Aul

sequentia cap. 13. dicti libri p. 163.

R Corall. rubr. 3v. mastich. 3B. caryoppi

3ij.

Mosch. ḡj. sangu. dracon. Terr. 1f. aa 3ii.

Confice cum Syrupo ex pīris pomissis sylvestribus ut & ex cidoniis, mentha agrestâ parato.

Vel.

R Sangu. dracon. vernicis, lap. haematis. àā 3ij.

Bol. Armen. Terr. sigillat. àā 3j. Puu-

risentur.

test etiam hæc compositio cum succi
noglossæ 3vi & vaxe decoctionis radic.
undinis q. s. misceri & ad 3ij. pro vice
hiberi.

Externè *in omni Vomitū singularis*
sicaciæ observavimus sequens Oleum:

Herb. absinth. menth. aneth. àā Mj.

Fol. myrth. piij. Bacc. laur. 3j. Juniper.
3ijß.

rossè hæc omnia incisa & contusa in-
nd. in f. q. Olei omphacin. Digeran-
er ad Oem 283. posteà coquantur &
lentur. Colaturæ adde

oō dest. acor. menth. àā 3ijß. Junip. 3ß.

masticb. zedoar. àā 3iβ. Miſc. S.

uerlich Magenta Oel.

Oleum hoc non in vomitu solùm,
ad torminibus etiam ventris, Colicâ,
ysenteriâ, uterinis accidentibus offici-
m feliciter sæpe præstítisse vidimus.

Hæc medicamenta nauseam quo- *Nausea.*

ne feliciter tollunt, præmissis in primis
vomitoriis idoneis, utpote, quæ mate-
am peccantem ex ventriculo fortuna-
successu evacuare solent, testante id
xperientiâ.

III. FAMES NIMIA.

DE Erisichtone narrat *Ovidius lib. 8.*

Metamorph. fabul. 15. quod viscera i-
fisius à fame occupata satiari non po-
uerint, de que illo ita fabulatur:

-- *Fue.*

Furit ardor edendi
 Perque avidas fances , immensaque viscice
 regnat
 Nec mora , quod pontus , quod terra , qui
 educat aer
 Pascit & appositis queritur jejunia mensiss
 Inque epulis epulas querit , quodque urbist
 esse
Quodque satis populo poterat non sufficit
Plurique capit , quo plura suam demittit
 alvum &c .

Idem in appetitu nimio quancd
 que dicere vix absurdum esset , cum ta
 ta ciborum interdum adsit appetenti
 ut illa nullis propemodum epulis satia
 possit , qui affectus *Bulimus* , & *Canu*
Appetentia dicitur .

Bulimus ,
Canina
appetentia
pox .
 Differunt autem *Bulimus* & *App*
tentia Canina eatenus quatenus *Bulim*
 fermentatio est ventriculi aucta , si
 tamen vomitu vel diarrhoea , *Canina* /
Appetentia verò cum vomitu & diarrhoea ,
 humoribus utraq; melancholicis vel
 acrioti succo pancreatio , vel à ciboru
 medicamentorum acriorum assumtio
 aucta & excitata , quo de ulterius vi
 Prax. Barbett. lib. 4. cap. 1. Sennert. Pro
 Med. lib. 3. part. 1. sect. 2. cap. 2.

Interna. Huic malo tanquam specificum
 opponitur oleum destillatum *Juniperi*
D. Deckero , in notis ad Prax. Barbett. li
 cit. p. 122.

Sequens in hoc affectu deprædictum
Fr. de le Boë Sylvius lib. i. Prax. Med.
D. 2.

macis stillat. granor. juniper. àā 3j.
sc. in vitro Dos. gtt. ij. vel 3. in vehi-
lo convenienti.

Convenit quoque sequens Mistu-
, quâ in nimiâ appetentiâ à Spiritus
li nimio usu excitatâ, usi sumus:

Spir. menih. juniper. àā 3iij.

Rob. Juniper. Syr. cinamom. àā 3iij.

Essent. anodyn. 3iij. Misce. S.

lagent Mistur. Dos. cochl. i.

CAPUT XVII.

SUM JUNIPERI IN MOR- BIS INTESTINORUM EXPLORAT.

I. DE VERMIBUS.

Uemadmodum μακρονότους variis vermium generibus repletus est, quoque homo μικρονός & hâc in certe illi cedere non vult, sed in variis, dolor! humani corporis partibus, mes, in primis intestinis inveniuntur, iorum. Autores malorum, quorum dantur genera. Primi dicuntur *lumbrici teretes*, lumbricis terrestribus miles, pueris præcipue, hinc tamen & multis saepe familiares. Secundi ap- tantur *Lati*, à latâ ipsorum formâ. Sic *Lati ver-*
Mo- mes.

*Lumbrici
teretes.*

Nobilissimus D. D. Febr. Argonauta
 Praeses noster meritissimus pag. 125. sub p.
 XII hier. picr. portionem lumbrici
 quæ in sex ferè ulnarum longitudinē
 extendi poterat, depictam offert.

Ascarides. tii vocantur *Ascarides* qui teretes, tenui & breves sunt vermisque casei tridi non absimiles. Omnes hinc gerantur in intestinis, quæ terræ instar dicente Bartholino lib. 1. Anat. reff. cap. X. ex quâ mesaraicæ sanguinem hunt & lacteæ chylum fugunt, sicutque in terrâ *μαργονότης*, ita & in terrâ *μικρονότης* vermes frequentibidem corruptionem & putredinem concipere possunt, conspicuntur, hinc Juniperina medicamenta non solum prohibere sicque generationem verium impedire, verum etiam vermes gestas extirpare valent.

Sic Cerevisiam cum *Juniperis* tufis conditam vermes enecare, in Colerus. lib. 18. Oeconomicæ cap. CXI.

Internē

Opiatam Salomonis D. *Johann* grana *juniperi* quoque ingrediuntur ad Vermes enecandos prædicatur cax ab Uffenbach. lib. 3. Antidot. sec cap. 9.

Essentia ad Vermes nobis inquenti usu est sequens:

Herb. abroton. scord. tanacet. àā Mj.

Rad. diptamn. filic. Zedoar. àā 3ß.

Flor. cent. min. Mj. persicor. pii. musc.
corallin. 3ij.

Sem. santonie. coriandr. àā. 3vi. *Bacc.*
juncs. per. 3ij.

Myrrb. opt. theriae. Andr. lāā 3ß.

Asiponcis. contus. infund. in f. q. *Spir. Juniri rectific.* Tinctum quod est separare, novus Spiritus affundatur, conjunctis liquoribus adde

Spir. C.C. De volat. imprægnat. 3ij.

Sc. S. Essentz wieder die Würme.

Hanc Essentiam optimo successu *Observatio-*
cin loco adhibuimus in muliere 41. *tio.*

norum die Pabst in dictæ, quæ cum
torminibus ventris quereretur Rob.
niperinum purgans ei ad 3ß. exhibui-
us, unde aliquot vermes teretes exie-
, quapropter ad ulteriorem vermium
pulsionem hanc aliis medicamentis
didimus Essentiam, qua cum per tri-
um usq; esset, lumbricum, hæc longitu-
ne & latitudine, sicut hæc depictus cer-
tur exclusit, qui in capite cornu mem-
branaceum, in ore lapillum album ervi
gnitudine, habebat, in maximam
gitudinem extendi poterat, unde ad
mbritos latos illum pertinere arbitra-
r. A fascinatione ortum illum autu-
mabat

mabat mulier & ab hâc suâ sententiâ nullis verbis deduci poterat, propter in nostrâ præsentia fiammis eum trahbat, & ab illâ ipsum impetrare nullis pretiuimus precibus.

II COLICA.

Intestinum Colon nonnulli à Gallo verbo κολῶγες derivari volunt nam illud *torquere* significat, quoniam in illo termina fiunt colica, sicut locutus Bartholinus lib. 1. *Anatom. reform.* 10. & nostrâ quidem sententiâ non impetrè: Tormina enim colica à doloribus qui à Tortura proveniunt, non superputamus, quoniam illa tanta tam atrocia sunt, ut & vitam sibi nonnulli ex impatientiâ ademisse testetur ex 2. Galeni de compos. med. secundo loc. nertus lib. 3. med. Praet. 2. sect. 2. cap. 22

Interna.

In tantis hisce doloribus solatii & auxilium præbent ex Junipero præparata medicamenta. In primis vero Clyres, quoniam hi ad ipsum locum aetum penetrare & materiam peccantem sive ab humoribus vitiosis sive a va-ribus, excrementis induratis, vermibus aut aliâ re gravi dolorem excitante oculi, educere aut profligare optimè lent.

B. D. D. Rofineius lib. vii. Consu-
talem proponit Clysterem:

Colica.

EX

Fol. origan. rut. veronic. àā Mi.

Flor. chamomel. melilot. M. Bacc.
laur. juniper. àā 3ß.

pqu. in ∇â simplici, Colaturæ 15j. adde

Elect. hier. pier. simpl. dia phoenic.
àā 3ß. d. bacc. laur. 3ij.

30 aneth. rutacei. àā 3i. M. F. Clyster.

Ejusmodi Clysterem quoque tradit

Synsichtus sect. 22. Armament. Chym. p.

8. & similem huic Sennertus proponit

3. Med. Pract. part. 2. sect. 2. cap. 2. ubi

sequens commendat Vinum medica-

n:

Rad. fœnic. acor. ver. helon. impera-
tor. àā 3ß.

Absinth. 3v. calaminth. origan
rosmarin.

Fl. chamomill. sambuc. àā 3ij. Cort. citr.
aurant. àā 3iij.

Sem. fœnic. carv. àā 3ij.

Bacc. laur. juniper. àā 3iij. Fol. senn-
el. 3i.ß.

Agaric. trochis. 3ß. Turbitb 3ij.

iquasfatis affund. Vini q.s. Bibat de
æger haustum.

Ventriculi & intestinorum remedi-
anodynnum appellat Aquam hanc
tra Colicam Quercetanus Pharmacop.
mar. restir. cap. 7.

∇æ ex flor. nuc. & chamomill. paras.
àā 15. iv.

Q

His

His mixtis infunde flor. chamomile
& sambuci āā p. vi. per triduum. Ille
inde fiat expressio & Colatura cui rursum
eandem quantitatem dictor. flor. infusione
de, denuō colentur & fortiter prælo
primantur, expressioni adde

Sem. fœnic. anis. āā ʒij. Bacc. laur. 33

Gran. Juniper. ʒij. Cinamom. etc. 33

Menth. sicc. MJ.

Stent in infusione in Bal. Mar. per 2. dñi
deinde destillentur per cineres. Doss.
ʒij. ad tres.

Eiusmodi aquam Carminativum
Baccis juniperi quoque exornatam describit Schröderus lib. 2. Pharmacop. 11
Chym. cap. 38. & Mynsicht. sect. 19. Arment. Chym. p. 315.

Extractum Carminativum *Quintani magnarum certè virium viderii*
test cap. 26. citat. lib. 15. Baccar.
niperi clarum. Sic nec Extracto Specie
Colico deesse voluit Baccas Juniperi
Mynsichtus. sed illi ad ʒij. easdem addit.
sect. 3. Arment. Chym. & Empyri.
Carminativo rām Oleum Juniperi ad-
quām Gummi Juniperinum ad ʒj. addit.
git, unde præstantia medicamentorum
Junipero paratorum facile colligi pot-

Sequens Elixir à Nobilissimo Dr. Siebold. Archiatro Hallensi Amico cui
communicatum est, quod in colicā mirum

nibus ventris aliis, nauseâ, vomitu,
rrhœâ, dysenteriâ aliisque intestino-
morbis, in hysterics affectibus offi-
ciat, et in sape feliciter præsttit:

Spir. Juniper. ℥ij. *Bacc. sambuc.* ℥j.
adde in vase vitro *Rob Juniper.*
℥j.

Zedoar. ʒii. *Cinamom.* ʒj. *Cort. au-*
rant. ʒiv.

Pom. aurant. num. iij.

Gerantur omnia per 14. dies in leni
ore, Colentur, serventur ad usum.
cochl. sem. ad j.

Grülingius lib. 3. Med. Pract. part.
quentia proponit:

▽. *Stomachal.* N. *Mosch.* *Juniperin.*
Elix. vit. min. *Querc.* ää ʒβ. *Cina-*
mam. ʒvi.

Brod. condit. zinzib. rad. acer. ää ʒβ.
dest. chamomill. gtt. iii. anis. gtt. iv.
origan. salv. anib. ää gtt. ij.

Spir. bacc. sambuc. ʒij. *Θis,* *⊕ li* ää
gtt. iij.

Dos. cochlear. i. manè.

Vel

▽. *Theriacal.* ʒβ. *chamomill.* ʒijβ.
Spir. juniper. gtt. x. ♀ gtt. vi.

pro unâ vice.

Præclarè quoque *Essentia Carmi-*
na nostra in hoc aliisque à flatibus

Q 2 oriun-

oriundis affectibus officio suo fungii
cujus compositio talis:

Ez Spir. Juniper. maximè rectifi-
zviii. carvi, cinamom. àā 3ii
dest. juniper. menth. chamom.
carv. àā 3j.

Mixta circulentur tam diu calore
donec olea à Spiritibus planè absorbi-
tur eorumque vestigia amplius nom-
parent, posteà servetur ad usum.
9j. ad 3l.

Externa

Externè sequentem Fotum iin-
credibili dolore colico, ob materia-
intestinis solidam & in lapideam
duritiem concretam ad hanc emolli-
dam & exturbandam, adhibuisse ho-
adhibito & reiterato ægrum mate-
lapillosum excreuisse omnemque
rem cessasse testatur *Poterius Centu-*
Observat Curat. 83.

Ez Bacc. laur. juniper. Sem. fœn.
lin. àā pji.

Herb. malv. prass. alb. parietar.

menth. origan. puleg. men-

Flor. chamomill. àā Mj. mm
stæchad.

Sem. anis. fœnic. àā pj. Misc.

Paretur Decoct. cum s. q. ∇x &
pro Fotu.

Vel

Ez Bals. d. Peru 3j. Ungue. alth. com-

○ dest. janiper. 3*lb.* menth. earv. ̄ā

3*j.* succin. 3*lb.* Misc. omnia

S. Sålblein wieder das Reissen.

DIARRHOEA ET DYSENTERIA.

Ureum est dictum illius Poëtæ & veritati consentaneum

πάντων μέτρον εστίν ἀριστόν,
ib Horatius lib. i. Sermon. Satyr. 1. ita

mano reddidit sermone:

*Et modus in rebus sunt certi denique fines,
Quos ultra citraque nequit consistere re-
stum.*

rum certè dictum, probatione vix
ans. Exempli tamen loco sint Ex-
cta & Retenta. Hæc, si mediocritatis
culam non excedant, sanitatem homi-
nium maximè confirmant, si tamen exer-
da plus æquo diutiùs retineantur,
retinenda nimiùm quantum exer-
tur, actum est de hominis sanitate
fectâ: Quis enim nescit quantam in-
dit homini noxam *Diarrhoea*, & quem
sit quale detrimentum mortales pati-
tur à *Dysenteria*? tale videlicet, quod
uamplurimis nunquam iterum re-
parari potest, cum nempe erosio planè à
Dysenteria intestinis incomparabilis vitæ

Thefaurus per subsequentem mortis infertur.

Diar-
rhœa.

Quamvis verò *Diarrhœa* quoque alvi profluvium, docente *Sebizio parr.* *Spec. Med. Praet. seet. 2. cap. 15.* ex eis cunque causa ortum, cum vel sine fieberi aut dolore, criticè vel symptomatico. Etum denotet, nos tamen cum illo cialiter de illâ jam agimus diarrhœam quæ absque intestinorum exulceratione & sine vehementi doloris sensu comedit, & in quâ humores simplices vel ieiuniū præter alimentum & sanguinem quantur.

Causas habet *Diarrhœa* variis ratione harum varias sortitur appetiones, de quibus omnibus autem tractare nostri non est instituti.

Interna.

Omni *Diarrhœa*, in quâ humores peccantes evacuandi, *Rob Juniperus* satisfacit, potest tamen insuper specie exaltari purgantibus, qualia humores peccanti convenient.

In *Diarrhoea* tām biliosa, quā rosa serum per Urinas ac Sudores ecce re & minuere *Autor est Fr. de le Boë. S. lib. 1. Prax. Med. cap. 13. Decoctione* quenti:

R Rad. apii, petasidit. àa ʒj. *Rasum Juniperi.*
Sem. milii àa ʒiij.

Opq. f. a. ex aquâ purâ. In Colaturæ
xx. dissolv.

Syr. des. rad. 3ij. Spir. This dulc. 3j.
Misce.

upiat bis terve in die haustum, si
n abhorreat æger, calentem & in pri-
summo manè in lecto, unde prodibit
tilius sudor, si minus urina copiosior,
que pedetentim consumetur serum
enesque humores reddentur puriores
meliores.

Si Diarrhœa ob virium lapsum
enda videatur, tunc non inconveni-
s erit sequens Electuarium :

Conserv. ros. rubr. antiqu. rad. tor-
mentill. aa 3j.

Rob juniper. 3vi. Spec. diarrhod. Ab-
bat. 3j.

Croc. & This adstr. 3ij. Ter. sigill.

Bol. Armen. corall. rubr. preparat.
aa 3ij.

Pulv. N. Mosch. 3j. Syr. myrtin. q. s.

Sc. F. Electuar. S. Anhaltender
ærck-Zucker.

Externè poterit adhiberi Empla- **Externa.**
num Stypticum Mynsichti. Gumm. Juni-
-3ij. nobilitatum, descriptum secl. 36.
mament. Chym. p. 507. Sic & Oleum ex
mmi Juniperino paratum cum oleo
uris secl. albumine ovorum mixtum &
ernè adhibitum ad omnes fluxus

ventris commendat Conrad Kunrath. traa
20. medull. destill. 427.

Diarrhœa In Hypercatbarsi seu Diarrhœa à m
ex hyper- dicamento purgante excitata sequens p
eatbarsi. ponit Tilemannus p 65. de materia medica

Ex Pulv. Sandarac. Arab. 3 lb. Thnr. 3ij.i.

Album. ovor. q.s.F. Emplastrum

Dysente- ria. In Dysenteriæ tam præservativè quam curativè adhibetur Juniperus. Sic teneat se pore Dysenteriæ Amicis suis Vinum re dicatum sequens se præscripsisse tenetur Hildanus lib. de Dysenteriæ cap. 21.

Præserva- tive. **Ex** Herb. absinth. card. bened. scord. usque, veronic. menib. Flor. rubr. à Mij.

Cort. citr. Rad. angel. Bacc. juniper. namom. à 3j.

Incidantur & conquassentur omnia, stea in doliolo, quod 12. aut 16. mensili contineat collocetur vinoque imputur. Dos. adulto scyphus 1. vel 2. junc cochlearia 2 aut 3.

Inter medicamenta Anti-dysenterica prophylactica Extractum Granorum juniperi refertur à Grylingio lib. 3. med. Pp part. 2. cap. 1.

Curative. Interno. Curativè adhibentur medicata Juniperina tam internè quam externe. Sic sequens Clyster præsentaneam insenteria, nuperrimo Autumno grassata tam in adultis quam junioribus opp

æsttit, Visenæ infantem 3. dierum fætissimè restituit, morbumque paucorum spatio in plurimis aliis, in principio statim qui illum usurparunt, sustulit profligavit:

Herb. malv. alth. àā Mij.

Flor. chamomill. Bacc. juniper. àā Mj.
concis. contus. coqu. in s.q. Væ commun-
vel seri lactis, Colaturæ libj add.

○ ros. aneth. mygd. dulc. àā 3ß.

F. Clyster, qui tepidè applicetur.
Electuarium supra descriptum &
ic quoque facit fluxumque Dysenteri-
um præmissis præmittendis egregiè &
tò sistit.

Externè ad tormina compescen- *Externe.*

sequens concinnare Balsamum sua-
Rofinicus lib. 7. Consultat. 1.

○ nuc. moschat. express. 3ß.

*Gumm. asphaltit. nigr. minatissimè
pulverisat. q. s. ad colorem ni-
grum.*

ent per noctem. Misceantur.

Ambr. grys. gr. ij. mosch. orient. grvj.

*○ aest. lavend. caryophill. cinnamon.
menth. majoran àā gr. vj. succin.
3ß. juniper. 3ß. Misce*

F. Balsamum.

Hæc tria olea invicem mixta tor-
mina: cum admirando successu mitiga-
unt.

R 80 dest. menth. juniper. carv. aa. q.
Misc. S. Euserlich Gel roieder d.
Reissen.

Ani exitus In diuturno exitu ani à Dysenteria Dysenteria orto os sacrum & coccygis sequenti D cocto fovere Autor est Fabric. Hildann lib. de Dysenter. cap 13.

R Fol. & flor. beton. primul. ver. hyperic. sa rosmarin. majoran. ros. rubr.

Bacc. Juniper aa Mj. Alumin. roch. 33 Incis. & contus. indantur sacculo, qui interstutus coquatur in vino & applicetur calidus ter vel quater in die.

IV. HAEMORRHOIDUM VITIA

Hæmorrhoides venæ sunt, quæ in recto intestino sitæ sunt & extirpescus etiam conspiciuntur, quæ in non nullis viris statim temporibus, sponte aperiuntur & sanguinis crassioris fit. Exsiccatio multum conducens sanitati. Implices sunt hæ venæ, vel internæ, à venâ portæ, aliæ externæ, quæ à vena cavâ oriuntur. Barthol. lib. 1. de urop. 4.

Mulieres an hemor rhoidum fluxui ob noxia? Quæri hîc posset an fœminæ fluxus patiantur hæmorrhoidum & respondere quod sic. Nota enim nobis tuit mulier quæ eodem tempore, quo lunare trium reddebat, & fluxum semper

orrhoidum unà experiebatur, quod
uidem rarissimum est, cum pleraque eâ
tate, quâ menses lunare debitum ritè
ersolvunt, hæmorrhoides fluentes non
intiant, denegato autem mensium flu-
& in aliis quibusdam naturam per-
asa hæmorrhoidalia sanguinem quan-
tate molestum evacuasse novimus.

Fluxus hæmorrhoidum modera-
ns sanitati amicus est & à multis præser-
vit liberatque morbis, immoderatus
vero, diuturnus, suppressus in assuetis,
ste Galeno lib. 3. de natural. facult. cap. 8.

Aetio. tetrab. 4. ferrm. 2. cap. 3. non diver-
s solùm morbos generat, sed ipsam
iam mortem accelerare quandoue-
let.

In nimio hæmorrhoidum fluxu *Nimiq ha-*
mimi Juniperinum albumine ovorum so-
lum & externè applicatum singulare *dumfluxg.*
uid præstare inquit *Conrad Kunraht*, &
annicem liquidum, ex eodem gummatae
ni paratur, idem præstare doloremque
nemorrhoidum fistere testatur *idem Trae-*
at. 20. Medull. destill. p. 426.

Sequens ad nimium hæmorrhoi-
dum fluxum commendat *Savanorola*
act. 6. Praet. mai. cap. 17.

Scoriar. ferr. Sem. porr. ammeos. àā 3j.
Carabe 3iB Myrabolan. citr. 3j. Sanda-
rac. Ar. *Cort.*

Cort. over. àā 3ʒ Bdell. 3ij. Cucarb.
dust. 3ij.

Confice cum Syr. ros. & ex consimilibus
compone.

*Hemor-
rhoidum
dolor.*

In Dolore Hæmorrhoidum sequentem
præscribit Pulverem idem Autor loco 100
citat.

EZ Sem. lini 3ij. nigell. 3j. Gum. Bdell. 3ij
Thur.

Cyperi, ammeos àā 3j Sandarac. Ar.:
Terantur & dentur in potu 3iv.

*Hemor-
rhoidum
obstructio.*

In Hæmorrhoidum obstructione
hucque proveniente mictione sanguinis &
contracturâ membrorum sequitur
adhibuit Oleum Fabric. *Hildanus Cent.*
observat. xi.

EZ Ol. lumbric. vulpin. costin. àā 3j. ja-
per. dest. 3ij. Spir. Vin. 3j. Mi-
& bis in die locum affectum inun-

CAPUT XVIII.

DE AFFECTIBUS HEPATI ET PRÆSTANTIA JUNI- PERI IN IISDEM DIS- SERIT.

I. HEPATIS OBSTRUCT ET CACHEXIA.

AD arma! ad arma! hostes in urbe si-
Hac olim formulâ populum Ron-
num exclamasse imminente grav-
periculo militesq; ut arma caperent:
statur Clarissimus *M. Frider. Hildeb.*

us, Lycei Northusani olim, jam vero Gymnasi Martisburgici Rector celeberrimus, in compend. Antiquitat. Roman. p. 327. Merito

In Epati obstrukione ad arma confugi-
ndum est medica & illar non negligenta,
a, armis hic opus est, quibus hostis ex
anguificationis hâc officinâ ejiciatur,
refixum ibidem acquirat locum & posteâ
grè iterum expelli queat; Cum maxima
obstruktionem hepatis subsequi soleant
ur, ericula, quid enim boni sperandum,
ipsi vitæ alimento nectareo liber dene-
etur aditus? Maturanda itaque est Cu-
m legatio & partes hepatis obstructæ rese-
ctandæ sunt, cumque Juniper o ejusque par-
bus singularis obstrukiones aperiendi
insit efficacia, ideo & hîc auxilium ejus
implorandum. Sic ad Hepatis tam ob-
struktionem quam alios affectus sequens
commendat Galenus lib. 8. de compos. med.
cund. loc. p. 1257.

*Hepatis
obstructio;*

Z Rad. gentian. chamaepitid. marrub.

Sem. petrosel. sinap. cucumber. bras. ertuc.
frax. cestr. danc.

Fell. ussi. scolopendr. panac. rubric. si-
nopic.

Rub. aristoloch. long. piper. alb. qvie.
nard.

Cost. eryngii. Bacc. Juniper. chamaedr.
Dictamni âa ȝj. Mell. Attici q. s. Con-
ficio.

of. nuc. magnitudine. Gry-

Grylingius lib. 3. med. Pract. part. 3. cc.
1. sequentem tradit Pulverem :

RX Θ commun. subtil. puiveris. 3*lb* Juniper. 3ij $\frac{1}{2}$ iij.

Ciebor. 3ij*lb* card. bened. 3*lb*.

$\frac{1}{2}$ iij $\frac{1}{2}$ lat. 3ij. Misce Dos. à 3*lb*

Cachexia:

Ad cachexiam corrigendam 1*lb* vel cy
quentem Tincturam ordinavit Timae
a Guldens-Klee lib. 3. Cas. med. p. 137.

RX Spec. Trochisc. d. absinth. d. eupatorii.
rhabarb. d. ros. 3*lb*.

Hepat. lupi. præp. 3*lb*.

Species diarrhoeod. Abb. aromat. ros.
3ij.

Subtilissimè pulverisatis affunde spp
Bacc. Juniper. ad eminent. 4. digitorum
stent in digestione. Bal Mar. per dies
liqour ad dimidium abstrahatur, ree
quum servetur ad usum.

Sequentem. Misturam non inut
ter in Epatis & Lienis obstructionib
adhibemus:

RX Spir. aperitiv. Penot. 3*j*. Tinct. $\frac{1}{2}$ is app
3*lb*.

Essent. juniper absinth. 3*lb*.

M.D.S. Defnende Leber/oder Milz/Mis
Dos. à 3*j* ad 3*lb* vei 3ij.

II ICTERUS.

Icterus.

Quemadmodum Aves ex plumis
gnoscuntur, ita & effectus ictericus
psum facile suo indicio soricis instar p

, levis quidem videtur affectus , at
lorum periculorumque plenissimus ,
eoque illi non fidendum sed citò ob-
nm eundem est. Tota cura *Ictericorum*
hoc consistit , ut humores biliosi edu-
cantur & obstruktiones ductus cholido-
i vel cystici aperiantur.

hunc finem

Rad. s. aperient. àā 3ijj Cichor. 3ß

Interna.

Sem. melon. excort. 3ijj. cicer. rubr. 3ß

Herb. cuscut. agrimon. àā Mj. marrub.
Mß.

Passul. 3vi. bacc. juniper. num XX

qu. in f. q. ∇æ simpl. Colatur. Mj. add.

Syr. byzant. simpl. 3iv. Misce pro 3.
Dos.

nert. lib. 3. med. Pract. part. sect. 2. cap. iv.

*Franciscus Joël in Proxi sequens ut
gulare remedium & experimentum in
ero ab obstructionibus commendat :*

*Rad. chelid. maj. Mj. Bacc. Juniper. Mj.
ntundantur in mortario , affundatur
i Rhenani Mj. exprimantur. Cola-
æ 3ijj manè & ante cœnam biban-*
Vel

*Rad. chelidon. maj. 3ijj. cichor. polypod.
àā 3j.*

Sem. petrosell. anis àā 3ß Flor. genist. p. ii.

Gran Juniper. Mß

*qu. in f. q. ∇æ font. Colaturæ 3vijj.
adde*

Syr.

Syr.d.cichor.c. Rhaberb. ʒij. M. F.
tio Dof. cochl. 4.

Rolfinc.lib.8.Consultat.!.I.

Francisc.de le Boe Sylvius lib.1. cap*p*

Icterum hoc Apozemate oppugnat,
primis si quædam adsit veneni suspic*c*

Ez Rad.scorzon. ʒj. imperat. ʒl.

Rasur.lign.juniper. ʒij. sassafras ʒi

Fol.card.bened scabios. scord.āā M

Bacc.juniper. ʒij. Sem.aquileg. ur

Rasur.C.C. āā ʒij.

Coqu.ex ∇æ purâ in colaturæ ʒxxx:
solve

Syr.eard.bened. ʒij. aqu.Theriac. ʒ

⊖ ♀ Plat. ʒl. Misce.

Aqua ad Icterum Timæus a Guldern
Baccas Juniperinas quoque abesse n*o*
sed illas eidem pondere ʒij adjungi
cut ex Cas mea. ejusd.p. 40. liquet.

Externæ.

Amuletum Ronaelet. carpis m
um plantisque pedum applicandum
tradit Grylingius lib.3. mea. Pract. Pa
cap. 1.

Ez Fol. visc. quern. Mj. Herb. ma
chelidon. āā Ml

Bacc.juniper. ʒl.

Contund. in mortario & mixta cum
adhibeantur ut dictum.

III HYDROPS.

Quando Oceanus exque illo pro*m*
tentia flumina cancellos suos no*n*
ceco

dunt, magnam certè utilitatem generi
æstant humano; Si verò freta ponti
mescere incipiunt sideribusque cer-
nit consurgere, magnam & contra ca-
mitatem efficiunt. Idem de lymphâ
moribusque corporis humani dici
timo potest jure: Si enim humores illi
naturali suâ constitutione non rece-
nt moderatique imperii limites non
cedant, incomparabilem vitæ huma-
thesaurum, Sanitatem videlicet,
egrum conservant; Si autem extra
incellos erosis illis vagentur & errent,
ac mala producunt gravissima. Inpri-
Hydrops male affectis vel corruptis
noribus originé suam debet, quæ tri-
x communiter statuitur; Prima *A-*
stites, cum totus venter & interdum pe-
tument, partes verò superiores ema-
ntur; Secunda *Anasarca*, cum uni-
sum corpus tumore corripitur & ve-
ia digitorum impressorum rema-
nt; Tertia *Tympanites*, ubi abdomen *Tympani-*
tibus extenditur, quod si pulsatur, *tes.*
Typani quasi sonum edere solet.

In omnibus hisce unica spes est in
incuantibus, Aperientibus, Diapho-
cis & Diureticis, & in Tympanitide
Carminativis; At virtutes hæ in *Jus-*
ro concentratæ apparent omnes qua-
nde hydropici & hic auxilium & so-
num expectare possunt.

R

Sic

*Hydrops:**Astites.**Anasarca.**Tympanites.*

Sic Quercetanus in incipiente
drope vinum commendat chalybeait
baccis juniperinis exornatum cap. 9. pth
macop. doq. m. restor. p. 687.

*Ascites
Internè.*

In Hydrope Ascide vinum me-
catum sequens ter de die pondere
instillatis in illud spir. * ci gutt. vj. aa
mere jussit Deckerus in natis aa Prax. II
bett. cap. IV.

Ez Rad. Ireos nostr. petrosel. enul. caa
āā 3ij.

Cort. med. sambuc. Fol. eupator. caa
bin. āā Mj. Soldanell. M. B.

Bace. Juniper. 3j. Sem. foenic. cinara
Cort. Cur. āā 3iB.

Concis. contus. infund. in pint. IV.
Rhenani & serventur ad usum.

Pulverem idem præscribit sequu-
modo. p. 167.

Ez Rad. mechoacann. 3B. Falapp. Ei
Mag. st. ♀ lat. Θ. sambu-
g. vij.

○ caryophyll. juniper. āā gttj.

M. F. Pulvis.

Sequens vinum medicatum
gans in diversis Hydropicis ascidi-
borantibus, in primis in Pharmaco-
Visenensi & Juvene quodam Heringer
credibilem humorum serosorum
am à 15vij. ad XII. eduxisse vidimus.

Ez Herb. soldanell. grattol. absinth. ā

Fol. Senn. Scolopendr. àā 3j.

Rad. Polypod. ʒB. Rhabarb. Turpeth.
àā 3ij.

Irid. nostr. 3vj. Cort. inter. Sambuc.
Ebul. àā ʒiB.

Bacc. Juniper. ʒij. Sem. cartham. anis.
àā 3ij.

Concis. contus. D. ad chartam S. Species
zum purgierenden Kräuter-Wein.

Pilulas qui desiderat, illi sequentes
hiberi possunt.

Extract. panchymageg. Croll. ʒB.

Elater. correct. ʒ. baco. junip. àā ʒvj.

Danodyn. ʒij. Misc. F. Pilulae. num. ix.
yling. lib. 3. med. pract. sec. 5. cap. 4.

In anasarcâ Decoctum tale concin-
vit jam laudatus Deckerus loc. cit. p. 173.

Rad. Apii, Enul. campan. Ireos nostr. àā
3vj.

flor. cent. min. pii. Rasur. lign. guajac.
3ij.

Bacc. laur. ʒB. Juniper. ʒij.

Sem. urtic. Roman. 3ij.

qu. ex aquâ purâ ad colatur. ʒxxx.
adde

Syr. card. bened. ʒij. Spir. ʒci ʒij.

✓ætheriacal. simpl. ʒij. Misc.
num purgans tale addidit

Fol. eupator. cannab. menib. criss. ma-
joran.

Flor. cent. min. àā Mß. Bacc. juniper.
ʒB. R 2 Rad.

*Rad. Falapp. Melboacann. àā 3j.
Spic. nard. 3j. cinnamon 3ij. Macis
Concif. contusa facculoque inclusa
dantur vini pint. vi. & bibat de eo h
stum.*

Post evacuantia & aperientia
utraque Hydrope maximè extollunt
Diaphoretica & Diuretica.

Diaphoretica quod attinet, in
hæc extollit in hydrope ut maximè posse
cuam aquam hydroticam *Poterius IP*
pharmacop. Spagyr.

Ez *Limatur. lign. Indic. MiB. Cort. et
3vj.*

*Sarsaparill. Chin. elect. àā 3ix.
card. bened.*

*Bacc. Juniper. Zinziber. àā 3iB..
Macerentur per octiduum in s. q. vinii
nerosi cum oleo Oli 3iB., & calore co
rum vel arenæ aqua proliciatur, qua
centibus speciebus affusa & destillata
sui reponatur. Dos. 3ij. ad v. Platerr
ac nomine felix, lib. 3. observat p. 633.
Electuarium sudoriferum in Ascitide
hibuit.*

Ez *Rob Sambuc. Ebul. àā 3j. Syrup. pa
simpl.*

*Spir. Juniper. àā 3vi. Misce.
Quercetanus omnis generis Hydrope
specifico hoc ad hydropem sudat
præmissa purgatione hydragogâ idde*

istulisse gloriatur cap. 8. Pharmacop. dog-
at. restit. p. 666.

Fol. Fumar. eupator. Mesu. àā Mij.

*Rad. asar. Hirundinar. àā 3j. Bacc. ju-
niper. 3ij.*

*Ras. ebor 3vi. N. Mosch. Santal. citr. àā
3B.*

acorentur per 24. horas in v. flor. ebull.
tenist. & vin. albi aa q. s. Decoquantur
of. 3v.

In diversis ægris præcipue in duo-
is illis supra nominatis sudorem in la-
tonico ad 16vi, viii, ad x. (incredibile di-
u sed verum,) præmissis sequentibus
cretum, non semel vidimus.

Rob. Sambuc. Juniper. àā 3j.

*Θ. absinth. Juniper. àā 3B. Essent. ju-
niper. 3j.*

Spir. Junip. 3j. ♀t. CC. àā 3j. Misce.

Schweißreibender Saft auf 2. mahl.

Inter Diuretica Platerius sequens
udat Lixivium lib. 3. observat. p. 640.

*Summitat. Juniper. stipit. fabar. corta-
dulc. amar. àā Mij.*

hiccentur in furno, donec ferè in cine-
s redigantur, per quas transfundan-
t v. font. 16iv. Vin. alb. 16i. repeten-
to, donec aqua lentorem lixivii instar
equirat. Huic add.

*Sacchar. ros. tabni 3ij. Væcinamom. 3j.
nulliant lento igne parum, & serventur*

ad usū benē cooperta ne corrumpantur.
Dos. ab ȝij. ad ȝ. vel iv. bis in septimau-

Specificum Ȣ hydropicum ex
niperō in primis parat Mysichtus addit
aliis Diaphoreticis & Diureticis insig
um virtutē, cuius descriptio extat in
xi. Armament. Chym. p. 201.

Aquam hydropicam idem Ad
Summitat. Juniper. ad ȝ. exornat secta
titat. libr. p. 313. & lixivium ex cineribus
gni & extremis atibus Juniperin. frondi
arthemisiæ, genistæ, fabarum, absinti
āā ȝj. cum vino paratum maximē ex
lit huiusque auxilio muitos Hydropicam
per aliquot dies adhibito & nullo alio
medio sanasse testatur Sect. 27. p. 427..
ab ȝij ad ȝiiij. manē jejuno stomacho

Pulveris hujus meminit Grylim
loc. cit. p. 474.

℞ Ȣ genist. stipit. fabar. āā ȝj.
terebinth. gttv. Junip. gtt. iii
S. Dreibe-Salz auff ȝ. mahl.

Cestro ad Hydropem in usu
decoctum baccar. Juniperi testatur
loc. cit. p. 475. Verz ascha lib. xi. River
tract. cap. vi. sequentia proponit.

℞ Rad. ononid. ȝiȝ. Cort. samb. ȝ. obuul
Herb. beder. terrestr. agrim. āā Mj. t.
Chamedr. summit. oni. min
sinib. āā M. B.

Flor. genist. p. ij. baccar. Juniper.

impunctata & contusa dentur ad sacculum ex
done albo, cui mensuræ 3. Vini albi
diligerter. affundantur, de quibus ægermane
additivibat.

Vel

P: Plat. Æiv. Sfabar. juniper. ononid.
genist. àa. 3j.

diligenter & fermentur inde octo
ses, de quibus manè una in jusculo
rneo sumatur. Vel

Ciner. junip. 3iB. fabar. 3j absinth. 3B.

Vin. alb. veter. Æf fontan. àa 1Bij.

per noctem, postea colentur decies,
ndem adde Sacchar. opt. 3vij. Æx ci-
mom. 3ij; de hoc potu manè jejuno
omacho 3vi bibantur. Candidè possu-
afferere, inquit *citatus Autor*; quod
quot hydropicos præmissis purgatio-
bus indicatis hoc potu sanitati restitu-
us.

Ad *Hydropem Scorbuticum.*

Apum sicc. palv. 3ij Sem. ammeos 3j.

juniper. 3j. Terebinth. q. f.

F. Massia Dos. 3j. vel 3B.

Externe ad tumorem in hydrope
Anasarcâ quam Ascitide tollendum
ataplasma tale adhibuit *D. Reinesius*:

Ciner. è lign. Querc. samb. junip. àa q.v.

Æx lixivium, hujus 1Bij. incoque

Mic. panis siligin. atr. 1Bj. cochlearum

c. testa contus. 1B.

ad molitatem & consistentiam justam, tu
adde

*Acet. Vin. 1*lb** Sapon. venet. lap. m
dicamentos. $\frac{1}{2}$ *lb* *ij.*

*Farin. fabar. lupinor. $\frac{1}{2}$ *lb* *ij.**

*Pulv. fung. samb. caryophyll. sem. cynam.
Bacc. laur. Agaric. $\frac{1}{2}$ *lb* *ij.* Euphor.
 $\frac{1}{2}$ *lb* *ij.**

Misce. *Grylingius loc. cit.*

Vel

Ez *Herb. malo. c. rot. melilot. $\frac{1}{2}$ *lb* *Mj.* Soo
nell. Miß.*

*Fl. chamomill. jambuc. $\frac{1}{2}$ *lb* *Mj.**

*Rad. althee. $\frac{1}{2}$ *lb* bryon. $\frac{1}{2}$ *lb* Com. ab
Miß / ambuc. $\frac{1}{2}$ *lb*.*

*Sem. fœn. græc. $\frac{1}{2}$ *lb* Nast. $\frac{1}{2}$ *lb*. Cumiu
Bacc. laur. juniper. $\frac{1}{2}$ *lb* *ij.* $\frac{1}{2}$ *lb*.*

*Farin. fabar. $\frac{1}{2}$ *lb*. M. F. Pulvis, cui
Terebinth. $\frac{1}{2}$ *lb* Mellis. q. f. F. Cas*

Timent à Guldenelee lib. 3. Cap. 24.

Sic & Emplastrum Hydropicum
quod Hofmannus in Thesauro pharmaco-
nico p. 60. describit, oleo juniperi insi-
tum est & ad hydropicos tumoress
inutiliter adhibetur.

Unguentū si quis desideret tale a-

Ez *Unguent. d. arthanit. $\frac{1}{2}$ *lb*.*

*○ juniper. $\frac{1}{2}$ *lb* diacolocynth. Q. $\frac{1}{2}$ *lb*.*

*Spic. $\frac{1}{2}$ *lb* Terebinth. $\frac{1}{2}$ *lb* Cera q.*

*Mis. F. Unguentum. *Grylingius loc. cit.**

Ventriculo Hydropicorum i-

mis etiam prospiciendum, commendatur à Rofincio lib. 8. Consultat. 9. sequens Balsamum.

R Ol. succin. citr. majoran. angel. àā 3. juniper. foenic. aa 3ij cochl. nasturt. àā gtx. N. Mosch. express. 3. B. Misc. in pyxide. S. Magen-Balsam.

Tympanites Hydrops flatibus cum originem suam debeat, carminativa inprimis postulat, præmissis, quæ humores datum genitores blandè educant, sint autem talia, quæ sudores blandè movere possunt.

Tympanites.

Sic Platerus lib. 3. Observat. p. 65. mulieri tympanitide laboranti exhibuit Spir. Juniperi cochlearis unius quantitate, præmisso vino laxativo, cum permissione aquæ narcoticæ gutt. iiij, continuando per aliquot dies, & ventrem inungere jussit aqua vitæ cum Spir. Juniperino, addendo parum olei sem. carvi, sicque ventrem penitus subsedisse testatur.

In viro extremè pauperi tympanitide vexato sequentia experti sumus efficiacia.

R Pulv. sem. cumin. carv. bacc. laur. àā 3. Spec. aromat. ros. 3iij. 3. chamomill. cumin. àā 3. Rob Junip. 3ij. This ejusd. 3ij. Misc. S. Safft wieder die Blehung. Dos. 3ij. mane & vesperi.

Externe

EZ *anethchamomill. àā coct. 3 R. destillan
juniper. cumin. anis. àā 2 R*

Observatio Misc. S. Euserlich Del den Leib zu salbern

Hæc per 6 septimanas continuavit
interpositis aliquot purgantibus, & feli-
cissimè evasit.

*Situs Hy-
dropico-
rum.*

Ad situm Hydropicorum intolerabilern

EZ *Gran. junip. contus. Mij. Ser. latt. 16v
F. Decoctum, cui si instilletur*

*Tinctur. flor. Bellid. Spir. Oli oīis
eua. vel*

*Tinctur. oīis aperitiv. q. s.
præstantissimum erit. Gryning. loc. cit. p. 498*

CAPUT XIX.
JUNIPERINA MEDICAMENTA IN
MORBIS LIENIS
EXAMINAT.

I. LIENIS OBSTRUCTIO.

SI quid unquam aptum verumq;
sit, verum est illud: Principiis ob-
servationis præfertim in viscerum obstructionibus

**Lienis Ob-
structionio.** quippe quæ facilius contingunt quæ
referantur. Hoc & in lienis obstructionibus
quæ hodiè nil frequentius, observa-
dum, quæ si ipsi mature obviam eattu-
multò facilius tolli potest, quam si al-
prius egerit radices, optimè igitur ha-
referant medicamenta Juniperina ju-
tempore, hoc est, in principio adhibi-
tuncque fortiora & preciosiora non di-
derat.

derantur, & sic maturatio & sumtibus
& sanitati conducit.

In lienis obstructione sequens præ-
scribit B.D.D. Schenckius sect. 3. Syntagma. *Interna.*
de præscrib. med. cap. 3. p. 158.

R *Effent. gran. juniper. 3*lb.* Extract. q*v*tis
purg. 3*ij.**

M. S. Essentia aperitiva splenetica, Dos.
gtt. 40. Vel

R *Spir. \odot -li compos. Penor. 3*lb.* Rob ju-
niper. 3*j.**

*Syr. Byzantin. 3*j.* M. S. Gäßlein auf
1. mahl.*

Gryling. part. 2. de secund. evacuat. Univers.
Gener. p. 85.

B. D. D. Friderici sequentia Studioso
lienis obstructioni laboranti exhibuit
estante hoc protocoll. medic. MSS.

1. *Loco Digestiv. Elixir proprietatis-2.*
*Pulverem purgantem 3. Tinct. q*v*tis aper-
it. Elix. Juniperinum, quo manè & vesperi,
incurâ vero pomeridie usus est.*

Sequentem misturam innumeris
profuisse novimus.

R *Spir. Juniper. Acor. cent. min. 3*lb.*
aperit. Penor. Elix. Antipoehondr.
3*lb.* 3*ij.**

*Tinct. q*v*tis e. succ. borsdorff. parat. 3*ijj.**

*Rob Junip. 3*lb.* M. S. öffnende Mixtur.*

Linimentum spleneticum tale parat *Tile- Externa.*
panus in append. de mater. med. p. 95.

R *ol.*

Ex ol. d. Cappar. coct. destillat. juniper. àā 3ijij

Violac. 3vi pulv. eroc. 3B.

Pulv. nummular. Scolopendr. Guscum

àā 3j.

Ceræ q. s. F. Linimentum.

Vel

Ex Ol. cappar. coct. destillat. philos. àā 3ijij

destillat. junip. 3Beochlear. chamom. àā 3ijij

Misc. S. Euseblich Milz-Oel.

II. HYPOCHONDRIACUM

MALUM.

*Malum
Hypocho-
ndriacum*

Interna.

Qui affectionem hypochondriacam flagellum vocavit medicorum, hau absurde locutus est, vix enim ullus medicorum magis sua variat symptomata iij de que remediiorum varietatem efflagitat, quam malum hoc hypochondriacum, & cum eo scorbuticum, medicus interdum verborum satis vix inventus potest, quibus ægros soletur & impatiates patientes ad patientiam adducat, que tantâ medicamentorum copiâ inpiam propemodum sentit, quoniam ægri qui semper aliquid, quo de querantur, habent, remedia variare rogan.

Maxima hîc spes est in aperiens bus, at virtute aperiendi maximè paret *Juniperus*, quapropter illa partesset ejus in cura Hypochondriacorum ita variè adhibentur.

Vinum Antipochondriacum Hypochondriacis tale saepius ordinavimus. **E**x H

EZ *Herb. lingv. cerv. cuscus, epib. aa Mj.
Rad. s. aper. aa zij. Cichor. Zedoar. aa zB.
Cort. tamar. cappar. aurant. aa ziiiB.
Lign. guaj. zj. Safffr. zj. Bacc. jun:p. ziv.
Limatur. zis zxij Sem. genist. ziii.*

Concis. contus. D. ad chart. S. Species zu
einem halben Eimer Kräuter Wein.

Simile vinum ordinavit Platerus in
Melancholia hypochondriaca, & dolio
scobem ligni juniperini indere jussit. Idem
meminit sequentis in prædicto casu *Cly-
sterus p. 62. lib. 1. observat.* cuius usu multos
Eatus cum fæcibus erupisse ægrumque
maxime approbasse testatur.

EZ *Betæ rec. vel zial. Fol. br. assic. rec. Fumar.
Atripl. sativ. abrotan. ihyna. aa Mi.
Rad. polypoa. zjB Fol. Sen. zB. epu bym. zii
Fl. chamom. aneth. matri. samb. aa p. i.
Sem. caru. cym. aa zii Bacc. laur. Ju-
niper. aa zB.*

F. decoctio in aquâ & tertia parte vini,
dissolve:

*Mell. ros. sacch. rubr. aa zj. Hier. pier. zii.
ol. lit. zii Ois parum. M. F. Clyster.*

Cerevisia probè lupulata addere jubet
oh. Freytag in Bericht von der Me-
dicalia Hypochondriaca cap. 9. p. 136. me-
ssam, fumariam, salviam, epithymum
Caryophyllatam, Baccas lauri & Juniperis.

B. DD. Rosina Diuretica & Diapho-
retica tam in affectione hypochondria-
ca,

câ, quâm ex illâ proveniente melancholiâ svadet, & sic lib. 8. Consultat. 3. Hypochondriaco commendat loco Diuretti *malvaticum Juniperinum ad 3*lb.* S.* Hartreibende Mistur, & lib. 2. Consultat. 7. melancholiâ Hypochondriacâ loco Diaphoretici Pulverem sequentem.

R Fl. ~~corallino~~ Th absinth. junip. àa 3*lb.*
M. S. Schweifpulver auff einmahl.

Pilulas aperitivas antihypochondriacas singulares tradit B. DD. Schenkis sect. vi. Syntagma prescrib. medicina cap. 4. p. 268. quæ ita parantur.

R Croc. & ris aperitiv. 3*lb.* Extract. junipp. cort. cappar. splen. bou. àa 3*lb.*

Fecul. aron. 3*lb.*

Diagryd. 3*lb.* v. ▽ a cocklear. q. s.

F. ex 3*lb.* pilulæ xxxj. D. in pyxideS. ut sup. B. DD. Friderici omnibus propemodum Hypochondriacis exhibuit *Elixir Juniperinum* testante hoc pluries Prot. med. M.

In muliere melancholiâ hypochondriaca maximopere unaque insultiliter uterinis affectâ, posteaque in duabus illis eodem morbi genere correptis omnibus sequentia optimo cum succedit.

I. Erat vinum medicatum supra scriptum. 2. Purgato corpore sudor movimus hisce.

R Rob Juniper. Syr. card. bened. àa 3*lb.*
Tinctur. 3*lb.* 3*lb.* Flor. & ci. 3*lb.*

Spir. Juniper. 3*lb.* Misc. S. Schw
Gafft auff 3.mahl.

Observa- tio.

Postea V. S. in plethoricis instituimus,
deinde 3. manè utantur sequentibus

Elix. Antihypochondriac. Rolf. 3ii.

Essent. juniper. 3i. Misc. S. Elixir.

4. Circa meridiem

Elix. Sal. juniper. cichor. chamomill. aa 3i.

Plat. 3ii. Palv. cachelot 3i.

Misc. S. Pulver 2 Stunden nach der
Mahlzeit. Dos. 3fl. ad 3ii. 5. Vesperi.

Elix. Extract. juniper. anth. croc. aa 3ii. Alo-
es viol. 3i fl. Extr. Helleb. nig. 3i.

Misc. F. Pilul. S. Pillen gegen die Nacht
auf 10. mahl.

Malo aliquatenus remittenti ulte-
ius opposuimus 6. sequens Electuarium.

Elix. Conserv. fl. anth. borrag. rad. scor. aa 3i.

Rob Juniper. 3i,

Extr. cent. min. jun. aa 3ii. splen. bov. 3i

Essent. castor. carminativ. orae aa 3i.

Sal. is Engl. sucin. prep. aa 3ii.

Croc. 3i aperit. 3fl. Spec. dianth. 3ii.

*Oocort. aurant. Zed. aa gtt. vi. cinam.
earyophyll. mucus aa gtt. iv.*

Misc. omnia F. l.a Electuarium D. S. offe-
ender Stärke-Zucker.

Dos. 3fl. pomeridie & antemeridie.

Hisce adhibitis cum Deo restitutæ
nt.

III. SCORBUTUS.

I quis Scorbutum cum Proteo compara-
ret, illumque his verbis, quibus Ovi-

dius lib. 8. metamorph. fab. 12 Proteum
loquitur, delinearet, à verò illum abe-
rare non putaremus:

*Nam modo te juvenem, modo te videt
Leonem*

*Nunc violentus aper, nunc quem tetig-
tinerent
anguis eras, modo te faciebant corni-
taurum,*

*Sæpe lapis poteras, arbor quoq; sæpe videt
Interdum fatiem liquidarum invitau-
aquarum
flumen eras, interdum undis contrari-
ignis.*

Tot enim tamque varias form-
mentiri potest *Scorbutus*, ut satis diffic-
ter quandoque dignosci possit, sæpeq;
medicum sub personâ alterius morbi,
cuius larvâ tectus militat, decipit.

Quam argutus verò & astutus
Scorbutus, versutissimi tamen huius FP
tei argutias eludit *Juniperus*, ideo
tam per se antiscorbutici medicamoe-
titulum gerit, juxta *Barbost. prax. libb.*
cap. 3. Seviꝫ part. 4. ſpec. med. Pract.
V. cap. 12. & alios, quam aliis antiscor-
buticis miscetur eorumque virtutes au-
& extollit, sive ob humorum præpa-
rationem eorumque vel per sudores,
per urinarum evacuationem & alte-
tionem ad hibeatur.

Quando itaque humores scorbo-
ci p

ci præparandi tunc optimè convenit sequens:

R **Si** **plat.** **θ juniper.** **genist.** **absinth.**
Magist. **corall.** **pulv.** **rad.** **aron.** **mundat.**
Elaeosacch. **citr.** **cocklear.** **anis.** **cinamom.**
 āā ȝij.

Misce pro ȝ. dos. S. Resolvier Salz.

Si dicti humores evacuandi, tunc purgantibus *baccæ juniperi* aliaque antiscorbutica adduntur, ut hisce medianus purgantium vis ad ipsos humores peccantes adducatur. Sic

R **Herb.** **absinth.** **cocklear.** **nasturt.** āā Mȝ.
Flor. **cent.** **min.** **pii.** **fol.** **senn.** ȝj. **aspplen.** Mj
Rad. **cichor.** **polypod.** āā ȝȝ. **rhabarb.**
helleb. **nigr.** āā ȝij.
Bacc. **juniperi** ȝj. **sem.** **genist.** **fænic.**
 āā ȝiȝ.

Concis. contus. D. ad chart. S. Laxirende species zu 2. Maas Wein.

Si per sudores materia scorbutica minuenda:

R **Rob Juniper.** ȝȝ. ▽ **cocklear.** **card.**
 bened. āā ȝj.

θ CC. **volat.** **succin.** **volat.** āā ȝvij.
 lisc. D.S. **Schweifstrånclein.**

Diureticum si desideretur, tunc

θ juniper. ȝj. **ononid.** ȝȝ. Misc. S. U-
 rin treibendes Salz.

olfinius lib. 8. Consult. 7.

Humores scorbuticos alterantium

S tot

tot extant compositiones, quot capitta
Sennertius aquam componit antiscorbuticam lib. 3. *Med. Præct. part. V. sect. 2. cap.*
6. 3ij baco juniperis conspicuam, ut
Misturam 3ij. extracti juniperini exaltata
tam, utriusque descriptionem, ut & alia i-
rum vnum antiscorbutic. juniperi ba-
*cas recipientium vide in *Cochlearia curri-*
*sa B. D. Mollenbrocii.**

Wierus testante *Sennerto loc. cit.* hic
 remedio infinitas curasse scribit:

Ex *Absinth. uu'g. gran. junip. contus. àa M.*
L. Et. caprin. MIV.

Coqu. ad tert. vel quartæ partis consumtionem, post colentur cum forte pressione, colaturæ add. croc. 3ß vel & semel atque iterum ebulliant & denolentur. Decocti hujus haustus ter die propinetur calidus.

Spiritus, quem Deckerus laudat,
scriptio cum pag 78. Cochlear. curios.
Mollenbrocii extet, nolumus hic eam re-
tere.

Vini medicati antiscorbutici & revisiæ ejusmodi formulas plures tra-
Rofinicus Consultat. 7. & 8. lib. 8. vidie-
das.

Nobilissimus *D. D. Schenkius* pro-
 talem cerevisiæ vel virii antiscorbutici
 præscribit formulam *sect. 3. Syntagm. I.*
scrib. medicament. cap. 3.

R Rad. cichor. scorzoner. oxylapath.
pentaphyll. àā Mß.

Summit. fumar. Mj. sem. sinap. am-
meos àā 3ij.

Fol. nasturt. cochlear. beccabung.
àā Mß. agrimon. meliß. àā pj.

Cort. cappar. tamarisc. àā 3ß.

Bacc. juniper. laur. àā 3ij.

Concis. grosslo modo D. ad chartam S.

Krauter Species zum Bier.

Mixturiis qui delectatur vel Ele-
ctuariis adeat Matib. Martin. qui pag.
674. & seqq. varias tradit formulas, quas
quoque collectas cap. 17. Cochlear. Curios.
exhibit.

Mixtura Timei à Guldenelee talis

est:

R Misturæ simpl. spir. cochlear. nasturt.
bacc. juniper. àā 3ß.

Misce. Dos. 3ij. ad 3ij.

Lib. 3. Cas. med. p. 164.

Vel

R Spir. aron. nasturt. cochlear. àā 3iv.

* ci 3ij. elix. antiscorb. Rolf. 3ij.

Essent. juniperine 3iβ. mistur. simpl.
3j. 3ij.

Misc. omnia. S. Mistura Antiscorbutica

Dos. 3ij. ad 3ij.

Electuarium Scorbaticum haud in-
gratum nec inefficax exhibit Schröderus

ib. 2. Pharmacop. Med. Chym. cap. 51.

EZ Conserv. cochlear. 3ij. chamedr. melli.
ros. incarnat. acetos. citr. aa 3vi..
Conditi calam. aromat. Zinzib. ran
pimpinel. cort. citr. aa 3iij.

Extract. absinth. Juniper.
Sem. sinap. eruc aa 3ij. Cardamom
Cinamom. aa 3j. ♀. ♂ lat. 3iij.
Ol. anis. 3j. cinamom. 3B.

Cum syr. d. cinamom. & cochlear. aa q.s.
mixtura.

Dos. magnitudine juglandis manè je:
no stomacho assumta.

Elæosaccharum Antiscorbuticum
usu nobis tale est.

EZ Sacchar. Canar. opt 3ij. Fecul. aron.
oo cochlear. juniper. aa 3B. cort. aurant
3j. cinamom. 3B. Misce Dos. 3i

Dolor ventris **Scorbuti-
cns.** In dolore ventris Scorbuto, qui
mnes dolores colicos superare dicit
internè commendat Deckerus titat.
spiritum *ci corticibus aurantior
infusum cumque Spiritu Anisi vel Jun
peri exhibitum, ut & clysterem sequ
tem.

EZ Fol. cochlear. hyosciam. F. chamon
rom.

F. sambuc. aa M. Summitat.
sinth. Mj.

Rad. elen. 3iij. Bacc. juniper. 16
aa 3v.

Coqu. in s. q. seri lactis vasis quam optimè clavis. Colatur. 3vij. vel X. add.

Ol. cochlear. eleet. lenitiv. d. baco. laur.
āā 3v.

Vitell. ov. num. i. M. F. Cyster.

In dolore crurum, manuum, pedum *Scorbutus* Dolor erat
Hyperico ut & jam dicto dolore ventris rum, ma-
externè proponit Cataplasma idem De num 5
kerus loc. est. nihilque in ventris dolore pedum
sedando addit, quam Sem. cumin. cary. *Scorbutus*
ia 3vij. ejus descriptio est talis: cus.

Flor. chamomill. Sambuc.

Fol. nasturt. aquat. vel beccab. āā Mj.

Bacc. Juniper. Miß.

Concisa crassè & contusa Coqu. in s. q.
seri lactis vasis optimè clavis pro Cata-
plasme calidè apponendo.

Simile quoque describit Cata-
plasma Hofmannus ad mitigandos dolo-
res in Scorbuto p. 39. *Thesaur. Pharmaceut.*
i. baccar. juniperi exaltatum.

Poterius in ejusmodi doloribus se-
uentem totum ordinavit Centur. 2. ob-
rv. 43. Baccasque Juniperi in omni dolo-
re commendat Observatione ultimâ Cen-
tur. secunda.

Bacc. juniper. laur. āā Miß.

Fol. rosmarin. salv. menth. absinth.
majoran. āā Mij.

Flor. stœb. chamomill. hyperic. āā pj.

Coqu. in s. q. vin. & vœ profotu.

*Maculae
Scorbuticas
ea.*

Ad *Maculas scorbuticas tollend* commendat *Sennertus* loco s^epius citta fomenta & balnea ex resolventibus, di cutientibus & emollientibus, quibus mnibus *baccæ Juniperi* admiscentur. *U*nguent^a quoque addit ibidem sequent.

R *Butyr. majal. zijß. bacc. Juniperi contus. 3vi.*

Vin. 3ij. Coqu. ad vini consumtionem colentur; vel coquatur in lacte nasturium atque absinthium & baccæ juniperi contusæ, & cum lactis illius flore crinungantur:

Vel

R *Butyr. majal. insulf. 3j. com. absinthio. Vermicular. p. j. bacc. junip. contus. Vini 3ij.*

Coqu. ad vini consumtionem & ientur ac pinguedo unguenti loco u petur.

Matth. Martin. in suo de Scorbutico tractatu p. 748. Decoctum ad macerand. Scorbut. totum ad easdem præscribitur quorum descriptiones baccas Juniperi non exiguâ quantitate recipientes u
Cochlear. Curios. p. 125.

Tumores

Scorbutici abigendis idem fomenta præscribitur loc. cit. in quibus *baccæ Juniperi* postponuntur.

Nos lapso anno in Personâ Illustri
observavimus tubercula rubra Scorbu- *Observa-*
tica per totum corpus, excepta facie, *110.*
dispersa, pustulis, quæ ab affictu urtica-
rum excitantur, simillima, cum præce-
dente pruritu intolerabili & subseguente
acidissimo vomitu & molestissimâ car-
dialgiâ provenientia, quæ jam aderant,
am aberant, hæc in consilium vocati se-
quentibus feliciter V. dierum spatio su-
stulimus, ut postea u que in hunc diem
nunquam amplius apparuerint.

Præmisso Diaphoretico exhibui-
mus Tincturæ corall. *Effent. juniper. aa 3j.*
S. Bluthreinigung.

Potui indendam dedimus Tinct.
ris aperitivam & postea Misturam Anti-
scorbuticam. S. Antiscorbutische Mistur.

Sangvis per Scarificationem edu-
ctus erat acidissimus, sicut & de materiæ
aciditate succum citri æquante, quæ per
vomitum excludebatur, Illustris hæc Per-
sona conquerebatur.

CAPUT XX.

DE RENUM CALCULO VI- RIBUSQUE JUNIPERI NE- PHRITICIS DISCUR- RIT.

N admirando Orbis terrarum sys-
tema lacus, fontes ac flumina dari, quibus

immissa lapideam induunt formam
duritiem, experientia satis comprobata
Utinam homo ab hâc lapidescendi
cultate esset immunis! Verum & in illis
varia calculorum generati genera
dem, proh dolor! evincit experientia
ita ut & eorum genera plus quam quin
genta esse autumet *Croilius in Basilea*.
Colleg. p. 306. quin in omnibus ferè corporis
partibus calculos generari phantasmagorū
testentur Autorum observatiōnes,
sicut fusiū de his videri potest *Sse
nertius lib. 2. Institut. part. 2. c. 9.*

*Observa-
tiones.*

In plimis autem calculorum sed
frequenter in renibus & vesicā offere
ditur, maloque hoc tam tenera &
quam florida ac decrescens corripitur,
cuti in 2. infantibus aliquot saltem sepp
manarum observare nobis licuit, & po
tereas *Illustrissimus ac Generosissimus Com
ac Dominus, Dn. ANTHONIUS A
BRECHT, Comes de Schwartzburg & Hol
stein* 3. ætatis anno præcedentibus re
ximis cruciatibus, quibus à teneris eti
obnoxius fuit, calculum per urinam
magnitudine ○ nucleus pruni citim
accuratè & quantem excrevit, hodieq
nihil frequentius conqueruntur &
quam de torminibus nephriticis, quib
debellandis multa extant remedia, co
bus omnibus *Juniperus* palmam si in
eripit

eripiat, dubiam saltem facit, eaque propter in calculo & doloribus exinde provenientibus variè adhibetur.

Sic baccæ Juniperi maturæ, Nucl. persicor. vel amygdalar. amar. num. X. el XII. singulis vel alternis diebus assumptæ ad præservationem commendantur.

Deckerus sequens Decoctum profuse ejusque beneficio instillatis gutt. ij. Salsami Sulphuris Juniperini varios ægrum crevile calculos observavit in not. ad rax. Barbett. cap. 8. p. 213.

Cicer. rubr. Hord. mundat. àā ʒij. Internè. Sem. Viol. purp. papav. alb. urtic. malv. àā ʒiB.

Oc. 69. contus. & in petiæ ligat. ʒij. bacc. juniper. ʒj.

Fic. pingv. num. IX. Sebesten num. VII. fruct. Alkekeng. num. IV.

Glycyrrhiz. ras. ʒvi.

Hoqu. in ʒij. ∇æ commun. in Colatur. ʒij. dissolv.

Syr. papav. errat. d. s. radic. Diacnic. àā ʒiB.

Spir. *ci ʒij. Misce. Vel

Rad. Liquirit. ʒiB. passuar. ʒiB. Ficus- um num. XV.

Cicer. rubr. pj. Gran. junip. exiccat. ʒiB. Sem. anis. ʒij. ∇æ Veronic. q. s.

Coquantur. Colatur dentur callio
3ij. Hæc etiamsi videantur simplicissima, usu tamen & experientia coquuntur est ea post se alia chymica multis parafangis relinquere Gryling. lib. med. Pratt. part. I. cap. 4.

Aquarum Nephriticarum diversi compositiones exhibet Quercetanus, quibus omnibus Baccas Juniperi in non exigua quantitate admiscet cap. 7. Pharm cop. Med. Chym. aquæ Nephriticæ adit cap. 33.

Tilemannus p. 26. de mater. med. lem proponit:

R Rad. helen. 3ij. pimpinell. 3lb fœt petroselin. aa 3vi.

Flor. genist. ononis d. aa Mj.

Cort. aurant. 3ij. Bacc. Juniper. 3lb

Sem. anis. caru. urtic. aa 3iB. mil.

Raphan. saxifrag. aa 3ij.

Mithridat. 3lb. succ. liquirit. 3j.

Misc. omnia. Infund. in vini veter. ill malvat. 15vi. Succ. limon. 15lb. destillatur in Mar, Bal.

Aliam D. G. R. exhibet Hofmann p. 26. Thesaur. Pharmaceut. itaque pars

R Frukt. fragor. 15iv. Vin. malvat. ill

Væ Juniper. 15lb. rad. petrosel. 15

Nucl. persicor. cerasor. non contus. ai

Stent in infusione vase clauso per mensem; Destill. & servetur pro usu. Dose

præ

præservationem cochl. i. ad ii. Curatio-
nem iii. vel iv. tempore matutino.

Liquorem hunc inter experimenta
efert *Sebixius part. 4. Spec. Med. Pract.*
et. VI. cap. XI.

2 Succ. limon. 3j. vin. Cret. 3iij. spir. bacc.
junip. 3j.

Misce.

Sequentis Liquoris antinephritici
lescriptionem *Vir Magnificus atque Exe-*
llentissimus D. D. FROMMAN, Consul
& Physicus Republicæ Patriæ Gravissimus.
necum communicavit eundemque se-
uente dignatur elogio: Hic in omni
alculorum genere est medicamentum
incomparabile & summæ virtutis, in-
arque arcani summi hactenus mihi tuit
et candidè jam depromitur.

2 Spir. Θis opt. raphanati, seu median-
te raphano rectificat.

♀i ää 3iij. ♀li philosophic. 3iij.
Extract. granor. juniper. 3iij. veronic.
pimpinell. ää 3iij.

Solut. oc. 69. 3iij. Θ succin. fixat. 3ij.
Asellor. s. milleped. ppt. 3iij.

Spir. fragor. ex infusione simpl. juxta
Gesner. & Sebixium parat. 3iij.

Effent. rad. saxifrag. granulat. flor.
alb. 3iij.

xtracta solvantur cum Spir. fragor. &
ffentiâ, mox adde solut. oc. 69. Sal. suc-
cin.

cin. & asell. ppt. hinc Spir. Salis, ♏ii
Gli. phil. commixta exactissimè di-
rantur per mensem quotidiè agitanc
Dos. gutt. 9. ad 3j in ∇. hederæ terretis

Aselli sic præparantur. Vino nobis
loti leniter siccantur torrenturque &
vantur iterum vino, indeque aquâ foll.
stipitum fabarum. Hinc rursus lenii
imbibuntur Spiritu Juniperino &
kekeng.

Spiritus hos invicem mixtos com-
mendat Rosinensis lib. 9. Consultat..
p. 826.

R Spir. Thizij. Salis juniperin. g viii
Misc. D. in vitro S. Stein-Spiritus.

Nec infimum locum bacca tem-
Juniperina in compositione Spiritus N.
phritici & Lithontriptici Mysichti, qui
describit Sect. 18. Arment. Chym. p.
sicuti & illas Aquis iisdem titulis insig-
tis adjicit Sect. 19. p. 322. nec illas exco-
dit clareto Antinephriticō Sect. 22. p.
descripto.

Syrupum Diureticum D. D. R.
ita describit Uffenbach. lib. 1. Antidoto
sect. 2. p. 383.

R Succ. onon. ex toto cum flore, ∇ e ejus
Succ. express. raphan. scerr. pimpin.
āā 15j.

∇ emalv. ex tot. Uvio. āā 15j.
Equiset. parsetar. āā 3iv.

Bacc. alkekeng. 3ij. Juniper. 3ij.

Sem. petrosel. 3j. iv. frig. maj. contus.
āā 3ij.

Fl. chamomill. Rom. Mj. genist. MB.
eroc. 3j.

ulliant leniter & infundantur s. a. in
Colatura dissolv. Sacchar. q. s. Coqu. in
ormam Syrupi.

Aliam adhuc ejusmodi Syrupi de-
scriptionem idem Autor loc. cit. ut & oxy-
ellis ad frangendum calculum Gesneri
djungit lib. 1. Antidotar. sect. 3. quæ bac-
juniperinis quoque exornatur.

Essentia vel Tinctura Juniperina hic
optimè audit, cuius descriptionem dedi-
cans supra cap. 7. Commendatur illa hoc
odo vel solo Spir. Vini parata à Sebixio
os supra jam citato & à D. Philipp. Müller
62. Miracul. Chymic. cui præstans quo-
ue & mirabilis audit. Huic nō valde ab-
nilis est Tinctura, quam tradit *Tileman-*
p. 191. appendic. d. mater. med. ean-
mque dosin & formam utendi possi-
t.

Eodem titulo dignum est *Elixir Ju-*
nerinum supra quoque cap. 7. duplice mo-
paratum, & meminimus, quod. B. D. D.
derici P. P. Jenensis quondam celeberrim-
us illius usum frequentissimum in ne-
ritide haberet, sicut etiam hoc variis
locis testatur *Protocollo - Medicum*
Scr. Qui

Qui autem majori compositico
apparatu delectatur, huic satisfacere:
test Elixir Nephriticum D. D. Rolfanger, do-
quodita parat:

Ez Bacc. juniper. 3ij. heder. arbor.
alkekeng. seu solani vesicarii 3ii
Sem. cynosbat. lithosperm. aa 3j.
Rad. saxifrag. alb. tuberos. pimpri-
ononid. raphan. rusticam. aa 3jj.
Fragor. matur. semin. iurgent. 3ii
Ligni Nephritic. ver. aquam coem-
colore tingent. 3j.
Fol. heder. terrestr. veronic. virg.
aa Mij.

Flor. melilot. chamæmeli aa Mj.
Spir. Salis 3ij. Spir. è fecib. Vin. q.

Stent in digestione per 90 tres, tñr
& Essentiâ imprægnatus Spiritus see-
tur ad usum. Exaltari potest Spir. 15
Gli. Dos. 9j. 3j. in liquore con-
ente. Lib. 4. Chim. Sect. 2. cap. 14.

Aliud desideranti tale exhi-
B. D. D. Schenk:us Sect. 3. Syntagm.
scrib. med. cap. 2. p. 147.

Ez Spir. Jam buc. & Junip. è baccis 3j.
His infund. Nucl. perficor. cerasor. am.
Officul. cynosbat. sem. mil. Ois pp.
cucurbit.

Bacc. alkekeng. fragor. myrtill. aa
tes aequales.

Stent aliquamdiu in digestione 18

mentatione, postea quod tinctum est de-
ntetur, novus iterum Spiritus affun-
tur, donec omnis vis fuerit extracta.
iritus decantati & virtute lithoncripti-
imprægnati destillentur l. a. Spiritus
electus edulcoretur ad modum aqua-
tæ. Transcoletur per manicam F. Elixir.

Simile Elixir Nephriticum describit
Broderus lib. 2. Pharmacop. Med. Chym.
D. 52. cui bacca Juniperi quoque ob in-
ntes earum dotes abesse noluit.

Misturam Nephriticam sequentem
altum profuisse testatur *D. Deckerus*
citat.

▽. petrosel. 3ij. fœnic. Theriacal. simpl.
aa 3j.

Acet. still. 3lb. oc. 69. 3j. oo gran. Ju-
niper. gtt. v.

Spir. D. dulc. 3j. Laud. opiat. 3ij.

Syr. d. V. radic. 3j. Misce.

usu nobis talis est Mistura:

Spir. Eli lithoncript. Rolf. salis aa 3lb.

Fung. Cynosbat. 3iv.

Extract. Junip. ononis. saxifrag. aa 3lb.

Essent. oc. 69. 3vi. Sal. juniper. succin.
aa 3j.

Syrup. heder. terrest. 3vi.

c. digerantur per aliquot dies calore

i. Serventur ad usum. S. Stein Mistur.

s. 3j. ad 3lb.

Extractum insuper Juniperi ad ne-
phri-

phritidem maximi usus est, in primis
hoc affectu frequentissime illo, ut &
juniperino uti, literis ad nos datis com-
mat Nobilissimus Dn. ANDRÆ AS
GILLIS, Medicinæ Licentiatus & Sere-
ma Abbatissæ Quedlinburgensis Archon-
meritissimus. Extractum compositum
quis desideret, adeat Quereetani PP.
macop. dogm. restit. cap. 26. ubi Extra-
Nephriticum majus & minus, utrum
juniperi superbiens robore, descripsi-
inveniet.

Pulveris Nephritici loco esse
sunt Species Dianitri Mys. quarum
scriptio juniperi baccas continens viii
potest Sect. V. Armament. Chym. p. IIII.
& Saline nephritico baccas Juniperi idem
3iv adjungit, sicut sect. XI. p. 200. citaa-
bri videri potest.

Unzerius tract. d. nephrit. p. 178.
cum maximo fructu dolore nephri-
affectis exhibuisse testatur.

Ez 80 still. juniper. 3ij. terebinth.
chamomill. 3j.

M. D. in vehiculo conveniente ibi
descripto.

Cum autem olea ita per se diffi-
citer assumantur, Elæosaccharum seq-
composuimus, cuius usus tam in dico-
sistendo quam calculo atterendo &
pellendo spe nunquam nos frustravii

- Z** exp̄. arillor. cynosbat. 3ij.
 Nat. juniper. terebinth. āā 3ß.
 Magister. anodyn. 3j. Θ. juniper. pe-
 trosel. āā 3ß.
 Sacchari g. f. Misc. S. Stein-Pulz
 ver.

Morsulos Nephriticos supra descri-
 simus, quibus sequentes addimus pilu-
 as :

- Z** Extract. juniper. parietar. āā. 3ij.
 Terebinth. in aqua. saxifrag. coct. 3ß.
 Pulv. asellor. pr̄p. 3j. Θ. juniper. pe-
 trosel. āā 3j.

Misc. F. cum s. q. Elix. Juniper. massa vel
 ilulæ justæ magnitudinis. Dos. 3ß.

Externe in omnibus insultibus Ne-
 hriticis commendantur Balnea, quoni-
 am teste Tralliano illa non dolores solūm
 niunt, sed meatus quoque dilatant, pa-
 tantur illa ex emollientibus & specificâ
 virtute calculum respicientibus, à qui-
 us baccas juniperi non excludi, palam
 Sic Riverius lib. 14. cap. 1. Med. Pract.
 ale parat infessum.

- Z** Radis. lil. alb. ath. āā 3ij.
 Herb. V. emoll. āā MIV. heder. terr.
 veron. āā Mij.

Flor. chamæmel. sambuc. aneth.
 āā p. IV.
 Sem. lin. 3i. Baco. Juniper. 3j.
 cisa D. pro infessu semicupis.

T Oleum

Oleum Nephriticum externum sfa
pecitatus Mysichtus sect. 23. Armamen
Chym. p. 462. ita parat.

Ez $\circ\circ$ succin. alb. rectif. - terebinth. fl.
niper. aa 3iv.

Ferment. pan. cib. Θ commun. $\text{f} i$ aa
 aa 3j.

∇ . beder. terr. petrosel. ononid. aa 3ib
Misc. & per alembic. destilla, oleum
paratum servetur ad usum.

Præsentaneam sæpe nobis operra
præsttit sequens.

Ez $\circ\circ$. coct. Scorpion. melilot. chamom
 aa 3ij.

express. amygd. amar. arill. Cynost
 aa 3iB.

Ω at. Tereh. Junip. aa 3j. petrosel. 3i
Misc. S. Euerlich zertheilendes Stic
Del.

CAPUT XXI.

USUM JUNIPERI IN MORIB VESICÆ APERIT.

I. DE CALCULO VIE SICÆ.

Quæstio an **A**N medici sit morbos aggredi incur
Medici sit les, quæstio est famosa, ad quam
morbos in spondetur negando, quoniam dicce
curabi'es Roderico à Castro lib. 3. Med. Polst. cap
aggredi. Med

Medicus sanitatem nunquam consequitur, & plus ignominiæ, quam utilitatis & loriae reportabit.

Morbi autem incurabiles sunt vel per Morbi linea
vel per accidens. Per se incurabiles sunt, curabiles
qui nullâ arte vel ope humanâ sanari posse
nihil, quales sunt morbi hæreditarii
congeniti, morbi in numero deficien-
tia, ut defectus membrorum originalis,
el accidentalis, marasmus inveteratus,
ancer confirmatus, sphacelus, morbi
magicis artibus introducti, utpote qui
edicamentis naturalibus tolli non pos-
sunt. Per accidens vero incurabiles di- Morbi in-
curabiles
antur, quorum remedia certa & con- curabiles
varia non quidem ignorantur, & alias per acci-
moque sanabiles sunt & sanantur, in dens.
oc tamen vel illo individuo ob certa
cidentia curari non possunt, quales
nt morbi, qui ægri naturam viresque
nitus debilitarunt, & licet curabiles
erint, ob extremam tamen naturæ im-
cillitatem omniumque virium defe-
um curari non possunt.

Præterea Morbi Incurabiles vel sunt Morbi
simpliciter letales, vel ut plurimum letales simpliciter
vel chronicæ. Letales sunt simplici- lethales.
qui necessariò hominem ad mortem
ducunt. Ut plurimum letales sunt, à
ibis homo ut plurimum moritur, ex-
ertum tamen est nonnullos hisce labo-

Chronicī.

rantes vitam continuasse. Chronicī sunt qui quidem lethales non sunt, curari tamen non possunt, sed hominem ad mortem usque comitantur.

Medicus itaque morbos, qui per incurabiles & lethales sunt, non aggreditur, neque hos, qui per accidens incurabiles sunt, victis nempe naturæ viribus, enim dicente Deusingio sett. 14. Secundus fatus Mussipont. p. 130. frustra & cum proprio artis medicus curationem intabit: Cum enim hic naturæ minister & Naturæ vires morborum curatrices sint, frustra Medicus laborabit deficie naturâ, & certè ostendet se ignorare quid & ubi medicina valeat.

Qui verò incurabiles putantur & plurimum lethales sunt & vulgo aepida habentur aggredi potest optimo jji præmissâ tamen prognosi dubiâ & dicto amicis vel adstantibus modi ventus, sic & morbos chronicos non gredi recuset, non quidem ut pleiorum sublationem promittat, sed palliativè dolores & molestias leniat tamque tolerabilem efficiat.

*Calculus
Vesice.*

Calculus Vesice à nonnullis ex pro insanabili habetur affectu, ut ab sro, Mercato Capivaccio, & aliis, si medicus ex illorum sententiâ illuminandum non suscipere deberet, sed

iam exempla extant quamplurima feli-
issimæ tām per curam Pharmaceuticam,
quām Chirurgicam calculo Vesicæ affe-
torum restitutionis, ideò non videmus,
ur miseri hi calculosi sint relinquendi,
medicus potius omnem moveat lapi-
nem, ut dolores ipsis leniat, calculum
rāngat & expellat, & si aliter fieri
on possit, tandem tentatis remediis ge-
nerosissimis per transpositionem Chi-
rurgicam pristinæ sanitati restituat.

Sic incomparabilis Sennertus lib. 3.

Med. Pract. part. 7. sc. Et. 1. c. 2. meminit Hi-
orix Wilhelmi Laurembergii, Professoris
ostochiensis, qui sequentibus à Calculo
esicæ liberatus fuit

Asell. præparat. 3ij. Spir. Juniper. 3ij.
Fur. cicer. rubr. 3x.

Misc.

Postea hoc non satisfacente, hoc usus est
edicamento :

Asell. præp. 3ij. lepor. præp. sang. hirc.
præp.

Spong. ros. sylv. sem. violar. purp. āā 3ij.

Spec. luh. nript. 3ij. M.F. Antidotum,
ujus antidoti sumsit 3ij.

Decocci diuretic. ibid. descript. 3x.

Spir. Juniper. 3ij. Misce :

Misce assumtis & continuatis, addi-
s dolorem ab orificiū vesicæ lāsione

ortum lenientibus 17. septimanarum spatio ab isto calculo liberatus est.

Sic quoque Savanarola tract. 6. cc. 19. Pract. major. commendat Juniperum ejusque oleum injectum p. m. 231.

Infestum pro doloribus lenientem in calculo vesicæ talem paravit Timon à Guldenflee lib. 3. Cas. Med. p. 277.

R Herba veronicæ, parietar. & al. manzanaria, c. rot. saxifrag. ononid. & Mij. Flor. chamomel. Mij. Sambuc. Mij. Rad. alth. lilior. petrosel. fœnicul. & al. Sem. lin. 3iij. fœn. grec. 3j. Bacc. niper. 3iij.

Grossè incis. & contus. Coqu. in s. q. pro infessu.

Plura de his cum superiori capitulo sint nolumus addere, & possunt quoque eorum nonnulla optimè vesicæ calculo adhiberi.

II. ISCHURIA.

Vesicali-
sus.

Internæ.

VEsica homini à maximo Creatorre hunc est largita finem, ut secundæ actionis excrementum serofum & accumuram urinam videlicet excipiat, & iudeinde tempore iterum expellat. Quis si urina in vesicâ justo diutius retinetur, oritur affectus, qui Ischuria seu U suppressio nominatur. Hæc ut tollantur præmissis præmittendis:

B

X 80 cereæ, juniper. terebinth. àā 3j.
Sacchari q. s. Misce. Dos. 3j. ad 3ß.

Hoc nunquam nos fecellit.

Sic internè quoque Aquam Juniperi prodesse testatur Grylingius lib. 4. Med. Pract. part. 2. cap. 6. & Spiritus diureticus sequens optimè hic quoque commendari meretur, quem tradit saec. Auctor part. 3. De Universal. Evacuat. gener.

pag. 7.

X Rad. vincetoxic. valerian. pimpinell.
àā 3j.

Liquirit.

Herb. beton. capill. 8is àā Mj.

Sem. bardan. mil. 8is, foenic. anis.

Bacc. juniper. àā 3ij. alkekeng. num:

X. Flor. genist. pij.

Vin. alb. q. s.

tent aliquamdiu in infusione loco calio. Destinentur secundum artem.

Dos. cochl. 1. ad 2. vel plura, prout morbus requirit.

Vel

Z Gland. maj. oblong. German. Dachß.
Eicheln/

Herb. fragar. geran. bacc. juniper.
àā MVI.

Concis. contus. affund. vini opt. 11ij. coqu.
ad casum 2. digitorum, de hoc Decocto
nanè & vesperi assumatur cyathus unus.
Conrad. Kunrath p. 43. medull. destill.

T 4

Exter-

Externe.

Externè commendatur Balneus ex baccis & scobe Juniperi, ut Cataplasma ex baccis Juniperi contusis & cum mel mixtis à Sebizo part. 4. Specul. Med. Praefest. 7. cap. 8. Poterius præmisso clystria Ischuriam 3. horarum spatio sequeunt fotu curasse testatur Curat. 19. Centur. servat. 2.

R Bacc. laur. juniper. sem. cumin. saepe
āā 3iv.

Fol. rut. absinth. majoran. prass. alb.
gan. calamenth. puleg. āā Mij.
Bulliant in s. q. vini & aquæ & fatus Ido-
pectini admoveantur. Postea inum-
tur idem locus Ol. Scorpion. & intro-
mantur gutt. 4. ol. Eli cum juscce
pulli.

Sic & Timæus à Guldenelee Cly-
rem emollientem Baco. Juniper. 38 et
natum in hoc affectu telicissimo cum
fectu & Balneum sequens ordinavit.

R Rad. lil. alb. rub. tinct. aristot. rot. āā
Herb. malv. parietar. abrotan. arr.
mis. origan. prunell. vulg. levu-
beder. terr. āā Mij.

Flor. chamomill. Mij. sambuc. hyppop-
hætia. āā Mj.

Sem. lin. 3ii. saen. græc. 3iib.

Bacc. juniper. 3iij.

Incis. & conquaßata Coqu. pro Balneo
Unguentum sequens magnum co-
que pollicetur levamen.

*Ungv. alth. simpl. ʒ. B. Ol. Scorpion.
coct. 3j.*

*oo destillat. juniper. thereb. aa 3j. M.
S. Euserlich Sålblein.*

III. STRANGURIA.

A Vari est tenaciter & invitè reddere, *Stranguria.*
antea quod accepit. Sæpè avaritiæ

titulo notari posset vesica, quæ urinam
futtatim & cum dolore emittit in stran-

uria, quæ, cum maximè molesta sit, sui
equirit ablationem, propterea hic opti-
nè adhiberi potest Mistura Diuretica *D.*

Angeli Sale, quam in appendice *Mixtura-*
um, Prepar. Anatome Essentiarum Vege-
abilium annexâ p.m. 228. ita parare docet.

Z *Eſtent. parietar. 3ij. Rad. ononid. 3iB.*

Pimpinell. kircin. sem. saxifrag. alb.
aa 3vi.

Glycyrrhiz. bacc. Juniper. aa 3j.

Fruct. alkekeng. 3iij.

Eleosacch. charefol. 3j.

Misce Dof. à 3B ad 3j vel 3ij.

Vel

Z *V. gran. Juniper. sine vino parat. por-*
tulac. plantag. aa 3j.

Syr. portulac. 3j. Trochisc. d. alkekeng. 3j.

θ juniper. succin. pix. aa 3j.

Misc. D. S. Harnreibendes Fränclein. Externè;

Externè commendat Sebizius part.

Spec. Med. Pract. sect. 7. c XI. sequens :

T 5

Ex Ave.

E Avenæ Mij. Bacc. Juniper.

Herb. pulq. rut. àā Mj.

Coqu. in mensura i. aquæ, vapor caloris decocti excipiatur per inferiora. Residuum ingredientium conjiciatur sacculum, calideque regioni vesicæ applicetur.

Vel

E Ung. anodyn. sev. hirc. àā ʒl.

o mastich. juniper. àā destillat.

Misc. S. Gålblein.

IV. MICTIO CRUENTA.

*Mictio
cruenta.*

Sicut quilibet viso vel audito crudeliter imbre expavescit & contremiscit, cum mala gravissima subsecutura idem nunciare soleat, ita meritò homo, aquei humoris loco sanguinem pernam excernit, terrorem concipit, quam sanguinis illa excretio parùm bominari solet, quapropter ne graviter secum trahat mala, omni studio inhibendum, ut causa cruentí hujus nimis removeantur.

Optimo cum successu in tali purgato corpore adhiberi potest: quens:

E Tinct. corall. rubr. & is adstring. àā Essent. juniper. ʒl. Misc. S. Mistur. Externè Balsamum sequens multo præstare salutem tempore tribulati.

ffirmat *B. D. D. Roflincius*, lib. 9. Con-

ultat. 4.

N. Mosch. express. 3ij. menth. crifp.
absinth. cinamom. caryophyll. alb.
angel. āā ġx.

Juniperini 3j.

In pyxide eburneâ M. S. Magen-Bala-

m.

In hujus defectu *vel solum oleum Ju-*
niperi officium faciet, cum & illud pro-
esse testetur Conrad. Kunrath meauit deo-
 ill. p. 441.

CAPUT XXII.

UNIPERUM MEDICAMEN-

UM UTERINUM AD UTERI

MORBOS PRONUN-

CIAT.

I. UTERI DOLORES.

Difficile esse uterum variis doloribus *Uteri do-*
affici nemo facilè negabit, cum ille lor.
 corporis pars sit membranosa exquisito-
ne sensu prædita, sæpiusque per experi-
entiam uterini dolores nobis innote-
ant gravissimi variis ex causis vel hu-
orosis vel vaporosis aliisque excitati.

In his tanquam ad sacram ancho-

m ad *juniperina* videlicet confugere li-

t medicamenta, eoque magis, si malum

flatibus ortum ducere videatur.

Sic

Internæ.

Sic ad dolores uterinos baccas & spp
Juniperi commendat Sebizius part. V. Spec
Med. Pract. Sect. 2. cap. XI.

Rodericus de Castro in doloribus ute-
nis uterinum proponit clysterem lib.
de morb. mulier. cap. 8. qui talis est.

R Fol. origan. petrosel. helen. aneth.
themis. àā M. B.

Sem. nigell. cumin. dauc. anis. àā i
bacc. juniper.

Spic. nard. nuc. mosch. junc. odorr.
cinnamon. àā 3. B.

M. F. Decoction in f. q. vini opt. ad me-
as pro Clystere uterino.

Aquam Theriacalera *idem* tra-

Autor loc. cit. quæ

R Fol. salv. ebul. beton. hyperic. chamae-
sambuc. chamaepy. origan. pu-
rut. byssop. caryophyllat. genti-
aristol. rot. àā M. B.

Polypod. schœnanth. spic. cass. lign. s-
cis àā 3j.

Bacc. laur. 3. B. F. chamomill. 3ij. n-
persicor.

Balsamin. pimpinell. chelidon. agrim.
àā 3ij.

Rosmarin. 3j. aspt amn. tormentill.
biose àā 3iv.

Sem. bardan. 3j anis. fœnicul.

Serpill. pom. alkekeng. gran. junni-
petrosel. àā 3. B.

Sabin. nasturt. àā M. carvi, cumin.

Sesel. àā ȝ. rad. iresos tamarisc c. flor.

àā ȝ.

Ex his omnibus F. Pulvis, qui dividatur
in 6. partes, quarum 1. ponas in s. q. aqua.
Itæ ter destillat. per diem naturalem,
deinde destillabis. Postea alteram par-
tem pulveris in aquâ si destillatâ mace-
rabis, similiterque destillabis, & sic dein-
eps. Ultimum liquorem serva & adde:

Nuc. mosch. mace, cardamom. cina-
mom. Zedoar. àā ȝij agalloch. sandal.
alb. & rubr. cost àā ȝij. eff. d. cord.
cerv. ȝj. iheriac. aniqu. ȝj. zinzib.
amon. cubeb. gran. paroes. galang.
piper. àā ȝiv. Mosch. (si dives sit)
ȝj vel amplius.

Per triduum omnia in prædictâ aqua
nadefiant, deinde in MB. lento igne ite-
m destillentur, tandem adde mell. de-
comatoctavam partem & cum per diem
uieverint, destilla & serva: nam sunt exi-
xiæ hujus aquæ vires, nec solùm dolores
dat & flatus discutit, sed plerisque aliis
morbis à causâ frigidâ aut malignâ ortis
ciam opitulatur.

Externè non semel in doloribus u-
rinis experti sumus sequentis linimen-
vires,

Ung. anodyn. ȝ. ȝ. destillat caru men-
lis. juniper. succin. àā ȝ. ȝ.
isc. S. Euserl. Mutter-Gâblein.

Externè.

II.

II. TORMINA POST PARTUM.

Dolor post partum. **C**Um sexum fœmininum nunquam fuisse
quentius de doloribus uterinis cō-
queri audiamus, ac post partum, meritis
& hoc loco de illis agimus.

Sequenti oleo magnam adscribitur
efficaciam *Riverius*, quod tempore iudicium
neocomponi & in officinis asservari
bet, lib. 15. Med. Pract. cap. 21.

Rad. aristol. rot. ir. Flor. paeon. āā
cyper. 3lb.

Fol. sicc. arthemis. matricar. orig.
puleg. calament. dictamn. csn
absinth. sabin. rut. betonic. sda
āā Mj.

Flor. anthous. stœchad. lavendul. ann.
chamæmel. hyperic. sambuc. āā M

Gran. laur. juniper. āā 3lb.

Sem. rut. paeon. dauc. agn. cast. āā 3lb.

Caryophyl. nucif. cinamom. Zim.
āā 3ij.

Omnia concisa & contusa Misc. ac in
veter. libvi. macerentur, stent per se-
manam in vase fictili clauso, dein su-
calidos cineres spatio 4. vel 5. horariorum
bulliant, postea oleum exprimatur &
usum asservetur.

Porrò sequens fotus ut præscribi-
tur autor est idem *Riverius* loc. cit.

R 1

*Rad. alth. 3ij. Herb. V. emoll. aa Mj.
Foll. mel. ss. matricar. arthemi. aa Mij.
Sem. Carv. 3B. Baec. juniper. 3ij.*

*Incis. D. ad sacculos duos quadratos in
te coquendos & hypogastrio tepide
ternatim applicandos.*

*Elixir juniperinum additis ol. carvi
litt. ij. & cum essentiâ anodynâ mixtum
cum v menth. exhibitum nec non li-
mentum in dolore uterino descriptum,
quamplurimis puerperis præsentane-
m præstitile operam novimus.*

III. SUFFOCATIO UTERINA.

*Quanta commoda sexus fœmininus ab
utero sentit, tanta quoque incom-
oda ab eodem experitur, & sic verè di-
cur:*

*Inmoditas omnis sua fert incommoda sua:
uidem non ad sexus solùm propagan-
dem, sed ad sanitatis quoque con-
vationem uterus mulieribus da-
tus, at maximis quoque cruciatibus
illo provenientibus è contrario
est obnoxia, è quibus non postremi,
i ab Uteri proveniunt Suffocatione. Uteri Suf-
focatio hoc variis insignitum est nominis-
tum, ab uteri proveniunt Suffocatione, stran-*

*atio, Præfocatio, Passio Hysterica & Syl-
lib. i. Prax. Med. cap. 2, 19. & 22. Suffo-
catio Hypochondriaca audit, quoniam sym-
ptomata-*

Observa-

tio.

ptomata, quæ in accessione illius obser-
vantur, non tam ex utero, quam hypp-
chondriis affectis provenire putat. Nec
nulli etiam uteri ascensum & suffocationem
eundem significare morbum autumantur
sed optimè monet Rodersius à Castro lib.
d. morb. mulier. cap. 17. in uteri ascensi-
tot tamque varia ac gravia symptomata
non adesse, ut in suffocatione uterina.

In πολυμόρφῳ hoc affectu Juniperus
quoque præstò est, ideoque & in
simplicia hysterica refertur à Savana
tract. VI. Pract. major. cap. 21. Adhibet
ea tam in paroxysmo, quam extra pa-
roxysmum.

Clysteres tempore paroxysmi
hibiti multum spondent levaminis;
Riverium lib. XV. Med. Pract. cap. 6.
præscribit enema:

Rx Rad. bryon. 3ij. Herb. artemis. ppi
meliss. beton, āā Mj.

Sem. carv. 3iiij. baco. juniper. 3ij.
Coqu. in f. q. vix commun. in Colast
3x. solv.

Mell. anthosat. 3iij. ol. rut. 3j.
Elect. biecr. pier. log. 3lb. Terebinth.
cum vitell. ov. solat. 3ij

M. F. Clyster pro necessitate aliquando
reiterandas.

Similiter clysterem tempore pa-
roxysmi adhibuit Platerius, cui vaccae

peri erant additæ, cujus descriptionem tradimus supra de syncope.

Internè *Spiritum Juniperi* à paupe-
rioribus mulieribus adhibitum paro-
xyssmos hystericos felicissimè solvisse &
ab illis liberasse non semel vidimus.

Sic aquam Hystericam *Spiritu Juniperi* Timæus à Guldenelee p. 406. Descript.
pedicament. cas. med. annexæ & *Quercetanus* Extractum Hystericum majus bacis Juniperi cap. 26. Pharmacop. dogm. restit. nobilitat.

Tinctura Granorum Actes Hart-
manni & Mysichti si cum *Spiritu Juniperi*
etificatissimo præparetur, multò melior,
penetrantior evadit, sicut hoc sæpè
amus experti.

Elixir Juniperinum vel per se vel
cum essentiâ castorei permixtum hysteri-
os optimè profuisse & multoties à Nobis
J. D. D. Friderici p. m. exhibitum ma-
mo cum fructu novimus illudque in-
per confirmat *Protocollo Medic. Mscr.*
ariis in locis.

Elixir uterinum sequens tradit B.
. D. Hofmannus Thesaur. Pharmaceut.
g. 62.

Spir. Juniper. opt. balsamic. flib.
Croc. Austr. 3lb. castor. 3ij. ferment.
anodyn. 3ij.

Elaeosacch. succin. 3lb.

U

Mixta

*Internè in
paroxysmo.*

Mixta stent in digestione aliquamq[ue] postea filtrantur. Dos. à gutt. V. ad in vehiculo convenienti.

Inter generosiora quoq[ue] præsidia retenti meretur Balsamus polychrestus dicitur. Magnif. Dn. D. FROMMANNI, Conscriptus & Physici Noribusani meritissimi, cuius libri est descriptio:

Ez succin. alb. 3vi. junip. tereb. āā laur. express. 3j.

Galban. 3lb. oliban. myrrh. aloës āā

Castorei 3iij. flor. ♀is 3x. rad. angel.

Croc. 3iB. cubebar. cardamom. āā

Terenda terantur & infundantur hinc per retortam destillentur S. Balsamus polychrestus.

Sequens essentia uterina composta ob insignes, quas possidet, dotes non frequenter in usu est.

Ez Herb. matrikar. menth. meliss. āā

Flor. anth. M. chamomill. hort. vend. āā pij.

Sem. carv. 3iB. sejel. aneth. āā 3v

Rad. zedoar. 3j. acor. cost. amar. āā

Cort. auranti. 3vi. bacc. Juniperi laur. 3j.

Cass. lign. 3vi. antiphil. 3B. m

cubeb

Cardamom. excorticat. 3iij. opt. 3iijB.

Camphor. 3j. myrrh. succin. alb. āā

Gum. sagapen. 3iij. CC

Castorei 3*lb.* *Opii crud.* 3*ij.* *bals.* *Indic.* *ver.* 3*j.*

Concis. contus. infund. in s. q. *Spir.* *Jupiter.* opt. rectificat. digerantur per ♂ *P* 3. tinctum quod est decantetur, novus spiritus affundatur, conjuncti liquores parum exhalent, quibus postea adde

Ol. destill. succin. 3*j.* *carvi, melis.* āā 3*lb.*

Circulentur justo calore tam diu, donec oleorum vestigia amplius non appa-
eant, & postea servetur ad usum.

Dos. in uterinis affectibus à 3*j* ad
8*j.* Sed prægnantibus non exhibeatur.

Externe in paroxysmo sacculum *Externo*
requentem adhibet *Riverius loc. supr. in paro-*
xysmo.

2 *Rad. angel.* 3*j.* *Herb. beton, melis, matri-*
car. āā Mij. arthemis. puleg. āā Mij.

Sem. lin. 3*lb.* *carv.* 3*ij.* *Bacc. junip.* 3*ij.*

Incidentur omnia ad sacculum quadra-
num, qui in vino rubro coctus applice-
ar.

Nec inutiles sunt species sequentes
eo suffitu in paroxysmo hysterico.

*Lign. santal. curr. juniper. āā 3*lb.**

*Gumm. benz. storac. calamit. āā 3*ij.**

Verruc. equ. 3*vi.* *Gall. mosch.* q. v.

Concis. contus. M.S. Species zum Nauch.

Prunis cudentibus imponantur &
ero excipiatur fumus.

Linimentum sequens umbilico &

U 2 ven-

ventri inunctum magnum semper ex-
buit in hysteris insultibus levarem

EZ ^o menth. matricar. juniper. $\text{aa } 3\text{j}$
gagat. succin. $\text{aa } 3\text{j}.$

Bal. d. Peru. 3j. Axung. castor. $\text{aa } 3\text{j}$
Misc. F. linimentum S. Mutter **E**
blein.

Extra Pa- Extra Paroxysmum commen-
roxy[mu]s. tur medicamenta humores peccari-
alterantia, evacuantia, diaphoretica,
diuretica, quibus omnibus Junip-
cum suis partibus propter singula-
 $\epsilon\nu\gamma\mu\sigma\alpha\tau$ admiscetur.

Interna. Sic Platerus lib. 1. Observat. pag.
sequens Vinum usuale matronæ hy-
cis accidentibus obnoxiae ordinavit.

EZ Rad. valerian. Men $\text{aa } 3\text{vi}.$ Imp-
tor. angel. $\text{aa } 3\text{ij}.$

Herb. sicc. meliss. majoran. artiki-
thym. $\text{aa } 3\text{i}\beta.$

Absinth. 3ij.

Flor. rosmar. paeon. lavend. $\text{aa } 3\text{i}\beta$
Sem. cumin. 3j. paeon. 3ij. saemic. $\text{aa } 3\text{i}\beta$

Bacc. laur. Juniper. $\text{aa } 3\text{i}\beta.$

Fol. plantag. sicc. num. X.

Infund. in Mensur. X. Vini, & de ec-
bat.

Diaphoreticum desiderantibus
in affectu hysterico sapius exhibui-

EZ Tinctur. uterin. Myns. juniper $\text{aa } 3\text{i}\beta$
Spir. * ci. C. C. Ec volat. imp-
 $\text{aa } 3\text{j}.$

Misc. D. S. Schweifstreibende Mutter
listur Dos. 3ß ad 3ij.

Diureticum tale ordinavimus postea.

Mag. oc. 69. Θ juniper. succin. àā 3j.

Misc. D.S. Urintreib. Salz auf 2. mahl.

Singulare quoque est electuarium
uterinum sequens.

Conseru. fl. antb. meliss. menth. àā 3ß.

Condit. rad. enul. zedoar. àā 3vi. ca-
ryophill. 3ij.

Electuar. diacer. 3j.

Extraet. cort. aurant. Juniper. cube-
bar. àā 3j.

Spec. aromat. ros. incompl. diagalang.
àā 3iv.

Θ vis angelic. Θ li vis àā 3ij.

Misc. omnia F. electuarium instillando
ad finem.

○○ angel. bacc. juniper. cort. aurant.
carv. àā 3v.

in pyxide S. Alterix und stärkender
ucker.

Externe ad præservationem paro- Externa
smi hysterici jam laudatus Platerus lib. extra Pa-
bseruat. p. 200. sequens Decoctum pro roxyms.
diluvio & triplicatis tunc ingredienti-
s pro Balneo quoque cum successu fe-
escripsisse testatur.

Rad. ireos, Rub. maj. lil. àā 3ij.

Herb. arthem. nepet matric. meliss. àā Mj.

F. chamomill. antbous.

Bacc. Laur. Juniper. àā pj.
Sem sese eos ȝȝ. Misce
Pro decocto ad fotum.

CAPUT XXIII.

JUNIPERUM MENSIMUM MORBEG
DEPELLEERE PROMIT-
TIT.

I. MENSIMUM RETENTIO.

Menses cur flores dicantur. **H**Aud imperitè Benedictus Sinaball lib. VI. geneant hirtopæja sed ingem sè sciscitatur, unde mensium fluxus vulgari nomine appelletur, putatc tractat. i. cap. i. cit. libr. ideo flores di quod in primo juventæ flore appareat quodque, sicut arbor, è qua flores errupunt, non sterilis sed fœcunda censem ita & mulier, cui menstrualis cathartico debito modo, tempore & figura acc utplurimùm fœcunda audiat, nec r quod floridas hic sanguis, non fœtidus non tabo remixtus esse debeat, vel co que quod mulieres floridas sanguineas fluxus reddat, quod etiam adeò vere est, ut quæ illâ defraudantur, illico chlorosin, cachexiam, phthysin, hymen similesque non minus perniti quam deformes ægritudines, formam speciem atq; omnem vitæ floridum corem deturpantes ac destruentes dant, quare cum magna pars sanitati

egitimo mensum fluxu posita sit, merito si ille supprimatur, in tempore quæendum est auxilium.

Variis autem ex causis *mensum con-*
ngit suppressi, & quidem vel sanguinis *Mensum
suppresso*,
vitio, si ejus adsit vel nimia copia, vel ni-
nius defectus, humorum copia si illi a-
bundent sanguinemque corrumpant,
imprimis si pituita sanguinem incrasset
ferè coagulet vasaque per quæ transire
ebet, obstruat. Contingit quoque *mensi-*
m obstructio vel ab uteri clausura, vel à
asorum angustia, quæ tamen ut pluri-
mum à nimiâ pituitâ ortum dicit, inter-
um etiam, quod tamen raro evenit, à
parctione & constrictione ob nimium
ritur.

Si itaque menses ob sanguinis, quod
guta acerumque fieri solet, crassitatem, vel pi-
titorum humorum abundantiam,
pprimantur, à plerisque autoribus
uniperina adhibentur medicamenta. Sic
inter simplicia menses moventia *Baccæ*
uniperi reteruntur à *Sennerto*, *Roderico à*
Astro, *Sebizio*, *Barbette*, aliisque quam-
lurimis. Compositis quoque variè ex
unipero præparata admiscentur medica-
menta, sive ad præparationem, sive ad
vacuationem alterationemque humo-
rum peccantium sint exhibenda.

Aqua, Spiritus, Θ Junperi in mensi-
U 4 um

um retentione commendantur à Sebirz
part. V. Specul. med. Pract. sect. 2. cap. 2.

Intervia

Vinum Medicatum tale exhibet
D. Dekerus in noi. ad Prax. Barbett. caa
XI. p. 233.

R Rad. imperator. dictamn. alb. àā 33
asor. 3B.

Fol. artemis. puleg. calam. mont.
M. sabin. MiB.

Sem. dauc. sesel. àā 3B. bacc. junip. 33

Cinamom. acut. cort. aurant. àā 3ij

Concisa & groslo modo contusa infusa
tur sacculo & affundantur

Vin. gallic. pint. iij.

De quo bis de die assumantur 33
instillatis spir. Salis Armoniac. gutt. vi

Aliud deinde incidens, aperiens
purgans idem subjungit pag. sequens
quod tale.

R Rad. aristol. rot. galang. rub. tincta
Bryon. àā 3ij.

Ellebor. nigr. 3j gialapp. 3B.

Fol. puleg. sabin. calam. mont. àā M

Bacc. laur. juniper. àā 13B. Trochus
albandal. 3j.

Caryophill. 3B. Pi crud. 3j.

Concif. & contus. infuantur sacculo &
fund. vin. gallic. pint. iv.

Dos. alternis matutinis 3ij. cu
vi. gutt. Spir. *

Evacuato corpore humoribusq
pri.

præparatis & evacuatis malum si morem gerere recuset, ulterius exhibenda, menes quæ provocare valeant, inter quæ locum haud postremum tenent diaphoretica & diuretica. Sint autem diaphoretica talia, quæ Sale volatili abundant, per quæ enim humores crassi, viscidii & pitui-losi optimè alterari & attenuari possunt, monente *Sylvio lib. 3. Prax. med. cap. 3.* Medicamenti eò facilius ad extre- nos vasorum viarumque sinus penetra- it, in quem finem non secus ac alii ma- næ famæ medici tale parat Apozema.

Z Rad. apii, levistic. àā 3 fl.

Ras. lign. guajac. 3ij. sassafr. 3 fl.

Bacc. Juniper. laur. àā 3 fl. herb scord. puleg. àā Mj.

*Summit. cent. min. Mfl. Sem. militi 3ij.
oqu. ex aquâ purâ ad colatur. 3xxx. add.*

Syrup. arthemis. card. bened. àā 3 fl.

Tinctur. cinamom. castor. àā 3 fl.

Ol. succin. gutt. iv. Misce.

ujus Apozematis haustulum calentem
fumat ægra manè, atque stragulis com-
odè tecta sudorem expectet, quando
ost horulam nondum prodeat, assu-
mo juscule illum promoveat, idque sæ-
uis repetat, in primis circa tempus con-
atum fluxus mensium, quo simul ad u-
rum denuo propellatur sanguis.

Rodericu à Castro sequentis decocti

U s memi-

meminit lib. 1. de Morb. Mulier. cap. 44
quod diuretica vi pollere videtur.

EZ Faseolor. cicer. rubr. āā pj. sem. junip. 3ij

Rad. rub. rufa. rapban. syv.

asp. irag. petrosel. āā 3ij.

Chamædr. recent. Mj. Sem. ammoco.

anis. fœnic. āā 3ij.

F. s. a. Decoctio.

Sequens Decoctum ad menses dde
scribit Tabernemontanus lib. 3. Herbar
part. 2. cap. X.

EZ Bacc. Juniper. Mi. Rad. rub. tinct.

C:namom. myrrb. āā 3ij.

Coqu. in s. q. vñ arthemis. ad tert. pair
consumptionem. Colaturæ add.

Borrac. Venet. 3ij.

Misc. bibatur haustus manè & vespee
calidè. Decoctum quoque ad mensium
suppressionem baccis Juniperi, & pilulli
de sabinâ, quas maximè in hoc affec
deprædicat, Oleo exornat Mysicker.

Armamentar. Chymie. p. 389. § 154.

Savanarola tractat. VI. Practic.
jor. cap. 21. in causa trigidâ & coarcto
sequentem præscribit syrupum:

EZ Calament. domest. § sylvestr.

Puleg. rad. enul. camp. ireos. matricca

Rad. Juniper. hypericon. āā Mj.

Rub. tinct. zedoar. doronic.

Sem. nigell. dauc. polis,

Prass. squianinh. āā 3iv.

Ceque omnia in fibri vase, bulliant ad consumtionem medietatis & coaduna utraque calamenta & addetibij, coque & initio decoctionis immitte

Spic. cass. lign. asar. caryophill. mastick. aā 3j.

Et sint subtiliter pulverisata in panno ligneo posita ad bulliendum & addantur, 3ij aceti squillitic. si non sit quod prohibeat eum. Dosis est 3ij in aurora cum aqua matricariae. Misturam talem excollit Grylingius lib. 4. Med. Pract. cap 9.

Extract. Juniper. 3vi. croc. 3l.
Rob sambuc. 3l. pulv. sabin. 3j. cina-
mom. 3l.

Syrup. cinam. 3ij. conserv. borrag. 3l.
80 anis. gtt. iij. cinam. chamomill.
destillat. aā gtt. iv.

Misc. F. Mistura.

Pulverem ex θibus exhibet *Idem*

Autor loc. cit.

Extract. juniper. artemis. chamomill.

♀i alb. ♂i aā 3l. Misce.

Essentia uterina nostra supra descripta pem & expectationem frequentissime mplevit, ut & sequens mistura.

Extract. simpl. 3ij. tinctur. ♀i 3l.

Elix. Juniper. essent. sabin. croc. aā 3j.

Syrup. adianth. Fernel. 3l. spir. * ei 3iv.

Misc. S. öffnende Mistur. Dos. à 3j ad 9ij pro ratione circumstantiarum.

Exter-

Externa.

Externè in mensium obstructione suffit
itus ex baccis lauri, juniperi, ex cassiè lignea, caryophyllis, Xyloaloe, nuce mico schat. junco odorato, herbis siccis aliis que rebus odoratis adhibet. *Rodericus Castro loc. citat.*

Balneum ad menses provocandos ex sequentibus parare jubet *Grylingianus loc. supra citat.*

Ex Herb. artemis. chamædr. chamæpyrum. Abrot. serpill. àā Mj. meliss. Miß. Salv. rut. puleg. absinth. àā Mj. Flor. chamomill. bacc. juniper. àā Mij. Sem. lin. ʒj. Flor. sambuc. Miß.

Incis. & conclus. D. ad chartam S. Specie pro balneo.

Balsamum uterinum talem exhibet Schröderus lib. 2. Pharmacop. med. chym. cap. 87. ad menstrua movenda & suffocationem uterinam tollendam maxim proficuum.

Ex Galban. puriss. serapin. elect. àā ʒvi. Al. fætid. ʒl. Gum. ammoniac. ʒj. Dissolv. in Ol. Juniperi & Tereb. addendo ol. Laur. still. ʒl. succin. ʒl. M.

II. NIMIUS MENSUM FLUXUS.

Πάντοπερισσόν τῇ Φύτῃ πολέμιον: Commune nimium naturæ inimicum. Hoc si unquam verum sit, verum est in fluxu mensum, ubi non minus defectus quam excessus naturam debilitat, concepti

Nimius
mensum
fluxus.

ceptionem & propagationem generis humani impedit totalemque sterilitatem inducit ipsamque quandoque vitam adimit. In primis *nimius mensium fluxus* naturæ maximè est inimicus, & oritur ille (1) vel à *nimia sanguinis copia* (2) à *variâ vitirosâ sanguinis qualitate tenuiori, serofisiore, acriori, falsiori &c.* (3) à *vasorum laxitate*, (4) à *nimio medicamentorum effusione*.

In hocce malo *Juniperum* etiam aliquid commodi præstare mirum non est, cum non absurdum sit unum idemque medicamentum diversis & contrariis morbis posse adhiberi, quoniam nonnulla medicamenta diversas vires possident & ob diversam quoque præparationem ad diversos usus optimo jure possunt adhiberi, sicut illud exemplo martis succini aliorumque satis elucescit. Sic & *Juniperus* tam mensium obstructioni, quam nimio eorundem fluxui optimo opponi potest jure; Notum enim est, medicamenta acida acrimoniam bilis Thinam, salsa, spirituosa, oleosa lymphæ aciditatem & acrimoniam nimiam temperare, at talia ex Junipero præparari possunt, cur ergo non commodè adhibeantur?

Si itaque nimium mensium fluxum ab acriori & falsiori sanguinis qualitate vitirosâ vasa erodenti provenire videamus,

mus, optimè conductet ad emendatiōnem vitiosæ hujus qualitatis *Spiritus ligno juniperino*, *Spiritus Θis juniperi* *Magisterium Juniperi &c.* vel per se velliis permixtis si adhibeantur. Sic hanc ita pridem in simili casu *Spir. ex ligno Juniperi* cum tincturā *Θis* adstring. āā iustum optimo cum successu exhibuimus.

Observatio.

Similiter in nimio mensum fluit ab acidiori & acriori qualitate sanguiniferosā proveniente sequens præmisso lectuario hydragogo suprà descripto, aliâ hic loci matronâ honestâ exhibuimus.

Ez *Pulv. cydoneor. exsicc. 3ʒ. Terr. sigg. Bol. armen. āā 3ij. Sal. corallor. juniper. āā 3iv.*

Magister. anodyn. 3ʒ. Elæosacc. m. stick. 3ij.

Misc. F. Pulvis D.S. Anhaltendes Pulv.
Addidimus ulterius misturam sequac-
tem:

Ez *Essent. vulnerar. Rolf. 3ʒ. anodyn. 3ʒ. Tinctur. Juniper. sambuc. ex rob. mi-
usque confect. āā 3ij.*

Misc. D. S. Still Mistur.

His adhibitis malum vietas dia-
palmas coactum est.

D. D. JOH. CUBA in Tractatu G-
manico Frauen Arzneien dicto Baccas
corticem Juniperi ad nimium mensi-
flux

fluxum, si contundantur & cum vino exhibeantur, commendat, ut & baccas Juniperi per se comedas p. 23.

Sic & gummi Juniperinum carbonibus injectum si corpus & muliebria illo fumigentur, nimium mensium fluxum sistere dicit Conrad. Kunrath p. 425. medull. destillator.

III. FLUOR ALBUS.

Kαὶ οὐκέπανος οὐκέπων. Malicorvi malum ovum ; Verè hic quadrat, quor enim ille muliebris malus malorum quamplurimorum nuncius & prodromus esse solet graduque non testudineo ad sterilitatem ipsamque mortem mulieres dedit.

Est autem *Fluor albus* præternatura- *Fluor al-*
is humorum vel alborum vel sanioso- *bus quid.*
rum, seu citrinorum seu lividorum aut
iridum, viscidoru nonnunquam, non-
unquam tenuium & aquosorum, cum,
vel sine dolore ex utero excretio ab hu-
nore exrementitio, modo bilioso, modò
hlegmatico, melancholico nonnun-
quam, nonnunquam seroso, seu à nimio
criori sero vel pituitâ ortum ducens.

Affectus plerumque est chronicus,
vetulis ferè incurabilis, tam virginis
quam maritatis, junioribus æquè ac
adultioribus familiaris multaque se-
cum

cum trahit incomoda. Maturanda itaque curatio & serum acre & mordax alteram dū & evacuandū, pituita præparanda educenda, uterus, Massa Sanguinea, partesq; Sanguificationi inservientes robocrandæ adq; pristinum statum reducendā.

Internè.

Quoties itaque pituita peccat, tunc apprime conveniet syrups *Zacuti* pituitam præparans uterinam, quem describit *Grylingius part. 2. de secund. universitatis* *Evacuat. genere pag. 93.*

Ex Capill. ♀is eupator. asplen. āā Mj, Filo cordial. 3ij

Sem. 4. frig. maj. āā 3l. sem. anis. foem.

Cinamom. āā 3ij. Glyzirrbiz. 3iib.

Scord. meliss. scorzonera. Mij. asari 3ij

Nuc. mosch. bacc. juniper. āā 3l.

Marricar. artemis. rut. rec. āā Mij.

Confect. alkerm. hyacinth. āā 3ij. da-

margarit. 3iv.

Coqu. in v. q.s. ad remanent. 3iij. Co-
tur.add.

Syrup. capill. ♀is. Glyzirrbiz. āā 3v
d. artemis. 3ij.

Sacchar. q.s. F. Syrupus.

Dos. 3iv. singulis auroris.

Pituita si evacuanda & alteram sequens conveniet Vinum Medicatum

Ex Rad. V. aperient. āā 3ij. Turpetb. kb
modact.

Melchoacann. āā 3ij. Cichor. 3i

Hec

Herb. arthem. menth. lingv. cerv. à Mj.

Summitat. centaur. min. Mj. Fol.
senn. 3vi.

Flor. anth. cheir. à pij. bacc. junip. 3iiij.

Sem. cartham. 3v. amf. fœnic. à 3iiij.

Concis. contus. D.S. species zum R̄räuter.

Wein.

A causâ serosâ idem excitatus flu-
us curabitur educendo serum per ele-
stuarium Hydragogum Sylvii supra de-
criptum vel per sequentem potionem.

Rad. bryon. gialapp. à 3iiij.

Fol. senn. 3ij. Soldanell. 3iij.

Herb. matricar. flor. genist. à pi.

Bacc. juniper. 3iiij. Cinamom. 3j.

*Concis. contus. infund. per noctem in ▽
or. acarc. q. l. Manè ebulliant & colen-
tur. Colaturæ add.*

Syr. fl. acac. diacartham. à 3iiij.

Magister. gumm. gutt. 3iiij.

Alisc. D.S. Purgir-Dränklein auf 2. mahl.

*Suffitum externe è baccis lauri &
juniperi commendat Sibzins part. V. Spec. Externè.*

1ed. Pract. sect. 2. cap. X.

*Mulierem Visena curavimus de pago Observa-
niedchen. 6. mensum spatio fuori albo tio.
Cinoxiam sequentibus.*

(1) Vino Medicato jam descripto,
varieque repetito.

(2) Diaphoreticum tale ordina-
tum.

EZ Flor. *ci, C. C. volat. juniper. fix. à 3
♀ii diaphoret. 3j.

Misc. S. Schweifstreibend Pulver au
ekliche mahl.

(3) Diureticum tale fuit.

EZ Rob Juniper. ebul. à 3j. Sal. juniper
genist. à 3ij.

Effent. oc. 69. 3iB.

Misc. S. Harnreibender Safft.

(4) Ad alterationem viscerum hac
usi sumus Decocto.

EZ Lign. guajac. juniper. Sassafras à 3ii
Rad. Scorzoner. cichor. asparag. à 3ii
Herb. rosmar. meliss. à Mj. Bacc. juan
per. 3j.

Sem. levist. dauc. à 3j.

Coqu. in s.q. ∇x commun. Colatur. ad
Syrup. cinamom. capill. ♀is à 3j.

Rob Juniper. 3iB. Mistur. simpl. 5i

Misc. D. S. Bluthreibender Erant.

(5) Addidimus postea

EZ Tinct. ♂is adstring. corallor. à 3j.
Elix. Juniper. 3iB. Misc. S. Mistur.

(6) Emplastrum externe ordin
vimus tale.

EZ Emplastr. d. bacc. laur. ceros. d. galbin
à 3ij.

Gumm. sandarac. e Ar. 3ij. Mastri
bdell. à 3iv.

Trockise. de karab. sem. plant. acetos. à 3

Ol. Juniper. q. s. M. F. l. a. Emplastrum

Hij

Hisce adhibitis varieque repetitis, feliciter cum DEO restituta etiamnum sana vivit.

CAPUT XXIV.

JUNIPERUM IN MORBIS CIRCA CONCEPTIONEM CONTINGENTIBUS LAUDAT.

I. STERILITAS MULIERIS.

Quanta quamque varia ex sterilitate *Sterilitas proficiscantur incommoda*, verbis *cjusque in-*
ropemodum explicari non potest, quo- commoda.
iam non contemtum solum maximam-
ue infelicitatem sterilis inducat conju-
um vita, ita ut *Hermes Trismegistus* e-
s in extremâ omnium calamitate versa-
putet, qui absque liberis è vitâ disce-
unt prisciique tanto odio & horrore ste-
litatem sint prosecuti, ut cœlitus suppli-
i loco illa immitti crederetur, & Cho-
nthios innuptos & steriles sepulchri
nore non dignatos fuisse, rerum gesta-
m docent monumenta, verum sanitati
iam & propagationi generis humani
roq; amori & dulcedini conjugum ad-
rsatur, & dicente *Benedicto Sinabaldo*
6. *Geneanthropoeiæ tract. 2. cap. 1.* im-
perfectionem arguit, quoniam imperfe-
cim & dimidiatum ferè putatur animal,
qd sterile est. Propterea jure merito-
e mulier sterilis curet, ut opprobrium

hoc à se avertat & mariti amorem silb conciliat. Juniperi itaque opem imploret, πάντας enim hec planta non sānitatem solūm corporis, sed liberorunt quoque sexusque propagationem pollūcetur. O nobilissimum utilissimumq[ue] DEI donum salve!

Internè. Cum autem frequentissimè sterilitas ab uteri vitiosâ frigidaque qualitate & dispositione proficiscatur, ad haud emendandam humoresque pituitos temperandos, attenuandos & digerendos sequentes commendat Rotulas IR dericas à Castro lib. 2. d. morb. mulier. cap. 11.

Ez Pulv. castor. puleg. anis. cumin.
Fruet. juniper. lign. aloës à 3*lb.*

Cum saccharo dissoluto in ▽ melissophyll. & bugloss. q. f. F. rotulæ.

Oleum præterea ligni Juniperi destill. uterum roborare & ad concepcionem idoneum reddere testatur Conn. Kunrath medull. destill. p. 424. Aquam haud conceptum adjuvare testatur Roffin lib. XI. Consultar. 2.

Ez Cinamom. elect. caryophill. cubeba
Nuc. mosch. macis. piper long. galia
à 3*j.*

Zedoar. Sem. ammeos, lesel. à 3*lb.* gr.
juniper. 3*j.*

Vin. rhenan. ▽. rosmarin. mihi
meliss. à q. f.

Stent in digestione diebus VI. & destil-
lentur, postea singulis diebus post pa-
stum de eo potest assumi ad cochl. ij.

Quod si ob nimiam pinguedinem
sterilitas contingat, tunc sequens electua-
rium concinnat jam laudatus *Rodericus*
à Castro lib. 3. de morb. mulier. cap. 3.

Ex Sem. anis. fœnic. agn. cast. rut. ca.
min. carv.

Zinzib. mastich. nuc. myrist. galang.

Ammeos, amon. gran. Juniper. fol.
majoran. sicc.

Puleg. lacc. sandarac. Arab. rad. gentian.

Rad. aristol. rut. à part. equal.

Pulverifentur subtiliter, de quo pulvere
capiat per horas duas ante pastum 3j.
cum aceto vel cum melle vel oxymelite.

Fiát Electuarium, cuius Dosis 3j.

Sufitum sequentem commendat *Exterus.*

Ro'fincius loc. supra citat.

Ex Resin. benzoin. 3lb. Laudan. d. barb. 3iii.

Thur. myrrh. à 3ij. gum. junip. 3iii.

Misc. D. ad. scatulam. S. Rauch-Pulver.

Balneum contra sterilitatem & dif-
ficultatem imprægnationis probatissi-
mum tale componit *Mynsicht. sect. 28.*

Armament. Chym. pag. 412.

Ex Rad. rub. tint. petrosel. polipod. vale-
rian. à 3iii.

Sem. rnt. sylv. lolir à 3ij. Frutic. junip.
virid. 3ib.

Herb. matricar. serpill. meliss.

arthemis. fumar. à 3j. major. lar.
agrimon. melilot. verbaso. à 3vij.
calaminth. chamomill. origan. à 33

Concis. contus. Coqu. s. q. √x. F. s.
Balneum.

II. FALSA INGRAVIDA- TIO.

*Falsa In-
gravidia-
tio.*

Inserua;

QUamvis aliás aliisq; in rebus obſde-
 vetur sēpissimè illud *Horatianum*
 quod montes parturiant , & mus ridic-
 lis enascatur , in nulla tamen re mag-
 obſervatur quam in imprægnatione
 quæ sēpe expectatur irrito subsequen-
 eventu , quoniam præterlapso gestati-
 nis tempore spes proliſ in flatuſ , aqua-
 aliusve rei lēvissimæ ſubſtantiam co-
 vertitur , ſicut exempla teſtantur qua-
 plurima. Plerumque in hoc affectu p-
 cant flatuſ , vel humorum ſeroforum ,
 terdum & viſcidorum pituitoforum
 abundantia. Si itaque ſerofi humo-
 abundant tunc

Ez *Herb. ♀ial. arthemis. puleg. à Mj. Gur-*
tio. 3j.

Rad. bryon. apii à 3iij. bace. junip. 33
Cort. med. ſambuc. ebul. à 3ij. Flor.
nift. 33.

Θ *♀i 3j.*

Concis. contus. D. S. Species 3m
 führenden Wein.

A flatibus ſi ortum ducat malu-

tu

tunc optimè convenient species pro Clysterè sequentes.

R Herb. rut. calaminth. puleg. flor. chamael. à Mj.

Rad. aristol. rot. angel. à 3*lb.* altheæ 3*j.*

Bacc. laur. Juniper. à 3*vi.*

Sem. cumin. anis. contus. levistic. à 3*viii.*

Concis. contus. Coqu. inf. q. ∇ x. Collaturæ 3*j.*, add.

Elect. d. bacc. laur. 3*j.* mell. anthosat. 3*lb.*

Ol. juniper. rut. chamomill. à coct. 3*lb.*

Misc. F. Clyster.

Internè aquam vite juniperinam

commendat Roderic. à Castro lib. 2. de morb.

de galenul. cap. 20. de uteri inflatione, & cum

hoc Sebizius Baccas & Spiritum Juniperi

extollit part. V. Spec. med. Pract. cap. 4.

Nostram si consulamus Experienciam curavimus mulierem ex pago Görsach prægnantem se putantem sequentibus.

(1) Clysterè jam descripto sèpius injecto.

(2) Manè & Vesperi.

R Spir. theriaal. camphor. Junip. à 3*j.*

Essent. castor. 3*lb.* carminat. nostr. 3*viii.*

Elix. Junipe. 3*viii.* tinct. croci 3*j.*

Misc. D. S. Bernischte Mutter Essenz.

Dos. 3*lb.*

(3) Tempore meridiano hunc assumentebat pulverm.

EZ Sem. anis. fœnic. à 3ii. carv. 3i.
Rad. calam. aromat. cort. aurant. 20
doar. à 3i^ß.

oo Nat. juniper. 3B. macis, succin. 10
gut. VII. cinnamon. gutt. IV.
Misc. D. S. Triesen et wieder die Blehun-
gen.

(4) Balneum tale parare curavimus
EZ Herb. meliss. puleg. origan. serpill. 10
Miii.

Flor. chamomill. cent. min. à Mii.
Rad. diptamn. alb. angel. à 3ii.
Bacc. Juniper. 3ii. Laur. 3i^ß.
Lign. Juniper. 3i^ß.

Sem. nigell. 3ij. cumin. 3j. anis. 3i^ß.
Concif. contus. S. Species zum Bald-
quæ in s. q. ∇æ coquendæ.

(5) Egrediens è balneo ventree
sequentibus inungat.

EZ Ol. Nuc. Mosch. expres. 3B.
Ol. chamom. juniper. à 3j. acor. n.
l.ß. à g xv.

Aurantior. mac. à 3B.
Cera q. s. Misc. F. l. z. Balsamum.
Hisce adhibitis sine pole quidem,
integræ valetudini restituta domi-
abiit.

III. M C L A.
LÆtam spem soboli sœpissime quoq;
deludere videmus; ~~udem~~ illam indig-
stam;

Itamque uiceri molem, mola que dicta est. Affectus ab errore facultatis formaticis ortus, plenus fallaciarum & periculi sæpe-que mortis immaturæ autor.

Mola.

Quamprimum itaque ille animad-vertitur detractâ, sub quâ latere consvevit, larvâ, maturanda est Curatio, ne *mola molem* in nimiam excrescat & indu-escat.

Ante omnia corpus evacuetur per urgantia, ubi vinum medicatum tale ommendat *Grylingius lib. 4. med. Pract. Interna. art. 3. cap. 1.*

Z. Rad. V. aperient. à 3ij. herb. artemisiſ. meliſs.

Flor. chamomill. à Mß. Fol. senn. 3x.

Rad. bryon. 3j. Hermodaet. 3ß. Men-choacann. 3vi.

Bacc. juniper. Mß. cinamom. 3ij. Ma-cis 3ß. croc. 3j.

Misc. F. incisis & contusis Nodus pro-ino.

Rodericus à Castro lib. 3. de morb. mu-r. cap. 7. præmissis præmittendis hosce rochisicos præparat.

Cinamom. myrrh. à 3iiß.

Fol. siccior. rut. sabin. puleg. calan-minth.

Gumm. sagapen. opopanax. à 3j.

Gran. juniper. cardamom. mentastr. à 3ß.

Misc. F. Trochifc. quorum detur pondi
3ii. cum apozemate ibi descripto, w
cum Decocto Sabinæ aut fæcolorum..

Rofinicus lib. XI. Consultation. 3. Dii
retica purgantibus subjungit & tale pr
scribit.

Ex **Θ** prunell. 3i. Sal. * ci ȝ v.
succin. bacc. juniper. a ȝ vi.

M. D. S. Urintreibendes Salz. Dos. vi
IX. X. ȝ. in aquâ petrosel.

Non inutilem experti sumus sim
in casu pulverem sequentem.

Ex **Cass.** lign. testic. equor. pulv. secund
a ȝ ij.

Borrat. venet. croc. a ȝ i. Sacchar. ȝ
sabin. juniper. a ȝ 3. Misc.

F. Pulvis S. Dreibs Pulver. Dos. ȝ. acd

Externe linimentum sequens um
lico inungendum commendari meret

Ex **Axung.** serpent. ver. ȝ. Pingued.
ser. 3ii.

Ol. castor. coct. 3ii. sabin. juniper.
destillat. 3i.

Succin. 3i. pulv. colocynthid. 3iv.

Misc. omnia F. Unguentum.

Balneum in fœtu mortuo tali
cinnavit *Timaus à Guldenele lib. 4.*
med. p. 224. id quod & in molâ expelle
officium facere non dubitamus.

Ex **Rad.** aristol. rot. lil. alb. arthemis.
thea, Rub. tint. a ȝ iiiij.

Externæ.

Sem. lin. 3vi. fœnic. 3i. carv. cumin.
petrosel. à 3i.

Baec. laur. 3ii. juniper. 3vi.

Herb. 3ial. malv. melilot. puleg. meliss.
à Mij. sabin. Mj.

Flor. chamomill. Mij. cent. min. Mij.

Incis. & conquassat. includantur 2. sacculis, qui ex vā simplici coquantur pro
Inseisu & fotu muliebrium.

CAPUT XXV.

TUNIPERI VIRTUTES IN MORBIS CIRCA PARTUM ACCIDENTI- BUS REPRÆSENTAT.

I. ABORTUS.

Cum uterus quidem concepit, onus tam
men suum ad certum usque pariendi
tempus non retinet, sed illud vel ex uteri
ubricitate vinculorumque laxitate aut
olutione, vel ob matris debilitatem fœ-
isque enecationem à suffocatione aut
simenti subtractione ortam immature
excludit, *abortum* fecisse mulieres dicun-
tur. Hic ut præcaveatur omni studio est
incumbendum.

Adhibitis præmissis præmittendis
observatis exactissimæ diætæ regulis
quens in usu nobis est eslentia in innu- *Interna.*
eris mulieribus experta.

Flor. ros. rubr. balaust. bellid. à 3f.

Rad. bistort. 3vi. Gran. ciberm. 3f.

Bacc.

Bacc. juniper. nuc. mosch. caryoph. à 33

Succin. alb. 3v.

Infund. in f. q. Spir. vin. malvatici w
Hispanici, digerantur per Pd 3. Colentit
& Colatura add. Tinct. Coralor. ad pol
citum. S. Bewahrende Essenz. Dos. 3j.

Externæ.

Ad uterum expurgandum & robb
randum nec non conceptioni idoneu
reddendum tale componit Balneum PP
terus lib. 3. obseruat. p. 744. ante concepti
nem adhibendum.

℞ Rad. lil. alb. valerian. bryon. à 3ii

Herb. matric. salamintb. fol. laur. m

Semin. Juniper. à Mj.

Flor. lavend. rosar. sambuc. à pj.

laust. 3B.

Baccar. laur. pj.

Coquantur in ∇ pluviali, addendo Mi
sur 1. Vini rubri & tantudem ∇æ fabb
rum extinctionis ferri & aluminis 3j.

Simile Balneum parat Tilemann
p. 380. d. mater. med. quod 3B. Frutic
Viridium Juniperi exornat.

Vel

℞ Mell. ad justam consistentiam in
sat. q. v.

destillat. Juniper. salv. rut. à q.

Misc. & ventri prægnantium adhibea

Potes etiam oleis hisce ☽ Nuc. moo

Macis, caryophillor. & spic. à adder

cum crustâ panis dicto loco applicare.

Conrad Kunrath. medull. distill. p. 448.

II. PARTUS DIFFICILIS.

Cur sola mulier in partu tantos patiatur dolores quatuor enumerat causarum genera Rodericus à Castro lib. 4. de natura mulier. cap. 6. Prima est DEI effatum & poena ob commissum peccatum Genes. 3. Multiplicabo ærumnas tuas & cum dolore liberos paries, Altera est debilitas sexus fœminini in homine, quippe qui genus masculinum robore non aequalit aut superat, sicut in brutis fieri convenit. Tertia est, quod mulieres non sunt tam laboriosæ ac bruta, sed deliciis & vita sedentariæ assuetæ, unde etiam lae, quæ laboribus & exercitiis sunt aliquatenus assuetæ facilius parere credunt reliquis. Quarta est magnitudo capitis in fœtu humano, quod magna ex parte majus est brutorum in utero contenorum capite, sicut Autor loco citato rolixius de hâc materiâ disserit.

In partu difficulti pleraque exhibent medicamenta quæ menses moment molamque expellunt, cum itaque iis actum sit, crambem bis coctam non mus repetere, unicum saltem pilularum formulam addentes, quam commendat

D. Eucharius Roslein cap. 5. tractans Interna Schwangerer Frauen Rosen-Garten lib. p. 25.

R. Herb.

EZ *Herb. sabin. 3v. Rut. 3f. Bacc. Juniperi 3ij.*

*Af. fætid. gum. ammoniac. Rub. tincta
ā 3ij.*

*Misc. F. Pilulæ, Dos. 3j. in decoct. sabin. .
puleg. vel cicer. & succ. rutæ.*

Expertum, imò secretum singula
esse deprædicat *Benedict. V. Etor. Faventia*
in Cap. 45. Empiric. p. 287. si sequens co*dimentum in cœna alternis diebus assili*
mat mulier partui proxima, ad dolorre
in partu leniendos & avertendos.

EZ *Granor. Juniper. Laur. ā num. vij.*

Cassia lign. 3f. Cinnamom. integr. 3j.

*Omnia simul ponantur in ventre turriti
ris unius pinguis & carnosæ, deinde co*quatur in veru cum pinguedine pullii*
*mulieri pro esu porrigitur.**

Mistura sequens hic locorum
partu difficiili optimè audit.

EZ *Essent. juniper. flor. cheir. ā 3j. Sabi*croc. ā 3f.**

Spir. cinnamom. 3f. Sabin. croc. ā gttt.

*Misc. D. S. Starcke Treib-Mistur. Doc*3f. ad ij.**

Plura petantur ex superioribus;
interioribus discursibus.

III. SECUNDINÆ ET LOCHICRUM RETENTIO.

Res certè mira est continens & re*co*
ptaculum fœtus humani posteril
egred

*Secundi-
nae Lo-
chiorum
retentio.*

egredi ex utero ac ipsum contentum, imò
in illo nonnunquam per longum tempo-
is interyallum commorari & retineri,
um tamen ipsa natura, ab ejus retentio-
ne abhorreat indeque magna oriantur
tormenta ipsiusque vitæ pericula, ideo-
ue in tempore quærendum est auxilium,
secundina post Partum in utero deti-
eatur, aut lochia suppressantur.

Quamvis verò & ad Secundinæ ut
ad Lochiorum retentionem & expul-
sionem eadem convenient medicamen-
, ad partum difficilem, molam, men-
um retentionem quæ commendantur,
specie tamen in hoc affectu *baccas Ju-*
niperi extollit citatus D. Nöflein lib. citat.

g. 27.

Sic & *folia Juniperi* tam ad fœtum
ortuum, quam ad secundinam expel-
ndam cum aquâ & melle cocta & ex-
cita laudat D. D. Cuba in Frauen-
cheney pag. 81.

Savanarola eadem *folia suffitus* loco
hibet ad retentionem Secundinæ tra-
t. 6. Practic. Major. cap. 21.

Ad lochia retenta sequens linimen-
n paravit Timanus à Guldenelee lib. 4.
med. p. 227.

Ungt. d. alth. 3VI. ol. amygd. dulc. lil. alb.

Pingued. Galliu. à 3B. i croci Æi. ○ de-
stillat. laur. à Æi,

ice F. Linimentum.

IV.

IV. DOLOR POST PARTUM

Vid. CAP. XXII.

CAPUT XXVI.

JUNIPERUM IN MORBIS EX-
TERNARUM PARTIUM EX-
CELLERE ATTESTA-
TUR.

I. ARTHRITIS.

Posteaquam in affectibus internis vi-
tutes Juniperi, quid videlicet præsta-
illa queat, contemplati sumus, ideoq[ue]
ordinis postulat ratio, ut & vires *ip[s]u*s
quas in curandis externarum partium
morbis possidet, aspiciamus, quapropter
illos primum considerabimus affec-
tus, qui ad certum & determinatum
cum reduci non possunt, sed modò hu-
modo illi membro, imò omnibus fe-
corporis partibus externis accidere
lent, postea & reliquos, quae certis
ternarum partium membris sunt fa-
liares, enumerabimus.

Arthritis.

Primò prodeat *Arthritis* molestissi-
mus ille articulorum dolor, tam vagg-
quam fixus *chiragre vel Podagra* nomi-
nunc insignitus, in quo sedando multe
certè valet *Juniperus* cum partibus sua
internè vel externe si adhibeatur.

Internè.

Internè ad medicamenta anti-
thriticæ baccæ, *Spiritus, Oleum, Rob,*
trat.

tractum Juniperi referuntur à Macasio
art. 2. Promptuar. mater. med. sect. XI.
ap. 16. & Schönbornio manual. Med. Pract.
ag. 236. & seqq.

Compositis Antiarthriticis & Anti-
odagratis medicamentis partes Juniperi
lerumque admiscentur, sic aquam An-
arthriticam D.C. talem exhibit Hof-
mannus in Thesaur. pharmaceutic. pag. 3.

Z Calam. aromat. galang. cyper. rotund.
Cost. aromat. pyrethr. à 3VI.
Herb. rosmarin. 3j. salv. 3VI. major. 3B.
Fl. chamomill. rec. 3VI. stœch. Ar. thym.
à 3B.

Nuc. mosch. 3ij. baco. juniper. Mj.

Croso modo concis. affund. Spir. Vin.
henan. 1biv. macerentur per 9 & 4V. &
destilla ex MB. ad siccitatem. Usus ejus
m internus, quam externus est Dos.
chl. I.

Aliam ita jam laudatus proponit
Auctor. libr. citat. pag. 4.

Mastich. thur. myrrh. bdell. ammoniac.
Opopanax. mumiae &c iā 3j. Θυρ. 3ib.
Alum. 3IV. baco. juniper 3x. Oli Rom.

Mell. 1bij. Spir. Vin. 1bviij. Spir. baco.

parata l. a. macerentur per octiduum
calorem lenem sæpius agitando. Tunc
destil-

destillentur ex arenâ cum duobus coh
biis, tandem adde

Cast. ȝ B. Campb ȝij. spir. Θ ȝ B. Misso
Aqua Arthritica *Mynsichti ita describitt*
ab eodem sect. 20. *Armament. chymic. p. 33.*

BZ *Caryophillor. ȝvi. rad hermodact. ba
juniper. à ȝ B.*

*Nuc. mosch. ȝij. Herb. verben.
sambuc. à Mij.*

*Fl. lavend. spic. nard. majoran. rr
marin. beton. à Mj.*

Mixta infund. in vin. Rhenan. ȝv. dijg
rantur per ȝo 24. postea per alembicti
destillentur. S. Aqua Arthritica.

Aquæ Antipodagricæ Thomæ Tho
tini descriptionem tradit Philipp. Mü
rus p. 177. Myster. med. sequenti modo

BZ *Cinam. ȝiȝ. Nuc. mosch. ȝj. Macer.
Galang. ȝ B. caryophillor. ȝ B. croc.
mosch. ȝ xv.*

*Perl. præp. corall. præp. à ȝj. ▽ elau
cinam. à ȝj.*

*▽ e ros. ȝij. ol. spic. nard. juniper
ȝj. succin. ȝij.*

Contusa in pulverem conjiciantur im
genam stanneam 4. mensur capacem
funde Spir. Vin. mens. j. in cinere lenii
simul putrefcant ad ȝ. hebdomad. Do
de menstruum coletur per linteolum
feces Specierum ex ollulâ ad ignem in
neres urantur & cinis eidem priori

ruo iniciatur, digerantur atque immacerentur. Tandem sine fecibus per linum transmistes & destillabis per Balmar.

Crato, testante Sennerto cap. 7. tractat. d. arthritid. hoc destillatum ad prærvationem arthritidis commendavit, unum quotidie cochlear vel sæpius in optimana de illo assumatur.

Herb. mel. β. valerian. bacc. junip. à q. v. pergantur Vino bono & macerentur ∇ melissæ, postea destillentur.

Sal sequens à Grylingio lib. 3. med. act. part. I. cap. 1 magni æstimatur.

Θ absinth. card. bened. à 9ij. Junip. 9iv.

¶ i 9j. arthemis. cichor. à 9ß. Milc.

& similia Θia quoniam ob aceritum saporem difficulter ab ægris assuntur, nullo fere convenientiori vehiculo, quam cum juscule infuso, assuntur eaque loco Salis communis in orum cibis condiendis adhibentur, ægri ad medicamenta assumenda pauci proclives commodè falli possunt, si illud sæpius cum successu vidimus & erit sumus.

Sequentia invicem mixta sæpe articis non sine fructu exhibuimus.

Essent. juniper. Avis aperit. à 3j. anodyn. 3ß.

Tinet. lign. Sassafras 3ij. Misce. S. anderliche Glieder Mistur.

Externè.

Externè quoque in arthritide vari
juniperina adhibentur medicamenta. *SS*
Spiritum juniperi in tenuis fortunæ horri
nibus arthritide correptis sæpius loco
dolentibus cum maximo vidimus ad il
bitum successu, & *Avia nostra crucia*a
bus arthriticis ad mortem usque obni
xia dolores hoc unico leniebat medicin
mento, nec ab alio unquam plus sola
& auxilii inveniebat, quām à sequentii.

EZ *Bacc. Juniper. recent. q. v.*

Contund. in mortario affuso *Spiritu pp*
prio vel in defectu ullius Spir. Vin. &
taplasmatis loco dolenti applicetur.

Aquam antiarthriticam exterm
ita componit *Sennertus cap. V. tractati*
arthrit. p. 42.

EZ *Canceror. fluv. num. viii. gran.*
niper. MJ.

Myrrh. thur. à 3j. Vin. opt. libj.
Misc. & destillentur.

Oleum Juniperi è bacco & ligno ii
antiarthritica refertur à *Schönbörnio*
242. manual. med. Præst.

Sal antipodagricum externum
præparat *Hofmannus p. 100. Thesaur. pp*
macent.

EZ *Lign. Juniperin. crassitia insigne*
Perterebra illud & cavitatem replee
communi orificiis firmiter obtun
combure igne aperto & accipies Θ

De & Θe alkali ligni juniperini imprægnatum, quod in Spir. Vin. solve, tumib⁹ enim podagricis impositum utile est.

Celebre est Ballatum Podagricum Crollii ad tollendos dolores podagricos causā frigidā ortos, describitur p. 303.

Basil. Chymic. Crollii ita:

Z O'mand.bular.inferior.veterum equorum tempestatibus din expositarum.

Vel Ol. ex ossibus hominis violentā morte, reoste vel rotā perempti siccis Oi & Da multis annis expositis.

Vel olei ex sanguine Cervino Cujuscunque hujus olei aliquoties per se certificati.

Z 3j. ol. laterin. terebinth. Junip. à 3jj.
Aisce & destilla omnia adhuc semel in Sal. Mar. & postea inungatur locus affetus.

Sic & Balsamo Podagrico Mynsichius oleum Juniperi associat, cuius descrip̄io videatur sedt. 24. Armament. Chym.

484. Balneum Matthiolus testantibus D. Schözio part. 9. Spec. Med. Pratt. & Schönborn. loc. suprà citat. anthriticis parat admirandæ virtutis è Scope ligni Juniperini n s. q. ∇æ ad tertias decoctâ.

Scholz̄ius Consil. 238. hoc decoctum articulis arthriticorum admoveri consulit.

X Bacc. Juniper. rad. altheæ à 3j.

Fol. laur. myrrh. salv. beton. origia
calamint. major. flor. stœchad. alni
Sem. lign. fæn. græc. à 3ij.

F. Decoct. in lixivio farmentor. vit. ad
dendo Salis commun. 15j.

Simile Decoctum fatus loco coi
ponit Simon Pauli quadripartit. Botann
p. 269. & Deckerus in not. ad prax. Barbo
p. 151. utrumque baccis Juniperi clarum.

Suffimigium tale præcipit Seneca
tus p. 41. Tractat. d. arthritid.

R Lign. aloës. gumm. Junip. succin. iher.
Sem. hyoscam. storac. calamit. raco
mahac. gumm. anime à 3ij.

Pulverisentur crassiusculè, pulvis sup
pertos carbones conjiciatur & cum
parte affectâ per dimidiâ horam ex
piatur.

Vel

R Gumm. Juniper. iher. à 3ij. laad
benz. à 3j.

Cinamom. caryophyll. Nuc. mosch. à
Pulverisata excipientur gumm. tra
canth. q. s. F. Trochisci pro suffitu. Ida
pag. 43. loc. citat.

Unguentum sequens in arthriticis
causâ frigidâ multum prodefesse. Aet
est Pareus lib. 17. Chirurg. cap. 15.

R Catellor. junior. rejectis pellibus, ca
ribus, pedibus & intestinis num. i.

Include illos anseri pingviori & adde

Ranar. vivar. num. X.

*Viperar. in frusta concis. sine exuviiis
num. IV.*

*Theriac. mithridat. à 3*B.**

*Fol. salv. anth. rut. thym. à M*B.**

*Bacc. laur. Juniper. conguassat. à 3*B.**

*Nuc. mosch. Zinzib. piper. caryophill.
à contus. 3*j.**

Iæc omnia anseri include & pingvedinem inter assandum destillantem collige, posteaque cum s. q. ceræ Terebinth. Venet. & parum ∇ x Vitæ F. Unguentum.

II. LUES VENEREA.

Quemadmodum legitimus Veneris usus multa corpori præstat humano ommoda, sic è contra nimius & illegitimus ejusdem abusus varias producit calamitates, ut verè dictum sit :

Balnea, Vina, Venus conservant corpora nostra,

*Corrumpe eadem Balnea, Vina,
Venus.*

Exemplo nobis esse potest gravissimus *Lues Venereæ* affectus *Morbus Gallicus* seu *Lues Venerea*.

dictus, qui est morbus venenatus & contagiosus ab humorum malignâ dispositione & infectione ortus variisque symptomatibus stipatus.

Acquiritur hic affectus nonnumquam
vitio proprio humoribus scilicet maxima
ximè corruptis & malignâ qualitate infestis,
sicuti in matrona famæ integerri-
mæ, quæ cum infectis nullâ plane corre-
suetudine usa erat, in viciniâ contigisse
novimus. Nonnunquam & quidem satis
pius per contagium affectu hoc imbu-
untur & contaminantur ægri, & vel
generationis primordiis parentum, w
ex lacte nutricis, ex concubitu & co-
suetudine seu familiaritate cum infecti
illum contrahunt, quo de aliquan-
plura.

Symptomata habet multa & vari-
ita, ut dicente *Sinibaldo lib. 9. Tractat.*
gentilropejæ cap. XI. dies deficeret,
cuncta symptomata lui gallicæ, quæ
est soboles, recensere vellemus.
Hornius Musa Vir de re medica optimè
ritus ducentum triginta quatuor, tee
codem Sinibaldo, Gallici morbi enumera-
re dicitur species.

Huic protheo variabili & πολυμορφῳ
optimè quoque opponitur *Juniperi*
& specificis ob majorem penetrandi vi
& efficaciam multoties additur.

Sic *Juniperum Hornius pag. 157.* *Mosis & Decoctum Janiperi simplex ad*
em Venereum commendat *Poterius ce-*
z. Pharmac. Spagyr. p. 30. & ad eundem
atque

Internè.

affectum p. 116. & 117. cit. loc. Extractum parat antivenereum duplex, Purgans unum alterum non purgans.

Extracti antivenerei purgantis hæc est descriptio.

R Rasur. lign. guajac. ℥vi. Rad. Sarsaparill. ℥iv.

Chinæ elect. ℥ij. Rad. Mechoacann. ʒvj.
Fol. Senn. ʒix. Lign. Saſſafr. Bacc. junip.
ā ℥v.

Infund. igna & radices in s. q. ∇æ commun. cum ol. Sali & ♀is ʒii. in loco calido per 8 dies, coquantur postea in urinali vitreo vel terreo vitreato cum suo capitello ad consumtionem 2. tertiorum, quæ humiditas in recipiente servetur pro novâ infusione parandâ. Coletur decoctum & in colatura macerentur Fol. Senn. & Rad. Mechoacann. per 3. dies, bulliant patrum & denuò colentur. Dum hæc fiunt primæ aqua à Decocto educta fecibus reffundatur cum novâ humiditate, si ea opus fuerit novaque infusio paretur, quæ priori unita simul per urinalem cum suo alembico in extracti formâ adducuntur. Saccharum nonnunquam addimus ad scribam & ut solidius reddatur pulverem sequentem admiscemus.

S Sarsaparill. ʒi. Chin. elect. ʒi. Fol. senn. ʒi.

Caryophill. ʒi. Sal. suprascriptor. ʒi.
Misc.

Misc. F. Massa. Dos. 3ij. ad 3iij. bis in diee.

Non purgantis Extracti brevior de-
scriptio est talis.

R Cort. lign. Indic. 3vj. rasur. ejusd. lignu-
mij.

Chin. ele&t. Sarsaparill. a 15ij.

Bacc. Juniper. 15*B.* Sem. card. ben. carbo
a 3ij.

Fol. succis. scabios. a Miij.

Rad. Cyper. vineetoxic. a 3ij.

Infund. omnia parum contusa in s. q. wi-
ni generosi, F. Extractum, cui Θ ex ffe-
cibus factum adde. Dos. 3ij. ad 3iij.

Clysteres Job. Casp. Sparr. ex Rai-
Cucum. Asin. Bryon. Jrid. Gentian. Herba
origan. calaminth. Puleg. Polii. Rut. Ma-
rub. Saturej. Serpill. Hyssop. Thym. a
sinth. Veron. Fumar. Salv. Cent. min. a
rot. Bacc. laur. & Juniper. Pulp. colocy-
tid. Sem. cumin. Carv. Foeniculi decoct
& Colaturæ additis Ol. Rut. Laur. Anee
Absinth. Amygd. amar. Jin matricar.
le&t. Hier. picr. diacolocytid. Bened. IL
xativ. diaphœnic. Ind. maj. & min. Di-
carthamo q. f. componit p. 53. Dissertta
posterior. d. Iue Venerea.

Aaronius Chalmeteus in Enchirid. CC
rurgie. Aquam Philosophicam magnis
tollit laudibus ita paratam.

R Rasur. lign. guajac. 15*B.* vin. alb. 15*B.*
△ e defecatis. 15*vij.* fumar. cichor. a
momill. a 15*j.* Polypoa. quer. 15*j.*

Mca

Maceretur. hor. xij, adde,

Epiubym. 3ij. Asplen. 3vj. Sem. Junip. 3ij.
Cort. Cicer. 3j. Conserv. rofer. cichor. Bor-
rag. bulos. à 16*g.*

Conf. Enul. Theriac. à quart. i. Destillent.
Destillato add. Sacchar & cinamom. q.v.
Dof. 3ij. iv. ad V.

Sequentem potum 3. hor. post cœ-
nam & prandium assumendum tradit 7*a-*
bernemontanus part. V. Des Arzeney Buchs
cap. 3.

BZ Bacc. juniper. laur. à 3ij. Sem. sinap. 3*lb.*
Coqu. in 16*vi* ad consumtionem me-
dietatis. Dof. 3ij.

Externè Job. Colle in sermon. de lue. *q. e. à Externè:*
sequens exhibet Decoctum ad partes at-
iectas sæpius abluendas faucesque gar-
garizandas.

Lign. guajac. Juniper. Rad. Sarsapar.
à 3j.

As 3*lb.* Aristol. rot. Angel. à 3ij.

✓e commun. 16*iiij.*

Misc. F. infusio & postea Decoctio ad ter-
ix partis consumtionem.

Job. Renodæus lib. V. institut. Pharma-
eut. cap. 27. Pūlverem pro suffitu compon-
it talem.

Granor. Juniper. Thur. mastic. ladan.
à 3*lb.*

Cinnabar. 3*lb.*

Misc. terantur omnia & ad usum serven-
r. Plate-

Platerus in symptomatibusq; luis & ea comitibus, ut sensu ardoris & punctio-
nis, maculis & pustulis, capitis dolore &
aurium tinnitus inter alia hoc sudatorii
um adhibuisse testatur *lib. 1. observat. p. 999*

Ex *Rob. sambuc.* 3ij. *Juniper.* 3i*B.* *Syr.* ca
papav. 3ij.

Narcot. *Autoris* 3j. *Spir.* *Juniper.*
3ij. Misce.

In dolore circa ossa vago perque vicce
affigente à lue & orto sequenti usum
se esse testatur *idem Autor lib. 3. obser-*
p. 725.

Ex *Tabul. diacod. aut.* 3*B.* *Δε nicot.* 3*B.*
Theriaca.

Spir. *Juniper.* à 3ij. Misce.
Est diaphoreticum.

III. ERYSIPELAS.

Quemadmodum rosa florum omnium
utilissima & amoenissima, ususque
maximi, ita è contra affectus *Rosa* vel
Erysipelas. *Erysipelas* dictus non gaudii vel amoeni-
tis, sed dolorum molestiarumque est ipsius
nisi nullique propemodum corri-
ris parti parcere novit. In primis autem
externis corporis partibus inimicissimum
est, ad quem debellandum premissis pro-
mittendis medicamenta Juniperina mun-
mi sunt usus, ob vim diaphoreticam
Sennertus lib. 2. de febrib. cap. 1.

Solenandro sequens depromit Electuarium.

R Theriac. opt. 3*i.* Terr. sigill. vel *On.*
arm. 3*lb.*

Gran. juniper. rec. rad. tormentill. sem.
card. bened. à 3*lb.*

Spec. Elect. d. gemm. diamarg. frig. à 3*j.*

Oss. d. cord. cerv. sem. acelos. corall.
rubr. præparat. à 3*lb.*

Cum' syrup. acetos. citr. q. s. F. Electuar.

Dos. 3*i.* ad ii.

Minoris apparatus, ejusdem tam
en effectus est sequens.

R Rob sambuc. juniper. à 3*lb.*

Sal. CC. vol. junip. card. bened. six. à 3*lb.*

Misc. D. S. Schweifstreibender Gast
auf 2. mahl.

Externè Pulverem tumalem pro E-
rysipelite commendat Grylingius lib. V.

Med. Pract. part. 3. cap. XV.

R Gumm. sandarac. Ar. 3*i.* Heder. ma-
stich. thur.

Ros. rubr. sem. coriandr. præp. à 3*lb.*

Caryoph. lign. aloës. succin. ladan. à 3*ii.*

M. F. Pulv. grossus pro fumo.

Non semel tenuioris fortunæ ho-
mines Erysipelite infectos solis, ob ino-
piam, baccis vel fruticibus Juniperi pro suf-
fimigio usos esse cum optimo vidimus
succesu. Vel

R Bacc. Juniper. q. v.

Coqu.

Coqu. in aceto & linteis duplicatis locco dolenti applicentur. Conrad. Kunrath. med. null. destit. p. 431.

IV. VULNERA.

Vulnera.

OMnibus corporis partibus externis & internis *vulnera* infligi posse quotidiana docet experientia, nullum hinc membrum singulari gaudet libertatee ideo, quid in *vulneribus* præstet *juniperum* videbimus.

Internæ.

Internè in *vulneribus* destillatur sequens adhibet & describit *Philippus Müllerus Myster. med. p. 184.*

Ez *Granor. Juniper. contus. lib. iiiij.*

Pyrol. utrinusque, marrisyl. v. rad. fœni. alb. à Miß.

Ophiogloss. Miß. Consolid. maj. aristol. à 3v.

Persicar. 3v.

Destill. omnia secundum artem.

Poterius sect. i. Pharmacop. Spagy. cap. i. hoc describit Decoctum vulnerarium.

Ez *Fol. coron. sanic. beton. agrimon. capri. qis à Mj.*

Bacc. Juniper. pj. Liquiritie parūm. F. cūm vā & Vino Decoctum.

Externè ungventa & alia medicamenta vulneraria sæpissimè ingrediuntur gummi & oleum *Juniperinum*, ut & nonnunquam *Juniperi baccæ.*

Sic jam citatus Poterius cap. 4. cit.
libr oleum componit vulnerarium se-
quentibus præditum ingredientibus.

R Summitat. hyperic. c. flor. & semin. q. v.
Ol. olivar. q. s. succ. hyperic. parum.

Macerentur in loco calido per aliquot
dies, factæ colaturæ recensentes flores &
summitates reddantur novaque fiat in-
fusio, in cuius colatura dissolv.

Terebinth. vener. 15*lb.* Thur. 3*ij.*

Mastic. vernic. à 3*ij.*

Misc. F. oleum.

Aliud Balsamicum oleum omnium
præstantissimum subjungit idem hoc
modo confectum.

R Rad. asclepiad. 15*lb.* aristol. rot. va-
lerian. à 3*ij.*

Fol. symphit. maj. plantag. filipend. al-
chimill. bugul. à Mij. baco junip. pj.

Summit. hyperic. c. flor. & sem. MVI.

Flor. chamomill. spic. à Mj.

Verm. terrestr. 15*j.*

Ol hyperic. cum 2. infusionibus parat.

Lumbricor. à q. s.

Macerentur octiduo in fimo equino, exi-
guantur, deinde prælo forti subigantur
quoad omnem humiditatem profun-
tant, factâ colaturâ adde

Myrrb. 3*lb.* mastic. thur. vernic. à 3*ij.*

Terebinth. destillat. pic. naval. à 15*lb.*

Plentur postremò & usui reserventur.

Obser-

Observationes & effectus de hoc oleo
videri possunt loco citato.

Balsamum vulnerarium Metenſſi
um ita describit Schröderus lib. 2. Pharmaco
cop. med. chym. cap. 87.

R *Ol. oliv. sem. lin. purific. à 3 B. laur. 33
Bacc. Juniper. still. 3 B. Caryophill. 3 j.
Aloës suecotr. 3 ij. Tereb. Venet. 3 ij.
Vir. eris 3 ij. Oli. alb. 3 iß.*

Pulverisand. Pulveris. & coquantur
mul lento dum virorem acquirat oli
um. F. Balsam. Celebre Emplastrum ſſ
ticum Crolii p. 323. Basili. chimic. descripp
gummo. quoque Juniperino 3 B. pondere g
det. & Emplastro ſequenti puncturali oli
um quoque additur, quod ita paratur.

R *Ol. roſar. 3 IV. Colophon. resin. pie. 11
val. à 3 VI.*

*Cerae 3 IV. Oli. alb. Cerasuſ. venet. 11
calamin. à 3 ij. 3 iß.*

*Oliban. myrrh. à 3 ij. Mastich. 33
Mum. 3 iß.*

*Terr. ſigill. ſang. Dracon. à 3 B. Corr
rubr. preparat. 3 j.*

*Lap. magnet. prep. 3 iß. campbor. 33
Ol. ovo. 3 iß. Spic. 3 j. Juniper. 3 iß.*

Misc. F. l.a. Emplastr. Gryning. lib. V. M
Pract. p. 3. cap. 20.

Unguentum Polycirreſtum ut & Bah
mum vulnerarium, unum baccis, alter
oleo Juniperi inſignitum idem descri

Autor loc. cit. videndus. Singularem observationem in vulnerede sperato sclopo illico tradit jam laudatus Poterius Curat. 100. Centur. 1. observat. & ad calorem consopatum & semimortuum revocandum hoc otu usum se esse testatur.

Z. *Verbasc. hyperic.flor. salv. rosmarin.*

Laur. absinth. verben. à Mj.

Bacc. Juniper. Laur. à pij. Misc.

F. Decoct. in f. q. ∇x & vini.

Idem Poterius Curat. 30. & 3i. Centur.

Observat. in vulneribus juncturarum cum ossium fractura ad detergenda vulnera sequentē se adhibuisse fotum refert.

Z. *Aristol. rot. 3j. myrrh. eleet. 3ij. bacc. juniper. pj.*

Fol. Prunell. alchimill. Vincetox. à Mj. aretur Decoct. in f. q. ∇x & Vini cum iodico sale communi.

Ad vulnera venenata seu malam qualitatem inducentia sequentem quam maximis extollit laudibus Agria Tractat. 3. Chirurg. p. 396.

Z. *Rad. Angel. Tormentill. mandragor.*

Croc. metall. cum Spir. Salis fixat. Croc. opt. à 3i.

Bolet. cerv. Myrrh. à 3vi. Cort. Citr. 2.

Lign. Sassafr. Bacc. juniper. CC. raffata. à 3i.

Terr. sigill. 3ij. Theriac. 153.

sc. omnia & cum Vin. malyat. 15ij. vel

iv. digere calore leni, postea destillentur per alembicum Dos. cochl. i. s^æpius iterando.

Ad sanguinem profluentem è vulneribus sistendum sequens exhibet *Conrad. Kunrath. medull. destill. p. 421.*

R *Lign Juniper. ♀is, alum. ust. à pari equal.*

F. exinde Pulvis vulneribus inspergenda

Idem p. 444. libr. cit. singulare componeat vulnerarium internum, quod tamen brevitatis ergò nolumus ad ponere sed curiosum Lectorem ad locum citterum remittimus.

Ad extrahenda ex vulneribus ssp. cula aliaque talia sequens proponit *Tulmannus p. 409. de mater. medic.*

R *Rad. Nymph. aron. polypod. à 3j. Rapp. 3ij.*

*Cymar. Juniper. 3j. ling. cerv. 3B.
Exsiccentur F. Pulvis, Misceatur crupinguedin. lepor. 3j. liquefiat ad igne add.*

Dactyl. maj. 3ij. Petrolei 3j.

F. Emplastrum pelli leporino inducendum.

Cum etiam tempestates aliæq; aëris mutationes magna vulneribus commoda possint comparare, ideo nimirum imperite monet *Ambros. Pareus lib. chirurg. cap. XI. ut loca, in quibus con-*

mora-

morantur vulnerati rebus odoratis sæpè perfumentur, variasque ibidem præscribit medicamentorum formulas, quibus omnibus *juniperina* addita sunt *medamenta*, sicut loco citato videri potest.

V. ULCERA.

Continui solutionem non vulnera solum, sed *Ulcera* quoque variè efficiunt & lœdunt, atque in omnibus corporis partibus carnosis, sub quibus musculosas, glandulosas, parenchymáticas & sillum quoque partem, quæ ὀνόνυμος & unicuique parti propria ac peculiaris est cum *Sebigit* part. 8. *Spec. Med. Pract. cap. 1.* complectimur, à re corrodendi facultate præditâ excitari possunt.

Ulcera sunt varia, in primis tamen sunt vel *Interna* vel *Externa*, eaque vel *simplicia*, vel *composita*, prout à causarum varietate excitantur. De interis hoc loco agere non lubet, sed tantum le externis & quid in hisce *Juniperus* ræstet inquirémus. Ad *Ulcera* sordida luenda & purificanda aquam commendat *Juniperi Tabernæmontanus lib. 3. Herbar. part. 2. cap. X.*

Decoctum ad *Ulcera* *Poterius* dectibit in *Pharmacop. Spagyric. p. 25.*

2. *Fol. plantag. anagall. querc. à Mj.*
Rad. aristol. rot. ʒj. Bacc. juniper.

Flor. cbamomill. ā pj. alum. crud. 3ij.

Coqu. parūm in vā fabrorum q.s. Serr. vetur ad usum.

*Ulcerā à
veneficio
introdu-
cta.*

Ad *ulcerā à veneficis excitata*, è quibus variæ quandoque prodeunt res som didæ & dolorificæ, ab *incantatione introductæ*, sequens *Emplastrum maximum successu, præmissâ proprii stercorri (sit venia dicto) impositione & in vesica bubulâ fumigatione applicuisse* statut *Job. Agricola Tractat. V. Chirurg. parv. p. 648.*

Rx *Rad. filic. maj. 3ij. Bacc. Juniper. Mi-
Herb. antirrhin. adiant. aur. ante oon-*

tam Ois collect. ā Mij. verben. Mi-

Concis. contus. coqu. in s.q. vā adianti exprimantur, expressioni add.

*Sangv. catell. jun. 3ij. Corall. rubr.
ceræ 16. 3B.*

*Resin. ex visco coryl. parat. 3j. terr.
bintb. 3ij.*

M. F. l. a. *Emplastrum.*

*Ulcerana-
rium.* Singularia medicamenta sequentur in ulceribus narium commendat *Sennertus lib. I. med. Pract. part. 2. sect. IV. cap. I.* atque ad illorum exsiccationem. quens *Cataplasma capiti imponendum tradit.*

Rx *Limac. num. viij. Crust. pan. silig-
tost. 3j.*

*Contund. & admisce Pulv. Balaust.
rubr. ā 3B.*

Gum. Sandarac. Ar. 3j. Thur. mastich. 2
3ij.

Album. ovor. num. ij.

Contund. & F. f. a. Cataplasma:

Ex Rondeletio Trochiscos pro suffitu præscribit tales.

R Ladan. pur. Hypocistid. mastich. myrrh.
ā 3ij.

Storac. rubr. & calamit. Cort. Thur.
Sandarac. Ar.

Auripigment. rubr. ā 3ij.

Excipientur cum Terebinth. F. Trochisci
pro suffitu manè & vesperi in cubiculo.

Vel

R Gum. Sandarac. Ar. Myrrh. ā 3β.

Oliban. mastich. 3iβ. Ladan. 3β.

Cum s. q. Terebinth. F. Trochisci.

Ad ulceræ membrorum à frigore laxorum sequens commendat Linimentum

D. Sculpetus Observat. 89. Armament. Chi-
rurg. p. 216.

R Bacc. juniper. contus. Mj. Butyr. liquat.
3iv.

In hoc butyro baccas juniperi coqu. ad
nigredinem; Colaturam serva ad usum.

VI. SCABIES.

N On turpis solūm, sed maximè quoque
molestus affectus *Scabies* totique cor-
pori dicam scribit, & est infectio cutis
cum pruritu, dolore & pustulis interdum,
nonnunquam etiam cum malignitate

Seabites.

350 CAP. XXVI. DE USU JUNIPERI

conjuncta ex acrimonia salsa, biliossa
vel serosa ortum ducens.

Humores itaque peccantes altte
randi & evacuandi, & quidem per pun
gantia & diaphoretica.

Vinum alterans & Purgans tale scri
biosis præscribere solemus.

R Herb. fumar. cuscut. scabios. à Mß.

Flor. cent. min. Mj. Fol. Senn. s.s. ʒiſſ.

Rad. sarsaparill. hellebor. nigr. à ʒB.

Rhabarbar. ʒij. Cort. fraxin.

Bacc juniper. à ʒj. Sem. genist. carthau
à ʒiij.

Θ ʒi ʒiſſ.

Concil. contus. D. ad chart. S. Blutru
nigende Species zum Purgier-Wein.

Electuarium Sudoriferum tale tri
dit Gryling. part. 3. de tert. Evacuat. U
iversal. gener. p. 80.

R Extract. Junip. ʒiij. Rob sambuc.

Extract. mithridat. theriac. à ʒB.

Θ absinth. juniper. chamomill. caa
bened. à ʒvi.

Spir. sambuc. Rot. man. chri. p
à ʒvi.

Conseru. citr. ʒij. Syrup. acet. citr.
Misce.

Simile huic idem describit lib. V. par

Med. Pract. cap. X.

Vel

R Mistur. simpl. ʒB. Rob Juniper.

Effent. ejusd. ʒB.

∇e fumar. 3ij. Theriacal. bezoard.
nostr. 3j.

Misce D. S. Schweiztranclein auf 2.
mahl.

Elixir Juniperinum non vice sim-
plici scabiosis exhibuit B.D.D. Friderici,
testante id variis in locis Protocoll. Me-
dic. Mscr.

Externe non infelix Practicus qui-
dam sequens in scabie adhibet unguen-
tum.

R Rad. bistort. 3j. Sarcocoll. lot. 3iiß.
Sandarac. Ar. 3iv. Tut. præp. 3ii.
camphor. 3ß.

Terebinth. in ∇ fumar. quater lot. 3iv.

Ungv. ex succ. helen. 3vi. Misc.

F. Unguentum. Potest etiam loco Un-
guenti ex succo helenii unguentum ad
scabiem August. assumi.

Ad humiditates ex pustulis & ul-
cusculis siccandas oleum commendat Ju-
niperinum Sebixius part. VIII. Spec. Med.
Præt. cap. 18. ut & Macasius lib. poster.
Promptuar. Mater. med. cap. X. qui & li-
gnum Juniperinum pro balneo scabiosis
adhibet.

Celebre est non ad scabiem solùm,
sed ad quasvis ferè corporis fœditates &
maculas tollendas Unguentum medica-
mentosum Mysichti sebt. 35. Armament.
Chym. p. 495. descriptum & 3i. olei Junip. no-
bilitatum.

VII. CORPULENTIA NI-
MIA.*Corpulen-
tianimia.*

Quamvis bona corporis constitutio & justa magnitudo hominem merito recreare gaudioque imbuere soleat, aut tamen si illa excedat & constitutio corporis ejusque magnitudo nimium quantum augeatur, non molestiam solum turpitudinem quoque corpori pareret consuevit humano; immo nimiam corpulentiam & obesitatem propagationem generis sui impedire palam est, quapropter & illa quandoque tollenda est, in quem finem sequentes componit pilulae de Sandaraca Mynsickerus sect. 7. Arment. Chym. p. 154.

S Sindarac. Ar. elest. 3*lb.* Extract. polypp. *gr.* alb. a 3*ii.* Succin. alb. ppt. piper. nig. Alum. roch. Sarcocoll. rubr. a 3*lb.* Lacc. ablot. nitr. ppt. aristol. rot. Sem. rut. sylv. petrosel a 3*j.*

Misc. & cum succ. inspissat. cent. min. Massa. Dos. Pilular. 3*lb.* quotidiè surgenti è lecto.

Sic & Conrad. Kunrath. in medull. distillat. p. 426. ad nimiam corporis mole attenuandam commendat oleum destillatum ex Sandaraca seu Vernice ad guttas quotidie cum oxymelitis cochlear. i. v. 2. jejuno stomacho exhibitum.

Electuarium contra sterilitatem
nim

N. nimia pinguedine supra cap. 24. *hujus tractat.* sub titulo sterilitatis descripsimus, quod loc. cit. videri potest.

Quod si nimia pinguedo matricis duntaxat orificium afficiat, Arnoldus, nonante Bened. Sinibaldo lib. 4. Geneantrop. tract. 1. cap. 8. hujusmodi proponit in- fessum:

S2 Malv. Rad. & fol. bis malv. palear. aven. Miv.

F. Deoctio, in qua mulier usque ad umbilicum infideat; post suffumetur os u- teri ruta, calametho, origano, marrubio, ol. laur. juniperus & similibus.

VIII. ATROPHIA.

CUM homo non alitur debilem illum & decolorem fieri atque emaciari Gau- menus lib. 12. meth. med. cap. 1. pronuncia- it, & qui aliter fieri potest? denegato e- um nectare vivifico, sangvine videlicet ad nutritionem idoneo, corpus vel uni- versum, vel pars quædam illius determi- nata, cui aditus sanguinis est præclusus, vel si ipse sanguis ad nutritionem non sit idoneus, emaciari, & tabe consumatur cecesse est.

Atrophia.

Ad hanc avertendam & profligan- am optimè conducunt ex Junipero con- dicta medicamenta, quippe quæ quale-unque ferè sanguinis vitium corrigere causasque sanguinis defectum inducen-

tes amovere & emendare optimè valeunt
sicut abundè ex superioribus liquet. Pro
pterea missis sanguinem humores quu
sanguini admixtos alterantium & corri
gentium, Diaphoreticorum Diureticco
rumve formulis, externa saltem, in mem
brorum atrophia adhiberi solita, vidde
bimus. Liberalis & prolixus in his de
scribendis est G. ylingius lib. V. part. 3. met
Pract. cap. 16. ubi varias unguentorum
formulas, oleo omnes Juniperino claræ
exhibit, è quibus præ reliquis elegimus
sequens, longo utpote usu compertum.

Ez *Summit. Sabin. Juniper. fol. levigata
rec. à Mij.*

*Fl. chamomill. pii. Gran. Juniper. poi
Incitantur omnia & contundantur p
rūm, quibus adde*

Ol. Laur. lil. à q. f. ad contingendum

Axung. porcin. quartar. . ∇ e vit. 35

*Coquantur omnia donec omnis hum
ditas sit consumta, colentur & exprimaa
tur, adde*

Ol. spic. vel Juniper. 3ij. vel plus

Pulu. sinap. 38. Rad. Pyrethr. 3ij.

Piper. rot. vel long. vel zinzib. 3ij.

Cerae q. f. E. Linimentum.

*Balsamum resumtivum, qui loco secri
adhiberi potest, ita componit idem /
tor.*

Ez *Canor. fluviat. num. xv.*

Mur. sylvestr. in tergo linea nigra ornat. num. viii.

Coqu. mures cum vino pinguedoque supernatans recipiatur, cui & cancris addatur

Terebinth. Cypr. Butyr. majal. a libj.

Bacc. juniper. Miij.

Destill. De lento & destillatum in Bal.

Mar. rectificetur. S. Schwind-Balsam.

Plura qui cupid, adeat Autorem loco jam allegato,

Sequens pro attractione nutrimen-
ti ad membra atrophia laborantia exhi-
buit *Tilemannus d. mater. med. p. 156.*

℞ *Piper. long. nigr. a 3ij. cinamom. 3l.*

Zinzib. 3ij. rad. aron. pyrethr. a 3iij.

Bacc. juniper. Miß.

Conquaflat. add. Spir. Vin. libv. & ap-
plicetur.

Vel

℞ *Ol. Lumbric. 3ij. piper. euphorb. ca-
stor. a 3j.*

Juniper. 3ij. Misce.

Fabrie. *Hildanus cap. 24. lib. von der Glied-
Wassersucht,*

X. OSSUM DISLOCATIO ET FRACTURA.

NOn Apollinis responsum è tripode quod profectum veritati magis est consentaneum ac egregia illa *Scaligeri* herba ita de natura *lib. i. de plant. disse-
rentis*

Naturæ
lans.

rentis: *Natura animali anima est.* Ipsa sibi fabricat calces, dentes, cornua ad vitam suendam. Itaque iis & utitur & scit, quod sit utendum modo, sine subiecto, aut phantasia ulla. Qui animam fecit, certis eam precepitis oneravit, partim generalibus, partim contractioribus. Illa sunt quae pertinent ad unionem suam cum corpore conservandam, cujus nullus Autor debet esse extimus: Eius ita studiosa movet cor; coquit in ventriculo; coquit in jecore, perficit in venis, digerit in membris, mutat in corpus, suffert, unit, instaurat, redintegrat. Et certè videmus hoc quotidie in proprio corpore, que ordinem qualibet corporis pars in officio suo ritè exequendo & à naturâ assignato servet, nec latum unguem illo recedat, & si forte fortuna illa in suo ordine perturbetur, quanta ex hoc oriatur molestia.

Ossium
structura.

Exempli loco sit nobis ossium structura, quam artificiosè illa omnia per Αγρεθεωσιν, ejusque tres specii εναιρεθεωσιν, αρθρωδιαν γιγγαλυμον, per τυμφωσιν absque medio ut per Φην, αρμοιαν, γόμφωσιν vel per medium sive συγχόνθεωσιν sive συνεύρεσιν vel συστάρκωσιν ita sunt invicem inse connexa, ut si ullum à situ locoqué destinato & consveto removeatur, manifestus & exquisitus inde doloris ser-

oria

briatur , sicut in ossium) dislocatione
hoc quotidiè maximo cum damno &
molestia ægri experiuntur.

Ossa autem à sede naturali detur-
bantur varias ob causas , i. ob cavitatis *Ossium,*
ossa excipientis vel laxitatem , vel angu-
stiam , ob ligamentorum nimiam emolli-
tionem , relaxationem , tensionem aut ru-
ptionem , varias ob causas provenien-
tem , 3. ob violentam expulsionem . Quo-
dages igitur ossium contingit luxatio , tunc
enprimis os laxatum manu chirurgi re-
videntur , repositum in sede sua ut per-
maneat , curetur , causæ luxationis remo-
vantur & ne iterum illa contingat , omni
studio præcaveatur . Si ossium luxatio-
b humoribus viscidis , glutinosis & ~~per~~ eis
exoriatur , tunc sequentem Spiritum ma-
ximo cum fructu exhibuisse prædicat
ob . *Agricola Tractat. 8. Chirurg. parv.*

. 859.

*Z. Cristall. è nucl. persic. Rad. Eryng.
ononid. verben. à 3j.*

*Herb. saxifrag. lign. frax. à 3i. Bacc.
laur. juniper.*

*Oc. 69. à 3ij. Sem. urtic. Roman. lapath.
maj. genist. mil. Ois à 3j.*

x baccis lauri & Juniperi atque semini-
aus F. cum Spir. Vin. extractio mote so-
to , extractionem cola & in Colatura
dissolve , cristallos supra dictos , po-
stea

stea Salis $\frac{1}{2}$ i albiſſ. $\frac{1}{2}$ i. affunde hanc, & quidem per vices, compositionem dige re per 90 očto lento calore cinerum postea cum f.q. argill. figul. impasta & fo ſma globulos, quos in umbra exſiccat co postea per retort. pelle Δ e aperto, appo ſito recipiente ſatis magno, & prodib Spiritus elegantissimus & penetrantifl mus, cuius Dos. à 3*lb.* ad 3*i.* in vehicul convenienti.

Externè conveniet Emplastrum Diaphoreticum Mynſichti, 3*i.* Sandara Ar. clarum, cuius deſcriptio videri po test ſect. 36. Armamentar. Chym. p. 510

Sequens Emplastrum jam laudatu Agricola libr. cit. p. 868. in ossium lux tione extollit.

Rx $\circ\circ$ deſtillat. ex ossib. human. rectificata corpore $\frac{1}{2}$ *lb.* Nuc. mosch. expr. 3*iiij.*

Colophon. Succin. citr. à 3*lb.* Bdd ammoniac. + ſol. à 3*j.*

Terebinth. 3*iiij.* Sandarac. Ar. Thun mēſtich. à 3*lb.*

Terr. Gl. dulc. 3*i.* Croc. & 3*lb.* C rae q. f.

Misc. F. l. a. Emplastrum.

Sequentem ſacculum in ossium moris luxatione adhibuit Fabric. Hilda

Rx Fol. & flor. beton. anthous, abſin origan. ſalv.

Flor. prim. ver. lavend. à Mj. roſar.

Ba

Bacc. juniper. visc. querc. à Mij. Sem.
anis. 3ij.

Concif. contus. D. ad sacculum.

Sic & in eodem malo succum lumb-
ricorum cum √ā juniperi & lavend. sine
rino destill. parare & adhibere docet
dem loc. cit. In ossium fractura *Idem Hil-* Ossium
anus sequens unguentum adhibuisse te- fractura.
tatur cent. 3. observ. chirurg. 90.

2 O^l. lumbric. 3ij. juniper. 3ij.

Liquor. lumbric. 3j.

Misc. F. Unguentum.

L. CONTRACTURA ET MO- TUS IMPOTENTIA.

Mpossibile est, inquit *Averrhoës* 1. de
cœl. com. 81. corpus naturale sine natura-
motu esse, tūm etiam quia alioquin ta-
corpus otiosum esset; Hoc autem ipsa
igit natura, quippe quæ nunquā otiosa,
semper negotiosa existit, unde & Sym-
olum Collegarum Academiæ Natu-
re Curiosorum tanquam fidelissimo-
rum Naturæ Imitatorum ortum, quod
nisque eorum NUNQUAM OTIOSUS
veniatur, cum & ipsam quasi vitam
negari velint illis nonnulli Philosopho-
ri, qui otiosi vitam consumunt, ut &
is, qui liberè se movere nequeunt,
vivere dicant à se ipso, & non ab
o quod movetur, ideoque ex hoc satis-
uet eorum miseria, qui motus impo-
tentia

tentia laborant, cum ex eorum menu
potius ad mortuorum quam vivorum
classem pertineat.

Tollitur, autem motus varie, 1.
Paralysi & Apoplexia, 2. muscularum in
miâ refrigeratione, 3. Atrophia, 4. à nim
tendinum extensione 5. Tumore & dol
re muscularum, 6. soluta unitate, 7. : a
ossum luxatione, 8. à vitiis ligamento
rum, 9. humoribus duris, scirrhis w
nodis in musculis & in primis circa tee
dines genitis, quod vitium propriè Gte
manos Contracturam appellare testati
Sennertus lib. 1. med. Pract. part. 2. cap.
10. ab exsiccatione & induratione ten
num, muscularum & interdum cartil
ginis ossum capita munire solitæ. Prin
res octo causas relinquimus, & hoc loco
de duobus saltem posterioribus hic a
mus motionis impeditæ vitiis.

Ad hæc tollenda

R Rad. Ebul. **I**biv. gentian. bacc. la
Juniper.

Herb. rut. sylv. à Mij. F. chamonii
Fol. Agrimon. salsa. querc. à Mj.
Misc. S. Species pro Balneo. Sennert.
1. Med. Pract. 2. cap. 26.

Simile Balneum Contractis fva
Conrad Kunratib Tractat. 20. Medull.
still. p. 421.

R Frutic. Juniper. conor. abies rad. ur
Ebul. à part. equal.

Contra-
etura.

Inclus. sacculo coqu. in f. q. vae in lebete & huic patiens bis in die immergatur.

Tabernemontanus part. 4. Des Arches ney Buchs cap. 9. hoc commendat Decoctum.

Ez Cydon. in arbore putresc. castor.

Bacc. laur. juniper. fol. salv. a q. v.

Concis. contus. coqu. in vino, quo membra rigida laventur.

Philipp. Gryling. lib. 5. Med. Pract. part. 3. cap. 18. itidem Decoctum ex summitatibus. Juniper. cum baccellis, herb. salv. agrest. origan. fol. querc. absinth. & fruct. abier. a q. f. in aqua ad consumptionem humiditatis & ad spissitudinem coctis parat, hocque exhibet Unguentum Regale compositum.

Ez Herb. rut. rec. salv. anth. beton. absinth. melis. menth. aneth. fl. chamomill. a Mx. Iv. arthet. Miv. Majoran. abroi. puleg. card. bened. hyperic. a Miij.

Incis. & contus. infund. in ol. olivar. recent. & clari xxx. stent in infusione vini Franc. iv. Deinde coquantur ad consumptionem aquositatis, in fine add.

Ungv. d. alth. iiiij. ol. laur. vii. lumbr.

Ol. chamomill. vulpin. rosar. a iiij.

Spic. juniper. peper. terebinth. a 3ij.

Cera q. f. M. F. Unguentum.

Ad contracturam Scorbuticam Incomparabilis Sennertus sequens Unguentum

Aa exhi-

exhibit lib. 3. Med. Pract. part. V. Sect. 2.
cap. 7.

R Ungv. dialth. 3*lb.* ol. chamomill. lil. alb.
aneth. à 3ij.

Gran. Juniper. contus. 3i. M. F. Un-
guentum.

CAPUT XXVII.

IN MORBIS CAPITIS EXTERNISS JUNIPERI EFFICACIAM RE- VELAT.

I. TINEA.

Posteaquam affectus partium externarum, qui multis diversisque partibus sunt communes, consideravimus, restat ut promissi memores & reliquorum extenorū membrorum morbos contemplemur, usumque Juniperi porrò laudum encomio prosequamur. Ordinamur à capite: Hic primum occurrit fœdum & molestum illud vitium TINEA dictum, & est affectio capitis ulcerosa, fœtida, crustosa, squamosa velficosa, interdum & contagiosa, achoribus & favis deterior, ab humore acri, falso & quamdoque maligno, orta, medicamentis ægrè cedens.

Præmissis præmittendis medicamentis alterantibus & evacuantibus derasis capillis eorumque bulbis extraeatis ad ablationem & extirpationem ferrimenti

Tinea.

menti alieni & ad deterisionem humorum
Mesorum inde promanantium tale or-
dinat Lixivium Franc. Grembsius p. 204. ar-
bor. integr. & ruinos. hom.

R Stercor. gallin. in furno exsiccat. part.
2. vel 3ij. ovium part. I. vel 3j.

Ciner. sarmen. vit. lign. querc. Juniper.
stipit. fabar. part. med. vel 3lb.

Coqu. cum ∇ extinctionis F. lixiviu-
m, in quo coqu. absinth. beton. marrub.
lupin. fab. à q. v. addendo parum Θis.

Sic & Nobilissimus D. D. Felbr, Ar-
gonauta noster honoratissimus, pag. 148 bier-
picr. Decoctum seu lixivium ex absinth.
summit. juniper. & radic. scrophular. cum
cineribus fagi vel vitis paratum singula-
ri virtute ad tineam prodesse testatur.

Vel

R Pol. nuc. jugland. querc. à Mj. cort.
med. querc. 3lb.

Bacc. Juniper. Miß. F. Decoctum
pro lotione capitis.

Post lotionem pars affecta inungi potest
unguento quodam idoneo vel illo, quod
in tineā adhibuit Platerus referente illo
ib. 2. Observat. p. 543.

R Ol. nuc. lign. Juniper. à 3ij. Lycer-
nar. 3lb.

Nuc. integr. ustār. 3vi. Fulig. furn. 3lb.
Litharg. 3lb. Fugitiivi exticti in Lari-
cca 3vi.

Alum. 3ij. Ærug. eris 3j. Sem. Juniper. 3ij.

Acet. fortiss. 3B. mell. 3j.

Agitentur invicem cum Larice & s. q. donec fiat instar nutriti. Utatur bis in die.

II. CAPILLORUM PROFLUVIUM ET CANITIES.

Tanta est Creatoris maximi erga genus humanum benignitas, ut nihil in corpore hominis frustra, sed omnia potius insignis utilitatis ergo fecerit, sic que & capillos, qui tamen excrements non nullis audiunt, duplice ob usum & utilitatem secundum *Lodoicum Vassum Tabular. Anatomicar. 3. p. 209.* homini sit elargitus, ut i. ad partes operiendas & 22 ad crassiora excrements consumenda conducant, quibus commodis duplere adhuc addit usum *Bartholinus lib. 3. Anat. reform. cap. 1.* nempe ut partiū corporis sint ornamentum & præterea temperamenti, animi morum atque monborum occultorum quandoque indicia. His itaque homo si spolietur, non turpitudine solūm, sed vario insuper afficitur incommodo.

Hoc ut præcaveatur, velfacta jux calvities tollatur.

Bx *Lixiv. è cinerib. querc. fact. 115. Gall. non perfor. 3B.*

Her

Herb. adianth. pj. Fol. querc. roj. à pij.

Bacc. juniper. pj. Acat. ladan. à 3ij.

Ligatis in petiâ acat. & ladano coquân-
tur reliqua in lixivio ad tertia partis
consumptionem, factâ colaturâ lavetur
caput & ut sponte exsiccatur, permittâ-
tur. *Gryling. lib. 5. Med. Pract. part. 3. cap. 8.*

Oleum Juniperinum specificâ virtu-
te pilos producere & eorum profluvium
prohibere notat *Sebizius part. 2. Spec.*
Med. Pract. sect. 1. cap. 1. & Macasius pro-
punar. Mater. Med. lib. posterior. cap. 17.

Ad Canitiem nimis citam averten-
dam *Lignum Juniperi* concisum, vel fol.
myrth. nuces cupress. Cort. Abiet. Gal-
las &c. lixivio admiscere svadet *Taberne-*
montanus part. 1. Des Archeney-Buchs
cap. 3.

Canities.

III. FACIEI VITIA.

Tantæ est utilitatis & præstantiæ *Juni-*
peri, ut non ad sanitatem solum con-
servandam, sed ornamentum quoque
corpori conciliandum præciare faciat, &
cum formosa facies muta sit commenda-
tio, ad pleraque faciei vitia fœditatem il-
li conciliantia non sine fructu adhibetur.
Sic ad lentigines & impetigines *oleum Lentigi-*
Juniperi part. 2. Spec. Med. Pract. sect. 3. nes: *Impe-*
cap. 1. & 14. & ad Varos Spiritum juniper. tigines.
cap. XI. cit. loc. commendat Sebizius.

Ad aqualam seu Vesiculam palpe- *Aqua la.*

Aa 3 bræ

bræ superiori frequenter insidentem suo-
que pondere apertioñem ejus impedien-
tem baccas Juniperi idem adhibet Sebt.
zius sect. V. libr. cit. cap. 9.

Ciliorum
mollities,

Ad mollitatem Ciliorum in oculos delabentium ibique dolores ac lachrymas & consequenter fœditatem faciei conciliantium hanc componit aquam Sennertia lib. 1. Prax. med. part. 3. sect. 2. cap. 8.

Ez *Fol. querc. verben. à MJ. Visc. è pyrop. fa'. bux.*

Germ. Juniper. elum. à Miß.

Affund. aceti & aquæ pluv. à q.s. Destill. in vesicâ & hâc aquâ palpebræ bis in die illinantur.

Faciem quoque fœdat palpebra
ταλυός rum παλυός seu palpitatio, ad quam toll
palpebra- lendam sequentem præscribit aquam
rum, Bartischius part. 9. Φαλυόδισια c. 13.

Ez *Cart. salic. 3ij. Bacc. Juniper. 3iij. Herb. salu. 3iij. Castor. 3i. Bacco laur. 3j.*

Pulverisatis & mixtis omnibus affuncti vini Moschatellin. 3iij. digere per 8co VIII. destilla & sèpiùs hâc aquâ inungue sponteque arefieri permitte.

CAPUT XXVIII.
COLLI STRUMAS TOLLERI
JUNIPERUM ASSE-
RIT.

Cum

Cum collum medium sit inter caput & thoracem de strumis illius ut exter- *Struma*
no affectu peculiari hoc capite agen-
dum est. Vocatur hic affectus Strumæ,
Scrophulæ, & à nonnullis Bronchocele; *Scrophulae.*
Differunt tamen hæ appellationes ali- *Bronchoce-*
quatenus inter se ratione situs, ortus, *le.*
consistentiæ & causarum, de quibus au-
tem agere cum jam nostri non sit institu-
ti, videri potest de his *Langius lib. 1. Epist.*
43. Platerus lib. 3. observat. Sennert. lib. 2.
Prax.

Ad tumorem quemcunque durum, *Tumor,*
scirrhosum vel cancrosum commendat
Deckerus in not. ad Prax. Barbett. p. m. 59.
sequens destillatum.

Ez *Gumm. galban. pur. 3ij. opii Theb. 3ij.*
Spir. Vin. aromatic. 3vi.

(Ex salviâ, rutâ, bacc. juniper. sem. carv.
anis. fœnic. &c. destillat. & cohobati.)

Mixta digerantur per octiduum de-
stinenturque leni calore ex retortâ vi-
treâ, bisque ad minimum cohobentur.

Ez *Hujus destillati 3j. Spir. * ci 3j.*
Digerantur iterum levissimoque calore
destinentur per alembicum humilem, &
seorsim servetur Θ volatile in formâ
siccâ.

Ez *Hujus Θ is volatile. 3ß.*
Butyri non salit. s. ſepius lavat.
3j. Misc.

F. Unguentum, cancro tumoribusque
duris illinendum &c.

Peculiarem curam in virgine no-
bili strumis laborante tradit *Gryling. lib. 5. Med. Pract. part. 3. cap. 19.* ubi præmissæ
purgatione & scrophularum emollitione
per linimentum & Emplastrum hoc vi-
num usuale præscribit.

R Fol. beton. Miß. Salv. Mj. Lign. sas-
safr. 3vi. Guajac. 3j.

Rad. sarsaparil. 3lb. Pæon. flor. caryo-
phill. à 3ij.

Herb. chamaadr. chamepyt. à 3j. radi.
Glyzzyrrhiz. 3lb.

Bacc. Juniper. 3lb. Nuc. mosch. 2iij.
Zib. cubeb.

Sem. amisi. coriandr. ppt. fænic. carab.
bened. à 3ij.

Incis. & contus. includ. nodulo & mem-
sur. ij. Vini infundantur.

Pulverem ibidem describit, cujus
tamen loco Vinum Syrupi instar quo
est comparari docet, quod tale.

R Rad. Pentaph. caryophyllat. glyzzyrrhiz.
serophal. filipend. à 3lb. arist. rot. 3iij.

Herb. pimpinell. salv. beton. à Mj.

Sem. urtic. fænic. apii. coriandr. ppt. à 3lb.

Flor. genist. Ml. Cicer. rubr. 3vi. Lign.
guajac. 3j.

Lign. safffr. 3lb. bacc. junip. 3iij. O. 3iij.
Vini lbij. aquæ 3iv. mell. 3ivlb.

Coqu

Coqu. ad remanentiam 3xv. Colatura aromatisetur cinamomo & rotul. man. Christ. Dol. 3ij. hor. 3. ante prandium.

Lochius teste citato jam e Autore corpore evacuato locum strumarum hoc fomento spongiâ madefactâ fomentari jussit.

32 ▽. vit. compos. simpl. Spir. junip. a 3j.
Flor. chamomill. melilot. a 3j.
Sem. lin. fæn. græ. a 3ii. rad. aristol.
rot. pyrethr. a 3ß.

Incidantur & coquantur parùm pro fôtu. Plura videantur *loco citato*.

CAPUT XXIX.

ISCHIADICUM DOLOREM PELLERE JUNIPERUM PROBAT.

Quamvis ad arthritidem commode referatur *Dolor Ischiadicus*, quoniam *Dolor* ab iisdem serè causis ac illa proveniat, *Ischiadicus* subuit tamen peculiari hoc capitulo de illo quod agere, cum ideò dolor iste *circumscriptus* dicus, quod circa ossis lumborum regionem animadvertisatur ibique *lumbarum* sibi arroget. Malum est et *Quorundam* excedere, propter loci profundiaturam. Ita amplitudinem ac maius afflictum *lumbarum*, quam amplius illa locum capiat.

Curationem cum arthritide sedumque communem habet et ab illa securum differt, nisi quod notandum *lumbaro*

1745

purgantia fortiora, vomitoria in primitis, fortioraque medicamenta resco-
ventia & attrahentia requirat.

Interna, quoniam de iisdem in an-
thritidis consideratione egimus, libenter
jam sicco preterimus pede & extermi-
saltem celebriora adnectimus medicina-
menta.

Ad pertinacem dolorem Ischiæ
dicum sequens adhibuit Unguentum II
Sculptus observat. 73. part. 2. Armamen-
Chirurg. p. 174.

Rx *Pingued. tax. vulpin. a 3ij.*
Ol. mastich. coct. 3ij. Spic. 3j. juniperi
destillat. 3j. Misce.

Vel

Rx *Flor. Hyoscyam. mens. Jun. collect. q. 12.*
Indantur vitro & probè occludantur
sub terram sepeliantur, ibi mutabuntur
in ∇m.

Plinius 75. 3y. 00 juniper. 3j.
misericordia dolori applica. Hoc 3. hoc
saturni. spatio doloris tenire affirmata
Conrad. Linckia tract. 20. medull. destill.
pag. 450 ibi in multa alia videnda.
platynib. 118. 2. obser. vat. fol. 514. ii
In modi doloris cornu effectum inuin-
tum iugis. in VND infus. thym. roo-
mariali salviae. Sud. majoran. addito oil.
juniperi et saini satrum. Poterius Centau-
ri obseruat Carat. x Sunt impium seque-

i modo paratum in pertinacissimâ, a-
rocissima, funestissimâ & planè deplora-
lâ Ischiatide optimo cum successu para-
vit illudque paululum mutatum *Curat. I. 3.*
adēm utilitate repetiit.

R Rad. Bryon. ℥vj. Ebul fascicul. iv.

Bacc. juniper. ℥j.

Fol. prim. ver. Iv. arthet. menth. major.

Salv. rosmarin. chamomill. melilot.
ā Miv.

Concis. D. S. Species pro Semicupio.

Curatione 35. Idem Autor loco affe-
cto sequentem fotum admovit.

R Bacc. Juniper. laur. sem. fœn. græc. lin.
cumin. ā pij.

Herb. menth. salv. rosmarin. Iv. arthet.
arthemis. ā Mj.

Coqu. in s. q. ∇x & Vini profotu.

Thermas artificiales hic non in-
congruas ita parat *Tilemannus p. 396. d.*
pater. med.

R ♀ citr. ℥vij. riviore: alini. ♂ uinari:

rad: pycnokr: ae. Et j.

♀i alb. ♂i ae. B Bart. juvix
leuixi. ae. 3vij

Lumbri c. 4dr. 8dz. f. i. v. i. l. o. d.
deltiorat. 3vij.

Herb. ro. Smar. Salv. majoran: fir.
chamomil. Rd: 3vij: ae. 3: Et. o.

Fl. camomile. wlfbafr. undulat. lvsd

Coqu. in ∇â L. a. 3vij

CAPUT XXX.

LAUDES JUNIPERI IN PEE
DUM DOLORE ET CLA-
VIS DECANTAT.

A Capite usque ad calcem pervenimus, restat itaque ut de pedum vitii externis etiam agamus. Dolore səpiū corripiuntur pedes, quo ambulandi facultas impeditur, in primis maximos eei conciliat cruciatus Podagra, qua de cunctis in arthritidis consideratione egerimus jam ulterius nihil, brevitatis ergo monobimus.

Dolor pe-
dum à fri-
gore.

A causâ frigidâ səpissimè dolorem immittitur pedibus, tunc à frigore aliisquam causis refrigerantibus, qui si contigat sequens opponit eidem B. D. D. Schenckius sect. 5. Syntagm. præscrib. medic. cap.

B Δε juniper. 3ij. salv. e. v. 3i. Spir. rorismarin. 3i. Terebinth. 9i.

Sal: ḡdnum 9*g* 2*g*

m i u r i t o fse.

A Laut. Ham. & olor pedium frequenter ositiz. Et hinc slavita brula sicca alba tura dolorifera apicillata crassa, vii gida, Hami ossa ad los tollerendos liquida applicat Enjo: ḡdnum linguis i. m. mod: sp. part: 3 Cap. 3 virt: exigit: juniper. 3i. Cerat. 3i. And: vii: q: s: ad juniperata resolvena ni: f: l: a: Enjo: l:

CAPUT XXXI.

UNIPERUM AD CONDITU-
RAM CADAVERUM PA-
RATUM OFFENDIT.

DErductis ad finem omnibus internis & externis corporis humani affectibus in quibus aliqua speranda à Junipero fatus, illam post mortem quoque homini conservire paratum offendimus, dum balsamicâ suâ vi corruptionem ab hominis cadavere arcere & incorruptibilitati illud reservare conatur, aliis admixtis si exhibeatur, Exemplum nobis præbet *Cadaverum*.

3. D. D. Rofinicus scit. 1. lib. de purgantibus Vegetabilibus artic. 2. cap. 49. qui ho- diernam aloeticam & aromaticam myr-

hationem mediocris impensæ ita describit, quam propter raritatem hic verbo- enus adscribere voluimus veniamque à

3. L. nos impetraturos speramus.

I. Aperto cadavere & infimo venre eximantur omnia viscera & in pecu- iari arcâ recondantur. In peculiari eti- m cistâ excipientur medii ventris con- tenta, Cor & pulmones cum flabello suo liaphragmate. Potest etiam eximi cere- brum aperta calvaria & in peculiari re- conditorio astervari.

II. Cavitates singulæ mundentur spongiâ à sanguine.

III. Mundentur iterum spongiâ im- puta sequenti spiritu.

Ex Alio.

R Aluminis rupei in +. vini dissoluti ʒⁱⁱⁱⁱ
Spir. Vin. (vel quoad fortem abbalsamicam
vim

penetrantium, Spir. juniper.) ℔ij.
& fortiter affricentur.

IV. Post factam ablutionem resur-
Terebinthinæ Cypriæ, seu venetæ, incrui-
stentur cavitates, ut pulveres melius ad-
hæreant.

V. Ventres seu cavitates sequent-
bus speciebus seu pulveribus grossis im-
pleantur.

R Aloës hepat. ℥ij. Myrrh. ℥j.
Oli leniter calcinat. ♀ citrini,
Rasur. lign. sanct. Rhod. Ȑ ℥j. Bol. armee-
Rad. levist. angelic. enul. gentian. rubi
Ireos Florent valerian. à ʒiv.

Bacc. Juniper. Mij. Laur. Mij.

Herb. scord. Miv. Menib. crisp. bals.
mitæ corymbiferæ. salv. lavend. hy-
sop. majoran. rosmarin. absint
abrotan. orig. à Mviii. Fol. laur. Miv
Flor. rosar. violar. cum calycul. à Mili
Camphore ʒ^{vii}.

Incidantur grosso modo.

VI. His peractis ventres consuan-
tur & totum corpus inungatur sequent
balsamo.

R Ol. absinth. rut. spic. chamamel. laur.
cocti à ʒiv. juniperi, succin. à ʒii
Terebinth. ʒi. Misce.

d incerationem indufii, quo corpus
ost inunctionem induatur.

2. *Terebinth. libij. Cera 15x. Dissolvan-*
tur cum oleo communis pro cerato.

VII. Infuatur post linteo seu indu-
o incerato. Cera vel assumi potest
la, vel myrrâ & aloë pulverisatis per-
ixta. Conspergatur sequentibus.

Herbar. absinth. scordii nostrat. à Mvi.
Fol. saturej. thym. centaur. minor.
à Mij.

Sem. coriandr. 3vi. nigell. 3ij. cumin.
carv. anis. à 3iB.

Rad. cyper. rotund. & long. enul. acor.
ver. rubr.

Valerian. hortens. sylvestr. vincetox.
Ireos Florent. à 3vi. Libanotidis
Theophrasti albae 3x.

Flor. calendul. consolid. regal. cartham.
nymphæ cheir. cyani, anthous hor-
tens. sylvestr.

Summitar. polii montan. à Mj.

Succin. flav. manna, thur. à 15B.

Aloës epat. myrrh. mastich. benz. sto-
rac. calamit.

Ladan. cinamom. caryophill. Nuc.
mosch. macis, croc. à 3j.

sce & omnia emunctoria, narium fis-
am, ani ostium, inguina, interfœmi-
num, axillas, narium hiatus, aures con-
erge: Divaricatis cruribus applicari
ita

ita potest, ut caligæ superindui cum th^{re}
race & totum vestimentum applica^{re}
possint.

VIII. Recondito cadavere in sa^d
dapilâ capilli pulvere cyprio odora^a
aspergi, barba curari manusque illi^l
possunt. spicæ, petroleo, juniperino, II
rebinthinæ. Oleo anthous narium for^m
mina & auditorius meatus inungi,
gossypio balsamo, ex nucis moschⁱ
expresso & succini parato, imprægn^{to}
to obturari possunt.

Hoc modo curatum corpus adisse
vari & spectatoribus ostendi per mul^{to}
potest septimanas.

IX. Operculum sandapilæ interri^{co}
illinatur spiriu^s & oleo juniperi.

X. Cum noctu operculum imp^{re}
nere consultum, ne vaporum exhala^{ceto}
prohibeatur, in supernâ parte foram^{corrup}
amplum faciendum ei^{que} adaptand^o
canales ferreus, ulne^x unius, vel diri^{stifica}
dix^æ quans altitudinem.

XI. Viscera exempta honavrri quu^{nt}
unt aspersione sequentis pulveris &
cistulâ suâ terræ matri concredi.

Pulv. rosar. rubr. chamæmel. rom^æ
a Mij.

Lavendul. c. florib. Mij. Rad. au^{verb.}
verb. rubr.

Cyper. rotund. long. valerian. iresos FF
a 3 VI. Cinaa

*Cinamom. 3ij. Aloës hepat. 1. lib myrrh.
rubr. 3ij.*

*Manna, thuru 3lb. succin. flav. 3v.
Sandalorum omnium à 3ij.*

Contundantur in minutum Pulverem S.
Pulver zum Balsamiren.

CAPUT XXXII.

CUM USU JUNIPERI OECONOMICO CONCLUDINGIT.

Usus Juniperi soli pharmaciæ se includi recusat, sed patrifamilias quoque *Usus Jani* & œconomiaæ auxiliatrices suppeditare *peri œconomicas* vult palmas, cui tām prodest, quam eun-*nomicas*. dem delectat, ideoque paucis usum œconomicum *Juniperi* delineabimus.

1. Conducunt *baccæ Juniperi* ad saporem carnis ferinæ emendandæ; si illa acetato & *isdem* conditatur, eamque diu à corruptione præservant.

2. Saporem quoque emendant *Brassicæ* capitatae eandemque ne putrefescat, prohibent.

3. Crudâ & incoctâ *brassicâ* capitata qui delectantur, illos hoc juscum geras eidem affudisse vidimus.

Bz *Vini rubri q.v. Sem. cumin. fruct. acat. nostr.*

Bacc. juniper. aceto macerat. q.s. 8i- na peos q.s. ad gratum saporem.

4. Vinum à corruptione *Radix ihu*

niperi præservare, dolio vel per se, vel additis lupulo, sem. arthemis. flor. lavenulae, inclusa dicitur, baccæque vitiosum vini saporem corrigere creduntur.

5. Cerevisiæ saporem à dolio contractum sequentia mutare & emendare cajunt hujus rei periti.

Ez *Ov. ad durit. coll. num. ii. vel iv.*
vel q.v.

Bacc. juniper. Rad. angel. caryophillari.
ā q.s.

Misc. & Cerevisiæ indantur.

6. In hypocausto muscis nimium referto si fumus ex fruticibus ligno & bacca Juniperi excitetur & per noctem in hypocausto optimo clauso relinquatur, fumum illum omnes muscas occidere assedit Conrad. Kunrath. medull. distill. p. 244
Et hæc de Junipero sufficient.

Conclusio.

Ad portum ventum est! placido stam
littore puppes

Velaque contrahimus tensisque ad sidera
palmis

Jam dignas grates, TIBI, nunc persolvimus imo

Pectoris ex fundo terraque polique Monarchæ,

Quod nostris precibus venerandum adscribere FIAT

Dignatus fueris, nam TE DUCES & AU-
SPICE solo

Inge-

Ingenii tenuem modò per vasta æquoris
arva
Artis Apollineæ cymbam perducimus
atque
Jam calamo mentis nostræ sensa addere
doctis
Artificum inventis, viresque & commo-
da acutæ
Juniperi licuit scrutari & sistere mundo.
Alter nunc instat cursus discrimine plen⁹
Navi huic, dum pontum, qui omnem
complectitur orbem,
Pontum tam perdocti orbis, percurrere
debet,
Et sic per medios scopulos variasque
procellas
Judicium lustrare vias: Hæc tanta pe-
ricla
Navis ut effugiat Te, quæsumus, Ar-
gonauta
Omnipotens faxis, scopolis ne illisa pe-
rire
Cogatur, faxisque hæc ne sine fœnore
multo
Ad patrias redeat terras laudisque de-
core,
Nominis in primis divini artisq; meden-
tum,
is porrò & nostræ puppisque & prora
salutis
Nostraque pro voto clementer cæpta se-
cundes

Et Zoilum avertas virosæ scommatt
linguæ
Sub clypeoque Tuô serves nos vindicat
dextra,
Sic in Te toti sperantes nulla pericula
Nullos latratus Momorum, ut Cynthia
clara,
Curamus, nullâ curarum mole gravata
mur,
Sed læti auxilium Divum cantamus iu
ævum.

F I N I S.



INDEX

INDEX.

Colica passio & ejus Cura	232
Conclusio hujus tractatus	377
Contracturæ Curatio	360
Convulsio ejusque remedia	109
Cordis Palpitatio & ejus remedia	173
Cordi an conveniat Tremor	174
Corpulent. nimia quomodo tollenda	352
Cortex Juniperi	37
Ejus Vires	ibid. seq.
D ecocatum ligni Juniperini	37
Decoctum gummi Juniperini	86
Dentiū Dolor & ejus remedia	149. seqq.
Sordities	152
Caries	153
Sangvinolentia	154
Mobilitas	ibid.
Harum remedia	ibid.
Dentes malè colorati emendandi	153
Descriptio Juniperi	12
Diarrhoea ejusque medicamenta	238
Diarrhoea ex hypercatharsi	240
Dolor capitinis & ejus cura	87. seqq.
Dolor Ventris Scorbuticus	268
Dolor crurum, manuum & pedum Scorbuc- ticus	269
Dolor Ischiadicus ejusque remedia	369
Doloris post partum remedia	294
Dysenteria & ejus cura	240
Dyspnœa	156
E læosaccharum Juniperi	69
Electuaria Juniperina	79
Bb 4	Elementa

INDEX.

Elementa 4. in homine	1775
Elixir Antipestilentiale Crollii	688
Juniperinum	775
<i>Exaltatio</i>	1700
Epilepsia comparatio cum Pfeistero	1044
Remedia	1077
infantum cura	1099
Epiphora oculorum	135. seqq.
Erysipelatis Cura	340
Essentia baccarum Juniperi	744
contra Vermes	2331
Anticolica	2400
Extractū Junip. simplex & ejus Vires	771
compositum	773
Faciei vitia quomodo tollenda	3665
Fames nimia & ejus Cura	221
Febris Tertiana	1779
Quartana	1800
Quotidiana	188
Synocha simplex	ibid
Febrium differentiae	1700
Febres malignae	1881
earum differentiae	ibid
Feld Cypressse	100
Feurbaum	ibid
Flos Juniperi & ejus tempus	322
Fluoris albi remedia	311. seqq.
Fruticum Juniperinarum Vires	390
Fungus Juniperi ejusq; usus 14. 15. 33. 433	Acc
Grammet Baum	100
Gummi Juniperi	115
Vires	110
	quali

INDEX.

A	Bortus quomodo præcavend.	323
	Acetum Juniperinum	57
	<i>Αγευπτία</i>	117
	aloë Americ. quæ Sondershusæ floruit	30
	aloë Slewizensis	31
	ani exitus à dysenteria	242
	antidota varia ex Junipero	260. seqq.
	apoplexiæ remedia	93
	aqua Juniperinal	59
	quæ simplicis laus	60
	Electio	60
	Proba	ibid.
	quula.	365
	arbor Americana oxyacantha	22
	<i>εκευθος</i> unde derivetur	8
	<i>εκευθις</i> unde dicatur	ibid.
	<i>επατερία.</i>	11
	arthritis & medicamenta arth.	328. seqq.
	asthma & ejus remedia	156
	scarides	230
	<i>σφυξία</i>	171
	aurium Tinnitus	138. seqq.
	Ulcus	142
	Dolor	ibid.
	Excrementa egredientia	ibid.
B	Accæ Juniperi	24
	earum vires	37
	differentiæ	25
	Ab 3	majo-

INDEX.

maiores	22
minores	ibid
cœruleæ	ibid
rubræ	ibid
nigræ	ibid
virides	22
quando colligendæ	23
Baccarum Juniperi qualitatēs	23
Balsamum Sulphuris Juniperinum	46
Balsamum Juniperinum	46
Bronchocele	ibid
Bufonis veneno resistere Junip. observa-	Mitio
tum	Mola
C Achexia	244
Cadaverum conditura	33
Calc. renū ejusq; medicam. 271. seqq;	
Calculosæ observationes	277
Calculus Vesicæ	288
Calc. Vesicæ an morbus sit incurab.	218
Canina appetentia	212
Canities quomodo avertenda	33
Capillorum profluvii cura	330
Carus	II
Catalepsis	II
Catharri	123. seqq
Cephalalgia	18
Cephalæ	ib
Ciliorum mollities	33
Claretum Juniperinum	
Clavus quid?	
Cavi quid?	33
Coma	

Co

INDEX.

Luis & cura	335
M Acule Scorbuticæ	270
Malvaticum Juniperinum	74
Mania	118
Maniacæ observatio	120
Memoriæ Imbecillitas	121
Memoria quomodo contingat secundum Cartes.	ibid.
Menses cur flores dicantur	202
Mensium suppressio	303
nimirus fluxus	308
Mictionis cruentæ remedia	290
Mola ejusque Cura	321. seqq.
Morbi incurabiles per se	283
per accidens	ibid.
simpliciter lethales	ibid.
ut plurimum lethales	ibid.
Chronici	284
Morbos incurabiles an medicus debeat aggrexi	282
Morsuli Antinephritici	76
Motus impotentia	361
N aturæ laus	356
Nerii antidotum	210
Nervi optici vitia	132
Noxæ juniperi	90
Nuntiatio.	133
O smutescentia	101. seqq.
Observ. de succo	alod florizet? 31.
de Cephalalgia	109
de vulneratione	orioli 137
de dolore Aur.	ot oxiib tornixa 142.

INDEX.

de Vermibus	2311
de Hydrope Tympanitide.	2588
de melancholia Hypochondr.	2622
de Tumoribus Scorbuticis	2711
de langvore	1699
de nimio fluxu mensium	3100
de fluore albo	3133
de falsâ ingravidatione	3199
Oculorum Epiphora	1351
Oleum ligni Juniperini	511
Oleum baccarum Juniperi & ejus Vires;	
	63. 65..
Oleorum separatio	64.
Oleum baccar. juniperi non tingitur &	
quare ?	67.
Oleum Juniperinum coctum	70.
expressum	
ibid.	
Θυματολογία Juniperi	7.
Oris Tortura	144.
fætor	145.
ex ventriculo	146.
ad dñsibz - - -	ibid.
Scorbutiznt - - -	147.
ortopnoea - - -	156.
officium Stomatira - - -	356.
Diflozatio - - -	357.
Scorbutiza - - -	356.
oEvacendis - - -	ii.
oocya canca - - -	ibid.
oxyceris - - -	ibid.
oximel juniperin.	58.
	Pal.

INDEX.

qualitates	35
Decoctum	86
Infusum	ibid.
Oleum	ibid.
H æmoptysis	226
Hæmorrhoidum Dolor	244
fluxus nimius	243
Obstructio	244
Hæmorrhoid. an fœminæ obnoxiaæ	242
Hepatis obstructio & ejus remedia	245
Hydrops Ascites	249
Anasarca	ibid.
Tympanites	ibid.
Hydropicorum sitis	258
Hypochondr. malum & ejus cura	260
I cterus ejusque cura	249
Impetigines	365
Infusum ex gummi Juniperi vernix li-	
quidus dicitur	86
Ingravidatio falsa	318
Ischiadici doloris remedia	369
Ischuria	i ^{bid}
J uniperus unde dividatur	7
perpetuo floridus dicitur cantha 13	
Illyrica - - - - -	18
Germanica - - - - -	i ^{bid}
Major arboreus dicitur i ^{bid} . sed quin	
fructuiflora - - - - -	22
Minor fruticosa	23
humilis - - - - -	i ^{bid}
Austriaca Clusi	i ^{bid}
	mab

INDEX.

Mas	21.
Fœmina	ibid
Juniperi Botrys	40. seqq.
tempus	33
Vires	33
usus œconomicus	377.
Locus natalis	21.
Junip. non visa in montibus Hercyniæ	21.
Kattich-Baum	11.
L Angvor ejusque cura	166.
Lati vermes	222.
Lateris dolor à flatibus	166.
Lentigines	366.
Leporis marini antidotum juniperus	211.
Lienis obstructio	1558.
Ligni juniperini colligendi tempus	321.
qualitates	344.
Vires	337.
Rasura & ejus usus	445.
Suffitus.	446.
Decoctum	447.
<i>jnfri Pin</i>	448.
<i>spiritus</i> - - -	449.
<i>oleum</i>	500.
<i>Extractum</i>	55.
<i>molla go</i>	55.
<i>Sal</i>	56.
<i>Linguis persalidis</i> <i>disq. i</i>	100. seqq.
<i>Lypothymia</i>	300 seqq.
<i>Loyale</i> <i>amissio in Apote</i>	99.
<i>Loriorum venatio</i>	media 32.
<i>Limposi</i>	212.

INDEX.

- D**Alpebrarum παλμὸς 366
Paralysis ejusque Cura 97. seqq.
 à Variolis 101
 Scorbutica 102. seqq.
Paralytica observatio 100
Partus difficilis remedia 325
Pedum Dolor 269
Peripneumoniæ remedia 160
Pestis & medicamenta antipestilentialia
 182. seqq.
Piesteri Gentilium Deastri descript. 104
Plantæ incultæ cur felicius crescant,
 quam sativæ 29
Plantis an conveniat sexus ibid.
Pleuritidis remedia 162
Præfatio 1
Præparata ex ligno juniperino. 44. seqq.
 ex Cortice & Fungo Juniperino 55
 ex baccis juniperi 56
Pupillarum in oculo dilatatio 132
Pyxides odoriferæ ex ligno Juniperi 55
Quartana febris 180
Quotidiana febris 181
RAucedo & ejus cura. 162
Respirationis usus & necessitas 155
Risus Sardonus 144
Rob Juniperinum 77
 purgans ibid.
Rotulæ præservantes 76
SAlis laus 80
Sal ligni juniperini 54
 baccar.

INDEX.

baccar. juniperi	812
ejus Vires	844
Saliū purificatio	831
Sandaraca: ejus differentia efficacia	240 411
Scabies ejusque cura	3419
Scrophulae	367
Scorbutus ejusque curatio	2633
Secundinæ retentio ejusq; remedia	3216
Serpentis venenum abigit juniper.	2122
Signatura quid valeant	1612
Signatura Juniperi Pleuritica	1653
Singultus remedia	2244
Soporosi affectus	1122
Spasmus ejus Cura	1099
Spasmus Cynicus unde dictus	1444
Spiritus ligni juniperini baccar. juniperi	418 612
Theta juniperini	855
Sterilitatis muliebris incommoda & cu- ra	3155
Strabismi cura	1333
Stranguriæ remedia	2859
Suffimigia ex ligno juniperi ex baccis juniperi	50. seqq. 566
Suffocatio Uterina ejusque opposita me- dicamenta	2945
Suffusio ejusque cura	1344
Surditatis Curatio	1400
Strumæ	3677
Syncope ejusque cura ex mensum retentione	1710 1722
Συνο-	

INDEX.

- Cuorouia juniperi II
yrupus Juniperinus simplex. 78
 compositus 78. 79.
F Arantularū Veneni qualitas 213. seqq.
 Tarantatos cur Musica curet conje-
 ctura 216
Taxi antidotum Juniperus 211
Inictura Juniperina simplex 73
 composita ibid.
linea ejusque curatio 362
Tumor scirrhosus vel cancrosus 367
Umores Scorbutici 270
Ussim quæ current 160
Enenorū natura 199
 qualitates 200
Vis in quo consistat ibid.
Venena suffocatione perimunt & quo-
modo? 203
Venena coagulatione quomodo occi-
dant? 204
Venenorū erosione, exulceratione &
putrefactione necantium vis 206
Venena mineralium fugat Juniper. 218
Entericuli imbecillitas 219
 ejusque Curatio ibid.
Ernix 16. seqq.
 ejus Vires ibid.
 liquidus ibid.
Ermium genera 229
Ertigio & ejus Cura 90. seqq.
Eficæ Calculus 254
 usus 286
Vigiliae

INDEX.

Vigiliae nimiae	III
Vinum Juniperinum	15
Visus imbecillitas	III
ejus nomina	ibid
differentiae	ibid
Vomitus remedia	211
in peste & febribus malignis	ibid
ex hypercatharsi	211
Vulneraria medicamenta	344. seqq
Ulcera narium	344
Ulcerum remedia	ibid
Ulcera à Veneficio orta quibus cura da	ibid
Uteri Doloris Curatio	211
suffocatio	219
ejus Cura.	297 seqq
W acholder unde dicatur	
Wacholderbeer derivatio	ibid
Wacholder unde dictum	ibid
Wectholder unde derivetur	ibid.



223
figus ibid

224 feqq

225

ibid

226

227

228 feqq

229

ibid

230

