

**Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis huc usque editos, secundum systema auctorum naturale ... cum explicatione. Fundamentorum botanicorum [quae ... theoriam scientiae botanices per breves aphorismos tradunt] pars 1ma / [Carl von Linné].**

### **Contributors**

Linné, Carl von, 1707-1778

### **Publication/Creation**

Amsterdam : S. Schouten, 1736.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/zp665kvn>

### **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>





3.9.0  
c

*St Mary* (0)

33728/A

BM(NH) 250


2 pto


Deepol.

C.P. Feb. 28. 1759 0.2.6

Gg, 2. 28.











CAROLI LINNÆI

Doctoris Medicinæ

BIBLIOTHECA  
BOTANICA

recensens

Libros plus mille

de plantis hucusque editos,

secundum

Systema Auctorum Naturale

in

CLASSES, ORDINES, GENERA & SPECIES

dispositos,

additis

Editionis Loco, Tempore, Forma, Lingua &c.

cum explicatione

*Fundamentorum Botanicorum pars I<sup>ma</sup>*



AMSTELODAMI,  
Apud SALOMONEM SCHOUTEN

1736.



CAROLI LINNAEI

Doctoris Medicæ

BIBLIOTHECA

BOTANICA

receptis

Libros plus mille

de phlegma, humore, etc.

secundum

Systema Arithmetice Naturæ

in

CLASSIS, ORDINES, GENERA & SPECIES

dispositis,

adhibitis

Thronis Loco, Tempore, Forma, Lingua &c.

cum explanationibus

Fundamentum Botanice per



A M S T E R D A M

APUD SALOMONEM SCHEUTERUM

1750.



CELEBERRIMO ET EXPERTISSIMO  
VIRO

D. D. JOHAN. BURMANNO

I N

HORTO INSTRUCTISSIMO  
AMSTELODAMENSI

*BOTANICES PROFESSORI*

DIGNISSIMO

NOSOCOMII ET ORPHANOTROPHII

PUBLICI

*MEDICO PRACTICO*

FELICISSIMO

IN PERENNEM MEMORIAM SINGU-  
LARIS AMICITIÆ ET FAMILIARI-  
TATIS , QUA ME EO TEMPORE,  
QUO BIBLIOTHECAM HANCCE  
CONSCRIPSI AMPLEXUS ES ,

EANDEM

*T I B I*

D. D

CAROLUS LINNÆUS.

PRÆ.



# PRÆFATIO.

**B**ibliothecam, primam Botanices partem, heic breviter & compendiose Illustri Lectori exhibeo, reliquas partes, secundum principia theoriæ nostræ, in *Fundamentis Botanicis* datæ, volente Summo, prima occasione communicabimus.

Primarius noster scopus hic est ad redigendos Auctores in ordinem, seu Libros Botanicos in methodum naturalem, ut Tyrones sciant quos libros eligere debeant, Auctoresque noscant, qui in hac vel illa scientiæ nostræ parte scripserint.

Judicium de libris singulis dare nimia esset protervia; quis non amat & defendit propriam sobolem? quis omni caret errore? quis, nomine dignus, suo tempore non aliquid utile præstitit? mira tamen est inter Auctores discrepantia, toto cœlo a se invicem distans, quos usus sanæ rationis optime novit distinguere, pauci etiam in omni scientia fuerunt, qui excelluerunt. Ignoscendum

\* 3



## P R Æ F A T I O.

dum semper est veteribus & demortuorum manes nunquam molestandi, nec ea a Priscis exposcendum, quæ hodierni scire debent, futura enim ætas errores etiam in nostri seculi doctissimis operibus videbit; non omnia novimus omnes.

Omne in toto terrarum orbe habet suam epocham, in qua accrescat, persistat, & destruat, sed Speciatim præ reliquis suam subeunt metamorphosin plantæ, quæ e parvo semine lente & insensibiliter excrescunt, sero speciosos suos flores, omnium oculis delectabiles, explicant, & peracta florentia, fructus tandem desideratissimos proferunt; quædam primo anno florent & pereunt, aliæ secundo, tertio &c. aliæ perennes sunt, aliæ per intergrum seculum vix flores protrudere possunt, ut Palmæ & Aloës quædam species.

Inter omnes tamen plantas nulla est mirabilior, nulla serius crescit quam rarissima illa, quæ *Βοτάνη* proprie dicitur, cujus longam descriptionem, paucissimis verbis, heic adumbrare animus est.



## P R Æ F A T I O.

“ In *Græcia*, mox ab *Alexandri* magni tempore, terræ committebatur semen hujus plantæ, quod cito propullulabat, sed sola tantum FOLIA SEMINALIA ostendebat per tria integra secula.

“ Debellato *Mitridate* per *Pompejum* planta hæc inter spolia transportabatur *Romam*, ubi felicius germinabat, & FOLIA RADICALIA quam plurima, viridissima ac vivacissima emittebat, ut caulem quotidie expectare posset, sed cum hic ultra seculum felicissime crevisset, vili æstimari cœpit, nec ullus ejus curam in se facile suscepit. Hinc planta hæc divendebatur & transportabatur in *Asiam*, inde tandem in *Arabiam* provenit, ubi ad XII<sup>mum</sup>. æræ nostræ seculum vixit quidem, sed folia ista *Romæ* enata decidebant & planta quotidie marcescebat, ut plane actum fuisset, ni eam justo tempore iterum recipissent *Romani*; in *Europam* relata per tria fere secula vix unicum folium exferebat, sed quotidie minabatur interitum, & sane conclamatum esset, nisi illo ipso tempore diligentiores admoveere manus auxiliatrices cœpissent, admovebant tandem & quidem



## P R Æ F A T I O.

dem successu felicissimo; folia enim radicalia regerminabant, sed caulis vel fructificationis signum nullum, adhuc per integrum seculum, apparebat.

Tandem, circa finem seculi XVI. unicum citissime e radice, tenui scapo & sine caule, exseruit FLOSCULUM, qui ut Flos ephemeris floruit; dicam repente exortus est, repente floruit, repente occidit, ut vix ullus florem observare potuit, quem tamen diutissime, modo videre, desiderarunt; Fructus subsequutus est nullus.

Ingresso seculo VII. tandem CAULEM tamdiu expectatum protulit, qui brevissimo tempore in maximam excrescebat altitudinem, deinde per dimidium seculum perstitit sine ullo florum signo, folia tantummodo sparsa & valde rara interdum emittens.

Cum autem tempus illud, a Diis diutissime promissum, tandem elucesceret, ecce! in primo vere Aureæ hujus ætatis & antequam nix bene soluta erat, FLOREM unicum, tamdiu desideratissimum! antecedenti simillimum, explicabat caulis, cujus tamen fructus vix ad maturitatem pervenit.

Ad



## P R Æ F A T I O.

Ad exortum hujus floris crassus & confertus VERTICILLUS excrefcebat, compositus e BRACTEIS numerosissimis, variis coloribus fulgentibus, quæ in quatuor dividebantur partes vel falciculos, e quibus singulis FLOS unus speciosissimus enascebatur. O gratissimi tamdiu desiderati flores! o mirastructura florum, Mirabili magis mirabiles & diversi, tam quod ad colorem quam figuram attinet; nullus flos erat ejusdem cum altero structuræ, oppositi tamen magis conveniebant, quam proximi. Hoc modo continuabatur verticilli hujus florescentia, per integros viginti istos annos, quibus peractis totus Verticillus, Bracteæ istæ splendidissimæ & flores isti quatuor jucundissimi, cito emarcuere & fructus profere inceperint.

Absoluto hocce tempore, per totos alios quindecim annos, planta nostra, vix unicum vel alterum exseruit florem, antequam ALTER VERTICILLUS circa annum 1719. explicabat formosissimos suos flores. Verticillus hic, licet paucioribus construebatur bracteis, pluribus & confertioribus tamen gaudebat flos-



## P R Æ F A T I O.

culis, qui cum per tres modo annos floruiſſet, deſinebat, fructumque ferebat ſuaviſſimum.

Uterius, octo abhinc annis TERTIUS plantæ noſtræ VERTICILLUS florere incipiebat, qui hætenus *tres* ſpecioſiſſimos explicuit *flores*, plures *in promptu* ſunt, qui undique circa caulem & calycibus ſuis erumpere incipiunt. Futura revelabit dies. . . . . Talia fuere fata plantæ noſtræ pretioſiſſimæ!

Una cum Plantâ deſcripta SCIENTIA NOſTRA fata fere habuit eadem, illa a veteribus fata, apud Patres enata à Barbarie ſupprimebatur, ut plane non emergere potuerit, antequam auxiliatrices manus attulere *Commentatores* & adhuc feliciores *Deſcriptores*.

Mirum fane erat, quod nullus Theoriam *Cæſalpini* obſervare potuit, licet clare & fideliter ſcripſerit; ſic die ſereno cœcutimus, præjudiciis nebulæ inſtar obvelati!

*Baubinus* Caſparus c. Fratre caulem plantæ noſtræ conſtituit, ſi non conſtituiſſet, adhuc fane flores nullos protuliſſet.

Per ÆTATEM AUREAM Botanices intelligo Viginti iſtos annos, ab anno



## P R Æ F A T I O.

1683-1703, quo Botanici uno tempore numerosissimi, doctissimi, laboriosissimi, excellentissimique, omnibus viribus, ac una veluti voluntate promoverunt Botanicem & læte in Europa floruerunt. In ANGLIA nempe, *Sloane*, *Sherardus*, *Plukenetius*, *Petiver*; In GALLIA *Chomel*, *Plumier*, *Magnol*. In BELGIO *Breynius*, *Commelinus* uterque, *Muntingius*, *Kiggelarius*, *Rheede*, *Rumpfius*, in GERMANIA *Ammannus*, *Wolkamerus*, *Gottsched*.

Sub aurei hujus temporis initio MORISONUS theoriam scientiæ veram, a *Cæsalpino* per integrum seculum demortuam restaurabat, quem deinde singuli, in singula parte quadrifidi præcedentis verticilli, sequuti sunt & ad majus fastigium deduxerunt, ut in *Anglia* *RAJUS*, in *Belgio* *HERMANNUS*, in *Gallia* *TOURNEFORTIUS*, in *Germania* *RIVINUS*.

Confidera modo quot NOVÆ PLANTÆ per *Sloanum*, *Sherardum*, *Plukenetium*, *Plumierum*, *Petiverum*, *Morisonum*, *Tournefortium*, *Breynium*, *Hermannum*, *Commelinum*, *Rheede*, *Rumpfium*, *Kiggelarium*, *Rajum* & c. fuere detectæ modo  
per



## P R Æ F A T I O.

per 20. hos annos! sane *duplo plures quam a condito orbe ad hæc usque tempora!*

Præterlapso autem anno 1703, Botanica veluti delassata, per quindecim integros annos requievit. Quibus peractis, in tribus annis decies magis præstitit, quam per antecedentes illos totos quindecim annos. En novam sçhenam! En viros novos *ἡρώων* Botanicos! in *Germania* DILLENIIUM & RUPPIUM; in *Belgio* BOERHAAVIUM; in *Helvetia* SCHEUCHZERUM. in *Gallia* VAILLANTIUM, MAGNOLIUM, in *Italia* MONTIUM & PONTEDE-  
RAM. At Quanti viri! quæ nomina!

Ulterius ab anno 1721.-1729. Botanici iterum sub umbra recumbarunt, donec tandem Celebratissimi MICHELIUS, BUXBAUMIUS & DILLENIIUS observationes novas iterum orbi erudito sistere, & telam inceptam continuare ceperunt....

Botanicos hos, veteres & recentiores, quum eorum scripta in Bibliotheca hacce, quam Illustri Lectori exhibeo, enumeravi. Libros istos, exceptis illis quos nosmet ipsi possidemus, maximam partem vidimus in Bibliothecis tam privatis, quam publicis variis.

Inter Bibliothecas Botanicas privatas, easque instructissimas, quas Nobis hucusque



# PRÆFATIO.

que libere adire contigit, sequentes fuere,  
 uti : *Upsalæ* in Svecia Nobilissimi  
 D.D. OLAVI RUDBEKII Filii Pro-  
 fessoris Botanices longe Celebratissimi.  
 & Reverendissimi S. S. Th. D. & Prof.  
 OLAI CELSII, Botanici Doctissimi; *Hamb-*  
*burgi* Nobilissimi J. U. L. Dom. J. H. v.  
 SPREKELSENS Botanici Doctissimi. *Lug-*  
*duni* Batavorum D. D. Jo. FR. GRONO-  
 VII Botanici egregii. *Amstelodami* Ex-  
 cellent. Viri GEORGI CLIFFORTII, Bo-  
 tanici Docti, Botanices & Botanicorum  
 Mæcenatis singularis; & D. D. JOH. BUR-  
 MANNI Botanices Prof. *Amsteloda-*  
*mens.* Celeberrimi, e cujus museo Bi-  
 bliothecam nostram conscriptam edi-  
 mus.

Amstel. 1735.

Aug. 8.



# Clavis Classium in Systemate Phythologorum

|                    |   |              |       |                 |      |
|--------------------|---|--------------|-------|-----------------|------|
| PHYTOLOGI sunt vel | { |              | I.    | PATRES.         | 4.   |
|                    |   |              | II.   | COMMENTATORES.  | 12.  |
|                    |   |              | III.  | ICHNIOGRAPHI.   | 18.  |
|                    |   |              | IV.   | DESCRIPTORES.   | 24.  |
|                    |   | Collectores. | V.    | MONOGRAPHI.     | 34.  |
|                    |   |              | VI.   | CURIOSI.        | 55.  |
|                    |   |              | VII.  | ADONISTÆ.       | 64.  |
|                    |   |              | VIII. | FLORISTÆ.       | 84.  |
|                    |   | Botanici.    | IX.   | PEREGRINATORES. | 100. |
|                    |   |              | X.    | PHILOSOPHI.     | 119. |
|                    |   |              | XI.   | SYSTEMATICI.    | 124. |
|                    |   |              | XII.  | NOMENCLATORES.  | 133. |
|                    |   |              | XIII. | ANATOMICI.      | 137. |
|                    |   |              | XIV.  | HORTULANI.      | 139. |
|                    |   | Methodici.   | XV.   | MEDICI.         | 142. |
|                    |   |              | XVI.  | ANOMALI.        | 146. |
|                    |   |              |       |                 |      |
|                    |   | Botanophilæ. |       |                 |      |
|                    |   |              |       |                 |      |



# Series Classium & Ordinum.

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1 PATRES.        | 1 Græci. 4.         |
|                  | 2 Romani. 6.        |
|                  | 3 Asiatici. 8.      |
|                  | 4 Arabes. 9.        |
|                  | 5 Barbari. 9.       |
| 2 COMMENTATORES. | 1 Theophrasti. 12.  |
|                  | 2 Dioscoridis. 13.  |
|                  | 3 Plinii. 16.       |
|                  | 4 Avicennæ. 16.     |
|                  | 5 Mesues. 17.       |
| 3 ICHNIOGRAPHI.  | 1 Monstrosi. 19.    |
|                  | 2 Rudes. 20.        |
|                  | 3 Usitatissimi. 21. |
|                  | 4 Nitidissimi. 22.  |
| 4 DESCRIPTORES.  | 1 Neglecti. 25.     |
|                  | 2 Usitatissimi. 27. |
|                  | 3 Selecti. 27.      |
|                  | 4 Particulares. 30. |
| 5 MONOGRAPHI.    | 1 Auctores. 34.     |
|                  | 2 Disputatores. 52. |
| 6 CURIOSI.       | 1 Europæi. 55.      |
|                  | 2 Exotici. 59.      |
|                  | 3 Museographi. 61.  |
| 7 ADONISTÆ.      | 1 Publici. 65.      |
|                  | 2 Privati. 80.      |
| 8 FLORISTÆ.      | 1 Sveci. 85.        |
|                  | 2 Dani. 86.         |
|                  | 3 Germani. 87.      |
|                  | 4 Belgæ. 92.        |
|                  | 5 Britanni. 93.     |
|                  | 6 Galli. 94.        |
|                  | 7 Portugalli. 96.   |
|                  | 8 Hispani. 96.      |
|                  | 9 Itali. 96.        |
|                  | 10 Hungari. 97.     |
|                  | 11 Po-              |



# Series Classium & Ordinum.

## 9 PEREGRINATORES.

## 10 PHILOSOPHI.

## 11 SYSTEMATICI.

## 12 NOMENCLATORES.

## 13 ANATOMICI.

## 14 HORTULANI.

## 15 MEDICI.

## 16 ANOMALI.

|    |                 |      |
|----|-----------------|------|
| 11 | Poloni.         | 97.  |
| 12 | Moschovitæ.     | 97.  |
| 13 | Extranei.       | 97.  |
| 1  | Europæi.        | 101. |
| 2  | Asiatici.       | 107. |
| 3  | Africani.       | 111. |
| 4  | Americani.      | 113. |
| 1  | Oratores.       | 119. |
| 2  | Eritici.        | 120. |
| 3  | Physiologi.     | 122. |
| 4  | Institutores.   | 123. |
| 1  | Heterodoxi.     | 124. |
| 2  | Universales.    | 127. |
| 3  | Particulares.   | 131. |
| 1  | Synonymistæ.    | 133. |
| 2  | Critici.        | 134. |
| 3  | Etymologi.      | 134. |
| 4  | Lexicographi.   | 135. |
| 1  | Practici.       | 137. |
| 2  | Theoretici.     | 138. |
| 1  | Universales.    | 139. |
| 2  | Particulares.   | 141. |
| 1  | Astrologi.      | 142. |
| 2  | Chemici.        | 142. |
| 3  | Observatores.   | 143. |
| 4  | Mechanici.      | 144. |
| 5  | Signatores.     | 144. |
| 6  | Chymologi.      | 145. |
| 7  | BotanoSystem.   | 145. |
| 1  | Poëtæ.          | 146. |
| 2  | Theologi.       | 146. |
| 3  | Bibliothecarii. | 147. |
| 4  | Biologi.        | 148. |
| 5  | Miscellanei.    | 148. |



## BIBLIOTHECA BOTANICA.

Bibliotheca Botanica continet Auctorum  
de Vegetabilibus scripta.



Uatenus Bibliotheca in omni  
Scientia primum à Studiofo e-  
volvi debeat, ita etiam est Bota-  
nico maxime necessaria, quum  
multiplex usus inde deducitur.  
e. gr:

1. Fata & Progressum Botanices inde videre po-  
test.
2. Quæ inventa sunt inde ediscere queat, adeoque  
ipsi non necesse est ea elaborare, quæ antea  
præstita sunt.
3. Quæ desiderantur inde observat, adeoque quæ  
addere debet, ipse videt.
4. Libros genuinos a spuris, utiles a noxiis, pre-  
tiosos a vilibus, necessarios a superfluis distin-  
guere queat.
5. Omnes qui in parte aliqua Botanices Scripsere  
videt, ut quæ sibi magis utilia sint eligat. &  
sexcenta alia.

Methodo diversa usi fuere Historici Literarii in  
recensendis Botanicis, eorumque scriptis; alii  
scilicet methodum desumserunt à *Loco impressio-  
nis* Libri, quæ Bibliopolis solum necessaria; a-  
lii à *Forma operis*, Bibliothecariis usitata; alii  
à *Tempore* Auctoris, Editionis vel impressio-  
nis, quæ nihil singulare; & alii à *Lingua* vel  
*Natione*, quæ nihil certi continet.

Quæ cum minus Nobis placuere, propriam se-



## 2 HISTORICI LITERARII.

cuti fuimus methodum, dividentes nempe omnes Botánicos in 3 partes generales.

1. COLLECTORES continet, qui tantum modo de numero Specierum plantarum solliciti fuere.
2. SYSTEMATICOS, qui plantas in ordinem redigere tentarunt.
3. BOTANOPHILOS qui non de nominibus, sed de attributis plantarum variis, egerunt.

Ante nos varii fuere Auctores, qui Botanicorum scripta enumerarunt. ut:

BUMALDUS Jo: Anton.

Bibliotheca Botanica.

— Bonon. 1675. 240.

Liber est rarissimus, nec hucusque Nobis obviis.

ROHR Jul. Bernh.

Bibliotheca Physica curiosa.

— Lips. 1724. 80. plagulæ 27. german:

HERMANNUS Georg. Sam.

Bibliotheca Riviniana.

— Lips. 1727. 80.

GESNERUS Conradus.

Bibliotheca Universalis.

— Tigur. 1545. folio.

De Rei Herbariæ Scriptoribus.

— conjunctim c. Val: *Cordi* Hist. plant.

— conjunctim c. Hier: *Tragi* Hist. plantar.

TOURNEFORTIUS Joseph. Pitton.

Isagoge in Rem Herbariam.

— Institutionibus ejus præfixa est.

Tradit Historiam Literar: secundum ætates.

HOTTO Petrus. Amstelodamensis.

Sermo Academicus, in quo Botanices fata enum.

— Lugdb. 1695. 40. plag. 9.

Classes ab ætatibus, Ordines a Nationibus petit.



SCHEUCHZERUS Joh. Jacob.

Bibliotheca Scriptorum Historiæ Naturalis.

— Tigur 1716. 8<sup>o</sup>. pag. 241.

Methodum divisionis a Nationibus petit.

ERUDITORUM.

Acta Lipsiensia.

— Lips. 4<sup>o</sup>. quotannis latine prodeunt.

FLORISTÆ Plurimi.

In Floris suis semper anteposuerunt Libros a se al-  
legatos.





# I. P A T R E S.

**P**atres voco eos Auctores, qui de Plantis omnium primo scripserunt vel continuarunt usque ad seculum decimum quintum.

Seculo enim XIV. post Barbariem, quæ per tot secula toto orbe regnabat, iterum repullulare ccepit Botanica, ut & reliquæ scientiæ; illa vero sensim enata, statura & fastigio, quo jam gaudet, superbit, ante dimidium vero seculum imprimis florere incepit.

Patres hi in scribendo singularem methodum adhibuerunt, & a nostris temporis scriptoribus diversissimam, maximeque allaborarunt in indagandum usum, antequam ipsas plantas dignoscerent.

Botanicis nostri seculi minus necessarii sunt hi Patres, quam olim creditum, præcipue cum quidquid scripserunt ad maximam partem a nuda Experientia desumptum fuit, sed quam difficile sit in omni morbo, tot causis, tot gradibus, tot constitutionibus diverso, aliquid absolute secundum nudam Empiriam statuere, norunt fere omnes.

Distinguo Patres istos in IV. ordines & ætates:  
1. *Græcos*. 2. *Romanos*. 3. *Asiaticos*. 4. *Barbaros* continet.

## §. I. G R Æ C I.

**G**ræci vocantur Patres Botanicii, qui Natione Græci fuerunt vel sub monarchia græca scripserunt.



Floruerunt ante Natum Christum omnes & omnium prima Fundamenta Botanices jecerunt.  
**ARISTOTELES** Stagirit:

Vixit tempore Alexandri Magni, cujus etiam Præceptor fuit.

Quæ de Plantis scripta sub ejus nomine exhibentur, quibusdam supposititia habentur, nec magni momenti sunt; hinc ejus scripta allegare superfedimus.

Libri V. de generatione Plantarum & Animalium cum Theophrasti operibus simul impressa, *Gaza* interprete, communiter occurrunt.

**THEOPHRASTUS** Eresius.

Natus est Eresi in Insula Lesbo.

Discipulus fuit Aristotelis & Platonis.

Parens Botanices vulgo appellatur.

Floruit; 350. annos ante Natum Christum.

Plantas 500. circiter exhibet. Scripsit:

Libros X. de Historia plantar: quorum 1. periit.

Libros VIII. de Causis plantar: quorum 2. periire.

—— Venet. 1504. fol. lat. *Gaza* Theod: interp.

—— Venet. 1513. fol. lat.

—— Paris 1529. 80. pag. 354. lat. à *Gaza*.

—— Basil. 1550. 40 lat.

—— Lugdb. 1552. 89. lat. per *Gazam*.

**MANUTIUS** Albus ea optime Græce folio edidit.

**HEINSIUS** Dan. ea græco-latina emaculatiores ded.

—— Lugdb. 1613. fol. p. 508.

**HIPPOCRATES** Heraclii filius.

Parens Medicinæ vulgo dictus.

Floruit 230. annos ante Natum Christum.

Plantarum scientiam ex professo non tractavit; hinc editiones ejus enumerare superfedeo.

Plantas 230. circiter in operibus nominavit.



CRATEVAS Coætaneus Hippocratis.  
Rhitzotomus ab Hippocrate dictus.  
Scripta ejus periire.

§. II. R O M A N I.

R Omani Patres scribere inceperunt seculo 10.  
vel paulo ante, ad Romanos enim studia a  
Græcis, debellato Mithridate per Pompejum,  
translata fuerunt.

Lingua latinâ vel græcâ scripserunt.

Maxima horum pars agriculturam tractarunt.

CATO Marcus. Porcus dictus.

Liber de Agricultura seu Re Rustica.

— Basel. 1527. 80.

— Venet. 1533. 80.

— Lugdb. 1598. 80.

VARRO M. Terent. vixit 25. annos ante Chri-  
stum.

Liber de Re rustica.

— Basil. 1521. 80.

— Paris. 1573. 80. notis Scaligeri. paucissima  
de Plantis habet.

MUSA Anton. Medicus Imperatoris *Augusti*.

Examen omnium simplicium.

— Venet. 1538. 80.

EUPHORBUS Frater Musæ. Medicus Regis *Juba*.  
a quo nihil nisi nomen in Botanicis superest.

MACER Æmilius.

Ligate de viribus plantarum teste *Ovidio* scripsit.

Hexametri nonnulli inepti, ab Ægidio conscrip-  
ti, sub ejus nomine proponuntur.

Liber de viribus herbarum.

— Antiquissimus 40. cum figuris.

In Bibliotheca Rivini conservatus, an verus fuit  
vel non? vide Poetas.



BASSUS.

Geoponica seu Libri de Re rustica.

— Cantabr. 1704. 8o.

APULEJUS Lucius, Philosophus Platonicus.

Herbarium ad Marcum Agrippam.

— Rom. ch. majori c. figuris. in Bibl. Rivini.

Historia de Herbarum virtutibus.

— Basil. 1528. folio.

DIOSCORIDES Pedacius.

Vixit sub Vespasiano vel Antonio cum Cleopatra.

Ortus fuit ex Anabarza civitate Sciliæ.

Scriptit de plantis 600, circiter græce.

Princeps Botanicorum dictus fuit.

Libri de materia medica.

— Multoties editi. vide *Commentatores* II. 2.

RUELLIUS in linguam latinam primus transtulit.

SARACENUS vero optime interpretasse Dioscoridem putatus.

COLUMELLA Lucius Junius Moderatus.

Vixit tempore Neronis Imperatoris.

Opera de Re Rustica.

— Bonon. 1494. fol. lat.

— Argent. 1538. fol. germ.

PLINIUS Secundus Cajus. Veronensis.

Vixit tempore Titi Vespasiani cui dedicavit;

Plantas plus quam mille recenset.

Historia mundi Libro 12, ad 27 Botanica tradit.

— Multoties edita est vide *Commentatores* II. 3.

ÆMILIANUS Paladius Rutilus Taurus.

Vixit Antonii Pii tempore.

Opera agricolationum.

— Bonon. 1494. fol. lat. cum Columella.

— Argent. 1538. fol. lat. cum Columella.



## §. III. ASIATICI.

**A**siatici Patres scripsere a seculo secundo ad Sextum.

Antesignanus horum fuit Galenus,  
Cujus mancipia veluti fuere reliqui.

**GALENUS** Claudius.

Ortus Pergamæ, civitate Asiæ.

Scripsit plura in medicis, Botanicis mixta.

Libride simplicium medicamentorum qualitatib.

— Variis editi temporibus.

**ORIBASIUS.** Quæstor Constantinopoli.

Scripsit Libros 70. quorum 17. superstites sunt.

Libri 17. Collectorum medicinalium.

— Paris 1558. 8. *Razio* Bapt. interprete.

**AETIUS** Amidenus, Amida mesopotamiæ ortus,  
Opera.

— Paris 1567. folio.

**TRALLIANUS** Alexander. Natus in Lydia.

Libri XII. medici.

— Græco-latine. *Guintero* interprete.

**ÆGINETA** Paulus.

Opus Divinum.

— Basil. 1532. folio; *Torino* interprete.

Biblia Hepta.

— Basil. 1538. folio, *Gemusæo* recogn.

Pharmaca Simplicia.

— Paris. 1532. 80. *Brunfelsio* interpr.



## §. IV. A R A B E S.

**A**rabes Patres a seculo octavo ad duodecimum scripsere, maximeque de viribus indagandis occupati fuere.

SERAPIO. Johann: fil.

Commentaria de temperamentis Simplicium medicam.

— Argent. 1531. folio.

— Venet. 1550. folio.

Ab *Alpago* & *Costaeo* saepius edita sunt.

RAZIS seu Razy seu Arrazy. Persianus.

Al Hhaouy i. e. continens.

Aljama i. e. Collectio.

AVICENNA vel Abensina. Persianus.

Opera,

Venet. 1608. fol. tomi 2 pag. 982. & 437.

MESUE Johannes. Filius Abdelæ Regis Dantisci.

Libri III. de Re medica.

— Paris. 1544. fol. p. 350. per *Sylvium*.

— Lugdb. 1548. 8o. *Sylvio* jac: interpr:

— Paris 1561. 8o. p. 400. per *Sylvium*.

AVERRHOES. Floruit Anno 1149.

Colliget seu Liber de Medicinâ.

— Venet. 1497. folio. *Surianus*. emendav]

— Venet. 1531. folio.

## §. V. B A R B A R I.

**B**arbaros Patres voco Auctores Botánicos, qui scripsere a seculo duodecimo ad decimum quintum; illo namque tempore, quo totus orbis obnubilatus erat ob neglectum studiorum, usque dum vita Botanices iterum refocillari cœ-



pit in principio seculi decimi quinti.

## MYREPSUS.

Antidotarium parvum.

— Lugdb. 1531. 8o. cum *Mesue*.

— Venet. 1561. folio cum *Mesue*.

— Paris. 1567. folio c. *Patribus* reliquis.

## HILDEGARDIS. Abbatissa.

Phyfica... Leguminum, Fruct: Herbar &c.

— Argent. 1533. folio.

— Argent. 1544. folio.

## SYLVATICUS Matthæus. Mantuanus.

Opus pandectarum Medicinæ.

— 1511. folio.

— Venet. 1524. folio.

— Taur. 1526. folio.

## CUBA Joannes.

Hortus sanitatis. (quid ineptius?)

— Aug. Vind. 1486. folio. germ.

— Mogunt. 1491. fol. lat.

— Lybecæ 1492. fol. germ.

— Venet. 1511. fol. lat.

— Lybec. 1520. fol. germ.

— Argent. 1521. fol. germ.

— Argent. 1529. fol. germ.

— Francf. 1537. folio. per *Roeslinum*.

— Francf. 1555. 4o. germ.

## QUIRICUS de Augustis de Tertona.

Lumen Apothecariorum. (quid obscurius?)

— Aug. Vind. 1486. fol. germ.

— Venet. 1541. folio.

## DE BOSCO Joannes. Alexandrinus.

Luminare majus. (quid minus?)

— Venet. 1517. fol.

— Venet. 1561. fol.



SUARDUS Paulus. Mediolanensis.  
Antidotarium. (quid absurdius?)  
— Venet. 1551. folio.

CRESCENTIUS seu de Crescentiis Petrus. Senator  
(Bonon.

Liber de Agricultura.

— Basel. 1538. 4<sup>o</sup>.

— Basel. 1548. folio.

— Craco. 1571. folio. figuris

Ulterius numerum librorum, a Patribus Botanices conscriptorum, continuare superfluum duco, præcipue cum rarius nobis obveniunt, nec magni usus sint futuro Botanico.





## II. COMMENTATORES.

**C**ommentatores sunt Botanici Collectores, qui Patrum scripta dilucidarunt.

Primis a Barbarie temporibus, Botanicorum tantum non omnium labores in explicandis Patrum scriptis consistere, quasi tota Botanica in eis sepulta fuisset.

Hinc alii transtulerunt in varias linguas, alii notulas quasdam adjecere, alii in epitomen contraxere, alii descriptionibus auxere, & alii figuris ornare Patrum ejusmodi scripta.

Quum inde minorem, quam putaverant, reportarunt fructum, nostro tandem seculo, exolevit fere modus ille commentandi.

Cumque maxima pars Patrum, plantas quas tradiderunt, recensuerunt tantum, vel imperfecte admodum descripserunt, facilius esset nodum gordium solvere, quam aliquid certi in plurimis plantis determinare, si ratio haberetur speciei.

### §. I. THEOPHRASTI.

**T**heophrasti Commentatores illustrarunt scripta ejus de Historia & Causa plantarum.

BODÆUS a Stapel Joannes.

Historia Theophrasti de Plantis, Græco-Latin,  
—— Amstel. 1644. fol. cum iconibus rarior.

SCALIGER Julius Cæsar.

Animadversiones in Theophr. de causis plant.

—— Genev. 1566 fol. pag. 396.

Animadversiones in Theophr. de Hist. plant.



## §. 2. DIOSCORIDIS.

**D**ioscoridis Commentatores voco illos, qui Libros ejus de Materia Medica vel transtulerunt vel explicarunt.

Horum maximus existit numerus, cum in tradendis plantarum viribus palmam reliquis Patribus eripuit Dioscorides; Hinc seculis posterioribus, omnia quæ ad usum plantarum medicum spectarent, ab eo addiscere tentarunt Medici.

**HERMOLAUS** Barbarus. Venetus.

Libri V. Corollariorum in Dioscoridem.

— Colon. 1530. fol. Lat.

**RUELLIUS** Johannes. Gallia-Sveffon.

Libri VI. Dioscoridis.

— Paris. 1516. folio.

— Basil. 1542. 80.

— Francf. 1549. folio.

— Lugdb. 1552. 80. cum fig.

— Lugdb. 2554. 12.

**VERGILIUS** Marcellus. Florentinus.

Interpretatio Dioscor. cum commentariis.

— Florent. 1518. folio.

— Florent. 1523. folio.

— Colon. 1529. folio.

— Basil. 1532. 80. p. 684.

**CORDUS** Valerius. Hesselensis.

Annotationes in Dioscoridem.

— Francf. 1549. folio.

— Argent. 1561. folio.

**AMATUS** Lusitanus.

Enarrationes in Libros V. Dioscoridis.

— Argent. 1554. 40. p. 536.

— Venet. 1557. 40.

— Lugdb. 1558. 80. p. 807. Lat. figur. Parv.

LACW-



14 COMMENTATORES DIOSCORIDIS.

LACUNA Andreas.

Commentaria in Dioscoridem.

—— Salmant. 1552. fol. hispanice. figuris.

LONGICERUS Johannes.

Libri Dioscoridis interprete *Ruellio* picturis ultra 1000. Scoliis & adnotatis adjectis.

—— Francf. 1543. fol. nom, Græc. Lat. Hæbr. Germ.

BELLONIUS Petrus.

Commentaria in Dioscoridem.

CORNARIUS Janus, alias Hagenbyt.

Dioscorides Latine versus cum emblematis.

—— Basil 1557. fol.

GOUPYLIUS Jacobus.

Castigationes in Libros Dioscoridis.

—— Paris 1549. 8°. Græce & Latine.

MATTHIOLUS Petrus. Italia-Senenfis.

Commentaria in VI. Libros Dioscoridis.

—— Venet. 1554. fol. lat. pag. 705.

—— Venet. 1560. fol. lat. pag. 776.

—— Venet. 1570. fol. lat. p. 956.

—— Venet. 1583. fol. lat. p. 772.

—— Fran. 1598. fol. lat. p. 1027. } *C. Bauhin*

—— Basel. 1674. fol. lat. } *fig. 1798.*

—— Venet. 1565. fol. Italice. fig. Paris.

—— Venet. 1565. fol. Italice. fig. magris.

—— Venet. 1604. fol. Italice. p. 1527. fig. mag.

—— Francf. 1590. fol. germ. *Camerarii.*

—— Francf. 1611. fol. germ. *Camerarii.*

PASINUS Anton.

Emendationes in Versionem Diosc. à *Matthiolo*.

—— Bergam. 1591. 4°. Italice.

SARRACENUS Janus Antonius. Lugdunæus.

Opera Dioscorides ex nova interpretatione.

—— Francf. 1598. 4°. p. 479. Græca latine.

PADU



PADUNENSIS Petrus.

Liber virtutum simplicium medicamentorum.

—— Lugd. Bat. 1512. 12.

TEXTOR Benedictus.

Differentiæ stirpium ex Diosc. secund. locos communes.

—— Venet. 1537. 12.

—— Argent. 1552. 40. adnexus Trago.

ANONYMUS. apud Schottum editus.

Certissima Adry totius Diosc. Histor. Plantar.

—— Argent. 1542. fol. germ. figur.

CORNELIUS Petrus. Leidenfis.

Annotationes in IV. Libros Dioscoridis.

—— Antw. 1553. 80.

CASTELLUS Jo. Rodericus.

Index S. Exegemata in Diosc. historiales campos.

—— Antw. 1536. folio.

CONTANT. Iacobus ex Paulus. Fratres Pharmacopæi.

Notæ in Dioscoridem.

—— Pictav. 1561. folio.

DANTZIUS von Aft. Johannes.

Tabulæ simplicium Medicam. apud Dioscorid.

—— Basil. 1543. folio.

BIRGERN Johannes.

Opera Dioscoridis.

—— Francf. 1610. fol. germ. figuris.

KEMPFERN Erasmus.

Opera Dioscoridis.

—— Francf. 1614. fol. figuris.



## §. III. P L I N I A N I.

**P**linii Commentatores ejus Historiam mundi in varias linguas Translatam, vel notis illustratam, exhibuerunt.

**HERMOLAUS** Barbarus.

Castigationes in Plinium.

— Rom. 1492. folio.

— Venet. 1497. folio.

**DALECHAMPIUS** Jacobus.

Plinii Historia Mundi cum annotationibus.

— Aurel. All. 1604. fol. p. 292.

— Francf. 1608. 8o.

**GELENIUS** Sigismundus.

Plinii Historiam mundi cum castigationibus.

— Colon. 1631. folio.

**PINETUS** Antonius.

Plinii Historia Mundi.

— Lion. 1584. fol. tom. 2. Gallice.

**SALMASIUS** Claudius.

Exercitationes Plinianæ.

— Ultraj. 1689. folio.

**VARIORUM** Barbari, Pintiani, Rhenani, Gileonii, Dalekampii, Scaligeri, Salmasii, Vossii, Gronovii.

Commentaria & adnotationes in Plinium.

— Lugd. Bat. 8o. tom. 3.

## §. 4. A V I C E N N Æ.

**A**Vicennæ Commentatores opera ejus magis repurgata nobis reliquere.

Multi ejusmodi Commentatores sunt, quorum scripta præterimus. E. gr.



ALPAGUS Andreas.

RINIUS Benedictus. Venetus.

COSTÆUS Johannes.

MONGIUS Paulus.

BULLUNENSIS Andreas.

PLEMPIUS Vopiscus Fortunatus.

Canones Medicinæ, libro 2<sup>do</sup>. folio.

§ 5. M E S U E S.

Mesues Commentatores nonnulli sunt, ut.

COSTÆUS Johannes.

Annotationes in Mesuem.

— Venet. 1570. folio.

MONARDES Johannes.

Epistolæ Medicinalium c. Annotat. in Mesuem.

— Lugdb. 1556. folio.

Ex hisce Commentatoribus non pauci fuere, qui Auctoris sui scripta, propriis Descriptionibus & satis nitidis Iconibus, ornarunt; Qui libri nostro tempore magis in usum adhibentur ob figuras & Descriptiones, quam ut ipsos Patres intelligamus.



### III. ICHNIOGRAPHI.

**I**chniographi sunt, qui picturis ipsas plantas veluti in speculo repræsentare satagerunt.

Cum Commentatores in investigandis speciebus se toties falli videbant, satius duxerunt plantas prius Depingendi & Describendi, deinde nominandi, ne nomina notarum cum aliis confunderentur.

Figuræ sunt vel Ligno vel Æri incisæ, quarum hæ communiter nitidiores & accuratiores, illæ vero plerumque rudiores sunt, si paucas excipiamus.

Veterum pauci sunt qui Icones accuratas exhibent, nostro autem seculo hæc, uti reliquæ artes, florere ccepit.

Dolendum tamen est, quod tanti errores sæpe committantur a Sculptoribus, ut in minutissimis partibus, raro eis fidere possimus.

Paucissimi etiam Botanici fuere, qui ipsi suas figuras æri inciderunt, si excipiamus *Columnam* & Celeberr. *Dillenium*.

**DILLENTIUS** excellit in Iconibus *æneis*, **RUDBECKIUS** uterque autem in *Ligneis*.

Plurimæ Veterum Icones in eo sæpius nos fallunt, quod plantas repentes exhibent erectas; nec non majores & minores, arbores & herbas æquali magnitudine repræsentant; Non tamen figuræ justo majores pingendæ sunt, ut in Horto Malabarico sæpius vidimus; Natura enim quantum fieri potest imitanda est.

Sunt qui lineis tantum marginalibus vel fundamentalibus plantas nitidius & clarius exhibuerint (ut *Fuchsius* &c.) quam alii elaboratissimis & umbrosis suis picturis.



Coloribus illuminatas figuras potius reliquimus viris minus Botanicis & Curiosis, vulgo nominatis, communiter enim peior est illuminatio quam insculptio, cum minimas lineas obliterat.

§. I. MONSTROSI.

Monstrofi Icones sunt, si cum plantis, quas referre debent, vix ullam habent similitudinem. Tales plures habemus in *Dorstenio*, *Lonicero*, *Trago*, *Nylando*. &c.

JARAVA Johannes.

Historia plantarum a Dioscoride & aliis.

— Antv. 1557. 8o. p. 250. totidem figuræ hispanice.

FUCUS Leonhardus. alias *Fuchsius*,

Historia generalis plantarum.

— Trojes 12.

His addi etiam possumus Botanicos quosdam Medicos e. gr.

PALMBERG Johannes.

Svecus.

Serta Florea Svecana.

— Stregn. 1648. 8o. Suet. p. 416.

BRAUNER Johannes Jacobus.

Thesauri Sanitatis tomus tertius.

— 1728. 8o. germ.

MYLLERUS Samuel.

Vade mecum Botanicum.

— Francf. 1687. 8o. p. 869. germ.

BRUNSWIG Hieronymus.

Apotheca vulgi.

— 1729. 8o. p. 120, german.



## §. 2. RUDES.

**R**udes Icones dicuntur, quando figuræ rudiori modo exhibent plantas.

Tales habemus apud *Baubinum*, *Roeslinum*, *Turnerum*, *Turneisserum*, *Durantem*, *Charich-terum*, *Parkinsonum*.

**CHABRÆUS** Dominicus.

Schiagraphia & Stirpium Icones.

—— Genev. 1666. fol. p. 661.

—— Genev. 1677. fol.

**FUCHSIUS** Leonhardus.

Commentaria in Historiam stirpium.

—— Lugdb. 1651. 8o. p. 851.

Icones seorsim editæ.

—— Basel. 1542. 8o. p. 516.

—— Basel. 1545. 8o. p. 516.

—— Lugdb. 1551. 12. p. 516.

**PANCOVIUS** Thomas.

Herbarium portatile.

—— Ulm. 1654. 4o. obl. pag. dimid. 172. figur. 1363.

**PINÆUS** Antonius.

Epithome Historiæ plantarum.

—— Lugdb. 1561. 12.

—— Lugb. 1567. 12. p. 640.

**EGENOLPHUS**. Chr.

Imagines Herbarum vivæ.

—— Francf. 1536. 4o. germ.

Effigies plant. arbor. frutic. & herbar.

—— Francf. 1562. 4o.

**LINOCIER** Georgius.

Historia plantarum.

—— Paris 1584. 12. p. 704. Gallice.



§. 3. U S I T A T I S S I M I.

USITATISSIMI sunt, qui plantas satis accurate exprimunt, adeoque in quotidianum usum trahuntur.

Tales sunt *Morisoni*, *Fuchsi* IV: 2.

*Matthioli*, *Dodonæi*, *Tabernæmontani*, &c.

DODONÆUS Rembertus.

Icones.

—— Antw. 1554. 8o. p. 268.

LOBELIUS Matthias.

Icones plantarum.

—— Antw. 1581. 4o obl fig. 2116.

—— Antw. 1591. 4o obl.

TABERNÆMONTANUS Jacobus Theodorus.

Icones plantarum.

—— Francf. 1590 4o obl. p. 1128. fig. in pagina singula 2.

MATTHIOLUS Petrus Andreas.

Compendium de plantis omnibus.

—— Venet. 1571. 4o p. 921. figuræ totidem.

CAMERARIUS Joachimus. Norimbergens.

Epithome Matthioli.

—— Francf. 1586. 4o. p 1003.

SIMON PAULI.

Icones. (annexæ Floræ Danicæ.)

—— Haffn. 1648. 4o. tab. 393. Danice.

TILL-LANDS Elias. Suecus.

Icones.

—— Aboë 1683. 8o. pag. & fig 160.

MONTALBANUS Ovidius.

Hortus Botanographicus.

—— Bonon. 1660. 8o.



## 22 ICHNIOGRAPHI USITATISSIMI,

BOOT Anselius Bœtius.

Icones Florum, Herbarum &c.

—— Brig. 1640. 4<sup>o</sup>. oblong. Lat.

PLUKENETIUS Leonhardus. Anglus.

Phytographia.

—— Lond. 1661. & sequ. 4<sup>o</sup>.

—— Lond. 1720. 4<sup>o</sup>. tab. 454.

VALENTINUS Michael Bernhard.

Viridarium Reformatum.

—— Francf. 1719. fol. germ.

### §. 4. NITIDISSIMI.

**N**itidissimi Ichniographi sunt, qui in plantis pingendis excellunt, easque ad vivum magnitudine naturali exprefferunt.

Tales sunt: *Rheede* malab. *Breynius* exotic. *Commelinus* rarior. Amstel. *Ferrarius* Hesperid. & Cultura. *Gottschedius* Flor. pruss. *Muntingius* ubique. *Dillenius* Eltham.

RUDBECK olai. Pater & Fil. Sueci.

Campi Elysi Liber 1<sup>mus</sup>.

—— Upsal. 1702. fol. p. 224. Gramina.

Campi Elysi Liber 2<sup>dus</sup>.

—— Upsal. 1701. fol. p. 238. Bulbosæ. Opus hocce 12 Tomis constabat, secundum Bauhini Pinacis ordinem elaboratum, sed misere deflagavit anno 1702. Relictis tantummodo tomis 1. & 2. impressis, quorum primi tomi paucissima restant exemplaria.

RIVINUS Augustus Quirinus.

Ordo plant. fl. irregulari monopetalo.

—— Lipsiæ 1690. folio.

Ordo plant. fl. irreg. tetrapetalo.

—— Lipsiæ 1691. folio.

Ordo



Ordo plant. flor. irreg. Pentapetalo.

—— Lipsi 1699. folio.

BESLERUS Basilius.

Hortus Eystettenfis.

—— Norb. 1612. imperial. fig. 1533.

SWERTIUS Emanuel.

Florilegium.

—— Francf. 1612. Imperial.

—— Amstel. 1647. & 1651.

—— Amstel. 1655. impr.

BRY. Johan. Theodorus.

Florilegium renovatum.

—— Pars I. Anno 1612. II - 1614. III - 1618.  
fol.

PASSEUS Crispinus.

Hortus Floridus.

—— Arnh. 1607. 4° oblong.

—— Ultraj. 1614. 4o oblong. icon. 325.





## IV. DESCRIPTORES.

**D**escriptores sunt, qui verbis convenientibus plantarum facies & partes indicare voluerunt, ne unam pro altera sumamus.

Adeoque planta, quæ a nullo Botanico nominata est, dicitur nova; quæ autem denominata, sed non descripta est, dicitur minus nota.

Cum figuras non semper exhibere possimus, nec omnia adeo accurate iisdem illustrare, necessariae sunt Descriptiones, imo magis e re sunt, quam ipsæ figuræ.

Veteres plurimi superficialia tantum, & quæ in oculos primum incurrebant adnotarunt, reliqua ut supervacanea reliquerunt.

Dolendum est veterum optime inceptas Descriptiones non proficere a nostra ætate; & nescio quid fascinaverit nostros, ut tota mens trahatur ad peregrinas plantas, illæ vero, quas pedibus conculcamus, omnino relinquuntur.

Putat fere maxima pars Botanicorum plantas vulgares ita esse descriptas, ut nihil addi possit, sed illi adeant *Raji* Historiam, ab omnibus descriptoribus mere selectam ac in volumen collectam, & videbunt ne decimam partem perfecte descriptam esse; reliquæ vero plurimæ multa pauca continent. Redeant itaque cultores ad Descriptiones plantarum vulgarium, si quis amor Botanices!

**UNIVERSALES** Descriptores vocantur, qui fere omnes sibi notas plantas describere tentarunt, quos in tres sectiones distinguo: *Neglectos* scilicet, *Usitatissimos* & *Selectos*.



§. I. NEGLECTI.

**N**eglecti Descriptores Universales sunt veteres, qui sine notabili *angustia* plantas descriperunt, & hoc tempore rarius in usum adhibentur.

BRUNFELSIUS Otto. Moguntinus.

Herbarium S. Kreyter-beschreibung.

— *Argent.* 1530. 1531. 1536. tom. 3. germ. fol.

— *Argent.* 1537. tomi 3. folio.

DORSTENIUS Theodorus.

Botanicon.

— — *Franf.* 1540. fol. p. 306. latin. fig.

TRAGUS Hieronymus. alias *Bock*.

Historia stirpium S. Kreyterbuch.

— — *Argent.* 1552. 40. lat. p. 1200. fig. 567.

— — *Argent.* 1572. fol. germ. auctior.

— — *Argent.* 1586. fol. germ. folio. 454.

— — *Argent.* 1595. fol. germ.

— — *Argent.* 1630. fol. germ.

ROESLIN Eucharius. alias *Rodion*.

Botanicum Francfurterse.

— — *Francf.* 1546 fol.

LONICERUS Adamus *Hessus*.

Opus Historiæ naturalis.

— — *Francf.* 1551. fol. lat.

Herbarium.

— — *Francf.* 1573. fol. germ.

— — *Francf.* 1598. fol. germ.

— — *Francf.* 1630. fol. germ. auctius.

Sub antecessoris sui *Roeslini* S. *Rodii* nomine primum prodiit, tandem 1569, remoto *Rodii* nomine, suum præfixit *Lonicerus*, teste C. Bauh.



## 26 DESCRIPTORES NEGLECTI

**RUELLIUS** Johannes.

Libri III. de natura stirpium.

— Basil. 1537. folio.

— Basil. 1543. folio.

**TURNERUS** Guilielmus.

Anglus.

Historia plantarum Angliæ.

— Lond. 1551. fol. anglice alphabetice. fig.

— 1568. fol. germ. figuris negl.

**THURNEISSERUS** Leonhardus.

Historia seu Descriptiones plantarum.

— Berol. 1578. fol. lat. p. 156. fig.

— Berol. 1578. fol. germ.

**DURANTES** Castor.

Medic. Roman.

Herbarium novum.

— Venet. 1602. fol. Italice. p. 492.

— Venet. 1684. fol. Ital. fig. 897. alphabetic.  
ligate.

Hortus Sanatitatis.

— Francf. 1609. germ. 40 p. 1081. figuris.

**CHARICHTERUS** Bartolomæus.

Herbarium magnum f. Gros Kreyterbuch.

— Francf. 1673. p. 374. figuris.

**NYLAND** Petrus.

Herbarium f. Kreyterbuch.

— Osnabr. 1672. 4°. p. 395. figuris.

**PHILOMUSIUS** nom. fictum.

Herbarium f. Kreyterbuch.

— Argent. 1576. fol. germ.

— Argent. 1595. fol. germ.

**VERZASCHA** Bernhardus.

Herbarium.

— Basil. 1678. fol. germ.

**SYRENNIUSA** Simon.

Polonus.

Herbarium.

— Craco 1613. fol. polon. p. 1540. figuris.

ZB



ZEDORA.

Polonus.

Herbarium Polonicum.

— Varsov. 1595. fol. polonic. p. 484. figur.

ANONYMUS

Herbarius patrius.

— Anno Domini &c. 1485. folia 100. 40.  
stylo monach.

VIGIER Johannes.

Historia pl Europ &amp; usual. Asiæ. Afric. &amp;c.

— Lion. 1718. 8°. gallic. p. 866. fig. parv.

CORDUS Euricius

Hessensis.

Botanologicum.

— Colon. 1534. 8°.

## §. 2. U S I T A T I S S I M I.

**U** sitatissimi Descriptores sunt, qui plantas satis  
bene descripserunt, & in quotidianum usum  
a Botanicis adhibentur.

CORDUS Valerius.

Historia stirpium.

— Argent. 1561. fol. fig. 272.

FUCHSIUS Leonhardus

Germ.-Rhetius.

Historia plantarum.

— Basil. 1542. imper. lat.

— Lugdb. 1549. 8°. lat.

— Lugdb. 1551. 8°. lat.

— Lugdb. 1555. 12°. lat.

— Paris 1549. folio gallic.

— Basil 1543. fol. germ. fig. 516.

GERARDUS Johannes

Anglus.

Historia plantarum.

— Lond. 1597. fol. anglic.

— Lond. 1636. fol. angl. p. 1630. emacul: à

Jensteno.

TA-



TABERNÆMONTANUS Jacobus Theodorus.

Historia plantarum. tomī tres.

— Francf. 1588. fol. germ. fig. 2087.

— Francf. 1613. fol. germ. emac. à C. Bauhino.

— Basil. 1731. fol. germ.

DODONÆUS Rembertus. Belgio-Mechlin:

Historia vel Pemptades stirpium.

— Antw. 1557. fol. gallic.

— Antw. 1583. fol. lat. fig. 1305.

— Antw. 1616. fol. lat. auctior. p. 872. f. 1341.

— Antw. 1644. fol. belgice.

LOBELIUS Matthias

Belgo-Flandr.

Historia stirpium.

— Antw. 1681. fol. belgice.

TURRE Georgius

Historia plantarium.

— Patav. 1635.

Auctor est rarissimus, nec hactenus nobis ob-  
vius est.

DALECHAMPIUS Jacobus.

Gallia-Cadom.

Historia generalis plantarum.

— Lugd. 1587. fol. tom. 2. pag. 1095. &  
1922. gallice.

*Molinaeus* Joh. opus hocce posthumum edidit,  
hinc quibusdam Molinæi Histor. Lugd. di-  
citur. figuræ 2686. sed 400. bis positæ. hinc

BAUHINI C. Animad. in H. Lugd. Francf. 1601. 4.

PARKINSONUS Johannes.

Anglus.

Theatrum Botanicum.

— Lond. 1640. fol. angl. p. 1646. figuris.

Paradisius Terrestris.

— Lond. 1629. folio.

MUNTINGIUS Abrahamus.

Historia generalis plantarum.

— Lugdb. 1696. fol. belgice.

Phy:



Phytographia.

— Lugdb. 1702. imper.

— Amstel. 1711. fol.

ZVINGERUS Theodorus.

Theatrum Botanicum.

— Basil. 1699. fol. germ. p. 995. figuris.

CHERLERUS Johannes Henricus.

Prodromus Historiæ plant. generalis.

— Ebrod. 1619. 4o.

### §. 3. SELECTI.

**S**electi Descriptores sunt, qui omnium optime plantarum descriptiones colligerunt, adeoque a Botanicis necessario possideri debent.

BAUHINUS Johannes.

Historia plantarum Universalis.

— Ebrod. Tom. 3. sc. I-1650. II. & III-1651. fol. lat.

Nullus descriptor frequentius citatur quam hic; dolendum maxime est, quod opus ejus sit posthumum, unde multi errores, figuræ deformes, maleque transpositæ irrepsērunt.

MORISONUS Robertus.

Anglus.

Historia plantarum universalis.

— Oxon. 1680. fol. lat. tomus 2. p. 617. t. 126.

— Oxon. 1699. fol. lat. tomus 3. p. 657. t. 166.

Tomus 1. de arboribus cum Auctore simul periit.

Opus hoc est systematice dispositum, secundum genera & species, cum synonymis, descriptionibus, figuris 9. à 12. in singula tabula, loco natali, usu &c.

RA-



## 30 DESCRIPTORES PARTICULARES.

RAJUS Johannes.

Anglus.

Historia plantarum. tomi tres.

— Tom. 1. Lond. 1686. pag. 1-983. fol. lat.

— Tom. 2. Lond. 1686. pag. 984-1940.

— Tom. 3. Lond. 1702. pag. 1-666. arbores.

— Systematice conscriptum est, sine figuris.

## § 4. PARTICULARES.

**P**articulares Descriptores sunt, qui unicam familiam, seu classem plantarum sibi examinandam, & describendam proposuerunt.

Hos imitari debent Botanici, cum unus omnibus vix sufficiat & semper fat multa, si sat bene est.

### LITHOPHYTA.

MARSILIUS Ludov. Ferdinandus Comes.

Historia phytica maris.

— Amst. 1625. fol. p. 173. t. 40. gallice.

### FUNGI.

STERBEECKIUS Franciscus.

Theatrum Fungorum.

— Antw. 1585 40. belgic. figuris.

MUSCORUM classem adhuc nullus dedit.

DILLENIIUS Joh. Jac. in Flora Giffensi.

RAJUS in synopsi edit. 3.

VALLIANTIUS in Flor. Parisiensi.

MORISONUS in Histor. pl. universali.

MICHELIIUS in Novis pl. generibus plurimos muscorum species describere & depinxerunt, optandum esset, ut Celeb. *Dillenius*, qui glaciem fregit in difficillima hac classe, etiam in se susciperet descriptiones & historiam Muscorum, cum paucissimi alii idem præstare queant.



FILICES.

PLUMIER Carolus.

Tr. de Filicibus Americanis.

— Paris 1705. fol. gall. p. 146. tab. 170.

GRAMINA.

BAUHINUS Casp. a filio *Joh. Casp.* editus.

Liber primus theatri Botanici.

— Basil. 1658. fol. fig.

— Basil. 1663. fol. fig.

Auctor Historiam omnium plantarum, in Pinace contentarum, exhibere voluit per XII tomos in folio, qui cum vita summi Bauhini, excepto primo hocce posthumo, periere.

RUDBECKIUS secundum pinacem edere figuras in XII tomis comprehensas destinavit, sed incendio retardatus, *gramina* tantum & *Lilia* edere potuit.

SCHEUCHZERUS Johannes.

Prodromus Agrostographiæ.

— Tigur 1708. folio.

Historia Agrostographiæ.

— Tigur. 1719. 4<sup>o</sup>. p. 512. fig.

Si quis alius rite Spartam propositam elaboraverit, fane Auctor idem præstitit, licet in difficillima hacce Botanices parte.

CEREALIA.

DODONÆUS Rembertus.

Historia Frugum.

— Antw. 1552. 8<sup>o</sup>. p. 92. fig.

Historia Florum, Coronar. & odorator.

— Antw. 1569. 8<sup>o</sup>. p. 307. fig. edit. 2<sup>do</sup>.

MARINÆ. plantæ variæ in maritimis nascentes.

DONATUS Antonius.

Tractatus de plantis marinis.

— Venet. 1631. 4<sup>o</sup>. italic. p. 120. fig.

AR.



32 DESCRIPTORES PARTICULARES.

ARBORES.

ALDROVANDUS Ulysses.

Dendrologia.

—— Borton. 1668. folio. lat.

—— Francf. 1671. folio. lat.

• JONSTONUS Johannes.

Dendrologia.

—— Francf. 1662. fol. p. 477. tab. 135.

MONTALBANUS Ovidius.

Dendrologia ad methodum Aldrovandi.

—— Francf. 1690. fol. lat.

BELLUCIUS Petrus.

De arbor. Conifer. Resinif. & fronde perpet.

—— Paris. 1553. 4<sup>o</sup>, cum fig.

AXTIVS Johannes Conradus.

De arboribus coniferis.

—— Jen. 1679. 12. lat. p. 131.

ADMIRANDÆ plantæ.

DURETUS Claudius.

Histor. admirabilis herbarum miraculosarum.

—— Paris 1605. 8<sup>o</sup>. gallic. fig. monstros.

OLORINUS Johannes.

Centuria herbarum mirabilium.

—— Magd. 1616. 8<sup>o</sup>. germ. p. 139.

Centuria arborum mirabilium.

—— Magd. 1616. 8<sup>o</sup>. germ. p. 122.

GESNERUS Conradus.

Comment. de plantis lunaribus.

—— Tigur. 1555. 4<sup>o</sup>. p. 42. figuris.

—— Hafn. 1669. 8<sup>o</sup>.

OFFICINALES seu Pharmaceuticæ.

POMET Petrus.

Historia medicamentorum.

—— Paris 1694. fol. gallice. figuris

—— Lipf. 1717. fol. germ. figuris.



CHOMEL.

Epithome Historiæ pl. officinalium.

—— Paris 1712. 8o gallice.

—— Paris 1715. 8o.

—— Paris 1730. 12o. gallice.

DODONÆUS Rembertus.

Historia purgantium.

—— Antw. 1574. 8o. p. 505. figuris.





## V. MONOGRAPHI.

**M**onographi sunt, qui unicum Genus, vel speciem plantæ, opusculo singulari profecuti sunt.

Ejusmodi plurimos habemus, sed paucissimos Botanici nomine dignos; plurimi enim vel medicine vel pharmaceutice tantum descripserunt plantam propositam.

Si Auctores hi magis solliciti essent de Generum Characteribus & Specierum numeris, differentiis, descriptionibus, figuris & attributis veris, uno verbo plantam describerent cum judicio, & publico longe utiliora forent opuscula illa.

Auctores in hac classe secundum *Methodum* meam *Sexualem*, in *Systemate* nostro *Naturæ* propositam, ordine enumero.

### §. I. AUCTORES.

**A**uctores Monographos voco, qui sub Libri vel Tractatus nomine ejusmodi scripta edidere. Societas Naturæ Curiosorum Membris suis imposuit, ut Naturale quoddam, e Tribus Regnis desumptum, opusculo ejusmodi prædicto exhiberent, secundum quam legem multi dudum prodire.

#### DIANDRIA.

VERONICA mas supina & vulgatissima C. B.

FRANCUS Johannes.

Polychresta Herba Veronica.

— Ulm. 1690.

Sua-



Veronica Theezans.

—— Suabac. 1693. 12mo.

—— Lips. 1700. 8o. p. 170.

ROSMARINUS hortensis. C. B. P. 217.

ANONYMUS. Hortulanus quidam.

Rosmarini Libellus Rosmarin-buchlein.

—— Halb. 1685. 8o.

### TRIANDRIA.

CROCUS.

HERTOD Ioh. Ferd. . . . M. N. C.

Crocologia S. Enucleatio Croci Regis Vegetabil.

—— Jenæ. 1670. 8o. p. 126.

CANNÆ species forte est Zingiber.

LOBELIUS Matthias.

Libellus de Balsamo & Zingibere.

—— Lond. 1599. 4o.

AGROSTIS vel Gramina speciatim.

SCHEUCHZERUS Johannes.

Prodromus Agrostographiæ Helveticæ.

—— Tigur. 1708. fol.

PFAUTZIUS Johannes.

Descriptio graminis medici plenior.

—— Ulm. 1656. 4o.

ARUNDO Saccharifera C. B. 18.

PISO Guilielmus.

Tractatus de Arundine Saccharifera.

—— Clivis. 1660. 8o.

### TETRANDRIA.

PROTEÆ multas species communicavit.

Boerhaavius in Indic. Alt.

CUSCUTA.

FABER Johannes.

Descriptio de Nardo & Epithymo.

—— Romæ 1637. p. 54.



## PENTANDRIA.

HERNIARIA. Polygonum minus S. Millegrana  
Major. C. B. 281.

GRUHLMANNUS Joh. Godofred.  
Specimen de remedio contra calliginem.

— Jen. 1706. 4<sup>o</sup>. plag. 3. figura 1.

MIRABILIS Riv. *Jalapa* officin. fructu rugoso.  
*Tourn.*

PAULLINUS Christoph. Francisc.  
Liber singularis de Jalappa.

— Francf. 1700. 8<sup>o</sup>.

MENYANTHES foliis ternatis. *Nobis.*

FRANCUS Johannes.

Historia Trifolii Fibrini.

— Francf. 1701. 8<sup>o</sup>. p. 64.

SCHROËRUS Johannes Christoph.

Scrutinium de natura Trifolii Fibrini.

— Gubenæ 1700.

NICOTIANA. Tabacum officinarum.

JACOBUS VI Rex Brittanniæ.

Misocapnus S. Lusus Regius de abusu Tabaci.

— Lond. 1619. folio.

— Ultraj. 1644. 12. p. 23.

SIMON PAULI.

Comment. de abusu Tabaci Americanorum.

— Argent. 1665. 4<sup>o</sup>.

COHAUSEN Johan. Henric.

Differtatio Satyrica de Pica Nasi.

— Amstel. 1716. 8<sup>o</sup>.

THORIUS Raphaël.

Hymnus Tabaci. ligate.

— Lugdb. 1622. 4<sup>o</sup>. lat. p. 55.

— Ultraj. 1644. 12. lat. p. 70.



NEANDER Johannes. Bremensis.

Tabacologia.

— Lugdb. 1622. 4o. p. 256. fig.

— Lugdb. 1626. 4o. p. 256. fig.

— Ultraj. 1644. 12. p. 139.

ANONYMUS.

Epistolæ & judicia Medicorum de Tabaco.

— Ultraj. 1644. 12. cum *Neandro*.

MAGNENUS Johannes Chrosoftomus.

Exercitatio de Tabaco.

— Ticin. 1648. 8o. p. 192.

— Ticin. 1658. 12. p. 222.

— Amstel. 1669. 12.

EVERHARDUS Ægidius. an idem cum seq. 2.

Commentariolus de herba panacea.

— Antw. 1587. 16to.

EVARHARTUS Anton.

Antwerp.

Herba panacea, Tabacum, Petum &c.

— Antw. 1687. 12mo. p. 56.

— Ultraj. 1644. 12mo. p. 58.

ROTHLÖBEN Johannes. Suecus.

Tr. de Tabaci naturâ, usu & abusu.

— Stockh. 1670. folio. plag. 1.

PRÆDE

Historia Tabaci.

— Francf. 1684. germanice.

— Paris. 1716. 8o. gallice.

BARNSTEIN.

Miraculum Tabaci.

— Francf. 1673.

PEIMA Beintema.

Panacea.

— Lipsiæ. 1691.



CONVOLVULUS amer. Mechoaca n dictus Raj. H.  
DURANTES Castor.

Tractatus de usu radicis mechoacannæ.

— Antw. 1587. 12<sup>mo</sup>. cum *Everhart* Nicot.

ATROPHÆA. *Solanum* maniacum S. Bella Donna. l. B.

SICELIUS Christophorus.

Bella donna S. *Solanum* furiosum.

— Jen. 1724. 8<sup>o</sup>. lat. fig. 1.

MANDRAGORA.

HOLTZBOM Andr. præfide Rudbeck filio.

Differtatio academica de Mandragora.

— Upsal. 1702. 8<sup>o</sup>. pag. 28. tab. 1.

SOLANUM, ad proxima genera extenditur.

FABER Johannes Matth.

Strychnomania.

— Aug. V. 1677. 4<sup>o</sup>. figuris pluribus.

CAPSICUM.

DE REGIO Georgius.

Libellus de Capfico S. Pipere indico.

— Antw. 1611. folio.

STRYCHNOS. Caniram H. Mal.

CAMELLUS Jos.

Epistola de faba Ignatii s. Nuce Vomica.

— Act. Philos. 1700. figura 1.

COFFEA. *Jasminum* castaneæ folio, fl. odoratissimo rubro *Comm.*

LA ROQUE.

Caffée arbor.

— Lips. 1717: 4<sup>o</sup>. germ. figur.

DU FOUR.

Tractatus de coffe.

— . . . 8<sup>o</sup>.

SPONIUS Jacobus.

Bevanda Asiatica.

— Constantinop. 1705. 4<sup>o</sup>. lat. p. 56. fig.

Du-



DUGLAS James.

Differtatio Botanica de coffe.

— Lond. 1724. fol. cum Saccharo anglice.

VITIS.

DODONAEUS Rembertus.

Historia vitis vinique.

— Colon. 1580. 8°. p. 168.

HORSTIUS Jacobus.

Opuscul. de vite vinifera ejusq partibus.

— Helmstad. 1587. 8°.

— Marpurg. 1630. 8°.

SACHSIUS Philippus Jacob.

M. N. C.

Ampelographia.

— Lipsiæ 1661. 8° p. 670.

SALSOLA. Kali Tourn. Salicornia. T. simul.

HENKEL Johan. Fridericus.

Flora Saturnizans.

— Lips. 1722, 8°. germ. p. 670. fig. 10.

NERIUM.

LOCHNERUS Michael Fridericus.

Rhododaphne veterum & recentiorum.

— Norimberg. 1716 8°.

GENTIANA, quæ *Centaureum* minus, C. B. 278.

GALENO à quibusdam adscribitur.

Liber de virtute Centaureæ.

— venet. 1497. fol.

— Argent. 1531. fol.

PANAX. *Araliastrum* Vall. *Ninfi* offic.

LAFITAU Johan: Franc.

Relatio de pretiosa pl. Tartariæ in Canada.

— Paris 1718. 12°. plag. 3½.

Libellus de planta tartarica Ginseng.

— Paris. 1718. 8°. plag. 7½.

FOENICULUM.

SCHENKIUS Johan, Theodorus.

Maratrologia.

— Jen. 1665.

C 4

STRO-



## STROBELBERGERUS.

CICUTA. *Sium* Euræ folio C. B. 154.

WEPFERUS Johannes Jacobus.

Historia Cicutæ aquaticæ.

——— Basil. 1697. 4<sup>o</sup>. nomina confundit.

DRESIGIUS. figism.

Cicuta Atheniensium pcena publica.

——— Lipsiæ 1734. 4<sup>o</sup>.

SAMBUCUS vulgaris J. B. 1:554.

BLOCHWITZ Martinus

Anatomia Sambuci.

——— Lipsi. 1631. 12<sup>o</sup>——— Lipsi 1685. 8<sup>o</sup>. à Dan Bechero aucta.DROSERA, *Rorella* Rupp. *Ros solis* Tourn.Isacus *Hollandus*.

Tract. de Rorella.

——— agit de arcanis alchemistarum cum hac.

HEXANDRIA.

## HYACINTHUS.

OLEARIUS Johannes Gottfred.

Confideratio Hyacinthi.

——— Lipsi. 1665. 12<sup>o</sup> germ.

## ALOE.

MUNTINGIUS Abrahamus. Belga.

Aloëdarium.

——— Amstelod. 1680. 4<sup>o</sup>.

MYNDERENUS Raimundus.

Aloëdarium macrosticum.

——— Aug. V. 1621.

WALDSCHMIDIUS Vilh. Hulder.

Descr. Aloës Americ. florentis 1705. Gottorpi.

——— Kilon. 1705. 4<sup>o</sup>.

HOGERUS Abrahamus Achar.

Descr. Aloës Americ. florentis 1663. Geræ.

——— Altenb. 1663. 4<sup>o</sup>.

TREW



TREW Christoph. Jacob.

Descr. Aloës Americ. florentis 1726. Noriberg.

—— Norb. 1727. 4o. oblongo. germ.

SIRISIUS Johannes.

Descr. florentis Aloës & yuccæ gloriosæ.

—— Slesw. 1705. 4o. germ. fig

SPREKELSEN J. H. Hamburgens.

Yucca Draconis folio.

—— Hamburg. 1729. fol. pag. 1. fig. 1.

ANANAS.

LOCHNERUS Mich. Fridr.

Commentatio de Ananasa s. Pinhas.

—— Norb. 1716. 4o. figuris.

TULIPA.

URSINUS Leonhardus.

Descriptio Tulipæ de Alepo.

—— Lips. 1667. 4o.

LIRIUM.

TILLINGIUS Matthias.

Lilium curiosum.

—— Francf. 1683. 8o.

CHIFFLETIUS Johannes Jacobus.

Lilium francicum.

—— Antw. 1685. folio.

LILIONARCISSUS ruilo flore. *Moris.*

DOUGLAS James.

Lilium Sarniense.

—— Lond. 1705. fol. angl. p. 15. fig. 2.

RUMEX. Lapathum aquatic. folio cubitali. Tourn.

MUNTINGIUS Abraham.

Tr. de Vera antiquorum Herba Britannica.

—— Amst. 1681. 4o. p. 231. figuræ plures.

COLCHICUM.

WILHELMUS Christoph. Ludvic.

COLCHICUM.

—— Lips. 1721. 4o. germ. figuris.



## ENNEANDRIA.

## CAMPORA.

GRONOVIVS Joh. Frid.

Diff. gradualis de camphora.

— Lugdb. 1715. 5°.

## RHEUM. Rhabarbarum Offic.

ALPINVS Prosper.

Differtatio de Rhapontico.

— Patav. 1612. 4°. p. 50. fig. 1.

TILLINGIVS Maith.

Rhabarbarologia curioſa.

— Francf. 1679. 4°. p. 282. tab. 2.

## DECANDRIA.

CUCUBALI ſpecies, *Lychnidis* quibusdam.

BRUCKMANNVS Fridr. Erneſt.

Obſervatio de ocymaſtro fl. viridi pleno.

— Wolfenb. 1732. fol. lat. pag. 1. figura.

## OXALIS foliis ternatis, ſcapis radicatis, Nob.

Trifol. acetof. Dod.

FRANCUS Johannes.

Herba Alleluja.

— Ulm. 1709. 12°.

## ICOSANDRIA.

## CITRUS.

EMBI DAR.

Arabs.

Tract. de Limonibus.

— Paris. 1602. 4°. lat. *Alpago* interprete.

GRUB Hermannus

Analyſis mali Citri.

— Hafn. 1668. 8°.

LANZONIUS Joſephus.

M. N. C.

Citrologia curioſa.

— Ferrar. 1690. 12°.

JOVIANVS Johannes.

Horti Heſperidum Libri 2.

— Baſel. 1538. 8°.

FER°



FERRARIUS Johan. Baptista.

Hesperides.

—— Pom. 1646. fol. figuris nitidiss.

COMMELINUS Johannes.

Hesperides Belgicæ.

—— Augv. 1676. fol. belg p. 47. fig. nitid.

WOLCKAMERUS Johann. Christoph.

Hesperides Norimbergenfes.

—— Norb. 1708. fol. germ.

STERBEEK Francisc.

Citricultura.

—— Antw. 1682. 4<sup>o</sup>.

GUAJACUM.

CANEVARIUS Demetrius.

Comment. de ligno sancto.

—— Rom. 1602. 8<sup>o</sup>.

FERRUS Alphonsus.

De medicina multipl. ligni sancti.

—— Basel. 1538. 8<sup>o</sup>.

ROSA.

MONARDUS Nicol.

Libellus de Rosa & Citris.

—— Amstel. 1605. fol.

FUMANELLUS Antonius.

Tractatus de Rosa & ejus partibus.

—— Magdb. 1592. 8<sup>o</sup>.

HAGENDORN Ernfr.

M. N. C.

Cynosbatologia.

—— Jenæ 1681. 8<sup>o</sup>. p. 190.

ROSENBERGIUS Johannes.

Rhodologia 1. Descr. generosæ Rosæ.

—— Argent. 1620. 8<sup>o</sup>.

—— Argent. 1630. 8<sup>o</sup>.



#### 44 MONOGRAPHI AUCTORES.

RUBUS caule unifloro, foliis tenatis. FL. Lapp.

KELLANDER Dan. Præfide Rudbeck fil.

Rubus humilis fragariæ folio, fructu rubro.

—— Upsal. 1616. 8o. p. 50. f. 2. planta rarissim.

POLYANDRIA.

CEREUS & *Mesembrianthemum*. mixtæ.

BRADLEY Richardus.

Histor. pl. quæ in hortis ficcis coli non possunt.

—— Lond. 1726. 4o. latino-angl. p. 11. tab. 10.

EUPHORBIVM.

JUBAS Rex Mauritanix.

Libellus de Euphorbii præcono.

—— Vide Pluck. Mantiff. 182.

PAPAVER.

LOCHNERUS Mich. Fridr.

Papaver ab omni antiquitate erutum.

—— Norimb. 1713. 4o.

THEA.

PECHLINUS.

Tractatus de Thea.

—— . . . 1684. belgice.

FOUR.

Historia Theæ.

—— Lugdb. 1685.

PETITUS Petrus.

Thée f. de finensi herba Theè.

—— Lipsiæ 1685. 4o.

ANONYMUS.

Tractatus de Thea.

—— Lond. 1682. angl.

PÆONIA.

HUNNERVOLFFIUS Jacob. Augustin.

Anatomia Pæoniæ.

—— Amst. 1680. 8o.



HELLEBORUS.

MANELPHUS Johannes.

Tr. de Helleboro.

—— Romæ 1621. 8o.

TRILLERUS J.W. Præses & Auctor Differt.

Moly homericum detectum.

—— Lips. 1716. 4o. p. 37.

PULSATILLA.

HELWING Georg. Andreas.

Floræ Campana Pulsatilla.

—— Lipsiæ 1719. 4o. p. 100. figuris.

DIDYNAMIA.

ORIGANUM cujus species est Majorana.

GRAVIUS Georgius.

Panacea vegetabilis calida.

—— Jena. 1689. 12o. p. 414.

BETONICA.

MUSA Antonius. Medicus Augusti cæsaris.

Herba Betonica.

—— conscripta seculo 1o.

—— Tigur. 1537. 4o. recogn. *Humelberg.*

—— Basil. 1528. folio.

SALVIA.

Paullinus Christopherus Francisc.

Sacra herba f. Nobilis Salvia.

—— Aug. V. 1688. 8o. p. 414.

OROBANCHE.

MICHELIIUS Petrus Antonius.

Libellus de Orobanche.

—— Florent. 1720.

P. *Sceptrum Carolinum* Rudb. Lappo.

RUDBECK Joh. Ol.

Differt. acad. de Scepro Carolino.

—— Upsal. 1732. 4. sec. methodum conscr.



## EUPHRASIA.

FRANCUS Joh.

Specilegium Euphrasie.

— Lipsiæ 1717. 8º.

## TETRADYNAMIA.

THLASPI. Rosa Hierichuntea vulgo dicta. C. B.

STURMIUS Jo.

Libellus de Rosa hierocunthica.

— Lovani. 1608. 8º.

## COCHLEARIA.

MOELLEBOCCUS Valer. And. M. N. C.

Cochlearia curiosa.

— Lipsiæ 1676. 8º. p. 140. f. 2.

## ISATIS.

CROLACHIUS Henricus.

Isatis cultura &amp; præparatio.

— Tigur. 1575. 8º.

## MONADELPHIA.

## ALCEA.

HORSTIUS Johannes Daniel.

Malva arborescens lutea.

— Giff. 1654. 4º.

## SYNGENESIA.

## SCORZONERA.

CLAVENNA Nicolaus.

De Scorzonera italica.

— Venet. 1610. 4º. cum Ptarmica.

FEHR Johannes Michaël.

M. N. C.

Anchora sacra f. scorzonera.

— Jenæ 1666. 8º. p. 167.

CNICUS Sylvestris hirsutior f. card. bened. C. B.

450.

PETRI Georgius Christopherus.

M. N. C.

Alyssum languentium f. carduus sanctus.

— Jen. 1669. 8º. p. 252.



## KLENIA.

SCHREIBER Joh. Fridr. seu I. F. S.

Frutex ad suum genus relatus.

— in Act. Lips. Erudit: 1730.

KLEEN J. Thomas.

An Tithymaloides? nec Cacalia, nec Cacaliastr.

— Gedani 1730. 40. plag. 1. tab. 1.

## ABSINTHIUM.

ROCHARDUS Claudius. Fresensis.

Tractatus de Absinthii.

— Montisb. 1593. 80.

BAUHINUS Johannes.

De Absinthii generibus.

— conjunctim cum antecedente.

FEHR Johannes Michaël.

Hiera picra f. Historia absinthii.

— Lips. 1668. 80. p. 172. fig. 3.

PTARMICA incana humilis foliis laciniatis incanis, absinthii æmulis. T.

CLAVENNA Nicolaus.

Tractatus de Absinthio umbellifero.

— Venet. 1610. 40.

SPECCHIS Pompejus.

Antabsinthium Clavennæ.

— Venet. 1611.

## GYNANDRIA.

## ACORUS.

MARTINELLUS.

Discursus de amomo &amp; Calamo aromatico.

— venet. 1604. 40. italice.

## MONOECIA.

JATROPHA. Manihot indorum f. yuca fol. Cannabinis C. B.

PISO Guilielmus.

Tractatus de radice altili mandihoca.

— clivis. 1661. 80.

QUER-



## QUERCUS.

DU CHOUL Johannes.

Historia varia Quercus.

— Lugdb. 1555. 8<sup>o</sup>.

## ABIES.

KEMPE Andreas.

Sueco-Wgoth.

Anatomia Abietis s. Anatomicerade Gran.

— Hamburg. 1671. 12<sup>o</sup>. fuetic. p. 122.

## MELO

RUBEUS Hieronymus.

Tr. de melonibus.

— venet. 1607. 4<sup>o</sup>.

## DIOECIA.

PALMA. de palmis vide *Hort. Mal. & Ponteder. anth.*

RHEDUS Franciscus.

Notitie intorno alle Palme.

— 1712.

KAEMPFERUS Engelbertus.

Amœnitatum exoticarum fasciculus 4<sup>o</sup>.— Lemg. 1712. 4<sup>o</sup>. lat. a pag. 659-764.

MYRICA. Gale frutex odoratus Septentr. l. B.

SIMON PAULLI.

Comm. de abusu Tabaci &amp; Theè Asiaticorum.

— Argent. 1665. 4<sup>o</sup>.A similitudine putabat *myricam* esse *Theam*

HUMULUS seu Lupulus Dod. &amp; aliorum.

BROMELIUS olaus.

fueus.

Lupulologia.

— Stockh. 1687. 12. fuetice.

## LENTISCUS.

STROBELBERGERUS Johannes Stephanus.

Mastichologia.

— Lipsiæ 1628. 8<sup>o</sup>.



## SASSAFRAS.

NEANDER Johannes.

Sassafrasologia.

— Brem. 1627.

## JUNIPERUS.

SCHARFFIUS Benjamin.

M. N. C.

Arkeythologia.

— Lipf. 1679. 8°.

## RUSCUS.

ZANNICHELLUS Johan. Hieronymus.

Tr. de Rusco ejusque præparatione.

— Venet. 1727. 8°.

## POLYGAMIA.

## ATRIPLEX.

VORM Hobius.

Atriplex falsum f. Soutenelle.

— Amsterd. 1669. 12.

## CRYPTOGAMIA.

## LICHEN crustaceum minimum rubrum.

BRUCHMANNUS Fr. Ernest.

De Lapide violaceo Sylvæ Hercyniæ.

— Guelph. 1725. 4°. p. 14.

## FUNGI varii.

MARSILIUS Ludov. Ferdin.

Differtat. de generatione Fungorum.

— Rom. 1714. fol. p. 40. tab. 27.

LANCISIUS Joh. Maria.

Differt. Epistol. de ortu Fungorum.

— cum priori. p. 47.

## PHALLUS.

JUNIUS Adrianus.

Phallus in Hollandia.

— Delph. 1564. 4°.

BRUCKMANNUS Fr. Ernest.

Epistola de terrestri cole.

— Wolffb. 1729. 4°. plag. 1. fig. 8.



## CONIPLEA Subterranea.

BRUCKMANNUS. Francif. Ern.  
Fungi subterranei f. tubera terræ.  
— Helmft. 1730. 40.

PECHLINUS.  
de Tuberibus.

## CORALLIUM.

GANSIUS Johannes Ludovicus.  
Historia Coralliorum.

— Francf. 1630. 80. p. 174.

VARIA, à NOBIS, NON VISA.

## BALSAMUM.

LOBELIUS Matth.

Expl. Balsami, opobals. carpobals. Xylobals.  
— Lond 1598. 40. p. 40.

ALPINUS Prosper.  
Dialogus de Balsamo.

— Venet. 1592. 40. fig. 1.

— Patav. 1639. 40. p. 54. fig. 1.

VESLINGIUS.

Vindiciæ Opobalsami.

— Patav. 1644. 40.

WOLCKAMERUS.

Examen opobalsami.

## VISCUS.

COLBATH à Londres.

Specificum in convulsionibus.

— Paris. 1729. 120. gallice.

## CACAO.

ANONYMUS.

Historia naturalis Cacaonis.

— Amstel. 1720. 80. gallice.

## COTONEA.

CLAF Cyriacus Lycius.

De Natura & usu Cotoneæ.

— Ingolst. 1580. 40.

Amo-



AMOMUM.

MOROGNA Nicolaus.

Commentaria in Dioscoridem & Plinium.

— Venet. 1617. 4<sup>o</sup>. Italice, p. 132.

— Basel 1608. 4<sup>o</sup>. Italice per *Ponam*.

PAPYRUS.

GUILANDINUS Melchior.

Papyrus s. Commentarius in 3 cap. Plinii.

— Venet. 1572. 4<sup>o</sup>.

— Amberg. 1613. 8<sup>o</sup>.

DIPTAMNUS.

GEJERUS Johannes.

M. N. C.

Diptamnologia.

— Francf. 1687. 4<sup>o</sup>.

PAREIRA BRAVA.

LOCHNERUS Michäel Fridericus.

Schediasma de Pareira-Brava.

— Norb. 1719. 4<sup>o</sup>. p. 86. Tab. 5. Edit. 2da.

MYRIOPHYLLUM.

ZANNICHELLUS Johannes Hieronymus.

Epistola de Myriophyllo pelagico &c.

— Venet. 1714. 8<sup>o</sup>.

MOSCHATA.

PAULLINI Christ. Francisci.

Moschocaryologia.

— Erff. 1704. 8<sup>o</sup>.

NUX MALDAVIENSIS.

CLUTIUS Augerius.

Opusculum de Nuce medica.

— Amstel. 1634. 4<sup>o</sup>. p.



## §. 2. DISPUTATORES.

Disputatores appello, qui Dissertationis Academicæ nomine conscribere plagulas Nonnullas, ex aliorum scriptis communiter collectas.

Tales in Germania plurimi prodire, sed dolendum, quoad maximam partem à Præfidibus, ut ibi finis est, compilatæ sint, hinc desideratur sæpius justum examen Subjecti, quod plures horas poscit.

| GENUS.         | Auctores Nom. Dissert. Annus. form. 4         |
|----------------|-----------------------------------------------|
| B. OLEA.       | Caldenbachius. C. OLEA Tub. 1679.             |
| VERONICA.      | Eyselius. J. P. VERONICA. Erf. 1717.          |
| ROSMARINUS.    | Alberti. M. ROSMARINUS. Hall. 1718.           |
| C. VALERIANA.  | Spies. J. C. VALERIANA. Helmst. 2724.         |
| IRIS.          | Heering. A. IRIS. Altd. 1710.                 |
| CANNA.         | Rhein. J. C. CARDAMOMUM. Jen. 1707.           |
| —              | Gesnerus. J. A. ZINGIBER. Alt. 1703.          |
| .. LOLIUM.     | Camerarius. R. I. LOL. TREMULUM. Tub. 1710.   |
| ARUNDO.        | Pre. J. AR. SACCHARIFERA. Erf. 1719.          |
| D. PLANTAGO.   | Wedelius. G. W. PLANTAGO. Jen. 1712.          |
| MIMOSA.        | Camerarius. J. R. MIMOSA. Tub. 1683.          |
| E. MENYANTHES. | Eyselius. I. P. TRIFOL. FIBRINUM. Erf. 1714.  |
| —              | Bokelman. I. J. TRIFOL. AQUAT. Lugdb. 1718.   |
| MIRABILIS.     | Wedelius. G. W. JALAPPA. Jen. 1678.           |
| —              | Schmid. J. V. JALAPPA. Jen. 1678.             |
| NICOTIANA.     | Albinus. P. TABACUM. Erf. 1695.               |
| —              | Fridenici. J. A. TABACUM. Jen. 1667.          |
| —              | Frankenius. I. NICOTIANA. Upf. 1633. 8.       |
| HYOSCYAMUS.    | Wedel. G. W. HYOSCYAMUS. Jen. 1715.           |
| MANDRAGORA.    | Thomafius. I. MANDRAGORA. Lips. 1669.         |
| CONVOLVULUS.   | Soldan. I. H. SOLDANELLA. Heidb. 1674.        |
| VIOLA.         | Wedelius. G. M. VIOLA MARTIA. Jen. 1716.      |
| —              | Henninger. J. S. VIOLA MART. PURP. Arg. 1618. |
| VITIS.         | Caldenbachius. VITIS. Tub. 1683.              |
| .. GENTIANA.   | Schevogtius. I. H. GENTIANA. Jen. 1720.       |
| ULMUS.         | Fischerus. I. A. ULMUS. Erf. 1718.            |
| CHENOPODIUM.   | Eyselius. I. P. BONUS HENRICUS. Erf. 1714.    |
| ANISUM.        | Henniger. I. S. ANETUM. Arg. 1718.            |
| PIMPINELLA.    | Hiemreich. E. FPIMPINELLA. Alt. 1723.         |
| CHEROPHYLL.    | Helvigius. C. CHEROPHYLL. Grypsw. 1712.       |



|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| S. SAMBUCUS.    | Wedelius. G. W. SAMBUCUS. Jen. 1720.         |
| HEDERA.         | Rudbeck. O. HEDERA. Ups. 1716.               |
| . . DROSERÄ.    | Eyselius. I. P. ROSELLA. Erf. 1715.          |
|                 | Brendelius. A. ROS SOLIS. Witt. 1716.        |
| F. CONVALLARIA. | Doederling I. SLILUM CONVALL. Alt. 1718.     |
| SCILLA.         | Corvinus. G. L. SCILLA. ALT. 1715.           |
|                 | Alberti. M. SCILLA. Hall. 1722.              |
| ASPARAGUS.      | Clericus. A. ASPARAGUS. Alt. 1715.           |
| ALLIUM.         | Wedelius G. W. ALLIUM. Jen. 1718.            |
| ALOÖ.           | Bejer. G. ALOÖ. Jen. 1670.                   |
|                 | Schultzius I. H. ALOÖ. Alt. 1703.            |
|                 | Frederici. I. A. ALOÖ. Jen. 1670.            |
| . . MEDEOLA?    | Wedelius. G. W. IPECACUANHA. Jen. 1705.      |
| . . COLCHIMUM.  | Wedelius. G. W. COLCHICUM. Jen. 1718.        |
| H. RUTA.        | Slevogtius. J. H. RUTA. Jen. 1715.           |
| J. Rheum.       | Holstein. RHABBARBARUM. Lugdb. 1718.         |
| . . CAMPHORA.   | Eichstad. L. CAMPHORA. Dant. 1650.           |
|                 | Wedelius. J. A. CAMPHORA. Jenæ. 1697.        |
| L. ASARUM.      | Scheffer. I. G. ASARUM. Alt. 1721.           |
| M. PUNICA.      | Weiff. J. E. PUNICA. Alt. 1712.              |
| . . FRAGARIA.   | Frenzelius. S. F. FRAGARIA. Witt. 1662.      |
| ROSA.           | Saltzman. J. R. ROSA. Arg. 1670.             |
| RUBUS.          | Servey T. H. RUBUS. Tub. 1721.               |
| N. TILIA.       | Ilmerus. G. TILIA. Lips. 1669.               |
| CARYOPHYLLUS    | Friedel. F. CARYOPH. AROM. Hall. 1701.       |
| PAPAVER         | Fischerius. I. A. PAPAVER. ERRAT. Erf. 1718. |
| . . HYPERICUM.  | Wedelius. G. W. HYPERICUM. Jenæ. 1616.       |
|                 | Eyselius. J. G. HYPERICUM. Erf. 1714.        |
| . . AQUILEGIA.  | Eyselius. J. R. AQUILEGIA. Erf. 1716.        |
| . . HELLEBORUS. | Camerarius. R. I. HELLEB. NIGER. Tub. 1684.  |
| O. BETONICA.    | Eyselius. I. P. BETONICA. Erf. 1716.         |
| SCORDIUM.       | Wedelius. J. W. SCORDIUM. Jen. 1716.         |
| MARUM.          | Wedelius J. S. MARUM. Jen. 1703.             |
| P. NASTUTRIUM.  | Zwingerus T. NASTURTIA. Bas. 1714.           |
| THALSPI.        | Mappus. M. ROSA DE JERICO. Arg. 1700.        |
| R. FUMARIA.     | Camerarius. R. I. FUMARIA. Tub. 1718.        |
| GLYCIA.         | Wedelius. G. W. GLYCYRRHIZA. Jen. 1717.      |
|                 | Gocz. J. C. GLYCYRRHIZA. Alt. 1715.          |
| T. CICHORIUM    | Camerarius. E. R. CICHORIUM. Tub. 1690.      |
| SCORZONERA.     | Wedelius. G. W. SCORZONERA. Jen. 1716.       |
| VERBESINA       | Breynius. J. J. ACMEILLA. Lugdb. 1700.       |
| . . HELENIMUM   | Wedelius. G. W. HELENIMUM. Jen. 1719.        |
| ARNICA          | Alberti. M. ARNICA. Hall. 1719.              |
| PTARMICA        | Petzschius. C. H. MILLEFOLIUM. Hall. 1719.   |
|                 | Henninger. I. S. MILLEFOLIUM. Arg. 1718.     |
| TUSSILAGO.      | Eyselius. I. P. FILIUS ANTE PATR. Erf. 1714. |
| ANTHEMIS        | Schefferus. I. D. CHAMOMILLA. Arg. 1700.     |



|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| BELLIS          | Eyselius. I. P. BELLIS MINOR. Eif. 1714. |
| ARTEMISIA       | Bajerus. J. J. ARTEMISIA, Alt. 1720.     |
| V. NEPENTHES    | Slegvogtius. J. BANDURA. Jen. 1719.      |
| .. ASCLEPIAS    | Wedelius J. A. VINCETOXICUM. Jen. 1720.  |
| .. ARISTOLOCHIA | Forster. G. E. ARISTOLOCHIA. Alt. 1719.  |
| .. ARUM         | Wedelius. G. W. ARUM. Jen. 1701.         |
| X: FRAXINUS     | Helwigius. C. FRAXINUS. Grips. 1712.     |
| TEREBINTHUS     | Wedelius. S. W. TEREBINTHUS. Jen. 1700.  |
| URTICA          | Slegvogtius. J. H. URTICA. Jen. 1707.    |
| .. JUNIPERUS    | Wilhelm. J. S. JUNIPERUS. Arg. 1718.     |
| —————           | Klein. I. C. JUNIPERUS. Alt. 1717.       |
| —————           | Wedelius. S. W. SABINA. Jan. 1720.       |
| HUMULUS         | Eringerus. I. LUPULUS Alt. 1712.         |
| Z. FICUS.       | Hoffman. C. FICUS. Jen. 1670.            |
| POLYPODIUM      | Wedius G. W. POLYPODIUM Jen. 1721.       |
| LYCOPodium      | Wedelius. G. W. LYCOPodium Jen. 1702.    |
| — PAREIRA BRAVA | Dale Th. PAREIRA BRAVA, Lugdb. 1723.     |





## VI. CURIOSI.

**C**uriosi vocantur, qui plantas antea vel plane ignotas vel, imperfecte descriptas, colligerunt & descriptionibus ac Iconibus illustrarunt.

Ex intuitu plantarum vulgarium, per Ichniographos & Descriptores adumbratarum, animus Botanicorum ad eas investigandas, quæ etiamnum laterent vertebatur, ut scientia nostra ad id fastigium, quo reliquæ gaudent scientiæ, tandem perveniret.

Ne plantæ ejusmodi rariores, semel acquisitæ, perderentur, summo nisu studii Collectores harum easdem edere voluerunt, amplis & sufficientibus descriptionibus, nitidissimis & magnis figuris; hinc libri isti, præcipue cum à Botanicis tantum doctioribus emanant, attributa communiter gerunt, quod sint rari, splendidi, & magno pretio venales.

### §. I. EUROPEI.

Europæi Curiosi sunt, qui in plantis Europæ laboriosius conquirendis vel accuratius examinandis defudarunt, ut minus notas in lucem traherent.

**RAJUS** Johannes.

Sylloge stirp. extra Britannias nasc.

— Lond. 1694. 8°. p. 400. index est.

Continet plantas quas vel *Auctor* ipse, vel.

**CLUSIUS** Histor. rarior. **C. BAUHINUS** FL. Basil.

**COLUMNA** Ekphrasi. **HOFFMANNUS** Fl. Altdorf.



BOCCO Siciliae. COMMELINUS Fl. Hollandiæ.  
 WAGNERUS Helvetiæ ROGGIERUS Fl. Roman.  
 DONATUS Venet. CORNUTUS Paris.  
 PONA mont. Baldi. TOURNEFORTIUS Alp. Pyrenæi.  
 CLUSIUS Hispan. GRISLEUS FL. Lusitan.  
 ALPINUS Græciæ. BELLUS Cretic. &c.  
 in variis Europæ Locis observarunt.  
 Catal. stirp. in exteris regionibus observ.  
 — Lond. 1973. 8o.

BURSERUS Joachimus. Camentio-Lusatus.  
 Cat. pl. novarum, in Horto sicco conservat.  
 — Upsal. in Act. Lit. Suec. 1720. per *Martinum*.

BURSERI Herbarium vivum tomi 3o. in folio.  
 Asservatur maxima pars in Biblioth. Upsal.  
 Collectum est in cultioribus locis Europæ, nec  
 non in alpibus pyrenæicis, aliisque diffitis.  
 Auctor vixit tempore C. *Bauhini*, cui multas  
 misit, plantas, in *prodomo* descriptas.  
*Martinus* Petr. nomina plantarum, à *Bursero*  
 non allegata, inseruit loco citato. a pag. 495-  
 508 & 530-535.

BAUHINUS Casparus.  
 Prodromus Theatri Botanici.  
 — Basil. 1620. 4o.  
 — Basil. 1671. 4o.  
 describit plantas novas 600.

MAGNOL Petrus.  
 Prodromus Historiæ generalis plantar.  
 — Monsp. 1687. 8o.

LOBELIUS Matthias.  
 Illustrationes stirpium.  
 — Lond. 1655. 4o. p. 170.



PENA Petrus cum *Lobelio* Matth.  
Adversaria stirpium.

— Lond. 1571. fol. fig. circ. 284.

— Antw. 1576. fol.

— Lond. 1606. fol.

MENZELIUS Christianus.

Pugillus rariorum plantarum.

— Berol. 1682. fol. tab. 11.

IMPERATUS Ferrantes.

Historia naturalis.

— Neapol. 1599. fol.

— Venet. 1672. fol. p. 696. Italice.

CLUSIUS Carolus.

Historia plantarum rariorum.

— Antw. 1601. fol. Tom. 2, figuris.

Curæ prosteriores.

— Raphel. 1611. fol. lat. p. 71. posthumæ.

Historia rar. per *Pannoniam*, *Austriam* &c.

— Antw. 1583. 80. p. 766. figuris.

Historia rar. per *Hispanias* observatarum.

— Antw. 1576. 80. p. 256. figuris.

BARRELIERUS Jacobus. Gallia-parisinus.

Pl. per Galliam, Hispaniam & Italiam obs.

— Paris. 1714. fol. p. 40. tab. 1327. fig. 4.

JUSSIEU Anton. opus hocce posthumum elaboravit.

STROBELBERGER Johannes Stephanus.

Descriptio Galliæ politico-medica.

— Jen. 1520. 12.

— Jen. 1721. 112.

AMBROSINUS Hyacinthus.

Historia & figuræ novar. plantar.

— Bonon. 1657. cum Horto Bonon.



ZANONIUS Jacobus

Historia plantarum.

—— Bonon. 1675. fol. Ital. p. 210. tab. 80.

Observationes circa novas plantas.

—— Bonon. 1952.

BELLUS Honorius.

Stirpes insignes in *Creta* observatæ.

—— Basil. 1608. 40.

ALPINUS Prosper. editus a folio *Alpino Alpini*.

Libri 2 de plantis exoticis.

—— Venet. 1620. 40. p. 344. figuris.

continet plantas Cretenses.

CUPANUS Jacobus.

Cat. pl. *Sicularum*, noviter inventarum.

—— Panorp. 1692. 40.

Supplem. alterum ad Hortum Catholic.

—— Panorp. 1692. 40. pl. *Siculas* cont.

Bocco Paulus.

Pl. rar. *Siciliæ*, *Melitæ*, *Galliæ* & *Italiæ*.

—— Oxon. 1674. 40. p. 96.

Musceum.

—— Venet. 1694. 40, Italice.

Appendix ad Musæum.

—— Venet. 1702. 80.

Observationes.

—— Amstel. 1674. 80. gallice.

MORISONUS Robertus.

Hortus Regius Blesensis auctus.

—— Lond. 1669. 80. p. 499. alph.

describit plantas novas 276.

PONTEDERA Julius.

Compendium Tabularum Botanicarum.

—— Patav. 1718. 80 p. 168.

Describit plantas novas 272.



RENEALME Paulus.

Specimen Historiæ plantarum.

—— Paris. 1611. p. 150. fig. 24.

§. 2. EXOTICI.

Exotici Curiosi sunt, qui per varia commercia, plantas extra Europam nascentes, vel exsiccatas, vel per semina recentia allata, hic in Europa progenitas, Descripserunt vel Iconibus illustrarunt.

CLUSIUS Carolus.

Libri X de exoticis.

—— Antw. 1605. folio.

TRIUMPHETTUS Iohannes Baptista.

Observ. de vegetatione c. Hist. stirp. nov.

—— Rom. 1685. 40. p. 106. t. 18. fig. 21.

Prælusio ad Herbarum ostensiones.

—— Rom. 1700. 40.

ALDINUS Tobias.

Descript. rar. pl. Horti Fannesiani.

—— Rom. 1625. fol. pag. 100. figuris.

MUNTINGIUS Abrahamus.

Observationes de plantis.

—— Amstel. 1682. 40. p. 656. figuris. belgic.

DODARTIUS.

Historia plantarum Rariorum.

—— Paris. 1679. fol. maj. p. 131. figuris.

HERMANNUS Paulus.

Prodromus Paradisi Batavi.

—— Amstel. 1691. 80. p. 86. index, alph.

à Discipulis cum Tournt. Schola edit.

Paradisus Batavus.

—— Lugdb. 1698. 40. p. 247. fig. 100.

—— Lugdb. 1705. 40. p. 247. fig. 100.

Cont. plantas rariores in Hortis Batavorum.

BREY-



BREYNIUS Jacobus.

Brabantin.

Centuria plantarum exoticarum,

— Gedani. 1676. fol. tab. 101.

Appendix ad Centuriam.

— Gedani p. 25. conjunct. cum anteced.

Prodromus 1<sup>mus</sup> rarior. plantarum.— Gedani 1610. 4<sup>o</sup>. p. 52 t. 3. Syn.Prodromus 2<sup>dus</sup> rarior. plantarum.— Gedan. 1689. 4<sup>o</sup>. p. 108. f. 1. Synon.  
continent pl. rar. ex hortis Batavorum.

PLUKENETIUS Leonhardus.

Anglus.

Almagestum Botanicum.

— Lond. 1694. 4<sup>o</sup>. maj. p. 402. Synon.  
continet Chiliad. 6. & pl. novas 500.

Mantissa Almagesti Botanici,

— Lond. 1700. 4<sup>o</sup>. maj. p. 191.  
continet pl. novas 1000.

Amaltheum s. Cornu Copiæ.

— Lond. 1705. 4<sup>o</sup>. maj. p. 214.  
continet plantas novas. 1200.

Opera omnia conjunctim.

— Lond. 1720. forma priori.

Figuras plant. harum vide *Phytographia* III. 3.Nullus Botanicorum plures novas plantas de-  
texit, quam ille qui, *ut fere nullus, sic ardebat*  
ad locupletandam Botanicen.

COMMELINUS Casparus.

Præludia Botanica.

— Lugdb. 1703. 4<sup>o</sup>. p. 85. figuris.

COMMELINI Johannes &amp; Casparus.

Historia rar. Horti. Amstelodam. pars. 1.

— Amstel. 1697. fol. maj. p. 220. t. 112.

Historia rar. Horti Amstel. pars 2.

— Amstel. 1701. fol. maj. p. 218. tab. 119.

Splendidissimi operis hujus tomi prioris auctor  
est *Johannes*, posterioris vero *Casparus Com-*  
*melinus*.

DIL



DILLENIUS Johannes Jacobus.

Hortus Elthamensis.

— Lond. 1732. fol. maj. alph. 4. pl. 20. t. 316.  
opus, si descriptiones, vel figuras, vel raras  
plantas consideraveris, vere nobile.

MARTYNUS Johannes.

Historia plantarum rariorum.

— Lond. 1728. fol. maj. p. 42. fig. illum.  
plantæ prodeunt, per decades, quotannis; hæc-  
nus quatuor decades tantum viderunt lucem.

ANONYMUS.

Catal. pl. exotic. quæ venales prostant.

— Lond. 1730. fol. p. 90. t. 21. Angl.  
alphabetice, cum character; genericis.

GRONOVIVS Joh. Fridr.

Magnum numerum plantarum rariorum, quem  
e variis mundi plagis, præcipue tamen ex Ame-  
rica, conquistavit, orbi erudito communicare  
in animum habet.

### §. 3. MUSEOGRAPHI.

MUSÆOGRAPHI sunt, qui quicquid insoliti, cujus  
cumque demum Regni fuerit Naturæ, colle-  
gère, conservare & describere.

VALENTINUS Michæel Bernhardus.

Musæum Musæorum.

— Francf. 1704. fol. germ.

— Francf. 1714. fol. germ.

Historia Simplicium reformata. (idem liber.)

— Franf. 1716. fol. lat.

JACOBÆUS Oliger.

Musæum Regis Daniæ.

— Haffn. 1696. folio.



FUIREN Henricus.

Musæum Academiae Haffniensis.

— Haffn. 1633. 4o.

GREW Nehemias.

Musæum Societatis Angliæ.

— Lond. 1681. folio.

OLEARIUS Adamus.

Musæum Gottorpiense.

— Slesw. 1674.

HERMANNUS Paulus.

Musæi Indici Catalogus.

— Lugdb. 1711. 8o. p. 52.

Mus. Ind. Cat. in ambulacro Horti Lugdb.

— Lugdb. . . . 4o. p. 16.

SEBA Albertus.

Elzela Ostfrisius.

Thesauri rerum Naturalium.

--Tom. 1 Amst. 1734. imper. plantæ et alia.

— 2 — 1735. — Amphibia.

— 3 — 1736. — Pisces.

— 4 — 1737. — Insecta.

Est Pretiosum & splendidissimum opus.

SEGERUS Georgius.

Synopsis rariorum in Musæo Wormiano.

— Lugdb. 1655. folio.

WORMIUS Olaus.

Musæum Wormianum,

— Amstel. 1655. folio.

CALCEOLARIUS Franciscus.

Musæum Calceolarium.

— Veron. 1622. folio.

BONANNUS Philippus.

Musæum Kirkerianum.

— Rom. 1707. folio.

TRADESCANTIUS Pater & Filius.

Musæum Tradescantianum.

— Lond. 1656. 8o. p. 197. angl.

BES-



BESLERUS Michäel Rupertus.

Musæum Beslerianum.

— Basil 1716. fol. p. 112. t. 40. lat.

PETIVER Jacobus.

Musæum Petiverianum.

— Lond. 1675. 8°. per centurias.

Gazaphylacium Naturæ est Artis.

— Lond. 1702. 8°. tabulis in folio.

SWAMMERDAMIUS Jacobus.

Musæi Swammerdamiani Catalagus.

— . . 1679. 8°. p. 145. belglatine.





## VII. ADONISTÆ.

**A**donistas voco Collectores Botanicos, qui plantas exoticas, in Horto aliquo satas vel translatas, enumerarunt.

Cum plantæ exoticæ secundum ficcata specimina longe imperfectius, quam in locis earum natalibus considerari vel describi possunt, Hortos Botanicos condiderunt artis amatores, quo spectatores facilius plantarum species exoticas memoriæ imprimerent.

**HORTI** quum multi sunt & diversissimi, vera eorum genera distincte tenere necesse est. e. gr.

**CERES** dicitur Hortus, qui frumenta & semina esculenta continet; vulgo *Ager*.

**VIRIDARIUM** voco Hortum, qui olera & plantas succulentas, homini in nutrimentum per æstatem cedentes, habet; Vulgo *H. Culinaris*.

**POMONA** est Hortus, qui arbores pomiferas, drupiferas & bacciferas includit. vulgo *Hortus Hortulanorum*.

**HESPERIDES** sunt Horti. qui varia poma aurea vel Citros diversas, Lauros & similia continent; vulgo *Orangerier*.

**SEMIRAMIS** vocatur Hortus, hodie rarissimus, olim magis notus; dictus *Hortus pensilis*.

**TANTALUS** est Hortus, qui arboribus eleganter & artificiose tonsis, cum areis & ambulacris magnis constat, vulgo *Hortus Magnatum*.

**PARADISUS** Nobis est Hortus, qui omnes fere species Arborum, miro studio collectas & artificiose dispositas fovet. Talem unicum, qui parem non habuit, paradisum vere regium, prope Lugdunum in Belgio cum admiratione vidi, Hortum puta excellentissimi *Boerhavii*.

ADO-



ADONIS dicitur hortus, qui plantas exoticas, undique conquistas, studiose alit, & ne frigore pereant vegetabilia, hybernaculo seu domo Adonidis instructus est.

Horti ejusmodi *Adonidum* ad omnes suas, quas continent species, descripti, hic a Nobis considerandi veniunt.

Tales duplices occurrunt *Publici & Privati*.

### §. I. PUBLICI.

PUBLICI Adonides vocantur Horti, qui ab Imperantibus in usum communem & publicum instructi sunt.

Species Adonidem publicorum sunt 3.

1. ACADEMICI, in quibus Professores Botanices Lectiones habent coram studiosos discentes.

2. MEDICI, quos intrare medicinæ Doctoribus, Pharmacopoeis & Chirurgis tantum concessum est.

3. REGII, qui omnibus aperti sunt & plantis exoticis sæpe refertissimi.

EXCELLUNT inter ACADEMICOS *Lugdunensis* & *Parisiensis*; inter MEDICOS autem *Amstelodamensis* & *Chelsejanus*.

Seri debent plantæ secundum systema, quodcumque demum sit, in omni Horto Academico vel Medico; quod si fieret, longe facilius plantas addiscerent studiosi & adhuc plures Doctos haberemus Botanicos, quibus a teneris annis methodus implantata esset.

Sic Hortus *Lugdunensis* dispositus olim fuit secundum methodum Hermannianam, hoc autem tempore secundum Boerhaavianam. *Ultrajectensis* itidem secundum Methodum Boer-



haavianam suas continet Plantas; *Amstelodamensis* vero Hortus secundum methodum Hermannii, qui ad partem Botanicam, proprie dictam, attinet. *Upsaliensem* Hortum instruximus Anno 1731. secundum methodum nostram sexualem.

MEDICI autem Horti communiter continent plantas secundum ordinem, quem in officinis servant, ut pars altera seu Pharmaceutica Horti *Amstelodamensis* &c.

Professores, qui Discipulis suis Adonides seu Catalogos Hortorum vel alphabetice vel amethodice, omni nempe methodo neglecta, hocce tempore conscribunt, bonam rem præstarent, si nihil scripsissent, cum tyronibus tantummodo confusionem implantant.

Systematice itaque, qui conscribere Adonides suos, summa laude tractandi sunt ut: *Boerhaavius* & *Zumbac* Lugdunenses, *Heuchernus* Wittenbergensem.

Horti *Angliæ* Americanis, *Belgiæ* autem Asiaticis & Africanis plantis rarissimis, communiter superbiunt.

#### ITALIA.

PATAVINUS Hortus Academicus.

Fundatus est, antiquissimus hic, Paduæ 1540. Professores Botanices habuit sequentes.

1533. BONAFIDIUS Franciscus. 1549.

1550. FALLOPIUS (aliis *Mundella* Aloys.)

1563. TRIVISANUS (aliis *Anguillara* Aloys.)

1561. GUILANDINUS Melchior. 1589.

1590. CORTUSUS Jacobus Anton. 1593.

1593. ALPINUS Prosper. 1617.

1618. PREVOTIUS Johannes. 1630.

1633. ALPINUS Alpinus. Fil. Prosp. 1637.



1638. VESLINGIUS Johannes. 1649.

TURRE Georgius.

1719. VIALIUS Felix. 1718.

PONTEDERA Julius qui adhuc *floret*.

CORTUSUS Jacobus Antonius.

Catalogus Horti Patavini.

— Venet. 1591. 8o. italice.

— Francf. 1608. 8o.

GUILANDINUS Melchior.

Catalogus Horti Patavini.

— Patav. 1591. 8o.

— Francf. 1600. 8o.

— Patav. 1608. 8o.

VESLINGIUS Johannes.

Catalog. pl. Horti Gymnasii Patavini.

— Patav. 1644. 12o. p. 79.

MARCELLUS Ang.

Hortus plantarum Patavinus.

— Patav. 1660. 8o.

TURRE Georgius.

Catalogus pl. Horti Patavini.

— Patav. 1662. 12o.

ROMANUS Hortus.

TRIUMPHETTUS Johannes.

Syllabus pl. Horti Medici Romani.

— Rom. 1688. 4o.

BONONIENSIS Hortus Academicus.

ANBROSINUS Hyacinthus.

Hortus studiosorum Bononiæ.

— Bonon. 1657.

PISANUS Hortus Academicus.

Fundatus est Pisæ in Hetruria. 1547.

PROFESSORES & Præfecti in H. P. fuere.

1554. CHINUS Lucas.

1555. CÆSALPINUS Andræas. 1570.



1571. MESMAM Thomas. 1572.  
 1572. BALDELLIUS Baldellus. 1589.  
 1582. CAMILLUS Christopherus. 1601.  
 1697. ROVERZZANIUS Josephus. 1 01.  
 2602. CORNACCHINUS Marcus. 1608.  
 1609. VINEA Florentinus. 1636.  
 1637. VINEA Constant. filius. 1642.  
 1648. BELLUVIUS Thomas.

Hoc tempore.

TILLI Michäel Aug. *floret.*

BELLUCIUS Thomas.

Index plantar. Horti Pisani.

— Florent. 1692. 16. p. 64.

TILLIUS Michäel Augustus.

Catalogus pl. Horti Pisani.

— Florent. 1723. fol. p. 186. t. 50. *synon.*

MESSANENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est Messanæ in Sicilia. 1638.

CASTELLUS Petrus.

Hortus Messanenfis.

— Messan. 1640. 40.

#### G A L L I A.

PARISINUS Hortus Academicus.

Fundatus est prior ab *Henrico* IV. Paris. 1570.

Sed posterior à *Ludovico* XIII. Par. 1626.

Professores Botanices in his fuere.

• • ROBINUS Johannes. in priori Horto.

ROBINUS Vespasianus. in posteriori.

JONCQUET Dionysius.

FAGON Guidon Crescentius.

ARMANDUS Johannes.

1683. TOURNEFORTIUS Joseph. Pitton. 1708.

MORINUS.

1714. VAILLANTIUS Sebastian. 1722.

1722. JUSSIEU Antonius qui etiamnum *floret.*

Jus-



JUSSIEU Anton.

Sermo de progressu Botan. in H. R. P.

— Paris. 1718. 4o. gallice.

VALLET Petrus.

Hortus Regius Henrici IV.

— Paris. 1608. fol. figuris. gallice.

BROSSÆUS.

Hortulanus.

Descriptiones pl. medicinal in H. R. P.

— Paris 1633. 4o. gallice.

SIMON PAULI.

Catalog. pl. Horti Regii Parisini.

— Haffn. 1652. 12o. in Viridario.

Appendix ad antecedentem catalog.

— Haffn. ibidem. vide Viridarium.

ROBINUS Johannes.

Catal. stirp. quæ Lutetiæ coluntur.

— Paris. 1601. 12o.

JONCQUET Dionysius.

Index Onomasticus plantarum,

— Paris. 1659. 4o.

Hortus Parisiensis.

— Paris. 1665. folio.

FAGONIUS Guid. Cresc. *Vailot* Ant.

Hortus Regius Parisiensis.

— Paris. 1666. folio. p. 188. synon.

TOURNEFORTIUS Josephus Pitton.

Schola Botanica.

— Amstel. 1691. 8o per Discipulos.

MONSPELIENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est Monspelii anno 1598.

PROFESSORES & Præfecti hic fuere.

RICHERUS de Belleval Petrus.

RICHERUS de Belleval Johannes.

CHYCOINEAU Franciscus.

MAGNOL Petrus.

MAGNOL Petrus. Fil.

E 3

RICH-



RICHERUS de Belleval Petrus.

Onomatologia stirp. in H. R. Monsp.

— Monsp. 1598. 12°.

MAGNOL Petrus Pat.

Hortus Regius Monspeliensis.

— Monsp. 1697. 8°.

B R I T A N I A.

OXONIENSIS Hortus Academicus.

Restauratur hoc tempore duplici modo.

DILLENIO sc. Bot. Prof. ox. therardiano.

HORTOQUE Jacobi *Sherardii* oxoniis donato.

ANONYMUS.

Catal. pl. H. Med. oxoniensis.

— Oxon. 1648. 8° p. 51. lat.-angl.

LOVELL Robertus.

Enchiridion Botanicum.

— Oxon. 1665. 8° p. 672 angl.

SIMON PAULI.

Catal. pl. H. Med. oxoniensis.

— Haffn. 1654. 12. cum Viridario.

STEPHANUS Phil. & *Brounel* Guil.

Catalogus Horti Botanici oxoniensis.

— Oxon. 1658. p. 214. Synonymis.

CHELSEJANUS Hortus Soc. Pharmac.

Situs est Chelsii propre Londinum.

Sloane eum concessit Societati Pharmacæ.

Soc. Pharmac. donec numerus 2000. extiterit.  
quotannis 50 novas plantas introducere oblig.

RAND Lectiones Bot. in Horto tradit.

MYLLER Phil. Hortulanus omnium doctissim.

Catal. pl. officinalium in horto Chelsejano.

— Lond. 1730. 8° p. 152. Synonym.

Catalogus pl. Horti Chelsejani.

— Act. Angl. annuatim inserta.



## EDINBURGENSIS Hortus.

Fundatus Edinburgi in Scotia.

SUTERLAND Jacobus.

Hortus Medicus Edinburgensis.

—— Edenb. 1683. 8o. p. 367. Synon.

B E L G I U M.

## LUGDUNENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est Leidæ in Batavis. 1577.

PROFESSORES Botanices in H. L. B. numerat.

1587. BONTIUS Gerardus. 1599.

1592. PAVIUS Petrus. 1617.

1592. CLUSIUS Carolus. 1609.

1617. VORSTIUS Æl. Evar. 1624.

1624. VORSTIUS Adolph. Fil. 1633.

1663. SCHUYL Florentinus. 1669.

1670. SYEN Arnoldus. 1678.

1678. HERMANNUS Paulus. 1695.

1695. HOTTON Petrus. 1709.

1709. BOERHAAVE Hermannus. 1729.

1732. ROYEN Adrianus. qui etiamnum *viret*.

PAVIUS Petrus.

Ichniographia Desc. usus &amp; nom. pl.

—— Lugdb. 1601. 8o.

VORSTIUS Adolphus.

Catalogus plant. H. Ac. L. B. 1633.

—— Lugd. 1633. 12. cum *Spigelio*.

Catalogus pl. H. L. B. 1635.

—— Lugdb. 1636. 24o. per *Kralix*.

Catalogus pl. H. L. B. 1642.

—— Lugdb. 1643. 24.

—— Lugdb. 1658. 16o. p. 60.

SIMON PAULI

Catalog. pl. H. L. B. 1642.

—— Haffn. 1654. 12. in viridario.



Catalogus pl. H. L. B. 1649.

— Haffn. ibidem.

Appendix ad H. L. B. 1641.

— Haffn. conjunctim.

SCHUYL Florentinus.

Catalogus plant. H. A. L. B.

— Lugdb. 1668. 8<sup>o</sup>.

— Heidelb. 1672. 12<sup>o</sup>.

— Darmbst. 1679. 12<sup>o</sup> germ.

GOTTSCALK Jacobus Hortulanus,

Catalogus plant. H. A. L. B.

— Ploent. 1697. 8<sup>o</sup> germ.

— Lugdb. 1718. 8<sup>o</sup> p. 86. germ.

ZUMBAC Lothzarus.

Floræ Lugduno-Batavæ flores.

— Lugdb. 1690. 8<sup>o</sup> p. 170. Systemat.

Dictata sunt *Hermanni* cum methodo.

HERMANNUS Paulus.

Catalogus Horti Ac. Lugd. Batav.

— Lugdb. 1687. 8<sup>o</sup> p. 699. fig. 100.

Flora Lugduno Batava.

— Lugdb. 1695. ad pag. 129. incompleta;

Semi-impresſa, cum Auctore, periit.

BOERHAAVE Hermannus.

Index plantarum. H. A. L. B.

— Lugdb. 1710. 8<sup>o</sup> p. 278. Systemat.

Index pl. alter. H. A. L. B.

— Lugdb. 1720. 4<sup>o</sup> tom. 2. p. 320. 276.

— Lugdb. 1727. 4<sup>o</sup> tom. 2. p. 320. 276.

Nullus Adonis hactenus perfectior extitit.

AMSTELODAMENSIS Hortus Medicus.

Fundatus est Amstel. & ter loco mutatus.

1<sup>mus</sup>. extra urbem fuit, sed urbe ampliato

2<sup>dus</sup>. Nosocomii hortus plantas recepit.

3<sup>ius</sup>. aptius nunc instructus est,

1682.

PRO-



PROFESSORES Botanices in Hortis Amst.

SNIPPENDALIUS Joh. in Horto 1<sup>mo</sup>.

BLASIUS Ger. Leonh. in Horto 2<sup>do</sup>.

1685. RUYSCHIIUS Fredr. in Horto 3<sup>io</sup>. 1730.

*Profitebatur pharmac. & spontan. pl.*

1701. COMMELINUS Casparus.

*profitebatur exoticas plantas.*

1728. BURMANNUS Johannes h. t. viret.

*Profitetur utramque partem.*

SNIPPENDALIUS Johannes.

Catalogus Horti Amstelodamensis.

— Amstel. 1646.

CORNELIUS Herm.

Hortulanus.

Catalogus pl. H. publici Amstelod.

— Amstel. 1661. 8o. p. 53. Synon.

COMMELINUS Johannes. Præfectus Horti.

Catalogus pl. H. Med. Amstelod.

— Amstel. 1689. 8o. p. 371. Syn.

COMMELINUS Casparus.

Catalog. pl. usualium. H. M. A.

— Amstel. 1697. 8o.

Continet tantum pl. officinales.

ULTRAJECTENSIS Hortus Academicus.

Restauratus est ante annos aliquot egregie.

HARDEROVICENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est intra (olim extra) urbem 1706.

WESTENBERGIUS Ernestus Wilhelm.

Viridarium Academiæ Harderovic.

— Hard. 1709. 12o. p. 65.

GRONINGENSIS Hortus Academicus.

MUNTINGIUS Abrahamus.

Hortus provincial. Groning. & omland.

— Groning. 1646. pl. 6.



SIMON PAULI.

Hortus groningensis. 1646.

— Haffn. 1656. 12. in Viridario.

HARLEMENSIS Hortus Medicus.

KOKER Ægidius. Pharmacopæus.

Catalog. pl. usualium. H. M. Harlem.

— Harlem. 1702. 80. Synonymis.

BREDANENSIS Hortus Medicus.

Fundatus Bredæ in Brabantia.

PROSTERHUYS Johannes.

Catalogus H. M. Bredanensis.

— Bredæ. 1647. 120.

### GERMANIA.

GERMANIÆ Horti licet numero, antecedentium Regionum, superant, tamen longe inferiores communiter invenias, si ratio habeatur numeri exoticorum, præcipue cum Commercia germanis in Indias, non æque ac prædictis, apta sint.

GESNERUS Conradus.

Horti Germaniæ.

— Argent. 1561 fol. (annect. *Cordo.* (pag. 27.

RATISBONENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est *Regensburg* in Bavaria.

OBERNDORFFERUS Johannes.

Descriptio H. Med. Ratisbonæ.

— Ratsb. 1621. 80.

ULMENSIS Hortus.

Instructus est *Ulmæ* in Svevia.

SCHOEPFIUS Johannes.

Hortus paradisiacus Ulmenfis.

— Ulm. 1622. 80. germ.

ARGENTINENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est *Strasburgi* in Alsatia.



MAPPUS Marcus.

Catal. H. Med. Argentinensis.

— Argent. 1691. 8°. p. 149. Synon.

CARLSRUHENSIS Hortus.

Inst. est *Carlsruhæ* in March. Bado-Durlac.

EUHRODTIUS.

Cat. Horti Bado-Durlacensis carlsruhæ.

— Carlsruh. 1733. 4°. System.

HEIDELBERGENSIS Hortus Academicus.

Fundat. est *Heidelbergæ* in Palatin. inf.

SPRINGER.

Hortus Heidelbergensis.

NORIMBERGENSES Horti.

Excellit *Noriberga* in Franconia inter H. Germ.

WOLKAMERUS Johannes Georgius.

Flora Norimbergensis.

— Norimb. 1700. 4°. p. 407. fig. Syn.

ALTDORFFIENSIS, Hortus Academicus.

Fundatus est *Altdorff* in Franconia.

BAJERUS Johannes Jacobus.

Historia Horti Altdorffensis.

— Altd. 1727. 4°. p. 65.

HOFFMANNUS Mauritius Prof. Bot.

Floræ Altdorffinæ deliciæ hortenses.

— Altd. 1660. 4°

Appendix Rarior in H. A. 1677-1688.

— Altd. 1688. 4°.

Appendix H. A. post catalogum.

— Alt. 1691. 4°.

Florilegium Altdorffinum.

— Altd. 1676. 4°.

Floræ Altd. deliciæ H. locupletior.

— Altd. 1703. 4°.

HESSEMENSIS Hortus.

Instructus est in ducata Brunsvigo-luneb. Ro-



ROYERN Johannes. Præfect. Horti.  
 Descr. H. Principis Brunsvigo-Luneburgic.  
 — Brunfv. 1651. 4<sup>o</sup>. germanic.

VALENTINUS Michaël Bernhardus.  
 Viridarium Hessem.

— Darmst. 17. . fol.

HELMSTADIENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est *Helmstadii* in Brunsvicens. D.

STISSERUS Joh. And. Prof. Bot.

Cat. pl. H. M. Helmstad. 1692 -- 1699.

— Helmstad. 1699. 8<sup>o</sup>. p. 42.

Botanica curiosa

— Helmst. 1697. 8<sup>o</sup>. p. 223. fig. germ.

Hic de Horticultura maxime agit.

HEISTERUS Laurent. Prof. Bot.

Index pl. Hort. Julianæi primus.

— Helmst. 1730. 8<sup>o</sup>. p. 32.

Index pl. H. Jul. auctarum. 1731. 8.

— Helmst. 1731. 8<sup>o</sup>.

Index pl. H. J. auct. 1732.

— Helmst. 1732. 8<sup>o</sup>.

Index pl. H. J. auct. 1733.

— Helmst. 1733. 8<sup>o</sup>.

Quotannis cat. pl. auctarum exhibet.

WITTENBERGENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est *Wittenbergi* in Saxon. infer.

Professores Botanices in H. W. fuere.

HEUCHERUS Johannes.

BRENDELIUS.

HEUCHERUS iterum Assumfit.

— VATERUS Abr. vicarius, *Floret.*

HEUCHERUS Johannes.

Index plant. H. A. Wittenbergenfis.

— Wittenb. 1711. 4<sup>o</sup>. p. 54. Syst. Rivin.

Novi proventus H. A. Wittenberg.

— Wittenb. 1713. 4<sup>o</sup>. p. 90.

VA-



VATERUS Abraham.

Catal. pl. exotic. H. A. Wittenb.

—— Wittenb. 1722. 40. p. 28.

Supplementum Horti Wittenberg.

—— Wittenb. 1724. 40.

LIPSIENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est *Lipsiæ* in Misnia. 1580.

Professores & Præfecti in H. A. L. fuere.

STEINMEZIUS Mauritius.

1584. STEINMEZIUS Joannes.

1597. LEBZELTERUS Jacobus.

1601. DORERUS Andreas.

1603. KESLERUS Johannes.

1612. GUNTHERUS Johannes.

1621. MULLERUS Philippus.

URSINUS Leonhardus.

1666. AMMANNUS Paulus.

AMMANNUS Paulus.

Suppellex Botanica.

—— Lips. 1675. 80. p. 137. Synon.

JENENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est *Jenæ* in Turingia 1629.

PROF. & Bræfecti in H. A. J. fuere

ROLFINCIUS Guernerus.

SLEGELIUS Paul. Marq.

SCHENKIUS Joh. Theod.

FRIDERICI Joh. Arnold.

FACHSIUS.

SCHENKIUS Joh. Theodor.

Catal. pl. H. M. Jenensis &c.

—— Jen. 1659. 120.

WRATISLAVIENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est Breslau in Silesia.



SCHOLZ à *Rosenau* Laurentius.

Hortus medicus Wratiflavienfis.

—— Wrat. 1587. 4<sup>o</sup>.

—— Wrat. 1594. 4<sup>o</sup>.

REGIOMONTANUS Hortus Academicus.

Fundatus est *Koenigsberg* in Prussia.

TITIUS Michaël.

Cat. pl. H. Elect. Regiomont. in Bor.

—— Regiom. 1551.

### D A N I A.

HAFNIENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est *Koepenhasn* in Seelandia.

SPERLINGIUS Otto.

Hortus Christianæus.

—— Haffn. 1642. 12.

SIMON PAULI.

Viridarium.

—— Haffn. 1652. 12.

In hoc Adonides plurimi continentur.

α. Adonis Haffniensis.

β. Adonis Parisinus. 1636.

γ. Adonid. Paris. appendix.

δ. Adonis Warsoviensis. 1651.

ε. Adonid. hujus Appendix.

ζ. Adonis Warf. sub arce.

η. Flora Warsoviensis.

θ. Adonis oxoniensis. 1648.

ι. Adonis Patavinus 1642.

κ. Adonis Lugduno B. 1642-49.

λ. Flora Lugduno-Batava.

μ. Adonid. Lugdb. append. 1641.

ψ. Adonis groningensis. 1646.



## S V E C I A.

## UPSALIENSIS Hortus Academicus.

Fundatus est *Upsaliæ* in Uplandia. 1657.

Professores &amp; Docentes in H. A. U. fuere.

1658. RUDBECK olaus pat. 1702.

1690. RUDBECK ol. fil. adhuc *floret*.

In senectute habuit vicarios sequentes.

1720. MARTIN Petrus. 1728.

1730. EGO donec abvivi in Lapp. 1732.

1733. ROSEN Nic. Archiatr. Reg. *Viret*.

RUDBECK olaus Pat.

Cat. pl. quibus instructus fuit H. Upſ.

— Upſ. 1658. 12. p. 43. lat.

Auctarium Horti Ac. Upsaliensis.

— Upſ. 1666. 120.

Hortus Botanicus.

— Upſ. 1685. 80. p. 120. lat-svec.

Nos quam primum edimus.

Adonis Uplandicus Anno 1731.

— M. S. S. sec. syst. sexuale.

## LUNDENSIS Hortus Academicus.

Fundatus *Lundini* in Scania.Hactenus succubuit hic in solo licet aptissimo;  
spes restaurationis est, quum

HARMENS Gustavus. Prof. Hist. Naturalis.

Ejus curam in se suscipiet.

## P O L O N I A.

## WARSOVIENSES Horti Reg.

BERNIZ Martin Bernhard.

Cat. stirp. in Hortis Warsoviæ.

— Dantisc. 1652. 120.

SIMON PAULI.

Cat. pl. in Hortis Regiis Warsov.

— Hassn. 1652. 12. in Viridar.



Append. anteced. ex Hungaria allat.  
 — Haffniæ Loco & tempore eodem.  
 Catal. pl. H. R. sub arce.  
 — Haffn. ut supra.

## M O S C H O V I A.

PETROPOLITANUS Hortus Academicus.

Fundatus *Petersburg* in *Ingria*. 1725.

DESCHISAUX.

Instructio Horti pl. peregrinarum.

— *Petersb.* 1725. 8o. p. 35. gallice.  
 Historiam foundationis tradit.

## §. II. P R I V A T I.

Privatos voco Hortos, qui a magnatibus, Divitibus,  
 & Botanices fauctoribus constructi, plantarum  
 rariorum magno numero referti, solummo-  
 do in privatum oblectamentum, sunt.

## I T A L I A.

DEL BOSCO Joseph. Princeps Catholic.

Habuit Hortum in *Siciliæ* instructissimum.

CUPANUS Francisc. Theologiæ Magister.  
 Hortus Catholicus.

— *Neap.* 1696. 4o. p. 262. Syn.

FARNESIUS Odoardus. Cardinal & Episc.

Habuit hortum suum *Romæ*.

ALDINUS T. rariores descripsit. VI. 2.

MAUROCENUS Jo. Franc. Senator Venet.

Habuit hortum suum *Paduæ*.

TITA Antonius.

Catalog. pl. Horti Mauroceni.

— *Patav.* 1713. 8o. p. 183. Synon.



## G A L L I A.

BORBONIUS Gasto. Dux Aurelian.

Habuit hortum in urbe *Blesæ* Aurelian.

MOR SON Robertus.

Præfectus Horti.

Hortus Regius Blesensis.

— Paris. 1655. fol.

Hort. Reg. Bles. Auctum vide VI. l. p. 58.

## A N G L I A.

SHERARDUS Jacobus. Frater Guilielmi.

Habuit hortum *Elthami* in Cantio.

DILLENUS J. J. descripsit rariora VI. 2. p. 61.

TRADESCANTIUS Johannes. Pater &amp; Filius.

Habuerunt hortum (forte *Londini*).

TRADESCANTIUS ipse descripsit.

Catalog. pl. Horti Tradescantiani.

— Lond. 1586. 8 angl. cum musæo a p. 73.

## B E L G I U M.

BEAUMONTIUS Simon. Secret. stat. Holl.

Habuit Hortum Hagæ Comitum.

KIGGELARIUS Franciscus.

Catalogus Horti Beaumontiani.

— Hagæ Com. 1690. 8°. p. 42. Synon.

BEVERNINGKIUS Hieronymus.

Habuit hortum *Gaudæ*.

BREYNIUS Jac. ubique prædicat H. B. gazas.

FAGELIUS Caspar. Pensionar. ord. Holl.

Habuit hortum *Lewenhorstii*.

TOURNEFORTIUS gloriatur se eum vidisse.

CLIFFORTIUS Georgius. Botanicorum Mæcenas.

Habet hortum prope *Harlemum* incomparab.Ego gratulor me hunc vidisse; desiro descrip-  
tum.

## G E R M A N I A.

ADHUN. Wilhelm. Wyrichius. Comes Limburg.

Habuit hortum suum *Falkenstein*?



ANONYMUS A. H.

Index pl. Hort. W. W. Adhun com. Falkenst.

— Tentoburg. 1652. 4<sup>o</sup>.

GEMMINGEN Johan. Conrad. Episcopus.

Habuit hortum *Eystetti* in Franconia.

BESLERUS Bas. figuras dedit. III. 4. p. 23.

CAMERARIUS Joachim. Physicus Norimb.

Hortum habuit *Norimbergi* in Franconia.

CAMERARIUS ipse descripsit illum.

Hortus Medicus & Philosophicus.

— Norimb. 1654. 4.

— Norimb. 1688. 4<sup>o</sup>. p. 184.

OLEARIUS Johann. Gottfrid.

Habuit hortulum suum *Halæ* Magdeb.

OLEARIUS ipse fecit ejus recentionem.

Specimen Floræ Hallensis.

— Hall. 1668. 12<sup>o</sup>.

BOSIANUS.

Hortus est *Lipsiæ* in Misnia splendissimus.

AMMANNUS Paulus.

Hortus Bosianus.

— Lips. 1686. 4<sup>o</sup>.

PENEN Elias.

Enumeratio pl. in Hort. Bosiano.

— Hall. 1690. 8<sup>o</sup>.

— Lips. 1705. 8<sup>o</sup>.

— Lips. 1713. 8<sup>o</sup>.

WEHMANNE Achat. Fr.

Hortul.

Hortus Caspar. Bosianus.

— Lips. 1723. 8<sup>o</sup>. fictis nominibus.

HORN.

Habuit hortum *Hamburgi*.

SVERIN Joh. Dav.

Hortul.

Hortus Horn.

— Hamb. 1710. 8<sup>o</sup>. Synon.

SPRE



SPREKELSEN J. H.

Lic. Jur.

Habet hortum egregium *Hamburgi*.Illum publico non invidere plantas suas rario-  
res speramus.

S V E C I A.

DE LA GARDIE Jacob.

Habuit H. *Jacobsaahl*, f. *Ulriksdahl* *Holmiæ*.

ANONYMUS. Rudbeck olaus, Pat.

Deliciæ Vallis *Jacobææ*.

— Ups. 1664. 12. p. 36. Libellus rarissimus.





## VIII. FLORISTÆ.

**F** LORISTÆ vocantur, qui catalogos plantarum fere omnium, certi alicujus & circumscripti loci, dederunt.

Nomina tot libris suis imposuere, ut nulli fere convenient inter se in nominibus tractatuli sui, ideoque ex plurimis synonymis elegi optimum, compendiosissimum, aptissimum, usitatissimum, *Flora* dictum.

**F** LORÆ Synonyma apud Floristas sunt: *Flora*, *Chloris*, *Deliciæ*, *Suppellex*, *Index*, *Enumeratio*, *Catalogus*, *Elenchus*, *Synopsis*, *Pinax*, *Synonyma*, *Speculum*, *Vade mecum*, *Hodegus*, *Botanologia*, *Phytologia*, *Botanicum*, *Ager*, *Regnum vegetabile* &c.

Qui hoc tempore in Floris suis *Gramina*, *Muscos*, & *Fungos* non recenset, vili æstimatur, licet a veteribus, & ante *Dillenium* scriptoribus, sicco pede communiter transgrediuntur.

Omnes qui ejusmodi Floras; nominibus plantarum propriis, fictis, & sine testimonio Auctorum, eorumque locis scripserunt, sibi ipsi sapuere, alios Auctores non intellexere, unde demum nulli eos intelligere possunt; si quis nostro tempore tali modo scribere velit, eum amice suaderem, ut ab opere vano desistat, ne nimis prodatur ignorantiam suam.

Synonyma allegarunt omnes Botanici genuini, imprimis recentiores, etiam paginas adposuerunt, ut Lector eo facilius Descriptiones & Figuras cujuscunque speciei optimas investigare queat, nec credat Auctorem festinando hallucinatum fuisse.



Optandum esset, ut omnes Floristæ systematice scriberent, minirum illi doctiores, quo facilius plantæ & species sub suis generibus invenirentur.

Systematicè conscripsere suas Floras: *Rajus* Britannicam, *Sloane* Jamacam; *Ruppius* Jenensem, *Knautius* Hallensem, *Martyn* Cantabrigiensensem, *Gemeinhart* Laubensem.

In Floris excellunt: *Rajus* Fl. Britannica ultima, *Dillenius* Giffensi, *Ruppius* Jenensi, *Vaillantius* Parisiensi.

Observandum etiam est, quod fere omnes *Adonistæ* communiter enumerarunt simul plantas, in locis circumjacentibus spontaneas, hinc numquam non consulendi sunt ubique, de plantis etiam sponte provenientiibus.

FLORISTAS secundum geographiam disposui, ut Illustris Lector eo facilius videret quantum hætenus sit præstitum, quantumque adhuc restat.

## §. I. S V E C I A.

SVECIA universaliter sumta.

FRANKENIUS Johannes.

Prof. Ups.

Speculum botanicum.

— Upsal. . . 8o.

Speculum Botanicum renovatum.

— Upsal. 1659. 4o. p. 4o. simul exotic.

LAPPONIA summa septentrionis provinc.

Nos per deserta & alpes L. colleg. pl.

Flora Lapponica.

— M. f. f. spes affulget proxime ed. continet plantas per lapponiam f. 100. milliaria Svecica in longit. & 50. in latitud. collectas,



quarum proprium est, perdurare in summo frigore, longissima hyeme, brevissima æstate &c. conscripta est Fl. Nostra secundum meth. sexualem, cum synonymis, descriptionibus & figuris rariorum plantarum, nec non usu earundem quotidiano ceconomico & medico apud Lappones.

UPLANDIA. Provincia juxta *Holmiam*.

CELSIUS Olaus.

D. Prof. Theol. Ups.

Flora Uplandica.

— M. f. f. propediem edend. Synon.

WIKSBERGA. Acidulæ in *Sudermannia*.

LINDER Johannes.

Flora Wiksbergensis.

— Stockh. 1716. 8º. p. 42. lat.-svec.

GOTHOBURGUM. urbs *Westrogothiæ*.

BROMELIUS Olaus.

Chloris Gothica.

— Goth. 1694. 8º. p. 124. Syn. lat.-svec.

ABOÆ. urbs *Finlandiæ* Septentrionalis.

TILLANDS Elias.

Prof. Aboë.

Catal. plant. prope Aboam.

— Aboë. 1673. 8º. lat.

Catal. pl. prope Aboam auctior.

— Aboë. 1683. 8º. p. 70. lat.-svet.

## §. 2. DANICA

DANIA per totum Regnum.

SIMON PAULI.

Flora Danica.

— Haffn. 1648. 4º. p. 393. tab. 393. danic.

FUIRENUS Georgius.

M. D. Haffn.

Catalogus plant. Danicarum.

— Haffn. 1661, in cista danica Bartol.

KYL.



KYLLINGIUS Petrus.

Catalogus pl. latino-Danicus.

—— Haffn. 1684. 8°. lat.-Danic.

Viridarium Danicum.

—— Haffn. 1688. 4°. lat.-danic.

CARTHEMUNDA. insula *Fionia*.

SCHACHT Matth. Henr.

Rect. Schol.

Observationes de pl. circa Carthem.

—— 4°.

### §. 3. G E R M A N I A.

GERMANORUM diligentia, in perquirendis plantis spontaneis, præ aliis nationibus, maxime laudanda est.

LIPSIA in *Misnia*.

AMMANNUS Paulus.

Adonis Lips. vide p. 77.

JENA in *Turingia*.

RUPPIUS Henric. Bernhard.

Flora Jenensis.

—— Francf. 1718. 8°. system-Riv.

—— Francf. 1726. 8°. aucta.

SCHENKIUS Joh. Fridr. Theod.

Adonis jenenfis vide p. 77.

HALA in *Magdeburgensi* Ducatu.

SCHAFFERUS Carolus.

Deliciæ Botanicæ Hallenses.

—— Hall. 1662. 12°.

KNAUTIUS Christophorus.

Enumeratio pl. circa Halam Sax.

—— Lips. 1687. 8°. p. 187. Systematice.

Extenditur per spatium 3 milliar.



BUXBAUM Joh. Christ.

Enumeratio pl. in Agro Hallensi.

— Hall. 1721. 8<sup>o</sup>. p. 342. Syn.

REHFELDT Abrahamus.

Hodegus Botanicus Menstruus.

— Hal. 1717. 8<sup>o</sup>. p. 95. fictis.

### LUSATIA.

Francus Johannes.

Hortus Lusatiae.

— Budiff. 1594. 4<sup>o</sup>. German.

### LAUBA.

GEMEINHART Johannes Caspar.

Catalogus pl. circa Laubam.

— Laub. 1725. 8<sup>o</sup>. syst-Rivin. Adon.

### NORIMBERGA in *Franconia*.

WOLKAMERUS Joh. Georg.

Flora Norimb. vide p. 75.

### ALTDORFFIUM in *Franconia*.

JUNGERMANNUS Lud. Prof. Bot.

Catal. pl. circa Altdorffium nasc.

— Altd. 1615. 4<sup>o</sup>. Synon.

HOFFMANNUS Mauric.

Floræ Altdorffinae deliciae sylvestres.

— Altd. 1662. 4<sup>o</sup>. Synon.

### ULMA in *Suevia*.

SCHOEPPFIUS Johannes.

Hortus parad. Ulm. vide p. 74.

LEOPOLD Johan. Dietrich.

Floræ Ulmenfis deliciae sylvestres.

— Ulm. 1728. 8<sup>o</sup>. synon. germ.

### TUBINGA in *Suevia*.

Du VERNOY Joh. G.

Designatio pl. circa Tubingenfem arc.

— Tubing. 1722. 8<sup>o</sup>.



GISSA in *Hessia* superiori.

JUNGERMANNUS Ludov.

Cornucopiæ Floræ Giffensis.

— Giff. 1624. 40.

DILLENIIUS Joh. Jacob.

Catal. pl. sponte circa Giffam.

— Francf. 1719. 80.

Continet 1300. spontaneas plantas;

Intra sequimilliare spatium collectas.

INGOLSTADIUM in *Bavaria*.

MENZELIUS Albertus.

Synonyma pl. circa Ingolstadtium.

— Ingolst. 1618. 80.

— Ingolst. 1654. 80.

RATISBONA in *Bavaria*.

OBERNDORFFERUS Johan.

Cat. pl. indigenarum & exot. vide p. 74.

HERBORNA in *Wetteravia*.

ROSENBACH Zacharias.

Catal. pl. circ. Herbornam in Nassovia.

— Herb. 1626. 80.

BRUNSWIGA in *Brunsw-Luneb.* Elect.

CHEMNITIUS Johannes.

Index pl. circa Brunsvigam.

— Bruns. 1652. 40. p. 55. fig. 9. fyn.

Intra 3 milliarium Spatium.

HELMSTADIUM in *Brunsvicensi* El.

SCHELHAMERUS Gunth. Christoph.

Catal. pl. circa Helmstadtium spont.

— Helmst. 1693. 40.

HARCYNIA SYLVA f. Harts.

THALIUS Johannes.

Sylva Harcynia.

— Francf. 1588. 40. p. 133.



## SILESIA.

SCHWENCKFELD Casparus.

Catalog. stirpium &amp; fossil. Silesiæ.

—— Lips. 1601. 4<sup>o</sup> p. 348. Synon.—— Gorlitz. 1607. 8<sup>o</sup>. germ.

## ALSATIA.

LINDEN Francisc. Baltz.

Tournesfortius Alsaticus cis. &amp; trans.

—— Arg. 1728. 8<sup>o</sup>.

## MARCHIA Brandenburgica.

ELSHOLTZIUS Johannes Sigismundus.

Flora Marchica.

—— Berol. 1663. 8<sup>o</sup>. p. 223. syn. simul Adon.FRANCOFURTUM ad Oderam in *March.* med.

BECMAN J.

Catal. pl. in tractu Francofordiano.

—— Francf. Od. 1676. 4<sup>o</sup>. in Admir. Francf.

JOHRENIUS M. D.

Vade mecum Botanicum s. Hodegus Botanicus.

—— Colberg. 1717. 8<sup>o</sup>.

## PRUSSIA per totum Regnum.

VIGANDUS Johannes.

Historia de Herbis in Prussia nasc.

—— Jen. 1590 8<sup>o</sup>. cum Succino.

LOESELIIUS Johannes.

Plantæ in Borussia sponte nasc.

—— Region. 1655. 4<sup>o</sup>.

GOTTSCHEDIUS Johannes.

Flora Prussica Loeselii aucta.

—— Regiom. 1703 4<sup>o</sup>. figuris nitidiss.

HELVING Georg. Andr. Pastor. Angerb.

Flora quasi modo genita.

—— Gedan. 1712. 4<sup>o</sup> p. 74.BREYNIUM auctorem dic. *Rupp. Mont.*



Supplementum Floræ Prussicæ.

—— Gedan. . . 40. p. 66.

DANTISCUM f. Gedanum in *Prussia Polon.*

OELTHAFEN Nicolaus.

Elenchus pl. circa Dantiscum nasc.

—— Datinsc. 1643. 40.

—— Gedan. 1658. 80. p. 256. fyn.

MENZELIUS Christianus.

Catal. pl. circa Gedanum nasc.

—— Gedan. 1649. 40.

HELVETIA.

MURALTUS Johannes.

Paradisus Helvetiæ f. Botanol. pars 4.

—— Tigur. 1710. 80. latine.

Eydgnoßlicher Lustgarten.

—— Zyrk. 1715. 80. germ.

WAGNERUS Johannes Jacobus.

Historia naturalis Helvetiæ.

—— Tigur. 1680. 120.

BASILIA urbs *Helvetiæ*.

BAUHINUS Casparus.

Catal. pl. circa Basiliam sponte.

—— Basil. 1662. 80.

KOENIG Emanuel.

Regni vegetabilis pars altera.

—— Basil. 1696. 40. p. 271.

LUCERNA urbs *Helvetiæ*.

LANGIUS Michäel.

Cat. pl. circa Lucernam Helvet.

—— . . . . 1725.



## §. 4. BELGIUM.

BELGIUM foederatum totum.

NYLAND Petrus.

Herbarius Belgicus f. Nederlandsche H.

—— Amst. 1670. 4<sup>o</sup>. p. 342. fig. 150. belg.

Pertinet alias ad III. 2. pag. 20.

BLANCARDUS Stephanus.

Herbarius Belg. f. Nederlandsche Herbarius.

—— Amstel. 1698. 8<sup>o</sup>.

COMMELINUS Johan. Senator. Amstel.

Catal. pl. indigenar. Hollandiæ.

—— Amstel. 1683. 1<sup>o</sup> mo.

—— Lugdb. 1709. 12<sup>o</sup>. p. 115. Synon. cum

BIDLOI Præfat. de Re Herbaria.

LUGDUNUM urbs *Hollandiæ*.

VORSTIUS Adolphus.

Index pl. indigenar. prope Lugdunum.

—— Lugdb. 1633. 16<sup>o</sup>. p. 225-262. c. *Spigel*.

—— Lugdb. 1658. 12<sup>o</sup>. p. 72. c. *Adonide*.

KRALIX Henr. (autore forte Vorstio.)

Index pl. indigenar. prope Lugdunum.

—— Lugdb. 1636. 4<sup>o</sup>.

SIMON PAULI.

Catal. pl. sponte prope Lugdunum.

—— Haffn. 1652. 12. c. *Viridario*.

SCHUYL Florentinus.

Index pl. indigenar. prope Lugdun.

—— Heidelb. 1672. 8<sup>o</sup>.

—— Lugdb. 1688. 8<sup>o</sup>.

HARLEMUM. urbs *Hollandiæ*.

KOKER Ægidius.

Adonis Harlem. vide p. 74.



GOYLANDIA tractus Hollandiæ.

KNYF Guil. Johannes.

Goylandiæ lib. 2. & Enarr. plantar.

— Amstel. 1621.

VALACHRIA, insula Zeelandiæ.

PILLETERIUS Casparus.

Synonym. pl. in Valachria nasc.

— Middelb. 1610. 40. simul Adonis.

## §. 5. BRITANNIA.

BRITANNIA per totum *Regnum*.

ANONYMUS. Hoov Guil. secund. Merret.

Phytologia Britannica.

— Lond. 1650. 80. pl. 133. synon.

LOVELL Robertus.

Adonis oxoniensis vide p. 70.

MERRETUS Christophorus.

Pinax rerum natural. Britannici.

— Lond. 1667. 80. ad paginam 165.

RAJUS Johannes.

Catal. pl. Angliæ & insular. adjacentium.

— Lond. 1670. 80.

— Lond. 1677. 80.

Fasciculus stirp. Brit. post. Catalog.

— Lond. 1688. 80. p. 27.

Synopsis method. stirp. Britanic. 1<sup>mo</sup>.

— Lond. 1690. 80. p. 317. systemat.

Synopsis method. stirp. Brit. Edit. 2<sup>da</sup>.

— Lond. 1696. 80. systemat.

Synopsis method. stirp. Brit. Edit. 3<sup>ia</sup>.

— Lond. 1724. 80. p. 482. systemat.

Flora hæc, ultima, non habet parem.



CANTABRIGIA. urbs Angliæ.

RAJUS Johannes.

Catalog. pl. circa Cantabrigiam.

— Cantab. 1660. 8o.

Appendix ad cat. pl. c. Cantabr.

— Cantab. 1685. 8o.

MARTYN Johannes.

Methodus pl. circ. cantabr. nasc.

— Lond. 1727. 8o. p. 132. Syft. Rajan.

HIBERNIA.

THRELKELD Calab.

Synopsis stirp. Hibernicarum.

— Dubl. 1727. 8o. fictis nom.

## §. 6. G A L L I A.

PARISII s. Lutetia in *Francia*.

CAMPEGIUS Symphorianus.

Hortus gallicus.

— Lugdb. 1533. 8o. therapeutice.

ROBINUS Johannes.

Adonis Parisinus. vide p. 69.

CORNUTUS Jacobus.

Enchiridion Parisiense.

— Paris. 1635. 4o. p. 23. c. *Pereg. Canad.*

TOURNEFORTIUS Jolephus Pitton.

Historia pl. circa Parisios nasc.

— Paris. 1698. 8o. p. 543. gallic.

VAILLANTIUS Sebastian.

Prodromus Botanici Parisiensis.

— Lugdb. 1723. 8o. p. 133.

Botanicum Parisiense.

— Lugdb. 1727. fol. p. 205. tab. 33. gallic.

Continet observationes plurimas.



ALVERNIA f. Ager Alvernensis in *Lion*.

CHOMEL.

Historia pl. circa Auvergne.

— In A. R. P. 1702. 3. 4. 5. 6.

CADOMUM f. Caen, urbs *Normandia*.

CALLARD de la *Ducquerie* Joh. Baptist.

Ager Medicus Cadomenfis.

MONSPELIUM in Præfect. *Languedoc* inf.

MAGNOL Petrus.

Botanicum Monspeliense.

— Monsp. 1686. 80.

Appendix Botan. Monspel.

— Monsp. 1686. 80.

AQUÆ SEXTIÆ f. Aix, urbs *Provincia*.

GARIDEL Petrus.

Catal. pl. circa Aquas sextias.

— Aix 1715. fol. p. 522. tab. 100. gallic.

SENONES f. Sens in *Campania*.

MONTSAINET Thomas.

Chirurgus.

Hortus senonensis

— Sens. 1604. 80. gallice.

DIVIO f. Dijon in ducat. *Burgundia*.

PILLETERUS Collet.

Catalog. pl. circa Dijon.

— Dijon. 1702. 12.

VASCOVIÆ part. *Benebarnia*, *Bigerrensis* &c.

PREVOST Johannes.

Cat. pl. in Bearn, Xavarre, Bigorre.

— Paris 1655. 80.



PORTUGALLIA f. Lusitania.

Flora hujus unica nobis nota est.

LISBONA f. Ulyssipoo.

GRISLEY Gabriel

Viridarium Lusitanicum.

— . . . 8<sup>o</sup> latine.— Hagæ. 1690. 8<sup>o</sup>. p. 76.

## §. 8. HISPANIA.

Hispanicæ Floræ nullæ nobis innotuerunt, adeoque plantæ istæ rarissimæ, in locis Hispaniæ fertilissimis, minus detectæ sunt. Dolendum est, quod in locis Europæ cultioribus, tanta existat nostro tempore barbaries botanices! Paucissimas istas plantas, quæ nobis ex Hispania & Portugallia constant, debemus *Curiosis* classe III. *Tournefortio* & paucis aliis.

## §. 9. ITALIA.

FLORENTIA in Ducat. *Hetruriæ*.

MICHELIUS Anton. Petrus

Descriptio pl. in agro Florentino.

— . . . non vidi, an existat?

ROMA in Ditione *Pontificis*.

ROGGIER.

Catalog. Herbar. in agro Romano.

— Rom. 1677. fol.

— Venet. 1681 4<sup>o</sup> italice.

MELITA f. Malta. insula maris Adriatici.

CAVALLINUS Fridr. Philipp.

Pugillus Meliteus.

— . . . 8<sup>o</sup>.



## §. 10. H U N G A R I A.

## PANNONIA.

CLUSIUS Carolus.

Nomenclator Pannonicus.

— Antw. 1584. 8o.

## §. 11. P O L O N I A.

VARSOVIA. urbs Poloniae majoris.

BERNIZ Martin. Bernh.

Adonis Varsoviensis. vide p. 79.

SIMON PAULI.

Catal. pl. indigenar. circa Warsoviarn.

— Haffn. 1652. 12. c. Viridario.

ERNDELIUS Christ. Henr.

Viridarium cum Varsovia illustrata.

— Dresd. 1730. 4o. p. 132. syn.

## §. 12. M O S C H O V I A.

MOSCHOVIAE plantas nonnullas a Peregrinatoribus habemus detectas, Floram autem Russiae nullus, quantum nobis constat, hactenus dedit.

## §. 13. E X T R A N E I.

MALABARIA. peninsula Asiae.

COMMELINUS Casparus.

Flora Malabarica.

— Lugdb. 1696. fol. p. 71. Synon.

— Lugdb. 1696. 8o.

Est catalogus sequentis,

G

RHEE-



RHEEDE V. Draakensten Henr. *Guber. malabar.*

Hortus indicus Malabaricus.

— Amstel. fol. imp. lat. descr. fig. nitidis.

TOMUS.

|    |           |    |      |      |     |               |
|----|-----------|----|------|------|-----|---------------|
| 1  | anno 1678 | p. | 110. | tab. | 57. | varia.        |
| 2  | — 1679    | —  | 87   | —    | 66. | frutices.     |
| 3  | — 1682    | —  | 64   | —    | 64. | Arbores.      |
| 4  | — 1683    | —  | 125  | —    | 61. | Arb. & frut.  |
| 5  | — 1685    | —  | 120  | —    | 60. | Arb. baccif.  |
| 6  | — 1686    | —  | 104  | —    | 61. | Arb. filiqv.  |
| 7  | — 1688    | —  | 111  | —    | 57. | scandent.     |
| 8  | — 1688    | —  | 97   | —    | 51. | pomif. & leg. |
| 9  | — 1689    | —  | 170  | —    | 87. | Herbæ.        |
| 10 | — 1690    | —  | 187  | —    | 94. | Herbæ.        |
| 11 | — 1692    | —  | 133  | —    | 65. | Herbæ.        |
| 12 | — 1693    | —  | 151  | —    | 75. | Herbæ.        |

Opus sine pari & vere Regium.

CEYLONA. insula *Asiæ.*

HERMANNUS Paulus.

Musæum Ceylanicum.

— Lugdb. 1717. 8o. p. 71. nom. barbar.

— Lugdb. 1726. 8o.

Est opus posthumum, quod dolendum.

BURMANNUS Joh.

Prof. Amst.

Thesaurus Ceylanicus.

— M. f. f. 4o. tab. 110. desc. fig. Synon.  
elaboratum est ex Herbariis vivis *Hermanni*,  
de *Hartogh* &c. nec non ab omnibus Au-  
ctoribus qui de plantis Zeylanicis scripsere;  
propediem cum novis pl. generibus editur; fi-  
guræ incisæ sunt.



CAPUT BONÆ SPEI in *Africa*.

KOLBEN Petrus.

Iter ad Caput bonæ spei.

— Norimb. 1719. fol. tomi 3. german.

— Amstel. 1727. fol. tomi 2. belgic.

plantæ ex aliis auctoribus compilatæ sunt.

JAMAICA. insula una Antillarum in *America*.

SLOANE Johannes.

Catal. pl. Insulæ Jamaicæ.

— Lond. 1696. 8o. p. 232. Synon.

Mirum est, quod tot peregrinatores, tam paucos libros, qui Floræ numero inscribi queant, reliquere.





## IX. PEREGRINATORES.

**P**EREGRINATORES hic sunt, qui in varias orbis plagas itinera susceperunt, ut rariores ibi investigarent plantas.

Botanicorum mens avida & curiosa, delicis Floræ Europææ non satiata, ad suscipienda itinera in exteras Regiones impulit suos, ut nihil in globo nostro creatum, à Creatoris admiratore absconditum foret.

**C. BAUHINUS** suo tempore Botanicus, si quis alius consummatus, de 6000 plantarum speciebus ante seculum gloriabatur; sed considera modo mecum plantas, per peregrinatores ab eo tempore undique allatas, quas sc. *Rheede* e Malabarica, *Hermannus* e Ceylona, *Plumier* ex America, *Sloane* e Jamaica, ut plures præteream, & videbis numerum, per centum annos, ter majorem.

Qui plantas describere exoticas, maximam partem ex professione Botanici non fuere, hinc tot millia specierum, ad certa genera huc usque non relata, tamquam chaos confusum nos ob-  
ruunt.

Nullus adhuc fuit Rex vel Imperator, qui pluribus Botanicis dedit stipendia, quam immortalis *Ludovicus XIV*, cujus Liberalitate: *Plumier*, *Lignonii*, *Fevillée*, *Surianus*, *Lafitau* Americam, & *Tournefortius* orientem viderunt.

Nulli majorem umquam in Botanicis meruerunt famam, quam illi, qui in exteras regiones difficillima susceperunt itinera, ubi incommoda sunt  
omnia,



omnia, imo elementa ipsa nobis adversantur. Considera modo *Scheuchzeri* Alpes, *Tournefortii* Pyrenæos, *Bannisteri* casum, *Guilandini* catenas, *Lippii* Sicam, *Cornacchini* ardorem, *Oldenlandii* vires, *Clutii* spoliationem, *Houstoni* discrimina, aliorumque durissima facta, & eos bene meritos esse confitearis. De *Meis* fatis, quæ in Lapponia expertus sum, nihil dicam, dicam tamen me plura incommoda per illud tempus sustinuisse, quam alias per totam vitam.

Distinguo Peregrinatores quadrifariam, secundum quatuor partes mundi, in *Europæos*, *Asiaticos*, *Africanos* & *Americanos*.

### §. I. E U R O P Æ I.

Europæos etiam distinguo bifariam in *Alpinos* & *Communes*.

Alpes sunt montes altissimi, qui in alteram s. secundam regionem aëris ascendunt, ubi arbores caulem, ad altitudinem humanam, vix erigere queunt.

#### A L P I N I.

Alpini vocantur Botanici, qui plantas in ejusmodi montibus collegerunt, quæ plantæ mirum quantum inter se conveniant, in remotissimis licet terrarum locis.

SPITSBERGA, summa septentrionis insula.

MARTENS Fridr

Itinerarium Spitsbergicum. 1671.

— Hamb. 1675. 4<sup>o</sup>. germ. p. 132.

Compendium pl. vide in *Rai* hist. 3. app.



LAPPONIA. pars summa Scandinaviæ.

RUDBECK Ol. Fil. a Rege Carl. XI. mis. 1695.

Lapponia Illustrata s. Nora Samolad.

— Upf. 1701. 4<sup>o</sup> lat-svec. Tom. 1 per Upl.  
opus hoc 12. constabat tomis in m. s. s.  
reliqui tomi conflagrarunt cum tota Upsa-  
lia. 1702.

Index pl. præcipuarum, in itinere Lappon.

— Upf. 1720. in A&. Lit. Svec. p. 95.

EGO missus à Soc. Reg. Lit. Sc. Svec. 1702.

Lachesis Lapponica.

— M. s. l. quam primum fieri potest, ed.  
*continet geograph. Elementor. Lapidum, mi-  
neralium, fossilium, Arborum, Herbarum,  
Zoophytorum, Insectorum, Piscium, Avium,  
& Quadrupedum Descriptionem. Nec non  
ipsius Lapponis nudi, vitæ gregariæ, vesti-  
mentorum, suppellectilium, fercularum &  
potuum historiam; demum Dieta, Medici-  
na, Theologia & tranquillitas Lapponum  
summa adumbratur, cum itinere per Up-  
landiam, Gestriciam, Helsingiam, Medel-  
padiam, Angermanniam, Westrobothniam,  
Lapponiæ Deserta & Alpes, Finmar-  
kiam Norvegicam, ad Mare usque septentrio-  
nale; reditus per ostrobothniam, Finlandiam,  
Alandiam, Uplandiam Upsaliamque.*

DALEKARLIA Provincia Sveciæ occidentalis.

Nos missi a Gub. Dalk. N. Reuterholm. 1734.

Iter Dalekarlicum societatis Reuterh-Dalk.

*Anno præterito impensis Generosissimi Guber-  
natoris Provinciæ Dalekarlicæ, Excellen-  
tissimi Viri, Baroni: Nicolai Reuterholm  
suscepimus iter per Dalekarlias orientales,*

*Alpi-*



*Alpinas & Occidentoles, stipati 7 Comitibus, Doctis & Curiosis viris, in ipso ætatis flore constitutis, qui Nobiscum Societatis peregr. leges subibant.*

Nos Præfidis vice functi sumus.

NÄSMAN R. Geographus & Concionator.

CLEWBERG C. Physicus — Secretarius. soc.

FAHLSTEDT I. Mineralogus — Eqv. Mag.

SOHLBERG C. Botanicus — Hospit. proc.

EMPORELIUSE. Zoologus — Venator.

HEDENBLAD P. Domesticus — Adjut.

SANDEL B. Oeconomus — Quæstor.

*Omni die observationes tradebantur in Geographicis, Physicis, Mineralogicis, Botanicis, Zoologicis, Domesticis & Oeconomicis. Etiamnum in m. s. s. latet, forte cura doctissimi Historici-Naturalis & Polyhistoris Mag. Johan. Browallii propediem lucem videb.*

MOSCHOVIA Vastum & in Botan. obscurum regn.

BUXBAUM Johannes Christoph.

Centuriæ 3 pl. minus cogn. circa Byzantium.

— Petrop. 1728. 4<sup>o</sup> maj. cent. 1. p. 48. tab. 65.

— Petrop. 1728. 4<sup>o</sup> maj. cent. 2. p. 46. tab. 50.

— Petrop. 1729. 4<sup>o</sup> maj. cent. 3. p. 42. tab. 74.

— Actis petropolitanis, var. loc. & temp.

ALII ut *Ernlerus, Ammannus, Smelin, Messersmidt*, omnes medici & Botanici, variis temporibus, varia loca Regni Moschoviæ petiere, a quibus hucusque nihil edictum novimus.

MAURITIANUS mons in Franconia.

HOFFMANNUS Mauritius.

Descripto Montis Mauriciani.

— Altd. 1694. 4<sup>o</sup>.



Situs est in Agro Limburgensi, medio itinere  
inter Norimbergam & Hirsbruccum.

Altdorffium      Lauffam.

BRUCTERUS Mons, Bloxberg in Harcynia.

ROYER Johannes.

Cat. pl. in monte Bloxberg Harcyniæ.

—— Brunsw. 1657. 4<sup>o</sup>. germ.

WALLEZIA.

SIMLERUS Josias.

Descriptio Wallesiae & Comm. de Alpibus.

—— Tigur. 1574. 8. lat. pag. duppl. 150.

ALPES Helveticæ.

SCHEUCHZERUS Joh. Iac.

Itinera per Helvetiæ Alpinas reg.

—— Lugdb. 1723. 4<sup>o</sup>. p. 635. tabul. multis.

Iter 1 anno 1702 ad p. 62. Alpes Suranens.

—— 2 —— 1703 —— 139. Rhætias.

—— 3 —— 1704 —— 169. Lapid. Oening.

—— 4 —— 1705 —— 342. Glaronenses.

—— 5 —— 1706 —— 428. Mons pitati.

—— 6 —— 1707 —— 463. Spelugam.

—— 7 —— 1709 —— 510. M. glaciales.

—— 8 —— 1710 —— 590. V. Rhenam.

—— 9 —— 1711 —— 607. Bernens.

Itinera Alp. tria prima.

—— Lond. 1708. 4<sup>o</sup>. p. 57. 72. 22.

Descriptio Helvetiæ & itin. alpin. 1705.

—— Zyrich 1706. 4<sup>o</sup>.

STOCKHORNIIUS Mons in Berna *Helvetiæ*.

RHELLICARIUS Johannes.

Descriptio Stockhornii montis.

—— Tigur. 1555. 4<sup>o</sup>. ligate c *Gesn. Lunar.*

ARETIUS Benedictus.

Desc. Stockhornii & Nessii montis.

—— Argent. 1561. fol. pl. 2. c. *Val. Cord. Hist.*



PILATI Mons in Helvetia, juxta Lucernam.

GESNERUS Conradus.

Descript. mont. fracti f. Pilati in Helvetia.

— Tigur. 1555. 4<sup>o</sup>.

PILATI MONS in Gallia, præf. Lugdunensi.  
DU CHOUL Johannes.

Descriptio Pilati montis in Gallia.

— Tigur. 1555. c. Gefn. Lunar.

PYRENÆI Montes.

TOURNEFORTII Jos. Pitt.

Manipulus pl. alpin. pyrenaicarum.

— in *Raj. Syll. Europ.* recensitus.

TRIDENTINÆ Alpes.

TITA Antonius.

Iter per Alpes tridentinas.

— Patav. 1713. 8<sup>o</sup>. c. Ad. Mauroc. v. p. 80.

BONONIENSES Alpes.

ZANONIUS Jacobus.

Nota stirp. observ. in itiner. per Alp. Bon.

— Bonon. 1652.

BALDUS Mons propre Veronam.

CALCEOLARIUS Francisc.

Pharmacop.

Iter è verona in Baldum montem.

— Venet. 1571. 4<sup>o</sup>. p. 14. c. *Matth. comp.*

— Prancf. 1586. 4<sup>o</sup>. pl. 8. c. *Matth. comp.*

PONA Johannes.

Pharmac.

Descript. mont. Baldi in Veronenfi agro.

— Antw. 1601. fol. c. Clusii histor.

— Basil. 1608.

— Venet. 1617. 4<sup>o</sup>. p. 248. italice. auctior.

#### COMMUNES.

COMMUNES vocantur, qui loca ubique vulgaria,  
sylvas, campos, prata & familia descripserunt.

POLONIA.

RZACZYNSKI Gabriel.

Historia natur. curiosa Regni Poloniæ.

— Sandom. 1721. 4<sup>o</sup>. p. 456. lat. G5 BOL-



BOLLENSE Balneum in Wirtembergico Duc.  
BAUHINUS Johannes.

Historia fontis & Baln. Bollenfis lib. 4.

—— Montisb. 1598. 4<sup>o</sup>. p. 222.

ANGLIA.

CHILDEREY.

Historia naturalis Angliæ.

—— 1667. angl. & gallic.

LANCASTRIA com. in Northumbria Angliæ.

LEIGH Carolus.

Historia nat. Lancashir. Cheshir. &c.

—— Lond. 1670. fol. angl.

OXONIENSIS comit. in Anglia.

PLOT Robertus.

Historia natural Oxfordshire.

—— Oxon. 1679. fol. fig. angl.

CONTIANUS Ager in Anglia.

JOHNSON Thomas.

Iter in Agrum Contianum.

—— Lond. 1632. 8<sup>o</sup>.

HAMPSTADIANUM Ericetum in *Anglia*.

JOHNSON Thomas.

Enum. pl. in Ericeto Hamstadiano.

—— ibidem. pag. 39. conjunctim c. anteced.

SCHOTIA. Britannia pars.

SIBALDUS Robertus.

Scotia illustrata.

—— Edinb. 1684. fol.

MARTIN M.

Descrip. insularum occidental. scotia.

—— Lond. 1704. angl.

HIBERNIA. Britannia pars.

BOATE.

Historia naturalis Island.

—— Lond. 1652. 8<sup>o</sup>. angl.



## GALLIA.

STROBELBERGER Johannes Stephan.  
Descriptio Galliae politico-Medica.

— Jen. 1621. 12.

## GRÆCIA f. Levant.

TOURNEFORTIUS Josephus Pitton.  
Relatio itineris in Levant.

— Amstel. 1718. 8o. maj. tom. 2.

Corollarium institution. Rei Herbar.

— cum *Institutionibus Tourn.* ubique.

— cum *Raj.* Histor. pl. tom. 3.

*Plures tales addere superfluum Botanicis esse  
putamus.*

## §. 2. A S I A.

## INDIA ORIENTALIS.

GARZIAS ab Horto.

Histor. aromat. & simpl. med. apud. indos.

— Antw. 1567. 8o.

— Antw. 1574. 8o. e. lusitanica per *Clusium*.

— Antw. 1579. 8o.

— Antw. 1593. 8o.

— Antw. 1605. folio.

ACOSTA Christophorus.

Histor. simpl. medicament. rar. ex india.

— Venet. 1585. 4o. e lusitanica Italice facta.

— Antw. 1582. 8o. e lusit. latina per *Clus.*

FRAGOSIUS Johannes.

Hist. aromat. frutic. &c. ex india utraque delat.

— Arg. 1601. 8o. ex hispanica lat. per *Spach.*

BONTIUS Jacobus.

Historia natural & med. indiae orientalis.

— Amst. 1658. fol. posthum. per Pison.



LINSCHOTANUS Hugo Johannes.

Itinerarium in indiam orientalem.

— Hag. 1599. fol.

— Amst. 1644. fol. belg.

SCHOUTEN G.

Iter in Indiam orientalem.

— Amstel. 1707. 8<sup>o</sup>. tom. 2. fig. Gall.

DRAKE Franciscus.

Descriptio nonnull. stirp. exoticarum.

— Antw. 1582. 8. per *Clusium*.

DELLON M.

Relatio itineris indiae orientalis.

— 1685. 12. gallice.

VALENTYN Franciscus.

Theolog.

India orientalis.

— Amsterd. 1724. fol. tom. 5. Belgice.

BURCKHARDT Chr.

Itinerarium orientale.

— Hall. 1693. 12<sup>o</sup>.

PYRARD Franciscus.

Sermo de itinere in Indiam oriental. facto.

— Paris. 1611. 8<sup>o</sup>. gallice.

à S. TRINITATE Phil.

Itinerarium orientale. 1626--1640.

— Francf. 1671. 8<sup>o</sup>.

— Francf. 1673. 8<sup>o</sup>.

HOFFMAN Joh. Christ.

Iter indiae orientalis.

— Cassel. 1679. 8<sup>o</sup>.

CHINA f. Sina.

NIEUHOFF Johannes.

Itinerarium Chinense.

— Amsterd. 1681. 4<sup>o</sup>.

— Amsterd. 1665. fol. belg-germ.

— Amsterd. 1675. fol.



KAUS Dionysius. Chinenfis.

Brevis descriptio imperii Chinæ.

—— Francf. 1708. 8. germ.

BOYMIUS Michäel.

Flora Sinenfis Botanica.

—— Vienn. 1656. fol.

CHUSAN. insula prope *Chinam*.

CUNNINGHAME Jacobus.

Descript. plant. plurim. in ins. Chusan.

—— Act. Angl. No. 286. p. 1419.

—— Raj. Hist. pl. tom. 3. app. pag. 241.

JAPONIA Insula maxima.

MENTZELIUS Christianus.

Flora japonica. tomi 2.

—— M. f. f. in Bibl. Berolin. coloribus pictis.

ENRDELIUS Christ. Henr.

Epistola de Flora japonica in Bibl. Berol.

—— Dresd. 1716. 4<sup>o</sup>.

KÆMPFERUS Engelbertus.

Fasciculus 5<sup>tus</sup>. Amoenitat. exoticorum.

—— Lemg. 1712. 4<sup>o</sup>. figuris.

*Inter optimos numeratur peregrinatores.*

JAVA major.

MEISTERN Georgius.

Hortus Ind. orientalis.

—— Dresd. 1692. 4<sup>o</sup>. germ.

*Descr. Javam. Moluccas, Japoniam.*

CEYLONA insula.

KNOX.

Historia insulæ Ceylonæ.

—— a Plukenetio commemoratur.

HERMANNUS Paul. 1672 --- 1678.

Floram Ceylonensem vide p. 98.



LUZON. insula una ex Philippinis.

CAMELLUS Georg. Joseph. Theolog.

Historia stirp. insulæ Luzonis.

—— in Raj. hist. tom. 3 app. Systemat.

AMBOINA.

VALENTINUS Franciscus. vide. pag. 108.

Ind. orient. tom. 3. de hac agit.

RUMPHIUS Evarhard.

Hortus Amboinensis.

—— M. f. f. nom. lat. & Amb. fig. illum. t. 6.

*conservatur in Domo Ind. orient. Amsteld.*

MALABAR. peninsula intra Gangen.

RHEEDE a Drakensten.

Hortus Mal. vide Floras pag. 98.

PERSIA.

BRUN Cornelius.

Iter per Moschov. Persiam & ind. orient.

—— Amst. 1718. fol. tom. 2. gallice.

—— Amst. 1711. fol. tom. 2. belgice.

SCHILLINGER Frantz. Caspar.

Itinerarium quadrenne persicum.

—— Norimb. 1707. 8o.

ARABIA, Ægyptus, Terra Sancta.

BELLONIUS Petrus.

Observationes singularium & memorabil.

—— Antw. 1555. 8o. pag. 375. duplic. Gallic.

—— Raphel. 1605. fol. p. 242. lat. a Clusio.

*per Græciam, Ægypt. Judæam, Arab.*

RAUVOLFIUS Leonhardus.

Perigrinatio in orientem. 1573 - 1575.

—— Laving. 1583. 4o. germ.

—— Francf. 1582. 4o.

Plantæ 1. pars 4. itinerar.

—— in Dalekamp. Histor. vide p. 28.

*per Syriam, Arab. Affyr. Armer. mesop o.*

SHAW



SHAW Thomas.

Observat. geogr. physical. mineralog.

— Oxon. 1735. fol. angl. figuris.

*per Ægypt. Arab. petr. Syriam, T. Sanct.*

### §. 3 AFRICA.

AFRICÆ maxima pars a Botanicis hætenus intractata est, cum ora fere sola maritima sit, quæ ab eorum pedibus fuit calcata.

HEBENSTREIT Johan. Ernest.

Ante quatuor annos a Rege Poloniæ in Africam missus fuit. Post redium, in Botanicis, nihil hætenus edidit.

#### ÆGYPTUS.

ALPINUS Prosper. 1580—1584.

Liber de plantis Ægypti.

— Venet. 1592. 40.

— Venet. 1633. 40.

— Patav. 1640. 40.

VESLINGIUS Johannes.

Observationes de plantis Ægypti.

— Patav. 1638. 40. p. 80.

PLURES E. g. Bellon. Rauwolf. Schaw.

Vide *Peregr. Arab.* pag. 110.

#### CONGO. ora maritima.

PIGAFETTA Philippus.

Descriptio Regni Congiani.

— cum aliis antiquis sæpius edita.

#### GUINEA. ora maritima.

BOSMANN Guilielmus.

Iter in Guineam.

— Amstel. 1650. 40. belgice.

— Traject. 1705. 80. gallice. fig.

— Lond. 1705. 8. anglice.

— Hamb. 1708. 8, germanice.



MAREES Petrus.

Descriptio Guineæ.

— Amstel 1650. 4°. belg.

ROBINUS Johannes, Fil. Johannis. p. 68.

Pl. nonnullæ e Guinea & Hispania.

— in Adonid. Paris. vallot. 1608. p. 69.

CAPIA f. Caput Bonæ spei in *Cafferia*.

HERMANNUS Paulus.

Catalog. pl. Africanarum.

— M. f. f. a Boerhaavio alleg. conserv.

OLDENLAND Henricus Bernhardus.

Plurimas pl. ab eo lectas, vides apud

— Tournefortium insertas, ipse periit.

KOLBEN Petrus.

Floram Capensem vide p. 98.

MAGDAGASCAR. Insulæ *Africae*.

FLACOURT.

Descriptio insulæ Magdagascar.

— a *Plukenetio* allegatur.

MADERA. insula una Canariensium *Fortunata*.

BULKLEY Evard. Chirurgus.

Pl. maderaspatanæ missæ Petivero.

— Act. Angl. No. 287. pag. 1450.

BROWN Samuel. Chirurgus.

Libri 7. de pl. indicis, speciat. maderaspat.

— Act. Angl. No. 294 pag. 581 liber 1.

— 267 — 699 — 2.

— 271 — 843 — 3.

Plantæ indicæ. 274 — 927 — 4.

276 — 1007 — 5.

277 — 1055 — 6.

Gramina indica. 282 — 1251 — 7.



§. 4. A M E R I C A.

AMERICAM universaliter descripserunt.

OVIEDUS Gonfales ferd. f. de Valde,

Tomi 3. Itineris & Navigationis.

— Venet. 1556.

BENZO Hieronymus,

Historia novi orbis.

— Genev. 1600. 8o.

ACOSTA Josephus.

Descriptio geogr. & Histor. Americæ.

— Coeln. 1598. fol.

PISO Guilielmus.

Libri XIV. de Indiæ utriusque Re naturali.

— Amstel. 1658. folio.

MONARDES Nicolaus.

Hispanus.

Historia simplicium ex ind. occident.

— Antw. 1574. 8o. interpr. *Clusio*.

— Antw. 1582. 8o. ex hisp. latina.

— Antw. 1597. 8o. iconibus illustr.

HUGHEN Guilielmus.

Physica Amer. f. American physicien.

— Lond. 1672. 12. anglice,

LABAT Petrus.

Iter ad insulas Americanas.

Hay. 1724. 4o. tom. 2. fig. gallice.

SURIANUS Josephus Donatus.

Catal. pl. in insulis americanis.

— Lemery append. nom. barbar. posthum.

PLUMIER Carolus.

Descriptio pl. americanarum.

— Paris. 1693. fol. p. 94. t. 108. gall.

Catal. plant americanarum.

— Paris. 1703. 4o. c. novis generibus.



*Hic in Botanicis inter omnes peregrinatores maxima præstitit, plus quam 900 novas plantas detexit, omnesque ad certa genera retulit. utinam plures haberemus PLUMERIOS!*

LAFITEAU J. F.

Mores ferorum hominum in america.

— gravh. 1731. fol. belg.

MEXICO s. Nova Hispania in *Amer septent.*

XIMENES Franciscus.

Libri IV. de natura plant. Nov. Hisp.

— Mexic. 1615. idomate mexicano.

HERNANDEZ Franciscus.

Historia nova pl. &c. mexicanarum.

— Rom. 1651. fol.

*Missus fuit a Reg. Hisp. Philippo 2<sup>do</sup>.*

*Consumsit 60000. ducatos in itinere.*

RECCHUS Antonius.

Volumina XV. Hernandez Hist. pl.

— in compendium redegit.

CANADA s. Nova Francia in *Amer sept.*

THEVETUS Andreas.

Singularitates galliæ antarcticæ.

— Paris. 1557. 4<sup>o</sup>.

CORNUTUS Jacobus.

Historia plantar. Canadensium.

— Paris. 1635. 4<sup>o</sup>. p. 238. figuris.

FLORIDA & CAROLINA.

CATESBY Mark.

Hist. nat. Floridæ, Carolinæ, Bahamæ.

— Lond. 1731. fol. p. 100. tab. 100.

Tomus est primus gallico-belgice.

latino-angl.

*Tomus primus continet plantas & aves, secundus tantum pisces, reliqui restant.*



VIRGINIA.

BANNISTER Johannes. ipse periit.

Catalogus stirp. Virginienfium.

—— à Plukenetio & Rajo allegatus.

MARILANDIA f. terra mariæ in *Virginia*.

VERNON Guilielmus.

Centuriæ novarum plantarum.

—— Vide Raj hiftor. 3.

JONES Hugo

Relatio quorundam pl. marilandicar.

—— Act. Angl. No. 246. p. 393.

KRIEG David.

Centuriæ novar. pl. marylandic.

—— Raj hift. 3. vide.

NOVA ANGLIA

JOSSELIN Johannes.

Rariora Novæ Angliæ.

—— Lond. 1672. 120.

PANAMA. Isthmus *Americæ*.

WAFAR Lionel.

Novum iter & descr. isthmi amer.

—— Lond 1698 80 anglæ.

—— Lond. 1704. 80.

PERUA f. Peruvia.

FEVILLE Ludovicus. 1702 - 1712.

Hiftor. pl. peruvianarum & Chil.

—— Paris. 1714. 4. major. tab. 50. gallice.

BRASILIA.

PISO Guilielmus. *Comes Marcgravii*.

Liber 4<sup>o</sup>. de medicina Brasiliens.

—— Amftel. 1648. fol. p. 122.

MARCGRAVIUS Georgius.

Libri 3 (priores.) Hiftoriæ rer. natur. Brasiliæ.

—— Amft. 1648. fol. p. 293.



LÆT Johannes.

Novus orbis f. Descr. Ind. occid.

— Lugdb. 1633. fol.

LERIUS Johannes.

Historia itineris in Brasiliam.

— Paris. 1585. 8o. gallice.

— Genuæ. 1594. 8o. latine.

NIEUHOF Johannes.

Itinerarium marit. & terrest. Brasil.

— Amst. 1682. fol. germanice.

DAMPIER Guilielmus.

Pl. in Brasil. Nova Holland. Timor &c.

— Raj. Hist. 3. App. recensentur.

ANTILLÆ insulæ.

ROCHEFORT.

Historia naturalis insul. Antillarum.

— Roterd. 1681. 4o.

HAWANA in insula *Cuba*.

HOUSTONUS Will.

obiit.

Nonnulla vide apud *Martyn*. p. 61.

— Reliqua D. *Miller* Th. servat.

JAMAICA insula una *Antillarum*.

SLOANE Johannes.

Iter ad Mader. Barbad. Jamaica &c.

— Lond. 1707. fol. vol. 2. fig. aug.

*Maximam pl. novarum copiam tradit.*

Floram jamaicensem.

— vide pag. 99.

GVADELAPIA insula *Caribes*.

LIGNONII Alex. & Johan. *Fratres*.

Botanici Regii in insul. Gvadel.

— teste *Tournefortio*. Nihil editum novi



BARBADOS f. Barbata insula *Caribes*.

LIGON Richardus.

Historia insulæ Barbados.

— Lond. 1657. gallice.


*Plures Peregrinatores enumerare supersedeo, infiniti licet sint qui itinera sua edidere, reliqui unicam alteramve plantam depinxerunt, paucissimi tamen locum inter Botanicos meruerunt.*

Heu quantum restat! heu quantum nescimus?

SOCIET. ANGLICANA misit ante annum plures Botanicos suis impensis ad diversas partes Americæ, a quibus plura nova expectantur.







**E**X haftenus dictis patet, quantam operam undique locorum in conquiendis & investigandis plantis, adhibuerunt seduli COLLECTORES: *Patres* puta, *Commentatores*, *Ichniographi*, *Descriptores*, *Monographi*, *Curiosi*, *Adonistæ*, *Floristæ* & *Perigrinatores*, qui de maximo specierum numero, vigesies millesimum excedente, non sine causa sibi gratulantur.

In tanta multitudine & varietate rerum constituti Botanici, filum quoddam Ariadneum necesse cœperunt, quo mediante ex hoc labyrintho iterum in viam redire possent, & hinc *Methodici* orti sunt.

Methodici hi sunt vel *Philosophi*, vel *Systematici*, vel *Nomenclatores*, qui tres constituunt methodicorum classes.





## X. PHILOSOPHI.

**P**HILOSOPHI Methodici & Botanici sunt, qui theoriam Botanicæ fundamentis, ratiociniis & Experientiæ superstruere voluerunt, constituendo nempe regulas, positiones, axiomata, demonstrationes &c. secundum quas praxin suam dirigere deberent Botanici, præcipue Systematici.

### §. I. ORATORES.

**O**RATORES Philosophiam suam per ambages, & quæ minus proprie pertinent ad scopum, explicarunt.

**R**OLFINCIUS Guernerus.

Libri 2. de vegetabilibus in genere.

—— Jen. 1670. 4º.

**H**ANNEMANNUS Johannes Ludovicus.

Methodus cognoscendi vegetabilia.

—— Kilon. 1677. 4º.

**L**AURENBERGIUS Guilielmus.

Botanotheca 1. modus conf. Herbarium viv.

—— Haffn. 1653. 12. c. 5. Pauli viridario.

—— Argent. 1667. 4º.

—— Francf. 1708. 4º.

—— Rostoc. 1626. 12º.

**S**PIGELIUS Andreas.

Isagoge in Rem herbariam.

—— Patav. 1606. 4º.

—— Lugdb. 1633. 12º.

**M**ORISON. Robertus.

Prælua Botanica.

—— Lond. 1669. 8º.



## §. 2. ERISTICI.

ERISTICOS voco Botanicos Philosophos & Theoreticos, qui scriptis litigarunt.

Illi licet propria sua scripta scommatibus & verbis, viris honestis & sanis plane indignis communiter defæcarunt; sæpius tamen observationes, Canones & ratiocinia simul in medium produxerunt, ut inter Philosophos eis locum concedere debeamus.

FUCHSIUS Leonh. contra *Cornarum*.

Cornarrius furens.

— Basil. 1545. 4o.

CORNARUS Janus. contra *Fuchsum*.

Nitra & Brabyla pro Vulpecula excoriata.

— Francf. 1545. 4o.

FUCHSIUS Leonh. contra *Ruffum*.

Apologia adversus Gualth. Ruffum.

— Basil. 1544. 8o.

— Basil. 1545. 8o.

\* \* \*

MATTHIOLUS Petrus. contra *Amatum*.

Apologia adversus Lusitanum Amatum.

— Venet. 1558. 8o.

GUILANDINUS Melchior. contra *Matthiolum*.

Liber I apologiæ adversus Matthiolum.

— Patav. 1558. 4o.

MATTHIOLUS Petrus. contra *Guilandinum*.

Disputatio adv. problem. 20. Guilandini.

— Patav. 1562. 8o.

HESSIUS Paulus. contra *Matthiolum*.

Defensio problematum 20. Guilandini.


— Patav. 1562. 8o.



oder algebraische Rechenkunst,  
6 ll., pp. 188, 4 ll.

4to. Zurich: J.J. Badmer.







\* \* \*

PITCARNIUS Archib. contra *Sibaldi* Scotiam.  
 Differtatio de legibus Historiæ Naturalis.  
 — Edinb. 1696. 8o. p. 94.

\* \* \*

RAJUS Johannes.  
 Præfatio ad syllogen pl. extra Britannias.  
 — Lond. 1694. 8o. *tangit Rivinum.*  
 RIVINUS Aug. Qu.  
 Epistola ad Johannem Rajum.  
 — Lips. 1694. 4o. p. 24.  
 — Lond. 1696. 8o. cum *Raj* Responso.

RAJUS Johannes.  
 Differtatio de variis plantar. methodis.  
 — Lond. 1696. 8o 4o. *respondit Rivin.*  
*Tangit Tournefortium.*

TOURNEFORTIUS Jos. Pitton.  
 Epistola de optima methodo instituenda.  
 — Lond. 1696. 8o.

CHOMEL.  
 Responf. ad Tournefortium.  
 — Lond. 1696. 8o.

SCHELHAMER G. Chr.  
 Epistolica Diff. de plantis in classes diger.  
 — Hamburg. 1595. 4o. p. 32.

DILLENIUS Joh. Jacob.  
 Judicium de methodis Rivini, Tournefortii &c.  
 — Francf. 1719. 8. cum *Flora Giffens.*

RIVINUS August. Quir.  
 Responfio ad Dilleni objectiones.  
 — Lips. 1720. 12. c. *introductione R. H.*



DILLENIIUS Joh. Jac.

Examen Responſionis Rivini.

— Francf. 1719. 8o. c. *append. Fl. Giſſ.*

### §. 3. P H Y S I O L O G I.

PHYSIOLOGI Philoſophi & Botanici ſunt, qui  
Sexum plantarum deſcripſerunt.

CAMERARIUS Rudolphus.

Epiſtola de Sexu plantarum.

— Tubing. 1695. 12o.

— Francf. 1701. 4o. c. *Valent. polych.*

VAILLANTIUS Sebastian.

Sermo de ſtructure Florum.

— Lugdb. 1717. 4o. p. 55. gallic-lat.

BLAIR Patricus.

Effentia Botanica ſ. Botanic. Effays.

— Lond. 1720. 8o. p. 414. angl.

Obſervationes miſcellaneæ.

— Lond. 1718. 8o. p. 149. t. 2. angl.

JUSSIEU Antonius.

Diſſert. de analogia inter plantas & animalia.

— Lond. 1721 4o. c. *Bradley oper. Nat.*

BRADLEY Richardus.

Tentamina circa cultur. pl. vide. XIII. 2.

\* \* \*

PONTEDERA Julius *negat Sexum.*

Anthologia

— Pat. 1720. 4o.



## §. 4. INSTITUTORES.

INSTITUTORES Botanici Philosophi sunt, qui regulas rite constituendi Systemata tradiderunt.

JUNGIUS Joachimus.

Isagoge Phytoscopica.

—— Hamb. 1678. 4o. *posthum.*

AMMANNUS Paulus.

Character plantarum naturalis.

—— Lips. 1685. 12. p. 458.

—— Lips. 1686. 12o. *auctior.*

—— Francf. 1701. 12o. not. *Nebelii Dan.*

HEISTERUS Laurentius.

Schediasma de studio R. H. emendando.

—— Helmst. 1730. 4o.

RIVINUS Augustus Quirinus.

Introductio generalis in Rem. H.

—— Lips. 1690. folio.

—— Lips. 1696. 12o.

—— Lips. 1720. 12o.

KNAUTIUS Christianus.

Dissertatio præliminaris s. Isagogica.

—— Hal. 1705. 4o. p. 8.

—— Lips. 1716. 8o. c. *Systemate univ.*

TOURNEFORTIUS Jos. Pitton.

Isagoge in R. H. cum System. univ.

MARTYN Johannes.

Lectio prima Botanica.

—— Lond. 1729 8o. p. 23. figur. Angl.

RAJUS Johannes.

Præliminaria ad met. Emend. vide p.

LINNÆUS Carolus.

Fundamenta Botanica.

—— Amstel. 1735. 8o.



## XI. SYSTEMATICI.

**S**ystematici sunt, qui genera plantarum secundum Classes & ordines disposuerunt.

Nomina plantarum ignotarum apud Auctores, sine divisione in tanta multitudine plantarum, reperire admodum arduum est, hinc Systematici omnium maxime necessarii sunt.

Systematicos divido in *Orthodoxos* & *Heterodoxos*, illos iterum in *Particulares* & *Universales*.

### §. I. HETERODOXI.

**HETERODOXI** Systematici sunt, qui fundamentum dividendi plantas, ab alio, quam fructificationis principio, desumserunt.

**DIVIDO** Heterodoxos in *Alphabetarios*, *Chronicos*, *Topophilos*, *Empiricos*, *Seplasiarios*, *Rhizotomos*, *Phyllophilos*, & *Physiognomos*.

**ALPHABETarii** sunt, qui secundam literam primam nominis generici vegetabilia disponunt.

**TALES** sunt infiniti; præcipue autem *Floristæ* & *Adonistæ*, qui maximam partem methodo ejusmodi Alphabetica usi sunt.

**CHRONICI** à tempore florendi methodum petunt. Classes communiter quatuor, secundum 4 anni tempora constitunt, ordines autem a mensibus, in quibus flores suos explicant plantæ, desumunt.

SIMON PAULI.

Flora Danica. vide. p. 86.

Quadripartitum Botan. XIII. 3.



GESNERUS Conradus.

Tabulæ collectionum plantarum.

— Argent. 1553. 80. cum. *Kyberi Lex.*

— Tigur. 1587. 80.

HORSTIUS Jacobus.

Herbarium Horstianum.

— Marp. 1630. 80.

PASSÆUS Crisp.

Hortus Floridus. vide p. 23.

BESLERUS Basilius.

Hortus Eystettenfis. vide p. 23.

DILLENIUS Joh. Jac.

Flora Giffensis. vide pag. 89.

LINDEN Francisc. Baltz.

Tournefortius Alsaticus. vide p. 90.

RHEFELDT Abrahamus.

Hodegus Bot. menstruus. vide p. 88.

KRAMERUS Joh. Georg. Henr.

Tentamen Botanicum s. meth. Rivino-Tourn.

— Dresd. 1728. 80. maj.

TOPOPHILI a loco natali, in quo sponte crescunt plantæ, methodum fingunt.

DALEKAMPIUS Jacobus.

Historia generalis. vide pag. 28.

CORNUTUS Jacobus.

Flora Parisina. vide pag. 94.

ROYER Johannes.

Adonis Heffensis. vide pag. 74.

KENTMANNUS Theophilus.

Tabulæ loc. & temp. quibus collig. pl.

— Wittenb. 1626. 40.

— Lipsiæ. 1659. 40.

— Kilon. 1667. 120.

— Francf. 1715. fol. c. Valent. polychr.

*Glasses a locis, ordines a mensibus des.*



**EMPIRICI** ab usu plantarum medico plantas distribuerunt. ut:

**PARKINSONUS** Johannes.

Paradisus terrestris. vide pag. 28.

**CHOMEL.** J. B.

Epithome Historiæ plant. vide p. 73.

**SEPLASIARI** secundum ordinem, quo plantæ in officinis pharmaceuticis traduntur, simplicissime procedunt. Tales paucissimi sunt.

**RHITZOTOMI** plantas secundum figuram radice distinguere tentant.

**HORTULANI** cummuniter hanc merhodum defendunt.

**PHYLLOPHILI** a foliorum similitudine methodum fecere.

**ZALUZIANSKY** Adamus.

Libri 3 methodi Herbariæ.

— Prag. 1592. 4º.

**HEISTERUS** Laurentius.

Differtat. de foliorum utilitate in generibus.

— Helmst. 1732. 4º. p. 56.

**PHYSIOGNOMI** à facie vegetabilium externa methodum adornarunt.

**BAUHINUS** Casparus.

Pinax Th. B. vide pag.

**BAUHINUS** Johannes.

Historia universalis. vide p. 29.

**KOENIG** & multi alii veterum.



## §. 2. UNIVERSALES.

UNIVERSALES Orthodoxi Systematici sunt, qui methodum suam plantarum a fructificationis principio desumserunt.

Hi methodum a variis partibus fructificationis, a petalis, calyce vel staminibus confecerunt.

\* \* \*

FRUCTISTÆ a fructu; *pericarpio* vel *seminibus* methodum adornarunt.

CÆSALPINUS Andreas.

Libri de plantis.

— Florent. 1583. 4<sup>o</sup>.

Appendix ad libr. de pl.

— Rom. 1603. 4<sup>o</sup>.

MORISONUS Robertus.

Historia univers. vide p. 29.

HERMANNUS Paulus.

per Discipulos suos *Zumbac & Rudbeck*.

ZUMBAC Lothzarius.

Adonis Lugdunensis. vide pag. 72.

RUDBECK Olaus. *Filius*.

Diff. gr. de fundamentali pl. notitia.

— Ultr. 1690. 4<sup>o</sup>.

— Augw. 1691. 12<sup>o</sup>. p. 57.

BOERHAAVIUS Hermannus.

Adonis Lugdun. 1<sup>ma</sup>. vide p. 27.

Adonis Lugdun. 2<sup>da</sup>. vide p. 27.

Historia plantarum. vide XIII. 3.

KNAUTIUS Christophorus.

Flora Hallensis. vide pag. 87.



RAJUS Johannes.

Historia universalis. vide pag. 30.

Synopsis stirp. Britan. 1<sup>ma</sup>. vide p. 93.

Synopsis stirp. Britan. 2<sup>da</sup>. vide p. 93.

Methodus plantarum.

— Lond. 1665. 8o.

— Lond. 1682. 8o. p. 166.

Methodus pl. emendata & aucta.

— Lond. 1703. 8o.

— Amstel. 1710. 8o.

Synopsis stirp. Britan. 3<sup>ia</sup>. vide p. 93.

SLOANE Johannes.

Flora Jamaica. vide pag. 99.

DALE Samuel.

Pharmacologia. vide XIII. 3.

Supplementum. vide XIII. 3.

MARTYN Johannes.

Tabulæ Synopticæ pl. officinalium.

— Lond. 1726. folio. p. 18.

CAMELIUS Georg. Joseph.

Peregrinat. Luzon. vide pag. 110.

\* \* \*

COROLLISTÆ a Florum *petalis* methodum  
ædificarunt.

Hi duplices sunt. Alii a numero petalorum cum  
*Rivino*, alii a figura corollæ cum *Tournefortio*,  
Systemata construxerunt.

RIVINUS Augustus Quirinus.

Ordines plantarum. vide pag. 22.

HEUCHERUS Johannes.

Adonis Wittenbergensis. vide p. 76.

GEMEINHART Johannes Casparus.

Flora Laubensis. vide p. 88.

WEL-



WELSCHIUS Christ. Ludovicus.

Basis Botanica.

— Lipsi. 1697. 12o. p. 228.

HEBENSTREIT Johannes Ernestus.

Diff. ac. Definitiones plantarum.

— Lipsi. 1731. 4o. p. 44. *Characteres*.

RUPPIUS Henricus Bernhardus.

Flora Jenensis. vide pag. 87.

KNAUTIUS Christianus.

Methodus pl. genuina.

— Lipsi. 1716. 8o. *multa mutat.*

TOURNEFORTIUS Josephus Pitton.

Elementa Botanica.

— Paris. 1694. 8o. maj. p. 562. t. 451. gall.

Institutiones Rei Herbariæ.

— Paris. 1700. 4o. tomi 3. latine.

— Amstel. 1719. 4o. tomi 3. lat.

Character plantarum. (non vidi?)

— Francf. 1708. 4. c. S. Paul. 4 part?

VALENTINUS Christoph. Bernh. *Filius* M. B.

Tournefortius contractus.

— Francf. 1715. folio.

VALENTINUS Michaël Bernhard.

Viridarium reformatum. vide p. 22.

JOHRENIUS. M. D.

Vade m. Botanicum. vide p. 90.

MONTI Josephus.

Indices plantarum varii.

— Bonon. 1724. 4o. p. 78.

ELVEBEMES. nomen fictum.

Grundvahl till. plantekienningen.

— Upsal. 1730. 12. *figuræ Classium*.

PLUMIER Carolus.

Nova pl. americanarum genera.

— Paris. 1703. 4o. p. 52. t. 40. gener. 106.



FEVILLE Ludovicus.

Peregrinat. Peruvian vide p. 115.

DILLENIIUS Joh. Jac.

Appendix c. novis pl. generibus.

— Giff. 1719. 8o.

MICHELIIUS Petrus Antonius.

Nova pl. genera.

— Florent. 1729. fol. p. 234.

*Botanicorum vere Lynceus est in examinandiis & depingendis minutissimis floribus Muscorum & Fungorum; proxime promissit flores Filicum.*

PETITUS Petrus.

Nova pl. genera & Censura ad Chrysofplen.

— Namurc. 1710. gallice.

RIPA Virgilius.

Historiæ univ. pl. conscribendi propositum.

— Patav. 1718. 4o. p. 195.

PONTEDERA Julius.

Dissert XI. in H. A. Patavino.

— Patav. 1720. 4o. Rivino-Tournef.

\* \* \*

CALYCISTÆ a *Calycibus* Systemata componere.

MAGNOL Petrus. Pater.

Charakter plantarum.

— Monsp. 1720. 4o. p. 340. posthum.

— Montisb. 1725. 4o non vidimus.

Nos methodum a calycis diversis speciebus desumptam promittimus.

\* \* \*



\* \* \*

SEXUALISTÆ a *Staminibus & Pistillis* Syttemata sua elaborant.

LINNÆUS Carolus.

*Syftema Naturæ.*

— Lugdb. 1735. fol. maj. p. 14.

*cum Syftemate Lapid. Quadrup. Avium, Infe-  
ctorum, &c.*

### §. 3. PARTICULARES.

PARTICULARES Orthodoxi Syftematici funt, qui unius, cujuscumque demum, Classis methodum composuerunt.

COMPOSITO flore gaudentes plantæ.

VAILLANTIUS Sebastian.

*Methodus pl. fl. composito.*

— Ac. Reg. Paris. variis locis. gallic.

PONTEDERA Julius.

*Difsertationes.* vide pag. 130.

UMBELLATAS plantas distrib.

MORISONUS Robertus.

*Distributio plantarum umbelliferarum;*

— Oxon. 1672. folio.

— Oxon. 1715. fol. p. 91. t. 12.

GRAMINA.

RAJUS Johannes.

*Methodus graminum, Juncorum &c.*

— Amstel. 1710. 8. c. meth. emend.

MONTI Josephus.

*Prodromus ftirpium Agri Bononiensis.*

— Bonon. 1719. 4<sup>o</sup>.



SCHEUCHZERUS Johannes.

Idæa s. Methodus graminum.

— Tigur. 1719. 8o

Historia graminum. vide. p. 31.

MUSCORUM methodum elaboravit.

DILLENUS Joh. Jacobus.

Flora Giffensis. vide. p. 89.

RAJI synopsis Brit. 3ia. vide. p. 93.

FUNGORUM methodum construxit.

DILLENUS Joh. Jacobus.

Flora Giffensis. vide. p. 89.

RAJI Synopf. Brit. 3ia vide. p. 93.





## XII. NOMENCLATORES.

**N**omenclatores Botanici sunt, qui de plantarum nominibus solliciti fuere.

Hi 4-plices sunt, *Synonymistæ*, *Criticici*, *Ethymologi* & *Lexicographi*.

### §. I. SYNONYMISTÆ.

**SYNONYMISTÆ** sunt, qui unus ejusdemque plantæ diversa nomina specifica conjunctim collegerunt, ope accuratæ collationis ex ipsa planta & descriptionibus desumptæ, nomen aliquod certum reliquis nomenclaturis præposuerunt, quo noto reliqua per se patescerent. Hinc uno auctoris cognito, novimus omnium diversa, eidem speciei imposita, nomina.

Tales sunt vel *Universales*, qui omnium Auctorum nomina colligere voluerunt, vel *Particulares*, qui selectis quibusdam contenti fuere.

**Particulares Synonymistæ** sunt, omnes fere Floristæ & Adonistæ, nec non omnes Botanici nomine digni, quos hic recensere superfluum foret; de universalibus tantummodo agere animus est, ut:

**BAUHINUS** Caspar.

Phytopinax.

—— Basél. 1596. 4<sup>o</sup>.

recenset modo plantas unico nomine.

Pinax theatri Botanici.

—— Basíl. 1623. 4<sup>o</sup>.

—— Basíl. 1671. 4<sup>o</sup>.



*Opus est 40 laboriosorum annorum.*

*Opus est hactenus sine pari.*

*Opus est, quo nullus carere potest.*

SHERARDUS Guilielmus. Anglus.

*Pinacem continuare allaboravit, sed huic opere conficiendo, immortuus est magnus ille vir.*

DILLENIUS Johannes Jacobus.

Profess. Botan. Sherardianus huic labori postea exanilando a Sherardo Guilielmo constitutis est, a quo, opus hocce diu desideratissimum, anxie expectat Res publica Botanica.

AMBROSIUS Hyacinthus.

*Phytologia plantarum tomus I.*

— Bonon. 1666. fol.

*Recenset descriptas, cum paucis Synonymus.*

## §. 2. CRITICI.

CRITICI recte construere nomina generica & specifica docent.

Tales nullos hactenus editos vel conscriptos scio.  
Nos.

Homonymiam plantarum genericam, Specificam & variat: secundum Fundamenta nostra Botanica, cum rationibus, observationibus & exemplis in animum edere habemus.

## §. 3. ETHYMOLOGI.

ETHYMOLOGI sunt, qui nominum genericorum origines tradiderunt.



FALLUGIUS Virgilius.

Prosopopoeja Botan. ad meth. Tournefortii.

— Florent. 1705. 12. ligate.

Prosopopœja Bot. ad meth. Rivini.

— Florent. 1697. 12.

*Agit de monopetalis & tetrapetalis irrig.*

Prof. pars altera de pl. umbelliferis.

— Florent. 1699. 120.

RAPINUS. Reneal.

Libri Hortorum. vide. XVI. 1.

*Nomina mythice explicat.*

BAUHINUS Johannes.

Tr. de plantis a Divis sanctisque denominat.

— Basil. 1591. 80.

#### §. 4. L E X I C O G R A P H I.

LEXICOGRAPHI nomina plant. in div. ling. exh.

KYBERUS David.

Lexicon Rei Herbariæ trilingue.

— Arg. 1553. 80.


MENTZELIUS Christ.

Index plantar. multilinguis.

— Berol. 1682. fol.







**E**xhibitis hæcenus Botanicis, vere sic dictis, ad tertiam Auctorum Phalangem, qui de plantis scripserunt, jam pervenimus, quos *Botanophilorum* insignimus nomine.

**BOTANOPHILORUM** nomine intelligimus ejusmodi Auctores, qui varia de plantis utilia & scitu necessaria scripserunt, sed talia tamem, quæ minus tangunt scientiam Botanicæ, & quæ ad notitiam plantarum non proprie spectant.

Tales quadruplices sunt; *Anatomici*, *Hortulani*, *Medici* & *Anomali*, qui quatuor nobis constituent Classes.





### XIII. ANATOMICI.

**A**natomici sunt Botanophili, qui structuram plantarum, quod ad interiores earum partes attinet, descripserunt.

Hi sunt vel *Practici*, vel *Theoretici*.

#### §. I. PRACTICI.

**PRACTICI** Anatomici sunt, qui ipsi manus ad-  
moverunt, partesque plantarum internas di-  
stincte tradiderunt.

**GREW** Nehemias.

Anglus.

Anatome vegetabilium.

— Lond. 1672. 8o. figuris. angl.

— Lond. 1682. folio.

Anatome plantarum.

— Lond. 1685. 12o. angl.

Anatome Truncorum.

— Lond. 1675. 8o. p. 81. fig. angl.

Tr. de usu partium plantarum.

— Lond. 1685. 12o. fig.

**MALPIGIUS** Marcellus.

Italus.

Anatome plantarum.

— Lond. 1675. folio. lat.

Anatomes pars altera.

— Lond. 1679. folio.

Opera omnia de Anat. plant.

— Lond. 1686. folio.

— Lugdb. 1687. folio.

**MUSSCHENBROEK** Petr. Prof. Math. Ultraj.

Occupatus est quotidie in anatome plantarum,  
cujus opus propediem videre promisit.



## §. 2. THEORETICI.

THEORETICI Anatomici plantarum sunt, qui  
physiologiam secundum practicorum inventa  
docent.

FELDMAN Bernhardus.

Comparatio plantar. & animalium.

—— Lugdb. 1732. 4o p. 63 *docte conscripta.*

ROYEN Adrianus.

Diff. gr. Anatomia & œconomia plant.

—— Lugdb. 1728. 4o.

TRIUMPHETTUS Johannes Baptista.

Observationes de vegetatione. vide. p. 59.

Vindiciæ veritatis.

—— Rom. 1703. 4o. p. 205. *contra Malpig.*

JACOBÆUS Joh. Adolph. *Filius oelig.*

Schedion de structura & vegetatione pl.

Haffn. 1727. 8o. p. 27.

HALES Stephan.

Statica vegetabilium.

—— Lond. 1727. 8o. p. 376. angl.





## XIV. HORTULANI.

**H**ortulani ii sunt, qui culturam vegetabilium descripserunt.

Hi sunt vel *Universales* vel *particulares*.

### §. I. UNIVERSALES.

**UNIVERSALES** Hortulani sunt, qui culturam plantarum in genere tractarunt.

**MILLER** Philippus,

Dictionary Hortulanorum.

—— Lond. 1731. fol. Anglice.

**BELLONIUS** Petrus.

Libellus de neglecta stirp. cultura.

—— Antw. 1589. 8o.

**MORINUS** Petrus.

Observationes necessariae circa culturam pl.

—— Paris. 1658. 8o. p. 222. gallice.

**BRADLEY** Richardus.

Tr. de Oeconomia & Horticultura veget.

—— Lond. 1726. 8o. t. 2. p. 427. 479. angl.

Tentamina nova circa culturam pl.

—— Lond. 1726. 8o. p. 608. angl.

**SWITZER** Stephanus.

Horticultura Practica.

—— Lond. 1727. 8o. p. 427. angl.

**RUDBECK** Olaus. *Fil.*

Diff. ac. de propagatione plantarum.

—— Upsal. 1686. 8o.

**ALICH** Johannes.

Hortus Svecanus.

—— Stockh. 1722. 8o. p. 188. svetic.



ARVIDUS MAGNI. Arvid. Manson.

Horticultura f. Trægardsbok.

— Stockh. 1654. 8°. fvetice.

FERRARIUS Johannes Baptista.

Cultura Florum.

— Rom 1633. 4°.

— Amstel. 1646. 4° p. 522. editio gall.

LAURENBERGIUS Petrus.

Horticultura.

— Francf. 1631. 4°. fig. lat.

— Francf. 1655. 10.

— Norimb. 1671. 8°. germ.

Apparatus plantarius.

— Francf. 1632. 4°. figuris.

— Francf. 1654. 4°. figuris.

ELSHOLTIUS Johannes Sigismundus.

Horticultura.

— Colon 1672. 4°. p. 378. germ. Synon.

STRENGELIUS Car.

Historia Hortorum florum & arborum.

— Augv. 1650. 12°.

RHAGORIUS Daniel.

Hortus plantarum.

— Bern. 1639. 8° germ.

— Bern. 1650. 8° germ. auctior.

— Meyntz. 1651. 8°.

MIZALDUS Antonius

Opus de arborum hortens. insitione.

— Paris. 1560. 8°.

Historia Hortensium.

— Colon. 1577. 8°.

CAUSE H.

Hortus Regius.

— Amstel. 1676. fol. belg. figuris nitidiss.



MYLLER Johannes Georg.

Deliciæ hortenses. tomi 2.

— Strug. 1684. 12. p. 252. 61. germ.

HIEBERN Johannes Christoph.

Horticultura.

— Lips. 1671. 8o. germanice.

DYMLERUS Wolfgang.

Hortus arboreus.

— Norimb. 1664. 8o. p. 479. germ.

KNABEN Michäel.

Pomolegium Horti.

— Norimb. 1621. 4o. germanice.

PLURES recensere superfluum duco.

## § 2. PARTICULARES.

PARTICULARES Hortulani sunt, qui partem aliquam horticulturæ speciatim tractarunt.

*Societas Hortulanorum Londinensis.*

Catal. arborum, qui liberum aërem petunt.

— Lond. 1730. alph.

THYMINGIUS Ludovic. Philippus.

Diff. ac. de arboribus e foliis educatis.

— Hall. 1721. 4o. p. 56. *inventum Mandar.*

HESPERIDES huc referri etiam possunt. vide. p. 43.





## XV. MEDICI.

**M**EDICI Botanophili sunt, qui de plantarum usu in medicina solliciti fuere.

Ex variis Fundamentis medici vires plantarum riamati sunt, hinc ordines constituo 7. *Astrologos* scilicet, *Chemicos*, *Observatores*, *Mechanicos*, *Signatores*, *Chymologos*, & *Botano-Systematicos*.

## §. I. ASTROLOGI.

**ASTROLOGI** medici sunt, qui vires plantarum a *Sideribus* profluere autumnarunt & inde explicare tentarunt.

**BODENSTEIN** Adamus.

Ufus pl. secundum 12. signa cœli.

— Amberg. 1611. 80. germ.

**POPPEN** Johannes.

Herbarium f. Kreyterbuch.

— Lips. 1625. 80. germ.

## §. 2. CHEMICI.

**CHEMICI** Medici vires plantarum per ignem Chymicum optime addisci existimant.

*Ac. Regia. Parisina.*

Diu experimenta instituit, quæ.

**TOURNEFORTIUS** Joseph. Pitton in.

Flora Parisina. vide pag. 94.

**TAUWRY** Daniel.

Tractatus de medicamentis.

— . . . 80. gallice.



## §. 3. OBSERVATORES.

OBSERVATORES Medici sunt, qui per longam praxin, experientiam & observationem, vires plantarum colligerunt.

DIOSCORIDES Pedacius. vide pag. 7. una cum Commentatores & maxima parte Botanicorum ac medicorum per hanc viam itroiverunt ad vires plantarum cognoscendas, paucos recensebo.

DESCRIPTORES universales fere omnes, præcipue tamen *Selecti*, vires tradiderunt.

DALE Samuel.

Pharmacologia.

— Lond. 1693. 8o.

— Brem. 1713. 8o.

Supplementum Pharmacologiæ.

— Brem. 1707. 8o.

FRANCUS de Frankenau Georgius.

Flora Francica.

— Argent. 1685. 12o.

— Lipsiæ. 1698. 12o.

Flora Francica Rediviva.

— Lipsi. 1716. 8o. germ.

CHOMEL.

Epith. Historiæ pl. vide p. 33.

SIMON PAULI.

Flora Danica. vide pag. 86.

Quadripartitum Botanicum.

— Rostoc. 1637. 4o.

— Argent. 1664. 4o. p. 690.

— Francf. 1708. 4o.

ZORNIUS Bartolomæus.

Botanologia medica.

— Berol. 1714. 4o. p. 740. germ.

*Aptissima est docentibus in Hortis.*



VATERUS Abrahamus.

Historia simplicium ex India orient.

—— Wittenb. 1722. 4<sup>o</sup>.

Ignotas plantas continet.

*Infinitos adde possem, si omnes Medicos, qui de plantarum viribus scripserunt, recensere, volupe esset.*

#### §. 4. M E C H A N I C I.

MECHANICI vires tradiderunt secundum principia agendi in corpore humano.

TALES, simul Botánicos, paucissimos, si quidem ullos, suo.

BOERHAAVIUS Hermannus.

Historia plant. quæ in H. L. B. Cresc.

—— Rom. 1727. 8o. p. 698. *per discipulos; ad mechanicos proxime accedit.*

#### §. 5. S I G N A T O R E S.

SIGNATORES medicos voco, qui plantarum vires a faciei externæ convenientia cum membro vel morbo aliquo, rimare tentarunt.

E. gr. *Tormentilla* in *Dysenteria*, quod rubra fit. *Hepatica* in Hepatis morbis, quod folia visceris istius gerunt figuram. *Chelidonium* in ictero, cum succo gaudeat luteo. *Ranunculus Ficaria* dictus in Hæmorrhoidibus cæcis, cum radix nodosa sit. &c.

CROLLIUS Oswaldus.

Tract. de Signaturis rerum internis.

—— Francf. 1622. 4<sup>o</sup>.



PORTA Johannes Baptista.

Phytologia.

—— Neap. 1588. folio.

—— Francf. 1608. 8o.

HELVETIUS Johannes Fridericus.

Xistus Herbarum.

—— Heidb. 1661. 8o. germ.

§. 6. CHYMOLOGI.

CHYMOLOGI Medici a nobis vocantur, qui sensibus externis, *odore & sapore*, vires plantarum examinare norunt.

GRUBE Hermannus.

Commentariol. de modo noscendi simplicia.

—— Haffn. 1669. 8o.

ABERCROMBIUS David.

Clavis Medicinæ

—— Lond. 1685. 8o. p. 36.

§. 7. BOTANICO-SYSTEMATICI.

BOTANICO-SYSTEMATICI Medici vires a Classibus Naturalibus derivant, de quo videas *Hermannii* mentionem, *Petiveri* Epistolam ad soc. Anglic. *Hoffmanni* Dissertationem &c.





## XVI. ANOMALI.

Inter Anomalos numero omnes , qui de plantis scripserunt , & ad antecedentes classes referri nequeunt.

## §. I. P O E T Æ.

Poëtæ ligate de plantis scripta sua consignarunt.

RAPINUS Renealmus.

Libri Hortorum.

—— Lugdb. 1668. 120.

—— Ultraj. 1672. 80.

NEVIANUS Marcus.

Poëmatium de plantarum viribus.

—— Lovan. 1563. 80. pag. bis. 106.

MACER Æmilius.

Liber de viribus Herbarum vide p. 6.

—— craco 1537. 8. fig. interp. *Lovicz Sim.*

—— Basil. 1581. 8. Interp. *Victorius Georg.*

—— Lips. 1590. 80. per *Rantzovium* Henr.

STRABUS.

Monachus.

Hortulus.

—— Norimb. 1512. 40.

FALUGIUS virgilius.

Prosopopæjæ. vide p. 135.

## §. I. T H E O L O G I.

Theologi suas plantas Biblicas , philologice communiter , curant.

Hos sicco pede prætereo , cum libri isti Botanicis minus necessarii videntur.



COQUIUS Andreas.

Phytologia sacra.

— Ulyf. 1664. 40.

LEMNIUS Levinus.

Lib. de plantis Biblicis.

— Antw. 1569. 80.

— Erf. 1581. 80.

— Erf. 1584. 80.

— Erf. 1591. 120.

CELSIUS olaus. Theologiæ D. & Prof. Upsal.

*Continuo occupatus est in explicando plantas  
Biblicas, cujus specimina videas variis locis  
& temporibus in Act. Lit. Svec., Disserta-  
tiones de Palma &c. agit & philologice &  
Botanice, ubique doctissime.*

## §. 2. BIBLIOTHECARI.

BIBLIOTHECARI Libros in Botanicis scriptos  
recensuerunt & Historiam Literariam scriptis  
consignarunt.

Videas pag. 2<sup>dam</sup>. Montalbanum, Rohr, Her-  
mannum, Gesnerum, Scheuchzerum, Acta  
Lipsiensia.

Nec non ibidem Tournefortium, Hottonem, &  
pag. 69. Jussieum; his adde sequentem.

CONRINGIUS Hermannus.

Introductio in univers. artem medicam.

— Helmst. 1654. 40.

— Helmst. 1687 40. aucta, notis Schelhameri.

— Spir. 1688. 40.



## §. 3. BIOLOGI.

BIOLOGI sunt, qui vitam & mortem auctorum  
Botanicorum describunt.

Nullus vere talis, quod maxime miror, hactenus fuit.

TOURNEFORTIUS solus, in *Isagoge Institutionibus* præfixa, nonnulla attulit.

## §. 4. MISCELLANEI.

Miscellanei Botanophili sunt qui varia & diversa,  
de plantis curiosa, commiscuerunt.

ORTHELIUS Abrahamus.

*Syntagma herbarum encomiasticum.*

— Raphel. 1614, 4<sup>o</sup>. p. 61. edit. 2<sup>da</sup>.

KOENIG Emanuel.

*Regnum vegetabile.*

— Basil. 1680. 4<sup>o</sup>.

— Basil. 1688. 4<sup>o</sup>. auctius.

BUCHWALD.

*Specimen medico-practico-Botanicum.*

— Haffn. 1720. 4<sup>o</sup>.

Sequentes a nobis non visi sunt, hinc incerti sumus, ad quam classem referri debeant.

MONTALBANUS ovidius.

*Catalogus plantarum exsiccatarum.*

— Bonon. 1624.

GESNERUS Conradus.

*Historia plantarum.*

— Basil. 1541.

ANGUILLARIA Aloys.

*De simplicibus.*

— Venet. 1561.



AMBROSINUS Bartol.

Panacea de herbis.

— Bonon. 1631.

CAMPI Balthassar & Michaël.

Specilegium Botanicum.

— Luc. 1654.

PETIVER Jacobus.

Pterigraphia Americana.

— Lond. 1712.

Icones Herbarii Britannici.

— Lond. 1713. fol. tab. 50. angl.

Concordia graminum muscorum &c.

— Lond. 1716.

CAVALLINUS Phil.

Enumeratio pl. prælectar. in Hort. Romano;

— Rom. 1689. 12º.

MAJOR Johannes Daniel.

Dissertat. de planta monstrosa Gottorpiensi.

— Slesw. 1665. 4º.





# ADDITAMENTA.

p. 67. l. 24. 25. Fundatus est *Romæ* in Vaticano.

PROFESSORES in H. P. R. fuere.

MERCATUS Michæel.

BACCIUS Andreas.

DURANTES Castor.

FABER Johannes.

CASTELLUS Petrus.

TRIUMFETTUS Lælius.

ASSALTUS Petrus.

p. 67. l. 28. 29. Fundatus est *Bononiæ* inter primos.

PROFESSORES Bot. in H. A. B. fuere

GHINUS Lucas. 1547.

ODONUS Cæsar. 1565.

ALDROVANDUS Ulyffes. 1605.

ULTERVERIUS Joh. Corn. 1620.

AMBROSINUS Bartol. 1657.

AMBROSINUS Hyac. frat. 1665.

CAPPONIUS Lælius. 1675.

TRIUMFETTI Joh. Bapt. 1723.

MONTI Josephus h. t. *floret.*

p. 73. l. 24. 25. ULTRAJECTINI horti Historia

*ex literis D. D. Serrurier.*

Fundatus est *Trajecti* ad Rhe-

num, & loco mutatus.

*Vetus* extra mœnia urbis (son-

burg) fuit.

*Novus* hodiernus, ubi fanum ser-

vasii, intra urbem 1725.

PROFESSORES Botan. in H. A. U.

1638. REGIUS Henricus. 1679.

1681. MUNNIKS Johannes.

1746. SERRURIER Joseph. *viret.*



REGIUS Henr. Primus Bot. Prof.  
Index pl. Horti A. Traj. ad Rhen.  
— Ultraject. 1650.

p. 116. l. 22. HOUSTONI vitam literis suis  
ante dies aliquot communicavit  
D. D. *Gronovius*: Fidem, dicit,  
persolvo & quidquid de optimo  
Houstono referre potui Tecum  
communico: 1732. ex Acade-  
miis redux colonias Hispanorum  
Americanas petiit, ut medica-  
menta ibidem simplicia, Jalap-  
pam, Contrajervam (quam Dor-  
steniam esse detexit) &c. col-  
ligeret, secumque in Georgiam  
deduceret & ibidem coleret. Se-  
quenti anno debili & infirma u-  
tens valetudine in phthisin inci-  
dit. .... morbo invalescente 14.  
augusti 1733. supremam vidit  
diem. Dom. *Miller* omnes ner-  
vos intendit ut chartas ejus &  
observationes possit comparare,  
quas cum eruditis communicare  
in animum habet.

\* \* \*

p. 120. l. ult. LEONICENUS Nicol. cont. *Plinium*  
Opus de Plinii & aliorum error.  
— Ferrar. 1509. 4<sup>o</sup>.

— Basil. 1529. 4<sup>o</sup>. cum additam.

— Argent. 1532. fol. cum Brunf.

COLLENUTIUS Pand. cont. *Leonic.*  
Interpret. in Plinium.

— Argent. 1532. fol. Brunfel.



p. 51. l. ult. GESNERUS Conradus.  
Affeveratio de Aconito 1<sup>mo</sup>.  
Dioscordis.

— Tigur. 1577. 4o.

p. 55. l. 25. 26. RAJUS Johannes.

Cat. pl. in Regionibus transma-  
rinis obs.

— Lond. 1673. 8o.

p. 20. l. 26. 27. DIE VILLE.

Hist. plantarum Europæarum.

— Lion. 1706. 8o.

p. 59. l. 13. 14. COLUMNA Fabius.

Phytobasanos.

— Neap. 1594. 4o. fig. 35.

Ephrasis minus cognitar. stirp.  
pars 1o

— Rom. 1610. 4o. fig. 156.

Ecphrasis min. cogn. pars 2da.

— Rom. 1616. 4o. fig. 43.

p. 21. l. ult. WEINMAN Joh Will.

Phytanthozoiconographia.

— propediem edenda. tomi X,  
singulus plag. 100.

*figuris coloribus impressis,  
variis linguis.*

p. 60. l. 30. 31. COMMELINUS Casparus.

Plantæ exoticæ H. M. Amstelod.

— Lugdb. 1706. 4o. p. 48. t. 48.

p. 7. l. ultima GESNERUS Johannes Matthias.

Varro, Columella, Palladius.

Martialis, Vegetius, *antea inediti.*

Opera de re rustica.

— Lips. 1735. 4o. alph. 8. pl. 10.



p. 50. l. 25. 26. Norb. 1644. 12.

p. 106. l. 21. 22. Mercurius Botanicus. pars altera.

— Lond. 1644. 12<sup>o</sup>.

p. 68. l. 34. MORINUS. observandum est Morinum tantummodo vicarium fuisse & Lectiones in Horto Parisino, Tournefortio in oriente constituto, tradidisse. Post mortem autem Tournefortii *Fagon* ipse iterum introivit hortum, & reliquit aulam.



BIOGRAPHICA f. Anni Fatales quibus Nonnullorum Botanicorum fidera occiderunt.

Nativit. Annus, mens. dies.

Annus, mensis, dies, Mortis.

|                |                    |                 |               |
|----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 981. . .       | Avicenna           | 1037.           |               |
|                | Gaza               | 1478.           |               |
| 1454. V. 21.   | Hermolaus          | 1493. VI. 12.   | cal.          |
| 1428. .        | Leoniceus          | 1524.           |               |
|                | Brunfelsius        | 1534. XI. 23.   |               |
|                | Ruellius           | 1537.           |               |
| 1515. II. 18.  | Cordus Val         | 1544. X. 7.     | cal.          |
| 1494. .        | Tragus             | 1554. II. 21.   |               |
| 1516. III. 26. | Gesnerus           | 1565. XII. 16.  | peste.        |
| 1501. .        | Fuchsius           | 1566. V. 10.    |               |
| 1500. .        | Matthiolus         | 1577.           | peste.        |
| 1517. .        | Dodonæus           | 1585.           |               |
| 1528. X. 10.   | Lonicerus          | 1586. V. 19.    |               |
|                | Guilandinus        | 1589.           |               |
|                | Tabernaemontanus   | 1590.           |               |
|                | Cortusus           | 1593.           |               |
|                | Dalecampius        | 1597.           |               |
| 1534. XI. 6.   | Camerarius Joac.   | 1598. X. 11.    |               |
| 1519. .        | Cæsalpinus         | 1603. II. 23.   |               |
| 1526. .        | Clusius            | 1609. IV. 4.    |               |
|                | Schwenefeld        | 1609. VI. 5 id. |               |
| 1541. .        | Bauhinus Jo.       | 1613.           |               |
| 1538. .        | Lobelius           | 1616.           |               |
| 1553. .        | Alpinus prosp.     | 1616.           |               |
| 1560. I. 17.   | Bauhinus casp.     | 1624. XII. 5.   |               |
|                | Alpinus Alp.       | 1637.           | tabes         |
| 1572. VII. 4.  | Jungerman L.       | 1653. VI. 7.    |               |
| 1607. .        | Loefelius          | 1655. III. 3.   |               |
| 1587. .        | Jungius            | 1657. IX. 23.   |               |
|                | Frankenius         | 1661. X. 16.    |               |
|                | Vorstius Adol.     | 1663. III. 15.  |               |
| 1605. .        | Barrelierus        | 1673. IX. 17.   |               |
| 1603. .        | Simon Pauli        | 1680.           |               |
|                | Zanonius           | 1682.           |               |
| 1627. .        | Muntingius         | 1683. I. 31.    | catarr. suff. |
| 1620. .        | Morisonus          | 1683.           | caput contus. |
|                | Ammannus Paul      | 1691. II. 4.    |               |
|                | Hagendorinus       | 1692. II. 27.   |               |
|                | Wolckamerus Georg. | 1693. V. 17.    |               |
| 1636. .        | Knautius Christop. | 1694. XI. 29.   |               |
| 1627. .        | Malpigi            | 1694. XI. 29.   | Apoplex.      |
| 1646. VI. 30.  | Hermannus Paul.    | 1695. I. 25.    |               |



# B I O G R A P H I C A.

|               |                    |                |                 |
|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 1641. .       | Plot               | 1696. IV. 30.  |                 |
| 1637. .       | Breynius Jacob.    | 1697. . .      | Diarrha         |
| 1627. .       | Hoffman. maur.     | 1698. IV. 22.  |                 |
| 1622. VI. 15. | Menzelius          | 1701.          |                 |
| 1630. .       | Rudbeck pater.     | 1702. IX. 28.  |                 |
| 1646. IV. 20. | Plumier            | 1704.          |                 |
| 1668. VII.    | Gottschedius       | 1704.          |                 |
| 1628. .       | Rajus              | 1705.          |                 |
|               | Triumfettus. i. B. | 1707. . .      | scirr. pylor.   |
| 1656. VI. 5.  | Tournefortius      | 1708. XI. 28.  | Hect. a contus. |
| 1642. .       | Hotto              | 1709.          |                 |
| 1636. .       | Magnolius pater    | 1715.          |                 |
| 1635. V. II.  | Fagon              | 1718.          |                 |
| 1669. V. 26.  | Vaillantius        | 1722. V. 21.   | calc: pulmon;   |
| 1652. XII. 9. | Rivinus.           | 1723. XII. 30. | calculo.        |
|               | Martinus           | 1727. VII. 2.  | Hydrope.        |
| 1658. XI. 1.  | Koenig             | 1731. VII. 30. |                 |
|               | Commelinus Casp.   | 1731. XII. 25. |                 |
|               | Houftonus          | 1733. VII. 14. | Phthifi.        |



# INDEX AUCTORUM.

- A**bercrombious. 145.  
 Acoſta. Africanus  
 ex Luſatis parent. 107.  
 113.  
 Ægidius. 6. 146.  
 Ælvebermes. Svec Holm  
 129.  
 Æmilianus. 7.  
 Ænigeta. 8.  
 Ætius. 8.  
 Aldinus. 59. 80.  
 Aldrovandus. Prof. Bo-  
 non. 32.  
 Alich. Hortulan. Stock-  
 holm. 139.  
 Alpagus. 9. 17.  
 Alpinus. Venetus. 42. 50.  
 58. 111.  
 Alpinus. fil. 58.  
 Arnatus. 13.  
 Ambroſinus. 57. 67. 134.  
 149.  
 Ammannus. Germ-  
 Wratſl. 77. 82. 122.  
*Ammannus Filius.* 103.  
 Anguillara. 148.  
 Anonymi. 15. 26. 27.  
 34. 37. 44. 50. 61.  
 70. 82. 93.  
 Apulejus. 7.  
 Aretius. Pr. Orient. Bern.  
 104.  
 Ariſtoteles. 5.  
 Arvidus Magni. Sveco-  
 Smol. 140.  
 Averrhoës. 9.  
 Avicenna. Perſian. 9. 16.  
 Axtius. 32. 82.  
**B**ajerus. 75.  
 Bannifter. M. D.  
 Anglus. 115.  
 Barrelierus. Gallia Pariſin.  
 57.  
 Baſſus. 7.  
 Bauhinus Caſp. Helv-  
 Baſil. 31 56. 91. 133.  
 Bauhinus Joh. Frater.  
 20. 29. 47. 106.  
 135.  
 Bauhinus Joh. Caſp.  
 Fil. Caſpari. 31.  
 Beaumont. Secret. Hol-  
 land. 81.  
 Becman. 90.  
 Belleval v. *Richerius.*  
 Bellonius. Gallus. 14. 110  
 139.  
 Bellucius. 32.  
 Belluccius. Prof. Bot.  
 Piſæ. 68.  
 Bellus. Medic Cretenſis.  
 58.  
 Benzo. 113.  
 Bernitz. 79.  
 Beſlerus Baſil. Pharmac.  
 Norimb. 23. 82.  
 Beſlerus Mich. Rup.  
 Med. Norimb. 63.  
 Bevernink. Nob. Hol-  
 land. 81. Bir-



# INDEX AUCTORUM.

Birgern. 15.  
*Blair.* 122.  
 Blancard. 92.  
 Blockwitz. 40.  
 Boate. 106.  
 Bocco. ficulus. 58.  
 Bodæus. 12.  
 Bodenstein. 142.  
*Boerhaave.* 35. 64. 71.  
     72. 144.  
 Bonannus. 62.  
 Bontius. Medicus Bata-  
     viæ novæ. 107.  
 Boot. 22.  
 Borbonius. 81.  
 Boscus. 10.  
 Bosman. 111.  
 Boymius. 109.  
 Bradley. Anglus 44. 122.  
     139.  
 Bromelius. Svecus.  
     Phys. Gothob. 48. 86.  
 Brossæus. Gallus. 69.  
 Brounel. 70.  
 Brown. Chirurgus. 112.  
 Brun. 110.  
 Bry. 23.  
 Brauner. 19.  
 Breynius. Brabantin. 22.  
     60.  
*Breynius* Joh. Philipp.  
     *Fil.* 90.  
*Bruckmanns.* 42. 49.  
     49. 50.  
 Bulkley. Chirurgus. 112.  
 Bullunensis. 17.

Brunfelsius. Monach.  
     Medic. 8. 25.  
 Brunswig. 19.  
 Burckhardt. 108. 148.  
 Buchwald. Danus. 148.  
*Burmamnus.* Holl-Am-  
     stel. 73. 98.  
 Burserus. 56.  
 Buxbaum. Germ.  
     Prof. Petrop. 88. 103.

**C**æsalpinus. 127.  
 Calceolarius. 62. 105.  
 Callard. 95.  
 Camellus. Theolog. 38  
     110.  
 Camerarius Joach. 21. 82.  
 Camerarius Rudolph.  
     122.  
 Campejus. 94.  
 Campi. 149.  
 Canevarius. 43.  
 Castellus. 15. 68.  
 Catesby. 114.  
 Cato. 6.  
 Cavallinus. 96. 149.  
 Cause. 140.  
*Celsius.* Svecu-Upfal. 86  
 Chabræus. 20. (147.  
 Charichter. 26.  
 Chemnitius. 89.  
 Cherlerus. 29.  
 Chiffletius. 41.  
 Childery. 106.

Cho-



# INDEX AUCTORUM.

- Chomel. Gallus. 33.  
     95. 121. 143.  
 Choul. 48. 105.  
 Claf. 50.  
 Clavenna. 46. 47.  
*Cliffort.* 81.  
 Clutius. 51.  
 Clusius. 57. 59. 97.  
*Cobausen.* 36.  
 Colbath. 50.  
 Columella. 7.  
 Columna. Nobilis Italia. 152.  
 Commelinus Casp. 22.  
     73. 60. 97. 152.  
 Commelinus patruus.  
     Senat. Amst. 22. 43.  
     73. 60. 92.  
 Conringius 147.  
 Contant Pharmac. 15.  
 Coquius. 147.  
 Cordus Euric. 27.  
 Cordus Valer. Filius.  
     13. 27.  
 Cornarius. 14. 120.  
 Cornelius. Hortulan. 15.  
     73.  
 Cornutus. Gallia-parifin.  
     94. 114.  
 Cortufus. 67.  
 Costæus. 9. 17.  
 Cratævas. 6.  
 Crescentius. Senat. Bonon. 11.  
 Crolacchius. 46.  
 Crollius. 144.  
 Cuba. 10.  
 Cuninghame. 109.  
 Cupanus. 58. 80.  
**D**ale. Anglus. 143.  
 Dalekampius. Gall-Cadom. 16. 28.  
 Dampier. 116.  
 Danzius. 15.  
 Dellon. 108.  
 Deschifaux. 80.  
*Dillenius.* 22. 30. 61.  
     71. 81. 89. 121. 122.  
     130. 132. 134.  
 Dioscorides. Miles & Medicus. 7. 13. 143.  
 Dodart. 59.  
 Dodonæus Belg-Mechlin. 21. 28. 31. 33.  
     39.  
 Donatus. Pharmacop. 31.  
 Dorstenius 19. 25.  
 Drake. 108.  
 Drefigius. 40.  
 Duglas. 39. 41.  
 Durantes. Medic. Rom. 20. 26. 38.  
 Duretus. 32.  
 Duverney. 88.  
 Dymlerus. 141.  
**E**genolphus. 20.  
 Elsholtzius. 50. 140.  
 Embidar. Arabs 42.  
 Erndtelius. 97. 109.  
 Eu-



# INDEX AUCTORUM.

Euphorbius. 6.  
Euhrodtius. 75.  
Evarhardus. 37. 37.

**F**aber. 35. 38.  
Fagelius. 81.  
Fagon. 69.  
Fallugius. 135. 146.  
Fehr. 46. 47.  
Feldman. 138.  
Ferrarius. 22. 43. 140.  
Ferrus. 43.  
Fevillee. 115. 130.  
Flacourt. 112.  
Four, Mercator, Lugdb.  
38. 44.  
Fragosius, Toletan. 107.  
Frankenius, Svec-Dal-  
karl. 85.  
Francus. 34. 36. 42.  
46. 88. 143.  
Fucus v. *Fuchsius*.  
Fuchsius, Germ-Rhet.  
19. 20. 21. 27. 120.  
Fumanellus. 44.  
Fuienus, Doct. Haffn.  
86. 62.

**G**alenus. 8. 39.  
Ganzius. 50.  
Gardie, de la Gardie.  
83.  
Garzias Lusitan.  
Proreg. ind. Medicus.  
107.

Gaza. 5.  
Gejerus. 51.  
Gelenius. 16.  
Gemeinhart. 88.  
Gemusius. 8.  
Gerhardus, Chirurg.  
Angl. 27.  
Gesnerus Conr. Helv-  
Tigur. 2. 34. 74. 105.  
125. 148. 152.  
*Gesnerus*. 152.  
Gottschalk, Hortulanus.  
72.  
Gottsched. 22. 90.  
Goupylius. 14.  
Gravius. 45.  
Grew. 62. 137.  
Grifley, Lusitanus. 96.  
*Gronovius*. 42. 61. 151.  
Grub. 42. 145.  
Gruhlman. 36.  
Guilandinus. 51. 67. 120.  
Gunterus. 8.

**H**agendorn. 43.  
*Hales*. 138.  
Hannemannus. 119.  
*Harmens*. 79.  
*Hebenstreit*. 129.  
Heinsius. 5.  
*Heisterus*. 76. 123. 126.  
Helvetius. 145.  
*Helving*. Theolog. An-  
gerb. 45. 90.

*Hen.*



# INDEX AUCTORUM.

- Henkel.* 39.  
*Hermannus Paul.* Saxo  
     *Halens.* 72. 59. 62. 98.  
     109. 112.  
*Hermannus.* Georg. 2.  
*Hermolaus.* Venet.  
     Patriarch. aqv. 13. 16.  
*Hernandez.* 115.  
*Hertod.* 35.  
*Hessenius.*  
*Hessius.* 120.  
*Heucherus.* 76.  
*Hiebern.* 141.  
*Hildegardis.* Abatissa.  
     10.  
*Hippocrates.* 5.  
*Hoffmannus.* Maur. 75.  
     88. 103.  
*Hoffmannus J. C.* 108.  
*Hoffmannus.* Frid. 145.  
*Hogerus.* 40.  
*Hollandus Jfac.* 40.  
*Holtzbom.* Sveco-Up-  
     sal. 38.  
*Hoov.* 93.  
*Hotto.* Belga-Amstelod.  
     2.  
*Horn.* 82.  
*Horstius Jacob.* 39. 125.  
*Horstius.* Jo. D. 46.  
*Hortulani Angli.* 141.  
*Houstonus.* Anglus. 116.  
     151.  
*Hughens.* 113.  
*Hunnerwolffius.* 44.
- Jacobus I. Rex Ang-*  
*liæ.* 36.  
*Jacobæus olig.* 61.  
*Jacobæus.* Fil. 138.  
*Jarava.* Hisp. 19.  
*Imperatus.* Pharm. Nea-  
     pol. 57.  
*Johnsonus.* Pharmac.  
     Angl. 106. 106.  
*Johrenius.* 90. 129.  
*Jones.* 115.  
*Jonquet.* 69.  
*Jonstonus.* 32.  
*Josselinus.* 115.  
*Jovianus.* 42.  
*Jubas.* Rex Mauritan.  
     44.  
*Jungermannus.* 88. 89.  
*Jungius.* 123.  
*Junius.* 49.  
*Jussieu Anton.* 57. 68.  
     69. 122.
- K**aus. Chinenfis. 109.  
*Kæmpferus.* 48. 109.  
*Kellander.* Svec.  
     Phys. Gothob. 44.  
*Kempe.* Sveco-Wgoth.  
     48.  
*Kleen.* 47.  
*Kempfern.* 15.  
*Kentman.* 125.  
*Kiggelarius.* 81.  
*Knaben.* 141.
- Knaut



# INDEX AUCTORUM.

Knaut Christoph.

Halensis. 87.

Knaut Christian. Fil. 123.

129.

Knox. 109.

Knyf. 93.

Koenig. 91. 148.

Koker. 77.

Kolbe. 99.

Kralix. Misnicus. 92.

Kramerus. 125.

Krieg. 115.

Kylling. 87.

Kyberus. 135.

**L**abat. 113.

Lacuna. Hispanus. 14

Laët. 116.

Lafitau. 39. 314.

Lancifius. 49.

Langius. 91.

Lanzonius Med. Ferrar.

42.

Laurenbergius. 140.

Leig. 106.

Leoniceus. 151.

Leopoldus. 28.

Lerius. 116.

Lignonius. 116.

Ligonius. 117.

Linden. 90.

Linder. Sveco-Werml.

86.

*Linnaeus*. Sveco-Smol.

123. 131. 79. 85. 102.

103. 130. 134.

Linocier. 20.

Linschotanus. 108.

Lobelius. Flandr. 21. 28

35. 50. 56. 57.

Lochnerus. 39. 41. 44.

51.

Loeselius. 90.

Lonicerus. Phys. Francf.

14. 19. 35.

Lovell. 70.

**M**acer. 6. 146.

Magnenus. 37.

Magnol. Pat. 70. 69. 56.

95. 130.

*Magnol.* Fil. 130.

Major. Pr. Bot. Kil. 149.

Malpigijs. 139.

Manelphus. 45.

Manutius. 5.

Mappus. 75.

Marcellus 67.

Marcgrawius. Nobilis.

Germ-Misnic. 115.

Marsilius. Comes. 30.

49.

Mareés. 112.

Marten. 101.

*Martyn.* 61. 94. 123.

128.

Martinus. Svec-Gestric.

56. 79.

Martin. 106.

Martinellus. 47.

**L** Mat.



# INDEX AUCTORUM.

- Matthiolus. Italia Senenf. 14. 21. 120.  
 Meistern. 109.  
 Menzelius Christ. 57. 91. 109. 135.  
 Menzelius Alb. 87.  
 Merrettus. 93.  
 Mesue. 9. 17.  
*Michelius.* 30. 45. 96. 130.  
*Miller.* 70. 139.  
 Myller. 140.  
 Myllerus. 19.  
 Mizaldus. 140.  
 Molinæus. 88.  
 Mointfainetus. Chirurg. 95.  
 Mollenbrockius. 46.  
 Monardes. 17.  
 Monardes Nic. Hispan. 44. 113.  
 Montalbanus. 2. 21. 32. 148.  
 Mongius. 17.  
*Montius.* 129. 131.  
 Morinus. 139. 153.  
 Morifonus. 21. 29. 30. 58. 81. 119. 131.  
 Morogna. Med. Veronenfis. 51.  
 Munting Pr. Bot Groening. 22. 28. 40. 41. 59. 73.  
 Muraltus. Helvet. Tigur. 91.  
 Musa. 6. 45.
- Mussenbrock.* 137.  
 Myndererus. 40.  
 Myrepsus. 10.  
**N**eander. 37. 49.  
 Nevianus. 146.  
 Nieuhof. 108. 116.  
 Nyland. 19. 26. 92.  
**O**berndorfferus. 74.  
 Oelhafen. 91.  
 Oldenland. 112.  
 Olearius Adam 62.  
 Olearius Joh. Gott. 40. 82.  
 Olorinus. 22.  
 Oribasius. 8.  
 Oriedus. Hisp. Præf. Ofod. Americ. 113.  
 Orthelius. 48.  
**P**adunensis. 15.  
 Palmberg. Svecus. 19.  
 Pancovius. 20.  
 Parkinsonus. Pharm. Lond. 20. 28.  
 Passæus. 23.  
 Passinus. 14.  
 Pavius. 71.  
 Pauli V. *Simon.*  
 Paulinus. 36. 45. 51.  
 Pechlinus. 44. 50.  
 Peima. 37.  
 Pena. Gallo-Prouincial. 75.  
 Penen. 57. 82.
- Pe.



# INDEX AUCTORUM.

- Petitus. 44. 130.  
 Petiver. Pharm. Lond. 63. 149.  
 Petri. Holland-Leidenf. 46.  
 Pfantzius. 35.  
 Philomufius. 26.  
 Pigafetta. 111.  
 Pilleterius. 93.  
 Pilleterus. 95.  
 Pinæus. 20.  
 Pinetus. 16.  
 Pifo. Holland-Leidenf. 35. 47. 113. 115.  
 Pitcarnius. 121.  
 Plempius. 17.  
 Plinius. 7. 16.  
 Plot. 106.  
 Plukenetus. 22. 60.  
 Plumier, Monachus. 31. 113. 129.  
 Pona. 105.  
 Pontedera. 69. 58. 122. 130. 131.  
 Poppen. 142.  
 Porta. 145.  
 Præde. 37.  
 Prevost. 95.  
 Prosterhuys. 74.  
 Pyrad. 108.  
**Q**viricius.  
**R**ajus Presbyt. 30. 55. 93. 94. 121. 123. 128. 131. 152.  
*Rand.* 70.  
 Rapinus. 135. 145.  
 Rauvolfius. 110.  
 Razis. Persianus. 9.  
 Razius. 8.  
 Recchus. 114.  
 Rehfeld. 88.  
 Regio. 38.  
 Regius. 151.  
 Renenealme. 59.  
 Rhagorius. 140.  
 Rhedus. 48.  
 Rheede von Drakenft. 22. 58.  
 Rellicarius. Helv. Tig. 104.  
 Richerius. 70.  
 Rinus. 17.  
 Rivinus. Prof Med. Lips. 22. 23. 121. 123.  
 Ripa. 130.  
 Robinus Pat. 69. 94.  
 Robinus. Fil. 12.  
 Rochardus. Pharmacop. 47.  
 Rochefort. 116.  
 Rodion. 20. 25.  
 Roellin v. *Rodion*.  
 Roggier. 96.  
 Rohr. 2.  
 Rolfincius. 119.  
 L 2 Ro-



# INDEX AUCTORUM.

- Roque. 88.  
*Rosén.* Arch. Reg. Svec. 79.  
 Rosenback. 89.  
 Rosenberg. 42.  
 Rothlöben. Arch. Svec. 37.  
*Royen.* Pr. Bot. Lugdb. 71. 138.  
 Royer. 76. 104.  
 Rubæus. 48.  
 Rudbeck. Svec. Wefm. 22. 31. 79. 83.  
*Rudbeck* Fil. Pr. Bot. Upsl. 22. 79. 102. 127. 139.  
*Rudbeck.* Nepos. Mineralog. 45.  
 Rumpfius. Hanov. Mercator Belg. 110.  
 Ruppius. 87. 127.  
 Ruellius. Sviffon. 7. 13. 26.  
 Rzaczynski. Polon. 105.  
**S**achsius Secret. Nat. Curios. 39.  
 Salmasius. 16.  
 Sarracenus. 7. 14.  
 Scaliger. 12.  
*Seba.* Pharm. Amst 62.  
 Segerus. 62.  
 Serapio. 9.  
 Schacht. 87.  
 Schafferus. 87.  
 Scharfius. 49.  
*Schaw.* 111.  
 Schelhamer. 89. 121.  
 Schenkus. 37. 77.  
 Scheuchzerus J. J. Frater. 3. 104.  
*Scheuchzerus.* J. Helv. Tigur. 31. 35. 132.  
 Schillinger. 110.  
 Schoepfius. 74.  
 Schoute. 108.  
 Schreiber. 47.  
 Schroerus. 36.  
 Scholtz. 78.  
 Schwencfeld. Silesius. 40.  
 Schuyl. 72. 92.  
 Schverin. Hortul. 88.  
 Sherardus. Magnus ille Botan. 135.  
*Sherardus.* Frater. 81. 70.  
 Sibbaldus. M. D. Eqves aurat. 106.  
 Sicelius. 38.  
 Simon Pauli. Pr. Haffn. Rostok. 21. 36. 48. 69. 70. 71. 74. 78. 79. 86. 92. 97. 143.  
 Simlerus. Tigur. 1530. XI. 6. 1576. VIII. 2. 104.  
 Siricius. 41.  
*Sloane* Præf. Soc. Angl. 99. 116.  
 Smidt



# INDEX AUCTORUM.

Snippendahlus. 73.  
 Sohlberg. 103.  
 Specchis. 47.  
 Sperling. 78.  
 Spigelius. 149.  
 Sponius. 38.  
 Sprekelsen. Jur. U. L.  
     41. 83.  
 Springer. 75.  
 Stephanus. 70.  
 Sterbeck. 30. 43.  
 Stifferus. 76.  
 Strabus. 146.  
 Strengelius. 140.  
 Strobelberg. 40. 48. 57.  
     107.  
 Sturmius. 46.  
 Swammerdam. 63.  
 Svertius. 23.  
 Sverin. 88.  
 Switzer. 139.  
 Suardus. 11.  
 Surianus. Massiliensis.  
     113.  
 Sutterland. 71.  
 Sylvaticus. 10.  
 Sylvius. 9.  
 Syrrenniusa. Polon. 26.

**T**abernæmontanus.  
     Pharmac. 21. 28.  
 Tavvry. 142.  
 Textor. 15.

Thalius Northufanus.  
     89.  
 Theophrastus. 5. 12.  
 Theyetus. 114.  
 Thorinus. 36.  
*Threlkeld.* 94.  
 Thymmingius. 141.  
 Tillands. Prof. Aboë,  
     Svec-Smol. 21. 86.  
 Tillj. 68.  
 Tillingius. 41. 42.  
 Titius. 79.  
 Tita. 80. 105.  
 Torinus. 8.  
 Tradescantius Pat. & Fil.  
     62. 81.  
 Tragus. Böck. Medic.  
     & Concionat. 19. 25.  
 Trallianus. 8.  
*Trew.* 41.  
 Trillerus. 45.  
 Triumphettus. J. B. 59.  
     67. 138.  
 Triumphettus Læl. Frater.  
     150.  
 Trinitatis. 108.  
 Tournefort. 2. 69. 94.  
     105. 107. 121. 123.  
     142.  
 Turnefferus. 20. 26.  
 Turre. 28. 67.  
**V**afar. 115.  
 Vallot. 69.  
 Vaillant. 30. 94. 131.  
     Va-



# INDEX AUCTORUM.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Valentinus. 22. 76. 61.<br/>129.<br/>Valentinus. Filius. 129.<br/>Valentyn. Theolog. 108.<br/>110.<br/>Varro. 6.<br/>Vaterus. 76. 77. 144. 67.<br/>Wagnerus Tigur.<br/>14. 91.<br/>Waldschmidt. 40.<br/>Wehman. 12.<br/><i>Weinman</i>. Pharmac. 152.<br/>Welschius. 129.<br/>Wepferus. 40.<br/>Vergilius. Secretar. 13.<br/>Vernon. 115.<br/>Verzascha. 26.<br/>Veslingius. 67. 50. 111.<br/>Westenberg. 73.<br/>Vigandus. 92.<br/>Vigier. 27.</p> | <p>Wilhelm. 41.<br/>Wolkamer. Physic. No-<br/>rimb. 75. 50.<br/>Wolkamer Frater. 43.<br/>Vorm. 49.<br/>Vormius. 62.<br/>Vorstius. Batavus. 71.<br/>92.<br/>Urfinus. 41.</p> <p><b>X</b>imenes. Hispan.<br/>Theol. 114.</p> <p><b>Z</b>aluziansky. 126.<br/><i>Zannichelli</i>. Pharmacop.<br/>49. 51.<br/>Zanonus. 58. 105.<br/>Zedora. 27.<br/>Zornius. 143.<br/>Zvinger. 29.<br/>Zumbac. 72.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|









# ERRATA.

| p.  | lin.            | 6                                     | Systematicos. lege    | Methodicos. |
|-----|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 2   | 12              | Bumaldus J. Anton.                    | MONTALBANUS Ovidius   |             |
| 2   | 14              | 1675                                  | 1657.                 |             |
| 7   | 12              | Sciliae                               | Cilicia               |             |
| 9   | 18              | Dantisci.                             | Damasc.               |             |
| 16  | 2               | Pliniani                              | Plinii                |             |
| 27  | 34              | Jonstono                              | Johnsono.             |             |
| 36  | 21              | Jacobus IV.                           | Jacobus I.            |             |
| 45  | 24. 25. 26. 17. | refer ad pap. 35. inter lineam 8 & 9. |                       |             |
| 58  | 2. 5. 4 5. 6.   | ad pag. 59 inter 13-14                |                       |             |
| 58  | 6               | 1952                                  | 1652.                 |             |
| 67  | 35              | Cbinus                                | Ghinus                |             |
| 68  | 7. 8            | Vinea                                 | Vigna                 |             |
| 68  | 13              | Hoc tempore                           | Nati Petrus           |             |
| 70  | 31              | Myller                                | Miller                |             |
| 71  | 15              | 1633                                  | 1663                  |             |
| 80  | 20              | In Sici ia                            | Panorpi in Sicilia    |             |
| 81  | 32              | desiro                                | desidero              |             |
| 91  | 5               | Oelthafen                             | Oelhafen              |             |
| 109 | 32              | a Plaekenetio Com.                    | Lond. 1681 fol, Angl. |             |
| 113 | 16              | Monardes                              | Monardus              |             |
| 113 | 26              | 4to tom. 2                            | 8vo tom. 6.           |             |
| 135 | 15              | denominat.                            | Denominatis.          |             |
| 141 | 13              | ino                                   | suo                   |             |

## ERRATA in Fundam. Botanica.

|               |                    |      |                       |
|---------------|--------------------|------|-----------------------|
| §. 6.         | Phythologi         | lege | Phytologi             |
| §. 16         | Catalogus          |      | Catalogos.            |
| §. 8          | Fastibium          |      | Fastigium             |
| §. 149        | Hermaphroditicius  |      | Hermaphroditis        |
| pag. ult: IX. | minorum            |      | minorem               |
| —             | XI. sunt           |      | sunt.                 |
| §. 83.        | suntque            |      | dele                  |
| §. 107.       | Syngenesiis Sand.  |      | Monadelphis 5-andris. |
| §. 170        | aliquo             |      | aliqua                |
| §. 206        | cateribus          |      | cateris.              |
| §. 237        | quique             |      | eorumque, qui         |
| §. 303        | Calor              |      | color                 |
| §. 317        | qui queat          |      | dele                  |
| §. 359        | vomitorea venenata |      | vomitorea, venenata;  |



CAROLI LINNÆI SVEDI

Doctoris Medicinæ

FUNDAMENTA  
BOTANICA

quæ

Majorum Operum Prodromi instar

THEORIAM  
SCIENTIÆ BOTANICES

per

breves Aphorismos

tradunt.



AMSTELODAMI,  
pud SALOMONEM SCHOUTEN.

1736.



# VIRIS NOBILISSIMIS,

in *Hortis* per Europam *Publicis*.

*in Svecia.*  
D. D. Olav. RUDBECK in H. A. Upsalienfi.  
*in*  
D. D. Laur. HEISTERO -- H. A. Helmstad.  
*in*  
D. D. Adrian. v. ROYEN -- H. A. Lugdun.  
*in*  
D. D. Jo. Jac. DILLENIO -- H. A. Oxoniensi.  
*in*  
D. D. Anton. JUSSIEU -- H. A. Parisino.  
*in*  
D. D. Julio PONTEDERÆ -- H. A. Patavino.

(*Salvis titulis,*

Opusculum hocce aliquot foliorum  
365. aphorismis tantum constructum.

D

CAROLUS



# BOTANICIS CELEBERRIMIS

Docentibus, *Professoribus* & *Præfectis*.

*in Moschovia.*

D. D. Johan. AMMANNO in H. A. Petropolit.  
*Germania.*

D. D. Abrah. VATERO -- H. A. Wittenberg.  
*Belgio.*

D. D. Johan. BURMANNO -- H. M. Amstelod.  
*Britannia.*

D. D. Johan. RANDIO -- H. S. Chelseyno  
*Gallia.*

D. D. Petr. MAGNOLIO -- H. H. Monspeliensi  
*Italia.*

D. D. Josepho MONTIO -- H. A. Bononienfi.

*Salvo ordine geographico.)*

verum septem annorum.

verum examine fido florum 8000.

D.

LINNÆUS.

PRÆ-



# P R Æ F A T I O.

Satis scimus haberi Botanicen (Histor. Natur.)  
mole amplam,  
varietate gratam,  
diligentia sæpius curiosam,

Sed si quis ex ea fabulas  
& Auctorum citationes  
& inanes Controversias,  
Philologiam denique  
& Ornamenta eximat  
quæ ad Convivales sermones  
Hominumque Doctorum noctes  
potius, quam ad Instituendam Philosophiam  
sint accommodata  
ad nihil magni res recedit  
longe profecto abest ab ea scientia  
quam animo metimur

V E R U L A M I U S.



## FUNDAMENTA BOTANICA.

## I.

## BIBLIOTHECA.

- 1  MNIA, quæ in tellure occurrunt, *Elementorum* vel *Naturalium* nomine veniunt.
- 2  NATURALIA (1) trifariam seu in tria Regna Naturæ dividuntur: *Lapideum*, *Vegetabile* & *Animale*.
- 3 *Lapidea* (2) crescunt; *Vegetabilia* (2) crescunt & vivunt (133); *Animalia* (2) crescunt, vivunt & sentiunt.
- 4 BOTANICA est scientia Naturalis, quæ vegetabilium (3) cognitionem tradit.
- 5 BIBLIOTHECA Botanica continet Auctores, qui de vegetabilibus scripserunt.
- 6 PHYTHOLOGI vocantur Auctores, de vegetabilibus clari, sive *Botanici*, sive *Botanophili* sint.
- 7 BOTANICI (veri) ex Fundamento genuino Botanicam (4) intelligere debent, omniaque Vegetabilia (2) nomine intelligibili nominare sciunt; sunt *Collectores* vel *Methodici*.
- 8 COLLECTORES (7) de numero specierum Vegetabilium primario solliciti fuere, ut: *Patres*, *Commentatores*, *Ichniographi*, *Descriptores*, *Monographi*, *Curiosi*, *Adonistæ*, *Floristæ*, *Peregrinatores*.
- 9 *Patres* (8) Botanices prima rudimenta deposuerunt.



- 10 *Commentatores* [8] in Patrum (9) scripta commentati sunt.
- 11 *Ichniographi* (8) figuras Vegetabilium iconibus exprefferunt.
- 12 *Descriptores* (8) adumbrationes (325) vegetabilium exhibuerunt.
- 13 *Monographi* (8) vegetabile unicum opere singulari profecuti sunt.
- 14 *Curiosi* (8) vegetabilia vix adumbrata collegerunt.
- 15 *Adonistæ* (8) Catalogos vegetabilium fativorum, certi loci, composuerunt.
- 16 *Floristæ* (8) Catalogus vegetabilium spontaneorum, certi loci, reliquerunt.
- 17 *Peregrinatores* (8) diffitas regiones plantarum investigandi causa adierunt.
- 18 **METHODICI** (7) de Dispositione [vi], & inde facta denominatione [vii] vegetabilium, imprimis laborarunt; suntque *Philosophi*, *Systematici* vel *Nomenclatores*.
- 19 **PHILOSOPHI** (18) scientiam Botanicæ secundum rationem & observationes theoretice proposuerunt; ut : *Oratores*, *Eristici*, *Physiologi*, *Institutores*.
- 20 *Oratores* (19) in Philosophando, diffuso dicendi genere usi sunt.
- 21 *Eristici* (19) de veritate in Botanicis, scriptis publicis litigarunt.
- 22 *Physiologi* (19) sexus [v] mysterium in plantis revelarunt.
- 23 *Institutores* (19) regulas, canones & axiomata communicarunt.
- 24 **SYSTEMATICI** (18), de dispositione plantarum in certas phalanges, præcipue laborarunt, qui vel *Orthodoxi* vel *Hetrodoxi* dicuntur.



- 25 *Heterodoxi* Systematici (24) ab alio, quam fructificationis principio (164) vegetabilia distribuerunt, ut *Alphabetarii*, *Chronici*, *Topophili*, *Empirici*, *Seplasiarii*, *Rhizotomi*, *Phyllophili*, *Physiognomi*.
- 26 *Orthodoxi* Systematici (24) e fructificationis vero fundamento (164) methodum defumere; suntque *Universales* vel *Particulares*.
- 27 *Universales* Orthodoxi (26) Systematici, genuina methodo omnes vegetabilium classes construxerunt; ut: *Fructistæ*, *Corollistæ*, *Calycistæ*, *Sexualistæ*.
- 28 *Fructistæ* (27) à *Pericarpio* (863) *semine* vel *Receptaculo* fructificationis, classes vegetabilium composuerunt, ut: *Cæsalpinus*, *Morisonus*, *Hermannus*, *Rajus*, *Camellus*.
- 29 *Corollistæ* (27) à *Corolla* (86) petalosa Classes distinxerunt, ut *Rivinus* & *Tournefortius*.
- 30 *Calycistæ* (27) à *Calyce* classes distribuerunt ut *Magnolius* & *Nos*.
- 31 *Sexualistæ* (27) à sexu (149) distribuunt ut *Ego*.
- 32 *Particulares* (26) Orthodoxi Systematici unus tantum Classis Systema composuere; e. gr. *Compositorum*, *Umbellatorum*, *Graminum*, *Muscorum*, *Fungorum*.
- 33 *Compositorum* (117) Classes tractarunt *Vailantius* & *Pontedera*.
- 34 *Umbellatorum* (118) Classes instruxerunt *Morisonus* & *Artedius*.
- 35 *Graminum* Classes composuere *Rajus*, *Monti* & *Schenckzerus*.
- 36 *Muscorum* Classem elaboravit *Dillenius* & *Michelius*.



- 37 *Fungorum* Classẽ itidem instruxit *Dillenius* & *Michelius*.
- 38 NOMENCLATORES (18) de vegetabilibus recte denominandis (210) solliciti fuere; hi sunt: *Synonymistæ*, *Critici*, *Ethymologi* vel *Lexicographi*.
- 39 *Synonymistæ* (38) diversa vegetabilium, a *Phythologis* (6) imposita nomina, collegerunt.
- 40 *Critici* (38) nomina, generibus & speciebus vere propria, servare deberent.
- 41 *Ethymologi* (38) radices & origines nominum genericorum eruunt.
- 42 *Lexicographi* (38) nomina diversarum linguarum colligunt.
- 43 BOTANOPHILI (6) sunt, qui vegetabilia, licet non ex fundamentis Botanicis (151), tractant, ut: *Anatomici*, *Hortulani*, *Medici*, *Anomali*.
- 44 ANATOMICI (43) internas vegetabilium partes contemplati sunt.
- 45 HORTULANI (43) culturam vegetabilium tradiderunt.
- 46 MEDICI (43) vires vegetabilium rimati sunt secundum diversa principia, hinc sectæ diversæ, ut: *Astrologi*, *Chemici*, *Observatores*, *Mechanici*, *Signatores*, *Chymologi*, *Botano-Systematici*.
- 47 *Astrologi* (46) de viribus vegetabilium ab astris, ut: *Signatores* (46) a convenientia & figura utriusque externa divinarunt.
- 48 *Chemici* (46) vires vegetabilium, per ignem addisci posse, putarunt.
- 49 *Observatores* (46) ab empiria, ut *Mechanici* (46) a dogmaticis suis principiis, vires vegetabilium addidicerunt.



- 50 *Chymologi* (46) a sapore & odore vires ingendorum optime noscunt.
- 51 *Botano-systematici* (46) secundum classes naturales, vires Medicamentorum & alimentorum, miro artificio, distidguunt.
- 52 ANOMALI (43) sunt, qui varia alia de vegetabilibus scripserunt, ut: *Poëtæ*, *Theologi*, *Bibliothecarii*, *Biologi*, *Miscellanei*.

II.

SYSTEMATA.

- 53 SYSTEMATICIS Orthodoxis (26), nitor & certitudo scientiæ Botanices, debetur.
- 54 CÆSALPINUS (28) est fructista & primus verus systematicus, secundum numerum gymnospermum vel angiospermum distribuens.
- 55 *Morisonus* (28) est fructista cum physiognomis (25) & Corollistis (29) copulatus.
- 56 *Hermannus* (28) est fructista, secundum fructum Gymnospermum & Angiospermum numerans.
- 57 *Kautius* Christoph. Hermannianum (56) Systema inversum adoptavit.
- 58 *Boerhaavius* Hermannianum [56] cum Rajano [59] emendato conciliavit, & ad majus fastidium deduxit.
- 59 *Rajus* (28) e fructista (28) Corollista (29) evasit.
- 60 *Camellus* secundum valvulas pericarpium (86) plantas suas disposuit.
- 61 RIVINUS est Corollista (29), secundum regularitatem & numerum petalorum cum triplici fructu.



- 62 *Knautius* Christianus Rivinianum (61) inversum, numerum scilicet regularitati petalorum præferens, suum fecit.
- 63 *Ruppius* Rivinianum (61) Systema in compositis (117) emendavit.
- 64 **TOURNEFORTIUS** est Corollista (29) secundum regularitatem & figuram cum duplici (97) situ receptaculi floris.
- 65 *Pontedera* Tournefortianum (64) cum Riviniano (61) combinare tentavit.
- 66 **MAGNOLIUS** est calycista (30), cum fructistis (28) combinatus.
- 67 Nos Calycistæ (30) erimus secundum calycis diversas species.
- 68 Ego, etiam sexualista (31) sum, secundum numerum, proportionem & situm staminum cum pistillis.
- 69 *Vaillantius* (33) compositos flores, a calyce, receptaculo & feminibus, distinguit.
- 70 *Pontedera* (33) compositos, secundum Receptacula & femina triplicia, distribuit.
- 71 *Morisonus* (34) Umbellatos (118) secundum figuram feminum enumerat.
- 72 *Artedius* (34) Umbellatos secundum involucria quadripartitum disponit.
- 73 *Rajus* (35) Gramina, secundum glumas simplices & aristatas, separat. *Monti* [35] secundum affinitatem graminum cum cerealibus distribuit.
- 74 *Scheuchzerus* (35) Gramina secundum glumarum partes synoptice distinguit.
- 75 *Dillenius* (36. 37) Muscos & Fungos secundum situm & speciem fructificationis conjungit & seperat.
- 76 *Michelius* (36. 37) Muscos & Fungos secundum flores diversos separat.



77 Nos naturalis methodi fragmenta exhibere conabimur.

## I I I.

## P L A N T Æ.

78 Vegetabilium (2) species sunt: *Lithophyta*, *Algae*, *Fungi*, *Musci*, *Filices*, *Gramina*, *Herbæ* cum arboribus.

79 Vegetabilium partes (78) sunt *Planta* & *Fructificatio*, quas rite dignoscere Tyronibus primum erit.

80 *Planta* (79) totum corpus cujuscumque vegetabilis, exceptis genitalibus (142), involvit, cujus partes in plerisque sunt *Radix*, *Truncus*, *Folia*, *Fulcra*.

81 RADIX (30) 3plex. est: *Bulbosa*, *Tuberosa*, *Fibrosa*.

α *Bulbosa* Solida, tunicata, squamosa.  
 duplicata, aggregata.  
 figurâ varia.

β *Tuberosa* Sessilis, pendula.  
 figurâ varia.

γ *Fibrosa* (situ) perpendicularis, horizontalis.  
 (consistentiâ) carnosâ, filamentosâ.  
 (divisione) simplex, ramosa.

82 TRUNCUS (80) 3plex est: *Caulis*, *Culmus* vel *Scapus*.

α *Caulis* est duplex, simplex vel compositus.  
 . Simplex caulis continuata serie versus apicem extenditur; estque.

.. Integer cum nullos emittit ramos. hicque

... nudus, foliatus.

... rectus, volubilis,

... reclinatus, procumbens, repens.



- . . . . . teres, digonus, trigonus, &c. polygon  
striatus, canaliculatus,
- . . . . . glaber, villosus, scaber, hispidus.
- . . . . . *Ramosus* caulis ramulos laterales emittit.
- . . . . . ascendens, diffusus.
- . . . . . brachiatus, ramosissimus, fulcratus.
- . . . . . cætera ut integer.
- . . . . . *Compositus* adscendendo in ramulos subdivi-  
se deliquescit, ut:
- . . . . . dichotomus, distichus, subdivisus.
- β *Cuimus* integer, ramosus.  
æqualis, articulatus, squamosus.  
nudus, foliatus.
- γ *Scapus* est nudus vel foliatus.
- 83 FOLIA (80) sunt simplicia vel composita.
- α *Simplicia* eidem basi vel petiolo folium uni-  
cum suntque adnectunt;
- ♦ *Circumscript.* Rotunda, orbiculata, subrot.  
ovata, elliptica.  
reniformia, Cordata, lunulata.  
Oblonga, lanceolata, capillaria.  
linearia, subulatata, acerosa.
- . . *Angulis* Teretia, cylindracea, gladiata.  
trigona, sagittata, hastata.  
triangularia, pentangularia.
- γ *Laciniis* Integra, lobata, palmata.  
bifida, trifida, quinquifida,  
multifida.  
sinuata longitudinaliter;  
marginaliter.
- . . *Margine* apicis integra, aucta, acuminata.  
emarginata, retrusa, incisa.  
lateralis integerrima, plicata,  
dentata, ferrata, crenata.  
undulata, crispa.



1. *Superficie* nitida, glabra, scabra.

Villosa, hirsuta, strigosa.

aspera, aculeata.

rugosa, venosa, nervosa.

carinata, carnosæ.

2. *Extens.* erecta, patula,  
horizontalia, reflexa, revoluta.

3. *Situ* feminalia, radicalia, caulina, floralia.  
vaginantia, perforata, amplexicaulia.  
sessilia, petiolata, articulata.

opposita, verticillata,

alternata, sparsa, accumulata.

imbricata.

4. *Composita* folia communi petiolo foliola plura gerunt.

*digitata* quinata, ternata, conjugata.

*pinnata* cum impari, sine impari.

abrupra, cirrosa.

*decomposita* duplicato, triplicato &c. *digitata*

duplicato, triplicato &c. *pennat.*

84 FULCRA (80) plantarum sunt sextuplicia.

*Bractea, cirrhus, mucro, aculeus, petiolus, pedunculus.*

85 PEDUNCULUS (84) fructificationem (ut Petiolus folia) sustinet, geritque fructificationem: unicam, gemminam, plurimam, numerosam, radicalem, caulinam, alarem, terminatricem, solitariam, sparsam, conglobatam, conglomeratam, paniculatam, corymbosam, fasciculatam, verticillatam, spiccatam.



## I V.

## FRUCTIFICATIO.

86 FRUCTIFICATIONIS [79] partes VII. sunt.

α *Calyx* species 6. Perianthium, Involucrum,  
Spatha, Gluma,  
Amentum, Calyptra.

β *Corolla* species 2. Petalum, Nectarum.  
partes 2. Limbus, Tubus.

γ *Stamen* partes 2. Filamentum, Anthera.

δ *Pistillum* part. 3. (Germen) Stylus, Stigma.

ε *Pericarpium*. sp. 3. Conceptaculum, Capsula,  
Siliqua, Legum., Nux, Drupa  
Pomum, Bacca, Strobilus.

ζ *Semen* partes 2. Semen, Corona.

η *Receptacul.* sp. 3. Floris, Fructus, Fructificat.

87 Partes FLORIS sunt *Calyx*, *Corolla*, *Stamen*,  
*Pistillum*.

FRUCTUS *Pericarpium*, *Semen*,  
*Receptaculum*.

FRUCTIFICATIONIS *Flos*, *Fructus*.

88 *Essentia Floris* (87) consistit in Anthera &  
Stigmate, *Fructus* (87) in semine, *Fructi-*  
*ficationis* (87) in flore & fructu.

89 *Perianthium* (86) a foliis floralibus (83) dif-  
fert, quod illud maturo fructu, si non prius,  
marcescit, folia non item.

90 *Corolla* (86) a *Perianthio* (86) distinguitur,  
quod illa cum staminibus situ alternat, pe-  
rianthium autem opponitur.

91 Petalorum (86) *Numerus* a basi Corollæ, *La-*  
*ciniarum* autem a medio Limbi, desumendus  
est.



- 92 *Structuram* Fructificationis (86) triplicem, quoad omnes suas partes (86), ubique examinabit Botanicus: *Naturalissimam* sc. *Differentem & Singularem*, & has tres secundum quatuor diversitates:  $\alpha$  numerum;  $\beta$  figuram,  $\gamma$  proportionem, &  $\delta$  situm attento describat oculo.
- 93 NATURALISSIMA (92) structura Fructificationis a pluralitate votorum desumitur, in  $\alpha$ , numero  $\beta$ , figura  $\gamma$ , proportionem &  $\delta$ , situ.
- 94 Numerus (93) naturalissimus est, quod *Calyx* in tot segmenta, in quot *Corolla* dividatur, quibus *Stamina* respondent, singulis *Anthetis* bilocularibus instructo, *Pistilli* autem divisio cum *Pericarpium* loculis vel valvis aut *Seminum* ordinibus convenire solet.
- 95 Figura (93) naturalissima est, quod *Calyx* minus patens contineat *Corollam* sensim dilatatam, noctu conniventem, *Staminibus* & *Pistillis* erectis sensimque attenuatis refertam; hisce plerisque caducis, *Pericarpium* extenditur, *Seminibus* plenum.
- 96 Proportio (93) naturalissima profert *Calycem* *Corollam* minorem, cum *Staminibus* & *Pistillis* longitudine æqualibus; si autem, *Pistillum* *staminibus* longius est, nutat Flos; *Pericarpium* e germine factum incrassatur, *Seminibusque* parvis repletur.
- 97 Situs (93) naturalissimus est, quod *Calyx* involvat Receptaculum, cui *Corolla* alternatim adnascitur; huic autem interius alternatim respondent *Filamenta*, quorum apicibus *Anthetæ* incumbunt; Centrum Receptaculi occupat *Germen*, cujus apici *Stylus*



*lus* infidet, summo *Stigma* gerens. Hisce deciditibus *Germen* in *Pericarpium* crassescit, calyce sustentatum, *Semina* *Receptaculo* *Fructus* adnexa includens; *Receptaculum* *Floris* germini vel subnascitur vel circumnascitur vel supernascitur.

98 DIFFERENS (92) structura Fructificationis ab iis partibus, quæ in diversis sæpe differunt plantis, desumitur.

99 *Calyx* differt (98) quoad: α. numerum, compositionem, partes, lacinias; β. æqualitatem, figuram, marginem; γ. extensionem; δ. locum, persistentiam.

100 *Corolla* differens (98) est, quoad; α. Petala, lacinias, nectaria; β. figuram, æqualitatem marginem; γ. extensionem; δ. locum, persistentiam.

101 *Staminum Filamenta* differunt (98) quoad: α. numerum, lacinias; β. figuram; γ. proportionem; δ. situm. *Antheræ* autem quoad: α. numerum, loculamenta; β. figuram, dehiscientiam; γ. connexionem; δ. situm.

101 *Pistilla* differunt (98) quoad: α. numerum, lacinias; β. figuram; γ. longitudinem, crassitiam; δ. situm, trium scilicet partium (86).

103 *Pericarpium* differt (98) quoad: α. numerum loculamenta, valvas; β. species, figuram, dehiscientiam; γ. inclusionem; δ. situm.

104 *Semina* differentia (98) observantur quoad: α. numerum, loculamenta; β. figuram substantiam, coronulam; γ. magnitudinem; δ. situm in *Receptaculo* (97).

105 SINGULARIS (92) Fructificatio ab iis partibus, quæ in certis paucissimisque generibus observantur, desumitur.



- 106 *Calyx* Corollâ minus coloratus esse solet, excepta *Astrantia*, paucisque aliis.
- 107 *Corolla* ipso *Perianthio* infidet in *Icosandriis*; adnascitur autem calyci suo in *Monœciis Syngenesiis Sand.*; communi vero *Receptaculo* cum *Calyce* infigitur in plerisque, exceptis paucissimis.
- 108 *Filamenta* staminum *Corollæ Monopetalæ* plerumque affixa sunt, *Polypetalæ* autem separata, exceptis floribus *Antheris bicornibus* gaudentibus.
- 109 *Antheræ* apici filamentorum communiter infident, exceptis *Paride*, *Ajaro*, *Aristolochia*, *Aro* & paucissimis.
- 110 *Nectarium* (86) si a *Petalo* distinctum sit, communiter ludit, ut *Epimedium*, *Parnassia*, *Nigella*, *Aquilegia*, *Helleborus*, *Asclepias*, *Stisseria*, *Passiflora*, *Commelina*, *Aconitum*, & multis similibus.
- 111 *Germen* intra *Antheras* communiter collocatur, excepto *Aro* & *Rumice*.
- 112 *Stylus* apici germinis communiter infidet, excepta *Alchymilla* & *Icosandriis polygynis*.
- 113 *Conceptaculum* naturaliter clauditur, excepta *Reseda* &c.
- 114 *Flores* omnes, qui *Perianthio* & *Petalis* instruuntur, sunt *simplices* vel *Aggregati*.
- 115 *Simplex* flos (87) est, cum pluribus floribus nulla pars fructificationis (86) communis est.
- 116 *Aggregatus* flos (87) est, cum pluribus flosculis aliqua pars fructificationis (86) communis est, diciturque *Compositus* vel *Umbellatus*.
- 117 *Compositus* flos est aggregatus (116), plures continens flosculos sessiles, communi *Receptaculo*.



ceptaculo & Perianthio contentos, vel Antheris in cylindrum connatis instructos.

- 118 *Umbellatus* flos est aggregatus (116) plures continens flosculos, receptaculo ramose pendunculato fastigiatos.
- 119 *Luxurians* flos est, cum nonnullæ Fructificationis partes adeo multiplicantur, ut alii destruantur; estque vel *multiplicatus*, vel *plenus* vel *prolifer*.
- 120 *Multiplicatus* (119) flos de Corolla (86) multiplicata, salvis quibusdam staminibus, communiter prædicatur, estque *duplicatus*, *triplicatus* &c. Perianthium & involucrum raro, Stamina vix unquam multiplicatum constituunt florem.
- 121 *Plenus* (119) flos est, cum Corolla adeo multiplicatur, ut omnia stamina excludat; adeoque tantum gradu, a multiplicato (120), differt.
- 122 *Prolifer* (119) flos est, cum intra florem, sæpius plenum (121), alii flores enascantur; *prolifer* autem *frondosus* flos dicitur, cum intra talem florem ramulus vel folia emergant.
- 123 Multæ plantarum familiæ (160) flores luxuriantes (119) vix exhibere queunt.
- 124 Prolificatio (122) florum simplicium (115) e Pistillo, Aggregatorum (116) vero e Receptaculo fit.
- 125 Impletio (121) florum simplicium (115) vel Petalis vel Nectariis peragitur.
- 126 Multiplicantur (120) sæpius flores in Corolla polypetala, duplicantur autem in monopetala; Flores tamen monopetalos esse, simulque plenos, contradictorium non est.



- 127 *Compositi* (117) flores *implentur* (121) vel petalis tubulatis, vel planis.
- 128 *Flores* (115) *Simplices pleni* (121) differunt a compositis naturalibus (117), quod pleni illi pistillum commune, centrum floris occupans, compositi vero stamina & pistilla propria obtineant.
- 129 *Flores compositi pleni* (127) e petalis *planis* (127) differunt a simplicibus plenis (128), quod compositi flores pistilla propria, simplicium communia habeant.
- 130 *Flores compositi pleni* e petalis *planis* (127) differunt a compositis naturalibus (117) petalis planis, quod pleni isti antheris destituantur, naturales vero staminibus gaudeant.
- 131 *Radius* in flore composito naturali (117) si pistillis instruitur, omnes quoque pleni flores pistillis instruuntur, si vero destituitur, etiam destituuntur pleni.

## V.

## S E X U S.

- 132 Initio rerum, ex omni specie viventium (3), unicum sexus par creatum fuisse, suadet ratio.
- 133 Vegetabilia, sensatione licet destituantur, æque tamen ac animalia *vivere* (3) probat ortus, nutritio, ætas, motus, circulatio, morbus, mors, Anatomia.
- 134 Omne vivum ex ovo provenire datur; per consequens etiam vegetabilia; quorum femina esse *ova* docet eorum finis, sobolem parentibus conformem produciens.



- 135 Omne vegetabile ex ovo (134) provenire dictitat ratio & experientia, confirmant cotyledones.
- 136 Cotyledones proveniunt e vitello ovi, cui punctum vitæ innascitur; ergo folia seminalia (83), quæ hilum involverunt, iidem sunt.
- 137 Prolem non ab ovo tantum, nec a genitura sola, sed ab utriusque simul prodire probant Animalia Hybrida, Ratio & Anatomia.
- 138 Nullum ovum ante fœcundationem (137) excludi posse docet experientia, adeoque nec ova (134. 135) vegetabilium.
- 139 Omnis species Vegetabilium (157) flore est fructu instruitur, etiam ubi deficit visus.
- 140 Omnis flos (88) Antheris & stigmatibus, ni divisus (184) sit, componitur.
- 141 Flos (140) omnem fructum antecedit, ut generatio partum.
- 142 *Fructificatio* (88) itaque continet genitalia plantæ, *Flos* (140) actum generationis, *Fructus* (134) autem partum.
- 143 Antheras (140) esse plantarum genitalia masculina, & earum pulvis vera genitura, docet essentia (88), præcedentia (141), situs, tempus, loculamenta, castratio & figura pulveris.
- 144 Stigmata (140) germini ubique annexa (97) esse genitalia foemina probat essentia (88), præcedentia (141), situs, tempus, decidentia, abscissio.
- 145 *Generationem* (138) vegetabilium fieri mediante genituræ Antherarum (143) illapsu supra stigmata, (144) dictitat oculus, proportio, locus, tempus, pluviae, palmicolæ, flores nutantes, (96) submersi, Syngenesia fru-



frustranea, imo omnium florum genuina confideratio.

- 146 Calyx ergo est *Thalamus*, Corolla *Auleum*, Filamenta *Vasa spermatica*, Antheræ *Testiculi*, Pulvis *Genitura*, Stigma *Vulva*, Stylus *Vagina*, Germen *Ovarium*, Pericarpium *Ovarium fecundatum*, semen *Ovum*.
- 147 Plantarum *Ventriculus* est Terra, *Vasa Chylifera* Radix, *Ossa* Truncus, *Pulmones* Folia, *Cor* Calor; hinc planta *Animal inversum* veteribus dicta fuit.
- 148 Flos [140] qui Antheras (143) *Masculinus*, qui Stigmata (149) *Fœmininus*, qui utraque (143. 144) continet *Hermaphroditus* dicitur.
- 149 Planta quæ floribus Masculinis (48) *Mas*; quæ Fœmininis (148) *Fœmina*, quæ *Hermaphroditis* [148] *Hermaphrodita*, quæ Masculinis & Fœmininus simul *Androgyna*, quæque *Hermaphroditis* & Masculinis aut Fœmininis simul instruitur *Hybrida* dicitur.
- 150 Luxuriantes Flores [119] nulli naturales, sed omnes *Monstra* sunt; Pleni [121] enim *Eunuchi* evaserunt, adeoque semper abortiunt; *Multiplicati* [120] non æque; *Proliferi* (122) monstroforum augent *Deformationem*.



## VI.

## CHARACTERES.

- 151 Fundamentum Botanices (4) Duplex est: Dispositio & Denominatio.
- 152 Dispositio (151) plantarum divisiones vel conjunctiones docet; estque vel *primaria* quæ genera, ordines & Classes, ve *secundaria*, quæ species & variationes instituit.
- 153 Dispositio (152) vegetabilium vel *Synoptice* vel *Systematice* absolvitur, diciturque vulgo Methodus.
- 154 *Synopsis* (153) pro arbitrio divisiones bifurcatas, longiores vel breviores, plures vel pauciores tradit, a Botanicis in genere (186) non agnoscenda.
- 155 Systema (153) dispositiones (152) per V appropriata membra resolvit: *Classes* scilicet, *Ordines*, *Genera*, *Species*, *Variationes*.
- 156 Filum ariadneum Botanices est Systema (155) sine quo chaos est.
- 157 *Species* (155) tot numeramus, quot diversæ formæ in principio sunt creatæ. (132)
- 158 *Variationes* (155) tot sunt, quot differentes plantæ, ex ejusdem speciei (157) semine sunt productæ.
- 159 *Genera* (155) tot dicimus, quot diversæ constructæ (92) fructificationes proferunt plantarum species (157) naturales. (309)
- 160 *Classis* (155) est plurium generum (159) convenientia (165) in partibus fructificationis secundum principia *Naturæ & Artis*.



- 161 *Ordo* (155) est *Classium* (160) subdivisio, ne plura genera (159) distinguenda simul & semel evadant, quam animus facile assequatur.
- 162 Naturæ opus semper est species (157) & genus (159), Culturæ sæpius variatio (158), Artis & Naturæ Classis (160) ac ordo. (161)
- 163 *Facies* est similitudo quædam vegetabilium (157) affinium & congenerum (159) nunc in hac, nunc in alia, nunc in plerisque vegetabilium partibus magis manifesta.
- 164 *Dispositio* (155) vegetabilium primaria (152) a sola fructificatione (86) desumenda est.
- 165 Quæcunque plantæ in fructificationis partibus (86) conveniunt (92), limitalis limitandis (162), non sunt in primaria (152) distributione distinguendæ.
- 166 Quæcunque (165) plantæ in fructificationis partibus, observatis observandis, differunt, non sunt combinandæ.
- 167 A Numero  $\alpha$ , Figura  $\beta$ , Proportione  $\gamma$ , & situ  $\delta$ , omnium partium (86) fructificationis differentium (92-113), omnis nota generum Characteristica (189) erui debet.
- 168 *Facies* (163) occulte consuli potest, ne genus artificiale (162), levi de causa, fingatur.
- 169 Quæ (167) in uno genere ad genus stabilendum valent, non idem necessario præstant in altero.
- 170 Raro observatur genus, in quo aliquo pars (167) fructificationis non aberrat.
- 171 In plerisque generibus nota aliqua fructificationis singularis (105) observatur.
- 172 Si nota quædam fructificationis singularis



- (105), vel sui generis propria (171), in speciebus non omnibus adest, ne plura genera accumulentur, cavendum est.
- 173 Si nota quædam generi singularis (105) in genere affini reperiatur, ne idem genus in plura, quam natura dicitur, separetur, cavendum.
- 174 Quo constantior (93) pars aliqua Fructificationis (167) est in pluribus speciebus, eo etiam certiore exhibet notam genericam.
- 175 In aliis generibus hæc, in aliis alia pars fructificationis constantior observatur.
- 176 Si Flores (87) conveniunt, fructus (87) autem differunt, cæteris paribus, conjungenda sunt; contrariorum plerumque contraria est ratio.
- 177 *Figura* (95) floris (87) certior est quam fructus (87) in plerisque generibus.
- 178 *Numerus* (94) facilius aberrat quam figura (95), proportionem (96) tamen optime explicatur.
- 179 *Receptaculi* (86) floris duplicem situm magni fecit *Tournefortius*. (64)
- 180 *Petalorum regularitatem* nimiam fecit *Rivinus*. (61)
- 181 *Nectarium* (110) maxime fecit Natura, minus hætenus data theoria. (54-76)
- 182 *Stamina & Calyx*, luxuriationibus minus obnoxia (120), petalis longe certiora sunt.
- 183 *Pericarpium structura*, (92) toties a Systematicis (54-66) examinata, infinitis exemplis (77) dudum docuit, se minus valere (164), quam veteres crediderunt.
- 184 *Luxuriantes* flores (119) ut monstrosi & Eunuchi (150), in genere (159) constituendo (167), attendi (165) non debent. 185



- 185 *Multiplicati* (120) & *pleni* (121) flores a calyce & infirma serie petalorum, ut proli-feri (122) a prole, ad sui generis naturales (150) reducuntur.
- 186 *Character* idem est ac definitio generica (159), qui triplex datur: Factitius, Essentialis & Naturalis.
- 187 *Essentialis* (186) character notam generi, cui applicatur, propriissimam (171) & singu-larem (105) subministrat.
- 188 *Factitius* Character (186) genus, ab aliis sui ordinis (161) in methodo facta (53), tantum distinguit.
- 189 *Naturalis* character (186) notas omnes (92-113) generi possibiles (167) allegat, a-deoque essentialem (187) & factitium (188) includit.
- 190 Character factitius (188) erroneus est, Es-sentialis (187) bonus, sed vix ubique possi-bilis, Naturalem (189) difficillimum est constituere, constitutus autem basis (156) est omnium Systematum, generum infallibi-lis custos, omnique Systemati (26-37) pos-sibili & vero applicabilis.
- 191 Naturalis (189) character ab omni Botani-co (6) teneatur oportet.
- 192 Character (189) Nat: omnes fructificationis notas (167), per singulas suas species (157) convenientes (165) recencebit, dissentientes (166) vero fileat.
- 193 Nullus Character infallibilis est antequam secundum omnes suas (159) species (157) directus est.
- 194 Situs fructificationis naturalissimus (97), ni fatis etiam differens (98) est, in Characterē (192) non adhiberi debet.



- 195 Character (186) nomen suum generium (213) in frontispicio gerat.
- 196 Unaquæque pars fructificationis (86) in character Nat. (192) novam ordiatur lineam.
- 197 Nomen partis fructificantis (86) lineam, (196) differentibus literis, inchoabit.
- 198 Similitudinis notam (167), ne dextra manu notiozem, character (192) non assumat.
- 199 Notas convenientes (192) terminis compendiose describat character.
- 200 *Termini* puri (81-85) elegendi, obscuri & erronei non admittendi sunt.
- 201 *Termini* (199) necessariis plures excludendi, pauciores augendi sunt.
- 202 Character (192) in omnibus, licet diversis Systematibus (54-77), immutabilis fervetur.
- 203 Genus (159) unica specie (157) constare potest, licet plurimis sæpius componatur.
- 204 Quod valet de character generico (162-202) valet etiam de classico (160), licet in hoc latius sumantur omnia.
- 205 Classis genere magis arbitraria (162) est, utrisque magis ordo (161).
- 206 Classes quo magis naturales (163) eo, cæteribus paribus, etiam meliores sunt.
- 207 Classes & ordines nimis longæ vel plures difficillimæ sunt.
- 208 Ordo genera, inter se magis affinia & similia, propius collocet.
- 209 Faciei plantarum (163) adeo adhærere, ut rite assumpta fructificationis principia (164) deponantur, est stultitiam sapientiæ loco præbere.



## VII.

## NOMINA.

- 210 Denominatio alterum (151) Botanices fundamentum, facta dispositione (152) nomina primum imponat.
- 211 Nomina vera plantis imponere Botanicis (7) genuinis (26) tantum in potestate est.
- 212 Nomina omnia sunt in ipsa vegetabilis enunciatione vel *muta*, ut Classis (160) & ordinis (161); vel *sonora*, ut genericum (159) specificum (157) & varians (158).
- 213 Quæcunque plantæ genere conveniunt (165), eodem nomine generico (212) designandæ sunt.
- 214 Quæcunque e. c. plantæ genere differunt (166), diverso nomine generico (213) designandæ sunt.
- 215 Nomen genericum in eodem genere (213) *unicum* erit.
- 216 Nomen genericum in eodem genere *idem* erit.
- 217 Nomen Genericum unum (215) idemque (216), ad diversa designandum genera assumptum, altero loco excludendum erit.
- 218 Qui novum genus constituit, eidem nomen etiam imponere tenetur.
- 219 Nomen genericum immutabile figatur, antequam specificum ullum componatur.
- 220 Nomina generica *primitiva* nemo sanus introducit.
- 221 Nomina generica ex *duobus vocabulis* integris ac *distinctis* facta, e Republica Botanica releganda sunt.



- 222 Nomina generica ex *duobus* vocabulis integris & *conjunctis* composita, vix toleranda sunt.
- 223 Nomina generica, ex vocabulo græco & latino, similibusque *hybrida*, non agnoscenda sunt.
- 224 Nomina generica ab uno vocabulo plantarum generico *fracto*, altero *integro* composita, Botanicis indigna sunt.
- 225 Nomen genericum quibus *syllaba* una vel altera *præponitur*, ut aliud plane genus quam antea significet, excludendum est.
- 226 Nomina generica in *oides* desinentia, e foro Botanico religanda sunt.
- 227 Nomina generica, ex aliis nominibus genericis, cum *syllaba* quadam in *fine* addita, conflata, non placent.
- 228 Nomina generica *simili sono* exeuntia, ansam præbent confusionis.
- 229 Nomina generica, quæ ex *græca vel latina* lingua radicem non habent, rejicienda sunt.
- 230 Nomina generica plantarum cum *Zoologorum & Lithologorum* nomenclaturis communia, si a Botanicis postea assumpta, ad ipsos remittenda sunt.
- 231 Nomina generica cum *Anatomicorum, Pathologorum, Therapeuticorum* vel *Artificum* nomenclaturis communia, omittenda erunt.
- 232 Nomina generica *contraria* spicei alicui sui generis, mala sunt.
- 233 Nomina generica, cum *Classium* naturalium nomenclaturis communia, omittenda sunt.
- 234 Nomina generica e rebus domesticis similibusque *diminutiva*, minus placent.



- 235 Nomina generica *Adjectiva* substantivis pejora sunt.
- 236 Nominibus genericis non abuti decet ad *sanctorum*, hominumve in alia arte *illustrium* memoriam conservandam vel favorem captandum.
- 237 Nomina generica *Poëtica*, *Deorum* ficta, *Regum* consecrata, *quique botanices* studium *promoverunt*, retineo.
- 238 Nomina generica ad *Botanici*, bene meriti, memoriam conservandam constructa, sancte fervo.
- 239 Nomina generica quæ *citra noxam* Botanices imposita sunt, cæteris (213 236) paribus, tolerari debent.
- 240 Nomina generica quæ *characterem essentialem* (187), vel *faciem* (163) plantæ exhibent, optima sunt.
- 241 Nomina generica *Patrum* (9) Botanices, græca (229) vel latina, si bona (213-236) sint retineri debent, ut etiam *usitatissima & officinalia*.
- 242 Nomen genericum *antiquum* (241) antiquo generi convenit.
- 243 Nomen genericum dignum (213 242) alio, licet aptiori, *permutare* non licet.
- 244 Nomina generica, quamdiu *synonyma* (318) digna (213-242) in promptu sunt, nova non effingenda.
- 245 Nomen genericum unius generis, ni supervacaneum (215-217), in aliud *transferri* non debet, licet eidem aptius competeret.
- 246 Si genus receptum, secundum jus naturæ (162) & artis (164), in plura dirimi debet, tum nomen antea *commune* manebit *vulgatissima & officinali* plantæ.



- 247 Nomina generica græca (229) *latinis literis* pingenda sunt.
- 248 *Terminatio & sonus* nominum genericorum, quantum possibile, facilitanda sunt.
- 249 Nomina generica *sesquipedalia*, enunciatio *difficilia* vel *nauseabunda* fugienda sunt.
- 250 *Terminis artis* (199) loco nominum genericorum abuti inconfutatum est.
- 251 Nominum classium (204) & ordinum cum *genericis* par est ratio.
- 252 Nomina Classium & ordinum *e viribus*, *modo nascendi*, *foliis* similibusque petita, mala sunt.
- 253 Nomina Classium & ordinum notam *essentialem* (187) & *characteristicam* (189) suam includant.
- 254 Nomina Classium & ordinum a *plantæ* cujusdam nomine desumpta, sub quo totam cohortem intellexere veteres, in genere exclusa, classibus naturalibus tantum inferenda sunt.
- 255 Nomina Classium & ordinum *unico* (215) vocabulo constabunt.

## VIII.

## DIFFERENTIÆ.

- 256 Perfecte nominata est planta nomine *generico* & *specifico* (212) instructa.
- 257 Nomen *specificum* plantam ab *omnibus* congeneribus (159) distinguit.
- 258 Nomen *specificum* primo intuitu plantam suam manifestabit, cum differentiam (257), *ipsi plantæ inscriptam*, contineat.



- 259 *Nomen* specificum a partibus plantarum *non* *variabilibus*, desumi debet.
- 260 *Magnitudo* species non distinguit.
- 261 *Notæ collatitiæ* cum aliis speciebus *diversi generis*, falsæ sunt.
- 262 *Notæ collatitiæ* cum aliis speciebus *eiusdem generis*, malæ sunt.
- 263 *Inventoris*, vel alius cujuscunque *nomen*, in differentia non adhibeatur.
- 264 *Locus* natalis species distinctas non tradit.
- 265 *Tempus* florendi vegetandique maxime fallax est differentia.
- 266 *Color* in eadem specie mire ludit, hinc in differentia nihil valet.
- 267 *Odor* speciem numquam clare distinguit.
- 268 *Sapor* pro ratione manducantis sæpe variabilis est, hinc in Differentia excludatur.
- 269 *Usus* differentiam Botanico vanam subministrat.
- 270 *Sexus* nullibi species diversas constituit unquam.
- 271 *Monstrofi* (150) flores omnes a naturalibus originem trahunt.
- 272 *Hirsuties* fallax est differentia, cum sæpe cultura deponatur.
- 273 *Duratio* sæpe magis ad locum quam ad plantam pertinet; in differentia eam adhibere non arridet.
- 274 *Multitudo* plantæ loco sæpe mutatur.
- 275 *Radix* (81) differentiam realem sæpe subministrat, ad eam tamen, nisi omnes aliæ interclusæ sint viæ, non confugiendum est.
- 276 *Trunci* (88) notæ differentias sæpe optimas edunt.



- 277 *Folia* (83) elegantissimas naturalissimasque differentias exhibent.
- 278 *Fulcra* (84) communiter optimas differentias relinquunt.
- 279 *Fructificationis locus* (85) maxime realis est differentia.
- 280 A *partibus* (86) *fructificationis*, ni summa cogat necessitas, nulla exposcenda est differentia.
- 281 *Notæ genericæ* (192), in differentia usurpatæ, absurdæ sunt.
- 282 Differentia omnis e *numero*, *figura proportionis* & *situ* variarum plantarum partium (81-85) necessario desumitur.
- 283 Ne *variatio* (158) *loco speciei* (157) sumatur, ubique cavendum est.
- 284 Nomen *genericum* singulis *Speciebus* applicari debet.
- 285 Nomen *specificum* semper *genericum* sequi oportet.
- 286 Nomen *specificum sine generico*, est quasi campana sine pistillo.
- 287 Nomen *specificum* ipsi nomini *generico adglutinatum* non erit.
- 288 Nomen *specificum* genuinum est vel *synopticum* vel *essentiale*.
- 289 Nomen *specificum Synopticum* (288) plantis congeneribus (159) notas semidichotomas imponit.
- 290 Nomen *specificum essenziale* (288) notam differentem singularem, suæque speciei tantummodo propriam, exhibet.
- 291 Nomen *specificum* quo *brevius* est, eo etiam melius, si modo tale.
- 292 Nomen *specificum nulla* admittat *vocabula*,  
nisi



nisi quibus a congeneribus necessario distinguitur.

- 293 Nomen specificum *nullum*, speciei in suo genere solitariae (203), imponi potest.
- 294 Nomen specificum imponat, *qui* novam *adinvenierit* speciem, si modo necesse sit (293) tale.
- 295 Nominis specifici vocabula non erint *composita*, nominibus genericis similia, nec *græca*, sed tantum latina, nam quo simpliciora, eo etiam meliora.
- 296 Nomen specificum non erit *tropis* Rhetoricis figuratum, multo minus *erroneum*, sed fideliter, quæ natura dictitat, exponat.
- 297 Nomen specificum nec *comparativum*, nec *superlativum* sit.
- 298 Nomen specificum *terminis* positivis, non vero negantibus, utatur.
- 299 *Similitudo* omnis, in nomine specifico usurputa, dextra manu notior erit, licet & hæc minus placet.
- 300 Nomen specificum, nullum *adjectivum sine* opposito *substantivo*, adhibeat.
- 301 Omne *adjectivum* (300), in nomine specifico *sequi debet* substantivum suum.
- 302 *Adjectiva* (300) in nomine specifico usurpata, *e terminis* artis selectis (81-85), si modo sufficientibus, petenda sunt.
- 303 *Particulas*, adjectiva substantivave conjungentes, nomen specificum excludat.
- 304 Notæ distinctivæ partes plantarum (80), non vero adjectiva, in nomine specifico distinguant.
- 305 *Parenthesin* Nomen specificum numquam admittat.



## IX.

## VARIATIONES.

- 306 Nomini generico (vii) & specifico (viii) etiam varians, si quod tale, addi potest.
- 307 Nomina generica, specifica & variantia *literis diversæ magnitudinis* scribenda sunt.
- 308 *Sexus* (149) variationes *naturales* constituit, reliquæ omnes *monstruosæ* sunt.
- 309 Variationes monstruosas (308) constituunt flores *multiplicati* (120), *pleni* (121), *proliferi* (122), plantæ *luxuriantes*, *fasciata*, *mutilata*: in numero, figura, proportionem & situ partium omnium (80), nec non sæpe *Calor*, *Odor*, *Sapor*, & *tempus*.
- 310 Casuales monstruositates (309) & variationes, si levissimæ vixque notabiles sunt, eas non curat Botanicus (7).
- 311 Luxuriationes (309) foliorum in *foliis oppositis* & *digitatis* facillime adfunt.
- 312 *Morbosæ* plantas, vel etiam *ætates* in Nominibus variationum assumere, sæpius superfluum est.
- 313 *Color* corollæ, in cœruleis purpureisque petalis, facillime variat.
- 314 *Locus aquosus* folia inferiora, *montosus* autem superiora sæpius findit.
- 315 Planta naturalis (157), nomine variationibus (158) opposito, notari non debet.
- 316 *Cultura* tot variationum mater, optima quoque variationum examinatrix est.
- 317 *Variationes* diversas *sub* earum specie colligere, non minoris est æstimationis, quam qui



qui species sub suo genere, collocare (284) queat.

X.

SYNONYMA.

- 318 Synonyma *sunt* diversa Phytologorum (6) nomina, eidem plantæ impofita, eaque genericæ (VII), specificæ (VIII) & variantia (IX) sunt.
- 319 In Synonymis nomen optimum *agmen ducat*, quale fit selectum aliquod, vel ipsius Auctoris nomen.
- 320 Synonyma *eadem* conjungantur.
- 321 Synonyma singula *novam* ordiantur *lineam*.
- 322 In Synonymis *Auctor* & *Pagina*, ubique ad finem indicanda sunt.
- 323 In completo synonymorum cohorte, *inventorem* notula s. Asterisco notare placet.
- 324 Nomina cujuscunque Regionis vel loci *vernacula*, in synonymorum cohorte, superflua sunt.

XI.

ADUMBRATIONES.

- 325 Adumbrationes quæcunque de plantis, aliqujus momenti, tradita sunt contineant; ut. *Nomina* (VII), *Ethymologias*, *Classes* cum *ordinibus* omnium systematum realium (26), *Characteres* (VI), *Differentias* (VIII), *Variationes* (IX), *Synonyma* (X), *Descriptiones* (326), *Icones* (332), *Loca* (334), *Tempora* (335).



- 326 Descriptio (325) per *omnium partium* externarum plantæ veram explicationem (81-85), Fructificatione (86) minime neglecta (92-131), instituitur.
- 327 Descriptio compendiosissime, tamen perfecte, terminis tantum artis (v), si sufficientes, partes depingat, secundum *numerum, figuram, proportionem & situm*.
- 328 Descriptio ordinem nascendi sequatur.
- 329 Descriptio distinctas partes plantarum (80) in *distinctis paragraphis* tradat.
- 330 Descriptio necessario longior vel brevior (327), utraque mala est.
- 331 *Mensura* (327) magnitudinis, a manu desumpta in plantis convenientissima est.
- 332 *Icones* (325) *magnitudine & situ* naturali depingi debent.
- 333 *Icones* optimæ *omnes* plantæ partes, licet minimas etiam Fructificationis, exhibent.
- 334 *Loca* (325) plantarum natalia late sumpta triplicia sunt. *Communia* scilicet, *Alpina* & *Marina*, quorum species variæ.
- 335 *Tempus* (325) vegetandi, florendi, fructumque ferendi, numquam sine *loco & gradu elevationis*, indicandum est.



## XII.

## VIRE S.

- 336 *Vires* plantarum à fructificatione (86) defumat Botanicus (7), qua talis, cum sapore (357-363), odore (358-359), interdum colore (364. 365) & loco (357) limitatas.
- 337 Quæcunque plantæ genere conveniunt (165), etiam virtute conveniunt; quæ Ordine (161) naturali (162) continentur, etiam virtute propius accedunt; quæque Classi (160) naturali (77) congruunt, etiam viribus quodammodo congruunt.
- 338 GRAMINUM folia jumentis læta pascua, femina minora avibus, majora hominibus esculenta sunt.
- 339 STELLATÆ Rai diureticæ dicuntur.
- 340 ASPERIFOLIÆ Rai adstringentes & Vulnerariæ sunt.
- 341 PENTANDRIA monogyna baccifera monopetala communiter venenata est.
- 342 UMBELLATÆ in siccis locis aromaticæ, calefacientes, resolventes & Carminativæ, in humidis (357) autem venenatæ sunt, radice & seminibus pollent.
- 343 HEXANDRIÆ radices secundum saporem (358) & odorem (359) edules vel noxiæ sunt.
- 344 Plantæ quarum flores *Antberis bicornibus* (108) gaudent, adstringunt; si baccifæræ, acidæ & esculentæ sunt.
- 345 ICOSANDRIÆ fructus pulposus esculentus est; *Padus* forte excipitur.



- 346 POLYANDRIA plerumque venenata est.
- 347 DIDYNAMIA *Gymnosperma* odorata, cæphalica & resolvens est, folia virtute pol-  
lent.
- 348 TETRADYNAMIA antiscorbutica aquo-  
sa & acris est, quæ virtus exsiccatione im-  
minuitur.
- 349 MONADELPHIA *Polyandra* mucilagino-  
sa & emolliens est.
- 350 DIADELPHIÆ folia jumentis, semina  
animalibus esculenta & flatulenta ac farina-  
cea sunt.
- 351 SYNGENESIA varie & specificè medica-  
mentosa putatur, communiter amara est.
- 352 GYNANDRIA *Diandra* aphrodisiaca di-  
citur.
- 353 AMENTACEÆ *acifoliæ* resiniferæ sunt.
- 354 CRYPTOGRAMIA vegetabilia sæpius su-  
specta continet.
- 255 Plantæ quarum flores *Nectariis* à petalis se-  
paratis (110) gaudent, communiter venena-  
tæ sunt.
- 356 LACTESCENTES communiter venena-  
tæ sunt, minus tamen *Semiflosculosæ* Tour-  
nefortii.
- 457 Plantæ in *siccis* sapidiores, in *humidiuscu-  
lis* insipidæ magis, in *aquosis* sæpius corro-  
sivæ sunt.
- 358 *Sapidæ* & *Odoratæ* insipidas & inodoras vi-  
ribus superant; demtis enim his, castratur  
etiam virtus.
- 359 *Sapidæ* & *Suaveolentes* bonæ sunt, *graveo-  
lentes* autem malæ, *nauseosæ* vero purgan-  
tes, vomitoria vel venenata sunt.



- 360 *Dulces* nutriunt, *pingues* emolliunt magis, *salsæ* stimulant & calefaciunt magis.
- 361 *Acres* corrosivæ sunt, si vero per exsiccationem sapore privantur, edules sæpe evadunt.
- 362 *Amaræ* alcalinæ sunt, stomachicæ, antivenereæ & sæpius suspectæ.
- 363 *Acida* calorem & sitim restinguunt, austerræ adstringunt.
- 364 Flores & fructus *rubri* acidum communiter occultant.
- 365 *Color* floris *luridus* & *aspectus* totius plantæ *tristis*, suspectas reddit plantas.

In scientia Naturali principia veritatis observationibus confirmari debent.






CONCLUSIONES EX DICTIS.

- I. Quod in *Bibliotheca Bot.* maxima pars refert.
- II. Quod *Systemata* plura confici & debent & possint.
- III. Quod *terminis artis* erroneis & insufficientibus laboraverit sæpius Botanica.
- IV. Quod *essentia* & primaria fundamenta *Botanices* in folis petalis & fructu male quaesita sint.
- V. Quod *sexus* consideratio Botanico maxime sit necessaria.
- VI. Quod nullus *character* hætenus datus rite sit constructus.
- VII. Quod vix dimidia pars *nominum generico- rum* laudabilis sit.
- VIII. Quod vix ulla *Differentia* specifica recte elaborata sit.
- IX. Quod *vegetabilium numerus* ad dimidio fere minorum redigi debeat.
- X. Quod *Synonyma* ista copiosa recentiorum maxime desiderarentur conjuncta.
- XI. Quod paucæ *adumbrationes* ritæ factæ sunt.
- XII. Quod *vires* plantarum a systemate naturali optime intelligantur.


F I N I S.






















12-1



