

**Hodegus botanicus menstruus, præmisis rudimentis botanicis, plantas,  
quæ potissimum circa Halam Saxonum, vel sponte proveniunt vel studiose  
nutriuntur, non solum usitatoribus nominibus enumerans : sed &, quo loco  
eædem inveniantur, & quotempore juxtaseriem mensium florent,  
indigitans, plantis officinalibus peculiariter notatis. In botanophilorum  
gratiam consignatus / ab Abrahamo Rehfeldt.**

## **Contributors**

Rehfeldt, Abraham.

## **Publication/Creation**

Halæ Magdeburgicæ : Sumptibus Orphanotrophei, 1717.

## **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/ujw7eqaz>


## **License and attribution**


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>





J J  
m  
6

The Library of the  
Wellcome Institute for  
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY  
OF  
LONDON  
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

REHFELDT, A.

65726/A

T7

**HODEGUS BOTANICUS MENSTRUILIS,  
PRÆMISIS RUDIMENTIS BOTANICIS,**

# **PLANTAS,**

Quæ potissimum circa Halam Saxonum, vel sponte proveniunt vel studiose nutriuntur, non solum usitatoribus nominibus enumerans; Sed &, quo loco eadem inventantur, & quotempore juxtaferiem Mensium florent, indigitans, Plantis officinalibus peculiariter notatis.

*In Botanophilorum gratiam consignatus*

AB

**ABRAHAMO Rehfeldt,**

Med. Candidat.



---

**HALÆ MAGDEBURGICÆ,  
Sumptibus ORPHANOTROPHEI  
ANNO MDCCXVII.**

30 CESTY OF LONDON MEDICAL  
SOCIETY LIBRARY



## LECTORI BENEVOLO.

**Q**uem Tibi, Lector benevole, aliquorum petitis consignatum, Plantarum circa Halam Saxonum maxime vel sponte, vel cultura in Horto Orphanotrophei vel aliis cultioribus provenientium, Catalogum exhibeo, præmissis Rudimentis Botanicis, ita digerere animus fuit, ut prima quasi fronte tempus, quo, & locus, quorū ad Plantas colligendas prodeundum sit, innotesceret: ita, ut non solum hujus, sed aliorum locorum Botanophilis Hodegum sese exhibere possit. Plantæ vero usitatiōribus saltē nominib[us] denominatæ sunt, reliquis, quæ vel falsa vel obsoleta visa sunt, utpote confusionem potius paritura, omissis. Intērim si & hic error aliquis irrepserit, vel si tempestatis vicisitudo Plantæ proventum & florem vel anteverterit vel postposuerit, facile illū, ut spero, Lector benevolus pro humanitate sua excusabit. Coeterum officinales, majusculis literis expressæ & quæ partes earundem officinis Pharmacevticis in usu esse coſueverunt, simul indigitæ sunt. Quibus, si voles, fruere & vale.

**B**otanica a primis ævis quidem culta, sed non condigne ex culta, multas difficultates in cognoscendis & discernendis plantis posteris peperit. Oritur autem illa difficultas ex dupli fonte 1.) ex incongrua Nominum impositione. 2.) ex inconcinna Plantarum dispositione & ordine.

Primum quod attinet, non negandum quidem est, primis hujus scientiæ statoribus licitum fuisset, plantas quocunque voluerint nomine insignire, cum Nomina rem ipsam exprimentia non semper suppetant; qua libertate etiam usi, Plantas aliquas a primis inventoribus, alias a Patria, alias quoque alio nomine appellarunt; Sed quod has non pari constantia omnes ita denominaverint, factum exinde est, quod posteri non intellexerint, qualem plantam primus Autor sub inposito nomine descripscerit, itaque novis quisque pro suo genio ornavit titulis, ex quo coacervata sunt Nomina, & obscura facta sunt omnia, ita, ut hodienum sub judicelis sit, quodnam verum sit Alysum Galeni, quid verus Calamus aromaticus veterum, quæ vera Herba Costæ.

Orta autem potissimum confusio haec secundo ex inconcinna Plantarum dispositio-  
ne & ordine, idque ex defectu satis firmi &  
adæquati

adæquati fundamenti factum est. Cum enim veteres neglectis essentialibus ad accidentales Plantarum partes variantes, ad folia, radices, odorem, saporem & vires in denominandis & ordinandis plantis respexerint, non potuit non fieri, quin conjungenda secreverint, & secernenda conjunxerint. Sic incongrue Cardamindum propter saporem Nasturtii ad Nasturtiorum, Moldavica propter odorem Melissæ, ad Melissæ genera referuntur.

His igitur difficultatibus consulturi Neoterici, ductum Naturæ secuti de methodo universali, clara, distincta & firma cogitare cœperunt, nec infelici successu. Siquidem cum, quando veteres plantam aliquam a radice usque ad summitates & flores multis verbis describunt, vix tamen, quale Plantæ genus intelligent, innotescat; felicius recentioris ævi Botanici paucioribus id omne expeditunt.

Quo fundamento vero illi nitantur, paucis jam indigitabimus.

Cum Botanica sit scientia Plantas & eorum partes probe cognoscendi & a se invicem discernendi, in determinandis Plantarum nominibus Convenientia & Disconvenientia maxime respicienda est. Hinc Regula nascitur generalis. *Quæ convenient, eodem, quæ non convenient, diverso nomine sunt appellandæ.*

In quo vero primario convenire debeant, si ad idem genus referri mereantur, nunc dispiciendum est. Nos sepositis etiam Neotericorum dissensionibus Florum & Fructuum convenientiam & differentiam hic maxime attendendam esse censemus. Ex quæ duæ Regulæ iterum promanant, scilicet.

I. Quæcunque Planta ad eundem modum floret & fructus fert, illa ad idem genus pertinet, & eodem nomine appellanda.

II. Quæcunque Planta non ad eundem modum floret, nec fructus producit, illa ad aliud genus referenda, alioque nomine insignienda est.

Scilicet considerandus primo Flos, deinde Fructus. Flos enim Natura prior est, quam Fructus, & quoniam cum floribus rudimenta fructuum conspicere integrum est; satius est, eos prius & cum rudimentis contemplari, quam perfectis Fructibus sine Floribus.

Quemadmodum autem ad Definitionem Plantæ, sub quo nomine & Arbores, Frutices & Suffrutices complectimur, tria requiruntur, scilicet 1) genus summum 2) genus subalternum seu proximum. 3) differentia specifica; ita de Primo nobis primum erit fermo:

I. Ex Flore enim addiscimus genus summum seu videmus, ad quem ordinem planta pertinet.

neat. In inveniendo autē hoc summogenere considerandum est (1) *an planta flore plane destituta sit*, & tunc ad classem Plantarum flore carentium pertinebit, (2) qualis sit flos, *an perfectus vel imperfectus*. Si *imperfectus*, seu, qui caret petalo, pertinebit vel 1) ad classem *amen-tiferorum* v. g. *Betulæ*, *Coryli*, *populi*. vel 2) *stamineo flore* præditorum, ut sunt *Fru-menta*, *gramina* vel 3) *flosculis conglomera-tis* donatoruin v. g. *Botryos*, *Atriplicis*, vel 4) *dorsiferorum* v. g. *Polypodii*, *Murariæ*, *Filicis* &c.

Si *perfectus* flos in Planta conspiciatur, scilicet talis, qui primario petalis, secundario stylo & staminibus gaudeat, dispiciendum est, *an sit 1) regularis seu uniformis an 2) irregularis seu difformis*. Regularis flos di-citur quando, si ex floris centro circulus circumscribatur, harmonice omnia conspi-rent. Irregularis, qui a regulari forma plus minus declinat. Quanquam dentur flores, quorum Petala inter se ratione latitudinis aut longitudinis differunt, non tamen ex regularem numero excludendi, si modo alter-natim sibi respondeant v. g. in Levcojo bul-boso triphylio tria majora & tria minora al-ternatim sibi sunt conuenientia.

Regularis autem Floris septem numeran-tur Classes: Alius enim Flos est 1) *Monope-talus*, qui unum 2) *Dipetalus*, qui duo, 3)

*Tripetalus*, qui tria, 4) *Tetrapetalus*, qui quatuor, 5) *Pentapetalus*, qui quinque, 6) *Hexapetalus*, qui sex, 7) *Polypetalus*. qui plures, quam sex Petala possidet. Tot enim numerantur Petala, in quot sua sponte Flos resolvitur. Notandum tamen, reperiri flores, qui nunquam decidunt, sed cum fructu exarescunt. De his sequentes notentur Regulæ:

I. *Quicunque Flores supra Fructum hærent, fundo integro, Monopetali sunt v. g. Ribes.*

II. *Qui in sinu suo fructum ferunt petalisque laxius cohærentibus constant, pro petalis diversis habendi sunt: v. g. pro Tetrapetalo Chrysosplenium, pro Polypetalo, Semper-vivum majus.*

Cavendum porro est, ne Laciniæ confundantur cum Petalis; videlicet reperiuntur flores, quæ profunde laciniatæ iunt, adeoque facile non advertentem fallunt v. g. Malva, Althæa, Nummularia, si fugitivo oculo intueamur, videntur pluribus petalis constare; si vero fundus accuratius inspiciatur, deprehenditur ille integer, cum quo laciniæ firnius cohærent, adeoque uno saltu petalo inquinque lacinias diviso gaudere.

Quot vero Classes sunt Regularium, tot etiam dantur Irregularium. Siquidem itidem sunt vel 1) *Monopetali* 2) *Dipetali* 3) *Tripe-*

*Tripetali* 4) *Tetrapetali* 5) *Pentapetali* 6)  
*Hexapetali.* 7) *Polypetali.* Anomalia vero  
 consistit in eo, quod Laciniæ situ & figura  
 inter se differant.

Irregularium vero numerum augent plurimum ex Monopetalis verticillatæ, seu quorum flosculi articulos caulis ambiunt. Plures enim inter Monopetalos irregulares spectantur differentiæ, alias enim flos est *barbatus* tantum v. g. Scordii, Chamæptytios; vel *galeatus* & *barbatus* simul v. g. Galeopsis, Lamii. Galea & barba autem est vel *integra* vel *divisa*, unde sunt, qui galea vel barba tri-aut quadri partita gaudent. Huc spectant etiam Flores *fistulares* & *semifistulares* v. g Aristolochiæ, *corniculati* v. g. Cardamindi. Aquilegiæ, Delphinii.

Ex *Tetrapetalis* irregulares maxime comprehenduntur Leguminosæ v. g. Pisum, Lens, Cicer, Lathyrus, quorum flos dicitur papilionaceus, scilicet, quoniam expansas papilionum alas refert, cuius superior reflexa pars vocatur vexillum, inferior carina, duæ laterales, alæ. Dantur tamen etiam & aliæ inter Tetrapetalos irregulares v. g. Fumaria, Thlaspidium, Esula &c.

Ex *Pentapetalorum* numero irregulares plurimum sunt umbelliferæ v. g. Pimpinella, Sphondylium, Angelica, Levisticum.

Ex *Hexapetalis* irregulares sunt præcipue orchides.

Quemadmodum autem hactenus dicta de floribus *simplicibus* intelligenda sunt; ita progressum facimus ad Flores *Compositos* seu Aggregatos. Ad hos constituendos requiritur 1) ut e communi Perianthio prodeant plures flosculi 2) ut iidem arctissime condensati existant. Horum potissimum sunt tres Classes 1) quæ constant ex regularibus tantum seu flosculis *Monopetalis*, iisque vel ejusdem generis v.g. Tanacetum Santolina, Absynthiū, Eupatorium. vel diversi generis v.g. Carlina, Nymphaea. vel 2) ex irregularibus tantum, iisque iterum vel ejusdem generis v.g. Scorzonera, Hieracium, Pilosella &c. vel diversi generis v.g. Tagetes. vel 3) ex regularibus & irregularibus simul, & quidem vel regularibus in medio, seu disco, & irregularibus in ambitu, seu radio. v.g. Cyanus Bellis, Millefolium, Tussilago, vel regularibus in ambitu & irregularibus in medio v.g. Granadilla Nigella, Aconitum.

Hæc igitur sunt, quæ summo generi inventendo inserviunt. Transimus ad secundū requisitum, seu ad ea, quæ genus subalternum seu proximum constituunt, scilicet *Fructum*. Non vero negandum, etiam Flores quandoque suppeditare genus sub alternum, quando peculiari forma, qua ab aliis facile discernuntur, gaudeant. Imprimis tamen *Fructus* h. l. habenda est ratio. Sub

Sub Fructuum nomine vero comprehen-  
duntur etiam Semina, eaque secundum Her-  
mannum, Rivinum & alios sunt vel.

1) *Nuda*, scilicet, quæ ultra proprium  
corticem nullo alio integumento vestiun-  
tur. De quorum tamen existentia aliqui du-  
bitant & nullum semen capsula destitutum  
esse afferunt. Quam litem tamen dirimē-  
dam mihi non sumo. vel 2) *tecta* sunt *Capsu-  
la*, eaque vel (1) *Carnosa* (2) vel *membra-  
nacea*.

I. *Plantæ, quæ nuda semina proferunt*, sunt  
potissimum 1) *umbelliferæ* v. g. *Augelica*, *O-  
strutium*, *Pimpinella*, *Anisum*, *Fœniculum*  
&c. 2) *verticillatæ* v. g. *Salvia*, *Mentha*, *Pu-  
legium*, *Serpillum* 3) *Asperi foliæ* v. g. *Bor-  
rago*, *Cynoglossa*, *Cerinthe*, *Rubia* 4) *Co-  
rymbiferæ* v. g. *Chrysanthemum*. 5) *Pappe-  
scentes non lactescentes* v. g. *Senecio*, *Conyza*,  
*Jacobæa*. 6) *Pappescentes & lactescentes* v.  
g. *Lactuca*, *Taraxacum*, & aliæ quædam.

II. *Quæ tecta sunt capsula carnosa*; Scili-  
cet quæ membrana tenui, pulpam intus humi-  
dam vel solidiorem & semina vel membra-  
nacea vel ossea involvente, cinguntur, sunt  
que vel *pomifera* v. g. *Malus*, *Pyrus*, *Cucur-  
bita*, *Citrus*, vel *prunifera* *Prunus*, *Acacia*,  
*Malus Armenica* vel *Bacciferæ* v. g. *Ribes*,  
*Grossularia*, *Solanum*.

III. *Quæ capsula* (quod etiam Pericarpium  
audit,)

audit,) *membranacea* teguntur vel gaudent capsula 1) *breviori*, quæ *Silicula* vocatur, v. g. *Myagrum*, *Veronica*, *Thlaspi* &c. vel 2) *longiori* seu *siliquosa* dicta v. g. *Chelidonium*, *Cheiri*, & *Leguminosæ* plantæ. *Capsulæ* in genere sunt vel *simplices*, scilicet, quæ unicam cavitatem habent, in qua semina latent, vel *compositæ*, quæ in plures capsulas seu cellulas intus distinguuntur, hinc vocantur 1) *unicapsulares* v. g. *Primula Veris*, *Lychnis*, *Lathyrus*. 2) *Bicapsulares* v. g. *Centaurium minus*, *Ancirrhinum*. 3) *Tricapsulares* v. g. *Hyacinthus* *Ornithogalum*, *Convolvulus*, *Campanula*. 4) *Quadrucapsulares* v. g. *Stramonium*, *Cuscuta*, *Ruta*, *Aquilegia*. 5) *Quinquecapsulares* v. g. *Acetosella*, *Ficoides* 6) *Sexcapsulares*, quæ pluribus quam sex capsulis vel cellulis gaudent v. g. *Abutilon*, *Caltha*, *Linum*.

*Capsulæ* sunt vel 1) *Monospermæ*, quæ unicum semen includunt vel 2) *Polypermæ*, quibus plura semina continentur.

Differunt interim ipsa Semina diversimode 1) *ratione substantiæ* sunt vel dura, *Dactylorum*, *Cynosbati*, *Mespilorum* vel mollia, *Amygdalarum* *Pinearum* vel *membranacea*, *Anethi*, *Cumini* 2) *ratione Quantitatis* vel magna v. g. *Juglandis* *Castaneæ* vel media, *Lupini*, *Pisi*, *Fabarum* vel parva, *Hormini*, *Salviæ* vel minima, *Blattariæ* *Nicotianæ*,

tianæ, Hyperici. 3) *ratione figuræ* sunt *vel*  
*rotunda*, Salviæ, Hormini, *vel longa* Fraxi-  
ni, Scandicis *vel triquetra*, Lapathi acuti,  
Fagopyri *vel angulosa*, Nigellæ, Cichorii  
*vel semi lunaria*, Malvæ Altheæ *vel renifor-*  
*mia*, Phaseoli, Colutheæ, Genistæ *vel lata*  
Anethi, Angelicæ, Pastinacæ. 4) *ratione*  
*superficiei* *vel lœvigata* Cerinthe *vel splen-*  
*dentia*, Aquilegiæ Amaranthi, *vel rugosa*  
Meliloti, Thalictri *vel hirsuta* Dauci, *vel*  
*barbata*, Clematitidis, *vel crinita*, cardui *vel*  
*echinata* Caucalidis, Echinophoræ *vel striata*,  
Laserpitii *vel depressa* Lini, Lentium, Lupi-  
ni 5) denique *ratione coloris*, *saporis* & *odo-*  
*ris*.

Supereft III. um Membrum, quod suppe-  
*beditat differentiam specificam* seu *notas*, qui-  
bus Plantæ a suis congeneribus vel speciebus  
*distinguuntur*. Desumuntur vero illæ ab o-  
nnibus plantæ partibus, a floribus, fructu, cap-  
ulis, foliis, caulinis, radicibus.

Cum de prioribus jam actum sit, reliquo-  
rum differentias extantiores hic nomina-  
bimus & quidem.

I. Quoad *Folia*. Ea sunt 1) *ratione super-*  
*ficiei* *vel lanuginosa* v. g, Lychnidis, Jaco-  
bæ Marinæ, Marrubii albi *vel hirsuta*, Con-  
solidæ majoris *vel lœvi* Pyrorum, *vel aspera*,  
Lapathi 2) *ratione figuræ* *vel teretia* seu *rotun-*  
*da*, Sedi vermicularis *vel fistulosa*, Cepæ, *vel*  
*mucro-*

mucronata, Fritillariæ, Gladioli *vel* triquetra,  
*Junci*, Cyperi *vel* cordata, Asari *vel* pinnata  
*Lathyri*, Fabæ, Piforum *vel* digitata, Tor-  
mentillæ, Pentaphylli, Hellebori, Lupini.  
3) *ratione marginis* sunt *vel* margine integro,  
*Pyri*, Mali *vel* ferrato, Ptarmicæ, *vel* longi-  
us rariusque dentato, Taraxaci, Hieracii *vel*  
laciniatæ, Geranii moschati, Quercus. 4) *ra-*  
*tione coloris* *vel* maculata, Pulmonariæ, Per-  
ficariæ, Salviæ *vel* variegato, Amaranthi, tri-  
coloris, Vincæ foliis pictis *vel* nigra Ocyti  
*vel* rubra Amaranthi. 5) *ratione durationis*  
*vel* semper virentia, Buxi, Juniperi, Abie-  
tis *vel* decidua seu caduca, Cerasi, Iridis fo-  
lio deciduo.

II. Quod *caulem* attinet, est ille 1) *ratione*  
*substantiæ* *vel* mollis Bulbosarum, Tulipæ  
*vel* nervosus, Plantaginis, *vel* cavus, fru-  
mentorū, arundinis. 2) *ratione Figuræ* *vel*  
angulosus, triangularis, quadrangularis, sex-  
angularis octangularis, *vel* non foliatus, Bul-  
bosorum, Taraxaci *vel* foliatus, Lactucæ,  
*vel* alatus, Lathyri *vel* non ramosus, Coro-  
næ Imperialis, *vel* ramosus, Absynthii *vel*  
geniculatus, Arundinis, *vel* nodosus, Caryo-  
philli, 3) *ratione situs* *vel* erectus, urticæ ma-  
joris, *vel* repens, Anserinæ, Quinquefolii  
*vel* Scandens, Convolvuli, Cucurbitæ. 4) *ra-*  
*tione superficie* *vel* lævis, Nymphææ *vel* la-  
nuginosus, Verbasci, Lychnidis Coronariæ,  
*vel*

*vel* spinosus, Rosæ, Rubi *vel* squamosus, Da-  
ctyli.

III. *Radices* differunt 1) *ratione substantiæ*, suntque *vel* molles seu carnosæ, Raphani, Raparum, *vel* lignosæ, arborum, fruticum, *vel* bulbosæ tunicatæ, Cepæ, Tulipæ, *vel* squamatæ, Lilii albi, *vel* tuberosæ, Cyclaminis 2) *ratione figuræ vel rotundæ*, Victoria-  
lis, Saxifragiæ albæ, *vel* intortæ, Bistortæ, *vel* genticulatæ, Arundinis *vel* Sigillatæ Po-  
lygonati *vel* fibrosæ, Vincetoxici. 3) *ratio-*  
*ne coloris vel albæ*, Aaronis, Hellebori albi  
*vel* nigræ, Hellebori nigri, Symphiti majo-  
ris *vel* rubræ Anchusæ, Rubiæ *vel* luteæ Rha-  
barbari, Chelidonii majoris 4) *ratione sapo-*  
*ris veldulces, glycirrhizæ, Polypodii vel a-*  
*maræ, Gentianæ, vel acris, Armoraciæ, Pim-*  
*pinellæ, vel aromaticæ, Angelicæ, Levisti-*  
*ci, vel acerbæ adstringentes, Tormentillæ,*  
*Ireos palustris,*

Visis igitur Plantarum Classibus & enumera-  
tis, quæ Definitionem earundem ingredi-  
untur, vr clarius elucescat prædictorum ra-  
tio, aliquot exemplis rem ipsam illustrabi-  
mus. Notæ sunt sub nomine Hederæ duæ  
species, arborea & terrestris, si vero utramque  
examinaverimus, deprehendemus neque flo-  
re neque fructu convenire, adeoque non  
eodem nomine appellandas esse juxta Cano-  
nem superius allegatum. **Hedera enim ar-**  
**borea**

borea est planta flore regulari pentapetalo, semine latente intra Pericarpium succulentum seu baccam, caule scandente & repente praedita. Hedera vero sic dicta terrefris est planta flore irregulari Monopetalo, semine nudo quaterno, barba quadripartita, galea divisa, foliis rotundis crenatis praedita. Cum igitur nullo modo cum priori conveniat aliud nomen ipsi imponendum scilicet Chamæcissi.

Ita sub stœchadis nomine nota sunt Arabica & Citrina. Arabica est planta flore irregulari monopetalo, barba tripartita galea divisa, semine nudo quaterno, flore in spicam congesto. Citrina ita dicta est planta flore composito seu aggregato ex regularibus tantum ejusdem generis, semine nudo plurimo papposo. Ergo quoniam cum priore non convenit potius Elichrysum vocetur.

Ita si Caltha palustris ad leges Definitionis describenda esset, hæc ejus foret definitio: Caltha palustris est plauta flore regulari Pentapetalo (*genus summum*) semine latente intra Pericarpium membranaceum multicapsulare (*genus subalternum seu proximum* (capsulis radiatim dispositis & deorsum reflexis donata (*differentia specifica*.)

Ita Ribes est planta flore regulari monopetalо, in quinque lacinias diviso (*genus summum*) baccifera & polyspermos. (*genus subalter-*

*subalternum baccis racematis dispositis (differentia specifica).* Item *Lathyrus* est planta flore tetrapetalo, irregulari papilionaceo (*genus summum*) semine subrotundo, inclusa siliquæ mediocri (*genus proximum*) & cum plures species *Lathyri* dentur, discernuntur a se invicem vel a colore, ita aliis est flore purpureo, aliis flore cœruleo picto, aliis flore luteo, aliis flore albo, vel foliis v. g. *Lathyrus* foliis pinnatis.

Item *Ranunculus* est Planta flore regulari Pentapetalo (*genus summum*) semina plura in unum capitulum congesta (*genus proximum*) differunt & hi specietenus vel ratione foliorum, dum alias folio hirsuto, alias longo, serrato & non serrato, folio *Aconiti*, *Cotyledonis*, vel ratione radicis, radice tuberosa, bulbosa, grumosa, vel ratione capsulae seminalis, echinatus *Ranunculus* audit.

Et ita Rudimenta Botanices brevibus delineasse sufficiat.

## MARTIUS & APRILIS.

*Acer campestre*, Ahorn, Baum zu Giebichenstein  
*Acetosa pratensis*, Sauer-Ampff. Auf den  
 Wiesen. Offic. Herb. Seim. Rad.

--- *crispa* frauser Sauer-Ampff. ibid,

--- *arvensis lanceolata minor*, Schaaff. Am-  
 pffer auf ungebauten Ackern und Hügeln.

B

lanceo-

--- lanceolata repens, kleiner Schaf-Wimpfer  
Auf steinigten Feldern bey Giebichenstein.

**Acetosella flore albo majore, Buch-Wimpfer.**  
In dem Lotherslebischen Holze.

**Aconitū hyemale, Wolfs-Wurzel.** In Gärten.  
**Adonis radice Hellebori flore Buphthalmi,**  
Helleborus niger Hippocratis', schmahl-  
blätterige Rieß-Wurzel. Hinter Ließau an  
dem Stein-Bruche. Off. Rad.

**Amygdalus, Mandel-Baum.** In Gärten  
Off. Fruct.

--- nana, Zwerg-Mandel-Baum. Ibid.

**Armeniaca, Morellen-Baum.** Ibid.

**Asarum, Hasel-Wurz.** In dem Zwinger am  
Moritz-Thor und in Schmonischen Bergen.

**Auriculæ ursi variæ species, colorum diversi-  
tate mire ludentes, Bären-Dehrlein.** Au-  
rickeln. In Gärten.

**Bellis sylvestris fl. albo,** Gänse-Blümgen  
Maßlieben. Auf allen Angern und Wiesen.  
Offic. Herb. Flor.

--- limbo purpureo, Gänse-Blümgen mit  
rothen Kanthen. Ibid. It.

--- hortensis fl. albo } pleno, gefüllte weisse/  
--- fl. rubro } rothe/scheckichte/Maß-

--- fl. variegato } lieben / Tausend schön.  
In Gärten. Off. Herb. Flores.

**Berberis, Berbis-Beeren.** Ib. Off. Fr. Cort.

**Betula, Birke.** In der Heyde. Offic. Cort. Fol.

**Bursa Pastoris minor, klein Eeschel-Kraut.** In  
den

- den Stadt-Graben / und andern sandigten  
Orten. Off. Herb.  
--- major, groß Tessel-Kraut. In den Gär-  
ten und Feldern.  
**Buxus**, Buchs-Baum. In Gärten Offic.  
Herb. Lign. Fol.  
**Caltha palustris**, Dotter-Blume. Unter den  
Pulverwenden.  
--- fl. pleno, gefüllte Dotter-Blume. In  
Gärten.  
**Cardamine**, Gauch-Blume. Auf feuchten  
Wiesen.  
**Caryophyllata**, Benedicten-Kraut. In schat-  
tichten Püschen und an den Wänden in den  
Gärten. Offic. Herb. Rad.  
--- aquatica flore nutante, Wasser-Benedi-  
cten-Kraut. In dem feuchten Pusche vor Ge-  
ben und Liebenau.  
**Chamæcissus**, Hedera terrefris, Gundermann.  
An den Häusern der Gärten. Off. Herb.  
--- minor & elegantior, kleiner Gundem-  
ann. In dem Stadt-Graben hinter dem  
Gymnasio.  
**Cerasus major sylvestris** fructu rubro & ni-  
gro, süßer Kirschbaum. Zu Guten-Berg.  
--- pumila, kleiner Kirsch-Baum.  
**Cerasorum variæ species**. In Gärten. Off.  
Fruct. Gummi.  
**Chrysosplenium**, **Saxifraga aurea**, gülden Milz-  
Kraut. An sumpfigen Orten bei Seben und  
Lothersleben.

*Cochlearia*, Löffel-Kraut. In Gärten. Off. Herb.  
Sem.

*Cornus (mas)* Herlitzken. Ibid. Off. Fruct.

*Corona Imperialis*, Kaiser-Crone. Ibid.

*Corylus*, Hasel-Staude. In den Wässchen! Off.  
Fruct. Viscum.

---- sativa, fructu oblongo, Lamperts-Nüsse,  
In Gärten. It.

*Cotoneaster Chamæespilus*, Zwerch-Mosseln.  
Auf den Hügeln bey Krollwitz und in Schmo-  
nischen Bergen.

*Crocus vernalis* fl. luteo } gelbe/ weisse/ blaue/  
- - - - fl. albo } blinde/ Saffran.  
- - - - fl. purpur: } Blume in Gärten.  
- - - - fl. variegato }

*Cydonia*, Quitten. In Gärten Off. Flor. Fruct.  
Sem.

*Dens caninus*, Hunds-Zahn / rothe Stendel-  
Wurzel. In Gärten.

*Equisetum Rannen-Kraut*. Auf den Wiesen Off.  
Herb.

*Eruca latifolia*, Barbarea Winter-Kresse. An  
den Gräben zu Reideburg und Passendorff.  
Off. Sem.

*Esula*, Tithymalus, Cyparissias Cypressen-  
Wolfs-Milch. An den Wegen und sandig-  
ten Hügeln.

---- degener foliis punctatis, Cypressen-  
Wolfs-Milch mit punctirten Blättern. Ib.

---- major seu palustris, grosse staudigte  
Wolfs-

- Wolfs-Milch. Im Gimmerischen Pusche  
und in der Lucke. Off. Herb. Rad.  
Fagus, Buchen. In der Aue.  
*Ficaria*, Chelidonium, minus, Feig-Warzen.  
Scharbocks-Kraut. In den Gärten und feuch-  
ten Wiesen Off. Herb. Rued.  
*Fraxinus*, Eschen-Baum. Zu Cröllwitz und  
Bennstedt. Off. Fol. Sem. Cort.  
Fritillaria, Rybisch-Blume. In Gärten.  
---- polyanthos, Rybisch-Blume mit vielen  
Blumen. Ib.  
Fungus esculentus rugosus, Mörcheln. Im  
Mittel-Holze und bey Gutenberg.  
Gentianella verna, grosse frühzeitige Gentia-  
nella. In Gärten.  
Geranium Malvæ folio crenato, Tauben-Fuß  
auf sandigten Hügeln.  
---- Supinum cicutæ folio, kleiner friechender  
Storch-Schnabel. In den Stadt-Graben  
und Feldern.  
Gramen cyperoides hirsutum, Haaricht-Ey-  
per Graß. Auf den Hügeln an der Heyde.  
---- minus cyperino non absimile, klein  
Riet-Graß. Ben Giebichenstein auf der Wiese.  
---- præcox cyperino nemorofo non absi-  
mile. Auf den Wiesen bey Seben.  
Grossularia, Stachel-Beeren. In Gärten.  
*Helleborus niger* fl. albo, schwarze Nieß-Wur-  
zel mit weißer Blume. Ib. Off. Fol. Rad.

- Helleborus niger* fl. vi. ridi | schwarze Niesch.  
Wurzel mit grüner Blume. Off. Fol. Rad.  
*Helleborastrum*, falsche Niesch. Wurzel. Ib.  
*Hepatica* fl. simplici rubro) Leber-Kraut. In  
- - - - - cœruleo) den Schmoni-  
schen Bergen.  
--- fl. pleno cœruleo) gefüllte / blaue / rothe/  
- - - - - purpureo { und weise Leber-Blu.  
- - - - - albo } men. In Gärten. Off.  
Herb. Flor.  
*Hyacinthus* fl. oblongo cœruleo) weiß und  
- - - - - albo } blaue Hya.  
cinn. e. Ib.  
--- orientalis fl. simplici) schlechte und gefüllte  
- - - - - fl. pleno) Orientalische Hya.  
cinth. Ibid.  
--- Botryoides, Trauben Hyacinth. Ib.  
--- Stellatus, Stern-Hyacinth. Ib.  
*Iris humilis præcox* fl. violaceo, frühzeitigte  
niedrige Schwertel. In Gärten  
--- Persica Persischer Schwertel.  
--- angustifolia, schmalblätterige Schwertel.  
--- fl. purpureo) Purpur farbige und blaß.  
--- fl. ochroleuco) gelbe Schwertel Ibid. Off.  
Rad.  
*Lamium* fl. purpureo maius, grosse taube  
Nessel mit rothen Blumen. In Hecken.  
--- minus, kleine rothe taube Nessel. Ib.  
--- fl. albo, Galeopsis, weise Taube Nessel.  
Ibid. Off. Herb. Fl.

fl. luteo

---- fl. luteo, gelbe taube Nessel in der Aue.  
 ---- folio caulem ambiente, kleine Taube  
 Nessel. In den Weinbergen und Kohl-Gär-  
 ten.

*Laureola*, Mezereum, Kellers. Hals. Im Lo-  
 therslebischen und Schmonischen Gehölze Off-  
 Fruct.

*Levcoium bulbosum*, Schnee-Glocklein. In  
 den Liebenauischen und Lotherslebischen Holze.  
 — *triphylon*, kleine Schnee-Glocklein. In  
 Gärten.

*Locusta*, *Valerianella præcox*, Feld-Kapun-  
 gel / auf den Rheinen der Acker.

*Lychnis graminea hirsuta*, weise Acker-Mäg-  
 lein. In den Straßen.

— — *umbellifera*, auf brache liegenden Feldern  
 bey Giebichenstein und Kröllwitz.

— — *glabra* fl. maiore, *gramen floridum*,  
 Blumen. Gras. Im Zorgs,

*Malus*, Apfel Baum. In Gärten.

*Melilotus minima*, *Trifolium arvense*, Feld-  
 Klee. Auf den Hügeln bey Giebichenstein und  
 auf trockenen Wiesen.

*Mercurialis spicata* f. *fœmina*, Bingel-Kraut  
 weiblein. Im Zorgs.

— — *testiculata* f. *mas*, Bingel-Kraut-Männ-  
 lein. Ibid. Off. Herb.

*Moschatellina*, Biesen-Kraut. Ibid. und im  
 Lindberge.

*Muscari* fl. obsoleto, *Biesen-Hyacinth.* In  
Gärten.

*Muscus polytrichoides*, *Polytrichum minus*,  
klein gulden Wieder-Todt. In den Stadt-  
Graben, hinter dem Gymnasio und in der  
Heide.

-- -- *capitulo rotundo*, an den Giebichenstei-  
nischen Felsen.

*Napus*, *Bunias*, *Rübsaat.* Auf den Aeckern.  
Off. Sem.

*Nemorosa* f. *Ranunculus nemorosus* fl. albo  
& rubro, weiß und roth Wald-Hähnlein.  
Im Gebischen Pusche und im Zorgs.

--- fl. luteo, gelb Wald-Hähnlein Im Pelle-  
bergischen Pusche. Im Zorgs.

--- fl. pleno, gefüllt Wald-Hähnlein. In  
Gärten.

*Narcissus* fl. luteo tubo brevi } gelbe / schlechte,  
- - - - tubo longo } und gefüllte  
- - - - pleno, } Marcisse. In  
Gärten.

*Ornithogalum luteum majus*, gelbe Feld-  
Zwiebel. In feuchten Wiesen und Gärten.

-- -- *minus*. In dem Stadt-Graben hinter  
dem Gymnasio.

--- *umbellatum album minus*, weise Feld-  
Zwiebel. Auf den Kirchhoff zu Trotta.

-- -- fl. albo majus. Stern-Blümen. Ib.

--- *Pannonicum spicatum*, Gras. Weise  
Feld-Zwiebel. In Garten.

Orobus

*Orobus sylvaticus latifolius*) frühzeitige Er-  
- - - angusti folius) ven. In dem  
Lotherslebischen und Schmonischen Holze.

*Paris*, Einbeer. Im Liebenauischen und Lothers-  
lebischen Holze. Off. Herb. Baccæ.

*Paronychia*, Nagel-Kraut. An den Hügeln  
hin und wieder.

*Pentaphyllum repens minus*, klein kriechend  
Fünff Finger-Kraut auf den Simmerizischen  
Stein-Felsen.

--- *sylvaticum minus fl. albo*, Wald Fünff-  
Finger-Kraut. Ibid. und zu Döblau.

*Persica*, Pfirsig-Baum. In Gärten Off. Fl.  
Fol. Nuclei.

*Petasites*, Pestilenz-Wurzel bey Canön und  
Eiche an den Gräben. Off. Herb. Rad.

*Populus alba*, majoribus foliis, weise Pappel-  
Wenden. An der Pulver-Muhle. offic.  
Gemmæ.

--- *nigra*, schwarze Pappel. Im Tappel-  
Werder bey Lettin.

--- *tremula*, Aspen. In dem Petersbergi-  
schen und Mittel-Holze.

*Primula Veris vulgaris odora flore luteo*, wil-  
de Himmel-Schlüssel. Bey Seben und Gim-  
meriz. Off. Herb. Flor.

--- *inodora fl. pallido*, wilde Himmel-Schlüss-  
sel. Auf den Wiesen bey Lochau und Se-  
ben.

- - - odor fl. simplici varij coloris Pri.  
 - - - fl. pleno meln. In Garten.  
 - - - odora calice florido Allerhand Goro.  
 - - - fffiso ten von Pri.  
 - - - folioso meln.  
 - - caule & calice folioso

*Prunus sylvestris*, *Acacia nostrar*s, **Schlehen-**  
**Dorn.** In den Hecken. Off. Flores Fructus,  
 Rad.

*Prunus sativa*, **Pflaumen-Baum.** Off. Fruct.  
*Pseudo fumaria major* fl. albo Fumaria bul.

- - - fl. rubro bosa, grosse  
 Hohl Wurzel. Im Pellbergischen Holze.  
 Im Zorgs. Off. Rad.

---- minor, kleine Hohl-Wurzel, ib. und in der  
 Heyde.

*Pulmonaria latifolia*, breit blätterig, Lungen-  
 gen-Kraut. Im Zorgs. Off. Herb.

---- maculosa, gefleckt Lungen-Kraut. Im  
 Liebenauischen und Lotherslebischen Holze und  
 in Gärten.

---- angustifolia, schmahl blätterich Lungen-  
 Kraut. Im Dölauschen Pusche.

*Pulsatilla* fl. maiore, Küchenschell. Auf den  
 Gimmeritzischen Bergen und in der Heyde.  
 Off. Herb.

---- fl. cinereo surrectior. In der Heyde

---- fl. minore nigricante, klein Küchenschell.  
 In der Heyde und auf den Siebichensteini-  
 schen Hügeln.

**Pyrus**

- Pyrus sylvestris, wilder Birn-Baum. Auf den Felde und in Püschchen.  
--- domestica, Birn-Baum. In Gärten.  
Quercus, Eiche. In der Aue und der Heyde.  
Off. Fol. glandes, cupulæ glandium.  
Ranunculus nemorosus folio imo subrotundo, Wald-Hahnen-Fuß. Bei Gebens-Reideburg und in andern Püschchen.  
---- pratensis erectus dulcis süßer wiesen Hahnen-Fuß. Auf den Wiesen.  
---- fl. pleno luteo, gelb und weißer gefüllt.  
---- albo, Hahnen-Fuß. In Gärten.  
Rapistrum, Hederich. In Korn-Feldern.  
Ribes, Johannis-Beren. In Gärten. Off. Fruct.  
--- Alpinus dulcis, Hunds-Beren. In Lotherslebischen Holze. Im Zorgs.  
--- fructu nigro, In Gärten.  
Salix vulg. arborescens, Baum-Weyden. Auf den Wiesen und Straßen. Off. Fol.  
--- fragilis amygdalino folio, Bruch-Glaß-Weyde. An der Saale.  
--- rubra fragilis folio oblongo, rothe Band-Weyde. ib. und auf den Wiesen.  
--- latifolia rotunda infra hirsuta, Saal-Weyde; Palm-Weyde. Auf sumpfichten Wiesen.  
--- pumila, kleine niedrige Erd-Weyde. In dem Bruche am Orlauer Teiche und zu Ließ-Eau.  
Saxifraga

*Saxifraga alba*, weiser Stein-Brech An den  
Hügeln zu Giebichenstein und Gimmeritz.  
Off. Herb. Sem. Rad.

*Squamaria*, *Dentaria major*, Schuppen-Wur-  
zel. In den Schmonischen Bergen. Off.  
Rad.

*Syringa fl. rubro*) weiser/rother Spanischer Ho-  
- - - albo, lunder. In Gärten.  
- - - Persica)

*Taraxacum*, *Dens Leonis*, Pfaffen-Röhrlein.  
Auf allen gräflichten Orten. Off. Herb. Rad.

*Thlaspi perfoliatum majus*) Thlaspi mit durch-  
- - - minus) wachs. Blättern.  
In den Schmonischen Bergen.

*Tridactylites tectorum*, roth Stein-Vogel-  
Kraut. In dem Stadt-Grabem hinter dem Gy-  
mnasio.

*Trifolium lupulinum*, Hopfen-Klee. Auf  
trocknen Wiesen und Feldern.

*Tussilago*. Huff-Lattich. An den Wasser-Gra-  
ben bey Seben und Nietleben. Off. Herb. Fl.  
Rad.

*Tuliparum variæ species*, Tulipanen allerhand  
Sorten. In Gärten.

*Veronica Teucrii folio major*, groß braun  
Mänderlein. In Gärten und Wiesen.

--- *minor*, klein Gamanderlin. Auf schat-  
tichten Wiesen und in Püschen.

--- *ramosior* & *procumbens*, niedriger fal-  
scher Ehren-Preß. ibid.

foliis

- - - foliis tri- & quinquifidis, seu rutæ folio, Hüner-Raute auf trocknen Aeckern und in Stadt-Graben.
- - - Chmædris folio, blau Mänderlein. In den Feldern.
- - - Hederæ folio, Mäusedarm. In den Weinbergen und Küchen-Gärten.
- Vicia minima segetum, kleine Feld-Wicke. In dem Stadt-Graben und auf andern Hügeln.
- Viola Martia* odora fl. purp. Merk. Viole an gräflichen Orten und in Gärten Off. Herb. Flor. Sem.
- - - fl. albo, rothe und weise Merk. Viole
- - - rubro, ibid.
- - - fl. pleno, gefüllte Merk. Viole. In Gärten.
- - - inodora, canina, Hunds-Viole. In Püschen und Hecken.
- - - rotundifolia palustris glabra. In dem Bruche am Orlauischen Teiche.
- - - inodora hirsuta. In den Püschen bey Seben.
- - - præalta sylvestris, grosse Wilde-Viole bey der Pulver-Mühle und im Gimmeritzischen Pusche.
- Viola longifolia arvensis tricolor, Freysam-Kraut. In Feldern.
- - - tricolor speciosior, diversæ faciei, allershand Sorten von Freysam-Kraut / Stieff. Mutterchen. In Gärten.
- - - sylvestris lutea. In den Mittel-Holze und Schmonischen Bergen.

*Vinca,*

*Vinca*, Pervinca, Sinngrün zu Reideburg.  
Off. Herb.

- - fl. albo / weiß und roth Sinn grün.
- fl. purpureo - In Gärten.
- foliis variegatis, Sinn grün mit gescheckten Blättern.

*Viscum*, Mistel. In dem Nietlebischen Busche.  
Off. Lign. Baccæ.

*Ulmus campestris*, Küstern. In dem Stadt-  
Graben / und an den Dörffern hin und wieder.  
Off. vesiculæ foliorum.

### MAJUS.

*Abies alba*, weise Tanne. In der Heide Off.  
Resina.

*Acetosella fl. luteo*, Buch-Ampfer. In Gärten.  
Off. Herb.

*Alsine media*, Hünerdarm. In den Gärten und  
auf brach liegenden Feldern. Off. Herb.

*Anemone sylvestris* fl. albo, weise Anemo-  
nen Rößlein. Im Döblauer Busch und bey  
Gutenberg.

-- hortensis fl. simplici & pleno varii co-  
loris, allerhand Arten von Anemonen. In  
Gärten.

*Anserina*, Gänserich. An den Wegen und  
auf feuchten Wiesen. Off. Herb.

*Aparine vulgaris*, Philandropos, Kleb-Kraut  
hin und wieder in Hecken.

*Aquilegia sylvestris* fl. simplici, Ackelen Im  
Sabi.

- Gebischen Pusche. Off. Herb. Flor. Sem. Rad.  
--- fl. pleno varii coloris: Allerhand Sor-  
ten von Ackeley. In Gärten.  
*Arborvitæ*, Thya Theophrasti, Lebens-Baum.  
In Gärten.  
*Arum*, Zehr-Wurzel. Deutscher Ingber zu  
Reideburg in der Burg und zu Pusch-Dorff.  
Off. Rad.  
*Astragalus sylvestris* wild Süß-Holz. Im  
Dölauschen und Mittel-Holze.  
*Aucuparia*, *Sorbus Aucuparia*, Ebereschen/  
Bogelbeer-Baum. Im Gebischen und Guten-  
bergischen Pusche. Off. Fruet.  
*Bifolium*, *Pseudorchis*, Zweyblat/ bey Seben /  
Nietleben / an feuchten Puschichten Orten.  
*Bistorta*, Ratter, Wurzel. Auf feuchten Wiesen  
vor Seben und Gutenberg. Off. Herb. Rad.  
*Blättaria* fl. luteo } gelb / braun und weiß  
- - - purpureo } Schaben-Kraut. In Gär-  
- - - albo } ten.  
*Bugula*, *Consolida media*, gülden Günsel. Auf  
dem Puschichten Hügel bey Seben und Gu-  
tenberg Off. Herb.  
*Buphthalmus*, *Bellis Sylvestris major* grosse  
Mässlieben / Käse-Blumen auf den Wiesen.  
*Calceolus Mariæ*, Marien-Schuhlein. In den  
Schmonischen Bergen.  
*Carvum* Wiesen-Kummelauff den Passendorff-  
schen Wiesen. Off. Sem.

Castanea

*Castanea equina*, Noß. Castanien. In Gärten.  
*Cauda Muris*, Mäuse-Schwänzlein. Auf san-  
 digten Feldern bey der Heyde und Niedleben.-  
*Cerasus racemosa*, Padus Theophrasti, Bo-  
 gel-Kirschen. In dem Pöllbergischen Holze.  
*Cicuta satua*, wilder Kletten-Körfel. In den  
 Hecken.

*Chamomilla*, Camillen. In Feldern.  
*Chærefolium sativum*, Körfel. In den Diemi-  
 ker Kraut- und andern Küchen-Gärten. Off.  
 Herb. Sem.

- - - *sylvestre*, wilder Körfel. In den He-  
 cken und Sträuchern.

*Chelidonium majus*, Schell-Kraut. An den  
 Wänden und Hecken. Off. Herb. Rad.

*Convallium*, *Lilium Convallium*, Mänen-  
 Blümlein. In der Heyde / zu Seben. Off.  
 Flor.

*Consolida*, *Symphitum*, Schwarzh-Wurzel.  
 Auf allen Wiesen. Off. Herb. Rad.

- - - fl. purpureo. In Gärten.

*Cornus fœmina*, Härtriegel. In Hecken und  
 Büschen.

*Crista Galli*, Hahnen Kamm. Auf allen  
 Wiesen.

- *Cruciata hirsuta*, Gülden Wald-Meister. In  
 dem Stadt- Graben hinter dem Gymnasio,  
 zu Dölau.

*Cupressus*, Cypressen-Baum. In Gärten.  
 Off. Fol. Fruct. Lign.

Cyanus

*Cyanus major* caule alato; *Centaurium majus*, Türkische Korn-Blume. Ibid.

*Cynoglossa*, Hunds-Zunge. Auff den Grase-Rheinen hin und wieder. Offic. Herb. Rad. - - - caulis procumbentibus, *Aparine major*, groß Klebe-Kraut. In den Küchen und Kraut-Gärten.

*Draba umbellata*, Türkische Kreße. An den Rheinen der Aecker.

*Ephemerum*, *Phalangium Virginianum*, Virginianisch Erdspinnen-Kraut. In Gärten.

*Eruca palustris major*, *sinapi album*, weißer Senff, grosse Wasser-Rancken. Bey Passen-dorff und Gimmeritz. Off. Sem.

*Esula amygdaloïdes latifolia*, Wolfs-Milch mit breiten Mandel-Blättern. In den Nöcken-Holze und an den Hügeln um den Peters-Berge.

- - - *angustifolia* seu *Linifolia*, Wolfs-Milch mit schmahlen Mandel-Blättern bei Kelme auff trocknen und ungebauten Orten.

*Evonymus*, Spindel-Baum. In den Hecken und Büschen.

*Filipendula*, rother Stein-Brech. Auff trocknen Wiesen. In der Heide. Off. Herb. Rad.

*Fragaria*, Erdbeer-Kraut. Hin und wieder auf gräflichen Hügeln. Off. Herb. Rad. Fruktus.

*Frangula*, Faul-Baum. In Hecken und Büschen. Off. Cortex.

*Fraxinella*, Dictaminus albus, weißer Diptam.

In der Heyde / zu Döslau. Off. Herb. Rad.

*Fumaria*, Erdrauch / Tauben-Kropf. In den Kraut- und Möhren-Ackern. Off. Herb. Flor. Sem.

*Fungus orbicularis exalbidus esculentus*, May-Schwämme / Weißlinge. Bei Lochau und Liebenau.

*Genista trifolia*, scoparia, Neh-Heyde. Große Pfriemen. In der Heyde hinter dem Heyde-Hause. Off. Flor. Sem.

- - non aculeata, Pfriemen-Kraut ohne Stacheln. In der Heyde.

- - aculeata, stachlicht Pfriemen-Kraut. Ibid.

*Geranium Malvæ folio infimo rotundo*, Storch-Schnabel. In den Korn-Feldern und Kraut-Gärten.

- - Robertianum, murale, Kupperts-Kraut. An den Wänden / Mauren und Zäunen Off. Herb.

- - fl. fusco reflexo, Storch Schnabel mit Braunrother Blume. Im Zwinger vor den Kanischen Thore.

*Geum Umbilicus Veneris*, folio rotundo crenato, Frauen-Nabel. In Gärten.

- - folio ferrato oblongo. Ibid.

Gladio-

*Gladiolus, Victoriae rotunda* Allermann Har-  
nisch Ibid. Off. Rad.

*Globularia, Bellis Monspeliensis*, blauie Maß-  
lieben. Ben Keltne an den Weinbergen.

*Gnaphalium flore albo & rubro* weiss und roth  
Kuhr-Kraut. Auf den Hügeln bei Giebichen-  
stein und an der Heyde. Off. Herb.

*Gramen sparteum s. pennatum*, Feder-Gras.  
Auf den Hügeln in der Heyde und im Rocken-  
Holze.

*Hedera arborea*, Efeu. In Petersbergis-  
chen Holze und Schimonischen Bergen. Off.  
Herb. Fol. Gümimi.

*Helianthemum vulgare*, Sonnen-Günsel. In  
der Heyde.

*Hesperis flore rubro* | viola Matronalis, Win-  
fl. albo | ter Violen. In Gärten

- - - noctu olens, Nacht-Violen Ibid.

*Horminum*, Sclarea, pratensis, wilder Schar-  
lach. Auf den Wiesen zu Gimmeritz. Geben.  
Off. Herb. Fl. Sem.

- - - fl. albo |

- - - rubro | Ibid.

- - - Indicum Indianisch Scharlach-Kraut.  
In Gärten.

*Hyacinthus Botryoides* comâ cœruleâ,  
*Hyacinthus Poëtarum*, grosser gepüschtter  
Trauben-Hyacinth. Im Gebischen und Döb-  
lauischen Pusche.

*Hydrophyllon, Dentariæ affinis, Zahn-Kraut.*

*In Gärten.*

*Iris angustifolia folio deciduo, schmahlblätteriger Himmel-Schwertel. Auf den Wiesen zu Canön.*

--- *humilis latifolia sylvestris wilde Schwertl. Lilien. Im Dölausischen Pusche.*

--- *palustris lutea, Pseudo acorus, gelber wasser-Schwertel. An den Passendorffischen und Reideburgischen Wasser-Graben. Off. Rad.*

*Isatis sativa, Weydt. In Gärten.*

*Juglans, welscher Nuß-Baum. ibid. Off. Fol. Fruct. Cortex Fructus.*

*Juncus aquaticus maximus seu Scirpus, major, grosse Binsen. In den Passendorffischen Graben.*

*Juniperus, Wacholder. In der Heyde an der Strassen nach Ließkau. Off. Herb. Gummi, Lignum, Baccæ.*

*Laurus, Lorbeer-Baum. In Gärten. Off. Fol. Cortex, Baccæ.*

*Lathyrus arvensis radice tuberosâ, glansteræ, Erd-Nusse. In den fetten Korn-Feldern und Wiesen bey Gimmeritz.*

--- *sylvestris flore luteo, gelbe Wicken. Auf trocknen Wiesen.*

--- *annuus angustifolius, folio integro, breite Erbsen mit schmahlen Blättern. Bey Seben. Levcojum biscutatum Hieracii folio, Schild,*

Schild-Beyel. An den Kröllwitzischen Hügeln.

*Linagrostis major*, gramen tomentosum  
 - - - *minor*, Matten-Flachs. Auf sum-  
 pfichten Wiesen bey Seben / Nietleben / Dö-  
 lau.

*Linosyris*, *Linariæ similis*, falsch Lein-Kraut.  
 In der Heyde / Rocken- und Mittel-Holze.  
*Linum catharticum amarum*, Klein Lein-Kraut.  
 Auf den Wiesen. Off. Herb.

*Lithospermum arvense radice rubra*, Pseudo-  
 Anchusa, wilder Stein- oder Meer-Hirse.  
 In den Saam-Feldern und Stadt-Graben.  
 Off. Rad.

*Lotus tetragonolobos fl. luteo*, Schoten-  
 Klee. Auf den Nietlebischen und Gebischen  
 Wiesen.

-- *corniculata glabra minor*, Vogel-  
 Wicken. Auf den gräse Rheinen und Hü-  
 geln.

-- *major foliis & siliquis hirsutis longiori-  
 bus*, Vogel-Wicken. Auf den Wiesen.

*Lychnis spumosa*, Spiel spelten. In der  
 Heyde.

-- *otites florem uscofo*, Ohrloßel-Kraut.  
 Auf sandigten Hügeln.

-- *viscaria angustifolia*, rothe Margen-  
 Rößlein. In der Heyde.

-- *latifolia*. In Mittel- und Rocken-  
 Holze.

- -- *graminea flore minore*, klein Blumien  
Gras. In den Petersbergischen Holze und  
in Feldern daselbst.
- -- *Marina*, graue Meer-Lychnis. In  
Gärten.
- Malus sylvestris*, wilder Apfel-Baum. In den  
Wüschen und Hölkern.
- Menianthes*, *Trifolium fibrinum*, Biber-Klee.  
In Dießauischen Eiche und bey Canon.  
Off. Herb.
- Melissophyllum*, grosse Melisse. In Gärten.
- Mespilus sylvestris apii folio*, *Oxycantha*,  
Weißdorn/ Hagedorn. In den Hecken und  
Wüschen.
- Mespilus*, Mispeln. In Gärten und im Se-  
bischen Wusche. Off. Fol. Fruct. Sem.
- Mollugo montana*, groß Meger-Kraut. An  
den Hügeln bey Seben.
- Morus*, Maulbeer-Baum. In Gärten. Off.  
Fol. Fruct.
- Myagrum*, wilder Lein-Dotter. In den Stadt-  
Graben hinter dem Gymnasio.
- Myosotis*, *Echium scorpioides arvense* blaue  
Mausöhrlein. In den Feldern und auf trocknen  
grasichten Hügeln.
- Narcissus fl. albo circulo croceo*} weise Nar-  
cisse. *luteo*} luteo. In  
Gärten.
- -- *juncifolius*, Jonquillen ibid.
- Nasturtium siliculosum petræum* Bursæ pa-  
storis.

- storis folio, Stein-Kresse. In den Stadt-  
Graben / und an den Kröllwitzischen Hügeln.  
Nidus avis, Margendrehen / Vogel-Nest. Im  
Nietlebischen Pusche und im Zorgs.  
**Ocymastrum**, Lychnis hirsuta, fl. rubro, ro-  
ther Wiederstoss. Walcken-Kraut. In den  
Pellbergischen Pusche.  
-- -- fl. albo, Auf den Lochauischen Wiesen.  
-- -- fl. pleno, gefüllter Wiederstoss. In  
Gärten.  
**Opalus**, Sambucus aquatica, Schwefel-  
Baum. In Gümmeritzischen Pusche. In der  
Lücke und bey Passendorff.  
-- -- fl. globoso, Schneeballen. In Gär-  
ten.  
**Ophioglossum**, Matter-Zünklein. Unter den Puh-  
ver, Weyden. Off. Herb.  
**Orchis magna latifolia**, galeâ fuscâ, groß Knab-  
ben-Kraut mit breiten Blättern. In den Pe-  
tersbergischen Mittel Holze. Off. Rad.  
-- tota purpurea non maculata. In den  
Schmonischen Bergen.  
-- parvis floribus multis punctis notatus,  
schmalblätterich Knaben Kraut. Auf den  
Lotherslebischen Wiesen.  
-- alba calcari longo, Fuchs-Höcklein.  
-- minor purpurea, alis virentibus,  
Stendel-Wurz. Auf grasichten Hügeln und  
trocknen Wiesen.

- palmata latifolia non maculata longis calcaribus, Wasser Händleins Wurz.
  - -- minor calcaribus longis rubellis, Kreuz-Blumen. In dem Lotherslebischen Holze / auf den Wiesen und in der Lücke.
  - -- non maculata, galericulata. In der Heyde unter dem Heyde-Hause.
  - palustris angustifolia lævi folio, Händleins-Wurzel. Auf den Wiesen zu Seben und Gutenberg.
  - pratensis maculata. Ib.
- Parietaria*, Glas-Kraut. In dem Zwinger am Ranstädter Thore und an schattigten Orten. Off. Herb.
- Pedicularis*, roth Rödel-Kraut. Auf feuchten Wiesen zu Canōn und in der Heyde.
- Periclymenum rectum*, je länger je lieber / Hunds-Kirschen. In den Schimonischen Bergen und Lotherslebischen Holze.
- perfoliatum, je länger je lieber mit durchwachs Blättern. In Gärten.
  - non perfoliatum. ibid.
- Phalangium non ramosum*, Erd-spinnen-Kraut. Am Gimmerischen Steinbruche.
- Philadelphus*, wilder Jasmin. In Gärten.
- Pilosella major*, gross Maus-Dehrlein. Auf den Gimmerischen Stein-Felsen / und in der Heyde. Off. Herb.
- minor, klein Maus-Dehrlein an vielen düren sandigten Hügeln an der Strasse und in der Heyde.
- Pinus,

*Pinus*, Fichten Baum. In der Heyde. Off. Strobuli.

*Plantago latifolia*, glabra major, grosser breiter Wegerich. An den Wegen und Strassen. Off. Herb. Sem. Rad.

-- minor kleiner Wegerich. Ib.

-- incana major, Schaaff-Zunge. Auf den Passendorffischen Wiesen.

-- minor, kleine Schaaff-Zunge ib.

-- angustifolia major Spitzer Wegerich. Auf den Reichen der Acker und trocknen Wiesen.

-- minor, kleiner spitzer Wegerich Ib. Off. Herb. Sem. Rad.

*Paeonia fl. simplici s. Mas,* } Gicht-Rosen / Pa-

-- fl. pleno, rubro, car. } thengen. In Gär-  
neo, albo. } ten Off. Flor.

Sem. Rad.

*Polygonatum latifolium*, Sigillum Salomonis, Weiß Wurzel, zu Seben.

-- fl. majore. In der Heyde.

*Polygonum minus*, cocciferum, Berg Wege-Graß. An den steinigten und sandigten Hügeln bey Giebichenstein / in der Heyde zu Gimmerik.

*Polytrichum*, Adianthum aureum majus gilden Wiedertodt. Im Nietlebischen Pusche.

In der Heyde an feuchten Orten. Off. Herb.

-- minus klein gilden Wiedertodt. Ib.

*Primula Veris Austriaca, Österreichische Primo  
mel. In Gärten.*

*Pseudo-Chamæpitys Muntingii, Chamæ-  
pitys Austriaca, Österreichische Feld-Cypres.  
In dem Pusche hinter der Hęnde nach Ließau  
zu.*

*Ranunculus palustris apii folio, Wasser Hah-  
nen Fuß. An den Wasser Gräben hin und  
wieder.*

- - - *aquaticus folio rotundo, Fluss Hah-  
nen Fuß. In den Passendorffischen Gräben.*

- - - *folio capillaceo s. Peucedani folio ib.*

- - - *echinatus arvensis. Acker Hahnen Fuß.  
Auf feuchten Korn Aeckern.*

- - - *pratensis erectus acris Brennender wie-  
sen Hahnen Fuß. Auf allen Wiesen.*

- - - *repens hirsutus dulcis, süßer Haarich-  
ter Hahnen Fuß. In den Gutenbergischen  
Rocken- und Mittel- Holze.*

- - - *radice tuberosâ, Antonius Küblein.  
An Bergichten Grasichten Orten.*

*Raphanus aquaticus foliis profunde lacinia-  
tis, Wasser-Rettich. An den Passendorf-  
fischen Gräben.*

- - - *foliis ferratis, Ibid,*

*Raphanistrum, Hęnde-Rettich. In den  
Frucht-Aeckern.*

- - - *monospermum siliquâ minore rotun-  
dâ. Ibid.*

*Raphanus rusticanus*, Meer-Rettich. In Gärten zu Diemitz. Off. Rad.

*Rapunculus Alopecuroides*, groß Wald-Rapunzel. In Lotherslebischen Holze.

- - - *corniculatus spicâ orbiculari*, Wald-Rapunzel. Im Rocken und Mittel-Holze.

*Rhabarbarum Muntingy*, Rhabarber. Off. Rad.

*Rhamnus Catharticus*, Creuz-Dorn. Im Simmerizischen Pusche / zu Seben und Pas-

sendorff. Off. Cort. Baccæ.

*Rhodia radix*, Rosen-Wurzel. In Gärten.

Off. Rad.

*Rosa sylvestris flore odorato carneo*, Hed-Rose. Off. Flor. Fructus, Arilli, Fungus.

- - - *sylvestris foliis odoratis*, wohlriechender Dorn. Ibid.

- - - fl. albo, foliis Pimpinellæ glabris, wilde weiße Rose. In Schmonischen Bergen.

*Rosmarinus*, Rosmarin. In Gärten. Off. Herb. Fl.

*Rubia quadrifolia*, groß Stern-Meger-Kraut.

In den Mittelholze.

- - - *sylvestris lævis*, wilde Färber-Röthe.

Ibid.

*Rubus Alpinus humilis*, Stein-Beeren. In Lotherslebischen Holze.

*Rubus Idæus*, Himbeeren. Im Seebischen Pusche und in Gärten. Off. Fructus.

*Sabina*, Sadebaum. In Gärten. Off. Herb.

*Sambucus*, Flieder-Holunder-Baum. An den Zäunen

Zäunen der Gärten. Off. Fol. Flores, Fru-  
ctus, Fungus.

*Sanguisorba minor* Sperber-Kraut / Welsche  
Bibenell. Off. Herb. Rad.

*Sanicula*, Sanickel. In den Petersbergischen  
Holze. Off. Herb. Rad.

*Scabiosa officinarum*, pratensis , grosse Acker-  
Seabiose. Auf den Simmerithischen und Se-  
bischen Wiesen. Off. Herb. Flores, Rad.

*Scandix Pecten Veneris*, Nadel-KörSEL. In  
den Korn-Feldern bey Nietleben und Seben.

*Scrophularia*, Braun-Knoten-Wurzel. An  
feuchten Orten bey Seben. Off. Herb. Rad.

*Senecio minor*, Creuz-Kraut. An den Wegen/  
und auff den Aeckern und Garten-Beeten.  
Off. Herb.

*Sideritis recta hirsuta*, Glied-Kraut. Auff  
grasichten Hügeln zu Simmeritz Seben / und  
in der Heyde. Off. Herb.

*Sophia Chirurgorum*, Seriphium, Sophien-  
Kraut. An den Wegen und auffgeworffenen  
Gräben. Off. Herb. Sem.

*Spergula arvensis*, Spureje. Auff sandigten  
Aeckern um Kröllwitz und an der Heyde.

*Spinacia*, Spinat. In Gärten. Off. Herb.  
Sem.

*Staphylocarpus*, *Pistacia Germanorum*, Pim-  
per-Nüsse. Ibid. Off. Sem.

*Statice*, *Caryophyllus montanus* flore glo-  
bosum, See-Graß-Blumen. Auff grasichten  
Hügeln. Tha-

*Thalictrum caule & fl. purpureo*, Braun  
Wiesen-Kaute. In Gärten.

*Thlaspidium montanum luteum incanum*  
*majus*, groß Schild Besen-Kraut. Hinter  
der Stein, Mühle an den Felsen.

-- minus, klein Schild - Besen-Kraut.  
Auff durren sandigten Hügeln bey Siebichen-  
stein.

*Thlaspi arvense foliis incanis*, Bauren-  
Kresse. An den Päschichten Hügel bey Seben.  
*Thymus*, Thymian. Zu Diemitz. Off. Herb.  
Sem.

*Tomentilla*, Tormentille. In der Heyde / zu  
Nietleben / Seben. Off. Rad.

*Tragopogon cœruleum*, Bock's-Bart mit  
blaulichen Blumen. Im Rocken- und Mit-  
tel-Holze.

*Trifolium pratense album*, weisser Wiesen-  
Klee. Auff den Wiesen.

-- *album minus glabrum*, weisser glat-  
ter Wiesen-Klee. Bey Diemitz und Passen-  
dorf.

-- *erectum minimum*, fl. carneo pro-  
lifero, auff den Passendorffischen Wiesen.

-- *purpureum*, brauner Wiesen-Klee.  
Ibid.

*Trollius flos*, Ranunculus flore globoso,  
Alpen-Hahnen Fuß. Auff der Gebüschen  
Wiese.

*Vaccinia nigra*, Myrtillus nostras, *Hendel-*  
*Beeren*. In der Heyde. Off. Baccæ.

— *rubra*; *Preissel-Beeren*. In den Schmo-  
 nischen Bergen.

*Valeriana palustris major*, Phu Ponticum,  
 grosser Sumpff Baldrian. An feuchten pü-  
 schichten Orten zu Seben/Mietleben. Off.Rad.

— *- - palustris minor*, kleiner Baldrian. Ib.

— *- - pratensis*, Wiesen-Baldrian. Auf den  
 Wiesen zu Passendorff und Seben. Off. Rad.

*Veronica officinarum* f. *Mas*, Ehren, Preiß.  
 In der Heyde. Off. Herb.

— *- - serpilli folio*, klein Ehren, Preiß, Wei-  
 blein. Auf den Wiesen zu Seben und Guten-  
 berg.

— *- - annua flosculis caulinis adhaerenti-  
 bus*, kleiner falscher Hüner-Darm. In den  
 Korn-Feldern.

*Viburnum*, kleiner Mälbaum. Zu Gutenberg/  
 und in Schmonischen Bergen.

*Vicia sepium*, wilde Wicken. In den Hecken  
 und Püschchen.

— *- - annua purpuro cœrulea procumbens*,  
 Vogel-Wicke / Feld-Wicke. In den Korn-  
 Ackerln.

— *- - sativa*, Saat-Wicken. Auf den Ackerln.

*Vincetoxicum*, Asclepias, Schwalben-Wur-  
 kel. In der Heyde zu Seben. Off. Herb.Rad.

*Unifolium*, Emblat. In der Heyde zu Seben.

## JUNIUS.

*Acorus, Calamus aromaticus, Calmus zu Passendorff an den Wasser-Graben.* Off. Rad. Adonis fl. miniato, rothe Wetter-Rößlein. In den Feldern bey Passendorff und Nietleben.

- - fl. ochroleuco, gelbe Wetter-Rößlein. Ibid.

*Alchimilla, Sinnau.* In den Lotherslebischen Holze. Off. Herb.

*Allium montanum, Berg-Knoblauch.* In dem Rocken- und Mittel Holze.

*Alsine latifolia altissima, groß Vogel-Kraut.* In dem Stadt-Grabен hinter dem Gymnasio. An schattichten Püschchen. Off. Herb.

- - minor multicaulis, kleiner Hünner-Darin. An schattichten Orten.

- - aquatica longifolia Brunnen-Vogel-Kraut bey Seben und Gutenberg.

*Auchusa puniceis floribus minor,* kleine rothe Ochsen-Zunge. Auf dünnen sandigten Hügeln und Weinbergen bey Giebichenstein. Off. Rad.

*Anethum, Dille.* Auf den Möhren- und Kraut-Ackern. Off. Herb. Flores Sem.

*Anthyllis Lagopodium luteum, gelber Hasen-Klee.* An den sandigten Hügeln und Straßen.

*Antirrhinum arvense minus, klein Feld-  
randt.*

- randt. In den Rocken. Feldern bey Diemitz  
und Geben.
- Asparagus sativa*, Spargel. In Gärten.  
- - - *sylvestris*, wilder Spargel. In der  
Heide. Off. Herb. Sem. Rad.
- Aster montanus salicis folio*, gelb Berg Stern-  
Kraut. Zu Geben und in der Heide.
- Astragalus Canadensis*, Wicken von Canada,  
In Gärten.
- - - *siliquâ curvâ*, Wicken mit krummen  
Schoten Ibid.
- Aurantia*, Pomeranzen. In Gärten. Offic.  
Flor. Fruct. Sem. Cortex.
- Beccabunga*, *angustifolia minor*, *Veronica*  
*aquatica minor*, Schmalblätteriche Bach-  
bungen. Um Ließauischen und Dolauischen  
Teiche.
- - - *latifolia subrotunda major*, Bachban-  
gen. In fliessenden Bächlein bey Geben und  
Gutenberg.
- - - *latifolia minor*, kleine Bachbungen.  
Ibid. Offic. Herb.
- Bella Donna*, Doll-Kraut mit schwarzen Bee-  
ren. Im Rannstädtischen Zwinger.
- Beta alba*, weißer Mangoldt / Bete. In den  
Diemitzer Kraut-Gärten. Off. Herb. Sem. Rad.
- - - *rubra*, rother Mangoldt. Ibid.
- Betonica*, Betonien. In der Heide und in Pe-  
tersbergischen Hölhern. Off. Herb. Fl. Rad.
- Borrago*, Borragen. In Gärten. Off. Herb.  
Fl. Rad.
- sylve-

- - - *sylvestris*, Buglossum sylvestre minus,  
wilde Ochsen-Zunge. In den Kraut-Gärten  
bey Diemitz.

*Brassica sylvestris* perfoliata, Feld-Kohl mit  
Durchwachs-Blättern. In Sommer-Fel-  
dern / bey Schraplau und Erdeborn.

-- -- foliis circa radicem cichoraceis aspe-  
ris, Turritis, langstänglicher Wald-Kohl/  
mit Hindläufft-Blättern. In der Heyde/  
im Mittel Holze und zu Seben.

*Brunella*, Braunelle. Auf trockenen Wiesen  
und Rheinen. Off. Herb.

- - - fl. majore, Braunelle mit grossen Blu-  
men. An den Hügeln zu Seben und hinter  
der Heyde.

*Bryonia*, Zaun-Gicht-Rübe. An den Zäunen  
zu Diemitz. Off. Herb. Rad.

*Buglossum* flore pullo, Ochsen-Zunge. In  
fetten Korn-Feldern. Off. Herb. Flor.

*Butomus*, *Juncus floridus*, Cypfer-Schwertel.  
An den Paßendorffischen Gräben.

*Calamintha* flore majore, grosse Berg-Mün-  
ze. In Gärten.

- - - flor. minore, gemeine Berg-Münze.  
Ibid. Off. Herb.

*Campanula minor* rotundifolia, kleine Milch-  
Glöcklein. Auf trocknen grasichten Orten und  
Hügeln.

- - - *hirsuta* echü foliis, rauche Wald-Glöck-  
lein. Im Petersbergischen Holze.

- urticæ folio, Hals-Kraut. Ibid.  
 - flore majore, Mariana, wilde Marien-Glöcklein. In Lotherslebischen Holze.  
**Carduus galactites**, foliis subtus lanuginosis,  
 weisse Wege-Distel. Bey Diemitz.  
**Caryophillus sylvestris latifolius**, Donner-Näglein. Umb Giebichenstein und Kröllwitz an den Strassen.  
 - angustifolius, wilde Stein-Näglein.  
 ibid.  
 - barbatus fl. simplicialbo } Cartheuser-Näg.  
 - - - - rubro } lein.  
 - - - variegato }  
 - fl. pleno, gefüllte Cartheuser-Näglein.  
 In Gärten.  
**Caucalis**, Kletten-Körfel. In den Stadt-Gräben / und andern aufgeworffnen Gräben.  
**Cerinthe fl. luteo** } Cerinthe. In Gärten.  
 - fl. purpureo }  
**Chamædrys**, Edel Gamanderlein. In Ließauischen Pusche und an den Kelmischen Weinbergen. Off. Herb.  
**Chamomilla inodora**, wilde Camille. An den Wegen und Strassen.  
**Christophoriana**, Christophels-Kraut. In Lotherslebischen Holze.  
**Cicutaria latifolia foetida**, stinkender Schierling. In dem feuchten Pusche bey Seben.  
**Citrus**, Citronen-Baum. In Gärten. Off. Flor. Fol. Sem.

Clema-

*Clematis cœrulea*, fl. simplici, blaue Wald.

Rebe. In Gärten.

-- -- fl. pleno ibid,

-- *Pannonica*, Ungarische Wald. Rebe ib.

*Cochleata cochlea glabrâ*) Allerhand Sorten

-- -- *hispida* von Schnecken.

-- -- *compressa*, Klee. ibid.

-- -- *duriusechinata*)

*Convolvulus minor arvensis*, kleine Winde.

Auf sandigten Feldern.

*Conyza cœrulea*, kleine Dürr-Wurzel/ Veruff.

Kraut. Zu Seben und Gutenberg auf den Hügeln. Off. Herb.

*Coriandrum*, Coriander. In Gärten Off. Sem.

*Coronilla*, Purpur-Braune Peltischen. An den Hügeln bey Giebichenstein und Gutenberg.

*Coronopus*, *Plantago coronopi folio*, wilder Krähen-Fuß. Bey Kelme an der Sultze.

-- *minima*, kleiner Krähen-Fuß ib.

*Cotula fœtida*, Hunds-Camille/ an ungebaueten Dertern an den Döffern Off. Herb.

*Cucumis*, Gurken. Zu Diemitz. Off. Sem.

*Cyanus segetum*, blaue Korn-Blume. Auf den Frucht-Ackern Off. Flor.

-- -- fl. albo) Allerhand Sorten von

-- -- *purpureo* Korn-Blumen. In Gär-

-- -- *variegato*) ten.

*Cynapium*, *Cicutaria apii folio*, Gleiß, Peterlein. Auf den Möhren- und Kraut-Ackern.

*Delphinium vulgare Calcatrippa*, wilde Ritter.

ter. Sporn. Auf den Saam-Feldern. Off.  
Fl. Sem.

*Digitalis lutea*, gelber Fingerhut. Im Rocken-  
und Mittel-Holze. Im Ließkauischen Busche.  
*Doronicum Plantaginis folio*, groß Lucians-  
Kraut. In der Heyde.

*Drymopogon*, Wald-Bart. In Lotherslebi-  
schen Holze.

*Echioides fl. coeruleo*, wilde Ochsen-Zunge.  
Auf sandigten Hügeln.

*Echinophora*, *Caucalis echinata*, Acker-Klet-  
ten. Auf den Acker zu Seben und Nietleben.  
*Echium vulgare*, wilde Ochsen-Zunge. An auf-  
geworffnen Graben und Land-Strassen.

*Equisetum longioribus setis*, Kannen-Kraut.  
In Gersten- und Haber-Feldern. Off. Herb.

*Esula Platyphyllos seu Characias*, Wolffs-  
Milch. Auf den Acker und an den Hecken.

-- *solisequa*, Sonnen-Wendende Wolffs-  
Milch. An ungebaueten und gebaueten Orten.

-- *Myrisinites*, kleinblätteriche Myrten-  
Wolfs-Milch. Bei Seben und Gutenberg.

*Falcata*, Sichel-Kraut. An den Zäunen und  
Saat-Feldern.

-- *latiote siliqua*, Sichel-Kraut mit breiter  
Schote. In Gärten.

*Ferrum equinum siliquis in summitate mul-  
tiplicibns*, gelbe Stein-Wicken. An den  
Schmonischen Bergen.

*Foenum Græcum*, Bocks-Horn. In Gärten Off.  
Herb. Sem. *Gallium*

*Gallium album*, weiß Wall-Stroh. Auf den Wiesen.

- *luteum*, gelb Wall-Stroh. ib. Off. Herb.
- *album minus seu palustre*, an den Passendorffischen Graben.

*Genista Tinctorum*, Färber-Pfriemen. In der Heide. Am Gimmerischen Stein-Bruche. Off. Fl. Sem.

- *Hispanica*, Spanische Pfriemen. In Gärten.

*Gentiana rubra*, Enzian. ib. Off. Rad.

*Geranium batrachoides*, Gratia Dei, blauer Wiesen-Storch-Echnabel. Auf den Wiesen.

*Gladiolus minor*, Victorialis rotundal, braun Schwertel. In der Heide und mittel Holze. Off. Rad.

*Glaucium*, Papaver corniculatum, gehörnter Mohn. In Gärten.

*Glaux maritima*, Schiel-Kraut. Milch-Kraut. An der Sülze. Bey Kelme.

*Gramen arundinaceum*, groß. Wasser Riet-Gras. Auf feuchten Wiesen.

- *avenaceum montanum lanuginosum*, Haber-Gras. In den Petersbergischen Rosen-Holze.

- *cyperoides miliaceum Galgant*. An den Passendorffischen Graben.

- *cyperoides minus panicula sparsa*, auf der Wiese bey Giebichenstein.

- -- *majus panicula sparsa*, groß Cyper-Gras. Auf den Passendorffischen Graben.

- tremulum maius, Bitter-Gras. In dem Rocken- und Mittel-Holze.
  - -- minus, klein Bitter-Gras. Auf den Wiesen.
  - hirsutum angustifolium majus. In den Rocken- und Mittel-Holze.
  - junceum folio articulato seu sylvaticum, Binsen-Gras. In den Rocken- und Gutenbergschen Holze.
  - minus, klein hart Gras. Auf den Hügeln zu Giebichenstein.
  - spicatum, Juncago, Binsen Gras. Auf der Wiese an dem Weinberge zu Giebichenstein
  - aquaticum spicatum rubrum, Wasser-Gras. An der salzigen See bey Erdeborn und an der Sulze.
  - palustre aculeatum, Wasser-Gras mit stechenden Ähren. Auf feuchten Wiesen.
  - loliaceum, Lulch. In den Passendorffischen Korn-Heldern.
  - hordeaceum, Gersten-Twach. An grafischen Hügeln und Wegen.
- Halicacabus*, Alkekengi, Jüden-Kirschen. In den Weinbergen. Off. Herb. Fructus.
- Helianthemum serpillifolium* Chamæcistus, kleine Eisten-Köpfe. An den Schmenischen Bergen.
- Helleborine angustifolia* fl. albo, wild Nies-Kraut. Auf den Wiesen zu Canón und Niesleben.

monta-

-- *montana angustifolia purpurascens*, In den Schmonischen Bergen.

-- -- *latifolia purpurea* Ib.

-- -- -- fl. albo ibid.

*Herniaria*, *Millegrana*, Bruch-Kraut. Harn-Kraut. Auf sandigten Hügeln bey Giebichenstein und Kröllwitz. Off. Herb.

*Hieracium Pannonicum* s. *latifolium*, Herba Costæ, Wollhabicht-Kraut. In dem Pusche zu Döla und Ließkau.

-- *montanum foliis asperis*, Berg-Habicht-Kraut. Bey Kröllwitz.

-- *minus ramosum foliis angustissimis*. In der Heyde.

*Hordeum*, Gerste. Auf den Feldern. Off. Sem.

-- *polystichum* vielreihiche Gerste Ib.

*Horminum Salviæ folio*, wilde Salbe/ bey Kelme und Langenbogen an den Hügeln.

-- fl. lutea s. *glutinosum*, gelb / weiß/

-- *æthiopicum* s. *Æthiopis*, Scharlach-Kraut. In Gärten.

*Hyoscyamus*, Bilsen-Kraut. An den Wegen und aufgeworffnen Gräben. Off. Herb. Sem. Rad. *Iasminum latifolium inodorum*, gelber Jasmin ohne Geruch. In Gärten.

*Imperatoria*, Meister-Wurzel. In den Brenischen Holze und in Gärten. Off. Rad.

*Iva artherica*, Chamædrys multifido folio, Schlag-Kräutlein. Auf ungebaueten Aeckern bey Schraplau. Off. Herb.

*Juncus lævis panicula non sparsa*, Wiesen-  
Binsen. Auff der Wiese bey Giebichen-  
stein.

-- *aquaticus minor equiseti capitulis*.  
Auff feuchten Wiesen bey Geben.

*Lampsana*, Hasen-Kohl. In den Stadts-  
Graben und andern Orten.

*Lapathum acutum plano folio*, *oxylapa-*  
*thum*, Grind-Wurzel. Auff den Korn- und  
Haber-Ackern / auch auffgeworffnen Grä-  
ben. Off. Herb. Sem.

-- *acutum crispum*, krause spitzige Mengel-  
Wurz. An feuchten Orten. Off. Rad.

*Lathyrus perennis latifolius*, in den Lothers-  
lebischen Holze. In der Lucke.

-- *siliqua hirsutâ*, Platt-Erbsen mit rauhen  
Schoten. In Gärten.

-- -- *lata flore albo* } Allerhand Sor-  
-- -- -- *fl. cœruleo*, } ten von Platt-  
-- *Tingitanus*, } Erbsen.

-- *foliis pinnatis*,  
-- *Moschatus*. Ibid.

*Lentibularia*, Im Zwinger am Augustädtischen  
Thore und in den Passendorffischen Teiche.

*Levcanthemum Tanaci folio*, *Bellis Ta-*  
*naci folio*, wilder Rhein-Farren. In Ge-  
ben und Gutenberg.

*Levisticum*, Liebstöckel. In Gärten. Offic.  
Herb. Rad.

- Lilium flore albo.* einfache und gefüllte  
-- -- *pleno* weisse Lilien. Ibid. Off.  
Flor. Rad.
- Linaria*, Flachs-Kraut. In den Stadt-Gra-  
ben und andern Orten. Off. Herb. Flor.
- Lithospermum majus*, Meer-Hirschen. Zu Dö-  
lau / und im Mittel-Holze. Off. Sem.  
-- fl. *ceruleo majore*, in den Rocken- und  
Mittel-Holze.
- Lolium*, Dörf. Auff den Aeckern.
- Lotus corniculata glabra minor*, Vogel-  
Wicken. Auff den Rheinen der Aecker.
- Lunaria botryitis*, kleine Mond-Raute. An  
dem Petersberge und auf der trocknen Wiese  
am Nietlebischen Pusche.
- Luteola*, Streich-Kraut. An den Strassen bey  
Teiche / Bennstedt.
- Lychnis flore profunde laciniato*, Flos cu-  
culi, Fleisch-Blumen. Auff den Wiesen.  
-- *sylvestris glabra noctiflora*, wilde Mar-  
gen-Rößlein. In den Sommer-Feldern bey  
Geben.
- *segetalis calice pentagono*, Vaccaria,  
Küh-Kraut. Auff den Giebichensteinischen  
Sommer-Feldern.
- *caliculis striatis turgidis*, wilde Himmel-  
Rößlein. In sandigten und leimigten Feldern  
bey Geben und Gutenberg.
- *Saponaria*, Saponaria, Seiffen-Kraut.  
D 5 Bey

Bey Kröllwitz/ auf den Gottes-Acker. Off.  
Herb. Rad.

*Martagon*, *Asphodelus*, Türkischer Bund.  
Gold-Wurzel. Im Zorgs Ricken- und  
Mittel-Holze. Off. Rad.

-- Fl. miniato, } In Gärten.  
-- Fl. albo, } In Gärten.

*Melampyrum comâ purpureâ*, Küh-Weizen.  
In den Korn-Feldern bey Seben und Gu-  
tenberg.

-- -- *cœruleâ & albâ*, *Parietaria Lipsien-  
sium*, Tag und Nacht. Feuer-Kraut. Im  
Ricken- und Mittel-Holze. Zu Seben.

-- *luteum sylvaticum*, Wald-Hirse. In  
der Heyde.

-- *cristatum flore purpureo*. Ibid.

*Melo*, Melonen. In Gärten. Off. Sem.

*Millefolium*, Schaff-Garbe. Auf den Grasen  
Rheinen und an Wegen. Off. Herb. Flor.

-- fl. rubro., rothe Schaff.-Garbe. Im  
Lieskauer Pusche.

*Mollugo montana latifolia ramosa*, groß  
Berg-Stern Kraut. Groß Wald-Meister.  
In der Heyde und im Mittel-Holze.

Moly, Moly, in Gärten.

*Myrrhis tuberosa esculenta*, *Cicutaria bul-  
bosa*, Napen-Körfel. Zu Döllau / Seben  
und Gutenberg. In den Püschen. Off. Rad.  
Sem.

Napel.

- Napellus fl. luteo humilis* Eisenhütlein  
 -- -- altior mit gelben Blumen. In Gärten.  
*Nasturtium hortense*, Garten-Kresse. In Gärten. Off. Herb. Sem.  
 -- *verrucosum*, *Coronopus Ruelly*, wilde Kresse. Auff den Holz-Plaize an der Saale und an den Straßen.  
 -- *sylvestre osyridis folio*, klein Besen-Kraut. Auff den Wänden und an durren steinigten und ungebaueten Orten.  
*Nymphaea major alba*, weisse See-Blume. In der Lache zwischen Besen und Schkopa. Off. Herb. Fl. Rad.  
 -- *lutea*, gelbe See-Blume. In den Passendorffischen Teiche. Off. Herb. Fl. Rad.  
 -- *minima*, *Ranæ morsus minor*, kleine See-Blume. Ibid.  
*Ocymastrum fl. pleno*, *Ocymastrum* mit gefüllter Blume. In Gärten.  
*Oenanthe*, *Filipendula aquatica*, Wasser-Filipendel. An den Passendorffischen Graben.  
*Onagra*, *Lysimachia speciosa*, grosser gelber Weydrich. In Gärten.  
*Onobrychis*, Hahnen-Kopff. An den Straßen und Hügeln bey Lisskau.  
*Orchis parvo flore rubro*, Knaben-Kraut mit schönen rothen Blumen. Auff den Wiesen bey Seben und im Lotherslebischen Holze.

Fl. mi-

- fl. minore puniceo globosa , zu Guten-  
Berg.
- barbata fœtida , Röcks. Höddlein / Geil-  
Wurzel. In dem Laub. Frosche in der Heyde.
- myodes , seu flore muscam referens,  
Fliegen-Blumen. In den Holze bey Bre-  
na und zu Reideburg.
- palmata speciosiore thyrso fol. macula-  
to , zu Seben und in den Holze bey Brena.  
Orobanche, Sonnen-Wurzel. In der Heyde.  
Im Mittel. Holze.
- fl. candido , weisse Sonnen-Wurzel/ bey  
Brena.
- Ornithogalum spicatum fl. albo* } Africa-  
-- -- fl. viridi. } nische  
Feld. Zwiebel. In Gärten.
- Panicum sativum*, Aehren Hirse. Auf den Die-  
mischer Feldern.
- Papaver rheas* seu erraticum, Klapper-Rosen.  
In den Frucht-Aleckern. Off. Herb. Flores.
- Pentaphyllum erectum* foliis subtus incanis,  
groß funff Finger-Kraut. Im Stadt-Graben.  
hinter dem Gymnasio.
- Perfoliata*, Durchwachs. In den Saat-Feldern.  
bey Nietleben. Off. Herb. Sem.
- Phalangium ramosum* , groß Erd-Spinnen-  
Kraut. In der Heyde.
- Phellandrium* , *Cicuta aquatica* , Wasser-  
Schierling. In dem Passendorffischen Gräben.  
Off. Herb. Sem.

Pilo-

*Pilosella flammea*, Saffrangelbe Mausohrlein. In Gärten.

*Pisum sativum*, Stabel-Erbsen. } Ibid.

-- siliquâ curvâ, Zucker-Erbsen. } Ibid.

-- comosum, Pusch-Erbsen. Off. Sem.

-- sylvestre perenne, wilde Erbsen. In den Schmonischen Bergen.

*Podagraria*, *Angelica erratica*, Geiß-Fuß/Giers. In schattichten Püschen.

*Polygala fl. cœruleo rubro & albo*, Creuz-Blümlein / Milch-Kraut. In der Heyde.

*Polygonum angustissimo & acuto folio minus*, kleiner Wegetritt. In den sandigten Feldern bey der Heyde und Kröllwitz.

*Porrum capitatum*, Porree. In Gärten. Off. Sem.

-- *sestile*, Schnittlauch. Ibid.

*Potamogetum salicis folio*, Saam-Kraut/Fontein-Kraut. In tieffen Pfützen bey Pasendorff.

*Psyllium*, Flöh-Kraut. In Gärten. Off. Sem.

*Pulegium*, Poley. Off. Herb.

-- *angustifolium*, Poley mit schmahlen Blättern. In Gärtern.

*Pyrola rotundifolia*, Winter-Grün. Im Niedlebischen und Petersbergischen Holze.

Off. Herb.

-- *folio oblongo ferrato*. In der Heyde.

-- *frutescens arbuti folio*. In den Holze bey Brena.

Ranun-

*Ranunculus aquaticus cotyledonis folio,*  
*Wasser-Hahnen-Fuß mit genabelten Blättern.*  
*An dem Döslauischen Teiche.*

- *palustris longifolius planus minor*, langblätteriger Hahnen-Fuß. Zu Nietleben an den Gräben und am Döslauischen Teiche.
- — — *minor foliis ferratis*, Wasser-Hahnen-Fuß mit geferbten Blättern. Ibid.
- *montanus gramineo folio*, Berg-Hahnen-Fuß mit grossen Blättern. In den Schmonischen Bergen.

*Raphanistrum dispermum*, Heyde-Nettich.  
*In den Korn-Ackern und den Straßen bey Kelme und Benstedt.*

*Raphanus minor*, Radiß. In Gärten.

— *major*, Nettich. Off. Sem. Rad.

*Rapunculus corniculatus scabiosæ capitulo*,  
*Schaaff-Rapunzel. In der Heyde und auf den kleinen Hügeln dazerumb.*

*Reseda*, Feld-Rancken. An den Wegen und Straßen bey Kelme.

*Rosa fl. lutea*, gelbe Rose. In Gärten.

— *Turcica*, Türkische Rose. Ibid.

— *Centifolia*, Centifolien. Off. Fl.

— *Damascena*, Damascener-Rosen. Ibid.  
 Off. Flor.

— *fructu majore grosse Hahnbuten tragende Rosen*. Ibid. & aliae.

*Rubeola arvensis repens*, in den Korn-Feldern  
 bey Seben und Gutenberg.

*Rubns*

- Rubus fructu nigro*, Brombeeren. In den  
Hecken. Zu Nietleben. Off. Herb. Fructus.  
-- *repens fructu coesio*, Kratzbeeren. Auf un-  
gebaueten Ackerw. und in den Hecken.  
*Salvia latifolia*, breitblätteriche Salbei.  
-- *angustifolia*, schmalblätteriche Salbei. In  
Gärten. Off. Herb. Fl. Sem.  
*Scorzonera Germanica latifolia sinuata*, deut-  
sche Scorzonera. In den Schmonischen Ber-  
gen.  
-- *Pannonica latifolia nervosa*, Ungarische  
Scorzonera. In der Heyde in dem Laub-For-  
sche.  
-- *Hispanica*, Spanische Scorzonera oder  
Schlangen-Mordt. Off. Rad.  
*Scrophularia radice fibrosa*, Braun-Wurzel  
mit Betonien-Blättern. In den feuchten Pu-  
schen vor Seben und Gutenberg.  
*Sedum teretifolium minimum*, Mauer-Pfef-  
fer. Auf alten Mauern und Stein-Felsen  
Off. Herb.  
-- -- *maius*, klein Hauf-Wurz-Krähen-Träub-  
lein. In der Heyde an bergichten Püschen.  
*Senecio minor latiore folio*, Berg-Creuz-Kraut.  
In der Heyde.  
-- *hirsutus*, wollig Creuz-Kraut. Im Gu-  
tenbergischen und Rocken-Holze.  
*Serpillum citratum*, wohlriechender Quendel.  
An sandigten Hügeln Off. Herb.

- inodorum hirsutum, Feld-Kümmel/Quendel ib.  
*Sinapi*, Senff. In Gärten. Auch auf den Feldern.  
 Off. Sem.
- Sisymbrium aquaticum*, *Nasturtium aquaticum*, Wasser-Kresse. An den frischern Bächlein zu Niedleben und Seben.
- *aquaticum hirsutum*, Brunnen-Kresse ib.  
*Solanum scandens*, Dulcamara, Hirsch-Kraut.  
 An der Saale hin und wieder. Off. Herb.  
 Baccæ.
- Sonchus laevis latifolius*, Hasen-Kohl/ Gänse-Distel. In den Kraut- und Küchen Gärten.  
 Off. Herb.
- Sparganium ramosum*, Igels-Knospen. In den Passendorffischen Gräben.
- non ramosum. Ibid.
- Sphondylium*, Branca ursina, Bären-Klau.  
 Zu Seben. In der Lucke. Off. Herb.
- Spiraea*, Spiree. In Gärten.
- Thalictrum flore luteo*, Wiesen-Raute/mit gelben Blumen. In Gärten.
- angustis foliis Rorimarino similibus,  
 In der Aue und beh Zweetsch.
- Thlaspi Machlinense incanum*, grauer Bauer-Senff. In den Stadt-Graben hinter dem Gymnasio.
- Tragopogon flore luteo*, Bocks-Bart. Auf den Wiesen und Grasichten Hügeln.
- fl. cœruleo, Haber-Wurzel. In Gärten.  
 Trifo-

- Trifolium pratense* minus flore albo, weisser glatter Wiesen-Klee.  
 -- -- flore purpureo, rother Wiesen-Klee. Auf den Seebischen und Gutenbergischen Wiesen.  
 -- montanum flore carneo globoso majore, In den Petersbergischen Mittel-Holze.  
 -- spica oblonga subrotunda, grosser Hasen-Klee. In den Rocken- und Mittel-Holze.  
 -- spica longissima, grosser Hasen-Klee. ib.  
*Triticum*, Weizen. Auf den Acker. Off. Sem.  
*Turritis*, *Brassica sylvestris*, wilder Kohl mit scharffen Blättern. Zu Gutenberg.  
*Vaccinia palustris*, *oxycoccus*, Moos-Bieren. Am Teiche bey Dölaу.  
*Vicia annua major*, *siliqua subfuscata*, / wilde Wicken. In der Sommer-Saat.  
 -- lutea galea fusca. In den Sommer-Feldern bey Diemitz.  
*Urtica urens major*, grosse Brenn-Nessel. An ungebaueten Orten. Off. Herb. Rad. Sem.  
 -- minor, Epter-Nessel. Auf brachliegenden Feldern und in Kraut- und Kuchen-Gärten. Off. Herb. Sem.  
 -- pilularis s. Romana, Römische Nessel  
 -- parietariae folio. Off. Herb. Sem.

## JULIUS.

*Absynthium*, Vermuth. In Gärten. Off. Herb. Flores.

*Acanthus mollis*, Welsch Bären-Klau. In spinosus, Gärten.

*Ægylops*, seu *festuca glumis hirsutis*, Treff/  
Ewalch. An den Rheinen der feuchten Aecker.

-- *Bromoides*, *festuca longissimis glumis*,  
Haber-Ewalch. In den Gersten- und Haber-  
Feldern.

*Ageratum*, *Eupatorium Mesue*, Leber Balsam.  
*Agrimonia*, Odermennige. An den Hügeln zu  
S eben und andern Orten. Off. Herb. Rad.

*Alcea*, Sigmars-Wurzel. Im Mittel-Holze  
und Dölausischen Pusche. Off. Rad.

*Allium montanum*, Wald-Knoblauch. In den  
Rocken- und Mittel-Holze.

-- *umbelliferum pratense*, Wilder Brishlauch.  
Auf feuchten Wiesen.

*Alsine scandens baccifera*. In den feuchten Pu-  
sche vor S eben.

*Althæa*, *Bismalva*, Ibisch-Kraut. Zu Passen-  
dorf / Puschdorff an den Wegen und Zäunen.  
Off. Herb. Flor. Sem. Rad.

*Anagallis flore coeruleo*, blauer Gauchheil. Auf  
den Aeckern zu Nietleben und S eben. Off.  
Herb.

-- fl. miniato, rother Gauchheil. ib.

-- fl. persico, bey Querfurth.

*Anisum*, Aniß. In Gärten. Off. Herb. Sem.

*Anonis*, *Ononis*, fl. rubro, Hauhechel an unges-  
baueten Orten und auf den Straßen Off. Rad.

-- fl. albo, bey Eiche und S eben.

-- non spicata, zwischen Scherben und Niet-  
leben an den Hügeln.

Alope-

- *Alopecuroides*, Hechel. Kraut mit dicken  
Aehren. In Gärten.
- Antirrhinum arvense minimum*, klein Feld.  
Drandt. Auf den Diemitzer Kraut. Aeckern.
- Apium palustre*, Plaudapium, Wasser-Eppich.  
An den Passendorffischen Graben und zu Berno-  
stedt. Off. Herb. Sem.
- *sativum*, Petroselinum Petersilge zu Die-  
mitz. Off. Herb. Sem. Rad.
- *latifolium*, dulce, Sellerij ib. und in Gär-  
ten. Off. Herb. Sem. Rad.
- Artemisia*, Beyfuß. An den Garten-Zäunen zu  
Diemitz. Off. Herb. Rad.
- Aster maritimus*, See-Stern-Kraut. An der  
Sulze bey Kelme.
- Atriplex alba*, weise Melde. In den Möhren-  
u. Kraut-Aeckern bey Diemitz Off. Herb. Sem.
- *rubra*, rothe Melde. ib. Off. Herb. Sem.
- *angustifolia laciniata*, Scheiß-Melde. An  
ungebaueten Orten.
- *Marina*, See-Melde. An der Sulze bey  
Kelme.
- *sylvestris latifolia*, Pes Anserinus, Gän-  
se-Fuß/ Sau-Todt. An ungebaueten Orten  
um die Mist-Haussen.
- *fœtida*, Vulvaria, stinkende Melde. An  
den Wänden.
- Blitum annum rubrum rectum*, rother Meyer.  
In den Diemitzer Kraut-Gärten.

- maritimum, klein Glasß-Kraut. An der  
Sulzke.
- Borrys*, Trauben-Kraut. In Gärten. Off Herb.  
Sem.
- Buglossum Creticum*, Cretische Ochsen-Zunge.  
In Gärten.
- Bupleurum angustifolium*, schmalblätteriche  
Hasen-Dehrlein. In der Heide und zu Döllau.
- *latifolium*, breitblätteriche Hasen-Dehrlein.  
ibid.
- Calendula Africana fl. albo subitus violaceo*  
*major*, Africanische Ringel-Blume. In  
Gärten.
- -- minor ibid.
- Campoides major*, grosser Raupen-Klee. In  
Gärten.
- *minor hispida*, kleiner Raupen-Klee. ib.
- Campanula glabra major lactescens* flore al-  
bo & cœruleo, Mich.-Glöcklein. In der Hey-  
de/ Rocken- und Mittel-Holze.
- *Perficæ folio*, Milch.-Glöcklein mit  
Pfirsig-Blättern. In dem Mittel-Holze.
- *rapunculi radice repente*, wilde Milch-  
Glöcklein. Zu Diemitz.
- *flore conglomerato*, klein Hals-Kraut.  
Auf den Wiesen und grasichten Hügeln.
- Cannabina spuria*, *urticæ affinis*, Acker-Nes-  
sel. In den Stadt-Graben/zu Diemitz. An den  
Hecken.
- *flore variegato*, Zu Seben und Gu-  
tenberg. Car-

**Cardamindum**, **Nasturtium Indicum** flore  
majore, **Spanische Kresse**. In Gärten.

-- fl. minore **Spanische Kresse mit kleinen Blu-**  
**mnen** ib.

**Cardiacæ**, **Herzgespann-Kraut**. Zu Diemiz. Off.  
Herb.

**Carduus arvensis serpens lœvicaulis**, **Acker-**  
**Distel**, **Bieh**, **Distel**. In den Korn- und Haber-  
Acker.

-- **capite nutante**, **Cynara sylvestris**, **ste-**  
**chende Distel mit grossen hangenden Blumen**.  
An den Strassen hin und wieder.

-- **spinosissimus angustifolius** **kleine Wege-**  
**Distel**. An den Zäunen und Gräben.

-- **lanceatus latifolius**, **Speer**, **Distel**. An den  
Wegen und Strassen.

-- **tomentosus latifolius** **Wege**-**Distel mit**  
**Purpurfarben Blumen**. Auf dünnen Orten/  
Angern und Strassen.

-- -- **spinosior caule alato**, **Onopordon**,  
weise **Wege**-**Distel** An den Wänden / We-  
gen und Strassen.

-- **stellatus solitarius** **Stern**-**Distel**. An  
ungebauten Orten.

**Carduus Mariæ**, **Marien**, **Distel** / **Stech**-**Kör-**  
**ner**. In Gärten. Off. Herb. Sem.

**Carlina**, **Eber**-**Wurzel**. An dünnen steinigen  
Hügeln bey Schraplau und Quersfurth. Off.  
Rad.

*Caryophyllus sylvestris plumarius*, weise wilde Feder-Näglein. Im Ließkauischen Pusche.  
 -- *sylvestris prolifer*, kleine wilde Näglein.  
 Auf dem Wege von Seben nach Gutenberg.  
*Cedronella*, *Melissa Turcica fl. albo*) Türkische  
 -- flore cœruleo) Melisse.

In den Gärten Off. Herb.

*Centaurium minus*, Tausend guldens Kraut. Auf trocknen Wiesen zu Seben, Nietleben hinter den Fasanen-Hause Off. Herb. Fl.

— *pusillum*; auf den Wiesen zu Canön und Kelmie. Off. Herb. Fl.

*Centrumnodia* *Polygonum latifolium*, groß Wegegras. An den Wegen Off. Herb.

*Cepaea*, Welsch Harn-Kraut / Burkel-Kraut.  
 An der Sulke und salzigen See bey Erdeborn und Rulsdorff.

*Cervaria nigra*, Schwarze Hirsch-Wurzel. Zu Döblau und Seben.

*Chamænerion speciosum spicatum*, grosse Weydrich-Rößlein. In der Lücke und in den feuchten Pusche bey Döblau.

— *majus glabrum*, Weydrich-Rößlein. An den Wasser-Bächen bey Seben und Nietleben.

— *minus*, Weydrich-Rößlein, ib.

— *hirsutum flore minore*, kleine Weydrich-Rößlein. ib.

*Chamæpitys fl. luteo*, Feld-Cypress. Bey Kelmie und Bennstedt in den Weinbergen. Offic. Herb.

Cha-

*Chamomilla Romana*, Römische Camillen. In  
Gärten. Offic. Herb. Flor.

*Cheiri minus sylvestre*, gelbe Wald-Weilgen.

An den Puschichten Berge vor Seben.

*Chrysanthemum vulgare*, Gold-Blume/ hin-  
ter dem Gymnasio. Auf den Feldern zu Dö-  
lau.

-- fl. luteo } simplici & pleno Gold.

-- fl. ochroleuco } Blume. In Gärten.

-- fl. albo ib.

*Cicer album*, weise Kichern. ibid. Off. Sem.

-- rubrum, rothe Kichern. ibid. Off. Sem.

*Cichorium sylvestre*, Wegewart. An den  
Strassen und auf den Wiesen. Off. Herb. Sem.  
Rad.

*Cinara*, Artischocken. In den Diemitzer Kraut-  
und andern Gärten.

*Cistus Ledon foliis Rorismarini ferrugineis*,  
*Rosmarinus Bohemicus*, Post / Wanzen-  
Kraut. In den Pahendorffischen Holze über  
Hönstadt.

*Cnicus*, Carthamus, Safflor wilder Saffran.  
In Gärten und Kohl-Gärten. Off. Sem.

*Coluthea vesicaria*, Linsen-Baum . In Gärten.  
*Convolvulus major albus*, grosse Winde. In  
den Püschen und Hecken.

-- fl. purpureo } blaue und rothe Win-

-- fl. lasuro minor } de. In Gärten.

*Conyza media magno flore*, Durr-Wurzel  
mit grossen gelben Blumen bey Seben Canon.

- flore vix radiato, kleine Dürr-Wurzel.  
Auf dem Wege nach der Heyde und Seben.  
**Cracca Bengalensis** Vogel-Wicke aus Bengala  
In Gärten.
- Cuscuta major**, Flachs-Seyde. Zu Seben/  
Passendorff. In den Puschen und Heck'en.  
Off. Herb.
- minor, kleine Flachs-Seyde. In der Heyde.  
Zu Seben an den gräflichsten Hügel. Off. Herb.
- Cyanus Moschatus** fl. albo, } Biesem.  
-- -- fl. luteo, } Knopff. In  
-- -- fl. rubro, } Gärten.
- Delphinum** fl. cœruleo, } simplici & ple-  
-- fl. roseo, } no, Ritter-Sporn  
-- fl. albo, } allerhand Sorten.  
-- fl. variegato, } Ibid.
- Echium scorpioides** palustre, vergiß mein  
nicht. An feuchten Orten hin und wieder.
- Elychrysum**, stoechas citrina, Rhein-Blu-  
men. Räzen-Pfötgen. An den Wegen und  
Straßen. Off. Flor.
- Endivia**, Endivien. In Gärten. Off. Herb.  
Sem Rad.
- Equisetum** majus palustre, gross Wasser-  
Schafftheu. In den Passendorffischen Graben.
- palustre minus, longioribus setis, klein  
Wasser-Schafftheu. Auf feuchten Wiesen  
bey Seben.
- sylvaticum tenuissimis setis, Wald-  
Schafftheu. In den Petersbergischen Holze.  
Eruca

*Eruca sylvestris latifolia folio integro, Myagro affinis, grosse wilde Kresse.* In den Saam-Feldern bey Teiche.

*Eryngium vulgare, Manns-Treu.* An den Strassen. Off. Rad.

- flore & caule cœruleo, blauer Manns-Treu. In Gärten.

*Esula minima, kleinste Wolfs-Milch.* In den Korn-Feldern.

- *Myrsinæ seu angustifolia, Myrten-Wolfs-Milch.* In den Diemitzer Gärten.

*Euphrasia, Augen-Trost.* Auff den Wiesen zu Canön / Seben und auff gräflichen Hügeln. Off. Herb.

- *lutea, odontites, gelber Augen-Trost.* Auff den Hügeln zu Giebichenstein und Seben.

- *rubra, odontites rubra, brauner Augen-Trost.* Auff feuchten Wiesen hin und wieder.

*Eupatorium cannabinum, Wasser-Dosten.* An den Sebischen und Nietlebischen Bächlein. Off. Herb. Rad.

*Fagopyrum, Frumentum Saraceenicum, Buch-Weize.* Auff den Gutenbergischen Aeckern.

*Falcaria, Crithmus, Sichel-Kraut.* In den Korn-Aeckern und im Stadt-Grab.

*Falcata vulgaris, Vogel-Pfote.* Auff den Aeckern und Rheinen.

- fl. purpureo, in Gärten,

*Ficus, Feigenbaum.* Ibid. Off. Fol. Fruct.

- Fœniculum*, Fenchel. In den Diemitzer Feldern, Off. Herb. Sem. Rad.
- Fungus pileolo lato*, lacteum dulcem succum fundens, Brötlinge. In der Heyde.
- albus acris lacteo succo turgens, Pfessferlinge. Ibid.
- pileolo lato orbiculari flavescente, gelbe Pfessferlinge. Rehlinge. Ibid.
- Galega* fl. albo, } Geiß-Raute. In Gärten.
- fl. cœruleo, } Off. Herb. Sem.
- Gentianella cruciata*, Modelgeer / Eruß-Wurz. An den Schmonischen Bergen.
- palustris angustifolia, Lungen-Blumen. Auf den Wiesen bey Canön und Lochau.
- Geranium sanguineum*, Blut-Wurzel. In bergischen Püschchen und Höhlern. Off. Rad.
- triste, breitblätterichter Storchschnabel. In Gärten.
- Alchimillæ folio, Storchschnabel mit Sinnau-Blättern. Ibid.
- Glaucium*, Papaver spinosum, stachlicht köpf-sichter Mohn. Ibid.
- Glyciyrhiza siliquosa*, Süß-Holz. Ib. Off. Rad.
- Gnaphalium vulgare majus*, groß Ruhr-Kraut. Auf ungebaueten Feldern.
- -- minus repens, klein Ruhr-Kraut. Ib.
- virgatum feu rectum, groß Aehricht Ruhr-Kraut. Auf düren Hügeln bey Seben. In der Heyde.

- Americanum, Americanisch Kühr-Kraut.  
In Gärten.
- Gramen nodosum avenaceâ paniculâ, Knoten-Graß. Hin und wieder an ungebaueten Orten.
- minus cyperino non absimile, klein Ried-Graß. Auf der Giebichensteinischen Wiese.
- avenaceum, Haber-Ewald unter der Sommer-Saat.
- caninum repens officin. Quecken-Graß. Auf den Acker. In den Gärten. Off. Rad.
- cyperoides palustre majus, triquetrum, wild Wasser-Galgant. An den Passendorffischen Graben.
- Phaleroides, wild Canarien-Graß. Bey Döbau / Lettin.
- typhoides asperum minus, Lisch-Graß. Bey Gutenberg und Seben.
- -- spicâ angustiore Alopecurinum, klein Fuchs-Schwanz-Graß. An den Hügeln bey Rulsdorff und Kelme
- molle Alopecuroidi & Phaleroidi accedens folio lanuginoso, Fuchs-Schwanz-Graß. An vielen Orten und an den Wegen und Strassen.
- cyperoides, Lisch-Graß. Auf feuchten Wiesen.
- typhoides spicâ multiplici nigra, bey Seben und Gutenberg auf feuchten Wiesen.

- sylvaticum spicâ ruffescente molli,  
Wald.Graß. In der Heyde.  
*Granatus* Balaustium, Granat.Baum. In  
Gärten.  
Grana Tilli, Flos Passionis, Passions.Blu-  
me. Ibid.  
Hedysarum clypeatum, Schild.Kraut. Ibid.  
*Helenium*, Aland. Auf den Diemitzer Kraut-  
Aeckern. Off. Fl.Rad.  
Heracantha, Carlina sylvestris, Drau.Di-  
stel. In der Heyde auff sandigten Hügeln.  
Hieracium parvum hirsutum, caule aphylo,-  
bey Müllers.Dorff und Schöchwiß.  
-- arvense Chondrillæ foliis hirsutis, Ha-  
bicht.Kraut. Auff den Felde bey Diemitz und  
Neideburg.  
-- -- Chondrillæ foliis latioribus, minus  
profunde dissectis, bey Diemitz und Sie-  
bichenstein.  
-- arvense caule aphylo, foliis chondrillæ  
profunde dissectis. Ibid.  
-- Chondrillæ folio glabro profunde in-  
ciso, radice succisa, schwarz Habicht.Kraut.  
Auff den Wiesen bey Seben und Gutenberg.  
-- arvense foliis Linariæ similibus, bey Op-  
pin und Brachstedt.  
-- -- magnum hirsutum foliis integris,  
bey Diemitz.  
-- -- majus foliis valde asperis laciniatis,  
bey Kröllwitz.

monta-

- montanum foliis oblongis integris, Berg-Habicht-Kraut mit ungekerbten Blättern. In Rocken und Mittel-Holze.
- majus latifolium glabrum, groß Berg-Habicht-Kraut mit breiten Blättern. Ibid.
- angustifolium Dentis Leonis folio incano, l. cichoraceo, Berg Habicht-Kraut mit Wegwart-Blättern. In der Heyde.
- minus Dentis Leonis folio oblongo glabro, klein Ferklein-Kraut. Bey Seben/Giebichenstein.
- montanum angustifolium rigidum, Berg-Habicht-Kraut mit schmahlen wenig gekerbten Blättern. In den Weinbergen bey Kelme und Rulsdorff.
- foliis latioribus valde dentatis hirsutum, in der Heyde.
- murorum folio pilosissimo, Pulmonaria Callica, Buch-Kohl. In den Stadt-Gräben hinter dem Gymnasio und im Zwinger.
- murorum laciniatum folio angustiore minus pilosum, Buch-Kohl mit schmahlen Blättern.

Horminum spurium, unechter Scharlach. In Gärten.

*Hypericum vulgare*, Johannis-Kraut auff ungebaueten Orten und in Hecken. Off. Herb. Fl. Sem.

- foliis latioribus atrovirentibus, Johannis. Kraut mit breiten dunkel-grünen Blättern. Bey Gutenberg.  
 -- minus erectum, klein Johannis. Kraut. Auff den Hügeln am Peters-Berge.  
 -- -- bifolium, Ascyrum dictum, Hart-heu. In dem Gebischen Pusche und bey Lieskau.  
**Hyssopus fl. cœruleo,**  
 --- fl. albo, } Hyssop. In Gärten.  
 --- fl. rubro, } Off. Herb. Semini  
**Jacea nigra capitata**, Flocken-Blume. Auff den Wiesen.  
 -- -- major laciniata, grosse braune Flocken-Blume.  
 -- stœbe major caliculis splendentibus, Flocken-Blume. Bey Seben / in der Heyde und im Rocken-Holze.  
 -- -- caliculis non splendentibus Ibid.  
**Jacobæa**, Jacobs-Kraut. An den Straßen und auff den Rheinen.  
 -- **Africana fl. purpureo**, roth Jacobs-Kraut. In Gärten.  
**Jasminum Catalonicum**, Spanischer Jasmin. Ibid.  
 -- fl. luteo, gelber Jasmin. Ibid.  
**Jucca gloriosa**, Jucca. Ibid.  
**Ketmia**, Althæa arborescens, Arabischer Pappel-Baum. In Gärten.  
**Lactuca sylvestris odore viroso**, wilder Lat. Lich. zu Seben an den Puschichten Hügel.  
 sylve-

- *sylvestris costa spinosa*, Gänse-Zunge / Leber-Dist. l. An ungebaueten Orten.  
*Lagopus*, Räthen, Klee. In den Korn-Feldern.  
*Lappa*, *Bardana* grosse Klette. An den Wänden und Hecken Off. Herb. Rad. Sem.  
*Lapathum aquaticum*, *Hydrolapathum majus*, Wasser-Ampfer / Rocken-Blätter. In den Passendorffischen Graben. Off. Herb. Rad. Sem.  
-- -- *minus*, kleiner Wasser-Ampfer. An den Teichen und stehenden Wassern.  
-- *acutum minimum*, kleine Grind-Wurzel. An sumpfichten Orten bey Passendorff / Seben.  
-- *unctuosum*, *Bonus Henricus*, guter Heinrich / Schmerbel. Auf ungebaueten Orten an den Dörfern.  
*Lathyrus sylvestris major* f. l. rubente, & *albido minor*, wilde Rüchern. In den Holzern bey Brena.  
*Lavendula*, Lavendel. In den Diemitzer Kraut- und andern Gärten. Off. Flor. Herb.  
-- *laciniato folio*, Lavendel mit gefertigten Blättern. In Gärten.  
*Ligustrum*, Rhein Weyden. An den Hecken und Puschern hin und wieder. Off. Herb. Baccæ.  
*Linaria annua coerulea minor*, klein Flachs-Kraut mit blaulichen Blumen. In den Kraut- und Möhren-Heckern.

minima

-- minima Africana Fl. coeruleo, klein Lein-  
fraft. In Gärten.

*Locusta*, Valeriana, serotina, später Lämmer-  
Lattich: In den Ackerbey Diemitz und Gu-  
tenberg.

*Lotus officinarum* fl. coeruleo, urbana, Sie-  
ben-Zeit. Zu Diemitz. Off. Herb.

*Lupinus* Fl. luteo }  
-- Fl. albo }  
-- rubro } Allerhand Arten von Lu-  
-- Fl. coeruleo } pinen oder Feigbohnen.  
majore & minore } In Gärten.  
Off. Sem. }

*Lupulus*, Hopffe. In den Zäunen und Hecken/  
zu Passendorff. Off. Herb. Flor. Fol. Rad.

*Lychnis Chalcedonica* Fl. simplici } Zinno,  
Fl. pleno. }

ber. Blume. In Gärten.

-- *Coronaria* Fl. simpl. rubro }  
-- albo }  
-- variegato }  
-- Fl. pleno rubro }

Gammel. Blume. Ibid.  
-- *viscaria latifolia*, seu *Lusitanica*, breite  
Kleb. Lychnis. Ibid.

*Lycopodium*, *Muscus terrestris clavatus*, Gür-  
tel-Kraut. Kazen Leiterlein Im Nietlebischen  
Pusche. Im Zorgs. off. Herb. Sem.

*Lysimachia lutea*, gelber Wendrich. Ben Pas-  
sendorff und an Puschichten Ufern an der Saale.

-- Vir-

- *Virginiana*, Virginianischer Weißdrich. In  
Gärten.
- Majorana*, Majoran. Ibid.
- *hyemalis rotundifolia*, Winter-Majoran.  
off. Herb. Sem.
- Malva erecta*, aufrechtstehende Räse-Pappel. In  
den Pusche zu Seben und Döla.
- *procumbens Fl. majore*      |  
— *Fl. minore*      } Gänse.  
Pappel. An ungebaueten Orten und an Grä-  
ben. Off. Herb. Flor. Sem. Rad.
- *Boetica*, fremde Pappel. In Gärten.
- *foliis crispis*, Pappeln mit krausen Blättern.  
Ibid.
- *rosea*, Pappel-Rosen fl. simplici & pleno  
variique coloris. Ibid.
- *arborescens*, staudiche Pappel. Ibid Off.  
Herb.
- Marum*, Amber-Kraut. Ibid.
- Marrubium album*, weißer Andorn.  
An den Wegen an den Dörfern. Off. Herb.
- *nigrum*, schwarzer Andorn. Ibid.
- *palustre glabrum*, Wasser-Andorn. An  
dem Dölaischen Eiche.
- *hirsutum tenuius laciniatum*, In dem  
Wasser-Graben bey Seben.
- Matricaria*, Mertram/Merterey. In den Gär-  
ten. Off. Herb. Flores.
- *Fl. pleno*      | Ibid.  
— *Fl. fistulosa*      |

*Melilotus* Fl. luteo, gelber Stein-Klee. In den Korn-, Feldern und an den Ufern der Saale. Off. Herb. Flor.

-- Fl. albo, weißer Stein-Klee. Ibid.

*Melissa*, Melisse. In den Gärten und zu Diemitz. Off. Herb. Sem.

*Mentha sylvestris* rotundiore folio wilde Münze. Bey Puschdorff und Reideburg.

-- -- Folio longiore spicata, Ros-Münze. Auf den Wiesen bey Seben.

-- palustris, Bach-Münze. An den frischen Bächen bey Gutenberg und Seben. Off. Herb.

-- -- Folio oblongo hirsuta spicâ latiore, wilde Wasser-Münze. In dem Passendorfischen Graben.

-- Folio acuto, Spiz-Münze. In Gärten.

-- crispa, Krause Münze ibid. Off. Herb. *Millefolium nobile*, stratiotes Edelgarbe. Bey Gutenberg.

*Moluccana*, *Melissa Moluccana*, Moluccansche Melisse. ibid.

*Momordica*, Balsam-Aepffel. In Gärten. Off. Fructus.

*Myrtus angustifolia*, schmahlblättericher Myrthenbaum. iqid.

-- latifolia, breitblättericher Myrten-Baum. ibid. Off. Fol.

*Nepeta* Rosen-Münze. ibid. Off. Herb.

*Nigella latifolia*, Schwarz-Kummel. In den Diemitzer Acker. Off. Herb. Sem.

tenui-

- tenuifolia fl. simplici. ib.  
 -- -- fl. pleno. In Gärten.  
*Nummularia*, Egel-Kraut Pfennig-Kraut, An  
 den Ufern der Saale und andern frischen Bä-  
 chen. Off. Herb.  
*Ocimum flore albo*) *Basilicum* Basilien-Kraut.  
 -- fl. bruno, In Gärten. Off. Herb.  
 -- minus) Sem.  
*Olsnitium*, Delchnis Wurzel. In den feuchten  
 Pusche bey Seben und Dietleben. Off. Rad.  
*Opuntia major*) *Ficus Indica*, Indianisch Fei-  
 minor) gen. Blat. In Gärten.  
*Oreoselinum*, Berg-Peterlein. In der Heyde  
 und im Mittel-Holze.  
*Origanum sylvestre*, gemeiner Dosten. In der  
 Heyde und im Mittel-Holze. Off. Herb.  
 -- *creticum*, Cretischer Dosten. In Gärten  
 Off. Herb.  
*Panicum sylvestre*, Fench-Gras. Bey Diemitz.  
 -- -- *panicula divulsa*, ib.  
*Pastinaca sylvestris*, wilder Pastinac. Auf den  
 Wiesen.  
 -- *sativa*, Pastinac. Zu Diemitz. Off. Rad.  
 Sem.  
*Pentaphyllum repens majus*, groß Fünff-Fin-  
 ger-Kraut. In den Stadt-Graben und an den  
 Rheinen. Off. Herb. Rad.  
 -- *fragariae folio*, groß Staudicht Fünff-Fin-  
 ger-Kraut. In den Gärten.  
*Persicaria acris*, *Hydropiper*, Floß-Kraut /

Wasser-Pfeffer. An den Passendorffischen Graben und andern feuchten sandigten Orten.  
Off. Herb.

— mitis major maculata, Floh-Kraut. An der Saale. Off. Herb.

— mitis minor, klein Floh-Kraut. In den Diemitzer Feldern.

**Periclymenum Virginianum**, Virginianischer Gelänger je lieber. In Gärten.

**Peucedanum**, Haarstrang, Schwefel-Wurz. In dem Mittel-Holze und auf den Wiesen bey Skopa. Off. Rad.

**Phaseolus fl. albo**, Schminckbohnen, In Gärten. Off. Sem.

— fl. rubro, Türkische Bohnen ibid.

**Pimpinella alba major**, grosse Bibenell. Auf den Wiesen zu Passendorff/Sieben. Off. Herb. Sem. Rad.

— — minor foliis crispis, kleine Krause Bibenell. An den Hügeln zu Giebichenstein und Petersberg.

**Porrum sylvestre**, wilder Lauch. In der Heyde uud Mittel-Holze.

**Portulaca angustifolia sylvestris**, Sauburzel. Acker-Burzel. In den Kraut- und Küchen-Gärten.

**Potamogeton rotundifolium**, Fontein-Kraut. Säam-Kraut. In den Teichen und Passendorffischen Gräben.

— foliis splendentibus. ibid.

*Piarmica vulgaris*, wilder Pertram. Auf den Passendorffischen Wiesen Off. Herb.

-- fl. pleno. In Gärten.

*Pyrethrum*, Pertram. ibid. Off. Rad.

*Ranæ morsus*, *plantago aquatica*, grosser Wasser-Wegerich. In den Wasser-Gräben hin und wieder Off. Herb.

*Ranunculus palustris longifolius minor* foliis serratis, Wasser-Hahnen-Fuß mit langen gekerbten Blättern. An der tieffen Lache bey Skopa und in der Lucke.

-- *longifolius major*, Wasser-Hahnen-Fuß mit langen Blättern. ibid.

*Sagitta major*, groß. Pfeil-Kraut. In den Passendorffischen Graben.

-- *minor angustifolia* ibid.

*Salicaria*, *Lysimachia spicata purpurea*, brauner Weydrich. An den Ufern der Saale.

*Santolina folio virdi*, *Cupressus foemina*, Eypressen-Kraut. In Gärten.

-- *folio incano*. Ibid.

*Saponaria fl. pleno*, Seiffen-Kraut. In Gärten.

*Satureja* Saturen / Pfeffer-Kraut. Ibid. Off. Herb. Seim.

*Scabiosa*, *tenuifolia flore ochroleuco*, weisse Scabiose. An den Hügeln zu Giebichenstein und andern Orten.

-- -- *flore coeruleo*, kleine blaue Scabiose. In der Heyde,

- *præmorsa radice, Succisa Morsus Diaboli, Teuffels Abbiß.* In dem Pusche zu Nietleben. In der Hende Off. Herb. Rad.  
*Scordium, Lachen, Knoblauch.* In der Lucke und an den Passendorffischen Graben. Off. Herb.
- Scutellaria, Tertianaria, Sieber, Kraut.* In der Lucke und Passendorffischen Graben.
- Sedum maius, Sempervivum, Haß, Laub.* Auf den Wänden an den Dörfern. Off. Herb.
- *teretifolium flore albo, Mauer-Pfeffer mit weiser Blume.* In Gärten.
- Serratula, Scharten-Kraut.* Auf den Wiesen und andern grasten Orten.
- Seseli pratense, Röß, Fenchel.* Auf feuchten Wiesen.
- Sideritis hirsuta procumbens, Herba Iudaea.* An den Puschichten Hügeln bey Seben. Off. Herb.
- Siler, Libanotis Theophrasti, weiser Enzian.* Im Ließkauischen Pusche und im Mittel-Holze. Off. Sem.
- Solanum vulgare, Nachtschatten.* In den Diemitzer Kraut-Gärten. Off. Herb. Baccæ.
- Sonchus asper laciniato folio, Sau-Distel.* An den Wegen und ungebaueten Orten.
- *lævis, grosse Gänse-Distel.* In den Saamen-Feldern bey Diemitz.
- Spica, Lavendula spicata, Spicke zu Diemitz.*

Stachys

- Stachys montana*, riechender Andorn. An den Weinbergen an der Saale.
- *palustris*, Wasser-Andorn. An feuchten Orten hin und wieder.
- Stoechas Arabica*, Arabische Stoechas. Blumen. In Gärten. Off. Flores.
- Maphylinus sativus*, *Daucus nostras* Möhren. Auf den Feldern. Off. Sem.
- *sylvestris*, *Daucus sylvestris*, Vogel-Nest. Zu Seben und Kelme.
- Fagetes*, *Flos Africanus major*) Studenten. flore simplici Blume. In fl. tubulato Gärten.
- fl. pleno)
- *minor*, Kleine Sammet. Blume. ibid.
- Tanacetum*, Rhein Farren. Auf den Wiesen. Off. Herb. Flor. Sem.
- Thalictrum majus*; s. *Paeoniae folio*, grosse Wiesen-Raute. In der Lucke. Auf den Passendorffischen Wiesen.
- *minus montanum*, Berg-Raute. In der Heyde. Off. Herb.
- Tilia mas*, *ulmifolia*, Wald-Linde/ Stein-Linde. In den Schnoorischen und Petersbergischen Holze. Off. Herb. Flor. Viscus, Cortex interior.
- *fœmina folio majore*, *platiphyllos*, Linden-Baum. In Lotherslebischen Holze it.
- Tragopogon gramineo folio*, kleiner Morgenstern. In den Lotherslebischen Holze auf den Wiesen. F 4 tenui

- *tenuifolium*, *coronopi folio*, Kleiner  
Bocks-Bart. An den Gräben und Straßen.  
*Trifolium bituminosum*, Harz-Klee. In  
Gärten.
- Veratrum*, *Helleborus albus*, weise Nieß-  
Wurzel. In Gärten. Off. Rad.
- Verbascum nigrum* f. *fœmina flore minore*,  
gelb Wull-Kraut. Auf den Hügeln bey Giebi-  
chenstein.
- *latifolium* f. *mas*, Königs-Kerze. Wull-  
Kraut. ibid. Off. Herb. Flores.
- Verbena*, Eisenhart. An trocknen sandigten Or-  
ten bey Diemitz. Off. Herb. Rad.
- *urticæ folio*, Eisenhart mit Messel-Blät-  
tern. In Gärten.
- Veronica spicata minor*, kleiner aufrechtstehen-  
der Ehren-Preiß. In der Heyde.
- *recta major*, grosser aufrechtstehender  
Ehren-Preiß. ibid. In Nocken und Mittel-  
Holze.
- Vesicaria*, *Cor Indum*, *Pisum cordatum*, Herk.-  
Saamen. In Gärten.
- Virga aurea* Gesneri, *Consolida Saracenica*,  
Heydnisch Wund-Kraut. Off. Herb. Flores.
- *Linariæ folio*, guldene Lein-Kraut. In  
der Heyde zu Seben.
- *latifoliaserrata*, breitblättrich Wund-Kraut.  
In den Schmonischen Bergen.
- *major*, *Doria*, groß guldene Wund-Kraut.  
In den Passendorffischen Gräben und in der  
Lache bey Skopq. ff. mi-

- -- fl. minore, klein Heydnisch Wund-Kraut. In Gärten.
- -- Limonii folio. Ibid.
- Vitex*, Agnus castus, Reusch Lamm. Ibid. Off. Fol. Sem.
- Vitis*, Wein-Stock. In den Weinbergen und Gärten.
- Ulmaria*, Geiß-Bart. Auf feuchten Wiesen. Off. Rad.
- Utrinque serrata*, Säge-Kraut. In Gärten.
- Xanthium, Lappa minor, kleine Kletten/Bettlers Läuse. Vor dem Neumärkischen Thore an der Leim-Grube.

## AUGUSTUS.

- Abrotanum campestre*, wilde Stabwurz. An den Hügeln zu Seben und andern Orten.
- Absynthium Ponticum tenuifolium*, Pontischer Vermuth. In der Heyde und zu Döslau. Off. Herb. Flor.
- Acinos*, Stein-Poley. Auf den Ackerw. nach der Erndte. In der Heyde
- Adianthum nigrum*, Frauen-Haar. An den Stein-Helsen zu Giebichenstein. Off. Herb.
- Ajujah*, Polium montanum, klein Berg-Poley. Bey Kelme an den Bergen.
- Alsine hirsuta*, Hünner-Darm mit haarichten Blättern. Auf grafschten Orten.

- Amaranthus spicatus*)  
 -- cristatus }  
 -- caudatus }  
 -- caule & } Allerhand Sorten  
 semine nigro }  
 -- tricolor }  
 von Amaranth / Fuhschwanz in Gärten.  
*Angelica aquatica*, Wasser-Angelick. In den  
 Passendorffischen Graben.  
 -- sylvestris, wilde Angelick. Auf den Wie-  
 sen bey Seben und Gutenberg.  
*Anguria*, *Citrullus*, Citrullen in Gärten. Off.  
 Sem.  
*Aquifolium*, Stech-Palmen. Ibid,  
*Arundo vulgaris*, gemein Rohr. An der Saa-  
 le und in Teiche.  
*Aster Atticus vulgaris*, blau Stern-Kraut. An  
 den Hügeln bey Kelme und Bennstedt.  
*Attractylis*, Bastard-Saffran. In Gärten.  
*Balsamina*, Balsam-Kraut, fl. albo, fl. rubro,  
 fl. persico. Ibid.  
*Canna Indica*, Indianisch Rohr. Ibid.  
*Capsicum*, *Piper Indicum*, Indianischer Pfeffer  
 Ibid. Off. Frust.  
*Carduus pratensis latifolius*, Wiesen-Kohl.  
 Auf feuchten Wiesen bey Seben und Canön.  
*Clematis urens*, Lienen hinter dem Gymnasio  
 im Stadt-Grabem.  
*Coluthea æthiopica*, æthiopischer Linsen-  
 Baum. In Gärten.

*Crocus*

*Crocus Autumnalis officin.* Saffran. In Gärten. Off. stamina florum.

*Crupina Belgarum,* Crupine. Ibid.

*Cucumis Asininus,* Spring Gorden. In Gärten.

*Cucurbita, Kürbis.* Ibid. Off. Sem.

-- *lagenaria,* Flaschen. Kürbis.

-- *pyriformis,* Birn. Kürbis.

-- *coronata,* Kronen. Kürbis.

Ibid.

*Elatine, Linaria repens folio subrotundo,*

In den Diemitzer und Püschdorffer Acker.

*Filix non ramosa major dentata s. mas,* Far-

ren-Kraut. In der Heyde. Off. Herb. Rad.

-- *glabra mari accedens.* In dem Gebi-  
schen Pusche.

-- *corniculata,* Schlangen-Zwang. An den  
Stein-Felsen zu Giebichenstein und Kröllwitz.

-- *petiolis tenuissimis,* bey Giebichenstein am  
Galgen-Berge.

-- *petræa foliis non serratis,* klein Stein-  
Farren. An den Stein-Felsen zu Giebichen-  
stein.

-- *ramosa major s. foemina,* Farren-Kraut  
weiblein. In der Heyde. Off. Herb. Rad.

-- *minor dentata,* klein Stein-Farren Kraut  
weiblein. In einer Stein-Klufft an dem Gal-  
gen-Berge.

-- *Rhaetica tenuissimè dentata,* In der Hey-  
de und zu Nietleben.

*Flos Solis major* fl. simplici Sonnen-Blume.  
fl. pleno Ibid.

*Gentianella angustifolia minor*, floribus ad latera pilosis, blauer Herbst-Stengel. Auf den Wiesen zu Canön. zu Kelme.

-- brevi folio, minima, kleiner Himmelstengel. An den Petersberge.

-- *Alpina centaurii minoris* foliis, kleiner blauer Himmel-Stengel. Ibid.

*Gramen Ischæmum*, Blut-Gras. Auf den Hügeln bey dem Zorgs und der Heyde.

*Hieracium minus*, dentis Leonis folio subrotundo, Klein Hercklein-Kraut. Auf dem Felsede nach der Erndte an der Heyde.

*Juncago*, *gramen junceum spicatum*, Kröten-Gras. Auf feuchten Wiesen.

*Kali geniculatum*, Glass-Kraut/ Grappe. An der Sulzke zu Kelme.

*Ladanum segetum* flore rubro & albo, *Sideritis annua*, Korn-Wiet. Alyssen-Kraut. Auf den Hügeln bey Giebichenstein,

*Lichen petræus latifolius*, *Pulmonaria*, Groß Stein-Leber-Kraut. An den Stein-Felsen bey Kröllwitz. Off. Herb.

-- *fontanus* / Brunnen-Flechten. Off. Herb.

-- *petræus stellatus*, Stein-Flechten/ Moos-Flechten. An den Giebichensteinischen und Kröllwitzischen Felsen.

-- *arborum*, *Pulmonaria arborum*, Lungen-Moos. An alten Eichbäumen im Lotherslebischen Holze. Off. Herb. Lentis-

Lenticula, Lens palustris, Meer-Linsen. In  
den Stadt-Graben.

Mentha arvensis, Acker-Münze. Auf den Brach-  
liegenden Feldern.

Muraria, Ruta Muraria, Mauer-Rauta. An  
den Pfeilern an der Schul-Kirche und im  
Zwinger am Moritz-Thore. Off. Herb.

Napellus, Eisen-Hütlein. Im Mittel- und Lo-  
therselebischen Holze.

Nerium, Oleander, Oleander. In Gärten.

Nicotiana major acutifolia, Toback auf den  
Aeckern. Off. Herb. Sem.

-- rotundifolia, rundtblättericher Toback. In  
Gärten.

Nigella arvensis, wilder Schwarzer-Kümmel. In  
den Saam-Feldern nach der Erndte.

Parnassia, gramen Parnassi, weisse Leber-Blu-  
me. Auf den feuchten Wiesen zu Canön und  
Soben.

Perchepier Anglicanum, Alchimilla annua,  
Englischer Stein-Brech. Auf sandigten Aeckern  
vor dem Neumärckischen Thore.

Polypodium, Engelsfuß. An den Stein-Felsen  
bey Giebichenstein und Kreuzkirch. Off. Herb.  
Rad.

Portulaca, Portulac. In Gärten.

Rorella, Ros solis, Sonnen-Thau. An dem Tei-  
che bey Döslau. Off. Herb.

Rubia Tinctorum, Farber-Niöthe. In Gärten.  
Off. Rad.

Sanguis

*Sanguisorba major*, Bluts-Tropffen. Auf den  
Wiesen bey der Stein-Mühle / Gimmeritz/  
Passendorff: Off. Rad.

*Sesamum*, Lein-Dotter. Auf den Felde. Off.  
Sem.

*Sium aquaticum latifolium*, Wasser-Peterlein.  
An den Passendorffischen Graben.

-- -- minus crispis foliis, Brunnen-Peter-  
lein. Ibid.

*Telephium*, Crassula, Fette Henne. Zu Kröll-  
witz und Siebichenstein an den Felsen. Off.  
Herb.

*Thlaspidium Creticum* Fl. albo } Cretischer  
Fl. purp. } Bauer-

Senff. In Gärten. Off, Sem.

*Typha palustris*, Eischkolben. In den Stadt-  
Graben und an den Teiche zu Seben.

## SEPTEMBER.

*Althaea Ricini folio*, Gbisch-Kraut mit Wun-  
der-Baum-Blättern. In Gärten.

*Aster Atticus* Fl. cœruleo } Stern-Kraut. Ibid.  
-- -- Fl. albo }

*Bidens, cannabina aquatica*, Bettlersläuse. An  
sumpfigten Orten.

-- fl. radiato. Ibid.

*Colchicum*, Zeitlosen. Auf der Wiese an der  
Pulver-Mühle.

Cycla-

*Cyclamen*, Schweine-Brodt. In Gärten. Off. Rad.

*Fungus Sambucinus*, Auricula Judæ, Holunder-Schwamm. An alten Holunder-Bäumen. Off. Fungus.

*Mirabilis*, Peruviana fl. luteo,

-- -- fl. albo } Schweizer,  
-- -- fl. rubro } Hosen. In  
-- -- fl. variegat } Gärten.

*Muscus terrestris abietis facie*, kleiner Tannen-förmiger Moos. In der Heide.

-- *denticulatus major*, Erd. Moos. Ibid. Off. Herb,

-- *filicinus*, Farren-Moos. An alten verfaulten Stämmen zu Seben und in der Heide.

-- *arboreus*, *villosum*, *usnea officin.* Baum-Moos. An alten Bäumen. Off. Herb.

-- *tubulatus*, *pyxidatus*. An den Stein-Felsen zu Giebichenstein und in der Heide.

*Orchis spiralis*, klein gewunden Knaben-Kraut. An den Hügeln bey Querfurt.

*Ricinus*, Wunder-Baum. In Gärten.

*Staphisagria*, Läuse Kraut. Ibid. Off. Sem.

## ERRATA CORRIGENDA:

P. I. Tit. lin. 3. lege præmissis, p. 2. lin. penult.  
leg. consverunt. p. 6. lin. 13. leg. insignien-  
da. p. 7. lin. 20. leg. conspirant. p. 11. l. 13. leg.  
Angelica. p. 14. lin. 26. leg. ratione p. 15. l. 23.  
leg. ut. p. 16. l. 22. leg. planta. p. 24. l. penult.  
leg. grosse weisse. p. 26. l. 2. deleatur fl. pleno.  
p. 33. l. 16. leg. muscoso. p. 46. l. ult. leg. Ein-  
blat. p. 52. l. 25. leg. latiore. p. 64. l. 6. leg.  
frischen. p. 67. l. 5. leg. Paludarium p. 73. l.  
22. leg. Saracenicum.



