Dissertatio epistolaris de iis quae desiderantur in praxi medica / [Johann Hermann Fuerstenau].

Contributors

Fürstenau, Johann Hermann, 1688-1756

Publication/Creation

Frankfort : W.C. Multz, 1721.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/rbv2rqx3

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org JO. HERM. FURSTENAU, MED. DOCT. ET PROFESSO-RIS EXTRAORD. RINTELENSIS DISSERTATO DISSERTATO EPISTOLARIS DE IIS QUÆ DESIDERANTUR IN PRAXI MEDICA AD VIRUM SUMMUM GODEFRIEDUM THOMASIUM;

POLYHISTORA ET MEDICUM CONSUMMATISSIMUM.



Francofurti ad Mænum, Apud Wolffg. Christoph. Multz, 1 7 2 1.





L. B. V. VIRO ILLUSTRI GODEFRIEDO THOMASIO, Polyhistori & Medico in Noricis Summo I.H.F. S.P.

I.



Mnem artis ambitum falutaris, & late fe pandentem Medicinæ campum cum ferio contemplatur longo rerum which ulu & ampliffimis muneribus infignis N. TULPIUS, labore tam indefesso illum, tum à veteribus, tum recentioribus excultum esse, affirmat, ut vix quicquam amplius in eo defideres, prater certas rariorum affectuum observationes, utique remedia infallibili usu comprobata. Præf. obs. ad fil. Ac parum abesse putem, quin paucis hisce omnia ista significaverit doctissimus Vir, quæ longa ab aliis serie, & BACONE imprimis de VE-RULAMIO, atque G. BAGLIVIO, quoad practicam medicinæ partem inter defiderata referuntur, Aut enim praxin respiciunt medicam generatim, aut hunc istum morbum in specie, & vel defectum denotant, vel causasejus indagant, & remedia suppeditant, quæcunque in praxi desiderantur medica. (A) 2 Sin-

Singula certe innuere verba videntur laudata, digna proinde vifa, quæ pro filo infervirent in enarrandis jam porrò desideratis in praxi medica, postea quamea, quæ in partibus medicinæ speculativis desiderari videbantur, ante duo jam lustra recensere cœpi. Hosce conatus meos, studiorumque primitias, illamque imprimis epistolam, quam de desideratis in morborum signorumque doctrina ad virum πολυμαθές ατον T. J. ab ALMELO-VEEN, Fautorem utriusque nostrum, dum viveret, benevolentissimum in Belgio pridem scripsi, cum Tibi, Vir illustris, non omnino displicuisse, ante aliquot annos Norimbergam transeunti, cum prolixa affectus fignificatione haud obscure subinnueres, animum inde sumsi, ulteriora nunc cogitata mea, de iis, quæ in arte salubri, & parte ejus principe, quæ morbos curare docet, defiderari videntur, amplissimo Tuo Nomini, atque judicio angificato confectandi. Quod dum æquo, ut spero, feres animo, dumque de desideratis circa observationes medicas deinceps dicendi locus erit, de remeduis infallibili probatis usu verba prius faciam. Tot vero cum existant remedia, quot suns morbi, amplum vero, ad mentem TULPII, & spaciosum sit, in quo navigamus æquor, & in illo tot propemodum vada, quot morbi, & tam frequentes scopuli, quam scopi, ducta per praxin medicam exercitatione satis, opinor, erit manifestum, quantum in remediis plerisque sit inane!

as (4) so

Atque ut inde merito dicendi faciam initium, unde

unde scriptorum pragmaticorum plerique in recensendis curandisque morbis auspicari solent, morbi primum universales, & inter illos febres in conspectum veniant. Febrium autem omnium theoriam & praxin ad defiderata pertinere, peculiari oratione adseruit pridem B. RAMAZINI. De theoria vidimus antea; praxin quod attinet, in magna equidem febrium diversitate, qua aliæ sunt continuz, intermittentes aliz, & vel quotidie, vel alternis, ternis, aut septimo, octavo demum die repetentes, medicamentorum ingentiquidem farragine, minus vero inopia laboramus. Nam præter emetica & cathartica, varii generis salia, amara, stomachica, incidentia, resolventia, diuretica, specifica, externa, & multa alia in dies adhibentur medicamentorum genera, usque adeo, ut juxta R. LENTILIUM Eteodr. Med. Pr. p. 1071. Medicus etiam state practica Nestor, nunquam tamen penetraverit in abyssum experimentorum aneifebrilium profundissimum, que modo faulto, modo infelici beantur successu, prout vel dextre vel imperite utenteminvenerint, Remittentium vero omnium pessimæ quartanæ, & maxime contumaces observantur, maxime quæ in autumnum incidunt, autore HIPPOCRATE II. Aph. XXV. LUCAS vero TOPEI, Neapolitanus, summi Archiater Pontificis, Medicus doctus, & longo usu exercitatus, hujus occasione aphorismi, febres quartanas, quas antehac Medici longistimas, ac fere immedicabiles habuerunt, hac nostra ztate unius ope corticis peruviani tam cito tuto-(A) 3 que

que fugari, docet, ut vel hinc parere liquido poffit, quam hæc veterum, in medicina facienda, temporibus præcellant. Neque folum in quartanis, sed etiam tertianis, cœterisque intermittentibus, cum primum funt invafuræ, utiliter adhiberi testatur. Nonest, quod hujus historiam corticis, qui ante septuaginta propemodum annos, ex India orientali in Europam translatus, factis plurimis in Gallia, Britannia, Belgio atque Italia, iisdemque illustribus experimentis inclaruit, & varia deinde fata expertus est, integram pertexam, præfertim cum ab aliis id, & nuper in Annalibus præftitum sit Vratislaviensibus, An. 1717. M. Nov. p. 301. seq. Hoc namque remedii genus postquam vel solum & in substantia, quod ajunt, vel aliis permixtum & magna plerumque dosi repetitis vicibus ante vel post paroxysmum propinatum, aut clyfteribus additum acceffiones febriles deinde ad unum omnes è medio sustulit. Quo visio in diversa abierunt Medicorum saniores, & quantum ab aliis laudatum remedium, tantum ab aliis culpatum est. Laudarunt Medici per Galliam, Italiam, Belgium & Germaniam celeberrimi, ceu tutum & facile ad tebres coercendas præsidium. Quibus non pauci hinc inde se opposuere, qui præfertim varios remedii abusus animadvertentes, istud vel eo nomine accusarunt, quod præter frequentes febrium recidivas, tumores cacheeticos, asthmata, hydropes, phtifes, suppressionem confuetarum evacuationum, arthritidem, rheomatilmos, in teneris præsertim ægris, & motu corporis

• (7) 50 poris voluntario minus exercitatis, magno corum damno à medicamento, vel præmature, vel imperite adhibito proficisci, cum G. BAGLIVIO, & G. E. STAHLIO, experientia edoctis, viderunt. Alii demum media incedentes via, non'nisi præmissis aut interpositis evacuantibus, aut febri aliis remediis minus obnoxia, aut additis variis corrigentibus, catharticis, falinis, & ejus generis aliis, corticem propinandu voluere, quos inter F. DEK-KERO, & J. M. LANCISIO ejusdem cum purgantibus connubium placet. THOMAM fi quæras SYDENHAMIUM, qui ob infignem in medendo felicitatem, febrium Medicus nar' ¿Eozin civibus suis appellatus est, is vere, inquit, affirmare possum, non obstante tam vulgi, quam perpaucorum è doctis prajudicio, me nihil mali agris ab usu ejus accidisse, vidisse unquam, vel sum ratione suspicari potnisse. Quæ eadem est sententia M. LISTERI, G. HARRIS, R. MORTONI, P. GUENELON, è cujus ore, fautoris quippe benevoli, ante plusculos annos Amstelodami eadem ferè verba, multiplici ejus experientia confirmata accepi, aliorumque Medicorum præstantissimorum, quorum alii alias subinde cautelas circa parandi & exhibendi modum ab aliis diversas suppeditant. Ac licet non defint, qui tum in nonnullis Italiæ Academiis litem idcirco LANCISIO Archiatro Pontificio, tum alibi locorum aliis moverint, atque ob pessimum abusum, & suspectam imprimis adstringendi virtutem, ac necessariæinde secretionis excretionisve materiæ morbificæ impedi-(A) 4

peditionem, omnem corticis exotici usum sublatum è foro medico mallent; non defuerunt tamen ipfius patroni, qui cum eodem doctissimo viro vindicias medicamenti conscriberent; JOAN-NES imprimis BOHNIUS, & J.G. BER-GERUS, Medici in Saxonibus experientissimi, quorum ille præmaturam intermittentium per chinæ ulum fugam, haud suo merito semper suspectam; hic vero ipsam chinam chinæ ab iniquis judiciis vindicatam publico dederunt. Interea multis incommodis, nec paucioribus tricis expositum esse chinæ corticem, liquet, nec vanum hodieque esse desiderium incomparabilis Viri T. BARTHOLINI: Utinam promissi de cortice peruviano semper responderet eventus, & securum certumque antifebrile haberemus. Cent. IV. Ep.LXI.

III.

Equidem solet id fatum medicamentorum commune esse generosiorum, exoticorum præsertim ut laudentur ab his, culpentur ab illis. Et cum non omni morbo, immedicabili sæpe, suppetias ferant optatas, alto contemnantur deinde supercilio. Chinam chinæ quod rursus attinet, licet plura in ejus usu desiderari possint, solum pondus & nimia moles, qua intra rursinger vix infra integram aut dimidiam unciam assumed vix infra integram aut dimidiam unciam assumed to solut evitarent lato ingrata & ventriculo gravis non est possi mum ex illis, quæ virtuti & efficaciæ ipsus detrimentum afferunt. Quod ut evitarent incommodum, aliud quæsiverunt & pondere levius, & Con-

-05 (9) 500 concinnius mole, nec virtute inferius antifebrile medicamentum; quod, ut alia mittam, in regno minerali, & venenorum quidem familia reperiri, sibi aliisque persuadent. Arsenicum volo, quod ceu egregium autitugetov in E. G. Dec. II. An. III. Obs. 46. ROSINUS deprædicavit LENTILIUS, quem deinde alii secuti sunt, in eaversantes sententia, nullum venenum usque adeo noxium atque lethale esse, quod non dextra præparatione aut recto usu, in minima imprimis quantitatemedicamenti excellentis vices laudesque jure tueri queat. Cujus quidem valorem sententiæ in medio relinquens, id saltem hanc in rem monere habeo, doctiffimum STAHLIUM, plures & annotaffe, & graphice descripfisse tristes ab assume arsenico in febricitantibus eventus M. Nov. obf. phyf. chym. med. Ac licet J. H. SLEVOGTIUS nuper admodum egregio huic minerali ob nobilem ejus ex mercurio originem, & nitentem ac pellucidam fere albedinem, ponderofamque & corruptionis expertem confistentiam, virtutes item, ne quidem ab infensissimis ejus hostibus in dubium vocandas, honestiorem existimationem comparare, illudque fuo merito & jure titulo honorabili specifici antifebrilis condecorare annifus fuerit; dolendum tamen summopere cum eodem doctiffimo viro, neminem hactenus de causa talismodi efficaciæ, ex receptis hypothefibus vix explicabili invenienda sollicitum fuisse, & simul de mediis cogitasse, ni-

per nitrum; acetum &c, tentatum est, cicurandi; ut

(A) 5

mis agilia ejus elementa, rectius, quam huc usque

ut ea in magna etiam quantitate mitius operari discant. de Mod. Ars. excus. præm. de Arsen. G. W.W. cf. Act, Med.Berol. III. 8.

Aliud in regno minerali, & hydrargyri quidem profapia venatur febrifugum B. RAMAZINI, eo maxime inductus argumento, quod varias noxas ab affumtis vel exterius applicatis mercurialibus notaverit, gravissimas alias, sed febre carentes, quin & exemplis edoctus fuerit, in quibus venerei quid febribus intermittentibus fuit junctum, falivatione mercuriali in ulum vocata, utrumque deinde malum evanuisse, sed, nondum invenisse, hæc monstrant ejusdem verba : An ergo quid febrifugi latet in bydrargyro? forsan dies aliquaex minerali regno febrifugum aliquod, non sub gripho, ut Riverius, sed candide & aperte medice artilargiezur. LAZARUS ipfe RIVERIUS famofum venditavit, mirisque encomiis celebravit antiquatium, quod quale fuerit, non eadem est doctorum sen-Hoc enim ænigmatice propositum tum tentia. alibi, tum app. Cent. III, Obf. nonnulli ex mercurio sublimato corrosivo parari, cui mercurius dulcis additur, illumque triplicis Herculis, hunc vero athletæ accedentis nomine intelligi existimant, alii vero ex regulo antimonii cum auro vel argento misto, & addito deinceps mercurio sublimato in butyrum antimonii verso, ex eovero vel aqua simplici, more mercurii vitæ, vel instar bezoardicilunaris ope spiritus nitri præcipitato docent constare. Cujus vires an promiss stent, experientia docebit,

uc

IV.

•§(II) §•

ut est apud G. ROLFINCIUM, Chym. A.F. p. 373.cf. p. 402. A bezoardico autem f. d. lunari, cui plurimum multi tribuunt, parum distarevidetur medicamentum, quod' sub panaceæ mineralis titulo in collectaneis chymicis Leydenfibus laudatur; mihi autem his ipsis diebus, ceu summum in quartana, aliisque febribus rebellibus, & morbis chronicis aliis arcanum, per intenfibilem maxime transpirationem, hinc & diuresin effectus edens à chirurgo castrensi communicatum est, quodque ex antimonii regulo cum foliis lunæ, & mercurio vivo continuato tritu alcoolisato, & spiritu porro nitri affuso, & vice iterata è retorta abstracto, residuo autem recte edulcorato paratur. Hilce enimvero & similibus medicamentorum generibus, à perita manu tractatis, eorumque valori & efficaciæ ut nihil detractum vellem, ita vereor, id quod experientia vulgaris docet, ne ex corum fint familia, quæ juxta VERULAMIUM spes hominum inflant, sed brevi destituunt. Quid vero de fale sit sperandum ammoniaco, cujus præclarum ad febres intermittentes usum peculiari disfertatione prædicavit W.G. MUYS Franequeræ 1716. illumq; lui & defuncti fratris observationibus & experimentis factis corroboravit, inde exiltimemus, licet, quod, ut est in Actis Medicis Berolinensibus, non uno, sed repetito confirmatum experimento, à propinato hoc sale, citior semper provocatio horroris febrilis fuerit secuta, quam natura sibi relicta formare ex prægresso observato more, consueve-Quo loco hocinde formatum videmus conrat. cluíum,

clusum, quod vel aër & locus, vel corpora, quæ terra & aqua diversa alit, vel peculiaris anni tempestaris constitutio subsit, quod idem experimentum alibi per omnem docimasiam probatum Berolini planè diversum effectum exerat. Vol. 1. p. 90.

●§ (12) 50

Ut vero magnis implicita est difficultatibus febrium praxis intermittentium, ita majoribus premitur, quæ de continuis exponit. Harum aliæ cum, aliæ sine exanthematibus, & vel benignæ vel malignæ, quorum summus apexipsa pestis est, visuntur. Causas varii varias fingunt, ac prout sanguinem in iisdem vel coagulatum, ab acido atque terreo principio, vel ex adverso ab alcali & volatili sale fluidum & coaguli expertem supponunt, oculisque, facta post obitum cadaveris sectione, usurpant; ita aut huic aut isti qualitati adversa remedia ubi ad curam ventum fuerit magna securitate in usum vocant, & vel bezoardicis volatilibus, lentum humorum motum excitare, aut cundem nimis efferatum remediis temperatis & fixis, aut medii generis alexipharmacis coërcere student. Neque vero eos aut in errore versari, aut veritati litari omnes, existimes, cum, ut à sanioribus, & C. VATERO d.Feb.Mat.XXI. eft animadversum, certum sit, in febribus istis omnibus sanguinem serumque ejus modo nimium resolvi, modo coagulari. Alexipharmaca generali nomine vocant, que malignitati aut contagio ad mentem variorum vario opponuntur, quæ cum in ingenti varietate, duum maxime generum effe, censeantur, calida

· (13) 50 calida alia & volatilia, alia fixa & temperata, ita patronos quæque suos invenere. Prioribus minus favent Medici inter alios Vratislavienses inclyti, quorum mens huc :edit: Ab alexipharmacis calidioribus, que malignitati opponi debere valgarie per suasio est, nobis temperavimus, quia nec venenorum, multo minus venenatorum placuatov natura cognita est, adeoque in Democriti puteo adhuc vera fermentorum malignorum alexipharmaca profundissimis tenebris immersa lateant. Hist. morb. Vratisl. 1699. p.11. Omnium autem activiorum atque energeticorum alexipharmacorum camphora ferè princeps est, cujus efficaciam vix non divinam, ut alii summis efferunt laudibus, ita alii eandem, ceu noxiam, ex internorum antifebrilium classe ejectam eliminatamque mallent. Illorum in numero funt M. ETTMULLERUS, C. MUSITANUS, J. DOLÆUS, J. J. WALD-SMIDIUS, A. SASA, J. MICHAELIS, G.W. WEDELIUS, & plures alii, longa serie à Viro cl. qui pollicem istis premit, J.H. HEUCHERO d. igne per ign. ext. enarrati. Ac licet nonnulli, & inter istos modo laudati collectores Historiæ morborum Vratislavienfium cum A. THONERO, T. CRAANIO, D. LUDOVICI, L. SEPTALIO, F. PIENS, L. DONCKERS, de camphoræ ulu interno sequentem in modum sentiant : Enimvero scire licet, tantopere laudatam camphora virtutem alexiteriam niti nuda traditione & opinione hominum, ac in reipsa infebribus hisce malignes camphoram interns plus detrimensi, quam auxilis afferre.

• (14) 50

afferre. Deferimus causa hujus cognitionem ad circumsseta experientia tribunal, ac sententiam nobis gratam pollicemur, postquam vanitas pratensaeximia hujus virtutis omnibus fere unnotuit. l. c. p. 12. non tamen defuisse doctissimo HEU-CHERO evidens est, ad finem laudatæ dissertationis egregiæ ex iis quærendi rationes, qui ignem camphoræ in febrium ignibus metuunt, cur non æque mixturas simplices, essentias theriacales, tincturas bezoardicas, confectionem liberantis, pulverem rubrum Cæsaris contra pestem, pulverem pannonicum, & id genus alia, quæ habent camphoram propinare vereantur, quotidieque in febribus quoque ardentissimis corum usu potissimum delictentur?

VI.

Calidisvero & activioribus alexipharmacis ut multi multum cum simili regimine, ita alii regimini frigido, & remediis temperatis acidisquein cura febrium malignarum ipfiusque pestis plurimum tribuunt, quemadmodum Turcarum praxin, indoctam quidem, sed verè rationalem, in curanda ipla peste, malignarum omnium febrium facile principe, per succum limonum in omne jusculum liberalius instillatum, per frusta limonum saccharata, ore frequenter masticata, & per potum illis vulgatiffimum, dictum Sherbett, hoc eft per ipfum regimen frigidiffimum confiderandam proponit G. HARRIS d. Morb. Acut. Infant. p. 27. Sunt vero & alii, qui remedia ab hisce quoad virtutes & modum operandi plane diversa ad pestem miris modis

modis laudant atque commendant, illi nimirum qui introductam ab A. KIR CHERO, A. HAUPT-MANNO, C. LANGIO, C.F. PAULLINI, G. ANDRY, aliisque pathologiam animatam, multis equidem suspectam in ipsa defendendam peste hodieque fibi fumunt. Hi namque fuæ vi hypotheseos non possunt non mercurialibus medicamentis, in febrium cura pestilentialium, cum sint omnis animatæ putredinis infensisfimi hostes multum fidere. Quorum numero cum nuper admodum cl. Virum A. C. GACKENHOLTZIUM acceffisse, & tum ob has, tum ob falivandi feu masticandi potius virtutes plane eximias valde mirari video, in tanto ab Autoribus contra contagiofam hanc luem, congesto remediorum catalogo, nullas ferè partes relictas esse mercurio, quem tamen, cum in aliis atrociffimis morbis virum se quotidie præfter, hic prorfus inutilem fuspicari non debebamus. Peft. Averr. II. XXVII. Sic & CAMERARIUM, LENTILIUM, CHENAU, Medicos experienrtissimos, in febribus malignis, cum animata imprimis putredine junctis, pulveribus bezoardicis ad incidendam fimul semper peccantem salivæ rotiusque lymphæ visciditatem, mercurium dulcem mirabili cum successu, admiscuisse, Medici Vratislavienses memoriæ prodiderunt. Sed hi, quantum ejusmodi tribuant remediis, haud obscure verbis significant mox additis : Nos in febribus, ubi vermium suspicio, ferè cinnabari mativa contenti vivimus. l.c. 1698. p.40.

VII.

•§ (15) 50

Vena in peste morbisque malignis secanda sir, an minus? quæstio est, variis hincinde argumentis disceptata, nec dum decisa. Quippe alii in primo morbi principio, & habitu corporis plethorico, similibusque quæ suadent, aut urgent, præsentibus, phlebotomiam admittunt, quæ tamen fingula non attendunt alii, ubi malignitas, contagium, aut exanthemata sunt præsto. PHILIP-PUM si audias HOCHSTETTERUM, Medicum quondam Augustanum exercitatissimum, Venam is inquit, aperimus rarius, moniti illi Hippocrati, ab eo qui curat, nullum malum inferatur satest, quod morbus facit. Ea enim prob dolor Medicorum est conditio, ut non nisi summa necessitate urgente vocentur, ut animam jam jam efflandam tardent, quare calamitofis symptomatibus agri pessundati vires habent debiles, quibus si sanguis subtrahitur, morbus fit superior, quo vita fugatur. Et porro: Quare detrahimus iis sanguinem, quibus à principio vocati adstamus (boc autem velox est) & ager plethoricus est, vel quem metus S timor, vinum meracum, cibi ab Apitio conditi aptum ad contagium suscipiendum disposuerunt. Pauperibus at, quibus famis pro pane, cacochymia pro sanguine, fæter in dejectiome, dejectio frequens, corpus attenuatum (anguinem detrahere, magna est dementia. Dec. I. Obs. VI. schol. p. 73. Quo quidem loco, ubi ad recti judicii & veræ normam experientiæ res omnis exigenda, opportune TILINGII recordor, qui ut ill. STAH-

●§ (16) §●

VII.

STAHLIUS, quein præceptorem recordor, venerorque submisse, scite advertit, ubi de venæ sectione in febre præsertim perechiali vel celebranda vel omittenda agitur, pro affirmativa Professores, Scriptores classicos, Doctores varios, neque paucos omnino: pro negativa etiam non nimis paucos, sed propemodum minorum gentitum, arctioris nominis practicos urbicos notat : quorum illi unice rationibus utuntur, & generalibus præterea de plethora, negantes nudam experien= tiam afferunt, non singularem aur alienam, sed fuam aut certe cum fua. vid. obf. phyf. chym. med. M. Maj. p. 604. Historiam fi evolvamus morborum Vratislaviensium, opus certe non in cerebro autorum, sed ex ipla natum experientia, mirum fane, quam tergiversentur, ubi ad hoc accedunt caput, anxieque se gerant viri in arte salutari versatissimi, verbis pone sequentibus: Ut verum faseamur, ad hanc usque horam, qua hac scribimus, ancipites baremus, quidnam potissimum Medico agendum incumbat? - - Quapropter in eas sape cogitationes incidimus, Medico, si sub initium morbi advocetur (contingit autem boc quam ra= rissime) incanctanter quidem ad V.S. camque lar= gam effe confugiendum. Et quæ sequentur 1702. p. 43. Quæ cum ita finr, optandum omnino cum R. J. CAMERARIO, ut in frequentia illa febrium acutarum, durante per sat longum tempus prærerito bello, in castris & alibi graviter grassantium & frequentiores, & diligentiores institutæ fuissent observationes, quid commodi vel noxa ácci. **(B**)

accidiffet à perpetrata vel omiffa in illis fanguinis miffione, ut certiores & folidiores circa grave hoc in acutis V.S. negotium confequentiæ & regulæ poffent elici & formari in falutem ægrotantium & reliqua p.9. d. Abuf. V.S.

05 (18) 50

VIII.

Purgantia medicamenta an in febribus acutis, ipfisque malignis locum inveniant, nec ne ? quæritur etiamnum. Eorumenim usum plerique licet in statu saltem morbi damnent, non tamen sunt nulli, qui eadem magnis efferant laudibus, LA-ZARUS imprimis RIVERIUS, T. WILLISIUS, T. SYDENHAM, G. HARRIS & F. HOFF-MANNUS. Videntes nimirum viri in arte falubri præstantissimi, diarrhæas non raro falutares & criticas in hisce morbis, non dubitarunt deinceps, exhibitis eum in finem idoneis medicamentis diarrhæam artificialem excitare, quos tamen omnes fi curatius paulo introspiciamus, hand facile ultra clysterum, aut tartareorum & lenientium usum, quæ nemo unquam vocavit in dubium, proceffisse animadvertemus. v. F. H. d. diarrh, in febr. mal. Hoc vero loco imprimis valere existimaverim, quam in Actis Med. Berol. Vol. 1. p. 13. legere eft cautelam : Quicquid natura suo agit consilio, Medico & patienti non vergit in prajudicium. Alia est emeticorum ratio, utpote quæ in acutarum initio febrium sæpius feliciter adhiberi constat. Quamvis, quid de methodo sentiendum sit GUN-DELSHEIMERI ac SWARTZII, vitriolum album scopo vomitorio & V. Snem alternis in febrium

••§ (19) 5€

prium petechialium initio non modo, sed & progressu diebus commendantium, suo uterque fato, zodemque funesto, nisi me fallunt omnia, docere poffunt. vid. A M.B.I. p.23. P. HOCHSTETTE-RUS, quid hac de re sentiat, hisce declarat verbiis: Nostri Medici vocati primum tempus invasionis morbive considerant, vires examinant, sym. ptomata perpendunt -- Et alvum subducunt in principio clystere vel glande, quamvis pharmaca vix tribuant, nisi urine in principio aut nebulose aut crasse sint, vetus stercus non subierit, aut gravitas ad lumbos devenerit, aut flatus graveolentes prodierint, aut venter murmuraverit, ut d. Sen. edocet l.c. p.70. Ac ne nimium catharticis tribuamus in acutis, facit immortalis BOHNII cauela, qui postquam, que suadeat, aut prohibeat, ad mentem HIPPOCRATIS, cruditatem scilicet & coctionem atque turgescentiam humorum ruse ac erudite pro more exposuisset, porro, ait, in febribus purgationem dubiam reddit earum malignitas, & quidem boc confirmante experienia, qua multorum cippis inscribenda erunt verba Hippocratis v. epid. passim obvia : Mortuus est, mia purgatus fuit. L. d. off. Med. p. 273.

Pulchre fane de universa medendi in malignis methodo suam profitentur sententiam Medici claissimi Vratislavienses l.c. 1701.p. 252. Non propatur in febribus contagiosis nobis V.S. nisi in cirumstantiis plane singularibus. Non ex nostra nente locum in illus habent purgantia fortiora, (B) 2 pec

IX.

nec calidiora alexipharmaca, & ubique preter multiplicem experientiam huic curandi methodo pralucere rationem in propatulo est. Hac enim apertissime dictitat materiam, que sub halitus forma in quantitate prossus exili in corpus irrepsit, nec per vene, lanceola ant 'scalpello aperte, vulnera, nec per volumina incestinorum, que crassiorum excrementorum emunctoria sunt, exterminari è corpore posse, inutilem quoque prorsus esse profusam seri per sudores nimios excretionem. Neque est, quod lapidem bezoar, ex oriente vel occidente advectum, lapidem item porcinum, fabam S. Ignatii, (inter remedia dubia & suspecta à P. HER-MANNO d. M.M. relatam, vid, Acta Med. Berol. Vol.II. p. 57.) aut lignum colubrinum, quod in illicitis secretis eodem habetur loco, aut serpentariæ, virginianæ & Mungo radicem, cujus copiam ex Java asportavit, quamque infebribus putridis & morbis malignis, redux, feliciter adhibuit dum viveret, cl. E. KÆMPFERUS, ficut ipfe Amænit. Exot. Fasc. III. p. 577. refert; aut sexcenta alia sub specioso alexipharmacorum, bezoardicorum, atque antidotorum titulo venditata in scenam porrò producamus. Satis enim, opinor, liquet, id quod in confiliis lubentissime fatetur J. CRATO, diversitatem veneni pestilentialis, & verum (pecificum remedium solius Dei Majestati reservatum & cognitum, nobis verdincognitum effe. Quocum paria THOMAS facit SYDENHAMIUS; mibi, inquiens, verisimile est, peculiare pestis remedium propriumque ipsius perniciei alexiterium ado

-6 (20) 50

•§ (21) 50

adhuc in natura sinu abditum delitescere, nec eandem, nisi ratione quadam mechanica, tolli posse. Neque vero plura, quibus tuto fidas, in prophylaxi, quam cura pestis morborumque malignorum suppetere præsidia, intelligamus, licet. Etsi enim H. MERCURIALIS venatores, & tabacopæorum rabernas, grassante pestis sævitie, à contagio manfisse immunes, J. de DIEMERBROEK suo quisque tempore observarunt, hæc tamen omnia, & fi quæ sunt & laudantur, ab aliis alia prophylacticorum remediorum genera minus voto respondere, & spem hominum credulorum sepenumero fallere, deducto ad varia sermone, egregie ostendit ill. BOHNIUS d. prophylaxi pest. dubia, cujus inter alia notatu dignissima, hæc imprimis attentionem merentur: Nec, que eum in finem commendantur antidota scu alexipharmaca, fida omnino dici merentur, non tantum, quod à plerisque scriptoribus, & practicis ingenuioribus de corum existentia dubitetur, ac, quanam illa speciatim sint, ignoretur, sed abusus imprimis ratione, dum iisdem vel crebrius justo utuntur, vel aromatica & volatilia imprimis sua faciunt. l.c. LV.

Χ,

De variolis & morbillis feorfim nonnulla adferre, eo magis operæ pretium erit, quo plures, & discrepantes ab invicem iisdem medendi laudantur methodi. Equidem plerique viam ab ipsa natura monstratam calcantes per remedia temperata & diapnoica & simile regimen, tum eruptionem exan-(B) 3 thema-

thematum, tum maturationem promovere ftudent; non pauci vero infigni moniti clade, quam hostis hic neutiquam contemnendus, adultispariter atque infantibus quotannis inferre folet, aliam atque aliam quæsivere medendi rationem, alia quoque præsidia. Non mihi nunc de venæ sectione sermo erit atque clysteribus, utpote utrumque remedii genus nonnullis in variolis suspectum à summorum triga Medicorum, J. N. PECHLI-NO, H. MEIBOMIO, & J.G. BERGERO ital adsertum & vindicatum videns, ut rectus utriusque usus culpa omni vacare videatur. Neque pe-diluviorum prolixam faciam mentionem, de quibus R. J. CAMERARII placet sententia: Inter curiositates nocuas pono, intempestivum illud studium, variolas ad partes ignobiliores, scilicet pedes, quotidianis pediluviis derivandi, ni deturpetur facies: hac enim ratione virgo Belgica faciem pulchram confervasse legitur, succedente pedum paralysi incurabili. d. Variol. XII. Uti nec medicamenta examinabo, quæ ex mercurio & antimonio parare docer BOHNIUS, d. Variol. deque quibus magnifice loquitur, perfectam & radicatam variolarű curationem, ut & ceterorum morborum lymphaticorum in his rite paratis, hinc & myrrhatis confistere. Hac enim & similia ad desiderata, minus verò acquisita, hactenus pertinere in aprico est. Eadem ferme remedia ad variolas commendat H. BOERHAVE, sed scopus & indicationes ejus videntur paradoxæ: ita enim Aph.Pr. 1388. seq. mederi docet : Indicatio videtur oriri hæc primo,

05 (22) 50

●§ (23) § ●

primo, ut stimulo inflammatorio ablato, sanetur status præsens, & impediatur ulterior ejus progresius, & proinde caveaturejus suppuratio, gangræna &c. Media huic scopo idonea quærit in stibio iteum & mercurio, ad magnam penetrabilitatem rte deductis, nec tamen salina acrimonia nimium corrofivis, sed bene unitis 1 392; sed nondum inrenisse, hæc clara testantur verba 1391: Quale nveniri posse, comparatio Historia antidotorum, S indoles bujus malifaciunt sperare, & ad indaandum impellit summa hinc futura humano geveri utilitas. Fallor, annon desideratis jure annumeretur medendi variolis & morbillis metholus, illustri quondam Archiatro Regio Borusfico A.GUNDELSHEIMERO ufitata, utpote qui ægris nisce morbi decumbentibus, alternis diebus melicamentum catharticum è tartaro emetico & manna calabrina aut caffia exhibuit, sepositis aliis rtificiis omnibus & regimine moderatiffimo adhisito. Quamvis enim de illa tale ferat judicium, qui singula curæmomenta sollicite excussit, G.E. TAHLIUS, experientia non minus numerofa, quam constans testatur, nec certe composita ratio fiffuader, quod potentior fit ad præoccupandas universas, tanto magis importuniores ejusmodi concurrentes adversas atque contrarias causas, verbis amen proxime antecedentibus methodum; quæ per sola absorbentia, moderatissime data, & reginen temperatissimum observatum procedit, ceu ranquilliorem se communiter ipsum sequi fatetur 1. Variol. & Morbill. p. 48. Equidem plures superfunt (B) 4

perfunt variolas & morbillos ex arte tractandi methodi. Quamvis enim longe maxima hominum pars, plebs nimirum & ruítica gens omnis folis naruræ viribus confisa citius & majori securitate ex hisce morbis eluctetur, quam longo medicamentorum apparatu instructi ditiores; non tamen sedula mortalium curiositas, alia ex aliis quærendi artificia neglexit. Quemadmodum præter pulverem solarem Hallensem, magnis decantatum encomiis & Hirudinum usum, Judæisfamiliarem, methodus illa per infitionem seu transplantationem variolis medendi, multis attentionem mereri videtur, quæ nimirum pus ex pedibus variolis laborantium, ceteroquin fanorum hominum-vitro exceptum, in alios, facta cutis incisione, infundere; & nucis cortice tegere, idque die 12. aut 13. morbi ; hinc autem die ab infitione septimo, variolarum eruptionem, & justum hinc decurfum, omni carentem incommodo, expectare jubet, atque ab E. TIMONIO, Medico Constantinopolitano, ad Archiatrum Regis Sueciæ S. de SKRAGGEN-STIERNA, perferipta, à JACOBO verò PYLA-RINO, Confule Smirnenfi, KENNEDI, &A., LOIGH. experimentis confirmata, & à G., KLAUNIGIO M. N. C. Cent. V.VI. Obf. 2. p. 3. communicata eft, Circaffiis vero, Georgiis, Armeniis, Græcis, primam debet Originem, Ea vero,, donec cum tempore factis pluribus & certioribus experimentis magis confirmetur & magis, interi remedia dubia paradoxa, atque incerta locumi tantisper tuebitur, de quibus inizer amplecti, tutiffimum

- (24) 50

tiffimum erit. Vid. Annal. Vratisl. 1717. M. Aug. p. 185. Neque majus prophylacticis remediis, fi recte rem æstimemus, pretium statuendum erit. Licet enim ausros, eunuchi, caftrati, aut quibus recens natis, notabilis pro ratione virium fanguinis copia ex umbilico refecto evacuatur, juxta RIO-LANUM à variolis auque morbillis immunes vulgo cenfentur. Ac tametfi anodynis multi cum WARNETIO(vid. Annal. Vratisl. 1718.p.1104.) mercurio dulci cum BOHNIQ alii, acidulis verò medicamentis, ut reliqua prætermittam, cum J. J. WALDSMIDIO in cura æque ac præservatione fidant plurimum, res tamen omnis in ambiguo versatur, nec imminui idcirco funera, aut majorem adhibitis istis præsidiis securitatem animadvertere licet. Quare recte omnino rem ponderasse videtur o navo G. H. WEDELIUS, qui examinatis variis, eum in finem laudatis remediis, vanis æque ac specie blandientibus, tandem non nisi balsamica, bezoardica, renovativa, mercurialia, id vero est, generalia, commendat præsidia, sed ita commendat, ut, quod addit, spem soveat, quæ adhue non omnibus arrident, successu tem-

poris melius decisum iri. d. præsery. variol. fin.

X1.

Quæ supersont febrium exempla speciesque, ut septimanæ, octanæ, & similes rariores, mihi tamen nuper, semel atque iterum visæ, nec non quæ mali moris, aut compositæ, vel spuriæ & mixtæ sont, & vel Hemitritæi aut Leipyriæ, Epialæ, aut simili veniunt nomine minus blando, an, quoad (B) 5 curam

of (26) 500 airam ad desiderata vel explorata plus sais, pertineant, norunt illi, qui hæc aut ista morborum genera prudenter atque sollicite unquam tractarunt. De hecticis vero & tabificis febribus, quæ & ipfæ febribus continuis, sollicite quoque tractatis magno Medicorum opprobrio succedere non rarò solent, inferius sub phtisi commodior dicendi locus erit. Nunc illud solum disquisitione adhuc indigere videtur : an, quæ nonnullorum eft fententia, febris à Medico nonnunquam excitari vel possit, vel debeat? Equidem HIPPOCRATIS L. II. Epid. clara est sententia: Prudentie Medici est, aliquando febres accendere. Cui A. G. CEL-SUS iisdem fere verbis adstipulatur : Sed eft circumspecti quoque hominis, & novare interdum, & augere morbum, & febres accendere, quia curationem ubi id, quod est, non recipit, potest recipere id, quod futurum est. Hosque duces per omnia secutus est J. D. MAIOR d. Febre Artificiali. Et HIPPOCRATES quidem febres & convultionibus & apoplexiæ & paralypsi & ebrietati, & doloribus arque obstructionibus hypochondriorum, & maniæ aliisque morbis supervenientes mederi, variis in locis, magna adserit fiducia. Quorum veritatem alii deinceps, v.g. H. ab HEER istud de ebrietate effatium, exemplis confirmarunt, quidam verò nonnulla vocarunt in dubium : uti C. HELWICH, Ego sane, inquit, inter plura apoplexia exempla nunquam aliquem vidi per febrem ab apoplexia fuisse liberatum, licet multoties statim post insultum apoplecticum deprebenderim

•§ (27) 50 derim pulsum vere febrilem, Hift. morb. Vratisl. 1702. p.20. Sed quicquid ejus rei sit, quætitur de re licita, aut minus tali, quæ tamen an in potestate sit artificis, nec ne, nondum est evictum satis atque explanatum. Equidem illustris G. C. SCHEL-HAMERUS obsession cujusdam meminit, sub altari celebrati illius Patavini Antonii detenti, in quo, quoties divinus Antistes nomine sanctissimi Salvatoris injungebat, ut febris in ipfo excitaretur, pullum talem celerem & frequentem apparuisse illico, ejusdem vero nomine interminante facerdote, jubenteque, ut febrim faceret cessare, in momento stitisse iterum naturalem, compertum habet. Difq. d. pulsu p. 69. Sed caufam experimenti, ut supernaturalem, merito laudat vir eruditissimus. Ita aqua frigida & oleo affuso rigorem procurare, & affrictu salis & olei augere febres cum HIPPO-CRATE & CELSO, modo laudatis, conantur multi. Præterquam vero, quod experimenta, quæ successerint, nulla memoriæ sunt prodita, merito fententia placet F. SCHRADRI : Ut dicam, quod sentio, non videtur methodus hec amplestenda, cum, practica regula sic jubente, nunquam nist summa urgente necessitate remedium, quod simul obest 3 prodest, sit adhibendum. d. morb. quor. falubr.XXV. Et F.HOFFMANNI d. falubr. febr. XXXVII. Nolumus ejusmodi curationis genus copiosius reprehendere. Illud Saltem dicimus, quod longe tutius sit, medicamentis validioribus, que motum injungunt, sanguini & humoribus causas morborum chronicorum removere.

Internarum inflammationes partium, præfertim quæ multis magnisque arteriis, quas copiosus perfluit sanguis, gaudent, cum febres acutas & mali sepe moris, individuos habeant comites, non minimum in medendo facessunt negotii. Tametsi vero plura earundem, & tot dantur genera, quot sunt partes internæ, copioso vasculorum textu refertæ, non tamen aliam novimus medendi rationem, quæ pleuritidi aut hepatitidi, quam quæ phrenitidi, aut splenitidi, aut demum anginæ, si pauca excipias, suppetias afferat. De venæ sectione acres dudum viguere lites, quoad pleuritidem imprimis, de quo vid, Annal. Vratisl. 1718. M. Maj. p. 10507. Quam licet nunquain omittendam in cura inflammationum internarum non pauci existiment, multi tamen cum J. B. HELMONTIO, F. SYLVIO, D. LUDOVIČI, R. BOYLE, pleuritides, aliarumque partium inflammationes, posthabita omni venæ sectione, solis remediis sudoriferis, ac diffolventibus, tempestive exhibitis fæpius cito & feliciffime fustulerunt. LUCAS imprimis TOZZI, quem supra laudavimus, quid sentiat, hisce exponit: Si experientiam appellent, qua plurimos per phlebotomiam sanatos fateantur, restor ex adverso ipse, multos me annos medicinam factitasse, & in xenodochio parthenopao D.M.A. centenos S millenos brevi curasse, fine ulla sanguinis evacuatione, licet prenitide, pleurisi, angina, hepatitide, hamoptoë, erysipelate, omnisque generis febribus fuerint correpti ; ut proinde jam in propas

€§ (28) 50

XII.

as (29) 50 propatulo sit, quamlibet posse agrotationem cito tutoque curari, absque ulla sanguinis effusione; & si illa aliquando locum habeat, in sanis potius & athleticis plethoricisque corporibus, ad plenitudinem minuendam, juxta Hippocratis mentem commendanda, ne in immedicabiles agrotationes incidant & suffocationis periculum incurrant. Comm. Aph. Hipp. L.I. 3. Sanguinis vero miffionem, ut alii in hisce laudant morbis, alii verò, ceu noxiam omittendam censent; ita diaphoretica tum fixa, tum volatilia, & resolventia, ac diluentia, cum regimine tepido uno ore omnes commendant Medici Pragmatici. Hac si minus juvent, nihil profecto proficit vel valebit lapis bezoar, qui malis institorum artibus fere semper adulterinus est, nibil lapis histricus, vulgo pedro del porco, nibil os cordis cervi, nibil tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi, nibil cornu monocerotis, nihil margarite, nihil fragmenta lapidum pretiosorum, aurumque ipsum & apparaens antidetorum omnis, acsecreta quorundam, non eam solido, quam splendido cardiacorum ac bezoardicorum nomine nota, nec magis vulgi, quam magnatum opinione celebrata, quibus cor corroborari, & contravim morborum muniri, & virus omne expelli è corpore putant, quæ sunt verba do-Aiffimi J. G. BERGERI de Infl. Cord. XIX,

XIII,

Moras justo longiores in inflammationibus ne-Ait sanguis, qui in hæmorrhagiis nimiís ultra modum non raro profunditur, Ipsæ vero Hæmorrhagiæ rhagiæ modo ex naribus, modo ex pectore, modo ex urinariis, aut uteri anique vafisfieri toto foleat die. Hæc fi mediocritatem excedant, medelam omnino pofcunt. Quæ fingulis vulgo spondetur facilis atque expedita, eventu sæpius minus respondente, exemplo Hæmoptysis, de qua hodieque vera deprehendimus ssta Poëtæ :

09 (30) 50

Cernis, ut è molli sangnis pulmone remissus

Ad stygias certo transite ducit aquas, Sed & in hæmorrhagiæ cura uterinæ, atque hæmorrhoidum ultra modum profusorum, mictusque & vomitus cruenti, remedia licet optima præparata & recte usurpata, desideria languentium minus interdum satiare, quotidiana docet expe-Ac licet ad retardatum quavis caufa rientia. menstruum in fæminis & hæmorrhoidalem in viris fluxum consuetum, multa admodum laudetur præsidiorum farrago, ea tamen omnia sæpius frustra vocantur in usum, quam inexpertis fide videtur dignum. Neque enim pilularum Becherianarum, vel Stahlianarum etiam verarum, fimiliumque specificorum infallibilis amplius est efficacia. Quod certe opprobrium artis salutaris non est postremum, coque durius genuinis artis filiis, & doloris plenum sensu, quod in re obvia & caufis utplurimum manifestis debita ægroto simul & medico suo, quod cujusvis est, munere rite fungente, parum adeo laude dignum præstare, miserosque ægros votis suis beare liceat. VALESCUS de TARANTA, nisi idonea victus ratio in menfium provocatione adhibeatur, medicamenta parum

●§ (31) 50 rum aut nihil juvare docet. Sed & hac rite observata cautela, irritos tamen non semel omnes deprehendunt conatus juxta cum suis ægrotis Medici. Ac sape mali pertinaciam artem eludere, & optimorum remediorum vim enervare, idque potifimum fieri, quando lumbrici in intestinis oberrant, ac tum frustra omnem impendi laborem, nisi cum uterinis & emmenagogis anthelmintica focientur, C. HELWIGIUS autor eft l. c. 1702. p. 73. Quam quidem observationem ad plures alios eosque infinitos fere casus applicari posse, co minus dubitandum putem, quod multas omnino remoras sanguinis effluxum è locis pati consuetis quotidie observemus: ut adeoque non pauci in ea verfentur sententia, emmenagoga non dari medicamenta, aut quæ hæmorrhoides impeditas in ordinem redigere valeant, co quod medicamentis magnificis hisce titulis superbientibus exhibitis fanguinem quidem in suo per vasa itinere exagitari, corpusque universum calore perfundi, vias autem fanguinem minus legere sueras, animadvertunt, De quo, quisquis dubitat, Obf. XL. & XLI. L. I. J. N. PECHLINI haud difficulter convincetur, eundemque doctifimum virum non multum à nostris abesse conjecturis, hæc ejus verba docent: At vero etiam accidit, ut omnis malitia frustra sit, & postquam fortissimis durissimisque remediis certatum, que errantem revocent sanguinem, nibil alind, quam vanaes dolorifica tum in lumbis, tum capite, fermentatio relinguatur, novisque & pracipitantibus auxiliis, malaciam conciliare ipsa cogat necessitas. l. c. p. 93. XIV.

XIV. Vitia hæc sanguinis erant, quorum medelam adeo difficilem, certe, non æque, ut vulgo creditur, promptam atque planam esse, hactenus often-Haud vero levioribus involuta tricis, dimus. lymphæ & glandularum vitia deprehendimus, SYLVIUS certe in praxi fatetur hinc inde, nondum se compertum habere, quo pacto glandularum morbis mederi conveniat. Enimvero licet codem autore præstantissimo Medico, vitia nune lymphæ & salivæ varia, ad gustum examinata imprimis, in numerato habeamus, & hinc inde legamus recensita, non tamen nisi vulgaria & incerta iisdem opposita præsidia, nec sine stupore animadvertes. Ingenue, ut solent, clarissimi MediciVratislavienses, quod res est, hisce profitentur : Arduum prorsus est, varias humoris seroso-lymphatici depravationes accurate explicare; Et nifi omnia nos fallunt, vitia lympha tum in quantitate, nisiquod defectus ejus in longa media, & acrophia satis notus sit, tum in qualitate, nondum exacte à quoquam delecta sunt. - - Nec sane apparet, qua via exacte vitia latisis seroso-lymphatici detegi queant. Certe landabili studio quidam viri celeberrimi chymica bic instituerunt experimenta, sed nondum ea, quam cordati viri optant, bine consecuta est utilitas: Et si que inde ad Medicos rediit, nulla est alia, quam, ut soxaouds in eligendis remediis alignanto sit certior. l. c. 1701. p. 250. Exemplum egregium suppeditat yacora immesuin, seu amarescens linguæ apex, in cujus caula

495 (32) 50

causa indaganda, ut varias in partes ivere Medici, fic remediis sedulo adhibitis affectus multo mir or, & rarius recurrens redditus, sed tamen non usque adeo compressus & castigatus est, ut non sæpius novos tumultus cieret, sicut penes A. DEO-DATUM valet. p. 270: seq. latius videre est. Sed ut hæc nemo in dubium temere vocaverit, ita spirituum, quos vocant, animalium, scu generis nervosi morbos, in eundem numerari censum ab.ill. BOHNIO, ut lateat nos, fi non omnimoda, certe maximam partem medela spirituum, male se habentium, mirabuntur fortassis non pauci, sed mitrari definent, postquam exacto argumentorum pondere, quibus hanc firmare thefin allaborat vir doctissimus, non adeo paradoxum ad ultimum comperient, ejusdem, quod repetita vice inculcat, affertum: Arti nempe nostræ ejusmodi deficere remedia, quæ spirituum animalium inopiæ suppetias adæquatas & immediatas ferunt, seu in corum substantiam convertantur, horumque motus perversos emendent, ac ad impetus æquabiles simulque vegetiores reducant, L, d. Off. Med. c. XVIII. idem vero elegantissimis ad finem cap. XXIV. L.I. Obf. verbis innuisse videtur experientiffimus TULPIUS, quando enarratis variis de Hydrocephalo diffecto eruditorum sententiis, sed, inquit, exercitatiores confugiebant ad ingenuum illud: Quantum est, quod nescimus! velut namque in alius, sic certe credibile est, potissimum nos cecutire in genuino cerebri regimine : cujus opera multo fortassis sunt diviniora, quam quispiam hattenus suo comprehendit captu. XV. La. (C)

Inter generis vitia nervosi principem omnino locum dolores occupant, utpote quibus, ut est apud CICERONEM, nihil magis in nobis contra - naturam est, quorum causa miseri atque afflicti principes æque ac infimæ fortis homines, Medicis fiunt supplices, nihilque prius atque enixius ab iis flagitare solent, quam horum lenime.1 & allevamentum, omnibusque aliis, utut sape periculofioribus symptomatibus insuper habitis, hujus remedium lerio desiderant. Neque verò medentes, qui gratiosi audiunt vulgo, usque adeo omnem exuerunt humanitatem, ut non precibus atque querelis languentium locum dare, corumque miferiis subvenire, si possint, velint. Sed interdum docta plus valet arte malum. Notavi unum alterumque ex cl. PECHLINI, & propria observatione cephaliz seu Hemicraniz potius periodicz, nullis admodum remediis obnoxiæ exemplum in defideratis pathologicis. Similis autem dorfi & lumborum doloris admodum rebellis in appendice fiet mentio. Ac solent præsertim dentium & podagrici dolores vim remediorum mire eludere ; ubi expertus testatur F. SCHRADERUS d. dolor. fin. ab eoque, quem modo laudavimus, cl. PECH-LINO docemur, id quod ipfum experientia edocuit, ne uni quidem odontalgiæ verum, absolutum, & minime fallax specificum à Medicis productum effe, & tam magnifice conceptas spes, expectantium vota eludere. L.I. Obf. XIII. Quo quidem loco, cum dolores sæpenumero fixi, pertinaces,

XV.

naces, incurabiles, ab anevrismatibus oriantur inrernis, fatendum omnino est cum intelligentibus, & Medicis imprimis Vratislaviensibus I. c. 1701. p. 273. quod præclarissime de Medicina mereretur, fi quis curio sindagaret, & signa latentium anevrismatum detegeret, ac cum judice PARÆO incurabilia sint, rationem, qua ægti in tantis molestiis ex parte sublevari possent, solide ostenderer, quod nuper cl. BAGLIVIUS pollicitus est, se facturum. Huc pertinent polypi, calculi, vermes, & abscessus in cerebro latentes, qui medentis oculorum aciem effugiunt, interim sub consueta alicujus morbi facie sessiftunt, cujus ineluctabile fatum non nifi post fata per inquisitionem anatomicam quærentibus patescere potest, ut est in Actis Med. Berol. vol. 1. p. 48. Equidem non ulque adeo rerum omnium sum ignarus, ut nesciam, opium, & remedia ex eo parata adversus dolorum furias, toto die & adhiberi & commendari à Medicis pragmaticis. Sed verò nec illud me fugit, hoc remedii genus, neque ab omnibus in tanta naturarum & morborum varietate, prout conveniebat, fed pro varia cujuslibet opinione varie adhiberi: ld quod hoc quidem magis dolendum, quo certius est, nullum sape majus ab alio remedio auxilium, neque periculum in ullo remedio majus effe, ur pro more eleganter advertit ill. J. G. BERGERUS d. vi opii Raref. p. s. Ut vero opio multi multum, fic alii parum admodum in doloribus leniendis ribuunt, plerique autem rectum ejus ulum laudant, abusus vero quosvis abominantur. Hos (C) 2 inter

inter agmen merito ducit vir amplissimis muneribus, & exquifita artis doctrina præstantissimus G. E. STAHLIUS. Isenim postquam varios & detestandos circa abusum opii notasset errores: ini tanta, pergit, rerum perplexarum implicatione, tutissimum consilium fuerit optimum : abstinere : & hot idem etiam facillimum. Proximum, circumspectissime in his rebus versari : sed puto difficillimum, propter presuponendum habitum, prudenter circum(piciendi. Huic tamen difficultati subsidium non contemnendum erit, non locum dare opiatis, nisi ubi vere, iterum dico, Siterum vere urgent symptomata. Tandemque hoc concludit voto: Veniet forte tempus ad posteritatem omnibus votis merito precipiendum, quo ejus generis facinora severiore, quam nudarum debortationum energia compescantur. d. impost, Opii. cf. Annal, Vratisl. 1717 M. Nov. p. 291.

05 (36) 50

XVI.

Alterum cerebri & generis vitium nervofi, non minus horrendum convulsiones constituunt, & contractiones partium, modo omnium, modo harum, illarum, spasmodicæ, quarum illæ uno epilepsiæ & morbi sontici facrive appellatione venire Medicis solent. His autem convulsionibus varia & sinfinita vulgo opponuntur præsidiorum genera & sæpius frustra, ubi non est obscurum illis, qui ejus modi morbos sedulo, nec perfunctorie tractarunt. Viri certe eruditi sepius, sed nunquam sine horrore recordor, diris talismodi motibus convulsivis in facie & maxillis afflicti diu, tandemque con-

confecti, quos remedia varia & selecta, summa exhibita industria, nec minori cura & sollicitudine usurpata, perque sat longum tempus continuata nihil equidem mitigare, nedum fugare valuerunt. Simile fortaffis fatum in hujus cura morbi Medicorum fuit Vratislaviensium, unde hæ eorundem querelæ fluere videntur: Therapia hujus affectus maxime ardua, ac, qui vel parum hic promittere audent, vix ac ne vix fidem adimplent. Felices, gui methodo praservatoria à sontico hoe maloindustria periti Medici pramuniuntur, ablatis epilepsia causis. Jam presente epilepsia omnis causarum varietas iterum iterumque diu anxie sub examen vocanda est, ac ne vera quidem inventa causaprecipitanter medelain malo inveterato promittenda est, nam non cessat, etiam remota causa, malum, nisi motuum convulsivorum tollatur assuetudo, quod force omnium est difficillimum -- Nemo ex nobis cum Menecrate, de quo Athenaus 1.7. dipnosoph. multis stipatus epilepticis, habitu Deorum vestitus in publicum prodire poterit l.c. 1699. p.42. Eodemque loco p. 37. de epileplia infantum sequentia tradunt, ab omni jactantia aliena : In idiopathia, quo te vertas, vix apparet - - Hic, qui arcana sua jastant, qui plenis baccis in specificorum suorum laudes declamant, oftendant, prastentque se viros! Quanta potuit industria & circum-Spectione, collegium nostrum adhibuit nobiliora remedia, nec tamen parentum lacrymas, sape parcas, ut unicis suis parcant, placare cupientes, adeo frequenter abstergere potnit. Equidem, cum ar-(C) 3 cano-

canorum & specificorum incidat mentio, non prætermittenda videntur cl. Viri, M. B. VA-LENTINI, quæ diff. ep. III. d. nat. Med. p. 149. leguntur, præsertim cum plura in iisdem hodieque desiderari, in propatulo sit. Ita autem ille: Novi empiricum, epilepsias habisuales, unico, eoque draftico remedio funditus extirpantem, ab omnibus alioqui proincurabilibus reputatas - - Vis autem & activitas remedii in eo latet, qued spiritnum naturam in morbis illis succumbentem elevet : qui capit, capiat. Ac solent imprimis, qui chymicis delectantur, ejusdem ope artis elaborata magnis evehere encomiis ad morborum gravifimorum, & caduci, de quo nobis sermo, medelam, ut alios inter Medicum atque Chymicum non vulgaris doctrinæ J.A. STISSERUM, caufam difficilis ejusmodi morborum curationis chymicorum contemtuj remediorum adscribere videmus. Qui proinde, quod horum elogiis destinavit, ita orditur caput: Epilepticorum, quamvis amplissimus penes practicos reperiatur numerus, nibilominus ramen epilepsia satis frequens existit, & medicorum fanationes illudere baud raro consuevit, nife herculeo huic morbe generofis chemico artificion elaboratis, & non fine labore paratis obviam eatur remediis. Quæ qualia fint, ad mentem ipfius, è fequentibus haud obscure elucescit, ubi præter salia volatilia urinosa, è partibus animantium duris vi ignis expulsa, ex antimonio, mercurio, & cui palmam præ reliquistribuit, vitriolo, itemque fuligine non inelegantia parare docet remedia vin erudi-

-5 (39) 50

eruditiffimus. At vero his & fimilibus arte spagyrica confectis medicamentis, ut nihil detractum welim, & quæ de iisdem prædicantur, ad experientiæ suffragia examinanda imposterum, censeam; ita remediis chymicis, nec minimum, nec nimium tribuere nobis cum. J BOHNIO erit liberum, postquam eodem autore doctifimo viro, immodica ejusmodi encomia inflare sapius videntur hominum imperitiorum spes, mox tamen destituunt, IS propriis aliorumque experimentis edocemur, non evenire (emper ac protinus abillis, quod (peramus, vovemus, fingimus, d. Med. Galen. & Chym. V. BARTHOLOMÆUS ipse de MOOR, Medicus in Belgio clariffimus, fule pertractata epilepfiæ & convultionum curatione methodica, ubi ad specificorum mentionem sermonem delapsum videt, gradum quasi retracturus, & quæ dicere coeperat, retractaturus, & hac, inquir, est procul dubio pars curationis, que non tantum in boc, sed plurimis aliis morbis maxime desideratur. Non desunt equidem descriptiones plantarum, animalium, mineralium, non desunt descriptiones remediorum ad pompam concinnatorum, non desunt quoque encomia, quibus bac vel illa simplicia aut composita celebrantur; sed si veritatem libere profiteri liceat, pauca promissre-Spondent. Pathol. Cereb. p. 436, Equidem plura inter alia, magnis ornata encomiis, singulare quoddam specificum, tum ad febres, tum convultiones imprimis à DIPPELIO laudatum, ab eoque in Vita anim. morb. & med. c. 2. haud obfcure (C) 4

scure descriptum est. Oleum nempe fætidum ext parte quavis animalis, (quam ad mentem quorundam sanguis humanus vel cervinus, ex aliorum vero sententia alia constituunt) per retortam, destillare, & per frequentem, decimam minimum & quintam rectificationem ab empyrevmate liberare docet, ab hujus vero ad guttas 30.40 ulu mirandos effectus in convulsionibus imprimis epilepticis spondet. Nec de nihilo esse promissa, J. JUNCKERI, & J.E. CAMERARII testaturi industria, utpote qui medicamentum hoc follicite: elaboratum, & magna circumspectione in affectibus convulfivis propinatum fpem in nonnullis fubjectis minime fefellisse, expertisunt. Sed nec omnium expectationiepilepticorum hocipio remedio factum iri satis, exempla docebunt; quibus ii-dem cl. Viri medicamentum non minori follicitudine, fed frustra propinarunt. Vid. Annal. V1atisl. 1717. M. Jan. p. 561.

05 (40) 500

XVII.

Tonum partium nimis auctum atque intenfum motus arguunt convultivi, in cujus remiffione feur atonia apoplexiam, & quæ hanc plerumque excipere folet, patet radicatam effe. De quibus nunc porro, ordine jubente, paucis acturus, opportune doctiffimi recordor Medici Londinenfis, quem THOMAM fuiffe SYDENHAMIUM, Hippocratici ingenii æmulum fulpicatur, & ingenii candorem viri laudat, qui hæc refert, J. G. BERGE-RUS d. Apopl. II. Is enim à collega fuo G. HARRIS interrogatus, quamobrem de morbis capitis

capitis nihil unquam in lucem emilisset, cum de morbis tot aliis tam feliciter tantoque cum applausu scripserit, respondisse fertur, illud propterea factum fuisse, quoniam illos curare morbos, haud potuetit, id quod imprimis de apoplexia, gravissimo valere morbo, nemo illorum diffitebitur, qui agrotis ejusmodi optima & selectissima propinavit romedia, sed effectum falutarem non · nisi raro animadvertit. Clarissimi inter multos Medici Vratislavienses, qui nihil hic dissimulare solent, cum methodum vulgaram minus sufficientem esse, perspicerent, ad aliam, eamque tutiorem, ex aliis, mentem atque cogitationem verterunt, sed quo successu, hæc docent verba, digna, quæ hic repetantur omnia: Cum vero bodie usitata apoplexia curanda ratio adeo parum succedat, sapius in mentem venit prisca methodicorum methodus, que moderne è diametro oppositaest. Nam loco frictionum, vellicationum, crinium evulfionum, imperat bac articulorum blandi tactus continentiam, id est suavem contrectationem. Nos hodie spirituosissimis aquis ac odoratis nervinis, verticem, tempora, vultum, spinam dorsi imbuimus: methodici olim medias capitis partes & collum limpida lana tegebant, & fomenta oles dulcis, & calidi adhibebant, & expressis ex aqua calida spongiis vulium fovebant. Nos hodie spirituosa ac volatilia apoplecticis exhibemus; illi simplicem aquam sed calidam, aut mulsum infundebant. Nos acribus elysteribus alvum irritamus; illi clystere simplici ac blando intestina crassa eluebant. (C)

og (41) 50

9§ (42) 50

bant--Verbo, nobis tonica & strictoria; illis relaxantia, ac stricturam nimiam solventia cura prora & puppis erant - De hac prisca apoplexia medendiratione judicium ferri accuratum neguit, antequameam in ulum aliquoties vocaveris; in ulum autem, ut vocet quisquam, non temere fuerim autor, quomodocunque cadat res, nistanimum plane adversus calumnias vulpinas, fraudes ac mille technas obsirmaverit. 1. c. 1702. p. 36. Et quod paralysin speciatim faucium attinet, iidem doctisfimi viri, post recitatum triste exemplum morbi, omni adhibita sollicitudine curati, sed minus sanati, nec apparet, inquiunt, quomodo buic morbo occurri debeat. l.c. p.98. inficiandum ut adeoque nonsir, hodieque cum veritate convenire oraculum HIPPOCRATIS II. Aph XLII. Apoplexiam fortem solvere, impossibile est, levem etiam non facile. Ac quæ à venenis, ut & à polypo producta fuerit, nullam hactenus medelam recepisse, non modo cum H. BOERHAVE aph. 1035; fed & idem effatum ad plures alias latentesque causas extendi posse, fateamur licet. Quæ vero sub speciofis titulis circumferuntur medicamenta apoplectica, & variæ imprimis aquæ destillatæ, quas vitæ vocant, de his merito audiendum est J. CRATO-NIS judicium : De aquis vita mortiferis nihil dico. Magna est varietas, summa in usu vanitas, atque non minus, quamebrietas, que hujus mali mater est, cum eodem modo cerebrum afficiant, nocent. Conf. XXXVII. ut & J. J. WEPFERI, qui præ cœteris egregie de Apoplexia exposuit, Exerc.

Exerc. d. Apopl. p. 256. Quod spiritus vini prestat, idem & juniperinus, cerasorum nigrorum, liliorum convallium, & similes valent, idque eo potentius, si infusis aromatibus imbuuntur. Hi si frequenter assumuntur, non solum cerebrum ad apoplexiam proclive reddunt, sed & nimium ingurgitati citra aliam causam soli illam sapius effecerunt.

XVIII.

· Reliquos inter cerebri & generis nervofi morbos deliria imprimis multam medentibus causantur operam, nec tædii minus. De Melancholia, manifestum est effatum N. TULPII, veritati omnino congruum : Velut non cujusvis est, melancholicis mederi, sic difficulter quoque eradicantur clanculum ex ip orum animis imagines ab atra bile, falso impressa. Obs. L.I. cap.XVIII. idemque de mania multo valet magis, ut solet, aucto morbi gradu iste in hunc non raro facessere. Tametsi enim cl. M. B. VALENTINI eruditiffimum noverit Auliatrum, drastico pharmaco, maniam curantem, vix paucis interpositis specificis l. c. vehementer tamen dolendum est, artificem cum suis arcanis non pluribus bono innotuisse publico. Mihi de ejusmodi specificis sententia placet B. ALBINI, Medici Lugdunensis in Batavis clarissimi, quando exposita medendi ratione in mania hactenus recepta, porrò capite XVIII. de mania ita tradit : Alia, que desuper tanguam specifica commendari solent, cerebra nempe canum, arietum, sanguinem asini post aures incisi collectum ficco -5 (44) 50

ficco pretereo pede; à celeberrimis enim viris, qui bec commendant, dissentire nolo, nec bactenus tamen consentire possum. Dabit dies meliora & certiora. Sed aliud superest, idemque miserrimum, juxta CELSUM, morbi genus, in quo æger à cane vel alio animali rabido morfus fimul & fiti & aquæ cruciatur metu. Ex quo sævissimo delirio, cum ad anun pervenerit, neminem ferme sanatum annotarunt scriptores ex antiquitate superstites GALENUS, DIOSCORIDES, CELSUS, SCRIBONIUS LARGUS, ut penes MARTI-NUM est LISTERUM Ex. d. Hydroph. p.42. Ac licet à CELSO laudatum præsidium, improvilum nempe ægroti in piscinam vei fluvium immersionem plures deinde imitati fuerint, successum tamen non æque optatum experti, uno nunc ore fatentur omnes, ubi rabies & aquæ metus ad complementum accesserit morbi, hæc atque alia præsidiorum genera irrita esse omnia: Quanquam, ut B. ALBINUS monet, cum Parao fuaderem, ut magis aliis fiderent remediis, cum fieri quidem possit, ut fermentum id ejiciatur, sed fortasse id fieri non possit, nam quod per forte affirmatur, id per forte etiamnegatur, plurimosque mari immersos factos esse hydrophobicos, Ferandum Pouzet, Cardinalem, recensere ait l.c. Ac multum fallor, aut radix mungos, cujus infallibilem virtutem adversus canis rabidi morsum, in brutis æque ac hominibus multis successibus expertus est C. KÆM-PFERUS l. c. alcali item vegetabile, Sanatodos di-Aum, ac cantharidum infusum, & nonnulla alia à SYL-

●§ (45) §● à SYLVIO BOCCONE Obf. curiof. paffim hunc in finem commendata, cundem in censum collocanda erunt, in principio & à morsu mox exhibita aliquem ut laude dignum, aut nullum præstent effectum. Nam, ut apposite HERMANNUS monet BOERHAVE, aph. 1139. A nata medicina huc usque omnes fere artis principes deplorant, demorforum prophylaxin vix ullam certam baberi, & jam aquam paventium sanatorum exemplum dari certa fide nullum. Maxime vero dolendum, post secula illapsa irritum successum ba= Elenus applicatorum deplorantia, non esse tentatas diversas à primis methodos. Porro autem aph. 1146.1147. quæ defideret, exponit cl. Vir: Nec desperandum tamen, ob exempla, jam in aliis venenis constantia, de inveniendo bujus singularis veneni antidoto singulari. Haclenus vero nullius ea comperta fides, cui credi queat salus miserrime periclitantis hominis, cum nullum sit notum, cnjus experimenta certa, sed vel speculationi ortum debeat, vel descriptis ex alio confisum sit. Nec Afchrionis apud Galenum & Oribasium arcano de cancris combustis, nec Scribonii Largi famigerata Opiata ad rabiem Siculorum, nes Peregrini confilio de pelle Hyena, nec Actii, Ruffi, Posidonii, cinere cancrorum cum theriaca, nec jactata Palmario medela, vel nimis landato Meyerne, Grevu & venatoribus stanno cum mithridatio, nec in somniis sacris revelata radix cynorrhodonis, aliisve in cœlum elato lichene cinereo terrestri, pimpinella, jecore rabiosi canis exnfto,

usto, & similibus, exceptis. Quod si vero ipla jam rabies ægrum invaferit, atque ejus jam fit furoris, ut spes vel exigua vel nulla restitutionis superfit; tum equidem ad mentem nonnullorum, quos inter est J.GERDESIUS d. Hydroph. XXX. ca omittenda non sunt, quævel minimam spem atque speciem ægri restituendi præse ferunt; hinc quoniam anceps remedium melius est, quam nullum, sanguinis transfusio instituenda erit : quo quidem loco integrum processum & cautelas fatis sollicite expositas videre est. At enim vero dubium hoc valde remedii genus magnis haud ita pridem in scholis medicorum celebratum encomiis, cur no= stris temporibus venerit in desuetudinem, non aliam crediderim causam, nisi infaustus, qui medicos ab ulteriore tentamine deterruit, rei gestæ succeffus. Illustre fateor est exemplant, quod J. DIO-NYSII suggerit epistola de inveterata dementia per sanguinis transfusionem Lutetiæ Parisiorum fanata in Act. Phil. Angl. 1668. p. 504. fed longe foret luculentius, fi ultra duos fanatio menses perdurasset cf. p. 588. Sic & nostra memoria cl. CHILIANI, Medicus Vismarienfis duo chirurgiæ infusoriæ suppeditat paradigmata cum balfamo de mecha tentatæ, alterum in ulcere maxillæ venereo, in dolore capitis alterum. Sed, ut quoad alterum bearo optatus eft eventu, ita in altero expertus est, remedia optime excogitata pessime nonnunquam cedere. Vid. Annal. Vratisl. 1718. p. 993. Aph. 1086. Nobis de hoc quidem invento novo cum non liceat prolixius nunc digredi, fuffe-

●§ (46) 50

fuffecerit illustris Dani sententia Medici, OLAI inquam BORRICHII, qui data occasione fuse enarratis commodis simul atque incommodis à chirurgia instusoria & transsfusoria expectandis, cautelis item haud parvi momenti suggestis; ad summum, inquit, laudamus illustria molimina, sed experimentorum adhuc continuationes, variationesque desideramus tentamentorum, antequam fidem nostram obligent insolidum; id interea neutiquam dissimulantes, commendandum essererum magnarum conatum, licet non semper respondeat eventus. Diss Acad. II p.88.

45 (47) 50

XIX.

Visis nunc iis, quæ circa potiores cerebri morbos, cum de omnibus agere, constitutum non sit, hodieque desiderantur; non est, quod in vitiis oculorum (quorum medelam elegantiorem & feliciorem per selecta & exquisita magis remedia, quam qua hactenus innotuere, sollicite desiderare J. SCHRADERUM, Medicum in Belgio clariffimum, ex humaniffimo viri recordor difcurfu) aut aurium, faucium & linguæ, dentiumque defectibus recenfendis prolixam impendamus operam. In hisce enim multa admodum esse, quæ desiderari queant, non nisi illos fugit, qui ad eorundem medelam raro aut nunquam accedunt. Pectoris inter vitia tuffis quidem est vulgatisfima, que parvi plerumque penditur, utpote remediis domesticis haud difficulter obediens. Hanc vero non eadem tolli semper facilitate, illi norunt, qui ad tuffim infantum convulsivam haud in

ta pridem nobis epidemiam selecta magno studio nobiscum propinarunt medicamenta, nec tamen nisi raro effectu fausto beati. Sic & Raucedo, familiare & leve, ut putatur, malum, multum non raro in curando facessit negotii; veritatem oraculi Hippocratici II. aph. 40. multi ut experiantur cum Vratislaviensibus hodieque Medici. Solet vero utrumque symptoma, Raucedo nimirum & tuffis, prodromus partim, partim accidens morbi exiftere graviffimi, qui phtifis audit, & in exulceratione pulmonum cum febre hectica communissime fundatur. De cujus curatione mali licet multi multa glorientur, una tamen prudentiorum est sententia Medicorum, nullam id medelam admittere. Instar omnium infignis est casuista B. TIMAEUS à GULDENKLEE, qui uxoris occasione hoc fere confectæ malo, hanc acerbam fundit querelam : Ego cum nibil intermiserim, quod ad morbi curationem quovis modo facere poterat, nec in tota praxi mea, quam triginta septem annis exerceo, quempiam ulcere pulmonum affectum integre sanitati restitutum viderim, tandem in cam deveni sententiam, phtisin proprie sic dictam, que cum pulmonis exulceratione conjungitur, humana arte perfette sanari non posse L. II. Ep. 4. Equidem G. BAGLIVIUS utrique, & morbo, & desiderato medelam paraturus, phtis, inquit, ab ulcere pulmonum, unlyo proincurabili derelinquitur, quia, ut ajunt, tale ulcus internum est, & occultum, nec ut alia externa ulcera, mundificari S à pure abstergi potest; sed quare non id agunt Medici, ut inveft .-

-5 (48) 50.

vestigent ulceris situm, coque decetto, settionem inter costas instituent, ut medicamenta introduci posfent, rationem fame nun agnofco. Prax. Med. L. II. 111. Et hac quidem ratione, ulcus pulmonum perfectum curatum effe, ex Actis philosophicis Anglicanis in Actis Erud. Lipf. 1705. p. 331. mcmoriæ est proditum. Sed, qui noverit, id quod J. H. SLEVOGTIUS, rarioris doctrinæ, nec vulgaris experientiæ Medicus, præclare oftendit, philin non semper in ulcere pulmonum fundatam esse, eum necesse est, agnita hujus quoque præsidii insufficientia, si quidem cordatus, ut par est, Medicus existar, ubi ad lectum phtisicorum venerit, pudeat suz impudentiz, & pigeat artis adeo inopis auxilii, tædeatque, re ipla comprobari, phtifin elle opprobrium Medicorum, que verba laudati funt viri, quibus schediasmati de phtisi Med. opprobrio colophonem imponit. Ut vero pulmonaris, sic & aliarum partium tabes ad lethum plerumque recta deducunt via. Quemadmodum tabis dorfalis tale inter alia legimus prognosticon apud N. TULPIUM L. III. obl. cap, 24. Pervicaci sacre bujus fistula tabi auxilia medica effe, men solum infirma, sed aufim dicerenulle.

Sunt vero & alia in pectore & cordeimpr'imis vitia abscondita, ut calculi, vermes, polypi & fimilia, tum varias alias molestias, tum frequentes imprimis lipothymias, palpitationes & angustias præcordiorum, cum spiritu difficili inferentia, quarum causam afflictionum s cor in se ipso alat, (D) raro

XX.

raro perfectam curationem admittit; excrescentiæ vero ejus, ruptæque & exelæ valvulæ & vitia similia ut cognosci certo nequeunt, sic etiam artis operam viresque eludunt, quemadmodum eleganter docet, quem sæpius laudavimus, J. G. BERGERUS, d. palp. Cord. XV. Quo quidem loco, Necvero, pergit, concretiones illins polypofe, antequam perfecta fuerint, cognoscuntur, Es, si cognite, sint, sero venit, & frustra est omnis medisina. Ac licet peculiari nec superficiario labore, polypum cordis & nosse & curare docuerit vir multis illustris meritis, ad ultimum tamen hæc lubens facetur: Quod & vero adhibitis adhibendis, actisque omnibus eger ad pristinam valetudinem monredeat, sed polypus in corde longiore tempore obdurnerit, desperandum est de illius restitutione, quia ignota sunt remedia, que corpus tale com? pactum perfecte dissolvere possint. Accedit & istud, quod difficilem non minus curam, quam diagnofin & prognofin ad mentem T. WILLISII difficiliorem & magis obscuram reddit, quod non nisi conjectura assequamur, adesse polypum, & cadem symptomata ab alia causa produci possint : Si ergo omni adhibita industria illa tandem cessent, incertus adhuc es, num polypum vel aliud vitium curaveris? si enim mors supervenerit, & anatome tibi, polypum adelle, monstraverit, certus inde fis, te bene conjecturasse, sed jam etiam certo scis, te omnibus tuis medicamentis nihil effecisse, ut putem, per experientiam nobis nunquam constare posse, quznam medicamenta curando poly-

po

•§ (50) 50

•\$ (SI) 50

po inferviant, ut scite B. ALBINUS d. polyp.XVI. advertit.

XXI.

In morbis verò pectoris reliquis nullum facile medentum attentionem excitare, nullum ctiam fpes eorum frustrari magis, quam hydropem pe-Aoris videmus. Hic enim versipellis vitæ humanæ hostis, ita nonnunquam furit, savaque excitat fymptomata, ut animæ corporisque non fine caula brevi metuas divortium, quod tamen, functionibus omnibus ad pristinam mox activitatem redeuntibus non nisi multo exacto tempore evenit. Sicut exadverso, ubi fausta & salutaria apparent phænomena, extrema, quod nemini venerat in mentem, nonnunquam instare, exemplis discimus. Sed, quicquid ejus rei sit, affectus omnium expertorum testimonio est curatu difficillimus, & tanrum non impossibilis. Quamvisenim non defint, qui morbum per mercurialia, nervina, emetica, millepedes, & varii generis diurctica, iplamque paracenthesin curatum, editis eam in rem obserwationibus, tradiderunt, quod nuper admodum A. HUTTERUM, Chirurgum Noribergenfem, fecisse novimus, hæctamen omnia & fi quæ sunt similia, ex sapone veneto, aut aliis ex rebus variis confecta remedia, irrito sepius conatu propinata esse, aliorum, qui nec sibi nec aliis blandiuntur, loquuntur observationes. Quos inter luculentum collegii imprimis medici Vratislaviensis testimonium, eodemque observationibus de hydrope pectoris, magna circumspectione institutis & fideliter (D) 2

05 (52) 50

liter descriptis finem impositum deprehendimus, estque ejus modi: Quantumvis autem varia ha-Etenus remedia recensuerimus, quibus malum hoe debellari queat & debeat, procandore tamen nostro non ducimus esse dissimulandum, quod multoties malum hoc tam rebelle sit, ut agri non tantum non curentur, sed ne quidem symptomata eorum mitigentur. Quo in casu medicamenta avara manu agris danda esse, credimus, imo Medicos nihil à Christiana pietate alienum facturos putamus, si prorsus à remedits exhibendis per tempus abstineant.

XXII.

Enimvero hydrops in universum omnis ; seu totum corporishabitum, sub Ascitis, vel Anafarcæ & Tympanitis denominatione, five hanc illam corporis partem occupet, scandalis Medicorum à multo retrò tempore adnumeratus est. Quo vero jure, quave id factum injuria, videant, quibus volupe & otium est penes J. BOHNIUM Progr. ad diff. Inaug. d. Hydr. d. Berghold. Divus certe Senex d Intern Affect. text. XXVII. Morbus, inquit, gravis est hydrops, & pauci hunc effngiune. Eademque ARETÆI est sententia, quam L. 2. d. cauf. & fign. diut. morb. prodidit : Ab hydrope perpanci liberantur, idque felicitate quadam Deorum potins, quam artis auxilio. Cujus quidem rei cum indies ingenti hydropicorum fatis cedentium numero admoneamur, tanto est mirandum magis, ægros ejusmodi præter rationem bene sperare, id quod huic morbo cum phrisi com-

commune, utrique vero proprium deprehendimus. De co vero J.H. HEUCHERUM, virum loctifimum ita disserentem audire juvabit : Sz unod est genus agrorum, est sane bydropicum, quod sidetur velle 9 optare, ut prolixam amplissimams. que spem faciat Medicus. Nam quamvis perauci satis hydrope graviori liberentur. - - hoe sibilominus plures eorundem, hydrope correpts vivendi cupiditatem pariter & mali oftendune olerantiam plane singularem : idque faciunt non am quadam vel animi alacritate, vel spe, quam psa morbi natura inducti. Neque verò tam licet ejus cupiditatis reperire causam, quam mirari, gui fiat, quod cum in aliis, iisque non tam periculoss affectuum generibus, abjicere animum agri Toleant; in hydrope solo cum tam longas spes concipiant, tum tanta vivendi cupiditate teneantur. Caut. in cogn. cur, hydr. ncceff. p. 15. Equidem nondum memoria excidit, inter initia praxeos, darum forte unicum medicamentum, virtute imprimis diuretica eminens, anafarcam in juyencula, simul & semel per singularem Dei gratiam propulsavisse. Sed nec illud omittendum, magna alias circumspectione, purgantia modo fortiora, modò mitiora, aperientia, falina, amara, ipfamque paracenthesin & similia pro re nata à me aliisque in hydropicis applicata, sed effectu minus salutari donata fuisse. Ac licet diaphoreticis præ reliquis medicamentis cum T. BARTHOLINO nonnulli; opiatis verò M. ETTMULLERUS; martialibus atque antimoniatis invicem miftis F. HOFF-(D) 3

S (54) SO F. HOFFMANNUS, T. SYDENHAMIUS & R. LENTILIUS; rhabarbarinis demum J R. CAMERARIUS; aliis alii multum tribuunt; nobis illustris, quem modo laudavimus, Archiatri, comagis sententia placet, quo propius à veritate abelt. Ita autem ipfi l. c. p. 18. loqui placuit : Videntur ii parum cauti, si qui jactent medicinam, omni superando bydropi parem. Vana est istbac estentatio, & crassa suspicionem ignor antie affert, rescientiamque prodit tot tamque variantium, unde emergit hydrops, causarum. FRIDERI-CUS ipse RUYSCHIUS, Medicus atque anatomicus sine exemplo maximus Obs. anat. chir. XLVI, hunc in modum scribere non dubitavit: Quis medicorum curare potest hydropem, ascitem limosum, membranis inclusum? Ac paracenthesin figillatim in hydrope tanti non effe momenti, neç adeo temere instituendam, prout nonnulli voluere autores Obs.XLV. docuit. Quisquis vero de illo dubitat, Historiam queso morborum Vratislaviensium iterum introspiciat, ac 1699. p. 124. annotatum inveniet, collectores ejus ab omni fuco & jactantia alienos, post adhibita purgantia, aperientia, alterantia, cachectica, mattialia, mercurialia, antiscorbutica, hypochondriaca, diuretica, roborantia, atque externa quoque topica, sed frastra adhibita ita conqueri: Nec tamen magnus est bydropicorum numerus, qui sollicita nostra sura à nobis fuerunt liberati, & singulari Des benignitati potius, in hisce quoque, qui evasere, auxilium & sublevationem tribuimus, quam me-ASC AP

dicamentorum viribus cum Valeriola L.I. Obf.2. narrante, guomodo ascitica uxor congruis à se presidiis restituta.

XXIII.

Iisdem vero doctissimis auctoribus quantuna ars valeat, in gravissimis ac diuturnis cruciatibus, qui vel peritonæum, vel membranas, quæ abdominis ventrisque partibus obtenduntur, afficiunt, quosque nonnulli colicos, & FERNELIUS quidem nothos, RIOLANUS vero pictavienses appellat, edocemur. De hisce enim, ut Aph. XI. Sect. IV. HIPPOCRATIS merito intelligitur : Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui nee purgantibus, nec aliter solvitur, in hydropem siccum sirmatur; ita illos neque clysteribus, neque fomentis, neque medicamentis, nec aliis remediis, quibus colici dolores mitigantur, placari solere, sed & apud Vratislavienses, ubi frequentiores sunt, quam inexperti credant, admodum rebelles esse, & fere tympanitidem præcurrere 1. c. 1700. p. 176. annotatum videmus, cum addito: Quomodo huic occarrendum malo, edoceri cupimus ab aliis; nos enim omnia tentantes, bactenus sape successus destituit. Idem vero omnino de passione valereiliaca, morbo, ob truculentam faciem miserere mei alias dicto, nemo nisi qui ægroseodem afflictos, qui & carminativa & laxantia & clysteres & nitrosa, ipsaque mercurialia (de quibusBOHNIUS cumSYDENHAMIO judicat, ea si non noxam inferant, certe quod de iis jactant plures, minus aut raro præstare) aut phospho-(D) 4

\$ (16) See . phosphorum ipsum (juxta Hist. Morb. Vratisk. 1701. p. 503.) & sexcenta alia frustra admiserunt. aut plane non, aut paucos vidir, temere ibit inficias. Equidem multos inter alios P. BARBETTE quid in cura hujus graviffimi morbi desiderer, hisce declarat: Mediis or dinariis nihil efficientibus, cuvurbitula magna sine scarificatione sepius parti dolenti apponi potest, atque iterum aufferri. Annoni etiam prastaret, facta dissectione musculorum S peritonai digitis susceptum intestinum extraheres quam certa morti agrotantem committere. op. chir. edit. Genev. 4. p. 512. Sed enimvero hoc remedii genus desideratis medicis vel maxime annumerandum esse, tum res ipsa loquitur, tum à R. LENTILIO Jatrom. p. 401. seq. solide evi-Aum est. Ceterum dolores colicos genuinos, minime raro transire in abscessum, & spuriosillos in apostema aliquando degenerare, id quod experientia confirmat, quos modo laudavimus cl. Vratislaviensium Medici l. c. annotatum reliquerc. Talismodi vero abscessus, qui mesenterium aut hepar, aut alias abdominis partes obsident, sicut quoad pathologiam & signa imprimis à J. FER-NELIO & D. SENNER TO defideratorum habentur in numero; ita fi MICHAELEM audias ETTMULLERUM, Medicum certe pragmaticum peritissimum, ex abscessi & ulcere hepatis, adde & reliquarum partium, nisi superficiale & leve fuerit, pauci sunt, qui evadere solent. Ac si demum ca excipias, que à cl. H. MEIBOMIO. de Abscess, intern. opere posthumo sunt annotata, pauca

pauca in Medicorum monumentis reperies, qua Te in cura abscessium internorum juvare queanr.

Nec vero dysenteria minus, cujus ztiologiam, uc & purgantium operandi modum appontor apposito wocat STAHLIUS, ubi ad curam ventum est, dez sideratis erit adnumeranda, aut ego multum fallor. Licet enim in illa multa à multis, & laxantia à plerisque, à quibus G. C. SCHELHAMERUS, & B. de MOOR discedunt, emetica imprimis benedicta ipecacuanhel radix; diluentia avo x xáro applicata à T. SYDENHAMIO, & J.E. SCHA-PERO; opiata a plurimis, quos cum T. MINA-DOO A THONERUS redarguit; cortex item chinæ à R. J. CAMERARIO una cumaliis mistus, & infinita demum alia commendentur; ca ramen nobis mens seder cum C. HELVICHIQ Hift. morb. Vratisl. 99. p. 101. quod commendationes medicamentorum effuse, que tamen credulos misere ludificant, non aliunde oriansur, quam quod adhibitis plurimis remediis, ultimo præprimis si tum æger fateatur, se levamen sentire, præpostere affectus transscribatur. Nec vero multos admodum sentire levamen, funera testanrur, quæ non obstante auxiliorum abundantia, tum alias tum præterito imprimis autumno, prævia æstate calidisima, in variis Germaniæ, imo totius Europælocis, denso admodum agmine elata, omnes recordamur.

XXIV.

Hisce autem & similibus excutiendis si diutius immorari animus esset, nullus facile morbus præ-(D) 5 termittermittendus foret, qui non hæc aut illa in therapia desiderata suppeditaret. Potiores tantummodo, velut in exemplum adducere dum nobis est propositum, calculus nunc porro, renum imprimis & vesicæ examinandus venit, cujus medelam eo majori cura & sollicitudine à medentibus efflagitare solent ægri, quo majores sunt cruciatus, & humanam ferefrangentes patientiam, quos à duris hisce corporibus illatos videmus. Equidem Medicorum non minus anxium atque flagrans offendimus defiderium, miseris ejusmodi zgrotis, optatas pro virili ferendi suppetias. Quem in finem varia laudantur medicamenta, tum pellendi, tum comminuendi, aut præcavendi, & sedandi demum, seu anodynoscopo. Lithontriprica uno vocantur nomine, quæ calculum frangere creduntur, quæque à multis laudanturvaria, ab aliis vero alto supercilio contemnuntur; quorum causam defendendam imprimis suscepit J. A. STISSERUS Act. Lab. Chym. II. 6. ubi inter alia, Firmiter inquit, credo, non falum in regno animali, verum etiam vigetabili & minerali, ineffe remedia, quibus calculus comminui queat. Tale autem remedium non unum omnibus adæquatum, fed pro causarum varietate varium arguit esse debere, quo pollet, judicio practico, nec acidis folum & causticis, sed & infipidis magnam in calcule comminuendo adscribit efficaciam vir doctiffimus. Horum autem omnium licet ingentem facile coacervare catalogum, multis stipatum elogiis in proclivi sit, nobis ramen sententia arridet cl. PECH LINI

◆§ (59) S●

LINI: immutare quidem, ejusmodi remedia, nonnihil fermentum renum, non invitus concedo, S prohibere, ne lapis concrescat, at concretum jam dissolvere, prodigio proximum est. L. I. Obs.XIII. Ac multum vereor, ne eandem mereantur cenfuram remedia, que à J.R. CAMERARIO Syll. Mem. Med. Cent. VIII.73.76. cum multis elogiis commendantur, ejusdemque sint tribus, quæ tum alibi locorum, tum in Historia Morb. Vratisl. 99. p.133.153. sed non sine addiso tali judicio, recensentur, quale à doctisatque expertis ejus collectoribus poterat expectari : HIERONYMI, exemplo CAPIVACCII, qui fatetur, se nescire, quæ calculum in vesica frangere queant; & ERA-STI, qui persuasum inquit, habeo, lapidem vesicæ dissolvi remediis intra corpus non posse, nec non A. DUDITHII, cui medicamentis intra corpus concretos jam lapides atteri atque confringi posse, non videtur simile vero. In hisce enim cumulandis ne nimii nunc fimus, illustris facit WEDELII iningiois, quæ, cum instar omnium sit, ex dis. d. Calculi Mechanica p. 38. h. l. repeti meretur: Quicquid borum sit, pertinet boc ad desiderata medica, saltem nota in hunc usque diem id non prestitere. Si qui autem arcanum bos revera postdent, aternam merebuntur famam, si id dignis revelaverint; quod si non fecerint, nec experie mentis comprobari possit effectus, se nominandi quidem fuerint.

XXV.

Doloribus nephrizicis cum arthriticis multum interintercedit affinitatis; ab his vero haud quaquam facilius, quam ab istis liberantur miseri. Neque enim, fi J. JACKSONI credimus, boc in cafu quicquam prastare, possibile erit, aonec remedia nobiliora & magis exaltata, quam que hodie apud Galenicos & Chymicos artis filios vulgo profant, nobis innotescant. Enchir. Med. p. 118. Quod idem, tum variis in locis, tum hisce verbis THO-MAS confirmat SYDENHAMIUS: Si quis objiciat, multa esse remedia specifica ad podagram, egome ea nescire, lubens faceor : & vereor, ne promifores isti perinde sint ignari, ac sum ego. Equidem plura inter alia præsidia, quorum catalogum hic nectere superfluum erit, Moxa ex oriente allata, multo pridem cum strepitu commendata fuit; sed hæc, cum, judice cl. SLEVOGTIO, ultra vires blandorum cauteriorum, quorum usus antiquistimis temporibus notifimus extitit, non multum ha-Renus præstiterit, & insuper jam diu personis delicatioribus omne cauterium actuale nimis crudele: apparuerit, ideoque hoc novum cum antiquis apud nos dudum frequentari desiit d. podagra, ejusque Curat. Magnet. Quo codem loco licer: plures morbum hunc transplantandi rationes, &: varia specifica à D. Esavio laudentur, his tamen addendum putem, quod ad finem prolutionis legitur viri doctifimi judicium : Nomina arcanosum, typis mandata, dissertationi inseri facile soleravi, nec magneticas curandi rationes expungore volui, cum nihil quidem, quod religioni adver setur, continere videantur, sed per crebra ta-253878

99 (61) 50

men experimenta, à suspicione vanitatis, otiososumque ingeniorum lusibus se vendicare debeanes Ac vereor, ne Magnefia alba, facharum lactis, aristolochiæ radix rotundæ, & fi quæ sunt alia, aut artis aut naturæ effecta, indigena atque exotica id mereantur prædicatum, quod à ROSINO ipfis tribuitur LENTILIO: Remedianova que maximis encomiis in orbem ebuccinantur, atatem non ferunt, sed prius plerumque, quam ipsi buccinatores intercidunt, & raro se magnificis effectibus commendant. Eteodr. Med. Pr. p. 1284. Quod mec M. B. VALENTINI, strenuus alias medicamentorum exoticorum ac novitate se commendanrium encomiastes diffiteri audet, cujus hæc sunt verba: Cæterum, quasunque tandem sint, sive peregrina sive domestica, que pro sublevanda podagra inuruntur, tantisper quidem bunc dolorem palliant, quatenus vel archeo terrorem incutere, vel lymphe corrosive portionem exantlare apta mata sunt : an verò radicalis affectus deturbatio ita obtineri possit, valde dubito: d. Moxa & Pode p.201. Ac videtur sane J. J. WALDSMIDIUS rem acu tetigiffe, quando auri facram famem, remedia alia ex alis & quasivisse & commendasse ad podagram censer. Itaautem ille: Arthritidis suratio non solum difficilis, sed & multorum fraudum ferax, ut quotidie experimur. Est enim nowus quidam acquirendi opes modus: jastare curationem podagra. Si vero cl. audias PECHLINUM, existimat ille, tot esse futura podagricorum remedia, quot sunt, quæ ex hoc morbo ægrotant, individua,

vidua, quod plerisque cum tempore tædium subrepit, & fortuitorum, quam excogitatorum major sit gloria, L.II. Obs. XXVIII. Nimirum plerorumque arthriticorum est etiamnum, quæ SE-NECÆ olim suit querela, qui cum de arthritidis inveteratæ sanatione desperaret, sic nihilominus foriptum reliquit: Non perveni ad sanitatem, neo perveniam quidem, deliniamenta magis, quam remedia podagra mea compono, contentus, si rarius accedat, & minus verminatur.

of (62) 50

XXVI.

Morbos demum mulicrum atque infantum ne plane intactos prætermittamus, in illis partus occurrit difficilis, cui pro caufarum diversitate his aut illis præfidiis occurrere solent Medici Pragmatici. Quod fi verò situs infantis perversus adsit, tum præter manualem opem, de omni reliquo auxilio desperant prudentiores. ROSINUS certe LENTILIUS, à muliere rogatus gravida & partus difficultatem metuente, annon posset modus excogitari, quo mediante fœtus situm in utero debitum servare valeat ? quz in Medici nullius potestate sunt, à se quoque frustra postulari, apposite respondit, opus, addens, esle hoc solius naturæ, nunquam artis, præter id, quod in partu laborioso minus recte sito, peritæ obstetrices digitorum ope efficere possunt 1.c. p. 1075. Accediti & illud, quod, ceu desiderarum in muliebrium medela affectuum non postremum, cum doctissimo PECHLINO clinici observant ad unum omnes, in illis nimirum morbis, obstetricum & nutri

- 63) 50 utricularum semper majorem fuisse auctoritaem, quam Medicorum, nec ante Medicorum exeti confilia, quam vulgarium usum morbus spreerit; imo verd tum quoque, etsi Medici sua oportune commendent, ægrosque habeant obnoios, juxta cum illis muliebria atque empirica adiberi, plerumque etiam eventus felicitatem hisce agis, quam illis adscribi, ut L. I. Obf. XXXIV. dere est. Qua vero certitudine cara nitatur morprum, quibus infantes vivunt obnoxii, vel uni imbrici, qui illos familiarissime exercere solent, peumento sunr. Horum quippe præsentium finula non rarò indicia adesse, neque tamen, propiatis sele&isimis pharmacis, ab alvo exire videus. Ac licet symptomata ante infesta plerumue deinde remittant; & Medicus suo potiatur opo, non tamen propinqui, rem omnem rite isse peractam, facile persuadentur, corpus nisi elicti oculis manibusque usurpent. Expertus id t, quem modò laudavimus, PECHLINUS, ni fuse & crudite recensitis difficultatibus, qua edicis in cura lumbricorum quotidie occurrunt, vero, inquit, nolim, quisquam existimet, ubi rmes, etiam post remediorum exquisitorum usum n prodeunt, nullos ibi esse, cum, ut ante diais zto pituita visco se involvant, ut non nisi in speem phlegmatis redacti pro illa texture fluiditate alvo secedant. L. I. Obs. LXIV. Ut adeoquie mo nisi qui nullos, aut paucos infantes ex lumicis ægrotantes vidit, verifimile esse, dubitave-, quie à Viro suramo G, W. WEDELIO tra-Aatione

•§ (64) 50

Aatione de anthelminticis, coronidis loco addita legimus : Levem quidem rem videri vermium exterminium, sape tamen levi apparatu non posse debellari & ipsos & inde producta symptomata borrenda, tonum viscerum lasum, alraque inconvenientis -- Aman. Mat. Med. p. 373. V. Snem denique penes infantes in morbis gravisfimis, acutis & chronicis, à Medicis Britannis, Italis atque Gallis, toto celebrari die: ejusdem vero administrationem apud Germanos nostros hodienum defiderari, nemo nescit, sed scire licet, fieri illud non Medicorum, sed ægrotantium, quique illis adstant, culpa. Quod probe intelligentes Medici Vratislavienses ad rem loquuntur : Nos in tota Germania V. Snem penes infantes prorsus omitsentes excusari non possemus, nisi contra vulgus & muliercularum opinionem aliquid facere, effet contra torrentem navigare 1. c. 99. p. 21.

XXVII.

Quod reliquum est, non equidem fulmine ta-Aos, eorumque medelam prolixius examinabimus, quod ab J. VEHRIO, & R. W. CRAUSIO factum novimus; nequeremedia contra infomnia excutiemus, de quibus judice R. LEN TILIO I. c. p. 1311. in practicorum libris nihil reperitur, folus vero WEDELIUS hanc arenam disp. de infomniis aggressus est. Neque etiam morbos à visis spectris, quoad curam, videbimus latius, utpote quod juxta cum eodem WEDELIO, FRIDE-RICUS præstitit HOFFMANNUS. Sed nec resum toto genere p.n. ab extra in corpus humanum illapsoMapforum medicinam discuriemus quemadmo-Hum infarctum tracheæ abillapía faba, in tenero regroto LENTILIUS curavit fideliter, sed omni iua cura impedire non potuit, quo minus sub conmlsivis cruciatibus, per : 4 dies superstes fatis tantem cederet. vid. l. c. p. 1085. cf. antec. & p. 583. ut nec morbos reliquos prætervilos atque omisso, à C. PISONE & A. BOOTIO singulari opera pertractatos, indagabimus fusius. In nisce enim, & si qua supersunt, supersunt autem olurima morborum genera, desiderari longe makima, maximique ponderis momenta, haud est obscurum, ac fieri de reliquis ex supra dictis judirium haud difficulter posse existimaverim. An vero opus aliquod de curationibus Morborum nfanabilium (quorum nonnullos BRUNO enumeravit SEIDELIUS ut & B. ALBINUS) quod ad Hesiderata reponere non dubitavit B. de VERU-LAMIO, ut evocentur & excitentur Medici aliqui egregii & magnamini, qui huic operi, quancum largitur natura rerum, incumbant; quando noc ipsum, istos morbos pronunciare infanabiles, reglectum & injuriam velut lege fanciat, & ignocantiam ab infamia eximat L. IV. d. Augm, Scient, p. 257. optandum solum, an vero etiam speran-Hum sit penes alios, & Te, imprimis, Vir illustris, udicium efto. Mihi aliter videtur, ab HER-MANNO videlicet CONRINGIO, Viro # chuna-Bistátu aliter edocto. Is vero observationibus P. SALMUTHI inter alia ita præfatur: ut nibil tandem aliguando sit, quod in arte desideres, hand (E)semoro,

-36 (65) Se

• (66) 5 ·

ignoro, que est nativa ingenii nostri imbecillitas, pariter & rerum obscuritas, fieri non posse. Verum tantam perfectionem neque ego, neque alius prudentior exigit, id doleo, multa bactenus negligi, multa nescuri de morbis humanum corpus infestantibus, que tamen debita facta attentione jam dudum potnissent exacte intelligi.

XXVIII.

Filum, quod vocant medicinale, ne amplius desideretur, quod desideratum offendimus ab ill. VERULAMIO I.c. p. 263. facit præclata J.G. BERGERI industria, utpote qui hoc ita occupavit argumentum, ut nihil in co amplius desiderari videatur. Ab codem vero illustri Archiatro, itemque a summis Germaniæ Medicis G. W. WE-DELIO, F. HOFFMANNO & C. VATERO, Præceptoribus optime de studiis nostris meritis caufas & media ad vitam fanam & longam ac fene-Autis retardationem ipsamque iu Pariar ducentia, quæ singula l. c. à VERULAMIO ad desiderata referuntur, edocti sumus, Hi quippe fama meritisque celeberrimi viri id egerunt, ut sobrie philosophando viam ostenderent & modum, quo quilibet corporis sui gnarus, per remedia ubivis obvia, & victum imprimis convenientem, rectumque rerum, quas nonnaturales Medici vocant, usum, vitam bene beateque ad seros usque annos traducere queat. Sunt vero & alii, chymiz imprimis admiratores nimii, qui panaceas crepant & arcana, quorum ope vitam humanam ad feram usque senecturem sanam arque incolumem quam diutiffas (67) 50

diutifime extendere liceat. Qua de re sententiam laturi incliti Medici Vratislavienses ita loquuntur: Non ignoramus, Paracelsum olim ja-Staffe, à se inventam tale medicamentum, quod omnia vitia sanguinis mutet, & illum in optimam sonvertat temperiem, sed dolemus, quod, si unquam tanti arcani conscius fuit, humanum genus ejus rognitione privarit. Quantum sibi obstrinzisse mertales HELMONTIUS, si illos docuisset, guodnam illud sit, cuius subtilissimo & penetransiffimo impuls fermentativo quodvis heterogeneum prompte à sanguine segregetur. Neque enim is pollicem premimus, qui dictatoria autoritate decernunt, eiusmodi medicamentum, his dotibus lesc parte praditum, nullum inveniri posse. Palmain medio posita est. Hoc tamen asserimus, nullum ad hunc usque diem remedium nobis innotuiss, bisce facultatibus instructum, omniaque illa, que bic S alibi vendita fueruns, licet vires corum magnificis verbis depradicarentur, tanti nominis mensuram non implevisse. l. c. 1702. p. 114. cf. Annal. Vratislav. 1718. M. Febr. p. 704. Omnes autem ejusmodi arcanorum patronos, qui hactenus in iisdem collaudandis nimii fuerunt, scite redarguir B. BERGERUS hisce verbis : Quo gnidem loco non possimus non detestari in prudentiam dicam, an impudentiam, non agyrtarum modo & eircumforaneorum, sed, pudet dicere, quorundam etiam medicorum, qui uni lucro inbiantes, suas panaceas, vitamque sanam dintistime confervantia secretavendisare non verentura sonftan-(E) 2

68 (68) 500

tonftantia margaritis fragmentis, lapidum pretioforum, lapide bezoar, ebore, offe de corde cervi, sornu monocerotis, id est dente ceti Narhual, aloë, troce, nutro, antimonio, cinnabari, ambra, aromatibus, oleis athereis, salibus volatilibus, carne viperina, radice Ninsi, argento, auroque, s Diis placet, ipso. Sane horum familiari usu remediorum grave valetudini damnum tacite inferri, nom nunc demum observari videas, sed jam olim à veteribus observatum. d. vita longa. XXXIV.

XXIX.

Ex hisce breviter strictimque pro instituti ram cione allatis (neque enim patientia Tua, Vir illu-Aris, diutius justo abuti, fert animus) satis opinor, manifestum est, vera scripsisse PECHLINUM, quando ad virum immortalis memoriæ J. G., VOLCKMARUM, B. Socerum Tuum loco przfationis ad obs. med. sequentem in modum inter alia scripfit : Speciofa est nostra, Sad pompaminstituta eruditio, ovi si phaleras demas, quod religuum est corporis, macrum est, & valde strigosum, tandem etiam umbre quam corpori similius. Enimvero ne ad extremum mihi, quod speciminis occasione inauguralis publice objectum memini, & hoc objiciatur loco: defectus me recensere. & hiatus ostendere, sed minus de medela sollicitum esle : morbos enumerare, sed cura & remediorum oblivisci; paucis, venia Tua, ill. Vir, de: causis desideratorum dispiciemus practicorum atqueremediis. Causas varii allegant varias; horum vero non postremam empiricorum ubivis locorum

-5 (69) 50 sum frequentiam elle existimayerim. Faciune enim hæ Medicastrorum & lucripetarum sordes fapenumero, ut viri erecti ingeniià cœpto pridem artem juvandi studio deterreantur, quam in sencentiam acerbe 1. c. querentem PECHLINUM, Virum summum audire iterum juvabit. Ita autem ille: Multa ego & incredibilia propter medicina scientians passus sum, patior que etiamnum, ob que fere tadium artis ali sprastantissime incessit. Sed nos quidem hanc threnodiam à MINDERERO, GORISIO, summisque ubivis terrarum Medicis decantatam non occinemuslatius, præsertim cum hujus eradicationem zizaniæ & spem de ea conceptam ad Rempublicam pertinere Platonicam, cum prudentioribus persuasi simus. Huic vero defectui nimiam remediorum abundanțiam addendam putem, utpote qua non tantum non juvatur & promovetur medica praxis, sed & in deterius labitur, fluctuantibus in tanta diversitate, & quid eligant, incertis Medicis. Hujuscerte intuitu medicinam non minus medela generofiore acchymia chymiam vulgarem juxta BILLICHIUM indigere, quæ vitia & labes ejus tollat, proin non tantum addat, quod deficit, sed demat quoque, quod abundat, seu exuperantias, quæ medentibus & medelam anhelantibus, impedimento sunt, discutiar cum J. BOHNIO d. prophyl. pest. III. opinemur licet. GEORGIUM si quæras BAGLIVIUM, is, uti desideratorum in praxi medica sepius meminit; ita p. 242. quid de causis corum sentiat, expressis declaras verbis: Stet igitur, qued diximus, sola remedia (E) 3

-5 (70) 50 remedia sanant, doctores Medici, inter defiderata artis nostra reponenda demum erit Historia remediorum, qua non amona quadam aut libera ingenit peregrinatio, sed durus labor & longo itinere consumtus patefecerit. Sintque constantia, methodo prascribendi manita, cuilibet morbo specifice ac ferme infallibiliter respondentia. Secus ac visum est doctifimo viro J. N. PECHLINO, qui ne uni quidem morbo certum & minime decepturum re. medium hactenus repertum esle affirmat L. I. Obf. XIII; quin & incptam vocat perfuasionem, si existimemus, specifica dari medicamenta, quæ certo, & singulari instinctu partium solidarum respiciunt ingenium: Obf. XL. L.I. ut & T. SYDENHA-MIO, cujus hac sunt verba: Ei, qui rem recte perpenderit, satis liquet, precipuum medicine faciende defectum non in eo verti, quod nesciamus, quo pacto buic aut illi intentioni satisfacere debeamus, sed, quod non satis sciamus, quanam sit illa intentio, cui satisfaciendum est. Cum velrudisfimus quispiam pharmacopola servulus, intra dimidiam hore quadrantem, certamme faciet, quo medicamento purgationem, vomitionem, vel sudores provocabo, velrefrigerabo aftuantem; at vero in palestra medica probe sit exercitatus oportet, qui pari certitudine me doçere queat, ubi hoc vel illud remedii genus in usam revocare debeam per omnem morborum ac curationum circuitum. Op. Tr. d. Hydrop. p. 622.

XXX.

19 m

Sed quidquid ejus rei sir, nobis quidem salva alioruma

09 (71) SO liorum, & Tuo imprimis, Virillustris, cui omnia næc commendantur, judicio, omnem mali fun-Hum, ut initio cum TVLPIO monui, in observaionum defectu radicatam, neque medelam aliun-He, quam ab eorundem emendatione petendam itque expectandam esse, putaverim, non, quod observationum laboremus defectu,' sed quod, ut verba PECHLINI huc iterum mutuemus, in illes ·bservatorum hominumque elegantium copiamirum videatur, tam pauca in commentarios referris I que referuntur, non codem studio & crisiseieltaesse --- A qua supinitate, quod addit, aue vitio me quoque immunem esse, ineptus sim, si exitimem; id tamen videre me puto, si curiosos ocus ios, si manus, si sensus denique omnes, &, que olurimis idoneos nos reddit, diligentiam adhiberemus, utique in singulis & obviis quotidie morbis occurrerent, que animum exercere, inque specienz Engularis, nec quotidiani observati verti possent. de rarissimis vero etiam, quibus colligendis tam Tollicise nonnulli occupantur, hoc quoque monere babeo, ad usame a minus accommodata esse, & satis Se, si natura quandam excitent admirationem l. c. præf. epist. Quæ vero eodem loco de integris collegiis, & amplarum actis urbium monentur, eas à Medicis quidem Vratislaviensibus egregie adimpletas partes novimus, Sed hi doctrina artisque usu præstantissimi viri, quo majori sedulirate observationibus, artisque hiatus supplendi & veritatisstudio incumbunt, eo plura & majora ubi-Quod, nex fuvis, quæ desiderent, offendunt, PIA (E) 4

pra dictis satis constare potest cuilibet, ita, quod iplas attinet observationes, talia in iis desiderant : Et optandum quidem esser, ut viri docti ex observationibus ab illustribus societatibus & Academiis per multorum annorum decursum cum orbe erudito communicatis, aggrederentur formare propositiones universales, ita enim scientiarum pomæria extenderentur, & quæ per multa sinuosa volumina jam diffusa sunt, brevi admodum libro comprehendi possent. Et si quis seculi offensam metueret, quod mire fibiplacet, & ferre aliosnon potest, nisi hyperbolicos sui laudatores, posset vires suas experiri in iis, quæ ad posteritatem transmissa funt à Benivenio, Dodonzo, Amato Lusitano, Valeriola, Wiero, Costero, Foresto, Schenckio, Donato, Platero, Hochstettero, Ballonio, Epiphanio Ferdinando, C. Pisone, F. Hildano, G Horstio, H. ab Heer, Z. Lusitano, N. Tulpio, R. Solenandro, J.P. Lotichio, Ph. Salmutho, acaliis. d. Exp. p. 34. Quibus cum paria facit, quod in urbe sigillatim Parisiensi desideravit quondam T. BARTHOLINUS, vir wohupagisatos,; ita vero ille: Optarem certe plures in urbe Parisiens Ballonios, qui in civitate frequentissima, & nosocomiis instructissima, debita diligentia per dierum seriem confignassent & raross morborum eveneus & remediorum (ucceffus, Es observata in morbidorum dissectione. Hujusmodi diaria & observationes centum antropologiis preferrem, & quovis are redimerem. defens. dub. d., lact, thorac, contra Riol, c. 2. Idem vero G. O. SC HEL-

405 (72) 500

<s (73) SP BCHELHAMERI doctiffimi viri eft defiderium, utpote, qui incremento artis medicæ proficuum maxime fore judicat, fi viri exercitati & cordati, qui in curandis morbis consenescunt, quid experientia sua confirmatum viderint eorum, quæ ab Autoribus nobis commendantur, remediorum nobis impertiant, quidque expectationem fefelle-Satis enim superque nobis est medicamentorit. rum; ita ut laboremus ubertate, selectioni itaque ludendum, non simplici collectioni. Hoc enum pacto futurum est, ut illa, quæ memorata nobis est, per experientiam curandi ratio, unice excolatur, adeoque habituri simus mox utrainque viam expolitam & à sentibus & offendiculis repurgatam. Not. ad Conr. J. A. M. Quæ cum ita fint, omnes, qui artis medicæ defectus supplendiflagrant desi-Herio, sibi dictum putabunt, quod ad calcem obs. anat, chir. facta simul observationum therapeutizarum & chymicarum spe, omnibus THEODO-RUS commendavit KERCKRINGIUS : Vale, St E placet, etiam talentum tibi ab altissimo creditum, in artem medicam augendam impende, patet ingens industrie the 5 omnium area: nusquam utilius, quam in tuenda mortalium salute, mortalium vita impenditur, nec aliunde certiora speranda immortalitatis sunt pramia. Sed satis jam desideratorum : Nunc enim epistolam, cujus limites me dudum transgressum esse, sed sero recordor, finiendi necessitatem mihi impositam vi-Tuo omnia subjacent judicio, Vir illustris, deo. Tuamque præstolantur sententiam, an & qua res (E) rione tione defideriis hisce fieri queat fatis. Quam, ut benigne impertias, fimulque, quam additamentii hic loco annexam vides, Historiam morbi, quiB. Parenti meo fatalis fuit, æqui honique confulas, est, quod enixe contendo. Eam ut in chartam conjicerem non affectus modo & pietas in genitorem optimum, cujus memoria mihi sancta temper erit; sed & argumenti affinitas, utpote in cujus ætiologia non minus atque prazi, ipsique indicationibus defideratum non unum occurrit, incitamento fuit. Vale, Vir illustris, Tibi, Tuisque, reique literariæ ac publicæ Noribergensi, mihique & bonis omnibus ex voto ! Vale, & favore me porro, affectuque benevalo complectere. Dab. Herfordiæ Westphalorum Cal.

os (74) so

Dec. cloloccxix.

B. C. D.

Historia Morbi B. Parentis diuturni, quo is per 4. menses confectus, tandemque xviii. Nov. cloloccxix. extinctus est.

S Enex septuagenarius, munere concionatorio Jultra quadraginta annos cum laude functus, temperamento sanguineo prædominante, sed tamen non sine notabili choleræ & melancholiæ additamento, habitu vero corporis pleno præditus, senestutem hastenus viridem vigens & valens, viribusque constans transegerat. Præter enim tussign humidam, multis retro annis frigore contrastama

• (75) 50 tam, qua sæpe, medio etiam in orationis sacræ ervore correptus est, & unum itemque alteruna odagræ paroxysmum, qui raris & multorum inrvallis annorum, tarde admodum corpore senili evem infultum fecerat, ac dyfuriam denique lenta n corpore ad interitum vergente capientem increcenta, vix habuit, quod quereretur. Erat quippe rmo corporis habitu, & ad quasvisinjuriasobtuto pectore præditus, ac postremis vitæ annis entilationibus sanguinis in pede annuis, ob pleioram à victu pleno, etiam in sene, vitam amante. dentariam, & motu voluntario minus exercitato edundantem ita affuefactus, ut fructum inde maifestum in ceconomia animali persentisceret, læusque non raro prædicaret; fluxum namque hænorrhoidalem ex co primum observavir, alternis einde septimanis plerumque magno suo comnodo revertentem, quem tamen prius plane denisse non æque adsererem. In valetudine seunda non esse adversa præsidia adhibenda, jure xistimavit, omneque adeo, quod aut officinam upit, aut terram olet exoticam, horruit, sed nec a horruit, ut non iisdem urgente necessitate, & empore præsertim vernali, intelligentium suasu, teretur. Ac licet non adeo magnusesser patrous infusionis Thez, decocti Coffee, & ejusmodi otulentorum, quæ more hodierno, ante pariter x post meridiem sorbentur, non tamen omnino cestitit, infusa hæmocathartica, pectoralia, ang iscorbutica, in usum traheresalubrem. Aciduas vero & thermas nunquam per omnem vitam medaps

methodice usurpavit, plus simplici vice ab amicis propositas, & recte hæc repudiavit auxilia, quæ medentur vitiis, quorum ipse per Deigratiam expers vixit. Ita commode magis ex culina, quama officina victitavit, munereque satis laboriolo indefessus ac lærus functus eft, donec extremo vitær biennio viribus animi corporisque evidenter fatisceret, atque ingruentis senectutis decrepitæ per animi ægritudinem auctæ maxime & acceleratæ, haud fallacia experiretur indicia. Enimvero tuffisi inveterata, partim & dysuria, à calculo fine dubios profecta, partim & scabies refractaria certatim in corpus senile fibrarunt tela, mirum, quod non citius tanto sub onere fession defecerit. Quibus omnibus congruis obvium itum est præsidiis, nec fine effectu plane oprato. Ac quoad scabiemi figillatim notandum, ne quis præposterum ejus tractationem futuris malis ansam forrassis dedisse opinetur, eandem nec tumultuarie, nec simul Sc semel, nee externis solum mediis, sed internis simul provide junctis, & diu continuatis non fines rædio, & annuo demum spatio exacto cum ivo. ela tamen ægroti perfanatam effe. Præterea &: circa æquinoctium autumnale 1716. diarrhæa laboravit, ut sæpe ante, sed nunguam aded diuturna. viresque prosternente ; variis itaque medicamentis fruitra adhibitis, propinata autem modica apecacuanhæ dofi, cum cinnabari nativa mixta, & vomitu forti bis terve insequente, æger in somnum delapfus, brevi deinde vires cum appetitu recuperavit, comque valetudine in gratiam rediit. Sic & non rarò

\$ (76) 500

\$ (77) Se ard ultimis vitæ annis, inter prandendum ubi fetinatius paulo comederet, suffocationem minabaur frustrum in asperam arteriam illapsum, ut meum apoplexiæ non vanum, ficut de vitrico suo J. **GERHARDI** narrat alicubi G.C. SCHELHAME-RUS, fecerit phænomenon terribile, id quod multo evenit aliter. Alias haud memini virum, oræter dictos, aliis expositum morbis, quod agior Noys sit, fuisse, nisi quod juvenem febre quartana per integros novem menses, absque vel officii, vel valetudinis reliquæ singulari detrimento laborasse, æpius ex ipfius ore hauserim. Neque enim vitæ molli aut lautæ otiofæque, sed laboriosæ, & quæ victu duro, deliciarumque experte constat, erat deditus. Accidit autem, ut M. Jun, cloloecxvir. n frequenti comessandi occassione, quam omnino lubterfugere haud potuit, genio quidem haud nimium & nunquam fere indulgeret, sed tamen quiete necessaria & placida, & sepius anxie quasita privatus magis semper magisque deficeret. Julio mox ineunte febre quotidiana, sed lenta & sub-Hola, una cum doloribus exquisitis lumborum & Hotsi, hypochondrii item sinistri correptus, vitam aboriolam traxit. Ac vacillantem fonfim valetus dinem, tum alia tum lapsus corporisinfirmi, qui & dolores & reliqua auxit symptomata, manifestam fecir. Enimvero nihil fecimus reliqui, quo venienti obviam iremus morbo, congruis instructi præsidiis, ac parva magni morbi initia in ipso, si licet, ortu, extingueremus. Et paroxysmus inde febrilis, per aliquot dies sublatus, brevi tamen redin,

diit, sed ita lente, occulte & subdole, ut vix sui indicia, caloris & frigoris mutatione, tactui ægti adstantiumque præberet, & diu postmodum in illo cursu perstitit. Aeger autem, si virium defe-Aun, seu magnam lassitudinem excipias, sensume que doloris, & de 305 adus & reliqua recte valens aliquamdiu fuir. Mox autem adfuere symptos. mata, quæ, ut per totum morbi decursum multum & patienti & medenti crearunt moleftia, tædiique, ita utrique mox initio aliquid monstri alere, nihilque læti portendere vila sunt. Horum primum erat singultus, qui inter initia morbi sapius, maxime autem post pastum, aut ad levem frigoris senfum acceffic ; ac licet is in morbis magis acutis (cujus quidem rei hoc loco nulla aderant vestigia)) quam chronicis, stante imprimis & ambulante ægio, decretorius sit, nescio tamen, qua ratione utrique nostrum displicuerit, eo magis, quo minus optimis remediis, aut interne propinatis, aut exterius applicatis obediret. Alterum fitis erat inextinguibilis, nullis omnino præsidiis obnoxia, quin ad ultimum usque vitæ halitum per intervalla fuam exerceret tyrannidem. Hoc fateor, symptoma mihi magis,quam ullum aliud fuit fuspectum, co quod non memini, fitim ullam tam fuisfe rebellem, aut clamölam, quin remediis congruis maxime nitrofis, debita ratione usurpatis, aut refincta, aut mitigata faltem fuerit. Inde cum nullum in prælenti animadverterem levamen, haud difficulter in eam veni suspicionem, latere ubi ignem occultum, ut ita loquar, seu zstum omnia depan

as (78) 50

•§ (79) 50 epassentem, non nisi cum incendio corporis deturum. Qua quidem in sententia co confirmabar agis, quo ad id, quod sequitur symptoma, atinderem accuratius : æger videlicet alvo perpetuo perta, laxa, & facile mobili gavisus est usque leo, ut à levi rhabarbari, aut croci aut alocsitiulo, aut à passulis, prunis aliquoties, à modica ntem jalappæ & rhabarbari dofi, addito refinofo aucorum granorum itemque salino stimulo, ultra ecies cum iupogia dejiceret. Id quod & intra imos febris quotidianæ infultus accidit. Morbo item paulisper increbescente æger tantam expers est alvi adstrictionem, ut per omnem morbi ecursum deinceps, nunquam fere nisi irritata reonderet, ac initio quidem clysteribus globulisne moschatis, hinc & infuso folsennæ, prunisne & similibus obediret, ad ultimum autem hisce mnibus irritis ad rhabarbarina, & demum aloëca, salinis mixta descendendum esset, utpote az nunquam spem nostram frustrarunt. Hoc ro loco memoriæ opportune incidit oraculum ippocratis II. Aph. 35. In morbis minus periclintur, quorum natura Es atati Shabitui & temri magis similis fuerit morbus, quam in quibus rum nulli fuerit similis. Hisce quoad perticiam haudquaquam diffimile fuit, quarto nunc coquod commemorandum eft, pathema, dolor mpe, dotsi nunc superiorem, nunc inferiorem festans regionem, utplurimum tamen regiona xæ, instar pali infixus, quemque haud comode vel nephriticum, vel ischiadicum, vel rheomatimaticum vocaveris, adeo nihil vel exquifitifima remedia profuere, à camphoratis vero & anodynis, non modo non remissior, sed & auctus do-Nihil emplastrum saponatum loris fensus. Barbette, nihil sexcenta alia attulere levaminis fucco vero lumbricorum parum, non tamen prorfus nihil profecimus. Accessit denique mira capitis imbecillitas nutatione infolita se prodens in viro, qui capite erecto, & vivida ingenii vi, vultuque sereno actiones & munia sua exequebatur pridem. Que omnia virtutem vit - animalem sensim fatiscere, docuere plus satis, metumque fecere haud vanum veritatem II. aph. 39. in hou ægromanifestam fore: Senes utplurimum quiden juvenibus minus agrotant, quicanque vero ipfis morbi finnt diuturni, plerumque commoriuntur: appropinquante præsertim æquinoctio autumnali quod senibus, decrepitis & morbis diuturnis confectis fatale & funestum este consuevit. Et sub horum quidem onere fessis symptomatum æget per integrum Julium & maximam Augusti partem plerumque og 905 adros mansit, aliquamdiu etiam munere publico functus eft; menfis autem septembris initio viribus semper magis magisque deficiens clinicus factus, è lecto suo non amplius furrexit. Febris tunc ardens acuta, loco quotidianæ lentæ corpus fenile depascebat, ut sceletor quam homini similius brevi evaderet. Et in a'suf morbi, quæ proximis polt æquinoctium diebus aderat, æger viribus ad fummum prostratis, sopore perpetuo, cum levi & transitorio, maxime expergefa

as (80) 500

efactus, delirio obrui, rhonchos pectoris sonoos, quasi moribundus edere, & ore aperto nil in ultimum efflaturus halitum videbatur, quod amen nondum evenit. Accidit enim in fine M. jept, ut & saniorem mentem, & decentem cororis fitum, vultumque sereniorem ad stuporem omnium referret. Urina, quæ in principio morbi lin fuit perfecte sana, postea colore aurantiorum ntensiusticta, clara & cruda fuit, nunc sedimento otabili aliquot ex ordine diebus coctionem, criinque morbi denotare videbatur ; imprimis cum xanthemata crustacea, vulgo nostrati d. evelsch n narium & labiorum confinio erumperent, quæ aud fallax mutationis in melius indicium præbere plent. Sed cum de die in diem virium atqueapetitus reditum in statu cæteroqui tolerabili anxie ræstolamur, proque virili promovere studemus, ger post aliquot dierum lapsum in soporem run ns profundum, cum mentis quadam adurapia oft somnum imprimis notanda incidens, inque llo statu per integrum M. Octobrem permanens, omnem vitæ ac valetudinis spem intelligentibus denit, virium defectu tum aliunde, tum ex pulsu deili, tremulo, & non raro convulsivo constante. derat tum febris hectica, seu Marasmus potius enilis perfectus, quocum æger instar ellychnii tanem placide brevique expiraturus videbatur, cum iii demum expositus, eidemque molestissimo mptomati, spem inter metumque adstantes aliuamdiu dubios detineret. Ad finem enim M. A. in ipla mutatione lunz, ut folitus est morbus (F) per

per omnem sui decursum ad lunæ phases evidenrem pati mutationem, æger maxima mentis imporentia afflictus abitum indefinenter meditabatur, linguaque balbutiente plura, sed incondita proferebar, inter alia autem de auris dextræ (quacum sanus diu sonos difficulter percepit) dolore conquestus est valde, & jectigationibus perpetuis fummam testatus est anxietatem. Quæ tamen omnia ad stasum rediere meliorem postea, quam die sequenti materia saniola ex aure dextra exitum inveniret; um enim & mente fana & corporis quiete per aliquot dies gavisus est. Sed brevi post, initio nempe Novembris æger præter reliqua sympromata de nausea (ut alio tempore de fame Forsan per delirium) ut & de manuum brachiorumque, maxime dextri, it sanus sæpe, dolore acerbo multum conqueritur, fimul & crebrzeorum agitatione motuum convultivorum metum injicit. Ac licer materiæ saniosæ ex aure dextra & naribus effluxus ad ultimum ulq; vitæ halitum durans fausta multa spondere, crileosque spem novam facere videretur, parca tamen nimis quod fieret in quantitate, & caulæ haud adæquata morbificæ, quin & viribus prorsus prostratis, nec ullo remittente sympromate, tuffi etiam aucta, & luffocatione non rarà minitante, accedente & excrementorum invita dejectione, pedumque tumore omnia ad interitumi corporis tendere haud amplius fuit obscurum. Præsertim, cum aliquot diebus post, anxietate summa præsente, & ineffabili, respiratione anxia, interrupta, & stertore præsente, facieque torva na aund

305 (82) 500

-5 (83) 500 mnia ad exitum conspirare viderentur. Sednee um, quod, ne fierer, metueramus, accidit; proimo enim die æger sudore grato perfusus omnium ymptomatum remissionem expertus est, ita tamen, it singula brevi post, pristina legerent vestigia, accedente præsertim denuo nova lunæ phasi, ad Juam omnia, quæ hadenus in statu mediocri & olerabili fuerunt, in pejus sunt lapsa, atque muata, inque eo mansere statu ad d. xvIII. usque Nov. n quem luna plena incidit. Ac illo quidem die inte meridiem ægrum accedens, conditione qui-Hem adhuc sic satis tolerabili offendi, nisi quod, ut intea szpe, de domu propria petenda, atqueitineibus loqueretur indefinenter. Post meridiem autem ad defiderium zgroti subito accitus deplocata omnia inveni, & propriis quidem aliorumque seclamationibus impetrare haud potui, oculos ut amplius aperiret, meque præsentem agnosceret, Adeo in pectorerhonchossonoros fere perpetuos edidit, & cum sonoro interdum terribilique plan-Etu magnas in co anxietates prodidit, oculis perpetuo clausis. Sub idem diei tempus convulsivi brachiorum motus notabiles fuerunt ; pulsus autem non amplius observatus, Ad ultimum levins quidem, sed absque excreta pituita spiravit, & rirea horam sextam vespertinam, affiduis college & reuvieys dilecti M. R. precibus & benedictione recreatus animam Deo placide reddidit. Ex hisce quidem circumstantiis fuse satis enarratis non adeo planum atque expeditum esse arbitror, quo nomine affectus in superioribus descriptus insigniri debear. (F) 2

debeat. Nam licet marasmum adfuisse senilem haud diffitendum sit, haud demum æque constat, quid dolores illi dorfi, tam constantes, fixi & pertinaces portenderint: neque enim calculum in regione renum forsan delitescentem ejusmodi lusisfe tragædiam, urina perpetuo libere, nonnunquam licet tarde & difficulter egrediens, docere poteft ; nec vero ischiaticum, vel rhevmaticum fuisse dolorem, exinde constat, quod, quæ in tali casu juvantium nomine venire folent, hoc in loco omne prorsus auxilium denegaverint. Sed quomodocunqueres cum doloribus dorsi habeat, illud ab artis & naturæ humanæ peritis doceri velim, quænam capitis & dorsi sit affinitas, ut qui dorsi primum regionem constanter occupavit affectus, ad caput deinceps translatus crifin ibidem moliatur, quam in partibus inferioribus multo minori periculo, majori autem commodo tentare, fi non adl finem perducere poruisser. Ac si dicas, motu &: impetu æstus febrilis materiam in abdomine deli-tescentem, abrasam & versus cerebrum jam ante: debilitatum evectam ese, id quidem non omninos negaverim, nectamen omni prorsusdubio factumi effe satis existimem, quippe & mansit dolor ini dorso ad ultimum usque spiritum, & obscurum maner, cujus fuerit indolis affectus & an talis, cujus materia absque levamine affectæ partis, aliorfum,cum magno hujus & exitiali detrimento transferri posser. Sin regeras, consuptionem totalem & sphacelum tam in cerebro, quam abdomine ad ultimum adfuisse, quælo causam ejus & originem pla-

●§ (84) 50

lanius demonstres, unde lenta ejusmodi & in plues menses extracta corruptio profecta fuerit; neue enim inflammationem, aut exulcerationem ut simile vitium in visceribus abdominis, sive rees, aut mesenterium, aut hepar, aut plures simul uerint afflictæ partes, multo minus in cerebro præessise, ex ante dictis satis, puto, evidenter liquet. Nisi forsan in ista rerum caligine, morbique abdita aula, quam corporis denegata apertura patentioem reddere potuisset, duplicem fuisse abscessum, nternum, in viscere quodam abdominis; externum lterum, in aure dextra, quorum posterior de priori testari solet, non sine omni specie veri, ad-Sed quid de delirio & sopore, gravi erere velis. itroque symptomate judicandum existimas? Soor namque nec indolem cari, nec comatis, nec ethargi retulit, non quod mitius hisce afflixerit egrorum, aut blandius exercuerit, sed, quod mnium terminum, qui juxta Hippocratem est dies VII. (mallem XVII.) longiffime excefferit. Deirium vero non fuit acutum, phreneticum; nam icet febris adfuerit, non tamen adeo fuit acuta, sed enta plerumque & mentis alienatio diuturnior, juam apud phreneticos esse solet; nec vero chronicum dicendum erit, utpote nulla aut furoris & udaciæ, aut tristitiæ, metusque vestigiis præsentious, quorum hæc melancholiæ, maniæ sunt ista igna pathognomonica, absente utrobique febre, quæ hic lente quidem scenam lusit, nec tamen peritorum notitiam effugere potuit. Aut ergo maceria quædam serosa crassa, sanguini aliquamdiu (F) 3 minta

mixta in vasis præsertim cerebri lente oberrando, orificia vasorum modo pressi paulo fortius, modo isdem jugi tritu atque impulsu nonnihil referatis, liquido nerveo inæqualem & peregrinum communicavit motum, ut de objectis nonnullis, aliter ac sueverar, judicaverit, & hic quidem appus ian The Staveines, illic vero soporem peperit, aut alies doctioribus, magisque expertis hæc quidem omnia fusius excutienda examinandaque relinquimus. Curam quod attinet, in ca per quatuor mensium spatium & ultra nihil factum est reliqui, quo venienti resisteretur morbo, ejusdemque in vigore constituti, qua licet, vires infringerentur, adscito ultimis menlibus in confilium & curæ societatem D. M. poliatro H. V. Snem in pede circa zquine-Aium autumnale bis administrari curavimus, primo quidem cum evidenti levamine, deinceps non item. Interne varia pro re nata funt propinata, modo cum, modo, & frequentius, absque levamine, maxime nitrola & cinnabarina, ut & temperantia & pervina alia, emulfiones amygdalinz, alizque confortantes, & medicamenta roborantia alia cum acidulisinterdum, nonnunquam & pro circumstantiarum ratione alcalibus volatilibus permitta. Sola mixtura tonica ex Tinctura zil Glata cum ~ Oxc. officium fecit, in defectu præfertim virium, qua ad expectorazionem materia fape pitnitofæ erant necefiariæ. Inter externa præter I. d. etiam succus cyclam. & abfinthii una cum sacculis auri dextræ, cucupha vero capiti universo, spiritusque pesvini manibus dolentibus applicati fuerunt, fed co, que pluza alia, id eft, vix fenfibili cum effectu

S. D. G.

££££££££££££££ }}}}}} Anhang einiger Bücher, Belibe Von Wolftgang Ehristoph Mulken, Buchhandler in Kranchurt am Mahn/ felbft berleget/ und allda zu finden find. A Belii (D. Heinr. Calp.) lang.gewinschter Medicinischer Bewillens, Spiegel/ 8. 1720. Amuffis rectæ intentionis celebrandi Milias, 18. 1720. Camerarii (Eliz) Systema cautelarum medicarum circa præcognita, partesque singulas artis saluberrimæ, 4. 1721. Lroule (Robinson) fursgefaste Lebens . Befchret. (dribung/ 8. 1720; Dycke (Dan.) Nosce te iplum, oder Gelbst. Bet trug/ jum gren mabl gedruckt/ 8. 1719. e Professeur Francois, oder Frankonicher Sprach. Meiffer in 28. Lehren par Ferrari 8. Fredro (Andr. Maximil.) Monita Politica Moralia, & Icon Ingeniorum, editio novistima, 18. Furstenau (Joh. Herm. Med. Doct.) de morbis Jure-Confultorum, 8. 1721. Soffinæ (P. Leonardi Ordin. Præmonstratens.) Praxes lacræ, seu Methodus pia, 8. 1719. Grotii (Hugonis) 3 Bucher von Kriegs, und Fries Dens. Rechten/ in welchen bas Recht der Ratur/ und das allgemeine Bolcker. Recht/wie ingletchen Die pornehmften Sücke Derer Reichsnind Sta atse Rechte ertlaret werden/ Lol. 1721. Haff Hoffmanni (Daniel) Annotationes Medicæ ad Hypotheles Coveyanas, de Generatione fætus ejusque partu, quibus præmissa est Dissertatio Epistolica de Utilitate Peregrinationis Gallicanæ: 8. 1719.

Leizers (Henr.) Staat des Deil. Romif. Reicht nach jeinenzehen Eränfen getheilet/ 8. 1719.

Liphi (Justi) Institutio Epistolica, 12. 1712.

Mel (Conradi) Antiquarius facer, quam plurima Dubia atque obscuriora Sacræ Scripturæ dicta, ex statu ecclesiastico, politico, militari atque œconomico, Hebræorum, Romanorum atque Græcorum illustrans & explicans cum Mantissa Disfertationum I. de Mari Aneo templi Salomonis. II. Omnia Bruta, III. Machina, pro invenienda longitudine locorum, IV. de Arca Noc, cum figuris æneis & quatruplici Indici locupletissimo, 4. 1719.

Müllers (D. Heinrich) Creus, Bus, und Bete Schule/ mit einer Vorrede von Herrn D. Joh. Georgio Pritio, 8. 1719.

Phychophili neu angeligtes medicinisches Rrauera Paradies Bartlein/ 12. 1719.

Seigens (Joh. Ehristoph) turge Betrachtund Unterfuchung von Bernunste und Glauben/Enthufiasmo und Gewissen/ 8. 1720.

Schudes (Joh. Jacob) Judischer Merchwürdigteiten 4te continuation, 4. 1718.

Woolhussi Dissertationes Ophtalmicæ de Cataracta & Glaucomate, 8. 1719.

FI

Ş,