

**Regulae de formulis medicamentorum conscribendis, das ist: vom
Recept-Schreiben / [Christoph von Hellwig].**

Contributors

Hellwig, Christoph von, 1663-1721

Publication/Creation

Francofurti ; Leipzig : J.M. Funck for Heirs of J.C. Stoessel, 1712.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/gahbne5u>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

MEDICAL SOCIETY
OF LONDON



ACCESSION NUMBER

PRESS MARK

HELLWIG, C. von

65427 IA

~~d d d~~
~~c~~
~~13~~

a. b

Paragraphos.	Pag.
X. Pilares.	15.
XI. Encapha.	24. ¶ . Species.
2. Boli.	30.
3. Ectenia.	33.
4. Pilas.	44.
5. Trochis.	58. Lig & Morsellæ
6. Rotiles.	65
7. Morselli.	71. Tablas.
8. Linimenta.	77. Unguentos. Balsama.
9. Emplastron.	89. Grotas.
10. Potiones.	103. Hanthili. Mixturas. &c.
11. Infusiones.	111. Vina medicata. &c.
12. Decocca.	123.
13. Glijstres.	131. {Gargantum. Cataplaem. Pedilum = vix. Balnea. &c.
14. Inlapia.	140
15. Similpionis.	149. &c.
16. Claveta.	151. {Collina. Suppositoria. Mix = ture Contractores &c.

DEO
ET
PROXIMO.



a. w.



Vanqnam in Medicina plus
qvam verum sit: Neminem
posse bene & feliciter curare,
nisi qui paucis, & quidem sim-
plicibus utatur medicamentis,
iisq; se assufaciat; Non ta-
men semper hæc simplicia
sufficiunt, ut, vel citra volun-
tatem, ad eorundem compositionem devenire co-
gatur Medicus.

II.

Postqvam vero, divortio qvasi facto, nonnul-
læ partes Medicinæ Medicorum ministris, puta
Pharmacopœis & Chirurgis, traditæ sunt, tanto ma-
gis medicæ praxeos initiatis expedit, præsertim in
compositione & præscriptione Medicamentorum
mature & probe se exercere, ut ultra ministrorum
sortem sapiant, eosq; nescientes corrigere, & me-
liora docere queant.

III.

Præsertim vero, qvia hodie in plerisque civi-
tibus Pharmacopolia sunt privilegiata, adeo, ut

non cuivis Medico licitum sit, propria manu sua despensare Medicamenta. Hinc deprehendas interdum Pharmacopœorum famulos, in frequentati plerumque officinis, qui, in concinnandis Remediiorum Formulis, naturalis judicii & diuturniori exercitii beneficio, talem sibi compararunt promptitudinem, ut de insulis alicujus formulæ erroribus, rationi sat convenienter, judicare queant, immo saepe talia ferant judicia, quæ Medici Autoritatem haud parum conculcant.

IV.

Qvare ante omnia tam Chymicarum operationum scientia, quam Medicamentorum notitia & cognitione instructissimus sit oportet Tyro præxos Medicæ, si temerariam carpendi libidinem effugere, & elegantem quandam Formulam conscribere allaborat.

V.

Præscribimus vero in universum Medicamenta, formula modo simplici, modo composita, in illa unicum tantum, in hac vero uno plura recipimus ingredientia. Utraque attentionem Medici requirit, ne peccet aut in excessu, aut in defectu; E. G. in Formula simplici errare potest tam in defectu, quam in excessu:

R. Balsam. Sulphur. anisat. unc. i. d. ad Vitr. S. Brustlösender Balsam/ auf etliche mahl/ jeden Morgen 3. Tropfen zu nehmen.

Vel:

R. Unguent. popul. Drachm, i.
D. ad fistil. s.

Erweichende Salbe den ganzen Unterleib dar-
mit öffters zu streichen.

Vel:

R. Specific. cephal. Mich. Scrup. sem.

Pulv. Marchion. rubr. gr. vj.

Margarit. præp. gr. iij.

Lap. Bez. or. gr. j. M. D. ad scat. S.

Pulver/ davon alle Morgen und Abende/ jedes-
mahl 1. Messerspitze voll zu gebrauchen.

Vel:

R. Ol. Nuc. Mosch. express. drachm. ij. D. S.

Magenstärkendes Öl / wovon jedesmahl 6.

Tropfen zu gebrauchen.

VI.

Pari modo facilis est *lapsus in Formula com-
posita*, qvando e. g. Mixturæ diffusiores, sive potio-
nes cochleatim assumendæ, ordinantur ad unc. j.
& unc.sem; aut Julapia refrigerantia in Febb. arden-
tibus ad unc. ij. aut pulveres ex vegetabilibus, e. g.
ad cochlearia aliquot; Ex. Gr. Errat quis in his se-
quentis compositionis compositis, tam in excessu, quam
in defectu:

R. Lumbric. terrestr. drachm. ij.

fol. salv. drachm. j.

oc. cancr. præpr. drach. jß.

ol. aneth. gutt. v. M. D. ad Chart. S.

Pulver auf 4. mahl zu gebrauchen.

Vel:

R. Aqv. scabios. drachm. vj.

Antim. Diaphor. Serup. j.

Sal. volat. C. C. gr. iij.

Spir. sambuc.

Aqv. cinnamom. an. drachm. j.

M. D. S. Schweißreibender Tranch / wovon
alle Stunden / 1. Löffel voll.

VII.

Ut igitur Formula composita; concinna &c;
„elegans sit, observari debent seqq. (1.) Quantitas;
„totius compositi, qvod resultat ex combinatione;
„ingredientium; (2.) Quantitas singulorum in-
„redientium, sive proportio eorum ingredienti-
„um ad se invicem; (3.) Ingredientium Ordo;
„(4.) Numerus; & (5.) Qvæ ex his emergunt;
„qvalitates sensibiles, ut sunt: *Color, Odor, Sapor,*
„*Consistentia, &c.* Ut vero speratum sortiatur effe-
„ctum, notanda præterea in ægro, morborum tem-
„pora, vires, ætas, sexus, temperamentum, &c.
„qvippe qvæ omnium tam ingredientia, qvam eo-
„rum dosin plurimum variant, & variari postulant.

IIX.

Quantitas totius compositi infra circa sin-
gulas formularum species annotabitur. Ingredien-
tium vero quantitas proportionalis optime dijudi-
cabitur, si prius cognita sit eorundem *dosis absolu-*
ta, infima, media, & summa, tam in purgationi-
bus, qvam vomitorii, & alterantibus.

TABULA de DOSIBUS MEDICAMENTO- RIUM in GENERE:

Primo: Ab unc. j. ad unc. ij. vel unc. iij. præscri-
buntur: Aqvæ destillatæ simplices, (2.) Speci-
es

es pro decoctis, (3.) Fructus majores, usitatius tamen, vel ad numeros, vel ad paria.

Secundo: Ab unc. sem. ad drachm. vij. vel unc. j.
 (1.) aceta infusa, plerumq; pro usu externo, (2.)
 Aqv. compositæ cum vino, (3.) Electuaria lenitiva,
 (4.) Olea cocta, infusa, & expressa viliora,
 (5.) Sapæ, (6.) Sirupi, (7.) Succi, (8.)
 Lixivia, (9.) Lohoch, (10.) Gelatinæ.

Tertio: a drach. ij. unc. sem. ad unc. j. [1.] Conservæ, [2.] Condita, [3.] Electuaria purgantia, [4.] Ligna in decoctis, [5.] Radices in Infusis & Decoctis, [6.] Species externæ, [7.] Folia, sive Herbæ, qvæ qvidem plerumq; ad manipulos præscribuntur, manipula una tamen æquiparatur unc. sem. præterpropter, [8.] Fructus minores in Decoctis, vel Infusis, E. G. passulæ minores, &c.

Quarto: a drachm. j. drachm. ij. ad unc. sem. [1.] Aqv. spirituofæ, [2.] Cortices in infusis, [3.] Rob, [4.] Tincturæ dilutiores, [5.] Electuaria alterantia, [6.] Flores pretiosiores, & Summitates, hæ qvidem præscribuntur ad pugillos, quo rum unus æquivalet circiter drachm. j.

Quinto: a drachm. j. Scrup. iiii. ad drachm. ij.
 [1.] Herbæ in pulveribus, [2.] Olea expressæ pretiosiora.

Sexto: a drachm. f. Scrup. ij. ad drachm. j. [1.] Spiritus vegetabilis, it. Spiritus animales c. vi no vel c. Spir. vin. [2.] Extracta alterantia, [3.] Lrides non pretiosi, [4.] Radices, Cortices, & Ligna in pulveribus, [5.] pulveres, &

Species alterantes, (6.) Semina aromatica, (7.)
Trochisci alterantes, (8.) Fœculæ.

Septimo: a Scrup. sem. scrup. i. ad drachm. j. (1.) Extracta purgantia, (2.) Massæ pilulares, (3.) Præparata, E. G. oc. cancer. Corallia, &c. it. Puteræ Bezoardici, & purgantes, (4.) Resinæ non purgantes, (5.) Salia, lixivia fixa. (6.) Salia, coagulata, (7.) Spiritus per se destill. (8.) Spiritus minerales medii, sive saturati, (9.) Terræ, (10.) Tincturæ saturatores, (11.) Elixiria, Essentiæ & Mixturæ contractiores.

Octavo: a gran. v. scrup. sem. ad scrup. j. (1.) Flores Chymici, (2.) Liqvores acidi dulcificati minerales, (3.) Pulveres Chymici. (4.) Elæosachara, (5.) Salia volatilia improprie dicta, (6.) Magisteria alterantia.

Nono: a. gran. iii. gr. v. ad Scrup. ſ. (1.) Magisteria purgantia & anodyna, it. Extracta resinosa purgantia, (2.) Salia volatilia, (3.) Olea destillata aromatica, horum guttula una equiparatur grano uno, (4.) Spiritus minerales acidi, (5.) Essentiæ pretiosæ; huc etiam pertinent lapides pretiosi.

Decimo: a gran. j. ad gr. ii. vel gr. iii. (1.) Pulveres emetic. Antimoniales & Mercuriales (2.) Laudana opiate, it. Trochisci, alhandal pro stimulo in Purgantibus.

NOTA: Ordo postulat, ut major dosis præcedat minorem: propterea que radices, folia, ligna, &c. quod majori quantitate, h. e. ad uncias,

uncias, vel manipulos præscribuntur, præcedunt flores, summitates, semina, &c. qvæ minori pondere, i. e. ad pugillos & drachmas, recipiuntur; Eod. ordine Composita etiam præscribuntur, quo simplicia.

IX.

Non temere confarcinanda qvælibet, ne sesquipedali formula dubium suum animum, tam de morbo, qvam remediorum virtute, & operandi modo prodat Medicus. Neqve vero etiam simplici semper formula uti, aut possibile, aut consultum, illud symptomatum diversorum varia syndrome; hoc ars, ne semidoctis nasutulis temere propaletur, prohibet.

X.

Licet qvorundam delicatulorum (qvorum gustus adeo tener est, ut qvævis, alias non ingrata, Medicamenta abhorreat,) desiderio non semper satisfacere possit Medicus, exhibendo insipida Medicamenta: potest tamen interdum ægris gratificari, illorumque palato ab blandiri: (1.) Respiciendo ad peculiarem cujuscunqve idiosyncrasiam, qva alias non possunt ferre amara, alii dulcia, hi abhorrent acida, qvæ plerisque arrident, illi contrariis delectantur; qværendum igitur ex ægris: Quemnam saporem plerumque expetant? (2.) Cavendo, ne temere qvævis commisceat, uti Cœvus confundit jura, e. g. acida cum amaris, dulcia cum falsis, alcalia cum acidis, &c. ex horum enim improvida miscela sœpius nauseosus, qvin etiam causticus emergit sapor; sic terræ bolares ab ad-

mixtis acidis aluminosum saporem & effectum
fortiuntur; Eadem Acida, uti plurimis gratiam, si
testaceis insipidis copulata, falsum, imo haud rare
nauseabundum conciliant saporem.

XI.

Color potissimum in liquidis formulæ quam
maxime commendat Medicamentum, adeo, ut fa-
cilius ab ægris assumantur, & per consequens felici-
lius operentur, quam si prius ex tetro aspectu hor-
rorem concipient ægri, sic essentiæ resinofæ in po-
tionibus colorem suum rubineum mutant in livi-
dum sive turbidum; Elixier proprietatis cum Spir.
Sal. armeniac. copulatum, ingratius aspectus præci-
pitationem init. In specie attendendus color, si quis
est formulæ proprius, e. g. in Emulsionibus lacte-
us & albicans, in Julapio & Tincturis plerumque
rubeus & cœruleus, &c.

XII.

De *Odore* idem valet quod de *Sapore*; Qvæ
nullum, aut saltim levem habent odorem, præfe-
renda reliqvis ingratis, aut maxime fœtidis, præser-
tim, si aliis idem potest obtineri effectus. Turpe i-
gitur sibi ducat Medicus, exhibere hodienum, cum
Xenocrate, in præservanda peste, sterlus huma-
num, vel, in hæmorrhagiis narium, sterlus suillum,
in syncopicorum & hysteriarum paroxysmis, ca-
pillos, sive plumas, perdicum accensas, aut afam
fœtidissimam, &c. cum plurima alia æque valida,
& minus horrida, copiose suppeditet materia me-
dica. Svavia Spiritibus nostris sunt acceptissima, &

præ-

præcipue eligenda, nisi prohibeantur ab idiosyncrasia, in Sexu præsertim sequiori.

XIII.

Sensus *Auditus* circa formulas nullam sibi vendicat notam:

Bene tamen, & ultimo loco, Sensus *Tactus*. Hic enim, uti de convenienti compositi Medicamenti consistentia judicat, e. gr. in solidis & mediis, ita respicit non solum ingredientium numerum, sed & dosin eorundem respectivam, sive proportionem ad se invicem. Si igitur, v. g. emplastra, unguenta, linimenta, &c., non nimis mollia aut dura esse debent, excipiens, e. g. cera, ad reliquorum ingredientium proportionem accommodandum. Præter hæc etiam exulare debent omnia, quæ mixti compagem destruere quodammodo possunt; Sic salia alcalica fixa absint a pillulis ad plures doses ordinatis, it. ab electuariis, quæ recipiunt acidula: in iis enim humidiori aëre solvuntur per deliquium, in his vero fermentando colliquationem causantur, & utrobiique consistentiam invertunt.

XIV.

Solent communiter Autores inculcare partes, ex quibus construuntur Formulæ, ita ut alia sit (1.) *Basis*, ceu primaria compositi pars, quæ satisfacit indicationi, & opponitur causæ morbificæ, aut maxime urgenti symptomati, hincque sola propter curationem expeditur, propter hanc vero reliquæ, uti sunt (2.) *Adjuvans* & *Corrigens*, quorum illud Baseos inertiam sublevet stimulando,

lando, hoc vero ejusd. vehementiam refrenet & compescat. (3.) *Dirigens*, ob specificam convenientiam cum parte affecta, ratione Archei, sive Ætheris specificati insiti, vires medicamentosas baseat eo dirigens & deferens, (4.) *Excipiens*, sive *Vehiculum*, quod externam formam & consistentiam largitur Medicamento.

XV.

Hasce quatuor partes tamen non semper in quavis formula requiri, sufficienter probat Formula simplex, quippe qua haud raro pluribus indicationibus satisfacere possumus: *Ex. Gr. in scabie Antimonium diaphoreticum quotidie ad scrup. j. ve cuspid. cultri assumptum, tam humores viciosos corrigit, quam per sudorem expellit, exanthemata exacerbare & defluere facit.*

XVI.

Basin, qui aliam faciunt simplicem, aliam compositam, entia multiplicant praeter necessitatem; Est tamen semper in formula composita necessaria haec pars. *Adjuvantia* in purgantibus potius, quam alterantibus adduntur, hincque in iis propriocantur *stimulantia*. *Corrigentia*, si late sumuntur, quatenus versantur circa saporem ingratiori temperandum, &c. admittimus; vix autem, si stricto sensu accipiuntur, quatenus iisdem qualitates noxiæ & malignæ simplicium corriguntur & emendantur: hunc in finem enim ante commixtionem adhiberi debent. *Dirigens* etiam seorsim omittere possumus, si *Excipiens* feligamus specificum; Quo ordine debeant collocari in formula, ex paragraph. sive Reg. 8. patescit.

XVII.

XVII.

Prius quam claudamus generalem formulas conscribendi methodum, memoriae ergo axiommemonevta præcepta sequentia subjungemus, quæ ex antedictis sponte fluunt: (1.) Nihil præscribendum in Formulis contra judicium, i.e. cuius non sufficiens dari possit ratio: adeoque (2.) non simul præscribenda, quæ se invicem destruunt, aut sibi invicem intime misceri non possunt, e.g. *camphora solvenda in aquis destillatis non spirituosis*, nec (3.) duo vel plura, sive composita medicamenta, ejusdem effectus & operationis, in eadem Formula recipienda, e.g. Antimon. diaphor. & Bezoardic. mineral. Cinnabaris Antimonii & nativ. Cremor tartari & Hepatic. rubr. Dresdens. Sal. volat. Corn. Cerv. & viperar. Sal. fix. absynth. & cent. min. Aqva portulac. lactuc. & endiv. Tinct. bezoard. Mich. & Mixt. simp. &c. neque (4.) compositis temere addenda seorsim eadem simplicia, quæ jamdum in iisdem continentur, e.g. specific. cephal. Mich. & Magist. cran. human. vel unguis. alc. &c. & qvoniam (5.) quantum fieri potest, *cito, tuto, & jucunde curandum*: hinc (6.) efficacia, & non effœta, aut exoleta medicamenta recipienda; (7.) Dubia, & suspecte præparata omittenda; & (8.) ab aspectu, gustu, & olfactu, gravibus & molestis abstinentia. Notandum tamen, hisce Regulis non adeo stricte semper inhærendum esse, ut non limitato judicio aliquando ab iis recedere licet: Minima enim non curat, Prætor.

XIX.

In speciali Formularum Tractatione duo :
 cimus summa genera, qvibus reliqua commode su-
 ordinantur ; ut sunt : (1) pulveres (2) Infusa. P-
 veribus facillimo negotio convenientia addi po-
 sunt Excipientia, e. g. Conservæ, Aqvæ, Extracta,
 ut sic extemporaneæ ex illis fiant Boli, Electuaria, P-
 tiones, Pilulæ, Morsuli, Rotulæ, Emplastra, U-
 gventa, &c. Infusa convenienter cum Decoctis, qv-
 bus haud convenienter accensentur Emulsiones
 Julapia, &c.

XIX.

„Multas igitur ob causas a *Pulverum* tracta-
 „tione initium facimus. In horum præscriptioni-
 „taque notanda sunt seqq. (1) Qvæcunqve, o-
 „visciditatem vel tenacitatem, difficulter pulveri-
 „santur, antea debent comminui & præparari, qvam
 „extemporaneis Formulis immisceantur, qvali-
 „sunt colocynthis, tragacanthum, &c. (2) Qva-
 „Ingredientia in magna quantitate minoris sun-
 „t, efficaciæ, illis, pro stimulo, adjicienda Fortiora
 „in parva mole alias efficacissima, & contra; (3)
 „Qvorum dosis est minima, e. g. grana tria ve-
 „qvatuor in emeticis & purgantibus concentrati-
 „oribus, ut & opiatibus, illis jungenda, pro vehiculo,
 „alia ne plus justo aut cochleari aut faucibus ad-
 „hærescant, ita tamen, ut (4) Dosis pulveris, pro
 „una vice, sit Scrup. j. nec excedat drachm. sem.
 „ad summum Scrupul. ij. ad qvantitatem drachm.

, unius non ascendat Medicus, nisi præmonito & , consentiente Ægro; (5.) Qvæ ex ingredientibus , æqvalia sibi sunt, qvoad dosin infimam, sum- , mam, & medium, eandem proportionem retinent , in compositione Formularum: Ita, ut si duo, vel , tria, vel qvatuor fuerint ingredientia, de singulis , recipiatur pars dimidia, tertia, vel qvarta; deni- , que (6.) quantum decedit uni, tantum accedat de , altero, e. g., si decedit pars dimidia primi, acce- , dat pars dimidia secundi, si decedit pars tertia, , accedat tertia pars secundi, si decedit pars qvar- , ta, accedat qvarta secundi; aut, si tria fuerint In- , gredientia, sumatur de singulis pars tertia, sum- , tur prim. doseos dimidia, seqventium pars qvar- , ta.

XX.

Pulveres, uti omnibus indicationibus satis- , ciunt, ita freqventissime præscribuntur, tam exter- , ie qvam interne, præsertim, si Ægri non abhorreant , tali formula, aut morbi conditio ingredientium- , que constitutio aliam formulam svadeant. Non , commode præscribuntur pulveres, ubi difficultas , dest deglutiendi, ut in paralysi lingvæ laboranti- , bus, in epilepticis, apoplecticis, syncopticis, hyste- , icis, &c. sic etiam Mercurius dulcis minus com- , node in pulvere, melius vero in pilulis, aut bolo, , præscribitur & assumitur. Præter res qvascung, fria- , piles pulveres etiam ingrediuntur olea destillata ad , guttulas aliquot, extracta alterantia & purgantia & i- , sam, theriaca: Assumuntur vero in quovis vehiculo

liqido: Laxantes pulveres, paulo ante, vel in mensa; purgantes pulveres, mane, ventriculo jejuno; alterantes pulveres, tam matutino, quam vespertino tempore. Trage& plerumq; post pastum sumuntur cum, vel sine pane medicato.

Pulvis purgans pro Infante.

R. Cremor. Tartari,
pulv. Jalapp. an. gran. vij.
M. F. Pulv. purg. pro Infante.

Al. purg. pro Adulto.

R. Pulv. Jalapp.
Tartar. Vitriol. an. gr. xv.
ol. destill. inacis, gutt. iiij.
M. F. Pulv. purg. phlegmat.

Al. pulv. purg.

R. Pulv. radic. jalapp. resinos. gr. xv.
Scammon. sulphurat. gr. iiij.
Nitr. puriss. gr. iiiij. vel vj.
M. F. Pulv. purg.

Al. pulv. purg.

R. Arcan. duplicat. gr. xij.
Scammon. sulphurat. gr. viij.
Extract. trochiscor. alhandal. gr. j.
M. F. Pulv. pro una dosi.

Pulvis Digestivus.

R. Croc. Mart. aperitiv. drachm. j.
Sal. fumar. scrup. ff.

M.F. *Pulv.* divid. in 2. partes æqual. altera pars sumenda mane in vehiculo calido, altera pars vesperi in vehiculo frigido, die præced. ante purgationem, ad digerendos humores acidoviscidos.

Al. Pulv. digest.

Rec. oc. cancr. præp. drachm. $\frac{3}{4}$.

Corall. r. præp.

Croc. Mart. aperit. an. scrup. $\frac{3}{4}$.

M.F. *Pulv.* divid. in 2. doses.

Pulvis alterans sudoriferus.

Rec. C.C. s. ign. scrup. j.

Bezoard. mineral. scrup. $\frac{3}{4}$.

Sal. volat. viperar. gr. iiiij.

M.F. *Pulv.* in Febb. malign. sudoriferus, cui nunc de opio, nunc de camphora tantillum addi potest.

Nota:

*Volatilia dari debent in vitris amplioris orificii,
(genant Zucker Gläsergen) ne avolent
ex chartis, vel pyxidibus, &c.*

Al. Alterans.

Rec. Ebor. s. igne, drachm. $\frac{3}{4}$.

Myrrh. elect. gr. iiiij.

Sal. volat. C.C. gr. iiij.

Theriac. veter. gr. iiij.

M.F. *Pulv.* D. in Vitro ampl. orificii; Detur in puerorum insultibus febrilibus, vel motibus convulsivis levioribus.

Pulv. Diureticus.

Rec. Oc.cancr.vel pulv. testar. ovor. drachm. j.

Sal. tartar.

Lapid. prunell. an. gr. xv.

Ol. therebinth. gutt. vj.

M. F. *Pulv. Diureticus*, pro tribus vel 4. Dosibus

Pulv. emeticus in Mania.

Rec. Merc. vit. rit. præp. gr. iiiij.

Elæosachar. cinamom. gr. xv.

M. F. *Pulv. D.S. Brech-Pulver.*

Al.pulv. emetic.in quartanariis.

Rec. Tartar. emetic. gr. iij.

Pulv. rad. asari,

Sachari albissim. an. scrup. §.

M. F. *Pulv. emetic.*

Al. pulv. emet.in quovis ventriculi affectu.

Rec. Magister. gumm. gutt. gr. iiiij.

Vitriol. alb. præp. gr. vj.

Sachar. albiss. scrup. §.

M. F. *Pulv. emet.*

*Pulvis in ulceribus putridis & manantibus in-
spergendus.*

Rec. Antimon. crud.

Oc. cancr. præp. an. drachm. if.

Aloës succotrin.

Myrrh.

Croc. Mart. adstring.an. drachm. §.

M. F. *Pulv. externa.*

Nota:

Nota:

Crocus Martis adstring. solum sanat ulcera, si inspergitur.

Pulvis Bezoardicus.

Rec. Pulv. Bezoard. S.

C. C. phil. præp.

Specific. cephal. M. ana, dr. j.

Antimon. Diaph. solar. dr. f.

Margarit. præp. scrup. j.

Lap. bezoard. or. gr. v.

occ. scr. f.

M.D.S. Bezoardisch Pulver/ wovon alle zwey Stunden 1. Messerspitze voll in einen Aquâ bezoardica, oder Cardubenedicten-Wasser zu geben.

Pulvis Corrigens.

Rec. Pulv. m. corrig. sive, succin. alb. præp. & Corall. r. pulv. ana, drachm. j.

Pulv. castor.

Matr. perlar. præp. ana, dr. f.

M.D.S. Corrigir-Pulver/ wovon öfters 1. Messerspitze voll.

Al.

Rec. succin. alb. præp.

Antim. diaph. lunar.

ana, dr. j.

Cinnabar. nativ. vel, pulv. solar. mei dr. f.

M.D.S. Corrigir-Pulver/ wovon öfters eine Messerspitze voll.

Pulvis emeticus correctus, Zw.

Rec. Vitri antimonii sine additione legitimè parati, unc. xii.

Nitri purissimi, unc. iiiij.

Singula prius seorsim in pulverem redacta commisceantur exactè, post collocetur ollula novitreata intra carbones accensos vel ardentes, cui si candet, *de superiori pulvere cochlear j.* post aliud pededentim inspergatur, donec omnia paulatim immissa & candelfacta sint; remota dein ollulâ a igne & refrigeratâ materiâ, quæ flava veluti vel albicans appetet, pulverisetur, & cum aquâ tepidissimâ, (non calidâ nimis aut fervidâ, quod studiosè observandum, secus vis emetica ejus tota tollitur,) edulcoretur, & quidem confessim, ne diu aquæ immersa materia edulcoranda hæreat, sed quam primùm fundum petierit pulvis, aqua ab eo decantanda, ac pulvis impalpabilis siccandus est: Observandum etiam qvod ponderosior ejusdem pulveri particula, quæ illicò in edulcoratione, dum aqua cum leviori magis & impalpabili pulvere decantatur, fundum petit, separanda sit, ne pulveri impalpabili permixta maneat.

Hoc *Antimonium taliter paratum nobile & securissimum vomitorium est, ità ut infantulis competenti in dosi per infusionem, vel in Sirupum modo sequenti redactum, tuto propinari possit. Dosis a granis xv. ad scrupulum pro adultis, cum uncii circiter tribus vini ferventis infusum per noctem quod vinum manè à residente pulvere clarum de-*

can-

cantari aut filtrari poterit, pulvere in undo relicto: Junioribus verò decem vel duodecim annos natis, scrupulum semis pulveris, & vini ferventis uncia una semis: Infantibus autem duorum circiter vel trium annorum, grana quatuor, quinque vel sex, cum drachmis quinque vel uncia una vini ferventis infusa sufficient. Verum cum nonnulli abstemii sint, vinumqve abhorreant, poterit unica saltim dosis hujus vini emetici scil. unciae tres cum sachari albi uncia una in Sirupum percoqui, cui refrigerato sirupo, si lubet, Aquæ cinamomi vel rosarium portiuncula pro odore & sapore grato ipsi conciliando admisceatur, & in vehiculo ad habitudinem Patientis vel Assumentis propinetur.

Pulvis contra vermes s. lumbricos, Ziv.

Rec. Cynæ, unc.j.

Corallinæ, unc. $\frac{1}{2}$.

Myrrh. rubr. dr. j.

Mercur. dulc. legitimè parat. dr. $\frac{1}{2}$.

Rasuræ C. C. drachm. ij.

Sachar. alb. unc. j.

Mac. drachm. j.

M. F. Pulv.

Cujus dosis scrup. $\frac{1}{2}$. ad scr. j. in vermibus expellendis.

Pulvis asthmaticus.

Rec. Rad. Aaronis c. vinō exsicc. & præp. unc. i $\frac{1}{2}$.

Cremor. Tartar. unc. $\frac{1}{2}$.

Essent. aurant. sacharinæ ex recent. cortic. parat. drachm. vij.

Fiat ex omnibus *Pulvis*, pro usu quotidianô,
Pulvis contra abortum.

Rec. Granor. Kermes legitim. unc. $\frac{3}{2}$,

Margarit. or. dr. ij.

Corall. r. præp.

Lapid. Carneol. præp. ana, dr. ii $\frac{1}{2}$.

Lign. aloes gum. unc. $\frac{3}{2}$.

Nuc. moschat. dr. vj.

Santal. r.

Radic. tormentill. ana, dr. iii.

ireos Flor.

Ciper. rotund.

Succin. alb. præp. ana, dr. ij.

Effent. citri sacharin.

aurant. sachar. ana, ex recentibus Co
tic. par. unc. j.

Ol. Nuc. Mosch. express. dr. j.

Fiat omnium *Pulvis*.

Datur Gravidis sæpius, ubi abortus timetur,
 iusculô horis matutinis & vespertinis à dr. $\frac{3}{2}$.
 dr. j.

Pulvis alexipharmacus.

Rec. Sulphuris crud, sed puri, unc. j.

Nitri c. succ. scordii soluti, & denuò crysta
lisati, unc. i $\frac{1}{2}$.

Terr. sigill. vel Boli Armen. præparatæ, un
i $\frac{1}{2}$.

Myrrh. r. translucid.

succ. alb. præp. ana, unc. $\frac{3}{2}$.

Croc. opt. dr. ij.

Nuc. mosch. unc. $\frac{3}{4}$.

Misceantur, Fiatque *Pulvis omnium subtiliss.*
In Febb. malignis & peste ipsâ validus, à dr. $\frac{3}{4}$.
ad dr. j. pro sudore eliciendo.

Pulv. antepilept. Z. & H.

Rec. Lapis specular.

Cran. human.

Ungul. alc. ana unc. $\frac{3}{4}$.

M.F. Pulv. Subtil. Add.

Aur. foliat. Nō. iij.

Dos. à gr. iij. ad drachm.

sem. l. j.

Pulvis antifebrilis in Febb. intermitt.

Rec. Cinnab. nativ.

oc. cancer. ana, unc. $\frac{3}{4}$.

M.F. Pulv. subtiliss. D.S. fieber Pulver/ wo-
von offt 1. Messerspitze voll.

Pulv. cephal. pretiosus contra vertiginem.

Rec. Amb. grys. opt. dr. j.

subigatur opt. cum

sem. pœoniæ excort. dr. j.

citri excort. dr. $\frac{3}{4}$.

Mosch. opt. or. scr. j. cum

spirit. rosar. particula ad pulvis formam con-
tundendo in mortario redacti:

His adde

Pulv. Ligni aloës ponderosi, unc. $\frac{3}{4}$.

Radic. Doronic. veri, unc. j.

Cardamom. min.

Nuc. moschat. ana, unc. $\frac{3}{4}$.

Essent. rosar. sacharinæ n. unc. iij.

cui instillentur prius

Ol. stillat. cinamom. dr. $\frac{3}{2}$.

caryophyll. scr. $\frac{3}{2}$.

majoran.

lign. rhod. ana, scr. j.

F. Pulvis præstantissimus, imò Regius, qui fit
lutaris est ad omnes frigidas cerebri affec-
tiones, vertiginem præcipue, Apoplexiā,
Epilepsiam juvans, dos. à scr. j. addr. $\frac{3}{2}$.

XXI.

Qvoniam pulveres non semper in minimis
rediguntur particulas, sed groso modo solum su-
contusi, uti videmus in tragea grossa; commone-
agitur hic *de Cucuphis*, quæ, uti interdum adhiber-
tur in affectibus capitis, uti sunt intemperies cap-
tis frigida, vertigo, apoplexia, &c. tam ad præservari-
dum, qvam ad curandum: Ita etiam eadem fere ret-
inent ingredientia, qvæ pulveres habent alcoholisti-
ti; Sunt vero ex radicibus, foliis, floribus, seminibu-
aromatibus, gummatibus, & resinis, præsertim e-
quæ fragrantia sua caput confortare possunt. Ha-
itaque grosse contusa, excipiuntur sacculo ex sindo-
ne rubra, vel in forma orbiculari, aut mitrali consi-
muntur & interbassantur, sicqve gestantur in capite
sub pileo aut mitra. Quantitas pro una cucuphi-
sit ab unc. j. ad unc. ij. vel mj. isqve paulo maior.
Præscribuntur seq. modo:

Rec. Specier. pro Cucupha. mj.

D. ad Chart. S. Species jam Mǖhgen.

Specie

*Al. Species pro Cucupha, in intemperie capitis
frigid.*

Rec. Radic. irid. Florent. drachm. ij.

Fol. rorismar.

Majoran. an. pij.

Flor. spic. piiij.

Semin. foenicul.

Caryophyll. arom. an. drachm. ifß.

Mastich.

Storac. calam. an. drachm. ij.

Concis. concid. excipientur sindon. rubr. interbas-
sand. F. *Cucupha.*

Al. in Vertigine.

Rec. Rad. Cyper. rotund.

ireos Flor. an. drachm. ij.

Summitat. Serpill.

anthos. an. pij.

Semin. coriandr.

Nuc. Mosch.

Succin. ana drachm. ifß.

Afæ dulc.

Thur an. dr. j.

Moschi. in ol. destillati lign. Rhod. guttu-
lis iij. soluti, gran. ij.

M. F. Spec. pro *Cucupha*, D. ad Chart. s. spe-
cies zum Müzgen.

*Pulvis Grossus ad Sacculos pro Epithemate cordis,
& pulsum, P. R.*

Rec. Herb. recent, rorismarin.

herb. recent. majoran.
 basilici,
 Melissæ citratæ,
 ana, unc. j.
Flor. recent, aurant.
 rosar. palid. ana, unc. if.
 cheiri,
 tunic. ana, unc. j.
 lavendul. unc. f.
Cortic. rec. aurant.
 citri, ana, unc. if.
Croc. or. Drachm. vj.
Cinnamon. opt.
Macis,
Nuc. moschat. ana, unc. j.
Lign. rhod.
 aloës, ana, unc. f.

Omnia ac singula probè commixta, tām Herbae recentes, Flores ac Cortices, qvam desiccata Aromata & ligna (qvæ tamen prius incidi separavit svaserim,) minutim incisa, exsiccentur in umbra cum cautela & charta desuper operta: Ex qvibus sic paratis speciebus sacculi poterint formari, formâ ac magnitudine competenti, ac filo serico intersui, qvi postmodum cordis regioni ac pulsibus superligantur, prius tamen aquâ cordiali, quæ arriserit illi humectandi: idqve toties repetendum qvoties etiam calore exæstuans eos exsiccaverit. Per elegans fanè atqve efficax modus hic est cor tuendi, & spiritus vitales instaurandi. Namqve, dum speciebus siccis flores recentes & fragrantissimos addi-

addimus, supinos quasi ac latentes siccorum spiritus excitamus accessione novæ fragrantiae intendimus, & multò efficacius temperamentum ac compositum suscitamus, cum alioquin primum esset, levissima exsiccatione etiam solutas hasce atomos spiritu & odore turgidas exhalare. Ulterius sacculi ex zendalo consuti, grossioribus hisce speciebus oppleti ac cordiali qvodam liqvore imbuti insigne robur Cardiacum addere possunt, cum hic virtus unita fortior, species etiam proximius cordi adstant, viresqve earum diutius perdurent, neqve protinus, uti alias pulveres vel species cordiales aquâ aliquâ dilutæ solent, diffluant, & dissipentur, sed diutius viribus collectis conserventur & integris, saepius etiam, si desiccentur, madefactis sacculis, &c.

Pulvis ad generandum lac, P. R.

Rec. Carnis uberis vaccæ juvenculæ, unc. vj.

Rad. rec. rapunculorum,

cardui lactei,

barbæ hirci, ana, unc. j.

ireos Flor. unc. if.

Liqvirit. Drachm. vj.

Sem. lactucæ,

pœoniæ excort. ana, dr. vj.

Lapid. lact. præp. (est lapis mollis instar saponis tactu) unc. if.

Corall. alb. præp.

ocul. cancr. præp. ana, dr. vj.

Magist. solub. Matris Perlar. unc. f.

Caro mammillarum, radices etiam recentes
inci-

inciduntur tessellatum, ac cum reliquis pulveribus
præparatis conspersa, immittantur alembico vitro
quibus superaffundantur.

Succi cydoniorum recent. express. unc.
ac illico in M.B. totaliter exsiccentur, (baculo qui
doque illa in Alembico commovendo,) ut in pul-
rem subtilem redigi possint, cui pulveri adde.
pulv. sem. eruc.

Foenicul. ana, dr. vj.

Cardamom. min.

Macis, ana, unc. ʒ.

Piperis longi unc. j.

Misceantur exactè fiatque *Pulvis* subtilissimi
Hujus detur pro dosi drachma una vel duæ in iuso
lo gallinæ, sæpius in die.

Al.

Rec. sem. anis.

foenicul.

aneth.

carvi,

negellæ,

cumini, ana, dr. j.

Crystall. præp. unc. ʒ.

M. F. *Pulvis*, D. ad scatul. S. *Pulver* / wobei
alle 2. Stunden eine gute Messerspitze voll.

Pulvis partum provocans.

Rec. Pulv. glaciei Mariæ fixæ, quæ est specie

Talci, unc. ʒ.

Cassiæ ligneæ veræ,

Boracis Venetæ, ana, dr. ij.

Croc.

Croc. Austriac.

pilæ capræ sylv.

Macis, ana, dr. j.

ol. cinamom. gutt. xij.

F. Pulvis

Item Fel et Jecur angvillæ siccata & pulveriata expertum remedium est, nec fallit, nisi pinguedine quædam vel frustum carnis aut Mola (experiencia teste) impedimento exituro foetui fuerit.

Cæterum Pulvis hic ad partum facilitandum, & fœtum mortuum excludendum, salubriter exhibetur ; pellit nec non potenter secundinas, & rachmâ semis ad dr. j. & iij.

Al.

Rec. Myrrh. elect. dr. $\frac{1}{2}$.

Borrac. venet. scr. j.

Croc. or.

ungul. alc. præp. ana, scr. $\frac{1}{2}$.

ol. cinamom. gut. iiij. M. F. Pulvis,

Divid. in 3. partes æquales, D.S. Treibendes und stärckendes Pulver/ alle Stund/ oder eher/ einiges zu nehmen/ etwan in Wein/ wenn anderst die Frucht recht stehet. Treibet Geburt und Nachgebürth fort.

Species grossæ pro sacculis contra pestem.

Rec. Rad. levistic, angelic, Zedoar, ana, unc. j,

Herb. basilic, majoran, meliss, rorismar, rut.

aa. dr. vj. cort. aur. citr. aa. rec. extim. unc. iij.

Myrrh. rubr., Caryophyll. Nuc. moschat.,

Gr. juniper. aa. dr. vj., Camphor, unc. $\frac{1}{2}$. ol.

stil.

stil. lign. Rhod. dr. j. ol. dest. rut. scr. j., & lubet, sal. vol. urinæ, unc. $\frac{3}{4}$.; Incidant contundanturqve crassiuscule, Fiant facct de Zendulo rubrō, collo appendendi.

XXII.

Si igitur aut Patientis nausea, aut Medicamenti conditio formam pulveris renuant, & Medicus pro Excipiente vel Vehiculo recipiat Conservam qvandam, *Bolus* inde emerget; Præscribunt vero hic tantum una vice; nec ultra drachm. j. imere ascendat; manente itaqve quantitate pulv supra insinuata, np. scrup. j. vel drachm. $\frac{3}{4}$. Conservæ specificæ cujusdam drachm. j. sufficit. cum qua mortario miscetur, & pro ditionibus aut delicatiobus, aut folio auri involvitur, aut nude tantum chartam datur, & sign. *Bolus*. Loco Excipientis i serviunt interdum etiam Rob, Pulpæ, qvin etia Sirupi, si scil. pulv. Dosis sit aliquantum major, tunc *Rob* determinatur ad drachm. j. Sirupus ve quantitate sufficiente. Hoc pacto ex pulveribus radicum resinosarum, &c. c. Sirupis convenientib confieri possunt *Boli*; Si vero pulveris excipiendi di sis sit minima, additur sachari quantum sufficit consistentiam; Pro scopo potissimum purgandi sudorem & somnum movendi, potest Medicus gratificari hac formula iis, qui peculiariter eadem defiantur, nec deglutitione diffcili laborant.

Nota:

Bolus, si non una vice assumi potest, non dicitur tunc *Bolus*, sed *Electuarium*.

Bolus purgans;

R. Specier. diaturbith. c. rhabarb. scrup. ij.
Conserv. flor. rosar. pallid. drachm. j.
Sirup. pomor. q. s. M. F. *Bolus*, D. ad. cart.

Al. Purg.

Rec. Pulv. rad. jalapp. drachm. j.
Sirup. rosar. solutiv. q. s. M. F. *Bolus*,
D. ad Chart. S. Laxier-Bissen auf einmahl.

Al. Purg.

Rec. Rob. Ribium purgantis, drachm. j.
Pulv. rhabarb. or. drachm. §.
Sachar. albiss. q. s. M. F. *Bolus*.

Bolus Vomitorius;

Rec. Electuar. diasari Fernel. drachm. j.
Gummi guttæ præparat. gran. vi.
Sach. albiss. q. s. M. F. *Bolus*.

Al. emetic.

Rec. Conserv. rosar. simplic.
menth. an. drachm. §.

Tartar. emetic. gr. iij. l.ij.
Elaeosachar. citr. gr. viij.

M. F. *Bolus*.

Bolus Febrifugus.

Rec. Pulv. Cortic. Chin. de Chin. drachm. j.
Sal. armen. gr. viij.
Sirup. card. benedict. q. s. vel. Rob sam-
buc. drachm. if.

M. F. *Bolus*.

Al. Bol. Febrifugus.

Rec. Pulv. Chin. de Chin.

rad. Gentian. rubr.

Angelic. an. dr. j.

Sal armeniac. gr. xv.

Rob sambuc. drachm. ifz l. q. f.

M. F. *Bolus*, D. S. *Schweißtreibender Bissen wider die Fieber* auff einmahl.

Bolus Sudcriferus, infebb. intermittent. ante paroxysmum assumendus.

Rec. Diascord. Fracastor. drachm. j.

Antim. diaph. simpl. scrup. j.

Extract. card. benedict. gr. iiiij.

Sirup. papav. q. f. M. F. *Bolus*.

Al. Sudorif.

Rec. Conserv. scabios. drachm. j.

Resin. Gvajac. gr. iiij.

Sal. vol. C. C. gr. ij.

Sirup. card. benedict. q. f. M. F. *Bolus*.

Bolus contra. verm. dandus pueris

X. vel XII. ann.

Rec. Conserv. Flor. persicor. drachm. j.

Mercur. dulc. gr. vi.

Gumm. gutt. laxativ. gr. iiij. M. F. *Bolus*.

Bolus Somniferus.

Rec. Conservæ rosar. vitriolat. drachm. j.

Laud. opiat. gr. i. ij. vel iiij.

Sirup. papav. q. f. M. F. *Bolus*.

Bolus lax.

Rec. Rhabarb. pulveris. drachm. j.

Cox

Conserv. Rosar. rec. unc. $\frac{3}{4}$.

Cum Sirup. rosar. solv. F. *Bolus.*

Al.

Rec. Elect. lenitiv. de manna, unc. $\frac{3}{4}$.

diaphænic.

diacathol. ana, dr. ij.

Cum sacharo albo F. *Bolus* pro vice una,

N. Addi potest & pulvis conveniens.

Al.

Rec. Prunor. Damasc. num. x.

Sebesten, num. vij.

Passul. enucl. unc. $\frac{3}{4}$.

Coqvantur cum Aqva colenturque fortiter;

Hinc adde

Pulp. cass. unc. ij. coqvantur denuo ad spisitudinem mellis. Tunc adde

Pulv. senn. dr. iiij.

Cum sachar. F. *Bolus* pro 2. vel 3. vicibus.

Bolus somniferus, dolorem sedans,
& in fluxu alvi.

Rec. Conserv. rosar. antiqu. drachm. ij.

Laudan. opiat. gr. j. vel ij.

F. *Bolus.*

Bolus in nephritide.

Rec. Cassiae rec. extract. unc. j.

sem. anis. scrup. j.

Cum oleo amygdal. dulc. rec.

F. *Bolus.*

XXIII.

Nihil fere, aut certe parum differunt a Bolis E-

C

lectua-

lectuaria, nisi qvod (1.) præscribantur ad plures doses, & non dentur ad chartam, sed in fictili: hinc qve (2.) possunt, qvin imo debent, Bolis esse liquidiora, & (3.) præter ingredientia in Bolis recensū recipiunt etiam interdum conditas cortices & rades, minutim incidendas, additis confectionibus placibit. Quantitas itaqve totius compositi non iniunc. i j. nec ultra unc. iii j. vel unc. v. consistat. Lunc. j. Conservæ recipiuntur communiter drachm. i j. pulveris, sed ad drachm. iii j. ascendere possumus hac tamen conditione, ut tunc Sirupus appropriatus in largiore quantitate addatur. Si ex Cond. drachm. i j. possunt recipi ad quamcunqve unc. Conservæ, Sirupi aut succi aciduli ingrediantur, xulare debent salia fixa, & quævis alcalina, fermentando enim destruunt consistentiam. Assumunt singulis vicibus quantitate castaneæ, aut quantu capi potest cultelli cuspide, vel una vel duabus vertibus. Quandoque determinatur pro quantitate: vij. vel viij. doses, e. g. Rec. Conserv. &c. D. S. L. werge auff 6. oder 8. mahl; Solida & mediae consistentiæ omnia, uti non tam subito ex ventriculo elbuntur ac liquida, sed diutius in eo remorantur, immode dantur, ubi confortandum & roboram, in affectibus (1.) capitis, e. g. vertigine, suffuscione, debilitate memoriae, &c. (2.) Ventriculi & intestinorum, uti sunt cholera, diarrhœa, dysenteria &c. Abstinendum vero ab iis, ubi post febb. ardetes fauces siccitate laborant, & ubi dulcia nocentputa in hysterics, & colica laborare solitis, quibus termina inducunt,

Nota:

Possunt etiam, eod. modo, uti supra de Bolis dictum fuit, confici Electuaria absq; conservis, si pulveribus & conditis minutim incisis addatur quantitas sufficiens Sirupi appropriata, ad modum Hæfferi in Hercul. medic. l. 2.
p. 204.

Electuarium in Vertigine.

Rec. Conserv. flor. anthos,
lilior. convall.
serpilli, an. unc. j.

Conditur. cortie. citr.

Nuc Moschat. an. drachm. ij.
Confect. semin. coriandr.
pulv. cubebar.
succin. alb. præp. an. drachm. jß.
Cinnabar. nativ. drachm. j.
M.c. Sirup. de Betonica q. s. F. *Electuarium*,
obduc. fol. aur D.S.

Davon Ab. und Morgen. 1. biß 2. Messerspi-
ßen voll zu nehmen.

Al. insuffusione incipiente.

Rec. Conserv. stœchad. Arabic. unc. j.

Flor. tunicæ,
lavendul. an. unc. ß.

Condituræ radicum cichorii, unc. ß.
nuc. jugland. drachm. ii j.

Confect. semin. fœnicul. drachm. vj.

Sachar. Saturn. drachm. ß.

M. c. Sirup. flor. pœon. q. s. F. *Electuarium*.

*Al. in debilitate memoriae, vertigine, auditu difficile
gravedine capitis, &c.*

Rec. Conserv. betonic.

flor. anthos, an. unc. ij.

Conditur. acori veri,

Nuc. mosch. in India condit. an. unc.

Pulv. cardamom. min.

Mastich. an. drachm. iij.

Confect. alkerm. complet. drachm. ij.

M. c. Sirup. cinamom. q.s.F. Electuar. des Mo
i. Messerspiße voll.

Al. in Venere languida, pro stimulo.

Rec. Conserv. flor. tunic. unc. iiiij.

Conditur. radic. satyr.

eryngii, an. drachm. iij.

Pulv. stinc. marin.

priapi cerv. an. drachm. ij.

Borracis venet. drachm. j.

Ambræ grys. gr. iij.

Moschi, gr. j. M. c. brodio Zinziberis cond
q.s.F. Elect. D.S.

Alamode-Latwerge/nach Belieben zu gebrauchen

Nota:

*Ne quid nimis, omne enim nimium vertitur
vitium.*

*Al. in Cholera humida, it. ad confortandum venti
culum, in diarrhoea & dysenteria.*

Rec. Conserv. rosar. r. unc. ij.

menth. crisp. unc. j.

Corall. r. præp.

Pulv. Nuc. mosch.

radic. pimpinell. an. drachm. i $\frac{1}{2}$.

Laud. opiat. gr. iiij.

M. c. Sirup papav. erratic. q. s. F. Elect.

Nota:

Cholera humida est, si evomitio ḍvw nq̄ nātω fit; Cholera v. sicca, si vomendi conatus solum adest biliosus, sed non fit.

Al. præserv. in febb. malignis, aut ipsa peste.

Rec. Conserv. scordii,

Flor. calendul. an. unc. i $\frac{1}{2}$.

Condit. radic. helenii drachm. iiij.

Antimon. diaphor. drachm. ij.

Pulv. radic. angelic. drachm. j.

M. c. Sirup. de Rub. id. q. s. F. Elect.

Electuarium contra Dysenteriam.

Rec. Rad. Scorzonerae,

Tormentillæ, ana, unc. i $\frac{1}{2}$.

bistortæ, unc. j.

Herb. equiset. scord. millefol. ana, unc. j.

Flor. rosar. rub. unc. i $\frac{1}{2}$.

papav.

tunicæ, ana sicc. unc. j.

balaust. unc. $\frac{1}{2}$.

Incisa & conqvassata coquantur in f. q. aqv. simpl. freqventius recentem affundendo; & decoctiones exprimendo, quo usque tota vis sit extracta: decoctiones expressæ conjunctim c. alb, ovoidum optimè clarificantur, & additis

Sachar. Canar. albiss. libris duabus, redigan-

tur, coqvendo, ad consistentiam Sirupi, confi-
paulò spissiorem; cui seqventia lege artis immis-
videlicet.

Pulv. ex Typhis Cervi ritè parati unc. ij.

Terræ sigillatæ Siles. unc. ij.

Flor. ferri præp.

Oc. cancr. præp.

Corall. rubr. minut. pulveris. ana unc. 3.

Nuc. moschat. unc. jij. vel 2.

Pulv. rosar. rubear. unc. j.

Balaustior. unc. 3.

Olibani in granis, drachm. vj.

Sem. 4. frig. maj. excort. ana, drachm. ij.

papav. alb. unc. 3.

Citri excort. dr. ij.

Amygd. dulc. excort. unc. j.

Qvæ semina & Amygdalæ c. s. q. superioris,
id asservandi, decocti ad pulpæ formam contu-
dendo redigantur, & per cribrum setaceum ang-
stum transmittantur:

Opii præp. seu correcti, & extracti, drachi
ij.

F.l.a. *Electuarium* præstans in Dysenteri-
Diarrhoeâ, Lienteriâ, Fluxu hepaticô, & Hæmo-
rragia uteri. dosis drachm. duæ, ad unc. 3.

Electuarium pseudoacori stomachicum, P.S.

Rec. Rad. pseudoacor. à cortice exteriore mu-
dat. Ubi. minutissime incisæ & conquassatæ
infundantur in Vin. rubr. per dies noctesque
3. l. 4. Hinc coque ad consumptionem vinum
mollitiemque radicum.

Postmodum adde mellis depurat. lb. ij. vel
ij*fl.* iterum parum coctis addantur zinzib. optimi
minutim incis. unc. iij. vel iiij. Misceantur optimè l.
ad consistentiam; hinc remove ab igne, & immisce

Pulv. cinam. acerr. unc. *fl.*

piper. long. drachm. ij.

galang.

Nucif.

Macis,

Cubeb.

Cardamom. ana, drachm. *fl.*

Gran. paradif.

piper. nigr. ana, dr. j. plus minus F.

Elect.

NB. Alii admiscent amygdal. dulc. & pineas ex-
cort.

Confortat stomachum & caput frigidum
excrementa incidendo *exsiccando*, &c. Dosis ad ma-
gnitud. avellanæ vel juglandis; manè ac vesperi.

*Electuarium Alexipharmacum Dn. D. P. de
S. F. T.*

Rec. Rad Diptam.

caryophyll.

cyper. rot. ana, unc. *fl.*

afari, drachm. vj.

ireos flor. dr. iij.

Fol. rut.

Flor. Rosar. r. ana, unc. *fl.*

Diptamn. Cretic. dr. iij.

Spic. Indic. unc. *fl.*

Cinnamom.

Croc. or. ana, unc. $\frac{1}{2}$.

Baccar. Junip.

Laur. ana, dr. vj.

Mastich. unc. $\frac{1}{2}$.

Agar. tr.

Myrrh. elect. ana, dr. ij.

Bol. armen. præp.

Spec. liberant. ana, drachm. vj.

Contundantur subtilissimè & cribrentur; iiij.
steà.

Rec. Nuc. jugland. unc. iij.

Fic. pingv, unc. ix.

Conqvassentur simul additoqve Modis
vini trajiciantur per cribrum ad pultis consiſte-
tiam; deinde

Sachar. optim. lb. iiij. & unc. iij.

Coqve ad aquæ consumptionem.

deinde adde

Pulticulam illam ficuum & nucum

Theriac. unc. ix.

Conserv. rosar. r. lb. $\frac{1}{2}$.

Suc. absynth. inspiss.

Misc. optim. c. spatula lignea, dein removantur ab igne, & agitentur continuò, donec refixerint, posteà adde pulveres, misceanturqve perfectissimè, in fine adde

Ambræ grys. drachm. j.

Mosch. scrup. j.

F. Electuar.

Uſus ejus creberrimus fuit in sævissimâ pesti-

n qvâ tâm præservando, qvâm curando profuisse
compertum est.

Elect. de Allio.

Rec. Digitor. allii, Num. iiiij.

Frixis & contusis cum melle & mithridat.

drachm. iiij., adde

Sperm. ceti,

Granor. juniper. ana, scrup. j.

Castorei, scrup. ij.

pulv. parietar. scr. j.

Oxymell. sqvillit. q. f. F. *Elect.*

Insignium virium est contra colicam.

Electuarium de Crocô alexipharmacum.

Rec. Croc. or. drachm. j.

Rad. Zedoar.

Tomentill.

Nuc. vomic. ana, dr. ij.

Camphor. scr. j.

Sem. erûc.

Rad. diptam. alb.

angelic. ana, dr. ij.

petasit. dr. iij.

Theriac. Venet. ver.

Mithridat. ana, unc. vj.

F. *Electuarium.*

Electuarium Orvietanum.

Rec. Rad. Carlin. f. chamælont. alb.

Tomentill.

Aristoloch. rot.

Scorzonera.

C §

Calam.

Rad. Calam. arom.

Angelic.

Imperat.

Anthor.

Sem. santon. &

Fol. ejusdem,

dictamn. alb.

Bol. Armen.

Terr. sigill. ana, unc. j.

Theriac. veter. unc. iij

Mell. cocti pondus triplum,

F. Elect.

Vires & Dosis eadem qvæ Theriac. Andromac.

Elect. Regum.

Rec. Pinear. unc. if^ʒ.

Rosar. rubr. dr. ij.

Amygd. dulc. unc. ʒ.

Santal. citrin. scrup. ij.

Ambr. grys. scr. ʒ.

Moschi, gr. iij.

Sachar. albifl. in Aqv. rofar. fragrant.
solut. lb. j.

Refrigerat, exsiccat, nutrit, corroborat, &c..

Electuarium de Tamarindis D. D. G. H.

Rec. Fol. Senn. f. fl. unc. v.

Cinnamom. optim. drachm. vj.

Sem. fœnicul. dr. j.

Vini malvatic. opt. lb. iij.

Semel ebulliant, posteà in locô calidô per di-

er

m & noct. digerantur vase clauso, F. deinde colla-
ura cum expressione, qva extrahatur pulpæ passul.
min. & major. ana unc. iiiij. Extractæ massæ per se-
aceum adde pulpæ Tamarind. Elect. diaprun.
lenitiv. ana, unc. iiij., Crem. Tart. dr. ij., Ol. Nucis
nosch. still. scr. j. ol. anis. scr. $\frac{1}{2}$.

M. F. *Electuarium.*

Purgat leniter serosos biliososqve humores.

Dosis unc. j. circiter.

Electuarium Cordiale in Febb. malignis.

Rec. Conserv. rosar. pallid.

Flor. borrag. ana, unc. $\frac{1}{2}$.

Pulp. citr. dr. vj.

Rad. cichor. condit.

scorzoner. condit.

Condit. ribium,

berberum, ana, dr. iiij.

Confect. alkerm. incompl. dr. ij.

Antim. diaph. dr. $\frac{1}{2}$.

Sirup. acetos. q. s.

Spir. vitriol. philos. scr. $\frac{1}{2}$. M. F. *Elect.*

D. S. *Hertz-Stärzung* / Dos. i. welschen Nuß
groß.

Elect. Al. in febb. malign. & diarrb.

Rec. Conserv. rosar. r. unc. j.

Diascord. Fracastor. dr. iiij.

Confect. hyacinth. dr. j $\frac{1}{2}$,

Terr. sigill.

Bol. armen. ana, dr. j.

Bezoard. animal.

Antim.

Antim. Diaph. ana, dr. $\frac{3}{2}$.

Sirup. myrtill. q. s. M. F. Elect.

D. S. Stärckende und anhaltende Latverge/D

I. Muscaten-Nuß groß/ offt.

Elect. confortans.

Rec. Conserv. flor. tunic., meliss. ana, unc. $\frac{3}{2}$.

Nuc. mosch. in Ind. condit. Num. I.

Condit. cortic. citr. & aur. ana, dr. iij.

Confect. alkerm. comp. dr. i $\frac{1}{2}$.

Specier. diambr. dr. j.

Sirup. flor. tunic. q. s. M. F. Elect.

D. S. Stärck-Latverge / wovon / nach Beliebe:

I. welschen Nuß groß.

Al.

Rec. Conserv. rosar. pallid., flor. bugloss. borra-

ana. unc. $\frac{3}{2}$.

pulp. citr. dr. vj.

Condit. berberum, ribium, ana, dr. iij.

Confect. alkerm. incomplet s. hyacinth
drachm. ij.

Sirup. ceras. nigr. c. flor. tunic. q. s.

M. F. Elect. D. S. Stärck-und Erfrischungs-Lat-
verg/ wovon nach Belieben I. Messerspitze
voll.

NB. Si alvus est adstricta, usurpanda est Confe-
ctio Alkermes incomplet. Si autem laxi-
or & conjuncta cum diarrhoea; Confect. hy-
acinth, prodest.

XXIV.

Pulveres rediguntur in Pilulas, minus qvi-
dem commode Sirupis, & reliquis liquidis, uti Veteri-
ribus

ibus in usu fuit, sed omnium optime qvibuscunque resinosis, s. simplicibus, s. extractis & composis. Prostant qvidem in officinis jam dudum variæ massæ pilularum, ut non opus videatur novas componere & compingere simplicia in pilulas: Verum, voniam plurimæ ex his massis, aut ratione ingredientium non iniquam reformationem, aut ratione innositatis sollicitam animadversionem merentur, melius consulit Medicus & sibi, & ægerto, & tiam Pharmacopœo, si posthabitis fesqvipedalius illis compositionibus, pro rei exigentia, recentem præscribat massam pro conficiendis pilulis: & qvidem pro una dosi, ad scup. ʒ. vel, scrup. j. raro ad drachm. ʒ. pro pluribus v. vicibus, bis, ter, aut quater multiplicando hanc quantitatem. Pro Excipiente in *Purgantibus* inserviunt Resina jalappæ, Scammoni, & quælibet extracta resinosa, ut, hellebori nigri, rhabarbari, panchymagog. Crollii, eulæ, &c. imo etiam ipsa gummata, ammoniac, popponac, bdellii, &c. In *alterantibus* vero addiut resin, therebinthina, Balsam. Indic. alb.; ad dia-phoresin, resina gvajaci, extract. card. benedict, cabios. &c. in *affectibus* capitis & ventriculi, matiche, & ipsumet laudanum opiatum, &c., in ute-ri *affectibus*, myrrha, storax calaminaris, galbanum, laudanum, & reliqua extracta specifica. Hisce & similibus incorporantur pulveres arte chy-mica præparati, utpote in parca dosi efficatissimi, ita tamen, ut addatur etiam liquidi alicujus, qvod est, vel nudus spiritus vini, vel Tinctura, Essentia, aut Elixierium quoddam appropriatum in quantitate suffi-

sufficiente, i. e. una vel altera guttula, adduntur etiam olea destillata; Si autem consistentia pilularum emergat fluidior, opus est pulveris aromatici, leucopodii [lycopodii] aspersio, ne invicem adhuc rescant, & iterum diffluant. Interdum vero absque pulv. fiunt pilulæ ex supra recensitis resinis & guimatisbus. Qvoniam vero, qvo minores sunt, eo cilius assumuntur pilulæ, possunt ex grano uno massæ, fieri duo vel tres. Eliguntur præ reliquis Formulis pilulæ, si ingredientium conditio aliam renuat, ut Mercurius dulcis in Lue Gallica, &c. it. ubi subitanea non opus est operatione, diutius enim remittent in ventriculo: propterea que purgantes pilulantur, ubi in locis remotioribus hærentes humores expurgandi sunt: alterantes vero in capitis ventriculi affectibus. Utræque repudiantur, vel saepe minus convenient infantibus, & his similiter adultioribus, qvibus non libera aut patens satis est via deglutitionis.

Nota:

(1.) *Si pilule assumuntur in pruna damasc. vppassul. maj. tunc statim liquidum seqvi debet ne iterum absque operatione exeant vel hærent, sed solvantur, ut tunc operari queant, (2.) Mercur. dulc. ante omnia medicamenta adbeat in Lue Gallica sive venerea.*

Pilulæ emeticæ.

Rec. Merc. vit. gr. iiij.

Extract. asar. gr. ij.

Misc. c. Elix. emetic. q. s. F. Pilula. Num. 10.

D.S. Brech-Pillen auff einmahl.

Pilulæ purgantes.

Rec. Resinæ Jalapp. gr. ix.

Extract. Trochiscor. alhandal. gr. ij.

ol. amygdal. dulc. gtt. j.

M.c. Tinct. Tartar. q.s.F. *Pilulæ* purg. Num.

xx. D. ad Chart. S. *Purgir-Pillen* auff ein-
mahl.

Nota.

Resinæ purgantes ante admisionem terantur c. ol.

*qvodam, ne tormina faciant; Ad gr. x. resinæ
sumi potest gr. j. ol. cujusd. verbigrat. amygdal.
dulc.*

Al. in hydroke.

Rec. Vitriol. sive Crystallor. Lunæ, gr. v.

Extract. elaterii,

radic. ireos Florent. an. gr. iii.

M.c. Tinct. Tartari F. *Pilul.* Num. xx.

Al. antepilepticæ.

Rec. Cinnab. Antimon. scrup. j.

camphoræ. scrup. ʒ.

extract. castor.

rut. an. gr. xv.

ol. destill. caryophyll.

succin. an. gtt. ij.

M.c. Spir. vini simpl. q.s.F. *Pilulæ* Num. cxx.

pro v. dosibus.

Pilul. diureticæ.

Rec. Therebinth. Venet. depurat. scrup. j.

Tro-

Trochiscor. Alkekengi,

Millepedum præp.

Nitr. purificat. an. gr. viij.

M.c. Spir. therebinth. q. s. F. Pilulæ,

Num. xxx. pro tribus dosibus.

Pilulæ in Gonorrhœa.

Rec. Extract. rut.

agn. cast. an. scrup. $\frac{3}{4}$.

Pulv. ossor. sepiæ, gr. ix.

Sachar. Saturn. gr. v.

M.c. Elix. proprietat. q. s. F. Pilulæ, Num. lx. si

mantur pro dos. xv. (pro dos. iv.)

Pil. in Affectu hysterico.

Rec. Extract. castor. scrup. $\frac{3}{4}$.

Sal. volat. succin. gr. v.

Laud. opiat. gr. j.

M.c. Elix. propr. f. ac. q. s. F. Pilulæ,

Num. xxx. pro duabus dosibus.

Pilulæ sudoriferæ, & somniferæ.

Rec. Extract. card. benedict. scrup. $\frac{3}{4}$.

theriacal. gr. v.

c. f. qv. ol. succin. F. Pil. Num. xx. pro
una dosi.

Pil. infebb. intermitt.

Rec. Extract. Chin. de Chin.

absynth.

centaur. min. an. gr. v.

Myrrh. gr. iiij.

Laud. opiat. gr. j.

M.c. Essent. card. benedict. F. Pilul. Num. xx.
dentur, una vel altera hora ante paroxys-
mum, una dosi.

Nota:

*mnia amaricantia benè inserviunt in febb. inter-
mittentibus, qvia resolvunt.*

Pilulae lax. F.

Rec. Aloës succotr. q. v.

Dissolv. in s.q. succi violar. cœrul., transco-
tur, inspissa posteā ad extracti consistentiam, il-
mqve operationem secundâ vice repetitio c. succō
olarum tertia vero vice F. Extractio c. Spir. vi-
, qvi iterum per destill. auferatur ad extractio-
em consist.; Ex cuius dr. j. formentur *Pilulae* in
ar grani lentis Num. LXXX. dos. se extendit ad
V. l.XX. pil.

Pil. Spadanenses El.

Rec. Mar. c. Sulph. præp. (ut limat. chalyb. p. j.
Sulph. p. ij. f. Crocus semper in fluxu moven-
do,) pij.,

Gumm. ammon.

Scammon. sulphur. ana, pj.

Contunde in mortariô & misce exactè, iisqve
adde tantum sir. ros. sol. q. s. ut *pilulae* fiant.

Dos. à gr. viij. ad xij.

In morbis chronicis syaviter purgant, & obstru-
tiones solvunt.

Uſus ante cœnam unâ horâ, tamen cœna potius
ulla l. parca sit,

Pilulæ in gonorrhæâ.

Rec. Extract. cathol. gr. xv.

Merc. dulc. gr. viij.

Trochisc. alhand. gr. iiiij.

M. F. Pilul. c. s. q. sirup. de Stœchad.

Pilulæ P. & E.

Rec. Aloës elect. unc. ij.

Myrrh. opt. unc. j.

Croc. or. unc. $\frac{1}{2}$.

F. c. vinô aromatic. Pilulæ. dosis homini adul.
à dr. $\frac{1}{2}$. ad j.

Pilulæ lax.

Rec. Mas. pil. aloët. scr. $\frac{1}{2}$.

Resin. Jalapp. gr. vij.

Merc. dulc. gr. iij.

Antim. diaph. simpl. gr. v.

M. F. c. Elix. propr. s. ac. Pil. Num. XX.

D. S. Die Helfste Abends/ und/ wo es nôthig/ $\ddot{\text{u}}$
andere helfste frûhe drauf.

Pilulæ optimæ B.

Rec. Aloës hepat., & c. succô rosar. ad sole:

Extractum para, evapora deindè, & da
grana X. per dies quindecim circa vesperam
ante cœnam, manè verò capienda sunt 3
grana extract. juniperi; sunt pilulæ chol.
gogæ.

Pilulæ contra podagram, chiragram, genagram, dolorem ischiadicum, & omnes dolores acerbissime scorbutico-tartareos fixos & volatiles.

Rec. Aloës violat.

Extract.

Extract, turbeth, ana, scr. j.

fumar.

card, bened, ana, gr, vj.

Refin. Jalapp.

Scammon, ana, scr. §.

Merc, dulc, rit, præp, gr, x.

Antim, diaph, Mart, gr, v.

Ol, destill, anthos, gutt, v.

M, F, l, a, c, Tinct, Tartar, Pilulæ Num, LX, &
aurentur; Dos, 9. biß 13.

Pilulæ G.

Rec, Extract, Aloës, dr, j.

Addatur Arcani duplicati tantum, q, s, F, Pi-
lulæ,

Pilul. cephalicæ D. R.

Rec, Gumm, Galbani in acet, sqvill, dr, j.

Mastich, nigr, dr, §.

Myrrh.

Castor, optim, ana, scr, j.

Aloës rosat, scr, iiiij.

Croc, or, scr, §.

Succin, alb, pulveris, gr, xii.

ol, fœnicul, gutt, vi.

M, F, Massa Pilular, Dos, scrup, ohne fehrt Abends
oder Morgends.

Pilul. B.

Rec, Aloës succotrin.

Myrrh, elect, ana, unc, j.

Extract, card, ben.

Extract, absynth.
cochlear.
fumar. ana, drachm, iiij.

Gumm. heder.

juniper.

Benzoës elect.

Flor. Sulphur. ana, dr. ij.

Therebinth. Venet. dr. ij. l. ij.

M.F. Pil. l. per se, l. c. Elix. propr. l. anim. rhi
barb., & induc. fol. argent.

In diese Pillen kommt nichts chymisches/nich
hitziges/ und entzündendes/ und nichts narcotische
sondern es sind lauter balsamische herrliche Ding
Und ist sich zu verwundern/ daß diese Pillen zu all
Temperamenten geschickt / denn die trockene E
feuchten sie/ die hitzige kühlen sie/ die kalte erwärme
sie/ die Verstopfung laxiren sie/ die Flüsse stillen si
Sind præservative & curative zugebrauchen. Do
bisj zu XII.

Sie werden frühe nüchtern eingenommen
trocken oder warm/ worinnen beliebet/ er mag auc
sonst essen oder trincken was er will/ doch mäßig/ wi
Mäßigkeit zu allen Dingen gut; Gegen Abend giebi
2. oder drey Stulgänge/ zumahl/ wenn sie uf etlich
Tage adhibiret werden.

Pil. W.

Rec. Aloës succotrin.

Myrrh. rubr.

Croc. opt.

Trochisc. viperar.

Magist. Corall.

Magist. Margarit.

Cinnabar. antim. l. nativ.

Antim. diaph. simpl. l. solar. ana, dr. j.

Sulphur. antim. opt. parat. dr. iß.

Aur. fulmin.

Extract. opii, cum succ. cydon. parat. unc. j.

F. Pil. à gr. j. pil. ij.

Al.

Rec. Opii in acet. per coctionem soluti, filtrati
& inspissati, unc. iß.

Croc.

Magist. perlar.
corall.

Trochisc. viperar. recent.

Myrrh. elect.

Aloës, ana, unc. j.

Aur. fulmin. sive aur. sulph. aur. Zwelfferi,
drachm. §.

ol. caryophyll. gutt. xx.

Antim. diaph. simpl. vel solar.

Cinnab. nativ. ana, drachm. j.

M.F. Pilul. s. a. pondere gr. j. dos. pil. gr. iiiij. ad vj.
obducantur aur.

Opium elect. wird klein zerschnitten/ und in einen
irdenen Ziegel über gelinden Feuer/ bey steten
umrührren/ pulverisirt/ hirauf wird Wein/
Bier/ oder Eßig gegossen/ denn läßt mans über
gelinden Feuer zergehen/ und exprimirts per
lintea.

Al.

Rec. Extract. opij th. unc. ij.

D 3

Co-

Corall. r.

Croc. or.

Troch. de viper.

Myrrh. elect.

Aloes succotrin. ana, dr. ij.

Antim. diaph.

Cinnab. nativ. ana, dr. ifz.

Aur. dr. j. in Aqv. Reg. solut. & abstract
depur. vel solut. aur. ver. sine igne & corros. nox
ol. caryophyl. gutt. xx.

M.F. Pilul., Eine à 3. gran. dos. 5. l. 6. gra
Abends eingenommen und gegen Morgen sich zu
Schweiß bequehmest.

Al.

Rec. Opij Thebaic. c. spir. vini purif. dr. iiij..

Myrrh. elect. dr. j.

Croc. or.

Bezoard. min. ana, scrup. j.

Magist. Corall.

perlar. ana, gr. x.

Sal. volat. succin. dr. j.

ol. caryophyll. gutt. vij.

Misc. c. sirup. Corall. ad Mass. F. l. a. Pilulæ. d.
à num. j. 4. ante l. post cibum recipiendæ, in mort
Gallicô, Gonorrhœâ, Gangræna, & aliis sangvin
impuritatibus. Est Anodynum summe egregium.

Pilulæ antihystericae.

Rec. Gumm. sagapen.

ammon.

myrrh. elect.

Gum

Gum. Asæfœtid. ana, drachm. $\frac{3}{4}$.

Extract. castor.

Troch. alhandal, ana, gr. xij.

Sal. volat C. C.

succin.

Mercur. dulc. ana, gr. viiij.

Camphor. gr. vi.

Limat. Mart. drachm. j.

Misc. Fiant c. Essent. succini *Pilulae*, ex scru-
ulo uno xx., de quibus capiat ægra singulo die xiv.

Massa pilularum.

Rec. Extract. card. benedict.

fumar.

Gumm. ammon. in acet. sqvillitic. solut. ana,
drachm. j.

Myrrh. optim.

Aloës succotrin. ana, scrup. j.

Gumm. heder. drachm. $\frac{3}{4}$. ad scrup. ij.

Croc. pulveris. gr. xv.

Medicamentum aperiens s. abstergens aromat.
vàdam volatili penetratione præditum & conspi-
uum, pro dos. scrup. j.

NB. Gum. heder. est aromatico-nervinum.

Pilulae Cordiales & Cephalicæ.

Recip. Ambr. grys. opt. drachm. j., solvatur in
Olei cinam. scrup. un.

caryophyll. scrup. $\frac{3}{4}$.

Nuc. moschat. expr. dr. j.

Qvibus invicem benè mixtis, adde

Pulv, cardamom.

Pulv. Nuc. moschat. ana, dr. iiij.
croc. or. dr. if.

Sem. carvi,
anis. ana, dr. if.

Extract. lign. Aloës,
Resinæ storacis calam. ana dr. ij.

Misceantur exacte ac c. f. q.

Mellis anthos. F. Massa, ex qvâ Pilulæ effi-
mandæ, vel in aliqua Medicamenti for-
propinanda.

Caput, cerebrum, sensusque omnes, ventri-
lum insuper, & totum corpus roborant, a
helitum putridum & foetidum emendant
ritusque animales & vitales recreant.

Pilulæ antifebries.

Rec. Extract. card. bened. drachm. f.
centaur. min. scrup. j.

C. C. ust. præp.

Antim. nativ. min. pulveris.
fal absynth. ana, scrup. f.

Opij correct. gr. f. l. j.

F. c. sirup. de card. bened. Pilul. No. xx. E-
hibeantur ante paroxysmum expecteturque sudor.

Pilulæ de styrace, sive, Laudanum pectorale.

Rec. Styrac. calamit. dr. ij.

Laudan.

Oliban.

Myrrh. ana, dr. j.

Succ. glyzyrrh. dr. if.

Ambr. grys. scrup. j.

Extract.

Extract. opij per acet. parat. dr. j.
croc. c. spirit. vin. fact. scr. iiij.

M. c. sirup. de cort. citr. dr. ij. F.

Massa pilul.

Dosis gran. x. sifit pertinacissimam tussim & ca-
tarrhum ferinum.

Pilul. contr. tussim.

Rec. succ liquirit.

Thur. ana, dr. j.

Myrrh.

Croc.

Opij, ana, scr. j.

F. Mass. pil. c. sir. pap. err. q. f.

Catarrhos subtile & salsos à capite ad pectus in-
crassant, ebullitiones humorum sifunt, tu-
ssimque sedant.

Dos. à gr. vij. ad scr. ȝ.

Pilulæ contra vomitum & diarrhœam.

Rec. Granor. mastich elect. gran. x.

laud. opiat. gr. iij.

Ol. cinam. gutt. ij.

M. F. Pilul. Num. x.

S. Pillen wovon alle viertel-halbe oder ganze Stun-
den/nach dem es noth/ eine zuschlucken.

Pilul. purg.

Rec. Aloës rosat. scr. j.

Extract. rhabarb. scr. ȝ.

M. F. c. spir. mastich. pil. Num. lx. l. lxx, pulve-
re cinam. asperg. D. S. Gelinde Purgier-Pillen/
auf ein-oder 2.=mahl.

XXV.

In *Trochiscis, Rotulis & Morsulis*, major qvic evidentia & necessitas est pulverum; qvoniam men hæ (pilulæ scil.) frequentius expetuntur & prescribuntur, placuit has illis præmittere. Necessariaqve in *Trochiscis* sunt pulveres, non solum terris & pulverabilibus, sed etiam gummosis & buscunqve; qvi, si ex ingredientibus multum glutinosis constent, cum melle, aut sirupo conveniente; sin vero minus, cum tragacanthon in Aæ appropriata soluto possunt incorporari & formar in globulos, qvibus deinde pro lubitu stellulæ, & alii characteres imprimuntur. Puveres non comode infra unc. sem. nec ultra unc. j. recipiunt tragacanthum hisce additur q. sufficit. Raro hoc præscribuntur, nisi in affectibus pectoris, ut tussi, & fluxionibus, raucedine, it. ad oris vitia emendanda ut in exulcerationibus scorbuticis gingivarum, hinc proveniente halitu graveolenti. In contagiosis temporum & morborum constitutionibus in uerbi etiam sunt sub lingva positi, ut sensim solvantur: præservationem.

Nota.

Trochisci plerumq; admisceantur c. gumm. tragacanth. (si medicamenta non sunt glutinosa,) & consistentiam.

Trochisci antiscorbutici sublinguales, in gingivarum exulceratione.

Rec. Gumm. lacc. unc. ʒ.

Myrrhæ drachm. iiij.

Alum, ust.

Bol. Armen. an. scrup. j.

I. c. sirup. myrtin. (*Hendelbeer*) vel mell. rosat.
q. s. F. *Globuli*, ad quantitatem pisii majoris, deinde imprimatur character pro lubitu; de quibus singulo mane unum vel alter assumend.
rochisc. ad gingivas laxas, & halitus graveolentiam.

Rec. Terr. catechu, drachm. ij.

Moschi, gr. iiiij.

M. c. Spir. vin. simpl. q. s. F. *Trochisculi oblongi*, in ore detinendi,
rochisc. ad præservationem in peste, aliisque morbis contagiosis.

Rec. Pulv. rad. Angelic.

Carolin. an drachm. j $\frac{1}{2}$.

Myrrhæ, drachm. j.

C. C. sine ign.

Antimon. diaphor. simpl. ana drachm. $\frac{1}{2}$.

I. c. tragacanth. in Aq. scabios. q. s. solut.

F. *Trochisci sub-lingvales.*

rochisc. apophlegmatizantes, in gravedine capitatis, &c.

Rec. Mastich.

Olibani, an. drachm. ij.

Pulveris rad. pyrethri,

folior. salviæ, an. dracham. j.

Sal. prunel scrup. ij.

M. c. tragacanth. in s. q. prunel. solut. F. *Trochisci apophlegmatiz.* in ore volutandi.

Trochisci Bechici albi.

Rec. Semin. 4. frigid. maj. exhort. unc. ifz.
papaver. alb.

pinear. mundat. ana, unc. j.

Contundantur minutissimè ad formam
tis, affusâ paulatim aqu. rosar. suff. quant. ut per
brum setaceum angustum ferè totaliter transi-
queant, quâ asservatâ pulticulâ, accipe.

Pulv. sachar. Canar. alb. unc. sedecim.

Rad. ireos Flor. albissimæ,

Amyli, ana, unc. iij.

Et cum superiori seminum pulpâ
(siverò illa non sufficerit, mucilaginis Traga-
this f. q. addita.)

Fiat Massa tenax, addendo, si libet, aliquid
anisi, aut etiam Moschi, formenturque ex-
Trochisci.

Pectori dicati, ad Tussim & Catarrhos tenues
crassandos proficui.

Trochisci Bechici nigri.

Rec. Semin. 4. frigid. maj. exhort. unc. ij.
papav. alb. unc. j.

Ex his minutissimè contusis, affusâ paulatim
q. succi liqviritiæ in Aqua Rosarum diluti, efficiat
pulpa, per cribrum setaceum angustum transmis-
tenda, quâ interim servatâ dissolve seorsim

Succi liqvirit. nigr. concret. unc. iiiij.l.v. in suffi-
quant.

Aqua rosar. fragrantis,
ad pultis formam:

Qvibus pulpis, in mortariô commixtis, adde

Resin

Resinæ storac. calain. unc. j.

Pulv. rad. ireos Flor. unc. iij.

sem. anisi,

fœnicul. ana, unc. j.

Sachar. Canar. alb. lb. iiij.

Et Fiat (si superiores pulpæ non suffecerint)
ditâ suff. qvantitate Mucilag. Tragacanthi, Ma-
seu Pasta, ex qvâ formentur *Trochisci pectorales*,
assistentibus & Catarrhosis dicati.

Trochisci ambrati & Moschati.

Rec. Ambr. grys. drachm. ij.

subigantur in mortario cum

sem. citri excort. vel Amygd. dulc. decort.

drachm. ij.

& cum

Sachari citrati unciis duabus

permisceantur.

Porro:

Rec. Moschi or. optim. drachm. j.

solve in portiuncula Aqv. ros. ad pulic. atqve
cum

Essentiæ citri seu Sachari Rosati uncia

una semis permisce.

Hisqve superadde

Pulv. lign. Aloës ponderosi, unc. j.

Ex omnibus exactè mixtis, additâ s. q. Mucilag.
ragacanth., Aqvâ rosar. extractæ, Fiat Pasta, ex
vâ formentur *Trochisci*.

Præstantissimi sunt in Cerebro & Corde ro-
orando, ut & totam naturam restaurando, proin-
de

de senibus valdè proficui. Sachari tamen pon nonnunquam ad lubitum augeri potest.

Trochisci moschardini, alias Confectio moschardina: Corpus sine animâ.

Rec. Moschi ex Aqv. rosar. dissolut, scrup. j.

Sachar. albissim. drachm. vj.

Amyli, drachm. v.

Alterantur pistillo, & cum mucilag tragaçanth. (ex unc. j.) in Aqv. rosar. etia, s. grana instar hordeaceorum, exsiccentur in umbra, pro usu.

N. Sunt, qvi sangvinem draconis dr. ij. addu Svaveolentiam oris emendant, si pastii unus ac alter in ore detineantur.

Trochisci bechici rubri antipleuritici & pectorales.

Rec. Species omnes Trochisc, Bech. albos gredientes,

qvibus adde

Extract. Flor. papav. errat. l. rhæad. unc. ij. rad. enulæ, dr. ij.

Pulv. Bol. armen. præp. unc. i^{ij}.

croc. opt. dr. ij.

Ex omnibus probè unitis fiat, beneficio mu laginis Tragacanthi (si pulpæ seminum & pine rum non sufficerint,) cum infusione flor. pap a head. factæ, Massa seu Pasta s. a. ex qva formenti *Trochisci.*

Qui in omnibus affectibus pectoris, tussi ani qvâ, pluritide, sputô cruentô, imò in phthisi ips cum emolumentô exhibentur. *Tre*

Trochisci de benzoë ad usum internum.

Rec. Sachari Can. alb. lb. j. Solutum in s. q. Aqvæ
rosar. fragr. ad consistent. Tabulati coquen-
do redigatur; in quo ab igne remoto dissolve.
Resin. storac. Calam. per expression.

factæ, unc. j.
item, ubi parum refrixerint,
Pulv. benzoës elect. in gran. drachm. vj.
Lign. aloës opt. gummos. unc. ʒ.
Rad. ireos Flor. unc. j.
Moschi orient., in nonnullis guttulis
Aqv. rosar. ad pultic. soluti, scr. j.
&, si in promptu sit,
Olei benzoës stillat. fragrantis, dr. j.

E quibus omnibus mixtis, addita suffic. quant.
ucilag. Tragacanth. cum Aqv. Flor. aurant. factæ,
formetur Pasta, ex qvâ tandem fermentur *Trochi-*
laudatissimi, pro usu internô, in affectibus pecto-
& asthmaticis utiliter adhibendi.

Trochisci cephalici seu capitales

Rec. Sachari Canar. alb. unc. vj.
solvatur in s. q. Aqv. rosar., ac denuo ad con-
sistentiam Tabulati parum coquatur, in quo
ab igne remoto dissolve

Ambr. gryseæ scrupul. j. l. dr. ʒ.

prius tamen cum

Sem. citri excort. scrup. j.

probè subactæ,

Resinæ storac. Calam. dr. j.

His bene mixtis & dissolutis superadde statim

Conf.

Conf. Flor. betonic.

aurant. ana ex anatica quantit. Flo-
sachar. parat. unc. j.

Pulv. Rad. doronic. veri,

Lign. aloës, ana, dr. iiij.

Nuc. moschat. dr. ij.

Macis,

Cardamom.

Cubebar. ana, drachm. ij.

Elæosachar. cinamom. dr. vj.

caryophyll. unc. jj.

Sumendo drachmam semis Oleorum pro-

ciâ unâ pul. sachari

sachar. rosat. unc. j.

Etc. suffic. quant. Mucilag. Tragacanth. c. Al-
rosar. fragr. extractæ fiat Pasta, seu Massa-
nax, ex qva *Trochisci* formandi, Cerebri
& totum Caput, ut & ventriculum insigni-
roborantes.

Trochisci cordiales Regij.

Rec. Sachar. Can. alb. unc. vi.

cui in pulverem redacto, adde

Ambr. gryseæ, drachm. jj.,

prius cum

Sem. citri excort. scrupulo uno probè
subactæ:

item:

Mosch. or. opt. scrupul. unum

cum

nonnullis guttulis Aqv. Flor. Aurant. in pul-
culam redacti,

Cort. aurant.

citri, ana, rec. extim. ex radulâ comminutor,
& contus. subtiliter, dr. vj.

Magist. Margarit. or. dr. $\frac{3}{4}$.
corall. r.

Matris perlar. ana, dr. ij.

Elæosachari Cinamomi, unc. j.

Sachari rosati, unc. j.

Misceantur exactè, ac cum suffic. qvant. Traganth. in Aqv. rosar. solut. F. Pasta, ex qvâ *Trochis* efformandi;

Qui vires collapsas reficiunt, Spiritus vitales animales recreant, & gratum anhelitum effinent.

XXVI.

Rotulae, qvæ a forma ita dicuntur qvæsi parvæ rotundæ nec ingredientibus, nec forma, a trochiscis multo differunt, nisi qvod hic ingredientibus freqvens addantur extracta & olea destillata. Excipiens, qd in Trochiscis erat tragacanthum, hic est Saturum, Pulveres pro Rotulis haud bene infra unc. ad drachmas vj. nec ultra unc. $\frac{3}{4}$. præscribuntur, ut ad pulverum excipendorum drachm. j. adiungatur de extractis scrup. $\frac{3}{4}$, de oleis destill. gutt. iiij. iv. sachari vero unc. $\frac{3}{4}$. in appropriata aqua præsoluti, & in igne iterum inspissati; Nonnulli sunt tot uncias sachari, qvot drachmæ sunt Pulverum, sed parum commode; interdum sacharum non determinatur, sed apponitur q. s. Fiunt etiam tulæ absq; pulveribus, ex solo sacharo & succo dulio, e.g. berberum, ribium &c. Communes ve-

ro Rotulæ in officinis, uti sunt: *Manus Christi*, *plices*, & *perlatæ*, &c. illini possunt Spiritibus oleis destillatis, & sic specificari ad pectoris & triculi affectus. Si sic paratae sunt, dantur ac tulam, ut una aut altera pro lubitu, aut determinato numero, pro dosi nempe duæ, 3. vel 4. iiij. detentæ, sensim liqvescant, in affectibus peccut ut asthmate pituitoso, tussi humida, reliqui pulmonum debilitatibus. Sæpiuscule infant præscribuntur, ut purgantia, aut anthelmin Sachari dulcedine occultentur, & sic lingua purum fallatur.

Nota:

In præparatione sacharatorum, e.g. Rotulari Trochisc. Sacharum prius solvatur in Aqua propriata, tunc inspissetur ad ignem, so labif/ wamm der Zucker in die Lufft schwänget wird/ flieget wie Schi Glocken/ so ist er recht inspissiret/ und ist die beste Probe; tunc aliæ species secundum immisceantur; Extracta resinosa si immiscetur, prius solvenda tantillo spirit. vini, & sanguinem addi; Olea destillata ultimo tandem, quæ addenda, ne in calore ignis avolent, aut sunt, Rotulis jam tum effusis, in tabula illini; resinosa gravia commodius abesse possunt.

Rotulæ purgantes in pueris, aliisque:
Rec. Pulv. rad. jalapp.

folior. fenn. an. drachm. jij
Extract. rhabarb. scrup j.

trochiscor. alhandal. gr. viij.

Crem

Cremor. Tartari, scrup. ij.

C. C. ust. scrup. j.

M. F. c. Sachar. in Aq. flor. sambuc. solut. unc. ij. Rotulæ ad doses iv. vel vj.

Rotulae antihelminticae, praesertim in pueris.

Rec. Corallinæ, (Corallen-Moos) drachm. ij.

Corall rubr. præp. drachm. j.

Sem. santonici, scrup. ij.

Mercur. dulc. drachm. $\frac{1}{2}$.

Scammon. sulphurat.

Extract. aloës, ana, scrup. j.

M. c. sachar. unc. ijs. in Aqva flor. persicor. solut. F. Rotulæ, pro dosi scrup. j. ad drachm. $\frac{1}{2}$.

Rotulae ad confortandam memoriam & cerebrum.

Rec. Pulv. cubebar.

cinamom.

cardam. min. an. drachm. iiij.

Mastichis.

succini alb. præp. an. drachm. ij.

Moschi, gr iiij. solvendi in

oleo destillat. cario-phyllor.

anthos, an. gutt. vj.

c. sach. unc. viij. in Aqva magna nimitat. q. s. solut.

F. Rotulæ, de qvibus una vel altera mane sumatur pro confortanda memoria.

Rotulae in asthmate pituitoso.

Rec. Pulv. rad. helen. drachm. ij.

Sem. anis.

Specier. Diagalang.

Antimon. diaph. an. drachm. j.

Extract. ireos Florent. drachm. $\frac{3}{4}$.

Ol. Angelic. gutt. xij.

M. c. sachar. unc. iiij. in Aq. hysop. q. s.
soluti, F. *Rotulae pectorales.*

Rotulae pectorales, P. S.

Rec. Sachar. albiss. unc. j.

Flor. sulphur. benzoinat. drachm. ij.

Ambr. grys. gr. vij.

Mosch. or. gr. ij.

Ol. foenicul. gutt. iij.

Gumm. tragacanth. in Aqv. scabios.
infus. q. s. Massa.

Rotulae infantiles laxativæ.

Rec. Cranij human. præp. drachm. ij.

Mercur. per sextam sublimat. dulcificat.

Rad. Jalapp. ana, drachm. j.

Margarit. præp. scrup. ij.

Confect. alkerm. drachm. $\frac{3}{4}$.

Ol. cinnamom. gutt. vij.

Sach. in aqv. scord. solut. unc. iiiij.

F. Rotulae.

Vermes necant, & inde genitam Epilepsiam
cent.

Diacitrium solidum solutivum.

Rec. Sachari albiss. pulverisat. lb. $\frac{3}{4}$.

Solvatur s. a. in s. q. Succi citri recenter & ja-
jam expressi, sine ebullitione tamen, in patellâ f-
reâ; cui ab igne remoto & nimio fervore non
hil remittente adde

Magist. Jalapp. Amygdalis dulcibus decort. pro-
bè subacti drachm. iij. vel unc. $\frac{3}{4}$.

prius autem cum

Cortic. citr. rec. extimorum, & in mortario la-
pideo subtiliter contusorum ad formam pul-
tis drachmis tribus, vel unc. $\frac{3}{4}$. vel una, per-
mixti.

Fiat l. a. Confectio solida, sive in forma *Rotula-*
n sive Morsellorum delicatissima. Dosis dr. iij
unc. $\frac{3}{4}$.

Manus Christi, sive *Tabulae perlatae confor-*
tantes.

Rec. Magist. solub. perlar. or.

&

Magist. solub. Corall. rub. & Matr. perlar.
ana, drachm. ij.

Dissolvantur c. suff. qvant. succi citri recenter
amjam expressi ad formam pulticulæ, qvâ pul-
tulâ porrò

Sachar. Can. alb. pulv. lb. j.

Solvatur in patellâ ferreâ, ut moris est, in con-
tione tabularum cum succis acidis parandarum,
& ebullitione, nimirum addendo

Essentiæ citri sacharinæ, unc. j.

vel, si odor Rosarum magis delectet,

Essent. rosar. unc. j.

F. *Rotulae* Perlatae præstantes in omnibus animi
defectionibus salutariter exhibendæ.

Noia: In defectu succi citri aut limoniorum
recenter expressi, succus berberum autribum
surrogetur.

Rotulae al. pectorales. P.R.

Rec. Sachar. alb. Can. lb. j.

Solvatur vel in

Succi sempervivi majoris depurati lb. $\frac{1}{2}$.
in quo prius

Rad. enulæ incisæ unc. $\frac{1}{2}$.

ireos Florent. drachm. ij.

parum ebullierint

vel etiam in

Aqv. rosar. fragrant. sine addit. still. lb. $\frac{1}{2}$.
in qua prius

Rad. Enulæ unc. $\frac{1}{2}$.

ireos Flor. drachm. iiiij.

aliqvandiu tantum infusæ & maceratæ fuerint

Coquuntur ad Consistentiam Tabulati, cum
igne remoto injice

Resinæ storacis calam. dr. ij.

Spec. diaireos, unc. i $\frac{1}{2}$.

Pulv. rad. enulæ, drachm. ij.

& si lubet:

Pulv. Croc. opt. dr. j.

Essent. Rosat. Sacharin.

Elæosachari anisi ana, unc. $\frac{1}{2}$.

F.s.a. *Rotula* vel Morsuli, in affectibus pectoralium, catarrhosis, tussi diuturnâ, pleuritide, & phthisicis ipsa perutiles.

Sacharum rosum tabulatum.

Rec. Pulv. Flor. Rosar. rubicundiss. unc. ij.

qvibus superaffundatur

Succ. citri vel berberum q. s. ut fiat instar pectoralium.

Jam

Rec. Sachar. Can. albi pulverisati, lb. j.

qvod in patella supra ignem cum prædicti Rosarum pulmenti suffic. qvant. liqvefac & dissolve, in modum, ac si Tabulæ ex succo aliquo acido efformari animus esset: remoto post ab igne, nullâ factâ ebullitione aut coctione, Fiant Morsuli vel *Rotulæ*; cavendo tamen, ne nimium succi citri pulveri Rosarum affundatur, quo ambæ unciae Rosarum Sacharo destinato imprimi queant: pro odore tamen gratô eidem sacharo conciliando, præstaret, nonnihil de Essentia Rosata Sacharina ultimo ipsi ante fusionem adje- cissem.

XXVII.

In *Morsulis*, sive *Tabulis* præscribendis hodie sedici plerumque sunt parciores, qvoniam partim undem habent finem in iisdem morbis cum Rotu-, partim, qvia sufficiens eorum copia jam tum pharmacopoliis prostat; Si qvis tamen gestiat de ovo *Morsulos* præscribere, ut fortassis ægri placitis spondeat, omissis supervacaneis, uti sunt amygdalæ dulces, pinei, & pistacea, & etiam conservæ, e sine fructu moles augeatur, recipiat de aromab. G. M. pulverisatis conditis incisis, aliisque ingredientibus ad minimum unc. unam, ad summum ero unc. ij. raro unc. iii. addita tripla parte sachari, i. e. ad singulam unciam pulverum unc. ii j. sachari, itidem, utin morsulis per Aqvam appropriat. soluti & inspissati.

Nota:

Morsuli diacarthami leniter & s^vaⁱssime purgant.

Morsuli in frigiditate ventriculi & capitⁱs.

Rec. conditur. Zinziber. Indic.

cortic. citr. an. unc. $\frac{3}{4}$.

Pulv. Zedoar.

Galang. an. drachm. iij.

Caryophyll. arom. drachm. ij.

M. c. sachar. in Aqv. cydon. solut. unc. vj.

F. *Morsuli stomachici.*

Morsuli in Venere langvida utriusq^e sexus.

Rec. Conditur, radic. Satyrii, drachm. vj.

eryngii, unc. $\frac{3}{4}$.

Pulv. semin. eruc. drachm. iij.

stinci marin. drachm. ij.

cantharid. absq^{ue} capit. alis, & p^{re}scrup. $\frac{3}{4}$.

Cinamom. drachm. iij. vel unc. j.

M. c. sachari unc. vj. solutis in Aqva magnaria mitat. & Aq. Satyrii, ana, q. s. ut F.

Morsuli, sign. Alamide-Morsellen / wovon nach Belieben ein Stückgen zu essen.

Nota :

Cantharides etiam possunt omitti.

Morselli Cephalici Regii. P. R.

Rec. Sachar. Canar. alb. lb. $\frac{3}{4}$. l. unc. viij:

Solvantur in portiuncula aquæ Cinamom. vel florum Aurantiorum, & ad consistenti

am

am Tabulati coqvantur; in qvo ab igne remoto liqvefac

Ambræ grys. drachm. $\frac{1}{2}$. l. j.

prius tamen cum

Sem. Citri exhort. drachm. $\frac{1}{2}$.

probè subactæ:

Superaddendo statim

Mosch. oriental. opt. scrup. j.

· cum

Aqvæ Florum Aurantiorum exigua port.

in pultem redacti,

Nucum Indicarum condit. & crassiusculè

incifarum, unc. j.

Conf. Flor. Aurant.

tunicæ, ana, dr. vj.

Pistach. decort. & concis. unc. j.

Elæosachar. Cinamom. drachm. vj., sumendo drachm. $\frac{1}{2}$. Olei pro uncia una Schari,

Essentiæ Rosatæ Sacharinæ unc. j.

Fiant *Morselli* confortantes & Cephalici, Caput, cerebrum, ac universum Nervosum genus insigniter roborantes.

Al.

Rec. Sachar. alb. Can. lb. j.

Solvatur in portiuncula Aqvæ Cinamomi, vel Florum Aurantiorum, & ad consistentiam Tabulati denuò, coqvendo parum, rediguntur, cui ab igne remoto adde, ac in eo liqvefac

Ambræ gryfeæ drachm. $\frac{3}{4}$.

prius cum

Sem. citri exhort. scrup. j.

probè subactæ

Resinæ Storacis Calam. drachm. j.

Extr. ligni Aloës dextrè parat. dr. i $\frac{1}{2}$.

Superaddendo statim his liqvefactis

Nuc. Indicar. condit. & conscißar.

unc. j.

Conserv. Flor. anthos,

betonic.

tunic. ana,

Pistach. decort. & crass. incis. unc. j.

Pulv. rad. Doronic. ver.

Cardamomi min.

Nucum Moschat. ana, unc. $\frac{1}{2}$.

Elæosachar. Cinamom. unc. j.

Effent. Rosar. Sacharin. dr. vi.

F. Morsuli præstantissimi: Cerebrum ac unive
sum nervosum genus, ut & Ventriculum frigidu
insigniter roborantes.

Morfelli confortantes viriles.

¶. Sachar. Can. alb. libj.

Solvatur in f. q. Aqvæ Cinamomi, in qua rad
ces Satyrlonis aliquandiu maceratae fuerint,
denuò ad Tabulati consistentiam percoquuntur
in quo ab igne remoto dissolvatur

Ambræ grys. drachm. j., vel drachm. semi
plus minusvè pro fortuna & conditione Pa
cientis,

addendo statim

Rad

Rad. satyronis condit. & confciss. unc. if^β.

Nuc. Indic. cond. dr. vj.

Zinziber. Indic. cond. unc. j.

Cort. aurant. cond. unc. β.

Carnis stinci marin.,

Veratri Cervi raspat. ana, dr. iij.

Pistach. exhort.

Pinear. mund. ana, incif. dr. vj.

Cardam. min.

Sem. erūc.

lingvæ avis,

Macis,

Piper. longi, ana, dr. iij.

Ol. cinamom. opt. still. scr. j.

Caryophyll. scr. β.

prius cum

Essentiæ citri sacharin. unc. j. permixtorum

Fiant *Morselli* egregiè confortantes, ac semen insuper augentes.

Morsuli confortantes.

℞. Sachar. alb. Can. in aqu. rofar. sol. ffj.

percoqve ad consistentiam Tabulati, in quo ab igne remoto, & nonnihil à fervore remittente, dissolve

Ambræ grys. scrup. j. l. dr. β.

superaddendo

Pistach. exhort.

Pinear. Mundat.

Amygd. dulc. exhort. ana, dr. vi

Nuc. Indic. cond. unc. jβ.

Ol.

Ol. cinamom. scr. i^{ij}.

Caryophyll. scr. $\frac{1}{2}$.

Nuc. moschat. expr. dr. $\frac{1}{2}$.

prius cum

Essentia^e citri vel Rosar. sacharinæ unc, i^{ij}.
permixtorum

F. l. a. *Morsuli.*

Morsuli Hepatici.

Rec. Rad. Cichorii sylv. rec. unc. iiij.

Flor. rosar. rub. rec. unc. j.

Ligni santali rubri, dr. ij.

Fiat c. f. q. Aquæ simpl. decoctio ad unc. x. ciro
ter: cum decocto hōc colatō & probè clarificata
dissolve

Sachar. Can. albi, $\frac{1}{2}$ j.

ac denūò coquendo ad consistentiam Tabulati ri
digatur, cui ab igne remoto adde

Conserv. Rosar. r. ex anatica quantitate Ro
sarum & Sachari paratæ, unc. ij.

Hepat. nobil. itidem ex anaticâ quan-

Flor. & sachar. factæ, unc. i^{ij}.

Flor. tunicæ, unc. j.

Cort. aurant.

citr. ana, rec. & radulâ subtiliss. com
minut. unc. $\frac{1}{2}$.

Nuc. moschat. consciſſ. unc. $\frac{1}{2}$.

Magist. solub. corall. r. dr. iiij.

F. *Morsuli. f.a.*

Valent ad Hepar roborandum, ejusdemque ob
ſtructionibus referandis Cachecticis, & Hydropi
cis ſuccurrunt.

Morsuli stomachici.

R. Rad. Acori,

Calami aromat.

Galangæ, ana, dr. iij.

Zinzib. dr. if.

Incisæ coquantur parum inf. q. Aqvæ simpl. ad
tib. circiter: cum colatura solvatur
Sachari alb. Can. tib.

denuò ad consistentiam Tabulati coquendo re-
gatur, cui remoto ab igne adde

Nuc. Indic. condit. & consciſſ. unc. j.

Calami aromatic. condit.

Cort. aurant.

citri, ana cond. & consciſſ. unc. f.

Amygd. dulc. excort.

Pistach. decort. ana incisor. unc. j.

Nuc. moschat. conqvass. unc. f.

Cardamom. min. dr. iij.

Macis,

Piper. long.

Caryophyll. ana, dr. if.

Cinam. acut. incis. unc. f.

F. s. a. *Morsuli*, qui stomachum & reliqua visce-
infrigidata confortant, appetitumq;e excitant,
flatus comprimunt.

XXIX.

Seqvuntur *Linimenta* & *Unguentia*, quorum
igua differentia vix hodie attenditur. Ex oleis
mq;e tum infusis sive coctis, tum expressis &
ngvedinibus, fiunt *Linimenta*: His si consistentia
paulo

paulo crassior inducatur, tantillo ceræ adjecto vadunt *Unguenta*. Utrisqve excipiuntur pulveri sæpius minerales, rarius vegetabiles; Videndum nim, NB. ne pori cutis iisdem magis constipent quam aperiantur. Præscribuntur a drachmis 2 b. ad uncias ij. In Unguentis ad unc. j olei vel pinguis dinis additur cera a drachm. j. ad drachmas ij. Unguenta officinalia recipiantur, & pulveres novo addantur, præscribitur simul olei conveniens. q. s. Memorandum hic obiter non nihil de *Balsamis*, quæ nihil aliud sunt, quam Unguenta & Linimenta fragrantiora, de quibus insuper notandum, quod in iis Excipiens plerumque sit oleum Nuc. Moschat. expressum, vel per se, vel prius per alcohol vini extractum, & omni odore & colore suo spoliatum, ut nihil nisi magna inodorum maneat tanquam corpus commune pro Balsamo. Non in tanta quantitate præscribuntur uti Unguenta vel Linimenta, sed communiter a drachm. ad ij. vel iij. drachm. Corporis pro Balsamo sumit de oleis destillatis, scrup. sem, de pulveribus, camphor. benzoës, styrac. calamin. croci, &c. & extractis herbarum faveolentium à scrup. ad scrup. j. Linimenta & Unguenta adhibentur in exulcerationibus, ulceribus, & tumoribus extensis, ubi resolvendum, discutiendum, emolliendum. *Balsama* præscribuntur ad somnum movendum dolores sistendos, in colica & reliquis affectibus ventriculi, &c.

Nota:

Expressio olei Nuc. Mosch. per Spir. vin. subliss. melior est, quam per se ad Balsama, profertur

sertim forte fragrantia, e. g. apoplect. cinnamom. &c. ne impediatur odor oleorum bene fragrantium.

Linimentum ad ambusta.

Rec. Ol. momordic. vel hypericon. unc. j. vel unc. ij.

Sachar. Saturn. drachm, j. vel ij.

Camphor. Scrup. $\frac{f}{s}$.

Lixivii calc. viv. q. f.

M. F. *Linimentum.*

*Linimentum ad haemorrhoides dolentes, i. e.
cæcas.*

Rec. Ungv. de ceruss. unc. $\frac{f}{s}$.

ol. hypericon. drachm. j.

camphor. scrup. j.

M. F. *Linimentum.*

Unguentum in scabie.

Rec. Ungv. de lythargyr. unc. if. pomat. unc. $\frac{f}{s}$.

Mercur. præcipitat. alb.

Flor. Sulphur. an. drachm. j.

ol. destill. lign. Rhod. scrup. $\frac{f}{s}$.
rosar. q. f.

M. F. *Unguentum.*

Vel:

Rec. Ungv. albi camphorat. unc j.

Mercur. dulc. drachm. ij.

M. c. ol. Nicotian. q. f. F. *Unguentum ad
scabiem, quo articuli manuum & pedum in-
ungendi.*

Unguentum nervinum in contracturis.

Rec. Ungv. camphorat. alb. unc. if.
ol. lumbricor. terrestr.

hypericon. an. drachm. j.

Spir. Sal. armen.

formicar. an. gutt. xv.

M. F. *Unguentum.*

Unguentum in abdomen duro infantum.

Rec. Ungv. dialth. drachm. iij.

Ol. Nuc. Mosch. expr. drachm. j.
destill. annif.

tanaceti, an, scrup. f.

coct. absynth. q. s.

M. F. *Unguentum.*

Balsamus apoplecticus,

Schlag-Balsam.

R. Corporis pro Balsamo, drachm. ii.

ol. destill. majoran.

lavendul.

anthos.

cinamom.

caryophyll. an. gutt. iii.

succin.

serpill. an. gutt. ii.

Ambræ gryseæ, gr. vi.

Moschi,

Zibethi, an. gr. ii.

M. F. *Balsamus Apoplecticus*, tingendus tant
lo umbræ.

*samus apoplecticus sine ambra, moscho, & zi-
b. Vors Frauen Zimmer / welches der-
gleichen nicht vertragen
kan.*

R. Ol. nuc. Moschat. legitim. express.
drachm. iiiij.

stillat. cinamom.

coriandr.

lavendul.

majoran.

rorismar.

salv.

succin. ana, scrup. 5.

Balsam. Peruvian. scrup. ij. Misc. omnia exacte
l. a. s. igne. F. Balsam. pro usu asservand.

Balsamus anti-catarrhalis.

R. Corp. pro Balsam. drachm. ij.

Sal. volat. succin. gr. viij.

ol. destill. lavendul.

rat. an. gutt. vj.

caryophyll. gutt. v.

lign. Rhod. gutt. iiii.

Iaud. opiat. gr. ij.

ol. express. hyoscam. q. s.

M. F. Balsamus, D. S.

Balsam / öfters an die Schlässe zu streichen.

Balsamus cinamomi.

R. Corp. pro balsam. drachm. j.

ol. destill. cinamom.scrup. 5.

M. F. *Balsamus cinamomi*, tingendus tantillo
umbræ, vel magisterio cinamomi.

Nota:

(1.) *Hoc modo, ut Bals. cinam. omnia balsama plicia componuntur, si saltem olea mutantur; ruta, rosar. salvia, rorismar. &c.*

(2.) *Balsama tinguntur magisteriis sui generis, mus est modus, quia nascuntur colorem fere nalem, e.g. Balsamus rutæ tingatur magisterio; Balsam⁹ cinamom. tingatur magisterio cinamomi*

Balsamum succini, sive anticotarrhale.

℞. Corpor. pro Balsam. drachm. j.

ol. succin. scrup. ℥.

sal. volat. succin. gr. v. M. F. *Balsam.*

Balsamus somniferus.

℞. Ol. Nucistæ, drachm. ij.

extract. croc. gr. xv.

opii crud. gr. vij.

ol. destill. rut.

caryophyll. an. gutt. iiiij.

express. hyosciam, q. s.

M. F. *Balsamus somnif.* temporibus illiniens.

Balsam. in affectibus ventriculi.

℞. Ol. N. M. expr. dr. iiij.

Extract. acori,

angelic. an. gr. xv.

Ol. dest. menth. scrup. ℥.

aneth.

macis,

caryophyll. an. gutt. v.

coct. absynth. q. s.

M. F. Bals. die Herzgrube und Magen damit zu streichen.

Bals. carminativus.

R. Pingved. castor. drachm. j.

Sperm. ceti rec.

Balsam. aurant. an. scrup. j.

Zibeth. gr. viiij.

Ol. destill. carvi. gutt. xij.

menth.

chamomill. an. gutt. xv.

Extract. Nucif. drachm. ij.

M. F. Balsamus, inungendus umbilico, & ventri infimo, &c.

nimentum Saturni s. plumbi compositum, seu Linimentum de amianto, B. de B.

R. Amiant. unc. iij.

Plumb. ust. unc. xij.

Tut. præp. unc. ij.

Calcentur, deinde pulverisata macerentur c. acet. ac quotidiè per mens. materia agitetur semel: post mensem ebullienda est unius horæ quadrante, ac quiescere finitur, donec clarescat. deinde

R. Aceti hujus clari,

Ol. rosac. ana,

Misc. optim., donec F. *Linimentum*. Miraculum est, ad tineam puerorum, & ad ulcera tibia- m sananda. Inungitur scil. pueri caput totum l scabiem; Ulcera vesperi inunguntur.

Linimentum dentifricium.

R. Rad. ireos. drachm. j.

Pumic. dr. i^{ij}.

Alum. ust. unc. $\frac{1}{2}$.

Oc. cancer.

Corall. r. ana, dr. j.

Pulverisata excipiantur melle rosato,

F. Linimentum.

Unguentum C. C. anodyn. G. S.

R. C. C. Dimidium minutum incisum ponat
in cacabo vino pleno, addito semper vi-
q. s. bulliant ad vini consumptionem. De-
inde abjecta crassiore C.C. parte, medulla
manens fricitur manibus, adde postea

Ol. ab rotan.

hyperic.

aneth.

Scorpion.

lumbric. terr.

Nucum,

Laurin.

Rut.

Spic.

Sabin. ana, unc. i^{ij}.

Axung. human. unc. ij.

castor. dr. ij.

Nitri, dr. i^{ij}.

M. F. l. a. Ungv.

Summe prodest in doloribus scorbuto-colic
atrocissimis, aliisque tormentibus.

Unguentum butyraceum nervale

S, C. ex Pb. Schr.

R. Hert

R. Herb. absynth. virid.

Majoran.

Sifymbr.

Hysop.

Meliss.

Calamenth.

Orig.

Basilie.

Hyperic.

Rut.

Calend.

Sabin.

Tanac.

Artemis.

Abrotan.

Flor. Chamomill.

melilot.

hyperic.

betonic.

agrimon.

cent. min. ana, mj.

Concidantur minutim & in magno fistili bull.

butyr. Majal. ℥vj.

Spir. vin. ℥vj.

Percocatis herbis & consumpto spir. vin. expri-
antur per torcular & coquantur simul cum bu-
ro, admiscendo succi nicot. depurat. ℥vj.

Thereb. lot. ℥vj.

Ceræ, unc. vij. F. *Ungv.*

Valet ad omnes affectus frigidos nervorum
asmum Cynicum præsertim si spondyli cervicis

& partes illæ qvæ movent musculos faciei eo ingantur, si verò totum pectus & cartilago Xyphetes, tunc sedat singultum, tuncqve sic præscribi.

R. Bals. Peruvian. dr. j.

Butyrosi nostri, unc. ij.

Spir. vin. unc. j. M. omnia ad exhalation usqve spir. vin.

Unguentum Cordiacum, Herzgespann,
Salb.

R. Herb. Cordiac.

Chamædr.

malv.

Senec.

Jaceæ,

amar. dulc.

Scabios.

semperferv.

mors. gallin. ana, mij.

Incidantur & coquantur in lviij. butyri centis, ad consumptionem aqvositatis, de exprimantur, & F. *Unguentum*.

Freqventis usus est in affectu infantum, qvæ *Cardiacam, Herzgespann/* appellant. Frica eo hypochondria & locum cardiaæ, &c.

Unguentum Cordiale.

R. Ungv. ros. opt. loti, unc. iij.

Balsam. apoplect. scrup. j.

Ol. Nucif. express. drachm. j.

still. cort. citr. scrup. f.

cinam. gutt. v.

rosar. gutt. vij.

M. opt.

M. optimè.

rroborat Balsamum vitæ, langvidisqve viribus
venit, Cordi inunctum.

*Unguentum therebinthinae, vulgo Euter-
Salbgen.*

¶. Therebinth. ℥vj.

Vitell. ovor. Num. vj.

Mastich.

Myrrh.

Oliban. ana, unc. j.

F. *Unguentum.*

vulneribus generationem puris promovet.

Unguentum Viride potabile, Butyrum viride.

¶. Herb. Salv.

hysop.

prassii,

Menth.

Betonic.

Scolopendr.

Scabios.

Cichor.

Fœnicul.

Meliss.

Veronic.

Matrisylv.

Aqvileg.

Rut.

Petroselin.

Millefol.

Cent. min.

Herb. Agrimon.

Aristolochiæ rot.

plantag. c. toto ana Mij.

Butyri majal. ℥vij.

Infunde herbas omnes recentes suo qvamlii collectionis tempore in butyro, stentqve donec omnes collegeris & infuderis, posteā expime; pressum coqve ad consumptionem aquositatis l. a. Unguentum.

Vires: Expetitur à Vulgo, assumiturqve ad sanguinem coagulatum resolvendum, dolores leniendos, pulmonum mucilaginem descendam & expellendam. Qvin & extrac focus ad dictos affectus adhibetur.

Balsamum apoplecticum Crollii.

℞. Ol. Nucif. expr. unc. ij.

Ambr. grys. dr. ij.

Mosch. opt. dr. iij.

Zibeth. dr. iiij.

Ol. cinnamom. scrup. f.

majoran.

lavend. ana. dr. f.

caryophyll. gutt. vj.

succin. gutt. viij.

Cum balsamô Indicô, q. s. F. *Balsamum.*

Al.

℞. Confect. anacard. dr. ij.

Ol. succin.

Lavendul. ana. gutt. iiiij. l. v.

Zibeth. scrup. ij.

M.F. Balsam.

Confortat caput, frigidosqe humores discutit,
eoqve in Apoplexiâ, Syncope, Paralyssi, & simi-
us affectibus convenit, naribus inditus, vel qvō
odo applicatus.

N. Non omnibus milieribus ob svavitatem com-
modè adhibetur.

Balsamus Bezoardicus

In peste, aliisq; morbis contagiosis.

R. Ol. Rut. destill.

Citr.

Angelic. ana, scrup. $\frac{1}{2}$.

Succin. rectific. gutt. v.

Camphor. unc. iij.

Ol. Nuc. moschat. express. unc. $\frac{1}{2}$.

M.

N. Oleum nuc. moschat. lavetur Aqq. rutæ,
angelic. Citri. &c. donec fiat album.

XXIX.

Emplastra a Cerotis differunt, ut ungventa a
nimientis, sola nimirum consistentia. Raro nova
mplastra magistraliter in officinas transscribun-
tur: Si qvando tamien Emplastris opus est in affecti-
us spleneticis, stomachicis, uterinis, &c. sumun-
tur aut officinalia Emplastra malaxanda pro lubitu
um olei appropriati quantitate sufficiente, aut pul-
eres, tanquam Basis, excipiuntur gummatis, ca-
endo, quantum fieri potest, nimis viscida & pin-
via, ut & ipsam ceram, qvæ alias consistentiam
implastrorum quam maxime inodorari solet; Pro-

portio communiter hæc esse solet, ut ad unā partē pulverum addantur oleorum part. iij. resinæ therabinthinae part. vij. ceræ v. partes xij. Abscē cera quidem, sed non absqve pulveribus, fieri p̄funt emplastra, qvalia sunt polychresta Saturnii qvæ fiunt ex sapone, ol. comm. & pulveribus qbuscunqve Saturninīs, non omissis oleis destillati. In affectibus spleneticis præscribitur Emplastrum ad unc. ifz. in hepaticis, uterinis, & ventriculi fectibus, unc. ij. In genere convenient Emplastrum in tumoribus duris resolvendis aut emolliendis, vñeribus aut ulceribus conglutinandis & condandis.

Nota :

- (1.) *Compositio Magistralis, das von neuem muß gemachet werden; Compositio vel Officinalis, das die Apotheker schon Officinis haben/ und nicht von neuem dürffen machen und componiren.*
- (2.) *Malaxare in Emplastris denotat idem, qvñ miscere.*
- (3.) *Cerota quid. m. sunt Emplastra, sed liquida ora Emplastris.*
- (4.) *Hoc loco per olea intelliguntur non Olea a stillata, sed Olea infusa & cocta.*
- (5.) *Oleum olivarum plerumqve etiam ad Emplastraloco aliorum Oleorum sumitur.*

Emplastrum contra bernias scrotales.

Rx. Emplastr. Saturnin. un. ff.

Gumm - Galban. Drachm. ij.

Extract. symphit. maj.

Extr. hec

Extract.herniar. an. dr. j.

ol. hyperic.

picis liqvid. an. q. f.

M. F. *Emplastrum* inducendum alutæ.

Emplastrum vulnerarium in genere.

R. Ol. olivar.

Lithargyr. contus. an. $\frac{1}{2}$ j.

Coquantur ad debitam consistentiam spissam,
nec non nihil colorem obscurum contrahant,
ac successive insperge

Aloës succotrin.

Myrrh. an. unc. iij $\frac{1}{2}$.

Agitata ab igne remove, & adde tandem cam-
boræ in ol. hyperic. solut. unc. j $\frac{1}{2}$. Mixta iterum
impingantur in *Emplastrum*, in vesica oleo illita
ervandum.

Emplastrum stomachicum.

R. Granor. mastich. elector. dr. vj.

dissolve in Spir. vin. super. ign. & add.

Balsam. Peruv. scrup. j.

ol. absynth. destill. scrup. $\frac{1}{2}$.

N. M. expr. dr. $\frac{1}{2}$.

M. F. *Emplastrum*, induc. alut. ut fiat *Scutum sto-*
machale pro adulto, D. S.

Magen-Pflaster.

Vel:

R. Empl. de crusta panis unc.ij.

malaxentur cum

Ol. destill. menth.

Mastich. an. q. f.

M.F.

M. F. *Scutum stomachale, investiendum in done rubra.*

Emplastrum spleneticum.

℞. Emplastr. de cicuta, vel Emplastr. hyoscyunc. jß.

Malaxetur c. ol. capparum, vel philos. vesteorei, q. s.

M. F. *Emplastr. inducatur alutæ in forma obga, S. Milz-Pflaster.*

Empl. contr. hernias scrotales.

℞. Emplastr. Saturnin. unc. j.

Gumm. galban. acet. sqvillitic. solut.
Extr. symphit. maj.

herniar. an. dr. ij.

Balsam. Peruv. dr.j.

ol. hyperic. q. s.

M. F. *Emplastrum applicandum c. aluta superducta syndone, loco prius uncto Balsam. phur. c. ol. hyperic. confecto, vel solum ol. hyperic. c. subligaculo tunc applicatur.*

Emplastrum in Arthritide, & tumoribus duris glandularum, & in ipso Morbo Gallico.

℞. Emplastr. spermat. ranar. unc. ij.

Minii,

Mercur. dulc. an. dr. j.

ol. expr. hyosciam. q. s.

M. F. *Emplastrum.*

Emplastrum mirabile.

℞. Gumm. Galban.

Oppoponac. ana, unc. j.

Gum. Ammoniac.

Bdellii, ana, unc. ifß.

Lythargyr. ifß. (i. e. unc. xij.)

Rad. aristoloch. long.

Lapid. calam.

Myrrh.

Oliban., ana, unc. j.

Ol. mastich. coct.

rosar.

laur.

chamomill. ana, unc. j.

philosoph.

spic.

petræ, ana, unc. f.

juniper. ex baccis, unc. j. & dr. ij.

lini, unc. v.

olivar. unc. viij.

Therebinth. Cypr. unc. iiiij.

Cer. citrin. ifß. Emplastrum sec. art.

Egregium Emplastrum.

¶. Emplastr. stict. unc. f.

Oppodeldoch, drachm. iiij.

de ammoniac. dr. ij.

Malaxentur ol. lumbric. vel melilot. consolid.

maj. l. chamomill.

Emplastrum sticticum Crollii, ex Ph. Schr.

¶. Minii,

Lap. calam. ana, ifß.

Lithargyr. auri &c arg. ana, unc. iiij.

Ol. lini,

Ol. Olivar.

Ol. olivar. ana, ℥ iij.
 laurin, ℥ iiij.
 Ceræ,
 Colophon. ana, ℥ ij.
 Vernicis,
 Therebinth. ana, ℥ iiij.
 Gumm. oppononac.
 Galban.
 Serapin.
 Ammoniac.
 Bdell. ana, unc. iiij.
 Garabe citrin.
 Oliban.
 Myrrh. Alexand.
 Aloës epatic.
 Aristoloch. long.
 rotund. ana, unc. j.
 Mum. transmar.
 Magnetis,
 Hæmatit. ana, unc. iij.
 Corall. alb.
 rubeor.
 Matr. perlar.
 Sangvin. Dracon.
 Terr. medicat. Strigens.
 Vitriol. alb. ana, unc. j.
 Fl. antimonii,
 Croc. Mart, ana, unc. ij.
 Camphor. unc. j.

1.) Gummata s. solvantur & depurentur solven
 in acetō, exprimendo & rursum inspissando.
 2.) Ol

Oleo lini & olivarum admisceatur lithargyrum utrumque, coquendo & agitando, donec oleum coloretur; postea addatur lapis calaminaris, & paulo post, minium. Coquuntur ad sufficien-
tiam, (horas duas) cujus proba est, si supra ungvem gutta concrescat & condensetur.

Tandem addatur circa finem, Vernix, Oleum Lauri, Cera, Colophonia; Omnibus benè mix-
tis & liqvefactis affunde successivè gummata liqvefacta, diligenter agitatione misce, idque calore lentissimo, (cave, ne bulliat,) postea admisce pulveres: ultimo Camphora resoluta in oleo Juniperino addatur.

Si forte nimis durum esset, addatur adhuc ali-
quid ceræ & colophoniæ. (præstat therebinthi-
na.) Proba justæ decoctionis hæc est: Guttulæ aliquot frigescant, (in aquam scilicet frigidam stillatæ, vel supra tabulam metallicam,) hæ re-
frigeratae si digitis adhæserint nimis molles, si-
gnum est imperfectæ coctionis, coquatur igitur alterius ut durescat. Tum affunde in frigidam,
ac malaxa benè (hor. 3. vel 4.) manibus inunctis
oleo ex chamomæl. rosar. juniper. lumbric. hy-
pericon. ana.

Prodest contra inveterata ulcera & vulnera rentia, consolidando, mundificando, putredinem cendo; Maturescere facit apostemata cuncta.

Emplastrum Oppodeldoch, secundum Fel. Würtz.

Rx. Ceræ Virgin. ℥ij.

Therebinth. ℥ij.

Ol. com. unc. iiiij.

His liqvefactis adde

Succi chelidon.

Fol. qverc.

alchimill.

veronic. ana, unc. if^z.

Coqve ad consumptionem humiditatis,
admisce

Gumm. cum. acet. depurat. & inspiss.

Ammoniac.

Galban.

Opopon.ana, drachm. vj.

Colophon, unc. if^z.

Succin. unc. f^z.

Mastich.

Myrrh.

Oliban.

Sarcocoll. ana, drachm. iij.

Omnibus benè mixtis & paululum refrigeri
adde agitando

L. Hæmat. præp. unc. if^z.

Croc. Mart. unc. ij.

Vener. unc. j.

Tut. præp. unc. iij.

Lapid. calamin. unc. x.

Tandem in fine admisce

Terræ Vitriol. edulcoratæ, q. s.

ad colorem brunnum i. e. purpureum con
liandum.

F. Emplastrum.

Easdem vires ac applicationem cum sticti
Croelli obtinet.

N. Th.

Therebinthinam addere præstat ante pulveres.

Emplastrum Oppodeldoche Paracelsi,

R. Gum. Galban.

Oppon. ana, unc. iiij.

ammon.

bdell. ana, unc. j.

Macerantur per 8. vel plures dies in Acet. de-
still. colâ & inspissa ad consistent. mellis:
dein

R. Lithargyr. pulv. ff. (alii ff.)

Ol. comm. ff.

Coqve lento igne continuo agitando, donec
annum sive spadiceum colorem acquirat: hinc
de:

Ceræ, ff.

Qvâ liqefactâ, immisce etiam superiora gum-
ata, & paulò post

Ol. laurin. unc. iiij.

Move diligentissimè,
donec nimbrum omnia exactissimè fuerint mix-
tum remove ab igne, adde

Croc. Mart.

Mum. transmar.

Magnet. præp.

Magist. Corall. alb.

rubr. ana, unc. ff.

Lapid. calam. præp.

Myrrh. rubr.

Thur. mafc.

Mastich.

Rad. aristoloch. rot. ana, unc. ij.

Infunde pedetentim in liqvefactum Emplast
omniâ exacte miscendo:

postremo

R. Balsam succin. drachm. j. (ol. crassior.)

Ol. laurin. unc. j.

Therebinth. unc. $\frac{f}{s}$.

M. & liqvefac seorsim, solve in eodem

Camphoræ, drachm. ij.

& tandem Croc. or. drachm. $\frac{f}{s}$.

Solutionem hanc seorsim factam, cum En-
stro calido misce exactissimè, ut fiat Emplast
qvod malaxa oleo hypericonis.

Curat omnia vulnera, punctim & cæsim i-
sta sine omni pure. Ex crescentiam carnis imp-
ejus tantum, quantum opus est producendo;
cera antiqua prius mundificata similiter curat.

N. Si fortius desideras & ad sananda corro-
tia ulcera proficuum

R. Croc. metallor.

Colchotar.

Mercur. per se præcipit. ana, q. v.

Misc. pulverisando, atque pulveris hi-
drachm. $\frac{f}{s}$. misce ad liqvefacti Emplasti unc. $\frac{f}{s}$
per addendo aliquid Therebinthinæ.

Al. Emplastrum opodeldoch ap. D.D. Mindererii

Pharmacop. Augustan. p.m. 520. - - 523.

Emplastrum stomachicum.

R. Emplastrum de crustâ panis, unc. ij.

Malaxentur cum

Ol. destill. menth.

 mastich. ana, q. s.

M.F. Scutum stomachale, investiendum in sine
te rubra, D.S. Magen-Pflaster.

Al.

2. Emplastr. de crustâ panis,

 bacc. lauri, ana, q. s.

Malaxentur ol. menth. destill. & induc. alutæ, F.
tum stomachale, pro adulto, D. S. Magen-
pflaster.

Al.

2. Granor. mastich. elect. drachm. vij.

dissolve in spir. vin. super ignem, & add.

Balsam. Peruv. scrup. j.

Ol. absynth. destill. scr. $\frac{1}{2}$.

 Nuc. moschat. express. dr. $\frac{1}{2}$.

Ceræ & Therebinth. ana, parum,

M.F. *Emplastrum*, induc. alutæ, ut F. stomacha-
tro Adulto, D. S. Magen-Pflaster.

Emplastrum de baccis lauri.

2. Thuris,

Mastiche,

Myrrh. ana, unc. j.

Baccar. lauri, unc. ij.

Cyperi,

Costi, ana, unc. j.

Olei laurini,

Therebinth. venet.

Ceræ citrin. ana, unc. $\frac{1}{2}$.

Mellis despumat. q. s.

G 2

F. Em-

F. Emplastrum.

Ventriculi, intestinorum, jecoris, renum, ves-
teri & partium aliarum dolorem à flatibus,
frigida intemperie ortum sanat. Si verò ste-
capræ aut vaccæ siccum pondere omnium adjici-
ad hydropem, ascitem, ac tympanitem fit mira-
sed tum augendum est Mellis pondus.

N. Thus, Mastiche, Myrrha, Baccæ Lauri,
perus, Costus, subtilissimè pulverisata ve-
ta cum melle calido s.q. ad Emplastri forni
impastrari debent, qvibus demum adjun-
da sunt Oleum Laurinum, Therebinthi
cera citrina invicem liqvata.

Emplastrum de crustâ panis,

P. Pulv. mastich.

myrrh.

menth.

Nuc. moschat. ana, unc. ʒ.

Rosar. rubr. unc. j.

Caryophillor. drachm. iij.

Crustæ panis tostæ & in acetô rosar. ad
taplasmatis consistentiam coctæ, unco-

Therebinth. clar., in qvâ Styrac. Calam.

ʒ. dissoluta sit, unc. ij.

Olei mastich. unc. j. l. q. f.

Ceræ flavæ & novæ, unc. j.

M. F. Emplastrum.

Nota, qvod loco olei Mastichis Balsamus Indi-
substitui posset, qui insigniter ventricu-
roborat.

Confert ad vomitum puerorum, ac ijs, qvicil-
retinere nequeunt, prodest.

Em-

Emplastrum stomachicum de Tacamahaca.

℞. Tacamahaca, unc. iiij.

Storac. unc. j.

Ambari momentum.

℞. *Emplastrum c.* oleo appropriato aliquo, v. g.
tiche, &c.

Emplastrum est stomacho longe utilissimum,
idem roborat, appetitum ciet, concoctionem
at, & flatus discutit.

Emplastrum cephalicum.

℞. Resinæ pin, unc. ij.

Ladani,

Myrrh.

Mastich. ana, dr. vij.

Gumm. Tacamahac.

Galban.

Opopon.ana, unc. ʒ.

Visc. tiliæ, dr. v. scr. ij.

Sem. pœon. mar. dr. ij. scr. ij.

Cubebar. scr. iiiij.

Ol. succin.

nuciſt. ana, dr. ʒ.

Gummatis in acet. dissolutis, F. f. a.

Emplastrum, addendo Therebinth. unc. ii ʒ. M.

Capitis catarrhos exſiccatur, it: corroborat, proin
fert in Apoplexia, Epilepsia, vertigine, &c.

Emplastrum ad fontinellas.

℞. Ceruss.

Lithargyr. ana, unc. vij.

Ol. rosar. iiij.

Aqv. rosar. unc. viij.

Coqve, in fine adde ceræ alb, unc. iiii.

F.l.a. *Emplastrum.*

Arcet inflammationem.

Emplastrum Gummatum Paracelsi.

℞. Gummi Serapin.

Bdell.

Opoponac.

Galban. ana, unc. j.

Solve in acet., cola, colaturæ adde
Mastich.

Thur. masc. ana, dr. iiij.

Ceræ albæ, ad pondus omnium,

F. *Emplastrum.*

Mundificat vulnera, & consolidat, discutit
mores.

Emplastrum mundificativum.

℞. Ceræ libj.

Resin. alb. unc. iiiij.

Terebinth. Laric. unc. j.

Ol. bufonum

Scorpionum, ana unc. ij.

Styrac. liqvid. drachm. vj.

Succ. expr. chelidon. unc. iv.

Aristoloch. rotund. unc. ȝ.

Gummi ammon. in aceto solut. & inspi
unc. iȝ.

Myrrh.

Sarcocoll. ana drachm. j.

F. l. a. *Emplastrum.*

Mundificat vulnera venenata ac fistulosa. *Har*
in Pract.

XXX.

formularum, qvæ pro basi agnoscunt pulveres, ien claudunt *Potiones*, qvæ si ad unam dosin præ-
ountur, vocantur *Haustuli*, qvorum qvantitas
i dr. vj. ad unc. j. Sin vero ad plures doses ordi-
tur, & in specie appellantur *Potiones* sive *Mix-*
e; haud temere excedunt unc. iiiij. nisi in talia
tantur loca, in qvibus nulla reperiuntur phar-
topolia, tunc enim ad unc. viij. vel viij. ascende-
cet. Pulveribus junguntur præter Aqvas destil-
s, qvæ Excipientis loco sunt, juxta exigentes in-
tiones Spiritus, Essentiæ, Elixiria, Tincturæ, Ex-
ta, ut & Olea destillata, Salia fixa & Salia vo-
ia; observando tamen circumspæcte, qvæ dicta
in genere, ne talia jungantur, qvæ aut se invi-
destruunt, aut per minima non possunt com-
ceri. Proportio pulverum & reliqvorum in-
dientium ad Excipiens talis observari potest, ut
unc. j. Aqvæ, Pulveres addantur ad scrup. j. uti
adem dosi Spiritus urinosi, Extracta non-resino-
spiritus vero ardentes, Elixiria, Essentiæ, Tinctu-
ad dr. f. Ol. destill. ad gutt. iiij. vel iiiij. Salia
ad scrup. f. volatilia salia vero ad gr. iiij. Sirup.
dr. j. vel q. f. Verbo: Dosi cuicunque propriæ ra-
ne gradus infimi, medii & summi, juxta Tabu-
de dosibus supra traditam, & Regulas v. & vj.

9. Qyoniam ergo plurima simplicia & com-
posita in hisce potionibus commode miscentur, fre-
quentissime omnium expetuntur & adhibentur, tam
fine purgandi, qvam alterandi, ubi simul hu-
ctandum & diluendum.

Potio purgans.

R. Pulv. radic. Jalapp. scrup. $\frac{f}{s}$.

Tartar. vitriol. vel Tartari solubil. vel Nitt
Antimoniat. gr. iiiij.

Aqv. flor. acac. dr. vij.

Sirup. rosar. solutiv. dr. j.

M. F. Haustulus purgans.

Al. purg. in hypochondriacis.

R. Aq. menth. unc. j.

Gumm. ammon. in acet. solut. scr. j.

Tartar. vitriolat. gr. viij.

Scammon. Sulphurat. gr. ij.

Sirup. de cichor. c. Rhabobarbar. dr. ij.

M. F. potio purgans, pro una dosi.

Al. purg.

R. Aq. cichor. unc. j.

Elix. propr. purg. scrup. j.

Tartari solubil. gr. iiij.

M. F. Haustus, pro una dosi.

Potio emetica pro Infantibus.

R. Aq. meliss. vel fumar. unc. $\frac{f}{s}$.

Sirup. emetic. angl Salæ, dr. j.

**M. F. Potio, pro una dosi, vel cochleatim, a:
benda.**

Potio diuretica.

R. Aq. petroselin.

Saxifrag. an. unc. ij.

Tinct. Ammelungi antinephritic.

Tinct. Tartar. dr. j.

Spir. baccar. juniper. dr. $\frac{f}{s}$.

pulv. oc. cancr. præp.

lap. nephritic. præp. an. scr. j.

Sirup. fragor. unc. $\frac{3}{2}$.

M. F. Potio, cochleatim exhibenda.

Potio diaphoretica, præsertim in Erysipelate, vel
febb. ardent. inflamm. & qvid. in principio.

R. Aq. flor. sambuc. unc. j.

Antim. diaph. scrup. j.

Spir. C. C. gutt. x.

Sirup. scabios. dr. j.

M. F. Haustulus pro una dosi.

Al. diaph. in febb. ard. malignis.

R. Aq. Card. bened. unc. ij $\frac{3}{4}$.

flor. sambuc. unc. j.

Acet. vini, vel Acet. bezoard. vel acet.

rut. unc. $\frac{3}{2}$.

Antim. diaph. dr. j.

Extract. theriac.

Camphor. an. gr. v.

Sirup. rubei idei, unc. $\frac{3}{2}$.

M. F. Potio, cochleatim exhibenda.

Potio in febb. malignis.

R. Aqv. prophyl. Sylv. unc. j.

scabios.

scorzoner. ana, unc. ij.

Mixtur. simpl. dr. $\frac{3}{2}$.

Antim. diaph. solar. nostr. scrup. ij.

C. C. philos. præp.

Cinnabar. nativ.

Nitr. antimoniat. ana, scr. j.

G 5

Sirup.

Sirup. accidit. citr. dr. v.

M. F. Potio, D.S. Trancf / wovon umgeschüttet
öffters 1. Löffel voll oder 2. zu nehmen.

Al.

¶. Aqv. è tot. citr.

scord.

galeg.

flor. sambuc. ana, unc. j.

Acet.

Succ. citr. ana, unc. §.

Tinct. bezoard. dr. §.

Nitr. antimoniati, scrup. §.

Bezoard. mineral.

Flor. sulphur.

Spin. serpent. ana, scr. j.

Extract. card. benedict. scr. §.

Sirup. scabios. unc. §.

M. F. Potio, D.S. Trancf / wovon alle Stunder
umgerüttelt/ 1. Löffel voll.

Not. Aqva è toto citro est Aqva ex variis bezco
ardicis composita.

Al.

¶. Aqv. card. benedict. unc. iiiij.

bugloss.

borragin. ana, unc. ij.

cinamom. unc. §.

Pulv. nostr. corrig., vel Corall. r. pulveriss.

Matr. perlar. præp. ana, dr. §.

Cinnab. nativ. scr. j.

sirup. rib. id. q. s.

M. F. Potio, D. S. ut supra.

In Pleuris.

℞. spec. pectoral. unc. j.

Cinamom. acut. dr. ij. concis. G. M. Misc.
oqv. in s. q. Aqv. ferrat., Colaturæ fort. express.
dde:

sirup. papav. errat. q. s.

S. Brust-Zrand/ davon zu trincken.

Vel.

℞. Radic. alth.

glyzyrrhiz.

helen.

cichor. ana, unc. ʒ.

Herb. card. Mar.

Salv. acut.

summitat. hyssop. ana, mj.

Flor. farfar. (dicitur m. Tussilago,)

papav. errat.

melilot. ana, mʒ.

Hord. mundat. mj.

Sem. anis. & fœnicul. ana, dr. ij.

levistic. dr. ʒ.

passul. maj. unc. iʒ.

Dactylor. Num. xij.

Ficuum pingv. Num. X.

Coqv. in s. q. Aqv. ferrat.; (Eesch-Wasser/wor-
nen vorhero ein dick gliuend Eisen abgeleschet wor-
ben/) Colaturæ fort. expr. ʒ. iiiij. adde

sirup. papav. errat.

liqvirit.

nicotian. i. e. tabac.

jujubar.

Sirup. jujubar.

hysop. ana, unc. $\frac{f}{z}$.

M. F. Apozema, D.S. Brust-lösender Tranc
wo von nach Befinden ein warm Trunklein zu thun
wohl alle 1. 2. bis 3. Stunden.

N. Man kann auch nur halb oder den vierdten Theil
lassen machen.

Potio in febri scorbuticâ.

¶. Aqv. card. benedict.

flor. sambuc.

fumar.

nummular, ana, unc. j.

Elix. prop. s. ac. dr. j.

Spir. Nitr. dulc. scr. ij.

Essent. lignor. vel Ess. nostr. antiscorb. dr. ii

Antihect. Poter.

Antim. diaph. lunar. nostr. I. Mart. ana, scr.

Tinct. laud. opiat. gutt. xxv.

Sirup. papav. errat. unc. $\frac{f}{z}$.

M. F. Potio, D. S. Blutreinigender TrancP/ wi
von offt 1. Löffel voll.

Potio in Scorbuto.

¶. Aqv. antiscorbutic. dr. vij.

fumar. unc. j.

cent. min.

cochlear. ana, unc. ifz.

Essent. lignor. dr. j.

Tinct. anod.

antimon.

Spir. Nitr. dulc. ana, dr. $\frac{f}{z}$.

Sirup.

sirup. de card. benedict. dr. vj.

M. F. Potio, D.S. Trancf wovon offt 1. Löffel voll.
Potio in febr. hecticâ.

℞. Aqv. veronic.

scord.

rosar.

bugloss.

borrag. ana, unc. j.

Antihect. Poter.

Antim. Diaph. lunar. vel solar. nostr. vel
 Mart. ana, dr. ȝ.

Sachar. saturn.

Margarit. præp. ana, scr. ȝ.

Matr. perlar. præp. vel. pulv. nostr. corrig.
 scr. j. vel dr. ȝ.

Confect. alkerm. incompl.

Spir. rosar. ana, dr. j.

sirup. papav. errat. q. s. ad grat. dule.

M.D.S. Kühlender und stärkender Corrigit;
 rancf/wovon umgeschüttelt öfters 1. Löffel voll.
Potio in phthisi.

℞. Aqv. hyssop.

fœnicul. ana, unc. iȝ.

cinamom. unc. ȝ.

Spir. mastich. dr. j.

Tinct. anod. dr. ȝ.

Flor. Sulphur.

Antihect. Poter.

Antim. diaph. lun. nostr. l. simpl. ana, scr. j.

Sirup. papaver. errat.

violar, ana, q. s.

M.D.S. Tranc^p/ wovon oft umgerüttelt
Löffel voll.

Potio vulneraria.

¶. Herb. Saniculi,
veronic,
pyrol. ana, mij.
consol. Saracen,
Trichoman. ana, mj.

Flor. borrag.
buglossf. ana, p. j.

sem. anis.
fœnicul. dr. ij.

Cinam. dr. iij.

Jujubar. N. vj.

Dactyl. Num. iij.

Bulliant in f. q. Aqv. hord. f. a.

Convenit in vulneribus. Dos. unc. iij. c. scrup. i
oc. cancr. de die.

Potio in vertigine.

¶. Aqv. lil. convall.
rorismar.
betonic.
salv. ana, unc. j.

Essent. meliss. dr. j.

Spir. sal. armen. vel. Ess. castor. c. spir. sal. armen.
præp.

Tinct. anod. ana, dr. §.

Antim. diaph. nostr. lunar. l. simpl.
succ. alb. præp. ana, scr. j.

sirup

sirup. betonic. unc. $\frac{3}{4}$.

Sulph. Vitriol. anod.

Cinnab. nat. vel antimonii, ana, gr. vij.

Ol. majoran & anthos, ana, $\frac{1}{2}$. iij.

M. F. Potio, D.S. Trancf/ wovon alle Stunden/
er nach Belieben umgerüttelt/ 1. Löffel voll.

Potio corrigens.

℞. Aqv. urtic.

card. bened. ana, unc. iiij.

cinamom. unc. $\frac{3}{4}$.

pulv. m. corrig., dr. j. vel. succ. alb. præp. &
Antim. diaph. simpl. ana, dr. $\frac{3}{4}$.

Cinnab. nativ. scr. j.

Sirup. violar. q. s.

M. D. S. Corrigit-Trancf/ wovon/umgeschüttelt/
weilen 1. Löffel voll.

XXXI.

Seqvitur jam *secunda Classis*, in qua supra ceu-
num quoddam genus constituimus *Infusa*, quo-
m ad hæc reliquæ omnes liqvidorum formulæ,
e supersunt, referri possunt, tam ratione ingre-
nitum, quam proportione ad se invicem. Infusa
que pro Excipiente habent liqidum aut aqveum,
aut Aq. fontanam, aut Aqvas destillatas ap-
priatas, aut serum lactis, &c. aut liqidum spiri-
tum, e. g. vinum, & spir. vini interdum, poste-
ri modo præparata potissimum vocantur *Vina*
dicata; Sive igitur aqveum menstruum, sive vi-
sum sumatur, hæc potest observari proportio, ut
 $\frac{1}{2}$ ij. sive mensuram unam, extendatur liqidum,
usque libræ uni infundatur de radicibus, cortici-
bus,

bus, aut lignis unc. j. de herbis integris, vel
m. j. de seminibus, baccis, & nonnullis fructib.
j. de floribus pug. j. de aromatibus & salibus pri-
mulo dr. f. Hoc peracto species concisæ una
menstruo reponuntur in locum tepidum tan-
extractioni commodissimum; Colaturæ pro
sapore interdum additur sirupus aut sacharum
supra memorata de potionibus. Colatura
non opus est, ubi species extrahendæ sindon
linteo mundo includuntur, & sic in menstruum
mittuntur, tunc enim plerumque solum sup-
ditur expressio. Hoc pacto fiunt *Infusa tam
gantia*, qvam *alterantia*: illa (scil. purgantia in-
indicatissima sunt in malo hypochondriaco, &
liqvis affectibus chronicis, ubi sensim & per ep-
sin humores cacohymici educendi, hæc vero
(alterantia infusa) præsertim cum vino parata,
catioribus magis præscribuntur, qvam pauperi-
Dosis ita fere sese habet, uti in potionibus; (§.
30.) interdum pro una vice præscribuntur
sa, & sic vix ultra unc. iij. liqvidi recipiunt: si
ad libras extenduntur, singulis vicibus hauriu-
unciæ iij. vel iiij. NB. Prolixior *vini* aut *ce-
siæ medicatæ* Apparatus, non tam ad Medicos, q
Oenopolas & Zythopœos pertinet, si tamen ex-
tantur, commodissima est proportio, ut conci-
(1. Stübichen/ oder 2. Kannen/ oder 4. Ma-
oder 8. Mösle/ Thüringisches Maaf/ sonderlich
Erffurt/ Zannstadt/ sc.) uni respondeat unc. j.
cierum.

Nota:

1.) *Passulae, aliiq; hujus generis fructus, &c. non pertinent ad Infusa, qvia ex illis nihil extrahitur; sed pertinent ad decocta.*

2.) 21. *Stübichen ist 1. Eimer Wein-Maaß; (Wahn-Maaß.) 18. Stübichen ist ein Eimer Bier-Maaß (voll Maaß.)*

Infusum purgans, sive Haustulus purgans.

℞. Folior. Senn. f. st. dr. iij.

Zinziber. dr. ʒ.

Sal. Tartari, gr. xv.

infusa in Aqv. simpl. q. f. reponantur loco calido per noctem, mane collatura recipe unc. unam, add.

Aq. cinamom.

Sirup. pomor. an. dr. ij.

M. D. S. Larier-Tränklein auf einmahl,

Cerevisia purgans.

℞. Rad. polypod. Qverni.

Fol. Senn. f. st. an. dr. iij.

Herb. scolopendr. mj.

Sem. anis.

Sal. purificat. an. dr. ʒ.

ncisa D. ad Chart. F. c. linteo mundo *Nodus,*
in 1. Maaß Bier zu hängen.

Al. c. Spir. vin.

℞. Cortic. citri, unc. ʒ.

Pulv. Jalapp. unc. j.

fundantur in unc. viij. Spir. vin. stent in loco tepido ad extractionem Tinct. aureæ, hinc filtratur.

tretur. D. pro dosi, ad. dr. ij. l. iij. pro ditione ægri.

Al. c. Vino.

R. Rad. polypod. Qverni, unc. j.

hellebor. nigr. unc. $\frac{1}{2}$.

Fol. Senn. Alex. f. st. dr. vj.

Herb. meath. mj.

Flor. genistæ,

acaciæ, an. p. iij.

Cortic. aurant. vel citti unc. $\frac{1}{2}$.

Macis. dr. j.

Sal. absynth. scrup. ij.

M. concisa includantur sindonii, D. S. Speciūm Laxier Wein/ zu given Maafz.

Infusum in Morbis cacheeticis, pituitosis, &c.

Sive:

Vinum medicatum in Cachexia virginum, &c.

R. Rad. filicis,

Cortic. tamarisc. an. unc. j.

Summitat. marubii albi,

sabin. an. unc. $\frac{1}{2}$.

Fol. Senn. f. st. unc. j.

Hellebor. nigr. dr. ij. vel unc. $\frac{1}{2}$.

Flor. cheiri, pij.

Cinamom. acut.

Caryophyll. an. dr. $\frac{1}{2}$.

Arcani duplicat. scrup. ij.

Concis. concidend. D. ad Chart. S. Species zu Maafz Wein.

Infusum antiscorbuticum.

z. Rad. armoraciæ recent. unc. ij.

liqvirit. unc. 3.

Herb. cochlear. mij.

Flor. aquileg. pij.

Tartar. vitriolat. scrup. j. vel Sal. Tartari,
dr. 3.

Concis. miscentur, d. c. Sindone, S. Blut-rei-
nigende Species, zu 1. Maass Wein.

Species pro Musto l. Vino medicato.

z. Rad. helen.

angelic.

imperat.

calam. aromat. an. unc. ij.

Herb. absynth. Pontic. vel Absynth. comm.

Scord.

Scolopendr.

Veronic. menth. puleg. serpill. an mis.

Flor. salviæ, Calendul. acac. hyperic.

Summitat. marubii alb. centaur. min. rutæ.

an. mj.

Rasur. lign. juniperin. resinos. polipod. an.

unc. ij.

Cortic. citri, unc. iij.

Zedoar. cardamom. min. an. unc. 3.

Concisa includantur sacculo, suspendantur in
chiis viginti & unum circiter musti fermentan-
tive alias vini, S. Nach Belieben davon zu trin-

Nota:

(1.) Wenn man in 1. Fässchen von 3.
mer Wein / wann er ausgebran
hat / Cinnabar. nat. oder Cinnab. antin
(cinnab. nat. ist besser /) hänget in
Tüchlein eingebunden / unc. iij.
Kommt der Wein trefl. virtutes ba
micas, confortativas, &c.

(2.) Semina quædam, e.g. anisi, fœniculi, da
&c. pro lubitu etiam aliis Materialibus
ni, s. Musti medicati addi, sacculog̃ una
cludi possunt.

(3.) Congii 21. (21. Stübichen) mach
einen Eimer Wein; vid. supra.

Infusum, vel Infusio cholephlegmagoga.

R. Agaric. elect. dr. ifß.

Rhabarb. opt. scr. ij.

Zinzib. scr. ȝ.

Spic. nard. gr. v.

Sal. gemmæ, gr. iij.

pulveris. grossè & infund. per noct. in
Aqv. eupat.

cichor. ana, unc. ifß.

Hinc calefiant & colentur cum expressione
Potus.

Purgat bilem & phlegma.

NB. Sal. gemmæ additur ad facilitandam
tractionem, cuius rei gratia & sal Tartar.
di poterit.

ius generis sunt Vina medicata, (ut & Cerevisiae medicatae,) tum alterantia, tum purgantia.

Vinum arthriticum.

R. Fol. chamædr.

chamæpit.

Summ. salv. ana, ℥iiij.

Flor. primul. ver.

lil. convall.

Anthos, ana, ℥iiij.

Rasur. lign. Gvajac. unc. viij.

Rad. Chin. unc. iiij.

Charyophyllat. unc. iiiij.

Vini musti mensur. LXXX.

Ponantur ad fervescientiam, ut deferveant.

Vinum Medicatum Cephalico - Spleneticum.

R. Rad. Caryophyllat. unc. ij.

Cichor. unc. ij.

Enul. unc. j.

Herb. Ceterach.

veronic. c. flor.

card. bened. c. flor.

epatic. stellat. c. flor.

Summitat. Cent. min. ana, mis.

Cort. aurant. sicc. unc. ʒ. dr. ij.

Incidantur herbæ, contundanturque grosse rakes & cortices, infundanturque in vini mensur. ij.

Catarrhis insigniter opitulatur, caput, epar, & enem corroborat,

Vinum matricale.

Rec. Herb. Meliss.

puleg.

capill. vener.

salv.

calamenth.

artemis. ana, m β .

Flor. Sqvinanth. unc. β .

calend.

cheir. ana, p. ij.

Nucif.

Macer.

Cubebar.

Cardamom.

Granor. paradis.

Zodoar. ana, dr. j.

Vini generosi mensur. iiij. addendo sachar. j
lubitu.

Vinum purgans.

R. Fol. Senn. Al. f. st. dr. ix.

Follicul. senn. dr. i β .

Epithym. dr. vj.

Sem. cartham. conqv. unc. β .

Gialapp. dr. iij.

Cort. helleb. nigr. dr. β .

Cinamom. dr. j.

Galang. dr. β .

Zingib. scr. β .

Cort. citr. dr. ij.

Vini mens. i,

Purgat humorem melancholicum & serosum,
unc. ij. iiij. ad iiij.

Vinum sanctum.

& Vini alb. opt. ℥xv.

Lign. Gvajac.

Sarsa parill. ana, unc. iiij.

Fol. senn. f. st. unc. iij.

Polypod. q. unc. ij.

Onqvaſſata infundantur, digeranturqve hor. 24.
Valet ad morbos frigidos, paralyticos, cacochy-
los, & maximè ad luem Venereum invetera-
tum. Singulis diebus mane unc. vj. l. viii. & sero
e ingressum lecti tantundem patiens capiat.
Urceatur valide, nec opus, ut semper domi in clau-
e maneat.

Huc m. pertinent vina Hippocratica, seu Clas-
reta.

*Infusum purgans, seu Aqva laxativa ordina-
ria Viennensis.*

& Fol. senn. el. unc. j.

Passular. min. drachm. vj.

Coriandri drachm. ij.

Cremoris Tartari, dr. iiij.

Incisis & in petia seu facco ligatis, superfundan-
tis Aqva fontanæ ferventis unc. sedecim.

Factâ maceratione per noctem, manè fiat colla-
tura & expressio; colato adde

Mannæ el. Calabr. unc. v.

Cremor. Tart. drachm iij.

& c. alb. ovorum junctim clarificantur, fa-

Etta unicā tantum ebullitione. Servetur u
Cujus unciae tres vel quatuor dentur pro Dosi.

Vinum in scorbutō.

R. Rad. helen.

rhabarb.

Jalapp. ana, dr. ij.

Lapp. maj. (i. e. Bardan. maj.) unc.

Herb. chamædr.

fumar.

nummular. ana, mj.

Summitat. absynth.

Flor. cent. min.

sambuc. ana, piij.

sem. levistic. drachm. j.

Cortic. citr. drachm. ij.

Cinnamom. acut. dr. j.

Fol. Senn. Alex. f. ft. unc. j.

Sal. cent. min. dr. j.

Concif. contus. G. M. includ. sindon. rubri
fiat sacculus, D. S. Büschlein zu 3. Maaf Wein

Infusum purgans.

R. Rad. polypod. unc. ʒ.

chin. finissim. dr. iiij.

Rad. ellebor. nigr. præp.

gialapp. nigr. resinof. ana, dr. i ʒ.

Summitat. cent. min. m ʒ.

Fol. senn. Alex. f. ft. unc. i ʒ.

Flor. genist. p. j.

Agaric, albiss. unc. ʒ.

Rhabarb. or.

Mechoacan, alb. ana, dr. ij.

Flaved, cort. citr. dr. ifz.

Sem. fœnicul. scrup. ij.

nasturt. scrup. j.

Cinam. acut. dr. j.

Macis, dr. §.

Lign. sassafras, unc. j.

Antim. diaph. dr. §.

Tartar. albiss. dr. ifz.

incis. & contus. Gr. Mod. in suo sacculo ex sine rubr. d. s. Reinigungs-Büschlein zu ein und halb Maß guten Wein.

Hier von wird / 2. Tage nach einander/ früh nüchtern/ ein Wein-Gläßgen voll getrunken/ den dritten Tag nehme man folgende Mixtur, u. so fort. bis alle. Purgirets zu stark/ hält man etwas inne/ und in der Wein halb alle/ giesset man halb wieder/ und drückt das Büschl. durch.

Die Mixtur ist diese:

¶. Spir. aperitiv. Penat. dr. ij.

antiscorb. Michaël. vel spir. cochl.

Elix. alb. Helmont. ana, drachm. j.

M. D. S. Mixtur, dos. 35. bis 40. Tropf. num medicatum, Kräuter-Wein ins gemein genandt; und wird der Wein verbessert/ zu 2. Eymer Wein/ D. D. V.

¶. Rad. polypod. caryophyll. ana, libj,

liqvirit.,

Siliqva, (Johannis-Brodt/) ana, libz.

Herb. menth. miiij.

card. bened.

Summitat. absynth. ana, mij.

Flor. sambuc.

hyperic.

cent. min. ana, mj.

Bacc. juniper. ℥ij.

Sem. anis. unc. j.

Cinam., Caryophyll. ar., Cort.citr.rec.,
unc. ſ.

Cardam. min. dr. j. l. ij.

M. concis. contus. G. M.

So diese species 3. Tage sind infundiret / kan den Wein gleich trincken. Solte der Wein nach Kräutern zu stark schmecken / kan man allzeit Wein nachfüllen/ oder andern drunter laſzen. Ist nicht gesund/ und nicht schlimm zu trincken / hält auch Leib offen. Man trinkt ihn wie andere so genannte Kräuter-Weine/ die man aufthüt/ und feil hat.

Ein Eymer Wein in Thüringen hält 18. Schichten/ oder 36. Kannen/ oder 72. Maafz.

XXXII.

Si sola maceratione & digestione Species fusæ vires suas menstruo communicare nequeunt superadditur *Decoctionis*; & propterea eandem proportionem & quantitatem specierum ingredientium & proportionem ad se invicem servant Decocata, quæ fuit fusorum. Qvoniam vero plurimum in igne evanescat, menstrui 2 pla vel 3 pla proportio hic sumitur: ut post Decoctionem ad dimidiam vel tertiam partem remaneant tot unciae liquidi, quot ingredientia fuere drachmæ. Decocata purgantia pro una uti vix ultra uncias ij. extenduntur, & tunc itidem dicuntur.

untur Haustuli, ita ad plures vices præscripta, vix
am unam semis excedere debent, qvoniā fa-
corrumpuntur. *Alterantia vero Decoctā*, præ-
im ex lignis, in lue Gallica haud excedunt li-
s duodecim, i.e. mensuras sex. In his propor-
duodecupla, i.e. ad qvamcunqve libram Aqvæ
. j. specierum sufficit. *Notandum præterea, &*
dem Primo, qvod Infusa & Decoctā interdum
sadē Formula coincidant, dum altera alteram
cedit, aut seqvitur, e.g.

Decoctum & Infusum purgans simul.

℞. Tamarindor. exossator. (enucleator.) aut
passular. minor. conqvassator. unc. j.
Coq. in s. q. Aqv. fontan. Colaturæ ferven-
ti adhuc infundantur
Fol. Senn. s. st. aut Rhabarb. or. dr. ij.
nt vase tecto ad refrigerationem, Colaturæ rei-
teratæ adde:
up. de cichor. c. Rhabarb. aut Sir. diasennæ,
dr. iiij.

Nota:

verò passulæ ingrediantur, potest omnino Sirupus
omitti, & loco stimuli in eo dissolvi Extracti
Hellebori nigr. gr. iiij. aut Tartari solubil.
gr. iiij.

Al. Decoctum & Infusum purg. simul.

℞. Folior. Senn. s. st. dr. ij.

Tartari loti, dr. ʒ.

Inf. per noct. in q.s. Aq. simpl., mane ebulliant
ignem, Colaturæ c. expressione factæ unciæ uni-
nis adde

Sirup.

Sirup. rosar. solutiv. dr. iiij.

Resin. Jalapp. gr. ij,

D. S.

Purgier-Tränklein auff einmahl.

Decoctum pectorale in phthisi, &c.

℞. Rad. altheæ,

liqvirit. an. unc. ʒ.

Herb. pulmonar.

veronic.

marrub. alb. ana, mj.

Flor. farfaræ, (i. e. tussilagin.)

pilosell. (i. e. auricul. mur.) an. pij,

Sem. plantagin.

papav. an. dr. j.

Concis. concid. coq. c. Aqv. fontan. q. s.

laturæ recipe Ibj. add.

Sirup. de Symph. Fernel. unc. iiij. vel hyt
vel papaver. errat.

M. D. S. Heilender Brust-Trank / auff et
mahl warm zugebrauchen.

Decoctum in lue Gallica,

℞. Rad. Chin. unc. ij.

Sarfaparill.

Liqvirit. an. unc. j.

Lign. gvajac. unc. iiij.

Infunde per noct. in Aq. font. calidæ mensi
sex, coq. ad 3 tiæ part. consumptionem; Colat
aromatetur cum sacharo & cinamomo, D.
Haustulo singulis vicibus ad unc. iiij. & qvid. te
de assumendum; S. Morgens und Abends dar
zu trincken.

Al. Decoctum in Lue Gallica.

Rasur. lign. gvajac. vel juniper. unc. vj.
Sassafras, unc. j.

Radic. Sassafras. unc. ij.

Antimon. crud. in petia (Knötgen) ligat.

Mercur. viv. in petia ligati, an. unc. iiij.

Coq. in Aqv. simpl. mensuris septem, ad tertiae
consumptionem, vase clauso; colatura ser-
r pro usu.

Totandum 2do, omni opera procurandum esse,
Decoctum fiat nimis crassum ac consistens,
potereaque omnia mucilaginosa, aut parciori
aut saltem sub finem decoctionis addenda,
in cautelam Pharmacopœi plerumque igno-
aut negligunt, nisi sollicite addatur in Formu-
Talia mucilaginosa sunt nonnulli radices, ut
ph. maj. &c. it. semina fructuum plerorum-
& etiam ipsa Senna purgantibus incocta diu-

*Decoctum Traymaticum. s.**vulnerarium.*

Rad. pimpinell.
consolid. maj. ana, unc. 3.

Herb. consolid. Saracen.
alchimill.

Sanicul. ana, mj.

Flor. cent. min.
chamomill. Rom. ana, mff.

violar.

papav. errat. ana, piij.

Hord. mundat, mj.

Passul. Corinthiac. unc. ij.

Ficuum pingv. Num. xij.

Coqv. in s. q. Aqv. ferrat., Colaturæ fort.
press. ijij. adde:

Sirup. prunell.

papav. errat. ana, unc. j.

M. F. Apozema, D. S. Wund-Tranck / wovon
le 2. Stunden warm ein Trünckgen zu thun.

Decoctum in Lue Gallicâ,

℞. Lign. gvajac.

sassafras, ana, dr. vj.

juniper.

bux.

Cortic. lign. gvajac. ana, dr. iij.

Rad. chinæ,

sarsaparill. ana, unc. ȝ.

Infunde per hor. 24. in Aqv. font. simpl. h̄w
coqve. ad medietat. Colatur. fort.

express. add.

Sirup. card. bened.

de fumar. ana, unc. j.

absynth. unc. ifȝ.

M. F. Apozema, D. S. Cur-Tranck / wovon
ein Trünckgen/ und zu schwiken.

Al.

℞. Lign. sassafras,

juniper.

gvajaci, corticum ejus s. gvajaci, a.
dr. vj.

Rad. chin. sarsaparill.

cichorii sylvestr. ana, dr. iij.

Infu

infunde in Aqv. fontan. h̄v. macerentur pur
24. Deinde coqvantur ad medietatem;

Colaturæ fort. express. adde:

Spir. sal. armen. drachm. j.

Sirup. fumar.

card. bened.

Rob. juniper. ana, unc. j.

M. D. S.

Trancf/ wovon alle 2. Stunden 3. Löffel voll
zunehmen.

Al.

2. Rasur. lign. gvajac. vel junip. unc. vj.
sassafras, unc. j.

Rad. sarsaparill.

Lapath. maj. ana unc. ij.

Antim. crud. in petia (Knötgen) ligat.

Mercur. viv. in pet. ligat. ana, unc. iiij.

Coqv. in Aqv. simpl. mensuris septem ad tertiae
iis consumtionem, vase clauso. Colatura ser-
ur pro usu.

Decoctum Laxans, in obstruktione alvi,

2. Rad. V. aper. ana, dr. ij.
liquirit. unc. ʒ.

Herbar. V. emoll. ana, mʒ.

Tartar. crud. dr. iij.

Flor. violar.

rosar. pallid. ana, mʒ.

Sein. anis.

fœnicul. ana, dr. j.

Prun. damasc. Num. xij.

Ficuum pingv. Num. vj.

Paf-

Passul. corinth. unc. ij.

Coqv. in s. q. Aqv. simpl., adde sub fin:

Fol. Senn. Alex. s. st. unc. §. l. j.

Colaturæ fort. express. ℥ij. add.

Sirup. rosar. solutiv.

Diacartham. ana, unc. j.

M. F. Apozema, D. S. Laxier- und Eröffnun
Tranck/ wovon öfters/ wohl alle 2. Stunden/
licht ein Trünckgen/ biß sich der Leib eröffnet,

Decoctum in passione iliaca.

℞. Herbar. V. emoll. ana, m§.

rad. liqvirit.

alth.

fœnicul. ana, dr. ij.

Flor. chamomill.

melilot. ana, m§.

Sem. anis.

fœnicul. ana, dr. j.

Prunor. Damasc. Num. X.

Ficuum pingv. Num. viij.

Coqv. in s. q. Aqv. simpl. adde sub finem:

Fol. Senn. Alexandrin. s. st. unc. j.

Colaturæ fort. express. ℥iiij. adde:

Elect. lenitiv. Florentin.

Sirup. rosar. solut. ana, unc. j.

M. F. Apozema, D. S. Laxier- und Eröffnun
Tranck/ wovon öfters laulicht ein Trünckgen
thun.

Decoctum emolliens & laxans.

℞. Rad. V. aper. ana, dr. ij.

liqvirit. unc. §.

Herb

Herbar. V. emoll. ana, mß,
Tartar, crud. dr. iiij.
Flor, violar.
rosar. pallid. ana, mß,
Sem, anis.
fœnicul. ana, dr. j.
Prunor. Damasc. Num. xij.
Fic. pingy. Num. vj.
Passul. Corinth. unc. ij.
Coqv. in f. q. Aqv. simpl. add. sub fin.
Fol. Senn. Alexandr. f. st. unc. j.
Colatur. fort. expr. ℥iiij. adde
Sirup. rosar. solutiv.
diacartham. ana, unc. j.

M. F. Apozema, D.S. Erweichender Laxier- und
öffnungs-Trank/ wovon alle 2. 3. oder 4. Stun-
den ein lauliches Trünckgen zu thun.

Decoctum vulnerarium & simul expectorans.

R. Rad. liqvirit.
consolid. maj. ana, unc. β.
irid. florent.
tussilag. ana, dr. ij.
Herb. veronic.
scord.
alchimill.
consolid. saracen. ana, mj.
Flor. farfar.
hyssop. ana, mß.
Passul. maj. unc. β.
corinthiac. unc. j.

Ficuum pingv. Num. X.
sem, anis.

fœnicul. ana, dr. iij.

Coqv. in s. q. Aqv. simpl. Colaturæ fort. exp.
iiij. adde.

Sirup, de alth. Fernel.

symphyt. Fernel. ana, unc. j.
nicotian. unc. jj.

M. F. Apostema, D.S. Wund-Trank/wovon
ters esliche Löffel voll warm zu geniessen.

Decoctum alterans.

℞. Santal. rubr. unc. jj.

Sem. citr. dr. iiij.

Flor. rosar. rubr. p.ij.

Sachar. cand. unc. j.

Spir. Vitriol. dr. jj.

Aqv. fontan. iiij.

Digerantur per noctem, hinc decoqvantur
iiij.

Colaturæ adde:

Rob ribium,

succ. citr.

Sachar. depurat. ana, unc. j.

Refrigerat, cor viresque confortat.

Al.

℞. Santal. rubr. unc. jj. l. dr. vj.

Succ. citri rec. unc. ij. l. unc. j.

Sachar. clarific. unc. j.

Aqv. fontan. puriss. lb. iiij.

tent in maceratione per noctem, manè covantur ad lb. iij. colentur, ac serventur pro usu.

XXXIII.

Qvæ supra jam de decoctorum ingredientiæ dicta sunt, si *Clysteribus & Gargarismatibus* licentur; nihil restat de his addendum, qvam s cujusque absoluta. Determinantur vero *Clysis* pro ætatis constitutione in Infantibus & pueris ab unc. ij. ad iij. & iiiij. in Adultioribus ab unc. ad x. raro ab $\frac{1}{2}$ j. & non nisi in quatratis & rotulis corporibus. Loco Siripi in decoctis adden-
hoc loco mel aut olea sumuntur, interdum et-
sacharum Thomæum, loco mellis pro indica-
e circumstantiarum, proportione 8pla, i. e.
chm. j. ad qvamcunqve unciam liqvoris. Salia
d raro etiam addenda pro stimulo, ad $\frac{1}{2}$ j. a dr.
l drachm. ij. Idem etiam tenendum de *Garga-
ratibus*, qvæ præscribuntur a $\frac{1}{2}$ j. ad $\frac{1}{2}$ j. In *Bal-
& Pediluvii*s ad mensuram j. Aqvæ sufficere
est m $\frac{1}{2}$. aut mj. specierum ex radicibus & her-
qvibus pro lubitu adduntur Mineralia ad
chmas aliquot.

Nota:

Nachdem ein Minerale schärffer ist als das ander/ kan man mehr oder weniger darzu thun.

Commode etiam hoc transferunt *Catapla-*
qvæ iisdem ingredientibus, & potissimum eorum
te residua fiunt, scil. recipiuntur radices, herbæ
folia minus lignosa, (si haberi possunt recen-
) conscinduntur & coquuntur in s. q. Aq. fon-
tan.

tan. ad mollitiem sive putrilaginem, usqve
per setaceum (Härin Tuch/) trajici queant.
ce adjiciuntur deinde farinæ varii generis, e. g.
rinæ fabarum, fœnugræc. &c. Præscribuntur ad
aliqvit, e. g. unc. iiiij. vel vj. prout loci con-
& magnitudo postulat; e. g.

*Cataplasma ad suppurandos furunculos, alic-
duros tumores.*

R. Rad. altheæ, vel rad. lilior. alb.

Herb. melilot. sive malvæ, s. chamomil-
mij. vel iij.

Ficuum pingv. Num. vj.

Cepar. Num. ij.

Incisa coqv. in s. q. lactis, ad consistentiam
menti, adde:

Mell. rosacei unc. j.

Farinæ fœnugræc. mj.

D. ad suppurandos furunculos.

Clyster emolliens in obstruktione alvi.

Rad. altheæ, lilior. alb. an. unc. ʒ.

Herb. mercurial. mj.

Sem. lini, & fœnugræc. an. dr. j.

Concisa coqv. in s. q. fontan. Colaturæ re-
unc. x. vel ʒ. add.

Mellis anthosat. unc. ʒ.

ol. rofer. decoct. dr. iij.

chamomill. decoct. dr. ij.

M. D. c. vesica, calide applicandus, S.

Erweich-Elstier.

Al. Clyster anodynus in dysenteria.

- . Rad. symph. maj. drachm. iiij.
 Fol. brancae ursinæ, (Bärenblau)
 violariæ, an. mj.
 Flor. chamomill. m̄j.
 Capitum papav. alb. c. semine, Num. ij. vel
 iiij.

Coqu. inf. q. Aqv. simpl. Colaturæ recipe unc.
 vj. addē

ol. coct. hyoscyam. unc. ſ. .
 vitelli ovorum, Num. j.

*M. F. Clyster calide applicandus.**Al. in Colica, carminativus scil.*

- . Rad. apii vel angelic. unc. ſ. vel unc. j.
 Folior. origan. mij.
 Flor. verbaſc. malv. an. pij.
 Sem. anis. dr. j.

Concif. coq. in Aq. simpl. q. f. Colaturæ recipe
 unc. viij. vel x. add.

ol. lini unc. j.
 Sal. marin. aut Sal. armeniac. dr. j.

*M. F. Clyster tepide applicandus.**Nota:*

*Clysteres etiam dicuntur Enemata; & sic Enema
 idem est quod Clyster, & Clyster quod enema.*

garisma in inflammatione tonsillarum, & elongatione, vellaxatione, sive procidentia uvulae.

. Rad. tormentill. drachm. vj.

Herb. melilot. c. flor mj.

Flor. malv. arboreſcent. piij.

Flor. balaustior. pj.

Concif. coq. in s. q. Aq. fontan. Colaturæ re
pe unc. vj. vel viij. add.

Rob diamori drachm. vj. vel unc. j.

Nitr. antimoniat. dr. f. D. ad Vasculum

S. Gurgel-Wasser / (Gurgel-Trank /) warm
gebrauchen.

Clyster s. Enema in Dysenteriâ.

R. Lact. bubul. rec. calefact. unc. x.

Therebinth. venet. in vitell. ovorum
dissolut. drachm. vj.

Pingved. anserin. unc. j.

Ol. hyperic. unc. f.

M. F. *Clyster*, D. S. *Clystier*/ warm zu applicir
des Tages 3. biß 4. mahl.

Al.

R. Rad. altheæ, unc. f.

Herb. alchimill.

sanicul.

heder. terrestr. ana, mj.

Flor. verbasc.

hyperic. ana, mf.

Coqv. in s. q. brodii carnis non saliti; Colatur
vj. adde:

Mell. rosat. unc. j.

Ol. verbasc.

flor. nymph. ana, unc. f.

M. F. Enema, D. S. wie voriges.

Clyster emolliens in febb. ardent.

R. Herb. s. emoll. ana, mj.

Flo

Flor. chamomill.

melilot.

verbasc. ana, m̄f.

Rad. apii, unc. j.

Agaric, levissim, drachm, ij.

Sem. anis.

fœnicul. ana, dr. if̄.

Coqv. in f. q. Aqv. simpl. sub fin. adde:

Ol. chamomill.

amygdal. dulc. ana, unc. j.

Nitr. antimon. dr. j.

M. F. Enema, D. S. Clystier/ warm ꝑ appliciren.

Clyster in Colicā carminativus.

g. Rad. apii, vel angelic. unc. f̄. l. unc. j.

Folior. origani, mij.

Flor. verbasc.

malv. ana, pij.

Sem. anis. dr. j.

Concis. coqv. in Aqv. simpl. q. f. Colaturæ reci-
unc. viij. l. x. adde.

Olei lini unc. j.

Sal. marin. aut sal. armen. dr. j.

M. F. *Clyster* tepidè applicandus, D. S. *Clystier*
tnt ꝑ appliciren.

Not. Loco salismarin. l. sal. armen. in casu neces-
titatis sumi potest sal. comm. & quidem sal ideo ad-
tur Clysteribus, ut, ob ejus stimulationem, (sti-
culum) Clysteres eò melius operentur.

Not. Huc referendi quoque sunt *Clysteres uteri-*
(μηρέγχυτα,) qui itidem sunt liqvores medi-
mentales per siphonem (μηρεγχύτην) in ute-

rum fundendi. Liqvor hic itidem varius adhuc potest: Aqva stillatitia, decoctum, succus vel mile quid, cui pro rei exigentia admiscentur puræ, Electuaria, olea, & sim.

Dosis pro vice una sufficiens est unc. iiiij. v. vel vij. præterpropter.

Exemplo sint, in Mensium fluxu.

℞. Decoct. Eqviseti & Tormentill. unc. iiij.

Ol. myrtin. unc. iij., Trochisc. de spod. c. M. F. Clyster.

Clyster ad eluendum uterum.

℞. Hydromel unc. iiiij. v. mell. unc. iij. F. Clyster.

Clyster ad promovenda menstrua.

℞. Succ. mercurial. depurati, vel decoct. rutinæ. Eryng. aut cyclaminis, vel rad. aperi. salviæ, matricariæ, nepetæ, unc. iiiij. Pum. myrrh. dr. ij. F. Clyster.

Not. Ad hunc locum pertinent & Injectio penis, quæ itidem ex liqvore convenienter sunt, sive Decoctum is sit, sive Aqva stillitia, vel similis.

Gargarisma in affectibus tonsillarum & uvulae.

℞. Herb. prunell.

sanicul.

Fol. plantag. ana, m̄j.

Coqv. in f. q. Aqv. simpl. Colaturæ fort. press. unc. ix. add.

Sachar. saturn.

Mercur. dulc. opt. trit. ana, drachm. f.

Mell. rosat. unc. j.

M. F. Gargarisma, D. S.

Mund-Wasser.

Gargarisma in lingvæ tumore.

z. Fol. scabios.

plantag. ana, mij.

Coqv. in s. q. Aqv. simpl. Colaturæ fort. ex-
press. Wß. adde

Theriac. veter.

Mellis rosat. ana, dr. ij.

M. F. Gargarisma, D. S. Mund-Wasser.

Al.

z. Aqv. prunell. unc. iiij.

papav. errat.

plantag. ana, unc. ij.

Rob. diamori, dr. vj.

Spir. sulphur. gutt. vj.

Lap. prunell. dr. fß.

M. F. Gargarisma, D. S. Kühlendes Mund-
Wasser.

Not. Ex Herb. salv. & hyssopi c. Cerevisiâ bene
Iupulatâ, add. Alb. græc, vel Nitr. antimon.
& mell. wird ein ungemein herrlich Gurgel-
Wasser gemacht; sich warm damit gegurgelt.

Contra faucium inflammationem.

z. Aqv. plantag. unc. ij.

rosar.

acetos. ana, unc. j.

prunell. unc. ij.

Rob. diamor. dr. fß.

Sal. nitr. præp. unc. fß.

M. F. Gargarisma.

I 5

Al.

Al.

℞. Cort. rad. sambuc. unc. j.

Rad. galang. dr. $\frac{3}{2}$.

pyrethr. scr. ij.

Fol. Betonic.

origan.

majoran.

melisf. ana, mj.

Cubebar. dr. i $\frac{1}{2}$

Sem. sinapi, dr. j.

Uvar. passar. mj.

Coquantur in vino vel aqua.

℞. Colatur. h $\ddot{\text{o}}$ ff. præter propter
Oxymel scyllit. unc. iij.

M. F. Gargarismus.

Phlegma è cerebro elicet.

Not. Huc referendi sunt *Liquores*, fricari
dentibus, gingivisqve destinati, scil. dentif
cialiqu. it. *Diaclysmata*, (*Collutiones oris.*)

Gargarisma in Febb. ard. malign.

℞. Aqv. prunell.

plantag. ana, unc. iij.

Lapid. prunell. dr. j.

Succ. semperviv. maj. dr. iij.

Rob diamori

Sirup. prunell. ana. dr. iij.

**M. F. Gargarisma, D. S. fühlendes Mund-
Gurgel-Wasser.**

Al. ex Decocto.

℞. Herb. prunell.

Foli

Folior. salic. ana, mj.

Flor. malv. arborefc. mß.

*violar.

rosar. ana, pij.

Hord. mundat. mj.

Coqv. in s. q. Aqv. fontan. Colaturæ fort.

expr. unc. x. add.

Nitr. crystall. dr. iß.

Sirup. violar.

Mell. rosat. ana, unc. ß.

Spir. vitriol. scr. ß. M. F. *Gargarisma.*

Al. resolvens.

∴ Rad. apij dr. iij.

Herb. scabios.

prunell. ana, mj.

Flor. melilot.

sambuc. ana, mß.

Coqv. in s. q. Aqv. font.; Colaturæ fort. express. unc. x, adde:

Sal. armen. c. sulphure depurat. dr. ß.

Sirup. prunel.

Rob nucum, ana, unc. ß.

∴ *Gargarisma*, D.S. Gurgel- und Mund-Wasser.

Al.

∴ Aqv. scabios.

cheiri,

fumar. ana, unc. iij.

Nitr. antimoniati. scrup. iiiij.

Mell. anthosat.

Sirup. scabios. ana, unc. ß.

M.F. *Gargarisma.*

Al.

Al. Consolidans.

℞. Rad. alth. dr. iij.

Herb. alchimill.

sanicul.

prunell.

consolid. farac. ana, m̄f.

Balaustiorum,

Flor. betonic. ana, pij.

Coqv. in s. q. Aqv. simpl. colaturæ fort. expr. unc. x. add.

Sachar. Saturn.

Mercur. dulc. ana, dr. f.

Mell. rosat.

Sirup. de siccis rosis, ana, unc. f.

M. F. Gargarisma,

Al.

℞. Aqv. plantag.

heder. terrestr.

hypericon. ana, unc. iij.

Liqvor mercur. ij. dr. iij.

Sulphur antimonii, scrup. j.

Sirup. de symphyt. Fernel. unc. j.

M. F. Gargarisma, D. S. Mund- und Gurg-Wasser/ sich öfters damit zu gurgeln.

XXXIV.

Julapia, qvatenus ex tempore fiunt, ex co-mistione Aqv. destillat. aut etiam fontanæ, c. si-cis, sirupis & Spiritibus appropriatis, ad potionem etiam referre qvis possit; Qvoniam autem non commode etiam fiunt ex Conservis florum collatorum; aut etiam floribus exsiccatis, per Aq.

et affusionem & filtrationem, placuit referre ad iusa. Quantitas totius est, ut non infra unc. iiiij. ultra lib. temere præscribantur, nisi forte per ad dissitos pagos, aut locos mittantur, tunc en vix errat Medicus, si ad lib. vel iij. jubet pari. Quantitas respectiva singulorum ingredientium est, ut libræ uni Aqvæ, succi vel sirupi unc. ij. summum, Tincturæ rubicundæ a drachm. ij. ad z. ff. spir. acidi q. s. scil. ad gratam aciditatem rendeat. Si vero succi, Sirupi aut Tincturæ, satis a jam fuerint, omitti potest spiritus acidus, autrum alterutrum; *De Colore repetendum hic est, ad supra dictum fuit, scil. §. 11.* Sæpiissime quin ad refrigerandum adhibentur *Julapia*, item etiam viribus restaurandis simul inserviunt, & ac Aqvam cinamomi, aut aliam quandam Spinosam ad drachm. j. aut alteram, adjicere nihil sat.

Julapium refrigerans in febb. ardentibus.

℞. Aqv. fontan. lib.

Sirup. acetositat. citri, unc. ij.

Tinct. Rosar. drachm. ij. vel q. s. M. D. S.

Citronen-Julepp/ oder fühlender/ stärk- und erfrischender Julepp/ wovon/nach Belieben/ 1. Löffel voll.

Al.

℞. Pomor. citri in taleolos. sector. Num. ij. aspergantur c. sacharo albo, quant. placet, post coquuntur in Aqv. simpl. q. s. Colaturæ recipe lb. jff. add. succ. citr. recent. express. unc. jff. hinc infunde Flor. rosar. rubr.

rubr. mj. stent in loco tepido, ad extractionem
Tinct. rubicundæ, colatura vel per se, ve-
dulcorata c. paucō sacharo; M. D. in fe-
intermittentibus.

Al. Julap.

R. Aqv. fontan. lbj.

Succi cerasor. nigr. compos. vel berberi-
autribium, h. e. brodii ex conditis cer-
unc. iij. vel iiiij.

Sirup. rub. id. q. s.

M. F. *Julapium*, D. S. fühlender und Herzstär-
kender Julepp/ wovon/ nach Belieben/
Trüncklein.

Al.

R. Aq. semperviv. maj. unc. iiiij.

cinamom. borraginat. unc. j.

Tinct. bellid. drachm. iij.

Sirup. papav. erratic. (papaver. rhead.) un-
Spir. Nitr. q. s. ad grat. aciditatem. F. *Jus-*

s. ut supra.

Al.

R. Roris. majal. destillat, lbj.

Sirup. violar. unc. jß.

Spir. sulphur. q. s. ad grat. acidit. M. F.
lap. D. S. Absonderlich fühlender/ frä-
ger und Herzstärkender Julepp/ wor-
nach Belieben 1. Trüncklein.

Al.

R. Aqv. cordial. frigid. Hercul. Sax.

nymphæ, vel portulac. aut lactuc.
unc. iij.

Succi granator. berberum, an. unc. j.

Tinct. papav. rhead. (papav. errat.)
drachm. ij.

Spir. sulphur. q. s. ad grat. acidit. M. F.
Julap. D. S. ut supra.

Al.

Conserv. rosar. vitriolat. unc. j.

Aq. fontan. unc. viij. aut $\frac{1}{2}$ j.

M. & colentur, add.

Aq. cinam. dr. ij.

M. D. S. Julepp/ wovon nach Belieben 1, Löffel voll.

Not. ad Julapia.

(I.)

*Sueci non semper, præprimis vere & hyeme,
int haberi recentes, & tunc alia possunt addi lo-
rum, e. g. Siripi, Tincturæ, &c. possunt sub-
i.*

(II.)

*Succos, si conservare velis, præsertim per to-
tempus hybernum, debes affundere s. aspergere
ommun. l. aliuscujusdam olei particulam qvan-
, scil. ad gutt. aliquot.*

Julapium in febb. malignis.

2. Decoct. hord. c. rad. scorzoner. & C. C. $\frac{1}{2}$ j.

Aqv. cordial. frigid. unc. j.

Succ. citr. recenter express, dr. vij.

Nitr. antimon. fer. ij.

Sirup. acetositat. citr.

acetos. ana, dr. vij,

acetosell. dr. iiij.

Spir.

Spir. Vitriol. philos. q. s. pro gratō acc.
M. D. S. Erfrischender Stärck Julepp/ wo
nach Belieben/ ein Trünckgen zu thun.

Al.

℞. Rad. taraxic.

cichor. ana, unc. ʒ.

Hord. mundat. mj.

Herb. acetos.

acetosell. ana, mj.

Flor. 4. cordial. ana, pij.

Coqv. in s. q. Aqv. simpl. Colaturæ fort.
press. ℔. adde.

Lapid. prunell. drachm. j.

Sirup. violar.

flor. borrag. ana, unc. j.

Tincturæ violar. unc. ʒ.

Spir. vitriol. q. s. pro blandâ aciditate, I
Julapium, D. S. ut suprà,

Al.

℞. Aqv. Alexipharm. acid. unc. j.

bugloss.

borrag.

cichor.

papav. errat. ana, unc. ʒ.

Nitr. præp. scrup. j.

Succ. granor. cherim. dr. ij.

Tinct. rosar. unc. ʒ.

papav. errat. dr. ij.

Sirup. ribium,

berberum, dr. vj.

Spir. sulphur. q. s. ad grat. acid.
I. F. Julapium, D. S. Nach Belieben davon zu
fen.

Al.

℞. Aqv. rosar.
violar.
lactuc.
endiv. ana, unc. ifß.

Acet. unc. j.

Nitr. antimon. gran. v.

Succ. granat. unc. fß.

Tinct. flor. bellid. dr. iij.

Sirup. ceras.

flor. tunicæ, ana, dr. iij.

Spir. Nitr. q. s. ad grat. acorem.

I. F. Julapium.

Julapium.

℞. Aqv. prophylact. Sylv. drachm. vij.
acetos.
cichor.
violar. ana, unc. ifß.

Succ. citr. dr. v.

Tinct. rosar. dr. iij.

anod. dr. fß.

Sirup. ribium, dr. vij.

Spirit. Vitriol. philos. q. s. ad blandam aciditatem, M. F. Julapium, D. S.

ühlender und Schmerz-stillender Julepp/ wo nach Belieben/ einen halben/ oder ganzen/ oder ffel voll/ nach dem Alter/ wie bei allen Medicamen muß observiret werden,

K

Al.

Al.

℞. Aqv. bugloss.
borrag.
rosar.
violar. ana, unc. if.

Acet.

Succ. citr. ana, unc. if.
granor. cherm. dr. ij.
Sirup. rib.
berber. ana, dr. iij.

M. F. *Julapium*, D. S. Kühlender und stärke
der Zulepp/wovon öffters 1. Löffel voll.

Al.

℞. Aqv. rosar. ℥vj.
Sirup. acetositat. citr. unc. ij.
Tinct. violar. dr. ij.
M. F. *Julapium*, D. S. ut suprà.

It.

℞. Aqv. flor. tiliæ,
borrag.
meliss. ana, unc. j.
cinamom. dr. ij.

Man. Christ. dr. vj.

M. D. S. wovon öfft 1. Löffel voll.

It.

℞. Aqv. card. bened.
sambuc. ana, ℥if.
Sirup. acetosit. citr. unc. ij.
Tinct. papav. errat.
Spir. Nitr. dulc. ana, q. s. ad grat. acidit.

M.

M. D. S. Erqvickender und Durststillender Ju-
p/wovon nach Belieben/ ein Trünck gen.

It,

Aqv. cichor.

papav. errat. ana, unc. iij.

violar.

card. Mar. ana, unc. j.

succ. granor. cherm. dr. ij.

Nitr. antimoniat. dr. $\frac{1}{2}$.

sirup. papav. errat.

cichor. ana, unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Kühlender und Durststillender Julepp/
von/ nach Belieben/ ein haar Löffel voll.

Julapium rosatum.

Aqv. rosar. sine additione ex baln. vaporoso
destillatae, $\frac{1}{2}$ iij.

cui adde:

Rosar. recent. vel sale conditarum, $\frac{1}{2}$ iij. Ac porrò
balneō vaporoso $\frac{1}{2}$ iij. Aqvæ destillando proli-
ntur, qvibus add.

Sachar. alb. Cand. $\frac{1}{2}$ iiij.

solā ejusdem dissolutione paretur *Julapium*.
Pro cordialibus & refrigerantibus Julapiis dilu-
ribus conficiendis aptum.

Julapium ex Vinō.

Aqv. Malvatic. vel vin. alb. Rhenan. $\frac{1}{2}$ iiij.

cui immergantur.

Rosarum rec. sale condit. unc. iiiij.

Flor. tunicæ recent. unc. ij.

Cort. aurant.

Cort. citri, ana, rec. extim. unc. j.

Cinamom. acuti, unc. iij.

Factâ brevi maceratione, abstrahantur in
neô vaporoso destillando $\frac{1}{2}$ ij. Liqvori huic sp
tuoso & fraganti (abjectis speciebus cum
vappa, qvæ in residuo remansit,) porrò adde

Vini Malvatici vel vini albi potentis, $\frac{1}{2}$ i.

Rosar. rec. sale condit. unc. iiiij.

Flor. tunic. rec. unc. ij.

Cort. aurant.

citri ana rec.

Cinamom. acut. ana, unc. j.

ac porrò brevi factâ maceratione, abstrahantur
stillando in eodem baln vapor. $\frac{1}{2}$ ij. vel iiij. qv
adde

Sachari Can. albiss. $\frac{1}{2}$ iiij. & solâ ejusdem dis
lutione, sine ulla coctione aut ebullitione, pare
Julapium multis encomijs extollendum, ob ejus
tutes cordiales & roborantes qvas habet in m
bis frigidis, Apoplexia, Epilepsia, Lethargo, cor
te vigili, paralysi, & Hydrope. Senum peculi
est restaurativum, spiritus eorum vitales excit
do, roborando: assumendum in vino qvod grati
mum reddit, vel etiam alio in vehiculo grato.

(*Nota:*) Aqva spirituosa bina vice à Rosis alijs
speciebus superius abstracta, in virtutibus suis in
gis intendi posset, si in eâdem Corticum aurant
rum & Citri ana rec. & extim. unc. j., Cinamor
tantundem, Ligni Aloës drachm. ij. nec non Au
bræ ac Moschi, pro ditioribus, ana grana aliquot,
liqvandiu saltem macerarentur. Rosæ verò qv
doq.

ve planè omitti possent, propter odorem fœ-
eo sexui adversantem.

XXXV.

Emulsiones fiunt ex seminibus lactescientibus
qvandam Infusionem, qvæ sola, cum non suffi-
, accedit confusio. s. conqvassatio in mortario,
ssimum vitreo, qvibus deinde affunditur Aqva
fontana, vel alia appropriata ex destillatis, in-
a colatorio exprimuntur, & quasi emulgentur.
portio talis observatur, ut ad qvamlibet drach-
m seminum adhibeatur unc. j. Aqvæ. cui, si pro
interno exhibeatur, additur post expressionem
veris appropriati scrup. j. Sirupi non colorati,
g. Sirup. papav. alb. &c.) aut sachari q. s. (præ-
m sachar. rosat.) ad dulcedinem, i. e. vix scrup.
n v. usibus externis, e. g. pro epithemata in ce-
algiis, vigiliis nimiis. &c. German. Ein dünn-
Umschlag/ muß nicht zu dick seyn/ sonst wärē
in Cataplasma; inserviat *Emulsio*, horum nihil
tur, (scil. de Sacharo, Sirup. &c.) tam interne
m externe, non minori dosi præscribuntur,
m unciis 3bus, nec facile majori, qvam unc. vi.
refrigerantes aut nutrientes, qvales esse solent
rgdalinæ, (np. ex amygdalis dulcibus, amara e-
non sunt idonea ad Emulsiones conficiendas.)
enim possunt præscribi ad $\frac{1}{2}$ j. aut etiam ultra.
clei aut semina, qvæ recipiuntur, debent esse al-
antia, & non ex flavo viridescentia, uti sunt pi-
ca, &c. nec etiam gustu amara, uti semen citri,
ygdal. amar. &c. sed candidi, & multi succi.
• Willisius (vid. Pharmacop. rational. Willis.

in 12. part. I. Sect. IV. cap. IV de diabete.) præt
Aqvas destillatas non inepte recipit Decocta hc
dei, &c. nonnulli etiam ex resinis lactescentibus
pauco vitelli ovorum in mortario tritis c. Aqv
appropriatis parant Emulsiones, qvamvis mini
candidas. Per solutionem gumm. ammoniac.
vino fit etiam talis Emulsio, pituitam viscidam
pulmonibus, aut primis viis, & resolvens & evad
ans.

Nota:

(1.) *Emulsiones externe crassioris* (nur etwo
wenig /) sint substantia qvam illæ, qvæ int
ne assumuntur, sed ita, ne fiat ex Emulsione c
terna Cataplasma.

(2.) *Emulsio*, ab emulgendo, wird gleichsam
durchs Tuch gemolcken.

(3.) *Uno verbo*: Eine Emulsion oder Arznei
Milch muß seyn wie eine andere n
ürliche Milch / an der Farbe / G
rund / Geschmack / süsse / weiß / ic. da
wegen heists eine Milch.

Emulsio refrigerans.

R. Sem. melon. unc. ʒ.

Aqv. acetosell. unc. iiiij.

F. I. a. *Emulsio*, edulcoranda pauxillo sachari
bi, D. S. Kühl-Milch / wovon nach Bel
ben 1. Löffel voll.

Al.

R. Sem. melon, unc. ʒ, c. f, q. Aqv. acetose

F. *Emulsio* ad unc. iiiij,

add.

Sacha

Sachar. alb. p. f. ad grat. dulced. D. S.
ut *supra*.

Emulsio refrigerans in febb. ardente.

¶. Semin. 4. frigid. maj. an. drachm. ifz.

c. f. q. Aqv. portulac. vel nymph.

F. l. a. *Emulsio*, ad unc. vj. add.

Aqv. rosar. unc. sem.

Oc. cancer. præp. drachm. j.

Unicorn. Gronlandici. drachm. fz.

Man. Christi perlata. unc. sem. sive, Sachar.
alb. unc. fz. M. D. S. Stärck- und fühlende
Fieber-Milch / wovon nach Belieben / um-
geschüttelt/ 1. Löffel voll.

Emulsio expellens in variolis & morbillis.

¶. Sem. Card. Mar. vel Card. benedict.

Aqvileg. an. drachm. ifz.

c. Aq. scabios. F. l. a. *Emulsio*, ad unc. iij.
add.

C. C. usti, scrup. ij.

Antimon. diaph. simpl. serum. j.

Sirup. papav. alb. drachm. iij.

M. D. S. Austreibende Milch / wovon nach Be-
lieben / umgeschüttelt/ 1. Löffelgen voll oder
mehr.

Emulsio in Gonorrhœa.

¶. Sem. vitic. (i. e. agni casti,)

cannabis, an. drachm. ij.

Aqv. flor. nymph. vel plantag. vel burs. pastor.
unc. iiiij.

F. l. a. *Emulsio*, cui adde:

Ossor. sæpiæ præp. vel corall. alb. pr
dr. j.

Antimon. diaph. simpl. scrup. j. sive m
sterii Wismuthi, s. Sachar. Satu
Scrup. f.

Sirup. papav. alb. q.s. ad grat. dulced.

D. S. Alterirende Saamen-Milch /
von/ umgeschüttelt/ nach Belieben 1.
fel voll.

Emulsio purgans.

℞. Resin. Jalapp. scrup. sem. vel gr. xij.
terantur in mortario c. tantillo ovi vitell
add.

Aqv. cichorii. unc. j. vel ij.

Sirup. Flor. acac. drachm. ij. M. F. Em
sio, D.S. zu purgieren auf einmahl.

Emulsio antiphthisica.

℞. Pinear. mundatar.

Pistachior. decort. ana, unc. if.

Contundantur optimè in mortario, & diluanti
cum

Seri lactis caprini depurati, & clarific. in qvo
mac. rec. probè mundat. num. vj. parum ebulli
rint, huius.

Fiatque *Emulsio*, qvæ colanda; Colaturæ a
dantur

Sir. ex succo tussilag. unc. ij.

Misceantur: de qva Patiens bibat ad libitum.

In catarrhosis, pectoris difficultatibus, & exu
cerationibus ejus, abstergit, refrigerat, humecta
nutrit, reficit.

Al. in phthisi & febr. hectica.

Amygdal. dulc. exhort.

Nucleor. pini.

pistac. ana, unc. j.

I. a. c. Aqv. veronic. scord. papav. errat.

sperm. ranar. ana, unc. iij.

Emulsio, cui adde

Antihect. Poter.

Antim. diaph. simpl.

oc. cancr. minutiss. pulveris. an. dr. $\frac{1}{2}$.

Lact. Sulphur.

Margarit. præp. ana, scrup. j.

Sirup. de alth. simpl. I. sachar. de alth. q. s. ad
grat. dulc.

S. Milch/ wovon umgeschüttelt/ öfters 1. Löf-
öll.

Ad ventric. confort. add. Aqv. cinamom, bor-
borrag. unc. j.

Al.

Sem. 4. frigid. maj. ana, dr. j.

Amygdal. dulc. exhort. unc. $\frac{1}{2}$.

I. a. c. Aqv. violar. papav. errat.

nymph.

sperm. ranar. ana, unc. i $\frac{1}{2}$.

mulso, cui add.

Aqv. cinamom. borrag. unc. $\frac{1}{2}$.

oc. cancr. præp.

Antim. diaph. simpl. ana, dr. j.

Antihect. Poter.

Matr. perlar. præp. ana, dr. $\frac{1}{2}$.

sirup. papav. alb. q. s. ad grat. dulc.

M.D.S. Milch/ wovon nach Belieben/ umgeschtelt/ ein Trunk zuthun.

Emulsio in phthisi, hecticâ, & sudoribus coagulativis.

℞. Sem. 4. frigid. maj. ana, dr. j.
papav. errat. dr. ij.

Amygdal. dulc. exhort. unc. ʒ.

M.F. l. a. c. Aqv. scord.

veronic.

tussilag.

papav. errat.

violar. ana, unc. j.

Emulsio, cui add:

Aqv. cinamom. borragin. unc. ʒ.

Oc. cancr. præp. dr. j.

Matr. perlar. præp. dr. ʒ.

Antim. diaph. lunar.

Antihect. poter. ana, scrup. j.

Magist. Saturn.

perlar. præp. ana, gr. xv.

Sachar. alth.

Manuum Christi perlat. ana, dr. ij.

M. F. *Emulsio*, D. S.

Kühl- und Stärck-Milch/ wovon zum öfft ein baar Löffel voll/ umgeschüttelt/ zunehmen.

Lac, id est, Emulsio amygdal. dulc. eine Mandelin

℞. Amygd. dulc. exhort. ʒ.

Decoct. hordei mensur. i. F. *Emulsio* &, si cet, adde sachar. alb. ad grat. dulc.

Emulsio.

℞. Decoct. C. C. ust. vel, si alvus adstricta si

C. raspat. ʒ.

Sem. 4. frigid. maj. ana, dr. iiij.
papav. alb. dr. j.

Emulsio;

si placet, sirup. papav. alb. q. s. ad grat. dulc.
moda est in febb. præcipue epidemiis.
pleuriticis affectibus solent admiscere Aqvam
pav. errat. semenqve cannabis feminibus illis
gidis intermiscere, &c.

Emulsio refrigerans in hizigen Fiebern.

Sem. 4. frigid. maj. ana, dr. iij.
c. f. q. Aqv. portulac, vel nymph.

l. a. *Emulsio*, ad unc. vij. adde:

Aqv. rosar. unc. jj.

oc. cancr. præp. dr. j.

unicorn. Grönland. dr. jj.

Man. Christ. perlat. unc. jj.

Sive, Sachar. alb. unc. jj.

D. S. Stärck- und fühlende Fieber-Milch/
umgeschüttelt/ öfters 1. Löffel voll.

Emulsio in nephrit.

Semin. mil. Solis,

violar.

papav. alb. ana, dr. ij.

l. a. c. Aqv. fragor.

petroselin.

alkekeng. ana, unc. ij.

Emulsio, cui add.

Oc. cancr. præp.

Lap. nephritic. l. Judaic. præp. ana, scr. j.

Antim. diaph. simpl. scr. jj. l. gr. xv.

Spir. fragor. dr. j.

Sirup.

Sirup. flor. nymph. l. papav. alb. q. s. ad
saporem.

D. S. Milch/ wovon umgeschüttelt/ ößters l.
fel voll.

XXXVI.

Si Veterum ordini & Methodo inhærereret
Iussemus, plurima hic commemoranda fuissent
Claretis, Collyriis, Suppositoriis, &c, Verum
(scil. *Suppositoria*,) venalia & satis præparata
prostant in officinis, illa (scil. *Collyria*) plerumque
sunt *officinalia*, raro *magistralia*, si tamen ingredi-
antur salia, e. g. Sal. amoniac. Vitriol. &c. ad quae
cunque unciam Aqvarum appropiat. recipiebantur
sunt gr. ij. vel iij. Optima *Collyria* sunt, quæ fiant
ex Infusis antimonalibus, ex Croc. metallor.,
(scil. *Clareta*,) nihil aliud sunt, quam Infusa
vina aromatisata, adeoque & eo pertinent.
Mixturiſ contractioribus paucis notandum, quod
pro varia indicatione possint misceri Essentiæ,
&cturæ, & Elixiria, simili Menstruo extracta
confecta, contrariis menstruis præparata se in
cœm destruunt, turbant, & tœdiosum sediment
ad fundum præcipitant. Repetantur hic, quod
Colore & Sapore dicta sunt supra §. 10. & 11. Cui
in genere ibi dicta, sic specialibus præceptis ha-
nus traditis probe observantur, & cum judicio
hibeantur, puto nihil hic posse desiderari, quod
quod ad præscriptionem Formularum hodieni
usitatarum forte non adeo multum pertinet
quod quidem hic omittere, quam ad nauseam
coquere voluimus.

Nota:

- .) Agitur hic in ultim. paragrapho de aliis veterum præparatoriis; qvia autem illa nunc obsoleta, ideo nulla præscripta sunt hic præcepta, præcipue dicitur hoc in Paragrapho de Claretis, Collyriis, Suppositoriis, Mixturis contractioribus, &c.
- .) Clareta sunt vina aromatisata, ergo pertinent ad Infusa.
- .) Collyria plerumqve sunt officinalia, raro magistralia.
- .) Suppositoria sunt in Offic. venalia, & prostant præparata.
- .) Mixturae contractiores possunt cum aliis, (scil. Tineturis, Essentiis, &c.) pro varia indicatione, misceri, &c.
- .) de Sapore & Colore in præscrib. formul. medicam. vid. §. 10. & 11.
et sic tandem ad portum delucti, Bono cum
DEO, hic imponimus

F I N E M.



VI





