### Cure facili per la pulitezza della bocca, e per la conservazione de' denti / Tradotte dal francese in italiano.

#### **Contributors**

Bourdet, Étienne, 1722-1789. Bourdet, Bernard, 1732-

#### **Publication/Creation**

Venezia: Andrea Rapetti for V. Gagliani, 1773.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/nymay4gh

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org







14848/A K XIII 18/6

# CURE FACILI

PER LA PULITEZZA DELLA BOCCA,

E

PER LA CONSERVAZIONE DE' DENTI

DI

## M. BOURDET

CHIRURGO-DENTISTA

DELLA REGINA DI FRANCIA

Tradotte dal Francese in Italiano.

Seconda Edizione

Con l'Aggiunta delle Formule de' Rimedi tratte dall'Opera grande del suddetto Autore.



IN VENEZIA, ED IN PALERMO 1773.
Presso Andrea Rapetti Librajo Veneziano.
Nella Stamperia di Vincenzo Gagliani.



BOURD

#### PREFAZIONE

### DEL TRADUTTORE.

Ensando di quanto vantaggio sarebbe riuscito all'Italia, se vi s' introducesse il gusto per un' Arte, che forma una delle più belle ed essenziali parti della Chirurgia, io mi sono determinato di trasportare dall' idioma Francese in lingua Italiana la presente Operetta, che contiene le viste le più ovvie e le più interessanti su questa materia. Le querele ed i lamenti, che s' odono tutto di per il dolore, per la deformità, per la debolezza, per la mancanza de' denti; e la facilità, onde per qualunque specie di dolore si passa all' estirpazione de' medesimi, mi obbligarono a rintracciare fra Chirurghi Dentisti qualche valente Professore, che trattasse questo punto in tutta la sua estensione, e come suol dirsi, exprosesso. La nostra Italia, dove

questa Professione è in mano solamente d Ciarlatani, o di gente imperita, che non è in istato di compilare una serie di osservazioni ed istruzioni tanto precise ed esatte, che ba-Rino ad illuminare anche mediocremente un giovine portato a coltivarla, non mi poteva somministrare nulla di ciò che cercava. Dopo varie inutili indagini e tentativi fatti in più luoghi mi riuscì finalmente d'avere le Opere di alcuni celebri Autori Francesi, che dopo una pratica di molti anni comunicarono al pubblico quelle oservazioni ed esperienze, che stimarono più acconcie non solo a conservare un organo tanto necessario, ma a preservarlo eziandio da infinite malattie, a cui si trova bene spesso esposto: fra i quali il Cel. M. Fauchard, M. Bunon, M. Bourdet, M. Capperon ed altri. Dalle giudiziose Dottrine de' suddetti Scrittori non meno, che dalla varietà delle operazioni ho argomentato a quanta utilità potrebbe ridondare e quanti inconvenienti si potrebbero evitare, se in Italia s'introducesse questo studio, che costituisce, come

dissi, uno de' più importanti rami della Chirurgia, e che non si può senza insingardaggine trasandare dai Chirurghi Italiani.

Nel principio solamente di questo secolo si cominciò a coltivare di proposito questo utile studio nella Francia; e nel corso di sessant' anni incirca ha fatti tali progressi da formare una Professione indipendente, che conta parecchi infigni Maestri ed Operatori, che attendono unicamente alla slessa senza imbarazzarsi nelle altre parti dell' Arte Chirurgica, onde sarebbe da sperare, che se anche fra noi si pensasse a studiarla con quel impegno, con cui si attende a tant' altre cognizioni meno utili alla Società, in breve si porterebbe ad un competente grado di perfezione, come si è facto di alcune parti della Chirurgia. Colà presentemente non si permette, che quest' arte venga esercitata da persone ignoranti, o da Ciarlatani inesperti, come viene permesso tuttora fra noi con danno conside rabile di chi per sua disgrazia capita nelle loro mani; ma qual ch' egli si sia, che voglia professarla,

deve prima soggiacere ad un esame particolare e rigoroso satto con tutte le solennità, che richiede la delicatezza di questa materia. Così tutti quei che la professano in Francia, ne sono tanti Maestri.

Quantunque io non ne sia professore, nonostante dalla lettura de' surriferiti Scrittori avendo acquistate molte cognizioni teoriche, che sebbene isolate, ponno avere una raccomandazione grande quanto basta in chi non vuol farla da Operatore, ho stimato mio dovere il rendere universale la presente Operetta col tradurla, acciocche chi non intende la lingua Francese possa da per se approfittarsi delle belle e sugose istruzioni, che qui si danno fulla conservazione e decenza de' denti; e degl' insegnamenti curativi e preservativi, di cui anche senza avere la menoma cognizione di quest' Arte può ogn' uno mettere in esecuzione. Molto maggiore poi farà, cred'io, il vantaggio, che si ricaverà dalla pubblicazione di questo Libretto, se chi eseguisce come Chirurgo qualche operazione sopra i denti, vor

rà far uso de' sumi, che M. Bourdet ha sparso quà e là nel contesto del suo trattato, onde incoraggito si accinga a promoverne la pratica sulle traccie de' metodi, che prescrive per eseguirli.

E'l' Autore di questa Operetta uno de' più abili, e rinomati Dentisti della Francia. Alcuni anni prima avea pubblicata un' Opera molto estesa per istruire nel mestiere di Dentista i giovani studiosi di quest' Arte; ma dappoi ha giudicato poter ridondare a fomma utilità, il farne un' estratto, che versasse solamente su quelle dottrine, che hanno in mira la preservazione de' denti e della bocca, perchè anche le persone, che non ne sanno, potessero istruirsi sul modo di diffendersi dagli acciacchi, da quali vengono minacciate, e perchè potessero essere a portata di giudicare quando era il caso di ricorrere alla mano dell' Operatore.

Non ha in questo suo Opuscolo satt'altro l' Autore Francese, che indicare i rimedi descritti nel Opera grande. Hostimato opportumo perciò di riportarli in fine distesamente col modo di prepararli edusarli, acciocchè il Lettore possa a suo piacimento averli sotto gli occhi, poichè senza questo requisito sarebbe riuscita la presente traduzione mancante e disettosa.



tor, contal on non schowscall school

tres in the district of the state of the state of

### AVVERTIMENTO Dell' Autore.

the broke the ever to see



lè detto tutto fopra l'Articolo de' denti, considerati, o come un ornamento naturale inseparabile dalla bellezza, o come il primo strumento della nostra sussistenza; ma si può bene risvegliare l'attenzione degli uomini sopra uno de' loro più preziosi

vantaggi, ch'è più di qualunque altro negletto? La maggior parte delle gentilezze del volto sono arbitrarie rispetto a molti. Una picciola bocca non è sempre certa di piacere; sarà spesso sproveduta de'vezzi, che compensano i danni di una bocca grande. Si vedono degli occhi grandi, e senza spirito cedere di gran lunga & dei piccoli occhi pieni d' espressione. Il naso più ben fatto sovente piace meno d'uno alquanto irregolare, che dà un' aria penetrante, o di carattere, il di cui valore sanno apprezzare coloro che hanno occhio fino. Finalmente il naso, gli occhi e la bocca possono abbellire, o deformare sotto un' infinità d' aspetti. I denti soli non sono sottoposti all' incostanza, o alla diversità de' nostri giudizi, alle opinioni de' tempi e de' luoghi, e non hanno che una sola maniera di star bene, ed una maniera sola di essere. Bisogna che sieno bianchi, persetti, bene ordinati: e tutto ciò dipende in parte da noi medefimi .

Gli uomini per timore di essere ridicoli nom hanno pretese sopra i vezzi, che sono riserva-ti alle Donne; ma sono almeno a parte com esse del vantaggio di quest' ornamento necessario ; poichè non è loro permesso di rinunziarvi in veruna maniera. In effetto la bellezza de' denti non è indizio di civetteria o una bellezza immaginaria accreditata dal defiderio dii piacere. La natura, che meglio d' ogn' altro intende il bell'effetto de' contrapposti non haz negletto questo mezzo per rendergli belli. Quella bianchezza lattea, che gli dà il principale pregio, non trae foltanto il fuo splendore dallo finalto rilucente, che li cuopre, ma altresì da tutto ciò, che li circonda. Le gingee color di rosa, in mezzo alle quali sono piantati i denti d'avorio, e le labra vermiglie, che circondano la bocca, contribuiscono molto a rendere vie piu vivace la bianchezza de" denti. Ma tutto ciò è soltanto esteriore.

Qual pregio non aggiungerebbesi ad un semplice ornamento dell'arte, che potrebbe essere nello stesso tempo un' istrumento della salute? Quest' è precisamente l'attributo de' denti. Ogni uno ne è convinto e tutti i Dentisti occupati per la conservazione di quest' utile ornamento l'inculcano di continuo, ela maggior parte degli uomini sembrano dimenticarselo. Picciolissima attenzione soltanto richiedesi per conoscere, che i denti incaricati di una delle principali funzioni dell'economia animale sono assolutamente necessari all suo mantenimento. Questi sono gli istrumenti che dispongono gli alimenti solidi a passare negli

negli organi della digestione; essi formano in conseguenza uno de più importanti mezzi della nostra sussistenza: poicche senza la triturazione non succederebbe la digestione, o almeno succederebbe una digestione difficile ed imperfetta; cagione di tutte le malattie, che dipendono da crudezze, o dagli alimenti. Dal cattivo stato, o dalla mancanza de' [denti, ne segue presto o tardi la debolezza dello stomaco, che ricevendo gli alimenti malamente triturati, è obbligato di riunire tutte le sue forze e d'impiegare tutta la contrazione de' fuoi muscoli per supplire alla triturazione; egli impiega per conseguenza, ogni mezzo rilassandosi e restringendosi ed in breve tempo ricusa una parte de' suoi offizi.

Questi principj esposti e ripetuti cento volte da tutti coloro, che hanno scritto sopra i denti, muovono debolmente la maggior parte degli uomini, che non vedono se non una relazione lontana fra i denti e lo stomaco. Non si accorgiamo del bisogno che ha lo stomaco de' denti, se non quando questi ci mancano. Non s' imaginiamo altro che il dolore attuale, che cagionano allora che sono corrotti; bisogna che si rendano sensibili con de' acutissimi dolori per avvertirci di rissarcire la nostra negligenza, ed allora non si esita punto a riscattare la propria quiete col sacrisizio stesso de' denti, che ci molestano.

La deformità, che la loro mancanza visibilmente produce, presentemente è quasi il solo motivo, che ce li sa rincrescere e nulladimeno ci risolviamo con troppa sacilità di sos-

frire questa deformità senza rislettere agl' inconvenienti, che vengono in conseguenza di esta, o se si procura di rimediare alle perdi te, che si avrebbero potuto risparmiare, cico succede d'ordinario più tardi, che si può cioè allora quando una parte del male, chos per mancanza de' denti si rende inevitabile, se già fatto, e qualche volta si è reso irreparatbile. Ma fin che non si vorrà concepire, che il vigore dello stomaco, che sostiene tutta la machina dipende in gran parte dagli istrument ti della triturazione, almeno l'interesse d'un avvantaggio esteriore, dal quale tant'altri di pendono, quantunque molto fubordinato :: quello dello stomaco, ch' è il più essenziale deve renderci più diligenti per la conservazione ne de' denti.

Non ho bisogno di far riflettere, che la nai tura non separa l'utilità dal piacere, che quest' ordine esattamente osservato in tutte la sue opere, e principalmente sensibile presso di noi, che la bellezza medesima in generale non è altro che il fiore della sanità, e che non vi fono denti belli, che per adempire Il offizio, cui furono destinati, non debbance prima di tutto essere sani. La più bella boch ca sproveduta de' denti perde subito la sua grazia; le guance, che sono sostentate da que Ai piccioli offi si abbassano e si approfondano; le labbra non hanno più il loro risalto, nè las loro consistenza; il mento si folca, s' increspa, e tutti i lineamenti sono alterati; la voce non tarda a risentirsi della rovina de' dentis la pronunzia che in parte dipende da effi Spospogliata di questo riparo naturale, che modifica, e ripercuote il suono per sarlo uscire più puro, ora assorbito dall'aria è salso, rozzo e spiacevole; e siccome i Denti servono altresì di argine per ritenere la saliva sempre pronta a scappare mentre si parla, così quel vacuo produce anche delle spiacevolezze, che

a pena si perdonano alla vecchiezza.

La proprietà de' Denti ha molti altri vantaggi, oltre a quelli di farne offervare la bianchezza, di conservare il fiato dolce, la bocca fresca, e le gingie sane. Quando la saliva, che si manda giù continuamente è impura, può portare nel sangue tutte le sue impurità, la qual cosa deve produrre molti incomodi ed alcune volte ancora delle malattie delle quali si va a cercarne da lungi la causa. Certe malattie delle gingie possono cagionare il medesimo disordine. La materia purulenta, che n' esce, o il menomo sucido stillamento, siccome la seccia glutinosa, che si attacca ai denti e sulla lingua, quando trovasi viziati, passa nel sangue, ed infallibilmente lo guasta Mons. Quesnay medico ordinario del Re, nel fuo eccellente trattato della Economia animale, dice, che tutte le malattie dipendono dall' impurità del sangue. Ora finche si ha la bocca succida, la saliva, che si manda giù, quella che scioglie gli alimenti, e tutte le impurità differenti, che quei medesimi alimenti esprimono dalle gingie, o si portano dietro nell' atto della masticazione, formano unitamente un chilo imperfetto e molto impuro, che ben preito altera la massa del san-La gue .

La cattiva qualità de' denti non ha puntco che fare con il biasimo, che meritano coloro che li trascurano. Si nasce con i denti fragilii come pure con lo stomaco debole e con il corpo pieno di cattivi umori. Questo stato : dir vero efige molto maggiori diligenze, lle quali se non impediscono sempre la rovina dee denti, servono almeno a tenerla lontana. Mia io parlo qui principalmente per coloro che proveduti dalla natura di ottimi Denti ne trascurano gli avvantaggi esterni e reali In al tro tempo fi fece la favola dello stomaco e de' membri : se si facesse al giorno d' oggi quella dello stomaco e de' denti, o quanto danni di questi somministrarebbero di querelle allo stomaco!

Fortunatamente l'arte è venuta appresso no in foccorfo della natura, la qual cosa mino ra gl' inconvenienti d' una perdita inestimabil le, e che non si può bastevolmente compiani gere. I denti finti, invenzione moderna, I epoca del quale ritrovato sembrami ignota suppliscono quasi in tutte le viste ai denti na turali. E' ben senza dubbio cosa sorprenden te, che coloro, che hanno raccolte con tanta diligenza le scoperte de' moderni per opporle alle antiche, non abbiano mai parlato d'un arte importante, della quale non si troya all cuna traccia fra l' industriosa antichità. Termino con questo rislesso il mio discorso, ec espongo in due parole il piano di questa ope retta.

Tutte le mie viste qu'i si riducono Primo. All' attenzione, che ciascuno in

15

stato di perfetta sanità deve avere per conservare i suoi denti propri, mentre da ciò ne dipende quasi sempre la loro durata.

Secondo. Ai mezzi di prevenire gli accidenti ordinari, che gli alterano esternamente

o internamente.

Terzo. Alle attenzioni, che esigono le offese, che i denti hanno ricevute o per essere stati negletti, o per i diversi accidenti, che ricercano l'occhio, e la mano del Dentista.

Quarto. Ad alcune offervazioni sopra i den-

ti artifiziali.

Quinto. A certe istruzioni utilissime non solo ai Padri, ed alle Madri di famiglia, ma altresì a tutti coloro, che allevano fanciulli.

Ecco tutta la materia di quest' Opera cavata in parte dalle Ricerche sopra tutte le parti dell'arte del Dentista, che pubblicai nell'anno scorso. Ho voluto formare un picciolo Libro sugoso e portatile, e che per la comodità della sua figura potesse esser letto da coloro, che hanno bisogno d'esser illuminati sopra gli affari più sensibili, e che nella istruzione nessuna cosa temono più della noja.

Aggiungo alcune notizie generali, che si vedrà bene non essere state inserite nella sopra indicata opera, con la mira di non mettere in mostra supersue erudizioni: ma che ho creduto poter esser vantaggiose per la necessità di ammaestrare coloro, per i quali sorse tutto

riesce nuovo in questa materia.



### CUREFACILI

PER LA PULITEZZA DELLA BOCCA

e

PER LA CONSERVAZIONE DE DENTI

#### Notizie Preliminari .



Denti sono le ossa più dure ma le sole, che sieno allo sco perto, ed in conseguenza il più delicate, e le più sottopo ste ad alterarsi. L'intiero con po del dente è esposto a tutti le impressioni dell'aria, a tut te quelle degli alimenti, agli

sforzi della masticazione, e sovente ad altri straordinarj. Per rimediare a questi diversi accidenti l'Autore della natura ha voluto provedervi, ricoprendo i medesimi di uno smalto che li disende in parte da tali impressioni, e che sembra inalterabile; ma questo smalto più duro del Diamante senza partecipare della di

lui

lui incorruttibilità si frusta come quel prezioso fossile per la confricazione che è inseparabile dall' azione de' denti. Si altera ancora in molte guise, siccome da mille ingredienti, che levano il suo splendore, la sua bianchezza, e qualche volta la stessa sua sostanza.

Il corpo de' denti sotto il suddetto smalto è molto soggetto a guastarsi, a rompersi, a lo-

gorarsi, a smoversi, o a lussarsi.

Le gingie sono parti glandulose, che unitamente ad altre grandule della bocca concorrono a filtrare la saliva. Servono altresì a guernire, ed a fortificare i denti. Sono più d'ognaltra parte molle e carnosa sottoposte a diveri se malattie. Si divallano, si consumano, si distruggono, e le loro glandule si ostruiscono tanto per cattive disposizioni interne, come per nostra propria negligenza, e qualche volta ancora per i rimedi de' quali si fa uso. Imperciocchè i migliori quando non sono applicati alla specie di malattia, per la quale unicamente convengono o non sono amministrati a dovere, in vece di produrre verun buon effetto, altro non fanno che aggravare il male Gli Alveoli sono i recipienti nei quali sono collocate le radici de' denti; servono in conseguenza per tenerli fermi sopra la loro base. Quando sono distrutti, il dente non ha più sostegno; diviene tremante ed incapace di contribuire alla masticazione. Per tale motivo la conservazione degli alveoli non è meno importante di quella delle gingie. Questo recipiente osseo in molte persone è alquanto sot-

tile, per la qual cosa i loro denti sono deboli

e non possono fare certi ssorzi senza essere presto smossi; Tali specie di denti esiggono dunque molta attenzione e molta cura: ogni piccola negligenza è irreparabile. Per poco tartaro che vi si ammassi, per poco che le gingie si gonsino, il sangue con la sua dimora si corrompe ed altera non solo le gingie, ma ancora l'alveolo, che a poco a poco si logo-

ra o si distrugge.

La maggior parte di coloro, che hanno il Denti di questa natura, la base de' quali è poco sicura, dicono sempre, che non vogliono far toccare i loro denti, perchè sono troppo cattivi, e troppo delicati, che non hanno coraggio di toccarseli da se medesimi. Con questa idea si lasciano accumulare sopra i denti della seccia e del tartaro, senza avere mai coraggio di farlo levare. In tal guisa le gingie si ostruiscono e si gonsiano senza che si pensi a dar esito al sangue supersuo che contengono.

L'esperienza poco selice sa troppo chiaramente vedere l'illusione di simile condotta.
Chiunque gode persetta salute non deve prendere medicamenti, ma deve soltanto avere
ogni cura di conservaria con la buona regola
di vivere. Un infermo al contrario non deve
tardare punto a chiedere soccorso, perchè se
lascia sare certi progressi al suo male, sovente non ricaverà alcun frutto dalli migliori rimedi. Si applichi dunque questo esempio alle:

malattie de' denti, e delle gingie.

Si sente a dire continuamente, che non bisogna toccare tanto i Denti, perchè in tall

ma-

maniera si smovono, si scalzano e se gli levano lo smalto, mentre si conoscono molte persone, che hanno perduto i loro Denti in fresca età per avervi troppo fatto lavorare dentro, e se ne vedono delle altre, che li hanno bellissimi ed ottimi, quantunque non vi

facciano quasi mai cosa alcuna.

Rifpondo che quelli, che hanno perduto i denti in fresca età avranno avuto de' denti mal formati, o delle cattive disposizioni interne, che saranno state la cagione della loro perdita. Se sono ricorsi al Dentista, l' hanno fenza dubbio chiamato troppo tardi, o quando non era umanamente possibile di far altro per esti, se non che di ritardarne il precipizio. Allora che si ricorre ad un valente Dentista non si deve temere veruna cattiva confeguenza dalle differenti operazioni, che può praticare sopra i Denti, mentre tutto ciò, che sarà per fare avrà in mira la loro conservazione .

I Denti mal disposti, e malamente ordinati non sono situati in mezzo al corpo della mandibola, ma piegano di dentro o di fuori; ed allora il contorno offeo della radice, dal quale dipende la fermezza del dente, è molto più debole dalla parte che pende; in questa maniera il dente è molto meno forte di quello, che sarebbe se si trovasse nella situazione naturale, Ora puosi immaginare. che un dente ben rimesso nel suo luogo, in una età propria ad intraprendere una simile operazione sia più debole, o meno sodo, allorche al contrario è evidente, che esso acquista in tal guisa maggior forza, e miglior consistenza? E' vero che ne' primi giorni il dente è necessariamente smosso dalla dilatazione satta all'alveolo, ma a poco a poco tutte le parti, che lo circondano si restringono in maniera, che il vuoto, che egli ha lasciato dalla parte del suo antico pendio, si trova riempito e che la parte ossea si sortificati divenendo più dura.

I Denti troppo lunghi hanno altresì meno forza dalla parte delle radici, di quello che abbiano i corti e sono facili a smoversi. Noni si può dunque fargli riacquistare sermezza conveniente se non se accorciandoli molto con la lima. Si stimerà forse, che tale operazione porti loro del pregiudizio, quando l'espene

rienza fa vedere il contrario?

I Denti guasti fra i loro interstizi periscono, se non si ha cura di portar via diligentemente con la lima tutta la parte alterata... Ora non si potrà fare questa operazione nella. superficie degli interstizi, senza portar via. folo lo smalto, ma ancora una porzione dell' dente intermo. Ciò che si è levato da questo dente non impedifce però punto, che egli non duri aneora più di noi, e non perisca mai per questa operazione. Tanto comuni sono gli esempi, che non è più permesso di dubitarne. Non si comprende sufficientemente quanto prezioso sia lo smalto de' denti . Quella meravigliosa crosta adorna la bocca con la sola sua bianchezza; essa garantisce i denti dalla continua impressione dell'aria, ed a motivo della sua solidità è altresì la parte più opportu-

na per masticare e macinare i cibi. I denti con lo smalto sono come muniti di ferro ed allora quando manca alla estremità del corpo de' molari, tali denti in breve tempo si logorano a motivo della loro reciproca confricazione.

I Denti spogliati dello smalto sono gialli e spiacevoli, ma non bisogna credere, che si possa distruggerlo levando il tartaro, che vi si attacca. L'istrumento non può consumarlo, perchè è duro a paragone del ferro. Bisognerebbe, che un Dentista (se ve ne fossero d'assai male intenzionati per questo) s'armasse di pazienza per distruggerlo. Sei mesi di tempo', lavorando una ora ogni giorno non basterebbero, mentre si vedono molte persone, che lo distruggono facilmente da se stesse in pochissimo tempo con certe droghe, o con le attenzioni fuor di proposito, che prestano ai loro denti.

Allora che un Dentista non trova cosa alcuna sopra i denti, non li tocca ne punto ne poco col ferro: ma si contenta di passarvi sopra un poco di polvere, se sono scoloriti, ond' è fuori d' ogni proposito temere cotanto la mano del Dentista. Ma se non si può superare i vani timori, bisogna almeno osfervare, ciò che noi prescriviamo, per non essere in necessità di chiamarlo tanto spesso in ajuto.

B 3 CA

#### CAPITOLO I.

Delle sause, che guastano i Denti e de' mezzi di prevenirle.

Uando si considera la durezza de denti, sembra che questi ossetti dovrebbero essere i meno sottoposti ad alterarsi; nulladimeno succede tutto al contrario, e la ragione è evidente. Tutte le altre ossa sono generalmente inviluppate di parti carnose, ed allorche ve ne resta qualcheduna per un poco di tempo allo scoperto, si disecca, o si tarla in breve.

Lo smalto col quale sono ricoperti i denti non è sufficiente per disendergli dalle impressioni del freddo e del caldo. Ora tali impressioni congelano, o coagulano i suidi, che circolano ne' denti, vi formano delle ostruzioni, che li scompongono, li mollisicano, o li distruggono a poco a poco. All'opposto la tessitura del dente è molto più compatta di quella delle altre ossa; in tal guisa essendo i loro vasi molto più alle sirette, vi si sormano con maggior facilità degl' imbarazzi e delle ostruzioni, sopra tutto quando vi arriva qualche sluido troppo freddo o troppo caldo, o quando le sibre ossele per qualche ssorzo si comprimono.

Se i stuidi, che rodono i vasi de' denti, sono troppo densi, ristagnando e corrompendosi con la loro dimora, insettano più presto il dente: ma si guasta ancora più sollecitamente, se tali sluidi sono naturalmente insetti, o se il dente medesimo organizandosi od ossi-

fi-

ficandosi si è trovato mal composto.

I Denti, che sono stati legati, o delle persone, che hanno avuto qualche malattia in tempo che non avevano ancora sufficiente consistenza, non solo sono desormi e pieni di scabrosità nelle loro superfizie, ma si guastano altresì d'ordinario poco tempo dopo la loro uscita, ed i grossi molari vi sono più sot-

toposti.

Allorchè un dente si guasta, il parallelo della parte opposta si guasta per ordinario nel medefimo luogo e nella medefima maniera. Questa specie di simpatia mi sembra avere una causa molto semplice. Siccome tutti i denti paralleli si ossificano d' ordinario nello stesso tempo e seguono i medesimi progressi, sono suscettibili delle medesime impressioni e delle medesime ostruzioni; così nel tempo della offificazione il principio della malattia comune ai denti del medesimo ordine, portandosi agli stessi luoghi, vi produce maggiori o minori stragi, secondo la qualità dell'umore. Da questo dipende, che quando un dente si trova segnato di qualche macchia nera o gialla, il simile dalla parte opposta ha quasi sempre il medefimo segno.

I Denti si guastano altresì quando sono troppo stretti fra loro, perchè a motivo della loro pressione reciproca nell' azione delle due
mandibole, le sibre ossee si comprimono nei
loro interstizi, ed il sluido non circola più
liberamente per esse. I denti dinanzi della
mandibola superiore sono molto sottoposti a
guastarsi fra i loro interstizi, tanto perchè so-

B 4

no d' ordinario troppo stretti, come perchè l' aria fredda o calda sa maggiore impressione sopra questi denti, che sopra gli altri.

Il tarlo procede da un'infinità d'altre cau-

se interne od esterne .

Le cause interne più comuni sono tutti i disordini della bocca; l'uso degli alimenti, che producono il chilo imperfetto o troppo abbondante; l'eccesso del sonno e delle vigilie; la vita troppo sedentaria o troppo agitata, finalmente tutte le passioni capaci d'alterare la digestione, d'inacidire, o d'alterare in altra guisa la massa del sangue, di produrre delle ostruzioni, minorare le secrezioni e le escrezioni, che di giorno in giorno devono sarsi, e di cagionare altri disordini nella economia animale.

I Denti delle persone pituitose e pletoriche, sono altresì molto sottoposti a guastarsi e si smovono facilmente. Le donne nel tempo della loro gravidanza vi sono più soggette, che in qualunque altro tempo a motivo dell' abbondanza del sangue, che in loto stesse è allora trattenuto. Quando cessano i tributi lunari, i loro denti spesissimo ancora si guastano o si smovono a motivo delle frequenti slussioni, che in quel tempo vanno ad occupare

le gingie.

Quelle alle quali nel puerperio non comparisce a dovere il latte, in maniera che ne resta porzione nel loro sangue, hanno la salute molto vacillante: e sovente i loro denti si guastano o si smovono a motivo di certe slussioni, dipendenti da tale latteo umore.

I Den-

I Denti vengono ancora alterati del vajuolo maligno o da altre malattie di fimile natura.

Le cause esterne, che alterano e per cui finalmente peggiorano i denti, sono moltissime. Le più ordinarie, come dissi, sono l'uso degli alimenti troppo freddi o troppo caldi, le diverse impressioni dell'aria, tutti gli sforzi, che si fanno sare ai denti, e che ne comprimono le fibre, e qualche volta ancora, che li fanno spezzare, i vapori dello stomaco e de'polmoni, che inalzandosi formano la seccia sui denti, i ramasugli degli alimenti, che si fermano fra i loro interstizi ed ivi si corrompono.

E' altres di molto pregiudizio ai denti lo scoprirsi troppo la testa e l' esporsi all' aria aperta, come dormire con il capo nudo o poco co coperto: da tutto cio provengono molte slussioni. Dall'altra parte gl' ingredienti, de quali si fa uso per conservare i denti, gli so-

no qualche volta di grave pregiudizio.

Lo stesso si può dire di certi rimedi, che s' impiegano per calmarne il dolore, come per esempio l' incenso, l' acqua forte e simili caustici, che guastano tutti i denti, che toccano, la qual cosa sa vedere, che non bisogna adoperare rimedio alcuno, che non sia approvato o prescritto da pratico Dentista. L' uso abbondante delle cose dolci molto contribuiscono alla distruzione de' denti. Le persone, che abitano in luoghi umidi, acquatici, o paludosi, o che bevono l'acque troppo crude, rade volte hanno i denti sani, o sono liberi dalle sussioni.

#### CAPITOLO II.

Precauzioni da prendersi per impedire, che i Denti non si gua ino da qualcheduna delle cause esposte.

B Isogna in primo luogo ogni mattina togliere la seccia; che si è depositata nell tempo del sonno sopra i Denti e levarla com tutta diligenza, acciocchè non si sormi tartaro alla estremità delle gingie. Dopo il pasto si avrà cura di levare tutto ciò, che gli alimenti possono aver lasciato fra gl' interstizi de' Denti.

Si deve essere molto riservato nell'uso delle cose dolci; ed allora che se ne ha mangiato, per levare il succo viscido, che si attacca aii denti, e l'acidità del quale li guasta, bisognat sciacquarsi bene la bocca con dell'acqua tepida.

Bisogna ancora interamente astenersi dall rompere con i denti tutto ciò, ch' è troppo duro. Ma non si può abbastanza raccomandare di astenersi costantemente dall'uso dell'incenso e di qualunque liquore caustico, sotto qualunque siasi pretesto, niente meno che dal ogni una di quelle droghe, che dispensano il Ciarlatani o per pulire i denti, o per fortisicare le gingie, o per calmare i dolori, che potrebbero produrre.

Pongo fra il numero di queste droghe molti aceti per i denti, che si dispensano a Parigi. Tali aceti disseccano i denti, a lungo andare li fanno diventar gialli, spesso producono delle ostruzioni alle gingie, fanno corruavere molta cautela prima di adoperare tutti questi differenti aceti e consultare il Dentista per sapere se la natura de' denti o quella delle gingie permette di farne qualche uso.

Dall' altra parte per ischivare la perdita o l'alterazione de denti vi sono certe precauzioni da prendersi che non si possono abbastanza

inculcare.

Bisogna in primo luogo, uscindo da un' ambiente caldo non esporsi all' aria troppo fredda, senza avere la testa ben coperta; ed è ben fatto altresi mettersi un poco di bombace nelle orecchie. Secondo di non esporsi alla guazza, di non dormire con la testa nuda o poco coperta, e di schivare l'aria colata come pure i luoghi umidi e paludofi. Terzo. Quando si dimora in un luogo, nel quale le acque sono crude e non si può averne d' altra natura, bisogna far riscaldare fino ad un certo grado l'acqua che si beve, affinche pregiudichi meno ai denti. Ecco le attenzioni, che si possono prescrivere per diffendersi dalle cause esterne, che guastano i denti; passiamo ora ai mezzi di prevenire le cause interne delle loro malattie.

La prima cosa da osservarsi per la conservazione de' denti, come per la salute del corpo, è la buona regola di vivere: questa ha per base la sobrietà e gli alimenti salubri, e di facile digestione. La massicazione è quella che prepara i cibi ad una facile digestione; bisogna dunque ben macinarli e ben tritarli avanti di consegnarli allo stomaco, assinchè se

ne forma un chilo dolce, fluido, e che passificare difficoltà nel sangue, per nutrire e vivificare tutte le parti del corpo.

Quando gli alimenti non sono sufficientemente masticati lo stomaco non può concuo-

cerli, nè digerirli convenientemente.

Bisogna schivare sopra tutto di aggravarlo troppo di cibi, e di quelli specialmente, che sono difficili a digerirsi; altrimenti il chilo,, che ne risulta, è impersetto e più o meno carico di parti impure, onde in conseguenza diventa la sorgente di diverse malattie. Ora ii denti non tardano a rissentirsene, o per la corruzione del sluido, che circola nei loro vasii o a motivo de' vapori, ch' s'alzano dallo stomaco e dai polmoni, o per l'accrimonia della pituita, o per la viscidità e densità della saliva: disposizioni tutte viziose, dalle quali sii forma una seccia acida, che guasta e smove: i denti.

Il mezzo di schivarle è quello di sare uni moderato esercizio; di non vegliare o dormire troppo; di moderare le proprie passioni; dii non aggravar troppo lo stomaco; di masticari bene i cibi, assinchè la saliva abbia tempo di penetrarli; di non mangiare cose dissicili alla digestione; sinalmente di sar uso moderato di latticini, di legumi, e di pesci salati, perchè tali specie di cibi non producono buon chilo.

Coloro che sono assaliti da qualche assezione scorbutica, o da qualch' altro vizio particolare, devono prontamente usare ogni diligenza per distruggerlo. Certe persone, il di cui stomaco non sa le sue sunzioni a dovere, hanno d'ordinario i denti, e le gingie in cattivo stato. In tutti questi casi non bisogna dilazionar punto a mettersi nelle mani di persone capaci, delle quali a Parigi non vi è scarsezza.

Le persone pletoriche o cachetiche non devono trascurare i rimedi, che la natura delle loro indisposizioni ricerca. La cavata di sangue per esempio è di quando in quando necessaria alla donne gravide, tanto per la confervazione del loro seto, come per sar loro tollerare con minore incomodo il peso della gravidanza o per impedire, che il sangue mestruale, che si purgava prima della gravidanza e si trova trattenuto nei loro corpi, non si porti ai denti e li guasti.

Le donne dunque, nelle quali il latte dopo il parto non ha preso bene il suo corso, de-vono consultare un buon medico o un abile Chirurgo per liberarsi da quella parte lattiginosa, che altera nel tempo stesso la salute ed

i denti.

Quelle, alle quali cessano i loro periodi, essendo arrivate a questo punto critico, devono altresì di tempo in tempo farsi cavar sangue e purgarsi per impedire, che il sangue non si porti ai denti o alle gingie ed ivi cagioni delle slussioni e smova i primi. Nel vajuolo maligno e nelle altre malattie umorali, tosto che la sanità lo permette, bisogna sar visitare i propri denti prima ancora, che cagionino verun dolore, per arrestare certe rovine, che tali specie di malattie vi cagionano.

Allorche per non aver voluto soggettarsi veruna regola di vivere, nè avere la menomi precauzione, come per ordinario succede, ii disordine, che si poteva schivare, si è intro dotto nella bocca, non vi è più che una straz da per conservare i propri denti, cioè di porr tarvi un pronto rimedio, prima che il tarlo scopra il canale de' denti, ch'è occupato dai nervo: poiche per poco che si trascuri questa malattia, essa fa avvanzamenti si rapidi, chee dopo avere cagionati diversi mali, il dentee perisce senza speranza di riaversi più. Bisogna perciò far visitare spesso la propria bocca dal suo Dentista ordinario, per metterlo a portata di rimediare ai menomi disordini, che post sono sopravenire o ai denti o alle gingie.

### CAPITOLO III.

Delle malattie ed altre cause, che alterano la bianchezza de' Denti.

M Olte cause alterano la bianchezza de Denti e sanno perdere il naturale spleni dore allo smalto: tali sono principalmente tutto le malattie violenti, che risentono del maligne del putrido. Quest'è la ragione per cui in queste malattie i denti divengono d'ordinario neri, o gialli; ma dopo la guarigione ritor nano alla loro naturale bianchezza, quando i ha cura di farli ripulire.

I differenti rimedi, che si usano interna mente in qualunque siasi malatia, tutte li fali, che vi si mescolano, oscurano i denti: ma se ne ristabilisce facilmente la bianchezza con qualche buona polvere. Certi Elisiri, o certe Essenze, che sono in uso presso alcuni o per rassodare i loro denti, o per fortificare le loro gingie, o per calmarne il dolore, contribuiscono altresì più o meno ad oscurare i denti secondo la natura della loro composizione. Contuttociò quando non vi sieno entrati, ingredienti caustici o corrosivi, con la polvere o con l'elettuario si leva parimenti senza difficoltà il succidume, che hanno lasciato sopra i denti.

no, secondo le loro qualità la bianchezza de'

denti .

Le persone, che hanno l'assuesazione di sciacquarsi la bocca col vino nero puro o con qualche liquore spiritoso si espongono al medesimo inconveniente. Questa è la ragione per la quale allorchè si usa il vino o qualche liquore sorte per le gingie, bisogna poscia asciugarsi bene i denti e ricorrere alla polvere o all'Elettuario, quando con la sola confricazione non si possa levare il succidume.

Coloro, che per rimedio o per semplice assuesazione sumano o massicano del tabacco hanno d' ordinario i denti neri o gialli, e non possono mai ricuperare la naturale bianchezza, se non tralasciando di sarne uso.

Un costume infinitamente più pericoloso è quello di servirsi di certe polveri, o di certi Elettuari composti di semplici corrosivi, come

quel-

quelli che spacciano i Ciarlatani. Queste per niciose droghe, dopo aver dato qualche splemdore poco durevole ai denti, non solamente il fanno perdere in seguito senza riparo la lorro bianchezza naturale, ma li distruggono altressi infallibilmente.

Il belletto, con cui si dipinge il volto, guazsta ancora i denti in molte maniere. Si forma sul dente all'estremità delle gingie una maccchia, che comincia ad oscurarlo, indi dissecca e ne bruccia lo smalto, se non si ha l'atttenzione di farla levare a misura che se nue

vede il menomo fegno.

In somma qualunque diligenza che si premda per conservarsi i denti bianchi, sa d' uopor ristettere, che la soro bianchezza dura più uneno in proporzione della soro qualità naturale e della salute che si gode. Vi sono dalla altra parte molti gradi di bianchezza, chi sono opera della natura, e che l'arte non pun cambiare. Lo smalto de' denti in una certa età perde necessariamente porzione della sua nitidezza.

Le più comuni fra tutte le cause, che oscur rano i denti sono la seccia ed il tartaro, chi da essa si sorma. Questo tartaro li cuopre so vente di una specie di vernice, o di densi crosta, che disgusta la vista: per sar comparire di nuovo la bianchezza del dente nascosti sotto questa intonocatura gialla o nera bisogni

ricorrere alla mano del Dentista.

I Denti malgrado la loro utilità tanto sen sibile, che l'evidenza ci mostra ogni momento, occupano poco la nostra attenzione.

ab-

abbandonano comunemente alla natura senza pensare agl' innumerabili inconvenienti, che seguono, o accompagnano la loro perdita. Se si ricorre qualche volta al Dentista, si aspetta quasi sempre agli estremi allorchè non vi è più rimedio, o che al più si può scansare per pochissimo tempo il sacrificio de' denti medesimi; in maniera che suo mal grado il Dentista è ben meno occupato per la loro confervazione, che per liberarne prontamente quelli, cui essi tormentano.

Il più pronto effetto di questa negligenza è la formazione del tartaro, perchè non solo corrode le gingie, ma altresì gli alveoli e la membrana, che ricuopre le radici de' denti. Ora siccome tutte questi parti sono necessarie per mantenerli sermi e sodi, così allora quando sono distrutte unitamente o separatamente i denti privi di sostegno divengono tremanti ed in breve tempo cadono, quando si trascu-

ri di porgervi gli ajuti convenevoli.

Il tartaro si forma da diversi strati di seccia crassa e viscida, che si attacca sopra i denti quando si trascura di levarla ogni mattina. Questa seccia procede da diverse cause: da certi cibi che s' attaccano ai denti, dalla saliva denza e viziata, da cattive digestioni, da certe pituite, dalle malattie, e qualche volta dagli stessi rimedi, che si usano. A missura che questa seccia s'indurisce, si cambia in tartaro, si accresce a poco a poco di volume da nuovi strati, che si depositano sul primo, s' incrosta poscia e si congluttina a tal segno sopra i denti, che se ne trova qualche

che volta d' un' enorme volume.

In una certa età e nella vecchiezza si va d'ordinario più sottoposti a contrarre del tartaro. Non è però cosa rara vedere de denti ai fanciulli, che si ricuoprono di tartaro a misura che spuntano dalle gingie; ma allora dipende dalle disposizioni, e dai vizi de qua-

li poc' anzi abbiamo parlato .

Da qualunque causa, che sia prodotto, ed in qualunque caso si sia, tostoche questo straniero corpo si è accumulato sopra i denti, bisogna prontamente levarlo: altrimenti fa tale impressione sulle gingie, che impedisce il ritorno de' fluidi, che con la remora si corrompono e distruggono presto o tardi, come: abbiamo detto, le gingie medesime, l'alveolo ed il periossio, che coprono la radice: del dente. Di fatto a misura che il tartaro cresce di volume, s' avvanza sempre più verso le gingie, in maniera che si ostruiscono alla di lui comparsa e poscia a poco a poco si. gonfiano. Allora il sangue o la linfa, che: scorreva per i loro piccoli vasi estravasandosi per la rottura de' medesimi, la membrana. che investe la radice de' denti si gonfia, dilata l' aveolo ed il fluido, che vi si sparge, ivi ristagna ed in tal guisa tutto in un istesso tempo si distrugge. Le gingie che prima erano forti e sode divengono floscie, fongose e: gonfie gli alveoli si ammolliscono ed i dentii divengono dolorosi e tremanti. Contuttociò fino a tanto, che queste parti non sono intieramente rovinate o distrutte, levando diligentemente il tartaro, ed evacuandone il fluido, che

che inonda egualmente le gingie e gli alveoli, si posson render fermi i denti. Ma se si dilaziona troppo a fare questa operazione, il tartaro vi si attacca in tal guisa di giorno in giorno, e fa tali stragi, che sovente non vi è più maniera di salvare il dente : perchè tutte quelle parti, che lo sostentano sono distruite senza riparo, quando non avessimo facoltà di crearle di nuovo.

I Denti in tal guisa scalzati e sradicati, non solo sono deformi a motivo del solo loro allungamento, ma ricusano ancora qualunque

fervigio.

# CAPITOLO IV.

Delle Malattie delle gingie, e degli alveoli.

Utte le malattie delle gingie sono prodot-I te da cause interne od esterne, che sono comuni ai denti stessi. Le cause esterne sono una feccia acre e corrofiva, l'abbondanza del tartaro, la saliva viziata, certe droghe, delle quali si fa uso, i colpi e le cadute. Vi si puonno aggiungere tutte le malattie dei denti, che influiscono più o meno sopra le gingie .

Le cause interne sono altresi le medesime di quelle, che fanno perire i denti; un cattivo chilo, la prava qualità, la troppa abbondanza del sangue, o della linsa, lo scorbuto o

qualche altro vizio interno.

Queste differenti malattie hanno ricevuto differenti nomi, secondo i diversi sintomi, sot--DITT

to i quali si manisestano. Quindi la gonsiezza, l'escrescenza, e la spongiosità delle gingie, quindi l'Epulide, che così chiamasi la loro escrescenza straordinaria, la Parulide o absesso d'una certa grandezza, le sistole o altre ulcere, i tumori o le piccole pustole, che si formano sopra le gingie de' denti guatti, o sopra quelle, che avranno ricevuto qualche percossa nella gioventù, finalmente i piccioli cancri e le asre.

La solidità de' denti non dipende soltanto dalle gingie, ma altresì dagli alveoli, e dai recipienti ossei, in cui sono annicchiate le radici de' denti medesimi. Imperciocchè quando gli alveoli sono distrutti, quantunque sussista la gingia, il dente è nientedimeno smossista la gingia, che si rende incomodissimo ed anche doloroso. Dunque quando si lavora per la conservazione delle gingie, si provede nel-

To stesso tempo a quella degli alveoli.

Per poco che le gingie sieno male affette, tosto gli alveoli se ne risentono; e quando gli alveoli sono distrutti, le gingie non rimangono lungo tempo nel loro stato naturale, ma si ritirano, supurano, e le radici de' denti, che si trovano prive del loro recipiente osseo e spogliate del loro periostio, divengono allora un corpo estraneo alla gingia, e non possono più attaccarvisi. Perciò un disordine ne sa nascere un' altro: quando s'alveolo è rovinato, la radice si secca in breve tempo, e la gingia denudata e debole non tiene più incattrato il dente.

Quì si può dire qualche cosa intorno alle

malattie degli alveoli e delle cause, che le

producono.

Gli alveoli sono i contorni, o le lamine ossee, che formano le cavità disposte in ciascheduna mandibola per incastrarvi i denti. Sono queste come tanti castoni, che ricevono le radici de' denti, le ricoverano ed in conseguenza che le mantengono ferme e sode. Quesli contorni ossei sono intorno intorno ricoperti dalle gingie, che alle loro estremità vanno ad attaccarsi al collo de' denti, nel sito precisamente dove termina la radice, e dove comincia il corpo del dente. In tal guisa s' applica la gingia, e per mezzo di minuti vasi si conglutina fopra gli alveoli, come a un di presso una pelle di sagrino si attacca sopra uno stucchio di legno, che serve di fodero a qualche istromento.

Gli alveoli sono soggetti al tarso, come gli stessi denti, ma più rare volte. Le cause ordinarie di questa malattia sono o un vizio scorbutico, o un vizio particolare molto comune, o qualche deposito prodotto ordinariamente da un dente guasto, la materia viziata del quale ha soggiornato, troppo lungamente in quella

parte,

a para

Sono altresi molto fottoposti a sogorarsi e distruggersi, quasi come le radici de' denti da latte, senza che si sappia in qual modo ne spariscano i vestigj. Quest' è ciò che si può sopra tutto osservare, quando le radici si scalzano, e quando supurano le gingie. Lo stillicidio, ch'è comunissimo, è d'ordinario cagionato o dall'ostruzione delle suddette gingie,

G 3

nel-

umetando quelle parti le consuma a poco a poco, o da una seccia molto acida, o dalla

fola presenza del tartaro.

Queste differenti cause fanno maggiori o minori stragi, secondo la qualità degli alveoli e le disposizioni naturali del temperamento. Gli alveoli e le separazioni, che occupano gl' intervalli, che sono framezzo alle radici qualche volta si ammolliscono e divengono d'una sostanza carnea, come succede in certe affezioni scorbutiche. Quest' ammollimento dipende dal ristagno del sangue, o dalla linfa serosa, che trovasi depositata nelle gingie. Alle persone pletoriche, e pituitose lo smovimento de' denti comincia per diffetto de' recipienti ossei, che sono stati affetti da qualcheduna delle cause poc'anzi esposte, e che si consumano intieramente, se non s' invigila sempre per la loro conservazione.

I vecchj d'ordinario perdono per ismovimento que' denti, che sono rimasti illesi dal tarlo, ed in tal caso ciò succede quasi sempre per disetto dell'aveolo, mentre l'umore che circola in quella parte non ha più la stessa qualità, o perchè ha un moto più lento, o perchè non vi è quantità sufficiente di sugo nutrizio, o perchè è pregiudicato in qualche altra maniera. Qualunque siasi la causa, è cosa certa, che nella vecchezza le radici de' denti sono comunemente sprovvedute tanto dell'alveolo, come delle gingie e sono in conseguenza poco solide. Tralascio di entrar qui a par-

a parlare più dissusamente di tali malattie atteso, ch' esse appartengono a persone le più esperimentate in quest' arte. Siccome non iscrivo per tal genere di persone, così non parlerò se non delle malattie, che ogn'uno può da se stesso curare, o facilmente farsi curare. Quelli, che vorranno delle istruzioni più dissuse sopra le differenti malattie de' denti e delle gingie, potranno leggere l'opera, ch' io diedi alla luce l'Anno 1757.

#### CAPITOLO V.

Eure che si ponno praticare da se stessi sopra i denti guasti, tanto per conservarli, come per evitarne il cattivo odore e per avere la bocca pulita.

Toto, bisogna sarvi rimediare avanti che si saccia sentire. Allorchè è arrivato al punto di sar male e di portare incomodo mangiando, si devono impiegare tutti i mezzi possibili per procurare di conservarlo; ed io posso assicurare, che con pacienza se ne conserveranno molti.

Un Dentista merita rimprovero qualunque volta ha troppa sollecitudine di cavare un dente, che quantunque guasso, non è però senza speranza di potersi conservare. Non si deve venire a questo passo, se non dopo di aver posti in uso tutti i mezzi conosciuti per distruggere i nervi, che sono allo scoperto. Vi è più merito a saper conservare un dente,

C 4

che

che a saperlo ben cavare; ed è altresi maggior contento essere considerato- come conservatore, che passare per distrutore d'un istromento prezioso, di cui niuna cosa può risarcirne la perdita. Non vi è alcuno, che siasi
più appigliato a conservare ogni specie di denti ed abbiasi più meritato il nome di Dentista
conservatore, che il celebre Mr. Capperon.

Le persone incapaci di sofferenza, che vorranno con sollecitudine far morire il nervo de' loro denti, ricorreranno tosto al Dentista, che distruggerà il nervo del dente male assetto o lustandolo, o pungendolo, o brucciandolo, o ponendovi un poco di bombace bagnato nell' essenza, che a poco a poco si anderà insinuando nel canale, per il quale passa il nervo per comprimerlo. Quanto alle persone, che non sono a portata di ricevere verun soccorso dal Dentista, possono, se hanno coraggio, farsi da se stesse l'operazione, che non è punto difficile. Se per alcuni giorni vi rimane un senso di dolore, non sarà però di lunga durata: il dente si va mortificando a poco a poco, in mamiera che quando è atto a ritenere il piombo, e ch'è impiombato a dovere, si conserva bene, fenza guastarsi d'avvantaggio.

I nervi de' denti guasti si distruggono anche con il tempo, senza farvi cosa alcuna, ed allora il tarlo medesimo, che rode il dente ed il nervo, produce de' dolori più o meno durevoli, come anche de' ristagni al nervo infiammato e qualche volta un absesso. Se dopo si trascura di far impiombare tali denti, si guastano sempre più; si scheggiano e restano

in breve tempo le semplici radici, che non solamente non producono alcun dolore, ma al contrario rendono ancora buoni e lunghi serviggi. E' vero che tali denti finalmente si smovono e cadono ordinariamente da se stessi, o si ponno estrarre quasi senza dolore; mentre se si avessero fatti impiombare per tempo, si avrebbe scansata la loro rovina. Bisogna dire altresì, che certi denti intal guisa negletti, producono qualche volta delle slussioni, degli absessi considerabili, e degli altri accidenti. La sola risoluzione, che allora rimane da prendersi, è quella di cavare i denti, che sono la sorgente del male.

Allorchè un dente guasto è sensibile al caldo ed al freddo, e che incomoda mangiando e duole, bisogna avere gran diligenza di non lasciarvi soggiornar cosa alcuna nella cavità formatavi dal tarlo, e di tenervi continuamente un poco di bombace bagnato nell'essenza di cannella, o di garosano, o nello spirito di vino; si rinnoverà ogni giorno tanto per la pulitezza, quanto per accelerare la guarigione del dente. Si continuerà quest' uso sino a tanto che si mangi bene sopra il dente e senza verun dolore, poscia si farà impiombare.

Succede qualche volta, che quando per queflo mezzo semplice si conduce alla guarigione il dente morboso, cagiona de' vivissimi dolori; ma tali dolori sono passaggieri, quando non siavi altronde qualche vizio particolare. Allorchè il dolore è arrivato al punto di sar determinare l'ammalato a privarsi del dente, si può, senza venire all'estirpazione, guarirlo in

quel

quel punto, lussandolo nella maniera, che hos descritto nelle mie Ricerche sopra tutte le par-

ti dell' arte Co.

Nel tempo che si sa morire il nervo d' uni dente corrotto ed anche qualche tempo dopo, ch'è morto, si ha quasi sempre delle picciole: sensazioni dolorose; che predicono tutte le mutazioni dell'aria, come sanno certe serite, o certe cadute, ma sono molto meno durevoli,

Per medicare questa specie di denti, bisogna introdurre del bombace imbevuto di essenza, o di spirito di vino nel petugio del tarlo con uno spillo da testa, ovvero ancora meglio con uno specillo da Dentista; ed allorchè si vuole accelerare la guarigione, si opera come ho indicato, cacciando a poco a poco questo bombace al sondo del bucco sopra il nervo per comprimerlo. Quando il bucco del dente è ben stoppato, il nervo diventa meno sensibile, poichè la sola compressione del bombace tanto contribuisce a distruggerlo, quanto il liquore del quale è imbevuto.

Succede qualche volta, che il nervo del dente è talmente allo scoperto e tanto infiammato, che l'essenza o lo spirito di vino irritandolo accrescono molto il dolore, che diventa ancora più vivo se si caccia troppo a sondo il bombace. Allora bisogna mescolare assieme parti eguali di essenza e di tintura anodina, ed introdurre nel dente il bombace con molta leggerezza. Se i dolori non cedono; bisogna levare il bombace per sostituirne dell'altro bagnato soltanto nella tintura anodina, che si rinoverà d'ora in sora, fino a tanto che il

43

dolore sia sopito. Se quest' ultimo espediente, non sa cessare il male, si sarà uso della Pasta, calmante.

#### CAPITOLO VI.

Osservazioni sopra i dolori de' Denti.

Denti producono due specie di dolori, che devono essere trattati in differente maniera. La prima, della quale ho poc'anzi parlato, dipende sempre dalli nervi de' denti. La seconda è prodotta dalla membrana, che investe l'alveolo, e la radice del dente. In quest' ultimo caso il dente non è sensibile nè al caldo, nè al freddo, ma è molto doloroso al solo tatto; si sente sovente nella gingia ed ai contorni delle pulsazioni e dei spasimi acutissimi: sovente le parti vicine si gonfiano, e qualche volta si forma un'absesso nella gingia medesima. In tali specie di dolori le essenze e tutti gl'ingredienti, de'quali si può far uso, non sono di verun effetto; bisogna guardarsi bene allora di non impiegare verun liquore spiritoso per sciacquarsi la bocca, perchè i spasimi che si fanno sentire, dipendendo dalla sola presenza del sangue e dalla resistenza delle arterie; vieppiù le restringono e vi producono maggiori strozzamenti, maggiori ostruzioni e maggiori dolori. Gli ammollienti al. contrario, come l'acqua ed il latte tepido, che basta qualche volta tenere frequentemente in bocca, i fichi secchi bolliti nel latte ed applicati sopra la gingia male affetta, i ca-

taplasmi di mica di pane e latte aspersi di oglio di Behen, quando la guancia è dura u gonfia, rilasciano le parti tese, e sollevano molto l'infermo. Allorchè il dolore è considerabile, la flussione non si minora, e l'ami malato è di continuo tormentato, bisogna farr lo salassare; e la missione di sangue del pier de, quando si può farla, è preferibile a quell la del braccio. I dolori in questa maniera si sopiscono e la flussione si scioglie. Qualche voll ta questa slussione non termina se non per mezo zo d'un picciolo absesso nella gingia, nel quall caso, se si vuole essere prontamente sollevato co presto guarito, non bisogna dilazionare a dan esito alla materia, aprendo l'absesso. Passatas la flussione, si avrà attenzione di mangiare nelli primi giorni sopra il dente, che ha fatto mass le, quantunque sia ancora debole e sensibile altrimenti si coprirà di feccia, la gingia ss ostruirà e la bocca contrarrà dell' odore pen quante diligenze vi si possino usare. Questi tali denti a motivo della inazione rimangono sempre deboli e dolorosi, allorche si vuole apo poggiarvi sopra, in maniera che in vece di rassodarsi, si smovono sempre più, perchè la membrana, o il periostio, ch' è comune alla radice ed all' alveolo si è gonfiato per la flussione edi ha dilatato l' alveolo stesso. Questo è il motivo per cui il dente, che ha prodotto il disordine si trova smosso, s' allungai altresì e diventa incomodo, quando s' incontra nei denti opposti. Ora quando per la senfibilità si abbandona quella parte e si si avvezza a mangiare dall'altra, la membrana comune alla radice ed all'alveolo rimane spesso tumida, l'umore colà ristagnato diventa acre e talmente corrosivo, che rode a poco a poco quella membrana e la radice finalmente fisecca e diviene corpo estraneo, dalla qual cosa ne succedono delle flussioni più o meno frequenti e molti altri accidenti secondo le disposizioni del temperamento. Si schiveranno queste cattive conseguenze, regolandosi, come ho notato nel corso della flussione, cioè facendo evacuare la materia che si sarà formata e mangiando indi a poco a poco fopra il dente offeso. Le membrane delle radici, che allora si trovano gonsie, essendo compresse da ogni parte per la masticazione, scacciano il sluido che stagna nelle gingie, l'alveolo nello stesso tempo si restringe e tiene sermo il dente, che in questa guisa ritorna stabile, insensibile e di buon servigio come gli altri.

I denti incavati, il di cui nervo è allo scoperto, e sopra i quali per questa ragione non si può mangiare senza dolore, peggiorano ancora più per l'inazione. Bisogna dunque osservare ogni mattina di levarne bene la seccia, e quando si mangia farvi passar sotto i cibi, che si sono masticati dalla parte sana, assinchè possano portar via la seccia, che può restare sopra questi denti ed assinchè le gingie si ostruiscano meno, poicchè e cosa certa, che i migliori denti, quando non si sanno lavora-

re, tremano e producono odore cattivo.

Ecco le diligenze, che da noi stessi dobbiamo usare, allorchè si ha de' denti guasti, sia per conservarli più ch' è possibile, sia per evitare il cattivo odore e molti altri inconvenieri ti. Ardisco assicurare, che con questa condott ta si conserveranno tre quarti de' denti, chi si fanno cavare, o che si lasciano consumari per mancanza di diligenza o d'attenzione.

#### CAPITOLO VII.

Cure giornaliere, ch' è necessario usare da se stessai propri denti, quantunque sani, per conservarne la bianchezza, tenerli puliti e preservarli dal cattivo odore.

I Denti in ogni età esigono delle cure, le qua li si moltiplicano necessariamente con gli am ni o secondo la complessione di ciascheduno

Si dimanda cosa convenga fare ogni gion no ai propri denti o per preservarli dal males o per tenerli puliti; ma tutto ciò, che possi mo dire, è presto scordato e siamo obbligati dall' altra parte a limitarsi a delle idee generali, che un' infinità di circostanze rendonci insufficienti. Contuttociò, siccome le eccezioni non distruggono mai la regola, così ho credutto dover dare qui una pratica breve, facili le, ma sicura, dalla quale molto dipende la conservazione de' denti.

S. I.

Cure giornaliere nello stato ordinario.

Uando anche si hanno i migliori denti le gingie sono in istato buono, vi sono delle cure inevitabili, che non si ponno soverchiamente raccomandare, e la negligenza del-

delle quali è punita da ogni sorte d'inconve-

nienti.

Dopo che si sono fatti nettare i denti e che sono esattamente liberati dal tartaro i menomi vestigi del quale rendono senza effetto le diligenze ordinarie per impedire, che non se ne accumuli di nuovo, bisogna cominciare ogni

mattina dal raschiarsi bene la lingua.

Quando è portata via tutta la feccia, bisogna passare senza troppa violenza un curadenti di penna fra tutti i denti per levar via il sedimento, che vi si sorma nel tempo del sonno e per far evacuare il sangue sermato nelle estremità delle gingie, che riempiono gl' in. tervalli de' denti. Terminata l' opera del curadenti bisogna nettare bene la bocca, cioè le gingie ed i denti con una spugnetta fina bagnata nell'acqua tepida. Volendo, si ponno mettere in quest'acqua alcune goccie d'acqua balsamica e spiritosa, della quale se ne può trovare presso tutti li dentisti. Se le gingie gettano sangue con troppa facilità, bisogna che vi sieno due terzi di acqua comune. Si conduce la spugna sopra la gingia, e comprimendola un poco si riconduce ogni volta verso l'estremità del dente e non a traverso. Questa spugna così compressa sopra la gingia e sopra il dente sa uscire la seccia, che può essere sdruciolata sotto la gingia e sopra la radice del dente quando le gingie sono ostrutte, ed obliga altresì i piccioli vasi, che sono troppo turgidi a rompersi, la qual cosa evacua le gingie ed impedisce, rilassandos, che non si distacchino dal collare del dente.

La spugna che si bagna replicate volte, est sendo bene condotta sopra tutti i denti e la gingie tanto internamente come esternamente porta via tutto ciò, che ha potuto accumuna larsi sopra quelle parti e rende fresca e senza odore la bocca. Si termina questa operazione

col sciacquarsi bene la bocca.

E' cosa ben satta di servirsi ogni tre o quate tro giorni d' una picciola radice dolce e bem preparata per portar via la seccia, che oscuraril dente. Si bagna un tantino l'estremità di detta radice nell'acqua tepida, dopo di che si passa sopra tutti i denti, cominciando dalla estremità delle gingie e conducendola sino alli estremità del dente. Bisogna di quando imquando bagnare di nuovo ed agitare nell'acqua la radice per liberarla dalla seccia, che ha levato dai denti.

Quando si sono scorsi in tal guisa tutti il denti, bisogna riposarvi la spugna e sciacquar-

si la bocca.

Ogni venti giorni ossia ogni mese, bisognar impiegare la polvere, se si accorge, che mallegrado le diligenze usate i denti perdono della soro bianchezza e più spesso se il bisogno lo richiede. Siccome i denti possono oscurarsi dall' uso di certi alimenti o di certe droghe, per ridonare loro la bianchezza naturale è necessario usare un poco più spesso la polvere.

Certe persone per avere i denti più bianchi, li fregano ogni mattina o con una radice, o con della polvere, o con dell'Elettuario, o con altre droghe per lo spazio di un quarto d'ora; ma a lungo andare ne distruggono lo smalto

ed

ed în conseguenza la bianchezza, perchè tutte le confricazioni fatte con le cose anche più dolci, quando sono troppo replicate, consumano i corpi più duri. Gli scaglioni o le scale di pietra si frustano dalla sola confricazione della suola delle scarpe; l'acqua che cade a goccia a goccia da un tetto scava altresì la più dura pietra. E' facile dunque da comprendere, che le confricazioni moltiplicate distrug-

gono lo finalto de' denti,

Non bisogna dunque stroppiciarsi ogni giorno i denti, se non quanto è necessario per levare la feccia, che vi si può trovare, e non andare più oltre. Si concepisce, che certe perfone, che hanno maggiore disposizione a contraere questa feccia, devono per distruggerla stroppicciare i loro denti più lungo tempo e servirsi altresi più spesso della radice, della polvere e dell' Elettuario. La confricazione però non deve durare se non tanto quanto è necessario per levare quella pasta crassa e viscossa, che degenera in tartaro: con un poca di cautella non si opererà se non sopra la parte, che vuolsi nettare, ma non sopra lo smalto, che non si può mai risparmiare quanto basta.

Quando si vuole mettere in uso la polvere, dopo di avere bagnata una radice in un poca d'acqua ed averla intrisa nella polvere si passa sopra i denti, sempre nel modo che raccomando; si stroppicciano sufficientemente per levare la seccia, che oscura lo smalto, e si ter-

mina collo sciacquarsi la bocca.

Allorche si vuole impiegare l'Elettuario, se

D

ne prende full'estremità del dito alla grossezza circa di un pisello; si distende sopra la gingia e sopra il dente, andando sempre verso l' estremità e non per traverso; si fregano con l'Elettuario queste due parti per lo spazio di un minuto o più, secondo che le gingie o il denti possono richiederso, e se ne riprende tante volte, quanto è necessario per distenderne sopra tutti i denti e le gingie. Quando questa operazione è ben satta tanto al di dentro, come al di suori, si si lava la bocca.

La pulizia richiede ancora qualche cura dopo il pasto. E' incombenza dello stuzzicadenti di ricercare gli avanzi della masticazione,
che possono essere rimasti fra i denti. Si asciugano bene poscia con una salvietta, o con una
picciola spugna bagnata nell'acqua tepida e si
si sciacqua bene la bocca. Quest' uso, che sacilmente si sa passare in costume, non deve

essere mai negletto.

#### 5. II.

Cure giornaliere, che ricercano i denti e le gingie amalate.

Denti, che si cuoprono facilmente di seccia, sono quelli delle persone, il di cui stomaco non digerisce bene o pecca in qualche
altra maniera. Quelli, che hanno una pituitai
viscida e la saliva densa, hanno i denti sottoposti a coprirsi di seccia nel tempo del sonno,
in maniera che, svegliandosi, hanno sempre:
la bocca impastricciata. Queste tali person es

devono dunque avere maggior cura per la loro bocca delle altre; ed ecco quì ciò, che hanno da fare.

Ogni giorno alzandosi dal letto, si raspera bene la lingua, si passerà fra i denti una penna e si fregaranno con una radice dolce e ben, preparata; indi si lavaranno i denti e le gingie con una spugna sina bagnata, come dissi, nell'acqua tepida, nella quale si metterà la quarta parte d'un' acqua adattata. Quell'acqua, che avanzerà, servirà per sciacquarsi la bocca.

Dopo il pasto non bisognerà trascurare di passar la penna fra tutti i denti o di sciacqua-

re ancora la bocca.

Le persone, che sono a portata di avere del buon vino bianco, se ne serviranno dopo il pasto in vece d'acqua per lavarsi la bocca, e vi condurranno altresì il dito per fregare le loro gingie, andando sempre verso l'estremità de denti. Questo si deve fare dopo che il curadenti è passato sra tutti i denti, e ch'essi sono disimbarazzati dai residui della massicazione, che hanno potuto insinuarvisi. Si termina coll'asciugarsi bene i denti con una salvietta.

Siccome questa specie di seccia è ordinaria; mente acida e ranto corrosiva, che non sola; mente rode i denti, ma ancora le gingie, dopo d'essersi serviti della radice d'Altea e del curadenti, bisogna sar uso ogni mattina d'un Elettuario satto con il sangue di drago e l'osso secco e polverizzato, bene mescolati infieme ed incorporati con il miele di spagna,

2

fino a tanto che si riducono d'una giusta consistenza. Se ne prenderà sull'estremità del dito per fregarne le gingie, e poi si laverà la
bocca, come si è detto qui sopra nell'operazione della mattina. Se le gingie sono dure,
rosse, gonsie, e dolorose, bisogna allentarle
con tutta la semplicità a sorza di condurvi
dell'acqua tepida, che si rivoglierà per la bocca, indi si pungono leggermente, si comprimono con il diro e si fanno spargere sangue
più che sia possibile. Bisogna usare sopra le
medesime l'Elettuario suddetto due o tre volte il giorno, sino a che le gingie sieno rimesse nel loro stato naturale. Le glandule delle
gingie allorchè sono ostrutte si libereranno e
filtreranno secondo il solito la faliva.

Quando le gingie sono fungose, escrescenti e floscie, senza essere dolorose, nè molto gonfie, bisogna prendere un' oncia di sangue di drago, due dramme di cremore di tartaro e due di alume calcinato : ridotta ogni cosa in finissima polvere e bene mescolata assieme, se ne forma un' Elettuario con il miele di Spagna. Se ne fa uso ogni mattina, fino a tanto che le gingie sieno ristabilite; indi si adopera ogni due giorni, più o meno frequentemente, secondo che le gingie sono disposte a pullulare, e i denți sono sottoposti ad imbrattarsi. Nelli altri giorni basterà far uso della radice di Altea: ma se malgrado l'uso di questa radice i denti si oscurano e perdono il loro splendore, si può servirsi dell' Elettuario medesimo o della polvere; in una parola in tutti i casi, nei quali la bianchezza de' denti si

altera, purchè ciò succeda con precauzione, cioè che dopo avere levato ciò che può oscurare il dente, non si freghi troppo lo smalto a scoperto; poichè succede lo stesso dei nostri topici, come di tutti i medicamenti, che sono salutari o perniciosi secondo l'applicaziono salutari o perniciosi secondo l'applicaziono.

ne, che se ne fa.

Per consumare la sorgente di questa seccia bisogna distruggerne le origini, la qual cosa appartiene ai medici. Conviene altresì, malgrado tutte le diligenze, che si praticano, far visitare spesso i denti, per mettere il Dentista in istato di fermare i progressi del male, che può esfere prodotto dalla feccia. Le persone, che senza essere sottoposte al tartaro o alla feccia hanno le gingie morbose, cioè gonfie, dolorose o crescenti e sungose, devono istessamente fat uso dell' uno o dell' altro Elettuario e preferiranno l'uno all' altro, secondo che il caso lo esigerà. Ma se dopo di averne fatto uso per qualche tempo, la malatia sussiste ancora, bisogna consultare le persone dell' Arte per assicurarsi, che la malatia non sia prodotta da qualche dente corotto, da difetto dell'alveolo, da pienezza di sangue o d' umori, da una linfa serosa, che si può trovare imprigionata nelle gingie e che per il suo spargimento le distrugge, dal vizio della faliva o dello stomaco, finalmente da un vizio scorbutico o da qualche altro vizio interno. Un Dentista esperimentato ne scoprirà bene la causa ed una malatia conosciuta è per mettà guarita.

D 3

Delle cause, che producono cattivo odore in bocea e dei mezzi di remediarvi

L cause, che producono dell' odore o sono ordinariamente, o da vizio dello stomaco, o da cattive digestioni, o da troppa quantità di cibo, o da pienezza d'umori. Tutte queste disposizioni rendono la bocca impastricciata, le danno un' odore acuto o cadaverico, fimile a quello, che esala da certi malati... Bisogna aggiungervi ancora le flussioni, che fopravengono alle gingie e le deposizioni, che vi si formano a motivo di diversi arresti dipendenti o da pienezza o da qualche vizio interno, l'ostruzione delle loro glandule ed il stillamenti, che si fanno tra la gingia e la radice del dente, finalmente la densità o la vi-

scosità della saliva e della pituita.

Le cause esterne sono la feccia, che si attacca ai denti e sopra la lingua; il tartaro, che dipende dalla feccia; il fangue che fai soggiornare e ristagnare nelle gingie; la dimora degli alimenti negli insterstizi de' denti, ill cattivo stato de' denti guasti, o smossi, che impediscono di mangiare dalla parte affetta; le malatie ch'essi producono anche qualche volta nelle gingie; ed altresì i denti artificiali, che producono presso a poco i medesimi inconvenienti, che fogliono produrre i denti nai turali, alloraquando non si tanno lavorare, oi non vi si usano le diligenze, che ho prescrit-

3.5

dian-

te in quest'opera. Si può aggiungere alle dette cause un disordine, del quale, se bene se
ne dica, gli uomini al giorno d'oggi non sono più esenti delle semine: cioè quello di parlare troppo e troppo a lungo. Di satto a sorza di parlare la bocca si riscalda ed inacidindosi la saliva il siato diviene sorte ed ingrato.
Se ho un poco generalizzato quest'ultima causa, è sacile vedere, che ho principalmente in
vista i predicatori, gli avvocati e tutti quelli,
che sono obbligati per la condizione loro di
parlare in pubblico.

Mi rimane da indicare i mezzi di rimediare in particolare a ciascheduna delle cause interne ed esterne, che ho soltanto accennate.

Bisogna osfervare primieramente di non mangiare troppa carne, nè di aggravare lo stomaco, acciocche si faccia con facilità la digestione; poiche se lo stomaco è aggravato di alimenti, la lunga dimora, che sono obbligati di farvi, produce dei rutti incomodi e spesso fetenti. Se lo stomaco è pieno d'umori, o viziato in qualunque siasi maniera, la qual cosa non sarà difficile da essere conosciuta dalle persone dell'arte, bisogna per dissipare il cattivo odore, che si sa sentire in bocca, portar fuori subito l' umore e ristabilire lo stomaco con i rimedi convenienti: questa quì è l' incombenza de' Medici ed ecco la nostra. Nel tempo della medicatura bisogna molte volte al giorno, o ogni volta che si sentirà la bocca impastricciata ed ingrata, raschiarsi bene la lingua e lavarsi la bocca con una spugnetta inzuppata in qualche acqua balfamica. Mediante quest' acqua la bocca restera isresca e senza odore una gran parte del giorno; purchè si replichi una o due volte al giorno. Quando l'odore dipende dalla saliva o dalla pituita, mentre si sa uso de'rimedi, che tendono alla sorgente del male; bisogna altresi di quando in quando raschiarsi la lingua e lavarsi la bocca. Se l'odore proviene da qualche slussione o da qualche impedimento alle gingie, bisogna deostruirle e sgravare il sangue, che ivi è corotto con la sua lunga dimora. Se la slussione o l'ostruzione delle gingie è prodotta da pienezza di sangue o d'umori, bisogna minorarne la quantità con il salasso e con i purganti.

Se la flussione è cagionata da qualche dente, si deve levare questo dente morboso, quando non vi sono altri mezzi di guarirlo, ma se codesto dente è insensibile, per dissiparne il cattivo odore, basterà impiombarlo, avendo attenzione di mangiarvi sopra. Se le glandule delle gingie sono ostrutte, bisogna attendere a liberarle tanto con i rimedi interni come con gli Elettuari convenienti, che si applicheranno sopra queste parti. A misura che le glandule si disimbarazzeranno, la filtrazione che deve sarvisi riprenderà il suo corso, e l'odore cagionato dalla interuzione de' fluidi si dis-

Allorchè le gingie stillano e producono una materia biancastra e glutinosa, bisogna sar sermare per tempo questo stillamento per i mezzi che ho indicati nel mio libro al Tom. 1. pag.

fipera .

276. Se il cattivo odore della bocca dipende:

da qualche fistola alle gingie, bisogna levare il dente che la produce; se è cagionata da qualche ulcera scorbutica, per dissiparla, bisogna occuparsi essicacemente a distruggere la malatia tanto con i rimedi interni, come con i topici dell'arte; ed in tutti questi disserenti casi, bisogna aver cura di tenere la bocca pulitissima nella maniera, che ho detto.

Quando l'odore è prodotto dal tartaro o dalla dimora degli alimenti fra gl'interstizi de'denti, è facile di toglierne la causa o levando il tartaro o facendo uso del curadenti. Se finalmente il cattivo odore proviene da qualche dente guasto o troppo smosso, sopra il quale non si mangia più, bisogna piuttosto che avere un tale incomodo, farlo cavare.

In quanto ai denti artificiali, usando loro le diligenze, che prescrivo nel seguente capitolo, non si deve temere, che possano mai ca-

gionare veruno odore.

### CAPITOLO IX.

Diligenze, che conviene usare intorno ai denti artificiali, per la pulitezza della bocca.

L non sono più dispensate di quelle, che hanno i loro denti naturali dall'usarvi certe diligenze, che costano pochissimo, o per conservarli bianchi, o per la pulitezza della loro
bocca. La materia de' denti artificiali è il
dente di caval-marino e non l'avorio, come
molti s'immaginano, ovvero sono denti uma-

ni. Il dente di caval-marino per se stesso nom è suscettibile di verun' odore; e se a caso nee dà, procede perchè i denti, che ne sono formati o non sono ben situati, o sono molto negletti da coloro, che li portano. Bisogna dunque ogni mattina levare con il curadenti il succidume, ch' è fra i denti, indi confricarlii bene con una fpugna imbevuta nell'acqua tepida, nella quale vi sieno alcune goccie d'acqua della regina, o di qualche acqua simile.. Ogni secondo o terzo giorno è cosa ben fattas di passarvi della polvere o dell' Elettuario, come fopra i denti naturali. Molti si figurano, che per farsi mettere de' denti finti, bisognai prima farsi levare gli sterpi, o radici: ma lai cosa è tutto al contrario. Gli sterpi formano: delle buone basi, sopra le quali s'appoggia l' edifizio. Vi s' innesta altresì con un perno o un' arpione d' oro de' denti naturali, i qualil sono tanto solidi, quanto i nostri propri, senza che sia necessario di attaccarli ai denti vicini, in maniera che non è cosa rara vederne durare sei anni e più senza l'ajuto del dentista... Questi denti morti, quando sono ben situati, imitano così perfettamente i denti vivi, ch'èl quasi impossibile, che un dentista li riconosca. Vi si mangia anche egualmente bene, come: sopra i denti naturali, e sono presto naturalizzati a segno di essere appena distinti dalles persone stesse, che li portano.

Si fa benissimo tenere un pezzo di denti artisiziali più o meno esteso, che si attacca con dei sili d'oro ai denti vicini, i quali lo mantengono in sito per molti anni. Vi sono anche delle persone, le quali dopo di avere appresa da noi la maniera di attaccarli (la qual cosa è facilissima e semplicissima) se li attaccano da se stesse molto bene con dei fili ordinari, che rinovano a loro piacere, poichè allora appunto è necessario rinovarli spesso per decenza.

E' un' inganno credere, che quando non si ha più denti, non sia possibile poterne collocare d'artificiali. Vi sono moltissimi, che ne hanno adorne ambidue le mandibole, senza che loro rimanga un solo dente naturale per tenerli sermi. Noi abbiamo superata questa dissicoltà ed abbiamo trovati i mezzi di sar tenere questa specie di denti con dei ordigni. E' vero che non è facile di eseguire bene quessa operazione, e che tutti i Dentisti non vi riescono, ma quando si avrà bene studiato Mr. Fauchard sopra questa materia, e che vi si aggiungeranno le osservazioni che ho satto nelle mie ricerche, vi si arrivera sicuramente.

Quando questi pezzi sono presi digiusta proporzione e sono ben situati, che gli ordigni sono ben fatti e giocano bene, si ha l'avvantaggio non solo di avere un'ornamento di più, che facilita la pronunzia, ma ancora di mangiare molto più facilmente di quello che si fa-

rebbe se non si avessero i denti.

Le persone che portano questa specie di dentiere con un poca di pulizia, non sono in maniera alcuna soggette ad avere dell'odore, come suole succedere in una certa età, quando i denti sono sinossi; perchè ordinariamente allora le gingie non cessano di stillare sino a tanto che i denti sieno tutti caduti. Le dili-

genze, che bisogna usare a questi pezzi, con sistono a levarli ogni mattina, la qual cosa si così facile, come di rimetterli; a pulirli con una picciola scopetta; ed a confricarli di quando in quando con un poca di polvere per conservatli bianchi.

Bisogna altresì ogni sette ovvero otto giorni guernire di nuovo l'ordigno, nella maniera che il Dentista avrà insegnato. In questa gui sa i denti artificiali ben fatti e ben messi, pen poca cura che si abbia a tenerli puliti, norr sono più suscettibili d'odore delli denti naturali; ma bisogna, come ho detto, avere at tenzione di mangiarvi sopra. Le persone alle quali può rimanere de' denti deboli, o che per avere le gingie lasse li faticaranno mangiando, avranno attenzione di macinare i cibi più o meno sotto gl'altri denti, e di condurli poscia sotto i denti finti affine di levare il succidume, che potrebbe esservist attaccato ed impedire che le gingie si ostruiscano a motivo del loro ozio. Dopo il pasto bisogna ancora offervare di levare gli alimenti, che possono essere rimasti fra questi denti, e di lavarli bene con una spugna, o almeno asciugargli com la salvietta.



## CAPITOLO X.

where the control of the control of the

Avvertimenti necessari ai Padri, e Madri di famiglia ed a quelli, che allevano Fanciulli.

#### 5. I.

Cosa importantissima di dare alcune istruzioni alle persone, che in conseguenza dello stato loro, hanno bisogno di essere illuninate sopra le principali circostanze dello puntare de' denti, per poter proccurare ai anciulli il soccorso dell'arte, ch'è sempre nesletto, quando la necessità non è conosciuta.

Quantunque abbia parlato nel mio libro dei disordini e degli accidenti, che procedono ovvero accompagnano l'uscita de' denti, come dei mezzi di schivargli, abbenche la materia siavi trattata ampiamente, per rendere questa operetta più utile, voglio dire una parola intorno alle diligenze, che bisogna prestare ai sanciulli nel tempo che i loro denti crescono e vogliono spuntare.

Il Ptialismo o la salivazione indica, che il dente urta ed è arrivato alla gingia. Allora bisogna confricarla di quando in quando con del succo di Cedro, del quale abbiasi il dito bene intinto, fino a tanto che il dente sia scoperto e la gingia seperata: si sa la medesima cosa ad ogni dente che spunta. Bisogna mettere per tempo in uso questo succo di Cedro e non aspettare, che la giangia sia insiammata.

Quan-

Quando i denti, formandosi e spuntando cagionano la diarrea, è d'ordinario cosa gio vevole per il fanciullo, perchè preserva spess dagli altri accidenti più fastidiosi. Con tutt ciò bisogna osservare di non dargli pappa,, di dargliene poca e leggiera e di non aggri vare il loro stomaco di troppo latte fino a tai to che la diarrea sia terminata; poichè se ne gli si leva una porzione di questo nutrimento ficcome si trovano allora nel loro stomaco ce: ti acidi, che fanno corrompere il latte o ll pappa, egli avrà delle indigestioni continue la diarrea si accrescera e diventera pericolosa In questo caso il fanciullo, ch' è alterato prenderà facilmente del brodo, che lo sostern terà e che sarà meglio digerito della farina del latte. Non bisogna trascurare di chiama re in tali circostanze un Medico, per lavoran con maggior forza a fermare i progressi delli malatia per mezzo di alcuni blandi rimedi ...

Se malgrado tutto ciò la febbre diventa con siderabile e se il fanciullo ha delle convulsioni, non bisogna esitare a chiamare un Dentista, acciochè scopra i denti, che voglioni spuntare. Se il dente ch' è arrivato alle gin gia non è abbastanza alzato, bisogna sar por tar via la gingia per schivare che non si riu nisca e non riproduca qualch' altro accidente Questa picciola operazione è molto più spar ventevole per i parenti, che dolorosa per la stesso sanciullo. Nel mio libro ho descritta la maniera di farsa con buon esito.

Usciti i denti da latte, il fanciullo nell'ett di quattro anni, quattro e mezzo o cinqui

tron

63

trovasi di bel nuovo tormentato dai primi grossi molari, i quali spuntati che sono formano il numero di ventiquattro denti.

A misura che si ossissicano e s' innalzano, dilatano le pareti degli alveoli, e distendono le

membrane, che li coprono.

Spesse volte il fanciullo è tristo, perde l'appetito, si dimagra a vista d'occhio e si trova tormentato da una sebbre lenta, senza che si sappia a che attribuirne la causa; e questo stato dura più o meno, secondo le disposizioni del temperamento. Quantunque in tale età i molari producano gli accennati accidenti, non compariscono d'ordinario se non un'anno o due dopo. Ho altresì osservato, che la maggior parte de' fanciulli, che sono stati infermi mentre crescevano i loro denti, non lo sono

stati però quando spuntavano.

Ma per essere certo se l'aumentazione de' denti sia quella, che produce il male, bisogna far esaminare le gingie da persone dell' arte, che riconosceranno facilmente, se le pareti degli alveoli si sono allontanate per l'innalzamento del dente. Quando gli accidenti sullistono troppo lungo tempo, e che malgrado tutti i rimedi, il fanciullo peggiora di giorno in giorno, quantunque il dente non faccia ancora prominenza alla gingia, se vuolsi prontamente liberare il fanciullo da tale penoso stato, bisogna togliere l'ostacolo cagionato dall'integumento della mandibola; lo che si fa aprindo la gingia e dividendo quella membrana. Questa operazione è sufficiente, senza che faccia di messieri portar via la gingia, atatteso che il dente non è ancora pronto il giungervi ed io la feci più volte con molto esito. Ho altresì guarito de' fanciulli in un simile caso, levando loro semplicemente l'ull timo molare da latte. Siccome questa operatione è intieramente nuova, eccone le caussi

e gli effetti.

Bisogna notare che all'uscita di questo den te, la mandibola del fanciullo ha tanto pocar estensione ch' è costretta d'alargarsi con gli sforzi che fa cacciando fuori il molare, perchi egli è firetto da una parte dal dente da latter vicino, e dall'altra dall'apolisi coronoide, si tuata all' estremità della mandibola : poiche questo dente prende subito, officiandos, tutt ta la groffezza, che deve avere per guernirs poscia interiormente, dopo la qual cosa si form ma la radice. Ora la presenza del dente ani cora rinchiuso nella mandibola, comprime e dilata con forza l'alveolo ed il periostio, che lo circonda, la qual cosa irrita quelle parti es produce tutti gli accidenti de' quali ho parla to. In queste circostanze se si cava il dente da latte, ch'è accanto, si sgombra in parte a motivo dell'estrazione il periostio, si fa luo go al dente, che cresce, ed in tal guisa gli accidenti devono calmarsi. Succede lo stesso in tal caso, come dei denti della sapienza, quali non trovando luogo a sufficienza, cagio nano molto dolore; ve ne fono ancora che non possono sortire e l'amalato non guarisce, si non cavando il penultimo.

Verso l'età di dieci in undeci anni, si vedli qualche volta arrivare gli stessi accidenti, nei

qual

qual caso vi è tutta la ragione di credere,

che sieno prodotti dai denti.

Quando sono fanciulle si attribuisce spesso questo stato ai catameni, che vogliono prorompere, mentre dipende dai denti che spuntano verso l' età di tredeci anni. Ora che si
è istrutto delle rovine, che fanno i denti molto tempo innanzi di spuntare e spuntando, allorchè in tali età i fanciulli saranno incomodati, non bisogna trascurare di chiamare persone abili dell'arte, che decideranno dopo un
maturo esame dello stato de' denti di quel
soggetto.

§. II.

Maniera di dirigere e governare la bocca de' fanciulli per procurare una bella disposizione ai denti, a misura che si rinovano.

Dolti si figurano, che per procurare una bella disposizione ai secondi denti, non importi se non dar loro sufficiente luogo, e che nulla s'arrischi levando molti denti da latte della medesima parte, quantunque non sieno smossi. Vi sono anche de' Dentisti di credito, che pensano nella stessa maniera. Io per me non sfornisco la bocca de' fanciulli senza necessità, e penso sopra di ciò come Mr. Capperon, col quale ho conferito spesse volte sopra la nostr' arte. Non mi è ignoto, che bisogna dare un luogo sufficiente ai denti che si rinovano, per agevolare loro un ordine conveniente; sò che si pecca risparmiando troppo il terreno: come volendo renderlo trop-

po fertile: ma io penso che la bravura consista nello schivare l' uno e l' altro di questi estremi, che sono molto perniziosi. Sarò dispensato di riferire tutte le ragioni, per le quali non bisogna cavare indiscretamente troppi denti da latte; i limiti che mi sono prescritto non mi permettono di estendermi sopra questa materia. Oserverò soltanto, che vedo sovente delle Persone d'una certa età, che hanno ancora molti denti da latte e che tali denti non sono loro rimasti, se non perchè sono mancati, e non sono cresciuti i secondi. Se disgraziatamente queste persone fossero cadute nelle mani di certi dentisti, che cavano i denti da latte senza necessità, sarebbero rimaste prive di denti in que' luoghi, in cui quelli da latte sussissono ancora nell' età avanzata. Io incontro ogni giorno delle bocche, che fono state smantellate da questa infelice pratica. La comparsa, o lo sviluppo del secondo dente non è mai impedito dal dente da latte; nè inanco questo dente è mai il motivo, per cui quello che gli succede, si collochi malamente, ma è sempre colpa del terreno. Sono i denti vicini, che danno fastidio al nuovo dente, perchè è più largo di quello, al quale succede. succede .

Quando la mandibola ha un estesa sufficiente, e che i denti da latte non danno fastidio a quelli, che si rinovano, bisogna lasciar cadere i primi da se stessi, ovvero cavarli con le dita, o con un filo, allorchè sono molto smossi; si può intal caso astenersi dalla mano del dentista. Ma per qual motivo far sosserire inutilmente i poveri fanciulli? Perchè levargli senza necessità de' denti, l'estrazione de' quali, quando non tremano, sa loro quasi tanto male, quanto quella de' denti rinovati, perchè allera essi hanno ancora delle radici molto lunghe?

Ecco molte ragioni per non cavare i denti da latte senza una grande necessità. Resta da prescrivere la maniera, nella quale bisogna regolare e governare la bocca de fanciulli.

Quando i denti dinanzi cominciano a tremare, che quelli, che gli succedono, trovano
luogo sufficiente e che i denti da latte vicini
non gli danno fassidio è ben fatto in tal caso
di cavare nella maniera, che ho detto, con
le dita o con un filo i denti tremanti, allorchè non hanno quasi più nessun ritegno. Quando i due nuovi denti non trovano luogo sufficiente, perchè sono sempre più larghi dei loro
antecessori, bisogna ricorrere al Dentista e sar
cavare il dente da latte vicino, quantunque
non tremi, perchè incomoda il nuovo dente
e gl'impedisce di ben situars. Questo dente in
tal guisa si allunga senza fatica, si drizza naturalmente e si colloca bene.

Allorchè il secondo dente succede a quello da latte, che si è cavato per savorire la disposizione del primo, questo secondo dente a suo tempo non trova più luogo sufficiente per ben livellarsi; bisogna dunque sare anche qui la medesima operazione, che si sece per il primo, e cavare il dente da latte vicino, che incomoda il nuovo. Si sa successivamente la cosa stessa a tutti i denti da latte, che danno

fastidio ai loro vicini a misura che si rinovano. Và bene far osservare, che nel tempo di questa rinovazione, che comincia verso l' età di sei o sett' anni e continua fino ai quattordici o quindeci, la mandibola si estende più o meno, la qual cosa dà luogo a' secondi denti, che sono sempre più larghi dei primi, eccettuatine i due molari da latte a ciascheduna parte della mandibola. Imperciocchè i denti, che gli fuccedono fono d'ordinario un terzo meno larghi dei primi, in maniera che quando si ha condotto la rinovazione de' denti fino ai molari da latte, che allora si cavano, la loro absenza addatta comodamente i denti vicini, e quelli che gli succedono, essendo molto più stretti, si dispongono bene.

A ciascheduna mandibola abbiamo per ordinario dieci denti, che si rinnovano. Ora siccome non si deve cavare i denti da latte, se non per far luogo ai denti vicini, che senza questo non potrebbero livellarsi bene, può succedere che un dente da latte, che si avrà cavato, non si rinovi, perchè non vi è germe per un secondo dente; ma ne risulta un bene. I denti che allora sono sempre tormentati dall' insufficienza del luogo, si addatteranno comodamente, ed il vacuo si troverà chiuso dai denti vicini. Per altro quando si cavano i denti da latte con le precauzioni, che ho raccomandato, non s'avrà mai da temere che la bocca sia un giorno sproveduta di denti, imperciocchè per addattare comodamente i secondi denti, si è in obbligo ogni giorno di levare anche di questi ultimi,

Quan-

Quando tutti i denti rinovati sono troppo compressi, per metterli in libertà, per dar loro una più bella distribuzione e per impedire che non si guastino, bisogna cavare da ambe le parti di ciascheduna mandibola, uno dei

piccioli molari.

Allorche il dente canino, ch'è acuto, è l' ultimo a rinovarsi, sovente non trovando più luogo, fpunta in fuori, ma cavando in tal caso il picciolo molare vicino, il canino sdrucciolerà da se sesso nella cavità e le empierà ordinandosi in buona forma, Bisogna fare quest' operazione per tempo e subito che si vede il canino fpuntare in fuori. Bifogna anche avere attenzione di cavare il picciolo molare della parte opposta, affinchè il semicerchio della mandibola sia uniforme da ambe le parti della bocca: senza tale precauzione questo semicerchio farà più curvo dalla parte della mandibola, nella quale fi avrà lasciata sussistere il picciolo molare, che dalla parte opposta; la qual cofa sfigura questa parte e rende irregolare la mandibola.

Quando le mandibole sono troppo dilatate, ed il semicerchio della mandibola ha una sigura sconcia, bisogna istessamente cavare per
tempo da ciascheduna parte il pocciolo molare;
in tal guisa la mandibola prende una sorma
più graziosa ed il semicerchio diventa regolare.

Quando la mandibola inferiore sporge in suori e sorpassa la superiore, il mento sa un risalto, la desormità comunissima del quale chiamasi volgarmente mento a zoccolo. Si può correggere tale desormità con l'ajuto delle pia-

E/3 Arel

strelle, che sono figurate nel mio libro; ma se nell'età di sette anni si ha l'attenzione di far cavare al fanciullo da ciascheduna parte della sola mandibola inferiore (e mai della superiore) il primo grosso molare; che allora appena apparisce; la mandibola inferiore acquisterà un volume più picciolo; mentre la superiore; conservando il suo; si dilaterà ancora per mezzo dei grossi denti; che spuntano nell' età di 13. anni circa: Ora questi grossi denti, riempindo il vacuo; che quelli cavati molto tempo prima avevano lasciato; non faranno dilatare; come alla mandibola superiore il semicerchio dell'inferiore; questa qui a poco a poco crescerà meno ed il risalto del mento si troverà corretto: Questa condotta intieramente nuova, che indico soltanto; potrà suggerire ai Dentisti differenti mezzi per correggere in molti casi le spiacevolezze del volto: Il piano al quale mi fono limitato; non mi permette di aggiungere niente di più sopra quest' oggetto. Ma Mr. Capperon ; i di cui frequenti trattenimenti m' hanno fatto nascere questa felice idea, deve pubblicare in breve un' opera, nella quale questa interessante materia sarà trattata da mano maestra e non lascietà cosa alcuna da defideratfi:

# FORMULE

De' rimedi citati in questa Operetta, cavate dalla grand' Opera di Mr. Bourdet.

Prima polvere per pulire ed imbianchire i denti.

Si prenda della Pietra pomice calcinata e con poca quantità di acqua di rose o di mirto ridotta sopra il porsido in sottilissima polvere, oncie sei. Della Lacca comune, del sangue di Drago, delle ossa di Sepa, del Bolo armeno polverizati, oncie tre per sorte. Della Canella, dei Garosani, delle radici d'Iride siorentina, dell'Alume calcinato polverizati, una dramma per sorte. Si mescola ogni cosa insieme e si adopera con una radice preparata, che si tussa prima in questa polvere.

Seconda polvere per lo stesso uso e per fortisicare le gingie.

Si prenda del Corallo rosso, del Tartarobolognese ridotti in polvere, sei oncie per sorte. Del sangue di Drago, delle Ossa di Sepa,
del Bolo armeno sottilmente polverizati, un
oncia per sorte. Della Canella, dei Garosani,
delle radici d'Iride siorentina, del Sale bianco egualmente polverizati, tre dramme per
sorte. Si mescola ogni cosa asseme e se ne
sa uso come della precedente una volta il mese o più spesso, se visia bisogno, senza teme-

re di distruggere lo smalto de' denti, o di alterare le gingie, come molti credono.

Primo Elettuario per pulire ed imbianchire i denti e per fortificare le gingie.

CI prenda quattr'oncie della sopradetta polvere. Una dramma di Alume calcinato polverizato sottilmente e vi si aggiunga mezza dramma di Tintura di Noce moscata o di Garofani ed uno scrupolo di essenza del Rabel. Si mescoli tutto assieme e vi si aggiunga di nuovo sufficiente quantità di Miele rosato per formarne un' Elettuario liquido, che si mescolerà una volta il giorno per quindeci giorni seguenti, conservandolo poscia in un vase di Majolica. Quelli che avranno le gingie gonfie, lasse e sungose ne faranno uso una e due volte il giorno, finchè sieno persettamente ristabilite. Coloro poi che sono sottoposti alla seccia, ovvero al tartaro e coloro che lo vorranno usare per solo preservativo de' denti e delle gingie, ne faranno uso più di rado e lo adopreranno prendendone un poco sulla estremità d' un dito o sopra una spugnetta confricandosi leggermente col medesimo i denti e le gingie.

Secondo Elettuario per le Gingie molli, fungose e gonfie.

SI prenda del Corallo rosso, del Tartaro di Bologna, delle ossa di Sepa sottilmente polverizate, oncie due per sorte. Delle soglie

di

di Timo, di Ramarino, di Majorana egualmente polverizate, oncia una per sorte. Della Canella e Garosani polverizati, due dramme per sorte. Del Sale ammoniaco ed Alume polverizati, una dramma per sorte. Della tintura di Guajaco cavata collo spirito di
vino, poca quantità. Si mescoli tutto assieme
e vi si aggiunga del Miele rosato chiarificato,
fussiciente quantità per sormarne un' Elettuario liquido. Si rimescoli, si conservi e si adoperi come il sopradetto.

Terzo Elettuario antiscorbutico ed assorbente.

SI prenda del Corallo rosso, del Tartaro di Spagna sottilmente polverizati, oncie due per sorte. Delle scorze di Pomi granati, di Cedro, dei semi di Senape senza correccia similmente polverizati, mezz' oncia per sorte. Si mescoli ogni cosa insieme e con sufficiente quantità di Sciloppo di Coclearia si formi un' Elettuario. Si rimescoli ogni giorno per quattro o cinque giorni, indi vi si aggiunga del Sale ammoniaco sottilmente polverizato, una dramma; Della Canfora sottilmente raspata, uno scrupolo; Dello spirito di Coclearia col Rafano filvestre, mezz'oncia. Si mescoli di nuovo e si ponga in un vase di Majolica per servirsene alle occorrenze, come si disse delli precedenti. dolorors, quando fi và a ripo

SI prenda dell' Aloe polverizato, una dran ma. Della corteccia interna di Sambuco del Pepe lungo, dei Garofani, della Canelli della Noce moscata, della Galla di querco groffolanamente polverizate, mezz' oncia po forte. Del Sale ammoniaco, dell' Alume, du dramme per sorte. Della Cansora raspata due scrupoli. Dieci grani di Laudano. Ul oncia di vero Balsamo del Comendatore. Un libra e mezza del migliore spirito di vino. ponga ogni cosa in un vase di stagno con collo stretto, e con il turacciolo a vite . ! chiuda e si ponga a bagno maria per quind ci giorni, in ciascheduno de' quali si lasco per due ore nell'acqua quasi bollente. Si si tra e si conserva nelle Botteglie chiuse per occorrenze.

#### Pasta calmante per il dolore de Denti.

CI prenda tre grani di Opio ; Sei Brocch di Garofano sottilmente polverizate; Diss ci grani di Galla di Quercia; Quindeci gran di Terra figillata fimilmente ridotta in polve re; Dieci grani di Canfora raspata; Sufficieri te quantita di Goccie anodine per formare con le fopradette cose una pasta mediocrementi solida, della quale si riempie il foro del den te doloroso, quando si và a riposare.

I prenda tre oncie di Succo di Cedro. Una Ilbra e mezza di succo espresso di Cocleaia. Si mescolino assieme e si chiarifichino al uoco senza bollitura, indi si colino, e vi si ggiunga dell'acqua destillata di foglie di Roo, di Mirto e di Piantagine, quattro oncie per sorte. Della tintura di Guajaco cavata collo spirito ardente di Coclearia, e quattr' oncie di Miele di Spagna: Si mescola tutto issieme e si conserva per le occorrenze. Maniene in buono stato i denti e le gingie, conviene nello scorbuto e giova alle picciole ulcere della bocca, come pure a molte altre malatie delle gingie. Se ne prende ogni matina un picciolo cucchiajo da casse, più spesso e occorre rimescolandola bene per la bocca facendola passare sopra le gingie.

seconda acqua per gl'issessi usi e per le gingie fungose o sanguinolenti, come per corregere gli alisi cattivi rinfrescando la bocea.

SI prenda della Salvia orientale, della Majorana, del Timo, del Ramarino e della
Lavanda quattro oncie per sorte. Delle bacche di Ginebro contuse, un' oncia. Dei Garosani, della Canella, del Legno Guajaco
raspato, della Sarsa parilla, e della Cinna,
quattr' oncie per sorte. Del sale bianco due
oncie. Del sale ammoniaco, dell' Alume e
della Mirra, due dramme per sorte. Si mes-

cola ogni cosa assieme e s'infonde in un Montajo con poco quantità di spirito di vino. mette poscia in un vase ben chiuso con docci pinte di spirito di vino e con una libbra miele di Spagna ai raggi del sole per lo spirito di un mese, ovvero per quindeci giori sopra le ceneri calde. Finalmente si siltra, si conserva per le occorrenze, come si distindella sopradetta.

Terza acqua per le ulcere scorbutiebe e gangreno

SI prenda dello Spirito ardente di Cocleare e della Tintura di Guajaco quattr' once per forte. Del fale ammoniaco due dramme Della Canfora una dramma. Due dramme Triaca sciolta in due dramme di Tintura mirra, due di aloe e due di Garosani. Si mussicola ogni cusa assieme e si conserva per le on correnze. Si adopera toccando spesso le ulcencon un poco di bombace imbevuto nella successo detta acqua spiritosa.

### Primo Gargarismo antiscorbutico.

SI prenda delle foglie di Coclearia, di Na flurcio acquatico e di Beccabunga, un ma nipolo per forte. Dei frutti di Cedro tagliati numero quattro. S'infonda ogni cosa per la spazio di 24. ore in una libbra e mezza di vi no bianco sopra le ceneri calde, poscia si con li con espressione e vi si aggiunga mezzo se stiere di acqua di canella orzata, due oncidi di Spirito ardente di Coclearia e venti goccidi di Spirito di Vitriolo. Si mescoli ogni cosa e i conservi per le occorrenze.

### Secondo Gargarismo antiscorbutico.

del Legno Guajaco raspato, due oncie per orte. Si mescolino assieme e s'infondano cone sopra per lo spazio di 24. ore in mezzo estiere di acqua di mirto ed altrettanta di iantagine. Poscia si coli e vi si aggiunga tt'oncie di acqua di Canella orzata; quattr'oncie di spirito ardente di Coclearia; una tramma di Sale Ammoniaco: due dramme per sorte di Tintura di Mirto e di Aloe; ed na dramma di Tintura di Garosani. Si mecoli di nuovo ogni cosa assieme e si conservi er le occorrenze.

reparazione delle radici di Malva e di Medica, che sono le più addattate per pulire i denti.

molle per molti giorni, dipoi si fanno secare. Si rimettono di nuovo nell'acqua calda, ove si lasciano per lo spazio di dodici ore irca ad un mediocre calore senza farle bollie, e quando sono estratte dall'acqua si fano per la seconda volta seccare. Si forma poi n liquore con una pinta di vino puro, due i spirito di vino, due libre di Zuccaro, e uattro libre di Mielo di Spagna con due onie di Canella e due di Garosani in polvere

ed

# HOIGH

Pagina 3. pag.9a pag, 16. i ele gualtano i denti e de recausioni da prenders per impedire, air non fi guafino da qualcheduna delle pag. 26. Delle malatie, ed alive cause, che alla bianchezza de denti .. pag. 20. Delle malatie delle singie e degli de Pag. 35. e, che se pouns pour care da se sest derit gualff parts on ner confervarii, coevitarias il catti dos odore e per a viere pag. 39. Of some lope at defort de denti. pag.43. Enveriarmance ebere negerations afare Tell at propri d'uit, quantitique fant, secrograe la franchezza, tenerli puliti, e PAE. 46. वीरी रहेकार एक वर्ता III. Delle carle vehe praducous catti vo odore bocca e de mezes di sistediarris pag. 54. Defreeze the explane refuse intorno at e liciali per la paintenza della bocca o Dag. 574 theertiment traffer at Padri, e. Ma-Elle ed a guelle, the allevano Fan-Dag. 614.





近. 26285

