De lumbrico terrestri schediasma, variis memorabilibus, curiositatibus, & observationibus illustratum / [Franz Christian Paullini].

Contributors

Paullini, Christian Franz, 1643-1712

Publication/Creation

Francofurti ; Leipzig : J.C. Stössel, Erfurt, 1703.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/jk5admf2

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



I a.11

The Library of the Wellcome Institute for the History of Medicine

OF
LONDON
DEPOSIT


Accession Number

Press Mark

PAULLINI, C.F.

65649/A





CHRISTIANI FRANCISCI PAULLINI

DE

LUMBRICO TERRESTRI SCHEDIASMA,

Varys Memorabilibus, Curiositatibus, & Observationibus illustratum.



FRANCOFURTI & LIPSIÆ,

Impensis JOH. CHRISOPH. STÖSSELII,
Biblopol, Erffurt.

ANNO MDGG.III,

STANDON WED TO STAND TO STAND



LECTORI MEO

Gratiam & Pacem DEIsempiternam!

grabilis Dominus in omni opere suo. Quocunque oculos torseris, curiosa magnalia DEI in amplexus ruunt. Angustispatij & obulum vix æquans lapillus est, cui Imperatoris, omniumque Electorum lineamenta ac insignia incisa Amstelodami visuntur. At longè illustrior & augustior DEUS conspicitur in minimo insectulo, tot mysteriorum promo condo. Rectè Stagarita: a) Viliorum animalium disputationem propensionemá, fastidio quodam puerili sprevisse, molestègitu-)(2

a) L.I.P.A.c. 5.

lisse, dignum nequaquam est, cum nui res sit Natura, in qua non mirandum aliquid inditum habeatur. In abjecti simis insectis, in vilissimo & sordidiss mo lumbrico longè majus artificium visendum est, quam in maximo e: phanto. Aspice pusillum istud in Etulum, cujus meminit Arabs, Alkaz inius, citante & interprete Bocharil b) & expende, quid Plin. c) dicat de co lice. Ad ebuccinandas laudes divim advocat quoque Psalmista reptilia vernieulos, d) eosque choro lecunio adjungit: hos enim & Dominus in Il pientia fecit. e) Justum igitur D.11 Nebely, Profesioris Marburgensis, Co legæ curiosi, votum, f) ut celebrion temporis nostri Medici Practici an Chemici, frequentiori simplicium usu infi

b) P.II L.IV.c.17.p 563. seq. c)L.XI.c.2. d) CXLVIII.10.e) Ps.CIV.24. f) Dec. III. phem, Curios.ann.III. obs.80.

instituta per ignem analysi, in eorundem facultates penitius inquirerent, & polychrestas vegetabilium (animalium) vires, quibus muliercula, proma simplicium conda, sæpe Medicos in ruborem. dant, tandem aliquando detegerent. Placuit itaq;, mihi NUNQVAM OTIOSO horis subcesivis lumbricum terrestrem curiosius contemplari, arcanaque ejus accuratius rimari, quam industriam nemo bonus vituperabit. Ranas coaxantes haud formido. Ridet mendacia verum. Illustrata est virtus meas, infitanimosus Seneca, g) per ea ipsa, per qua petebatur. Produci enim illa & tentari expedit, nec ulli magis intelligunt, quanta sit, quam qui vires ejus lacessendo senserunt. Duritia silicis mulli magis quam ferientibus nota est. Prabeo me non aliter, quam rupes ali-)(3

g) c,17.de vit.beat,

qua in vadolo mari destituta, quam fluctus non desinunt, undecung, mon sunt, verberare, nec ided aut loco eam movent, aut per tot atates crebroincun su suo consumunt. Assilite, facite impi tum, ferendo vos vincam. Inea, qui firma & insuparabilia sunt, quicqui incurrit, malo suo vim exercet: proinca quarite aliquam mollem cedentemi materiam, in quamtela vestra figam tur. Amatinterim victoria cantum Na Arion Delphini suo insidens expla nata fronte, lauro cinctus, jubila intu Jua, per Summa per ima vehitur, qui pia fata volunt. Ut lapis quadratus sic sapiens; nec ferro, nec igni ced mens ejus prorsus adamantina; nec sentit percussum, quod proprium ven magnitudinis est. h) Similis omnini arbori istiin majori insula Fava, cuju medulla ferrea, fructus autem ejus fen

h) Senec, L.III. de Ira. c. 25.

ro lædi nequit. Si quis tamen ca'umnias & obtrectationes spargit, invidiamve conflat, hunc rideo & sperno

- - ut altus Olympi Vertex, qui spatio ventos byemes g

relinguit,

Celsior exsurgit pluvijs, auditý, ruentes

Sub pedibus nimbos, & cœca tonitrua calcat.

Nolo laudari ab his, quorum laus mihi vituperium est, at nec culpari vereor ab illis, quorum criminatio mihi laus est.

i) Nihil remotius à veritate, referente foanne XXIII. Papa, quam vulgi sententia. Quicquid enim laudat, vituperio dignum est, quicquid cogitat, vanum, quicquid loquitur, falsum, quod improbat, bonum est, quod approbat, malum, est quicquid extollit, infame. k)

i) L.VIII.c. 14. k] Heidfeld in Sphinge Philos.c.24.p.m.3i5.& Balæus in vit. Pontific

Quis divinaverit; quid serus afferan velperus? Facti te forte pigebit, osimi pudentissimum, quando DEUS edui cet quasi lumen justitiam innocentis, ! tunc gladius intrabit in cor tuum. mi Interea est mihi, ut Antonio Eremitæ: unicus codex, tribus folijs totidem qui literis constans. Liber iste mundus esst Folia sunt cœlum, terra, aqua. Literia sunt illoru domiciliorum incola: Stellia & aves in cœlo: in terra animalia Es reptilia, in aqua pisces. Hunc librum noctesque diesque volvo, adeoque horas meas & jucundas & fructuosan reddo. Naturæ enim contemplatico est voluptatis coelestis vestibulum, per ennis jubilus mentis, porta tranquilli tatis, animi superiorum cum inferio conciliabulum, bumanæg, felicitatis fa stigium: quod attingens anima è gravi vel

^{1]} Pf. XXXVII.6. m)Pf. XXXVI.15.

veluti suscitata veterno, lucis gregionem ingressa, sui goblita, non tàm cœlestis bominis, quàm terrestris Numinis personam agere videtur, dicente Basilio. Pulcrè Scaliger: n)

Qui sevit, ab alto pluviam satis precatur;

At iter faciens, imbribus imprecatur atris:

Non sapè Deus placet, & tu placere credis?

Vale, Venerande Lector, & vive terque quaterque feliciter, h.e. cole Deum, & observa pracepta Ejus. o) Sic erit pax intra muros tuos, & prosperitas in domo tua. p) Scripsi Ferraria Thuringorum anno à partu Virginis, Matris, MDCCII.

1038CK

Siccine

n) Epidorpid. L.III. o) Eccl. XII. 15. p] Pf. CXXII.7.

THE RESERVENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

CIccine lumbrious laudum fit præco tual rum?

En!à vermiculo gloria quanta venit.

Euge bonum factum! pergas feliciter! orbem

Ut porrò possis irradiare libris.

Liber es, haud Liber, sunt nulli liberi in ade Ergo Tibi à doctis splendida fama libris.

Ex officiosa manu-

Constantini Zinglers/M.D) 知到0层成为到:后成为到:后成为到:后成为到后成后的

Ultos Franciscos Sanctos cata Roma creavit,

Queîs magna pompa splendida festa facitt Unum Franciscum genuit Ferraria nobis, Christianum: quid vis amplius? eja satis.

Hunc egonon Sanctum, verum proclamo beatum,

Mortem quòd spirans opprimat ipse suam Ergonon moritur? moritur: vivetque: quice istud?

Ars & Virtus in funere viva suo.

Alex

A letho exemta est Virtus doctrinag, clara, Hæstabunt, quamvis cetera cuncta ruant. Vivimus ingenio: hoc solum post fata superstes;

Hoc te immortalem, si mereare, facit.

Quod chartas nobis scripsit Præclarus ARION?

Vivacis famæ quot monumenta dedit?

Vera lequor: nunquam tantilla sibi otia secit,

Semper in officio sedulus atque probus. Sex decies cum plausu docta volumina prom-

fit,

In pluteis decies bis ferè scripta cubant.

Historicus, Physicus, Medicus, nitidusque Peëta.,

Prudens Philosophus, Philologus g. bonus. Tessera cui semper suit hac: Candore, labore,

Vici & prostravi dæmonem & invidiam.

Mopsule, quid grunnis? facti te forte pigebit,

En! ego tutus per summa, per ima meo.

Haud curo ranas: ridet mendacia berum;

Stat sapiens, veluti saxa quadrata: bene!

Nulli cedo: nec ferro, maledicte, nec igni,

Arrige nunc aures, styx, & averne, tuas!

Interea svavem cantat Victoria cantum, Psalmus erit: Soli gloria sola DEO! Vindicias Tibi trado meas, Justissime Vim dex,

Næ, Te læsit, me lædere qui voluit. Ringere sed, latra, bauba, rabiose catelle,

Dama stat in specula plus animosa sua. Sat mihi, quòd paucis placeam, Justis q, Bos


nisą.

Omnibus, haud placet is, qui placuisse stunder.

Hieronymus Mühlenberg.
M. D.



CHRI





CHRISTI FAVENTE PRÆSIDIO!
SECTIO PRIMA.

THEORETICA. CAP. I. NOMENSISTIT.

S. 1.
Inime aberrant à janua, secum · prolodum deliramenta blateronum, gus,
qui, antequam rem ipsam explicant, de nomine solliciti
sunt. Potior equidem rerum,

nominum tamen prior ratio habenda est. Initium enim eruditionis intelligentia verborum, uti argutè Socrates apud Epistetum loquitur. Vix enim, juxta Scholasticorum degma, capies, quid rei, nisi prius intelligas, quid nominis, cum ipsa verba rerum notæ sint. Apertè Plato:

a) Aidaoueu dedapur exe, as enedavres mi evopara enegation exemplata enegation de de propara enegation est docendi, ut, qui nomina rerum restè noverit, res quoque ipsas

a) in Cratylo,

ipsas perspectas habeat. Itaque antiquum no strum obtinebimus, vocem lumbrici brevitee

expolituri.

S.2. Veteres sanè permis istius virtutes com pendiosè perstrinxerunt, quod tamen majour pro parte per negligentia ulterioris consideral tionisaccidisse retur Smerius, b) in illis, qui qua rundam rerum abditas proprietates (quarum causas inquirere debebant,) eruere impossibille Etymo- esse sibi persvaserunt. Dictum ergo putami quidam lumbricum à lubricitate, c) ut fit quasi lubricus. Interim mediam esse producendam, si non credis Q. Sereno, corripias licet per me, ait Hofmannus Altorfinus. d] indle tumbricosus, i. e. vermibus abundans. tinius e] deducit à græca voce hupa, que sordes & purgamentum significat, & Beexan pluo. Expurgantur enim è terra, cum pluit.

Homomym.

10g.

S. 3. Dicitur de eo, qui ex imis sordibuss ad summas dignitates evehitur, alias terra fillius audit, f) qui ex fterquilinio effossus est.g) For às, for às, lumbrice, qui sub terra erepfit-

Stimodo,.

Qui modo nus quam comparebas, nunc, cum compares, peris. h)

Non sum ex reptilibus, seu terra odium_ 110

i] di-

b] L.IV. Miscell. Med. p. m. 233. c) Isid. L. XII.c.s. d) in Paralip. officinal. c. 12. e) in. dexic philolog. f) Casaub. ad Pers. Sat. 5. g) Plant. Casin.a.i. vers. 26. h) Id in Aulular.a. IV. Sc. 4.verf.1, & 2.

i) dicebat fastuosus Willoughby, ich gehore nicht unter die Erd. Burmer. k Per reptile terra apud Hoseam 1) metaphorice et knico. rum tum promiscuum vulgu, tum homines terrena sapientes, & è gentilismo per Evangelij prædicationem ad Ecclesiæ Christianæ consortium traducti ac conversi denotantur. Quò spectat vas plenum animalibus, adumbrans conversionem gentium. m) Vidi olim in Imperiali Lubeca apud Eruditum Amicum num- nummus mum emblematicum, in cujus altero latere emblelumbries è terra prorepentes, adque pulvinar mazicue holosericum festinantes conspiciebantur, cum lemmate: audent, & gaudent. In altero upupæ in stercore nidulantes, cum inscriptione: Stercus in escam. Prudentipauca! Abbas reformationis Cisterciensis ex pusilla familia prosatus, ostio Musei sui appingi fecerat lumbricos è simeto reptantes. Cum aliquando ipsum inviserem, picturam intuens, ajebat: Hec sunt insignia gentis mea! digitum monstrans in Psalmam Davidicum n)

S. 4. Vocantur etiam Vermes terreni seu Synoterrestres, pluviales. Vermes à pertendo, nym; quòd in multas partes se torquendo vertant, dum repunt, vel à verrendo, quia verrunt,i. e. interprete lsidoro, ad oppositas partes se trahunt : alij à Vere derivant, quod verno tem-

i] Id Bacch.a.IV. sc.7.vers. 22. k) Erasmus Francisci in der Alleredelsten List p. m. 2432 i) II. 18. m] Act, X. 11. n) CXIII.7.

pore exeant, terreni, quod tempestate pluvil ex latibulis terræ procedant. Paracelsus band barè dielloës nominat, o) Graji evæga me mes intestina terræ. p] Germani Erd Megem Thau Bürme/Belgæ Pyren & Daw Pin ren/an quia eduing minega pingvis, seu mopona rubra? Mettel/ pudáde pingvis, seu mopona tris, à pudav fortè, inde Moddet limus, see mollius cœnum.

obs.

alia

s. s. Incidit mihi hîc memorabilis hi storiola de Andrea Pybren, AA LL. & Ph. M. meo quondamin AcademiaGröningensi com militone, qui ad adspectum vivi lumbrici tottu tremebat, avaudia plerumque ad tempou subsequente. Vidijuvenem in Regia Acadie mia Karolina Scanorum, qui anno ætatis fuit XIX. superato paroxysmo epileptico, ex soll terrore à lumbricis accelerato avaud & factu ad septiduum. Avaud @, inquam, i. c. pro prie loquendo idanezaday adurar @, qui fari, seu articulatam vocem proferre nequin Ur avavola ad sermonem : Sic a paris ad vocem pertinet, Vid. Doctoris mei J. Com nummij tract. de morbo attonito. q) A Dav G autem est, é pareir un duraper G., qui vocen

v.Cl. IV.c. 108 Möllenbroc. de Varis c. 12.11 240. p] Dioscorid.L.II.c.61. q)art.1.c.4. §. 16 16q.& c.35. §. 8. p. 163.

vocem emittere non potest. De avaudia, caduci prodromo, vid. salmut. 1) & Phil. Höchstetter. 1) Verum en the measurature prodect o nates 9 su este, su en tois oromaine: in rerum cognitione consistit successus operis, non in nominibus. Ergò properabimus ad dessinitionem. Pericles, quoties tribunal dicendi causa ascendebat, Deos precabatur, nequid sibi, præter suam voluntatem, excideret, quod ad rem propositam non saceret. t) Idem mihi desiderium & propositum, Christi Favente Patrocinio! Auxilium enim meum à Domino. u)

CAP. II. DEFINITIONEM AFFERT.

Nomni contemplatione opti- Definimum inventionis initium est, pri- tio,

ùs exacte cognoscere, quidnam,
sit istud, de quo disputatur, infit Galenus ad Thrasybulum.

vv) Est ergò lumbricus animalculum sangvineum, frigidum, reptite, oblongo & rotundo
corpore, sexug, distincium, ac varijs hominum

usibus inserviens.

S. 2. Dixi: animalculum. Communiter animal-A 3 ad culum,

rj C.II. obs. 58. f) Dec. IV. c.4 p. m. 387.
t) Plutarch in ej vit. u) Ps. CXXI, 2. vv) L.
num ratio tuend, sanit, &c.c. p.

ad insecta terrestria apoda refertur, eaque imiperfesta, ut vulgò & cum injuria Divinæ Matjestatis dicunt.

Quing, dedit sensus Natura animantibus

Que sunt persecta; ast aliis non tradidit oumnes,

At i ideo possunt merit d'imperfecta von

Quales lumbrici, & talpa, conchag, marinae, Cochleague, & Spinis circumvallatus echis

nus. X

perjeaum

Non im- Albertus M. y) etiam ad imperfectorum clail sem trahit, ijsqve vix duos sensus, gustum putti tallumg, concedit. Aristoteles z) olfallum addit. Sed si omne, quod Deus fecit, valde bonum fuit, a) si singula in sapientia creatu & ordinata funt, b) si ad laudes divinas vocam tur etiam insecta & reptilia, c) si dominium Adamo datum est in omnia animalia, specialli ter reptilia, d) religio utique mihi etit imperi festionem aliquam admittere. Nemo Corni flianus contra Scripturam, nemo pareficus com tra Ecclesiam, nemo probus contra conscienta am, nemo sobrius contra rationem aliquing statuit vel defendit. e) At quid sunt imperfer Ela animalia? quorum corpus non ita cohac

> x] Palingen.in Libra p. m 192. y) L. XIII de animalib, z] GA I. 31 a) Gen. I 31. b) P CIV.24. c) Pf. CXLV: II. 10. d) Gen. I. 26. ce August, L.IV. de Trinit.c.6.

rett

ret, sed divisum quodammodo apparet, quæque sangvine carent, & ex putredine oriuntur, f) Nihil horum de lumbrico dixeris. Corpus ejus belle cohæret, nec sangvine caret, nec ex, sed in putredine nascitur è suo seminio. Ergo non est imperfestum animalculum. Et si demum ista perfessa habentur, queis DEUS quinque dedit sensus, annon lumbrieus videt, audit, offacit, gust at & sanget? est in eo sensus communis. Videt enim te ad se venire. Imaginatio, cum incidit in aliquid sibi gratum, affigit se illi, secus faciens in rupe, seu pariete, tanquam ingrato sibi. l'irius astimativa, discernit enim se insequentem ab eo, qui se non persequitur. Facultas conservans, seu memoria, accurate novit adversarios suos, quos fugit, non nelciens, mortem illos sibi illaturos. Vis cogitativa extende manum ad eum, fugiet, retrahe & quiesce, sic stabit, redibitque ad locum suum ab omni malo securus. ajunt, perfectissima generari ex coitu, imperfedissima e. g. vermes, pediculos, nasci spontè, imperfectiora, ut mures, & generari & nasci. g) At hoc Scripturæ & Naturæ contrariatur. Imò si fateri vera mihi fas est, perfectiora reliquis animalibus sunt insecta. Perfectionem sed perenim animalculi non facit magnus membro fectius rum numerus, sufficit, nihil deesse in necessarijs, debito loco positis.

f) Magir.L.V.Phys.c.14.p,m,461, g)Horn. L.I.H N.c.9. Sangvi neum_
frigidum,

quondam in Regia Academia Oxoniensi Dictor, h) sangvinea inter frigida, insimi licu ordinis, ponit, quia subcruento humore præditus, ipsà consentiente auro La, & varia in eo viscera, eorumque usus ac organa vitaliaa Summo creatore ad stuporem usque elegam ter & mirabiliter sabrefacta.

Reptile.

S. 4. Reptile. Tota corporis compagie (ut in aligs insectis) musculorum annularium quasi catena est, quorum sibræ orbiculares sil contractione quemque annulum angustiores & longiorem reddunt : expansione verò si breviorem quidem, sed latiorem & ampliores Putat Casp. Hoffmann, i) intersit efficiunt. tia illa loco medullæ, adeoque cordis esse. Vi rum annullaria ista discrimina, quæ internodi quasi quædam elatiora, & colore candidion conspicua corpus ambiunt, absolute in omm bus individuis non reperiuntur. Cum pro grediuntur, alterutra saltem extremitas corpor ris nonnihil proserpit, & mox totam ejus rell quam portionem post se trahit. Steph. Blan ekard. k] vermes hosce, ut amphibenæ quas dam species, versus utramque sui extremita temita repere, & oppositam alteram post trahere scribit, quod observatione illustrati conatur. Cum in horto, subsecutâ pluvian feren

061.

h) de anim.brutor. c. z. is in Paralip. mee officin.c. r2. k) im Schauplat der Raupa &c.p.m.175.

serena tempestate, conspiceret vermem è terra egredientem, qui parte anteriori candicans & exangvis, parte verò posteriore (ex ordine incessûs) niger præ rubedine, seu lividus apparebat, ipseque nihil cibi reperiret, parte illa, quæ prins posterior, progrediendi ordine, fuerat, iterum in alium locum terra introitum seu fo. ramen impegit. Ex quo conjicit, partem posteriorem, quæ antea caudæ loco erat, jam pro capite ei inserviisse. Sed hoc ex illo non sequitur. Quæ enim argumentatio: hac parte terram fodit, ergò caput est. Contrarium vides in cancris, caudæ beneficio, præsertim in aqua, non segnius retrorsum remigantibus, imò & in scrobes suos ita retrorsum ingredientibus, quam juxta capitis politum alias antrorsum progredientibus. Imo manifesta est structura diversitas inter hanc utramque lumbrici terrestris extremitatem, quorum altera, quæ magis legitime capitis dignitatem tuetur, non modo rotundior, calore saturation, & manifestatione osculo instructa apparet: proximè etiam versus ipsius regionem annularis illa protuberantia, in quibus horum vermiculorum reperitur perpetuò sita observatur: sed etiam hæc ipsa op. posita pro postica verius sese gerit, si nihil aliud, excrementa certé ejiciendo. In corpulentioribus animalculis hisce notantur etiam aliqui velut leves aculei, seu hispidæ prominentiæ, quêis firmius rebus, super quas serpunt, præcipue sub asperis, sese applicare, adeoque progressum suum promovere queunt: prout etiam ipsæ au nulares illæ corporis ipsorum distinctiones in

inæqualiter ab antica capitis ipsorum region ad posticam, seu caudam conformatæ deprin henduntur; ut si quis foraminibus suis maximaa partem adhuc immersos capite prehensos extra hat, facile sequantur, contrà verò postica si parte prehensi ita sirmiter quasi asperitate qui dam terræ adhæreseant, ut improvida traction facilius difrumpantur, quam evellantur. Enim verò quòd se tàm flexibiliter moveat vermi varijsque gyris se torqueat ac vertat, id totun divinæ præstantiorique naturæ debet acceptun referre, à quo ea profiscitur. Quamobrers ait Ulysses Aldrovand. merito accusandi Auteo rum plurimi, qvi negligenter admodum horum vermium naturam perlustrârunt, ac memorni mandârunt posteris, indignum putantes, ce pluribus laudibus celebrare ac intueri, quorum ortus putidus, lubricum & æquale corpus ocu los aspicientium mentemque scribentium aven Credibile, lumbricos, 11 tant ac deterreant. ceteros vermes, die quinto à Deo creatos lica Gerhard. 1) id otiosè magis quam fructuoss quæri autumet. Atat vilissimi animalculi com templatio plurimarum, ne dicam omnium alia

autorum dissidia

Sroiun do cor-

lo relinquit. m)

S. 5. Oblongo & rotundo corpore, uti neo

rum rerum, scrutinium longo post se interval

¹⁾ Comm. in Genes. ad c. 1. p. 26. m) See ger orat. inaug. de Curiositate Physica p. 37.

tri sunt, insimul rubri aut pallidioris coloris, uamdiu sani sunt. Sin: slavi, viridis, atque ividi. Reliqui, ascaridibus similes, modò latei, modò nigri coloris sunt, notante Agrico
a. At hi sata subruunt, teneris radiculis abuntis, quod de nostris majoribus innoxijs haud licendum est.

§. 6. Ceterum quod homo animal voceur, indigne tulit CL. Helmont. n) inquiens : Quod Adam, cum sit creatus in possessione immortalitatis, non intenderit Deus, quod homo effet animal, nec nasceretur, conciperet, viveretve ut animal : siquidem creatus est in animam viventem, utque esset imago Dei proxima: Distabat ergo tam procul à natura animali, quantum immortale à mortali, atqueDeiformis creatura à bruto. Quod sanè amplius est quam toto prædicamento. Summèque est admirandum & indigne ferendum merito, quòd scholæ Christi hæc credant & fateantur: attamen hominis essentiam adhuc modo, ab animali natura, essentialiter desumunt, quoniam quantumvis homo mortem sibi dein consciverit, ac naturæ animantum proinde vicinior factus videatur, non stetit tamen in manu sua, posse imaginis divinæ speciem invertere, prout nec cacodæmon de Spiritu factus est animal, etsi odio vitiisque brutalibus propinquior &c. Conf. Majer. o) & Kirchmajer. p)

5.70

komo an animal ?

n] in thes p. m. 537. 0) sept. Philos. ænigm.
295.p) commad Senec. 2000 G. oraurerp.15. seq.

sexû distin-Uum,

S.7. Sexu diftinctum. Non enim funt am malcula hermaphroditica. Confirmat Aldrio vandus sexus diversitatem ipsumque coitum Tangere se, ait, plus quam dimidia ferè corpe ris parte, atque ita arctè sibi invicem cohæreme ut non nisi duriusculo calcaeu & frictione poe dum absistant. Videri autem, cum coeum velut unus saltem lumbricus in medio corpoir paulò crassior ceteris esse. Femellæ ex ovulle rum præsentia manifeste à masculis distingvum tur. Ex his ovulis statim vermiculi hi sua foot mâ, sine prævia alia mutatione, nascuntur. Co itum verò Svvammerdam q) haud observavi Ranchin r) putat, generare posse vermes, no quidem per sexus distinctionem, aut coiturn 1ed certo alio, nobisque non apparente, modic Delirium Avicenna, Alberti, ipsiusque Cardam narrante Magiro, f] omnia animalia in matri ce genita, posse etiam extra eam à putrefaction ne oriri. Audacter etiam Jonston. t) verm um mater putredo est. Cui errori se affine fecit Rolfincius. u) Rectius verd Sennert. ver seminalis vis ad certam speciem producendant requiritur, putredo faltem calorem suppedita à quo vis seminalis excitatur, quam vim Des iis indidit. x)

9.

q) in H. general, insect. t) de morb. puer. (2. c. 6. p. 319. s) L. V. Phys. c. 14. p. m. 451. t) Thaumat. nat. CL. VIII. c. 24. a. 1. p. m. 370. u) L III. Epit. aff. partic. c. 20. p. 311. vv) de cons. & diss. c.12.p.m.348.x) Gen. VIII. II.

S. 8. Variis bominum usibus inserviens. Variis Cur Deus tot insecta produxerit, rationes dabit usibus in Kircherus. y) Uti propter hominem totus mun- serpiens dus factus est : ita nulla dari potest species, quæ non homini suum offerat servitium. Homini lucent sidera, coguntur nubes, funduntur imbres, affurgunt montes, descendunt valles, germinat terra, & parturit universa Natura. Unde Scalig. ait: Homo propter Deum, propter hominem mundus factus est. z) Lumbrici sanè nostri varijs hominum usibus fideliter inservinnt, uti sequente sectione cuncta distinctiùs & prolixius explanabimus. Pfallamus igitur: a) Domine, quid est bomo, ut memor sis ejus, quem fecisti, Deminum omnium operum manuum tuarum, cui omnia sub pedes suos subjecisti, propropter quem omnia condidifti: quam admirabile est nomen tuum in universa terra! In quæ verba itaPræsulHipponésis:b)Omnia pedibus beminis subjectifit, ut solus bomo totus tibi subjiceretur. Et ut tuus totus homo esset, super omnia operæ tua dominatus est bomo; exterioranempe, que pro corpore cuncta creasti, ipsum verò corpus pro anima, animam verò pro te: ut Tibi foli vacaret, & Te solum amaret, possidens Te ad solatium, inferiora verò ad servitium. Quicquid enim cæli ambitu continetur, inferius ab anıma buma.

y) L. XII. Mund. Subterr. S. 11. c. 9. p. m. 374. seqq. z) Sperling. Inst. Phys. L. IX. c. 1. qv. 2. p. m. 1292. a) Ps. VIII. seqq. b) in soliloqv. c. 20.

bumana est, que facta est, ut summum bon superius possideret, enjus possessione beatas ret; cui si adheserit, cunctorum mutabilli inferiorum necessitudines supergrediens, iil Summe Majestatis, cujus amulatur speciem terne immorealitatis faciem cum serenitates debit. Uti ergò finis primarius est gloria LD c] ita secundarius, isque tum generalis, bom hominis, d'ideò cum Deus in poenam pecca rum antiquioris mundi reptilia diluvio delett poenitebat, se ea fecisse, in usum scilicet bon num: specialis, nempe bonum electorum, seun rum, quos Deus in gratiam recepit. e) Verce pulchre D. Christ. Matthiæ: f) Nulla cri tura in toto mundi theatro reperitur : quæ m conducat homini, vel adesum, vel ad usum, ad lusum, vel ad remedium. Multæ quoog propositæ nobis sunt in exemplum, idque tu sequela, tum cautela. Unde homo ultimo à Deo creatus inque mundi theatrum est trace chus, ut ijs creaturis, velut Dominus, uteretur. Dei laudem & suam utilitatem.

c) Pf. CXLVIII. 10. d) Gen. 1. 26. 28. Hof. II. 18. f) in Syst. Theolog. g) orat. de laudib. Aristot. p. 31. h) Pf. XCVIII. 1.



CAP. III.

SPECIALIOREM DESCRI-PTIONEM.

5. 1. Um demum (ait Nobilissimus denatu-Conring, g)quid natura rerum valeat, intelligimus, cum videmus illam, non qua parte omni-

ra philo Sopbandum,

bus patet, sed qua se peplo tegit, ua se abscondit, & suis se tenebris involvit; cum uid bomo, quid animal, quid planta sit, cognoscinus: cum scimus, que illa sie admirabilis corpoum structura, quid protrudat flores quidcogat emina: quomo do ex levi gutta & minuto corpusulo prodeant tam admir anda; cum non latet nos uid in terra visceribin, quid in aquarum proundis, quid in ellis cali subjectibus, sut Enniano tar verbo,] quid inter sidera excelsa agat Naura asque operetur? Hos demum est de natua philosophari, nisi adhac aecesserie, philosobari non est pretium. Collimabimus ergo ad anc metam, rimaturi magnalia Jehovæ, & canaturi Domino canticum novum, quia mirabi. facit. h)

S.2. Bruta sangvinea alia calida sunt, alia friida. Ratio desumitur tum à qualitate sulfuris, umagis & minus isti gaudeant, tum à vita gene-Alia nimirum aera, alia aquea, alia terreria sunt. Horum posteriorum sanè sangvis arciore sulfure temperatur, ne alias supra mo-

dum effervescens ociùs suffocetur: quin & lorum animas, naturæ licèt igneæ, hypostal non slammeam, sed halituosam habent, qui scilicet in vapore vix ac ne vix accenso com stens, ceu ignis satuus, calore sensibili privatu Ad hæc pertinent sumbrici nostri. Optim censentur, quorum colla annulo rubescena (slavescentem mavust Etmüller. i) cinguntus Cùm portio corporis superior elongata & cen porrecta ad spatium ulterius extenditur, ibidem que plano assigitur ad ipsum quasi ad centrui interior corporis portio relaxata & abbrevita facilè pertrahitur.

. .

proboscis,

s. 3. Supra oris hiatum proboscide, que terram persorat & elevat, donatur. Pluvu præsagium est, si terrà quasi terebello pertu gregatim soràs erumpunt, præstolantes ub riorem humiditatem, cujus initia in aëre hum diore tunc persentiscunt. Apparetetiam supporis hiatum cerebrum minutissimum instar bu lulæ albescens. Dein paulò inferius æsopul gus cum musculis locatur, ductu inde recto ventriculum descendens, juxta summitatu cesophagi cor palpitans reciprocas systoless diastoles vices (ùt in brutis persectioribus] let. Rati sunt antiqui Philosophantes, insere pulmonibus.

cor

cere-

brum,

pulmo,

carere pulmonibus. Contrà oservationes de pigbiana clarè probant, plures ea habere pu mones, quam reliqua animalia. Qvidni en respirent? Quò plures verò pulmones in iri

i) T. I. Opp. p. 823.

sectis, eò plura quoque corda in ijs. Bombyces sanè tanta cordium multitudine donata
sunt, ut catenatim quasi à capite ad podicem
ex meris cordibus constata videantur. Ex hac
pulmonum cordiumque copia videmus, quòd
licet insectum in aliquot particulas incisum sit,
hac tamen & ista diu adhuc signa vitalia prodat.

S. 4. Ex utroque cordis latere, & inde Corpora paulò inferiùs, corpora albicantia & nonnihil alba, giobofa (à Willisso monstrata) k) utrinque in tres velut globos distinctos constituuntur: quo rum duo superiores nitiidùs albescunt & minores sunt, insimus autem globulus utrinque duplo major & instar farciminis oblongus est. later hæc cornua albicantia, & magis retrò, alij globuli minores, quasi carunculæ exiguæ & substavæin duplici serie: Scilicet utrinque modò quatuor, modò quinque aut plures reperiuntur. Medio horum corporum insignes ductus santy gviniseri incedunt, inque iis pulsatio notabilis, velut in vicinia cordis conspicitur.

S. S. Cui autem usui prædictæ partes in- Cui beserviant, non ita facile dictu est. Nulla in iis ano?
cavitas. Ex his verò globuli quidam aperti &
expressi humorem lacteum exsudant. Hinc pro
corporibus spermaticis habet Willes, præser- corpora
tim cum hæ partes non in omnibus sumbricis spermaeodem ritu conformentur. Lumbrico gravi- cica,
do dissecto, corpora ista albicantia majora, &

k) de anima brut.c. 3.p. 20.

sub farciminis specie oblonga, ovis quamplurii mis referta vidit Idem. Præterea regione ho rum corporum in pectore lumbricorum duca papillæ candicantes cum foraminulis promiinent, quæ pudenda eorum esse videntur. Siic Malpighiss in scarabæo, aliisque insectis, circu ventriculum subalbos quosdam globulos (un hîcin lumbricis) reperit, ipsorumque copiii portionem ejus circumdari scribit, qui dubio ssi ne spermaticacorpora in iis sunt.

pentrioulus intestinum

5. 6. Infra hæc corpora albicantia ventra culus est moleinsignis, & cavitate satis ampli præditus, in tres regiones, seu ventres subdivi sus. Exhorum infimo intestinum proceditt ductuque recto ac longo usque ad caudam de fertur, & toto spatio à singulis musculorum annularium interstitiis ita comprimitur, ut im star coli in perfectis animalibus (loquimur hin cum vulgo, siquidem omnia sunt perfecta,) in plures cellulas divifum appareat. Hieronymin Pabritius ab Aquapendence dubium facit lum bricis ventriculum , 1) inque ijs vix a va λογιο quid reperiri autumat. Ast in omnibus liquid alimento magis absolute utentibus nulla um quaminfigni structurà ventriculus eorum à reliqua intestinorum compage distingvitur, ni forte capacitatis & roboris majoris.

\$.7. Intestino dicto per longum dissi do àque stercoribus suis repurgato, in fundo vas sub-jus vas substavi coloris toto ductu, scilicet: flavene

D Tr. de Ventriculo p. 47.

auda usque ad ventriculum disponitur, ibidem erò immergens & stomachi parieres perretans usque ad caput exporrigitur. Hoc vas everà tubus est, qui per fistulam inflatus cavitaem amplam prodit, cumq; ductibus &vasis istis, uæ Malpigbius superinsectorů ventriculů & inestina exporrigi notavit, analogus videatur, he- beparts

aris & mesenterij loco eum esse suspicari licet mesente-S. 8. Coeuntes propè capita mutuis ex ad- rium, erso amplexibus se stringunt. In quibusdam coitus, imbricis circa caudam ex utroque intestinilare plura interdum ova, tunc ad exclusionem arata vidit Willes. m) quæ quidem à partibus enitalibus illic descendisse visa, per ductus in num patente forâs eduntur. Male igitur Sawel Dale n) animalcula hæc hermapbroditica ocat. 0) Quòd verò in pingvibus animalium

la turgeant. Nonnunquam ipsi vermes ex mia siccitate seu humore corrupti in propriis daveribus seminis imprægnatis reperiuntur. ircherus p)artificialiter ita eos producit.

ccrementis nascantur, ratio est, quod seminis

W. Lumbric. plures ficcatos in pulver.con- alis pronæ lateritiæ, terræ pingvi & dulci impletæ se- ductio, clias, dein aqua pluviali eam subinde riga, & tratres, seu quatuor dies totam illam terrana và lumbrieorum pullulagine scatere cernes, imò quidem sub magnitudine vermium, qui caseo nascuntur, dein quoque pingvi illo ter-

m) l.c.p.21. n] in Pharmacologia, o) Vid. 2.S.7. p) L.XII. Mund. subterran. p.m. 357.

artifici-

ræ

videbis. Hinc statim post pluvias & imbiterram pingvem dulcemque semper lumbra scatere deprehendes tanto numero, ut ipsas mitas expleant.

Vel:

morientur, quos postero die, si examinavem innumerabili vermiculorum multitudine co pertos videbis, quos ex cadaveris seminalis

partibus instaurari non est dubium.

s. 9. Pedunculi serie quadruplici peri tam longitudinem lumbrici disponuntur, quasi totidem uncis partem modò hanc, mon istam plano affigit, dum alteram exporrigit, post se ducit. In corpulentioribus individe observamus seves quosdam aculeos, seu his das prominentias, ques sirmiùs rebus, sur quas serpunt, sese applicant, q

foraminamidorjo,

pedes,

nem cujusque annuli, foramina toto ferè dil à capite ad caudam continuantur, quibus, si sistulam insussilaveris, mox pattes subjectate tumescent, intestini stercoribus huc, illuc, sum vel deorsum propulsis. His foramina si premantur, humor albus, viscosus, & im dum lacteus exsudabit, qui videtur mucus, et tates illas illinens, & contra aeris inclementaminens. Dubio procul hac foraminula il dem tracheæ sunt, qua, uti in exangvibus il

q) conf.c.2.5.4.

dis, numerosa, perque totum corpus dispersa, sulmonum vices supplent, atque aerem pro inpirando liquore vitali nitrosum hauriunt, eandemque mox esseum egerunt. Siecine luminici respirant? parùm, interdum serè nihil. respirant liquando enim suprà tres menses prosundè in tio, erra absconditi latent vivuntque. Imò si trahearum foramina oleo illinas, non uti exsantia insecta statim emoriuntut, sed oleo immeri, adhuc illæsi, natant in eo diuque supersunt, ii verò calorem illis moderatum adhibeas, ocissi intereunt.

S. HI. Licet ignis & flamma, præter pa-pabuoulum à re subjecta sulfureum, aliud ab aëre lum 4nitrosum necessario requirant, quo denegato relsubtracto, repente extingvuntur: Verunta-Sum, nen si materia ex sulfure & nitro | prout in puleris tormentarij compositionibus folet] simul nistis concreta accendatur, ignisiste vel flamma n mediis undis aut intra spatium aëre vacuam irdescet, quia scilicet utroque pabulo intue contento supplementa ab extra haud statim lesiderantur. Pariter circa animarum brutaium hypostases & accentiones habere supponinus. Nam licet harum plurimæ in humore vitali accensæ pabulum sulfureum ab intus nirosumque omninò ab acre ambiente hauriant. n quorundam verò, que undis, seu telluri detinantur, sangvine multum sulfuris crassi & terrestris, cum modico nitri & perexiguis tantum piritu, & sale volatili ita temperari potest, ut

iste in vitam accensus igne tacito & fere sin presso ardeat, neque pabuli nitrosi aut multi continui accessum ab extra requirat, sed cui pensum ejus intestinum qvoddam habeat, see riùs in terra aut aqvis, qu'am in acre aperto cendium agat. Siquidem ab hoc particul fulfureas nimis ac cendi, & proinde animæ co fin citò everti, periculum effet. Quaproppi ejusmodi animalcula ignem aut calorem extu num, qui sulfur internum agitare & nimis descere facit, maxime exhorrent. Utcunco licet horum animæ minimo contentæ suntt gne, aciste interdum velut cinere coopern torpescere sinatur, attamen ad ipsum quamoc licebit perennandum, & pro data occasione gendum aut reprimendum, ils omnibus respin tionis organa conceduntur. Et quidem fla gvinea frigidiora fulfure copioso (quamvis pp cè accenditur,)imbui constat, quia lumbrici co putrescentes fœtorem pessimum exhalant. Pe ro salinas, que horum remperamenta ingree untur, particulas maxima ex parte nitrofas est ac in vitæ pabulum impendi, inde liquet, qu ex illorum corporibus, analysi chemica reson tis, neque sal volatile neque fixum elicies. r))

cibus ,

S. 12. Gibus lumbrici est serra, seu sum pingvior Salino-nitrosus, ut vides ex mage quantitate intra corpus & intestina ejus repen

Nistu aservum ederis, aut quasi lumbri

terram. ()

Vet

T] Willif.l.c.p.22 (1) Plaut,

Veteri fimo copiosiùs appropinquat quam recentiori ob acrimoniam salsi & urinosi salis, eidem adhuc inhærentis, qvod plerisqve mollioribus animalculis exitiosum est. Ideircò fœcundiores pluviæ citiùs ad superficiem terræ eos evocant, diuturniores contra & steriliores, profundà humectatione terram imbuentes, potius profundius eos intra terram pellunt. Vescuntut quoque exsudante è radicibus succo. Sæpiùs enim has eircum reperiuntur, ipsis verô radicibus adhærescere, seu easdem arrodere, non facile constabit. Cum tamen teneriores lastuce, raphanorum &c. germina per noctem infigniter arrosa sequente mane invenias, non apparentibus aliis circa fignis, præter hujusmodi lumbricarum cuniculos in vicinia conspicuos, suspicio in eos cadit: firmiores verò plantæ hoc damnum ab iis vix metuent.

§. 13. Ipsi contrà multis in alimentum bostes cedunt, piscibus puta, gallinis, talpis, anacibus, ejus corvis, aliisque avibus.

Nune ab transenna bie turdus lumbricum

petit. t)

Primarius corum hostis est nigerrimus vermis Vermis Martialis, magnitudine farinarum haud exce- Martidens, multis pedunculis, crassitie calami scri- alis, ptorij, & præter propter longitudine membri digiti Tempore vernali valde est macilentus circa æstatem verd aded se impinguat, lumbricis terrestribus, ut ob crassitiem vix serpere

t) Plaut. Bacchid.a. IV. fc. 6. verf. 22.

queat. Statim in terra se illis agglutinat oriil cio satis mordaci optimum succum exsugendi Hunc hostem lumbricus avertere nequit, quai præ anxietate & cruciatu prodit, adhærente tu men adhuc adversario, & quidem tamdiu, de nec se succo suo satis saturarit & turgidum reco diderit, tune sponte sua decedit. Vidit Glaubeer u) duos hosce vermes diu extra terram inter ! certasse, ita ut interderdum minor, hosti scilicee alterum valde læserit, quod vulnus autem sutb tò hic curavit, si modo ociùs in terram se rece pere potuit. Hinc cernimus, vetustiores lum bricos multa vulnera (licet rurfus fanata) inffi Eta habere. Et si hic hostis ex uno lumbrin optimum succum satis exhauserit, illum ita ru linquit, deque novo alij se affigit. De calpaw de me alibi: vv de salamandra D. Jacob. 18 Sal quoque iis infestus, y) ut Spirieus vierice cum oleo tartari, z) nec non Mercurius, qui m solvit & enervat rigotem partium. Nam chir alimentum in singulas corum partes motu por ristaltico develutur, hoc cessante vitam quoque cessare necesse est. a) De Mercurio autem puil es longavo minis noxio, vid. Borrichim. b]

ben.

S. 14. Et velute cardum benedictm lum brice

u) Pharmacop. Spagyr. P.II. vv) tr de talip S. II. c 7. s. 4. x) obs de ran & lacerr. p. m. 1115 y) Id I. c. p. 115. z) Blanckard C. VII. obs. 56. a Dec. I. Eph. Curios. ann II. obs. 24 p. 44. b) Vco IV. Act. Hasn. obs. 52.

bricis adversatur: c) ita pulegium montanum florens, quod casu nuper observavi. Dum e- puleginim pulegium iftud recens cum floribus suis ancilla in ollam conjecisset, & vicini puellula duos lumbricos, vivos filo alligatos, forte eidem addi disset, brevî post utrumque mortuum deprehendi. Recordabar subitò novæ istius inventionis, quam in Virginia adhibent ad serpentes sonoros serpencollendos. Est enim quoddam serpentum valde tessononoxium genus in pluribus America regionibus, quod vocant serpentes sonores, quoniam cum extremitate caudæ suæ strepitum edunt simillimum illi, quem tintinnabula mota faciunt. Animal satis magnum est quinque circiter pedes longum, fuscique coloris cum luteo misti. Lingvam habet bifurcatam, dentes longos & acuminatos, movetque se eum tanta velocitate, ut volare videatur. Hi serpentes, narrante Sila Taylor, navis Præfecto, ita occiduntur. Pulegium silvestre, seu diel amu Virginius, circiter unum pedem altus folia pulegio similia habet, parvosque cirrhos cœruleos in locis ijs, ubi rami conjunguntur cum caule & licet folia fint coloris rubri accedentis nonnihil ad viridem, aqua ramen, quæ destillatur exinde, jucunde flava est, & vino adusto similis. Folia illa contrita & lingvæ admota valdé sentinntur calida & purgantia. E quibus contritis sumitur nonnihil, & annectitur extremitati baculi alicujus magni fissi, & additur proxime ad nasum serpentis fonori

c) Petri de card. bened. c. 9 p.137.

sonori, qui res intendit omnes, ut se inde li ret. Odor verò, ut credunt, occidit illum nondum planè horâ dimidiâ præterlapsâ. Qui experimentum factum est Mense julio arn MDCLI. quô animalium istorum venenum hementissimum creditur, d)

vita. fities,

S. 15. Ceterum diu vivunt lumbriei, on longitu- narie vix ultra quatuor seu quinque pollices; do, cras. briles longitude corum, crassities autem caa mum anserinum ferè transcendit: aliqui tam non modo sex tales digitos longitudine sup rant, sed & olorinnm calamum crassitie æquan Qui an Zuccarole Italorum apud Jonston, fin

haud fatis liquet. Utplurimum in fimetis, co captura, ca sepulcra & comiteria inveniuntur, etim post pluviam nocturno tempore à pueris, :a motis laternis, facile conquiruntur. Quidla sal communem, in qua putamina juglandumi ridium exteriora macerata fuere, cuniculis, quibus lumbrici isti latent, infundunt, & cos rem sibi ingratam & molestam foras prorum pentes capiunt: alij terram interdiu lixivio com muni, seu aqua, in quo Vitriolum dissolutum ee aspergunt, & noctu egredientes lumbricos co ligunt. Alii eodem tempore perfodiunt ter ram baculo, quem hinc inde agitant, sic lumb ci talpas metuendo copiose prorepunt. Al de Dravvizium, e) Glauberum f) & Möllee brocium. g Effodiuntur etiam sub terræ & ho

d) Ephem. Erudit. aô. 1666. p. m. 100 seq. de Scorbuto tit. 1. p.71.f] P.I.p.57.

do generales eorum recessos sodiendo offendunt, spatiosam nempe cavernam, in qua aliquot millia unà degunt, quod hyberno præsertim tempore sieri, & sub primo vere, sactà terræ essossione, ita deprehendi tradunt. Repsihibus terræ, quæ movent se è claustris, seu latibusions, h) h e, cum terra soditur, statim prosiliunt, & trepidè huc illuc disfugiunt, comparantur hostes Ecclesiæ, qui tanta formidine percutiuntur, ubi Deus ad opem ferendam Ecclessiæ suæ surrexerit, ut dissuant passim. Piscatores coquant cannabim in aqua, camque cavernis & foraminibus lumbricorum infundunt, ut proripiant.

elegans exemplum notavit D. Grass, Physicus ratio,
Jeverensis in Silesia; i) Immiserat tempore vernali lumbrices terrestres bene lotos cucurbitæ
vitreæ cum alembico cæco, ut calori moderato
expositi in liquorem certis usibus antiarthriticis,
una cum alijs ingredientibus, destinandum resolverentur. Labor ex voto succedebat, &
liquor ex lumbricorum substantia productus
per colaturam & siltrum à residuo terrestri separabatur. Sed magna restitans instar simi nigricantis quasi terram agrorum communent
aquæ adminiculo contrivisses, eum ipsa cucuzbita sumbricorum vivorum primo recipiente in
lab o-

Dec. II. Eph. Curiof, ann. I! X, obs. 89.

laboratorij sui mensæ alicujus angulo obscure nec radijs solaribus obvio, tanquam res rejieul reponebatur. Sed ecce post paucas septimanas cum plane aliud agendo cucurbitam illam foo tore jam abominabilem inspiceret, & in supeer ficie vitri interna, prucipuè colli, undique pee reptantes videret lumbricos, primævis istis pla né similes, nisi quod paulo lucidiores, brevite res, & parte extrema obtusiores appareren Obturavit igitur vitrum, leviter tamen, ne orn ejus, quod tentare videbantur, transcenderem Sic ergò partibus illis adhæserunt per aliquo dies, donec ab illa observatione per alias occiu pationes & itinera revocatus deprehendere nu quiverit, quamdiu hospites illi peregrini vixx rint. Alterum scripsit Phosphorus noster :a Möllenbroceium. k) De asello vivo. & assumi ejus pulvere regenerato, & cum lotio excretti vide D. Jacob, Profess. Hafniens 1) I nunc, Mile dicastercule. & propina pusiunculis tuis vernn culis tuis verminosis pulverem lumbricorum quem totus aversor.

tombric. urina

5. 17. Zacharias Veyler, meus olim i Academia Franequerana commilito, spuria in rejectus, phritide decumbens, tandem à Spiritu juni, por rino cum urina diu suppressa excrevit minuta him lumbriculum magno cum gaudio suo. D varijs insolitis vermibus dracone alato, animai culo pia simili, scorpio &c. cum urina emisti legg

k) 1 c.c. 15.p. 271. & infra c. 5.5. 12. 1) Von V, Act. Hafnienf. obs. 105.

lege Schenckium m) & alios. Hermanni Schmalzens uxor Margaretha Maria, emerataliquan- alia bif. do Hamburgi minutissimos istos pisciculos, quos Grundling & Elrigen vocamus; dumque pecuniam numeraret, ollam, in quam conjecerat ferculum fuum, unà cum infante puella, in terram deponit. Pusio arripuit unum perpubllum in aqua falientem, orique admovet, qui ultrò per gulam descendit. Altero die pavitur aliqualem urinæ difficultatem, quâ tamen excretà, simul pisciculus heri devoratus, vivus adhuc elapfus est. n] Fistulam octo digitos transversos longam, deglutitam, & tertio die per alvum excretam depinxit Bartholinus. o) Ossicula per urinam rejecta habet Idem. p) & Borellus. q) Dederam Juveni Westfalo XXVI. annorum vomitorium è Sale Vitriol. & rad. afarii, monens, ut futurum Natura conatum ipsemet adjuvaret. Intrudit minutam pennam auferinam; sed ecce, vespa forte prætervolans dextræ infigit vulnusculum, quam incautius retrahens, pennam digitis elapsam improvido deglutiit. Hinc maxime consternatus me accedit. Ictui vespæ imposui theriacam immistis Talviæ foliis, cetera commismus Naturæ. Non vomuit quidem, verum quinquies alvum cum su Dopia deposuit. Quarto ab hinc die ma-

m) L.III. obs. 308. seq. Sect. poster. n) conf. Blanckard.collect. P.I. obs. 38. o) C.I. h. 59. p) Dec. I. Eph. Cur. ann. I. obs. 3. q) C.II. obs. 5.

ne urinam summo cum dolore guttatim exces nit, mox sufflaminato halitu, membroque sall vâ suâ illito, cum insigni strepitu profluxit rub cunda, inque ea penna hæc anserina. Adod memorabilem historiam Nicol. de Blegnij. 11 &Blanckard. () Ancon Klebach, Mathef Studios febri maligna ex contagio decumbens, popo scit à matre carnem vitulinam cum folijs mas joranæ coctam. Qua de portiunculam fumfiit totum ferè jusculum cum appetituabsorbenis Altero die in 'aurora cum urina simul majoras wam rejecit, & pro infausto signo habuit Medi cus, nec ineptè, si consulas observationes Verr belij & Moltberi apud J D. Horstium. t) Di vermiculo erucæ simili per urinam excreto vica D. Gabrliep von der Mühlen Archiat. Elech Brandenburg u)

lumbrisans,

5. 18. De lumbrico albicante, in horte eus albi- sub pyro reperto, fidem mihi fecit Wallersu no ster. Ludit ubique natura & fingit pingitqui semper aliquid curiosi. Uti Schröck. noster vv ciconiam nigram vidit; ita Ambrofius Rhodius Med. & Mathemat. Christianiæ in Norvvagian sandidissimam cygni initar.

Candida venis apis, longis invifa colubris, xx Passerem vere niveum vidit Insulanus nosten apud Comitem Homburgicum, & D. Lach

munad

r) ann. 1.M. Febr. obf. 4. p. m. 47.1] C.II. obs.31.t) in Manud ad Medic.P.I.c.2.p. 1221 u) Dec. III.ann.I. obs. 82. vv] Dec. I. ann. VIII. obs.230. x) II. Georg. vers.320.

und. y) cum Wormio z] & Schröckio. a) Coros albos ostendet Wizelius, b) aquilam albam nösel, c) aureolam, linariam, birundinem, alaudam albam Lachmund. d] Picam albam Vormius, e) fringillam albicantem D. Valenni, f) Pros. Gisensis & D. VVagner, g) mum niveum Lachmund h) & D. Dolæus, i) notacillam niveam habes in chron. Hüxariens.) Plures hujusmodi curiositates dabimus in liello nostro de candore. Monstravit mihi nuel lumbrici in sinistro suo pede. Varias variam familiarum notas, cum genitivas tum genles, collegit CL. Piccartus. l) Adde Digbij arma Natura. m)

S. 19. An vermes nivium lumbrici sint ec ne, latius disquirit Th. Bartholin. n] Pluelumbricis in Islandia scribit Olaus Worm. 0)
In

y) Dec.I. ann.IV.obs. 184.2) L. III. Musei.
) l. a. b) Dec III. ann.III. obs. 57. c) Dec.I. ann.
V.obs. 59. d) l.c. Dec.III. ann. I. obs. 58. e] l. c.
) Dec.II. ann.IV.obs. 95. g) Dec. II. ann. IIX.
bs. 148. h) Dec.I. ann. IV. obs. 185. i) Dec.
Lann.X. obs. 72 Dec.III. ann.II. obs. 183. & in lumbric.
ppend. ad h.a. p. 109. P.II. Zeits. erbaus. Sust pluvia
hem. 35. k) à me edit, ad ann. 1562. l] Dec. I.
bs. hist. polit. 6. m] p.m. 60. seqq & p. 138. n)
le nivis usu c. 9. Disqvist. m. de mort. naturali
i. 10. o) in Museo f. 327. Add. Sachs. Gammaroog. p.m. 266. seq. Hartman. exercit. de generat.
mimalin aëre c. 1. & 4.

In nonnullis Arabiæ Libiæque locis subinde que que vermium serpentumque pluvias notari, affil mat Kircherus. p) Hæc animalcula una cumi rena, seu etiam ex quovis loco, ubi copiosa pir genie propullulantes stabulantur, ventorum vii lentia abrepta, nunc in has modo in illas region nes pro rarione venti delata, seu etiam ex spec maticis dictorum animalculorum corpufcui Sublatis, in humido & calido aëre repentina gr nesi exclusa eam prodigiosam pluviam causain censente Eodem. Verum quod de ranis all rit D. Jacobers, q) hoc ego de lumbrico Mirum sanè esset vel puncto temporis esformari cutem, cor, hepar, intestina, pedesque mom protuberare, qui in ceteris ramis plurium se .ptimanarum patientia ab involucro suo liberan Nec ratio ulla folida evincit, bestiolas has exx imbre generari, guttisvé pulveri immixtis, quo post pluvias frequentius appareant; cum cocc lex, millepedes, lumbrics, aliaque animalia minora post pluvias è latibulis suis prorepant, frequentitisque appareant, ex imbre tament co momento non generata. Favet sententiæs meæ accuratissimus Naruræ Indagator Fra Redi, qui ranas illas, quas tenui decidente plui via videmus, diebus aliquot ante casum pluvian nata ait, & in ficco morantes, dumeta inter & axa, svel terræ cavitates delitescere, adeo que cum ejusdem fint cum terra coloris, subsii dee

p) L. IV. M. S. S. 2. c. 5. proposit. 9. p. 211
2) 1, c. p. 17.

lentes & immotas à pulvere haud facile di-, cerni, quod stomachus cibis plenus, & intestina excrementis eo ipío, quo natæ creduntur,,, nomento luculenter testantur. Interim laudatus Jacobaus r) sententiam de ventis trans 29

portantibus non improbat.

5. 20. Denique cum Infignissimus Willi- tota aius () lumbricum supinatum & integrum pro-natome num exhibeat, ejusque anatomen plenissime lumbrici nobis dederit, castra movemus, vires & qua. itates Vermiculi recensuri. Notes autem veim, CL. Redi in observ. circa animalia vivenia, quæ in animalibus viventibus reperiuntur, citatam tabulam VVillisianam pro incompleta nabere, & alia nonnulla superaddidisse, quæ vide sis apud Eundem,

CAP. IV.

VIRES ET QUALITATES IN GE-NERE RECENSET.

S. 1.

Oannes VVierus, Principis Juliacenfis & Clivensis Medicus, elegans opusculum de Vires e-Varenis, morbo Westfalorum endemio & permolesto, scripsir, quod ex patria lingva in latinam transtulit Henricus Smerius à Leda, Acad. Heydelbergenf. Profesfor. In hoc vermium nostrorum vires, multorum annorum ex-

146

^{] 1,} a. p. 28. f) 1, c, tab, IV. fig. 1,

diuret

I. Vis excellens diuretica, si cum pullo aut ca nibus coquantur, & jusculum bibatur. Supp fidem urinam pellunt simulque salia sixas crassa, inprimis asparagi, autsceniculi radice bus simulincoctis.

Diapho ret:

II. Vis diaphoretica: per quam Salia volatille exantlantur. Liquor quidem ex ijs destille tus gravemspirat odorem, at sapor ejus hau ingratus, potestque odor pauxillo aquæ co namomi affuso corrigi, aut cum herbis semi niculi &c. simul destillari.

aperiIII. Vis aperiendi, obstructionesque tollendii
ens,
præsertim hepatis, uti videbimus in ictero.

fructiones recludunt.

eontra mé nervorum sopiunt & tollunt.

mors. VI. Inserviunt contrà morsus venenatos, inpiti venen. mis canum.

lact. ge- VII. Promovent lactis generationem

nerat. VIII. Exturbant (juxta nonnullos) lumbrica jumbric. puerorum &c.

Dra. Consonat Dravvitzim: t) Sie treiben det voiz Harn/keiner Arhnen hierin was zuvorgeben des erledigens wo anderst sonst was zuerhalter ist son der Wassersucht. In Mißfarber und Gelbsucht hat man sich ihrer Hüsse seth zugetrösten. Sie henlen Nerven und Neit

1) de scorbut. art. 1. p. 33. seq.

der Wunden ohne Zufälle. Wer Würme der geronnen Blut im Leibe hatsoder mit dem Stein beschwert ist stan solches alles damit ertreiben. Sie wären denn abnehmen der Slieder eußerlich gebraucht: geben Milch den Säugenden sund Schweiß wer Schweiß vonnöthen hat. Ein Engelsmann ist neulich darauf kommen schieden damit gründlich zu zuriren.

S. 2. Industrius Ettmüllur. u] ita : in lum- Ettmüll. bricis his multa latent arcana medica imprimis disphoreici & summe diuretici sunt. Inest enim ijs sal volacile insigniter tamen nitrosum, inde egregium medicamentum est in quibusris affectibus chronicis, cachetticis & hydropicis, aliisque quamplurimis morbis, tam bypochondraicis, quam scorbuticis, inquibus id præstant, quod vegetabilia amaricantia alterando mateiam peccantem occasionalem, si subigantur, rel infundantur, vel coquantur in vino cum vegetabilibus appropriatis alterantibus, aperientious vulgò dictis, & menses cientibus, propter im penetrantem, reserantem & diureticam, & exinde in morbis splenis mirè conducunt &c. Imò summum sunt anodynum ad omnes offettus dolorojos, præsertim ex acido voatili scorbutico ortos, tam partium internarum, quam externarum, seu artuum, mire prosunt ratione salis volatilis urinosi, quod absorbet & corrigit acidum earum &c. In alijs etiam ar-C 2

u) T. 1. Oper. p. 824.

tuum doloribus, ex quacunque fiant causa inte na, usurpantur, præprimis in affectibus nervi rum conferunt; Hi enim, cum ex acido subtu ijsdem infensissimo, originem ducant, mirè la lumbrici præparati succurrunt &c.

S. 3. Verum Daniel Ludovici, Aula SS

Dan.Lu

dovic. xo-Gothanæ Medicus primarius, Fautor, du censura viveret, honorandus, Vir ceterà candidissimu Artisque suæ peritissimus, vv) parvi eos æstimu inquiens: lumbrici tralatitià quidem commence tione famosissimi, in se tamen abominabiles, calculo pellendo haud magni momenti, pro diuresi in reliquis affectibus hydrope, ischuri & (cui tantopere in specie opponuntur) arthu dite vaga, tot acceptioribus, imò præsentioribu diureticis atque specificis revera posteriores, co spiritus salis, tartari, calcis vivæ, tinct. Martis, arr can.tartari, cinnabarinor ű opiator ű & præcipii tantium usu æquè felices progressus in vagabundo isto dolore, (plerumq; etiam citra puri gantia) citra quævis topica & infessus, contracturarum utplurimum autores) fecimus abou semirustico illo expresso succo, absque præp ratorum perlevi pulvere, levioriq; (tam in pondere quam in effectu, magisterio è spiritu nitra cum oleo tartari, præcipitato: terræ circa scrobii culos eoru fordes sordidæ, spiritus per se inte destillatus phiegmaticus, paucoq; sale volatilli conditus (inter supradictos aliosque æquiva

vv') diss. I. de Pharmacia moderno seculo an plicand. p. m. 338.

entes] curiosorum abstractitius, specifica vi, parûm imprægnatus (sique validior spirituosi; atis suæ ratione fuerit illitus sæpè non sine no a) lumbricorum deniq; infulione(cum vel fi-, ne alcali particula,)alteratus, saturatior quidem,, t (si insectorum istorum potiorem destinatioiem cernimus) uterque minus isti conveniens, st: ut proinde solum oleumidque simplex,, antum, (cum compositum officinarum addi-,, ione olei rorismarin. supervacanea ex tempo-,, e haberi queat.) hic supersit, si diffusiori for-,, an apparatui associare placeat: nam ab altera,, juoque parte unchuositas, emolliendi causa, ulgò quæsita, permultis affectibus, seu circum-,, tantijs haud convenit, & in vegetabilium et-,, am infusis oleis domesticisque pingvedinibus, ariter habetur. Sic censura Ludoviciana.

§. 4. Origo hujus damnationis videtur este quòd ipse destitutus suerit modo alcalinum parandi, qui tamen sit resipiendo sumbricos vivos, eosque coacervando a vase vitreo amplo bene clauso, sic successive utrescenda in liquorem urinosum sætidum abunt, pelliculis supernatantibus. Hinc liquor ecantatus destillatur, sic acquiritur post phlegana, spiritus urinosissimus, rectificatione intercedente, prosicuus internè pro scopo diuretico & antiscorbutico: sic ut & externè in dooribus artuum vagis pariter ac sixis lancinantibus, ait setmüller. x] Et D. D. Stabl: y) ut

x) in Colleg. pharmaceut. in Ludovic. T. 1.
ppp. p. 1129. y) disp. de lumbric. c, 2. p. 13.

caufa illius, intentio, ait, & labor hujus Viri in hoc operec (de Pharmacia) maximam laudem meruerunt, & in plerisque etiam tuentur; ita certissimum tamen est, quod aliquot horum generum epicrisibus justò magis res stringere viideatur, præcipue in specifica simplicium virtute damnanda. Circa quam nimiam crudeliitem quidem disvadere nescio an nostro avo amplius necessarium sit, ubi experientiæ defectu, & theoriæ à priori æterna caligine propemodum inter res deperditas numerari cœperunt: absolute verò omnia negare, ut expe: rientiæ claro testimonio adeoque veritatni contrarium est: ita & praxi medicæ ingenenere non raro magnum damnum affert, & exx istimationi Practici perfrequenter labem affricat, quando vetula, balneator, opilio, vec alius Empiricus, simplici aliquo medicamento! bonâ fortună tempestive exhibito, tantum estficit, ut talis Medicus non nisi magicarum arr tium abufui id ipfum adferibendum judicanss non rarò aliorum rifui se exponat.

CAP. V. PRÆPARATA ENARRAT.

Surpantur verò lumbrici vel interm seu externe, vel artificialiter præm rati, seu ita nude in substantia sua, centes adhuc vivi, vel exficcati, bene: men prius mundati. Præparata ex

varia funt caque

I. Vinum,

II. Decocum,

III. Aqua,

IV. Succus,

V. Spiritus,

VI. Liquamen,

VII. Extractum,

VIII. Esfentia,

IX. Oleum,

X. Sal,

XI, Pulvis,

XII. Caput mortuum.

De fingulis & Taker.

5. 2. Laudabile vinum Rolfincij lumbricaum, seu simplex vel compositnm velis. 2] Illud vinum oc est.

R. Lumbric. terreftr. num. XII.

contus.in mortar cum vin. cochlearib.

VI. exprim. per linteum,

Expressum misce cum vini cantharo dimidio.

D. cochl. iij matutina IX. & pomeridiana IV.

luic addit fol. chamæpit, beton. fl. primul.

ver., bacc laur.cinam &c.

§ 3. Decequantur cum Vegetabilibus apropriatis pro decocto diuretico, sicut alias decoum radicibus fæniculi decocti lactis proventum aum ugent; vel commisceantur cum vino coquasfa.

z] Med. comment. special. L. X.c. I. p. 858. q.

sati, seu triti, colentur per linteum, & propinem tur pro scopo diuretico tâm hypropicis, quân inprimis scorbuticis. Si verò cum lacte, au sero lactis vivi contusi & percolati propinentu in affectibus, præsertim scorbuticis vagis, subin de perquam contumacibus, conducunt. a

a qua,

5. 4. Aqua in MB. destillatur, qua de w de Crollium b) Hartmannum, c] & Poterium d) Parum differt à phlegmate simplici, nihille minus non tantum prodest in bydrope, sed tanquam vehiculum convenit pro remedijs :a provocandos menses, & referandas obstructions uteri, aliosque morbos chronicos. In vulm rum affectibus commodè permiscetur potion bus vulnerarijs, id quod sæpiùs fecit Poterium qui apertè ita: e) Hæc aqua phrisicis auxiliatru fangvinem fistit, menses provocat, obstructive nes referat, vermes puerorum enecat, intrinh cis vulneribus confert & alia præstat adhuc in Aquæ tamen longè præferim spiritum. Si quis compositas opter aquas, an dat simplicia, scopo suo inservientia. Aqui lumbric, magistral. Londinensium in scorbi to egregiè convenit. In diaphoresi nimia (humorum discrasiæ seu debilitates tollendæ, w emendandæ, (2) cutis pori nimium patento paululum constringendi, (3) sangvinis seru

a) Vid. Ettmüll. T. 1. Opp. p. 372. Potes Pharmac. Spagyr. L. I. p. m. 416. b) in chymbasil. edit. Hartmann. p. 349. c) in chym. L.c. p. 444. c] l.c.

& recrementa aquosa versus derivanda. Primum ejusmodi peragitur remedijs, quæ salis acidi in fangvine, vel succo nerveo præpollentias destruunt, item quæ sulfuris (si forsan deficit) exaltationem promovent. In quos fines antiscorbutica, chalybeata, item medicamina sale volatili, nitrofo & alcalisato prædita sæpiùs juvant, ut:

B. Agv. fumar.

jugland, fimpl. an. unc.vj.

limac.

lumbric. an. une.j.

facchar, une vj. F. Julep. f)

S. s. Pro eliciendo suceo contunde vivos, succue, recentes, totosque lumbricos in mortario lapideo seu ferreo, contritis assunde paulatim aliquid vini, & exprime per linteum laneum setaceumve intercinulum. Hæc erat præparatio Wieri, qui primos inter virtutes horum vermium curiosus scrutatus est, cujus vestigia calcavit filius ejus Henricus. Si addideris herbas nervinas, diaphoreticas &c. efficacius operabere. g) Alij lumbricos cum lacte contufos exprimunt, & scorbuticis aliisque offerunt. Veruni utut in se bonum remedium sit, est tamen nimis crassum ac horridum.

S. 6. Destillantur verò in spiritum urino- Spiritus sum maxime polychrestum, vel per putrefactionem, seu per simplicem cum alcali destillationem, fine spiritu vini, ne virtus lumbricorums

f) Willis. T. 11. Opp. p. m. 135.

in fundo remaneat Priorem modum vide pud Ettmüller. h] & habebis spiritum urimi sum volatilem efficacissimum omnibusque un bus convenientissimum, ad quos commendam tur lumbrici. Dosis est à drachm. sem, ad intre gram, si rectificatus fuerit, (alias odore nauseco sissimo putrilaginoso communiter imbutus d magis phlegmaticus I in quocunque vehicuil pro usu diaphoretico & diuretico. Quoad poo stetiorem modum per simplicem destillationem addito sale fixo, vel calce viva prodit spiritu urinosus, sed paucus, nec adeò penetrans, volatilis, quam iste prior. Licer, si major co pia fuerit materiæ, calx viva spontanea incalle scentia ferè ascensui potioris partis Spiritus prea cipiti satisfaciat, i) Sie triplici modo seu vii humidâ, media & siccâ fit spiritus. Illâ rece pe lumbricos q. v. ad libram unam & alteram vivos & lotos, condantur & reponantur in cru curbita vitrea leniter tecta sibi relicti per alique hebdomadas, donec resolvantur in putrilage nem. Si aëre paulò calidiori id fiat, fermern tatio magis evidens prævia visitur. Hinc l.:a fit destillatio & rectificatio. At hic ipse pro cessus optime quidem procedit, sed fœteor mas ximus conjunctus ingratum reddit medicamera tum. Istà: Recipè lumbricos lotos vivos ind. retort. vitr. superingestis cineribuss cribellatis, & mox ex arena debitis caloris great dibui

g) Vid. Dravviz. de scorbut. tit. I, p. 35. secq h) T. I. Opp. p. m. 824. B.

dibus destilletur spiritus, cum olei insigniter empyrevmatici parte, qui pro lubitu rectificandus suis inservit usibus. Enim verò & hic magis phlegmaticus, sal volat. non minus ac prior implicitum & tenerius exhibet, quare usu egregio non caret, cedit verò uterque tertio modo via sicca parando. Recipe lumbric. mensibus æstivis tempore pluvio in copia collectos ablutosque cum vino, suspend. filis lineis puris in aerem liberum, donec, quod brevi temporis spatio fiet, exficcati in hunc & alios usus majoris momenti reservari queant. Horum quantitas sufficiens retortæ indita ex arena propulsa largiter spiritum, minori quidem quantitate, sed efficacissimum, oleo separandum, & sal volat. egregium, tum in recipiente vitreo vase, tum collo retortæ Elutriari idem affusâ aquâ simplici vel spiritu vini potest & cum spirit. rectificatione maritari pro usu cephalico, nervino, epileco antiscorburico antiparalytico arthritico singulari. k) Lumbrici putrefacti plane abeunt in spiritum, exceptis pelliculis. Expone eos in vase moderate clauso (ne videlicet rumpatur) calori solari, sic in fundo subsidebit terra nigra, in superficie natabunt pelliculæ, in medio autem pendebit copiosus liquor aurei coloris ,

i J Vid. Wedel. Pharmacop. acroamat. L. I. S. 3. c. 1. & L. II. S. 5. c. 3. p. 490. Ettmüller. T. I. Opp. p. 372. B. & p. 1139. A. Möllenbroc. de arthrit. vag. c. 14. p. 269. k) Etmüller. T. I. Opp. p. m. 824. B.

ris, qui separandus erit. Liquor hic probe sille tratus & inspissatus ad tertias, inque loco frigio diore positus, crystallos dabit inslammabiles instar nitri. 1)

men,

S. 7. Liquamen ex lumbricis hisce fin primô sine igne, si vino insperso necati, debiiliore spiritu vini, & qvidem paulò largior ipso. rum quantitas sive in patulo & pando aliquo vase, vel in vitro, in cellam collocetur, ubi uniius vel alterius diei spatio in liquorem submuciidum fatiscunt. E spontaneo hoc liquamine quod magna lumbricorum copia suppeditabit, si clarum decantatum leniter evaporet quadanitenus, residuo autem parum salis alcali fixni addatur, & leniter adhuc paulò amplius evaporet, quodremanet denique spissiusculum, in loscum frigidiorem reponatur, nitrosi salis quidldam concrescit. m) Cautam verò adhibeas ve lim operationem. Concurrente mediocri catlore continget idem, & breviori quidem tenpore, si in balneo mediocriter calido detineantur. Paucissimo tempore eundem habebis suc cessum, si lumbrici toti & per Aupam purgatii apto vitro seu angusti orificij conditi, cum hoc. massa panaria obvoluto, in clibanum collocen. tur. Ita spatio temporis, quanto crassior panis percoqui potest, in liquamen abeunt, quem fil. tra & serva pro usu tam interno quam externo Dofiss

I) Vid Beccher. Phys. subterran. L. I.p. 329"
m) Id. l, c.

Doss à dr. II. ad unc. sem. n) Omnibus his liquaminibus, quò plus adhuc excrementi secum detinuerunt lumbrici, eò plus etiam similis sabulosi: & limosi sedimenti inest. Hæc liquamina lenem & quasi oleaginosum seu subpingvem odorem spirant olei olivarum, seu subrancidi odoris amulum.

S. 8. Extractum. Vermes integri sumun- extratur, & hi tantum abluti, ac ab omni terrestreirate mundati, vel per alembicum exliccantur, vel in furno, seu stupa, vel etiam in tigillo terreo vitreato ad lentum ignem. Quocunque modo sint exsiccati, parum terantur, & in pulverem redacti cucurbitæ cum sufficiente quantitate spiritus vini induntur, atque cucurbita fimo equino per octo dies reconditur, aqua simplex spiritu vini tinctus per inclinationem à pulvere effunditur, eidem pulveri novus spiritus additur, atq; ùt dictum, post octiduum abstrahitur. Vid. latius Pharmacop. Spagyr. Poterij. 0)

S. 9. Effentiam simplicem & compositam effentia, splenetici Doctoris Cl. Dravvizij promsit Möllenbrocc. p) Autores Collegy Chymics Leyden-

fis ita parant : q)

N. Lumbric. terreftr. (qvò rubicundiores & majores, eò meliores) Part. IV. Salis tartari Part.II.

Spirit.vini rectificat.Part. VI. Digerantur per 3. seu 4. dies.

Cla-

El was

n) Schröd. Pharmac. Med. chym. L. V.CL. IV. c. 108. 0] L.I.p. 466. feq. p) l. c. c. 13. p. 244. q) c. 221.

Clarum effunditur & recentibus lumbricis affilium denuò cum ijsdem per unum vel duos con es ita digeratur; denuò decantatum quod ella rum est, servetur ad usum, nomine Essent lum bricor. Add. Ettmille ., r) qui & compositan Essent lumbric. D. Michael dabit

Oleum,

S. 10. Oleum per infusionem corum lenem decoctionem in oleo communi cum, we fine vini additione paratur. Imò expedit lum bricos vivos fine longiori mundatione in inil gni copia oleo vix langvidissimè tepenti ita sun cessive injicere, ut recens non addatur, nu priore jam mortuo, & tunc demum, & qviden in vase maxime pando, calore diuturniore tem perato, totam coctionem perages. Olea fil parata præferenda sunt virtute sua destillatus qvoniam ejusmodi subtilisatione vim suam spoe cificam & propriam amittunt. () Est eximium in vulneribus & puncturis nervorum. Ex hoo oleo destillatur cum aqvà raphani oleum, um nam & sudores esficaciter pellens. Alterum fit per pistationem in furno pistorio, quando lumbrici aliqvandiu putrefacti una cum vail vitreo continente, maísa panis incrustantur, in furno pistorio coquantur : ita in liquoren crassum, flavum & oleosum facessunt, qvi fi tratus & externe illitus antipodagricus est dolorum lancinantium sedativus, internè autem rarioris usûs. Add. Möllenbrocc. t] Oleum

f] T. I. Opp. p. 825. a. () Poter. l. c. L. I. 11 480. t) l. c. c. 15. p. 270.

lumbricorum compositum vide in Pharmacopea

Augustana u] & apud Jungken. vv)

S. 11. Sal volatile fit (1.) ex vermibus siccatis destillatione nudi ignis, (2.) ex putrefactis in phiala paulò capacioris, sed longioris colli (3.) exipsorum rectificando calore temperatiore. Næ sal volatile lumbricorum multò volatilius & penetrantius est, quam reliquorum animalium. Constant enim sale volatili nitroso, haud oleoso. Hinc Beecherus ex lumbricis putrefactis perfectum nitrum elicere spondebat, inprimis si in muris vetustioribus, cellis &c, vivant. Hoc sal volatile cum sit de natura alcalium, omni acido præternaturali erit contrarium, adeò ut salia talia ratione suæ penetrationis etiam acidum præternaturale in partibus remotioribus absorbeant atque cor. rigant, & ita disponant, ut per poros corporis eliminari queat, unde podagricis doloribus ummi erunt emolumenti, sic quoque grumoum resolvunt sangvinem, & inde enatas inlammationes dissipant egregiè, sudorem quove movent &c. Porrò in doloribus vagis corbuticis, quatenus acid um dolorificum detruuunt, eximiè prosunt. x)

S. 12. Exsiccatio lumbricorum pro pulve- pulvis, e conficiendo num in sole, vel aura umbrosa, eu hypocausto, leniter tepefacto, vel clibano

fal wolatili.

u) Class. XVI. p. m. 561. vv) in Med. ræsent, secul. accommod P. II. S. I. c. 15. p. 07. seq. x) Ettmull. T. I. Opp. p. 491. B.

commodiùs fiat, quæstio haud inepta est. simplicium potissima specifica efficacia in sui furea volatili substantia residet, non est, quò credas, ab infolatione mirifice augeri eam; in lumbricis nostris diuturna æstus solaris admiis sione cum aëris libero perpetuo concursu all qvid damni & alterationis accedere, nullum Est dubium, Dixi: diuturna, moderatam enim, quanta folum ad deficcationem satisfaciat, re positionem in solares radios admittimus, præte puè fi fingulatim afferi lævigato, aut vitreæ fee lapidez tabulz imponantur. Si enim duo fibi iin vicem mutuo impositi jaceant, & pauld segniii desiccatio sequatur, reliquo corpore siccescentte in illa sui complicatione non modò diutiùs hu midi restitabunt, sed & actu deliquescentes gra viori odore corripiuntur. Sic promté succe dit tempore æstivo Mense scilicet Majo, Juni & Julio exficcescentia, vel utere aliquo leni con lore, si umbrosæ auræ energia, obstante term pestate, minus sufficiat. In clibano exsicca nil valent. Terra enim mortua funt, seu omin sale volatili, i. e. viribus cassi. Potitis modie rato igne exficcentur, velpost plegmatis in MIE destillationem residui sale volat turgentis pui verisentur. Zwelfer. y) ut hepar lupi, vim scilicet myrrhato spirituoso eos parat, & i MB. exficcat. Verum hac exficcatio suspect est. Exc. D. Stablio, Prof, Hallensi; z] Hicpun

y) in animady. ad Ph. August. p. m. 726.

is mane per fe, vel cum pauco cinamomi exribitus obstructiones jecoris & lienis reserat, nulierum menses movet, urinam pellit, hydropicis non parum confert, vermes enecat, & alia oræstat adhuc incomperta. a) Facultatem adnirandam possider, est annotatio Hofmanniana, id depulsandam epilepsiam etiam chronicam. n omnibus nervorum vitijs, spasmodicis affe-Stibus atove articulorum doloribus mirificæ virtutis est. Præter vim anodynam habet diureticam & diaphoreticam propter sal nitrosum volatile abstersivum. Hocsaltim tenendum, quod Mense Majo collecti longè infignioris virtutis sint, quam alio tempore. Antequam verò in usum trahantur, bene mundisicandi sunt. Injice igitur vivos musco terrestri, vel arboreo, putâ qvercino siccescenti, cujus afperitate compuncti & offensi disponuntur ad vomitum plurium excrementorum, scribente Neandro, b) Vel impone eos lanæ seu panno laneo aspero textove setaceo, vel tange eos guttulà vini, seu spiritus vini mediocris. Pharmacopolæ eos communiter in vino lavant, non tam ad externarum fordium, ex ipla aqva ijs adhærentium, quam recrementorum in intestinis eluitionem.

S. 13. Terrailla, seu caput mortuum à Caput spirituresiduum, si unà cum exuvis in prata mortuagrosve abjiciatur, vel sub terra desodiatur, um, copiosissimi inde nascuntur lumbrici. Ecce

mani-

a) Poter.l.c.p.498. b] in tabacologia.

παλιγ- manifestum παλιγγενεσίας specimen, qui Phosphorus noster I, Inclytus Sachsius, Ann genoia cus, dum viveret, colendus, sua experientiai lustrat. Pararat pro usu externo spiritum lun bricorum dulcem, superfundendo lumbrin spiritum nitri cum spiritu vini conjunctum, ii folabat per integram æstatem, permanebat in fusio per autumni & hyemis subsequens tem pus, redeunte primo vere, dum spiritum supp fusum decantabat, lumbrices in aquam frigg dam projiciens, ecce hi per novem ferè meni liquore & calore solis macerati plerique vitaa recipiebant, strenué sese moventes. Num ipil rum conservatio balfamicæ conservatricis nin naturæ & refuscitantis omnia verno tempo caloris blandi ipsorum resuscitatio adscribee da?c

simplici-ier præpar:

S. 14. Notes autem velim, optimum lum bricorum usum esse, si simpliciter tantum, sie minus tamen violenter, præparentur, urpote: nalysi chemica crasis & texturamixti, à qui forma & virtus medicamentosa dependet, pl nè destruitur, & præparata exinde longè alian induunt naturam'à priori plane diversam, au asque vires & operandi modum nanciscuntu Videmus id manifestissime in china china, lumbrieis terrestribu, ceu laudatissimo anti pileptico, quæ destillata & igne resoluta vii

c) Vid, Möllenbroc. 1, a.c. 15. p. 271. conf. sup C.3.. \$16.

tute hac planè exuuntur & defraudantur. Unde non sine ratione arnold. de Villa nova simplicia longè præfert præparatis & compositis,
imò dolum esse, ait, uti compositis, si adsint simplicia. Quare cum Helmontio d] detestor
multorum simplicium commixtiones, eò quòd
si ad odorem sanitivum alium desuper adjunxeris, qui priorem supprimat, palliet, in se vertat, vel simul ex utroque neutrum suscitet: sic
enim vis specifica sanativa aboletur, esse cusque
ab ægro optatus sit irritus.

SECTIO SECUNDA,

QVÆ

PRACTICA.

MEMBRUM I.

USUM SPECIALEM IN SUPREMA
CORPORIS REGIONE
INDAGAT.

CAP. I.

DE USU LUMBRICORUM IN DOLORE CAPITIS.

§. I.



E fonte in medio Ammonis ne- (1) in more, quem aquam Solis vocant, dolore refert Curtius, e) quòd sub lu- capitis, cis ortum tepida manârit, medio die, cum vehementissimus

calor,

d) dispensat.modern.p.m.327. e)L.IV.c.7.

calor. frigida fluxerit, inclinato in vesperu die, incaluerit, media nocte fervida exaltuari quoque nox propiùs vergeret ad lucem, man tum ex nocturno calore decreverit , donec in ipsum diei ortum assveto repore languerit. jusdem ferè indolis admirandus capiris dolo quem in Nobile Austriaco notavit Vir Ampli fimus Dn. Michael Krumbrugel , Confiliarn Ducalis Cameræ Wolfenbyttelensis, Amico olim noster. Scilicet bonus iste Eques in rora aliquos, jam ultra biennium, tolerabiil tamen, senserat dolores, quique tandem o consvetudinem circulos non multim turb babant, circa meridiem hilaris, sanus, & ad qui vis exercitia promtissimus erat. Circa vespie tinam recruduit malum, quodque circa XI.. XII. nocturnam in summo erat gradu, ut qui tis nescius aliquando per saxa & campos, to montes & valles eurreret. Demum circa quas tam & quintam matutinam sensim deferbuil & mitius factum est, eratque æstivo tempco longè atrocius, quam hyberno. Medici, nas rante Krumbrugelio, causam dixere lympha corruptam, & periodice magis magisque ebu lientem, ideò fonticulos svasère in pedibus brachijs, nec sine aliquali successu. Addidit I Eusebius Hieronymus Fellmann, intimus nost Amicus, circumforaneum postea, abrasis vertice capillis, eidem imposuisse lumbricos vos ante solis ortum, captos, inque vino m vatico probe mundatos, done emorerentu postea inunxisse calvariam hac mistura:

Rec. Lumbrie, terrestr. spirit. volat. dr. ij.
Spirit. camphor.
cochlear. an. dr. j.

Spirit.
volat.
lumbric.

ess.croci scr.j.M.

S. 2. Sole oriente & Virgini & Archimairo isti, intra ipsum ferè temporis momentum olor capitis successit, cumque Solis ad meriianum ascensu augebatur, donec in summo eli vertice consistens ea doloris esset acerbitas, a exaltatio, ut Archimagirus fere ad desperatinem adigeretur. Sed Sole à meridiano sensim eclinate, doloris remissio fiebat, nec tamé antè essatquamSol horizonte elapsus in nocté ver erer. Ventosæ demum cum profunda sacrificaone, præmissis universalibus, Virgini applicatæ vamentum doloris præstitere. Archimagirum ero solæsangvisugæ liberarant. f) De cephale a fingulis auroris circa quartam matutiam tanta cum atrocitate invadente, ut suturæ apies quasi hiarent, solo tamen pediluvio progata, vid. D. Hagedorn. g)

ora XII. usque ad 1. meridianam accurate quente, rarissimam historiam consignarunt . Lentilius h] & D. Reiset., i) adjectis plusalis hujus rei exemplis valde memorabilibus, aprimis de cephalalgia præcisè hora XI. ad II. nocturnam usque intolerabili. Exc. D.D.

D 3 Valen-

f) Dec.I.Eph.Curiof.ann.VII.obf.8 g)Dec. it.ann.II.obf.247. h) Dec. II Eph. ann. III. bf.40. i) Dec.I.ann.IX.& X.obf.183.

Valentini, Professor in Inclyta Acad. Giesena k) causas hujus obmutescentiæ curiosè invets gaturus, aliam non minus admirabilem hifth riam subnectit de muliere Gisensi, Barib. Stool vij conjuge, quæ peraliquotannos incertair ob causam sponte obmutuerat, adeo, ut ne qui dem verbulum proferre valuerit. Cum ver aliquando ad S.coenæ usum aspiraret, & ob llo quelæ defectum in æde sacra Confessionari suo confessionem typis expressam ostenderce hâcque ratione seriam peccatorum suorum peo nitentiam aperire vellet, en! eo prorsus mu mento DEI quasi digito desuper tacta lingy sveto sibi munere adeò fungi cœpit, ut confes sionem oretenus & ad verbum articulatim re citare, & aliquo temporis spatio rursus loga potuerit, paulo post tamen iterum obmutescem

S. a. in summis cruciatibus capitis & deo lore abdominis servo cuidam XXIII. annorum Franc. Hildes beim, Elect Brandenb. Medicuss alia inter ordinabat pulverem, quo de summi quotidie ante cœnam & prandium serup. ij. ii

cerevis.calid.cum jejunio bihorij.

Pulvis

Rec. Pulv. lumbric. prap. unc. sem.

centaur.min.
gratiol.an. dr. j.
euphrag.dr. j. & sem.
ireos
pœon.an.dr.sem.
rhabarb.elect.dr.iij.

gentiam

k) Dec, ll. ann · III, obf. 41.

gentian.dr j. sem.

Sua per octo dies sumta, nihil præter viscidos à aquosos humores quotidie excrevit, referens, se post usum pulveris in sincipite semper entire motum vehementiorem, quamantea, ndeque cruciatum insignem percipere. Tanlem sumo, ex certis speciebus sacto, & per naes ac os terque quaterque attracto, utebatur nocemplastro:

Rec. Pulv. aloës

lumbric.d.n.an.dr.ij.

fell.tauri dr.j.
ol.absinth q s.

cer.q s. M pro cerato.

sic duodecim oblongi vermes villosi, seu lanuginosi vivi instar erucarum, seu oniscorum,
quos articulares vulgus vocat, per fauces, naes, & os prodierunt, imminutis valde dolori-

ous, nondum tamen omnibus emotis. 1)

S. s. Potes etiam, vesicatorio retrò aues, vel tempora applicato, locum dolentem noclinimento inungere:

Rec. Ungvent. alabastr.dr, iij.

ol. lumbric. terrefir.

succin.alb scrup.j.M.F.Linimens.m]

D 4

1) Vid Spicil. I de cerebr. & capit morb int.

5. m. 43. seq. m) Jüngken in Praxi Medic. p.

n. 196.

Em - plastr.

Ol.

In nungavia Cul. peper n) pulv. lumbria cochlear, gran. persic. & sterc. capræ, cumaa scyllit.mixt.commendat.

CAP. II.

DE USU LUMBRICORUM IN PAR RALYSI.

(2) Im paralyfi

Principum Consiliarius & Archiater, o) as ritum affert antiparalyticum, lumbricis notbe tatum, quo si inungantur membra, præmit tamen universalibus, in eoque panni lintei medesiant, & supponantur membris affectis, be vi felix speranda erit restitutio. Ad paralytunius lateris à morbo attonito tollendam con mendat Dolem hunc spiritum. p

&. Spirit. Succin. camph. unc. II.

Spiritue

fumbric. volat.
fumar an unc. fem.
fal. armoniac. dr. v.
theriac camph. unc. fem.

Aqv. hysteric. cum cast unc. ij. M. Levin. Fischer, Archiater Anhaltinus, arcanum compositum, lumbricis nost illustre revelat, quod, si placet, vide. Acid Bones. Med. Sepsentr. collat. r D. Bierling.

n) in Testament, c. 12. p.m. 27. 0) Arman Med Chym. S. XVIII. p. m. 284. p] Encyclopae Med L. I. c. 10. p. m. 175. q) in Corp. Med. Imm L.III. tit. 14, p. 270. r) L. I. S. 18 c. 30 p. 181. B.

Stauett.

Physic. Magdeburg. Collega Curiosus & Amicus venerandus, s) sistit paralysin lingvæ cum asthmate ex ira. Ad illam dedit spiritum:

w. Spirit. ceraf, nigr. unc. fem.

lumbric, terrefir.
nasturt. an. dr. ij.

afthmat. unc. fem. M. S. ineund aufferlich

zugebrauchen.

ltem t) in paralysi hypochondriaco-scorbutica spuria sinistri lateris consuli cuidam misit hunc:

w. spirit. lumbr. terr.

fœnic. an. une ij. cochlear. dr. iij.

esf. castor. dr. ij. M.

Membra frigidiora calidis linteis prius fricentur,

postea inungantur.

S. 2. In labiorum perversione, spasmo cynico & risu Sardonio sudorifera repetita multum saciunt, aperiendo poros, & liquorem contentum ita rarefaciendo, ut per aperta ista soramina facilè exhalet. Habeant ergò juniores sequentem mixturam diaphoreticam sibi commendatam.

p. Aqv. rorifmar.

mistura

A. sambuc. an. dr. iij.

Spirit. lumbricor. dr. j. & sem.
essent. viperin. dr. sem.
sirup. diascord. simpl.

de scabios an. dr. ij. M. D. pro una dos. u)

f) C.I. advers.curios.31.p.60, t] them. 66. p.
135. u) Dolæus Encyclop.chyrurg.L.I. c. 19. p.
466.

6.3. Oleum mixtum J. P. Lotychij vv) hie

Oleum,

R. Ol. lumbric, terr.

laur. an. unc. sem. costin. nardin. an. dr. iij. vulpin. ursin. an. dr. j. destill. rorismar.

lavend. an scrup sem. M.

Alibi Idem duo alia promit: x) adde oleum an tiparalyticum Rolfincij apud Polisium! in Mynrhologia. y) Pravotius sunt, ait, qui oleo per renam ex lumbricis terrestribus, vino generod ablutis, destillato tantum tribuunt, ut eo son paralysin curari posse assirment.

liniment

5. 4. Melebior Sebizius, veteranus Arm nostræ Doctor, & Reip. Argentoratensis Architer, z) magistralia interantiparalytica & hoc as ferr:

munda, post pulveris. De hoc pulvere

R. libr. sem. Zingib. galang. an unc sem

linim. c. melle depurato.

Quo tribus noctibus inungatur æger & bene to gatur. Fugiat frigus ad tertium usque diem D. Eyfel, Prof. in Electorali Universit. Ersfunt tensi, Amicus colendus, hoc dat: a)

Reco

vv) L.II. c.1. obf 10.p. 166. x] obf. 14. p. 174. feq. y) S.III. c.14. p.111. z) T.I. Spec. M. PP. 11 S.2. c.13. p.329. a) in enchirid. de form. præscribbe. 25. p. 193.

aliud,

B. ol. lumbric. terreftr.

cochlear.

hyperic. an. unc. fem. destil. salv.

rut.

rorismar. an. gt. V. M. f. linim. liud habet Forestw b) cum enim Bononiz vieret, hâc inunctione commode utebatur euw, quæ licet eadem sit ac modò dicta, reperm tamen.

B. lumbric, terrestr. lot. in aqua [melius in aqua vit.) & in furno exficcat. ac pulverif, libr. I.

Pulv. Zingiber

galang. an. unc. fem.

confice cum oleo lilior vel costin.

st mirabile & per Eundem expertum.

§. 5. Puero quadrienni noctu subitò uumque crus resolutum erat, ita, ut muliercud incantationem referrent. Tres serè mens, cruribus sic resolutis sellæ insedit cum Forest.

totam spinam usque ad vertebras inseriores
nates quotidie bis inungeret ad ignem caliè oleis sequentibus:

R. ol. vulpin.

lumbric. terr. an. unc. I. chamomili unc fem. M.

us postea incedere potuerit. Similem histori-

am

b) L.X. okf. 83. c) lib, cit. obf. 91.

aliud.

am refert Amaius Lusitanus d') de puero qui quenni, ex lapidea scala lapso, cui brachiumi sinistrum crus sine motu permanebat; cumque Medicus nihil proficeret, nervorum origini pem laturus Amaius, spinam illiniri secit secit secit sinimento.

aliudo

p. ol. chamomill.

vulpin con morbauat old

vermium terreftr. an. unc. j.

pulv. lumbr. terreftr. unc. j.

cer, parum M.

Post innuctionem pellis vulpina imponatur. Si paucis alijs interjectis, integram recuperabatti nitatem. In paralysi scorbutica conveniti hoc linimentum, multoties à Me seliciter usu patum:

aliud,

g. ol. tambr. terrestr. unc. j.

ff. hyperic. an. unc. fem. dest. salv.

rut.

rorifmar, an. guit. V. M. pro

In paralysi mictionem sangvinis ex suppres hæmorrhoidibus secuta, duo siminenta di male au turgida habet Hildaniu. f J Aliud in sense motusque post malè administratam venæ secula nem aboliti felici restitutione vide apud Sebum

d] L.II. curat. 19. e) V. Decker. in not.
Barbett prax. L. IV. c. 3. p. 152. f) C. II. oh
11.

um g) Catalepticis omnia membra cum spina orli & nucha ita illiniri jubet Dolaus. h) R. oleirin, mabneginusi edesa ene

aliud .

lumbric. terr. an. unc. ij. pulv. castor. scrup. iij. M.

ad contracturam magis contumacem malum generet, hoc præscribit Jüngken: i)

B. Euphorb.

alind,

sp. diatr. piper. fem. urtic. an. dr. ij. alumin, plumof, unc. fem. cantharid, dr fem: pingved. taxi (m) and (m)

ol. lumbric.an. unc. j.& sem. M. pro linim. azarus Riverius, Confiliar. Reg. & in Monel. Univ. PP. k) hoc laudat:

R. ol. vulpin.

aliud,

10

lumbricor, and and the same

castor, an. unc. j. and the contract of

balf. Gvidon. unc. iij. aqv. vit. unc. l. & fem.

ol. dest. rorismar, dr. 1, & sem. f. linim. uô inung, tota spina dorsi calidissime & pares resolutæ, superregendo linteis calidiusculis.

5. 6. Balthaf. Timeus à Güldenklee, Arhiat. Elect. Brandenburg. & Reip. Colbergens Consul, obque faustissimam praxin Dominus

g) Dec. I. Eph. curiof, ann. HI. obs. 89. h) Enyclop.Med L.I c.7 p.118. i) Prax.Med. p.784.) L.I.Prax. c.3.p.22.

in Neugarten, Rützenovv. & Rosenberg, spiral latusque affectum, præmissis frictionibus, ungvento bis de die inungendum præcepitti g. d. lumbree. composie. unc. ij.

philos. unc. sem. vulpin.

laurin

ol. stillat succin. scrup. j.
majoran.

rorismar. an. gutt. XV.

Pingved.castor dr. ij. & cer. parum. f. Unguee Verè Wierus: m) Similem potentiam depp hendimus in externis nervorum, aut nervoo rum partium obstructionibus. Quippe si qu corporis pars, ut brachium aut crus, nervorn illas partes transeuntium culpà tabescit, aut ic tenuatur, reperimus singulare auxilium; quando debilitatam illam partem liquore; vermibus hisce extracto, frequenter perunxe mus, qui liquor ex lumbricis purgatis, lotis, fis, in gutturnium aut bombilium, angusti pou oris vitrum circumlutatum furnoque impeo tum, injectis facile parari potest. gvento perliti percipiunt sensibiliter, sangvine potenter in partem infirmam attrahi. Phu ungventa & linimenta vid. apud Sennert. GUUM

1) L.I.cas.14.p.m.34. m] Tr. de Varenis, L.I.Prax.P.II.c.27.p.m 541.seq. Gruling. u) Barbett. vv) & alios.

S. 7. Emplastrum Lotichianum Præfecto emplastr

midam Lippiaco datum tale est: x)

y. Gumm, ammoniac.

fyr. liquid. benzoin.

Myrin. an. unc. sem. dissolv. in aq. vit. add. ol. lumbric. terrestr.

medull. crur. vitul.
ax ungv. human. an. unc. sem.
bacc. laur. unc. j.
euphorb. dr. sem.

f. c. cer. & terebinth.s. q. empl. vertici imponendum.

ic ordin. breviora dabit: y)

Rec. Empl. nervin. dr. VI.
ol. lumbric. terrrestr.

N.M.

o) in Prax p.m.21. seq. p) L.II c. 1. obs. 6. p. m. 80. & obs. 26. q) Med. Microcosm. L. II.c. 2 p. 22. seq. r) disp de Paralysi Jen. 1682. p. 19. s) hes pharmacevt L.I.c. 3. p. 59 t) L.I. Encyclop. Med. c. 12. p. m. 200. u) L.I. Prax. P.I. c. 7. p. 50. & 54. vv) L.IV. Prax. c. 3. p. 153 x) L.II. c. 1 obs. 6 y) in Medic præsent. secul, accommod. P.II. 5. I. c. 19 p. m. 712.

N. M. ex pr.an. dr. ij.

cer. q f. f. empl.

Quod, præmisso pieacismo, inunctis balsamis (oleo putà circulato, vel de storib balsamis seu oleo hyperic. composit quæ omnia tumto cos recipiunt, z) superligetur parti emortu Alterum haud ex infimis ad membra pendulla contracta hoc est:

alind,

Rec. empl. diapalm. unc. iij. diachil, simpl. unc. j.

puv. tumbric. terrestr. unc. j. & sem. calam. arom. unc. sem.

§. 8. Cum igitur omnes & singuli mell

galang. dr. j.

ciner. fagi

ceruis, an, unc. fem.

cer. q. s. f. empl. just. consist.

Nec Sennertianum temnendum erit. a)

motat. ria,b) eum quo facit Cafp. Hofman,c) judicu notat. dicente: apud communiter Practicantes familiare est ole un des magnifacere, qui nequeo intelligere, quomo lumbrici tam insignem roborandi nervos face tatem habeant, siquidem illi constant exmanitare frigida & viscida, neque ullam obtinue excellentem qualitatem, quæ revera id pose præstare, quod vulgò creditur.

CA

z) p. 705. seq. a) L. V. Prax. P. III. S.2. cc p. 344. b) L. I. Prax. c. 16. p. m. 95. c] in II ralipom. officinal. c. 12.

CAP. III.

MO, SEU CONVULSIONE.

Uer XII. annorum temperamenti melancholici, semper meditabundus incedens, ex terrore ter in die convulsivos patiebatur motus, in-

tegrâ manente mente, tâm mirâ pecie interdum vix saltum æmulantes, ut plurinipsum incantatum, imò à dæmonio obsessum rederent. Tandem cum de ventriculi dologe semper quereretur, præmisso vomitorio, rejet tenacissimam cretæque similem materiamos ostmodum ubi ad sudorifera deventum, post sum essente lumbricorum in ipso sudore extema manus ipsi, quasi slagris cæderetur, affliebatur, erumpéte semper eo loci maculâ ruberimâ, magnitudine imperialis, protruso scilicet ale volatili in sangvine ad extremas corporis artes, quæ non mullò post evanuit, d)

S. 2. In convulsione post cruciatus artiulares balneum olei communis cum decocto
ermium terrestrium dolorem sedavit. Ita
lasar Landulphus á Gatenaria curatus dicitur,
um spasmum in coxis & cruribus pateretur.
It sactà inunctione ex oleo vermium terrerium dolor sopitus est & convulsio tandem
E cessa

d] Möllenbroc. de arthrid. vaga scorbut. c. p. 76.

p. a.so. a) L.A. Pray. P. H. c. 28, p. m. 55

(3) in spasmo cessavit. e) Senex iste Delfensis, qui collum subitanea convulsione tensium habebat & chium, sumtis aliquoties pilulis cochijs & dis, ex continua inunctione ol. lilior. verm terrestr. & vulp. collo lana succida tecto, in culi instar convaluit. f) Matrona convulsi bus brachii sinistri cum maximis doloribuss repta suit per aliquot dies, quæ brachium & cham sequentibus oleis inunxit: g)

Rec. ol. lumbric,

0%.

vulp.
lilior. an. unc. ij.
philosoph.
terebinth. an. unc. sem.

pingved. homin. unc. j. M.

Circa carpum cingulum ex corio humanco plicabat, cessantibus convulsionibus. De vulsione ex vulnere & punctura nervi Fornh) de antiqua cum maxima nervorum dus Idem. i) Nobilis etiam balsamus spasman Mynsichti oleo lumbricorum fulgidus. k) A oleum animale, partim ex lumbricis sactum pud Doleum, l) quod in cujuscunque partius ralysi multum valet. De usu oles tumbricon in tremore pedum involuntario vide Höchssem) Sennerum n] talia suppeditat:

e) Forest. L. X. obs. 104. f) Id. lib. cit. (106. g) Hildan. C. III. obs. 9. h) Forest. ll obs. 119. 120. 121. i) l. c. obs. 114. k) ll S. XXXIV. p. m. 473. l) L. II. Encyclop. 121. c. 5. p. m. 678. m) Dec. IV. obs. cas. p. 459. n) L. I. Prax. P. II. c. 28. p. m. 566

aliud,

aliud.

R. ol terebinth.

lumbric. terrestr. an. unc.i. & sem.

pingved. human. unc. j

&. ol. laurin. dr. ij.

spicæ vulpin.

tumbricor. an. dr. j. & fem.

destill. succin.

galban, an gutt, vj.

rutæ

anethin. an. gutt, jv.

nuc. mosch. expr. dr. j. & sem. M.

5. 3. Vexat post Synoviam quandoque nasmus, cui oleum lumbricorum inunctum iccurrit. Vel:

Rec. ol. Lumbricor. unc. j.

rut. unc. sem. castor. dr. iij.

amygd. amar. dr. ij.

laur. dr. j & sem. M. o]

S. 4. Becker. p) ex Hildano citat historiam e quodam ex infausto antimonij usu post hy-linimene ercatharsin maximis doloribus brachiorum & rurum, simul & convulsionibus &c. correpto, ui, præmisso cordiali, brachia, crura, simul & sinam dorsi hoc linimento calidè inunxit:

Rec. Pingved, homin.

ursi

E 2

ol.

o) Hafenreff. L. III. de affect. cut. c. 2. p.
395. p] L. II. microcosm. c. 2 p. 101. a.

ol. lumbricor. an. unc. ij. amygd. dulc. lil. alb.

viol. an. unc j. M. prolinimento quod dolores optime sopijt. Hollerius qui convulsione spinam, cervicem, scapularm hoc inungebat:

aliud

Rec. Auxung. human. unc. j.

ol. lumbric.

terebinth, an, unc. if. M. & simul

quefiant.

Adversus spasmum ex repletione hoc præs psit Hildanus, r) quô tota spina dorsi im genda:

aliud

Rec. Auxung. human. unc. iij.

vulpin. an. unc. ij. fucc. lumbric. unc. j. ol. terebinth.

ceræ

castor. an. unc. sem. applic. teppi In convulsione autem ex siccitate hoc ordin quô similiter pars affecta totaque spina dorssi ungenda:

aliud

Rec. Pingved. human.

ol. violar.

amygd. dulc. an. unc. ij.

fucc.lumbric.unc iij M.& applic. tepp
Si verò convulsio propter consensum, h. e.

q) L. I. de morb. int. p. 78. r) tr. de gg græna & sphacelo. one doloris, inflammationis, tumefactionis unci fiat, ad dolorem sedandum, instammaonem extingvendam, & tumefactionem memri resolvendam, ac dissipandam sequens adhi-

Rec. Pingved, human.

ol. falv.

aneth.

chamomill.

Succ. lumbric. terrefir. an. unc. ij.

ol. terebinth.

aq. vit. an. unc. j.

croci dr. I. M. F. Liniment.

raneisci Joëlus linimentum ad spasmum cyniim tale: ()

Rec. ol. costin.

lumbric, terr.

de laterib an. dr ij.

aq stillat. junip. dr. fem.

cer. pauxil f. linim.

10 inung cervix, tempora & partes faciei. dde felicem curationem VVedelianam rarioris asmi apud Donerum, t) in tremore externé ræscricit Dolaus hoc: u)

Rec. Aqv. ad articul. unc. ij. & sem.

est. castor. dr. iij.

Spirit, lumbrec. unc. j. & fem.

formic, dr. vj. M.

rictiones hic maxime commendat Idem, vv)

quia

f) L. I. Prax. S. 3. p. m. 190. t) Med. Sept. . I.S. XV. c. 12. p. 142. u) L. I. Encyclop. ned. c. 12. p. 220. vv) l. c.

aliud

quia valvulas revellunt, præsertim si cum Ili mento sequenti, vel simili instituantur:

Rec. ol. lumbric. terrestr. unc. j.

aliud,

N. M. expr. majoran.

caryophyll. an. ferup. fem.

Ther. Androm. dr. ij. croci scrup. j.

M. ad ignem luculent. & inung. spins

ac nucham

Ad sœvissimas contractiones, easque univent les totius corporis, hoc linimento sine cessatti ne inunctæ partes, & tandem miraculose qui cessarunt dolores. x?

aliud,

Rec. ol. irini

vermium terrestr. an. unc. ij.

pulv. castor. scrup. jv. M.
Puerpera opistothono subitò correpta, adeò
non solum mox illa convulsa ita os clauserit,
ne cuneus ligneus intromitti posset, verum
cervix ad posteriora cum magno dolore convuleretur, fortiori inunctione utebatur.

alind,

Rec. ol. vulpin.

vermium terrestr.

rutac.

irin.

axung. anser.

felis &c. y]

Casimir. Hilden Westfalus spasmo scorbutindiu vexatus, linimento huic multum omnimento tribuit:

Rie

x) Forest, L. X, obs. IIO. y) Id, I.c, obs, III

Rec. axung. human, unc. fem.

talp. dr. ij.

ol. hyperici

spirit lumbric, terrestr.

ess. castor. an scrup. jv.

cer. q. s. f. linim.

in origan. marrub. &c. in aq. & vino decosipinæ dorsi & parti affectæ adhibet, ac à solitum ex oleis lil. alb. lumbric. vulp. nardin.
p. anat. cum tantillo pulv. castor. & ungvent.
rtiat. c. aq. vitæ.

3.5. Mercator dolore ingenti cum conctione dorsi, motu en control convulsi-, à defluxione in nervos se insinuante & miè torquente infestatus, sequente unguento

iste liberatus est.

Rec. Ungvent Arragon.

mart.

agripp, an. dr. ij.

ol. chamomill.

aneth.

lil.an. dr. j.

lumbr. terrestr.

vulp. an. dr. j. & fem.

pingved.taxi

human.

vulp. an. dr. sem.

M. & calid. innung. a)

E 4

In

ungvene

z) L.II. consult. med, I. a) Thoner. L. II. bs. 3. p. m. 96.

In antiqua convulsione fortissimum ungventu Foresti hoc: b)

alind,

R. ol. vulp. libr. j.

lilior.

narciss, an, quar. j.

pingved. testudin., seu sangvin. ejused unc. ij.

angvillæ, dum torretur in veru, co

lect. unc. ij

bdelij dissolut. in acet. scyllit. unc. sem ftyr. liquid, unc. j.

vermium terrestr. contrit. diligentiis quar. 1.

castor. dr. ij. ftyr. rubr. dr. iii.

Mell anacard, unc. sem. vel theriac, vett

unc. j.

ceræ q.'s. f. ungvent.

Puellus biennis humerum dextrum inclinato & licet illum sponte rursus erigeret, videbant tamen id citra dolorem non fieri. Præmis universalibus, D. Ridlin c) etiam hoc adhibb ungventum:

aliud.

By. ol. lumbric. terrestr.

vulpin, an, unc. fem.

caltor, dr. ij.

succin. dr. j. f. ungvent.

Nobilissimum verò omnium est ungventin plura nervinnm lumbricis exaltatum candidissii

Zovi

b) L X. obf. 114. c) C. III. obf. 91.

Levelferi, d) & CL. Danielis Prollenij, mei uondam in Reg. Acad. Hafniensi Commilitois, Medicipostea Helsingorensis, communicaum & transcriptum in Cynographia meacurioa e) Plura ungventa ad convulsionem & spasnum vide apud Barbett. s) Sennertum, g) Grüngium, h) Bruelem i) Horstium, k) Forestum,
) Purmannum m) Cratonem, n) Agricolam,
) Riedlin. p) Mynsicht, 9] Lotichium r] Hilesbeim s) soël. t) Plater. & c. u)

E, CAP.

d) append. in Pharmacop. Reg. p. m. 186.
) S. III. c. 18. p. m. 162. conf. Bonet. Med.
ept. L. I. S. IV. c. 14. p. 69. f) in Chirurg. P.
I. L. II. c. 4. p. m. 181. g) L. I. Prax. P. II.
28. p. m. 569. h) C. I. obf. 97. i) in Prax.
m. 78 k) L. I. obf. 15. p. 27. & L. II. obf.
4 p. 135. I) L. X obf. 106. 114. m) in Chiurg. Eprber Frant P. III.c. 15. p. 532. n) L. III.
onf. med. 22. add. L. II. epift. med. p. 324.
c 326. o) Tr. V. Chirurg. parv. p 91. p] C.
II. obf. 19. q] l. c. S. XXXV. p. 487. r] L. II.
obf. 17. p. 181. 184. feq 187. & 190. f] fpicileg. 8. p.m. 681. t) L. I. Prax. S. 3. p. 188.
u] Id. l. I. Prax. L. 2. c. 2.



CAP. IV.

DE USU LUMBRICORUM IN EPILLEPSIA.

5. I.

(4)epile Psia

Eminit quidem intermedicamee ta antepileptica lumbricoria Sterreftrium Paulus Barbettte Amicus olim meus in Belgio, w & Macasius, x) at solo verb Apertius D. Hofmann, Med. Prof. Halens. Lumbrici, inquiens, terrestres eodem modo u vipera exficcantur, prabentque pulverem, co facultatem admirandam possidet ad depulsan dam epilepsiam, etiam chronicam. vocat laudatissimum antepitepticum. Dolaus, Fautor fingularis, a) nobile hoc rem dium ab ignobili autore sibi revelatum, & pro senti auxilio sepiùs cognitum ait, lumbrico nempe terrestres in vino rhenano extinctos exficcatos, adque drachmam I. circa novilunium per tres menses exhibitos, quô duos pueros XII annorum feliciter restituti sunt sanitati. tus virtutes eorum in hoc morbo fæpiùs L. Her man, Physicus Calæ - Altenburgicæ, una cul Exco

vv) L. I. Prax. c. 1. p. 8. x) Prompt.mat. mee. L. post. S. 13. c. 22. p. 642. y) ad Poter. L. p. 498. z) disp. de therebinthin. c. 3. p. 21. L. I. Encyclop, med, c, 9. p. 157.

scell Schalio, D. Lövv, b) & Schopfio nostro, sercitato Practico, præsertim in caduco infanli pressi CL. Virorum vestigia, & unum alteimque experimentum aliquoties feci seliciter. utius enim est, quam verminosa coryli farina,

na de D. Hünervvolff. c)

§. 2. Est in vicinia barbitonsor, qui in uhabet apud plebejos pulverem feliciter fæus expertum, ut ajunt, ex ossibus tali leporis asculi, corde cervino, lumbric. terrestr. pinpiorib. in ipso plenilunio M. Maj. capt., addialiquot granis antim.diaphoretici. De talo porino fidem quoque facit Bartholin. apud onet. d) nec reliqua temnenda sunt. Alius ihi notus pulverem è corde talpino & pulloim corvinorum, ac lumbrisis ipso initio Maj. pt., cui aliquid CC. phil præp addit, magnifat. Notabilis historia Borrichiana de corde alpa, cen specifico antepileptico, in AU. Med. affniensib. e) At unde tantæ vires talpæ? à mbricis, queis vescitur, terrestribus. f] Adde cretum pulverem Wideholtzij apud Sachsin nostrum, g)

S. 3. Bona etiam aqua nervina Güldenlees, lumbricis nostris clara; h] Alius modò mplici aqua lumbricorum, modò composità

loco

pulv.

aqua,

b) de morb, infant. c. 24. p. 358. c) Dec. III. ph. curios. ann. s. obs. 120. d) I. c. L. I.S. IV. c. 36. e) Vol. IV. p. 153. f) conf. tr. m. e talpa S. 2. c. 3. S. 1. g) Gammarolog. S. II. 3. S. 2. p. 636.

loco vehiculi frequentissimè utebatur, aliquami haud sine successu. Nobilis Matrona Westli la é Gente Malshurgica secerat sibi aquami stiliæ, herb.rut.sem.pæon. & cortic. aurami additis lumbricis, quam longè latèque in van infantum affectibus poscebant mulierculæ, ipse novi, multoties omni satisfecisse voto. Muta enim hujus rei exempla in Protocollis me annotata sunt.

Spiritus,

dabat aquam antepilepticam Langis cum aque cerasorum nigrorum mistam, instillato spira lumbricorum volatili, insuper continuò ex cu varia bibere jussit ægrum, vinum cane pejuss angve sugiendo. Usum calvaria selicibus su cessibus sapiùs se expertum, præter alios scrit Scaliger. i] Vinum Carolus Piso k) in cadu pro veneno habet, ut aliquid salis impostore istum habuisse constet. Dolæus l) spinæ deo infricari jubet spiritum convulsivum lumbriu rum, m)

S. 5. In epilepsia ab utero sequentibus oul membra convulsa, facta prius sensim lenitered corum in rectum extensione, inunxit Güldle klee, n)

R

h) in medicam. descript. casibus annex.
m. 405. i) exercit. 112. p. 420. k] de mon
à serosa colluvie ort. p. 145. l] l. c. L. l. c. 9
151 m) Add. opp. Waldschmid, p. m. 134.
L. l. cas. 12.

Rec. Ol. lumbric composit. unc.sem.

oleum,

castor.

rutac an dr.iij. amyd.dulc.dr. vj.

Pingved human unc fem.

Ol succin. rectif gutt. xj.M.

siam, in qua usus est etiam hocoleo:

Rec. Ol. scorpion.

aliud,

lumbricor.

destill succin alb. scrup j.

zedoar.

cort.aurant.

origan.an scrup, sem.

leum Jüngkenij vide sîs apud Eundem p)

soleo rutaceo & lumbricor. an.unc.ij. ol. cacor dr.j. & aq. vit. parùm facit linimentum. Aud in Epilepsia cum paralysi spuria post doloes colicos & icterum habet Horsteus, r) & aliud
n eodem morbo post paralysin dextri lateris,
um intellectus & sermonis impersectione conincta Idem. ()

5.7. Venusta puella, flante austro, plerunue insultum epilepticum sustinebat cum spasno flatulento, alias ab hoc malo immunis. Fro-

hist:

mon-

o) Dec. Ill, Eph. Curios. ann. Vl. obs. 236.
) in Med. præsent, secul. accommod. P. Il. S.
c. 7. d. 555. 9 L. I. Prax: c. 5. p. 32. r) L. Il.
bs. 6. p. 90. s Lib. cit. obs. 21. p. 126.

mondus equidem, dominante hoc vento, t)) mines maniseste tristes, morosos, stupidos, acc sides cum Coo nostro u) notavit, qui diser auster, insit, auditum hebetat, caliginem wobducit, caput que gravat, membris tarditau langvorem que conciliat. In quæ verba vo Comment. Holler. Scholijs Doctissimi Libau illustratum, ut ideò nervosè vocetur plumes auster. vv) Puella autem nostra à laudato pre tenio feliciter curabatur. In spasmo utebra D. Simon Paulli aqua, Illustri Viro D. Theoda Reinkingio JC. & Cancellario Regio Tychcoli, olim præscripta, quam sic auxit paravited

Rec. Herb.falv. Mi.

fl tanacet.

chamomill Rom. an. Man. sem. castor. præpingv. & optime in talle concis. unc j.

Tabac. Virgin unc. fem. lumbrie. vino bene lot. num. xtv.

infund.in vin adust, ex frumento parat libb & sem, pond, civil.stent loco calido ciner. w probè obturato per III.dies, postea sortiter prim. & colat. S. pro usu. S. Rramsswa eußerlich zugebrauchen.

S. 8. Ungventum nervinum in Pharm ungvent copua augustana x] secundum animadverd

t) L. IV. Meterolog. c.'8: n) S. III. apha.
vv) Horat, L. II. sal. 6. vers. 18. x) Cl. XVIIII
618.

nes Zwelferianas ritè confectum nervolis paribus quâm maxime accommodatum est, uti psum tam apud Westfalos, quam in agro Brunvicensi, sæpius summo cum emolumento adhibui.

CAP. V.

USU LUMBRICORUM IN APOPLEXIA.

Poplexiæ plerumqve obnoxios ef- 5]in apo se, qui concretiones polyposas in corde, vel alibi possident, eodem coagulo & fermento facilè ad

plexia,

cerebrum deducto, notum est, inde & à sangvinis grumo in carotides delapso Craco, y) à pingvedine in sinistro cordis ventrirulo reperta 7 hom. Bartholin. z) apoplexiam otarunt, & D. Greisel. a) in omnibus, quotjuot hoc morbo, seu catharro suffocativo nortuos aperuit, corporacallofa viscida & gluinosa vel in corde, seu cerebro, vel in utroque aliquando reperit, qualia descripsit Weperus. Matronailla ischuriam per XIV. dies passa, apoplexia tandem extincta est. b] Regurgitante enim in massam sangvinis seo recrementitio pori cerebri opplebantur, ut ethargus velapoplexia succederet. Ita nuper Dam-

y) Libr. cons. 37. z) C. I. ep. 2. a) Dec. I. nn. I. obs. 74, b) vid. Bonet. Anat. Pract, L. I. . 2. obs. 41.

Damperus noster in juvene apoplectico trii gulum serè viscidum albicans ac duriusculum suprema corporis arce invenit, addens tame ex familia apoplectica prognatum suisse litte tum istum juvenem, et aëri frigidiori ac substraneo sæpius corpus exposuisse suum.

S. 2. In apoplexia in hemiplegiam simi lateris abeunte, cum loquela & sensibus ad motem usque constantibus Locichius hoc ordin

vit oleum: c)

eleum,

Rec. Ol.nardin.

costin.an.dr. ij.

laurin.

lumbrie.terrestr.an. unc. fem.

euphorb, scrup. j. destill rorismar.

falv.an.scrup.sem. M.

Hildesbeim tale dat : d]

aliud,

Rec. Ol.costin.

castor.

maltich.

chamomill.

de laterib.

vulpin.an.dr. j.& sem.

lumbric.dr.ij.

spic.scrup.sem. M.

Illinat.spina dorsi & nucha à vertice capitis il cipiendo.

S. 3. Veteri nostro amico, andrea Cranico

c) L. II. c, t. obs. 12. p. 17. d) spicileg. "
p. 548.

eldio post sufficientem purgationem dedimus ngventum, quò mane seroque brachia pedesve inungebat, fricaris ijs antea pannis calidis, alque singulariter laudabat. Vide sis istud in alapa nostra. e Alij in usu erat hoc:

singuen sum

Rec. Ungvent nervin. Augustan, martiat an unc. sem.

ol junip.

lumbricor.an.dr.ij.

destill lavend.

fuccin.alb.an gt.viij.

Spirit.lumbric.

formic.d j & fem.

axung.castor.dr.sem.M.

S. 4. L. Jungken. f] dorso & nucha antea enefricato cum aqva spirituosa, immistis oleis ppropriatis, dorso sequens emplastrum appliati:

empla-

Rec. Sem. finapi unc.iij.

piper. nigri

pulv.lumbric.terrestr.an.unc sem.

myrr.dr.ij. castor. dr.j. ol. castor.

luccin.

spic an.dr sem.

epetit idem in Praxi sua medita, g) omisso emine sinapi, & reliquorum ingredientium imninuta dosi. F CAP.

e) L. II. c. 5, p. 148. f) in vade mecum p.

mostr. 1)

CAP. VI.

DE USU LUMBRICORUM IN GUTI TA SERENA.

S. I. Iquor lumbricorum cum tantil

6)ingut ta serena

camphoræ acuatus blandissim oculis illitus in hae gutta maxx In debilitate visto mè laudatur. haud fine commodo usus erra Andreas Iroman , Chirurgus Westfalus. Cuin verò Idem remedium commendaret Dorothe Magdalena Capperin, nesciens, affectum ejin hereditarium esse, risui se exponebat Medicorum Ut amaurosin ex dispositione paterna acquiss tam recenset D. Major, h] ita hereditaria con taracta reperitur apud Greg. Horft Dorotbe nostræ vitium indelebile erat. Ceterum lees meretur venusta dissertatio Physico-Medica im auguralis, quam Halæ Magdeburgicæ anm MDCI Jub umbone Hofmanniano pro graced habuit anton. Phil. Borneman. de affectibeu hereditarijs eorumque origine, ubi pluscula ven tiginis in protem derivatæ, somnambulation in parente & omnibus natis ejusdem familiæ &co prostant. k. De insania hereditaria vide Epilo

S. 2. Scotomicos curabat Medicus iste, cui

h) disp. de h. m. Kiliæ 1673. i) L. II. episst.
k) S. 3. seqq. 1) Dec. III. ann. III. obs. 61.

um servatum. Platerus n) commendat vesiatoria & cauteria sedi capitis elatiori, seu post aures, vel in cervice applicata: cauterium verô incipiti admotum maxime laudat Zac. Lusit, o)

06%

§. 3. Bernhardus Strobberger Pomeraius, Artis nostræ studiosus, meusque olim in Academia Gronningensi, commilito, pulv, acreperat à Medico Delphensi contra incipientem uttam nostram, valde sibi familiarem, exque oto satisfacientem. Constabatiste ex millepedibus & lumbricis ritè præparatis, stercore alconis & semine sceniculi, quo de singulis auoris & quovis vespere sumebat drachmam senis in decocto fceniculi ac euphrasiæ. Solum tercus falconis exficcatum cum dimidia parte eminis fœniculi Solenander commendat Sect.2. onsil.9. de millepedibus autem vide Boyle in uelit. experimentalis Philosophia p. 154. seq. uoi memorabile habebis exemplum de cataracta onfirmata, solo usu millipedum, cum vino albo juovis mane sumtorum, in muliere perfecte cuata. De semine fænieuli autem legi meretur xasciata paga perona D. Joann. I beod. Schenckij, Prof. guondam in alma Salana notra celeberrimi.

F 2

CAP

19 (o) ES

m) tr. 7. doctr. 1. c. 3. f. 119. n) L.-I. c. 7: 0. 352. o) L. I. Prax. admirand. obs. 28.

CAP. VII:

DE USU LUMBRICORUM IN DOLLORE AURIUM ET BAPYKOIA.

§. I.

in dolore aurium & BaguUella VI. annorum affligebatur hem crania lateris sinistri ejusdemque au dolore, unà accedente calore tott cum quadam velut sebricula. Al sequens liquor cum spongia in eo man

facta, aut gossypio inditus.

R. ol. rof.

liquor,

20100

lumbrie. teerestr. an. dr. I.

acet. fort. dr ij.

dissolv. croc. scrup. j.

philon. Rom dr. sem. M. pro liquores, In inflammatione & ulcere aurium hoc da Ettmüller. q)

R. succi semper vivi dr. j. & sem. ad dr. ij. ol. rosar. vel scorp.

lumbric. terrestr.

chamomill. an. dr. j. M. applic. co bombac. auribus.

S. 2. Pro secreto haber Mynsicht r) sit tum suum vini acovisticum, qui talis:

spiritu, R. Ovor. formicar.

milleped, vivor, an. XXXI. amydal, amar, bacc, laur, excort.

p) Lotich. L. H. c. 1. obs. 3. q) T. H. C. p.m. 658 r Arman. Med. chym. S. XVIII. p. 22

juniper. fabin. an. dr. ij. fem. cymini rad, cyperi rot. an. dr. j. lumbricor, ter, exficcat, nicotianæ absinth. an. dr. sem. fuccin. alb. præp. castor, veri an. scrup. j. croc. orient. scrup. sem.

rassiuscule contus. inf. in sp. vini anisat. unc. VI. diger. per octiduum, sæpe in die moveno, postea filtr. & spirit. tinctus S. ad usum. In ravi auditu & furditate nec non tinnitu aurium tiam inveterato secretus est. Instillantur guttæ liquot auri mane jejuno stomacho & vesperi nte cœnam, & deinde bombace moschato aus obturetur.

5. 3. Convenit etiam oleum lumbricorum oleum; dolore aurium, quorum inflammationem disutit & mitigat, si aurem circumcirca inungas tiam aliquid injicias cum Leonello Faventino. At cum hoc remedium fesellisset Liberium uckert, XIII. forte annorum, temperamenti alde phlematici, in summo sinistræ auris cruiatu, sine inflammatione, præmisso diaphoretio, meo justu, externè eam magno cum levanine inungebat spiritu lumbricorum cum esentia anodyna mixt. instillatis tribus guttulis lei fæniculi. Caspar Wittgarber elixabat 633m3 -

1) de medend, morb. c. 18. p. 162,

gebat loca dolentia. Filius Comitis Gvidona Torelli de loco alto ceciderat, stetitque per tra horas sine operatione sensum. Postea ex illicasu facta est in capite contusio, læso nervo au ris, unde intensissimus dolor, qui verò à them binthina cum oleo rosarum concusta cessavia Vermes terrestres si in oleo bulliant, eoque lle cus dolens ungatur, seu instar balnei irroretum exque dictis vermibus emplastrum conficiatum dolores valde mitigantur, t) Pauperculis commendat alius tria capitella porri & tres lumbra cos concissin oleo olivarum coctos, quod poste tepidé auri installat u)

feere.

5. 4. Nobile secretum, quod sur die aten

curat, & rinnieum radicitus tollit.

p. vermicul, intra lignum quercin. & cortic.ru

pert. num. XX.

bulliant in ol. oliv. immat. unc. ij. & sern dein ex cava rad cyclamin. reple ol. cast. ru

vermium terr, an.

quantum capere potest,

add. pulv. pyrethri

costi an, scrup, sem.

affa in cineribus, & contund in mort. for

de succo immitte gutt. aliquot per IX. dies... Videbis mirabilia. vv)

CAIR

t) Forest. L. X. obs. 123.u] Vid. armer Leun te Leib. Medicus p. 93. vv) Petræus dissert. han mon. Nosolog. XI. p. m. 222.

CAP. VIII.

DE USU LUMBRICORUM IN ODONTALGIA.

Ulier denudabat caput, idque scal. 8) in opsit: impedita transpiratio ob con- dontalstrictos ab ambiente aëre poros, tam immani sinistri dentis superioris & cavi dolor, cum limpidæ & pluri-

næ aquæ sputo ac tumore sub maxilla duro & ubro, ut illi imparem se esse queretur. Jussit Binnger, Principis, Würtenbergici Confil & Archiaer x) ut parti tumidæ lana succida oleslumbrie r.vj.&ol.chamomill.dr.ij calefactis imbuta apdicaretur, inter dolenté ac oppositum dentem d. camph gutt. iij seu IV. ex bombyce de hora A cujus usu ipso n horam continerentur. nomento omnes cessabant dolores. ungken, y) Quod verò cinis lumbricorum cao denti inditus eum excidere faciat, falsum est,

S. 2. Margaretha Stormerin, ancilla, jusu heri sui Venatoris, imponebat in forma emplastri flor. hioscyam & chamomill. lumbric. errestr. & ad. fænic, in lacte caprino coct. rec fine levamine. Alia oleo lumbris terrestr. neth. & chamomill. utebatur in puella sua norenni. Ebulliant in oleo oliv. vermes nostri, k instillentur aliquot guttulæ in aurem sanam, quod

x) C. III. obs. 90. y] Med. præsent, secul. acommod, P. H. S. I. c. X. p. 570.

gia.

01.

quod in odontalgia sua expertum habuit Phill

S 3. Æthiops & tubicen Ducalis Wolfee byttelensis, consilio studiosi Chirurgia, dem bus dolentibus alternatim mox lumbricos vivu donec vel languescerent, seu morerentur, ma recentis buxi solia imponebat, optato cum su cessi, it ipse mihi retulit. Alio die utebatt hoc balsamo, quò dolentes dentes fricabat, umque rursus exspuebat:

balfam.

R. ol. nneist.

ol. dest. caryoph, gutt. jv.
opij thebaic. scrup. sem.

c. s. q. ol. hyofyam'f. balfamus.

obs.

S. 4. Rusticus Fürstenauensis tanto dec tium dolore corripiebatur, ut etiam præ summ cruciatu in puteum se præcipitare voluerit. Cu rit filius ejus ocius ad Henricum Walterum Pharmacopæum Hüxariesem opemque ejusin plorar. Qui, absente Medico, subitò dedit on um lumbricorum, verbasci & sambuci, immi to tantillo opij thebaici, ijsque locum doleci tem calide sœpius inungi jussit. Paruit run cus: & ecce altero die in oppidum venit, sectà in brachio venà, Pharmacopœo summ egit gratias pro optato remedio. Alius fco cataplasmate, ex puris lumbricis facto, odonti giam in seipso pepulit, nti non sine gaudio melsborne fusius mihi narravit.

MEMBRUM II.

ISUM SPECIALEM IN MEDIA COR-

CAP. I.

DE USU LUMBRICORUM IN TUSSI.

6. I.

Tudiosus Artis nostræ superiori anno pro 1) in tunobili infante ordinabat linctum, à quo tussis bellè minuebatur.

. Spec. diair. C. dr. j. pulv. lumbr. terr. dr. sem. lines us

lap. Sppt.

ros. dent. apri.

cc. phil. calcinat. an. scrup. j.

Oxym. Scyllit. dr. iij.

Sirup. viol. & jujub an. q. S.

Omnia ingredientia bona sunt. Num verò lumbricos ex errore, vel novitatis gratià, seu

ex superabundantia admiscuerit, nescio.

§ 2. De tussi cum catarrho à potu musti recentis, concurrente dolore ischiadico, molestaque sensatione in articulis vide Lotichium; 2) quibus cessantibus dolor in juncturis sese manifestabat; Sudorem Medicus imperabat, quô detersô loca dolentia aquâ articulari & hocoleô inuncta suêre.

Rec. ol. nardin.

oleums ?

costin, an. dr. iij.

F5

Rec.

z] L. III, c.1. obs. 2,

lumbrit. terrestr. laur. an unc. sem. dest. salv.

fuccin, an. gutt.jv.

ursi

vulpin, an. dr ij. Mösch. elect. gr. iij. M.

Phtisicis pro spinali medulla seu dorso sequito dat Dolaus, a)

Rec. Ungvent. resumtiu.

lumbric, an. unc. fem M.

Visurgim, Præsecti cujusdam puerum nullo m dicamento à Medicis Hillesheimensibus ac H noveranis potuisse curari, ideò mater ad qua vis aniculas & circumforaneas delapsa, ut etia nescio cujus svash, lumbricos mundatos, &c aqua Veronicæ coctos colatosque usurpaven puero autem ad plures abeunte. Rectè pi que Fabritius Hildan, b) Remedia, que instisis alijs prosuerunt, in hoc vel illo ad votu men succedunt, ut inde agnoscant agri, simul Medici, non propriè esse remedia, que sana languores, sed solam misericordiam atque la nedictionem divinam.

CA

a) L. II. Encyclop, med. c. 4.p. 349, b) & M obs. 42.

CAP. II.

DE USU LUMBRICORUM IN ASTHMATE,

n afthmate humido Doleus c) has præferibit mixtur as, de quibus sæpius cochleatim su- 2) in aft endum.

binate. minimia

Rec. Agv. limas.

lumbrie.terr.an. unc. ij.

sirup. de prassio oxym. Scyllie.

spirit, sal, armon eum gummi armoniae. dr.ii.M.

:: N. Agu.loch.fan.

limac.

tumbrie.an.une.j.

elix.pectoral.

spirit. gummi ammon. cum sale armon destill an. dr.ij.

Tinct.croci dr. fem.

oxym.fcyllit.dr.vj.M.

S. 2. In afthmate sicco vel convulsivo, seu pilepsia pulmonum, in quo statu miseranda est grorum constitutio, excellunt præ alijs lumbriterrestres &c. Formula Dolaana hæc est: d)

R. Spirit, lumbric.

scarabæor.an.dr.j.& sem.

solut.spermat.ceti dr j.

ess.croci dr.fem.M f.Essent.D. gutt.xv.

5. 2.

c) l. c. c. 2, p. 291. d] l. c. p. 298.

essens.

S.3. De asthmate sicco paralytico not bilem historiam consignavit D. Scharsiu. His solis verò ritè adhibitis & continuatis sec cissimè evasit æger morti jam proximus.

mistur.

R. Spirit. theriac. camph.

anth.

tumbricor.an.dr. ij.

lavend.

lil.convall.an.dr.iij.

CC.

Sal armon.an.dr.j. & sem.

tart.urinos, dr.j.

Sal viperar.

fuccin.

CC.an.volat.dr. sem.

essent.castor.dr.ij.& sem.

ol, succin scrup j.M.D.Resolvirem

Mixtur.

Doss dr.j singulis tribus horis in vino. Extern brachij juncturas, nucham & dors. spinam, m non pectoris regionem seq. munxit spiritu:

R. Spirit. lumbricor.

fornicar.an.unc ij.cum dimidiai

cochlear.unc.j.& sem.

sal.armon dr.sem.

ol.fuccin.& lavend.an fcrup.fem.l

Eußerlicher Spiritus.

CA

e) Dec. II. Eph. Curios. ann. II. obs. 1033



CAP. III.

DE USU LUMBRICORUM IN LACTIS DEFECTU.

Etus Aetij doctrina, f) lumbricos 3) in lautiliter exhiberi mulieribus ad Ais defe lactis generationem. Omnino ad generationem quoque seu colle-

Bionem, vel admissionem lattis n mammas, motus tonici variarum moderanen adeò multim potest, ut etiam sepenumero ricuram ipsarum pertinaciorem, que effluxum actis prasentance cobibuit, nuda frictio lenis uasititillatoria, molli excutia perallà, velut n momento ita dusipet, ut non modò emissio, ed spontanea eruptio lactis promte subsequaur. g] Pulvis lumbricorum ad drachmam u- pulv. iam propinatus, inprimis cum lacte Lunæ, vel um semin, fœnic., aut si fiat decoctum lumbriorum cem radicibus & herbis fœniculi, (quod ecretum erat Helidei Paduani, uti prostat in observationibus, h] magni etiam usûs est.

S. 2. Hildanus, purgato prius corpore, fingulis diebus in aurora pulv, lumbricor. præpaator. ad scrup.jj. cum decocto eugalacti, liquiritiæ & summitatib. sæniculi recent. propinaoat, mammasque oleo lumbricorum bis in die nungi jussit. Qua methodo multis lac felici-

f) Tetr. I. serm. 4. c. 6. S. 2. g] Stahl disp. cit, c. 1. p. 10. h) p. 83.

ter restituit. i) Multis plebejis & pauperns Hunc pulverem sæpius commendavi:

withing,

B. Sem. anif.

fœnicul.an.dr.ij.
lumbrie.præn.unc.j.
facch.dr.vj.M.

5.3. Jüngken. k] morsulos ita parat:

mo Wali

Rec. A mygd.dulc. excortic.unc j.

Pinear.

pistac.an.dr.iij.

dactylor unc.sem.

Sem.4.fr.maj excort an.scrup.ij

Rad.cichor.condit.dr.ij.

lumbrie. terrestr.

pulv.crystall.præp.
lact.Lunæ an.dr.j.

sacch.unc.vj.F.s.a.Morsuli.

Sun

paratos unc. sem cum fol. vel radicib. scenu recent.dr.vj. & hordei P.ij. in brodio carniss dat colaturam, quam insigni cum commodo luberrimam deprehendebat ante trienni Nobilis in vicina Hassia semina, referente store illius loci M.F.N.

ME

i) C. IV. obs. 27. k) Vade mecum p. 11 l) L. IV. Prax. P. III. S. 2. c. 1, p. 516.



MEMBRUM III. USUM SPECIALEM IN INFIMA CORPORRIS REGIONE INVESTIGAT.

CAP. I.

USU LUMBRICORUM IN INTE-STINIS EXULCERATIS.

Imiliter juvant & curant debilita- 17 ininte ta ac exulcerata intestina, si quan- finis ex do liquor, in quo lumbrice elixi fuerunt, clysteris tubulo infunda. tur. Sicut & aqua inde destila,unciæ pondere hausta, prodest ijs, quibus

estina punctim sauciata sunt. m)

S. 2. Dixit mihi in Ducali arce Fürften. g. Henning. Kleinschmied / artis suæ benè arus, se prominens ulcus intestini retti pueri sedulò lavisse decocto salv. plantagin. & venic, in quo semel iterumque suffocatiebullieit lumbrici crassiores ac pingviores, ex simeeruti, puerumque brevî ex voto convaluisse icis intus additis medicamentis, inprimis de-Sto fl. hyperic. & papap. erratic., cum sem. nic. & mell. despumat parato.

S. 3. Magis notabile curati vulneris inteorum exemplum, citatum à Bernhardo Suen) ex D. Samuel Satleri disp. inaug. o) sci-

alia

lia

ulcera-

t is

Aqua

obf.


n)Wier.l.c. n] de inspect.vuln. lethal.P.H.c. .m.120.0)Balil.1607.in miscell.th. Path.th.230

licet rustieus in Præfectura forst propè cœm bium Amelunxbornense, Ducatus Wolfentb telensis, ante aliquot annos, in convivio qui dam cibo potuque nimium le impleverar, qui sentiebat sub initio dolorem intestinorum, paulatim adeò excrevit, tamque immanis face est, ut præ nimio cruciatu in mensam prosilli ex quo saltuintestinum sub umbilico ad dextri latus perruptum fuit magno cum senitu & ff gore, stercoribus ad parietes profilientibus. Qui vulnus licet D. Ratzenberger pro lette habuerit, tamen inunctione solius buil majalis & ungventi populeon, curatum fuitt

CAP. II.

DE USU LUMBRICORUM IN DI SENTERIA.

lenteria



Diæces. Corbiensis, in desperata dysenteria it lumbrices in oleo olivar. coctos summo con horrore devorabat, & servatus est. figni horrori aliquid dandum.

S. 2 Puella rustica ferè quinquennis in il

p) L. III. Prax. P. II S. 2. c. 7. p. 360. q)) not. ad L. IV. Prax. Barbett. c. 5. p. m. 178 T. I. Opp. p. 824.

o dyienteriæ nimiùm bibebat. Potu verò matre subtracto & denegato, currit illa autumali tempore nuda ad præterfluentem rivum, perterrita à molosso, labitur in eundem. A errore & frigore substitit fluxus dysentericus, verò calorem corpori redderet, mater inunt filiam oleo lumbricorum, abfinthij & carvi, iæ putabat, durata frigore præcordia nunc mas habere eam, quam ceteros liberos. Dysenricam in Palatinatu, omnibus frustrà tentatis, ræ summo cruciatu in præterlabentem amnem præcipitabat, mox verò à domesticis extracta tegrè convaluit, referente D. Friderico Luca, ulæ Cassellanæ quondam Ecclesiaste, nunc ecano ad D. Elifabeth. Rotenburgi ad Fulram, mico pl. venerando. De febri simili modo ılsa vide Eph. nostras. f) Molitor Augustaisin delirio. ex febre matigna per fenestram in ofluentem præceps factus, & ab alio à subersione tempestive liberarus, illicò fracto morconvaluit, altero, qui eum extraxerat, mox bre maligna correpto, indeque mortuo, t) De thritide, diarrhaa &t febre ardente aqua pocurata, u) de dysenteria eodem potu & balo aquæ frigidæ pulsa alij. vv) In omni ferè orbo lotio in aqua frigida ab Indis commen-

f) Dec I. ann. III. obs. 211. & Dec. II. ann. II. obs. 69. t) D. Lentil. in append. ad Dec. ann. V. & VI-p. 128. u) Dec. III. ann. III. s. 28. seq. Dec. II. ann. VII. obs. 69. vv]Dec. ann. IX. obs. 33. & Dec. III. ann. III. obs. 27.

datur, quam in seipso dysenterico faustissimo deprendit D. J. Octo Helbig. x] Quanta con svetudinis natura, vis & efficacia sit ad sanitatu & morbum, D. Meibom in singulari exercita one y) latius deduxit. Sanè puelli in Moscow Lapponia &c. trium quatuorve annorum in dissima frigora nudipedes calcant, rarosquamicti linteo ludos in plateis curriculo execut. z]

s. 3. Nobilissima Facultas Medica Hi niensis in consilio de curanda & pracavendas senteria Hafniæ grassante MDCLXXVIII.: a liniment inter dat linimentum, quô calide inungatur un

versum abdomen.

Rec. ol. abfinth.

cydon. an. unc. j.
lumbric terrestr.
mastich.an. unc. sem.
N. M. expr. dr. ij.
eer. parum F. linim. a)

x] Dec. I. ann. X. obs. 194. p. 460. y] Helm 1681. z) Vid. Jac. Rautenfels. L. III. de re Muscovvit. c. 7. & Scheffer. Lappon. c. 3. Vol. V. Act Hasn. p. m. 16.



CAP. III.

DE USU LUMBRICORUM IN COLICA

5, 1.

Um in colica scorbutica minera 3] in co-

mali magis stabuletur in lymphæ lica hospitio, plurimum opis afferent diaphoretica & diuretica. Illa quidem transpirationem libem præstando, divertendo, revellendo, disjiciendo, utpote in omni dolorum enere probatæ satis virtutis, non miis ac in tarrareorum morborum curatione. æc inter plurima commendatur spirit. lumric. volat., decenter tamen adhibitus, ne, teniore parte lymphæ absumtå, reliqua magis spissetur, nec omissis opiatis, quæ diaphoretiorum quasi sunt anima. & dolorum genuino. im nepenthes, ceu recte monet L. Nester. b) go in simplici colica ad sopiendos & tollenos dolores tam spiritu, quam oleo nunquam on feliciter usus sum.

§. 2. Celeberrimus Dolew c) tinturam tintura am paregoricam summis laudibus evehit, inimis anodyna sua maritatam, quæ nunquam im destituit.

Rec. spirit.torismar. unc. sem. lumbric. dr. ij.

G 2

spirit.

b] in disp inaug, de h m. 6. p. 25. c) L, III. reyclop, med. c. 7. p. 532.

fpirit. CC. Sal. vol. fuccin.

viperar. an. scrup. j.

Diger. & add. tinct. opii dr. j. D gutt. XXX.bis in die & corpuss semper disponat. ad sudorem

Externa inter habet sequentia:

Rec. Ungvent, dialth.

anod. an. unc. fem.

vel: Rec. spirit. formicar.

lil. convall.

spasmodic, an. unc. j.

§.3. In colica convulfiva cum crurum teni

dolore, quæ fulminis instar invasit, quibuss

fal. volat. CC.

tinctur. castor. dr. iij.

M. D. ut abdomini illinatur.

cassum adhibitis, pulv. duntaxat sumbricor., si paulò largiori exhibitum, non satis laudi potuit Metio nostro D. Cellarius, Archia Rudolstadiensis, quem ita præparavit: La bricos vivos laminæ ferreæ imposuit calesact ut anxié circumgyrati & dolorisicè conto quasi subitò exspirarent. Quod sactum su

dubio, ut spiritus eorum sugam meditantes po matura morte retenti, (ruptis licet repagulis

staminibus compagis tenerioris) & in ergasti

pulv.

cido ac ferè spermatico sibi congenito conisi ac sopiti, inque machina hydraulicolevmatica convulsos mesenterij plexus demul-

ntes pristino statui reddiderint.

domini fotu ex fol. malv. utr., parietar. merrial. fl. sambuc. chamom. &c. magmati herrum hujusmodi contuso addit Willis. d) farin. enac. q. s. ut siat cataplasma, quod interpasim insuit duobus saccul. sigur. quadratæ prodomine obtegendo. Horum unus pro vice ervesiat in patina supra prunas ardentes cum lumbric. impon. calidè mutando, quamprim frigescere incipit. Vel:

R ol. lumbric. q. s.

illin. pars dolens post fotum, & charta emporetica tenuis eo imbuta applic. & gestetur. vvij e) hoc est:

R. ol. lumbric. cott.

aliud ;

aneth.
castor. an. dr. j.
destill. chamom.

fænic.

carv.

cort. durant. an. gutt. jv. M.

§. 5. Blanckard. f) in periculosissima coa hoc adhibebat linimentum Rec. ol. lumbr. terrestr.

G 3

liniment

cha-

d] T. II. Opp. p. m. 328. e) de morb. fant. c. 58. p. 427. f) C. VII. obs. 1.

chamomill. an. dr. ij.

spitit cochlear. dr. iij. f. liniment.

Idem commendavi chirurgo nuper, qui in
pso feliciter expertus est, ideoque summas ii
hi egit gratias.

CAP. IV.

DE USU LUMBRICORUM IN CHI LERA ET DIARRHOEA.

4)incho lera,

S. 1.

N cholera bumida, quam insequebra

sicca, præsentaneum medicamentum suit i

per D. Metio, plurimis aliis tam interm

quam externis frustra in consilium vocatis,

pulvis:

pulv.

Rec. Theriac. ccelest. gr. ij. & sem. pulv. Lumbree. terrestr. gr. XVII. cinnab. antimon. gr. IV.

liqv. CC. succinat. gutt. ij.d S verstärefit

A prima dost malum mitius factum, à secum enervatum, à tertia denique prorsus victum nisi quòd guttur inserius dejectiones bilis praceæ prægresso abdominis dolore, tentam rit, nasique & faciei levissimæ, at creberrin irritationes molestæ spasmum nervorum æn lantes, obortæ suerint, quibus tamen, ut u sidelià duos dealbaret parietes sessiciter obvidibat aliquoties exhibendo hunc pulverem:

alines

Rec pulv lumbric, terrestr. gr. xv. unicorn. ver. gr. jv.

Con

smaragd. præp. gr. vj.
extract, castor. gr. j. M.f. pulv- S. Abend
Pulver.

S. 2. In diarrhaa cum torminibus ventris & diareliquoties usus est Riedlinus g) externè oleo rhaa, imbric, terrestr. rutac. & cortic. aurant, de-ill, internè verò aqv. rut. ceras. nigr. & cinamo, addit sacchar.

S. 3. Puellus ferè sexennis in diarhoea legmatica cum magnis cruciatibus, indeque erpetuo ejulatu, sequens linimentum, præmiso clysmate, acceperat à Vicino Medico felicier adhibitum.

Rec. Ol. cydon.

mastich.

lumbrie terrestr. an. dr. ij.

destill. menth-scrup. j.

carv. gt. viii.

M. D. Ungvat. venter calidè.

CAP. V.

DE USU LUMBRICORUM IN VERMIBUS.

Loriatur Casp. Hosmann, h) se s) in ver lumbricis nostris seliciter usum mibus esse in sumbricosis Wier i) audacter ita: utiliter datur horum pulvis contra sumbri- pulv.

g) C. II. obs. 42. h) in Paralip. officin. c. 2. p. 644. i) tr. de Varenis,

cos puerorum, ad illos expellendos, quon præparationem sie docet : vermes terrenei centes conjiciuntur in ollam, ibique per bidu hyberno tempore, per unicum autem diem Hivo detinentur, ut à terrena sorde emund tur, deinde vino abluti novo fictili induntu quod obturatum & bone clausum calenti si imponitur, donec arefacti sunt. Tobias Des creilk) has rocular dabit:

Rec. Sem. fancti unc. j. corallin.

com, cerv. præp. pulv. jalap. an. dr. ij. lumbric. terr. prap. dr. iij. facch. alb. libr. j. in aq. tanacet. & hyperic. an. q. s. diff

f. l.a. rotul.

Et Sennerem hosce pulveres offert: 1) Ree. lumbrie. terr. prap. dr. j.

CC. uft, præp. corallin. dictamn. alb.

sem. santonic. an. dr. sem. f. pulv. Digbij m) dat pulv. contra vermes à se probl tum, & infantibus in crassioribus & durioril ventribus cum atrophia utilem, qui talis:

in little .

Rec. lumbric. terr. libr. I. eosque sexies aq bene lotos & mudatos denuò lavabis vino, in

k) P. II. dispensat. nov. c. X. p. 46 B. 1) III. Prax. P. II. S. I. c. 5. p. 215. m] P. II, Mee experim, p. 82.

ollam conjectos lento igne, multum crebriusq; igitando in pulverem rediges. Quo de inantum pultibus immisce pro dosi dr. sem., additis gran, jv. camphor., tribus quatuorve dieous continuis. Adultioribus scrup. ij. dantur: i ad XX. perveniant annum, dr. j. senioribus lr. unam cum dimidia iu vino, lacte, hydromele. Si ii, quorum ætas XV. anni, quatuor dieous hoc pulvere usi sunt, purgentur, ut putredo erminosa expellatur, admista purganti simul ir. j. pulv. lumbric. Inservit durioribus ventrious & hydropicis. Ictericis præbe ad dr. j. & em. cum jusculo carnis vervecinæ, interposito pulvere purgante. Summa, ait Digbij, n) die Eugendiso in den Würmen ist wenn man fie echt gebraucht / iff nicht gnug zuloben/zupreis en 1 noch zubeschreiben. Osvvalt Troll. 0) umbrici, inquit, majoris & minoris mundi lumpricis hominis medentur. Ejusmodi vermes exsiccati & in pulv. redacti, ac in lacte caprillo propinati lumbricos in ventriculo & intestinis norantes interficiunt & è corpore ejiciunt. Pravotius p) venene inter vermium reponit lumric. nostrorum pulverem. Et Kircherus q) nmbricos siccos & pulverisatos oleoque subatos sub forma emplastri stomacho apponit, sic. que vermes ex intestinis propellit. q)

empl.

n) l. c. o] tract. de signatur, p. m. 45. p)in Med.pauper.p.m. 139.q] L. XII. Mund subterr. 5. II. c. 9. p. 378. q) Add. Paræi L. IX. Chirurg. c. 5. Petræi Nosolog. T. II. diss. 31. p.

impro-

S. 2. Verim Henr, ab Heerr) non pp bat consilium vel vulgi, seu Medicorum quorn dam, verminosis pueris vermes vino lotos in tegula exficcatos exhibentium. Certò en sibi persvadet ab experientia sic edoctus, ma riam illam vermium putrem putri puerorum tuitæ remixtam, à magno illorum calore item animari, ut videmus muscas submersas mu diebus mortuas, si non premantur, nec simu citer extingvantur, soli denuò expositas, no calore iterum vitam volatumque ut & pedi lum, pelles in puerilibus capitibus & vestin relictas, amissam inter ungves & pectim animam recuperare. Addit Exc. D. Scabbl ex Tabernamont. t) observationem, ubi ex mu tiosa propinatione lumbrico am humanorn facta propullulatio talis evasit, quam circum rancus deinceps suis medicamentis denuò ee cit. u) Hagedorn vv) metum hunc inanem w cat, quia toto die in praxi millepedes, canco aliaque in usum vocantur, sine ulla incommed alicujus sequela. An verò lumbrier intessina

145. Mylij L. VII. Basil. Chym. p. 47 Mizan C. IV. p m. 157. r) L. I. obs. 9. f) disp. cc. 2. p. 11. t) Herb. german. L. I. c. 5. u] Add Rolsinc. epit. cognosc. & curand. part. aff, III. c. 20. p. m. 319. tr. m. de talpa S. I. c. §. 11. p. 92. seq. Camerar. Syllog. memorai C. 9. p. 9. Höfer. Hercul. Med. p. 352. Wedde Med. facult. p. 181. vv) Cynosbatolog. IV. c. 2. art. s. p. m. 157.

CCO

un & negantium rationem tutò exhiberi queant um & negantium rationes collectas à Beckero) & Hofmanno. y) Nos tamen, ait Franciscus anchin, z) Consiliar. & Med. Reg., nec non rosessor in Universitate Monspeliensi, ùt va-um & abominandum remedium rejiciendum ensemus: horrendum siquidem est, eos, quos er alvum exclusimus, vermes rursus in pulve-em redactos per os exhibere.

S. 3. Ruftica puelle fue verme, uti putabat, vermie mbilicali cruciatæ alligabat lumbricos non fine umbilieccessu. Intra paucas horas verò consume- calis, antur. Prudenter Vossius; a) Quodmulti, ait, on viderunt, cernunt subinde vulgares anima, uftici, piscatores, quibucum si sermonem serere audgravaremur, plura forfanfeiremm Natue arcana. Ita sanè est. Plurimi quidem verem in umbilico genitum, vulgo den Geig. Na. eloder Beip-Wurm pro mera fabula haent, licet Cl. D. Brenger., Phys. Kaufbeyerenis, cum D. Ruperto Sulizbergero, Prof. olim ipsiensi, in Disp, quadam de permibu in homse (cujus historiam hûc quadrantem citat Senierius, b) alijsque, quos adduxiin (ynographia nea, c) auto Lay fuam in literis ad D. Hoch-

x) L. I. Med. Microcosm. c. 12. p. m. 67. y) in clave Schröder. p. 705. z) de morb. pueror. S. 2. c. 16. p. 340. a) L. IV. Idol. c. 59. b) L. III Prax. P. X. c. 4. p. m. 985. c) S. VI. c. 4 S. 2. p. 178.

06%.

stetterum. Medicum Augustanum, d) bonâffi opponat. Deferabatur olim ad me puell quinque annorum, à vigilijs continuis, sumu inquietudine, doloribus laneinantibus, pungee tibus & morsicantibus, fletuque perpetuo ton emaciatus, labijs lividis, capite jam ad lævan mox ad dextram, & ab haciterum ad illaa miserè & continuò jactato: alvi dejectiom erant phlegmaticæ, aliquando ex flavo viridec etiam cineritiæ, accedebant subinde terribill convulsiones epilepticæ. Statim orta suspice de vermibus. Cumque ipsa mater de umbin cali narraret, placuit experiri vulgi remedium Alligatus ergo circa vesperum umbilico infan tis fundulus vivus, sed cum insigni & vix tolera bili dolorum augmento. Altero mane totali là parte, qua cutim infantis attigerat, omra ferè consumtus erat pisciculus. Applicabatti alius recens, à quo intra XXX. horas, prætte ossicula, nihil invenere domestici, ut sancte affi mabant. Dabantur interna specifica, expull multis vermibus alijs, diversæ magnitudiniss coloris & figuræ, quos inter unus, quem vica pisi majoris crassitie, coloris lutei, cornubus di obus, velut scarabæus, seu cervus volans, in cap te armatus, quæ arctissimè contrahere & pro lu bitu dilatare poterat. Ab isto die cuncta serr sim remisêre symptomata. Miranda de hoo vermium genere mihi narrârunt prudentes él side dignæ Matronæ, quæ sanè neutiquam ter

mno

d) Dec. VI. obf. annex.

nno, quicquid etiam bullati, seu pullati, qui rideri malunt quâm esse, ogganniant. Olitor nterdum opportune etiam loquitur, & sapiens quolibet discit. Adde sis geminum istud exemplem sauste curationis D. Mackij, Physicischneebergensis. e)

CAP. VI.

DE USU LUMBRICORUM IN ICTERO FLAVO.

§. I.

Nittere, cum alvi pertinaci & desperata pe 6) inè constipatione, haustulum digerentem pro ros seu 3. dosibus præscripsit Loticbius. f)

Rec. Sir.cichor.cum rhab.unc. j & sem.

6) in ite roflavo. baustul.

debyzant.unc.sem.
pulv.lumbric.serrestr.dr.sem.

aqv. gramin.

petroselin.unc.ij.M. f.haustul.

Matronasexagenaria sumebat mane ac vesperi le sequente liquore duabus horis ante cibum:

Rec. Lumbricor.terestr.probè lotor.num.vj.

coq.in aq.gramin.asparag.& hed, terrestr.

an.unc.j.

In colat, dissolv.

facch.cand.dr.j.

fpirit.terebinth.gutt.iij.M. ad vitr. g]
ro majori deoppilatione inservit alius apud
Eund.

alius,

e) Dec. II. Eph. cur. ann. X. obs. 105. f) L. V. c. 2. obs. 3. g) Conf. theriac, m. cœlast. S. l. P. 3. M. 3. c. s. p. 248.

Eund. Lotichium. h] In dolore uterino postsionem colicam, subsequente ictero, matur tribus matutinis hac potiuncula utebatur:

elius,

coq.in aq asparag.hed.terrestr.& gram an. dr.vj.

in colat. disfolv.

sterc.anserin. verno tempore colli dr. j.

spirit salis rectif gutt.v. sacch cand scrup.ij.

aq.cinamom.dr.iij M.f.Haustul. ii Adde Cuipeperitestamentum. k) Ad restituu dam sangvinis xearir in declinatione tuo ; stant destillata antiicterica apud Dolaum. 1) decoloratis & arquatis, sunt verba Smetsanas, efficaces valde sunt lumbrici, si quando pur probèque loti in mortario lapideo contufi co liquore ex fl. genist.aut marrub., seu ex corn bus fraxini aur ex urticis minoribus destilla vel cum vino albo, aliové utili humore perco ti fuerint, cumque modico faccharo, cinamo & croco, potu calefacto, assumantur. lumbricos per noctem in vino maceratos exp mebat, vinumque bibebat. Eôdem reme Holmiæ Svecorum sibi medebatur Andreas P sen, purgato tamen priùs corpore.

S. 2. Cardiaca interlaudat Deleu ff

mixturam: n)

RI

h) L. IV. c. 2. obs. 15. i) Idem. d. l. k) p. 1620. l) L. III. Enclop. med. c. 8. p. 553. see ma) L. IV. Miscell. med. p. 234. n) l. c. p. 52.

Rec. Agu.admirabil.unc.jv. lumbricor.unc.jv.

mixtu-

Sirup. è cort. aurant. unc. j.

Alia.

ruel o) porrigit hanc:

Rec. Trach, der habarb, unc. sem.

diacurcum dr. sem.

vermium terrestr prap.ut decet dr.ij sem.

Rad.cydamin.scrup.ij.

Sir.byzant. & de eupat.an. q.s, f. mixtur : mollis consistent.

5.3.D. Simon Pauli, trium Daniæ Norwaiæque Regum Archiater, nec non Prælatus arhusiensis, p) pulv. Langianum q) subinde liciter expertus suit:

pulv.

alies

Rec. Limat. ebor. dr. j. & sem.

sem. aquileg. scrup. j gr. v.

pulv. lumbric. teraestr. scrup. sem.

(Dolæus r) habet drachm. sem.)

M. D. scrup. j. c. sirup. cichor.c. rhab. in aq. cuseut. solut.

el: Rec. Iap. flav. tauri

Sal. lumbric.

chelid.maj.an.scrup.j.M.pro 2.dos. s)
ëtius lumbricos terrestres in surno exsiccat,
amque myrrha tritos & pulverisatos exhibet,
cove icterum postridie per urinam prosligari
ribit. Adde Galenum de cheriaea ad Pison. t)
equens etiam per tribus matutinis erit:

Rec.

o] in Prax: p. m. 327. p) Botan. quadrip. l. ll.p. 21. q) L.lll.epist.c.4.p.915.r]l,c.p.553. Idem l, 2.) c. 9.

alius

Rec. Pulv.lumbrie. terreftr.

sterc.anser.verno tempore collect

dr.j.& sem.

raf. ebor.

spec, diarrh. alb.

diatr.fant.an.gr.xv.

facch. finifs.dr.vj.

f. pulv. divid.in 3. p.æqv. u)

Idem pulv.lumbric.cumfal.tart., seu tart.vitt lat.mixt.est specificum singulare, itemdecoca lumbric.c.chelid maj. Jüngkenianus hic . vw Rec. Sterc.anserculor.verno tempore colli

alius

& exsicc.dr. j.

antimon, diaph; martialis lapid.ceraun.præp.an.dr.fem. Sal.vol.urin.

lumbric.an.scrup.j.

fl.macis

Croci an. scrup. sem. M. f. Pulv. dos.

dr.fem.

Birlingianus confortans & specificus talis : x1 Rec, Pulv cechect. Quercet, dr.ij.

lap.ceraun. præp.

lumbr.terr.præpan.dr.j. M.

Dos, manè & à meridie quantum cuspis cul

capit in jusculo, cum jejunio bihorija Ad acidum, in primis vijs hærens, & viscidis pa ticulis implicatum absorbendum conducet la pulvisculus: Ree

u) Lotich.L.IV.c.2.obf 6.& 7. conf. theria m.coel, S. II.P. III M. 3. c. 5. p. 248. feq. vv) in Pran Med.p.601, x) C.I.advers.th.78.p.202.

alius

R. diaphoret, mart. Ind. fcrup. j.

Sal.vol.lumbric.gr.V.M.f.pulv.proj dofi y 1 Ad solvendas obstructiones iste adhibendus: 2]

R. Pell.ventric gallin. & pedum flav., etiam anser. dr. j.

Aline,

pilul.

alim.

Sal. volat. urin.

lumbric.

chelid. maj. an. scrup. j. f. pulv.

S. 4. Pilulas, quarum gummi in aqua lum. bricor. solut., vide apud Doleum: a] alias habet Lotichius, b) quas etiam commendat Ettmuler. c

Rec. Pulv. lumbric. terr. prap. scrup. j. gumm. gutt. lax. gr. 1x.

ol. fuccin.

terebinth. destillat. an. gutt. iv.

c. firup. de byzant, f. pilul num vj. inau-

rent. & D. pro j. dosi.

l'acobus Sylvius d) lumbrie. pulv. cum sirup. de yzant, in pilul. format, easque auro obtectas effert. Willisianas, quas probatas dicit Dolaus, id. apud Eundem: e)In ictero nigro pilulæ lateriana hæ func : f)

R. Gummi ammoniac. dissol, in acet. scyllit. alia, dr.j.&tem.

rhabarb. dr. fem.

Rad.

y) Dolaus l. c. p. 548. 2) Id. l. e. p. 550. a) .. III. Encyclop. med c. 8. p. 546. b) L. IV. . 2. obs. s. p. siz. c) T. 1. Opp. p. m. 814. . d) in Prax. p. 132. e) l. c. f) L. III. observ. 577.

Rad. asari

gentian.

troch, de cappar, an. scrup. j.

ciner. lumbric.

limat. chalyb. præp. an. scr. j. & str. j. j. & str. j.

S. 5. Electuarium Lotichianum hoc.

B. Conserv. cichor.

centaur, min. an. unc. sem. viol. dr. vi.

Pulv. lumbris. terr. prap.
spec. diatr. santel. an. scrup. j.
spirit. sal. rectif gutt. V.M.S. Leberstärckun

CAP. VII.

DE USU LUMBRICORUM IN HYDROPE.

7) in bydrope

elett.

tissima diuretica, præ ceteriss men esticacià illà inprimis ge dent lumbrici. h) In hydro ascite, ait Ettmüller. i) quon

per urinam ejiciunt aquam, distendentemi domen, specialiter commendantur. In ascite decoctum lumbricorum terrestrium co radicib. sonic. & petroselin. solet præsen vel etiam recentes conquassantur cum vinos

decott.

g) L. IV. c. 2. obs. 6. h) Vid. Galen. L.. simpl, c. 39. i) Ettmüll, T. I. Opp. p. 824.

rimitur succus & hauritur. Item omnia ex umbricio parata medicamenta in eodem by droe conveniunt, quia cient potenter urinam &c. Et alibi: k) inprimis lumbrici & lumbricalia ceu specifica se offerunt : nempe vel decoctum umbricorum in vino propinatur, vel quod meius est, si ijdem putredine colliquescant, & spiitus volatilis urinofus cum fale volatili ex his lestillatur, qui in haustu vini malvarici, aut malatico juniperino & quocunque vehiculo asumtus, egregius est. Vel in decoct. rad. fœnic. & baccar, junip. hausti renes torpidos egrerie suscirant.

5. 2. Item quod melius adhuc, paretur limor, ad imitationem Crollij. 1) Nempe lumrisi vivi probè purificentur beneficio musci errestris, includantur cucurbitæ vitreæ, hæc nvolvatur pastæ farinaceæ, & ita in clibanum nittatur; sic fit, ut tumbrici resolvantur in liuorem limpidum, qui decantarus ad cochl. j. is in die exhibitus, egregius est ad hydropis

S. 3. D. Cellarius, Archiater Rudolphoolitanus, hortulanum quendam ex nimio po- spiritus, 1 frigido, alijsque diætæ vitiis, ascitem cum aucissima mictione perpessium, solo spiritu imbricorum per fermentationem parato, & in erevisia medicamento amaricante milla, per iquot dies, bis quotidie ad guttas XXX. exhibiro

k) T. II. Opp. p. 497. seq. l) in basil chym. artmann, edit. p. 349.

liquor.

bito feliter curavit, procedente ad stuporce largiter urina. m) Idem nuper D. Metio nossi confirmavit fusius. Magis tamen admirant est eundem faustum esfectum, licet aliquam tardiùs præstitum, in sene quodam cachetice eodem contumaci morbo correpto. Conf. Mis derer. n) Laudabile etiam insusum Dolai o) si ritu lumbricorum auctum. Vel:

Rec. spirit. lumbric. terrestr, urinos. dr. iij volat, urin. dr. j. vel ij. M. harntribenit

spiritus.

Dosis dr. sem. vel gutt. LX. bis vel ter in diee

haustu vini cum baccis junip. medicati.

aqua,

s. 4. Willistus noster tinctur G. G. magg ficavit, ad scrup j. datam, cum aqua lumbris rum ad. unc. j & sir. cich. c. rhab.unc. sem.

p) In hydrope ascite cum scorbuto Timeum.

Güldenklee q) utilissimam deprehendit Essimam lumbricor. terrestr. & tinctur. ligni sau fras, quæ non tantum aquas per urinam en cit, sed & ventriculum roborat, moderateco siccat.

S. S. Lotichius r) in ascite diuturno & pp tinacihunc dabat pulverem:

pulvis

Ry. Spec. dialacc.

diacure, an. scrup. j. calam. arom. scrup. j.

heff

m) Vid. Fritsch. disp. cit. cap. 4. p. 21.
Rriegs. Urgney c. 6. p. 227. o) L. III. Entelop. med. c. 9. p. 581. p] Dolæus l. c. p. 55
q) L. III. cas, 24. r) L. IV. c. 3. obs. 5. p. 3330

alius

hepat. lupi præp.

lumbrie. terr. prep. an. gr. V. S. Pulver

auff zweymal.

7. G. Sebmidius, Physicus olim Regiomontanus in Franconia, sequentem pro secreto habebat, quem, ut novi, sæpius feliciter dedit ad scrup. j. pis in die cum decoct. baccar. laur. & heder. terrestr.

R. A. K.

pulv. lumbric. rite prap.

opercul.testar.cochlear.benepræp;

an. dr. j.

ocul. cancr. scrup. jv. M.

n umbra exsiccati, post, capitibus abscissis exemtisque intestinis. in pulv. subtilissimum redati. Reliqua ingredientia optimæ notæ sunt, inprimis decoctum heder, terrestr., quo de viles sis historias Ettmillerianas. I Omnis autem is diuretica busonum dependet ab alimentis, in specie cantharellis, (sunt muscæ instar canharidum vel scarabæorum) que is avidissime vecuntur. Hi catharelli turgent sale volatili diuetico, à quibus hoc hydropiseos remedium buones accipiunt. Quam fauste pulvus tumbriorum glandulas deobstruat, D. Emanuel Ronig igregio exemplo illustrat, t) egoque non semel eliciter expertus sum, etiam in meipso.

CAP.

T. ll. Opp. p. m. 501. t) Dec. ll. Eph. curios. ann. IX. obs. 133.

CAP. VIII.

DE USU LUMBRICORUM IN SCIRRHO.

§ . 1.

N scirrho epatis ceratum prostat apud 18

acratismo

Rec. Ammoniac. in acet. distol. unc. fem

bdelij dr. iij,
pulv. rad. filicis
cort. fraxin. an. dr. j.
caric. pingv. num. ij.
tumbric. vino tot. dr. vj.
Mucilag rad. althææ

sem. lini an. unc. sem.

ol. lil. alb. dr. vj.

coq. ad mucilagin. consumt., addl

terebinthin.

resin. pini an. dr. ij empl. de melilot.

diachyl. simpl an. dr. iij.

\$. 2. Tumori scirrhoso in collo nuperi sici cum successu applicui seq. emplastrum:

empl.

B. Empl de gæban. crocat. dr. vj. diachyl. anod. unc. fem.

diaphoret. Mynf. dr. iij.

S. 3. Dolam u) habet pulverem, in ve

t] L. III. Prax. P. Vl. S. I. c.5. p. 687. u] V. chirurg. c. 7. p. 1149.

pilul

ilo, spiritu lumbric. audacto, sumendum, spirit:

R. aqu. aperitiv. unc. ij.

cinamom. bugloss, unc. j.
tinct. junip dr. iij.
spirit. lumbric. dr. j.
vitriol mart. dr. sem.
Sirup. scord. unc. j. M. ad vitr.

CAP. IX.

DE USU LUMBRICORUM IN AFFECTIONE HYPOCHON-DRIACA.

Willisse in affectibus hypochondriacis, quos maxima ex parte convulsivos esse deonstrat. vv) si frigido ventriculo sangv. lienis
scrasiæ frigidæ accedant, sequentes præscribit

Rec. Troch. de rhabarb.

pulv. rad. ari, cortic. Winterian. an. dr. ij. rad. serpentariæ virginianæ, contrayervæ diatr. santal. ocul cancr. an. dr. j. extract. gentian.

centaur. min. an. dr. j. & sem. ammoniac. solut. in aq lumbricor.q. s.f. massa pilular.

cape jv. pilul. mane & hor. jv. p. m. H 4

vv) tr. de morb, convuls, c..XI, p.m. 131,

superbibendo haustul. vini absinth...
chalybeati cum exercitio moderato

D. Riedlin. x) de hac mistura ad dolores hy chondriacos gutt. XI. dedit.

Spirit:

Rec. /pirti cochlear.

lumbric. ter. an. dr. ji.

tartari dr. j. M.

son son servicis in usum quoque cessit limim

linimene

Rec. ol. lumbric. terr. unc. j.

axung. vulpin.

human, an. dr. vj.

ol. nardin.

costin. an. dr. ij.

destill. fuccin. scrup. sem.

F. c. modica cera linimentum. y)

Tim. à Güldenklee habet hoc: 2)

alind,

R. ol. lumbric terreftr. compos. unc. ij.

terebinth. lit. alb. an. unc. sem.

gummi ammoniae. une. sem.

ol. dest bace. junip. dr. j.

terebinth, q. s. f. liniment.

D. Eysel. a) verò hoc;

alind,

B. ol. lumbric terrestr.

chamomill rom, an. dr. iij. dest, cochlear, scrup, sem. M.

x) C. III. obs. 74. p. 407. y) Lothich. L... e. 4. obs. 3. p. 342. z] L. III. cas. 32, a) de si mul. præscrib. c. 25. p. 194.

tr, de morb, cony

S. 3. De hypochondriaco, quoties utitur epilepsia nedicamentis convenientibus, semper serè epi- spleneti eptico, scripsit mihi nuper D. Rosenvvald. ita ca licol. Belbbach, S. Th. Studios., quoties mediamenta splenetica internè adhibebat, certò ceriùs siebat epilepticus, aliàs ab hoc malo immusis. Plura epilepsia splenetica exempla vide a ud Schenckium, b) marcell. Donat. c) & alios. pilepsiam à sudorifero notavit D. Samuel Level, d]

5. 4. Tobie Kürsern, Mercatori Lubecen- ustio li-

ia e) Cumque omnia ferè frustrà tentâsset, arbitonsor de usione lienis bene multa blateans, tantùm non persvaserat bono viro, ut in ententiam ejus descenderit. At inducijs à sedico factis, mentem mutabat. Ustio lienis pud Veteres non solùm siebat externe, sed etam apertà lienis regione, & per hamulos disentà cute ipsum splenis parenchyma cauterio ridentis instar triplici insixum transsuebatur, qualem urendi rationem exposuit Ægineta, spingualem urendi rationem exposu

1,5 ra-

b) L. I. obs. 172.c.) L. II. H M. c. 4. p.147. & C. II. obs. m. MS. 51. d) Dec III. Eph. curios. ann. II. obs. 46. e) Plaut. Mercat. a. I. sc. vers. 14. f) L. VI. c. 48. g] L. I. theatr. anatom. c. 43. h) L. VIII.

ramentis inusta erat. Antiquam ustione Hippor craticam in Ægypto adhuc celebrari cum goff pio & petia lignea ignita tradit Alpinus. il Ili ternam hanc parenchymaticam cauterifationes Mæbius k) exemplo curforis Tylliani confirma quem viditHalberstadij apudovecicum Chiliaa cham de Burgstorf, qui singulis diebus novem milliaria germanica pedes conficiebat, quia ipp una cum quinque alijs juvenibus lien ab Ali chiatro Tylliano, præmissa potione narcotica, d apertà prius sectione eà abdominis regione, fee ro leviter candente ustus fuerat. De side hu jus rei dubitanti Mabio ultrò regionem liem denudabat, & cicatricem à sectione residuant satis manifestam ostendebat, addens præteres unum de quinque istis socijs ex ustione ill obiisse.

CAI

i) L. III. de medic. Ægypt c. 12. k) Med Physiol. c. 16. p. 405.



CAP. X.

DE USU LUMBRICORUM IN SCORBUTO.

S. I.

N Caria ambulare mortuos, ajebat Stratonicus citharædus: id scorbuto
potius de Thuringis nostris scorbuticis & spleniticis dixero. Ventriculi affectibus scorbuto acci-

riet. cum aqua lumbricorum. Hilarius Bylon, Meklenburgicus, meus olim in Acad Canbrigensi commilito, præservationis ergo lumbricos in urina sua antea lotos & suffocatos, ostea cum adipe gallin. frixos, in aurora devolbat, quod remedium ei dixerat Parens Chingus. Haud malè cessit, num verò intentioni us satisfecerit, nescio.

S. 2 Infusum Waldschmidianum hoc est: m)

Rec. Rad. succis.

infufum

AGUA

aristol. rot.an. dr. ij.

fol.hepat. nobil.

eupator.

cochlear.an. Mj.

lumbric.terrestr.num.ii].

sem cochlear.

fœnic.an.gutt.xv.

Sal tartari gr. viii..

tama-

¹⁾ T. ll. Opp. p. 192. m) Vid. Opp. ej. p.

f. sennæ s.st.dr.ij.
thabarb. (seu rhei elect.) scrup.iji
Insund.per noct.in sero lactis fervn
Mane exprim.& col.sine coctionee
Colat.w.unc.ij.seu iij. add.
Mann.elect.unc j.
aqv. antiscorbut.

cochlear.an.unc sem.M.f.poo

pro una dosi.

Adde infusum Doleanum, aqua lumbricorum

auctum n)

ficum anti-scorbutico- anodynum, si rité accibeatur à Medico. Promiscuè verò usurpar tantum abest, ut specificus sit, ut potius noxu inferat, & symptomata scorbutica exacerba quod à volatilium promiscuo usu sæpè obsevatur, quæ calorem accendunt, humores, sange nem, spiritus in motum efferunt, utægrotu anxietates resolvantur. In doloribus scorbutt externa inter commendat Dolaus hunc: 0)

alius,

Rec. Spirit, lumbric, terrestr.

formicar. cochlear.

topici sui an.uac.iij M.

Etiam internè cum successu exhibet spirit.lum bric. p) Adleniendds dolores catarrhi scorbu ci Birling. q) usus est hoc:

th

n) L. III. Encyclop. med. c. 12. p. 640... 1. c. p. 649. p] l. e. q) C.I. Advers, curios. co 71. p. 152.

Rec. Spirit.lumbric.terrestr.unc.j. theriac.camphor.unc.ij.

essent.castor.

croci an. dr.j. Cuferlicher Glieber spiritus.

§. 4. In rigidis & contractis membris utere nimento Lotichiano: r)

alius,

Rec. Ol. lumbric.terrestr.

medull.crur.vitul.an.unc. j.

ol.vulpin.

urfin.

castor, an. dr.ij.

fucc.cochlear.

nasturt an.unc. sem.

ol lign. gvajac.

dest. salv. & rorismar.an. scrup. sem.

Aqv. lavend. & cer. q. s. f. liniment.

S. Glieder Dehl.

i tensionibus hypochondriorum laudatur hoe Rec. Ol.lumbrie.terrestr.

aliud.

cappar.

cochlear.per inf.an unc. sem.

5.5. Ad maculas pedum scorbuticas vetue tollendas præscripsit D. Joh. Franc., Med. Ulrensis, Amicus noster, hoc unguentum: 1)

unguene

Rec. Ol.lumbric.terr.unc.j.

pingved. taxi unc. sem.

pulv. Veronic.

bol, armen, unc j. f. ungvent.

5.6.

r) L IV. c. 4. obs. s. p. 349. s) tr. de Veroic. S. III, P. II. c. 5. p. m. 268.

sma sma

S. S. Laudabile quoque cataplasma lingianum, t) nec non Sennertianum, u) su tu lumbricorum tinctum; Brigitta Herb Filiæ suæ XVII. annorum hoc parabat ad m gandos dolores lancinantes pungentesque Rec. Fl. chamomill.rom.

verbasci an. Mij.
fol. hyosciam. M j.
semen hyosciami unc. sem.
coq in lact. caprino, addit
spirit. lumbricor. terr.q.s.
s. catapl.

CAP. XI.

DE USU LUMBRICORUM IN HAM MORRHOIDUM DOLORE.

dolore bemorrbosdum,

D leniendos dolores bamorri dum non semel bono cum cessu usus sum oleo lumbricon cum oleo storum verbasci min instillatis aliquot guttulis

Parocho quodam, misit ei D. Funck ex lus secum allatam, adhuc recentiorem, berbai bemorrhoidalem, ut tangeret ea dolentes morrhoides inque camino postea suspendet Sed cum nihil etiam levaminis ab ista, pluri supervenientibus symptomatibus, ex irregu

t) C. l. advers. obs. 71. p. e52, u) L. III. P. S. 2. c. 7. p. 640.

æta potissimum ortis, calcabat viam univerlæ ortalitatis.

S. 2. Tetigit herbam istam Rolfinccius vv) berba s verbis : Durantes in hortulo sanitatis & lysses Aldrovandus magnificerunt bamorrboialem herbam, quæ est species polygoni, Italiæ on ignota. Ea tactæ bamorrhoides dolentes elius habent, si per diem circa femur gestetur, mox in fumante camino suspendatur. Ut erba, ita hamorrhoides corrugantur, omnisque anescit dolor.

06%.

S. 3. Quoties Henricus Frencke, Presbyr & Canonicus Hillesheimensis, loco dolenti vum lumbricum terrestrem imponebat, toties iam sensit levamen, dicente Meinbarco à ichtringen, x I Ideo tanti fecit vermes istos, non sine summa animi indignatione ferre tuerit, si quis ullo modo aliquem læderet, vons eos Doloriplacas suos. Titmarus Klencker mbricos istos cum fl. chamom. & lil. alb. in oo ovorum paulisper frixos in forma cataplasatis imponebat magno cum juvamine. Quoes verò guttulam vini degustabat, statim recrunit dolor.

S. 4. Joann. Heuter, Vir præclarus, à quarna liberatus incidit in bamorrhoides cacas, im gravissimis doloribus, ut integris noctibus gilaret. Purgato primum corpore, & adhi-

vv) L. Ill. Epit. cogn. & curand. aff. part. c. I. p. 328. x) in comp. M. S. mirabil.

to fotu, inungebatur oleo lini, viol. &c. Appco etiam lana succida, sequenti misturæ immersi

mixtura

Rec. Olei lini unc.j.cum dimid.

oniscorum recentium,

permium terrestrium an.unc. j.

Coct. parûm f. express. per pannum, S. un Tandem injectum fuit enema molliens lle ens, sedansque dolorem, à quo tersecessit co magna alleviatione. y)

CAP. XII.

DE USU LUMBRI ORUM IN-ARTHRITIDE VAGA.

S. I.

12) in arthriti de vaga

cari potuit hæc furia (arthur vaga) quàm lumbricis terressi bus vivis, partibus dolentilli impositis: vehementi namque lucta in vern culos desœviens malignitas, subità tabe consultis occissque hostibus, ad tempus deserbes subinde iterum recollectis ex intervallo viribi repetens, donec longo continuoque specificis su penitus extirpetur. Est autem specifica istud Essentia. Modus ergo cognoscendi med bum hunc est, si imponatur loco maime dolectumbricus vivus, sic exilire eum, circumgyra incurvare, tabescere & emori videbis. Interi

Erè Balthafar Timeus à Gûlad

y] Forest, L. XXIII. obs. 7. z) L. III. cas.

Peccantium humorum ardor mitigatur, interius xhibiti quoque egregiè suum officium faciunt. Centavit Henricus Petraus a) cum multis vernibus, miro & jucundo spectaculo. b] Experi- ratio ex nenti hujus ratio videtur hæc, doloris nempe Perimen tumoris in parte affecta excitati causa est, uòd à sangvine feculentiæ salinæ, seu lixiviaes, simulque à succo nervoso, acerosæ, in codem oco depositæ, mutud effervescunt, non secus ac piritus vitrioli, sali tartari deliquato commissis; orrò à tali particularum disfimilium lucta & aitatione, uti dolor & tumor cientur, ita quidem fluvia valde acria, & velut corrofiva copiosè oscedunt, quæ Inmbricum loco dolenti imposiim, nihilominus quam super liquores istos eullientes, suspensum enecant. c)

S. 2. Remedium adjectum geminum elt (1) Rec. novem lumbric. in mortar. contus. c. 2.

cochlear. vini. Per pannum express. addat. dimidia vini mensura Sumant. iij. cochlearia mane, meridie & vesperi. Minor tamen vermium copianimia vini ei visa fuit, pro singulis do. fibus.

) Rec. sabin. ramulos ij. vel iij. mell. virgin. cochl. ij. coq. c. mensur. vini ad subsidentiam 2. digitor.

col.

alia

a) in epist. ad Greg. Horst. S. II. p. m. 350. Add. Willis. de scorbuto c. 9. p. m. 197. Idem I. c.

col per pannum.

Bibat mané, meridie & vesperi cocc

jv. seuv.

Hæc ex Westfalia mittebantur, usus est prico licèt posterius magis arriserit ægro, Medicus; men haud lubenter recessit à vermibus. Su cessum per duas septimanas felicem habuit, co lores valde remiserunt, quies nocturna redus sed tamen dolores singulis ferè noctibus, mo verò tanti, nec toties repetebautur, incessus iam melior, licèt adhuc subclaudicans cum instrumitate poplitis. Petræo subscripsit Horst, nec improbavit potionem Monasteriensen quam celebris Matrona pro arcano suo habbat, & talis est:

alia.

Rec. falv.

belonic.

rut, an. fol. V.

lumbric. cum cingulis rubris in coll.

num. V

sabin. parum.

rad. succis. num. ij.

contund. c. aqv. fl sambuc. & successful express., pro sudore

movendo exhib., addit. scrup.ll. aristolou

rotund.

quâ sine Medicos nil feliciter curare posse, assentit Apulejus. e) sostridie numerum ex quinant ad septenarium auxit. Tertio verò pro sepu

nai

d) l. c. p. 354. e) L. de virtutib. herb. c. II p. m. 208.

ratio sengulorum novenarium substituens. Inbus hisce dosibus simul rad. aristoloch. trit. rachmas duas admilcuit, singulis putâ dosibus crup. ij. & cochl. j. mellis virgin. Paulò alier potionem eandem forsan majori cum fructu roponit Henricus a Braa, Med. Campensis, pud Forestum: f)

Rec. Rad. succis, unc. L. aristol. rot. dr. iif.

H. falv. nobil.

betonic.

abrotan.

rut.

vinc. pervinc.

sabrin. an. P. j.

coq in aq.fluminis ad mediet cum hujus decoch. express, unc. jv.

trajiant lumbrici terrstr. circulis in collo insigniti, vino prius abluti & triti, num V. deinde admisce

theriac. dr. fem.

pulv. cinam. dr. j.

facch. q. s.

exhib. mane calide ad sudorem per

aliquod dies.

Dravvizium g] eadem potione usus est in pistore (cujus historiam addit,) aucto tamen sabinar condere, quia hac nervos magis deoppilat. Pernde autem est, seu nudipes, vel calceatus ac-

cer-

alia,

f) L. XIX. obs. 37. p. m. 308. g) artic. l. de corbut. p. 36.

alia.

cersas sabinam, vel dextra lævave decerpas ea dem. Valde indifferenter verò ab imperitiss Westfalia & alibi usurpantur potiones ista,, quidem cum certa vermium in numero superri tiosa observatione. Vidit tamen Wierus sequentem formulam apud quosdam maxiii usus esse, nempe primo die capiunt IX. lumbo cos ablutos tufosque, & cum vino, seu cerevii per cribrum cilicium transmissos. Propina unico haustu summo mane, obtectoque diligee ter corpore, sudorem provocant, qui in hoc fectu valde utilis. Quô bene prolecto, de i liciori cura spes est. Si placet aliquid macc seu cinanomi &c. ad stomachi robur & gratica potioni conciliandam, admiscere, tutò poter Postridie paratur iterum bibiturque. eo tami discrimine, ut lumbricorum numerus duplicetu & XVIII. sumantur. Tertio die XVII. Qua si hoc modo malum superetur, ut ferè fit, tun acquiescunt. Sin verò dolores recrudescuir seu non remittunt, repetendus modus prior, dictum, cum novenarij vermium numeri adj ctione in singulos dies. Quòd si verò morbo radices tam alte egerit, ut dicta curandi ratt non satisfaciat, contunduntur quidem, vermee sed cum liquore ex salv. betonic. abroran. angelic, in aqua decocti, per cribrum, ùt anti trajiciuntur & pro potu exhibentur. Alii acco piunt lumbricos XV. totidemque folia betonica simul contundunt, & cum dimidia cerevis

alia.

h) de Varenis,

ensura, cui pauxillum sabinæ incoctum, trariunt, quo de haustulum cum modica theriac. anè exhibent per triduum continuum, creente luna, & totidem dies in decremento Alij fabin. M. I. cum cochl. V. cerevis. onterunt, & per cribrum pellunt VII. lumbrisantè contufos, addendo theriac.opt. drachm. m. & sacch. q. pl. Hanc potionem æger pridie bibit, altero parem, fed cum XI. lumrie. confectam: tertio die æqualem dosin, veım cum lumbricis XIII. præparatam. Quam trationem per menses duos aut tres continuat, apparebitque tandem in fundo urinæ quid. am chordro avenaceo fimile, quod pro bono gno habent. Alij accipiunt lumbricos novem t. & tusos cum MI. herb. pervinc., affusaque revisia percolant & exhibent ante mutatio. em lunæ, & post quoque. Alij potum paint ex salv. angustioris foliis rut. & betonic., iæ cum lumbricis simus tundunt, addit. ceres dulci, trajiciunt per cribrum, præbentque er IX. dies quotidie unc. VI. crescente Luna, tantundem totidemque dies eadem descreente. Alij fine lumbricis fibi parant potioes. i) Sequens potio, vel cochleatim semenda. u, necessitate urgente, pro una dosi, rarò fellic Dolsum k)

Rec.

i]conf. Möllenbrocc k.c. c. 12. p. 240. seq. bravvitz.de scorput. art. 1. p. 34. seqq. k] L. II. Encyclop. med, c. 14. p. 734.

alia,

alia,

alia.

Rec. Aqv. pini

veronic.

trifol. fibr. an. unc. j.

theriac. opt. dr. 1. tinct. tartari scrup. j.

succ. lumbric. recent. c.vin.express. dir.

sirup. scelotyrb dr. vj. M.

Vel . Rec. theriac. recent. dr. j.

alia,

aqv. veronic. unc. j. c. dimid. Succ. lumbric. dr. iij.

liqv. CC. fuccinat, gutt. XV.

mixt. simpl.

tince tartar. an. scrup. j.

aq. cinanom.bugloss. unc. sem. F. tiuncula pro una vice, interpon. im

passulatum.

Aliam vide in operibus Waldschimidianis

Vel:

alia, R. Aqv. ferpilli

comar. abiet.

cochlear- an. unc. i.

est. catarrhal, dr. iii.

Spirit. lumbrie, terrestr. per putr. dr. j

sal. volat. CC. scrup. j.

fuccin. scrup.sem.

lapill. cancr. præp. dr. sem.

laud. opiat. gr. iij.

fir. rad. helen. unc. j. M. S.

Scorbutisch Glieder-trancflein/davon 2011

weile.

Dp. 523.

ivi cum lacte, seu sero lactis contusi & perconti, feliciter quoque propinantur in arthritide
ac contumaciori. Mirè etiam conveniunt
um sterc. vaccin. mixt. & contus. Summum
uippe anodynum sunt ad omnes affectus doprosos, præsertim ex acido volat. scorbut. oros, tèm partium internarum, quam externarum
en artuum. Sal enim volat. urinosum absoret & corrigit acidum eorum.

S. 3. Bonum quoque vinum lumbricatum vinum,

lolfincij:m)

B. lumbrie. terreftr. unc. XII.

contus, in mort.c. vini cochl.vj. exprim per

express.misc.c.vini canthar dimid D.cochl.

Murarius iste à succo lumbric.cum vino express.
à pulv. corundem quotidiano usu doloris quilem mitigationem & cruris, quod simul qualantenus resolutum apparebat, promtum moum obtinuit, sed cum superveniente valde doorisico ardore urinæ, qs. à cantharidibus, seu
rermibus majalibus.

S. 4. Efficax quoque spiritu Dravvitzij: n) spiritu, Rec fl. lii. convall. M.ij.

rorismar, Mj.

castor.

sem. cochlear. an. dr. vj.

4

inf.

m) O. & M. spec. L. X. c.5. p. m' 859 n) de corbut. art. I. p. 38.

inf. in spirit. vin. opt. rectif. unc. viij. solando per tres dies, eypr. deinde fortiter, & add.

spirit, lambric. uuc. ij. c. dimid.

Spiritu urinoso vix habetur melius remedium dr. sem. ad integram, si ritè rectificatus sucriti quocunque vehiculo. Vidimus, ait D. Weiso) à spiritu lumbricorum urinosovolat. sepec momento dolores hujus arthritidis conticuis quod insigni probat historia p) Conf. Cl. Cllader. q) Spiritus externos habet Möllenbrous r) que st tuto uti potes.

mixtura

S. S. Mixtura arthritica in doloribus am cularibus vagis à sero seorbutico ortis, hæc apud Birlingium ()

farsaparill.unc.iv.
mixtur.antihypochondr. scorbut.

nnc iij.

Spirit.fl. sambue une j.M. Dos. à gutt. XXX ad XL.

Egregia quoque Essentia contra hanc arthuridem Güldenklees, quam sis vid apud Eum, it seu Etimullerum, u) Dravvitzius suam maxi

o) Opiolog. L. II. S. I. c. 1. p. 83. p) Dec. II. Eph curiof. ann. VI. obf 90. q] disp. inauge de h. m. c.8. r]de cochlear. p. 123. seq p. 284 & 272. s) in append. medicament. c. 14. p. 777 t) in descript, medicam p. 431. u) T. II. opports.

è extollit, vv) quam apposuit Môllenbrocc. D. Michael cum firit. lumbric. Part. II. & im spirit. CC, cum sale volat.part. II. tanquam enstruo ex vegetabilibus arthriticis esfent. am compositam parabat & miracula facie-

§. 6. Suceus lumbricor, cum vino expressus succus prime etiam conducit. z) Nesciebat eum scha'el Sponer non satis commendare ob utisimum, quem præstiterat, usum. Balthajar bnor lumbricos contusos infundebat sero las, infusumque colatum hauriebat ter quotie, uon neglecto postea succe expresso, cum regio levamine. Externè locis dolentibus ponebat stercus vaccinum, recens cum lumicis contusis subactum calide. Hæc enim po. s recludunt, verum si frigescant cataplasmata, cum humida fint, poros magis stringunt. .7 Laudatus Dolæus oleum parare solet extris animalibus quadrupedibus, tribus aquaticis, bus reptilibus & tribus volatilibus, qvò mira æstitit in affectibo arthriticis, si simul mixta fueit olea composita exscarabæis, asellis, &lambri-. Sed non omnes pingvia ferre possunt. Queis tur conveniunt salia volatilia, spirituosis & cosis mixta, inprimis specifica & appropriata, antur, e.g.

Rec, Spirit, fl. verbasci cum vino tartarisat. aliud, parat, unc. vi.

Sal

oleum,

vv) l. c. p. 40. x) l. . y) Etmüller. T. I. p. p. 825. & T. II. p. 575. z) Dotans L. III. rcyelop, med, c. 14. p. 738. seq.

alind,

Sal armon.volat.unc.j. lumbricor.unc.sem. camphor.dr. sem. M.

aliud, Vel: R. Spirit.armon.volat.unc.j.

balf.sulfur cum ol.sucin parat.dr.ij. Spirit: lumbric.terrestr. unc.ij. ol.dest. caryoph.scrup.sem. M. D.. illinendum.

aliud, Vel: R. Liqu.lumbric.terrestr.unc.ij.
ol cochlear.unc.sem.
dest. salv.

rorismar an gutt. Ix.M. a)

S. 8. Balsamus Rulandi antipodagricus balsa. Môllenbroccio correctus, b) ac à Deckero lea mus datus, c] à Tilingio d) repetitus, talis est:

Rec. Lumbric, terrestr, unc.v.

Spirit.fal. armoniac.unc.fem.

In quibus dissolve sapon. Venet unc ij. camphoder. vj. opij scrup. j. croci scrup sem. M. Diges per aliquot dies & noctes, postea siltr. & S. vitro optime clauso pro usu. S. Euserlich Glieder Balsam. Applicatur parti affect cum linteo prius calesacto.

ungvent S. 9. Varia linimenta & ungventa prosta Ec. apud Möllenbroce., e) Finckium, f) Dorncra

clop, med, c. ia. p. 7

a) Ettmüll. T ll. p. 578 b) l. a.c, t5. p. 277 & tr. de cochlear. c. 21. p. 123. c) in not. Prax. Barbett. L. IV. c. 3. p. 150. d) de Op. P. III, c. 3. p. 206. e] de cochlear. c. 21. 131. seq. & de arthrid, vag. c. 15. p. 283. s

Lotichium h) Bruele m,i) & alios bene mulos. Emplastrum dabit Lotiebius. k] Chiurgus utebatur aliquando etiam empl. Stroreibergeri contra quartanam, & istud lumbricis nostris coruscat. l) Plura hujus generis remelia externa, ur olea, cataplasmata, insessus, valnea etiam clysteres, videantur apud Möllenbrocc. m) & alios. Fieri quoque potest catalasma ad mentem Sylvianam ita:

Rec. Mic. panis albi in lacte dulc.coct. libr.j. cataplacroci dr ij.

succi lumbric.terr.dr.vj.M, n]

Et sand Hermannu Epeyer/præmisso diaphoetico, quod Riedlini est, o]

Rec. Rob. sambuc. unc. sem.
antimon. diaph.
Mixt. simpl. an. scrup. j.
spirit. lumbric terrestr. dr. j.
aq. card. bened unc. ij.
fumar. unc. j M.

cataplasma hoc Sylvianum valde salutare in seiplo expertus est.

S. 10. Ceterum cum omnis virtus à talpa

enchirid. g) dispensat. nov. P. II. c. 19. p. 62. h] LIV. c. 4. obs. 11. p. m. 371. i) in Prax. p. 447. Add. tr. m. de talpa S. 2. c. 7. s. s. & de theriac. cœl. S. IV. c. 2. s. 8. k) l. a. l) Birling. in append. medicam. c. 23. p. 138. m) de cohl. c. 21. p. 132. & 139. & de arthrit. p. 284. & p. 203. n) Dolæus l. c. p. 741. o) C. II. obs. 54.

Schör, Med. Cand Upsaliensis, tatpam & lumbricos semper conjungebat, ut vis unita fortufieret. Nec aberravit à scopo.

CAP. XIII.

DE USU LUMBRICORUM IN CALCULO.

S. I.

x3) in calculo, potio,

Onæ notæ formula sequens Etemüllen

Rec, Aqv. heder terrestr.

petroselin.

alkekeng.an unc. j.

Malvatic junip.unc.j.cum dimid.

fpirit.lumbricor.terr. dr.ij.

sal. armon. seu urinæ dr. j. & sen sirup, hed. terrestr. unc.j. M. s. Potii sumat. cochleatim.

Vinum

& expellenda nephritide sæpiùs utebatur vin suo ex raphan major.rad. & ononid., bace. ji nip. sl. chamom.rom. & capitulis alij parato insperso pulvere lumbricorum terrestrium len to calore exsecatorum. r] Pulverem contine calculum Plateri lumbricis nobilitatum hic est.

Rea

p] conf. talpa. mea S. z. c. 7. S. 4. q) T. III Opp.p.7 12.B. r] Meinh. à Lüchtring. in comp mirab. MSto. f) Vid. Birling. append, advercuriof p. m. 105.

puly.

Rec. Pulv milleped unc sem.

test.ovor.

tumbric.an, unc. fem.

crem.tartari unc. j. sal succin. dr.j. ossie mespil.

cynosbat, an dr. iii.

lap. judaic.

spong.an.dr.ij.

vitri usti dr. iij.

Sem, milij solis unc. sem.

dauci dr.ij. althææ dr. iij.

fl.cham.rom.Man.sem.f. Pulv.

rebriùs diversis nephriticis ipsemet dedi in ara corric, fabarum, & plerumque bono cum fectu. Aqvam istam mihi specialiter comendavit Immortale Reip Medicæ decus Thom. artholin., Doctor quondam meus, in seipso liciter expertam. t)

5.3 Salia quod attinet, sunt verba Langi-24, u) de ijs universale hoc dogma præmit-, quòd scilicet natura omnem cujuscunque i vim in eorum potestatem, tanquam in prin-

pium magis stabile & perdurans, posuerit. Idrcò etiam quemadmodum cuivis lithontriptie speciei sal suum inest nativum; ita quoque cæ resiquis principijs istud à Medicis eo magis

lau_

t) Add. C. I. epist. med. 55. p. 238. u) in liscell, curios. p. 150.

laudatum antecellit. Hûc referendi funt res scorpion, lumbric. terrestr., milleg stram fabar, genistæ &c. Nam quicquid lh neres præstant, non ut cineres id faciunt .. quatenus in ijs sal adhuc reconditum est.

liniment

pulv.

5. 4. In lapidum ex vesicæ fundo ex ctorum, & ulceris inde relicti curatione, ali ter quoque evemate & linimento utebatur danus, vv utroque lumbricis aucto.

CAP. XIV.

DE USU LUMBRICORUM IN UII NÆ INCONTINENTIA.

Nterdum post laboriosum & difficilem IA)in utum urina incontinentia accidit puerpee rine inad quamcurandam post balneum pubec continen ungenda ungvento Sennertiano x) exx 814 tellis pingvibus in oleo lumbricor. &c. con Certè feliciter usurpatum fuisse in muliere

tava Lugduni, etiamnum recordor.

S.Z. EXHEONYTHS HUSEUS & YWEGY git quoque hic pulvis Joëlis. y) Rec. Ciner. priap.tauri dr. ij.

vermium terrestr, siccat.dr.j. troch.de alka.dr. j.cum dimid. gummi ceraf.

amyli an. scrup iv f.pulv. tenuiss.

vv) C. III.obf. 69. x) L. IV. Prax. P. II. 6, 9, p. m. 466. y) Pract. L. VI, S. 2, p. m. 4 Dos.est dr.j.mane vesperique cum aq. betonic.

§. 3. Fæmina Hildesheimensis eadem inntinentia afflicta, cum successi utebatur pulsculo & linimento. Ille hic erat:

Rec. Putv. testiculor.lepor.dr.j.

lumbr.terrestr.fcr.j.

CC. ust. præp.scr. sem. M. D. c. vin.

ôc verò cervicem vesicæ & lumborum verteas sæpiùs inungebat:

Rec. Ol. castor.

rut, an. dr'ij.

ol. lumbric.terrestr.dr.j.cum dimid. liniment destill. lavendul. gutt. ix. f. liniment.

Alius

CAP. XV.

DE USU LUMBRICORUM IN ISCHURIA.

Oel 2) lumbric terrestr. num. quinque in mor- 15) in 1: tario contrit. cum haustulo vini & fortiter schuria, pressos exhauriendos offert. Faustè id ante potio, ennum probatum in opilione vicino. lis puer plus solito & ultra vires in nuptiis bierat, diuque urinam retinuerat, qui solo spirilumbric. cum spirit. junip & ol. succin. mixt. matre servabatur, referente Schopfio nostro Adde

2) L. VI. Pract. S. 2. p. 4 11.

Adde senem istum à simili casu mortuum & recordare, quô fato extinctus fuerit bilis. Tycho Brabe, uti ex Andrea Tosx Reg. Dan. Medici, ore narrat Fabr. Hildan. quem citat Joann. Alb. Papke. c)

S. 2. Juvenis rusticus XIX. annorum pertinaci Ischuria grillos domesticos, & lumi cos in forma pulveris non ita pridem felico sumsit, dicente Pastore istius loci. Grylli don stici haud temnendi, ùt probatum est in then ca mea cœlesti nuper. d]

S. 3. In retentione urinæ cum maximissi loribus ex potu vini recentis secuta imum w trem, perinæum, membrum virile, ac os facri

hoc linimento inunxit Hildanus. e) Rec. Ungvent. dialth. dr. ij.

tinim.

ol lil. alb.

lumbric. scorp. an. unc. j.M. f. linim.

Solum oleum lumbricor. cum ol. junip. mil adhibebat Matthias Volin, Amicus meus Lo dinenfis.

S. 4. Puellus biennis dysurià crebriùs: borans, inprimis circa plenilunium: varia usii pârat. Tandem mater obstetricis jussu, um licum & ventrem inunxit ol. rutæ & absinth dest. tanacet. ac Spirit lumbric. A clystere po stea applicato multi educti sunt vermes, cum il

a) Forest. L. XXV, obs. 16. b) L. lithoton vesic. c. 3. c) in disp. de h. m. S. 41. d) S. Membr. VI. c. 3. p. 274. e) C. IV. 52.

ofigni levamine. Adde occultam verminatioem, diuturnæ dyliriæ causam, à D. Albrechto otatam, f)

S. 4. Meinhart de Lüchtringen, coenobita orbeiæ Saxonicæ, rerum naturalium sedulus iquisitor, qui sub Abbate XXX. VVittekinde pigelio, circa AC. MCC. vixit, & sub Hugoldo ortè circa & C. MCCXIX. decessit compenium mirabilium reliquit, in quo varias obserationes annotavit, quas inter & hæc: Walter de Lobren, homo ferus, ad nonum usque iem ne guttulam quidem urinæ effuderat, ut tiam de vira ejus omnes nunc desperaverint, oseque inter gemitus & dolores omnibus suis Advenit forte venator Martin i aledixerat. e Hevenhusen, qui cataplasma ei calidum im- catapl. onit e: allio, ononide, flor. melilot. & cepis actum cum ol. lumbric. & junip., à quo iterum luxit urina, ipseque præter suam aliorumque xpectationem optime convaluit. Intus fumerat pulv. de talis lepor. cum spiritu Vini. Ettnilleri cataplasma in ischuria vera, transcribene id Jungkenio, g) hoc est:

capit. allij num. vj.
capit. allij num. vj.
contus in mortar. add.
pingved. anserin. q. s.
ol. scorp. unc. sem.
junip. dr. ij.

Sœ-

f) Dec, III. Eph. ann. II.obs. 203, g)in Praxi ned, p. 626.

M. & calidé applic.
Sœpiùs cum successu usus sum, addito oleo la bricorum.

CAP. XVI. DE USU LUMBRICORUM IN GONORRHOEA.

S. I.

T verò alias diuretica quædam, præcip efficaciora, seu stimulantica, aphrodisia quoque effectibus destinantur: quod quide omni consensu non caret, tam quoad memi virilis eroctionem exstimulandam, quam quo ipsoru spermaticoru organoru aliquam exstim lationem, utpote cui etiam illa insignis efficant cantharidum in gonorrhæa inveterata, cum o bita cirumspectione adhibitarum, inniti vide tur : ita hi ipsi quoque lumbrici essicaciæ hujji modi aphrodisiacæ insimulantur, & quide excrementa tantum illorum, circa scrobicul eorum, mense Majo vel Junio collecta, ubi it neri limi formà ipsas oras horum foraminu circundare conspicuuntur. Quamvis etiati si aliqua ipsorum lumbricorum quantitas capi tur, & sic satis mundi in vitrum aut ollam co jiciantur, paucarum horarum spatio hoc ipsu excrementum ita copiosè emittunt, ut qui pro tegumento ipsis inservire queat, sub quo ti men, ceu alia terra, jaceant, h?

h) Stahl disp. cit: c. 3. p. 10. seq.

§. 2. Juvenis hypochondriacus, castioris itæ amasius, meus olim in Regio Prussorum conte amicus, pro eliciendo sudore in scabie liquoties acceperat à Medico sal volat. C. sucin. &c. quæ tandem gonorrheam ipsi secère ermolestam, sero scilicet acriori & salsiori sanvinis nimium exaltato. Propinabat alius in icinia succum limonum cum succo lumbricorum errestrium in aqua nymphææ, & mox ex vorestituebatur.

S. 3. Alius ex diuturna gonorrhœa valde nervatus à Chirurgo, ad imitationem D. tichaëlis Professoris Lipsiensis, solis ilulis de therebinthina cum ossibus sepiæ & coco martis adstringente curabatur. Cur ve pussus fuerit per octiduum ex cucurbita excanta cerevisiam suam tenuiorem, in qua singulis proris priùs tres lumbrici sussocia suspensiones, mecum nesciebat ipse.

CAP. XVII.

E USU LUMBRICORUM IN TU-MORE SCHROTI ET TE-STICULI.

S. 1.

N tumore scroti, carbonis instar nigro, post 17) intucate plasma & fotum, hoc linimento partem more sectam inunxit Hildanus. i)

1. ol. chamomill.

1. testiculi

anethin.

lum-

linim.

alia.

06%.

i) C. III. obf. 81.

lumbric. an. unc. j.

anisi subtilis. pulveris dt ij. M.f. linimee Sic intra paucos dies curationem feliciter abil vit.

obs.

\$ 2. Faber ferrarius in Saxonia inferit anno MDCLXXVI.rem cum puella menstrui habuerat, ex quo impuro ac illicito concubb altero die horrendo dextri testiculi tumore co reptus, cum sœvissimà inflammatione venu femorisq; sinistri præsertim, insigni dolore, tande accessit febris quintana syncopalis, & ju cœperat testis nigrescere. Maligni quid subsui quis insiciabitur? itaque prævio clysmate & dorifero, dolores in femore hoc compescuiut nimentum.

aliud,

Ry. Ungvent. dialth. unc. j. cum dimid. ol. chamomill.

lumbricor. composit. Iil. alb. an. unc. sem.

laud, opiat. gr. IV.

ceræ q. s.

Ipsi verò testiculo applicabatur cataplasma.qq tumor sensim imminutus. Meminit hujus

fus Dalew k)

S. J. Contusionibus testium magnum morem aliquando inducentibus, præmisso hinimento, cataplasma conveniens imponiquest.

aliud,

R. ol. fl. fambuc. unc. ij,

Spin

alg loo lis.

k) in Encyclop, chirurg, ration, L. IV, c., p. 818.

fpirit. lumbric. gutt. iij.
camphor. scrup. J. F. linim. 1)

CAP. XVIII.

E USU LUMBRICORUM IN MO-LA ET TENTIGINE.

S. I.

E mola comitante scetum usque ad ejus (18] in persectionem, deque ejusdem molæ extra-mola & one agit Hildanus, m) ubi addit ungventum tentigiabricus nostris conspicuum, quô ventrem, cone
, genitalia atque os sacrum aliquoties calide
inxit,

Rec. ol. lilior alb.

ungvent

amygd. dulc. de vitell. ovor.

lumbricor, an. unc, fem.

Pingved, anser.

caponis. an. unc. j.

Postea R. farin, foen, gr.

croci subtil. pulveris. scrup. ij.

aq. artemis. unc. j. M.

& post unicam ebullition, add. osea & pingvedin præscriptæ, F. ungvent.

s. 2. In tentigine obscura & prava, ubi n fluxu menstruo aqua, & cum urina sanies, K 2

1) Id. 1, c. p. 835. m) C. II. obs. 52.

non sine dolore pudendorum essuit, alia im etiam oleum ex Paracelso præscribit Doleus

oleum,

R. ol. hypericon.

persicar.
aristol. rot. an. libr. j.
ranar.
tumbric.

é vitell. ovor. ad pondus omnium.

\$.3. Pastor quidam reformatæ religion eujus uxor bis satua imprægnatione decepta su rat, varia inter medicamenta præservationiss expulsionis gratia à Medico Eichsfeldensi accepta, & hunc mihi monstrabat pulverem seella num:

pulv.

R. Rad. aristoloch. long. dr. j.
cinamom. elect. scrup. ij.
pulv. lumbric. terrestr.
rad. osar.
croci an. dr. sem.
fol. sabin. dr. ij.

sem. rut, dr. sem. F. Pulv. tenuis... Dos. dr. j. mane ac vesperi cum vino danda...

CAL

n) Chirurg. cit. p. 953.



CAP. XIX.

DE USU LUMBRICORUM IN MENSIBUS SUPPRESSIS.

S. I.

N fæmineo sexu specialiter ad menses ex- (19) in pediendos allegantur lumbrici, sed essicacia mensibus non modò leviore præditi, verùm etiam suppresmagis sortè ope & intentione diuretica hic sis, commendantur, quam ullatenus directè emmenagoga; o) nihilominùs J. G. Schmied, Med. Regiomontanus in Franconia, subinde in usum rahebat sal volatile lumbricorum, nec infausto cum successi. Alium novi Medicum, qvi sale sal. volatili CC. Lumbricorum, cum sirupo cinalatil. nomi dato, menses occlusos in juvencula feliciter reserabat, ut recté dixerit Primerasius, p)

orofluvia præseribi.

S. 2. Honesta sæmina à suppressione hac naximè divexata, varijs frustra adhibitis, univeralibus præmissis, alia inter obtinuit à Medico ricino hanc misturam, valdè sibi acceptam:

nalè cinamomum ad adstringenda mulierum

R. Spirit sal. armoniac. anisat. dr. j.

mixtura

ol, destill, sabinæ scrup, j.
aurant, scrup, sem.
macis gutt. iv. M.

D.mane & vesperi cum aq. puleg. à gutt.

Sumta

o) Stahl disp. cit, c. 2, p. 14.p) L. IV. de erorib. vulg. c. 43.

Sumtâ vix unâ alterave dosi, menses, ut anto ordinarie suxerunt. Pro potu ordinario en vinum, eui injecerat pomum aurant. excavatur croco impletum, chartâque madidâ obvortum, inque cineribus coctum. q] De quo sum cochleatim.

5. 3. Ego nonnunqvam ad humores tuitosos, acidos & viscidos, emendandos had dedi misturam cochleatim sumendam:

elia,

W. Agv. feenicul.

mentherisp.

bumbric, terrestr.an.unc.j.c.dimid.

vit.mulier unc.j.

cinam.simplic.unc sem.

spirit salis armoniac anisat serup. J. sirup menth unc sem, M

alia, Vel: p. Tinet tartari

fantal rubri

ess.caftor.an.dr.j.

Doss est ter quaterve quotidie in convenient vehiculo à gutt XX. ad XXX. in adultioribut In animi deliquio, quod frequentius contingin varije usus sum hâc:

alia .

B. Ago. cochlear.

menth.crisp. an.unc.ij.

elix, vit. Matth.an. unc. sem. tinct. st. tunic. dr.j.c. dimid. spirit. sal. armon. anisat.

lum

q Vid, Dec. III. Eph. nostr, ann. V. obs. 121

lumbr.volat.an scrup.j.M.
Dos.cochl.ij. seu iij.

CAP. XX. DE USU LUMBRICORUM IN ATROPHIA.

Ugosa vetula gloriabatur de sin- (20) in gulari experimento in tollendis atrophia ariduris infantu. Erat id ipso no- lunij die & sequente post plenitunium devorata portiuncula sintioris spiritu luusbricorum illita.

pilæ rec entioris spiritu luusbricorum illita. Dvô successu, certò dicere non possum. Lauatur enim ab his, culpatur ab illis. Tutius amen mihi videtur quam Generosi istius renedium, qvo de Samuel Hasenresser, r) qvi roximo die novilunium antecedente & conseequente, in pane vel cum hostia consecrata quantus abusus rei sanctæ!) offerebat pediulos capitis XV, tribus id mensibus continundo.

S. 2. In aridura, quæ oritur à catarrhali ymphæ effluxu, proderit mistura Dolaana, mixtura va partes emarcidæ illinuntur: [] Vel:

Rec. Infusarthritic. unc iii.

alian

Spirit.lumbric.

formic.an.unc.fem.

Kς

liqv.

r] L. III. de cutis affect. c. 2. p. 399, f) L.
II. Encyclop. chirurg.c. 1. p. 13. 19.

liqv.CC. fuccin.dr.ij.

Δ ψ dr.j & sem.

Vel: Rec. Suce lumbrie. cum aq. resin. Hungg express unc. iij.

ol. de ranis une j.M. & agita optime, co illinatur pars arida.

Adhiberietiam potest mistura spirituosa & th

alia,

liniment

Rec. Spirit. junip.unc. ij.
lumbric,unc. j.
cochlear.unc. sem.
armoniac.dr.ij.

esseruc. dr.j. & sem.

ol.still.chamom.rom.scrup.sem. lavend gutt. viij. rorismar.gutt. vj. M. t)

s. 3. In atrophia brachij pedisve qvi un tur oleo Nicol.de Metrij vide apud Guferum u) Medicus Mechliniensis in atrophia cruruu hoc linimentum dabat apud Forestum: vv]

Rec. Ol.fem.lini

lumbric.an.unc.j.
macer.dr.ij.
ol.hypericon.dr.iij.
fal.gemm.tost.& levigat.dr.j.
ol.rosar.unc.sem.
ceræ parum,F linimentum.

5. 4. Matthew Godofr. Purmann x) r

t) Id. l. c. p. 1316. u] Medicin. domess c. 26. p. m. 89. vv) L. X. obs. 97. x) im Chi rurg. Lorbeertrang P. III. c. 6. p. m. 482. elat ungventum, qvod Paul. Rompele pro cer-ungvent o arcano habuit. Aliud & spiritum dat Jüngen., y) ubi benè monet, se temperare sic oleosa & unctuosa spirituosis, ne poris partium ilis obstructis succi nutritij appulsus sufflamineur. Ac spirituosa unctuosis paulisper infringere, ne partibus subtilioribus avolandis anam addant & stimulum. z) Georg. Andr. Rheinsot gammar. viv. & lumbrsc. an: p. æqv. in olla
benè lutata in surno exsiccabat, corumqve pulteri admiscebat adip. porci liqvat., & per linteim pannum expr., donec redigeret in sormam
ingventi, qvô mane & serò membra atrophià
orrepta ungebat. Vel:

Rec. Pingved taxiunc.j.

gallin.unc.fem.

ol. chamomill.

castor.

lil.alb.an.unc.ij.

lumbr.terr.unc.j.

vulpin.unc.sem.

ungvent.dialth.dr. ij.

vini sublim.dr.j. & sem.

gumm.opoponac.

ammoniac.an.unc.sem.

dissolv. in vino gummato l. a. dein cum

ceteris coëant in ungvent.

cui add.ol.spicæ. f. ungvent.

Plura ungventa ad rem facientia prostant apud

y) in Vade mecum p. m. 52. seq. z) conf. Prax, ej. medic, p. 142.

aliud,

Becker., a) Riverium, b) Grühngium, c);

CAP. XXI.

DE USU LUMBRICORUM IN HERNIA.

(21) in bernia,



buit in sua familia multos en ptos à nativitate, quos omnes: pse curabat, dando mane per quatuor seu quinque dies puton

pulv. rem vermium terrestrium, & supponebat oxy croceum. subligaculis consvetis injectis. d)

S. 2. Pilula Barbettiana in Chirurg iacc

hæ funt :

Pilul.

Rec. Mumiæ dr. j.
galban in acet dissol. dr. ij.
myrrh. & limat, chalyb.
stere.lepor.sicc.an.dr. sem.
pulv.lumbric terr.scrup ij.M.

f.pilul.magnit.pisi majoris.

§. 3. Uti in curanda hernia primaria cura ra erit, ut intestina vel omentum eò repellantur, unde prolapsa sunt; ita non abs re erit instimul regionem protuberantiæ hoc inungere timimento.

Rec:

a) in Med. Microcosmic. L. II. c. 2. p. 104. & 107. b) C. L. obs. 52. p. 64. c) L. V. Prax. P.III.c.1 6.p.m.580. & 583. d) Forest. L. XXVII. obs. 15.

linema.

Rec. Sevi hircin.unc.fem. axung castor, d.ij.

ol. hyperic.

lumbric.an.dr.j. petr. alb. scrup. j.

dest macis gutt. v. F. liniment. f)

S. 4. Inter emplastra principatum fere ob- empl. inet istud Arnoldi de l'illa nova de pellefarieina, g] quod verò aliter describit Pharmaceaa augustana, h) aliter Sennertus. i) Si plaet, paretur secundum reformationem Zvvelerianam. Aliud vide apud Beckerum, k) Blankardum I) & Barbette. m) Oleum byperice i hoc affectu alijsque, ubi membranæ, seu nerosum genus, læsæ sunt, valde commendat Se: mander. n) Conf. Sennert. o) & Polisium. p]

e] c. 7. p. 34. f) Dolæus L. III. Encyclop. hirurg. c. 2. p. 701. g) L. II. Breviar. . 44. h] Cl. XIX. p. m. 701. i) L. III. Prax. . II. S. I. c. 6. p. m. 225. k) in Med. Microosm. L. II. c. 2. p. m. 105. 1] C. III. collect. Aed. Phys. obs. 59. m] l, c. p. 33. n) in consil. . 356. 0) 1. c, p. 266. p) Myrrholog, S. III. . 12, p. 98.

unde madipical

VI. cold (43.1) Salmuti Calcobi obl, m. m) Sennere Lilla de lebr. c. ro. vel de magnet, vella temas si gra songam sh five

CAP. XXII.

DE USU LUMBRICORUM IN PODAGRA.

(22) in podagra

N podagra contagiosa sit, dubi Höferus, 4) sed vide sis Epbeen rid nostras r) siepilepsia, f;) tertiana, t) ac quartana!

contagium de se spargunt, qui ragiosa? etiam podagra. Qui idearum in fermem suis multiplicationem admittunt, facile affirm bunt; siquidem idea humores plerumque: gillant, & postmodum, sive per insensibile transpirationem, sive etiam per diaphorett extra corpus eliminantur, nunquam sine vitico idea discedunt. Quam facile igitur fieri pot est, ut pelliceis illis podagricorum ocreis & vi stimentis ad tempus adhæreant, & quando illis induuntur, per poros corpus subintrant, bi postmodum explicatæ & evolutæ similee morbum producunt, inprimis si reperiunt co pus cacochymicum, seu alio modo morbo dispositum Commemorat Helmont.vv) m tronam nobilem, quæ à recurrentibus podagu cis paroxysmis crebrius fuit vaxata, nesciena unde inauspicati morbi recidiva, tandem que

q) Hercul. Med. L. IV. c. t. r) Dec. II. anu VI. obs. 143. f) Salmut. C.I. obs. 55. t) Id. C.II obs. 51. u) Sennert. L. ll. de febr. c. 20. p. 2911 vv) de magnet. vuln, curat, 5.33. p. m. 599.

ens, sederet sede, quâ frater ejus olim, & in a urbe podagricus sedere solitus erat, extemo morbum repullulare experta suit. x) Scriit mihi D. Rosenvvald, Amicus honorandus, odagricum patrem plerumque adjacentem buisse in lecto siliolam nondum triennem, njusque ab accubitu non semel qualecunte levamen percepisse, puella autem eodem orbo infectam suisse. Si in catellos transantari potest podagra, quidnî in puellam?

S. z. Pulverem antiarthriticum Wepferiaum ingrediuntur quoque lumbrici. Quem um parare curâsset Senator Solodurnensis & er annum asservâsset, notavit lumbricos regeeratos, dum scilicet ovula, quibus plurimi sca-

nt lumbrici, denuò animata fuere. y)

§.3.Si vagum adhuc est malum, & acrimoia scorbutica subesse notatur, tùm primis à saarra, siadest, liberatis, instituatur sudor.

Rec. Pulv.lumbr.terr.dr.j.

bez.mineral.fcrup.fem.

croc.gr.vj.

camphor.gr.iij.

extr.opij s. gr.j.M pro dosi aliquoties reiteranda.

Rec. Fl.sambuc. unc.iij. tinct.bezoard.5.acid.dr.j. anod.Ludov. gutt. xv.

Spiri-

pulv.

Alius

x) Vid. Borell. C. Ill. obs. 30, y) Vid. Dec.II. phem. ann. IX. obs. 133.

Spiritus

Spirit lumbric vol gutt vi. M. pro doil

dolores podagrici convehantur, topica alcanabiorbentia, dulcificantia, fulfurea, oleofa & milia, quodammodo ficcatia & robotantia covenient. Inter quæ primum locum obtim spirituosa volatilia, ut spiritus arthriticus, su ken. a) vel oleum circulatum, seu ol. sl. balsan cum. b) Externè in dessuxionibus catarrhalisad collum, scapulas & c. optimè conducit him

alius,

W. Spirit. formic.

volat. lumbric. an. unc. j. cum dinn CC. volat. dr. iij. armoniac. dr. j.

S. 5. Linimenta Lotic biana hæc sunt!

linim.

Rec. pulv. salis marin. in surno exsicc. & tot. dr. j. cum dimid.

ol. sumbric. terr. unc. ij
adip. hum.

vulp. an. unc. j.

ol. costin.

nardin. an. dr. ij, cum dimid.

ros. dr. j. destill. salv.

rorismar.an.scrup.sem f)f.linima

aliu d, w. ol. laurin

lumbric. terr. an. unc. j.

vulp

z) Jüngken vade mecum p. 40. a) in Meg præs. secul. applic. P. II. S. I. c. 19. p. 699. . c. p. 705. c) L. VI, c. 1. obs. 8,

vulpin.

ursin. an. unc. j cum dimid. adip. human. unc. j, cum dimid.

ol. destill, salv.

rosmar, an scrup, sem.

cer q. s. F. linim. d)

R. ol. lumbric. terreftr.

laurin. an. unc. j cum dimid.

nardin.

costin. an unc, sem.

urlin.

'vulpin.

adip. human. an. unc. j.

ol. ranar.

de euphorb.

piper, stillat, an. gutt. x

dest. salv.

rorismar. an. gutt. v.

cum pauca cer. alb. f. linim. e)

Rec. Sapon. venet. unc. 1.

camph unc. sem.

Spirit.lumbr.terr.per putref.parat.q.s.

diger. blande in consistent. linim.

oc illitum non rarò parvas pustulas excitat oimo cum levamine f)

§. 6. Joëlis ungventum, quô locus affectus in die utiliter inungitur, hoc est: g)

Rec. ol. laurin

ungvent

irin,

d) eod. L. obs. 7. e) eod. L. c. 2 obs 1. f)
ngken vade mecum p. 42. g) L. X. Fract. S.
P. 535.

aliud,

alind,

irin. vulpin.

lumbric. an. unc, sem.

medull, crur. cerv. dr. vj.

terebinth. dr. ij.

galban.in acet. dissol. & per linteol.traa act. dr. j. & sem.

cer, q. s. f. ungvent.

cui admisce ol. Vitriol. dr. sem.

S. 7. Emplastrum oleo lumbricor man

kandum prostat apud Riverium, h] ceratum ranis apud Joëlem. i) Alia vide in collectain bals. Blanckardi. k] Balsamus antiarthritic. Burbian., qui oleum lumbric. recipit, vid. apparamphium l) Imò aliquando à solis lumbric contus & in forma cataplasmatis applicat. Ita Consul quidam lumbric. vin imponebat cum aliquali remissione dolorum) Adde Platerum, n) Ranchinum o] Beckerip] & alios.

h) L. X. Prax. c. 1. p. 381. i) l. c. k) C. obf. 41. & C. III. obf. 60. l) Dec. I. Eph. and X. obf. 80. m) Dec. II. ann. VI. obf. 28. L. II. obf. p. 461. o) de morb partic fenue p. m. 591. p) L. II. Med. Microcofm. c. 22 m. 104. & 106.

C



CAP. XXIII.

DE USU LUMBRICORUM IN DO-LORE ISCHIADICO.

Enator ex lumbricis recentibus in (23) in succum redactis à primordijs I- dolore schiadici doloris citò liberabatur, ischiadi Recrudescente verò eodem affe-

chu, nullum præsidium à denuò surpatis lumbricis obtinuit. q) Oleum lumricorum fingulariter hic laudat Grühngim Hularicum Umther / Confiliarium Stolbergenm, jussit locum affectum aliquoties calidis annis fovere, illumque spiritu lumbric. ter- Spirit. eftr. & formic. inungere. r) Vel:

Rec. fal volat, CC. q. s.

Spirit. lumbric. q.v.inf. & D. 1)

S. 2. Omnis isebiadiem feliciter sanatur oc linimento, dicente veterano Grulingio: t)

Rec. Mucilag. fem. malv.

linima.

foen. gr. an. unc. fem.

pulv. fol. rof. dr. iij.

croci scrup, j.

butyr. fine fale unc. fem.

ol. lumbric,

vulpin.

chamomill.

aneth-

9] Stahl disp. cit, c. 4. p. 22 . r) C. VI. obs. 8. 1) Dolæus L. III. Encyclop. med. c. 14. p. 42. t) C. I. obf. 38.

farin hord, unc, ij, M. f. linim.

D. Hagdorn oleo conor. pini destillat. mi cum spiritu lumbric. & formicar., crebrius; nit loca dolentia. u) Tutò etiam usurpare por in arthritide vaga. Martin. Hobberg Lignico sis, vv) discutientia & nervina inter prima ponit linimentum Wedelianum nervinum, tu lumbric. vol. auctum. Dabit etiam Giling. linimentum cum emplastro in multiss pertum. x) Medicum novi, cui emplastrum scutiens morelli, y] familiare erat. & istud lin bricis nostris superbit.

S.3 Riverius hoc habet ungventum:

ungvent

Rec. ol. lumbric.

de laterib. terebinrh. an. unc. ij.

vulp. unc. j.

gummi ammoniac. & sagapen. aq. vit.

an dr. vj.

castor. pingv. dr. iij.

euphorb. dr. ij.

cer. p. s. F. ungvent.

Riedelinianum hoc: a)

aliud,

Rec. Ungvent. Evæ

dialth, an. unc. sem.

u) Dec. II. Eph. ann. III. obs. 32. vv) diede. h. m. jen. 1681. p. 23. x] L. V. Prax. P. c. I p. 471. conf. C. l. obs. 38. y) de præser form. L. II. S. l. c. 9. p. 238. z) L. X. prax. 2. p. 390.

ol, lumbuic. q. s.

icorp.

fapon. destillat. dr. j. M.

§ 4. Quantum birudines valeant, docuit juvenem D. Ambrof. Rhodius, veteranus Pracus, idque confirmat notabilis historia D. iblij, b) & experientia D. Grausij, Prof. jensis. c] Servus scriniarij cum eos repudiaret, epit à barbitonsore seq. ungventum:

Recopulv lumbric.

thuris mastich.

myrrh. an. p. æqv.

F. c. ol. chamomill. ungventum. sumsit istud ex libro, cujus rubrum: Urmer. te leib, Medicus. d)

CAP. XXIV.

E USU LUMBRICORUM IN MA-RASMO & PROCIDENTIA ANI.

I marasmoinfantis ob tormina inquieti, iniesque magis emaciati, usus est. Riedlinus oleo: e)

Rec. Ol lumbrie terrestr.

rutac.

chamomill an.unc.1.5 Grimmohl.

S.2. Seni in procidentia ani prodest catasma ex scarabæis cum oleo hyperici & lumbri-

) C.II.obs.75 b) desangvi sugar utilit. c.4. 17. c) disp hirudinib.c.2. p.20. d) p. 269. Cilliobs. E2.

06%.

(24) in mara-Smo 5 ani pro cidentia

oleum,

pulu.

bricorum præparatum, adjectis alijs nervinis

S. 3. Denique quòd plebeji in febribus termittentibus laudent usurpentque lumbri terrestr. linteo involutos & collo appendicertum numerum observantes, suspectum ve tur D. Jacobo Wolsto, g) licèt ritè adhibiti su cantibus suam haud denegent opem. Siqvin D. Metius mihi retulit, se nuper aliquem ten mà bilios à detentum exoptatæ sanitati ressisse ternà dosi pulveris sequentis, quem sing septem horis deglutivit.

Rec. Pulv. lumbric. terrestr. fcrup.j.

Ita symptomata remisere. Atoniæ ventra

prospexit elix.stomach.

culis adultioribus utriusq; sexus in decoctos synthij & centaur, minor non semel hunc pu

alius, sculum fauste propinavi.

Rec. Pulv. conchar.in ripa Visurgis coll fcrup.j. (vel dr.fem.)

lap.cancror.fcrup.fem.

pulv.lumbric. terrestr. simpliciter pas

obf. N.M.gr.ij M.&D.

Certè P. Anselmus, Pastor tunc, Bruchusant cujus suprà mentionem seci, h) omnibus strà usurpatis, solo hoc pulvere, abs alio sibil to, à molestissima & inveterata tertiana, Il ter omnium spem, ocissimè liberarus est.

f] Vid. Opp. Waldschmid p.m. 585.g) S. amulet, c. 2.p. m. 159. h) S. ll. M, 2. c,1.

MI

MEMBRUM IV.

ISUM SPECIALEM IN AFFECTIBUS
ALIQUOT EXTERNIS

ANNECTIT.

CAP. I.

DE USU LUMBRICORUM IN TUMORIBUS.

S. I.

1) in tu-

Umorem in sinistro genu tibicen Nort-moribus husanus post fomentationem inunxit sevente linimento calidè:

Rec. Ol.irin.

linim.

lumbric. 1err.

chamomill an unc. fem.

ungvent.dialth.dr.ij.
cl.laterin.dr.j & sem.

pingved.anser.q.s M. h)

n tumore ingvinali à causa externa Riedlin. i) dhibuit quoque

Ol. chamomill.

lumbric. an unc.j. rof.unc. dimid. M.

mmenso tumori genæ dextræ à calida deflu-

Rec. Ol. chamomill.

aliud

ros.complet.an.unc.j.

L 4

amygd.

h) Grülling. C. VII. obs. 87. i) C. III. obs. 6. k) L. IV. obs. p. m. 213. seq.

amygd dulc.dr. vj. lumbr.terr.unc. sem.M.

aliud, Tumorem valde dolorificum inunxit Chirurn mane ac vesperi oleo lumbricorum cum oo ovor.mixt., & vulnus brevî sanatum est, tumu prorsus evanescente. Similem omninò cassi habet Grüling., I] nisi quòd hic oleum ovorn hyperici oleo miscuerit, omisso oleo lumbru rum...

S. 2. In tumore flatulento utebatur Blabette hoc emplastre. m)

empl.

Rec. Rad.pyrethr.unc. sem.
fapon.venet.dr.iij.
castor.in aq.vit.dissol.dr.j.
fem. cumin.

carv.an.dr.ij.
einer.lumbnic.terrestr.dr.sem.
ol.spicæ unc sem.
mastich.dr.iij.

cer.& terebinth,q.s.F.Emplastr.

S. 3. Cum Uxor Superintend. Ulmensem læ sinistræ inslammatione, ex sangvinea desta xione causata, molestata ingenti tumore, ut ponè nihil deglutire, necloqui posset, exterio cataplasma applicabat ex medulla panis alba (Mecsen) dissin lact redig, ad formam pultu add. vitell. 2 ovor. ol. ros. complet. unc. j. ol. vico chamomill. lumbric. terr. an. dr. ij. M.

06%.

S 4 Elegans observatio Dolai nostri 11

¹⁾ C. Wil. obs. 7. m) P. II. Chirurg. L. I. c. 7. p. m. 123. n) Encyclop, chirurg. L. II. c. 9. 11 636.

borante, qui ab imperito Chirurgo immane uantum auctus & in abscessum mutatus est. andem sequente spiritu tumor durior postabs. essum remanens discussus, & inslammatio circulcuscula abacta suit.

Rec. Spirit lumbric.unc. j.

sp.vin camphorat.dr.vj.
fl. sambuc.dr. iij.

no tumor calidiuscule illinatur.

CAP. II.

DE USU LUMBRICORUM IN ULCERIBUS.

S. I.

Nulcere cum ossis carie adhibe ungventum, 2) in ul-Sennertio)

Rec. Rad.aristol. rot.

ungvent

ungvent

peucedan an unc sem. cort.pinidr. ij.

agaric, alb.

lumbric.terr.prep.an.dr.j cum dimid.

F.Pulv.aut c.melle rosat, ungvent.

arbette ita dabit: p)

Rec. Rad aristoloch. rot.

sliud,

peucedan.an.unc sem. Myrrhæ aloës an. dr.j. cum dimid.

cor-

o) L. V. Prax. P. II. c. 13. p. 236. p) P. II. hirurg. L. III. c. 3. p. 218.

cortic. pini fcor.æris an.dr.j. lumbric.terr.dr.iij. Mell.q.f. ungventum.

Adde D. Kelneri tract. germanic. de ulceribu.

§. 2. In ulcere filtuloso in coxa & crure intestinum rectum usque pervadente, cum di lor intrusus esset circa genu, cataplasmate hu anodyno usus est Platerus r)

casapl.

Rec. Mic.panis libr. j. farin. sem.lini

fœn.gr.an unc.j.& sem.
coq.in lact. addit.
fol.hyosciam.Mj.
vitell.ovi num.iij.
cassiæ recent.extr.unc.j.
ol. chamomill.

lumbric. an. unc. j.

F. cataplasma, quod in panno extensum calidè suprà locul affectum ponatur, à quo dolor valdè mitigg bitur.

§. 3. Multoties accidit, ut absumto sla æger benè ambulet, ait Nicol. Font anus exemps de genu instato, s] sanus que videatur, & qua doq; postea de novo fatulenta materia & sero aggregetur, quæ iterum genu elevat, tunc sid simo experimento utilissimum probavit Emps Vigon. de sterc. caprin., quod tale est:

Red

q) p. m. 114. r) L. ll. obs. p. m. 536, s) in respons, & curat, Med, L, l. p. 148.

empl.

Rec.Sterc caprin.unc. j.

furfur.macri unc. sem. aceti acerrim.q.s.M.

Aututere stercore bovino recenti, cum oleo lumbricorum permixto, gummi tacama hac & terebinthina. Laudabile etiam empl. gryseum, lumbricos recipiens, apud Purmannum.

CAP. III.

DE USU LUMBRICORUM IN VULNERIBUS.

S. I.

nuibus, ut vel chylus seu excrementa neribus.
per vulnus essluant, licet res sit periculi
plenissima, & parva de salute spes, nihilominus intestina vel lacte calido, seu spiritu
vini camphorato & essentia hyperici abluunt,
sutura uniunt, sicque insitum ordinarium reponunt, instillato balsamo de Copaiba &c. &
internè potiunculam exhibent, spirituosas particulas in tubulis intestinorum augentem & corroborantem, e.g.

Rec. Aq. salv.dr.j.c. dimid.

menth.unc.j.

regin Hungar, unc. sem.

Tinct hyperic. dr. iij. spirit. lumbric. dr. ij.

mastich scrup, iv. camphor, scrup, ij.

potie,

firup,

firup. veronic.unc. j.
botryos
tormentill.an.unc. sem.

M. D. cochleatim, t]

pulv.

S. 2. In vulneribus & contusionibus nu vorum multum conducunt lumbrici, unde: nervos penitus concisos (vid.etiam Dioscorius ul convenit pulvis eorum lotorum & prod exficcatorum cum aliquali proportione terr binthinæ mistus, qui per dies XX super vulm positus istud sanat, & nervos denuò unire face Idem præstant ipsi lumbrici loti, si pulvis horu miscetur oleo proprio iumbricorum. genere omnibus medicamentis, puncturis nec vorum ac tendinum applicandis permiscendi est pulvis lumbric. terrestr., in specie si admisco atur parum pulveris Japillorum cancr., & 11 erit appropriatus pro conglutinatione & curr tione vulnerum partium nervosarum, harum que præcavendis symptomatibus. vv) Idem de cet Galenus, at potius de aliorum, quam pret pria sententia, censente Massaria. x Sed un cunque sit, si modò lumbrici ad glutinando præcisos nervos faciunt, id forè evenit, quòd ill præditi sint substantia viscida, simili substanti nervorum : quod autem possint nervos com ra

t) Dolæus L. Ill. Encyclop. chirurg. c. 2. pp. m. 701. u) L. Il. c. 61. u) Chirug.! Lorbeett Krants P. Ill. c. 9. p. 502. vv) Ettmüll. T. I. Opp. p. m. 824. conf. Fernel. L. Vl. M. M. c. 14. x) L, I. Prax. c. 16.

borare, nemo affirmat, neque ulla ratio id rívadet. y)

§ 3. Balsamus pro vulneribus nervorum, balsam.
nervosarum partium, hic est apud Senner-

m:z

Rec. Olei antiqdiss.unc. IV.

terebinthin.venet.unc.x. cum dimid, tritici integri unc.ij. hyperici unc.ij.& sem.

rad.card. bened.

volerian.an. dr. x.
pulv. subtilis. thuris unc. ij.
hypocistid.dr. sem.
bol. armen.
sangv.dracon.an.unc. sem.

pulv. lumbric. terrestr. dr. ij. consolid. maj. Mj.

equiseti M. sem.

5. 4. Oleum bals amicum Poterii, a) Do., b] nec non Sebast. Greisis c) præclari usus oleums est.

y) Id. I. c. Add. Gufer. Med. domest. c. 26. L. V. Prax. P. IV. c. 8. p. m. 407. a) L. I. p. 471. b] Encyclop. chir. L. VI. c. 5. p. 1444. L. VII. Chirurg. c. 2.& 3.p. 63. seq. & p. 68, seq.

Qui oleo lumbricis imprægnato vulm pericranij præparentur, vide apud Dolaum ;; Oleum hyperici compositum, ab alijs balsi artificiale dictum, vulnera nervorum quon consolidat. e) Rulandus, f) vulnere prius in ne ac vesperimundato, gossipium linteumve oleo hyperici intinctum eidem applicat, sicce citò certòque istud curat.

S. S. Ventriculi vulnera fere naturæ: randa relinquuntur, quæ hîc mira quando præstar. In vulnere in ipsam cavitatem per trante, tunicis omnibus divisis, abdominis w nus per suturam uniri debet, relicto forami exiguo: per hoc turunda inferatur, vulnus vu triculi minime intrans, sed tantum exterius tingens, cui hoc, vel simile, inungit Barbette.

liniment , Rec. ol. mastich.

abiet.an. unc. j. mannæ thuris dr.ij. pulv. rad tormentill. confolid.maj an.dr.j.

croc iscrup.j.

lumbr.terr.dr.fem.

Vin.alb. unc. ij.

coq.ad confumt. Vini, f.Liniment In sclopetorum vulneribus placet Ejusd. B

best.linim. h]

Rec. Ol.lil.alb. aliud,

d) l.c. L.I.c.3.p. so. e] Polif. Myrrholog. S. c. 12. p.98. f) L. IV. curat. 6 g) P. Il. chir. L. c.I.p.m.207. h) L.II, chir, c.g.p.198.

viol.an. libr.ij.

catell.nupernat. num. ij.
coq.ad ossum dissolutionem,
postea add.lumbric.terr.libr. j.
coq.iterum & col.add.
Terebinth.Venet.unc.iij.

spirit.vini unc.j.F. limin.

Jüngken habet hoc : i)
Rec. Ol. terebinth.

hyperic.an.unc. lumbr.terr.dr.j. succin. scrup- j.

balf. copaivæ scrup, sem. M.

Eichel dabit hoc: k)

Rec. spirit. lumbric, vol. scrup. ij.

ol. later. dr. fem.

petr. alb. fcr. j. M.

e gangræna in vulnere femoris & natium, andibus inflictis, agit Lotichius 1] ubi hoc liniento, ceu defensivo, partes circumstantes à airurgo inungijussit:

Rec. ol. rof. complet.

myrtin. an. unc. j.

mucilag.fæn. gr.

pfyllij

ros. extr. an. unc. sem.

ol. lumbric, terr.

rut. an. dr. iij.

acet. ros. unc. j.

sangv.

i] comp. chir. S. ll. c. I. p. 110, k) disp. inig. de punct. nery. th. 53. l] L. VI. c. 8. obs, to.

aliud.

aliud.

aliud,

fangv. dracon.
myrrh an. dr. j.
aloës dr. fem.
ceruss. dr. j.
pomad. dr. fem.
cer. q. s. f. linim.

Add. ungvent Greisij. m)

oleis & ungventis, nobilissimum hoc ommin vulneribus nervosarum partium deprehen

ungvent

R. fol, centaur. min.

cynogloss. arnogloss. pilosell. consolid.maj.

Lumbric. terr. generoso vino elotor. Il sem. &c. &c.

Imponat: vulneri nervolarum partium tami rum quæ contusione, quàm incisione, & cu fossione sunt vulneratæ & denudatæ. In cu vulsionibus vulnerum quid commmendet u sar Magatus vid. in praxi Senners. o) Ad im bendas eas utere hoc:

Rec. Ungvent. dialth. unc. ij.

el. lumbricor.

laur. an. unc. j. fuccin, dr. j. M. p)

m) L. VII. Chirurg. p. 63. seq. n) Opp. Med T. VI. p. m. 253. 0) L. V. P. IV. c. 23. p. 511 p) Jüngken. comp. chirurg. S. ll. c. 1. p. 966

u ungvento apud Waldschmied, q] Nervos um recens contusos, aut punctos, vel scissos a quoquo modo vulneratos, mitigant & saunt.

cerat.

S. 7, Ceratum ad vulnera partium nervorum vide apud Morellum. r) De gula sclopeto ajectà, quam paralysis & convulsio sequebant lege sis Forest. sin quo vulnere assidue usus exger lumbricis. In vulnere sclopeto instituta una cum globulo per malam dextram ad incipium spinældorsi transcunte, collum mox amque tumentem desensionis gratia bis detenunxit Lotich. t)

01.

Rec. ol. lumbric. terrestr.unc. j.

vulpin.
lil. alb.
cheirin an unc sem.
ros complet. unc. j. cum dimid.
dest. salv.

fuccin an gutt. V. M.

S. 8. Ad quæcunque recentia vulnera & empl.
ncturas laudatur emplastr. nigr. rite præparan. u] in vulnere à morsu animalium bonum
emplastr. & cataplasma Sennert. vv) Utile
am emplastr. Arcei.

Rec. ol. rosar.

viol.

M

cha-

q) in opp. ej. p. m. 382. r] de formul. remed. II. S. I. c. 10. p. m. 263. f) L. X. obf. 122. L. II. c. 8. obf 4 u) Ph. Aug. Cl. XVIII. p. 1. vv] L. V. Prax. P. IV. c. 8 p. 412.

chamomill, an. unc. j.
axung. gallin,
medull. crur. vitul. an. unc. sem.
vermium terr. vino lotor. unc. j.

butyri recent. dr. vj.

mucilag. althææ libr. sem. bulliant omnia ad consumtion, mucilage deinde colentur.

Col. add. lithargyr. unc. ij. c. dimid... Minij. unc. iij.

cer. alb. q. s. M. add. terebinth. dr. X. mastich. unc. sem.

Ceterum non ommittendum est ungv. arm lumbric. nostris auctum apud Goler. x) co tum à Purmanno. y) Sennerto, z) Poterio Crollio, b] Winckelmanno, c) &c. Crolliam descriptionem quoque habet Agricola d) Tin gius e) ac Schröderus. f]

S. 9. In vulnere per natem dextram, co lum vesicæ & sinustrum testiculum transeum cum testiculi essent tumidi, duri, & ex parter

Rorbeer Rrank P. I. c. 32. p. 189. z) L. Prax. P.IV.c.10.p. m.435. & 437. seq.a) Phan Spagyr. p. m. 307. b) basil. chym. p. 278. curieus. Haus Apothect c 20. p. 349. seq. chir. parv. tr. 2. p. 252. seq. e) in prodra Prax. schymiatr. sp. sm. 947. seq. sf) Phan Med. chym. L. II. c, 87. p. m. 309.

cantes, ob meturn gangrænæ, sequens Loti-

R. Herb. fcord.

satapl.

allior.

hystop. an. Man. j.

H. ablinh.

tol. rut.

falv. an. p. ij. fl. rof. rubr. chamom.

melilot.an.Pug.j.&fem.

medull. pan. alb. unc. V.

coq. in s. q. oxymell. seu ad confist. cataplasm. add.

pulv. myrrh.

aloes, an. dr. j. & fem.

ol. rut.

rof.

lumbric, an. unc, j.

croci scrup. 1.

vitell. ovi j. F. cataplasma.

S. 10. Quam funestus verò risu immodiin vulneribus nervorum fuerit, post Hildanh) Israèl Schmied, Med. Prussus, lugubri mplo testatur, i)

S 2 CAP.

[] l. c. obs. 8. & 9. h) C. I. obs. 22. i) in MS.



CAP. IV.

DE USU LUMBRICORUM IN A PECIA ET FRACTURA BRACH

S. I.

1) in a. Nalopecia, seu capillorum dessuvio, co lopecia lumbricar. & ovor. commendat Gridin & fractuk) Hildanus 1) dato prius in jusculo carnii ra bra- gulis matutinis pulvere, fracturam hocliniis chij inunxit:

linim. R

Rec. ol. lumbricor. unc. ij. gran. junip. dr. ij.

succ, lumbric, unc. j. f. linim, imposited emplastro,

Rec, Empl. Vigon, ad fractur. Ossiumi unc. ii.

oxycroc. unc. fem.

lap. osteocoll. unc. j. cum dimil lumbric. prap. & pulveris. unc. j.

c. s. q. ol. lumbrie. f. emplastr. Cumque facile superveniant convulsioness

vicem totamque spinam dorsi illinit linima suo Ambrosius Pareus, m) quod sis vide,

S. 2. Lotichius n) habet oleum

Rec. ol. lumbric. terrefir.

laurin. an. unc. sem. costin. navdin. an. dr. iij. vulpin.

k) Med. Pr. L. V. P. III. c. 1. p. 528. 1]Cobf. 90. m) opp. chirurg. L, IX. c. I 6. 11 VI. c. 7. obf. 2.

tic.

ursin.

adip. human. an. dr. vj. ol. dest. salv.

rorismar, an. gutt. v.

Mosch, gr. iij. M. 5. 3. De oleo lumbricorum, optimo trav- lumbric ico interno, egregià ita disserit D. Stegmann, travma licus Islebiensis, Amicus noster o) Nullum ius datur travmaticum internum in omnivulveribus, contusionibus fracturis, aliusque u, quam oleum lumbricorum terrestrium rari modo praparatum, qued bis in die ad . XII. ad XV. in liquore aliquo sumtum, solum omnem dolorem, quò alias miseri imè torquentur, sed quam citissimè etiam era & fractutas claudit cum admiratione ma Chirurgorum. Et hoc in seipso & plus ies in alijs feliciter expertus est Collega Cu-

CAP. V.

SU LUMBRICORUM I DOLORIBUS.

Onnunquam dolores lancinantes in artu-5) in do bus conjuncti sunt, (reissen in Gliedern) loribus. quibus, ceteris paribus, hæc mixtura conet :

, aqv. menth.

cord mistura

Dec. III. Eph curiof, ann. I. obs. 9.

cord. cerv. antiscorbut, an. unc. ij. asshmat. Rudolf. unc. j.

est. lign. fasfa fr.

spirit lumbrie terrestr per putres, an.cd specif. cephal. dr. j.sal.vol succin. dr. sse sirup. Al tunic. unc. sem. ad dr. vj. MI

D. pro aliquot dosibus.

alia Vel: Rec. Aqv. foenic.

menth.

papav. errat. an. unc. j.
asthmat. Rudolf. dr. iij. ad dr. vj.

spirit. lumbric. terr. per pueref.dr. j. & st.
specif. cephalic. dr. sem.
fir. sl. tunic unc. sem. vel dr. vj. M.

S. ut suprà p)

dolore plantarum pedum citra manifelle dolore plantarum pedum citra manifelle saufamexfuscitato, ut stare nequiverit æger, liquoris lumbricorum expressi, e panis crum è clibano adhue fumantis, illiti, parti affect feliciter applicuit, eandem circumligando.

5.3 Ecclesiastes intenso lumborum de re à dessuxione molestatus, externe applica

calide linteo loco affecto hoc:

Rec, ol- chamomill,

lil. alb.

aneth. an. unc. ij.

linimene Alia immenso totius brachij dextri crucian

p) Ettmüller, T. H. Opp. p. 360, seqq. Thoner, L. IV, obs. p. 202.

nmo ad imum infestata cum ejulatione inunhoc calidè.

Rec. ol. lumbric. unc. j. & sem.

pingved. canis

human.

tax. an. dr. ij. M. confestim restituta est. r) Alij acerbo pedum lore laboranti hoc mirè prosuit:

Rec. Ungvent, alabastrin.

anodyn. an. unc. fem,

ol. lumbric. dr. ij.

camphor. g. iij. M.

ia permultas septimanas patiebatur dolores utissimos in semore sinistri pedis, cui sequens iraculi instar omnes pepulit cruciatus:

Rec. ol. lumbricor.

aliud.

vulpin. an. unc. j. hyosciam. unc. sem. f)

doloribus circa fundum vesicæ & collum maicis, coxas & genitalia hoc linimento inungi ssit Hildanus. t) non neglectis tamen alijs.

Rec. ol. amygd. dulc.

vitell. ovor.

axung. human. an. unc. sem.

ol. lumbric.

aneth, an. unc, j. f. linim.

i dolore gravissimo per totum brachium, ita t de convulsione periculum esset, hoc inunctæ int partes:

Reca

aliud.

aliud,

aliud .

r) Id. l. c. p. 203- f) Grüling. C. VI. obs. 6. t) C. III.obs. 69.

aliud,

B. Ol. Inmbric.

vulp.

axung human.an.unc j.

fucc.lumbric.unc.sem M. u)

Intract.de vulnere sclopetar vv] Idem Hild.Ih habet linimentum anodyn., quo sermè tota & os sacrum inunctum:

aliud,

B. Pingved. human.

ol ovor.

amygd.dulc an, unc.j. c dimid.

lumbric.

vulpin.

aneth.

rosan.unc.j.M.pro linimento,

Formina immenso dolore circa scapulas per intum brachium dextrum decurrente, ex scarritatione profundiore causato, scalpello altrimpacto, molestata, alijs non juvantibus, hi restituebatur:

aliud,

By. Ol. lumbric terrestr. unc. sem.

pingved.taxi

vulp.an.dr.ij.M.

Inungantur loca scarificata: brachium verò co lidè inunxit aquâ hirundin. cum castor. x) il dolores in lue Venerea commendat Etimülle y] Spiritum lumbric., in quo aliquid croci opij dissolutum, applicetur cum linteis. Doll rem in semore, ob memorabilem dextri testico

¹V. obf. p m. 202. y) Tom. II. Opp. p. 538

tumorem, feliciter hoc compescuit linimenm: al ind, R. Ungvent.dialth, unc.j c. dimid. ol. chamomill. tumbric.composit. lil, alb an unc fem. laud.opiat.gr.iv. f.c.s.q cer liniment, z) maximis doloribus brachiorum & crurum, nul & convulsionibus, loca affecta hoc liniento calide inunxit Hildan, a) aliud, R. Ol amyd dulc. lil.alb. viol an unc j. lumbric. vulp. pingved.human. urfi. an. unc, ij M. ui rusticus cruciatus pedis sinistri sedaverit, bi dictum est. b) In dolore scorbutico dorsi, rante tertianâ, Nobilis quidam hanc applicat inunctionem & fotum. aliud R. Ot. lumbric terrellr. amygd. dulc. chamomill.an. dr. iii. dest.anis.gutt.ij. carv.gutt.j M. fotus , R. Rad. althææ unc. j. fæn-

z) Dec. Il. Eph. ann. V. append. obf 32. a) in st. herniæ uterinæ & part. Cæsar. b] de talpa 11. C. 4. 5.6.

fem. linh

fœn.græc.an,unc.sem. H.malv. Man.j.

origan Man, sem.

gran.junip.dr.j.

lumbric.terrestr.unc.fem.

fl. verbasci Man.sem.

fl. chamom.Man.j.c.dimid.

coq.in s.q.aq.chamom.verben.& bee

ton.an.libr j.pro fotu. c]

S' 4. Alius intolerabili dextri brachij do lore affligebatur, qui, præmisso pugante, sequente curatus est:

R. Emplastr.nervin.Vig. unc.j.

ungvens

ungvent. Aregon.

martiat.parv.an. unc. j.

ol. hyperic.

lumbrie.

ovor.an.dr.vj.

de laterib.dr. iij.

Ingventum anodynum thynsichti e) nobilitat oleum lumbrieorum, dolores in quacunqui corporis parte mitigans. Stephan. Dehlbett exquisitis doloribus in crure sinistro valde cruciatus, solo spiritu lumbric.terr. volat. quietici factus. f)

s. 5. Alius in dolore brachij ex catarrhi fequens emplastrum toti brachio induxit:

Ree

c] Dec. I. Eph. curiof. ann. III. obf- 338. (c) Eben. obf. 27. e) S. XXXV. p. m. 486. f) do angvilla m. S. 2. c. 4. S. 2. p. 166,

empl.

Rec . Empi. diaphoret . unc.j.

gumm.tacamahac. in s.q. ol.lumbric. fol.unc.fem.

inducat alutæ. g)

In doloribus tibiarum & duris tumoribus, luis Venerez reliquiis, hoc przsferipsit Platerus; h)

Rec. Argenti vivi unc.iij.

aliud ,

dissolv.c.terebinthin.unc.j.

addit pauc.aq.vit.

anier.an.unc.j.

ol. laur.

lumbric.

chamomill.

lilior.an.unc. sem.

spic. seu terebinth. dr. ij.

euphorb.

thuris an .unc. fem.

ftyr.liqvid.dr. vj.

hermodact. dr. ij.

castor, dr j.cer. q.s.

Fœniculum aquaticum aridum pedibus supra malleolum circumdatum elegans euporiston in hydrope. Cum verò excoriati pedes ob essenti continuum laticis ingenti dolore cruciare soleant ægrotos, sequens ceratum dedit Dr. Hünerwolf, h)

Rec. Gummi elemi

terebinth an. unc. sem.

aliudo

CO-

g) Riedlin. C. II. obs. 64. h) L. III. obs. p. 683.h) Dec. II. Eph. ann. VII. obs. 85.

colophon.unc.j.
ol. amygd.dulc.
rofar.
lumbric.terr.
ovor.an.dr.vj.

Liquatis his leni calore adde Pulv. rad ireos florent.

thuris
myrrhæ
tutiæ,
bol.armen,an.dr.ij.

Vitell.ovor.num.ij M.exacte S. Heylpflaster ..

CAP. VI.

DE USU LUMBRICORUM IN INFLAMMATIONE.

S. I.

6) in inflamma tione.

Emorabilis historia Dexbachiana de infigni dolore, & quidem vesperi ad bihorium durante, lassitudine omnium membrorum cum magna inflammatione scroti, colore jam nigro tincta, & alvo adstricta. Causa erati obstructio pororum, seu tubulorum, quòd non solum insensibilis transpiratio impedita esset, sed quoque circulatio in vasis lymphaticis alijsque non rectè peragi potuerit, unde ob stagnationem succorum necessario allegata instammatio, accedente materia subtili primi elementii fuerit

fuerit exorta. Varia inter Cl. Dexbachiu, Physicus Cassellanus, ordinabat decoclum;

deco-

Rec. Raf lign gvajac unc.ij.

sassafr.unc j.cum dimid.

rad sarsaparill. une j.

chin. dr. vj.

antimon crudi in petia ligat.unc.fem.

decoq.in aqv.font.q.s.

Aqv. theriac, simple unc j.

Ess. lumbric, terr. dr. j.

Dosis omni mane unc. IV. expectando sudo-

rem, i)

S. 2. In umbilici inflammatione, dum ab obstetrice aut non rectè abscinditur, vel imprudenter tractatur, si malum recens sit adhuc, applicat Höfer. k) oleum ros. c. ol. lumbric.

S. 3. In periculosa plantæ pedis inflam.

matione Hildanus I etiam adhibet

ol. rosar.unc. ij.

cum ol, lumbric & axung, human, mixt.

Ego nuper pauper culæ idem ívali in magna instammatione sinistræ manus, superposito stercore recent, vaccæ nigræ.

CAP.

i) Dolæus Encyclop, chirurg, L. IV. c. 2. p. 890, k) in Herc. Med. p. 345, l) C. Ill. obs. 100.



CAP. VII.

DE USU LUMBRICORUM IN PARONYCHIA.

S. I.

7)in paronyebia.

Rollius m) scribit : lumbric. vivum pee XXIV. horas panaricio circumligatum deo nec moriatur, interficere istum, cujus vestigini inhæret Amicus noster V Vinkelmann, n) 25ice der den Wurm am Finger, und wenn einem der Ragel abschwert / nimm einen Regem Wurm, sonderlich von denen , fo unter einee Dach. Trauffe gefunden werden/felbigen wii ckele lebendig um den Finger / biß er ffirbt/ff hört alsbald der Schmerken auf / und heuler der Finger in furgem, Idem afferit Ettmuller o) Contra panaritium nil melius lumbrico vivil imposito, vel sub forma cataplasmatis contuit & applicat, qui subitò atrocem istum dolorem sedat. Conf. Schmuck. p) Vel : derine aliquant do digitum affectum in urin veter., tunc impo ne lumbricum : q)

Sennert motat.

S. 2. Sennertus fabulosum censet, quice quid vuigò de verme in tumore illo latente tantosque dolores excitante, dicitur. At revera vermis est, probante id Blankardo elegantes

riesen Haußellpothecke c. 7. p. 155. & c. 10.
p. 194. o) T. l. Opp. p. 824 p) in curat. magico-magnet, q) Blanckard, C. ll. obs. 44.

istoria. r) Quòd verò nominatus exasperetur, nde plebecula nostra eum vocat das unge anotes ridiculum est. E re etiam fuerit, parti stedæ sic impositos mortuosque lumbricos aud temerè abjicere, sed aliorsum, ubi com-

s. 3. Sennerto meritò opponimus etiam legantissimam observationem Experientissimi d. Joannis Agricola Palatini, in Chirurgia parap m. 484. seqq, qui omnino legi meretur. Confer ni sordeat, pharmacopa m nostram sterorariam. Semper indignatus sum nostris bominibus, scripsit mihi superiori anno D. Dablorn. Amicus Venerandus, qui ex paronychia lind quid, quam verum. vivum, rodentemque ermiculum efficere allaborant. Non digni

unt ulto responso, cum ipsa auto sia omnes eoum blaterationes & coaxationes dissipet & rosternat. Memineris, quid Rhodius, cujus ata adbuc lugeo, nobis in Norrovagia dixerit, dque oculum monstraverit.

CAP.

r) C. IV. obf. 92.



CAP. VIII.

DE USU LUMBRICORUM IN CANCRO.

§. I.

8) in can N cura palliativa cancri occulti mammæ cd cro, træ, præmistis universalibus, cumque brand um in consensum traheretur, sequentibus co quotidie non sine successu inungi justic Hull nus. ()

oleum,

R. ol. lumbric.

fcorp unc. j.
de vitell ovor.
amygd. dulc. an. unc. j. c. dimid.
fpic. dr. fem. M.

obs.

S. 2. Alius itidem in magno cancrosi moris casu in auxilium vocabat lumbric. tee at serò nimis ideoque frustrà. Magnus en non tamen æquabat magnitudine pileum, utt tra veritatem scripserat Ltus Magistratui suo alio Montupessult, qui vas æquabat, quale di bus manibus portari vix solet, vid. Satmut. t)

alia,

dioris delabentis ad lævam mammam appressione & repressione scripsit nuper D. Ignatu Knüttel, Amigus veteranus. Sic dextram mam juvenculæ temerarius quidam violem manu contrectarat, ut tumorem doloremqueliquerit. Nihil verò hæc curans juvencul

m

f) C. III, cbi. 80. 1, Cll 03

olestias ac tumorisinsecutam duritiem patienr toleravit, usque dum cancrosa facta tota ammilla exulceratum exhibuerit horribilem aectu cancrum, cujus malitia intra fex menfes mnes simul occupavit glandulas axillares, juplares, tonsillas ac parotidas, interitum certisnum indicantes, qui etiam brevî insecutus est. De cancro à punctura acus in mamma dexa excitato rarum exemplum annotavit VVelius. vv) Knüttelianum cancrum folus aliquantractarat Chirurgus puris emollientibus & ngvibus, quæ inter etiam oleum lumbricorum. shifcisset materiæ malignitatem & acrimoam potius in centro detinere & coerccre, quam sfundere, abstinuisser utique à talibus nec ex tente manifestum hostem fecisset.

CAP. IX. DE USU LUMBRICORUM IN GANGRÆNA.

S. 1.

Jus rei unicum exemplum habetur apud gangrannert. x) de cive, cui gangrana digitum mina,
mum manus sinistra apprehenderat; alia intusurpavit etiam olei è baccis junip. unc. j.
mbric. unc. ij. & irin. unc. j. y) Barbette.
u probatum laudat linimentum hoc:

N Rec.

v) J. Frid. Helvvig. disp. inaug. de cancro oclto. vv) in amænit. Med. x) L. V. Prax. P. ll. 19: p. 275. y) P. ll. chirurg. L. l. c. 14.p. 153. binim.

Rec. ol. lumbric terrestr.

laurin.
rutac, an. dr. ij.
castor dr. j.

spirit vini dr. iij f. linim.

ebs.

§. 2. Georg. Treustern cauterium actuales tempus solamen attulit. In gangræna & spol celo, ait in disp. sua Medico-Chirurgica inaa de Fontanellus D. Hüxbolz, z, magno cum jumine cauteria tàm actualia quam potentia applicari possunt, quanquam tutior & cition ctualium sit administratio, utpote quæ putres nem inhibent, partem assectam roborant, solvunt & absorbent, quod massæ corruptæ est.

alia.

CL. Blasius, a] & surditatem à piso D. Donnius: b] de pisis in abscessu vide Borelluma Nobilis Coenobita fonticulum in dextro po habebat, quem aliquando inter preces maturas ille mundaturus, & devotioni fortè inter or, pisum, quod ob amphtudinem forami jam altiùs penetrârat, visum ejus esfugients pede reliquit, aliudque huic superadditit. Pa ab ambiente & assumente humiditate intum valde, doloresque primò obtusos, deinde prientes & pungitivos, cum magna instamma ne peperit. Hanc tandem excepit gangrat quam barbitonsor cataplasmate ex pomis pur

z) S. II. p.21.a) P. II. obs medic c. 8. b] []
Eph. ann. III, obs. 62.c) C. II. obs. 86.

s cum stercore vaccino remistis, instillat. ol. mbric. terrestr., seliciter pepulit. d) Ita èuno con Summi Bartholini nostri erat aqua marin, cui absinthium incoctum. e)

CAP. X.

DE USU LUMBRICORUM IN AMBUSTIONIBUS.

S. I.

Il venæ, arteriæ & nervi combusti sint, ne pars (11) in atrophia, ob desectum alimenti, corripiatur, ambusti d vasa constricta aperiantur, sequente linimen- onibus illinenda sunt:

pec. succ. lumbric. unc. ij.

liniment

pingved, human, gallin,

ursi an. unc j.
spirit. vini dr. ij. M. f)

irpes aliquando cicatrices post combustionem linquintur. Præcave igitur emollientibus to curationis tempore adhibitis: valde verò ca cicatricem inducentia haud usurpes velim. ostea hoc linimento inunge:

Rec. ol. ovor.

pingved. human.
gallin.

alind.

2 pisc.

d] Add. Hagedorn. C. I. obs. 58. e) Dec. I. oh. cit. ann. M. obs. 2. f) Sennert. L. V. Prax. II. c. 18. p. 255. g) Idem l. c. p. 257.

piscis thymalli an. dr. iij. ol. myrrh. dr. sem.

obs. succ. lumbric. unc. sem. M. g)

S. 2. Illustris Vir adornaret sibi in van cum lateribus ignitis spiritu vini irrigatis sudu elicium, ad dissipationem seri scorbutico --Thrieri in pede. Director cura, balneator, tee vanno, linteis mundis excitabat vaporosum stuarium. Cumque Dominus moræ impatri juberet copiosiùs affundere spiritum vini co Spiritu lumbricor., & alio è talpis elicito, pro in momento halitus spirituosi in vanno condi sati stammam concipiebant, & personæ hu nudum cotpus ambiebant lambebantque. 11 inter exhibuit D. Samuel Ledel. oleum lumil corum ex mente Siegmanniana, h) fateturcq post trium septimanarum spatium cutem run extitisse glabram nitidamque, cum tamen hi inde profunda ulcera hæserint. Felicior cee fuit hic Philippo, Hassia Principe, misered extincto, quo de latius Rolfincius. i)

h) Vid. M. IV. c. 4. §. 3. i) Meth. Med. Spr comment, L. VI. S. l. c. 12. p. m. 578.



CAP. XI.

DE USU LUMBRICORUM IN GANGLIO.

Equens linimentum ganglijs illitum à multis (11) in magni æstimatur: ganglia Rec. ol. limac. linim.

lumbric. terreft. an. dr. ij.

lil, alb.

chamomill, an. dr. j. & sem.

verbasci

tabac.

fambuc. an. dr. j.

castor, scrup, sem. M.

dinimento mane ac vespeti gangliis infecti

eturpati calidè inungantur. k)

§. 2. Rusticus ex innata simplicitate superosus, voto antea Patronis suis, Ignatio & prio, nuncupato, ex stercore vacca nigerriante solis ortum, die tantum Veneris, exde collecto, immixto pugillo unico pilor. nor., septem lumbricie terrestrib., post soccasum captis, & aranea, nullibinisi in olo aut facello aliquo, deprênsa & occisa Stis, aspersisque novem guttulis aquæ lustraninutas placentulas quadrangulares formain quas ter despuit jejunus, & cruce postea tas in nomine Domini, Marix, nec non

Dolæus encyclop, chirurg, c. 11. p. m.

06%.

Ignatij ac Liborij glanglijs imponebat, & m ta his nugis effecisse dicitur. 1)

eatapl.

S. 3. Cataplasma & emplastrum larginobis Sennert. m) utrumque lumbricis illussillud hoc est:

farin lupinor. unc. j. c. dimid. pulv. rad. ireos

Mell q. s. f. catapl.

Hoc verò tale:

empl.

Rec. Picis navalis unc. ij.

dissolv. in ol. lumbric. & irin. an. 11

ladani mastich. an. dr. ij. bdellij sir. calamit. an. dr. j.

Pulv. lumbric. terr. unc. fem. M.

CAP. XII.

DE USU LUMBRICORUM IN C.

§. I.

(12) in A D imminuendum callum justo major callo & Sennereus,n) hoc ungvento eum inung tue Qea Rec. pingved. anser.

human, an unc. ij.

P.I. c.34. p. m. 154. n) l. c.P. V. I. c. 6. po

suec. lumbric. unc. j.

ammoniac. scrup. iij M.

lildanus o] callum nimis increscentem primo ovit decocto emolliente bis in die, postea hoc ngvento inunxit:

Rec. axung. human.

ursi

anser. an. unc. ij.

Suec. lumbric.

acet. scyllit. an. unc. j. M.

S. 2. Linimentum, quò Hildanus p) etiam in iveterata lue utebatur, hoc erat.

Rec. ol. lumbric.

lil. alb.

amygd. dulc.

pingved. human. an. unc. j. ungvent. de althæa unc. ij. M.

S. 3. Apud Lotiebium, q) præmissis uniersalibus, reperio tale emplastrum, dolori tibiæ i lue venerea applicandum, tempore à sudorius vacuo.

Rec. ol. chamomill.

lumbrie. an. sem.

laurin, unc. j. c. dimid.

spicæ dr. sem.

axung. porcin.

medull, crur. vitul. an. j. c. dimid.

thuris

euphorb. an. dr. j. & sem.

N 4

ca_

] C. I. obs. 91. p) C. V. obs. 96. q) L. VI. c. obs. 4. p. m. 536.

linim.

empl.

flyr. liquid. unc sem.

pulv. hermodaciyl. druij. e. dimid.

c. cer. & terebintb. q. s. f. emplastr. an

seu linteo inducendum.

CAP. XIII.

DE USU LUMBRICORUM IN CONTUSIONE DORSI, ET VERTEBRIRORE.

RUM LUXATIONE.

(13) in sontusio ne dorsi & verte brar.luxatione, linim.

7610 2 S. 11.

ne dorst N contusione nervorum impone sequens M. & verte menium:

Rec. medull, cervin, unc. j.

axung, castor, unc. ij.

ol. lumbric, dr. vj.

petræ albæ dr. sem.

gumm anim scrup. j.
ol. salv. destill. scrup. sem.
lavend. gutt. vj.

fal. vol. succin scrup ij.f. Liniment.

frione, fotuque applicato, sequens valet:

R. sevi cervin. une. j.

fpirit. lumbric. effentif. dr. ij.
ol. still chamomill. scrup. ij.

hyperic, express. dr. iij, M.

r) Dolæus I. c. p. 14840 m. q

el: Rec. al. lumbricor.

chamomill. an. unc. j.

falv. unc. fem.

axung. cunicul. unc. j, c. dimid.

homin dr. vj. M.

5.2. Ungventum, quô feliciter usus est D.

B. ol. chamomill.

ungvent

empl.

aliud,

rut, an. unc. sem.

Vin. opt. unc. ij.

stæch. arab, dr. j.

coq. ad vini consistent, add.

ol. junip.

lumbric, terreftr. an. unc. fem.

castor. dr. j. F. ungvent. molle.t)

§. 3. In artuum dolore ex dislocatione, intusione &c.

R. Minij libr. fem.

ol. tartar. fœtid, unc. j. c. dimid.

oliv. libr. j.

castor.

lumbric. an. nnc. iij.

opij crud. dr. j. & sem.

cer.alb.& labdani q.s.f.s.a.emplastr.u]

f] Idem I. c. L.II. Encyclop. chir. c. 7.p.702. q. t) Birling, in append, medicament, c. 22.

(o) EC

CAP. XIV.

DE USU LUMBRICORUM IN CONTRACTURIS.

§. I.

(14) in IN contracturis scorbuticis & spasmo scorbut contra- co singulares præstat essectus spiritus lumbs.

Euris, corum internè & externè. vv) Frid. Kasebut in erudita sua de gibbere dissertatione x ad la tus, ungventa & emplastra recipit spiritum, um & pulverem lumbricorum.

§. 2. In contractione cruris sinistri lh

dedit Platerw. y)

linim.

R. ol. lumbric.

vulpin.
chamomill. an. unc. j.
de piper.
lilior.

er. parum F. liniment.
add. ol. spic. gutt. iij M.

De linimento in contractura puellæ feliciter a hibito, vid opusc.m. de angvilla. z) Articula contractum hoc linimento inungi jubet Dolac (a)

aliud,

R. ol. irin.

verm. terreftr. an. unc. ij.

RI

u) Barbert chirurg. L. I. c. 4. p. 43. vv) | müller. T. I. Opp. p. 825. x) c. 11.p. 34. j | 1681. y] L. I. obs. p. 148. z) S II. c. 4. §. p. 167. a] L. VI. Encycl. chir. c. 6. p. 1595.

aliud,

aliud,

castor.pulv. scrup.j.M. continuò agitando.

n ligamentorum stupore

Rec. Spirit. lumbricor. unc. j. c. dimid.

aq. anhalt. unc. j.

spir. sal. armoniac. unc. sem. M. b)

Tel: Rec. Aqv. Regin. Hungar.

spirit. vin. camph. an. unc. j.

matrical. dr. vj.

lumbric. effent. dr. ij.

elix. vit. dr. j. M. applica externé. c)
Rigiditatem fibrarum tendinosarum emendat
equens linimentum:

B. ol. lumbric.

terebinth.

hyperic. n. d. an. unc. j. ball. Peruvian. dr. j. & sem.

ol, mastich.

vulpin. an. unc j. c. dimid.

balf. nervin. unc. iij. M. d)

que svasit Platerus. e) ut ante emplastri impositionem utraque manus digitique intus forisq; hoc illinerentur ungvento.

B. ol. lumbric.

lilior, an. unc. ij.

irin.an.unc. sem.

lithargyr. unc. j. coq. parum, add.

in a

fty-

ung vo

b) Id. l. c. p. 1495. c) Id l. c.p. 1498. d] Id. l. c. p. 1504. c) l, c. p. 139. gummi ammoniac. diss. in aq. vit. unc.jj.

lariceæ unc. sem.

Articulum humeri & cubiti viscida scepius pitun ta occupat, unde brachij rigiditas & immobilli tas. Barbette f | balsam. Peruvian. magni hic as

stimare didicit, & sequens ungventum.

aliud,

R. Pingved. vulp.

butyr. recent. an. unc. ij.
ol. lumbric. terr. nnc. j. c. dimid.

chamom. unc. j.

spirit, vin. rectif. unc. tv.

coq. ad spirit, consumt. adde

ol, destill, rorismar.

fuccin. an. dr. iij.
philof, dr. ij. f. s. a. ungvent.

CAP!

f) P. III. Chirurg. L. V. c. 1. p. 397.



CAP. XV.

PSU EX ALTO, FISTULIS ET ECHYMOMATE.

S. T.

Dillum commendantur à Wiero. g) Cornelius Rübber, puer decennis, ceciderat decalea in aream, mater quovis mane ac vespere ngebat contusiones dolorificas in dorso oleo yperici, lumbric. & chamomill. rom., & feliiter cessit.

psu ex alto, firstulis & echymo-mate

5. 2. De fistulis videatur Dravvitzius h) Comparavi mihi anno MDCLXIX, ex selecta nitida Bibliotheca M. Bartoli Bartholini, logv. Prof. Regij in universitate Hafniensi. lercul. Saxon. trast. de Plica Polonica Patav. xcus, anno MDC. in cujus calce manu A. Lymici alia inter & hoc notatum reperi. Ol. Knut. n servo nostro nostre humores acriores scorutici post varia ulcera sistulam ani tandem feère, ut nec vadere, nec sedere, nec commodé euare amplius posset. Solis autem feré vermius terrestribus interné & externé usurpatis sic uratus est, ut servitia sua rursus administrae potuerit. Tantam benedictionem indidit eus sordidis istis vermibus. Gratissimum mii fuisset, si paulò specialiùs usum corum dixis.

fet

g) l. c, h) de scorbut, art. 1. p, m, 34.

set Lymvicus, M. D. & Professor Hafniensis, que decessit AC. MDCIII. 3. Maj. ætatis suæ LXV!

5.3 In echymomate tale linimentum pos

rigit Sennereu ; i]

linim.

Rec. Ungvent. dialthææ unc. iij.

ol. lumbric.

chamomill.

aneth. an. unc. j.

farin. fœn. græc. pulv. ros. rubr.

myrtill. an. unc. sem.

eroe, scrup. j.

F. liniment., aut c. s. q. ceræ ungvent.

CAP. XVI.

DE USU LUMBRICORUM IN VENENS.

(16)'in]

Clementis VII. contra omnia venena no cotrosiva, quod vide sis in appendice medicamentorum Eierlingij.k) Auxiliantur etiam lumbri nostri egregiè adversus morsus venenatos, in Wier. 1) Proinde contra rabiosi canis morsus usui esse potest confectio quædam ex vivo lumbrico melli immerso, ne succum suum excentat, cui pulvisculum ex taxi ligno & argenti puro, lima abrosum admiscent.

ij L. V. Prax, P. I.c. 16.p. m. 88. k) c. 7.p.41
j) l, a,

S. 2. Poëtæ, ut Naso m) & Horatiu, n) ersectis operibus suis, annos æternos sibi sponebant, ita clamantes:

Jamque opus exegi & c.
go autem vaniratis, nominisque inutilis, benè
temor, o) cum Meibomio meo : p)
redam me Domino, securus opumq; lociq;
Quis sim, quisve babear, primus an imus,
idem est.

§. 3. Denique obsigno totum opusculum erbis Sperlingianis: q]

Deus Gloriose, Tibi sit honor, Tibi sit glo ,, conclua. Quam stupenda tota Natura est! quam, dmiranda opera manuum Tuarum Magne,, rtifex, utinam contingerent Tibi spectatores,, deles, & speculatores industrij! Utinam Na-,, iram contemplaremur, non autem homium deliramenta veneraremur! Non tuam,,, d suam quærunt gloriam homines. At ma et perpetuo gloria tua in cunctis operibus,. uis, Mundus mundum non agnoscit, neq;,, niratur ac rimatur, quod Tu, Domine, mirari,, Tua tamen manet,, c rimari illum voluisti. loria, manet tuus honor. Manet in opere,, oso gloria Artificis, licet non observetur,,, ec deprædicetur. Majestatem Tuam in pu-,, ilo vermiculo ubique notavimus & tamen,, ix millesimam partem capere valuimus. Ni-,, hil

m) in fin. Metam. L. XV. n) L. III. ode 30.

) L. I. od. 14. p) in florib. serotin. p. m. 99.

] L. IX, Instit. Phys. c. fin.

hil vidimis supersluum, nihil inordinatum nihil impersectum, nihil indecorum; sed pur cra omnia, jucunda omnia, notatu spectatuse digna omnia. Omnia in numero, pondere mensura creasti sapienter, & hucusque conservasti potenter. Tibi ergo, Domine, pro havinæstimabili sapientia, imperscrutabili potentia & inestabali & clementia sit honco & gloria. Sis benedictus in Majestate tua

fis laudatus & gloriosus in bonitate tua mirabilis es in omni opere Tuo nunc & in secula seculorum.



Mundas mindam dos apholas, actal

maner tons house Maner i men

eforia Archeig, heet non tautevetus

the such as the special and the such as the second second

en dependicency Mage Entern Lines in pa

wird anthur parter capen viluntus on

This are Nices or (as

brint mint of the

PRESENT TO THE PROPERTY OF THE

INDEX LIBRI GENERALIS. SECTIO PRIMA,

Qvæ THEORETICA

P. I. Nomen fistit,

II. Definitionem affert,

III. Specialiorem descriptionem exhibet.

IV. Vires & qualitates in genere recenset.

V. Praparata enarrat.

SECTIO SECUNDA,

PRACTICA MEMBRUM I.

im specialem in suprema corporis regione indagat.

P. I. De usu lumbricorum in dolore capitie

II. in paralysi,

III. in spasmo seu Convulsione,

IV. in epilepsia.
V. in apoplexia,

VI. in gutta serena,

VII. in dolore aurium & Bagunoia

VIII. in odontalgia. MEMBRUM II.

m specialem in media corporis regione ex-

CAP.I.

CAP. I. De usu lumbricorum in tussi.

II. III.

in afthmate, in lactis defectu,

MEMBRUM III.

Usum specialem in insima corporis regione investigat.

CAP.I. De usu lumbricorum in intestinis exul-

ceratis.

II.,

in dyfenteria,

III

in colica,

IV.

in cholera & diarrhea.

V.

in vermibus, in idero flavo ,

VI.

in bydrope,

VII. VIII.

in feirrho,

IX

in affectione bypochondriaca

X.

in Corbuto,

XI.

in bemorr boidum dolore.

XII.

in archritide vaga,

XIII.

in calculo,

XIV.

in urine incontinentia,

XV.

in ischuria,

in gonorrhæa,

XVII.

in cumore scroti & testiculi.

XVIII.

in mola & tentigine, in mensibus suppressis,

XIX,

in atropbia,

XX.

in bernia,

XXI.

in podagra,

XXII.

in dolore ischiadico,

XXIII

XXIV.

in marasme & procidentia an

MEMBRUM IV.

m specialem in affectibus aliquot externis annectit. P. I. De usu lumbricorum in tumoribus.

in ulceribus, II. in vulneribus III. in alopecia&fractum brachij, IV. in doloribus, V. in inflammatione, VI in paronychia, VII. in cancro. VIII. in gangrana, IX. in ambustionibus, X. in ganglio, XI. in callo & lue Venerea. XII. in contusione dorsi & verte-XIII. brarum luxatione, XIV. in contraduris, in lapsu ex alto, fistulis & XV. ecbymonate. XVI. in Venenu.



A Practice of the Street of the of the state of indicated the Marit Showard Will speciments in este was bet pi and year of a and description EN NAMED 375 in raw infalls and the Conseque traduction " District Spirit TO SEE A SECULAR A to present and in February







