Libellus de materie medica et remediorum formulis : quae serviunt Aphorismis de cognoscendis et curandis morbis / [Herman Boerhaave].

Contributors

Boerhaave, Herman, 1668-1738

Publication/Creation

Leyden: I. Severinus, 1740.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/cphv2x3z


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org








14283/A.

Excelsion Miedenstyg: quelque phenomene qui se présente à vous, il est de toute nécessité que la cause en soit dans la nature; quelque étronge qu'il vous paraisse, il ne peut être hors de la nature. Dr. A. Chereau,



H. BOERHAAVE DE MAŢERIA MEDICAJ

E BOERHAAVE MATERIA MEDICA.

HERM. BOERHAAVE

A 2530

DE

MATERIE MEDICA

REMEDIORUM FORMULIS QUÆSERVIUNT

APHORISMIS

DE

COGNOSCENDIS ET CURAN-DIS MORBIS.

Editio quinta, auctior, accuratissima



LUGDINI BATAVORUM,
Apud J. Severinum 1740.

THERM BOERINGS

ANDERSON OF THE RESIDENCE OF THE PROBLEM TO THE PR

Chus rinna

VEHOUISHIS

BE

COGNOSCENDIS ET CORAN-



LUGDINI BATATORUM,





PRÆFATIO.
tiæ patebant. Sed dolui,
Gentem solertissimam, licèt
subnixa esset tam utilibus adminiculis ejus subtilitas, parùm boni, mali plurimum,
Medicæ attulisse disciplinæ!

Nequè perfunctoriè deindè excussi Recentiorum
placita, pulcherrima profectò commendata specie, sive Physices excultæ fructus,
sive spectaveris artium liberalium Medicinæ promovendæ adhibitarum esfectus.
Gaudebat utiquè his intentus animus! Intereà tamen
licentia singendi, assumen-

*4

di

PRÆFATIO. di audacia, festina nimis, & ambitiosa ad consummandam Medicinam properatione, Primorum verò Auctorum contemptu, neglectu, vel ignoratione, ipsâ quidem scientia medica damni plus, quàm emolumenti, omni hoc molimine accepisse videbatur : materiem certè, undè instrui feliciùs queat illa, liberalissimè aggestam à nostris ut gratamur arti, ità deploramus ejus fata, quod tumultuaria opum collectione obruta verius, quam adjuta, siet.

PRÆFATIO.

Instituto itaque hoc rerum examine, quid, quæso, rationi consentaneum magis, quàm ut conjicerentur in adversaria, quæcumque in omnibus hisce adeò fana, ut peritus nemo de fide horum ambigat? Hac itaque perfuncto opera priùs dein conandum fuit, ut ex sparsis his conficeretur corpusculum quoddam, ad leges disciplinæ concinnatum: in quod & ipse intueri possem sedulò, quoties in artis exercitatione versarer, simulque eo referre, si quid

PRÆFATIO. novi fortè aut insoliti appareret; postremò ut hac agendi ratione veri quid & digesti animo impressum

meo vestros in usus sideliter

effundere liceret.

His demum causis natum vidistis Libellum, quo aufus fui scripta aggravare Medica, de cognoscendis & curandis Morbis. Cujus profectò toties me puduit, quoties defectus ejus mihi nimis notos ipfi putare aggredior, Veterumve componere operibus. Hoc scilicet me metiens pede impar depre-

PRÆFATIO.

ctoris boni titulum ambire sustineam. Neque tamen abesse poteram ab audacia evulgandi hosce Aphorismos, nisi deesse voluissem muneri, quod mihi dederat publica Auctoritas, cui obsequia debeo.

Opus igitur agressus quum cogitarem semper, sola ut esset cura mederi, atque cavere quam religiosissime, ne quid irreperet, quod periculoso semper hac in arte errori causam præberet, necessarium duxi in

PRÆFATIO.
toto opusculo nullum commemorare Medicamentum.

Nec injuria: namque id imprimis arbitrabar nocere, dùm, audito remedii nomine & morbi, exercendæ se pares arti jactant Empirici, impunè in hominum perniciem grassantes, donec sero solo tandem cadaverum experimento sapiunt.

Quum interim Discipulis deberem exempla, præscripseram ideò in privatos horum usus pauca de Materie Medica, hujusque ordinandæ legibus, tantúm ut serPRÆFATIO. fervirent Iis, qui intento me animo audiverant disserentem in Scholis domesticis de occasione, quâ sola utilia evaderent.

Estis verò idonei Vos Testes, quanta circumspectione utar, quam sæpè tœdiosè ferè ad fastidium usque minutiarum consideratione odiosus sim, priusquam Vobis titulo Medicamenti vel minimum quid laudare ausim: pulchrè gnarus, nihil dari, quod ubique bonum; contrà verò id, quod hâc rerum facie salutare fuerat,

PRÆEATIO.

rat, mutatâ conditione perniciosum sæpè deprehendi.

Nefas itaque putavi Medicaminum nomine hæc ipsa evulgare, sed cum admonitione severa modo describenda dare His, Qui, operam mihi sedulò dederant pro tenuitate mea idoneas cautelas inculcare conanti. Sed, quod doleo, longè aliter evenit: me quippè nec consulto, nec volente, in usus publicos extundenda curavit hæc Londini Vir eruditus, altè nimis de vili hoc opusculo, ejus-

, 181

PRÆFACIO.

cjusque Auctore, sentiens & scribens; neque tamen ita res gesta, quin errores simul benè multi, & noxii, in edendo contigerint.

Coactus ita recensui, correxi, amplificavi, nonnulla: unde describendi labore levati iis utamini. Audacter interim & moneo fideliter, morbi historiam sideliter edocti, scrutati Materiæ Medicæ noxios æquè ac effectus salubres, ita demum auxilii utilis bonitatem affectetis assequi: cæteris nocebit magis quam prode-ERS

rit,

PRÆFATIO. rit, quidquid hoc opellæ est. Cui, ut emaculatiùs prodiret, curam impendit, Vestrosque in usus indicem adscripsit Eruditissimus Vir, SAMUEL DU RY, Medicinæ Doctor, atque Excultor, laudatissimus. Valete! Scripsi Lugd. Batav. 17-19.

this draws prode-

6. 5/3

IN CURATIONE MOR-BORUM FIBRÆ DE-BILIS ET LAXÆ.

SECT. 28. No. 1.

Ateries, in qua elementa, apta constituenda sibra forti, continentur,

Lac Fæminæ sanæ, ætate integra, motu salubri exercitatæ, victu laudabili utentis; si suctu hauritur, aut calidum bibitur ilicò, non mutatum igne. Hoc reliqua superat, si, post coctionem in nutrice peractam, potatur. Proximum est Asininum. Dein Caprinum, ac Bubullum. Usus desinitur iisdem legibus.

Ovi recentis albumen adhuc tepens, dilutum in lactis & aquæ æquâ portione, sine ullo igne adhibito. Jura carnium optima huic proposito, quæ parantur ex carneà pinguitudine accurate repurgata, animalis sani, junioris, exercitati, contusa, minutim scissa, in machina Papiniana elixa, frigesacta dein in hâc ipsa machina, iterum ab omni supernatante pingui & fæcibus depurata.

A

2 IN FIBRA DEBILI ET LAXA.

Si olla hæc deficit, ahenum substitui quidem potest, sed subtilius exhalando perit: unde patet causa serociae animalium, quæ ex raptu aliorum, quæ viva devorant, aluntur.

Ex Gallinaceo genere paratum præfertur cæteris, Vitulinum dein, postea Ovillum, Bubulum denique, probantur : quæ ex permistis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum Panis.

Be. Panis tritici cum furfuribus rite fermentati, bis cocti, unc. viij.

Aq.putealis purissim. Ibiij.

Coque in vase figulino clauso per spatium 1. horæ, addendo semper, quantum coctione exhalat, aquæ, dein cola per setaceum.

Gelatina Panis fit,

Si Decoctum præcedens exhalat ad ignem, donec ejus pauxillum in lapide frigido fusum coëat.

Cremor Panis erit,

Si frigefactum decoctum spissitudinem cremoris induit.

IN FIBRA DEBILI & LAXA. Si hujus Gelatinæ pauxillum lacti, jusculo, vino, cerevisiæ, aut aquæ miscetur, fiunt varia levis nutrimenti genera. Si sumitur Decocti descripti toj.

Succi Citrei. unc. B. Ag still. Cinnam. drach. ij.

Vini Rhenani. unc. iv.

Sacchari q. f. ad gratum faporem, habetur decoctum panis gratislimum, saluberrimum. Cujus dosis unc.j. omni bora calide sumenda.

Rursum, si eidem vitelli ovorum misceantur, fit aliud, fed viribus idem, edulii genus. Cujus parcior, caterum idem, usus.

Vina Florentina austera, item Gallica rubra acerba, ut & Græca nigrescentia adstringenti sapore prædita, commendantur: quia & uberrima spirituum copia, & roborante fibras virtute, præstant.

SECT. 28. N. 4.

Acido-austera Vegetabilia.

Acaciæ fructus, fuccus, flos, cortex.dof. fucci inspissati a gran. iv. ad drach. j.

Acaciæ germanicæ, seu Pruni sylvestris, succus inspissatus. gran. VI. ad drach. 18.

Acetofæ species, succus.

Anferina.

Belliricæ drach. I.ad IV.

Bec

IN FIBRA DEBILI ET LAXA. Berberis fructus, fuccus. Biftortæ radix. Capparis fructus, cortex, radix. Corni fructus immaturi, folia. Cupressi fructus, folia. Cynosbatos flores, fructus, spongia. Cydonia mala, & pyra, & horum mivæ. Filicis radix. Fragaria. Fraxini cortex. Granatorum flos, poma, cortex. Hypericum totum. Hypocistidis succus inspissatus. drach. i. ad v. Lapathi folia, flos, semen, radix. Mespilorum fructus immaturi. Myrobalani omnes.gran.v.ad drack.ij. Myrti folia. Nymphææ maj. folia, flores. Omphacium. Pimpinella. Portulaca. Pruna sylvestria. Pyra austera. Quercus folia, glandes. Quinquefolium. Rhabarbarum. drach. B. ad drach. if. Rhus obsoniorum folia, grana. Rofarum flores. Sanguisorba. Sedum majus.

Sorbi fructus.

Tamarindorum fructus. unc. j. ad unc. ij. pulpa ritė pressa, & purgata. unc. s. ad unc. ij.

Tamarilci cortex.

Terra falso dicta Catechu.

Tormentillæ radix.

Ex quibus infusa, decocta, extracta, pilulæ, vina medicata, formæ variæ, facile parantur. v.gr.

Infusum adstringens.

Be. Anserinæ.m.j.

Pimpinellæ.m.ß.

Tormentillæ rad. unc.ß.

Conscissa infundantur cum st. j. s. aquæfervidæ spatio 1. horæ.

Dosis unc. j. omni triborio interdiu.

Decoctum simile.

Flor. Rosar. rubr. unc.iv.
Cort. I amarisci. unc.ij.
Rad. Acetosæ. unc.iv.
Sem. contusorum Lapathi. drach.ij.

Coque cum aqua ferrata spatio 4 horæ tbij.

exhibe.

Capiat unc. j. ter, quater, in die.

Vel.

Re. Acetofa.m.ij.

Rad. Bistorta. unc. s.

Flor. Granator. drach.ij.

Cum aq. decoct. spatio 4 horæ. Ib 1.admisce.

Syrup myrtini.unc.j. Usus idem.

Conditum simile.

R. Mivæ Cydoneorum unc.j.

Conserv. Rosar. rubr. unc.s.

Flor. Granat. drach.j.

Syrup. Myrtini q.s.

F. Conditum.
Dos. drach. j. ter, vel quater, de die.

Extractum simile.

Re. Acetosæ.m.viij.

Lapathi hortensis.m.iv.

Quinquefolii.m.vij.

Minutim scissa, bene pura, in aquæ q.s cocta, sortiter pressa per prælum, in vase amplo exhalent in spissitatem extracti. a gran.x.ad drach.ij. vel adde huic extracto.

Radic. Bistortæ siccæ q. s. ad massam idoneam formandis pilulis.

Dof.gran.iv.ad xv.

Vinum medicatum.

* Sem. contus. Acetos a major. drach. vj. Flor. Granator. drach. v. Rad. Cappar. unc. ij. Cortic. Fraxini. drach. x. Fol Pimpinella. m. ij.

Conscissa & contusa infunde ad vini Rubr. Gravish dicti, vel Pontacq, thij. Capiat unc. j. ter, quater, in die.

Tamarisc. ana unc. j.
Flor. Hyperici cum stipit. unc. ij.

F.S. A. vinum medicatum cum vini austeri rubri fbiij.

Acido-austera Fossilia.

Acida in terrenis absorpta, quæ eo potentiora, quò ponderosius acidum plus terræ absorbuit.

Martis in vino Rhenano soluti. drach. j. ad drach. iv.

Vitriolum album, nativum.gr. 1. ad iv.

Alumin. Romani. gr. 1. ad vi. Ex his infinitæ fiunt formulæ.

A 4

Pulvis.

Be. Alumin. gr. X. Rhei gr. v. Cort. Granat. gr. iij. M.F.P. pro una dosi.

Pilule.

Be. Vitriol. Martis calcinati ad albed.drach.fs. Gallar. Quercin.gr.x. Rad. Tormentilla. drach. j. Succi Hypocistidos q. s. ut fiant Pil. fingulæ gr.ij. Capiat Æger unam ter, quater, de die.

IN MORBIS FIBRÆ RIGIDÆ ET ELASTICÆ.

SECT. 35. N. I.

a Decocta Panis dilutiora. vid. 28. N. I. & Succi maturorum fructuum horæorum crudi, vel cum aqua diluente parum cocti, & faccharo mitificati. Aurant, malorum fuccus. Baccarum fambuci fuccus. Ceraforum dulcium omnia genera. Citria poma benè matura, dulcia.

9

Cucumeres mites. Cucurbitæ mites.

Ficus.

Fraga.

Granata Poma matura.

Jujubæ.

Limonia dulcia.

Mala Armeniaca.

Melones.

Mora.

Perfica mala.

Poma acido dulcia.

Pruna dulcia.

Ribefia rubra, alba, nigra.

Rubi Idæi fructus.

Ex quibus coctione, assatione, &c.multa Edulia præparari possunt.e.g.

Decoctum Diæteticum.

Re. Pomorum maturorum decorticat. unc. x. Cum aquâ decoct. spatio unius horæ, contere & per setaceum cola, tunc hujus unc. xxiv. adde.

Nucis myristica contrita. drach.j. Panis biscocti contriti, unc.j. Vini Rhenani. unc. ij.

Sacchari.q.f.

Olera Mollissima, & Farinosa mollia.

Olera, vel bis similia.

Atriplex. Battatas.

IN FIBRA RIGIDA &C. TO Beta Borrago. Braffica rubra. Bulbocastana. Chærophyllum. Cichorea omnia. Cinara. Cucumeres. Dens Leonis. Endiviæ. Lactucæ omnes fere. Pastinacæ. Portulacæ. Rapa. Sifari radix. Scorzoneræ radix. Spinachia. Tragoponi radix.

Farinosa.

Amygdalæ dulces.
Avena.
Fagopyrum vel
Frumentum faracenicum.
Hordeum.
Mays.
Milium.
Oryza.
Panicum.
Pistachia.

Valeriana pratensis.

Triticum.

Secale.

Ex his fiunt Decoct. Cremor. Puls. ut de

Pane. 28. N. 1.

Ex iisdem fiunt crudis emulsa.

Emulsio emolliens.

Be. Avenæ excorticat.unc.iij.

Amygdal.dulc.unc.j.

Cum aq. decoct. Hord. F. Emulsio, cujus

Syrup. Violar. unc. ß.
Aq. stillat. Cinnamom. drach. iv.

Capiat unc. j.omni bora diei.

Simile Decoctum laxans & Emol-

Re. Fol. recent. Borragin.

Lactucæ.

Valerianella arvensis.ana.

m.j.ß.

Rad. recent. contusar. Scorzonera. unc.iv. Sem. contus. Hordei. unc. ij.

Cum aq. decoct. spatio 4 horæ tbiv. admisce.

Syrup. Althaa.

Violar. ana unc. j.

Bibat unc. ij. omni bora.

SECT.

SECT. 35. N. 3.

Aquosa, subfarinosa, suboleosa, mollia, emollientia.

Abutilon.

Alceæ rad fol flor fem.

Alchimilla.

Alfine.

Althææ flor.fol.rad.

Bellis.

Bonus Henricus.

Branca urfina.

Confolida major.

minor. media.

Cynoglossa.
Hyoscyami fol.
Liliorum albor. bulbi.
Linaria.

Linum.

Lotus hæmorrhoïdalis, & Lotus odora.

Malvæ, Bismalvæ fol. flor. rad.

Melilot. flor. fol. Mercurialis. Parietaria.

Populi folia, gemma.

Prunella.

Pulmonaria.

Sambuci.fol.flor.

Scabiofa.

Sigillum Salom.

Solanum.

Telephium.

Trifolium bituminofum.

Verbascum.

Violaria.

Vulneraria rustica.

C. Butyrum recens. Cremor lactis.

Pinguedo volucrum. Anat. Anser. Capon.

Medulla Bovis

Olea lenia ex farinosis blandis:

Ol. Amygdal. amarar.

dulc.

Lini.

Mucaginum.

Olivar.

Palmæ.

Papaveris albi.

Solani.

Trifolii odorati.

Violarum.

Syrupi similes.

Syrupus Althææ Fernelii. Borraginis. Syrupus capillorum Veneris.

Jujubinus.

Papaveris albi.

Symphyti Fernelii. Violaceus simplex.

Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althææ compositum.
Aureum.
Basilicon.
Populeum.

Ex his Balnea, Vapores, Fotus, Litus, Decocta, Potus, Clysmata. &c. fiunt. Cynoglossa verò & Hyoscyamus tantum externo profunt usu.

CONTRA MORBOS VISCE-RUM FORTIUM ET RIGIDORUM.

SECT. 54. N. 2.

Copia minuitur misso sanguine.

Densitas minuitur 1. per aquam tepidam
& serum lactis; 2. per minuentia copiam;

3. per minuentia pressionem.

Pressio minuitur, 1. minuta copia. 2. minuta densitate. 3. minuto motu.

SECT.

SECT. 54. N. 3.

Quies corporis & animi huc spectat.

SECT. 54. N. 4.

Humectantia sunt, quæ multa aqua cum saponaceo vel farinoso admisto constant. e. g.

« Aq. decocta cum farinosis. 35. N. 1.

» — emollientibus. 35. N. 1.

N. 1. fructibus horæis. 35.

oleribus 35. N. 1.
carne recent. infulfa.

vel cum offibus & cornubus.

¿ Aq. decocta cum piscibus fluviatilibus, vel marinis cancris, ostreis, astacis, viperis, &c.

Jus carnium bumectans, leniens, emolliens, resolvens.

Be. Carnis vitulinæ macilentæ benè contusæ.

15 ij.

Hordei mundati. unc. ij.

Cum thviij. aquæ decoctis, spatio iij. horarum, vase ritè clauso, sub sinem adde Lactucæ recentissimæ sativæ to s. Agninæ dictæ. unc. iv. 16 IN MORBIS VISCERUM FORTIUM.

Radic. Scorzonera. unc. vj.

Tum ebulliant rursum spatio 1/4 horæ, ad-

dendo semper tantum aquæ, ut à coctione supersint juris thvj.

Jus Cancrorum fluviatilium, ad bumectandum, leniendum, emolliendum.

R. Cancror. fluviatil. vivor. tbiij.

Coque spatio horæ, cum aq. tbxij., tum
exemptos contunde unâ cum testis, atque
coque in priori jure proprio adhuc per horas iv. addendo semper tantum aquæ, ut à
coctione tbviij. circiter supersint, tum jus
fortiter exprime, atque ei insunde

Flor. Borragin. unc. is.

Buglossi. unc. i.

Radic. Tragopogon. unc. iiij.

Sisari unc. ij.

Dein ebulliant simul spatio i horæ.

Sumatur de utrovis horum ad unc. ij B. omni bihorio.

Decoctum Humectans.

B. Sem. Papaveris alb. contus. unc. j.

Avenæ integræ. drach. iv.

Cicer. rub. contusor. drach. xij.

Flor. Borragin.

Althææ ana drach. vij.

Rad.

IN Morbis Viscerum fortium. 17
Rad. Scorzoneræ unc. ij.
Glycyrrbizæ drach. ij.
Fol. Malvæ,
Parietariæ ana m ß.

cum Aq. decoct. spatio 4 horæ; pint.ij. ad-

misce.

Rob. Ribesiorum,
Sambuci. ana unc. j.
Capiat unc. ij. omni bora diei.

Lenientia

Sunt, quæ duritiem, i.e. rigiditatem tollunt. vid. §. 35.

Emollientia

Ferè eadem ac lenientia.

Diluentia

Sunt hæc quidem primaria.

I. Aq. pura ad teporem sani corporis calida, balneo, fotu, vapore, clysmate, potu, applicata.

2. Serum lactis recens similiter usurpa-

tum.

Resolventia

Sunt, quæ id, quod prius fluidum, dein concretum, fuerat, iterùm in fluidum reducunt.

B

18 IN MORBIS VISCERUM FORTIUM.

1. Diluentia.

2. Salina ex sale marino, gemmæ, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus vel sixis. Acida ritè fermentata &c. composita ex his, Sal Polychrestus, Tartarus tartarisatus, Tartapurgans Sennerti, Panacea duplicata Ducis Holsatiæ, Nitrum stibiatum, Sal viperarum saturatus Tachenii, &c.

3. Saponacea, sales volatiles spirituosi,

aromatici, oleosi.

4. Sapo Chemicorum ex ol. destillat. & alcali fixo. Domesticus ex ol. expresso & alcali fixo.

5. Mellita.

6. Succi horæi maturi, & Aloëtica.

7. Remedia mechanica, frictiones, &c. Hæc iterum tot diversis modis applicari possunt v.g.

Forma Misturæ, quæ resolvit.

Be. Aq. Stillatæ Rutæ unc. xij.
Borac. Venet. drach. ij.
Sal. volat. oleof. drach. iij.
Mellis puriff. unc. iij.

Capiat unc. j. omni hora diei.

In Guttis.

Sal. vol. oleo s.

Sal. purgant. Sennerti ana unc. s.

Capiat gut. xxv. quater de die, ex vino.

Pilulæ resolventes, saponaceæ.

Be. Sapon. Venet.

Boracis,

Aloès puræ ana drach. ij.

M. F. Pil. fingulæ gr. iij.

Capiat unam quater de die.

Decoctum simile.

Rad. recentis Saponaria m. iij.

Becabunga m. ij.

Fumaria m. j.

Rad. recent. graminis,

Cichorei ana unc. ij.

cum aq. decoct. vase clauso spatio i horæ,

per pannum expressi, per quietem depurati, decocti pint. iij. admisce.

Rob. Sambuci; Oxymel. simplicis and unc. ij. Capiat ij. unc. omni bora calidas.

B 2

In Pulvere.

Be. Spermat. Ceti,
Boracis ana drach. ij.
M.F. Pulv. divid. in dos. viij.
Capiat j. omni biborio ex pauxillo Vini.

Abstergentia.

Sunt, quæ glutinosa sluida, vel semi corrupta solida, depellunt a locis, quibus sua tenacitate adhæserunt, suntque

1. Diluentia.

2. Resolventia.

3. Maxime saponacea, lixiviosa, fixa, mellita cum aceto.

AD MORBOS EX ACIDO SPONTANEO.

SECT. 66. N. I.

Jura ex avibus, piscibus, & quadrupe. dibus. Ipsæ horum carnes imprimis assæ Gelatinæ ex jure inspissato. Vinum cum sa le pauco alcalino.

AD MORBOS EX ACIDO SPONTANEO. 21

Re. Sal. Absinthii drach. ij.

Vini gallici albi unc. xxiv.

M.

Bibatur unc. j. omni triborio.

Vegetabilia antacida.

Abfinthium.
Alliaria.
Allia.
Anethum.
Anthora.
Angelica.
Anifum.
Apium Celeri.
Ariftolochia longa.
rotunda.

Armoracia.
Arum.
Afclepias.
Afparagus.
Afphodelus albus.
Bafilicum.
Braffica.
Calamus aromat.
Calamentha.
Card.bened.
Carduus Mariæ.
Caryophyllata.
Caryophylli aromatici.

B 3

22 AD MORBOS EX ACIDO SPONTAN.

Cochlearia.

Cepæ. Centaur. min.

Dauci.

Eruca.

Eryngium.

Erylimum.

Eupatorium.

Galanga maior.

minor.

Helenium.

Lepidium.

Majorana.

Marrubium.

Matricaria.

Mezereon.

Napus.

Nasturtium.

Nepeta.

Origanum.

Piper.

Porrum.

Pyrethrum.

Raphani.

Ruta.

Saponaria.

Satyrion.

Serpillum.

Sabina.

Satureia.

Sedum acre vermic.

Sinapi.

AD Morbos ex ACIDO SPONTAN. 23
Squilla.
Thymus.
Thlaspi.
Victorialis.
Urtica.
Zedoaria.
Zingiber.

SECT. 66. N. 3.

Tales sunt aves & aviculæ, quæ pascuntur insectis, imprimis & pisciculis, ut Anas, Anser, Passer, Fringilla, Alauda, Turdus, Perdix rostrata, Larus, Coturnix. Harum omnium ova.

SECT. 66. N. 2.

Roborantia.

Sunt, quæ fibris, vasis, membranis, visceribus, vim elasticam addunt: 28. N. 1.4. Item spirituosa fermentata, cerevisia generosa, vina, hydromel, sp. vini.

SECT. 66. N. 5.

Absorbentia Acidi;

Quibus immersa acida vim acrem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria, agere porrò queant: dum interea nullam ipsa acrimoniam habent, quâ corpori noceant; inde aliis sæpè præserri solent. Uno hoc damnosa, si, inerti pituitæ mista, mole nocent & pondere.

Sunt ossa sicca Piscium; mandibulæ Lucii &c.

Lapis, Chelys, Testa Cancrorum, Asta-

Ostreodermata, Conchæ Mytulorum, &c. Corallia; Perlæ; Mater Perlarum, &c. Creta; Bolus, Osteocolla; Marga. Lapis hæmatitis. gran. xv. Limatura stanni gr. viij. Limatura ferri gr. xij.

Diluentia Acidi.

Aqua & aquosa.54. N.4.

Obtundentia Acidi;

Quæ molli suo lentore inviscant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum simul desendunt membranas, ne offendantur à spiculis acidis; itaque & effecta horum jam impressa tollunt. Solum obsunt quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultrà labesactaretur.

I. Oleofa.

Amygdalæ dulces & amaræ.

Pistachiæ.

Nuces avellanæ, Juglandes, Cocos

Sem. Papaver. alb.

Ol. expressa ex his, tum Olivarum, &c. 2. Gelatinosa, ex jusculis inspissatis carnium & piscium.

3. Aromata oleofa, leniora, ratione olei. vid.

§.66. N. 1.

Tum præparata ex his infinita.

Immutantia acidi;

Quæ cum acidis mista statim cum hisce effervescunt, itaquè motum scient, stimulant, agitantque, sibras; posteà verò ipsis cum acidis unita constituunt novam salis speciem, in qua vis stimulans, diaphoretica, diuretica, resolvens, adhuc superest. Malè cedunt tantum his, quibus nimius motus adest infestus.

B 5

26 AD MORBOS EX ACIDO SPONTAN.
Sales alcalini fixi, ex quocumque combu-

sto vegetante parati.gr. vj.

lium, stirpium putrefactarum, aut plantarum antacidarum recentium, parati.vid. §. 66. N. 1. gr. x.

Saponacei fixi, Sapo venetus &c. drach. j.

volatiles. drach. B.

Qui triplices imprimis.

1. Spiritus volatiles, oleofi salini sangui-

nis, urinæ, cornu cervi, serici. &c.

2. Ossa Helmontiana ex alcohole vini purissimo & sp. salis Ammoniaci fortissimo missis, & destillando unitis.

3. Sales volatiles alcalini fortissimi cum oleis aromatum sæpe sublimati, atque ita

uniti.e.g.

Re. Sal. C. C. purissimi, sicci, unc. j.
Olei stillatit. Cortic. Citrei drach. j.
Sublima aliquoties ex phiala.
Tum præparata ex hisce.

CONTRA MORBOS A GLU-TINOSO SPONTANEO.

SECT. 75. N. I.

Aromata quibus cibi potusque condiri commodè possunt, sunt primaria; Cinnamomum.

IN MORBIS A GLUTINOSO SPONT. 27
Macis.

Nux myristica.

Cort. Aurantiorum.

Thymus.

Origanum.

Caryophyl. arom.

Zinziber.

Piper.

Galanga min.

Cortex Citri.

Anifum.

Coriandrum.

Serpillum.

Cardamomum.

Hæc pani, vino, cerevisiæ, fermentandis mista prosunt.

SECT. 75. N. 2.

Vid. 66. N. 1.2.

SECT. 75. N. 3.

Vid. 28. & 47.

SECT. 75. N. 5.

Diluentia, resolventia, vid. 54. N. 4.

Stimulantia.

Quæ mole, densitate, figura, mobilitate, fibrillis vasculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria sunt,

I. Acida Salina.

Nativa.

Succi Citri.

Aurantii. Uvarum. Horæi acidi.

Sales ex fuccis vegetantibus pressis folâ parati morâ.

Fermentata

Vinum Rhenanum.

Mofellanum.

Acetum Vini.

Cerevisiæ.

Sp. Aceti.
Tartarus.
Crem. Tart.
Lac acefcens.
Serum lactis acidum.

Igne producta.

Sp. falis Marini.

Gemmæ.

Nitri.

Vitrioli.

Sulphuris per Campanam.

2. Alcalina Salina.

Fixa.

Omnia ex cineribus Plantarum, ut;

Sal. Absinthii.
Card. bened.
Tartari.
Cineres Clavell. gr. vj.

Volatilia.

Omnia ex destillatis vel putrefactis animalibus, ut,

Sal. & fp. CC.

humani fanguinis. Offium. Sal. Ammoniaci.

3. Salina composita.

Sal. marin. Gemmæ.

Ammoniac. Nat.

Artificial.

Nitri.

Borax.

Tart. tartarifatus.

- regeneratus.

4. Olea acria Aromatica vel ambusta.

Olea stillatit. Absinthii.

Cortic. Citrei.

- Aurantiorum.

Cassia ligneæ.

Chamæmeli.

Cinnamomi.

Caryophyll. arom.

Hyffopi.

Ligni Guajac.

Juniperi. Saffafras.

Macis.

Majoranæ.

Menthæ.

Nucis Myristicæ.

Origani Cretic.

Pulegii.

IN MORBIS A GLUTINOSO SPONT. 31 Olea stillatit. Rhodii ligni.

Rorifmarini, Rutæ, Sabinæ, Salviæ, Spicæ, Sem. Anifi, Anethi, Cari, Fæniculi.

Succini, Tanaceti, Terebinth.

Olea pressa.

Amygdalarum amararum. Laurinum. Macis. Nucis myristicæ.

Olea nativa.

Balfamus Hieruchuntanus.

Tolutanus.

Palmæ.

Peru.

Copaibæ.

Meccæ.

Terebinth.

Olea ambusta acria per retortam destillata.

Ol. ambust. Sanguinis.

Offium.

Cornuum.

Ovorum.

Urinæ.

Lignorum.

De Lateribus, &c.

5. Spiritus inflammabiles fermentati.

Farinæ & fuccorum horæorum.

6. Plantæ acres aromat. dictæ, quæ sale.

N. 2. oleoque N. 4. abundant.

FOLIA Abrotani. Ablinthii. Agerati. Anethi. Anisi. Aristolochiæ. Betonicæ. Calaminthæ. Cardiacæ. Chamædryos. Chamæpityos. Chelidon. maj. Cochleariæ. Dictamni. Hepaticæ nobilis. Erysimi. Eupator.cannab. Fæniculi. Hederæ terrest. - arbor. Hyslopi. Lauri.

FOLIA Levistici.

Majoranæ.

Marrubii.

Matricariæ.

Meliffæ.

Menthæ.

Nasturtii.

Nepetæ.

Nicotianæ.

Origani.

Piperitidis.

Perficariæ acris.

Porri.

Pulegii.

Rorifmarin.

Rutæ.

Sabinæ.

Salviæ.

Satureiæ.

Scordii.

Serpilli.

Soldanellæ.

Thymi.

Tanaceti.

Thlaspi.

Veronicæ.

Urticæ.

Stimulantia Aromat.

Flores berbaram, quarum folia moss recensita sunt, imprimis,

FLORES Agerati.

Aurantior.

Calthæ.

Caryophl. hortensis.

Centaur. minor.

Chamæmeli.

Citri.

Croci.

Eupatorii.

Lilior. convall.

Lupili.

Meliloti.

Mari Syriaci.

Salviæ.

Scabiosæ.

Schoenanthi.

Spicæ.

Steechad. Arab.

Tanaceti.

Tiliæ.

Stimulantes Aromatica Radices.

RADICES Acori.

336

RADICES Angelicæ.

Anthoræ.

Aristoloch.

Armoratiæ.

Carlinæ.

Caryoph. Mont.

Ceparum.

Chelidon maj.

Contrayervæ.

Costi hortens.

- Oriental.

Curcumæ.

Cyclaminis.

Cyperi.

Doronici.

Fraxinellæ.

Fumariæ bulb.

Galangæ.

Gentianæ.

Helenii.

Imperator.

Iridis.

Levistici.

Mei.

Ninzing.

Ononidis.

Petafitidis.

Petrofelini.

Peucedani.

Pæoniæ.

Porri.

RADICES Ptarmicæ.
Pyrethri.
Raphani.
Rubiæ.
Rufci.
Satyrionis.
Scrophular.
Sefeli.
Squillæ.
Valerianæ.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoariæ.

Stimulantia Aromatica Semina.

Zingiberis.

Semina Anacardii.
Anethi.
Anifi.
Apii.
Aquilegiæ.
Bardanæ.
Cardamomi.
Cari.
Celeri.
Chermes.
Coriandri.
Cubebæ.
Duaci.
Erucæ.

-12

SEMINA Eryfimi.

Fænigræci.
Juniperi.
Lauri.
Levistici.
Napi.
Nasturtii.
Nigellæ.
Pastinacæ.
Petroselini.
Porri.
Raphani.
Santonici.
Seselios.
Sinapi.

Thlaspi.
Nux myristica.
Nuclei Persicorum.

Stimulantes Cortices.

Cortices Guaiaci.
Sassafras.
Juniperi.
Aurantiorum.
Citreorum.
Limoniorum.
Cinnamomi.

Stimulantes Aromat. Succi.

Aloë. Ambra grifea. liquida. Assa foetida. Ammoniac. Gum. Anima. Bdellium Benzoin. Elemi. Galbanum. Juniperi. Lacca. Labdanum. Mastiche. Myrrha. Sagapen. Styrax. Tacamahaca. Thus.

7. Insecta, Aselli, Formica, vermes majales, Cantharides.

Partes Animalium.

Castoreum, Zibethum, Moschus, U-rina, Stercora avium parum bibentium.

8. Sti-

8. Stimulantia Composita.

Sunt decocta, Extracta, Conservæ, Condita, Tincturæ, Spiritus, Aquæ, Sales volatiles, oleosi, spirituosi, Pilulæ, Pulveres.

Decoctum contra glutinosa stimulans.

Chamædryos,

Rutæ ana m. j.

Flor. Calthæ, Eupator. ana unc. ß-

Rad. Angelic.
Imperator. ana drach. vj.

Sem. Celeri,
Raphan. hortens. ana drach. iv.

Cort. Saffafras unc. j. Magellanic. drach. ij.

Cum aq. infundantur ferè fervida spatio ij. horar. dein decoct. vase clauso, spatio - ho-

capiat. unc. j. omni bora calide.

Extractum contra Glutinosa stimulans & attenuans.

Re. Fol. recent. Absinthii,
Eupator. Cannab.
Marrub. albi,
Tanacet. ana q. s.

Conscissis minutum, contritis dein, per prælum succum exprime; hunc leni igne depura per secessum sæcis, dein exhala ad spissitudinem mellis crassi, cui adde.

Salis Absinthii Tacheniani -1

Dof. drach. B. bis de die, vacuo stomacho, ex Vin. Gall.

Similia Extracta fiunt ex Decoctis inspissatis, & per prælum pressis.

Conserva stimulans contra glutinosa.

Re. Summitat. recent. Ruta,

Tanacet. ana unc. j.

Flor. recent. Mari Syriac. Rorifmar.

Lavand, ana drach, IV.

Rad. recent. Helenii,

Vincetox. ana unc. j.

Semin. Raphan.

Nasturtii ana drach. IV.

Contufis admifce S. A.

Sacchar, alb. unc. IV.

Capiat drach. j. quater de die, vacuo stomacho, ex Vino Gallico albo, vel Hispanico, Malvatico, Canariensi &c.

Conditum, calidum, stomachicum, stimulans.

Re. Zingiber. condit.

Rad. Helen. condit.

Cortic. Magell. and unc. j.

Syrup. menth. q. s.

Ut F. Conditum. Capiat drach. B. sexies de die.

Tinctura stimulans, calefaciens.

Bc. Rad. Gentian.

Anthoræ ana unc. j.

Flor. Centaur. min. unc. j.

Croci drach. j.

Bacc. Lauri, Juniperi,

Sem. Eruca,

Sinapi ana unc. j. ß.

Cum sp. vini in phiala alta vitrea decoct. spatio xij. horar. Hiij. serva.

Doss drach. ij. ter de die, vacuo stomacho. ex unc. ij. Hydromell.

Spiritus aromaticus, stimulans.

P. Flor. Lavand.

Tanacet.

Aurant.

Rorifmar. ana unc. j.

Rad. Angelic. Helenii, Imperat.

Levistic. ana unc. js.

Fol. Calaminth. Cochlear.

Matricar. ana m. j.

Sem. Cari,
Celeri,
Erucæ,
Nasturt. ana unc. j.

Cort. Junip. Saffafras,

Cinnam. ana unc. j B.

Cum Sp. vini destill. ad dimidium, ut habeantur libr. iij. bis cohobando ex vefica.

Capiat drach. ij. ex Vino, vel Hydromelle, ter de die.

Aqua aromatica.

Si loco Sp. V. Aqua sumatur in præcedenti, habetur Aqua aromatica.

Dos. unc. jß ter de die.

Sal Volatile oleofum.

Sp. præcedent. th ij. Ciner. clavell. unc. iij. Sal. Ammon. unc. jß.

Destil. ex retort. ad fbj. in hoc dissolve.

Ol. stillat. Cort. Citri gut. vj. Lavand. gut. xx.

Majoran. gut. vj.

Dos. gut. lx. ter, quater, de die, ex Hydiomellis vel Vini unc. j.

Pilulæ Stomachicæ stimulantes.

R. Gumm. Ammoniac.

Opopanac. ana drach. j. Bulbi Ari recentis drach. ij. Sapon. venet. drach. j.

Ol. stillat. Tanaceti gutt. x.

M. F. Pilulæ Singl. gr. iij. deaurandæ. Capiat 1. omni triborio de die.

Pulvis, calefaciens, stimulans.

Majoran.

Tanaceti ana gutt. vj.

Sacchari albi siccissimi unc. j.

F. S. A. Elæòsaccharum, cui admisce Rad. Zingib. alb.

Cort. Magellanic. ana drach. iv. Capiat drach. B. ter die ex Vino.

Vinum Medicatum.

Fiat ut Spiritus hâc sectione descriptus, vel ut Tinctura, decoquendo cum Vino, loco sp. Vini.
Dos. unc. ij. ter, quater, de die.

Cerevisia Medicata.

Eâdem ingredientia Spiritus eâdem copia infundantur in 4 tonnæ Cerevisiæ adhud ferventis.

Pro potu assiduo adhibeatur.

Biliofa.

Fel Animalium quadrupedum & fel Pifcium, Lupi imprimis & Anguillæ. v. gr.

Pilulæ biliosæ, stimulantes.

Lupi piscis ana drach. iv.

Leni

Leni igne lenté exhalent in mellis spissitudinem, tum admisce.

Farina bulb. Ari recentiss. q. f.

F. Pil. fing. gr. iij. deaurandæ.

Capiat j. mane, meridie, vesperi, una

ante cibum borâ.

Huc Lapis Hystricis, Pedra del porco di-Elus, referendus; cujus infusio in Aq. stillatit. Card. bened. vel & in vino Rhenano, facta, propinatur ad unc. ij. vel iij.

Item Helmontianum, ex bepate & felle Anguilla leni igne tostis in pulverem, dein datis ad drach. j. ex Oblati involucro cum

Vini Rhenani unc. iij.

Saponacea.

Vid. S. 54. N. 4. inter Resolventia.

SECT. 75. N. 6.

Balneum ad Glutinosa.

Sabina,
Sabina,
Abfinthii,
Tanacet.
Chamamel. ana m. jij.

Cum



SECT. 76.

Herbæ alcalescentes, Edules, condimentis servientes, venenatæ.

Absinthium.

Alliaria.

Allium.

Alysfum.

Armoracia.

Arum.

Atriplex olida.

Asparagus.

Barbarea.

Brafficæ.

Bryonia alba.

nigra.

Bunium.

Camelina.

Capfica.

Cardiaca.

Cardamine.

Cataputia.

Centaurium minus.

Chamædrys.

48 IN MORBIS EX ALCAL. SPONTAN.

Chelidonium majus. Cheledonium minus. Cochlearia. Cepæ. Dentillaria. Digitalis. Erucæ. Eryfimum. Efula. Eupatorium Cannabinum. Gratiola. Iberis. Laureola. Lepidium. Napus. Nasturtium Aquaticum. hortense.

Nerium.
Perficaria acris.
Porrum.
Raphani.
Ruta.
Sabina.
Satureia.
Sedum acre min.
Sinapi.
Squilla.
Thlaspi.
Victorialis.

SECT. 78.

Ruminantia vel non Ruminantia.

Asina, Bos, Capra, Equa, Ovis &c.

dant lac acefcens,

Animalia, quibus victus ex vegetantibus, gramineis, fructibus horæis, vel cerealibus, carnes dant & humores haud ita proclivis in putredinem alcalescentem: unde & cibi indè petiti homini calido tutius concedendi. Sunt autem,

Agnus.

Anas Cicur, vel domesticus, cerealibus pastus.

Anser cicur, vel domesticus.

Aper.

Aries.

Bos.

Capra.

Capella.

Caprillus.

Capo.

Cervus.

Columba.

Coturnix.

Cuniculus.

Gallinæ domesticæ.

Hædus.

D

Le-

50 IN MORBIS EX ALCALINO SPONT.

Lepus.
Perdix domi faginata.
Phafianus dometticus.

Porcus.

Sturnus.

Turdus.

Turtur.

Vervex.

Vitulus.

Huic classi adscribere Cochleas & Lima-

SECT. 79.

Omnes fere Pisces, tam marini, quami fluviatiles, sive, molles, sive crustacei, sive ossa habentes; vix ullo excepto.

Alauda.

Anas fluviatilis.

Anser marinus.

Cygnus.

Gallinago major.

- minor.

Merula.

Pardalus.

Paffer.

Phasianus sylvestris.

Vanellus.

Avium verò multæ ambiguæ animalculis pascuntur, vel vegetantibus. IN MORBIS EX ALCALINO SPONT. 51

SECT. 88. N. 1.

Vid. 35. N. 1.

SECT. 88. N. 2.

Vid. 75. N. 5.

Stimulantia Acida Salina:

SECT. 88. N. 5.

Decoctum leniens acescens.

Be. Avenæ cum cortic. unc. ij.

Ag. pura thiij.

Decoct. ad residuum lb ij, transcolato admisce.

Succi Citr. recentis unc. j.
Aq. stillat. Cinnamom. drach. ij.
Syrup. Mororum. unc. j.
Utatur pro cibo & potu.

Aut.

Avenæ excorticat. unc. ij.

Aquæ puræ th iij.

D 2

De.

52 IN MORBIS EX ALCALINO SPONT.

Decoctum ad residuum ib ij, depuratum stet in tepore per horas xij, vel donec les nissimé acescat, tùm adde

Syrup. Violar. unc. jß.
Vini Rhenani th ß.
Aq. stillatit. Cortic. Citeri unc. jß.
In usus eosdem.

Emulsio similis, Anti-Alcalica.

Re. Avenæ excorticat. unc. iij.
Fiat cum aq. q. f. Emulsio, cujus His. add
misce

Nitri puri drach. B.
Syrup. Violar. unc. j.
Aceti squillit. drach. ij.
Utatur pro potu familiari.

SECT. 88. N. 6.

Misturæ Saponaceæ, abstergentes acidæ, suboleosæ.

Re. Oxymell. squillit. unc. iij.
Aceti squillit. drach. ij.
Myrrhæ in aceto in tincturam drach.
Aq. stillat. Cichorei unc. vj.
Nl.

Capiat unc. B. omni borâ.

Vel.

Re. Aceti in spissitudinem Mellis per coctionem redacti unc. s. Mellis puri unc. j. Syrup. Cichorei unc. js. Aq. stillat. Fumar. unc. vj. M. Usus ut prioris.

Vel.

Re. Rob. Ribesior.

Sambuci ana unc. ij.

Oxymell. simplic. unc. j.

Sp. sal. commun. gutt. xx.

Aq. decost. bord. ib iv.

M

Utatur pro potu assiduo ad libitum.

CONTRA MORBOS ORIUNDOS AB EXCESSU MOTUS CIRCULATORII SOLO.

SECT. 105.

Dolorem tollentia.

Vid. §. 202. 228. 229. posteà, ubi omninò de hac re agitur.

CONTRA MORBOS EX DEFECTU CIRCULATIONIS, ET EX PLETHORA.

SECT. 106. L. 3.

Cibi acres.

Vid. §. 67.

Condimenta Acria Aromatica, §. 75. N. 1.

Acida, §. 75. N. 5. classe prima, sub titulo Acida salina.

CONTRA OBSTRUCTIONES.

SECT. 135. N. 3.

Sapones in Obstructione attenuantes.

Sapones Nativi ex oleo & alcali, sunt succi recentes, maturi, pressi, ex herbis omnibus acrimonia alcalina validis. §. 76. vel admodum aromaticis. §. 75. N. 6.

Sapones arte Compositi ex alcali & oleo.

Sapo niger. Venetus. Arach. j. drach. j. drach. j.

Starkeyanus, five Helmontianus.

gran, iv. scrup. j.

Sapones Fuliginosi volatiles.

Sp. oleosi, alcalini, ex Aromatibus alca-

lescentibus. §. 76. gutt. xv.

Fuligine. gutt. xv.
Omni humore, vel

folida parte animalium gutt. xviij. Fuligo ipfa.

SECT. 135. N. 4.

	dulcis ad gr. x.	
_	sublimat. corrosivus ad gr.	a dilutus.
	præcipiat. ruber ad gr. ij.	
-	albus ad gr. iv.	
	D 4	Merc.

Merc. Turbith adgr. ij.

Niger adgr. xvj.

Attrabentia.

Sunt, quæ laxant locum, quo ad ducendum, arctant unde deducendum. Vid. §.3.5. 28. N. 4.

Derivantia.

Quæ liquores pellunt in locum datum; talia sunt evacuantia in loco, frictio arrisiciosa in vicinis.

Propellentia.

Sunt stimulantia. §. 75. N.5.

IN VULNERIBUS.

SECT. 198.

Agrimonia.
Alchimilla.
Aristolochia.
Baccæ Juniperi.
Betonica.
Buxus.
Beta.
Centaurium min.

Consolida regia. media.

Saracen.

Cyclamen. Diapenfia.

Dracunculus.

Hypericum.

Limonium.

Lil. Convallium.

Ophiogloffum.

Pastinaca.

Periclimenon.

Persicaria.

Polytrichon Apulei.

Sanicula alba.

fylvestris.

Sophia.

Symphytum.

Valeriana.

Veronica.

Vinca pervinca.

Decocta Vulneraria & potus.

I. Attenuans.

Re. Fol. Daphnoid.

Veronica,

Ruta ana m. js.

Rad. Caryophillat. unc. j.
Flor. Centaur. min. pug. ij.
Decoct. ex aqua lb iij. admisce
Sal. Card. benedict. drach. j.
Syrup. 5. Rad. aper. unc. iij.
Bibat unc. iv. quater de die calidas.

2. Inspissans.

R. Teleph.

Confolid. maj.

min.

Malvæ,

Parietariæ ana m. j.

Decoct. ex aq. th iij. admisce.

Syrup. Altheæ unc. ij.

Usus ut prioris.

Huc etiam referri possunt.

Rheum.

Rhaponticum.

Hypericum.

3. Mitigans

R. Sem. contusor. Papav. alb. unc. iij.

Flor. Verbasci unc. ij.

Fol. Bugulæ m. ij.

Rad. Scorzoner. unc. ij.

Glycirrhizæ unc. j,

Cum aq. decoct. Hij.

Exhibe in usum eundem.

4. Excitans.

R. Rad. Imperator.

Vincetox. ana unc. j.

Fol. Rutæ, Scordii ana m j.

Sem. contusor. Bardan. drach. x.

Sem. contusor. Cardamom. drach. iv.

Flor. Lavendul.

Centaur. min. ana unc. ij.

Cum aq. decoct. ib iij. Exhibe ut prius.

5. Singulari virtute emendans.

I. Glutinosi. vid. Attenuans.

2: Acidi.

Re. Sem. Sinapi unc. B.

Rad. Armorac. Fol. Eyrifimi,

Fol. Nasturt. ana unc. ij.

Vase clauso leviter decoct. thij. exhibe.

Sumat. unc. ij. quater de die.

3. Alcali.

Be. Rad. Oxylapath. unc. ij.

Fol. Trifol. acetos. m. ij.

Rad. Acetofell. unc. j. Flor. Borrag. drach. xij.

Cum aq. decoct. leviter ib ij.

Exhibe in eundem usum.

60 IN VULNERIBUS.

4. Oleofi.

Re. Tamarind. unc. ij.

Crystall. Tartari drach. vj.

Rad. Gramin. unc. v.

Cum aq. decoct. Ib ij. admisce.

Rob. Sambuci unc. ij.

Usus idem.

5. Aperiens vid. Attenuans.

6. Laxans vid. §. 54. N.4. Decoct. humectans.

7. Adstringens vid. S. 28. N. 4. Titul. Decoct.

SECT. 201.

Emollientia Alvi.

a. Jura carnis bubulæ recent. pinguia.

B. Olera lenia Juri incocta. S. 35. N. I.

y. Emollientia & humectantia epota & injecta §. 35. N. 3. §. 54. N. 4.

δ. Olea imprimis pressa, recentia, Amygdal. dulcium, Olivarum.

Laxantia alvi ferè eadem emollientibus.

ΕΚΚΟΠΣΟΥΙΚΑ.

«. Fructus maturi, horæi, acido dulces, pulpofi, fucculenti.

Alkekengi. Baccæ Ebuli. Sambuci.

Caricæ.

Cerata hortensia quæcumque.

Chamærubi.

Fraga.

Jujubæ.

Mala Armeniaca, Perfica, vulgaria. Pruna hortenfia alba, cærulea,

Damaicena, Gallica, Prigno-

lenfia, rubra.

Ribefia alba, nigra, rubra.

Rubi vulgares nigri.

___ Idai albi, rubri.

Sebesten.

Tamarindi.

Uvæ vitis omnes species.

Gruinæ.
Crifpæ.

s. Horum succi recentes & musta.

Y. Cassiæ unc. ij.

Mannæ unc. ij.

Tamarindi unc. ij.

Pulpæ Tamarindor. unc. ij.

Succi Rosar. pallidar. unc. j.

Aloes rosati gr. vj.

Passulæ unc. iv.

Galban. scrup. s.

Radic. polypodii Quercini unc. iß.

Rha-

Rhabarbari fcrup. iß.
Rhabarbari in infuso drach. j.
Syrup. Altheæ Fernelii unc. iij.
— Cichorei cum Rheo unc. iß.
— Fumariæ unc. ij.
— Ros. folutiv. unc. iß.
— Violar. simpl. unc. ij.
Mellis simplicis in aqua dilut. unc. ij.
Pilulæ Rusi ad gran. iv.
Electuarium succi Rosar.
— Diaphænic.
— Benedict. laxativ.

SECT. 202.

Anodyna sunt.

Quæ causas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia. §. 54. N. 4. 2. Laxantia. §. 35. N. 1.

3. Humectantia. §. 35. N. 4. 4. Acre emendantia. §. 66. 88.

5. Tumores distendentes resolventia. §. 54. N. 4.

Narcotica funt.

Quæ acumen sensus obtundunt; & sunt

I. Paregorica mitissima, ut Sem. Papaver. alb. contusor. unc. ij. Syrup. capit. Papav. alb. unc. is. —— Diacod. unc. is.

Florum Rhœados. unc. iij.

Hinc varia commodè parari, adhiberi tutò, queunt. V. G.

Haustus Paregoricus mitisimus.

Re. Aq. stillatit. flor. Rhaad. unc. iij.
Fabar. unc. j.
Aq. stillat. flor. Paonia,
Sambuci ana unc is.
Tilia unc. j.
Syrup. flor. Rhaados unc. is.
M.

Idem paulò magis bypnoticus.

k. In præcedenti mistura loco Syrupi Rhæados, tantumdem Syrup. Diacodii, vel
Syrup. Capit. Papav. albi.

Emulsio Anodyna mitissima.

Re. Amygdal. dulc.
Strebilor. Pini,
Sem. papav. alb. ana unc. j.
Cum Aq. stillat. flor. Rhæad. q. s
F. S. A. Emulsio cujus unc. x. admisce
Syrup. flor. Rhæad. unc. j.

Eadem paulò plus soporata.

Re. Loco Syrupi flor. Rhæad. eandem dofin Syrup. Diacodii vel capit. Papav. albii, in præcedenti Emulfione.

2. Fortiora Narcotica.

Pilulæ narcoticæ.

Re. Opii purissimi gr. ij.
F. Pil. iij.

Detur una pro dosi, repetendo post horam, se prior nihil effecit, sic & tertio.

Pulvis similis.

Sacchar. perlat. ana drach. s.

M. F. Pulv. dividatur in dos. iij.
Usus idem, qui in Pilulis modo descriptus

Conditum simile.

Be. Opii in pulverem redacti præcedentis dosin unam,

Mivæ Cydoniorum drach. j. M. F. Bolus.

His usurparigeminarique potest eodem modo.

Haustus in Guttulis.

Spir. vini rectificat. unc. j. F. Tinctura.

Dos. gutt. xxx. ex
Aq. stillatit. Melissæ unc. ij.
Syrup. flor. Rhæados unc. s.

Vel.

Sp. Aceti unc. j.

F. Tinctura.

Dof. gutt. xxx. ex
Aq. stillatit. flor. Rhæad. unc. ij.
Syrup. flor. Rhæad. unc. b.
M

Mistura Narcotica calida.

Be. Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif. gutt. LXX.
Syrup. Papav. albi drach. vj.
Aq. stilat. cortic. Citri,
Aurantior.
Cinnamon. ana unc. ij.

M.

Sumat cochlear. 1. omni = hora, donec sopiattur dolor.

Mistura similis frigida.

Re. Tinct. Opii cum Sp. aceti pp. gutt. LXXX.

Syrup Moror. drach. vj.

Aq. stillatit. Borraginis,

Papav. erratic. ana unc. iij.

M.

In eosdem usus.

Emulsio Narcotica fortior.

Re. Sem. Papav. alb. contus. unc. ij.
Cum aq. decoct. Hord. F. Emulsio, cujus
unc. x. admisce.
Syrup. Diacod. unc. is.

Tinet.

Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif. gutt. xx. Aq. stillat. Cinnamom. drach. ij. cortic. Citri drach. x.

Capiat unc. i s. omni - bora, donec incipias leniri dolor.

Epithema Narcoticum.

Rosarum. ana unc. iij.

Aq. stillat. flor. Sambuci,

Rosarum. ana unc. iij.

Aceti Sambucini,

Rosacei ana unc. s.

Cum pannis applicetur temporibus utrimque.

Juvat hic maximè parti dolenti demulcentia ita apponere, ut tollatur causa, quæ his ægris sommum arcet, qui est dolor in ipsa hac parte. Eo imprimis valent sequentia tepidè applicata, atque in eodem tepore benè conservata tamdiù, donec dolor levatus erit.

Cataplasma Narcoticum, emolliens.

B. Folior, recent. Papav. bortenf. m. j.

Hyofcyami nigri m. ß.

Altheæ m. iv

E 2 Cum

Cum lacte recenti decoct. sub finem admisce.

Farin. sem. Lini unc. j.
Olei recent. press. sem. Lini unc. ij.
F. S. A. Cataplalma.

Fomentum simile.

Re. Succum expressim ex decocto priori Cataplasmatis dilutius parato, thij.

Admifce S. A.

Opii puri drach. B.

F. Fomentum.

-- Terebinthina.

tmu

Re. Aceti Rosacei, diù digesti cum radice Hyoseyami.

SECT. 204.

Balsami blandi Vulnerarii ad vulnera pura.

Colla in Vino foluta illico confolidat.

I. Balfami Nativi Copaybæ.

de Gilead.

Liquidambar.

de Mecha.

Opobalfamum.

Palmæ.

de Peru.

Tolu.

Resina abiegna, & Laricea. Butyrum. Medulla. Mel

2. Balsami artificiales simplices vulnerarii, blandi.

Olea Rectificat. Ceræ.

Terebinth. crassum.

Lini.

Hyperici.

Rosarum.

Solani.

Trifol. odorat.

Butyrum recens, aut cum floribus, & pauco fale.

3. Balsami artificiales compositi similes.

Re. Flor. Sulph. drach. iv.

Ol. Lini vel Olivarum unc. iv.

Leni igne coq. ad dissolutionem Sulphuris integram.

R. Gumm. Elemi purissimi minutissimè con-

Leni igne Lentè dissolut. admisce.

Terebinth. venet. pura nativa p. 1. Soluta per linteum trajice; tùm admisce

Medulla Bovin. cocta & Separata à

membranis p. ij.

Est Balsamus universalis instar Arcei.

Re. Ligni Santali rubr. to j. Aq. communis to iv.

Coq. spatio 2. horarum, cola, inspissa in extractum spissum, cui admisce.

Sang. Dracon. munitissimam in farinam

redacti drach. ij.

Hujus aliquantulum misce Balsamo præscripto, donec habeat gratum rubrum colorem. Erit. Bals. ruber

Be Ol. Olivarum this.

Lign. Santali rubr. un. f.

Coque leniter, donec Ol. saturate rubrum, tùm servidum cola per linteum, in eo sol-

ve ad ignem lenem

Cera Citrina to j. Terebinth. opt. to js.

Est instar Balfami Lucatelli.

Si ei admifces

Balfam. Peru unc. j.

Erit eo præstantior.

Usus omnium: calefact. instilla Vulneri, superpone plumaceolum balsamotinctum, deliga semel singulis 24. boris.

Br. Mastiches, Olibani,

Sarcocollæ ana q. pl.

M. f. Pulvis subtilissimus, inspergendus: Vulneri.

SECT.

SECT. 205.

Emplastrum defensivum rubrum.

R. Ol. Rosac.

Ceræ alb. ana unc. vj.

Bol. Armen.

Sang. Dracon. ana unc. is.

Rosar. rubr. pulveris. unc. s.

M. Agita donec refrigefacta.

Emplastrum defensivum Cæruleum de Minio.

SECT. 207.

Digestivum.

K. Terebinth. Nativ. unc. j. Vitell. Ovorum N. 1.

Exacte mistis adde miscendo Mell. Rosarum unc. s.

Abstergens.

Myrrhæ, fol. Scord.

minutiss. pulverisat. ana drach. ij.

Sapon Venet. tenuissime rasi drach. j. Accurate contritis simul admisce Digestivi praced. unc. iij.

Corrodentia.

I. Mitiffima. Alumen ustum. Cinis ligni viridis combusti. Mercurius dulcis. --- albus præcipitatus. Vitriolum album.

2. Fortiora. Mercurius ruber præcipitatus. Vitrioli colcothar. Trochisci de minio Vigonis.

3. Fortiffima. Butyrum Antimonii. Lapis infernalis.

Mercurius fublimatus corrofivus. Oleum Tartari per deliquium. Oleum Vitrioli.

Quo fortiora, cò prudentiùs usurpanda.

. . . .

Elixir corrodens.

Myrrb. ana drach. j.

Sal. Tartari drach. ij.

Aq. comm. unc. ij.

M.

Coque in Elixir.

Unguentum exsiccans.

Aluminis crudi unc. j.

Aceti fortis unc. vij.

Mellis puri unc. xiv.

Coque in Unguentum.

Exsiccantia.

Alumen leviter calcinatum.
Aqua Calcis vivæ.
Lapis Hæmatites.
Mastiche.
Sanguis Draconis.
Sarcocolla.

SECT. 209.

Carnem generantia, Sarcotica dicta. Balsami Vulnerarii §. 204.

Refin. vulg. and the s. Ol. Lini the ij.

Est Basilicon, seu Tetrapharmacum.

Be. Care citrina unc. vj.

Olei florum Hyperic. infusione parati thijs.

Lenissimo igne fusis adde.

Resina Pini sicca, contrita,

Colophonia vulgaris electa ana unc. is. Ubi simul fluunt, remota ab igne, per lin-

teum trajectis admisce

Terebinthina Veneta pura unc. ij. Baculo mota, ubi denfari incipiunt, insperge

Mastiches electa,

Olibani puri ana unc. j. Croci tenuissimè contriti drach. j.

Est Unguentum Aureum.

SECT. 212.

Emplastra tenacia.

Be. Emplast. Diapalmæ q. s.
Ol. Olivar. parum.
Solve.

R. Picis vulgaris q. s.

Extensa ad linteum applicentur.

SECT. 217.

Cicatrisans, Epuloticum dictum.

Unguentem desiccativum rubrum.

Diapompholyg.

Calcis.

Nutritum.

Album Rhafis.

Emplastrum album coctum.

de Lapide Calaminari, seu

grifeum.

-Minio rubrum.

Sparadrapum Gualtheri.

Colophonia ex Terebinth. cocta in farinam redacta.

Thus.

Olibanum.

Mastiche.



SECTIO. 219.

Mastiche.
Olibanum.
Sercocolla.
Terebinthina ad duritiem cocta.

CONTRA DOLORES.

SECT. 228. & 229. Vid. 202.

CONTRA CONVULSIONES.

SECT. 234. N. 2.

Vid. 65. 88.

SECT. 234. N. 4.

Tale est jus carnium recentium.

SECT. 235.

Antispasmodica.

I. Laxantia.

2. Diluentia.

Refolventia.

4. Absorbentia. Lapis Cancrorum. Margarita. Ebur. Cornu Cervi. Sanguis Hirci. Dens Apri. Ungula Alcis, &c. S. 66. N. 5.

5. Opiata S. 202. 6. Nervos fopientia. Oleum Terebinthinæ. — Copaybæ &c.

SECT. 236.

Diluitur cruor coagulatus, extravasatus, his vel similibus.

Sapon. Venet. drach. ij.
Sal. Marin. drach. iv.
Aq. Pluviæ unc. xij.

M.

P. Sal. Ammoniac.

Nitri ana drach. iij.

Urinæ recent. sani unc. xij.

Mell. commun. unc. ij.

M.

Re. Aloes in aqua soluta, à facibus resinosis ritè depurata, iterum leniter inspissata drach. iv.

Ammoniaci salis drach. ij.

Boracis drach. ij.

Mellis puri unc. ij.

Vini Gallici albi unc. ij.

Aq. Pluvia unc. ix.

M.

Horum tepefactorum prudens injectio, lenis dein in loco cum fanguine ibi stagnante conquassatio, diluit, resolvit, à putredine præservat, egressum parat: unde summus horum usus, ubi cruor extravasa elapsus, in magnis cavitatibus stagnat, coit.

IN CAPITIS VULNERIBUS.

SECT. 247.

Unguentum Digestivum ad Contusa attenuans, anticepticum.

Valent, quæ attenuant, diluunt, à putredine servant.

I. Imponatur Unguent. hoc digerens plumaceolis exceptum.

R. Terebinth. unc. ij. Vitelli ovor. N. I.

Exacte mistis admisce

Unguent. Basilici unc. ij. Aloes pura diach. iv.

2. Huic superponatur Emplastrum hoc
R. Gum. Galban. depurati & dein cum
Ovi vitello subacti unc. iv.
Cera citrin. unc. ij.
Ol. Hyperici drach. iij.

M.

3. Tandem buic apparatui superadde boe Fomentum pannis laneis calidis exceptum, expressum, digerens, antisepticum, quantum ferri potest calidissime applicatum.

Be. Fol. recent. Ruta,

Scord. ana m. ij.

Flor. Centaur. min.

Sambuci,

Rosarum ana unc. iij.

Cum aq. decoct. & express. unc. xxx. ad-

Sp. Vin. unc. v. Sapon. Venet. drach. ij.

SECT. 252. N. 2.

Aq stillat. Rosar. unc. s.

Mastiches pulverisat. drach. iij.
In Phiala alta coctum serva usui.

SECT. 279.

Purgatio bic conducens,

Haustus aquam purgans, nec acriter tamen irritans, ad extravasatum in venas reforbendum.

Re. Scammon. Syriac. puri gr. xiv.

2000

Sp. Regina Hungaria drach. ij.

In mortario vitreo S. A. tritis, & à fæce feparatis, admisce

Syrup. Rofar. Solut.cum Senna drach vj. F. Haustus.

Be. Radic. Jalapp. pulv. drach. j. Saccbari puri drach. ij.

In mortario vitreo diù tritis admisce sea-

Aq. pluviæ uuc. iij.

F. Emultio S. A. cui dein affunde Syrup. Rhei unc. s. F. Haustus.

SECT. 281. N. 2.

Decoctum attenuans, diluens, aquosum, bic bonum.

Lign. Santal. alb. unc. ß.

Citrini unc. j.

Saffafras unc. B.

Fol. Rutæ m. ß.
Agrimon. m. j.

Flor. Stachad. Arab. Lavendul. ana drach. ij.

Rad. Fæniculi,
Petroselini.
Rusci ana unc. j.

Cum aq. decoct. vase clauso spatio hore to iv. exhibe.

Sumat unc. ij. omni semihorio, sorbendo.

SECT.

SECT. 281. N. 3. Vid. 247. N. 2. 3. SECT. 295.

De his Remediis singulatim in Historia

CONTRA VULNERA THORACIS.

SECT. 303. N. 3. Vid. 236.

CONTRAVULNERA ABDOMINIS.

SECT. 315.

Fomentum idoneum sive Fotus Antisepticus, calorem vitalem resuscitans, Intestino per Vulnus Abdominis egresso conveniens.

Coque in aquæ q. s. spatio i horæ, dein adde

84 CONTRA VULNERA ABDOMINES

Flor. Chamamel.

Lavend.

Centaur. and m. s.

Fol. Menth. m. j.

Stent deinde in infusione, per 1/16 horæ

Tùm decoctum inserviat pro Fomento cum
pannis applicando.

Extemporaneum.

Sic Lac recens tepidum.

SECT. 319.

Fotus.

Vid. 315. SECT. 320.

Clysma lenissimè stimulans in Vulne-

Be. Mell. commun. unc. iij.
Sal. maris drach. j.
Aq. decost. Hord. unc. vij.

M. F. Clyster.

Mane, & vesperi, primis tribus à vulneris inflictu diebus, injiciendus.

Diata sit ex solo jure carnium, cum pauxillo salis.

AD)

AD CONTUSA.

SECT. 334.

Purgatio fortis nec inflammans.

3. Agarici drach. ij ß.
Sal. polychrest. scrup. j.

M. F. P.

Re. Ebuli vel Sambuci corticis medii, recent. unc. j.

Conterendo cum aq. pluv. deinde parum coquendo, tandem exprimendo. F. Haustus unc. iv.

Re. Jalapp. pp. ut Sect. 279.

Re. Jalappæ radic. pulv. drach. is. Re. Mechoacann. rad. pulv. drach. ij.

Re. Soldanella recentis fol. unc. ij.

Fol. Sennæ drach. ij.

Rad. Mechoacan. drach. j.

Tamarind. unc. ij.

Conscissa & contusa macera in aq. pluviæ spatio \(\frac{1}{2} \) horæ, dein ebulliant leniter, spatio \(\frac{1}{8} \) horæ, tum Decocti percolatione. ix. admisce

F 3

Sal.

Sal. prinel. drach. B.

Syrup. Rof folut. cum Senna drach. ix.

Capiat unc j. omni semibora, donec purgetur

saits fortiter.

Minori forma idem efficere.

Be. Scammon. Syriac. gr. xiij. Stib. diaphoret. gr. xx.

Syrup. Rosar. solut. cum Senna drach. vi

Exacte contritis admifce

Aq. stillat. Cichorei unc. B. F. Haustus.

Fomentum ad Contusa laxans, penetrans, resolvens.

Re. Rad. Bryon. alb. unc. ij.

Aristoloch. rotund. unc. j.

Fol. Rutæ recent. Sabinæ ana m. j.

Flor. Tanacet.

Chamæmel.

Matricar. ana unc. j.

Cum aqua, vase clauso, in gradu caloris ferè ebullientis, digere per horæ dimidium, dein uno momento ebulliant; tùm succi per pannum fortiter expressi unc. xxv. admisce

Farin. Lini unc. B.

Ebulliant denuò parùm: tùm toti Decocto frigefacto admisce



88	AD CONTUSA.
Emplastru	m Diaphoreticum.
Distriction of the last	- Ifchiadicum.
-	- de Meliloto.
	- Mucilaginibus.
	- Oxycroceum.
-	- de Ranis.
-	cum Mercurio.

Resolventia interna.

Vid. in §.54. N. 4.

Eò referri possuns

Rhabarbarum. Sperma Ceti. Gummi Lacca. Myrrha. Radix Asclepiad.

Sudorifera sunt,

1. Diluentia calida epota; §. 54. N. 4.
2. Resolventia interna; § 54. N. 4.

3. Stimulantia; § 75.N.5.

-mai

4. Laxantia; § 35. N. 3.
5. Calor externus humidus ad cutim determinatus.

Diuretica sunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota §. 54. N 4.

2. Resolventia interna; §. 54. N. 4.

3. Stimulantia: imprimis Salina, Saponacea; §. 75. N. 5.

4. Laxantia; §. 35. N. 3. imprimis Fotu,

Clysmate, renibus applicata.

5. Calor renibus, hypogastrio, perinæo applicatus, frigore verò reliquo corpori simul dato, paulò magis solito.

SECT. 336.

Vid. 88. N. 1. & 35. N. 1.

IN INFLAMMATIONE.

SECT. 396. N. 2.

Purgatio Antiphlogistica.

Cremor Tartari drach. vj. Chrystall. Tart. drach. vj. Sal polychrest. scrup. v.

Pulp. Tamarind. unc. iij.
Tamarindi unc. iv.
Rob Sambuc. unc. iv.
Rhabarbar. drach. iß.

Purgans antiplogisticum, evacuans, revellens.

Re. Rhei electidrach. j.

Sal. polychrest. scrup. is.

Syrup. Cichor. cum Rheo unc. j.

S. A. accurate contrita simul dilue in

Aq. stillatit. flor. Sambuc. unc. ij.

Cinnamom. drach. ij.

F. Haustus.

Bolus purgans Antiphlogisticus, impetum cruoris minuens.

R. Tamarind. elect. pulp. unc.ij.

Crystall. Tartar. minutim pulveris.

drach.iij.

M.

Capiat omni 1/8 boræ drach. j. donec commode purgetur.

Haustus similis.

Agarici optim. drach. j.

Tamarind. elect. unc. ij.

Cum ag. Hill. A. Samb. vafe claufo dece

fpatio \(\frac{1}{4}\) horæ, tùm decocti per pannum expressi unc. v. admisce

Nitri puri drach. j.
Syrup. Rosar. solut. cum Senna drach. vj.
F. Haustus.

Decoctum simile.

Fol. Sennæ drach. iij.

Tamarind. unc. ij.

Agarici drach. iij.

Cum aq. decoct. spatio horæ, pint. 1.

Syrup. Cichor cum Rheo unc. j. Capiat unc. j. omni semibora, denec purge-ur.

Reliqua vid. §. 334.

SECT. 396. N. 4 Epispastica.

Constant Attrahentibus ad locum: §. 135.
N. 4.

Derivantibus eo : §. 135. N.4. Propellentibus ab illo : §. 135. N.4. N.4. & §. 135. N.5.

Vesicantia.

Vid. S. 75. N. 6.

SECT. 396. N. 5.

Medicamentum diluens & refrigerans simul in boc casu.

. Decocti formâ

R. Rad. Acetofa. unc. ij.

Scorzoneræ ana unc. iij.

Fol. Becabung.

Acetofellæ,
Agrimon. ana m. j.

Cum aq. decoct. spatio \frac{1}{8} horæ, adde Flor. Borragin.

Bugloff. Rofar.

Violar. ana pug. j.

Stent in digestione, vase clauso, spatio horæ, tum depurati pint.iij. admisce Nitri puri drach.ij.

Rob. Samb. unc.iij. omni hora diei.

Mistura diluens, refrigerans, an-

Rob. Sambuci unc. ij.

Nitri puri drach j.

M.

Capiat unc. j. omni bora.

Emulsio similis.

Be. Semin contus. Bardan. drach. iv.!

Petroselini drach. vj.

Cichorei unc. j.

Cum Aq. stillat. Petroselini
F. Emulsio, cujus unc. xij. admisce

Nitri puri drach.
Syrup. 5. radic. aperient. unc. j.

Capiat unc. j. omni bora.

Pulvis refrigerans, resolvens.

Re. Stibii diaphoret. non ablut. drach. j. Lapid. Prunell. drach. B. Rad. Zedoar. scrup. j.

M.F.P. dividendus in vj. dos. Capiat unam omni triborio ex Ptisane.

SECT. 398. N. I.

Liquidum tenue Aromaticum, calide potandum.

By. Ligni Santali albi,
Citrini,
rubr. ana unc.j.

Rad. Carlina unc. j.

Petrofelini,

Faniculi ana unc. iij.

Ononidis unc. ij.

Cum aq. decoct. spatio horæ, adde

Ligni Saffafi as resi unc. ij. Fol. Betonic.

Rutæ, Scabiosæ, Tussilaginis ana m. j.

Stent in digestione fervida spatio horæ, clauso vase, tum puri liquori stv. exhibe. Sorbeat omni bora unc. ij. fervidas.

SECT



Oum aq. decoct. in Cataplasma, adde sub finem

Ol. Lil. alb. unc. j. F. Cataplasma.

Be. Fol. Acetof. recent. m.iv. Butyri insulsi unc. j.

Ad ignem leniter decoctis parum adde Fermenti panis unc.ij.

Gumm. Sagapen. in vitello ovi folut. drach. iv.

F.S. A. Cataplasma.

Vel.

Re. Mellis ad spissitudinem pauld majorem cocti unc.iv.

Ceparum sub cineribus assatar. unc. iij.

Ficuum pinguium. unc. iv.

Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in Cataplas.

Farin. Lini unc. is. F. Cataplasma.

Vel.

Be. Avenæ excorticat. unc.j.

Farin. Lini recentis unc.ij.

Bulbor. Lil. albor. unc. iij.

Flor. Altheæ unc.j

Cum lacte recenti decoctis S. A. adde Butyri in suls unc. ij. F. Cataplasma.

SECT. 403. N. 3.

Usus Decocti S. 898. N. 1. huic proposito motum excitat sufficientem.

SECT. 409.

Cataplasma modice acre, emolliens, oleosum, tegumenta mortua resolvens.

Sapon. Venet. rast drach. ij.
Mellis unc. s.
Ol. Chamæmel. infus. drach. ij.
M. F. S. A. Cataplasma.

Prosunt & præscripta §. 403. N. 1. 2.

SECT. 412.

R. Cinerum clavellat. unc. iv.

Calcis viva Leodiensis unc. vj.

Contusa misce; dein in loco humido liquescant: filtra, inspissa; fusa, ad ignem

validum in crucibulo, effunde in lapillos, caute, in vase sicco benè obturato asservandos.

Horum pauxillum abrasum, plumaceole exceptum, applicetur spatio duarum bora-rum, dein applica, deterso priori, Butyrum.

Bytiri Antimonii pauxillum imponatur

apici protuberantis Apostematis.

Aut teneatur Lapis infernalis eidem apici

aliquamdiù applicatus.

IN FISTULIS CURANDIS.

SECT. 415.

Injectio digestiva liquefacta.

Re. Terebinth. nativ. unc. ij. Vitell. Ovorum unc. j.

S. A. subactis, admitee

Mellis commun. unc. ij.

Sp. vini commun. drach. iv.

Aq. commun. unc. iv.

Calefactum & probe mistum injice.

Vel.

Vitell. Ovorum ana unc. j.

Mista dilue in

Sp. Vin. commun. unc. viij.

Usus, ut prioris.

Injectio Detersiva.

R. Mellis Rosar. unc. ij.

Elixir propr. cum sale Tart. pp. unc. s.

Lixivii barbi tonsor. unc. viij.

M.

Croci,

Myrrhæ ana drach. j.

Salis communis drach. iij.

Coctis in aqua, & filtratis unc. x.

adde vini ana.

100 IN FISTULIS CURANDIS.

Vel.

Decoctum Balsamicum, consolidans Fistulam puram.

Re. Rad. Aristoloch. major. unc. ij.
Fol. sicc. Scordii unc. xx. admisce
Baccar. Junip. contus. unc. j.
Cum sp. Vini debili decoct. in phiala alta,
spatio 1. horæ, unc. xx. admisce
Sapon. venet. unc. j.
Usus, ut prioris.

Ubi pura Fistula, hanc consolidat sequens

Injectum.

Re. Ol. infusi Hyperici unc. iv.

Aloes,

Myrrhæ,

Olibani ana drach ij.

Coquendo leniter, mista subige cum

Vitelli ovorum unc. ij.

Dein, calefacta parum, in Fistulam puram
injice.

IN GANGRÆNA.

SECT. 434. N. I.

Mistura Spiritus excitans in Gangrænæ à causa calida, temperie alcalina.

Syrup. recent. Moror. unc. ij.

Aq. stillat. Citri totius unc. iv.

Melissa unc. ij.

Cinnamomi unc. j.

Vini Rhenani unc. vj. Addito, si opus, Saccharo.

Bibat unc. j. omni hora vel & semihora.

Vel.

Berberis and unc. ij.

Sp. salis drach. s.

Aq. stillat. Melissæ unc. vj.

Vini Rhenani unc. x.

M.

Capiat unc. j. omni bora.

102

Si frigidâ laborat Gangrænâ, Temperies phlegmatica vel acida.

Mistura spiritus excitans, calida.

Be. Sal. vol. oleosi drach. iij.

Elixir propr. cum sale Tartari pp.

drach. ij.

Aq. stillat. vita Matthioli unc. iij. Corticis Citrei unc. vj.

Syrup. 5. rad. aperient.

Artemisiæ Fernelii ana unc. j.

Confect. Alkermes completæ drach. ij.

M.

In usum eumdem.

SECT. 434. N. 2.

In Temperie Acida; §. 66. N. 1. 2.

Alcalina; §. 88. N. 5. 6.

SECT. 434. N. 3.

In casu alcalescente calido.

R. Vini Rhenani ib j.

Cinnamom,

Caryophyllorum,

Fol. Maceris,

Nucis Myristica ana drach, ij.

Coq. in phiala alta vitrea, in arena.

Hoc Decocto imbue panem tostum.

In casu acido, frigido.

Sp. Sal. vol. oleof. unc. B.
Sp. cortic. Citrei unc. ij.
Sp. Lavendulæ,
Menthæ ana unc. j.
Theriacal. unc. ij.

M.

Atque boc tostum panem imbue.

SECT. 435. N. 2.

Fomentum ad Gangrænam emolliens, antisepticum, resolvens, putresacti introitum in venas impediens.

Re. Fol. recent. Rutæ m. iv. Malvæ m. ij. Alliariæ m. j.

Farin. Lini unc. j. Cum aq. decoct. vate clauso, thiv. ad-

Sapon. Venet. drach, ij.

F. Fomentum.

Laneis pannis applicandum.



fimplex, vel

cum triplo

Alcoholis,

dulcis.

Acetum

Calendulæ.
Dettillatum.
Dracunculi hortensis.
Lavendulæ.
Rosaceum.
Rutaceum.
Sambucinum.
Scilliticum.
Theriacale.

Sp. Nitri,
Salis,
Sulphuris per Campanam,
Vitrioli.

Vina Rhenana imprimis.

Aromata bic ferè propria.

Abrotanum.
Abfinthium.
Alliaria.
Angelica.
Balfamita.
Carduus Benedictus.
Centaureum minus.
Chamædrys.
Dictamnus Creticus.
Geranium Robertianum.
Lavandula.

G 5

Ma-

Majorana.
Marrubium album.
Myrtus.
Origanum.
Polium.
Pulegium.
Rofinarinus.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Scordium.
Tanacetum.
Thuya.

Fomentum putredinem incipientem corrigens.

Scordii,

Absinthii and unc. iv.

Menthæ unc. j.

Cum Aa. & Aceti and o f

Cum Aq. & Aceti ana q. f. decoct. vafe clauso, ib iv. admise

Sal. Gemmæ drach. iv.

Sp. vini theriac. unc. ij.

F. Fomentum.

Cataplasma Antiscepticum ad Gangrænam.

Be. Eadem.

Coq. in Cataplasma: sub finem addendo Sal. Ammon. drach. iv.

Farin. Lini unc. ij.

Ol. infusi Ruta unc. is.

F. Cataplasma, tempore usus irrorandum Sp. Vini Theriac. vel Sp. vini Camph. tantillo.

SECT. 448.

Liquor calidus, corruptioni resistens.

Re. Aceti Dracunculi hortenf. unc. vj.

Rofae. unc. ij.

Sp. vini theriacal. unc. j.

Sal. marini unc. j.

Aq. decoct. Scordii unc. xij.

M.

Escharæ Gangrænosæ emolliendæ optimum boc Cataplasma.

B. Fol. Scord. m. ij.

Malvæ m. j.

Fl. Lavend.

Altheæ ana unc. j. Cum Aceto decoct. in Cataplasma, admisce

Farin. Lini unc. iij. Ol. Lini unc. j.

Sal. ammon. drach. j.

Unguentum Aureum. Batilicon.

SECT. 450.

Cataplasma emolliens, diaphoreticum anodynum.

Be. Fol. rec. Abrotan. mar.

Absinth. pontici,

Rutæ bortens.

Schordii,

Alliariæ,

Eupator. cannab.

Marrub. alb.

Nicotianæ ana m. s.

Hyoseyami m. j.

Flor.

Flor. Calthæ terrestr.

Centaur. min.

Meliloti,

Matricariæ,

Tanacet. ana unc.ij.

Altheæ,

Papav. errat. ana unc. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, spatio 4 horæ

admisce

Farin Lini unc. iv.
Ol. infus. Rutæ unc. ij.
Aceti theriac.

Sp. vini theriac. ana unc. j. Sal. Ammon. drach j.

SECTIO 456.

Mistura Cardiaca, calida in Gangræna, à causa frigida.

Re. Aq. stillat. Theriac. unc. j.

Prophylact. Sylvii drach. jv. Vita Mattiol. unc. j.

Ruta unc. ix.

Syrup. Artemis. Fernelii.

Elixir.propr. cum sale Tartari.pp. drach.ij.

Capiat cochleare j. omni bora: superbibendo unc. unam vel alteram sequentis. Vini Gallici pint. j.

Zingiber. pulveris. drach. ij.

Syrup. Botrios unc. iij.

M.

Re. Camphoræ gran. viij.

Theriac. drach. ij.

Zingiberis drach. iij.

M.

Scrup. j. omni biborio,

AD SPHACELUM.

SECT. 462.

Acre Lixivium.

Be. Calc. viv. ex saxis exustis p. I.

Hanc tege

Cinerum clavellat. p. iij.

In loco subterraneo liquefacto, filtrataque serva.

Aut & ipsa Calx viva tenuiter in pollinem

Acta inspergi poterit.

Sed & pulchernimæ separationes siunt, si escharæ mortuæ applicatu putresacientis remedii molitæ, in tabum solutæ, disquentes à sana parte recedunt; dum interea vivæ partes sotu vivisico animantur.

Nid. 435. N. 2.

SECT.

SECT. 469. N. 5.

Pulvis cardiacus, calidus, narcoticus.

Cariophyl. gutt. ij.

Cort. Citrei gutt. ij.

Sacchari puri drach. ij.

F. S. A. Elæofaccharum, cui admifce

Corall. rub. drach.j. Laud. puri gr. ij.

M. F. Pulv. divid. in ij. dof.

Capiat unam horâ una ante actionem & si nihil sopivit, alteram horæ ante eamdem.

SECT. 471. N. 5.

Pulvis adstringens, ad sistendam Hæmorrhægiam vulneris externi.

R. Sang. Draconis drach.j.

Sarcocoll. drach.ij.

Lapid. Hamatit. drach. ß.

Boll. Armen. drach. viij.

M. F. Pulv. tenuissimus.

B. Farin. volatil. in molendinis, vel pistrinis, collecta unc. iv. Colcothar Vitrioli, fortiter exusti & edulcorati drach. B. M. exactè

gue siccissimi, collectum pulverem, eumi vulneri insperge, mox aperti interioremi superficiem applica.

IN COMBUSTIONE.

SECT. 479.

Mystura refrigerans, antiplogistica.

Pc. Fol. rec. Sedi maj. unc. iij.
Contritis expresso succo, admisce,
Syrup. Rosarum,
Violarum ana unc. j.
Nitri scrup. s..
Spirit. Salis gutt. x.
Aqua pluvial. tbij.

SECT. 480.

Fotus partem combustam contra putredinem condiens.

Vini Gallici unc. xij.

Aq.stillatit. flor. Sambuc. unc. xiv.

M

Fotus similis, resolvens, emolliens.

Meliloti,

Altheæ ana unc.j.

Cum aq. decoct. & expressis, this. admisco

Sp. vivi Theriac. unc. ij.

Aceti Sambuc. unc. j.

Sal. maris drach. j.

Linteis calidis applicetur.

Cataplasma emolliens, resolvens.

Be. Fol. Malv.

Bismalv. ana m. ij.

Flor. Melilot. unc. ij.

H

114 IN COMBUSTIONE.

Cum aq. decoct. sub finem admisce
Farin. Lini q. s.
Sp. vini Theriac. unc. j.
Ol. Lini unc. s.
F. Cataplasma.

Unguentum simile

Re. Butyri recentis q. pl. cum aqua frigida ablue, donec albescat.

Spermat. Ranarum, Succi Sedi ana. M.S.A.

AD SCIRRHUM

SECT. 490. N. I.

Fotus ad Scirrhum resolvens, emolliens.

Re. Flor. Althea,
Chamamel.
Melilot.
Sambuc. ana m. j.
Centaur. min. m. B.

Fol. Abfinth.

Marrub. alb.

Ruta,

Sabinæ ana m. j.

Rad. Bryon. alb. unc. iv.

Angelic. satif. unc. j.
Cum aq. decoct. vase clauso, & per pannum
express. thiv. admisce

Sp. vini Theriac. unc. iv.

Applicatur pannis laneis ad cutim nudam, superapponendo extrinsecus supra pannos vesicam Suillam expansam, atque pauxillo olei priùs inunctam.

Cataplasma simile.

Ex iisdem coque cum s.q. Aq. Cataplas-

Gumm. Galbani in vitello ovi subacti

Farin. Lini unc. ij. Ol. Lini unc. ij.

Emplastrum ad Scirrbum simile.

Be. Gumm. Ammon.

Galban.

Sagapen.

Opopanac. ana unc. ij.

Leni igne in testa soluta depura, tum admisce accurate Vitell. Ovorum benè concussor. N. iv. Cera citrina unc. ij. Farin. rad. Bryon. alb. unc. iij. Ol. infus. Ruta q.s.

Ut F.S. A. Emplastrum.

SECT. 490. N. 4.

Victus esto ex Lacte recenti, Lacte ebutyrato, & Sero lactis.

Ex Jure carnium quarumcumque recentium

de quadrupedibus & volatilibus.

Ex Frumentaceis, Avena, Hordeo, Milio, Phalaride, Secali, Tritico, Zea.

Ex Oleribus, § 35.N. I.

Ex Fructubus mitibus, maturis, horæis, acido dulcibus, imprimis coctis.

Ex Hordeatis, Panatellis &c.

Potus esto Decoctum ex Rad. Chinæ, Sar-i saparillæ, Lignorum Santalorum trium 22 &c.

Decoctum Anodinum in Scirrbo non movendo.

Re. Semin. Papaver. alb. contust. unc. ij.
Rad. Fænicul. unc. iv.
Flor. Papav. errat. drach. vj.
Fol. Malvæ m. j.

AD SCIRRHUM.

117

Cum aq. decoct. vase clauso, spato hora, pint. ij admisce
Syrup. Papav. alb. unc. ijs.
Bibat subinde unc. iij. vel iv.

Pulvis similis.

Stibil diaphoret. non abluti ana drach.j.

Laudani puri gr. ij.

M.F. Pulv. tentissim. dividendus in iv.

dos. æquales:

Quarum unam capiat mane & vesperi, ur-

Hæc pro internis.

Externe Fomentum simile

Re. Flor. Hyosciami,
Meliloti,
Papaver. rhæad.
Sambuci ana pug. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, pint.is. ad-

Aceti Sambuci,
Rofac. ana unc.ij
Sp. Vin. rectific.drach.iv.
H 3

Un-

Unguentum Anodynum, Saturninum, blandum ad Litum.

Br. Aceti Lithargyrii unc. j.
Ol. express. semin. Hyoscyami,
Papav. alb.

F.S. A. Nutritum, cui sub sinem admisce Opii puri gr. vj.

Emplastrum.

Emplastrum de Minio. Unguentum Diapompholygos.

Emplastrum Anodynum, blandum, motum sedans, ad Scirrhum, nec resolutione, nec exstir-patione, medicabilem.

Re. Succi, recent. expressi & puri,
Fol. Hyoscyami,
Papaver. hortens.
Phellandrii ana unc. iv.

Leni igne coque, inspissa, sub finem admisce Ceræ albæ unc. viij. Ol. insus. Rosar. unc. j.

F.S.A. Emplastrum.

Emplastrum Saturninum, mercu-

Re. Sacchar. Saturni,
Cerussa,
Amalgam. Mercur. & Saturn.
ana drach.ij.

Ceræ albæ unc. iv.
Ol. infus. Rosar. drach. ij.
M. F. Emplastrum.

IN CANCRO

SECT. 507. N. I.

Vid. Emplastrum §. 490. N. 4. Aq. Stillat. Spermatis Ranar. Sperma Ranarum.

SECT. 507. N. 2.

Pulvis purgans, in cancro nondum exulcerato.

Re. Resin. Jalapp. gr. vj.

Diagrydii gr. vij.

Stibii diaphoret. non ablut. gr. xxiv.

M. F. Pulv.

Similis mercurialis.

Mercur dulc.gr. xv.

Diagryd.gr. xij.

M. F. Pulv.

Capiat semel in septimana.

SECT. 507. N. 3.

Decocta ex Bardana.
China.
Fœniculo.
Petrofelino.
Sarfaparilla.
Scorzonera.

Pulvis aperiens, blandus.

Re. Antimon. diaphoret. non ablut. gr. viij. Sperm. Ceti drach. j. M. F. Pulv. divid. in ij. dos. Sumat unam manè & vesperi.

SECT. 509.

Fomenta & litus.

Fomentum lene, Saturninum, Anodynum.

Rofar.

Sambuci ana unc.ij.

Sacchar. Saturni drach.j.

Tinct. Opii drach.j.

Sp. Vini Theriacal. drach.ij.

M.

Linimentum Saturninum, lene.

Re. Aceti Lithargyrii drach. vj. Ol. Rofacei drach. iv. F. Nutritum.

IN MORBIS OSSIUM.

SECT. 529. N. 1.

Infuso-Decoctum abstergens, antisepticum, in spina ventosa.

R. Ligni Guajaci virid. ponderof.rasi unc. x. Sal. Tartari drach. B.

Cum aq. comm. ibvj. spatio xxiv. horar. digeflum in diplomate, decoque spatio 2. horar. sub finem admissendo

Sp. vin. rectific. unc. iv.

Ebulliant iterum parumper, tum exhibe. Super residuo decocti novæ aq. fbiij. affu-

fæ ebulliant, per iv. horas.

Prioris decocti unc. iv. sumat, quater de die, vacuo stomacho: manè hora septima, dein hora undecima, iterum quarta pomeridiana, & ultimò hora septima vespertina.

Altero Decocto utatur pro potu quotidiano. Sic ex ligno Juniperino, Sassafras, Buxi,

Quercino, &c. Decoctum fieri potest.

Lintea bis decoctis madida Fomenta sunto.

IN CURATIONE FEBRIUM IN GENERE.

SECT. 599.

Vid. 28. N. 1.4.

SECT. 603.

Fomentum mucosum, anodynum, blandum, leniter aperiens.

. Semin. Pomor. Cotoneor. N.vj. am aq. stillat. flor. Rosar.

Sambuc. ana unc. iij.

S. A. Emullio, cujus puro liquori admis-

Sp. Vin. rectific. unc. B. Tinct. Opii drach. j.

iguentum Aureum.

Basilicum.
Diapompholyg.
Nutritum.
Populeum.
Rosarum.

SECT.



IN CURATIONE FEBRIUMIN GENERE. 125 Pulvis similis.

Re. Chrystall. Tartari drach. ij. Nitri puri drach. B. M. F. Pulv.

Capiat scrup. B. omni triborio ex Ptisana. Reliqua vide in Cap. de Putredine Alcalina& de Excessu circulationis.

SECT. 605. N. 3

Pulvis temperans, aromaticus, in Febribus ab aëre bumido.

Be. Herb. rec. Majoran.

Menth.crifp.
Origani,
Rorifmar.anam.ij.

Flor. Chamamal. roman.

Rosar. rubr.

Tanacet.

Lavand. anam. j. Mari Syriaci m. ß.

Rad. Irid. Florent.

Angelic. sativ.

Imperat. ana unc iij.

Rasur. lign. Sassafr. unc. ij. Semin. contus. Celeri unc. iij.

Conscissorum F. Pulv.

Spargendus in loco ubi ager est.

SECT.

SECT. 605. N. 10.

Vomitoria lenia in Febribus ex co-

R. Aq. decoct. Hord. levis unc. xxxvj. Oxymell. squillit. unc. iij. Tart. vitriolat. non acidi drach. ij.

M.

Capiat unc. ij. omni semihorio.

Vel.

Re. Rob. Samb. unc. iij.

Aceti squillit unc. j.

Aq. stillat. Meliss. unc. vj.

M.

Capiat unc. fs. omni semiborio.

Re. Tartar. Emetici gr. v. Pro una dosi.

re. Vini Emetici unc. js. Pro una dosi.

Re. Rad. Ypecacuanh. alb. fcrup.j. F. Pulvis.
Pro una dosi.

Hau-

N CURATIONE EEBRIUM IN GENERE. 127

Taustus Emeticus, Ventriculo cibis nimium infarcto.

c. Rad. Ypecacuanh. pulveris. scrup. iv. cum Vini albi unc. iij. coque in phiala alta per hor. quatuor. colaturam exhibe pro una dosi.

Vel.

um aq. fervida infulis spatio horæ absque ebullitione, uccum expressum exhibe pro una dosi.

SECT. 610.

lysma motum temperans, refrigerans, in Febribus.

. Nitri puri drach. ij.

Mell. Rosar. unc. j.

Seri Lastis recent. unc xij.

M.

128 IN CURATIONE FEBRIUM IN GENERE.

Vel.

Nitri nativi drach.iij.

Syrup. Rofar. folutiv. cum Senna unc.ij.

Aq.decolt. Hord.unc.ix.

M.

Vel.

By. Lact. Ebutirati unc. x.
Syrup. Rof. pallid. unc. ij.
M.

Vel.

R. Decodi comm. emollient. unc. xj.

Nitri puri drach. iij.

Mell. Mercurial. unc. is.

M.

SECTIO 611.

Medicamenta in Languore Febrili. Mistura aromatica, cardiaca.

R. Oxymell. squillit. unc. iij.
Sp. vitæ Matthiol. drach. iij.
Aq. stillat. Menthæ unc. iv.
Cinnam. unc. j.

M

Capiat unc. j. omni bora.

Similis calida.

Be. Diascord. Sylvii. scrup. is.
Theriac. Androm. drach. js.
Syrup. 5. Radic. aperient. unc. ij.
Aq. stillat. Cardui bened. unc. vj.
M

In eumdem usum.

Conditum calidum, aromaticum, excitans, in eodem casu.

Re. Confect. Alkerm. drach. j.

Zingih. condit. drach. vj.

Rad. Contrajerv.

Serpentar. virgin. ana drach. j.

Syrup. 5. radic. aperient. q. f.

130 IN CURATIONE FEBRIUM IN GENERAL

Ut F. Conditum.
Capiat drach. B. omni quadriborio.

R. Pulv. Comitissa Kent. scrup. js. Detur omni quadriborio.

Pulveres similes in eodem casu.

R. Zingib. alb.
Cortic. Winteran.
Rad. Zedoar.

Contrajerv. Serpent. virgin. ana drach. j.

Trochisc. de Viperis drach. ij.
M. F. Pulv. tenuis divid. in doses scrup. &...
Capiat unam omni quadrihorio.

R. Sal. Card. bened. drach. S.

C. C. alb. drach. j.

Corall. rubr. scrup. ij.

Ol. stillat. Cinnam.

Cortic. Citrei ana gutt. iij.

M. F. Pulv. divid. in x. doses.

In eosdem usus.

IN CURATIONE FEBRIUM IN GENERE. 131

SECT. 614.

Amara lastescentia frigida.

Chondrillæ.
Cichorea.
Hieracia.
Intubi.
Lactucæ.
Scorzonera.
Sonchi.
Taraxaca.
Tragopogona.

IN FRIGORE FEBRILI

SECT. 625.

Potus in Frigore Febris sumendus.

Nitri puri drach. ij.
Oxymell. simpl. unc. iij.
Aq. stillat. Caryophyll. arom. unc. ij.
M

Capiat unc. ij. omni 1 horæ, calide valde sor-

I 2

Emulsio in eumdem finem.

R. Quatuor Sem. frigid. maj.

min. ana drach. iji.

Cum aq. F. Emulsio, cujus to iij. admisce:

Aq. stillatit. Fæniculi unc. iv.

Sal. Prunell. scrup. ij.

Syrup. 5. Rad. aper. unc. ij.

Violarum unc. s.

Usus idem.

Mistura similis.

Re. Aq stillat. Borragin. ibj.
flor. Rosar. unc. j.
Sambue. unc. viij.
Cinnam. unc. js.
Sp. vit e Matth. unc. s.
Syrup. Artems. Fernel. unc. ij.
M.

Usas ut suprà.

Decoctum Cosse.

Ligni Sassafras.

Santali.

& similia hic valent, imprimis si pauxill lum Aromatis circa finem addis.

Decoctum simile.

g. Ligni Santali albi, citrin.
rubr. ana unc. j.

F. Cum aq. decoct. spatio - horæ, tum adde Radic. Fænic. unc. iv. 4
Rafur. Sassafr. unc. ij.
Glycirrhizæ unc. s.

Ebulliant iterum uno momento; dein Decocti ib iv. exhibe. In eumdem usum.

IN ANXIETATE FEBRILI.

SECT. 634.

Vomitoria in Febre commoda.

Oxymell. Scillit. unc. iij.

Aq. stillat. Cichorei unc. v.

M.

Pro Haustu.

Re. Fol. Asari recent. N. viij.

Cum Aq. stillat. Card. bened.

F. Infusio, spatio quatuor horarum; dein Expressa tinctura unc. v.

Exhibe.

Pro Haustu.

Re. Vitrioli alb. gr. xxv. F. Pulv.

Ex Pauxillo Cerevisia hauriendus. Purgantia in Febribus.

Re. Crystall. Tart. drach. v. Ex sero Lactis tepefacto.

Pulvis lenissime purgans.

Re. Crystall. Tartari drach. ij. Sal. Prunell. gr. xij.

Polychrest. gr. xvj.

M. F. Pulv.

Haustus similis, fortior.

Re. Scammon. gr. vij.
Cum Aq. stillat. Cichor. unc. s.
F. S. A. Emulsio, cui adde
Syrup. Ros. solutiv. cum senna
drach. xij.
F. Haustus.

Decoctum simile.

Re. Tamarind. unc. iij.

Agaric. trochise. drach. iij.

Fol. Sennæ drach. j.

Scrophular. maj. aquat. unc. ß. Cum Aq. decoct. & express. unc. viij. adde

Sal. Prunell. drach. B.

Syrup. Ros. solutiv. cun. Senna unc. js.

Capiat unc. ij. omni 1/2 boræ, donec purgari incipiat.

Decoctum simile.

Re. Prunor. acido dulc. unc. iv.

Tamarind. unc. j.

Fol. Senn. drach. ij.

Scropbular aquat. drac

Scropbular. aquat. drach. vj.

Cum Aq. decoct. spatio 1/2 horæ, deinde per pannum express. unc. xij. admisce.

Syrup. Cichor. cum Rheo unc. ij.

Capiat unc. iij. omni 1 boræ, donec purgari incipiat.

Bolus purgans.

R. Electuar. Diaprun. Sylvii drach. jß. Fol. Senn. pul. icrup. j. M. F. Bolus.

Electuarium Diaprun. seu Cholagogum Sylvii unc. s.

Confectio Hamech. drach. iv.
Lliera picra Galeni drach. jß.
Electuarium lenitivum unc. j.

Succi Rofarum unc. ß.

Sudorifera in Febribus.

Sunt semper diluentia & aperientia.

Decoctum sudoriferum.

Be. Rad. Apii unc. B.

Bardan.

China ana unc. j.

Cichor.

Gramin.

Napor.

Petrofelin.

Rapar.

Rufci ana unc. B.

Sarsaparil. unc. j. Scorzon. unc. B.

Fol. Acetof.

Cichor.

Endiv.

Taraxaci ana m.j.

Flor. Sambuc. unc. ij.

Sem. contuf. Apii.

Petroselin. ana unc. j.

Cum Aq. decoct. pint. iij. exhibe.

Hauriat unc. iij. calidas omni quadrante bora, donec leviter sudet.

ex hac Formula infinitæ aliæ concinnari

posiunt.

Diuretica

Hydrogala ex Lactis recent. p. j. Aquæ p. iij.

Serum Lactis.

Lac ebutyratum.

Lachryma Betulæ.

Succi maturi rec. horæi, aqua diluti.

Sal Nitrum.

Nitrum antimoniatum.

Sal Polychrestum.

Decocta præcedentia sudorifera cum regimine ad Diuresin.

Abstersiva.

Sunt eadem.

IN SITI FEBRILI.

SECT. 640.

Potus commodisimi in Febribus.

R. Aq. Hord. comm. simpl. unc. xL.

Rob Ribesior. unc. iv.

Sp. Salistot guttas, quot Sufficient ad gratum acorem,

Aq. stillat. Cinnam. unc. j.

Pro Potu affiduo.

Ribefiorum.
Pomorum Cydonior.
Ceraforum nigr.
Berberis.
Mororum.

Rob, Syrupi. Mororum Rubi Idæi. Pomorum Granator.

Limonior. Citriorum. Aurantior. Chinensium.

Præpara ut prius; v. gr.

Be. Gelatina Cydonior. unc. j.
Diamori Nicolai unc. ij.
Syrup. Acetof. Citrei unc. j.

Horum cujustibet, unc.iv.

Aq. stillat. Borrag.

Melisse and unc. iv.

simplicis unc. xxiv.

Vini Rhenani unc. iij.

M.

Hydrogala.
Serum lactis.
Lac ebutyratum.
Cerevisia tenuissima.
Potus Cosse.
Vini p. 1. Aq. puræ p. xij. succi Citri parum.

SECT. 641.

Decoctum in valida siti & debilitate

Summa.

R. Pomorum elect. rec. Citri, expurgatis
feminibus, N. ij.

Cum cortice conscissa, abjecta alba, fungosa carne, contusaque immitte.
Aq. decocti Hordei sumpl. unc. xxxij.

Adde Syrup. Mororum unc. js.
Vini Rhenani unc. viij.

Panis tosti unc. ij.

In vase sictili clauso serventur,

Pro Potu assiduo.

Vel.

Re. Syrup. de Limon. unc. iij. Sp. Vini puri unc. jß. Vini Rhenani unc. iv. Aq. comm. puræ unc. xiv.

M.

AD NAUSEAM. FEBRILEM.

SECT. 644.

Potus ad Primum.

Vid. S. 640. 641.

Potus ad secundum & Medicamina. Vid. §. 634. Ad Quintam Speciem.

Mistura austera, Anodyna.

Syrup. Limon. unc. iv.

Syrup. Limon. unc. ij.

Aq. still. vitæ Matthioli unc. j.

Cinnam. drach. vj.

Cort. Citrei unc. vj.

Tinct. Opti. gutt. Lx. M. Accurate.

Capiat unc. j. donec Nausea sedetur.

Bibat unc. j. omni horæ frigidam.

Re. Mivæ Cydonior. q. f.
Assumat drach. j. omni semibora.

Haustus Anti-Emeticus.

R. Succi recentis Citrei unc. B.

Vini Rhenani unc. j.

Bene mittis adde.

Salis Absinthii drach. j.

In ipso actu effervescentiæ potentur.

Re. Taleolas tenues Citrei, faccharo respersas; impositas linguæ ore detineat.
In omnibus interim juvant serè Epithemata, Fomenta, Cerata, Stomachica, imprimiss ubi inflammatio abest.

Be. Succi Menthæ cum aceto extracti, cum pane cocto applica.

Scutum Stomachicum, ad Nauseam à motu Liquidi Nervosi inordinato ortam.

Re. Pulv. Aromatic. Rosac.

Diagalang.

Diarrhod. abb. ana unc. j.

M.

Insuta sindoni applica epigastrio.

Emplastrum in Nausea Febrili, extliquido nervoso turbato, Stomachicum.

Re. Cerati stomachici Galeni q. s.
Ut extensum ad alutam F. Emplast. stomach.

Valet quamdiù adharescit.

Epithema ad Nauseam ab inordinato Liquidi Nervosi motu ortam.

R. Aq. Vitæ Matthiol. unc. j. Sp. Rad. Angelic. Carmin. Sylv. Menthæ ana unc. ij.

Taleola panis triticei tosti, benè irrorata bis, applicetur calide epigastrio, superapplicetur vesica Suilla oleo humestata, & dein suprà hanc ligatura. Renovetur post xij. boras.

IN DEBILITATE FEBRILI.

SECT. 667.

Jus ex carne Bubula,
Vitulina,
Ovilla,
Gallinacea ana.

Decocta in Aq. resperge pauco sale & succo Citri.

Lac recens. Decocta §. 28. N. 1.

IN FEBRI INTERMITTENTE.

SECT. 758.

Medicamenta buc referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes, quorum præcipui ex Absinthio,
Carduo bened.
Stipitibus Fabarum.

Nitrum.

Stibium diaphoreticum non ablutum. Sal Ammoniacus.

Prunellæ.

Polychrestus.

Tartarus regeneratus.

Sal Tartari cum Ol. Terebinth. in saponaceam massam redactus.

Herbæ omnes Aromaticæ in omnibus suis partibus. Vid. totum §. 75. N. 5. §. 544 N. 4. maximè ad titulum Resolventium.

Pro ness doja,

SECT. 759.

Vomitorium in Febri intermittente.

Re. Tart. Emetic. gr. v. F. Pulv. Una dosi sumendus.

Pilulæ Emeticæ.

Be. Tart. Emetic. gr. v. Mica Panis q. S. Ut F. Pil. N. v. Pro una dosi.

Haustus Emeticus, valde movens.

Be. Vini Emetici unc. ij. Oxymell. scillit. drach. vj. M. F. Hauftus. Be. Tart. Emetici gr. v. Gelatinæ Ribeftor. unc. B. Ol. Cinnam. gutt. j.

M. F. Bolus.

Pur.

146 IN FEBRI INTERMITTENTE.

Purgans.

Pulvis.

Re. Pulv. Cornachin. scrup. ij. Pro una doss.

Potus.

Syrup. Rosar. solut. unc. s.

Aq. stillat. flor. Sambuci unc. ij.
F. Haustus.

Pilulæ.

Myrrhæ gr. xij.

Myrrhæ gr. x.

Opopanac. gr. v.

Sal. Genimæ gr. v.

M. F. Pil. N. ix.

Pur-

SECT. 761.

Sudoriferum Antipyreticon, rarò fallens, Misturæ forma.

R. Sal. Polychreft. drach. ij.

Syrup. 5 Rad. aperient. unc. ij.

Opii puri gr. ij.

Aq. Stillat. ferment. Card. bened.

Absinthii, Rutæ, Majoranæ,

Menthæ ana unc. j.

Extract. Absinthii unc ij.

M.

Capiat Cochleare j. omni quadrante horæ: fuper bihendo unc. iv. sequent. Decocti post singula quæque.

Simile, Decocti forma.

. Rad. Imperat. drach. vj.

Ligni Saffafr.

Santal. rubr. ana unc. ij.

Fol. Virga aurea m. ij.

Flor. Centaur. min. unc. B.

Semin. contus. Dauci Cretici drach. vj.
nsusa vase arctè clauso per horas ij. absque
ebullitione, sed serè servida, dein paurm
ebulliant, tum Decocti. pint. ij. exhibe.

K 2

SECT.



Extractum simile.

R. Decoctum praced. Exhala ad mellis spissitudinem, Sumat divisum in iv. doses.

Re. Extractum praced. Dilue in Syrupi 5. Rad. aperient. unc. j. Erit Syrupus; Usus ut Extracti.

R. Extractum praced. Admisce pulv. Glycirrh. q. f. Ut F. Pil. gr. iv. Confumat omnes spatio anvergiage

SECT. 768.

Linimentum calidum ad spinam dors inungendam.

Re. Ol. Scorpionum, Castorei, Baccar. Juniperi, Camphora de Radicibus Cinnamoni, Laurinum, Terebinth.

Balfam. Sulphur. Terebinth. ana. unc. B. M. pro Linimento descripto. De-

K 3

150 IN FEBRI INTERMITTENTE.

Decoctum adstringens.

Rad. Tormentill. rec. unc. ij.
Decoct. in Aq. pint. ij. exhibe.
Bibat unc. iij. omni biborio.

Pulvis similis.

Re. Alumin. rup. drach. j.

Nucis myristic. drach. ij.

Pulv. Boli Armen. gr. xij.

M. F. Pulv.

Horâ unâ antè paroxy/mum hauriendus.

Epithemata.

Be. Uvar. Corintiac.

Summit. Lupuli.

Sal. marin. ana unc. ij.

Contusa in Pultem,

Pulsuum locis applica ad Arterias,

Be. Summit. Ruta virid. unc. ij.

Semin. Sinapi drach. ij.

Contusa exhibe ad Epicarpia.

IN ANGINA AQUOSA.

SECT. 796.

Vid. ad $\{N. 1. \S. 54. N. 4. N. 2. \S. 201. \}$

IN ANGINA. SCIRRHOSA.

SECT. 797.

Penicillo ex linteo carpto, ad calamum aptato, per cannulam applicato, eo humectato, locus fensim erodatur. d fortius paratur cum Calce viva, sed plus liscriminis habet applicatio.

IN ANGINA INFLAM-MATORIA.

SECT. 809. N. 2.

Haustus purgans.

R. Diagryd. gr. xviij. F. cum Aq Emullio, cujus unc. B. admisce Syrup. Sennæ unc. js. F. Haustus.

Clysma simile.

· \$ 71

Decoct. cum aq. unc. viij. admisce
Nitri unc. j.
Syrup. Senn. unc. j.
F. Clysina.

SECT. 809. N. 5.

Vaporarium particulare, emolliens, resolvens.

mus oursen

B. Aceti Samb.

Rosar.
Catendul. ana unc. j.
Aq. still. Samb. unc. vj.

Vapor calidus bauriatur infundibuli ope in fauces.

SECT. 810.

Cataplasmo laxans, emolliens. B. Lentis palustr. unc. vj. Fol. Nymphææ rec. unc. v.

Papaver, hortenf. unc. viij. Bismalva unc. vj.

Flor. Sambuc.

Melilot, ana unc. iv.

Cum aq. decoct. sub finem adde.

Nid. Hirundin. M. ij. Semin. Lini q. s.

Ol. Lilior. alb. unc. iij.

F. Cataplasma.

Decoctum esto pro Fomento.

SECT.

SECT. 811.

Gargarisma emolliens, attenuans, nitrosum.

Re. Decoct. à Cataplasm. praced. unc xij. Aceti Samb. unc. ij. Syrup. Althea ij. Nitri puri drach. ij.

B. Ficuum pinguium N. xxij.
Fol. Altheæ unc. ij.
Decoctis diù, unc. xxx. expressis utatur.

SECT. 813.

Clysmata Nutrientia.

Be. Jus Carnium ad unc. x. Sal. Nitri gr. x. Sp. Salis gut vj.

Injiciatur octavă quâque boră, postquam primo Clysmate purgante elota alvus fuit.

IN PERIPNEUMONIA VERA.

SECT. 850.

Potus lenis, resolvens.

c. Aq. decoct. Hord. unc. XL. Nitri drach. ij. Oxymell. unc. iv.

M.

libat unc. ij. calidas omni quadrante boræ.

SECT. 851.

Decoctum emolliens, sputorum screationem promovens.

. Fot. Parietar.

Agrimon.

Taraxac. ana m. j.

Semin. contuf. Papav. alb.

Fæniculi ana unc. j.

Glycirrbiza unc. is. um aq. decoct. unc. L. exhibe. lus ac pracedentis.

SECT.

SECT. 853.

Decoctum aperiens, diureticum.

Be. Rad. Gramin.

Rusci,
Petroselini,

Faniculi ana unc. ij.

Imperator. drach. ij.

Semin. contuf. Bardana.

Petrofelini ana unc. j.

Cum aq decoct. unc. xl. exhibe In eundem usum.

SECT. 855. N. 2.

Victus.

Olera. Farinofa. Pifa.

{Vid. S. 35. N. 1.

Fructus horæi maturi

SECT. 855. N. 3.

Sunt vapores §. 809. N. 5.

SECT.

SECT. 855. N. 4.

Mistura attenuans, tussim leniter movens.

Re. Aceti scillit. drach. vj.

Oxymett scillit. unc. iij.

Sal. Polychrest. drach, j.

Aq. decoct. Hord. unc. viij.

stillat. Hyssopi unc. iv.

Bibat unc. j. omni bara dimidiata.

Re. Potus Coffe ibij.

Mellis unc. ij.

Aceti Sambuc. unc. ß.

M.

Sorbeat fervida quantum juvat.

SECT. 858.

Aperientia Detersiva ad Ulcus apertum Pulmonis.

FOLIA	Adianthi vulgaris.
	albi. f.Rutæ murariæ.
	nigri.

158 IN PERIPNEUMONIA VERA.

Folia Adianthi aurei.

Agrimoniæ. Alchimillæ. Becabungæ. Betonicæ. Bellidis pratenfis. Borraginis. Botryos. Bugulæ. Ceterach. Chamædryos. Chamæpityos. Cichorei. Dentis Leonis. Endiviæ. Erysmi. Fœniculi. Fumariæ. Hederæ terrestris. Hepaticæ nobilis.

Hippofelini.
Hyperici.
Hyffopi.
Ifatidis.
Lactucæ.
Linguæ Cervinæ.
Marrubii albi.
Morfus diaboli.
Nummulariæ.
Ononidis.

-terrestris.

159

Folia Primulæ veris.

Prunellæ.

Pulmonariæ maculatæ.

Saponariæ.

Scabiofæ.

Scordii.

Sigilli Salomonis.

Sophiæ Chirurg.

Tussilaginis. Valerianæ hortensis.

fylvestris.

Verbenæ.

Veronicæ.

Vincæ pervincæ.

Virgæ aureæ.

GUMMI Ammoniacum.

Galbanum,

Opopanax,

Sarcocolla.

Mastiche.

Myrrha.

Olibanum.

Terebinthing.

Decoctum aperiens detersivum.

Be. Fol. recent. Agrimon.

Virga aurea,
Betonica,

Valerian. bortens. ana m. j.

Marrubii alb. m 1

Rad. 5. aperient. ana unc. j. Flor. Centuar. min.

Agrimon.

Hyperici ana m. j.

Cum aq. decoct. pint. iv. exhibe. Bibat. unc. ij. omni biborio diei.

Aliud.

Br. Rad. Bardan.

China,

Sar/aparill. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. spatio semihoræ, addi Ligni Sassaffr. unc. iij.

Ubi iterum parum ebullierint admiscee

Decoct. fbiij.

Syrup. 5. Rad. aperient. unc. ij. Usus ut prius.

Pilulæ in eumdem usum.

Re. Myrrh. lucid. elect. drach. ij. Cum Vitelli Ovi rec. scrup. j.

In mortario vitreo diù contritis simul, ad-

Turis elect. scrup. ij.

F. Pil. fing. gr. iij.

Capiat unam vel alteram ante usum Decocti.

Pulvis similis, emolliens.

Be. Myrrh. elect. drach. ij. Spermat. Ceti. drach. j.

M. F. Pulv. dividend. in xij. dos. aquales.

Capiat unam mane & vesperi cum Decocto.

Electuarium simile.

Myrrhæ.

Olibani ana drach. j.

Mellis albi. unc. ij.

M. S. A.

Sumat drach. j. omni borå.

Lenia Opiata vespertina.

F. Pil. N. vj.

Capiat unam vel alteram vesperi ante som-

R. Pilul. de Styrace, simili dosi: În eundem usum.

Pulvis Narcaticus.

exsiccati gr. j.

Corall. rubr. gr. xij.

Olibani gr. vj.

M. F. Pulv. tenuis.

R. Syrup. Diacodii unc. B.
Aq. Vitæ Matthiol. drach. j.
ftillat. Hyffopi unc. j.
M. F. Hauttus.

Vesperi sumendus.

R. Opii gr. j. F. Pilul. 2. Capiat unam vesperi. Syrup. Capill. Veneris drach. iv.

Aq. stillat. Flor. Papav. Rhæad. unc. j.

M. F. Haustus..

Vapores Emollientes.

Be. Fol. Malvæ,

Bismalvæ,

Mercurial. Parietar. ana m. ij.

Farin. semin. Lini unc. ij.

Cum aq. decoct.

Vaporem excipe cum aëre adducendo.

SECT. 859.

Vid. Decoctum secundum §. 858.

Mistura emolliens & aperiens.

Be. Charophyll. recentis expressi succi.

Lactis dulc. ana unc. iv.

Syrup. Hyssop. unc. j.

M.

Bibat unc. j. omni biborio.

SECT. 861.

Decoctum post suppurationem, vergente purè ad Hepar, magis aperiens, detersivum.

R. Lychnid. Saponar. maj. m. ij.

Endiv. recent. m. iv.

Fol. Cichor. fylvestr. m. iij.

Cum aq. decoct. & express. pint. iij. exhibee.

Bibat omni bihorio unc. ij.

SECT. 866.

Vapor.

Vid. 858.

Mistura aperiens, resolvens.

Re. Oxymell simpl. unc iij.

Syrup. 5. Radic. aperient. unc. ij.

Decoct. Hederæ terrestr. unc. x.

Nitri puri drach. j.

Bibat unc. j. omni bora.

Pulvis leniter, sputo suppresso, resolvens, antipyreticus.

Flor. Sulph.

Spermat. Ceti.

Stibii diaphoretici non abluti ana drach. j. M. F. Pulv. tenuis, divid. in xij. partes æquales.

Capiat unam omni triborio cum uncia una, vel altera, Mistura pracedentis.

Vel.

Re. Flor. Sulph. drach. ij.

Olibani scrup. j.

Spermat. Ceti drach. B.

Stib. diaphor. non abluti drach. j.

M. F. P. divid. in xij. doses.

Sumat unam omni borâ cum unc. j. Mistura prioris.

Linctus valdè emolliens, & lubricans, ad sputa suppressa.

R. Olei Amygdalar. dulc. recens. press. unc. js.

Syrup. Violar.

Mell. Virgin.

Vitell. Ovi recentis and unc. B.

M. accurate.

Lingat unc. B. omni bora, donec sputa re-

PERIPNEUMONIA NOTHA.

SECT. 873. N. 2.

Clysma bic esto bocce.

Tz. Mell. unc. iij.

Nitri drach. j.

Vitell. Ovor. N. 1.

Aq. decoct. Hordei unc. viij.

F. S. A. Clysma.



IN PLEURITIDE.

SECT. 887.

Vid. Decott. S. 873. N. 4. 861. 859.

SECT. 890. N. 2.

Fomentum laxans, resolvens, mitisicans, Paregoricum.

B. Fol. Malvæ,

Bismalvæ,

Parietar. ana m. ij.

Papaver. hortens.

Hyoscyami ana m. j.

Flor. Sambuci.

Chamamel.

Melilot. ana unc. iij. Cum lacte dulci decoct. est Fomentum.

Hinc Balnea & Tepefactoria intelligun-

Linimentum ad inungenda latera, laxans, resolvens, avertens.

Re. Sacchari Saturni drach. iv. Aceti drach. vj. Ol. Rofac. infuf. unc. j. M. F. Nutritum.

Re. Unguenti Popul. unc. ij. Re. Emplastr. Diapomphol. q. s. Extende ad alutam.

SECT. 890. N. 3.

Decoctum laxans, resolvens, leniter aperiens.

R. Fol. Tussilagin.

Malvæ ana m. ij.

Flor. Papaver. errat.

Altheæ ana. m. s.

Rad. Petrofelin.

Sarfaparill. ana unc. iij.

Sem. Lini contuf. drach. iv.

Lastuca,

Card. Mariæ ana unc. j.

Cum aq. decoct. Pintas iij. exhibe. Bibat unc. ij. omni bora.

L 5

Emul-

Emulsio similis.

Br. Sem. 4. frigid. maj.

min. ana drach. iij.

Papaver. alb. unc. ij.

Cum Aq. decoct. Hordei F. S. A. Emulsio cujus unc. xiv. admisce.

Nitri puri drach. iß.

Syrup. Capill. Veneris unc. j.

Bibat unc. j. omni bora, vel & omni 1 bora.

Mistura in eundem usum.

De. Aq. Stillatit. flor. Rhaados.

Sambuc. ana unc. vių.

Borraginis unc. v.

Lapid Cancror. drach. ij.

Prunella drach. j.

Syrup. flor. Rhaad.

Papav. alb ana unc. j.

M.

Bibat uncias ij. omni semibora.

SECT. 903.

Decoctum antisepticum, aperiens.

Alliaria.

Marrub. alb. ana unc. ij.

Cum aq. decoct. pint ij. admisce

Oxymell. scillit. unc. viij.

Nitri drach. iij.

Aseti Theriacal. unc. j.

Bibat unc. ij. omni - boræ calidi Jimas.

IN HEPATITIDE ET ICTERO MULTIPLICI.

SECT. 922.

Vide de Reso- \begin{cases} 54. \ N. 4. \\ 75. \ N. 5. \\ 88. \ N. 56. \\ 135. \\ \Sect. \end{cases}

SECT. 924.

Vide S. \\ \frac{54. N. 4.}{88. N. 5. 6.}

SECT. 927.

Stipticum bic necessarium in Hæmorrbagia narium.

I. Leniùs.

Re. Alumin. rup. drach. j.
Aq. stillat. Plantag. unc. j.
M. solve.
Turundis ingestis applicatur cave
Narium.

2. Fortius.

Re. Sacchar. Saturn. drach. j.
Aq. stillatit. Rosar. unc. j.
M.

In eofd. Usus.

3. Fortissimum. Be. Vitriol. commun. drach. j. Aq. stillat. Rosar. drach. vj.

Similes in usus.

SECT. 928.

Vid. 54. N. 4.

SECT. 930.

Remedia bic ferè propria.

Acetofa hortenfis. pratensis. rotundifolia.

Acetofella. Atriplex sylvestris. Bonus Henricus. Chondrilla. Cichoreum agreste. fativum.

Dens Leonis. Endivia. Fumaria. Hieracium. Lactuca. Oxylapathum.

Portulaca.

174 IN HEPATITIDE ET ICTERO

Syrupus Borraginis unc. ij. Cichorei cum Rhab. unc. iij. 5. Rad. aperient. unc. ij.

Decoctum antiphlogisticum, aperiens, leniter alvum movens.

Prunor. acido dulc. unc. iij.
Uvar. passular. sinè gigartis.
Corinthiacar. ana unc. ij.
Flor. Taraxac.
Cichorei sylvestris ana unc. j.

Rad. Scorzoner. unc. iv.

Cum aq. decoct. spatio horæ th. ij. admiscon Sal. Polychrest. drach. j. Syrup. Cichor cum Rheo unc. js.

Bibat unc. j. omni semihorio, donec leniaturi alvus, cum regimine.

Mistura similis.

Be. Syrup. Cichor. cum Rheo unc. js.
Sal. Prunell. drach. j.
Aq. stillat. Cichorei.
Fumar. ana unc. ij.

M.

Capiat cochleare j. omni semiborio, in eof-

SECT. 942.

Æstivo tempore.

Haustus refrigerans, putredini resistens, vires refocillans, sitim sedans.

Be. Baccar. matur. Mori,

Ribesior. Sambuci, Cerasor.

Berberis ana unc. iv.
Contusis expressum succum decoque, tum
unc. j. hujus succi admisce.

Vitell. Ovorum N. j.

Succi Citrei drach. j.

Vini Rhenani unc. j.

Panis tosti tenuissimè contriti q. s.

Sacchari q. s.

F. Haustus.

Hyemali tempore.

Similis, sed paulò calidior.

R. Rob. ex iisdem unc. j.

Elæosach. de Nuce Myrist. gr. v.

Aq. stillat. cortic. Citrei unc. ij.

Vini Rhen. unc. j.

Vitell. Ovorum N. j.

Sacchar. q. J.

Hæc cum pauxillo Panis tosti infusa, expressa exhibe.

Ad idem.

B. Fol. elect. rec. & caulium Lactuca, Endivia, Taraxac. Portulac. ana unc. vj.

Acetosa unc. iij.

Mundata, lota, iterum excussa aqua, cum Jure carnium & pauxillo Butyri, Saliss & Nuc. Myristica, leniter, vase clauso, cocta comedat.

AD VENTRICULI INFLAM-MATIONEM.

SECT. 954.

Potus leniens &c.

**Fol. rec. Trifol. Acetof. unc. iij.

Malvæ m. jß.

Avenæ integræ unc. j.

Cum fero lactis rec. decoct. unc. xij. adde

Vitell. Ovorum N. ij.

Rob. Ribesior. unc. j.

Clysma leniens, emolliens.

g. Fol. recent. Endiv. Cichor. Fumar. Malvæ.

Bisinalvæ ana. m. j.

Cum sero lactis decoct. & express. unc. x.

Adhibe pro Clysmate bis vel ter de die.

AD

AD INTESTINORUM IN-FLAMMATIONEM.

SECT. 966.

Victus Medicamentosus.

R. Rad. Scorzoner.

Tragopog.

Sifari.

Petroselin.

Cichor. ana unc. ij.

Cum Jure Carnis S. A. decoct. ad unc. XXXII

Jusculo admisce

Vitell. Ovorum N. ij.

Salis q. S.

Decoctum balfamicum, detergens.

Be. Rad. Valerian. bortenf. unc. ij.

Fol. Levistici m. ij.

Flor. Hyperici m. j.

Agrimon, unc. ij.

Cum aq. d. coct. Hij. exhibe.

Bibat ur c ij. omni hora.

Ex eodem etiam fit Cly/ma.

AD APHTHAS.

SECT. 990. N. 1.

Potus emolliens, leniens.

e. Amygd. dulc. excortic. contus. unc. ij. Pistachior. unc. j.

Semin. 4 frigid. maj. | contus. ana drach. ij.

Avenæ excortic. drach. iij.

'um aq. vase clauso decoque spatio 1. ho-

ræ, tum adde.

Rad. excortic. Glycirrbiz. unc. j. bulliant denuò parum, tùm decocti accuratè contriti fbij. exhibe. loc bibat, fauces eo colluat &c.

Vel.

Decoctum magis aperiens & abstergens.

. Rad. Pastinaca tenuifol. rubr. Sifari, China, Sarfaparilla, Raparum ana unc. iv. Hord. integri unc. j.

Minutim contusa cum aq. decoct. & forte ter express. unc. xxx. admisce.

Syrup. Althew unc. j.

In usus eosdem.

Succus diluens, resolvens, abstergens

Re. Bulb. Rapar. cum cortice q. s.

Tyrocnesti, vel radula, ex bractea ferrata
radantur: tùm exprimatur succus, qui
ebulliens leniter despumetur; hujus unno
xvi. admisce

Syrup. Violar. drach. iv. Bibat. unc. B. omni semiborâ.

Cibi optimi.

Vid. S. 35. N. 1. 3.

SECT. 990. N. 2.

Decoctum emolliens, detergens.

Branc. Urfin.

Altheæ,

Parietar.

Verbasc.

Mercurial.

Alchimill. ana unc. is.

Rad. Althea unc. j.

Bulbor. Rabar. unc. x. Cum aq. decoct. & express. unc. xxxvj. ad-

misce.

Vitell. Ovorum N. iv. Mell. Rofar. unc. ij.

F. Collutorium semper in Ore tenendum, & Gargarisma assiduum.

Fiat ex fæce residua Cataplasma, externè faucibus applicandum.

Clysma, ex iisdem.

SECT. 990. N. 3.

Mistura emolliens, anodyna, parum roborans.

Re. Syrup. Papav. alb. unc. ij.

Cremor last. dulc. unc. ij.

Vitell. Ovorum N. ij.

Aq. stillat. Rosar. unc. ij.

M.

Hujus pauxillum ore assiduo contineat.

Vel.

Vel.

Re. Gelatinæ CC. aut

Carnis, benè spissæ, in frustla

conscissæ parùm. q. s.

Assiduo imponatur linguæ, ut soluta ibi oblita

niat: & sic lente deglutiatur.

Hac leniunt excoriata.

Decoctum in Aphthis deciduis, resoltvens, corroborans.

Re. Decoct. Fol. rec. Agrim. unc. vij. Mell. Rofar. unc. j. M.

In eosdem usus.

Hoc laxata roborat.

SECT. 990. N. 4.

Decoctum post Aphthas, adstringens, magis roborans.

Rad. Oxylapath. unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Tamarifc. drach. vj.
Fol. Agrimon. m. j.
Cum aq. decoct. fbjß. admifce
Syrup. Kermes unc. j.
Bibat unc. ß. omni borâ.

Hoc intestinorum laxata vascula roborat.

SECT. 990. N. 5.

Haustus purgans, & simul, post operationem, roborans.

R. Rhei drach. jß.

Myrobalan. citrin. finè nucleis unc. jß.

Cum aq. decoct. & express. unc. iij. admisce

Syrup. Cichor. cum Rheo drach. xij.

F. Haustus.

M 4

INNEPHRITIDE.

SECT. 997. N. 2.

Decoctum antiphlogisticum, leniens, aperiens.

P. Fol. recent. Charophyll.

Becabung.

Parietar. ana m. ij.

Rad. Acetosell. Cichor.

Bardan. ana unc. ij. Cicer. rubr. unc. jß. Semin. contuf. Papav. alb.

Card. Maria ana drach. vj

Cum aq. decoct. spatio - horæ, tbiij. exhibe: Capiat unc. ij. omni - horæ.

Simile.

R. Rad. Gramin. unc. vj.

Semin. contus. Melonum unc. js.

Glycirrhiz. unc. j.

Cum aq. decoct. Hij. exhibe.

In usus eosdem.

SECT

SECT. 1000.

Remedia bic propria.

Agrimonia. Alcea. Alchimilla. Althea. Becabunga. Bellis minor. Bugula. Chærophyllum. Daucus Sylvestris. Dens Leonis. Fæniculum. Fraga. Glycirrhiza. Gramen. Herniaria. Lactuca. Lingua Cervina. Mercurialis. Nummularia. Nymphæa.

Ononis.
Parietaria.
Perficaria.
Scabiofa.
Virga aurea.
Urtica.

Syrup. Altheæ Fernelii.
Capillor. Veneris.
Cichorei cum Rheo.
Papav. alb.
—erratici.
Violaceus.

Sal Ammoniacus.

Gemmæ.

Marinus.

IN APOPLEXIA.

SECT. 1025.

Collutoria & Gargarismata, in boc casu.

Decoctum sialagogum, impetum sanguinis à capite revellens, ingruente Apoplexia frigida utilissimum.

Pyrethri,

Galang. ana unc. j.

Fol. recent. Origani,

Rutæ,

Thymi ana m. j.

Flor. Lavandul.

Matricar. ana unc. j. Cort Magellan. drach. vj.

Cum aq. decoct. vase clauso thiij. admisce Sp. Sal. Ammon. drach. iij.

Masticatoria salivam moventia.

Re. Mastich.

Cera alb.

Zingib. ana unc. f.

F. S. A. parvi Pastilli.

Apophlegmatisantia fiunt ex iisdem.

SECT. 1026.

Vomitoria.

y. Vini Emetici unc. ijs. Oxymell. scillit. unc. j. M. F. Haustus.

Be. Cremor. Tartari Emet. gr. vij. F. una dosis.

Re. Succi ex Raphan. rustic. express. unc. j.
Oxymell. scillit. unc. ij.
M. F. Haustus.
Re. Mercurii Vitæ gr. ij.

Purgans.

Re. Diagryd. gr. x.

Resin. Jalapp. gr. x.

Sp. Vini rectific. drach. ij.

Accurate tritis, & solutis, admisce

Syrup. Rosar. solutiv. cum Senn.

drach. vj.

F. Haustus.

SECT. 1028.

· Vapor stimulans Nares.

Re. Tinct. Castor.

Sp. Sal. Ammon. ana drach. ij.

M.

Subolfaciat Sape.

R. Aceti acerrimi.

Tinct. Castor. ana drach. ij.

M.

In eofdem usus.

di.

Balsamus, in Apopl. lenta, calidus.

Be. Ol stillat. Rorismar.

Tanacet.

Lavand.

Ruta,

Absinth. ana gutt. iv. Infusi Castor. drach. j.

Unguent. Nervini unc. j. Sal. vol. oleof. drach. j.

M. F. S. A. Balsamus,
Prosuffitus sub naribus, & circa tempora,
affricandus.

Acre Clysma.

Fol. Tabaci drach. is.

Fol. Tabaci drach. js.

Aq. unc. x incoctis, admisce

Salis Gemm. drach. ij.

F. Clysma.

SECT. 1030. N. 2.

Imprimis verò ex Senna & Tamarindis. Vid. §. 396. N. 2. SECT. 1030. N. 3.

Vide §. 954. 966.

IN PARALYSI.

SECT. 1068.

Vid. 75. N. 5. S. 54. N. 4.

SECT. 1069.

Pulvis aromaticus, pro suffimigio.

Olibani.

Succini unc. ana B.

M. F. Pulv.

Hujus drach. j. super prunam sparsæ sumus excipiatur panno sicco, calido, ex lana. Quo dein fortiter fricentur partes.

Mistura penetrans, nervina, ad partes flaccidas stimulandas.

R. Sp. Lavandulæ unc. iij.

Sal. Ammon. drach. ij.

Tinctur. Castorei drach. iv.

Aq. stillatit. Lavandulæ unc. vj.

M.

Perfricentur hac cum mistura partes.

Emplastrum acre, aromaticum, car-

Be. Emplastr. de Cumin.
Melilot.

Galbani purati ana unc. j.
Olei Castorei unc. s.
M. F. Emplastrum ad alutam.

Parti affecta, prius fricata, apponatur.

Linimentum ad Paralysin nervinum penetrans.

Re. Olei infus. Absinth.

Anethi,

Chamæmel.

Nepetæ,

Rutæ,

Trifol. odorat. ana drach. j.



Vel simile.

Eleofacchar. ex Ol. Citri drach. ij.

Eleofacchar. ex Ol. Citri drach. ij.

Rad. Helenii condit. unc. j.

Syrup. 5. Rad. aperient. q. f.

Ut F. Conditum.

Usus idem.

Vel magis aromaticum.

Re. Rad. Zingib. condit. unc. iij.

Cortic. Aurant. condit. unc. ij.

Nucis Myrist. drach. iv.

Syrup. Artemis. Fernel. q. s.

Ut F. Conditum.

Capiat ut prius.

Vel simile.

Re. Theriac. Androm.

Diatessar. Mesua ana unc. j.

Conserv. Absinth. unc. s.

Rad. Angelic. deach ij.

Syrup. Tunica q. s.

F. Conditum.

Sumat drach. j. quater interdit.

Vinum medicatum cardiacum, calidum, roborans.

Be Cortic. Peruvian.

Magellun.

Citrei , oppose de de la continue de

Arantior.

China,

Cinnam. ana unc. j.

Summit. Serpill.

Thymi,

Mari Syriac. ana unc. B.

Fl. Stechad. Arab.

Lavand.

Tanacet. ana unc. j.

Ligni Agalloch.

Saffafr. ana drach. vj.

Cum Vini Hispan. Hvj.

F. S. A. Vinum medicat.

Capiat unc. ij. quater de die, vacuo stomache.

IN RABIE CANINA.

SECT. 1143. N. 6.

Potus Parati ex pomis, Prunis sylvestribus, Limonibus, Aceto rosaceo. Victus Brassica muria condita. &c.

SECT. 1144.

Clysma refrigerans.

Re. Nitri drach. ij.

Aceti Sambuc.

Mell. Rofar. ana unc. j.

Aq. devoct. Hord. unc. x.

M. F. Clysma.

Simile.

Re. Sal. Marin. drach. ij.

Aceti flor. Calend. drach. vj.

Mell. commun. unc. j.

Aq. stillat. Rutæ unc. x.

F. Clyster.

AD SCORBUTUM.

AD TOURDON'S

SECT. 1160 L. a.

Pulvis Purgans.

* Tartar. Vitriol. non acid.

Christall Tartar.

Sal. Polychrest. ana drach. S.

M. F. Pulv.

Manè hauriendus ex Sero Lactis: superbibat dein Seri unc. xij.

Aliud purgans, baustus forma.

Pil Coch. maj. ferup. j.

Syrup. Rofar. folut. cum Senn. drach. vj.

Aq. stillat. Cichor. unc. ij.

M. F. Haustus.

Similis virtutis.

Syrup. Rofar. folut. cum Senn. drach. ij.
Aq still Fumar. unc. ij.
M. F. Haustus.

Pilulæ Purgantes in Scorbutiprincipio.

R. Pil. Coch. Maj. drach. j. F. Pil. N. XXII

Capiat duas vesperi ante somnum, manel quinque ante sentaculum.

SECT. 1160. L. B.

Attenuantia digerentia.

Tinctura salis Tartar. Helmontiana drach. j. Ex Vini unc. ij. - Harveiana. drach. iv. Ex Vini unc. iij. -Martis Ludovici drach. j. Ex Vini unc. j. Singula Sumii Tartarus Vitriolatus. possunt ad Crystalli & Cremor Tartari. Vitriolum Martis. Sal. Polychrestus. Sales Tacheniani ex Vegetabil. drach. j. Ex Vini unc. iij. Elixir propr. cum Sp. Aceti pp. drach. ij. Sale Tartar. pp. dracb. ij. Aquis aromat. pp. drach. iij.



Balfamita. Bardana. Becabunga. Botrys. Brassica rubra, capitata. Bunium. Buxus. Chærophyllum. Chamædrys. Chamæpitys. Cichorea. Crambe.
Cuminoides. Crambe. Endivia. Eupatorium Cannabinum. Fœniculum. Fumaria. Galegæ ambæ species. Hedera terrestris. Lapatha. Levisticum. Majorana. Meliffa.

Nummularia. Rheum barbarum.

Nasturtium aquaticum.

Mentha.

Salvia. Scabiofa. Scordium. Sophia. Veronica. Urtica.

Poma aromatica odorata.

Aurantia. Citrea. Granata. Limonia.

Fructus Berberis. Cerafa matura quæcumque. Fraga. Groffulariæ. Mori. Pama acido dulcia. - Armeniaca. --- Perfica. Pruna matura quæcumque.

F	ructus	Rubi	vulgaris	cæsii.
			Idæi.	Tuoi i
-		Samb	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
-		Tama Vitis	Idææ.	
7000		A TCID	Iuaa.	

SECT. 1161.

Scorbutica acriora.

Acriviola. Allia. Alliaria. Arum. Armoracia. Absinthium. Cepæ. Chelidon. majus. Cochlearia. Enula. Etylimum. Eruca. Gentiana. Gratiola. Ifatis. Piperitis vel Lepidium. Porrum. Ptarmica draco. Raphanus hortenfis.

> Ruta. Sabina. Santonicum.

Saponaria. Sedum minus vermiculare acre. Sinapi. Trifolium aquaticum.

Succus expressus, antiscorbuticus.

Be. Raphan. rustican. radula rasi unc. iv. Fol. rec. Cochlear.

> Nummular. Urtica ana m. iv.

Succum S. A. exprime & Saccharo misce. Capiat drach ij. quater vel sexies de die.

Spiritus similis.

Re. Semin. Sinapi, Raphan. bortenf. Eruca, Erysimi,

Nasturt. bortens. ana unc. j.

Fol. Cochlear. Lepidit,

Raphan. rusticani ana m. ij.

Conscissis & contusts adde

Sal. marini unc. ij.

Flor. Cerevifia unc. j.

Sp. Vini q. f. ad excellium duorum digitorum.

Destilla & cohobater.

Sal Volatile.

Pracedentibus, 1000 Sal. marin. & Flor. Cerrevisia, admisce.

Sal. Ammon. contust unc. iij. Cinerum clavellat. unc. vij.

Destilla ut ante.

Cerevisia medicata, antiscorbutica.

Br. Fol. recent. Cochlear.

Eruca, Eryfimi,

Semin. recent. contus. Nasturt. hortens.
Raphani hortens.
ana unc. ij.

Flor. Centaur. min. unc. j. Rad. Raphan. rustic. unc. v.

Conscissa recunde in Cerevisia recentis &

fervescentis - dolio:

Pro potu assiduo.

Vinum medicatum, simile.

Be. Bulb. Ari recent. effossi unc. B.

Raphan. rustic. unc. j.

Fol Cochlear.

Trifol. aquatic. ana m. j.

Semin. Sinapi unc. ij. Vini Rhenani to vj.

F. S. A. Vinum Medicatum.

SECT. 1162.

Antiscorbutica modice adstringentia.

Capparis.
Flos Genistæ.
Fraxinus.
Lapathum, omnesque ejus species.
Lupulus.
Polypodium quercin.
Rhabarbarum.
Tamariscus.

Antiscorbutica frigidiuscula.

Poma odorata.

Aurantia.
Citrea.
Limonia.
Chinenfia.
Granata.

Fructus horæi acido dulces.

Acetofa.
Acetofella.
Cichorea.
Endivia.
Lujula.
Lactucæ.
Taraxaca.

Hydrogala, æstate. Serum Lactis. Lac ebutyratum.

Tartarus & omnia Acida tartarisata.

Vid. § 1161.

SECT. 1163.

Collutoria Oris.

In Calidis.

Mell. rosac. ana unc. ij. Sp. sal. dulc. drach. s. Aq. stillat. Rutæ unc. ij. M.

Be. Sp. Salis marini drach. ij. Aq. stillatit. Salviæ unc. viij.

Be. Succi Limon. recent. unc. j. Salis Ammoniac. drach. j. Aq. stillatit. Rutæ unc. vj.

M.

In Frigidis.

Cochlear. ana unc. j. Mell. Anthofat. unc. ij. M.

Re. Sp. Vini Camphorati unc. B.
Tinctur. Myrrbæ unc. j.
Rob. Juniperin. unc. B.
Aq. stillatit. Absintb. unc. iv.
Sal. Gemmø drach. j.

M.

SECT. 1164.

Decoctum in Scorbuto acri lene, an-

Acetofa.
Acetofa.
Becabunga.
Trifol. aquat. ana m. j.
Seri Lactis.
Lactis ebutyrati ana pint. ij.
F. Decoctum.

Serum Lactis Anti-Scorbuticum.

Be. Acetofella. m. js.

Betonica.

Charophylli ana m. ß. Tamarindor. unc. is.

Conscissa infunde cum

Seri lactis aftivi tbiij.

Spatio horæ, in calore ferè fervido, absquee ebullitione tamen, dein per linteum expresso, admisce.

Syrup. è succo Citri.

Rubi Idai,

Violacei ana unc. j.

Bibat de alterutro omni semiborio interdim unciam unam.

PHTHISI PULMONALI SECT. 1200. N. 2.

Conditum incrassans, stypticum.

Be. Conferv. Rof. rub. unc. iij. Bol. Armen. lævigat. drach. ij. Syrup. Myrtin. q. f. ut. F. Conditum. Capiat drach. j. omni bihorio.

Conserva refrigerans, styptica.

For. Papaver. Plantagin. unc. iij.
Flor. Papaver. Rhæad. unc. jß.
Semin. Plantag. rec. unc. j.
M. S. A. cum s. q. Sacchari, ut
F. Conserva.
Dosis ut supra.

Decoctum refrigerans, antisepticum.

ne. Fol. Acetosæ m. ij. In Seri Lactis. thj. decocti, & expressi, Unc. j. bilatur omni borâ diei.

Simile, stypticum.

Pentaphylloides argentina m. iij.

Flor. Pentaphylloid. rubr. palustr. unc. j.

Semin. contus. Acetosa unc. s.

Cortic. Tamarisci unc. ij.

Cum aq, decoct, spatio 4 hor. Hiv. admisse

Syrup. Myrtin. unc. ij. Bibat unc. ij. omni biborio diei.

Balsamica lenissima.

Oleum expressum, lenientissimum.

Re. Amygdal. dulc.
Nucleor. Cocos.
Pistachior.

Semin. Papav. albi ana unc. iv.

Accurate contusis S. A. sine multo igne, exprime Oleum.

Hujus Ol. drach. j. bibatur omni biborio, vell quadriborio, cum regimine.

Pilulæ balsamicæ, lenes.

Re. Terebinth. nativ. unc. B.
Glycyrrhiz. q. f. ut
F. Matfa Pil. formandis idonea.
Capiatur una gr. iv. omni quadriborio.

Vel.

R. Terebinth. nativ. unc. B.

Gumm. Tragacanth. pulveris drach. v.

Amyli q. 1. ut

F. Masla, in evsdem usus.

Balsamus Lucatellæ. Capiat. drach. ßter quotidie, vacuo ventriculo, superbibendo unciam j. Mulsa sequentis.

Mulsa Balsamica.

R. Flor. purorum, recentium, Betonica,
Hyperici,
Paralyfios,

Cum aq. calida fiat Infusio, vase clauso, spatio semihorii, tum Infusi puri ibjs.

Mellis Massilienses unc. ijs.

SECT. 1200. N. 3.

Be. Aqua pura fbij. Luctis recens mulsi fbj.

Hoc solo utatur pro potu, quantum lubet.

Be. Lactis recens mulsi 168.

Panis biscocti unc. j.

Sacchari drach. ij.

Cudra misce.

Sumatur quater quotidie, nec utatur alio cibo.

0 2

Pulvis antacidus.

Be. Lapid. Cancror. drach. ij.
Sapon. Veneti drach. ß
Sacchari perlati drach. ij.
M. F. Pulv. divid. in xij. dos.
Capiat semper unam ante usum lactis cums
pane.

SECT. 1209.

Mistura aperiens, acida.

R. Oxymell. simpl. unc. iv.

Tart Vitriolat. drach. j.

Syrup. 5. Rad. aperient. unc. ij.

Aq. stillat. fermentatæ Absinthii.

Card. bened.

Hyssopi ana

unc. iv.

Bibat unc. iij. omni bihorio.

are estated allo

-1115

Thea medicata, anti-Phthisica.

R. Lignor. trium. Santalor. ana unc. j. Sassafr. unc. js.

Rad. China.

Sarsaparil. ana unc. iij.

Flor. Centuar. min. unc. B.

Cum aq. decoct. vale clauso S. A. spatio

horæ, adde

Glycyrrhiz. decortic. unc. j. Ebulliant denuo parum: dein Decocti ibiv. exhibe.

Similis magis composita.

R. Rad. Caryophyllat. montan. unc. ij.

Apii.

Bardanæ.

Eryngii.

Graminis.

Liquiritia.

Mei Athamant.

Petrofelini.

Phu.

Rubice tinctor. ana unc. j.

Fol. Agrimonia.

Artemifia.

Capill. Veneris.

Chamædryos.

Gbamapityos.

0 3

Hyf-

Fol. Hyssopi.

Parietaria.

Scabiosa.

Tussilaginis.

Urtica

Charophylli ana m. j.

Semin. Apii.

Hyperici.

Pæoniæ ana unc. j.

Flor. Betonicæ. Hyperici.

Centuar. min. ana pug. j.

Ex his vel ex quibuidam horum F. Decoctum S. A.

Cujus unc. iij. bibantur omni triborio.

Pilulæ balfamicæ, sanguinis cerruptioni ab admisto purè resistentes.

Be. Myrrhæ tenuissime contritæ drach. ij. Spermat Ceti drach. iv.

Accurate trita permifce

Terebinth. nativ. unc. B.

Admifce

Pulveris Olibani q s. ut F | Massa formandis Pil apta. Capiat gra. iij. Balfam. Peruvian. albi.
Copayb. albi ana drach ij.

Vitell. Ovor. unc. B. Accurate subactis adde

Pulv. Glycyrrbiz. q. f. ut

F. Massa Pilularis.

Capiat gr. ij. mane, meridie, vesperi.

Myrrha.

Olibani ana drach ij.

F. Pulv. subtilis, interim fluat in fictili ad ignem lenissimum.

Succi Glycyrrhize, inspissata. Terebinthina purissima ana unc. B.

Tum admisce pulverem prascriptum sub sinem addendo

Balfami ex Mecha drach. j.

F. Massa copioso Glycyrrhiza pulvere re-

Sumat quotidie, quater, vacuo ventriculo, massulam granor. vj superbibendo Uncias. vj. sequentis potûs.

Infusum vulnerarium, balfamicum.

Betonica,
Betonica,
Botryos,
Hedera terrestr.
Scabiosa,
Tussilaginis,
Veronica ana unc. s.

Glycyrrhiza unc. js.

F. Infutum, fine ebullitione, in magno carlore, vafe accurate claufo, cum aquae Ibij.

SECT. 1210.

Vid. Omnia præscripta §. 1209.

Decoctum detersivum, aperiens.

Re. Fol. recent. Veronic. maris m. j. B.

Parietar.

Ruta ana. m. j.

Valerian. bortenf. m. B.

Semin. Papaver. contus. unc. iij. Rad Petroselin. unc. iv.

Cum aq. S. A. decoct. to vj. adde Syrup. Capill. Veneris unc. ij. Bibat unc. iv. omni triborio.

Verf-

Vesperi sumat Pilulam unam harum;

F. Pil. gr. iv.

Consolidans Paregoricum, dandum ubi jam desinit Pus cum levamine, decocti forma.

Be. Fol. recent. Borragin.
Symphyti min.

Malvæ ana m. j.

Flor. Papav. rhaad.

Verbasci.

Hyperici ana unc. j.

Rad. Symphyt. maj. unc. B.

Althea unc ...

Semin. contuf. Melon.

Papav. alb. ana unc. j.

Cortic. Peruvian. drach. vj. Cum aq. decoct. fbjv. exhibe; Bibat unc. iij. omni quadriborio.

IN HYDROPE.

SECT. 1233.

Vinum medicatum ex stomachicis & roborantibus, ad fluorem stagnanti lymphæ conciliandum.

Be. Rad. Imperator.

Aristoloch. utriusque.

Zedoar.

Siler. montan. ana unc. j.

Zingib. drach. vj.

Flor. Centuar. minor. unc. ij.

Rorismar. unc. j.

Gratiol. Germanor. drach. iv.

Baccar. Lauri.

Juniperi ana unc. js.

Thymi.

Serpilli.

Mari Syriaci ana unc. j.

Semin. Abfinth.

Tanacet.

Santon. ana unc. j.

M. F. S. A. omnium Pulv. tenuis, turn

Re. Pulv. præscrip. unc. vj.

Vini Gallici meri tbjv.

F. S. A. Vinum. Medicatum.

Bibat unc. ij. quater de die, vacuo stomacho,

sum regimine.

Vel conditum simile.

R. Pulv. præscript. unc. ij.

Conserv. Anthos. unc. j.

Syrup. Antemis. Fernelii q. s. ut

F. Conditum.

Dosis drach. s. omni quadriborio.

Aut.

Re. Pulv. praced. unc. xij.

Cerevisia meracioris i tonnæ.

F. Cerevisia Medicata,

In usus quotidianos.

Quin.

Re. Pulv. ejusd. drach. iv.

Vini albi generosi unc. viij.

F. S. A. Insulio.

Bibat unc. j. omni biborio.

Huc, Elixiria propriet.
Sales vol. Oleofi.

Sp. vol. — Oleofi.

— Aromatici.
— Cephalici.
— Matricales.
— Stomachici.

&c. pertinent.

Vide §. 75. N. §. 54. N. 4. §. 135.

SECT. I 2 3 4.

Mistura aromatica, cardiaca, acida es sitim sedans, vires vitales excitans, lymphæ fluorem con-

cilians.

1. Ol. Stillat. cortic. Citrei,

Aurant.

Cinnam. ana gutt. iij.

Flor. Lavand.

Juniperi ana gutt. ij.

Cum Sacchari drach. vj.

F. S. A. Elæofaccharum, quod admifce to dein.

Rob. Samb.

Juniperi ana unc. iij.

Sp. Salis drach. j.

Aq. Stillat. cortic. Citrei ,

Aurant.

Cinnam. ana unc. ij.

Mentha unc. x.

Capiat unc. j. omni biborio.

De-

Decoctum aperiens, acidum.

ex tota rec. berba Scichorei, ana foj.

conscissa.

Zucci rec. expressi Fumaria, Cichorei, Cichorei, Cana foj.

Acetosa,

Cremor. Tartari toß.

Leni igne decoque ad 2; dein depurati hujus Decocti unc. x. admisce
Rob. Sambuci unc. x.

Capiat unc. ß omni bihorio.

Mistura cardiaca, aperiens, acida.

Re. Sp. Nitri dulcis drach. iv.

Cochleariæ drach. vj.

Syrup. Cichorei cum Rheo.

5. Rad. aperient. ana unc. j.

Vini Rhenani ibj.

Bibat unc. j. omni biberio.

SECT. 1237. N. 3.

Pulverum purgantium mercurialium formulæ.

Re. Turbith. mineral. gr. B. Zingib. albi gr. x. M. F. Pulv.

Mane sumendus alterno die, ex pauxillo pullpæ Pomi tosti.

P. Mercur. pracipit. rubri gr. j.

Nucis myrist. gr. vj.

M. F. Pulv.

In usus eosdem, sumendus ut prior.

Re. Mercur. sublim. dulc. gr. vij.
Cortic. Magellan. gr. viij.
M. F. Pulv.
In usus eosdem.

Pulvis Emeticus.

R. Tartari Emetici gr. ß.

Elaosacchari Citrei gr. vj.

M. F. Pulv.

Tertio quoque die sumendus.

Re. Emetici mitissimi, ex Antimon. p. ij. Nitri p. v. detonando præparati gr. iv. F. Pulv.

Omni mane affumendus.

Tinctura diuretica, solvens.

Re. Limatur. Cupri gr. x. Sal. vol. oleofi drach. vj.

M. F. Tinctura cœrulea.

Capiat gutt. xij. ter de die, vacuo stomacho, ex Syrup. 5. Rad. aperient. unc. s.

SECT. 1243.

Vid. 334.

SECT. 1245.

Medicamenta fortia, sæpè, sinè lon-

Re. Vini Emetici vulg. unc. ijs. Una dosi.

Be. Tartari Emetici gr. vj. Una dosi.

ne. Turbith. mineral. gr. vij. Una dost.

Be. Succi recent. expressi Cortic. medii Sambuci unc. j. Syrup. Violar. unc. B.

Pro una dosi. R. Fol. Soldanella marin. unc. j. Comedat una vice.

Be. Elaterii gr. iv. Syrup. de Baccis Rhamni catharrt. unc. j.

M.

Pro una dosi.

SECT. 1247.

Tinctura fortiter purgans.

Scammon. ana drach. j.

Fol. Sennæ pul.

Semin. contus. Carthami ana drach. iv

Sp. Vini rectific. ibj.

F. S. A. Tinctura, cui puræ admisce Syrup. Rosar. solut. eum Senna unc. vj. Bibat unc. j. manè. Mica Pants and gr. iv.
M. F. Pil. gr. ij.

Capiatur una omni semiborio, donec incipiati purgatio.

SECT. 1250.

Vinum medicatum roborans.

R. Limatura Ferri rec. non rubigin. unc. ija Cortic. Peruviani.

Magellan. ana unc. ij.

Rad. Rhei exsiccatæ unc. B.

Vini Rhenani generosissimi ibij. F. S. A. Vinum Medicatum.

Dof. unc. ij. ter de die, vacuo stomacho.

SECT. 1152. N. 2.

Cataplasma valde discutiens.

Be. Rad. elect. Bryon. Jalapp.

Fol. Ruta.

Absinthii.

Cinaræ bortens. ana unc. ij.

Flora

Flor. Melilot. Centaur. Min.

Bulb. Ceparum.

Allior. ana unc. ij.

Cum aq. comm. q. s. decoct. S. A. in Catalplasma, sub finem admisce

Galbani in vitello. Ovis. a. subacti unc.ij.

Farin. Lini unc. ij. Ol. Lini drach. iv.

Sal. Ammon. drach. iv.

M. Thomas mana

Fomentum in eumdem usum.

R. Sapon. Venet. drach. iv.
S. Vini Theriacal. unc. xij.
M. accurate pro Fomento,
Cum laneis pannis applicando.

Epithema siccum ad Hydrocelen, serum dissipans, educens.

P. Sal. marin. decrepit. siccissimi, calidi, tenuissime triti q. s. Intra lintea consuta applicetur, renovandos simulaç maduerit. Pulvis pro suffimigio, discutiens, ad Hydrocelen.

Be. Benzoin,
Olibani.
Sarcocollæ.
Refin. Guajaci ana unc. B.
Campboræ drach. B.
Mastichef. unc. j.
Salis Ammoniac. scrup. ij.

M. F. Pulv. Cujus incensi vapor excipiatur nudo scroto, dein panni tanei sumo hoc vaporosi, calidi superapplicentur.

IN PODAGRA.

SECT. 1275. L. a.

Vid. 1233.

SECT. 1275. L. B.

Re. Alcahest Glauberi unc. j. Sumat, omni mane, gutt. ix. ex Jure vitulino.

Omni hie fugra IV. g.



Aristolochia.

Artemisia.

Cardiaca.

Chamæmelum.

Juniperus.

Majorana.

Marum.

Matricaria.

Pulegium.

Ruta.

Sabina.

Salvia.

Sambucus.

Serpillum.

Tanacetum.

Thuya.

Thymus.

Tum J. 75. N. 5. S. 54. N. 4.

SECT. 1291. N. 5.

Emplastra de Cumino.

Meliloto.

Galbano.

Baccis Lauri.

Labdano.

Oxycroceum.

Applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.

Fotus, ex Sapone Venet. & Decoct. berbarum N. 4. S. 1291.

P 3

Li.

Linimenta ex Unguento Martiato.

Nervino. Enulato fine Merr cur. Agrippæ. De Arthanita.

Olea Aromatica stillatitia vid. §. 75. N. 55 inter Stimulantia præcipuè verò Oleum. stillatit. Baccar. Juniperi.

Hyffopi. Macis. Majoranæ. Origani Cretici. Rofmarini. Sabinæ. Spicæ. Tanaceti. Succini.

Olea infusa Absinth.

Anethi. Chamæmeli. Nepetæ. Rutæ. Cattorei. Crocini. Irini. Lumbricor. terrestr. V. G.

Linimentum stimulans.

Be. Unguent. Martiat.

Nervini ana unc. j.

Olei stillatit. Baccar. Juniperi drach. j.

Sabina,

Infusi Ruta,

Castorei ana unc. s.

M. F. Linimentum in hoc casu, Umbilico, pubi, inguinibus applicandum.

Vapores, ex Decocto N. 4. Utero ex-

SECT. 1291. N. 6.

Vid. 1250.

CA

AD GRAVIDARUM MORBOS. SECT. 360.

Vinum medicatum, aromaticum, cardiacum.

Re. Cortic. elect. depurat. Citrei.

Aurantior.

ana unc. ij.

Cinnam. drach. vj.

Magellan. drach. ij.

Vini Hispan. ibnj. F. Vin. Medicatum. Capiat. unc. ij. vesperi itura cubitum.

Tinetura cardiaca, antibysterica.

Tinct. Gumm. Lacc. drach. ij.
Caftor. drach. B.

Capiat gutt. xij. in Paroxysmo Hysterico.

Mistura cardiaca, aromatica, acida.

R. Succ. Citrei rec. expressi unc. iv.

Syrup. Kermesin. unc. iv.

Vini Rhenani thiij.

Tinct. Cinnam. unc. ij.

Cortic. Citrei unc. ij.

M.

Capiat. unc. js. in languore.

Similis.

Be. Rob. Ribesior.

Mivæ Cydonior.

Syrup. Berberis condit.

Acetos. Citrei ana unc. ij.

Sp. Vitæ Matthioli unc. j.

Aq. stillat. cortic. Citrei unc. xij.

M.

Capiat. unc. S. in languore.

SECT. 1302.

Linimentum emolliens.

R. Unguent. Popul.

Rosac. ana unc. j. Nutrit. drach. vj.

Sacchar. Saturni scrup. j.

Ol. infus. Rosar.

Violar.

M. F. Linimentum, huic casui aptum.

SECT. 1307.

Mistura adstringeus, opiata.

Be. Lapid. Hæmatit.
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana. drach. j.
Syrup. Myrtini unc. j.
Laud. puri gr. iij.
Aq. stillat. Plantag. unc. vj.

Capiat unc. B. omni hora, donec inceperitt leniri malum, si medicamento hujusmodii superabile sit.

AD)

AD PUERPERIOS MORBOS.

SECT. 1316.

Linimenta.

Vid. S. 35. N. 3. S. 1302.

IN PARTU DIFFICILI.

SECT. 1324.

Mistura cardiaca, antacida anodyna, ad dolores à partu.

R. Lapid. Cancr. drach. iij.

Corall. rubr. drach. ij.

Margarit. drach. j.

Laud. puri gr. iij.

Syrup. Kermes drach. vj.

Aq. stillat cor. Citrei,

Meliss.

Majoran. ana unc. iij.

M.

Capiat unc. B. omni 4 horæ, donec sopiatur delor; superbibendo unc. ij. sequentis.



SECT. 1336. N. I.

Antacida,

Vid. S. 66. N. 5. S. 67. & S. 1324.

SECT. 1336. N. 2.

Diluentia.

Vid. §. 54. N. 4.

SECT. 1336. N. 3.

Discutientia bic bona.

R. Flor. Chamamel.

Sambuc.

Melilot.

Lavand. ana unc. ij.

Croci drach. j.

Cum Laste dulc. decost. in Cataplasma ad-

ometh apa-unc.

Sapon. Venet. drach. ij. Mica Panis albi q. s.

SECT. 1336.

Be . Sp. flor. Rorismar. q. f.

Applicatur cum linteo.

Linimentum leniens, discutiens.

R. Ol. Amygdal. dulc. Infusi Hyperici, Violar.

Rofar. ana unc. B.

M. F. Linimentum.

Re. Unguent. Rosar.

Popul.

Nutrit. ana unc. f.

M.

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. 1342.

Mistura glutinosa, dissolvens.

B. Mell.

Vini Gall.

Hydromell. ana unc. B.

M.

Una dosis.

Similis leniter purgans.

Be. Syrup. Cichor. cum Rheo drach. iij. Sapon. Venet. drach. ß.
Aq. stillat. Melissæ unc. ß.
M.

Una dosis.

SECT. 1343.

Vinctura aromatica, spirituosa, pro Epithemate.

Be. Cinnam.

Maceris.

Nucis myrift.

Mastich.

Olibani and drach. ij.

Sp. Vini Theriacal. unc. iv.

F. Tinctura;

Epithema Aromaticum, promovents
fuburræ intestinalis excretionem
in Infante recens nato.

Dein.

R. Vitell. Ovi N. j.

Tincturæ præscriptæ unc. ß.

Ag. stillat. Rosar. drach. ij.

Excepta pauxillo mica panis stomacho appli-

Re. Flaved. cortic. Citrei rasi unc. s. Nucis myrist. drach. ij.

Vini Hispan. drach. iij.

M. conterendo simul in mortario. Et mica panis excepta applica ut prius

SECT. 1346.

Syrupus leniter purgans, expellender meconio idoneus.

Rhei gr. iij.

Syrup. Cichor. cum Rheo drach. ij.

M.

Pro una dosi.

Mistura in eumdem finem.

Be. Mannæ Calabrin. drach. ij.

Syrup. Rosar. solut. drach. j.

Aq. stillat. Flor. Sambuci drach. iv.

M.

Pro una dofi.

Be. Mell. albi drach. iij.

Syrup. Rosar. solut. cum Senna drach. j.

Aq. stillat. Cichor. drach. iv.

M.

Pro una dosi.

Re. Rhei elect. gr. vj.

Agaric. elect. gr. ij.

Syrup. Violar. drach. ij.

Exactè contritis admisceto

Aq. stillat. Meliss. drach. ij.

Pro una dosi.

- Be. Sapon. Venet. parum in globulum vel conum formati.
- R. Globulum exiguum vel Conulum, factum ex Saccbaro coniformi.
- Re. Mel ad duritiem coctum & in Suppositorium exiguum formatum.

Be. Sebi Candelarum paruni; forma in speciem debitam.

Cardiaca bic bona, baustus meconiumi propellentes cardiaci.

Re. Mell. drach. j. Vini Hispan. drach. ij. Vitell. Ovi drach. ij. M. F. Hauftus.

B. Aq. Rillat. Cinnam. drach. ij. Elixir propr. cum fale Tart. pp. gutt. vj. Syrup. Kermes drach. j. M. F. Hauttus.

SECT. 1347.

Haustus Meconii duritiem emolliens.

Be. Seri Latt. rec. drach. vj. Mellis drach. j. M. F. Hauftus.

Olysma in eumdem finem.

Bc. Seri Lact. unc. ij.
Sapon. Venet. drach. iß.
Mell. drach. ij.
M. F. Clysma.

SECT. 1348.

Linctus oleosi ad intestina, duro Meconio repleta, lubricanda.

Syrup. Althae drach. ij.
M.

Pro una dosi.

B. Ol. Olivar.
Syrup. capillor. Vener. ana drach. ij.
M.

Pro una dofi.

Re. Ol. Amygdal. dulc. rec. drach. iij. Syrup. Glycyrrbiz. drach. ij. Pro una dosi. Clysma in eumdem usum.

Re Olei Lini unc. B.

Vitell. Ovi drach. ij.

Mell. Mercurial. unc. B.

Seri Lactis recent. unc. j.

M. F. Clyima.

Applicandum semel quotidie, donec lubricitas apparet.

Linimentum in eumdem finem.

M. F. Linimentum.

Quo Abdomen inungatur manè & vesperi.

SECT. 1350.

Pulvis antacidus absorbens.

P. Lapid. Cancror.

Osteocoll.

Cretæ,

Mandibul. Lucii piscis.

Ostracoderm. Ostreor. ana drach. ij.

M. F. Pulv.

Dosis, gr. vij. bis vel ter de die.

Mistura antacida.

Fæniculi ana unc. ij.

Lapid. Cancror. drach. ij.

Sapon. Venet. gr. vij.

Syrup. Althææ unc. ß.

M.

Bibat drach. ij. omni bora, si non dormit.

SECT. 1356.

Mistura antacida, lac coagulatum resolvens, alvum leniter stimulans.

R. Sapon. Venet. drach ij.

Vitell. Ovor. drach. iv.

Lapid. Cancror. drach. iij.

Rhei drach. ß.

Bene terendo misce cum

Aq. stillat. Menth. unc. iv.

Syrup. Althaa unc. js.

Capiat unc. ß. omni bora, donec sedentur

lymptomata.

Clysmatum formulæ, ad lac in intestinis coagulatum dissolvendum.

Sal. Gemm. gr. iij.

Mell. Anthofat. unc. ß.

Aq. stillatit. Fæniculi unc. jß.

M. F. Clysma.

Mell. Mercurial. unc. ß.

Aq. stillatit. Menth. unc. jß.

M. F. Clysma.

Oleosa interna.

Vid. S. 1348.

Oleofa externa bic.

Ung. Martiat.
Nervin.
Olea infusa Absinthii,
Anethi,
Chamæmeli,
Rutæ.

Olea pressa Lauri,
Macis,
Nucis myristicæ,
Palmæ.

SECT. 1369.

Mistura attenuans, nidum vermium destruens.

Re. Gumm. Opopanac. drach. j.

Vitell. Ovor. drach. ij.

M. S. A. dein adde

Sapon. Venet. drach. j.

Syrup. Artemis. unc. js.

Aq. stillat. Fæniculi unc. iij.

Capiat drach. j. omni quadriborio, uno vel altero die, cum regimine.

Pulvis purgans, mercurialis antibelminticus.

Re. Mercur. nigri.

Agarici trochisc. ana drach. j.

Sacchari puri drach. js.

M. F. Pulv. dividendus in x. partes.

Capiat unam. mane & vesperi, vacuo stomacho.

Mi-

Mistura attenuans, antibelmintica.

Re. Sal. Card. bened. drach. ij.

Syrup. 5. Rad. aperient. unc. j.

Aq. stillat. Fumar. unc. iv.

M.

Capiat drach. iij. omni triborio.

Electuarium simile.

Re. Semin. Absinth. vulg.
Santonic.
Tanacet. ana drach. ij.
Mell. unc. ij.

Sumat drach. ij. omni manè.

SECT. 1370.

Linimentum nidum vermium destruens, & simul purgans.

R. Unguent. Agripp.

Arthanit. ana unc. j.

M. F. Linimentum;

Cujus pauxillo inungatur subinde locus Um-

bilici.

Unguentum purgans, antibelminti-

Re. Fellis Taurini.

Aloes pur. ana drach. j.

Unguent. Althaa unc. j.

M.

In similes usus.

Simile, valde aromaticum, sed sine purgantibus.

Re. Ol. Tanaceti.

Castorei ana unc. s.

Unguent. Nerven. unc. j.

M.

In eumdem effectum.

In quibus obiervandum, an nimis turbet alvum; id quippe accidit sæpe: ne in Dysenteriam prolabatur Infans, ex usu nimio, cavendum tunc erit.

SECT. 1371.

Mistura vermes necans.

Re. Mell. unc. ij.

Sal. Gemm. drach. jß.

Aq. still. Cichor. unc. iv.

M. F. Potus,

Cujus unc. ß. bibat omni hora diei.

Pulveres similes.

Re. Corn. Cerv. ustum, ad scrup. j.

Capiat quater de die, quo tempore vacuus est!

Stomachus, ex

Syrup. Rosar. pallid. drach. ij.

Be. Corallin. marin. drach. ij.

Limatur. Martis drach. ß.

M. F. Pulv. dividendus in dof.xvj.

In usum eumdem.

Re. Semin. Santonici,

Rutæ,

Tanaceti,

Abfinthii ana drach. j.

Sacchari drach. iij.

M. F. Pulv. dividendus in dos. xvj.

In usus eosdem.





R. Rad. Jalapp.

Mercur. nigri ana gr. xij.

M. F. Pulv.

Ut prius.

R. Agaric. gr. viij. Mercur. nigri gr. xij. M. F. Pulv.

Ut prius.

Pulvis purgans, antibelminticus.

Re. Aloes gr. iij.

Resin. Jalapp. gr. j.

Vitriol. Martis gr. ij.

M. F. Pulv.

Ut prius.

SECT. 1373.

Clysmatum anthelminticorum formulæ

F. Clysma.

R. Mell. unc. ij.

Aq. still. Cichor. unc. ij.

F. Clyster.

B. Decoct. Tanacet. unc. iij.
Aloes gr. vj.
M. F. Enema.

M. F. Lavamentum dictum.

Suppositorium simile.

Mell. cocti ad spissitudinem debitam. unc. iv.

Alges unc. ß
Vitivioli Martis drach. ij.
M. S. A. F. parva Suppositoria,
Applicanda post alvum exoneratam.

Unguenta externa.

Vid. S. 1370.

Missuræ refrigerantes, antiphlogisticæ.

SECT. 1377.

Be. Nitri gr. xx.

Sp. Sal. gutt. v.

Syrup. Violar. unc. j.

Aq. stillat. flor. Sambuc. unc. iij.

M.

His foveantur Gingiva.

Re. Cremor Lactis rec.

Vitell. Ovor. ana unc. j.

Syrup. Violar. drach. vj.

Aq. stillat. Rosar. unc. iij.

M.

In eosdem usus.

givas.

Be. Flor. recent. Rosar.

Sambuci ana pug. B.
Includantur linteo, appenso, ut in sundo maneant, plumbo, tum immittantur vitro longo, cylindrico; assundatur Lacrecens; ponantur in digestione; Cremor supernatans adhibeatur inflammatas ad Gin-

SECT. 1378.

Bibat ex Syrup. Kermes drach. ij. ter de die

IN VARIOLIS.

SECT. 1392.

Pulveres Mercuriales & antimonia-les, forti veneno varioloso antidoti.

Be. Antimon. diaphoret. una cum suo Nitros fixante conservati drach. vj.

Mercur. dulc. drach. fs.

Sal. Polychrest. veri drach. j.

Diu terendo F. Pulv. tenuissimus, dividen-

dus in xxIv. dof. æquales.

Capiat unam tertia quaque bora; superbibendo, post singulas, Seri Lact. rec. unc. iv.

Be. Flor. Sulphur. drach. j.

Cinnabar. Antimon. scrup. j.

Stibii diaphoret nitrati.

Salis polychrest. ana drach. js.

M. F. Puly subrilissimus.

M. F. Pulv. fubtilissimus, dividen-

dus &

Sumendus ut prius.

SECT. 1394. N. 2.

Clysma laxans.

B. Flor. Malva Althaa, Taraxaci, Verbasci,

Lychnid. Saponar. ana unc. B.

Farin. Lini drach. ij. Coq. cum aq. ad unc. xij. F. Clyfma.

Injiciendum duodecima quaque bora.

Panni lanei eodem Decocto madidi, exprefsique iterum, calidi applicentur corport inferiori, pedibus, poplitibus, inguinibus, cruribus, femoribus.

Eodem os, nares, fauces, colluantur, bus-

mectentur, foveantur.

SECT. 1394. N. 3.

Decoctum diluens, acidulum, nitrosum, ad stimulum variolosum expellendum.

Be. Flor. Papaver. errar. recentiss. Sambuci ana unc. j. Avena integra unc. B.

EU)

Cum aq. decoct. unc. xx. admisce Nitri stibiati, h.e. ab Antimon. diaphoretico lavando, & crystallisando, se. parati unc. B. Succi Citrei recent. unc. j. Syrup. Violar. unc. js. Bibat quantum lubet.

> SECT. 1394. N. 4. Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. I.

Vid. 28. N. I.

SECT. 1399. N. 2.

Vid. 1394. N. 3.

SECT. 1399. N. 3.

Succus antipyicius in statu Phlogistico Variolarum.

Lactuca,

Tarraxaci,

Fumaria ana unc.ij.

Radic. Scorzoner.

unc. iv.

Nitri puri drach. js.
M.
Bibat unc. j. omni bora diei.

Decoctum simile.

Radic. Sar saparill.
Chinæ,
Gramin. ana unc. ij.
Scorzoner. unc. viij.

Flor. Sambuci unc. j. Cum aq. decoct. spatio 1. horæ, Pint. vj. exhibe.

Bibat unc. v. omni bora.

SECT. 1399. N. 4.

Epispasticum, impetum bumorum às nobilioribus partibus derivans.

Re. Emplast. de Meliloto. Galbani. Sagapeni ana unc. j.

Extensa ad alutam applica cavis pedum.

Idem fortius.

Re. Fermenti acidi Panis unc. vj.
Rutæ m. j.
Semin. Sinapi contust drach. vj.
Salis drach. iv.
Aceti drach. iv.

M.

Applica ad cava pedum & poplitum nocles atque dies.

SECT. 1399. N. 6.

Haustus anodyni.

R. Syrup. Papav. albi unc. j. F. Hauttus.

Laudani puri gr. j. F. Pilula.

M. F. Haustus.

SECT. 1402.

Vid. scripta ad 1394. & 1399. N. 6.

AD CALCULUM.

SECT. 1425.

Olera bic bona.

Borrago. Chærophylla. Chondrilla. Lactuca. Petroselinum. Radices Dauci. Raporum. Sifari.

Sonchus. Scorzonera. Taraxacum. Tragopogon.

R 3

Hac, borumve quadam, cum Jure carnium, costa pro Vistu optima,

Serum Lactis.
Lac.
Lac ebutyratum.

Animalium folo gramine Pastorum.

Plurimum valet usus horum tamdiu continuatus, donec alvus sit, manetque, aliquamdiu laxa: licet debilitas indè quadam successerit: hac quippe selix sapè solvit rel inveteratum malum.

SECT. 1426.

Clysma aperiens, laxans, molliens, calculum leniter propellens.

Be. Fol. Malvæ,

Althææ,

Ibisci,

Mercurialis,

Parietariæ,

Brancæ Ursinæ,

Atriplicis ana m. iv.

02 1

Ex eodem Decocto fiant Clysmatha, & etiama potulenta assidua; nam, laxant, aperiunt, molliunt, pellunt.

Decoctum oleosum ad lubricandum.

Be. Amygdal. dulc. N. XXX.
Pistachior. N. XX.

Semin Papav. contus. unc. iij.

Excortica, & contusa, decoque cum Aq. vulgari q. s. spatio horæ, tùm fortiter & diù contritis simul S. A adde

Sapon Venet. drach. iv.

Glycyrrhiz. unc. ij. Ebulliant denuo parùm, dein Decocti fbiij. exhibe.

Bibat unc. viij. quater de die, vacuo stomacho, & dein parum leniter deambulet.

Opiatum, Anodynum, Aperiens.

Re. Syrup. 5. Rad. aperient. unc. js. Laudani puri gr. ij.

Nitri puri gr. xx.

Aq. stillat. Petroselini unc. vj.

M.

Bibat unc. B. omni bora.

Propellens Diureticum.

Re. Cicer. rubr. contus. unc. ij.
Semin. Petroselini unc. j.
Rad. Gramin.

Petroselini ana unc. iv.
Fol. Agrimon.

Fol. Agrimon.

Virg. aurea.

Veronic. maris and m. B.

Glycyrrhiz. unc. j.

Cum aq. decoct. spatio - horæ sbiij. admisce
Nitri drach. ij.
Bibat unc. ij. omni bora.

IN LUE VENEREA.

SECT. 1458.

Balneum, ex antisepticis, ad partes affectas à putredine servandas, pro Viris.

Scordii,
Alliariæ,
Malvæ ana m. ij.

Cum aq. decoct. & expressis admisce ad thij.

Sapon Venet. drach. j.
Sp. Vin. comm. drach. vj.

In boc tepido Virga, & Scrotum, immergantur ter quaterve de die, spatio \(\frac{1}{2}\) bor \(\alpha\):

dein panni lanei prascripto Decocto immer/\(\alpha\), \(\sigma\) expressi, omni applicentur Pubi, Scroto, Perinao.

Fiant ex iisdem Injectiones.

Injectio detergens, ad Urethram ulcere venereo erosam.

Mell. Rosar. unc. j.

Aloes puriss. gr. x.

Sal Ammon. gr. iv.

Aq. stillat. Fænicul. unc. vj.

M. pro Injectione.

Purgatio.

Re. Rad. Jalap. drach. j.

Mercur. dulc. scrup. j.

F. Pulv.

Pro una dosi.

n. Scammon. gr. xij.

Rad. Jalapp. gr. xviij.

Mercur. dulc. gr. xxv.

M.

Ut prius.

50

Præcipit. albi gr. iij.
M. accurate; F. Pil. N. iv.
Summa aurora devorandæ.

Emulsio refrigerans.

Mr. Semin. 4. frigid. major. & minor. ana drach. iij.

Cum Aq. Hordei F. Emulsio, cujus unc. xxij. admisce

Nitri drach. j.

Syrup. Diacod. unc. s.

Pilulæ balsamicæ, per epicrasin purgantes.

Rhei-barb. drach. iv.

Glycyrrhiz. sicoa q. s. ut F. massa ad formandas Pilul.

Capiat. j. omni hora gr. iv.



268 IN LUE VENEREA.

Be. Flor. Sulph. drach. iv.
Sacchari Saturni drach. j.
Picis Sutoriæ unc. ij.
M.

In eosdem usus.

Cataplasma suppurans, ad Bubonem venereum.

Mell. recent. unc. ij.

Galbani in vitello Ovi soluti unc. j.

F. S. A. cum aq. coquendo Cataplasma.

Pulvis depurans, ad Bubonem venereum apertum.

R. Pulv. fol. siccator. Scordii une. ij. Vitrioli albi drach. ij. Aloes drach. j. M. F. Pulv.

Aperto Ulceri, deterso prius, inspergendus ad depurandum.

SECT. 1462.

R. Emplastr. de Meliloto.

Diapomphol. ana q. s.

Be. Emplastr. Vigon. cum Mercur. duplic. q. s. Extens. ad alutam exhibe.

SECT. 1463.

Re. Mercur. sublimati drach. j. Aq. Calcis vivæ unc. ij.

Hac Aqua tangantur lenissimè una vel altera vice.

Dein siat aucta copia Aq. Calcis sensim le-

SECT. 1466.

Fomentum detergens, antisepticum.

Re. Fol. recent. Scordii,
Abfinth.
Alliar.
Rutæ.
Rorifinar. ana m. ij.

270 IN LUE VENEREA.

Flor. recent. Tanacet.

Centaur. min.

Card. bened. ana m. js.

Rad. Imperator.

Hellebori nigri ana unc. j.

Cum aq. decoct. Ibv. admisce
Sapon. Venet. unc. js.
Hoc Fomento pudenda depurentur.

Be. Mell. Rosar. unc. iv.

Mercur. sublim. corrosiv. drach. ...

Aq. stillat. Ruta unc. x.

M.

In eumdem ufum.

SECT. 1468.

Decoctum diluens, aperiens, antè salivationem sumendum.

Re. Rad. Gramin. China,

Sarsaparill. ana unc. ij.

Hord. mundati drach. vj. Glycyrrbiz. unc. is.

Cum aq. decoct. spatio. 2. horar. Hij. ex-

Bibat de boc Decocto unc. iv. omni bora diei.

SECT. 1469.

Bolus Sialogogus.

R. Mercur. dulc. triti. gr. ix. F. una doss.

SECT. 1473.

Clysmapurgans, salivationis impetum minuens.

Agarici drach. iv.

Semin. Carthami drach. ij.

Rad. Jalap. drach. j.

Cum aq. decoct.

Unc. xij. injice pro Clysmate.

Haustus purgans in eundem finem.

By. Diagryd. gr. xv.
Syrup. Rosar. Solut. cum Senna drach.vj.
M.

Pro una dosi.



Bc. Theriac. Andromach. unc. ij. Extensam ad alutam applica Abdomini in usum eumdem.

SECT. 1475.

Vid. 1426.

RACHITIDE.

SECT. 1489.

Cibus optimus.

r. Panis benè fermentatus, biscoctus, cum admisto pauco Croco, Nuce myristica, Cardamomo, Cinnamomo, semine Celeri, atque similibus gratissimis, & roborantibus, Aromatibus.

2 Caro Columbarum, Gallinaceorum, Cuniculorum, Ovilla, Hædina, Vitulina, macilentior, leniter affa, minutum incifa; dein intermisto Pane biscocto, Sale, & pauco Petrofelini, Thymi, Nucis myrifticæ, aut similium, parata. S

3. Ory-

3. Oryza, Milium, Hordeum, cuma Aqua, & Uvis passis, cocta; dein cum pauxillo Vini, & leniorum Aromatum, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adstringens, ter quaterve de die ad unc. j.
exhibitum.

Vinum Hippocraticum ita datum. ad unc. B., eodem tempore.

Cerevisiæ recen tes, ut Mumma Brunsvicensis.
Ale Brittannorum.
Cerevisia Batava, quæ xij. florenorum pretio venalis.

Hisce astivo tempore aqua portio Aqua serrata medicata admisceri potest, imprimist vero Acidularum Spadanarum. Pulvis aromaticus, roborans, exfic-

cans, pro Lectulo & Pulvinari roborante.

Re. Folior. recent in umbra siccatorum,
Felicis maris ficij.
Majorana,
Melissa,
Mentha ana m. ij.

Flor. recent. in umbra siccatorum,

Meliloti,

Trifolii odorati,

Sambuci,

Rosarum ana unc. ij.

Terantur in Pulverem tenuem, misceantur duplo tanto Palea Hordei, atque dein his linteo immissis siant Lectuli & Pulvinaria, quibus incumbant, quique ab humido ritè desendantur & sæpè exsiccentur.

Similis pro suffimigio.

Mastiches,
Olibani,
Succini,
Turis and unc. j.
M. F. Polv.

De boc Pulvere insparsum parum pruna sumet, super boc sumo Panni la sei detenti, fricandis partibus adhibentur.

S 2

Han.

Haustus emeticus, metior, pro Infante...

R. Radic. Ypecacuanhæ scrup. j. Vini albi Gallici unc. j. Sacchari drach. ij.

Infusa totam noctem, depurata exhibe ma-

Hoc repetatur quarta quaque die, in vicems quintam.

Similis purgans, & simul roborans...

Myrobalani Citrini sine nucleis drach. iij.

Agarici trochiscati scrup. ij.

Infundantur frigida cum Cerevista fortioris

th iv.

Post xxiv. horas paratus erit potus, que utatur pro familiari quotidiano, spatio iva septimanarum.

Si verò nimis indè purgetur, aqua copia Cerrevisia alterius delui poterit, aut etiami

majore, si usus indicat.

IN RACHITIDE.

Herbæ roborantes, siccantes, excitantes antiscorbuticæ, Rachitidisanandæ propriæ.

Agrimonia. Betonica. Capparidis cortex ex radice. Ceterach. Cichoreum. Cuscuta. Diapentia. Endivia. Filix mas. Hepatica. Lingua cervina. Meliffa. Myrobalani pruna. Olmunda Regalis. Polypodium. Quercus folia, glandesque. Rhabarbarum. Rubi folia & radix. Ruta muraria. Scabiola. Tamarisci cortex, flores, folia. Trichomanes. Veronica.

Ex his Cerevisia, Vina, Infusa, medicata parari queunt, maximo cum fructu, aut & Condita, & similia componi ex gr.

Ce-

278 IN RACHITIDE.

Cerevisia medicata excitans, robarans, siccans.

Re. Agrimonia,
Ceterach,
Felicis radic.
Lingua Cervina.
Polypodii radic.

Rutæ murariæ ana unc. ij.

Minutim scissa, mitta, linteo immissa, infundantur frigida, cum stxij. Cerevisia.

Utatur pro potu communi.

Vel Vinum ex similibus.

Be. Folior. & Flor. Bethonica unc. iij. Cortic. radic. Capparidis,

Tamarifci,

Rubi Sylvestris.

Trichomanis ana une. ij. Limaturæ Martis unc. ß.

Cum Vini tovij. in frigore infusa adhibeantur, ter de die, ad unc. j.

Re. Entis Veneris Boylei gr. ij.

Exhibe vesperi, ex Vino Canariensi, quotidie, spatio iij. septimanarum.

Tinctura martialis, roborans.

Re. Limatura Martis unc. j.

Aceti stillatit. accerrimi unc. x.

Sacchari unc. iij.

In phiala alta ebulliant leniter spatio xxvj.
horarum; filtratus liquor servetur vase
clauso.

Dentur gutt- vj. bis quotidie, boris medicis, ex pauxillo Vini Hispanici.

FINIS.

MORBORUM

A.

A Bdominis vulnera	Pag. 83
Abscessus.	95
Angina aquofa.	151
fcirrhofa.	151
inflammatoria.	152
Anxietas febrilis.	133
Apoplexia.	187
Apththæ.	179

C

261
119
190
80
112
85
77

INDEX MORBORUM.

D.

Olores.

Page 83

Pag. 77

F.

Ebres in genere.	123
intermittentes.	144
Febrile Frigus.	131
Febrilis Anxietas.	133
Sitis.	138
Naufea.	140
— Debilitas.	143
Fibra debilis & laxa.	I
rigida & elastica.	8
Fistulæ.	98

G.

1	Angræna.	
I	Angræna. Gravidarum	morbi.

101

H.

TH	Æmorrhagia.
	Hepatitis.
Fiyu	Hepatitis.

76 171 218

S 3

I.

Infantum morbi.	171
Inflammationes.	89
Ventriculi.	177
Intestinorum.	178
L.	
Lues Venerea.	264
L'Oes Venerea.	204
M.	
Morbi Fibræ debilis & laxæ. rigidæ & elasticæ.	193
IV Morbi Fibræ debilis & laxæ.	I
rigidæ & elatticæ.	-8
- Viscerum fortium & rigidor	rum.
	14
—— Spontanei ex Acido.	20
à Glutinoso spontaneo.	26
ex Alcalino spontaneo.	47
ab excessu motus circulatorii	10-
lo.	54
- ex defectu Circulationis ex	Ple-
thora.	ibid.
Offium.	122
Virginum.	228
- Gravidarum.	232
Puerperii.	235
Infantum.	238

MORBORUM.

N.

Ausea febrilis. Nephritis.	Pag. 140 184
0.	
Offium morbi.	55 122
P.	
Partus difficilis. Peripneumonia vera. Phthifis Pulmonalis. Plethora. Pleuritis. Podagra Puerperii morbi.	191 235 155 166 208 54 168 227 235
R.	
Rachitis.	196 275


INDEX MORBORUM

S.

Scirrhus. Scorbutus. Sitis febrilis. Sphacelus	Pag. 114 197 138 110
T.	· ·
T Horacis vulnera.	83
Variolæ. Ventriculi inflammatio. Virginum Morbi. Vifcera fortia nimis & rigida. Vulnera. ————————————————————————————————————	256 177 228 14 56 80 83

APPROBATIO.

Imprimi poterit. Datum Lovanii 2 6. Augusti 1750. F. Scheppers. Lib. C. R. & Apost.



SUMMA

PRIVILEGII.

ARIA THERESIA Dei Gratia Regina Hungariæ, Bohemiæ, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Brabantiæ, &c. Diplomate suo sanxit, ne quis Librum, cui Titulus Hermanns Boerhaave libellus de Materie Medica præter J. F. Van Overbeke Typographi Lovaniensis voluntatem, intrà novennium in Belgio ullo modo imprimat, aut alibi impressum in has Inferioris Germaniæ Ditiones importet, venalemve habeat. Qui secus faxit, confiscatione Librorum, aliâque gravi pænå mulctabitur, ut latiùs patet in litteris datis Bruxellis die 16. Octobris 1750.

Signatum. J. H. HENRICY.

INDICATIONUM. ET

FORMULARUM.

Hoc opusculo comprehensarum,

INDEX,

Cujus Numeri Paginas designant.

A.

A Bstergentia quæ, & quænam hor	rum
materies 20	
Abstergens, in Vulneribus, medican	ien-
tum. 72	
Abstersiva, in Anxietate febrili, quær	19119
fint. 137	TOTAL
Acida falina fermentata. 28.	
igne producta. 29.	
	1100
nativa. 28.	
Acidi Absorbentia quæ, & quænam hor	rum
materies, 24.	
	~ 40
Diluentia quænam. ib. sed vide.	
- Immutantia quæ, & quænam	ho-
rum materies. 25. 26.	No. of the Control of
Acidi obtundentia quæ, & quænam ?	
horum materies.	
Aromata oleofa.	5.
Oleofa.	
CICUINI	

Aci-

Acido austera Fossilia. 7 Vegetabilia. 3 &c.
Adstringentia, in Hamorrhagia, quæ crue- rem coagulant. 76
contrabunt; ib.
Adstringens Liquor, in Narium hamorrha.
gia. 172.
Alcalina falina fixa. 29 volatilia. ib.
Alimenta & potulenta fibra forti constituen-
da elementa apta continentia I ad 3 -antacida ex animalibus de-
fumpta. 20 & 23 —Vegetabilibus
defumpta, 21 ad 23
Alcaheft Glauberi, in Podogra. 227
Alvi emollientia. 60 ——-Laxantia ib.
Alvum, in Ictero inflammatorio, fubducen-
tia, emolliendo leniter vi antiphlogistica.
173. 174. 175.
Animalia antacida pro alimentis. 20. & 23
nantia & non ruminantia, quænam & qui-
bus conducant. 49. 50
Animalia succes alcalescentes babentia. 50
[timulantia 38.
Anodyna quæ, & quænam horum materies.
in Scirrho non movendo. 117.ad 119
An-

Antacida. 20. ad 26	and the state of t	
pro Infanti	bus medicamenta	1.244
245.	Detects may seem	Tollie Co
	is ex lacte laboran	tibus.
236. & vide 235. tu	m 47.48. & 24.8	ad 26
Anthelmintica, vide		
Antinephritica vera. 1		-
Antifcorbutica acriora		THE PARTY
		2. &c.
- modice	addringentia o	05
Rachitic	di Canando propris	2277
specific	a leniora 100 ac	LOOF
Antispasimodica, in V		
		,
quænam horum mat		0 2 + 41 777
Aperientia deterfiva		
Pulmonis. 157. ad	o in Canona h	andar
	a, in Cancro, bl	landa
I 20	unia ad Calculus	n 1a.
	ntia, ad Calculur	10, 10.
xantia, pellentia. 26		-60
	Salina.	-
00.000 1000	Alcalica.	7.10
in Febri-		5143
	Mineralia.	144
bus,	Diluentia.	155
W. Stringer . other	Oleofa blanda.	
Apophlegmatisantia,	in Apoplexia, pi	rellio-
nem in Cerebrum m	inuentia. 187.	at an or
Aqua, in Glutinofoss	pontaneo, aroma	itica,
stimulans. 42.		BRIDE
Aquosa emollientia. I	2. ad 14	12.10
		mo-

mollia ib.
Aromata, in Glutinoso spontaneo, cibis po-
tibusque condiendis apta. 26. 27.
Aromatica acria, in Plethora, pro condi-
mentis ciborum & potuum 54.
stimulantia varia. 30. ad 38
Attenuantia, in Obstructione, mercurialia.
Attenuation , in Objetitions , income
55. 56. digerentia in Scorbuto lento.
198. 199
Attrahentia quæ, & quænam horum mate-
ries. 56.
В.
Almania ad Clutina a EA
PAlneum ad Glutinosa. 54 in Gonorrhaa venerea pro par-
in Gonoroau veneru pro par
tibus virilibus. 265
Balsami vulnerarii, ad vulnera pura, blan-
di. 68. ad 70. —artificiales compositi.
artificiales componition
69.70. Compliance
fimplices.
69
nativi. 68. 69
Balsamica, in Phthisi, lenissima. 210. 211
Balfamus Arcei instar. 68
Balfamus Lucatelli initar.70
in Apoplexia lenta, naribus X
temporibus affricandus. 189. 190
Biliofa stimulantia. 43. 44
Bolus purgans, antiphlogisticus, impetum
cruoris minuens. 91
442

Bolus purgans, in Anxietate febrili, purgans. 136. 137 - in Lue venerea, sudoriferus ad salivationis impetum minuendum. 273. Ancrorum fluviatilium jus. 16. , Cardiacus Potus calidus, in Gangrana ex gelu, refocillans. 109 Carnem generantia in Vulneribus. 73. 74. Cataplasma, in Abscessu, emortua resolvens tegumenta. 95. ad 97 maturans. 95. 96 in Angina inflammatoria, laxans, emolliens &c. 153. 154. - in Aphthis, laxans, emolliens. 181 - ad Bubones venereos, suppurans. 267. 268 - in Combustione, resolvens. 112. &c. ad Contusa, laxans, penetrans, refolvens 87. Escharam gang ranosam, emolliens, & corptioni resistens. 108. Cataplasma, in Gangrana, emolliens, diaphoreticum, anodynum. 108 putredinem incipientem corrigens. 106. 107 putrefactionis introitum in venas impediens. 103 - Hydrocele, discutiens valide. 226 Cata"

Cataplalma, Inflatione membri virilis, dif-
cutiens, anodynum, &c. 266. 267.
Narcoticum, demulcens 68
pro Puerperis ex lacte labo-
rantibus, discutiens. 237. 238.
ad Scirchen amallian
foluene 115 116
folvens. 115. 116.
Caustica Abscessus aperientia. 97.
- in Angina scirrhosa. 150. vel 151
ad Cancros venereos. 268. vel 269
in Sphacelo, acria. 110. vel 111.
Cerevisia medicata Antiscorbutica. 204
in Glutinoso spontaneo, sti-
mulans. 43
- Hydrope, lymphæ fluorem
concilians. 219.
Rachitide, purgans, robo-
rans. 256
excitans,
roborans, ficcans, ex quibus fiat. 258.
Cibi acres, in defectu circulationis & ple-
thora. 54. fed vide 28. ad 30
Cibus & Potus, videatur Victus.
Cicatrifantia. 75.
Clysma, in Angina inflammatoria, nutriens
154
purgans. 152
in Aphthis, laxans, emolliens,
detergens, &c. 181
Apoplexiaex causalenta, acre. 190
ad Calculum, aperiens, laxans,
7
molliens, pellens, ex quibus fiat. 262.
in Febribus, motum temperans,
refrigerans. 127. 128.

Clysma, Infantibus, intestina lubricans.
243. 244
à Lactis aciditate
laborantibus. 245. 246.
Meconii duritiem
emolliens. 242
Lue venerea, salivationis im-
petum minuens. 270.
Peripneumonia notha. 165.
Rabie canina, refrigerans. 196.
Viriolis, laxans. 257
Ventriculi inflammatione, le-
niens, emolliens, &c. 177. 178
Vermes expellens. 253.
in Vulneribus Abdominis. 84.
Clyster vide Clysma.
Collutorium, in Aphthis, laxans, deter-
gens, &c. 181
deciduis, demula
cens. 181
- Apoplexia, pressionem in
Cerebrum minuens. 187.
pro infantibus indentitione,
emolliens. 255.
ad Scorbutum, in calidis. 206
in frigidis. 207
Condimenta, in Glutinoso spontaneo, Cibi
& Potus, aromatica. 26. 27
in Plethora, Ciborum & Po-
tuum, acria aromatica. 54.
Condimentorum, in Gangrana, putredinem
incipientem corrigentium, materies. 104.
105
T ₂ C

Conditum, in Febrili languore, aromati-
cum &c. excitans 129. 130
Fibra laxa, adstringens. 6
Glutinoso spontaneo, itimulans. 40
Hudrone lumba fluorem con-
cilians. 219.
Mania, à debilitate corporis,
roborans, cardiacum. 194. 195
Narcoticum. 65.
In Phthisi pulmonali, incrassans, stip-
ticum &c. 208
ad Vermes, nidum destruens. 243
- Ulcus apertum Pulmonis, aperiens,
detergens. 161
Conserva, in Phthisi pulmonali, refrigerans,
stiptica, &c. 209.
Contusa quæ digerunt, quænam. 80.
Corredone in Vulnava Elivir 72
Corrodens, in Vulnere, Elixir. 73.
Corrodentia, in Vulnere, fortiora. 72.
fortissima 1b.
in Vulnere, mitillima. 72
Corroliva in Hamorrhagia. 76
Cortices aromatici, stimulantes. 37.
Corticis Peruviani, in Febribus intermitten.
tibus, præparationes variæ. 148. 149.
Cremor Panis, pro debilibus, quomodo fit. 2
Cruorem coagulatum, extravalatum, in Con-
vulsionibus ex vulnere, diluens Injectio.
78. 80.
D.
Fhilibus quonam laste & quomodo.

Decocta Vulneraria & Potus. 56. ad 60.

De-



Decoctum, Inflammatione, diluens & refrigerans. 92
cuans, revellens. 91.
balsamicum, detergens. 178. 179 Lue venerea, antè salivatio-
nem hauriendum. 270 Nephritide, antiphlogisticum,
flergens, penetrans. &c. 121
Decoctum Panis, in Debilibus, 2. 3 ————————————————————————————————————
humectans. 8. sed vide 2. 3. ——————————————————————————————————
resin solvenda, diureticum. 156.
nanda, emolliens. 154. Suppurata,
emolliens & levissime aperiens. 146 & 160 post Peripneumoniam veram suppu-
forte &c. 164. iu Phthisi pulmoniali, refrigerans,
flipticum. 209 ———————————————————————————————————
grana, antisepticum aperiens, &c. 170 laxans, resolvens, &c. 169
cardiacum. 235 De-

Decoctum Panis, in Scirrho non movendo, anodynum. 116
Scorbuto acri, lene, antisepti-
cum. 207. Variolis, ad stimulum vario-
losum expellendum. 257. Visceribus fortioribus & rigi-
dis, resolvens. 19 ad Ulcus Pulmonis apertum,
detersivum, aperiens. 159. 160. in Vomica Pulmonis, balsami-
cum, vulnerarium. 212 in Vulneribus, adstringens. 60
aperiens. 59
attenuans. 56.
emendans acidi. 59
alcall, 20.
glutinoii. 20.
Oleon. 10.
excitans. 58.
inspissans. ib.
laxans 60
mitigans. 58.
fingulari virtute
emendans. 59. Capitis, attenuans,
diluens, aquosum. 82
Derivantia quænam lint. 50
Detersiva. in Fiftulis, 98. 99.
ad Ulcus Pulmonts apertum, ape-
rientia. 141. &c.
Diæta. videatur Victus.
Diaphoretica. vide Sudorifera.
T 4 Dige-

Digerentia, ad Contusa, quænam. 80
Digestiva, in Fistulis, liquesacta. 98
Digestivum, in Vulneribus, 71
Diluentia. 17
in Cancro, aperientia, blanda. 120
pro Puerperis ex lacte laborantibus.
220. & vide 15. 16
Diuretica quæ, & horum quænam materies. 88
in Anxietate febrili, bona 137
Dolorem tollentia. 54.
The later of the l
E.
В икотротия 60. 61.
Elementa, sibræ forti constituendæ apta,
quanam materia contineantur. 1. ad 3
Elixir, in Vulneribus, corrodens. 73
Emetica. vide Vomitoria.
Emmenagoga. 229. tùm Gummi. 228.
Emollientia quænam fint. 17
Alvi. 60
aquofa. 12. ad 14
- ad Calculum, aperientia, laxan-
tia, pellentia. 261
Gangranosam escharam. 108
——— fubiarinofa. 12. ad 14
fuboleofa. ib.
Emplastrum, ad Bubones venereos, distipans.
267.
——— Cicatrifans. 75.
- ad Contusa, digerens. 80.
laxans, penetrans,
refolvens. 87
Defensivum rubrum. 71
Em-

Emplastrum, in Lue venera, ad Diarrhæam
in salivatione mercuriali sistendam. 274
in Manyatione mercurian intended of 4
- in Nausea sebrili ex liquido nervoso
turbato, stomachicum. 141. 142
ad Paralisin, acre aromaticum. 191.
192. 193.
in Pleuritide. 169
_ ad Scirrbum, emolliens, refolvens.
in Scirrbo non movendo, saturninum,
in scirrou non movemo, factifilitating
mercuriale, blandum. 118. 119.
ad Testes venereos tumidos. 268.
in Variolis suppurandis, cavis pedum
applicandum. 258.
Virginum morbis, movens. 229
Vulneribus, retinendis balsamis
aptum. 71
tenax. 74. 75
Emulsio, antiphlogistica, diluens & refrige-
rans, fimul 93.
in Alcali spontaneo, acescens, le-
niens. 52.
Fibra rigida, emolliens. II
Frigore febrili, sumenda.132
Gonorrhaa venerea, refrige-
rans. 266
Narcotica. fortior. 67.
mitissima. 63
— paulò magis loporata. 10.
in Pleuritide, laxans, resolvens. 170
Enema. vide Clysma.
Ens Veneris Boylei in Rachitide. 259
1) if affine anid fint & angenam. O2
Epispattica quid sint, & quænam. 92
1 5 Lpite

Epispastica, in Variolis suppurandis, cavis pedum applicanda. 259 Epithema ad Febres intermittentes. 150 in Gangrana, vires excitans, ubi acidum frigidum. 102 - fuccitans, ubi alcalescentia calida. ib. pro Infantibus recens natis, ad Saburram pituitosam expellendam. 240. Narcoticum in Vulnere. 67. in Nausea febrili, ex liquido nervoso turbato. 142. Expulotica. 75 Escharam gagrænosam emollientia. 108. Exficcans Unguentum: 73 Exficcantia in Vulneribus. 73. Extractum, in Fibra laxa, adstringens. 6 Glutinoso spontaneo, stimulans. 39 F. Arinosa mollia. 10 Ferociæ Animalium quorundum caufa. 2 Fibræ forti constituendæ elementa apta quanam materia contineantur. 1. ad 3. Flores aromatici stimulantes. 34 Fomentum, in Cancro aperto, lene, faturninum, 120 - ad Contusa, digerens. 80 - laxans, penetrans, refolvens. 86 - in Febribus, ad acre irritans externum, mucofum, oleofum blandum, anodynum, leniter aperiens, 123 romen-

Fomentum, Gangrana, putrefacti introitum
in Venas impediens. 103.
putredinem in
cipientem corrigens. 106.
Gonorrhaa venerea Mulierum, de-
tergens. 269.
Hydrocele, discutiens. 226.
Pleuritide, laxans, resolvens. 167
Scirrho non movendo, anodinum. 117
Variolis, ad stimulum variolosum
expellendum. 257. Vulneribus Abdominis, intestina
exeuntia fovens. 83. 84
- Narcoticum, demulcens. 68
Fotus, in Combustione, resolvens. 112.
ad Scirrbum, resolvens emolliens. 114
in Virginum morbis, excitans. 229
Fossilia acido-austera 7
Formulæ adstringentium. 5. ad 8.
antialcalinorum 51. ad 53
bumectantium. 15. 16
narcoticorum. 62. ad 68. 161 purgantium antiphlogisticorum, 90
91. 133. ad 134. 152. 196.
resolventium. 17. 18. 19.
stimulantium. 39. ad 45.
vomitoriorum. 126. 127. 128.
133. 144. 223. 224.
Fructus horæi, ad Fibram rigidam hume-
ctandam, leniendam. 8. 9
fumus aromaticus, in Hydrocele, discutiens.
227
nro frictionibus Guffumigandi 201 207
pro frictionibus, susfumigandi. 291. 227

Fumus aromaticus, ad Rachitidem, quo panni, pro frictionibus, suffumigandi. 275.

G.

Angrænosam escharam emollientia 101 Gargarisma, in Angina inflammatoria, attenuans, nitrosum. 153.

laxans pingue. 1b. Aphthis, laxans, detergens, &c. 181. Apoplexia, pressionem in Cerebrum minuens. 187. - in Aphthis decidui, demulcens. 181 182 Gelatina, Fructuum subacidorum, nitroforum, demulcentium, aquoforum, quænam. 138 - Panis in debilibus. 2. Gummi cicatrifantia 75. in Ulcere Pulmonis aperto, detersiva, aperientia. 159 in Virginum morbis, purgantia dicta uterina. 228 Guttulæ narcoticæ pro haustu. 65. 66. in Gravidis, ad paroxysimum hystericum. 233. in Visceribus fortioribus & rigidis, resolventes. 18

H.

Austus, in Angina inflammatoria, purgans. 152

Haustus, Antiphlogisticus, purgans, eva-
cuans, revellens. 90. 92.
- in Anxietate febrili, purgans. 134
post Aphthas, purgans, corrobo-
rans. 183.
- ad Contusa, purgans, fortis, nec
inflammans. 85. 96.
- pro Infantibus recens natis, inte-
stini gluten expellens. 238.
intestina lu-
bricans. 243
———— meconii du-
ritiem emolliens. 242
meconium
propellens, cardiacus. ib.
meconium meconium
expellens, purgans. 240. 241
in Lue venerea, purgans ad saliva-
tionis minuendum impetum. 273 Narcoticus mitissimus. 62
paulò magis hypnoticus.
63 & 261
plus foporatus. 65. 66.
- in Nausea febrili ex liquidi nervosa
turbato. 142
Rachitide, emeticus. 276
Scorbuto incipiente, purgans. 197.
- Variolis suppurandis, narcoticus.
261
Vermes necans. 251.
- in Ulcere Hepatis, depurans. 175
Pulmonis aperto, velper-
tinus, leniter anodynus. 161. 163
Haustus

Haustus Vulneribus Capitis, ad resorben.
dum in Venas purgans. 81.82.
Helmontianus pulvis biliosus, stimulans. 45
Herbæ alcalescentes, condimentis servientes
47. 48
————————— edules. ib.
venenatæ. 1b.
- Rachitidi sanandæ propriæ. 277
- ad Viscidum febrile, lactescentes,
amaræ, frigidæ. 131.
- reliquæ videantur sub titulo, Ve-
getabila
Humectantia quæ, & horum materies. 15
Hydragoga, in Hydrope, fortia. 223
Hydrogala, in Phthisi pulmonali. 211
Hypnotica. 62. ad 68. 161
1 se vege Losson a sastistado
Whusio biliosa Penra de'l Porco lapidis. 45
Infusum, in Febra laxa, adstringens. 5
Scorbuto acri, lene, antisep-
ticum &c. 208
in Vomica pulmonali, vulne-
rarium, balfamicum, 216.
Injectio, in Convulsione, extravasatum cruo.
rem & coagulatum diluens. 78. 80
Fistula pura, confolidans. 100
Fiftulis, digestiva. 98
deterfiva. 98. 99.
ad Gonorrhæam veneream. 265
Insecta acria stimulantia. 38
Julapium, in Gangrana ex causa calida,
spiritus excitans. 101.
pro Gravidis, in languore, cardia-
cum. 233

Julapium in Siti febrili, gratissimum. 138.139 Julapiorum quædam aliæ species, sub titulo Potus, reperiuntur.

Jus cancror. fluviatilium, ad humectandum,

Ieniendum, emolliendum. &c. 16

- Carnium humectans, leniens, emolliens,

refolvens. 15

Jusculum carnis, in Intestiorum inflammatione, medicamentosum pro victu. 177 Jura Carnium pro Debilibus, qualia, & quomodo præparanda. 1. 2.

L.

Ac, in Debilibus, quale conducat. I Lacte, in Debilibus, utendi modus ib. Lacticinia, in Phthisi pulmonali. 211. 212 Lactescentia, ad viscidum febrile, amara, frigida. 131.

Laxantia, apperientia, emollientia, pellentia,

ad Calculum. 261. 262

Lectuli, in Rachitide, ex aromatibus. 266

Lenientia quænam sint. 17

Linimentum, in Cancro aperto, saturninum lene. 121

morrhoides, &c. 233

in Intermittentibus, ad spinam

dorsi inungendam. 149

cans 242 pro Infantibus, intestina lubri-

cans. 243.

--- ad Papillas dolentes la chantium.

237

- Paralisin, nervinum dictum. 192 Lini-

Linimentum, in Partu difficili, emolliens. 234

--- Pleuritide, laxans, resolvens,

&c. 169 'Scirrho non movendo, anody. num 117 ad Vermes, nidum destruens. 249 -- in Virginum morbis, stimulans. vide 230. 231 Linctus, in Peripneumonia, sputo suppresso, 165 Liquor, ad Cancros Venereos, causticus. 268 in Gangræna, parte incisa, calidus corruptioni reliftens. 106 - Hamorrhagia narium, stipticus. 172 Paraly/1, penetrans, stimulans, ad perfricandas partes. 191 --- Podogra, vinosus, salinus. 227 Lixivium, in Sphacelo, acre. 110. Lumbrici, vide vermes. M. A Artis solutio in Rachitide. 259. Massa balsamica, in Vomica pulmonis sanguinem condiens. 215 Masticatoria, in Apoplexia, ad pressionem in Cerebrum minuendam. 187. Materies Condimentorum, in Gangrana, putredinem incipientem corrigentium. 104. 105 Maturantia in Pus. 95. 96. Mercurialia, in Obstructione, attenuantia. 55. & 56. 221. - in Scirrho non movendo, blanda. Mer-119.

Mercurii dulcis apta dosis, ad salivationem,
270
Mistura, in Alcali spontaneo, saponacea,
abstergens, acida, suboleosa. 52. 53
antiphogistica, diluens & refri-
gerans simul. 92
in Calculosis, opiata, aperiens. 263
Subscide pitros à nimio calore aeris,
lubacida, nitrofa. 124
rarò fallens. 147
Frigore febrili, sumenda. 132. Gangræna à causa frigida, spi-
ritus excitans, acida. 102
cardiaco-calida. 109
pro Gravidis, cardiaca, aromatica. 233
Mistura, pro Gravidis in fluxu uterino, ad-
stringens. 234
in Hydrope, cardiaca, lymphæ fluo-
rem concilians. 220.
- Ictero, antiphiogistica, & laxans.174
pro Infantibus, à lactis aciditate la-
borantibus. 240.
pro Infantibus, antacida. 244.
in languore febrili, acris, excitans. 128
Lue venerea, anodyna, ad diarrhœam
in salivatione mercuriali sistendam. 273
Narcotica, calida. 66
frigida. ib.
in Nausea sebrili ex liquido nervoso
turbato, austera, anodyna. 140.
V Mistura,

Mistura, pro puerperis dolentibus à labore,
cardiaca & anodina. 235
ad Vermes, nidum destruens. 247
248
in Visceribus fortioribus & rigidis,
refolvens. 18
niens contra purulentiam. 212
Motum sedantia, in Scirrho. 116. ad 118.
Mulsa, in Phihisi pulmonali, balsamica.210
Lysulia, in rowije pomicina,
N.
* T Arcotica quænam fint, & horum variæ
Arcotica quænam sint, & horum variæ formulæ. 62. ad 65. 161.
fortiora. 63. ad 68
mitistima. 62- 63.
in Variotis suppurantibus,
vespertina, ubi nimio impetu fuerit mor-
bus. 259.
Nutritum, in Cancro aperto. 121
Nutrimenta, videatur Victus.
0.
Lea stimulantia, Aromatica, acria, destillata. 30.
destillata. 30.
per retortam ambusta. 31
expressa. ib.
- Alvi emollientia. 215
ad Vulnera, balfamica. 69
The state of the state of

Oleosa externa, pro Infantibus, à lactis aciditate laborantibus. 246. - interna, pro Infantibus, à lactis aciditate laborantibus. ib. sed vide 243. Olera, in Calculo, optima, humida, blanda. 261. Olera mollissima. 9. 10. Oleum, ad Phthisin pulmonalem, expressum ex balfamicis lenislimis. 209. Opiata, in Variolis, vespertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 261. - in Ulcere pulmonis aperto, vespertina lenia. 161 Ossa denudata, ab aëre, purè, &c. arcens Tinctiura 80. Ovi albumine, in debilibus, utendi modus. I Anis, in debilibus, Cremor. 2. - Decoctum. ib. - gratiffimum. 3 - Gelatina. 2 Paregorica mitissima. 62.63 Partes animalium, aromatica, acres, stimulantes. 38 - emollientes, oleofæ, blandæ. 13. - antacida. 24. Pedra de'l porco lapidis infusum. 45. Pellentia, ad Calculum, emollientia, ape-

V2

rientia, laxantia, 262

Peruviani corticis, in Intermittentibus, præ-
parationes variæ. 148. 149
Pilula, in Fibra laxa, aditringentes. 8
in Glutinoso spontaneo, biliosæ, sti-
mulantes, 45
Pilulæ, in Gonorrhæa venerea, balsamicæ. 266
purgantes. 205
Hydrope, purgantes fortiter. 224
narcoticæ. 65
in Phthisi pulmonali, balsamicæ le-
nes. 210
Scorbuto incipiente, purgontes. 197
- Visceribus fortioribus rigidis, resol.
ventes. 19
ad ulcus apertum Pulmonis, aperien-
tes, deterfivæ. 160. vesper-
tinæ, leniter anodynæ. 161 in Vomica pulmonali, balfamicæ, fan-
guinem munientes à purulentia. 214. 215
Diente suide Vegetabilia
Plantæ, vide Vegatabilia. Potulenta, ad Calculum, laxantia, aperien-
tia, pellentia, &c. ex quibus fiant. 262.
- pro Debilibus, 1. ad 3.
& Alimenta, Fibræ forti constituen-
da, elementa apta continentia. 1. 2. 3
in Fibra rigida, lenientia, hume-
Ctantia. 8. ad 11
in Rachitide, pro diæta. 278
in Scirrho, ad dietam. 116
Potus, in Alcali spontaneo, acidus, abster-
gens, faponaceus. 83
gene a laboliaceus, o s

Potus, in Anxietate febrili, purgans. 133.134 in Febribus, à nimio calore aeris,
aquosus, subacidus, leniter nitrosus. 124
in Frigore febrili, sumendus. 131
excitans, 101
in Gangræna ex gelu, cardiacus ca-
lidus, refocillans. 109
- pro Gravidis languentibus, cardiacus.
in Hydrope, cardiacus, acido gratus.
leniter aromaticus. 220
- Nausea febrili ab acri putri &c. 140.
—— Pleuritide, refrigerans, refolvens &c.
170
Peripneumonia vera sponte resolvenda,
lenis. 154 — Sputo Suppresso,
1eniter resolvens, antipyreticus. 164.
in ulcus abeunte, tussim mo-
vens. 157. —— Podagra, vinosus, salinus. 327.
- Rachitide, pro diæta. 278.
Scorbuto acri, lenis, antilepticus, &c.
Siti fahrili commodiffimus x 20 x 20
- Siti febrili, commodissimus. 138. 139
- in Variolis Suppurandis, antipireticus
aperiens &c. 258. 259

Potus, ad Vermes, destruens nidum. 248.
necandos. 250
in Vomica pulmonis, vulnerarius, bal-
Comique lonis 016
famicus, lenis. 216
- Vulnerarii, & Decocta. 56-60
in Vulneribus, adstringens. 60
- aperiens. 59
attenuans. 56
emendans acidi. 59
- alcali. ib.
glutinofi.ib.
oleoli 1b.
fingulari
virtute. 59.60
viitate: 59.00
excitans. 58
inspissans. ib.
laxans. 60.
mitigans. 58.
Propellentia quæ sint, & qualis horum ma-
teries. 56. vide Stimulantia.
Pulvinaria, in Rachitide, ex aromatibus. 275
Daliana, in Autotitue, CA aromatione. 2/5
Pulvis, ad Amputationes, adstringens. III
- narcoticus, cardia-
cus, anté operationem sumendus. 110.
antiphlogisticus, refrigerans, resol-
in Anxietate febrili, purgans. 134
In Anxietate Jevitti, purgatis. 134
ad Bubones venereos apertos, de-
purans. 268.
in Cancro aperiens, blandus. 120
purgans 119, 120.
Pulvis,
1 414703



Pulvis, in Phthisi pulmonali, antacidus. 211
- pro Puerperis dolentibus à labore
antacidus, &c. 236
- in Rachitide, ad pannos pro frictio-
nibus suffumigandos. 275
- in Scirrho non movendo, anodinus. I 16
- in Scorbuto incipiente, purgans. 197
- in Variolis, ad stimulum variolosum
expellendum. 237
- Vermes expellens. 256
necans. 250
& purgans. 251
in Visceribus fortioribus & rigidis,
resolvens. 19
in Ulcere Pulmonis aperto, leniter
anodynus, vespertinus. 161
aperiens, deterfivus. 160
- in Vulneribus, narcoticus, 65
Purgantia, in Anxietate febrili, commoda.
133. ad 136
- in Apoplexia sanguinolenta instanti,
antiphlogistica. 190, sed vide 90. 91.
tum 85
- in Apoplexia ad lentorem minuen-
dum 188
in Cancro. 119. 120.
— ad Contusa, fortia, nec inflammantia.
85. 80
in Febre intermittente. 146
in flammatione, antiphlogistica, eva-
cuantia, revellentia. 90. 91

Purgantia, in Nausea sebrili, a lenta Oc.
materia. 134
in Scorbuto incipiente. 197
in Vulneribus Capitis, ad resolven-
dum in Venas. 81. 82
Putredinem, In Gangrana, incipientem con-
dimentorum corrigentium materies. 104.
D 105. 106. 107
Putrefactum, in Gangrana, à venis arcens.
103
R.
The Adices Gimulantes aromatica an adas
Resolventia quæ, & qualis horum ma-
teries. 17. 18.
———interna 34. sed vide 15. ad 20
Roborantia quæ, & qualia. 23. tum 1. ad 8
Rob Fractuum subacidorum, nitrosorum,
demulcentium, aperientium, quænam. 138
S.
CAl volatile ficcum, alcalinum, aromaticum,
antacidum, artificiale. 26.
oleosum antiscorbuticum. 204
Salia, in Febribus, intermittentibus, aperien.
tia, alcalina & composita. 143. & 144.
Salina stimulantia acida, fermentata. 28
igne producta. 29
nativa. 28
alcalina, fixa. 29
volatilia ib.
composita. 30.
S ₂

Saponacea stimulantia 44. sed vide 18 Sapones, in Obstructione, attenuantes, nativi, ex oleo & alcali, quinam 55 ——————————————————————————————————
ex oleo & alcali, quinam ib. fuliginofi
Saponum artificialium & nativorum materies. 55
Sarcotica 73. 74. Saturnina, in Scirrho non movendo, blanda.
Sedantia, in Scirrho, motum. 116. 118. 119. Semina aromatica stimulantia. 36. 37
Spiritus, in Gangrana, excitantia, vario in casu, varia. 101. 102. 103
Spiritus antiscorbuticus. 203 ————————————————————————————————————
— in Glutinoso spontaneo, stimulans. 41 — ad Papillas dolentes. 237
Stimulantes Cortices aromatici. 37 ————————————————————————————————————
acres. 38
quænam. 32.33
Radices aromaticæ. 34. ad 36 Spiritus inflammabiles fermen
tati. 32 Succi aromatici 38 Sti-

Stimulantia quæ, & quænam horum mate-
ries. 28. ad 44
acida salina, setmentata. 28
igne producta. 29
nativa. ib.
alcalina falina, fixa. 29.
volatilia. ib.
———— Animalia. 38
——— biliofa. 43. 44.
composita. 39. ad 44.
falina. 30
Insecta acria. 38.
Olea acria aromatica vel am-
busta. 30. 31
——— Olea acria aromatica expressa.31
nativa. ib.
per retor-
tam destillata. ib.
Salina quælibet. 28. ad 30
Saponatia. 44. fed vide 18
——— fimplicia 28. ad 88.
Vegetabilia. 32. ad 38.
Stiptici liquores, in hæmorragia Narium.
Stiptici liquores, in hæmorragia Narium,
Stiptici liquores, in hæmorragia Narium, varii. 172
Stiptici liquores, in hæmorragia Narium, varii. 172 Subfarinola emollientia. 12. ad 14.
Stiptici liquores, in hæmorragia Narium, varii. 172 Subfarinola emollientia. 12. ad 14. ———— mollia ib.
Stiptici liquores, in hæmorragia Narium, varii. 172 Subfarinola emollientia. 12. ad 14. ———————————————————————————————————
Stiptici liquores, in hæmorragia Narium, varii. 172 Subfarinola emollientia. 12. ad 14. ———— mollia ib. Suboleosa emollientia. ib. ———— mollia. ib.
Stiptici liquores, in hæmorragia Narium, varii. 172 Subfarinola emollientia. 12. ad 14. ———————————————————————————————————
Stiptici liquores, in hæmorragia Narium, varii. 172 Subfarinola emollientia. 12. ad 14. ———————————————————————————————————
Stiptici liquores, in hæmorragia Narium, varii. 172 Subfarinola emollientia. 12. ad 14. ———————————————————————————————————

Succi stimulantes, acres, aromatici. 38 Sudorifera quæ sint, & quænam horum materies. 88

moda. 136

Sudoriferum Antipyreticon raro fallens. 147 Suppositoria, pro Infantibus, ad Meconium expellendum. 241

Syrupi emollientes, molles. 13.14.

rum quinam. 138

T.

Epefactoria in Pleuritide. 169
Tinctura in Glutinoso spontanea, stimulans. 40

224 in Hydrope, purgans fortiter.

& folvens. 222

--- Martis, in Rachitide, robo.

rans. 279
——— Mastiches, in Ossium denudatione, aerem, pus, &c. arcens. 81.

V.

Apor, in Angina inflammatoria, hauriendus. 152

in Apoplexia ex causa lenta, Naref-

stimulans. 189.

discutiens. 227

Vapor, in Peripneumonia, suppresso sputo, emolliens. 164. sed vide 163 Vapores, ad rigiditatem, emollientes, ex quibusnam fiant. 14 — in Virginum morbis, uterini. 231 — in Ulcere aperto Pulmonis, emollientes. 163 Vegetabilia, acido-austera. 3. ad 5. — alcalescentia, condimentis servientia. 47
edulia. ib.
—— venenata. ib. —— Alvum, leniter vi antiphlogistica emolliendo subducentia. 173 —— antacida. 21. ad 23. —— antiphlogistica, emollientia, lenia, in Nephritide, bona. 185 —— antiscorbutica acriora. 202 —— calida. 106 sed vide
frigidiuscula. 206
tia. 205 modicè adstringen.
propria 277 Rachitidi Sanandæ
198. ad 200 fpecificè leniora.
farinosa, mollia. 10 lenia, antiphlogistica, emollientia.
185

Vegetabilia, mollissima, Olera dicta. 9. 10
- mollia, farinosa. 10.
ad Viscidum febrile, lactescen-
tia, amara, frigida. 131.
Vermes necantia medicamenta. 250. 251.
expellentia medicamenta. 252.253.
Vermium nidum destruentia media. 246. ad
249
Vésicatoria. 46
Victus, pro Aphthosis optimus, quinam. 168.
fed vide 8. &c.
ad Apoplexiam [anguinolentam &.
medicamina. 178. sed vide 175. ad 177
in calculosis. 261.
pro debilibus. 1. ad 3.
in Fibra rigida. 8. ad II
in Gangranofa temperie acida, vires
fuccitans. 102. fed vide 20. ad 23.
in Gangranosa temperie alcalina vi-
res suscitans. 102. sed vide 51. ad 53
in Hepatis ulcere. 175. 176
Intestinorum inflammatione. 177
- Peripneumonia in abscessum ver-
gente. 156. sed vide 8. ad 11
Phthis pulmonali. 211. 212
Rachitide. 274. 275
pro Scirrbofis. 115. 116
in Ulcere Hepatis. 175. 176.
Vinorum, in debilibus à fibra laxa, genera,
quæ. 3.
Vinum Medicatum antacidum, 20.

Vinum Medicatum antiscorbuticum. 204
- in Fibra laxa, adstringens. 6.7
- Glutinoso spontaneo, stimu-
lans. 43.
- Gravidarum morbis, aroma-
ticum. 231. 232
- in Hydrope, lymphæ-fluorem
concilians. 218. 219
roborans. 224. 225
- in Mania à debilitate
corporis, cardiacum, roborans. 195
- Rachitide, roborans,
&c. 278
ad Vermes necandos.
251
Vires, in Gangrana, suscitantia. 101. 102
Unguenta cicatrifantia. 75
- emollientia 14
- escharam gangrænosam emollien-
tia. 108
ad Febrim excitans, arce, stimu-
lans, externum, lenta, eleosa &c. 123
- mollia, emollientia 14
Vermes expellentia externa. 253
vide 240
Unguentum aureum. 74
Basilicon. ib.
ad Contusa, digerens. 80
exficcans. 73
in Scirrho non movendo, anodynum,
faturninum, blandum, ad litum. 117
Un-

Unguentum Tetrapharmacum. 74.
Vomitoria, in Anxietate febrili, commoda.

133.

Apoplexia, lentorem attenuantia. 188. &c.

in Febre intermittente. 144. 146.

Febribus ex copia ciborum,

lenia 126. 127.

Hydrope. 222. 224.

Nausea febrili à lenta &c.

materia. 133. 134

Vomitorium in Rachitide. 276

FINIS.









