

Pharmacopoeia extemporanea: sive praescriptorum chalias. In qua remedium elegantium, & efficacium paradigmata, ad omnes ferè medendi intentiones accommodata, candide proponuntur. Una cum viribus, operandi ratione, dosibus & incidibus annexis / Per Thomam Fuller, M.D.

Contributors

Fuller, Thomas, 1654-1734

Publication/Creation

Amstelodami : Apud R. & G. Wetstenios, 1722.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/sy89cj4z>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



23, 726/A



PHARMACOPOEIA
EXTEMPORANEA,

SIVE

PRESCRIPTORVM CHILIAS,
IN QVA

REMEDIORVM ELEGANTIUM,
& efficacium Paradigmata, ad omnes ferè
Medendi Intentiones accommodata,
candide proponuntur.

VNA

Cum Viribus, Operandi ratione,
Dosis & Incidibus
annexis.

Editio Septima, longè Auctior & Emendatior.

Per THOMAM FVLLER, M. D.

AMSTELODAMI,

Apud R. & G. VVETSTENIOS,
M. DCCXXII.

PHARMACOPŌIA
EXTEMPORANEA
SIVE

PRESCRIPTORVM CHILIAS,
IN QVA
304982
REMEDIORVM ELEGANTIVM,
Es officina Parapharmacia, ad omnes fere
Morbos Internos accommodata,

Mille Mali species? Mille Salutis erunt.



Cum Viribus, Omnia
Dosis &
Ethis scriptis, longis Auctoris & Emendatione
P. THOMAS FULLER, M.D.
AMSTELÆDAMI,
Apud R. & C. VESTSTENIUS,
M.DCCXXII.

A D

LECTOREM.



VT Theoriæ Finis est Praxis; ità Praxeos Vltimum est Præscriptio: ideoque licet qui nil præter Medicamenta jactat, pro Empirico habendus sit; qui tamen appositè Præscribere nescit, Medici nomine prorsus indignus est. Circa hoc verò Tyrones, & quicunque Medicinam ex raptò faciunt, quàm turpiter se gerunt, Filum (quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inscitiæ specimina, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria & Ægrorum nocumenta, in Officinis suspensa, dolumus, horruimus! Est vbi non tantùm ægrè Parabilia; & odiosè Injucunda: sed Inefficacia; sed Aliena; sed Periculosa (ne dicam perniciofa) præscribi videas. Subinde Formulam farragine plusquam Mitridaticâ suffarcinatam; Rebutque malè congruentibus adeò confusam observes; ut qualem sit habitura Effectum nemo Medicorum certò pronunciare possit. Aliquando

Ad Lectorem.

absurdè adeò violatas Pharmacix Leges animadvertas, ut Præscriptor vel ipsis Pharmacopœorum Pueris deridiculo sit; eorumque castigationibus opus habeat. Omnes Præscribentium enormitates exposuisse, & merito vellicasse longum esset: Patiantur vero hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum inauspicatò introductum, iis si non exprobre, saltèm conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præscribendi luxuriam immodicè averfantes, Materiæ Medicæ limites ultra fas contraxere, & Formulæ nimis paucis, & tritis Praxin oscitantèr moliti sunt; non difficile fuit Medicastris, tam Erraticis, quàm Officinalibus, istiusmodi Præscripta transcribere; Libellosque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præfrictà fronte passim infestant; & Recepta (quibus uti nesciunt) perniciosè venditant: Atque Docti interim, & Experti vel prorsus excluduntur; vel serò nimis accersuntur. Si cuipiam ergò Cordi & Curæ est, ut Medicinæ prisca dignitas restituatur; & Æsculapii Templum Ardelionibus repurgetur; jejuna hâc Praxi dimissâ, magnificè Præscribat; Pulchrè Variet, & Empiricorum captum Superet, necesse est:

Vt hoc præclarum opus (quantum in me est) promoveam; & Artem Præscribendi re-
for-

Ad Lectorem.

formem, hujus est Opusculi Institutum: Illique quò à Pharmacopœiis aliis, quæ Remedia non extempore sumenda, sed Officinis asservanda exhibent, apte distinguam, Pharmacopœiæ extemporaneæ titulum indidi. En ergò (non ut Agyrtis Receptula, sed Ratione utentibus Adminicula suppeditem) Præscriptorum (uti spero) Elegantium, & Efficacium; ad omnes ferè Medendi Intentiones accomodatorum, (hâc quintâ Editione) Chiliada tibi sisto; hisque Plura nunquam posthac superadere statuo. Nil interim (Lector benevole) quasi Nostrum & Infallibile magistraliter tibi obtrudo; sed Paradigmata solum quæ Imiteris, aut Superes; quæque aut Mutata, aut Integra in usum depromas, candidè propono. Horum pleraque Ipsemet expertus sum, degustavi, & sæpius emendavi. Pauca ex optimæ notæ Authoribus decerpsi; Quædam ab Amicis impetravi; Partem verò longè maximam è Praxi propriâ selegi. In Hisce Componendis, Quoad materiam Medicam, quæ maximè viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facilè Parabilia diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplificium Paucitati; Proportioni exactæ; Totiusque Concinnitati operam dedi. Deindè quoniam apud Singulorum palata gratiam inirem; necnon Præscribendi campum latius extendere, amplæ Remediorum Copiæ studui, multipli-

Ad Lectorem.

tiplicemque Varietatem adduxi. Denique quod Mercenariorum istorum Homuncionum, qui ad stipem, & victum quæritandum, Libros Latinè scriptos, Anglicè vertere; sæpiusque suis notatiunculis; & (si Diis placet) Emendationibus miserè defædatos edere solent: Horum (inquam) injuriis quo minus pateam, Doses, Vires, & usus adnotare coactus sum. In hisce autem ennarrandis, summè cavi, nè vanas Laudes unquam accumularem; sed genuinas Virtutes fidelitèr explicarem; Easque non nudè, & Empiricè traderem; sed una cum Ætiologiâ, Monitisque Practicis, tam à Memetipso excogitatis, quàm ab Authoribus mutuatis, frequenter illustrarem. Atque Hæc sunt quæ de hujus Libelli Instituto & Vsu præfanda esse censeui.

Perfacile est aiunt Medicamina scribere cuivis:

Esto; sed haud facile est scribere Chiliada.

Qui mihi non credit faciat licet ipse periculum:

Mox discet studiis æquior esse meis.

CATA-

CATALOGVS

REMEDIORVM.

Pag. Numb.

1	1	Acetum	Chalybeatum	
	2	Aqua	Balsamica	
2	3		Bardanæ comp.	13
	4		Chalyb. nost.	
	5		Fimi	
3	6		Iunip. comp.	
	7		Limac. Scorb.	
4	8		—— Pector.	14
5	9		Millepedum	
	10		Scelotyrbica	15
	11	Balneum		
6	12	Balsamum	Arthrit.	16
	13		Mirabile	
7	14		Nephriticum	
	15		Schefferi.	
	16	Bolus	Balsamicus	17
8	17		Cardiacus	
	18		de Cassiâ	
	19		ad Casum	18
	20		Chalybeatus	
9	21		Luteus	
	22		Purgans communis	19
	23		Sudoriferus	
	24		Vermifugus	
10	25	Cataplasma	Amarum	20
	26		Anginosum	
	27		de Cassiâ	21
11	28		de Cymino	
	29		<u>Diasinapeos</u>	

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	30	Cataplasma	de Halecibus	
	31		Hydropicum	
12	32		de Iride	
	33		Laterale	
	34		de Ovis	
	35		Papaverinum	
	36		de Pomis	
13	37		de Raphano	
	38		de Rapis	
	39		Sambucinum	
	40		de Sedo	
	41		Stomachicum	
14	42		de Succis	
	43		Suppedale	
15	44		de Telis	
	45		de Terrâ Cimoliâ	
16	46		Theriacale	
	47		Vomitum Sedans	
	48	Caudela	Cordialis	
	49		1 Restaurans	
17	50		2	
	51	Cerevisia	Amaro-Aromatica	
	52		Antimonialis	
18	53		Aperiens	
	54		Arthritica	
	55		Astringens	
19	56		de Baccis	
	57		1 ad Cancrum	
	58		2	
20	59		Cephalica	
	60		Chalybeata	
21	61		Chlorotica	
	62		de Dauco	
	63		Diuretica	
			Epileptica	

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

22	64	Cerevisia	Epileptica	33
	65		Hydropica	33
	66		Hysterica	100
23	67		IctERICA	101
	68		Iuniperina	102 34
	69		è Lignis	103
24	70		Pectoralis	104
	71		Purgans	105
	72		——— Antimon.	106 35
25	73		——— Hydropica	107
	74		——— pro Puerulis	108
	75		ad Rachitidem	109 36
26	76		Scorbut. Attemper.	110
	77		——— callida	111
27	78		——— Extempor	112 37
	79		ad Scrophulas	113
	80		Splanchnica	114
	81		Splenetica	115 38
28	82	Cibus	albus	116
	83	Cucupha		117
	84	Decoctum	Acetosæ	118 39
29	85		Agarici	119
	86		Allii	120 40
	87		Althææ	121
	88		Amaro-Aromat.	122
30	89		Antiloimicum	123
	90		Aperiens	124 41
31	91		Astringens	125
	92		Balsamicum	126 42
	93		Bardanæ	127
	94		Berberum	128
32	95		Cachecticum	129 43
	96		ad Cancrum	130
	97		Cannabinum	131

Catar-

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.				
33	98	Decoctum	Catarrhale	38
	99		Catechu. simpl.	38
	100		—————comp.	38
	101		Cephalicum	38
34	102		Cerevisiatum	38
	103		Chamæpiteos	38
	104		Clysterifans	38
	105		Coccineum	38
	106		Coprogogum	38
35	107		Corallinæ	38
	108		Cynoglossi	38
	109		Depurans	38
36	110		Diureticum	38
	111		—————Cathart.	38
	112		Edulcorans	38
	113		Emmenagogum	38
37	114		Equiseti	38
	115		Expectorans	38
	116		Febrifug. Amar.	38
	117		—————Magistr.	38
	118		—————Salsum	38
39	119		Fracastorii	38
	120		—————tenue	38
40	121		Glycyrrhizæ	38
	122		Hystericum	38
	123		Ictericum	38
	124		Incrassans	38
41	125		Cortic. Jugland.	38
	126		—————Purg.	38
42	127		Iuniperi.	38
	128		—————comp.	38
	129		Liberans	38
43	130		è Lignis	38
	131		Lusitanicum	38

Malacense

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

44	132	Decoctum	Malefcentse	
	133		Malvæ Magistr.	
	134		Mastichinum	
	135		Millefolii	
45	136		ad Morf. Canis rabidi	
	137		Nephriticum	
	138		Neuroticum	
	139		Pacificum	
46	140		—————Hystericum	
	141		Passulatum	
47	142		Pectorale	
	143		—————Balsamic.	
	144		Phthificum	
48	145		Pleuriticum	
	146		Pœoniæ comp.	
	147		Pforicum	
49	148		Purgans commune	
	149		Quercinum	
	150		Raparum	
	151		Rosarum	
50	152		Sacrum	
51	153		—————Sedativum	
	154		Sanctum	
	155		—————Purgans	
52	156		Sarsæ	
	157		Scelotyrbicum	
53	158		Scorzoneræ	
	159		ad Scrophulas	
	160		Sistens	
54	161		Splanchnicum	
	162		Spleneticum	
55	163		Stypticum	
	164		Tamarindorum	
	165		Tartarifatum	

Tar-

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		
	166	Decoctum	Tartarifatum Purgans
	167		Tolutanum
56	168		Traumaticum
	169		Trifolii
	170		Variolosum
57	171		Vrticæ Acidum
	172		——Alcalifatum
	173	Elæofacch.	Cardiacum
	174	Electuar.	contra Abortum
58	175		Acidum
	176		1 Analepticum
	177		2.
	178		ad Aphthas
59	179		Apophlegmat.
	180		Astringens
	181		Balsamicum
60	182		Boyleanum
	183		Camphoratum
	184		Cardiacum calidum
61	185		——temperat.
	186		Carminativum
	187		Cephalicum
62	188		Cinnaberinum
63	189		de Cinnamomo
	190		de Colophoniâ
64	191		Corinthiacum
	192		Cretaceum
	193		de Curcumâ
65	194		Diasulphuris
	195		Expectorans
	196		ad Herniam
	197		Hydropicum
66	198		Hystericum
	199		Ictericum

Laxans

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	200	Electuar.	Laxans	
	201		Lucatelli	
67	202		Magnum	
	203		de Malvâ	
	204		de Mannâ	
	205		Martis	
68	206		Mastichinum	
69	207		de Menthâ	
	208		Minerale	
	209		de Myrrhâ	
	210		Nephriticum	
70	211		Pectorale	
	212		Peruvianum	
71	213		———Altring.	
	214		———Epilept.	
72	215		de Pœoniâ	
	216		Poterii	
	217		Purgans	
73	218		Quadratum	
	219		Regium	
	220		de Rhabarbaro	
	221		Rosatum	
	222		Sanans	
74	223		de Sarsâ	
	224		de Satyrio	
	225		Scorbut. calid.	
75	226		———temper.	
	227		de Sinapi	
	228		Spirituosum	
	229		Splanchnicum	
76	230		Stomachicum	
	231		Stypticum	
	232		Tamarindinatum	
77	233		Tartarifatum	
				Tere-

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	234	Electuar.	Terebinthinatum	
78	235		de Visco	
	236		1 de Zedoaria	
	237		2.	
	238		è Zinzibere	
79	239	Elixir	Catharticum	
	240		Cinnamomi	
	241		Garyophyllatum	
	242		Stomachicum	
	243		Volatile	
	244	Emeticor.	Formulæ	
81	245	Emplastr.	de Albo	
	246		Aloeticum	
	247		Anginosum	
	248		Anodynum	
82	249		Apoplecticum	
	250		Armoniacum	
	251		Arthriticum	
83	252		Balsamicum	
	253		Carminativum	
	254		Cephalicum	
	255		Dorsale	
84	256		Epispasticum	
85	257		Excitans	
	258		Farinaceum	
	259		Febrifugum	
	260		Gravidarum	
86	261		Hydropicum	
	262		Ictericum	
	263		Ischiaticum	
	264		ad Languores	
87	265		Laterale	
	266		ad Lumbaginem	
	267		de Majorana	

Masti-

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	268	Emplastr.	Mastichinum
88	269		de Mercurio crudo
	270		Nephriticum
	271		Nuchale
	272		Pectorale
	273		Pleuriticum
89	274		Puniceum
	275		de Pyrethro
	276		Roborans
	277		Spinale
90	278		1 Spleneticum
	279		2.
	280		1 Stomachicum
	281		2.
91	282		Suppedale
	283		pro temporibus
92	284		è Thure comp.
	285		Volatile
	286		——— fætidium
	287	Emulſio	Arabica
93	288		Asthmatica
	289		Balsamica
	290		Brunneri
	291		Cathartica
94	292		Communis
	293		Cordialis
	294		de Cornu Cervi
95	295		Diuretica
	296		Edulcorans
96	297		Hysterica
	298		Pacifica
97	299		Pœoniata
	300		Styptica
	301		Variolosa

Ama-

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

98	302	Enema	Amarum	
99	303		Anodynum	
101	304		Apoplecticum	
	305		Balsamicum	
			Carminativum	
103	306		Colicum	
107	307		Commune	
108	308		Confortans	
	309		Corroborans	
109	310		Dulce	
	311		Emolliens	
	312		Febrifugum	
110	313		Hystericum.	
	314		pro Infantibus	
111	315		Laxans	
	316		Leniens	
	317		de Malicorio	
112	318		Nutrients	
	319		Oleosum amarum	
114	320		è 4 Oleis	
115	321		Purgans	
	322		Refrigerans	
116	323		Saponaceum	
	324		Somniferum	
117	325		Terebinthinaceum	
118	326		ad Formina	
	327		de Verbasco	
	328	Epithema	Aluminosum	
119	329		Anodynum	
	330		Avicennæ	
	331		de Calce	
120	332		Cephalalgicum	
	333		Cordiale	
	334		Frontale aqueum	

Fron-

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	335	Epithema	Frontale lacteum
	336		de Sacch. Saturni
121	337		Saponaceum
	338		Stomachicum
	339	Errhinum	Chymicum
122	340		Detergens
	341		de Elaterio
	342		de Euphorbio
	343		Solidum
123	344		è Succis
	345		Vitriolicum
	346	Essentia	Citrina
	347		Cordialis Hysterica
124	348	Expressio	Asthmatica
	349		Becabungæ comp.
	350		Ictérica
125	351		Millep. simpl.
	352		—— Ictérica
	353		—— ad Pertussim
126	354		Pleuritica
	355		Pæoniata
	356		Refrigerans
127	357		Rosarum
	358		Scorbutica cal.
	359		—— temper
128	360		Styptica
	361	Extractum	Pectorale
129	362	Fotus	Amaricans
	363		Anodynus
130	364		ad Articul. dolores
	365		Astringens
	366		Camphoratus
	367		Colicus
131	368		Diureticus

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	369	Fetus	Dysentericus
132	370		Emmenagogus
	371		ad Hæmorrhoid. dol.
	372		—————Eux
	373		ad Inflammationes
133	374		Lateralis
	375		Ophthalmicus
	376		Pacificus
134	377		Podagricus
	378		Roborans
135	379		Sambucinus
	380		Scorbuticus
	381		Spirituosus
136	382		Spleneticus
	383		Stomachicus
	384		ad Tympanitum
	385	Frontale	
137	386	Sergarisma	Anginosum
	387		Commune
138	388		Detergens
	389		Emolliens
	390		Contra Fœtorem
139	391		ad Hæmodiam
	392		Lævigans
	393		ad Linguae ardorem
	394		Maltichinum
	395		1 Myrrhisatum
140	396		2
	397		Paralyticum
	398		ad Pituitam
141	399		Prunellorum
	400		de Pyrethro
142	401		Refrigerans
	402		Rosatum

Scor-

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	403	Gargarisma	Scorbuticum	
143	404		Sedatum	
	405		de Sedo	
	406		Sinapium	
	407		Variolosum	
144	408		de Vite	
	409		ad Ulcera	
145	410		pro Vvulâ	
146	411	Gelatina	Analeptica	
	412	Hauftus	Alexipharmacus	
	413		Amarus	
	414		ad Arenulas	
147	415		Astringens	
	416		Bechicus	
148	417		Camphoratus	
	418		Cardiacus	
	419		ad Casum	
	420		ad Catarrhum	
150	421		Cephalicus	
	422		Consolans	
	423		è Cynoglossò	
151	424		è Diagrydio	
	425		Diaphoreticus	
152	426		Diureticus Acidus	
153	427		————— Oleosus	
	428		Epilepticus	
	429		ad Febr. Vulner.	
154	430		Febrifugus	
	431		————— Riverii	
	432		contra Fluorem	
155	433		Hæmoptoicus	
	434		Hydragogus	
	435		Hystericus	
	436		Iaponicus	
			SS 2	Lacteus

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

156	437	Hauftus	Lacteus	
	438		Nitrosus	
	439		Oleosus	
157	440		Paregoric. com.	
	441		———refrig.	
	442		Peruvianus	
	443		Pleuriticus	
158	444		Præparans	
	445		Saccharinus	
	446		è Sale Volatili	
159	447		Saponaceus	
	448		Saturninus	
	449		Stypticus	
	450		Variolosus	
160	451		contra Vomitum	
	452	Hydrogala	Chartaceum	
	453	Hydromel	Asthmaticum	
	454		Calceum	
161	455		cum Cerafis	
	456		Diureticum	
	457		———Lævigans	
	458		Ioelis	
162	459		1 Pectorale	
	460		2	
163	461		Simplex	
	462		de Synphyto	
164	463	Infusum	Amarum	
	464		———Chalybear.	
	465		Anthelmiticum	
165	466		Araldinum	
	467		Arthriticum	
	468		Cardiacum	
166	469		Cephalicum	
	470		Chamæmeli	

Colicum

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	471	Infusum	Colicum		
	472		Epilepticum		
167	473		Hispanicum		
	474		Purgans		
168	475		Reserans		
	476		Rhabarb. Comp.		
169	477		Rosatum		
	478		—————Comp.		
170	479		Rubrum		
	480		Stypticum		
	481		Traumaticum		
171	482		Vrticæ		
	483		Zedoariæ		
	484	Iulapium	Acido-dulce		
173	485		Vlexiterium		
	486		Antemetikum		
174	487		Astringens		
	488		Aureum		
	489		Camphoratum		
	490		Carminativum		
176	491		Caryophyllatum		
	492		de Castoreo		
	493		Cephalicum		
177	494		Chalybeatum		
	495		Cordiale		
178	496		—————Semper		
	497		Crocatum		
179	498		Diureticum Acidum		
	499		—————Aromat		
180	500		—————Nitrosum		
181	501		Emmenagogum		
	502		Epilepticum		
182	503		Hystericum		
	504		Idæum		

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

183	505	Iulapium	Moschatum
	506		————— Infantum
184	507		Pectorale
	508		Perlatum attemp.
185	509		————— Cordiale
	510		————— Hyltericum
	511		————— Phthificum
186	512		Pleuriticum
	513		Proprietatis
	514		Puerperarum
188	515		Refocillans
	516		Refrigerans
589	517		Scorbuticum
	518		de Sedo
	519		Splanchnicum
190	520		Stomachicum
	521		Stypticum
191	522		Succinatum
	523		Volatile
192	524	Iuseulum	Cancror. fluv.
	525		2
	526		Consummatum
193	527		Galli
	528		Phthificum
194	529	Lapis	Alexiterius
	530	Lavament	Hydropicum
	531	Laudanum	Hyltericum
	532	Liniment	Cephalicum
195	533		Frontale
196	534		Hæmorrhoidale
	535		Laterale
197	536		Paralyticum
198	537		Spinale
	538		Volatile

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.			
	539	Lintheum	Somniferum	
199	540	Litus	Aluminosus	
	541		ad Aphthas	
	542		Facialis	
	543		Infantum	
	544		loelis	
200	545		de Laccâ	
	546	Lixivium	de Calce	
	547		Hydropicum	
	548	Lohoch	de Allio	
201	549		Anginosum	
	550		Apophlegmaticum	
202	551		Asthmaticum	
	552		Balsamicum	
	553		Bechicum	
203	554		Commune	
	555		Enulatum	
	556		Haly	
204	557		Hæmoptoicum	
	558		Iaponicum	
205	559		Incrassans	
	560		Lævigans	
	561		de Lino	
	562		Lucatelli	
206	563		Mucilaginosum	
	564		Myrrhisatum	
207	565		Oleosum	
	566		de Olibano	
	567		Peruvianum	
	568		Pleuriticum	
	569		Puerperarum	
	570		ad Raucedinem	
208	571		Rubrum	
	572		de Sperm. Ceti	

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	573	Lohoch	Stypticum	
209	574		Viride	
	575		Vitellinum	
210	576	Lotio	Aromatica	
211	577		Camphorata	
	578		Cephalica	
	579		de Cerussâ	
212	580		ad Eruptiones	
	581		ad Erysipelas	
	582		Facialis	
	583		Mercurialis	
214	584		Pedalis	
215	585	Masticator.		
216	586	Mel	Passulatum	
	587		————Mayerne	
217	588	Mistura	Pectorale	
	589		Acovistica	
218	590		Alcalisata	
	591		Ammoniaca	
219	592		Apoplectica	
	593		ad Arenulas	
	594		Aromatica	
	595		Asthmatica	
220	596		Aurea	
	597		Balsamica	
	598		————Cephal.	
222	599		————Gilead.	
	600		————Nephrit.	
223	601		————Pector.	
	602		————Peruv.	
224	603		Bechica	
	604		de Bolo	
225	605		Cardiaca	Aquosa
	606			Edulcor

Car.

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	607	Mistura	Cardiaca Oleosa
	608		Carminativa
226	609		—————Anod.
	610		Clysterisans
	611		1 Colica
	612		2.
	613		ad Concretiones
227	614		Consolans
228	615		Corallata
	616		Diasulphuris
	617		Diuretica
229	618		Euphrastica
	619		Epileptica
230	620		ad Erysipelas
	621		1 Expectorans
231	622		2.
	623		de Glycyrrhizâ
	624		ad Gulam
	625		Hysterica Aquosa
232	626		—————Spirit.
	627		Iuniperina
233	628		Moschata
	629		ex Oculis Cancr.
	630		ad Oris ulcera
234	631		Oleosa
	632		Pacifica
	633		Papaverina
	634		Paralytica
235	635		Pectoralis
236	636		Peruviana
	637		Plateri
	638		Pleuritica
	639		Puerperarum
237	640		Salina

Catalogus Remediorum

Pag.	Numb.			
	641	Mistura	Saponacea	
	642		Saturnina	
	643		Scorbutica	
238	644		è Sperm. Ceti	
	645		Stomachica	
	646		Succinata	
	647		Tartarea	
239	648		Terebinth.	
	649		Thebaica	
	650		ad Tormina	
	651		Tubularis	
	652		Volatilis	
240	653	Nodulus	Hyltericus	
	654	Olcum	Acovisticum	
	655		Cephalicum	
	656		Paralyticum	
241	657		Rhabarbari	
	658	Oxymel	Asthmaticum	
242	659		Chalybeatum	
	660		de Petro	
	661		Purgans Pector.	
243	662	Passulæ	Anthelminthicæ	
	663		Laxativæ	
244	664		Purgantes	
	665	Pasta	ad Aphthas	
	666		Gallica	
245	667	Pastilli	Odoriferi	
	668	Pessaria		
	669	Petum	Phthificum	
246	670	Pila	Emmenagogo	
	671		Odontalgica	
	672	Pilulæ	Alexiteriæ	
	673		de Allio	
	674		de Ambrâ	

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.			Pag.	Numb.
247	675	Pilulæ	Ammoniacæ Stomach,	247	675
	676		Antemetica		676
	677		Antiphthifica		677
	678		de Apibus		678
248	679		Arthritica	248	679
	680		Asthmatica		680
	681		Astringentes		681
	682		Balsamica		682
249	683		Benedictæ	249	683
	684		Cachectica		684
251	685		Camphorata	251	685
	686		Carminativa		686
	687		de Castoreo		687
252	688		Catarrhales	252	688
	689		Catholica		689
	690		Cephalica		690
253	691		Chalibeata	253	691
	692		—————Balsam.		692
	693		—————Fætida		693
	694		—————Volat.		694
254	695		—————1 Pur.	254	695
	696		—————2.		696
	697		è Cinnaberi		697
	698		ad Colluviem		698
255	699		è Coccinellâ	255	699
	700		Colica		700
	701		Cratonis		701
256	702		Crocea	256	702
	703		Diachalciteos		703
257	704		Diacurcumæ	257	704
	705		Diaphoretica		705
	706		1 Diuretica		706
258	707		2.	258	707
	708		Dysenterica		708

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.			
259	709	Pilulæ	Ecphrasticæ	
	710		Emmenagogæ	
	711		Expectorantes	
	712		Febrifugæ	
260	713		Gemmæ	
	714		Gentianæ	
	715		Gileadenses	
	716		de Guaiaco	
261	717		Halosanthinæ	
	718		Hydragogæ	
262	719		Hystericæ	
	720		Iaponicæ	
	721		Ictericæ	
	722		Lutæ	
263	723		de Mercurio crudo	
	724		—————dulci	
264	725		de Myrrha	
	726		Nephriticæ	
265	727		Nigræ	
	728		de Olibano	
	729		Pectorales	
266	730		Picæ	
	731		Pleuriticæ	
	732		Polychrestæ	
	733		Poterii	
267	734		Puerperarum	
	735		Resinosæ	
268	736		de Rheo	
	737		è Sale Chalyb. maj.	
	738		—————min.	
	739		Salinæ	
	740		Sanctæ	
269	741		è Sanguine Drac.	
	742		Saturninæ	

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	743	Pilulæ	de Scammonio	
	744		ad Scrophulas	
	745		Smegmaticæ	
	746		Solenandri	
270	747		Spleneticæ	
	748		Stomachicæ	
271	749		—————Purg.	
	750		Stypticæ	
	751		Sulphuræ	
	752		Sylvii	
272	753		Syncopales	
	754		è Terebinthina	
	755		Testaceæ	
	756		Tolutanæ	
273	757		Volatiles	
	758		—————Oleosæ	
	759	Placentæ	Purgantes	
	760	Potio	Alba	
	761		de Ammoniaco	
274	762		Colica	
	763		Lenitiva	
	764		Purgans Hydropica	
275	765		—————Nephritica	
	766		—————Resinosa	
	767		de Rhabarbaro	
	768		Sancta	
	769		Vulneraria Arcæi	
276	770		VVarvicensis	
277	771	Potus	Vinosus Refrigerans	
	772	Ptisana		
	773	Pulvis	contra Abortum	
	774		Acidus	
	775		Alexipharmacus	
278	776		Ambraæ comp.	

Angeli-

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	777	Pulvis	Angelicae comp.	
	778		Anisi comp.	
	779		Anthelminthicus	
279	780		—————Purg.	
	781		Arabicus	
	782		Aromaticus	
280	783		Arthriticus	
	784		Astringens	
	785		Aurantior. Comp.	
	786		Balsamicus	
281	787		Bezoart. noster	
	788		Capillaris	
	789		Cardialgicus	
	790		Carminativus	
	791		ad Casum	
282	792		Catharticus	
	793		Catholicus	
	794		Cephalicus	
283	795		Chalibeatus	
284	796		1 Colicus	
	797		2.	
	798		Consolidæ Comp.	
	799		Contrayervæ Comp.	
	800		Dentalgicus	
285	801		Dentifric. Schroderi.	
	802		Diaphoreticus	
	803		Diasulphuris	
	804		1 Diureticus	
286	805		2.	
	806		Edulcorans	
287	807		Emmenagogus	
	808		Epidemius	
	809		Euphragii Comp.	
288	810		Febrifugus	

Fili.

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	811	Pulvis	Filipendulæ comp.	
	812		Gravidarum	
	813		de Guttetâ	
	814		Hæmoptoicus	
	815		contra Hæmorrhagiam	
289	816		Halosanthinus	
	817		ad Herniam	
	818		Hibernicus	
	819		Hystericus	
290	820		Incrassans	
	821		Lacæ comp.	
	822		Laxans	
	823		Majoranæ comp.	
	824		Maltiches comp.	
291	825		Millepedum comp.	
	826		Montagnanæ	
	827		de Myrrhâ comp.	
	828		Nephriticus	
292	829		Nitrosus	
	830		Nuc. Mosc. comp.	
	831		de Oculis Cancr.	
	832		Odoriferus	
293	833		——— Damasc.	
	834		Panchymagogus	
	835		Pavonius	
	836		Pectoralis	
	837		Pepicus	
294	838		——— Tartarificatus	
	839		Perlatus	
	840		Pestilentialis	
	841		Pleuriticus	
	842		Pœonicæ comp.	
	843		Puerorum	
295	844		Puerperarum	

Rhabar-

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	845	Pulvis	Rhabarbari comp.
	846		Salinus major
	847		——minor
	848		Salivam movens
296	849		Sinapeos comp.
	850		Splanchnicus
	851		Sternutatorius
297	852		Stomachicus
	853		——Amarus
298	854		ad Strumas
	855		1 Stypticus
	856		2.
	857		Tartari comp.
299	858		è Tartaro duplic.
	859		Tilingii
	860		Theriacalis
300	861		Viperarum comp.
	862		Vularis
	863	Rob	Acaciæ
	864	Saccharum	Nitratum
301	865		Perlatum
	866		Scorburicum
	867	Sacculus	Aromaticus
302	868		de Cymino
	869		Lateralis
303	870		Stomachalis
	871		ad Vvulæ relax.
	872	Scurum	Cardiacum
	873		Pectorale
	874		1 Stomachicum
304	875		2.
	876	Seram	Deoppilans
	877		Diceteticum
	878		Lujulatum

Pur.

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

305	879	Seram	Purgans Hystericum
	880		Scorbuticum
	881		Spleneicum
	882		Tamarindinatum
306	883	Sinapismus	
	884	Smegmâ	Cephalicum
307	885	Spiritus	Antiscorbuticus
	886		Carui comp.
	887		Vini Camphoratus
308	888	Succus	Attemperans
	889		Aochleariæ
309	890		Hæmorrhoidalis
	891		Hydropicus
310	892		Scorbuticus
	893	Suffitus	ad Ani procident.
311	894		1 Catarrhalis
	895		2 Catarrhalis
	896		Odoriferus
	897		Phthificus
312	898		ad Tenesmum
	899		ad Vteri prolapsum
	900	Suppositor.	
313	901	Syrupus	Albus
314	902		de Allio
	903		de Ammoniaco simp.
	904		Asthmaticus
315	905		Balsamicus
	906		Boyleanus
	907		Chalybeatus
	908		è Chabybis Sale
316	909		———— Hysteric
	910		Cynogloss.
	911		Diagrydii
	912		Diureticus

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

317	913	Syrupus	de Helenio	
	914		Incrassans	
	915		de Liquiritiâ	
	916		de Malvâ	
318	917		de Myrrhâ	
	918		Nicotianæ	
	919		de Ovis	
	920		de Sassafrâ	
319	921		Theriaca	
	922		ad Thussim Convulsivam	
	923	Tabellæ	Cardiacæ	
	924		Hystericæ	
320	925	Therm	Sulphuræ	
	926	Tinctura	Alexiteria	
	927		Antiphthifica	
	928		Aromatica	
321	929		Balsamica	
	930		Cantharidum	
322	931		Dulcis	
	932		Epileptica	
	933		Gentianæ	
323	934		Hystericæ	
	935		Iaponica	
	936		Laccæ	
	937		Odontalgica	
324	938		Pectoralis	
	939		Purgans	
	940		— Cephalica	
	941		Rhabarbari simp.	
	942		Stomachica	
325	943		Apoplecticis	
	944	Trochisci	Balsamici	
	945		Catarrhales	
	946		Cephalici	

Hæmoptoici

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	947	Trochisci	Hæmoptoici
	948		Moschati
326	949		Paralytici
	950		Pectorales
	951		———— nigræ
	952		Peruviani
	953		Phthifici
327	954		Stomachici
	955		Tamarindin.
	956		ad Anginam
	957	Vapores	Auricularis
328	958		è Colocynthide
329	959		Emmenagoges
	960		Hæmorrhoidalis
	961		Pectoralis
330	962		ad Vrinam ciendam
	963	Vinum	Amarum
	964		———— Cathart.
331	965		———— Chalybeat.
	966		Catharticum
	967		Calybeatum
332	968		Diureticum
	969		Enulatum
	970		1 Hydropicum
	971		2
	972		Ictericum
333	973		Mirabile
	974		Pectorale
	975		Scorbuticum
	976		Stomachicum
334	977	Vnguent.	Aloëticum
	978		Aperitivum
	979		ad Atrophiam
	980		de Bills

de

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.


335	981	Vnguent.	de Bismuth
	982		ad Calculum
	983		ad Contracturas
	984		Cordiale
337	985		Crinificum
	986		Dissipans
	987		ad Erysipelas
	988		Frontale
	989		Hæmorrhoidale
338	990		ad Lac repellendum
	991		Pectorale
	992		Pleuriticum
	993		Podagricum
339	994		Puerperarum
	995		Refrigerans
	996		Renale
	997		Salino-volatile
340	998		Saponaceum
	999		Splanchnicum
	1000		Spleneticum
	1001		Stomachicum.

Acetum



A

Acetum Chalybeatum.

℞  CETI acidissimi lib. vj. Limat. Chalyb. ℥ vi. f. Infusio frigida triduana, deinde colatura.

Hoc à Zachia de Affect. Hypochondr. ad Oxymel Chalybeatum conficiendum.

Aqua Balsamica.

℞ Herb. Hederæ terrest. Marrub. alb. Hyssopi, Pulleg. ā Miiij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. ā ℥ ij. Terebinth. Venet. (cum ol. Tart. dissolut.) ℥ iv. Lactis lib. vj. Spir. Vini lib. fs.

Destillentur balneo arenæ, liquor totus misceatur, oleo separato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum oleo Tartari per deliquium triturando probè misceatur, in lacteum liquorem facessit.

Hæc Aqua aptè præscribitur in Tussi pulmonali, & Phthisi incipienti; siquidem putredini resistit, mundificat, consolidat, exsiccat, & roborat.

Dosis cochl. ij. vel iii. bis in die, cum Syrupo è succo Hederæ terr. vel Balsam. cochl. j.

Aqua Bardanæ Composita.

℞ Rad. Bardanæ, Caryoph. Tormentil. Cynoglof. recent. ā ℥iv. Herb. Iacobææ, Geran. Robert. Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed. terr. Sedi maj. ā Mij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand. ā ℥ij. Seri Lactis Cong. ij. distill. ut artis est.

Serum magis aptum videtur Distillationi, quatenus demptâ parte caseosâ inutili, minûs Empyreumati obnoxium est.

Vtilis est in Cancro, Scrophulis, morbis interioris recessûs, & obstinatis. Ingreditur bene Iulapia appropriata. In hujus ℥iij. exprimantur Millep, contusi N. 40 vel 50 pro doli matutinâ per mensem integrum.

Aqua Chalybeata nostra.

℞ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. ā ℥iv. Aq. font. lib. viij. digerantur moderato furni calore 4 dies: deinde liquor clarus per colum effundatur usuique reservetur.

Hæc Aqua, si nimis diù asservetur, fætorem contrahit, sed absque sumptu recens paratur; Chalybe satis imprægnatur; & ad hunc modum mista recens commodissime exhiberi potest.

℞ Aq. Chalyb. nost. lib. j. Aq. Ment. Absint. comp. ā ℥ij. Aq. Lumbric. Magistr. Gent. Comp. Syr. è 5 Radic. ā ℥iv. m. f. Iulap. cujus Dosis cochl. vj. bis in die.

Aqua Fimi.

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Ling. Cerv. ā Miij. Cort. Aurant. recent. N. iij. Nuc. Mosch. 3vj. Sterc. Eq.

Eq. succulenti lib. iij. Lact. lib. ix. Succ. Scabiosæ, Tarax.
 Aq. Hyssopi à lib. j. f. Dest. f. a.
 Vsurpatur in Iulapiis contra affectus Pectorales,
 Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Iuniperi Comp.

℞ Bacc. Junip. contus. ℥xij. Sem. Anisi, Carui,
 Coriand. à ℥j. Spir. Vini lib. xij. Aq. (ad med co-
 ctæ) lib. iv. Salis decrepit. ℥iv. f. Destil. f. a. ex Alem-
 bico.

Aquam Destillatam non eandem ipsam esse cum Aquâ
 fontana satis patet ab hoc tachenii (Hippoc. chim. cap.
 19. p. 106.) Facillimè probatur Alkali occultum in
 Aquâ simplici, cum Salis Saturni solutione; quæ statim
 lactescit ab eâ: Sic etiam Argentum solutum in Aquâ
 forti, huic solutioni si addideris Aquam simplicem, sta-
 tim lactescit: cum verò eadem Aqua destillata fuerit,
 tunc Alkali non ascendit, ut neque Argenti solutio
 ab eâ lactescit amplius. Quâ de causâ Io. Bap. Poita
 (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Ar-
 gento & Mercurio, quem vulgus (ineptè) Philosopho-
 rum appellat; jubet Aquam bis vel ter destillari, scilicet
 ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici me-
 retur.

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cum testis contus. lib. iij. Cort. Aurant.
 recent. ℥ij. Herb. Becabungæ, Nasturtii aq. Aparines
 à Mij. Seri Lact. lib. vj. fiat Dest.

Aquam è Lacte destillatam non esse (quicquid alii
 astruant) meram & sinceram Aquam Elementarem,
 hinc (inter cætera) constat; quod diutius asservata
 acescit. Sic equidem citò solet jusculum (id est,

Aqua succis Animalibus imprægnata) nunquam verò Aqua simplex , licèt ævum reponatur. Sed Aqua Lactis est (prout mea fert sententia) Ros quidam Animalis, nobis congener , Cruori suppeditans Lympham salinæ aspredinis expertem , mollem & amicam ; quæ totam massam diluendo , contemperando , & commiscendo , eam æquabilius liquidam , benigniorem , magisque homogeneam reddit ; proindèque quò liberius Sanguis circuletur ; fervores deponat ; Partesque nutriat , egregiè opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Marasmm, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contus. lib. iij. Micæ Panis albi ℥xiij Nuc. Mosch. ʒvj. Herb. Hed. terr. Mvj. Seri Lact. lib. vj. Dest.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omninò frigidam , spiritus Vini lib. ss. vel lib. j. ante distillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Balf. Tolut. ʒvj. vitel. Ovi solut. (sc. ut Aqua Balsamum gratè Spiraret :) sed nondum expertus sum.

Rerum Essentiæ , & Affectiones adeò sunt subtiles, adeò abstrusæ , ut meliùs à posteriori , quàm priori plerùmque sunt dignoscendæ. Ideòque (negat id licèt Zvvelferus ; asserit Experientia) ratum nobis habeatur , quòd quamvis Limaces & Panis Mucilaginem suam , & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant ; Effluvia tamen Sanativa possunt ; iisque Aquam (eorum vehiculum) saturè imprægnare sufficiant.

Humectat , Lenit , Nutrit , Confortat ; Extenuatis Hecticis, & Phthisicis conducit.

Aqua

Aqua Millepedum.

℞ Millep. viv. Pint. iſs. Cort. recent. Aurant. & Limon. ā ℥iij. Micæ panis albi ℥xij. Nuc. Moſc. ℥vj. ſucci Scabioſæ, & Aparines ā lib. j. Seri Lact. lib. iv. deſt.

Cortices debent eſſe recentes : licet enim inter deſtillandum, Herbæ aromaticæ plus olei præbeant ſiccatae, quàm virides; è contra tamèn Cortices Aurantiorum, & Limonum plus olei (& conſequentèr Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quàm ſiccatae.

Vſui eſt in morbis capitis & nervorum, in Arthritide, affectione Hypochondriacâ, Aſthmate, Phthiſi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Vrinam movet. Vide Expref. Millep. ſimpl.

Aqua Scelotyrbica.

℞ Rad. Raph. ſylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ā ℥iij. Herb Cochl. hort. Perſicar. ā Mvj. Naſturt. aq. Becab. Salv. Ment. ā Miiij. Nuc. Moſch. ℥iij. Cereviſ. annofæ lib. xij. deſtill.

Locum habet in Iulapiis, Infuſis, Decoctis. Valet præcipuè contra Scorbutum, ejuſque varia ſymptomata, Inſuper Vrinam movet.

Balneum.

℞ Raf. lig. Guaiaci lib. iiij. Saffafr. lib. iſs. ponantur in ſacculo, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. (ſive Modiis viij.) ad Cong. xlvij. (ſive modios vj.) horæ ferè quadrantem, ante finem addendo ſacculum ſequentem.

℞ Bac. Lauri lib. iiij. Coct. VVinteran. lib. ſs. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hiſp. ā ℥xij. præp. pro ſacculo.

In hoc liquore satis calenti infideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdiu cum euphoria potest. Deinde indusio laneo obvolutus lectum petens & haustulo vini recreatus, sudorem expectet.

Hæ species possunt eidem liquori similiter incoqui tres successivos dies: postea verò recentes comparari oportet.

Vsui est Paralyticis.

Balsamum Arthriticum.

℞ Ol. Oliv. ℥viii. Ol. Vitrioli (quod debet esse optimè rectificatum) ℥ij. misceantur in vase vitreo, & statim fiet Balsamum rubicum.

Huic simile videre est apud Schroderum, ex Adipe humano, & Spiritu Vitrioli paratum.

Balsamum Mirabile.

℞ Thuris ℥ij. Mastiches, Garyoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ā ℥ss. Lig. Aloes ℥j. pulverisata misce cum Mellis lib. ss. Terebinth. Ven. lib. j. his adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti solet ad Tincturæ extractionem) Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundò enim prodibit Balsamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi à Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externe curat vulnera omnia curabilia, intra 24 horas, nempè si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15 dies, applicatione quotidianâ. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. instillando. Internè exhibeantur gut. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisin, & affectus Nervorum. Sic ille.

A Balsamum Nephriticum.

℞ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥iv. Ol. Sem. Pav. albi & Lini rec. expr. ā ℥ij. Nucist. per expres. ℥ss. Ol. Petræ 3v. Balf. Copaib. 3vj. Balf. de Peru 3ij. Ol. Iunip. ℥iv. Ol. Anisi 3j. Ol. Vitrioli rectificatiss. ℥j. Camph. ℥ij.

Agita simul in Vitro capaci donec insigniter calefant, & nigrum colorem acquirant: cessante calore, digere in M. B. per duos dies, sæpiùs agitando; deinde ad usum repone.

Sed citiùs hæc misceri possunt, parum celefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præstantissimum hoc Balsamum valde commodum reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales reserat, Vreteres glabros reddit, Calculos & Vrinam pellit. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promovet, Tussim sedat.

Dosis à gt. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Balsamum Schefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā 3j. Ol. Mac. still. ℥j. Spir. Vini summè rectif. ℥j. digere s. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato: ad Capitis & Nervorum affectus pituitosos Gravedinem, Paralyfin: Etiam ad Cordis palpitationem, affectiones Hypochondriacas, & Hyttericas.

Bolus Balsamicus.

℞ Conf. Ros. rub. 3j. Balf. Lucatel. 3ss. Balf. Peruv. gut. iij. m.

Præ-

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam ; Hæmoptoen ; Phthisin incipientem , Dysenteriam ; Contusionem ; & ubicunque vasa sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap de Goâ ã ℥ss.
Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. s. m.

Spiritus languentes recreat : sudorem suaviter movet : frequentis , & egregii usûs est in Febribus continuis, bis, quater , vel sexies in die sumendus.

Bolus de Cassiâ.

℞ Pulp. Cassiæ recens extrac. 3vj. Terebin. Ven. (in aq. Petrosel. lotæ) 3iij. Pul. Rhab. ℥j. pul. Glycyrr. q. s. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas , & contra Gonorrhæam.

Lemery asserit nimium Terebinthinæ usum Capitis dolorem excitare.

Bolus ad Casum.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Sal. volat. CC. gr. v. Bals. Peruv. gut. v. Ther. Ven. 3ss. Syr. de Mecon. q. s. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit ; vulneraque interna sanat ; Diaphoresin , & Diuresin promovet. Contusis detur (post venæ-sectionem) ter in die. Apprimè conducit Puerperis, statim à Partu.

Bolus Chalybeatus.

℞ Tinct. Martis Mynsichti ℥ss. Bals. Gilead. gut. vj.
Conf. Ros. rub. 3j. m.

In Inappetentiâ , Languore , & Marcore sine Febre, detur mane quotidie per mensem.

Bolus

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non tosti, sed Radula rasi) à ℥j. ad ℥ij.
Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhœâ. Detur manè primo, & repet. pro re natâ. Vide Infus. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞ Pul. Rad. Ialap. à ℥j. ad 3ss. Scammon. præp. à gr. iij. ad viij. Calomel. gr. xv. Ol. Anisi gut. j. Elect. Lenit. q. s. m. sumatur manè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. 3ss. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Laud. liqu. gut. xv. Diacod. q. s. m.

Egrediè, & præ cæteris ferè omnibus, sudores mover. Summè Alexipharmacum est, & præpotens medicamentum in Febribus continuis, & mali moris, præsertim Diarrhœâ stipatis. Stomachicum est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

℞ Hydrarg. benè depurati 3j. conteratur in mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub finem addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. fiat pulvis, cui adde Scammon. pulv. à gr. iv. ad 3ss. & cum Syr. è Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum, sed (ingenuè fateor) Ipse nunquam præscripsi; nec ab alio quopiam præscriptum novi, sed communicatum habui.

Cataplasma Amarum.

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ā ℥iij. Sem. Santon.
℥iss. Spec. Hieræ pic. ℥ss. Ol. Absinth. still. gut. xvj.
Succi Tanaceti. q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra vermes. Vi-
de fot. Amaric.

Cataplasma Anginos ℥viii.

℞ Fic. ℥iv. Alb. Canis ℥ss. Flor. Sulph. Piperis
longi ā ℥j. Sp. Vini. com. ℥ij. Ol. Absinth. chym.
gut. xvj. Diacod q. s. misce, probè contundendo in
mortario. Adeò Gulæ adaptetur, ut ad utrasque Aures
pertingat.

Licet Angina sit Inflammatio; atque in principio
Inflammationum plerumque locum postulent Repel-
lentiæ; hic tamen maximopere sunt cavenda; quia
pars affecta est admodum glandulosa, utpote Saliva-
rioni dicata; atque si ex Refrigerantibus, & Repellen-
tibus perperam admotis, Saliva coaguletur; Glandu-
larum tonus debilitetur; inibique obstructions mul-
tùm adauctæ, & obstinatæ reddantur; nequit exinde
non fieri, quin planè suffocetur æger. Sed in hoc
morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur,
Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem
hujusmodi calidis externis, Gargarismis & internis op-
timè conficiantur: diligentèr interim curando, ut
major inflammatio, & Affluxus ad partem, per libe-
ralem Sanguinis missionem, Enemata, & Epispastica,
præscindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassiâ.

℞ Extrac. Cassiæ ℥j. Vng. Sambuc. ℥ij. Sperm.
Ceti. ℥ss. Pulv. Agar. ℥iss. m. f. Catap.

Ad-

Adversus Anginam, celebre & secretum remedium,
quibusdam habetur.

Cataplasma de Cymino.

℞ Cepar. sub. cinerib. affatarum ℥iss. Croci (forei-
pibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Succini gut. xij. Pul.
sem. Cymini, Vng. Dialth. ā ℥iij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Admoveatur
calidissimè, & renovetur quartis horis, si dolor eo us-
que perseveraverit.

Aliqui vehementèr prohibent Opium in Aures in-
trudi: ne sc. Organi tonum laxet, obauditionemque
inducat; quod mihi (non satis experto tamen) vix vero-
simile.

Catapl. Diasinapeos.

℞ Mellis, Aceti, spir. vini com. an. ℥j. Pul. Sem.
sinap. q. s. m f. Catapl. valet in Apoplexiâ, Paralyfi,
Febribus Pestilentialibus.

Cataplasma de Halecibus ℥xss.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ii. Sapon. nigr. ℥iij. Carnis
Halec. (vel Encrasicularum) ex muriâ ℥iv. Salis
℥iss. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis ca-
put malè petit; Spiritusque opprimendo, Stuporem,
Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

℞ Sterc. Bov. recent. lib. ij. Bac. Lauri pul. lib. ss.
Rad. Bryon. alb. recent. lib. i. Sem. Cymini pul. Flor.
Sulph ā ℥iv. cum A. Calc. (vel Lixiv. forti) f.
Catapl. addendo Axungia porc. ℥iv.

Cata-

Cataplasma de Iride.

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent ℥j. Mellis ℥iij. vel
q. s. m.

Super alutam extensum, & parti applicatum, proficit in Anginâ, & affectibus Pectoris pituitosis, dolore Lateralis externo, &c.

Cataplasma Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ℥viij. Fœnugr. Cymini ā ℥iv. mellis ℥ij. Ol. Lini. q. s. misce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat; & Discutit. Locum habet in Pleuritide, præsertim Spuriâ.

Mirum est quod refert VVallæus. sc. Butyrum cum Cymino Pectori exteriùs applicatum tam fortiter operari, ut æger saporem ejus in ore sentiat.

Catapl. de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos N. iv. Ol. Succinâ ℥ij. Ol. Lini q. s. m.

Addere possis Theriac. Androm. ℥ss.

Ad dolores, & tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Ros. rub. sicc. minutim sciss. ℥iv. Sem. Papav. albi contus. Ol. Ros. ā ℥ss. Farinæ Hord. ℥j. Aceti q. s. contundendo misce.

Refrigerans, Restrings, & Anodynum est: Fronti applicetur tepidè ad Capitis dolorem pulsatilem.

Catapl. de Pomis.

℞ Pulp. Pom. (non auster.) assat. ℥j. Panis albi (in Lacte cocti, & expressi) ℥ss. Album. Ovi j Troch. alb. Rhas pulv. ℥ij. m.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl.

Catapl. de Raphano ℥viiij.

℞ Rad. Raph. sylv. Scillæ ā ℥ij. Herb. Rutæ Sem.
Sinap. Salis ā ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Aceti. q. s. m.
Nonnunquam addere soleo pulv. Cantharidum. ℥ij.
Pro plantis pedum in Febris. Vid. Catapl. de
Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥xij.

℞ Rad. Raparum (in furno coct.) ℥viiij. Herb. Ru-
tæ contus. M. iv. Sem. Sinap. contus. ℥ij. Ol. Iunip.
℥ij. Vng. Nerv. q. s. m. f. Catapl. pulv. Euphorb. as-
pergendum.

Ad membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

Ex Rapis coctis optimum fit Cataplasma ad Testicu-
lorum tumorem.

Catapl. Sambucinum.

℞ Fol. (vel cortic. intern.) Sambuci M. iv. decoq. in
Lacte: magmati expresso adde Saponis mollis ℥j. in
linteum duplex extensum, pulvere Cerussæ consper-
sum, & calidè applicatum, mirificè compescit Erysipe-
las.

Catapl. de sedo.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. succi sedi maj. Syr. de Mecon.
ā ℥ss. pul. Troch. Alb. Rhaf. q. s. m. f. Catapl.

Vsui est contra Oculorum Dolorem, Ruborem, Tu-
morem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

Catapl. Stomachic. ℥j.

℞ Ther. Ven. ℥vj. Cinnam. Garyoph. pul. ā ℥j. Ol.
Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut. ij. Aceti q. s. m.

Contra nauseam, & vomitum.

Catapl.

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expref. Cepar. Petrosel. Apii, Fœnic. ā ℥ij.
Micæ panis albi q. s. contunde in Mortario.

Ad Vrinam ciendam applicetur Pubis regioni; vel
juxta Vreteres, si forte calculus minor illapfus in
sublitterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℥ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ā ℥iss.
Salis ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Ol. Spicæ ℥ij. Aceti
q. s. m.

Vt Suppedaneorum diversa Genera. Operandi natu-
ram, Vfurpandique rationem (ad mentem meam) ex-
plicem, Dico quòd agunt.

1 In quantum vim satis notabilem, immediato
tactu, imprimunt in Plantarum cutim exquisitissimo
sensu pollentem, quæ exinde in Fibrillas, Membranas,
Nervos, Cerebrum, & Spiritus: hincque in Cor, Ar-
terias, & Sanguinem facillimè derivatur. Hujus ge-
neris sunt 1 Actu calentia, & Pacantia, (qualis est
Lotio Pedalis quam vide) atque ex usu sunt quotiès
Sanguis ebulliens inæqualitèr circulatur, & impetu
facto, Superiora perperam impetit; ut in Capitis ar-
dore, dolore, Vigiliis heri solet. 2 Acria Stimulantia,
qualia sunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque indi-
cantur cùm Spiritus ipsi opprimuntur (sed non penitus
perimuntur) & stupent, ut in Affectibus Soporosis,
evenit.

2 Agunt (non primariò in Pedes ipsos, sed) in
quantum Corpuscula quædam ex iis decedentia, at-
que in sanguinem ipsum admissa, illum pro variâ
eorum naturâ, vel mollitèr palpant; vel vividè exagi-
tant. Hujus generis sunt, 1 Spiritus Expandentia,

&

& Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur quando Spiritus exhausti extrèmè languentes, & ferè succumbentes, Continuitatis seriem, Expansionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem non ampliùs tueri sufficiant; exindeque trepidant, resiliunt, & deliquia patiuntur prout in Febricitantium Tendinum subsultibus, Syncope, &c. 2 Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumvè vivorum dissectorum; & Pulmonum Agninatorum adhuc calentium applicationes. Hisque tunc utimur cum Spiritus summè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulsionibus.

Catapl. de Telis ℥xfs.

℞ Terebint. Ven. ℥ij. succi Plantag. ℥ifs. Fic. N. iij. Flaved. cort. Aur. recent. ℥ij. Boli ℥ifs. Fulig. ℥fs. Sterc. Columb ℥ifs. Tel. Aranear. magn. N. vj. Sapon. nig. ℥iv Aceti q. s. m.

Ad Febres intermittentes; Carpis strictim alligetur ante Paroxysmi accessum.

Catapl. de Terrâ Cimoliâ ℥xij.

℞ Micæ panis albi ℥iv. Sem. Papav. albi contus. ℥ij. coq. in Lacte; col. expres. adde pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Ros. ā ℥ij. Ol. Mac. expres. ℥j. Camph. ℥j. m.

Capiti raso admoveatur, ad vigilias, & Phrenitidem, quotiès causa sit externa, scil. Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum verò ipsum Cranium, & Meningum mæniis tam securè munitum, hujusmodi Externa posse perungere, vix adhuc ausus sum credere.

Catapl.

Catapl. Theriacale.

℞ Ther. Venet. ℥ ij. Myrrh. (vitello ovi solutæ)
pul. Rad. Serp. virginis Elix. Prop. Tartaris. ā ℥ ss.
Ol. Tenebrit ℥ ij. Camph. ℥ j. Mellis q. s. m. f. Ca-
tapl.

Sanguinis, & Spirituum distributionem, & per par-
tes circulationem restituit; calorem nativum revocat;
putredini resistit: Moribus venenatis, & Gangrænæ me-
detur.

Catapl. Vomitus sedans.

℞ Cydon. (sine Seminibus) lib. ss. coq. in Aceto ad
Mollitiem; in mortario contus. adde Pul. Balauft. ℥ ss.
super linteum extens. asperg. Pul. Garyoph. ℥ j. & ca-
lidum applicetur.

Inter contundendum addi potest Aq. Hungar. ℥ ss.
& super linteum extenso Ol. Ment. gr. viij. & Ol.
Absinth. gr. iv.

Candela Cordialis lib. j.

℞ Amygd. dulc. contus. N. xij. Vitel. ov. N. ij.
Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ā ℥ j. Aq. Cœlest.
℥ ss. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ā lib. ss.
m. & expres. adde Confec. Alkerm. ℥ ij. Ol. Cinnam.
gut. ij. m.

Insigniter nutrit, & Spiritus prostratos reficit.

Candela Restaurans.

℞ Medullæ spinal. Bov. (mundatæ à pelliculis)
lib. ss. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent dicti) ā lib. j.
Dactyl. incis. N. x. Passul. sol. exarillat. N. xxiv.
Cinnam. ℥ ij. elixetur in Balneo vj. horas.

℞ Hu

℞ Hujus col. ℥ vi. Vitel. Ov. j Nuc. Mosc. ℥ j.
Sacch. q. s. m. pro haustu.

2. *Cand. Restaurans.*

℞ Vini dulcis (Tent) lib. iv. Raf. Sant. alb. Cupul.
Gland. ā ℥ ss. Rad. Eryng. cond. Dactyl. Fic. ā ℥ iv.
Nuc. Mosc. incis. ℥ ss. Herb. Lamii Mij. Coq. ad
lib. ij. col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N. iv. Sacch.
cand. albi ℥ j. m.

Addi possunt Raf. CC. Ebor. Priap. Hippopotami,
Horminum, &c. propinetur tepidè manè.

Cerevisia Amara Aromatica.

℞ Absint. sicc. Miv. Rad. Calami aromat. ℥ iss.
Zedoar. ℥ j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib, Galangæ,
Cort. V Vinter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ ss.
Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc.
Mosc. ā ℥ ij. præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv.
Cerevis.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corro-
borat, Coctionem juvat, Flatus discutit, Nauseam,
collit, & Vomitum sedat. Porro Sanguinem exaltat:
Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones
aperit, & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℞ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) lib. j.
Herb. Fumar. Agrimon. ā Miv. pro Cerevis. Cong. iv.
Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis sæculen-
tias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnaberim Antimonii in vino
Rhenano, ad eisdem usus: & in ejus laudes spa-
tiatur,

Cerev. Aperiens.

℞ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā
 ℥ ij. Herb. Linguae Cerv. Hepaticæ. Hed. terr. Sum-
 mit. Tamarisci ā Mij. Bac. Iunip. Sem. Fœnic. dulc.
 ā ℥ ij. Passul sol. exacin. lib. ss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructiones reserat, sanguinem retorridum, acrem.
 falsum corrigit, & recrementa ejus per Vrinam; aman-
 dat. Vtui est post Febres in quibus Sanguinis Crasis
 vitatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide &c.
 Dos. lib. j. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

℞ Ras. Guaiaci, Sassa. ā ℥ j. Herb. Chamædr.
 Chamæpit. ā Mij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lupulo-
 rum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum reposit.
 suspend. Sacc. seq.

℞ Rad. Caryophyll. lib. ss. Hermodact ℥ iv. Herb.
 Agrimon. Salv. Beton. ā Mij. Epith. Fl. Stach. Arab.
 ā Mij. Passul. enucl. lib. ss. præp. f. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catar-
 rhosis, Hydrope, Morbisque à nimio, & acri Sero,
 Tonoque partium præfacto oriundis, cum successu
 laudabili propinatur ad lib. j. bis in die.

Cervis, Astringens..

℞ Rad. Symph. maj. Sigil. Solom. ā lib. ss. decoq.
 in Cerev. nov. generosæ cong. vj. ad iv. col. adde
 Succ. Plantag. Millefol. ā lib. j. & suspend. in saculo
 Herb. Bursæ Past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ā Mij.
 Passul enucl. ℥ xij. simul fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam, & solubilem
 obfirmat. Vasa disrupta conglutinat. Egregiè valet
 adversus Hæmorrhoidum dolorem; quascunque San-
 guinis

guinis profusiones; Vteri Rheumatismum; Sudores nimios; & Ulcera ichorosa.

Cerev. de Baccis.

℞ Bacc. Cynosb. siccāt. & crassè contus. lib. ss. Bacc. Junip. ℥ iv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ā ℥ j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ā Miv. Passul. sol. lib. ss. præp. pro sacc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat, è Renibus & Vesicâ Mucres, & Arenulas eliminat.

Cerev. ad Cancrum.

℞ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. : ā ℥ iv. Enulæ ℥ ij. Gent. Serp. Virg. ā ℥ j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ā Miv. Scordii, Rutæ ā Mij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti lib. f. Sacul, pro cong. iv.

N. B. Minimè debet Cerevisia hæc eousque inveterascere, donec acescat; idque non tantùm ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido oboletur; sed potissimùm ob Antimonium, quod ab acido reseratum, planè Emeticum evadere proclive est.

Inserviat potui ordinario per mensem.

2. Cerevis. ad Cancrum.

℞ Lig. Guaiaci ℥ iv. Saffaph. Rad. Sarsap. Oxy-lap. Filipend. Cynogl. Cort. Iugland. ā ℥ ij. Herb. Roberti, Lamii, ā Miv. Millep. pint. j. præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiàm præscribi potest, iis præsertim qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi milliès (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari paulò ante, aut

post assumpta Alimenta ; quin unà cum ipsis , quàm tempore alio. Sic enim Medicamenti vis se blande admiscet , ac insinuat , non tantùm Salivæ in Ventriculo , sed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo ; & cunctis Arteriis , Venisque quo ipso citiùs , faciliùs , feliciusque absolvetur quæsitâ ipsius , aut ipsorum Emendatio , & Correctio.

Cervis. Cephalica.

℞ Raf. Guaiaci , Saffaph. ā ℥ ij. coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. facc. seq. sc.

℞ Rad. Pœon. mar. ℥ viij. Angel. ℥ iv. Calam. arom. Galangæ ā ℥ ij. Herb. Beton. Salv. Chamæpit. Marrub. albi ā Miv. Rutæ , Fl. Stæch. ā Mij. Cort. Aurant. recent. ℥ ij. Bac. Iunip. Cardamomi ā ℥ iij. præp. f. a.

Pepsin adjuvat : serum sanguinis edulcorat. Cerebrum corroborat ; spiritus depurat , & copulâ heterogeneâ extricat. Vtui est in morbis Soporosis , Convulsivis , & Paralyfi.

Cerev. Chalybeata.

℞ Limat. Chalyb. lib. fs. Rad. Dulcamaræ lib. j. probè contundendo commisceantur in Mortario , & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. — Addi possunt Saffaph. Bac. Iunip. ā ℥ ij. Herb. Absint. Mij.

Bibatur lib. fs. bis quotidie cum leviori exercitio ; ad Sanguinis pauperiem emendandam ; & obstructions expediendas.

Quamcunq ; vis Cerevisiam , hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℞ Limat. Chalyb. lib. j. Tart. albi ℥ iv. contusis in mortario (non æneo) sensim affunde Succo Limonium q. s. ad malaxandum : Stent 12 horas ; deinde
nodulo

nodulo inclusa , cum cæteris (pro re natâ præscriptis)
ingredientibus , suspend. in sacculo in Congiis iv.

Cerev. Chlorotica.

℞ Guaiaci , Saffaph. ā ℥ ij. Rad. Rubiæ tinct. Apit.
Rusci , Zedoar. ā ℥ iv. Herb. Artemis. Puleg. Cardi-
acæ ā Miv. Thymi. Dictamn. Cret. ā Mj. Matricar.
Mij. Sem. Dauci sylv. ℥ iij. Gran. Parad. ℥ j. Limat.
Ferri (in nodulo ligat.) lib. j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo
suscitat , succos crudos concoquit , pituitosos incîdit;
obstructiones aperit ; Corpori bonum habitum , vivi-
dumque colorem conciliat. Chlorosi affectæ usurpent
pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℞ Sem. Dauci sylv. ℥ vj. Passul. ℥ xij. f. Sacc. pro
Cong. iv.

Renes , & Vreteres emungit ; Arenulas pellit ; &
Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica
huic Semini inest , ut quendam novi , qui multos an-
nos hâc Cerevisiâ pro potu ordinario usus , exinde
quasi Diabeticus est factus : Cùm veró ab eâ idpropter
abstinuit , è morbo immunis redditus est ; & adhuc
dùm (licet Octuagenario major) sanus permanet vi-
getque.

Cerev. Diuretica.

℞ Sem. Sinap. integri ℥ iv. ponatur in lagenâ vi-
treâ cum Alæ lib. ij. post tres dies. depromatur ad usum ;
& quotiès hautus expromatur ; totiès lagena de novo
Ala iterum repleatur ; idque eousque repetatur , donec
Semen fuerit effectum , & exhaustum.

Poten

Potentissimè , & ultra fidem , Vrinam movet. Con-
venit Hydropicis , Arenulosis , Scorbuticis , Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞ Rad. Pœon mar. recent. ℥ iv. Sterc. Pavon. lib. ss.
Pastul. sol. ℥ xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversus Epilepsiam , & Verti-
ginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ ; una
nempè fusca & villosa , quæ constans ex quisquiliis
aridis ; ex comestorum reliquiis fit ; planèque inutilis
est. Altera autèm alba , & æquabilis , quæ Sanguinis
Recrementum est ; & Sale volatili imprægnatur. Hæc
sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

℞ Cinerum Genistæ cribrat. lib. ss. Rad. Raph.
sylv. ℥ iv. Irid. Florent. Calami. arom. Enulæ ā ℥ ij.
Lig. Guaiaci, Salsaph. Bac. Iunip. Sem. Dauci sylv. ā
℥ j. Sem. Sinap. ℥ ij. præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando ; Lympham gelatinosam
eliquando ; Obstructiones amovendo ; Vrinamque ci-
endo ; Anasarca laborantibus mirificè subvenit. In
Ascite verò ; & ubi vasa lymphatica sunt disrupta , plus
damni , quàm levaminis allaturam autumo.

Cerevis. Hysterica.

℞ Ras. Lig. Buxi lib. ss. Fol. Visci arbor. concis.
Miv. coq. In Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. col. susp.
Sacc. seq. sc.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. lib. ss. Bryon. albæ
℥ iv. Herb. Artemis. Melissæ ā Mvj. Puleg. Rutæ
ā Mij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Pastin. sylv.) ā
℥ ij. Ras. Stanni (in nod. lig.) lib. ss. præp. f. a.

Mulierī

Mulieri Vaporibus obnoxia propinetur ter in die:
vel interserviat usui ordinario.

Cerv. IctERICA.

℞ Ras. Ebor. ℥j. Marrub. albi Miv. coq. in Cerev.
nov. Cong. vj. ad iv. col. susp. sacc. seq.

℞ Rad. Oxylap. lib. ss. Curcumæ Rub. tinct. ā ℥ii.
Vrticæ ℥iv. Herb. Chelid. maj. Aparin Fragariæ cum
roto. Cort. Berber. ā Miv. Sterc. Ovilis (in nodulo)
℥iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. lib. j. præ. ut
artis est.

Sanguinis pauperiem emendat; succorum crudita-
tem corrigit; Hepatis obstructions expedit. Cachecti-
cis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℞ Bac. Junip. contus. ℥iv. Passul. sol. concis. lib. ss.
includantur sacco è telâ rarâ, qui pendeat in Alæ
medicæ Congris iv. sinatur fieri fermentatio ad per-
fectam usque depurationem; Liquor deinde limpidus
includatur Lagenis vitreis, quæ probè obturatæ in Hy-
pogæo reserventur.

Et palato, & ventriculo gratissimè arridet; Flatus
discutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit;
Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

Cerev. è Lignis.

℞ Ras. Guaiaci, Sassaaph. ā ℥ij. Sant. citr. & rub. Ras.
Ebor. CC. Rad. Sarsap. Chinæ ā ℥j. Glycyrrh. Sem.
Anisi, Bac. Junip. ā ℥ij. Passul. lib. ss. Antim. (in frustula
comminuti, & in nodulo ligati) lib. j. præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exiccat; crudos humores concoquit;
cassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit;
aquosos discutit. Diaphoresin concitat. Rite conve-

nit quibuscunque affectibus Frigidis, Pituitosis, Catarrhalibus; porrò & Tumoribus Serosis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

Cerev. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ ℥ iv. Sarsapar. Symp. maj. Glycyrrh. ā ℥ ij. Irid. Florent. Enulæ ā ℥ j. Raf. Ebor. CC. Sant. citr & rub. ā ℥ ss. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabiosæ ā Miv. Sem. Anisi ℥ ij. Passul sol. lib. ss. præp. pro Cong. iv. Addi possit Gallus semicoctus, & in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem faciliat; Pulmones roborat. Valdè proficua est vel in Phthisi ipsâ, si nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℞ Rad. Oxylap ℥ xij. Polipod. ℥ iv. Raph. sylv. ℥ ij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Becabungæ, Cochl. hort. ā Mij. Lig. Salsaph. Bac. Iunip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ℥ j. Sennæ ℥ iv. Passul. lib. ss. præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & fæcum abundantiam laborantibus. Verno tempore mane ad lib. j. hauriatur plus minus, per unam alteramve hebdomadem.

Cerevisiæ Purgantes nil, vel parum, alvum subducunt. si acescere incipiant, inquit *Le Mort*.

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞ Rad. Oxylap. lib. ss. Polipod. Enulæ ā ℥ iv. Lig. San. citr. rub. Bac. Iunip. ā ℥ ij. Sem. Carui. ℥ j. Herb. Scabiosæ Mviiij. Hepat. Agrimon. ā Miv. Sennæ

næ ℥ iv. Rhab. ℥ ss. Agar. ℥ j. Antimon. crudi (in frust. contus. & in nod. lig.) lib. j. dispens. pro sacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succī Fumar. lib. j.

Ad Pforam, & Affectiones cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞ Rad. Irid. nostrat. ℥ iv. Raph. sylv. ℥ ij. Enucl. Scil. ā ℥ j. Sem. Sinap. Bac. Iunip. Lig. Saff. ā ℥ ij. Cort. VVinter. ℥ ss. Cort. inter. Sambuc. Ebuli ā ℥ ij. Sennæ ℥ iv. Rad. Helleb. nig. Ialap. Agar. ā ℥ ss. dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continent tenuium partium quæ obstructions referant, Vrinamque pellunt. Hydropi adæquatè convenit, ab ℥ viij. ad lib. j. singulis diebus manè sumpta.

Cerev. Purg. pro Puerilis.

℞ Rhab. tenuiter incisi ℥ ij. Glycyrrh. sem. Anisi ā ℥ ij. Passul. sol. Enucl. Num. 30 vel 40 pon. in Iagenā vitreā cum Cerev. lib. ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem suam peragere solet; ventriculum & Intestina lubrica corroborat: Vermibus infensa est. Dos. ℥ ij. plus minus.

Cerevis. ad Rachitidem.

℞ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Saffaph. ā ℥ j. Cort. Fraxini, Cort. Hederæ arbor. ā ℥ ss. summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. ā Miv. Millep. viv. Num. 250. Passul. sol. ℥ iv. dispens. pro Cong. j.

Specifica meritò audiat ad hunc affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rachi-

Rachitides veræ rarius occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerevisia Scorbatica attemperans.

℞ Summit. Pini (vel Abietis) Miv. coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iiiss. in doliol. reposit. affunde succi Becab Nasturt. aq. Tarax. Aparines ā lib. j. fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

℞ Rad. Oxylap. ℥ iv Sarsæ, Chinæ, Bac. Iunip. ā ℥ ij. Ras. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc ā ℥ j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. ā Mij. Antimon. crudi lib. j. præp. f. a.

Sanguinem adustum, ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valdè æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis, & vaporum ebullitiones immodicamque *Zimosin* cohibet. Singulati modo respicit Scorbutum calidum, & affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbatica calida.

℞ Rad. Oxylap. lib. ss. Raph. sylv. ℥ ij Lig. Guaiaci ℥ iv. Bac. Iunip. Cort. Aurant. recent. ā ℥ j. Cort. VVinter. sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ā ℥ ij. Passul. ℥ iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. aq. Aparin. ā Miv. ritè præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥ j. & Senæ ℥ iv.

Cruditatem Scorbaticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; faculentias pituitosas eluit; sanguinis missionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minimam liberiores reddit: temperamento frigidiori præditis maximè commoda est.

Cerevisia Scorbatica extemporanea.

℞ Cerev. mediocris lib ij. Spic. Cochl. ℥ ij. Bac. Iunip. ℥ j. sem. Fœnic. dulc. Glycyrrh. ā ℥ ss. Passul. ℥ ij. Reserv. in lagenâ vitreâ. Addi possunt Raph. sylv. ℥ ij. Cort. VVint. ℥ iv.

Hisdem pollet virtutibus ac prior; est quidem illâ parabilior; sed vix adeò efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. Cort. Iugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ā ℥ ij. Herb. Geran. Robert Lamii ā Miv. Passul. sol. lib j. Millep. viu. pint. j. præp. pro cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancerum, & Affectus cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞ Guaiaci, Saffaph. ā ℥ ij. coq. in Aq. font. cong. j. ad lib. iv. col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiii ss. & immitatur Sacc. seq.

℞ Rad. Lapathi acuti ℥ viij. Raph. sylv. ℥ iv. Cort. Fraxini ℥ ij. Bac. Iunip. ℥ j. Sem. Dauci sylv. Coriand. an. ℥ ss. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. summit. Tamarisci an Miv. præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias in visceribus stagnantes circulationi reddit: Splenis duritiem, & infarctus dissipat; eximie conducit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diù assumatur.

Cerev. Splenetica.

℞ Cort. Tamarisc. ℥ iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guaiaci, Saffaph. an. ℥ j. Herb. Agrim. Miv. Absint. Cuscutæ an Mij. incide, & coque in Alæ cong. vj. ad

ad iv. in quibus suspende (in nodulo) Limat. Chalib.
lib. ss. Antimon. crudi ℥ iv.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit ℥ vi.
vel lib. ss. bis in die.

Cibus albus.

℞ Lact. lib. iv. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc.
excort. ℥ ij. contundantur, fortiter exprimantur; tunc
bulliant lento igne addendo farinæ Orizæ ℥ iij. & cum
concrefcere, incipiunt lento igne addantur Sacch. alb.
℥ viij. Aq. Ros. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrhæâ.

Cucuphæ 3 x.

℞ Rad. Pæon. mar. sic. ℥ ij. Angel. Hisp. ℥ j. Irid.
Florent. Flor. Lavend. ā ℥ ss. Fl. Stæch. Arab. ℥ j. Ga-
ryoph. Nuc. Mosc. Mac. ā ℥ j. Styr. calam. Labdani,
Succini, Balf. Tolu, ā ℥ j. Ol. Rorismar. gut. v. fiat pul-
vis crassiusculus, qui bombace exceptus, & panno seri-
ceo intersutus, formetur ut artis est, pro Cucuphâ, quæ
singulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balsami To-
lut. aut similium (super carbones conjectorum) calefa-
cta, super caput gestetur.

Insignis est utilitatis in affectibus Capitis, humidis,
pituitosis; in doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhali-
bus. Spiritus recreare; & robur Capiti, Cerebroque
conciliare creditur.

Decoct. Acetosæ.

℞ Rad. Acetosæ, Passul sol. exacin. & concis. ā ℥ ij.
Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ā ℥ ss. coq. in Aq. font.
lib. iij. ad lib. ij. col. adde Syr. Limon. ℥ j. m.

Sit in Potum Febricitantibus.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (concis. & nodulo lig.) ℥ ij. coq. in Aq. font. q. s. ad ℥ iiij. sub finem addendo Garyoph. contus. ℥ ss. col. admisce Scammon. præp. gr. iv. Syr. Ros. Sol. ℥ j. ol. Anisi gut. j. f. Potio.

Vbicunque Phlegma tenax Viscera oblinens fuerit expurgandum, apprimè convenit; speciatim Chlorosi laborantibus (ante Chalybeatorum usum) insignitèr conduxisse sæpiùs observavi.

Decoct. Allii.

℞ Raf. Lig. Sanct. ℥ iiij. Rad. Zedoar. ℥ iss. coq. in Aq. font. lib. xij. ad medias, sub finem addendo Rad. Allii concis. ℥ iiij. Sem. Anisi, Dauci sylv. Cymini à ℥ j. col. adde sp. Cochl. ℥ ss. m.

Contra Hydiopem propin. ℥ vj. mane, & quartâ pomerid.

Decoct. Althææ.

℞ Rad. Althææ. ℥ ij. Herb. Alth. Mj. coq. in Aq. Hord. lib. iiij. ad iss. col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vinî Gall. à ℥ iv. Bac. Iunip. Lappi à ℥ ss. Sem. Anisi, Fænic. dul. Carvi, Dauci sylv. à ℥ ij. f. Infus. cal. & clausa 2 horas, in col. dissol. Gum. Arab. ℥ j. Syr. de Mecon. ℥ iv. m.

Vrinam, & Arenulas pellit, eodemque tempore Acoerem obtundit, & Dolorem sedat.

Decoct. Amaro-Aromatici lib. ij.

℞ Rad. Calami arom. Zedoar. à ℥ ss. Gent. Galangæ à ℥ ij. Herb. Centaur. min. Absint. sicc. Flor. Chamæm. Stæchad. à ℥ j. f. Decoct. in Aq. font. lib. iiij. ad ij. sub finem addendo Sem. Carui contus. ℥ ss. col.

Vires

Vires possidet Decocti Amari alterantis ; sed insuper potentiùs status discutit ; & Ventriculum calefacit.
Dof. ℥ iv. bis in die.

Decoct. Antiloimici lib. ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥ ss. R. Contray. Angel. Hisp. Raf. CC. Eboris ā ℥ ij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diaf- cord. ā ℥ j. Croci ℥ j. Coccinel. ℥ ij. præp. adde Aq. Hord. depur. lib. iiss. & in ollâ vitreatâ operculo suo clausâ semihoram coque hujus decocti per manicam Hippoc. sine expressione transcolati ℥ xxiv. adde Aq. Epidem. Theriacal. ā ℥ ij. Syr. Garyophi. ℥ iv. Succicherm. col. ℥ ss. fol. Auri N. iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adoritur, stupefacit, & fere exanimat ; hujusmodi generosa Alexipharmaca tempestive exhibita novum Vigorem inspirando ; Copulamque Deleteriam excutiendo, subindè ex Orci faucibus ægrum arripiant.

Cùm verò ex alterâ parte, Malignitas sit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febris quibuscunque malignæ prosapiæ Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in furores adigere possunt, pro Venenis omninò sunt habenda.

Dof. cochl. iiij. vel iv.

Decoct. Aperientis lib. ij.

℞ Rad. Petrosel. Fœnic. ā ℥ j. Cort. Cappar. Tamarisci ā ℥ ss. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon. Hepaticæ ā Mj. Coq. in Aq. & Vini albî ā lib jss. ad ℥ xxvij. col. dissol. Syr. è 5 Rad. Oxym. simpl. ā ℥ ij. m.

Hisdem pollet virtutibus, ac Cerevisia Scorb. Attemper. quam vide ; sed potentiùs Diuresin ciet.

Decoct.

Decoct. Astringentis lib. ij.

℞ Cort. Granat. contus. ℥ j. coq. in Aq. (vel decoct. alb. depur.) lib. iij. ad medias, sub finem adjiciendo Caryophyll. contus. Nuc. Mosc. ā ℥ j. col. dissolve Syr. è Rosis sicc. ℥ iij. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Aq. Ment. ℥ i. Theriacæ Ven. ℥ ij. m.

Ventriculum, & cætera Viscera firmat. Multiplicis est usûs in enormi, Symptomaticâ Diarrhœâ, Dysenteria, &c. Dos. ℥ v. bis in die; vel cum, vel sine Laudano, pro præsentî rerum ratione.

Decoct. Balsamici lib. ij.

℞ Passul. sol. exacinat. & concis. ℥ ij. Rad. Sarsæ Chinæ, Glycyrrh. ā ℥ ss. Raf. Eboris, CC. ā ℥ ij. Summit. Hyper. Mj. coq. in Aq. Hord lib. iij. ad ℥ xxx. sub medium coctionis addendo Bals. Tolu. ℥ iij. col. dissol. Syr. è Rubo Idæo ℥ ij. Bals. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

In Phthisi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit: Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda dissipat; & vasorum rupturas resarcit. Exhibetur ad ℥ iv. bis, tervè in die.

Decoct. Bardanæ comp. lib. ij.

℞ Rad. Bard. ℥ iv. Herb. Chamæpit. Miv. Coq. in Aq. font. lib. iij. col. ℥ xxviij. adjice Aq. Lumbric. Magistr. ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartaris. ā ℥ ij. m.
Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum lib. ij.

℞ Cort. Berber. Rad. Curc. ā ℥ ss. Herb. Chelid. maj. Miv. Fimi Anser. (in Nodulo) ℥ ij. Aq. font. lib. ijs.

lib. ijs. coq. sub finem add. Vini albi lib. fs. Croc. \mathfrak{z} j. col. lib. ij.

Ad Icterus. Dos. \mathfrak{z} iv. cum Syr. è \mathfrak{s} Rad. & Oxym. Scill. $\tilde{\mathfrak{a}}$ \mathfrak{z} iij. bis in die.

In Ictero observabat practicus quidam, Morbum fore lethalem, quando Colore, non tantum faciei cutim, quæ rarior est, sed etiam Capitis, quæ crassior est, flavo fusco tinxerit.

Decoct. Cachecticum pro 4 dosibus.

\mathfrak{R} Rad. Polypod. \mathfrak{z} j. Cort. Fraxini, Tamarind. $\tilde{\mathfrak{a}}$ \mathfrak{z} fs. Passul. \mathfrak{z} j. Crem. Tart. \mathfrak{z} ij. Coq. in Aq. font. \mathfrak{z} xx. col. \mathfrak{z} xij. adde Vini albi \mathfrak{z} iv. Succ. Limon \mathfrak{z} fs. Sennæ \mathfrak{z} j. Rhab. Agar. (in nodulo) $\tilde{\mathfrak{a}}$ \mathfrak{z} fs. f. Infusio calida, & clausa 12 horas. Col. adde Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. $\tilde{\mathfrak{a}}$ \mathfrak{z} ij. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. $\tilde{\mathfrak{a}}$ \mathfrak{z} iv. m.

Cachectici quò leniùs tractentur, eò citiùs curentur.

Decoct. ad Cancrum lib iv.

\mathfrak{R} Rad. Scroph. maj. Tapfi Barb. $\tilde{\mathfrak{a}}$ \mathfrak{z} ij. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabiosæ, Linar. $\tilde{\mathfrak{a}}$ Mj. Flor. Samb. Anthos $\tilde{\mathfrak{a}}$ p. j. Sem Vriticæ \mathfrak{z} ij. f. Decoct. in Aq. lib. vj. ad lib. iij. fs. col. add. Syr. de Pomis Alterant. & de succo Citri $\tilde{\mathfrak{a}}$ \mathfrak{z} iv. m.

Propin. haust. tèt in die.

Decoct. Cannabini lib. iv.

\mathfrak{R} Sem. Cannab. contus. \mathfrak{z} iij. Herb. Agrimon. Bur-sæ pall. Plantag. Centinod. $\tilde{\mathfrak{a}}$ Miss. coq. in Aq. lib. vj. ad iv. col. edulc. Sacchari \mathfrak{z} iv. vel Syr. è Ros. sicc. \mathfrak{z} viij.

Dos. \mathfrak{z} iv. bis in die, ad Mictum in Lecto involuntarium.

Decoct.

Decoct. Catarrhalis lib. ij.

℞ Raf. Sant. citr. & rub. ā ʒ ij. Guaiaci. Saffaph.
ā ʒ ss. Glycyrrh. ʒ ss. Passul. sol. ʒ j. coq. in Aq. Hord.
depur lib. iiiss. sub finem coctionis adde Succī Cynoglos.
ʒ iv. coq. ad lib. ij. & col.
Dof. ʒ iv. ter in die.

Decoct. Catechu simpl. lib. j.

℞ Pul. Ter. Iapon. ʒ ij. coq. in Aq. font. lib. j.
ad ʒ xij. per subsidentiam depur. adde Aq. Cinam.
fort. Syr. Cydon. (vel è Rosīs siccis) ā ʒ ij. m.
Dof. ab ʒ ij. ad ʒ iv in Ventriculi, aut Intellinorum
laxitate; atque in dispositione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Catechu comp. lib. ij.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ʒ iiij. Sant. citr. & rub. ā
ʒ ij. Terræ Iaponicæ pul. ʒ ss. Glycyrrh. ʒ j. Salv. sicc.
Mj. coq. in Aq. Hord. lib. iij. ad ʒ xxx. col. dissol. Dia-
codii ʒ ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Vasorum, & Glandularum oscula dehiscencia forti-
tè contringit: Membranas exquisitè sensiles mucore
leni oblinat; Spiritusque irritabiles demulcet. & pacat.
Hinc. in Catarrho tenui, præ aliis ferè quibuscumque præsi-
diis, opem contulisse frequenter animadverti. Dof.
ʒ iv. ter in die.

Decoct. Cephalici lib. ij.

℞ Guaiaci, Saffaph. ā ʒ ij. Rad. Pæon. mar. ʒ j.
Herb. Salv. sicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab.
ā Mss. coq. in Aq. font. lib. iij. ad ʒ xxvij. col. adjice
Aq. Pæon. comp. Syr. Pæon. Com. ā ʒ ij. Tinct.
C
Callor,

Castor. ʒ ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosc. ā gut. ij. Sacch. alb. ʒ j. m.

Aptè præscribitur contra affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhosos, ad Apoplexiam Epilepsiam, Torporem, Paralyfin, &c. ad ʒ iv. bis in die.

Decoct. Cerevisiatum.

℞ Raf. Lig. Sancti, Glycyrrh. à ʒ j. Passul. Malacens. ʒ ij. Ter. Iapon. ʒ ij. coq. in Cerevis. fort. novel. nondum fermentationem passæ lib. iij. ad ʒ xxx. Col. subsidendo claresactæ adde Tinct. Benzo. ʒ ij Syr. Bals. ʒ ij. m.

Iisdem ferè viribus pollet ac Extractum pectorale; sed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoct Chamæpiteos comp. lib. ij.

℞ Chamæpit. Mij. Flor. Stæch. Arab. ʒ ij. Rad. Pœon. mar. ʒ j. coq. in Aq. font. lib. iij. ad lib. ij. col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ā ʒ j. m.

Sumantur ʒ iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx, tẽr in die ad Arthritidem.

Decoct. Clysterisantia lib. j.

℞ Herb. Malvæ Mij. Viol. Senecion. ā Mj. Fl. Chamæm. Sem. Lini, ā ʒ ij. Sem. Fœnic. dulc. ʒ fs. f. Decoct. in Aq. lib. iss. ad lib. j. col.

Parum differt à Decocto communi; sed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeò ubivis crescunt, & recentes præsto sunt, hoc faciliùs, & citiùs parabile describere, operæ pertium fore duxi.

Decoct. Coccinei lib. ij.

℞ Nitri ʒ j. Sacch. albi ʒ iv. Coccinel. gr. xvj f. pulv.

pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis lib. ij. coq. ad despum. & per subsidentiam depuretur.

Splendidissimè rubens pulcherrimè blanditur oculis; nec Palato valdè est iniquum; inter omnes enim quos (variè tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundissimum esse modum exhibendi Salem prunellæ didici. Sanguinis fervorem compescit; Sittim sedat; Vrinam ciet, Febribus Inflammatoriis, & speciatim Pleuritidi convenit. Arenulas expellit. Exhiberi possint ℥ iv. bis tèrve in die.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarrhæâ, vel vomitu conjunctis, non conveniunt; quippe hunc augment: & quoque alias ægros tales ad excretionem alvi proclives reddunt. Etimull. 1. vol. 1102. 2

Decoct. Coprogogum.

℞ Passul. Malacens. concis. ℥ ij. coq. in Aq. font. lib. ijs. ad libj in col. infunde super cineres calidos (vel in Furno) per noctem Sennæ, sem Carui, Anisi. Cymini ā ℥ vj. Sal. Tart. ℥ j in col. dissolve Syr. Ros. sol. ℥ j. m.

In Colicâ, & ad Scybalos expellendos egregiè valuisse non semel observavi.

Decoct. Corallina lib. j.

℞ Mercurii vivi ℥ ij. Herb. Dictamn. Cret. ℥ ij. Corallina pul. ℥ fs. Coq. in Aq. Portul. lib. ijs. ad ℥ xiv. coletur, separetur à Mercurio, & edulcoretur Syr. Limon. ℥ ij.

Detur Pueris ad ℥ ij. bis in die per 4. dies ante Novilunium, & Plenilunium; atque dein purgentur.

Decoct. Cynoglossi lib. ij.

℞ Herb. Cynogloss. Mij. Glycyrrh. ℥ fs. Passul. sol.

sol. ℥ ij. coq. in Aq. font. lib. iiss. ad ℥ xxx. Sub finem addendo Sem. Anisi ℥ ss. col. adde Diacod. ℥ ij. m.

Ad Tussim, Tracheæ asperitatem, omnesque Thoracis. & Spiritualium partium affectus, a fluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum est remedium. dos. ℥ iv. bis terte in die.

Decoct. Depurantis lib. ij.

℞ Rad. Gram. Rusci. Fœnic. Petrosel. ā ℥ j. Herba Aparin. Tarax. ā Mj. V var. Corinth. concis. ℥ ij. coq. in Aq. font. lib. iij. ad ℥ xxvij. col. dissol. Sal. Prunel. ℥ ij. Syr. è v. Rad. ℥ iv. m.

Vrinam potenter ciet. Renes & Vesicam Sabulo & Mucos liberat. Sanguinem egregiè depurat; ideoque proficuum est Scorbüticis temperamento calidiori præditis; atque admodum conducit post istiusmodi Febres, quæ retorridam Sanguini crasin intulerunt.

Propin. ℥ iv. vel vj. bis vel terte in die.

Decoct. Diuretici lib. ij.

℞ Rad. Fœnic. Asparagi ā ℥ ij. Fruct. AlKek. N. xvj. Herb. Virgæ aur. Mj. coq. in Aq. & Vini albi ā ℥ xx. ad ℥ xxij. col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ ij. Succidepur. Petrosel. Syr. Alth. ā ℥ iv. Millep. viv. contus. & express. N. 300. Sal. Prunel. ℥ ij. m.

Serum, & recrementa salina à sanguine copiosè secernit: Renes, Vreteres, & Vesicam efficaciter abluit Dos. ab ℥ iij. ad lib. ss.

Decoct. Diuretico-Catharticum.

℞ Rad. Vrticæ ℥ j. Bac. Iunip. ℥ ss. coq. en Aq. font. lib. iiss. ad lib. j. sub finem addendo Sem. Petrosel. Dauci sylv. ā ℥ ij. col. adde Sennæ ℥ ss. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ā ℥ ij. Sal. Armon. crudi ℥ ij. Aq. Raph.

Raph. comp. ℥ ij. f. Infus. calida. clausaque sex horas.
col. ℥ xiv. admisce Spir. Cochl. ℥ iv. Ol. Anisi gr 4.
Syr. Ros. solut. ℥ ij. m. pro iv. dosibus.

Decoct. Edulcorantis lib. vj.

℞ Rad. Sarsap. Chinæ ā ℥ iij. Ras. Lig. Sant. citr.
& rub. CC. Eboris ā ℥ vj. Infunde s. a & coq. in Aq.
font. lib. xij. ad lib. vj col. Edulc. Sacch. ℥ vj. m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere; quanti-
tatem ejus nimiam minuere; Diaphoresin leniter pro-
movere; usui esse insigni in Phthisi incipiente; Dolo-
ribus vagis Affectibus Catarrhosis, Vlcerebus, morbis-
que Cutaneis.

Decoct. Emmenagogi lib. ij.

℞ Rad. Apii, ℥ ij. Calami Arom. Bac. Lauri ā
℥ ij. Zedoar. Cubeb ā ℥ iss. Mac. ℥ ij. Rad. Galan-
gæ, Gran. Parad. ā ℥ ss. Dictamn. Cret. Puleg. ā Mj.
coq. in Aq. font. lib. ij. & Vini albi lib. j. ad ℥ xxvij.
col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac extractæ) ℥ j.
Syr. de Stæchade ℥ iij. m.

Sanguinis massam novo orgasmo commovet; illum-
que vividius ad Arterias Vterinas impellit; Vasorum
extremitates aperit. Prægressâ Catharsi debitâ, & in-
stante tempore menstruo, sumat patiens ℥ iv. ad lib. ss.
bis in die, probè se exercendo; & frigus cavendo.

Decoct. Equiseti lib. vj.

℞ Equiseti Mvj. Cydon. incis. N. iij. Sem. Sumach.
Bac. Myrti ā ℥ iss. Ros. rub. sicc. Miss. sem. Balautt.
℥ iij. coq. in Aq. font. lib. ix. ad lib. vss. sub. finem ad-
dendo Gum. Tragac. ℥ vj. col. adde Mel. Ros. Syr.
è Ros. sicc. ā ℥ iij. Syr Myrt. ℥ iss. m.

Propinetur haustus ter in die ad Vlcera Vesicæ.

Decoct

Decoct. Expectorantis lib. ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ ij. Agar. (in nodulo lig.)
 ℥ iv. Herb. Nicotianæ sicc ℥ j. Hyssopi Thymi ā Mj.
 coq. in Aq. ℥ xxxvj. ad ℥ xxviij. col. dissol. Oxym.
 simpl. ℥ iv. m.

Hujus decocti ingredientia tenuibus, acribusque
 gaudent partibus; ideoque (sanguinis com meatu) in
 ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ
 Impingentes eam adeò dividunt, attenuant, atque ex-
 agitant, ut fibris exindè irritatis, & inter tussendum
 successivè contractis Tracheæ, & Vesicularum ejus,
 contenta, sursum ejiciant. Remedium est planè præ-
 potens, & propinari oportet calidum instar Coffee, bis
 ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari lib. ij.

℞ Flor. Chamæm. ℥ ij. Coccinel. gr. xvj coq. in
 Aq. font. lib. iij. ad lib. ij. col. dissol. Sal. Absint. ℥ ii. m
 Subinde adde Aq. Theriacal. still. ℥ ij. Ol. Junip. gut.
 xvj. sp. sal. Armon. gut octoginta. Et vespertinæ dosi,
 Laud liqu. gut. xx.

Specificum meritò audiat, & soli Cortici Peruviano.
 cedens remedium. Imperare soleo ad ℥ iv. tertiis
 horis, absente Paroxysmo.

Decoct. Febrifugi Magistralis lib. ij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ ij. coq in Aq. lib. ij. ad
 ℥ xiv. col. & magmati residuo affunde de novo Aq. lib. ij.
 coq. iterum ad ℥ xiv. sub medium coctionis add. Balf.
 Tolu ℥ iij. Coccinel. ℥ j. col. & utrisque colaturis
 commiltis adde Syr. Caryoph. ℥ iv. ol. Nuc. Mosch.
 gut. ij. m.

Ad

Ad Corticis vires debitè extrahendas, mirè longa, consummataque requiritur Coctio. Cum olim experimenti causâ ejusdem pulverem sæpius decoxissem; non eousque vires ejus exhaurire valui, quin vel octavum decoctum manifestè adhuc amaricaret. Quomeliùs ergo ex hoc, & ejusmodi obstinatis, Virtus eliciatur, consultiſſimum erit in pulverem (non crassum, sed subtilissimum) redacta pertinacitèr vrgere, & repetitis vicibus percoquerè.

Quoties adeò sunt delicatuli, morosive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in substantiâ crassiori admittere; hoc Decoctum in subsidium mihi venire solet. Dos. ℥ iv. tertiis horis (à paroxysmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salsi lib. ij.

℞ Sal. Absint. ℥ viij. Sacch. albi ℥ iv. Aq. font. lib. ij. coq. ad despumationem in vase fictili vitreato.

Felicem hujus Efficaciam sæpiſſimè expertus sum. atque tunc potissimum consului, cum Febris Cortici non amplius obediret, jamque in continuarum classem se recipere minaretur.

Dosis usualis fuit ℥ ij. alternis horis.

Decoct. Fracastorii ℥ xij.

℞ Diascord. Boli pulv. ā ℥ vj. Aq. Lact Alexit. ℥ x. coq. ad ℥ viij. col. claræ adde Aq. Ment. ℥ ss. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. de Mecon. ℥ iſs. m. pro 3 dos.

Huic virtus inest planè divina contra Diarrhœam; namque ægritudines, angores, tormina Ventriculi, Intestinorumque furias potenter (si quid aliud) sopit, & sistit. Egregiæ speciatim utilitatis est in Febribus Diarrhœâ symptomatice stipatis.

Decoct

Decoctum Fracostorii tenuē.

℞ Crustam panis albi inferiorem, Diascord. ℥ ss. Coccinel. ℥ j. coquantur (ad duas trespvè ebullitiones) in Aq. font. lib. j sub finem addendo sacch. alb. ℥ ss. col. per pannum VVallicum adijce Aq. Cinnam. ℥ ij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali moris, cum Diarrhæa.

Decoct. Glycyrrhizæ.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥ ss. mellis ℥ j. Aq. Calc. lib. j. coq. ad dissolutionem. col. adde Tinct. Benzo. ℥ iv. m.

Commodè præscribatur contra Catarrham.

Decoct. Hysterici lib. j.

℞ Raf. Lig. Buxi. Rad. Bryon. albæ ā ℥ ss. Rad. Pœon. mar. Valerianæ sylv. ā ℥ j. Flor. Stæchad. Arab. ℥ ij Myrrhæ contus. ℥ j. coq. in Aq. font. lib. i ss. sub finem addendo Succ. Rutæ ℥ j. col. ℥ xiv. adde Aq. Bryon. Comp. ℥ ij. Tinct. Castor. ℥ ij. Ol. Succini gut. xxxij. Sacch. albi ℥ j. m.

Dof. cochl. v.

Decoct. Ictericæ lib. ij.

℞ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ā ℥ j. Herb. Chelid. maj. cum toto Mij. Lumbricos mundatos N. xx. coq. in Aq. & Vin. Rhen. ā lib. i ss. ad ℥ xxvij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ℥ j. Syr. è 5 Rad. ℥ iij. m.

Sanguinis massam, velut fermento novo (sed miri) inspirat. Glandulas Hepaticas lustrat; meatus Biliarios specificè deobstruit. Prægressâ debitâ catharsis ebantur ℥ iv. bis in die, donec affectus disparuerit.

Decoct.

Decoct. Incrassantis lib. ij.

℞ Gum. Arab. crassè pulv. ℥ iij. coq. in Aq. Hord. lib. ij. ad ℥ xxviiij. adde Syr. Alth. ℥ iv. m. Acerrimam, nimisque tenuem Lympham temperat, & incrassat. Euporiston & optimum Medicamentum meritò est censendum in Ardore Vrinæ. Vsum esse potest in Tussi acri; item Diabete, ℥ iv. præscribere soleo bis vel ter in die.

Decoct. Corticis Juglandis lib. ij.

℞ Cort. inter. Rad. Jugland. contusos, tepido maceratos horas viij. in Aceto Sambucino & exsiccatos, Cort. Cappar. ℥ ss. Summit Tamarisci Herb. Agrimon. ā Mij. coq. in Aq. & Vini albi ā lib. i ss. ad lib. ij. col.

Omniñò Splanchnicum est, & iisdem pollet virtutibus ac Decoctum Splanchnicum (quod infra vide) nisi quod forte Splenis affectibus peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæteris, virtute quâdam specificâ respicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viscus illud secernendis magis affines, & proinde associatæ, unâ cum ipsis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, quâ Medicamentum in particularem quandam partem præcise vim suam imprimat, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus Labia (observante Dre Grevv) Colocynthis Linguae medium, Solanum lethale Palatum, & Jalapium Gulam maximè (& præ aliis gustus organis) afficere solent.

Decoct.

Decoct. Iuglandum Purgans.

℞ Cort. Iugland. (ut suprâ præp.) ℥ ss. Agar. (in modulo) ℥ j. Caryoph. gr. xv. Sal. Tart. ℥ ss. coq. in Aq. font. ℥ x. col. ℥ iv. adde Elix. Prop. Tartarisati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Anisi, Iunip. ā gut. j. m. f. Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum est) convenit.

Decoct. Iuniperini lib. ij.

℞ Bac. Iunip. (probè contus. & in sacculo inclus.) ℥ iv. coq. in Vini Canar. lib. iij. ad lib. ij. col.

Stomachicum est, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum; sumantur ℥ ij. ad ℥ iv. bis terve in die.

Rulandus vult ut patiens Hydropicus quotidie sumat ℥vj. aut plures calidè, & in lecto multum, diuque sudet. Coquit etiam ille granorum Iuniperi Miv. in seri Lactis lib. viij. ad tertias, pro potu ordinario in Ascite.

Decoct. Iunip. compos.

℞ Bacchi Iunip. ℥ iv. coq. (telâ rarâ inclus.) in Aq. font. lib. iiss. ad lib. ij. deinde adde Sem. Anisi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. ā ℥ ij. Sal. Absint. ℥ j. clauso vase reponantur, & cum refrixerint, col. adde sacch. alb. ℥ ij. spir. Cochl ℥ viij. sp. Sal. Armon. gut. octoginta, m.

Iuniperi baccæ Aroma Germanorum appellantur; atque Sale volatili, aromatico, oleoso, balsamico, & quasi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventrículum roborat, Concoctionem adjuvat, Flatus discutit, Colicam præcaver: Affectionem Hypochondriacum alleviat; Cerebrum, Ner-

vos Pulmones, Renes, & Vterum confortat; Putredinem corrigit; dispositionem Renum calculosam emendat; Menses promovet; Vrinam ciet.

Decoctum Liberans.

℞ Rad. Sarsap. ℥ vj. Vvar. Corinth. concis. ℥ viij. infusa s. a. coq. in Aq. lib. xij. ad lib. vj. in col. extingue Calc. vivæ lib. ss. post subsidentiam reserv. in Lagenis vitreis.

In affectibus Catarrhosis, Empyemate, Phthisi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ℥ iij. tēr in die.

Decoct. è Lignis lib. vj.

℞ Guaiaci ℥ iv. Sassa. ℥ ij. Sant. citr. & rub. ā ℥ j. Ebor. CC. ā ℥ ss. Infunde, & coque s. a. in Aq. font. lib. xij. ad lib. vj. col. edulc. Sacch. q. s.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropticis. Leuco phlegmaticis, Ulceratis & temperamento frigidiori præditis. Dos. ℥ iv. bis quotidie.

Verum in temperamento bilioso, & Sanguine acriori, quantitas Guaiac, & Sassa. minuatur; & Sarsa & China substituantur oportet.

Decoct. Lusitanici lib. ij.

℞ Aq. font. ℥ xxvj Succ. Limon. Sacch. albi ā ℥ ij. Coccinel ꝯ j. coq. in ollâ vitreatâ ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. & per subsidentiam depuretur.

Aliquando præscripsi Succ. Limon. Sacc. alb. ā ℥ iv.

Pocus est visui elegantissimus gustui gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem Ventri-

Ventriculi, & sanguinis cohibet: Sitim tollit; Vrinam mover. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malacense.

℞ Passul. Malacen. concis. ℥ij. Rad. Alth. ℥j. Glycyrrh. ℥ss. Herb. Malvæ. Mij sem. Lini ℥ij. coq. ex Aq. Hord. depur. lib. iij. ad ij. in col. dissolve Gum. Arab. ℥j. m.

Obtundit, Lævigat, Incrassat.

Decoct. Malvæ Magistralis lib. ij.

℞ Herb. Malvæ integræ Mviiij. coq. in Aq. lib. viij. ad lib. vj. liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malv. integr. Miv. coq. iterum ad lib. iv. col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥ij. Glycyrrh. Passul. sol. ā ℥j. Lap. Prunel. ℥ij. coq. ad ℥xxx. & col. dissolv. Gum. Arab. ℥ss. Syr. Alth. ℥ij. m.

Constat, ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incrassat. Sanguinis fervorem refrigerat. Habitum corporis justò aridiorem humectat; Alvum lenit; Vrinæ ardorem obtundit; Diuresin mover; & Calculosis egregiè prodest.

Decoct. Mastichinum.

℞ Mastic. ℥j. Crustam inferiorem panis albi, Macis ℥j. f. Decoct. in Decocti Cornu Cervi calcin. (præcipitando claresfacti) lib. iij. ad ij. col. adde Conserv. Rosar. rub. ℥iv. f. Infus. calida iv. hor. col. adde Aq. Cinnam. ℥ij. m.

Ad Nauseam, Vomitionem, Diarrheam Dos. ℥iv.

Decoct. Millefolii. lib. ij.

℞ Herb. Millefol. Mij. Lamii flore albo, Cynogl.

ā Mj. Raf. Sant. rub. ℥ss. coq. in Aq. lib. iiss. ad lib. ij.
sub finem addendo Terræ Iapon. ℥ ij. Mac. contus.
℥ j. Sacch. alb. ℥ iiij. m.

Propin. ℥ iii. unā cum Alb. Ovi j. conquassato vesp.
& manē ad Fluorem album.

Decoct. ad Morsum Canis rabidi lib. iv.

℞ Lig. Buxi, Sem. Pæon. mar. ā ℥ j. Herb. Salv.
Scordon. Beton. Sanic. Angel. Mors. Diab. Solanū
ling. ā Mj. coq. in Aq. lib. v. ad iiij.

Propin. ℥ iv. cum. Ther. Ven. ℥ss. ter in die.

Ad hunc usum, & morsus quoscunque venenatos
expertum est Decoct. ad Mors. Pharm. Batean.

Decoct. Nephritici lib. ij.

℞ Rad. Alth. ℥iss. Glycyrrh. ℥ ss. Herb. Virgæ aur
Mij. Alth. Parietar. ā Mj. Fic. N. iv. Bac. Iunip.
Sem. Petrosel. Macedon. Bardanæ, Milii Sol. (sub.
med. conctionis addit) ā ℥ j. coq. in Liqu. Possiet.
(Vino. albo alterati) lib. iiij. ad ℥ xxviij. col. edulc.
Syr. Alth. ℥ iv. m.

Decoct. Neuroticum.

℞ Raf. Lig. Guaiaci ℥ j. Rad. Peon. mar. ℥ss. Rad.
Calami arom. Angel. Hisp. ā ℥ ij. f. Decoct. in Aq.
font. lib. iiij. ad ℥ xxviij. col. adde Ol. Rorismar. gut.
xxxij. Balf. Peruv. gut. xvj. Vitel Ov. N. j. Sacch. alb.
Aq. Pæon. comp. ā ℥ ij. Spir. Lavend. comp. Spir.
Sal. Armon. ā gut. octoginta m.

Ad Caput & Nervos roborandos.

Decoct. Pacifici lib. ij.

℞ Caput. Papav. albi (sine semine) ℥ j. concis. coq.
in Aq. font. lib. iiij. ad ℥ xxviij. sub finem addendo Flor.
Paralyf.

Paralyf. ficc. ʒij. col. diffol. Diafcord. ʒij. Syr. de Me-
con. ʒ iij. Syr. Limon. ʒ j. m.

Temperatum est ; & fomnum accerfit. Dos. ʒ iij.
vel ʒ iv.

Decoſt. Pacificum Hystericum.

℞ Capit. Papav. alb. ficcat. concif. & cum Seminib.
contuf. ʒ j. Aq. font. lib. iſs. coq. ad lib. ſs. in col.
diffol. Aſæ ſæt. ʒ ij Sacch. alb. ʒ j.

Aliquando ordinavi Aſæ ſæt. ʒ iv. & Gum. Am-
mon. ʒ ij.

Dos. cochl. ij. vel iij.

Decoſt. Paſſulati lib. ij.

℞ Paſſul. ſol. enucleat. & minutim concif. ʒ iv. coq.
in Aq. font. lib. iij. ad lib. ij. & col.

Pro Medici intentione , addi poteſt Tart. alb. ā ʒ ij.
ad ʒ ſs.

Potus eſt ſat gratus. Morbis Pectoris , & Lienis benè
inſervit. Sitim ſedat. Si commiſceatur anatica quantita-
te cum Aquâ Calcis , remedium erit inſigniter efficax
contra affectus Catarrhales.

Si in hac col. infund Sennæ ʒ ij. remedium erit
familiale Nephriticorum. Nephritici enim debent
habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum fa-
miliare , quo Excrementa per Inteltina ducantur (nam
qui alvum habent lubricam , Arenulis , & calculo non
laborant) dummodò tamen medicamenta non com-
ponantur cum Diureticis , & propterea illi malè agunt,
qui præſervationis tempore , & ad Revulſionis ſcopum,
utuntur Caſſiâ ; illa enim dejectoria eſt , & diuretica ;
& propterea in hunc finem divertendi , non eſt acci-
pienda.

Decoſt.

Decoct. Pectoralis lib. ij.

℞ Hord. perl. Passul. sol. ā ℥ j. Fic. Dactyl. ā N. viij. Glycyrrh. ℥ ss. Sem. Anisi (sub finem additi) ℥ ij. fiat Decoct. in Aq. font. lib. iij. ad lib. ij. col.

Lentā, molli, blandāque dulcedine dotatur; exinde partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo: partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque ramulos Bronchiales, Tracheæque latera demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis & Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ℥ iij. ad ℥ vj. bis terte in die.

Si vim purgantem adjicere velles, ℞ Hujus Decocti lib. i ss. Sennæ ℥ j. Agar. Crem. Tart. ā ℥ ij coq. ad ℥ xiv. col. dissolve Mannæ ℥ ij. pro iv. dosibus.

Decoct Pectorale Balsamicum.

℞ Rad. Sarsap. Chinæ ā ℥ ss. Capiv. Papav. alb. siccat. (sine seminib.) concis. Passul. Malacens. ā ℥ j Glycyrrh. ℥ ss. Ter. Iapon. ℥ ij. f. Decoctio in Cerevis. fortis novellæ (non fermentatæ) lib. iv. ad ℥ xxx. paulo ante finem addendo Balf. Tolut. ℥ iij. & in fine Sem. Carui & Fenic. dulc. ā ℥ ii. Liquori frigefacto, & per telam cannabinam sine expressione trajecto admisce Ol. Anisi gut. ij. Balf. Peruv. ℥ ij. Troch. Bech. nig. ℥ j. Tinc. Croci. (Aq. Theriacal. paratæ) ℥ j. Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Decoct. Phthifici lib. j.

℞ Flor. Bellidis maj. Mj. Limac. mundar. N. iij. Rad. Eryngii cond. ℥ ss. Hord. perl. ℥ iij. coq. in Aq. font. lib. i ss. ad lib. j. col.

Particulas

Particulas sanguinis salinas, efferasque compescit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosius delatæ, Pulmonum, partiumque solidarum substantiam prædentur, & abripiant. insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quoad crasin fracto) nullas faceffit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hecticâ, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ℥ iv. ad ℥ viij. calidè, addendo Lactis tantundem, manè, & vesperi, loco Ientaculi, & Cœnæ.

Decoct. Pleuriticum.

℞ Decoc. Pect. lib. ij. Succ. Fimi Equ. ℥ ij. ol. Anisi gut. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Dos. ℥ iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gut. xv.

Decoct. Pœoniæ comp.

℞ Lig. Saffaph. Sant. citr. ā ℥ ij. Rad. Pœon. mar. ℥ ij. Rub. Tinct. Cort. Tamaris. Cappar. ā ℥ ss. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cuscut. Hepat. ā Mss. præp. decoq. in Aq. font. lib. iv. col. ferventis lib. ij. affundantur super Bac. Iunip. ℥ j. Bac. Lauri ℥ ss. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandi, Dauci sylv. ā ℥ j. obturato vase, reponantur dum refrixerint, deinde col. sine expressione adde Aq. Lumbr. Magistr. Gent. comp. ā ℥ ij. Sacch. ℥ iij. m.

Dos. ℥ iv. ad affectiones Hypochondriacas & Spleneticas.

Decoct. Psorici lib. ij.

℞ Herb. Fumar. Iacobææ ā Mj Glycyrrh. ℥ j. Argenti vivi ℥ iv. coq. in Aq. Font. lib. ijs. ad lib. ij. coletur & (seposito Argento vivo) edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad

Ad omnes affectus Cutaneos, dentur ℥ iv. mane, & serò.

Decoct. Purgans commune.

℞ Sennæ ℥ iij. Crem. Tart. ℥ i. coq. in Aq. ℥ viij. ad ℥ iij. col. dissol. Mannæ ℥ ss. Syr è Cich. cum Rhab. ℥ vj. Ol. Anisi gut. j. m. pro potione matutina. Addi Possint, pro re natâ, Scammonii. p. gr. ij. vel iv.

Decoct. Quercinum.

℞ Cort. recent. è ramis junioribus Quercûs ℥ iv. coq. in Decoct. corn. Cerv. Calcin. (per præcipitationem depurati) lib. iv. ad lib. ij. col. fervens affundatur super pul. Cinnam. ℥ ij. Nuc. Mosc. ℥ j. Mac. Goryph. ā ℥ ss. liquor cum refrixerit coletur, & cum Syr. Cydon. ℥ iv. edulcoretur.

Ventris profluvia sistit.

Decoct. Raparum lib. ij.

℞ Rad. Rap. in taleolas incis. lib. ss. Herb. Cynogl-Tussilag ā Mj. Passul. sol. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ss. coq. in Aq. Hord. lib. iv. ad medias, sub finem addendo Sem-Coriand. contus. ℥ ss. col. dissol. Sacch. candi alb. ℥ ij. m. Pectorale est: temperat; maturat; incrassat.

Decoct. Rosarum lib. ij.

℞ Conserv. Ros. rub. ℥ ij. Passular. de Malacâ conf. ℥ j. Glycyrrh. Sem. Melon. ā ℥ ss. Aq. Hord. lib. iij. coq. ad lib. ij. & col.

Rectè præscribitur quando tenue salsum & acre Serum è glandulis exudans, Asperam arteriam, & Pulmones irritans, Tussim quidem vehementem excitat; sed tamen omnem excreandi expuendique co-

natum eludens, facillè Pulmones exulceret, & Phthifin inducat.

Decoct. Sacri lib. j.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contus. ʒ vj. coq. in Aq. font. lib. j. ad lib. fs. col. & magmati residuo affunde de novo Aquæ lib. j. rursum coque (sub medium coctionis addendo Coccinellæ ʒ ss.) ad lib. fs. col. iterum; utraque colaturas misce; iisque dissolve calidè & clausè Theriacæ Ven. ʒ ss. Mellis ʒ j. col.

Exoptatissimum hic sisto Alexipharmacum, nullique secundum. Cruorem enim, & succos in vasis, & visceribus fluentes, velut novo fermento inspirat; eosdem leniter movendo, & in æquabili mixtione servando, à coagulatione, & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blandâ agitatione, ab invicem dissipat, & à maturatione impedit: deindeque sanguinem, & spiritus occupando, eos adeò erigit, & firmat, ut vel à characteris venenosi impressionibus omninò tucatur; vel si Miasma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoresin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Pestilentialibus, ubi tò Theon datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum planè Auxilium. Atque (inter alia hujusmodi Febrium) præcipuè Diarrheam symptomaticam (Astringentibus ni hilum proficientibus) miro modo sistere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum subinde aut alterum observavi cui (ut Cortex Peruvianus non nunquam solet) ventum solverit.

Nobilissimum insuper est Stomachicum, Hystericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iiij. tertiis horis.

Decoct.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contus. ℥ ij. Capiv. Papav. alb. sicc. concis. & cum seminib. contus. ℥ ss. coq. in Aq. font. ℥ xxiv. ad ℥ xij. sub finem addendo Theriac. Venet. ℥ ij. col. pro iv. dosibus.

Contra Agrippinam in Febribus mali moris, sed cautè, cum Spiritus oppressi Papaverinis ferendis sæpe sunt impares.

Decoct. Sancti lib. ij.

℞ Ligni Sancti ℥ j. coq. in Aq. font. lib. iv. ad lib. ij. sub medium coctionis addendo Passul. sol ℥ j. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥ ij. col. aliquando addo Ferræ Japon. ℥ ij.

Vel omittis Passulis, & Glycyrrhizâ sub finem coctionis adde Conserv. Ros. rub. ℥ ij. & in col. dissolve Syr. è succo Cynoglossi ℥ ij. m.

Simplex est; facile, & vili paratur: æquè verò (si non magis) efficax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu, numerosaque rerum farragine cumulari (quid ni & impediri) passim assolent. Iisdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans.

℞ Ras. Lig. Guaiaci ℥ j. Passul. Sol. ℥ iv. coq. in Aq. font. lib. iv. ad lib. ij. col. calida superaffundatur Sennæ ℥ ij. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ā ℥ ss. Sem. Fænic. dulc. Anisi ā ℥ ij. f. infus. clausa in Hypocausto vj. horas col. ℥ xxvj. dissolve Mannæ Syr. Ros. sol. ā ℥ ij. col. iterum & adde Aq. Mirab. Cinnam. ā ℥ j. m.

Dos. ℥ iv.

Decoct. Sarsæ lib. ij.

℞ Sarsæ præp. ℥ iij. Passul. sol. ℥ ijs. Infunde s. a. & coq. in Aq. font. lib. iv. ad lib. ij. col. dissol. Succī Glyc. Hisp. ℥ ij. m.

Ideò hoc dedi, quia totus Medicorum grex uno ore prædicit, quin & quotidie præscribit, ad acres humores edulcorandos; doloresque vagos profligandos. Temperatum quidem est (si omnino dicendum) remedium.

Quoad me verò (si liberè liceat eloqui) sæpiùs notavi Sarsam & Chinam Stomachi vigorem obtudisse; nunquam autem in Praxi meâ, observare adhuc potui multum emolumenti cuiquam ex earum usu accessisse. Forsan ipse infidelis & impatiens non sat perseverantèr usurpavi. Præscribi solet ad lib. ss. bis vel tèt in die.

Decoct. Scelotyrhici lib ij.

℞ Summit. Pini (vel Abiet.) concis. Miv. Cort. VVinter. contus. ℥ ss. coq. in Aq. font lib. ij. ad ℥ xx. affundendo (sub finem coctionis) Succī Tarax. ℥ iv. col. frigida adde Spir. Cochl. ℥ ss. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥ iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ sunt plerumque exsuccæ, & effætæ; hoc potest concinnari remedium, iisque opportunè substitui.

Sanguinem, & succos attenuat, depurat, vegetiùs actuat; Salis & Sulphuris concreciones dissolvit; obstructions reserat; & fæculentias foràs per Diaphoresin, aut Diuresin amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥ iv. bis quotidie.

Decoct.

Decoſt. Scorzonera lib. ij.

℞ Hord. perl. ℥ ss. Rad. Scorzon. ℥ ij. Acetosa ℥ j.
Herb. Lujulæ Mj. Cort. ij. Pomor. coq. in Aq. font.
lib. iij. ad ℥ xxviii. col. edulcoretur Syr. Limon. & è
Rubo Idæo ā ℥ ij. m.

Lucundus est potus, sitim explens; incendium fe-
brile reprimens; Malignitatem compescens; & per
Vrinam expellens. Vſurpatur commodè in Febribus
continuis pro potu ordinario.

Decoſt. ad Scrophulas lib. ij.

℞ Herb. Marrub. albi, Geran Rob. Apii, Agri-
mon. ā Mj. Sem. Anethi ℥ ss. coq. in Aq. font. lib. iiss.
ad lib. ij. ab igne auferantur, & cum refrixerint, col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas
peculiariter lustrat; crassi, & fermento depravatas e-
mendat: succos, & fæces inibi stabulantes attenuat;
tandemque exterminat. Sumantur ℥ iv. bis in die per
mensem; singulisque dosibus exprimantur Millepedes
N. 40.

Decoſt. Siſtenſis lib. ij.

℞ Pul. Boli Armen. ℥ j. Cretæ albæ ℥ iij. coq. in
Aq. font. lib. iij. ad ℥ xxvj. col. per ſubſid. depur. adde
Diaſcord. ℥ ss. Aq. Cinam. Syr. Cydon. & è Roſ. ſicc.
ā ℥ ij. ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m. col.

Ad Diarrhæam reprimendam dentur ℥ iv. quotiès
Indicatio requiſiverit.

Decoſt. Splachnici lib. ij.

℞ Rad. Curcumæ contuſ. ℥ j. Rhab. Spicæ Nardi
ā ℥ j. Sem. Fraxini ℥ ss. Herb. Agrimon. Ceterach ā
Mj. Summit. Tamarifci Mij. coq. in Aq. lib. iij. ad
℥ xxiv.

℞ xxiv. col. adde Aq. Lumbric. Magist. Syr. de
 5 Rad. ā ℞ iv. Sp. Cochlear. ℞ ij. Elix. Prop. Tartaris.
 ℞ j. m.

Sanguinem, eiusque partes constitutivas in Effervescentiam quandam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc illuc rapidius adigit, ut coagulationibus, & concretionibus quibusque inhibitis, fæculentiæ, & impuritates omnes facile abscedant, inque propriis Emunctoris depositæ, foras convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis: Recrementa Serosa in Renes: Biliosa in Hepar; aliaque in alia Emisſaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut adhæſione, ſecludantur. Doſ. ℞ iv. bis in die.

Decoſt. Splenetici lib. ij.

℞ Cort. Cappar. Fraxini ā ℞ ij. Summit. Tamaris-
 ſci, Herb. Agrim. ā Mij. Sal. Tart. ℞ ij. coq. in Aq.
 font. lib. iij. ſ. sub ſinem addendo Vini albi lib. ſs. Spicæ
 Nardi ℞ ij. col. ℞ xxvi. adde Aq. Lumbric. Magist.
 ℞ iv. Aq. Raph. comp. ℞ ij. Spir. Coch. ℞ ij. Elix. Pro-
 pr. Tartariſ. ℞ iv. m.

Decoſt. Styptici lib. ij.

℞ Rad. Vrticæ, Consolidæ maj. ā ℞ iſs. Herb. Mil-
 leſol. Plantag. ā Mj. Cort. Granat. Gum. Arab. ā ℞ ij.
 Sem. Papav. albi, Hyoſcyami ā ℞ iij. coq. in Aq. fon.
 lib. iij. ad ℞ xxviij. col. adde Syr. è Roſis ſic. ℞ iv. Sacch.
 Saturni ℞ j. Croci Martis aſtring. ℞ iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem increaſ-
 ſat; bullientem refrigerat: Vaſorum tonum roborat;
 Fibras corrugat; & oſcula obſignat. Locum habet
 in quibuſcunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℞ iv.
 bis in die.

Decoſt.

Decoct. Tamarindorum lib. ij.

℞ Tamarind. ℥ij. Passul. sol. ℥iv. coq. in Aq. puræ lib. iij. ad lib. ij. col.

Incendium sanguinis refrænât. Sitim inexplibilem relevat. Humectat; Laxat. ritè sumitur in Febribus obstinatâ alvo, siti & Habitûs ariditate molestantibus, pro potu ordinario.

Decoct. Tartarificati lib. ij.

℞ Raf. Ebor. ℥ss. Rad. & Fol. Fragar. Miv. Tartari albi ℥ss. Sal. Tart. ℥ij. coq. in Aq. font. lib. ij. col. lib. iss. adde Aq. Ment. Lumbic. Mag. ā ℥ij. Aq. Mirab. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. m.

Sumantur ℥vj. tēr in die ad Ictericum.

Decoct. Tartarific. purgans.

℞ Passul. sol & Corinth. concis. ā ℥ij. Tart. alb. pulv. ℥j. coq. in vase fictili vitreato ex Aq. font. lib. iij. ad ij. col. adde Sennæ ℥ij. f. infus. calida vj. horas in col. expressâ subsidendo clarâ factâ dissolve Mannæ Syr. Ros. sol. ā ℥ij. col. iterum.

Dof. ℥iv. Vide *Decoct. Passulat.*

Decoct. Tolutani lib. ij.

℞ Raf. Guaiaci ℥j. Tacamah. Bals. Tolut. ā ℥ss. coq. in Aq. Hord. lib. iij. ad lib. ij. quando friget coletur, & adde Sacch. albi ℥ij. Bals. Peruv. gut. xvj. ol. Cinam. Nuc. Mosch. ā gut. ij. m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balsamico, sed aliquantò calidius est.

Decoct.

Decoct. Traumatici lib. ij.

℞ Rad. Bardanæ ℥ iij. Rub. Tinct. 3vj. Rhab 3ij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugu lēā Mj. coq. in Aq. lib. ij. & Vini albi (sub. finem. additi) lib. j. ad ℥xxviiij. col. dissol. Theriacæ Ven. 3ij. Mellis ℥iiij. Oxym. simpl. ℥j. m.

Concretiones cruoris ubi ubi extravasatas dissolvit, & circulationi denuo reddit; Rrecrementa per Vrinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læsas roborat, conglutinat, sanat. Dos. lib. fs. bis in die.

Decoct. Trifolii lib. ij.

℞ Herb. sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ā ℥ fs. Solani lignosi Mj. Bac. Lauri, Flor. Stæchad. Arab. ā 3ij. coq. in Aq. font. lib. iiij. ad lib. ij. sub finem addendo Succu Rutæ ℥j. col.

Trifolium fibrinum herba est Amara, utilis quidem, & minimè contemnenda; sed verò à Simone Paulli (in Quadr. Botan.) me judice, supra meritum & modum prædicatur.

Hujus decocti est, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Variolosi lib. ij.

℞ Rad. Scorzon. ℥ ifs. Glycyrrh. ℥ fs. Fic. N. viij. Passul. sol. exacinat. ℥ j. Ras. CC. 3ij. Coccinel. (integ. sub finem add.) 3iv. Coq. in Aq. Hord. lib. iiij. ad ℥xxx. col. adde Syr. Garyoph. Limon. ā ℥j. m.

Scorzoneram quidem præscribimus, quia irresistibilis Medicorum Mos ita vult. Cùm verò nec Odore, nec Sapore se nobis commendat; & vires valdè obscuras

seuras, si omnino ullas, edit: Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret, si ab Officinis in posterum penitus ablegaretur.

Decoct. Vrticæ Acidum,

℞ R. Vrticæ recent \mathfrak{z} iv. Sem. Vrticæ Tart. alb. pulv. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ss. coq. in Aq. font. lib. iij. ad lib. iss. col. adde Vini Rhen. \mathfrak{z} iv. Syr. Viol. Limon. \mathfrak{a} . \mathfrak{z} ij. m. Ad Urinam cicudam dentur \mathfrak{z} iv. pro dosi.

Decoct. Vrticæ Alcalisatum.

℞ Rad. Vrticæ recent. \mathfrak{z} iv sem. Vrticæ \mathfrak{z} ss. Herb. Vrticæ Mij. coq. in Aq. font. lib. iij. ad \mathfrak{z} xxvj. in col. dissolve Sal. Prunel. Sal. Tart. \mathfrak{a} \mathfrak{z} v. adde Aq. Raph. comp. Syr. è \mathfrak{s} Rad. Syr. Alth. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ij. spir. Sal. Armon. gut. octoginta m.

Eleosaccharum Cardiacum.

℞ Ol. Cinnam. gut. vi. Mosc. Ambr. gris. Croci \mathfrak{a} gr. iij. sacch. alb. \mathfrak{z} j. & gr. xv. m. f. pulv. in. vj doses divid. in vehiculo idoneo sumendas.

Ad Oleorum destillatorum probationem; gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari super ignem posito; si enim oleum promptè avolet, & nihil pinguedinis post se in aquæ superficie relinquat; bonum est signum illud non esse pinguedine, aut oleo aliquo expresso adulteratum.

Electuarii contra Abortum \mathfrak{z} iv.

℞ Confer. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc. cond. Succ. Chermes. Syr. Cydon. Syr è Corall. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ss. Spec. de Hyacint. \mathfrak{z} iij. Aromat. Ros. Croci. Mart. atring. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ij. Sacc. Saturni \mathfrak{z} j. ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Stoma-

Stomachum roborat; Flatus discutit; Spiritus reficit; Vteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregiè consolatur. Danda erit ℥ ss. bis in die.

Electuarii Acidi ℥ iv.

℞ Conf. Lujulæ ℥ iss. Ros. rub. Fruc. Cynosb. ā ℥ j. Syr. Viol. ℥ ss. Ol. Vitrioli q. s. ad gratam acitatem m.

Vide Iulapium Refrigerans, cujus vires æmularur.

1. *Elect. Analeptici ℥ vj.*

℞ Pul. Confect. Chocolatæ, Amygd. dulc. ex-cort. Sacch. alb. Butyri dulc. insulsi ā ℥ ss. Pulp. Conser. Ros. rub. ℥ iss. Succ. Chermes ℥ ss. Opobalsami ℥ ij. Syr. Balsam. ℥ ij. vel q. s. m.

2. *Elect. Analeptici. ℥ iv.*

℞ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ ij. Succ. Cherm. ℥ ss. Ambr. gris. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Balsam. ℥ ij. vel. q. s. m.

Sumatur ℥ ss. manè, & quartâ pomerid. superbibaturque Lac Asininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum refarcit; vires exolutas instaurat: Tabidis, & Consumptis succurrit

Elect. ad Aphthas.

℞ Boli Arm. Sacc. penid. ā ℥ i. Butyri insulsi ℥ ij. m. Capiatur hujus subinde frustulum nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque sensim deglutiatur.

Elect.

Elect. Apophlegmatici ℥ iſs.

℞ Pul. Herb. Beton. ℥vj. Rad. Pyreth. ℥ij. Ol. Garyoph. gut. iv. Mellis q. ſ. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquoſos, pituitoſosque elicit. Locum habet in Columellæ, & Amygdalarum tumore & inflammatione; Anginâ; Dentaigiâ; Capitis gravedine; Cephalgiâ inveteratâ; affectibus ſoporosis; Epilepſiâ; Paralyſi (præſertim Lingux) & quibuſcunque Capitis, & Nervorum morbis frigidis, viſcidisque. Ad hos uſus maſticeretur, & volutetur in ore, manè jejuno ſtomacho, idque per ſemihoram, capite prono, expuendo ſæpiùs; os deinde Aquâ tepidâ abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Electuar. Aſtringentis ℥ iv.

℞ Conf. Roſ. rub. ℥ij. Diaſcord. ℥ſs. Pul. Boli ℥ij. Sang. Drac. ℥ iſs. Fl. Balauſt. ℥ ſs. Ol. Nuc. Moſc. & Cinnam. ā gut. ij. Syr. è Roſis ſicc. ℥ j. m.

Ventriculum & Intestina conforrat; Viſcerum tonum reſtituit; inſanum motum Periltalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina conſopit. Omnibus numeris abſolutum eſt remedium (ubi Aſtrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Obſervandum verò, Appetitu, & Concoctione ſalvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Doſ. ℥ iſs.

Elect. Baſſamici ℥ iv.

℞ Conf. Roſ. rub. ℥ ij. Butyri recentis inſuſſi ℥ j. Vitel. Ovi ℥ ſs. Baſſ. Tolut. ℥ iv. Opobalſ. ℥ ij. m.

Phlegma viſcidum, & craſſum Bronchia obſidens diſſolvit; meatuſque omnes glabros, & facilè meabiles reddit: Pulmonum veſiculas ultra tonum tumidas

& tensas (atque exindè læsas) litu Balsamico restituit, & sanat; Ideoque Tussi sicca, & Phthisi laborantes, summâ cum utilitate eo utuntur. Dos. ℥ ij. sæpius in die, præsertim urgente Tussi.

Elect. Boyleani ℥ iv.

℞ Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. ā ℥ ss. Syr. Papav. errat. Conf. ros. rub. ā ℥ iiss m

Sanguinem refrigerat; Serum tenue incrassat, acre contemperat, Vasculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes, & spasmos consopit. Nob. Boyle mitè laudat ad Hæmoptoen. Dos. qu. Iugland. bis in die, post Phlebotomiam, & lenem Catharsin ritè celebratas.

Elect. Camphorati ℥ iv.

℞ Conf. Rutæ ℥ iiij. Ther. Ven. ℥ j. Camph. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos reprimit, ac in ordinem cogit, quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non rarò profligit; ideoque Hysteriis apprimè opitulatur. Dos. qu. Castaneæ tær in die, cum Iulapio Hysterico.

Elect. Cardiaci calidi ℥ iv.

℞ Conf. Flor. Tunicæ, Conf. flaved. Limon. ā ℥ j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. è Saffaph. Succ. Chermes ā ℥ ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Cinnamon. Garyoph. ā gut. j m.

In Ventrículum primariò & propriè operatur; illum enim (vi Aromaticâ, calidâque) confortat, atque exindè Spiritibus ovationem quandam inducens, Cor languidum reficit, viresque exsolutas resarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachi-

ca in Cardiacorum familiam , non injuriâ , accenseri merentur. Sumatur \mathfrak{z} ss. t \bar{e} r in die.

Elect. Card. temperati \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{z} Conf. flor. Tunicæ \mathfrak{z} iij. Conf. Berber. Succ. Chermes \bar{a} \mathfrak{z} ss. Margarit. præp. \mathfrak{z} iv. m.

Aptè præscribitur Febricitantibus de Languore & Ægritudine querentibus ; dum enim Fermentationem (tùm in Sanguine , tùm in Stomacho ex parte deficientem) blandissimè restaurat ; Spiritus animales vividius commovet , nec tamen interim Calorem accendit. Dentur \mathfrak{z} ij. sextis horis cum Iulapio idoneo.

Elect. Carminativi \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{z} Pul. Virgæ aureæ Verbenæ , Satureiæ , Majoranæ , Thymi , Sem. Anisi \bar{a} \mathfrak{z} j. Colophon. \mathfrak{z} vj. Mithrid. \mathfrak{z} ss. Mellis despum. \mathfrak{z} ij. vel q. s. m.

Humores tùm crudos , tùm acres corrigit ; Ventericulum calefacit ; Diuresin promoveret : contra Laterris & Stomachi dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. \bar{a} \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} ss. bis in die.

Elect. Cephalici \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{z} Pul. Rad. Pæon. mar. \mathfrak{z} ss. Cran. hum. Cinnab. Antimon. \bar{a} \mathfrak{z} ij. Nuc. Mosc. cond. \mathfrak{z} j. Syr. Pæon. Comp. \mathfrak{z} ij. vel q. s. Ol. Rorismar. Salv. \bar{a} gut. iv m.

Cerebrum refocillat & firmat ; Spiritus depurat , & figit : Convulsionibus , Epilepsiæ , Vertigini , & Cephalalgia idiopathicæ benè convenit. Dos \bar{a} \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} ss. manè , & horâ somni , præsertim circa Lunationum tempora.

Elect.

Elect. Cinnaberinum.

℞ Cinnab. fact. optimè lævigat. ℥ ss. Sacch. alb. creti ℥ iss. Syr. è bac. Samb. q. s. m. f. Elect.

Fréd. Hoffmannus dicit communi Cinnaberi factitiæ non semper fidendum esse, cum sæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arsenico præparetur. Quibus ipse addo eam quæ in officinis vulgo venalis prostat admisto Minio sæpè esse adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum esse vanum, & inefficax opinantur, quoniam assumpta ventriculi digestionem minime paret; & per anum unà cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii vero non pauci Practici è contra eam magnificiunt: & quidem cum Mercurialis sit, in illà non potest residere inertiae ulla suspicio: sed quamdiu in Ventriculo, & Intestinis commoratur; & Digestionem, & chylum alterare; & Membras (exindeque Cerebrum, Nervosque) notabiliter afficere probabile est.

Ideoque Sanguinem dissolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppiare, & à viscositate liberare credunt. Vnde in Scabie, & ejusmodi Cutis turpitudinibus, Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licet Venereis) Morbisque Convulsivis, &c. utile Medicamentum esse perhibent.

Cum verò Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compositis membranosis partibus inimicissimus esse solet: Cauti sint oportet in ejus usu, quibuscunque à Naturâ contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & spiritus facile dissipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralyti obnoxii sunt: sicut & qui Evacuationes nimias, morbosque graves passi sunt.

Elect.

Elect. de Cinnamomo.

℞ Pul. Cinnam. (non effæti) ℥ vj. Ol. Nuc. Mosc. express. ℥ ij. Croci ℥ ss. Coccinel. fl. Balauft. ā ℥ j. Flor. Benzo. ℥ ss. Spir. Lavend. comp. succi Chermea col. ā ℥ ss. Syr. è Rubo Idæo q. s. m. f. Elect. Ad Puerperas siquando Diarrhæa acciderit, & Lochia emanferint.

Elect. de Colophoniâ ℥ iv.

℞ Conf. flor. Lamii albi ℥ iss. Diascord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. an. ℥ ss. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Ros. sicc. q. s. m.

Constringit; corroborat; edulcorat; mundificat; siccatur; sanat; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur: Si verò affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum esse autumo. Præmissis præmitendis, ℥ iij. allumantur bis quotidie per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Vteri, & Gonorrhæâ scitè distinguere operæ pretium est. In Fluore albo dantur plerumque Lassitudo spontanea, & Lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimum albidus, subinde flavescens, serosus, plus minus pituitosus, & mucosus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim verò acrescit, & excoriatur.

In Ulcere, Dolor sentitur, & Mordicatio in Vtero, vel ejus Cervice; idque à principio. Materia exulans est saniosa, cruenta, vel purulenta alba, levis, æquabilis, & sæpè fætida.

In Gonorrhæâ accerrimus torquet Vrinæ ardor, & Stranguria, quæ inter miendum exacerbantur. Coluvies depluens est plerumque parcior, quàm in Fluore albo, crassior tamen multò, alba primum postea,

flava,

flava, virescens, acris, excedens, sed rarò fætida. Pu-
dendum mucosâ quâdam materiâ cospurcatur; & in-
terdum etiam exulceratum deprehenditur.

Gonorrhæa (quod habet Charleton de Catameniis
p. 151.) certò potest ab Vterino fluore internosci, quòd
prorumpentibus Catameniis, non desinat, sed cum
his, & mox ab iis sanatis, persistat. Vterinus verò
fluor cesset in Mensium eruptione, & aliquanto post
tempore.

Elect. Corinthiaci ℥ iv.

℞ Rhab. (micatorio subtiliter comminuti) ℥ ss. V-
var. Corinth. mundat. ℥ iij. Syr. è Chichor. cum
Rhab. ℥ ss. ol. Anisi gut. ij. diligentèr contundendo
exactè commisceantur, & f. Elect. pro octo dosibus
matutinis, quibus.

Superbibatur haustus Cerevisiæ Scorbuticæ, cum
Elix. Propri gut. xx.

Elect. Cretacei ℥ iv.

℞ Cretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. an. ℥ j.
Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cy-
don. q. s. m.

Inter præstantissima Stomachica locum tenere me-
retur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Va-
let contra Cardialgiâ, Ventriculi dolorem, Rugitum,
Nauseam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhœam.
Dentur ℥ iij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcumâ ℥ iv.

℞ Conserv. Herb Chelidon. maj. ℥ j. Pul. Rad.
Curcumæ ℥ ss. Troch. Viper. ℥ iij. Rhab. Croci an. ℥ ss.
Syr. de Fumar. q. s. m.

Zimesin sanguinis vacillantem de novo instaurat;
Salis

Salis volatilis depressi restitutionem promovet ; Bilis in Hepate aggestæ & stagnantis motum stimulat ; Ictero feliciter medetur. Dos. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diasulphuris ℥ ij.

℞ Conf. Rosar. rub. ℥ ij. Bals. Sulphuris Terebinthinati ℥ j. m.

Putredini resistit ; mundificat ; consolidat ; exsiccat ; roborat ; acidum temperat : Vsurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem. Dos. ℥ ij. t̄r in die.

Elect. Expectoantis ℥ iv.

℞ Conf. Anthûs ℥ j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ā ℥ ss. Flor. Sulph. ℥ ij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ā ℥ j. Rad. Irid. Florent. ℥ j. Mellis ℥ iss. vel q. s. m.

Pituitam frigidam Concoquit ; Phlegma viscosum incidit ; ductus bronchiales aperit ; Pulmones irritat ; Tussim provocat ; & potentissimè expectorat. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. t̄r in die.

Elect. ad Herniam.

℞ Conserv. flor. Hyper. ℥ j. Pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ ss. Lap. Hæmatit. ℥ ij. Sang. Drac. ℥ j. Sacch. Saturni, Bals. Peruv. ā ℥ ss. Ol. Anisi, Fænic. dulc. ā gut. ij. Syr. è Coral. ℥ j. vel q. s. m. f. Elect. cujus dosis sit ℥ iij.

Elect. Hydropicum.

℞ Conserv. Absint. Rom. ℥ ij. Guttae Iemou. pulv. ℥ ij. Spec. Aromat. Ros. Ol. Nuc. Mosch. expres. an. ℥ j. Syr. Ros. ℥ ss. m.

Drachmæ duæ continent Guttæ Iemou ꝥ ss. Caveat Pharmacopæus ne utatur Conservâ Absinth. vulgaris loco Romani, quia vulgare medicamentum reddet maximè ingratum.

Elect. Hystericum.

℞ Conserv. Atrip. Olidæ ꝥ iv. Ol. Succini gut. 48. m. Dos. qu. Castan.

Elect. Ictericum.

℞ Zinzib. cond. (in pulpam redacti) ꝥ vj. Theriacæ Ven. ꝥ ij. Pul. Rad. Curcumæ ꝥ vj. Croci ꝥ ij. Garryoph. Sem. Amfi, ā ꝥ j. Sal. volat. Sal. Armon. ꝥ ss. Sal. Tart. ꝥ ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Ment. Absint. ā gut. j. Syr. è ꝥ Rad. q. s. m. f. Elect.

Elect. Laxantis ꝥ iij.

℞ Pul. Sennæ, Crem. Tart. ā ꝥ iv. Pulp. Prunor. Damasc. ꝥ ij. Ros. sol. q. s. m.

Cultui gratum hoc remedium leniter, sine fastidio aut torminibus, alvum lubricat, & subducit. Inservire potest pro 4 dosibus vespertinis, sine regimine assumendis.

Elect. Lucatelli ꝥ iv.

℞ Conser. Ros. rub. ꝥ ij. Cons. fruct. Cynosb. ꝥ j. Bals. Lucatel. ꝥ ss. Spec. Diatrag. frig. ꝥ j. Syr. Balsam. ꝥ iij. m.

Incrassat, restringit, sanat; Prodest contra Raacedinem; Tussim, Hæmoptœen; quascunque sanguinis effusiones internas; atque vel Phthisin ipsam, si nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris tēr in die.

Elect.

Elect. Magnum.

℞ Conserv. flor. Tunicæ, Flavæd. Aurant. & Limon. ā ℥ j. Cort. Citri cond. Nuc Mosch. cond. Zinzib. cond. Elect. ē Sassafrā Succ. Chermes col. Spir. Lavend. comp. ā ℥ ss. Ol. Cinnam. Garyoph. ā gut. iij. Ol. Anisi Ment. Absint. ā gut. j. Syr. ē Rubo Idæo q. s. f. Elect. quid per Setaceum (instar pulpæ) trahatur

Inter summa Cardiaca sedem jure postulat.

Elect. de Malvâ ℥ iv.

℞ Conser. flor. Malvæ (vel potius Alceæ) Butyri recentis insulsi ā ℥ ij. Nuc. Mosc. Pul. ℥ iv. m.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoque ad Tussim siccam; Trachæ asperitatem; omnesque Thoracis, & Spiritualium partium affectus à fluxionibus acris ortum habentes commodum est remedium. Insuper eo sine dari potest, ut Vrinæ acor demulceatur, & (Vreteribus quasi inunctis) facilis fiat sabuli, & lapillorum descensus Dos. ℥ ss. bis in die, longe à pastu.

Elect. de Mannâ.

℞ Sperm. Ceti ℥ ij. Vitel. Ovi j. ductis in mortario, & æquabiliter committis adde Mannæ electæ, Extrac. Cassiæ, Sacch. Penid. ā ℥ ss. Ol. Amygd. dulc. q. s. m. f. Elect. Ad Aphthas, & Tussim siccam.

Elect. Martis ℥ ix.

℞ Conf. Absint. Rom. Coch. hort. ā ℥ iij. Zinzib. cond. ℥ i ss. Rubig. Chalyb. (in subtilem pollinem reductæ) ℥ vi. Ol. Caryoph. Ol. Sassafr. ā gut. vj. Syr. ē Rad. ℥ j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitumque obstructum reſerat. Convenit in Chloroſi; Menſium ſupreſſione; Scorbuto; Ictero; Hydrope, & quacunque demum Cachexiâ Doſ. ℥ iij. manè, & 4. pomerid. quotidie per Menſem integrum, vel ſeſquimenſem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur manè, & quartâ pomeridianâ; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia verò non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim obſervavi quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens vesperti ſumeret, ſtatimque lecto, & quieti ſe traderet; ita nil conturbationis, nil moleſtiæ exinde perciperet, ſed optimè ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (de Ingreſſ. 401.) dùm ſcribit quòd Multi decumbentes in Lecto uſu Chalybis ſanati fuerunt; ut propterea non ſit neceſſe ſemper aſſumptâ ſubſtantiâ Chalybis (quemadmodum communis eſt ſententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliquâ Hyſtericâ miſtum, ſingulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Maſtichin ℥ iv.

℞ Conf. Roſ. rub. ℥ ij. Pulp. Paſſul. ſol. ℥ j. Pulv. Maſtiches ℥ iſs. Nuc. Moſc. ℥ ſs. Syr. de Mecon. q. ſ. m.

Gulæ, & Laryngis partes ſuperiores lentore quodam Emplaſtico obducit; aque ita ſenſum earum (exquiſitè irritabilem) aliquomodo obtundit: Et ſerj (nimis tenuis acriſque) extillationem prohibet. Confer ad Tuſſim humidam, vesperti præſertim moleſtè importunam. Capiatur qu. Nuc. Moſch quotieſcunque

que Tussis redierit ; in ore dissolvatur ; sensimque deglutatur.

Elect. de Menthâ.

℞ Conserv. Menthæ ℥ iv. Ol. Cinnam. gut. iv.
Ol. Garryoph. gut. ij. Ol. Anisi. & Absinth. ā gut.
j. m.

Vomitiones sistit ; Cibi fastidia discutit ; Appetentiam invitat. Concoctionem adjuvat. Ructus nidorosos corrigit, dissolutumque Ventriculum astringit, & corroborat. Sed Conceptioni resistere creditur. De quo tamen ipse dubito.

Elect. Minerale.

℞ Gum. Guaiaci pul. ℥ ss. subigatur cum vitello Ovi
& adde Pul. Sulph. vivi ℥ j. Syr. è s. Radic. q. s. m.
Cum successu præscriptum novi contra noxas à Mercurii abusu inductas.

Elect. de Myrrhâ ℥ iij.

℞ Pul. Myrrh. ℥ ss. Olib. ℥ j. Croci ℥ ss. Vitel.
Ovi. i. in Mortario commistis adde Pul. Sacch. candi
albi ℥ ss. Pulp. Passul. sol. per setaceum trajectæ ℥ j.
Syr. Bals. ℥ ss. vel q. s. m.

Iisdem dotatur Virtutibus ac Lohoch Myrrhisatum quod vide.

Elect. Nephritici ℥ v.

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum ; Mellis despumat Butyri rec. sine sale ā ℥ j. Syr. Dialth. q. s. Nuc. Musc. Pul. ℥ j. m.

Optimè & præcavet , & mitigat dolores Colicos paroxysmo Nephritico supervenire solitos. Ad Præcautionem , assumatur ℥ ss. manè, & serò per triduum
ante

ante Novilunium, & Plenilunium; superbibaturque haustulus Vini albi. Ad mitigationem, capiat æger eandem dosin cum primùm signa aliqua Paroxysmi prænuncia senserit; & repetat quartis horis per sex vices, superbibendo ℥ iv. Decocti Malvæ Magistralis.

Elect. Pectoralis, ℥ v.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum. Conf. Ros. Rub. Butyri sine sale ā ℥ j. Syr. Iujub. q. f. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestanti à De-
fluxione tenui & acri oriundam. Detur è cuspide Cul-
telli, quoties Tussiendi nixus urserit, & sensim deglu-
tiatur.

Non possum autem me continere (inquit F. Syl-
vius) quin moneam hic Medicos juniores, ut in Pi-
tuitæ glutinosæ correctione, caveant sedulò ne multo
utantur Saccharo, & valdè Saccharatis medicamentis;
cum indè non tam emendetur, solvaturque quàm au-
geatur Pituita, quin reddatur indiès glutinosior. Vn-
dè more malo, imo pessimo, multi Medici Nocentium
negligentes, in quâvis penè Tussi aliquandiu protra-
ctâ, & Phthisin minante, quinimo productam foven-
te utuntur dicam an abutuntur Conservâ Rosarum
rubrarum copiosè indiès devoratâ; unde non tan-
tùm non abstergitur, exsiccat, consolidaturque Vlcus
in Pulmonibus ortum; sed insuper Gravitatis sen-
sus, ac intolerabile Frigus excitatur in Ventriculi re-
gione, una cum Appetitu prostrato, redditurque tan-
dem hæc arte, Malum immedicabile.

Elect. Peruviani ℥ iv.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ j. Terræ Japon. ʒj. Balf. Pe-
ruv. ʒss. Ol. Nucistæ gut. ij. Syr. è Rubo Idæi ℥ iij. m.
Ali-

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa) Terram Iaponicam omisimus; & Butiri non saliti ℥ ss. addidimus: ita enim longè faciliùs deglutiebatur.

Specificè valet contra quascunque vel Intermittentes, vel Remittentes Febres; atque inservire potest pro 8 dosibus, tertiâ quâque horâ exhibendis. Sin verò Diarrhœam concitaverit, vespertinis & matutinis dosibus, addi debent Laudani liq. gut. xv. vel xx.

Elect. Peruv. Astringentis ℥ iv.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥ j. Bals. de Tolu, Terr. Iapon. pul. ā 3 j. Syr. Boylean q. s. m. f. Elect. pro x. dosib. sumendis bis vel tẽr in die superbibendo cochleare unum, vel alterum Aq. Plantag. vel Limacum.

Anidortum audire meretur summè efficax contra Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit: Vasa Pulmonaria aperta (quasi Hermetice) sigillat; & rupta consolidat; idque tutò, & sine Ulcere succedente; quod Curationes alias frequenter insecutum esse numerosæ passim testantur Observationes.

Elect. Peruv. Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pul. 3vj. Rad. Serp. Virgin. pul. 3ij. cum s. q. Syr. fl. Pæon. vel Pæon. comp. f. Elect. molle.

Antiepilepticum præstantissimum, & certissimum pharmacum existit; uti experientia me docuit.

Si (post debitas evacuationes) Adultis 3j. & Aliis minor dosis mane & vesperi per 3 vel 4 Menses exhibeatur, & postea per triduum, vel quatrimum ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Morbos Epilepticos, & Hytericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulsivas istas, dictas choreas Sancti Viti; in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus ridiculis agro-

ægotantes divexantur, more Tarantatorum, à Tarantulis in Apuliâ ictorum; quemadmodum Medicus Romanus. Baglivi observavit. Etiamfi vero laudatus Author accuset Corticem tanquam causam Obstructionum Mesariacarum incurabilium, & Februm Hecticarum; nunquam tamen mihi observare licuit tale effectum, si Corpus & Remedium debitè priùs præpararentur.

Sed equidem in Febris Continuis, Malignis, Petechialibus: Ictero; & morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect. de Peoniâ ℥iv.

℞ Conf. flor. Pæon. ℥j. Pul. Rad. Pæon. ℥vj. Sem. Pæon. excort. ℥ij. Bals. Peruv. ℥iv. Syr. Pæon. ℥iiij. m.

Valet contra Epilepsiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥iv.

℞ Antihect. Poterii ℥ss. Pul. Haly recentis ℥iss. Syr. Iujub. q. s. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperitates quasvis exoticas, & corruptivas destruit; atque indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam inducit. In Febrî Hecticâ nulli cedit medicamento. Sumere potest æger ad ℥ij. vel ℥iiij. bis in die superbibendo haustum Lactis Asinini.

Elect. Purgantis ℥ij.

℞ Pul. Rad. Ialap. ℥ij. Rhab. ℥j. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℥j. Crem. Tart. ℥ij. Ol. Anisi, Caryoph. à gut. ij. Elect. Lenit. ℥j. Syr. Ros. sol. ℥ss. vel q. s. m.

Dos. à ℥ij. ad ℥ss. vel ℥vj. manè cum regimine.

Elect.

Elect. Quadrati ℥ ij.

℞ Pul. fol. Rorism. ℥ ss. Syr. de Stæchade ℥ i ss. Balf.
Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.
Frigidis Capitis, & Pectoris affectibus destinatur.

Elect. Regii ℥ iv.

℞ Conf. flor. Garyoph. ℥ ij. Conf. Fl. Cynosb. Mivæ
Rubr. Idæi, Rob. Ribium, Succ. Chermes ā ℥ ss. Ambræ
gris. (primò Sacch. candi gr. xvj. & postea ol. Vitrioli
gut. iv. optimè tritæ) gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol.
Vitrioli q. s. per cribum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ ij.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ vj. Diasecord. ℥ ss. Pul. Rhab.
℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam ā gut. ij. Laud. liqu. gut.
80. Syr. Cydon. ℥ ss. misce diligenter.

Intestinorum cruciatus sedat; materiam morbiticam
leniter expurgat; & Diarrhœam sistit. Dos. ℥ iij. vel
℥ ss. vesperi.

Elect. Rosatum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Sacch. Ros. (puly. & per
incerniculum creti) Butyri dulcis sine sale (Aquâ Ros.
loti) ā ℥ ss. Ol. Nuc. Mosc. expres. Sperm. Ceti ā ℥ j.
Vitel. Ov. N. j. Ol. Anisi, gut. j. Tinct. Benzo. gut.
octoginta m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tussim catarrhalem, atque id ge-
nus morbos Spiritales.

Elect. Sanantis ℥ iv.

℞ Sperm. Ceti ℥ j. Cerae citr. ℥ iij. Ol. Amygd. dulc.
℥ j. liquentur simul. amota ab igne agitentur vs-
que dum ferè refrigerint, & consistentiam acquisiverint:
dein-

deindè misce in mortario cum Conf. Ros. rub. \mathfrak{z} i ss.
Mellis \mathfrak{z} j. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem; oris
& primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dysenteriam,
&c. Dos. \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} iij. quater in die.

Elect. de Sarsâ.

\mathfrak{R} Pul. Rad. Sarsapar. \mathfrak{z} j. Gum. Guaiaci \mathfrak{z} ss. Ol.
Iunip. gut. xvi Vitel. Ov. N. i. Syr. Balsam. \mathfrak{z} iij.
vel q. f. m. f. Elect.

Ad Dolores Arthriticos vagos.

Elect. de Satyrio \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{R} Rad. Satyrii cond. \mathfrak{z} ij. Eryngii cond. \mathfrak{z} j. Nuc.
Mose. cond. \mathfrak{z} ss. Succ. Chermes, Spir. Hormini \mathfrak{a} \mathfrak{z} ij.
Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodisiacum est; nec non Consumptos, & Ema-
ciatos singulariter reficit. Dos. \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} iij. manè &
vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbatici calidi \mathfrak{z} viij.

\mathfrak{R} Herb. Cochl. hort. \mathfrak{z} iij. Vvar. pass. Coriath.
Sacch. alb. creti \mathfrak{a} \mathfrak{z} i ss. Pul. Rad. Zedoar. \mathfrak{z} ss. Corr.
Vvinter. \mathfrak{z} ij. Serm. Fœnic. dulc. \mathfrak{z} j. Sem. Anisi \mathfrak{z} ss.
Sem. Sinap. \mathfrak{z} j. Pip. long. \mathfrak{z} ss. Ol. Saffaph. gut. iv. Syr.
è bacc. Samb. \mathfrak{z} j. vel q. f. m. f. Elect.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal. fixum
& acetosum volatilifat; Sanguinem & succos Dyscrasiâ
Scorbuticâ inquinatos emendat; Coagulationes dissol-
vit; Obstructiones dissipat, & fræulentias per Sudo-
rem aut Urinam expellit; valet contra Scorbutum ran-
cidum; Icterus, Hydropem; Paralyfin. Sumatur \mathfrak{z} ss.
bis in die per Mensem.

Elect.

Elect. Scorbatici temperati ℥ viij.

℞ Conservæ Lujulæ ℥ iv. Con. fruct. Cynosb. ℥ j.
Pul. Coral. rub. ℥ ss. Pul. Eboris, CC. ā ℥ ij. Syr. ē
quinque Rad. ℥ ij. m.

Scorbaticis constitutione calidiori præditis opportu-
num est. Ventriculi fermentum restituit, ejusque &
aliorum Viscerum, Chylosi inservientium, functio-
nes juvat; Sanguinem, & Succus adustos temperat,
& depurat; Obstructiones expedit; & Diuresin concit-
rat. Dos. ℥ ss. bis in die.

Elect. de Sinapi ℥ iv.

℞ Sem. Sinap. pulv. ℥ ss. Conf. Rutæ ℥ ij. Syr. de
Stæchade ℥ ss. Ol. Rorismar. Lavend. ā gut. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impeditos in
motum stimulat. Vtui esse potest in Scorbuto frigido,
Hydrope; sed præcipuè destinatur contra morbos Sopo-
rosos, & Paralyfin. Dos. ℥ ij. tẽr die.

Elect. Spirituosum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. ℥ i. Ol. Rorismar. gut. ij.
Sacch. alb. creti ℥ j. Panis biscocti Neapolitani (*Naples
Bisket*) ficeat. pulv. & per incerniculum transmissi
℥ iss. Sem. Sinap. ℥ ij. Aq. Præon. comp. Spir. Lavend.
comp. ā ℥ vj. m. f. Elect.

Tenuium est partium. Ventriculo, Cerebro, & Ner-
vis auxiliatur. Spiritus reficit. Tremore, aut Paralyfi
laborantibus succurrit.

Elect. Splanchnici ℥ vi.

℞ Conf. Absint. Seriphii Cochl. hort. ā ℥ ij. Rad.
Enulæ cond. ℥ ss. Pul. Ari. Comp. ℥ iij. Piper. longi,
gr. xxiv. Sal. Absint. ℥ ss. Syr. de Fumar. ℥ j. m.

Vires

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quòd calidius est. Dos. ʒ ij. vel ʒ iij. bis in die.

Elect. Stomachici ʒvj.

℞ Conf. Ros. rub. Absint. Rom. ā ʒiss. Conf. Menthæ, Flaved. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. ā ʒss. Ol. Cinnam. gut. iv. ol. Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Quando animus est ut Electuaria, aut Pulveres diutius in Ventriculo morentur, præstat sine vehiculo sumere; nec quid liquoris quo diluantur, per horam, superbibere. Atque id propter è re esset, ut mollis sint Consistentiæ, & Saporis grati, quòd facilius deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus discutit; Appetitum instaurat; Coctionem juvat; Vomitionem tollit. Sumatur qu. Juglandis horâ unâ ante Pastus; vel statim à pastu.

Non nunquam addere soleo Piperis longi pulverem.

Elect. Stypici ʒiv.

℞ Conf. Ros. rub. ʒ iij. Croc. Mart. astring. ʒ iij. Sacch. Saturni ʒj. Syr. Cydon. (vel è Ros. ficc.) ʒss. m.

Mensium fluxum immoderatum, internasque Hæmorrhagias sistit.

Elect. Tamarindinum.

℞ Pulp. Tamarind. Extr. Cassiæ ā ʒvj. mannæ (Aq Rosar. super prunas candentes dissol. col. & ad mellaginem redactæ) ʒiss. Sennæ pulv. ʒiss. Crem. Tart. ʒss. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect.

Ad

Ad alvum Debilibus , Pueris , Senibus , commodè laxandam.

Elect. Tartarifatum.

℞ Crem. Tart. Subtil. pulv. Sacch. albi , Panis biscotti Neapolitani (vulgò *Naples Bisket*) ā ℥ss. cribratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect. juste consistentiæ.

Angelus Sala multus est in laudibus Tartari ; si Linguam aridam recreat ; sitim restringit ; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimit : Appetitum revocat ; Dolores Ventriculi sedat. Viscidos , tenaces , ac mucilaginosos humores attenuat , ac resolvit. Interiorum Viscerum obstructions reserat. Flatus discutit, Crudos, Tartareosque humores incidit ; & alio quovis Medicamento felicius , ac commodius blandissimè educit. De seipso narrat , quòd cum passione Colicâ multotiès miserrimè discruciaretur , nullisque Medicamentis aliis ab eâdem liberari posset, sumpsit pulv. Tartari ℥vj. ex quo purgatus fuit , & a cruciatibus solutus : tandemque post multas repetitiones ejusdem , integrè curatus.

Elect. Terebinthinatum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥iv. Ol. Terebint. gut. Octoginta m.

Utilissimum est ad Tussim à Pituitâ crassâ Pulmonibus impactâ ortam , ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica ; nec non ad Renes detergendos ; & Urinam ciendam. Dos. ℥ij. vel ℥iij bis quotidie.

Riverius asserit Conservam Rosarum corrigere odorem Terebinthinæ.

Elect.

Elect. de Visco.

℞ Pulv. Visci arborei ℥j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. ā ℥ss. Ol. Rorism. gut. viij Syr. Flor. Paralyf. ℥iiss. exactè simul committis, adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad Acredinem iustam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præsertim Convulsivas, & Vertiginosas.

1 Elect. è Zedoariâ ℥iv.

℞ Balf. Peruv. ℥ij. vitel. Ov. N. j. Subactis in mortario adde Spir. Lavend. comp. ℥ij. Syr. Pæon. comp. ℥ij. Rad. Zedoar. Pulv. ℥j. m. f. Elect.

Ad Colicam.

2 Elect. de Zedoariâ ℥iv.

℞ Confer. Majoranæ ℥vj. Balf. Peruv. ℥ij. Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Diacodii ℥ij. m.

Auxilio est in Colicâ, & exhiberi potest (post Purgationem) in ipso Paroxysmo; sed præcipuus ejus usus est ad Præcautionem Colicæ Hyctericæ habitualis, ubi Ventriculus, & Intestina sunt frigida, laxa, & imbecillia. Dos. ℥ij. bis in die, longè à pastu.

Elect. è Zinzibere ℥iv.

℞ Conf. Ros. rub. ℥iij. Zinz. cond. ℥j. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor. confortandum; Coctionem juvandum; Nauseam tollendam; Vomitus sedandum; Flatus dissipandum; Nativum calorem sustentandum. Dos. qu. Nucistæ bis in die, horâ j. ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Catharticum.

℞ Sennæ ʒvj. Rhab. ʒij. Glycyrrh. ʒiss. Sem. Anisi,
Carui ā ʒj. Coccinellæ ʒj. Croci ʒss. Sp. Vini Gall.
ʒxij. Aq. Mirab. Cinnam. ā ʒij. post debitam infusio-
nem col. & adde Syr. Ros. Sol. ʒij. m.

Dos. cochl. ij. vesp. & iiij. mane sequenti.

Elixir Cinnamomi Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartarificati ʒiiij. Spir. Lavend.
comp. ʒj. Ol. Cinnam. gut. ā xij. ad xvij. m.

Dos. ā gut. xv. ad xx.

Elixir Garyophyllaceum.

℞ Elix. Propr. Tartarific. Spir. Lavend. comp. ā ʒss.
Garyoph. contus. ʒj. & gr. xij. Gran. Parad. gr. xlvij. m,
stent in frigido tres dies.

Dos. gut. xv. vel xx. ex haustulo vini.

Elixir Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartarificati ʒiiij. Ol. Garyoph. Nuc.
Mosch. ā gut. vj. Ol. Ment. gut. iiij. Absint. gut. j. m.

Dos. gut. xv. vel xx. ex haustu Vini Xeroensis
mane.

Elixir Volatile.

℞ Spir. Sal. Armon. ʒiss. Spir. Lavend. comp. ʒij.
Tinct. Benzi ʒss. m.

Spir. reficit. Dosis gut. xx. ex vehiculo appropriato.

Emeticorum formulæ.

℞ Aq. tepidæ lib. j. Ol. Oliv. (vel Amygd.) dulc.
ʒiv. m. pro haustu.

℞ Herb. Theæ ℥ss. coq. in Aq. (vel Alæ) lib.j. ad lib. ss. pro haustu.

℞ Oxym. Scill. ℥vi. Sal. Vitrioli gr. iv. m. pro puero sex annorum.

℞ Oxym. Scill. ℥iij. propinetur ex haustu liquoris postetici.

℞ Oxym. Scill. ℥j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infus. Croc. Metall. ℥iij. m.

℞ Oxym. Scill. ℥ij. Sal. Vitrioli ℥iss. Aq. Cinnam. ℥ij. m. capiantur cochl. ij. bis tervè in horâ.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ā ℥iv. sumantur cochl. iv. per vices donec operetur.

℞ Herb. Senec. Miss. Passul. Corinth. Mfs. Sem. Anisi (sub finem add.) ℥ij. coq. in Alæ ℥xij. ad lib. ss. pro haustu.

℞ Cort. inter. Sambuci Mij. coq. in Aq. & Lact. ā lib. ss. ad dimid. consumptionem, col. pro dosi.

℞ Fol. virid. Asari ā v. ad ix. contus. affunde Alæ (vel Vini albi) ℥iij. macerentur frigidè per horam exprimendo coletur pro haustu.

℞ Tart. Emet. ā gr. j. ad v. vel vj.

℞ Vini Emetici ā gut. xx. (qualem dosin infantulo præscriptam novi) ad ℥vj. ℥j. vel ℥x.

℞ Pul. Rad. Ipecacoannæ ā ℥ss. pro Infante, ad ℥ss. ℥ij. pro Adulto.

Optandum esset, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc scripsi Pharmacopœiam) summe caverent, vel omninò abstinere à sequentibus.

Nicotianâ.

Esulâ.

Helleb. albo.

Vitro Antim.

Regulo Antim. } in substantiâ.

Croco Metall. }

Turb.

Turb. Miner.
Sulph. Antim.
Florib. Antim.
Auro Vitæ.
Mercurio Vitæ.
Hercule Bovii.

Emplastrum de Albo.

℞ Empl. ad Hern. Diacalcit. ā ℥iij. Vng. alb. Camphir. ℥iv. sacch. Saturni ℥ij. m. f. Empl.

Dorso applicetur ad dolorem sedandum, & calorem minuendum.

Emplastr. Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ℥ij. Ol. Absint. chym. gut. viij. cum Fell. Bov. q. s. f. Massa Emplast. quæ super alutam ducta Umbilico applicetur.

Empl. Anginosum.

℞ Empl. Diach. simp. ℥iij. Ol. Absint. still. gut. xvij. m. Applicetur Gulæ, adeò ut ad utramque aurem peringat.

Empl. Anodynū ℥v.

℞ Empl. de Minio ℥iv. Ol. Lil. ℥ss. Terebinth. Ven. ℥ij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ā ℥ij. f. Empl. s. a. Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatusque (etiam Nephriticos ipsos) placat.

Quamvis Opium internè sumptum, adeò potest Spirituum actionem sufflaminare, ut Doloris sensum suspendat. Subdubito tamen utrum externè applicatum sit verè Anodynum nec ne.

Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure gravitèr fætido; Inflammabile est, amarum, acre, &

eousque calidum, ut vel in primâ Discutientium classe meritò ponatur; & fermè Causticum existimetur. Atque hæc propter malè comparatum mihi videtur ad constituendum Anodynum: Cujus est (prout in ea fert ætiologia) mitigare fervorem quem dolor in parte concitasset: suggerere benignum Rorem ad, diluendam, & dulcificandam acrimoniam Salium pungentium; atque ad leniendas, & eo modo relaxandas tensas obtortas, & divulsas fibrillas, ut partes solidæ ad statum naturalem redeuntes, Fluidis transitum (ut oportuit) liberum concedant, & promoveant.

Empl. Apoplectici ℥iss.

℞ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Cottorei ā ℥iss. Terebinth. Ven. ℥iij. vel q. s. Ol. Succini ℥j. f. Empl.

In morbis Sporosis, & Paralyfi, Capiti raso adhibeatur.

Empl. Armoniacum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti) ℥ij. Tereb. Venet. ℥vj. misce in mortario successivè.

Idem est ferè ac Empl. volat. quod vide.

Empl. Arthritici ℥x.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ā ℥ij. Cereæ citr. ℥iiss. Pulv. Minii, Mastich. Olib. Boli. ā ℥ij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ā ℥iss. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat. Porro fibrillarum spasmus, & Tensionem dolorificam blandè relaxat; atque interim Nervos, Articulosque mirum quantum consolatur & roborat.

Empl.

Empl. Balsamici ℥iv.

℞ Empl. Diapalm. ℥ij. Terebint. Cypr. Cerae citr. ā
℥ss. liquatis adde Ol. Nuc. Mosch. chym. gut. xvj. Bals.
Tolut. pulv. ℥j. m. f. Empl. s. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem
album. Dorso adhibeatur: quòd si pruritus valdè mo-
lestus excitaverit, aliquandò seponatur per dies ali-
quot, & postea rursùm applicetur.

Empl. Carminativum.

℞ Terebinth. Ven. ℥j. Sal. volat. Sal. Armon.
℥ij. Camph. ℥j. Ol. Cymini gut. xvj. m. & adice
sequ. sc.

℞ Empl. de Cymino (vel de Bac. Lauri) ℥ss. Resinæ
com. ℥j. Cerae citr. ℥ss. simul liqueant ad ignem; &
cum fermè refrigerint, cæteris s. a. commisceantur.

Humores viscidos in membro aliquo impactos, il-
ludque aggravantes corrigit, & removet; partes Ner-
vosas tono fractas, & impotentes roborat, & restituit.
Doloribus Articulorum medetur.

Empl. Cephalici ℥xj.

℞ Empl. de Betonica ℥ss. Gum. Caran. Tacamah.
ā ℥iij. Pul. Bals. Tolut. ℥ij. Bals. Peruv. (vel. Capiv.)
℥j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat; Convenire creditur in
Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepsia; Paralyfi;
& Surditate, atque ad præcavendos affectus Convulsi-
vos, & Soporosos præscribi solet.

Empl. Dorsale.

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. s. f. Empl. Ad
Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album.

Contra Abortum hoc modo præscriptum novi.

℞ Empl. ad Hern. (vel Cæsaris) Diapalmæ ā ℥j. Terebint. Cypriæ ℥ss. m. f. Empl. ij. nempè pro Dorso, & Umbilico.

In Gonorrhæâ, & Fluore albo, Medicamenta Lum-
bis applicantur; non quòd Renes illic situm habent; sed
quìà Arteriæ quæ Sanguinem Pudendis adducunt, hoc
in loco, sc. ex Aorta, exeunt. Etiàm & propter ejusdem
partis Musculos, & Ligamenta laxata.

Quando detrahere velles Emplastrum quod maxi-
mè adhæret; priùs applica lapidem calefactum; vel
fove cum stuphis ex aquâ calidâ expressis; ita enim li-
quescet, & facile cedit Emplastrum.

Empl. Epispastici ℥xiiij.

℞ Pic. Burgund. ℥viij. Terebint. Ven. Cantharid.
subtil. pulv. ā ℥iiss. m. f. Empl.

Inter tot passim prostantia, ad hunc usum Emplastra,
hoc facile primas obtinet, infallibiliter enim (x. vel
xij. horarum spatio) Vesiculas excitat, atque si artifi-
ciosè detrahatur, cuticulam adhærentem integrè secum
abripit.

In pituitosis, Senioribus, ac frigidioris temperamen-
ti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum Fe-
bris insultum (affectuum Capitis præservationis causâ)
applicari possint: Atque in quibusvis Torpore, Verti-
gine, aut Cephalalgia immani laborantibus (propter
eorundem Affectuum curationem) adhiberi solent.

In constitutionibus verò impensè calidis, ubi cum Se-
ri defectu, Sanguis adurit nimum: Atque in Feбри-
bus Æstu sicco intolerabili, Vigiliis, & Phrenesi affligen-
tibus, Epispastica minùs ex usu esse videntur.

Empl.

Empl. Excitantis ℥vj.

℞ Pic. Burgund. ℥ij. Terebint. Ven. Asæ fæt. ā ℥j.
pul. Euphorb. Gran. Parad. Camph. ā ℥ss. Sal. volat.
Sal. Armon. ℥j. Ol. Succini ℥ss. m. f. Empl. plantis
pedum adhibenda.

Succurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporosis
Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℞ Thur. pulv. ℥j. Vilel. Ov. N. viij. Farinæ Hord.
q. f. m. f. Empl.

Ad Dorsi debilitatem & dolorem octavis horis reno-
vetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur
Thus pulv. deinde cum spatulâ calenti liqueat : super
hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gelte-
tur, donec invetescat, atque ex se decidat.

Empl. Gravidarum ℥iv.

℞ Empl. ad Hern. ℥j. Cerai Santal. Vng. Comitif-
sæ ā ℥ij. Ol. Myrtin. ℥ijss. Ceræ ℥ss. liquefactis adde
Pul. Sang. Drac. Mastiches, Boli, Rad. Bistortæ, Galla-
rum ā ℥ss. Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. ā ℥ij. tan-
dem adjice Terebint. Cypr. q. f. f. Massa.

Lumborum regioni applicetur, & continuò gestetur,
ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypsum, & ejusmodi in Em-
plastris non conducunt quatenus sunt Attringentia
propriè dicta; namque externè tantum tangunt; &
vires intus immittere nequeunt. Sed quia consisten-
tiam compactiorem (quasi Intritum magis adhæsi-
vum,

vum , & tenaciorem) constituunt. Emplastra enim Astringentia (me Iudice) tantummodò fortitèr adhærendo , Cutim comprimendo ; Fibrarum fasciculos (instar Fasciæ) intra limites constringendo ; atque ita quasi Tonum artificialem parti conciliando : Hæcque absque Calefactione , aut Discussionè peragendo ; vim suam exserere videntur.

Empl. Hydropicum.

℞ Empl. de Sapone ℥ij. Ol. Anisi , Petrol. ā ʒss. m. Lympham intra corporis habitum aggestam , & coagulata attenuat , commovet , & per Diaphoresin amandat. Applicetur super totum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℞ Croci pulv. ʒij. Mellis q. s. f. f. Massa mollis , quæ super alutam extensa Hepatis , & Umbilici regioni applicetur.

Infantibus Ictero defædatis subsidio est.

Empl. Ischiatici ℥iv.

℞ Pic. Burgund. ʒij. Galb. ʒj. Sulph. vivi ʒij. Succini ʒj. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini Flor. Chamæm. ā ʒss. Petrol. q. s. m. f. Empl.

Succos crassos attenuat , salinos acres edulcorat , partes nervosas roborat , & (absque Repulsione) dolores Athriticos sedat.

Empl. ad Languores ʒj.

℞ Galb. col. ʒiij. Asæ fæt. Cerae Citr. ā ʒij. Camph. (Ol. Succini gut. viij. subactæ) ʒss. Sal. C. C. Castor. ā gr. xv. m. f. Empl.

Ad Affectiones Hystericas.

Empl.

Empl. Laterale.

℞ Empl. è Cymino ℥j. Camph. ℥j. Ol. Anisi gut.
xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores
sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥vss.

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm (Ol. Rosar.
loco Axungiae parat.) ℥iss. Gum. Carannæ (Aceto Ros.
solutæ, & col.) ℥ss. Boli, Terræ sigill. Mastiches ā ℥iv.
Terebint. Cypr. ℥j. m. s. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non par-
tes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majoranâ.

℞ Pic. Burgund. ℥ss. Pul. Majoranæ ℥ss. Euphorbii
℥j. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Vvulæ inflammatio-
nem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam, applicetur Nu-
chæ, vel pone Aures.

Empl. Mastichini ℥x.

℞ Mastiches, Gum. Iunip. Nuc. Mosc. Garyoph. ā
℥j. Labdani ℥vj. ducantur pistillo calido in Mortario,
& additâ Ol. Mastich. q. s. f. Empl.

Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati,
& relaxati calorem, tonumque restituendum, & collu-
viei Catarrhalis ab illo scaturientis laticem sistendum.
Convenit in dolore Capitis frigido; Dentalgiâ; Tumore
Tonsillarum; Inflammatione Vvulæ; Asperitate Gulæ;
&c. Vide *Linim. Cephalic.*

Empl.

Empl. è Mercur. vivo.

℞ Empl. è Cicutâ cum Ammon. ℥iij. Diach. cum Gum. ℥ij. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. ā ℥j. Balf. Sulph. ℥ss. m. f. Empl.

Ad Tumores duros , & Dolores profundius insidentes.

Empl. Nephriticum.

℞ Opii pulv. ℥ij. Sapon. mollis ℥j. ol. Iunip. ℥ss. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

℞ Pic. Burgund. ℥iiss. Galb. col. Tereb. Ven. ā ℥ss. Sem Sinap. Pip. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum ol. Orig. gut. ij. triti) ā ℥ss. m. f. Empl.

Ad eisdem vsus ac Empl. de Majoranâ.

Empl. Pectoralis ℥j.

℞ Tacamahac. col. ℥ss. Ceræ citr. ℥ij. liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ā ℥j. Croci ℥ss. Ol. Anisi gut. viij. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gut. iv. m. f. Empl. s. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracios colluvie viscidâ , frigidaque impeditos lustrat, & consolatur. Vtui est ad Tussim cum Pectoris gravitate , & teneritudine conjunctam.

A Empl. Pleuriticum.

℞ Empl. Paracelsi , de Sapone ā ℥j. Vngu. Populn. ℥iiss. Camph. ℥iij. m. liquefiant lento igne perpetuò agitando cum Spatulâ ; quando frigescere incipiunt, addatur Camphora & fiat Empl. molle.

Valde

Valde anodynum est : dolores Pleuriticos , & Podagricos placat : Tumores Inflammatorios , dissipat : Anginam , absque Repercussione , solvit.

Empl. Puniceum.

℞ Galb. col. ℥iiss. pul. Mastich. ℥iij. Terebint. Cypr. ℥ss. Picis navalis ℥ij. ducantur cum pistillo calido in mortario calido , mox addendo Ol. Mac. expres. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balauft. gr. xlv. intimè commisceantur omnia , & conficiatur Emplastrum s. a.

Hoc elegans Emplastrum Caput , Stomachum , Abdomen , uterum optimè roborat & consolatur.

Empl. de Pyrethro. ℥vj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ā ℥j. pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ā ℥ss. Ceræ ℥iiss. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit , deobstruit , roborat , & Spiritus animales in motum stimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥j.

℞ Empl. Stomach. Magistr. ℥iij. Oxycroc (ritè præp.) ℥ij. Gum. Caran. Tacamah. ā ℥j. Pul. Bals. Tolut. ℥ij. Bals. Perv. ℥j. ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ā gut. ij. Ol. Ment. Absint. ā gut. j. m. f. Empl. s. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperiat præstantius.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ℥ss. Oxycroc. ℥ij. Ol. Suc. cini gut. xij. m.

Ad

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem; Spinalisque medullæ obstructionem eximiè convenit. Puerilis Rachitide laborantibus (oblongâ figurâ) à Nuchâ usque ad Os sacrum adhibeatur.

1 *Empl. Splenetici* ℥j.

Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum Tacamah. ā ℥ij. Empl. è Cicutâ cum Ammon. Balf. Peruv. ā ℥j. m.

Fæculentias atrabilarias Hypochondrio stagnantes circulationi reddit quin & fibrarum corrugationes, tensiones, & affectiones spasmodicas sedat, & compescit.

2 *Empl. Splenetici* ℥vj.

℞ Empl. è Cymino ℥iij. Oxycroc. Tacamah. col. ā ℥iss. Ol. Sassafr. gut. iij. m.

1 *Empl. Stomachici Comp.* ℥j.

℞ Empl. Stom. Magistr. ℥ss. Tacamahac. col. ℥ij. liquefactis adde Pul. Balf. Tolut. ℥j. Sang. Drac. Balf. Peruv. ā. ℥ss. Ol. Nuc. Mosch. & Caryoph. ā gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m. f. Empl. s. a.

Calorem, & concoctionem juvat; Nauseam & Vomitum reprimat; Ventriculum cruditate, & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

2 *Empl. Stomach. Comp.* ℥j.

℞ Tacama. col. ℥vij. Pul. Ment. Balauft. ā. ℥ss. Ol. Caryoph. Nuc. Mosc. Anisi, Succini ā gut. ij. f. Empl.

Sinistrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebra, Diaphragmati adnectitur; & partes

partes posteriores respicit. Hinc ad Dorsum, majori cum successu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplastra, inquit Highmor. quod notat etiam River. de Appetitu can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis 3vj.

℞ Empl. Cephal. 3iij. Pic. Naval. 3ij. pul. Euphorb. ʒij. Camph. & Ol. Succini ā ʒj. m.

Necessarii usus est in Febribus continuis Cephalalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. stipatis; quando scilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuosè versus Caput, quàm inferiores corporis partes fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℞ Carannæ 3j. extendatur super alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum est. Temporibus applicatum valet contra Vigiliis, & Capitis dolorem. Pone, vel sub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ sub Aures, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem deferitur. Hisce in vasis Humores acres (unà cum sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membrana exquisitè sentiens, interiorem eorum medullam succingens eroditur, & vellicatur: Vndè dolores illi Dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia pone, vel sub Aures, meliori cum successu, in dentium dolore applicare, quàm ad Tempora, facile suaderi potest, inquit Highmor.

Empl.

Empl. de Thure Comp.

℞ Thuris ℥ij. Tacamah. ℥j. Croci pul. ℥ss. Tereb.
Ven. q. s. m. f. Empl. elegans.

Febricitantium carpis admoveatur.

Empl. Volatile.

℞ Terebint Venetæ puræ ℥j. agitetur in mortario,
& sensim affunde Spirit. Sal. Armon. ℥j. continuò
agitando, donec in crassamentum album (instar Em-
plastri) coeant.

Tenacitèr adhæret; intimè penerrat; partes cale-
facit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus car-
neos, nerveosque referat; colluviemque impactam dis-
cutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fatidum

℞ Galb. col. ℥ss. Asæ fæt. ℥j. Ceræ citr. ℥j. una li-
quatis, postmodùm ab igne amotis, & frigore inspif-
satis adde Mist. seq.

℞ Terebint. Ven. ℥j. Sal. Volat. CC. ℥ij. Camph.
℥j. ol. Succini ℥ss. m. f. a. .
Hystericis opitulatur.

Emuls. Arabica lib.ij.

℞ Gum. Arab. ℥j. coq. in Aq. Hord. lib.ij. ad solu-
tionem; cum hac solutione, & Sem. Malvæ, Papav-
alb. Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. f. Emuls. f. a cui adde
Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥iij. m.

In quolibet ardore Vrinæ, vel ab acrimoniâ san-
guinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato,
Remedium fidum meritò habeatur. Dos. ℥iv. vel ℥vj.
bis, tèr quaterve in die.

Emuls.

Emuls. Asthmatica.

℞ Millep. viv. N. 120. contusis sensim affunde in mortario Aq. Puleg. ℥vj. in liquore fortiter expresso dissolve Gum. Ammon. ℥iij. col. adde Tinc. Benzo. ℥iij. m.

Dosis cochl. j. ex haust. Decoc. Pectoral. sæpè in die.

Emuls. Balsamica lib. ij.

℞ Bals. Tolut. ℥vj. decoqu. in Aq. Hord. lib. iiss. ad lib. ij. cum col. & Amygd. dulc. excort. ℥vj. f. Emuls. cui adde Bals. Gilead. (cum Sacch. albi ℥j. benè triti) gut. xvj. m.

Phthificis aptè præscribitur ; Lenit enim , Demulcet , Tubercula discutit ; Putredinem delet , & sanat.

Emulsio Bruneri.

℞ Gum. Ammon. ℥iss. dissolv. (in mortario) in Aq. Hyssop. frigidaæ ℥iv. & Vin. Rhen ℥ij. col. sit pro duobus haustibus.

In Asthmate extremum , & nunquam fallens remedium habetur. Tantâque efficacîâ à suffocatione liberat , ut præclarius non viderim , inquit. Author Consil. 34.

Emuls. Cathartica.

℞ Resinæ Scammon. ℥ss. (vel q. s.) Vitel. Ovi. ℥ij. Sach. albi ℥j. Aq. Ros. Dam. & Cinnam. hord. ā ℥vi. m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet ; aut enim obstinatè solutioni resistsens , & nullo modo alterata, absque purgatione dejicitur : aut plicis Ventriculi , Intestinorumve pertinacius adhærens Nauseam , Tormina,

mina , aut Hypercatharsin excitat : hâc verò ratione dissoluta , & circurata, satis efficaciter , & tutò , opus suum peragere solet.

Emuls. Communis lib.ij.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ā ℥ss. Sacch. albi ℥j. contendantur simul donec in paltam coalescant : dein additis Aq. Hord. lib.ij. f. Emuls. f. a quæ fortiter exprimendo coletur.

Emulsionibus cave ne Acida commisceas ; quippe substantiam lactescentem facilè præcipitant : ideoque Spiritus acidi Vitrioli , Sulphuris , succus Limonum, &c. non sunt addendi. Tencke 42.

Hujus usus est egregius , & multiplex , 1. sc. ad Ventriculi æstum , erosiones , sitim. 2. ad Renum, & Vesicæ fervores , & cruciatus ; Vrinæ ardorem Gonorrhæam. 3. Ad Sanguinis ebullitionem , & acrimoniam in Febribus inflammatoriis , Pleuritide, Rheumatismo , Vigiliis , & Deliriis. 4. Ad Serum deficiens restituendum in Febribus ardentibus , & hecticis. Summatim , ad Leniendum , Refrigerandum, Humectandum. Propinetur Haustus sæpè ad libitum

Emuls. Cordialis ℥viij.

℞ Aq. Epidem. Pæon. comp. ā ℥iv. Sem Citri ℥ss. f. Emuls. cui adde Sach. perl. ℥iij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. tèr in die in Febribus malignis.

Emul. de Cornu Cervi lib.ij.

℞ Decocti CCC. lib. ij. Amygd. dulc. excort. Sem. Papav.

Papav. albi \mathfrak{z} ss. f. Emuls. cui adde Aq. Cinnam. fort. \mathfrak{z} ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j Sacch. \mathfrak{z} j. m.

Feliciter usurpatur in Febribus Diarrhœa symptomatica stipatis, pro potu ordinario.

Cum pulvis hic calcinatus sit mera Terra damnata, Salibus suis omnino spoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem, & esurientem reddet. Istaque deinde esuriens Aqua in Viscera, & Vasa nostra intromissa, Salia pariter quotquot invenit in se avidè arripiet, secumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum, & Intestina corrigere; Sanguinemque & Succos edulcorare probabile est.

His aliquale lumen affert illud Mayovv (de Therm. Bath. 264.) inquietis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eadem fieri solet; eaque colorem quendam album acquirit, certo utique indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis inesse. Sed aliud, atque aliud sentiunt eruditi; Tachenius enim Alkali Aquæ in esse contendit. Vide *Aq. Iunip.*

Emulsio Diuretica.

\mathfrak{R} R. Vrticæ recent. \mathfrak{z} iv. coq. in Aq. font. lib. iij. ad \mathfrak{z} ss. col. adde Sem. Vrticæ \mathfrak{z} ss. Sem. Petrosel. \mathfrak{z} j Sem. Anisi, Sinap. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ij. f. Infusio calida quatuor horas colentur sine expressione \mathfrak{z} xxviij. quibuscum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. S. Mill. Solis, S. Papav. alb. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ss. Sacch. alb. \mathfrak{z} ss. f. Emuls. f. a cui adde Aq. Raph. comp. \mathfrak{z} iv. Test. Ovor. supra Porphyritum alcoholisatarum \mathfrak{z} ss. m.

Emulsio Edulcorans.

\mathfrak{R} Gum. Arab. \mathfrak{z} ij. dissolve super ignem in Aq. Hord. limpida lib. ij. cum refrixerint adde Ocul. Cancr. per

per lævigationem , & lotionem præp. \mathfrak{Z} iss. Sacch. alb. \mathfrak{Z} ij. ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujusmodi est tenuissimè in mortario marmoreo lævigentur, aquâ desuper limpidissimâ affusâ , & agitatâ , donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia denuò affundatur , agitetur , turbidaque reddita præcedenti adjungatur : idque totiès reiteretur , donec faces in mortario subsederint , omnisque tenuior substantia cum aquâ fuerit educta : quæ quiescere permittatur , ut in fundo remaneat Oculorum materia sola & sincera. Tandem hæc (aquâ priùs effusâ) colligenda , & supra marmor ita læviganda , ut nulla asperitas linguâ perripi possit ; atque inde in globulos formanda , siccanda , & in usum asservanda. N. B. Hoc modo præparari alia Testacea , Cretacea , &c. quævis.

Emuls. Hysterica.

\mathfrak{R} As. fæt. \mathfrak{Z} ij. Aq. Ceras. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) lib. ss. dissolv. in mortario sine calore , & col.

Euporiston est optimum ad Languores Histericos detur per vices cochl. j.

Emuls. Pacifica \mathfrak{Z} iv.

\mathfrak{R} Sem. Papav. albi \mathfrak{Z} ij. Amyd. dulc. excort. N. j. contusis adde Aq. Papav. errat. \mathfrak{Z} iiiss. f. Emuls. cui col. adde Aq. Ment. \mathfrak{Z} j. Diacod. \mathfrak{Z} ij. m. pro dosi singulari.

Spiritus furentes compescit , & somnum accersit. Magis temperata est quàm Laudanum , & Ventriculum minus gravat , quàm Diacodium.

Emuls.

Emuls. Pæoniatae lib. ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort.
 ā ʒ ss. Sacch. albi ʒ j. Ol. Nunc. Mosc. guttj con-
 tuls affunde sensim Aq. Ceras. nigr. lib. ij. f. Emuls-
 f. a cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ʒ ij. m.

N. B. Hoc modo quævis olea Chymica commo-
 dissimè misceri posse.

Ad morbos, Convulsivos, Epilepsiam, &c. sed spe-
 ciatim egregii usûs est febricitantibus Capitis dolore,
 subsultu Tendinum, &c. laborantibus Dos. ab ʒ j. ad
 ʒ iv. octavis, vel sextis horis.

Emuls. Styptica lib. ij.

℞ Rad. Consolidæ maj. ʒ iv. coq. in Aq. font. lib. iij
 ad lib. ij. cum colaturâ, & Sem. Papav. albi, Hyoscya-
 mi Amygd. dulc. excort. ā ʒ ss. Sal. Prunel. ʒ j. Sacch.
 Saturni ʒ j. & Sacch. albi ʒ j. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incrassat; va-
 forum ora occludit; & Spiritus pacat. utiliter propi-
 natur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmop-
 tœn; Hæmorrhoidum, & Mensium fluxum. Dos.
 ʒ iv. bis in die.

Emuls. Variolosa.

℞ Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Pa-
 pav. alb. ā ʒ ij. Sacch. alb. ʒ ss. optimè simul contuls
 sensim affunde Gelatin. CC. & Eboris (sine succo Li-
 mon. paratæ) ʒ iv. Aq. Lact. Alexit. ʒ xij. col. fortitèr
 express. adde Aq. Cinnam. Epidem. ā ʒ ss. Antimon.
 Diaphor. ricè præp. ʒ ij. m.

Dos. cochl. vj.

Enem. Amari ℥ viſs.

℞ Rad. Serpent. Virg. contuſ. ℥j. Pulp Colocynth.
(in nodulo ligat.) ℥j. Herb. Tanacet. Summit Sabi-
næ an. Mſs. f. decoct. in Aq. font. q. ſ. col. ℥vj. adde
Ol. Hyper. ℥ſs Ol. Abſint. Chym. ℥ſs. Spe. Hieræ pic.
℥ ſs. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes; dùm valentes ii ſunt, vividi, & reptiles, dumque in tenuia Inteltina, & Ventricleum conſcendere proclives ſunt; huiusmodi amaricans Enema minimè debet injici; nè cogad cos ſuperiora verſus repere, & Tragœdias ibi patrare. Poſt Anthelminthica verò aliquandiù per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidère, & ad inferiora depulère, tùm demùm hoc maxime opportunum, & efficax uſu reperitur.

Ascarides ſunt quidem Gens puſilla, ſed expugnata difficillima; namque licèt omnes ad unam Enematis vi exterminarentur; nova tamen, & numeroſa proles ab ovulis in Recto depositis mox naſcetur. Ideòque non tanti erit Parentes ſolos procripiſſe; niſi inſupèr & Natos, & Semina etiam ipſa radicitiùs extirpentur, & ejiciantur. Hocque optimè fiet, ſi poſtquam Ascarides jàm diſparuerunt, non ſtatim a Remediis abſiſtamus; ſed tertiis quartivſve diebus per aliquot vices: ac deinde ſemel in Hebdomade huiusmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum haſtenùs notavit.

Ex quo hæc mea ſcripſeram, inter Authores evolvendos, ſequentia inſperatò reperi.

Quotieſcunque utebatur patiens pharmaco purgante, Vermes egerebat, multo ſemper glutine pituitoso variis ſeminibus quæ piſcium minorum oculos referebant

rebant; ex quibus quotidie haud dubie germinarentur. Freitag. Amor. Chym. cap. 37. 360.

Id minime silentio prætereundum judico, ad consumendam Omnem Ascaridum materiam; delendam Intestinatorum proprietatem; nec non præcavendum ne malum redeat, detur Aloes \mathfrak{z} j. singula quaque hebdomade Mercurial. Confil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria, jam à pluribus annis, menstruos patitur Ascarides, quos (ubi minimum verminant) promptè Clystere Absynthite expellit. Narrat autem mihi se illis non tentari, nisi septem primis diebus nascentis Lunæ, de cætero quiescere; sed recrudescere circa novilunia malum; & venturos se præfagire, cum alvus stipari incipit.

Borrich. ap. Barthol. Act. med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hac narratione concludo hujusmodi eradicans Enema singulis noviluniis injectum, & per aliquot menses repetitum, probabiliter eos interempturum, exterminaturum, & funditus deleturum esse.

Finut suppositoria ex Lardo non salito, vel ex Caseo veteri; contra Ascarides in Intestino recto, quæ ipsis adhærent; & sic extracto Suppositorio, simul extrahuntur, inquit. Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodyni \mathfrak{z} xj.

\mathfrak{R} Lectis Vaccini lib. ss. Spir. Vini commun. \mathfrak{z} iij. Ol. Anisi \mathfrak{z} ss. Diascord. \mathfrak{z} vj. m. tepidum injiciatur horâ somni; & totam noctem (si fieri possit) retineatur.

Intestina mucagine glutinosâ oblinita, ideque refrigerata, & Spasms, flatibus, torminibusque vexata,

calefacit, confortat, demulcet, & ad sanam crasim restituit.

Liberalem hunc, & insolitum Spiritus Vini, & Oleorum Chymicorum usum hic & alibi in Clysteribus à me præscriptum, Multi forsàn nunc severè perstringent, qui futurâ observatione, & felici successu rectius tandem docti ex animo celebrabunt.

Noscant illi hanc nec nostram, nec novam esse praxin. Rondelitus (ante annos plusquam ducentos natus) de Clysteribus p. 895.) refert de Muliere gravissimo dolore Coli tentâ, cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradisi receperat) & paulo post curata fuit: & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) consulit Vini Aromatici Hippocratici lib. ss.

Dr. Stubs (Philos. Transact. N. 37. p. 271.) refert Iamaicensibus familiare esse ad Colicam biliosam Enematis uti ex Spir. Vini communis lib. j. sed exinde inebriatos, & furiosè debacchatos fuisse. Vnde ipse nunquam ℥ ij. vel ℥ iij. transgredi nunquam ausus sum.

Quoad olea chymica Duretus (anno 1527 natus) hoc modo (de Colico dolore p. 410.) clyster injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini chymistici ℥ ss. dissoluta fuit, & mirificè prodest. Et Claudius Deodatus sequens Enema cordatè proponit.

℞ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ā ℥ ij. Spir. Vini ℥ j. ol. chym. Junip. & Rutæ ā ℥ ij. m. & mistura calida immittatur.

N. B. ℥ ss. Olei chymici per magna videtur quantitas; ipse quidem raro ℥ ij. præscripsi.

De Salibus volatilibus etiam res nova est, & praxis ferè inaudita: scribit verò Etmullerus, quòd in Epilepsiæ paroxysmo, Salia volatilia cum clysteribus injecta (tàm in Infantibus, quàm in Adultis) egregius quidam

quidam Practicus, (non sine experto sæpè successu) commendat.

Enem. Apoplectici lib. j.

℞ Rad. Pyreth. ℥ ss. Herb. Rutæ Mij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ℥ ss. coq. in Aq. q. s. ad ℥ xij col. adde Infus. Croci Metall. ℥ iij. Tinct. Castor. ℥ ss. Ol. Succini, Sal. Gem. ā ℥ ij. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, subtilissima ejus ramenta inferunt, & post se relinquunt horrenda tormina; quod non putassem, nisi experientiâ confirmatus fuisssem, inquit Etmullerus.

In affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexiâ, Paralyfi, &c. admodum conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiam reiterari debet: Non rarum enim est hisce in morbis, Clysmata frustra & sine effectû usurpari, propter Intestina quasi Paralyticè affecta.

Enem. Balsamici ℥ xiv.

℞ Iusculi Intestinator. Verveç. ℥ x. Vitel. Ov. N. ij. Bals. Lucatel. ℥ j. Sevi ovini ℥ ij. m. Vsurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreseat.

N. B. Si Sevum bene subigatur ovi vitello, à concretionē præservabitur.

Intestina intus fovendo inungendo, & oblinendo, eorum Fervores. Corrugationes, Cruciatus, Erosiones & Vlcuscula, mulcet, compescit, sanat. In Dysenteria expetitissimum planè remedium.

Enem. Carminativi lib. j.

℞ Flor. Chamæ. Bac. Lauri ā ℥ ss. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā ℥ ij. Coq. in Aq. q. s. col. ℥ xii. ad jice Spir. Vini com. ℥ iij. Ol. Oliv. ℥ j. Ol. Anisi still. ℥ ij. m.

Ad

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituita obducta, obstructa, inflata, borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, Hydropem & istiusmodi Marasimum, qui non a Febre Hectica, sed a mala Concoctione, & Distributione provenit, &c. perutile est.

Quò clariùs hác de re mentem meam explicem, Dico Flatus, & Vapores res esse & materialiter, & localiter planè distinctas.

Flatuum Materia est cruda, & crassa, flatulentæ Diætæ, pravæ Digestioni, aut utrisque ortum debens. Nusquam ferè reperiuntur præterquam in primis viis: & sese manifestant præsertim mox a pastu per læviculam Indispositionem, Oscitationem, Abdominis Inflationem & Torsionem vagam. Si sursum tendant Ructus edunt: Sin deorsum Rugitus in Intestinis, & Tormina erratica concitant. Cùm vero viis præclusis intra Intestinatorum cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipuè partem excruciantes. idem tunc sunt ac Colica flatuosa (*the VVind Cholick*) quæ dummodo viscera sint organicè sana, malum haud adeò grave est, quin Paregoricorum, & Carminativorum adminiculo facilè superetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylvestre, invisibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum; qui non ineptè forsan assimiletur illi Alæ salientis explodentis (*Bottled flying Ale*) ad cuius partem volatilem efferam capiendam chymicus Alembicum frustra applicaret.) Vapores, inquam, oriuntur à maximè volatili, acri succo Glanduloso vitiosam fermentationem ineunte cum viscosâ materiâ (non in canalibus Intestinatorum, sed eorum, & Mesenterii membranis; atque etiam ultimis & intimis quibuscunque corporis recessibus, ubicunque Arteriarum extrema illam deposuerunt)

posuerunt) atque ita Spiritus elasticos ibi locorum infitos , & influentes , in varias miras confusiones , trepidationes , subsultus , & explosiones adigente.

Hi furias agunt maximè vacuo ventriculo , longe à pastu , ultimâ jam peractâ digestionē : atque pro variâ materiâ loco , & ataxie rationæ (hætenus non satis clarè & distinctè à quolibet Authorum perspectis , & definitis) Affectiones vel Hystericas , vel Hypochondriacas (vulgò dictas) excitant. Hisce in casibus Evacuantiâ generaliter obsunt ; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere solent : quod in proximè sequentibus fusiùs ostendere conabor.

Enem. Colici ℥ xij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥ vi. Ol. Succini 3 ss. m. his addi possit Laud. liq. à gut. 40 ad 80.

In horrendis intestinorum cruciatibus , & pertinaci alvi attritione , plurimùm auxiliatur , quatenus scilicet membranosa vicerum substantiam confortat ; fibrarum corrugationem tollit ; Flatus discutit ; Fæces emollit , & Intestina exonerat. Et propterea Colicâ flatuosâ affectis ut plurimum ; & Biliosâ sæpe succurrit.

Hystericâ verò laborantibus (nisi fuerint Intestina fæcibus valdè repleta : morbus admodum levis , & adhuc dum in primo principio) Enemata universaliter sunt vitanda ; quippe teneras , laceratas , dolentes membranas divexant ; Convulsivas Torsiones reduplicant ; malum efferatius , domituque obstinatius efficiunt ; & aliquando eousque evehunt , ut planè funestum reddant.

Quandoquidem hanc rem ritè dignoscere Tyro num maximoperè interest , fusiùs quàm cæteroquin soleo eam explicare satagam.

Quem-

Quemadmodum nil de Variolis ante Medicos Arabes scriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Glifton, & VVhistler: & Romani ne nomine tenus Colicam cognoverunt (teste Plinio Nat. Hist. lib. 26. c. 1) antequam Tiberius Cæsar illam sensit; Sic nos de Colicâ Hystericâ nusquam vspiam legimus, audivimusve, donec oculatissimus Sydenham illam detexit, & de scripsit: ideoque quicquid alii quotquot Antecessores de Colicæ curatione statuerunt, minimè ad hanc Colicæ speciem propiè referenda esse jure merito existimandum est.

Non me latet Car. Pisonem sententiam singularem protulisse (Anno 1618) de Colicâ quod esset Nervosa; & nostratem VVillisium similem ferè Hypothesin procrudisse; & ætiologiam ejus accuratiùs investigasse; & ingeniose exornasse: constat tamen est, neutrum horum adeo claram habuisse ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut specificè interstingeret ab illâ alterâ Humorali; & consequenter propriam præcisam, & adæquatam curandi methodum nec designasse, nec designare potuisse.

Non potuerunt inquam: sed hoc præclarum inventum soli reservabatur immortalis Sydenhamio. Ille primus è tenebris eruit; Ille graphicè descripsit: Ille distinxit, & adeo essentialiter distantem à Biliosâ determinavit, ut ea ipsissima methodus, quæ aliam ciceret, alteram exasperet, & ferociorem reddat.

Et quia Ille unicus extat Author (quantùm novi) qui hanc Provinciam suscepit & ornavit; summam eorum quæ passim sparsit, compendiosè colligere, & huc transferre non inutile opus esse duxi.

Priùs verò mihi detur. Paragraphum quendam satis notabilem ex L. Dureto petere: totum Secultum ante Sydenham ille floruit: & ob crassam caligantis istius,

ævi Ignorantiam, ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at verò laudabiles (tùm quoad Theoriam, tum praxim) progressus fecit; admirationemque & gratias posterorum meruit.

Super Hollerium lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet. Aliquando dolor Colicus prænuncius est Authritidis & Paralasis: aut Translatione materiæ ad superiores partes; aut temerariâ Curatione: Vt si Clysteres materiam discutientes primò injeceris. Nam si innascatur dolor Colicus a repentinâ collectione materiæ, & injiciantur Clysteres Carminativi, fit Diffeminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet eum nil intelligere posse præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit (licet hanc rem clarâ, & distinctâ luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum spasmodici impetus æquè sunt repentini ac Pulveris pyrij explosio; aut Fulguris micatio.

Et in tale (sc. Convulsivâ) Colicâ. Clysterum Carminativorum injectionem, temerariam esse curationem, siue malam praxin disertè pronunciat; atque rationem subdit, quia Materiam morbosam disseminant; id est, è Visceribus in Cerebrum aut Genus Nervosum (unde Paralysis aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epist. ad Cole p. 141. Satis constat omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non ritè dispositos referri debere; nec a Semine, aut Sanguine menstruo corruptis, & habitus malignos in partes affectas elevantibus produci; nec a succorum nescio quâ perversâ depravatione; siue etiâ humorum acrium congestionem; sed a Spirituum Ataxiâ.

Si fomes morbi in materiâ delitescerit ; tunc Evacu-
 quantia ad affectus hosce præcavendos potius facerent,
 quam ad eosdem accersendos : cum è diverso , non
 alia causa ità constanter pariat hujusmodi Affectus , ac
 solent Evacuationes.

De Morb. Acut. p. 228. Venæsectio , & repetitæ
 Purgationes (quæ in Colicâ Biliosâ incipiente aper-
 tissimè indicantur) hic locum non habent (nisi fæmi-
 nis Sanguinis & Humorum copiâ oppressis) Docet
 enim Experientia , & exasperari dolorem , & invales-
 cere Symptomata omnia , à tumultu quem ista cient,
 adjuta. Atque adeò plus semel animadverti Enema-
 tum , vel lenissimorum , repetitionem , continuam
 Symptomatum seriem invexisse. Experientiæ Ratio
 etiam astipulatur , quæ morbum hunc a Spirituum
 potius ataxia quam humorum vitio aliquo produci
 dictabit , &c.

Nullusque dubito Morbum hunc qui licet acerbissi-
 mum dolorem ; nullum tamen vitæ discrimen appor-
 tat (ob errores hoc nomine) id est ob Evacuantia data,
 & Anodyna neglecta commissos , lethalem sepe nume-
 rò evadere.

Epist. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuationes sæpe
 repetitas) quæ quidem in Colicâ Biliosâ omninò indi-
 cantur) Dolorem , Vomitusque non solum non com-
 pescere , sed irritare magis ; spirituum sc. Perturbatio-
 nem (quæ vera horum Symptomatum causa est)
 promovendo. Tandemque malum ad menses aliquot
 prolongatum , metastasi derepentè in Cerebrum factâ,
 definit in Spasmos , à quibus ægra brevè è medio tol-
 litur.

Ità gravissimus expertissimusque vir repetitam San-
 guinis missionem , Emetica , Cathartica , & Enemata ,
 absolutè prohibet ; & Anodynis rem totam confici
 debere

debere constanter afferit; Rationemque Experientiæ
assipulantem adducit.

Enem. Communis lib. j.

℞ Decocti Clysterfantis ℥ xij. Syrupi è succo Se-
necionis (vel è Spinâ Cerv.) Butyri salii ā ℥ j. Sacch.
culinar. ℥ j. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestinâ (præsertim crassâ) eluenda; eaque fla-
tibus, & fecibus exoneranda.

Vsus Clysterum maximus est, dummodò rectè ad-
hibeantur, quod præter cætera fieri debet habitâ legi-
timæ collocationis ægrotantis ratione. Ut autem
demonstremus in quodnam latus æger decumbere de-
beat, considerandus est Situs Coli Intestini, quod ori-
tur à Cræco ad dextrum Renem, & ad Iecoris cavum
vergens reflectitur, & convolutum. Sub Ventriculo
fundo progrediens ad sinistra, Lieni accumbit, mox-
que in posteriora vergens, ad sinistrum Renem de-
scendit, cui alligatum est, ibique multò angustius quàm
in reliquis partibus efficitur, cellulisque caret: postea
descendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum
desinit Intestinam.

Ex his perspicuum est, ægrum in dextrum latus
esse collocandum; quum alioquin si in sinistrum
latus depositus sit æger, tota moles viscerum, tum
Rectum Intestinum tum maximè postremam partem
Coli (quæ sub Splene descendit, & ad Renem fini-
strum annectitur) comprimat, adeò ut Clyster ulteriùs
ad capacitatem Coli progredi nequeat: sed in duobus
inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutiùs retineri
possit. In dextrum verò latus decumbente ægro,
Clyster facilè usque ad reflexionem sub Liene, deindè
sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic
æger quum diutiùs clysterem retinuerit, majorem
quoque

quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obs.
chir. 77. p. 56.

Enema Confortans.

℞ Vini Canar. lib. ss. Diascord. ℥ ss. Vitel. Ov. N.
ij. m.

Dimidiatâ tantum quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Iulapia Cardiacæ sunt Ventriculo; idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est; Illa enim tantopere refocillat, ut universali exinde factâ exultatione, tota Spirituum Syllasis ad munus suum defungendum alacrius; & quodcunque noxium reperitur eliminandum, strenuius exsuscietur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuum est, idque non eo solum nomine, quod Spiritus vacillantes sublevat; sed etiam quod Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios à Centro, ad corporis circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui nonnunquam hoc Clyσμα in ipsis etiam Variolis, ad Expulsionem promovendam, Præscribere solebat: hujusmodi verò praxin raro in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatorius morbus sæpius fræno, quàm calcaribus indiget.

Enem. Corroborantis ℥ xij.

℞ Herb. Absinth. sicc. Centaur. min. ā Mj. Fl. Chamæ. Bac. Lauri ā ℥ iij. Coq. in Iusc. Capit. Ovin. q. s. col. ℥ x. adde Spir. Vini com. ℥ ij. Ol. Tereb. & Iunip. ā ℥ ss. m.

Velut fotu interno, Intestinorum calorem, revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit, Spiritus fatiscientes reficit; Pituitam crassam detergit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

Enem.

Enem. Dulce.

℞ Lactis Vacin. recent. ℥vj. Theriacæ Ianuens. ℥ij. m.

Ante usum Enematis amari; Quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus; dumque morficando, & erodendo, Ventris torsionem excitant; commodissimè in usum accensetur hic Clyster. ad Lac enim se convertent Vermes, utpotè dulce, & sibi gratum; atque ita à moribus desistent; è latibulis prodibunt; inferiora versus serpent; & ad exitum per sedem disponentur.

Enem. Emollientis lib. j.

℞ Lactis ℥x. Ol. Chamæm. ℥iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ à ℥j. Ol. Anisi ℥ss. m.

Fæces induratas, & conglobatas emollic; Alvumque lubricat, subducitque.

In quibusdam (inquit Villis) Col. tunica interior adeò valde tenera, & sensilis est, ut ab Enemate (licet Anodyno) injecto, Spiritus, statim excandescant, ac intra fibras nervosas explosi, Membranas summè inflent ac distendant; adeoque in toto Abdomine maximas molestias excitent.

Enem. Febrifugi lib. ss.

℞ Cort. Perv. subtil. pulv. ℥ij. coq. multiplici coctione. in Aq. font. donec redeat ad lib. ss. col. turbidæ adde Diascord. ℥ss. Ol. Anisi gut. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, incoquend. erit Cort. Garanat. vel Balauft. ℥ss. & col. adjici potest Aq. Cinnam, ad ℥ij.

Ad Febres cujuscunque sortis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta assumere respuentibus; Puris que morosis (minori dosi) Hæc decocta

cocta Clysterum more usurpatâ egregie profuisse sæpè comperimus : sed Pueris certius opem ferre quàm Adultis sæpenumero observavi.

Modus usurpandi est , ut statim à Paroxysmo finito injiciatur; eoque deposito, alterum statim immittatur; idque toties quoties repetatur; ut Intestina à Paroxysmo ad Paroxysmum semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Parisiensis qui de hâc Corticis usurpandi methodo librum conscripsit, & Regis jussu (ut ait) edidit, hoc modo prescribit.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥j. Aq. tepidæ lib. j. m. & injiciatur statim a finito Proxysmo : atque tẽr de die repetatur, donec cesserit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium mane, & vesp. per sextiduum.

Denique (quò Curatio perfectè absolvatur) in corpus admittatur quotidie mane per sex etiam dies.

Si satis diu retineri nequeat, singulis clysteribus admisceatur syr. de Mecon ℥j.

Enem. Hysterici lib. j.

℞ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ ā ℥ss. Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ā Mfs. coq. in Aq. q. s. col. lib. j. dissolve Asæ fœt. ℥j. Ol. Succini ℥ij. Sacch. rub. ℥j. m.

In ipso Paroxysmi articulo potest injici, ad Spirituum ataxian potentissimè reprimendam.

Enem pro Infantibus

℞ Lact. recent. ℥iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ā ℥ss. Ol. anisi gut. xij. m.

Emollit, laxat, Flatus discutit, Dolores sedat.

Enem.

Enem. Laxantis lib. j.

℞ Iusculi Pulli (vel carnis Vitulinæ) ℥xii. Ol.
Olivar. Sacch. culin. ā ℥ij. Ol. Anisi ℥ss. m.

Intestina confortat ; Fæces emollit ; Flatus discu-
tit ; Alvum laxat.

Enem. Lenientis lib. j.

℞ Lactis ℥x. Mucilag. Sem. Psyllii , & Cydon. (Aq.
Papav. errat. extract.) ℥iiij. Vitel. Ov. N. ij. Diacod.
℥ij. m.

Locum habet quando humorum biliosorum acri-
monia Intestina vehementer stimulat , vellicat, pungit,
rodit. Acorem enim obtundit ; Membranas mucagi-
ne oblinat ; & Spiritus irritatos compescit.

Enem. de Malicorio ℥viss.

℞ Cortic. Granator. contus. ℥ss. Flor. Balauft. ℥j.
coq. in Lact. q. s. col. ℥iv. adde Spir. Vini com. (vel
Aq. Cinnam fort.) ℥ij. Diacord. ℥vi. Ol. Nuc. Mosc.
gut. vj. m. Addi potest Laud. liqu. q. s.

Vt diutius , & facilius retineatur (quod maximi est
momenti) statim atque injicitur , Anus foveatur De-
cocto aliquo Astringenti ; aut saltem linteis calefactis ;
& quamprimum somno se tradat æger. Forſan etiam
è re eſſet in Latus dextrum decumbere : ita ſiquidem
Colon non omninò premeretur ſub pondere cætero-
rum Intestinatorum.

Præ cujuſvis ferè generis aliis Astringentibus , valet
hoc ad ſiſtendam iſtiusmodi Diarrhæam , quæ ſine tor-
minibus accidit ; & non tam à materiæ copiâ , aut
acredine , quàm ab Intestinatorum Laxitate , & Lubrici-
tate pendet.

Enem.

Enem. Nutrientis lib. j

℞ Iuscul. Intestinor. Ov. ℥x. Vitel. Ov. N. iij.
Vini Canar. ℥iij. Succ. Chermes ℥ss. m.

Aliqui negant huiusmodi dari Enemata verè Nutrientia: In contrarium verò sententiam ipse propendeo,
1. Quia Colon habet vasa Lactea, licet pauca. 2. Sæpiùs notavi, Enema de Malicorio injectum 24 horas, & ultra, retineri; & proximam subsequentem dejectionem omninò solidam fuisse. 3. Petrus Borellus (Cent. 1. Obs. 56.) vidit quandam Clystere è Vino injecto inebriatam fuisse. de quâ re videantur Philos. Transact. N. 37. p. 271. 4. Apud Hildanum (Cent. 4. Obs. 30.) Mulier per sex hebdomadas, nihil ferè per Os assumebat; sed Clysterum beneficio ità fuit nutrita, ut Gravida ad constitutum tempus Fœtum gestaverit, feliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre, sed hæc abundè satis sufficiant ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

℞ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ℥iss. f. levis ebullitio, & colatura.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injectit cuidam Iliacâ Passione miserè cruciato, cum præsentī levamine. At verò non temerè imitandus esse videtur, nè sursùm exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ ante fuit longè enormis) adeò intendat, ut Mortem planissimè acceleret. Nihilominùs autem, antequam Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinatè occluditur; nec tamen motus Peristalticus (de quò vid. suppositoria) penitùs jam invertitur, subinde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Si

Si Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altiòr sit. nempe in Ventriculo ipso , vel Intestinis tenuibus : Tunc Enemata , usque licet efficacia (si quidem eorum vis non eò penetrare potis est) parum , aut nihil opis afferre solent ; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine , pondere , & acrimonia prementibus , & aggravantibus) maximè fit, quod Intestinatorum protusio vermicularis incitatur , & deorsùm determinatur : Si ergo eveniat tu Clysterum ministerio evacuentur ista solummodo Intestina quæ nodo Colico subsunt ; tunc liquet ea jam exonerata, & indolentia peristalticum motum deorsùm sollicitando minimè satagere : & è contra , ea supra spasmus torminibus exquisitè lacerata vi sursùm atrahere , & explosivè convellere ; atque eo nomine Affectum ante nimis acrem , plurimum intendere & pertinaciorem reddere.

Hiscæ concinit Sennertus (de Dol. Colico p. 881.) Si Clysteres (quod sæpè accipit) nihil proficiant ; & materia in superioribus. Intestinis hæreat ; in Clysterum usu , diu non persistendum , cum facultatem expultricem segniorem reddant ; sed satius est leni aliquo alvum laxante medicamento uti , quod tamen reliquum corpus non moveat.

Observatum est , cum æger quidam tringinta Clysteres sine fructu accepisset , alium Medicum Mannæ Ziss. cum Olei Amygd. dulc. ℥ij. in Iusculo Gallinæ pingui exhibuisse ; & ægrum a dolore liberasse.

Et Crato (Consil. 10. p. 85.) Clysteria , si malum supra Umbilicum (potiùs supra partem Colicè affectam) est , parum juvant. Dum Obstructiones in superioribus partibus sunt , parùm materiam attingunt, & sæpè usurpata Incommodum afferunt.

Veteres in Ileo, quando Intestina a copioso stercore erant repleta (unà cum præsentia flatuum) applicato folle, ventum copiosum in Intestinum injecerunt; ut ab injectis flatibus intestina distenta abscedant a scybalis iisdem impactis; & separata facilius per Clysmata, vel aliter possint elici.

Sic in hoc morbo operandum suadet Hippocrates lib. 3. de Morbis, cap. 15. quem legere ne piget oro, inquit Amat. Lusit. Cent. 1. Cur. 100. in fine. de his Consul. Epiphan. Ferdinandi Hist. 74. p. 220.

Quidam Neoterici (præ simplici hoc per follem flatu) Clysmata ex fumo Tabaci, in Iliacâ, Colicâ convulsivâ, obstructione alvi, & Affectibus flatulentis, tanquam præsentissimum remedium commendant, Sydenham (sched. monit.) hoc Enema omnium quæ illi innotescunt hætenus, efficacissimum esse ducit.

Verùm Bartholinus observavit Clyisma ex Decocto Tabaco paratum mirè turbasse corpus; ac Convulsiones, sudores frigidos, aliaque maxima mala induxisse. Id quod & Etmullerus Clyisma ejusmodi aliquando, tentandi gratiâ præscribens in praxi suâ, expectus fuit, quæ tamen omnia, post haultum vini calidi generosi evanuerunt.

Enem. è quatuor Oleis ℥xiv.

℞ Ol. Lini. Ol. Chamæ. ā ℥vj. Ol. Scorpion. ℥ij. Ol. Terebint. ℥ij. m.

Commodè præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxysmo: Vias enim lubricat; Viscerum spasmus dissolvit; Fæces induratas emollit; Intestina (Renes, Vreteres, Vesicamque comprimētia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, saburramque glarealem descendere, & evacuari premitit, & cogit.

Enem.

Enem. Purgantis ℥xv.

℞ Decocti Clysteris. ℥xij. Mist. Clysteris. ℥iij. m.

Quidam ad majorem irritationem, clysteribus addunt Fel Tauri inspissatum, ad ℥j. vel ℥ij. Riverius Aq. Benedictæ (sive Infus. Croci Metall.) ℥iv. præscribit.

Titulus usum apertè indicat.

Prout mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvulâ) expurgare non tantùm Rectum, & Colon; sed & superiora quoque cuncta Intestina. Quippe Motus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus facillimè potest, & solet usque ad Pylorum ipsùm continuari: atque eo modo deorsùm sollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Intestinalem: præsertim iis qui facilioris sunt Purgationis; id est qui Intestinis donantur facilè irritabilibus.

Enem. Refrigerantis lib.j.

℞ Emuls. Commun. ℥xij. Ol. Lil. ℥iv. Sal. Prunel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. m. tepidè injiciatur.

Consultò prescribi potest, quoties Bilis valdè acris, & copiosè suffusa, Intestinis fervorem, doloremque excitat: uti in Cholera morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt qui frigidos actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt & qui hujusmodi praxin damnat. Sed Ventriculus qui longè exquisitoris est Sensûs, haustus frigidos, imò glaciales perferre potest: Cur non ergó itidem & intestina? Hoc verò cùm inexpertus sum propono, non suadeo.

Enem. Saponacei lib. j.

℞ Herb. Malvæ, Virg. aur. ā Mj. Bac. Iunip. Lauri;
Sem. Dauci sylv. Petrosel. ā ℥ij. coq. in Aq. q. s. col.
℥xij. dissolve Sapon. Castil. ℥ss. Ol. Chamæm ℥j. Ol. A-
nisi ℥ij. Syr. Viol. ℥ij. m.

Potenter flatus discutit; Fæces induratas emollit;
Intestina evacuat; Vias Vrinarias lubricat; Arenulas
pellit: ideoque calculosis præcipuè dicatur, & summè
commodum usu reperitur.

Enem. Somniferi ℥viij.

℞ Opii gr. viij. dissolve in Aq. Papav. errat. ℥vi. &
adde Diascord. ℥ss. Vitel, Ov. N. j. m. injiciatur tepidè
horà somni.

Cùm in Acutis, aliisque Gravioribus morbis, Vigilæ
(vel ex Doloris vehementiâ, vel Humorù nimio
æstu, vel Spiritum irrequie) adeò invalescunt, & vires
fragunt, ut Opiata amplius tutò Ventriculo committi
nequeant; Nè Natura omni auxilio destituatur, Au-
thores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sen-
nertus (de Phrenit.) In summo virium lapsu, ubi Opi-
ata non commodè interius assumuntur, Clysteribus ea
admiscenda. monet. Ea Riverius (de Phrenit.) pro-
nunciat, quòd Laudanum Opiatum etiamnùm in Cly-
steribus usurpatum, satis potentèr, & tutiùs somnum
conciliat, quàm per Os exhibitum.

At verò curent Tyrones, ne nimii sint in Opiatis;
cum Platerus (qui primus sub scamno rejectum resti-
tuit Opium, & dixit semimortuum Opii usum se re-
stituere velle) ipse Observ. lib. 1. pag. 136. refert de
Sene Nephritico, cui cum ad dolorem sedandum
Opium in Clystere ministrasset, linguæ stuporem, &
Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth (Cent. 3. Obs. 97.) meminit de Comate Somnolento ab Opii 3j. in Enemate dissolutâ illato ; & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enem. Terebinthinati lib.j.

R. Vrinæ sanæ (vel Lactis , pro re natâ) lib. j. Terebinth. Ven. 3j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi 3j. Theriacæ Ianuens. 3j. m. s. a.

Optimè ingreditur Vrina , quæ cùm nuper Corporis hospes fuerit , nunc quoque amicè recipiatur , & Bilis vicem facilè impleat. Bilis enim salem , & Vrinæ eundem esse jam à Pecqueto , visum , & Helmontio ; uterque certè Nitrosus est.

Terebinthina (Balsami Septentrionalis titulo jure merito honestata) in Enemate soluta , Intestina exonerat , confortat , sanat.

Et mullerus refert Clysmata Terebinthinacea injecta , & diu retenta talem in Vrina texturæ alterationem efficere , ut illa Violaspiret.

Hinc liquet eam à Sanguine Venoso acceptam , & (illibatis ferè viribus) cum eo per totum Corpus, ejusque vel minutissimos meatulos circulatam , & diffusam, Materiam morbificam aut stagnantem amovere ; aut falsam acrem acidam , putridam viscidam , fæculentam, aliasve degenerem , ad meliorem crasin inclinare , & perducere : Sanguinemque & Succos à copulâ heterogeneâ extricando , & per Diuresin exterminando emendare.

Deinde (quoad partes solidas) Fibras , Nervos, Glandulas , Viscera , Vterum , Renes Vesicam , viasque urinarias &c. perlustrare deobstruere , abstergere ; atque litu , & afflatu Balsamico recreare , obfirmare , & refarcire.

Opem promittit ergo, in Ventris torminibus, Colicâ humorali. Disenteria, Phthisi, aliisque morbis Thoraciis; Affectibus à Nervorum vel oppilatione, vel laxitate ortis; Cachexiâ Hydrope, Vlceribus Vteri, Renum, Vesicæ, & quibuscunque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas & Mucum expurgandum: in Vrinæ obstructione, Dysuriâ, Fluore albo, & Gonorrhœâ.

Enem. ad Tormina ℥v.

℞ Cretæ albæ pul. ℥ss. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm. ā Mss. f. decoct. in Aq. lib. ss. col. turbidæ ℥iv. adde Tinct. Castor. Diascord. ā ℥ij. Syr. de Mecon. ℥ss. Ol. Anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Platus dissipat; Dolores sedat; Spasmos tollit. Puerulis vel Dentitione difficili, vel Humorū acrimoniâ (conflictantibus) apprimè convenit: nempe quando Dejectiones virides, & torminosæ, Vigilæ, Inquietudines, Suffusiones erraticæ febriles, &c. adsunt, & Convulsiones intentant.

Enema ad Verbasco ℥xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoscyami ā Mj. Verbasci, Flor. Sambuci ā Mss. coq. in Aq. ferratæ q. s. col. ℥xij. dissol. Vitel Ov. N. j. Ol. Lini ℥ij. Ol. Succini ℥ss. Balf. Sulph. ℥ij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit; Dolores efficacissimè demulcet; Vlcuscula sanat; Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminosum.

℞ Alum. usti pulv. ℥ss. Mellis Ros. q. s. Nuc. Mosc. pul.

pul. ʒi. m. Extendatur super chartam, & linteo apto alligetur super genam affectam.

Odontalgiae inscribitur; & locum sortitur, ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed Humor acris totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentissimè enim repellit.

Epithema Anodynum

℞ Spir. Vini com. ʒiv. Camph. ʒss. Opii ʒii. dissolve.

Partes Nervosas confortat; Spiritus excandescens placat; Altè penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat dissipat, obtundit, & per Diaphoresin evaporare cogit, Vtui esse potest in Iliacâ Passione.

Epithema Avicennae.

℞ Cinerum è Ligno ʒij. Aceti ʒviij. misce in formâ Lixivii, in quo colato intingantur panni lintei; expressique Capiti aplicentur.

Ad Pericranii affectiones frigidas.

Epithema de Calce.

℞ Calcis ʒij. Mellis liquid. q. s. f. f. Mistrua s. a. Unguenti formâ super alutam extendenda, parti affectæ applicanda & quoties exaruerit renovanda.

Cautissime, & artificiosè debet admisceri; aliter enim (præsertim si Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas & grumos facesset: Aliquando Saponem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum contra dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide verâ; sed valdè proficuum fore totus credo. Valet etiam adversus Per-
niones.

Epi-

Epithem. Cephalalgici lib. ss.

℞. Aq. Rosar. rub. ℥iv. Aceti Ros. ℥ij. Ol. Ros. ℥j. album. Ovi. N. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immersa, imbutaque frigidè admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis dolores ardentes, pulsatiles; Vigiliæ; & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ℥x.

℞. Aquæ Reginae Hungar. ℥vj. Sp. Lavend. comp. Sp. Croci ā ℥ij. Bals. Apoplect. ℥j. Ol. Garyoph. gur. x. m.

Adversus animi deliquia, & Cordis Palpitationem aptè præscribitur: Hystericis verò parùm convenit, ob odoris suavitatem iis odiosè infensam.

Epithem. Frontalis Aquei lib. ss.

℞. Camph. gr. viij. Aceti ℥j. Aq. Ros. rub. ℥vii. m.

Ad Vigiliæ, Capitis dolorem, & Delirium in Febribus, ex sanguinis fervore, & rarefactione (non verò ex Spirituum oppressione, & confusione in febribus malignis, quòd acriter distinguendum est) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ij.

℞. Lact. Muliebr Album. Ov. conquass. ā ℥j. Opii ℥ss. Camph. gr. v. m. & frigidè admoveatur.

Vires æmulatur superioris, nisi quòd minùs Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus consopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℞. Aceti lib. ss. Sacch. Saturni ℥j. m.

Huic

Huic immergatur petia lintea dupla, frigidè Cordis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur. Experimentum est mirabile (inquit communicator) contra Naurium Hæmorrhagiam. Primò (ob frigus impressum) horrorem leviculum incutiet ; & mox effluxum (usque licet profusum ,) certissimè cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℞ Spir. Lumbricor. Magistral. ℥vj. Spir. Cochlear. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥vj. Sapon. Ven. ℥iss. Camp. ℥vj. Opii ℥j. Croci ℥ss. digere aliquot dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio ; Namque partem affectam (absque ullâ Repulsione) roborat ; Crispationem fibrarum cruciantem retorquet ; Spiritus ferocientes placat ; Spicula salium obtundit ; Ichorem dolorificum dissipat , & per transpirationem educit.

Io. Contr. Rhumelius ferè centum abhinc annos, hoc modo concisè præscripserat.

℞ Sapon. Ven. ℥ij. Camph. ā ℥ij. ad ℥ss. Sp. Vini q. s. solvantur , & ad tempus digerantur , & separatis facibus , reliqua ad usum ferventur , ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Epithem. Stomachicum.

℞ Spir. Vin. Camphor. ℥iv. Ther. Andron. ℥ij. ol. Garyoph. gut. xvj. ol. Nuc. Mosc. gut. viij. ol. Ment. gut. iv. ol. Anisi , Absint. ā gut. ij. m.

Ad Ventriculi frigiditatem , & laxitatem : ad Nauseam , Vomitionem , Dolorem.

Errhinum Chymicum

℞ Turb. miner. ℥ss. Glycyrrh. ℥ss. Nuch. Mosch. ℥j. Ol. Rorismar. gut. ij. m. f. pulv. cujus panxillum in nares insuffletur.

Errhina

Errhina in usus duci debent, præcipuè matutino tempore, frigus cavendo: sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viscidæ è Capite, & Naribus magnam eliciunt quantitatem; & aptè præscribuntur contra Capitis affectus diuturnos, & contumaces, ex viscidâ, tenaci-que materiâ oriundos; uti gravativos Capitis dolores, Paralyfin, Morbosque soporosos. Hoc è Turbith omnimò mirabile, & potentissimum est; Lympham enim specificè tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profusè, & rivulosè educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere solet: Ideoque post eius usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum in Nares attahere.

Errhinum Detergens.

℞ Decoc. Serpilli ℥v. Tinct. Antiphth. ℥j. Tinc. Benzo. ʒss. m.

Errhinum de Elaterio.

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Turundæ ex. Nicotianâ factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbio

℞ Pul. Euphorb. ʒss. Vini albi ℥j. Spir. Cochl. ʒii. Ol. Majorannæ gut. ij. m. Gossypio excipiat, & formentur exindè Nasalia formâ Pyramidali.

Errhinum solidum.

℞ Confec. Hamech. Scammon. pp. ā. ʒij. Euphorb. gr. xvj. f. massa instar. pastæ, ex quâ confingantur Turundæ,

Turundæ , naribus indendæ , atque per horam (ope ligaculi linteï) ibi detinendæ.

Errhinum è Succis.

℞ Herb. Periclym. Miv. Primulæ veris Mij. Beton. Mij. Majoranæ Mj. contusis exprimatur succus; qui è volâ manûs , per duas tresve vices atrahatur; vel ope pennæ fistulæve nicotianariæ naribus insufflatur.

Errhinum Vitriolicum.

℞ Aq. Majoranæ (vel Infus. ejusdem) ℥j. Vitrioli albi ℥ss m.

Etmullerus capit ℥viii. Aquæ & subinde ℥ij. subinde ℥ij. Vitrioli albi , & præcipitando depurat.

Mucum & Rheuma copiosè educit. Infantum recens natorum nares obstructos aperit.

Essentia Citirna.

℞ Tinct. Sal. Tart. lib. ss. Pul. Ialap. ℥ij. Garyoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. stent vase subere , & vesicâ obturato , in loco moderatè calido aliquot dies.

Tinct. filtratæ dosis ℥ij. ad ℥ss.

Essentia Cordialis Hysterica.

℞ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Anisi gut. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ. Carminativæ , Diureticæ , Cephalicæ , & pro Medici intentione , Infinitæ aliæ ex oleis concinnari possunt Essentiæ. Addi possunt Sp. Sal. Armon. ℥ij. Sumantur gut. iij. super frustum Sacchari , aut Placentam Saccharatam ; aut ex haustulo Cerevisiæ , Vinive , instante languore.

Ex-

Expressio Asthmatica.

℞ Millep. viv. N. 128. contunde , & fortiter ex-
prime ex Aq. Hyssopi ℥iv. Puleg. ℥ij. Pæon. comp. ℥j.
in expresso liquore frigido dissolve Gum. Ammon.
gr. xxxij. col. adde Tinh. Benzo. ℥ij. Syr. Bals. ℥j.
Ol. Anisi gut. j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad justum
conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Becabungæ comp.

℞ Herb. Becab Nast. aq. Borag. Plantag. ā Miv.
contusis in Mortario marmoreo affunde Aq. font.
lib. iv. stent in loco frigido horam unam , postmodum
exprimatur succus aquosus , eique adde Ol. Vitrioli
q. s. ad modicam aciditatem : reponatur donec liquor
fiat optimè depuratus : effundatur , & lagenis vitreis
asservetur ad usum.

Facili negotio , & vili pretio parata hæc Expressio
iisdem pollet viribus ac Expres. Scorb. temp. sed po-
tentiùs refrigerat. Propinari potest. ad lib. ss. bis quo-
tidie.

Hoc modo parentur Expressiones Portulacæ , Vrti-
cæ , &c. quibus addi possit Lapis Hæmatites , Syr. è
Coral. de Mecon. &c. pro præscribentis intentione.

Express. IctERICA lib. j.

℞ Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Iunip. ℥j. con-
tusis adde Croci minutim concissi ℥j. Vini Rhen. lib. j.
Aq. Mirab. ℥ij. stent frigidè per noctem. manè li-
quor exprimendo coletur , & Syr. è 5 Rad. ℥iss. edul-
coretur.

Dentur (post Purgantia debita) ℥iij. tèr in dies do-
nec Morbus evanuerit.

Express. Millepedum simplicis lib. j.

℞ Millep. viv. Sacch. albi ā ℥iij. simul contusis affundatur Vini albi lib. j. probè misceantur in mortario, & Liquor expressione coletur.

Millepedes sanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos collustrant, Obstructiones referant; & Vrinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterus, Scrophulas, Asthma Tussim, Phthisin incipientem, Cancrum, Visus debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremque Faciei elegantem conservandum & renovandum. Dosis ℥iij. singulis Auroris. Audivi (sed nondum satis expertus sum) Millepedes Vesperi crebrius, & copiosè exhibitas, Vrinæ acrimoniam evcitare; ejusque Remedium adæquatum esse Balsamum Capivii.

Express. Millepedum Ictericæ ℥vj.

℞ Millep. viv. N. 100. Croci ℥ss. Nuc. Mosc. ℥ss. Sacc. albi ℥ss. contus. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simp. ℥iv. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥ij. f. Express.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia mane, & quartâ pomerid. quotidie.

Express. Millep. ad Pertussim ℥viii.

℞ Millep. viv. mund. ℥ij. Pul. Sem. Anisi ℥j. Nuc. Mosch. ℥ss. Sacch. albi ℥j. contus. affunde Aq. Puleg. ℥vj. Aq. Bryon. comp. Pæon. Comp. ā. ℥j. f. Express.

Quoniam pertinax omninò est hic Affectus, idcirco æque pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Puerulis exhibendo nempe cochl. j. post. singulos Tussendi paroxysmos, donec profligetur tandem devicta Tussis.

Cl. verò Sydenham hæc habet : Alii quid valeant hîc præstare planè nescio : me in variis , atque omnis ferè generis remediis operam non semel perdidisse satis scio. Phlebotomiâ , & repetitâ Catharsi (eâque solâ) expugnatur hæc Tussis ; malum aliàs pertinacissimum , & ferè insuperabile : Sed leniora tantùm Cathartica hîc conveniunt ; eaque cochleatim ingerenda sunt , pro ratione ætatis.

Express. Pleuritica.

℞ Herbæ Taraxaci virid. Miv. contus. affunde Aq. Papav. errat. lib.j. col. per expres. adde Lap. Prunel. ʒj. Ocul. Cancr. pul. ʒij. Syr. Papav. errati ʒiij. m.

Spiritum furentem Orgasnum refrænât ; Sanguinis rarefacti , & bullientis fervorem temperat ; Lymphæ visciditatem liquat ; & Diuresin promovet. Non neglectis debitis Venæsectionibus , exhibeantur tepidè coh. v. alternis horis.

Express. Pæoniata.

℞ Rad. Pæon. mar. recent. contus. ʒiv. Fol. Viscæ arbor. minutim concis. ʒj. Vini Hispan. lib.j. Infunde calidè , & clausè duas horas ; dein fortiter exprime , addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ā ʒij. Tinct. Castor. ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum , & Nervos clarificat , & roborat. Vsu est in Morbis Convulsivis ; Capitis idiopathico dolore , Vertigine , Paralyfi ; & affectione Histericâ.

Express. Refrigerantis lib. iij.

℞ Herbæ Anagallidis flore puniceo Mij. Borag. Mvj. Rad. Borag. lamellatim incis. ʒij. Poma N. iij. Sal. Prunel. ʒij. Sacch. alb. ʒiss. simul contusis affunde Aq. Ulmarie lib. iij. stent frigidè per noctem , & f. Expressio. Melan-

Melancholicis calidiori temperamento constitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabilarium. corrigit; ejusque ebullitiones refrenat; Hypochondriorum ætus vaporosos, temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Vrinam ciet. Dos. ℥vj. bis, terve in die, ad longum tempus.

Express Rosacea lib. ij.

℞ Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ) pulv. ℥ij. Boli Armen. pul. ℥j. coq. in Aq. lib. vj. bd lib. ij. dein reponatur, ut partes crassiores subsidant; liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rubr. ℥vj. maceretur tepidè 12 horas, & f. Expres. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhæam (quæ sisti debet) vel ab Humorum acrimoniâ, vel ab Intestinorum laxitate ortam; vel cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certè, fidumque remedium est. Si verò cuipiam nimis frigidum usu reperiatur, cum Aquâ Cinnamomi fortè benè corrigi potest. Dos. cochl. vj. bis, ter, sæpiusve, pro re natâ, in die.

Express. Scorbutica calida lib. ij.

℞ Herb. Cochl. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ā Miv. contus. adde Vini albi lib. ls. Aq. Raph. comp. Aqu. Lumbric. Magist. ā ℥iv. f. Expres. cui adde Sp. Cochl. ℥ij. Sacch. albi ℥ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. calidæ, quam consule: propinetur cochl. iv. tèr in die cum haultulo Cerevisiæ communis.

Express. Scorb. temperata lib. iij.

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines ā Miv. Mal. Aurant. (cum corticib. N. iv. contus. affunde

funde Vini albi, & Aq. flor. Samb. $\bar{\text{a}}$ lib. j. f. Expressper subfidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, in quæ suffusiones eraticas, Fervores Hæcticos, & Maciem inde pronis, admodum prodest. Bibantur $\bar{\text{z}}$ iv. bis in die.

Express. Styptice lib. i. ss.

\mathcal{R} Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Vrticæ urentis $\bar{\text{a}}$ Mij. contus. affunde Aq. Plantag. $\bar{\text{z}}$ xij. liquori expresso dissolve Lap. Prunel. $\bar{\text{z}}$ ij. Syr. è Rosis sic. $\bar{\text{z}}$ ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando; Item vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmorrhagiis medetur. Dos. $\bar{\text{z}}$ ij. bis terve quotidie per sat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

\mathcal{R} Maltæ opt. (sine empyreumate) Cong. i. ss. Aq. Cong. ij. f. Alæ f. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ adde Passul. sol. expurgat, concis. lib. ss. Glycyrrh. $\bar{\text{z}}$ j. Ter. Iapan. $\bar{\text{z}}$ j. coque donec lib. iv. sint evaporatæ: postmodum exprimendo coletur; deniq; (additis Coccinel. $\bar{\text{z}}$ iv.) percoq. ad Dellaginem.

Summè Elegans & Efficax hoc Remedium sæpissimè paravi; atque cò excellentius esse semper existimavi quòd cum crassa sit, & tenax Mucago; ob gratam tamèn Austeritatem, non omnio (sicut cætera omnia Incrassantia Pectoralia solent) Ventrículum relaxat aggravatvè; sed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis

Laryngis parietes arefactos humectat ; irritatos lenit ferè excoriatos sanat : Glandulas ferventes refrigerat ; tumentes emollit ; laxatas constringit ; Seriacredinem temperat ; tenuitatem increffat ; & impetum refrenat : atque ita Tuffi Catarrhali , Gulæque afperitati adæquatum , præftantiffimumque remedium eft.

Fotus Amaricantis lib.ij.

℞ Rad. Aristol. rot. ℥j. Herb. Absint. vulg. fice. Abrot. fæm. Tanacet. Summit. Sabinæ à Mj. Helleborastri Mfs. Pulp. Colocynt. Aloes à ℥j. f. Decoct. in Aq. lib. iij. ad lib. ij. col. pro Fotu , ope stupharum è panno VVallico (vulgò *Flannel*) Abdominis regioni calidè usurpando.

Vermes (non inufitatum eft) In latibulis fuis (fc. Inteftinorum plicis) tam altè fe recondunt , & securè degunt , ut tùm Alterantium , tùm Purgantium tela intacti prorsùs effugiant. In hujusmodi casu , externa remedia (inter quæ hicce Fortus non infinitum) perquam utiliter in ufum adducuntur ; ad illos nempè è nidis fuis deturbandos ; & medicamentis internis fubfecuturis objiendos , quæ eos aut enecent , aut per fedem expellant.

Fotus Anodynæ lib. iv.

℞ Capit. Papav. alb. (concif. & cum Seminib. confuf.) Sem. Anethi à ℥ij. Herb. Hyofy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm à Mij. coq. in Aq. lib. vj. ad iv. col.

Vfurpetur cum Stuphis lancis calidiffimè intinctis expreffis , & alternatim applicatis ; repetendo quoties dolores intenfius urferint. Fibras corrugatas lenit ; Spiritus irritatos confopit ; Humores acres obrundit ; Vifcidos attenuat , & fubfiftentes circulationi reddit

Fotus ad Articulorum dolores.

℞ Ol. Vitriol. rectific. Spir. Vini rectific. ā cautē misce, & leni calore digere decem dies.

Fotus Astringens.

℞ Cort. Querc. ℥ij. Cort. Granat. ℥ss. Flor. Ba-laust. Ros. rub. ā Mj. coq. in Aq. lib. iv. ad lib. ij. col. adde Vini rub. Lisbon. lib. ss. m. Addi possint Alumin. ℥ij.

Fibras laxatas corrugat; Tenum firmat, Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorū affluxum prohibet, & aliō repellat. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus Oedematosis; In Vomitu; Diarrhæā; Fluxu Mensium vel Hæmorrhoidum immodico; Uteri, vel Intestinatorum prolapsu; & Herniā, sc. post Intestini repositionem.

Fotus Camphorati lib. j.

℞ Aceti lib. j. Nitri ℥j. Camph. ℥j. dissolve super ignem & f. Fotus.

Pectoris regioni friginē applicatus, egregiē sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis; Ebrietatem arcet.

Fotus ad Colicum lib. v.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Bacc. Iunip. Lauri ā ℥j. Sal. Armon. crudi ℥ss. coq. in Aq. lib. vj ad lib. iv. sub. finem addendo Sem. Fœnic. dule. Carui, Cymini, Anisi ā ℥ss. col. adice Spir. Vini commun. lib. j. m.

Vsui est non tantum in Colicā flatulentā; sed etiam in terribili sæviēte Biliosā; Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obfirmatē se claudit, ut nulli, nè valentissimo quidem, cedat

cedat Cathartico : Hujusmodi Fetus , quasi divinum auxilium , in subsidium venire solet : Namque blando mulcimine musculos Abdominis fovendo ; Calorem nativum resuscitando ; Flatus profligando ; Constrictiones spasmodicas solvendo ; & motum Intestinatorum peristalticum restituendo ; feliciter efficit , ut Purgantia exhibita nunc suum ritè obeant , & morbum abrum pant.

Fetus Directici lib iv.

℞ Rad. Apii ℥iv. Fœnic. Sem. Lini ā ℥ij. Herb. Parietar. Malv. Persicariæ, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. lib. vj. ad iv. col. dissol. Sal. Armon. crudi (vel ejus effectu, Sal. Prunel.) ℥ss. Sapon. vulg. ℥ij. m.

Vsurpatur cum successu laudabili , in sævissimis Calculosorum paroxysmis , summo cruciatu , & Urinæ suppressione stipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò creditur) quatenùs constat Ingredientibus Diureticis, specificâ vi expellendi dotatis ; Sed quatenùs partim molli foru , & amico calore mulcendo , Musculos Abdominis , & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum , tenfos , & regidos) relaxat , & recreat ; partimque quatenùs leniter eos subpungendo , & extimulando , ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

Fetus Dysentericus.

℞ Fol. Quercus Mx. decoq. in opertâ ollâ cum Aceti fertis q. s. pro fomento. quo sæpiùs foveatur Anus ; Vaporque calidissimus Anno excipiat.

Est sanè Experimentum Rulandi : sed in tam diro, calamitoso , & ægrè superabili Affectu , huic tam levissimi præsidio soli neutiquàm fiderem : Nihilominus

nus cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi lib. vj.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥iv. Aristol. rot. ℥ij. Zedoar. Bac. Lauri à ℥j. Herb. Matricar. Artemis. Summit. Sabinæ Flor. Chamæm ā Mij. decoq. in Aq. lib. viij. ad lib. v. col. adde Spir. Vini commun. lib. j. m. pro fotu calidissimo Abdominis, & Pubis regioni abhibendo.

Partes calefacit, & confortat; Obstructiones pituitosas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat, stagnantem dimovet, ejusque cursum Vteri vasa versus allicit.

Fotus ad Hemorrhoidum dolorem lib. iv.

℞ Rad. Cepar. ℥ij. Sem. Lini ℥j. Herb. Hyoscy. Verbasci, Linariæ, Miliefol. ā Mij. coq. in Aq. lib. vj. ad lib. iv. col. dissol. Opii ℥ij. m. adhibeatur tepidè.

Vasorum tensionem crudelem relax; Doloris acrimoniam obtundit; Fæculentias viscidas, & grumosas (obstructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & discutit; Sanguinisque inundationem repellit.

Fotus ad Hemorrhoidum fluxum immodicum lib. iv.

℞ Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ā Miv. Cort. Granat. ℥j. decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ā lib. iij. ad tertiæ partis consumptionem col. dissol. Aluminis ℥ss. Sacch. Saturni ℥ij. m.

Non solum in hoc affectu; sed etiam in immoderata Mensium profusione; Diarrhœa; & Inflammationum initio valdè prodest; mirificè enim astringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes lib. iv.

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ā ℥iss. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyoscy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ā Mj. Sem.

Sem. Lini, Fœnugr. ā ʒvj. decoq. in Aq. lib.vj. ad lib.iv. col.

Emolliens, & Anodynus est. Proximè subsequenti viribus æquivalet; nisi quòd non tam fortiter discutit.

Fotus Lateralis lib.iv.

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin. contus.) ā ʒij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bac. Lauri ā ʒj. Herb. Mallæ, Matricar. ā Mij. Fl. Chamæ. Mij coq. in Aq. lib.vij. ad iv. col.

Emollit, Discutit, Dolores sedat. In spuriâ externâ, pituitosâ, vel flatulentâ Pleuritide, ubi Inflammatio non adest magna; multum opis præstare certum est: Fibrillas enim rigidè tensas relaxat; Spiritus dolorificè agitados consopit; Pituitam attenuat; Flatus discutit; & materiam nocivam aggestam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoresin foràs eliminat. In verâ autem, internâ, furenti Pleuritide; cruento sputo, & magno ferocientis sanguinis affluxu, stipatâ; hujusmodi fots plus nocumenti quàm emolumenti, solet afferre: quippe Affluxum, & Inflammationem adauget.

Fotus Ophthalmicus.

℞ Capit. Papav. alb. concis. & cum Seminib. contus. ʒij. coq. in Aq. font. lib.ij. ad lib.j. col adde Troch. alb. Rhaf. pulv. ʒss. m.

Addi potest pro re natâ Alumen.

Fotus Pacifici lib.iv.

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ā Mij. Flor: Nymph. Ros. rub. ā Mj. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ʒij. coq. in Aq. lib. viij. ad medias, col. dissol. Opii ʒij. Cum Spongiâ tepidè usurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In

In usum duci meretur, ubi non omninò tutum foret Hypnotica per os exhibere; in Febribus scilicet impetuosè æstuantibus, cum Capitis fervore, & dolore pulsatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirrii metu: Molli enim mulcimine; blando calore; & humiditate leni, succos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compescit; nec non per Diaphoresin, aut Circulationem è Capite derivat: Spiritus lacesitos in quietem disponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus verò malignæ prosapix, ubi Spiritus à veneno oppressi, & titubantes, egrè se compositis ordinibus sustinere sufficiant; & vel Torpori vel Convulsionibus succumbere periclitantur, & ferè perimuntur; Cane pejus & Angue vitandum esse moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam somniferam, quam vide.

Fotus Podagræ lib. iv.

℞ Herb. Camæpit. Abrot. ā Miv. coq. in Aq. lib. vj. ad lib. iv. col. dissol. Sal. Tart. Sal. Armon. ā ℥ij. m.

Tonum partis conservat, & roborat; Spirituum (in fibrillis scatentium) irritationem, si vè excandescentiam compescit: Sales Arthriticos aut amplectendo foras educit; aut præcipitando, ab effervescentiis dolorificis supprimit. Minimè interim Repellit: Repellentia enim in hoc Affectu sunt nonnunquam longè periculosissima; in quantum materiam morbificam ad Ventrículum, vel Cerebrum adigere possint.

Fotus Roborans.

℞ Sal. Tart. ℥ss. Lig. Sassafr. Guaiaci ā ℥j. coq. in Aq. font. lib. iv. ad iij. col. adde Serpilli, Major. Rorismar. Lavend. ā Mj. Sem. Sinap. ℥ss. Nuc. Mosch. Mac. ā ℥iss. Garyoph. ℥j. infunde in vase clauso, & loco

Loco calido duas horas colaturæ (usus tempore in vase duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet à causâ frigidâ dolentia, vel imbecillia reddita. Post hujus usum Panus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo suffusus parti applicetur.

Fotus Sambucini lib.ij.

℞ Fol. (vel tempore hiberno, Cort. inter.) Sambuci Miv. coq. in Aq. lib.ij. ad lib.ij. col. dissol. Sapon. vulg. ℥j. m.

Maximæ est efficacix, & specificæ virtutis ad Erysipelas; illud enim potentissimè refrænât, & subigit. Vbi verò cuticula eroditur, vix in usum adduci potest, propter Dolorem quem excitabit summè acrem, & ægre ferendum.

Fotus Scorbutici lib.ij.

℞ Herb Chamæpit Hyoscy. ā Mij. Cort. VVinter. ℥ss. Rad. Raph. sylv. & Lumbric. terrest. (sub finem addit) ā ℥ij. coq. in Aq. Calc. lib.ij. ad lib.ij. c ol. adde Sp. Cochl. ℥ij. Opii ℥j. m.

In doloribus fixis Scorbuticis plurimum potest: siquidem Tonum partis conservat; Spiritus laceffit consopit; Salium spicula diffringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut sudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituosus.

℞ Aq. Regin. Hungar. ℥vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ā ℥iss. Sp. Sal. Armon. ℥j. Camph. ℥v. Ol. Tereb. g ut. 80 m. digerantur,

Attenuat, Discutit, Calefacit, Roborat. valet adversus affectiones (præsertim partium membranarum) ab obstructione pituitosâ, Tono laxato, aut Fibrillarum

rum tensione, ortas. laudabilis est usus in Paralyſi Doloribus Articulorum. ſicut etiam in Colicâ, & Iliacâ paſſione.

Fotus Spleneticus.

℞ Fol. Nicotianæ ſicc. ℥j. f. Infuſ. calida duas horas in Aq. lib. iv. col. frig. diſſol. Gum. Ammon. ℥ſs. foveatur Lienis regio ſtuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expreſſis.

Fotus Stomachici lib. ij.

℞ Vini rub. lib. j. Spir. Vini commun. Aceti Vini ā lib. ſs. Abſinth. Menth. ā Mſs. Rad. Biſtortæ ℥ſs. Cort. Granat. ℥ij. Garyoph. Mac. Nuc. Moſc. Cinnam. ā ℥j. Ther. Ven. ℥ſs. macerentur clauſè in Baln. Mar. duas horas; & colatura uſurpetur ferventiſſima.

Nobile hoc eſt planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque uſurpari benè po- teſt, ad Stomachi flacciditarem, frigus, dolorem, flatuſ, nauſeam, vomitum, appetitum proſtratum, co- ctionem læſam; Porro etiam ad Diarrhæam, Hy- percatharſin, & Dyſenteriam.

Fotus ad Tympanitim lib. ij.

℞ Nitri ℥ij. Sal. Armon. ℥j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti lib. ij. m. & diſſolve in vitro.

Panneus laneus huic tepidè intinctus, ſuper totum Abdomen applicetur, & ſubindè mutetur, denuò in- tingendo: fiat bis in die per horæ ſemis: dein appli- cetur Cataplaſma ex ſimo Vaccino, & pulv. Stercoris canini.

Frontaliſ ℥iij.

℞ Pul. Maſtiches, Thuris ā ℥ij. Cretæ, Farinæ Fa-
bar.

bar. ā ℥ss. Alb. ov. conguas. Ol. Ros. ā ℥vj. Aceti q. s. m. in Emplastri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idque tūm Præservationis, tūm Curationis ergo: strictim enim adhærendo, carneosque tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est partes circa Oculos ita & fabricā, situ constitui, ut quicquid humori, aut è Pericranio, aut Musculis vicinis depluit, recipere aptæ sint. Imò (quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & frigi.

Gargarism. Anginosi lib. ij.

℞ Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter Vlmi ℥j. Fung. Samb. Glycyrr. Alb. Canis ā ℥ss. coq. in Aq. lib. iiss. col. ℥xxvj. dissol. Sal. Armon. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo, Mel, Ros. ā ℥iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos. arefactos, & combustos; humectat fovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, ex tūs mucagine obductos detergit; in usque phlegmate infarctas aperit. Vbi verò multum peccat pituita viscida, & Glandulæ magis quam Musculi laborant, ad potentiùs attenuantia, & educentia pervenire oportet.

Gar. Communis lib. j.

℞ Aq. Plant. ℥x. Aq. Ros. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mel. Ros. ℥j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

Garg.

Garg. Detergentis lib. j.

℞ Succi Pomorum Agrestium ℥xij. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m.

Viscositatem crassam, & anurcam sordidam, Linguae & Faucibus adhærentem detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ falsedinem, & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties verò affectus in Erosiones, Aphthas, aut Viscuscula degeneraverit, vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosà, & Astringentia in usum adscisci debent.

In Febribus à Salivâ (ut ut paucâ) Linguae asperitatibus hærente, ibidemque a calore inspissatâ, & torrefactâ; nec non a vaporibus perpetim expiratis, Linguae sordes & discoloratio fit, media autem Linguae pars maximè sordescit, quia asperior est, & vaporibus directiùs opponitur; Linguaeque latera, & apex motitatione aliquatenus emundantur. Iones de feb. 87.

Garg. Emollientis lib ij.

℞ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ā. ℥j. Furfuris macri in nod. lig. Mj. Cort. inter Vlmi, Gum. Arab. ā ℥ss. Fic. N. viij. Coq. in Aq lib. iij. col. ℥xxviiij. dissol. Syr. Iujub. Alth. ā ℥ij. Lohoch. san. ℥ss. m.

Vtimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas & Fissuras, in Febribus Linguam, & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. contra Fetorem.

℞ Myr. ℥ij. Rad. Irid. Florent. Cypeti Cal. aromat. Angel. Hispan. ā ℥j. Garryoph. ℥ss. Fol. Rorismar. Mj.

Mj. f. Infus. cal. & clausa duas horas in Aq. font. lib. ss. vin. alb. ℥iv. col. adde Aq. Regim. Hungar. ℥vj. Tinc. Benzo ℥ij. m.

Garg. ad Hæmodiam.

℞ Herb. Portulacæ contus. Mij. Aq. font. ℥xij. stent. in frigido horam j. col. per cibum sine express. lib. ss. adde cretæ lotæ ℥ij. Sal. Tart. ℥ss. Aq. Regim. Hungar. ℥j. Tinc. Benz. ℥ij. m.

Garg. Levigantis lib j.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥ij. Gum. Arab. ℥j. coq. in. Aq. Hord. ℥xx. col. ℥xij. adde Aq. Ros. rub. ℥j. Syr. Alth. ℥iij. m.

Viribus certat cum superiori; minùs autem Digerit; magis tamen refrigerat.

Garg. ad Linguae ardorem lib. j.

℞ Aq. Plant. ℥viiij. Aq. Ros. rub. ℥iv. Album. Ov. conquass. N. iv. Sal. Prunel. ℥iv. Syr. Alth. ℥iv. m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes molestè calentes, Refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore imbuat; Humorūque acrium affluxum modicè Repellit.

Gargar. Mastichinum.

℞ Mastic. pulv. ℥ss. coq. in Aq. font. ℥xij. col. ℥viii. dissolve Sacch. Saturni ℥ij. Syr. Balsam. ℥ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Pustulas, & ulcusula superficialia.

Garg. Myrrhisatum.

℞ Vini rub. astringentis lib. j. Myrrhæ pul. ℥ij. m. Detergit, astringit, repellit, siccatur, sanat. Ad Gingivas tumescentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, erosas,

fas, & putridas: Ad Orris sordes & foetorem: & ad Faucium, Gulæque Vlcera (licet Venera) præstantissimum habetur Diaclyfma. Porrò in Nares injici, vel atrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, teterrimi odoris effluvia expirat.

2 *Garg. Myrrhis.*

℞ Myrr. pulv. ʒj. dissolut. in mortario cum Vitel. Ov. ʒij. adde Mel Ros. col. ʒij. Vin. alb. lib. ss. m.
Ad Faucium & Gulæ Vlcera.

Garg. Paralytici lib. j.

℞ Vini albi lib. ss. Sinap. confect. ʒj. vel q. s. ad æredinem satis intensans impertiendam. Aq. Statureiæ (vel Thymi) ʒiv. Mel. Ros. ʒij. Aceti parum. m.

Aquæ Satureiæ (si non præsto fuerit) substitui potest Decoct. Salsaph.

Garg. ad Pituitam lib. j.

℞ Aq. Hyssopi ʒx. Spir. Vini rectific. ʒj. Spir. Co-clear ʒss. Spir. Caltor. ʒij. Spir. Sal. Armon. ʒiv. Pul. Rad. Pyrethri ʒj. Mellis ʒiv. m. usurpetur frigidè.

Attenuando, Incidendo, Vellicando, & Irritando, Salivam, & Phlegma viscosum è Glandulis, & Oris emunctoriis, validissimè prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat, in Affectibus Capitis pituitosis, frigidis, & diuturnis: In Morbis torpidis. & soporosis: In Lethargo, Cephalagiâ gravativâ, Linguae Paralyfi, Dentalgiâ, Vvulæ elongatione, Tonsillarum tumore, Anginâ. Neque metuendum erit ne
Inflamma-

Inflammatio incepta hujusmodi acrium adhibitione magis augeatur; siquidem illius causa, (magnam partem.) est Pituita crassa, & lentescens hisce partibus spongiosis inacta, quæ sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis Pituitæ, eliquatione: & eductione, veram potissimamque hujus affectûs (sc. Anginæ) curationem consilire, certissimum est.

Garg. Prunellorum lib. ij.

℞ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ij. coq. in Aq. lib iiss. col. ℥xxiv. dissol. Alum. ℥iv. Aceti ℥ij. Mel. Ros ℥vj. m.

Fortissimè astringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Prutedinem arcet, Fæctorem tollit, Erosionem resarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illosque regeneratâ carne obducit: Oris ulcera sanat; Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas salivales nimium distentas constringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin verò ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosa in tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥x.

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ā ℥ij. Garyoph. ℥ss. Vini albi lib. ss. Aceti ℥iv. coq. ad lib. ss. & col. adde Spir. Vini ℥ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam crassam eliquando, stagnantemque dimovendo, illam, (unâ cum sero acri,)

acri,) è Gingivis, Glandulisque potenter educit: Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatūs sensum extinguit: Tandemque calorem partibus suffendendo, Tumorem discutiendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ita nobile, & adæquatum esse Odontalgiae remedium Ratio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non ferè suffragatur.

Garg. Refrigerantis lib. j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Semb. ā ℥iv. Aq. Ros. rub. ℥ij. Album. Ovor. (in aquam agitando redact.) N. iv. Sacch. alb. ℥j. m.

Hoc modo præscriptum vidi.

℞ Alb. Ov. j fortiter agitetur cum Aq. Sperm. Ranar. ℥v. Aq. Ros. Mell. ā ℥j. m.

In Febribus ardentibus graissimum est; atque ad Linguae fervores, ariditatem, asperitudinem & erosionem commodissimum.

Garg. Rosati ℥x.

℞ Fl. Ros. rub. sicc. ℥ij. Balauſt. Cort. Granat. ā ℥ij. Bac. Myrr. Boli pulv. Ter. Japon. ā ℥j. Alum. ℥j. coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. aulteri ā ℥vj. col. ℥vii. dissolv. Mel. Ros. col. ℥ij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam oblinentem: & ad Glandularum salivalium laxitatem.

Garg. Scorbatici lib. ij.

℞ Rad. Rub. tinct. ℥j. Pyreth. Cort. VVint. ā ℥ij. Herb. Periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ā Mj. coq. in Aq. Calc. lib. iiss. col. ℥xxvii. adde Spir. Cochl. ℥ss. Mel. Ros. ℥iv. m.

Gingivas, Orisque partes Sanguinis, & Salivæ for-
dibus (quæ corruptelam, putredinem, foetoremque
Scor-

Scorbuticis inferunt) liberat ; Vleusculaque indè ortum trahentia siccant , & sanat.

Garg. Sedativum.

℞ Cort. Prunellor. Sylv. Rad. Pyreth. ā ℥ss. Garyoph. ℥j. coq. in Aq. ℥xij. ad ℥viii. col. adde Aq. Reginae Hungar. Mellis Ros. col. ā ℥ij. Laud. liqu. gut. 124. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem insignem , m.

Ad Dentalgiam suprimendam , frigidum in ore aliquandiu detineatur , & expuatur ; & diligentur interim cavendo ne deglutatur.

Garg. de Sedo.

℞ Fol. Sedi major. ℥iv. contus. affunde Aq. flor. Samb. ℥xij. reponere in Hypogæo per noctem. col. sine expres. dissol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) ℥ij. Sacch. alb. ℥j. m. Refrigerat , Repellit.

Garg. Sinapinum.

℞ Aq. font. lib. ss. Spir. vini com. Aceti vini ā ℥iv. pul. Sinap. ℥ss. sacch. alb. ℥j. m.

Ad Linguae Paralyfin , & Affectus soporosos.

Garg. Variolosi lib. ij.

℞ Hord. perl. Glycyrrh. ā ℥ss. Rad. Alth. Viciarum ā ℥j. Fic. N. xij Fung. Samb. Mj. coq. in Aq. lib. iiss. col. ℥xxviii. dissolv. Oxym. simpl. & Mel. Ros. ā ℥ij. m.

Partes Oris , & Gulæ inflammatas , distentas , rigidas , arefactas , asperas , & dolentes , Emollit , humectat lenit : Pastulas innascentes maturat ; Salivationemque adjuvat. Sub. Declinationem verò Variolarum Confluentium , cum Ptyalismus jam imminuitur ; si evenierit ut Saliva eousque sit excocta , & viscida , ut Suffoca-

focationis periculum inferat; Tunc ad potenter attenuantia, & irritantia devenire necessitas postulat: Tale est illud ad Pituitam suprâ descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tum pro rei ipsius ratione, tum & ægrotantis toleratione.

Garg. de Vite lib.j.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fæm. Pentaphyl. Ocul. Rubi ā Mss. coq. in Aq. lib.iss. ad lib.j. col. adde Alum. ℥iss. Aceti, Melis ā ℥ij. coq. iterum & despuma.

Optimè Refrigerat, eluit, detergit, astringit, putredini resistit, sordores emungit, Orisque fætorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter motem, Alumen, & ejusmodi Austera nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; sed è contrario (quia Glandulas stringunt & contrahunt) multum promoverè; quod cuilibet experienti liquidò patebit.

Garg. ad Vlcera.

℞ Aq. Calcis lib.iss. Mercur. dulc. pulv. ℥j. digere in loco tepido 12 horas in col. dissol. Syr. è Rosis sicc. ℥j. m.

Inject. Benedicta apud Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. lib.iss. & Mercur. dulc. ℥iij.

Ad faucium & Gulæ rebellia & contumacia Vlcera commodissimè præscribitur potenter sinuat, & fermentum sylvestre domat. Tentatum quidem novi Vlcere Linguae Cancroso, sed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum observando fuerim) Cancro potius obsunt, quàm possunt, quàm prosunt, Quod candidè (licet obiter) adnotare volui.

Gara.

Garg. pro Vvulâ lib.ij.

℞ Herb. Aquileg. Miv. Flor. Ros. rub. sicc. Balauft.
 ā Mfs. Pip. longi ℥iv. Myrrhæ ℥ij. coq. in Aq. lib.ij. &
 Vini albi lib.℥s. col. ℥xxvj. adde Sp. Vini Syr. Moror.
 & è Rubo Idæo ā ℥ij. m.

Ad Vvulæ, Tonsillarum, Musculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infractionem, tumorem, & inflammationem consultissimè præscribitur. Partim enim attenuando, & vellicando partimque constringendo, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: ac deinde, Glandulas spongiosas, tumidas, & tensas in minus spatium contrahendo; adque naturales limites & crasin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præscindit.

Hic ut quæ sparsim & laxiùs suprâ explicui, in Synopsin contraham; de Gargarismorum speciebus secundum Intentiones medicas scitè eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax è Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in usum adscisci debebunt.

2. Si minùs sit Viscida, & tamèn stagnet propter fungosam Glandularum laxitatem; Austerà hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam & Fauces spissè oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes sint excoriatæ, irritabiles, & arefactæ; Mucilaginosà, & Emollientia commodissimè præscribentur.

5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculosæ inflammentur; Emollientia rem conficiant.

Gelatina Analeptica.

℞ Ped. Ov. N. iv. Ped. Vitul. N. ij. Raf. CC.
Ebor. ā ℥j. Ichthyocol. ℥ss. Gum. Arab. Tragac. ā
℥ij. Aq. Hord. depur. lib. xij. coq. ad lib. iv. col. adde
Sacch. ℥iv.

Egrègiè nutrit, & Humorū acrimoniā corrigit.
Easdem possidet virtutes ac luscūlū consummatū,
quod vide.

Diu asservari nequit, quin mucorem & fætorem
contrahet: unde recens semper usurpanda erit.

Haustus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iij. Epidem. Pæon. comp. Syr.
Garyoph. de Croco ā ℥ij. Diascord. ℥ij. Lap. de Goa
℥j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit,
& sustentat; Malignitati adversatur; è Centro cor-
poris ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet.
Propinari potest, sextis, vel octavis horis, pro re
natā.

Haustus Amarus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ā ℥ij.
Gent. comp. ℥ss. Pul. Serp. Virg. ℥j. m.

Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum,
quod vide. Insuper Ventriculū roborat; Vomitiō-
nem sedat; & vermes enecat.

Haustus ad Arenulas.

℞ Succī Petroselini ℥ss. Sp. Vini com. ℥ss. Ol.
Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. ℥ij.
m.

Urinam

Vrinam ciet ; Saburram pituitosam , Tartarum granulascens , & Arenulas quam potentissimè expellit. In grandiori verò Calculo, ab huiusmodi valenter provocantibus , omnimodè abstinendum erit ; Nè, si in Rene sit ; eum in Vreterem fortitèr impellant, ejusque canalem (quasi Epistomio) strictim obturent ; atque ità Suppressionem Vrinæ funestam inferant. Si in Vesicâ ; ne Mucum viscidum (qui Calculum crassè obvelat , illiusque asperitates , quasi Thecâ , mollitèr rcondit) eluant ; atque etiàm Calculum ipsum fortius exagitent ; è caveâ , ubi quietus latuit , deturbent ; dirumque trucemque Paroxysmum pessimè excitent.

Haustus Astringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ℥vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Diascordii ℥ss. Boli ℥j. Balaut. ℥ss. m.

Ventriculum , & Viscera confortat ; Intestinorum tonum renovat ; lubricitatem emendat ; & importunum motum dejectorium reprimat : His adde , quod spiritus exacerbatos pacificat ; Humorūque , & Vaporū radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit ; & exindè foras ablegat.

Haustus Beehicus.

℞ Gum. Arab. pul. ℥ss. dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. ā ℥iss. tunc adde Mithrid. Diascord. ā ℥j. Lohoch. san. ℥j. Diacodii ℥ss. vel. ℥vj. m.

Serum acre , irritans , è Glandulis in Laryngem suffundi solitum obtundit , increstat , & cohibet ; partes exquisitè sensiles leni mucore defendit ; Somnum suaviter accersit ; Sanguinisque recerementa lymphatica

per Diaphoresin exterminat: Ideoque omnimodè appositum est remedium ad Tussim vespertinam à frigore suscepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. sol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr. Alth. ℥vj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Vrinæ ardorem, & stillicidium (vel ab Epispasticis vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audiui) ad Micturitionem (periculosum istud in Variolis Symptoma) Remedium est celebratu dignissimum.

Haustus Cardiacus.

℞ Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ā ℥j. Menthæ ℥j Epidem. Pæon. comp. ā ℥ij. Confec AlKerm. ℥j. Ol Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ℥iij. m.

Ad Spirituum lapsum, languorem, & deliquium,

Haustus ad Casum.

℞ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ sigill. Sang. Drac. pul. ā ℥j. Sacch. alb. ℥ij. m.

Acorem absorbet; Sanguinis misturam conservat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhégias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum.

℞ Aq. Tussilag. ℥vj. Sacch. candi albi ℥vj. Vitel. Ov. N. ij. probè conquassata, igni admoveantur, agien-

agitentur , commisceantur ; & lectum petenti propinentur .

In Tussi (aut ità dicam) Gutturali , Catarrhali , vesperinâ à frigore suscepto ortum ducente , quæ speciatim inter decumbendum in lectum repetit , atque importunè concutiendo , quietemque prohibendo affligit ; hicce haustus multum auxiliari solet. Laringem enim dulci mucagine adeo munit , ut Seriacioris , & irritantis aculeos non sentiat ; atque irâ Tussim prorogat , & horam fallit , donec somnus obrepat , & Tussiendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi verò Pectorali , quæ profundius radices egerit ; & à sanguine pituitoso feculentias crassas Pulmonibus suffundente dependet , perniciosus esse videtur nimium liberalis Saccharatorum usus ; quia Cruoris massam fæculentiorem reddit ; Bronchia infarcta graviori saburrâ infercit ; putredinalemque dispositionem Fibris inducit.

In Insulâ Sancti Thomæ , sub Æquatore (inquit Garcencieres) molunt cannas Saccharinas ; & quod superest expresso succo objiciunt Porcis ; qui indè dicuntur in tam miram Teneritudinem pinguescere , ut de bonitate , cum Capis Hispanicis certent ; denturque ventriculis invalidis. Vndè colligere est , quòd si Saccharum ea vi , & facultate polleat , ut Suillarem (omnium ferè carniū tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat ; eadem prorsus ratione Corruptelam , & Sphacelum in Pulmonibus accelerabit ; cum ipsi sint mollis , & spongiosæ substantiæ ; & Stypticis , Astringentibusque conserventur .

Haustus Cephalicus.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ā ℥ss. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xv. Ciunab. Antim. ℥j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui ordiuntur primario in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summoperè conducit. In Sympatheticis verò, qui à merâ Irritatione (propter humores acres alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem diffundendam) apporet; Remedia tamen principalia aliundè (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquidò satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxysmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Lunationem tempora.

Haustus Consolans.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ij. Ment Ros. Damasc. Naphæ, Cœlest ā ℥j. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā ℥ij. Confec. AlKerm. Pul. è chel. canc. comp. ā ℥j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ℥iij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus fortiter subvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis palpitatione plurimum potest.

Haustus è Cynoglossò.

℞ Succ. Cynogl. ℥ss. Aq. Papav. err. ℥iss. Sacch. ℥ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Hau-

Haustus è Diagrydio.

℞ Diagryd. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor. ℥ss. Sal. Tart. gr. vj. ol. Iunip. gut. vj. Vitel. Ovi j. probè commistis adde Syr. Ros. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ā ℥ss. Aq. Ment. Mirab. ā ℥ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Detur. in Colicâ Bibliosâ.

Haustus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥iiss. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ā ℥ss. Antimon. Diaphor. ℥j. Ther. Androm. ℥ij. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Certius, iucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forsan cuiquam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime sociantur, quia Sudoris evacuationem plurimum promovent, atque lassitudinem & molestiam ægris prohibent: Porro Cardiaca & Volatilia Opiatis benè adjiciuntur, quia Spiritus, ne Narcoticæ plagæ succumbant, opportunè & fortitè sustentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman.) optimè paratum fuerit, ita ut multum de Terrâ Nitrosâ participet; ultra plures Annos, absque ullâ noxâ ægrotis propinari potest. Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo excedat, ut a Nitro non debitè calcinatum fuerit; tunc manifestè tractu temporis Aeri expositum pravam, & malignam iterum induere potest naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimum se exserit: Ad quod evitandum ritè præparati debet.

Dr. Grevv effert Antimonium Diaphoreticum spiritui Nitri, aut Vitrioli commissum notabiliter Effervesce; indeque argumentatur hanc Preparationem
mini-

minimè esse inutilem, prout aliqui (a Calcinatione, & Ablutione ejus suspicaci sunt, & astruxerunt. Mihi ipsi verò experimentum cum oleo Vitrioli facienti nescio cur successus defuit : nullum cujus omnino luctum exinde ortum curiosè observans animadvertere potui.

Haustus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥iss. Spir. Vini Gall, Succi Limon. ā ℥ss. Syr. Viol. ℥j. m.

Sitim tollit ; Bilem temperat ; Salium acres corrigit ; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copiosè secernit : Pituitam lentam incidit, attenuat, detergit ; Vrinam ciet ; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adest Temperamentum calidum, Scorbaticum, Febrilis dispositio ; atque ubi Pituita vel Viscida, vel Glareosa Renes, aut Vesicam (absque Inflammatione, Ulcereve) obsidens, Vrinæ cursum inhibet.

Suppressio Vrinæ totalis, quæ fit, non à Renibus ductibusve Vrinariis Lapide, Sabulo, Mucove obstructis ; sed à Sanguine ipso confuso, nimis stricto, & adeo obserato, ut laticem aquosum intimiùs permixtum è sinu suo ægrè dimittat. Cujusmodi casus retulerunt Riverius, Villis, Fr. Sylvius, atque inter medicinam faciendam ipsemet etiam aliquoties observari ; exindeque eum agnovi, quòd nullus dolor vel Lumborum vel Pubis præcesserat ; & Vesica (teste Cathetere) Vrinæ omninò vacua fuisset : Hæc inquam notabilis & (nisi tempestivè & ritè tractetur) lethalis Vrinæ suppressio curatur (Dr. Baynard monstrante viam) per spiritum Vitrioli, Nitricæ in vehiculo idoneo liberaliter propinatum : atque eò certiùs ut opinor) si venæsectio præmittatur. Hujusce in-

stantias

stantias apud Philosoph. Transact. N. 215. lectu & observatu dignissimas videre est.

Haustus Diureticus Oleosus.

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ss. m.

Vrinam, & Sabulum potenter expellit; & maximè commodus est, ubi Renes, Vreteres, aut Vesica sunt (sine magnâ tamen Inflammatione) excoriatae, vel Ulceratae. Item in Paroxyismis Arenulosis (non autem Calculosis) ubi Vrina est admodum limpida, vel nigra & turbida, vel sanguinea, vel chylosa, aut purulenta.

Haustus Epilepticus.

℞ Sal. Succini, Ol. Rorismar. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥j. optimè tritis in mortario vitreo adde Aq. Cerasor. nig. ℥iss. Aq. Rutæ Pæon. comp. ā ℥ij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ā gut. vj. (plus minus, pro ætatis ratione) m.

Haustus ad Febrem Vulnerariam.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iiss. Theriacal. Acet. ā ℥vj. Ocul. Cancr. subtil. pulv. ℥ij. Antimon. Diaphoret. ℥j. Sacch. candi albi ℥ij. ol. Terebint. gut. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Misturis Oculos Cancrorum Aceto solutorum capientibus, ne Syrupi ex Mucaginosi parati eis addantur; quoniam mox, aut paulo post redduntur inde Mucaginum adinstar spissæ, & ad usum ineptæ. Sed ipse (qui hæc scribo) hujusmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Misturas Saccharo solo edulcoratas, tractu temporis, instar Albuminum mucilaginosas evasisse observavi.

Ha-

Haustus Febrifugus.

℞ Aq. Card. ben. ℥iij. Theriacal still. Syr. de Mecon. ā ℥ss. Diascord. ℥ss. Sal. Absint. ℥i. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxysmi accessum ; & lectum petens Sudorem quoquo modo sollicitet ; & duas horas perferat. Subsidio est in Febribus Intermittentibus ; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sæviùs invadere ; & longum durare solent.

Huic vero haustui non (quasi infallibile esset remedium) semper fidendum erit : siquidem aliquos observavi, quibus Sudor hoc modo concitatus calidus & profusus, adventante usuali paroxysmo repenti, & inopinató cessaverit ; Horror Rigorque febrilis redierit ; atque eò peius tunc cum ægris actum fuerit, quòd in adore squalentes Algorem molestissimè tulerint.

Haustus Febrifugus Riverii

℞ Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Absint. ℥ss. Spir. Vitriol. gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxysmum in lecto, Sudorem provocando, & expectando : Atque ante subsecuturos Paroxysmos repetatur, donec Febris tandem extinguatur. Est profectò Remedium minimè contemnendum, ad Febres Intermittentes Vemales.

Si assumatur statim, luctu inter Alkali & Acidum adhuc vigente eo potentior erit.

Haustus contra Fluorem.

℞ Alb. Ov. N. j. conquassato adde Aq. Cinnam. fort. ℥iss. m.

Si

Si summatur mane & vesperi quotidie, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper verò abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum recursibus.

Haustus Hæmoptoeus

℞ Aq. Plantag. ℥iv. Aceti, Syr. è Sympht. ā ℥ss. Album Ovi conquss. N. j. m.

Hoc reverâ Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullienter profilientem potenter refrigerat incrassat, & refrænât: Vasorumque aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Haustus Hydragogus.

℞ Gum. Gamand. Crem. Tart. pul. ā g. xiv. Ol. Iunip. gut. iij. dissolve diligentèr in Mortario in Vini albi ℥iij. addendo Sacch. albi ℥iss. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

℞ Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ℥iij. Tinct. Castor. ℥j. Succ. Rutæ ℥ss. Syr. de Artemis. ℥j m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediatè post Paroxysmum.

Haustus Japonicus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Rosis sic. ℥ij. Ter. Japon. pul. ℥j. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnamon. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitus, Hæmoptoen, Mensum profusionem, & quacunq; internas Hæmorrhagias.

Haustus

Haustus Lacteus.

℞ Vitel. Ov. N. j. Sacch. candi rub. ʒvj. Aq. Ros. rub. ʒj. Lactis ʒiv. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. optimè commisceantur.

Sumatur manè pro Ientaculo, & Vesperì pro Cœnâ, quotidie per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non à Pulmonum ulceratorum, sed à Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis, vitio, ortam.

Haustus Nitrosus.

℞ Aq. Papav. errat. ʒiij. Sal. Prunel. ʒj. Syr. Viol. ʒj. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, inflammationesque indénatas excutit, & extinguit; Sitim sedat; Vrinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem. Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Haustus Oleosus.

℞ Ol. Lini (non rancidi) ʒiij. Ol. Anisi gut. iij. Syr. Capil. Ven. ʒj. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venæsectionibus debitis non neglectis) *ariston*

Ab ossumpto Oleo, horam abstineat æger à quibuscumque Liquoribus: secus enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, Nauseam excitabit; exindeque per Vomitus rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius non adeo nauseam excitat; sed inveteratum & racidum potius eligere debemus, quia potentiùs digerit, & expectorat.

Delicatulis verò si recens parari nequent, istud (ut habet Etmullerus) ad solem depurandum & ita reservandum est; nempè ℞ Ol. Lini expr. Aq. tepidæ ā concutiantur benè invicem, & quantum possibile commisceantur; postea relinquantur in sole; & semper quod in fundo est separetur, hocque toties donec oleum purificetur.

Audivi oleum optimè depurari posse libræ uni olei addendo ℥j. pul. salis Nitri, & simul in phialâ sursùm deorsùm agitâtâ, diu & fortiter conquassando.

Haustus Paregoricus communis

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iiss. Aq. Epidem. Cinnam. fort. à ℥ij. Syr. de Mecon. ℥j. m.

Frequentissimi usûs est, ad Dolorem pacandum, & somnum conciliandum.

Haustus Paregor. Refrigerans.

℞ Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ā ℥j. Laud. liq. gut. xxv. m.

Ad eisdem usus; præcipuè ubi datur Febris, & Si-
tis intensa.

Haustus Paruvianus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Aq. Epidem. Syr. Garyoph. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ℥j m.

Gratissimus hic modus est exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Haustus Pleuriticus.

℞ Pul. Olib. (vel Resinæ Pini) pulv. ℥j. Vitel. Ov. j. Diacod ℥vj. Aq. Papav. ℥j. Aq. Theriac. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Haustus

Haustus Preparans.

℞ Vini Ren. ℥iij. Crem. Tart. pul. 3j. Syr. è 5
Rad. Oxym. Scill. ā ℥ss. m.

Cap. vesperi purgationem præcedenti, si Phlegma viscosum Ventriculum & Intestina instar glutinis oblinat.

Haustus Saccharinus.

℞ Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. Hord. Sacch. candi rubri ā ℥ij. dissolve super ignem pro unico haustu vespertino.

Vires æmulatur Haustus ad Catarrhum: Partibus enim exquisitè sensilibus, & irritabilibus mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue incrassat; & acre obtundit. Ob enormem verò (quā saturatur) Sacchari quantitatem, minime debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copiosâ phlegmatis viscosi saburrâ oblinitur, & oneratur.

Haustus è Salibus volatilibus.

℞ Sal. volat. CC. ℥ss. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi 3ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, quâ minimo cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia: atque est planè quoddam Sal. Volatile Oleosum extemporanee paratum. Spiritus labascentes, aut postratos exsuscitat; Sanguinem grumescens dissolvit; lentescens incidit; stagnantem commovet; fæculentum depurat; & Urinam ciet. Vtilissimè præscribitur ad Capitis gravedinem; Lethargum; Paralyfin; Leipothyimiam; Cordis tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Haustus

Hauſtus Saponaceus.

℞ Sapon. Vener. raf. ā ℥ij. ad ℥iv. coq. in Lact.
℥vj. ad ℥iv. adde Sacch. albi ℥iij. col.

Detur manè, & quartâ pomeridianâ, per quatri-
duum, vel quintiduum, ad Icterus. Valentissimùm
habetur remedium.

Barbette refert de quâdam annos circiter viginti
natâ, quæ integrum per annum laboraverat moti-
bus Epilepticis a 7 matutinâ in horam 9 vespertinam
durantibus, cum spumâ oris, sine loquelâ, aut sensu;
cui sequentem hauſtum bis quotidie propinavit, &
mensis spacio sanitatem ei reddidit.

℞ Sapon. Hispan. albiss. ℥ss. coq. ex Lact. vacci-
nô, & col. ℥iij. dentur potui.

Hauſtus Saturninus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥iss. Aceti ℥ss. succi Vrticæ
℥ij. Syr. de Mecon. ℥vi. sacch. Saturni gr. vj. Alum.
gr. iij. sang. Drac. ℥ss. m.

Ad Hæmorrhagias.

Hauſtus Stypticus.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ā ℥iss. Aq. Cinnam.
hord. Aceti ā ℥iij. Syr. Nymph. ℥ss. Croci Martis
altring. ℥ss. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscumque Hæmorrhagiis; præsertim Mentium
profusioni; & Sanguinis Vomitus, feliciter medetur.

Hauſtus Variolosus.

℞ Coccinel. integ. ℥j. coq. in Aq. Lact. Alexit.
℥iv. col. ℥iij. dissol. Dialcord. ā ℥j. ad ℥j. Diacod. ℥vj.
Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Hauſtus

Haustus contra Vomitum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ā ℥ss. Sal. Absinth. ℥j. Ol. Nuc. Mosch. & Caryoph. ā gut. j. Laud. Liqu. gut. xx. m.

Expertissimum, Utilissimum, & rarò fallax remedium. In Colicâ cum Vomitione enormi, & Altrictione alvi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ℥ss. & reiterare donec operetur.

Hydrogal. Chartacei lib. iij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N. iv. Pannes biscoctos Neapolitanos N. ij. Aq. lib. ijs. coq. ad lib. iss. col. adde Lactis lib. iss coq. iterum ad lib. ij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. s. m.

Edulcorat, Incrassat, Obstipat: In specie, Sudoribus matutinis, Diarrhææ; & Mensium immodico fluxui laborantibus succurrit.

Hydromel Asthmaticum.

℞ Flor. recent. Digitalis lib. ss his affunde Aquæ font. calentis lib. ij. arctè claude in ollâ invitreatâ novâ, post tri-die exprimendo cola. hujus lib. iss. adjunge s. a Gum. Ammon. (Aceti ℥iv. soluti) ℥j. Mellis ℥iv. Tinct. Benzo. ℥ij.

Cochleatim assumatur; addendo pro re natâ sp. Sal. Armon.

Hydromel Calceum.

℞ Aq. Calc. lib. viij. Lig. Guajaci. Sassafr. ā ℥ij. Sem- Carui, Coriand. ā ℥ss. Glycyrrh. ℥j. Passul. Malacens. ℥ij. fiat maceratio frigida per integrum diem; liquori transcolato adde Mellis ℥viij. m. super lentum ignem.

Lixivium Calcis sale gaudet sui generis egregio,

gio, a quo præcipitatis acribus (tùm Muriaticis, tum Acidis) sanguinis particulis, tota massa mitescit, atque indè faciliùs novum chylum amplectitur, & in propriam naturam subigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor; & consequenter expeditior fit sanatio Ulcerum.

Hydromel cum Cerasis.

℞ Aq. f. lib. xij. Mell. lib. ij. ad perfectam despumationem coctis adjice Succ. Cerasor. acidulor. lib. ij. rursus bulliant parum spumam accuratissimè auferendo.

Saporis erit jucundissimi, & pro potu ordinario inserviat.

Eodem planè modo, conficies è succo Citri, aliisque Succis gratis & acidis inquit, Dr. Lasher.

Hydromel. Diuretici lib. ij.

℞ Rad. Rubiæ Tinct. Fænic. ā ℥j. Petrosel. ℥ij. Bac. Lauri, Iunip. ā ℥ss. Sem. Dauci sylv. Fænic. dulc. ā ℥ij. Coq. in Aq. font. lib. ijs. col. ℥xxviii. adde Succ. Parietar. Mellis ā ℥iv. percoq. ad despumationem.

Hydromel Diuretico-Levigans.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Fænic. Petrosel. ā ℥j. Her. Malv. Mij. Passul. Malacens. ℥j. Glycyrrh. ℥ss. coq. in Aq. Hord. depur lib. iij. ad ij in col. dissol. Gum. Arab. ℥j. Mellis ℥iij. coq. ad despum.

Dos. ℥iv. cum totidem uncis Vini albi ter in die.

Hydromel Ioelis.

℞ Rad. Zedoar. ℥ss. Gum. Ammon. (non col.) ℥ij. Flor. Sulph. ℥iij. Mellis despum. ℥ij. Aquæ lib j. coq. (non despumando) ad ℥xij. sub finem addendo Croci gr. xij. quando friget, col.

Potentèr admodùm incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, ductus pneumonicos inferciens; exindeque Orthopnæam, & Asthma humidum inferens. Vtrum verò conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondùm satis habeo perspectum: sed verisimile mihi videtur, quòd in illo rerum statu, Sanguinem nimis effervesfacere, humorum orgasmum concitare, & consequentèr Paroxysmum intendere, potest. Patienti sæpius propinetur cochl. j. vel. ij.

1. *Hydromel. Pectoralis lib.ij.*

℞ Glycyrrh. ℥ij. Passul. sol. expurgat. ℥iv. coq. in Aq. Hord. depuratæ lib.iiij. ad lib.ij. col. adde Mellis ℥ij. coq. ad despumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis lib.ij.*

℞ Hord. perl. Passul. sol. exacinat. ā ℥ss. Fic. N. iv. Rad. Liquirit. ℥ij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. ā ℥j. Tussilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ā Mj. Sem. Fœnic. dulc. & Anisi (sub finem addit.) ā ℥ij. f. decoct. in Hydrom. simpl. lib.iiij. ad lib.ij. col.

Æquè ferè incidit, & Expectorat, ac superius illud Ioelis: sed insupèr, validiùs Emollit; Lubricat, Digerit, & Maturat. Vsuì erit benefico in Tussi profundâ, & laboriosâ; quandò scilicèt Thoracis intimi recessus crudâ, lentescentiq̃ue Pituitâ obfereuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omninò noxium esse reperietur; propterea quòd Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuariè exagitando, Affectum certò certius plurimum augebit. Dentur ℥iiij. calidè ter in die.

Hydromel. Simplicis lib. iv.

℞ Aq. puræ font. lib. iv. Mellis lib. ss. coq. ad perfectam despumationem.

Aliqui parant cum Aquæ lib. v. & Mell. lib. j.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo intervenire potest; & rariùs usurpatur per se: Nihilominus fat congruum videtur Asthmaticis, durante paroxysmo, in potum ordinarium; & diuturnâ Tussi laborantibus.

Mel constat ex principio dulci, viscido manifesto; & acri volatili latente. Ab Acredine Detergit, & Siccat: A Visciditate digerit, & sanat.

Zvvelferus Mellis depurationem per violentas cocturas maximè improbat, solam simplicem per manicam Hippocratis colaturam in loco moderatè calido, admittit, & laudat. Ita sine omni coctione aut despumatione, Mel purissimum, suo in esse naturali durabile, propriisque virtutibus prægnans asservari possè ac deberi affirmat.

Si verò multùm coquatur, exinde fiet, ut Cera, & Propolis illi intimiùs permisceantur, nunquam post a Melle ampliùs ex toto separabilia, quin impuritas maxima ingratusque sapor & odor Mellis impressa maneat tenaciter, deciès liceet clarificetur.

Atque asserit totam Mellis substantiam in bullas, & nihilum tandem abire possè (præcipuè superinfusâ sæpiùs aquâ) si immoderatè, & sæpiùs decoquatur.

Hydromel de Symphylo.

℞ Rad. Symph. maj. ℥iv. Herb. Plantag. Mij. Sem. Papav. alb. Hyoscy. ā ℥ij. coq. in Aq. Hord. depur. lib. iij. ad ℥xxviii. col. dissol. Mellis ℥iv. Sacch. Saturni. gr. xxiv. cum retrixerit adde Album. Ovor. conquis. N. iv. optimè commisceantur.

Ad Hæmorrhagias quascunque dentur ℥iv. pro dosi.

Infusi Amari lib. iv.

℞ Aq. destill. lib. iv. Spir. Vini lib. ss. Sal. Tart. gr. 32.
Rad. Gent. ℥iij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl.
Chamæm. ā ℥vj. infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare soleo vel per se; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

℞ Infusi & Vini Amari ā lib. ss. vel

℞ Infusi Amari ℥xij. & Vini Amari ℥iv. m. Dos.
Cochl. vj. vel viij. bis die.

Infus. Amar. Chalybeati lib. iv.

℞ Aq. Lact. Alexit. lib. iss. Ment. Gent. Comp.
Lumbric. Magist. ā ℥iv. Rad. Gent. ℥iv. Summit.
Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ℥viiij. in-
funde calidè per noctem. Col. lib. ij. adde Vini Chalyb.
lib. ij. m.

Infus. Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. conus. ℥ss. Aq. Ment. ℥iv. Gent.
Comp. Cinnam. ā ℥ij. infunde calidè hor. j. col. adde
Syr. è Cich. cum. Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij.
m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die per tres dies; deindè propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Instrumento quo os divaricatur, (supinis fasciola ipsis violentè detentis, ore distanto) per Clysteridium quoddam (fistula non fragili munitum) invitis, Amara quanto plus fieri potest intimius transmissa injiciamus, inquit Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infusum Araldinum.

℞ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ā ℥iv. concis. & in ollam fictilem invitreatam coniectis affunde Aquæ font. ad trium digitorum transversorum superminentiam. Deinde vase benè clauso macerentur remisso calore per integrum diem : & coletur cum lævi expressione , ut liquor peritet Cerevisiæ colore limpidus.

Ad Morbos Convulsivos percurandos , dentur vesp. & mane, Adultis cochl. v. & Infantibus cochl. j.

Infusum Arthriticum.

℞ Chamæpit. sicc. contus. ℥j. Flor. Lavend. sicc. Theriacæ Venet. ā ℥ss. Vini rub. generosi lib.ij. macera duas horas super prunas candentes, & col.

Ad affectum à Ventriculo depellendum propinetur lib. ss. & repetatur dosis quotiès præsentì Medico visum fuerit.

Infusi Cardiaci lib. j.

℞ Conf. Ros. rub. ℥j. Conf. flor. Borag. ℥ij. Cort. Citri cond. ℥vj. affunde Aq. Borag. ℥ix. Aq. Ulmar. ℥iij. Aq. Ros. Dam. ℥ij. misce diligentèr in Mortario Marmoreo; macera frigidè horam vnā; & col. adde Succì Chermes ℥ss. Succì Limon. ℥j. Syr. è Rubo Ideo ℥ss. trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores , & impetus restringit , & sedat ; simulque Spiritus atrabilaria nube obfuscatos , & depressos , clarificat , & levat. Solatium affert gratum Febri ardente ; Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥jv. ter de die.

Infusi Cephalici lib.iiiss.

℞ Sterc. Pavon. albi ℥iv. Millep. contus. ℥j. Aq. Ceras. nig. Vini albi ā lib. iiss. Infunde 24. horas frigidè; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii ℥iiij. Sp. Lavend. comp. ℥iss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iij. Syr. Pæon. Comp. ℥vj. m.

Cerebri meatus sæculentiis obstipatos, & impeditos reserat; ejusque Tonum flaccidum, & conniventem roborat. Spiritus animales copula heterogenea onustos, & irritatos defæcat; eosque imbecilles, & nutantes reficit. Capitis denum nubila, & tenebras discutit; illique sudum serenum, & claritatem feliciter conciliat, vimur ergò auspicatò ad Idiopathicum Capitis dolorem; Vertiginem; & Scotomiam, exhibendo scilicet ℥iv. manè & serò.

Infusi Chamemeli lib.ij.

℞ Aq. Destill. lib. ij. Spir. Vini ℥iv. Sal. Tart. ℥ij. Flor. Chamæm. contus. ℥ij. infunde super cineres s. a. & cola.

Vide Decoct. Febris. Amar.

Infus. Colicum.

℞ Rad. Zedoar. contus. ℥ij. Vini Canar Spir. Vini com. ā lib. ss. macera leni tepore 12. horas, col. adde Ol. Iunip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iv. Sacch. albi ℥j. m.

Infus. Epilept. lib. ij.

℞ Visc. arbor. concis. & contus. ℥iv. Succ. Rutæ ℥j. Spir. Vini com. ℥iv. Aq. font. ℥xxviiij. Sal. Tart. ℥ij. infunde leni tepore 12 horas: col. per subfid. depur. adde Syr. Pæon ℥iv. m.

Infusum Hispanicum.

℞ Aq. font. lib.iii. Sal. Tart. ℥ss. Croci (minutim forcipibus conscissi) ℥ss. Succ. Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamellas redacti) ℥j. degere calidè, & clausè, 24 horas, & col.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis transudante, vesperi præcipue repetente, & molestissimâ Tussi vexante, propinetur lib ss. frigidè singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi verò Pectorali, quæ vel à lymphâ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim suffusâ; vel à materiâ crassâ ibidem depositâ, obstructe, & aggravante, natales ducit; ℥iv. calidissimè absorbeantur Aurorâ & Vesperi quotidie. In Febriculâ Catarrhali, cum horripilationibus, & æstibus se mutuo excipientibus, & vagè recurrentibus, Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosâ tenui Narium Destillatione, stipatâ; pitissetur calidè (instar Coffee) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curiosè cavendo.

Infusi Purganti lib.j.

℞ Sennæ ℥j. Tart. albi pul. ℥ss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ā lib.ss. Infundetepidè, & clausè in vase vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ℥xij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ℥iv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. ā gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantiâ, aut Infuso exhibeatur; non autem, si Decoquatur: tunc enim tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent Auste-
ris, aut acidis. Hoc Infusum tam Pueris, quàm Adul-
tis

tis (mutatâ tantum pro ætatis ratione, dosi) benè convenit: benignissimè enim, & tamen efficacissimè operatur. Sin verò vltiori adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquo Scammoni Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ℥iv. vel ℥v. exhibeantur. Atque hinc dosis Iunioribus proportionata facile supputari potest.

Infusi Reserantis lib.ij.

℞ Fol. Ficus virent. ℥j. Rad. Bellid. min. ℥vj. Rad. Contray. ℥ij. Aq. font. lib.ij. Spir. Vini com. ℥ij. Sal. Tart. ℥j. f. Infus. calida & clausa s. a. col. edulc. Sacch. q. s.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam reserandam.

Infusum Rhubarbi compositum.

℞ Rhubarb. ℥ij. Mirobalan. citr. ℥j. Sal. Absinth. gr.xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ā ℥ij. infunde repitè, & clausè per noctem; col. adde Ol. Anisi. gut.j. Syr. Ros. Sol. ℥ss. vel ℥vj. m.

Aliquando ad hunc modum præscribo.

℞ Rhab. incis. ℥ij. Sp. Vini ℥iss. Aq. Cinam. ℥j. infunde horam j. super prunas candentes coll. adde Syr. Ros. Sol. ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut.j. Pul. Rhab. ℥ss. m.

Materiam Intestina laceffentem evacuat; Tormina compescit; Flatus dissipat; Viscera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumque stabilit; atque ità omnibus instruitur requisitis, ad Diarrhæam ritè, & rationabiliter sistendam, & curandam.

Infusum Rosatum.

R Conf. Ros. rub. ℥iv. Ol. Sulph. gut. 48. (vel q. s. ad idoneam aciditatem) Aq. font. lib. ij. macerentur calidè in vase vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum; nempè Sanguinem ardentem refrigerat; æstuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incrassat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum restaurat; & moderatè astringit. Iulapium est satis gratum, & vtile in Febribus ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagia narium; Hæmoptysi; Vomitu cruento; Diarrhæa biliosa; Dysenteria; Mensium fluxu; Pica, & Abortûs periculo. Dentur ℥iv.

Eodem modo paratur Infusum Lujulatum, aut Violatum ex Conserv. ℥iv. & Aq. font. lib. ij.

Contra æstum ventriculi, & Sitim in Febribus.

Infusum Rosatum comp.

R Flor. Ros. rub. sicc. Flor. Balauſt. ā ℥ij. Cort. Querc. ℥ss. Aq. font. lib. ij. infunde calidè xij. horas; col. adde Aq. Cinnam, hord. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Potentèr astringit; ideoque conducit in Diarrhæa, & Hæmoptysi: sed quoniàm damnosè ab imperitis, aut incogitantibus vsurpari poterit; duas hic, observatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu symptomatico, si Febris acuta morbus sit primarius; tutius est exquisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quàm perperam adhibitis Astringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare; Sanguinis depurationem inhibere; Spiritusque vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptysi, postquam jam actu sistitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumofus, aut Sanguis extravasatus Pulmonibus restat; pessime audiunt Altringentia; quatenus nempe Excreationem impedian; Suffocationes; Anhelitus interceptionem; Febres vehemētissimas; inflammationes partis; & subinde Mortem accersant. Dos. ℥iij. vel ℥iv. repetendo donec Intentioni satisfiat.

Infusi Rubri ℥viiij.

℞ Diascord. ℥ss. Coccinel. ℥ij. Garyoph. ℥j. Vini rub. Lisbonensis ℥vj. Aq. Cinnam. ℥ij. Stent 2 horas (obturato vase) super cineres calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ℥iss. m.

Pro duabus dosibus contra Diarrhæam.

Infusi Styptici lib.ij.

℞ Rad. Vrticæ vrentis ℥iv. Sal. Prunel. ℥ss. Succ. Vrticæ ℥ij. Aq. font. lib.ij. f. Infusio calida 12 horas: col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥iv. m.

Infusi Traumatici lib.ij.

℞ Caulium virid. Solani lignosi concis. ℥iv. Coccinel. ℥j. Vini albi lib.ij. Infunde calide, & clausa, per noctem; col. adde Syr. Hed. terrest. ℥iv. Ther. Ven. ℥ss. m.

Singulare est experimentum ad Casum ab alto, & Contusionem: Cruorem quippe extravasatum, & grumescens mirificè dissolvit; in Massam sanguinis circulantis denuò propellit; atque illinc partim per Diaphoresin; partim per Diuresin; partimque nonnunquam per Catharsin, exterminat. Tam potenter, & specificè operatur, ut aliquando (non sine stupore) notavi Vrinam, ab hujus usu, reddi (propter grumos solu-

solutos, absorptos, & Sero commistos) plane Nigrifican-
tem. Assumantur ℥vj. bis, vel ℥iv. ter in die.

Infus. Vrticæ.

℞ Rad. Vrticæ recent. ℥iv. Herb. Vrticæ ℥ij. Sem.
Vrticæ, Dauci sylv. Anisi. Cymini ā ℥ss. Aq. Calen-
tis lib. iv. f. Infus. calida in furno xij. horas, liquo-
ris (colati, & per decidentiam à crassamento liberati)
℥xxviii. dissolve Gum. Arab. ℥ij. Alum. crudi gr.
xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥iv. m.

Contra Vrinam cruentam, atque Renum & Vesi-
cæ vlcera propin. ℥iv. pro dosi.

Infus. Zedoar. Comp.

℞ R. Zedoar. Cal. Aromat. ā ℥ss. Sem. Carui,
Fenic. d. ā ℥ij. Nuc. Mosc. Cardamomi Croci ā ℥j.
Garyoph. Gran. Parad. ā ℥ss. Aq. Lact. Alexit. lib j.
Aq. Ment. lib. ss. Aq. Cinnam. ℥iv. Aq. Gent. comp.
Absint. comp. ā ℥ij. macerentur in calore Hypocausti
per diem naturalem: col. adde Spir. Lavend. comp.
Spir. Sal. Armon. ā ℥ij. m.

Stomachicum, & Cephalicum est. Valet contra Co-
licam Pictorum Affectionem Arthriticum a Ventricu-
lo & Intestinis expellit.

Iulapii Acido-dulcis lib. ij.

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥xxviii. Syr.
Violar. ℥iii. Syr. Garyoph. (vel è Rubo Idæo) ℥j. Sp.
Vitrioli q. s. ad gratiam, m.

Acida Biliosis in Febris (inquit Riverius) nun-
quàm omittenda; quia Amara dulcificantur per aci-
da; quæ, si intensa sunt in suo gradu (ut Sp. Vitrioli,
aut Sulphuris) ipsius Aloes & Colocynthidos amaritu-
dinem delent; Bilis autem flava suo amarore spoliata,
mor-

mortua est, & innoxia. Atque alibi dicit. De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet refrigerandi, aperiendi, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumoniâ; Hæmoptoe, Phthisi, cæterisque Pulmonum affectibus, Ventriculi inflammatione, Dysenteriâ, Renum, & Vesicæ, ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abstinendum esse.

Iulapium hoc elegantissimum, & longè gratissimum exhiberi potest frigidum in Febribus ardentibus ad ℥iij. vel ℥iv. sextis horis.

Vt Acidorum chymicorum vires ampliùs illustrem, Observationem oppidò raram, mirabilem, utilemque hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidstone Variolis confluentibus perniciosè decumbens, die ab Eruptione decimo, Phrenesi correptus ex Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Puttulis variolosus, Sanguinem (terribile visu) profudit.

Ita sors tulit, ut eo ipso die advocatus fueram ad illud oppidum: ideoque D. Finch Pharmacopæus pro hoc suo patiente me consuluit.

Primum quidem inevitabile (ut videbatur) Fatum exhorrescens, medicamina morienti porrigere recusavi: Sed illo acriùs instante, & repulsam pati nolente, liberalem Sanguinis missionem imperavi; & haustum è fortioribus Stypticum, & Paregoricum præscripsi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Noddo deberi ratus, Olei Vitrioli guttas quadraginta ex vehicula satis largo statim propinandas; & elapso horæ dimidio reiterandas, suasi.

Hæc simul ac sumpserat. Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta passus est! Conturbationes inexplicabiles; & Angores adeo intolerandas, ut postea (sanus, & eorum recordatus) vel ipsam vitam tali pretio redimere vix tanti esse dixerit.

Omnes autem illicò Sanguinis Cataractæ sunt occlusæ: mox obdormivit; postea mente constans, & febris expers evigilavit; atque ab eo tempore sensim convalescens, sanus & sospes evasit.

Tulapii Alexiterii lib. j.

℞ Aq. Lect. Alexiter, Cerasor. nig. ā ℥iv. Aq. Rutæ ℥iij. Epidem. ℥ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥j. Syr. Caryophyl. ℥ij. Lap. de Goâ. Lap. Contray. ā ℥j. Confec. Alkerm. ℥ij. m.

Necessarii usus est in Febris putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio, & sphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempe vividè expandendos, & exsuscitandos; indeque ad Sanguinis miscellam debitam restaurandam; Venenum debellandum; & foràs eliminandum. Ad hos fines pro re natâ concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligentè verò observandum, quòd quamprimum Phlogosis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu restituitur; ne incendium funestum indè suboriat, prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestive abstinere oportet; aut saltem eorum dosis minuenda, & rariùs repetenda est.

Tulapii Antemetici ℥xij.

℞ Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. ā ℥iij. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ā ℥ij. Sal. Absinth. ℥ij. Laud. liqu. gut. 40. m.

Hujus elementa sunt, Sal fixum acido commissum,
&

& in tertium quid coalitum; Aromatica; Astringentia, & Laudanum; atque ideò Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem, & tonum restituit; Spirituum furores coercet; Fibrillarum spasmum consopit; & Vomitus efficaciter sistit. Dos. cochl. iij. per vices frequentes.

Ulapii Astringentis ℥xij.

℞ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ā ℥iv. Menthae ℥ss. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. è Rosis sic. ℥iss. Diascord. Boli ā ℥iv. Terr. Iapon. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Contra Diarrhæam inscribitur. Diarrhæa verò symptomatologica (illa nempe quæ Febribus in principio supervenit) ut plurimum est mala; Primo, Quia impedit coctionem materiæ morbificæ, ceu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo, Quia vires perniciosè prosternt. Tertio, Quia subsequens est febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum fœtida. Ergo talis Diarrhæa semper erit sistenda; aut saltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici alias ordinariò putant indicari tunc Purgationem, quandò talis supervenit Diarrhæa; sed recte dicit Lindanus, ipsos tunc nescire quid sit superveniens Morbo: Nam cum superveniat talis Diarrhæa tantummodo propter summam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque sæpiùs malignam; humorumque etià confusionem, statumque colliquativum, non debet sane irritari, & exasperari Purgantibus, sed vel in totum sisti; vel saltem intra debitos limites coerceri. Dos. ℥iij. sextis horis, donec refrænetur symptoma; & postea bis, vel semel in die, pro rei emergentis ratione.

Iulapii Aurei lib. j.

℞ Vini Canar. lib. j. Caryoph. contus. ℥j. Croci scissi ℥ss. macera in Balnei calore horam j. col. adde Spir. Hormini (Essentiā Amb. gris. imbuti) ℥ss. Spir. Lavend. Comp. ℥j. Syr. Garioph. ℥iss. Succ. Chermes ℥ss. Fol. Auri N. iij. m.

Iulapii Camphorati lib. j.

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ā ℥vj. Aq. Bryon. comp. ℥j. in iltis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ ℥iv. adde Syr. bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. ā ℥iss. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere, sæpius repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mirè sedando; desultorios coercendo; & dissipabiles condensando, figendoque Paroxysmum præsentem abrumpit, & expectatum præcavet: Imò si pertinacitè usurpetur, nonnunquam & Affectum ipsum radicitus extirpat. Propinentur ℥ij. vel ℥iij. pro dosi.

Iulapii Carminantivi ℥xij.

℞ Vini albi ℥iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ā ℥iij. Aq. Pæon. comp. ℥iss. Sacch. albiss. ℥vj. Ol. Iunip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xxiv. m.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit; Flatus, iis inclusos dissipat: Calorem Viscerum deficientem restituit; Spasmodicamque Membrarum perturbationem tollit. Utillissimè præscribitur ad Ructus & Flatus Ventriculum, & Hypochondria distendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuosam; Tormina post Partum; Vertiginem, &c. Dos. ℥iij. vel ℥iv. vase prius bene agitato.

Iulapii Caryophyllacei ℥xij.

℞ Caryophyll. aromat. contus. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceras. nig. ℥iv. Aq. Cinnam. Mirab. ā ℥j. Pæon. comp. ℥ss. fiat maceratio calida & clausa hor. j. col. adde vini Canar. ℥iv. Syr. Caryophyll. ℥iss. Spir. Lavend. comp. gut. 48. Ol. Vitrioli gut. iv. fol. Aur. N. j. m.

Stomachicum est, Cardiacum; Cephalicum.

Iulap. de Castereo ℥xij.

℞ Fol. Rorismar. recent. concis. Mj. Aq. font. ferventis ℥xij. fiat Infusio calida per horam j. col. clar. ℥viij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥j. Pæon. comp. Tinct. Castor. ā ℥ss. Sal. Succini ℥ss. Sacc. alb. ℥vi. m.

Contra affectiones Hystericas dentur colch. v cum sp. Sal. Armon. gut. x.

Iulapii Cephalici ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iv. Rutæ ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Bryon. comp. ℥j. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gur. iv. Syr. Pæon. comp. ℥iss. pulv. de Guttetā ℥iv. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quascunque Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis dolorem, Vertiginem, & Paralyfin, cum fructu usurpatur.

Propinari possint cochl. v. ante, inter, vel immediate post Paroxysmum. Ad præcautionem verò, manè, & vesperi; præsertim juxta singulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; siquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turgescit, & totam Calvariae cavitatem replet; imò extra Vulnus sæpè auolat

li visum est : Decrescente verò Lunâ , usque ad Novilunium , subsideat & tunc minima ejus quantitas cernitur : Vt Ostrea , Piscesque Testacei omnes in Plenilunio turgentiores , & meliores habentur , in Novilunio è contra.

Inlapii Chalybeati lib.ij.

℞ Aq. Fœnic. Petrosel. ā ℥xij. Sal. Chalyb. pul. ℥ij. dissolve super prunas ; repone 24. horas : Liquori claro effuso adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5. Rad. ā ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartarificati ā ℥ss. m.

Incipiendum est á minori dosi sc. cochl. iij. quæ sensim augenda est ad cochl. vj. vel. vij.

Observabit interea Medicus , cum æger chalybem excernat nec ne ; quod ex fæcum nigredine cognosci potest : alias si non excernatur , quinto aut sexto die clystere , vel eccoprotico alvum movebit : imó utilitèr poterit chalybeata Purgantibus admiscere ; ut aperiat , & in corpore non subsistat. Primeros. de Morb. Mulier. 176.

Inlapii Cordialis ℥xij.

℞ Aq. Melissæ Ceras. nig. ā ℥iij. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. ℥iss. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ā ℥j. Limon. ℥ss. Confect. Alkermes ℥iv. m.

Hujusmodi Cardiaca quamprimùm in Stomachum ingeruntur , imò interdum Ore tantùm , libata , virtutes suas exerunt ; & cum grato appulsu , Spiritus in primis viis , sivè corporis velut porticu degentes , refocillant , aut instaurant : dein horum continuatate , Ovario eadem in Spiritus alios successivè tradita , brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat ; proindè ut tùm Cerebrum , tùm Præcordia , plenior Spirituum (quasi exultantium) influxu irradiata , functi-

onum sanarum munia multo vegetius, & alacrius obcant; atque ita Pulsus prius debilis, aut vacillans, mox fortius vibret; & Sanguinis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autem vigor ascititius, cum à Spiritus Vini si diffabilis adeo, & fugacis afflatu solum pendet, valde reperitur evanidus, & momento labitur; atque dein æger (non obstante vi Iulapii) in pristinos languores rursum recidit: Ideoque (si communis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Iulapiis, generosa Elecuaria, oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutius retineri possent, ibique gratum spirarent, & Spiritus æque saltem ac Iulapia, demulcerent, & exultare facerent, libentius sæpè substituerem.

Iulapii Cordialis temperati lib. j.
 & Aq. Ros. Damasc. ℥viij. Vini Rhen. ℥iv. Succ. Aurant. ℥j. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Sacch. albi ℥j. Pul. subtil. CCC. ℥iv. m.

Solamen, & suppetias affert in Febris; quando æger præ caloris incendio ferè comburitur, Siti deficit, oblanguetque item quando recrementa ustulata, biliosa, acria è sanguine bulliente in Ventriculum suffusa, ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem, concitant. Dos. ℥iv. ter vel sæpius in die.

Iulapii. Crocati ℥xij.

& Croci (minutim forcipibus concisi) gr. xvij. Cocinel: (contus. & nodulo raro inclusi) ℥ij. Aq. Ceras. nig. ℥iv. Ment. ℥ij. maceratione calida & clausa per horam i. præmissa, affunde vin. Canar. ℥iv. deinde validè exprimantur species, & liquori colato adde Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. Caryoph. ā gut. ij. Vitell.

Ov. N. j. Spir. Lavend. comp. ℥iss. succ. Cherm.
col. Syr. e Rubo Idæo ā ℥ss. Syr. Garyoph. ℥j. fol.
Auri N. ij. m. s. a.

Cardiacum est generosum : contra Cordis palpitacionem valet.

Iulapii Diuretici Acidi lib. ij.

℞ Vini Rhen. lib. j. Succī depur. Pari etar. Limon. ā
℥ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. ē 5 Rad. ā ℥iv.
m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac infertilitates præcipitant; uti cum Acidum lacti ebullienti instillatur. Attamen hoc non adeo pariter omnibus, nec etiam quibusvis ex æquo contingit. In constitutione sanâ, aut non multum ab eâ remotâ, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus, partimque volatilis existit: item in Scorbuticis, & Hydropicis quibusdam, iste plerumque fixus evadit: quomobrem in singulis his casibus, Diuretica sale Acido prædita cum fructu adhibentur. In affectibus verò Catarrhosis, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris statum sanguinis particulæ salino fixæ evehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetosa obesse potius quàm prodesse solent; quatenus sanguinem à crasi rectâ degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili prædita potius ex usu erunt. Dos. ℥iv. vel ℥vj.

Iulapii Diuretici Aromatici lib. j.

℞ Vini albi Vlyssiponens. ℥viiij. Aq. Fœnic. ℥iv.
Aq. Raph. comp. ℥iiij. Tinct. Sal. Tart. ℥ss. Ol. Iunip.
gut. xxiv. Ol. Anisi, Ol. nuc. Mosch. ā gut. viij. Sacch.
albi ℥j. m.

Aromatica quatenùs Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipsa. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam referent, & liquent. Serumque ab ejus amplexibus secedere faciant; sed potissima eorum operandi ratio certissimè consistit in hoc; quòd ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Vreteres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus suum defungendum hortantur, & stimulant. Ideòque hoc medicamentum locum habet non in Febre, Scorbuto, &c. ad sanguinem fundendum, & depurandum; sed maximè in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum vias urinarias obstruentem amovendum; atque ità ad Vrinæ cursum vindicandum. Quotiès verò in Paroxyismo Nephritico gravis adfuerit Renum incalescentia, & dolor; ab hujusmodi calentibus, & stimulantibus omninò abstinendum erit; nè Membranæ scilicet, & Vreteres in Spasmos, & constrictiones fortiores adigantur; atque indè arenulis, & calculo descensus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præstat operam: quatenùs enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam subburram in canaliculato corporis habitu depositam, è latibulis exturbet; sanguinis circulantis in rivum pellat; atque ità (licet secundariò) per Diuresin evacuet; Hydrope, & Mensium obstructione laborantibus longè esse proficuum expertus sum. Dos. ℥iv. vel ℥vj, bis tervè in die.

Inlapii Diuretici Nitrosi lib.ij

℞ Aq. Aparines ℥xx. Aq. Raph. comp. Alth.
 ā ℥vj. Sal. Prunellæ ℥ss. Sal. Succini ℥ij, m.

Sanguis

Sanguinem , & Succos eluit , & eliquat ; Sales Tartareos , & Mucum aggestum dissolvit , & expellit ; Renes & Vreteres refrigerat , aperit , & detergit. Tutius hoc videtur remedium , quandò multum calefcit , & dolet Lumborum regio , quàm superius illud Aromaticum. Observandum verò , nimium frequentem hujusmodi Nitroforum Diureticorum usum Renum tonum tandèm labefacere solere. Propinentur ℥iv. vel ℥vj. tèr in die.

Iulapii Emmenagogi ℥xij.

℞ Vini albi ℥vj. Aq. Pulegii ℥iij. Aq. Bryon. comp. ℥ij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garyoph. gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Sanguinem exagitando ; Obstructiones referando ; & Uterum stimulando , Menses movet. Atque tunc præcipuè convenit , quando Menses nimis parcè , tarde , & non *euphoros* , sed cum Dorsi , Abdominis , aut Uteri dolore fluunt. Vbicunque verò Sanguis multum reperitur diminutus , aut depauperatus ; ubi totalis adest suppressio ; malumque est confirmatum , & diuturnum ; frustra tunc sunt Emmenagoga. Dos. ℥iij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Iulapium Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥vj. Rad. Serp. Virgin. ℥ij. Aq. Ceras. nig. & Flor. Tiliæ ā ℥vij. Aq. Ruta ; Galegæ ā ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Tinct. Epilept. (infra descr.) ℥iij. Syr. Pæon. comp. ℥iij. m. f. Iulap. Sumat patiens ℥iij. mane , & vesp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Tiulus

Titulus vires indicat.

Ferunt Brannerum Archiatrum Halensem Turturem deplumasse, & Umbilico Epilepticæ, in paroxysmo, imposuisse; atque sic Paroxysmum abegisse. Extrahi enim fumum quendam Venenatum scribunt, quo extracto, ipse Turrur convellatur, & moriatur. Id quod in Fæminis (& si Epilepsia sit ex consensu Vteri) vero consentaneum esse puro. Senert. tom. 2. p. 478.

Iulapit Hysterici ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ā ℥iij. Bryon. comp. ℥iss. Tinct. Castor. ℥ss. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ℥j. m.

Affectionem Hystericam refrenat, in quantum Spiritus irritat; atque huc illuc excurrere, & efferrī cogit. Cum enim ipsi inordinatè habentes & inæqualitè dispersi, in quibusdam locis densius, inque aliis tenuius scatent, proindeque functionum suarum munia quædam, ac potissimum intra Cerebrum, aut Præcordia intermittunt, aut perversè agunt; optimum tunc remedium est, ut ab hujusmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tanquàm à loris inflictis exsuscitati, & velut flagellati, *ataxias* priores relinquunt, & sponte suâ in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dos. ℥ij. vel. ℥iij. Hoc autem remedium non omnibus æque Convenit, siquidè cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valdè est ingratum.

Iulapit Idæi ℥xij.

℞ Vini Canar. ℥iv. Rad. Irid. Florent. incis. ℥iv. infunde leni tepore hor. j. col. adde Aq. Rosar. Dam. ℥iv.

℞iv. Cinnam. hord. ℥ij. Aq. Cœlest. Spir. Hormini Succ
 ci Chermes col. ā ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iss. Fol.
 Auri N. ij. m.

Cardiacum est.

Tulapii Moschati ℥xij.
 ℞ Aq. Rosar. Damasc. ℥vi. Naphæ. ℥j. Cinnam.
 hord. ℥i. Pæon. comp. ℥iss. Mosch. Ambra grisea (cum
 Sal. cc. gr. j. trita) ā gr. ij. Croci (scissi , & in nodulo
 lig.) ℥j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Alchem. ℥ij.
 Garyoph. ℥iss. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copio-
 sius allectat , & languidos refocillat. Temperatum
 quidem est , sed Nobile prorsus Cardiacum. In Fe-
 bribus mali moris , quæ vapores deleterios ad Stoma-
 chum suffundunt ; Spiritusque labantes irritant ; in
 confusiones , & spasmos adigunt ; & Singultum inde
 excitant ; nondum hætenus præstantius novi reme-
 dium ; aliquandò enim divinitus succurrit , & Singul-
 tum superat. Ut ingenuè tamen fatear , hoc Sympto-
 ma adeò indomabile , & funestum sæpè observavi , ut
 neque hoc , neque aliud quodcunque remedium vel
 excogitare vel invenire mihi adhuc licuit , quod illi
 par esset ; totis viribus licet certavi , Fatis tamen
 frustra obniscus mortem depellere non potui. Dentur
 cochl. v. tertius horis.

Tulapium Moschatum Infantum.
 ℞ Aq. Ceras. nig. ℥iiss. Pæon. comp. ℥ss. Sp. La-
 vend. comp. gut. xij. Moschi (cum Sal. cc. gr. j. &
 Sacch. candi albi ℥iss. optimè super porphyritem læ-
 vigati) gr. vj. Margarit. lævig. ℥j. m.

Dentur ℥ij. vel. ℥iij. ter in die , vel sæpius Infantu-
 lo recens nato contra Convulsiones ; atque ita plus,
 pro

pro ætatis ratione , bimulis , trimulisve Tussi convul-
sivâ vexatis.

Iulapii Pectoralis ℥xii.

℞ Aq. Fœniculi ℥vj. Puleg. Hyssopi ā ℥ij. Tinct.
Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ā ℥j. Tinct.
G. Ammon. Benzo. Ol. Anisi, Sp. Sal. Armon. ā gut.
xij. Sacch. alb. ℥vj. m.

Constat particulis volatilibus , oleosis , & balsamicis,
pulposo Dulcium crassamine acceptis , & incorpora-
tis ; atque eâ de te compositè , & diversimodè opera-
tur : etenim Incidit , & Lenit ; Attenuat , & Matu-
rat ; Serum falsum corrigit , & Pituitam crassam eli-
quat ; Pulmonum tonum roborat , & Bronchia ab
infarctu liberat : Summatim optimum est Thoraci-
eum ; & cujusunque fere generis Tussi convenit.
Dof. cochl. ij. statim à singulis Tussiendi nixibus fi-
nitis.

Iulapii Perlati attemperantis ℥xij.

℞ Aq. Borag. Lujulæ ā ℥iv. Rosar. Damasc. Cin-
nam. hord. ā ℥ij. Margarit. præp. ℥j. Sacch. candi al-
bi ℥iiij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Febrientibus angores patientibus valde grato , &
præsentaneo est subsidio : quippe dum neque sangui-
nem exagitat , aut rarefacit ; neque æstum promover,
aut intendit ; Ventriculo interim fæculentiis acribus,
& adustis humoribus , (à sanguine depumationem co-
nanti suffusis ; & à fermentatione præternaturali exco-
ctis) laboranti , & ferè succumbenti , subvenit : grato
enim , & edulcoranti embammate illum perfundit ;
exindeque illo recreato , Spiritus & influi , & insiti
per totam machinam novo vigore inspirati , confestim
refo-

refocillantur ; plurimum & sustentantur. Dos. cochl. vj. ad libitum.

Iulapii perlati Cordialis ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit. ā ℥iv. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. Pæon. comp. ā ℥j. Margarit. pp. ℥j. Sacch. candi albi ℥iij. m.

Iisdem pollet viribus ac proximè prægressum : at quoniàm aliquantò magis calidum , spirituosum , & activum est , rectiùs præscribitur quotiès non solùm Ventriculus aggravatur , & malè patitur ; sed insupèr debita sanguinis fermentatio deficit ; Spiritus labascunt ; Pulsus vacillat ; & reginè animale universim fatiscit. Dentur cochl. v. vel. vj. in languoribus.

Iulapii Perlati Hysterici ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. ā ℥iij. Puleg. Rutæ, Bryon. Comp. ā ℥ij. Margarit. ℥j. Sacch. candi albi ℥iij. m.

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quando Ventriculus , aut Sanguinis primariò , & præcipuè laborant ; sed quando Spiritus ipsi vel inordinatè agglomerantur , & spasmodicè exploduntur ; vel copulâ heterogeneâ onerantur , & torpidè subsidunt : uti evenit cum Vapores , & Languores Hysterici , Tremores, Subsultus , aut Affectus Convulsivi, Comatosive fbericitantibus vel adfunt , vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die , vel sæpiùs pro re natâ.

Iulapii Perlati Phthifici lib. j.

℞ Aq. Limac. Pect. nost. ℥viiij. Cinnam. hord. ℥vj. Syr. Balsam. ℥ij. Margar. præp. ℥iv. Ol Nuc. Mosch. gvt. j. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos , & vires fulciendas ;
ad

ad Ventrículi acidum retundendum, ejusque tonum conservandum; ad Tubercula Pulmonibus nata dissolvenda, & vasorum oscula conglutinanda; ad humorum acrimoniam demulcendam, & colliquativam sanguinis diathesin corrigendam; denique ad Calorem Hecticum extinguendum, & nè lymphæ copiose per Trachæam, & Glandulas Pulmonum expuatur, inhibendum. Dos. ℥iv. ter in die; vel cochl. v. in Languoribus, ad libitum.

Iulapii Pleuritici ℥xij.
℞ Aq. Papav. errat. ℥vj. Tussilag. ℥iv. Syr. Papav. err. ℥ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ā ℥iv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Coagulum lentescens dissolvendum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum crispationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem, & Diuresin promovendam, dentur ℥iv. ter in die.

Iulapii Proprietatis lib. i.
℞ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent. Comp. ℥iv. Rad. Angel. Hispan. Garyoph. ā ℥iv. f. Infus. tepida, & clausa 2 horas. Col. adde Elix. Propr. tartarif. ℥ij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ij. hor. fs. ante Prandium, & statim a Prandio quotidie.

Iulapii Puerperarum ℥xij.
℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ℥iij. Cinnam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. ā ℥ij. Laud. liq. gut. 40. m.

Ad

Ad dolores post partum expertum, & benedictum est remedium. Neque quis hic, nisi plane inexpertus metuet Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsequuturam; cum è contra, maximè frequens occasio suppressionis eorum ab intenso dolore repetenda sit: inde enim turbatur Spirituum ordinatus motus: stringuntur undique in corpore fibræ; & tenduntur simul Vteri ejusque membranosæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Undè memorato in casu (non tantùm Ratione, sed & Experientiâ annuentibus) Opiata, præ cæteris, faulito cum successu exhibentur: ab eorum siquidem usu, cessante dolore, relaxatâ fibrarum constrictione; & in ordinem restituto spirituum motu, tantùm aberit ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus, ut è contrâ auspiciatô magis, placidus, & copiosius, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ classis Authores hanc medicationem vituperant, & vitant. Alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnopere celebrant, & ex animo consulunt.

Si quando (inquit VVillis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum suppressione, Sanguinis perturbatio insignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; sæpè Laudanum Croco admixtum felici successu exhibitum novi.

Si, aliis remediis frustra usurpatis, Lochia adhuc supprimantur, hoc in casu (inquit Sydenham Epist. ad Cole p. 169.) Laudanum unâ saltem vice tentandum. Hic Laudanum quantum libet suapte indole astringat, cum tamen Spirituum perturbationem (a quâ solemnis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta) compescat, quandoque plurimum juvare, & (Emmena-

gogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum postliminò revocare possit.

Sedulò interim animadvertendum est , quòd si telo hoc semel misso , scopum non attingamus , nec sequantur Lochia, Opium nullo modo est repetendum.

Hanc suam Cautionem non de nihilo esse concedendum est ; quotiès Partus difficilis , enorme sanguinis dispendium , Spirituum jactura , & Naturæ subsidentia , totalem jam Lochiorum suppressionem , & Febrem putridam , induxerunt

Cum verò (viribus mediocriter adhuc constantibus) Catamenia debitò parciùs effluerent , Laudanum singulis noctibus repetitum , illa accelerasse , Vapores Hystericos repressisse , Vigorem Cultra quæ libet Cardiacæ) restituisse , sæpenumero observavi.

Dosis cochl. à vj. ad viij. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

Iulapii Refocillantis lib.ij.

℞ Vin. alb. Gall. (vel Rhen.) lib.ss. Aq. font. ℥xv. ij. Succi Limon. recens expressi ℥ij. Rob. Ribium ℥j Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m. & col.

Febrientibus æstu & siti languentibus pergratum est subsidium.

Iulapii Refrigerantis lib.j.

℞ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ ā ℥iv. Aq. Ros. Dam. Succi Limon. depur. ā ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. m.

Remedium est Febricitantibus expetitissimum ; ad saburram nempè in ventriculo adustam corrigendam. Pituitam crassam incidendam ; fervorem Stomachi extinguendum ; Sitim inexplebilem alleviandam ; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò , Ne quid nimis : de succo enim Limonum (inquit

quit River) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quia frequentius, aut nimiam copiam exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & excoriationes; undè Lienteria succedit: quod multò magis de Acidis mineralibus dicendum est. Dos. \mathfrak{z} iiij. vel \mathfrak{z} iv. t̄r̄ in die.

Iulapii Scorbutici lib. ij.

℞ Aq. flor. Samb. \mathfrak{z} xx. Aq. Raph. comp. Syr. bac. Samb. ā \mathfrak{z} vj. Sp. Cochleat. \mathfrak{z} ss. Ol. Sassafr. gut. iv. m. Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi ratione consulantur Cerev. Scorb. cal. Decoct. Scolotyrb. & Elect. Scorb. cal. Dos. \mathfrak{z} iv. bis in dies.

Iulapium de Sedo.

℞ Aq. Sperm. Ranar. \mathfrak{z} viiij. succi Sedi depurati, Syr. Limon. ā \mathfrak{z} ij. m.

Potentè refrigerat; ebullientis Sanguinis æstum coercet; Ventriculum ferventem recreat; Sitim sedat, Fauciumque ardorem alleviat.

Iulapii Splanchnici lib. ij.

℞ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ā \mathfrak{z} vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magistr. Syr. ē 5 Rad. ā \mathfrak{z} iv. Tinct. Sal. Tart. \mathfrak{z} iss. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartarificati ā \mathfrak{z} ij. m.

His addi possint (pro re natā) Salis Chalybis \mathfrak{z} ij. ut ante in Iulapio Chalybeato.

Ventriculi succum acidum, & nidorosum corrigit; Phegma incidit; Tonum stabilit; Scorbuto medetur; Sed quoad posteriores ejus vires, quas in Vicerum regione, & Sanguinis massā & Emunctoriorum recessibus edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lectorem relêgo. Dos. \mathfrak{z} iiij. vel \mathfrak{z} iv. manè, & quartā pomerid. per aliquot hebdomadas.

Iulapii

Iulapii Stomachici lib.j.

℞ Vini Xeroensis , Aq. Cinnam. hord. ā ℥iv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. ā ℥ij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. ij. m. Addi possint Theriacæ Ven. ℥ij.

Sarcinam mucaginofam , & putrilaginem fædam Ventriculi plicis , & villis adhærentem , & illum poluluentem , corrigit , incidit , & dimover : Fibras ejus debiles , & flaccidas sale volatili oleoso perfundit , & roborat ; Spiritus hospites copiosius eo allicit , & recreat : atque ita Tonum restaurat ; calorem nativum restituit ; Appetitum revocat ; Coctionem juvat ; Ructus curat ; Flatus dissipat ; Nauseam , & Vomitum tollit. Exhibeantur ad cibi Apetentiam excitandam ; ℥iij. vel ℥iv. horâ j. ante Pastus : vel , ad coctionem auxiliandam , immediate post Pastus.

Iulapii Styptici ℥xij.

℞ Aq. Plantag. ℥vj. Aq. Sperm. Ranar. ℥iv. Syr. è Coral comp. ℥ij. Terræ Iapon. Croc. Mart. astring. ā ℥ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gut. 40. m.

Sanguinis turgescientiam inordinatam compescit ; ejusque impetum malè sanum cohibet : Serum nimis acre præcipitando , corrigit ; austeritatemque inferendo , ejus eruptionem prohibet ; tandemque hiatum & aperturam vasorum occludit. Conducit in Hæmorrhagiâ narium ; Hæmoptyfi ; Hæmmorrhoidum & Mensium fluxu ; Mictuque cruento. Dentur ℥iij. bis. terve in die.

Iulapii Succinati ℥xij.

℞ Aq. Petrosel. & Fœnic. ā ℥iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. ā ℥j. Syr. è 5. Rad. ℥ij. Sal. Succini ℥ss. m.

In Anasarca (non verò Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica: Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatim per totum corpus sunt undique dispositæ) suffunditur: atque propagatur, & augetur, quatenus Lympha ista in crassamentum gelatinosum concreescens, obstructionesque figens, ulteriori adhuc lymphæ appellentis suffusioni occasionem præbet. Ideoque quæcunque possunt istiusmodi gelatinam eliquare; fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere; & per Vrinam denique ablegare, magnæ esse efficacæ, & utilitatis liquidò patet. Hoc verò opus cum à solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; præsens Iulapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit; & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitis intercalatis propinentur ℥iv. tēr in die.

Iulapii Volatilis lib.j.

℞ Vin. Canar. lib.j. Aq. Cinnam. ℥ij. Sem. Fœnic. dulc. Carni ā ℥ij. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardam. ā ℥j. Garyoph. Croci ā ℥ss. digerantur Hypocausti calore hor. j. col. adde Syr. Balsam. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ā gut. octoginta m.

Non immeritò Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accenseatur; siquidem Venter maxime confortat;

fortat; sanguinem blandè exagitat; & Spiritus æquabiliter expandi facit

1 Iusculum Cancrorum Fluviatilium

℞ Cancror. Fluviatil. N. 100. contundantur vivi; dein coq. in Aq. lib. iv. ad lib. iiss. sub. finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mos. ras. N. j. Vini Malacens. lib. ss. col. ab sorbeatur haultus bis in die.

2 Iusculum Cancr. Fluvialitum.

℞ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ℥j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ℥iij. coq. in Aq. font. lib. iij. ad ij. f. col.

Sumatur ad ℥iij. aut ℥iv. ter in die. Eodem modo paratur Iusculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta Ganimaris, Cancris, Astacis, & Squillis in est Edulcorandi vis, ut Aceti ipsius aculeos manifestè obrundant: & intra corpora nostra assumpti Stranguariæ acrimoniam mirè tollant. Ideòque in Febre Hecticâ, & exindè ortâ Atrophiciâ, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata, acris est, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum suppeditat, Hujusmodi Iuscula apprimè reperiuntur utilia. Aliquibus etiam predicantur ad præcavendum Abortum.

Iusculum Consumatum.

℞ Caponem. (evisceratum, & in frustula concis.) N. j. Ped. Ovil. & Vitul. ā N. iv. Ras. cc. Eboris ā ℥ss. Lig. Sant. citr. ℥iij. Dactyl. N. xx. Passul. ℥iv. Hord. perl. ℥j. Coq. in Aq. Cong. j. ad lib. iv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ā Mj. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. N. j. Vini Malacens. lib. j. col.

Com-

Commodissimè præscribitur Valetudinariis ; è Morbo longo emacianti reconvalescentibus ; & Phthisicis ; ubi Vires languent ; Nutritio plenior requiritur ; nec tamen Ventriculus solidis cibis conquoquendis par est : minimo enim cum negotio coquitur ; facile distribuitur ; citò agglutinatur ; nec à colore partium statim discutitur. Insupèr istiusmodi mollem , roridum , & glutinosum succum suggerit , qui particulas sanguinis salinas , asperas , duras , & efferas demulcet , quasi visco oblinat , emollit , & compescit , nè per corporis canales impetuosius delatæ , & duritèr affricantes , partium solidarum substantiam prædentur , & abripiant. Concedatur largus haustus bis , vel ter in die.

Insculum Galli.

℞ Rad. Eryng. cond. ℥ij. Rad. Chinæ. Scorzon. Passul. Corinth. Dactyl. ā ℥j. Raf. CC. Ebor. ā ℥ss. Sem. quat. frig. maj. ā ℥ij. Capil. Vener. Mij. Crustam Panis albi veteris , Gallum (strangulatum , deplumatum , evisceratum , & probè contusum) Coq. in Aq. Hord. lib. vj. ad lib. iij. col. adde Vini Canar. lib. j. Elect. Salsaph. Succu Chermes ā ℥ss. Syr. Bals. q. s. m.

Insculum Phthisicum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥iv. Rad. Symph. maj. ℥ij. Raf. CC. ℥j. Capil. Ven. Mj. Pulmonar. macul. Mij. Plantag. Mfs. Passul. maj. ℥ij. Dactyl. N. iv. coq. cum Pullo Gallinaceo & Frustulo Colli Vervece. & Micæ Panis albi ℥iij. in Aq. q. s.

Post coctionem , colaturam , & pinguedinis ablationem , sumatur scutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

℞ Succini, Coral. rub. ā ʒss. Antimon. diaphor.
Rad. Contray. Ocul. Cancr. ā ʒj. Chel. Cancr. ʒss.
f. Pulv. super Porphyritim lævigandus, qui Gelatinā
CC. exceptus form. in Globulos. Addi possunt Amb.
gris. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

℞ Sp. Vini rectif. ʒiij. Sp. Lavend. ʒj. Pil. Coch.
maj. ʒss. Opii crudi ʒij. m. pro Lavamento.

Per se usurpari potest; vel (quod melius) misceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infus.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquosos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropicè tumefactos; si benè inungantur Partes, coram igne loculento, bis in die. Neque ullum erit Gangrænæ periculum ex hujus usu; quoniam (ob particulas spirituosas) calorem nativum fovet; Poros parvum aperit; & Lympham viscosam Stagnantemque aut expirare facit; aut circulanti sanguini restituit, ita communicator.

Laudanum Hystericum.

℞ Laud. Lond. Asæ fæt. ā gr. ij. Ol. Succini gut. j.
m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cephalicum.

℞ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ā ʒss. Ol.
Garyoph. Rosismar. Salv. ā ʒj. m.

Ad

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhosos. Vtrum verò externè applicata Cerebrum ipsum afficiant nec ne, equidem dubito: Illud enim intra Cranium (quasi pixidem osscam) adeò securè, & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Vtut verò ista res se habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primariò affecti casus, qui externorum usum permittunt; & postulant: Atque licèt matetia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominùs Defuxionum origo ferè à Sincipite, & è summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim congeri solet, qui per Pericranium, in adhærentem membranam destillat; ac demùm in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Vvul- lam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hosce Humores ità descendere posse; cùm Sangini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) meatus sat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epist. ad Bar- bette.) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempè Capitis, Sanguinem per Aures copiosè sepiùs effluentem, à superiori Capitis parte sensim intra Cranium, & Pericranium descendere; sicque simul spatium quod est inter Os Parietale, & Petrosus intrare: indè ulteriùs transcolari (quasi per Cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

℞ Vng. de Alabastro ʒij. Ol. Ros. ʒvj. Opii gr. xvj. Camp. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.
Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum

habet verò , non quando causa est in Cerebro ipso , sed in partibus duntaxat Externis : atque de eo certi sumus , si Frons multum caleat , & Dolor sit pulsatilis.

Linim. Hemorrhoidale.

℞ Vng. Popul. ʒij. Ol. Ovor. ʒvj. Sacch. Saturni ʒij. Opii. gr.viij. Ol. Succini gut.xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ sunt propter mucosam crassam materiam stagnantem , vasa obstruentem , & circulationem prohibentem ; exindeque necessario Tumorem , Tensionem , Inflammationem , & Dolorem , excitantem. Atque hoc Linimentum idèd multum prodest , quòd attenuat , discutit , dolorem sopit , inflammationem sedat , & vasa varicosa ad justum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

℞ Vng. Dialth. ʒvj. Ol. Lil. Ol. Laterit. ā ʒiiij. Camph. ʒss. m.

Lævigat , lubricat , & in ordinem componit fibrillas , quæ (ob spasmos dolorificos) tensas , rigidas , & confusâ serie corrugatas se habentes , canaliculos internos torquendo depravant , & spiracula cutanea stringendo obferant. Dein porro , liquat , exagitat , & discutit lympham gelatinosam minutilos partium transitus obstitantem , Cruoris itinera præpedientem , & Inflammationem inducentem. Atque his modis , cum poros aperit , circulationem restituit , inflammationem tollit , & dolorem sedat , summè conducat necesse est in cruciatibus lateralibus , quando Musculi præsertim , & partes externæ afficiuntur. In verâ autem internâ membranôsâ Pleuritide , & Peripnuemoniâ , nunquam vel minimum quidem opis attulisse adhuc memini ; neque eò usque per-

pertingere posse verisimile est. Pannus VVallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur; & illinito bis in die repetatur.

Antequàm Linimentis, aut Inunctionibus utemur, conducet Fovere partem spongiâ Decoctis attenuantibus, & discutientibus imbutâ; ut & Inunctiones altius penetrent; & materia ab actuali, & potentiali colore attenuata, aut per se Dissipari possit; aut medicamentis è corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

℞ Vng. Martiari ℥ij. Petrol. Ol. Spicæ ā ℥iij. Pul. Euphorb. ℥j. Ol. Succini ℥iss. Ol. Rorismar. ℥ss. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis terve quotidie; ad Nervos sc. succo viscido obstruētos deobstruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras laxè conniventes, in ordinem vindicandas; & tensionem ritè tonicam iis conciliandam; atque ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summe notandum verò, aliquando usu venire, partem paralyticè affectam, ab intense nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægro-antis damno, pati; Idque tunc præsertim evenire duxi, cum temperamentum adest calidum; & Resolutionis causa non in parte resolutâ ipsâ, sed in Cerebro, aut Membro longè dissito subsistit; unde pars satis ex se sana, & rite conformata, solummodo per Eclipses modum patitur: in isto enim casu, si immoderata, & ultra, quam partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & exsiccantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo; Spiritusque insitos dissipando, noxam illis ægre curabilem inferre queant; ad Motum quippe illæ omninò sunt ineptæ,

tæ, nisi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ persistent.

Linim. Spinale.

℞ Vrinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. è ped. Bov. ʒij. Sperm. Ceti ʒij. Mac. ʒi. coq. ad ʒiv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam dorsi, à Nuchâ primùm ordiendo, atque deinceps successivè descendendo, confricare solebat. Quoniam hic morbus à Medullæ spinalis obstructione, & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia proficua: sed quoniam Infantes solummodò tenellos; & carne flaccidâ donatos invadere solet; non impensè calida in usum duci debent.

Linimentum volatile.

℞ Ol. Amygd. dulc. ʒj. Spir. Sal. Armon. q. s. ad consistentiam continuâ agitatione in mortario marmoreo perfectè uniantur.

Mirè penetrat; & valet ad frigus, laxitatem, obstructionem, & dolores partium nervosarum.

Linte a Somnifera.

℞ Opii ʒj. dissol. in Aq. font. lib. ss. huic Lintea mollia intinge, & sicca, ad tertiam vicem.

Deinde ℞ Aq. Regijn. Hungar. ʒiij. Spir. Lavend. comp. ʒj. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ʒ gut. xvj. Ol. Rhod. gut. ij. m. & huic intinge eadem lintea, & sicca.

Fronti Lintheum alligetur; & si Somnus justo longior acciderit; Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus Aluminosus.

℞ Pulv. Alum. crudi . & usti ā ʒij. Boli, Ter. Iapon. ā ʒj. Ol. Sassafr. gut. vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad Gingivas Scorbuticè affectas , putridas , flaccidas , fungosas cruentas , minusque dentibus adhærentes.

Litus ad Aphthas.

℞ Sperm. Ceti ʒij. Ol. Nuc. Mosc. expr. ʒj. Butyri recent. sine Sale ʒss. Vitel. Ov. N. j. Cretæ albæ lotæ ʒj. Mel. Ros. q. s. m. f. Litus.

Litus Facialis.

℞ Fell. Bov. N. iij. Sp. Vin. rect. lib. iij. extrah. Tinct. quæ ad Mellis consist. exhal. rûm dissolve totum Extractum in Succo Limon. ʒij. adde Mercur. dulc. pul. ʒiij. Sal. Vitrioli ʒij. Borac. Ven. ʒj. Fæcul. Ari ʒiss. digere ad Solem 4 dies ; f. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad maculas Ephelides , Lentiginem , Ruborem , Pustulas , Guttam Rosaceam , & Faciei quæcunque deturpamina, illinatur parti ter in die.

Litus Infantum

℞ Aq. Rosar. Damasc. ʒij. Vitel. Ov. N. j. Sacch. alb. cribellati q. s. m.

Ad Ovis erosiones & Aphthas.

Litus Toelis.

℞ Ærugin. ʒj. Mell. Ros. ʒj. Aceti ʒss. ad Aceti consumptionem coquantur ; iisque per se refrigeratis admisceantur pul. Alum. usti ʒij. Mastic. Thur. Myrrh. ā ʒj. m.

Ad

Ad Gingivas ulcerosas & putridas, post lotionem cum Gargarismo (è fortioribus, & putredini resistentibus parato) pecia huic calenti intincta partibus aliquoties applicetur.

Litus de Laccâ.

℞ Pul. Gum. Laccæ ʒiss. Boli Arm. ʒj. Alum. crudi & usti ā gr. xv. Aq. Regin. Hungar. ʒiss. Tinct. Benzo. ʒss. Mel. Ros. col. q. s. m.

Ad Dentes cariosas, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

℞ Ciner. Absint. ʒxij. Aq. Calc. Vin. alb. ā lib. iv. infunde levi calore xij. horas & liquor sæpè per pannum VVallicum transcolando depuretur.

Sanguinem Sale muriatico abundantem corrigit : & Diuresin promovet. Valet ad Hydropem, & præsertim in Phthisi ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici lib. iv.

℞ Ciner. Genistæ, & Cort. Fabar. ā ʒij. Succ. Petrosel. ʒiv. Vini albi lib. iv. f. Lixiv. col. adde Sal. Tart. ʒj. Lig. Sassa. ʒj. Bac. Lauri, Iunip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Anisi contus. ā ʒss. infunde frigide 2 dies Col. adde Aq. Raph. comp. ʒiv. m.

Ebibantur ʒiv. his in die, singulis dosibus addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Lohoch. de Allio ʒij.

℞ Lo hoch. san. ʒiss. Alii cond. (secundum Pharm. Bat.) ʒss. Gum. Ammon. (Vino albo solut. & col.) ʒj. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ā ʒss. m.

Materiam crassam Bronchiorum tubis, quinimò & Trachæ vesiculis ultimis impactam potentèr incidit; illam-

illamque dein, fibras motrices pungendo, Tussimque provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & stimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennat) exhalando Fonticulos pervadere; & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (observanto Lovvero) si Emplastra ex Allio confuso Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum, Constitutio calida; Sanguinisve, aut Præcordiorum æstuatio.

Lohoch. Anguinofum.

℞ Alb. Canis subtiliter pulv. & creti ℥j. Mell. liqu. col. ℥iiij. vel q. s. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem intensum m. & quotiès acor iste exhalando perierit, addatur denuò spiritus.

Lohoch. Apophlegmatici ℥iv.

℞ Syr. Hyssopi ℥iiss. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ℥j. Pul. Rad. Ireos Florent. Div. Flor. Benzo. ℥ss. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gut. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Puitam crassam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viscidum è gulâ educit: atque usui est, quodocunque Vvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburrâ mucosâ aggravantur; & quando Scretus fuerit provocandus; & Tussis deficiens arte revocanda.

Lohoch. Asthmatici. ℥ivss.

℞ Syr. Hed. terr. de Præssio ā ℥iss. Oxym. simpl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) ā ℥j. Elix. Propr. cum Ol. Sulph. parati) ℥ss. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio ; nempe potentèr Incidit ; Tussim provocat ; & Expectorat : hoc verò obtinet privilegii , quòd Sanguis massam non exa-
cuat , aut accendat : atque id proptèr crassi calidâ consti-
tutis , & actu febricantibus (uti sunt Asthmatici) magis
est idoneum.

Lohoch. Balsamaci ℥üij.

℞ Bals. Tolut. (pulv. & solut. in vitello ovi) ℥ss. Lohoch. san. ℥j. Bals. Peruv. gut. iv. Syr. Tussilag. q. f. m.

Integrè possidet omnes illas dotes , quæ de Electua-
rio Balsamico suprâ memorantur ; hoc tamen cum au-
ctuário , quòd quoniàm palato longè magis gratificatur ,
Delicarulis, nauseantibus , & Capivii amarorem horren-
tibus commodiùs offertur.

Lohoch. Bechicum.

℞ Troch. Bech. nig. pulv. & cibrat. ℥ij. Lohoch. san. ℥ss. Syr. Iujub. q. f. m.

Acorem obtundit ; irritationem sedat ; oblinat , lubri-
cat , incrassat , & maturat. Tunc præsertim ex usu est ,
cum Serum acre , & tenue è glandulis extillans, Laryn-
gem continuò titillat , & Tussi perpetim recurrenti cru-
delitèr fatigat.

Lohoch.

Lohoch. Commune.

℞ Troch. Bech. alb. pul. ℥iij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. ā ℥iss. m.

Partes Gulæ æstuentes, torrefactas, & asperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm superius illud Bechicum: momento minùs autem oblinat, incrassat, & maturat. Febricitantibus gulæ asperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; Item Tussi, à materiâ medio modo inter crassam, & tenuem constitutâ, vexatis, utilissimè præscribitur.

Lohoch. Enulati. ℥iv.

℞ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. ā ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥iij. vel. q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primò materiam in gulâ aggestam attenuat, & educit; deindè irritationem sedat, ulterioremque seri acris extillationem refrænât; atque tunc præcipuè indicatur, quandò materia Catarrhalis lente defluit; & aggestionis, potius quàm acoris ratione, Tussim excitat: qualis est ista Tussis, quæ manè potissimum repetere solet; & saburrâ aggravante plenariè evacuatâ per totum diem inducias concedit; neque multùm indè amplius ante fatigat, quàm nova colluvies ad turgescientiam deposita eam denuò resuscitet.

Lohoch. Haly ℥ij.

℞ Pul. Haly recens parati ℥ss. Diacodii q. s. m.

Potentissimè incrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim sedat: atque ità Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthisicis quidem confert, non diffitear; illud verò secundariò

tan-

tantum , quatenus nempè tussim gutturalem placat; quæ continuâ succussatione Pulmones alias exagitare, & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non verò primariò Pulmones afficit , in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria , quâdam Naturæ providentiâ, nerveâ membranâ tam exquisiti sensûs intus coopertur , ut nihil omnino (præter Aerem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ; nedum vel Salivæ ipsius (quavis congeneris adeò liquoris) absque gravi molestiâ , & renitentiâ, admittere potest; eamque statim totis viribus, & strangulatoriis nixibus, rejicere conatur. Ratum ergò habeatur , quò nulum Eclegma , neque quicquam aliud medicamenti (præter vapores , & Suffitus) in Pulmones directè, & immediatè convehatur: & quodcunque remedium eos maxime afficit (uti Balsamica , & Volatilia) mediate solùm , & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in ductus Tracheales suffundatur.

Lohoch. Hæmoptoicum.

℞ Aq. Ros. Damasc. Aceti acidissimi ʒss. Album. Ovor. conquassat. N. ij. Syr. Boyl. ʒj. inter comiscendum in mortario , sensim adde pulv. Amyli q. s. ad consistent. debitam. m.

Lohoch. Iaponicum.

℞ Pul. Ter. Iapon. ʒij. Album. Ovi conquass. ʒvj. Syr. de Symp. q. s. m.

Optimè meretur adversus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat , & incrassat: Tussim catarrhalem Pulmones lacerantem sistit; vasorumque ora rupta , & dehiscencia claudit, & obsignat.

Lohoch. Incrassans.

℞ Pul. rad. Alth. ℥iij. Flor. Sulph. ℥j. Gum. Arab. pul. ℥ss. Alb. Ovi conquass. ℥j. Syr. Alth. q. s. m.

Egregie prodest in omnibus defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & falsis, in Asperam arteriam suffusis, & continuâ tussi insomnium creantibus.

Lohoch. Levigant.

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi conquass. ā ℥j. Sacch. penid. ℥ss. m.

Febricitantibus, contra Linguae, Faucium, & Gutturis aestum, siccitatem, scabritiem, rigiditatem, exco- rationem, & dolem, à Salivæ, vel deficientis, vel deprava- tæ culpâ ortas, solatio est insigni, & adjumento.

Lohoch. de Lino.

℞ Ol. Lini recens expresp. Pul. Sacch. candi albi Syr. e succo Hed. terr. ā ℥ss. Pul. Ireos Florent. ℥j. Flor. Sulph. ℥ss. Tinct. G. Ammon. gut. xij. Ol. Anisi gut. iv. Sal. CC. volat. gr. vj. m.

Phlegma Crassum incidit, Expectorat: & optimè in- servit adversus Pleuritidem, & Orthopnæam.

Lohoch. Lucatelli.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Conf. fruct. Cynosb. ℥j. Bals. Lucatel. ℥iij. Syr. e Symph. q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immediatum in Pulmones suprâ pernegavi; eorum tamen in eos (me- diante sanguine) admissionem animitùs astruxi: hic- que jam subnectere libet, omnia vera Pulmonica, ex ejusmodi particulis constare, quæ in cruorem suffu- sæ, amassâ sanguineâ subigi, & assimilari nequeunt;

&

& quia non miscibiles sunt, denuò statim exterminatæ ex Arteriis pneumonicis, in ductus tracheales penetrant; ibique variè pro variâ quâ pollent indole, operationes edunt: ita Volatilia incidunt, aperiunt, stimulant; & Balsamica Tubercula discutunt, & ditiones rupturasque sanant. Sed speciatim ut de hujus Balsamici Linctûs virtutibus breviter dicam; Tussim gutturalem Pulmones exagitantem, & lacerantem sistit; vesiculasque tracheales tumidas, tensas, & læsas detergit, & sanat.

Lohoch. Mucilaginosum.

℞ Sem. Psyllii. Cydon. ā ʒiſs. decoq. in Aq. Ros. q. ſ. ad Mucilaginis extractionem; col. ʒiv. adde Alb. Ov. conquass. N. j. Sacch. candi albi pulv. ʒv. m.

Hoc viribus æquat, forsàn & superat supradictum Lohoch. Lævigans.

Lohoch. Myrrhisatum.

℞ Myrrhæ pulv. ʒij. Croci ʒſs. Nuc. Mosc. ʒſs. Mellis ʒij. m.

Fido huic Thoracio concessum est, ut (mediante sanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur; ibique materiam crassam impactam resolvat; putredinosam corrigat; tubulos, & vesiculas detergat; Tubercula dissipet; excoriationes, minutilasque continui solutiones sanet; totos Pulmones balsamo condiat; fibrisque tonum roburque impertiat. Phthificis (ut compendio agam) primo adhuc stadio versantibus optatissimum est, præstantissimumque profecto remedium.

Lohoch.

Lohoch. Oleosi Zivfs.

℞ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. ā Zifs. Pul.
Sacch. candi albi creti Zj. Glycyrrh. Zfs. m.

Lohoch. de Olibano.

℞ Pul. Olib. Zj. Fl. Balauft. ℥j. Mel Ros. Zij. Sp.
Vitrioli q. s. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus sanandis commo-
dè inservit.

Lohoch Peruvianum.

℞ Lohoch. sani Zifs. Bals. Peruv. Zj. Vitel. Ov.
Ziij. m.

Lohoch. Pleuriticum.

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā Zij. Ol. Anisi gut. ij.
Sacch. Zij. m.

Idoneum est in verâ Pleuritide, & Peripneumoniâ,
(anhelitus difficultate, & sputo cruento comitatâ) do-
lorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expe-
ctorat.

Lohoch. Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti Zij. Pulv. Bals. Tolut. Zj. Bals. Pe-
ruv. Tinct. Benzo. ā Zfs. Vitel. Ov. N. j. Sacch. candi
albi cribellati Zij. Syr. Alb. q. s. m.

Lohoch. ad Raucedinem.

℞ Sperm. Ceti Zfs. Sach. alb. Zij. optimè simul con-
tusis in mortario sensim adde Syr. Bals. Ziij. vel q. s.
m. s. a.

Lohoch.

Lohoch. Rubrum.

℞ Conf. fruct. Cynosb. ℥ss. Syr. bac. Samb. Ol. Amygd. dulc. ā ℥j. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui hoc Lohoch, Fauces, & Gulam torrefactas, asperas, rigidas, contractas, ferè combustas, rimis, fissuris, & exco-
ratione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbu-
it; Sapo- res in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoni-
em minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutionemque facili-
tat. Memini cujusdam Variolis miserè decumbentis, qui avidissimè
hunc Linctum devorabat; tamque ardentè illi inhia-
bat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum hone-
stabat) se vivere non posse, clamanter sæpe, & urgenter
profiteretur. Novi etiàm Infantulam unum annum na-
tam, tussi violentissimâ, ad internecionem ferè consi-
stantem, hoc unico linctu citò, & perfectè curatam.

Lohoch. de Spermati Ceti ℥iv.

℞ Troch. Bech. alb. Sperm. Ceti ā ℥iss. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. ā ℥iss. Conf. fruct. Cynosb. ℥vj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem, & exco-
rationem induxit. Acorem namque obtundit; partes lu-
bricat; & mirificè sanat.

Lohoch. Stypticum.

℞ Syr. de Symph. Ol. Lini ā ℥j. Croc. Mart. astring. ℥iv. Sacch. Saturni ℥j. Sach. candi albi pul. ℥iss. m.

Ad

Ad Vomitum Sanguinis ; Sputumque cruentum apprimè utile. Cautiones verò circa Astringentium usum in Hæmoptysi vide sub titulo Infus. Ros. comp.

Lohoch. Viride.

℞ Sapon. Ven. ras. ℥ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ā ℥j. m.

Laryngem irritando , Tussim provocat ; & (ultra omnia ferè quibus ditatur Respublica Medica) vias lubricat ; & Excrèationem facilem , promptam , & expeditam , reddit.

Lohoch. Vitellinum.

℞ Sperm. Ceti ℥ijss. subigatur in mortario cum Vitel. Ov. N. j. & adde s. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ā ℥j. m.

Vsui est contra Oris & Lingux æstum , siccitatem , Erosionem , fissuras : item contra Tussim catarrhalem , & Raucedinem cum fructu præscribitur.

Atque hic ad calcem Eclegmatum , Notatiunculas quasdam de Pectoralibus forsàn non omnibus passim clarè , & distinctè perspectas ; nec Practicantibus omninò observatu inutiles libentissimè subnectam.

Primò Dulcia , Mucaginosa , Incrassantia , licet Excreationem Pituitæ è Gulâ ipsâjuvare possint ; licet etiàm Sanguinem molliorem reddant ; Humoresque ad Maturationem , & Evacuationem disponere queant ; Nil tamen omninò (proprie loquendo) è Thoracis profundo exhaurire valeant : atque ideó quoties Sanguis est effætus , & in Pulmonibus subsistit saburra crassa eliminanda ; perperam & pessimè præscribuntur : Sanguinem enim mucosò gravi chylo ulteriùs inquinabunt ; Pulmonesque ipsos copiosiori adhuc recrementorum colluvie referciant.

Secundò, Acria stimulantia, quæ in Pulmones non verè descendunt; sed solummodò Laryngem titillando, pungendo, & irritando Tussim excitant; exindeque Pulmones per consensum exagitando, humores ex iis secundariò excutiunt, hæc inquam, materiam duntaxat fistulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atque ideò frustrà tentantur, quotiès materia copiosa tenax Bronchiis, & vesiculis adest impacta: quinimò & sæpe damnosè usurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumque tonum necquicquàm labefactant.

Tertiò, Nulla dantur (proprie dicta) Expectōrantia, præter Volatilia, & Balsamica: atque hæc non directè per Tracheam delapsa sed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vasa, & intimos recessus suffunduntur; eaque sola penes est Phlegma tenax, & materiam purulentam gypseamque è Bronchiis, Vesiculis, & Tuberculis crudis submovere, & exterminare: atque ideò ubicunque conjecturà Medicus aliequitur, Phthiseos veræ fundamina cuiuspiam jam in Pulmonibus jacta esse: futilibus aliis quibuscunque polihabitis, his primariò & præcipuè insistendum esse usus postulat; atque ille qui secus fecerit, Experientiæ scuticâ serò percutietur.

Lotio Aromatica.

℞ Sal. Tart. ℥ss. Lig. Sassa ℥ij. coq. in Aq. font. lib. v. ad lib. iv. col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Rorismar. Lavend. ā Mj. Sem. Sinap. ℥ss. Mac. Nuc. Mosch. ā ℥iss. Garyoph. ℥j. infunde super ignem duas horas in vase clauso.

Col. calida vel. cum panno (aut Spongiâ) Capiti applicetur. Vel per clepshydram, (aut guttūrnium) Capiti instilletur, vacuo ventriculo. Et lotionē peractâ,

actâ panus Linimento Cephalico illitus, ac Thure accenso fumigatus, Capiti adhibeatur.

Ad affectiones Capitis frigidas.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. incis. ℥ij. teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succu Limon ℥j. dein. adde Vini albi lib. j. coletur; & Camphora residua, peciâ ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei maculas, & dehonestamenta discutienda.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ā Mij. coq. in Lixiv. lib. vj. ad lib. iv. sub finem addendo Gariophyl. Nuc. Mosc. pul. ā ℥ij. col.

Vires petantur è Linimento Cephalico; potentiùs verò Discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonestâ mihi retulit se tribus suis liberis ballutientibus Lotionem Cephalicam frequentèr adhibuisse; exindæque factum esse, ut (Vocis Organis, prout visum, roboratis) inhæsitantèr, & rectè postea, loquelam edere potuerint. Spongiâ huic immersâ, & expressâ Caput rasum calidè foveatur, per horæ quadrantem pro vicè, horis matutinis; frigoris indè susceptionem diligentèr cavendo.

Lotio de Cerussâ.

℞ Cerussæ lib. ss. Aceti Aq. fl. Samb. ā lib. ij. coq. ad lib. iij. per subsid. depur. col.

Hoc decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur.

Egregiè extinguit Inflammationes externas, Erysipelas, &c. calidasque cutis Eruptiones repellit.

Lotio ad Eruptiones.

℞ Vitrioli virid. Anglic. ℥ij. Alum. crudi ℥ss. coq. in Aq. font. ℥xij. ad ℥viij. continuò despumando, liquor clarus perfectè depuratus in lagenâ vitreâ diu potest asservari.

Lotio ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini lib. ss. Sacch. Saturni ℥j. m. Expertus laudo.

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul. ℥ss. Aceti ℥iv. coq. ad tertias; & in alio vase coq. Alum. & Salis ā ℥ss. in Aq. Ros. lib. ss. ad despumationem: dein misce utrosque liquores.

Maculas dispungit; Fermentum fædum cutaneum destruit; Materiam repellit, & intus adigit; porosque occludit, nè denuò repullescat. Facies bis in die lavetur; blandè confricetur; & per se siccare sinatur.

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. sublim. ℥j. pone in vase stanneo cum Aq. lib. iij. stent 24 horas (cum spatulâ ligneâ subindè agitando) donec liquor nigrescat, ac ita persistet, tandem coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Mercurius sublimatus probetur, si affricetur illi sal. Tartari; vel si eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur: tunc enim Mercurius sublimatus (aliàs caudidus) si est legitimus, Flavus fit. cum contrâ, si de Arsenico is participet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc contra turpitudinem quamcumque Cutaneam insignitèr juvat; quatenus nempe humores

humores intra porulos, & foraminula (ut minutissima) impactos expedit ; Salium, & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces dissolvit ; totamque ubi applicatur curim, quoad meatus ejus malè conformatam, restituit, & *euron* facit : quapropter non tantum ad Faciei maculas abstergendas ; sed etiam ad Pastulas, & Ruborem ejus ; nec non ad Affectus Erysipelt *odeis* & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animacula ibi nidulantia necanda, utile est.

Attamen aliquandò male cedit, namque Hydrargyri particulæ unà cum salibus (à quibus in minutias dividuntur, acunturque) Faciei applicatæ, materiam indè noxiam, & defædatoriam poris excutiunt, ac depellunt ; eam verò intus repercussam insequuntur, & propediènti Sanguini, & Nervis (quorum crases lædunt) se facile insinuant : quinimò horum commeatu, sæpissimè Cerebro, & nonnunquam Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam, non rarò postea indelebilem, imprimunt.

Hoechsteterus Dec. 3. Cas. 4, p. 233, asserit, quòd Rumlerus Decocto usus est Diaphortico, & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in curâ Luis Venereæ, propulsaret.

Rad. Emulæ camp. ℥ij. Rad. Fænic. ℥iss. vini lib. ijs. infusa per diem naturalem coq. ad casum tertiæ partis div. col. in partes iv. bibat partem unam manè & alteram vesperi ; ac sudet coopertus ; & exhibit Sudor citrinus : quâ potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quadam Theriacâ, ejus loco, utuntur.

Est ubi Mercurius licet Sanguinem haud subintrat, tamen phlogosin maculosam, tumoremque acrem, & periculosum externè concitat.

Hoc in casu (venæsectione nequaquam omiſſâ ,) fo-
veatur pars Lacte calido , Decocto Glycyrrhizæ & Mal-
væ ; & poſtea ſequenti.

℞ Aq. Calc. ℥xiv. ſp. Vini ℥ij. Troch. alb. Rhaſ.
℥ſs. m.

V Vepferus de Cicutâ aq. cap. 20. p. 296. hæc habet.
Memorable eſt quod tradit Kunkelius , nimirum cui-
dam renellæ ætatis contra Prediculos ſuaſum fuit Li-
nimentum.

℞ Mercur. dulc. ℥ij. Mercur. vitæ ℥j. Vngu. Po-
mai ℥j.

Pharmacopæus imperitus loco Mercurii dulcis , per-
miſcuit Sublimatum inde Caput valde intumuit cum
Inflammatione , ut brevi infante percundum fuiſſet,
niſi a Medico intellexiſſet præſentem antidorum Lixi-
vium forte eſſe , quo cum linteo applicito , brevi con-
valuit : ita tamen ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contuſ.) ℥iv. Fol.
Salicis , Herb. Lactucæ , Maivæ , Viol. ā Mij. coq. in
Aq. & Lact. ā lib. v. ad lib. viij. col. diſſol. Nitri ℥iv. m.
in Pelluviis ponatur.

Æger in hac calentiſſimâ factâ immiſſis pèdibus ſedat
per horam dimidiam ; deindè lectum petat ; & quieti
ſe componens ſomnum expectet.

Ioel vult , ut poſt Lotionum , plantæ pedum Sale
& Aceto ſimul mixtis aſperius confricentur ; & Plan-
tæ calido aſſeri querno applicentur ; mirificè enim,
eâ ratione , fluentes ex Cerebro humores deorſum eve-
lluntur.

In Febribus plurimum æſtuoſis , quandò Sanguis
acer , fervidus , & ebulliens , impetu factò , Cerebrum
tumultuariè petit ; & Spiritus acendit , inque Diltra-
ctiones,

etiones, & Furias agit, unde Capitis ardor, susurri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; In hoc inquam casu Pedilavium Potentiâ frigidum, & Actu calidum, suppetias afferre potest; propterea quod Sanguinis motum Inferiora versus sollicitet; nec tamen eum magis accendit, & conturbat; sed potius è contrâ, refrigerat, & sedat.

Sciendum enim est primò, in Corpore nostro, Duos planè distinctos esse Sanguinis Magnos, & Provinciales Circulos; unum nempe per Arteriam ascendentem in partes supra Cor sitas; atque alterum per Descendentem, in subter sitas. Secundò, Quò rapidius, & pleniori fluente Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit; eò placidus, & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse; & è contrâ. Atque Hoc Fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Univerfali.

At verò hic summè notandum, quod in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violentèr effervesceat, & irruit; sed potius Cerebrum vix satis irrigat, & vivificat; Etiam & quandò Spirituum inopia, abrupta series, ab invicem distractio, & dissipatio, Vigiliæ, & Deliria pariunt; In hoc, inquam, casu Pedum lotio prorsus noxia esse deprehenditur; quia Circulum Inferiorem quò magis adauget; eodem dimenso Superiorem minuit; exindeque Cerebrum sanguine, & Spiritibus defraudat.

Masticatoria.

℞ Pul. Rad. Pyreth. ℥ss. Mastich. Zij. Ol. Caryoph. Origani ā gut. iij. Oxym. Scill. & Ceræ ā q. s. f. pilæ jussæ magnitudinis.

Conve-

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum affectibus; item in Vvulæ prolapsu, Dentium doloribus. Licet non immediatè evacuant è Cerebro, quia tamen lympham evacuant, & à Cerebro avertunt, secundariò opem fuerunt in Cephalalgia, Hemicrania, Apolexiâ, Paralyfi, Lethargo, &c.

Sæpè etiam Sternutatoriorum vicarii sunt, ubi ea minus tuta sunt; & nihilominus feri uberius evacuatio per Nares, aut loca vicina immediatè institui debet.

Mel Passulatum.

℞ Vvar. Pass. Malacens. à Staminibu, & acinis mundat: lib.ij. Vvar. Corinth. lot. lib.j. Iujub. lib.fs. terantur in mortario; Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursus col. adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ā ℥iv. coq. lento igne, & reduc. ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia. & Demulcentia præstantioria, locum habere meretur.

Mel Passulatum juxta Mayerne.

℞ Vvar. Passarum lib.iv. Aquæ lib.xij. Macerentur horas 24. deinde coq. ad remanentiam tertiæ partis: col. & colatura decoquatur ad mellis consistentiam.

Passulæ Solis dictæ propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis quàm Malacenses palato gratificantur, Sitim alleviant. Obstructiones expediunt, atque in siticulosâ Febre, & Affectione Hypochondriacâ commodius usurpantur.

Malacenses rariùs quidem præscribuntur; sed tamen illas alteras Mucagine medicamentosâ longè antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, &
ubi-

ubicunque vel Partes leniendæ , & lubricandæ ; vel Serum acre crudum obtundendum aut maturandum venerint, multò expetibiliores sunt habendæ.

Mel Pectorale.

℞ Mellis lib. j. Rad. Enulæ Glycyrrh. ā ℥j. Sem. Cymini, Anisi, Fænic. dulc. Flor. Sulph. ā ℥ss. ponantur omnia in vase figulino invitreato lib vj. capaci: pastâ obducetur ; & in furno (post panes domesticos extractos) xij. horas coquatur : per colum liquor clarus (fæcibus in fundo relictis) decantetur.

Dos. cochl. j. sæpè.

Mistura Acoustica.

℞ Tinct. Castor. ℥ij. Ol. Salv. Rorismar. Garyoph. Major. ā gut. ii. m.

Auris partes internas roborat ; Tympani laxatum tonum restituit ; Nervum Auditorium obstructum aperit ; Spirituumque commeatum liberiores allicit : Multum valet contra Tinnitum , & surditatem. Sin verò Auris cerumine , & sordibus inferciatur , ante hujus usum debet , ope liquoris appropriati , per syringam injecti repurgari. gut. iij. Cotone , vel Lanâ exceptæ in Aurem immittantur ; & singulis diebus Vesperis renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales , in omnibus Aurium morbis curandis observandas proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur, sint Tepida ; non intensè Calida vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur , nisi Auris à sorde præcedentis medicamenti optimè expurgata sit.

3. Vnâ vice iij. vel iv. guttas immittere sufficit.

4. Post

4. Post. Medicamenti in Aures immiffionem , æger super Aures sanas jaceat.

5. Auribus immittenda ne sint valdè Vnctuosa , aut Vilcosa.

6. Caput in omni surditate diligenter roborandum, tum Internis , tum Externis.

Et ex V Vedelio sequentes.

7. Suffitus magis exsiccant ; Vaporosa humida magis demulcent : Oleosa & Spirituosa magis discutunt , & roborant , sed in singulis cavendum est semper nè quid nimis.

8. Immissis topicis , Masticare consultum est , ut magis penetrare possit medicamentum.

9. Si Aurium adfuerit Tinnitus , Tubæ Acousticae rariùs prodesse solent ; inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate , & Tinnitu quidem Aurium commendatur ; sed ob Aurium aufractus in hujus usu , cauto opus est. Id enim ad Timpani membranam ubi profuxit , cum haud facilè extergi queat , laxat interim Membranam ; atque ita gravi Auditui non modò non medetur , sed porrò eam auget ; Sim. Pauli quadripat. de Amygd. p. 19.

Mist. Alcalisata

℞ Coral. rub. in subtile Alcohol. lævigando redacti ℥ij. Sal. Absint. ʒss. Aqu. Lact. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. Absint. comp. ā ℥ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ā gut. 80. m.

Contra Vomitum , Angorem stomachalem & dolorem dentur cochl. ij. singulis horis

Mist. Ammoniaca.

℞ Gum. Ammon. Succ. Glycyrr. Hisp. ā ℥ij. dissolv.

solu. f. a. in Aq. Hyssopi ℥ij. col. adde Syr. è Succo
Hed. terr. Oxym. simpl. ā ℥ij. Ol Anisi gut. ij. Tinc.
Benzo ℥ij. m.

Adversus spirandi difficultatem detur cochl. j. sæpè.

Mist. Apoplectica.

℞ Bals. Peruv. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv.
Ol. Garyoph. gut. ij. Sacch. alb. ℥ij. Vitel. Ov. N. j.
ritè commistis adde Spir. Lavend. comp. ℥j. Spir.
Cochl. ℥ss. Aq. Ceras. nig. ℥iss. Aq. Pæon. comp. ℥ss.
Sp. Sal. Armon. gut. xvij. m.
Detur. cochleatim.

Mist. ad Arenulas.

℞ Syr. Alch. Ol. Amigd. dulc. ā ℥iij. Spir. Vini tar-
taris. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥iss. Vitel. Ov. N. ij.
Ol. Anisi gut. viij. Spir. Sal. Armon. gut. 60 vel 80. m.
Dof. cochl. iij. alternis horis.

Mistura Aromatica.

℞ Tinct. Sal. Tart. ℥vj. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc.
Mosch. ā gut. vj. Piperis, Absint. Ment. ā gut. iv. m.
Vel fieri potest Aromatica volatilis Recipiendo Tinct.
Tart. ℥ss. Sp. Sal. Armon. ℥ij. & olea dicta.

Stomacho apprimè utilis est; ejus Calorem, & ro-
bur fovet; Inflationes discutit, Cibi fastidium tollit;
Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Dof.
gut. xx. vel xxx. ex haustu Vini Canar. vel. albi.

Mistura Asthmatica.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ix. Oxym. Scillit. ℥iij. m.
In hoc Affectu ut plurimum deprehendere est, San-
guinem æstuosè bullientem; Obstructionem Bronchio-

rum

rum phlegmaticam ; Constrictionemque fibrarum
spasmodicam ; quibus omnibus directè it obviàm hæc
Mistura. Dentur ℥iv. bis, terve in die, Patoxysmo
urgente.

Infantum Asthma ut plurimum è ventriculo onera-
to oritur ; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & fla-
tulentia turgescencia tumefactæ irritant orificium supe-
rius Ventriculi ; unde per consensum firmissimæ conne-
xionis Diaphragmatis, & Musculorum Expirationi in-
servientium, pectus tenellum aggravatur. Ab hoc
Asthmate, provocato Vomitu statim liberabuntur, au-
thore Primerosio. Etmull.

Mistura Aurea.

℞ Succ. Chermes col. ℥ss. Syr. Garyoph. & è Rubo
Idæo ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. Ol. Garyoph. gut.
j. Fol. Auri N. v. m.

Virtutis magis quàm Substantiæ respectu verè Au-
reum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum sin-
gulariter adco reficit ; vigoremque & vitalitatem utrif-
que imperit ; ut si per Mensem ante Puerperium, ad
cochl. j. bis in die usurpetur, felicissimum Partum,
vividumque Infantem reddere perhibeatur.

Mist. Balsamica.

℞ Balf. Capiv. ℥ss. Vitel. Ov. N. ij. Syr. albi ℥ij.
Vini albi ℥viij. m. & col.

Copayba longè nobilissimum esse remedium exper-
tus sum ; ac inter Balsama præstantissima primas obtine-
re dignum judico : Quoniam verò nondum satis pro
merito passim omnibus innotuerit ; quasdam ejus pro-
prietates hic coràm siltere, & breviter explicare lubens
sustinebo.

Sapore

Sapore donatur Amaro, Acridi, Terebinthinaceo, admodum penetranti, & in ore durabili: atque licet videatur esse quædam Terebinthinæ species; Vrinam tamen Odore violaceo minimè inficit; illam verò Sapore manifeste amaro imbuunt; ejusque & Seri sanguinis, & Salivæ, muriaticam falsedinem mirificè delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illiusque Cachexiæ scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantum externè applicatum, sed & internè etiam exhibitum) ad Ulcera sananda; ad Paralyfin. Arthritidem, Dorsi debilitatem, doloremque necnon ad Fluorem album, & Gonorrhæam.

Renes, Vreteres, & Vesicam, Arenulis, Muco, aut Pure obstructos, Relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantum Detergit, Firmat, & Sanat.

Vrinam ciet; ejus ardorem extinguit: Contentaque cruenta, fæda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis efficaciter expurgat. Novi quendam chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè sanitati restitutum.

Thoracium justè audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atque (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit; Etenim observavi Tussis horrendum periculosas, & Phthisin aperte minitantes hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas: Atque licet intense amarum, & manifeste calidum sit; Hecticis tamen optime convenire notavi; quia falsedinem nempe, & acrimoniam tam potentèr domat; putredinalemque iniquationem obliterat.

Si ad ℥ij. vel ℥iij. pro dosi, sub formâ potionis albæ propinetur, æque Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliqui

Aliqui celebrant ad Diarhæam & Dysenteriam : de hisce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experientiâ compertum.

Vt finem tandem faciam ; Nemo potest hanc Misturam ullius culpæ causari ; nisi forsan id illi vitio vertetur. quod palato non nimium adblanditur. Detur cochl. j. mane & vesperi quotidie , per sat longum temporis cursum ; si verò alvum justo magis laxaverit ; vel dosis minuatur ; vel per vices aliquot subinde omittatur.

Mist. Balsam. Cephalicæ ℥xij

℞ Bals. natural. Peruv. 3j. Ol. Nuc. Mosch. Garyoph. ā gut. iij. Rorismar. gut. vj. Ovi vitel. j. subactis in mortario adde Sacch. alb. 3vj. Spir. Lavend. comp. 3ij. Aq. Bryon. comp. Pæon. comp. ā 3iss. Aq. Ceras. nig. 3viij. Spir. Sal. Armon. gut. sexaginta m. Dos. cochl. iv.

Mist. Balsam. Gileadensis.

℞ Bals. Gilead. veri 3j. Tinct. Benzo. Spir. Lavend. comp. ā 3iss. vitello Ovi ritè malaxatis adde Syr. Bals. Tolut. 3iss. Vin. Malacens. 3iv. m.

Pro Phthisicis dosis cochl. j. ex Lacte , aliove idoneo vehiculo.

Mistura Balsamica Nephritica.

℞ Bals. Capiv. 3ss. Ol. Iunip. chym. 3ss. Vitel. Ov. N. ij. Syr. de Alth. comp. 3iiss. Aq. Persicar. 3x. m.

Nobilissimis donatur viribus , ad Vlcera interna sananda ; ad Arthritidem ; Dorsi debilitatem & dolorem ; Fluorem album , & Gonorrhæam. Vrinam ciet ; & Calculos tam ex Vesiculâ , felleâ , quam ex Renibus

Renibus pellit, uti nuper, non sine stupore per experientiam edoctus fui exemplo cuiusdam Artificis in hoc Oppido (sc. Petersfieldia) degentis, qui doloribus Nephriticis & Colicis horrendis excruciatu, in motus Convulsivos omnium membrorum tam fortes incidit ut à plurimis robustis viris in Cathedrâ suâ detineri non potuit. pensitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi; ergo propinare misturam laudatam in animum induxit. Assumptis plurimis cochlearibus; Urinæ (cum sabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per ductum Biliarium ex Vesiculâ Felleâ descendebant: atque ita pristinae sanitati fuit (plaudentibus Amicis) restitutus. Ita communicator;

Mist. Balsam. Pectoralis lib. ij

℞ Bals. Capiv. ℥iv. Bals. Peruv. gut. xvj. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Benzo. ℥viiij. Vitel. Ovi j. simul triturando incorporatis adde Syr. Bals. Tolut. ℥ij. Decoct. Pector. ℥xxx. m.

Dos. ℥iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xij.

Mist. Bals. Peruviana.

℞ Bals. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. ā ℥iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel. Ovi j. perfectè subactis adde Tinct. dulc. lib. ss. (vel Vini Canar. lib. ss. & Sacch. albi ℥j.) m.

Balsamus Peruvianus cum Vitello Ovi solutus longè acrior. & penetrantior est; magisque fauces vellicat, quàm per se gustatus, inquit Ermüller.

Dos. cochl. j. in vehiculo grato & idoneo.

Mistura

Mistura Bechica.

℞ Diacod. ℥iss. Mithrid. Diascord. ā 3j. Lohoch.
 fan. 3ij. Aq. Puleg. ℥iv. m.

Strenuè militat contra Tussim, à frigore suscepto contractam, dùm adhuc recens est, tenueque rheuma è glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin promover. Detur pro haustu singulari lectum peti-
 turo.

Mist de Bolo.

℞ Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt.
 (vel è Ros. Sicc.) ā 3j. Boli pul. 3ij. Diascord. 3ij.
 Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro dua-
 bus dosibus

Intestina confortat, roborat, & moderate constri-
 git; eorum dolorem, nixusque spasmodicos consopit;
 humorumque vaporumque acrium radios ad corpo-
 ris circumferentiam, & foràs, per diaphoresin aman-
 dat: atque ita ad Diarrhæam symptomaticam, Hyper-
 catharsinque medicandam, remedium est omnibus nu-
 meris instructum.

Quoniam Bolus hanc misturam ingreditur, arrepta
 obiter occasione, paragraphum sequentem ex VVede-
 lio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transfer-
 re fert animus

Notandum (inquit ille) teste experienciâ, Terreæ
 & Bilem præcipitare; ac Acidos Succos, ipsosque Se-
 rosos absorbere: Vnde concludi absolute non valet.
 Vbicunque profunt medicamenta Alcalina, ibi pecca-
 re Acidum; testatur enim Experientia, in plurimis
 ægris, & affectibus, Terreæ prodesse, ubi omnium
 consensu, Acidum non peccat; sed Bilis regurgitat.

& spumescit, quam diffociant, inhihent, & in motu suo præternaturali refrænant.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quod Species Decocti amari Lixivio è testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem depouunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiacæ Aquosæ lib. ij. ℥x.

℞ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥xij. Aq. Cinnam. hord. Epidem. ā ℥viij. Aq. Cœlest. ℥ij. m.

Mist. Cardiacæ Edulcorantis ℥vj.

℞ Syr. Garyoph. ℥iv. Syr. è Rubo Idæo ℥ifs. Confect. Alkerm. ℥fs. Ol. Nuc. Mosc. gt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ ideò sunt excogitatæ, ut compendiosè agatur; & exinde subitò, & extempore Iulapium Cordiale dispensetur. Si enim in officinis præsto semper asserventur; vix horæ minutum exiger tota compositio in hunc modum præscribenda. ℞ Mist. Card. Aq. ℥xifs. Mist. Card. Edulc. ℥ifs. m.

Mist. Cardiacæ Oleosæ ℥x.

℞ Vitel. Ov. N. j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ā gut. iv. Sacch. alb. ℥fs. Succ. Therm. ℥ij. Vini Canar. ℥viij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in languoribus.

Mist. Carminativæ lib. j.

℞ Vin. Canar. & Albi ā ℥vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ij. Vitel. Ov. N. j. Sacch. albi ℥j. Ol. Iunip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. Carui, Fœnic. Anisi ā gut. viij. m.

Pro Dosi præbeantur cochl. v.

Mist. Carminativa Anodynæ lib.ij.

℞ Rad. Alth. ℥ij. coq. in Aq. font. lib.ij. ad lib.ij. col. Deinde.

℞ Sem. Anisi Fœnic. dulc. Carui, Coriandri ā ℥ij. Bac. Iunip. ℥ss. contusis affunde Aq. Rutæ, Puleg. Gent. comp. ā ℥iv. Bryon. comp. Pæon. comp. ā ℥ij. macerentur in vase clauso, & loco tepido 4 horas col. & utriusque colaturis simul mistis adde Syr. de Mecon, ℥iv. Laud. liqu. Sydenh. gut. xl. m.

Contra dolorem & vigilias ex Colicâ, aut Calculo.

Dos. ℥iv. ad ℥vi.

Mistura Clysterifans.

℞ Syr. è Spinâ Cerv. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j. Spec. Hieræ ℥j. m.

Vide Enema Purgans.

I Mist. Colica.

℞ Tinct. Rhab. ℥iss. Pul. Rhab. ℥ss. Syr. Ros. Sol. ℥ss. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Anisi gut. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus adjici debent Laud. liq. gut. xx. vel xxx. & Sal. Absint. ℥ss.

2 Mist. Colica.

℞ Aq. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥iss. Elix. Propiet. tartarificati ℥j. Ol. Iunip. gut. ij. Rhab. pul. ℥j. (vel ℥ss.) Sal. Absinth. ℥ss. Spir. Sal. Armon. gut. xv. m. f. haustus.

Mist. ad Concretiones.

℞ Aq. Hyssopi, Eœnic, ā ℥ij. Aceti still. ℥vj. Spir. Vini rectif. ℥ss. Ocul. Cancr. ℥j. Sperm. Ceti, Mu-
miæ

mixt. a. ʒi. Laud. Londin. gr. iv. Syr. ē ʒ Radicib.
Ziss m.

Si Acetum in vase fegulino invitreato coquatur ad quartæ partis evaporationem, erit instar Aceti destillati: iisdemque usibus inserviet.

Hujus ope non tantum impediatur Sanguinis effusio concretio; sed partes ipsius Crassiores incidentur, attenuabunturque paulatim: Tenuiores autem una cum Sudore, aut insensibili Transpiratione, discutientur continuo; quin temperatis ejusdem partibus acrioribus, Dolor lenietur; tandemque in totum tollitur; ipsaque adeo solvetur, ac dissolvetur Obstructio: quæ si solâ in tempore, atque diligenter usurpatâ, curatæ sunt non semel incipientes Pleuritides, & Peripneumoniæ; aliarumque partium Inflammationes satis graves, atque anxietatibus, doloribusque acutis molestæ.

Sylv.

Assumat sæpius æger cochl. j.

Mistura Consolantis lib. j.

℞ Vini Xeroensis lib. ss. Aq. Cinnam. fort. ʒiv. Aq. Ros. Sacch. candi albi a. ʒij. Succ. Chermes col. ʒj. Spec. Lætif. Galeni ʒij. Fol. Auri N. iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Hoc Pharmacum expiscatus sum à Generoso quodam perhonorando, in cujus familiâ pro sacro deposito, & summo secreto fuisset conservatum; atque à Matre ad Filiam constanti successione, per aliquot Generationes religiosè traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidæ languentes specificè recreat; Fœtum debilem consolatur; Abortum à Spirituum dejectione oriturum præcavet; viresque vigoremque quo Partus opus feliciter peragatur, optatò

suppeditat. Solùm languentibus inscribitur ; & nullo modo suaderem Constitutione firmâ , & calidâ utentibus, Plethoricis, & Mensium Fluxioni obnoxiiis usurpandum. Propinentur ℥ij. manè , & vesperi quoties virium lapsis exposcerit ; atque ultimo præsertim ingravidationis mense , usque ad Partum.

Mistura Corallata ℥vj.

℞ Coral. rub. subtilissimè lævigati ℥ij. Sal. Absint. Div. Succi Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem , nixumque Vomitorium, quasi *Theos apò mechanas* , mire reprimit. In Febribus continuis , angores Stomachali , & Vomitione symptomaticâ affligentibus , sæpiùs observavi plus levaminis ab hoc unico remedio , quàm ab omnibus aliis, quæ anxie studendo , & variè tentando invenire potui. Dentur cochl.ij. singulis horis, vase priùs probè agitato.

Mistura Diasulphuris.

℞ Syr. è Succo Cynolg. ℥iv. Bals. Sulph. Anisati gut. 80 m. Dos. cochl. j. vesp. & mane.

Contra Tussim vespertinam , à sero tenui acri ortam.

Mist. Diuretica ℥xij.

℞ Vini albi ℥xij. Ol. Iunip. gut. xxiv. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. ℥iss. m.

Pro 4 dosibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

Diuretica non nisi præmissis Vniversalibus , primas vias abstergentibus , & laxantibus ; item cruditates massæ sanguineæ corrigentibus, aut non nihil evacuantibus,

tibus, sunt usurpanda. Ex usu Terebinthinæ post cibos
crudos & viscidos assumptæ, Vrinam suppressam obser-
vavit Hildanus. Cent. 5. Obs. 59.

Mistura Ecphrastica lib. vj.

℞ Summit. Pini concis. Mvj. coq. in Aq. lib. iv. ad
lib. ij. col. fortiter expressæ adde Succī depurati Cochl.
hort. lib. j. Becab. Nalturt. aq. Tarax. ā lib. ss. Aq. Raph.
comp. lib. iss. huic mitturæ dissolve Vitrioli Martis ℥viij.
per noctem reponatur, ut subsideat fæx lutea; dein
liquori claro effuso adde Sal. Absinth. ℥iv. Sacch. albi
℥xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; fæculentum de-
purat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem ac-
celerat: dein saburram scorbuticam, aut Atrabilariam
in Mesenterio, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu cor-
poris depositam, & obstructions figentem, dissolvit; po-
ros, & succorum itinera aperit, detergit, & tranabiles
reddit: Denique circuitiōnem per minimos machinæ
humanæ meatulos liberiores vindicat; omniumque
functionum vitalium munia redintegrat, & commodè
ut obeantur efficit. Dos. ℥iv. manè, & quartâ pomeri-
dianâ.

Mistura Epileptica ℥vj.

℞ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic. ā ℥ij. Syr. Stæchad. Syr.
de Mecon. ā ℥j. Spir. Sal. Armon. ℥j. m. pro duabus
dosibus.

Vide haustum Cephalj & Iulap. Cephal. Ad me
transmittebatur hæc formula à Lugduno Batavorum;
& dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plu-
rimùm ille æstimat, & frequentissimè præscribit: At-
que re verâ, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant;
& Explosiones reprimunt (quæ hujus remedii mani-
festil-

festissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmodicum dissolvendum ritè destinata esse videntur.

Mistura ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini lib. ss. Theriacæ Ven. ℥ij. Piperis longi, Caryoph. ā ℥ij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomiâ, & Catharsi primùm celebratis, Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein chartâ emporeticâ hâc misturâ madefactâ partem affectam circumvolvit; nempè ad materiam impactam evocandam, discutiendamque Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput Erysipelas occupaverit) longè sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ita poros aperit; & materiam per Diaphoresin educit.

Atque hic observatiunculam quandam non nullius quidem momenti, adjiciam; quòd hujus applicatio Nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus Gangrænæ terrorem incutere potest: at verò luridus iste color nil mali ominatur; siquidem non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omninò debetur.

1 Mistura Expectoantis ℥xij.

℞ Tinct. Benzo ℥ss. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ā ℥j. Aq. Hyssopi ℥vj. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥ij. Syr. de Præssio ℥ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis conflatur. Titulusque Vires ejus satis indi-

indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur, Thoracenive aggravat; & Anhelitum, Tussimve laboriosam infert.

Mist. Expect. ℥x.

℞ Aq. Hyssopi ℥viiij. Tinct. Benzo. ℥ss. Tinct. G. Ammon. Sp. Sal. Armon. ā gut. 40. Ol. Anisi gut. viij. Sacch. ℥j. m.

Mist. de Glycyrrhizâ.

℞ Succ. Glycyrrh. Hispan. ℥ij. dissolve super ignem in Aq. Hyssopi ℥iv. col. admisce Syr. de Mecon. ℥iv.

Subinde inter dissolvendum addo Croci gr. xvj. & colaturæ Ol. Anisi gut. ij. Tinc. Benzo. ℥ij. atque loco Diacodii, Oxymel simplex.

Adversus Tussini Catarrhalem dentur cochl. iv. vesp. vel. cochl. j. per vices urgente tussi.

Mist. ad Gultam.

℞ Sem. Psyllii, Cydon. ā ℥ij. coq. in Aq. lib. ss. col. ℥iv. adde Alb. Ovi conquant. N. j. Aq. Ros. Dam. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iss. m.

Ad Culæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem, sumatur cochl. j. post singulas Oris collutiones.

Mistura Hysterica Aquosa lib. iij.

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ā ℥xij. Aq. Rutæ, Pulleg. Bryon. comp. ā ℥viiij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exindè Iulapia Hysterica raptim, & sine temporis dispendio, hanc juxta formulam, parentur, scilicet.

℞ Mist. Hyll. Aq. ℥xij. Margarit. præp. ℥j. Sacch. candi albi ℥iiij. m.

Vel,

Vel, & Mist. Hist. aq. ℥xss. Tinct. Castor. Div. Syr.
 Garyoph. (vel Melissoph. de Artemis. Stæchad. Pæon.
 comp.) ℥iss. m.

Mistura Hysterica Spirituosa ℥ss.

& Tinct. Asæ foet. (spir. Vini extractæ) Tinct. Galb.
 Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ā ℥j. Ol.
 Succini gt. xxxij m.

Hujus Misturæ elementa quoniàm Heterogenea sunt,
 non adeò strictim aduniri possunt, quin facilè à se invi-
 cèm secedant, & post brevem quietem separatim conspi-
 ciantur: si verò paulùm vas agitetur, confestim denuò
 simul confundentur, & in liquorem lactis specie albidum
 coalescent.

Hystericis Summo est solamini; speciatim verò Par-
 turientibus, quotiès (spiritibus Hystericè conturbatis, &
 non vividè satis ad Musculos Abdominis, Partesque par-
 tum promoventes, Influentibus) dolores necessarii defi-
 ciunt; & Vterus ad Expellendi conanima non fortitèr
 assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitus quasi
 opem ferre, & supra omnia penè auxilium ministrare
 solet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in Vehiculo idoneo;
 & repetantur per debitas vices.

Mistura Iuniperina.

& Ol. Iunip. ℥j. Vitel. Ovi N.j. Syr. albi ℥ij. m. &
 col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ
 ex quibuslibet oleis chymicis, pro variâ præscribentis in-
 tentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, ro-
 no fracta, & dolentia, summè relevat: Renes, &
 Vreteres debilitatos, à muniis feriantes, & infarctos
 egre-

egregiè reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis terve in die, vacuo ventriculo.

Mistura Moschata ℥vj.

℞ Succi Ment. depur. ℥iv. Aq. Absint. comp. Cinnam. fort. ā ℥j. Castor. pulv. ℥j. Mosch. gr. iv. Sacch. candi albi ℥iij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Iulap. Mosch. Ministrentur cochl. iij. per vices debitas.

Mist. ex Oculis Cancrorum ℥xij.

℞ Aceti acidissimi ℥iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol. redact. ℥ss. misce in mortario vitreo, & cum defuerint adde Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. still. ℥ij. col. edulc. cum Syr. Balsam. ℥ij. m.

In Febre Intermittenti, vagâ, anomalâ, vel vulnerariâ : itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; dosis sit ℥iij.

Mist. ad Oris Vlcera.

℞ Pul. Balauft. Alum. crudi, & usti ā ℥ss. coq. in Aq. Plantag. q. s. col. ℥v. adde Mel. Ros. ℥j. Vng. Ægyptiaci ℥ss. m.

In Oris Vlceribus usurpatum à multis Vitriolum ustum, & Ærugo, & Vnguentum Ægyptiacum : monet tamen Fabr. Cancrosis illud Vlceribus esse adversissimum. Sennert tom.2. p.647.

Vnguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam usurpandum est; mirum enim in modum nocet, Muys Podalyr. 71.

Mistura

Mistura Oleosa ℥xij.

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Jugland.)
 ℥ij. Syr. Alth. ℥iv. Aq. Parietar. ℥vj. Sal. Prunel. ℥j-
 m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & mode-
 ratè Diuresin promouet, Vniuersalitè observandum est
 quòd in Paroxysmo Nephritico, quòd gravior est Dolor,
 eo minùs, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cuius
 ratio petenda est à supradictis subtitulo Haustus ad Arc-
 nulas, & Iulap. Diuret. Aromat. Dos. ℥iij. vel ℥iv.

Mistura Pacifica.

℞ Laud. liqu. tartarif. ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. Cinnam.
 ā gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialiùs
 respicit Vomitionem, & Diarrhæam. Insupèr hoc modo
 larva Laudano obducitur, nè facilè Patienti, aut Astan-
 ribas suboleat: quod quidem artificium ex usu sit per-
 quam necessario, quoties nimis ij, vel curiosi, vel ab-
 horrentes fuerint.

Mist. Papaverina.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Aq. Cinnam. ℥j. Syr. de
 Mecon. ℥iij. fol. Auri N. iij. m. Dos. cochl. iv. ex
 vehiculo appropriato.

Mistura Paralytica ℥ss. vel ℥vj.

℞ Spir. Cochl. ℥ij. Sp. Lavend. comp. & Castor. ā
 ℥ss. Elix. Prop. Tartarif. ℥j. Ol. Nuc. Mosch. gr. iv.
 Cinnam. Garyoph. ā gt. ij. m. addi possint. Sp. Sal.
 Armon. vel cc. ℥ij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejusq; collap-
 sum tonum restituit: Sanguinem pituitosā colluvie
 inqui-

inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & subtilem Cerebro suppeditandam præparat: Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstrictos deoppilat; Fibrasque motorias detergit. Commodissimè exhibetur ad Ventriculi debilitatem, five resolutionem, propter Nervos alicubi obstrictos, excitatam; ad Paralyfin præsertim Scorbuticam: atque summatim ad quoscunque Functionum animalium deficientium affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempe quorum Sanguini acri, & calido multum Salis & Sulphuris, Serique perexiguum inest) hujusmodi Phormacha calidiora, & particulis valdè activis prædita minùs congruunt; imo sæpius officiunt: quæ tamen Pituitosis quorum Sanguis frigidior plurimum Seri, paucioraque elementa activata continet) maximè profunt.

Concedantur gut. xxx. in vehiculo appropriato tèt in die.

Mistura Pectoralis lib. ij.

℞ Decoct. Pect. ℥xxx. Tinct. Croci (Aq. Therparatæ) ℥vj. Tinct. Benzo. ℥ij. Syr. Hed. terr. ℥iss. Ol. Anis gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, incrassantem, & mitigantem, substantiam) succos molles generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejusque colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppungunt, & in nixus excretorios instigant: Atque ita hæc mistura & materiam Tussis præsciindit; & saburram impactam exterminat. Propinentur calidè ℥vj. ter in die.

Mistura Peruviana ℥xxiv.

℞ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. Lact. Alexit.
℥xij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph.
ā ℥iij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem
in substantiâ, vix ulli unquam fastidium, & non nisi
rarò Diarrhæam excitat. Assumantur ℥iij. tertiis quar-
tisve horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

Mistura Plateri. //

℞ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinc.
Caltor.) ℥ij. Succi Cep. ℥j. Ol. Spicæ gut. ij. m.

Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Mistura Pleuritica.

℞ Aq. Hyssopi ℥ij. Fænic. ℥j. Epidem. Theria-
cal. Still. ā ℥ss. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral.
ā ℥j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat gr. ij. Syr.
c Succ. Flor. Papav. errat. ℥j. m.

Post Venesæctiones debitas, Pleuritidi convenit; Do-
lorem punctorium, & Tuticulam tollit. æger sumat
cochl. unum, alterumve singulis horis.

Mistura Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Bals. Peruv. gut. x. Ol. Nuc.
Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel. Ovi j. Subactis
in Mortario adde Sacch. alb. ℥iij. Aq. Ceras. nig. ℥iss.
Ment. Puleg. Theriacal. ā ℥j. Aq. Cinnam. ℥ss. Spir.
Sal. Armon. Laud. liq. ā gut. xxx. m. pro duabus Do-
sibus.

Mistura Salina.

℞ Aq. Puleg. ℥vj. Sal. Tart. ℥ij. m.
Capiatur cochleatim in Iusculo contra Vomitionem;

Mistura Saponacea ℥vj.

℞ Sapon. Ven. ras. ℥j. dissol. in Aq. Puleg. ℥ij. ad-
de Syr. Capill. Ven. ℥iij. Syr. de Prassio ℥j. Ol. Ani-
si gut. iij. col.

Efficacissimè lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac
è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma
tenax, Orthopnæam, Tussimque laboriosam concitans,
cochl. ij. sæpius in die.

Mist. Saturnina.

℞ Spir. Terebint. ℥ij. Sacch. Saturni ℥ss. Camph.
℥j. m.

In Gonorrhæâ (exturgescente Geniturâ) Nocturnâ
Pollutione, Furore Uterino, dentur gut. à xv. ad xxx.

Mistura Scorbutica ℥x.

℞ Aq. Raph. comp. ℥ss. Sp. Cochl. ℥iij. Elix. Prop.
Tartaris. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥j. Ol. Iunip. gut. 40.
m.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappeten-
tiam, Bradipepsiam, Corporis languorem, & lassitudinem;
Membrorumque stuporem, aut resolutionem
patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis mistura multo
cum fœnore ministratur. Capiantur gut. xxx. in vehicu-
lo parco solidiori, horâ j. ante Prandium, & Cœnam; si
Ventriculo prospiciendum fuerit: In copiosiori autem,
liquido, & longè à pastu bis in die; si res Corporis pu-
blicæ magis curandæ venerint.

Mistura

Mistura de Spermate Ceti ℥vj.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥iij. Ol. Terebint. gut. x.
Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ā ℥ss. Sacch. albi ℥lij. m. ca-
lidè pro unico haustu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto,
ruptis, contusis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore
coagulatus, & extravasatus subsistit.

Mistura Stomachica.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ℥j. Ol. Ga-
ryoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam
tollit; Vomitus sedat; denique iisdem pollet viribus ac
operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gut. xl.
plus minus ex haustu vini Canarini vacuo ventriculo.

Mist. Succinata.

℞ Vin. alb. Vlyssopon. lib. j. Vin. Canar. Aq. Raph.
comp. ā lib. ss. Sal. Succini, Sal. cc. Pranel. tart. ā ā
℥ss. ad ℥j. Ol. terebint. gut. 40. Sacc. alb. ℥j. Syr.
è 5 Rad. ℥ij. Spir. Cochl. gut. 160. m.

Ad Diuresin promovendam propin. ℥iv. mane &
vesp. atque vespertinis dosibus intill. Laud. liqu. gut.
xx.

Mist. Tartarea.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliqu. ℥iij.
Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim assumatur ex haustulo Vini Canarini, in
Colica post Purgationem; addendo Laud. liqu. q. s. pro
re nata.

Mist.

Mist. Terebinthinacea.

℞ Terebint. Ven. ℥j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi gut. iij. Solutis sensim admisce Syr. Alth. Vini Malacens. ā ℥vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Vlcus Renum aut Vesicæ, dentur cochl. iij. vel cum vel sine Laudano.

Mist. Thebaica.

℞ Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij. dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥xij. & Sp. Vini rect. ℥ss. adde Sacch. ℥ss. col. instill. Spir. Sal. Armon. gut. 360 m.

Pro vj. vel ix. Dosibus vase diligenter agitato.

Mist. ad Tormina.

℞ Aq. Menth. Cinnam Steph. ā ℥j. Syr. de Mecon. ℥ij. Vitel. Ov. j. Ol. Iunip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xx. Sal. Absint gr. xvj. m. pro duabus dosibus.

Ad Colicam Flatuosam, & Ventris tormina.

Mistura Tubularis.

℞ Cort. Pistach. ℥vj. Nicot. ℥ij. Fol. Tussilag. ℥j. Ol. Anisi gt. viij. m.

Fumus ejus, instar Nicotianæ suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthisin præcavendam.

Mist. Volatilis ℥vj.

℞ Syr. Bals. Tolut. ℥v. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ā ℥ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. xij. Ol. Garryoph. gut. vj. m.

Cephalica est, Stomachica, Cardiaca, detur cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nodulus Hystericus.

℞ Asæ fet. ʒss. Castor. Camph. ā ʒj. Ol. Succinī ʒss. m. f. Nodulus.

Naribus ad motus Hystericis succurrit; Namque Spiritus efferatos reprimit; ab excursibus & exorbitantiis retrò cogit; in ordines compellit; & ne motus Convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Acovisticum.

℞ Ol. Amygd. amar. ʒj. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ā gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

℞ Bals. Peruv. ʒj. Ol. Rorismar. Salv. Majoranæ, Nuc. Mosch. ā gut. iv. Camph. ʒss. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, & roborat; Vtui est ad Capitis (præsertim Pericranii) affectus frigidos, & Catarrhosos.

Oleum Paralyticum. ≡

℞ Ol. Succini Sassaiph. ā ʒj. Ol. Rorismar. Piperis ā ʒj. m.

Cum validâ frictione usurpetur ad partem primariò affectam; nequaquàm verò ad secundariò patientem.

Partis autem affectæ dignotis ex Anatome desumitur, in quâ Nervorum Origines, & insertiones docentur.

Si enim pars Faciei dextra vel sinistra resolvatur, reliquis partibus illæsis; Cerebrum tantum afficitur, secundum eam partem à quâ Nervi ad partes eas deferuntur.

Si verò partes Capiti subjectæ, unâ cum Facie, lædantur; Spina Dorſi, & Cerebrum afficiuntur.

Et si partes subjectæ lædantur, Facie, illesâ; in solâ Spinâ vitium consistit.

Et quidem in principio illius, si omnes simul lædantur: Si verò dimidia pars Corporis paralytica sit, dimidia tantum spinæ portio obsidetur. Cruribus resolutis, affectio est circa finem spinalis medullæ, juxta vertebraſ ossis sacri. Sic in cæteris, inquirendus est locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc à Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℞ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q. v. fiat stratum super stratum in ollâ; digerantur per noctem tepidè; dein prelo fortitèr exprimatur Oleum calore aureum.

Hidelburgi frequentèr (proût audivi) usurpatur ad Colicam, Dysenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ss. Nunquàm ipse quidem in usum adhuc duxi; sed quia singulare videtur, ommittere nolui.

Oxymel Asthmatici lib .ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥j. coq. in Aq. font. lib.ij. ad lib.iss. col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥iv. dissoluti) ℥j. col. adde Mellis ℥iv. coque, despuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris I. F. (nuperi authoris) experimentum contra Orthopnæam & Asthma Pulmonum infarctus expedit; eorumque tonum stabilit. Dentur Cochl. iij. manè & vesperi per menses aliquot.

Q

Oxymel

Oxymel Chalybeatum.

℞ Aq. lib. ss. mellis lib. j. coq. igne lento ad despu-
mationem : deinde adde Aceti Chalybeati (suprà de-
scripti) lib. ss. percoque dum Syrupi consistentiam ac-
quirat.

Oxymel de Peto.

℞ Fol. Peti (pulv. & nodulo inclusi.) ℥i ss. Agar.
(in nodulo) Glycyrr. ā ℥j. Senneæ, Passul. Sol. ā
℥ij. Aceti lib. iv. coq. ad lib. i ss. sub finem addendo Thy-
mi Hyssopi ā Mij. Sem. Anisi ℥ss. Garyoph. ℥iij. col.
clarificatæ adde Mellis lib. i ss. & percoquatur ad con-
sistentiam debitam.

Vsu postulante (inquit Quercetanus, qui Oxymel
de Peto quoddam concinnavit operosius, cuius hoc
videtur Epitome) præbe cochlearia aliquot, vel per se,
vel cum aliquâ Aquâ Pectorali.

Sane medicamentum hoc optimè, & validè purgat
è toto corpore, è Thorace, è Ventriculo pravorum
humorum saburram; & eluviem exhaurit, detergit, &
extirpat. Asthmaticis accommodatissimum, & maximè
peculiare est.

In ejus usu Cautione, & Diorismo opus est; augen-
da enim vel minuenda dosis pro ægrorum ætate, &
viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitus ciet. sed
alia Purgantia, quæ admiscantur cum Aceto (quod
primas dotes in corrigendo, & demulcendo obinet)
vehementiam ejus remittant; & eorum ope, præstan-
tissimum, & efficacissimum remedium constituunt, ad
pituitosos Thoracis & ventriculi affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale

℞ Passul. sol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā ℥j. Rad.
Enulæ,

Emulæ, Calami arom. ā ℥ss. Sennæ ℥ij. Agar. ℥ss. Herb. Marrub. albi, Saturciæ, Hyssopi, Hed. terr. ā Mj. Zinzib. ℥iij. Nicotianæ sicc. ℥j. Aq. font. lib. iiss. Aceti lib. ss. coq. ad lib. ij. sub finem adjiciendo Sem. Anisi ℥ij. col. adde Mellis lib. j. coq. iterum ad consistentiam, diligentè despumando.

Pituitam crassam tenacem in Visceribus, Pulmonibus. vel Habitu Corporis delitescentem; varias Obstructiones, Diathesinque Oedematofam, Catarrhosam, Phthisicam, Paralyticamve inducentem, potentè attenuat, exturbat, & eliminat. Dos. ℥ij. mane singulis, vel alternis diebus, pro re natâ.

Passulæ Anthelminthica.

℞ Vvar. Passul. Corinth. (a facibus perpurgat.) lib. ss. Rhabarb. (radulâ rasi & linteo raro laxè ligati) ℥ss. Corallinæ (pulv. & nod. inclusæ) ℥j. Aq. Portulacæ ℥iv. ponantur in Ollâ fictili viureato; pastâ congregantur; in furno (post panes extractos) coquantur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j mane per aliquot dies.

Passulæ Laxativa.

℞ Sennæ (à stipitibus repurgatæ, & fractæ) ℥iv. Bac. Iunip. (contus. & telâ rarâ ligat.) ℥ij. Vini albi Aq. font. ā lib. j. fiat Infusio calida, clausaque sex horas; col. subsidendo depuratæ adde Passul. Corinth. (mundat.) lib. j. coq. super lenem focum dum turgescant, & emolliantur: deinde cum liquore (per incerniculum, sine expressione transmissio) & Sacchari pari pondere paretur Syrupus tenuis, sub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand. ā ℥ij. denique Syrupus ille col. affundatur supra Passulas dictas, & Usui simul recondantur.

Mannæ ℥iv. adhiberi possunt : sed tunc sacchari quantitas minor expetetur.

Dos. cochl. circiter ij. syrupi & Passularum unâ sumptarum.

Passulæ Purgantes.

℞ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ ā ℥ss. Rad. Calami aromat. Bac. Iunip. ā ℥ij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ā ℥iij. coq. in Aq. q. s. ad tertias Col. adde Passul. Corinth. ℥jv Sacch. albi ℥j. Tart. Vitriol. ℥j.

Passulæ in col. ad turgescentiam lentè coquantur: Exceptæ deindè in patinâ terreâ reponantur. Restitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Passulas fundatur ; quâ factâ affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, additis etiâ Ol. Anisi gut. vj.

Pasta ad Aphthas.

℞ Butyri dulc. sine sale (loti in Aq. Ros.) ℥iss. Pul. Glycyrrh. ℥iss. Sacch. cand. albi subtil. pulv. q. s. f. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quotiès adest Pituita lenta ; Oris siccitas ; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℞ Boli ℥j. Alum. usi, Panis cremati, Pul. subtil. Laterum, Terræ figulinæ Chinenſis ā ℥ij. Mellis depumati q. s. ad conficiendam pastam.

Ad Dentes à sordibus fœdis, à lapide dentali, quibuscunque & inquisitionibus, & fœtoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie manè; & frictio laciniâ laneâ adhibeatur. Dentes vero ipsi, potius quàm Gingivæ affrici debent ; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum, eas atterere, & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ʒiſs. Calami arom. Carbon. è Salice ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. ā ʒij. Mucilag. G. Tragac. (sp. Vini extract.) q. ſ. ſ. Paſtilli ſ. a.

Super prunas ardentes conjeſti, ſuaviſſimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

Peffaria.

℞ Pul. Myrrh. ʒij. Rad. Helleb. nig. (vel Flor. Sabinæ) Ol. Aniſi ā ʒſs. (quibus grana aliquot addi poſſint vel Moſch. vel Zibet. ſi Medico viſum fuerit) Vitel. Ov. N. j. m. ſ. inſtar Vnguenti, quocúm illinantur Radices Gentianæ raſæ, digitum Incidem longæ, & Pollicem craſſæ.

Inter utendum, filo coxæ alligentur, ut extrahi poſſint; quod fieri debet poſt 4. aut 6 horas, ne exulcerationem inferant.

Fr. Sylvius aſſerit ſolum Raphanum, in Peſſi formam ſectum, in Vteri Cervicem intruſum, acrimoniâ, & halitibus aſſurgentibus Menſes ciere.

Petum Phthiſicum.

℞ Cort. Piſtach ʒiij. Herb. ſicc. Hyſſopi, Marrub. alb. Roſæ ſolis ā ʒij. Auripigmenti ſcintillantis, Tabaci Indici ā ʒſs. ſ. omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui Vitello Ovi exceptus, & ſupra Porphyritum lævigatus iſtar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel Cultro, extendatur ſuper folia Tuſſilaginis ad partem villoſam.

Folia ſic delibuta, ſiccata, & forcipibus ſciſſa ſuſtentur per tubam (inſtar Nicotianæ) manè & veſper; ità ut fumus ex Ore (eo repleto) inſpirando attrahatur in pulmones; ſedulo extuſſiando.

Empirici

Empirici (inquit VVillis) ordinariè præscribunt Auripigmenti (instar Nicotianæ) in tubulo accensi fumum ore hauriendum ; adeoque interdum bono cum successu. Porro apud vulgus in praxi est panni cum Auripigmento picti (quo scilicet cauponarum parietes obducuntur) frustula minutim incisa , instar Nicotianæ in tubulo accendere , & Fumum in Pulmones Tabidos , curationis ergo , haurire.

Pila Emmenagoga.

℞ Theriacæ Ven. ℥i. pul. Sabinæ ℥j. Ol. Anisi gut. iv. Sal. Volat. Sal. Armon. gr. ij. cum hapso Lanæ compingantur in Pilam , vel Nascale.

Pila Odontalgica.

℞ Alæ fœt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. ā gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis carioli cavernis immissa , atque ibi detenta , dolores acutissimos sedare , ac solvere sæpè solet.

Pilula Alexiteria.

℞ Pul. Serp. Virgin. ℥ss. Camp. Sal. Succini ā ℥ss. Diascord. q. s. in Massam cogantur ; & ex singulis scrupulis Pil iv. conficiantur.

Pil. de Allio.

℞ Succii Allii ℥ss. Gum. Ammon. ℥ss. Millep. præp. ℥i. Croci ℥j. Flor. Benzo. ℥ss. Ol. Anisi gut. iv. Rad. Enulæ pulv. q. s. ad Consistentiam pilularem.

Potentissimè incidunt , attenuant , & expectorant.

Pilula de Ambrâ.

℞ Ambræ gris. gr. ij. Moschi , Sal. cc. Croci ā gr. j. Opii gr. iij. Balf. Peruv. q. s. m. f. Pil. N. iij. pro 3 Dosibus.

Sin-

Singultui compescendo inserviunt; hoc verò symptoma si superveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Iulap. Mosch.

Etmullerus asserit, Senes subinde Doloribus Stomachi gravioribus corripit; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium prostratione, hujusmodi pilulas egregias esse.

Sunt quædam Mulieres Hystricæ, & Hypochondriaci Mares, qui vix Odorem Moschi ferre possunt; propter rarum enim spirituum Animalium texturam, nimis commoventur à talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facilè spasmos Vicerum interiorum patiuntur. Vide Pil. Solenandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℞ Gum. Ammon. col. Aloes ā 3j. Myrr. Sennæ Croci ā 3ss. Oxym. Scill. q. s. m. Cogantur in justæ consistentiæ massam.

Addi possunt Sal. Chalybis, Ol. Iunip. Anisi, Carui, Absint. Ment. Caryoph., &c.

Pil. Antemetica.

℞ Pul. subtil. Ment. 3ij. Absint. ʒij. Balauſt. ʒi. Ol. Cinnam. gut. ij. Diascord. 3j. Syr. Cydon. q. s. m. reducatur in Massam.

Pil. Antiphthica.

℞ Sacch. Saturni 3j. Sal. Chalyb. 3ss. Sang. Drac. 3ss. Balf. Capiv. q. s. m. f. Pil. N. 48. pro xij. dosibus. Vid. Tinct. Antiphthif.

Pil. de Apibus.

℞ Pulv. Apum., Rhab. ā 3ij. Ol. Anisi gut. vj. Terebinth. ven. q. s. m. f. Pil. usualis magnitudinis.

Ad Vrinam ciendam detur ʒj. bis in die.

Pilula

Pilule Arthriticae.

℞ Pul. Chamæpit. ʒvj. Ent. Vener. ʒij. Terebint.
Ven. q. s. m. f. massa pro xvj. Dosibus.

Pepseos, & Chylificationis munia juvant; fibrillas
laxatas restituant; Salia fermentescibilia subigunt, &
per Vrinam eliminant. Deglutiatu dosi manè, &
4 pomerid. quotidie; superbibaturque hautus Decocti
Edulcorantis, vel è Lignis, vel Sacri, vel Trifolii
fibrini.

Pil. Asthmatica.

℞ Gum. Ammon. col. ʒj. Croci, Sal. ꝑc. Sal. Suc-
cini Flor. Benzo. ā ʒss. Ol. Rorism. gut. vj. Syr. Balf.
q. s. m. f. Pil. N. 48.

Dos. N. iij. ter in die.

Pil. Astringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Mastich.
Croci Martis astring. ā ʒj. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch.
ā gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. s. cogatur in
massam: Pil. N. iv. è singulis scrupulis formentur; &
Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, constipant, astrin-
gunt, & roborant: Diarrhæam & Dysenteriam cohi-
bent; Sputum, Vomitus, & Mictum cruentum sis-
tunt; Mensium, & Lochiorum profluvium compe-
scunt; Lumbaginem à sanguinis dispendio. aut Fluore
albo ortam, leniunt. Dentur N. iv. bis, vel sæpius in
die, donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balsamica

℞ Millep. præp. ʒiij. Gum. Ammon. col. ʒiss.
Flor. Benzo. ʒj. Pul. Croci, Balf. Peruv. ā gr. xv. Balf.
Sulph.

Sulph. q. s. m. f. massa, & Pil. iv. è singulis Scrupulis. Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis chronica, Scrophulosa, & Phthifica; Pulmonumque meatus, & glandulæ phlegmate viscoso inferciuntur; atque Tubercula cruda suboritura suspicari licet. Sumantur iij. tær in die superbibendo haustum Decocti appropriati.

Pil. Benedictæ.

℞ Aloes ℥ss. Sennæ ℥ij. Asæ. fœt. Galb. Myrrhæ ā ℥j. Sal. Martis ℥vj. Croci Macis ā ℥ss. Ol. Succinū gut. 40. Syr. de Artemis. q. s. f. massa, & Pil. N. 160. pro 40 Dosis, sc. iv. pro Dosi.

Sanguinem depauperatum, & inertem exaltant, & acuunt; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant; Vteri vasa mucō infarcta, & à muniis ferientia aperiunt, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropriatæ; & Expertissimum, Fidissimumque prostant remedium, ad inveteratam Mensium obstructionem amovendam. Atque licet alvum subducant, facile tamen ferri solent; quia Vaporibus, & passioni Hystericæ adversantur. Dentur singulis; vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil. Cachecticæ

℞ Gum. Ammon. purissimæ in granis, Aloes lucidæ ā ℥vj. Chalyb. cum Sulph. præp. ℥v. Ol. Garyoph. & Anisi ā ℥ss. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartaris. q. s. f. massa.

Ex Pharmacopœiâ Leovardiensi desumptæ hæ Pilulæ, Maribus potius quàm Fœminis dicantur; quia Vapores Histericos non adeò respiciunt: nihilominus verò calidiores sunt quàm suprâ scriptæ Benedictæ;

dictæ, Sanguinem fortius exagitant, & evchunt; Obstructiones æque expediunt; Fibris laxaris tonum conciliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac dosi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nescius quidem, quòd cl. Sydenham toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, à Catharticis omninò abstinendum esse contendit; quia Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quandò id palmarium illi sit, ut Spirituum systema redintegretur, firmeturque quod toto vix octiduo resuscitatur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibito, die unicâ rursùs demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aquæ etiam Minerales ferræ Purgantium intercalatorum usu, minùs reddantur efficaces.

Et contrà verò, sæpissimè notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis & Catharticis simu maritatis, Ideoque ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidem à Catharticis prorsùs abstinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insupèr sint amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuta optimè operabuntur, & unitis viribus prosperè rem conficiènt. Atque huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certaue & fidelis Experientia semper altipulatur.

Atque Authorem ipsum non semper, & ubique à Purgantibus abhorre liquidissimè constat. Hoc modo enim consulit, (Process integ. p. 10) Si chalybs justo plus corpus calefaciat; tum per ejus usum quartâ quâque aurorâ, sumantur Aq. Mineralium Purgantium

lib. iv. quæ tametsi alvum moveant ; haud tamen tumultum cient.

Pil. Camphorata.

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ā ℥ij. f. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. s. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ij. Myrrhæ, Succini Mast. ā ℥j. Olibani, Croci, Caltor. ā ℥ss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ℥ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. N. 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optimè quidè comparatæ ad Pituitam (Ventrículum, & Intestina aggravantem, Flatusque Dolores & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguuntur à Pituitam incidentibus, inquit Riverius; & rectè: nam Flatus generantur quandò Pituita conquassata in bullulas elevatur. Quæ ergò Pituitæ visciditatem corrigunt, Flaturum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventrículo.

Pil de Castoreo.

℞ Pul. Castor. ℥ij. Sal. cc. Sal. Succini ā ℥j. Bals. Perv. gut. xvj. Dialcord. q. s. m. f. Pil. N. xxx.

Amicissimæ sunt Mulieribus Hystericè affectis.

Non possum non vehementer mirari quid Zvvel-fero in mentem venerit, cum hoc modo (Pharm. Reg. clas. 6, p. 546) sese expresserit. Ipsa testatur Experientia, quod Castoreum odore tenus quidem Hystericis profit Mulieribus; at intra corpus sumptum magis sit noeumento. — Ergò contrarium morbo moliuntur

moliunrur ij, qui Castorem Hysteriis infundunt. Cuius facinoris felicem successum videre mihi nondum licuit.

Singulis dosibus addi possunt (si Medico visum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

℞ Pil. Ruffi ℥j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Anisi gut. j. f. Pil. N. v.

Lymphæ transfudationem prohibent ; Serum acre vellicans mitigant ; irritationis sensum obtundunt ; Tussim sistunt ; & Somnum accersunt : postero verò die , materiam per alvum lenitèr subducunt ; novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiosè hoc in casu abstinendum est ; quandoquidem ista non tantum Naturam debilitant ; verùm etiàm (sanguinem acuendo , & exagitando) Colliquationem adaugent , Febrenique accendunt. Sumantur vesperi , sine regimine ; & singulis , vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholica.

℞ Pil. Coch. maj. ℥j. Extracti Rudii ℥ij. Res. Ialap. ℥j. Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil. N. xxiv. pro 4 Dosibus.

Optimè , & efficacitèr putgant ; mane primo sumantur , horam unam superdormiendo.

Pil. Cephalica

℞ Pil. Fæt. gr. xv. Res. Ial. Castor. Sal. Succini ā gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. N. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit Opinio , Pilulas commodiùs , quàm Portiones , in Capite purgando , exhiberi ;

hiberi ; nempè quia non statim solubilas , Venter diutius irritant ; & consequenter fortius è Capite , & partibus remotioribus , humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis ; & apprimè conveniunt , ubi Capitis dolore , Paralyfi , affectibus Soporosis , Convulsivis , aut Hystericis obnoxii , purgatione opus habent. Dentur iij. vesperi , & iij. manè sequenti , cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒj. Chalyb. cum Sulph. præp. & subtil. lævig. pul. Rad. Serp. Virg. ā ʒij. Garyoph. Mac. Myrr. Croci. Aloes ā ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gutt x. Ol. Anisi gut. v. Mellis q. s. m. f. Pil. N. lxxv. pro xv. dosibus , sc. v. pro dosi.

Pil. Chalybeatæ Balsamica.

℞ Sal. Chalyb. ʒj. Gum. Guaiaci , Aloes ā ʒii. Scammon. Gum. Ammon. ā ʒss. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. N. 60. Dos. N. v.

Pil. Chalybeatæ Fetide.

℞ Sal. Chalyb. ʒss. Galb. ʒj. As. fæt. ʒss. Myrr. Castor. ā gr. xv. Pul. Rad Zedoar. (Rad. Serp. Virg. vel Cort. Peruv. pro intentione Medici) ʒiss. Extrac. Gent. (vel Rutæ , vel. Ther. Androm.) ʒij. Ol Succini gut. iv. Syr. Pæon. q. s. f. Pil. N. 60. pro xij. Dosibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℞ Myrr. ʒij. Croci , Sal. Chalyb. ā ʒij. Sal. CC. Succini ā gr. xvj. Bals. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Cinnam. Garyoph. Rosism. Origani ā gut. j. Syr. Bals. q. s. m. f. Pil. N. 80. pro xvj. Dosibus

1 *Pil. Chalybeata Purgantes.*

℞ Pil. Ruffi ℥j. Sal. Chalyb. gr. v. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. v.

2 *Pil. Chalybeata Purgantes.*

℞ Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano depurari) ℥ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ℥ss. Scammon. sulphurati ℥x. Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spinâ Cerv. q. s. m. f. Massa.

In Melancholiâ Hypochondriacâ, Cachexiâ, & Obstructionibus pertinacibus conducit.

Dosis à gr. v. ad ℥j. Sæpiùs enim minor dosis præstat.

Pil. è Cinnabere.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum. ā ℥ii. Castor. Sal. Succini ā ℥j. f. Pulv. exquisitè tenuius, cui adde Ol. Major gut. xij. Bals. Peruv. ℥j. & Syr. Pæon. q. s. contundendo in Mortario, elaboretur in Massam. Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24 Dosisibus.

Cranium est (si quid ego judicem) non tantum Os aridum, viribus cassum; sed insuper cadaverosum, sed humanum; atque eo nomine ægris (si non Anthropophagis) horrificum, & execrandum: ideoque salubre esset, & honestum ex Pharmacopoliis omnibus efferre, & Ossa sepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

℞ Calomel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyliā ℥ss. Bals. Capiv. q. s. f. Pil. N. 36, pro 12 Dosisibus.

Contra Gonorrhæam, & Fluorem album.

Pil.

Pil. de Coccinilla

℞ Coccinel. Zij. Croci ʒj. Mellis q. s. f. Massa
Pil.

Alexipharmacæ sunt, & in Febris Malignis (præcipuè Diarrhæa Symptomatica committatis) præscribi possunt.

Pil. Colica.

℞ Pil. è duob. ʒss. Calomel. ʒss. Ol. Succini gut. ij.
Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. s. f. Pil. N. v.

In Colicâ Hystericâ Purgatio quævis noxia esse deprehenditur. In Biliosâ verò quando dolor sævus in uno quadam loco (præsertim Ventriculo, & Intestinis superioribus) dēgatur; Alvusque sit pertinacissimè clausa; & nullum Clyisma possit injici propter spasmum intestina retrahentem; hæc Pilulæ in subsidium venire solent: primò enim dolorem sedant, & spasmum solvunt; dein motum peristalticum fortitèr stimulant: & materiam morbosam exterminant. Quodsi primâ vice exhibitæ (prout sæpè evenit) operationem non sortiantur (Fortibus carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quamprimùm enim per intestina viam sibi faciunt; Spasmus, & morbus solvitur.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamit. Nuc. Mosc. Garyoph. Mastich. ā ʒj. Ambra gr. ʒss. Mosc. gr. vj. cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam detur ʒj. vespèri, & Mane, circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil.

Pil. Crocea.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv.
Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥ijss. Ol. Anisi gut. ij. Elix.
Propr. q. s. m. f. Pil. N. xxiv.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur ; ibique partim Lymphæ acrimoniam temperando , ejusque transudationem præpediendo ; partim pituitam crassam attenuando , & stagnantem dimovendo ; partimque demùm membranas bronchiorum irritando , earumque tonum restituendo ; Pulmonibus oppletis , & oppressis fortiter succurrunt. Sumantur Pil. ij. tẽr in die superbibaturque haustus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

℞ Alum. rup. ust. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebint. Venet. q. s. m. f. Pil. N. xij. pro sex. dosibus.
Ad. enormem fluxum Mensium dentur per vices prout usus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Clossæi ex Vitriolo albo & Terebinthinâ comparatas ; quas sumendas esse ait à 3j. ad 3ij. (dosin planè prodigiosam) asseritque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare , & Diureticam concitare. Sed credat Iudæus Apella.

Novimus quosdam (inquit VVedel. Amænit. liu. 2. Sect. 2. C. 16.) cum successu uti Vitriolo albo , saltem ad gr. j. quotidie dato , & per aliquot dies continuato , unde blanda quædam Salivario oriebatur Vitriolum enim est Emeticum justa dosi datum ; minori verò continuatum cum movere Vomitus non possit , saltem Salivam in os moyet , uti id ipsum fit in vomituriensibus.

Pil.

Pil. Diacurcumæ.

℞ Pul. Rad. Curcumæ ʒj. Croci gr. xvij. Sal. volat.
Sal. Armon. Sal. Succini ā ʒss. Piperis longi gr. xij.
Theriace Ven. ʒiss. Ol. Rorism. gut. iv. Spir. Lavend.
comp. ʒss. syr. de ʒ Rad. q. s. m. f. pil.

Valent in Cachexiâ, Ictero, Hepatis obstructione.

Dos. ā ʒj. ad ʒss.

Pil. Diaphoreticæ.

℞ Rad. Serp. Virgin. ʒiv. Croci, Camph. Sal. CC.
Succini ā ʒss. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis
Diascord. q. s. formetur in Pil. N. xxxv.

Aliqui à Bolis & Pulveribus (præsertim amaris)
abhorrent, qui tamen pilulas sine fastidio deglutire
possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad ope-
randi modum verò consulatur Decoct. sacrum. Dentur
N. v. tertiis, quartis, vel sextis horis, cum vehiculo ido-
neo.

I Pil. Diureticæ.

℞ Pul. Apum. ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succin.
volat. Sem. Sinap. ā ʒss. Ol. Anisi gut. xij. Terebint.
Vent. q. s. f. Pil. pro xij. dosibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & inte-
riores corporis recessus detergunt; Renes stimulant;
Mucum & Arenulas expurgant; Vrinamque poten-
tèr cient. Porro vesperi exhibitæ egregiè subveniunt
Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quotiès aquæ
eporæ, aut propter pituitosas obstructions defixas,
propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu
Corporis resistentes, non satis copiosè redduntur.
Duo vero sunt Practicis observandi casus, in quibus
hujusmodi acria minimè conveniunt. Primò quando

R

Aquæ

Aquæ stagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasque irritando, tubulos crispant, & meatulos occludit: atque in hoc casu opportuna veniunt Venæsectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundò quandò non in corporis habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras nectunt aquæ: minimè enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica rectiùs indicari, & Ratio suadet, & Vfus docuit.

2 Pil. Diuretica.

℞ Test. Ovor Calcin. ʒss. Camph. ʒi. Cantharid. ʒss. Tereb. q. s. form. Pil. N. ix.
Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentissimè omnium Vrinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copiosum acre causticum, in Vrinâ liquabile, quod in vasa raptum, in Renibus, & vesicâ hinc adeo stimulat, ut & erodat, & Vrinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter hispidas, aculeatas partes agunt, quod non nulli pro ratione allegant, nam tritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illâ figurâ, nihilominus potenter id præstant. Sed cauterè ijs est utendum, ac dosi refractâ inquit VVedel.

Pil. Dysenterica.

℞ Boli pulv. ʒij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. s. f. massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hiberniâ se satis expertum esse sanctè asseveravit. Bolus humorum acrimoniam re-

tundere , & affluxum fisterelle ; deindè Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compescere poffe videntur. Dos. ℥j.

Pil. Ecphractica.

℞ Pil. Stom. cum. Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guaiaci. Sal. Chalyb. ā Div. Sal. Absint. Extrac. Gent. ā ℥ij. Elix. Prop. q. s. f. Pil. N. 80. quarum dosis fit N. v.

Vires obtinent Mist, Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vespèri , vel quotidie , vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagog.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ā gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ā gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ , Garyoph. ā gut. ij. Syr. è 5 Rad. q. s. m. f. Pil. xxiv. pro vj. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict. usum) menstruationis tempore , quoties irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ā 3iss. Castor. Flor. Benzo. Sal. Succini ā 3ss. Camph. Croci ā gr. xv. Bals. Sulph. q. s. reduc. in Massam , & confice Pil. N. v. è singulis scrupulis.

Pil. Febrifuga.

℞ Pul. Flor. Chamæm. 3iiss. Antimon. diaph. 3j. Sal. Absint. 3ss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Pil. N. 60 pro xij. Dosibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi ad Febrim intermittentem (sine recidivâ) profligandam , quum Corticem Peruvianum frustra prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxysmo.

Pil. Gemmeæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Bals. Peruv. ā ʒss. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Pil. Adversus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ʒij. Sal. Absint. ʒij. Extrac. Gent. ʒj. Syr. è Ros. sic. q. s. f. Pil. N. 60. dos. N. v.

Contra Febres Intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

Pil. Gileadenses.

℞ Sacch. candi albi ʒij. Spec. Diatrag. frig. ʒj. Bals. Tolut. ʒij. Flor. Benz. ʒj. f. pulv. qui Bals. Gilead. q. s. exceptus formetur in Pilulas N. 60. pro xij. Dosisbus.

In diathesin Phthificam proclivibus, & Chronico lateris dolori, Tussique obnoxiiis, commodè præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutunt; Fibrillarum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas resarciunt. Dantur manè & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guaiaco.

℞ Gum. Guaiaci. Aloes ā ʒiss. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. s. a.

MS. ex quo desumpsi vult, Aloen. in hac misturâ, omnem suam Amaritudinem deponere.

Ad affectus Ventriculi frigidos, Dos. ʒss. post cœnam. His addi possit Sal. Chalybis.

Pil. Halosanthina.

℞ Sperm. Ceti 3j. Sacch. alb. 3ij. Syr. Bals. q. s. contunde in mortario tepide & confice pilulas.

Puerperis conveniunt, & contusus dos. 3ss.

Pil. Hydragoga.

℞ Gambog. pulv. à gr. xij ad xvj. Ol. Iunip. gut. ij. Mithridat. q. s. m. f. Pil. N. iij.

Hæ Pilulæ inassuetis operationem ordiri solent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribusve vomitionibus: post aliquot verò assumptas doses, vim suam Emeticam omninò deponunt, & per inferiora tantùm Purgant. Tàm potentèr vero, & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12 aut 15 sedes merè aquosas ex earum usu profluxisse; totalemque operationem intra duarum horarum, ab assumptione, spatium, penitus peractam fuisse. Atque Neotericorum licet jam passim invaluit opinio, nullam uspiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter, & ad sensum testatur, has Pilulas humores præcipuè, & quasi Specificè, aquosos prolicere. Ideoque Anasarçâ laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquosis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores istos, qui non Febri crisin mollienti, sed Seri copix, Sanguinisque fusioni, debentur, mirabiliter sistunt. Habitu Oedematoso præditis ritè appropriantur: Calidioris verò, & siccioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydro-picos vide Potionem purg. Hydrop. infra scriptam.

Pil. Hysterica.

℞ Galb. col. Asæ foet. Myrr. ā ʒj. Castor. Camph. Sal. Succini ā ʒss. Ol. Succini gut. iv. Bals. Peruv. q. f. f. Massa, cui (quoties res postulaverit) adjici possunt Salis Chalybis ʒij. exindeque dicantur Pilulae Hystericae Chalybeatae.

Vires suas exferere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes ac desertores, in proprias stationes remandant; quod fusiùs sub titulo Iulap. Hyst. Explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corporibus facillimè purgatis, præ Gummata, quæ insunt, quandoque fit) tunc ab iis omninò abstinendum erit, exhibeatur ʒj. pro dosi cum Iulap. Perl. Hyst.

Pil. Japonica.

℞ Ter. Japon. pulv. ʒij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syroc. Ros. sicc. q. f. m. f. Massa.

Insigniter corrugant, & altringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diarrhæam reprimunt; internasque Sanguinis effusiones sistunt. Addi potest Laudanum pro re nata. Dos. ʒj. tèr in die.

Pil. IctERICA.

℞ Crem. Tarr. Coccinel. ā ʒss. Sapon. Ven. ʒiij. contundendo f. Pil. N. 45.

Præstantes sunt; expertus laudo. Dentur N. vj. tèr in die, usque adeo dum devictus sit Affectus; quod brevè fiet; nisi invincibilis ferè lecoris Tumor, aut obstructio obstiterit.

Pil. Lutea.

℞ Res. Ialap. ʒj. Ol. Iunip. gut. vj. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. f. m. f. Pil. N. 20. pro 4. Dosibus.

Pil.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ʒvj. Turpet ʒijss. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. ā ʒij. Hermodact. Myrr. Mithrid. ā ʒijss. Mosch. Ambr. gris. ā gr. xv. Fol. Auri N. xij. Tereb. Ven. ʒijss. cum Syr. Limon. q. s. conficiatur Massa Pil.

Dos. ā ʒss. ad ʒij.

Argentum vivum ad usum medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Bismuthina, Arsenicalia &c. separentur; sitque variis modis.

1. Subigendo manibus cum medullâ panis adhuc calentis: ita Plumbaginem deponet.
2. Per corium sæpius exprimendo.
3. Lavando cum Spiritu vini.
4. Optimè prius trititando cum Sale & Aceto; deinde Aquâ calidâ abluendo, & denique Spiritu Vini per-purgando.
5. Destillando ex Retortâ Mercurium vivum, cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ; terque quaterve reiterando.
6. Optimus verò modus videtur reviviscendo Mercurium currentem, per destillationem, ex Cinnaberi Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil. de Mercurio dulci.

℞ Mercur. dulc. pul. ʒss. Extrac. Rudii gr. xv. Ref. Ial. gr. v. Ol. Caryoph. gut. j. Syr. Ros. Sol. q. s. f. Pil. N. vj.

Manè assumptæ commodè operantur; atque exhiberi possunt ubicunque Phlegmatis onus Intestina aggravat; Materia lentescens corporis Habitum obsidet; Serum salino fixum Scorbutum infert; Succis acres

Vlcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; demumque ubi Vermes infestant.

Dubitare subest utrum Sal. Tartari, & Mercurius dulcis aptè simul præscribuntur. Cum enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud est nisi Argentum vivum ab Acido coagulatum; si a sale Alkali adjecto illud Acidum infringatur; concretionis vinculum probabiliter exindè dissolvetur; & Mercurius jam sui juris factus emancipatus, dimittetur.

Notabile est quod habet Etmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optimè conferre ad præcavendas Variolas: pro 5 annorum Infante Recipit Merc. dulc. gr. v. pul. Ialap. gr. j. Conf. Ros. parum. & facit Bolum. Hoc modo sæpe (inquit ille) miratus sum Mercurii affectum; cujus intuitu semper dedi eundem in principio Variolarum ceu laxans optimum: quia in hoc optimum Corrigens Variolarum consistit.

Pil. de Myrrhâ.

℞ Pul. Myrr. ʒj. Croci ʒj. Bals. Peruv. ʒss. Vitel. Ovi. q. s. f. f. Massa Pil.

Dos. ʒij. Stomachicæ sunt; Pectorales; Alexiteriæ; Febrifugæ & Emmenagogæ.

Pil. Nephritica.

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ā ʒij. Gum. Hed. ʒiss. Croci ʒss. Ol. Iunip. gut. xvj. Tereb. Ven. q. s. f. f. Massa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimùm æstimatæ, ad Vrinam, Mucum & Sabulum expellendum. Huc referantur quæ suprâ dicta sunt de Pil. Diuret. Dos. ʒss.

Pilule

Pilule Nigræ.

℞ Rad. Enulæ , Ireos , Sem. Anisi , Sacch. candiã
 ʒj. Pic. liq. ʒij. vel. q. s. f. Pil. N. 72.

Attenuant , Incidunt , Calefaciunt ; & Optimè conducunt , expertissimæque sunt ad Phlegma crudum & tenax è Gulâ , & Pectore educendum ; tonumque Pulmonibus restituendum. Vbi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosa , minimè in usum duci debent. Dos. N. vj. manè & vesp.

Pil. de Olibano.

℞. Olib. Pul. ʒiv. Sal. cc. ʒj. Vitel. Ovi. q. s. f. Massa.

Ad Lateris dolores flatulentos , sine Febre & Inflammatione vagè recurrentes , exquisitè pungentes , & respirationem inhibentes (Stitches Anglicè dictos,) Atque etiã ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissimè præscribuntur. Dos. ʒss. tẽr in die.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ , Ireos , Glycyrrh. ã ʒj. Flor. Benzo. Croci ã ʒss. Sacch. candi albi ʒij. f. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog. in Massam , & f. Pil. N. xxiv.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoso infarctos, & impeditos aperiunt , tergunt , liberant : Tussi anhelæ , Orthopnœæ , & Phthisi (dùm adhuc in primo tantum stadio versatur ; & antequàm Febris Hæctica accenditur) aptissimè conveniunt. Dos. N. vj. tẽr in die.

Pil. Piceæ.

℞. Pul. Fuliginis Splendentis ℥iſs. Sal. cc. ℥ſs. Pic.
liq. q. ſ. ſ. Maſſa.

Gelatinofum Sanguinem liquant : Obſtructiones in-
dè natas excutiunt ; circulationem per partem affectam
reſtituunt ; Spiritus labantes reſciunt ; & Expectora-
tionem promovent : ideòque fructuoſè (poſt debitas
Venæſectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℥j. quartis
horis.

Pil. Pleuritica.

℞ Pul. Sang. Hirci ℥iſs. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel
cc.) Sal. Succini , Camph. ā ℥ſs. Tereb. Ven. q. ſ. ſ.
Maſſa , & Pil. v. ex ſingulis ſcrupulis.

Eaſdem operandi intentiones implent , ac ſuperiores
Piceæ. Porrò utiles eſſe videntur ad Caſum ; Cruorem
enim coagulatum diſſolvunt ; & Vrinam cient. Doſ. ℥j.
quartis, vel ſextis horis.

Pil. Polychreſtæ.

℞ Aloes lucidæ , Scammon. præp. ā ℥iij. Troch. Al-
hand. ℥ij. Maſtich. Croci opt. ā gr. 45.

Aloe, Maſtiche , & Scammonium ſeorſim in pulverem
redacta cum Spiritu Vini in maſſam formentur ; cui reli-
qua dein ſubtiliſſimè pulverata immiſceantur.

E Pharmacopœiâ Leovardiensî transferuntur , & for-
titer purgant. exhiberi debent mane à gr. xv. ad xxv.
vel ℥ſs.

Pil. Foterii.

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ā ℥j. Balſ.
Sulph. q. ſ. ſ. Maſſa.

Serum

Serum tenue, & acre vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens. Tussinique moleſtam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incrassant; & expuitioni aptum reddunt: Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æquæ Catarrhum sistit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphuræ sputa quasi globosa redduntur; non aliter ac humidam aliquam massam à calore in rotunditatem converti videas, inquit VVal-læus.

Mirabile est quod scribit Etmullerus (Vol. I. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balsamum Sulphuris egregiè penetrans, adeo ut si aliquot guttæ inungantur carpi pulsum, paulo post sentiat in Urinâ Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, nè iis Abortus conciliatur, inquit Senertus.

Pil. Puerperarum.

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ā 3j. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ā 3ij. cum Syr. de Artemis. q. s. f. Massa.

Ad Paturiendi conatus deficientes revocandos: ad Secundinarum retentarum, & Lochiorum subsistentium expulsionem, valentissimæ sunt hæ Pilulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni fauisset, ab earum ulteriori usu omninò abstinendum erit. Dos. ʒj. vel ʒss.

Pil. Resinosæ.

℞ Pul. Resinæ commun. Saech. Saturni ā 3j. Camph. Bals. Capiy. ā ʒss. Ol. Tereb. gut. xij. Vitel. Ovi q. s. f. Pil. N. 48.

Ad

Ad Vrinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhæam detur à ℥j. ad ʒss.

Pil. de Rheo.

℞ Rhab. pul. ʒj. Gum Guaiaci ℥ij. Sal. Succini ℥j. Ol. Anisi gut. vj. Terebint. Ven. q. s. m. f. Pil. N. xxx. Dos. v. Vesp.

Pil. è Sale Chalybis majores.

℞ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ā ʒss. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā ʒij. Syr. è ʒ Rad. q. s. f. Massa, exindeque concinnentur Pil. N. 60. Dos. N. vj. bis in die.

Pil. è Sale Chalybis minores.

℞ Sal. Chalyb. Pul. ʒij. Galb. col. (vel Mucilag. G. Tragac.) q. s. f. Pil. pro xxiv. Dos.

Aliquando hunc salem coegi in Pilulas Melle solo: atque tunc unica Pilula (summè delicatulis non ingrata) pro dosi sufficeret.

Pil. Salina.

℞ Sal. Absint. ℥ij. Ol. Anisi, Garyoph. Succini ā gut. j. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. N. viij. pro 4 Dosis.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil. Sanctæ.

℞ Gum. Guaiaci, Res. Guaiaci ā ʒiss. Ol. Guaiaci ℥j. Balf. Peruv. q. s. f. Massa pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthriticâ spuria, Lue venerea Phthisi, incipienti, bene faciunt, aliquibus ventrem lanxant. Capiat æger ʒss. vesp. superbibatque haustum Decocti sancti.

Pil.

Pil. è Sanguine Draconis.

℞ Sang. Drac. ʒijss. Sacch. Saturni, Alum. crudi ā gr. xv. Tereb. Ven. q. s. m. f. Massa, & formentur exiinde Pil. N. 48. Insignitèr Stypticæ sunt, Dos. N. iv.

Pil. Saturnina.

℞ Sacch. Saturni, Camph. ā ʒij. Calomel. ʒss. Tereb. Venet. q. s. m. Pil. N. 120.

Adversus Gonorrhæam, & Fluorem album. Dos. N. v.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Ial. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ā ʒss. Ol. Carui gut. j. Mellis q. s. f. Pil. N. v.

Earundem ferè sunt virium ac. Pil. de Mercurio dulci.

Pil. ad Scrophulas.

℞ Spong. ustæ ʒj. Ofs. sepiæ ʒss. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vj. Terebint. Venet. q. s. m. f. Pil. N. xxx. Dos. N. v.

Pil. Smegmaticæ.

℞ Sapon. Ven. ʒij. Ol. Anisi gut. viij. contundendo f. Pil. N. xxiv.

Renum, & Vreterum vias singularitèr expurgant: contra Dysuriam, & Icterus egregiè valent. Dos. N. vj. & Superbibatur haustus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ʒj. & Vini albi lib. j.

Pil. Solenandri.

℞ Moschi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi ā ʒj. Bals. Gilead. q. s. f. Massa pro 4 Dosibus.

Con-

Conducunt Vomitionem. Singultum, Leipothymiam, nonnunquàm & Hyſtericam paſſionem patientibus. Moſchi, Zibethique odor Hypochondriacæ ſuffocationi obnoxias Mulieres repentinâ Syncope exanimat; tantum verò abeſt ut in ſubſtantiis aſſumpta talia hoſtilia ſint iſtiusmodi Fæminis, ut etiâ paroxyſmos Hyſtericos efficacitèr ſiſtant, & refrænent, inquit Etmullerus. Hæc verò tunc præcipuè convenire duxi, quotiès Spiritus non ob copiam, & turgelcentiam efferatò exploduntur; ſed ob penuriam, & vacillationem, in confuſiones labuntur: Moſchus enim Sanguinem potentèr exagitat; Spirituſque valdè reſcit.

1 Pil. Splenetica.

℞ Spicæ Nardi ℥j. Aſæ fæt. Ent. Vener. ā ℥ſs. Ol. Succini gut. viij. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. N. iv. è ℥j.

2 Pil. Splenetica.

℞ Ent. Vener. ℥iv. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi ā ℥j. Galb. ℥iv. Tinct. Myrr. q. ſ. f. Pil. N. 72.

Dof. N. vj.

Pil. Stomachica.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Moſch. ā ℥j. Garyoph. Pip. longi, Fl. Balauit. ā ℥ſs. Extrac. Gent ℥iſs. Elix. Propr. Tartariſati q. ſ. f. Maſſa, & quò diutiùs in Ventriculo commorentur, Pilulæ formentur majores; ſc. iiij. è ſingulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus diſcutiunt; Cibi appetentiam iſtaurant, ejuſque faſtidium detrahunt; Coſtionem juvant; Vomitum ſedant. Qui Ventriculo debili calefacientibus ſuccurrit, quam pri-

primum is viderit Urinam rubescentem, statim à calidis abstinere; alioquin Hydrops fit, inquit Vallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, minimè verò de Aromatibus, aut Amaris dictum opinor.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℥j. Res. Iulap. Sal. Absint. ā gr. v. Ol. Absint. Ment. ā gut. j. Elix. Prop. Tartarif. q. s. f. Pil. N. vj.

Non tantùm Phlegma viscidum Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens attenuant, excutunt, & benignè expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, & roborant. Dentur vel omnes simul horâ decubitûs: vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

Pil. ~~Stryptica~~.

℞ Croci Mart. Astring. ℥ij. Sacch. Saturni, Camph. ā gr. xvj. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. N. 24, quarum 3 sint pro dosi.

Contra enorme Mensium, aut Lochiorum effluuium.

Pil. Sulphureæ.

℞ Pul. Mastich. ʒss. Balf. Sulph. Anisati ʒiss. Vitel. Ov. ʒij. Pul. Glycyrrh. q. s. m. f. Massa Pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℞ G. Ammon. col. ℥ij. Sal. Martis (ad albedinem lento igne calcinati) ℥j. Myrrh. Castor. ā gr. xv. Croci ʒss. Troch. Alband. ʒj. Res. Ial. Scammon. præp. ā ℥j. Ol. Fænic. gut. v. Elix. Propriet. q. s. m. f. Pil. N. 50.

Pituitæ

Pituitæ viscidæ incidendæ ; Flatibus ex ipsâ ortis dissolvendis ; & materiæ blandè educendæ apprimè inserviunt. Harum tres , pluresve sumat subindè post cœnam cubitum iturus æger : aut manè Stomacho vacuo 5. vel quot desiderabuntur , ut lentè & benignè vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℞ Mosch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Mosch. ā ʒj. Garyoph. Cruci ā ʒss. Confec. Alkerm. q. s. f. Pil. pro 3 Dosisibus, N. xv.

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vigore inspirant ; exindeque undulatione factâ , totam systasin collapsam erigunt , & reficiunt.

Pil. è Terebinthinâ.

℞ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam consist. coct.) ʒss. Succini , Sang. Drac. Boli Armenæ ā ʒss. f. Pil. N. 66, quarum dosis sit 6.

Strypticæ sunt.

Pil. Testaceæ.

℞ Test. Ovor. recens calcinat. ʒj. Crem. Tart. Sal. Prunel. ā gr. xvij. Sal. Tart. Sal. Succini ā gr. xij. Ol. Anisi gut. iij. Terebint. Ven. q. s. m. f. Massa Pilul. pro 6 dosisibus.

Potenter movent Vrinam.

Pil. Tolutanæ.

℞ Bals. Tolut. pul. ʒj. Gum. Guaiaci ʒij. Flor. Benz. Bals. Peruv. ā ʒss. Ol. Iunip. gut. viij. Vitel. Ov. q. s. m. f. Pil. N. 60, pro 12. dosisibus.

Pil.

Pil. Volatiles

℞ Sal. CC. Sal. Succini ā ℥j. Micæ panis albi è fur-
no nuper extracti ℥ij. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Bals-
q. f. m. f. Pil. 20. pro 4. dosibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobstruunt : valent
in affectionibus Soporosis, Paralyticis, Hystericis,

Pil. Volatiles Oleosæ.

℞ Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Mosch. ā gut. x.
Ol. Cinnam. gut. ij. Bals. Perv. gut. xvj. Sal. Absint.
Sal. volat. Sal. Armon. ā gr. xvj. Vitelli Ovi ℥j. Pul.
Rad. Gent. q. f. f. massa pilul. & formentur Pil. N. 5 è
singulis scrupulis, pro dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralyticè affectas firmant,
Phlema viscosum incidunt : Crustam Villosam deter-
gunt ; Flatus discutunt ; Vomitum sedant ; Coctio-
nem juvant : Et optimè inserviunt ubi Caput malè pa-
tetur culpâ ventriculi nimis refrigerati & infirmi.

Placentæ Purgantes.

℞ Amygd. dulc. excort. ℥vj. Pul. Rad. Ialip. ℥iij.
Ref. Ialap. ℥ss. Sacch. ℥x. Mucilag. Tragac. q. f. f.
Placentæ pro vj. dosibus addendo Ol. Cinnam. gut. iij.

Potio Alba.

℞ Tereb. Ven. ℥iij. (vel. ℥ss.) Ol. Nuc. Mosc. gut.
ij. Ol. Anisi gut. j. dissol. in Vitello Ovi : tunc adde
Vini albi ℥iij. Syr. Alth. ℥j. m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℞ Gum. Ammon. ℥ij. dissol. in Aq. Hyssopi ℥iiss.
col. adde Elect. Lenit. ℥ss. Syr. Ros. Sol. ℥j. Sal. Pru-
nel. ℥ij. m.

In Potionibus, cum purgandi sunt Hypochondriaci, dissolvi benè potest Ammoniacum : cum vero Hyſtericæ, Aſa fætida.

Potio Colica.

℞ Aq. Menth. ℥j. Steph. Cinnam. ā ℥ſs. Syr. Diacod. ℥j. Vitel. Ov. ſs. Ol. Iunip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ā gut. x. Sal. Abſint. gr. ij. m.

Potio Lenitiva.

℞ Crem. Tart. pul. ℥j. diſſol. ſuper prunas in Aq. flor. Samb. ℥iij. adde Mannæ ℥iſs. Syr. Roſ. ſol. ℥ſs. col. pro doſi.

Gratum, miſſimumque remedium eſt, ad alvum emolliendam, & lenitèr exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℞ Rad. Iulap. ℥ſs. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi ℥iij. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Syr. Domelt. ℥ſs. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl. Sydenham vult, primò ea ſolùm Cathartica eſſe uſurpanda, quæ & fortitèr, & celeritèr operantur. Secundo, Singulis diebus eſſe exhibenda; niſi quòd (ob nimiam debilitatem corporis, ſive propter Cathartici præcedentis operationem plus ſatis violentam) dies unus aut alter nonnunquàm intercalari poſſit. Tertiò, à Purgatione (niſi urgente neceſſitate) non eſſe abſiſtendum, aut ceſſandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Nescio an uſui ſit illud Etmulleri dicentis, in Hidropicis commodiùs inſtitui Purgationes Lunâ decreſcente; creſcente enim malum accreſcit; decreſcente verò decreſcit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, purgatio instituenda.

Potio Purgans Nephritica.

℞ Herb. Malvæ Mj. Sennæ Zij. Sal. Tart. ℥j. coq.
in Aq. font. lib. fs. col. Zijj. dissol. Mannæ ℥iss. Ol.
Amygd. dulc. ℥fs. Ol. Iunip. gut. x. m.

Potio Purgans Resinosa.

℞ Resinæ Ialap. gr. vij. Vitel. Ovi. N. j. Syr. Ros. Sol.
℥vj. Ol. Anisi gut. j. Vini albi Zij. m.
Addi potest Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

℞ Rhab. pulv. ℥j. vel. ℥fs. Aq. Ment. Cinnam. fort.
ā ℥iss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. è Ros. sicc. ℥vj.
m.

Resolutas Intestinorum vires recreando; lubricita-
tem modicè corrigendo; & materiam acrem lenitèr
subducendo, alvi profluvio felicissimè medetur.

Potio Sancta.

℞ Gum. Guaiaci pulv. ℥iss. dissolve in Vitello Ovi,
& adde Aq. Cinnam. fort. ℥fs. Aq. Fumar. ℥iss. Syr.
Ros. Sol. ℥fs. m.

Eodem modo ex quibuscumque Resinis parari possunt
portiones.

Contra Arthriticos, aliosque vagos dolores specificè
valere dicitur. Purgat fortitèr, & cum aliquali molestiâ
per Inferiora, nonnunquam etiam per Superiora.

Potio Vulneraria Arcei.

℞ Rhab. ℥fs. Rub. Tinctor. Mumix ā ℥j. Terræ
Sigill. ℥fs. Aq. Scabiosæ, Buglos. Succ. Granator. ā
℥j. m.

Potio VVavvicensis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antimon. diaph. Crem.
Tart. ā ℥ss. Aq. Cichor. ℥iiss. Aq. Cinnam. fort. ℥ij.
Syr. Ref. Sol. ℥i m. f. potio albescens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zvvelferus)
tractu temporis Aeri expositum, pravam, & quasi ma-
lignam induit naturam, sumptumque intra corpus,
Cordis angustias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus,
& similia prava Symptomata procreat : Quæ facilè ta-
men evitabimus, si vel singulis . duobus, vel tribus men-
sibus, recentèr illud conficiamus. Vel jam paratum
vetustum, addita portiunculâ Nitri (aut etiã absque
illo) per unam, vel alteram horam, Vulcano tradamus,
penitusque igniemus, Iterumque (si Nitrum additum
fuerit) edulcoremus, & parùm reverberemus.

Certum est (inquit Hofman) Antimonium Diapho-
reticum aliis sociatum Purgantibus, minorem illorum
dosin majori compensare virtute, absque, ullis Ventris
torminibus. v. g. Si Rad. Gialap. ℥ss. adjungas gr. iij.
vel iv. Antimonii Diaphoretici, energia dosin æquabit
℥j. Radicis Gialappæ.

Adeo invisâ (inquit Riedlin Obs. 91) nonnullis fue-
re Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulveris
Cornachini usum sub pænâ damnationis ad Tirre-
prohibitum fuisse Hier. VVelschius memoret. Atque
tam variæ & incertæ operationis est Antimonium dia-
phoreticum, ut semisrupulus ejusdem Mulieri exhi-
bitus supra viginti sedes, & aliquot Vomitiones conci-
taverit; Juveni vero eadem dosis nil præter sudorem
moverit.

Hæc Potio Viribus haud multùm discrepat à pulvere
VVavvicensi : inter cætera verò, Februm Tertianarum
rarò fallax remedium est, si detur duas horas ante Pa-
roxysmum : aliquando vomitionem ciet.

Potus Linosi Refrigerantis lib.ij.

℞ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) lib. ss. Aq. font. lib. j.
 Spir. Vini Gal. Rob. Ribium ā ℥j. Succ. Limon. recens
 expres. ℥ij. Syr. è Rub. Ideo ℥iv. m. col.
 Solamini est. febricitantibus æstu & Siti torrefactis.

Ptisana.

℞ Rad. Gram. ℥iij. Glycyrrh. Ras. cc. Ebor. ā ℥ij.
 Passul. Sol. ℥iss. Coq. in Aq. Hord. depur. lib. iv. ad
 lib ij col. dissol. Sal. nitri ℥iv. Syr. Viol. ℥j. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tollens,
 fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Vrinam
 movens. X

Pulv. contra Abortum ℥vj.

℞ Granor. Chermes ℥j. Sant. rub. Rad. Torment.
 ā ℥ss. Garyoph. Margar. Coral. rub. ā ℥j. Manùs Chri-
 sti perl. ℥iij. Fol. Aur. N. iij. m. f. pulv.

Pulvis Acidus.

℞ Tart. Vitriolati ℥ij. Crem. Tart. ℥ss. Ol. Garyoph.
 gut. vj. Sacch. Ros. ℥iij. m. f. pulv. pro vj. Dosibus.

Hujusmodi pulveres plurimi habentur apud nuperum
 quendam, qui omnes ferè morbus Acidis expugnabiles
 esse credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ℥j.

℞ Lap. de Goâ, Lap. Contray. Pul. è chel. Cancr.
 comp. Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. pulv.

Malignis Pestilentibusque Febribus adversatur: Spi-
 ritus erigit; & sudorem ciet. Nollem ut huic nobili
 Pharmaco vitio vertatur, quòd ex tam numerosâ rerum
 supellectile sit constatum. Alexipharmaci enim vis
 non

non in hoc solùm consistit, quod sit ob occultam quandam qualiratem Veneni antidotus, & tota (ut aiunt) substantia ei adversarium; sed potissimùm quòd Fermentatioem in corpore de novo excitat; undè Spiritus ferè perempti, & subsidentes, denuò suscitantur; & Sanguis in debitâ mixtione servatur, à coagulatione & putredine vindicatur, materianque deleteriam expellit. Ad hujusmodi verò fermentationem inducendam necessariò expetuntur particulæ heterogeneæ sanguini non miscibiles; Et quò major est numerus ingredientium, eò major identidèm erit heterogeneitas, & consequentèr fermentatio. Ideoque præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum mirè discrepantium, farragine comparantur.

Pul. Ambre comp. ʒij.

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. ā ʒj. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. pul. pro vj. dosibus. Ad Cordis tremorem, & Sycopen.

Pulv. Angelicæ comp. ʒss.

℞ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Iapan. gr. xv. Spec. de Hyacint. ʒss. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv. Vires recreat; materiam ad extra pellit; Intestina confortat; Diarrhæam symptomaticam Variolis, Febribusve malignis supervenientem egregiè reprimat.

Pul. Anisi Comp. ʒss.

℞ Sem. Anisi, Fenic. dulc. ā ʒj. Cinnam. Nuc. Mosch. Garyoph. croci ā ʒss. f. pul. pro iv. vel vj. dosibus.

Pulv. Anthelminthicus.

℞ Corallinæ præp. ʒj. Æthiop. miner. (sine igne parati) ʒss. Ol. Absinth. gut. iij. m. f. pulv.

Om-

Omnes Pulveres ex Mercurio, vel Antimonio confecti nunquam in liquoribus exhibendi sunt; partim quoniam ad fundum propria gravitate decidunt: partim etiam quoniam facillimè plicis Ventriculi, vel in Guttore, hæere solent, unde noxiæ sæpe Selivations, vel continui Vomendi conatus, vel dejectio alvi, oriuntur. At sub formâ solidâ reclusi facilius deglutuntur, & postea (mediate Ventriculi fermento) imminuuntur; unde Operationes ipsorum noxiæ præcaventur. Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. manè & vesperi, per tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes è latibulis suis deturbandos, & enecandos; & postea pulv. seq. Purg. ad illos, eorumque semen, è corpore penitus exterminandos.

Pulv. Anthelminthicus purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. v. m. f. pul. pro puero 6 vel 8 annos nato.

Pul. Arabicus.

℞ Gum. Arab. Sacch. candi albi ā ℥ss. Ol. Amygd. dulc. gut. xvj. f. pulv. pro viij. Dosis. Vide Decoct. Malvæ, & Emuls. Arab.

Pul. Aromatici ℥ss.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Zinzib. ā gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fænic. dulc. Coriand. Bac. Lauri ā gr. xvj. Sacch. alb. ℥ij. f. Pul. pro viij. Dosis.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem vide.

Pulv.

Pulv. Arthriticus.

℞ Herb. Chæmæpit. Abrotani ā ℥ss. Gum. Guaia-
ci Sacch. albi ā ℥j. Ol. Saffaph. gut. j m.

Detur manè , & 4^a pomerid. cum Decocto Sancto,
si patiens sit temperamenti frigidioris ; vel Decocto Sar-
fæ , si calidioris ; per totum mensem Martium , & Sep-
tembrem ; ad præcavendam Arthritidem

Pulv. Astringens.

℞ Flor. Balauft. ℥j. Cinnam. Nuc. Mosc. ā gr. iv.
Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ℥j. m. f. pulv. Ad Diar-
rhæam sistendam. Sed vide Iulap. Astring.

Pul. Aurantiorum comp.

℞ Flaved. cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr. xij. Ca-
stor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Iunip. gut. j. m. f. pulv.

Ventriculum , & intestina confortat ; Pituitam cor-
rigit ; Flatus discutit ; Spasmodum solvit ; & Colicæ (post
purgantia , ubi ex usu sunt , præmissa) feliciter mede-
tur. Sumatur tẽr in die ; Superbibaturque haustus De-
cocti Febrifugi amari.

Pulv. Balsamicus.

℞ Balf. Tolut. ℥ss. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Balf.
Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℥j. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisin dispositis , ubi
datur in Pulmonibus impacta materia cruda , & putre-
dinalis , cum Anhelitũs fætore , Orthopnæâ ; Tussi sic-
câ ; Thoracis Laterisve dolore ; Marcure , & virium
languore. Propinari optimè potest manè quotidie cum
haustu Lactis Asinini.

Pul.

Pul. Bezoartici nostri Div.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goá, Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ā ℥j. Fol. Auri ss. m. f. Pulv.

Pul. Capillaris ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Rad. Pæon. mar. ℥ss. Angel. Hisp. ℥ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā ℥ss. Styr. liqu. Bals. Peruv. ā gut. iv. Ol. Rorism. Lavend. ā gut. ij. m. f. Pul.

Suavissimum spirat odorem ; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur : (de Catarrho verò consulatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copiosè inspergatur ; & post 24 horas pectine denuò examinatur.

Pulv. Cardialgici ℥j.

℞ Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ.) ℥ss. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ā Div. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ā gut. ij. f. Pulv. pro viij. dosibus.

Pulv. Carminativi ℥ij.

℞ Sem. Anisi, Fænic. dulc. ā. gr. xxvj. Nuc. Mosch. Cinnam. ā gr. xvij. Pip. longi, Garyoph. ā gr. vj. Mastic. ℥j. f. Pulv. pro vj. dosibus.

Iisdem usibus inservit ac Pul. Pepticus.

Pul. ad Casum.

℞ Tegul. Hibern. Mumia ā gr. xij. Sal. Succini, Sal. cc. ā gr. iiij. m. f. pulv.

Zvvelfer verò abhorret à vulgari Mumia, dum ait, quòd Mumia quæ ad nos hodiernâ die transportatur, Cadavera sc. nigricantia linteo involuta, sæpissimè frigidissimâ morte defuncta, nil minus sunt quàm vera Mumia

mia Ægyptorum ; quæ ipsa etiã tantum abest ut utilitèr in corpus humanum assumi , quin magè plurimùm obesse , possint.

Vide Decoctum Traumat. & mist. de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis est , nisi quòd Spiritus magis reficit , & Syncope subvenit.

Pul. Catharticus.

℞ Res. Ialap. Scammon. præp. ā gr. v. Sennæ Crem. Tart. ā ℥ss. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Haud multùm differt à pulvere Diasennæ ; sed contractior est , & me iudice , præstantior.

Pulv. Catholici ℥j.

℞ Sennæ ℥ij. Rhab. Ialap. Turpet. Diagryd. ā ℥j. Garyoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ā ℥ss.

Dos. ā ℥ij. ad ℥iv.

Pulvis Cephalicus.

℞ Pul. de Guttetâ, Cinnab. nativ. præp. ā ℥ss. m. f. pul.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsivis , Vertigine , Gravedine Capitis , & Cephalalgia.

Experientiã compertum est Dolores Capitis pertinacissimos , & ferè ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Guttetâ ad ℥j. exhibito cum Brodio è floribus Primulæ Veris Decocto Betonicæ, aut Infusione Theæ cessisse.

Satis nota & memorabilis est historia de Puellâ quãdam apud nos , quæ cum Melitæum Canem Scabiosum, rabidumque in lectum sibi admisisset, ejusque Salivã venenosã , Effluviisque insanis contaminatã , Motibus Convulsivis correpta fuisset , Hydrophobiã laboravit, & nocte dieque , instar Canis , involuntariè latravit ; Plures Medicos consuluit ; ac tandem (inter alia Remedia)

media) hunc pulverem cum Emolumento sumpsit ; & postea pristinam integramque Sanitatem recuperavit. Hæc communicator.

Pul. Chalybeati 3x.

℞ Rubig. Martis ℥viij. Sal. Chalyb. Croci , Zinz. ā ℥j. Sem. Anisi ℥v. Mac. ℥iv. Sacch. albi ℥x. m. f. polv. pro xx. dosibus.

Ad Cachexiam , Chlorosin , Obstructiones , Icterus , Hydropem , & quosunque id genus Morbos , qui à Sanguinis cruditate , & pauperie prosapiam ducunt , Chalybeata sunt instar omnium : eorum enim est , novâ fermentatione accensâ , adeò massam sanguineam agitare , conquassare , commiscere , depurare , & exaltare , ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) ferè pal- lebat , sensim fiat coccinea , rutilans , spirituosâ , & spu- mans. Insupèr quæ (ob semicoctam pituitam ubique obstructions figentem) inæqualitèr , hic raptim , illic ægrè circulabat ; jam liberè , & vividè per vel minimos usquequaque canaliculos fluens refluxque omnibus corporis particulis nutrimentum , calorem , & vitam benignè imperiat : At verò ea si sit Sanguinis con- ditio , ut juvenilis istius fermentationis omninò sit in- capax , ob principia scilicèt inveterata fibras attritas , tonum laxatum , meatus collapsos , & Machinæ cor- poreæ statum senescentem , & ruinosum ; Frustrâ tunc à Remedio (licèt generoso , & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippè opus esset , ac si quis Acetum vappidum in Vinum dulce , aut Ro- sam emarcidam in florentem reducere conaretur. Aque quoad me , ingenuè profiteor , quòd Praxeos meæ seriem attentè retrospectens , rarò , aut nunquàm insig- nem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum usu Senio confectis uspiam obligisse memini.

1 Pul.

1 *Pul. Colicus.*

℞ Rad. Zedoar. ʒvj. Bals. Perv. gut. xij. f. Pul. pro xij. dosibus.

2 *Pul. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ā ʒss. Pul. Castor. gr. iij. m. f. pulv. pro j. dosi.

Pulv. Consolidæ. comp.

℞ Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in clibanis siccatis, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini ā q.s.f. pulv. Ad mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile secretum; Detur ʒj. vel ʒss in haustulo Vini albi manè & vesperi per 3 vel 4 dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque insupèr Lumborum & Pectinis regioni applicetur Emplastrum corroborans.

Vrinæ incontinentia in Senibus ut plurimum est immedicabilis: In Pueris verò subindè sponte suâ, ætatis Progressu, curatur: Sed necesse est ut fiat intra 25 annum: Nam ubi tunc non cessat, periculum est, ne immedicabile malum evadat.

Pulv. Contrayervæ Comp. ʒviij.

℞ Lap. Contray. ʒiv. Rad. Contray. ʒij. Bezo. orient. gr. xxiv. Croci gr. xvj. m. f. pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv. Dentalgicus.

℞ Nicot. ʒj. Zinz. Flor. Sulph. ā ʒss. f. pulv.

Parum hujus in narem dolori oppositam Patiens attrahat; & protinùs super lectum se conjiciat; tantâ enim acredine illum primò perceller, ut Cerebrum
quasi

quasi ictu penetrare, & concutere illi videbitur: vix sternutationem tamen excitabit, sed ingentem feri quantitatem extrahet: mox stuporem leviculum inducet; & dentium dolorem profigare rarò fallit.

Pulv. Dentrificius Schroderi.

℞ Pul. Laterum ℥ss. humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate; fiat pasta; cui adde Tartari albi ℥ij. Panis ad nigredinem usti ℥ij. m. f. pulv. quo dentes nigrore, aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali figurâ ad Dentis medium assurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare solent: sed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minusque aptè Dentibus adhærentes; adeoque externis injuriis ad sensilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum suppeditantes; sed prorsus laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoretici ℥j.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hispan. ā gr. v. Myrr. gr. ij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Diasulphuris ℥vj.

℞ Flor. Sulph. tart. alb Benzo. ā ℥j. Sem. Anisi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ā ℥ss. Enulæ, Croci ā gr. xv. Sacch. candi albi ℥ij. m. f. Pulv. pro ix. dosibus.

1 Pul. Diuretici ℥ss.

℞ Lap. Prunel. ℥j. Test. Ovor. calcin. ℥ij. Sal. Succini ℥j. Sacch. albi ℥ij m. f. pulv. cujus dosis ℥ss. vel ℥ij. Vide Iulap. Diuret. Nitrosum.

2 Pul.

2 *Pul. Diuretici* Zij.

℞ Sem. Anisi ʒiss. Sal. Succini ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iij. f.m. Pul. pro iij. Dosibus.

Optimus Salem Succini tum conservandi, tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo misceatur, inquit VVillis.

Pulv. Edulcorans.

℞ Ter. Lemn. ʒj. Coral. rub. Ocul. Cancr. Test. Ovor. Test. Ostrear. ā gr. v. m. f. pulv.

Vbicunque datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Concentrantia locum habent: Virum verò illud unquam deprehendatur extra primas vias, necnè, nondum satis compertum habeo. Observabile quidè est Iuscula carnea, si diu sint (ad corruptionem) asservata, acescere; exindeque probabile forsàn ducatur argumentum, succos in corporis recessibus occlusos & corruptos aciditatem contrahere: Hoc verò si concesserim, nullatenus tamèn sequitur, Edulcorantia Terrea tales succos tam longè distitos corrigendo paria esse; quippè quorum vis omninò in primis viis absorbi solet: adeòque in sanguinis massam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequentè à Testaceis, & Cretaceis omninò esse petendam; atque tam peculiarìa huic ætati hæc esse medicamenta, ut rarò Pueris consultò, & sufficienti quantitate exhibita novi, quin laudabilis exindè effectus sequeretur. E contra verò æque rarò Adultis utilitèr data memini. Ratum ergò habeo, Testacea Pueris, & pri-
mis

mis viis ; minimè autem Adultis , Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pul.

Iisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum ; & cum eo feliciter exhibetur.

Pul. Epidemii ʒij.

℞ Troch. Viper ʒj. Rad. Serp. Virg. Contray. ā ʒss. m. f. Pulv.

Valet non tantum ad Febres malignas reprimendas ; sed etiam ante Paroxysmum exhibitus ad Intermittentes profligandas.

Dos. à ʒj. ad ʒij.

Pul. Euphragii Comp.

℞ Eupharg. ʒiij. Mac. ʒj. m. f. Pulv. subtilis de quo cochlear medium ante cibum deglutatur.

Magis compositus sit hoc modo ℞ Euphrag. ʒss. Sem. Fænic. dulc. ʒij. Mac. Nuc. Mosch. ā ʒj. Sacch. ʒj. m. f. pul.

Vidi homines , & decrepitos , ferè ad cæcitatem perductos , hoc Pulvere integræ Visioni restitutos , inquit Montagnana. Sed præter Visus debilitatem , eximie valet etiam ad Capitis dolorem , si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi.

Caput enim medicamenta imbibit maximè Somni tempore ; quia tunc Cerebri pori & meatus à Spirituum excursibus immunes & vacui , succis è Sanguine allatis liberum præbent aditum.

Pul.

Pul. Febrifugi ℥ss.

℞ Sal. Absint. ℥ss. Antimon. Diaphor. ʒj. Flor.
Chamæm. ʒiiss. m. f. Pul. pro viij. Dosibus.

Pul. Filipendulae comp. ℥ss.

℞ Rad. Filipend. Sem. Anisi ā ʒj. Test. Ovor. ʒij.
f. omnium. pulv.

Pul. Gravidarum.

℞ Croc. Mart. astring. ℥ss. Spicæ Nardi, Spec. de
Hyacint. ā gr. v. m. f. pulv.

Ad Uteri laxitatem corrigendam; Sanguinis pro-
fluvium prohibendum, & Abortum consequenter præ-
cavendum, optimè inservit. Detur manè & vesperi,
cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

Pulvis de Guttetâ.

℞ Rad. Pæon. Sem. ejusdem, Dictam. albi, Viscî
Querc. ā ℥ss. Sem. Atriplic. ʒij. Cran. Hum. ʒiij. Co-
ral. rub. præp. Hyacint. præp. ā ʒiiss. Vngul. Alcis præp.
ʒss. Mosch. ʒj. Fol. Auri ʒj. m. f. pulv.

Pul. Hæmoptoici ℥iiss.

℞ Sem. Hyoscy. Papav. albi ā ʒij. Ter. sigill. Lap.
Hæmatit. ā ʒj. Sacch. Ros. ʒvj. m. f. pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes;
& exhiberi potest commodissimè ad ʒj. cum Lacte Asi-
nino bis in dies.

Pul. contra Hæmorrhagiam ʒj.

℞ Croci Mart. astring. ℥ss. Sang. Drac. gr. v. Alum.
gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv.

Pul. Halosanthini ʒij.

℞ Sacch. alb. crystallini, Sperm. Ceti ā ʒij. Ocul.
Cancr. ʒss. Sal. volat. CC, gr. vj. Sal. Succini gr. iv.
Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pulv. s. a. pro 2 dosibus.

Pro Contusis, & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

℞ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. Anisi
ā ʒj. m. f. pulv.

Effectum edit quatenus Flatus discutit, Tormina sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximiè valet etiam adversus tum Dolorem, tum Fluxum Hemorrhoidalem. Adulti capiant ʒss. ex haustu Decocti Millefol. aut Stypt. nost.

Pul. Hibernicus.

℞ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sal. volat. CC. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pul.

Adversus Pleuritidem, Rheumatismum, Contusionem, & quoscunque Affectus, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concrevit.

Pul. Hysterici ʒss.

℞ Rad. Bryon. albæ ʒj. Rad. Pæoniæ flore albicantē ʒij. Castorei ʒij. Sal. Succini ʒj. Ol. Succini gut. iv. m. f. pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod supradicitur de Iulapio Hysterico) sed & insuper eos à copulâ heterogeneâ extricat, & depurat; Cerebrum ipsum firmat; totanique Systasin Nervosam roborat: atque ideò istiusmodi Hystericis, quibus Cerebrum præcipuè affici videtur, & morbus in Epilepsiam tendere minatur; summo solet esse emolumento Dos. ʒss.

T

Pulv.

Pulv. Incrassans.

℞ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Glycyrrh. ā
gr. v. m. f. pulv.

Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Laccæ comp. 3vj.

℞ Croci Marr. astring. 3iij. Gum. Laccæ 3ij. Sang.
Drac. 3j. m. f. pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quascunque Hæmorrhagias internas præscribitur: speciatim verò ob notabilem vim sistendi Vrinam sanguineam, miris elogiis celebratur. Dos. 3fs.

Pul. Laxans.

℞ Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. pulv.

Pharmacum est benignissimum, alvum lenitèr, & sine molestiâ subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium. Dos. ā 3fs. ad ʒij. vesperi.

Pulv. Majoranæ comp. gr. xv.

℞ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ā gr. v. Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Saffaph. gut. j. m. f. Pulv.

Cerebri, Nervorumque meatus laxè subsidentes aperit; & Pituita obstructos reserat: Spiritus saburrâ onustos depurat, & torpidè stagnantes exfuscitat. Ideoque ad Affectos Soporosos, & Paralyticos exoptatissimum est remedium, vesperi & manè exhibendum.

Pul. de Mastiche comp. ʒij.

℞ Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ā gr. v. Sacch. candi albi ʒj. m. f. Pulv.

Egre-

Egregii usus est in Catarrho ; & vires Elect. Maltich, æmulatur. Detur hora 4. pomerid. & hora decubitûs; cum haustu Decocti Cynoglossi, vel Sancti.

Pulv. Millepedum comp. ʒj.

℞ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Anisi gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad Asthma, sed inutiliter; forsân quia bulliens Sanguis, & fervidi Pulmones frigidiora poscebant. Attamen verò in Orthopnæa à frigida, tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, efficax omnino est, & optatissimum remedium: Potentissimè enim Pituitam Incidit, Dimovet, Expectorat. De his verò consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv. Montagnane.

℞ Membranæ internæ Stomachi Galli ʒss. Erinac. combusti ʒvj. Herb. Agrimon. ʒij. m. f. pulv.

Ad Vrinæ incontinentiam in lecto detur ʒj. cum Vini haustulo.

Pulv. Myrrhæ comp. ʒj.

℞ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ā gr. v. Croci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Succini gut j. m. f. pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pul. Nephriticus.

℞ Rad. Apii, Saxifrag. ā ʒij. Ocul. Caner. præp. ʒj. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ā ʒij. Crem. Tart. ʒiv. Ol. Iunip. gut. iv. m. f. Pulv.

Vrinam ciet; Calculum pellit; Menses movet &c. Dosis ā ʒj. ad ʒj. in Dec. Rad. Althææ.

Pulv. Nitrosi ʒvj.

℞ Lap. Prunel. ʒiss. Cinnab. Antimon. ʒss. Sacch. albi ʒss. m.f. pul.

In Febribus præscribitur, ad fervorem, & sitim temperandum; Vrinamque ciendam. Dos. ʒj. ex vehiculo grato.

Pulv. de Nuce Moschatâ comp. ʒiss.

℞ Nuc. Mosc. ʒss. Cinnam. ʒij. Mac. Garyoph. Herb. Major. Betonicæ, Rorismar. Flor. Lavend. ā ʒj. f. omn. pulv.

Stomachum roborat; Pepsin juvat; Cerebrum confortat; & egregii usus est ubicunque Caput sympatheticè malè patitur à Ventriculo. Sumatur ʒj. post pastus; & vesperi immediatè ante Somnum.

Pul. Ocul. Cancr. comp. ʒij.

℞ Ocul. Cancr. subtil. lævigat. ʒj. Crem. Tart. ʒss. Sal. Absinth. Sal. Prunel. ā gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. pul. in vj. doses dividendus, bis terve in die exhibendas.

Sanguinis & Viscerum fermenta ferè deperdita restituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis secretionem promover; & velut præcipitando, versus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ʒiss.

℞ Ligni Rhod. ʒss. Sant. citr. Flor. Ros. Damasc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij. Rad. Angel. Hisp. ʒiv. Mac. ʒss. Bals. Apoplect. ʒss. Ol. Garyoph. gut. vj. m. f. pulv. crassus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitias.

Pulv.

Pulv. Odori Damasceni lib.ij. ℥v.

℞ Rad. Irid. Florent. lib.j. Cal. arom. Cyperi ā ℥iv.
Majoranæ ℥j. Flor. Ros. Damasc. Nuc. Mosc. Garyoph.
Styr. calam. Benzo. Labd. ā ℥ij. m. f. Pulv.

Pulv. Panchymagogi ℥iss.

℞ Crem. Tart. ℥ij. Sennæ ℥iss. Rhab. ℥iij. Scammon.
℥j. Maceris ℥ij. f. omnium pulv.

Hujus pulveris è Pharmac. Leovard. transcripti Do-
sis sit à ℥j. ad ℥j.

Pulv. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc.
Mosc. gut. j. m. f. Pul.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibeatur vespere
& mane cum haustu Decocti Cephalici.

Pulv. Pectorolis ℥ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem.
Anisi ā gr. v. Sacch. candi ℥j. m. f. pulv. Viribus cer-
tat cum Iulapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℞ Sem. Coriand. ℥ss. sem. Anisi, Fænic. dulc. ā ℥iv.
Nuc. Mosch. ℥ss. Cinnam. Garyoph. ā ℥j. Pip. longi
℥ss. Sacch. albi ℥j. m. f. pulv. pro 16. dosibus.

Commodissimè usurpatur, quando post Pastus ad-
fuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas, tensio, in-
flatio Ventriculi; item Genarum suffusio, Segnities,
Somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus Coctio-
nis læsæ & malè peractæ signa. Aromatica enim corri-
gunt Pituitam mucaginosam in Ventriculo; eamque
Sale volatili oleoso (plus minus acri) incidunt, atte-
nuant;

nuant ; rugas Stomachi blandè detergunt ; Caloremque
naivum resuscitant ; quibus factis , sponte redit Appeti-
tus , & Digestio. Sumendi modus mihi frequentissimus
est , ut super panem tostum Vino madefactum insperga-
tur , & statim à Prandio , & Cæna comedatur.

Pulv. Peptici Tartarificati ℥iſs.

℞ Crem. Tart. ℥iij. Sem. Anisi ℥ij. Garyoph. ℥j.
Sacch. Ros. ℥vj. m. f. pulv. pro xij. Dosis.

Pulv. Perlatis ℥ij.

℞ Ocul. Cancr. ℥j. Coral alb. Margarit. ā ℥ſs.
m. f. pulv. super Porphyritum in subtilissimum pollinem
lævigandus.

Vsurpatur in Iulapiis perlatis.

Pulvis Pestilentialis.

℞ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. CC. gr. iij.
Camph. gr. ij. m. f. pulv.

Pul. Pleuriticus.

℞ Olib. ℥ſs. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ā gr. v. m. f.
Pulv.

Pulv. Peoniae comp. ℥j.

℞ Cran. Hum. Rad. Peon. mar. ā gr. v. Cinnab.
nativ. ℥ſs. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

E triplici Regno , scilicet Animali , Vegetabili , &
Minerali coactus hic Pulvis , adversus Puerorum Affe-
ctus Convulsivos egregiam præstat opem.

Pulv. Puerorum.

℞ Ocul. Cancr. subtilissime lævigat. Sacch. candi
albi, Calomel. ā gr. v. Resinæ Ialap. gr. viij. Ol. Anisi
gut. j. simul optimè conterantur.

Inter

Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Iusculo Avenacci, ad Tormina præcavenda.

Pulv. Puerperarum ℥ij.

℞ Borac. Ven. Sperm. Ceti ā ℥ij. Myrrh. ʒss. Croci ʒss. m. f. pulv. pro iv. Dosibus.

Pulv. Rhabarb. comp. ℥j.

℞ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Anisi Glycyrrh. ā ℥j. Sacch. candi albi ʒss. m. f. pulv.

Ad Flatus Hypochondriacos Detur ℥j. bis terve in die.

Pul. Salini majoris ℥j.

℞ Crem. Tart. ʒss. Sal. Tart. Sal. Nitri, Sal. Armon. crudi, Sal. Succini, Sal. CC. ā ʒss. Test. Ovor. crud. & recens calcin. ā ℥ii. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m. f. Pulv. pro viij, xij, vel xvj. Dosibus.

Vrinam potenter ciet,

Pul. Salini minoris ℥iij.

℞ Sal. Absint. CC. ā ℥j. Sal. Succini gr. xxxvj. Camph. Croci ā gr. xij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iij. m. f. Pulv. pro xij. Dosibus.

Vsuset in Febribus Malignis.

Pulv. Salivam movens.

℞ Crystal. mineral. ℥iij. Sal. Succini ℥j. Sacch. Crystal. ʒss. m. & divide in partes æquales N. xxiv.

Teneatur in ore dum dissolvatur; deinde cum Salivā expuatur.

Pulv.

Pulv. Sinapeos comp. ℥vi.

℞ Sem. Sinap. Caryoph. ā gr. xv. Nuc. Mosch. ℥ij.
Cinnam. Mac. ā ℥j. Herb. Major. Flor. Lavend. Sem.
Fænic. dulc. ā ℥ss. m. f. Pulv. pro xij. Dosisbus.

Et Ventriculo & Capiti bene facit. Detur post pastus
ē pane tosto vinoso.

Pul. Splanchnici ℥j.

℞ Cort. Fraxini ℥ss. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Cro-
ci ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructions amovet; Fermenta depravata
corrigit; Explosiones spasmodicas reprimit; languidam
cibi Appetentiam exuscitat; Hypochondriorum dolorem
& tensionem alleviat.

Quem admodum Porrigo, Lepra, &c. mineras ha-
bent in Glandulis cutaneis; atque licet externæ sint, &
Remediorum applicationi sāt pateant; nihilominus ad-
modum sunt pertinaces, & curatu difficiles; Itā paritèr
existimare fas est, Affectionem Hypochondriacam mine-
ras habere in Glandulis tūm Ventriculi, tūm interioris
recessūs juxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum
aliquod vitiosum eructatum) Chylificationem deprava-
re, & conturbationes ciere. Atque deinde cū Interna
sit Affectio, & immediatarum applicationum omninò in-
capax; nil mirum si pertinacissima sit, & ferè immedi-
cabilis.

Assumatur dosi manè & quarta pomerid. quotidie
per aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Helleb. albi ℥ss. Ol. Nuc.
Mosch. gut. j. m. f. pulv. cui addi potest vitriolum alb.
ad gr. v.

Stern-

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates naribus disseminantur: Spiritus enim commoti spasmos & motus tumultuosos ineunt; atque ita humores viscosos antea impactos è locis suis excutiunt, & per infundibulum & glandulam pituitariam, è Cerebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago quæ è naribus per sternutationem ejiciuntur, è glandulis tantum, & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum affectibus, sine multo rubore & dolore, non est cur Errhina prohibeantur. Sternutatoria verò, nisi patiens sit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluctio mitis, & Inflammatio nulla pessimè audiunt, & omninò vitanda sunt.

Sternutatoria fortiora manifestè Aures lædunt. VVedel. de Medic. fac. p. 88.

Pul. Stomachici ℥viij.

℞ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ā ℥j. Mac. gr. xij. Fl. Balauft. Piper. longi ā gr. iv. Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi ℥iv. m. f. pulv. pro 4 dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā gr. v. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m. f. pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamen afferre solet, quando propter assiduas computationes, fibræ stomachi nimium dilutæ debilitantur; & villæ ejus putrilagine viscosâ illitæ aggravantur; exindeque cibi fastidium, & vomitiones matutinae suboriuntur. Detur manè quotidie cum haustu Decocti amari.

Pulv.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Erucae, Ossium Gallinae in clibano siccant. ā
q. v. m. f. pulv.

Enipiricum hoc remedium nunquam ipse quidem
præscripsi; sed quia quandam novi, cui certissime mul-
tum opis attulit, aliis non suadere, sed communicare
volui. Sumpsit illa quantum è cuspide cultelli capi po-
test, bis in die, per longum tempus.

Etmullerus præcipit Medicamenta contra Strumas
exhiberi, præcipuè circa Lunæ decrementa.

X 1. *Pul. Styptici* ℥ss.

℞ Troch. de Terrâ Lemn. Boli ā 3j. Iap. Hematit.
Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. ā 3ss. m. f. pul. ad in-
ternas Hæmorrhagias.

2. *Pul. Styptici* ℥ss.

℞ Croci Mart. Astring. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ā
3j. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. pulv. pro viij.
dosibus.

Pul. Tartari comp.

℞ Crem. Tart. 3v. Flor. Balauft. 3j. Sp. Vitrioli
gut. vj. m. f. pulv.

Biliosos humores in Ventriculum suffusos corrigit;
Acidum naturale restituit; & tonum laxatum firmat:
atque ideò probati usus est quandò colluvies amaricans
Nauseam, Inappetentiam, bradypepsiam, Vomitus,
aut Diarrhæam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læsâ) singula-
rem refert historiam de se ipso, quòd alvi fluxum
per 4 menses passus, tandem intra paucos dies usu
Aceti integrè liberatus erat. Ille quidem Pritumam

&

& Melancholiam causatur, deceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Intestinorum abradentem) pituitosâ specie spectabantur; cùm revera ad Bilem acerrimam copiosius suffusam totum malum fuit rectius referendum.

Pulv. è duplici Tartaro ʒij.

℞ Crem. Tart. ʒij. Sal. Tart. ʒj. Ol. Iunip. gut. iij. Sacch. alb. ʒj. m. f. pro iij. dosibus.

Ad Febres intermittentes profligandas; & ad Vrinam ciendam.

Pulv. Theriacalis ʒv.

℞ Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ nardi, Croci, ā ʒj. Mac. ʒss. Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per malignitatem (inquit Etmullerus) nil aliud concipere possumus, quàm summam Acrimoniam, etiàm in minimis interdùm efficacissimam; Nervosis partibus sensilissimam, & summam præternaturalem impressionem; Humoribus verò Insingulari texturâ suâ Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione Vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ. ʒj. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii ʒvij.

℞ Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ā ʒj. Sal. Succini ʒss. Sacch. albi ʒiiiss. m. f. pulv. addendo Ol. Anisi gut. v.

Pulvis

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticos oculariter juvat ; Tartarum enim , & Lapidem Renum & Vesicæ , cæterorumque membrorum , frangit , & mirabiliter expellit.

Dos. à ʒss. ad ʒj.

Pulv. Viperarum comp. ʒj.

℞ Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij.
Croc. gr. ij. m. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Icterus.

Pulv. Vvularis ʒss.

℞ Terr. Japon. Flor. Balauſt. ā ʒss. Alum. Pip. longi ā gr. v. m. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Vvulâ. Modus usurpandi est , ut Linguâ speculo oris depressâ , pulvis , (ope fistulæ ,) insuffletur Vvulæ ; & operatio pro re natâ repetatur.

Rob. Acacia.

℞ Fruct. Prunellorum sylvestrium nondum perfecte maturorum , q. v. macerentur in Aquâ ad molitiem : trajiciatur pulpa per cribrum ; factâque superflue humiditatis evaporatione , additoque Sacchari medio pondere ; coq. in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere , jure merito debet.

Sacchari Nitrati ʒiv.

℞ Sal. Prunel. ʒj. Sacch. alb. ʒiij. m. f. pulv.

Sacchar

Saccharum Perlatum nostrum.

℞ Sacch. candi albi ℥iij. Margar. præp. ℥j. m. f.
Pul.

Hujus usus est ad Iulapia Perlata minimoperè paranda ad hunc modum ; ℞ Aq. quarumvis ℥xij. Sacch. Perl. nost. ℥ss. m.

Saccharum Antiscorbuticum.

℞ Succu Cochlear. expressi q. s. servetur in vase clauso ad secessum fæcum : hic Succus imbuatur Saccharo super lapidem marmoreum posito ; lenitèr exsiccetur ; & iterum imbuatur ; & hoc aliquoties , semper lenissimè exsiccando. Sic habebis Viride Saccharum , asservandum in phiolâ augusti colli , quod irroretur sæpe cum Spiritu , & oleo destillato Cochleariæ : sic habetur Magisterium egregium.

Pro dosi quantum capiat cuspis cultelli in vino dissolvitur : inde fit haustus gratissimus Antiscorbuticus.

Hoc modo cum Absinthio quoque , & Aliis , procedendum est. Etmuller Vol. I. p. 1003.

Saccul. Aromatic. ℥j.

℞ Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥ij. Mac. Garyoph. Sem. Carui , Fænic. d. ā ℥j. f. pul. crassus pro sacculo rotundo. His addi possunt Menth. sicc. Mij. Absint. sicc. Mss.

Vino Canarino vel Rubro aspersus , & calefactus Ventriculo applicetur ; ad calorem naturalem resuscitandum ; Appetitum , & Digestionem juvandum ; Vomitusque sedandum.

Saccul.

Saccul. de Cymino ℥v.

℞ Sem. Cymini, Sem. Mil. sol. ā ℥ij. Salis ℥j. f. pulv. crassus pro sacculo, cum quo calido affricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum tumorem, Vvulæ relaxationem, & Gulæ inflammationem, usui est.

Præter Serum intra Cranium; Aliud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeque sub cute verticis, quò Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema desinunt. Quoties enim hæ vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & supervacua sub cute affundunt, quæ præ cutis crassitie, atque densitate vaporare vix queunt. Horum coagmentione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condensans, eamque à Calvâ plurimum disjungens.

Hic certè fons, Hic fomes est omnis externæ Destillationis, quem miror neminem omnium veterum animadvertisse.

Hinc in externas corporis partes fertur Destilatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorsum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes denique Articulos; eaque omnis ferè externi doloris causa esse deprehenditur. Hæc Fernelius.

Sacculis Lateralis.

℞ Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ā Mj. Furfur. Sal. ā Mij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Vbi verò adest Sanguinis sputum, ab externis calidis cavendum est.

Saccul.

Saccul. Stomachic. ℥ij.

℞ Herb. sicc. Menthæ ℥ss. Absint. Thymi, Flor.
Ros. rub. ā ℥ij. Balauſt. Rad. Angel. Hiſp. Sem. Carui,
Nuc Moſc. Mac. Garyoph. ā ℥j. f. pulv. craſſ. pro Sacca.

Iiſdem uſibus inſervit ac Fot. Stomach. Vino rubro
auſtero immerſus calidiſſimè adhibeatur.

Sacculus ad Vvula relaxationem.

℞ Sem. Cymini ℥ij. Rad. Irid. Pip. longi. an. ℥ss.
f. pulv. craſſus, ſacculo indendus, & ſuper Caput ap-
plicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥iſs.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Calami arom. an. ℥ss. Lig.
Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui, Garyoph.
Mac. Benzo. Styr. Calam. an. ℥ss. f. omnium pulvis
craſſuſculus carpto goſſypio excipiendus, quocùm &
panno ſericeo rubro interpuncto fiat ſacculus, qui Collo
appenuſus geſtetur ſupra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥iſs.

℞ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Calami arom.
an. ℥ij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Moſch. Mac.
Benzo. Styr. calam. an. ℥j. Ol. Aniſi, Ol. Garyoph.
an. gut. iiij. f. Pul. craſſus.

Scut. Stomachic. ℥iſs.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Cal. arom. an. ℥iſs. Herb. ſicc.
Ment. Absint. an. ℥ij. Sem. Coriand. Carui an. ℥j. Styr.
Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Moſch. Macis, Garyoph.
an. ℥ss. f. pulv. craſſ.

2 Scut. Stomach. 3x.

℞ Rad. Ireos Flor. Cal. arom. an. ʒij. Cubeb. Nuc.
Mosc. Mac. Garyoph. Stry. cal. Benzo. an. ʒj. Ol.
Carui Ment. Rhod. an. gut. ij. Absint. gut. j. f. Pulv.
crassus.

Seri Deoppilantis Cong. ij.

℞ Rad. Polypod. Oxylap. an. ʒiv. Herb. Hepat.
Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. an. Mij. succi Fu-
mar. lib. j. Sennæ ʒj. Tamarind. ʒij. Seri Lact. Cong.
iiss. coq. ad ij. & ritè depuretur.

Serum Diateticum.

℞ Seri Lactis ope Coaguli Vitulini separati lib. iv.
Succi Limon. ʒj. Succi Pomor. acido dulc. recens ex-
press. ʒiv. Sacch. alb. ʒij. m. & clarific. cum Album.
Ovor. N. ij.

Medicamentum est jucundissimum, & excelentissi-
mum ad Effectus ab atrâ Bile, aut Sero muriatico
subortos. Venterque Nutritioni dicatas
nimium æstuentes, aut inflammatas humectat, & refri-
gerat.

Dosis sit lib. j. quotidie mane per mensem inte-
grum.

Non debet major pro vice parari quantitas quam
quæ sufficiat tribus diebus, nimis diu namque asserva-
tum Situm, & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

℞ Lact. lib. ij. Cerevis. tenuis lib. j. Vini albi lib. ss.
f. Serum posseticum, cui incoque Herb. Lujul. Mij.
col.

In febribus ardentibus, non tantum biliosos acres humores Ventriculum miserè torrentes, sitimque intolerandam, cum languore acerbo excitantes, optimè diluit, & attemperat; sed etiam Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimat; crassè contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur assatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥j. Sennæ, Agar. ā ℥ss. infunde leni tepore per noctem in Seri lact. lib.iss. manè coq. ad lib.j. sub finem addendo Sem. Carui ℥ss. Mannæ ℥ij. col. dissol. Syr. de Artemis. ℥ij. m. pro iv. dosibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cochlear. Plantag. ā Mij. Becab. Fumar. Nasturt. aq. Acetosæ ā Mj. contus. adde Seri Lact. lib.ij. Liquor expressus coquendo depuretur.

Serum Spleneticum.

℞ Seri Lact. lib.ij. Epith. ℥ij. Rad. Helleb. nig. ℥iss. Mellis ℥ij. infunde xij. horas deinde coq. ad lib.ij. col. adde Aq. Cinnam. ℥ij. m.
Dos. ℥vj. bis in die.

Serum Tamarindinatum.

℞ Tamarind. ℥ij. affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis lib.ij. & separetur (per colaturam) coagulum.

Aliquantò acidius est, quàm illud Lujulatum; ideoque potentiùs sitim tollit; sed quia minori quantitate sumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit.

Porro prius illud magis est ex usu, si metuarur Diarrhæa, uti hoc si alvus sit nimis occlusa. Propinentur \mathfrak{z} iv. tēr, vel quater in die.

Sinapismus.

℞ Medullæ Panis albi \mathfrak{z} ij. Farinæ Sem. Sinap. \mathfrak{z} j. Ol. Garyoph. gut. xxxij. Aceti \mathfrak{z} ij. Mellis q. s. m. f. Catapl.

Hodiè ob frequentem Epispasticorum usum, Sinapismi in desuetudinem ferè abierunt; sed (si quid ego iudicem) immeritò, siquidem.

1. Advocant Spiritus, & Humores ad partem vacillantem; illiusque tonum restitunt; atque adeò in Paralyti, Atrophîa, Gangrænâ &c. magnoperè prosunt.

2. Atrahunt ex alio ad superficiem: ideoque in Doloribus Ischiaticis, altè jactis, Tumoribus Pestilentialibus, &c. ex usu sunt.

3. Revellunt à parte affectâ; atque hoc nomine, dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item Hystericè & Convulsivè membro aliquo particulari laborantibus, subsidio sunt. Et (quod non nihil est) quotiescunque Arthritis, Metastasi factâ, atrophos & periculose in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapismi Pedibus applicati, ad illos eam fortiter (si quid aliud) revocare possunt.

Ab applicato Sinapismo pars est sæpè inspicienda; namque non tamdiu super partem relinquendus erit, dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut vesicas existet, sed solummodò donec pars digito pressa non albescat; sed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

℞ Sapon. Venet. ras. \mathfrak{z} ij. Ol. Rosin. Lavend. Nuc. Mosch. ā gut. xyj. Ol. Garyoph. Orig. ā gut. viij. Aquæ parum;

parum : strenuè diuque contundantur in Mortario marmoreo ; & formentur Pilæ ad Caput lavandum manè quotidie.

Spiritus Antiscorbuticus.

℞ Cort. Guaiaci ℥viij. Cort Aurant. ℥v. Bac. Iunip. lib. j. Sem. Dauci vulg. ℥vj. Sacchari lib. vi. Aq. com. lib. L. Fœcum Cerevisiæ q. s. fermententur simul 12 dies ; postmodum adde Sem. 4. calid. major. ā ℥j. deinde peractâ fere fermentatione , adjice Herb. Cochlear. Mxij. Becab. Mij. Nasturt. aq. & Indici ā Miv. Rad. Raph. rust. ℥ij. Lig. Sassafr. ℥iij. postea fiat Destillatio , & Rectificatio s. a.

In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit ; Flatus discutit , &c. Dosis à ℥j. ad ℥j. in vehiculo.

Spiritus Carui Comp.

℞ Spir. Vini Gal. lib. ij. Sem. Carui candefact. lib. ss. Spec. Arom. Ros. Lætif. Galeni ā ℥ij. infunde 14 dies Col. adde Mosch. & Ambr. gris. (in nod. lig.) ā gr. ij. Aq. Naphæ ℥iv. denique admisce Fol. Auri. q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

℞ Spir. Vini rect. lib. j. Camph. (cum parum ejusdem Spiritus super porphyritini tritæ) ℥iss. stent in digestionem lenissimâ , donec Camphora tota sit soluta , & cum Spiritu exactè unita.

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis cum Vigiliis , Delirio , Convulsionibus , Camphora Spiritus debitè & ordinatè expandere ; eosque ad blandam quietem disponere , creditur. Diaphoresin , & Diuresin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhœâ, & Urinæ ardore passim præcribitur.

Externè valet in Colerâ Iliacâ passione, Colicâ: in inflammatione, Erysipelate, Ambustione, Gangrænâ, odontalgia, Faciei maculis, & Articulorum doloribus.

Succus attemperans.

℞ Herb. Tarax. q. s. in massam contus. pon. in ollâ fictili vitreatâ cum operculo, quæ clibano (post panes extractos) indita stet 6 horas; dein massâ in colum effusâ, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium, ij. omnes à succis crudis abstinere debent: ideoque talibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum est; & Affectibus cutaneis egregiè medetur. Bibantur ℥iv. vel vj. tēr, vel sæpius in die.

Succus Cochleariæ Vinosus.

℞ Fol. Cochlear. hort. sub sereno cælo collect. q. v. Succo è contusis expresso, dolium iv. Congiorum impleatur; floribus Cerevisiæ cochl. ij. impositis, per duos dies fermentare sinatur: deinde vas occlusum in cellâ vinariâ per sex menses collocetur. tunc liquor clarus, ac instar Vini Hispanici flavesceat, in Utres exhauriatur; ac usui servetur. Per plures Annos incorruptus perdurat, inquit V Villis.

Ad Affectus Scorbuticos a Sanguinis ranciditate ortos. Paralyfin, Hydropem, vagosque dolores, propina ℥iij. vel ℥iv. bis in die.

Succus Hemorrhoidalis.

℞ Succi Millefol. depur. lib. j. Sacch. albi ℥ij. m.

Si ex virium prostratione ; squalenti corporis habitu ; & colore ad citrinum vergente, certò cognoscatur, Hæmorrhoidum fluxum esse immodicum ; & moderari debere ; Hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omissis) in subsidium venire potest : atque magni cujusdam Medici magnum fuit Secretum. Dos. ℥iij. bis in die. River. ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem feliciter discutere.

Succus Hydropicus.

℞ Fol. Plantag. virentium Miv. Hepaticæ Becabunga à Mij. simul contusis affunde Aq. Raph. comp. tenuis lib. ss. f. expres. fortis.

Cl. V Villis asserit, se sæpè cum successu præscripsisse ℥iij. tær in die.

Succi pro usu medico asservantur tribus imprimis modis.

1. Affuso oleo Olivarum, mediante quo, à mucore per tempus præservantur.

2. Post aliqualem Phlegmatis exhalationem, & despumationem, & ad quartæ partis (coquendo) consumptionem, addendo Succi lib. j. Spir. Vini ℥ij. vel ℥iij.

3. Per residentiam spontaneam depurati succi immitantur vasis halitu Sulphureo conditis. Nimirum tæda Sulphurea incensa immittatur vasi ; ita nebula alba toram lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec à fumo Sulphuris extinguatur ; inde claudatur. Ità per longum tempus Succi commodè conservari possint. Hic modus omnium optimus est.

Succorum Scorbaticorum lib.vj.

℞ Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon. ā lib. j.
Acetosæ, Limon. Vini albi ā lib fs. stent in frigido ad
subsidentiam: liquori limpido per Incerniculum decan-
tato adde Aq. Raph. comp. Ap. Lumbric. Magistr.
Sacch. albi ā ℥iv. Sp. Cochl ℥vj. m.

Herbarum Succum Sanguinem salsum, asperum, torri-
dum, irritabilem egregiè diluunt, edulcorant, purifi-
cant, emolliunt; Recrementa Salina & Biliosa per Uri-
nam amandant; Hypochondria valdè æstuantia refrige-
rio perfundunt; Habitum Corporis arefactum & stri-
gosum, molli humore reficiunt: Atque (me iudice) in
Antiscorbaticorum familiâ facilè primas obtinent; eo-
que magis quòd nullâ coctione, aliove artificio nequam
detorti, in Sanguinem naturali indole, & integrâ virtu-
te transferuntur.

Vere autèm magis sunt proficui, quam aliis anni
temporibus; ideque non tantùm quia tunc Natura in
corporibus humanis *Zimofin*, & renovationem sangui-
nis ex se instituens facili negotio potest adjuvari; sed
& insupèr quia Succum ipsi sunt reverà longè efficaciores;
uti observat Sim. Paulli inquit; Quod Verno tem-
pore Sebuticæ herbæ maximè sese sale volatili com-
mendant; veluti *dokimasia* est, quòd ubi Essentiam, Tin-
cturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maii præ-
paremus; ea instar Vini Chii aut Malvatici rubescat; aliis
anni temporibus non itèm. Propin. ℥iv. manè & 4 po-
merid.

Suffitus ad Ani proidentiam.

℞ Thuris Masc. Succini Garyoph. ā 3fs. Flor. Ros.
rub. Balauft. ā 3ij. f. Pulv. crassus, cujus accensi fumus
per sellam perforatam accipiatur.

Ita

Ita usus & consuetudo voluerunt ; quoad me vero, vix animum adduxi , ut credam Fumum Balauustiorum, aliorumve quorumvis Astringentium Vegetabilium, vim Astringentem retinere posse.

1 *Suff. ad Catharrum* ℥ss.

℞ Olib. Succini Benz. Styr. Calam. Gum. Guaiaci, Bals. Tolut. ā ℥ij. f. pulv. crassus.

Si Catarrhus induxerit Althma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

2 *Suffit. ad Catarrhum* ℥j.

℞ Gum. Guaiaci, G. Junip. Mallic. Benzo Myrrhæ, Auripigmenti ā ℥j. Bals. Peruv. gut. xvj. Garyoph. ℥ij. m. f. pulv. crassus pro suffumigio Capitis.

Suff. Odoriferus.

℞ Benz. ℥j. Styr. calam. ℥ss. Labdani ℥ij. Mosch, Ambr. gris. ā gr. iiss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci, ex quibus pro libitu, additis solummodò Carbonibus Salicis, candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zvvelferus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa tamen Fætores penè spirant : ita Cinnamomum Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, imò & Moschus ipse, si vivis carbonibus immixtus citò comburatur, malè olere solet.

Suffitus Phthisicus.

℞ Cort. Pistach. Myrrhæ Succini ā ℥ij. Sulph. vivi, Auripigmenti ā ℥j. f. pulv. crassus, cujus, in prunas candentes coniecti, fumus, ope infundibuli inversi, in Pulmones inspiretur.

Dùm extraneis succis perfunduntur, & replentur Pulmonum parenchymata ; Suffitus fortiores neutiquàm usurpandi : leniorum verò usus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bonnet.

Suffitus non statim ab eroso vasculo, aut Visceris parenchymate, submoveantur ; sed post dies 14 ad minimum, à sedatâ Hæmoptysi, inquit Idem.

Suffituum, & Vaporationum administrationes interdum (inquit VVillis) in Phthisi nondum deploratâ, plus quàm alia quævis remedia prodesse solent ; quatenus nempe Pulmonem ipsum attingunt ; adeoque affectione immediatâ, expurgant, exsiccant, à putredine vendicant, corroborant ; ejusque ductus aperiunt.

Suffitus ad Tenesmum.

℞ Capit. Papav. albi ℥ss. Herb. Verbasci Mfs. Flor. Ros. rub. Balauft. Thuris ā ℥ss. Mastich. 3j. f. Pulv. crassiusculus, cujus in prunas conjecti Fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

Suffitus ad Vteri prolapsum.

℞ Scarabæor. 3iij. Pellicul. Anguill. minutim. concis. 3j. f. pulv.

Opinio communis de Procidentiâ Vteri falsa est ; revera enim hic affectus nil aliud est quam, 1. vel Vagina Vteri tota nimis relaxata, aut extensa foras propendens ; vel 2. Membrana vaginæ adeo relaxata, excisa, aut erosa, ut extra Vulvæ labia repræsentet corpus amplum retundum, angusto collo annexum ; quod Collum ulterius intra sinum pudoris se abscondit.

Suppositoria.

℞ Mellis ad consistentiam justam (id est, usque eodum digitos amplius, non inquinet) Sal. communis
(vel

(vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ā q. s. f. f.
Suppositoria duo.

Suppositoria & Clysteres Motum Peristalticum Intestinorum sursum vergentem deorsum proliciunt ; unâque operâ efficiunt , ut minùs arctè Ventriculi fibræ circulares constriuantur.

Non semel observavi in vivorum sectione , (& in Fæminâ cui (ab annis) Intestini portio extra Abdomen nuda propendebat) Intestinorum motum sursum, deorsumque tendisse , prout vel in parte supernâ , vel infernâ etiam leviculè illa pupugi stylo citra vulneris inflictionem.

V Vepfer. de Cicutâ aq. 325.

Syrupus albus.

℞ Aq font. puriss. lib. ij. Sacch. alb probè depurati lib. iij. coque (diligentèr despumando) ad debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in officinâ sempèr asservandum jubeo : idque non propter medicamentosam aliquam ejus qualitatem ; sed partim (quia vilis est pretii) ut cum eo formulas componerem ; sc. Electuarium de Cortice , Mist. Iunip. Mass. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi , ubi nil de Syrupò vellem præter Consistentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti colorem præservarem ; ideoque cum illo Emulsionem Balsamicam paro : atque ut alios proferam casus. Si quandò spiritum cc, aut sp. * alicui Iulapio immiscendum præscriberem ; cum Syrupus Caryophyllorum turpitèr nigrum , Violarum viridem , H. Paralyseos fuscum , liquorem redderet ; Hic , è contrâ , Syrupus nullum colorem ingratum inducet , aut medicamenti faciem immutabit.

Aliqui

Aliqui volunt, ut inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur : ita siquidem, optimè desumpantur ; durabilem consistentiam tuebuntur ; & à Sacchari coagulatione præservabuntur.

Syr. de Allio.

℞ Radac. Allii (pellicul. denudat, & in taleolas incis.) Sem. Anisi contus. ā ℥ss. Rad. Enulæ ℥iij. Glycyrrh. ℥ij. Spir. Vini Gall. lib.iss. digere clausè, & calidè, 2 vel 3 dies. Colaturam claram, & ferventem inde disculo argenteo : adde Sacchari albiss lib.iss. Vase prunis ardentibus superposito, liquorem flammâ admotâ accende ; & dum efflagrat, agita radícula. Tandem tralice per colum laneum VVallicum.

VVillisianus est : sæpè paratum curavi : & utilem deprehendi. De Allii verò viribus consule Lohoch. de Allio.

Syr. de Ammoniaco simplex.

℞ Gum. Ammon. (super ignem in Aq. font. ℥j. solut. & col.) ℥ss. Syr. Alb. ℥ix. sensim & f. a. commisceantur.

Validissimè incidit, attenuat, detergit, expurgatque Pulmones ; Strenuè confert inveteratis affectibus crassæ, lentæque pituitæ ortum debentibus. Tussi laboriosæ, Empyemati, quinetiàm Peripneumoniæ, & Pleuritidi jam inclinatæ occurrit. In Asthmate verò specificè operi ferre perhibetur.

Syrupus Asthmaticus.

℞ Flor. Digital. (mense Maio collect. & non siccat.) N. 200 (vel ℥ij.) Aq. Hyssopi, Puleg. ā lib.iss. f. Infus. calida & clausa hor. j. col. adde Glycyrrh. ℥ss. Rad. Enulæ camp. Sem. Anisi ā ℥j. Agar. (nodulo ligati)

ligati) ℥ij. f. denuo infusio calida hor. j. col. ejus ℥xj.
dissolve Sacch. alb. ℥xviiij. & in col. sine saccharo as-
servata ℥j. dissolve Gum. Ammon. ℥ss denique utraf-
que colaturas misce & adde Tinct. Benzo. ℥iiij. m.

Dof. cochl. j.

Syr. Balsamicus.

℞ Bals. Tolut. ℥vj. coq. (non despumando) in Aq.
font. ℥xx. ad ℥xij. tunc adjice Sacch. depuratissimi
lib. j. & sine ulteriori coctione f. Syrupus qui cum refri-
xerit coletur

Syr. Boyleanus.

℞ Rad. Symph. maj. ℥vj. Herb. Plantag. Mxij. con-
tusis exprimatur succus, cui adde Sacch. pondus æquale,
& f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicinā cum esse oportet, cui non in-
notescit quam fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis subve-
nire solet.

Syrupus Chalibeatus.

℞ Vini albi lib. iiss. Limat. Chalyb. ℥iss. Tart. alb.
pulv. ℥vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥iss. Mac. Garyoph.
ā ℥ss. infunde calidè & clausè in vase valdè capaci (ali-
tèr dissiliet) 4 dies. Col. claræ lib. j. adde Sacch. albi
lib. j. f. Syr. f. a.

Ferrum (secundum Lemery) ad usus Medicinales
longè præstat Chalybi; quia faciliùs in corpore dissol-
vitur, & copiosius Virtutem exserit.

Syr. è Chalybis Sale.

℞ Aq. Cichor. ℥viij. Sal. Chalyb. pulv. ℥ij. dissol-
ve super ignem; dein repone per biduum, ut præci-
pitetur Crocus: liquori claro effuso adde Sacch. alb.
℥viij.

℞ viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ā gut. ij. f. Syr. f. a.
 Solutio Salis Chalybis in Aquā facta Lacti affusa, illud minimè coagulat Ideoque Sal istud, licet cum Oleo Vitrioli (acido acidissimo) paretur, nullam tamen in se continet Aciditatem; quod satis notabile.

Syr. è Chalyb. Sale Hystericus.

℞ Asæ fæt. ℥ijss. dissolve in Mortario sine calore in Aq. Hyster. ℥j. col. adde Syr. è Chalybis sale ℥xj. m. f. a.

Syr. è Cynoglossò.

℞ Succ. Herb. Cynogl. lib.iss. coquendo purgetur dum inclarescat; & cum Sacchari albi lib.iss. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim soporiferam attribuit Cynoglossò: ipse verò hunc Syrupum licet millies in usum duxerim, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Catarrhosas; Tussimque indè oriundam.

Syr. Diagrydii.

℞ Diagryd. pulv. ℥vj. pul. Cinnam. ℥ij. Sp. Vini lib. j. ustulando coq. ad dimid. col. adde Sacch. crystal. lini lib. ss. f. Syr. f. a. cujus dosis sit ℥j.

Syr. Diureticus.

℞ Aq. Persicar. lib. ij. Lap. Prunel. ℥ij. Sacch. alb. lib. ij. coq. in Syr. Vires habet Iulap. ij. Diuretici Nitrosi.

Si spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipsius, simileve Nitro affundantur; fumum, instar. Aquæ fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupò

rupo unquam, aliisve Nitrosis, Chymicorum Spiritus Acidi admisceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium conficient.

Syr. de Helenio.

℞ Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. ℥ss. Herb. Nicot. Virg. sicc. ℥ij. Tussilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ā Mj. coq. in Mulsâ, ad lib. iss. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta incidendi, Viscida detergendi, Obstructa aperiendi: Convenit ergo in Tussi laboriosa pectorali; Orthopnæa, & Athmate humoralis; Empyemate, &c.

Syr. Incrassans.

℞ Aq. Plantag. lib. j. Gum. Arab. ℥iss. dissolve, & adde Sacch. albi lib. j. f. Syr. f. a. Vid. Decoct. Incrass. cujus vires æmulatur. Insuper externè illitus valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritiâ.

℞ Tinct. dulc. Mellis ā lib. j. Ol. Anisi gut. viij. f. Syr. f. a.

Incrassat, emollit, maturat, acredinem obtundit, Tussi Catarrhosæ medetur. Vbi verò pulmones materiâ crassâ implentur, & Orthopnæam exindè patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu fuerint.

Syr. de Malvâ.

℞ Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi ā lib. j. f. Syr. f. a. Vires petantur ex dec. Malvæ.

Syr. de Myrrhâ.
 ℞ Myrrhæ ℥ij. (vel ad summum ℥ss.) teratur cum
 Sacch. candi rub. ℥iv. fiat in Albuminibus Ovorum dis-
 solutio eodem modo ac paratur Ol. Myrrhæ per deli-
 quium.

Optimus est ad Tussim inveteratam, Asthma, & Vl-
 cus Renum.

Syr. Nicotianæ.

℞ Glycyrh. ℥ss. Herb. Nicotianæ Virgin. opt. sicc.
 & concis. ℥i. Aq. font. ℥vj. f. Infus. calida duas horas.
 Col. clar. ℥iv. adde Mellis ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. f. Syrup.
 f. a. cui adde Ol. Anisi gut. j. Tinct. Benzo. ℥ij. m.

Syr. de Ovis.

℞ Alb. Ovor. N. iij. Aq. Plantag. ℥vj. simul. quas-
 satis adde Sacch. alb. optimè depurati pulverati, & cre-
 ti ℥vj. diu & laboriosè conquassando f. Syrupus sive ca-
 lore.

Valet contra Tussim à Sero tenui, & acri oriundam.

Syr. de Sassafrâ.

℞ Ras. Ligni Sassafr. ℥ij. coq. in Aq. font. lib. iij. ad
 lib. ij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fænic. dulc.
 ā ℥ss. cum col. & Sacch. albiss. ad Tabulat. coct. lib. ij.
 f. Syr. f. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus est;
 & valet contra Catarrhos & affectiones à phlegmate, &
 frigore ortas.

Syr. Theriacalis.

℞ Rad. Contay. contus. Theriacæ Androm. ā ʒss.
Mithrid. Diascord. ā ʒij. Sem. Angel. ʒj. Croci, Cocci-
nel. ā ʒss. Aq. Lact. Alexit. ʒiv. Aq. Theriacal. Epidem.
ā ʒj. Aceti Vini ʒiv. f. Infus. calida, & clausa in vase
vitreo xij. horas: liquori per subsidentiam, & multipli-
cem transcolationem depurato adde Sacch. alb. ad Ta-
bulat. cocti lib. ss. f. Syr. sine coctione.

Optimè ingreditur Iulapia Alexipharmaca, vel den-
tur cochl. ij. in vehiculo appropriato.

Syr. ad Tussim Convulsivam.

℞ Musci Quercini Pulmonar. Miv. Rad. Symph. maj.
ʒvj. Passul. Sol. exacin. ʒij. Glycyrrh. ras. ʒiij. Bals.
Tolut. ʒij. Coq. in Mulso ad lib. iss. & cum Sacch. q. s.
f. Syrupus consistentiæ Spissioris.

Celebris & efficax est contra Tusses clangosas, & con-
vulsivas Puerorum (Anglicè *Hooping-Coughs*) si cochl.
j. vel ij. propinetur sæpè in die autè & post singulos tuf-
siendi conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali,
per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiacæ.

℞ Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ʒss. Ol. Nuc. Mosc.
gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gut. ij. Sacch. (Aq.
Mirab. soluti) ʒiij. f. Tab.

Languidas, & resolutas vires reparant: frigidis ven-
triculi affectibus medentur: Cordis Palpitatione, & Tre-
more laborantibus succurrunt.

Tab. Hysterica.

℞ Ol. Succini gut. viij. Sacc. alb. ʒiv. f. Tab. s. a.

Thermæ

Therma Sulphurea.

℞ Sulph. lib. iij. Tartari cum Nitro calcin. lib. ijs. Sal. com. ℥xij. Coq. in Aq. font. Modiis viij. ad vj. sub finem addendo Bac. Lauri contus. ℥xij. Herb. Rorismar. Lavend. Majoran. Beton. ā Mxij. col. ad usum.

N. B. Baccæ & Herbæ commodè coqui in saculo, & quotidie renovari, possunt; post balneationem liquor in dolio asservetur.

Tinctura Alexiteria.

℞ Rad. Serp. Virgin. Contray. Angel. Hisp. Ther. Ven. ā ℥ss. Myrr. ℥ij. Croci Div. Coccinel. ℥ij. Tinct. Sal. Tart. lib. j. m. & Digere s. a.

Tinct. Antiphthifica.

℞ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ā ℥j. Spir. Vini rectific. ℥viij. repone in frigido donec rubescat Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum restituit: Seri acris admissionem inhibet: Vasorum rupturas refarcit: Fermentum putredinale debet: Calorem Hecticum reprimat: Et Chirurgicis quibusdam usibus (hic non dicendis) egregiè inservit.

Dentur gut. xx. vel xxx. bis in die in vehiculo appropriato.

Tinct. Aromatica.

℞ Spir. Lavend. comp. ℥j. Garyoph. pulv. ℥j. Croci gr. xvj. Pip. nigr. gr. iv. m. dies aliquot sine calore digerantur. col. Dos. gut. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica est, Cordialis, Stomachica.

Tinct.

Tinct. Balsamica.

℞ Balf. Gilead. Capiv. Peruv. Tolut. an. ℥ij. Spir. Vin. rect. lib. ss. Tinct. Benzo ℥j. digere in M. B. duos dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balsama in compendio, & sine nausca. Vallet ad Pulmonum excoriationes sanandas, eorumque infarctus expediendos: ad Mictum sanguineum; & affectus Nephriticos: Dos. gut. xxx. ter in die in vehiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

℞ Pul. Cantharid ℥ss. Spir. Nitri opt. ℥j. digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini camphorati ℥iij. f. digestio per aliquot dies; postea filtratio.

Viurpatur ad Vrinam ciendam; ad Renum & vesicæ Ulcera; Gonorrhœam; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentissimè omnium (inquit VVedelius Amænit. p. 387.) Vrinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile copiosum erodens & stimulans. Neque enim tam propter hispidas aculeatas partes agunt; quod non nulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis, viscidis, rotundis, aleosis, pereunte illa figurâ, nihilominus potenter id præstant: sed cautè iis est utendum, & dosi refractâ. Groenvelt asserit Camphoram præstantissimum, verissimum, ipsissimumque præ aliis, esse Cantharidum correctorium.

Dos. à gut. iv. ad xx. bis in die, ex haustu Decocti Malvæ, Syrupi Violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuitèr incis. ℥j. Coccinel.
℥ij. Vin. Canar. lib.ij. digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est, & utile
medicamentum: hoc tamen illi vituperio vertitur,
quòd succo constat tam spisso, & inertì, ut Nauseam
Ventriculo creet; & in sanguinem agrè perferatur.
Hæc verò Tinctura integras virtutes, sine vitis Glycyrrhizæ,
feliciter possidet; nullas quippè Stomacho mo-
lestias facessit; atque in sanguinem, & (illius commea-
tu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat:
Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos,
fatigantesque tussendi nixus refrænât: Atque crudum
Phlegma Vesculas, & Tubulos pulmonares obsidens
optimè digerit, maturat, & expectorationi aptum red-
dit. Detur vel cochleatim per se; vel in Iulapio pe-
ctorali.

Tinct. Epileptica.

℞ Castor. opt. ℥ss. Succini flavi in tenuiss. pulv. re-
dacti, Croci Angl. ā ℥ij. Fl. recent. Lil. Convall. ℥j.
his affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp.
Spir. Sal. Armon. ā ℥iv. Digerantur absque calore 6
dies in vitro clauso, postea filtretur tinctura, vel de-
cantetur a fœcibus, per colum.

Et ante, & post paroxysmum propinata: atque prope
Novilunium, & Plenilunium repetita, Epilepsiam, &
Passionem Hystericam integrè, & miraculi instar eradi-
cat. Dosis a ℥j. ad ℥j. in Aq. Ceras. nig. Fl. Tiliæ, vel
Iulap. Cephalico. Ita Communicator.

Tinct. Gentiane.

℞ Rad. Gent. incis. ℥ij. Vini Canar. lib.ij. digere
tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antaplo-
plectica, & Febrifuga est; atque contra morsum Canis
rabidi experta esse dicitur.

Dos. ℥iij. bis in die.

Tinct. Hysterica.

℞ Laud. liqu. Sydenhamens. Tinct. Castor. ā ℥ss.
Asæ fæt. ℥ij. m. diger. & f. Tinct. f. a.

Dos. gut. xx. ad xxx.

Tinct. Iaponica.

℞ Tert. Iapon. pulv. ℥j. Cort. Peruv. pul. ℥ss. Fl.
Balauſt. ℥ij. Cort. Granat. ℥j. Garyoph. Coccinel. ā
℥ss. Spir. Vini rect. lib. ss. Aq. Cinnam. ℥iv. m. f. Di-
gestio tepida & clausa f. a.

Tinct. Gum. Lacce.

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ss. Alum. uſti ℥j. Spir. Coch-
lear. ultimò extillantis ℥viiij. phialâ arctè inclusa dige-
rantur, donec tinctura satis rubicunda appareat, quæ
leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas singulare.

Tinct. Odontalgica.

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Herb. Nicot. sicc. Flor. Balauſt.
ā ℥j. Garyoph. ℥iss. Pip. nig. ℥j. Camph. ℥ss. Aq. Re-
gin. Hungar. lib. ss. Aceti ℥ij. f. Tinct. Col. adde Laud.
liqu. (sine Tart.) ℥ij. m.

Vfurpari potest unà cum Decocto Sabinæ, cavendo ne deglutiatur.

Tinct. Pectoralis.

℞ Liquidambari. Styrac. liqu. Balf. Peruv. Terebint. Venet. ā ℥ij. Aq. Calc. viv. lib. ij. ad medietatem evaporetur : deinde liquor filtratus ad Mellaginem coquatur : cui Tinct. Sal. Tart. lib. ss. affundatur : & ad Tincturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, sanandos, & roborandos.

Dos. gut. xx. ad xxx. cum haustu appropriato.

Tinct. Purgans.

℞ Sennæ ℥ iij. Rhab. ℥ j. Scammon. ℥ iv. Spir. Vini Gall. lib. iv. digere. Dos. ℥ ij. ad ℥ iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℞ Sennæ ℥ ss. Rhab. Agar. Spec. Hieræ pic. ā ℥ ij. Vini albi lib. j. macera.

Egregiè profecisse novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem à Stomachi cruditate inductam. Dentur cochl. iij. vesperi, & iv. manè proximo; alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari simplex.

℞ Rhabarb. incisi ℥ ij. Spir. Vini Gal. lib. ij. infunde in frigido.

Ad Colicam expertissimum & optimum. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv.

Tinctura Stomachica.

℞ Cinnam. ℥ ij. Mac. Nuc. Mosc. ā ℥ ss. Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ℥ j. Flaved. Cort. Aurant. recent.

cent. 3j. Croci ℥ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart.
℥xij. digere f. a.

Trochisci Apoplectici.

℞ Ambr. gris. 3ss Ol. Rorism. Cinnam Nuc. Mosch.
ā gut. ij. Ol. Garyoph. Anisi ā gut. j. Spir. Lavend.
comp. ℥iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag. Gum. Tragac. q.
f. f. Trochisci drachmales, quorum una vescatur Patiens
ad libitum, præsertim mane & vesp.

Trochisce Balsamici.

℞ Sang. Drac. (in guttulis) ℥ij. Flor. Benzo. gr.
xvj. Bals. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum.
Tragac. q. f. f. Troch. pro Phthificis.

Troch. Catarrhales.

℞ Succ. Glycyrrh. ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. Opii 3j. Mu-
cilag. Gum. Tragac. q. f. f. Troch. f. a. Drachma j. con-
tinet unum circiter granum Opii.

Troch. Cephalici.

℞ Pul. de Guttetâ, Cinnab. Antimon. ā ℥ij. Ol. Ro-
rismar. Nuc. Mosch. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥ij. Mucil. G.
Tragac. q. f. f. Troch. f. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilep-
siam, & Affectus Convulsivos.

Troch. Hemoptoici.

℞ Terr. Japon. 3ij. Croc. Mart. astring. 3j. Sacch.
Saturni, Sang. Drac. ā 3ss. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag.
G. Tragac. q. f. m. f. Troch.

Troch. Moschati.

℞ Mosch. gr. vj. Ambr. gris. gr. iv. Sacch. candi
albi 3ss. omnia super marmor, ferantur cum Spir.
Rosar.

Rosar. gut. x. deinde adde Rad. Ireos Florent. ℥iv.
Amyli ℥ij. Sacch. ℥iv. Mucil. G. Tragac. q. s. f. Troch.

Troch. Paralytici.

℞ Sacch. alb. ℥j. Sp. Lavend. comp. gut. 60. Ol. Ro-
rismar. gut. iv. Mucila g. G. Tragac. q. s. f. Troch. parvi.

Troch. Pectorales.

℞ Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ā 3ss. Flor.
Sulph. ℥j. Flor. Benzo. ℥ss. Ol. Succini gut. ij. Ol.
Anisi gut. iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q.
s. f. Troch. Præstantissimi.

Troch. Pectorales nigri.

℞ Sacch. albi lib. j. Succ. Glycyrrh. Hispan. ℥iv. Bals.
Sulph. Anisati ℥j. cum Mucagine Gum. Tragac. Aq. Fæ-
nic. extracta f. Troch. parvi, & rotundi.

Troch. Peruviani.

℞ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥iss. Bals. Capiv. ℥ij.
Sacch. Ros. (Aq. Absint. solut.) ℥viiij. cum Mucilaga
G. Tragac. f. Trochisci didrachmales.

Febres Hæcticas, Tusses Phthisicas, Dyspnæam, &
reliquorum ejusmodi Symptomatum satellitium super-
rant (inquit Communicator) præmissâ venæ sectione,
si opus fuerit.

Patiens vescatur unâ quater in die; superbibatque
℥iv. Decocti Pectoralis.

Trochisci Phthisici.

℞ Succini Myrrhæ ā 3ij. Styr. Calam. Benzo. Sulpb.
vivi. Auripigm. ā 3j. cum solut. Gum. Tragac. f. Troch.
pro suffitu.

Troch.

Troch. Stomachici.

℞ Pul. Rad. Angel. Hisp. Sang. Drac. ā ℥j. Ol. Cinnamon, Nuc. Mosch. Caryoph. ā gut. ij. Ol. Ment. Absint. ā gut. j. Sacch. ℥iv. Aq. Naphæ q. s. cum Mucil. G. Tragac. f. Troch.

Trochisci è Tamarindis.

℞ Tamarid. (ope Mucilag. Tragac. tenuis dissol. & per setaceum traject.) ℥j. Suc. Glycyrr. Hispan. pariter in eadem Mucilagine solut. ℥ij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas instar rotularum obserendis Epistolis confectarum (Anglicè *VVafers*) concinnentur ; & in furno siccantur,

Expetibiles & Vtiles sunt , ad Sitim fallendam in Febris.

Vapor. ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ℥j. Lactis lib. ij. coq. ad lib. i. s. deinceps ponatur in lagenâ stricti orificii , & vapor calidissimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facilè parabile Pituitam lentam Glandulas, & carnem spongiosam obstruentem ; Sanguinis & humorum motum impediens ; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentius quàm quævis Gargarismata, attenuat, liquat educit ; atque ita periculosum affectum efficacius solvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi , & nigri ā ℥j. Bac. Lunip. Lauri ā ℥vj. Sem. Cymini ℥ss. Herb. Rutæ Absint. Flor. Chamæm. ā Mj. Aq. font. lib. iij. Aceti lib. i. s. coq. ad lib. iv. pro vapore.

Subtilis

Subtilis hic , & accerrimus Vapor ad Tympanum usque penetrat ; Cerumen , & Sordes fundit , & detergit ; Aurisque tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro summo secreto ad Surditatem tenuit , & mirè decantavit.

Vapor è Colocynthide.

℞ Pomi Colocynth. ℥ss. Summit. Sabinæ Mij. Herb. Matricar. Puleg. ā Mi. Bac. Lauri Junip. ā ℥j. coq. f. a. in Aq. font. lib. v. ad iv. cola ; & usus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. f. ad acrem exhalationem.

Ad Menses evocandos, hujus Vapor fervidus accipiat per Infundibulum in sellâ perforatâ vndique clausâ : & cum defervet , iterum calefiat injiciendo Silices ignitos , & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artificiosè a Rhumelio , & Glaubero per Instrumentum quoddam ligneum , superiori parte perforatum in Menstruorum obstructione Fæminis cum successu adhibetur. Sed aliud (inquit Et mulierus Tom. 2. p. 1589.) adhuc prostat Instrumentum efficacius longe ; sc. Phiola oblongi & tenuis colli , cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci infunditur : hinc collo linteis obvoluto , & vaginæ Vteri intruso , capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur ut incalescat , & Spiritus , atque Sal volatile exitum quærat , & penetret. Halitus enim ascendentes Resolvendo , Incidendo , Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios ibidem stabulantes , vel contentos , optimè operabuntur. Et profectò hac ratione respondebit Eventus spe felicior.

Vapor Emmenagogus.

℞ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iv. coq. in Lixivii cinerum saturati q. s. ut extrahatur rubedo. col. ℥iv. admisce Vini Malvatici ℥j. (vel potius Spir. Vini ℥ss.)

Hujus mixturæ cochleare unum, alterumve super flices ignitos affundatur, & patiens fumum ascendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen justo tempore; & Menses proficient (inquit Hartman, cujus hoc est Experimentum) prospero cum successu potentiùs verò agitur (ait Zvvelfer) si illa uteri vaginæ syringe injiciatur.

Vap. Hemorrhoidalis.

℞ Herb. Verbasci, & Hyoscyami ā Miv. coq. in Aq. lib. viij. ad lib. vj. vapor calidus per sellam perforatam accipiat.

Ad Hemorrhoides tumentes dissolvendas, & dolentes demulcendas, optatissimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Balf. Tolut. Gum. Benzo. ā ℥ij. Herb. Hyssopi, Puleg. ā Mj. Sem. Anisi ℥ss. coq. in Lact. lib. iij. ad lib. ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ℥ij. m.

Hujus Decocti efferventis vapor, per foramen chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque manè, & vesperì, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquores (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine relictatione tamen Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè in Pulmonum tubulos, & vesiculas sese insinuent. Hoc remedium Phthisicis multifariam prodesse solet;

namque

namque ob calorem confortativum, & digerentem, partium tonum reficit; cruditatesque maturat: ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat, excutitque denique ob qualitatem balsamicam, & sanativam, dispositionem putredinalem corrigit; vasorumque rupturas refarcit.

Vap. ad Vrinam sciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. contus. ℥ viij. coq. clausè in MB. in Cerevis. fort. lib. iv. Vaporque ejus calidus accipiatur per sellam perforatam.

Quandò fit Ischuria propter dolorem calculosum fibras carneas Visceræ vel rigidè constringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujusmodi Vapor acris Vrinæ emissionem egregiè promovet. Spasmodum enim solvendo, spiritusque suscitando efficit, ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterùm accingant. Quandò autem supprimitur Urina propter Calculum os Vrethræ opplentem, & meatum obstruentem; parùm tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi lib. ij. Spir. Vini ℥ iv. Rad. Gent. ℥ iv. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. ā ℥ viij. Cort. ext. Hav. Aurant. recent. ℥ ij. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel ā ℥ ij. Macera duos, dies, & cola. Vide Infusum Amarum.

Vin. Amar. Catharticum.

℞ Vini Amari lib. j. Sennæ ℥ j. Rhab. ℥ ij. f. Infusio, & col.
Dof. cochl. v. vj. vij.

Vin. Amar. Chalybeatum.

℞ Vini Amari & Chalybeati ā lib. j. m.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ij. Tart. albi ℥viii. Vini albi lib. ij. Spir. Vini Gall. ℥iv. frigidā, triduanāque facta maceratiōne, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ℥iv. vel ex eo parari possunt extemporaneæ portiones purgantes; addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon. præp. &c. pro re natā.

Vin. Calybeatum.

℞ Limat. Chalyb. ℥ij. Succ. Aurant. acid. N. viii. (vel potius ℥iv.) stent simul 24 horas; dein adde Vini albi lib. iv. Cinnam. ℥ss. Garyoph. ℥ij. Mac. ℥iv. stent tepidē 4 dies.

Quicquid virtutis Chalybs potest Vino impertire, hoc integrè possidet. Aliqui, quoniam Chalybis usum volunt esse primarium, ut Acida destruat, vehementer nolunt eum cum Acido præparari. Si verò Hypothesi suæ minùs infervirent; & Experientiam magis consulerent; certò discerent, clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum referandum, apta esse. De viribus autem Chalybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quòd si Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima esset mihi intentio; Electuario, vel Pulvere uterer; Sin verò Sanguinem ipsum, & Corporis habitum præcipuè respicerem, tunc Vinum libentius eligerem. Dos. ℥iij. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

℞ Vini albi lib.ij. Sal. Absinth ʒij. m.

Nemini non notum est remedium ad Hydropem; ex Cineribus Absinthii, aut Geniſſæ lib.ſs. & Vini albi lib.iiſs. paratum: Cùm verò Vinum illud nil poteſt ex cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquidò patet hoc idem eſſe remedium extempore paratum. Præter Hydropem, valet etiã ad Nauſeam, Vomitus, & Febrès Intermittentes. Doſ. ʒiv. vel ʒvj. bis in die.

Vin. Enulatum.

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Vvar. Corinth. incif. à ʒiv. Vini albi lib.iv. infunde frigidè.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obſtructiones amovet; Sanguinem depurat. Doſ. ʒiiij. bis in die.

Vinum Hydropicum.

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. à ʒij. Cort. inter. Alni nigræ bacciferæ exſic. ʒiſs. Rad. Enulæ Camp. Scill. à ʒſs. Bac. Iunip. ʒiiſs. Rad. Ialap. ʒſs. Helleb. nig. ʒij. Fol. Sennæ ʒij. Sal. Abſint. ʒiv. Vini albi lib.iv. Digerantur frigidè per aliquot dies deinde filtretur liquor.

Vinum planè excellens exiſtit contra Hydropem Anaſarcam; nam Lympham viſcoſam in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes cauſantem & rupturam Vaſorum minantem incidit, attenuat; & poſtea per Renum Cataractas, præcipitat; nec non per Sedes evacuat.

In ſeſſione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidiſſimum

num in superficie; quoniam Pituita alba incrassata, albumen ovi coctum representans, undequaque hæc duo viscera cingebat. Panaroli Petecolt. 4. Obs. 20, p. 123.

2 Vinum Hydropicum.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Enulæ, Scill. ā ℥ss. Cort. Samb. Ebuli ā ℥j. Cort. VVint. ℥ij. Sennæ ℥ij. Helleb. nig. Agar. Ialap. ā ℥ij. Vini albi lib. iv. Infunde frigidè.

Præstantissimum, & mililès expertum, est Pharmacum: Colluviem quippè gelatinosam in Corporis habitu stagnantem; indeque circulationis filum per tubulos abruptentem; & lymphæ suffusioni occasionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primò reddit; posteaque per secessum, & urinam, foras eliminat. Dos. ℥iv. manè.

Vin. Ictericum.

℞ Rad. Curc. ℥ij. Croci ℥ij. Coccinel. ℥iv. Millep. N. 320. Vin. Canar. lib. iiss. Infunde frigidè.

Iisdem viribus insignitur, ac Decoct. Icteric. & Elect. de Curcumâ. Dos. ℥iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potius Vini Xerani) lib. ij. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Garyoph. Mac. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci ā ℥j. digere.

Vin. Pectorale.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥j. Croci ℥j. Sem. Coriand. Carui, Anisi ā ℥ij. Sal. Tart. ℥ss. Aq. Puleg. Hyssopi ā ℥iv. Vini Canar. lib. ij. digere frigidè.

Tincturæ

Tincturæ dulci est affine; magis verò incidit; & potentiùs expectorat. Dentur ℥ij. quater, vel sæpiùs in die.

Vin. Scorbaticum.

℞ Herb. Cochl. hort. integr. Mj. Rad. Raph. sylv. ras. ℥ss. Cort. VVinter. ℥ij. Vini albi, Aq. Ari. ā lib. j. stent frigidè.

Titulus vires monstrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari possunt ℥ij. bis in die, cum haustulo Cerevisiæ.

Vin. Stomachicum.

℞ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Mosch. Croci ā ℥j. Cocchinil. ℥ss. Vini Canar. lib. iij. fiat infusio frigida.

Ad imbecillitatem, cruditatem, ructus, appetitus prostrationem, coctionis vitium, & quoscunque frigidos Ventriculi affectus, detur haustulus ante, & post Pautus.

Vnguentum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ℥ij. Scammon. Troch. Alhand. ā ℥ss. Fel. Tauri ℥j. Butyri q. s. m. f. Vng.

Puerorum Umbilico adhibeatur ad vermes. Nescio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ fundamento innitatur necne, scribentis, Vnguenta ex validioribus Purgantibus comparata, periculosa esse; inserta enim musculis, & membranis vis purgatoria, lethale sæpè alvi profluvium ciet.

Vnguentum Aperitivum.

℞ Ol. Lil. alb. Tamaris. ā ℥ij. Succi Rad. Bryoniae albæ, Apii ā ℥j. bulliant ad succorum consumptionem

nem addendo Vng. Dialth. & Butyri insulsi ā ʒj. Gum.
Ammon. col. ʒss. Ceræ q. s. m. f. Vng. s. a.

Omnis Tumor fit propter obstructionem alicubi ja-
ctam, quæ humorum influentium cursui obicem ponens,
inundationem concitat. Aperientia ergò talia esse de-
bent, quæ propter particularum subtilitatem, caloris-
que gradum parti consentaneum, istiusmodi concretio-
nes dissolvant; Fibras rigidas lubricent; Interstitia, &
meatus internos deoppilent; Cutim tensam relaxent;
Porosque contractos patefaciant; indeque fiet, ut San-
guine perfluente in rivum suum crassius liquamen re-
sorbente; Porisque patulis per Diaphoresin liquidio-
rem partem amandantibus, debitus rerum status denuò
restituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pingua poros
obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in
parte affectâ retinere. Hujus autem contrarium (ni-
multum fallor) est verum; Namque pro modo quo Fi-
brillæ (Cutis tegmen constituentes) vel Contrahuntur,
vel Relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promo-
vetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt
illæ, rigidæ, aut contractæ, tunc Poros occludunt, nil-
que transpirare permittunt. Cum autem ob lene fovens
Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ de-
nuò redduntur; poros iterum restituant, & Diaphoresin
facilitant.

Insignitèr valet hoc Vnguentum ad Tumorem tensi-
vum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrho-
sum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Vng. ad Atropiam.

℞ Pingued. Human. ʒj. Ol. Lauri ʒss. Pip. alb. ʒss.
Euphorb. ʒj. Alum. plumosum (Spiritu Vini dissolutum)
ʒss. Ol. Junip. Petrol. ā ʒj. m.

Videatur Linim. Ætiii apud Riverium Prax. lib. 17.
c. 1. p. 540.)

Quotidiè fricetur membrum donec rubescat, ac intumescat; & tunc cessandum, inquit Communicator.

Vng. de Bills.

℞ Vng. alb. ℥ss. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. sol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Ag. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Caryoph. gut. iv. m. f. Vng. ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Vng. de Bismuth.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Sperm. Ceti ℥iij. Magister de Bismuth. ℥j. m. f. Vng.

Ad Ruborem faciei Variolosum delendum.

Vng. ad Calculum.

℞ Vng. Alth. ℥j. Ol. Terebint. ℥ij. Ol. Anisi ℥j. m.

Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandas, earumque tensionem dolorificam relaxandam.

Vng. ad Contracturas ℥iij.

℞ Vng. Nerv. ℥j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ā ℥ss. Terebint. ℥ij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ℥j. Ol. Anisi gut. xij. m. f. Vng.

Quando Membrum Paralyfi affectum extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum validâ frictione adhibitum nonnunquam juvare potest. Namque ob particulas lenes & oleosas, emollit, & relaxat
fibras

Fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas torpidas, & vacillantes: Hisque cum accedit etiã valida frictio; exindẽ sperandum erit, ut Sanguinis, & Spirituum influxus liberior eò alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Partia denuò restituantur.

Vng. Cordiale.

℞ Vng. è flor. Aurant. Ol. Palmæ ā ʒij. Bals. Apoplect. ʒj. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. iv. m.

Vng. Crinificum.

℞ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ā ʒss. Bals. Perv. ʒij. Mellis q. s. m. f. Vng.

Sinciput ferè solum fit calvum (inquit Aristoteles) Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Musculi, aut Pinguedo, sicut in Occipite: Ideò ibi, Cute quasi testaceã reddita, Capilli decidunt.

Vng. Dissipans.

℞ Vng. Dialth. ʒj. Gum. Ammon. ʒiss. Mercuri crudi ʒss. Ol. Absint. chym. gut. iv. m.

Vng. ad Erysipelas.

℞ Succ. fol. Samb. Ol. Lini ā ʒij. coq. ad succ. consump. dein adde Pul. Litharg. q. s. m.

Vng. Frontale.

℞ Vng. de Alabast. ʒiss. Ol. Mac. expres. ʒj. Opium (solut. Ag. Ros.) ʒss. m. Vid. Epith. Frontale.

Vng. Hæmorrhoidale.

℞ Vng. Popul. ℥j. Ol. Succini ℥ij. m.

Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Vng. ad Lac. Repellendum.

℞ Alum. pulv. ℥ss. Butyri ℥ij. Cerae ℥ij. m. f. a.

Vng. Pectorale.

℞ Cerae flavæ ℥vj. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr. ā ℥ij. Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. xvj. Ol. Garryoph. gut. viij. m.

Elegantissimum est, & iisdem pollet viribus ac Empl. Pect.

Circa Oleorum Chymicorum externum usum, hoc communiter observandum; ut non sola usurpentur; sed cum Cera & Pinguibus misceantur, ut Cuti tenacius adhæreant: Sola enim adhibita facile dissipantur, & in auras evaporant.

I Vng. Pleuriticum.

℞ Vng. Dialih. ℥j. Ol. Lini ℥ss. Ol. Cymini ℥ss. Camph. ℥ss. Spir. Sal. Armon. ℥ss. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congestio Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula comprimendo, Sanguini à tergo appellenti obstructionem ponit, eumque extravasari cogit: exindeque fibræ carneæ (quasi cuneis adactis) è loco invicem detrusæ, confuso ordine intricatæ, & supra tonum tensæ, Doloris sensum pariunt. Iam verò ad huius mali amolitionem, duo veniunt præcipuè agenda. Primo. Gelatinosa ista concretio est (volatilium ope) adeò dissolvenda, & eliquanda, ut facile in Venas denuò remandetur. Secundo, Fibræ ipsæ sunt (Oleosorum ope) demulcendæ, & glabræ

glabræ reddendæ. Ità enim Sanguinis motu pulsatice jugiter protrudente, facillimè in naturales, & directas acies iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congelatus resorbeatur; & Affectus consequenter solvatur.

Multo usu, comperitum est, Spirituosa Vinctuosis admista, longè potentiùs & efficacius mederi doloribus, quàm per se sola usurpata.

Vng. Podagricum.

℞ Spon. nigr. ℥iv. Pisselæi Indici, Mellis liquidi à ℥iss. Alb. Ovi N. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc sæpè juvamen attulit. Super peciam extendatur, partique laboranti applicetur.

Vng. Puerperarum.

℞ Butyri Gelsemini, Vng. è Florib. Aurant. à ℥iss. Ol. Amygd. dulc. ℥vj. Sperm. Ceti ℥ij. m.

Ad rugas ventris post partum.

Vng. Refrigerans.

℞ Sacch. Saturni ℥iij. Solv. Aq. Sperm. Rosar. ℥vj. Vng. Rosar. ℥iij. m. l. a.

Pro dorsi dolore, æstu, & pruritu.

Vng. Renale.

℞ Vng. Popul. ℥iss. Ol. Scorp. Succ. Limon. à ℥ss. Opii ℥i. Camph. ℥ss. m. f. Vng. ad dolores Nephriticos levandos.

Vng. Salino-Volatile.

℞ Sapon. Venet. ras. ℥ij. Ol. Castor. Spir. Vini
Camph. ā ℥iij. Ol. Iunip. ℥j. Spir. Sal. Armon. ℥ij. m.
Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Vng. Saponaceum.

℞ Sapon. Castell. ℥iss. Ol. Tart. per deliq. ℥j. Terr.
Cimol. ℥iij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ℥iss. Vng.
Samb. ℥ij. m. f. Vng.

Ad Faciei, Cutisque maculas, pustulas, scabiem, &
quascunque foeditates.

Vng. Splanchnicum.

℞ Vng. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col. ℥ss. Ol.
Iunip. gut. xx. m. f. a.

Crassos, lentosque humores alicubi congestos op-
timè attenuat, & dissolvit; atque ad Abdominis, &
Hypochondriorum tumores apprimè convenit.

Vng. Spleneticum.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ss. Labd. Bals. Perv. ā ℥ij.
Adip. Gall. ℥j. Ol. Ros. ℥iv. Succ. Cicutæ ℥iij. coq.
ad succi consumptionem. Ad eisdem usus cum superio-
ri sed vid. Vng. Aperitiv.

Vng. Stomachium..

℞ Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armon. ā. ℥j. Ceræ
Ol. Iunip. ā. ℥ij. Ol. Garyoph. ℥j. Ol. Menth. ℥ij. Ol.
Absinth. ℥j. m. f. a. & f. Vngu. elegans & nobile.

INDEX

MORBORVM , ET RERVM præcipuarum.

A.

Contra Abortum , *Externa.* Empl. Dorsale ꝛ E. Gravidar. ꝛ E. Punic. ꝛ Fot. Astring. ꝛ F. Stomach.
Contra Abortum , Interna. Elec. contra Abort. ꝛ Infus. Ros. ꝛ Mist. Aur. ꝛ M. Consol. ꝛ Pul. contra Abort. ꝛ P Gravidar.

Contra Abortum Intentiones. Elec. contra Abort. ꝛ Mist. Consol. ꝛ Pul. Gravid.

Absinthium vulgare non esse substituendum Romano.
Elec. Hydrop.

Acetum coctum esse instar Aceti destillati. Mist. ad Concretiones.

Acida ad Diarrheam. Pul. Tart.

Acida ad totalem Urinae suppressionem. Mist ad Concret.

Acida quando vitanda. Iulap. Acido-dulce ꝛ I. Diuret. acid. ꝛ I. Refrig. ꝛ Syr. Diuret.

Acidum Corrigentia. Elect. Cretac. ꝛ Iusc. Cancr. ꝛ Pul. Cardialg. ꝛ P Edulc. ꝛ P Perlat.

De Acido Humano. Pul. Edulc.

Ægyptiacum Cancrosis adversari. Mist. ad Oris Vlc.

De Acido , & Alkali. Pul. Edulc.

Alcalia raro prodesse Adultis. Pul. Edulc.

Alexis

Index Morborum.

Alexipharmaca. Bol. Sudorif. | Dec. Antiloim. | D. Fracast. 2. | D. Sacr. | Haut. Alexiph. | H. Amar. | Iulap. Alexiter. | Lap. Alexit. | Pil. Camph. | P. è Coccin. | Pul. Alexiph. | P. Angel. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Epidem. | P. Theriacal. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexiph. *V.* Diaph. ad Feb. Malig.

Alexipharmaca è multis conflare. Pul. Alexiph.

Alii vires mirabiles. Loc. de Allio.

Alterantia cum Alimentis. Cerev. ad Cancrum.

Alvi Flux. *V.* Diarrh.

Alvi astrictio. *V.* Laxantia.

Amara. Bol. Sudor. | Cerev. Amar. arom. | Dec. amar. arom. | D. Bard. | D. Chamæp. | D. Febr. amar. | D. F. Magist. | D. Iugland. 2. | D. Sacr. | D. ad Scroph. | D. Trifol. | Elec. Perv. | Elix. Stom. | Haut. amar. | H. Peruv. | Infus. amar. 2. | I. Arthrit. | I. Chamæm. | I. Colic. | Mist. Perv. | Pil. Alexit. | P. Arthrit. | P. Diaphoret. | P. Febrif. | P. Gent. | Pul. Arthrit. | Pul. Stom. amar. | Tinc. Alexit. | T. Gent. | *V.* Amar. | *V.* Enul.

Amara dulcorari Acidis. Iul. Acido-dulce.

Amara dulcorari Lixiviosis. Mist. de Bolo.

Ad Ambustiones. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Lotio de Cerussâ | Sp. Vini Camph. | Vng. ad Erysip. | *V.* Refrig.

Amygdal. Tumor. & *Inflam.* *V.* *Vulva relax.*

Analeptica. Caud. Cord. | C. Restaur. 2. | Cib. alb. | Dec. Phthif. | Elect. Analept. 2. | E. de Satyrion | En. Nutriens | Gelat. Analept. | Haut. Lact. | Iusc. Cancror. | I. Consum. | I. Galli | I. Phthif.

Analepticorum. Ratio. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Iusc. Cancr. | I. Consumm.

Contrâ Anginam. Catap. Angin. | C. de Cassiâ | C. de Iride | Elect. Apophlegm. | Empl. Angin. | E. Epispast. |

Index Morborum.

past. | E. Pleurit. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | Vapor
ad Augin. *V. Vvula relax.*

Contra Anginam Intentiones. Catapl. Angin. Garg.
Angin. | G. ad Pituit. | Vap. ad Ang.

In Anginâ Repellentia mala. Catap. Angin.

Ad Ani procid. *V. Procid. Ani.*

Animi deliq. *V. Syncope.*

Anodyna Externa. Catap. Papaver. | Empl. Anod. |
Epit. Anod. | E. Front. Lact. | Fot. Anod. | F. ad In-
flam. | F. Lateral. | F. Pacific. | Lint. Somnif. | Tinct.
Odontalg. | Vng. Front.

Anodyn. ext. Ratio. Empl. Anod. | Fot. Anod. |
F. Later. | F. Scorb.

Anodyna Interna. *V. Somnifera.*

Anthelminthica. *V. contra Vermes.*

Antimonialium incertam esse operationem. Potio
VVarvv.

Antimonium in Cerev. acescenti malum. Cerev. ad
Cancr.

De Antimonio Diaph. Hautt. Diaph. | Potio VVarvv.

Aperientia. Cerev. Aperit. | C. Diur. | C. ad Rachit. |
C. Scorb. attemp. | Dec. Aperit. | D. Depur. | D. Diu-
ret. | D. Emmenag. | D. Iugland. 2. | D. ad Scroph. |
Vng. Aperit. *V. Chalyb. Ecphract. Emmenag. Ictér.*
Splanch. Splenet. ad Obstruct.

Aperientium Ratio. Dec. Splanch. | Mist. Ecphract. |
Vng. Aperit.

Aphrodisiacum. El. de Satyrio. *V. Analeptica.*

Ad Aphthas. Dec. Malv. | D. Rapar. | Elec. ad
Aphth. | E. de Mannâ | E. Sanans | Garg. com. | G.
Deterg. | G. ad Ling. ardor. | G. Refrig. | G. de Vite |
Lit. ad Aphth. | Loh. com. | L. Olib. | L. Mucil. |
L. Rub. | L. Vitell. | Pasta ad Aphth.

Apophlegmatica. Elec. Apophleg. | Errhina omnia |
Garg.

Index Morborum.

Garg. Paralyt. | G. ad Puit. | G. de Pyreth. | Sinap. |
Loc. Apophleg. | Masticat. | Pul. Saliv. mov. | Va-
por ad Angin.

Apophlegm. Ratio. Elect. Apophl. | Garg. ad Puit. |
Loh. Apophleg.

Apoplexia. V. Cephal. Morb. Sopor.

In Apoplexiâ Enemata esse reiteranda. Enem. Apopl.

Ad Appetentiam. Dec. Amar. arom. | Elix. Sto-
mac. | Infus. Amar. | Iulap. Propr. | Mist. Stom. |
Pul. Acid. | P. Pept. Tart. | P. Salib. 2. | P. Tart. 2. |
Tinct. Stomach. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. |

V. Carminat. Stomach.

Aque fontanæ Sal Acidum. inesse Emuls. CCC.

Aq. font. Sal. Alkali inesse. Aq. Iunip.

Aquam Lactis non esse Aquam simplicem. Aq. Lim.
Scorb.

Aq. Tunbridg. Pil. Diuret.

Ad Arenulas. Bol. de Cassiâ | Cerev. de Bacc. | C.
de Danco | C. Diuret. | Dec. Alth. | D. Diuret. 2. | D. Iu-
cras. | D. Iunip. | D. Malvæ | D. Nephrit. | D. Vrticæ 2. |
El. Nephrit | Emuls. Arab. | E. Com. | E. Diuret. |
Enema Anod. E. è 4. Ol. | E. Sapon. | E. Terebinth. |
Hauft. ad Aren. | H. Diuret 2. | Hydrom. Diuret. | In-
fus. Vrticæ | Iulap. Diuret. 3. | Mist. ad Arenulas |
M. Diuret. | M. Terebint | Pil. de Apib. | P. Diur. 2. |
P. Nephrit. | P. Salinæ | P. è Tereb. | P. Test. | Pot.
Purg. Nephrit. | Pul. Anisi comp. | P. Diuret. 2. | P. Fi-
lipend. | P. Nephrit. | P. Nitros. | P. Tiling. | Syr. Diu-
ret. | S. Incras. | S. de Malvâ | Tinc. Canthar. |

Ad Arenulas Externa. Catapl. Papaver. | C. de suc-
cis | Emp. Anodyn. | E. Nephrit. | Epith Anod. | E.
de Sacc. Saturni | Fot. Diuret. | Vapor. ad Vrin.
ciend. | Vng. ad Calc. | V. Refrig. | V. Renale.

Arthritica Externa. Bals. Arthrit. | Emp. Arthrit. |
E Car-

Index Morborum.

E. Carminat. | **E. Ischiat.** | **E. Pleurit.** | **Epith. Sapon.** |
Fot. Podagr. | **Vng. pleurit.** | **V. Podagr.** *V. Anodyna.*
Arthric. Extern. Ratio. **Empl. Arthrit.** | **Epith. Sa-**
pon. | **Fot. Podagr.**

Arthritica Intern. **Aq. Millep.** | **Cerev. Arthrit.** |
Dec. Bard. | **D. Chamæp.** | **D. è Lignis** | **exp. Millep.** |
Infus. Arthrit. | **I. Zedo.** | **Mist. Balsam. Nephrit.** |
Pil. Arthrit. | **P. Sanctæ** | **Pul. Arthrit.** *V. Amara Cha-*
lybeata, Scorbatica Somnifera.

Arthriticorum Internorum Ratio. **Pil. Arthrit.**

Arthritidem ad Pedes revocare. **Sinapisin.**

Ascaridum indoles, & curatio. **En. Amar.** | **E. dul-**
ce | **Fot. Amar.**

Asciten exacerbari à **Diureticis.** **Cerv. Hydrop.**

Asthmatica. **Aq. Millep.** | **Dec. Expect.** | **Emuls.**
Asthmat. | **E. Brunneri** | **Expr. Asthmat.** **E. Millep.** |
Hydr. Asthm. | **H. Ioelis** | **H. Simp.** | **Loh. Asthm.** | **L.**
Viride | **Mist. Ammon.** | **M. Asth.** | **M. Expect. 2.** |
Oxym Asth. | **O. de peto** | **Pil. Asthm.** | **Expect.** | **P.**
Smeg. | **Syr. de Ammon.** | **S. Asthm.** | **S. de Helen.** |
S. de Myr. | **S. Nicot.**

Asthmaticorum Ratio. **Mist. Asthmat.**

In Asthmate cavenda esse Calida, & Suffitus. **Hy-**
drom. **Ioel.** | **Suffit. ad Catarrh.** | **S. Phthif.**

Astringentia Externa. **Catap. Vom. Sed.** | **Empl.**
Dorsale | **E. ad Hern.** | **E. Stom.** | **Fot. Astring.** | **F.**
Dysent. | **F. ad Hæmor. flux.** | **F. Stomach.** | **Rob.**
Acaciæ | **Saccul. Stomach.** | **Tinc. Antiphth.** | **Vng. ad**
Lac repell.

Astringentiam Extern. Ratio. **Empl. Gravid.** **Fot.**
Astring.

Astringentia Interna. **Cerev.** | **Astring.** **Dec. Astring.** |
D. Equiseti | **D. Fracast 2.** | **D. Mastic.** | **D. Millefol.** | **D.**
Quercin. | **D. Rosar.** | **D. Siltens** | **Elect. Altr.** | **E. de**
Cin-

Index. Morborum.

Cinnam. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. ad Hern. | E. per. Astr. | E. de Rhab. | Emuls. de CC. | Enema de Malicor. | Expr. Ros. | Haust. Astring. | H. Iapon. | Infus. Ros. 2. | I. Rub. | Iulap. Astr. | Mist. de Bolo | Pil. Astr. | P. Diacalcit. | P. Iapon. | P. de Rheo | Potio de Rhab. | Pul. Astr. | P. Rhab. c. | Rob. Acaciæ | Tinc. Antiphth. | T. Iapon. | T. Rhab.

Astringent. Internorum Ratio. El Astr. | Haust. Astr.

Circa Astringentia Cautiones. Iul. Astr.

Astringentia Sputaionem non inhibere. Garg. de Vite.

Astringentium Fumum non astringere. Suff. ad Ani P.

Ad Atrophiam. Sinapism. | Vng. ad Atroph. | V. Analeptica, Scorbutica.

Ad Aurium Morbos Regula. Mist. Acovist.

Ad Aurium dolorem & tinnitum. Bals. Mirabile | Catap. de Cymino | Mist. Acovist. | M. Plateri | Ol. Acovist. | Vapor Auricul.

Auriculariorum Ratio. Mist. Acovist. | Vapor. Auric.

Auribus Opium suspectum. Catap. de Cymino.

Auribus nocere Sternutationem. Pul. Sternut.

Auripigmenti Fumus pro Phthisicis. Petrum Phthis. | Suffit. Phth. | Troch. Phthis.

B.

Contra Balbutiem. Empl. Ceph. | Lot. Ceph.

Balneorum Ratio. Baln.

Balsamica. Aq. Bals. | Bol. Bals. | Dec. Bals. | D. Ivnip. 2. | D. Tolut. | Elect. Bals. | E. Lucatel. | E. de Myr. | E. San. | E. Terebint. | Emuls. Bals. | Enema Bals. | E. Tereb. | Iul. Perl. Phthis. | Loh. Bals. | L. Lucat. | L. Myrr. | Mist. Bals. 6. | M. Iuniper. | Pil. Bals. |

P Cha-

Index Morborum.

P. Chalyb. Bals. | P. Gilead. | P. de Guaiaco | P. de Myr. | P. Tereb. | P. Tolut. | Pul. Bals. | Syr. Bals. | S. de Myr. | Tinc. Bals. | T. Pect. | Troch. Bals. | Troch. Pect.

Balsamicorum Ratio. Loh. Lucatel. | L. Myrr. | L. Viride | Pil. Gilead. | Pul. Bals.

Balsami Capivi vires. Mist. Bals.

Bals. Peruv. vitell. solutum acrius fieri.

Bechica. Cerev. Pector. | Dec Cerevis. | D. Cynogl. | D. Rapar. | El Diasulph. | Extr. Pect. | Haust. Bech. | Hydrom. Pect. | Infus. Hisp. | Jul. Pect. | Loh. Enu-lat. | Mist. Pect. | Pil. Sulph. | Pul. Pect. | Syr. de Li-quir. | Tinct. Dulc. | Troch. Pect. | Vin. Pect.

Bilem Corrigentia. V. Acida, Refriger. ad Sitim.

C.

Cachectica. Dec. Cachect. | D. è Liginis | D. Sanct. | D. Sarsæ | Oxym. Purg. Pect. | Pil. Cachect. | P. Dia-cure. | P. Ecphract. | Tinc. Gent. | Vin. Euul. *V. Cha-lyb. Purg. len. | Sang. facul. depur. Scorb. Splanchn.*

Cachecticorum Ratio. Mist. Ephract. | Oxym. Pect. Purg. | Pil. Cachect.

Calculus viræ vires. Hydrom Calc.

Ad Calculum Externa. Cataph. de Succis | Empl. Anod. | E. Nephrit. &c. *V. Ad Arenulas.*

Ad Calc. Externorum Ratio. Fot. Diuret. | Vap. ad Vrinam.

Ad Calc. Interna. V. ad Arenulas. Carminat. Diuret. Somnif.

In Calculi paroxysmi Diuretica deberi initia. Mist. Oleosâ.

In Calculo noxix esse Diuretica. Haust. ad Aren.

Calculosos uti debere medicamento quodam famulari.

Dec. Passul.

Cancror

Index Morborum.

- Canceror fluiat. vires. Iusc. Cancr. fluv.*
Ad Cancrum. Aq. Bard. | Bals. Mirab. | Cerev. ad
Cancr. | C. ad Scroph. | Dec. ad Cancr. | Expr. Mil-
lep. *V. Alexiph. Diuret.*
Cancro obesse Ægyptiacum &c. Mist. ad Ovis Vlc
Cancro adversari Mercurialia. Garg. ad Vlcera.
Ad Canis rabidi Morsum. V. Mors. Venen.
Cantharides. Pil. Diuret. | Tinc. Canthar.
Capit. Dol. V. Dol. Cap.
Ad Carbunculum. Bals. Mirab.
Cardiaca Externa. V. Cord. Palp. &c.
Cardiaca Interna. Bol. Card. | D. Antiloim. | D. Fra-
cast. 2. | D. Sacr. | D. Scorzon. | Elæosach. Card. |
Elect. Card. 2. | E. Magn. | E. Reg. | E. Spirituos. | E.
Stom. | E. è Zinzib. | Elix. Cinnam. | E. Gar. | E.
Stom. | E. Vol. | Emuls. Cord. | Enema. Confort. |
Essenti Cord. Hyft. | Haust. Alexiph. | H. Amar. | H.
Card. | H. Consol. | H. è Sale. Vol. | Infus. Cardiac. |
Iulap. Alexit. | I. Aur. | I. Caryoph. | I. Cord. 2. | I.
Croc. | I. Idæum | I. Mosch. | I. Perl. Cord. | I. Vo-
lat. | Lap. Alexit. | Mist. Aur | M Card. 3. | M. Con-
sol. | M. Mosch. | M. Volat. | Pil. Alex. | P de Ambrâ |
P. Diaphor. | P. Solenand. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul.
Alexiph. | P. Amb. Comp. | P. Angel. | P. Bez. n | P.
Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Pestilent. | P.
Theriacal. | Syr. Balsam. | S. de Saffaf. | S. Theriacal. |
Tab. Card. | Tinct. Alex. | Tinct. Aromat. | Vin. Mi-
rab. | V. Stomach.
Cardiacorum Ratio. Elect. Card. | Iul. Cord. | I.
Mosch. | I. Perl. Cord.
Cardiaca temperata. Dec. Lusitan. | D. Scorzon. | D.
Variol. | Elect. Acid. | E. Card. temp. | E. Scorb. temp. |
Emuls. com. | E. variol. | Infus. Card. | Iul. Acido
dulce | I. Cord. temp. | I. Perl. Attemp. | Mist. Coral |
Pil.

Index Morborum.

Pil. Diuret. 2. | Pot. Vin. Refrig | Pul. Edulc. | P. de Ocul. Canc. | P. Perl. | Sacch. Perl. | Syr. Balf. | *Cardiacorum temp. Ratio.* El. Card. temp. | Iul. Card. tem. | I. Perl. attemp.

Ad Cardialgiam. Elec. Cretac. | Pul. Cardialg. | P. ex Oc. Cancr. | P. Edulcor.

Carminativa. Aq. Iunip. | Cerev. Amara Arom. | C. de Baccis | C. de Dauco | C. Iunip. | Elec. Carmin. | E. Spirit. | E. Stom. | E. è Zed. 2. | E. Zinz. | Elix-Stom. | Infus. Zedoar. | Iulap. Carmin. | I. Diur. Aromat. | Mist. Arom. | M. Carmin. | M. Col. 2. | M. Iunip. | M. Volat. | Pil. Carmin. | P. Stom. Pil. Vol. 2. | Potio Col. | Pul. Anisi | P. Carmin. | P. de Nuc. Mosc. | P. Pept. | P. Stom. | Sp. Carui. c. | Sp. de Sassa. | Tinct. Aromat. | T. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stom.

Carminativorum Ratio. Iul. Carmin.

Ad Casum. Bol. Balf. | B. ad Casum | Dec. Traumat. | Haust. ad Casum. | Infus. Traumat. | Mist. ad Concretiones | M. de Sperm. Ceti | Pil. Halosant. | P. Volat. 2. | Pul. ad Casum | P. Halosanth. | P. Hibern.

Ad Casum. Intentiones. Dec. Traumat. | Haust. ad Cas. | H. ad Febr. Vuln. | Infus. Traumat.

Catarrhalia Externa. Cucupha | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. Nuchale | Sacc. de Cymino. | Pulv. Capillar. | Suffit. Catarr. 2. | S. Phthif. | Troch. Phthif.

Catarrhal. Extern. Ratio. Empl. Mastic. | Lin. Cephal.

Catarrhalia Interna. Cerev. è Lign. | Dec. Catarrh. | D. Catechu. 2. | D. Cynogl | D. Glycyrrh | D. Liber. | D. Rosar. | D. Sanct. | Elect. San. | E. Quadr. | Haust. Bech. | H. ad Catarrh. | H. è Cynogl | H. Sacchar. | Hydr. Calc. | Loh. Haly | L. Iapon. | L. Incrass. | L. Vitell. | Mist.

Index. Morborum.

Mist. de Glyc. | Pil. Catarrh. | P. Poterii | Syr. è Cinnogl. | S. de Ovis | Troch. Catarrh. V. Incrass. Pect. Somnif.

Catarrhalium Intern. Ratio. Haust. Bechic. | H. ad Catarrh. | H. Sacchar. | Loh. Haly | Pil. Catarrh. | P. Poterii.

Catarrhos è Pericranio depluere. Lin. Ceph. | Sacc. de Cymino.

In Catarrho cavenda esse Incidentia, & Purg. fortiora. Hydrom. Pect. | Pil. Catarrh.

Cephalica Externa. Cucupha | Empl. Apopl. | E. Ceph. | E. Major. | E. Mast. | E. Punic. | Epith. Avicennæ | Fot. Robor. | Linim. Ceph. | Lot. Aromat. | L. Cephal. | Ol. Ceph. | Pul. Capillaris | Smegma Ceph. | V. Apophleg. | Dol. Cap. | Sapon. Morb. Vertig. Vigil.

Cephalic. Extern. Ratio. Empl. Mast. | Lin. Cephal.

Cephalica Externa vix afficere Cerebrum. Catap. de terrâ Cimol. | Lin. Cephal.

Cephalica Interna. Aq. Millep. | Bals. Schefferi. | Cerev. Ceph. | Dec. Cephal. | D. Chamæp. | D. Iunip. c. | D. Neurotic. | D. Pæon. c. | Dec. Sanct. | El. Cephal. | E. Magn. | E. Perv. Epilept. | E. de Pæon. | E. Quadrat. | E. Spirituos. | E. de Visco | Elixir. volat. | Haust. Cephal. | H. Epilept. | H. è Sale vol. | Infus. Arald. | I. Cephal. | I. Epilept. | I. Zedoar. | Iulap. Caryoph. | I. de Castor. | I. Cephal. | I. Epilept. | I. Volat. | Mist. Apopl. | M. Bals. Ceph. | M. Epilept. | M. Iuniper. | M. Volat. | Pil. de Cast. | P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Cratonis | P. Solenand. | P. Vol. 2. | Pulv. Cephal. | P. Eupharg. c. | P. de Gutta | P. Major. c. | P. Millep. c. | P. de N. Mosc. | P. Pavon. | P. Pæon. c. | P. Sinap. | Tinc. Aromat. | T. Epilept. | T. Gent. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. | T. Paralyt.
 Cephalic.

Index Morborum.

Cephalic. Intern. Ratio. Cerev. Ceph. I Infus. Ceph. I Pul. Major.
Cephalicorum tempora Ratio. Iul. Ceph. I Pul. Euphrag.
Cerebrum in Plenilunio turgere. Iul. Ceph.
Cerevisiam. Antimonialem, & Purgantem non debere Acefcere. Cerev. ad Cancr. I C Purgans.
Chalibeata. Acet. Chalyb. I Aq. Chalyb. I Bol. Chal. I Cerev. Chal. I Elect. Martis I Infus. Amar. Chalyb. I Iul. Chal. I Mist. Ecphract. I Oxym. Chal. I Pil. Bened. I P. Cachect. I Pil. Chalyb. 6. I P. Ecphract. I P. Hyft. I P è Sale Chal. 2. I Pul. Chalyb. I Syr. Chal. I S. è Chal. Sale P. I Vin. Amar. Chal. I V. Chal.
Chalybeatorum Ratio. Mist. Ecphract. I Pul. Chalyb.
Chalybeatorum Reginem. El. Mart. I Iulap. Chalyb.
Chalybeatorum Formula eligenda Vin. Chalyb.
Chalybi præstare Ferrum. Syr. Chal.
Chalyb. Sal. nullam continere Aciditatem. Syr. è Sale Chal.
Chalybeata ab Acidis non destrui. Vin. Chal.
Chalybeatis Amara optimè conjungi. Vin. Chal. Amar.
De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.
Chalybeata non multùm prodesse Senibus. Pul Cha-lyb.
Contra Chlorosin. Cerev. Chlorot. K. Cachect. Cha-lyb. Emmenag.
Ad Choream S. Viti. Elect. Peruv. Epilept.
De Cinnaberi Elect. Cinnab.
Clysteres. V. Enemata.
Cocktionem Iuvantia. V. Peptica.
Ad Colicam, Externa. Empl. Cephal. I E. Punic. I E. i. Stomach. I Fot. Colic. I F. Spirituos. I Lin. Volat. I Mist. Iunip. I Sacul. Aromat. I Spir. Vin. Camph. I Vng. Sal. vol.

Index Morborum.

In Colicâ Fotuum Ratio. For. ad Colic.

Ad Colicam Interna. Dec. Amaro-Aromat. | D. Co-
progog. | D. Febr. Amar. | D. Iunip. 2. | D. Sacr. |
Elect. de Zedoar. 2. | Elix. Anod. | E. Cathar. | Ene-
ma Carmin. | E. Col. | E. Confort. | E. Corrob. | E.
Terebinth. | Haust. è Diagrydo | H. contra Vom. |
Infus. Chamæm. | I. Colicum | I. Zedoar. | Iulap. An-
temet. | I. Carmin. | Mist. Carmin. 2. | M. Colica 2. |
M. Iunip. | M. Tart. | Pil. Col. | P. Gem. | Potio Co-
lica | Potio de Rhab. | Pul. Aurant. | P. Colic. 2. |
Tinct. Gent. | T. Rhab. | Vin. Amar. |

Ad Colicam Intentiones. En. Col. | E. Ol. Amar. |
Pil. Col.

In Colicâ Enematum usus. En. ad Col.

In Colicâ Follium usus. En. Ol. Amar.

Ad Colicam Piætonum. Elect. Zed. | Infus. Zedo. |
Mist. Iunip.

De Colocynthide nota. En Apopl.

Conceptui resistens. Elect. de Ment.

Ad Contusiones. V. ad Casum Traumatica.

Contra Convulsiones. Balf. Schef. | Cerev. Ceph. | C.
Epilept. | Dec. Ceph. | D. Pæon. | Elect. Camphor. |
E. Ceph. | E. Cinnab. | E. Peruv. Epilept. | E. de Pæoniâ. |
E. Spirit. | E. de Visco | Emuls. Pæon. | Enema. Hy-
ster. | Expr. Pæon. | Haust. Cephal. | H. Epilept. |
H. Sponac. | Infus. Arald. | I. Cephal. | I. Epilept. |
Iul. Camph. | I. de Cast. | I. Cephal. | I. Epilept. | I.
Hyster. | I. Mosch. | I. Perl. Hyst. | I. Volat. | Mist.
Balf. Ceph. | M. Epilept. | M. Hyst. 2. | M. Mosch. |
Pil. de Cast. | P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Hyster. |
Pul. Cephal. | P. de Gutterâ. | P. Hist. | P. Pæon. |
Tab. Hyster. | Tinct. Epilept. | Troch. Apopl. | T.
Ceph.

Index Morborum.

In Convulsionib. Turturis applicatio. Iulap. Epilep.
In Convuls. Intentiones. Haust. Cephal. I Iul. Perl.
Hyst. I Mist. Epilept.

Cordialia. V. Cardiaca.

Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Externa. Catapl.
Stomach. I C. Theriac. I Empl. Balsam. I E. Icter. I E. ad
Languores I E. Pect. I E. Punic. I E. Stom. 2. I E. Volat. I
Epith. Cord. I E. Stomach. I Fot. Spirit. I F. Stom. I
Lin. Ceph. I Ol. Ceph. I O. Paralyt. I Saccul. Arom. I
S. Stomach. I Scut. Card. I Sp. Vini Camph. I Tinc.
Alexit. I Vng. Cord. I V. Pect. I V. Puerp.

Ad Cord. Palp. Trem. Sync. Interna. Balf. Scheff. I
Bol. Card. I B. Sudor. I D. Fracast. I D. Sacr. I Elec.
Camph. I E. Card. c. I E. Cinnab. I E. Magn. I E. Reg. I
E. Spirit. I E. Stom. I Haust. Alexiph. I H. Card. I H. e
Sale Vol. I Infus. Card. I Iul. Camph. I I Caryoph. I I.
de Cast. I I. Crocat. I I. Moschat. I I. Perl. Hyst. I Mist.
Balf. Ceph. I M. Mosch. I M. Paralyt. I M. Volat. I Pil. de Am-
bra I P. de Cast. I P. Chal. fat. I P. Hyst. I P. Solen. I P. Splen.
2. I P. Syncop. I P. Vol. 2. I Pul. Amb. c. I P. Angel. c. I
P. de Gutt. I P. Pæon. c. I P. Theriacal. I Syr. de Sassaf. I
S. Theriac. I Tinc. Alexit. I T. Epilept. I T. Hyst. I Troch.
Apoplect. I T. Mosch. I Vin. Stom. *V. Chalybeata Hy-*
ster.

De CCC. Emuls. de CCC.

Cortex Aurant. virens præstat siccato. Aq. Mil-
lep.

Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Feb. Magistr.

Corticis Per. modus exhibendi conveniens. Dec. Feb.
Magistr.

A Cortice Peruv. excitata Diarrhea ut sistenda. El
Peruv.

Corticem Per. non obstruere, aliquando noxiam esse.
Elect. Per. Epilept.

Index Morborum.

Cranium Humanum horridum esse, & inano Medicamentum. Pul. de Cinnab.

Ad Cutaneos Affectus Externa. Baln. | Lit. Facial. | Lotio Camph. | L. de Cerussa | L. ad Eruption. | L. ad Erysip. | L. Facial. | L. Mercur. | Spir. Vini Camph. | Thermæ | Tinct. Antiphth. | Vng. de Bismuth.

Ad Cutaneos Affectus Interna. Aq. Limac. Scorb. | A. Scelotyrb. | Cerev. Antimon. | C. Diuret. | C. Purg. Antim. | C. Scorb. 3. | Dec. Cachect. | D. Coccin. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Edulc. | D. Lusitan. | D. Pforicum. | D. Sarsæ. | D. Scelotyrb. | D. Tart. 2. | D. Vrticæ 2. | Electa Acid. | E. Cinnab. | E. Minerale | E. Tarraris. | Emuls. Diuret. | Expr. Becab. | E. Refrig. | E. Millep. | E. Scorb. 2. | Infus. Vrticæ | Iul. Diur. Acid. | I. D. Nitr. | I. Refrig. | P. de Merc. 2. | Pul. Acid. | P. Diasulph. | P. Diuret. | P. Millep. c. | P. Nitros. | Ser. Diætes. | S. Scorb. | Suc. Attemp. | S. Coch. | S. Scorb. | Syr. Diur. | Vin. Scorb.

Cymini mira vis penetrans. Catapl. Later.

Cynoglossi Vis Soporifera suspecta. Syr. de Cynogl.

D.

Dauci vis Diuretica. Cerev. de Dauco.

Ad Delir. Empl. Episp. V. Dol. Cap. Sang. Refrig. Somnif.

De Dentali lapide. Pul. Dentifric.

Dentalgia. V. Dol. Den.

Ad Dentes detergendos. Pasta Gall. | Pul. Dentifric. | Tinc. G. Laccæ.

Ad Dentitionem Infantum Intentiones. En. ad Tormina.

Ad Dentium Stuporem. Garg. ad Hæmod.

Ad Diabetem. Dec. Incrass. | D. Liber. | Emuls. Arab. | Hydr. Calc. | Pul. Arab. | P. Incrass.

Diapho-

Index Morborum.

Diaphoretica. Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracast. 2. | D. Sacr. 2. | D. Sanct. 1. | Elec. Spirit. | Enema Confort. | Hautt. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphoret. | H. Oleos. | H. Febrit. | H. è Sale Vol. | Iul. Volat. | Mist. Volat. | Pil. Alexit | P. Diaphor. | Pul. Alexiph | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Pestil. | P. Theriac. | Sp. Vini Camph. | Syr. de Sassa. | S. Theriacal. |

Ad Diarrheam Externa. Catap. Stom. | C. Vom. sed. | Empl. Punic. | E. Stom. 2. | Epith. Stomach. | Fot. Astring. | F. Dysenter | F. ad Hæmorrh. | F. Stom. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Spir. Vini Camph. | Vng. Stomach.

Ad Diarrh. Interna. Bol. luteus | Cerev. Astr. | Dec. Astring. | D. Catechu. 2. | D. Fracast. 2. | D. Mastich. | D. Querc. | D. Rosar. | D. Sacr. 2. | D. Sistens. | El. Astring. | E. de Cinnam. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. Per. Astring. | E. de Rhab. | E. Stom. | Emuls. de CC. | En. de Malicor. | Expres. Ros. | Hautt. Astring. | Hydrog. Chart. | Infus. Rhab. | I. Ros. | I. Rub. | Iulap. Astring. | Mist. de Bolo | M. Corall. | M. Pacif. | Pil. Astring. | Pot. de Rhab. | Pul. Astr. | Tinct. Rhab.

In Diarrheâ Intentiones Elect. Astring. | Emuls. de CCC. | Hautt. Astring. | Infus. Rhabarb. | Mist. de Bolo | Potio de Rhab. |

Diarrhea quando non nocet. El. Astring.

De Diarrheâ Symptomaticâ sistendâ Iul. Astr. | Infus. Ros. Comp.

Discutientia. Catap. de Cymino | C. de Iride | Empl. Ischiat. | E. Laterale | E. Splenet. 2. | E. Volat. | Fot. ad Col | F. Emmenag. | Vng. Aperit. | V. Dissip. | V. Splanchn. | V. Splenet.

Diuretica Externa. Catapl. de Succis. | Empl. Nephrit. | Fot. Diuret. | Saccul. Later. | Vapor. ad Vrin.

Index Morborum.

Ciend. ¶ Vng. ad Calc. ¶ Vng. Renale.

Diuret. Extern. Ratio. Fot. Diuret.

Diuretica Interna. Aq. Iunip. ¶ A. Millep. ¶ A. Scolotyrb. ¶ Balneum ¶ Bals. Nephrit. ¶ Bol. de Cassia ¶ Cerev. Aper. ¶ C. de Baccis ¶ C. de Dauco ¶ C. Diuret. ¶ C. Iunip. ¶ C. Scorb. ¶ Dec. ¶ D. Alii ¶ D. Aper. ¶ D. Coccin. ¶ D. Diuret. 2. ¶ D. Feb. Sals. ¶ D. Iunip. 2. ¶ D. Liber. ¶ D. Lusitan. ¶ D. Malvæ ¶ D. Nephrit. ¶ D. Vrt 2. ¶ Elect. Acid. ¶ E. Nephrit. ¶ E. de Sinapi ¶ E. Tereb. ¶ Emuls. Diuret. ¶ Enema è 4. Oleis ¶ E. Tereb. ¶ Expr. Becab. ¶ E. Millep. simpl. ¶ Haust. ad Aren. 1 H. Diuret. Acid. ¶ H. D. oleos. ¶ H. Nitros. ¶ Hydrom. Diur. 2. ¶ Infus. Vrticæ ¶ Iulap. Diur. 3. ¶ I. de Sedo ¶ Mist. ad Aren. ¶ M. Bals. Neph. ¶ M. Diur. ¶ M. Iunip. ¶ M. ex Oc. Cancr. ¶ M. Succinata ¶ M. Tereb. ¶ M. Vol. ¶ Pil. de Allio ¶ P. de Apib. ¶ P. Diur. 2. ¶ P. Nephrit. ¶ P. Salinæ ¶ P. è Tereb. ¶ P. Test. ¶ Pot. Purg. Neph. ¶ Pul. Anisi ¶ P. Diuret. 2. ¶ P. Filipr. ¶ P. Millep. ¶ P. Nephrit. ¶ P. Nitros. ¶ P. Salin. ¶ P. Sinap. ¶ P. Tart. 2. ¶ P. Tilingii ¶ Serum Tamar. ¶ Syr. Diuret. ¶ S. de Malvâ ¶ Tinct. Cantharid. ¶ Vin. Diuret.

Diuret. Intern. Ratio. Pil. Diuret.

Diur. Acid. Ratio. Haust. Diur. Acid. ¶ Pil. Diur. acid.

Diur. Arom. Ratio. Iul. Diur. Arom.

Diur. Nitros. Ratio. Iul. Diur. Nitr.

Diur. Oleos. Ratio. Haust. Diur. Oleos.

Diuretica deberi Mitia in Calculo. Mist. Oleos.

Diureticis præmittenda esse Vniversalia. Mist. Diuret.

Ad Dolores. V. Anodyna, Somnifera.

Ad Dolores Articulorum. Epith. de Calce ¶ Fot. ad Artic. Dol. ¶ F. Spirituos. ¶ Spir. Vin. Camph. ¶ Tinc. Odont. ¶ Vng. Sal. Vol. ¶ V. Arthrit. Dol. Vag. Scorb.

Ad

Index Morborum.

Ad Dol. Capitis Externa. Catapl. Papav. | C. Supped | C. de Ter. Cimol. | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. Maltic. | E. Nuchale | E. Supped. | E. pro Temporib. | Epithema Avicen. | E. Cephal. | E. Front. 2. | Errhina omnia | Fot. Pacif. | F. Robor. | Frontale | Linim. Ceph. | L. Front. | Lint. Somnif. | Lotio Ceph. | L. Ped. | Masticat. | Ol. Cephal. | Smegma Ceph. | Sinapismus | Vng. Front. |

Ad Dol. Cap. Interna. Bal. Sheff. | Cerev. Cephal. | C. Epilept. | D. Cephal | D. Chamæp. | D. Pacif. 2. | D. Pæon. | Elect. Apophlegm. | E. Cephal. | E. de Pæon. | E. de Visco | Elix. Volat. | Emuls. Pæon. | Enemata | Expr. Millep. s. | E. Pæon. | Garg. ad Pituit. | Hautt. Cephal. | Infus. Cephal. | I. Epilept. | Iul. de Cast. | I. Ceph. | Mist. Epilept. | M. Volat. | Pil. de Ambrâ | P. de Cast. | P. Ceph. | P. Craton. | P. volat. 2. | Pul. Ambræ | P. Ceph. | P. Euphr. | P. de Gut. | P. Major. C. | P. Nuc. Mosch. | P. Pavon. | P. Pæon. | P. Sinap. C. | P. Sternutat. | Syr. de Sassa. | Tinc. Epilept. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. *V. Somnif.*

Dolor Capitis quando Externus. Lin. Front.

Ad dolorem Dentium. Catapl. Papaver. | D. Pacif. | D. Sanct. | Elect. Apophlem. | Empl. Episp. | E. de Major. | E. Malt. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. pro Temporib. | Epith. Alumin. | E. Anod. | E. Front. 2. | Errhin. Chym. | Fot. Astring | F. ad. Inflam. | F. Ophthalm. | F. Spirit. | Garg. ad Pituit. | G. de Pyret. | G. Sedativ. | Masticat. | Pila Odontalg. | Pil. Catarrh. | P. de Guaico | Pul. Dentalg. | Sinapism. | Sp. vini Camph. | Tinc. Odontalg. | *V. Anod. Catarrh.*

In dolore Dentium Intentiones. Garg. de Pyreth.

In Dol. Dent. cur Temporib. applic. remedia. Empl. pro Tempor.

Ad Dolorem Dorsi. Empl. de Albi | E. Anod. | E. Balsam.

Index Morborum.

fam. | E. Dorf. | E. Farin. | E. ad Lumbag. | E. Spinale |
Mist. Bals. Neph. | *V. Ad Arenulas. Lumbag.*

Ad Dolorem Lateris. Elect. Carmin. | Lin. Later. |
Mist. Arom. | M. Carmin. | Pil. de Olib. | Spir. Vini
Camph. | Vng. Pleurit. *V. Pleuritica. Carminat.*

Doloris Lateris Ratio. Linim. Later. | Vng. Pleurit.

Ad Dolores post Partum. Bol. Card. | Dec. Pacif. Hy-
ster. | Elec. Spirit. | Empl. Anod. | E. Dorf. | E. ad Lan-
guor. | E. Punic. | Iul. Carmin. | I. de Cast. | I. Perl.
Hyst. | I. Puerper. | Mist. Carmin. | M. Puerper. | M. è
Spem. Ceti. | M. Thebaica. | Pil. de Cast. | P. Halo-
santh. | P. de Myrr. | P. Puerpr. | Potio Colica | Pul.
de Gutteta | P. Hibern. | Syr. de Myrr.

Doloris post Partum Ratio. Iulap. Puerp.

Ad Dolores profundè insidentes. Empl. è Mercur.

Ad Dol. vagos Scorb. Aq. Limac. Scorb. | Aq.
Scelotyrb. | Balneum | Crev. Arthrit. | Dec. Bard. | D.
Cachect. | D. Chamæp. | D. Edulc. | D. Liber. | D. è Lign. |
D. Sanct. 2. | D. Sarsæ | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | Elec.
Hydrop. | E. Miner. | E. de Sarsâ | E. Scorb. cal. | Empl.
Arthrit. | E. Epispast. | E. Ischiat. | E. Volat. | Epith. de
Calce | E. Sapon. | Expr. Scorb. cal. | Fot. Podag. | F.
Scorb. | Haut. Diaphor. | Inf. Arthrit. | I. Rhab. C. | I.
Traumat. Linim. volat. | Mist. è Oc. Cancr. | Pil. de Merc.
d. | Potio Purg. Hydrop. | P. Sancta | Pil. Sanctæ | Pul.
Arthrit. | Sp. vini Camph. | Succus Cochlear. | S. Scor-
bul. | Vin. Hydrop. 2. | V. Scorb. | Vng. Dissipans.

Ad Dolorem Ventr. V. ad Colicam. Tormina

Ad Dysenteriam. Bol. Bals. | Catap. Stom. | Dec. Anti-
loim | D. Fracast. 2. | D. Sac. 2. | D. Siftens | D. Traumat. |
Elect. Astr. | E. Lucatelli | E. San. | Empl. Stomach. |
Emuls. de CC. | En. Anod. | E. Balsam. | E. Confort | E. è
Malicor. | E. Nutr. | E. Somnif. | E. Tereb. | E. ad. Torm. |
Epith. Stomach. | Fot. Colicus | F. Dysenter. | F. Spiritu-
os. |

Index Morborum.

tuos. ¶ Infus. Ros. 2. ¶ I. Rhab. ¶ I. Rub. ¶ Mist. de Bolo ¶
M. Colica ¶ M. Coralli ¶ M. Iunip. ¶ M. Theb. ¶ Ol. Rhab. ¶
Pil. Antemet. ¶ P. Disenter. ¶ P. è Sang Drac. ¶ P. Sæypt. ¶
Pul. Incras. ¶ P. Laccæ comp. ¶ Tinct. Iapon. ¶ T. Rhab.
In Dysenteria Intentiones. En. Bals. ¶ Pil. Dysenter.
Ad Dispneam. Emuls. Brunneri ¶ Haust. è Sal. Vol. ¶
Hydr. Asthmat. ¶ H. Ioelis ¶ Pil. de Allio ¶ P. Pect. ¶ Pul.
Millep. C. ¶ Syr. de Ammon. ¶ S. Asthmat. ¶ S. de Helen. ¶
Syr. Nicot. ¶ Tinct. Bals. ¶ T. Pect. ¶ *V. Asthmatica*
Pect. Incid.

Ad Dysuriam. V. Arenul. Ad Vrinæ Ard.

E.

Ad Ebrietatem Discutiendam. Fot. Camphor.
Ecphræctica. Mist. Ecphract. ¶ Pil. Bened. ¶ P. Ca-
chect. ¶ P. Chal. purg. ¶ P. de Guai. ¶ *V. Aperien.*
Chalybeata, Splanchnica.

Electuaria ut in Ventriculo detineantur. Elect. Stom.

Emeticorum Formula

Emmenagoga externa. Balneum. ¶ Empl. ad Languor. ¶
E. Volat. fæt. ¶ Fot. Emmenag. ¶ F. Spirituos. ¶ Pessaria. ¶
Pila Emmenag. ¶ Vapor. è Colocynth. ¶ V. Emmenag. ¶
Vng. Salino. Volat.

Emmenag. Extern. Ratio. Fot. Emmenag.

Emmenagoga Interna. Cerev. Chlorot. ¶ Dec. Diu-
ret. ¶ D. Emmenag. ¶ D. Febr. Amar. ¶ D. Iunip. 2. ¶
Elec. scorb. cal. ¶ E. de Zed. 2. ¶ En. Hytter ¶ E. Tereb. ¶ Ess.
Cord. Hytt. ¶ Haust. Hitter. ¶ Inf. Chamæm ¶ I. Zedoar. ¶
Iul. de Castor. ¶ I. Emmenag. ¶ I. Hytter ¶ I. Propriet. ¶
Pil. Bened. ¶ P. Emmenag. ¶ P. de Myrr. ¶ P. Puerper. ¶
P. Vol. 2. ¶ Pul. Emmenag. ¶ P. de Myrrh. ¶ P. Puerp ¶
Syr. de Myrr. ¶ Vin. Amar. *V. Chalybeata.*

Emmenag. Internorum Ratio. Dec. Emmen. ¶ Iul.
Diur. Arom. ¶ I. Emmenag. ¶ Pil. Bened.

Ad

Index Morborum.

- Ad Emplastra adhaerentia detrahenda.* Empl. Dorsale.
Ad Empyema. Dec. Liber. V. Pect. Balsam, & Inciden-
cia.
Emulsionum usus variis. Emuls. com.
Emulsionibus non admiscenda esse Acida. Emuls. com.
Enemata non omnibus convenire. En. Col. | E. Emoll. |
E. Ol. Amar.
Enemata in Apoplexiâ esse reiteranda. En Apopl.
Enem. ut diu retineantur. En. Com. | E. de Malicor.
Enemata posse Nutrire. En. Nutriens.
En. expurgare omnia Intestina. En. Purg.
Enemata actu frigida. En Refrig.
Enematum Cordialium Ratio. En. Confort.
*Enemata ex Flatu per Follem. Ex Tabaci Fumo, aut
Decocto.* En Oleos. Amar.
In Enemate Ol. Chym. Sal. volatile, Spir. vini. En.
Apopl.
In Enemate Opium. En. Somnif.
In Enemate Terebinthina, & Urinae Ratio. En. Tereb.
Epileptica. V. Cephal. & ad Convulsiones.
Epispasticorum usus. Enip. Epispast.
Errhinorum Effectus. Errhin. Chym. | Pul. Sternutat.
Ad Erisipelas. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. |
Mist. ad Erisip. | Lotion de Cerussa | L. ad Erysip. |
Spir. Vini Camph. | Vng. ad Erysip.
In Erysipilate Repellentia esse mala.. Mist. ad Erysip.
Expectorantia. Dec. Allii | D. Expect. | Elect. Ex-
pect. | E. de Myrr. | E. Spirituos. | E. Terebint. | Emetic |
Emuls. Asthmat. | E. Brunneri | Expr. Asthmat. | E.
Millep. 2. | Haust. è Sale Vol. | H. Sapon. | Hydrom.
Asthmat. | H. Ioelis | H. 2. Pect. | Loh. de Allio | L. Apo-
phleg. | L. Asthmat. | L. Myrrh. | L. viride | Mist. Am-
nion. | M. Asthmat. | M. Balsam. | M. Expect. 2. | M.
Sapon. | M. Tereb. | Oxim. Asthmat. | O. de Peto |
O.

Index. Morborum.

O. Purg. Pect. | Petum Phthis. | Pil. de Allio | P. Asth-
mat. | P. Balsam. | P. Expect. | P. de Myrr. | P. Nig. |
P. Pect. | P. Volat. 2. | Potio de Ammon. | Pul. Balf |
P. Millep. c. | Syr. de Allio | S. de Ammon. | S. Asth-
mat. | S. de Helen | S. de Myrr. | S. Nicot. | Tinct.
Balf. | T. Pect. | Vin. Euulat.

Expectorantium Ratio. Dec. Expect.

F.

Ad Febrem Anomalam. Dec. Febr. Sals. | D. Sacr. |
En Confort. | Haust. Febr. | H. F. River. | H. è Sale
vol. | Infus. Amar. | I. Chamæm. | I. Zedoar | Mist. Al-
calif. | M. ex Oc. Cancr. | Pil. Febr. | P. Gent. | P.
Sal. | P. Volat. 2. | Pulv. Epidem. | P. Febr.

Ad Febrem Ardentem. V. Ling. Ardor. | Oris Fiss. |
Ad Sitim Vigil.

In Febre Ardenti Intentiones Serum. Lujul.

De Febre Catarrhali. V. Infus. Hispan.

Ad Febr. Continuam Externa. V. Dol. Cap. Vigil.

Ad Febr. Contin. Interna. Haust. ad Febr. Vulner. |
Pul. Acidus. V. Alexiph. Diarrh. Diaphoret. | Singult.
sitis, Syncope Vigil.

Ad Febrem Hecticam. Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. |
A. L. Pect. | Dec. Balf. | D. Cerev. | D. Malacense. |
D. Pect. Balf. | D. Phthis. | Elect. Cinnaber. | E. Poterii |
Emuls. Arab. | E. Balf. | E. Commun. | E. Edulc. |
Expr. Ros. | Haust. Lact. | Infus. Ros. | Iul. Perl.
Phthis. | Loh. Haly | Pil. Antiphth. | Tinct. Antiphth. |
T. Pect. | Troch. Peruv. | V. Analeptica.

In Febre Hectica Intentiones. Aq. Limac. Scorb. |
Dec. Phth. | Elect. Poter. | Iusc. Cancr. | I. Consum.

Ad Febres Intermittentes Externa. Catap. de Telis. |
Empl. Febrif. | E. è Thure.

Ad

Index Morborum.

Ad Feb. Intermittentes Interna Dec. Febri. B. |
D. Sacr. | El Peruv. | Emetica | Enema Febrif. | Haust.
Febrif. 2. | H. Peruv. | Infus. Amar. | I. Chamæm. |
I. Zedoar. | Mist. ex. Oc. Cancr. | M. Peruv. | Pil.
Febr. | P. Gent. | Pul. Febrif. | P. Salin. 2. | P. è Tart.
dulp. | Tinc. Gent. | Vin. Amar.

Ad Febr. Malignam Externa. Catapl. de Halec. |
C. de Raph. | C. Supped. | C. Theriac. | Empl. Epif-
past. | E. Supped. | Epith. Cephal. | E. Front. 2. | Fron-
tale | Linim. Front. | Vng. Fronti | *Vid. Dol. Cap.*
Singult. Vigel.

Ad Feb. Malig. Interna. Bol. Card. | B. Sudorif. |
Dec. Acetosæ | D. Antiloim. | D. Fracast. 2. | D. Sacr. |
D. Scorzon. | D. Variolos. | Elect. Spirituos. | Emuls.
Cord. | E. Variol. | Enema Confort. | Garg. Com.
&c. | Haust. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphor. | H.
Variolos. | Iulap. Alexit. | I. Caryoph. | I. Cord. 2. |
I. Perl. Cord. | I. Volat. | Iap. Alexit. | Lohoch. Com.
&c. | Pil. Alexit. | P. è Coccin. | P. Diaphor. | P. Vo-
lat. 2. | Pulv. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Contray. | P.
Diaphor. | P. Epidem. | P. Perl. | P. Pestil. | P. Theriac. |
Syr. Theriac. | Tinct. Alexit.

In Febr. Malignis Intentiones. Dec. Sac. | Iul. Alexit. |
I. Perl. Cord. | I. P. Hyster. | Pul. Alexip. | P. The-
riacal.

In Febre Malig. Fetus, Lotis Pedalis, & Somnifera
vitanda esse. Dec. Sacr. | D. Sedat. | Epith. Front. | Fot.
Pacif. | Lotio pedalis.

Ad Febrem Scorbaticam. Aq. Limac. Scorb. | Dec-
Sarsæ V. Scorb. temper.

Ad Febr. Vulnerariam. Haust. ad Febr. Vuln. | Mist.
ad Concret. | M. ex Oc. Cancr.

Fel. Tauri in Clysteribus. En. Purg.

Ferrum præstare Chalybi. Syr. Chal.

Index Morborum.

De Flatibus, & Vaporibus. Enema Carmin-

Contra Flatus. V. Carminativa.

Contra Flatus Intentiones. Iul. Carmin. I Pil. Carmin.

Contra Fluorem album. Cerev. Astring. I Dec. Astring. I D. Equiseti I D. Millefol. I Elec. de Coloph. I E. Stypt. I Empl. de Albo I E. Balsam. I Emuls. Stypt. I Haust. contra Fluor. I H. Iapon I H. Saturn. I Hydrom. de Symp. I Bals. Nephrit. I Pil. Antiphthif. I P. ad Colluv. I P. Diacalcit. I P. Resin I P. Saturninæ.

Fluorem Distinguere ab Ulcere, & Gonorrhæa. Elect. de Coloph.

Fluorem inveteratum vix curabilem esse. Elect. de Coloph.

Fætum roborantia. Mist. aur. I M. Consol. I V. Analeptica.

Follis usus in Vulvulo. En. Ol. Amar.

Fetus ante Linimenta. Lin. Later.

Ad Frigidos Affectus V. Cardiaca. Chalybeata. Hydropica. Paralytica. Pectoralia Incidentia. Scorbutica calida. Splanchnica. Stomachica.

Frontalium Ratio. Frontale.

Fumum Astringentium non Astringere. Suffit. ad Ani procid.

Ad Furorem Vterinum. Mist. Saturnina.

G.

Ad Gangrenam. Catapl. Theriac. I Dec. Sac. I Sinapism. I Spir. Vini Camph. I V. Alexipharm.

Gargarismorum Ratio. Garg. pro Vulâ.

Gargarismos acres non adversari Inflammationibus.
Garg. ad Pituit.

Garg.

Index Morborum.

Garg. Astringentes non inhibere Salivationem. Garg. de Vite.

De Gelatinâ Lymphaticâ. Iul. Succin. | Vin. Hi-drop.

De Gingivis. Pul. Dentifr.

Ad Gingivarum Affectus. Garg. Myrr. | G. Prunel. | G. Scorb. | G. de Vite | G. ad Vlc. | Lit. Alum. | L. Ioel | L. de Laccâ | Tinct. Iapon. | T. Laccæ | T. Pect.

De Glycyrrhizâ. Tinc. dulc.

Ad Gonorrhæam. Bol de Cassiâ | Cib. alb. | Emuls. com. | Mist. Bals. | M. B. Neph. | M. Saturnina | Pil. ad Colluv. | P. Diacalcit. | P. Gilead. | P. de Merc. dulc. | P. Resinosæ | P. Saturn. | P. de Scammon. | Spir. Vini Camph. | Tinc. Antiphth. | T. Bals. | T. Cantharid. | T. Iapon | T. Pect.

Gonorrhæam a Fluore albo distinguere. Elect. de Coloph.

Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Fætum Roborantia, Hysterica.

Gravidarum recreandarum Ratio. Mist. Cousolans.

Gravidis nocere Sulphurea. Pil. Poterii, Et Menthæ. El. de Ment.

H.

Hemodia. V. Dent. Stupor.

Contra Hæmoptoen. Bol. Bals. | Dec. Catechu. Simp. | D. Coccin. | Elec. Boyl. | E. Peruv. Astr. | E. Stypt. | Emuls. Stypt. | Expr. Stypt. | Haust. Hæmopt. | H. Iapon. | Infus. Ros. | I. Stypt. | Iul. Stypt. | Loh. Hæmopt. | L. Iapon. | L. Stypt. | Pil. Antiphthif. | P. Diacalcit. | P. Iapon. | P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pulv. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ comp. | Syr.

Index Morborum.

Syr. Boyl. | S. Incrass. | S. de Ovis. | Tinct. Antiphth. |
T. Iapon. | Troch. Hæmopt

Hæmoptoicorum Ratio. Emuls. Stypt. | Expr. Stypt. |
Iul. Stypt. | Loh. Iapon.

In Hæmoptoe Astringenda esse cavenda. Infus. Ros-
comp. & Suffitus Suffit. Phthis.

Hæmorrhagiam Narium sistentia Externa. Epith.
Front. Aq. | E. de Sacch. Saturni | Frontale.

Hæmorrhagiam sistentia Interna. Dec. Catechu
Simpl. | D. Coccin. | D. Equiseti | D. Incrass. | D.
Lusitan. | D. Millefol. | D. Stypt. | D. Vrticæ acid. |
Elect. Boyl. | E. Stypt. | Emuls. Stypt. | Expres. Be-
cab. | E. Stypt. | Haust. Camph. | H. Hæmopt. | H.
Stypt. | Hydrom. de Symph. | Infus. Ros. | I. Stypt. |
Iul. Acido dulce | I. Refrig. | I. Stypt. | Pil. Camph. |
P. Diacalcit. | P. de Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul.
Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ | P.
Stypt. | Syr. Boyl. | Tinc. Antiph. | T. Iapon. |
V. Somnifera.

Contra Hæmorrhagiam Intentiones. Dec. Stypt. |
Elect. Boyl. | Expres. Stypt. | Iul. Stypt.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Externe Fot. ad Hæ-
morrh. flux.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Interna. Cerev. Astring. |
Dec. Stypt. | Elec. Stypt. | Expres. Stypt. | Haust.
Saturnin. | H. Stypticus | Infus. Styptica | Pil. Stypt. |
P. è Terebint. | Pul. contra Hæmorrhag. | P. ad Hern. |
P. Stypt. | Succ. Hæmorrh.

Hæmorrhoid. fluxus noxii Signa. Succ. Hæmorrh.

Ad Hæmorrhoidum Dolorem, & Tumorem. Catap.
de Ovis | En. de Verbasco | Fot. ad Hæmorrh. dol. |
Linim. Hæmorrh. | Vapor Hæmorrh. | Vng. Hæ-
morrh.

Hæmorrhoidalium Ratio. Linim. Hæmorrh.

Hecti-

Index Morborum.

Hæctica Feb. V. Feb. Hæct.

Hepatica. V. Ecphrastica. Ictérica. Splanchnica.

Ad Herniam. Elect. ad Hern. | Empl. Dorsal. | E. Punic. | Fot. Attring. | Pulv. ad Herniam.

Ad Herpetem. Lotio ad Eruptiones | Syr. Incrasans. | Tinc. Antiphth.

De Hydragogis. Pil. Hydrag.

Hydropica Externa. Catapl. Hydrop. | Empl. Hydrop. | Fot. ad Tympan. | Lavam. Hydrop.

Hydropica Interna. Cerev. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. | C. Purg. Hydrop. | C. Iunip. | Dec. Allii | D. Iunip. 2. | Dec. è Lignis | Elect. Hydrop. | Enema Carmin. | E. è Terebint. | Hault. Hydragog. | H. è Sale Vol. | Iul. Diur. arom. | I. Succin. | Lixiv. de Calce | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hydr. | Succ. Hydrop. | Vin. Diuret. *V. Chalybeata. Scorbatica.*

In Hydrope Intentiones Cerev. Hydrop. | Iul. Diuret. arom | I. Succin | Vin. Hydrop.

Hydropici ut Purgandi. Potio Purg. Hydrop.

Contra Hypercatharsin Externa. Catapl. Stomach. | C. Vom. sedans | Fot. ad Colicam | F. Stomach. | Sacc. Aromat. | S. Stomach.

Contra Hypercath. Interna. Dec. Astring. | D. Fracast. 2. | D. Siltens | Elect. Astring. | E. Stomach. | E. Magn. | E. Stomach. | E. de Zinzib | Enema Confort. | de Melicor | E. Somnif. | Iul. Stomach. | Milt. de Bolo | M. Pacif. | Pul. Attring. | *V. Somnif. Stomach.*

Hypochondriaca. Aq. Millep. | Bol. Hypochond. | Cerev. Iunip. | Dec. Cort. Iugl. 2. | D. Iunip. 2. | D. Passul. | D. Pæon. c. | D. Splenet. | Elix. Stom. | E. Volat. | Expres. Refrig. | Infus. Amar. Chalyb. | Iulap. Propriet. | Milt. Iunip. | Pil. de Rheo. | P. Splenet. | Pul.

Index. Morborum.

Pul. Rhabarb. c. | P. Splanchnic. | Serum Deoppilans |
S. Diætet. | S. Splenet. | Succus Attemp. | Vin. Amar. |
V. Chalybeata. Scorbatica attemp Splanchnica.

Hypochondriacorum Ratio. Dec. Splanchn. | En^o
Carminat | Pul. Splanchn.

Hypnotica. V. Somnifera.

Hysterica Externa. Empl. Epispast | E. ad. Languores
| E. Volat. | E. V. Fætid. | Fot. Spirituos. | Nodul. Hy-
ster. | Sinapism. | Sp. Vini Camph.

Hysterica Interna. Cerev. Hyst. | Dec. Hyster. |
Dec. Pacif. Hyster. | Dec. Sacr. Sedat. | Elect. Cam-
phor. | E. Hyster. | E. Peruv. Epilept. | E. Spirituos. |
Emuls. Hyster. | Enema Carmin. | E. Hyster. | Es-
sent. Cord. Hyster. | Haust. Camph. | H. Hyster. | H.
è Sale Volat | Iul. Camph. | I. de Cast. | I. Hyste. | I.
Perl. Hyst. | Mist. Bals. Peruv. | M. Hyster. 2. | M.
Mosch. | Pil. Camph. | P. Castor. | P. Hyster. | P. So-
lenand. | P. Vol. 2. | Pul. de Guttera | P. Hyster. |
P. Pæon. Comp. | Spir. Vini Camph. | Tabel. Hyst. |
Tinct. Epilept. | T. Hyster. | V. Chalybeata.

Hystericorum Ratio. Elect. Camph. | Iul. Hyster. |
I. Perl. Hyst. | Nodul. Hyst. | Pul. Hyster.

Hysterica Purgantia. Dec. Agar. | Pil. Cephal. | P.
Chalyb. Fæt. | Serum. Purg. Hyster. | Tinct. Purg.
Cephal.

*Hystericas, & Hypochondriacas Affectiones non esse
easdem.* Pul. Splanchn.

Hysterica quales Moschum ferant. Pil. Solenand.

I.

IctERICA. Cerev. Icter. | Dec. Berber. | D. Cannab. |
D. Icter. | D. Sacr. | D. Tartar. | D. Vrucæ Alcal. | Elect.
de Curc. | E. Icter. | Empl. Icter. | Exp. Icter. | E. Millep.
Icter. |

Index Morborum.

Icter. | Haust. Sapon. | Mist. Alcalif. | M. ex Ocul.
Cancr. | M. Sapon. | M. Tart. | Pil. Diacure. | P.
Icter. | P. Smegmat. | P. Rhab. | P. è Tart. dupl. | P.
Viperar. | Tinct. Gent. | T. Purg. Ceph. | T. Rhab. |
Vini Amar. | V. Icter. | V. Chalybeata.

In Ictero Intentiones Dec. Icter. | Elect. de Curcu-
mâ.

De Ictero Lethali. Dec. Berber.

Ad Iliacam passionem. En. Oleos. Amar. | Epith.
Anod. | Fot. Spirituos. | Haust. contra Vom. | Iul An-
remet. | Mist. Corall. | Spir. Vini. Camph. V. ad Co-
licam. Somnifera.

In Iliacâ passione usus Follis. En. Ol. Amar.

Contra Inapetentiam. V. Stomachica.

Incrassantia. Cerev. Astring. | Dec. Incrass. | D.
Malvæ | Emuls. Arab. | Pul. Arab. | P. Incrass. | Syr.
Incrass. | S. de Ovis. | V. Analeptica. Ped. Incrass.

Incrassantia Menstruationis tempore mala. Iul.
Stypt.

Incrassantia in Tussi Thoracicâ malâ. Haust. ad Ca-
tarrh.

Infantibus Testacea esse optima. Pulv. Edulc.

Ad Infantum Nares emungendas. Errhin. Vitrioli.

Ad Infantes morosos Instrumentum. Infus. Anthel-
minth.

Ad Inflammationes. Fot. Astring. | F. ad Hæmorrh.
flux. | V. Angin. Anodyna. Erysip. Pleurit.

Instrumentum pro Infantibus morosis. Infus. An-
thelm.

Ad Intestina Confortanda. En. Carminat. | E. Con-
fort. | E. Corrob. | E. de Malicorio.

Intestinorum motus. Supposit.

Intestinorum Remediorum Ratio. En. Anod. | E. Bal-
sam. | E. Carmin. | E. Colic. | E. Confort. | E. Terebinth.

Ad In-

Index Morborum.

Ad Intestinorum prolapsum. Fot. Astring. | Suffit.
ad Ani procid.

Ischiatica. V. Arthritica.

Ad Ischuriam. V. ad Arenulas. Diuret. V. Urinae Ard.

Ischuriae Ratio. Vapor ad Vrinam ciendam.

Iulap. Cordiale Extemporaneum. Mist. Card. Edulc.

Iulap. Hyster. Extemp. Mist. Hist. Aq.

Iuniperi baccarum Vires Dec. Iunip. Comp.

Iusculorum Vires. Iusc. Consum.

L.

Ad Lac Repellendum. Vng. ad Lac. rep.

De Lacte destillato. Aq. Limac. Scorb.

Lateralia Externa. Cacap. de Iride | C. Later. |
Emp. Carminat. | E. Later. | E. Nephrit. | E. Pleurit. |
Fot. Anod. | Fot. ad Colic. | F. ad Inflamm. | F. Later. |
Linim. Later. | Saccul. Lateral. | Sp. Vini Camph. |
Vng. Pleurit.

Lateralium Extern. Ratio. Fot. Later. | Lin. Later.

Lateralia Interna. V. Carm. Dol Later. Pleur.

Laudanum celare. Mist. Pacif.

Laxantia. Dec. Passul. | D. Tamarind. | Elec. La-
xans | E. de Mannâ. | Enema Emoll. | E. pro Infant. |
E. Laxans | Mist. Tereb. | Passulæ Laxat. | Pil. de
Guai. | Potio Lenit. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. |
Ser. Deop. | S. Diæter. | S. Tamarind. | Tinc. Purg.
Ceph. | T. Rhab. | Supposit.

Ad Lethargum. V. Morb. Soporos.

Limaces destill. Aq. Limac. Pect.

Linctuum genera, & Ratio Loh. Viride.

Ad Linguae Ardorem, Fissur. &c. Elec. Sanans |
Gargar. varia. | Loh. com. | L. Lævig. | L. Mucilag. |

Aa

L. Rub. |

Index Morborum.

L. Rub. | **L. Vitell.** | **Mitt. ad Gulam.** *V. ad Aphthas.*
Oris fissur ad Sitim.

Ad Linguae Paralyfin. Elect. Apophleg. | Empl.
Epispast. | Errhin. de Elater. | E. de Euphorb. | Garg.
Paralyt. | G. ad Pituit. | G. Sinap. | Loh. Apophlegm. |
Malticator. *V. Paralytica.*

Linguae Sordes unde. Garg. deterg.

Lochiorum fluxum cientia. *V. Emmenagoga.*

Lochior. fl. cohibentia. *V. Haemorrh. sist.*

Lochia non inhiberi ab Opio. Iul. Puerp.

Ad Luem Veneream. Dec. Sanct. | Pil. Sanct. *V.*
Gonorrh.

Ad Lumbaginem. *V. Dol Dorsi.*

Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.

Lumbis applic. Ratio. Empl. Dorsale.

M.

Malignitas quid. Pul. Theriacal.

Mellis Vires & Depuratio. Hidrom. Sinap.

Melancholia V. Hypochond. Splanchn.

Contra Melancholiam Intentiones. Expres. Refrig. |
Infus. Card.

Menses cientia. *V. Emmenagoga.*

Menses sistentia. Fot. ad Haemorrh. fl. | Hauft. Iap-
pon | H. Stypt. | Hydrogala Chart. | Infus. Stypt. |
Iul. Stypt. | Pil. Astring. | P. Diacalcit. | P. è Sang.
Drac. | P. Stypt. | Pul. Haemopt. | P. contra Haem-
orrh. | P. Laccæ Comp. | P. Stypt. 2. | Syr. Incrass. |
S. de Ovis | Tinct. Iapon. | Troch. Haemopt. *V. ad*
Haemorrhag. Incrassantia.

Mercurialia. Bol. Vermif. | Dec. Corallinae | Empl.
de Merc. crudo | Errhin. Chym. | Garg. ad Ulcera |
Lotio Mercur. | Pil. de Merc. crudo | P. de Merc. dul-

Index Morborum.

¶ P. de Scammon. ¶ Pul. Anthelmint. 2. ¶ Vng. Dissip.

Mercurialium Vires, Noxe, & Remedia. Elect. Miner. ¶ Lot. Merc.

Mercurialia Cancro obesse. Garg. ad Vlc.

Mercurii Purgatio. Pil. de Merc. crudo.

Mercurium. dulcem malè præscribi simul cum Sale Alcalifato. Pil. de Merc. dulci.

Mercurium dulcem corrigere Variolas. Pil. de Merc. dulci.

Mercurium dulcem non dandam in Haustu. Pul. Anthelm. Purg.

Mercurii sublimati Probatio. Effectus boni, mali, & eorum remedia. Lotio Merc.

Contra Mictionem in lecto. Dec. Cannab. ¶ Empl. Punic. ¶ Pul. Consol. Comp. ¶ P. Montagn. ¶ Tinct. Japon.

Contra Micturitionem. Haust. Camph. ¶ Pil. Camph. ¶ V. Incrassantia

Millepedum Vires. Expr. Millep. simp.

Ad Morbos Soporosos Externa. Catapl. Diasinap. ¶ C. de Halec. ¶ C. de Raph. ¶ C. Supped. ¶ Empl. Apopl. ¶ E. Cephal. ¶ E. Epispatt. ¶ E. Excit. ¶ E. Nuchale ¶ E. de Pyreth. ¶ E. Supped. ¶ E. Volat. 2. ¶ Errhina omnia ¶ Fot. Spirituos. ¶ Linim. Volat. ¶ Pul. Sternut.

Ad Morb. Sopor. Interna. Cerev. Ceph. ¶ Dec. Ceph. ¶ D. è Lignis ¶ D. Neurot. ¶ D. Sanct. 2. ¶ Elect. Apophlegm. ¶ E. Scorb. cal. ¶ E. de Sinapi ¶ ESpirit. ¶ Elix. Volat. ¶ Emetica ¶ Enema Apopl. ¶ E. Hyster. ¶ Garg. Paralyt. ¶ G. ad Pituit. ¶ G. Sinap. ¶ Haust. Epilept. ¶ H. Hyster. ¶ H. è Sal. Vol. ¶ Infus. Cephal. ¶ Iul. de Cast. ¶ I. Cephal. ¶ I. Hyster. ¶ I. Volat. ¶ Milt. Apoplect. ¶ M. Paralyt. ¶ M. Volat. ¶ Pil. de Amb. ¶ P.

Index Morborum.

De Cast. | P. Volat. 2. | Pul. Ambrae c. | P. Major. c. |
P. Sinap. | Tinct. Epilept. | T. Gent. | T. Purg. Ce-
phal. | Troch. Apopl. | Vin. Amar.

Ad Morb. Sopor. Intentiones. Pul. Major. comp.

Ad Morsum Venenatum. Catapl. Theriac. | Dec. ad
Mors. Canis | Pul. Ceph. | Spir. Vini Camph. | Tinct.
Alexit. | T. Gent. *V. Alexiph.*

Moschus quibus Hysteriis conveniens. Pil. So-
lenand.

Mumia usus damnatus. Pul. ad Casum.

N.

Narcotica. V. Somnifera.

Nephritica. V. Ad. Arenulas.

In Nephritide Cantio. Iul. Diur. Acid.

Neurotica. Balf. Mirab. | Dec. Neurot. | Express.
Millep. *V. Paralitica.*

Nitri Vires. Dec. Coccin. | Haust. Nitros. | Iul.
Pleurit. | Pul. Nitros.

Nitri abusus. Iul. Diur. Nitros.

Nitrosa non miscenda Spiritibus Acidis. Syr. Diuret.

Nitrosa non convenire in Feb. Malignis cum Diar-
rhæa, aut Vomitu. Dec. Coccin.

Nitri modus exhibendi. Dec. Coccin.

Nocturnæ Pollut. V. ad Gonorrh.

O.

Ad Obstructiones. Cerev. Aper. | C. Ict. | C. Purg.
Hydrop. | Dec. Aper. | D. Cachect. | Elect. Tartarif. |
Infus. Reserans | Iulap. Propr. | Mitt. Ecphract. | Pil.
Ammon. Stomach. | P. Ecphract. | P. de Gualaco |
Pul. Pept. Tartar. | P. Rhab. c. | Serum. Deop. | S.
Scorb. |

Index Morborum.

Scorb. | Succ. Cochl. | S. Scorb. | Syr. de Ammon. |
 Tinc. Gent. | Vin. Amar. | V. Scorb. | Vng. Aper. |
 V. Splanchn. | V. Chalybeata. Diuretica. Emmenag.
Ictérica. Scorb. Splanchnica.

Obstructiones non fieri a Cortice Per. Elect. Peruv.
 Epilept.

De Oculis. Frontale. | Pul. Sternutat.

De Oculis Cancr. & Acidis. Haust. ad Febr. Vulner.
Oculor. Canr. præp. Emuls. Edulc.

Odorifera. Pastil. Odorif. | Pul. Capillar | P. Odor. |
P. O. Damasc. | Suffit. Odor. | Troch. Mosch.

Odorifera usta fetere. Suffit. Odor.

Odoarifera quibus & quare nocet. Pil. de Ambrâ.

Oleum Amygdal. cautè Aurib. immitendum. Mist.
 Acovist:

Oleor. Chymic. Probatio. Olæosacch. Card.

Oleor. Chym. miscendi modus. Mist. Iunip.

Olea Chym. in Enemate. En. Anod.

Ol. Chym. Vfus externus. Vng. Pect.

Olei Lini depuratio. Haust. Oles.

Ab Oleosis non statim bibendum. Haust. Oleos.

Oleosa non occludere poros. Vng. Aperit.

Ophthalmica Externa. Bals. Mirab. | Catap. de Po-
mis | C. de Sedo | Empl. Cephal | E. Epispast. | E. de
Major. | Epith. Front. Lact. | Fot. Ophthalm. | Fron-
tales | Linim Front. | Pul. Capill. | Vng. Front. V. Ca-
tarrh. Cephal. Refrig.

Ophthalm. Interna. Dec. Neurot. | Expr. Millep. f. |
Pul. Euphrag. c. | P. Najor. c. | P. Millep. c. | P. de
Nuce Mosc. c. | P. Pept. | Semm. de Sedo. V. Cepha-
lica Refrigerantia.

Opiata. V. Somnifera.

Opiata Puerperis convenire. Iul. Puerp.

Opiata celare. Mist. Pacif.

Index. Morborum.

Cum Opiatis Cardiaca. Haust. Diaphor.
Opium cautè Auribus indendum. Catap. de Cy-
mino.
Opium in Enemate. En. Somnif.
Opium externè applic. forsan non Anodynum. Empl.
Anod.
Oris Medicamenta. V. Stomatica.
Ad Orthopneam. V. Asthma. Dyspnea.
Otica. V. Aurium. Morb.
Ad Ozenam. Garg. Myrrh. | Tinc. Antiphth. |
T. Iapon.

P.

Ad Palp. Trem. &c. Cordis. V. Cordis Palp.
Panis destillatus. Aq. Limac. Pect.
Paralytica Externa. Balneum. | Catap. Diasinap. |
C. de Rapis | Empl. Apoplect. | E. Carminat | E. Epis-
past. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Volat. | Fot. ad
Artic dol. | F. Robor. | F. Spirit. | Linim. Paralyt. |
I. Volat. | Lotio Ceph. | Ol. Paralyt. | Sinapismus |
Smegma Ceph. | Spir. Vini Camph. | Thermæ Sulph. |
Tinct. Canthar. | Vng. ad. Atroph. | V. Salino-vo-
lat.
Paralyticorum Externorum Ratio. Empl. de Py-
reth. | Linim. Paralyt.
Paralytica Interna. Bals. Mirab. | B. Schefferi | Ce-
rev. Ceph. | C. Diuret. | C. è Lignis | C. Scorb. cal. |
Dec. Cephal. | D. Chamæp. | D. Iunip. | D. è Lignis |
D. Neuror. | D. Peon. c. | D. Sanct. 2. | Elec. Apo-
phleg. | E. Mag. | E. de Sinapi | E. Spirit. | Elex. Vo-
lat. | Emetica | Enema Apoplect. | E. Carmin. | E.
Hyster. | E. Terebinth. | Garg. Paralyt. | G. Sinapin. |
Haust. Hyster. | H. è Sal. vol. | Infus. Ceph. | I. Zed.
comp. |

Index. Morborum.

comp. I Iul. de Cast. I I. Ceph. I I. Volat. I Loh. Apophleg. I Mist. Apopl. I M. Balf. Ceph. I M. Iunip. I M. Paralyt. I M. Tereb. I M. Volat. I Oxem. Purg. Pect. I Pil. de Castor. I P. Craton. I P. Solenand. I P. Volat. 2. I Pul. Euphrag. c. I P. de Guttetá I P. Major. c. I P. Millep. c. I P. Sinap. c. I P. Sternutat. I Succ. Scorb. I Tinc. Epilept. I Troch. Paralyt. I V. Mirab.

Paralyt. Internorum Ratio. Mist. Paralyt.

Paralyticis qualia conveniunt. Mist. Paralyt.

Paralyseos Diagnostica. Ol Paralyt.

Ad Partum, & Puerperas. Bol. ad Casum. I Elect. de Cinnam. I Mist. Aur. I M. Hytter. Spir. I M. Puerper. I Pil. Puerp. I Pul. ad Casum. I P. Myrr. comp. I P. Puerp. I Vapor ad Partum I Vng. Puerper. I V. Dol. post. Partum. Emmenag. Puerp.

Ad Partum promovendum Intentiones. Mist. Hytter. Spir. I Pil. Puerp.

Passularum Vires, & differentia. Dec. Pect. Balsam.

Pectoralia Externa. Catapl. de Iride I Empl. Pect. I E. Stomach. I Saccul. Later. I Scut. Pect. I Vngu. Pect.

Pectoralium Extern. Ratio. Empl. Pect.

Pectoralia Balsamica. Aq. Balf. I Decoct. Balsam. I D. Pect. Balf. I D. Tolut. I Elec. Balf. I E. Diasulph. I E. Lucatel. I E. de Myrr. I E. Terebinth. I Emuls. Balsam. I Loh. Balsam. I L. Lucatel. I L. Myrrh. I L. Peruv. I Mist. Balsam. I M. B. Pect. I M. B. Perv. I M. Terebint. I Pil. Balsam. I P. Gilead. I P. de Myrrh. I P. Sulph. I P. Tolut. I Pul. Balsam. I Syr. Balsam. I S. de Myrr. I Tinc. Balf. I T. Pect. I Troch. Balf.

Pect. Balf. Ratio. Dec. Balf. I Elect. Balf. I Loh. Myrr. I Pil. Gilead.

Pectoralia Incidentia. Dec. Expect. I Elec. Expect. I E. Spirituos. I Emuls. Asthmat. I E. Brun. I Haut. e Sale

Index Morborum.

Sale Vol. | Hydrom. Asthmat. | H. Ioel. | H. Pect. |
 Iul. Diuret. Aromat. | I. Pect. | Loh. de Allio | L.
 Apophlem. | L. Asthmat. | L. Enul. | L. de Lino |
 L. Myrr. | L. Peruv. | L. Vir. | Mist. Ammon. | M.
 Asthmat. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. |
 Oxym. Asth. | O. de Peto | O. Purg. Pect. | Pil. de
 Allio | P. Asthmat. | P. Croc. | P. Expect. | P. Nig. |
 P. Pect. | P. Volat. 2. | Potio de Ammon. | P. Dia-
 sulph. | P. Millep. comp. | Syr. de Allio | S. de Am-
 mon. s. | S. Asthmat. | S. de Helen. | S. de Myrr. |
 S. Nicot. | Tinc. Pector. | Vin. Enul.

Pector. Incid. Ratio. Dec. expect.

Pectoralia Incrassantia. Decoct. Catarrh. | D. Ca-
 techu 2. | D. Cerev. | D. Cynogl. | D. Glycyrr. | D.
 Incrass. | D. Malacense | D. Pect. | D. Rapar. | D. Ros. |
 Elect. de Malvâ | E. de Mannâ | E. Mastich. | E. Pect. |
 E. Quadrat. | E. Rosat. | E. Sanans | Extract. Pect. |
 Haust. Bech. | H. ad Catar. | H. è Cynogl. | H. Lact. |
 H. Sacchar. | Infus. Hispan. | Loh. Bech. | L. Com. |
 L. Haly | L. Incrass. | L. Oleos. | L. ad Rauced. | L. è
 Sperm. Ceti | L. Vitell. | Mel. Passul. 2. | M. Pect. |
 Mist. Diasulph. | M. de Glycyrr. | Pil. Sulph. | Pul.
 Arab. | P. Incrassans | Syr. Cynogl. | S. Incrass. | S. de
 Liquir. | S. de Ovis | Tinct. dulc. | Troch. Catarrh. |
 Pect. 2.

Pectoral. Incrassant. Ratio. Dec. Pect. | El. Bals. |
Loh. Bech.

Pectoralia mixta. V. Bechica.

Pectoralium Ratio. Iul. Pect. | Loh. Lucatel. | Mist.
 Pect. | Pil. Croc.

Pectoralia quæ sunt vera. Loh. Lucatel.

Pectoralium. exhibendorum modus. Infus. Hispan.

Pectoralia non immediate descendere in Pulmones;
Loh. Haly.

Ad

Index Morborum.

Ad Pedum Tumores. Lavament. Hydrop. | Lixiv. de Calce.

Peptica. Elix. Cinnam. | E. Garyoph. | E. Stom. | Infus. Zedoar. | Pul. Anisi c. | P. Aromat. | P. Carminat. | P. Nuc. Mosc. c. | P. Pept. 2. | P. Stom. 2. | P. Tart. | Tinc. Aromat. | T. Gent. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. V. Carminat. Stomach.

PeptiCorum. Ratio. Pul. Pept.

Perlata. Iul. Perl. 4. | Pul. Perl. | Sacch. Perl.

Ad Perniones. Epith. de Cacer.

Ad Pertussim Infantum. Expr. Millep. ad Pertus. | Iul. Mosch. | Mist. Mosch. | Syr. ad Tussim Conv.

Ad Phrenit. V. ad Febr. Ardent. Sitim, Vigili-
lias.

Phthifica. Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pector. | A. Millep. | Bals. Mirab. | Cerev. Pect. | Dec. Cerevis. | D. Edulc. | D. Phthif. | Elect. Diasulph. | E. de Myrr. | Express. Millep. | Iul. Perl. Phthif. | Iusc. Galli | I. Phthif. | Lixiv. de Calce | Loh. Myrr. | Pet. Phthif. | Suffit. Phthif. | Syr. Bals. | S. de Myrr. | Tinct. Antiphth. | Troch. Catarr. | T. Phthif. | Vapor. Pect. | V. Analept. Balsam. Catarrhal. Hemopt. Pectoral.

Ad Phthisin Intentiones. Ad Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Iul. Perl. Phthif. | Loh. Myrr. | Tinct. Antiphthif. | Vapor. Pect.

Pilulas Cephalicas prestare Potionibus. Pil. Ceph.

Pituitam in Corporis Habitu stagnantem Attenuantia, Digerentia, & Educentia. Dec. Cachect. | Oxym. Purg. Pect. | V. Cachectica. ad Obstructiones, Scorb. Splanchn.

Pituitam in Pulmonibus Corrigentia, & Expurgantia. V. Asthmat. Pector. Balsam. Pector. Incid.

*Pituitam in Ventric. & Intestinis Attenuantia, &
Eva-*

Index Morborum.

Evacuantia. Emet. | Oxim. Purg. Pect. | Pil. de Ammon. Stom. | P. Sylv. | Tinc. Purg. Cephal. | V. Carminat. Purg. Stomach.

Pituitam ex Ore educentia. V. Apophlem.

Pleuritica Externa. Catap. Later. | Empl. Pletur. | Fot. Later. | Lin. Later. | Sacch. Later | Vng. Pleurit.

Pleuriticor. Externorum Ratio. Fot. Later. | Vng. Pleur.

In Pleuritide verâ Externa non prodesse. Lin. Later.

Pleuritica Interna. Aq. Fimi | Dec. Coccin. | D. Pect. | D. Pleurit. | Emuls. com | Expr. Pleurit. | Haust. Pleur. | H. Nitros. | H. Oleos | H è Sal. Vol. | Iul. Pleur. | Loh. de Lino | L. Pleur. | Mist. ad Concret. | M. Pleurit. | Pil. de Olib. | P. Pic. | P. Pleurit | Pul. Hibern. | Sacch. Nitrat.

Pleuriticorum. Internorum Ratio. Expr. Pleurit. | Iul. Pleur. | Mist. ad Concret. | Pil. Piceæ.

Podagrica. V. Arthritica.

Fotus Febricitantium. Dec. Acetosæ | D. Coccin. | D. Fracast. ten. | D. Lusitan. | D. Passul. | D. Ros. | D. Tamarind. | Emuls. Com. | Hydr. cum Ceras | Infus. Rosat. | Iulap. Acido dulce | I. Diur. Acid. | I. Refrig. | Pot. Vinos. Refrig. | Pisana | Serum Lujul. | S. Tamarind.

Præparans. Haust. Præp. | Pul. Acidus.

Præp. Ocul. Cancr. Cretac. Testac. &c. Emuls. Edulc.

Ad Procidetiam Ani vel. Vteri Empl. Punic. | Fot. Astring. | Suffit. ad Ani procid. | S. ad Vteri prolapsum.

Vterum non procidere. Suffit ad Vteri prolaps.

Psorica. V. ad Cutaneos Affectus.

Pro

Index Morborum.

Pro Puerperis. Loh. Puerper. V. Dol. post. Partum. Ad Partum. Feb. Malign. Emmenag. Hamorrhag. sist. Hyster.

Puerperis non semper obesse Opium. Iul. Puerp. Purgans Externum. Vng. Aloet.

Purgantia Lenia, & Media. Bol. de Cass. | B. Lut. | Cerev. Purg. pro Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cathart. | D. Cort. Iugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinth. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarrh. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rheo | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephre. | P. de Rhab. | Pul. Laxans | P. Rhab. c. | Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Cath. | V. Cathart.

Purgantia fortiora Bol. Purg. Com. | Cerev. Purg. Hydrop. | Dec. Cort. Iugl. purg. | Elect. Hydrop. | E. Purg. | Elix. Cathart. | Emuls. Cath. | Essent. Citrina | Haust. è Diagryd. | H. Hydrag. | Oxym. de Pet. | Pil. Cathol. | Pil. Col. | P. Hydrag. | P. Luteæ | P. de Merc. 2. | P. de Scammon. | Potio Purg. Hydr. | P. P. Resin. | P. Sancta | P. VVarvvic. | Pulv. Cathart. | P. Cathol. | P. Panchymag. | Syr. Diagrid. | Tinc. Purg. | Vin. Hydr. 2.

Purgantia Hysterica, & Splenetica. Dec. Agar. | D. Iugl. purg. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco. | Potio de Ammon. | Serum Purg. Hyster. | Tinc. Purg. Cephal.

Pur-

Index Morborum.

Purgantia Pectoralia. Bol. de Cassiâ | Dec. Agar. | D. Pect. | D. Sanct. Purg. | Elec. de Mannâ | Mist. Tereb. | Pil. Catarrh. | P. de Guaiaco | Potio de Ammon. | P. Sancta.

Purgantium Resinosorum noxa. Emuls. Cathart.

R.

Ad Rachitidem. Aq. Limac. Pect. | Cerev. Purg. pro Puer. | C. ad Rachit. | Dec. Aper. | D. Edulc. | D. Pect. | Empl. Spinale | Iul. Perl. Phth. | Linim. Spin. | Syr. ad Tussim | Vng. Aperit.

Rachitis quando maximè occurrit. Cerev. ad Rachit.

Ad Raucedinem. Elect. Lucatel. | E. Rosat. | Extr. Pect. | Loh. Com. | L. ad Rauced. | L. Vitell. V. Anaplapi Catarrh.

Refrigerantia Interna. Dec. Acetosæ | D. Coccin. | D. Lusitan. | D. Tamarind. | D. Vrticæ acid. | Elect. Acid. | Emuls. Com. | En. Refrig. | Expr. Beccab. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Garg. Deterg. | G. ad Ling. Ard. | G. Refrig. | G. de Sedo | Haust. Nitros. | H. Parg. Refrig. | Iulap. Acido dulce | I. Refrig. | I. de Sedo | Pul. Nitros. | P. Saliv. mov. | Sacch. Nitros. | Serum Lujul. Syr. Diuret.

Refrigerantium Internorum Ratio. Infus. Ros. | Iul. Refrig. | Serum Lujul.

Refrigerantia Externa. Catapl. Papav. | C. de Pomis | C. Sambuc. | C. de Sedo | C. de Ter. Cimol. | Emp. de Albo | Epith. Cephal. | E. Front. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Ophthal. | F. Pacif. | Lin Front. | Loto de Cerussâ | Vng. ad Erysip. | V. Refrig. | V. Renale.

Repellentia. Catapl. de Sedo | Epith. Alum. | E. de Sacch.

Index. Morborum.

Sacch. Saturni | Fot. Astring. | F. Dysenter. | F. ad Hæ-
morrh. flux. | Lotio de Cerussâ | L. ad Erupt. | Tinct.
Autiphth. | T. Iapon. | Vng. ad Loc. repell. | V. Re-
frig.

Repellentia in Anginâ, & Erysipelate mala. Catapl.
Angin. | Mist. ad Erysip.

Revulsionis Ratio. Lotio Ped.

Ad Rheumatismum. Dec. Depur. | D. Edulc. | D.
Pect. | D. Sarsæ | Emuls. Com. | Epith. de Calce |
Infus. Traumat. | Pul. ad Casum | P. Hibern. *V. Re-*
frigerantia.

Ad Ructus. V. Carminativa Peptica.

S.

Sacchari nimium usum esse perniciosum. Elect. Pect. |
Hauft. ad Catarr.

Salis Prunellæ modus exhibendi. Dec. Coccin.

Sal Succini. Pul. Diuret.

Salia volatilia in Clysteribus En. Anod.

Salium volatilium operationes. Hauft. è Sal. vol.

Salivam educentia. Elect. Apophl. | Garg. ad Pi-
tuit. | G. Paralyt | G. de Pyret. | G. Sinap. | Loh.
Apophlegm. | Masticator. | Pil. Diacalcit. | Pul. Saliv.
mov. | Sacch. Nitrat. | Tinct. Odontalg. | Vapor. ad
Ang.

Salivationem non impediri ab Astringentibus. Garg.
de Vite.

Sanguinem Acrem Diluentia, & Edulcorantia. Ce-
rev. Pect. | C. Scorb. Attemp. | Dec. Edulc. | D. In-
crass. | D. Liber. | D. Malv. | D. Passul. | D. Pect.
Bals. | D. Sarsæ | Emuls. Arab. | E. Com. | Iusc. Cancr.
fluv. | Pul. Arab. | P. Edulc.

Sanguinem Coagulatum Dissolventia. Bol. ad Casum |
Dec.

Index Morborum.

Dec. Traumat. | Expr. Millep. f. | Haust. ad Casum |
H. è Sal. vol. | Hydrom. simp. | Infus. Reser. | L.
Traumat | Iul. volat. | Mist. ad Concret. | M. è Sperm.
Ceti | M. ex Oc. Cancr | M. Succinata | Oxym. Purg.
Pector. | Pil. Asthmat. | P. Halosanth. | Potio Vuln. |
Pul. ad Casum | P. Halosanth. | P. Hibern.

Sanguinem Crassum Attenuantia. V. Amara. Pectoralia Incid. Scorbut. calida.

Sanguinem Depressum Exaltantia. V. Chalybeata, IctERICA, Scorbutica.

Sanguinem Faculentum. Depurantia. Aq. Millep. | Cerev. Antimon. | C. Aper. | C. ad Cancr. | C. Hydrop. | C. P. Antimon. | C. Scorb. | Dec. Aper. | D. Cachect. | D. Chamæp. | D. Depur. | D. Edulc. | D. Psoric. | D. Sarsæ | Elect. Cinnab. | E. Miner. | E. de Sarsa | E. Tartar. | Expr. Becab. c. | E. Millep. f. | E. Scorb. | Mist. Tereb. | Pulv. Edulc. | P. Ocul. Cancr. | Serum Deopp. | S. Dietet. | Suc. Attemp. | S. Scorb.

Sanguinem Ferventem. Refrigerantia. V. Refrigerantia Ad Sitim.

Sanguinem Attenuatum Incrassantia. V. Sang. Acrem.

Sanguinis Fluxum sistentia. V. Hemorrhagiam sistentia.

Ad Sanguinis Mictum. V. Hemorrhag.

Ad Sanguinis Sputum. V. Hemopi.

Sarsæ, & China vires suspectæ. Dec. Sarsæ.

Ad Scabiem. V. Psorica.

Scorbutica Externa. Balneum. | Empl. Arthrit. | E. Epispast. | E. de Merc. crudo | E. volat. | Epith. de Calce | Fot. ad Artic. dol. | F. Podagr. | F. Scorb. | F. Spir. | Sinapismus | Spir. Vini Camph. | Tinct. Cantharid. | T. Laccæ.

Scorbuticorum Externorum Ratio. Fot. Scorb.

Scor-

Index Morborum.

Scorbutica Interna Calida. Aq. Scelotyrb. | Cerev. Diuret. | C. Scorb. cal. | C. S. Extemp. | Dec. Iunip. 2. | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | Elect. Scorb. cal. | E. de Sinapi | Expr. Scorb. cal. | Gargar. contra Fætores | G. Myrrh. | G. Prunell. | G. Scorb. | G. ad Vlcera. | Iul. Scorb. | Mist. Scorb. | Sacch. Scorb. | Serum Scorb. | Spir. Antiscorb. | Succ. Coch. | S. Scorb. | Tinc. Gent. | Vin. Scorb.

Scorbuticorum Calidorum Ratio. Cerev. Scorb. cal. | Dec. Scelotyrb. | Elect. Scorb. cal.

Scorbutica Temperata. Aq. Fimi | Aq. Limac. Scorb. | Cerev. Aper. | C. Scorb. Attemp. | Dec. Aper. | D. Depur. | D. Passul. | D. Sarsæ | Elec. Acid. | E. Scorb. temp. | E. Tartaris. | Expr. Becab. c. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Mist. ex. Ocul. Cancr. | Pulv. Acid. | P. Edulc. | Sacch. Nitratis. | Serum Diætet. | Succ. Attemp. | S. Scorb.

Scorbuticorum temp. Ratio. Cerev. Scorb. attemp. | Succ. Scorb.

Scorzonera vires suspecta. Dec. Variolosi.

Ad Scrophulas. Aq. Bard. Comp. | Aq. Millep. | Cerev. ad. Cancr. 2. | C. ad Scroph. | Dec. Liber. | D. ad Scroph. | Expr. Millep. | Pil. Balsam. | P. de Merc. 2. | Pul. ad Scroph. | P. ad Strumas.

Ad Scrophulas Intentiones. Dec. ad Scrophulas.

Ad Scrophulas Remedia quando potissimum exhibenda. Pul. ad Strumas.

Ad Scybalos expellendos. Dec. Coprogog.

Ad Secundinas retentas. V. Emmenag. Puerper.

De Sennâ. Infus. Purg. | Pul. Laxans.

Serum Destillationi commodius esse Lacte. Aq. Bard.

Sinapismorum Vires. Sinapismus.

Ad Singultum. Catap. Stomach. | Elæosach. card. | Empl. volat. | For. Spirit. | F. Stom. | Iul. Mosch. | I. M.

Index Morborum.

I. M. Infant. | Pil. de Ambrâ | P. Solenand. | Saccul.
Arom. | Spir. Vini Camph.

De Singultu. Iul. Mosch.

Ad Sitim. Dec. Acetosæ | D. Coccinel. | D. Depur. |
D. Lusitan. | D. Passul. | D. Scorz. | D. Tamarind. |
Elect. Acid. | E. Tartar. | Emuls. Com. | Expr. Becab.
c. | E. Refrig. | Garg. Com. | G. Deterg. | G. ad Lin-
guæ ard. | G. Refrig. | Haust. Nitros. | Hydrom. cum
Cerasis | Infus. Ros. 2. | Iul. Acido. dulce | I. Card.
temp. | I. Refocill. | I. Refrig. | I. de Sedo | Potus vi-
nos. Refrig. | Ptisana | Pul. Nitros. | Sacchar. Nitrat. |
Ser. Lujul. | S. Tamarind. | Syr. Diuret. | Troch. è
Tamarind.

Somnifera Externa. Catapl. Papav. | C. Supped. | C.
de Ter. Cimol. | E. Epispast. | E. Suppedale | E. pro
Temporib. | Epith. Cephalalg. | E. Front. 2. | Fot. Pa-
cif. | Linim. Fronti. | Lint. | Somnif. | Lotio Ped. |
Vng. Front.

Somnifera Interna. Dec. Fracast. 2. | D. Pacif. 2. |
D. Sacr. Sedat. | Emuls. Com. | E. Pacif. | Enema Col. |
E. Somnif. | Haust. Pareg. 2. | H. Variolos. | Mist. Pa-
cif. | M. Papav. | M. Theb. | Pil. Catarrh. | Potio Co-
lica.

Ad Saporosos Morb. V. Morb. Sopor.

Ad Spasmm. V. contra Convuls. Paralytica.

Specificorum. Ratio. Dec. Cort. Iugl.

Spiritus Sal. Armon. Halitus ad Menses. evocandos.
Vapor. è Colocynt.

Spir. Vini Externa operatio. Mist. ad Erysip.

Spir Vini , & Sal. Volat. in Enemate. En. Anod.

Spirituosa cum Vnctuosis. Vng. Pleur.

Splanchnica & Splenetica Externa. Empl. Carmi-
nat. | E. ad Languores | E. Splenet. | Fot. Splenet. |
Vng. Aperit. | V. Dissip. | V. Splanchn. | V. Splenet.

Splanchni-

Index Morborum.

Splanchnica, & Splenetica Interna. Aq. Millep. | Cerev. Splanchn. | C. Splenet. | Dec. Chamæp. | D. Corr. Iugl. 2. | D. Iunip. 2. | D. Pæon. c. | D. Splanchn. | D. Splenet. | Elect. Camphor. | E. Corinth. | E. de Curcumâ | E. Splanchn. | Enema Carmin. | Expr. Refriger. | Infus. Zedo. c. | Iul. Carminat. | I. Propr. | I. Splanchn. | Mist. Arom. | M. Carmin. | M. Ecphrastica | M. Iunip. | M. Volat | Passulæ Laxat. | Pil. de Castor. | P. Ecphract. | P. de Rheo | P. Splenet. 2. | Potio de Ammon. | Pulv. Arthrit. | P. Carminat. | P. Rhab. comp. | P. Splanchn. | Serum Deopp. | S. Splenet. | Tinc. Gent. | Vin. Amar. | V. Enul. | V. *Aper-Chalybeata. Scorbutica.*

Splanchnicorum Ratio. Dec. Splanchn. | Mist. Ecphract. | Empl. Splenet.

Stercoris Pavonis partes Duæ. Cerev. Epilept.

Sternutatoriorum Ratio. Pul. Sternut.

Sternutatoria in Aurium, & Oculorum affectibus mala. Pul. Sternut.

Stomachica Externa. Catapl. Stomach. | Empl. Punic. | E. Robor. | E. Stomach. 2. | Epith. Stomach. | For. Astring. | F. Spirit. | F. Stomach. | Saccul. Stomach. | Scut. Stom. 2. | Spir. Vini Camph. | Vng. Stomach.

Stomach. Externorum Ratio, & Locus. Empl. Stom.

Stomachica. Interna. Aq. Iunip. | Cerev. Iunip. | Dec. Iunip. 2. | Dec. Mastic. | Elæosar. | Elect. Acid. | E. Card. cal. | E. de Cinnam. | E. Cretac. | E. Magn. | E. de Ment. | E. Spirit. | E. Stomach. | E. de Zedo. 2. | E. è zinzib. | Elix. Cinnam. | E. Stom. | Expr. Ros. | Haust. contra Vom. | Infus. Zedoar. | Iulap. Antimet. | I. Garyoph. | I. Cord. | I. Stomach. | I. Volat | Mist. Alcalisata | M. Arom. | M. Corall. | M. Iunip. |

Index Morborum.

M. ex Ocul. Cancr. | M. Stomach. | M. Volat. | Pil. de Ammon. Stom. | P. Antemat. | P. Iapon. | P. Stom. 2. | P. Vol. 2. | Pul. Major. e. | P. Nuc. Mosch. 2. | P. Rhab. c. | P. Sinap. c. | P. Stom. 2. | P. Tart. c. | Sp. Carui | Tinct. Aromat. | T. Iapon. | T. Stomach. | Troch. Stom. | Vin. Mirab. | V. Stom. *V. Amara. Carminativa. Peptica.*

Stomachicorum Internorum Ratio. Elect. Stom. | Iul. Carmin. | I. Stom. | Pil. Stom. | Pul. Stom. amar. | P. Tart. c.

De Stomachicis Aromaticis. Pul. Pept.

De Stomach. Spirituosis. Pil. Stomach.

Stomachica Purgantia. Pil. de Ammon. Stom. | Pil. de Guaiaco | P. de Rheo | P. Stom. Purg. | Tinc. Purg. Cephal.

Stomatica ad Oris Asperitatem, Erosiones, Fissura. Garg. Angin. | G. Emoll. | G. Lævig. | G. ad Linguae ard. | G. Refrig. | G. de Sedo | G. Variolos. | *V. ad Linguae ardurem. V. ad Aphthas.*

Stomatica ad Oris Vlcera. Garg. com. | G. Mast. | G. Myrr. 2. | G. Prunell. | G. Ros. | G. Rub. Tinctur. | G. Scorb. | G. de Vite | G. ad Vlcera | Litus ad Aphth. | L. Infant. | Loh. de Oleb. | Lo. Vitell. | Mist. ad Oris Vlcera.

Stomaticorum Ratio. Garg. deterg. | G. pro Vvulâ.

Stomaticorum Acrium. Ratio. Garg. de Pituit. | G. de Pyreth. | G. pro Vvulâ.

Stomaticorum Astringentium Ratio. Garg. Prunell. | G. de Vite.

Styptica. V. Hemorrhag. Sift.

Ad Subsultus Tendinum. Empl. Epispast. | Iul. Perl. Hytter. *V. Alexiph. Cardiacâ* | ad Feb. Malig.

Succorum Herb. Vires. Succ. Scorb.

Succi quibus incongrui. Succ. Attemp.

Ad

Index Morborum.

Ad Succos conservandos. Succ. Hydrop.

Adversus Sudores Nocturnos. Cerev. Astring. | El. de Curc. | Haust. Hydrag. | Hydrogalach. | Pil. Hydrag. V. *Analeptica. Sanguinem Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.*

Suffituum, & Vaporationum Ratio. Suffit. Phthif. | Vapor pect.

Suffitus quando vitandi Suffit. ad Catarrh. | S. Phthif.

Sulphuris vires & penetratio. Sulphur non convenire *Gravidis.* Pil. Poterii.

Ad vasa Sulphuro condenda. Succ. Hydrop.

Suppedanea. Catapl. de Halec. | C. de Raph. | C. Supped. | Empl. Apopl. | E. Excitans | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Supped. | E. Volat. | Fot. Pacif. | Lotio Ped.

Suppedaneorum Ratio. Catapl. Supped. | Fot. Pacif. | Lot. Ped.

Suppositoriorum, & Enematum Ratio. Suppositor.

Ad Surditatem. V. ad Aurium Morbos.

Ad Syncopen. V. ad Cord. Palpit. &c. *Cardiaca, Hysterica. Stomachica.*

Ad Syncopen Intentiones. Pil. Syncop.

Mel. in Syrupis. Syr. Alb.

T.

Tabaci Fumus, & Decoctum pro Enemate. En. Ol. Amar.

Tartari Vires. Elect. Tartarif.

Ad Tenesmum. Fot. ad Inflamm. | Suffit. ad Tenesm.

Terebinthine Vires. Enema. Tereb.

Terebinthine nonæ. Bol. de Cassia | Mist. Diuret.

Ad Testiculorum Tumorem. Catapl. de Rapis.

Index Morborum.

Ad Tormina Ventris. Elec. Cretac. | En. Anod. | E. Carmin. | E. Leniens | E. ad Tormina | Pul. Edulc. | Spir. Vini Camph. | V. Colic. Somnif.

Traumatica. V. Balsamica. Ad Casum.

Traumaticorum Ratio. Dec. Traumat. | Haust. ad Casum. | Infus. Traumat.

Ad Tremorem. V. Paralytica.

De Tubis Acovisticis. Mist. Acovist.

Ad Tumores Tonsillarum V. ad Anginam.

Tumorum Ratio. Vng. Aperit. | V. Pleurit.

Ad Tussim. V. Pecchia, Catarrhalia, Pectoralia.

Ad Tussim Ferinam. Expr. Millep. ad Pertus. | Iul. Mosch. Infant. | Pil. Solenand. | Syr. ad Tussim.

Ad Tussim Laboriosam. V. Pect. Incid.

Ad Tussim Siccam. El. de Manna | Loh. Com. | Pil. Bals.

De Tussi Gutturali, & Pectorali. Haust. ad Catarrh. | Infus. Hisp.

Tusses Varia. Loh. Enul.

Ad Tussim revocandum. Loh. Apophleg.

Ad Tympanitim. Fot. ad Tymp.

V.

Ad Variolas. Dec. Fracast. 2. | D. Malac. | D. Pacif. | D. Passul. | D. Pect. | D. Scorz. | D. Variolos. | Emuls. com. | E. Cord. | E. de CC. | E. Pacif. | E. Variol. | Enema Confort. | Garg. Variolos. | Haust. Paregor. 2. | H. Variol. | Infus. Rub. | Iul. Cord. temp. | I. Perl. attempt. | Loh. com. | L. Rub. Mist. Coral. | M. ad Gulam | M. Pacif. | M. Papav. | M. Theb. | Patta ad Aphthas | Pufana | Pulv. Angel. comp.

Index. Morborum.

comp. ꝑ de Ocul. Cancr. ꝑ Vng. de Bismuth. *V. ad Feb. Malig.*

Variolas raro ferre Calida. En. Confort.

De Variolis observatio mira. Iulap. Acido-dulce.

Variolas corrigere Mercurium dulcem. Pil. de Merc. dulci.

Ad Variolarum ruborem delendum. Vng. de Bismuth.

Ad Venenatos Morsus. V. ad Morsum.

Contra Vermes Externa. Catapl. Amar. ꝑ Empl. Aloet. ꝑ Fot. Amar. ꝑ Vng. Aloet.

Contra Vermes Interna. Bol. Vermif. ꝑ Dec. Corallinæ ꝑ D. Sacr. ꝑ En. Amar. ꝑ E. Dulce ꝑ Infus. Anthelmint. ꝑ Passulæ Anthelm. ꝑ Pil. de Merc. 2. ꝑ Pul. Anthelm. ꝑ Pot. Purg. ꝑ Syr. All. ꝑ Vin. Enul.

Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda. Pul. Anthelmint.

Vermium Indoles. En. Amar. ꝑ E. Dulce ꝑ Fot. Amar.

Contra Vertiginem. Cerev. Ceph. ꝑ C. Epilept. ꝑ Elec. Ceph. ꝑ E. de Pæon. ꝑ Expr. Pæon. ꝑ Infus. Ceph. ꝑ Pil. Gent. ꝑ Pul. Ceph. ꝑ P. Euphr. ꝑ P. Pavon. ꝑ Tab. Ceph. ꝑ Tinc. Gart. ꝑ Vin. Amar. ꝑ V. Stour.

Ad Vesicæ Ulcera. Bol. Bals. ꝑ B. de Cass. ꝑ Cerev. Astr. ꝑ Dec. Bals. ꝑ D. Equiset. ꝑ D. Incrass. ꝑ D. Malvæ Mag. ꝑ D. Traumat. ꝑ Elec. Diasulph. ꝑ E. Luca-
tel. ꝑ E. de Myrr. ꝑ E. San. ꝑ E. de Rhab. ꝑ E. de San-
sā ꝑ E. Tereb. ꝑ En. Tereb. ꝑ Infus. Vrticæ ꝑ Miss. Bals. ꝑ
M. Iunip. ꝑ M. Tereb. ꝑ Pil. Camph. ꝑ P. Gilead ꝑ P.
Sulph. ꝑ P. Tereb. ꝑ Potio Alba ꝑ P. Vuln. Arcæi ꝑ Pul.
Arab. ꝑ Syr. Bals. ꝑ Syr. de Myr. ꝑ Tinc. Antiphth. ꝑ T.
Bals. ꝑ T. Cantharid.

Contra Vigiliæ. V. Somnifera.

Ad

Index Morborum.

Ad Visum acuendum. Pul. Euphr. Comp.
De Vitriolo albo. Pil. Diacalcit.

Ad Ulcera, & Vulnera. V. Oris & Vesicæ Ulcera.

Ad Vomitionem sistendam Externa. V. Stomach.
Externa.

Ad Vomitionem sistendam Interna. Dec. Febr. Sals. I
D. Fracast. 2. I Elect. Cinnam. I E. Cretac. I E. de
Ment. I E. è Zinzib. I Elix. Cinnam. I E. Stom. I
Haust. cont. Vom. I Infus. Ros. 2. I Iulap. Antemet. I
I. Stom. I Mist. Alcalif. I M. Coral. I M. ex Ocul.
Cancr. I M. Salina I M. Pacif. I M. Stom. I Pil. Ante-
mat. I P. Salina I Pul. Stom. I Syr. Theriacal I Tinc.
Aroniat. I T. Gent. I T. Japon. I T. Stom. I Troch.
Stom. I Vin. Amar. I V. Mirab. I V. Stom. V. Somni-
fera. Stomach.

Ad Vrinam ciendam. V. Diuretica.

Ad Vrinæ Ardorem. Dec. Incrass. I D. Malvæ I Elec.
de Malvâ I Emuls. Arab. I E. Com. I En. Bals. I E.
Emoll. I E. Leniens. I E. Refrig. I E. Somnif. I Haust.
Camph. I Nil. Camp. I P. Resin. I Pul. Arab. I P. In-
crass. I Syr. Incrass. I S. de Malvâ.

Ad Vrinam cruentam. V. Hæmorrh fist.

Vrinæ cruenta in Variolis Historia oppidò rara. Iu-
lap. Acido dulce.

Ad Vrinæ Incontinentiam. Decoct. Cannab. I Pul.
Consol. I P. Montagn.

Ad Vrinæ Suppressionem. Haust. Diuret. Acid. V. ad
Arenul. Diuret.

Vrina in Enematibus. En. Tereb.

Ad Vteri Prolapsum. V. ad Procidet.

Vterum non posse prolabi. Suffit. ad Vteri prolaps.

Ad Vvulæ Inflammationem & Relaxationem. Catapl.
Angin. I Dec. Malac. I D. Pect. I Elect. Apophleg. I
E. de Mannâ I E. Sanans I Empl. Angin. I E. Epispast. I
E. de

Index Morborum.

E. de Major. | **E.** Mast. | **E.** Nuchale | **Enema** com. |
Garg. Angin. | **G.** ad Pituit | **G.** pro Vvulá | **Loh.**
 Angin. | **L.** Apophl. | **L.** Mucilag. | **L.** Ol. | **L.** ad Rau-
 ced. | **L.** Rub. | **L.** de Sperm. Cet. | **L.** Viride | **Malti-**
cat. | **Oxym.** de Peto | **Pul.** Vvul. | **Suffit.** Catarrh. 2. |
Vapor ad Angin.

Ad Vvulæ Inflam. Intentiones. **Garg.** pro Vvulá.

F I N I S.

E M E N D A T A.

P Ag. 16. lin. 4. Terebint. ℥ij. p. 37. l. 2. Anisi gutt.
 iv. p. 41. l. 11. exsiccatos ℥iss. p. 57. l. 12. ā ℥ij.
 p. 64. l. 29. ā ℥ss. p. 70. l. ult. Idæi ℥iij.
 p. 6. l. 3. lectum. p. 26. l. 16. pendeat. p. 28. l. 9.
 dele lento igne. p. 29. l. 20. Lauri. p. 45. l. 10. exper-
 tum. p. 51. l. 6. Agrypniam.

[illegible]

[Faint handwritten text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

21413

А Т А С И М Е

1. Ag. 16. line. 4. Terribilis. 2. p. 37. 1. 2. Ann. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833.

