

Biblioteca manual medico-practica, y general distintiva decision sobre los opuestos pareceres de los mas célebres autores ... para que segun la variedad de las causas morbosas, y symptomas, pueda luego darse en el blanco del proporcionado remedio ... el novato en la Facultad Apollinea.
Vol. I. / [Sir Codrington Edmund Carrington].

Contributors

Carrington, Codrington Edmund, Sir, 1769-1849
Facultad Apollinea.

Publication/Creation

Barcelona : P. Campins, 1745.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/mp2mvbqf>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



16887 HA

E XV
18/c

349 - 12



65066

BIBLIOTHECA MANUAL MEDICO-PRACTICA,

Y

GENERAL DISTINCTIVA DECISION
sobre los opuestos pareceres de los mas cé-
lebres Autores de Medicina Antiguos , y
Modernos , para que segun la variedad de
las causas morbosas , y symptomas , pue-
da luego darse en el blanco del proporcio-
nado remedio , y sepa el Novato en la Fa-
cultad Apollinea governarse , assí en
lo Moral , como en lo
Juridico.

ESCRITA

POR EL Dr. D. CHRISTOVAL CARRIÓN,
Medico de Palma Reyno de Mallorca, y Socio
de las Reales Academias de Madrid,
y Sevilla, &c.

CON LICENCIA, Y PRIVILEGIO.

Barcelona: Por Pablo Campins Impressor.
Año 1745.

**Solum qui fructuosa, non
qui multa scit, sapit.**

Seneca.



A L
ILMO. Y REVMO. SEÑOR
DON ANTONIO
LEPROTTI,
DIGNISSIMO ARCHIATRO
de la Santidad de Benedicto XIV.
que al presente govierna la Iglesia,
y antes de Clemente XII.
&c.

ILMO. Y REVMO. SEÑOR.



I lo defectuoso de esta Obri-
lla podia encontrar tan po-
deroso , y sabio Mecenas
que la defendiera , ni mi
eterno reconocimiento otro desaho-
go, que le alentara ; pero haviendose
V. S. I. dignado escrivirme , ò man-
dar me escusasse el rendirle à sus pies

este informe aborto , porque por falta
de meritos proprios havria de vestirse
gloria agena , quando tan manifiesta , y
claramente se advierten en V. S. I.
tan lucidas , y sobresalientes virtudes ,
que con general agrado publica uni-
versalmente la Fama , confirmada , y
alabada en exquisitissimos Impressos
que la pregonan , especialmente la de
suma inteligencia , y practica en la
Medicina , que tan consequente dig-
no aprecio han merecido en la Santi-
dad de Clemente XII. y Benedicto
XIV. que al presente govierna la Igle-
sia , no queda , Señor , otro arbitrio , y
consuelo , à mi perpetua gratitud ,
que sacrificar esta victima de agrade-
cimiento , à la piadosa humildad de
V. S. I. ó al heroyco anonadamiento
de su persona , ya que V. S. I. no me
ha negado encarecer esta su respuesta

tan

tan digna de superior alabanza ; por-
que siendo la soberbia altanería lo
mas abominable à los ojos de Dios, y
de los hombres , como dize el Ecle-
siastico, por opuesto termino, serà es-
ta humildad de V.S.I. en todo , y por
todo apreciable. Ceñirse la mayor vir-
tud en una reducida esfera, no es apo-
car las fuerzas de su energía , antes
avivar mucho mas su eficacia. Con es-
te apocamiento, Señor, demuestra mas
V.S.I. por adentro en todo genero de
perfeccion lo mas sublime. Del pro-
fundizar mas , ó menos el arbol sus
raízes , se sigue , y se arguye , mas , ó
menos sazonado el fruto. Raíz de to-
da perfeccion , y fundamento de to-
das las virtudes en sentir de S. Gre-
gorio, es la humildad, y de ésta la pie-
dra de toque el desprecio proprio,
que no conocieron Platon, Socrates,

ni Aristoteles. A esse, pues, tan Christiano menosprecio de sì mesmo, y à essa tan peregrina humildad de V.S.I. sacrifico con el mas esperanzado patrocinio este Librito. Sirvase V. S. I. admitirle à la sombra de su proteccion , y à sus pies mi perpetuo rendimiento, que con este supuesto quedará aquél bien asegurado, y yo con el consuelo que necesito. Nuestro Señor guarde à V. S. I. muchos años para lustre de su Nacion , gloria de la Medicina, y proteccion de humildes. De este mi Estudio Palma, y Noviembre 17. del año 1744.

Ilustmo. y Revmo. Señor,

à los pies de V. S. I.

su mas rendido, y obligado siervo

Christoval Carricò.

APRO-

APROBACION DEL M. R. P. Fr. FRANCISCO Galindo, del Orden de los Minimos de San Francisco de Paula, Lector Iubilado, Calificador de la Suprema General Inquisicion, y del Santo Oficio de Cataluña; Theologo, y Examinador de la Nunciatura de Espana, Examinador Synodal de los Obispados de Barcelona, Lerida, Vique, y Solsona, y Ex-Provincial en la Provincia de Cataluña, &c.

Por orden del muy Ilustre Señor Ignacio Vilà, y Campa Presbytero, Doctor en ambos Derechos, y Vicario General, y Oficial por el Ilustrissimo, y Reverendissimo Señor Don Francisco del Castillo, y Vintimilla, Principe de Vintimilla, Marquès de Cropani, Conde del Peñon de la Vega, Cavallero Professo del Militar Orden de Santiago, Obispo de Barcelona, del Consejo de Su Magestad, Vicario General de sus Reales Exercitos, &c. He leido este Libro intitulado : *Bibliotheca Manual Medico-Practica*, escrita por el Dr. Christoval Carríò, Medico de Palma Reyno de Mallorca, y Socio de las Reales Academias de Madrid, y Sevilla, &c. Confieslo con toda ingenuidad ser muy ageno de mi Profession la censura de esta

esta Obra , que aunque sea pequeña como su
titulo lo indica , no por esto deve carecer de
exaltada alabanza , y el mismo titulo de ella
nos manifiesta su grandeza, porque el nombre
de Bibliotheca encierra muchas Obras maxi-
mas , y el de Manual que epiloga , y resume
de todas las noticias ; y assi como un Artifice
muestra su habilidad formando una Imagen
hermosa , en una parte muy pequeña , assi pa-
ra manifestar el Autor su elevado ingenio , y
altas noticias , comprehende una Bibliotheca ,
con el disfraz de Manual volumen de la Obra ;
para que los Medicos facilmente , y con me-
nor trabajo queden impuestos en la práctica
de la Medicina , y con la luz que despide esta
Obra , ver con claridad lo intrincado de sus
Autores en esta facultad Medica , y siendo tan
manual serà para todos mas apreciada , por la
facilidad con que podràn usar de ella , como
se vè en los Compendios de la Theologia Mo-
ral , que por pequeños que sean son estima-
dos , por la facilidad con que los Mozos se
imponen en ellos , à fin de entender , y mane-
jar despues los Volumenes crecidos. No du-
dando yo , pues , de su utilidad , y provecho ,
tampoco se admirará que se alabe el Autor
como Medico ; pues el Espíritu Santo por el
Eclesiástico nos enseña que les honremos : *Ho-*
nora Medicum, (Eccles. 38. v. 1.) y aunque aña-
de:

de : *Propter necessitatem*, no se entiende esta
necesidad , ni estimacion, y honra por la Per-
sona solamente , sino que abraza el Arte de la
Medicina , la qual es necessaria : *Quod utique*
completatur honorem huic Arti debitum, como
exponen muchos ; y el Griego lee : *Honora ob*
utilitatem ejus ; que es devida esta estimacion,
y honra , por la utilidad que se sigue de la Me-
dicina ; por esto , y no contener cosa que se
oponga à nuestra Santa Fè , y buenas costum-
bres , soy de parecer , que se le dé la licencia
que pide para la publica luz. Assi lo siento,
salvo semper , &c. en este Convento de San
Francisco de Paula de Barcelona , y Julio 8.
de 1745.

Fr. Francisco Galindo, Minimo.

Die 18. Julii 1745.

Imprimatur.

Vila, & Campa, Vic. Gen. & Off.

APRO-

APROBACION DEL Dr. D. THOMÁS
Clarassò, Medico de Camara de Su Mag.
Protomedico del Principado de Cataluña,
y Substituto del de este Exercito , y Socio
de la Real Academia, Medico Matritense.

M. P. S.

DE orden de V. A. he visto, y leido el Libro intitulado : *Bibliotheca Manual Medico-Práctica*, su Autor el Dr. Christoval Carriò, Medico de Palma Reyno de Mallorca, y Socio de las Reales Academias de Madrid, y Sevilla, &c. A la verdad juzgava inaccessible la empresa de reducir à un breve Volumen el campo espacioso de la Medicina, que pide no pequeña Bibliotheca su inmensidad ; pero el arte que ha usado el Autor en esta Obra, ha bien manifestado la valentia de su ingenio, y fecundidad de doctrinas, que de antes publicavan los meritos que tenia acreditados con los aciertos de su práctica : Discretamente epilogada está la Medicina en este Librito, y assí bien desempeñado el titulo de *Bibliotheca Manual*, &c. y no por pequeño

queño desmerece la estimacion; que las piedras preciosas, no tienen el valor por el vulto, si por la hermosura que les diò naturaleza, dize el Chrysostomo: *Quoniam gemma non in corporis mole, sed naturæ pulchritudine pretium habent.* Diré, pues, de esta Obra, lo que de otra celebrava Agustino: *Si verba ejus consideras brevis est, si sententias appendis, magna est.*

La ingenuidad de decir en poco, mucho, y bueno, es reservada segun Plutarcó para consumados Maestros: *Magni Artificis est, clausisse totum in exiguo.* Esta verdad hallarà el curioso en este Libro: *Ipse igitur Liber* (que dezia de otro San Anibrosio) per se loquitur; y assi le considero util, pues tendrán que aprender los Medicos Jovenes, y que advertir los experimentados; por lo que, y por no hallar cosa que se oponga à las Regalías de Su Magestad, soy de sentir se le dé la licencia que pide. Barcelona, y Abril à 2. de 1745.

Dr. D. Thomàs Clarassò.

SUMA DEL PRIVILEGIO.

Tiene Licencia , y Privilegio de Su Magestad (que Dios guarde) el Dr. D. Christoval Carriò , Medico en la Ciudad de Palma Reyno de Mallorca , y Socio en las Reales Academias de Madrid, y Sevilla, para imprimir , y vender el Libro que ha compuesto intitulado : *Biblioteca Manual Medico-Práctica*, y que ningun otro pueda imprimirle ni venderle por tiempo de diez años , baxo las penas contenidas en dicho Real Privilegio , sino quien su facultad tuviere , como de todo consta mas largamente de su original despachado en Aranjuez à 5. de Junio de 1745.

Por mandado del Rey N. Señor.

D. Francisco Campo de Arve.

OFFEE DE ERRATAS.

P Ag. 6. lin. 9. Toce, lee Tozzi. Pag. 17. lin. 18.
en, lee con. Pag. 23. lin. 8. vazo, lee bazo.
Pag. 30. lin. 6. *disphæa*, lee *dispnea*. Pag. 32. lin. 13.
epigastica, lee epigastrica. Pag. 34. lin. 5. febri-
fuga, lee febrifugo. Pag. 52. lin. 23. quite se el pa-
rentesis. Pag. 54. lin. 12. ajuste, lee acueste. Pag.
83. lin. 18. cayga, lee caïda. Pag. 98. lin. 13.
Vvaldachmidio, lee Vvaldfcmidio. Pag. 110. lin.
6. Toce, lee Tozzi. Pag. 114. lin. 24. cephalicas,
lee cephaleas. Pag. 139. lin. 9. cardenal, lee car-
dinal. Pag. 141. lin. 20. lo, lee los.

Este Libro intitulado : *Bibliotheca Manual
Medico-Practica*, su Autor el Dr. D. Christoval
Carriò, &c. con estas erratas corresponde à su
original. Madrid à 14. de Junio 1745.

Lic. D. Manuel Lisardo de Rivera,
Corrector Gen. por Su Mag:

SUMA DE LA TASSA.


Los Señores del Consejo Real de Castilla tassaron à seys maravediz cada pliego de este Libro intitulado : *Bibliotheca Manual Medico-Practica*, su Autor el Dr. D. Christoval Carriò, Medico en la Ciudad de Palma Reyno de Mallorca , y Socio de las Reales Academias de Madrid, y Sevilla, &c. como mas largamente consta de su original despachado por Don Pedro Manuel de Contreras, Escrivano de Camara de Su Magestad , en Madrid à 19. de Junio de 1745.

AL

AL LECTOR.

Por mas que mi desvelo haya buscado algun Libro de distintivas Aphoristicas resoluciones practicas purgado de la fastidiosa mezcla de sistemas , nunca he tenido la fortuna de encontrarlo ; por lo que para mi mayor govierno , y descanso me parecio formar esta Practica Bibliotheca , para que segun la variacion de las causas morbosas , y symptomas , pudiesse con la mayor facilidad , y acierto dar en el blanco del proporcionado remedio ; y haviendo encontrado en esta Obrilla por ser un claro , y natural espejuelo , donde distintamente se ve , sin el menor lunar de sophisteria , quanto con madureza , y reflexion deve obrar el mas cuerdo imitador de la naturaleza , la deseada utilidad , y conveniencia ; por esto , y por no privar al publico de este utilissimo experimentado beneficio , empiezo à dar este primer Tomito à la Estampa con el vulgar idioma , por mas que me lo haya disuadido muchas ve-

zes la nativa estetilidad de mis voces; advertiendo no verán los Lectores grande selva de remedios , porque distinguidas las circunstancias , solo señalo el que en tal coyuntura , me parece mas especifico, y conveniente , procurando à conciliar los Autores que abominan , y alaban en una enfermedad un mismo alimento , ò remedio , para quitar disputas , y establecer fundamentos solidos, que pariò la naturaleza en el mas constante habitaculo de la observacion ; omitiendo fantasticos raciocinios , porque segun nos advierte el anciano Hypocrates , es fumamente dificil con vanas cavilaciones de entendimiento, encontrar la senda del verdadero remedio. Este ha sido mi fin , y esta es la idèa de mi Bibliotheca , la que espero leerà con aficion quien quisiere aprovecharse con poco trabajo , y menos expensas. Vale.



BREVE COMPENDIO DE ADVERTENCIAS PARA la racional curacion de las calenturas.

CAPITULO I.

De las fiebres en general.



VESE mantenerse el ambiente de los Calenturientos, puro, y sin calor : luego devengan reformarse las visitas. Ventilese discretamente el ayre, que con la ventilacion se corrige la peste, y de su falta, se origina : ved como algunos por haver abierto una arca , despues de largo tiempo cerrada , repentinamente murieron , segun dize el Reverendissimo , y Expertissimo P. M. Feijoò tom. I. Theatr. Crit. pag. 170.

2 Conviene el *victus ratio* humedo, (se entiende liquido, v. g. caldo de polla, carnero, &c.) segun Hyp. 1. aph. 16. y se quitarà la gordura, porque siendo el sevo, de si muy leve, es en el estomago, mas grave que la carne, como enseña la experientia. Segun la Region, edad, costumbre, y tiempo, deve ser mayor el alimento. Hyp. 1. aph. 17. que ya por esto nuestra dieta, no es tan religiosamente exquisita, como la de los Antiguos, por comer mucho menos que nosotros, y en consecuencia teniendo calentura, nos vendrà muy bien algun biscochito despues del caldo, pero no carne, porque ésta, aun en la convalecencia del enfermo flaco, es dañosa, como sabe Federico Hoffman.

3 Quanto mas alimentarèmos los cuerpos impuros, dice Hyp. 2. aph. 10. tanto mas los dañarèmos, porque hallandose coinquinados los fermentos chylopeos, es precisa una mala digestiōn: luego quanto mas intensa fuese la calentura, tanto menos nutritivos devén ser los caldos: es consecuencia de Gouraigne tract. de feb.

4 En las exacerbaciones, es menester

no alimentar al febricitante, y lo mismo digo en las accessiones como advierte Hyp. I. aph. II. por lo que durando el paroxismo ha de ser el alimento, ó ninguno, ó tenue, y poco : Faltando las fuerzas doy tres, ó quattro cucharaditas de caldo de media en media hora, hasta la declinacion de dicha accession, ó exacerbacion, sin el menor daño ; advirtiendo que la brevedad, ó longitud del aumento, estando, y declinacion, ordinariamente corresponden à la brevedad, ó longitud del principio del morbo, pues el largo principio, arguye largos los restantes tiempos, como dize Beyero phyl. phar. p. 376.

5 Todo dulce, daña notablemente los calenturientos, segun Panarolo Pentec. 2. obs. 12. y lo mismo confirma Baglivio, quien especialmente lo reprevea en las Hystericas, Hypocondriacos, y Muchachos. Es igualmente nocivo el vino, si no es que las fuerzas estuviesen muy debiles, ó el enfermo muy acostumbrado, en cuyo caso deve diluirse con bastante cantidad de agua, porque de no, aumentará el movimiento de los humores. Para la sed no

hay como agua dulce, ò natural (no hablo de la sed obstruccional) por ser ésta la que mas diluie ; y dissuelve el azucar , la sal , &c. lo que no puede el espiritu de vino rectificado , y no dexa sed como las otras aguas , segun Gal. I. de simpl. med. fac. cap.7. advirtiendo , que con la cantidad de agua , que se huviesse de bever en un dia , puede mesclarse (siempre que se ofreciesse) media onza de nitro como advierte Emutllero tom.2. pag.277.

6 Dudan algunos, si se deve dar la bevida fria , ò caliente. Digo, que en el frio de las fiebres conviene caliente , para que el lento movimiento de los humores , vaya tomando su corriente , pero en el calor , y quanto mayor fuese la calentura, convendrá mas la fria , mientras no huviesse inflamacion , porque occasionaria apostema, ò gangrena como se experimenta en el externo tumor inflamatorio con la aplicacion de frios , y se dará de bever segun la sed, y calor. Gouraigne de feb. ingen. pag.101.

7 Todas las calenturas, y todas las enfermedades que la tienen adjunta , assí de ne-

necessidad , y de su naturaleza , como por accidente, continuas , ò interpoladas , legítimamente escusan al enfermo de qualquiera condicion del ayuno.Zachias quæst. med. leg. lib. 5. tit. 1. quæst. 5. num. 23. como tambien de la tortura de cuerda. Idem tom. 1. pag. 437.

8 Evite el Calentamiento el exercicio, porque commueve mas el tumultuario movimiento de la sangre; estense, pues, quietos, y en la cama, como dize Zacuto Luf. lib. 4. prax. hist. cap. 13. luego estàn escusados à jure de salir de casa para oír Misa, como tambien del rezo de los Divinos Oficios (este no obliga à las Religiosas, si no es en el Coro) donde se requiere voz interna, y externa capaces de tumultuar los liquores , y ocasionar vigilias, que deve el Medico evitar , no menos que las passiones de animo , y todo uso venereo, cuyo daño emergente , es capaz de denegar el conjugal debito, segun Zach. quæst. med. lib. 7. tit. 3. qu. 2. vaya el vientre lubrico, que de esta manera aflojandose los vasos abdominales , y hallandose libres de la opresion , que podian ocasionar los en-
du-

durecidos excrementos , tendrá su passo franco la sangre , y con dificultad refluirà à la parte superior , como explica Astruc. cap. de clyst.

9 Mudense con frequencia las sabinas , y camisas contra la opinion vulgar, mientras no sean lavadas recientemente, ò inste el tiempo de la crisis (ò se tema algun cutaneo retrocesso) Toce univers. Med.pract.pag.809. porque à mas de apartar los coinquinados miasmas, se viene la transpiracion mas expedida. Peynense tambien los enfermos del mismo modo que se peynavan quando buenos , por razon de la costumbre , y transpiracion, que de esta manera no les caeràn los cabellos peynandose en tiempo de la convalecencia como es muy ordinario , ni será tan facil de recidivar la calentura como dice Sinibaldo animad. pract. p.100.

10 En la curacion de las calenturas, es menester tener presente la constitucion del año , por ser ésta capaz de occasionar muchas epidemicas enfermedades , y calenturas, que llamamos estacionarias , advirtiendo se ha menester mucha reflexion

para deliberar remedio mayor, por lo que dixo Gal. i. de cris. cap. ult. Si ignorares la essencia de la enfermedad, dexala en manos de la naturaleza, que èsta te la vencerà, ò declarará, subtilizando el regimen, como advirtió Avic. I. 4. tract. 2. cap. 7.

11 Haviendo en las calenturas, ganas de vomitar (no haviendo inflamacion en el estomago, y partes vezinas, antes bien cachochilia) es necesario el emeticico (en caso de darse, dense muchas tassas de agua tibia, y se arrojarà mas, y con menos trabajo, y accidentes) porque de no, suele seguirse diarrhea algunas veces muy peligrosa, como dice Sydenham.

12 Varian los Autores en punto de emeticos, porque unos dizan ser notablemente nocivos, y no pocos, ser milagrosamente provechosos (se entiende en las continuas.) Digo que la variedad de Climas es capaz de producir nuevas, y distintas enfermedades (se vé en la Plica Polonica,&c.) raras, y distintas facciones, y colores, como prueba el R. P. M. Feijoò en el 7. tomo disc. 3. diversidad de ingenios,

nios, como atestigua la Beocia , y nuestro Hyp. lib. de acr. aq. & loc. luego la variedad de Regiones, por variarse el genio de las calenturas, dieta, terrenos efluvios, dificultad en el arrojar (es absurdo dixo Galeno forzar à quien no puede) dilucion , y dosis del medicamento , podrá indubitablemente variar la virtud de los emeticos, como dize Baglivio lib. i. prax. med. pag. 49. y consiliar los distintos , y opuestos pareceres de los Autores. Yo doy el tartaro emetico , dize Gouraigne, de dos endos granos , y si despues de media hora, no huviesse vomito , ni nausea, se reiterará, hasta tener bastante evacuacion ; y de esta manera , aunque en cantidad mucho menor, lo recetava yo à los muchachos de teta, con universal acierto en la epidemia catarral del año 1733. como es de ver en mi Disertacion inserida en el libro de Disertaciones del año 1736. de la Régia Sociedad Hispalense.

13 Las calenturas , que no dependen de algun vicio organico , se curan de tres maneras. El primer modo de curarlas , si huviesse cacho chilia, es evacuandola (me gus-

gusta mucho esta tisana. Rx. Hojas de sen-
zj. echesse dentro de dos vasos de agua ti-
bia con todo un limon hecho pedazos por
espacio de 20. horas : se colarà , y se to-
marà un vaso de esta infusion , desleida
con una onza del manna , calentandolo
antes , para que se logre mas facil dissolu-
cion , se tomarà v.g. à las 4. de la maña-
na , à las 7. un par de biscochos con un
vaso de agua fria , y à las diez assi mismo
la otra metad con otra onza del manna)
Baglivio.

14 Arguyen cachochilia los siguien-
tes symthomas : flatos , y excrementos
stercorosos fetidos , orina natural , orejas
murmurantes con silvo , exacerbacion de
las calenturas despues de la cena , y comi-
da , calor en la palma de las manos , pies ,
y hypocondricos , cara palida , vientre se-
co , lengua viscosa , y glutinosa. Bagliv. Y
se puede ajustar de propria observacion ,
que el estomago recibe mal el agua , aun-
que la admitan las fauces , como tambien
el tener cara aborrachada , segun anota-
cion de Emutllero.

15 Supuesta la cachochilia , es menes-
ter

ter distinguir, por donde se ha de tentar la evacuacion. Haviendo precedido comilonia amargor de boca, lengua sucia, el estomago al tacto infarcto, apetito decaido, hastio de la comida, nausea, ó vomito, y del leve vomito se siente alivio, no trabajando del pecho, y haviendo fuerzas, serà conveniente el emetico. Gouraigne de feb. in gen. p. 122.

16 Si no huviere señal de vomito, el vientre estuviere tumido, cediendo à la pression sin renitencia, ni dolor, las excreciones aluinadas liquidas, y fetidas, antecedente replecion, hastio de la comida, boca amarga, lengua mucossa, entonces convendrá el cathartico; y si todos, ó la mayor parte de estos señales, se observassen, se mesclará con éste el emetico, y tendremos una pocion emetico-cathartica, que practicava ya Hyp. lib. 2. de morb. mul. num. 35. Advirtiendo, que en lugar del emetico recetar purgante, ó al contrario, es peligroso. Gouraigne de feb. in gen. pag. 124. y 125.

17 Dize Baglivio lib. I. prax. med. que en los principios de las calenturas agudas,

no devemos purgar, porque sería aumentar la calentura, ò matar al enfermo; pero esto se deve entender, quando no huviessen cachochilia , ò turgencia , pues en caso de hallarse las primeras vias embarradas, no lo dudan los Autores , y en caso de turgencia , expressamente lo manda Hyp. I. aph. 22.

18 Sinibaldo en las animadversiones prácticas dice , que conoceremos la turgencia, si en el principio apareciesen pulsos desiguales , parotidas , movimientos convulsivos, &c. y en este caso es , donde conviene el purgante , como no haya inflamacion , porque en este supuesto dice Galeno , es mas segura la sangría. A mas dice Hyp. 4. de vict. acut. 64. si se huviessen de purgar , sea antes del quinto dia , si el vientre murmurasse, porque de no, es nocivo el purgante, donde se vè , no ser bastante la celeridad , y acucie para purgar, sino el movimiento de la materia , segun Heredia de expur. min. cap. 2. p. 145.

19 El segundo modo de curar las calenturas, es segun el citado Baglivio : si la sangre estuviere muy exaltada (se concerà

cerà por el pulso magno, y frequente, vigilias impertinentes, grande estuacion, lengua seca, sed intensa, &c.) se reprimirà su impetu con sangrías, diluentes, refrigerantes, y nitrados v. g. Rx. Del cocimiento de cevada 3x. de jarave de acido de citron 3j. de nitro de purado, ojos de cangrejos, y asta de ciervo preparados á. 3j. m. para que de esta manera, mitigada la celeridad de los licores, pueda lograrse la devida despumacion, assi como el rio, no deposita sus impuridades, hasta haver perdido muchos grados de movimiento. Padeciendo el pecho, en lugar de acidos, substituiremos las emulsiones de las quatro pepitas mayores con el jarave de borrajas. Si estuviesse cargada la sangre de mucha crasitud de humores (lo indicaràn poco calor, propension al sueño, tardas las acciones, lengua humeda, pulso floxo, &c.) deve disolverse, y arrararse (sea con 3vj. de la decoccion de cardo santo, y flores de amapolas, de jarave de amapolas 3j. polvos de vivoras, y antimonio diaphoretico á. 3j. m.) lo que serà el tercer modo de curar las fiebres segun Baglivio.

En

20 En punto de sangría devo advertir segun Gal. 11. meth. cap. 4. que haviendo indicacion igual de sangrar, y purgar, deve preferirse la sangría , porque poniendo ésta los vasos mas flojos , y tratables, encontrarán los catharticos el passo mas libre , y expedito , como dize Baglivio , y corrobora Langio lib. 1. epist. 17. y si hubiere necessidad , se pueden en un mismo dia practicar entrambos remedios , como diariamente practicamos,y practicava ya Zacuto Lusitano. Bueno serà tambien notar, que por no estar sangrado Anaxion pleuritico , en el octavo dia , mandò sangrarle Hyp. que el error deve emendarse donde se halla. Advierto tambien , que mejor es dexar de evacuar un poco , que passar à la exquisita evacuacion. Avicen. 4. 1. cap. 3. y en consecuencia , no sean las sangrías muy copiosas , que mejor es multiplicar el numero , que la cantidad de sangre , segun el citado Principe de los Arabes ; ved como no està obligado el enfermo à creer al Medico que le quisiesse sangrar *usque ad animi deliquium*. Zachias q. m. 1. p.635. n.2.

21 Haviendo camaras , se abstienen perpetuamente algunos de la sangria , y claramente se engañan , porque puede occasionarlas un phlegmon del vientre, como dize Gal. com. 4. de viet. rat. in morb. acut. p. 139. lo que es muy frequente en las calenturas , como dize Gouraigne de feb. con. eff. p. 182. y no ay duda que precisamente devemos sangrar, repetidas veces del brazo , y de la cephalica, cerca de la qual, ni ay arteria, nervio, ni tendon , siendo assi que baxo la basilica està la arteria , baxo la mediana , el nervio, y baxo de una, y otra el tendon , segun experientia anathomica , y Allen. tom. 1. p. 20. Si se ofreciesse sangrar , y faltassen las fuerzas aplicarèmos ventosas sajadas , y sanguijuelas. Hercul. Saxon. lib. 3. pract. cap. 22.

22 Devese distinguir el pulso flaco por opression, en cuyo caso bien podremos sangrar , ò purgar del que es debil por essencia , en que convienen los cordiales, y son perniciosos los evacuantes ; para cuya inteligencia preguntará el Medico , yá en el principio , si ha precedido alguna gran-

grande evacuacion , largo ayuno , grande trabajo , y dolor , observando tambien , si quanto mas se comprime el pulso , tanto mas falta , y de estas circunstancias , se arguirà la flaqueza essencial , pero no habiendo antecedido alguna de estas causas , y siendo el pulso desigual , y aunque parvo resiste à la compression ; creed sin duda , que esta flaqueza es de opression . Sinibald. animadvers. pract. Advierto , que los hombres tienen el pulso mayor por tener el corazon mas grande , cuya magnitud , segun observacion anathomica , corresponde à la mayor amplitud de los vasos como dice F. Hoff. tom.2. p.343. Es de notar que à veces son tan profundas las arterias , que no se perciben sus pulsaciones , como tengo observado , y observò Balduino Ronsæo epist. med. cap. 11. Y en fin devo prevenir , que si por falta de carpos , no se pudiesse en ellos tomar el pulso , se tomarà en el tarso como dice Gal. lib. 3. de anat. administr. y Amat. Luf. cent. 1. Cur. 96.

23 Las orinas muy teñidas , y rubras en las fiebres agudas con lengua humeda , en

inapetencia , y señales de aparato de humores crudos en el mesenterio , no piden sangria porque seria precipitar al enfermo como dize Baglivio lib. 1. prax. med. p.71. ved como Avicena lib. 3. fen. 16. tract. 3. cap. 11. dize : cuidado con la orina rubra, que esta , engaña à muchos pensando arguye inflamacion , siendo assi que es una señal comun à la constitucion colerica, phlegmatica , y crudezas de estomago, como advierte Sinibaldo animad. prac. porque el ser mas , ò menos colorada la orina , depende de la mayor , ò menor mescla de partes serosas respecto de las salinas segun el experimento de Bellino.

24 Siendo las orinas sobradamente rubicundas no devemos usar mucho de dia-phoreticos , alexipharmacos , ni remedios calientes , porque exaltadas las sales , que tiñen la orina , ocasionaràn inflamaciones de visceras , y largas , y peligrosas calenturas. Procediendo la orina diminutamente , ò suprimiendose , los diureticos son perniciosos , y los purgantes salutiferos. Bagliv.

25 Puede dudarse si en tiempo de la periodica , y mensual evacuacion de los catamenios se pueda , ò no sangrar. Digo, que siendo demasiado el fluxo , podemos sangrar del brazo segun Gal. de cur. rat. per sang. miss. cap. 18. pero siendo regular el modo de la evacuacion, y no diminuto, no devemos sangrar , mientras no sea urgente la enfermedad , y en tal caso sangraremos del tovillo. Zacut. Luf. prox. hist. lib. 3. p. 478.

26 Quando algunas veces en las calenturas continuas , es frequente una rigorifera horrorecencia , piensan algunos Medicos proceder de algun oculto abcesso, y se engañan, porque se origina de la grande cachochimia , y aparato de los humores movidos en el calor febril àzia la periferia del cuerpo , assi como todos los cachochimos , recalentandose mucho, padecen horror , y exponiendose al Sol , no solo les sobreviene dicho horror , si tambien calentura , como dice Ballonio , y confirma Bagliv. lib. I. prax. med. p. 80.

27 Hallandonos en vigilia de crisis devemos huir como de la peste de la mul-

titud de remedios , mayormente siendo la enfermedad aguda , è inflamatoria , porque se turba la critica despumacion de la materia , y por esto mueren mas presto los hijos de los Magnates , como dice Bagliv. ved como los Medicos Escrivanos , ò que escriven muchas recetas para hazerse oficiosissimos , nos son muy perniciosos , segun parecer de Leonardo Botallo.

28 Instando la crisis , devemos abandonar los actualmente refrigerantes , para que no se retarde dicha despumacion ; y observar la ruta de la naturaleza , como manda Hyp. 1. aph. 21. para ayudarla ; con la advertencia , que la vergencia no sea irritativa , ò sympathomatica , comodize Tozzi.

29 Dudan los Autores , si convienen , ò no los opiatos en las calenturas. Digo: que de por sí , no convienen , pero accidentalmente , mitigando la ferocidad de algunos sympathomas , pueden algunas veces ser provechosos , con tal que se receban en el incremento de la enfermedad , no en el principio , por no suflamar el movimiento de la naturaleza , ni en el estado

tado por no impedir la mencionada crisis.
Lov. univers. med. prac. p. 761.

30 En quanto à vexigatorios, devo de-
zir que si hay temor de convulsiones, ò es-
tas yà son presentes, como tambien una
muy acre , y colliquativa constitucion,
lengua arida , y seca, bубas, vigilias, &c.
devemos despreciarlos : luego en las coa-
gulaciones de sangre , y enfermedades so-
porosas , mientras el sopor , no sea sym-
pthoma de calentura que tira à ardiente,
convendràn , promoviendo el circulo de
la sangre , con su notorio estimulo , assi
como en la moribunda ranà , el retardado
circulo de la sangre , con la punzada , se
aviva , como consta por observacion mi-
croscopica : vease Bagliv. de us. & abus.
vessic.

31 Si de la aplicacion de los vexiga-
gatorios , resultasse dysuria , podrèmos re-
zitar por bevida ordinaria , dos onzas de
la goma arabica, disuelta en dos libras de
cocimiento de cevada. Allen. de feb.
sympth. Si purgassen poco en caso de ser
conveniente , mantenerse abiertos , apli-
carèmos un poco de unguento blanco con

alguna porcioncilla de polvos de cantaridas , como advierte Emutllero cap. de canthar. pero al contrario , si terminada la enfermedad , no se pudiesse lograr la cicatrisacion de los vexigatorios , el mejor remedio , es , dos veces al dia aplicar los polvos subtilissimos de incienso , segun observacion de Baglivio de us. & abus. ves-
sic. §. 3.

32 Dudan los Autores como deva-
portarse el Medico , quando en las calen-
turas agudas , viene antes del septimo dia
ictericia; esto es, si se deve sangrar, ò pur-
gar. Digo : que viniendo con rigor , ter-
mina la enfermedad como dize Hyp. 4.
rat. viet. in morb. auct. tex. 81. y por con-
siguiente , no hay que innovar la menor
cosa , si solo aguardar la crisis para ayu-
darla siempre que se ofreciesse, pero si fues-
se sin rigor , devemos usar de purgante
(v.g. Rx. Jarav. aureo con ruy barbaro 3v.
decoc. de 3vj. de tamarind. 3vij. m. y to-
mese en dos veces , assi como està dicho en
el §. 13.) para mover , y minorar la can-
tidad debile amurcosa incapaz de movi-
miento critico , à no ser que huyiesse he-

patitis , ó inflamacion de higado , que en este caso , serìa menester repetir la sangría , y fuera perniciosa la purga. Sinibald. animad. pract.

33 Despues de la crisis deve el Medico atender , si queda alguna reliquia de la enfermedad , ó si està totalmente terminada la materia para purgar , ó no. Para cuya resolucion , deve observar , si el enfermo està totalmente bueno , en cuyo caso siguiendo el aph. 20. sec. 2. de Hyp. no hay que mover la menor piedra , no sea cosa tengamos una recidiva ; pero si despues de la crisis , no se restauran las fuerzas (Hyp. aph. 8. sec.2.) frequentan los sudores despues del sueño sin causa manifiesta (Hyp. 4. aph.41.) se presentan inapetencia , sed , amargor de boca , mal olor , dificultad de respirar , en tal caso serà menester purgar , por no estar completa la judicacion segun Sinibald. animad. pract. por amenazar estas circunstancias , la recidiva en sentir de Hyp. 2. aph. 12.

34 Quando las calenturas , y otras enfermedades se dilatan por largo tiempo , no hay remedio mejor , que abstenernos de

de toda medicina , y contentarnos con la sola , y conveniente dieta para fomentar, y no extenuar la fuerza de la digestio[n], que de esta manera, tengo observado, convalecen muchos. Bagliv. En los convalecientes de calenturas , vemos algunas veces sudores nocturnos, y estos se curan (ay floxedad en los solidos) con el quotidiano uso de vino generoso. (poco basta) Sydenham.

CAPITULO H.

De la fiebre Terciana.

33 **L**os ayres borales , los parajes frios , humedos , y subterraneos, son capaces de promover la recidiva à los tercianarios , como consta de experientia. Fed. Hoff. luego devén evitarse; en el dia de la accession , ni salir dc casa, ni dexar la cama , y aun en el dia de la intermission , no siendo despreciable la terciana ; pero si fuese leve , se puede sin peligro , no siendo que el aparato morbosof amenassasse algun daño mayor: luego se excusa

cusa el enfermo de ir à oír Missa. Zach. q. m. l. q. 5. tit. 2. lib. 7.

36 Antes , y en el paroxismo , estè vacío el estomago , y tomando el enfermo alimento, tres horas antes de la accession, no beva muy frío , porque sino, le oprimirà el horror, y el rigor. Emutllero tom. 2. p. 252. obstruirà el vazo , y agravarà los symptomas, como advierte Mercato. Es practica corriente dar un socorrito en la declinacion , mayormente si el sujeto fuese esqualido , porque como dice Gal. no se termina comodamente la accession, sin haver precedido esta diligencia. El tiempo de bever en la exquisita terciana, la que se conoce por el grande calor, y sed, no transcender el termino de 12. horas, &c. es quando el calor, està por todo igualmente difundido , y no està mas caliente el thorax que las extremidades. Gal. 2. de cris. 3.

37 Si el horror durasse dos horas desde el principio de la accession , daremos un poco de caldo. Gal. 10. meth. cap. 4. y de esta manera se disolverà la lentecencia de los humores , y mas facilmente se con-

vocarà el calor à la periferia de el cuerpo, mayormente si se aplicasse à la region epigastrica el linimento del azeyte destilado de clavos , en caso que el frio , ò horror convellicsse todo el cutis. Bagliv. En los dias de intermission , no deve ayunar el tercianario por quedar en su cuerpo , el morbifico aparato ; por lo que no solo los Medicos , mas aun los Jurisconsultos *L. qui tercian. ff. de Edil. edict.* dicen no estar fano : ved como en el tiempo de la intermission , no se puede dar tortura de cuerda, porque facilmente de la agitacion de los espiritus , y humores podria resultar una terciana continua , ò una calentura aguda en sentir de Zachias q. m. l. tit. 2. q. 4. n. 7. Evitense las passiones de animo , porque buelven malignas las enfermedades como tengo observado , y observò Fed. Hoff.

38 Duda Hollerio si se puede en el principio de la accession dormir , mayormente haviendo precedido larga vigilia, y temiendose la hectica. Digo : que se puede respecto no haverse observado inconveniente alguno, exceptuando los que

pa-

padecen somnolencia , y capiplenio , como dize Sinibald. animad. pract.

39 En punto de baño , veo muy discordes los Autores. Digo , que declinando la accession suele venir el sudor, y por temor de algun deliquio , no puede el baño ser conveniente , como ni antes de el sudor , por no estar aun presente la declinacion , ni tampoco despues del sudor, porque entonces , devemos restaurar , y no dissipar las fuerzas : luego en las fiebres , que quotidianamente terminan con sudores, es inutil el baño, y aun nocivo, si bien puede ser de alguna utilidad (cuidado no sea el sujeto cachochimo) en las que no se terminan con sudor. Sinibald. anim. prac. p. 64. y 65.

40 Quando la terciana en el principio , especialmente en los sujetos ardientes , las mas veces falsamente simula calentura continua , y ardiente, no convienen sino los contemperantes , diluentes, y nitrosos (19) omitiendo no solo los emeticos , mas aun los acres calidos sudorificos , hasta que se haya declarado el tipo. Fed. Hoff. t. 4. p. 28. mayormente si hu-
vies-

viesse delirio , grande estuacion , tiempo de verano , el sujeto fuese facilmente iracible, en cuyo caso , es sumamente conveniente la sangria , la que no deve celebrarse (siempre que se pueda) en el dia del paroxismo, como manda Avicena 4. I. cap. 2.

41 Si estuviesen plethoricos los tercianarios , y se negassen à la sangria , lo mejor de todo serà mitigar la estuacion con los contemperantes (19) como tambien los levemente purgantes (13) como dice el citado Hoff. en el citado libro p. 37.

42 Haviendo cachochilia , pero no plenitud , es dañosa la sangria, porque las saludables excreciones , especialmente la cutanea , se suflaminan , y la misma calentura como dice la experientia, se buel-ve mas chronica : luego en este caso tendrà cabimiento el purgante (no sea recio porque este en todos tiempos es notablemente dañoso segun advierte Emutll. t. 2. p. 244.) mayormente despues de tres , ò quatro paroxismos con la presente coccion de la orina , y quatro , ò cinco horas antes de la accession , como observò Pedro Mo-

Monavis epist. 37. lib. 2. epist. Consil. Cratton.

43 Si huviesse indicacion de recetar emeticos (16) (en las duraderas haze prodigios) dese en el principio , y tan presto como se pueda porque la pregressa estuation no disponga el estomago para recibir alguna inflamacion recetandose despues el vomitorio. Fed. Hoff. t.4. p.30. En los sujetos biliosos , ò se ha de dar en poca cantidad , y repetidas veces , dando de bever en medio de la opression mucha agua tibia , ò se ha de tomar despues del alimento (v. g. una hora despues dè una tassa de pan rallado con caldo, para que de esta manera , puedan diluirse , ó embotarse los acres spiculos de los emeticos) como mandava Hyp. de salub. diæt. fol.48.

44 Faltando la cachochilia , y quitada la plenitud , podremos aseguradamente recetar la kina en cantidad de 3j. hasta dos dramas , con 3iiij. de agua de cicerrea ; ò con un poco de chocolate , pildoras , &c. siempre que huviesse grande repugnancia ; y se reiterará dicha dosis por tres veces ; advirtiendo , que en el gra-

vissimo caso de temerse la muerte del paciente, siempre que repita la terciana, podremos dar à falta de tiempo de una vez 33. en sustancia , no en el paroxismo, siempre que la intermission diese lugar, (en las continuas se escojerà la remission para kina , y purga) sino en la intermitencia como dice Morton de feb. int. indic. cur. cap. 9. Yo doy siempre la kina en las actuales tercianas pulverizada , y no en infusion, ni de otra manera preparada , porque estoy seguro , que su espiritu , extracto , sal , y otra qualquiera preparacion, que la dèn, no tiene tanta eficacia , como si se propina en polvo , lo que igualmente observò el citado Morton.

45 No haviendo en la primera accession cachochilia, ni plenitud , luego, luego se darà la kina, y se experimentará mas feliz suceso , que si aguardamos à darla despues de diez , ò mas paroxismos , porque no suelen recidivar especialmente en los muchachos ; pero diferiendose, se engendraràn muchas materias excrementicias , que detenidas ocasionaràn nuevas accessiones : veanse las notas de Cyril. in Emutll. t. 2. p. 552.

Ad-

46 Advierto que la Kina siempre es mas segura en los Sugetos de muy sensible ardiente, y robusta naturaleza, (lo mismo digo en las tercianas legitimas, y cuerpos juveniles) como tambien quando la orina tiene su sedimento, y hay cutanea excrecion, que no en los melancolicos, phlegmaticos, suprimidos catemenios, falta de excreciones, y orina cruda, por lo que despues de haver tomada mucha Kina, deve el cuerpo exercitarse, quanto pueda, y bever caliente, no frio. Fed. Hoff.

47 No es regla general el que no se haya de dar Kina, no presentandose coccion en la orina, porque tengo notado con muchas observaciones, que jamas ha dañado, haviendose purgado primera mente las primeras vias, no abundando el cuerpo de humores impuros, hallandose integras las visceras sanguineas, y sin temor alguno de inflamacion interna. Fed. Hoff. t.4. p.49.

48 Si la terciana fuese con diarrheia torminosa, y vomito atrocissimo, grandes pasmos de estomago, è intestinos,&c. convendrá por bevida ordinaria el cocimien-

to blanco de sydenham hecho de pan blanco , y asta de ciervo , preparado con la suficiente cantidad de agua; y la Kina en caso de darse , vaya mezclada con el laudano ; lo mismo digo si se complicasse la terciana con toz , y *disphæa* (entiendo espasmodicas) Morton hist. s. p. 247.

49 Si al rigor sobreviniese un grande incendio , mucha falta de fuerzas , anhelosa respiracion con celeridad , frequencia , y parvidad , y una gravissima estuacion interna , aunque en el extremo contacto no pareciesse , convendrà en el estado de la accession el espiritu de sal ammoniaco de qualquier manera propinado (xx. gotas) Emut. t. 2. p. 254. Es de notar , que mesclando una libra de sal ammoniaco con quattro de agua , adquiere esta una frialdad intensissima. Boyleo.

50 En la declinacion de los paroxismos , si espontaneamente sudasse el enfermo , cubrase blandamente , porque no siendo à beneficio de la naturaleza , antes del quarto paroxismo , no deve promoverse ; (ni antes de estar limpias las primeras vias. Emutll. t. 2. p. 247.) pero ha-
vien.

viendo señales de coccion , puede en la declinacion excitarse. Ballonio in Bonet phar. Med. p. 199.

51 A los colericos , y à los con terciana tirante à exquisita , dese la Kina con agua ; y quando la estuacion , y graves symptomas aprietan mucho , y quitan las fuerzas , mesclese un escrupulo de nitro. A los phlegmaticos , constitucion humeda , tercianas nothas, &c. dese la Kina con vino, y alguna sal alcalina (v.g. Rx. De Kin. pulver. 3jß. flor de sal ammoniaco, agenjos, y tartaro vitriolato à. gr. viij. vino blanco 3iij. m.) que de esta manera no serà tan facil seguirse schirrosas obstrucciones del pancreas , que suelen padecer los Tercianarios, segun la anathomica observacion de Regist. 5. phis. p. 255.

52 Si la lengua estuviesse muy aspera (sin humedecerse) y con señales de una hecha , incipiente , ò disposicion inflamatoria , es una peste la Kina ; mayormente en los viejos , en quienes hallandose plethoricos , y acostumbrados à sangrarse , se vè muchas veces à refrigerarse un atroz dolor colico , siguiendose ter-

terciana continua epidemialmente corriente , en cuyo caso es muy provechosa la sangria , pero la Kina demasiadamente presto recetada , muy perniciosa , de manera que les motiva una funesta quotidiana semejante à la hectica , como advierte Fed. Hoff. t.4. p.33.

53 Si fuese el tercianario cholericó, iracible , molestado de passiones de animo, angustia de recordios, y cardialgia, abandonados los salinos , y vino , tomarà la decoction de manzanilla , y se la aplicaràn antes del paroxismo à la region epigastica, emollientes, para que mitigados los sympathomas, podamos recetar la kina con el nitro. Fed. Hoff. t.4. p. 34. y 35.

54 Los acidos pueden tener cabimiento , quando hay una grande estuacion, con una sed clamorosa, ò con dificil erupcion de sudor , ò quando la calentura toda es ardiente , ò quando mas , ò menos ardiente , quiere degenerar en continua; y en tal caso , se tomaràn en el estado , ò declinacion (la receta sudorifica tan alabada de Riverio obf.19. cent. I. compuesta de 20. gotas del espiritu de azufre con una

libra de agua fria serà muy à propósito, mayormente si no se determinasse la cantidad de dicho espiritu, y solo se recetassem*ad gratam aciditatem*) porque de otra manera no aprovechan. Emutll. tom. 2. p. 250.

55 En los cuerpos plethoricos expuestos à vehementes spasmos hipocondriacos, ò histericos si no se huviere corregido la acrimonia de los humores, ni mitigada la estuacion, no hay que hablar de Kina, marciales, corteza de fresno, &c. y con tanta mayor cautela se han de dar à los viejos, quanto mayor crassitud, y lento de humores tuvieran, constipacion de vientre, y redundancia de sangre. F. Hoff. tom. 4. p. 40. Sucede algunas veces, que por razon del continuado vomito, no podemos dar la Kina, por lo que daremos un escrupulo de sal de agenjos, con una cucharada de zumo de limon, pudiendo reiterar esta receta dentro de una hora siempre que se ofreciesse; seys, ò siete veces, segun regla de Sydenham.

56 A veces no para la terciana despues de haverse tomado la devida canti-

dad de Kina ; y en tal caso, no haviendo cachochilia (14) que impida la accion de este noble febrifuga , permitiendolo las fuerzas, mandarèmos una sangria, (la lla-
mo febrifuga) y experimentarèmos espe-
cial alivio , porque no obrar la Kina co-
mo suele , depende regularmente de vicio
de primeras vias , ò de alguna plenitud
de los vasos sanguineos , que impiden su
eficacia por ser tan excelente , que ya no
hay que romperse la cabeza en inquirir
otros febrifugos, segun dize el compendio-
so Allen.

57 Dize Mangeto tom. 2. Bibl. Med.
pract. p. 294. que en vano son los purgan-
tes en la hidropesia originada de calentu-
ra intermitente , perseverando èsta , por-
que no solo subsiste la hidropesia , sino que
toman mayores raizes las calenturas ; con
que en este caso , se quitarà primero del
todo la fiebre para emprender despues
prosperamente la curacion ; y no pudien-
dose diferir , empezarèmos la curación
con los amaricantes , y faltando la calen-
tura , usaremos los catharticos , y aperiti-
vos como advierte Sydenh. process. integr.

Las

58 Las mugeres calenturientas ca-
cheáticas de supression de meses , se han
de tratar con grande circunspección, aban-
donandose todos los recios evacuantes, pe-
ro no las ayudas blandamente laxantes,
amaricantes, y carminativas, ni tampoco
la infusion de blandos purgantes, Kina, y
azero, por ser admirables. F. Hoff. tom. 4.

P. 33.

59 Las puerperas tercianarias lo pas-
san mal, y se vén molestadas de graves
sympthomas hystericos , mientras no se
tenga gran cuidado de sus lochios , ma-
yormente quando éstos , y la calentura se
suprime muy presto (haviendo de tomar
la Kina , mesclese con los antihystericos
v. g. con xv. gotas de la tintura del cas-
toreo) por haver propinado absorbentes
marinos, acidos, &c. entonces son conve-
nientes las pildoras balsamicas , que rece-
ta en las enfermedades de vicio de utero
F. Hoff.

60 Complicándose la terciana con
lombrices , y movimientos convulsivos,
recetarémos despues de los convenientes
universales la Kina , por ser ésta no solo

febrifuga , si tambien althelmintica , respecto de haverse observado , y ser universal parecer de los Autores , que los americanos , son antiverminosos , y se mesclarà con el cocimiento de la coralina , cuya eficacia tenemos quotidianamente experimentada , y calificada su virtud por Durante.

61 Los opiatos , y anodinos son malos , aunque algunas veces mitiguen , ò suspendan el paroxismo en las intermitentes , por turbar el curso de la calentura , y la saludable crisis , ocasionando despues mas graves paroxismos segun F. Hoff. no siendo con la circunstancia de haverlos de mesclar con la Kina para prevenir el paroxismo , ò mitigar algun spasmodico movimiento (48) como advierte , y practicava Morton .

62 En los tiernecitos infantes , dice el citado Morton , tengo experimentado el siguiente emplastro febrifugo aplicado al scrobiculo del corazon . Rx. Incienso subtilissimamente pulverizado 3v. minio 3j. azeyte de olivas q. s. para emplastro . A los que rehusan la Kina , podremos darla con

ayu-

ayudas (en los muchachos hazen mayores prodigios , y las encarece Helvecio, y Albrecht in Miscel. nat. cur. decad. 3. obs. an.3. obs. 127.) y la dose serà doblada de la que havia de tomarse por la boca , segun regla general de Emutll.

63 Dudase entre los Autores , si terminada la terciana con Kina , deven , ò no recetarse los catharticos. Digo : que siendo benignos se puede sin el menor escrupulo, siempre que huviesse indicacion, reiterando despues tres veces la Kina , pero no si fuessen recios, ò draconicos, porque aumentando el pasmo de los solidos , facilmente occasionarian la recidiva , como dice F. Hoff. tom.4. p. 29.

64 Faltando la terciana con Kina serà muy à proposito recetar por muchos dias una onza del jarave de cicorea , compuesto de Nicol. *duplicato rhabarb.* con tres , ò quatro onzas del cocimiento de agenjos, centaurea menor, y flor de manzanilla , tan alabada de Gaspar Franco Reyes en su elys. camp. sin olvidar de la flor de sal ammoniaco , agenjos, y tart. vitriol. a. gr. xij. (en las tercianas nothas , y de

de muy poco calor, que no sabe curar la Kina, suele esta receta radicalmente terminar las como tengo muchas veces observado) aunque à mi parecer no hay remedio mas proporcionado para extirpar las raízes del febril fermento que la kina con el azero en cantidad de un escrupulo de cada uno , por muchos dias ; advirtiendo que à los viciosos, y à los que tienen muy sensible el orificio del estomago , es mejor el marte en tintura, (74. 289.) por lo que daremos à estos (y à los flacos) el cocimiento de tres libras de agua de fuente cocida à fuego lento, hasta la metad , con dos onzas de Kina , una de azero , añadiendo media libra de agua de agenjos despues de haverse filtrado , y servirà este licor para diez y ocho dias : vcase Allen. de feb. inter. p. 16. & 17.

CAPITULO III.

De la fiebre quartana.

65 **E**N el dia del paroxismo conviene evitar los vientos boreales,

reales , por estar estos muy cargados de nitro ; y como se tiene experiencia , que recidivan mas las quartanas en los plebeyos por su mala dieta , convendrá el *victus ratio* de buena calidad , y no crasso, mediocre , y no sutil (hablo fuera de la accession) por ser enfermedad larga , y estar escusado el enfermo de qualquier condicion del ayuno. Zach. q.m.l. lib. 5. tit. 1.

66 El ejercicio es bueno fuera del paroxismo (aun en este tiempo no se puede dar tortura de cuerda) mayormente algunas horas antes de la accession , como dize Celso lib. 3. cap. 15. luego fuera del paroxismo el rezo de los Divinos Oficios será saludable, pero no, subsistiendo la calentura, en cuyo tiempo, no deve salir de casa el enfermo para oír Missa, por no exponerse , à impedir la transpiracion tan sumamente necessaria. Es menester , que el vientre vaya lubrico , mas con ayudas, que con internos pharmacos. Abandonese el uso venereo , porque los nuevos indiscretos Maridos muchas veces suelen padecer quartana , como dize Beyero phyl. phar. p.767.

67 En quanto à sangria devo dezir, que para quitar la causa de la quartana, no corresponde directamente, sin embargo haviendo sospecha de proceder èsta de la impedida circulacion por las visceras abdominales, como acontece en las histéricas, hipocondriacos, suppression hemorrhoidal, &c. es admirable la sangria del tovillo. F. Hoff. tom. 4. p. 67. 68. como tambien haviendo mucho ardor en la accession, segun observacion del Dr. D. Joseph Genovard, Socio de la Real Academia de Sevilla.

68 No devemos usar de catharticos recios, si no queremos que la quartana simple se buelva doble, ò triple segun Gal. 1. ad Glauc. cap. 11. especialmente en los viejos, hipocondriacos, infarto de visceras, y hallandose muy languida la circulacion de la sangre por las venas mesaraiças; sean, pues, los purgantes leves como dice Gal. en el lugar citado. Pareciendo algun rudimento de coccion se darà el cathartico para quitar las raízes de la quartana en el dia de la accession, pero es menester, que estè finalizada su operacion, y que

que haya passado un mes , porque de no , apenas tiene lugar , segun consejo de Pedro Monavis epist. 37. lib. 2. epist. consil. craton.

69 El emetico es admirable en la quartana , si se propina con las necessarias condiciones , y aunque Hyp. diga , que conviene *in ipsa apprehensione* , me parece mas conforme à razon dezir , hablava este anciano Varon de algun levissimo emetico , en caso de estar movida la naturaleza , porque de no , serà mucho mejor antes de la accession , segun Gal. de theriac. ad Pison. (sea la Ipecachuana como quiere F. Hoff.) no olvidando los corroborates de el estomago despues del vomito (v.g. el elix. propr.) como advierte Sennerto cap. de quartana , y empezando la accession pongase en el estomago un lienzo duplicado mojado con agua ardiente buena. Crato epist. ad camer. lib. 5. conf.

70 Declinando la calentura , y estuation espontaneamente se humedece el cuerpo , y es menester tener grande cuidado de que no se suprima el sudor con la interna , ó externa refrigeracion , porque

que se bolveria mas diurna la calentura, y se seguirian contracturas, y tumores edematosos de los pies; convendrá, pues, en este caso con un templado calor externo, y una diluente bevida tibia, promover placidamente dicho sudor. F. Hoff. tom. 4. p. 67.

71 He dicho se ha de mover placidamente el sudor; porque los largos sudores, tanto despues del paroxismo, como en el dia de intermission, debilitando el tono de las partes, habilitan el cuerpo para un nuevo paroxismo. Sè por experiencia, que purgada la primera region, del febril fermento, provocando el sudor antes del paroxismo, se quita la quartana. F. Hoff. tom. 4. p. 78.

72 Purgadas las primeras vias, quitada la plenitud, enteras, y abiertas las visceras, se darà la Kina, (doy una onza en seys doses) con la advertencia, que haviendo obstrucion, è infarto de visceras, no se ha de dar sola, (siempre que se ofreciesse recetarla) sino mesclada con los aperitivos, (51) si estos no se huviesen tomado, ó con los laxantes, y diaphoreticos.

cos. Federico Hoffman tom. 4. pag. 76.

73 En los infantes, bastarán las ayudas de Kina, (62) precediendo una emoliente, y salina, y en los muchachos antes de dicho febrifugo, daremos algun evacuante, porque no solo con dificultad se curan, si tambien suelen seguirse muchas enfermedades de vicio de estomago; pero sea con la advertencia, que en vano se intenta curar en el principio con específicos, porque aunque se lograssse la intencion, ocasionaria mas daño que provecho, como asegurado de la experiencia nos asegura en sus observaciones Chesneau p.

454.

74 Devese advertir, que el uso de los específicos antifebriles, y roborantes es mas feliz hallandose las partes del cuerpo, y el mismo estomago con atonia, que con stricatura en sentir de F. Hoff cap. de quart. En las preñadas puede darse la Kina sin el menor escrupulo; sin embargo es de notar, que à veces persiste la quartana, por mas que se receten específicos, y convenientes remedios hasta despues del parto, segun el citado Autor (assi he visto no

libertarse de tercianas una Señora de mi mayor respeto hasta dicho tiempo). Puede tambien darse sin el menor reparo à las preñadas el azero, (64) como dice Emutller, con la advertencia , que no pudiendose exercitar , y hallandose el estomacal contexto de los enfermos muy flaco , no conviene en limalla , si solamente en tinctura , porque no serìa capàz de digerirlo, segun anathomica observacion de Panarolo. (289)

75 En quanto à opiatos , y narcoticos antes del paroxismo , digo que son perjuiciales , respecto de parar dicho paroxismo , y el movimiento de la materia , y naturaleza , de que se siguen obstrucciones pertinaces , y otras enfermedades peligrosas en sentir de gravissimos Autores, y entre estos Senerto tom.3. lib.2. cap. 20. de quartan.

76 Los grandes dolores de cabeza suelen acontecer , y dificilmente faltar en estas calenturas , especialmente en las personas de edad muy avanzada ; por lo que advierto , vaya el vientre lubrico, y no se olviden los pediluvios. Para mitigar, y parar

rar los paroxismos de la quartana otoñal, y rebelde en naturalezas obesas, y con sopor, son muy convenientes los epithemas compuestos de acres stimulantes, y blandos vesicantes aplicados à los carpos. Alaba Allen art. 43. el epicarpio siguiente.
Rx. Hollin de horno 3j. trement. 3vj. telas de arañas 3j. alcanfor. 3ij. azeyte de escorp. q. s. para empl. y se aplicará à dichos carpos : vease Poter. lib. 2. de feb. cap. 23.

77 Dize Vwillis, que los quartanarios son faciles de salivar con poquissima cantidad dc mercurio; y la salivacion quita ordinariamente la quartana por mas que vaya mesclada con ulcerillas malignas, como dize Ballonio lib. 2. epid. & eph. p. 158. assi como el critico pthialismo suele terminar las contumaces fiebres intermitentes en sentir dc Hyp. 1. epid. sec. 3. (lo he practicado felizmente muchas veces en este Real Hospital) luego deve promoverse ; advirtiendo, que no siendo mucho , y duradero el mercurial babèo en las quartanas regularmente, no las cura como tiene experimentado Piens de febr. lib. 2.

p. 173. (he visto no obstante estos dias curada una Señora de quartana impertinente con una diuturna universal pediculacion , sin llegar à moverse el formal babèo) porque siendo la sangre de los quartanarios tan crassa , y lenta , como observò Skenkio en sus anathomias , es menester una grande , y continuada fuerza para arrararla ; advirtiendo , que antes de passar à los mercuriales se administrará el baño de agua dulce , que à mas de ser preparativo , tiene grande eficacia , y virtud en la quartana , segùn Lazar. River. cap. 5. sec. 2. lib. 16. prax. med.

CAPITULO IV.

De la fiebre quotidiana.

78 **E**Vitense el ayre frío , y húmedo , pescados , y lácticos en sentir de Beyero , porque como dice Fed. Hoff. tom. 4. pag. 89. todo lo que es capaz de occasionar crudezas , y floxedad en las visceras , es disposicion para esta especie de calentura , por lo que dice Gal. ad

Glauc.

Glauc. deven ser los alimentos de buena calidad, y aperitivos : luego deve concederse comer de carne en los dias prohibidos. La bevida ordinaria sea el cocimiento de China , y guaiaco tan alabado de Lazar. River. cap. 5. sec. 2. sin omitir un poco de vino generoso , (diluido , y en la declinacion , ó fuera de la accession) como dize Lazerme. Fuera passiones de animo, (37) especialmente meror , y diuturna solicitud ; y evitese quanto se pueda la refrigeracion , mayormente del abdonen. F. Hoff. tom. 4. p. 93.

79 Varian los Autores en punto de sangría. Digo , que si huviesse plenitud , ó suppression de meses , ó almorranas , orina teñida , &c. es menester sangrar (23) en el principio de la enfermedad , y en el estado de la accession , segun el citado Lazerme , por mas que me arguyan ser sentencia de Avicena , y demás Arabes , matar al enfermo , sangrandole en este tiempo ; porque dichos Autores hablarian unicamete de los Sugetos muy endebles , y dissipados por la copia de sudores , &c. respecto de observar nosotros ningun detrimiento,

an-

antes bien notable utilidad; pero no ha-
viendo plenitud, es la sangria nociva, co-
mo dize Juan Miguel Savanarola cap. 14.
de feb. phlegimat.

80 Respecto de assegurar Galeno, que
rara vez sucede esta calentura sin vicio de
estomago, y alabar el vomito 2. de art.
cur. ad Glauc. 97. H. y los catharticos de
dynamid. sp. 20. E. devén recetarse los
drafticos purgantes, (15) ò los recios eme-
ticos, (16) siendo mayor, y tenaz la ca-
chochilia; pero siendo menor la cantidad,
y consistencia, los blandamente purgan-
tes; y nidulandose dicho embarazo, tanto
en el estomago, como en los intestinos
(16) la pucion emetico-cathartica, segun
general regla de Gouraigne.

81 Quando el dolor estomacal presso-
rio, ò la inflamacion, y hastio de la co-
mida se mesclan, convienen à la region
epigastrica, unos taleguillos llenos de yer-
va buena, agenjos, romero, y manzanilla
cocidos con vino, aplicados despues de la
calentura, para promover la perspira-
cion, y sudor. Abandonense los adstrin-
gentes, y sopientes, como tambien los lar-
gos

gos precipitantes terreos; y con los febri-fugos es menester grande cuydado (se en-tiende estén bien limpias las primeras vias) advirtiendo, que en la quotidiana epidemica , y erratica, la Kina es admira-ble (mesclese siempre alguna sal alcalina) F. Hoff. tom. 4. p. 94. 95.

82 Alaba Senerto los recios sudorifi-cos , y los mismos desprecia F. Hoff. Digo para consiliar tan graves Autores , que aquél no hablarà en el principio como ès-te , y quizà por este motivo advierte el mismo Senerto en el tom. 3. p. 427. que los incidentes en dicho tiempo, devén ser muy suaves , y lo mismo dice Zacut. Lus. cap. de quot. quasi se cura esta calentura, como la terciana diurna , y nota , te-niendo grande cuydado del estomago , no solo con externos , segun queda dicho , si tambien con internos (alaba à este fin Vwillis cap. de quot. cl clix. propr.) Bunet Thes. Med. cap. de quot. p.226.

83 Puede dudarse en caso de ser continua la quotidiana con sudor en la declinacion , y algo de cachochilia , si de-vemos purgar , ò usar de sudorificos. Di-

go, que no siguiendose alivio del sudor, es à saber, si no se disminuyesse la calentura, ni sus symptomas, antes bien anticipasse el paroxismo, purgarèmos, pero si se conociesse tolerancia, ó beneficio de esta cutanea excretion, subtilizando el *victus ratio*, dexarèmos dicha evacuacion en manos de la naturaleza, ayudandola siempre que se ofreciesse, por lo que devo advertir, que un suprimido sudor puede causar cachochilia, y en consequencia nausea, como advierte Bayle probl. med. phys. 79. p. 122. y que de la anticipacion de la calentura, no deve el Medico arguir el aumento, ni de la postposicion, la declinacion, si solo es menester atender à la magnitud, longitud, &c. porque èstas aumentadas, indicarà la anticipacion el aumento, y disminuidas, arguirà su postposicion, declinacion. Zacut. Luf. tom. I. pag. 710.

CAPITULO V.

De la semi-terciaria.

84

EN la semi-terciana, como sea preciso tener la transpiracion libre, es menester guardarnos de ayres frios, y de quanto pudiesse prohibirla, por lo que los alimentos seran de facil coccion, que quien mal digiere, mal transpira segun sentencia de Baglivio, beviendo en el mismo tiempo la decoccion ave-nacea, y flores de amapolas con el nitro, y manteniendo lubrico el vientre con ayudas emolientes, porque de otra manera, se seguiran vomitos, especialmente ha-llandose turgidos los ductos biliferos como dice Fed. Hoff. t. 4. p. 117. y 119.

85 Administrese en el principio la san-gria, y quanto mas presto mejor, que en los anathomizados cadaveres, semitercianarios se ve claramente la inflamacion cerca la parte cava del higado, estomago, intestinos, mesenterio, y redaño como escribe Senert. t. 3. p. 340. y Spigel. lib.

86 No se omitan unas bevidas temperantes de la decoccion de scorsonera, y flores de amapolas seis onzas, polvos de ojos de cangrejos 3ß. antimon. diaphor. y nitro depur. a. 3j. jarave de amapolas 3j. m. advirtiendo, no se usen sobradamente los refrigerantes, por no impedir la cutanea excretion ; y se abandonen las sales detersivas, exceptuando el nitro antimoniato, y sal policresta. Evitense tambien los emeticos, aunque es verdad, que el agua tibia, quando la naturaleza quiere descargarse por vomito, es muy buena. Son igualmente los purgantes nocivos (los leves no lo serán siempre que los indicasse la cachochilia, como ni tampoco los benignos emeticos) por las malas consecuencias que advierte Hyp.

87 Deven evitarse tambien todos los medicamentos calientes, porque ocasionan mayor estuacion, dissipan las fuerzas entre largos sudores (y se turba el critico flujo por los intestinos, respecto de tener una notable correspondencia el cutis con el vientre segun sentencia de Hyp. En pun-

punto de Kina que alaba Lazerme , y des-
precia Baglivio , digo , que no haviendo
inflamacion podrà recetarse , pero havien-
dola lo que muy à menudo sucede , serà
muy perniciosa , y en este sentido supongo
la reprobaron el citado Bagl. y Fed. Hoff.
cap. de semi-tercian.

88 Si huviesse un exquisitissimo dolor
de vientre , ò la camara corriesse muy à
menudo , deverèmos abstenernos de los
paregoricos , y solamente por de fuera he-
mos de aplicar linimentos spirituosos ro-
borantes (v. g. el spiritu de vino) como
tambien internos diaphoreticos (86) como
dice Fed. Hoff. En el presente caso como
se suponga la diarhea , producto de la in-
flamacion , por poco que lo permitan las
fuerzas sangrarèmos , por ser la san-
gria el mas eficaz remedio en las
inflamaciones segun
Galen.

CAPITULO VI.

'De la fiebre diaria , y si nocha imputre.

89 **U**Na mala dieta en esta fiebre puede ocasionar segun dize Morton cap. de feb. diar. una calentura maligna. Otro si, por lince que sea el Medico , se engaña muchas veces en el conocimiento de la diaria. Gouraigne de feb. con. est. luego vano es el escrupulo de los que prohiben en esta fiebre comer carne. Si tuviere su origen de ira, no deve el paciente gustar el vino ; por ocasionar este mayor movimiento à los licores. Avicen. Y se recetan contemperantes, y humetantes (19) con tal, no sean actualmente muy frios , por ser una especie de veneno como dize Fed. Hoff. Si tuviesse su origen de falta de transpiracion , usense los sudorificos , advirtiendo que en los cuerpos densos , y compactos (estos estando buenos , ò no sudan , ò con mucha dificultad sensiblemente transpiran) no convienen, si bien la sangria es admirable para pre-

ca-

caver la putrida: vease Ribera febr. Chyr. p. 19. Devese tambien advertir , que antes de faltar la plenitud , no devan promoverse los sudores. Como advierte Gal.

90 Si el manancial de la diaria , fuese se dolor de muelas , intestinos , &c. curese mitigando el dolor segun dice Beyero phil. phar. p. 220. por lo que devemos sangurar , y recetar los anodinos. Si de algun gozo , lo que pocas veces sucede , conviene la misma curacion propuesta en el antecedente §. para la diaria originada de ira , segun el citado Autor. Si de borra chera , dense muchas tasas de agua tibia, à fin de arrojar por vomito ; y si de alguna comilona , no siendo suficiente la misma diligencia del agua tibia , seràn muy à proposito dos escrupulos de la Ipecacuha na con caldo , porque las enfermedades de replecion , las cura la inanicion como dize Hyp.

91 Si de tristeza se darà un poco de vi no , que el menor daño suele compensarse con la mayor utilidad , como dize Gal. y se mandará el baño por ser admirable en sentir del mismo Gal. Si de vigilias , con ven-

vendrán los pediluvios, y el jarave de dormideras en cantidad de media onza hasta 3x. sin omitir antes, una ayuda como aconseja Baglivio.

92 En la calentura lactea, aunque la naturaleza mira por sí misma promoviendo el critico sudor con que suele terminarla, sin embargo si se ofreciese alguna asistencia, se provocará blandamente el sudor, y se estimularán de alguna manera los lochios, con la advertencia, que si la madre quiere dar el pecho, no devén estimularse; pero sino, devén promoverse. Emutller. t.3. p. 575.

93 En la fiebre sinocha imputre devé ser el caldo refrigerante v. g. de pollo, &c. y repetida la sangría (20) para mitigar el irregular movimiento de la sangre, como tambien los acidos, refrigerantes, y nitrados (19) devén recetarse; y no queriendo gastar bevidas compuestas, bastará el agua fria en suficiente cantidad, para mover el sudor, y consiliar el sueño.

Fed. Hoff. t.4. p. 330.

CA.

CAPITULO VII.

De la fiebre putrida.

94 Para calmar el tumultuarid movimiento de la sangre, no hay remedio tan eficaz como la sangría, (20) mayormente si se originasse esta fiebre de alguna suprimida evacuacion (no se omitan ayudas refrigerantes , laxantes, y emolientes) de que ordinariamente depende , y suele durar tanto, ò dificilmente ceder , hasta que se hayan restituído dichas evacuaciones à su pristino estado, porque la naturaleza , en quanto es de sì , no vence la calentura por otra via , y la misma fiebre tratada con otro methodo , ò suele recidivar , ò degenerar en otras enfermedades mas peligrosas, por lo que deve cuidar el Medico de restituirlas à su natural estado. Gouraign. de feb. con. ess. p. 169.

95 Teniendo su origen de alguna comilona , es sumamente conveniente el cmetico , haviendo nausea , ò vomito ; en

(en este caso se deve entender la sentencia de Hyp. quando dize que el vomito , cura al vomito) pero si huvieren passado algunos dias , y estuviesse tumido el abdomen , el vientre corriente , y los excrementos fuesen fetidos , como no puedan por otra parte , evacuarse las materias detenidas en los intestinos , que por el ano , por donde la misma naturaleza , suele , ò procura desembarazarse , lo que prueban las fetidas , y frequentes excreciones alvinas , que ordinariamente sobrevienen à dicha comilona , hechas las sangrías necessarias para la mas feliz operacion del medicamento , se receteràn catharticos (en forma de tisana 13.) Gouraigne de feb. con. eff. p. 172. y este tambien es el caso en que la diarhea cura à la diarhea segun el citado Hyp.

96 Entre las varias evacuaciones , que sobrevienen à las calenturas continuas , no hay otra mas solemne que el vomito , yà en el principio , yà en el curso de la fiebre ; y à este no siendo suficiente , lo que ordinariamente acontece , doy el emitico para evacuar el residuo de la materia; pe-

ro si fuese suficiente , es à saber ; que de este , el enfermo no solamente se hallare mucho mejor , si tambien de la evacuacion poca , ò mucha notablemente disminuyesse , ò cessasse la fiebre , entonces no doy remedio alguno , atendiendo unicamente , à que la evacuacion no cause algun incomodo , no sea demasiada , y se halle mas , y mas aliviado el febricitante . Concluida la evacuacion , y terminada la enfermedad , darèmos un cathartico . Gouraigne de feb. cont. ess. p. 175. porque ni aun quede reliquia alguna capaz de occasionar recidiva (33) como dezia Hyp. 2. aph. 12.

97 En cualquier diarhea symptomatica , deve observar el Medico , de que causa proviene , y que symptomas la acompañan . Permitiendolo las fuerzas , y haviendo señales de inflamacion como ordinariamente acontece , sin omitir las emulsiones de las quatro semillas mayores , se mandará la sangría del brazo , repitiendo la segun la urgencia . Gouraigne ibi. p. 182. lo mismo digo de la hemorragia symptomatica , en la que devemos sangrar del bra-

brazo , y tovillo ; y en caso de ser critica , è insuficiente para terminar la enfermedad , no solo se ha de sangrar , y propinar las dichas emulsiones , y ayudas emolientes , y refrigerantes , si tambien se han de laxar los vasos , que estuvieren sobradamente tensos , sino digalo Meton à quien vino una hemorragia de las narizes imperfectamente critica , y se la aumentò lavando su cabeza con agua caliente Hyp.

98 Si el dolor de cabeza tan ordinario en las continuas , no fuese vehementemente , no se le ha de hacer curacion peculiar , como ni al que preceda la crisis , por quitarse sin remedio alguno ; pero si lo fuese , hechas las devidas sangrías del brazo , sangrarèmos del tovillo (antes de esta sangría , se podrá tomar el pediluvio tan experimentado) Gouraigne de feb. con. ess. p. 189.

99 Haviendo delirio de algunos dias , temiendose algun efecto soporoso , son dañinos los narcoticos (serán buenos antes , haviendo gran dolor de cabeza , y vigilias 28) y à lo mas , que podemos alargar la pluma , es el jarave de dormideras , dando por bevida ordinaria las emulsiones de

de las quatro pepitas ; pero si fuese el delirio leve , y no amenazasse afecto soporoso (en una palabra lo diré) si no huviesse inflamacion en el celebro , manteniendo el vientre corriente con ayudas , podrán propinarse. Gouraigne *ibid.* p. 192. y 193.

100 Si con esta calentura cegasse el enfermo , se sangrarà del brazo , y despues del tovillo , sin omitir los medicamentos capazes de disminuir , y aplacar el acelerado movimiento , y rarecencia de la sangre.(19) Con el mismo methodo curarèmos el rubor de los ojos. Si sobreviniesse toz, sangrarèmos del brazo, y darèmos la mencionada emulacion con el jarave violado, y assi mesmo curarèmos la ronquera de los calenturientos , como dize Gouraig. *ibid.* p. 197.

101 Si el singulto dependiesse de vicio de estomago (15) darèmos el emetico como dize Baglivio , y à la noche un julepe refrigerante compuesto de agua de amapolas , endivia, y cicorea à. Zij. con. 3vj. ò una onza del jarave de dormideras , y el dia siguiente un conveniente cathartico v. g. el mana con la infusion del ruybarbaro

ro; pero si de demasiada tension , y sensibilidad del estomago , originadas de medicamentos acres , convendràn unicamente los papaveraceos con el expressado ju-
lepe : en fin, si tuviere su origen de inflamacion (115) son buenas las sangrías , y malos los catharticos (no haviendo cacho-
chilia, porque haviendola siempre convie-
nen los leves) como dice Hyp.

102 Si curada la calentura faltassen sin embargo las fuerzas , y huviere una summa debilidad , convendrà se ajuste con el enfermo un mozo robusto , y muy vivo segun Sydenham : vease Dolæo de feb. eph. cap. 2. p. 323. para que de esta manera, puedan vivificarse los spiritus, assi como para corroborar à David y à viejo se practicava semejante diligencia (era moza , y muy hermosa) consta del lib. 3. Reg. cap. 3.

CAPITULO VIII.

De la fiebre ardiente.

103 **E**N esta especie de fiebre , el calor se manifiesta intensissimo , y la sed inextinguible , es menester un

en espacioso quarto , y arropar poco al enfermo segun advierte Celso lib. 3. cap. 7. como tambien la dieta muy sutil , refrescante , y humectante , la bevida copiosa , y mesclado el nitro con el agua (5) para fluidizar de esta manera la sangre, porque falta en esta fiebre la serosidad, respecto de ser la humeda cruenta porcion, mas volatil , que qualquiera otro licor aqueo como dicta la experientia ; assi como por exemplo la sangre del Cavallo antes de moverse es fluida , pero despues de haverse calentado corriendo , es dura como un pergaminio, segun annotacion de Bohnio, y por esta razon los que en las calenturas continuas con grande sed no bevieron , tuvieron sus entrañas quemadas como en sus anathomias observò Spigelio-ved como dixo Hyp. 1. de morb. que los que fallezen de esta fiebre , mueren de sequedad; bevase, pues, largamente, y sin miedo alguno , mientras tuviessen su corriente las aguas por camara, ò orina, como dice Sinibald.animad.pract. Circunstancia tan sumamente necessaria , que faltando esta , aunque estén presentes todas las que pro-

propone Zacuto Luf. y otros Autores , no deviera concederse el bever tan largamente. Advierto , que haviendo inflamacion , no sea fria ; (se entiende mucho) ni se beva en los primeros dias , ni de una vez , quando hay plenitud , ni en la exacerbacion , ò accession , y haviendo pulso parvo , ò intermitente como dize Fed. Hoff. t. 4. p. 356.

104 Advierto tambien , que como ordinariamente observemos lenguas aridissimas , y sed inextinguible con calentura remissa , y maligna , donde hay necesidad de bever , darèmos el agua de cevada moderadamente fria , ò tibia , especialmente haviendo movimientos convulsivos , como advirte Sinibaldo animad. pract. Vaya el vientre lubrico , no con purgantes , si con ayudas , por ser admirables haviendo mucha estuacion en la sangre , como dize Sydenham sec. I. cap. p. 27. y 29.

105 Es la sangria necessaria , porque no solo vemos por quotidiana experientia el provecho que causa , mas aun nos enseña la naturaleza su utilidad quando por largas hemorragias , suele terminar esta fie-

fiebre. No se olviden las emulsiones de almendras dulces, absorbentes, y nitrados, con tal que no se mesclen acidos, porque facilmente precipitarian su lactecente substancia, como dice Tenke en su mat. med. pag.46.

106 Con tanta estuacion, y rapido movimiento de la sangre, rara vez aparecen señales de evacuacion, por lo que es menester unicamente insistir en sangrías, ayudas, y diluentes (que bello es el suero de leche bien depurado con el sumo de citron no haviendo diaрheia, segun dice Emutll. tom.2. pag.271.) pero los opiatos son mortiferos (en presencia de inflamacion) en sentir de Fed. Hoff. tom. 3. pag. 434. y haviendo cachochilia (14) en los intestinos, convendrá una tisana de los tamarindos, de la que se beverà un vaso de tanto en tanto, es à saber entre alimento, y alimento, y verán que sin el menor movimiento, se logra la evacuacion del vientre, y se descargarà de su cachochilia. Si se ofreciesse purgar un poco mas recio las reliquias que quedassen, aguardarèmos que la calentura esté mas

remissa , y entonces , si la impuridad estuviere en el estomago con boca amarga , &c. (15) podrèmos dar tambien un emetico (sea levissimo) segun Hyp. lib. de vict. rat. El baño de agua tibia en esta fiebre , segun varias experiencias , es admirable haviendo delirio furioso : luego es tambien provechoso ablandando la aridez de las fiebres no haviendo delirio : es consecuencia de Gouraigne de feb. cont. eſſ. pag. 228.

C A P I T U L O IX.

'De las fiebres Lypiria, Epiala, y Anxiosa.'

107 **E**N la Lypiria conviene el *victus ratio* refrigerante , es à saber de pollos tiernos , &c. que de esta manera à mas de imminuirse la estuacion de los liquidos , se ablandará , y aflojará la intensa crispatura de los solidos. Las friegas , y ventosas , son aun mas dañosas , que los paños calientes , con los que se calentará primero una estatua de marmol , que un Lypirico , antes al contrario , con estos se bol-

bolverà mas frio , como tiene observado Prospero Martiano.

108 Temen algunos la sangria por razon de la parvidad de pulsos , y frialdad de las partes por no extinguir , segun di-
zen el calor , y notablemente se engañan , porque la sangria disminuye la cantidad de los humores , la sangre menos aprieta los vasos de las partes externas , estas me-
nos infarcidas , con facilidad se contrahen para la mas facil circulacion. Abandonen-
se los cardiacos , y remedios calientes , si-
no es , que las fuerzas estuviesen muy en-
debles , por lo que Æcio encarga se abstien-
gan los Medicos de la confeccion de alker-
mes de Mesue.

109 Dize Baglivio lib. i. praz. med.
p. 58. que en todas las internas inflama-
ciones , son buenos los nitrados , porque
dissuelto el nitro con el agua , y mesclado
con la sangre sacada de la vena , tiene vir-
tud de bolverla florida , fluida (no lo tie-
ne otro sal medio) y mantenerla libre de
toda putrefaccion , de manera que es ca-
paz de servir en los thermometros ; y aun-
que no falte quien dice ser los nitrados

hecha ya la inflamacion nocivos , esto se entenderà , ò por usarse indiscretamente como dize Fed. Hoff. cap. de lypir. ò por usar de los nitrados acidos , es à saber de la sal acido *fluorem adeptæ* del nitro qual es su espiritu , respecto de saberse , que èste , no solo coagula la parte serosa de la sangre , segun advierte Emutller tom. I. p. 405. si tambien la bile por un año entero , como observò Deidier , y dize en su phisiol. cap. 4. de hum.

110 A los hipocondrios , mayormen-
te si estuviesen tumidos , y con distencion ,
convienen los emolientes (v. g. un cocimien-
to de malvas , parietaria , semilla de
lino , flor de manzanilla , y meliloto , de
que mojaràn unos lienzos , y se aplicaràn
tibios) Gouraigne de feb. con. accid. pag.
248. Estando confirmada la inflamacion ,
guardate de opiatos , que ocasionan sphä-
celo , por mas que en el principio mescla-
dos con los sudorificos (leves) puedan evi-
tar la inflamacion. F. Hoff. tom. 4. p. 378.

111 La Lypiria de inflamacion de es-
tomago puede curarse con una ventosa sa-
jada sobre la parte , como dize Zacuto Luf.
prax.

prax. admir. p. 100. y lo mismo advierte de la pleuresia , y demás inflamaciones internas en sentir de graves Autores (lo he visto felizmente practicar) siendo assí, que haviendo aun plenitud , la tengo por muy perniciosa , porque aumentando el dolor excitarà mayor fluxion à la parte, segun Gal. de cur. rat. per sang. miss.

112 Quando la Lypiria procede de cachochilia, (15) sin presencia de inflamacion, (115) conviene indubitablemente el emetico , que por esto dixo Arnaldo de Villanova lib.4. cap. de feb. lyp. que es menester ser sollicitos en recetar el emetico , y lo mismo digo del cathartico , ò de la pocion emetico-cathartica , porque las lypirias por arriba , y por abajo devén curarse (en este supuesto) segun Hyp. lib. de coac. præno.

113 En la epiala , padecen algunos equivocacion , confundiendola, ya con la lypiria , ya con la horrifica ; siendo assí que en la horrifica el frio , sucede al calor, cessa èste, y el frio sobreviene de nuevo ; en la lypiria se abrasan las entrañas, y las externas partes se yelan ; y en la epia-

epiala en el mismo tiempo està el cuerpo caliente , y frio , como dize Gal. lib. de ineq. intemp. i i . En esta, pues, conviene el *victus ratio* de buena calidad, y la tisana de Culantrillo por bevida ordinaria; y quitadas las causas procatharticas , assi como en las demás calenturas , recetarèmos catharticos, emeticos, sudorificos (leves) siempre que la naturaleza intentasse su expedicion por estas partes ; pero cuydado que las evacuaciones en esta calentura por lo regular son sympathomaticas, las que no devemos ayudar. Gouraig. de feb. cont. accid. p. 232.

114 Dudan los Autores , si se deve , ò no sangrar en esta calentura. Digo, que si el paciente fuese plethorico con cara colorada , y sus venas tumidas , no apagado el calor , y especialmente, si estuviesse suprimida alguna evacuacion , sangrarèmos una , y muchas veces , siempre que lo permitiesen las fuerzas , pero no , con cara pálida , grande frio , calor quasi insensible , syncope , deliquio , &c. Es de advertir , que esta calentura , en breve se termina à salud , ò muerte , ò en otras fiebres , ardien-

tc,

te, lypiria, intermitente, y se curará entonces segun el metodo proporcionado à la especie de estas calenturas. Gouraigne ib. p. 233. & 234.

115 En la calentura anxiosa, ò asfodes, que proviene de inflamacion, la que se conoce por el dolor agudo en la region estomacal, y tocando el estomago, facilmente se exaspera, no faltando cerca del vientre una vehemente estuacion; convienen los remedios de la lypiria, y ardiente, por lo que se sangrará mucho; y en caso de originarse de sobrada cantidad, ò mala calidad de ingestos, tendrá cabimiento el cathartico, ò el emetico. Originandose de materias acres, venenosas, valientes remedios, que estimulan al estomago, especialmente su orificio, convenientràn los diluentes, demulcentes, y absorbentes. (19) Gouraigne ib. p. 257. 258.

CAPITULO X.

De las fiebres Syncopal, y Cardiaca.

116 EN quanto al regimen de las co-
fas no naturales, devemonos
ar-

arreglar à lo que està dicho en el cap. de
calent. ardient. y en el mismo tiempo de-
 vemos considerar la fiebre sincopal como
calentura, y como fiebre asociada de sin-
cope, ò lypotimia. En la sincopal de infla-
 macion , ò minuta , fuera del sincope , ò
lypotimia, sangrarèmos del brazo, una , y
 muchas veces , segun la inflamacion , y
 fuerzas ; y no hay que temer la sangria ,
 porque las fuerzas no faltan por essencia ,
 sino es por opression , (23) y por esto no
 acudiendo la sangre al corazon , se sigue
 el desmayo. Se tomaràn las emulsiones de
 las quattro pepitas (v.g. de la emulsion de
 3 iij. de las quattro pepitas hecha con el
 cocimiento de cevada , scorzon. y flor de
 amapol. 3 viij. jarave de amapolas 3 j. m.)
Gouraigne de feb. con. accid. p. 267.

117 En la sincopal humorala , ò pitui-
 tosa , por razon de la cachochilia acre ,
 que irrita al orificio superior del estoma-
 go , cuyos nervios del octavo par , son los
 mismos que se ramifican por el corazon ,
 el emetico , (15) ò el cathartico (16) ha-
 zen prodigios , sangrando antes , y despues ,
 haviendo mayor sospecha de inflamacion

(nun-

(nunca en el paroxismo) advirtiendo, que en el actual deliquio , ò sincope , se deve propinar , una dragma de confec. de jacinth. con un poco de caldo , pero no los cardiacos valientes , y volatiles , mientras no perseverassen dichos desmayos , despues de haver tomado dicha confeccion ; se rociarà la cara con agua fria , sin omitir las friegas , &c. Gouraig. ibi.

118 De qualquier causa que se origine esta fiebre , considerada como tal , mientras que el enfermo estè inclinado al vomito , ò por este arroje con alivio algunas materias , no haviendo contraindicante se recetará el emetico , pero es menester mucha circunspeccion , y prudencia (no poca deve gastar el Medico. Hyp. lib. 2. prædict. num. 3.) porque estando el estomago muy sensible , pueden facilmente aumentarse el estimulo , la inflamacion , y el sincope , por lo que es necesario que sea el vomitorio de agua tibia con azeyte comun , y caldo grasso ; y en caso de no bastar esto , escrivirèmos el tartaro emetico. (12) Si estuviesse el enfermo movido por camara , con algun alivio , y no fuese

se suficiente su evacuacion , usaremos la de coccion de los tamarindos (106) por obrar estos contemperando , y sin el menor estimulo (advierto que si estuviesse ya la inflamacion , mejor serà la tisana propuesta en el §. 13. por ser los acidos en tal caso nocivos) y ser tan alabados de Zacut.
Lus. prax. admir.

119 En la fiebre cardiaca , de que especialmente tratan Hollerio , y Foresto, y confunden algunos con la sincopal, hay una estuacion vehemente , grandes saltos del corazon , exigua , y frequente expiracion sin tos , y no puede estar echado el enfermo como sucede à los asthmaticos, dolor en la region del corazon , &c. En esta , pues, devemos recetar el *victus ratio* tenuissimo , humectante, y frio, como tambien las sangrías , y todo lo que se manda en el Capitulo de fiebre ardiente.

Gouraigne de feb. con. accid. pag.

268. & 269.

CAPITULO XI.*De las fiebres coliquantes.*

120 **E**N esta especie de calenturas continuas , el cuerpo subitamente se extenua , y se llama clodes si presto se extenua por sudor ; para cuya curacion , deve ser el aposento frio , y ventilado, leves los tegumentos con que se abrigue el enfermo , sin embargo de que podrà bever un poquito de vino , porque estando tan transpirable el cuerpo , no daña , sino que aprovecha , assi como sin detrimento ordinariamente se beve en Mexico el espiritu de vino alcoholizado : ved como por esta razon , un escrupulo de clavos es mas nocivo à los Septentrionales , que à los Meridionales una dragma , y aun dos. Tengase gran cuidado en que el vientre se mantenga liberal con ayudas refrigerantes , y emolientes , no omitiendo por bevida ordinaria la emulsion de las quatro pepitas , como practicava Gouaigne de cont. feb. accid. p.283. & 284.

En

121 En quanto à sangría , veo grande silencio entre los Medicos ; y no hay duda , que la experiencia enseña su utilidad , y mas no haviendo contraindicante , por lo que , no hallandose el pulso muy flaco , y no haviendo deliquios de animo , sanguinaremos del brazo en qualquier tiempo de la calentura , mayormente en el principio , y en aquel instante , en que suda menos el enfermo , porque se disminuye la cantidad de la sangre , y los vasos capilares , especialmente cutaneos , se obstruyen menos , siendo assí , que no se cura esta fiebre coliquante sin impedir antes la excrecion del sudor. Gouraigne ib.p.284.& 285.

122 Por la mañana conviene el julepe de agua de llanten con el espiritu de azufre , ò vitriolo , hasta tener una agradable acididad , y por la tarde la emulsion de las quatro pepitas mayores , con el jarave de dormideras , ojos de cangrejos , y otros absorbentes. Si huviesse señales de vomito con presencia de cachochilia , recetesel el emetico leve , (12) assimismo si huviesse indicacion de dar cathartico , se dara una tisana hecha de tamarindos

(106) en poca cantidad, y repetidas veces entre caldo, y caldo. Gouraigne ib. p.285. & 286.

123 En la coliquante por razon de diarhea , devemos usar de la dieta refri- gerante , y remedios de este tenor, porque todos los calientes son muy nocivos. Si las fuerzas lo permiten , y se perciben ca- lor , ò dolor en las partes internas del ab- domen, ò si la calentura fuese intensa, se deve sangrar del brazo: por la mañana ju- lepes refrigerantes , y por la tarde emul- siones con el laudano , como dize el cita- do Gouraigne ib. p.289. Yo he practicado felizmente dar quattro onzas de agua de llanten , con quattro granos de azucar de Saturno , por haverlo visto practicar con notorio acierto al Dr. D. Francisco Ferrer mi Maestro.

124 Si huviere calor interno, y dolor, se daràn ayudas anodinas, y demulcentes, v. g. de leche con yemas de huevo; y sien- do el dolor intensissimo , de azeyte de al- mendras dulces. En qualquier fluxo inve- terado conviene la siguiente receta: Rx. De agua de llanten 3vj. de coral rubro , y de ojos

ojos de cangrejos prep. à. 3ij. de laudano opiat gr. j. de triaca 3j. m. Aun mejor es la siguiente ayuda: Rx. De la decoccion emoliente , y refrigerante 15j. de triaca 3j. dissuelvase con el expressado cocimiento, como tambien tres granos de laudano opiat. Gouraigne. En las diarheas coliquativas , que acontecen en la declinacion de las fiebres , y por mucho tiempo perseveran, despues de qualesquiera remedios , se curan del todo con el solo caldo de pollo, sin otro alimento, ni bevida, como me ha enseñado la experiencia , y Allen. art. 109. Devo advertir , que à veces observamos unos cuerpos, duros, pingues , y à modo de sevo , sin arguir estos, camara coliquante , mayormente en un fluxo copioso , y repentino , como tengo algunas veces observado , y observò Rivel. obs. 23. cent. 2.

CAPITULO XII.

De la fiebre Hectica.

125 **S**ea el ayre , en la hectica , templado , y decline à frio , y humedo,

medo , evitando el que fuere muy frio , y mas el sumamente caliente : luego los piperatos, sulphureos , y acres alimentos serán malos , y buenos los refrigerantes , y humectantes, como son , la carne de galapago, cangrejos de rio, &c. respecto de ser tan fluïda , y tan dificil de coagular la sangre de los hecticos , que apenas puede concretarse ; y no lo estraño, sabiendo por experiencia, que todo animal de macilenta naturaleza , y habitud , tiene la sangre muy liquida, segun dize Tozzi de feb.hect. pag.272. Es de notar , que el mayor peso, y la mas facil coagulacion de la sangre, fuera de sus vasos , arguyen mayor salud, y longevidad , segun experiencia de Boerhav. prax. med. pathol. pag.88.

126 Deve advertir el Medico , si esta fiebre es symptomatica , ó essencial , y de que causa tenga su origen ; porque si fuere symptomatica , deve primeramente curar aquella enfermedad de que proviene , ó alomenos en el mismo tiempo, que cura la hectica, no deve despreciar la enfermedad primaria ; y en este supuesto se curará la hectica Galica con los humectan-

tantes , y específicos (137) hasta llegar al mercurial babéo ; la scorbutica , con humectantes , y anti-scorbuticos ; la estomacal con el emetico , y corroborantes del estomago , &c. vease Fed. Hoff. cap. de feb. hec. Quitadas todas las causas de que depende, deve precaverse la presente , ò imminente aridèz ; advirtiendo , que por razon de la hectica , no tienen cabimiento , la sangría , ni la purga , antes bien son sumamente dañosas como enseña la experiencia , y Beyero cap. de feb. hec.

127 No hay alimento para ablandar las partes , y nudrirlas como la leche , pero en el tiempo de tomarla , no convienen de ninguna manera los purgantes , porque se sabe por observacion indubitable , que con los catharticos , y otros remedios calientes , facilmente se buelve acida : luego el vino al tiempo de tomarla , es mas nocivo , que en ningun otro. Gouraigne de feb. cont. accid. p. 306.

128 Antes de tomar la leche , en el primer grado de la hectica , tomense unos caldos de pollo tierno , con las quatro semillas , y el symphito. Si tomando la leche ,

che, sin embargo de guardar las devidas cautelas, que devén observarse (es à saber no darla en el dolor de cabeza gravativo, ni menos haviendo complicacion de putrida, presencia de diarhea biliosa, &c.) esta se bolviere agria, ò se corrompiere en el estomago; antes de tomarla, se tomarà una dragma de coral rubro preparado desleido con una cucharada de leche. Gouaigne ibi.

129 Tomará el enfermo una libra, y media de la de burra, por la mañana, y por la tarde, una libra, de baca, y si perseverando su uso, sin embargo cada dia se pusiesse mas seco, recurrirèmos luego, à la dicta Lactea, tomando por la mañana una libra y media de leche de burra, ò una libra de cabra, ò de baca, y despues de quattro horas, y al anochecer, una libra y media de leche de baca con sopas; y si huviesse buen apetito, à las diez de la noche una libra de leche de baca. A los que tienen mucha inapetencia, y por poco que coman se agrava el estomago, no les daremos sopas, si solo la leche en poca cantidad, y repetidas vezes. Gouraig.ibi.p.305.

130 Devo advertir, que la lechē, despues de largo tiempo del parto, es mas mantecosa que la reciente; y que la leche asinina laxa mas, y que la de baca, es mas nutritiva. Los exercicios irregulares, vigilias immodicas, demasiado uso vene-
reo, y vehementes passiones de animo son muy malos tomando la leche. A los cuer-
pos extenuados, y muy flacos, serà malo el baño, pero à los robustos, y en el prin-
cipio de la enfermedad, admirable, como dize Alpino, porque insinuandose las aquosas particulas en sus resicados cuer-
pos, estos notablemente se humedecen, assi como dos iguales marmoles, uno ex-
puesto al frio, otro puesto en agua muy ca-
liente, se observa este mas extenso, segun la observacion del P. Regnault.

131 Los saturninos por razon de la metallica adstrictiva virtud, notable-
mente contraria à los nervios, son nocie-
vos al tono del estomago, è intestinos, por
lo que dañan mas, que aprovechan. Si la
hectica tuviesse su origen de haverse rece-
tado intempestivamente, y con demasia
los precipitantes, adstringentes, bevidas
frias,

frias, &c. conviene el ejercicio à cavallo como dice Morton p. 576.

132 Si tuviere su origen de alguna ulcer a de causa externa , deven excusarse los emeticos , y si se huviesse de purgar, sea con los rhabarbaratos , poniendo toda la confianza en los vulnerarios, v.g. limalla de marfil , asta de ciervo , leño guayaco , betónica , saúco , sandalo , &c. de cuyos simples , compone un admirable remedio para nuestro intento Mussit de febr. cap. 30.

133 Si procediesse la hectica de haberse cerrado alguna ulcer a , deveremos abrirla , como aconseja el docto Theodosio lib. epist. epist. 64. ya con un parche de cantaridas , ya con un cauterio de fuego datilar , con tal que cayga la escara , se forme la ulcer a con un lechino de esponja , aplicandose este , cada dia , mayor. Si por evacuarse mucho succo nutricio por la ulcer a , ulceras , ò fuentes , no haviendo vicio en los liquidos , apareciesse la hectica , en tal caso consiste la curacion , en cerrar brevemente la ulcer a , ò fuente: vease Yatrias tract. de feb. cap. 30. En esta

especie de fiebre como subsista mucho tiempo el paciente en la cama, suelen inflamarsele, y excoriarse muchas veces sus nalgas, en cuyo caso, y aun tirando à livido el color de la parte contusa, conviene el fomento del agua de rosas con el sal de Saturno. River. cent. 4. obs. lxv.

134 Devo advertir, que la calentura lenta, y hectica se distinguen de la verminosa, porque aquellas despues de haver comido, y à la noche se aumentan, pero no esta; à mas que esta siempre va acompañada con la diarhea fetida, y cinericia, orina turbia con su sedimento limoso; (y muchas veces con el pulso floxo segun tengo observado) pero en las lentas, y hecticas, no se observa tal. Fed. Hoff. tom. 4. p. 597. Es tambien de notar, que la verminosa, à veces es aguda, intermitente, continua, inflamatoria, coliquante, y maligna como dice Morton; y aunque en esta se halle presente la cachochilia, sin embargo haviendo mucha estuacion, podrèmos sangrar, como advierte Riverio, purgar con los rhabarbaratos, y contemplar con los específicos acidos; y si hu-
vies-

viesse diarhea , serà muy especifica la siguiente receta: Rx. Del cocimiento de la raíz de acederas , grama , y cicorea , hojas de endivia , cicorea , acetosa , verdolagas , hipericon , scordio , agenjos , y flores cordiales 3vj. de jarave de limon 3j. del espiritu de vitriolo lo que fuese suficiente hasta tener una agradable acididad. Lazar. River. cent. i. obs. 16.

CAPITULO XIII.

De las calenturas lentes.

135 **E**ntre las calenturas lentes ponen los Autores la catharal, y que para su curacion deve ser tenue la dieta , la bevida tibia , y sin vino , aunque en la declinacion puede concederse en poca cantidad. Evitense los acres estimulantes , si bien declinando la calentura , y siendo la tos muy humeda , copiosa , y pertinaz , puede concederse el manna desfleido en agua de vetonica. Abandonense todos los calientes de naturaleza , como todos los refrigerantes acidos , y los que perturban

bassen la perspiracion. Los opiatos vayan con grande cautela, mayormente si la cabeza estuviesse debil, y grave, edad senil, y vientre cerrado, como dize Fed. Hoff, tom.4. p.131.

136 Si la estuacion fuese muy grande, como en los plethoricos, y colericos; y se percibiere el hervor de las partes internas, se daràn liberalmente las emulsiones con algunos granos de nitro. Siendo la tos muy ferina, y vehemente, recetarèmos tres dragmas de azeyte de almendras dulces, una dragma de esperma de Ballena, azucar piedra blanco, y jazave violado á. una onza, azafràn un escrupulo, de azeyte de anis, y de flor de nuez moscada á. seys gotas m. Si fuese muger à quien la faltasse el mensual periodo, devemos recetar los diaphoreticos (no se omita antes la sangria,) y abstenernos de todo expectorante, y dulce, segun Fed. Hoff. tom.4. p.131. & 132.

137 En la calentura lenta con dolores vagos de las partes, extenuacion, y hue galica convendrà una libra de suero, con dos dragmas de sarsaparilla machacada,

da, lo que se dexará toda una noche sobre el rescoldo, y por la mañana se le ajustará un poco de coriandro preparado, hervirà un poco, se colarà, y se tomarà; advirtiendo, que si la extenuacion no fuesse considerable, se podrán añadir las vivoras. Bagliv. lib. I. prax. med. p. 96. En las lentes procedidas de chlorosi, ó cachexia virginea, conviene el emetico, y despues los marciales (64. 74.) Si de detencion, y putrefaccion de secundina, mientras esta no se expela, no hay forma de curar la calentura. Si de sarna retropulsa, duerma el paciente con un sarnoso, y recetense los remedios proporcionados para la curacion de la expressada sarna; y si de estar esta mal curada, despues de los universales no se omita el mercurio dulce, que propone Emutll. de feb. lent. secund. tom. 2. p. 289.

CAPITULO XIV.

De la fiebre maligna.

138 EN la calentura maligna (llamase tal, porque manifiesta una

una cosa con sus acciones, ò symptomas, y otra con el pulso muy parecido al natural, à semejanza de los hombres malignos. Gal.6. epid. sec. 6.) conviene el ayre puro, y la dieta exquisita, evitando los merores, quanto se pueda, porque de estos, segun se observa en los Sitios de las Ciudades, suelen originarse dichas calenturas como dice Baglivio.

139 Dizen muchissimos Autores, que en esta especie de fiebre, no conviene la sangria, y otros que es conveniente. Digo, que en la primera especie de calentura maligna, donde à mas de la lasitud, que tambien se observa en la segunda especie, està humeda la lengua, y natural, no hay sed, el calor al tacto es mite, la cabeza, à los primeros dias de la calentura, ò està libre, ò el delirio es leve, con el pulso parvo, languido, y frequente, no convendrà la sangria, y aun es menester no haya notable plenitud, porque una, y otra especie de calentura maligna, suele terminar miserablemente con inflamaciones, y à veces empieza por ellas como dice Gouraigne de feb. malig. p.343.

140 La segunda especie de calentura maligna es, quando la lengua està seca , y arida, por ordinario sin sed , està muy caliente todo el cuerpo , pero no se quexan los enfermos de la estuacion, deliran , y regularmente se buelven furiosos, el pulso es duro, parvo, y frequente , y en este caso es conveniente la sangría : vease en el lugar citado Gouraigne.

141 En la primera especie (139) serà menos mal el uso de los cardiacos, pero en la segunda (140) serà sumamente pernicioso ; y en caso de recetarlos , sea con mucha discrecion , y no de una vez , sino es poco, à poco (pongo por exemplo la siguiente receta , la que se tomarà en dos veces: Rx. De confec. de jacinth. ò de alkerm. 3j. de jarave de flor de claveles 3j. de polvos de vivoras, y antimon. diaphor. 1. 3j. de la decoc. de card. sanct. 3vij.m.) Gouraign. ibid.

142 Si huviesse precedido alguna comilona , y por consiguiente huviere señales de cachochilia en las primeras vias (advierto que los calenturientos por vicio, ó infarto del mesenterio, perciben su mayor

yor daño en la cabeza. Bagliv.) devemos evacuarla con mucha blandura , ya por vomito, (15) ya por camara , (16) ó ya por uno, y otro (16. Cuydado con los emeticos , y catharticos , que es muy ordinaria la inflamacion en el estomago 115. como nota Mangeto tom. 2. Bibl. Med. pract. p.446. y por esto llegò à dezir Helmoncio , que el assiento de las malignas era en el estomago); pero fuera de este caso, ni el emetico, ni el cathartico , tienen cabimiento , porque el vomito , y la camara , que sobrevienen algunas veces en las calenturas malignas inflamatorias, mas son señales del movimiento perturbado, que de victoria de la naturaleza , por lo que sangrarèmos , respecto , que en tal caso cura la sangria, la nausea , y el vomito, en sentir de Avicen. como tambien la camara , segun enseña Gal. en el com. de vici. rat. in morb. acut. advirtiendo , que en el principio , antes del quarto dia , devan executarse las evacuaciones, para que los symptomas , sean mas benignos , y menos dificiles de vencer. Pedro à Castro de feb. malign. sec. 9. n.22.

143 Alaban algunos los opiatos , y otros los desprecian. Digo , que en la primera especie de calentura maligna (139) donde hay sobrada floxedad en los solidos, serán dañosos ; y en la segunda especie (140) donde se supone rigidez , pueden ser igualmente nocivos , siempre que se diessen hecha , y confirmada ya la inflamacion , pero de mucha utilidad , antes de estar presente , siendo con las cautelas preventivas en el cap. de fieb. en gener. §.28. y purgadas las primeras vias alomenos con una ayuda como advierte Baglivi.

144 En la segunda especie de calentura maligna , ofreciendose haver de ayudar al sudor , por razon de ser este, imperfectamente critico, será menester usar los leves diaphoreticos , y tanto mas leves, quanto mayor fuese el calor, y mas intensa la inflamacion , porque valernos , de los que dissolviendo la textura de la sangre , promueven el sudor , sería temeridad , à cuyo fin es preciso saber la analysis de los sudorificos , como dize Deider physiol. p.2.

145 Creyeron muchissimos , que las maculas , y exanthemas , que à veces observamos en las malignas , eran una materia venenosa , no siendo otra cosa , que una congerie de sangre extraviada de su natural curso , por lo que advierto , que si apareciendo estas el cuerpo està con mas , y mas estuacion , la calentura se aumenta , y agravan los symphomas , se ha de sangrar , como si no huviere tales maculas , y exanthemas , contemperar , y humectar , abandonando los cardiacos , por ser estos una peste. Es de advertir , que las picadas de pulga desaparecen luego con los altramuzes , y vinagre , lo que sucede al contrario , en las puncticulas ; à mas que el color de picada de pulga , no es sinceramente purpureo , sino es diluido , pero el de las puncticulas , es meramente rubro , como dice Zacut. Luf. en su prax. admir. p.97.

146 Si manifestandose las maculas , y exanthemas , estuviesen las fuerzas muy exhaustas , y no huviese inflamacion , devan recetarse los cardiacos , como si dichas erupciones fuessen imperfectamente cri-

Criticas, y omitiendo la sangría como dañosa , podrèmos mesclarlos con los leves diaphoreticos. (141) Gouraigne de feb. malig. p.355.

147 Dudase entre los Medicos si ha de sangrarse , ò no al salir las parotidas , ò quando están en su vigor. Digo, que estas, ò son criticas , ò sympathomaticas; siendo perfectamente criticas , es la sangría , y qualquier otro remedio interno dañoso, porque es menester quietud , segun lo de Hyp. sec. I. aph. 20. pero si fuessen imperfectamente criticas , vea el Mcdico , que causa impide el no ser la crisis perfecta, porque si fuese por cantidad , ò rarescencia , convendrà la sangría. Gouraigne de feb. malig. p.359.

148 Quando por flaqueza se originan las parotidas , como sucede à los que despues de haver tenido unas grandes evacuaciones , y falta de fuerzas , les sobreviene alguna calentura maligna , serà nociva la sangría , y buenos los cardiacos , y corroborantes. Si las parotidas fuessen sympathomaticas , la sangría , y contemplantes , convienen muy mucho (en lo demás

más vease el Capitulo de parotidas) como enseña la experiencia, y Riverio prax. med. lib. 17. sec. 3. cap. 1.

149 A veces se complica afección hysterica, ó hypocondriaca en la calentura, y parece maligna, por los movimientos convulsivos, dificultad de respirar, intermitencia de pulso, delirio, y frialdad de extremidades, en cuyo caso, para poder hacer la distincion, es menester saber, si antes de la calentura, ha precedido alguno de dichos symptomas, ó si suele estar molestada la muger de afecciones hystericas, como tambien si ha antecedido alguna causa externa de olores aromáticos, passiones de animo, ira, amor, zelosía, &c. si la calentura se mueve por tipo regular, lo que es proprio à las calenturas essenciales, ó si por irregular, y sin periodica correspondencia, y finalmente si se desvanecen mas los symptomas, quanto mayor fuere la calentura, que es señal de ser hysterica, porque en la calentura essencial, se aumentan (lo que se dice de las hystericas, igualmente se verifica de los hypocondriacos) Sinibald. animad. pract. p. 165. & 166.

CA-

CAPITULO XV.

De la fiebre variolosa.

150 **G**uardese el enfermo , del ayre frio , y del grande calor del quarto , porque aquél impide la erucion , y éste no solo la impide , mas aun la supuracion de las viruelas , resecando el cutis , y dissipando la serosidad por largos sudores , ò por la mayor transpiracion que ocasiona . Sea el *victus ratio* de buena calidad , y contemperante ; y si por estar muy abrigado el enfermo , amenazasse algun sincope , disminuyasse poco à poco la ropa . Vaya lubrico el vientre (haviendo embarazo en las primeras vias) si no quieres algunas malas consequencias , como dize F. Hoff. tom.4. p.174.

151 En punto de sangria varian mucho los Autores . Digo , que para facilitar la despumacion de nuestro cuerpo , se puede pecar por mas , y por menos ; por lo que si hay robustez del pulso , rubor de cara , suppression de alguna evacuacion assuetada ,

ta , y grande calentura , es menester san-
grar , pero no , faltando estas circunstan-
cias , y siendo la calentura levissima , ha-
ziendonos siempre cargo de la Region que
habitamos como advierte Hyp. i. aph. i.

152 Otra disputa suele suscitarse en
las Escuelas , sobre si apareciendo las vi-
ruelas , devemos , ò no sangrar . Digo , que
si la calentura , y sus symptomas se dis-
minuyen à proporcion de la erucion va-
riolosa , devemos dexarlo todo à benefi-
cio de la naturaleza ; pero si en el tiempo
de la erucion , ni la calentura , ni sus
symptomas à proporcion disminuyen , an-
tes bien se exacerbaren con dificultad de
respirar , mayor estuacion , &c. devemos
sangrar sin temor del retrocesso , como di-
ze Freind. hist. med. (llame se à consulta ,
que el punto es critico) porque arguye re-
plecion , y esta aun procediendo las virue-
las clama la sangria , como dice Avicena
lib. 4. f. 1. tract. 4. cap. 10.

153 No menor controversia veo entre
los Autores sobre recetar algun catharti-
co. Digo , que haviendo cachochilia en
las primeras vias (14) deve esta evacuar-

se , respecto de saberse , que à la mala digestion , se sigue mala transpiracion (deven ser los catharticos leves, y antes de la erucion , por ser perniciosos en los otros stadios , y aun las ayudas mientras no se presentasse una notable cachochilia;) pero no manifestandose el mencionado vicio de primeras vias , antes bien mucho calor , y estuacion , deve omitirse, porque ocasionaria internas inflamaciones , tozes violentas , &c. segun Baglivio de variol. p.60. & 61.

154 Puede dudarse tambien si los verdaderos cordiales, como son la confec. alkerm. polvos de vivor. &c. son convenientes , ò si los refrigerantes deven recetarse como mas efficaces , precediendo la erucion de las viruelas , y siendo estas confluentes , ò de mala calidad. Digo , que por dos motivos suelen ser confluentes , ò impedirse su erucion ; el primero es, por imminucion de movimiento , es à saber, quando el pulso es parvo, debil, y languido , el deliquio frequente , y sincope con los ojos concavos , y extinguidos , y frialdad de extremidades , en cuyo caso po-

drèmos recetar los expressados cardiacos
(pero seràn perniciosos los nitrados, ma-
yormente en los muchachos , porque se
detendrà la materia , que devia expeler-
se.) El segundo es, por sobrado movimien-
to ; bien entendido , quando la calentura
es intensissima , con una grande estuacion
de las partes internas , arididad de len-
gua, sed inextinguible, &c. por cuyo mo-
tivo à mas de las sangrías , son excelentes
los contemperantes , y las emulsiones *pro
potu* ordinario (no se omita el nitro tan
alabado de Dolæo,y VValdachmido) pa-
ra refrenar el irregular movimiento de la
sangre , la que en los anathomisados va-
riolosos cadaveres (serian de esta especie)
es tan sumamente fluida, que ni se coagu-
la , ni extrica serosidad alguna , como di-
ze Fed. Hoff. tom.4. p.146.

155 Què harèmos quando à veces en
lugar de las viruelas todo el cuerpo , ò al-
guna parte està cargada de maculas , ò
apareciendo maculas en una, en otra apa-
recen viruelas, las que en tal caso suelen
retroceder ? Què ? Haviendo estuacion de
las visceras , y sed intensa , grande fiebre,
&c.

&c. recetarèmos assimismo diluentes, laxantes, refrigerantes, y contemperantes; con cuyo methodo , suelen brotar las viruelas , à proporcion de desvanecerse las maculas ; pero si las fuerzas estuviesen debiles por essencia (22) tendrán cabimiento los cardiacos , y sudorificos. (141) Gouraigne de variol. & morbil. p. 429.

156 En el primer estadio de las viruelas , que se cuenta del primer insulto de la enfermedad , hasta la general erupcion, no conviene la diarhea (se entiende no habiendo notoria cachochilia) por lo que no deve permitirse su fluxo , antes deve cohibirse con repetidas dosis de laudano, astringentes , y cocimiento blanco de Sydenham. (43) Despues de la general erupcion en los muchachos es saludable , siendo confluentes las viruelas , y assi no deve pararse ; pero al contrario , en las discretas , ó benignas como advierte el mismo Sydenham : vease Allen. art. 134.

157 Para dulcificar el dolor , y ardor de las fauces , que ocasionan las viruelas (en toda parte interior de nuestro cuerpo, suelen estas verse por anathomia como di-

ze Boerrhave) serà conveniente el gargarismo siguiente: Rx. Del cocimiento de cebada 15 j. de sal prunela 3j. m. Para los ojos convendrà: Rx. De agua de llanten, y de ros. rub. á. 3j. de los trokiscos blancos de Rhafis, y azucar piedra subtilmente pulverizado á. 9j. m. y se fomentaràn con este colirio las palpebras. Si sobreviniesse grande dificultad en el tragar, y una molestia ronquera, se daràn muy à menudo unas cucharadas de leche de almendras dulces, extrahida con el agua de parietaria destilada, y dulcificada con azucar piedra en corta cantidad, y en una grande urgencia, se plantará un parche de cantaridas en el occipucio, y se conservará abierta la ulcera. Riber. trac. i. remed. de deplor. p. 59. & 60.

158 La hemoragia de las narizes, mictu cruento, disenteria, y el suero sanguinolento que brota de las pustulas, piden demulcentes como dize Fed. Hoff. y la suppression de orina, diluentes, y refrigerantes. Gouraigne. Sucede algunas veces, que haviendose ya secado las pustulas à los ultimos dias brotan otras nuevas, y meno-
res,

res, en cuyo caso advierto no se desprecien con mala dieta, y refrigeracion, porque si desapareciesen, podrian ocasionarnos malas consecuencias, como dice el citado Hoff. tom.4. p.161.

159 Para precaver las diformes cicatrices en la cara, es malo cortar las vesiculas, assi antes de la perfecta supuracion, como quando està perfecta; y no hay que arguir, que la materia detenida, dilaceraria las partes sujetas, no precediendo esta diligencia, porque para lograr una buena cicatriz en las llagas, y ulceras, no se quita la crusta, sino es que conviene que de por si se cayga, porque de otra manera seria desigual la cicatriz. Gouraigne; pero bueno serà à los 21. ò 22. dias, quando ya empiezan à secarse, lavada la cara con azeyte de almendras dulces, dorarla con paños de oro purissimo, hasta que de por si cayga, como dizen los Act. phis. Med. de la Academ. Cæs. Leopold. tom.1. p. 474.

160 Quedan à veces ulceras malignas, y estas no haviendo ya calentura, se curan con un laxante, y el mercurio dul-

ce, decoccciones temperadas con el antimonio crudo, (v. g. la tisana de Mussit.) y una leve untura del unguento mercurial. Fed. Hoff. tom. 4. p. 176. Antes de finalizar este Capitulo, devo advertir, que para lograrse las viruelas benignas, la inoculacion, ó transplantacion de ellas, estan admirablemente provechosos, que dice Tarry, que de 4000. Personas, à quienes en Constantinopla, se hizo la operacion, ni muriò ninguno, ni bolviò à tenerlas: veanse los Act. phis. Med. de la Acad. Cæs. Leopold. tom. I. p. 137.

CAPITULO XVII.

De la fiebre Morbilosa, y Scarlatina.

161 **E**Vitese el ayre frio, y tengase buen regimen, porque aun terminada la calentura, y discutidas las maculas, exponiendonos presto à la inclemencia del ambiente, facilmente congeremos un asthma, catharro sufocativo, pthisis, &c. Fed. Hoff. Deve ser el *victus ratus* refrigerante, porque todo lo calien-

te

te es malo , y los nimiamente refrigerantes , son perniciosos, como tambien los nitrados , mayormente en los infantes , y cuerpos humedos , mientras no huviesse una grande estuacion. Fed. Hoff. tom. 4. pag. 200.

162 En quanto à sangría , purga , y cardiacos , respondo con la misma distincion propuesta en el Capitulo antecedente. El sarampion segun la observacion de Silvio , no puede por algunos dias distinguirse de las viruelas , por lo que advierto se suspenda el juicio , ó se responda dudosamente como quiere Sydenham. Para calmar la toz impertinente, conviene el azeite de almendras dulces con el jarave de Culantrillo. Muchas veces he notado en los infantes la diarhea , en todo el tiempo del sarampion , y aun despues de él , sin peligro alguno ; pero si durasse despues de la enfermedad , devemos usar los polvos bezoardicos. Fed. Hoff. porque los diaphoreticos , curan las camaras con notable propiedad , como dice Bagliv. siguiendo el dicho de Hyp.

163 Quando por haverse transmutado

do el sarampion , viesse el Medico , que el paciente delira , respira con grande dificultad , y padece una molesta toz , no habiendo plenitud , es unico subsidio el continuado pediluvio , y despues de èste , los diaphoreticos. Ribera tract. i. remed. de deplor. cap. 4. Es muy frequente ponerse deplorados los que padecen sarampion, incurriendo en camaras de sangre , originadas de transmutacion , ò de no haver hecho la naturaleza perfecta despumacion , en cuyo caso, no solo se mandarà la sangria, si tambien los adstringentes, y absorbentes con el laudano liquido. Riber. ibi. p.61.

164 La calentura scarlatina por ordinario , sin subsidio alguno de la Medicina, suele felizmente terminarse , y en caso de necessitar de algun remedio , deve tratarse como la calentura morbilosa. Gouraigne de var. & morb. p.436. Tengo muchas veces experimentado, que apareciendo la fiebre purpurada , con subsidencia de lochios , y gravissimos symptomas, es à saber auxiedades de precordios , que amenazan la muerte , es la sangria del bra-

brazo, admirable. Fed. Hoff. tom. 4. p. 517.

C A P I T U L O XVII.

De las fiebres pestilenciales, y peste.

165 **S**E sabe por experiencia, que la peste, y fiebres pestilenciales, se aumentan con el Austro, y se disminuyen con el Septentrion: luego deve èste, escojerse. Ventilese el quarto, (1) y rociese su pavimento con vinagre, advirtiendo, que no menos deve evitarse el grande frio, que el sobrado calor de la cama, y quarto, como dize Fed. Hoff. de feb. sec. I. cap. 12. Sea la dieta tenue, (con esta, siempre se librò Seneca de la peste) humectante, y refrigerante como en la calentura ardiente, evitando el vino, y todo licor espirituoso. Gouraigne, como tambien el baño, por ser notoria disposicion para la peste (caliente, no frio) segun atestiguan Rhasis, Paræo, y otros: lo mismo digo del terror, y passiones de animo, porque los timidos padecen mas, que otros la peste. Zachias q. m. l. 186. p. 19.

En

166 En punto de sangría , veo muy discordes los Autores , porque algunos, nunca, y otros largamente sangran. Digo, que con el pulso suavemente blando, languido, parvo , desigual , siempre que esto, sea señal, de que el pulso, y fuerzas estén flacos por essencia, (22) no sangrarèmos, pero si lo estuviesen por oppression , lo que ordinariamente sucede en la peste, sangrarèmos , una , y muchas veces. Es lastima , dize Gouraigne , que en la peste , se abomine tanto la sangría , siendo tan admirable en las inflamaciones : ved como dixo VVolfang. epist. 10. ad obs. 33. lib.7. obs. Greg. Horst. que no haviendo plenitud , deves huir de la sangría , como del Demonio , pero si haviendola no sangrasses , serà la sangre del Justo sobre ti , y sobre tus hijos ; no obstante , yo me hago el cargo , que en alguna constitucion pestilencial , generalmente no conviene la sangría aunque indicada , y por esto algunos Autores desprecian en la peste la sangría, porque no basta ser indicado el remedio, sino es, que aproveche, como dize Helvacio , respecto de haver fallecido todos los que

que se sangraron (sin duda seria en algunos por lo menos indicada la sangría) en la peste de que dà noticia F. Hildan. obs. 22. cent. 4.

167 No ay duda que la inflamacion es contraindicante del emetico, porque la produce, y aumenta, por lo que aun siendo verdaderamente indicado en la peste, devo advertir, sea ligero, y lo mismo digo del cathartico; como tambien despues de mitigada la inflamacion, y quitada la rigidèz de los vasos, y mitigado el sobrado movimiento de los licores. Devo tambien prevenir vaya el Medico con grande cuidado sobre recetar emeticos, mayormente haviendo vomitos, porque à veces duran éstos hasta el ultimo aliento, y disecados los cadaveres, se observa en el orificio superior del estomago, y piloro, un carbunculo, segun nos dice Boerhaav. part.4. p.247. y lo mismo dice Ramazzini sec.8. p.816.

168 Puede dudarse si conviene, ó no el nitro en la peste, y calenturas pestilenciales. Digo, que si el cuerpo fuese plethorico, el temperamento bilioso, ó sanguí-

guineo-bilioso, grande estuacion, muy intensa la calentura, mucha sed, y dolor de cabeza, convendràn los nitrados; pero si huviesse torpor, y somnolencia, pulso flaco, partes externas frias, y algun previo temor, devemonos abstener de su uso. Fed. Hoff. tom. 4. p. 301. advirtiendo, que no hay cosa mas pestilencial que muchos remedios. Gregor. Horst. prac. lib. 7.

169 En quanto à cardiacos, no tengo que advertir mas de lo que está dicho en el Capitulo de calent. malign. y en quanto à los symptomas de la peste, nos devemos portar como en las demás calenturas, por lo que solo tratarèmos de bubones, y carbunculos, como mas proprios de la peste. Si los bubones fuessen con inflamacion, aplicarèmos el cataplasma anodino; y si fuese duro con poca, ó ninguna inflamacion, el emplastro de diachilon mezclado con el de mussilag. abriendole longitudinalmente, antes de su total supuracion; y al que permaneciere duro, convendrà un cauterio potencial; bien entendido, que de qualquier manera que se abra, necessita, abierto que esté, de su pu-

purantes , como balsamo de Atceo , yema de huevo , &c. y despues de cicatrizantes. Gouraigne de feb. pest. p. 392. & 393. advirtiendo no se cierre la ulcerá sin estar bien expurgada toda la sordicie , y haber cessado todos los symptomas , como dize Nathanael Hodges de pest. sec. 7.

170 A los carbunculos devemos aplicar cauterios potenciales , y hecha la escara , quitarla con un proporcionado instrumento , porque todo el tiempo que se mantiene , aumenta mas , y mas , la inflamacion , impidiendo la circulacion de la sangre por las partes vicinas ; y si quedasse alguna porcioncilla , que no se huviesse podido quitar de la escara , mesclarémos la piedra caustica pulverizada con el unguento supurante , para que del todo se quite. Si la materia fuese fetida , y la ulcerá de mala calidad , convendrán las raizes de aristoloquia , y myrra pulverizadas , y aplicadas con la triaca ; y finalmente se cicatrizarán las ulceras. Gouraigne de pest. & pestil. feb. p. 393. & 394.

171 Es de advertir , que à ninguno de los que tubieron fonticulos , cogió la peste

te. Diemerbroek (aun dize Parao que los que tienen ulceras phagedenicas , estan exemptos de peste) si bien es verdad que los que los tienen , y se acercan à los apestados , sienten luego unas punzadillas en los mismos fonticulos. Toce univ. Med. prac. p. 839. luego para preservarla son admirables. Es tambien preservativo de la peste el fumar tabaco , segun observacion propria del citado Diemerbroek histor. 17. donde dice , que en la peste de Londres se preservaron todas las casas donde se vendia tabaco , advirtiendo no conviene deglutir la saliva , hallandose entre apestados , sino exputarla como de Boneto nota Allen. art. 189. y lo confirma Baglivio de saliv. nat. & morb. añadiendo para mayor preservativo tener en la boca algun pedazo de citron , porque las enfermedades contagiosas , suelen entrar por la boca , mesclandose con la saliva , lo que prueban las nauseas , anxiedades , &c. como dice el citado Bagliv. ibi. Conviene tambien tomar alguna cosa para desayunarse , antes de salir de casa , porque saliendo en ayunas , es mas facil de apestarse , segun Emutll. cap. de pest.

TRA-

TRATADO I.

DE LAS ENFERMEDADES
pertenecientes à la cabidad
animal.

CAPÍTULO I.

Del dolor de cabeza.

172 **L**A luz , segun los experimentos de Mr. Homberk , de que dà noticia la Historia de la Academia Real de las Ciencias al año 1703. tiene fuerza impulsiva : luego deve evitarse el resplandor , como dice Hyp. lib. de Medic. Si el dolor fuese vehemente , fuera vino, segun Gal. i. ad Galauc. cap. 14. porque las partes sutiles con mayor facilidad buelan à la cabeza , y aumentan el dolor ; mayormente si fuese el vino sulfurado, como dize F. Hoff. tom. 4. p. 206.

Se-

173 Serán los alimentos de facil digestión, y mas siendo el dolor intenso, por la notoria simpatía, ó concenso del estomago con la cabeza : luego siendo el dolor grave deve comerse de carne en los dias prohibidos, Zach. q.m. leg. lib. 5. tit. I. quæst. 5. Duermase con la cabeza elevada , como advierte Mercurial consult. tom. I. p. 140. consult. 107. Vaya lubrico el vientre; sea el sueño moderado , y despues de dos horas de la comida. Abandonense las passiones de animo ; y en el actual grave dolor de cabeza es pernicioso todo movimiento ; por cuyo motivo se excusa el paciente de salir de casa para oír Missa , de la tortura de cuerda , y del rezzo de los Divinos Oficios , segun el citado Zachias.

174 En todo dolor de cabeza , y de qualquier causa que proceda , haviendo plenitud devémos sangrar repetidas veces, por ser la sangría manifiesto remedio, como dicta la experiencia , la razon , y Rhodio cent. I. obs. 73. QUITADA la plenitud sangrese de la vena de la frente , y pongase la venda , ó ligadura al cuello haf-

hasta que se hinche dicha vena, la que deve cortarse obliquamente, segun Heurnio not. in aph. 68. Hyp. sec. 5.

175 Se curará el dolor de cabeza inflamatorio con los mismos remedios del frenesi ; advirtiendo , que en todo dolor intensissimo aunque no haya plenitud, devemos sangrar , para evitar la inflamacion , como dice Galeno ; y que en todo dolor cephalalgico vchemente , conviene el pediluvio , y el emplastro anodino à las temporas , cuya eficacia no solo cura el dolor , si tambien el vomito mas enorme, como dice Fed. Hoff. tom. 3. p. 119.

176 Los emeticos pueden concederse siendo el dolor sympathico; (presente el vicio de primeras vias (14) en cuyo caso, el dolor carga mas à la parte anterior de la cabeza segun Baglivio , nunca se duda del emetico , ò cathartico) pero no, siendo essencial , ò alomenos , con grandissima cautela; usense, pues, los catharticos, y siendo intenso el dolor mesclense con el opio conforme practica Poteriana. Originandose este dolor de materia acre, y mordaz, la que indicará el dolor agudo, y ero-

dente con ardor , temperamento ardiente, &c. purgado el enfermo con cholagogos (32) despues de unos sueros preparantes con el nitro , convendràn , no solo los pediluvios, si tambien los opiatos , como quiere Gal. lib. 12. meth. 1. 8. el uso interno , y externo del agua fria como advierte Fed. Hoff. y el espiritu de vino alcanforado aplicado à la parte , tan admirable en sentir de Emutllero.

177 Si el dolor de cabeza fuese de materia lymphatica , en cuyo caso el dolor es gravativo con propension al sueño, cara palida , à no ser de la vehemencia del dolor, estupor , y torpeza del entendimiento, &c. no hay que sangrar, mientras no huviese alguna suppressa evacuacion, porque es menester no quitar el movimiento de la sangre, antes bien espiritualizarla , para precaver su mucoso infarto , y como poliposas concreciones en los senos del celebro , y venas yugulares internas, y externas, que en los muertos de graves cephalicas , anatomicamente observaron Boneto , VVepfero , y Pechlino; por lo que , despues de haver recetado algun

gun phlegmagogo v. g. 3j. de polvos cornachinos, podrèmos à este fin propinar la tisana sudorifica de Mussitano con las yerbas capitales, aunque el dolor fuese esfencial, y añejo, como claramente se deduce del lib. 9. obs. 50. de Foresto.

178 Y si el impertinente dolor de materia lymphatica, aun con todo esto, no se mitigasse; por mas que no haya sospecha de galico, conviene la salivacion mercurial (desembaraza el mercurio los canaliculos de la mas pertinaz obstrucion por conservar mas que ningun otro remedio el movimiento, no solo por razon de su figura espherica, si tambien por su peso, por lo que tiene mayor impulso, y conserva mas el movimiento un globo de hierro, que otro de corcho. Raiberti dissert. de morb. vener. p. 16. y muele mas el molino de agua de noche, que de dia, y mas quando el agua es fria, que quando caliente, como dice la experientia) Emutller. tom. 2. p. 668. sin omitir en las dos comisuras coronal, y sagital dos parches de emplasto de ranas duplicado mercurio, de modo puestos, que alcancen à cu-

brir los huesos parietales. Riverio lib. I.
Prax. Med. cap. 16.

179 Si el dolor tuviere sus periodos, limpiadas las primeras vias , las que suelen estar muy sucias en las periodicas enfermedades , y hechas las devidas sangrías , segun la regular indicacion , y urgencia, es notablemente provechoso el uso de la Kina (tengo bastante experimientada su eficacia en muchissimas enfermedades periodicas) como notan los Actos Academicos de la Academia Cesarea Leopold. tom. I. p. 170.

180 Si de lombrizes à la raiz de la nariz , donde se siente un dolor intensissimo, especialmente quando se mueve la cabeza , fetor por boca , y narizes , esternutacion , y frequente vertigo , &c. Senerto tom. 2. lib. I. part. I. cap. 18. à demàs de los internos antihelminticos que se propondràn en el Capitulo de lombrizes del siguiente Tomo , se aplicarà al sinciput , y frente este emplasto. Rx. Polv. de azivar, y lombrizes terrestres à. 3ij. hiel de toro 3j. azeyte de agenjos, y cera à. q. s. para emplasto. Convendrà tambien el suffumigio de

de polvos de agenjos, aristolog. rotund. y centaura menor, que con este hazia prodigios Hildesheim in spicil. de affect. cap. p.45.

181 Si tuviere su origen de frio, ò viento, se cura con estornudos espontaneos, y distilaciones de las narizes : luego procurar uno , y otro es conveniente, segun Bagl. lo mismo devemos executar procediendo de la supreza coriza en sentir de Emutll. (332) Si de reliquia del sarampion , ò viruelas celebrados los universales , convendràn los anti-scorbuticos , y calibeados , como dize VVillis. Si de lugatica, convienen los mercuriales , como experimentè en cierta muger por muchos años tenida por endemoniada , à causa de los vehementissimos dolores de cabeza de que estaba molestada , que curè con el mercurio el año 1743. cuya practica corrobora Fed. Hoff. tom.4. prax. p.220.

182 Aunque no faltan muchas observaciones del beneficio del trepano en los impertinentes dolores de cabeza, como dice Rhodio cent. 1: obs. 69. y 70. con todo, no siendo el daño externo , ni haviendo

sos-

sospecha gravissima de abcesso , no deve admitirse segun Severin. de effic. Chirurg. p. 137.

183 Si fuese la cephalalgia señal decretorio de crisis , no hay que buscar remedios , como dice Gal. i. ad Glauc. 15. porque espontaneamente suele cessar el dolor. Avic. 1. 3. tract. 2. cap. 30. y en tal caso escusense totalmente los opiatos , como todo lo que pueda retardar la despu-macion ; por lo que, si la naturaleza soli-citasse alguna evacuacion cutanea , no devan aplicarse epithemas frios para la curacion del dolor de cabeza , porque se seguirian sufusiones, cegueras, &c. Si fues-se de borrachera , ò comilona , tomense despues del emetico algunos granos de pi-mienta , y ponganse reynando Baco los testiculos en agua fria con vinagre. Emut-ller. tom. 2. p. 673.

184 Siendo el dolor antiguo, y fuerte, y el enfermo empieza à quexarse de que la vista se le disminuye (despues de los pro-porcionados universales) apliquese un vexigatorio de las cantaridas en toda la ca-beza. Si con el dolor se aumentasse el dia-metro

metro de la cabeza , por apartarse las comisuras , evacuese la lympha de la cabeza con estornutatorios , y masticatorios , (despues de las devidas evacuaciones) y haganse unas ligaduras (no sean molestas al paciente como advierte Hyp. lib. de Medic.) de modo , que se conserven en su lugar dichas comisuras , y humedescase el lienzo con un vino estiptico aromatico. Ribera rem. de deplor. tract. 2. p. 120. 121. & 122.

CAPITULO II.

De la Apoplexia.

185 **E**s esta enfermedad exactissimamente *peracuta* : luego deve ser el *victus ratio* muy exquisito , segun Hyp. i. aph. ved como à fuerza de hambre curò un apoplectico el mismo Hyp. como consta de la hist. 2. epid. Bevase el cocimiento de sasafras, ò visco quercino. Mus. sit. trut. med. p. 36. pero por mas que se discura el vino atenuante , es sin embargo muy ofensivo à los nervios , que aun por **esso**

esso no deve recetarse con ayudas como advierte Zach. Lusit. tom. 2. cap. de apoplex. Mantengase el enfermo en la situacion perpendicular , y evite el supino decubito , porque de esta postura suele oca-sionarse la apoplexia como advierte Avi-cen. 3. 1. doct. 2. cap. 9.

186 Siendo la apoplexia sanguinea (se conocerà por el pulso magno , y por la ve-na de la frente hinchada , color florido, supressa evacuacion, &c.) executeſe lue-go la sangría copiosa (en 8. horas Zacut. Lusit. tom. 1. hizo dar 4.) aunque estén presentes los meſes; y de la Zaphena (des-pues unas ventosas , ò friegas à los muſ-los , no à la parte posterior del thorax, ni à los hypocondrios , porque conſtreñidos los muſculos thoracicicos , y abdominales, ferìa mas diſiſil la respiracion, como dize Riverio cap. de apopl. Sangreſe de la par-te superior. Zac. Luf. prax. hist. lib. 3. p. 474.) mayormente ſi tuviere ſu origen de algun terror , como dize Prospero Mar-ciano lib. 4. de vict. acut. §. 43. ſea gran-de la inciſion ſegun Senert. cap. de apopl. En esta eſpecie de apoplexia ſe veràn por ana-

anatomía las rupciones de los vasos del celebro que notò entre otros Fed. Hoff. tom.4. prax. p.163.

187 Para libertar al enfermo del paroxismo tienen grande eficacia las friegas à las plantas de los pies con sal, y vinagre, como tambien las punzadas tan alabadas de Enrico ab Heer obs.21. y no se omitan las calas irritantes, ventosas, ligaduras, y aun vexigatorios, los que apretando la urgencia se mandaràn aplicar con una plancha de hierro caliente, y sino aplique-se quattro veces dentro de una hora una ventosa à una misma parte, y se verà un grande vexigatorio como nos enseña en el lugar citado el mismo Enrico ab Heer.

188 Devo advertir lo de Vallesio, es à saber que yerran del todo (haviendo urgencia) los que no se atrevén à usar remedios topicos antes de estar el cuerpo exquisitamente evacuado, como consta de Hyp. 4. epid. y lib.2. sec.6. vease Zac. Lusit. tom.1. p.132. Si se dudasse de ser simulada la apoplexia dense esternutatorios, que con ellos quiera, ò no quiera el paciente se excitarà, Zach. q. m. leg. tom.1.

pag. 230. advirtiendo , que no siendo con esta circunstancia , deven escusarse , respecto de cargar mas la cabeza, segun Guillermo Rondelecio lib. I. cap. 22.

189 En los flacos antes de la enfermedad, viejos, en las crudezas de estomago , como tambien en el narcosis interno, ò externo , y en los que han padecido de antes vertigos , y otros señales de daño de la cabeza , pulso parvo , falta de color à la cara , conviene el vomito , y daña la sangria, Emutll. cap. de apopl. advirtiendo , que el emetico deve recetarse en doblada cantidad por la grande floxedad de las fibras , como tengo observado , y advierte Mussit. lib. I. trut. med. cap. 2. (segun el grado de la apoplexia serà la dosis del emetico , y por esto à veces deve ser triplicada) y no hay que temer el mencionado vomitorio , como dize Calmete tom. 2. p. 16.

190 Hemos dicho no conviene la sangria en los tocados de este accidente por narcotico (lo mismo dize Emutll.) y notaron algunos Anatomicos , en tal caso, una inflamacion de las membranas del cerebro;

Jebro ; por lo que digo , no hablo , ni hablara tampoco dicho Autor del narcosis en presencia de notable plenitud. Vease Skenkio lib. 2. obs. p. 217. y Senert. lib. 1. prax. hablando del caro p. 659.

191 Cuidado no nos engañe el pulso magno , respecto de experimentarse en todos los afectos comatosos , especialmente apoplexia , y letargo como dice Ballonio , que boliendo el pulso de parvo , magno , y creciendo poco à poco en magnitud , se mueren en breve , porque arguye mayor obstrucción , segun Boerrhav. y no pudiendo la sangre passar de la carotida à la jugular , deve en mayor copia fluir à la axillar , y aumentar el pulso en la del carpo como ramo suyo ; ved como atada la arteria axillar , se buelve el pulso mas valiente en la carotida del mismo lado , como dice Monsieur Lazerme disput. de feb.

192 Si por algun motivo no se pudiese dar el emetico , se darán los polvos de March. Cornachino (hazen mejor su papel en los Sugetos de fibra floxa , que dura segun Bagl.) en cantidad de 3iiij. advirtiendo , que despues de tomado el purgante ,

gante, no hay que entretenerte en friegas, ligaduras, &c. porque con esta nueva irritacion podria de alguna manera distraerse la operacion del cathartico. Senert. to. 2. p. 177.

193 Dudan los Autores si pueden, ò no concederse las aguas apoplecticas espiritosas en el principio de este accidente. Digo, que en los mozos bien alimentados, y dados à licores espiritosos, &c. no convienen; pero si, en los viejos, flacos, tomados del narcotico, y nada deglucientes, mayormente siendo la apoplexia lymphatica; no dudando que serian ofensissimos en caso de originarse de inflamacion, ò expansion de la sangre. Dudaran otros si son dañosos los repelentes. Digo, que en la lymphatica, lo son; pero no, en la ocasionada de efervescencia de sangre (sin inflamacion) como dice Zac. Lusit. tom. I. p. 64.

194 Convienen en los apoplecticos de materia lymphatica (en su celebro se ve grande copia de agua glutinosa, segun observacion de Columbo anat. cap. II.) despues de los universales, las tisanas anti-

ti-venereas, ò antimoniales de Muffitano, con las yervas cephalicas, y 33. de polvos de gutteta ; y si aun con todo esto mantuviese este accidente su fuerza, respecto de terminarse muchas veces por pthyalismo como dizen Barbete, Senerto, y otros , se-rà muy à propósito el uso de los mercuriales , como enseña VVillis ; Y aunque los que fabrican los espejos por razon del mercurio , como dizen los Actos de la Real Sociedad Anglicana, como tambien los que trabajan en sus minas , estèn mas expuestos à apoplexias , es por razon del mal regimen : mira Ribera margar. mer-cur.

195 Si se pudiesse lograr la fortuna de confessarse el enfermo de boca , ò de corazon, que es con señas, aprovechese luego la coyuntura, dandole el Viatico; porque como nos advierten los Autores guia-dos de la experiencia , padece esta enfer-medad mas que ninguna otra , sus recidi-vas , aunque nos parezca ya curada , co-mo dice Emutll. tom. 2. p. 721. Bueno se-rà advertir, que aun en las enfermedades leves quando hay grande aparato morbo-so,

so, y quando de la fuerza , y magnitud de las antecedentes causas , y otras conjeturas , teme probablemente el Medico, que se ha de bolver grave , en tal caso està obligado à persuadir la confession , aunque aguardando la eficacia de algun remedio pueda evitarse el impetu de la enfermedad. Zach. q. m. leg. lib.6. tit. I. q. 4. num. 5.

196 Los que fallecieren de este accidente , no devan enterrarse antes del tercero dia, ò segun Curvo, antes de quarenta y dos horas , respecto de poderse alegar muchissimos exemplares ; y aunque arguyen algunos , que para la observacion de vida , ò muerte , son los experimentos del espejo , candela encendida , y copo de lana ; digo no son à veces suficientes siendo exilissima la respiracion , especialmente en tiempo de Verano , ò siendo el ayre caliente ; antes me atrevo à dezir que la ingeniosa diligencia del thermometro, no puede quitarnos totalmente la duda , porque haviendo precedido convulsiones, suelen estar los cadaveres mucho tiempo calientes , como dice Gal. I. de presag. expuls.

puls. cap. 4. mayormente si fuessen mozos, segun Zach. q. m. l. litt. H. 34. y en fin, porque se recalientan algunos aun el dia siguiente de su muerte, como dize Valles. in com. lib. 7. epid. text. 87. in F.

CAPITULO III.

De la Perlesia.

197 **C**on el tiempo húmedo, y austral se exaspera este accidente, como dize Fed. Hoff. tom. 1. dissert. p. 214. luego deve buscarse un ayre seco, y elastico. Por ser esta enfermedad muy prolixa, no podemos subtilizar sobradamente el *victus ratio*, segun Hyp. pero devén ser los alimentos de buena calidad, por cuya razon no se obliga à la calidad del ayuno, segun Zachias, mayormente siendo la perlesia universal, por abundar entonces los flatos borborigmos, intensiones de vientre, &c. que ocasiona la falta de spiritus, assí como atado el sexto par de nervios de un perro, se le hincha luego el estomago, &c. como dize Bagl. lib. 1. prax. med. p. 112.

Re-

198 Reformese el vino notorio rival del nervoso systema, Guillerm. Fabr. y haga el enfermo exercicio cantando , ò hablando mucho , y con voz alta que por esto el rezo de los Divinos Oficios , donde se requiere voz interna, y externa, como saben los Canonistas , no daña , antes bien indisputablemente conviene, mientras no embarazasse à la pronunciacion , como advierte Zach. q. m. l.

199 Si la perlesia se mesclasse con calentura , de èsta cuidarà el Medico con sangrías, &c. y no de aquella, en sentir de Avicena : vease Zac. Lusit. tom.2. p.227. Si se ofreciesse sangrar en la perlesia seguida à la apoplexia , (como v. g. haviendo plenitud , alguna evacuacion suprimida, &c.) sangrarèmos de la parte afecta, como entre muchissimos dize el mismo Zacut. ibid. p.228.

200 Repruevan algunos los recios catharticos en el principio de este accidente, y no falta quien dize lo contrario. Digo, que siendo biliosa la perlesia (mejor la llamàra paresis , ò contractura) mayormente si tuviere su origen de dolor col-

co, serán malos, pero no, siendo lymphatica, en cuyo caso aun convendrán mas los emeticos, porque dan mayor movimiento à los licores, y mayor oscillacion à los solidos, segun observacion de Lindano.

201 Si la perlesia fuese biliosa, la que se conocerà por el temperamento ardiente del enfermo, pregressos alimentos calientes, antecedentes iras, movimientos violentos, dolor colico, scorbutico, y adjunta convulsion, que es el caracteristico de Tralliano, no hay que hablar de medicamentos disolventes; pero si de refrigerantes, y emolientes, como son los baños, y dieta lactea (129. 130.) segun Sini baldo animad. pract. p. 155.

202 Si procediesse de humores cras-
tos, viscidos, y lentos, despues de las con-
venientes evacuaciones, serán muy à pro-
pósito las tisanas sudorificas de Muffitano,
con las yervas cephalicas, es à saber, ro-
mero, y salvia (lavese ésta primero, por-
que dentro su parte vellosa, como descu-
bre el microscopio, se anidan exiguissimos
sensitivos) como tambien ortigar la parte

afecta ; y principalmente la correspondiente espinal medula , como tengo felizmente observado, y lo encarece con todas veras Epiphanio Ferdinando hist. 46. Si se originasse la perlesia de la lengua de estos humores crassos , y viscidos , servirà para enjuagar la boca la decoccion del visco-quercino en cantidad de ocho onzas, con onza y media de oximel schillitic. Baglivio. Si fuese sanguinea precediendo las devidas sangrías evacuatorias , sangrarémos despues de las raninas , como dice Avicena , y corrobora Zac. Lusit. prax. admir. obs. lxxxij.

203 Siendo habitual este accidente, puede aguardarse algun alivio de la salivacion mercurial , aunque no tuviese vestigio de galico , con tal que no se originasse de lesion externa , ni de convulsiones : vease VVillis tom.2. cap. de paralysi. Advierto, que en caso de extenuarse la parte paralytica , no convienen los topicos disolvientes , espiritosos , y bolatiles, mayormente si fuese el paralytico bilioso, como advierte Quercetano.

204 Si tuviese este accidente por cau-
sa

fa el mercurial veneno , convienen los Autores, y entre ellos Emutllero, ser muy del caso la decoccion de hinojo con el helenio , y media dragma de los polvos propuestos en el §. 261. y eliminados dichos mercuriales venenos por sudor , se propinarà la leche , ò su suero, pues con estos no solo se corrige el mercurio , si tambien el antimonio , segun obs. de Foresto. La perlesia procedida del cingulo mercurial, se cura con el mercurial bavèo , y cocimiento de las maderas. Allen. art. 1610.

205 Convendràn à los que por caïda de alto han contrahido v. g. contusion en los lomos , y de aqui se ha seguido perlesia de los artos inferiores , despues de las devidas sangrías , los disolventes espiritosos , como aguardiente alkoolisada , &c. aplicados à la region lumbar , sin omitir los diaphoreticos. Advierten muchos Autores ser sumamente contrarios los azeytes , y unguentos en toda perlesia , como contrarios à la traspiracion. VV~~o~~lfgang^o Hæfer Herc. lib. i. cap. 2. y aunque no falte alguna observacion en contrario , digo que no deve regularse el Medico por lo

raro , si por lo que ordinariamente se observa. Gal.

CAPITULO IV.

Del Catalepsis.

206 **D**EVE ser el ayre templado , se-
reno, y puro, pero no frio, ni
crasso, porque segun anatomica experien-
cia de Hollerio coment. aph. I. lib. I. coac.
Hyp. la sangre de los catalepticos no solo
se halla concreta , si tambien fria. El ali-
mento deve ser de buena calidad , es à sa-
ber, caldo de gallina , &c. porque los ali-
mentos falsos , y flatulentos, son pernicio-
sos (lo mismo digo de los ácidos en sentir
de Fed. Hoff.) advirtiendo , que si cerrase
se tanto la boca el cataleptico , como he
visto algunas veces , que no pudiesse to-
mar el alimento , se podrá dar el caldo
con una ayuda por las narizes. Fuera to-
do vino generoso , y su espiritu, como ad-
vierte Dolæo cap. de catalep. vaya lubri-
co el vientre , porque tanto èste , como la
vexiga orinaria necessitan de estimulo ; es-

me-

menester, pues, despertar al paciente con un suppositorio irritante, cuya eficacia experimentó cierto Capuchino cataleptico curado de esta enfermedad, segun dice Enrico ab Heer.

207 Habiendo plenitud, ó alguna suprimida evacuacion, devemos sangrar osadamente, respecto de saber por experiencia de muchos Autores haverse curado catalepticos con una larga hemorragia de las narizes, almorranas, &c. y no hay que estrañarlo sabiendo por observacion anatomica de Boerrhav. que las arterias, y venas del celebro se hallan hinchadas de impacto, denso cruor: vease Allen. vol. I. p. 144. Despues de haber sangrado, siendo el rostro algo rubicundo, los vasos temporales, y vena susana estàn llenas, duras, tensas, y de un color algo livido, conviene la sangria de la frente, mayormente si huviesse precedido un dolor en el occipucio, segun Hyp. lib. 5. aph. 68.

208 Los remedios mas especificos serán los anti-espasmodicos, como dice Ribera, advirtiendo que en el principio no devén propinarse medicamentos muy calientes.

lientes, y secos, ni en los topicos deve mesclarse vinagre, como advierte Senert. tom. 2. cap. de cataleps. p. 154.

209 Despues de las devidas evacuaciones, es bello el baño universal, moderadamente caliente, compuesto de este modo: Rx. De eneldo, y manzanilla á. m. iiiij. de azuzenas p. ij. de axedrea, y de tomillo á. m. iij. de violetas, y poleo á. m. v. de lombrizes de tierra 15j. todo bien quebrantado cocerá S. A. en tres cantaros de agua de fuente, despues se cuele, y se le mescle de azeyte de olivas el mas puro 15xij. Estése en el baño hasta el cuello por tres quartos de hora, y haviendose enjugado con una sabana bien caliente, se untará toda la region de la espina, con el siguiente balsamo caliente: Rx. De enjundia humana la mas reciente 3j. de azeyte essencial de romero 3ij. de azeyte de succino rectificado dos veces 33. de azeytes essenciales de manzanilla, y ruda á. gs. xxiiij. de azeyte essencial de poleo gs. xx. m. Si se siente alivio, repitase el baño. Ribera tract. 2. reme. de deplor. p. 134. y 135. He visto este accidente, symptoma de

de calentura maligna, con mucha saburra de primeras vias, curado por el efecto de un emetico; con la circunstancia de haver ya repetido, contra lo que dizen algunos de no curarse esta enfermedad una vez que repita ; por lo que advierto en tal caso cuydemos de la calentura. Sobreviene el catalepsis à las fiebres intermitentes (es raro) como tengo observado , y observò Dodoneo observ. 44. y haze prodigios la Kina ; pero advierto , que sobreviniendo en la accession de las intermitentes , ò remitentes no hay que tratar de remedio alguno por ser todos perniciosos, exceptuando las friegas , y revulsiones. Bagliv. lib. I. prax. med. p. III.

210 Si procediesse de frio , y todavia huviesse algunos señales de vida , conviene trasladar el enfermo à un lugar tibio, y no muy caliente , y fomentar su cuerpo con blandas friegas , y excitado , convenientràn los tepidissimos pediluvios. Si de afeccion hysterica, hypocondriaca, ò lombrizes , veanse sus respective Capitulos. Si de graves passiones de animo , conviene mudar de ayre , y los agradables coloquios,

CAPITULO V.

'Del Incubo, y Noctambulos.'

211 **E**N el incubo , devese evitar el ayre nebuloso , y humedo , y como se tenga por experiencia , que usando una buena dieta , rara vez se hallan affligidos de este accidente, dize muy bien Dolæo no se coma en la noche : luego devemos abandonar los alimentos crassos, como dize VVillis , y por consiguiente siendo grave , ò impertinente esta enfermedad , que passe à epilepsia , como dize Gal. lib. de utilit. respir. sp. 64. F. se comerà de carne en los dias prohibidos , como dice Zach.

212 Evitese el supino decubito , porque con esta situacion no se respira tan facilmente : ved como à veces precavemos este accidente mudando unicamente la postura , segun observacion de Lovvero tract. de cord. cap.2. p.150.

213 Para sacar al paciente del paroxismo, es menester despertarle luego, por lo que será conveniente tener un compañero fiel en la cama, para que le despierte, siempre que reparasse su opresión; pero para que no repita este accidente, se sangrará el enfermo (siempre que huviese plenitud) de la cephalica, ó hepatica, y à las mugeres, que padecen supresión de meses de la zaphena; y si acaso no pudiésemos sangrar, apliquense à las piernas ventosas. Senert.

214 Puede dudarse si el emético sea, ó no provechoso? Digo, que siendo estomacal no hay duda será conveniente para desalojar la materia establecida en las tunicas estomacales; pero no, siendo por propria afecion, en cuyo caso, podrán recetarse los catharticos, porque con su menor estimulo, no se concitará tan facilmente el tumultuario movimiento de los spiritus. Hecho ya este accidente propietario, convendrán despues de los universales, los sudorificos, v.g. la zarza parilla, china, &c. (luego la tisana antimonal de Mussitano) mesclando no solo capitales

pitales (entre estos la peonia es la mejor segun Maneto) si tambien estomacales, (alaba mucho Emutll. in colleg. pract. el aniso) y cordiales v.g. la triaca, como es de ver en la Bibliothec. pract. del cit. Mangeto tom. 2. p. 1110. Advirtiendo que los medicamentos anti-epilepticos son especificos en esta enfermedad, como dize Mussit. trut. med. cap. 5. lib. 1.

215 En los noctambulos, (llamanse tales los que durmiendo, salen de su cama, andan, y hazen quanto pueda hacer uno, que està dispierto) deve ser el ayre sereno, y puro, y los alimentos de buena calidad ; por lo que devén abandonarse los legumbres, &c. como dize Mussit. trut. med. lib. 1. cap. 7. luego siendo frequente esta enfermedad, podrá sin duda el enfermo comer de carne en los dias prohibidos. Fuera vino, mayormente si fuese reciente, porque se aceda en el estomago, como dize Gal. Las vigilias aprovechan mas que el sueño, y las passiones de animo, como la ira, &c. son malas segun el cit. Mussit.

216 En el paroxisimo, si estuviesse el pa-

paciente en lugar seguro se deve estimular; pero si en algun precipicio, ó lugar peligroso no deve despertarse, porque hay muchas observaciones funestas. Aconseja Juan Hiskia Cardilucio, se tenga preveniendo un latigo, y al salir el enfermo seguirle, y darle con tal impetu, è inclemencia que si es possible, à cada golpe se le haga un cardenal, y aunque dispierte el paciente, y grite que le dexen, finjase dormido, y que dà de palos à un cavallo, ó à un perro hasta que temeroso se escape, que con esto en adelante no bolverà à noctambular. Lo mismo en substancia dice Senert. cap. de somnambul. y si por bien dados los palos, pidiesen curacion, se pondria el paciente dentro de un pellejo de oveja recien desollada, por espacio de 24. horas, como dice Pedro Foresto Schol. obs. 4. lib. 5.

217 Fuera del paroxismo, devan evacuarse los humores viciosos, sangrando si huviese plenitud, y purgando assi mismo como los melancolicos, segun Senert. en el lugar citado, y despues convendrà el baño de agua dulce, mayormente si el Sugeito

geto fuese bilioso , y esqualido, saliesse de la cama tomando armas furioso , riñiendo à solas , aunque imaginando reñir con otro , como felizmente experimentò Zancut. Lusit. lib. i. prax. admir. obs. xlviij.

CAPITULO VI.

Del Caro.

218 **E**l que padece esta enfermedad, llamado no oye , y aunque le estimulen , apenas siente , y si siente , no habla , ni abre los ojos ; este , pues , necesita de un ayre templado , que tire à caliente , y seco , mientras no tenga su origen de inflamacion , y de un quarto claro como dice Senert. lib. i. part. 2. cap. 32.

219 Para preservarse de esta enfermedad , dice Fed. Hoff. conviene el ayuno: luego deve subtilizarse el *victus ratio*. Las demás cosas no naturales , como tambien la sangría , de cuya execucion puede haver alguna disputa , (190) devan regularse segun el Capitulo de apoplexia , respecto de ser el caro en universal parecer de

de los Autores una levissima apoplexia. Si fuese su causa la falta de espiritus convienen unicamente los cordiales, v. g. Rx. Confec. alkerm. y gentil.cord. contra melan. a. 3ij. polv. de vivoras, y de diarod. Abbat. a. 3ß. jarave de flor de claveles 3jß. agua theriacal de Bauderon 3iij. m. y dènse un par de cucharadas una hora antes del caldo de gallina. Si de inflamacion del celebro à mas del *victus ratio* refrigerante, y demás cosas no naturales correspondientes, convendrà repetidas veces la sangría con los absorbentes diluentes, y nitrados, y serà nociva la purga segun Hyp.

220 Si de colluvie serosa, la que indicaràn el color depravado, hinchazon de la cara, &c. entonces à mas de los hydragogos convendràn las tisanas antimoniales con las yervas cephalicas, sin omitir lo erhinos, como manda Senert. cap. de caro. El siguiente esternutatorio alaba en este caso Fed.Hoff. Rx. Sal de vitriol.blanc. gr. x. agua de almoradux 3ß. y si con todo esto no cessasse el sueño, plantarèmos vexigatorios en sentir de Mussitano trut. med. cap.7. Si del insulto externo de narcoticos,

coticos, vapores mercuriales, ò de la comida de nuezes de nogal, como assi mismo de vapores fermentecibles , à demàs de ser conveniente oler un poco de castoreo mojado con vinagre , convendrà tomar poco à poco, y à cucharadas del agua del yerva buena, ruda, y vinagre rutaceo à. Ʒj. essencia de castoreo Ʒvj. jarave de acido de citron Ʒß. m. Si de alguna ayuda sobradamente narcotica, se curarà con otra ayuda de malvasia (acida) Salmuth. cent.2. obs.97.

221 Si de haver tomado algun veneno, luego, luego se recetarà el emetico , y los específicos alexipharmacos , pero si se ignorasse su condicion , se propinarà la triaca antigua con el castoreo en sentir de Senert. cap. de caro. Si de borrachera , ò lombrizes se veràn sus propios lugares. Si de alguna caïda, golpe, &c. en la cabeza, sangræse luego (si estuviesse el paciente frio se aguardará estè difundido el calor. Gal.4. med.7. clas.27.) y se usaràn los disolventes internos , y externos. Si huviese subintracion de craneo , plantese à la parte (primero fuera cabello) una ventosa

tosa sin escarificacion , y despues otra escarificada à la que se seguirà una cataplasma compuesta de salvado , pan rosas, y vino, dos veces al dia, por cinco, ò seys dias , reiterando la aplicacion de la ventosa , sin escarificar todas las veces , y antes de aplicar dicha cataplasma , segun observacion de Simeon Jacoz obs. 14.

CAPITULO VII.

'Del Coma soñoliento , y Vigil.'

222 **E**N el coma soñoliento , es menester el ayre lucido , pero no humedo , que consta por experiencia , y lo confirma Arisles en sus Problemas p. 196. ser mas dormillones los que viven en parages palustres. Sea disecante el *victus ratio*, como tambien de buena calidad , por lo que se puede comer de carne en los dias prohibidos segun Zach. y la ordinaria bevida , la decoccion de palo santo , con algunas hojas de salvia , y betonica en sentir de VVillis.

223 A veces sucede por consenso de esto-

estomago, como dize Gal. i. de symthoma caus. 3. clas. 18. F. en cuyo caso no hay duda tendrà grande eficacia el emetico. A veces es critico , que por esto dixo el cit. Gal. que las enfermedades de los muchachos se curan con sueño (vayase con cuidado, no sea cosa se perturbe la crisis) vease Zacut. Luf. prax. hist. lib. I. p. 174.

224 A veces es symthoma de alguna calentura maligna , en cuyo caso se atenderà à ésta , y se podràn aplicar ventosas sajadas al dorso , scapulas, ò en el occipucio , segun el cit. Zacut. ibid. convienen los mismos remedios, que segun la variedad de causas se hallan en el Capitulo de caro , sin olvidar el café mañana, y tarde, como advierte VVill. cap. 4. de somnolent. lo mismo digo del thee, respecto de poder passar algunos dias , y noches sin dormir los que lo usan , sin el menor detrimiento del ingenio , porque antes bien le aviva. Mussit. trut. med. cap. 7.

225 Sucede à veces por dificil transito , ò estagnacion de la sangre , como sucede en los hypocondriacos , y escorbuticos , en cuyo caso son malos los medicamen-

mentos calientes espiritosos ; pero no la sangría , blandos laxantes , y polvos temperantes nervinos. Si los afectos soporosos procediesen de sangre extravassada entre las tunicas , y craneo , por algun golpe violento , no pueden curarse sin que primero se extrayga dicha sangre , mediante la trepanacion ; y antes de esta por po-
ca plenitud que haya devemos sangrar,
Fed. Hoff.

226 Dizen los Autores , que el coma vigil , rarissima vez dexa de ser symptoma de calentura maligna , por lo que como curada ésta, se cure el coma vigil , ó typhomania , no hay que cansarnos; mira Senert. tom.2. cap. de com.vigil. pag.119. Advierto sin embargo que los narcoticos son muy provechosos, segun observò VVill-
lis cap.5. de pervigil. pag.198.

C A P I T U L O VIII.

Del Lethargo.

227 **S**ea el quarto del paciente muy claro, Zacut. Lus. lib. 1. prax.
K hist.

hist. pag. 171. y como sea esta enfermedad aguda, como dize Gal. i. de morb. vulg. comment. 3. pide el *victus ratio* tenue, en sentir de Hyp. Para conciliar los Autores en punto de vino, devo dezir, como èste, en la declinacion dissuelva sin detrimiento, puede en esta, y no en otra estacion concederse. Mira Tralliano lib. i. cap. 20.

228 Devemos advertir al enfermo, que rija de cuerpo, y que orine, porque de no, se olvidará de estas precisas evacuaciones; y durmiendo mas de lo que se requiere, deve despertarse, y procurar que no duerma, especialmente poco despues de haver comido, segun Senert. En lugar de exercicio podràn sustituìr unas friegas con paños muy asperos, y se evitaràn tristezas, temores, &c. por lo que devén buscarse amigos que diviertan al enfermo. Dolæo cap. de letharg.

229 Convienen ayudas irritantes con algunas yervas capitales atenuantes, segun Heredia; pero antes es menester una emoliente, respecto de no convenir los irritantes clysteres antes de la evacuacion de los fecales excrementos, segun Heurnio.

Con-

230 Convendrán los recios catharticos en el lethargo, ò no? Digo, que estando seca la lengua, mayor intension de calentura, falta de fuerzas, sugeto bilioso, &c. serán leves, y no draſticos los purgantes; (13) ſiendo la adjunta fiebre muy remisa, lengua humeda, y en una palabra aqueſtos signos (219) que acreditan una colluvie serosa, no hay duda serán convenientes, y el modo de purgar Radcliff. ſus letargicos con la resina de jalappa, ſupongo ſería baxo de este ſupuesto, y haviéndole de recetar, meſclense con los castoreados como notó Tralliano, y Foreſto lib. 10. obſ. 33.

231 Quando fuelle este accidente de algun interno narcotico, no haviendo notable plenitud, no hay que sangrar, porque no ſiendo aſſi, apenas en el lethargo tiene cabimiento la sangría, como dice VVillis. Si fuelle originado de alguna comilona, ò borrachera reciente, como tam‐ bien de haver tomado algun incongruo narcotico, conviene luego el emetico con agua de cerezas: Vease Manget. Bibliot. Med. pract. cap. de caro, y despues el thé,

porque quita notablemente el sueño, y mas en esta ocasión. Emutller. cap. de lethargo.

232 El azeyte benedicto de vitriolo, que se haze de este artificiosamente calcinado, y extrahido con azeyte destilado, fué el secreto de Langio, no solo en el lethargo, si tambien en todos los afectos soporosos, aunque sean originados del humo del carbon, y conviene en toda virulencia narcotica en cantidad de gs. xij. con algun licor apropiado. Emutller. tom. 2. p. 173.

233 Si tuviesse el lethargo su pertinacia, y con dificultad se excitasse el enfermo, serán à propósito los esternutatorios, con tal que no sean muy continuos, no sea que llenen la cabeza, mayormente en el principio, porque se haze la enfermedad mas contumaz, ó à veces degenera en apoplexia. Senert. tom. 2. pag. 124. dense, pues, precedidas las devidas evacuaciones. Advierto, que el mejor esternutatorio será el de la sal de vitriolo blanco, (220) pero es mi sentir convendrá únicamente en la coluvie serosa, y floxedad de solidos, en

cu-

cuyo caso si prosiguiesse aun el sueño, plantarèmos vexigatorios como dize Fed. Hoff. cap. de affect. sopors.

234 Puede dudarse si en los afectos soporosos, y por consiguiente en el lethargo, podemos aplicar odoriferos à las nari-
zes? Digo, que se puede, pero con distinc-
cion, porque los volatiles pueden unica-
mente aplicarse en los originados de ma-
teria serosa, pero quando son producidos
de calentura aguda, materia erisipelacea,
purpuracea exanthematica, trasmitida al
celebro, convienen los acidos fixos, y
penetrantes; ved como el vinagre excita
con mayor facilidad los lethargicos, que
qualquiera espiritu volatissimo alkalino.
Vease Allen. art. 298.

235 Dudarán algunos si podemos usar
el vinagre en el lethargo siendo tan opues-
tos los pareceres de los Autores. Digo,
que internamente, y en poca cantidad se
puede, externamente no, porque se sabe
por experiencia que muerde la carne in-
terior, y no la exterior: sabemos tambien
que es disolvente en lo interior, como
prueba la posca de Galeno, y el ser uno
de

de los ingredientes del jarave de 2. y 3.
raízes, y no ignoramos que exteriormen-
te aplicado en las inflamaciones , causa
gangrenas, &c. y en fin se sabe, que si di-
suelve la cascara , ó corteza de los huevos,
no sabe disolver la substancia membrana-
cea de los mismos : coagula, es verdad, la
leche , y disuelve la que está coagulada:
luego siendo su virtud hermaphrodita , y
constando el coagular externamente , se
sigue ser nociva su externa aplicacion, por
ser únicamente convenientes los disolvien-
tes (despues de las necessarias evacuacio-
nes) para finalizar la resolucion de la ma-
teria, como dice Juan Ramon Fortis tom.
I. cent.I. consuet. & resp. med.

236 Si tuviesse su origen de algunos
venenosos miasmas transmitidos à la ca-
beza desde alguna inferior parte , convie-
ne el cauterio actual , como experimentò
Borello cent.I. obs.96. Si se originasse de
sangre extravasada entre las tunicas , y
craneo por algun golpe violento, no pue-
de curarse , sin que primero se extrayga
la materia extravasada mediante la trepa-
nacion (lo mismo digo de los otros afec-
tos

tos soporosos) y antes de esta por poca plenitud que haya sangrese. Fed. Hoff. sin omitir los internos, y externos disolvientes, porque de no, es preciso se siga corrupcion, segun Hypocrates. Si fuese hysterico, mesclense los capitales con los anti-hystericos, como tambien con los antelminicos en caso de proceder de gusanos, lo que tengo algunas veces observado, y notò Hollerio cent. I. cur. 35.

CAPITULO IX.

Del Vertigo.

237 **S**ea el ayre sereno, templado, y puro, y evitese el austrimo por ocasionar vertigos, segun dize Hypocrates, como tambien la refrigeracion de las partes inferiores en sentir de Fed. Hoff. quien igualmente reprueba los alimentos flatulentos, y crassos: luego puede comerse de carne en los dias prohibidos, Zach. quæst. med. leg. El vino, y todo licor espíritoso daña, y el cocimiento del box por bevida ordinaria, es muy provechoso.

Fue-

Fuera vigilias , y sea el sueño mediocre , abandonando en el paroxismo los movimientos de cuerpo : luego el rezó de los Divinos Oficios siempre que fuese grave , è interno el vertigo , ò aunque leve , fuese frequente , deve dispensarse ; y como , segun el citado Hoffman , sea pernicioso todo irregular movimiento , deve por este motivo , impedirse la tortura . Zach. q. m. leg. para precaver el paroxismo : luego los esternutatorios , por la mayor oscilacion , que ocasionan en el nervoso sistema , son dañosos , y lo mismo digo de las passiones de animo en sentir de Dolæo .

238 Si fuese essencial el vertigo (se conoce por los previos gravissimos dolores de cabeza , presentes insomnios , daño de olfato , ò gusto , &c.) no conviene el emetico , porque como sea el vertigo una pequeña epilepsia , se aumentaria indubitablemente su spasmo ; y en este sentir supongo despreciava Galeno los vomitorios 1. prorect. com. 2. pero si por consenso de estomago (15) son tan admirables , que sin ellos apenas puede curarse el vertigo como dize Emutller .

Con-

239 Conviene la sangría siempre que huyiesse alguna supressa evacuacion , plenitud , vida sedentaria, &c. aunque fuese diuturno el vertigo , como observò Losio lib. i . obs. 18. Si fuese por consenso de estomago , despues del emetico , convendrá el julepe amaricante de Garnier , cuya descripcion es esta : Rx. Jarave de agenjos 3j. agua de cardo santo , y hinojo 3j. 3j. sal de agenjos 3j. clix. propri. Paracelso gs. xij. me. y repitase ; y si fuese Idiopatico , despues de las devidas evacuaciones, convendrá la tisana anti-venerea de Mussitano , con los anti-epilepticos , por ser estos en sentir de Emutllero anti-vertiginosos ; por lo que en el presente vertigo los polvos de Guteta son tan alabados de Baglivio.

240 Devo advertir, que en el estomacal vertigo, no tienen cabimiento los opiatos , por ser notablemente nocivos , si bien es verdad , que en el Idiopatico mesclados con las aguas anti-epilepticas , tienen su singular eficacia segun Dolæo, y con el alcanfor preservan el venidero paroxismo, como observò Craan , de donde infiero que la untura del azeyte de box à las tem

poras, narizes, &c. serà provechosa: mira Fonseca consil. 16.

241 Advierto, que las preñadas, por dos motivos suelen padecer este accidente; el primero es por razon de la plenitud, que ordinariamente tienen; el segundo es la estetiquèz, y detencion de los flatos, que suelen padecer. En el primero, devemos recetar la sangria; y en el segundo, convienen las ayudas, (siempre convienen) ò el manna, si no fuessen suficientes dichas ayudas, las que tienen tal virtud para curar vertigos de extetiquèz, que no pocas veces se ha visto con solo una ayuda, curarse el vertigo, no omitiendo el azeyte de almendras dulces por la boca como dice Fed. Hoff. cap. de vertig. p. 222.

242 Las fuentes, vegigatorios, y sedales en los Viejos, y Sugetos cacochymoferosos en el vertigo por essencia inveterado son buenos, no solo para curarlo, si tambien para preservar de apoplexia; bien entendido, que en el brazo siendo simple, en la cabeza, ò en la nucha si fuese caduco, como dice Zacut. Lusit. lib. I. prax. admir. observ. 78. y en las piernas si hu-
viesse

viesse supression de almorranas , meses, &c. Emutll.

243 Si tuviessse su origen de gusanos, afecction hysterica, hypocondriaca, nephritica, &c. mirense sus proprios Capitulos; advirtiendo , que casi todos los hypocondriacos son en ayunas vertiginosos , pero con un bocado de pan se curan. Toze p. 440. Si de falta de sangre , y spiritus como sucede en el syncope , vigilias diuturnas, &c. convendràn los caldos de capon, y la opiate cordial. (141) Si de la agitacion del mar , aunque fuese molestissima, se curará con el emetico , segun observacion de Boyleo in exper. de color.

CAPITULO X.

De la Epilepsia.

244 **E**l ayre deverà ser puro, y templado , pero no frio, y boreal, porque segun dize la experiencia, comueve èste las enfermedades de pasmo. Sean los alimentos de buena calidad , mayormente si fuese por consenso de estomago; por

por lo que sin duda se podrá comer de carne ; escusando el vino , y en su lugar servrá el agua de visco quercino , ò corillino segun Sinibald. animadv. pract. Si fuese gravissima la epilepsia , es à saber , si cayesse el epileptico muy à menudo en tierra con stridor , distorsion de miembros , y espuma en la boca , está prohibido de celebrar. Zach. q. m. leg. tom. I. p. 515. n. 4. El sueño , vigilia , y movimiento sean moderados : luego aun fuera del paroxismo no se puede dar tortura. Vaya el vientre libre , y evitense las passiones dc animo , como tambien el uso venereo , por ser el coito una parva epilepsia. Muffit. cap. 10. de epilep.

245 Alaban unos en el paroxismo las ligaduras , y otros las desprecian. Digo , que empezando las convulsiones por las extremidades convienen , pero al contrario si procedieren de la parte superior , porque hallando los spiritus embarazo , ò renitencia , refluyen àzia al celebro con mayor impetu , y en este sentido repreueva entre otros , dichas ligaduras , Chesneav.

246 Vayase con grande cautela en la
ad-

administracion de esternutatorios recios, como del helleboro, piretro, y otros, por ser la esternutacion un movimiento convulsivo, aunque en la declinacion del paroxismo ; pueden concederse los leves, VVedel de facult. medicam. p.215. mayormente siendo la causa de la epilepsia la detencion de secundina, y placenta, como dize Hyp. s. aph.49. Advierto, que si en el paroxismo se mordiesse el epileptico la lengua, convendrá sobre ella la inspección de los polvos de cangrejos. M. R. N. C. Annot.4. & 5. obs.209. p.245.

247 Puede dudarse si en el paroxismo podemos, ò no sangrar ? Y responde Zaceut. Lusit. lib.1. prax. histor. p.183. que en un caso muy precipitado haviendo una grande plenitud, sin contraindicantes, se puede, y se deve, porque en tal ocasión, no devén gastarse remedios de poca energía, como notò Gal.10. meth. cap.10. y se vèn anatomicamente los vasos de la cabeza llenos de sangre, la que es capaz de romperlos, y occasionar una apoplexia, respecto de saberse por experiencia, que las carotidas, y vertebrales dentro del cráneo

son

son mas sencillas que fuera de él, seguri Fed. Hoff. tom. I. p. 132. Fuera del dicho paroxismo siendo por propria afeccion, y en edad competente, no se duda del beneficio de la sangría, segun Riverio observ. 60. cent. 2.

248 Aprovecha el emetico en sentir de algunos, y otros totalmente lo repruevan. Digo, que siendo por consenso de estomago (lo dirán la nausea, lengua blanca, inapetencia, &c.) conviene; pero al contrario si fuese la epilepsia por propria afeccion, y sin vestigio de cachochilia, no dudando, que en el paroxismo siempre es nocivo, segun advertencia de Septalio.

249 Dudan otros si los purgantes aun fuera del paroxismo devén ser benignos, ó recios. Digo, que los benignos, serán convenientes en la constitucion de sangre acre, y disuelta, como en los Sugetos esqualidos, irascibles, à quienes notablemente daña el uso de medicamentos ardientes, y disolvientes, y aprovecha la dieta lactea (129. 130.) tan alabada de Monsieur Cheyne en el trat. de arthrit. p. 103. (desembarazado el vientre) pero en

la constitucion de sangre serosa , ò viscosa,
y lenta , convendràn los recios catharticos , como tambien despues las tisanas antimoniales de Muffitano , con las yervas capitales , para expeler la grande serosidad , que segun observacion anathomica de Pison , suele llenar la cabeza , especialmente su parte posterior , sin omitir el cinabrio nativo de antimonio , polvos de Gutet. espiritu volatil de craneo humano , azeyte de box , &c. y si todo esto no bastasse , apelaremos al grande remedio , como quiere VVillis (lo tengo observado) tom. I. pag. 46.

250 Alaban unos , y desprecian otros los opiatos. Digo , para preservar , ò mitigar un atroz paroxismo , son buenos interna , y externamente (no se omita el azeyte de box à las temporas , pulsos , y narizes como haze Fonseca lib. 2. consulto .) propinados con los especificos , bien entendido deveràn ser despues de los universales remedios ; pero no , para curar ; y no se den muy à menudo , porque seria perpetuizar mas la enfermedad , ò exponer el enfermo à una fatuidad notable. Emutll. t. 2. p. 704.

Si

251 Si tuviessen su origen de la sarna retropulsa, convendrá dormir con un sarnoso, y plantar vexigatorios (no se omitan las tisanas anti-venereas, y etiope mineral, capaz como todos los mercuriales de matar los vermiculos, los que en sentir, y observacion microscopica de Bononio Philos. Transact. num. 283. son indispensable causa de la sarna.) Si de algun mal curado herpes, no se omita dicho etiope mineral, y una tassa de suero, si fuese esqualido, ó la tisana antimonal, en caso de ser flegmatico, y hagase en el brazo un setaceo como advierte Rhodio cent. I. obs. 62. Si de haverse cerrado las ulceras de la cabeza à los muchachos constipticos, lo que à veces acontece como nos advierte Hyp. lib. de morb. sacr. se procurará el corrimiento de orejas con un poco de unguento de basilicon, y polvos de cantaridas. Si de grave contusion de cabeza darémos de cinabrio 3j. tres veces al dia. Fed. Hoff. dissert. de mercur. tom. 4. p. 583.

252 En caso de ser por alguna detención de secundina, ó placenta conven-drán

drán los disolventes anti-hystericos con los trociscos de mirra, segun Tozzi cap. de epilep. Si de la supression de lochios, es precisamente necessaria la sangría, y será muy à propósito 33. ò 3j. de la secundina humana disecada al horno, y pulverizada, como observò Cneffelio. Si de la afección del bazo sea, ò no con tumor eschirroso, conviene à demàs de los generales, y desopilativos el emplastro de ranas (duplicado, ò triplicado) con mercurio. Emutll. cap. de epilep.

253 Si de afección de qualquier miembro inferior, que comunique su vicio à la cabeza convendrán à las dos piernas dos cauterios, como nota entre otros Robledo, pero cuidado no sea el enfermo esqualido, porque le serían dañosos. Mira Sinibald. animad. pract.

254 Si tuviese por causa las lombriques, en cuyo caso no hay espuma en la boca como notò Celio Aureliano lib. 4. trat. pas. cap. 8. vease el proprio Capítulo; Y si de afección hysterica à demàs de los remedios que se propondrán en su Capítulo, se pondrán el castoreo, succino, &c. à

L las

las narizes , y al utero , suave olentes , si no es que la muger estuviesse gravida (con el parto desaparece, si fuese del preñado, segun Paulo , mira Zacut. Luf. tom. I. p. 58.) en cuyo caso bastaràn los susodichos fetidos aplicados à las narizes. Senert. cap. de epilep. Siendo periodico este accidente , aunque sin calentura intermitente, convendrà sin duda la quina , porque tiene virtud antiepileptica en sentir de graves Autores , y entre estos , Torti Therapeu. special. lib. 5. cap.6. p.337.

CAPITULO XI.

De la Convulsion.

255 **E**l ayre muy frio , es segun la experiencia, y Hyp. 5. aph. 17. muy dañoso , y tambien lo es el muy caliente , por lo que los habitadores de la plaga meridional , están igualmente sujetos à convulsiones , como los de la septentrional. Muffitano trut. med. p.137. luego no pudiendose evitar el rigor del frio no estará el enfermo obligado à salir de casa para

para oír Misa, ni à la calidad del ayuno, respecto de ser nocivos los alimentos cras-
tos, como dice Zach. Celso, y otros repue-
van el vino, quando no pocos con Avice-
na lo alaban. Digo, que en el principio
no conviene, pero en la declinación pue-
de concederse, diluido con agua, segun
Mussitano, quien aconseja por bevida or-
dinaria el cocimiento del guaiaco. El vi-
niagre, assí solo, como mesclado es ofensí-
fimo. Senert. y lo mismo digo de los de-
más ácidos, respecto de saberse por expe-
riencia, que abriendose el craneo, y cuer-
po calloso del celebro, y echandole algun
ácido, luego se observan convulsiones.
Boerrhav. pathol. p. 135. No daña el blan-
do movimiento, antes son convenientes
unas friegas à las vertebras del cuello, &c.
como dice el citado Mussitano, luego no
haciendo notable incomodo en la pronun-
ciacion (no hablo haviendo inflamacion,
ò grave dolor) serà conveniente, y no
dañoso el rezar de los Divinos Oficios.
Zach. q. m. l. lib. 7. tit. 2. q. 2. p. 511. Va-
yá el vientre lubrico, que casi todos los
muchachos que le tienen cerrado estan

expuestos à convulsiones , segun Hypocrates , y confirmacion de Pedro Paschao obs. I.

256 Se tiene observado que los sanguineos, y colorados suelen con la edad padecer enfermedades convulsivas. Bagli. luego en los plethoricos no puede negarse la sangria (no se omita tampoco la purga si huviesse cachochilia , ò cachochimia) advirtiendo , que en caso de haver de sangrar , y purgar no sea reciamente, sino es repetidas veces , como dice Beyero. Duden los Autores si conviene , ò no la afusion de agua fria sobre la parte convulsa, respecto de contrariarse , al parecer , Hypocrates en algunas partes. Digo que no conviene en la convulsion procedida de acido, y espasmodica , que viene con tremor, y movimiento convulsivo ; pero si en la tensiva , y alkalina (cuidado no haya inflamacion) la que conoceremos con la distencion dureza , ò intumescencia, y las mas veces con dolor , sed intensa , excreciones biliosas, tiempo de verano , calentura, &c. advirtiendo , que para la aplicacion de unos paños mojados de agua de nie-

nieve sobre la parte, no es menester sea el Sugetto medianamente carnoso, y en tiempo de verano , aunque sean circunstancias de Hypocrates; porque éste aplicava amphoras de agua (consta la amphora de 72. lib.) y para ello era menester mucho calor , y robustez. Vease Sinibald. animad. pract.

257 En el spasmo flatulento , como tambien en la convulsion lymphatica, convienen los mismos remedios propuestos en el Capitulo de epilepsia , no omitiendo en el flatulento , unas leves friegas à la parte convulsa con la mano , ò con un lienzo algo aspero , y despues la siguiente unctura: Rx. Enjundia de ansares reciente ʒiiij. azeyte destil. de clavos ʒiiij. de canela gs. v. m. Si por consenso de estomago (15) conviene el emetico , y despues los corroborantes estomacales con los cephalicos. Si de lombrizes, afeccion hysterica, &c. se tomarà razon de sus respective Capitulos. Si de punctura de las meninges , conviene el trepano , (182) con tal no embaraze la plenitud (sangra primero , y se soltarà) segun Senert.

258 Si fuese de llaga de alguna parte, instilese en aquella, el balsamo de azufre therebintinado, segun Emutli. Si fuese de punctura de nervio (puede preservarse la convulsion prohibiendo el plegmon, y calmando el dolor. Gal. 6. meth. cap.2.) devemos abstenernos de frios adstringentes, y humedos. Senert. cap. 15. de vulner. nerv. tom. 3. p. 123. y aplicar el azeyte de trementina caliente con el espiritu de vino (los medicamentos liquidos son alabados de Asio, porque penetran mas, y pesan menos,) y si con estos, y otros de este tenor no cessasse la convulsion, ni el dolor, deve cortarse el nervio segun Pareo, y Tozzi de spam. p. 104.

259 Si la total contractura fuese del antecedente arthritis conviene el continuado uso de leche, como dize Tackio in phas. soph. 2. p. 128. y el *victus rario*, &c. correspondiente. En las convulsiones con extenuacion, sequedad, y aridez es singularissima tambien la leche. Procediendo de algun fluxo de sangre, calenturas, vomitos, y diarhea, convienen los humectantes alkalinos fixos, y opiatos. Siendo de

fu-

superpurgacion, ó de algun purgante muy recio, convienen internamente los teria-chales, y opio en sentir de Emutll.

260 Hay dificultad entre los Autores sobre ligaduras, y mercurio. Digo, que respecto de ligaduras se han de ver el Capitulo de epilepsia, y en quanto à mercurio, que conviene, en la constitucion viscida de la sangre, ó siempre que huviesse sospecha de ser Galica la convulsion, despues de los universales, y dieta sudorifica, segun observacion de Ozias Aimar obs. 10. pero no en la disuelta. Deven poco à poco extenderse los miembros convulsos; y si las mandibulas lo estuviesen pongase á los dientes un turugito, para que no se dañe la lengua (si se mordiese esta, vease Cap. de epilepsia.) Muffit. trut. med. pag. 138.

CAPITULO XII.

Del Tremor, y Estupor.

261 **E**l ayre no sea sobradamente frio, y boreal; el alimento sea

de

de buena calidad : luego se puede comer de carne en dias prohibidos. No siendo por falta de spiritus , abandonese el vino, como tambien el uso venereo , especialmente despues de replecion , como dice Beyero phil. phar. pag. 124. porque siendo el tremor enfermedad de nervios, y de estos el uso venereo sea enemigo , como dice la experientia , y Rhasis 24. contin. cap. 1. por irritarse de la mas leve causa, segun Zach. q. m. leg. lib.7. tit.3. quæst.2. por esto es mi parecer no estar obligado al debito conjugal frequente , porque se seguiria notable daño , sabiendo basta el leve , para excusar la frequente reddicion del debito en sentir del citado Zach. ibid. No incomodando el rezo à la pronunciaciion notablemente , no se escusará , antes bien serà provechoso segun parecer del citado Zach. ibid. cit. 2. q. 2. Para el impertinente tremor senil de la cabeza. Rx. 3j. de estiercol de Pavon con s.q. de aguardiente m. y tomesse por la mañana tres dias (si son mas , mejor) Pedro Borello cent. 3. obs. 98.

262 Si el tremor tuviessse su origen de fal-

falta de spiritus contraida de alguna grave, ò larga enfermedad, sean mas nutritivos que nunca los alimentos: con un quarto de pollo assado, cada dia despues de un buen caldo, vi luego curado con admiracion de muchos , un Cirujano tremulo despues de una gravissima calentura maligna. Si de haver bevido el agua de la misma nieve , se curará con el baño muy caliente , donde morará el paciente hasta que haya sudado bien. Senert.

263 Si de detencion de mercurio en el cuerpo (encontrò en el celebro de cierto Artifice Manget. Bibliot. Med. tom. I. lib.4. p.1015. mas de una libra) conviene por bevida ordinaria la decoccion del guaiaco , por tener peculiar virtud de emendar los daños del mercurio. Ribera. sin omitir (mañana, y tarde) la decoccion de helenio con el hinojo , segun Emutll. y 3ß. de los siguientes polvos : &c. Cristal. mont. prep. flor. de azufre, y raíz de pimpinel. 5. 3j. cochinel. 3ij. sal volatil de vivoras 3jß. y algunas hojas de oro , respecto de tener tanta alianza el azogue con el oro , que echandose una de las extremidades

des de una vara de oro, en el mercurio, penetra todo el cuerpo de dicha vara, hasta su otra extremidad, segun nota Ozanam recrea. math. tom. 3. p. 23. advirtiendo, que en todo tremor, lavando la parte tremula con la orina propria, se experimenta grande alivio. Pedro Monavis epist. 28. lib. 2. consil. & epist. craton.

264 Si de terror, y otras passiones de animo, como tambien de sobrado exercicio, faltando estas causas faltarà tambien el tremor. Si de haver bevido mucha aguardiente, convendrán los sueros de leche, porque con el uso inmoderado de licores espiritosos, y vino se buelven las fibras muy rígidas, y como osseas, segun observacion de Geoffroy: mira Cyril. in Emutll. not. tom. 1. p. 382. por lo que lo mejor de todo serà no beverlos, como dice Bagl. lib. 1. prax. med. p. 96.

265 Si de retencion de secundina, ò lochios, cuyo tremor arguye grande peligro, se solicitarà la evacuacion de uno, y otro con los remedios de sus respectivos Capitulos. Si de uso de narcoticos venenos, ò humores malignos, se propinarán los

los remedios contrarios à la malignidad, y venenos , mezclando los anti-nervinos, como advierte Senerto.

266 El estupor, ó imminuicion de sentido, y movimiento se cura con los mismos remedios de la perlesia de replecion , segun Beyero phil. phar. p. 57.

CAPITULO XIII.

Del Phrenesi.

267 Es nocivo en el phrenesi el menor estimulo : luego deve ser blanda la cama del phrenetico como advierte Hypocrates 4. acut. 48. y el quarto oscuro , si bien es menester distinguir la variedad de genios , porque algunos mas se turban de las tinieblas que de la luz, en cuyo caso se extraheràn del aposento las pinturas que huviere. Es mas frequente en la Canicula : luego el ayre deve ser templado puro, y algo frio, y el *victus ratio* de buena calidad , tenue, humectante, y refrigerante : luego el vino es dañoso por mas que lo disputen algunos Autores,

aun-

aunque es verdad puedo conciliarlos , diciendo, que en falta de fuerzas puede concederse (poco) y no de otra manera , como dice Hered. cap. de phrenitid.

268 Manda Hypocrates estarse echado el enfermo , pero Sydenham , y Boerrhav. dizen ser en vano curar el phrenesi estandose el enfermo en la cama. Digo en la camia , y sentado , como tambien con poca ropa , puede estarse (mantengase la perpendicular situacion en quanto se pueda) pero no echado , y muy cubierto , porque de esta manera , ni se inflama tanto la sangre , ni sube tanto à la cabeza , segun enseñan las leyes de la hydrostatica. La quietud es muy necessaria , y las passiones de animo deven evitarse : luego los asistentes deven ser prudentes , pocos , y del agrado del enfermo. Vaya el vientre lubrico con ayudas , como advierte Zacut. Luf. tom. 2. p. 159.

269 En quanto à sangria , no vaya medroso el Medico , antes bien deve sangrar largamente en el principio , mayormente si huviesse suppression de lochios , aunque el phrenesi fuese bilioso , porque si bien

es verdad que Gal. 14. meth. 3. dize que no se ha de sangrar en la crisipela , habla de la externa , y aun leve, no de la interna , porque en la pleuresia se sangra muy mucho , y sin embargo tiene su origen de la bilis (hablo con los Galenistas) segun consta del 6. aph. 31. y del lib. de const. art. med. 15. Siendo reciente , y con poca materia àzia al celebro, devemos sangrar del tovillo, dos veces al dia, (si se ofrece) y despues de la cephalica ; pero siendo el delirio demasiado , el pulso duro , ojos colorados, cabeza turgida, y otros señales de mucha materia en el celebro, se ha de seguir la opinion de Eustachio en quanto à sangrar de la cephalica. Hered. cap. de phren. p.10. por lo que es menester distinguir las inflamaciones externas , y sin peligro de las internas, y peligrosas, en aquellas podemos empezar la curacion por la revulsion del todo por la parte remota , y contraria , y en éstas por estar el peligro en la tardanza , deve hacerse de la parte proxima , y con esta distinccion se concilian muchos textos. Sinibald. animad. práct. Podremos tambien tanto para pre-
caver,

caver, como para curar el phrenesi, promover una hemorragia en las narizes con una pluma , ù otro proporcionado instrumento ; porque se sabe por experiencia, que el ramo de la carotida interna con el nervio olfactorio, vā por el hueso criboso à distribuirse à la tunica interna de las narizes. Fed. Hoff. tom.2. sec.2. cap.5.

270 Unos quieren purgar , otros no. Digo, que haviendo inflamacion , que conoceremos por haver precedido v. g. pleuresia , erisipela externa , pulmonia , ò angina , y subitamente desaparezca , grande ardor, y dolor de cabeza, por lo que mueven sus manos los phreneticos àzia ella, y la agitan con un movimiento muy furioso como dice Emutll. tom.2. p.748. no devemos purgar , porque no hay objeto del purgante , segun Heredia , antes bien es perniciosa la purga , pues aun los benignos catharticos son irritantes , que el manna con toda su benignidad no dexa de ser errhino ; pero no haviendo inflamacion antes bien cachochimia, ò cachochilia (con esta siempre devemos purgar, como tambien prosiguiendo el phrenesi de

la suprimida diarrea, ò siendo esta en poca cantidad , y critica) serà muy conveniente los colagogos , (32) y para mantener la lubricidad del vientre , podremos recetar el uso del suero de leche que aconseja Fed. Hoff. tom.4. p.414.

271 Vayan con cautela los opiatos , y usense en el incremento de la enfermedad , quando empiezan las vigilias , mezclados con los leves diaphoreticos como notò Mangeto (no se omitan los absorventes, y nitroso) y por consiguiente convenientràn antes de la inflamacion , permitiendolo las fuerzas ; pero no , quando està ya hecha , en cuyo caso , no serà capaz la musica de remediar el phrenesi , si bien tiene su eficacia , como tengo observado , procediendo del irregular movimiento de los spiritus (no siempre hay inflamacion segùn observacion anathomica de Tozzi, Villis, Heurino , &c.) en cuyo supuesto serà que la encarece Baglivio.

272 Advierto que si se usasse el alcanfor , y el opio , en dichas pociónes sudorificas , éste , deve ser en menor cantidad , por tener el alcanfor virtud fixativa , y nar-

narcotica. Los pediluvios , remitiendo la rigidad de los solidos , que segun Blan-
cardo anatomicamente se observa, tienen notable eficacia : luego aun mas el baño, de cuya omission se sigue inconveniente al pobre phrenetico, como advierte Heredia cap. de phren. porque no solo es capaz de minorar la mencionada preternatural tension , si tambien de contemperar los liquidos de nuestro cuerpo , por lo que si orinamos antes de entrar en el baño, es la orina tibia , y despues de havernos por mucho tiempo bañado , es fria , como dice Aristoteles en sus problem. p.263.

273 Dudan los Autores , si tienen cambimient o los repelentes, y en caso de aplicarse , deven , ò no ser actualmente frios. Digo, que confirmada la inflamacion, son dañosos , mayormente si se comunicasse à las partes externas , como dice Heredia; pero siendo el phrenesi del tumultuario movimiento de los spiritus , pueden , y deven concederse , aunque tengan actual frialdad; advirtiendo , que si se mezclasse vinagre , sea muy poco, porque impide el sueño , como todos los gravemente odoríferos,

feros , exceptuando el alcanfor por ser admirable interna , y externamente en qualesquiera delirios , especialmente febriles , en sentir de Emutll. tom.2. p.749.

274 Alaban algunos los disolvientes en la cabeza , v. g. un pollo exenterado , y otros los desprecian. Digo , que en la declinacion no hay duda que convienen , segun atestiguan muchissimas experiencias (cortese primero el cabello , y sera mayor la transpiracion , segun Dionysio Pomaret. obser. 4.) mayormente procediendo el phrenesi de gran copia de sangre detenida en los vasos del celebro , ó de materia sutil , acre , virulenta , ó retrocesso de exanthemas , como dice Fed. Hoff. tom. 2. sect. 2. cap. 5. de feb. phrenet. pero en el principio quando los humores todavia se mueven con irregular movimiento , de ninguna manera : Guillerm. Ballon. lib. 1. epid. & ephem. p. 5. Los vexigatorios son nocivos , segun ley mecanica , y sentir de Bagliv. de us. & abus. vescic. mayormente en los hombres , por ser de mas densa constitucion , como dice Hyp. lib. de gland.

num. II.

M

CA.

CAPITULO XIV.

De Mania.

275 **E**L quarto de los maniacos , no deve ser claro ; sino obscuro (172) segun Galeno , y el *victus ratio* de buena calidad, por lo que durando el pa-roxismo se deve comer de carne , y aun en el tiempo de la intermission , mientras se observassen algunas reliquias de la enfermedad, segun Zach. q.m. l. lib. 5. tit. 1. q.5. Deve abandonarse el vino odorifero, Gal. de atten. vict. Es la inedia mala (las fieras hambrientas se buelven mas furio-sas) como todo irregular movimiento, por lo que repitiendo la mania con fre-quencia, no se devan quotidianamente rezar los Divinos Oficios en el tiempo de la intermission , pero si , mientras no repita mas de una , ò dos veces al año , como di-ze el citado Zachias. La quietud , y sueño devan procurarse con toda industria : lue-go los que no estan curados de este acci-dente se hallan exemptos de tortura de cuer-

cuerda; y à estos convendrà el lecho blandissimo, y un agradable concierto musical, segun el exemplo de Saül Rey de los Israelitas. Muffit. trut. med.

276 La sangría sea repetida, y no hay que temerla, como advierten Lindano, y Platero lib. I. obs. p. 80. porque calma la inordinacion de los spiritus, y quitada la plenitud, sangrarèmos de la frente, (174) y si huviese supression de almorranas, podrèmos aplicar las sanguijuelas, porque se tiene por experiencia, que el fluxo de las almorranas preserva de mania, y la cura si fuese espontanea. Senert. cap. de man.

277 La mayor parte de los Autores purgan con medicamentos drausticos, y heleborinos, y no falta quien dice ser dañinos. Digo, que en el paroxismo, mayormente quando huviese estuacion, y grande desorden de spiritus, devan ser perniciosos, como tambien si frequentemente tiene sus recidivas, porque no por otra razon se priva el leve estimulo de la luz, segun tenemos dicho, sino es por ser capaz de tumultuar los spiritus, y no hay duda que los drausticos purgantes concitarian

mayor movimiento; pero en la mayor calma donde no se observan preliminares algunos de recidiva, pueden concederse, con tal que primero haya precedido el continuado uso del suero tan alabado en esta enfermedad de Emutll. cap. de man.

278 Helmoncio , y otros desprecian los opiatos , y no pocos al contrario los alaban. Digo con Emutllero, que en el principio convienen , pero no siendo la mania añeja ; y si alguno en el principio no los alabasse serà por haverlos recetado en poca cantidad ; haviendose de dar para conciliar el sueño en quadruplicada dosis como advierten los mejores Practicos , y en forma liquida , segun advertencia , y observacion de Lindano.

279 Deven recetarse los opiatos despues de la devida evacuacion por sangria en los Sugetos plethoricos ; y repitiendo à estos la mania por ser vinosos siempre que los sangrèmos, tengo observado que la sangria despues de haver tomado en vano los opiatos , hallandose en el actual paroxismo calma la inordinacion , y se logra el efecto del narcotico. Haviendo precedido las

las universales evacuaciones , podrèmos balnear al paciente , especialmente si tuviesse la mania su origen de algun terror, como dize Fed. Hoff. tom.4. cent.1. p.64. porque notò Baglivio en sus Anatomías, que las meninges de los maniacos, son notablemente duras, ò à lo menos la meninge exterior, segun observacion de Shavv, algo endurecida: Vease Allen. cap.de man. & melan. p.177.

280 Despues de los baños, convendràn los disolventes , que por esto segun Hyp. 4. epid. la calentura aguda (lo mismo digo de la intermitente , segun observacion de Mussitano , y otros) es capàz de curar la mania : ved como en la inveterada mania conviene el mas sublime disolvente, es à saber el mercurio (lo tengo observado) en sentir de VVillis , y Dolæo cap. de mania.

281 Acontece à veces la mania despues de algunas recias calenturas , quedando muy debil el enfermo , y en tal caso , no hay que sangrar , ni purgar , porque segun Boerrhave serìa ocasionar una atrophia , y una insuperable fatuidad , si
so-

solamente usar de alimentos de buena substancia, y un assadito de pollo, cuya eficacia tengo experimentada, sin olvidar los cardiacos, (141) y no se teman los calientes remedios como advierte Sydenham. tom. I. p. 61.

282 Determinando el terror los espiritus à otra parte, es capaz de curar la mania, como sucedió tres años ha à un maniaco, que por haver caido en unas letrinas, se quedó perfectamente curado: luego arrojar al paciente de improviso en el Mar v.g. ò Rio, no siendo la enfermedad muy inveterada, serà muy à propósito, segun nota Helmoncio tract. dem. idea. §.49.

283 A todas las futuras, y temporas podránse aplicar unos paños quadruplicados, mojados del siguiente licor, cortado antes el cabello, y por espacio de veinte y quattro horas: Rx. Almisque gr. xij. alcanfor ʒij. agua de rosas rubr. impregnada de la tintura de sandalo rubro ʒ xv. es de Penoto, y Clusio, y corrobora su eficacia Lazaro Riverio prax. lib. I.

cap. II.

CA-

CAPITULO XV.

De la Melancolía, y sus especies.

284 Os que respiran el ayre lucido,

L sutil, y caliente, rara vez se
vén atajados de este accidente. Muffita-
no: luego convendrá el ayre de esta natu-
raleza, y la dieta nutritiva, y de buena
calidad, que por esto los insignes melan-
colicos, están exemptos de legumbres, lac-
ticiños, &c. por lo que deven comer de
carne segun Zach. q. m. l. sin omitir el vi-
no, porque alegrando el corazon segun el
Psalmo 105. sabe curarlos en sentir de
Thonero lib.2.obs.3. mayormente havien-
do costumbre de beverlo, porque si se qui-
ta el vino por uno, ò dos dias, al que está
hecho à beverle, le vereys luego triste,
exanime, sin vigor, ni actividad para
exercicio alguno corporal, ni mental. Va-
ya lubrico el vientre porque quanto mas
cerrado, tanto mas pertinaces son las vi-
gilias, y demás symptomas, y mandese
el exercicio, como conveniente, fuera del

pa-

paroxismo , y en consecuencia el rēzo de los Divinos Oficios , mientras no repitiese muy à menudo la demencia melancolica , como expressa el citado Zach. lib. 7. tit.2. q.2. n.12. Diviertase el enfermo con lo que fuere mas de su gusto , y genio, que las enfermedades de animo , mas se curan con la variedad de ideas , que à fuerza de remedios , segun dize en su Disertacion Chyconeau (aconseja este cèlebre Archyatro la peregrinacion à cavallo, Calèz, ò Navio) porque una passion de animo con sola su contraria se cura , como dize Santor. en su Med. Static.

285 No pide la melancolia de por si sangrías , pero si huviesse notable plenitud, como tambien una grande estuacion, especialmente cerca la frente, para evitar la mania que amenaza ; convendrà la sanguina del brazo , ò en la declinacion de la frente, (despues de otras sangrías) ò de la saphena en las mugeres; y en uno , y otro brazo los vexigatorios (sea el Sugeto corpulento, y despues de los humectantes, que en tanto se curan los melancolicos en quanto se humedecen) porque divirtiendo el

el impetu, y orgasmo de los spiritus, pue-
da preservarse el enfermo del paroxismo
maniacal. Rhodio cent. I. obs. 43.

286 En punto de purga , dize Hyp. 9.
aph. sec. 4. que devemos purgar mucho,
pero Tozzi en el Com.de la presente Sent.
dize que el mucho se ha de entender epi-
craticamente , y no reciamente como
quieren muchos Autores ; es à saber , en
el principio , porque despues , los purgan-
tes mas dañan , que no aprovechan , co-
mo dize Lindano. En el proxismo hypo-
condriaco deveràn ser blandos , ò leniti-
vos , y bien diluidos los catharticos (13)
Louv. univ. med. pract. p. 443. Es de no-
tar, que en el paroxismo, tienen los pulsos
muy duros, ligeros, con un ardor interno,
y anxiedad , siendo assi , que en la declina-
cion es tardissimo el pulso. Devo tambien
advertir , que à algunos hypocondriacos,
los remedios con manna, aumentan la fla-
tulencia , y ocasionan nauseas, y vomitos,
en cuyo caso seràn mejores los rhabarba-
ratos , ò ayudas. Fed. Hoff. de mel. hy-
poc.

287 Fuera del paroxismo , se darà el
eme-

emetico, por ser el vomito, la bassa de la curacion de la hypocondria, como dize Manget. Bibliot. Med. pract. lib. I. p. 22. Si por algun contraindicante, no pudiessemos recetar el emetico, tendràn cabimiento los purgantes, y antes de estos, se ofrecen unos digestivos de las viscidias, y acres sordicies de las primeras vias (239) en sentir de Emutllero, y redundando los acidos, tendràn su eficacia los absorbentes para mejor lograr la operacion del cathartico; que el ser malos de purgar los perros, es por razon del predominio de acidos. Advierto, que los aloeticos (lo mismo digo de los rhababarbaratos) por tener su virtud adstringente, mas dañan, que no aprovechan, como advierte el citado Emutller.

288 El baño en el principio, es un prodigo, pues con él solo curava Gal. 3. de loc. affect. cap. 7. los melancolicos, y no hay que estrañarlo, respecto de no curarse éstos, sin la previa humectacion, como dixo Lossio lib. I. obs. 21. (quizà porque tienen mas denso el habito de cuerpo, por lo que orinan mas, y sudan menos) luego sir-

sirviendo el suero de leche de baño interno , serà igualmente conveniente , no solo por esta razon , si tambien por mantener lubrico el vientre , beviendose en mucha cantidad , como dize Roderico à Fonseca tom.2. consult. 82.

289 Para conciliar el sueño , son precisos los opiatos , y deverán darse éstos , despues de los universales , y en mucha cantidad , por destruirse mucho su virtud narcotica con el predominante estomacal acido , como sucede en los perros , por cuya razon , à fuerza de opiatos dificilmente se duermen , (advierto que no deverà porfiarse con los mencionados opiatos , porque pueden ocasionarnos una fatuidad notable , mayormente en la atonita melancolia) y se mesclaràn con los humectantes , sin olvidar los pediluvios. Emutll. tom. 2. p.757. El azafrán puesto al escrobiculo del corazon , conviene para curar la tristeza , y anxiedad de los melancolicos como notò Borello cent. 2. obs. 99. mayormente si se mescla con el alcanfor , segun Stroeckero in prax.

290 Purgado el cuerpo , convendràn los

los marciales , por ser éstos la panacea de los melancolicos , como dixo Hoffman in Poter. mayormente en la hypocondriaca, segun Julio Cæsar Claudino , no por rectificar, y obstruir el vaso, reo en otro tiempo de la melancolia , respecto de hallarse por anatomia en varios muertos melancolicos , como disen Sylvio , Emutllero , y otros , totalmente sano, salvo , y sin vicio; sino es porque à mas de ser correctivos de las primeras vias , van notablemente destruyendo los vasos de la cabeza, los que no logrando este beneficio , se ven anatomicamente , despues turgidos , dilatados , y varicosos como dice Ballonio : Vease Manget. Bibliot. Med. pract. tom. 3. p. 35.

231 Adviertese que si no vemos los excrementos teñidos de negro, al tiempo que se toman los marciales , no devemos temerariamente proseguir su uso , porque no encuentran proporcionado humor, que los disuelva , como dice Tachenio (64. 74.) Ni menos se darán cerrado el vientre, con embarazo de primeras vias , y presente el vigor del espasmo , como dice Fed. Hoff. tom. 2. pag. 74. En las eschyrofas viscerales

pue-

pueden darse los marciales en tintura, pero no en substancia, y en esta forma los reprobàra Tachenio clav. med. Hyp. p. 181. Si ocasionasse el azero alguna notable perturbacion, convendrà tomar por la noche el laudano con alguna agua anti-hysterica. Sydenham. proc. integr. cap. 1. de affec. hyp. Y en fin, devo prevenir, que el azero es muy provechoso, quando la sangre es de crassa, y terrestre substancia con alguna visceral obstrucción; pero al contrario es nocivo siendo la sangre ardiente, y fermentable como advierte VVillifio.

292 Cuidado con los sudorificos, y diureticos en los hypocondriacos propensos à sudor, y orina; lo mismo digo de los mercuriales, porque no sea cosa, que sublimandose estos sobradamente por la redundancia de los acidos, que ordinariamente se observan, nos muevan notables, y peligrosíssimos symptomas, como nota Mangeto Bibl. Med. pract. lib. 1. p. 22. y en caso de haverse de dar por ser Gallica la hypocondria, se mesclarán con los absorbentes (su eficacia tengo no pocas vez-

zes experimentada) segun practica de Fed.
Hoff.

293 Si sueltas las internas obstruccio-
nes viscerales , se mueve de manera el
vientre , que quasi paresca seguirse una
disenteria , entonces convendràn los cor-
roborantes , especialmente la tinctura de
coral , y el *elixir proprietatis* , Hartman.
prax. chym. cap. 136. §. 9.

294 He visto algunas veces la melan-
colia attonita, despues de unas tercianas,
curada (purgado el cuerpo) con los mar-
ciales , (à fe que no facilmente se cura
siendo morbo primario) y assi mismo la
errabunda ; y no lo estraño sabiendo se
curan estas especies de melancolia con los
mismos remedios , que la melancolia es-
fencial , segun nos advierte Senert. cap.
de melan. atton. & errab. Vease mi Differ-
tacion en el lib. de Dissert. de la Reg. Soc.
Hisp. del año 1736. El amor insano deve
curarse del mismo modo que la melanco-
lia. Zacut. Lusit. lib. 1. prax. hist.
tom. 2. p. 213.

CAPITULO XVI.

De la Rabia, è Hydrophobia.

295 **S**E sabe por experiencia, que la luz daña los ojos de los hydrophobicos : luego devén estos estar en un quarto obscuro. Será el *vidus ratio* tenue, y de buena calidad, por cuya razon puede, y deve el paciente comer de carne en los dias prohibidos, segun Zachias, como tambien humedo (si se puede) porque se sabe por experiencia, que los organos de la deglucion se hallan inflamados, y todos los musculos, visceras, celebro, spinal medula, están muy secos, segun observacion de Taurvry, y assí deseñé à bever el cocimiento de pimpinella tan alabado de muchos Autores, reformando el vino, aromaticos, y demasiado movimiento de cuerpo, y animo (luego está exempto de tortura, y rezos) como dice Boerhaave.

296 Luego de mordido el hombre, hágase una ligadura si lo permite la parte, tres, ó quatro dedos sobre la llaga, pero ad-

advierto no sea sobradamente apretada; como advierte Celso lib. 5. cap. 27. y si no lo permitiesse la parte, en lugar de la ligadura, se podrá aplicar la mixtura de una onza de triaca magna, con quatro onzas de espiritu de vino alcoholizado, como dize Sydenham. Tambien si la parte lo permitiesse, se darán luego ventosas sajadas, y con mucha llama, para procurar la extraccion del veneno; con la advertencia que si la llaga fuese grande, no devemos escarificarla para obviar la inflamacion, la que impediria la aplicacion de los congruentes remedios como advierte Sennert tom. 2. p. 115.

297 Es regular en nuestro País, inmediatamente despues de mordido alguno, buscar al Saludador para su alivio, y es uno de los errores comunes de que trata el Curiosissimo, y Reverendissimo P. M. Feijoò. Lo cierto es, que no he visto, ni sé alguno, que lo haya visto, ni aun oido, que Saludador haya curado à ningun hydrophobico; yo sí, al contrario, he visto morir de rabia un Saludador; y por consiguiente nos dexaremos de Saludadores

para la extraccion del veneno, respecto de tener la ventosa sajada indubitablemente mayor fuerza; y si la parte no pudiesse admitirla bastará la scarificacion para que salga la sangre, la que se lavará con una esponja seca, pero no con agua, como dice Senerto. Si la llaga fuese angosta, se ampliará, para que mejor pueda salir el veneno; y sobre todo remedio es el cauterio actual, para extinguir la rabiosa virulencia, como dice Hyldano cent. 1. obs. 84. & 85.

298 Tengase abierta la llaga por tres meses, y la ustion, ó cauterio no sea superficial, que el lance es extremo. Devo advertir, que no seamos muy solicitos en componer el dolor siendo leve, porque de la atraccion, que suele ocasionar, antes logramos conveniencia que detriimento. Para que no se cierren los labios de la ulcerá, será muy conveniente poner dos vezas al dia un garbanzo, como se haze en los fonticulos, segun lo que de Fabricio Hildano escribe Burnet The. Med. lib. 3. p. 90.

299 Veo muy discordes los Autores

en punto de catharticos. Digo que antes de comunicarse el veneno, no se deve purgar, y comunicado se puede ; advirtiendo, que si con los labios, y lengua se ha introducido, luego en el principio se puede purgar mayormente con emetico. Comunicada la virulencia se puede igualmente sangrar. Avicen. fen.6. lib.4. tract.3. pero no antes de comunicarse, en cuyo tiempo si algunos Autores hablan de la sangría, ferà de la que se haze de la parte mordida, y no de la que se saca de las venas. Advierto que los hydrophobicos son muy reverentes, segun tengo observado, y observaron muchos Autores : luego pueden, y devén sacramentarse contra la opinion de Lister cap. de hydroph.

300 Omitidos los remedios externos, mal aplicados, ò intempestivamente ordenados, passarèmos segun Moor à los dia-phoreticos (leves) y narcoticos, sin omitir la sal prunela, y polvos de cangrejos tan alabados de Galeno, abandonando los decantados ardientes alexipharmacos, por ser sumamente perniciosos, respecto de estar tan disuelta la sangre, que apenas pue-

de

de coagularla el ambiente, como observò Boerhaave cap. de rab. can.

301 Alaban muchos Autores la im-
pensada immersion en el agua, y otros la
reprouevan. Digo, que si la hydroprobia se
mantiene en el primer estadio, donde no
hay dificil respiracion, puede ser capaz
este remedio, determinando los spiritus
à otra parte, y modificando el veneno, de
conciliar notable alivio al paciente; (no se
logra por la pura immersion, como consta
de la observacion de Boerhaave) pero ha-
llandose ya el veneno en el segundo esta-
dio, donde ya se observa dificultad de res-
pirar, ó en el tercero, quando ya vemos,
espuma en la boca, sudor elado, falta de
pulso, y respiracion, gana, ó forzoso esti-
mulo de morder, no solo ferà dicha im-
mersion inutil, mas aun perniciosa: ved
como el agua fria immuta estrañamente à
los hydrophobicos, y segun la disposicion
en que los halla, ó les acelera la muerte,
ó les restituye la salud, como dixo el Ex-
pertissimo, y Reverendissimo Feijoo

tom. 3. p. 2.

CAPITULO XVII.

Del Tarantismo.

302 **E**s menester luego escarificar la parte mordida , y despues una ventosa (no se omita el espiritu de vino con la triaca) con la advertencia , que los cauterios assi potenciales , como actuales son los remedios de mi mayor confianza: vease Epiph. Ferdinand. hist. 81. No desprecio la piedra serpentina , pero tampoco la tengo por tan especifica como la tuvieron muchissimos , respecto de no ser mas que un poco de cuerno de ciervo levemente tostado al fuego , que por esto sus pregonadas virtudes , no corresponden à los experimentos que hizo Rhedi.

303 En quanto à sangría , y purga , no digo mas de lo que queda dicho en el Capitulo antecedente , porque corren las mismas circunstancias. Usense internos sudorificos , y externamente embuelvase el cuerpo todo desnudo con un lienzo de lino mojado en el espiritu de vino. Baglivo.

vio. Es la musica tal antidoto à los tarantados, que aunque estén como apoplecticos en la cama, poco à poco empiezan à mover manos, pies, y demás partes del cuerpo, hasta ponerse en pié, y con muchos ahullidos, y suspiros saltar todo un triduo, ó quatriduo: rara vez hasta el sexto dia. Idem p.616.

304 Despues de dos, ó tres horas de los primeros saltos, pondremos al paciente en la cama, se le limpiará el sudor, y le reforzaremos con un sutil alimento, porque como haya notable inapetencia, no es dable tratar de otro, y bolverá à saltar, que en veinte y quatro horas suelen baylar doze; y es de advertir, que no se cansan, ni enflaquecen, antes dizen estar mas agiles, y fuertes. Bagl. p.622.

305 Advierto vayan bien templados los instrumentos, porque sino hay unos suspiros, y unas angustias de corazon que es cosa increible, y duran estos hasta que teniendo la musica la devida consonancia, buelven à saltar. Es cosa rara ver la destreza con que percibe el paciente en el tiempo del baylar las consonancias, y disonan-

sonancias, aunque en su vida no haya visto instrumentos. Bagl. p. 623.

306 En aquel tiempo del año que quedò picado el paciente suelen renovarsele los symptomas ; por cuyo motivo es menester hacer la misma diligencia de baylar ; porque no saltando en el oportuno tiempo, en todo el año lo passará mal, ya con inapetencia , istericia , y ya con universal lasitud ; y no saltando en los años siguientes , siempre empeorarán dichos symptomas , hasta parar en una cachexia , hydropsia , &c. como dize el citado Autor ibidem.

CAPITULO XVIII.

Del Hydrocephalo.

307 **E**s capaz el ayre humedo de occasionar una notable hinchazon à la cabeza, y aun à todo el cuerpo, como observò Ruysch : luego el ayre disecante serà admirable , como el alimento deobstruente , y de buena calidad , y en consecuencia los lacticinios , y demás alimentos

tos quaresmales, por ser inviscantes deven de derecho evitarse, y concederse la comida de carne, respecto de encerrar una libra de ésta, mas de seys dragmas de alkalino purissimo volatil, y mas de seys onzas de azeyte, y espiritu alkalino puro. Es la ociosidad dañosa, y el moderado movimiento provechoso: luego el rezó de los Divinos Oficios como conferente, no deve escusarse, si bien está exempto el paciente, siendo el tumor notable de tortura de cuerda, como dize Zach. q. m. leg. lib. 6. tit. 2. q. 4.

308 Acaece ordinariamente este accidente à los de tierna edad, (en los recien nacidos, se cura con la sola faja de Guido, como dize Samuel Formio obs. 6.) y no à los adultos; por lo que devo advertir que si fuese niño de pecho, y la Madre, ó Ama estuviesen cacochymas, es menester purgarlos, para que se purifique el chylo sangre, y demás recrementos del infante, quien podrá tomar el pecho en tiempo de la operacion del cathartico, para que de esta manera pueda igualmente purgarse; advirtiendo, que si fuese el hydrocephalo in-

interno , no hay que cansarnos, sino es dexarlo à beneficio de la naturaleza por ser incurable , como dice Manget. Bibliot. Med. pract. litt. H.

309 Si el niño fuese capaz de tomar bevidas, y huviese poca materia, despues de purgado tomarà los sudorificos , aun-que con dificultan sudan los mismos, (v.g. la tisana anti-venerea de Mussitano) para que pueda insensiblemente resolverse segun Senerto ; pero siendo mucha devemos estar en la inteligencia , que por mas indi- cados que sean los sudorificos (lo mismo digo de los purgantes , &c.) poco aprove- chan sin el uso de los externos , y en este sentir supongo los reprueva Skenkio.

310 Siendo el tumor muy crecido , y despues de la infancia, el agua de cal viva aplicada à la cabeza con una esponja caliente, es un remedio eficacissimo. Geron. Fabric. ab Aquapend. todavia mejor el agua fagedenica , cuya eficacia tengo muy conocida en las hinchazones edematosas, por ser caustico potencial admirable en sentir de Foresto obs. tom. 4. fol. 61. para exterminar las mas impertinentes edemas;

sin

sin omitir en el mismo tiempo el uso de los cauterios, como nota Pizo, y Senerto cap. de hydroceph. Puede ser tambien de grande provecho la sección del tumor à modo de cruz, ò de la letra V. como es de ver en la cent. 3. obs. 17. de Hildano.

311 Es verdad, que la sangría no tiene regular cabimiento, pero puede presentarse el lance de occasionar la plenitud un hydrocephalo, impidiendose el circulo de la sangre en ambas jugulares (esto lo manifestará la cara muy colorada, pulso lleno, &c.) respecto de saberse por experiencia que de su ligadura se sigue en breve en qualquier viviente el hydrocephalo, y soltada se desvanece el tumor, como consta de la observacion de Lovvero, que corroboran los Actos Anglicanos; por lo que en este supuesto, será conveniente la sangría, assí como en la anasarca de plenitud, segun dice Sinibaldo animad. práct.

312 Puede tambien la sangría tener su efecto, procediendo este accidente de contusion externa, (no hay duda siendo la contusion vehemente, Allen, art. 1330.) en

en cuyo caso , serà muy à propósito tam-
bién la aplicacion de la aguardiente. Pro-
cediendo de tumor tympanitico, como ob-
servò en París VVallier en un muchacho,
cuyos Padres por adquirir limosnas le
hinchavan la cabeza, soplando con unos
fuelles por un ahujerito que le abrieron en
el occipucio , y cerravan con cera para
que no le saliera el ayre, con que cada dia
le martirizavan ; vease Guillermo Fabri-
cio Hildano obs. chyr. cent. 3. en tal caso
podrà curarse con los discuentes propor-
cionados para el tumor tympanitico. Se-
nert. de hydrocephal.

CAPITULO XIX.

De la Optalmia.

313

Como la luz tenga virtud im-
pulsiva (172) deve estar el pa-
ciente à obscuras como dize Fed. Hoffin.
cubriendo los ojos con un tafetán verde,
por ser este color muy grato à la vista , y
guardarse del ayre frio , por ser tan con-
trario , que siendo notable la optalmia,

es-

escusa el salir de casa para oír Missa , como dize Zachias. La dieta deve ser templada , y de buena calidad , y en consecuencia se comerà de carne , omitiendo el vino , (licores espiritosos, y tabaco de humo) que si Hypocrates lo concede , es quando la tenacidad de este accidente arguye ser su causa humores crassos, y pituitosos , Lazaro Riv. obs. 25. cent. 3. Todo trabajo , ò exercicio de vista deve evitarse , que por esto no siendo la optalmia muy leve , dispensa el rezó de los Divinos Oficios , y aun siendolo , si facilmente repitiere , como escribe el citado Zachias. Las vigilias , uso venereo , y passiones de animo deven escusarse. Mussit. trut. med. cap. de optalm.

314 No hay enfermedad, dize Allen, que de su naturaleza pida tan frequente la sangría como esta, y despues de las sanguinas necessarias , (no se omitan los demulcentes nitrados, y diaphoreticos leves. Fed. Hoff.) recetarèmos los benignos catharticos, como es el manna, tamarindos, &c. y en los Sugetos flegmaticos las pildoras de succin. crat. como advierte el citado Autor t. 3. p. 166.

De-

315 Devo advertir, que unos quieren aplicar en el principio repelentes, y otros fuertemente se oponen. Digo, que siendo leve la optalmia tienen cabimiento, de manera, que una clara de huevo batida con agua de rosas, y un poco de alumbre, es un grande remedio, como tambien el agua fria, mayormente si procediere de haver viajado con polvo, y Sol, como tengo observado; pero siendo gravissima, devan despreciarse, y nos valdrēmos del agua de sclopetaria, y de flor de saúco, con un poco de azafràn, y alcanfor, aplicandolo tibio con un duplicado, segun Fed. Hoff. tom. 3. p. 167. siempre con la advertencia, que mas ciegan muchos por la copia de medicamentos, que por su carrestia, como dize Mercat. lib. 1. de morb. cap. cap. 2. Sin embargo en el acerbissimo dolor conviene tomar quatro onzas de pasta de manzana assada en el rescoldo, alcanfor un escrupulo, azafràn medio escrupulo, agua de rosas, y leche de muger a. q. s. para cataplasma, como de Bruel trae Chesneau en sus obs. p. 158.

316 Devo advertir, que antes de aplicar

car medicamento optalmico , se limpian las sordicies de los ojos , en sentir de Covvardo , y à este fin pondremos en la noche à los ojos un poco de algodon es-
carrido , y resicado à la lumbre , se conti-
nuará muchas noches , y se logrará mejor
efecto , que con otro qualquiera remedio.
Lazar. River. prax. med. lib. 2. cap. 8. El
opio , y los opiatos , no devan recetarse si-
no es en una grandissima necesidad , y
aun en este caso , no ha de ser con fre-
quencia , ni en mucha cantidad. Senerto.
Yo nunca los aplico à la parte , pero inter-
riormente muy à menudo , mientras sea
mucho el dolor ; bien entendido despues
de las devidas evacuaciones. En las muy
impertinentes optalmias , conviene no so-
lo el fedal segun Riverio , si tambien el ve-
xigatorio en la nucha (326) como dize
Emutll. tom.2. p.519.

317 Convendrán tambien en la diu-
turna optalmia , ó si repitiere muy à me-
nudo , despues de los universales , los di-
solventes (v. g. la tisana antimonal de
Mussitano , con la eufrag. celidon. &c.) y
si con todo esto no cediesse su pertinacia,

con-

convendràn los mercuriales tan especificos segun Boerhaav. de vir. med. ved como el etiope mineral propinado dos veces al dia en suficiente cantidad, siempre suele curar la optalmia , aunque fuese escrophulosa, segun dize Cheyne tract. de arth. p. 50.

318 Si el expressado etiope mineral, no fuese suficiente para extirpar las grandes raizes de este accidente , passarèmos despues de los universales, baños, y sueros, à la panacea mercurial , como tambien à la unctura particular del unguento de mercurio, sobre las cejas , aunque procediesse de reliquias de viruelas. Si la optalmia fuese periodica, serà conveniente la kina, como en cierto Eminentissimo experimento Pachiono.

C A P I T U L O XX.

De la Sufusion , ò Cataracta.

319 EN la incipiente sufusion, la luz, y quanto puede disgregar la vista , deve evitarse , como tambien el ay-
re

re nebuloso, humedo, frio, y crasso, esco-
giendo el templado, calido, y seco, los ali-
mentos de buena calidad, y atenuantes,
porque los legumbres, y lo que fuere ca-
paz de producir humores crassos, son ma-
los, y muy buenos los caldos de vivoras
con las yervas capitales, por ser especifi-
cas, segun Claudino consult. 36. El vino,
y aromaticos deven reformarse. Senerto,
y el trabajo de vista v. g. el escrivir, &c.
por cuya razon no està el paciente obliga-
do à rezar los Divinos Oficios. Zach. q.
m. i. El dilatado sueño, y las grandes vigi-
llias, la palestra venerea, y passiones de
animo dañan. Muffit. trut. Med. p. 277.

320 En esta enfermedad deve evitarse
la inflamacion : luego es muy à propósito
la sangría. Senerto cap. de suffus. bien en-
tendido, que haviendo supression de me-
ses, ò almorranas, deve celebrarse en el
tovillo, ò primero en la parte superior, y
despues en las inferiores, porque à no ser
assì, serà mejor sangrar de la parte mas
propinqua. Fed. Hoff. cap. de suff. Despues
se purgarà el cuerpo levemente con los
rhababaratos, senna, &c. y se recetaràn
por

por muchos dias consecutivos las tisanas antimon. de Muffit. con la eufragia , verbena, anís, y flor de romero, para promover al sudor; y no siendo todo esto suficiente passarémos à la salivacion mercurial, segun Roder. à Fonseca tom. I. conf. 19. y Boyleo ph. exp. p. 65.

321 Devo advertir, que siendo reciente la fususion , y distinguiendose todavia la magnitud, figura, numeros, y movimientos de los objetos, se puede curar con medicamentos (en tal caso el agua de Quercetano , cuya composicion es una dragma del croc. metal. con seys onzas de agua de celidon. tres , ò quattro veces al dia , y tres, ò quattro gotas tibias , es admirable) pero siendo inyeterada, y muy crassa, con sola la manual operacion. Senert. tom. 2. p. 217. En los Sugetos serosos (despues de los universales) en el principio de esta enfermedad, es muy bueno el fumar. Enutller. tom. 2. p. 639. como tambien los vexigatorios en la nucha, (326) ò cerca de las orejas como enseña Hildano epist. 67.

322 Si la cataracta es de mediana crassitud, tiene color de yerro , cielo , mar, ò plo-

plomo, no muy negro, ó color de castaña, se puede curar con la ahuja; pero estando la sufusion en el centro de la pupilla, no deve hacerse la operacion manual, como tampoco si fuese negra, sin splendor, y nitor, por ser infructiferos los medicamentos, y operacion. Senert. cap. de suff. lo mismo se ha de dezir de la verde, obscura, muy citrina, y dura, y de la que representa el color, y movimiento del mercurio, como tambien padeciendo el ojo atrophia. Si el enfermo no viere la luz, no hay que hablar de operacion, como tampoco si el paciente fuere muy niño, ó muy viejo, porque es en vano, como dice el citado Senert. ibi.

323 Advierto que el Glaucoma, dilatacion de la pupilla, su angustia, hipopio, llagas, ulceras, ruptura de la cornea, procedencia de la vvea, ægilope, ó fistula lachrymal, &c. todos pueden reducirse à la gota serena, sufusion, y optalmia.

Lovv. univers. med. pract.

p. 132.

CAPITULO XXI.

De la Gota serena.

324 **E**l ayre frio, nebuloso, y pluvioso es nocivo : luego el seco, y algo caliente provechoso. La dieta deve ser de buena calidad , porque los alimentos, que pueden producir humores gruesos son dañosos , como dize Laz. River. prax. med. lib. 2. p. 203. luego se puede comer de carne, con la advertencia, que coma poco el paciente , mayormente en la noche , y que sea la bevida ordinaria , la decoccion de sarsaparrilla , sin vino , porque se tiene observado , que los aguados tienen mejor vista. Mussit. trut. med. p. 285. Evitese el sueño meridiano , el dormir de espaldas , y todo irregular exercicio , mayormente de ojos , porque aun el rezo se dispensa , segun Zachias. Vaya el vientre lubrico , y fuera passiones de animo , como dize el citado Riverio ; y en quanto al venereo congresso , devo advertir, que es mas contrario à la vista, que à qual-

qualquiera otro sentido. Rhasis ex Arist.
24. contin. cap. 1.

325 Haviendo plenitud, devemos san-
grar , mayormente si estuviesse suprimida
alguna consueta evacuacion , no solo del
tovillo, si tambien con mayor utilidad de
la frente , respecto de haverse observado
en algunos ciegos cobrar la vista despues
de una larga hemorragia de la frente, oca-
sionada por alguna caida , Feder. Hoffm.
y purgarem̄os despues el cuerpo con ca-
tharticos , y no con emeticos , segun dice
Emutllero , bien entendido , no sean los
purgantes drasticos , por ser estos en las
enfermedades de ojos , mas nocivos , que
provechosos, segun Panarol. pentec. 4. obs.
46. sino es blandos, laxantes , y mesclados
con roborantes, en sentir del citado Hoff,
tom. 3. cap. de gut. seren.

326 Despues de los universales , deve-
mos recetar los mercuriales. Pitcarnio,
porque no hay remedio tan eficaz como
estos para desembarazar los obstruidos va-
sos del celebro , y resolver sus ocultos tu-
mores , los que suelen ser la causa de sus
graves, diurnas, e incurables enferme-

dades, como dize Plater. obs. lib. i. p. 108. con la advertencia , que procediendo esta enfermedad de suppression de meses , me parece deuen ser preferidos los marciales tan alabados de Covvardo.

327 Devo advertir , que procediendo este accidente de falta de espiritus por razon de alguna evacuacion inmodica , solo convienen los alimentos eupeptos, y aromaticos analepticos. Panarol. pent. 3. obs. 46. Devo tambien prevenir , que apenas se deve aguardar consuelo de los topicos, y en caso de usarse algunos seran discuentes como dixo Covvardo.

328 Si tuviesse su origen de estagnacion de humores serosos en el celebro, como sucede en los Sugetos pituitosos , cahecticos , cachochymos , y despues de las exanthemas ; siendo reciente es un grande remedio el cauterio actual en el synciput, ò un vexigatorio , ò setaceo en la nuca (despues de los universales) porque una de las dos partes , en que se divide la arteria cervical es la interior , que vâ à los ojos, y la exterior à la nuca , por cuya razon convienen assi dicho vexigatorio, como el men-

mencionado sedal. Scultet. Armam. obs.
34.

CAPITULO XXII.

Del Catharro.

329 **A**Si el ayre boreal, como el austral son nocivos à los tocados de este accidente. Mussit. trut. med. luego deve escogerse un ayre templado. En los catharros vulgarmente llamados calientes, donde hay ardor de cabeza, cara, y ojos colorados, exasperacion de las partes por donde passa, sabor salado, ó amargo, ardor, tenue, y corrosiva la materia excreta, &c. Lovv. conviene el *victus ratio* incrassante, y de buena calidad, con la circunstancia, que siendo el catharro notable, aun escusa al paciente de la qualidat del ayuno. Zach. q. m. I. No conviene estudiar despues de haver comido, porque no solo engendra fluxiones, si tambien daña al ingenio. Joan. Crato. concil. 13. lib. 4. ni tampoco el baño. Fed. Hoff. sec. 2. cap. 10. de baln.

Pue-

330 Puede dudarse si el catharro escusa, ò no el rezo. Digo, que el benigno, no; pero el que es muy molesto, y quasi continuo si no viene con calor à la cabeza, materia salsa , y acre , tos molesta , dificultad de respirar , escusa sin duda. Zach. q. m. l. lib.7. tit.2. p.512. y de la tortura de cuerda, id. lib.6. q.4. tit.2. En el principio del catharro, quando los humores son crudos, ò muy acres , y tenues , son perniciosos los purgantes, porque commueven mas los humores , y la fluxion serà mas pertinaz, y peligrosa. Calmette tom.2. p.72.

331 En el paroxismo del catharro suffocativo, que conoceremos segun dice Bagliv. lib.1. prax. med. p.92. de la grandissima , y deplorable dificultad de respirar, gravedad de cabeza , coriza , grande tos, esternutacion, dolor de pecho, falta de habla, anxiedad, estertor, pulso raro, tardo, espuma en la boca , &c. conviene muy mucho la reiterada sangria , respecto de originarse este accidente de la repentina extagnacion de la sangre en los pulmones, ocasionada de algun repentino frio , despues de algunos extraordinarios movimientos.

mientos; como tambien los blandamente sudorificos, v. g. la flor del saúco, yedra terrestre, y el licor de asta de ciervo succinado; bien entendido, que ha de ser despues de las devidas sangrías, y no haviendo sospecha de incipiente inflamacion, tomando de tanto, en tanto, el sperma de Ballena disuelto con el agua de hisopo, tan caliente como se pueda, como advierte el citado Bagl. ibi.

332 El catharro de materia viscosa, y crassa, donde no hay rubor de ojos, y cara, &c. pide el *victus ratis* atenuante, como todas las cosas, no naturales, que pueden contribuir à este fin, v. g. hambre, sudor, sed, vigilias, y trabajos, mayormente de las partes extremas, que por esto los Texedores pocas veces, suelen padecer destilaciones, segun dize Beyero.

333 Despues de los universales, recetarèmos la tisana antiven. de Muffit. ajustandola el sasafras, y romero tan alabados de Allen. art. 470. para arrarar la tenacidad de la linfa, mayormente en la inveterada coriza, respecto de saberse por experiencia, y haver observado Bonet, as-

si en cavallos , como gallinas , y hombres atajados de este accidente , que las glandulas , y membranas de la boca , paladar , y nariz estàn cargados , è hinchados sus vasos de una grande copia de pituita : vease Martinez anat. compl. p. 489. Procediendo dc materia acre con plenitud , despues de las devidas sangrías , tomarà el paciente la emulsion de las quattro pepitas , hecha con el cocimiento de borrajas , violetas , y flor de nimphea , mesclando una onza del jarave de dormideras , ò el siguiente electuario : Rx. De los polvos de diatragac. y Arabic. a. 3ß. de laud. opiat. gr. j. del azucar disuelto en la emulsion papaveracea q. s. vease Emutll. tom. 2. p. 1259.

334 Son varios los pareceres de los Autores sobre esternutatorios en la coriza. Digo , que no convienen en el principio quando empieza el paciente à estornudar , y à tener dolor de cabeza , con el fluxo de linfa tenue ; pero si en el estado , y declinacion , en cuyo tiempo està incrasfada la materia en la raíz de la nariz. Be-yero phil. phar. p. 229.

335 Si en la grave coriza huviere plogosis , y dolor de fauces , abolicion de gusto, ronquera, y tos, convienen los opiatos, y papaverinos en la noche, Lovv.univers. med. pract. p.144. Antes de excoriarse las narizes , devén untarse con el azeyte de almendras dulces , y alcanfor (fué secreto de Tackio) Tachenio disuelve el alcanfor en doblada cantidad de dicho azeyte. Si se exasperassen las narizes , y empezassen à ponerse rubras , y exulcera- das conviene el unguento de pomada , como dice Senerto.

336 En la ronquera convendrá el azeyte de almendras dulces, y penidias a. q. s. para lamedor , y se tomará vacío el estomago (se entiende con frecuencia) pa- ra que no impida la coccion. J. Bapt. Montan. consil.121. y siendo contumacis- sima , el sperma de Ballena es un remedio experimentado , pero la sangría dañosa (no lo serà haviendo notable plenitud) porque buelve la enfermedad mas diutur- na. Lovv. ibid. p. 176. En la inveterada, donde la linfa es crassa , y viscosa convie- nen los incidentes expectorantes , v. g. el bal-

balsamo de azufre , y oximiel schillitico (no se omitan las tisanas antimoniales con el hyfopo) Allen. tom. I. fol. 188. En los diuturnos catharros aconsejan los Autores fonticulos, y vexigatorios, pero es menester tener presentes las condiciones propuestas (30.364.) por Bagliv. y Sinibald.

CAPITULO XXIII.

De la Angina.

337 **E**l ayre frio cerrando las porosidades, es dañoso , y el muy caliente exaltando los principios fermentables aumenta la fluxion , y es malo: luego deve escogerse el templado. Laz. River. lib. I. de affect. cap. p. 95. Deve ser la dieta tenuissima , y de buena calidad: luego nos devemos contentar con el solo caldo. El vino es peste , y el cocimiento de cevada con escorzonera , y nitro por bevida ordinaria muy bueno. Advierto, que no deve el enfermo estarce muy echado, para poder mejor respirar. Es tan necessaria la quietud , que aun no siendo muy

muy grande la inflamacion de la garganta, ò de sus musculos, ò de la lengua, es-
cusa del rezo de los Divinos Oficios. Za-
ch. q. m. l. lib.7. tit.2. q.2. y basta, que el
hombre facilmente padezca la esquinan-
cia para escusarle de la tortura de cuer-
da. Zach. ibidem lib.6. tit.2. n.8.

338 En la angina inflamatoria, co-
mo saben todos los Prácticos, es la san-
gría el verdadero remedio; repitase, pues
ésta, (faltando la plenitud convienen los
Autores con Gal. de cur. rat. per sang.
miss. en sangrar de las raninas) y no ce-
diendo la inflamacion, no hay como apli-
car unas ventosas sajadas àzia las escapu-
las, y se experimentará un notable instan-
taneo alivio, como asegura Baglivio, y
en el interin convendrán los leves dia-
phoreticos, y nitrados. Advierto se exe-
cute la sangría del brazo, aunque esté pre-
sente el puerperio, como nota Senert. t.2.
p.747. siempre que hayan precedido las
sangrías de las partes inferiores sin alivio,
como dice el experimentado Fed. Hoff.

339 Puede dudarse si en la maligna
angina podemos, ò no sangrar. Digo, que
ha-

haviendo indicacion para ello , no se como pueda horrorizarnos tanto el monstruo de la malignidad para dexar de sangrar, sabiendo, que difundido que estè el rabioso fermento , no dudan los mas cuerdos Practicos en la execucion de la sangria, siempre que sea indicada , y no lo impida algun substancial contraindicante , como v. g. estàr las fuerzas languidas por essencia (22) en cuyo caso devemos suponer hablarian algunos Autores, que la desprecian, y entre ellos Emutller.

340 En la angina inflamatoria con una grandissima cantidad de linfa sufocante, podrèmos osadamente recetar algun cathartico, porque aunque se siga algun inconveniente de purgar en las inflamaciones, segun sentencia de Hypocrates, como en tal caso se siga mayor beneficio de la revulsion , que nos ofrece el cathartico, que daño , por ser este mas remoto, que la sufocacion que nos amenaza , y segun Galeno se deva compensar el menor detrimiento con el mayor provecho ; por esto podrèmos en tal circunstancia purgar , como practicava Zac. Lusit. tom. I. p. 133 .

Des-

341 Despues de las devidas evacuaciones , es admirable aunque vulgar la cataplasma hecha de la verbena machacada , y sofrita con el azeyte de almendras dulces , y mesclando el estiercol de perro ; advirtiendo que si con ella no se resolviere la materia , es señal , que en el quarto , ò quinto dia se supurarà , aun hecha la supuracion es admirable por razon del estiercol. Forest. schol. obs. 3. lib. 15.) y en tal caso ayudarèmos à la supuracion con un gargarismo emoliente hecho del cocimiento de malvas , y lilios blancos ; y no rompiendose espontaneamente el abcesso , incitese à ello , con estornudos , ò con una vela de cera , y conseguido el efecto , para que la materia no vaya àzia los pulmones , ò gula , arrojela el enfermo , inclinando la cabeza , (prosiga algunos dias con el dicho gargarismo , para perficionar la supuracion) y despues para mundificar la ulceraria gargarizarà con la decoccion de cebada , miel rosado , segun Senert. lib. 2. cap. 24. p. 285.

342 No pudiendo tragar el enfermo , deseche el caldo con ayudas ; y si el peligro de

de la sufocacion en el cynanchen fuese tan mayor, que antes de poder supurar, ò resolverse la materia, huviese de fallecer el enfermo, hagase una incision recta à la trachea baxo la laringe, entre los dos anillos tercero, y quarto, ò quarto, y quinto, segun Paulo Aegineta lib. 6. cap. 23. y de esta manera se podrá respirar; advirtiendo que no hay que temer esta operacion, porque las llagas de la laringe no son incurables, segun Skenkio lib. 2. obs. 40.

343 En la angina pituitosa, ò notha (hay poca, ò ninguna calentura, dolor poco, ò ninguno, &c.) convendrá despues de un par de sangrías, un purgante como manda Hyp. de loc. in hom. sec. 2. por lo que con un escrupulo de diagridio sulphurado, es un notable prodigo, como tengo muchas veces observado, despues de haverlo leido en las animad. pract. de Sinibaldo. En esta especie de angina, si que conviene el emetico para disolver, y evacuar la materia tenaz, y viscosa, mayormente si huviese grande vicio en el estomago, no omitiendo las gargaras de ore-

oregano con la raìz del piretho , y los externos resolvientes como dize Emutller. cap. de angin.

344 Siendo eschirrosa (se conocerà con la dureza de la parte afecta , y dificil resolucion) despues de los universales convendràn unas uncturas emolientes, y gargaras del mismo tenor , v. g. azeyte de almendras dulces con el sperma de Ballena ; y en caso de pertinacia se recetarà la continuada panacea con suero antes , y despues , por la bastante observacion que tengo de su eficacia. Siendo por luxacion de las vertebras del cuello , plantese una ventosa en el cogote , es à saber à la fovea de la cerviz para mejor reduccion, ò comprimase, que es lo mas seguro, dicha vertebra por la parte anterior del cuello àzia los lados de la aspera arteria , como dize Senerto tom.2. p.285. En la angina sin tumor , que suele ser fatal por estar convulso el mastoidèo , convendràn los calefiantes , y corroborantes. Lovy. univ. pract. cap. de angin.

345 Hay otra especie de angina , que se llama apthosa , ò garrotillo , que empieza

pieza por un tumor en el cuello , calentura continua de genero de ardiente , pulso desigual, orina cruda , y al principio apenas hay daño de respiracion , ò ninguno, y assi lo observè en la epidemia que vi de muchachos en el año 1741. en esta Ciudad. Pues la sangria es tan sumamente necessaria , que dize Nuñez , y lo confirma Pedro Miguel, que en veinte y quattro horas se puede sangrar quattro veces (en siete horas cabales vi morir de este accidente à un muchacho) por ser la urgencia notoria , y la ocasion muy calva , segun Hyp. I. aph. I.

346 En esta angina no hay que hablar de emeticos, ni de recios catharticos, porque bastan los lenitivos. Robledo. Si la ulcerá fuese con intemperie , ésta primamente se ha de corregir , pero si desde el principio fuese la ulcerá fórdida , y putrida , yà desde el principio se le ha de socorrer , aunque fuese grande la inflamacion , como sienten los citados Nuñez , y Pedro Miguel. Mientras la ulcerá diesse visos de gangrenarse , y fuese putrida , y corrupta es menester darle cauterio actual

aun-

aunque fuese en el principio , como advierte el citado Robledo de garrotíl.

347 Son muy dañosos los vexigatos rios , segun Mercato , y otros , por ser la causa una materia muy acre, en cuyo caso los repreueva tambien Gal. 6. de sanit. tuend. porque la sal caustica de las cataridas , no solo disuelve mas los liquidos , si tambien commueve , y vibra mas los solidos , segun prueva Bagliv. de us. & abus. vecie.

CAPITULO XXIV.

De la impedida deglucion.

348 Procediendo el vicio de la deglucion de perlesia , se recetarán los devidos remedios , segun queda dicho en su proprio Capitulo , y se tendrá mucho tiempo en la boca el cocimiento de salvia , y eruca hecho con vino. Plater. lib. I. obs. p. 209. y al cuello , y partes vicinas convendrá la unctura de azeyte de lombrizes terrestres , con el de succino destilado. Emutll. tom. 2. p. 56.

349 Si de pasmo, seràn à propósito los aromaticos , y nervinos con los blandos opiatos. Emutll. ibi. Si de falta de saliva, aridèz de las fauces , lengua , y esophago, como sucede en las fiebres malignas, y ardientes , recetarèmos el gargarismo de Cornario obs. 10. es à saber, agua tibia con un poco de vinagre , y externamente los emolientes como advierte Zácut. Luf. prax. admir.

350 Se observa este vicio en los hipocondriacos , è histericos con mas , ò menos falta de habla , y para su curacion los anti-histericos , y son grande remedio. Senert. lib. 3. sec. 1. cap. 1. Si se originasse de algun tumor , se curará èste con discuentes , ò supurantes , segun su naturaleza , y estado. Emutll. ibi.

351 Conozco algunas mugeres negras , y secas à quienes facilmente se detiene lo que comen en su esophago , mayormente siendo el alimento muy seco , y es menester no bastando algunos golpes à la cerviz con el puño , tener alto el ombro, usar de los emolientes oleosos , como tanibien del baño hasta el mento , como dice Rhasis,

me-

meter en sus fauces una vela de cera untada de azeyte de almendras dulces para desembarazar, ò soltar la obstrucción como dize Emutll. tom.2. p.27.

352 Si alguna espina, ò algun huiescito fuese la causa, se usarán los emolientes, y comerà el paciente algunos higos secos como manda Senerto, así despues de haber baxado al esophago; y si se tuviese el instrumento de Rhasis, que es un cañoncito hecho de plomo con muchos ahujeritos à modo de red, lo introduciríamos en las fauces, para que rebolviéndose, pueda enredarse, lo que estuviese clavado en ellas, y no se impida la respiracion. No teniendose à mano dicho instrumento, como no admita la operacion dilacion alguna, podrèmos valernos de un hilo de hierro algo encorbado, en cuya extremidad se atará un pedacillo de esponja como dize Burnet thes. med. pract. Y si con todas estas diligencias, no se pudiesse lograr el intento, se dexará en manos de la naturaleza, que ésta con la supuracion, que devemos nosotros ayudar, rompido el abcesso libertará al expressado

paciente del dolor, y angustia *sin el menor milagro*, como tengo observado, y observò Dodoneo in obs. c. 17.

353 He dicho sin el menor milagro, acordandome de cierta muger, que por haver arrojado un pedacito de cascara de avellana, que por dos meses se havia detenido en sus fauces, y haverse inmediatamente librado de una molesta tos, y otros accidentes que la molestavan, pretendio, que yo calificasse esta curacion de milagrosa, lo que no pudo lograr, porque yo sabia, que para fundar bien el milagro, primeramente se ofrece, que este parezca ser sobre las fuerzas de la naturaleza. Segundo, que se haga por virtud Divina, no por arte diabolica, ò de otra manera. Tercero, que no se siga el efecto en fuerza de palabras, sino de merito de los hombres. Quarto, que el efecto sea patente, y no escondido à los sentidos. Quinto, que el milagro sea para corroboracion de la fe, salud de los hombres, y gloria de Dios. Sexto, que el efecto parezca luego, ò mas presto de lo que se havria podido hazer por la naturaleza; advirtiendo, que

aunque queden las consecuencias de la enfermedad, v. g. lasitud, flaqueza, cicatriz, &c. mientras de contado se cure la enfermedad, basta para llamarse milagro. Septimo, que la obra milagrosa, sea por todas partes perfecta. Zach. q. m. l. lib. 4. tit. I. q. 3.

354 Si alguna sanguijuela se metiesse en las fauces , y de aqui se originasse impedirse la deglucion , &c. se agarrará aquella con un instrumento proporcionando , apretando su cabeza , porque si se cortasse por enmedio , quedaria su parte anterior ; y no pudiendose executar esta diligencia por estarfe insinuada muy à dentro , y no verse (se conocerà entonces por la titilacion , que ocaasiona con su obscuro movimiento , percibiendose en el mismo tiempo una especie de punccion , quando chupa la sangre , la que tambien arroja poca , y tenue) convendràn unas gargas amaricantes , v. g. de agenjos con la hiera ; y muerta que estè se arrojarà contos , vomito , &c. Si arrojada èsta aun perseverasse la cruenta expuicion , no deve esta luego suprimirse , como dize Avicena ,
por-

porque la sangre detenida como haya adquirido algo de virulencia , podria occasionar algun daño. Senert. lib.2. part.1. cap. 23. p.277.

CAPITULO XXV.

Del dolor de orejas , y su inflamacion.

355 **E**l ayre deve ser tenue, y puro, y la dieta la misma de los que padecen optalmia segun Beyero : luego siendo el dolor recio deve comerse de carne. Evitese todo movimiento , y por consiguiente siendo el dolor intensissimo deve suspenderse el rezo de los Divinos Oficios , y tortura de cuerda como lo previene Zach. q. m. l.

356 Devese advertir , que siendo el dolor muy agudo , no se ha de tocar la oreja con la mano, ni con otro instrumento , porque se aumenta el dolor ; y tenganse gran cuidado despues de las devidas fangrias verdaderamente necessarias , para evitar la inflamacion , aunque no huviessen sospecha de plenitud, segun Galeno, que

que lo que se aplicare externamente , no agrave las orejas , y se aplique blandamente , como tambien lo que se huviesse de instilar : luego en la urgencia de el dolor , no deve executarse la geringacion , pero si la instilacion del azeyte de huevos , como dizen los Actos Phis. Med. de la Acad. Cæf. Leopold. tom. i. p. 87.

357 Alaban unos , y desprecian otros los repelentes en el principio . Digo , que siendo la materia muy acre , y los solidos muy elasticos , sirviendo aquelllos de contranitencia al rapido impulso de los licores , no haviendo inflamacion tendràn cabimiento ; pero siendo la materia crassa , viscosa , y lenta , como tambien si fuese el dolor extrinseco v. g. de las parotidas , seràn nocivos , como advierte Beyero ph. phar.

358 Si el dolor fuese de materia crassa , viscosa , ò lenta (es sin ardor , se ha viajado mucho en tiempo de Invierno , &c.) purgado el cuerpo se tomaràn los sudorificos , (v. g. la tisana antimonial de Muffitano con las yervas cephalicas) y echarèmos en la oreja el azeyte essencial de suc-

fuccino, ò romero. Los que suelen padecer reumatismos, y fluxiones catharrales con frequencia suelen padecer dolor de orejas, como ordinariamente observamos, y dize Fed. Hoff. luego si fuese impertinente convendrà curarse con sangrías, y diaphoreticos, por ser reliquia de los antecedentes morbos. Si fuese el dolor de haver caído en las orejas alguna piedrecita, &c. se sacará ésta con un palillo embuelto en lana, y untado en trementina, haciendo estornudar al paciente boca, y narizes cerradas como dize Tralliano lib.

3. cap. 3.

359 Advierto, que haviendo mucho dolor, no se puede hazer la extraccion con pinzas, ò otro instrumento de cuerpo duro, antes es menester usar fomentos emolientes, para que minorado el dolor, no esté tan angosto el meato, y sea mas facil el exito, segun advierte Fed. Hoff. cap. de spasm. otalg.

360 La causa mas ordinaria del expressado dolor es la inflamacion, (el dolor es pulsatil, continuo, vehementissimo, hay calentura, delirio, &c.) y la curaremos

mos despues de las devidas sangrías, diluentes, leves diaphoreticos, absorbentes, y nitrados (84) sin provecho alguno, con una ventosa sajada detrás de las orejas. Zacut. Luf. prax. admir. p. 16. Advierto, que los opiatos antes de la inflamacion pueden ser muy provechosos; pero despues de hecha son muy nocivos (luego no siempre curamos, con los mismos que preservamos) como previene el citado Zacto prax. admir. obs. lxvij.

361 No cediendo la inflamacion à la fuerza, ó actividad de estos remedios, passa à supurarse, y la ayudarèmos con el musilago de althea, semilla de lino, &c. y rompido el apostema, como tambien evacuada su materia, la echarèmos el balsamo de azufre therebintinado. Ruland. cent. I. cur. 85. Devo prevenir, que no siempre el licor, que se destila de las orejas es materia purulenta, para cuya inteligencia, y distincion devese tomar un poco de lana con alguna porcion de esta materia, y si echada à la lumbre hiede, serà pus, si no hiede, no. Hyp. lib. 7. epid. sec. 5. tex. 13.

En

362 En el demasiado purulento fluxo de las orejas, se devén recetar los adstringentes con muchissima cautela, porque se sigue dolor de aquellas, como tambien parotidas. Feder. Hoff. Si la ulcerá fuese muy dolorosa podrémos propinar, aunque con mucha circunspección, algunas gotas de laudano liquido de Sydenh. por la boca, à la parte el cataplasma anodino; pero no opiatos. Acontece à veces en las calenturas agudas un atròz dolor de orejas, con intumecencia de las parotidas, en cuyo caso no hay remedio mas eficaz (despues de las necessarias sangrías) que aplicar en la nucha unas ventosas sajadas, y un cataplasma emoliente tibio de higos secos pingües, azafrán, miel, zumo de cebollas tostadas, y raíz de lirios blancos en sentir del mismo Hoff. de spasm. otalg.

p. 495.

CAPITULO XXVI.

Del fluxo de sangre, humores viciosos, y obstrucción de las orejas.

363 EN qualquiera notable hemorragia , assí critica , como simpthomatica es menester un buen regimen, por lo que deve el paciente comer de carne , y observar una especial quietud , motivo para quedar exempto de tortura , y rezo. No siendo critico el fluxo de sangre, se curará con sangrías evacuatorias , y revulsorias , contemperantes , nitroso , &c. sin aplicar à la parte adstringentes , no siendo en un caso muy apretado ; pero si fuese critico , y no demasiado nunca deve atajarse segun Senerio ; antes bien si fuese diminuto , deve ayudarse con agua tibia, segun regla general de Hypocrates. Si se originasse de causa externa , y fuese moderado , no deve cohibirse , porque podría occasionar inflamacion como dice Mussit. trut. med. lib. i. cap. 24.

364 La evacuacion de los viciosos humores

mores de las orejas suele corregirse con la edad , pero si en la pubertad perseverasse es menester despues de los universales apelar à los sudorificos , (es bella la tisana de Mussitano con las yervas cephalicas) y por bevida ordinaria al cocimiento del guaiaco tan alabado de Hartm. prax. chym. y en el interim deverà diariamente limpiarse el meato de las orejas con diez gotas de orina de muchacho destilada , y para la exicacion usaremos del balsamo de azufre therebintinado. Mussit. trut. med. lib. I. cap. 24.

365 En punto de fonticulos veo grande discrepancia entre los Autores. Digo hablando generalmente , que siendo la materia vaporosa , pituitosa , ò à lo menos fluida , y diluida (lo suele ser en el presente caso) la enfermedad grave , y que clama su evacuacion , quando falta por los lugares acostumbrados à las evacuaciones naturales la evacuacion necessaria , y van divagando las fluxiones por el nervioso , y musculoſo ſystema , como tambien si fuellse obesso el paciente , à quien deveràn cerrarsele siempre que tuviessen sobradamente

te corriente ; pero son perniciosos en los Sugetos esqualidos , y de temperamento atrabiliario, como dize Sinibald. animad. pract.

366 Si alguna berruga, ò carne adnata obstruyesse las orejas , cortese con los idoneos instrumentos, ò atese, si se puede, con un hilo, apretando poco à poco , hasta que se extirpe , ò apliquese un actual, ò potencial cauterio; y si algun licor, v. g. el agua, saquese con una geringa , ò con un cañoncito embuelto en algodon, ò ponga- sa el meollo de un junco , y saquese éste despues de haver resorbido el agua, como advierte Beyero phyl. phar. p.211.

367 Si alguna sanguijuela se huviesse metido en la oreja, echese en ésta la solucion de sal comun , ò externamente ro- ciese con sangre reciente de algun ani- mal, para que por este medio pueda salir. Bartholin. cent.4. hist.74. Si la causa de la obstruccion fuessen gusanos (se conocerán por la titillacion , y picazon , dolor mor- dicante , y à veces corrosivo , &c.) con- vendrà el azeyte corilino con un poco de mercurio dulce , si bien primero serà con-

veniente aplicar leche tibia para atraerlos. Allen. art. 1123.

368 Si alguna pulga , piedrecita , &c. se sacaràn con el modo , y circunstancias propuestas en el Capitulo antecedente. Si las sordicies (las he visto quajar muchas veces à modo de piedra) se geringarà la oreja con la decoccion de agenjos. Cyril, in not. Emutll. tom. 3. de aud. lœf. p. 232.

CAPITULO XXVII.

Del sonido , y zumbido de las orejas.

369 **T**Enganse las orejas defendidas del frio , y vientos ; y abstengase el paciente en la noche de bever mucho. Senerto , como tambien de la cena. Arnald. de Villanov. pract. sum. cap. 2. de passiones de animo , y palestra venerea (su frequente uso amenaza una total perdida de oido. Zach. q. m. l. lib. 7. tit. 3. q. 2.) como dize el citado Senerto cap. de son. & tin. aur. Procediendo de redundancia , ó estagnacion de sangre conviene la sangría del tovillo , principalmente si huiasse

viesse alguna suprimida evacuacion , no tanto de meses , ò almorranas, como de assueta hemorragia de las narizes. Fed. Hoff. tom. 3. cap. 6. p. 243.

370 Si el zumbido de las orejas fuese de flaqueza , como sucede en los convalecientes , reforzandose el cuerpo espontaneamente se desvanecerà , segun advierte Riverio de son. aur. Si de humores cras-
tos , y viscidos que conoceremos porque poco à poco va creciendo , el zumbido es muy confuso , y hay una especie de fluctuacion , ha precedido baño , &c. despues de los universales , serán muy à propósito las tisanas antimoniales de Mussitano , con las yervas capitales , y el salsafras tan alabado de Emutllero (lo mismo executaremos procediendo de catharro , siempre que fuese impertinente , como tambien si fuese galico , no omitiendo los mercuriales en caso de pertinacia) instilando despues à las orejas el agua de la Reyna , ò la tinctura del castoreo ; y haviendo flatulencia se tomarà un panecillo recientemente sacado del horno , quitada la cor-teza de abaxo , mojado con el espiritu de vino,

vino , y aplicado à la oreja como aconseja Hartman. prax. chymiatr.

371 Si de obstruccion de las orejas (serà diurno el sonido, y havrà tambien gravedad de oido, segun Senerto) se deve sacar la causa con manual operacion , y no pudiendo lograrse , se mandará echar en la oreja el geringatorio del §. 368. Si de apostema, véase el Capitulo antecedente. Si de caída de alto , ó percusion de la cabeza , despues de las devidas sangrias (221) instilarémos algo en dicha oreja de la siguiente descripcion : Rx. De espiritu de vino una cucharada , de zumo de cebollas recientes media cucharada , de azeyt. destil. de spic. gs. 4. ó 5. Platero lib. I. obs. p. 155. Tengo muchas veces observado , que el molestissimo zumbido de orejas en los hypocondriacos se cura (limpiadas las primeras vias) con una dose de absorbentes , y en los scorbuticos con las aguas minerales. Fed. Hoff. cap. 6. de aud. vit.

CAPITULO XXVIII.

*De la gravedad, ó dificultad de oídos
y sordez.*

372 Díze Hypocrates , que los vien-
tos Austrinos suelen causar
estos accidentes : luego convendrán los ay-
res Septentrionales diametralmente opues-
tos à aquellos , respecto de saberse por ex-
periencia , que los metales quanto mas
frios son mas sonoros. Sean los alimentos
de buena calidad ; por lo que no siendo
del todo confirmada la sordez se comerá
de carne como dize Zach. q. m. l. Advier-
tiendo que en la dificultad de oído con-
viene muy mucho despues de los univer-
les la inedia. Fed. Hoff. de audit. vit. ex-
aton. Es el exercicio muy bueno : (no
procediendo de humores acres, y biliosos)
luego ni la sordez , ni la gravedad de oí-
do escusan el rezó , antes bien , éste pue-
de ser de algun provecho , como advierte
el citado Zach. q. m. l. lib.7. tit.2. q.2.

373 Si tuviesse su origen de humores
Q acres,

ácres, y biliosos (el dolor es agudissimo, hay calentura , se percibe calor à la oreja, &c.) es menester sangrar repetidas veces, sin omitir los internos anodinos mezclados con los diluentes , absorbentes , y nitroso para preservar la inflamacion. Advierto que no hablo de estos accidentes en quanto simpthomas de calenturas putridas , ò malignas, porque con la crisis por sí mismos se componen, como dize Gal. 4. aph. 60. pero si acaso curada la calentura mantuviesse su pertinacia, usaremos los cholagogos. (32) Senerto. Procediendo la sordèz de sequedad, conviene el *victus ratiō* humectante (luego no los ayres Septentrionales) mucho sueño , y lavarse la cabeza con agua tibia , segun Laz. River. cap. de surd.

374 Si de humores crassos , y viscosos (el dolor serà sin calor , y sin calentura, &c.) convendrà despues de los universales el cocimiento del guaiaco por espacio de treinta dias , (mejor todavia serà la tisana antimonal de Muffitano , con las yervas capitales) y el balsamo de azufre sacado con el espiritu de vino , como tambien el

al-

álmizcle con algodon, mientras no fuese histerica, segun Pedro Foresto obs. 15. & Schol. lib. 12. de aur. morb. y frustados estos remedios passarémos à los mercuriales. Allen. art. 1131. y Fonseca tom. 2. consult. 58.

375 Si fuese la obstrucción en el externo meato de la oreja, se mirará, ó explorará con el instrumento, ó se sabrá por relacion del paciente si le ha caído alguna cosa externa para sacarla, (358) y en este caso si se hubieren entrado pulgas en las orejas, poniendo en éstas pelos de perro se le sacarán. River. cap. de grav. aud. Si en el nervio acoustico, y meatos internos se haze poco à poco, y ha precedido dolor diurno de la cabeza, silvo, y tintinno de las orejas, letargo, apoplexia, &c. en cuyo caso la naturaleza de la enfermedad, declarará la constitucion de la sangre. Senert. tom. 2. p. 239.

376 De mal curada sarna, tiña, &c. suele proceder la gravedad de oido, y en tal caso à mas de los laxantes, y diaphoreticos con la flor de azufre (un escrupulo de etiope mineral hecho pildoras, so-

brebeviendo la tisana antimonal de Musitano por treinta dias continuos , es regla segura) convienen los vexigatorios , y fonticulos. Si las supressas serosas excreciones por las narizes causassen la dificultad de oido , conviene la sal volatil de amoniaco seca , impregnada de azeyte de almoradux , aplicada à la nariz muy à menudo. Fed. Hoff. tom. 3. cap. 6. p. 243.

377 Los medicamentos que se aplican, ò echan en las orejas devén ser tibios, esto es, ni muy calientes , ni muy frios , y primero devén apartarse los excrementos ceruminosos. Aplicado el medicamento à la oreja deve el enfermo estar echado sobre la oreja sana ; no sean dichos medicamentos muy unctuosos , ni viscosos ; y como penetrando por los anfractos de las orejas, apenas otra vez buelvan à salir rectamente , por esto convendrán en forma de evaporacion , y sufumigio. Finalmente se ha de tener grande cuidado en corroborar la cabeza con medicamentos internos , y externos. Senert. cap. de surd.

378 Teniendo estos accidentes su origen de alguna ulcerá de las orejas , la que
se

se conocerà por el previo dolor , y continuado fluxo sanioso , no se devén echar azeytes à la parte por ser muy enemigos de las ulceras , y mayormente de las orejas. Quando se toma en las tercianas , ù otra enfermedad la kina , ocurre algunas veces la sordèz , y en breve por si misma se desvanece. Morton. de cort. peruv.virt. p.224. La sordèz de los mudos es totalmente incurable por mas que lleguen à hablar à beneficio v. g. del arte que à este fin tenia el P. Pedro Ponce Benedictino, amigo de Francisco Valles , como dize en su Philos. Sacr. cap.3.

CAPITULO XXIX.

De las Parotidas.

379 **E**l ayre frio es nocivo, y los alimentos crassos dañosos; y siendo criticas las parotidas , no hay que tratar de evacuacion de la materia antecedente , y assi devén usarse los emolicentes como dize Beyero phyl. phar. p. 214. Manifestandose estas en las largas enfermedades,

dades, la regla mas segura es purgar el cuerpo si las fuerzas lo permitiesesen. Heredia de morb. acut. disput. unic. sec. 2. cap. 3.

380 Puede dudarse si demostrandose las parotidas en alguna enfermedad maligna dependiente de materia perniciosa, ó porque la materia de la enfermedad, aunque no sea maligna, sin embargo haze el morbo peligroso, ya por razon de la parte, ya por su multitud; pueda, ó no hacerse la ustion tan alabada de Hypocrates, y Valles s. epid. com. 16. Digo, que manteniendose la parte sin notable dolor, è inflamacion, puede tener su cabimiento, y provecho; pero no, estando notablemente inflamada, y tensa, con dolor agudo, de donde se siguen vigilias, &c. segun Galeno, por ser estas circunstancias contraindicantes de dicha ustion, como advierte Baglivio lib. I. prax. med. p. 144.

381 Advierto que como no sea capaz la multitud de la materia de evacuarse con la ustion, como dice Sinibaldo animad. pract. cap. de parot. será muy del caso recetar un purgante para minorar la ma-

materia , y divertirla ya de las fauces que
fuele apretar , ya del celebro , adonde sue-
le refluir , cuyo metodo usava Hyp. s. epid.
text. 16.

382 Los atrahentes son buenos , (no
siendo suficientes aplique se una ventosa
como quiere Gal. de comp. med. secund.
loc. lib. 3. p. 146.) y malos los repelentes ,
porque causando el retrocesso de la mate-
ria àzia al celebro , podrian ocasionar fa-
tales symptomas , los que no sucederian
explayandose dicha materia à la parte ex-
terior. No faltan algunos , que à lo menos
en la vehemencia del dolor mandan apli-
car à la parte algunos stipticos , y refrige-
rantes , cuya práctica es sumamente abor-
recible , y contra Galeno , y Avicena ; por
lo que en tal caso apliquense los anodinos
templados (v. g. el cataplasma anodino)
Beyero phyl.phar. p. 215.

383 Dizen Hyp. y Gal. 1. prorrect.
com. 3. que la tos con el pthyalismo ter-
minan felizmente las parotidas : luego co-
mo la malvasia promueva la saliva , de-
sembarazando el conducto salival , cuyo
origen viene de las parotidas como saben
los

los Anatomicos; serà muy à propósito enguagarse muy à menudo la boca con este precioso licor (su eficacia experimentò el M. R. P. Jayme Fluxa mi cuñado, y actual Retor de la Compañia de Jesus) Bagl. de parotid.

384 Rompense à veces las parotidas dentro de la boca, lo que deve precaver el Medico, porque si el enfermo entonces està delirando, deglutirà la materia, y quizà caerà en la trchea-arteria cantidad bastante para sufocarlo; por lo que en semejante caso apliquense exteriormente cauterios potenciales, para que la materia de la parotida salga exteriormente, Gouraign. de feb. p. 362.

CAPITULO XXX.

De la lesion del olfacto, y esternutacion.

385 **S**E sabe por experiencia, que los perros en la constitucion humeda, y fria pierden mucho del olfacto: luego devén evitarse los ayres, alimentos, &c. de esta naturaleza. Si la falta de olfacto

facto fuese nativa , ò por extirpacion de las narizes , en cuyo caso , ò se extingue del todo , ò notablemente se disminuye , segun Mussit. de nas. anath. p. 334. no hay que tratar de curacion alguna ; y si fuese symptoma de alguna enfermedad aguda , se curará atendiendo unicamente al principal morbo. Si por berruga , ò carne adnata cortese , ò usese del cauterio , v. g. la piedra caustica. Si por destilacion , curese ésta , y se curará la falta , ò diminucion de olfacto , como dice el citado Autor ; y lo mismo digo procediendo de ulceras de las narizes , en sentir de Senerto.

386 Procede ordinariamente este accidente de humores crassos , en cuyo caso despues de los universales (y precedidas las tisanas anti venereas de Mussitano con el almoradux , y romero tan alabados de Emutllero) convendrá en los muchachos la decoccion , ò zumo de mayorana à las narizes , poniendo un poco de azeyte de almendras dulces à la raíz de la nariz , y en los hombres el zumo de las azelgas , Senerto cap. 6. de læs. olfact. sin omitir los fonticulos (365) en los brazos en caso de

per-

pertinacia , como quiere Zac. Luf. tom. 2.
p. 260. y confirma VVeinhart. med. off.
art. 3.

387 Si por inflamacion en las narizes,
despues de haver dirigido las cosas no na-
turales , sangrarèmos osadamente, y rece-
tarèmos las pociones levemente diapho-
reticas , y nitradas. Si la causa estuviere
en solo los procesos nerveos; en cuyo caso
hay lesion en el celebro, y demàs sentidos,
la voz no es obscura , ni la respiracion di-
fícil , (es de notar que los brutos que no
respiran no tienen olfacto) lo que sucede
quando hay obstruccion en el hueso cri-
broso, ò en la misma nariz , se ha de dis-
currir segun los antecedentes si el vicio es
de perlesia , lo que es mas frequente, ò de
convulsion , y recurrirèmos à sus propios
Capitulos. Senerto.

388 Es notorio que la luz , y resplan-
dor excitan estornudos : (v. g. mirar el
Sol como dize la experientia , y Mayovv
tract. de sal. nitr.) luego es menester en la
impertinente esternutacion, estar à obscu-
ras , dizelo el citado Senerto, quien igual-
mente aconseja oler cosas calientes , te-
niendo

niendo su origen de ayre frio , y boreal. Lavense interiormente las narizes con leche tibia, y se experimentará un prodigo. Pedro Foresto obs. 127. lib. 10. de cereb. morb. mayormente si procediesse de algun acre esternutatorio , segun Horstio lib. 5. obs. 51. y en falta de leche conviene el muñilago de la semilla del psillio , extraido con agua de nimpha , como advierte Emutllero.

389 Es tan sumamente dañosa à los ojos la impertinente esternutacion , que segun nos refiere Hildano cent. I. obs. 24. se ha visto cegar por su pertinacia ; por lo que siendo duradera , y recia serà menester oler opio , ò de este con el azeyte rosado hacer un linimento para untar con él lo interior de las narizes; y si esto todavia no bastare podrá tomarse el laudano opiatto, segun la feliz observacion de Zac. Luf. prax. hist. lib. ult. p. 624. apretando en el mismo tiempo la lengua al paladar , que de esta manera se desvanece el estornudo, como tambien fregando los ojos, segun dice Arist. pobl. 33. n. 2.

CA-

CAPITULO XXXI.

De la hemorragia de las narizes.

390 EN la impertinente hemorragia de las narizes (solo el hombre la padece. Aristot. pobl. sec. 9.n.2.) devemonos guardar del frio , especialmente en los pies , y cabeza. Fed. Hoff. tom. 4. p. 19. por lo que son con mas frequencia en tiempo de Invierno , como dize Sinibald. animad. pract. escogiendo el *victus ratio* incrasante sin vino , ni especies calientes, Beyero, como tambien de buena calidad; siendo notable la hemorragia , por el dispendio de fuerzas que se sigue , por cuya razon se podrá comer de carne en los dias prohibidos , y aun por ser dañoso el movimiento , podrá dispensarse el rezos segun Alex. Benedict. lib. 4. suæ pract.c.5. y assimismo fuera del paroxismo , siempre que el fluxo fuese frequente, y copioso. Zach. q. m. leg. q. 2. tit. 2. lib. 7. (lo mismo digo de la tortura) luego deven evitarse las pas-

passiones de animo , y aconsejarse el sueno, como la lubricidad de vientre, porque de estar este cerrado se pone la cara mas colorada , por la mayor detencion de la sangre, como dice Jacocio coac.

391 Diràme alguno , si conviene tanto la quietud , como Lovv , y otros no quieren estè el paciente en la cama ? Digo que no lo quiere el citado Autor , porque del recalentarse el enfermo no se siga mayor orgasmo : (son sus proprias palabras) luego cessando este inconveniente , bien podrá estarse en ella , aunque no estuviesse muy flaco ; advirtiendo , que no habiendo de suprimirse la hemorragia , serà pernicioso el terror , si bien conveniente haviendose de parar su fluxo , y en este sentido lo alabàra Bagl. tom. 2. p.

123.

392 Son admirables los pediluvios en el paroxismo , determinando los licores à las partes inferiores , y disminuyendo su movimiento en las superiores, como tambien en las sangrías de la parte afecta , y si procediesse de ambas partes , deyen celebrarse de una , y otra para minorar el quan-

quanto de la sangre de donde suele proceder este accidente , assi como se vè despues de mutilado , ò cortado algun grande miembro por la mayor acumulacion que se sigue en los remanentes vasos. En los que se hallan buenos, ningun fluxo de sangre deve subitamente reprimirse (mayormente siendo periodico , como dize Federico Hoffman) porque à veces no daña , antes bien aprovecha, y sin dispendio de fuerzas suele llegar à quattro libras. Beyero phyl. phar. p.420.

393 En las grandes hemorragias , por mas debil que estè el paciente, haze prodigios la sangría revulsiva, como dize Galeno , quien igualmente alaba s. meth. las ligaduras fuertes en las extremidades, contal que haviendose de afloxar éstas no sea de repente , sino es poco à poco , porque de no , podria ocaisionarse mayor fluxo de sangre , como advierte Lovv. univ. med. pract. p.149.

394 Convienen al principio los temperantes absorbentes , y nitrados ; y con éstos, y las devidas sangrías no se mitigasse el fluxo (no se omitan las ayudas
emo-

emolientes) siendo necesario el comprenderle , aplicarèmos una grande ventosa al correspondiente hypocondrio , y si de ambas partes, à los dos, como dize Galen. lib. 3. y 5. meth. y tomeſe à este fin en la boca agua fria, la que en breve deverà arrojarse para bolver de nuevo à tomar , segun Lovv. cap. de hæmor. nar. advirtiendo , que la aplicación de los frios antes de la revulsion , ordinariamente aumenta el fluxo en sentir del citado Beyero phyl. phar. p. 223.

395 Convendrà tambien aplicar externamente los polvos sympatheticos. Dygbeo pecul. lib. de pulv. symp. è internamente la siguiente poción : Rx. De polvos de ranas prep. 3j. de jarave de dormideras 3j. de agua de llantén 3ij. m. reiterandose segun la urgencia ; y en caso de su mayor pertinacia convendrà 3ß. de alumbré crudo en pildoras (se sabe por experiencia que pulverizado , y crudo , mezclado con la sangre luego la coagula. Bagliv. de exp. sang.) de quatro en quattro horas , ò de dos , en dos , siendo el fluxo copioso , beviendo immediatamente cada vez

vez un vaso de la decoction vulneraria, como dize Helvecio Recuell. de diver. meth. p.288.

396 La purga de por si no conviene, si bien deve recetarse en el predominio de humor feroso, tenue bilioso, y serà de los tamarindos, con la infusion del ruybarbaro, y jarave rosado solutivo. Lovv. En los cacheoticos convienen los rabarbaratos, y en los escorbuticos, estos, y el suero de leche. Fed. Hoff. tom.4. p.22.

397 Si tuviere su origen de alguna efandecencia de animo, se propinaràn los polvos anti-spasmodicos nitrosos con agua pura algo fria; y si de algun grave merot, los diaphoreticos con los anti-spasmodicos: recayendo la hemorragia en las enfermedades exanthematicas, no devemos recetar medicamentos frios, pero si contemplantes, con los blandamente expelentes, en sentir de Fed. Hoff. tom.4. p.29.

398 Suelen originarse las mas enormes hemorragias, hablando generalmente, de obstrucciones, segun se observa anatomicamente, porque tanto mas se aumenta el movimiento de los liquidos en los

los canales abiertos , quanto mayor es la obstrucción , ó embarazo en los obstruidos ; por lo que fuera del paroxismo, convendrán los marciales para exterminar las raíces de este accidente , como tengo algunas veces observado , y lo advierte Feder. Hoff. in Poter. p. 388.

CAPITULO XXXII.

De Apthas.

399 **D**onde hay pantanos, dice Boerhaav. part. 4. p. 264. son mas frequentes las apthas : luego deve evitarse el ayre paludososo. Proceden no pocas veces, segun observacion anatomica, del previo vicio en las glandulas del estomago, Tozzi tom. I. p. 136. luego devan ser los alimentos de buena calidad , y no acreas. El hablar mucho es nocivo à este accidente : luego dixo muy bien Zach. q. m. l. lib. 7. tit. 2. q. 2. q. 3. siendo grandes las aptas, malignas, excedentes, con calor, y rubor notable , escusan del rezo de los Divinos Oficios. Antes de la aplicación de los topicos,

R

picos,

picos, convendrà la sangría , siempre que huviese plenitud. Senerto tom. 2. cap. de apth. p. 272.

400 No devemos ser faciles en purgar en esta enfermedad , dize Dolæo , por no aumentar la irritacion , de que facilmente podria excitarse una diarhea de mala calidad : Vease Allen. de aph. pero se pondrà dàr un leve cathartico corroborante. (32) Boerhav. in aph. Si procediescen de corrupcion de leche convendrán los absorbentes, y blandamente purgantes. Fed. Hoff. de apthis.

401 No hay remedio mejor para la curacion de las apthas , que el linimiento de Joel , compuesto de una onza de miel rosado de miel , y una dragma de azeyte de vitriolo , segun le alaba Riverio , assí en muchachos , como en adultos ; pero primeramente se devén lavar tres, ó cuatro veces las pustulas de los muchachos despues de haver dexado el pecho de la madre , con leche de cabra en que haya cocido la yerva llamada oreja de Judas. Vease Manget. Bibl. Med. pract. cap. de apth.

402 Devo advertir que en los muy niños han de evitarse los medicamentos acres, contentandonos con el azeYTE *rapararum*, disolviendo en él todo el azucar que se pueda, segun Juan Ludovico Hanneman; y si à los primeros siete dias de su nacimiento pareciesSEN dichas apthas, lo que no pocas veces sucede, entonces ninguna cosa es mejor que la leche. Emutller. tom.2. p.487.

403 Si fuese este accidente tan sumamente pertinaz, y tan copioso el fluxo de los humores, que notablemente peligrase la vida, el extremo remedio es el laudano, porque no solo mitiga el dolor, si tambien el fluxo de los humores, sin excluir à los muchachos à quienes suelen ser los opiatos notablemente dañosos. Rij. cent.2. obs. xlviij.

404 Es à veces tan grande la copia de saliva que ocasionan las aptas, que parece un formal bavèo, y en tal caso conviene deglutar la misma saliva como nota Boerhav. part.4. p.272. Si despues de calentura estas, ò el singulto, ò uno, y otro de estos no cessassen espontaneamente,

antes bien fuesen muy duraderas, no hay como propinar la kina. Allen. tom. 2. p.

435.

405 Si se complicasse con las apthas una grande inflamacion, sequedad, y ardor de fauces, lengua enjuta, arida, y negra devemos abstenernos de acres, acidos, falsos, y de quanto pueda causar irritacion, ó estimulo, y contentarnos con la leche, ó su suero para lavarlas. Manganet. Bibl. Med. pract. cap. de apth. Y si dicha inflamacion fuese producida del mercurio, convendrá gargarizar con el caldo de pollo (mejor es sin sal) como nota Lazar. Riv. cent. 4. obs. 36.

406 Si las apthas fuesen venereas convendrá despues de los universales, y tisanas anti-venereas el agua verde de Platero cuya descripcion es : Rx. De cardenillo 3j. de alumbre 3B. de vitriolo, y minio 5. 3j. cuezase en 3iiij. de vino blanco, y 3j. de aguardiente ; advirtiendo vayan con cuidado en no tragarse porcion alguna de dicha agua, y despues lavense la boca con leche de cabra en la que se haya extinguido la cal. Véase Hildano cent. 6, obs. 18.

CA-

CAPITULO XXXIII.

De la lesion del gusto, dificultad de hablar, y ranula.

407 **E**s menester observar si la falta de gusto es nativa , v. g. por no distribuirse los nervios (del quinto par, no del quarto, como dezia Columbo) por el paladar , y lengua , antes bien enderezarse àzia al occipucio , como observò Rolfincio dis. anat. lib.4. cap. 35. porque en tal caso no es menester perder tiempo en su curacion. Conviene tambien saber si està el vicio en la lengua, en el celebro, en sus nervios, ò en otra parte, v. g. en la laringe , de cuya llaga puede occasionarse, no solo la falta de gusto, si tambien de habla , como notò Bodino theat. nat. lib. 4. p. 460. para distinguir la curacion ; y si fuese por vicio de humor acre (el sabor serà amargo , &c.) devemos recetar los cholagogos , sin omitir despues el suero con los tamarindos , y tener en la boca la parte acida del limon como advierte Senor. to.2.p.252. Si

408 Si la materia fuese viscosa, y lenta , como constará del sabor insípido, grande viscosidad , &c. se tomará la curacion del Capitulo de perlesia , sin olvidar el enguagatorio del vísco quercino , &c. alli propuesto. Si el vicio procediesse de pustulas , ulceras de la lengua , ó ésta padeciesse por consenso de alguna parte , se buscará la curacion peculiar. Senert. ibi.

409 Si la dificultad de hablar se originasse de la mala formacion del frenillo de la lengua , valganse de un perito Cirujano bien instruido en la Anatomía para la operacion ; no sea cosa se vulneren las venas , ó arterias vicinas , ductos salivales , sublinguales , ó los nervios. Muffitano. Y cuidado con la postura siendo muy niño , que tragando la sangre puede occasionarle algun daño, v. g. calentura lenta , como sucedió à un muchacho de diez y ocho meses , de que haze memoria Zecchino conf. 46. & append. y lavese despues la boca con un gargarismo stiptico ; advirtiendo, que si fuese muy antigua es en vano la curacion. Si de convulsion , ó perlesia , se tomará la curacion de sus respetive

tive Capitulos, y se moverà mucho la lengua. Beyero ph. ph. p. 239.

410 Si la falta de habla fuese por sobrada copia de humedades, no hay que desesperar de la curacion, que à veces con el tiempo se cura, como sucedió à Maximiliano, hijo de Federico III. Emperador, quien llegó à ser eloquentissimo. Mercur. lib. 2. de morb. puer. cap. 8. Puede ser tambien natural este defecto, es à saber, por no haverse oido en la vida voz alguna, como en treinta muchachos experimentò el Rey Maguth. La balbucie puede originarse de haver tomado opio, aun en ayuda, y facilmente suele desvanecerse remitiendose la virtud narcotica; assì como cada dia sucede en los borrachos. Felix Plater. obs. lib. I. p. 136.

411 La ranula, ò excrecencia baxo la lengua, clama el *victus ratio* attenuante, por ser producto de una materia tenaz: vease Diemerbroek de duct. salival. Despues de los devidos universales, convendrà aplicar la sal de ammoniaco, y no bastando, deve abrirse el tumor, tomando con las pinzas, y cortando à tixera

lo mas que se pueda, para extirpar del todo su folliculo, ya con la operacion, ya dexando la llaga abierta, y aplicando los escaroticos, como felizmente observò en cierta Marquesa el D. D. Francisco Llinàs mi cuñado, Medico del Hospital General de este Reyno, &c.

412 Devo advertir, que siendo la ranula blanda, y tratable, ò parece rubra, se podrà hazer la operacion, suprimiendo despues la sangre con stipticos, y glutinantes; ò con un cauterio actual, no potencial por temor de la deglucion, siempre que de otra manera no se pueda; pero si fuere negra, obscura, ò dura, no conviene, por haver sospecha de cancer, segun advierte Beyero phyl. phar. de ran.

CAPITULO XXXIV.

De la irregular magnitud de la lengua, ptialismo, y falta de saliva.

413 **D**Everà ser el ayre templado siempre que estuviere inflamada la lengua, y el alimento de buena ca-

calidad , y muy tenue ; absteniendose el paciente de menear la lengua , que por esto se le dispensa el rezó , segun Zach. q. m. 1. lib.7. tit.2. q.2. n.17. Despues de las devidas sangrías , podrèmos tambien sangurar de las sublinguales , como dize Sener-to, ò aplicar à la lengua quattro sanguijue-las grandes atadas sus colas con un hilo , segun la feliz práctica de Zac. Luf. tom.1. p. 121. sin olvidar las gargaras del cocimiento de hysopo , betonica , semilla de lino , &c. (ni menos los diluentes absorbentes , y nitrados) y no resolviendose el tumor apelarèmos à los supurantes , como son raízes de malvavizcos , lirios , &c. y no rompiendose por sí mismo se le preci-fará à ello. Muffit. de tum. ling.

414 Si tuviesse su origen de humores viscosos , que vulgarmente se llaman pituitosos (se conocerà por el fluxo de la pituita , sabor insipido , &c.) es sumamente provechoso el cathartico , v. g. veinte y quattro granos de diagridio , (mesclense con ocho granos de tartaro soluble , y dense con un poco de caldo) que usava Gal. I4. meth. med. cap.8. y manteniendo aun su

fu pertinacia , tendrà cabimiento la scari-
facion de la lengua, Zac. Lus. prax. ad-
mir. obs. lxxxj. Si de materia venenosa,
ò de lue venerea , mirense sus respective
Capitulos. Senert.

415 Si el ptialismo fuere por vicio de
estomago (se conocerà , por venir despues
de haver comido , y con mala boca, &c.)
coma muy poco el enfermo , y sea el ali-
mento de buena calidad , por lo que sin
duda puede comer de carne , pues se sabe
por experiencia que los que escupen mu-
cho (se entiende saliva buena , y sana no
scorbutica , &c.) son flacos de estomago,
languidos , con estiquèz , orina cruda , y
cara palida , Bagl. de sal. nat. y purgadas
las primeras vias de las impuridades con
los aloeticos, ò rabarbaratos, convendràn
los estomacales, v. g. el julepe amaricante
de Garnier (239.) Si padeciere à veces el
enfermo diabetes , y à veces ptialismo es
conveniente la infusion del ruybarbaro,
aunque estè extenuado. Allen. de diabet.

416 Si procediesse de apthas , mira el
Capitulo 32. Si por haver tomado los mer-
curiales fuere demasiado el ptialismo, des-
pues

pues de un leve purgante convendrá la decoccion del helenio con el hinojo, mayormente si le ajustamos media dragma de los polvos mencionados en el Capitulo de tremor (263.) Si de catharro, vease su proprio Capitulo; como tambien si fuese symptoma del scorbuto, y afeccion hypocondriaca, lo que es muy ordinario, como consta de Gal.4. de loc. aff. cap.10.

417 La falta de saliva puede originarse de su mala filtracion, por estàr obstruidas las glandulas de la boca, &c. como se vè regularmente en los hydropicos, y en tal caso son precisos los hydragogos deobstruentes, &c. y admirable la siguiente receta: Rx. De cristal mineral, y azucar piedra à. part. igual. haganse polvos, y tengase de ellos un escrupulo en la boca hasta tener mucha saliva, escupase ésta, y al cabo de un quarto, ó medio buelvase à repetir la misma diligencia. Allen.art.210. Si los demasiados exercicios, inflamaciones de boca, &c. fuessen la causa de la falta de saliva, convendrán los diluentes, y humectantes, assí como en las calenturas ardientes, segun acaeció à Pheresida, de que

C A P I T U L O XXXV.

De la odontalgia, ò dolor de dientes.

418 **L**os moradores del Septentrion, padecen mas à menudo por razon del ayre este accidente, como dice Muffitano : luego devén evitarse los ayres Septentrionales, y escogerse el templado, por cuya razon en Egypto , ni suelen cañiarse , ni doler los dientes. Evitese la crapula, el uso de leche, dulces, acidos, acerbos, solidos, duros , elados (consta por experiencia , que siendo los dientes mas solidos que la carne, sienten mas el frio, como dice Arist. probl. 34. num. 2.) como tambien el irregular movimiento siendo el dolor intensissimo , por lo que escusa el rezo. Zach. q. m. l. lib. 7. tit. 2. q. 2.

419 Haviendo plenitud , y el dolor de los dientes fuese con inflamacion de las encias , sangrarèmos no solo de la saphena de la misma parte , si tambien despues en un caso mayor de las sublinguales. Federico

co Hoffmann. Si el diente fuere cariado , y
movible , deve sacarse como dice Hypo-
crates ; bien entendido , que si el dolor
fuese muy grande , ò en tiempo de flu-
xion , serà su extraccion peligrosa , como
advierte Lovv , especialmente en siendo
de los dientes molares (mitiguense , pues,
antes con sangrías , &c. el dolor , y flu-
xion.) Y en caso que lo permitiesse la si-
tuacion , conviene muy mucho un caute-
rio actual , (pongase despues un poco de ce-
ra con almaciga en su cavidad) porque
quemado el funiculo nervio , se prohíbe
la carie , en sentir del citado Federico tom.

4. prax. p.477.

420 En las gravidas , como casi siem-
pre tienen plenitud , no deve omitirse la
sangría , ni menos la essencia del sasafras
hecha con el espiritu de vino , mesclando
en ella el laudano. Emutll. tom. 2. p. 870.
Para qualquiera dolor de dientes es ad-
mirable el pediluvio , como tengo obser-
vado , y sumamente milagroso el azeyte
de box , segun River. cap. de dol. dent. Y
aunque diga Foresto obs. 6. lib. 4. ser muy
conveniente la aplicacion de los opiatos,

sin

sin embargo es menester grande cuydado, porque de su uso se sigue vacilacion de dientes, como dice Emutller. art. 4. de dent. vaccil.

421 El espiritu de vino alcanforado tomado por las narizes haze prodigios, porque los nervios que van à las mandibulas, dientes, y narizes toman su origen del quinto par. Conviene tambien para calmar este dolor, que el nervio duro que sale por el canal oseo, ó tuba evesachiana, que viene de las orejas, y va entre el proceso mastoideo à los dientes, y à toda la cara, se comprima cerca dicho proceso, segun experientia de Boerhav. pathol. p. 478.

422 Si el dolor fuese periodico, y gravissimo, no hay duda que tiene notable eficacia la kina, aunque fuese en las preñadas, con tal que no haya plenitud, ni cachochilia, como tengo observado. Si tuviese su origen de vermiculos en los dientes, se tomarà la semilla del hyoschiamo, y con un poco de cera citrina liquida se mesclarà, y formaràn unas pildorillas, las que se echaràn à la lumbre, y se to,

tomará el humo por embudo, y aunque no sean la causa los gusanillos, no dexará de hacer su efecto como tengo observado, y dice Tozzi.

423 Si fuese scorbutico, y contumacissimo, con ulceracion de las encias, y erosion de los dientes, à mas de los internos anti-scorbuticos, convendrá el zumo de cochlearia; y si llegasse el dolor à las mexillas, sienes, y demás partes vicinas, se aplicará el espíritu flegmático de cochlearia, y el espíritu de lombrizes terrestres. Emutller. de scorbut. Si fuese de dentición, es à saber, quando los dientes especialmente caninos están para salir à los muchachos, convienen los emolientes, y si éstos no bastassen, rompanse las encias con el scalpeto (mejor será con los dedos) Senert. tom. 2. p. 266.

424 No pocas veces se observa este accidente en los cuerpos cachochimos, especialmente cerca del Otoño, en cuyo caso, para precaucion, y despues de los universales, y abstinencia de vino, convienen las tisanas sudorificas de Mussitano; advirtiendo generalmente, que no se puede nin.

ninguno sangrar , ni purgar por precaucion , ni comer de carne en dia de viernes , mientras no huviesse peligro en la tardanza. Zach. q. m. l. tom. I . p. 516.

CAPITULO XXXVI.

Del estupor, algor, estridor, corrosion, y carie de los dientes.

425 **E**n el estupor de los dientes, ha blando generalmente, conviene fregarlos con sal. Forest. obs. 9. lib. 14. & schol. y aun mejor , aplicar al diente infecto un poco de algodon mojado en el balsamo peruviano, ò en el azeYTE de tartaro por deliquio. Mussitano. Si tuviere su origen de humores acidos, y acerbos, como ordinariamente acontece , segun Gal. de opt. sec. Isag. 22. H. v.g. en la afeccion hypocondriaca se curará ésta , y quedará en consecuencia curado el estupor ; el que si procediese de causa externa , como del estridor de la sierra , &c. en breve se curará por sí mismo. Senerto.

426 En el algor de los dientes (es
guan-

quando no pueden tolerar ni frio , ni caliente , ni duro por razon de la sobrada sensibilidad) tengase azeyte caliente en la boca , ò masquese un poco de pan caliente , como advierte el citado Senerto . Es cosa bien rara , que sientan mas los dientes lo frio , que lo caliente , y la carne al contrario . Arist. probl. I.

427 Padecen muchos en el sueño estridor , ò estremèz de dientes , sin la menor novedad ; (es frequente en los muchachos) y muchas veces es simpthoma de gusanos , cuyo conocimiento , y curacion se tomarà de su proprio Capitulo , pues no deve dirigirse ésta al estridor , sino à sus causas , como dice Senerto tom.2. p.267.

428 En la corrosion de los dientes es menester atender à la digestion , que quien la tiene buena , como la logran los perros , suele tener los dientes muy blancos . Bagliv. can. de med. solidor. y reformar , ò evitar los dulces , porque la ocasionan , respecto de encerrar un acido muy notable . Digalo el zumo de las cañas de que se haze el azucar en las Indias Orientales , el qual apenas puede estarse veinte y

quattro horas sin tener las calidades de un acerrimo vinagre. Hoff. in Poter. p. 205. Los espiritus acidos con el tiempo se buelven dulces ; y finalmente si al minio , ò plomo calcinado se le mescla vinagre destilado , ù otro licor acido , saldrà un licor mas dulce que el azucar mismo , como dice Emutller. tom. I. p. 3.

429 Es necessario tambien abandonar las passiones de animo, como despues de la comida el estudio, y quanto pudiesse dañar la digestion. Bagliv. canon. de med. solid. p. 477. Tengase muy limpia la boca , porque nidulandose las residuas particulas de la comida en las cavidades de los dientes corruptos , ocasionan , y aumentan dicha corrosion , como nota Hyp. lib. de affec. No se tomen los alimentos muy calientes segun el vulgar Latino adagio , y evitese lo frio (mayormente despues de lo caliente) que los que habitan inmediatos à las aguas eladas, tienen los dientes corruptos. Senerto.

430 Si el diente por la mayor parte estuyviesse cariado , y diesse dolor , como tambien huviesse fistula , tuberculo , ò ulceraria

cera en la mexilla , es menester sacarlo; advirtiendo, que no se arranque mientras no vacilasse , para obviar la inflamacion, ò algun notable peligro ; y à fin de que los dientes cariosos no se rompan antes de su extraccion, convendrá fortificarlos con un sutil filamento. Senerto tom. 2. p.262. Para que no passe adelante la corrosión convendrá la tinctura de myrra , mejor que la myrra misma que propone el mismo Senerto.

C A P I T U L O XXXVII.

De la elongacion , y mobildad de los dientes.

431 **S**uelen alargarse los dientes faltando los opuestos , y no hay que buscar mas curacion que la que se haze con la lima : mira Æcio tetrab. 2. serm. 4. y Gal. 5. de comp. med. 2. loc.

432 Sucede muy à menudo vacilar los dientes , (especialmente los incisorios por tener una sola raíz) ò por caída , ò percusion, en cuyo caso convienen los gar-

garismos adstringentes. Senert. y la essencia del succino procediendo de scorbuto se beverà agua, y no vino , que à mas de estar exemptos del mencionado scorbuto aquello Pueblos que no lo catan , es perenne observacion , que los que beven agua sola tienen los dientes mas blancos, y mas firmes. Fed. Hoff.

433 A los viejos, y à veces à los convalecientes por tener mas anchos sus alveolos , sucede este accidente , por lo que serà menester atender à una perfecta nutricion , como dice el citado Autor. Si de las unciones mercuriales , enjuaguese la boca con la tisana anti-venerea de Muffitano , como advierte en su trut. Med. p. 354. Disminuyendose las encias, facilmente vacilan los dientes : luego devemos abstenernos del tabaco de humo , porque notablemente las disminuye, y usar de la experimentada opiata siguiente con que se cubriràn de carne las raízes de los dientes , y se bolveràn éstos firmes, y blancos mientras que primero se quite el tartaro con un escarpelo , y se aplique muy à menudo por espacio de quinze dias continuos:

niuos: Rx. Un poco de alumbre, una onza azcyte de azufre, conserva de rosas 3vj. m. P. Borello obs. 65. cent. 2.

434 Si se originasse de sobrada humedad (despues de los universales, y tisanas sudorificas de Mussitano) devemos escoger, dize Senerto, la tormentilla, romero, y salvia, y despreciar las balaustrias, galas, y cortezas de granada, como dize Foresto obs. 11. lib. 4.

CAPITULO XXXVIII.

De las sordicies, tophos de los dientes, y su caida.

435 Observamos muy à menudo los dientes llenos de farro, ó sordicies, y piedras, ó tophos, de manera, que à veces no se distinguen, y parecen un solo hueso, en cuyo caso es menester abandonar los alimentos viscidos, y lentos, especialmente el queso, porque esta lapidea concrecion suele en parte originarse de estos alimentos, (digo en parte, porque observamos en los calenturientos este

este lapidescente musilago , aunque estén tres , ò quatro dias sin tomar , ni mascar la menor cosa) y quitar dichas sordicies , y tophos con instrumentos de tierra (de plata son mejores) proporcionados à este fin , Senerto tom. 2. p. 264. y despues con un poco de espiritu de sal templado con agua comun fregarle los dientes , cuya diligencia no solo aparta las sordicies , si tambien preserva de caries , y de corrupcion las encias. Mussit. trut. Med. p. 352.

436 Hay algunos que usan el agua fuerte templandola con agua , y aplicandola con un palillo ; pero como tenga su indole corrosiva , y venenosa , no lo aprueba el citado Autor. Para que no repita este vicio , se digiera bien , y se viva mucho , es menester cuidarnos de los dientes , segun Bagliv. p. 476. por lo que serà muy à propósito limpiarlos con un palillo de mata , lavandose la boca con agua , ò vino , sin omitir los siguientes polvos dentifricos: Rx. De alabastro , y piedra pomez á. 3iij. m. (son tambien admirables para los dientes negros) con tal no sea muy frequente , ni recia su friccion , como advierte

vierte Allen. art. 1114. y de esta manera supongo reprobarà el uso de los medicamentos duros lapideos, v. g. la piedra poméz, pedernal, &c. Zuvvelfer in phar. p. 101.

437 Si bien es verdad, dize Skenkio lib. 1. obs. 48. renacen alguna vez los dientes en los adultos, es cosa muy rara, por lo que no siendo cariados se bolveràn à sus proprios alveolos, para evitar la deformidad que occasionaria su falta, lavando primero el alveolo de vino, gargari-zando despues una decoccion adstringente, y absteniendose de mascar, segun ad-vertencia de Dionysio Pomaret Chyr. (siendo cariados se substituiràn con unos hechos de colmillos de cerdo, que nunca suelen viciar su color, y se ataràn à los inmediatos con un hilo de oro) pero es menester mucho cuidado, para que de la compression de las encias, ó nervios no se siga inflamacion, como advierte Senerto tom. 2. p. 264. Se preservará la caída de los dientes en la salivacion mercurial con ayudas purgantes, pediluvios, sudorificos, y tinctura de la lacca. Minsycht. Fed. Hoff. de lue vener.

CA.

CAPITULO XXXIX.

De las encias sanguivomas, su inflamacion, epulis, y parulis.

438. Si fuese critica la evacuacion de sangre de las encias, no siendo demasiada, dexese correr; porque serian dañosos los adstringentes: Digalo Dodoneo obf. 14. lo mismo digo siendo assueto el mencionado fluxo, como dice Amat. Lus. cent. 5. cur. 5. Devo advertir de propia observacion, que estandose quieto este accidente, si fumamos luego buelve à repetir. Si de haverse arrancado algun diente fuese extraordinario este fluxo, se pondrà un parche de emplast. contr. ruptur. à la sien correspondiente al diente evulso, echando tambien à su alveolo un poco de calcanto pulverizado, con algodon, y se mantendrà este con el dedo, dizelo Pedro Pacheco obf. 28.

439 La inflamacion de las encias se deve curar como las demás inflamaciones, es à saber, con sangrías del brazo,

como sangró Hypocrates à Melisandro, y consta del lib. 7. epid. sec. ult. y despues de las sublinguales, Senerto. Como tienen las encias una carne muy tierna , y rara , no admiten topicos muy recios , por lo que antes de su putrefaccion , y corrosion no devemos usar medicamentos muy asperos, y acidos , y en consequencia en el dolor de las encias es malo el vinagre. Senerto tom.2. p. 269. En la putrefaccion , y sanguinolencia de scorbuto de las encias, para su depuracion , y consolidacion conviene la essencia del succino , el espiritu de vino alcanforado , y espiritu de sal dulce con miel. Fed. Hoff. de scorbut.

440 Si despues de la inflamacion de las encias saliese una carnea excrecencia cerca los dientes molares , llamada *epulis* , lo que algunas veces acontece con calentura , y vehemente dolor de la interna mandibula , usa Æcio de los medicamentos proporcionados à la inflamacion, (deben ser sangrías, leves diaphoreticos, absorbentes , y nitrados) y despues los disecantes de la caruncula , como es el espiritu de sal con algodon , y no siendo éste suficiente

ficiente, passarèmos al azeyte del vitrio: lo solo, ò mesclado con una leve madefaccion, como advierte Felix Plater. pract. tom. 3. cap. 3. p. 350. pero lo mejor de todo serà tocar la excrecencia con el espiritu de sal ammoniaco, y despues usar del siguiente enguagatorio: Rx. De vino blanco, agua de llantèn, y de salvia à. 3j. alumbré crudo 3j. agua de canela 3ij. m. Si fuese grande la epulis, en caso de no poderse atar con hilo se cortará, y se aplicará el gargarismo de myrra, sal, y azibar; Mufsit. cap. de epul. & parul.

441 Si se corrompiesse, y echase un elor fetido convendrá fregarse las encias hasta chorear sangre, con el siguiente dentifricio: Rx. Sal decrepitada 3j. alumbré quemado, y sal amoniaco à. 3ß. m. lavandose despues la boca con la decoccion de aquilegia, cochlearia, nasturcio aquatico, un poco de myrra, y alumbré quemado, con la suficiente cantidad de miel rosado simple. Mufsit. ibid.

442 Si el *parulis* (es el *epulis* quando llega à supurarse) no tuviere inflamacion convendrá gargarizar el cocimiento de la

prunela, hojas de salvia, y nasturcio aquático; y si la tuviessen convendrá gargarizar el agua destilada del tabaco con la disolución de la piedra prunela, y aplicar por la parte exterior la cataplasma anodina. Mussit. ibid.

CAPITULO XL.

De la distorsion de la boca.

443 **E**L ayre, y dieta serán assí mismo, como se propuso en los Capitulos de spamo, y perlesia; y en quanto al exercicio devo dezir, que manda Valesco de Garanta tocar la dulsayna: luego no impide el rezo de los Divinos Oficios. Procediendo de perlesia, lo que suele ser muy frequente, (se conocerá por la floxedad, y blandura de la parte afecta, como tambien por su menor sensibilidad, y decidencia de la inferior palpebra del ojo correspondiente, y ser dicha parte afecta trahida ázia la sana, hay mayor copia de saliva, como dice Beyero, lo que sucede al contrario por la convulsion, pues

pues la parte convulsa, està dura, y firmemente contrahida, de manera, que si la queremos poner en su lugar, hay dolor) y huviesse mucha plenitud , sangrarèmos del brazo, y despues de la lengua. Senerto tom. 2. p. 260. advirtiendo , que siempre que sangrado el enfermo de las raninas, no quisiesse parar el fluxo , convendrà tener repetidas veces en la boca vinagre acerrimo. Amat. Luf. cur. 5. cent. 7.

444 Convendrà tambien en la paralitica distorsion despues de los universales, y sudorificos con las yervas capitales una embrocacion de aguardiente alcoholizada , y azeyte destilado de succino , ò trementina à la nuca, y vertebras del cuello, segun Emutllero , ò el linimiento de Schmitzio cuya descripcion es esta : Rx. De jabon Veneciano 3ij. alcanfor 3ij. azeyte de flor de nuez moscada por expression , y agua de la Reyna 3. 3ß. espiritu de sal ammoniaco gt.xxx. azeyte de enebro gt.xl. azeyte castoreo 3jß. m. y no se olvide el ramal en la boca para reducir la parte à su pristino estado, como dicen Æcio, Avicen. y otros.

445 Si tuviere su origen de convulsion se curará con los mismos remedios propuestos en su propio Capítulo; advirtiendo, que no devemos retardar la curación respecto de hacerse incurable después de seys meses, como dice Beyero. Si de inflamacion, en cuyo caso hay dolor, è hinchazon en el cuello, con señales de angina, devemos sangrar repetidas veces, y faltando ya la plenitud, sangraremos tambien de las sublinguales (441) no omitiendo los levemente diaphoreticos, y nitrados, como tambien el suero, por ser no solo diluente, si tambien por el nitro que encierra de las plantas, admirable en todas las inflamaciones, como dice Baglivio lib. I. prax. p. 89. y evitarémos los purgantes como nocivos en toda inflamacion, segun Hypocrates, mientras no huviesse una notable cachochilia, como advierte el citado Baglivio.

RE-

RESIDUOS.

Alopecia.

446 **E**l desfluvio de los cabellos, ó alopecia, procede à veces de algunas grandes enfermedades , y se cura con buenos alimentos , friegas à la cabeza ; (las alaba mucho Gal. y Zacut. Luf. prax. histor. lib. i. p. 139.) y la leve unctura del azeyte de clavos. Roderico à Fonseca tom. 2. consult. 60. Procediendo de gallico , despues de los universales , y tisanas antimoniales de Mussitano , convendrà despues de unas continuadas friegas el unguento mercurial , segun advierte el mismo Zacuto. Si se originasse de raridad de cutis , se aplicaràn à la parte los medicamentos capaces de conciliar una proporcionada densidad, segun Galeno.

Tiña.

Tiña.

447 **D**espues de los universales , se recetaràn interna, y externamente los mercuriales , sin omitir el cocimiento del guaiaco , que alaba tanto Pedro Foresto obs. 8. lib. 8. de ext. cap. vit. Haviendose infructuosamente executado estas diligencias , se plantará un gorro de pez liquida , y trementina , renovandolo cada dos dias (asseguro su eficacia) Zacut. Lus. tom.2. prax. hist. cap. de tin. p.140.

Pediculacion.

448 **S**iendo universal la pediculacion, ò pthyriasis es menester primero sangrar, y purgar el cuerpo dos, ò tres veces , segun advertencia de Burnet thes. med. pract. p. 445. antes de la unctura mercurial, cuya virtud tengo muy observada , y aun mejor que yo Pedro Foresto obs. 14. lib. 8. de extern. cap. vit. Quando este vicio unicamente reside en las palpebras, bastará para su curacion, un poco de

Fatuidad.

449

Teniendo calentura algunos fatuos, hablaron con mucha sal, y con admiracion de los circunstantes, como experimentò Huarto : luego despues de los universales, les convendràn los espiritosos, v.g. xx. gotas del espiritu ammoniac. succin. con tres cucharadas del agua destilada de salvia, romero, &c. Procediendo la fatuidad, de alguna coluvie serosa convendràn los hydragogos, y despues la tisana antimonal de Muffitano, con las yervas capitales, y media dragma de los polvos de Gutteta, por mucho tiempo. Si de tercianas impertinentes, obstrucciones, melancolias, y supression de meses, &c. despues de las devidas evacuaciones, los marciales ; (291) y los mercuriales siempre que se discurra notable embarazo en los canaliculos del celebro ; sin olvidar el cafè con las hojas de salvia, y fonticulos en el brazo, ò piernas, en sentir de VVilllis tom.2. cap. 13. de stupidit.

Bor-

Borrachera.


450 **P**ara curar la borrachera, con viene solicitar el vomito à fuerza de tassas de agua tibia , y despues meteràn los hombres sus verendas en el vinagre caliente , y si fuessen mugeres se fomentaràn con el mismo , sus pechos: (183) advirtiendo , que no poco aprovecha el sueño, segun enseña la experiencia, y Beyero. Devo advertir , que segun Hyp. s. aph. 5. puede causar este accidente apoplexia : luego directamente no puede el Medico recetar la borrachera , aunque puede ser conducente para la curacion de varias enfermedades , como dice el mismo Hyp. 1. de intern. affect. n. 19. Devo en fin prevenir , que para no emborrracharse la primera diligencia que se ofrece , es mirarse en el espejo de la propia honra, y estimacion , despues no bever en los combites , hasta haver comido bien, como advierte Plater. obs. lib. 1.

pag. 41.

Sumergidos en agua.

451 **L**os sumergidos en agua, como vivan algun espacio considerable de tiempo despues de la sufocacion, y no haviendo passado dos horas sean curables, se colocaràn cerca del fuego, hasta que empiezan à recalentarse, y arrojar el agua, à cuyo fin suelen suspenderse pies arriba, y cabeza abaxo para el mejor exito del liquido que tragaron, el que no deve considerarse como causa de tan fatal paradero, porque segun Beckero, ni el thorax, ni el estomago se vèn por anatomia llenos de este aquoso licor; y aunque estè hinchado el estomago, no es el Autor el agua, sino es el ayre. Cyril. in Emutll. tom. 2. p. 359. respecto de morir el paciente por no poder respirar. Mangeto Bibl. Med. pract. tom. 1. p. 96. Esto supuesto, se fomentará poco à poco su corazon, y todo el pecho con el espiritu de viñò, elix. de vida, &c. vease el expertissimo Tozzi aph. 43. lib. 2.

Григор
роп. авт.



Sufocados por cordel.

452 **L**os que haviendo sido ahorcados, aun no perecieron, facilmente suelen restituïrse (como no hayan passado dos horas) insuflandoles ayre por la aspera arteria , y recetandoles el clix. de vida de Quercet. theriacal , espiritu de sal ammoniaco, &c. respecto de haver observado la Real Academia Londinense despues de haver apretado la garganta de un pollo hasta sufocarle , de manera , que no havia el menor vestigio de vida, que se restituyò este à su pristino estado à beneficio de la aerea insuflacion por la trachea. Manget. tom. 2. Bibl. Anat. p. 179. Y aunque diga Hyp. aph. 43. lib. 2. que los sumergidos , y estrangulados , aunque vivos, no convalecen teniendo espuma en la boca; digo que es muy veridica la sentencia, pero tal qual vez se verifica lo contrario : ved como algunos perros à quienes tan fuertemente se apretò la garganta, que arrojaron espuma por la boca , se recobraron , y vivieron, como puedo atestiguar, y experimentò Sianpio.

Ozena.

453 **D**espues de los universales remedios , y precedidos interiormente los mercuriales , siempre que la ozena fuese galica , ò diurna usaremos del siguiente topico : Rx. Del agua de llantén ʒiiij. del sublimado crudo pulverizado gr. xij. hiervan en una redoma de vidrio , hasta consumirse la metad , y se podrá aumentar , ò disminuir la cantidad del sublimado , segun la mayor , ò menor urgencia ; y limpiada muy bien la ulcerla la disecaremos con los polvos de rosas. Lazar. River. prax. med. lib.4. cap. I.

Relaxacion, è inflamacion de la vvula.

454 **M**ientras que con la relaxacion de la vvula no vaya adjunta alguna inflamacion , serán mas à propósito los remedios en polvo , que los liquidos , como nota Riverio , y Allen. art. 1135. à cuyo fin son muy buenos los siguientes polvos : Rx. De pimienta larga ʒiij. zumo de acacia reficado , y raíz de tormentil. a. ʒj. haganse polvos , con los que se tocará la

la vvula , haviendo antecedido unas gar-
garas del cocimiento de vvularia , y tor-
mentil con un poco de miel. Muffit. trut.
med. p. 336. y se tirarà de los cabellos del
vertex para lograr, segun tengo observado,
un notable puntual alivio; que si algun Au-
tor se rie de esta vulgar diligencia, serà, ò
por no haverlo observado , ò por haverse
complicado inflamacion, en cuyo caso, no
podrà por esta razon explicarse el expres-
sado beneficio. En una grande inflama-
cion de la vvula, depongase la plenitud, y
despues sangrese de las raninas (441) co-
mo quiere Pedro Foresto , y mandese el si-
guiente remedio: Rx. De agua de fuente $\frac{2}{3}$ ij.
de azeyte de vitriol. q. s. hasta que se buel-
va muy acida; rociése una pluma de esta
agua , y toquense las fauces con ella, al-
gunas veces cada hora, de que se seguirà
evacuarse muchas phlemas , y se tomarà
despues por embudo el humo del succino
blanco, y veràn un prodigo. Mart.Ru-
land, cent.2. cur.97.

O. S. C. S. R. E.

IN-

INDICE
DE LOS CAPITULOS CONTENIDOS
en el primer Tomito de la Bibliotheca
Manual.

Fiebres en general.	Número 1.
Fiebre terciana.	n. 35.
Fiebre quartana.	n. 65.
Fiebre quotidiana.	n. 78.
Fiebre semi-terciana.	n. 84.
Fiebre diaria, y snochá imputre.	n. 89.
Fiebre snochá putrida.	n. 94.
Fiebre ardiente.	n. 103.
Fiebres lypiria, epiala, y anxiosa.	n. 107.
Fiebres syncopal, y cardiaca.	n. 116.
Fiebres coliquantes.	n. 120.
Fiebre hectica.	n. 125.
Fiebres lentas.	n. 135.
Fiebre maligna.	n. 138.
Fiebre variolosa.	n. 150.
Fiebre morbilosa, y scarlatina.	n. 161.
Fiebres pestilenciales, y peste.	n. 165.
Dolor de cabeza.	n. 172.
Apoplexia.	n. 185.
Perlesia.	n. 197.
	Ca-

Catalepsis.	n. 206.
Incubo, y noctambulos.	n. 211.
Caro.	n. 218.
Coma soñoliento, y vigil.	n. 222.
Letargo.	n. 227.
Vertigo.	n. 237.
Epilepsia.	n. 244.
Convulsion.	n. 255.
Tremor, y estupor.	n. 261.
Phrenesi.	n. 267.
Mania.	n. 275.
Melancolía, y sus especies.	n. 284.
Rabia, è hydrophobia.	n. 295.
Tarantismo.	n. 302.
Hydrocephalo.	n. 307.
Optalmia.	n. 313.
Sufusion, ò cataracta.	n. 319.
Gota serena.	n. 324.
Catharro.	n. 329.
Angina.	n. 337.
Impedida deglucion.	n. 343.
Dolor de orejas, y su inflamacion.	n. 355.
Fluxo de sangre, humores viciosos, y obstruccion de las orejas.	n. 363.
Sonido, y zumbido de las orejas.	n. 369.
Gravedad, ò dificultad de oido, y	
	sor-

fordèz.	n. 372.
Parotidas.	n. 379.
Lesion del olfacto, y esternutacion.	n. 385.
Hemorragia de las narizes.	n. 390.
Aphtas.	n. 399.
Lesion del gusto, dificultad de hablar, y ranula.	n. 407.
Irregular magnitud de la lengua, ptialismo, y falta de saliva.	n. 413.
Odontalgia, ó dolor de dientes.	n. 418.
Estupor; algor, estridor, corosion, y carié de los dientes.	n. 425.
Elongació, y mobilidad de los dientes.	n. 431.
Sordicies, tophos de los dientes, y su caída.	n. 435.
De las encias sanguivomas, su inflamacion, epulis, y parulis.	n. 438.
Distorsion de boca.	n. 443.
Alopecia.	n. 446.
Tiña.	n. 447.
Pediculacion.	n. 448.
Fatuidad.	n. 449.
Borrachera.	n. 450.
Sumergidos en agua.	n. 451.
Sufocados por cordel.	n. 452.
Ozena.	n. 453.
Relaxació, è inflamació de la vvyla.	n. 454.

ita ut non
conveniat sed errando nascatur.

