

Compendium praxeos medicae Sydenhami : in usum quorundam commodiorem. Cum nonnullis passim emendationibus, atq., tandem formulis aliquot medicamentorum additis ex autographo auctoris peritissimi / editum à Gulielmo Sydenhamo.

Contributors

Sydenham, Thomas, 1624-1689
Sydenham, William, -approximately 1738

Publication/Creation

Londini : Impensis J. Wyat, 1719.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/rsfctrhp>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>







Compendium Praxeos
Medicæ SYDENHAMI,

I N

Usum quorundam commodio-
rem.

C U M

Nonnullis passim Emendationi-
bus, atq; tandem Formulis ali-
quot Medicamentorum additis ex
autographo Autoris Peritissimi.

Editum à

GULIELMO SYDENHAMO, M. D.

• THOMÆ Filio natu maximo.

L O N D I N I,


Impensis J. WYAT, ad Insigne Rosæ
in Cœmeterio D. Pauli. 1719.

Compendium Medicæ Sydenhamiæ

Utrum quædam conueniant
etiam

CUM

Nonnullis partibus
suis et: tamquam
quod Medicamentum
analogum Aliis




Edm. Sydenham, M.D.
Thoma. Tho. Gale

LONDON

Impensis J. W. & J. B. & J. C. & J. D.
in Cornetto D. Park. 1719.

[illegible]






 Felices sunt, omniq; laude
 dignissimi, qui multorum
 utilitati diligentius stu-
 dent, salutiq; generis
 humani magnoperè profunt. Et
 feliciores, meâ sententiâ, turpis lu-
 cri Studio ductis, magnamq; vim
 auri per fas & nefas sibi corraden-
 tibus. Quinimò & quadantenus
 Majores, longèq; Feliciores, sævis
 gentium perturbatoribus, quos viles
 parasiti serviliter venerantur, Mag-
 nosq; solent malè denominare. Per-
 multum debent Medici præclarissimo
 Sydenhamo Patri, operibus suis
 sempiternis jam inde efflorescenti;


& aliquantulum gratiæ, ut videtur,
 Filio nunc referendum est, eò quòd
 voluerit tanto Patre se dignum ex-
 hibere, & ad Paternam Benevolen-
 tiam in re Medicâ, quoad poterit,
 se conformare; cùm aliarum ejus
 facultatum fuerit Hæres, Pater-
 numq; genus tam numerosâ prole,
 fecundè produxerit. Sic prorsus
 existimat,

Gualterus Harris, *M.D.*



Et aliquantulum gratia, ut videtur,
 illud nunc reformatum est, de quo
 voluerit tanto tanto se dignum ex-
 hibere, et ad Paternam Benivolentiam
 recte in re Medica, quod pueri,
 se conformare, cum aliando eius
 facultatem perire fieri, Paternam
 namque genus cum numeris et qualitate
 secundo procedunt. Sic perinde
 existimat.

Guilelmus Haerle. 17. 12.



D E

Morbis Mulierum. •

Fluxus Mensium immodicus, in Puerperio, & extrà.

In Puerperio.

Rx. **A** Q. plantag. & vin. r.
an. ℥j. coq. simul ad
tertias, & deindè e-
dulcoretur s. q. sacch. alb. cujus
A 3 cum

cùm frigescit, cap. ðß bis vel ter in die. Interim Julap. aliquod Hystericum, at fatis mite, subindè propinetur, & nodulus seq. naribus admoveatur.

R. Galbani & assæ foetid. an. ʒij. Castor. ʒjß. Salis succin. volat. ʒß. Ms. f. nodulus. Vel,

R. Sp. falis Armoniac. ʒij. quem sæpiùs olfaciat.

Extra Puerperium.

Mittatur sang. ad ʒviiij. seq. manè exhibeatur potio purgativa communis, quæ repetenda est tertiâ quâq; die per duas alias vices, & singulis noctibus per totum morbi decursum sumat Pargoric. ex syr. de meconio ʒj.

R. Con-

℞. Conser. rofar. ruor. 3℔.
 groenac. de terra Lemm. 5℔.
 Cort. giraton. & Cort. solis
 prep. an. 3℔. Lapid. Asmatit.
 lang. dragon. 3℔. Soli Armeni an.
 3℔. cum l. q. syr. & Cort. sim-
 pli. Elechar. de quo fiant ad
 stupendum nuc. Misch. ma. ma.
 & & quinta potenda. ut de-
 bendo leg. Julas. Uochl. 7℔.

℞. Aq. germin. quercus. 3℔.
 piastag. an. 3℔. 3℔. Aq. Cammar.
 head. syr. rofar. rubr. an. 3℔. 3℔.
 Vircol. q. l. ad gratam accita-
 tens.

℞. Rad. Sympn. vel plantag.
 & urtica an. q. l. concutiantur
 simul in mortario marmoreo. & super
 eas exprimatur. & si possit clarifi-
 cetur. Cap. rofar. 3℔. 3℔. 3℔.
 ut vel quatuor in die. 3℔. 3℔. 3℔.

etiam frigesceat, cap. & p. b. & vel nec
in die. Interim Julap. absumat
libericum, at istos mltos, huius
modi proventus, de modis seq.
mentibus admoveatur.

R. Galbani de alla foetid. an.
gij. Castor. gij. Salis succin. ro-
lan. gij. Mss. f. modulus. Vel.

R. Sp. Salis Armoniac. q.
quem superius aliquid.

Extra Turperium.

Mixturam hanc ad 1/2 lib. seq.
manu exhibetur potio purgativa
conveniens, cum repetenda est
tertio quocumq. die per dies alios
seors. & si nulli modis per tri-
mensem morbo destituerit, tunc Pa-
tienti ex 1/2 lib. de Masticis 3/4

Rx. Confer. rofar. rubr. ℥ij.
 trochisc. de terrâ Lemn. ʒβ.
 Cort. granator. & Coral. rubr.
 præp. an. ℥ij. lapid. hæmatit.
 sang. dracon. & boli Armen. an.
 ℥j. cum f. q. syr. è Coral. sim-
 pl. f. Electuar. de quo sumat ad
 magnitud. nuc. Mosch. maj. ma-
 nè & quintâ pomerid. superbi-
 bendo seq. Julap. Cochl. vj.

Rx. Aq. germin. quercûs, &
 plantag. an. ℥iij. aq. Cinnam.
 hord. syr. rofar. rubr. an. ʒj. spir.
 Vitriol. q. f. ad gratam acidita-
 tem.

Rx. Rad. symph. fol. plantag.
 & urticæ an. q. f. contundantur
 simul in mortario marmor. & suc-
 cus exprimatur, qui postea clari-
 ficetur. Cap. cochl. vj frigide
 ter vel quater in die. Post pri-
 mam

mam purgat. applicetur Em-
plastr. seq. regioni lumborum.

Rx. Emplastr. Diapalm. & ad
herniam, an. part. æqual. Ms.
extendatur super Alutam. & f.
Emplastr.

Diæta refriger. incrassansque
imperanda, nisi quod è re erit
semel vel bis in die Vini Cla-
reti haustulum ægræ indulgere.

Ad Præcavendum Abor- tum.

Eadem præscribenda, omiſſis
solummodò catharsi & succis.

In Uteri Procidentiâ.

Rx. Cort. quercûs ℥ij. coq. in
aq. font. ℔iiij. ad ℔ij. sub finem
addendo

addendo coram granat, costis & B.
zoin. rubr. for. granator. m. M.
is deinde addit Vini rubri 3ss
clarura in pro loco, qui cum
suis laniis parti affusa admo-
stratur utroque, huiusmodi ante-
quam e loco affusa, de nocte
post decubium, donec in pro-
pina penitus resuscitent.

De Flare Alba.

Vini de Angel celebris,
ad pelles candidas ex Fil. Cori-
m. 9ss. Vini rubri 3ss. B.
corroborationi vni 3ss. B.
clari.

R. Theriac. Androm. & Baco-
m. 3ss. Vini rubri 3ss. B.
3ss. Zoin. rubr. 3ss. B.
corroborationi vni 3ss. B.
clari.

manu vultus. applicetur Em-
plastr. sup. regionem lumborum.

R. Emplastr. D. apalms & ad
herendum. an. part. equal. Mis-
ceantur super Alutar. & A.
Emplastr.

Urtia refriger. necnunquam
imperanda, sub qua & se erit
leves vel bis in die Vini Cli-
reti modicum agere indulgere.

Ad Fracturam Tibie

1844

Badia preterita, omnis
folium deo cunctis in loco.

In Uteri Fractura

R. Vitis quercus & con. in
aq. pum. Sup. in sup. sup. sup.
adenda

addendo cort. granat. contus. ℥j.
 rofar. rubr. flor. granator. an. M.
 ij. deindè adde Vini rubri ℥β.
 colatura sit pro fotu, qui cum
 pannis laneis parti affectæ admo-
 veatur manè, horis duabus ante-
 quam è lecto affurgat, & nocte
 post decubitum, donec sympto-
 mata penitus evanuerint.

De Fluore Albo.

Venæsectio semel celebrata,
 ac postea Catharsis ex Pil. Coch.
 maj. ℥ij. tribus vicibus repetita,
 corroborantium usui præmitti
 debet.

Rx. Theriac. Androm. ℥jβ. con-
 ferv. flaved. Aurant. ℥j. Diafc.
 ℥β. Zinzib. condit. & nuc. mosch.
 condit. an. ℥iij. pulv. è chelis
 cancr.

cancr. compos. ʒjß. cort. exterioris Granator. rad. Angelic. Hispan. Coral. rubr. præp. & trochisc. de terrâ Lemniâ an. ʒj. boli Arm. ʒij. Gum. Arab. ʒß. cum s. q. Syr. ros. r. f. Electuar. de quo sumat ad magnitud. nuc. mosch. maj. manè, horâ quintâ pomerid. & nocte, per mensem integrum, superbibendo seq. infusionis cochl. vj.

Rx. Rad. Enul. Campan. Imperator. Angelic. & Gentian. an. ʒß. fol. absynth. Rom. marrub. alb. cent. min. & calaminth. an. Mj. Baccar. Junip. ʒj. Incidantur minutim, & infundantur Vini Canarini lbv. Stent simul in infusione frigidâ. Coletur tantummodò tempore usûs.

Rx. Cort.

℞. Cort. Peruv. ʒij. liwat.
Chalyb. ʒij. Ser. Cydon. q. s. ℥.
Electuar. dividend. in sex doles,
quantum unam cap. ota quibz
hori, superbis. hauri. Vin. Car-
mini.

Nescitur quibus expectis, vir.
Carne vitulina, Vervecis. Sen.
Abstineat ab oia olivum & nuc-
tum quacunq. & Regul.
passibus bibat Vin. Hispanicum.

Hysterica Affectio.

Mirtum. liij.

Emplastr. & Galb. unguicis
admoveatur.

Saccharum murt. furnat ℞. Coch.
liij. ʒij. & Castor. gr. ℥. i. Pul. in
Repercutia utatur quous per
dies sine vice, pro ratione vi-
sionis & operationis. ℞. Acq.

terra compos. 3ss. cort. exterioris
 Crustor. rad. Angelic. Hy-
 son. Corak rubr. prep. & tro-
 chisc. de terra Lemnia an. 3i.
 bol. Ann. 3j. Gum. Arab. 3ss.
 cum l. q. Syr. ros. n. f. Electuar.
 de quo sumat ad magnitud. nuc.
 mosch. maj. mane. hora quinti
 pomerio. & nocte. per mensem
 integrum. superbibendo seq. in-
 fusiois cochl. vj.

R. Rad. Emil. Campin. Im-
 perator. Angelic. & Asclepiad. an.
 3ss. fol. absynth. Horn. parrot.
 lib. cort. min. & calycibus. an.
 3j. Bacc. Junip. 3i. Incidantur
 recentior. & infundantur Vin.
 Campin. 3v. Stentent in infuso-
 re hujus. Coletur tunc modo
 tempore vlti.

R̄. Cort. Peruv. ʒvj. limat.
 Chalyb. ʒij. Syr. Cydon. q. s. f.
 Electuar. dividend. in xij doses,
 quarum unam cap. 6tâ quâq;
 horâ, superbib. haust. Vini Cana-
 rini.

Vescatur cibis eupeptois, viz.
 Carne vitulinâ, Vervecinâ, &c.
 Abstineat ab esu olerum & fruc-
 tum qualiumcunq; & singul.
 pastibus bibat Vin. Hispanicum.

Hysterica Affectio.

Mittatur sang.

Emplastr. è Galb. umbilico
 admoveatur.

Sequenti manè sumat Pii. Coch.
 maj. ʒij. Castor. gr. ij. f. Pil. iv.
 Repetantur alternis auroris per
 duas alias vices, pro ratione vi-
 rium aut operationis. R̄. Aq.

Rx. Aq. Ceraf. nigr. Rutæ & Bryon. comp. an. ℥iij. tinct. castor. & sacch. an. ℥ij. cap. cochl. iiij. in omni languore.

Post Pilulas purgantes confectas, utatur & sequentibus.

Rx. Limat. chalyb. gr. viij. cum f. q. extracti Absynth. f. Pil. n. ij. bis in die sumendæ. Vel è ℥j. illorum f. Pil. xxiiij. cap. iij. iisdem temporibus, per xxx dies, superbibendo haust. Vin. Absynth.

Vel Rx. Aq. lact. alex. ℥viiij. Absynth. & Gentianæ comp. an. ℥j. sacch. alb. q. f. Ms. f. Julap.

Rx. Pil. chalyb. ℥ij. conserv. Absynth. Roman. ℥j. cort. Aurant. nac. mosch. an. ℥ß. syr. Caryophill. q. f. f. boli viij.

Rx. Vin. Chalyb. ℥j. Syr. Chalyb. q. f. cap. cochl. iv.

Rx. Decoct.

R. Decoct. amar. ℥iij. Vin. Chalyb. 3℔. pro haustu.

R. Clavor. novor. ℥ij. immittantur in Lagenam vitr. duarum librarum capacem, quibus affunde Vin. alb. q. s. ad eam implendam. Cap. cochl. iij. vel v. quâque vice, iterumq; repleatur, antequam totum sit epotum.

R. Chalyb. cum tart. ppt. 3℔. faccl. 3ij. l. Pulv. cap. 3℔.

Vel cum Electur. Antiscorbutic. Chalyb. cum tartar. pt. 3℔. perest usurari.

Vel Tinct. Mart. Myoth. gr. xxx.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laud. liquid. aq. alicui Hysser. mistura sing. noctibus ad tempus aliquod propiandanda est.

R. Aq. Ceras. nig. Butir &
 Eryga. comp. an. ℥ij. linc. collor.
 & sacch. an. ℥ij. cap. coch. ℥ij. in
 ogni languore.

Post Pilulas purgantes colli-
 tas, utatur & sequentibus.

R. Limat. chalyb. gr. viij. cum
 l. q. extracti Absynth. & Pil. in ℥ij.
 bis in die sumenda. Vel & ℥ij.
 lotum i. Pil. xxij. cap. ℥ij. in dem
 temporibus, per xxx dies, super
 bibendo haust. Vin. Absynth.

Vel R. Aq. lact. alba. ℥viij.
 Absynth. & Ceras. comp. an.
 ℥ij. sacch. alb. q. l. Ms. f. Julas.

R. Pil. chalyb. ℥ij. cocture.
 Absynth. Roman. ℥ij. cont. &
 ranc. nuc. mosch. an. ℥ij. lxx. Ca-
 ryophill. q. l. i. b. v. iij.

R. Aq. Chalyb. ℥ij. Syr. f. linc.
 lyb. q. l. cap. coch. ℥ij.

R. Linc.

R̄. Decoct. amar. ℥iij. Vin. Chalyb. ℥β. pro haustu.

R̄. Clavor. novor. ℥j immitantur in Lagenam vitr. duarum librarum capacem, quibus affunde Vin. alb. q. s. ad eam implendam. Cap. cochl. iij. vel v. quâque vice, iterumq; repleatur, antequam tōtum sit epotum.

R̄. Chalyb. cum tart. ppt. ℥j. sacch. ℥ij. f. Pulv. cap. ℥β.

Vel cum Electuar. Antiscorbutic. Chalyb. cum tartar. pt. ℥β. potest usurpari.

Vel Tinct. Mart. Mynth. gt. xxx.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laud. liquid. aq. alicui Hyſter. miſtum ſing. noctibus ad tempus aliquod propinandum eſt.

Si Chalybs corpus calefaciat,
tùm fumat aq. miner. purgan-
tes.

Aq. minerales ferreæ præben-
dæ imbecillioribus naturis ; cùm
non transeunt, ab iis abstinendum
per diem unum alterumve.

Not. Chalybis usum non rectè
admittere purgantium intercala-
tionem.

Interea dum Chalybs admini-
stratur, Remedia Hysterica non
sunt prorsùs omittenda.

Rx. Myrrh. & Galb. an. ʒj.
Assæ foetid. & Castor. an. ʒß. f. è
sing. drach. Pil. xij. cap. iij. Ve-
speri, superbibendo aq. Bryon.
comp. cochl. iij.

Si ventrem moverint, utatur
sequentibus.

Rx. Castor.

℞. Castor. ʒ. sal. succin. ʒss
cum l. q. extract. Rute l. Fil. xv. ʒ.
cap. ʒ. singulis modis. superbib.
aq. Pyren. comp. cochl. ʒj. vel
Jalap. Hysserici.

℞. Castor. ʒj. sal. succin. volat.
ʒss. conserv. Flav. d. Aurant. ʒss.
Syr. Caryoph. q. s. l. boli ix. cap. ʒ.
Vesperi.

℞. Asa foetid. ʒss. aq. Puleg.
ʒvi. aq. Menth. ʒij. contunde ti-
muit donec lascet. liq. deinde
decantetur. ʒss. cochl. ʒj. coct.

Sp. cornu cerv. gut. xx. in ʒvi.
aq. appropriat. seu tinct. castor. ʒj.
ad ʒij. aq. appropriat. cap. cochl.
iv. in liquorib.

Aq. ferreae aut Bathonienses per
vi Septimanas bibuntur.

Calybs cum nihil profecerit
aq. minerales ferreae adenda.

Si Chalybs corpus calefaciat,
tunc sumat aq. nunt. purgati-
ua.

Aq. minerales ferrea praestem-
da inaschilioribus naturis; cum
non caueant, ab eis abstinendum
per diem nonni amentive.

Not. Chalybs cum non recte
administre purgatum interce-
torem.

Interce dum Chalybs admini-
stratur. Remedia Symplica non
sunt propter omnem.

R. Myrrh. & Galb. an. ʒi.
Alo. Sued. & Caltor. an. ʒss. f. c.
Ung. drach. Pul. xij. cap. bi. Ma-
leri, laryngibendo aq. Bryon
coma corall. up.

Si ventres movent, usque
suspendere.

R. Caltor.

R̄. Castor. ʒj. sal. succin. ʒβ.
cum f. q. extract. Rutæ f. Pil. xvij.
cap. ij. singulis noctib. superbib.
aq. Bryon. comp. cochl. iij. vel
Julap. Hysterici.

R̄. Castor. ʒj. sal succin. volat.
ʒβ. conserv. flaved. Aurant. ʒβ.
Syr. Caryoph. q. s. f. boli ix. cap. i.
Vesperi.

R̄. Assæ foetid. ʒβ. aq. Puleg.
ʒvj. aq. Menth. ʒij. contunde si-
mul donec lactescat liq. deindè
decantetur. cap. cochl. iij nocte.

Sp. cornu cerv. gut. xx. in ʒviij.
aq. appropriat. seu tinct. castor. ʒj
ad fßj aquæ appropri. cap. cochl.
iv. in languorib.

Aq. ferreæ aut Bathonienses per
vi Septimanas bibuntur.

Chalybs cum nihil profecerit,
aq. minerales ferreæ adeundæ, &

si istæ minus profint, aq. calidæ
sulphureæ propinandæ.

Zinzib. cond. & sem. carui ad
calefaciend. ventricul. subindè su-
mat. Pil. Hyft. per primas x noc-
tes capiat, superbib. cochl. iv.
Julap. Hyfter.

Quem ad usum aq. Bathonien-
sis duabus auroris bibatur, &
tertio quoq; die eas ingredia-
tur.

Cum attritæ fuerint vires, à
chalybe incipiendum, sine evacu-
antibus.

Ubi symptomata sunt mitiora,
fatis est sang. mittere, & alvum
solvere, dein. Pil. hystericas ad
dies x. bis in die exhibere.

Colica Hyſterica.

Anodyno ſedatur, interditiſ
venæſectione & cathariſi, niſi in
valde ſanguineis.

Cortex Peruv. ad ʒj bis in die,
per Septimanas aliquor deglu-
tus, eſt remedium non contem-
nendum in ſpaſm. Hyſtericis.

Triſtica Anoreſia, ſi cre-
bro diuq; uſurpetur hyeme, mag-
num eſt in hoc morbo Reme-
dium, ut & in aliis Caſib. Con-
ſuetudinis, & Diſſolutionis deſectu
ortis.

R. Conſerv. Abſynth. Rom. ʒj
Cort. Aurant. ʒj. Angel. conſer-
vat. Meliſſat. conſ. & Thym. c.
And. an ʒʒ. Zinzib. conſer. ʒʒ.
ʒʒ. Caryophill. q. ſ. E. Eleſt. an.

Si ista minus prosint, aq. calida
sulphurea propinanda.

Zinzib. cond. & sem. carui ad
calcfaciend. venericul. subinde for-
mat. Pil. Hyft. per primas x noc-
tes capiat, superbib. cochl. iv.
Jalap. Hyfter.

Quem ad usum aq. Bathonicae
se duabus auroris bibatur, &
tertio quoq; die eas ingredia-
tur.

Cum attrite fuerint vires, a
chalybe incipiendum, sine evacu-
antibus.

Ubi symptomata sunt mitiora,
lapis est larg. solvere, & alvum
solvere, dein Pil. hyftericas ad
dias x. bis in die exhibere.

Colica Hysterica.

Anodyno sedatur, interdictis
venæsectione & catharsi, nisi in
valdè sanguineis.

Cortex Peruv. ad ℥j bis in die,
per Septimanas aliquot degluti-
tus, est remedium non contem-
nendum in spasms Hystericis.

Theriaca Andromachi, si cre-
brò diuq; usurpetur hyeme, mag-
num est in hoc morbo Reme-
dium, ut & in aliis à Caloris, Con-
coctionis, & Digestionis defectu
ortis.

Rx. Conserv. Absynth. Rom. ℥j.
Cort. Aurant. ℥ij. Angel. condit.
nuc. Moschat. cond. & Theriac.
Andr. an. ʒβ. Zinzib. condit. ℥ij.
fyr. Caryophill. q. s. f. Electuar.

B 3,

cap.

cap. ad mag. nuc. Mosch. ter in die. Superbib. haustum Vini absinthitis, vel cochl. vj. seq. Infusionis.

Rx. Rad. Angel. enul. camp. & Imperator. an. ʒj. fol. Absynth. vulg. Centaur. min. Marrhub. alb. & chamædr. an. M. j. Cort. Aurant. duor. incisior. affunde Vini Hispan. q. s. ad supereminentiam duorum digitor. coletur tempore usûs; vel sumat haustum Vini Hispanici simplicis horâ somni. Hæc admodum conferunt, modò ægra tenui non fuerit biliosoq; corporis habitu, tunc enim Diæta Lactea possit usurpari, maximè in Colicâ Hystericâ. Corroborantium omnium maximum est Equitatio.

In

In Vomitione.

Cap. aq. Minerali purgantes
ad huius testis quaq; aurora, &
diebus vacuis Pulv. Chalyb. al-
fumentur bis in die: Paregori-
cum etiam nocte, excepta ea quæ
præcedit diem purgantem.

Pilule Hypochondricæ:

Re. Gum. Guaiac. Pil. Stomac.
cum Gum. Aloephang. an. ℥ij.
ſat Abſynth. cochlearia an. ꝑ.
xv. extract. Rad. Gentian. ſumæ.
Chelidon. mai. radiceſ. an. ℥i.
ſat. Marr. Rheii ꝑ. iv. an. ℥ij.
cum Elixir. Propriet. q. ſ. ſ. Ma-
e capis ꝑ. ſ. Pil. no. ix. cap. iij.
ſing. noctib. hora ſeanni.

Chiro-

cap. ad mag. nuc. Mosch. ter in
die. Superbib. haustum Vini ab-
sinthii, vel cochl. vj. seq. Infu-
sionis.

R. Rad. Angel. enul. camp. &
Imperator. an. ʒi. sol. Absynth.
viig. Centaur. min. Marub.
alb. & chamædr. an. M. j. Cort.
Aurant. duor. incisor. affunde
Vini Hispan. q. s. ad superemi-
nentium duorum digitor. coletur
tempore usus; vel sumat haustum
Vini Hispanici simplicis hora som-
ni. Hæc admodum conferunt,
modo æta tæta non fuerit bi-
buloq; corp. vis imbuta, tunc cum
Dista Læta posse usurpari,
maximè in Colicâ Hystericâ.
Corroborantia omnium max-
imè est Equitatio.

In Vomitione.

Cap. aq. Mineral. purgantes
ad ℥iiij tertiâ quâq; aurorâ, &
diebus vacuis Pilulæ Chalyb. af-
sumantur bis in die : Paregori-
cum etiam nocte, exceptâ eâ quæ
præcedit diem purgantem.

Pilulæ Hypochondriacæ :

℞. Gum. Guaiac. Pil. Stomac.
cum Gum. Aloephang. an. ℥ij.
fal Absynth. cochleariæ an. gr.
xv. extract. Rud. Gentian. succ.
Chelidon. maj. inspissat. an. ℥j.
fal. Mart. Rhei pulv. an. ℥ijß.
cum Elixir. Propriet. q. s. f. Mass.
è cujus ʒj. f. Pil. no. ix. cap. iij.
sing. noctib. horâ somni.

Chloro-

Chlorosis.

Curatur Medicinis Chalybeatis.

Lochiorum Suppressio.

E vestigio lecto addicatur.

Pil. Hyster. sumat quamprimum, superbibendo haust. Paregor.

Si fluxus Lochior. fluere incipiat, Pil. præscript. sine paregorico exhibeantur bis in die per iv. dies, superbibend. Julap. Hyster. cochl. v. si malum adhuc duret, tùm omninò ad Laudanum deveniendum.

Men-

Mensium Suppressio.

Eadem præscribenda ac in Hy-
stericâ affectione. R. Trochisc.
è Myrrh. gij. Syr. de Artemis.
q. s. l. Pil. xxij. cap. iij. mane
& sero, superbibend. Julap. Hyll.
cochl. iv.

De Ambustis.

Foveatur pars affecta linteis
Sp. Vini imbutis, usq; dum eva-
nescat dolor, ac deinceps de novo
imbuatur linteum, quod ter vel
quater in die parti affectæ appli-
cetur.

Angina.

Chlorosis.

Cutatur Medicinis Chalybeatis.

Lochiorum Suppressio.

E. vestigio lecto addicatur.

Pil. Hystr. sumat quampri-
mum, superbibendo haust. Pare-
gor.

Si Rixus Lochior. fluere inci-
piat, Pil. parascipt. sine parego-
rico exhibeantur bis in die per iv
die, superbibendo Julap. Hystron
cochl. x. si nihil adhuc duret,
tunc omnino ad Leucoroea deve-
niendum.

Mensium Suppressio.

Eadem præscribenda ac in Hysterica affectione. R. Trochisc. è Myrrh. ʒij. Syr. de Artemis. q. s. f. f. Pil. xxiiij. cap. iij. manè & ferò, superbibend. Julap. Hyst. cochl. iv.

De Ambustis.

Foveatur pars affecta linteis Sp. Vini imbutis, usq; dum evanescat dolor, ac deinceps de novo imbuatur linteum, quod ter vel quater in die parti affectæ applicetur.

Angina.

Angina.

Mitt. sang. copiosè è brachio,
 & ex ranulâ utrâq; dein. partes
 inflammatae melle Rosaceo Sp.
 Vitri. vel Sulph. ad summum aco-
 rem permixto tangantur.

Emulsionem indies sumat re-
 frigerantem.

Seq. manè, nisi febris & do-
 lor inter deglutiendum remise-
 rint, Venæsectio repetatur, Ca-
 tharsi in diem posterum rejectâ,
 aliàs Catharticum lenitivum ex-
 hibeatur. Epispasticum applice-
 tur cervici.

In omnibus Febribus Inflam-
 matoriis cautè observandum,
 quòd æger à lecto abstineat,
 magnam diei partem, ut jusculis
 hor-

burdenis, venarum, ac id genus
aliis viciat, & cerebri tumorem
lupulorum & hydrogalum
pro potu ordinario bibat.

Apoplexia.

Mittatur Sanguis ut supra, de-
inde Vomitorium ex ℞. nini
Croc. Metall. preparatur statim.
Emplastr. Empuatic. cervici ap-
pliceetur. Fredeus sedeat aeger in
lecto, nec flagulis nimis utatur.
Sp. Sal. Armeniac. admo-
vetur melleis. Finis Vomitorij
operatione, subinde exhibeantur
cochl. ℞. sequentis Julapij.

℞. Aq. Rut. ℥ij. ss. Bryoni
Comp. & Peon. c. an. ℥i. Sp. c. s.
℞. xx. Sacch. alb. q. s. Julap.

Vel

Angina.

Mitt. ling. copiose è brachio.
 & ex ramula utriq; dein. partes
 inflammatae melle Rosaceo Sp.
 Vitr. vel Sulph. ad fumum acco-
 rem penitus tangantur.

Emulsiorem indies sumat re-
 frigerantem.

Seq. manè, nisi febris & do-
 lor inter deglutendum remise-
 rint. Veneseccio repetatur. Ca-
 thart. in diem posterum repetit.
 alius Catharticum lenitivum ex-
 hibeat. Epispasmodia applicet
 ut cervici.

In omnibus Febris Inflamm.
 variis caute observandum,
 quod exger à lecto abstineat,
 magnam diei partem, ut jocularis
 hor-

hordeaceis, avenaceis, ac id genus aliis victitet, & cerevisiam tenuem lupulatam & hydrogalam pro potu ordinario bibat.

Apoplexia.

Mittatur Sanguis ut suprâ, de-
indè Vomitorium ex ℥jß. infus.
Croc. Metal. propinetur statim.
Emplastr. Epispastic. cervici ap-
plicetur. Erectus sedeat æger in
lecto, nec stragulis nimis obru-
tus. Sp. Sal. Armoniac. admo-
veatur naribus. Finitâ Vomitorij
operatione, subindè exhibeantur
cochl. iij sequentis Julapij.

Rx. Aq. Rut. ℥iiij. aq. Bryon.
Comp. & Pæon. c. an. ℥j. Sp. c. c.
gt. xx. sacch. alb. q. s. f. Julap.

Vel

Vel cochl. j. sp. Lavend. comp. per se propinari possit bis vel ter durante paroxysmo, horâ dimidiâ vel integrâ interpositâ. Caven- dum est, nè Cardiacâ plùs justo calida, ac nimis frequenter exhi- beantur.

*Ad Præcavendam Recidi-
vam.*

Cathart. sumat tertiâ quâq; die per sex dies.

Rx. Conserv. flor. salv. Rorism. an. ℥j. Conserv. Aurant. nuc. Mosch. condit. & Zinzib. cond. an. ℥β. Theriac. Androm. ℥ij. pul- ver. diamb. & diamosch. dulc. an. ℥j. f. Opiata cum f. q. Syrup. Ca- ryophill. cap. cuspide cultelli bis in die, superbib. cochl. ij. aq.
Epileptic.

Epileptic. Long. Ab usu porcis
generosioris sit temperet, relectu-
tur pasculis avenaceis, hordea-
ceis, ut & ex pullis gallinaceis
confectis : & quandoq; etiam,
precipue inter purgandum, carne
pullorum, agnorum, ac id genus
ciborum eupeptis.

Asthma.

Mittatur Sang.

Die seq. sumat potionem pur-
gativ. comitum. que repetatur
tertia quaq; die per duas alias
vices. Diebus a purgat. vacans
sumat sequentia.

℞. Sem. Anis. pulv. ꝑ. cum
℥. ij. balsam. Lucatell. f. Pil. xvj.
cap. iiii. bis in die, superbib. Ex-
tract. Amar. Iste purg. sup. ca-
pit.

Vel cochli. p. p. Lavend. comp.
 per se propinari possit his vel san-
 ctuans paroxysmo tota dimidia
 vel integra interposita. Caven-
 dum est, ne Cardiaci plūs iusto
 calida, ac nimis frequenter exhi-
 beantur.

Ad Praecavendam Recidi- vā.

Cardiact. sumat tertii quāq; die
 per sex dies.

R. Conserv. flor. Calv. Rorism.
 an. ʒi. Conserv. Aurant. nuc.
 Mosch. condit. & Zinzib. cond.
 an. ʒi. Theriac. Androm. ʒij. pul-
 ver. diamb. & diacordib. dule. an.
 ʒi. & Quinti cum l. q. Symp. C.
 myosot. cap. cuspid. cultelli bis
 in die. superbib. cochli. ij. aq.
 Epileptu.

Epileptic. Lang. Ab usu potûs generosioris sibi temperet, vescatur jusculis avenaceis, hordeaceis, ut & ex pullis gallinaceis confectis ; & quandoq; etiam, præcipuè inter purgandum, carne pullorum, agnorum, ac id genus ciborum eupepton.

Asthma.

Mittatur Sang.

Die seq. fumat potionem purgativ. commun. quæ repetatur tertiâ quâq; die per duas alias vices. Diebus a purgat. vacuis fumat sequentia.

R. Sem. Anis. pulv. ℥ij cum
f. q. balsam Lucatell. f. Pil. xvj.
cap. iiij. bis in die, superbib. De-
coct. Amar. sine purg. ℥iiij. ca-
lidè. C Ol.

Ol. lini recenter express. cap.
 cochl. j. quartâ quâq; horâ mis-
 cend. cum syr. Balsamic. gustui
 grato.

Rx. Rad. Zedoar. contus. ʒβ.
 gum. Ammoniac. ʒij. sulph. vivi
 ʒiij. coquantur in hydrom. ad ʒbj.
 cap. cochl. j. sæpè in die.

Calculus Renum.

In temperamento sanguin. Mitt.
 sang. è brach. affecto Reni respon-
 denti.

Dein liquoris possetici cui ra-
 dic. Althææ ʒij incoctæ fuerint
 Cong. j. citissimè deglutiatur, &
 Enema sequens injiciatur.

Rx. Rad. Alth. & Lilior. an. ʒj.
 fol. malv. Mercurialis Parietar.
 & flor. Chamæmel. an. M. j. sem.
 Lini

Lini & Foenigr. an. $\mathfrak{z}\beta$. coq. f. q.
 aq. ad lbj. M. l. Enema. Rejec-
 tis Vomitu, & Enemate. Laud.
 Liquid. exhibeatur à gr. xv. ad
 xxv. vel Pil. Matth. a $\mathfrak{z}\beta$ ad gr.
 xv. propinetur.

In senibus vero, & morbo duo-
 turno fractis, ut & vetulis Vapo-
 rib. obnoxiiis, (præcipue si lab
 initium Paroxyfmi urinam ex
 reddant nigram & fabulofam)
 Venæfectio omittatur.

In muco fanguineo, cap. æger
 fingul. hebdomadis Mannæ $\mathfrak{z}\beta$.
 vel $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. in feri lact. lbj. folur.
 Prævenitur copiofa cerevifæ re-
 nus competitione, vel potu dia-
 tetico. Nullum est magis effrax
 Remedium, quàm Aquar. Cha-
 lybestarum Potatio liberalior,
 modo calculus major non fit quàm

℞. Oli. Recemter exprell. cap.
cochl. j. quartâ quâq; horâ in-
cend. cum Syr. Balsamic. gustui
grato.

℞. Rad. Zedair. contul. ʒʒ.
gum. Ammoniac. ʒʒ. sup. vivi
ʒʒ. coquantur in lachrim. ad ʒʒ.
cap. cochl. j. lactu in etc.

Calculus Renum.

In temperamento sanguinis. M. etc.
lang. è brach. ʒʒ. ʒʒ. Reni respon-
denti.

Uctis humoribus collectici cui ra-
die. Albus ʒʒ. ʒʒ. fuerint
Cong. j. cizum ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.
lactum lequere inxiatur.

℞. Rad. Albi. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.
fol. malv. Mercurialis Parietaria
et flor. Chamamel. an. M. j. ʒʒ.
Lini

Lini & Foenugr. an. $\mathfrak{z}\beta$. coq. f. q.
 aq. ad $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$. M. f. Enema. Rejec-
 tis Vomitu, & Enemate. Laud.
 Liquid. exhibeatur à gt. xv. ad
 xxv. vel Pil. Matth. à $\mathfrak{g}\beta$ ad gr.
 xv. propinetur.

In senibus verò, & morbo diu-
 turno fractis, ut & vetulis Vapo-
 rib. obnoxiiis, (præcipuè si sub
 initium Paroxysmi urinam eæ
 reddant nigram & sabulosam)
 Venæsectio omittatur.

In mictu sanguineo, cap. æger
 singul. hebdomadis Mannæ $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\beta$.
 vel $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. in feri lact. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. solut.
 Prævenitur copiosâ cerevisiæ te-
 nuis computatione, vel potu diæ-
 tetico. Nullum est magis efficax
 Remedium, quàm Aquar. Cha-
 lybeatarum Potatio liberalior,
 modò calculus major non sit quàm

ut per Ureteres viam possit invenire vel facere.

Cholera Morbus.

Curatur diluendo sero lactis frigide propinato, aut tepide injecto, vel pullorum jusculo aut lacte cerevisiato. Si æger per multas horas fuerit exhaustus, viz. 10, vel 12 ; ad Paregoricum confugiendum, & quotidie repetendum donec pristinas vires receperit.

Colica Biliosa.

Sang. Mittend. & post quatuor horas Anodyn. exhibeatur. Postero die Cathart. Lenitiv. præscribendum, ad tertiam nonnunquam

quam vicem, interposito die uno repetendum.

Si hic morbus Crampulae originem debeat, tunc Venter eluentis est Lacte Cerevisiato, quo exantlato Anodyn. propinandum est; seq. die vera secunda est, & ut supra procedendum.

Iliaca Passio.

Mitt. Sang.

Sil. Absynth. ʒi. cum succo Limon. bis in die sumendus est, superaggesta sint coctilearia aliquot aq. Mentli. subindè; Victum tenuem & in lecto decubitus praescribendo, per totam aegritudinem.

Postquam dolor cum vomitu, per biduum tridenter cessave-

ut per Ureteres viam possit inve-
nire vel facere.

Cholera Morbus.

Curatur diluendo sero lactis fr-
gide propinato, aut rapide infuso,
vel pullorenu pulculo aut lacte
cerevisiato. Si ager per multas
horas fuerit exhaustus, vii. 10,
vel 12 ; ad Paregoricum consu-
piendum, & quotidie repeten-
dum doses prius vias rece-
perit.

Colica Biliosa.

Sang. Menn. & post quatuor
horas Anodyn. exhibeatur. Post
tercio die Cathart. Lenuiv. pro-
scribendum, ad tertiam noctem

quam vicem, interposito die uno repetendum.

Si hic morbus Crapulæ originem debeat, tùm Venter eluendus est Lacte Cerevisiato, quo exantlato Anodyn. propinandum est; seq. die vena secanda est, & ut suprà procedendum.

Iliaca Passio.

Mitt. Sang.

Sal. Absynth. ℥j. cum succo Limon. bis in die sumendus est, superingesta sint cochlearia aliquot aq. Menth. subindè; Victum tenue & in lecto decubitus præscribendo, per totam ægrotationem.

Postquam dolor cum vomitu, per biduum triduumve cessaverit,

rit, exhibeatur Pilul. coch. maj. ℥j. in aq. Menth. soluta, & persistat in usu prædict. aquæ per longum tempus. Si malum hoc, non obstantib. his, permaneat, tùm sequentia usurpentur.

R. Pil. ex duobus ℥ß Merc. d. ℥j. fyr. viol. q. f. f. Pil. iiij.

Pulv. Scammon. vel Resin. Jalap. gr. xij. cum Merc. d. ℥j. fyr. de spin. cerv. q. f. f. Bolus.

R. Decoct. com, ℥viiij. Vini Emet. ℥iiij. Ol. lilior. ℥ij. Ms. f. Enema injiciendum. Si æger hæc per os rejecerit, Laud. Liquid. gutt. xxv. Aq. Cinnam. fort. ℥ß. instillatæ, statim propinentur.

Cùm verò horum usu symptomata remiserint, Cathartic. prædictum iterùm exhibeatur.

Verùm

Verum si Anodynorum virtute ac vi jam penitus infractis, Vomitus et dolor iterum redierint, Cathartico interea in corpore restante, ad albam Purgem. supra descriptam revertendum, idemq; eo usq; repetendum, usq; vel etiam quousq; hora donec interims quies cumine inducatur, quo quiescente tempore Catharticum operationem suam perficere exerceat... Nihilominus ad cautionem causa mandata per aliquot adhuc noctes capiat Purgum in universi doli cathartici usum.

Febris Continua.

Albationem rigo ac macta-
ros, Pulegionem vel repetendo

re, exhibeatur Pulv. coct. nra.
3j. in aq. Menth. soluta, & per-
sistat in usu praxide, aqua per lon-
gum tempus. Si nihil melius, non
obstantibus his, succedat, tunc
sequentia adhibeantur.

R. Pil. ex duobus 3j. Merc. d.
3j. Syr. viol. q. l. f. Pil. m.

Pulv. Scammon. vel Resin. Ja-
lap. gr. xij. cum Mera. d. 3j. Syr.
de spin. cerv. q. l. f. Bolus.

R. Decoct. corn. Ruy. Vini
Emet. 3ij. Ole. limor. 3ij. Mra. l.
Forma inextinguenda. Si xij. hoc
per os rejecerit, Laud. Liquid.
pott. xvj. Aq. Camom. fort. 3j.
infundat, hanc propinegetur.

Cum vero horum usu sympto-
mata remiserint, Cathartic. pra-
cipuum iterum exhibetur.

Verùm si Anodynorum virtute ac vi jam penitus infractis, Vomituritio ac dolor iterùm redierint, Cathartico interim in corpore restante, ad usum Paregor. suprâ descripti revertendum, idemq; eò usq; repetendum 4tâ vel 6tâ quâq; horâ donec intestinis quies omninò inducatur, quo quidem tempore Catharticum operationem suam per sedes exeret. Nihilominùs ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes capiat Paregoricum in minori dosi cubitum iturus.

Febris Continua.

Æstuationem rego ac moderor, Phlebotomiam vel repetendo

do vel omittendo, Cardiacis calid. vel insistendo, vel parcendo, ac deniq; alvum vel laxando, vel compescendo, prout motum illum vel efferari, vel languescere animadverto.

Vomitorium propinare, est necessarium, ubi est vomendi proclivitas.

Paregoricum nocte sumat.

Si ægri conditio Venæsectionem & Vomitor. postulaverit, tutum omninò esse, ut Venæsectio præcedat Emetico. Propinandum est Emeticum præsertim in principio, ut & quovis morbi tempore, modò vires fuerint, ut Emetici vim ferre queant.

Clysteres injiciantur ad decimum vel duodecimum diem, postea alvus permittatur constipari,

pari, & circa xv diem perage-
 ger.

Narcotica vigente Febre obesse
 solent, ac in declinatione pro-
 desse.

Evacuantia Paregorica debere
 praemitti in sanguineis, non ven-
 alis.

Desperari circa diem xlv
 perageretur, cum si refrigerantia
 quolibet loco adhibueris, mi-
 nus non est, si febris multo lon-
 gius excurrat.

R. Aq. lact. Alexit. ℥viij. aq.
 Epidem. & Stephan. an. ℥ij. pulv.
 perier. 3. ℥ss. alb. pulv. f.
 Julap. sicut coch. iij. in languo-
 rib.

R. Pulv. & chel. cancr. simpl.
 & comp. m. gr. xv. Confec. Al-
 chem.

Vel omittendo, Cardiacis ca-
 lid, vel iussendo, vel parcendo,
 ac denique aliam vel laxando, vel
 compellendo, prout motum il-
 lum vel offerari, vel languescere
 animadverto.

Vomitorium propinare, est ne-
 cessarium, ubi est vomendi pro-
 clivitas.

Purgatorium necesse sumat.

Si rari conditio Venæsectio-
 nem & Vomitor. postulerit,
 eorum omnino esse, ut Venæsec-
 tio præcedat Emeticum. Propi-
 nandum est Emeticum præsertim
 in principio, ut & non in morbi
 tempore, modo vix fuerint, ut
 Emetici vim ferre queant.

Clysteres injiciantur ad deci-
 mum vel duodecimum diem,
 postea alias permittantur consti-
 pari.

pari, & circa xv diem purgetur æger.

Narcotica vigente Febre obesse solent, at in declinatione prodesse.

Evacuantia Paregoricis debere præmitti in sanguineis, non item aliis.

Despumatio circa diem xiv peragetur, verùm si refrigerantia quælibet seriùs adhibueris, mirum non est, si febris multò longiùs excurrat.

Rx. Aq. lact. Alexit. ℥viij. aq. Epidem & Stephan. an. ℥j. pulv. perlar. ℥j. sacch. alb. parùm f. Julap. sumat cochl. iiij. in languorib.

Rx. Pulv. è chel. cancr. simpl. & comp. an. gr. xv. Confect. Alchem.

cherm. ℥j. f. bol. cap. manè & nocte.

Rx. Entis Ven. ℥β conserv. Lu-
jul. q. f. f. Pil. xij. cap. iij. mane
& horâ somni in cochl. Syr. de
Menth. Si signa Peripneumoniæ
sint, hoc in casu tam Venæsectio
quàm Catharsis eousq; sunt ite-
randæ, donec symptomata omnia
penitus evanuerint.

Vesperis applicetur Epispastic.
nuchæ, sequenti Aurorâ lenitivam
hanc Potionem exhibeo.

Rx. Tamarind. ℥β fol. senn.
℥ij. Rhabarb. ℥jβ. coq. f. q. aq. ad
℥iij. in colatur. dissolv. Syr. de
Spir. Cervin. ℥j. Ms. f. Potio su-
menda summo mane, & repeten-
da ad 3am vicem, alternis die-
bus.

Pare-

Paregor. nocte inungo.

R. Aq. Paralytica 3j. Syr. de
Meconio 3j. lacti Limon. cochl.
ij. Mis. f. Haustus.

Aphor. & singultus, si non
sponte cessant, facile fugantur
usu cortic. Peruviani, superbiben-
do haustum feri laetis.

R. Succ. pomor. agrest. vel
aquæ plantag. ʒij. Syr. Motor. 3j.
Sals. prunell. ʒij. f. Gargar. quo
os saepe colluatur, vel syringe in-
ficatur. Vel succ. plantag. 3 in
fixci saliv. ʒj. sacch. c. l. f. Syr.
cap. cochl. parv. sapida in uic,
sensim deglutendo.

Decoct. Album sit pro potu,
ut & cerevisia ten. pro libitu.
Post Cathart. bis celebratam con-
cedatur syro Pulverum carab.
velci, & post alteram purgat.
mod.

cheri. ʒi. ℥ bol. cap. mane & nocte.

R. Entis Ven. ʒʒ conserv. Lu-
jui. q. ℥ f. Pul. xii. cap. iii. mane
& nocte somni in cochl. Syr. de
Menth. Si signa Peripneumonice
sint, hoc in casu tam Venesectione
quam Catharsis eousq; sunt uten-
dæ, donec symptomata omnia
penitus evanuerint.

Vesperis applicetur Epispasticus
michi sequenti Antroia lenitivam
hanc Potionem exhibeo.

R. Tansarind. ʒʒ fol. sem.
ʒi. Bhabarb. ʒʒ. coq. ℥ q. 29. ad
ʒi. in colatur. dissolv. Syr. de
Spir. Cervin. ʒi. Mis. ℥ Potio sit
menda summo mane, & repeten-
da ad jam vicem, alternis die-
bus.

Pre-

Paregor. nocte injungo.

R. Aq. Paralyfeos ℥ij. Syr. de Meconio ℥j. succi Limon. cochl. ij. Ms. f. Haustus.

Aphthæ & singultus, si non sponte faceffant, facilè fugantur usu cortic. Peruviani, superbibendo haustum feri lactis.

R. Succ. pomor. agrest. vel aquæ plantag. ℥j. Syr. Moror. ℥ij. Salis prunell. ℥ij. f. Gargar. quo os sæpè colluatur, vel syringe injiciatur. Vel succ. plantag. ℥iiij. succi salv. ℥j. sacch. q. f. f. Syr. cap. cochl. parv. sæpius in die, sensim deglutiendo.

Decoct. Album sit pro potu, ut & cerevisia ten. pro libitu. Post Catharsin bis cebratam concedatur ægro Pullorum carnib. vesci, & post ultimam purgat. modò

modò febris aliquantulùm deflagra-
verit, Vin. Canar. cochl. iij ter
in die, per dies aliquot propinen-
tur.

In Phrenitide,

Ut & Comate, nihil perindè
confert, atq; ægri caput radi, ni-
hil admoto nisi Pileolo tantum.

Si in foeminis Hyfteric. procur-
rat febris, modò signa Peripneu-
moniaë & inflammationis circà
partes vitales absint, sing. noct.
detur Paregoricum, & Medica-
menta Hyfter. injungantur, bis vel
ter in die.

Febris

Febris Intermitiens.

R. Cort. Peruv. ʒi. Syrupi
 Caryoph. q. s. f. Boli xij cap. ʒ.
 Vel formatus Pil. ʒi. fannat vj.
 4ta quaq; hora, superbib. Vin.
 cupulbet Haustum, incipiendo
 immediatē post Proximum.

R. Cort. Peruv. pulv. ʒi. Vin.
 Albi vel rubr. ʒi. Rent. simul in
 infusione frigida cap. ʒi. simi-
 liter.

*Ad Preveniendam Recidi-
 vam.*

Repetatur processus predictus
 sing. septiman. per tres alias vias.

D

R. Sec.

modo febris aliquantulum de-
 gnavit, Vin. Canar. cochil. iij ter
 in die, per dies aliquot propin-
 tur.

In Phrenitide.

Ut & Comate, nihil p^oinde
 confert, atq; acri caput iacit, ni-
 hil admozo nisi Pilcolo tantum.

Si in feminis Hysteric. procur-
 rit febris, modo signa Peripneu-
 monie & inflammationis circa
 partes vitales abint, sing. noct.
 detur Purgoricum, & Medica-
 menta Hyster. adiungantur, bis vel
 ter in die.

Febris

Febris Intermittens.

Rx. Cort. Peruv. ℥j Syrupi
Caryoph. q. s. f. Boli xij cap. j.
Vel formantur Pil. 72. sumat vj.
4tâ quâq; horâ, superbib. Vin.
cujuslibet Haustum, incipiendo
immediatè post Paroxysmum.

Rx. Cort. Peruv. pulv. ℥ij. Vin.
Albi vel rubr. ℥ij. stent. simul in
infusione frigidâ. cap. ℥iij. simi-
liter.

*Ad Præcavendam Recidi-
vam.*

Repetatur processus prædictus
sing. septiman. per tres alias vices.

D

Rx. Ser-

Rx. Serpentar. Virgin. pulv. gr. xv. Vin. Alb. ℥iij. sumat duabus horis ante Paroxysmum, & stragulis coopertus æger sudet per tres vel quatuor horas.

Ante usum horum sæpiùs conducit Emeticum dare.

Si æger a Corticis usu expurgetur, in hoc casu, Laudani Liquidum gut. x. Vino instillari jubeo, & post alternam pulv. dosin assumi, modò Diarrhæa perstiterit.

Sin ob Vomituritionem ferè continuam, corticem deglutire nequeat æger, tùm sexties vel octies spatio duarum horarum, capiat succi limonum cochl. j. cum Salis Absynth. ℥j. & sumat dein Laud. liq. gt. xvj. in aq. cinnam. ac brevi post, cessante vomitu, Corticis usum aggrediatur.

Variolæ.

Varia.

Mittatur Sanguis ante Eruptionem: quæ ut plurimum accide-
re cetero die in confectis. &
quarto die inclusis in Dilectis.

His prius diebus diluatur
Sang. frequenter potatione cre-
ta. ten. & Digni refrigerare
utatur.

Quippe si sedes prostratus
tur cardiacis, & regimine ali-
diori, aget frequenter periet no-
tavo die in Dilectis, & unum
mo die in confectis.

Cum *Varia* omnes erup-
tæ, quod ut plurimum est sex-
to die post invasionem, veluti
propinquum Paragangium, quod

R. Serpentar. Virgin. pulv. gr.
xx. Vin. Aëth. Jap. fiant dra-
chmis ante Paroxysmum, & his
quibus coarctatus ager tudet per
semel vel quatuor times.

Ante usum huiusmodi lapidis con-
dant Emulsum daret.

Si ager a Coricis usu exasper-
getur, in hoc calce. Lantani Li-
quid. gutt. m. Vin. Rosillari habet,
de quibus utrumque calce. dant ad
summum modum. Diapirum per se
non ob Ventilationem ut
continuum, coricem deglutere
non potest ager, non sexties vel
ad id spatium duarum horarum, ca-
piat succi hirsutina cochl. j. cum
Succo Chelid. j. & fiant dra-
chmis Jap. gr. xx. in aq. cinerea
ad id vel post, constantia vomitu,
Coricis usum aggrediarur.

Varia.

Variola.

Mittatur Sanguis ante Erup-
tionem ; quæ utplurimum acci-
dit tertio die in confluentib. &
quarto die inclusivè in Discre-
tis.

His primis diebus diluatur
Sang. frequenti potatione cere-
vis. ten. & Diætâ refrigerante
utatur.

Quippè si sudores promoven-
tur cardiacis, & regimine cali-
diori, æger frequenter periet oc-
tavo die in Discretis, & undeci-
mo die in confluentibus.

Cùm *Variolæ* omnes erupe-
rint, quod utplurimum est sex-
to die post invasionem, vesperi
propinetur Paregoricum, quod

repetatur sing. noctibus, vel sæpius, si opus fuerit, ad morbi usq; finem.

Si omnimoda Urinæ suppressio acciderit, æger è lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si expectorari non possit, tùm Gargarisma cum syringe injiciatur. Componatur verò è cerevisiâ tenui, vel aq. hord. cum Melle rosar. Si epispastico opus fuerit, nuchæ applicetur nocte istâ, quæ magnam morbi crisin præcedit : Mox ab assumpto Paregor. Sang. detrahatur, die undecimo vel alio quovis post eum, si febris secundaria cum inquietudine, &c. postulârit, & repeti possit, durante ejus ratione, semel vel bis sequentib. diebus ;
at

at non aliam Cathartica, etiam
 biada die xii. vel quovis alia
 die eum inflorente, modo Ven-
 ficio precedent, natusa possit,
 nempe ex Eleutherii Lenti. 31. dis-
 solut. in aq. lact. Alexu. 3. v.

Interim Paregorica in viam
 veniant.

Quando Pulsula perfecte ex-
 roerint, unguatur facies Lin-
 imento ex 31. Pomati, & Spagmati,
 Coeti 31.

Die xxi. post invasionem. Mit-
 tatur Sing. & brachia: & in ven-
 ti die Cathartica celebranda per
 tres vices.

Abstineat e lecto ad sextum
 post invasionem, in quo postea
 se conuectat usq; ad xvii. non
 aliis stragulis totius, quam co-
 bus sanus uti solebat.

repetatur sing. noctibus, vel sa-
pius, si opus fuerit, ad morbi usq.
finem.

Si omnimoda Urina appa-
re acceperit, aper e lecto exuna-
tur. Si aliquantulum obabu-
rit.

Si expectorari non possit, tum
Gargarena cum syrige inuicia-
tur. Cum occurrat vero e cerevi-
ta rema, vel ad chond. cum
Melle opor. Si eripatico ope-
ratur, nichil applicetur nocti-
ris, cum manifestum morbi crisi-
praeferat. Mox ad assumptio Pa-
royor. Sang. detrahatur, die un-
decimo veritas quovis post eum
si febris secundaria cum inque-
redum, &c. possit, & repeti
posse, durante eius statione, se-
mel vel bis sequentib. diebus.
at

at non aliàs. Catharsis etiam blanda die xiiij, vel quovis alio die eum insequente, modò Venæsectio præcesserit, institui possit, nempe ex Electuarii Lenit. ℥j. dissolut. in aq. lact. Alexit. ℥iv.

Interim Paregorica in usum veniant.

Quando Pustulæ perfectè exaruerint, inungatur facies Lini-mento ex ℥j. Pomati, & Spermat. Coeti ℥j.

Die xxj. post invasionem, Mit-tatur Sang. è brachio; & sequen-ti die Catharsis celebranda per tres vices.

Abstineat è lecto ad sextum post invasionem, in quo postea se contineat usq; ad xvij. non aliis stragulis tectus, quàm quibus sanus uti solebat.

Si æger Hæmoptoë laboret, vel Urinam reddat sanguineam, tùm exhibeantur quæ priori capite, seu in fluxu Mensium præscribuntur.

Si crurum tumor non evacuationibus præscriptis cedat; facile fugatur usu Herbar. Emoll. & Discutient. in lacte coctarum, quemadmodùm in capite febris erysipelat. usurpentur.

Determinante morbo, abs re non erit Vini canar. semicocti cochl. v. vel aliud Medicamentum Cardiac. temperatum exhibere.

In distinctis Venæsectio est supervacanea, nisi regimen calidius præcesserit.

Si

Si contigerit, ut vel Phlebotomia minus opportunè celebrata, vel admissio frigore Pustulae reciderint, vel facies ac manus deturmerint, Cardiacis utendum est, sed cavendum tamen, ne in his exhibendis nimis simus.

Loci in lecto frequens sit permutatio, ut ingens calor contemperetur, & evitentur sudores importuni.

Chorea San. VIII.

Edocatur Sang.

Cathartim lomat ad tres vias, alternis diebus repetatur, & haultus Paregor. iisdem noctibus. Sang. ratur, & alytis subducatur ad tertiam vicem, spatio oblectatio ut nihil periculi aegro imminuat.

Diebus

Si ager Hæmoptoë laboret,
vel Urinam reddat sanguineam,
tunc exhibeantur quæ priori capi-
te, seu in fluxu Menstrui præcri-
buntur.

Si corpus tumor non evacua-
tionibus præscriptis cedere; facile
fugatur usu Herbar. Emplic. &
Discoriet. in lacte coctarum,
quemadmodum in capite febr.
erysipelat. ulcrescentur.

Determinante morbo, abs re
non erit Vini canar. semicochi
cochl. v. vel aliud Medicamen-
tum Carniac. temperatum exhi-
bere.

In distinctis Venæ secto est su-
pervacanea, nisi regionem calidius
præcesserit.

Si contigerit, ut vel Phleboto-
miâ minus opportunè celebratâ,
vel admissô frigore Pustulæ reci-
derint, vel facies ac manus detu-
muerint, Cardiacis utendum est,
sed cavendum tamen, nè in his
exhibendis nimii simus.

Loci in lecto frequens sit per-
mutatio, ut ingens calor contem-
peretur, & evitentur sudores im-
portuni.

Chorea Sti. Viti.

Educatur Sang.

Catharsin sumat ad tres vices,
alternis diebus repetatur, & hauf-
tus Paregor. iisdem noctib. Sang.
mittatur, & alvus subducatur ad
tertiam vicem ; spatio observato
ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus

Diebus à purgatione vacuis, capiat
Elect. in Apoplexiâ descript. ad
magnitud. nuc. Moschat. bis in die,
superbibend. cochl. ij aq. Epilept.
Lang. vel Vini sequent. coch. v.

Rx. Rad. Pæon. Enul. camp.
Imperator. & Angelic. an. ʒj. fol.
Absynth. Rutæ, salv. Beton. Cha-
mædr. Marrub. Alb. & Cen-
taur. min. an. Mj. Bacc. Junip. ʒj.
Cort. Aurant. duorum incidantur
& infund. frigidè in Vin. Canar.
℥viiij. Coletur tempore usûs. Ju-
lapii in Apoplexiâ descripti su-
mat cochl. quatuor sing. nocti-
bus.

Applicentur plantis pedum
Emplastra è Carannâ.

Ob Recidivæ metum pertun-
datur ei vena, & ad dies aliquot
purgetur, eâ ipsâ anni seq. tem-
pestate,

pestare, vel paulo ante, quâ Methodus eu-
rationis Epileptici Adulcorum con-
venire possit.

Febris Scarlatina.

Satis habeo uteger à carnib.
in solidum abstinere, & à hunc
modis spiritibus quouscumque tunc
ut neque aliquam horam prodeat,
non se perpetim lecto adigat.

Cessationis symptomatibus, per-
gereteger.

Si Convulsionibus Epilepticis, vel
Coma, hunc morbum sub intima
supervenerint, Epispasticum ap-
plicetur cervici, & quolibet nocte
paregor. ex syr. de Mecon. pro-
pincetur.

Febris

Diebus a purgatione vacuis, et
Elect. in Apoplexiâ descriptâ ad
magnitudinem Moschat. bis in die,
superbibendi. cochl. ij aq. Epilept.
Lang. vel Vini sequent. coch. v.

R. Rad. Faon. Emul. oxyp.
Impetator. & An. lic. an. 3, fol.
Asfynth. Rute, Isly. Beton. Cha-
niadi. Marula. Alb. & Cen-
taur. min. an. Mj. Bacc. Junos. 3i.
Cort. Aurant. duorum incidantur
& infund. frigide in Vin. Cret.
℥viij. Colatur temperata. Ju-
lapi in Apoplexiâ descriptâ su-
mat cochl. quatuor sing. nocti-
bus.

Applicentur plantis pedum
Empk. fra & Catani.

Ob Recidivæ metum percun-
datur ei vena. & ad dies triquet
purgetur, ea ipsi anni seq. tem-
pestate,

pestate, vel paulò antè, quâ Morbus invasit. Hæc Methodus curationi Epilepsiæ Adultorum convenire possit.

Febris Scarlatina.

Satis habeo ut æger à carnib. in solidum abstineat, & à liquorib. spirituosis quibuscunq; tàm ut neq; usquam foràs prodeat, neq; se perpetim lecto affigat.

Cessantibus symptomatibus, purgetur æger.

Si Convulsiones Epilepticæ, vel Coma, huic morbo sub initium supervenerint, Epispasticum applicetur cervici, & quâlibet nocte paregor. ex syr. de Mecon. propinetur.

Febris

Febris Hæctica Infantum.

Rhabarb. incisi ℥ij. in lagenam vitream ℥ij. Cerevisiæ ten. capacem immitantur, pro potu ordinario. Epoto liquore, aliæ ℥ij. eidem rhab. superaffundantur ad tertiam vicem. Si potus vi Catharticâ saturatiùs imprægnetur, alteri cerevisia mox adjiciatur.

Febris à Dentitione.

Sp. C. C. gt. ij, vel iij pro ratione ætatis in cochl. j, vel altero Aq. Ceras. nigr. vel Julap. exhibeantur ter in die ad vices quatuor vel sex.

Tussis

Tussis Convulsiva.

Curatur Venesectione & repeti-
tione Castani.

Morbilli.

Ager se continet in lecto per
biduum vel triduum abs erup-
tione. Dieta ejus, Potusque in-
temperata Syrup. de Mecon. fuge-
lis noct. a primo morbi insula
uscq; ad finem suspend. Pectorali-
bus utantur, & die duodecimo
pergentur.

Illi qui, post Morbillor. excessum
sunt, Febre, Dyspnea, & Dyarrh.
laborant, Venesectione liberan-
tur.

Rachis.

Febris Haemorrh. Infantum.

Rhabarb. incisi ꝑ. in lagenam
vitream lb. j. Cerevis. ten. capi-
cam immittatur, pro potu ordi-
nario. Epoto liquore, alia lb. j.
eisdem rhab. superaffundatur ad
tertiam vicem. Si potus vi Ca-
thartici fuerit impraegnatus,
a potu cerevis. potus abiciatur.

Febris a Dentitione.

Sp. C. C. ꝑ. ii. vel iii pro ra-
tione aetatis in coch. i. vel albero
Aq. Citrat. nig. vel Jusq. exhi-
beantur ter in die ad vices qua-
rum vel sex.

Tussis

Tussis Convulsiva.

Curatur Venæsectione & repetitâ Catharsi.

Morbilli.

Æger se contineat in lecto per biduum vel triduum ab eruptione. Diæta ejus, Potusq; sit tenuis. Syrup. de Mecon. singulis noct. à primo morbi insultu usq; ad finem sumend. Pectoralibus utantur, & die duodecimo purgentur.

Illi qui, post Morbillor. discessum, Febre, Dyspneâ, & Dyarrh. laborant, Venæsectione liberantur.

Rachitis.

Rachitis.

Purgetur dosi pulv. Mineral.
tunc postea cap. pil. seq. manè
quotidiè per xij vices.

Rx. Entis vener. gr. v. Conser.
Bugloss. q. s. f. Pil. ij.

Rx. Sp. Lavend. compos. ol. r.
Unguent. de Althæâ an. ʒß. Ms. f.
Linim. quo inungatur spina dorsi
bis in die. An. ætat. secundo.

Epilepsia.

Applicetur Emplast. Epispast.
cervici.

Rx. Aq. Epilept. Langij ʒiij
Laud. liquid. gt. j, vel ij pro ra-
tione ætatis, Syr. Pæon. ʒj. Ms.
f. Haust. sumend. quamprimum.

Rx. Aq.

R. Aq. Ruc. Julap. Epilope.
Lang. & Bryon. compol. an. 3i.
R. caryoph. 3ss. f. Julap. cap.
Achil. & lingul. boris, f. hant.
presumpt. paroxysmum non su-
pavet.

In Pleurisy Morbis.

R. Aq. L. abxit. 3vi. Epil-
ham. 3ss. Mace. 3i. 3i. pulv. cochl.
canth. simp. 3i. lach. alb. 3ss. Mis.
f. Julap. sumat cochl. 3i. tem-
porib. opportunis, ter in die.
an. 3j.

Qui Vermiculos est.

Ecim. p. universal. gr. xvi. ad
3ss. 3ss. in die 3ss. 3ss. 3ss. 3ss.
die purgatur.

H

Pe.

Rachitis.

Injurgetur dos pulv. Mineral.
tunc postea cap. pul. seq. man.
quotidie per xij vices.

R. Entis vener. gr. v. Conser.
Dugloss. q. s. f. Pil. ij.

R. Sp. Lavend. campel. ol. r.
Unguent. de Alcazar. an. 3ß. Ms. f.
Linum quo inungatur spina dorsi
bis in die. An. etas. secundo.

Epilepsia.

Applicetur Emplast. Epispast.
cervi.

R. Aq. Epilept. Langij sup
Laud. liquid. gr. ʒ. vel i pro ra-
tione etatis. Syr. Picon. ʒi. Ms.
f. Haust. sumend. quater in die.

R. Aq.

R. Aq. Rut. ℥iiij. aq. Epilept.
Lang. & Bryon. compos. an. ℥j.
fyr. caryoph. ℥β. f. Julap. cap.
cochl. j. singul. horis, si haust.
præscript. paroxysmum non fu-
gaverit.

In Plerisq; Morbis.

R. Aq. Lact. alexit. ℥vj. Epi-
dem. ℥β. Marg. pt. ℥j. pulv. è chel.
cancr. simp. ℥ij. sacch. alb. ℥β. Ms.
f. Julap. sumat cochl. iij. tem-
porib. opportunis, ter in die.
an. 13.

Qui Verminosus est.

Æthiop. mineral. gr. xv. ad
℥β. bis in die sumatur, & 4tâ quâq;
die purgetur.

E

Por-

Porrigo Capitis.

Catharsis bis propinetur, & smegmate oblinire caput convenit sing. matutinis.

Contusio.

Venæsect. & purgat. alternatim repetantur; interim si internæ partes lædantur, sequentia præscribantur.

Ol. Amygd. dulc. cochl. j. vel Balsam. Lucatel. sæpiùs propinetur.

Vel R. Lap. Hibern. Spermat. Ceti, & sacch. an. ℥iij. nuc. mosch. ʒj. Ms. in xij dof. dividend. Cap. j. ter in die superbibend. haust. cervisiæ Prusiensis.

R. Ol.

R. Ol. Amygd. d. unguentum
Dulch. & Pomac. an. ʒj. M. f. U-
nimentum, quo ungatur pars
læsa mane & sero, superimponen-
do fol. Brulæ.

Diabetes.

Eadem præscribenda sunt, quæ
in Fluore albi, cum his solutur
di. Venalect. & Cathar.

Dysenteria, &c.

Mittatur Sanguis.

Eadem nocte Purgor. & po-
netur, & mane seq. Potio purgans
communis, repetenda alteris
dieb. ad duas aut vires, & Pur-
gor. nocte; ac diebus 2 purget.

E a vacuit

Porrigo Capitis.

Cathartis bis propinetur, & seminate obduere caput convenit huj. matutinis.

Contra.

Confect. & purgat. alterna-
tim repetantur, interea si interea
partes laedantur, sequentia pro-
ficient.

Ol. Amygd. dulc. coctil. 3 vel
Rosam. Lucatet. sepius propine-

Vel R. Lap. Hilern. Spermac.
Lec. & sacch. an. sup. nam. melle.
3. Ms. exij. sol. dividend. Cap.
ter in die super b. bend. hault. con-
tra Prusella.

R. Ol.

R. Ol. Amygd. d. unguenti
Dialth. & Pomat. an. ℥j. M. f. Li-
nimentum, quo inungatur pars
læsa manè & serò, superimponen-
do fol. Brassicæ.

Diabetes.

Eadem præscribenda sunt, quæ
in Fluore albo, omiſſis solummo-
dò Venæsect. & Cathar.

Dysenteria, &c.

Mittatur Sanguis.

Eâdem nocte Paregor. propi-
netur, & manè seq. Potio purgans
communis, repetenda alternis
dieb. ad duas alias vices, & Pare-
gor. nocte ; ac diebus à purgat.

vacuis idem manè & serò est exhibendum.

Cùm per tres vices purgatus fuerit æger, tota curatio usui Laud. bis vel ter in die repetiti postea incumbit, nisi quòd enema ex Lact. vaccin. ℥β. & Theriac. Androm. ℥j. subindè injiciatur.

Rx. Aq. lact. ℥viii. aq. Epidem. & Stephan. an. ℥j. ocul. cancr. ℥j. sacch. parum. Ms. cap. ℥iij. in languorib. vel ad libitum.

Potus sit lac coct. cum aq. triplo, vel Decoct. alb. si dejectio virium postulaverit.

Aq. font. ℥bij. cum Vin. Canar. ℥β simul coctæ, pro potu frigide assumantur.

In Diarrhea,

Tinctum seq. Bolus sing. matutino exhibetur. R. Rhabarb. pulv. ʒʒ. Theriac. Androm. ʒj. Syr. Cyd. q. s.

Vel R. Coral. rubr. pp. C.C.C. an. ʒj. conserv. Ros. ʒj. croci Mart. astring. ʒj. Syr. Ros. r. q. s. f. Elect. cap. q. n. Molestat. ter in die.

Ubi tormina sicca sunt, curantur dispendio sero lactis frigidi propinato, & tepid. injectio pul-
lorum osculo, aut lacte cerevisi-
sato.

Tenesmus

Curatio fit corrobor. solis qui palmo arident maxime.

vacuis idem manere & fere est exhibendum.

Cum per tres vias purgatus fuerit aeger, tota curatio quæ Land. bis vel ter in die repetitur postea incumbit, nisi quod enemata ex Lect. vaccina. ℞. & Theriac. Androm. ℥. subinde injiciantur.

R. Aq. lact. ℥viii. aq. Epidem. & Stephan. aa. ℥. ocul. cancr. ℥. sacch. parum. Mis. cap. ℥ij. in languoribus vel ad libitum.

Potus est ac coct. cum aq. triplo, vel Decoct. alb. si dejectione virium potestaverit.

Aq. lact. ℥ij. cum Vin. Canar. ℞. Simul coctæ, pro potu frigido assumentur.

In Diarrhœa,

Tantum seq. Bolus sing. matutin. exhibetur. R. Rhabarb. pulv. ʒß. Theriac. Androm. ʒj. Syr. Cyd. q. f.

Vel R. Coral. rubr. pp. C.C.C. an. ʒj. conserv. Ros. ʒij. croci Mart. astring. ʒij. Syr. Ros. r. q. f. f. Elect. cap. q. n. Moschat. ter in die.

Ubi tormina sicca sunt, curantur diluendo fero lactis frigide propinato, & tepide injecto pul-
lorum juscule, aut lacte cerevisiato.

Tenesmi

Curatio fit corrob. folis qui palato arrident maximè.

In Dysenteria.

Dolores aliquando ægrum ad annos aliquot discruciant, tunc Phlebotomia repetita pristinam sanitatem restituit.

Diarrhœa

In defervescentiâ febris, ubi vomituritio conjungitur, ab Emetico, non ab astring. propriè fisti solet, attamen & enemate astringenti fisti possit, si minùs valeat Emeticum. Meliùs curatur Venæsectione & Sanguinem contemperantibus, quàm aliis quibuscunq;

Erysi-

Erysipelas.

Mitt. Sang.

Die sequenti sumat potionem
communem purgativam. Si prima
Venesectione non cedat morbus,
tunc repetatur ad duas alias vi-
ces, interposito die uno. De his
à Venesectione liberis Enem. è lacte
cum syr. Viol. Emulsiò refin. &
Julap. sunt præscrib.

Pars affecta, loco murturæ alba-
tur. R. Troch. illx. Rosæ ʒi
camph. ʒi Sp. Vin. ʒi. aq. limul.
ʒvi Mā.

Gonorrhoea.

Catharticum sumat singulis aut
alternis diebus, vel clyster se-
quens bis in die inficiatur.

R. Eleos.

In Dysenteria.

Dolores aliquando egro ad
 annos aliquot discruciant, tunc
 Palebotomia repetita pristinam
 sanitatem restituit.

Diarrhoea

In deservescencia febris, ubi
 vomitatio coniungitur, ab E-
 metico, non ab astring. propius
 illis tolet, attamen & emetate
 astringenti fieri possit, si minus va-
 leat Emeticum. Melius curatur
 Venesectione & Sanguinem con-
 crementibus, quam alii qua-
 siunt.

Erys-

Erysipelas.

Mitt. Sang.

Die sequenti sumat potionem commun. purgativam. Si primæ Venæsect. non cedat morbus, tùm repetatur ad duas alias vi- ces, interposito die uno. Diebus à Venæsect. liberis Enem. è lacte cum syr. Viol. Emulsio refriger. & Julap. sunt præscrib.

Pars affecta seq. mixturâ illina- tur. R. Troch. alb. Rhaf. ʒj. camph. ʒj. Sp. Vin. ʒj. aq. samb. ʒvj Ms.

Gonorrhœa.

Catharticum sumat singulis aut alternis diebus, vel clyster se- quens bis in die injiciatur.

R. Elect.

R̄. Elect. è succo ros. ʒvj terebinth. Venet. ʒß. in vitello ovi solut. dissolvantur in aq. hord. ℥ij. colat. adde fyr. viol. ʒij.

Turbith. minerale ad gr. viij. exhiberi potest bis vel ter, diebus quatuor interpositis.

R̄. Pil. ex duob. ʒß merc. d. ʒj. fyr. viol. q. s. f. f. Pil.

R̄. Elect. lenit. ʒjß. Balsam. Capiv. ʒj pulv. Jalap. sal. prun. & gumm. Guaiac. an. ʒj. fyr. Alth. q. s. f. f. Bolus. Interdum etiam Balsam. Capiv. vel terebinth. è Chio sumat.

R̄. Terebinth è Chio ʒß in vitellis ovor. solve in mortario parum tepefact. & adde fyr. de Althæâ ʒj. deniq; cum aq. lact. ʒjß. sensim affusis f. potio.

Mitt. Sarg. in Scroti Tumore.

Dein admoveatur Emplast. de
Ranis cum Mercurio, vel Catapl.
ex sol. Abiynth. ad teneritudinem
coctis; quartâ parte levi vervec.
addita.

R. Ung. Basilic. ℥ij. precip. ru-
bri ℥ij. Ms. f. Linimentum quo
linthei rasura imbuatur, & ulcus-
culo admoveatur, si fuerit in
pene.

R. Troch. alb. Rhasis ℥ij. aq.
Plantag. & ros. an. ℥iij. f. Injunctio.

R. Sarc. ℥iij. chin. ℥ij. passul.
℥iij. lact. s. ℥j. rasur. C. C. ℥j. coq.
in aq. font. ℥xij. ad thym. rûm
adde canam. sem. coriand. an. ℥j.
colat. Sg. pro potu, ut & Hydro-
gala, Emul. refrigerans, crevissia
ten, &c.

Vel

R. El. 8. e Succo ros. ʒvj tere-
binth. Venet. ʒß. in vitello ovi so-
lut. dissolvantur in aq. bord. lbj.
colat. adde syr. viol. ʒij.

Turbith. minerale ad gr. viij.
exhiberi potest bis vel ter, diebus
quatuor interpositis.

R. Pil. ex duob. ʒß merc. d. ʒj
syr. viol. q. s. f. Pil.

R. Elect. lenit. ʒß. Balsam.
Capiv. ʒj polv. Jalap. ʒl. prun.
& gummi. Guaiac. an. ʒj. syr.
Alch. q. s. f. Bolus. Interdum
etiam Balsam. Capiv. vel tere-
binth. e Chloro sumat.

R. Terebinth e Chloro ʒß in vi-
tellis ovis. solve in mortario pe-
rum tere act. & adde syr. de Al-
thari ʒj. et cum aq. lact. ʒij.
tenentur aliquis t. porio.

Mitt. Sang. in Scroti Tumore.

Dein admoveatur Emplastr. de
Ranis cum Mercurio, vel Catapl.
ex fol. Absynth. ad teneritudinem
coctis, quartâ parte sevi vervec.
additâ.

Rx. Ung. Basilic. ℥ij. præcip. ru-
bri ℥ij. Ms. f. Linimentum quo
lintei rasura imbuatur, & ulcus-
culo admoveatur, si fuerit in
pene.

Rx. Troch. alb. Rhafis ℥ij. aq.
Plantag. & ros. an. ℥iiij. f. Injectio.

Rx. Sars. ℥iiij. chin. ℥ij. passul.
℥iiij. fant. r. ℥j. rasur. C. C. ℥ij. coq.
in aq. font. ℔xij ad ℔viiij. tùm
adde cinnam. sem. coriand. an. ℥j.
colat. Sit pro potu, ut & Hydro-
gala, Emul. refrigerans, cerevisia
ten, &c.

Vel

Vel R̄. Sarf. Chin. rad. Eryng.
cand. ras. C. C. an. ʒij. coq. in Cong.
j. aq. ad t̄bv.

R̄. Sacch. Satur. ʒj. aq. calc.
viv. ʒv camph. in f. q. Sp. Vin.
solut. ʒβ. Ms. foveantur eo omnes
inflamm. penis, vel cum Ung. Nu-
trito.

R̄. Sal. Prunell. & Sacch. an. ʒj.
Ocul. cancr. ʒβ Ms. divid. in xvj
doses. cap. j. ter in die. in ardore
Urinæ.

Hæmorrhagia Narium.

Sanguis frequenter extrahatur.
Victus refriger. & incrass. injunga-
tur. Julap. refriger. cum Emuls. re-
frig. præscribantur. Enema refriger.
quotidiè injiciatur, atq; omni noc-
te Paregoric. ex syr. de Mecon. ex-
hibea-

hiestes, & semel vel bis potione
purificata utatur. Linet amara
aqua frigida, in qua sal Præci-
pitolæ aut, admodum, nuchæ
semper in die.

℞. Aq. Plantag. ℥ij. Bol. Arbo-
rescens pulv. ʒij. Mis. Turunda
in Linco raro. Hæret hoc hæ-
ret. nati admodum, & alia res
Emulsion. Vni Vitriolum Ro-
mani copiosè dissolutum.

Haemoptoe, vel Vomitus Sanguinis.

Eandem sive methodum ut
dicti sibi vendicat ut supra, nisi
quod Cathartica minus ferat. Ad
Talis notum.

℞. Aq.

Vel R. Sarc. Chin. rad. R. co-
quand. rad. C. Can. 3j. coq. in Cacao.
p. ad itv.

R. Sarc. Chin. 3j. an. ole.
vir. 3v. camp. in L. q. Sp. Van.
Indut. 3℥. M. for vagur co. cures
inflamm. penis, vel cum Ung. Ma-
gno.

R. Sal. Prunell. 2j. Sarc. an. 3j.
Coch. cacer. 3℥. M. divid. in 3v
doles. cap. 1 ter in die. in aqua
Vine.

Hæmorrhag. & Nævis.

Sanguis frequenter excrebatur.
Virescunt. & morali impu-
tia. Julap. r. r. cum Emul. de
Oli. praedictorum. Eterna reser-
vatione impetatur, atq. omnia
ad hæmorrhag. ex ly. de Meton. ex-
hibea-

hibeatur, & semel vel bis potione purgativâ utatur. Linthea immersa aquæ frigidæ, in quâ sal Prunell. dissolvitur, admoveantur nuchæ sæpiùs in die.

R. Aq. Plantag. ℥iij. Bol. Arm. subtiliss. pulv. ʒβ Ms. Turunda ex linteo raso, liquore hoc humectata, nari indatur, & istic relinquenda. Vel Vitriolum Roman. copiosè dissolutum.

Hæmoptoe, vel Vomitus Sanguinis.

Eandem ferè methodum mendendi sibi vendicat ut suprâ, nisi quòd Catharsin minùs ferat, ob Tabis metum.

Electu-

Electuario in fluxu mensium
descripto utatur.

Hydrops.

In Robustis, aquæ evacuatio
solum committenda Catharticis ;
in Infirmioribus, Diureticis.

Rx. Cortic. inter. samb. Mij.
coq. in aq. chalyb. ℥ij. ad ℥jß. cap.
℥ß. bis in die. vel Ebulliat tota
herba in cerevis. forti.

Rx. Cin. Genist. ℥ij. Absynth.
pug. ij. infund. ℥ij. vin. alb. cap.
haust. bis vel ter in die.

Rx. Rad. Gent. inc. ℥j. sumit.
Genist. centaur. min. & Absynth.
Rom. an. Mj. sem. foenic. & pe-
tros. an. ℥ij. affund. vin. alb. ℥iiij.
coletur tempore usus, cap. ℥iij.

Rx. Rad.

R. Rad. Raphani rustic. ʒij. sal
croci. hort. Acrij. ʒij. lili. ʒij.
centaur. min. Gentian. ʒij. Menta.
Acor. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij.
in Cong. vna. cerevisia fortis non
hupant. & in pro. p. ʒij.

R. Conser. cordi. hort. Acrij.
ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij.
ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij.
ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij.
ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij.
ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij.

Super nullo modo expurgan-
do est, cum Sanguinis corre-
ptioni navatur opera.

Lucis Veneria

R. Axung. Feni ʒij. Menta.
croci. ʒij. Menta. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij.
tres partes dividend. quatuor vna
F bra-

Rx. Rad. Raphan. rustic. ℥iiij. fol.
 cochl. hort. Absynth. salu. sumit.
 centaur. min. Genistæ an. Miiij.
 Aurant. incisor. n^o. 4^{or} infunde
 in Cong. viij. cerevisiæ fortis non
 lupulat. & sit pro potu.

Rx. Conserv. cochl. hort. Ab-
 synth. an. ℥j. extract. Gent. &
 cent. min. an. ℥β syr. è quinq;
 rad. q. f. f. Elect. sumat ad mag-
 nitud. n. mosch. ter in die. super-
 bib. haustul. liq. prædict.

Æger nullo modo expurgan-
 dus est, dum Sanguinis corrobo-
 rationi navatur opera.

Lues Venerea.

Rx. Axung. Porc. ℥ij. Merc.
 crud. ℥j. Ms. f. Linimentum, in
 tres partes dividend. quarum unâ
 F bra-

brachia, crura, & tibias ad tres noctes continuas manib. suis æger perungat ; ita tamen ut neq; axillas, neq; inguina attingat uspiam. Si verò intrà tres dies post ultimam inunctionem Salivatio haud procedat, tùm gr. viij Turbith. mineral. in conserv. ros. rubr. exhibeantur ægro, qui post sing. vomitiones aut sedes sumat haust. liquoris possetici calidè.

Ptyalismus ita moderari debet, ut fßjv Nycthemeri spatio expuat ; si altiùs exurgat, reprimendus est Catharticis ; si Diarrhæa supervenerit, antequam Salivatio benè assurgat, tunc sistenda est usu Laudani.

Si os multùm exulceretur, colluatur Aq. ros. vel lacte aq. permixto. Vel.

Rx. Rad.

ad Rad. Aln. hanc modum
 1/2 lb. Cydon. 1/2 lb. 1/2 lb. 1/2 lb.
 ad 1/2 lb. 1/2 lb. 1/2 lb. 1/2 lb.
 utitur.

Ubi symptomata exant
 eriant periculis caput erit, quod
 plerumque concussio palmarum
 diem a fletu Salvationis. Erit
 fletu a fletu hinc periculis
 tanta, & inusu hinc, quae primo
 observata fuerint.

Quibus Lees & Gonorrhoea
 una laborant, Cydon hanc cur-
 tio tentanda est post fletu Sal-
 vationem, cum Turbida Mine-
 rali semel vel bis in hebdomada
 exhibitus, cuius si promoveatur
 aliquantum ptyalis, deinde
 interim materia Gonorrhoeam
 committens paulatim excrescat.

brachia, cetera, & tibias ad res
mollis continuis manibus laes ager
perungat, ita tamen ut occi-
pillas, nec inguina attingat ef-
ficere. Si vero intra tres dies
post ultimam mercurialem Sal-
vatio haec procedat, tunc gravi
Turkish, mineral, in coctere, col-
lum, exulceretur capite, qui post
surg. veniens aut lecti, semel
haust. liquoris potterici curat.

Ptyalius moderari debet,
ut si Nycturiens ipso capi-
at, si aliter exurgat, repimen-
dus est Catharticus, si Diarrhaea
superveniat, antequam in Salvatio
bene assurgat, tunc filenda est
usu Liliacei.

Si ex maxilla exulceretur, col-
latur Aq. col. vel lacte aq. per-
mixto. Vel.

R. Rad.

Rx. Rad. Alth. hord. mund. an.
 ʒj. sem. Cydon. ʒß. coq. f. q. aq.
 ad ʒij M. f. Gargar. quo sæpius
 utatur.

Ubi symptomata evanuerint,
 etiam si parcius expuat æger, quod
 plerumq; contingit post quartam
 diem à statu Salivationis, indu-
 sium & tori lintea sunt permu-
 tanda, & in usu sint ea, quæ prius
 usurpata fuerint.

Quoties Lues & Gonorrhæa
 unà stabulantur, Gonorrhææ cura-
 tio tentanda est post finitam Sali-
 vationem, cum Turbith Mine-
 rali semel vel bis in hebdomadâ
 exhibito, cujus vi promovetur
 aliquantulum ptyalismus, dum
 interim materia Gonorrhæam
 committens paulatim excernitur.

Si tumor offi alicui, *exostosis* vulgò dictus, infideat, incassum prorsus erit curationem aggredi, nisi os exfoliandum sit.

Quò minùs recidivam patiat, ægro semel in septimanâ per iiij. vel vj. vices Mercur. Dulc. ʒj. exhibendus, utcunq; benè se habeat, & etiamsi jam domo egrediatur.

Diætam quod spectat, & reliquum ægri regimen, ea ac in Catharsi imperanda.

Mania.

Cum à debilitate & diutinâ fermentatione Sanguinis oriatur, Cardiacis curatur.

Sed

Sed si à nimis exaltata & vivi-
da Sanguinis crasi sit producta,
mutetur Sanguis ad 3x. bis vel
ter, diebus tribus interpositis, &
è venis regularibus.

Postea tota curatio imitatur
sequent. Cathartico, quod sumat
tertia vel quarta quæq; die, donec
convalescerit, observando, quod
cum octies vel decies purgatus
fuerit aeger, exhibitio Cathartici
ad septimanam unam vel alteram
omittatur.

R. Rad. Bryon. pulv. ʒj. lact.
vaccin. ʒiij. vel R. ejusdem ʒss.
vin. alb. ʒiv. infund. per noctem,
colat. dissolve syr. viol. ʒi. f. po-
tio.

R. Gamb. gr. xv. xq. lact. ʒiij.
syr. caryophyll. ʒss. Ms.

Si tumor ossi alicui, exposito
vulgo dictus, incidat, incisionem
prorsus erit curationem aggredi,
nisi os exfoliandum sit.

Quò minus recidivam patia-
rer, agro semel in septimanâ per
die vcl vi. vices Mercur. Duct. Po-
calubendus, utcumq; bene se ha-
beat, & etiam jam domo egre-
diatur.

Dietam quod spectat, & reli-
quas ætæ regimen, ea ac in Ca-
thartâ imperanda.

Munia.

Cum à debilitate & diutina
fermentatione Sanguinis oritur,
Cardiacis curatur.

Sed

Sed si à nimis exaltatâ & vividâ Sanguinis crasi sit producta, mittatur Sanguis ad ℥x. bis vel ter, diebus tribus interpositis, & è venis jugularibus.

Posteà tota curatio innitatur sequent. Cathartico, quod sumat tertiâ vel quartâ quâq; die, donec convaluerit, observando, quod cum octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio Cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

Rx. Rad. Bryon. pulv. ℥j. lact. vaccin. ℥iiij. vel Rx. ejusdem ℥β. vin. alb. ℥iv. infund. per noctem, colat. dissolve syr. viol. ℥j. f. potio.

Rx. Gamb. gr. xv. aq. lact. ℥iiij. syr. caryophill. ℥β. Ms.

Pruritus.

Venæsect. & Cathars. usurpentur, & partes affectæ inungantur.

Rx. Flor. sulph. ℥ij. Sp. vitrioli gt. 60. Axung. Porcin. q. f. f. Linim. vel Rx. aq. Fallop. & ros. rub. an. partes æquales.

Rx. Ung. Pomat. ℥ij. præcip. alb. ℥β. sal. prun. ℥ij. vel merc. dulc. ℥ij. omittendo præcip.

Si non cedat his, singulis Matutin. cap. liq. possetic. ℥β calidè, & sudet horæ unius spatium.

Rx. Theriac. Androm. ℥β. rad. serpen. Virgin. pulv. gr. xv. lap. Bezoar gr. v. fyr. caryophill. q. f. f. Bolus horâ somni sumend. per dies

dies xxi. superbib. cocchl. vi. aq.
Epidem. cum aqua card. Bene-
dicti, permixt.

Punctura Tendinis.

R. Rad. Lilior. lb. in lacte
ad teneritudinem coct. & coarct.
℥iij. farin. sem. lin. & Avenae. an.
℥iij. coq. ad Cataplasmatidis con-
sistentiam, in eodem lacte, quo
radices coctae fuerint, applicetur
parti affectae mane & sero.

Rheumatismus.

Sanguis detrahatur die uno vel
altero interitio, ita ut post seque-
dam Venesectionem majora sint
intervalla.

Emulso

Pruritus.

Venzelci & Cachari. usurpen-
ter, & partes affectæ inungan-
tur.

R. Flor. Sulph. ʒij. Sp. vitrioli
gt. 60. Axung. Porcin. q. s. Li-
nim. vel R. aq. Fallop. & ros. rub.
an. partes æquales.

R. Ung. Pomat. ʒij. præcip.
alb. ʒss. sal. pran. ʒij. vel melle
dulc. ʒj. omittendo præcip.

Si non cedat his, singulis Ma-
turin. cap. liq. polletic. ʒss ca-
lidè, & sudet horæ unius spa-
tio.

R. Theriac. Androm. ʒss. rad.
serpen. Virgin. pulv. gr. xv. sup.
Bezoar gr. v. syr. caryophall. q. s.
℞ Bolus horâ semini sumend. per
die.

dies xxi. superbib. cochl. vj. aq.
Epidem. cum aquâ card. Bene-
dict. permixt.

Punctura Tendinis.

Rx. Rad. Lilior. alb. in lact.
ad teneritudinem coct. & contuf.
℥iiij. farin. sem. lin. & Avenac. an.
℥iiij. coq. ad Cataplasmatidis con-
sistentiam, in eodem lacte, quo
radices coctæ fuere, applicetur
parti affectæ manè & ferò.

Rheumatismus.

Sanguis detrahatur die uno vel
altero interjecto, ita ut post secun-
dam Venæsectionem majora sint
intervalla.

Emulsio

Emulsio & Julap. refriger. sunt præscribenda diebus à Phleboto-
miâ vacuis.

Rx. Decoct. commun. pro cly-
stere ℥j. syr. viol. sacch. culinar.
an. ℥ij. Ms. f. Enema. Cataplasma
è micâ panis albi & lacte croco
tincto applicetur parti dolenti.

Si imbecillitas ægri Phleboto-
miam non ferat, tunc cap. alter-
nis diebus potionem purgativ.
donec convaluerit, & syrup. de
mecon. iisdem noctibus. Sin æger
nequeat hæc ferre, aggrediatur
usum Elect. & aq. Antiscorbutic.
in scorb. descript.

In Juvenibus, atq; iis qui tem-
peratè vixerunt, solo lactis fero
ad dies iiij. vescatur æger, postea
præter serum pane similagineo
semel in die loco prandii, donec
penitus

penitus convalescat; nisi quod
 postremis diebus horum paucum
 in cenam indulgere liceat. Spina-
 toribus cessantibus carnes pul-
 lorum elixorem, &c. excepta
 concedantur, tertio autem quod;
 die solo lactis sero aliquandiu
 vivat.

Colica Tristoma.

Sin. Balsam. Peruvianum;
 nempe ut epi. g. 10. tra. 40. lactis
 alb. instillentur, & bis vel ter in
 die dentur.

Hæmorrhoidum dolor.

Mittatur Sanguis
 Emulsionis rorrig. cap. 3. in
 profunde.

R. Solut.

Emulio & Julap. refriger. sunt
prescribenda diebus à Phleboto-
mia vacuis.

R. Decoct. commun. pro cly-
stere ter. lxx. viol. sicch. culinar.
an. ʒi. Ms. f. Enema. Cataplasma
e massa panis albi & lacte croco-
tindis applicetur parti dolenti.

Si imbecillitas aeri Phleboto-
miam non ferat, tunc cap. altera-
ris diebus potissimum purgatis.
dente convalescent, & Syrup. de
mecon. Ibidem notatis. Sin æger
nequeat hæc ferre, aggrediatur
usum Elect. & æq. Antilcorbutic.
in herb. descript.

In juvenibus, ætq; his qui tem-
perant vixerunt, solo lectis sero
ad coem. sui vescentur æger, postea
præter serum pice similagineo
lectus in die loco prandii, donec
penitus

penitus convalescat ; nisi quòd
 postremis diebus iterum panem
 in coenam indulgere liceat. Sym-
 tomatibus cessantibus carnes pul-
 lorum elixorum, &c. eupepta
 concedantur, tertio autem quoq;
 die solo lactis fero aliquandiu
 victitet.

Colica Pictorum.

Sanat Balsam. Peruvianum ;
 nempe ut ejus gt. 30 seu 40. sacch.
 alb. instillentur, & bis vel ter in
 die dentur.

Hæmorrhoidum dolor.

Mittatur Sanguis.

Emulsionis refriger. cap. ℥iij sæ-
 piusculè.

Rx. Sulph.

Rx. Sulph. vivi Pulv. Glycyrr. falv. an. ʒj. cum f. q. Balsam Lu- catel. f. Pil. è sing. drachm. viij. cap. iiijter in die, superbib. cochl. vj Emulsionis seq.

Rx. Aq. Spermat. Ranar. ʒiv. in quâ dissolv. Lithargyr. ʒij. Opii ʒj. f. mixtura cujus tantillo Lin- teum madefactum parti affectæ applicetur, vel si tumor intùs la- teat, cochl. iij ejusdem mixturæ modo clysteris injiciantur.

Loco prioris Misturæ, illinitio tumoris ejusdem cum tincturâ Myrrhæ facilè tumorem dissipa- bit doloremq; compescet.

Pro potu ordinar. bibat aq. cum lacte coct. vel aq. hord. & carnis usu abstineat. sing. noctibus su- mat Diacodium.

In

In Fluxu Haemorrhoidum.

Erden conferunt, quae in fluxu
menstruum in medico, omnia so-
lummodo Cathartica.

Icterus.

Emeticum semel, deinde Ca-
tharticum quatuorq; die. In dieb.
a purgatione vacuis, Pil. chelyb.
in exhibentur bis in die, super-
bib. cochl. & vin. alb. Perstat
in eis per tres Septimanas. At si
sign. Hydrops adfuerint, Apo-
zema seq. exhibeatur.

R. Rub. tinct. rad. curcum. an.
3j. Chelidon. maj. cum toto &
summit. centaur. min. an. Mj coq.
in aq. part. vin. alb. & aq. ad 3℥.
colat.

R. Sulph. vivi Pulv. Glycyrr.
solv. an. gss. cum l. q. Balsam. Lau-
catel. & Pil. è succ. drachm. viij.
cap. iij. ter in die, superbib. cochil.
vj. Emulsionis seq.

R. Am. Spemat. Rham. qlv.
in qua dissolv. Limbatgyr. gij. Opi
℥i. & mixtura cujus tamulo & in-
teum madefactum parti affectae
applicetur, vel si tumor intus la-
teat, cochil. iij. ejusdem mixtura
modis diversis applicetur.

Exco. prioris Balsami, illinitio
tumoris ejusdem cum tinctura
Myrrhae facile tumorem dissipa-
bit doloremq; compescet.

Pro potu ordinat. bibat aq. cum
lacte coct. vel aq. hord. & carna-
um abstineat. hng. noctibus su-
mat Diacodium.

In Fluxu Hamorrhoidum.

Eadem conferunt, quæ in fluxu mensium immodico, omisâ solummodò Catharsi.

Icterus.

Emeticum sumat, dein Catharticum 4tâ quâq; die. In dieb. à purgatione vacuis, Pil. chalyb. iij exhibeantur bis in die, superbib. cochl. v. vin. alb. Persistat in eis per tres Septimanas. At si signa Hydropis adfuerint, Apozema seq. exhibeatur.

Rx. Rub. tinct. rad. curcum. an. ʒj. Chelidon. maj. cum toto & summit. centaur. min. an. Mj. coq. in æq. part. vin. alb. & aq. ad ℥ij. colat.

colat. dissolve. fyr. de quinq; rad.
 ℥ij. cap. ℥ß calidè bis in die usq;
 dum convaluerit.

Si morbus adhuc obstiterit,
 aq. Ferreæ ex ipso fonte sunt bi-
 bendæ.

Ophthalmia.

Mitt. Sang. seq. die sumat Po-
 tionem purgativ. quæ repetenda
 est per duas alias vices duobus
 diebus interpositis, eisdem noctib.
 sumat haust. paregor. ex fyr. de
 Mecon. ℥j. Diebus à purgatione
 vacuis, sumat ter in die ℥iiij
 Emuls. refrigerantis.

Rx. Aq. Plant. ros. rubr. an. ℥ij.
 Troch. alb. Rhasis ℥ß. vitriol. alb.
 gr. iiij. f. Collyrium, cujus aliquot
 guttæ instillantur bis in die.

Rx. Aq.

℞. Ac. Sperm. Ranz. Sul-
 roch. alb. Rhodis. gr. Sacch.
 Ranz. ʒi. mell. rolar. ʒi. i. m-
 pectio.

Si non cedat his, repetatur
 Venæsectio, et Cammaris limet
 vel bis. Abstinere ab uſu cuſi-
 vis liquoris generosi.

Sæpè accidit, quod Venæsec-
 tione & Cammaris uſuque repeti-
 ta Opisthoticus non cedat; hoc in
 casu Paregor. et syr. de mecon. ʒi
 sig. noctis, exhibitum curatio-
 nem absoluit, sine aliorum sup-
 plicis.

Pervivis.

Alium Colere emendat per lea-
 vum, dicitur hanc ter in die pro-

colat. dissolve. Syr. de quinq; rad.
 ʒij. cap. ʒss calice bis in die mē-
 dura continuetur.

Si morbus adhuc obstitit;
 ac. Felle ex ipso fonte sunt bi-
 bende.

Ophthalmia.

Mitt. Sang. ʒij. die Rinnat Po-
 tissent purgativ. zur repetition
 et per duas alias vice duobis
 diebus interpositis, eadem ne-
 cessum. Sanguis pariter ex Syr. de
 Mecon. ʒj. Diebus 4 purgatione
 vacans, sumat ter in die ʒij
 Equis. refrigerantis.

R. Aq. Plant. ros. rubr. an. ʒij
 Troch. alb. Rhaz. ʒss vitriol. alb.
 gr. ʒij. Collyrium, quod aliquod
 gute stillatur bis in die.

R. Aq.

R. Aq. Sperm. Ranar. ℥iij.
troch. alb. Rhafis ʒβ. Sacch.
Saturn. ℥j. mell. rosar. ʒj. f. in-
jectio.

Si non cedat his, repetatur
Venæsectio, & Catharsis semel
vel bis. Abstineat ab usu cujus-
vis liquoris generosi.

Sæpè accidet, quòd Venæsec-
tione & Catharsi utcunq; repeti-
tis Ophthalmia non cedat; hoc in
casu Paregor. ex fyr. de mecon. ʒj
sing. noctib. exhibitum curatio-
nem absolvit, sine aliorum sup-
petiis.

Paralysis.

Alvum solvere convenit per sex
vices, deindè sumat ter in die pro
G dieb.

dieb. xxx. Elect. Antisc. & Aq.
cochl. vj. vid. Scorbutum.

Rx. Unguent. Nervin. ℥iij. Sp.
Lavend. comp. & Sp. cochl. hor-
tens. an. ℥j. Ms. & inungantur
partes affectæ manè & serò.

Peripneumonia.

Curatur Venæsect. & purgat.
repetitis; cum remediis Pectora-
lib. & diætâ refriger. Vena in lecto
sit secanda, quò facilius Phlebo-
tomiam ferant.

Pleuritis.

Repetatur Venæsectio quatuor
diebus continuis, ubi dolor &
respirandi difficultas suadent.

Æger

Ager è lecto quotidie ex-
merus.

Si Phuriza supervenerit, re-
petita Venesectione sistitur.

Emulso relin. & pectoral. re-
media sumuntur.

Emplastr. Empastic. Interbasi-
lecto applicandum.

Tussis & Tachis.

Si Tussis recens fuerit, & non-
dum febrem accendiverit, letis-
erit, ut ager per dies aliquot re-
ctu vini & carnis abstinere, &
his remediis ad liqum usetur.
Balsam. sulph. Animatum sacch.
alb. infillatur, de quo Sepals
lanibat Tussis v. g. once.

Q. 1

R. Sulph.

diē. xiii. Elect. Antisc. & Aq.
coral. vi. vid. Scorbutum.

R. Unguent. Nervin. 3ij. Sp.
Lavend. comp. & Sp. cochl. ter-
rest. an. ʒi. Mis. & inungantur
partes affectae mane & sero.

Peripneumonia.

Curatur Venesect. & purgat.
repetita; cum remediis Pectora-
lib. & siccis resurg. Venia in lecto
sit secunda, quō facilius Pulmo
comode eruat.

Pleuritis.

Repetatur Venesectio quatuor
diebus continuis, ubi dolor &
respirandi difficultas fuerint.

Ager

Æger è lecto quotidie eximendus.

Si Diarrhæa supervenerit, repetitâ Venæsectione sistitur.

Emulsio refriger. & pectoral. remedia sumuntur.

Emplastr. Epispastic. lateri affecto applicandum.

Tussis & Phthisis.

Si Tussis recens fuerit, & nondum febrim accersiverit, satis erit, ut æger per dies aliquot ab usu vini & carnis abstineat, & his remediis ad libitum utatur. Balsam. sulph. Anisatum sacch. alb. instillatum, de quo sæpius lambat Tussi urgente.

Q 2

Rx. Sulph.

Rx. Sulph. vivi & conferv.
ros. rubr. an. ʒβ. fyr. de Balsam.
Tol. q. s. f. mixtura. cap. cochle-
are ter in die vel quater.

Rx. Conferv. ros. rubr. fyr. de
mecon. & capil. Ven. an. ʒj. sem.
Papav. albi ʒiiij. Ms.

Rx. Pil. è styrac. ʒij. succ. liqu.
Hispan. aloes rosat. an. ʒj. f. Pil.
xxxvj. cap. iiij. horâ somni, sing.
vel alternis noctibus.

Rx. Pulv. liquir. enul. camp.
an. ʒβ. sem. anisi ʒij. mellis ʒiiij. f.
Elect. Cap. quant. Avellan. ter.
in die.

Rx. Ol. mac. ʒij. Ung. Aurant.
ʒβ. Ms. illinatur pectus manè &
serò ad dolorem in Tussiando.

Rx. Sacch. cand. ℥jβ. coq. f. q.
Aq. usq; dum adhærescat extre-
mis digitorum, tùm adde pulv.
Glycyrr.

Glycyrr. Emul. camp. sem. Anisi
 & Angel. an. $\frac{1}{2}$ l. polv. Irid. Flo-
 rentin. sulph. viv. an. $\frac{1}{2}$ l. Ol. Chym.
 anisi $\frac{1}{2}$ l. f. s. a. Tabellæ terend.
 in ore.

Si Tussis febrem comitem ha-
 beat, remediis refrig. coercen-
 da, ut lacte Asinino, Emul. re-
 frig. &c.

Vel R. Conserv. ros. rubr. & P.
 sur. C. C. an. $\frac{1}{2}$ l. coq. in aq. lioni-
 sty. ad $\frac{1}{2}$ l. coletur & utatur pro
 potu ordinario cum p. xij. lact.
 com.

Sang. educatur, dein alvus sub-
 ducatur toties quoties opus fue-
 rit.

Post evacuationes secundum co-
 mendum est, ut Tussis sedetur
 Pectoral. & Ulcus Opobalsamum
 aliquot instillatis in faccharum.

R. Sulph. vivi & conserv.
ros. rubr. an. ʒʒ. syr. de Balsam.
Tol. q. s. f. mixtura. cap. cochle-
are ter in die vel quater.

R. Conserv. ros. rubr. syr. de
nicot. & capul. Ven. an. ʒj. sem.
Papav. albi ʒij. Mis.

R. Pil. è styrac. ʒij. succ. liq.
Rupan. aloes rosat. an. ʒj. f. Pil.
xxxvj. cap. ʒij. herà somni, - sug.
vel alternis noctibus.

R. Pulv. liquor. emul. camp.
an. ʒʒ. sem. anis. ʒij. mellis ʒij. f.
Elect. Cap. quant. Avellan. ter.
in die.

R. Ol. mac. ʒj. Ung. Aurant.
ʒʒ. Mis. Minoriter prout manè &
sero ad dolorem in Tussendo.

R. Sacch. cand. ʒʒ. coq. s. q.
Aq. usq. dum adheret extre-
mis digitorum, tunc adde pulv.
Glycyrr.

Glycyrr. Enul. camp. sem. Anisi
& Angel. an. ʒβ. pulv. Irid. Flo-
rentin. sulph. viv. an. ʒij. Ol. Chym.
anisi ʒij. f. f. a. Tabellæ tenend.
in ore.

Si Tussis febrim comitem ha-
beat, remediis refriger. coercen-
da, ut lacte Asinino, Emuls. re-
frig. &c.

Vel R̄. Conserv. ros. rubr. & ra-
sur. C. C. an. ʒj. coq. in aq. font.
℥v. ad ℥ij. coletur & utatur pro
potu ordinario cum p. æq. lact.
com.

Sang. educatur, dein alvus sub-
ducatur toties quoties opus fue-
rit.

Post evacuationes sedulò co-
nandum est, ut Tussis sedetur
Pectoral. & Ulcus Opobalsamigut.
aliquot instillatis in saccharum,

vel Pilulis Terebinth. è Chio, seu Balsamo Lucatelli curatur. Equitatio ad fatis longa & diutina itinera specificum est.

Herpes.

Eruptio in colore & figurâ grana Mororum gerit. Venam secare oportet, & alvum ciere, & Paregor. repetere, dum dolor duret.

Rx. Ol. Amygd. d. ʒjß. ceræ citrin. ʒiij. opii in sp. v. solut. ʒß. f. Ung. quo illinatur.

Scorbutus.

Mitt. Sang. nisi signa hydropis adfuerint, & Catharticum sumat. tertiâ quâq; die per tres vices.

Rx. Conf.

R. Conf. cochli. hort. ℥ij. conf.
Lupul. ℥j. pulv. Ari. comp. ʒij. syr.
Aurant. q. s. f. Elect. de quo cap.
ad mag. nuc. molita. may. ter in
die, superbib. cochli. vi. ʒij. Ra-
phani comp. per Messem, vel al-
teram Septimanam.

R. Fol. cochli. hort. Mxij. fol.
menth. saliv. rast. aquat. & Beca-
bung. an. Mxij. sem. cochli. hort.
paran costal. & nuc. molita. an.
℥ss. cerevis. Brunvic. lbij. delid-
lencur lbij. Aquae.

Vel R. Sp. cochli. ℥ss. aq. Mirab.
ʒij. aq. Ledi. ℥ss.

R. Rad. Raphan. restis. ℥ss.
ʒij. fol. cochli. hort. n^o xij. passul.
enucleat. ʒij. Aurant. dimid. incu-
sa in lbij. cerevis. ten. immittan-
tur dis pro potu ordinaz. Parentor
eodem tempore sex lagenae, &c.

vel Pilulis Terribilibus à Chio, seu
Balsamo Lucatelli curatur. Equi-
tatio ad facis longa & diuturna ite-
nera specificum est.

Herpes.

Eruptionis in colore & figura gra-
na Mororum gerit. Venam secare
oportet, & alvum cedere, & Pare-
gor. repetere, dum dolor durescit.

R. Ol. Amygd. d. ʒij. ceru-
curn. ʒij. opu. in sp. v. solut. ʒss.
Ung. quo illinatur.

Scorbutus.

Muc. Sang. nisi signa hydrophi
adheruerint. R. Catharticum sumat
tertia quæque die per tres vices.

R. Conf.

Rx. Conf. cochl. hort. ℥ij. conf.
 Lujul. ℥j. pulv. Ari comp. ℥vj. fyr.
 Aurant. q. f. f. Elect. de quo cap.
 ad mag. nuc. mosch. maj. ter in
 die, superbib. cochl. vj. aq. Ra-
 phan. comp. per Mensem, vel al-
 teram Septimanam.

Rx. Fol. cochl. hort. Mxij. fol.
 menth. salu. nast. aquat. & Beca-
 bung. an. Mvj. sem. cochl. hort.
 parum contus. & nuc. mosch. an.
 ℥β. cerevis. Brunsvic. ℥xij. destil-
 lentur ℥viiij. Aquæ.

Vel Rx. Sp. cochl. ℥β. aq. Mirab.
 ℥iiij. aq. Lact. ℥ij.

Rx. Rad. Raphan. rustic. incis.
 ℥ij. fol. cochl. hort. n^o xij. passul.
 enucleat. ℥ij. Aurant. dimid. inci-
 sa in ℥ij. cerevis. ten. immittan-
 tur. sit pro potu ordinar. Parentur
 eodem tempore sex lagenæ, &
 aliæ

aliæ pro usu, antequam priores
exhauriantur.

Eadem remedia, Phlebotomiâ
& Catharsi omiffis, in Rheuma-
tismo Scorbutico, five Hyfter.
valdè profunt.

Ulcus Vesicæ.

R. Emplastr. flos. unguent.
dict. ʒjß. f. Pil. n^o ix. cap. iij. bis
vel ter in die. Vel

R. Pulv. rad. consolid. maj. &
Gum. Arabic. an. ʒj. sacch. Penid.
ʒij. f. Pulv. cap. cochl. bis in die
superbib. decoct. Traumatic. hau-
stum.

(80)


alia pro usu, antequam priores
exhauriantur.

Eadem remedia, Pileboronia
& Cathartica omnia, in Rheuma-
tismo Scorbuto, five Hyber.
valde profunt.

Ulcus Vesicae.

R. Emplast. Ros. unguent.
dist. 3ij. f. Pl. n^o ix. cap. li. bis
vel ter in die. Vel

• Pulv. ros. confond. may. &
Gumm. Arabian. 3j. sacch. Perid.
3ij. f. Pulv. cap. cochl. bis in die
superf. doct. Traumatic. lau-
dum.



Formul. Remediorum.

PULV. Crocin. viz. Pulv.
Comitiff. Cant. & Laud.
liq. an. p. æq. Ms. exsic.

Rx. Sperm. Ceti ʒj. Laud. liq.
gt. aliquot. fyr. Glycyrr. q. f. f.
Bolus.

In Ventriculi Affect.

Rx. Sp. cochl. & Elix. propr.
tart. an. ʒβ. cap. gt. xx vel xxx.
singul. Matutinis in vin. vel. cere-
vis. ʒβ.

In

In Ictero.

Rx. Anim. Hepat. gr. xviii.
 Millep. pt. ʒj. spec. Diacroc. ʒβ.
 Ms. & divide in sex doses.

In Febre.

Rx. C. C. C. ʒj. coq. ℥iiij. aq.
 ad ℥ij. & adde aq. cinnam. ten. &
 sacch. an. ʒβ. f. Decoct.

Rx. Sem. papav. alb. ʒβ. Amyg.
 dulc. excort. ʒj. aq. hord. ℥j. f.
 Emulfio. Colat. adde aq. cinn.
 ten. & sacch. an. ʒβ. cap. ʒiiij. quâq;
 vice.

Succ. Aur. sex Aq. hord. ℥ij
 cum sacch. q. f.

Rx. Aq. hord. ℥ij. sal prun. ʒj.
 fyr. viol. & de limon. an. q. f.

Succ.

Succ. Limon. ʒiij. aq. ʒiij.
ʒiij. aq. cin. ven. ʒss. syr. mon.
q. s.

In Pustulis.

R. Aq. calc. viij. ʒiij. sulph.
vivi pulv. ʒss. et bull. invicem, donec
soluta aq. sol. ʒss. lach. Saturni ʒss.
Mix.

Applicetur plantis pedum et
3. Trebath Venet.

R. Raf. C. C. rad. ferrous. ʒiij.
ʒss. com. v. Lulul. ʒss. aq. ʒss.
fuit. ad ʒss. pro pedum.

R. Limon. ʒss. cum com.
liquor. ʒss. sem. com. ʒss. in
fuit. ʒss. bullient. ʒss. solutur
pro pedum.

Diures.

In Ictero.

℞. Anis. Hepat. gr. xxiiij.
 Millep. pt. ʒi. Spec. Diacroc. ʒss.
 Mix. & divide in sex doses.

In Febre.

℞. C. C. C. ʒi. coq. Bui. ʒij.
 ad ʒss. & adde ʒij. cinnam. ten. &
 sacch. an. ʒss. ℞. Decoct.

℞. Am. prun. lib. ʒss. Amyg.
 dulc. extort. ʒi. ʒij. hord. ʒij. ℞.
 Emulso: Coct. adde ʒij. cinn.
 ten. & sacch. an. ʒss. cap. ʒij. quaq;
 vice.

Succ. Aur. sex Aq. hord. ʒij.
 cum sacch. q. s.

℞. Aq. hord. ʒij. sal prun. ʒi.
 syr. viol. & de limon, an. q. s.

Succ.

Succ. Limon. ℥iiij. aq. hord.
℔ij. aq. cin. ten. ℥β. syr. mor.
q. s.

In Pustulis.

Rx. Aq. calc. viv. ℔ij. sulph.
vivi pulv. ℥j. ebull. invicem, colat.
adde aq. ros. ℥j. sacch. Saturni ℥ij.
Ms.

Applicetur plantis pedum mel
& Terebinth Venet.

Rx. Raf. C.C. rad. scorzon. an.
℥ij. conserv. Lujul. ℥iv. coq. in aq.
font. ad ℔iv pro potu.

Rx. Limon. ij incis. cum cortic.
liquir. ℥β. sem. coriandr. ℥ij. in-
fund. in aq. bullient. ℔vj. coletur
pro Febribus.

Diuret.

Diuret. R̄. Millep.n. 20. contund. parùm cum Terebinth. Venet. q. f. f. Pil. 4. sumend. bis vel ter in die, superbib. cochl. 6. seq. Julap.

R̄. Aq. Petros. ꝥß. ol. Junip. gt. 20. stillentur in sacch. addendo syr. de Alth. q. f. Ms.

R̄. Terebinth. ven. ʒj. Oculor. canc. ʒj. syr. è corall. q. s. f. Bol. in *Acrimonia* Urinæ.

R̄. Terebinth. è Chio ʒß. C.C.C. pt. q. f. f. Pil. 60. cap. vj: bis in die.

R̄. Tereb. Ven. ʒij. troch. Alkekeng. ʒß. sacch. q. f. f. Bol. in *Exulceratione*.

R̄. Succ. Limon. ʒij. ol. Tereb. ʒij. vin. alb. ʒiv. Ms. hauriatur in *Ischuria*. 2 dof.

Elæo-

Electu. Junc. cum 3 lb
Succin. 3 lb. ol. cap. ad m.
Aurel. m. & fero in h. m. lq.
Pulver.

R. Myrrh. 3 lb. cap. in vin. r.
Si collumitur per 24 h. m. m.
et vel lapide, et m. de vitru.
T. d. Myrrh. 3 lb. cap. 3 lb. in
Oleum. 3 lb. Cap. 3 lb. in
Oleum. 3 lb. Cap. 3 lb. in
Oleum. 3 lb. Cap. 3 lb. in

Utile Laxativa

R. Cypul. rot. l. m. 3 lb.
Abm. 3 lb. m. 3 lb. cap. in aq. 3 lb.
ad 3 lb. O. collumitur.

In Intestin. Affect.

Coxil. cancr. 3 lb. cap. in aq. 3 lb.
3 lb. cap. 3 lb. m. 3 lb. cap. 3 lb. in
3 lb. cap. 3 lb. m. 3 lb. cap. 3 lb. in

R. Diuret. R. Millep. a. 10. con-
 tract. parum cum Terebinth. Ve-
 net. q. l. l. Pil. a. sumend. bis vel
 ter in die, Interbib. cochl. 6. Saq.
 Julap.

R. Aq. Petrol. lbß. ol. Junip.
 gr. 20. Sulfur in fuch. adden-
 do Syr. de Alb. q. l. Ma.

R. Terebinth. ven. ʒj. Oxidul.
 caps. ʒi. Syr. e corall. q. s. l. Pil.
 in stercoribus Urinae.

R. Terebinth. ʒi. Chio ʒi.
 C.C.C. p. q. l. l. Pil. 20. exp. vi-
 bis in die.

R. Terebinth. ʒi. troch. Alko-
 hol. ʒi. fuch. q. l. l. Bol. in
 Handkerchiefe.

R. Sac. ʒi. unct. ʒi. ol. Tereb.
 ʒi. ven. ʒi. ʒi. Ma. handkerchiefe
 ʒi. ʒi.

Elao.

Elæofacch. Junip. cum ꝑiiij
 Sacchari & ꝑj. ol. cap. ad qu.
 Avell. manè & ferò in haust. liq.
 Possetici.

Rx. Myrrh. ꝑß. coq. in vin. r.
 ꝑbj. colluantur gingivæ omni ma-
 nè vel sæpiùs, agitando vitrum.

Tinct. myrrh. ꝑj. camph. ꝑj. in
 Odontalgia & Gingivarum exco-
 riationibus.

Uvule Laxatio.

Rx. Ungul. ros. salv. an. Mj.
 alum ꝑj. mell. ꝑß. coq. in aq. ꝑbjß
 ad ꝑbj. Os colluatur eo.

In Intestin. Affect.

Ocul. cancr. ꝑj. coral. r. pt.
 ꝑß. cap. ꝑß in haust. aq. hord.
 H cum

cum æq. parte lact. vacc. dilut.
bis in die.

Laud. liq. gt. 25 cap. in cochl. j.
Julapii, superbib. ℥ij. ejusdem
omni nocte.

Narcoticum. R. Flor. Paralyf.
Mj. coq. f. q. aq. ceras. colat. dis-
sol. syr. de Limon. ℥j.

In Tumore Viscerum.

R. Antimon. diaphor. ℥β marg.
præp. Div. Ocul. cancr. & C.C.C.
an. ℥j. f. Pulv.

In Morbis Deploratis.

R. Mass. Pil. Ruf. ℥j. Anti-
mon. Diaphor. & gumm. Guaiac.
an. ℥β. cum balsam. Peruv. f.
Mass.

Mass. cap. ℥j. matutino tempore
per Mentem.

Mel. ros. ℥j. Alum. rupei ℥j. sp.
vitr. gt. iij. in Ore exulcerato.

Decoct. Pect. ℔j. mel. ros. ℥j.
Ms. in Variolis.

In Defluxu frig.

R. Aq. plantag. ℔℔. sp. v. ℥ij.
styr. mor. q. f. Ms. f. Gargar.

In Hamorrhoidum dolore.

R. Elect. lenit. ℥℔. sulph. vivi
℥ij. Ms. cap. mane.

R. Ung. Popul. ℥℔. Opij in sp.
v. solut. ℥℔. Ms. f. Linimentum
quo inungatur pars.

cum aq. parte lact. vacc. dant.
bis in die.

Laud. liq. gr. 25 cap. in cochl. j.
Jalapii, superbib. ʒij. ejusdem
omni nocte.

Narcoticum. R. Flor. Paralyf.
M; coq. f. q. aq. ceras. colat. dis-
sol. syr. de Limen. ʒj.

In Tumore Viscerum.

R. Antimon. diaphor. ʒβ marg.
præp. ʒiv. Ocul. cancr. & C.C.C.
an. ʒj. f. Pulv.

In Morbis Deploratis.

R. Mass. Pil. Ruf. ʒj. Anti-
mon. Diaphor. & gumm. Guaiac.
an. ʒβ. cum balsam. Peruv. f.
Mass.

Mass. cap. ℥j. matutino tempore
per Mensem.

Mel. ros. ℥j. Alum. rupei ℥j. sp.
vitr. gt. iij. in Ore exulcerato.

Decoct. Pect. ℥j. mel. ros. ℥j.
Ms. in Variolis.

In Defluxu frig.

Rx. Aq. plantag. ℥β. sp. v. ℥ij.
fyr. mor. q. f. Ms. f. Gargar.

In Hemorrhoidum dolore.

Rx. Elect. lenit. ℥β. sulph. vivi
℥ij. Ms. cap. manè.

Rx. Ung. Popul. ℥β. Opij in sp.
v. solut. ℥β. Ms. f. Linimentum
quo inungatur pars.

In Hemorrhagiâ.

Rx. Fol. urtic. plant. an. Mij.
rad. symphit. ℥iij. coq. in f. q. Aq.
ad ℥bij. colat. adde fyr. symphit.
℥j. Ms. fumat cochl. vj 4tâ quâq;
horâ.

Ganglion.

Rx. Empl. de minio ℥iij. Ar-
gent. viv. ℥j. M. f. Empl. parti
affectæ applicandum.

Raucedo.

Rx. Conserv. cynosbat. ℥jß. fyr.
viol. balsamici Capill. Ven. an. ℥ijß.
crem. tart. ℥ß. tart. vitr. ℥ß. M. f.
Linct.

p. w. Helveti:

℞ alium. Quip: 3℔

terram. Catechu 3i

In. In pulvis

Dosis e pro adulto 3i bis vel

ter de die

Diabus a purg.
vacuis sumat ager Elect. Chalyb.
vel conserva Perieran 3℔ ter in
die in Hydrope.

In Febre intermitt.

℞. Cortic. Peruv. 3℔ coo. in liq.
ac. laet. ad liq. cap. 3℔. qtd quicq.
bona

℞. Aſſe ferid. 3℔ caſtor. gr. x.
Laud. ſolid. gr. ʒ. i. Pil. 3. cap.
nocte, vel ſtatim, in Hyſter. Af-
fect.

(88)

DE . . .

In Hemorrhoidibus

℞. Fol. urtic. plantag. ʒss.
rad. symphit. ʒss. in f. q. Aq.
ad ʒss. colat. adde syr. symphit.
ʒj. M. s. f. linat. cochl. vj. Atā quāq;
horl.

Ganglion.

℞. Empl. de minio ʒij. Ar-
gent. viv. ʒj. M. f. Empl. parti
affecta applicandum.

Ranredo.

℞. Conserv. cypripat. ʒij. Syr.
viol. balsamici Capill. Ven. an. ʒss.
crem. tart. ʒss. tart. vitr. ʒss. M. f.
Linct.

Linct. cap. cochl. j. sæpè, vel
2dâ quâq; horâ.

Rx. Succ. Irios nostr. ʒjß. syr.
de spin. cerv. ʒß. sumat tertiâ vel
4tâ quâq; aurorâ. Diebus à purg.
vacuis sumat æger Elect. Chalyb.
vel conservæ Parietar. ʒß. ter in
die in *Hydrope*.

In Febre intermitt.

Rx. Cortic. Peruv. ʒj. coq. in ℥iij
aq. lact. ad ℥ij. cap. ʒiij. 4tâ quâq;
horâ.

Rx. Assæ foetid. ʒj. castor. gr. x.
Laud. solid. gr. j. f. Pil. 3. cap.
nocte, vel statim, in *Hyster. Af-*
fect.

In Torminibus Infantum.

Rx. Ocul. canc. ʒβ. sal. absynth.
gr. ix. pro iij dof.

In Pruritu.

Rx. Æthiopis min. ʒj. conserv.
buglos. q. f. f. Pil. 72. cap. bis in
die tres.

In Dolore Musculorum.

Rx. Ol. Tereb. & Laur. an. ʒβ
Cham. ʒj. Ms. partes inungantur.

Purgantia.

Rx. Tamarind. ʒβ. fol. fen. ʒij.
Rhabarb. ʒjβ. coq. in aq. font.
ʒiv

Si ad tertias colat. dissolv. fur.
de spin. cervina ʒj. Mis. i. porio.

Vel R. Tamar. de sena. an. ʒij.
omittendo Mis.

Sal Cathart. Anar. ʒj. Mis.
in ʒij. aq. ferat.

Pul. coch. maj. ʒij. min. ʒij. ex
duob. ʒj.

Pulv. Jalap. de Mero. v. l. v. l. v. l.
cremor. tartar. an. ʒij. p. p. p. p. p. p. p.
ann. ascendendo ad gr. xv. in m. l. v.
Cydon.

Syr. cichor. cum Rhodoch.
cochl. i. parvulum ex m. l. v. l. v. l. v. l.
In saccharis tenellis.

R. Elect. leux ʒij. vel ʒij.
solv. in aq. lact. ʒij. p. p. p. p. p. p. p.
ann. i.

Pulv. Cornach. gr. 6. fumat in
cochl. aq. ceras. nigr. cum lach.
tancillo. in anniculo.

Pulv.

In Tremulibus Infantum.

R. Ocul. can. ʒʒ sal. absynth. ʒʒ
 pro in die.

In Pruritu.

R. Ethiopis min. ʒʒ conserv. ʒʒ
 digest. q. s. ʒʒ Pil. 72. cap. bis in
 die tres.

In Dolore Muscularum.

R. Ol. Teret. & Lam. an. ʒʒ
 Citron. ʒʒ. Mis. partes inungantur.

Purgantia.

R. Tamarind. ʒʒ fol. sen. ʒʒ
 Rhubarb. ʒʒ coq. in aq. fort.

℥iv ad tertias colat. dissolv. syr.
de spin. cervin. ℥j. Ms. f. potio.

Vel R̄. Tamar. & senn. an. ℥β.
omittendo Rhab.

Sal Cathart. Amar. ℥j. sumat
in ℥bj. aq. font.

Pil. coch. maj. ℥ij. min. ℥β. ex
duob. ℥j.

Pulv. Jalap. & Merc. dulc. vel
cremor. tartar. an. gr. j. pro sing.
ann. ascendendo ad gr. xv. in mivâ
Cydon.

Syr. cichor. cum Rhabarb.
cochl. j. parvulum exhibendum
Infantibus tenellis.

R̄. Elect. lenit. ℥ij. vel tres
solv. in aq. lact. ℥j. pro Infante
ann. j.

Pulv. Cornach. gr. 6. sumat in
cochl. aq. ceras. nigr. cum sacch.
tantillo. in anniculo.

Pulv.

Pulv. Diafenn. & Rhab. an. gr. viij pro quadrienni.

Rhab. incis. ℥β sal. Absynth. gr. ij. Aq. lact. ℥β calidè infund. colat. edulcor. fyr. cichor. cum Rhab. ℥j. pro anniculo.

Rx. Diagrid. ℥j. teratur in mort. affund. sensim aq. ceras. n. ℥ij. donec solummodò fæces remaneant, dein adde fyr. caryophill. & aq. cinn. an. ℥ij. f. Potio.

Pil. de Aloe rosat. vel Hierâ cum Agarico ad ℥β. vesperi.

Infus. purg. fyr. de spin. cerv.

Anni	Inf. p.	Syr.
1 —————	℥ij —————	℥ij
2 —————	℥iij —————	℥ij
3 —————	℥β —————	℥iij
4 —————	℥β —————	℥β

Anni

Anni	Inf. p.	Syr.
5	3v	3β
6	3v	3v
7	3β	3v
8	3β	3β

R. Laq. vacc. m. ℞. sacch. rub. &
syr. viol. an. ℥ij. M. pro Ememate.

Vel decoct. eorum pro clyster.

℞. Extr. c. hinc. Lauri & sacch.

n. an. ℥j. M. s. Ememate.

Testa ostrea sibedo, Marg.

pt. coral. n. oculi. carc. Pulv. c.

chel. carc. comp. & simp. creta.

℞. C. C. C. dol. a ℥β ad ℥j. ad ℥ij. aq.

pro Julapio.

Vitriol. alba ℥β ad ℥ij. aq.

pro collyrio.

Millepid. 100. ad ℥ij. liquoris.

Cochl. j. aq. com. in le. ℥β.

cochl. syr. 3v.

Pulv. Diasenn. & Rhab. an. gr.
viij pro quadrienni.

Rhab. incif. 9ß sal. Absynth.
gr. ij. Aq. lact. 3ß calidè infund.
colat. edulcor. fyr. cichor. cum
Rhab. 3j pro anniculo.

R. Diagrid. 3j. teratur in mor-
tar. affund. fenfim aq. ceras. n. 3ij
donec solummodò feces rema-
neant, dein adde fyr. caryophyll.
& aq. cinn. an. 3ij. f. Potio.

Pil. de Aloe rofat. vel Hierd
cum Agarico ad 3ß. vesperi.

Infus. purg. fyr. de spin. cerv.

Anni	Inf. p.	Syr.
1	3ij	3ij
2	3ij	3ij
3	3ß	3ij
4	3ß	3ß

Anni	Inf. p.	Syr.
------	---------	------

5	— 3vj —	— 3β —
---	---------	--------

6	— 3vj —	— 3vj —
---	---------	---------

7	— 3β —	— 3vj —
---	--------	---------

8	— 3β —	— 3β —
---	--------	--------

Rx. Lact.vaccin.℥j. sacch.rub.& fyr.viol.an.3ij. Ms. pro Enemate.

Vel decoct. comm. pro clyster. ℥j. Elect. è bacc. Lauri & sacch. r. an. 3j. Ms. f. Enema.

Testæ ostreor. albedo, Marg. pt. coral. r. ocul. canc. Pulv. è chel. cancr. comp. & simp. creta, C.C.C. dos. à. 3β. ad 3ij. ad ℥j aq. pro Julapio.

Vitriol. alb. 3β. ad ℥ij. aquæ pro collyrio.

Millepid. 100. ad. ℥j liquoris.

Cochl. j. aq. continet in se 3β. cochl. fyr. 3vj.

Sal.

Sal. Prunel. $\text{ʒ}\beta$. ad ʒij aq. hord.
Pars j. ceræ ad. 2. sevi. pro
conficiendo unguento.

ʒij . Sacch. ad $\text{ʒ}\beta$. aq. pro sy-
rupō conficiendo.

Spir. vitrioli gt. xxx. ad ʒij . Aq.
Card. ben. Mij. ad Cong. j. aq.
Ipecacuanhæ. rad. ʒj ad $\text{ʒ}\beta$. vel
 ʒij . pro dosi.

Vitriol. alb. vel sal. ejusdem ʒj .
ad ʒij . pro Emetico.

Vin. Emetic. ʒj .

Sacch. $\text{ʒ}\beta$. & ʒj fyr. edulcorat
 ʒij aquæ.

Cap. Vomitor. duab. horis post
leve prandium.

Suppositorium è melle & spe-
cieb. Hieræ-picræ præparetur ex-
templo ; viz. Hieræ-picræ ʒj . sal.
com. $\text{ʒ}\beta$ mellis q. s.

Pugil. viij. faciunt Mj.

Ad

Ad Electuarium faciendum
duplum pondus Syrupi ad unum
pulveris,

℞ Syrupi requiruntur ad ℥j
conserv. nū cum conserva rosar.
vel flor. caryophylli usurpatori
tū ℥ss admiscenda.

Idem sit pondus pulveris & sy-
rupi pro Pilulis conficiendis.

In decocto ℥ss Rad. ad lbj Aq.
Cort. & lignor. ℥ij. fol. Ml
fruct. min. ℥ss sem. 3j flor. p. p. in
colaturā adde Arom. 3j & liqui-
rit. 3j

℞ Syr. ros. solut. 3℥ palm.
rhab. gr. iv. pro lactante sex me-
ses nato.

℞ Rhab. 5j cum. & salis tart.
an. gr. x. infunde in aq. lact. ℥iv.
comat. adde syr. cicchor. cum
Rheo 3℥

Sal. Prunel. ʒʒ. ad ℥ij. aq. hord.
 Pars ʒ. ceræ ad. 2. sevi. pro
 conficiendo unguento.

℞j. Sacch. ad ℥ʒ. aq. pro sy-
 mpo conficiendo.

Spir. vitrioli gr. xxx. ad ℥ij. Aq.
 Card. ben. Mij. ad Cong. ʒ. aq.
 Ipecacuanha. rad. ʒj. ad ʒʒ. vel
 ʒij. pro dosi.

Vitriol. alb. vel sal. ejusdem ʒj.
 ad ʒij. pro Emetico.

Vin. Emetic. ʒj.
 Sacch. ʒʒ. & ʒj syr. edulcorat
 ℥ij. aquæ.

Cap. Vomitor. duab. horis post
 leve prandium.

Suppositorium è melle & spe-
 ciebus. Hieræ-picæ præparetur ex-
 templo ; viz. Hieræ-picæ ʒj. sal.
 com. ʒʒ. mellis q. s.

Pugil. viij. faciunt Mj.

Ad

Ad Electuarium faciendum;
duplum pondus fyrupi ad unum
pulveris.

ʒij Syrupi requiruntur ad ʒj
conserv. nisi cum conserva rosar.
vel flor. caryophil. usurpatur.
tùm ʒβ admiscenda.

Idem sit pondus pulveris & sy-
rupi pro Pilulis conficiendis.

In decocto ʒβ. Rad. ad ℥j Aq.
Cort. & lignor. ʒij. fol. Mj.
fruct. min. ʒβ sem. ʒj. flor. p. j. in
colaturâ adde Arom. ʒj & liqui-
rit. ʒij.

Rx. Syr. ros. solut. ʒij. pulv.
rhab. gr. iv. pro Infante sex men-
ses nato.

Rx. Rhab. ʒj cinn. & salis tart.
an. gr. x. infunde in aq. lact. ʒiv.
colat. adde syr. cichor. cum
Rheo ʒβ.

Pil.

Pil. ex duob. ℥j. Elat. gr. iij ol.
caryophil. gt. ij. f. Pil. iv. pro duab.
dos.

Rx. Vin. Alb. ℥iv. Jalap. ℥j.
Zinzib. ℥β. syr. de spin. cerv. ℥j.
Ms. pro unâ vel ij dos.

Rx. Cortic. Aurant. & pulv. Ja-
lap. an. ℥β. infund. in ℥viiij. sp. v.
filtretur. detur cochl. dimid. vel j.

Rx. Rhab. incis. ℥β. vin. alb. ℥j.
stent simul in Infus. frig. cap.
cochl. iij omni mane.

Rx. Gambog. gr. 12. vin. alb. &
aq. lact. an. ℥jβ. syr. de spin. cerv.
℥β. Ms.

Ex juvantibus & lædentibus
sumitur Indicatio.

F I N I S.

INDEX

A



INDEX.

A	<i>Bortus,</i>	Pag. 8
	<i>Ambustio,</i>	21
	<i>Angina,</i>	22
	<i>Apoplexia,</i>	23
	<i>Recidivæ præcautio,</i>	24
	<i>Ardor Urinæ,</i>	58, 84
	<i>Asthma,</i>	25
	<i>Calculus Renum,</i>	26
	<i>Chlorosis,</i>	20
	<i>Cholera Morbus,</i>	28
	<i>Chorea Sti. Viti,</i>	43
	<i>Colica Biliosa,</i>	28
	<i>Colica Hyster.</i>	18
	<i>Colica Piætonum,</i>	69
	<i>Contusio,</i>	50
	I	Dia-

I N D E X.

Diabetes,	51
Diarrhæa,	53, 54
Diuretica,	84
Dysenteria,	51, 54
Epilepsia,	38, 40
Erysipelas,	55
Febris Continua,	31, 82, 83
à Dentitione,	39
Hectica Infantum,	46
Intermittens,	89, 37
Scarlatina,	45
Fluor Albus,	9
Gonorrhæa,	55
Herpes,	78
Hæmoptoe,	59
Hæmorrhagia Narium,	88, 58
Hæmorrhoidum dolor & Fluxus,	69, 71, 87
Hydrops,	60
Hysterica Affect.	11

Icterus,


I N D E X.

<i>Icterus,</i>	71, 82
<i>Ischuria,</i>	84
<i>Iliaca Passio,</i>	29
<i>Lochiorum Suppressio,</i>	20
<i>Lues Venerea,</i>	61
<i>Mania,</i>	64
<i>Mensium Fluxus immodicus, tam intrà quàm extrà puerperium,</i>	5
<i>Mensium Suppressio,</i>	21
<i>Mictus Sanguineus,</i>	ibid.
<i>Morbi in genere,</i>	49
<i>Morbilli,</i>	47
<i>Ophthalmia,</i>	72
<i>Paralysis,</i>	73
<i>Peripneumonia,</i>	74
<i>Phrenitis,</i>	36
<i>Phthisis,</i>	75
<i>Pleuritis,</i>	74
<i>Porrigio Capitis,</i>	50
<i>Pruritus,</i>	66
<i>Punctura Tend.</i>	67
<i>Pustula,</i>	

I N D E X.

<i>Pustulae,</i>	83
<i>Rachitis,</i>	46
<i>Rauedo,</i>	88
<i>Rheumatismus,</i>	67
<i>Scorbuticus,</i>	ibid.
<i>Scorbutus,</i>	78
<i>Scroti tumor,</i>	57
<i>Tenesmus,</i>	53
<i>Tormina Ventris,</i>	90, 44, 45
<i>Tussis,</i>	75
<i>Convulsiva,</i>	47
<i>Variolae,</i>	39
<i>Ventriculi Affect.</i>	81
<i>Verminosi,</i>	49
<i>Ulcus Vesicae,</i>	80
<i>Vomiturritio,</i>	19
<i>Vomitus Sanguinis,</i>	49
<i>Urinae Acrimonia,</i>	84
<i>Uteri Procidentia,</i>	8
<i>Uvulae Laxatio,</i>	85
<i>Formulae Remediorum,</i>	81

F I N I S.





4 st

Eu / 75

Sturgh, Roger.
Lense I, 491

