

H.P. alias J.S. ... Wohlmeynender Unterricht, auf was Art ein Mensch, bey anfallenden Kranckheiten seiner wahrzunehmen habe, damit er nicht durch verkehrten Gebrauch der Artzeneyen, und widerwärtiges Verhalten, sich selbst verwahrlose, in langwierige Kranckheiten, oder gar in Lebens-Gefahr stürzt; im Gegentheil aber seinem vernünfftigen Medico eine leichte und glückliche Cur machen konne / [Johannes Pelargius Storch].

Contributors

Storch, Johann, 1681-1751

Publication/Creation

Leipzig : C.J. Eysel, 1730.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/mhgx2mn3>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



Johann
STORCH

49980 | A 77 219.
42600
HULDERICI PELARGI

alias

D. Johann Storchens

Hochfürstl. Sächs. Eisenachischen Hof- Medici
und Stadt-Physici

Wohlmeinender

Unterricht,

Auf was Art ein Mensch, bey
anfallenden Kranckheiten seiner wahr-
zunehmen habe, damit er nicht durch ver-
kehrten Gebrauch der Arzneyen, und
widerwärtiges Verhalten, sich selbst ver-
wahrlose, in langwierige Kranckheiten,
oder gar in Lebens-Gefahr
stürze;

Im Gegentheil aber
seinem vernünftigen Medico
eine

leichte und glückliche Cur
machen könne.

L E 3 P 3 3 6,
bey Caspar Jacob Enßeln, 1730.



WESTERN HISTORICAL

2515

D. Johann Baptist

1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 24

12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534

Quintus

Auf noch ist ein Buch zu
 stehenden Jahren sein
 nehmen das Buch er nicht durch
 den Gebrauch der Stenographie
 ständiges Gebrauchen, ist sehr
 in der Stenographie
 der in der Stenographie
 Stenographie

Im Gedruckt bey

osibam aspiñimieru mudiñ

2172

in die philippinische Inseln

...and ...

大德二年九月

1750



Vorrede.

Hochgeneigtester
Leser!

In meinen bis-
hero edirten pra-
ctischen Scriptis
habe ich keine andere In-
tention gehabt, als ange-
hend

henden jungen Practicis
mit gehörigen und oft
experimentirten Cautelen,
Sandgriffen und Wahr-
heiten an die Hand zu ge-
hen, habe auch, durch
göttliche Gnade, so viel
schriftl. Zeugnisse dar-
über erhalten, daß ich
gar wohl versichert seyn
kan, wie diese meine Ar-
beit nicht ohne Nutzen
gewesen. Wie aber zum
öfftern

öfftern ein Medicus, er
mag in Verschreibung
dienlicher Medicamenten
so vorsichtig handeln, als
er wolle, vergeblich und
unglücklich curiret, wenn
der Patient und dessen
Angehörige nicht auch
das Ihrige zur richtigen
Cur mit beitragen, und
sich also verhalten, wie es
die Natur der Kranck-
heit erfordert. Ja, weil

es gewiß, daß gleich im
Anfang eine Kranckheit,
durch ein widriges Medi-
cament, welches unter-
weilen nur ein Haus-
Mittel heißen soll, oder
durch Forcierung einer
Excretion, Z. E. durch
erzwungenes Schwitzen
oder starckes Purgieren,
solchermassen kan ver-
dorben werden, daß her-
nach der beste Medicus
nicht

nicht capable ist, sie wie-
der in ordentlichem
Stand zu bringen, folg-
lich der Patient daran
crepiren muß, da er doch,
wenn er nur ganz ohne
Medication geblieben,
sehr leicht und noch mit
Vorthail einer beständi-
gen Gesundheit hätte
davon kommen können:
so habe mich jezo unter-
standen, nicht sowohl vor

Medicos, als vielmehr
vor Patienten selbst ein
kurz gefaßten Un-
terricht zu schreiben, auf
was Art sie sich sowol ins
gemein, als auch in vie-
len Kranckheiten inson-
derheit, in Betrachtung
der Krancken-Stuben,
Betten, Getrânck u. d. g.
solchergestalt zu verhal-
ten haben, damit sie nicht
durch Corruption oder
Ber-

Verderben der Kranck-
heiten sich in vergebliche
Kosten stürzen, dem
Medico eine schwere Cur
machen, oder sich gar dem
Tod vor der Zeit über-
lieffern. Es ist die reine
Wahrheit und von gar
vielen Medicis bezeuget
worden, daß mehr Leute
vom Gebrauch schädli-
cher Arzneyen und ver-
kehrten Verhalten,
ibem X 5 als

let werden. Ich aber
recommendire mich dem
geneigten Leser zu ferne-
rer Wohlgewogenheit,
und verharre

Deffen

Eisenach den 11. Augusti
1729.

ergebener Diener

D. Johann Storch.

Innhalt.



Inhalt.

| Von Haus-Mitteln | pag. i. seq. |
|----------------------------|---------------------|
| • Fiebern | 12 |
| • Seitenstechenden Fiebern | 19 |
| • Kalten Fieber | 22 |
| • Fluß-Fieber | 27 |
| • Blattern | 29 |
| • Masern oder Rötthen | 43 |
| • Scharlach Fieber | 45 |

| Von Weiber-Krankheiten | |
|--------------------------------|-------|
| • Schwangern | 46 |
| • Gebähren | 50 |
| • Wöchnerinnen | 52 |
| • Nachwehen | 58 |
| • überflüssiger Reinigung | 66 |
| • verstopffter | ibid. |
| • Geburts-Glieder | 67 |
| • Durchfall | 68 |
| • Fiebern der Wöchnerinnen | 69 |
| • Friesel | ibid. |
| • Zufällen nach dem Kind-Bette | 70 |
| | 72 |

Von

Inhalt.

| | |
|---|-------|
| Von Kinder-Krankheiten | 76 |
| • Erbrechen | 82 |
| • Durchfall | 83 |
| • Wundigkeit | 84 |
| • Zahn-Triebe oder Zahnheften | 85 |
| • Krampff oder Epilepsie | 89 |
| • ausgefahrenen Stößen | 92 |
| • Purgieren | ibid. |
| • bösen Augen | 93 |
| • Brust-Beschwerden | 94 |
| • Husten | ibid. |
| • Brechen | 95 |
| • Verstopfung | 96 |
| • Fluß - Brust- oder Entzündungs-
Fieber | ibid. |
| • Bluten aus der Nase | 97 |
| • Engelländis. Krankheit oder Rha-
chitide | 99 |
| • Atrophia oder Abnehmen | 100 |
| • Würmern | 102 |
| • Brüchen | 104 |
| • Entwohnen | 105 |

| | |
|---|-----|
| Von allerhand andern Krankheiten/
die sowohl Männer als Weiber
betreffen | 107 |
|---|-----|


| | |
|--------------------------|-----|
| Haupt-Krankheiten | 108 |
| Von | |

Innhalt.

| | |
|---|-------|
| Von Schlag-Fluß | 110 |
| Ohnmacht | 112 |
| Schwindel | 113 |
| Melancholie, Verwirrung, Raserey,
viel Wachen, Schlafsucht, u. d. g. | 114 |
| Epilepsie, bösen Wesen, Krampff | 115 |
| Kopff-Schmerzen, Hemicranie und
Zahn-Schmerzen | 117 |
| Augen-Entzündungen | 118 |
| Nasen-Bluten | 119 |
| Kupffer im Gesicht | 120 |
| bösen Hals, Bräune | 121 |
| Brust-Beschwerden | 123 |
| Steck-Fluß | ibid. |
| Hæmoptysi oder Blutstürzung aus
der Lunge | 124 |
| Schwindsucht | 126 |
| Husten | 127 |
| Flüssen | 128 |
| Beschwerden des Unterleibs | 129 |
| Cardialgia, Herzweh, Bangigkeit | 130 |
| der Cholera oder Brechen und
Durchfall | 132 |
| Miserere | 134 |
| Brechen in Stein-Schmerzen | 134 |
| Blut-Brechen | 136 |
| Von | |

Innhalt.

| | |
|---------------------------|-----|
| Von Appetit-Verlust | 138 |
| • Durchfall | 140 |
| • der rothen Ruhr | 141 |
| • Colic oder Bauch-Grüßen | 144 |
| • Verstopffung des Leibes | 146 |
| • gelben Sucht | 148 |
| • goldnen Uder | 150 |
| • Malo Hypochondriaco | 152 |
| • Stein-Schmerzen | 153 |
| • äußerlichen Gebrechen | 156 |
| • Gicht und Podagra | 163 |
| • der Krätze | 164 |
| • Verwundungen | 166 |
| • Uderlassen | 169 |
| • Schröpffen | 179 |
| • Blut-Egeln | 181 |
| • Blasenziehen | 183 |
| • Fontanellen | 186 |
| • Haar-Seilen | 187 |
| • Frühlings-Curen | 188 |
| • Purgieren | 191 |
| • Clystieren | 194 |
| • Schwitzen | 195 |





A & Ω.



Olten Christliche Wünsche ihre Erfüllung erlangen, und man könnte dem menschlichen Elende durch Wünsche einige Erquickung zuwege bringen: so wäre wohl dieser der vornehmste Wunsch: Daß **GOTT** der **HERR** den menschlichen Leib vor Kranckheiten entweder bewahren, oder in denen gegenwärtigen nothdürfftigen Zeiten doch solche Mittel, welche ohne schwere Kosten zu haben, und einer Kranckheit eiligst, oder zum wenigsten sicher abhelffen, möchte jederman kund werden lassen. In solcher Absicht sind auch von vielen mitleidigen Medicis die sogenannte Haus-Mittel bekandt und brauchbar gemacht worden; Nachdem aber zum Theil aus Irrthum des gemeinen Mannes, zum Theil aber aus Unverstand der medicinischen

Wohlmeynender Unterricht

Pfuscher, am meisten aber aus dem Geitz der betrüglichen chymischen Laboranten, so viel hitzige, narcotische und auf andere Art schädliche Arzeneyen sich in die Classe derer unschuldigen Hausmittel mit eingeschlichen: so ist es geschehen, daß der menschlichen Gesundheit dadurch mehr Schaden, als Nutzen, ja ein unvergleichlicher Schaden zugewachsen. Es haben schon mehrere rechtschaffene Medici diesem Verderben eingesehen, und es von gleicher Nothwendigkeit geachtet, daß, wie zu Abwendung des Seelen-Schadens öffentliche Predigten und Informationes gehalten werden, also auch zu Verhütung derer Leibes-Beschädigungen, in publicquen Reden sowol Hohe als Niedere, sonderlich aber der gemeine Mann, hinlänglich unterrichtet werden möchten; das ist: Die Nothwendigkeit erforderte es, daß ordentliche Predigten, die auf die Erhaltung der Gesundheit, oder sichere Abwendung derer Krankheiten zieleten, gehalten würden; was man aber nicht in öffentlichen Reden oder Predigten thun kan, solches ist erlaubet in deutlichen Schrifften zu thun.

Alle Momenta, worüber man in dieser Absicht discuriren, oder, nach dem Theologischen Stylo gesprochen, predigen könnte, zu melden, scheint mir schon eine Sache von Weitläufftigkeit zu seyn, die bey wenig Zuhörern Ästirn findet; dan-

nenhero

nienhero will ich nur eine der nothwendigsten und nützlichsten Betrachtungen vor mir nehmen, und in wenig Blättern einen Unterricht geben: Wie ein von einer Kranckheit angegriffener Patient sich gleich im Anfang zu verhalten habe, damit er nicht durch Verwahrlosung sich selbst in übrige Kosten und Lebens-Gefahr stürze?

Dieses ist eine unumstößige und von vielen behutsamen oder nachdencklichen Medicis erkandte und angenommene Wahrheit: Daß mehr Leute durch den Mißbrauch schädlicher Arzeneyen, als von der Natur, Beschaffenheit und Heftigkeit derer Kranckheiten, ums Leben gebracht werden. Wer nun diesen Satz wohl erwäget, der wird ja in sich gehen, und bey zustossender Kranckheit nicht jedweder Arzeneey trauen, oder auch nicht einem jeden unverständigen Arzte, bey dem die guten Arzeneyen keine andere Würckung haben, als ein scharffer Degen oder Messer in der Hand eines rasenden, tollen und unvernünftigen Menschens, sich vertrauen.

Kranckheiten sind nicht allemal vor eine dem Leibe Schaden-bringende Sache anzusehen, wie man sich insgemein die Vorstellung davon macht, sondern sie sind zum öfftern eine heilsame Würckung der Natur, dadurch der Leib vor Schaden bewahret, oder die durch allerhand Diæt-Fehler

ler verdorbene Gesundheit restituiret werden soll. Wer nun die Restitution der Gesundheit sich wünschet, der muß sich vor allen Dingen in acht nehmen, damit er nicht der in ihme mit Vorsichtigkeit, zu einer heilsamen Absicht würckenden Natur durch schädliche Arzeneyen, oder unordentliches Verhalten, entgegen handele, und sie solcher gestalt stöhre und irrig mache, daß sie hernach zu Ausarbeitung der Kranckheit, oder zu Ausschaffung der, die Kranckheit verursachenden Materie, nicht mehr kräftig genug sey.

Wäre der Mensch im Stand der Unschuld geblieben, und dessen Natur durch den Sünden-Fall nicht alles Verstandes beraubet worden, so würde er sich weder vor Kranckheit fürchten, noch auf Gebrauch der Arzeneyen haben dencken dürfen. Die Natur würde so gelehrt und so flug geblieben seyn, daß ihr gleich *à priori* alles schädliche würde kenntlich vorgekommen seyn, und sie sich darvor haben hüten können; oder so ja etwas schädliches in den Leib eingeschlichen, würde sie es eben mit solcher Leichtigkeit, wie jezo die ordinairn Excrementa, haben ausgeworffen: Es würde dem Menschen (wie *Marc. am XVI. v. 18.*) wann er gleich was tödtliches getruncken hätte, nichts geschadet haben; Summa, die Natur wäre in, ihren Bewegungen in ungestörter Ordnung geblieben, daß keine Kranckheit hätte entstehen können. Da

Da aber durch den Sünden-Fall der Natur nicht allein die Kräfte, der Wille und Vermögen, sondern auch der Verstand nach gehöriger Ordnung zu wirken, benommen ist: so kan sie durch die natürlichen Bewegungen eines theils nicht alles überwinden, andern theils läßt sie sich durch den geringsten Gegenstand zu Irrthum und Unordnung verleiten. Wie ein Mensch in sittlichen Dingen, und im thätlichen Christenthum, ob er gleich aus Gottes Wort und in Tugenden wohl unterrichtet ist, sehr irren kan, ja von Natur allezeit eher zu denen Lastern, als Tugenden incliniret, und sich durch die leichteste Gelegenheit zu denen Lastern verführen läßt: also verhält sich auch die Natur in denen auf das Leben und Erhaltung der Gesundheit zielenden innerlichen Bewegungen; sie kan durch schädliche Medicamenta, durch zu hitzig oder zu kaltes Verhalten und Getränke, gar leicht in ihren Wirkungen unordentlich und irre gemacht werden, daß sie der Sache bald zu viel, bald zu wenig thut, und dem Leibe einen unerseßlichen Schaden dadurch zufüget.

Die Natur in dem menschlichen Leibe ist niemals ohne Bewegung, sie erreget beständig die fleischichten Theile, und durch dieselbige das Geblüt mit denen übrigen Feuchtigkeiten, und dieses alles um deshalber, damit die durch Luft, Speis

und Tranck in die Feuchtigkeiten eingeschlichene Unreinigkeiten, wiederum davon möchten abgesondert, und durch Schweiß, Stuhlgang, Urin u. d. gl. ausgeworffen werden. In einem gesunden Körper geschiehet diese Bewegung mit solcher Leichtigkeit, daß sie der Mensch nicht empfindet; Und ein solcher gesunder Mensch mit einer guten, vigoreusen und vorsichtigen Natur begabet, kan auch viel schädliches vertragen, ohne daß er Incommodité davon spüren sollte; aus Ursache, weil die Natur bey ihm continuirlich beschäfftiget ist, das Böse auf eine unvermerckte Art und mit Gelassenheit auszuwerffen. Eine solche Natur verhält sich in ihren innerlichen Bewegungen, wie ein gesetzter Mann, der in seinen äußerlichen Geschäften sich von feinen Affecten regieren oder übermannen lästet. Er bringet die schweresten Angelegenheiten mit vorsichtiger Gelassenheit zu einem glücklichen Ausgange, da hergegen ein hitziger und voll Affecten steckender Distel-Kopff desperat darüber werden möchte.

Ein mit empfindlichen Nerven begabter Leib aber, in welchem die Natur von gleicher Art ist, fühlet die geringste widrige Materie, und suchet dieselbe nicht mit Gelassenheit, sondern uno impetu, mit Gewalt und auf einmahl fort zu schaffen; dahero verdoppelt sie die sonst gelin-

den

den Bewegungen, die nervöse und empfindliche fleischichte Theile werden stärker gespannt, angezogen, und geschwinder oder stärker bewegt, und dieses Spannen und Ziehen fühlet der Mensch, und fällt ihm schmerzhaft: Eben diese Schmerzen und Empfindungen heißen Kranckheiten.

Nachdem nun die in dem menschlichen Leib eingeschlichene schädliche Materie unterschieden ist, und nachdem die Natur vor rathsam findet, sie durch Schweiß, Urin, Stuhlgang, oder auf sonst eine Art, auszuwerffen: nachdem differiren auch die gegen solche Materie geordneten Bewegungen, und die daraus entstehende Schmerzen und Kranckheiten.

Wie nun nicht leichtlich ein gemeiner oder der Medicin unerfahrner Mensch diesen Verlauf der Natur wird begreifen oder einsehen können: also kan er im Gegentheil sich desto leichter vorstellen, daß es von ihm keine Klugheit sey, wann er sich unterstehet, diese Bewegungen der Natur, darzu sie doch selbst die größte Vorsichtigkeit anwenden muß, durch Arzeneyen zu vermehren, vermindern oder sonst zu dirigiren.

Die Natur hat eine von GOTT ihr angeschaffene Art und Gewohnheit ihre Bewegungen in gewisser Zeit und Ordnung zu verrichten, darinnen sie ohne Schaden nicht darff gestöhret oder

irrig gemacht werden: Und eben diese Art, Gewohnheit, Ordnung und Zeiten ihr in jeder Kranckheit abzulernen, macht denen Medicis die meiste Mühe, welcher Medicus auch darauf nicht regardiret, der kan den Titul eines rechtschaffenen Medici nicht führen, sondern verfähet in seinen Curen blindlings; Nun erwäge jeder Patient bey sich selbst, ob ihm diese Beschaffenheit der Natur bekannt, und ob er so erfahren sey, daß er sie durch Arzeneyen, deren innerliche Krafft ihme darzu verborgen ist, dirigiren und in Ordnung erhalten kan; oder ob er durch unbesonnen Verfahren nicht vielmehr sie in ihrer Ordnung stören und irrig machen kan?

Es ist nicht genug, wann man sagt: In dieser Kranckheit ist das Schwitzen, Purgieren zc. gut; Es gehöret auch die Wissenschaft darzu, daß es zu rechter Zeit und Stunde der Kranckheit und deren Paroxysmis gemäß, vorgenommen werde; sonst folgt mehr Schaden als Nutzen, ja zum öfftern unersetzlicher Schade und tödtlicher Ausgang einer Kranckheit darauf. Welcher Patient, ausser denen Medicis, kan sich nun rühmen, daß er solche Zeiten und Stunden der Kranckheiten wisse und verstehe?

Mit vielen Remonstrationen will ich nicht weitläufftig mehr seyn, sondern aus öffterer Erfahrung

fahrung nur dieses vor gewiß sehen: Daß vom Anfang eine hitzige Kranckheit durch widriges Verhalten und schädliche Arzneyen in eine solche Unordnung gebracht werden kan, daß hernach der erfahrenste Medicus mit denen kostbarsten Arzneyen sie wieder in Ordnung zu setzen, und den Tod abzuwenden, nicht vermögend ist.

Wo nun ein Patient mit leichten und wenigen Mitteln, auch wol nur durch ein gehöriges Verhalten hätte sicher durchkommen können: da muß er hernach vor etliche Aethlr. Arzneyen anwenden, ehe der verursachte Schade wieder ersetzt werden kan: und wann es nur noch ein ersetzlicher Schade wäre, so möchte es noch hingehen: Diß aber ist gar zu betrübt, wann man einer zu unrechter Zeit genommenen Arzney halber das Leben gar verlihren soll. Dergleichen Exempel sind nicht rar, wir leben aber in einer solchen Finsterniß, daß wir die helle Wahrheit davor nicht erkennen können; und erkühnet sich ein rechtschaffener Medicus zu sagen, und zu erweisen, daß eine Mutter ihr liebes Kind durch hitziges Getrâncke, Arzneyen oder ander widerwärtiges Verhalten selbst ums Leben gebracht: so muß er noch die größte Verfolgung leiden, ja wohl gar sich beschuldigen lassen, daß er durch negligirte oder widrige Verordnung den Tod verursacht habe.

Weisse und rothe Bezoar-Tincturen, Buffi Spiritus, Hirschhorn Spiritus, Balsamum Sulphuris, Sal volatile oleosum, Purgierungen 2c. sind zwar solche Mittel, welche, wo sie unrecht angebracht werden, vieles Verderben anrichten; sie sind es aber nicht allein, sondern man darff alle Arzeneyen an die Seite setzen, und einen Patienten an einem hitzigen Fieber nur vom Anfang mit hitzigen Stuben und Betten, oder mit Wein, Bier, Brandtwein, Breuhan u. d. gl. übertreiben, so ist der Schade eben so groß, und kan auch dieser Fehler einen Tod bringen, der sonstn aussen geblieben wäre. Ja es darff eine Aderlasse zu unrechter Zeit vorgenommen werden, so kan sie in hefftigen Kranckheiten vermögend seyn den Tod zu befördern.

Hitzige Arzeneyen und solcherley Getrâncke, wie auch hitzige Stuben und Betten, verursachen in dem menschlichen Leibe stärckere Bewegungen der fleischigten Theile und übermäßige Wallung des Geblüts; wo nun aussen diesem die Natur, sich selbst gelassen, mit einer Gelindigkeit, z. E. ein leichtes Rothlauff ausgetrieben hätte, da wird durch den übermäßigen Trieb dasselbe in einen Brand verwandelt: Nun haben wir viele Entzündungs-Fieber, die eine solche rothlauffigte Inflammation an einem innerlichen Viscere, an Lunge, Leber, Gedärmen u. d. gl. zum Fundament

ment haben; werden solche, zumal vom Anfang hitzig tractiret, und an statt einer kleinen Entzündung ein Brand erweckt, oder nur eine kleine vergrößert, was kan daraus anders, als der Tod folgen?

Es ist unsere Natur ohnedem durch die Affecten solchergestalt verdorben, daß sie in ihren natürlichen Bewegungen mehr zu starck, als zu gelinde verfährt, und hat mehr eines Zügels, als einer Peitschen vonnöthen; wollen wir sie nun noch mehr anstrengen, so geht es uns, als wie einem ungedultigen Reuter, welcher sein hitziges Pferd durch sporniren und peitschen bändigen will, worüber es solche krumme Sprünge thut, daß es entweder seinen Reuter absetzt, oder sich aus dem Althem laufft, daß es darüber crepiren muß.

Weil denn nun an gehörigem Verhalten und rechtmäßigem Gebrauch der Arzeneyen in hitzigen Kranckheiten sehr viel gelegen, und die einzige Beförderung ist, daß ein Medicus eine glückliche Cur verrichten, oder auch eine Kranckheit vor sich ohne Gefahr überstanden werden kan, hingegen der verkehrte Gebrauch unnöthiger Arzeneyen oder ein übeles Verhalten alle Bemühungen eines Medici zu schanden machet: so will allhier bedacht seyn, dergleichen hitzige und gefährliche Kranckheiten, darinnen so viele Leute durch Mißbrauch der Arzeneyen oder Verhal-

tens

tens zu Grunde gehen, nahmhaft zu machen, und bey ieder insonderheit sowol das ordentliche Verhalten, als auch den eingerissenen Mißbrauch melden, und sodann nöthige Cautelen und Warnungen mit beybringen.

Die gemeinsten solcher Kranckheiten sind Fieber, Blattern und Masern, Ruhr, Wöchnern und Kinder-Kranckheiten.

Von Fiebern.

Die mehresten Fieber nehmen ihren Anfang mit Frost, worauf Mattigkeit, Hitz, Kopff-Schmerzen, Reissen in den Gliedern zc. folgen. Der Natur ihre Intention darbey ist, daß sie in Zeit von 4. 7. 14. Tagen, oder auch wol etlichen Wochen eine im Geblüt vorhandene Materie erstlich præpariren, und hernach an einem Orte auswerffen will. Davon muß nun ein Medicus judiciren, ob die Materia præpariret, und ob die Natur in dem Stande sey, sie ohne Beyhülffe auszuwerffen, oder ob er ihr sowol in der Præparation, als Evacuation zu Hülffe kommen müsse?

Sehe ich das Fleck-Fieber in specie an, so lehret es die allgemeine Erfahrung, daß die Flecken, worinnen eben die bößartige Materie ausgeworffen wird, nicht eher, als gegen den
sieben

siebenden Tag sich sehen lassen; kommen sie eher zum Vorschein, so bedeuten sie eine Præcipitance der Natur, und mehrentheils einen tödlichen Ausgang; und kommen sie zu rechter Zeit, so will doch die Natur noch 7. bis 14. Tage Zeit haben, ehe sie alles überwinden kan. Was ist aber nun gemeiners, als daß Patienten, wann sie einen Fieber-Frost an sich spüren, sogleich hitzige Arkeneyen, wohl gar Pfeffer mit Brandtewein, zu Schwitzen einnehmen, und damit das Böse auf einmahl, ehe noch einmahl die Kranckheit erkandt worden, austreiben wollen. Ist nun ohngefähr eine solche Materia morbosa in ihnen, welche die Natur in Form eines Fleck-Fiebers auszuarbeiten nöthig hat, so ist durch solthanen Trieb die Natur gleich übertrieben, und in eine solche Unordnung gesetzt, daß sie auf keinerley Art wieder in Ordnung gebracht werden kan.

Leichte Fieber, da die Natur nur unternimmt, ein übriges Geblüt in ein Serum zu verwandeln, und dasselbige durch Schwitzen oder Durchfall, oder auch häufigen Urin auszuwerffen, können eine gelinde Schweißtreibende Arkeney, gelinde Purgierungen, oder Harn-treibende Mittel freylich wohl vertragen, und dadurch in kurzer Zeit gehoben werden. In solcherley Fiebern kan auch eine sufficienter Aderlasse mehr thun, als

als Arkeneyen. Wer unter dem gemeinen Mann aber weiß, was es vor ein Fieber seyn werde, so ihm anjehs mit Frost und Hitze niedergeworffen? und wie kan man sogleich bey dem ersten Angriff judiciren, ob die Natur bedacht oder auf dem Wege sey, das übrige oder böse Serum durch Schwitzen, Urin oder Durchfall auszuschaffen? Wann nun die Natur schon Præparatoria gemacht, das Serum durch Stulgang oder Urin auszutreiben, und der Patient nimmt zu Schwitzen ein: so ist ja der Natur hierdurch öffentlich entgegen gehandelt; sie wird in ihrem Unternehmen gehemmet, gestöhret und sonst verhindert, behält damit das Böse im Geblüt, und wird aus einer sonst geringen Krankheit eine starcke und gefährliche.

Je hitziger nun das Medicament ist, welches einer in solchem Fall einnimmt, je heftiger werden die Bewegungen darauf, und je mehr ist der Natur ihrer heilsamen Würckung entgegen gehandelt; und dieser Fehler kan durch warme Betten, hitzige Stuben und trunckenmachendes Getrâncke noch mehr vergrößert werden.

Wer demnach von einem Fieber befallen wird, der begeben sich zwar bald in ein warmes Bett in einem temperirt warmen Zimmer, liege nach Möglichkeit still, biß nach ein oder etlichen Stunden das Frieren nachläßet, und sich
die

die Hitze einstellt; bleibt diese gelinde, so bleibe der Patient auch unter der Feder=Decke, will sie aber zu feurig sich anlassen, so nehme er eine leichtere Bedeckung auf sich, und erwarte sodann, ob die Natur ein Schwitzen oder andere Evacuation befördern wolle; folgt Schwitzen, so lasse er sich die Feder=Decke wieder geben, und halte darunter den von der Natur erweckten Schweiß wohl aus, so wird er finden, daß er eben so starck fließe, als wann er eine Arzenei darzu eingenommen hätte.

Kommt dem Patienten in solchem Paroxysmo starcker Durst an, so lasse er sich dünnen Rosent oder gar Wasser überschlagen, und kleine Trüncke auf einmal geben, so wird er merken, daß er sich, wann die Kranckheit leicht ist, bald recolligiret; er wird nach dem Schwitzen leichter seyn, und sodann fühlen, ob die Natur alles hinaus getrieben habe, oder ob sie durch continuirendes Schwitzen noch mehr treiben wolle; in welchem Fall er, entweder durch still liegen, oder auch mit Beyhülffe gelinder Schweißtreibender Arzenei die Natur unterstützen kan.

Steckt aber ein böß=artiges Fieber darhinter, so wird er es bey solchem Verhalten bald gewahr werden; dann eines theils wird die Natur sich nicht sogleich zum Schwitzen bequemen, andern theils aber werden auch die Kräfte immer ie mehr
und

und mehr verlohren gehen; alsdann begeheth er keinen Fehler, wann er in diesem leichten und stillen Verhalten noch ein oder zwey Tage der Kranckheit nachsiehet, und sodann seine Zuflucht zu einem erfahrenen Medico nimmt; derselbige wird nach Erkundigung der Kranckheit seine Arzneyen so einzurichten wissen, daß sie die Natur in ihrer schweren Arbeit nicht stöhren, sondern, in Ansehung der Wechselung, zu rechter Zeit die gehörigen Excretiones erleichtern, und der Natur alle Obstacula aus dem Wege räumen helfen. Sind die Viscera bey einem solchen Patienten ohne Mangel, und die Kranckheit nicht durch eine besondere hitzige Ursache erwecket worden, so hat er sich in einer so behutsamen Cur auch eines guten Ausgangs zu getrösten.

Die Symptomata, welche bey einem solchen hitzigen Fieber sich melden, kan kaum ein Medicus, geschweige ein Patient sicher curiren und angreifen: ex. gr. Kopff-Schmerzen und vieles Wachen müssen mit Gedult getragen werden; will man ihnen durch Umschläge begegnen, und verhindert die Transpiration am Haupte dadurch, so hat man Deliria, oder eine tödtliche Inflammation des Gehirns, gewiß zu befürchten.

Reissen im Rücken und Gliedern läßt sich durch anders nichts besänfftigen, als durch den
Aus-

Austrick der schädlichen Materie, solcher aber muß der Natur ihrer Direction überlassen werden.

Sindet sich Bluten und Durchfall ein, so muß man keines vor der Zeit zu stopffen suchen, dann es dependiret von der Natur ihrer Wirkung, welche, ob sie zu starck oder zu schwach sey, niemand als ein erfahrner Medicus judiciren kan.

Kan sich aber ein Patient nach vorgedachter Ordnung gelinde verhalten, so hat er sich selten vor gefährlichen Symptomatibus zu fürchten, wird auch wenig Arzeneyen von nöthen haben, sondern seine gefährliche Kranckheit in Gelassenheit glücklich überstehen. Ich habe auf solche Art, durch Göttliche Gnade, mehr als einmahl starcke Fleck-Fieber wohl auscuriret, und kaum vor 8. Groschen Arzeneyen darzu vonnöthen gehabt.

Kommt einem Patienten vom Anfang eines Fiebers ein, wie er sich durch eine Aderlasse helfen wolle: so nehme er dieses zu einer gewissen Regul: Daß Aderlassen in keinem Fieber nützlich sey, als in einem solchen, darinnen der Natur ihre Absicht ist, das überflüssige Geblüt zu vermindern. Wie nun ein solch Fieber weder der Patient selbst, noch ein Barbier kennet; also kan er aus dem einzigen den Schluß machen:

chen: Daß er ohne Erkantniß der Krankheit nicht lassen dürffe.

Purgieren hebt selten ein anders, als ein sogenanntes kaltes Fieber, hingegen kan es hitzige Flect- und Entzündungs-Fieber gar leicht zu einem tödtlichen Erfolge disponiren. Und da auch so gar im kalten Fieber diese Evacuation sich nach dem Paroxysmo richten, und nur zu gewisser Zeit geschehen muß, so kan ein vorsichtiger Patient hieraus den Schluß machen: Daß er vom Anfang eines Fiebers von sich selbst ohne Gefahr nicht purgieren könne.

Vom Ende oder der Besserung hitziger Fieber, gebe noch den Unterricht: Daß ein Patient, ob er gleich eine gute Besserung fühlet, dannoch wohl thut, wann er biß zur völligen Restitution bey dem gelinden Verhalten bleibet. Er kan zwar zu solcher Zeit mehrere Bedeckung leiden, auch eher wiederum eine warme Stube vertragen: ein Truncß Wein oder Bier aber, damit er die Kräfte zu ersetzen gedencket, wirfft ihn dieselbige nur mehr über einen Hauffen; er stürkt sich entweder in ein Recidiv, oder verderbt sich den angefangenen Appetit zum Essen damit.

Ich will nur etwas von denen Entzündungs-Fiebern gedencken, sonderlich aber von dem mehrentheils gefährlichen

Seitenstechenden Fieber.

Dasselbige fängt mit Frost, Seiten-Stechen, Hitz und Husten an; hat bey vielen noch Kopff-Weh, Reissen im Rücken und Gliedern, auch Brechen, und wohl gar sogleich blutigen Auswurff zur Gesellschaft. Der Natur ihre Intention darbey ist, daß sie eine in der Lunge oder sonst in der Brust stockende Materie auswerffen wolle, und solches in Form einer rothlauffigten oder auch schwärenhaftigen Entzündung, davon die erstere sich mehrentheils zertheilet, die andere aber ein Eiter generiret, welches mit Blut vermischt ausgeworffen werden muß. Ist die Entzündung leicht, so nimmt die Natur 4. Tage Zeit zu deren Zertheilung; soll es aber in einen Abscessum oder Geschwür ausgehen, so werden 7. 9. biß 11. Tage darzu erfordert: folglich hat ein Patient zu mercken, daß seine Bemühung, da er gleich vom Anfang die Kranckheit durch einen Schweiß heben will, vergeblich sey. Hingegen ist es gewiß, daß er durch eine hitzige Arzenei die Entzündung grösser und die Kranckheit gefährlicher mache.

Das Regimen oder Verhalten in dieser Kranckheit muß, wie im Fleck-Fieber, temperi-

ret seyn, sowol in der Bedeckung, als in der Stuben-Wärme; an der Kälte liegen ist höchst schädlich.

Hitziges Getrâncke, an Wein, Bier, Brandterwein und Breuhan, ist in dieser Kranckheit so schädlich als ein Gifft, und verwandelt die Entzündung in tödtlichen Brand; solches thun auch hitzige Arkeneyen. Hergegen habe ich öffters, durch Götliche Gnade, die gefährlichsten Patienten sehen darvon kommen, wann sie nur bey dünnen Getrâncke, ob es gleich nur reiner Brunnen gewesen, geblieben seyn.

In dieser Kranckheit wird insgemein wegen grosser Schmerzen und Stechen um die Brust, die Zuflucht zum Aderlassen genommen; und giebt auch bey vielen, wann es gleich den ersten oder andern Tag geschiehet, augenblickliche Linderung, nemlich wo die Entzündung leicht, und mit keiner andern Kranckheit compliciret ist. Hergegen aber, wo sie starck und mit Friesel oder Fleck-Fieber verknüpft ist, da folgt nicht allein keine Besserung darauf, sondern sie ziehet so gar Gefahr nach sich. Dahero unterlassen ieziger Zeit die besten Medici das Aderlassen in denen Seitenstechenden Fiebern durchgehends, es sey dann, daß eine Plethora zu öffentlich, und darzu eine starcke Gewohnheit des Aderlassens vorhanden sey; begeheth also ein solcher Patient

Fei-

keinen Fehler, wann er die Aderlasse nicht vornimmt, angesehen die Natur, ohne dieselbe, eine leichte Entzündung in kurzer Zeit zertheilet.

In Ansehung des Getranks im Seitenstechenden Fieber bemercke noch, daß ich einsmals 3. Weiber von etliche 30. Jahren auf einmal, und mit gleicher Heftigkeit daran in der Cur gehabt. Die erste, welche sogleich vom Anfang der Kranckheit Brunnen trank, recolligirte sich auf den 4ten Tag. Die andere, welche den 3ten Tag das Bier abandonnirte, und Kofent zur Hand nahm, empfand die Besserung den 9ten Tag. Die dritte aber, welche, wiewohl von dünnen Hauf-Bier nicht abzubringen war, mußte bis in die 5te Woche das Bette hüten, und sich mit Friesel plagen, hatte auch um den 9ten Tag grosse Gefahr zu überstehen. Anno 1728. sahe ich beym Kofent- und Wasser-trinken 3. alte gefährlich liegende Weiber glücklich durchreißen; hergegen konte ich 3. andern, die sich das Bier und den Wein nicht abrathen ließen, ihren Todes-Termin auf den 6ten Tag gewiß im voraus verkündigen. Anno 1728. hatte ich in dieser Kranckheit bey einem vornehmen Manne die Observation, daß auch so gar ein etwas stärkerer Kofent, der doch im geringsten nicht vor Bier gerechnet werden konte, Unruhe und Schmerken verursachte, welches auch

1729. bey einem erwachsenen Frauenzimmer, die an Blattern darnieder lage, gewahr wurde. So viel ist an convennablen Geträncke in hitzigen Kranckheiten gelegen. Wenn der Geschmack nicht entgegen ist, der kan in dieser Kranckheit auch eine dünne Mandel-Milch zum ordinäiren Geträncke vertragen.

Wenn die Resolution der innerlichen Inflammation folget, so pflegt gemeiniglich ein Schwitzen von selbstn sich anzugeben, so bey einigen den 4ten, bey denen aber, die hart darnieder liegen, den 7den Tag sich äussert; dieses Schwitzen darff ein Patient durch ungedultiges Hin- und Herwerffen, oder bloß-liegen, nicht verhindern, sondern durch gehöriges stille-liegen vielmehr befördern, und gedultig aushalten, man wird gar bald merckliche Linderung darauf gewahr werden.

Kalte oder unterlassende Fieber.

Diese Fieber seyn zwar nicht so gar gefährlich, und also nicht leicht zu fürchten, daß ein Patient durch ein Medicament den Tod sich zuziehen könne: hergegen ist diese Verdrießlichkeit zu befahren, daß durch verkehrtes Curiren ein solch Fieber, welches mit Vorsich-

Vorsichtigkeit binnen 14. Tagen glücklich hätte können gehoben werden, sich in eine langweilige Kranckheit, die zu halben und ganzen Jahren anhält, verwandelt, ja zuweilen gar tödtlich noch werden kan.

Es sind diese Fieber so wenig in dem ersten Paroxysmo, als andere zu erkennen; ja sie verhalten sich, wann sie recht starck seyn, wohl biß zum 8ten Tage wie hitzige Fieber, und sind von diesen nicht zu unterscheiden: daher kan ein Patient eben so wenig auf eine sichere Art vom Anfang zu schwitzen oder andere Arzneyen einnehmen, als in andern Fiebern.

Purgierungen und Schweiß-treibende Arzneyen sind in dergleichen Fiebern wohl anzuwenden, beyde aber müssen nicht zu unrechter Zeit gegeben werden, sonst richten sie mehr Schaden aus, als sie Nutzen schaffen. Der Natur ihr Vorhaben in solcherley Fiebern ist, daß durch die wiederholte Paroxysmos eine etwas zähe Materie, die am meisten ihren Sitz im Eingeweyde, aber auch vielmats im sämtlichen Geblüte hat, soll præpariret und ausgeworffen werden. Die Natur verfähret dabey gemachsam und bedächtig, und läßt sich weder durch hitzige Arzneyen zu vorschnell übertreiben, noch durch anhaltende Mittel sicher zurück halten.

Die gemeinste Mode ist, daß Fieber-Arkeneyen, sie bestehen woraus sie wollen, kurz vor dem Paroxysmo gegeben werden, welches so gar vor diesem Medici rationales, und diesen hernach der gemeine Mann nachgethan hat; dadurch aber wird die Naturen in solche starke Confusion gebracht, daß die Fieber nothwendig langweilig und von Paroxysmis heftig werden müssen.

Ein Paroxysmus, ob er sich gleich mit Frieren anfängt, wird doch nach Verfluß einer kurzen Zeit heftige Hitze zeigen, die viel feuriger, als in andern Fiebern ist. Wann man nun so blindlings eine hitzige Arkeney gegen den Frost einnehmen, etwas hitziges trincken und die Stuben und Betten hitzig halten will: so wird die schon auf dem Wege seyende Hitze solehergestalt dadurch vermehret, daß sie der Patient nicht vertragen kan. Ich habe zum öfftern gesehen, daß dergleichen Patienten in Verwirrung gerathen, und so gar Krampff und Convulsiones an sich empfunden.

Gleichermassen wird auch die Natur durch die vor dem Paroxysmo gegebene Purgationes gestöhret, und in ihrer gewohnten Ausarbeitung der Fieber-Materie irre gemacht.

Wer ein kalt oder unterlassend Fieber an sich glücklich will curiret sehen, der thut am besten,

er nimmt etliche Stunden vor dem Paroxyfmo weder Speifen noch Arzeneyen zu fich, es fey dann, daß ein vorfichtiger Medicus ein gelindes Digestiv nöthig fände; bey angehenden Paroxyfmo bleibe er bedeckt, den darbey fich einfindenden Durft löfche er mit überfchlagenen Brunnen, abgefottenen Waſſer oder Koſent, darbey er aber die ſtarck. 1 Trüncke zu meiden hat.

So lang die Hiß trocken iſt, ſo lang hält er ſich leicht bedeckt, liegt aber nicht bloß. Wann dieſe verſtoht, und das Schwitzen angehet, alsdann kan er unter Feder-Betten ſolcher Excretion gedultig nachſehen, und dieſelbe wohl abwarten; angeſehen faſt kein Fehler das Fieber langweiliger macht, als wann dieſes nöthige Schwitzen verhindert wird. Hat nun einer Vertrauen zu Schweiß-treibenden Arzeneyen, ſo iſt nunmehr die rechte Zeit vorhanden, ſolche nach Anweiſung der Natur zu nehmen: ſie müſſen aber temperirt und nicht zu hitzig ſeyn.

Aderlaſſen iſt in ſolchen Kranckheiten ein Mittel, welches, wann es vor, in, oder nach dem Paroxyfmo vorgenommen wird, die Natur in ihren Evacuationen ganz irrig machen kan: man findet ſelten etliche Stunden, darinnen die Natur ganz ruhig iſt, und dieſe mercket nur ein vorfichtiger Medicus: folglich kan

sie der Patient, wann sie nicht von seinem Medico verordnet wird, gar wohl unterlassen:

Was das Stillen eines kalten Fiebers anbelanget, davon fällt verschiedenes zu betrachten vor:

1.) Ist es ein gemeiner Wahn, daß man ein Kalt Fieber nicht gleich stillen dürffe, welches aber insgemein auf die ganze Cur appliciret wird, als ob man in einem Fieber nicht gleich Arzeneien brauchen dürffe, sondern dasselbe eine Weile müsse toben lassen. Durch solche unnöthige Nachsicht aber macht man nur, daß die Natur in denen Paroxysmis eine Gewohnheit bekommt, und hernach nicht wohl davon abzubringen ist. Ich habe, nächst S. D. E., zum öfftern Kalte Fieber bey robusten Leuten binnen 4. bis 5. Tagen curiret, und wann anderst Materia peccans zu rechter Zeit evacuiret worden, das Fieber glücklich gestillet.

2.) Mit dem Stillen aber darff es auch nicht übereilig zugehen, und das Fieber mit China Chinæ zu vorsehnell unterdrückt werden, anderst bleibt die böse Materie im Leibe, und der Patient wird an dem innerlichen Eingeweyde ungesund und zu Schwind- und Wassersucht oder andern Kranckheiten disponiret.

Was von dem Chinæ-Pulver gesagt ist, gilt auch von allen andern Fieber-stillenden Mitteln;

sie

sie sind selten sicher, wann sie nicht von einem verständigen Medico zu rechter Zeit ordiniret werden.

3.) Ein fast Fieber läßt sich an einem gedul-
tigen und denen Verordnungen eines Medici
Gehorsam leistenden Patienten bald und glück-
lich curiren; wosern aber das Verhalten mit
der Cur nicht conform ist, und in Speise,
Tranck und zu frühzeitigem Ausgehen oder son-
sten Fehler begangen werden: so ist alle Vorsich-
tigkeit und Verordnung eines Medici vergeb-
lich. Alle Langweiligkeit dieses Fiebers depen-
dirt von dem Verhalten des Patientens, und
nicht von der Cur eines erfahrenen Medici.

4.) In unterlassenden Fiebern ist es nichts
seltsames, daß Patienten bey zu Ende gehender
Kranckheit Geschwulst und Schmerzen in denen
Beinen bekommen; wollen sie nun vom Fieber
befreyet bleiben, und keine langweilige Recidi-
ve erdulden: so lassen sie diese Geschwulst und
Schmerzen ungestöhret, er verliethret sich bey
gutem Verhalten und gelinder Motion von selb-
sten. Anno 1721. habe ich einen robusten
Mann gekennet, welcher eine solche etwas schmerz-
hafte Fieber-Geschwulst mit warmen Wein was-
chen ließe, wodurch derselbe zwar zurück getrie-
ben, der Patient aber mit Beyhülffe empiri-
scher Curen dem Tod zu Theil wurde.

Fluß

Fluß-Fieber.

Fluß-Fieber finden sich gemeiniglich im abnehmenden Winter gegen das Fröh-Jahr ein; sie überfallen den Patienten mehrentheils gegen Abend mit gelindem Froste, Hauptweh, Schmerzen auf dem Nasen, in Achseln, auch um die Brust, und geben bald Anzeigen von sich, daß sie sich in Husten und Schnupffen verwandeln wollen; ob sie gleich vom Anfang etliche mal über den andern Tag, auf Art des Tertian-Fiebers, neuen Frost und Hitze machen: so zeigen sie doch allezeit gegen Abend Schlimmerung.

Beym Angriff dieser Fieber, wenn man zumal aus der Grassation etwas Muthmassung darauf hat, wird nun mehrentheils darinnen verstoßen, daß man zu frühzeitig hitzige Medicamenta zu Schwitzen einnimmt, die Haupt, Hals und Achsel-Schmerzen durch hitzige Spiritus zu zertheilen suchet, Salia volatilia oleosa zur Brust und Schnupffen brauchet, sich übermäßig frottiren und bähen läßt, und damit ein gelindes Fluß-Fieber in würcklich hitziges verwandelt, und wohl gar einen gefährlichen Friesel oder andere Flecken zuwege bringet.

Das richtige Verhalten hergegen ist, daß man den Patienten beyzeiten in temperirt warme Stuben und Betten bringe, denselben so lang gelind bedeckt bleiben lasse, biß etwa, nach verbobter trockener Hitze, eine leichte Dünstung angethet; Diese läßt man ihn ungestört abwarten, giebt ihm gelind überschlagen Geträncke, und ausser etwas dünner Suppe, kein Essen. In solchem Stande kan er 2. biß 3. Tage ohne Arkeneyen der Kranckheit nachsehen, sodann wird sichs zeigen, von was vor Art und Beschaffenheit diejenige Fluß-Materie sey, welche ausgeschaffet werden soll, ob sie brennend, salzig, scharff oder zähe und stockigt sey, nemlich im Haupt, in der Nase und in der Brust; giebt man nun einem Medico zu erkennen, wie eine solche Materie beschaffen sey, und was sie dem Patienten vor Verdruß mache: so kan derselbe seine Cur hernach darnach einrichten, und dieselbe durch Medicamenta entweder dünn oder dick, schlüpffrig und zum Auswurff geschickt machen, oder ihr die übrige Schärffe einiger massen benehmen.

Blattern.

Blattern ist eine ansteckende Seuche, jedoch von solcher Beschaffenheit, daß sie nicht zum andern mahl an denjenigen

gen kommt, der sie schon einmal gehabt hat. Es finden sich unterschiedene Ursachen, dadurch sie bößartig, gefährlich oder gar tödtlich werden, welche man gleichsam in der Præservacion in acht zu nehmen und zu meiden hat:

- 1.) Wenn sie dem Sähnhecken zuschlagen.
- 2.) Wenn sie zu der Zeit an Kinder kommen, da sie Ansprung, Krätz und andern Ausschlag an sich haben.
- 3.) Wenn sie zu kurz auf ein überstandenes Brust-Fieber anfallen.
- 4.) Wenn sie auf Schrecken, Zorn, Ruthen-Striche, Fallen u. d. g. an die Kinder kommen.
- 5.) Wenn sie ein Erwachsenes sowol, als ein Kind, auf hitzig truncken machend Getrâncke, auf einen Nausch, oder auch auf starcke Motion bekommt.

Was die Bößartigkeit anbelanget, welche zuweilen in gewissen Familien erblich ist, davon will ich hier nicht viel weitläufftig seyn, weil man dieselbige nicht præserviren oder evitiren kan.

Daß die Blattern nicht anderst, als durch Anstecken an einen Menschen kommen, solches ist ganz gewiß; wer demnach Kinder hat, welche des Alters halber, indem sie noch mit dem Zahn-Griebe, Ansprung, hefftigen auslauffenden Flüssen, 2c. beschweret sind, in denen Blattern Gefahr leiden

leiden möchten, der thut nicht unrecht, wenn er solche vor dem Anstecken so viel als möglich bewahret; sie werden aber angesteckt, wenn sie entweder in ein solch Haus kommen, da schon Blatter-Patienten innen liegen, oder wenn ihnen jemand, welcher in einer solchen Blatter-Stube sich lange verweilet, zu nahe kommt, daß sie entweder den Geruch der Kleider, oder den Athem von ihnen in sich ziehen. Die Ausdünstung und der Athem kan noch etliche Wochen nach überstandenen Blattern anstecken. Diefemnach ist es nicht undienlich, wenn man Kinder bis ins 6. Jahr, so viel als möglich, vorm Anstecken behütet, denn vor diesem Jahr sind sie auch nicht in dem Stande, daß sie sich im Verhalten regiren lassen, wie es seyn solte, sondern können durch unbändige Ungedult sich leichtlich den Tod zuziehen. Durch viel unnöthiges Schreyen kan ein Kind bey sonst guten Blattern sich leicht einen tödtlichen Steckfluß verursachen, wann nemlich nur eine oder etliche wenige Blatter in der Lufft-Röhren ihren Sitz haben, und durch Schreyen so lang fortziret werden, bis sie vom neuen sich entzündet, und starcke Geschwulst verursachen.

Kinder aber vom 6ten bis 12ten Jahre solte man billig frey mit Blatter-Patienten umgehen lassen; denn in solchem Alter sind sie ihnen nicht mehr so gefährlich, wenn sie anderst wohl in acht genommen werden.

Man

Man hat an etlichen Orten in Gebrauch, die Kinder, oder auch erwachsene Leute, durch gewisse Medicamenta vor Blattern zu præserviren; bestehet nun solche Præservatio in gelindem Laxiren, dadurch man monatlich ein oder zwey mal das Geblüt zu reinigen suchet: so läßt man es vor ein solch Præservativ passiren, welches einigen beyhm Blattern gefährlichen Zufällen be- gegnen, nicht aber die Blattern selbst zurück hal- ten kan; Ist aber das Præservans eine hitzi- ge Medicin, so in einem Kräuter-Wein oder ei- ner mit Spiritu Vini præparirten Essenz oder Tinctur bestehet: so kan man sich davon ver- sichern, daß man dem Patienten mehr Scha- den als Nutzen dadurch zufüget.

Wer als ein erwachsener Mensch vor Blat- tern sich fürchtet, der halte zu der Zeit, da die Blattern grassirend seyn, sich allezeit in gehö- riger Mäßigkeit in Essen und Trincken, und hüte sich vor allzu vehementer Motion; merckt er aber einen Angriff ein: Fiebers in Frost, Hiz und Kopff-Schmerzen: Fehend: so applicire er sich nur gleich an das denen Blattern conve- nable Verhalten, so wird er keinen Fehler bege- hen, es mögen Blattern kommen oder aussen bleiben.

Der Angriff derer Blattern macht sich bey Erwachsenen in folgenden deutlich: Wenn Blat- tern

tern an einem Orte grassirend seyn, und ein Mensch etwa Briesse oder ander Geräthe von einem solchen Orte, da Blattern im Hause sich finden, überkommet, und er bald darauf mit gelindem Frost, Ekel, Bauchweh, Rücken- Kopff- und Glieder-Schmerzen, auch bald anwandelnder Hitze, zu Bette sich zu legen genöthiget wird: so hat er sich gar wohl auf Blattern zu versehen.

An Kindern aber spüret man selten, daß der Anfang mit einem Froste geschehe; diese klagen nur Hitze, trincken aber zuweilen nicht viel, klagen über Bauchwehe, Kopff-Schmerzen, Zittern, fahren im Schlaf zusammen, brechen sich zuweilen, bekommen auch wohl gar die Epilepsie, und gerathen dann und wann in eine solche Phantasie, daß sie niemand kennen.

In dem falschen Wahn nun, daß die Blattern durch hitzige bezoardische Arkeneyen heraus, und das Gift vom Herzen getrieben werden müsse, sind bißhero viele den Tod verursachende Fehler begangen worden. Wer das Wohl und das Leben seiner Angehörigen in dieser Kranckheit liebet und wünschet, der behalte zur gewissen Versicherung, daß die Natur bey zartem Alter, so kräftig und dergestalt hitzig am Austrieb der Blattern arbeite, daß sie keiner

E

Bey

Heyhülffe nöthig habe, ja vielmehr in ihrem Triebe zurück gehalten werden müsse.

Man gebe demnach solchen Patienten keine Arzeneyen die da hitzig sind, und nach Brandstewein riechen, keine mit Alexipharmacis vermischte Bezoar-Pulvern, kein Erdrauten-Wasser. Im Getrâncke lasse man ihnen nicht zu Wein, auch nicht rothen Wein, Bier, Breuhan, sondern gebe ihnen reinen Rosent oder abgessotten Wasser. Es entschuldiget nicht, wenn man sagt, man habe ein dünnes Haus-Bier; denn sogar der fette Rosent bringt in Blattern, oder auch andern Kranckheiten von dubiösen Ausgang, eine solche Veränderung, die aufmercksamen Patienten gar empfindlich wird. Ein solch leichtes Getrânck muß die ganze Kranckheit durchcontinuiert werden, es sey denn, daß ein Patient sehr wenig Blattern hätte, und ganz ausser Gefahr wäre; jedoch kan ich auch dißfalls versichern, daß ein solcher mehrere Avantage vom leichtem als starckem Getrâncke haben wird. Dünnes Getrâncke ist auch ein Præservativ bößartiger Blatter, wenn man die Patienten eine Zeitlang vorher daran gewöhnen kan, welches von der Zeit an, da schon eines im Hause lieget, und noch andere die Blattern zu fürchten haben, am füglichsten angeordnet werden kan.

Nach Essen pflegen die wenigsten Patienten in denen ersten 4. Tagen zu verlangen, weil die Natur in Ausarbeitung der Blatter zu der Zeit so viel zu thun hat, daß sie an Verdauung der Speisen nicht denken kan, dahero denn auch bey vielen eine 5. bis 6. tägige Leibes-Verstopffung sich einfindet. Wer demnach kein Essen verlangt, dem biete man auch nichts; ist aber der Ausbruch der Blatter geschehen, und der Appetit findet sich wieder ein, so kan man ihnen gelinde verdauliche Speisen geben und zulassen.

Was Stuben und Betten anbelanget, daran ist in Blattern auch sehr viel gelegen, daß solche temperirt erhalten werden. Hitzige Stuben und warme Betten verursachen eine außerordentliche Bewegung und Wallung des Geblüts, in welcher ungestümen Bewegung die Blattern sich nicht leicht absondern: ja es schlagen zum öfftern die sonst nur verdoppelte Regung derer nerv- und fleischichten Theile in eine starcke wo nicht tödtliche Epilepsie aus, darüber der Patient zu Grunde gehet, ehe die Blattern zum Vorschein kommen. Die Hitze an denen Blatter-Kindern ist zuweilen penetrant; werden sie nun in weichen und warmen Feder-Betten fest zugedeckt behalten; so werden sie in kurzer Zeit so heiß, als ob sie in einen eingeheizten Ofen steckten.

Wie viel Bauers- und anderer gemeiner Leute Kinder kommen nicht glücklich durch die Blattern, die an der Luft herum lauffen, da hergegen vornehmer Leute Kinder in denen besten Betten verderben und sterben; jedoch ich kan mich allhier mit Fug nicht über die Vornehmen beschweren, als welche meine Anordnung eines temperirten Verhaltens mit gar vernünftigen Augen ansehen, und williglich Folge leisten; zumal wenn super-fluger Weiber Beyrath sich nicht mit ins Spiel mischet. Die größten Fehler werden noch unter Bürgern und armen Leuten begangen; dann die erstern, wann sie nur ein wenig im Vermögen stehen, achten sichs vor eine Schande, wenn sie ihre Kinder nicht mit warmen Stuben und weichen Betten versorgen, und sie an lieblichen Getrâncke oder austreibenden Urkeney-Mitteln solten Mangel leiden lassen: Und die Armen ergreifen gleichsam mit Vergnügen die Gelegenheit in reicher Leute Häusern, Wein, Bier und andere unnöthige auch ungewohnte Speisen und Getrâncke vor ihre francke Kinder zu erbetteln, welches sie aber zuweilen solchergestalt verdorben bekommen, daß man, so zu sagen, den Mäusen damit vergeben könnte.

Sindem sich Blatter-Patienten in dem Stande, daß sie noch in der Höhe bleiben können, so lasse man sie im Zimmer gehen, so lang sie können

nen und wollen; sind aber die Kräfte bey ihnen niedergeschlagen, daß sie auf dem Bette nothwendig bleiben müssen, so lasse man sie nicht lange auf einem Orte liegen, sondern wende ihnen die Küssen und Betten oft um, damit sie nicht unter ihnen zu warm werden. In der Bedeckung versorge man die Kinder nur mit einem doppelten Tuch, und Erwachsene, wenn sie es haben, mit Schlaf-Röcken oder geneheten dünnen Decken; kan man solches vom Anfang also vermitteln, so wird man wenig Zufälle zu fürchten haben; sind sie aber einmahl mit heizigem Verhalten übertrieben, so habe ich nur gar zu offte wahrgenommen, daß solche Patienten auch bey der größten Hitze Schaur und Frösteln bekommen; solchen Patienten darff man nun nicht gleich auf einmahl die Feder-Decken wegnehmen, sondern sie ihnen nur nach und nach entziehen.

Dieses bißhero angegebene Verhalten ziehlet alles in specie auf die erstern 4. oder 5. Tage, darinnen das Ubertreiben der Natur den größten Schaden nach sich ziehen kan.

Damit aber auch die Patienten und deren Angehörige den Ausbruch und Fortgang der Blattern mit Gedult erwarten: so gebe ihnen zu erkennen, daß dieses eine Kranckheit sey, die ihre gehörige Ordnung habe, und weder durch Arzneyen noch Verhalten vor der Zeit zu Ende ge-

bracht, wohl aber durch übermäßigen und hernach anhaltenden Trieb verlängert werden könne. Die natürlichste Ordnung darinnen ist folgende: In denen ersten 3. Tagen wird die Materia derer Blattern durch die Fieber-Wellungen præpariret und zeitig gemacht, daß sie desto leichter sich vom Geblüt separiren kan; kommen nun den 3ten Tag die ersten Blattern zum Vorschein, so kan man muthmassen, daß die Natur in guter Ordnung handele, und sich sodann eines guten Ausganges getrösten; bleiben sie bis zum 4ten Tag zurück, so hat man deren wenig im Vorrath; wofern aber gleich den ersten oder andern Tag sich einige sehen lassen, so versichere man sich, daß ein starcker Ueberfluß erscheinen, und Gefahr damit verknüpfft seyn werde. Wedemnach die Blattern etwas zu lang zurück bleiben, da bleibe man nur bey Gedult, es ist allezeit besser, daß sie zu langsam, als zu balde kommen; ist das Verhalten ordentlich und temperirt, so bleiben sie nicht aussen, ob man gleich die gerühmten Pellentia und Giff-treibende Arzeneyen nicht anwendet.

Es ereignet sich auch nicht selten, daß, wenn die Blattern schon zum Vorschein gekommen, sie hernach ein oder zwey Tage ohne Wachsthum stehen, ja zuweilen eine Stunde oder zwey gar zurück zu schlagen, das Ansehen haben; in solchem Fall

Soll werden treibende Mittel von denen Angehörigen herkölich verlangt, und entweder vom Medico ausgebeten, oder als Haus-Mittel ohne Anrathen des Medici gegeben; Man thut aber besser, wenn man den Patienten ungestört lässt. Der natürlichen Ordnung nach, kan der Trieb nicht immer auf gleiche Art in uno tenore bleiben, die Natur hält ihre Abwechselung, nimmt den Trieb des Geblüts zuweilen zurück nach den innern Theilen, damit sie hernach mit desto grösserer Gewalt ihn wieder in die Haut schicken könne: Was nun mit dem Zurückgang des Geblüts von Blattern verschwunden oder blaß worden, solches kommt hernach desto mercklicher wieder hervor. Bey temperirten Verhalten habe ich niemahls Blattern mit schädlicher Folge sehen zurück schlagen, durch hitziges Verhalten oder hitzige Arzeneyen aber habe es mehr als einmahl geschehen zu seyn wahrgenommen: denn bey allzugrosser Wallung des Geblüts von innen heraus ist die Haut nicht geschickt hinlänglich nachzugeben, sie hat auch ihre natürliche Krafft durch Corrugation dem Anlauffe zu widerstehen; je stärker die innerlichen Theile heraus treiben, desto stärker treibt die Haut wiederum zurücke, und solches ist eben die Ursache, warum bey starcker Hitze ein Patient doch Schaur und Frost an sich empfindet, und mit solchen wird

auch ein Theil der Blatter = Materie zurück getrieben.

Den 3ten, 4ten und 5ten Tag ist die ordentliche Zeit, da die Blattern kriechen, und wie viel ein Patient haben soll, die müssen den 5ten Tag vorhanden seyn; den 6ten und 7den Tag werden sie merklich grösser; den 8ten, 9ten und 10ten pflegen sie zu schwären, oder weiß = gelbe Materie zu bekommen; Den 10ten, 11ten und 12ten kommen sie ins Dorren, sofern es nemlich gut = artige trockene Blattern seyn. Bösfartige fließende Blattern aber extendiren ihr Wachsthum, Schwären und Dorren bis auf den 14ten, ja wohl gar bis auf den 17ten Tag.

Bey gut = artigen Blattern hat man vom 5ten oder 6ten Tage an bis zum Ende keiner Arzeneyen vonnöthen, sondern bleibt bloß bey einem gelinden Verhalten: man läßt die Patienten zwar im Bette bleiben, das Zimmer aber hält man sehr temperirt, die Bedeckung leicht, und das Geträncke giebt man ihnen dünn: haben sie Appetit zum Essen, so giebt man ihnen verdauliche Speisen, ist ihnen aber das Essen zuwider, so läßt man ihnen darinnen ihren freyen Willen.

Bey angehender Dorrung pflegen sich gemeinlich wieder Zufälle und mehrere Kränklichkeit einzufinden; daher hat man bey gut = artigen Blattern gegen den 10ten und 11ten Tag das etwan
conce-

concedirte Bier-Trincken wieder an die Seite zu setzen, und in böß-artigen muß man, nebst gänzlich-her Vermeydung hitzigen Getrâncks, sich um diese Zeit sehr ruhig und stille halten: Erwachsene Patienten, dürfen bey der letzteren Sorte, sich in etlichen Tagen nicht einmal das Bett frisch machen lassen, noch sich sonst aus demselben begeben, weil ihnen leichtlich Ohnmacht anzuwandeln pflieget.

Die mehresten fangen um diese Zeit schon an um das Gesicht zu sorgen, und dasselbe, damit es nicht zu viel Gruben und Narben bekomme, zu præserviren. Einige wollen, daß man die noch nicht zeitigen Blattern mit Nadeln aufstechen solle: andere brauchen erweichende Salben; wie aber das erstere durchgehends keinen gewünschten Effect nach sich ziehet, so hat man in dem letztern sich vor zu frühzeitigem Einschmieren und schädlichen Salben sonderlich vorzusehen. Ich habe gesehen, daß ein vornehm Frauenzimmer kaum eine Stunde nach Beschmierung der Blatter mit einer Salbe, darzu Bleyweiß kam, Ohnmacht und Krampff in Händen und Füßen an sich sehen ließe, welcher hernach in etlichen Wochen kaum gestillet werden konnte. Blatter-Narben lassen sich, zumal in bößartigen Blattern, durch äußerliche Mittel nicht præserviren; wer ex vitio hæreditario darzu incliniret, mag 100. und mehr Athlr. daran wenden, er wird nicht

vor 1. Dreyer Effect davon sehen, und ist aus Erfahrung mehr als zu gewiß, daß er sich leicht Schaden dadurch thun kan: ist also das beste Mittel, man überlasse sich unter einem guten Verhalten GOTT und der Natur, und suche nicht eher, als wenn aller Grind genugsam auszgetrocknet ist, denselben etwa durch Eyer-Öel, Mandel-Öel, oder, welches das beste und durchdringenste, durch geschabten Speck zu erweichen und abzunehmen.

Einen besondern Zufall haben in bößartigen Blattern die Augen zu fürchten, darinnen sich, wenn alle Dorrung vorbey ist, schmerzhafte Blattern auf dem sogenannten Geh', Pupilla oder grauen Tunica cornea zu melden, das Gesicht zu verderben, und die Augen ungestalt zu machen pflegen. Solche Blattern zeigen sich anfänglich, als ob es ein weiß Fell wäre, so das Graue im Auge überziehen wolte, nach und nach aber tritt eine Höhe hervor, und das Weiße breitet sich immer je mehr und mehr aus: bey einigen, die sich gelüsten lassen hitzige oder scharff-beißende Dinge hinein zu bringen, habe ich gesehen, daß die Tunica cornea geborsten, die Feuchtigkeiten im Auge heraus gelauffen, und das Auge zusammen gefallen: Bey andern, wenn sie zumal Mutter-Milch oder andere erweichende Dinge applici-

ret,

ret, ist das Aug grösser worden, und hat zuweilen einen Knoten, in Grösse einer halben Kirsche, heraus getrieben. Das beste Mittel ist, man lasse dergleichen böse Augen äusserlich ganz ohne Medication, binde nur ein weiches Küßgen von Camillen und Hollunder-Blüt darauf, und suche hergegen durch Revellentia den Zufluß der Feuchtigkeit vom Haupte abzuziehen. Ich habe durch Göttliche Gnade bey gelindem Verhalten und Rosent- oder Wasser-Trincken noch kein Exempel eines verdorbenen Auges; alle diejenigen aber, denen die Augen auf solche Art verdorben worden, haben in wärender Blatter-Kranckheit ihren durstigen Appetit mit Bier gestillet.

Von Masern oder Röthen.

SS Masern oder Röthen sind eine solche Kinder-Kranckheit wie die Blattern, jedoch werden auch zuweilen Erwachsene Personen davon angegriffen. Es ist mit dem Anstecken nicht anderst, als wie bey denen Blattern beschaffen, wer sie einmahl gehabt, darff sich nicht mehr darvor fürchten, kommen sie aber in ein Haus, so müssen sie alle dran, die sie noch nicht gehabt haben; sie stecken geschwinder an, als die Blattern. Der Angriff geschieht

geschicht ordinair mit starcken Husten und Schnupffen, darzu bald brennende Hitze und Kopff-Schmerzen kommen, und der Ausschlag folgt zuweilen gleich den ersten oder andern Tag, selten bleibt er bis zum 3ten Tag aussen; es werden rothe etwas erhabene Flecken, stehen 2. bis 3. Tage, und verschwinden sodann wieder.

Die größten Fehler im Verhalten haben bisher darinnen bestanden: daß man gemeynet, wenn das Gift vom Herzen getrieben wäre, so wäre der Patient ohne Gefahr; derowegen haben die Medici nicht allein hitzige Arzeneyen gegeben, als Bezoar-Tincturen, Myrrhen-Essenzen u. d. g. sondern die Angehörigen haben auch das Ihrige in starcker Einheitzung der Stuben, warmer Bedeckung und hitzigem Getrâncke mit beygetragen; alles aber zum Verderben der Patienten.

Kälte können die Masern freylich nicht vertragen, die Zimmer aber dürfen auch nicht übrig warm gemacht, sondern temperirt erhalten, und die Patienten nur mit leichten Tüchern oder Schlaf-Röcken bedeckt werden: man kan ihnen auch zulassen, daß sie sich von einem Ort auf den andern legen, damit sie auf einem Lager sich nicht zu sehr erhitzen. Man stehet in denen Gedanken, als ob eine Decke von Scharlach oder andern rothen Zeuge, die Kräfte hätte, die Röthen

Röthen heraus zu locken; wenn nun diese dem Patienten nicht zu beschwerlich fällt, kan man sie zulassen, nur muß die Hitze dadurch nicht vermehret werden.

In keiner Kranckheit ist bißhero der rothe Wein mehr, als in dieser, recommendiret worden, aber mit dem größten Schaden; im massen nicht allein die Hitze damit außerordentlich vermehret, sondern auch der Husten vehement gemacht, oder gar eine tödtliche Entzündung der Lunge verursacht worden; Und wenn man selbigen mit Erdrauten-Wasser oder rothen Myrrhen vermischt gegeben, so hat man vermeynet die vortrefflichste Medicin zu haben.

Allein alle diese Unkosten kan man mit Nutzen entbehren. Diß Getrâncke, wie auch das Bier und Breuhan, ist höchstschädlich, und verursacht mehrere gefährlichere Symptomata, als deren hernach durch temperirte Arzneyen corrigiret werden können. Man gebe demnach solchen Patienten nur Rosent oder abgessotten Brod-Wasser, so wird man alle darbey sich äussernde Beschwerden erleichtert sehen.

Eben diese Ordnung und Verhalten, hat man auch beym Scharlach-Fieber zubeobachten, als welches den Masern in allem sehr gleich kommt und zum Öfftern darvor tractiret wird: Das ein-
hige

lige, was diese Kranckheiten distingviret, ist der Huste, welcher beyim Scharlach-Fieber nicht vorhanden, beyim Masern aber allezeit gehöret wird.

Ich hatte beyim Anfang dieses Tractätgens zwar nur die Meynung, die hitzigsten und stärcksten Kranckheiten zu berühren; allein, da auch in geringscheinenden solche Fehler begangen werden können, welche die Gesundheit ruiniren und nach und nach zum Tode befördern: so will ich bey der in meinen Jahrgängen angenommenen Methode bleiben, und die Kranckheiten nach einigen Classen durchgehen; solchem nach handelt nunmehr

Von Weiber-Kranckheiten.

Sädgen von 14. 15. Jahren, bey denen nunmehr das Ordinaire oder Monat-Zeit sich einfinden will, pflegen, ehe sie damit in Ordnung kommen, vielen Verdrießlichkeiten und Beschwerden unterworffen zu seyn; Sie thun aber allezeit besser, daß sie den Erfolg bey guter Diæt mit Gedult erwarten, ob es gleich etwas langweilig damit gehet, als wann sie es mit Force und hitzigen Remedien befördern wollen.

Der erste Rathschlag ist bey solchen Personen gemeiniglich zum Alderlassen, die wenigsten aber
haben

haben deren nöthig ; wosern aber ein Mäddgen gewohnt gewesen von der Kindheit an , oder nur etliche Jahre zuvor , aus der Nasen zu bluten , bey demselbigen kan ein oder etlichmahliges Aderlassen am Füßen zugelassen werden.

Des Aderlassens und Schröpfens halber , gebe allhier vor alle Weibs-Leute eine überall gültige Cautel , daß sie solches am Arm oder an andern Ober- Theilen des Leibes , ja nicht vornehmen zu der Zeit , wann sie ihren Monats-Fluß wirklich haben , oder fürzlich vor sich wissen , oder auch fürzlich gehabt haben , denn sie können selbigen leichtlich dadurch zurück locken , entweder gänzlich verstopffen oder sonst in schädliche Unordnung bringen. Aderlassen am Arme , an der Stirn , unter der Zunge und an der Hand kan eine Weibs-Person , ausser dem Schwanger-seyn , gar entbehren , ob sie auch gleich zu einer solchen Zeit vorgenommen würde , da die Natur mit Beförderung der Monats-Zeit gar nicht beschäfftiget wäre : denn wo das Geblüte einmal einen Ausgang gefunden , da macht es hernach bey angehenden Wallungen , seine Congestiones oder seinen Trieb hin. Woher kommen wohl die bey sehr vielen Weibs-Leuten , bey angehender Monats-Zeit , gemeine Kopff-Schmerzen ? man frage nach , so wird man von den meisten vernehmen , daß sie vor diesem aus
der

der Nasen geblutet, oder sonst auslauffende Flüsse am Haupt gehabt hätten; kan nun ein ehemals erduldetes Nasenbluten, nach vielen Jahren noch Schmerken nach sich ziehen: so kan es auch eine Alderlasse thun, wenn sie an denen oben ausgehenden Aldern geschicht.

Auch haben sich Weibs-Leute zu der Zeit, da sie mit dem Ordinairen beschweret seyn, vor Purgiren und Schwitzen zu hüten, als wodurch dieser Fluß auch sehr leicht kan gestopfft, und unordentlich gemacht werden. Ich habe von einem einzigen Schweisse gesehen, daß eine säugende Frau, den etwas starcken Fluxum mensium verlohre, und darüber in eine tödtliche Schwindsucht verfiel.

Es haben einige auch im Gebrauch, daß sie zu solcher Zeit zu weilen einen Schluck Brandeswein thun, oder Rosmarien, Wachholdern, u. d. g. mit Theetrincken, in Meynung das Geblüt desto besser damit zu befördern: eine gute Natur aber braucht in diesem Fall keiner Beyhülffe; hingegen kan es geschehen, daß sie sich durch solch hitziges Getrâncke entweder einen überflüssigen und beschwerlichen Abgang des Geblüts zuziehen, oder selbiges gar stockigt und unordentlich machen.

Die beste Gesundheit einer Weibs-Person, dependiret von der Ordnung ihres Monat-Flusses,

ses, und diesen darff sie auf keinerley Art stöhren, stopffen oder unordentlich machen. Von Speisen muß sie zu der Zeit meyden alle kühle Milch = Speisen, kührende Sallate, kührend Obst, warme Kuchen u. d. g. oder kan sie ja ihren Appetit nicht bändigen, so nehme sie nur ein wenig davon. Tanzen, Lauffen und starckes Fahren ist zu solcher Zeit auch schädlich, weil es entweder das Geblüt in schädlicher Menge befördert, oder dasselbe gar verstopffet. Ich habe einstens von Tanzen eine starcke Inflammationem genitalium bey einer ledigen Weibs Person wahrgenommen, welche durch chirurgischen Fleiß muste curiret werden.

Beu einigen jungen Weibs-Leuten kommen die Menfes gar langweilig zum Vorschein, so, daß sie zuweilen 1. 2. Jahr eine blasse Farbe deshalber haben; dieselbige haben sich vorm Gebrauch starck treibender Arzeneyen in Acht zu nehmen, weil sie sich leicht damit in Schwindel oder Wasser-Sucht stürzen können. Mir ist eine Person bekandt, welche zum Anfang alle halbe Jahr das Ordinaire einmahl, nachgehends alle 8. endlich alle 6. Wochen bekame, biß sie hernach im Ehestand zu gehöriger

Ordnung gelangte.

D

Von

Von Schwangern.

Sie im Ehestande schwanger gehende, zumal junge Weiber, pflegen ordentlicher Weise grosse Liebe und Vorsorge vor ihre verborgene Frucht zu zeigen, und daher kommt denn das Verlangen, daß sie Fruchtstärckende Arzeneyen brauchen möchten, welches hernach durch Recommendation anderer Weiber unterstützt wird. Die Medici haben sich diesem Verlangen vor diesem gar favorable erzeiget, und in solcher Absicht besondere Compositiones erfunden, die sie Weiber-Aquavit, Kinder-Balsam u. d. g. betitult; die Weiber kommen über dieses von selbst drauf, durch einen Trunc Wein, der zuweilen gar Spanischer Wein oder Canarie-Sect seyn muß, ihre Frucht zu stärcken; alle diese Dinge aber sind, so wohl bey gesunden als fräncklichen Weibern höchst schädlich, sie verursachen nichts anders, als übrige Regungen und Bewegungen, und auch Hitz und Wallungen des Geblüts, so wohl in dem Leibe der Schwangeren, als auch in dem Leibe der Frucht.

Bei arbeitsamen Bauer-Weibern wird man noch lange nicht so viel Beschwerden im Schwanger gehen, als bey vornehmen, und der Arbeit

Arbeit sich entziehenden Bürgers = Weibern hören. Alles übel = seyn, hefftiges Erbrechen, Ohnmachten und andere mit dem Schwanger = seyn verknüpfte Zufälle dependiren bloß von dem Verhalten des monatlichen Geblüts, und anfänglich anwachsender Plethora; wer nun dergleichen Ungelegenheiten will überhaben seyn, muß entweder das Geblüt durch Arbeit consumiren, oder Essen und Trincken sparsamer zu sich nehmen, oder durch Alderlassen und gelindes Laxiren dem Geblüte Abbruch thun; die aber durch Stärkungen das Geblüt vermehren, oder in Wallung bringen, werden allezeit eher kräncker, als besser davon werden.

Die gütige Natur pflegt in diesem Fall von selbst vielen Weibern an die Hand zu geben, was ihnen von Speiß und Trancck nützlich oder schädlich sey; anernwogen einige weder nahrhafte Speisen noch solcherley Getrâncke, als Bier oder Wein riechen, geschweige zu sich nehmen können, sondern müssen sich mit dem reinen Brunnen, trockenen Brod oder dünnen Suppen behelffen: Nachdem ich nun diese Ordnung der Natur etlichen hinterbracht, haben sie von selbst auf sich Achtung gegeben, und sind bald gewahr worden, daß ihnen bey der dünneſten Diæt am besten, und hergegen Wein und Bier

D 2

ihnen

ihnen ganz entgegen sey, und sie voller Beschwerde und Unruhe mache.

Wo aber dieser Vorsichtigkeit ohngeachtet, dennoch ein übriges Geblüt anwächst, da haben sich dergleichen Weiber an das Alderlassen zu halten. Ich lasse bey mancher schon in der 9ten bis 10ten Woche, und im ganzen Schwangergehen 3. bis 4. mahl theils am Arm, theils an Füßen, die letzten Alderlasse aber 1. 2. bis 3. Wochen vor der Niederkunft, allezeit am Füßengeschehen, damit der Natur zum gehörigen Triebe unten aus Gelegenheit gegeben werde: Auch lasse ich bey vielen sowohl vom Anfang, als im Mittel des Schwangergehens sicher an denen Füßen; jedoch hierinnen will ich andern Medicis nichts vorschreiben und die Weiber, daß sie dergleichen Alderlassen nicht vor sich selbst vornehmen, ermahnet haben.

Vom Gebähren.

SU leichten Gebähren werden insgemein viele Anstalten vorgekehret: einige schmieren den Leib mit Fettigkeit, welches aber gegen die Gebuhrtszeit mehr schädlich, als nützlich ist; in wählenden Schwangergehen mag es passiren, um damit die Haut und Fleisch des Bauchs (die Musculos abdominis,) locker zu

machen, daß sie sich leicht ausdehnen, und also dem Wachsthum der Frucht Raum machen; zuletzt aber müssen diese Theile eine Festigkeit und Strictur haben; diese können die Weiber am besten procuriren, wenn sie den Leib mit warmen Wein zuweilen waschen.

Sie pflegen auch kurz vor der Niederkunft warme Bähungen zu brauchen, um die Gebährt's-Glieder damit locker zu machen; wenn aber diese nicht die Krafft hätten die Congestion und Wallung des Geblüts abwärts zu locken: so würde die erste eingebildec Krafft der Lubricität oder Schlüpffrigkeit sehr gering seyn. Die sich aber mit Nutzen bähnen wollen, können nur Cammillen und Pappeln mit Wasser absieden, ein ordentlich Fuß-Bad davon machen, und auch den warmen Dampff davon an die Gebährt gehen lassen, das übrige Theil des Bauchs aber mit Tüchern verwahren.

Das Gebähren selbst gehet mit Schmerzen des Creukes und im Unterleibe an, welche Sturmsweise kommen, und 1. oder 2. Minuten inne halten, und sich sodann wieder melden. Etliche Weiber sind nun in diesem Fall glücklich, und stehen zuweilen kaum eine halbe Stunde dergleichen Gebährt's-Wehen aus; andere hergegen müssen sich wohl etliche Tage davon quälen lassen; ja es melden sich solche Wehen zuweilen

etliche Wochen vor der Gebuhr, und vergehen auch wieder. In solchen Fällen nun muß eine zur Gebuhr sich schickende Frau Gedult haben, und nicht verlangen durch treibende Arzeneyen ihrer Frucht oder ihres Kindes bald loß zu seyn; Die Erweiterung des innern Mutter-Mundes geschieht bey einigen gar langweilig, und darzu können Arzeneyen nicht das geringste beitragen, sondern sie übertreiben vielmehr die Natur, und machen sie stutzig, daß sie hernach nicht gehörig mehr arbeitet. Wo alles in gebührender Ordnung stehet, und die Gebuhr ohne sonderlichen Widerstand folgen kan, da pflegen auch die Wehen vor sich hinlänglich zu seyn, dieselbe zurechter Zeit zu befördern; wo aber die Wehen nicht durchdringend und zu langweilig erscheinen: da kan man ein gewisses Merckmahl davon haben, daß ein Obstaculum oder Hinderniß innerlich noch vorhanden sey, welches nöthig hat durch Ammen-Hülffe aus dem Wege geräumt zu werden.

Eine Gebährende kan zwar gleich bey angehenden Wehen durch die Heb-Amme lassen sondiren, wie weit es mit der Arbeit kommen sey; findet sie nun Versicherung, daß genugsame Oeffnung vorhanden, so kan sie durch eigenes Drücken der Natur bey angehenden Wehen Hülffe leisten; wofern aber die Oeffnung nicht nach Wunsche,

sche,

fehe, sondern nur gemachsam folget, da läſſet ſie die Natur in ihrem Triebe allein walten, und ſparet ihre Kräfte biß zu rechter Zeit. Bey langweiliern Gebuhrt ereignet ſichs zuweilen, daß die Wehen ſich nach 12. oder 24. Stunden ganz verliehren; hier kan die Gebährende der Natur nachgeben, und ſo viel möglich Ruhe genießen, auch wohl gar etliche Stunden ſchlaffen; hat ſich ſodann die Natur an Kräften in etwas erholet, ſo gehen hernach die Wehen vom neuen an, und bringen bald das Vorhaben zu gutem Ende.

Treibende Arzeneyen, ſie mögen aus verſchiedenen oder Hauß-Mitteln beſtehen, ſind nicht eher nöthig, biß das Kind in einem gutem Lager ganz in die Enge getrieben ſtehet, und die Wehen ſich verliehren wollen, alsdann iſt es Zeit der Natur durch einen Stimulum zu Hülffe zu kommen.

In wähernder Arbeit hat man auch eine Gewohnheit denen Gebährenden öftters Wein oder ander ſtarck Geträncke zu bieten, ſie Mandeln kauen zu laſſen: müſſen ſie nun lange in der Gebuhrts-Arbeit zubringen, ſo können ſie den Magen mit Getränck und anderm Zeuge ziemlich anfüllen, und einen guten Vorrath zu ſchädlichen Wallungen des Geblüts ſammeln. Sie erhitzen ſich ohnedem genug in ſolcher Angst, je dünner nun das Geträncke iſt, ſo ſie zu ſich nehmen, je mehrere Erquickung genießen ſie davon, und

Desto weniger Schaden haben sie auch nach der Gebuhrt davon zu fürchten.

Geht es mit der Gebuhrt langweilig, so lassen sie sich zuweilen ein wenig angenehme Suppen geben, andere Speisen aber wird die Natur selber averfired, die ihnen auch wenig Kräfte geben können.

Das erste, so nach der Gebuhrt vorgehet, ist die Hervorbringung der Nachgebuhrt, oder des Gehäuses, darinnen das Kind gelegen, ein häus- tigt, und fleischigtes Wesen, so über ein biß an- derthalb Pfund wieget: dieses folgt zuweilen ohne sonderliche Mühe, zuweilen aber findet man es mit der Mutter noch fest verwachsen; da muß eine solche Frau noch etliche Minuten in Gedult stehen, und willig geschehen lassen, daß eine Heb- Amme bey sie greiffe, und auf eine geschickte Art die Nachgebuhrt gemachsam von der Mutter ab- löse; denn bleibt dieselbige so lang zurück, biß der Mutter-Mund sich wieder schliesset, oder die Ge- buhrts-Glieder sonst verschwellen; so ist das Le- ben derer, die gebohren hat, in Gefahr, es mel- det sich bald eine hefftige Entzündung, und ein Brand in der Mutter, und befördert in wenig Tagen den Tod. Man hat sich auch nicht dar- auf zu verlassen, daß man dieses starcke Rück- bleibsel mit Arzeneyen fortreiben könnte; sie sind zum öfftern sehr unvermögend, oder operiren mit schäd-

schädlicher Force. Die Manual-Operation ist dißfalls das beste und sicherste Mittel; nur muß darbey, ehe die Nachgebuhrt innerlich gelöst ist, das vehemente Ziehen vermieden werden, weil man sonst leichtlich die Mutter umgekehrt mit heraus ziehen kan, welcher Fehler hernach auch Gefahr nach sich ziehet. Wofern sichs aber ohngefehr ereignen sollte, da hat man die Heb-Amme zu bedeuten, daß sie die Mutter wieder hinein stopffe, und mit geballter Faust so hoch hinauf treibe, als es möglich und nöthig ist.

Die andere Arbeit nach der Gebuhrt ist, daß der Wöchnerin der Leib gebunden werde; solches geschieht deßhalber, damit er sich, weil er von der Frucht sehr ausgedehnet gewesen, bald wiederum zusammen ziehe; solchemnach erfordert dieses Binden eine breite Binde, ein langes Handtuch, damit der ganze Leib umwickelt werden kan: noch besser aber wäre es, wenn ein Tuch einer Ellen breit, so bald 2. mal um den Leib gienge, darzu aptiret und mit Bändern versehen würde, daß man es nach und nach immer enger zusammen ziehen könnte. Dasjenige Binden aber, wie insgemein und alltäglich mit der tief gesuchten Weiber-Raison geschieht, damit das Geblüt nicht in die Höhe steigen und das Herz abstoßen könne, ist mehr schädlich als nützlich: denn sie nehmen nur ein schmales Hals-Tuch

D 5

eines

eines Mannes oder eine schmale Hand = Quehle, und binden solche um die Rippen in der Herzs-Grube fest zusammen, und benehmen damit zuweilen der Wöchnerin den Athem: wer die innerliche Beschaffenheit des Leibes weiß, der wird sich keine Furcht vorm Zurückgehen des Geblüts, daß es das Herz so immediate abstoßen sollte, machen, obgleich der Leib gar nicht gebunden würde.

Von Wöchnerinnen.

SUnmehro wollen wir eine solche Frau, welche gebohren hat, und mit der Leib-Binde ins Bett gebracht wird, als eine Wöchnerin oder Kindbetterin betrachten.

Das Bett, darein sie liegen soll, muß nun wohl gewärmet seyn; denn weil sie es nicht vermeiden können, daß sie nicht durch ungewohntes Entblößen am Unter-Leibe kalt werden müssen, so muß sie nun in einem warmen Lager die Glieder beyzeiten wieder erwärmen, sonst kan solche Erkältung entweder an einen starcken Blut-Flusse oder an plötzlicher Verstopffung derselben Schuld seyn: es kan auch selbige zu künftigen vielen Mutter-Beschwerden den Weg bahnen. Ist das Bett nicht so warm, daß es die Glieder

erqvi-

erquickten oder erwärmen kan: so mache man ihr so lang warme Back-Steine oder Wärm-Glaschen an die Füße, biß der Leib und Beine wieder ihre gehörige Wärme bekommen.

Der erste Zufall, davor sich Wöchnerinnen zu fürchten haben, ist Ohnmacht, welche zuweilen vom Abgang vielen Geblüts, zuweilen aber von schmerzhaften Nachwehen entstehet; viele Weiber sind von Natur darzu geneiget, bey welchen man eben nicht so gar furchtsam seyn darff; dann und wann aber hat man Historien, daß welche also plötzlich ihren Geist aufgegeben. Man hat sonsten allerhand starcke, theils angenehm, theils übelriechende Spiritus, Zwiebeln, Bieber-Gail, Teufels-Dreck, gebrannte Federn, u. d. g. gebraucht: die Erfahrung aber hat mir bezeuget, daß man die Ohnmacht dadurch nur langweilig gemacht, zumal, wenn man auch die Frau durch Rütteln und Bewegung beständig allarmiret hat. Ich habe demnach solchen Weibern ganz stille zu liegen angerathen, ihnen nur einen Spick- oder Nauten-Eßig vor die Nase gehalten, das Gesicht mit warmen Servietten bedecken, und sie zuweilen etliche Minuten ruhig schlummern lassen, worauf sie sich bald recolligiret und auch recht munter worden; an statt da ich sonsten mit der ersten Methode 6. und mehr Stunden solchen fürchterlichen Ohn-

mach-

machten zusehen müssen, so habe solche bey der
 lekttern, nemlich bey angerathener Ruhe, in einer
 halben oder ganzen Stunde vorbey gebracht:
 nur hat man bey zugegebenen Schlummer dahin
 zu sehen, daß der Athem nicht gar aussen bleibe,
 in welchem Fall sie wieder durch Rütteln und
 Zuruffen müssen ermuntert werden. Unter wähen-
 den diesen Zufällen aber muß man sonderlich da-
 hin sehen, daß der Leib auf eine gleiche Art erwär-
 met werde. Innerliche hitzige Arkeneyen, als
 Eingießung eines Schlag-Wassers, Bibergeil-
 Essenz u. d. gl. hat man zu meiden, weil sie schäd-
 liche Fieber-Begungen erwecken, oder auch wohl
 die Ohnmacht, wenn sie von einem übrigen
 Frieß des Geblüts kömmt, leicht plötzlich tödlich
 machen. Antispasmodische Pulver, oder Co-
 rallen-Tinctur können allhier in Nothfall siche-
 rer angewendet werden.

So bald eine Wöchnerin ins Bett gebracht,
 trägt man sonstn Vorforge, sie mit war-
 men Suppen oder Krafft-Brühen zu erquickten;
 weil sie aber mehrentheils sich sehr hitzig gearbei-
 tet haben, und von warmen Brühen leicht zum
 Brechen oder Eckel disponiret werden, herge-
 gen lieber nach einem kühlen Getrâncke sich seh-
 nen; so lasse ich zu, daß man ihnen eine kalte
 Schaale von 2. biß 3. Theil Wasser, 1. Theil
 Wein, etwas Zucker und Citronen-Schaalen,
 oder

oder auch kleinen Rosinen gemacht, gebe, sie muß aber überschlagen oder nicht zu kalt seyn; welche den Wein averfiren, nehmen auch mit schlechten Wasser oder Rosent vorlieb; von einer solchen kalten Schaale pflegen sie sich zusehens zu recolligiren, solcher gestalt, daß man ihnen hernach auch eine dünne warme Suppen, oder angenehme Krafft-Brühe bieten kan, die sie hernach mit mehrern Appetit zu sich nehmen.

In Ansehung derer warmen Brühen aber, ist bißhero ein grosser Mißbrauch vorgegangen, und viele Wöchnerinnen dadurch in Lebens-Gefahr gestürzt worden, inmassen man ihnen dieselbe in grosser Menge aufgedrungen. Mir erzehlete einst eine vornehme Frau, daß sie dergleichen Brühen, aus einer noch vornehmern Küche, zu trincken in einem Kind-Bette wäre genöthiget worden; sie hätte nun gleich einen Eckel darvor bekommen, allein der Gewohnheit zu gefallen hätte sie so lange trincken müssen, biß ihr ein besonderer Eckel ankommen, dahero sie sich gemüßiget gefunden, ihrem Manne solche zu versuchen anzubietthen, da habe sichs dann gefunden, daß die Brüh gar stinckend und faul gewesen, hätte also, wenn sie nicht von besonderer guter Constitution gewesen, darüber leicht den Tod sich zuziehen können. Ein Nürnberger Medicus D. Pfizger in der Vorrede über den teutschen Tractat von
Der

der Weiber Natur und Gebrechen, schreibet fol-
 gendes nachdencklich : „ Ebenermassen ist von
 „ Alters her eine sehr übele Gewohnheit eingeris-
 „ sen, daß man die abgemattete Gebährerin,
 „ wenn sie ihrer schweren Arbeit entlediget, und
 „ der grossen Last durch Gottes Segen völlig
 „ entbunden worden, biß auf den dritten Tag
 „ hinein, mit einem kühlen oder sonst gewöhnli-
 „ chen Truncß Biers aufhält, dagegen aber mit
 „ stetigem warmen Brühen und Suppen aufs
 „ heftigste plaget. Wie nun solches keine kleine
 „ Noth und Marter ist, also wird auch manche
 „ von Kräfften ganz abgekommene Kindbetterin,
 „ dadurch in die höchste Gefahr, ja gar um das
 „ Leben gebracht, indem sie so lange Durst lei-
 „ den soll, welcher nicht durch warmes Gesüpp,
 „ sondern vielmehr durch ein angenehmes kühles
 „ Trüncklein, kan gestillet werden. Dann die-
 „ ses eben der rechte Weg zu hitzigen Zufällen,
 „ Flüssen und Fiebern ist, welche hierdurch am
 „ ehesten können veranlasset werden. Derowes-
 „ gen von dergleichen und mehr andern übeln Ge-
 „ wohnheiten und Mißbräuchen abzulassen, als
 „ darinnen wider besser Wissen und Gewissen zu
 „ verharren, viel rathsamer ist, und stehet einem
 „ vernünftigen Medico, in dergleichen Hand-
 „ lungen, Glauben zuzustellen, viel verantwort-
 „ licher. Dann hernach dergleichen grober Feh-
 ler

ler und Übersehen, im curiren, ihm nicht wenig zu schaffen macht, daß er mit seinen getreuen Einrathen, keine fernere Hülffe zu thun, und die arme Patientin bey dem Leben zu erhalten vermag, sondern dieselbe dem Tod schmerzlich überlassen muß.

Ist je bey einem Patienten in Wartung, Verhalten und Getrâncke Aufsicht vonnöthen, so ist es gewiß bey Wöchnerinnen; und welcher Medicus solches alles vernünftig zu dirigiren weiß, der wird fürwahr damit mehr ausrichten, als mit den kostbaresten Arzeneyen. Wenn Wöchnerinnen nach der Erkältung, die ihnen in währender Gebuhrts-Arbeit zugebracht worden, sich einmahl erwärmet; so pfleget hernach gemeinlich mehrere Hitze, als natürliche Wärme, an ihnen zu continuiren; sie sind als Verwundete zu betrachten, denen gar leicht ein Wund-Fieber zuschlägt; da nun deren Geblüt von selbst in Wallung geräth, so hat man sie zu wahren, damit sie durch warme Feder-Decken nicht übrig erhitset werden: Man hält ihre Stuben und Zimmer nicht kühl, sondern gelinde warm, und läßt sie leicht bedecken; sind sie vermögend geneheter Decken oder Matrazzen sich zu bedienen, so werden sie darunter viel geruhiger und vergnügter, auch gesunder liegen, als unter denen weichen und warmen Feder-Decken. Ausdünstung

Können sie zwar unter leichter Bedeckung erhalten und abwarten, übermäßiges Schwitzen aber welches durch warme Betten sehr befördert und vermehret wird, ist ihnen höchst schädlich, biß die Reinigung bey ihnen gegen die 3te Woche etwa zu Ende gehet, alsdenn können sie auch zuweilen einen guten Schweiß mit Nutzen aushalten.

Mir ist mehr als ein Exempel bekandt, da ein schon anrückender und durch übrige Hitz und Bedeckung erweckte Friesel unter einer dünnen genetzten Decke, ohne dem geringsten Schaden, in kurzer Zeit wieder verschwunden; hergegen hab ich auch öffters gesehen, daß die mit Friesel beladenen Wöchnerinnen, wenn sie zu wohl bedeckt gelegen, nur gar zu leicht Schaur empfunden, indem die zu sehr gespannte Haut, den Anlauff des Geblüts zu geschwind zurück gepresset, und sie dadurch in Furcht und Gefahr gesetzt.

Vom Getrâncke bemercke noch, daß solches, wo nur etwas von Fieber-Hitz empfunden wird, bloß in Kofent oder abgesottenen Wasser bestehen muß, denn Wein und Bier vermehret die Entzündung, Man achtete es noch vor 15. oder 20. Jahren vor eine Schande, wenn man einer Wöchnerin Kofent oder Brunnen bieten sollte, weil man sich einbildete, eine solche Frau, welche im Schwanger-Gehen und in der Gebuhr viel ausgestanden, müste nunmehr wieder soulagiret

ret und erquicket werden: ihre Männer müßten nunmehr ihr möglichstes anwenden, ihnen wieder gutes zu thun, dahero wurde ihnen Bier gereicht, so viel sie nur trincken wolten; weil sie nun bey dem dazumal grassirenden Friesel ihren Durst immer vergrößerten, und daher zuweilen des Tags 5. biß 6. Kannen starck Bier truncken: so nahme manche trunckener Weise ihren Abschied, und wuste nicht wie ihr im Sterben geschähe. Ich hatte von der Zeit an viel zu thun, diese böse Gewohnheit abzubringen, und sie zu leichtem Getrâncke zu bereden, biß endlich die Heb-Ämnen den Unterscheid durch die Erfahrung gewahr wurden, und mir hernach assistireten; dahero man denn auch, durch göttliche Gnade, bißhero von so vielen Todes-Fällen der Wöchnerinnen allhier nicht mehr höret.

Vornehmen Weibern, welche nicht selbst stillen, lasse ich 3. Theil Wasser und 1. Theil Wein über schwarze Brod-Rinde trincken, so lang sie nehmlich ohne Zufall seyn: meldet sich aber Fieber-Hitze oder etwa starcker Blutgang bey ihnen, so muß auch der Wein weg bleiben: die meisten aber belieben nunmehr auch den Rosent, an statt des mit Wein vermischten Wassers zu trincken.

Dieses wäre von dem Verhalten der Wöchnerin-

rinnen, was Stuben, Betten, Essen und Trinken anbelangt gesprochen; nun will ich etlicher Zufälle noch insonderheit gedencken, darinnen einige Fehler vorzugehen pflegen.

Von Nachwehen.

Nachwehen sind die nach der Gebuhrt noch continuirende Gebuhrts-Wehen; ihre Ursache ist entweder die noch in der Mutter hangende Stücker Nachgebuhrt, oder daselbst gelieferte Geblüt fort zu treiben, oder den Bauch und die Mutter wieder in ihre ordentliche Form zu setzen. Die Weiber stehen in dem Gedancken, es müßten solche Nachwehen auf die Art einer Colic, oder wie Blähungen curiret werden, geben derohalben Zittwer, Galgant, Krause-Münz-Wasser, Zittwer-Wasser, und andere dergleichen hitzige Mittel, mit den größten Schaden derer Wöchnerinnen, weil dadurch leicht Fieber erregt werden: Ein ruhiges Stillschließen, Erwärmung derer Beine und nur wenig gelinde antispasmodische Mittel, sind dinstfalls besser anzuwenden.

Überflüßige Reinigung.

In starcker Blutgang nach der Gebuhrt, kommt selten von hefftiger Verletzung der Mutter her, sondern dependiret vielmehr

mehr von einem innerlichen Triebe, dadurch entweder der Ueberfluß des in wärendem Schwanger-Sehen gesammelten Geblüts gemindert, oder noch etwas in der Mutter zurück gebliebenes fortgeschafft werden soll. Wer nun diese Ursachen in Erwägung ziehet, der wird sich nicht leichtlich bewegen lassen, diesen Blut-Fluß mit stopffenden Mitteln zurück zu halten; solchemnach haben sich die Weiber in acht zu nehmen, daß sie nicht mit äußerlicher Application warmen Eßigs den Fluß zurück halten, welches, wenn erstlich eine starcke Quantität Geblüt fortgangen, zwar leicht geschehen, aber gar grossen Schaden verursachen kan. So seyn auch die adstringirende oder stopffende Mittel von Blutstein, Terra sigillata, Back-Ofen-Leimen, Tormentil-Wurzel u. d. g. sehr schädlich, und dißfalls äusserst zu meiden. Und wie ein überflüssiger Blutgang sich selten sicher stopffen läßt: also läßt sich hergegen

Eine verstopfte Reinigung

durch starck treibende und hitzige Mittel nicht sicher heben und öffnen: man verursachet damit noch mehrere Verstopfung, Entzündung der Mutter und gefährliche Fieber: denn dergleichen Verstopfung hat ihre Ursache in einer schon vorhergehenden Entzündung, oder in einer Krampff-

artigen Stricture der Mutter: oder dafern sie etwa von Erschrecken entstanden, so ist mehrentheils eine besondere Congestio nach dem Haupt oder Brust vorhanden: im ersten Fall macht man durch hitzigtreibende Mittel die Entzündung oder Stricture grösser, und im letztern treibt man damit das Geblüt noch mehr einem unrechten Ort zu. Solche Mittel aber, welche übrig treiben, seyn Zittwer-Wasser, Mutter-Wasser, Myrrhen, Algtstein, Saffran, Terpenthin-Spiritus u. d. g. Ruhe, kühlend-dünnes Getrâncke, Nitroso-antispasmodica aber können die übrige Stricture und verkehrte Wallungen eher besänftigen.

Geburts-Glieder.

Es ist nichts seltsames, daß durch ungeschickte Griffe derer Heb-Ammen die äussern Geburts-Glieder eine Quetschung oder Contusion leiden, und daher sehr aufschwellen, sich entzündend und schmerzhaft werden: diesen begegnet man amfüglichsten mit Aufschlagung warmen Biers oder Weins, und zum Überfluß durch dünnes Aufschmieren des Unguenti lithargyrii.

Durch

Durchfall.

Durchfall bey Wöchnerin ist ein Zufall, welcher nicht ohne Gefahr zu seyn pflegt, zumahl, wenn er mit Fiebern und innerlichen Entzündung verknüpft ist; solcher darff nicht sogleich durch stopffende Mittel oder hitzige Theriac-und andere Arzeneyen vor der Zeit gestopft werden, sonst bringt er gewiß den Tod; sicherer verfähret man, wenn man zuvor eine Zeitlang Rhabarber-Arzeneyen giebt. Im Getrâncke muß sich eine Wöchnerin bey diesem Affect sehr menagiren, auch äußerliche Erkältung meiden.

Von Fiebern der Wöchnerinnen.

Unter denen Fiebern, so denen Wöchnerinnen zustossen, ist das gemeinste das sogenannte Milch-Fieber, oder da die Natur durch einen Schaur oder etlich die Milch in die Brüste zutreiben suchet; dann und wann scheinen solche Milch-Schaur etwas hefftiges zu seyn, sind aber doch bald übergängig, wann sich nur die Wöchnerinnen gelinder Bedeckung und stiller Ruhe bedienen. Sonsten pfleget auch un-

ter sothanen Milch = Schauren zum vfftern die Reinigung zu stocken, daran man aber nicht so gleich durch treibende Mittel arbeiten darff: denn, wenn die Milch vollkommen eingetreten ist, so kommt dieser Fluß von selbst wieder, oder kan doch durch leichte Mittel wieder in Ordnung gebracht werden.

Friesel.

Friesel war vor diesem freylich ein denen Wöchnerinnen gefährliches Fieber, und man höret noch zuweilen von einem oder dem andern Orte, daß welche daran sterben: ob nun gleich vor 15. bis 20. Jahren vieles zum Verderben die Constitution der Luft beytruge, so ist doch nicht zu leugnen, daß auch bey vielen das verkehrte und hitzige Verhalten den Tod befördert: nicht allein die Medici curirten dazu mahl noch nach der Methode einer gewissen vornehmen Stadt, nach welcher es hiesse, daß man das Gift oder Malignität vom Herzen und heraus treiben müste, gaben dannenhero hitzige Arzneyen, Bezoar-Tincturen, Liqv. C. C. succinatum, u. d. g. und befahlen das Zimmer sehr wohl mit Vorhängen zu verwahren, daß ja kein Lüfftgen die Wöchnerinnen bewehen könnte, im Getrâncke machten sie keine Anordnung, und sa-

hen

hen gerne, wenn die Patienten Bier trancken: sondern es waren auch die Angehörige diesem Methodo conform, und heizten solchergestalt ein, daß ein gesunder Mensch nicht capable war, einen Tag lang beständig in solchem Zimmer zu bleiben. Über dieses durffte das Getrâncke nicht überschlagen, sondern wohl warm seyn, und damit solche Wöchnerinnen auch Nahrung bekommen möchten, mußten sie fleißig warme Brühen trincken. Nachdem aber sowohl Medici, als Weiber aus der Erfahrung heut zu Tage gescheuzter werden, so findet man wenig Exempel mehr, daß Wöchnerinnen am Friesel versterben, und was ich droben unter dem allgemeinen Verhalten der Wöchnerinnen in Ansehung der Stuben, Betten und Getrâncke angemerket, solches kan hier widerholet werden, nemlich: die Stuben sey temperirt warm, wie sie ein gesunder Mensch wohl leiden und vertragen kan; die Bedeckung im Bette geschehe mit einer dünnen Decke, Matrazze oder Schlaf-Rocke, und das Getrâncke bestehe in überschlagenen Rosent oder abgesottenen Wasser, und darneben kan man der Patientin die Furcht von der Gefährlichkeit des Fiebers ausreden, so viel als immer möglich, massen man noch täglich Exempla findet, daß nicht allein Weibs-Leute, sondern so gar Manns-Personen vor Furcht in dieser Kranckheit zu Grunde gehen.

Nach dem Kind-Bette.

Sieber sind auffser dem Kind-Bette noch unterworffen 1.) dem starcken Monat-Flusse, daß sie zuweilen vor Abgang des Geblüts kaum aus der Stelle zu kommen vermögend seyn. Ich habe solchen zuweilen bey vollblütigen Mädgén, am meisten aber bey Weibern, die über 40. Jahr alt sind, und bey denen das ganze Werck zu Ende gehen will, gesehen: Bey denen jungen Leuten mindert sich bald, wenn sie nur in der Diæt nicht excediren. Sie dürffen nur dann und wann Nitrosa und Coralliata in geringer Dosi brauchen, so haben sie sich gute Würckung davon zu versprechen: Weiber aber, bey denen die Monat-Zeit bald aufsen bleiben will, müssen zuweilen hefftige und gefährliche Stürme ausstehen; bey einigen aber kan auch der Fluß zu 2. 3. Jahren anhalten, in welcher Zeit er unterweilen nur wenig Tage Stillstand machet: Im Getrâncke haben sich dergleichen Weiber vor Wein, Bier und Brandtwein zu hüten, Händ und Füße dürffen sie wenig kalt werden lassen. Ob ihnen aber gleich der Fluß noch so hefftig zusetzet, haben sie sich doch vor stopffenden Arzeneyen in acht zu nehmen, allermaßen nicht allein gleich auf der Stelle hefftige

Banz

Bangigkeit, Sticken und Mangelstlichkeit darauf folget; sondern es pfleget sich auch gemeiniglich wassersüchtiger Geschwulst darauf einzufinden: die Kranckheit ist vorsichtig zu tractiren, und macht dem besten Medico viel Mühe und Nachsinnen: haben dannenhero die Weiber sich in acht zu nehmen, daß sie nicht durch schädliche Hausmittel sich mehr verderben, als Linderung schaffen. Ich habe es bey einigen durch eine starcke Alderlasse an Füßen gehoben, und zwar mehrentheils bey Wittben, bey verhehlchten Personen aber will es nicht wohl angehen: und glaube ich, daß bey selbigen der eheliche Beyschlaß und sonderlich der männliche Saame durch seine Schärffe vieles Geblüt herbey locke. Der Saame hat zwar seine Krafft zur Empfängniß, der Uterus oder die Mutter des Weibes aber ist nicht mehr so kräftig, denselben zu behalten, und zu einer lebhaftten Frucht zu bringen, unterdessen setzet sich dadurch ein leeres hautigtes Wesen an, welches hernach die Natur durch solchen starcken Blut=Fluß fortzutreiben suchet. Und dieses ist eben die Ursache, nemlich eine falsche Conception, eine Mola oder Mutter-Gewächse, wenn Weiber von mittelmäßigem Alter in diesem Zufall verfallen; bey solchen pfleget allezeit eine ganze Mola, oder hautigtes Wesen, oder wohl gar ein Abortus fortzugehen. Wie es nun in sol-

chem Fall schädlich wäre, wenn das Böse zurück bliebe: also ist leicht zu schliessen, daß das Stopfsen und Anhalten dieses Flusses nichts nütze sey, sondern Schaden bringen könne; das sicherste, was man im Nothfall brauchen kan, ist das antispasmodische Pulver, und die mit Citronen-Safft bereitete Corallen-Tinctur.

2.) Wirfft sie zuweilen plötzlich übern Hauffen die sogenannte Mutter-Beschwerung. Es gehöret zwar die Betrachtung dieser Krankheit unter die Zufälle, welche sowol Männern als Weibern gemein seyn, indem sie ihren Sitz nicht sowol in der Mutter, als vielmehr in dem Gefröse, im Eingeweide und sonderlich in der Vena Portæ hat: allein weil doch die Weiber etwas öffters und empfindlicher davon angegriffen werden, als die Männer, so will ich sie unter diesem Titul behalten. Sie bestehet in Grimmen des Unter-Leibes, und grosser Bangigkeit, und ist öffters eine gährende scharffe Galle mit in der Schuld. Die Mittel, welche vor diesem gebraucht worden, sind so bekandt geworden, daß sie nunmehr unter denen Hauff-Mitteln mit stehen, und solche sind Biebergeil-Pulver und Essenz, Zennfels-Dreck, Zittber-Pulver und Wasser, bitter Schlag-Wasser, Mutter-Wasser, Mutter-Elixir u. d. g. allein ich kan mit vieler Erfahrung versichern, daß diese Mittel die Krankheit

heit mehr hefftiger als leichter machen, und anstatt, da ich mit wenig temperirten Mitteln in wenig Stunden die Beschwerde lindern kan, habe ich bey vorgedachten die Weiber zum öfftern 4. 8. und mehr Tage zubringen gesehen. Welche zum Erbrechen incliniren, die thun wohl, wenn sie den Magen gleich anfangs darzu nöthigen, indem sie die Finger in den Hals stecken, und damit die unverdaute Speisen auswerffen; nach diesem können sie sich mit nichts besser, als mit ruhigem Stille-liegen und Erwärmung derer Beine helfen. Die Weiber haben im Gebrauch, den Leib durch warme Stürken und Serpentin-Steine zu wärmen; allein, wenn man betrachtet, daß das mehreste Toben von überflüssigen in denen Gefäß- und Pfort-Adern schon stehendem Geblüt herrühre, und die wenigsten Weiber den Leib vorher kalt werden lassen, im Gegentheil aber allezeit kalte Hände und Füße haben: so ist daraus zu schliessen, daß die Erwärmung, ja gar die Erhitzung des Bauchs wenig Nutzen haben, sondern vielmehr Schaden bringen könne, weil die Congestio und Walsung des Geblüts nur noch mehr dadurch dahin ein gelockt wird. Zum Getrâncke ist der reine überschlagene Brunnen das beste, und hat man aus der Erfahrung, daß Weiber zuweilen mit einem Truncf reinen Wassers die stärckste Mütter-Beschwe-

Beschwerung gedämpfft haben; Bier, wenn es zur scharffen Galle kommt, macht dieselbige noch schärffer, dahero die Weiber, wenn sie ihren lustern Appetit nicht bändigen können, durch einen Trunc Bier, allezeit ein Recidiv erwecken. Nach überstandnem Parroxyfmo thun gelinde Laxierungen gut, und zur Præservacion ist das Adlerlassen, um die Zeit da Tag und Nacht gleich ist, sehr dienlich.

Kinder-Kranchheiten.

In Gesundheit der Kinder und an deren Aufkommen ist denen Müttern sehr viel gelegen; und gleichwohl werden deren sehr viel durch die Mütter, indem sie ihnen verkehrter Weise schädliche Arzeneyen beybringen, oder sie sonst in Essen, Trincken und andern Verhalten verwahrlosen, selbstn hingerrichtet: Kinder sind ohnedem a) ihrer zarten Textur und Constitution halber b) um deswegen, daß sie nicht reden und den Sitz ihrer Kranchheit vernünfftig an Tag geben können, doppelter Gefahr unterworffen, und wer auch die hin und wieder publicirten Todten-Bedduln gründlich betrachtet, der wird finden, daß unter denen Verstorbenen in einer Stadt allezeit die Helffte Kinder stehen. Derowegen hat man
sehr

sehr behutsam mit ihnen umzugehen, und alle Vortheile, die einer glücklichen Cur zu Hülffe kommen, in acht zu nehmen. Ich will allhier die Beschwerden der Kinder und die Kranckheiten, welche ihnen von der Geburt an, bis nach vollendetem Zahnheften, als Kindern zu be-
geggen pflegen, kürzlich durchgehen, und was in Pflege und Wartung, oder in Vermeidung schädlicher Arzeneyen, ihnen zur Erhaltung der Gesundheit oder Vertreibung derer Kranckheiten dienlich seyn könne, melden.

Das erste, was man bey einem neugebohrnen Kinde zu thun hat, ist, daß man es, wenn es ohn-
gefähr ohne Athem holen und andern Lebens-Zei-
chen gebohren wird, zum Leben bringe. Sie können zuweilen etliche Minuten aussehen, als ob sie tod
zur Welt gebohren wären, wenn man aber an ih-
nen noch eine Veränderung der Haut wahrnimmt,
da sie, indem sie mit blasser Haut gebohren werden,
bald braun und blau werden, so ist dieses eine An-
zeige, daß sie noch Leben in sich haben, und durch Be-
mühung reficiret werden können: man besprenge
sie sodan im Gesichte mit Wein oder Brandewein,
streicht ihnen auch wohl selbigen in den Mund:
Die Weiber blasen ihnen Athem von vorn und hin-
ten ein, welches letztere aber wenig helffen und viel
schaden kan. Das beste, so sie reficiret, ist,
wenn sie bald in ein warmes Bad gebracht, und
ihnen

ihnen darinnen das Brüstgen mit einer Hand von beyden Seiten in etwas zusammen gedruckt wird, und wer es zusammen druckt, der läßt die Hand geschwind wieder fahren, auf solche Art fährt der Athem unvermuthet und cum impetu hinein: bringt man sie dadurch nur einmahl zum Schnauben und Athem holen, so bleibt hernach die Respiration beständig, Erkältung aber muß äußerst vermieden werden.

Die andere Vorsorge ist, daß ein neugebohren Kind beyzeiten in einen nicht gar übermäßig warmen, doch auch nicht gar zu lauen Bade von dem ankleibenden zähen Schleim und Unreinigkeit wohl gesaubert und gereiniget werde; denn wenn etwas von solchem zähen Wesen hangen bleibt, so verstopft oder verklebt er die Schweiß-Löcher, daß keine Ausdünstung daselbst passiren kan, und legt den ersten Grund-Stein zu allerhand fräzigten Ausfahren und Schwären: das Bad wird entweder von schlechten Wasser oder von gekochten Camillen, darzu hernach beym Gebrauch Milch gethan wird, gemacht. Vornehme Leute haben auch im Gebrauch, daß sie zu dem ersten Bad Wein nehmen, und meynen die Kinder damit vor der Epilepsie zu bewahren; wie aber solches Bad dem zarten Leibgen zu empfindlich und scharff vorkommt, und also leichtlich zu fräncklichen Zufällen Anlaß geben kan: also habe auch in der That

That gesehen, daß es den Effect, die Epilepsie zu præserviren, nicht gehabt habe, ja es sind dergleichen Kinder gar an diesem Malo gestorben; Diesemnach kan man diese übrige Kosten mit Vortheil ersparen. Zum besten der Kinder aber lässet man es nicht bey diesem ersten Bade bewenden, sondern man kan sie in dem ersten 6. Wochen wenigstens wöchentlich 2. mal mit Wasser und Milch baden, es sey denn, daß der allzu starcke Ausschlag des so genannnte Gesäamten oder Friesels solches etliche mahl untersagte. Nach diesem lässet man sie wöchentlich 1. oder alle 14. Tage einmahl dieses Bad genießen, welches nach und nach mit erweichenden Kräutern, als Camillen, Pappeln, Beruff-Kraut u. d. g. auch nach Erfordern gar mit Ameissen kan verstärket werden: durch dieses Mittel erhält man an ihnen die nöthige Ausdünstung der Haut und præserviret damit viele Kranckheiten, in specie die so genannnte Engell. Kranckheit oder Rhachitiden.

Nach geschenehen Baden versorgt man die Kinder allezeit mit reinen leinen Zeug und Windeln, und nimmt sie solchergestalt in acht, daß sie ja nicht kalt darauf werden, sonst man ihnen mehr Schaden als Nutzen zufügen würde.

3.) Die dritte Vorsorge ist, daß man bey ihnen das sogenannnte Meconium, oder die in Därmen liegende schwarz-zähe Excrementa durch

durch gelinde Laxirungen ausführe: nemlich entweder bloß durch Rhabarber-Safft so in der Apothecken Syrupus Cichorii cum Rhabarbaro heisset, wenn dessen 2. Loth innerhalb 2. Tagen gegeben werden: oder man verstärket solchen Safft mit einem Laxir-Pulver von Radice Jalappæ; es läßt sich auch Meer-Zwibels Safft darzu mischen, um ihnen Brechen dadurch zu erwecken, welches aber nicht allemahl vor nöthig halte, es sey denn, daß die Natur zuweilen aus einer ganz andern Absicht darzu inclinire. Wallrath und süß Mandel-Dehl aber lasse ich ihnen nicht gerne geben, weil es dem Magen zu eckel vorkommt, das letztere auch den anhangenden zähen Schleim nicht löset, sondern vielmehr überkleistert oder als eine Fettigkeit überschmieret, daß hernach die Incidentia keine gute Wirkung thun können.

4.) Kleine Kinder haben verschiedener Ursachen halber eine Zeitlang das Wickeln nöthig, solches aber darff nicht zu feste geschehen, damit nicht der Magen dadurch gedrückt oder sowohl die Respiration, als der Umlauff des Geblüts nicht gehemmet werde. Wärme können solche zarte Leiber mehr als erwachsene Personen vertragen, daher legt man sie nicht allein in warme Feder-Betten, sondern überdeckt sie auch noch mit Windeln und warmen Catoun oder seidenen Decken,

Decken, daß sie sich warm schnauben, und legt ihnen über dieses noch warme Back-Steine oder Wärm-Flaschen an die Füße; werden sie aber 3. biß 4. Wochen alt, so kan man sie unter der Hand mehr zur Kühlung und Vertragung der Luft gewöhnen.

5.) Mütter, welche ihre Kinder selbst stillen, können ihnen den andern oder 3ten Tag ihre ob schon noch unreine Milch bieten, sie fegt den Magen und Gedärme so gut, als Laxirungen, finden sie solche aber etwas zu scharff und irritirend, so geben sie ihnen dünne Semmel-Brey oder Suppen darzwischen: doch sehen sie sich so wohl vom Anfang, als in folgenden Zeiten damit vor, daß sie die Kinder nicht überfüllen, zumahl wenn die Brey oder Musse zu dick gekocht seyn: denn von Überfüllung, wenn es auch nur mit fett und übriger Milch wäre, bekommen die Kinder viele und oft tödtliche Kranckheiten.

Solcherley Kranckheiten, die von übriger Nahrung ihren Ursprung haben, sind Grimmen, Brechen, Schlucken, grüne und scharffe Excrementa, Schwämmen oder das Weisse im Munde, Engbrüstigkeit, Epilepsie, Unruhe, Ansprung u. d. g.

Bey allen diesen Beschwerden warne ich die Weiber mit Nachdruck, daß sie nicht versuchen

die Unruhe, Grimmen und Schreyen ihrer Kinder durch Theriac, Mithridat, Scordienz Lattwerge oder andere von Opio participirende Arzeneyen, zu stillen, denn sie bahnen ihnen das durch gewißlich den Weg zu andern schweren, ja oft tödtlichen Kranckheiten. Man muß solchen falls vielmehr bedacht seyn, den Schleim, Galle und Schärffe in Därmen auszuführen, die Kinder öffters zu purgiren, den Krampff in Därmen durch Clystiere und antispasmodische Pulver zu besänfftigen. Ist aber vieler Unrath ausgeführet, und das Schreyen und Grimmen wollen sich dennoch nicht verlihren, alsdann kan man zuweilen eine geringe Dosis von obberührten Schmerzstillenden Mitteln geben.

Vor das Erbrechen der Kinder fast in allen Fällen finde ich kein bewährter und sicherer Mittel, als die Rhabarber - Tinctur des Rolfincks mit Cichorien-Wasser und Weinstein-Salz gemacht, aber mit der Cautel, daß 12. 15. 20. Tropffen immediate gleich nach dem Brechen gegeben werden. Das Brechen hat zuweilen seine besondere Absicht; insonderheit habe ich angemerckt, daß Kinder, welche in der Gebuhr hart gepresset, am Köpffgen beschädiget, und ihnen die Knochen der Hirnschale in etwas verrückt worden, sich so lange brechen, biß gedachte Knochen wieder in ihre Ordnung kommen

men, oder das um die Gegend stockende Geblüt wieder zertheilet worden: so lang diese Ursache des Erbrechens nicht gehoben, so lang ist auch das Erbrechen nicht zu stillen; daher muß man mehr mit Aufschlagen warmen Weins und zertheilender Kräuter-Küßgen das Haupt, als den Magen curiren. Zum öfftern ist auch das Brechen ein Mittel, welches die Natur aus besonderer Vorsicht erwecket, um der überflüssigen Nahrung vorzukommen, solche Kinder brechen nur die eingefogene Milch weg, und heißen Spey-Kinder, Geden-Kinder, sind auch bey solchem Brechen nicht kräncklich.

Durchfall, er sey grün oder gelb, ist nicht sicher mit stopffenden Arzeneyen oder mit Magen-stärckenden Balsamen und Pflastern zu tractiren, bevor er durch Rhabarber-Tinctur oder Saft, oder auch durch andere Laxantia hinlänglich abgeführt ist.

Von denen Beschwerden, welche in denen Därmen ihren Sitz haben, und die Kinder so gar unruhig machen, habe ich die öftere Erfahrung, daß sie, wenn die Kinder 18. bis 20. Wochen alt werden, gemeiniglich in Ansprung oder ander kränktes Wesen ausschlagen; vor dessen zeitiger Heilung man sonderlich sich in acht zu nehmen hat; dann wird es zurück getrieben, so ist gewißlich eine andere gefährliche Krankheit vor der

Hand. Und solches haben die Mütter bey allen ausschlagenden Zufällen, auslauffender Krätz und gründigem Wesen aufmercksam zu beobachten. Sie schlagen zuweilen von selbst zurücke, und verursachen gefährliche Brust-Fieber, Steck-Flüsse, oder andere Kranckheiten, sind aber sodann doch eher zu curiren, als wenn sie zurück getrieben werden.

Wundigkeit zwischen denen Beinen und Gelencken ist eben nichts anders, als ein Fluß-artiger Auswurff, welcher, damit er nicht unter sich fresse, und gar zu arg werde, Reinigung und Streuens vonnöthen hat: hierzu ist nun nichts schädlicher, als das Bleyweiß, welches doch durchgehends pflegt gebraucht zu werden; ich habe oft Kinder in wenig Stunden sterben sehen, wenn die damit bestreute Wundigkeit und Flüsse zu geschwind ausgetrocknet worden. Eine sicherere Streuung findet man in der Stärcke, gebrandtem Mehl und Wurm-Mehl; das zarteste und sicherste Mittel aber ist der Gürtel-Kraut-Saame, *Semen lycopodii*; es ist ein sehr zart, gelbes Pulver, welches im Augusto aus denen von dem Gürtel-Kraut ausschossenden runden Stengeln gesammlet wird: in Tannen-Wäldern kan man dessen die Menge haben.

Von der Wundigkeit zwischen denen Beinen bemercke noch, daß sie zum dfftern von der Schärffe

fe des Urins herkomme, und die Wart-Weiber durch ihre Nachlässigkeit oft selbst Gelegenheit darzu geben: diese zu præserviren ist nichts bessers, als ein Kind oft mit trockenen Windeln zu versorgen: sonderlich aber zeigt sich ein Vortheil darinnen, daß man sie nicht lange im nassem liegen lasse: dieses geschieht zwar gemeiniglich, daß die Kinder, so bald sie trocken gelegt sind, sich sogleich wieder naß zu machen pflegen, merckt nun solches die Wärterin, so lasse sie sichs nicht verdriessen, sogleich wieder frisch zu wickeln: denn auf das andere Gewickeln wird das Kind etliche Stunden ohne uriniren in Ruhe bleiben, und der Wundigkeit bald darüber loß werden.

Ich wende mich nunmehr zum

Zahn = Triebe oder Zähne- Hecken,

Sod erwäge die dabey vorkommende oder damit verknüpfte Beschwerden. Die Zähne werden durch einen innern Trieb der Natur vermittelst des Geblüts hervor getrieben; Ist nun die Natur eines Kindes ruhig, gelassen, und entweder ex hæreditate oder durch schon erduldete Kranckheiten nicht empfindlich gemacht, und des Geblüts und der Feuchtigkeiten

in dem Körper nicht zu viel vorhanden: so geht der Zahn-Zrieb ohne sonderliche kränckliche Zufälle glücklich von statten; wo aber eine vor sich empfindliche und ungedultige Natur mit einer Plethora obruiert, oder mit einem übrigen Geblüte beschweret ist, da kan es ohne Schmerken und Kranckheiten nicht abgehen; und gewißlich, wenn man die Sache gründlich betrachtet, so ist die Plethora oder Überfluß derer Feuchtigkeiten fast die einzige Ursache, weßhalber die Kinder bey dem Zahnhecken mit Kranckheiten befallen werden. Und eben aus diesem Fundament geben Laxierungen und Bäder, die die Ausdünstung kräftig befördern, die besten Medicamenta ab. Man erwäge der Natur ihre Intention selbst, so wird man sehen, daß sie zu der Zeit dem Überfluß der Feuchtigkeiten versuchet Abbruch zu thun a) durch Hunger, massen die zahnende Kinder ordinair einen Eckel vor allen nahrhafften Speisen, ja vor der Milch selbst haben, und daher sie öffters von sich brechen, b) durch Durchfall, c) durch Geiffern und Speichel-Fluß, und d) auch zum öfftern durch Schwitzen und viel Urin lassen, oder endlich auch e) durch Fieber.

Die vom Zahnhecken im Munde entstehende Schmerken und Hitze suchen die Kinder nunmehr durch kühles Getrâncke zu lindern; da haben sich die Mütter und Wart-Weiber in acht zu nehmen

nehmen, daß sie selbige nicht gleich an starckes Bitr, Breuhan oder Wein gewöhnen. Die alten Deutschen haben ihren Kindern vorn 15ten Jahre keinen Wein versuchen lassen: denn dieser, wie auch ander starck Getrâncke, machen nicht allein überflüssigen Nahrungs-Safft und viel Geblüt, sondern es erregt auch die Bewegung der fleischichten und harten Theile zu starck, daß daher Fieber, Epilepsie, Krampff, Schmerzen, und alle daher rührende Zufälle entstehen müssen.

Ich will hier des Getrâncks halber bey gesunden und kranken Kindern eine allgemeine nöthige Regul setzen, daß man ihnen, bevor sie das Zahnheffen nicht überstanden haben, keins von obberührten Getrâncke, bey gesunden Tagen im Ueberflusse, in Kranckheiten aber gar nichts davon gebe: wollen sie außer der Milch trincken, so kan man ihnen reinen Rosent oder abgesotten Wasser mit eingestopfften Brodte, so Geschmacks halber nur gelinde mit Zucker versüßet seyn kan, bieten oder zulassen: es wird ihnen, wie man sich aus Bärtlichkeit gegen sie einbildet, den Magen im geringsten nicht verderben, und hingegen alle hefftige Zufälle aufs beste præserviren. Welche Mutter oder Wärterin diese Regul im Getrâncke genau observiret, und denen Kindern bey krancklichen Anfällen keine Speisen mit Ge-

walt aufdringet, und sie vor scharffer Luft in temperirten Zimmern verwahret, die thut, was die Pflicht einer Mutter oder Kinder-Wärterin mit sich bringet, und hat diesen Vortheil davon, daß sie ihre Kinder mehrentheils in Ruhe warten kan, oder doch bey entstehenden Kranckheiten sie nicht so grosser Lebens-Gefahr unterworfen sehen darff. Wann man dem von mir so oft recommendirten Rosent entgegen seyn will, so sagt man, daß andern Medicis auch be-
 fandt wäre, wie ein dünn Getrânck in Kranckheiten dienlich sey, allein es dürffte nicht eben der gar dünne Rosent seyn, sondern es würde darunter auch ein dünn Haus-Bier verstanden, welches in keiner Kranckheit schädlich seyn könnte: Diese Ausflucht kommt ohne Zweifel von Leuten, welche Latein verstehen wollen und gelesen haben, daß in Blattern oder andern hitzigen Kranckheiten von vorsichtigen Medicis Cerevisia tenuis, so dem Wort-Verstand nach, dünn Bier heisset, recommendiret werde: allein, wenn man den Autorem selbst befragen solte, so würde gewiß die Antwort erscheinen, daß dieses Wort auf anders nichts, als auf Rosent zu restringiren sey. Es scheint dem äusserlichen nach freylich ein geringer Unterschied zwischen dünnen Haus-Bier und Rosent zu seyn: allein wer länger bey Patienten, als etwa eine Visite wäh-

währet, zu bleiben genöthiget wird, und auf die vom Getrâncke herrührende Zufälle Richtung giebt, der wird bald gewahr werden, was vor Unterscheid unter Bier und Rosent ist: man concedire nur dünn Haus-Bier, so wird das Wort dünn bald davon bleiben, und Hauß-Bier in genere verstanden werden; dieses aber trifft man an den meisten Orten so starck und truncken-machend an, als ein Bier seyn soll. Den vorigen Herbst ward ich aufs Land geruffen, ein adliches Kind zu besuchen, welches am 8ten Tage eines Fiebers noch halb tödliche Bangigkeit ausstehen musste: ich fragte nach dem Getrâncke, da ward mir eine Probe von Hauß-Bier gezeiget, welches nicht viel stärker als Rosent seyn sollte: weil ich aber den Fehler gleichwohl darinnen fand, und so viel erlangte, daß die Eltern dem Kinde nur etliche Stunden reinen Rosent gaben, so war auch die Besserung ohne Arzeneyen in einer Nacht so deutlich, daß alle Anwesende mir mußten Beyfall geben, daß diß Kind bisher vom Bier-trincken die Kranckheit in so hefftigen Grad gehabt habe.

Beym Sähnheffen ereignet sich leicht Krampff oder Epilepsie; diese hat ihren Ursprung entweder von einer starcken Congestione sangvinis nach dem Haupte, wenn durch den starcken Anlauff des Geblüts die Gehirn-Häutgen ausgedehnet werden, und diese auf eine

Krampff-artige Weise dem Anlauffe widerstehen, oder von einer vermehrten Bewegung der fleischigt- und nervösen Theile der Glieder, denen, wegen übriger Menge des Geblüts, der Trieb nach dem Haupte zu beschwerlich wird. In diesem Affectu ist in dem Paroxysmo ein ruhiges Stilleliegen das beste Mittel; man läßt ein solch angegriffen Kind in einem nicht allzuwarmen Bette ohngestöhrte liegen, hält es weder an Arm noch Beinen, sondern giebt nur in soweit Achtung auf dasselbe, daß es nicht heraus auf die Erde falle: auch so gar ist das Ausziehen der Daumen nichts nütze: denn je mehr man denen Krampffigten Bewegungen mit äußerlicher Force widerstehen will, je stärker werden dieselbe: Zum Niesen kan man einen Rauten-Balsam, zerriebene frische Rauten oder Rauten-Eßig brauchen. Hierbey kan man aller andern, zum Theil aberglaubischer Mittel entbehren: wer aber sich bewegen lässet, sonderlich die letztern anzuwenden, der nehme sich in acht, daß nicht Göttlicher Unsegen auf dem Fusse folge; angesehen man gar oft die Erfahrung hat, daß, nach gebrachten aberglaubischen Mitteln, die natürlichen keine Wirkung zeigen wollen. So lang der Paroxysmus anhält, so lang kan man einem Kinde wenige oder gar keine Arzeneyen beybringen: was also beygebracht werden kan, muß ihnen,

ihnen, wenn sie ruhig sind, gegeben werden; und da kommt es nicht allemahl auf kostbare und berühmte Specifica an, sondern man darff nur zum Theil temperirende und besänfftigende Tränckgens und Pulver, zum Theil aber abführende Mittel geben; und diese letztern thun öffters, indem sie das Geblüt und andere Feuchtigkeiten mindern, das beste: auch habe ich öffters durch Revellentia, wenn sonderlich der Anfall von Schrecken oder zurück geschlagenen Flüssen seinen Anfang genommen, gute Curen gethan; solche sind gelinde Clystiergens und Spanische Fliegen-Pflaster an die Waden gelegt. Diese letztern kommen denen Eltern zwar etwas cruelle vor, sie thun aber, versichert! gute Würckung, und bringen denen Kindern noch lange nicht so grosse Schmerzen, als man sichs einbildet, und wenn ja eine schmerzhaftere Entzündung darzu schlägt, so dependiret solche mehr von dem zurück geschlagenen, nunmehr aber wieder herbeigelockten Flusse, als von der Würckung des Pflasters. Die Cautel aber das Pflaster zu legen und wieder zu heilen ist diese: man drückt des in der Apothecke bereiteten Spanischen Fliegen-Pflasters ein halb Quintgen auf Pappier so breit als ein 4. Groschen-Stück, klebt solches auf ein mit Froschleichen-Pflaster bestrichen Leder, welches etwas breiter als 1. Rthlr. oder 2. Gulden-Stück

Stück ist, und legt es an das äussere Theil der Waden; nach Verlauff von 3. oder 4. Stunden nimmt man es ab, und bedeckt den Ort mit Froschleich-Pflaster, so erhebt sich die Blase darunter allgemach, ohne sonderliche Schmerzen, in welche, wenn sie groß genug ist, nur ein Loch geschnitten, das Wasser heraus gelassen, und forthin mit Froschleich- oder Palm-Pflaster verbunden wird. Die Laxier- oder Purgier-Arkenneyen zu verordnen, überläßt man einem Medico.

Ausgefahrene Flüsse, am Haupte, und um die Brust dependiren auch vom Zahn-Friebe, mit welchem zugleich übrige Feuchtigkeiten verknüpft seyn: bey solchen Flüssen haben sich Mütter und Wart-Weiber in Acht zu nehmen, daß sie solche nicht durch äusserliche Mittel zurück treiben, weil gemeiniglich die Epilepsie oder auch gefährliche, wo nicht gar tödtliche Fieber und Zufälle darauf entstehen. Das sicherste Mittel ist, daß man die Kinder vor öffentlicher kalter Luft und Wind bewahre, ihnen keine scharffe Speisen und hitzig Getränke gebe, und sie oft purgiere. Das Purgieren wird zwar an etlichen Orten sehr verabscheuet, und junge Medici selbst fürchten sich darvor, in Meinung, es möchten die Kinder noch zu zart darzu seyn; allein die Erfahrung bezeuget, daß sie solches mit wenigerer Incommodität, als Erwach-
sene

fene vertragen können, bevorab wenn sie noch an der Milch oder noch nicht entwöhnet sind. Wollen aber gleichwohl die Flüsse auf dem Haupte zu starck werden, und von vieler Nässe die Hauben oder Mützen ankleben, so kan man ihnen Deckel von Wachs-Papier drauf legen, und die hinter denen Ohren, am Halse oder unter den Armen auslauffende mit Gürtel-Kraut-Saamen bestreuen. Vor andern zurücktreibenden Streuungen oder Waschungen aber warne ich nochmahls, denn ich habe nicht allein viele Todes-Fälle, sondern auch andere böß-artige Zufälle davon gesehen. Kinder mögen in den Jahren, da sie noch Zähne hecken, so gründigt im Gesichte aussehen, als sie wollen, so werden die Gesichter nicht verschändet, oder die Haut närsbigt davon, können es also die Eltern gar wohl mit Gedult vertragen, oder sie mit Vorsichtigkeit curiren lassen.

Böse Augen mit Blattern, oder anderer Inflammation schmerzhaft gemacht, hat man besonders vorsichtig zu tractiren. Mütter und Wartweiber mögen sich hier ja nicht unterstehen, durch Augen-Wasser, Salben, Pulver u. d. g. etwas zu versuchen; Die Augen sind delicate und empfindliche Glieder und können gar wenig von aussen vertragen: zarte Camillen-Säckgen und Anhängsel von Campher oder einiger sichern Wurz

Wurzel ist das einzige, was man aus der Classe der Haus-Mittel anwenden kan. Ein erfahrner Medicus wird das übrige durch Laxieren und Vesicatoria abzuwenden wissen.

Von Brust-Beschwerden, welche dem Zahnhecken zuschlagen, ist wohl die gefährlichste der sogenandte Steckfluß oder Asthma convulsivum; wenn er zu hefftig kömmt und denen Kindern gleich alle Kräfte benimmt, so ist er gemeiniglich tödtlich: wofern sich aber noch Hoffnung zum Aufkommen blicken läßt, da thut ein Luft-Träncken aus Linden-Blut- und schwarz Kirsch-Wasser jedes 2. Unzen, Franckfurter Luft-Wasser 1. oder 2. Quintlein, Klatschrosen-Safft ein halb Loth gute Dienste: auch thut ein Elystieren von Milch und Zucker gut: und sind etwa zurückgeschlagene Flüsse mit im Spiel, so verhalten sich die Spanischen Fliegen-Pflaster an die Beine gelegt, vortreflich, wie auch das Purgieren.

Husten können die Kinder bey dem Zahnhecken gar leicht bekommen, bey dessen Umwandlung hat man sich vor denen zu viel ablösenden Brust-Säften in acht zu nehmen, weil sie zuweilen mehr Schleim in die Brust locken, als ausgeworffen werden kan; diejenigen Säfte aber, welche zugleich laxieren, als Manna- und Rhabarber-Safft sind dißfalls die besten: der Effect des
Wall-

Wallraths ist so groß nicht, als man davon hoffet, und weil er den Kindern übel einzubringen ist, auch gerne dem Magen beschwerlich fällt, so recommendire ich denselben nicht gerne: auch lasse ich nicht leichtlich süß Mandel-Öel geben: Thé-Érancke aber und Laxieren haben dißfalls bessere Wirkung.

Brechen ist auch ein Zufall, welcher dem Zahnheften sich leicht beygesellet, entstehet mehrentheils daher, weil die Natur bey dem Zahntrieb viel Speichel und mit demselben auch viel Magen-Schleim, der dem Speichel an Consistenz gleich ist, zur Verminderung der übrigen Feuchtigkeiten separiret und evacuïret; wenn nun der Speichel verschluckt wird, und sich im Magen mit dem ohnedem daselbst evacuïrten Humore gastrico versammlet, so pflegt ihn die Natur hernach leichtlich oben anzustossen; hierzu kommt noch, daß die Kinder von dem aus dem Haupte in die Fauces fallenden Schleim und Rotz-Eckel bekommen, und damit zum Brechen erregt werden. Dieses Brechen läßt sich durch innerliche hitzige Arzeneyen oder äußerliche aus Theriac bestehende Magen-Pflaster nicht sicher stillen, es giebt Angst und Unruhe, auch wohl Erstickungen drauf; am besten verhält sich darbey die Rhabarber-Tinctur, wenn sie etliche mahl gleich nach dem Brechen gegeben wird. Wenn durch
diese

diese oder andere gelindere Laxantia der Leib eine Zeitlang gereiniget ist, alsdann können auch Magen-Pflaster und Balsame appliciret werden.

In Verstopfung der Kinder sind die sichersten Mittel die gelinde erweichende Clystiere von Milch und Lein-Öhl, oder, wo die Verstopfung zu hart, Clystiere von purem Lein-Öhl zu 3. bis 4. Unzen.

Beym Zahnheffen pflegen sich auch allerhand Fiebern einzufinden, nemlich Fluß-Brust- oder Entzündungs-Fieber. Die Natur intendiret dadurch entweder die übrige Feuchtigkeit zu consumiren, oder zurück geschlagene Flüsse wieder auszutreiben, oder das an einem Orte stochende Geblüte zu zertheilen. In allen Fieber-Anfällen ist dienlich, daß man die Kinder in gelinder Wärme halte, ihnen dünn Getränke und wenig Speisen gebe, und bey ihnen auf der Natur ihre Würckung Achtung gebe, daß, wenn die Verminderung derer Feuchtigkeiten entweder durch Nasen-bluten, oder Husten, oder Schwitzen, oder Durchfall sich angiebt, man solches nicht vor der Zeit stöhre, sondern vielmehr befördere: auf solche gelinde Excretiones pflegt das Fieber sich mercklich zu lindern, und entweder nach dem ersten Sturm, oder den 4ten, aufs höchste den 7den Tag sich zu verliehren. Werden aber die Kinder zu bald der Luft exponiret, und bey ihnen
sondero

sonderlich das Schwitzen und Ausdünstung vor der Zeit gestopfft, so verfallen sie in gefährliche Recidive: ich habe mehr als eins auf solche Art noch sterben sehen, und an ihnen zuletzt mehrentheils Abscessus circa Cerebrum, Geschwüre unter der Hirn-Schalen mit zuschlagenden Convulsionen vermercket.

Das Bluten aus der Nase ist zwar zuweilen eine critische Excretion in Fiebern, zum Öfftern aber ist es auch ohne Fieber, und ein Zufall, welcher bey darzu disponirten Naturen vom Zahne-Trieb herrühret: die Kinder können durch ein oder andermahliges Fallen auf die Nase gar leicht darzu gewöhnet werden, daher man sie davor in acht zu nehmen hat. Ob nun gleich dieses Bluten vom Fallen eine Hæmorrhagia passiva heißen kan, so nimmt doch darüber die Natur, wenn das Fallen etliche mahl geschiehet, gar leicht eine Gewohnheit an, und macht eine Hæmorrhagiam activam draus, sie treibt hernach das Geblüt auch ohne Fallen von freyen Stücken dahin: Und in diesem Triebe darff man die Natur nicht bald stöhren, zumahl, wenn ein Fieber damit verknüpfft ist: Es geschiehet freylich, daß die Kinder zuweilen starck bluten, daß man meynen sollte, es geschähe der Sache zu viel, allein, wenn man sie nicht vor der Zeit mit kalten Wasser oder Eßig wäschet, so

S

wird

wird die Natur selten übrig thun: wird aber der Natur durch solche Mittel zu bald entgegen gehandelt, so bringt man sie auf den Irrthum, daß sie im Triebe hernach zu lang anhält; oder so fern sich der Ausfluß stopffen läßt, so geht die Congestio des Geblüts an einem andern Ort, und verursacht entweder im Haupt oder auf der Brust gefährliche Zufälle.

Das einmahl gewohnte Bluten pflegt hernach gerne zu continuiren, obgleich die Kinder keine Zähne mehr hecken; und weil sodann vorsichtige Eltern nicht allemahl bey ihren Kindern, wenn sie anfangen zu bluten, seyn, und sie der Natur gemäß halten können, sondern gar öfters von andern Leuten an ihnen begangene Fehler gewahr werden müssen: so ist denn dienlich ihnen Nachricht zu geben, wie etwa solchen Fehlern noch in Zeiten möchte abgeholfen werden. Sind sie durch zu viel kalt Wasser besprenget und über den ganzen Leib erkältet, dadurch zum öfttern das Nasen-Bluten nicht vermindert, sondern vielmehr anhaltend gemacht wird: so thut man am besten, man legt sie ausgekleidet in ein warm Bett, und läßt ihnen die Beine noch darzu mit Backsteinen wohl wärmen, sodann wird die hinein getriebene Wallung bald wieder heraus gelockt, und also stillt sich das Bluten von selbst. Auch bey zur Unzeit gestopfften Bluten ist es dienlich,
wenn

wenn die Kinder durch Wärme zu gelinden Schwißen gebracht werden können.

Nach vollendeten Zahnheften pfleget man an denen Kindern noch ein und andern merckwürdigen Affect wahrzunehmen, welche Beschwerden durch gute Wartung und Verhalten oft leichter, als durch Mediciniren gehoben werden können; unter andern findet sich bey vielen, die eine erbliche Disposition darzu haben, zu der Zeit, wenn sie sich zum Lauffen appliciren wollen, die so genandte Engelländische Kranckheit RHACHITIS ein, da die Kinder schwache, krumme, ungestalte Glieder, dicke Bäusche und dicke Köpffe bekommen, sonst aber am Leibe, an Fleisch und Kräfften abnehmen. Wie sind Kinder bekandt, die im Mutter-Leibe schon mit diesem Ubel bezeichnet gewesen, und mit einigen Merckmahlen davon auf die Welt gebohren worden; andere aber haben den Anfang erstlich nach dem ersten, andern oder 3ten Jahr bekommen. Läßt man sie einwirken, so ist es eine Kranckheit, welche 3. 4. ja 7. Jahre dauern kan, und macht die Kinder wohl gar zu Krüppeln: die beste Präservation aber ist, daß man die Kinder oft laxiere und oft bade, und zwar mit gesochten erweichenden Kräutern, und halb Milch, zuweilen aber kan man ihnen auch ein Ameisen-Bad zubereiten. Hergegen meide man bey ih-

nen an der Brust die zu harten Schnür-Brüste, und an Beinen die beschwerlichen Stieffeln und andere unnöthiger ja schädlicher Weise erdachte Maschinen; denn man machet das Ubel damit nur ärger; wer Gedult hat, der wird finden, daß die Natur zu Vollendung dieser Kranckheit ihre Zeit haben will, und was sie an Beinen oder andern Gliedern ein oder anderthalb Jahr krumm ziehet, solches ziehet sie auch in denen folgenden Jahren wieder gleich, wenn sie nur ohngestöhret gelassen wird.

Es ist bißher diese Kranckheit vor neu, und daß sie aus Engelland zu uns Deutschen herüber kommen, gehalten worden, daher hat man auch die in Engel- und Holland darwider erfundene Maschinen vor was besonders angenommen; in der That aber sind viele Kinder damit verdorben, theils dem Tode gelieffert, theils aber sonst lahm gemacht worden, da hingegen die sich selbst gelassene noch zu ihren gehörigen Wachsthum hätten gelangen können.

Mit dieser Kranckheit hat eine andere ATROPHIA oder das Abnehmen einige Verwandtschaft, wenn nemlich die Kinder entweder noch an der Milch, oder wenn sie entwöhnet sind, an Fleisch und Kräfften abnehmen und einen dicken Bauch bekommen. Dieses Malum hat seinen Sitz im Gefröse, woselbst der Zufluß von

Feuch-

Feuchtigkeiten zu starck ist, daß endlich Verstopfung und Verhartungen derer Drüsen und Gefäße entstehen: dergleichen Kinder haben starcken Appetit, pflegen aber auch viel und öffters Excrementa von sich zu lassen. Insgemein wird darvor gehalten, daß zehrende Dinger, die von einer Hysterie ihren Ursprung hätten, an ihnen hiengen: derohalber denn auch allerhand gauckelhafte und abergläubische Mittel dargegen angewendet werden; wer aber sein Gewissen nicht beschweren will, der enthält sich solcher verbotenen Mittel, und bedienet sich hergegen solcher, die den Grund der Sache auf eine natürliche und begreifliche Weise heben, solches können Laxantia, Aperientia und Transpirationem promoventia thun, die man der Versorge und Præscription eines Medici überläßet; was aber eine Mutter oder Kinder-Frau darbey zu thun hat, ist dieses, daß sie dergleichen Kinder von nächtlichen Trincken, vielen trockenen Brod und Kuchen oder andern Mehl-Speisen abhalte, und sie hergegen öffters bade, solte es auch mit dem bekandten Beruffs-Kraut seyn, nur daß es ohne Aberglauben geschehe; eine gar oft experimentirte Waschung aber wider diesen Affect werden sie darinnen finden, wenn sie Liebstockel-Wurzel mit Brandeswein einweichen, und die Kinder wöchentlich 1. oder 2. mal über den ganken Leib damit waschen;

diese Waschung tödtet die in der Haut sich etwa eingenistelte Crinones oder Mitt-Esser, afficiret den äusserlichen Habitum corporis, und locket die Wallungen des Geblüts von innen heraus. Ich habe oft desperate francke Kinder darauf sich erholen gesehen.

Wo man Würme innerlich bey Kindern vermuthet, da haben sich Weiber in acht zu nehmen, daß sie selbige nicht unvorsichtiger Weise vor der Zeit angreifen und mit Wurms-Saamen auszutreiben versuchen; angesehen nach dessen Gebrauch, entweder von unruhiger Bewegung der Würme, oder von deren Vermoderung, böß-artige oder hefftige Fiebern entstehen: Würme, wenn sie ruhig gelassen werden, erwecken selten Kranckheiten, und mit anwachsenden Jahren verliehren sie sich ohnvermerckt; wer aber ja dieselben austreiben will, der gebe den Wurms-Saamen oder andere Mittel nicht ohne Purgierung. Man lasse sich aber auch nicht persvadiren, alle und jede Kranckheiten der Kinder von Würmen herzuleiten, und Arzeneyen darwider zu brauchen, sonst wird man gar oft fehl schlagen, und die Kinder in Gefahr stürzen.

Etwas, welches denen Müttern viel Sorge machet, ist es, wenn die Kinder, sonderlich die Knäblein, Brüche bekommen: solche finden sich an zweyerley Orten, nemlich erstlich, so wohl
bey

bey Knäblein, als Mäddgen, am Nabel, da derselbe zuweilen in der Grösse einer Welschen-Nuß heraus tritt: die Ursache suchet man gemeinlich in vielen Schreyen und Blödhungen, und kömmt an Kinder von einem viertel- bis anderthalb Jahren. Ich habe anfänglich das Schreyen selbst vor die gemeinste oder fast einzige Ursache gehalten, und dieses pfleget auch in der That vieles zur Vergrößerung der Nabel-Brüche mit beyzutragen, allein die öfftere Erfahrung hat mir endlich gezeigt, daß es bey vielen was erbliches sey, und aller Gegen-Mittel ohngeachtet seine Zeit zur Heilung haben wolle. Man wendet dargegen fast alles vergeblich an, und martert noch dazu die Kinder mit festen Binden dergestalt, daß sie darüber in andere Kranckheiten verfallen. Ich habe solche Pflaster und Maschinen gefunden, welche 2. bis 3. Wochen an einem Stücke fest geklebet und den ausgetretenen Nabel zurück gehalten, keinesweges aber das Loch enger gemacht, vielweniger zugeheilet haben, bis das andere Jahr sich herbey genahet, da sich alles von selbst verlohren. Einige solcher Kinder habe ich ganz ohne Medication der Natur überlassen, und gefunden, daß sie viel eher, als die andern an diesem Orte wieder heil worden; ja der Nabel ziehet sich bey ihnen nachgehends solchergestalt wieder hinein, daß man gegen das 4te Jahr

nicht das geringste Merckmahl eines vorhanden
gewesenen Bruchs mehr erkennen kan.

Eben diese Beschaffenheit hat es auch mit de-
nen andern Brüchen, die sich bey Knäblein
an denen Gebuhrts-Gliedern sehen lassen;
wenn sie nicht von einer öffentlichen Læfion, aus
dem Verkretschen dependiren, so haben sie
gleichfalls etwas erbliches hinter sich, und verlieh-
ren sich mit denen Jahren auch vollkommen wie-
der; es sey denn, daß sie gar zu groß wären, und
viele Därme in sich gefasset hätten. Man quä-
let bey solchen Brüchen die Kinder gar sehr mit
Bruch-Bändern, und je zarter und kleiner ihr Al-
ter ist, desto mehr werden sie mit Wundigkeit
und Flüssen darüber geplaget: und man erhält
doch keinen mehrern Vortheil davon, als wenn
man sie frey herum gehen ließe. Sonderlich
warne ich sorgfältige Mütter, daß sie ihre liebe
Kinder nicht leichtlich denen im Lande herumstrei-
chenden Bruch-Schneidern anvertrauen: diese
Leute machen sich kein Gewissen Bruch-Bänder
vor 4. 6. Rthlr. die kaum so viel Groschen werth
seyn, anzulegen; ja sie sind so verwegen, daß sie
ein solch Kind ohne alle Consideration schnei-
den und castriren, welches doch, der Natur gela-
ssen, wieder in den vollkommensten Stand hätte
kommen können. Ich habe einmahl eine sol-
che Castration, weil ich ihr nicht beywohnen
wolte,

wolte, rückgängig gemacht: der Bruch desselben Kindes war considerable, allermassen die Därme darinnen aus- und eingiengen, und die Grösse eines Straussen-Eyes hatte, dessen ohngeachtet hat er sich mit der Zeit so verlohren, daß man jeko wenig mehr davon siehet, und zum wenigsten nicht sonderlich incommode fällt.

Ehe ich diesen Articul von Kinder-Kranckheiten schliesse, will ich noch etwas von dem Entwöhnen gedencken; stillende Weiber haben wohl darauf zu mercken, daß, wenn sie wieder schwanger werden, sie das vorhandene Kind nicht lange an sich saugen lassen, weil entweder das lebende oder das noch verborgene, oder wohl alle beyde darüber verderben, und zu kräncklichen Zufällen disponiret werden: In solchem und andern Nothfällen kan man ein Kind noch ehe es ein halb Jahr alt wird, entwöhnen: ausser diesem Fall aber ist die beste Zeit, wenn sie gegen 1. Jahr alt werden. Wenn die Mütter sie 3. Michaelis oder 3. Johannis Tage, und also biß ins 3te Jahr trincken lassen, so geschiehet es mit einem starcken Aberglauben; in der That aber wächst dadurch so Kindern nichts besonders zu; einige aber haben noch besondere Absichten darunter, und brauchen das lange Stillen zur Præservacion einer neuen Ingravidation, können aber zuweilen sich gewaltig betrügen.

Beym Entwöhnen sehen auch zuweilen oder gar öftters die Weiber nach dem Calender: ich kan dißfalls keine, die Kinder angehende, Raison finden: in Ansehung der Mutter aber, dürffte die beste Zeit zum Entwöhnen nach dem Vollmond seyn, weil man glaubt, daß mit dem zunehmenden Monde die Feuchtigkeiten des menschlichen Körpers turgescirten und zunehmen, im abnehmenden Monde aber, sich verminderten, folglich denn auch die Milch nicht so viele Beschwerde verursachen würde: Wie aber aller Aberglaube, welcher sonst in Ansehung der Tage in der Woche, der Winterszeit und Baum-Blüthe an die Seite gesetzt werden muß, also hat man auch dahin zusehen, daß nicht das Tagwehlen in Betrachtung des Mondscheins zum Aberglauben werde.

Nach dem Entwöhnen hat man die Kinder vor dem schädlichen Nacht-Trincken in acht zu nehmen, zumahl wenn solches zu Winterszeit etwa zu kalt ist, denn sie pflegen mehrentheils Verstopffungen des Gefrüses, der Leber, der Nahrungs-Adern und derer Gefrüß-Drüsen, und sodann dicke Leiber und Abnehmen der Glieder zu bekommen. Man wende lieber etliche Nächte Wartung an, und breche ihnen hierinn den Willen, so ist das Nacht-Trincken bald bey ihnen vergessen, als daß man hernach
so

so viel Jahre mit ihren Kranckheiten zubringen und sie wohl gar sterben sehen soll.

Aluch ist schädlich, wenn man sie sogleich zu Bier oder Wein gewöhnet, denn alle solche Kinder, ob sie gleich 6. 8. und 10. Jahr alt seyn, haben Gefahr, wenn sie in Fiebern, Blattern, Masern oder andere Kranckheiten verfallen; es sind alle Zufälle bey ihnen hefftig, und wird ihnen solch Geträncke auch in den Kranckheiten fortgegeben, so wird man finden, daß sie mit grosser Mühe vom Tode zu erretten seyn, ja die meisten müssen darüber zu Grunde gehen. Hergegen hat man bey denen, die zu Rosent oder abgessottenen Wasser gewöhnet seyn, nicht allein alle Kranckheiten leichter und gelinder, sondern auch glücklichere Curen: die Kranckheiten bleiben bey diesen letztern in gehöriger Ordnung, da sie hergegen bey den erstern ganz unordentlich und præcipitent erscheinen.

Von allerhand andern Kranckheiten, die sowohl Männer/ als Weiber betreffen.

In diesen Beschwerden will ich die Ordnung halten, daß ich sie vom Haupte bis zu Füßen durchgehe: und zwar gebe

1.) Eine General-Regel, daß man, wenn das Haupt von Kranckheiten angegriffen ist, sich hüte an dem Haupte etwas vorzunehmen, welches Hitze machen oder einen Zufluß des Geblüts und anderer Feuchtigkeiten herbey locken könne. Es ist also schädlich das Aderlassen an der Stirn und unter der Zunge. Schröpfen auf dem Haupte, die Spanischen Fliegen-Pflaster, welche man auf den Werbel und ins Gesicht leget, die ziehende Pflaster, welche an die Schläfe appliciret werden, Blut-Egel und alle hitzige zum Niesen und Anstreichen gebrauchte Spiritus: denn ob es wohl das Ansehen hat, als ob durch Aderlassen und Vesicatoria etwas überflüssiges und schädliches evacuiret würde, und auch zuweilen gute und merckliche Linderung des Affects drauff folget: so hat man doch dieses darauf zu fürchten, und bleibt auch nicht aussen, daß, wenn der vorjeto gehobene Affect sich wieder reget, er sich mit desto grösserer Heftigkeit, Hartnäckigkeit und Gefahr wieder nach dem Haupte ziehe. Ich kenne eine Frau, welche im 26sten Jahre, da sie zur Zeit ihrer monatlichen Reinigung sich einem Schröpf-Kopff, mit Geblüt lassen, auf den Werbel setzen lassen, von Stund an ihre Menses verlohren, und nun über 20. Jahre beständige Kopff-Schmerzen tragen müssen.

Auch

Auch hat man sich dißfalls mit dem Schnupff-
Toback und andern Niesend-machenden Dingen
in acht zu nehmen, daß man die Congestiones
der Flüsse nach dem Haupte dadurch nicht stär-
cker mache. Wer sie brauchen will, muß sie mit
der größten Behutsamkeit anwenden, und kan
dannooh nicht gut darvor seyn, daß nicht etwas
schädliches darauf folge, zumahl bey Leuten, die
dergleichen gar nicht gewohnt seyn: Die Ge-
wohnheit thut in Ansehung dieser Mittel nun frey-
lich viel, und pflegen von einigen täglich etliche
Loth Schnupff-Toback ohne Alteration genom-
men zu werden; allein man kan doch auch nicht
läugnen, daß bey einigen allerhand Beschwerun-
gen davon entstehen, daß man genöthiget wird,
sie davon abzurathen: wo aber die Gewohnheit
zu starck eingerissen, da hat man auch, in Abra-
thung des Bösen, dahin zu sehen, daß es nicht
auf einmahl uno impetu abgestellt, sondern
successive unterlassen werde, weil sonst, we-
gen versagter Evacuation, der Zufluß sich sehr
vermehrten und das Haupt mit so vielen Feuch-
tigkeiten erfüllen würde. Solche Bewandniß
hat es auch mit dem Rauch-Toback. Wer von
Jugend auf zu solchen Flüssen geneigt ist, die ihren
Ausgang am Haupte allezeit gefunden, dem wird
zuweilen eine Pfeiffe Rauch-Toback oder eine
Prieße Schnupff-Toback nicht schädlich seyn:
wo-

wofern aber einer in den Jahren ist, da die Natur die goldene Alder treiben will, und an deren Statt zuweilen einen Durchfall erwecket, dem sind alle solche Mittel, die am Haupte einige Empfindung machen, schädlich; sie locken die Wallungen und Flüsse, die von Natur unten ausgehen solten, in die Höhe, und turbiren das Haupt mehr, als sie es erleichtern solten.

Wer hergegen mit gutem Erfolg Fluß-artige Beschwerden oder Schmerzen und Perturbation des Haupts verursachende Wallungen des Geblüts vom Haupte abwenden will, der thut am besten, er versucht solches durch Revellentia, zurück ziehende Mittel an denen Beinen, nemlich durch Alderlassen, Schröpfen, Blut-Egeln, Blasen ziehen, Laxierungen, Fuß-Bade u. d. g.

Hierauf wende mich zu einigen Beschwerden insonderheit.

Ein Schlag-Fluß ist einer der heftigsten Zufälle, darüber ein Mensch gleich zu Boden fällt, ohne Sinne und Verstand lieget, und auch viele so plötzlich, ehe man ihnen zu Hülffe kommen kan, tod bleiben. Hier werden nun insgemein feurige und starkriechende Spiritus, um den Patienten wieder aufzumuntern, gebraucht, die aber besser in einer Ohnmacht als würcklichen Schlag-Flüsse angewendet werden;
denn

Denn wenn ein solcher Fluß von einer Extrava-
sation des Geblüts, oder eines Seri, von Zer-
springung einer Blut-oder Wasser-Ader, und
folglich von einem starcken Trieb der Feuchtig-
keiten nach dem Haupte entsethet, so wird sol-
cher Zufluß durch Dinge, die das Haupt empfind-
lich angreifen, nur stärker gemacht. Man
hat auch im Gebrauch sogleich Ader zu lassen,
und geschicht solches ordinair am Arme, trägt
sichs nun von ohngefähr zu, daß solches an der
Gegen-Seite der im Haupte geschehenen Extrava-
sation verrichtet wird, so spürt der Patient bald
Leichterung, aber selten mit Bestand, weil die
Aderlassen am Arme das Geblüt nicht unten
aus locken, dahin es doch in solchem Alter, da
die gölden Ader sich reget, billig gehen sollte,
sondern die Congestion oben aus mehr unter-
halten: Soll Aderlassen in Schlag-Flüssen Mus-
ken bringen, so muß es an Füßen geschehen, an-
ders unterlässet man es lieber gar: starcke Schlag-
Flüsse, da viel Geblüt sich ausgezapfft, und das
Gehirn drucktet, werden zwar weder durch Ader-
lassen noch durch andere Mittel curiret: bestehet
aber die Drückung des Gehirns nur noch in einem
starcken Zufluß der Feuchtigkeiten, dadurch die
Adern allzustarck angefüllet seyn, so ist noch Hoff-
nung, daß durch eine starcke Aderlasse am Fuß,
der Zufluß revociret, die Wallung wieder un-
ten

ten ausgelocket und der Patient restituiret werden könne. Auf dieses Fundament müssen sich alle Hülffs-Mittel gründen; Man muß die Beine erwärmen, Vesicatoria daselbst, nicht aber am Haupte anlegen: reizende Clystiere geben, und wo man Zeit hat, oder der Patient sich in etwas erhohlet, Blut-Egeln an dem Hindern appliciren lassen, auch durch Haupt-Pillen und andere Laxantia den Abfluß befördern; durch innerliche Medicamenta aber auf Besänfftigung des Krampffs, welcher den Zufluß nach dem Haupte unterhält, bedacht seyn.

Kommt ein Patient, der vom Schlag-Fluß zu Boden geworffen wird, wieder in etwas zum Leben, so wird sichs bald äussern, daß er auf einer Seiten, im Gesichte, an Arm und Beinen ja am ganzen Leibe lahm ist: welches hernach der halbe Schlag oder Hemiplegia genennet wird: was man nun bey einem solchen äusserlich appliciren will, solches ist dienlich, daß es auf der gelähmten Seite geschähe. Bleiben dergleichen Patienten biß über den 7den Tag am Leben, und haben sich in solcher Zeit nicht mercklich recolligiret, so versehe man sich bey ihnen gewiß auf ein langes Lager, welches bey etlichen auf 3. 4. 10. und mehr Jahre dauern kan.

Ohnmacht ist auch ein plötzlicher Zufall, da
ein

ein Mensch ganz verblasset, und im Gesichte sehr verändert zur Erden fällt; hier kan zum Aufmuntern anfanglich ein starcker Spiritus Salis ammoniaci, oder auch das sogenannte Engelländische Sal volatile gut thun, so bald man aber wieder Leben mercket, so reficire man den Patienten mehr mit lieblich-riechendem Eßige, und lasse ihn ganz ruhig in einem Bette erwärmen, so wird er bald ohne Arzeneyen sich recolligiren. Man hat aber eine Ohnmacht wohl von einem Krampff-Flusse zu unterscheiden, darbey die Patienten Farbe und Gestalt des Gesichts behalten, zuweilen mit Glieder-Zucken, oder nur steiff seyn, und ohne Bewegung liegen, welcher Zufall keinen Spiritum oder Sal volatile vertragen kan, man darff auch da nichts hixiges innerlich geben, sondern mehr besänfftigende Mittel. Diese Patienten bekommen mehrentheils Hitze, und fangen starck an zu schwitzen, welches man sie muß lassen aushalten.

Im Schwindel nimmt man sich auch vor äußerlichen hixigen und das Haupt afficirenden Dingen in acht; hergegen thut das Alderlassen an Füßen, Fuß-Bade, Elystiere, Laxierungen, Vesicatoria und Blut-Egeln gute Dienste. Hixig Getrâncke, gar zu warme Stuben, Feder-Mützen, kalte Beine müssen in allen Haupt-Beschwerden vermieden werden.

Wer zu Melancholie, Verwirrung, Raseren, viel Wachen, Schlaf-Sucht u. d. g. incliniret, der forsche nach der Gelegenheit gebenden Ursache: dergleichen Zufälle kommen zum vfftern von gewohnten und auffengebliebenen Nasen-Bluten, von gehabtten Kopff-Wunden oder Schlägen, von auslauffenden und zurückgeschlagenen Flüssen, von zurückgeschlagenen Schwellen der Schenckel, von daselbst geheilten Geschwären u. d. g. Findet man dieser Ursachen eine, so geben Aderlassen an Füßen, Vesicatoria, Fuß-Bade, Fontanelle unten aus die besten Hülfss-Mittel ab: Ich habe bey einigen eine tödliche Schlaf-Sucht bloß damit gehoben, daß ich sie so lange auf einem Stuhl ruhig sitzen und schlaffen lassen, biß ihnen die von gewohnten Geschwulst entblöste Beine wieder angelauffen und dick worden. Verwirrung und Melancholie, wann sie vom Zufluß übrigen Geblüts nach dem Haupte oder von zurück gegangener Monat-Zeit ihren Ursprung gehabt, habe ich oft mit einer einzigen Aderlasse an Füßen, in wenig Tagen gehoben. Wo aber bey diesen Affectibus etwas erbliches mit unterlaufft, da hat man sich auf schwere Curen zu versehen: sonderlich aber kan man sie durch Aderlassen an der Stirne und Vesicatoria am Haupte hartnäckigt, und durch hitziges Getrâncke und Arzeneyen heff-

hefftig machen, und einen gelind Phantasirenden in völlige Raserey stürzen.

Epilepsie, böse Wesen, Krampff, sind zwar Regungen, welche am ganzen Leibe, oder nur in etlichen Gliedern bemercket werden: allein es steckt der Anfang doch mehrentheils im Haupte und an denen Hirn-Häutgen, gehöret also zu denen Zufällen des Haupts: zuweilen steckt die *Materia peccans*, oder das Böse, was das Durch soll gehoben werden, würcklich im Haupte und Gehirn; wie zum Exempel in einem solchen Krampff-Fluß, da die Patienten an einer *Aplexia sanguinea* oder vom ausgezapfften Geblüt im Gehirne sterben, zu sehen; diese bekommen Krampff und *Convulsiones* biß in den Tod; auch halte ich darvor, daß in der hinfallenden Sucht, welche erwachsene Leute öffters Sturm-weise anfällt, und deren Verstand endlich corrumpiret, die Haupt-Ursache im Kopff stecke. Sonsten aber kan auch die Ursache im Eingeweide, auch wol im Geblüte seyn, welche die Natur durch *Convulsiones* und Krampff-ziehungen auszuwerffen bedacht ist.

Wird ein Patient unvermuthet von einem hefftigen epileptisch- oder krampffigten Anfall überfallen, so greiffe man nicht sogleich nach dem Alderlassen, weil man die Natur damit confus machet, auch wegen beständigen Krampffs wes-

nig Geblüt bekommt, wo man aber mercket, daß eine Plethora an der Hefftigkeit Schuld ist, so erwarte man mit dem Uderlassen die gelegenste Zeit, wenn die Natur ruhig ist. Ein grosser Vorthail ist es auch, wenn man die Patienten ruhig liegen läßt, ihnen weder Arm noch Beine hält, und auch so gar die Daumen nicht aus den Händen ziehet, so wird der Paroxysmus kurz, und die Convulsiones nicht ausserordentlich starck. Ich habe zum öfftern von denen auf der Gassen umfallenden armen Leuten gesehen, daß, so lange sie ohnberührt liegen geblieben, sie keine starcke Bewegungen gehabt, so bald aber Leute zugelauffen, und ihnen die Daumen aus den Händen gezogen, so bald haben sie angefangen hefftig sich zu regen, daß 2. Kerl kaum vermögend gewesen einen solchen Menschen zu halten: und sofern sie in solchen Bewegungen wären verlassen worden, wäre es ohnmöglich gewesen, daß ihnen der Kopff hätte können ganz bleiben. Man erwäge hierbey, daß dergleichen Leute oft an solchen Orten übern Hauffen fallen, wo sie von allen Menschen verlassen seyn, gleichwohl thun sie sich durch vehementes Werffen und Schlagen keinen sonderlichen Schaden, folglich müssen auch die Bewegungen, wenn ihnen nicht mit Gegen-Force widerstanden wird, nicht so hefftig seyn. Wie es mit Kindern in diesem Affe-

Affectu zu halten, davon habe an seinem Orte Erinnerung gethan.

In Kopff-Schmerzen, *Hemicrania* und Zahn-Schmerzen, ist es nöthig, daß man allezeit die Beine wohl warm erhalte, hergegen übrige Wärme am Haupte meide. Das Geträncke muß dünne und das Verhalten ruhig seyn: mit feuchten Umschlägen hat sich ein Patient sonderlich in acht zunehmen, damit er nicht etwa die äußerlich tobende Schmerzen nach dem innern Theil des Haupts treibe, und dadurch Phantasie oder Epileptische Zufälle verursache, welches sonderlich in hitzigen Fiebern wohl zu beobachten ist. Ein trockener von Brod, Kümmel, Wachholder, Camillen-Blumen und Campher gemachter Umschlag ist nicht verwerfflich. Was aber Uderlassen, Laxieren und Spanische Fliegen-Pflaster anbelanget, die überlasse man einem Medico, welcher, nach Beschaffenheit der Umstände, die rechte Zeit darzu in acht nehmen wird.

In hefftigen Zahnweh kommen die Patienten auf allerhand Liqueurs, die sie in den Mund nehmen, darunter auch Brandtewein und Essig sich finden, welche aber mehr schädlich als nützlich seyn, denn der erste hitzt zu sehr, und lockt die Wallungen stärker herbey: der andere aber re-

pelliret, treibt zurück, und verursacht zuweilen Verwirrung und Raserey, oder einen unbändigen festen Geschwulst: will man ja etwas linderndes einfassen, so ist das beste eine warme Milch, darinnen etwa Seigen gekocht sind; im übrigen ist ein Vesicatorium an die Wade oder auch an den Arm nicht undienlich, es müssen aber die Schmerzen etliche Tage schon getobet haben. Zahn=ausreißen rathe ich nicht leichte im Paroxysmo, weil gern heftiges Verbluten darauf folget; wer hohle Zähne ausreißen lassen will, lasse solche zu der Zeit ausnehmen, wenn die Heftigkeit der Schmerzen nachgelassen hat.

In Augen=Entzündungen, sonderlich wo Blattern auf dem Grauen sitzen, rathe ich dem Patienten, daß sie sehr behutsam verfahren, und wenig oder gar nichts von Medicamenten an, oder in die Augen kommen lassen: denn ein Auge ist das empfindlichste Glied, und ist sehr leicht verdorben: trockene oder doch sehr gelind angefeuchtete Blumen= oder Kräuter= Säcken sind das einzige was mir noch sicher vorkommt; übrigen muß man denen dahin ziehenden Flüssen auf andere Art Abbruch thun, und sie durch Vesicatoria, Fontanelle, Laxantia u. d. g. unten ausleiten.

Nasen=

Nasen = Bluten hat man nicht als etwas widernatürliches, sondern als eine heilsame Wirkung der Natur zu betrachten, dadurch sie sich des schädlichen Ueberflusses des Geblüts entledigen will, dannenhero darff man nicht so gleich auf die Stillung desselben denken, es sey bey Erwachsenen oder bey Kindern. Bleibt die Natur ohngestöhrt, so thut sie selten der Sache zu viel, sondern es höret solch Bluten von selbst zu rechter Zeit auf, wenn nemlich eine solche Quantität weggeblutet ist, daß es der Leib empfinden kan, darzu gehören aber nicht etwa etliche Tropffen, sondern viele Unzen; insonderheit darff das Bluten nicht wenig seyn, wenn es in einem Fieber getrieben wird. Von zu frühzeitigen Hemmen oder Stopffen aber hat ein Patient den Schaden, daß von Stopffen entweder Kopff-Schmerzen, Phantasie oder Brust-Beschwerungen, Steck-Flüsse u. d. g. folgen, oder so fern die Natur zu vigoreus arbeitet, sie sich widersetzet, und das Bluten zu hefftig treibet, daraus zuweilen Ohnmacht und der Tod folget. Wer indessen zu starcken Bluten incliniret, der thut wohl, wenn er in der Diæt mäßig bleibet, hitzig Getrâncke und übermäßige Motion, auch starcke Stuben und Feuer-Hitze meidet. Und sofern er bey dem Bluten mercket, daß ihme die außsern Glieder kalt werden wollen, kan er sich in ein

Bett begeben, und solche durch warme Back-
Steine oder andere Adminicula wohl wärmen
lassen. Im äussersten Nothfall, wo zumahl
das Stillen zu bald adhibiret worden ist, kan
man noch mit einer Aderlasse an Füssen zu Hülffe
kommen, als worauf, wenn erstlich Geblüt
genug weggeflossen, das Nasen-Bluten bald
stehet.

Kupffer im Gesicht scheint dem Ansehen
nach ein Accidens zu seyn, das man bald heben
konne oder dürffe, es wird auch zum öfftern Rath
und Hülffe dargegen verlanget, zumahl, wenn
es an Frauen-Zimmer kommt: allein man er-
wege darbey, ob es etwa was erbliches sey?
wenn dieses, so ist alle Vorsorge vergeblich: ist
aber Hoffnung durch Mediciniren es noch zu ver-
treiben, so darff man solches nicht durch äusserli-
che zurücktreibende Mittel und Wasch-Wassern
anfangen, sondern durch innerliche Blutreini-
gungen, Abführungen, Laxierungen. Son-
sten hat man sich auf Schwindsucht, Steck-
Glüsse, Reichen oder auch Haupt-Zufälle zu ver-
sehen: auch so gar das Waschen mit kaltem Was-
ser ist diesem Aus Schlag entgegen, und verursacht
daß die Natur nur desto hefftiger das Kupffer her-
aus treibet; daher habe ich einigen den Rath,
welchen ich als experimentirt von einem Prie-
ster erlernet, gegebē, daß sie das Angesicht gar nicht
naß

naß machen, sondern es nur mit trockenen Servietten und Hand-Tüchern reiben möchten, und diese haben in kurzer Zeit viel oder all ihr Kupfer verlohren.

Eine Kranckheit, die zu denen Beschwerden des Haupts gehöret, betrifft den innerlichen Hals: wird insgemein ein böser Hals genennet, ist aber unterschieden: wenn der Anfall hefftig ist, nennet mans die Bräune, *Anginam*, welches eine Entzündung fast aller innerlichen Theile des Halses ist; sonst sind aber nur zuweilen die Mandeln oder auch der Sapffe entzündet. Vor diesem waren die Medici und nach Anleitung dieser auch die Barbiers geschickt und fertig, gleich unter der Zunge die Bräun-Aden zu lassen; allein, nachdem so viel böse Folgerungen offenbar davon worden, wird sie nunmehr nicht leicht ein vernünftiger Medicus vornehmen oder verordnen. Dahero haben sich Patienten auch zu hüten, daß sie solche nicht vor sich selbst vornehmen. Erweichende und zertheilende Gurgel-Wasser, sonderlich von Hollunder-Blüth-Wasser und Milch, sind in dergleichen Entzündungen gar zuträglich: braucht man sie aber zu heiß und zu oft, so richtet man mehr Schaden damit an, als man Nutzen schaffen wollen: Eine Gurgelung, die alle 2. Stunden einmal mit Gelindigkeit geschiehet, ist die zuträglichste: wenn man adstringirende oder zusam-

menziehende Gurgel- Wasser , dergleichen die Barbiers mehrentheils im Gebrauch haben , zu bald braucht, ehe die Inflammation ins Abnehmen kommt , so macht man den Schaden auch schlimmer damit , ja die übrige Erregung vom Sprützen , ob man gleich keine widrige Gurgel- Wasser anwendet, kan die Inflammation grösser und schmerzhafter machen, dahero ich solches nicht leicht anrathen oder zulasse, ob auch gleich ein böser Hals einer hitzigen Kranckheit zuschläge : Innerliche Entzündungen und Geschwüre heilet die Natur leichter , sich selbst gelassen , als wenn man viel daran künsteln will. Ein Patient bleibe nur bey solchen Hals- Entzündungen und Geschwären in temperirter Wärme, meyde öffentliche Luft, kalt Geträncke , sonderlich aber Wein und Bier , und schone sich im Sprechen, so wird die Entzündung sich bald legen. Dependiret aber ein böser Hals von einer andern unreinen Kranckheit, von Frankosen, den wird man weder durch Sprützen , noch durch Gurgel- Wasser heilen, bis die Kranckheit selbst gehoben wird : jedoch können auch zuweilen andere Flüsse langweilige Hals- Geschwäre erwecken , die aber durch Purgierungen , Vesicatoria und abführende Arzneyen getilget werden können.

Brust-

Brust-Beschwerden.

Einer der gefährlichsten Kranckheiten, so der Brust zustößet, ist schon droben unter denen Fiebern gedacht worden, nemlich des Seiten-stechenden Fiebers. Nächste dieser ist ein Steckfluß, da ein Patient plötzlich die Krafft Athem zu holen verliehret, oder doch mit vieler Arbeit kaum Luft haben kan, der geschwindeste und gefährlichste Anfall, darüber mancher plötzlich dahin stirbt: die Ursache bestehet mehrentheils darinnen, daß die Lunge mit zu vielem Geblüt zu schleunig angefüllet wird. Weil nun ein solcher Patient nicht sogleich einen Medicum oder Arzeneyen haben kan, so kan die erste Vorsorge seyn, daß er die Beine in einem Fußbad erwärme, und darauf in einen warmen Bette sitzend sich bedecke: findet nun ein ankommender Medicus das Aderlassen vor nöthig, so kan solches hernach mit leichter Mühe am Fuß geschehen, weil durch das Fußbad die Wallung schon halb und halb dahin geleitet worden: am Arm kan es in diesem Fall, zumal bey noch jungen Leuten auch nicht schädlich seyn: ist aber ein Patient über 30. Jahr, so thut man besser, wenn man am Fusse läßt; oder will sichs nicht anderst thun lassen, so lasse man in Paroxysmo eine ziemliche Quantität am Arm weg,
und

und nach einigen Tagen noch einmal am Fusse. Das Geträncke kan überschlagener Thée mit etwas Anis oder Badian, oder Türckischen Anis angemacht, oder dünner Rosent seyn. Kalt Getränck, Wein und Bier, wie auch saure Speisen hat man nicht allein im Paroxysmo, sondern etliche Tage ja Wochen nach demselben zu meiden. Es thun auch Vesicatoria an die Waden gelegt in dieser Beschwerung gute Dienste: zumal wenn etwa ein auslauffender Fluß zurück geschlagen wäre.

Hamoptysis. Blutstürzung aus der Lunge. Wenn ein Patient viel Blut auf einmal durch Husten von sich wirfft: Es dependiret diese Verblutung von einem innerlichen Trieb der Natur sowohl, als wie ander Bluten, nur ist sie um deßhalber gefährlich, weil sie in einem zarten, edlen Viscere, das voller grossen Alder und Lufftröhren ist, entstehet, und weil, wegen der continuirenden Respiration, die Lunge darzu nicht stille liegen kan, so ist die Heilung der geborstenen Aldern nicht so leicht zu hoffen; Dahero hat man zu fürchten, daß auf solches Bluten leicht eine Schwindsucht folge.

Ob nun zwar dieses Bluten an einem gefährlichen Orte entstehet, so darf doch der Patient in Stopffung desselben nicht so gar eilig und præcipitant verfahren, bis die Natur eine hinlängliche

liche Quantität Geblüt ausgeschaffet hat: es sind auch keinerley Adstringentia allhier sicher, weil der Huste dadurch nur vermehret wird. In der Cur muß ein Medicus gar vorsichtig verfahren, und was ein Patient selbst zu seiner Genesung beitragen kan, bestehet in ordentlichen stillem Verhalten und guter Diæt: er muß von Stund an allen Wein, Brandtwein und Bier auch Breuhan meiden, und sich bloß an Rosent oder abgefotten Wasser halten, welches letztere mit Anis und Engelsfuß schmackhaft gemacht werden kan: nach Belieben kan er auch zuweilen eine dünne Mandel-Milch genießen. Will er Kräutert- Thée trincken, so dürffen solche nicht zu heiß genommen werden. Im Essen hat er sich vor allen sauren, scharff gesalkenen und geräucherten Speisen in acht zu nehmen, auch Hülsen-Früchte, Cellery u. d. g. zu meiden. Die Beine muß er sonderlich warm halten, und wenn eine Aderlaß verordnet wird, muß solche an Füßen keinesweges aber oben aus, geschehen. Scharffe Kälte, starcke Hitze, staubigte Luft und beissenden Rauch hat er ernstlich zu meiden: wollen sich etwa, nach gestilltem Bluten, dicke Beine oder Schmerzen darinnen melden; hat er sich in acht zu nehmen, daß er solche Geschwulst und Schmerzen durch äußerliches Mediciniren nicht zurück treibe, sonst geht die Hæmoptysis wieder von neuen an: wie
sich

sich denn ohnedem leichtlich ein Recidiv darinnen ereignen kan: welchem vorzubauen, das öftere Alderlassen, wenn es auch des Jahrs 4. und mehr mahl geschehen sollte, dienlich seyn kan.

Zum öfftern ist ein auslauffender oder sonst in Wundigkeit bestehender Fluß der zurück geschlagen, it. Kupffericht Gesicht mit Schuld daran; in welchem Fall denn auch leicht die Lunge wund bleibet und gar schwürrigt wird; da hat man denn solches dem Medico beyzeiten zu eröffnen, welcher durch Vesicatoria oder andere Mittel einen solchen Fluß wieder heraus zu locken bedacht seyn wird.

Schwindsucht ist entweder die Folge von der Hæmoptysi, oder entstehet aus einer erblichen Disposition, oder von Anstecken, oder von einem kalten Trunck auf Hitze und Müdigkeit, it. von Brandteweins-trincken, oder von einem auffengebliebenen natürlichen Bluten, kommt auch mehrentheils an solche Leute, welche in der Jugend viel aus der Nase geblutet haben. Die erbliche Disposition ist selten zu meiden, oder zu corrigiren, wiewol man in der Diæt doch allen Fleiß anwenden kan. Das Anstecken kan am leichtesten durch Betten geschehen, wer demnach solche Betten, darauf ein Schwindfüchtiger lange Zeit gelegen, zu brauchen genöthiget wird, der sehe zu, daß er sie zum wenigsten eine geraume Zeit

Zeit in die öffentliche Luft hänge, damit aller Dunst, Fett und Schwißen daraus verzehret werde, ehe er sich derselben bedienet.

In der Diæt hat er sich eben auf die Art zu verhalten, wie vorher in der Hæmoptysi gemeldet, und merckt einer, daß ein schwindfüchtiger Huste auf auffengebliebenes Nasen-Bluten, stockigt gewordenen Hæmorrhoides, oder bey Weibs-Leuten auf verstopfte Monat-Zeit folgen will, so bediene er sich fleißig des Uderlassens an Füßen und warmer Fuß-Bade: meide aber hergegen alle Brust-und Schwindsuchts-Krancke und Lattwergen, als welche die Wallungen nur in die Brust locken, und die Lunge anbrüchig machen.

Zorn und innerliches Grämen, sind in dieser Kranckheit auch höchst schädlich. Stein-Mehen bekommen diese Kranckheit leichtlich von dem Staub und schwefelichten Dampff der Sand- und Mauer-Steine, diesen ist die Ziegen-Milch nicht ungesund, als wodurch diese Schärffe gelindert wird, hergegen ist ihnen das Brandeswein-Trincken sehr zuwider.

Husten, wenn er nicht mit der Schwindsucht und Hæmoptysi verknüpfft ist, wird gemeiniglich von der Natur erreget, um dadurch eine Fluß-artige Materie oder Schleim auszuführen, zuweilen ist er grassirend und dependi-
ret

ret von der Luft, bleibt etliche Tage roh und ohne Auswurff, oder es gehet doch nur ein heller salziger Speichel weg, dieser Schleim wird immer jemehr und mehr dicker und glitschrichter, endlich nach 14. Tagen oder 3. Wochen mindert er sich wieder. Wer nun von gesunder Constitution ist, der kan dieser Arbeit der Natur ohne Arzeneyen nachsehen, hat sich auch keiner Gefahr zu fürchten, ob er gleich in der Diät nicht so ordentlich lebet: jedoch kan einer versichert seyn, daß, wenn er diätisch sich aufführet, Wein und Bier, auch saure und gesalkene Speisen meidet, er in kürzerer Zeit und mit leichterem Beschwerung den Anfall überstehet. Ich habe öffters einen solchen anwandelnden Husten durch die Stimm-Küchlein Troch. becchicos nigros in wenig Tagen gelindert und besänfftiget, daß hernach der Auswurff mit leichter Arbeit kommen. Warm Getrânck in Thee und Coffee mit Milch thut in solchem Husten sehr gut. Will er aber etwas zu lang anhalten, so bediene man sich etlichemahl des Laxierens und auch gelinden Schwißens, welches aber nicht durch hitzige Medicamenta erwecket werden darff, so wird man auch Linderung spüren.

Flüsse: zum öfftern werden auch Patienten plötzlich von reissenden Krampff-Flüssen auf der Brust, unterm Sterno oder Brust-Bret mit beson-

besonderer Bangigkeit überfallen. Ehe sie nun auf ungewisse Arzeneyen fallen, so rathe ich einen warmen Thee von Indianischen Thee, Schlüsselblumen oder Ehrenpreis und gelindes Reiben oder Frottiren auf der Brust, (nicht aber solches Reiben, welches die Brust zu hitzig macht) wie auch Erwärmung der Füße; kan ein solcher Patient unter Bedeckung mit Feder-Betten, und ruhigem Stilleliegen zu gelindem Schwitzen gelangen, so wird er viele Linderung fühlen: inzwischen kan eine Dosis vom Pulvere antispasmodico dem ankommenden Medico in seiner Cur nicht præjudicirlich fallen. Zur Präservacion auf ein andermahl darff das gewohnte Aderlassen nicht versäümet werden.

Beschwerden des Unterleibes.

In denen Kranckheiten und Beschwerden, welche ihren Sitz in und um den Magen haben, sind zeithero, in Ansehung der Arzeneyen, viel Fehler begangen worden, denn man hat bey einer solchen Beschwerde nur des Magens Erinnerung thun dürfen, so haben gleich Magen-stärckende Arzeneyen, welche aus denen hitzigsten Gewürcken, und andern scharffen brennenden Mitteln bereitet

worden, die Sache heben sollen: wenn man aber den einkigen Umstand betrachtet, daß die meisten Anfälle mehr von einem Zufluß des Geblüts, (à Congestione) als von Kälte und Abwesenheit der warmen Feuchtigkeiten, herrühren, so kan man leicht erwägen, daß solche hitzige Magen-stärckende Medicamenta mehr Schaden, als Nutzen bringen müssen.

Cardialgia, Herk-Weh, Bangigkeit.

Est eine Beschwerde, davon der Patient zuweilen selbst ungewiß ist, ob der Sitz am Herze oder im Unter-Leibe ist: allein gründlicher Untersuchung nach, rühret solches banges Weh, wie es sich gemeiniglich bey Mutter-Beschwerung meldet, und Mutter-Angst genennet wird, von Krampff und Brennen des Magen-Mundes her, als welcher dem Herze eben nicht weit entfernet ist: es wird diese Cardialgia gemeiniglich bey vollblütigen Leuten auf Zorn, da die scharffe Galle in den Magen gelockt wird, oder auf scharffe unverdauliche Speisen entstehen: wer sich da nun mit hitzigen Magen-Arzeneyen, oder auch Biebergail-Essenzen, Mutter-Elixieren u. d. g. helfen will, der wird die Schmerzen immer je grösser machen: was
das

Das zuträglichste sey, muß ein Medicus von vielen dergleichen Patienten aus der Erfahrung lernen; denn wenn solche Patienten sich lang genug geängstiget haben, so fangen sie endlich an sich zu brechen, und bekommen Ruhe, wenn sie scharffe Galle fortgebrochen haben. Hieraus schliesse man, daß, wenn die scharffe Galle ausgeführet werden könne, sodann Linderung folgen müsse: da gehören nun eben keine kostbare Arzneyen darzu, sondern man darff nur den Patienten reinen überschlagenen Brunnen, etwas copios zu trincken, zulassen, und ihme hernach Anleitung geben, durch Einsteckung der Finger in den Hals, das Erbrechen zu erwecken, so ist dieser Evacuation hinlänglich geholffen; wie das übrige müsse unten ausgeführet werden, darvor wird hernach schon ein guter Medicus zu sorgen wissen. Weil es aber auch etwas gemeines ist, daß bey solcher Magen-Bangigkeit Händ und Füße kalt werden, ja die Erkältung derselben zuweisen die einkige Ursache der Beschwerde folglich zu schliessen ist, daß die Stämmung des Geblüts um den Magen gar vieles zu solcher Bangigkeit contribuiren müsse; so findet man auch ein gutes Mittel zur Erleichterung des Affects in Erwärmung der äussern Gliedmassen, wodurch der Zufluß, die Congestio des Geblüts wieder abgelockt, und das Geblüt wieder gleich

ausgetheilet wird: Aeußerliche Mittel, als hitzige Schlag- oder Magen-Wasser, Magen-Pflaster werden hier vergeblich angewendet, und können die Kosten darvor gar wohl ersparet werden. Dieser Kranckheit ist nahe verwandt

Die Cholera oder Brechen und Durchfall. Es ist ein hefftiger Anfall, und kan einem Patienten, wenn er verkehrt tractiret wird, in 10. 12. oder 24. Stunden den Tod bringen: er rühret von scharffer in den Magen getretener Galle her; kan etliche Tage nach hefftigen Zorn entstehen, wenn zumal gährende Speisen hernach noch mehr Anleitung geben, daß die Natur der beissenden Schärffe entgegen seyn muß. In diesem oder andern gallichten Brechen und Durchfällen müssen alle gährende Speisen und Getränke, darunter Bier und Breuhan, auch hefigt und säuerlicher Kosent ist, vermieden werden, und ist hier kein besser und sicherer Geträncke, als reiner überschlagener Brunnen, oder abgesotten Wasser. Die Arzeneyen, damit man bißher gewohnt gewesen, Brechen und Durchfall zu stillen, sind in dieser vehementen Kranckheit der Natur ganz entgegen, und geben Gelegenheit, daß die Schärffe der Galle um sich fressen, und tödtliche Entzündung verursachen kan, zumal wenn sie zu bald gebraucht werden; nemlich hitzige Magen-Arzeneyen, Theriacalia und stopfende

fende Pulvern. Denn die Natur spannet bey einigen solche Kräfte an, daß sie auch Krampff darüber bekommen, werden nun diese Bewegungen vor der Zeit gedämpfft und unterdrückt, so bleibt das Böse im Leibe, und verursacht plötzlichen Tod. Patienten, welche damit befallen werden, haben sich in acht zu nehmen, daß sie nicht, indem sie oft zu Stuhl gehen müssen, sich zu sehr erkälten, denn je mehr sie kalt werden, je heftiger und unbändiger wird der Affect: wer es haben kan, der lege sich beyzeiten in ein warm Bett, lasse sich Backsteine an die Füße legen, und den Nachstuhl an das Bette setzen. Will der Affect ruhig werden, so meldet sich Schwitzen, und dieses muß man alsdenn nicht verhindern, sondern wohl abwarten: die Natur führt zum Theil dasjenige, was von der gallichten Schärffe ins Geblüt gedrungen, dadurch aus, zum Theil aber stellt sie dieses auch nur als eine Gegen-Evacuation an, damit der übrige Zufluß der Feuchtigkeiten von dem Magen abgewendet, und in die Haut oder den Umfang des Leibes gelockt werde. Wenn ein Patient Schwitzen mercket, so kan er sich zu Stärkung des Magens nunmehr eine mit Wasser diluirte Wein kalte Schale geben lassen, die wird ihme hernach wohl bekommen.

Ein gefährlich Brechen ist auch dieses, welches mit einer Verstopfung des Leibes verknüpft ist, mit der Zeit stinckenden Unflath weg wirfft, und den Nahmen des *Miserere* verdienet: am meisten rühret es her, von einem entweder öffentlichen Bruche (*Hernia*) oder von einem verborgenen, oder Verschlüngerung der Därme; hier helfen weder Magen- noch andere innerliche Arzeneyen, das einzige Mittel bestehet in Elystieren, deren man viele nach einander geben muß, und sollte auch die Zahl auf 15. bis 20. steigen: äußerliche Erweichungen von Milch oder andern Umschlägen können auch nicht schädlich seyn, doch thun sie wenig, wenn die Elystiere unterlassen werden. Das Verhalten in der Wärme und Getränke muß seyn wie in der Cholera, nur daß in dieser Beschwerde die Patienten nicht zu viel zu sich nehmen, je weniger sie trincken, desto mehr Ruhe werden sie vorm Brechen haben; wenn der Leib offen wird, so hört das Brechen vor sich auf. Ich sage nochmahls, innerlich hilft nichts, man gebe was man wolle, bis der Leib durch Elystiere geöffnet ist.

Brechen überfällt auch solche Patienten, die mit Stein-Schmerzen beschweret seyn: die Kennzeichen davon sind, daß ein solcher Patient Schmerzen in einer Seite, auch wohl im Rücken und zugleich Urin-Drängen, Strangurie
oder

oder gänztliche Verstopffung des Urins hat: dieses Brechen kommt nicht von einem verdorbenen Magen, sondern die Natur erweckt es deshalb, daß durch die hefftige Bewegung und Erschütterung des Leibes, der an einem Orte eingeschränkte Stein an- und fortgereget werden soll. Eben diese Absicht hat es auch, wenn Brechen zu starcken Kopff-Schlägen oder zu Contusion der Hirnschale kommt: durch die Vehementz und Conatus, da der ganze Kopff gleichsam angefüllet und aufgetrieben wird, wird die eingebogene Hirnschale genöthiget, sich wieder in ihre Ordnung und Form zu setzen: und dieses ist manchemahl die Ursache, warum neugebohrne Kinder sich so offte brechen, daß nemlich ihr in der Geburt verschobener Kopff- und Hirnschale wieder in gehörige Figur komme. Bey alle diesen Brechen nun helfen keine innerliche Mittel wider das Brechen, am aller wenigsten aber hitzige Magen-Arseneyen: ist es bey Stein-Beschwerung, so curire man die Stein-Beschwerung, und sehe zu, wie man den Ausgang des Steins auf eine leichte Art befördere, so wird das Brechen sich den Augenblick verlihren, wenn der Stein in die Blase seyn wird. In Kopff-Wunden oder Verschiebung bey kleinen Kindern, versorge man aber äußerlich das Haupt wie sichs gehöret, so hat man dem Brechen auch ein Gnügen gethan.

Hat aber

Brechen hauptsächlich seine Ursache in dem Magen, so wird der Natur ihre Absicht meistens theils diese seyn, daß, wie im Durchfall, also auch hier durch Brechen eine überflüssige Feuchtigkeit evacuirt und ausgeschaffet werden soll: diesemnach darff man solch Brechen nicht gleich stillen, auch keine hitzige Magen-Arkeneyen geben, sondern zuvor durch Rhabarber-Arkeneyen der Materie einen andern Ausgang zeigen, und durch Antispasmodica die übrigen Bewegungen lindern. Das Geträncke muß in allen diesen Brechen dünne, entweder reiner Rosent oder abgesotten Wasser seyn, in declinatione oder wenn die Natur durch Brechen genugsamen Schleim ausgeworffen, und die Bewegungen nunmehr beginnen gelinder zu werden, kan mit dem Brannen auch etwas Wein gegeben oder zugelassen werden.

Noch eine Art Brechen ist das Blut-Brechen oder Vomitus cruentus, da auf vorgängige Schmerzen und Bangigkeit um den Magen anfangs schwarz und wohl gar fauligt, nachgehends aber hell Geblüt weggeworffen oder weggebrochen wird; man muß dieses Blut-Brechen von der Hæmoptysi oder Blutstürzung aus der Lunge, die mit Husten kömmt, wohl unterscheiden. So gefährlich als aber dieses Erbrechen scheint, hat man sich doch in acht zu nehmen, daß man

man es nicht zu bald stille und vor der Zeit stopffe, denn es hat die Natur die Intention, sich des Ueberflusses des Geblüts dadurch zu entladen; Es läßt sich sonst kein Bluten leichter, als dieses stillen, dann die darwider eingenommene Medicamenta kommen immediate an dem Ort, wo die Quelle ist, dahero dürffte man nur einen Truncß Eßig oder Rheinischen Brandtwein nehmen, so würde sichs bald stopffen, wenn es anders sicher wäre; allein weil die Natur nöthig hat, eine starcke Menge des in denen Gefröß Aldern stehenden Geblüts auszuwerffen, so darff man ihr nicht vor der Zeit widerstreben: und da auch dergleichen starck adstringirende oder stopffende Mittel nicht die Deffnung allein, sondern auch zugleich mehrere Aldern und Gefäße constringiren und stopffen, so sind sie um anderer bösen Sviten halber nicht sicher zu brauchen. Alderlassen ist auch ein Mittel diese Blutstürzung zu stillen, es darf aber auch nicht eher vorgenommen werden, biß erstlich genugsames Geblüt weggebrochen ist.

Nachdem nun dieses Blut-Brechen seine Reflexion hat, entweder bey Manns-Leuten auf die Evacuation der golden Alder, oder bey Weibs-Leuten auf die Monat-Zeit, als bey welchen die monatliche Reinigung sich mehrentheils stopffet, und ihren Ausgang obenaus suchet: so

hat man im Ueberlassen dahin zu sehen, daß man es nicht am Arm vornehme, und die Congestiones noch mehr oben aus locke, sondern, daß solches allezeit am Füßen geschehe: wenn man dieses bey Weibs-Bildern etliche Monate nacheinander, ehe das Blut-Brechen dem monatlichen Termin gemäß angehet, an Füßen vornimmt, bey Manns-Leuten aber, wann sich Bangigkeit, Drücken um den Magen und andere Vorboten angeben, so kan man diesen Blutsturz præserviren und vorbeugen.

In der Diæt haben sich dergleichen Leute wohl in acht zu nehmen, und alles zu meiden, was das Geblüt erregen und nach dem Magen locken und treiben kan. Sie dürffen wenig Wein und gar keinen Brandtwein trincken, sondern müssen sich an ein gar dünnes Bier oder abgefotten Wasser halten: alle Milch- und schlüpffrige auch seharff gesaltene und gewürzte Speisen müssen sie meiden, und die Füße beständig warm erhalten, oder wenigstens dieselbe, wenn sie naß sind, nicht kalt werden lassen.

Appetit-Verlust. Dieser hat vielerley Ursachen: In Fiebern ist es was gemeines, daß denen Patienten vor allem Essen eckelt, und dieses nicht sowol darum, daß der Magen verdorben, sondern um deswegen, weil die Natur die meisten Kräfte zu Ausschaffung der Fieber-Materie und
des

des bösen anwenden muß, und solche deßhalber der Daurung entziehet: die Natur kan nicht zugleich die Fieber-Materie ausführen, und auch zugleich Speisen verdauen; sie hat auch zu der Zeit keinen Nahrungs-Safft nöthig, das Geblüt damit zu vermehren, sondern sie muß des Geblüts einen Theil verzehren und weniger machen, wenn der Patient soll gesund werden, dahero verlangt sie auch zu der Zeit keine Speise. Wer nun in solchem Verlust des Appetits sich zwinget, und dem Magen wider Appetit Speisen aufdringet, der macht die Natur in ihrer Würckung irre, macht ihr zu viel zu schaffen, und verursachet, daß entweder die Speisen unverdauet im Magen liegen bleiben, oder daß die Fieber-Materie nicht ausgearbeitet, und folglich die Kranckheit langweilig, oder auch, nachdem sie böß-artig ist, gar tödtlich wird. Dieser Appetit läßt sich auch nicht durch Arzeneyen wieder bringen, sondern kommt alsdenn erst, und zwar mit Nachdruck wieder, wenn die Fieber-Materie aus dem Leibe hinaus ist.

Fast gleiche Bewandniß hat es auch mit dem schlechten Appetit, wenn ein Mensch überflüßig Geblüt hat, und die Natur desselbigen nicht noch mehr zeugen oder machen will, so verlangt sie auch keine Speisen darzu. Wer hier den Vortheil mercket, und läßet nur eine gute Partie Geblüt durch

Alder

Niderlassen weg, der wird bald bessern Hunger darauf spüren: oder es läßt sich auch allhier Hunger und Arbeit mit Ruhen anwenden. Wer aber durch hitzige Magen-Stärckungen, einges machten Ingber u. d. g. den Appetit machen will, der kan dadurch leicht eine innerliche Entzündung oder gar ein Fieber erwecken.

Dependiret aber der Eckel von unverdaulich genossenen Speisen, so ist der Appetit am besten durch Laxieren, Vomiren oder Purgieren zu restituiren, und in diesem Fall thun auch die Magen-Arkeneyen und alte Weine gut: in vorberührten Casibus aber muß das Getrâncke dünn und mehr zehrend als nährend seyn.

Durchfall ist selten ein solcher Auswurf, der nicht von der Natur in einer guten Absicht, das Böse nemlich im Geblüt weniger zu machen, erweckt seyn sollte: dannenhero darff man nicht sogleich auf dessen Stopffung bedacht seyn, sondern vielmehr durch abführende Mittel der Natur noch zu Hülffe kommen, so kan man hernach sicher stillen: wenn dergleichen Patienten ganz ohne Arkeneyen bleiben, auch nicht einmal einen Schluck Brandtwein nehmen, sondern etwa den andern oder 3ten Tag den Anfang der Cur mit Rhabarber machen, und nur etwa 2. Doses nehmen, so darff man ihnen hernach nur etliche Doses Theriac oder einer anhaltenden Essenz geben, so ist die

die Kranckheit stille; diejenigen aber, welche vor der Zeit hitzige Mittel nehmen, die müssen hernach viele Medicamenta anwenden, und der Medicus muß bey ihnen noch etliche Tage abführende Mittel geben, ehe er den Durchfall stillen kan.

Im Getrâncke müssen sich dergleichen Patienten vor kaltem und hefigten Getrâncke hüten: in leichter Diarrhoea geht ein dünn Hauf-Bier oder auch Wein und Wasser mit; in starcker aber, läßt man abgesotten Wasser oder Rosent trinken.

Rothe Ruhr ist ein hefftiger schmerzhafter Durchfall mit Blut- oder enterigten Abgang und mit vielen Drangen verknüpft, welcher gemeinlich vom Monat Julio biß in den Novembe. doch nicht alle Jahre zu grassiren pflieget: es ist eine der hefftigsten Kranckheiten, darinnen die Patienten die geringste Diæt- oder Cur-Fehler mit dem Tode büßen müssen: und wer ungesunde Viscera hat, mag sich auch halten so gut er will, so wird er dem Tode schwerlich entgehen.

Wer darvor bewahret seyn will, der hüte sich, daß er denen daran liegenden Patienten nicht zu nahe komme, weil der Geruch und die Furcht, nur gar zu leicht das Anstecken befördern: In der Diæt lebe einer mäßig, meide sonderlich Fröh-Obst, als Beer, Kirschen, Pflaumen, Gurcken, Melonen, und im Getrâncke saur und hefigt Bier: Wer
voll-

vollblütig ist, der lasse zur Alder, und reinige den Leib etliche mahl durch gelindes Laxieren, hüte sich aber vor denen bißher bekandt gewesenen Præservativen, die vor Giffst verwahren sollen, und bestehen in Giffst-Tincturen, Bezoar-Tincturen, Wurkel-Brandewein, Knoblauch, Wechholdern u. d. gl. denn solche Mittel erhitzen das Geblüt und die Viscera; wenn denn die Krankheit an ein solch Subjectum kommt, so wird sie zu vehement, daß keine Rettung zu hoffen ist. Anno 1728. kamen mir Vater und Sohn zu handten, welche an einem Berge ausser der Stadt frische Wachholdern gegessen, bey der Heimkufft wurden sie beyde von der Ruhr angegriffen, mußten des Unrin-Drangens halber erbärmliche Schmerzen ausstehen, und starben alle beyde: dergleichen übel abgelauffene Historien könte gar viele erzehlen, wenn mein Propös wäre, alhier Observationes zu schreiben, allein da ich nur Cautelen gebe, wie sich ein Patient verhalten möge, so melde nur, was man ausser der Cur zu thun und zu lassen habe.

Die größte Verdrießlichkeit bey der Ruhr ist, daß die Patienten so oft zu Stuhl zu gehen genöthiget werden; dieses ist nun eine Verrichtung, darbey sie zu ihrem höchsten Schaden und Verderben, gar leicht kalt werden: wer es nun haben kan, allezeit warm zu bleiben, der wird ein
nen

nen grossen Vortheil davon haben. Andere Kranckheiten erfordern eine temperirte Wärme und leichte Bedeckung, diese aber kan gute Wärme und warme Feder-Betten vertragen, und überdieses lasse sich ein Patient warm Wasser in den Nacht-Stuhl setzen, und ein warm Bret oder Back-Stein, um die Füße warm zu halten, vor denselben legen, so hat er ein Mittel, welches der Cur mehr, als kein anders zu Hülffe kommt.

Speisen können solche Patienten selten genießen, zumahl wenn einige Fieber-Hitze an ihnen vermerckt wird, verlangen sie aber etwas, so müßgen es dünne Suppen oder andere verdauliche Speisen seyn: Bier und Wein-Suppen vermehren das Drangen und Schmerken.

Im Getrâncke ist alles kalte, starcke und hefige Getrânck, Bier, Wein, Breuhan zu meiden, auch der bißher so hoch recommendirte rothe Wein richtet Schaden an, und vermehret die Entzündung; hergegen thut abgesotten Wasser, darein geröstet Brod gesteckt zum ordinaireren Getrâncke, und dann und wann ein warmer Thee-Tranck, mit Kümmel und Millefolio gewürkt, gute Dienste.

Alles was den Durchfall anhalten und stopffen soll, da hüten sich Patienten so lange davor, biß es dem Medico, der sie curiret, Zeit zu seyn düncket; denn, werden solche Mittel vor der Zeit angewenden

gewendet, so machen sie die Natur obstinat, vergrößern die Entzündungen, und verursachen entweder den Tod, oder eine langweilige Krankheit, die sich öfters auf 8. bis 10. Wochen hinaus erstrecket.

Wenn ein solcher Patient unvermuthet ein gelindes warmes Schwitzen an sich mercket, so thut er wohl, wenn er dasselbige stille liegend abwartet, und lieber die Excrementa einweils in ein alt untergeschoben Tuch oder Geschirr läßt, als daß er durch Aufsteigen diese nützliche Wirkung der Natur verhindern sollte: denn wenn die Natur diese Gegen-Wirkung vornimmt, so ist es eine Anzeige, daß sie innerlich nicht so viel mehr austreiben will.

Colic, Bauch-Grimmen ist ein empfindlicher Schmerz in denen Därmen, und kan einen Patienten, wenn er überhand nimmt, zur Naserey bringen, ja bis zum Tode martern: Es ist gemeiniglich eine Bewegung der gölden Alder damit verknüpft: vor diesem hat man die Colic auf viererley Art betrachtet, und ist gewesen Colica biliosa, Colica pituitosa, Colica hæmorrhoidalis und Colica nephritica: Gall-Schleim-gölden Alder-und Stein-Colic, und diese Eintheilung kan noch statt finden: Im Verhalten aber haben die Patienten den Unterscheid nicht

nicht zu regardiren, sondern es gehöret dessen Erkenntnis vor die Medicos.

In Ansehung derer in Mißbrauch gerathenen Medicamenten hüte sich nur ein solcher Patient vor hitzigen wider die Colic gerühmten Arzneyen, nemlich vor Blöhungs-Essenzen, Biesbergail-Essenz: Theriac, auch andern starken Mitteln, als Knoblauch, Tobacks-Pfeiffen-Pulvern u. d. g. denn ist eine scharffe Galle, oder auch Verstopffung der Galle daran Schuld, so wird er mit solchen Mitteln dieselbe schärffer und die Verstopffung grösser machen; ist aber die Bewegung der golden Alder und Stämmung vielen Geblüts in der Port-Alder die Ursache der Schmerken, so kan auch alles dadurch hefftiger werden, die vom Schleim dependirende Colic, könte wol noch etwas davon vertragen, allein, weil man gelindere Mittel hat, die den Schleim zertheilen und ausführen, so hat man nicht nöthig, ungewisse zu brauchen: Stein-Colic kan das allerwenigste vertragen; sondern muß durch Ausföhrung des Steins getilget werden.

Speisen hat ein Patient in dem Paroxysmo gänzlich, und ausser dem Paroxysmo, alle, die Blöhung, Gährung und Verstopffung verursachen, zu meiden: als Kohl, Kraut, Sauerkraut, Erbsen, Linsen, Bohnen, süß und saure Brühen. Im Getrâncke saur und heßigt Bier, Breuhan,
K Most:

Most: In dem Paroxysmo darff er sehr wenig trincken, und solches kan entweder Thee, oder ein abgesotten Brod-Wasser, oder reiner Rosent seyn.

Hat ein Patient die Colic durch äusserliche Erkältung des Bauchs oder durch kalt Getrâncke sich zugezogen, so kan die Erwärmung desselben durch warme Deckel und Serpentin - Steine statt finden, doch nehme man sich in acht, daß man darinnen der Sache nicht zu viel thue, und damit das Geblüt zu viel in den Leib locke: vielmehr sey man bedacht, daß zugleich auch die äussern Glieder, als Händ und Füße erwärmet werden: und darbey liege ein Patient zusammen gebogen stille, soviel als möglich seyn kan; allermassen das ungedultige Hin- und Herwerffen die Schmerzen nur vergrössert und ärger machet: hergegen findet man bey einem solchen Stilles liegen darbey ein Schweiß loßbrechen und ausgehalten werden kan, sehr merckliche Linderung.

Ist mit der Colic eine Verstopffung des Leibes verknüpfft, so thun erweichende Clystiere gute Dienste, und wenn ein Medicus bald nach verobtem Paroxysmo etwas zu purgieren verordnen will, so habe man keine Furcht darvor, denn es wird zuweilen der Grund dermassen dadurch gefeget, daß hernach in langer Zeit nichts mehr von der Colic wahrgenommen wird.

Verstopffung des Leibes ist auch bey etlichen

chen ein beschwerlicher Zufall: Weibs-Leute sitzen nicht gerne die Privete, und gewöhnen sich zum öfftern, daß sie kaum alle 4. oder 5. Tage 1. mal zu Stule gehen; sind sie nun darneben mit starckem oder copiösen Fluß der Monat-Zeit incommodiret, so macht die Natur folgendes alle Speiszen zu Geblüt, und benimmt denen Excrementis alle Feuchtigkeith. Sie erinnern sich bey dieser Betrachtung, daß sie durch negligirtes Stulgehen sich oft selbst solche Incommodité auf den Hals ziehen, und suchen hergegen täglich diese Excretion in Ordnung zu erhalten, auch zuweilen durch Laxierungen Feuchtigkeiten in die Därme zu locken, so werden sie vielleicht auch einige Minderung in Abgang des Geblüts spüren. Das Geblüt, welches aus denen lang verhaltenen Excrementis gezeuget wird, kan ohnedem nicht gesund seyn, und muß also nothwendig beyzeiten wieder ausgeworffen werden.

Zum öfftern verharthen auch die Excrementa davon, wenn wegen angefüllter Gefäß-Adern viele Wärme im Unter-Leibe sich findet, oder ein Krampff den Ausgang verschliesset, dergleichen bey Regung der goldenen Uder sich findet. Die Ursache sey nun wie sie wolle, so hat ein Patient sich in acht zu nehmen, daß er eine harte Verstopfung nicht vor sich selbst mit Purgierungen zu öffnen suche, weil er sich sonst leicht ein unbändi-

ges Brechen zuziehen kan. Hergegen werden erweichende Elystire und Dampff-Bade zu keiner Zeit schädlich fallen. Von der Verstopffung, welche bey dem Miserere ist, habe schon droben gehandelt. Wer gern zu Verstopffung geneigt ist, hüte sich vor harten Speisen, gebratenen, gebackenen von Eyern, und trinke hergegen viel, bevorab jung Bier und Bräuhan, welches beydes den Leib ziemlich offen hält. Bey Kindern habe zuweilen eine solche Verstopffung gesehen, daß man die im Intestino colo verhartete Excrementa von aussen fühlen können, diesen haben Elystiere von purem Lein-Öel die beste Hülffe geleistet.

Gelbsucht ist zwar eine Kranckheit, die sich am ganzen Leibe zuweilen in schwarzgelber Farbe zeigt, allein weil sie ihren Ursprung in der Leber und der darinnen verstopfften Galle hat, so will ich sie unter denen Zufällen des Unterleibes betrachten. Die gewisesten Kennzeichen giebt, nebst der gelben Haut und Augen, der Urin und Stuhlgang, denn der Urin ist braun und Saffran-Farb, und färbet die darein getunkte Lappgen oder Papier, und der Stuhlgang ist weiß oder Aschen-Farb. Ist nun ein Patient hieraus der Sache gewiß, so sehe er zu, daß er nicht durch verkehrtes Mediciniren sich selbst verderbe, sondern halte sich bloß an die Verordnung eines verständis

ständigen Medici, so wird er finden, daß die Kranckheit eben nicht schwer zu heben sey, da hergegen ein andrer, der sie unordentlich tractiret, lange daran zubringen, ja wol gar crepiren muß. Zuweilen ehe eine Gelbsucht losbricht, gehet eine starcke Colic vorher, diese muß man abwarten, wie droben gesagt. Kan nun nach dem Ausbruch der Patient in der Höhe bleiben, so meidet er nur die kalte und nasse Luft, und hält sich in temperirter Wärme; das Bett beständig zu hüten, hat er eben nicht nöthig.

In Speisen genießet er verdauliche und meist schlüpffrige und öffende Speisen, meidet hergegen saure, unverdauliche und solche die gern Verstopfung nach sich lassen. Das Getrânck kan dünn Bier oder ein mit Radice graminis abgesotten Wasser seyn. Anno 1728. hatte ich, wider Gewohnheit, eine Frau über 6. Wochen hart daran liegen: endlich bekandte sie, daß sie die ganze Zeit über gedörrete und klein geklopffte Schlehen getruncken; da nun dieses ein adstringirender Trancck war, und die Galle zu keinen Ausgang gelangen ließe, sondern die Viscera noch mehr constringirte, so wäre es kein Wunder gewesen, wenn sie durch ihr eigen Verschulden gar zu Grunde gegangen wäre; so bald sie nur diesen Trancck an die Seite setzte, so bald fand sich auch Besserung ein.

Die Schlehen haben unter dem gemeinen Volck ein grosses Vertrauen und den Ruhm, als ob sie kühlen solten, sie wissen aber und bedencken nicht, daß sie mit ihrer stopffenden Krafft, die man im Munde genug empfindet, so viel und grossen Schaden anrichten.

Gölden Alder ist eine Beschwerde, da die Natur entweder Geblüt, oder an statt desselben, glitschrichten oder auch zähen Schleim, durch den Hintern mit oder ohne Stuhlgang fort treibet; oder sie bestehet bloß in einen schmerzhaften Trieb ohne Fortgang einiges Geblüts, und kan füglich eingetheilet werden in die fließende, verstopffte, blinde, innerliche und äusserliche gölden Alder, und auch in den Trieb der gölden Alder.

Es ist eine Beschwerde, daran sehr viele andere hangen, und wenn sie nicht wohl beobachtet wird, überaus viele Verdrießlichkeit erwecken kan. So wenig aber, als bisher die Medici davon geschrieben, und denen Patienten Instruction davon gegeben haben, so grosse Fehler sind so wohl incuriren, als im Verhalten darbey begangen worden, und hat darüber mancher am Asthmate, an der Wasser-oder Schwindsucht müssen zu Grabe gehen, der noch länger hätte leben können.

Denn der Fluß der gölden Alder, es bestehe nun selbiger in öffentlichen Geblüte oder in Schleim,
ist

ist eben von der Beschaffenheit, wie der monatliche Fluß bey denen Weibern: eine ordentliche gölden Alder erhält den Menschen gesund, eine unordentliche oder verstopfte aber stürzt ihn in Kranckheiten.

Wer hat wohl vor diesem und auch noch biß dato bey Verordnung des Alderlassens Reflexion auf den Fluß der gölden Alder gemacht? fragt man auch noch, wann eine Alderlasse geschehen soll, wie sich der Patient in Ansehung der gölden Alder finde? und gleichwohl kan durch eine einkisge Alderlasse am Arm oder obern Theilen des Leibes, dieser Fluß, wenn er eben in Bewegung ist, in einen Augenblick stockigt gemacht oder gänzlich verstopft werden. Nun möchte es mit der Verstopffung seine geweiße Wege haben, und dürfte mancher Medicus oder Patient sagen, daß sie zufrieden wären, wenn nur die gölden Alder aussen bliebe, so hätten sie ja keinen Verdruß davon. Allein da die Natur mit dem zum theil gar unreinen Geblüte, hernach an einen andern Orte einen Ausgang suchet, und daselbst Schaden anrichtet, so ist bey solcher Verstopffung kein Vorthail zu finden: Solte man bey manchen gründlich nachsuchen, wovon ein Schlagfluß, Verwirrung, Entzündung in der Brust oder andere tödliche Zufälle kommen, man würde gar oft die verstopfte göldene Alder in der

Schuld finden. Dahero haben sich dergleichen Leute, bey denen sie sich einmahl gezeiget, oder bey denen sie Bewegungen zum Ausbruch machet, in acht zunehmen, daß sie nicht zur Unzeit Alder am Urme lassen, keine starcke Purgierungen brauchen, hißig Getrâncke, als Wein, Brandeswein und Trunckenheit meiden. Haben solche Leute die *Æquinoctial*-Alder lassen nöthig, so nehmen sie solche allezeit am Füßten vor, und sehen gleichwol zu, daß sie nicht eben zu der Zeit geschehe, da die gölden Alder würcklich im Fluß begriffen ist. Gleiche Verwandnis hat es auch mit dem Schröpfen.

Wem sie aber zu starck gehet, der hüte sich vor stopffenden Mitteln, denn es ist kein Blutfluß, der fast leichter sich stopffen oder zurück halten läßt, als dieser; hernach aber ist er desto schwerer wieder in Ordnung zu bringen. Es findet sich bey dem Herrn Verleger dieses Werckgens ein teutsch Tractätgen von der gölden Alder, daraus ein Patient viel Licht haben kan.

Das *Malum Hypochondriacum*, wenn man es gründlich untersucht, ist wohl nichts anders, als ein Vorspiel zur gölden Alder: Es sind Congestiones eines überflüssigen dicken Geblüts, welche die Natur in die Pfort-Alder und die damit verknüpfften Viscera machet, um mit der Zeit einen Ausgang damit in der gölden Alder zu finden: unterweilen gehen diese Præ-
ludia

ludia eine Zeitlang vor dem Ausbruch der göl-
den Alder her, zuweilen aber dependiren auch
diese Beschwerden von der Unordnung und
Stoßung, der schon im Fluß gewesenen gölden
Alder: wer nun dieses weiß, und es vorstellig ma-
chen kan, der hat nicht nöthig so vielerley oft wi-
der einander lauffende Arzeneyen und Medica-
tiones zu verlangen; die einzige repetirte ge-
linde Exirierungen und gehöriges Equinoctial-
Alderlassen an Füßen kan, bey guter Diæt, die beste
Linderung geben, und mit der Zeit den Fluß in
Ordnung bringen.

Ich könnte zwar noch einiger langweiliger Be-
schwerden gedencken, allein weil die darbey vor-
gehende Fehler von keiner besondern Wichtigkeit,
auch ein Patient genugsame Zeit darbey vor sich
hat, einen verständigen Medicum um Rath zu
fragen: so will ich nur noch eines plötzlichen Zu-
falls gedencken, in dessen Erkenntniß die Patien-
ten zweiffelhafft seyn, und ihn oft vor eine andere
Kranckheit halten und ansehen, solches sind

Stein-Schmerzen, und zwar Nieren-
Stein-Schmerzen; Sie nehmen ihren An-
fang mit Drücken im Rücken, sodann mel-
det sich ein hefftiger Schmerz in einer Seite,
und zwar in der Weiche, oder an dem Orte,
wo der innere Harn-Gang zunächst am Hüfft-
Bein weggehet: es bleibt aber bey diesen

Schmerzen nicht allein, sondern sie fangen bald an sich zu brechen, bekommen Reissen im Leibe: endlich aber giebt das Schneiden im Urin den gewissen Entscheid, daß die Schmerzen Steinschmerzen zu nennen seyn, einige bekommen auch schüttelnden Frost. Wem nun diese Wissenschaft unbekandt ist, der siehet bey Weibs-Leuten die ganze Sache vor Mutter-Beschwerung an: wer denn nun die bißher in Mutter-Beschwerungen gebräuchlich gewesene Arzeneyen von Biesbergail, Mutter-Wassern, Elixier oder andere dergleichen hitzige Mittel anwendet, der begehet einen solchen Fehler, daß er leicht eine Inflammation erweckt, die sonst weggeblieben wäre, und an statt, daß eine solche Patientin bey wenig temperirten Arzeneyen in Zeit von wenig Stunden derer Schmerzen hätte loß seyn können, muß sie hernach wol 8. und mehr Tage daran zubringen.

Ein in denen Nieren loßgebrochener Stein, welcher, weil er in dem engen Harn gang nicht expedite fortkommen kan, die Natur zu so schmerzhaften Bewegungen erreget, muß doch endlich in die Blase hinein, und von dar ganz aus dem Leibe geschaffet werden: dieses kan nun nicht mit Force durch hitzige un scharffe Urin-treibende Arzeneyen geschehen, sondern vielmehr durch solche Mittel, welche die ohnedem schon zu hefftige Bewegungen lindern, und die Wege locker machen.

Mit

Mit Kurzem! ein Patient muß sich bequemen ruhig und still zu liegen, und durch Erwärmung der Beine den Ueberfluß des wallenden Geblüts von dem afficirten Orte abziehen. Das Getränck muß gleich von der dünneſten Sorte ſeyn, anders wird er leicht dadurch Gelegenheit zu Entzündung und zu einem ſchmerzhaftern Triebe damit geben. Das mit Stein-Beschwerung verknüpffte Brechen darff ein Patient gar nicht regardiren, angesehen es nicht ein ſolcher Zufall iſt, der von verdorbenen Magen herkommt, ſondern es iſt ein Hülfss-Mittel der Natur, um dadurch den Stein oder den ſtockenden Urin deſto leichter fortzutreiben, ſo bald der Stein in der Blaſe iſt, und die Harn-Gänge offen ſeyn, ſo bald höret auch dieſes Brechen, ohne einige Arzeneey darwider gebraucht zu haben, von ſelbſten auf.

Zur Präſervation kan man zwar einige treibende Mittel von Terpenthin, Wachholdern, Knoblauch, Eberaſchenbeer-Brandewein, Weinſtein-Öel u. d. g. zu laſſen, um nach und nach Sand u. Griefß abzuführen; allein wenn der hefftige Paroxyſmus angehet, müſſen alle dieſe Dinge an die Seite geſetzt, und hergegen kühlende und Krampff-beſänfftigende Mittel angewendet werden. Ein ſicheres Hauß-Mittel in dem Paroxyſmo findet ein Patient noch in der warmen Milch, wenn er dieſelbe in zuſammen gelegten Serviet-

ten,

ten, oder mit Chamillen-Säckgens in die schmerzhafte Seite appliciren läffet.

Aeufferliche Gebrechen.

Sinter denn äusserlichen Beschwerden sind wohl die gemeinsten die sogenannten Flüsse: denn selten ein Mensch gefunden wird, der nicht darüber zu klagen habe: es sind aber solche verschiedener Gattung 1.) heist ein Catarrh oder innerlicher Fluß, wenn die Natur einen Schleim oder scharff wäkrige Feuchtigkeit durch Schnupffen, Husten, Speichel-Fluß, Brechen und Durchfall austreibt, 2.) ist es ein Catarrh wenn ein Fluß sich an einen äusserlichen Orte, in Gestalt einer Wundigkeit, eines Geschwürs, oder Grindes sich zeigt, und die Natur eine scharffe Materie daselbst austreibt, 3.) giebt es Rheumatismos oder reissende schmerzhafte Flüsse, dabey man keiner Excretion, keiner Geschwulst gewahr wird, sondern nur Schmerzen empfindet; diese Flüsse können sich am Haupte, am Halse, in Achseln, Schultern, Rücken, Hüften und Beinen finden lassen. Von der ersten Gattung haben wir im vorhergehenden hin und wieder gehandelt. Von der andern Gattung, nemlich von auslauffenden Flüssen, gedencke allhier, daß sie selten ohne Ursache entstehen, und allezeit einen innerlichen Trieb der Natur zum Grunde

Grunde haben, dadurch eine böse schädliche Materie ausgetrieben wird: wäre dieses nicht, so könnte man solche Flüsse heilen und stopffen wie man wolte; so aber fällt bey einer guten Natur, die in der Sorge vor ihren Leib beständig bleibet, die Heilung sehr schwer, ja, indem man ihr mit äußerlichen Mitteln will entgegen seyn, macht sie den Zufluß nur desto grösser, und verschlimmert also dergleichen Wunde und schwürigte Derter. Eine furchtsame empfindliche Natur aber läßt sich zwar in ihrer Excretion durch äußerliche Mittel stören, und trocknet dergleichen Ausfahren bald aus; allein, weil sie doch mercket, daß die, an dem äußerlichen Orte bißhero ausgeschaffte Materie, im Leibe nicht nützlich ist, und endlich das Geblüt und andere Säfte corruppiren möchte, so will sie doch derselben einen andern Ausgang verschaffen; erwecket daher innerliche Excretionen in Schnupffen, Speichel, Durchfall, und diese noch so ziemlich sicher, weil die böse scharffe Materia, mit vieler andern vergesellschaftet ist, doch sind dergleichen innerliche Flüsse auch nicht leicht zu stillen: will aber die Natur auf Art eines Fiebers einen solchen zurückgetriebenen Fluß zertheilen, so gehet es schon beschwerlicher und gefährlicher zu; am gefährlichsten aber ist es, wenn sie innerlich den Fluß an einem einzeln Orte auszutreiben sich bemühet: da kan z. Ey. von einen äußerlich

ferlich am Haupte zurückgetriebenen Fluß, ein böser Hals entstehen; wenn sich solcher an einen innerlichen Theil des Gehirnes setzet, so folgt das böse Wesen, Ohnmacht, Schwäche des Verstandes, und in kurzer Zeit der Tod, dergleichen Zufälle bey Kindern, denen Flüsse in Gesichte, hinter den Ohren oder böse Köpffe vertrieben sind, nicht ungemein sind, und gemeiniglich am Ende mit hellem Friesel begleitet werden. Werden sie an andern Gliedmassen des Leibes zur Unzeit geheilet, so entstehen davon Brust-Beschwerden, Steck-Flüsse, Reichen, Seitenstechende Fiebern im Unter-Leibe, Wassersucht, Stein-Schmerzen, Colic u. d. g.

Bei dieser Art Flüsse haben sich Patienten in acht zunehmen, daß sie ja nicht zu eilig versuchen dieselbe zu heilen, durch austrocknende Pflaster, trockende Pulver oder auch feuchte Umschläge und Salben; denn wenn dem übrigen Geblüt nicht zuvor Abbruch gethan, dasselbige durch Laxirungen, Schwitzen und andere Mittel gereiniget ist, so hat man sich gewißlich auf innerliche gefährliche Zufälle zu versehen. Auch eine dicke Hand oder Fuß, wenn gleich nichts rothes oder wund des daran erscheint, wenn sie durch ein äußerlich Mittel vertrieben werden, können Ursache seyn, daß ein innerlicher starcker Anfall darauf erfolge: von einer solchen vertriebenen dicken Hand

Hand habe ich bey einem Mädggen einſmals etliche Tage Ohnmacht, Convulſiones u. Krampff geſehen. Von zurückgeſchlagener Geſchwulſt der Schenckel, Schlaf-Sucht, Steckflüſſe, tödtlichen Durchfall. Von einer geheilten Augen-Fiſtel bey einer alten Frau tödtliche Convulſiones: von geſchnittenen Fiſteln im Ano bey einem Manne ein tödtlich Aſthma, und bey einem andern eine tödtliche Schwindſucht: dergleichen Caſus, ſonderlich bey Kindern, wolte die Menge erzehlen, wenn es nöthig wäre: ich gebe aber dieſe einige Erinnerung noch, daß es gefährlich ſey äußerliche Flüſſe heilen und austrocknen wollen: hingegen kan man aus Erfahrung bezeugen, daß ſie bey Kindern zu gewiſſen Zeiten und Jahren ſich zuweilen ganz ohne Schaden von ſelbſten verliehren: am Haupt und Geſicht werden ſie bey Kindern gemeiniglich durch den Zahntrieb unterhalten, iſt dieſer nun vorbey, ſo verliehren ſich auch die Flüſſe. Bleiben ſie aber nach dem Zahn-Triebe beſtändig, ſo erwarte man das 14te biß 15te Jahr mit Gedult, da ſie dann, wenn man nicht ſo gar viel Wideriges daran gebraucht, und die Natur ganz obſtinat und hartnäckigt gemacht hat, ſich gewiß verliehren.

Behält aber jemand ſolcherley Flüſſe an ſich, welches zum öfftern aus einer erblichen Diſpoſition herrühren kan, oder weiß ſolche an ſeinen Kindern;

dern, und bekommt hernach, wenn sie zurückgeschlagen oder trocken worden sind, eine Kranckheit an sich, so kan ein solcher Mensch seinem Medico einen grossen Vorthail in der Cur machen, wann er ihm davon Nachricht ertheilet, vielleicht ersieheth er Gelegenheit durch ein Spanisch Fliegenpflaster, oder sonst etwas ziehendes den Fluß wieder aus dem Leibe zu locken, oder ihm einen andern Ort der Excretion anzuweisen. Mir fällt anjeto ein gewisser Mann bey, welcher einen ausgefahrenen Fluß an einer Hand hatte, diesem lockte ich selbigen zurück an Ellenbogen, und successive an die Beine, da er nun nach etlichen Jahren solchen durch ein Bad vertriebe, suchte er seinen Sitz im Haupte, schwächte ihm das Gedächtniß, und machte ihn ganz albern: durch Aderlassen und Vesicatoria an die Beine gelegt, suchte der Fluß seinen Ausgang wieder unten aus, und machte das Haupt um ein merckliches besser, angesehen der Mann wieder an seine Verrichtung gehen konte; weil aber inzwischen der bösen Materie im Geblüt sich zu viel gesammelt hatte, daß die Natur nicht alle auszutreiben vermögend auch durch widrige Medicationes in Confusion gesetzt war, so gieng das mehreste von dem Fluß wieder zurück, und verursachte endlich, bey anhaltender Dummheit, den Tod.

Wer solcherley Flüsse an sich hat, muß in der
Diæt

Diæt sich sonderlich in acht nehmen, sich vor sauren starcken Bier, hizzigen oder sauren Wein, Branderwein, sauren und scharffgesalzenen Speisen, und vor scharffer Kälte, auch übriger Sommer-Hitze hüten: wer nicht glauben will, daß solcherley Flüsse von solchen Speisen und Getrâncke sich ärgern, der frage nur einen Menschen, welcher zuweilen Brennen und Drücken am Augensliedern empfindet, der wird sage, daß er das geringste daran fühle, ob es gleich von aussen niemand an ihn sehen könne.

Die 3te Art Flüsse, welche bloß in Schmerzen bestehen, und äußerlich sonst kein Merckmahl zeigen, scheinen dem Ansehen nach nichts hinter sich zu haben, und meynen die Patienten, wenn nur die Schmerzen gestillet werden könnten, so würde alles gehoben seyn: Allein es kommt auch diese Schmerzen nicht ohne Ursache; die Natur wird darbey allezeit die Intention haben, ein überflüssiges Geblüt oder andere Feuchtigkeiten entweder durch ein offenbares Bluten, oder durch Austrieb einer wäßrig-oder schleimigten Materie zu vermindern: Melden sich solche reissende Schmerzen am Haupte, so reflectiret die Natur damit auf Nasen-Bluten oder Schnupffen: Kommen sie an die Brust und Schultern, so bedeuten sie die Excretion durch Husten oder Brechen: empfindet man sie im Creutz und Hüfften, so ist die Absicht auf die

gölden

gölden Ader oder auf die Monat-Zeit: wiewol es auch geschehen kan, daß die Natur an denen entlegensten Orten Krampff und Schmerken erwecket: z. Ex. wenn die gölden Ader oder Monat-Zeit soll befördert werden, so giebt es zum öfftern Kopff- und Schulter-Schmerken; bey dem Nasen-Bluten und Hæmoptysi, Reißen in Beinen, u. s. f. auch kan man sich, jedoch am meisten, wenn überflüssig Geblüt vorhanden ist, dergleichen Schmerken durch ungewohnte Bewegung und Arbeit zuziehen. Diese letztere Schmerken haben nun keine sonderliche Gefahr hinter sich, haben aber auch keiner besondern Medication von nöthen, man darff nur darbey das von selbst sich einfindende Schwitzen ein oder etliche mahl wohl abwarten, so wird man leicht Besserung wahrnehmen.

Beu denen Schmerken aber, die von sich selbst entstehen, und Rhevmatismi genennet werden, hat man auf die Excretion zu sehen, welche die Natur darunter vorzunehmen willens ist; kan dieselbige mit leichter Mühe befördert werden, so curiret man sicher und leicht, wofern man aber blindlings durch äußerliche Mittel die Schmerken besänfftigen will, so macht man sie gemeiniglich ärger und langweiliger, oder treibt sie von einem Ort zum andern, und von einem sichern, an einen gefährlicher Ort.

Vor

Vor allen Dingen sehe man darbey auf die Verminderung des überflüssigen Geblüts, durch Aderlassen, Schröpfen, Laxieren, Schwitzen u. d. g. jedoch will ich nicht rathen, daß ein Patient solches von sich selbst vornehme, weil ihm Zeit und Ort, wann, wo und wie viel geschehen soll, nicht bekannt ist: Ist er zur goldenen Ader, zu Nasenbluten, Durchfall, Brechen, Husten und Schnupfen u. d. g. geneigt, so entdecke er es einem vernünftigen Medico, der wird daraus judiciren können, wie die Sache anzufangen sey. Inzwischen hüte er sich vor kalter Luft und hitzigem Getrânke.

Gicht und *Podagra* sind Beschwerden, die denen rhevmatischen oder reißenden Flüssen und Krätze eine solche Kranckheit, welche denen auslauffenden Flüssen nahe kommen.

Von *Gicht* und *Podagra* will ich nicht weitläufftig raisonniren, sondern zum besten derer Patienten nur dieses melden, daß diese beyde Beschwerden sehr wenig Arzeneyen leiden können. Wer dem Geblüte beyzeiten durch Aderlassen oder Schröpfen Abbruch thun, und in dem Paroxysmo den Leib durch gelinde Laxierungen offen erhalten, und die angegangene Wallungen des Geblüts durch gelinde Diæt und temperirte Arzeneyen besänfftigen kan; der kan innerhalb 14. Tagen bis 3. Wochen vieles

mit Gedult überstehen; wer aber sich zu innerlichen volatilischem Arkeneyen verführen, und äußerliche Spiritus und andere Schmieralien appliciren läßt, der kan sich versichern, daß er unter einem viertel Jahre der Schmerzen nicht leicht loß werden, ja wohl gar lahm oder contract bleiben wird. Zumal wenn er etwa die verlohrenen Kräfte durch Wein oder Bier zu ersetzen sich bemühet.

Krähe hat dieses vor andern Flüssen besonders, daß sie zwar, wenn sie zurück getrieben wird, wie andere Flüsse, viel Unheil und Gefahr im Leibe anrichten kan, inzwischen aber doch von solcher Beschaffenheit ist, daß sie, wenn sie ihre gemessene Zeit getobet hat, den Leib wieder gänzlich verläßt, und kein Merckmahl eines Flusses zurück läßt. Sie dependiret mehrentheils vom Anstecken: trägt sich nun zu, daß etwa ein Mensch bloß in Umgang mit einem andern durch Betasten an Händen angesteckt wird, so kan das Sprüchwort: Principiis obsta &c. hier statt finden; man läßt die aufgekrakten Krähe-Blättrigen mit einer heilenden oder austrocknenden Salbe schmieren, und braucht innerlich etwas zu purgieren, so wird die Krähe zuweilen ohne Schaden in der Blüthe ersticket. Wird aber eins in einem Bette über den ganzen Leib zugleich angesteckt, oder ist es das

Malum

Malum schon ins Geblüt gedrungen, so findet diese Art zu curiren nicht mehr statt; das beste Mittel ist sodann die Gedult, und die Erwartung eines *Aequinoctii*, da man durch Blutsreinigungen und Purgierungen die Sache angreifen kan. Wer inzwischen Gelegenheit hat, der schone die Arbeit und Motion nicht, sondern arbeite und gehe über Vermögen, und bediene sich darbey fleißiger Reinigung durch Waschen mit Seiffe, oder andern abstergirenden nicht aber zurücktreibenden Wassern, so kan er zuweilen, ohne andere Arzeneyen, des Uebels los werden. Vor zurücktreibenden Salben und Waschungen aber nehme sich ein Kräziger wohl in acht, allermassen er sich damit unvermuthet in Lebens-Gefahr stürzen kan, wenn nicht zuvor der Leib und Geblüt hinlänglich gereiniget sind. Ich habe auch einst einen jungen Menschen plötzlich an einem Krampff-Flusse sehen sterben; derselbe hatte der Kräz halber geschröpft, geht aus der hitzigen und feuchten Bad-Stube sogleich in die kalte Luft, worauf die Kräz zurück schlägt, den 3ten Tag darauf fiel er als ein *Epilepticus* übereinander, und starb in Zeit von 12. Stunden. Ein anderer junger Mensch, welcher mit Gold- und Silber-Sticken umgieng, und deshalb die Kräz an Händen nicht wohl leiden konte, schmierte solche nur mit

Ungvento lithargyrii, darauf bekam er eine Speciem Peripnevmoniaë, und starb innerhalb 4. Tagen mit grossen Rasseln auf der Brust. Dieser Historien könnte sehr viele aufzählen, hoffe aber, es werden die wenige genug seyn, einen Kränkigen zur Behutsamkeit in der äusserlichen Cur anzumahnen. Kommt aber einer dahin, daß er eine ordentliche Cur damit anfängt, so hat er in der Diæt alles Saure, scharff gesalkene, geräuchert Fleisch, auch frisch Schweinen-Fleisch, Hülsen-Früchte, Sauerkraut, Sallate u. d. g. zu meiden, auch sich des Weins, Brandeweins und Biers eine Zeitlang zu enthalten.

Es kan auch in Verwundungen ein Mensch solche Fehler begehen und sich verwahrlosen, daß er dem Tode darüber zu theil wird, der hergegen bey gutem Verhalten leicht hätte davon kommen können:

Insgemein muß ein Verwundeter, es sey die Wunde so gering als sie wolle, dieselbe abwarten, sich in einer temperirt-warmen Stube, oder nach Befinden gar im Bette aufhalten, alle äusserliche zumahl kalte Lustt und Nässe meiden: in Essen und Trincken nicht allein mäßig leben, sondern auch alle saure, gesalkene, unverdauliche Speisen, wie auch Wein, Bier und Brandewein an die Seite setzen, den Leib beständig of-

fen

fen halten , und sich vor Zorn , Gram und Schrecken oder andern Gemüths = Affecten hüten.

Insonderheit wenn einer eine Wunde ans Haupt bekommt , sie sey vom Hauen , Schlagen oder Fallen , wenn er vom Schlag zu Boden fällt , und ihm Sinnen und Gedancken vergehen , so hat er solche Verwundung nicht vor gering zu schätzen , sondern sich vorzustellen , daß das Gehirn eine Schütterung gelitten , und leichtlich an einen mit Blut unterlauffenen Ort ein tödlich Geschwür entstehen könne : es können auch Splitter sich von der Hirnschalen abgegeben haben , die hernach das Gehirn drücken , und den Tod verursachen können : daher muß ein solcher Verwundeter sich so accurat halten , als ob er würcklich tödlich darnieder läge.

In Knie- und Gelenck = Wunden warne ich Verwundete gar sehr , daß sie nicht selbst solche Mittel appliciren , die auf eine widrige Art das Geblüt stillen , oder die Wunde zu bald heilen sollen ; weil an diesen Orten durch das geringste schädliche Mittel ein gefährlicher Fluß des Glied = Wassers erweckt werden kan , welcher hernach Lahmigkeit oder wohl gar den Tod nach sich ziehet.

Ist das Bluten einer Wunde nicht so gar starck , und etwa eine grosse Ader verletzt , so suche

der Verwundete nicht sogleich dasselbe zu stillen, sondern lasse die Wunde eine Zeitlang bluten, so wird hernach die Heilung desto leichter folgen, und die Wunde keine sonderliche Entzündung bekommen. Ist einem aber eine starcke Blut-Adler verletzt, der wird vor sich schon übrig bluten, ehe er kan verbunden werden: wenn hernach durch das Verbinden das Blut gestillet ist, so verlange er nicht, daß die Wunde alle Tage geöffnet und frisch verbunden werde, sondern lasse dem ersten Band 3. bis 4. Tage stehen, wenn keine andere Umstände die Oeffnung urgiren, so fängt die Wunde an zu maturiren, und die verwundete Adler springt hernach nicht so leicht wieder auf.

Wie das Verhalten in Wunden ist, so erfordert es auch die Natur bey Bein- oder andern Brüchen, grossen Verrenckungen und Geschwären, bey welchen Zufällen durch verkehrtes Verhalten, hitzig Getrâncke und schädliche Arzeneyen man sich eben sowohl tödtlichen Brand zuziehen kan, wie bey innerlichen Entzündungen und grossen Verwundungen. Da ich dieses schreibe, habe ich einen bejahrten Mann in der Cur, welcher in einer Scheuren, von einer ziemlichen Höhe herab, auf die Ecke eines Futter-Kastens gefallen, und an denen Rippen und Brust der lincken Seite eine starcke Contusion bekommen; vom Anfang bis
zum

zum 6ten Tag war er voller Bangigkeit, da ich nach dem Getrâncke fragte, bekam ich zur Antwort, sie hätten ihm nach meiner ersten Verordnung, die ihnen ein gewisses Mensch hinterbracht, Bier zu trincken gegeben: da nun das Mensch ganz verkehrt die Sache ausgerichtet, hieß ich dieses Getrâncke an die Seite setzen, hergegen reinen Rosent trincken, darauf ward der Mann in wenig Stunden so wohl und ruhig, daß er hernach die Heilung mit Gedult erwartete.

Zum Beschluß will ich noch einiger Hülffsmittel gedencken, darauf die Patienten mehrentheils von sich selbst verfallen, ohne eine Medicum deßhalber um Rath zu fragen, können sich aber zuweilen grossen Schaden damit thun, und ihre Gesundheit mehr ruiniren als restituiren.

I. Aderlassen.

SOm Aderlassen hat man insgemein den Glauben, daß die erste vom Tod errette: es bezeugen aber viele Exempel, daß dieser Glaube nirgendwo gegründet sey, als in der falschen Tradition, und habe ich gesehen, daß ein junger Medicus selbst sich in dieser Meynung betrogen fand: wer also Aderlassen nöthig hat, der verspare solche nicht

§ 5

bis

biß auf die Extremität, und wer sich nicht daran gewöhnet, oder selbiges seiner Constitution nach nicht nöthig hat, der lasse es auch darauf ankommen, ob er gleich ohne Alderlassen sterben sollte.

Viele Menschen aber haben sich ohnbedachtſamer Weiſe an das Alderlassen gewöhnet, die es ihrer Natur nach eben nicht nöthig gehabt hätten: wer denn einmal die Gewohnheit angenommen hat, der kan hernach nicht leicht wieder davon abgehen.

Verlanget aber einer zu wiſſen, ob er das Alderlassen nöthig habe oder nicht, der dencke zurück, und erwäge, wie die Natur in denen jüngern Jahren im Nafen-Bluten ſich bey ihm verhalten hat: findet er nun darinnen einen Habitum, und erinnert ſich, daß er öffters oder auch nur dann und wann mercklich geblutet hat, und daſſelbige hat ſich gegen das 18te oder 20ſte Jahr etwa verlohren; ſo hat er eine unumgängliche Nothwendigkeit vor ſich, dasjenige Geblüt, welches die Natur ſonſten durch Nafen-Bluten fortgeſchafft, nunmehr durch Alderlassen abzupfaffen: andere aber, die niemals aus einem innerlichem Triebe der Natur aus der Nafen geblutet haben, die haben auch nicht nöthig durch Alderlassen Kranckheiten zu præſerviren oder zu curiren, es erforderten es denn beſondere
erheb

erhebliche Umstände. Und solchemnach geschehen gar viele Alderlassen, deren die Leute hätten entubriget seyn können, wenn ihnen dieses Fundament befañdt gewesen wäre.

Die Plethora oder ein übriges Geblüt, darzu alle Menschen, welche gut essen und trincken und wenig arbeiten, incliniren, ist zwar ein Haupt-Indicans, welches das Alderlassen, als das leichteste Gegen-Mittel erfordert: Allein, wenn man betrachtet, daß in jüngern Jahren da schon eine Plethora gesammlet wird, die Natur nicht bey allen Menschen Nasen-Bluten machet, sondern bey einem durch Bluten, bey einen andern durch Durchfall, Schwitzen, Uriniren u. d. g. die übrigen Feuchtigkeiten ausschaffet, sie auch wol durch Verlust Appetits oder Eckel consumiret, so bleibt doch der Schluß fest, daß nicht alle des Geblüt-Lassens nöthig haben: die meisten können ihr ihnen beschwerlich werdendes Geblüte durch Hunger und Motion, andere durch Laxierungen, durch Schwitzungen, Uriniren, Vermeidung hitzigen und nahrhafften Getrâncks u. d. g. weniger machen, und sich also vor Kranckheiten præserviren.

Treibt aber einen die Nothwendigkeit darzu, und kan das Alderlassen nicht entbehren, so erwege er in was Absicht er solches vornehme, geschie-

geschiehet es præservative, so ist die beste Zeit darzu vor oder nach dem *Æquinoctio*, sowohl im Früh-Jahre, als im Herbst. Man hat auch sodann nicht nöthig nach denen Zeichen des Calenders zu sehen; das gute, nemlich die Aenderung und Reinigung des Geblüts, welches auf die Aderlasse folgen soll, dependiret nicht von denen Tagen des Monats, sondern von der Witterung, daher hat sich der Patient keines Schadens davon zu versehen, ob es auch den Tag des *Æquinoctii*, oder im Neu- oder Voll-Mond, im Krebs oder Scorpion geschähe. Wer aber bey schon angegangener Kranckheit curative zu lassen gedencet, dem rathe ich, daß er es nicht eher vornehme, biß er seinen Medicum darum ersucht, und dessen Zurathen eingehohlet hat. Wenigstens kan er sich versichern, daß in hitzigen Fiebern, in Fleck-Fiebern, in Gallen-Fiebern, an einer Aderlasse zum öfftern der Tod allein abhange; und daß ein kalt Fieber durch eine zur unrichten Stunde vorgenommene Aderlasse, gefährlich, hartnäckigt und langweilig gemacht werden kan, welches ohne das Aderlassen leicht wäre zu curiren gewesen.

Nächst dem hat einer auch beym Aderlassen überhaupt dahin zu sehen, daß er nicht an einen unrichten Orte des Leibes Geblüt von sich lasse. Seint dem, da der Umlauff des Geblüts in der
Medi-

Medicin beſandt worden iſt, hat man die beſtändige Meynung gehabt, daß man nun nicht mehr nöthig hätte, den Delectum Venarum derer Alten ſo genau zu beobachten, als bey welchen ſehr viele Derter am Leibe zum Aderlaſſen beſandt waren: denn weil das Geblüt in beſtändigen Umlauff begriffen wäre, ſo würde es einerley Geblüt ſeyn, wo es nur weggelaſſen würde: Allein nach Erfindung des Motus tonici und derer davon dependirenden Congeſtionum, da das Geblüt an einem Ort mehr, als an den andern getrieben wird, hat es mit dem Aderlaſſen in Anſehung des Orts, etwas ſonderliches zu bedeuten: es läßt ſich die Wallung des Geblüts, die Congeſtio, dadurch von einem Orte zum andern locken, auch ſo gar der würckliche Ausfluß deſſelben, das Bluten damit ſtillen, wenn nemlich die Aderlaſſe, in loco oppoſito angeſtellet wird: deutlicher! wenn Naſen = Bluten oder an deſſen Statt Kopffſchmerzen, von einer Wallung des Geblüts nach dem Haupte, entſtehen, und man läßt Ader an Füßen, ſo höret ſowohl das Bluten, als auch die Kopffſchmerzen auf, wenn keine andere Urſachen darzwiſchen kömen; hingegen läßt man am Haupte oder an dem Arm, ſo lockt man die Wallungen noch mehr damit in die Höhe, u. macht das Ubel zuweilen ärger damit. Hieraus kan man

man sehen, daß es etwas zu bedeuten habe, und nicht einenley Effect nach sich ziehe, ob man an den obern oder untern Theilen des Leibes zur Ader lasse: mithin kan ein Patient, der die Medicin, sonderlich aber die Bewandnis des Motus tonici und derer Congestionum nicht gründlich versteht, nicht frey und sicher vor sich bald an Arme bald an Füßen Aderlassen: diese Cautel könte endlich noch in genere angewendet werden, daß Mannes-Leute biß ins 25ste oder 30ste Jahr noch an Armen lassen könnten, nach der Zeit aber an Füßen zu lassen sich befließen müßten: vor Weibs-Leute aber wären, in Ansehung der Monat-Zeit, die Aderlassen am Arme oder an denen obern Theilen des Leibes niemahlen sicher oder zuträglich: am Füßen könte es allezeit passieren, außer wenn die Monat-Zeit würcklich vorhanden wäre.

In Ansehung der Quantität des Geblüts, so durch Aderlassen weggelassen wird, sind bißher ziemliche Fehler begangen worden, weil man allzu wenig weggelassen, und zwar nur etliche Unzen; denn eine so geringe Quantität fñhlt der Leib nicht, und setzt gleichwohl die Natur in Unordnung, daß sie hernach die Congestiones desto stärker an einen Ort macht: die Alten haben hergegen im Ueberfluß gefehlet, indem sie 2. 3. Pfund auf 1. mahl weggelassen: wer von gesetztem

tem Gemüthe und vollblütig ist, der kan gar wohl 10. biß 12. Unzen, sollte es auch auf 15. biß 16. Kommen, weglassen.

Wer aus einer Nothwendigkeit, nemlich auf vorhergegangenes Nasen-Bluten, sich an das Aderlassen gewöhnen müssen, der darff solches nicht wieder abgehen lassen oder negligiren, sondern muß biß ins hohe Alter dasselbe um die *Æquinoctia* geschehen lassen, darzu auch noch das 70ste und 80ste Jahr gerechnet wird; wer aber ohne besondere Raison und bloß etwa aus einer Caprice eines nicht wohlgegründeten Medici es angefangē und sich die Servitut vergeblich auf den Hals geladen, der kan nach dem 30. Jahre, wenn er mercket, daß er corpulent werden will, sich successive dessen entschlagen: er versuche es erstlich 1. Jahr, nach diesem anderthalb Jahr, sodann 2. Jahr; mit der Zeit wird er es dahin bringen, daß ihm das negligirte Aderlassen keinen Schaden bringen wird; bevorab wenn er sich gute Motion machen, und der Natur ihren selbst vorgenommenen Excretionibus nachgeben kan.

Wenn man bey dem Aderlassen auf die Zeit des Tages sehen will, ob man Vor- oder Nachmittags lasse? so hält man, sofern man præservative läffet, die Morgen-Stunde, da der Mensch nüchtern ist, vor die beste Zeit: denn da ist das
Geblüt

Geblüt in seine ordentliche Consistenz und Couleur elaboriret; es findet sich kein Nahrungs-Safft mehr in denen Därmen, welcher nach dem Uderlassen durch erregten Zug von innen heraus, einige Unreinigkeit mit sich ins Geblüt nehmen könnte: doch ist diese Furcht mehrentheils vergeblich, denn wenn des Geblüts eine Partie weggelassen ist, so pflegt hernach der Ueberrest sich leicht und commode durch allerhand Colatoria zu reinigen: gleichwol aber hat man darbey der durch Zorn erregten Galle wahrzunehmen, und sich vorzusehen, daß man nicht kurz nach gehaltenen Zorn zur Uderlasse, und damit die Galle ins Geblüt locke, als welche hernach viele Unordnung und Beschwerden erwecken kan.

Sonsten pflegt man auch, nach Erforderung des Nothfalls Nachmittags, ja wol gar in der Nacht zu lassen, besiehet man aber das Geblüt, welches wenig Stunden nach dem Essen wegge lassen worden, so wird man es von dem noch nicht untergemischtem Nahrungs-Safft von garstiger Farbe, nemlich, weißlich, gelb und grüne finden: derowegen muß man dahin sehen, daß der Patient sich nicht darüber erschrecke, als ob er ein solch Geblüt durch aus bey sich hätte, und daher in eine starcke Kranckheit verfallen müste: man muß ihm vielmehr die Raison von dem noch nicht untergemischten Nahrungs-Safft

deuts

deutlich machen. Solcherley übel gefärbt Geblüt haben mehrentheils die schwangern Weiber und starcke Plethorici oder solche vollblütige Leute, denen des übrigen Geblüts halber bald eine Kranckheit bevorstehet: bey denen Schwangern arbeitet die Natur mit gutem Vorbedacht den Nahrungs-Safft nicht so schleunig unter, damit sie eine milchhaffte Nahrung vor die Frucht allezeit vorrathig habe: bey Plethoricis aber kan sie wegen Menge des Geblüts nicht geschwind genug in der Sangvification verfahren.

Was vom Purgieren vor und nach dem Alderlassen zu mercken, wird sich drunten unter der Betrachtung der Frühlings-Curen finden.

Es ist was gemeines, daß diejenigen, welche das Alderlassen an Füßen am nöthigsten haben, gemeiniglich leicht kalte Beine bekommen, und wegen derer Wallungen nach den obern Theilen wenig aufgelauffene Adern an denen Füßen zeigen: diese müssen sich etliche Tage vor dem Alderlassen darzu præpariren, und erstlich durch warme Fußbade die Wallung abwärts locken, hernach den Morgen, da sie lassen wollen, so lang im Bette bleiben, biß der Chirurgus vorhanden ist, damit ihnen die Beine nicht kalt werden, denn sonst dergleichen Alderlassen fruchtloß abzulauffen pflegen. Diesen letztern

Vorthail haben auch diejenigen in acht zu nehmen, welche Geschwulst an Schenckeln oder Füßen haben; denn im Liegen geht solcher alle zurück; bleiben sie aber etwa eine Stunde in der Höhe, und lassen darzu die Beine kalt werden, so lauffen die Füße dergestalt mit Geschwulst an, daß man hernach keine Alder sehen und finden kan.

Die Ohnmacht, welche zum öfftern dem Alder lassen zuzuschlagen pfleget, hat man eben nicht zu sehr zu fürchten, obgleich Convulsiones darzu schlagen, denn ein wenig Brod in Eßig oder Wein getunckt, und ein ruhiges Lager reficiren den Patienten bald. Inzwischen bin ich der Ursach dieser Ohnmacht halber zweiffelhafft, und weiß nicht, ob ich sie dem Entgehen des Geblüts aus dem Haupte, oder vielmehr einem vehementen Trieb der Natur, und darob entstehenden Krampff derer Hirn = Häutgen zuschreiben soll: denn, wann ich an meiner eigenen Constitution ein Exempel nehme, so bin ich, wenn die Incision der Alder groß gewesen, und das Geblüt biß zu 12. biß 15. Unzen seinen freyen Lauff behalten, von der Ohnmacht verschont geblieben: ist aber die Incision klein gewesen, so hat eine Ohnmacht mich überfallen, ehe genugsam Geblüt weg gewesen. Man wird auch bey denen meisten Patienten gewahr werden, daß die Ohnmacht

macht sich erstlich finde, wenn die Adern schon verbunden seyn.

II. Von Schröpfen:

S Ist dem Schröpfen hat es fast eben die Verwandnis, wie mit dem Aderlassen: Man thut dadurch dem übrigen Gebüt Abbruch, und lockt damit die Congestiones von einem Ort zum andern: fetten und corpulenten Leuten läst sichs commode schröpfen, und hageren, bey denen man grosse Adern siehet, desto besser Aderlassen. Was von der Nothwendigkeit des Aderlassens gesagt worden, solches kan auch bey dem Schröpfen gelten, und mit der Gewohnheit hat es eben die Beschaffenheit, wie bey dem Aderlassen: Wer sich dessen, als einer universal Evacuation bedienen will, kan solches um die *Æquinoctia* 2. biß 3. mahl geschehen lassen, und wird keinen Schaden davon finden, wenn er am Leibe vertheilet zu 10. biß 12. Köpffe ansehen lästet: nur nehme ein Patient dieses zur Regul, daß er deren allezeit mehr unten, als oben aus sehen lasse: Insonderheit aber hüte man sich vor dem Particulair - Schröpfen am Haupte, auf dem Werbel, hinter den Ohren, und auf dem Genicke, denn dieses pfleget Congestiones und

Flüsse nach dem Haupte zu locken: auch haben sich diejenige, bey welchen die golden Ader, oder Weibs-Leute, bey denen die Reinigung eben im Fluß ist, ingenerer zu der Zeit vor Schröpfen, in specie aber vor dem an den obern Theilen des Leibes verrichteten, zu hüten: mir ist eine Frau bekandt, welche durch einen einzigen Schröpf-Kopff, auf den Werbel gesetzt, ihre ~~Menses~~ im 26sten Jahre verlohren, sie nicht wieder bekommen und hergegen monatlich, ja zuweilen ohne Aufhören erbärmliche Kopff-Schmerzen nunmehr bis in ihr 50stes Jahr ausstehen muß. Das Calender-Sucken hilft beym Schröpfen nichts, obgleich unsere Baders noch bis dato gewohnet seyn, in dem Neumonde keine Becken auszuhängen. Das Schröpfen muß!, wenn das Geblüt wohl fließen soll, an einen warmen Orte geschehen, dahero denn die publicquen mit Wasser-Dampff angefüllte und geheizte Bader-Stuben vor das gemeine Volck gar commode fallen: nur haben sich diejenige, welche darinnen geschröpft haben, vor jähliger Erfriehung oder Kälte in acht zu nehmen, immassen sie sich damit mehr Schaden zuziehen, als sie durchs Schröpfen Hülffe zu erlangen gehoffet haben: Wer die Commodität haben kan, in seinem eigenen Hause zu schröpfen, der kan sich diesen Vorthail desto beqvemer zu Nutze machen.

Ein solcher thut auch nicht übel, wenn er sich seine eigene Schröpff-Kbypffe und Bade-Zeug hält, so hat er sich nicht leicht vor Anstecken garstiger Kranckheiten, als Krätze und Frankosen, zu fürchten.

Den ersten oder etliche Tage nach geschehenen Schröpffen, oder anderm Geblüt-Lassen, wenn es nemlich ausser lagerhafften Kranckheiten geschieht, kan ein Patient sich mäßiger Bewegung im Gehen, Fahren oder Reiten bedienen, so wird er das Geblüte zu mehrerer Flüssigkeit bringen, als wenn er die besten Arseneyen brauchte: auch ist eine mäßige, nicht aber die Schwäbische Diæt, in Essen und Trincken nach dem Ablassen und Schröpffen ein herrlich Mittel die Gesundheit zu unterstützen.

III. Von Blut-Egeln.

Durch Blut-Egeln pfleget man auch Geblüt aus dem Leibe zu locken, es ist aber damit nicht sowol auf die Verminderung des Überflusses, als vielmehr auf die Lösung und Leitung derer Congestionum zu sehen. Daher hat man sich in acht zu nehmen, daß man sie nicht ohne Unterscheid an jeden Ort des Leibes lege: Beym Frauenzimmer sind sie vor diesem, um die, wie sie meynen, unanständ-

dige Röthe aus dem Gesichte zu locken, gebräuchlich gewesen, hinter die Ohren gelegt zu werden; allein, sie haben sich zum öfftern Haupt-Schmerzen und Flüsse damit zugezogen, daß sie selbige auf Lebenslang nicht los werden können. Der eigentliche Ort, wo sie die beste und vornehmste Dienste thun, ist das Orificium Ani, oder der After, woselbst sie die stockigt gewordene gölden Alder herbey locken und öffnen. Ausser diesem aber können sie auch Leute, welche eine besondere Furcht vor dem Alderlassen haben, an die Beine legen, da denn 6. biß 8. oder auch mehr Blut-Egeln, so viel, als eine Alderlasse ausziehen können. Wir sind Exempli bekañdt, da eine Alderlasse, ob sie gleich am Fuß ohne Tadel geschehen, nicht so guten Effect, als das Saugen der Blut-Egel nach sich gezogen hat. Man hat aber darbey auch dahin zu sehen, daß man nicht leichtlich einen Patienten ohne Noth daran gewöhne, weil man sich auch dadurch eine Servitut auf den Leib ziehen kan. Zwar ist es eine Evacuation, die ohne besondere Kosten verrichtet werden kan: wir sind vornehme Leute bekañdt, die solcher Egeln das ganze Jahr über in Gläsern mit Wasser gefüllet, verwahret halten, und sich solche auf bedürffenden Fall selbststen appliciren, ohne einen Barbier oder Bader darum zu begrüßen. Dieses sind

sind alle Mittel, welche auf die Abzapffung des Geblüts sehen: Es finden sich aber noch etliche gebräuchliche chirurgische Operationes, welche andere Feuchtigkeiten, Serum und Lympham, oder die davon entstehende Flüsse abführen oder ablocken: solche sind Vesicatoria, Blasen = Ziehungen, Fontanelle und Haar = Seile.

IV. Vom Blasen = Ziehen.

SEr mittelst eines aufgelegten Spanischen Fliegen = Pflasters, welches in denen Apotheken allezeit parat lieget, kan man am menschlichen Leibe eine grosse oder kleine Blase ziehen, welche ein scharff oder gelindes Wasser enthält, von diesem glaubt man, daß es solche Materie sey, davon sowol die auslauffende als reissende Flüsse entstünden, derowegen pflegen sie auch in solchen Fluß = Beschwerden recommendiret zu werden: wäre aber dieses ihre Operation allein, so würden sie nicht so oft, hergegen ohne sonderliche Gefahr an dem Orte allein, da der Fluß seinen Sitz hat, können gebraucht werden: Allein weil sie zugleich, als ein Remedium revellens, als ein solch Mittel, welches die Wallungen, sowol der serösen und wäßrigen Feuchtigkeiten, als auch des Geblüts, von einem

Ort zum andern locken, und in dem Motu tonico, vermittelst der erweckten Schmerzen, eine merckliche Diversion machen kan, zu betrachten seyn: so kan man sich dessen auch in sehr vielen Beschwerden mit Nutzen bedienen, hergegen aber muß man auch in Application desselben, in Ansehung des Orts, mehrere Vorsichtigkeit anwenden.

Insonderheit hüte man sich, daß man sie dem Haupte nicht zu nah, nichts ins Genick oder gar auf den Werbel lege, weil sie den Zufluß der Feuchtigkeiten mehren, und zuweilen bey zuschlagender febrilischen Hitze den Tod befördern. Am Arm und zwischen die Schultern läßt man sie noch, in Haupt und Zahn-Schmerzen, passiren; sonsten aber legt man sie am sichersten an die dicken Beine und Waden; nur müssen sich Patienten in acht nehmen, daß sie nicht viel darbey gehen oder Treppen steigen, sonsten können Sanguinei und Cholericici sich leichtlich eine schmerzhaftere Inflammation oder Rothlauff zuziehen, darbey der Grund ganz schwarz wird, und hernach lang währet, ehe es zu heilen ist.

In der Application habe ich diesen Vorthail gefunden, welcher insonderheit bey Kindern, zugleich aber auch bey Erwachsenen, wohl anzuwenden ist: nemlich ich lasse das Emplastrum Vesica-

Vesicatorium auf Papier kleben, und über dasselbige ein Froschleisch-Pflaster legen, daß dieses das Vesicatorium ringsrum Daumens breit übertreffe: diese Pflaster lasse ich zusammen bey Kindern nur drey, bey Erwachsenen fünf Stunden liegen; man findet zwar noch keine Merckmahle einiger Blasen, wenn aber der Ort mit Froschleisch-Pflaster bedeckt wird, so steigt hernach die Blase, fast ohne Schmerzen, in die Höhe, und giebt ein dünn fließend Wasser von sich, da hergegen, wenn das Vesicatorium lang liegen bleibet, dieses Gewässer zuweilen so glitschrigt ist, daß es nicht auslaufen kan: bey Deffnung der Blase lästet man die Haut liegen, so hat man auch nicht so grosse Schmerzen davon, als wann man sie abscheelet, zu erdulden.

Wer in Application dieser Pflaster der Natur ihre Bewegung, in denen Paroxysmis derer Kranckheiten, in acht nehmen, und die Vesicatoria vor dem Angriff des Paroxysmi, zu der Zeit da die Natur noch ruhig ist, auflegen kan, der wird davon vielen Vorthail sehen: auf solche Art habe ich zuweilen den Paroxysmum eines kalten Fiebers mit unterbrochen, it. das zu gewissen Stunden kommende böse Wesen gedampfft: auch den Paroxysmum eines Steckflusses præoccupiret.

Es lassen sich auch im Nothfall, wo man das Blasen-ziehende Pflaster nicht haben kan, andere Mittel appliciren, nemlich Senff oder Merrettig, welche rothe Flecken und mit der Zeit auch Blasen ziehen.

Daß man eine gezogene Blase, durch Auflegung frischer Kohl-Blätter oder Aufschmierung allerhand Salben, lange offen behalte, finde ich eben nicht so gar nöthig, weil sich leicht Entzündungen darüber mit beymischen: hingegen kan man, wo man einen continuirenden Zug dienlich findet, die Vesicatoria desto öffters vom neuen auflegen.

V. Fontanelle.

Durch Fontanelle kan man einen in wäßriger, seröser Feuchtigkeit bestehenden Fluß, der sich nach einen gefährlichen Ort gezogen, ab- und an einen andern Ort leiten: darzu hat man gemeiniglich die Arm gebraucht: allein weil sich Flüsse, zumahl bey bejahrten Leuten, leichter und sicherer unten aus locken und leiten lassen, so rather ich lieber, daß man solche an die Beine lege: mir sind viele Patienten bekandt, welche etliche Jahre Fontanelle an Armen vergeblich und ohne Linderung getragen, wenn sie selbige hernach haben

ben eingehen und sie an die Beine legen lassen, so haben sie gewünschte Würckung davon empfunden, und wenn sie behutsam, ohne Verletzung eines fleckigten tendinösen Theils, in Fluß gebracht werden, so hat sich ein Patient im geringsten nicht zu fürchten, daß es ihm an Gehen hindere.

VI. Haar-Seile.

Haar-Seile sind auch eine Art Fontanelle, welche gemeiniglich, böser Augen halber, ins Genick oder auf den Hals gelegt werden: man durchsticht daselbst die Haut, und ziehet einen zusammen gedrehten seidenen Faden durch, welcher eine Zeitlang stecken bleibt, und alle Tage hin und her gezogen wird. Ich habe es einige mahl appliciren lassen, wo aber Vesicatoria die Flüsse nicht gehoben, da hat auch das Haar-Seil keine Linderung gebracht, derohalber pflege ich selten meinen Beyrath zugeben, und sie niemahls von selbst zu rathen. Es ist ein Hülfss-Mittel, dessen man entbehren kan.

Früh

VII. Frühlings-Curen.

S Frühlings-Curen, welche in Alderlassen, Blutreinigungen und Purgieren bestehen, sind bey Leuten, die mit langweiligen Beschwerden behaftet seyn, nicht zu verachten, sie müssen aber behutsam und mit einer guten Ordnung tractiret werden.

Mit denen Kräuter-Weinen ist zu Ende des vorigen Seculi ein grosser Mißbrauch vorgegangen, und haben sie ganze Familien gebraucht, ohne zu überlegen, ob ihnen etwas mangelte: auch haben sie solche zu unrechter Zeit, nemlich im Majo gebraucht, da die Natur in ihren Excretionibus spontaneis schon wieder ruhig zu seyn pfleget. Weil denn auch solche purgierende Kräuter-Weine zu hitzig seyn, und bey vielen mehr Schaden, als Nutzen nach sich gezogen haben, so sind sie zeithero in grossen Abfall kommen: ich will sie aber gleichwol nicht gänzlich verwerffen, wer sein Vertrauen noch darzu hat, dem rathe ich, daß er sie lieber im Herbst, oder vor dem Frühlings-Aequinoctio, als im May-Monat, brauche. Die heut zu Tage gebräuchliche Frühlings-Curen bestehen im Gebrauch des Sedlitz Bitter-Wassers, in Kräuter-Säften oder Kräuter-Brühen, in Pils-

len

sen, und denn die Sommer-Cur in Molsen mit Rosen-Blättern abgesotten.

Zum Sedlizer Bitter-Wasser habe ich um deswillen ein grosses Vertrauen, weil es nicht allein auf eine gelinde Art ohne Schmerzen purgieret, sondern auch von einer so dauerhaftten Consistenz ist, dergleichen man nicht leicht an einem andern mineralischen Wasser finden wird: ich habe eine Probe davon in einem nur mit einem Deckel verwahrtem Glase, vom Frühling bis in den Herbst, in meiner Stube stehen lassen, und habe es nach einem halben Jahre noch so rein und bitter gefunden, als es vom Anfang gewesen. Man hat zwar eine mündliche Tradition, als ob es an einigen Orten wegen widrigen Effects in Decadence kommen: allein ich halte davor, daß solches mehr von Medicis, die einen Profit von der Privat-Dispensation suchen, oder von Apothecern komme, deren Interesse darüber Abbruch leidet. Wer es aber brauchen will, dem rathe ich, daß er die Cur seinen Medicum ordinarium dirigiren und anordnen lasse.

Kräuter-Säfte zu brauchen, ist wohl die beste und auch bequemste Art, daß man frische von einem Medico geordnete Kräuter klein ha-
cke, deren eine gemessene Partie mit Fleisch-oder
Süß-

Hühner-Brühe kochte, und dieselbige Brühe also trincke auf 14. Tage bis 3. Wochen.

Pillen kan man von allerhand Blut-reinigenden Extractis mit Purgantibus vermischet bereiten lassen, und solche täglich in geringer Dosi, daß sie etwa 3. bis 4. mal laxiren, einnehmen.

Da aber die Frühlings-Curen eigentlich in Aderlassen und Laxiren bestehen, und theils behaupten, daß es besser sey, wenn man vor dem Aderlassen purgiere, andere aber das Purgieren nach dem Aderlassen vornehmen: so ist meine Verordnung beständig, daß ich das Aderlassen vorgehen, und das Purgieren drauf folgen lasse, und zwar mit der Raison, weil ein vermindertes Geblüt zu hurtigern Umlauff, und zur Secund Excretion des bösen mehr geschickt ist, als wenn es noch überflüssig beysammen stehet: Ich habe Proben gesehen, daß bey Plethoricis Purgierungen ohne Operation geblieben, so bald sie aber Ader gelassen, hat die Tags vorher eingenommene Purgation noch ihre Würckung gethan: wer sich aber befürchtet, daß durch das Aderlassen vor Evacuation der Därme etwa Unreinigkeiten ins Geblüt gezogen werden, und die Natur nicht so kräftig seyn möchte, solche nach geminderten Geblüte wieder auszuwerffen, der mag bey der alten verkehrten Gewohnheit
blei-

bleiben. Ich halte aber beständig davor, daß die zur Reinigung des Geblüts gegebene Laxantia nach dem Alderlassen bessere Operation thun können.

Die beste Zeit zu denen Frühlings-Curen ist, meines Behalts, die *Æquinoctial* Zeit, oder wenn Laub und Gras hervor sticht, oder auch wenn es viele solcher Kranckheiten giebt, darinnen man der Natur ihre Absicht zu Reinigung des Geblüts, mercklich wahrnehmen kan. Wer aber sonst von gesunder Constitution ist, und nicht leicht zu Kranckheiten incliniret, dem rathe ich, daß er dergleichen Curen, als etwas, das den Leib unruhig und aufrührisch machet, an die Seite gesetzt bleiben lasse. Wer sie aber gewisser obhandenen Beschwerden halber zu brauchen nöthig findet, der nehme sich auch darbey in acht, daß er eine *convenable Diæt* halte: denn wer die Natur durch Debauches, hitzig Getrâncke, scharff gesaltene und gewürzte Speisen, und durch Zorn reizet, der kan aus einer gelinden Laxierung leichtlich eine schädliche Purgation machen.

VIII. Purgieren.

Purgieren ist eine Evacuation, welche nur allzuviel ohne eines Medici Zuthen, von denen Patienten vor sich, zuweilen

weilen zu ihrem höchsten Schaden, vorgenommen wird. Es ist zwar nicht zu leugnen, daß viele Kranckheiten durch Purgieren oder Laxieren præserviret oder gehoben werden können: es gehöret aber mehr dazu, als daß dieses Hülffs-Mittel ein Patient so ohne Consideration, zu einer Zeit, die ihm nur selbst beqvem deuchtet, zur Hand nehme: denn er verstehet nicht, wie sich die Natur in Ansehung des Wetters verhalte, wenn sie am leichtesten zu dieser Evacuation inclinire: ob sie nicht eben eine andere Evacuation in Intention habe, und durch diese nur gestöhet werde: Ob in einer obhanden seyenden Kranckheit das Purgieren nicht mehr schädlich, als nützlich sey? er weiß nicht ob eine von einem medicinischen Pfuscher gefertigte Purgation seiner Natur convenable oder zu starck sey. Auf Zorn ist sonst ein Durchfall, den die Natur selbst erweckt, gut, und ein gelind laxierend Mittel nicht schädlich; Da aber vor kurzen ein sonst robuster Mann, auf hefftigen Zorn proprio ausu eine jalappinische Purgation einnahm, purgierte er etliche 30. mahl davon, und stürzte sich in eine so hefftige Kranckheit, daß er nach der 4ten Woche kaum einige Besserung mercken konnte.

Man darff nicht einen jeden kleinen Anfall sich zum Purgieren persvadiren lassen: eine gute Natur hat selbiges selten nöthig: es kommen

men oft Leute zu sehr hohem Alter, und haben wohl ihr lebetag keine Purgation eingenommen: ich vor meine Person kan in 15. Jahren mich kaum einmal entsinnen, daß ich zu Purgieren eingenommen hätte, und solches zwar gedrungen im kalten Fieber. Es kommt von denen Marcktschreyern, wenn man sich einbildet, daß man alle Jahr 1. oder mehr mal den Magen, auf die Art, wie einen Topff ausschütten müsse: wem aber dennoch die Lust zu purgieren ankömmt, dem rathe ich, daß er seinem Medico die Umstände und Angelegenheiten, weshalber er zu purgieren gedendet, eröffne, und sich von selbigem eine Purgation, die seiner Constitution gemäß ist, verordnen lasse. Wer aber ohne hinlängliche Erkundigung des Verhaltens zu purgieren einnehmen will, der mercke 1.) daß die Purgationes, welche man des Abends nimmt, fast noch so starck angreifen, als wenn man sie des Morgens einnimmt; 2.) daß sie einer nicht einnehme, wenn er zu starcke Bewegung oder einen Rausch gehabt hat; 3.) daß er sie nicht bey hitzigem Wetter nehme, oder in gar zu kaltem, es sey denn, daß er im Winter in seinem eingeweihten Zimmer bleiben könne; 4.) Daß er sich nicht einbilde, als sey es ein grosser Fehler, wann er eine Purgation nicht mit warmer Brühe nähme: in einem kalten Vehiculo werden Purgationes

tiones nicht widrig einzunehmen, und ihre Krafft wird dadurch keinesweges verhindert, wenn nur bald eine warme Suppe darauf genommen wird; 5.) Daß er nicht an statt der warmen Suppe Thee drauf trincke, weil dieser zum öfftern die Krafft zum purgieren unterbricht; 6.) Daß er, wenn die Purgation vom Morgen biß gegen Mittag nicht würcken wolte, das ordinaire Essen deßhalber nicht versäume, weil, wenn man Essen und Trincken zu sich nimmt, die Purgationes erstlich ihre Würckung thun; 7.) Daß er zu purgieren nicht nehme, wenn der Leib eine Zeitlang verstopfft gewesen, sondern diesen erst durch Elystiere oder Stuhl-Zäpffgen öffne; 8.) Daß er nicht, wenn er eine Purgation eingenommen, starcke Arbeit vornehme, oder im Zimmer sich zu warm halte, daß er darüber schwitze, denn dieses verhindert das Purgieren gar sehr; 9.) Daß er auch den Tag nach dem Purgieren sich nicht grosser Kälte oder starcker Motion exponire.

Elystiere.

Sind zum theil erweichende, zum theil laxirende flüssige Mittel, welche durch eine Röhre oder Sprütze von hinten zu beygebracht werden. Man appliciret sie nicht allein

allein in der Absicht verhartete Excrementa zu erweichen, und den Leib zu öffnen, sondern auch als Medicamenta revellentia, welche den Zufluß derer Feuchtigkeiten vom Haupte und Brust ab- und nach denen Därmen locken: vor diesem hat man sich eine grosse Furcht darvor gemacht, und ein Sprüchwort darvon aufgebracht: daß man einen Sarg darneben setzen sollte: allein diese Furcht ist alle vergeblich, sofern die Elystiere nur aus gelinden Mitteln gemacht werden: man hat sie vielmehr als die sichersten und in vielen Fällen sehr nützliche Mittel anzusehen, und wäre zu wünschen, daß in allen Häusern Personen gefunden würden, die mit deren Application umgehen könnten. Will man sich die fürchterliche Impression aus dem Sinne bringen, so stelle man sich nur das gemeinste Haus-Elystier vor, welches aus Milch und Zucker gemacht wird, so wird man leichtlich erwägen können, daß dieses nicht den geringsten Schaden zu thun vermögend sey.

IX. Schwitzen.

Schwitzen ist ein Auswurff, dadurch die Natur viel böses aus dem Geblüte zu separiren und auszuschaffen pfleget: Diese Bemühung der Natur unterstützet zu rech-

ter Zeit der Medicus durch Arzeneyen und convenables Verhalten, beydes aber ist auſſer der Medicin faſt bey allen Menſchen in einen ſolchen Mißbrauch gerathen, daß man im geringſten nicht auf die Bewegung der Natur ſiehet, ſondern ohne Unterſcheid, wann es einem einfällt, das Schwißen zum öfftern ganz verkehrt erzwingen will. Die Natur vertreibt viele Kranckheiten durch Schwißen, nachdem aber die Kranckheiten unterſchieden ſind, nachdem kommt auch das Schwißen bald oder langſam, hefftig oder gelinde: zum Ex. wenn eine Partie Geblüt ſoll reſolviret, und hernach durch Schwißen oder Ausdünſtung ausgetrieben werden, ſo erweckt die Natur ein Fieber, oder eine ſtärckere Bewegung des Geblüts, dadurch wird erſtlich die Materia etliche Tage præpariret und ſubtil gemacht, ehe ſie mit Commodität, in Geſtalt eines Schweißes kan ausgeſchaffet werden, und gehören zu dieſer Præparation zuweilen drey, vier, ſechs Tage: dieſes iſt der Natur ihre Ordnung, bleibt ſie darinnen ohngeſtört, ſo überwindet ſie die Kranckheit mit Gelassenheit. Man erwäge aber nun, wie oft wird nicht die Natur durch erzwungenes Schwißen in dieſem ihren bedachtſamen Vorhaben geſtört? man will durch einen Schweiß die Kranckheit in einem Tage zu Ende bringen, daran die Natur ihrer Ordnung nach,

nach, vier, sieben und mehr Tage zu thun hat: Damit aber geschiehet es, daß aus gelinden und gesunden Kranckheiten hernach starcke und bößartige gemacht werden: gar oft ist ein einziger hizzig getriebener Schweiß Ursache, daß die Natur ein hizzig Fieber nicht ausführen kan, und der Patient darüber crepiren muß.

Insonderheit sind am Ende des vorigen Seculi so viel hizzige Arzeneyen, das Schwitzen damit zu befördern, bekandt worden, daß nur damit der größte Schade kan angerichtet werden, obgleich das Schwitzen sonst zu rechter Zeit geschähe: jede Kranckheit hat ihre richtige Ordnung, ja ein jeder Paroxysmus hat seine gemessene Zeit und Stunden: man nehme zum Exempel einen Paroxysmum im Tertian-Fieber, der fängt sich an mit Frost, welcher öffters 1. biß 2. Stunden währet, darauf folgt trockene Hitze, die auch zuweilen 5. 6. und mehr Stunden anhält, alsdenn folget erstlich das Schwitzen, welches zu Hebung des Fiebers dienlich seyn soll, nach dem Schwitzen hat der Patient wieder anderthalbe Tage Ruhe; wenn nun jemand durch ein hizziges Medicament zum Schwitzen gegeben, diese Ordnung der Natur stöhret, oder vor dem Paroxysmo versucht einen Schweiß mit Gewalt zu erzwingen, da

Die Natur gar nicht geneigt ist das Schwitzen zu befördern, so macht er ja die größte Verwirrung in denen zu Ausarbeitung des Fiebers bestimmten Bewegungen: nimmt hergegen ein Patient, der Natur zu Folge, nach dem Paroxysmo, da das Schwitzen schon etliche Stunden angehalten, etwas gelindes zu schwitzen, so unterhält er noch eine Zeitlang das schon angefangene, und treibet damit mehr böses hinaus, als sonst die Natur vor sich nicht getrieben hätte: so verhält sichs auch in andern Kranckheiten, und hieraus siehet man, daß ein Patient sich genau in acht nehmen muß, die rechte Zeit zu treffen, ein profitables Schwitzen zu befördern.

Ich warne demnach, daß, wenn einer ja schwitzen will, er sich hüte vor hitzigen Arzeneyen, dergleichen sind der Hirschhorn-Spiritus, Balsamum Sulphuris, Bezoar-Tincturen, u. d. g. denn bey vielen wird es die Erfahrung geben, daß solcherley Mittel zwar eine starkbrennende Hitze machen, aber nicht das geringste von Schweiß befördern: die sicherste Mittel sind ein gelind Bezoar-Pulver mit Antimonio diaphoretico vermischet, und mit Cardebenedicten- oder Hollunder-Blut-Wasser genommen: wer die Gedult hat und erwartet der Zeit, da die Natur von selbst anfangt die Haut feucht

zumachen, und liegt da nur in Feder-Betten eine Zeitlang still, so wird er in ein solches Schwitzen ohne Arzeneyen gerathen, welches man nicht besser wünschen mag. Und das Schwitzen, welches einer durch Motion sich zuwege bringet, kan zuweilen so nützlich seyn, als dasjenige, so er sich durch Arzeneyen erzwinget.

Wie aber ein wider der Natur ihre Ordnung, erzwungenes Schwitzen schädlich ist, so ist hergegen auch nicht dienlich, wenn ein Patient das von der Natur beförderte Schwitzen durch Aufdecken und kühle Luft verhindert.

Wann meine ganze Absicht in diesem Unterricht dahin zielt, wie ich denen Patienten nicht allein den Ueberfluß unnöthiger und schädlicher Arzeneyen abrathen, und hergegen ein ordentliches Verhalten, welches zu Hebung und Präservirung einer Kranckheit mehr, als die kostbaresten Arzeneyen würcken kan, anrathen: so wird erlaubt seyn, diesen meinen Vortrag noch mit einer merckwürdigen Regel eines hochberühmten Practici unserer Zeiten, zu bekräftigen. Der Welt-bekandte Königl. Preussische Hof-Rath und *Professor Medicinæ* in Halle, Herr D. Hoffmann, in einer Disputation, darinnen sieben *Leges Sanitatis*, oder

Gesundheits-Regeln communiciret, giebt die lektüre in folgenden Worten: *Fuge Medicos & Medicamenta, si vis esse saluus.* Wilt du gesund seyn, so fliehe oder meide die *Medicos* und die *Arzeneyen*. In der *Explication* sagt er, daß diese Regel von dem berühmten *Ital. Medico Montano* herrühre, welcher sie vor diesem denen mit eingewurzelten Kranckheiten beladenen Patienten sowohl als denen Gesunden, in seinen *Consultationibus* vielfältig recommendiret. Diesen zu imitiren, hätten die zwey gelehrte Schweizer *Medici Wepferus* und *Brunner* allezeit ihren *Consiliis* angehängt: *Fuge Medicos & Medicinam.* Dieses *Dictum* aber sey eigentlich zu verstehen von denen unerfahrenen und verwegenen *Medicis*, welche nicht durch *Diæt* und gutes Verhalten curiren wolten, sondern eine Kranckheit mit hitzigen durchdringenden *Arzeneyen* angriffen, oder selbige mit vielen überflüssigen Mitteln *præserviren* wolten. In solche Classe aber könnten gelehrte, erfahrene und kluge *Medici* nicht gerechnet werden, als deren *Conversatio* und *famillairer Umgang* allen Menschen nützlich und erspriesslich seyn könne. Gleicher Gestalt müste man durch *Medicamenta* oder *Arzeneyen* solche Mittel verstehen, welche nach *Hippocratis* Meynung den gegenwärtigen Zustand des Leibes

verwandelten, oder der Natur ihre Bewegungen und die Säfte des Leibes sehr alterirten oder veränderten. Dergleichen Art wären so dann vornehmlich *validiora evacuantia aliaque commoventia*, solche Mittel, welche in Ausführung derer (ob schon schädlichen) Thätigkeiten gewaltig angriffen, oder sonst hefftige Bewegungen machten: die man aber selten und mit grosser Behutsamkeit brauchen müste. Und zwar anders, als wie etliche persuadiret wären, als wenn man durch den Gebrauch der Arzeneyen Kranckheiten und den Tod einzig und allein präcaviren könnte, und dahero meynen, daß sie oft und fleißig gebraucht werden müsten. Es verhielte sich aber um diese Sache ganz anders: „Denn, sagt er, ich ermahne, bitte inständig, und begehre nochmahls, daß man eine gesunde und robuste Natur des Leibes *rectius victu & exquisito vitæ regimine* mehr durch gute Diät und ordentlich Verhalten, als durch Arzeneyen zu erhalten, und vor Kranckheiten zu bewahren suche. Dahero haben die Weisesten unter denen Alten zur Präsertion gar selten Arzeneyen, bevorab starcke, sondern vielmehr *convenable Diæt* recommendiret. *Asclepiades* hob nach des *Celsi* Zeugniß in der *Præfation Lib. V. p. 241.* den Gebrauch der Medicamenten mehrentheils

„ auf, oder brachte sie in Abfall, weil sie fast
 „ alle den Magen verderben, und böse Säfte
 „ in sich haben. Hingegen mussten alle seine
 „ Curen auf die Diæt, victus rationem auf
 „ das Verhalten in Speiß und Trancß ihre Ab-
 „ sicht haben. In diesem stimmt Celsus
 „ mit ein, wenn er schreibet: *Optima Medici-*
 „ *na est Medicina non uti*, das ist die beste
 „ *Medicin*, wenn man keine *Medicin* oder
 „ *Arzeneyen* brauchet. Oder wie *Wepferus*
 „ zu sagen pflegte: *Nullum Medicamentum*
 „ *est optimum*: Nichts gebraucht, ist das
 „ beste *Medicament*. Und *Hippocrates Sect.*
 „ *II. Aphor. 37.* Diejenige, welche einer sichern
 „ aufrichtigen Gesundheit genießten, soll man
 „ nicht purgieren, man thut ihnen Schaden da-
 „ mit. Item: *Sect. II. Aphor. 36.* wenn man
 „ diejenige, welche gesunder Leibes-*Constitu-*
 „ *tion* sind, purgieret, so macht man sie zu öfftern
 „ plötzlich krank: Und *Galenus in Comment.*
 „ *5. 15. Libr. III.* sagt gar recht: Es ist nicht
 „ zuträglich daß man öftters *Arzeneyen*
 „ brauche, weil dadurch zum Theil dem
 „ Leibe eine böse Gewohnheit, zum Theil
 „ aber auch grosser Schade zugefüget
 „ wird. Es ändere nur derjenige, wel-
 „ cher so offte zu purgieren gedencet, die
 „ Art der Kost oder *Diæt*, das wird ihm
 mehz

mehrern Nutzen bringen. Und der Ex-
crementen, die täglich generiret werden,
sind nicht so übrig viel, daß man deswe-
gen ein *Medicamentum purgans* geben mü-
ste. Dannenhero enthalte man sich des öff-
tern purgierens, zumahl mit starcken Arzeneyen,
welche keinem Subjecto oder Menschen, er sey
von was Alter er wolle, oder habe eine Kranck-
heit von was Art sie auch seyn möchte, zuträg-
lich seyn: Einen schwachen Leib schwächen sie
noch mehr, einen gesunden, robusten und star-
cken aber machen sie franck und marode: in-
sonderheit aber ruiniren sie den Tonum, und
die Krafft des Magens und der Därme. Die-
ser Meynung müssen billig alle vorsichtige Me-
dici Beyfall geben. Wir wollen unter vielen
nur den *Plembium Lib. de valetudine tuen-*
da p. 325. allegiren, welcher also schreibet:
Brechen und Durchfall, so man durch Arze-
neyen erwecken muß, soll man, als eine Sa-
che, dadurch der Überfüllung wenig Abbruch
gethan wird, nicht eher zur Hand nehmen, biß
es die höchste Noth erfordert, das Gegentheil
aber geschieht bey dem gemeinen Volcke nur
gar zu oft, die überfüllen sich um deswegen,
damit sie sich wieder ausleeren können, und eva-
cuiren wiederum den Leib, damit sie ihn wieder
vollfüllen möchten. *Joh. Crato in Consil. 25.*
sagt

„ sagt gar artig: Wer keine gute *Diet* hält,
 „ bey dem ist es vergeblich, daß man ihm
 „ die besten *Medicamenta* verschreibet, denn
 „ man muß erstlich alles versuchen eine gu-
 „ te Gesundheit zu erhalten oder zu erlan-
 „ gen, ehe man den Leib auf mühsame Art
 „ mit Arzeneyen erregt.

„ Zwar haben die Alten, um die Gesundheit
 „ unverückt zu erhalten, und Kranckheiten vom
 „ Leibe abzuwenden, die Frühlings- und Herbst-
 „ Curen, welche in Alderlassen und solcherley
 „ evacuirenden Mitteln, die man eine Zeitlang
 „ continuirete, bestanden, aufs beste recom-
 „ mendiret: auch sind dergleichen Curen nicht so
 „ gar sehr zuverachten, doch könnten wir dersel-
 „ ben gänzlich entbehren, wenn wir uns nur zur
 „ Abstinenz, das ist, zu wenig Essen und dün-
 „ nen Getrâncke appliciren, und unser Corpus
 „ zu Bewegung und Arbeit gewöhnen wolten:
 „ als wodurch die überflüssigen Säfte und
 „ Feuchtigkeiten des Leibes weit sicherer con-
 „ sumiret, und in vigoreuser Gesundheit erhal-
 „ ten werden, als durch vorgemeldetes Gebüt-
 „ lassen und purgieren oder Evacuierung derer
 „ Humorum. Meine Meynung bey dieser
 „ Sache ist diese: es pflegen viele Leute von Cru-
 „ ditæten und überflüssigen Feuchtigkeiten in de-
 „ nen Aldern: (welche Vicia sie sich durch unter-
 „ lassene

lassene Bewegung und Unmäßigkeit im Essen⁶⁶
 und Trincken zuziehen :) in viele Kranckheiten⁶⁶
 zu verfallen, und ihre schöne Gesundheit zu ver⁶⁶
 liehren, deren ihr bestes Hülfßs Mittel die⁶⁶
 Abstinenz oder Mäßigkeit und Bewegung⁶⁶
 seyn könte. Wo sie aber diesen heilsamen⁶⁶
 diätetischen Geboten sich nicht unterwerffen⁶⁶
 wollen, da heisset es denn: wo die Mäß⁶⁶
 sigkeit aufhöret, da fängt die Medicin⁶⁶
 an: und alsdenn müssen Alderlassen und leicht⁶⁶
 te Purgierungen, die das ganze Geblüt rei⁶⁶
 nigen per epicrisin factæ evacuationes⁶⁶
 gute Dienste thun. Und wenn man diese⁶⁶
 vornehmen will, so hat man nicht nöthig erst⁶⁶
 nach dem Calender zu sehen, die Beschaffenheit⁶⁶
 des Gestirns um Rath zu fragen, oder sich ge⁶⁶
 wisse Tage zu erwehlen; sondern wenn es die⁶⁶
 Nothwendigkeit erfordert, und gute Lustt oder⁶⁶
 angenehm Wetter vorhanden ist, so fallen solche⁶⁶
 Evacuationes am gelegensten. Wir wollen⁶⁶
 auch eben nicht alle Medicamenta, die zur⁶⁶
 Præservacion gebraucht werden, verwerffen,⁶⁶
 sondern nur die starcken, welche die natürli⁶⁶
 che Bewegungen zu hefftig erregen, und herge⁶⁶
 gen loben und rühmen wir diejenige, welche⁶⁶
 der Natur annehmlich sind, die Kräfte des⁶⁶
 Leibes stärken, und sowol die freye Ausdünstung⁶⁶
 als auch andere nützliche Evacuationes be⁶⁶
 fördern. ⁶⁶

Die

Dieser Unterricht wäre, wie ich verhoffe, hinlänglich, einen Patienten zu instruiren, wie er seiner Gesundheit wahrnehmen, den Gebrauch unnöthiger Arzeneyen meiden, und manchen Reichsthaler darbey ersparen könnte, wenn er es anders zu Herzen nehmen, und seinem vernünftigen, nach diesem Methodo curirenden Medico mehr Glauben, als unerfahrenen Leuten beymessen wolte. Es ist keine einfältigere und schändlichere That, als wenn man sich durch Medicinische Pfscherey um die Gesundheit oder wol gar um das Leben bringet, und gleichwohl wird täglich darinnen verstoßen: bey Verrichtung eines Kleids, braucht man alle Präcaution, daß es wohl passe, und den Leib ziere: in Gebrauch der Arzeneyen aber wird selten überleget, ob sie der Natur zuträglich oder schädlich seyn möchten: Wenn nur ein jeder Mensch, der eine gewisse Profession, Kunst oder Handwerk erlernet, bedächte, daß ein Schmidt kein Schneider seyn, und kein Schneider eine saubere Schloßer-Arbeit verfertigen könnte: wenn ein Geistlicher und Juriste betrachtete, was vor ein Unterschied wäre zwischen einem grundgelehrten und Idioten, und machten sodann die Application auf die Medicin, sie müßten nothwendig auf den Schluß fallen, daß kein anderer Mensch, als ein gelehrter und fleißiger Medicus die Na-

tur

tur des Menschen und die Kräfften der Arzeneyen kennen könne: folglich würde ihnen auch bald zu Gemüthe kommen, wie gefährlich es sey, Arzeneyen so blindlings einzunehmen, ohne zu überlegen, ob ihnen auch ihre Leibes-Constitution oder die Krafft der Arzeneey gründlich bekandt wäre, und, wenn dieses, ob sie auch in der gegenwärtigen Beschwerde dienlich, oder in Ansehung des Verlauffs der Kranckheit zu rechter Zeit und Stunde genommen werde: Dieses aber sind alle Dinge die einer ausser der Medicin unmöglich wissen kan.

Nun! Medici, die in öffentlichen Aemtern stehen, thun durch vermahren, unterrichten und Verordnung zur Gesundheit des Leibes, was ein rechtschaffener Geistlicher zum Hevl der Seelen thun soll: wer beyder ihre Bemühungen in reiner Absicht auf, und annimmt, der wird, nicht ohne göttlichen Seegen bleiben, den ich allen vorsichtigen und gewissenhaften Patienten wünsche.







