Pharmacopoea Bateana / Qua nongenta circiter pharmaca, pleraque omnia e praxi Georgii Batei ... excerpta ... exhibentur ... Huic accesserunt Arcana Goddardiana: item Orthotonia medicorum observata: et tabula posologica ... Cura J. S[hipton] [i.e. James Shipton].

Contributors

Bate, George, 1608-1669 Fuller, Thomas, 1654-1734 Goddard, Jonathan, 1617-1675 Shipton, James

Publication/Creation

Lugduni: & veneunt Parisiis, Apud Amabilem Auroy, 1704.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/sjdnssjr


License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org







12516/A



Manges I x 2 Man 1872 42295 L.XXXII

PHARMACOPOEA BATEANA.

Quâ Nongenta

Circiter Pharmaca, pleraque omnia è Praxi GEOR-GII BATEI Regi CAROLO Secundo Medici Primarii excerpta, ordine alphabetico concisè exhibentur, cum Viribus & Dosibus annexis.

Quorum Nonnulla in Laboratorio Publico Pharmacopceano Lond. fideliter parantur Venalia: Atque in usu sunt hodierno apud Medicos Londinenses.

Huic accesserunt

ARCANA GODDARDIANA:

Orthotonia Medicorum Observata:

ET

TABULA POSOLOGICA

Dosibus Pharmacorum accomodata.

CUM

INDICE Morborum, Curationum, &c.

Curâ 7. S. Pharmacopæi Lond.
EDITIO TERTIA.

CUM

APPENDICE


Ex Autographo Eximii Authoris nunc primum desumpta.

Addita in ista Editione Officina Chymica.

LUGDUNI, & veneunt Parisiis

Apud AMABILEM Auror Bibliopolam, ad Insigne S. Hieronymi, è Regione PP. Eremitarum Sti. Augustini.

Cum Privilegio Regis. M. DCC. IV.



ILLUSTRISSIMO

MEDICORUM

LONDINENSIUM COLLEGIO REGALI,

ET POTISSIMUM

VIRO SPECTATISSIMO

ERUDITISSIMOQUE

GUALT. CHARLETON

M. D.

PRÆSIDI INSIGNISSIMO:

NEC-NON

CENSORIBUS INTEGERRIMIS,

Cæterisque Omnibus,

Splendidissimæ hujus Societatis

COLLEGIS,

Pharmacopæam hanc Bateanam, &C.

Obsequii & Honoris ergò,

Quam humillime D. D. D. Q.

7a. Shipton.



को हिंद्र : को हिंद्र को हिंद्र को हिंद्र : वेद्र हिंद : वेद्र हिंद्र हिंद्र : वेद्र हिंद्र : वेद्र हिंद्र हिंद्र : वेद्र हिंद्र हिंद्र : वेद्र हिंद्र हिंद्र हिंद्र : वेद्र हिंद्र हिं

LECTORI.

Batei M. D. Collegii Regalis
Londinensis quondam Socii Pharmacopæam damus: Cujus suit dixisse satis: nemini enim qui Medicinam ad Limina salutavit, ignotum est Nomen. CAROLI
Secundi Magna Britannia Clementissimi Principis suit Archiatrus, & ob Elenchi Motuum Nuperorum in Anglia Tractatum elegantissimum, apud exteros etiam
Clarus.

Hic dum vixerit Medicinam ornare semper studens, & ejustem Amæniora Prata peragrans, Hanc (inter Cætera) concinnavit Opellam Felicissimus Medicus, quam tibi non Invidimus.

Vale Lector, & Fruere.
7. S.



CHARACTERES,

QUI IN HOC

LIBELLO OCCURRUNT.

Acetum Acet.destillatu Argent. vivum Arfenicum Æs Viride Audix Sal Arm. Alembicus Auripigmentű Aurum Alumen Balneum Amalgama 5 Baln. Mariæ Antimonium Bolus Armena Aqua Aqua fontis Cont Calx viva Aqua fortis Cancer. Aqua Regis Caput mort. Aqua Ros. Ros. Chalcanth vitr. Chalybs

Oleum Chalgbs Chalybis limat. Plumbum Præcipitare Cineres Pulvis.Pulver. Cinnabaris Retorta Crucibul. Sal Armoniacus Cuprum Sal Commune Destillare Sal Gemmæ Dies Sal Petræ Ferrum Sol Hermes Merc. Spiritus Hora Stannum Hydrargyrum Stimmi. Antim. Ignis Strat. Sup. Str. SSS. Jupiter Sublimare Luna Sulphur Mars Tartarum Massa Terra Mercurius Venus Merc præcipiat. Vinum Merc. sublimatus & Viride æris Nitrum Vitriolum Nox Urina



Notandum, medicamenta singula, quibus praponitur Astericus *, in usu suisse frequentiori apud Autorem, cujus Praxin ac Prascripta in re Medica non pot i non animadvertere, quippe qui sub Illo ès to papuaxomisiv assidue solebam versari viginti circiter annorum spatio,

亲亲亲亲亲亲亲亲亲

Privilege du Roi.

L'France & de Navarre; à nos Amez & Feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, grand Conseil, Prevôts de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Justiciers qu'il apartiendra, SALUT. AMABLE Au Roy, Libraire à Paris, nous ayant fait exposer, qu'il desireroit donner au public une nouvelle Edition d'un Livre intitulé Pharmacopæs Collegii Londinensis, cui accessit Officina Chymica Londinensis, Nic. Staphorsti & Pharmacopæa Bateana, s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege, pour la Ville de Lyon seulement, Nous avons permis & permettons par ces Présentes audit Aur or, de faire l'imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre & faire vendre par tout nôtre Royaume pendant le tems de huit années consecutives, à compter du jour de la datte desdites presentes; Faisons défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient d'en introduire, vendre ou distribuer d'impression étrangere dans aucun lieu de nôtre obeissance, & à tous Imprimeurs, Libraires, & autres dans ladite Ville de Lyon seulement, de

APPROBATIO DOMINIBURLET

E' Regia Scientiarum Academia Doctoris Medici Facultatis Parisiensis.

Justi Illustrissimi Galliarum Cancellarii Pharmacopæam Bateanam, perlegi. Hoc mihi visum est summæ in praxi Medica utilitatis opusculum, idque Typis etiam Gallicis dignissimum. Datum Parisiis die 24. Decembris ann. 1703.

BURLET.



PHARMACOPOEIA

BATEANA.

A.

Cetarium Scorbuticum, p. Fol. cochlear. mar. selectis. Ziij. sacchar. albis. Z.vj. O cochlear. Z.j. contusis opt. adde succ. aurant. Z.vj. m. In isto intingatur omnis cibus Scorbuticorum.

Acetum Litharg yrites. & Litharg. O Z. iv. A opt. Z.viij. digere o 3, sæpe agitando, & siltra. Pro faciei Rubore, pustulis, &c. curandis.

Mcetum Mellis. R. Mel. to.j. A opt. to.iij. ex ... Q a ac rectifica. Prater alios usus solvere, & lapides sine ulla pracedente calcinatione, dicitur.

Acet. Pestilentiale. R. Rad. Angel. zed. a 3.j. bacc. junip. Z.ij.rutæ m.iij.

A

fitu, & oris collutione, grassante peste.

* Æthiops Mineralis. B. Fl. & p.ij. & crud. p. 1. exactis. mixta incende, ut f. Inigerrimus s. a. Usus in Lue & Hydrope, &c. Ptyalismum non movet.

*Alkekengi Conditum. By Bac. Halicacab, rec. Z. vj. contul. affunde Aq. Lactis th. i.B. exprime succum, & clarifica cum album. ovor. Adde bacc. rec. Halicac. integras, & leniter coq. cum n. m. z.iij Troch, Gord. z.ij.rad. Eryng. candefact. Z.ij. ad teneritudinem. Baccis coctis & exemptis, liquor cum a Sacchari coq. in Syr. consist. in qua Baccæ condiantur. Nephriticum, diureticum ac lithontripticum.

* Allium Conditum. R. Rad. allii mund. th.j. coq. parum in Aq. font. quæ abjiciatur. Tum coq. in Aq. Hyf-fop. ad mollitiem perfectam. Liquor cum th.j. facch. opt. coq. in Syr.circa finem addendo Allium, cum Ambr. grif. gr. 24. Mosch. gr. 4, in nodulo ligatis, Sp. Hormin. Z.ij. Usus in Colica flatulenta, Tussi, Asthmate, Calculo, Arthritide, &c.

Alumen Dulce. Solve O in V, &

coagula Repete opus ter, ut O dulcescat. Vocatur & Sacchar. Aluminis. Commendatur in pectoris morbis, prasertim ex minerarum balitu contractis. Odontalgiam sedat, gingiva impositum. Dof. 9. B.

Alumen Febrifugum. Solve O Ziii. in V cardui b. sanguine draconis probè tinctæ ac filtratæ to i.B, & exhala ad sicciratem s. a. Dos. 9.j. ante parony smum febrilem, sudorem movet, oc.

v. Mynsicht.

* Aluminatum. 12 Succ. limon. to j. 0 3. B. coq. ac despuma s. a. Optime valet in rubore faciei, pustulis, &c. interim bibendo Cerevisiam Catapsoras.

Amuleta Pestilentialia & 00 3.1.6. rad, angel. z.vj mucil. tragac. q. f. ut f Pasta: exinde f Amulera nº 12 globosa, serico obvolvenda, Ad cordis

regionem gestanda.

Anima Hepatis, v. Vitriol. Martis. Antifebrile Concharum. Testis concharum oblongarum (vulgo muscles) affunde , & macera 7 24. Abrade mucorem extern, exicca ac Da, instillato sæpe inter I andum V cardui coch. 1. quo D volacilis retineatur. exicca ad ulum. Dos. 3.1. Febrifu-

gum est nobile. Ciet sudoremsat largiter. * Antihelticum Poterii fit ex Regul. tij. of tiati & His Anglic. a, colliquatis, cum triplo D i detonatis, & Và edulcatis, f. a. Dos. gr. vj. ad xx. In Lue &, Hydrope, Scorbuto, Tabe, &c.

* Antimon. Diaphoret. f. ex & p. i. O p. iij, detonatis ac Va edulcatis. s. a. Dos. 9.j. bis in die per plures dies, nigendo quant. gradatim quotidie usque ad z.j. pro dosi. usus est ad sanguinem mundificandum, in Cachexia, Hydrope,

Scorbuto, Lue 9, &c.

Antim. Diaphor. fixum. 14 & @ 5. Detona, ablue & exicca. Tum misc. cuma Di; detona, ablue, sicca : dein misce iterum cum a Di ac detona. m hanc in V coctam filtra, & Va cum .Tum ablue & sicca. Vives eafdem obtines cum priori in eadem dos.

Antim. Medicamentosum. R. & p. v. O com. p. iiij. O Pp. i. sunde in Regulum ac edulcora. Parum differt à

priori in viribus.

Antim. Resuscitatum. 12 3 & * 3 cum tribus cohobiis: Digere natum cum , exhala & ablue f. a. Diaphoreticum habetur ; leniter vomitum ciet.

Apozema potenter expectorans. Re Decoct. Pectoral. tb.j. Syr. Scabios. comp. & Oxym. squillit. a Z.ij. Aq. Jugland. comp, Z.i. B. Infus. croc. metall. 3. j m. Dentur Cochlear. iij, ad vii.omnimane, ità ut provocentur tres circiter Vomitiones.

* Agua Aluminosa. O & P alb. a commixt coq.in vase & reo V lento, donec indurescant Lapidis instar Injice Tris hujus coch i, in Væbullientis to ij. donec solvitut, ac filtra. Ad Vlcera, vulnera, fistulas, &c. lavanda.

Aqua animalis. Re Aris equi non defatigati rec. globulos n° xij. misc. cum Leucœn. tb.viij Adde Sem. fænic d. petrosel. à Z.ij. Theriac. Januens. th.j polypod. qu Rusci, Fol. hepar. ām ig. 22. Ziij. Ral V fa Dof. ad Z.iv, super sudando, in Pleurisi, Doloribus, Rheumatismo, &c.

* Aq. Antiphthisica. R. Sang. virul. rec. agitatione à fibris separati, th iij. Terebinth Ven. 3 x glyc rec. to 1. uv. pass exacin. Z.xij. ficus ping. no 100. Limae. hort. nº 70. Rad. irid. rec. Zvj Fol. Tabaci Hispan. incis. 3.ij. micar. panis alb. tb. j. Ra f. a.

Dos. Zij. cum debita olei quantitate supernatante, omni manè cum Syr. Pecto-

ral. per dies. 15.

* Aq. Antiscorbutica. R. Fol. fumar. nasturt. aq. cochl. utriusque, becabung am. xij ling, cerv. cichor. pini, chamædr.prass agrimon Centaur minā m.x absinth. Rom Hepatic. a m.iiij. Rad. bryon. 3 viij. filic. fæm. lapath. cort. dulcamar. fraxin. intern. a 3.vj. Sem. fraxini 3. is. angel. 3.s. contusis omnibus rec adde V. Rhen. to vj in quibus of th j. vigecies extincta fuerit, exprime prelo & Pa in MB (addendo Troch de Cappar. Lator 3. vj.luti of Zi.s.) ad mellaginem;qie postea exhaletur ad consist. Extracti; quod servetur pro Extratto Antiscorbutico. Bat.

Aq. Antiscorbutica. By Fol. Ari. cochlear hort. nasturt. aquat. absinth.
vulg. a m vj. cort. aurant rec. Z.iiij.
n. m. Zij. infunde per noct. in Cerevis. Brunsvicens. th viij. & Ras.
Miclethuv.

Ag. Arthritica. v. Aq. omnium Flo-

Aq. Asthmatica.v. Aq. Pettoralis.
Aq. Bechica. p. Fol. heder. ter. tus-

silag. botryos, a to iii hystop rorism. puleg marrub a th i. B Rad enul glyc. ā th. i. B. irid. Fl. Z.xij ficuum incis. th.iij croc. opt. sem. anis fænic. d. a 3.6 Sp. V. to x. Font. to 48. macer. ac la per vesicam to 24. vel 20. pro Syr. Tolutano magistrali conficiendo.

* Aq. Benedicta. R. P sonantis tb.j. Hydropeg. bullientis cui affunde th iij Post complet ebullir. & debitam residentiam, filtra ad usum. Dof. Ziij. zel iv. ter in die, vel pro potu com. per mensem. Multum facit in plurimis Casibus epota, sc. in Faciei Rubore, Pustulis, &c. In Strumis, Asthmate, Phshisi, Empyemate, Dysenteria maligna, Tumoribus Scroti aquosis, Profluvio albo, Arthritide vaga, Ephelidibus, Herpete, Gangrana, O Edemate, Tumoribus genuum & tibiarum, ulceribus omnibus cum affluxu humorum, Gc. In Diabete curanda opt. Remed.

* Aq. Benedicta comp. Be Glyc. rec. 3.j. cort. sassafr. 3.8 uv. pass. exacin. 3. vj. n m 3.vj Aq. Bened. th vj infund. in frig. & ij. & f. colat. Idem prastat cum priori, efficacius autem in

aliquot casibus.

* Aq. Campborata. R. B-Rom. AB A iii

a Z.iv. Camphor. Z.j. m. f. D: dee quo pro ice Z j in Væ bullientis tb.iv. amove ab igne, & subsidant sæces. Ist à tepida fove quevis ulcera: fluxiones omnes tollit: mundificat siccat, roborat, dentes sirmat, putredinem arcet, Ignem sacrum, & manus scabiosascurat. In Ophthalmia, Epiphora, &c. mira prestat.

* Aq. Caryophyllorum. R. Fl Caryoph hort rec the ij dactyl the janis. glyc. a Z j. macer. in fæcum Vini the 24. & Raper X the iv quibus adde sacch cand Ziiij: & suspende in nodulo caryoph aromat no 3. vel 4. cum Mosch. & Ambr gris. a gr. v.

mar. Z.iv. angel. Valerian a Z.i ß caryophyllat. Z.; Fol. salviæ, rorism beton. majoran. melis. Fl. laven. beton. pæon calend salv. rorism. lil. conval. tiliæ a. mistæch. Z i ß ros r. paralys. a m ij Lign. rhod sant citr. a z vj., n. m. Z.i.ß.galang. Z.ß cardamom cubeb. a z. iij. Insund in vin. alb. opt. tb xiv. & 10. deinde adde cinam. opt. tb. j macer. per & 2 & Cas. a. In capitis intemperie, Cephalalgia, &c. Dos. coch. ij. Attrahe inter nares, fricentur optime Tempora, loca pone au-



TO A Q

junip. a z s. n. m. z iij. post macerationem debitam. Qa s. a. In flatu, Colica, Calculo, Mensibus obstructis, & c...

* Aq. Cinamomi Cardiaca. R. Succ. borrag. residentia depurat. tb. 24. Fl. caryoph. simp. flore (sc. pinkes) m. ix. croc. 9 ij. cinam opt. tb is. Fl. borrag. m. iv. La s. a. in NF. In Syncope,

Animi deliquio, & c. insignis.

* Aq. Cinamomi Hordeata, B. Aq. Hordei depurat. H. viij. Cinam. opt. 3.xj. macera ac Qa f. a. in NB. Cum a Oxym. Scillit. cochleatim sumpta mirifice prodesse solet in Assimate.

Aq. Cordium comp. Re Corda vituli valdè recentia per frusta sect. ne vj. micæ panis à lacte vaccino inebriatæ tb.j. Pos. Dam. V sl. aurant. a tb.j. mala citria incisa no 3. cinam. Z iv. macis Z.j. Gelat c. c. cum V. alb. sact. tb.iv. sanguin. Agni, Vituli, à sibris purgat a tb ij. V. Hispan. tb.iij. Rass. sactione mira præstat.

Aq. Cosmetica, p. Pedes Vitulin. confractos no vj. Leptopityri Z. vj. Trismyrrh Z.iv. s. cenogalact. tb.vj. Qas. a. Cum ista facies abluatur, per-

fricando aluminis frustro lavigato.

* Aq. Crinalis. R. Muscas vivent. It iv. mel. It.j. lactis It.ij. Ra s.a. Praterquam quod in Alopecia mirè prodess, in surdicate etiam valet auribus instillata.

* Aq. Cucumerum comp. Be Succ. cucumer. hort. th. iv. vin. alb. th vj. Thecar. fabar. th.i.s. Fol. cum radic. ononid. th.j. Bac. junip. z vj. n. m. no xxi. Sem. petrosel. z.iv. Saxifrag. alb. z.i.s. Fl. genist. m. viij. sambuc. lamii. alb. a m. vj. Qa s.a. ad siccitatem. Dos. z.ij. omni mane, pramisis pil. ex terebinth. Cypr. in calculo & arenulis expellendis.

Aq. Cynosbati comp. R. Fruct. Cynorth. cum sem. contus z.vj. Sem.raphan z.s. petrosel. z j. saxifrag. z.ij.
Rad. saxifrag. alb. z.j. glyc. z.iij. alth.
z.vj. seri lactis tb.x. Qa s. a. Dos. z.iv.
bis in die cum Syr. de Alth. & de por-

zulac. pramis. cons. cynosbati.

Aq. Digitalis, & Fol. Digitalis rec. Z.xij. glyc. Z.iv.anis. Z.ij. cerevis. fort. th.xij. fermenta & 19. ac. Ras. a. Antasthmatica insignis est: & optime valet ad promovendam expectorationem. Dos. Cochl. aliquot sape.

* Aq. Embryonum R. Rad. Eryng. rec. tb.j. dactyl. tb.B. amygd.dulc.non decort. Z. iv, contus. in pulp. adde n. m. Z.iij. mac. Z.B. Aq. cinam. hordeat. tb.i B. vin. Hispan. Aq. Melis. ā tb. ij. Ras. a. Dos. Zis. ter in die cum sacch. perlat. premis. elect. ex cons. ros. r. garyoph. n. m. condit. pul. ebor. margarit.

* Aq. Epidemica. R. Fol. chelidon. rorism. rutæ, salv. artemis. abs. anagal. dracont. scabios. agrim. melis. scord. centaur. min. card. b. beton. roris sol. ā m. ij. Rad.angel.torment. gentian. zed. glyc. ā z.j. macer. in Vin. alb. tb.viij. b 2: dein Qa s. a.

* Aq. Febrifuga. B. Summit.centaur. min m. viij. abs. vulg. parthen. pentaphyll. calend. tormentil. nicotian. virid. acetos. card. b. dracont. chamæm. chamædr. ā m. vj. taraxac. m. xij. contus. adde Leucæn. st. iv. & Ra, & Væ Patæ novis affusis herbis macer. ac. Ra ad siecit. In V. Pat. infund. Rad. fraxinel. tormentil. ā z i.s. Sem.citri cardui ben. card. Mariæ, acetos. ā z. ij. Fol. scord. galeg. ā m.iv. Ras. a.

* Aq. Formicarum. & Formicar.

major. (Maio. vel Jun.collect.) tb.j. mellis tb.ij. hydropeg. tb. j. Ra s. a. Dos. coch. i. vomitum ciet & curat sebres Tertianas.

a per Q Ratis s. a. Solvit) & Q.

Ag. Fortis Aluminata. R. O calcin.

O, ātbj. () tb B. Raf. a.

Aq. Herpetita. 12. 0 Z.j. De alb. Z.ij. Popt. Ib. j. Rad. Enul. rec Z ij. Fol. virid Nicotian. m. i. coq. ad conf. ztiæ part. colat. adde De ust. Z.s. Cum istius q. s. pannis madefactis herpetem permitte siccescere, quater sc. dum Eschara adnata nova cuticula adnascitur.

vent n° 40. Castor. Z.j. Vin alb. H. iij. Ra. Ad Epilep sia curanda optime valet

* Aq. Hormini comp. R. Fol. Hormin. rec, contus. m. xij. Sp. V. tb. j. Pa ad siccitat. Væ Patæ affund. rec. fol. horm. m. x. Fl. Lamii m. vj. & Qa 2da vice. repet. affusio & Patio 3tia vice cum rec. flor. & herbis, addendo n. m. Z.j. Liquor Pans ultimâ vice excipiatur supra sacch albis. Z.vj. ambr. gris. in petia suspens. gr. iij.intra phialam. In abortu pracavendo (a.

pud Mulierculas) multum facit. Pro-

fluvio albo subvenit.

* Aq. Hungarica. R. Fl. rorism. rec. tb.ij. Alcoh. V tb.viij. macer. ac Pal s. a. Confert. ad Arthritidem vagam & Ischiadem. Detur Coch j. bis in septimana. Facies & pars affecta quotidie lavetur. Attrabe in nares, & c. v. usus Aqua Cephalica.

mar. card. b. galeg. a m. vj. menth. abs. com. a. m. v. rutæ m. iij. angel. m. ij contus. adde lact. rec. cong. iij.

Qa com.organis.

* Aq. Lattis Cardiaca. B. Pomor. redolent cum cort. & sem th.xij Fol. melis. Scord. ā.m. x. Rad. zed. Tormentil. ā z. viij. lactis rec. th. x. Ras. s. f. a.

* Aq. Lactis Nephritica. R. Fol. alth.
parietar. aparin. ā m. iv. Rad. alth.
Z.xij glyc. Z. iij. Saxifrag. alb. Z iv.
lact. rec. tb. xij. Raf a. Aliter. R.
Albumina ovorum cum testis suis
(demptis vitellis) no 24. contusis
optime & agitatis adde lact rec. tb viij.
Ralentis. igne s. a. Dos. tb. s. omni
mane per dies 15. vel 20. & praterea
semel vel bis in mense per 6 2. vel 3.



Ag. Mercurialis. R. Rad. lilior.alb .. z ii. coq in Hydropeg. q. s. ad tb.i.. colat adde amygd, amar, excort. 3 ij. f. emulsio. In ista solve in Mortar.vitreo & 3. ij. f. Aqua albissima s. a.. Ad faciei ruborem, pustulas, &c. Curand certissima Aqua. Tange loca sapes cum gutta minutissima, statim exiccando cum linteolo.

* Aq. Odorifera. B. Poma limon. &: aurant. rec. a n° vi. Rad. irid. Florent... santal, alb. cinnam, a.z.ij. macis, Caryoph. a.z.vi. Fl. lavendul m. iv. Chamæmel. Rom. anthûs, ā.m. ij. Fol. Majoran, m. ij. Ocim. m. iii. Styrac... calam, z. iij. benzoin. z.v. Fl. Ros. Dam. m.xv. Cyperi. rot. 3. B. Font. 16.xxx. Pa in XX f. a. Reserventure aquæ primo Paræ tb. xv. cujus singulis libris adde (in nodulo ligar.)! Mosch opt gr. ij.

* Ag Omnium Florum, fit ex stercore Vaccino Maio collect. cum Leucœni ztia parte Paro. vel, ex sterc. vaccin, rec. & limac, cum teltis contulis, a.com. organis Ratis. Dicitur bac Agua Athriti a. Arthritidi vaga, Rheumatismo, Calculo, urina suppressa, &c. maxime proficua. Dos. 3. iv. pro

vice.

Aq. Ophthalmica, fit ex Aq. è gum. Guajaci (quæ fit per Q Ve moderato E erum cum Dere laterum, separando Om & rectificando Vm:) cum Ros. alb. mixta s. a. In morbis oculorum optimum Remedium.

* Aq. Ophthalm. Sarphirina, fit ex \$\forall \mathbf{\psi} \text{ tb.i.} \mathbf{\psi} \text{ z.iij. folutis invicem,} \\
in pelvi & nea maceratis, donec colorem fapphirinum acquirant. Filtra ad usum. Morbis oculorum variis subvenit; guttis z. vel 4. pro vice in oculos instillatis, Omnibus ulceribus, fluxionibus, pustulis, suffusionibus, &c. medetur:

* Aq. Pettoralis & Rad. Helen. ariftol rot. a z iij. irid. nr. z.i. ß. irid. Floret.

Petrofe in. fænic. glyc. a z.j. Fol. Nicotian. virid m. iv. scabios. Veron. tussilag. Hyssop. marrub. cap &, card.
ben. a m. i. jujub. sebest. a no 30. caric. dactyl. a no 16. Sem nicotian.
z iij. nigell. z.i. lini, urtic. nasturt. sinap. a z ij. bacc. lauri. z. vi. guajac.
pul. z.viij. Tereb. ven. (in Vitellis
ovor. solut.) z.ii ß. Leucæn tb xvj.
macer. b s. & Ras. a. inter Randum milleped. contus no 60. in petialigat. suspendendo in Receptaculo. E-

Tusti, in tarraro pulmonum & renum,

Oc. Dos zij. bis vel ter in die extra

paroxysmum.

* Ag. Persicaria comp. R. Persicar.
maculos. rec. tb. iij. pariet. portulac.
thecar. fabar. a. tb j. contus. adde lact.
rec. tb. viij. Ras. a. Arcanum magnum:
babetur in calculo renum ac vesica. Dos.
Ziv. bis in die cum melle per b 10.
continuos.

* Aq. Picarum comp. B. Pullos picar. n° vj. Sterc. albis. de Pavon. mar. to B. Visci querc. veri, Rad pæon.mar. ā ž iv, Flor. primulæ veris rec. to. j Vin, alb. & Hispan, ā. to v. Infund. ac &a s. a. Dos. Z.iv. mane & vesperi ultimis diebus ante plenilunium & novilunium. Insigne Remedium in Epilepsia.

* Aq. Pneumonica. R. Fol. Peti opt.
non convolut. cort. extern aurant ā.
Ziv. cort. Winter. z.vj. anil Zj. B. V.
Hispan. to vj. Sp. V. to.j. macera, ac
Qa organis vitreis. In dolore Colica,
Stomachi cruciatibus, inappetentia, esc.
medela probatissima. Dos. coch. j. ante

cibum.

Aq. Prolifica. R. Sem. Angelic. de-

past exacinat. to j. Fol. arremis. meliss. ā m.iv. cardui, puleg.ā m ij. Sem. amomi z iv. cenogalact. to. xii Ra s. a. Dos. z iv. (pramissis pramittendis) cum Tinctur. Juniper z.j. & Syr. è succo Salv. Coch. 2. manè & hora simni, pramissis Sem sesel. pulv. 3. ij. cum Rhodosaccharo.

Aq. Regia, sit ex D & , a ex Q vitrea satis ampla in posita, per 2 dum Ais gradum Ratis sa. So-

luit. O.

Ag. Salivalis R: 5, Theriac Androm. zed. Cinnam a.z.ij. croc. z. s. Font. Ho. i. s. Infund. per aliquot dies.

Aq. Sarsa comp R. Sarsapar. chinæ nodos. ā Z.xij lign. guajac. tb.ij corr. ejusdem, Sassafr ā.Z.iv. santal. alb. sem. coriandr. ā Z i.s. glyc. Z.vi. V. alb. tb 24 Aq. Hord. tb.xvi. Ra post macerat. debit. per vesicam tb xxiv. servando Vam s. colat. quæ exhaletur in Mad consist. Extractis sa.

* Aq Senelorum comp. R. Senelor. matur. à stipit liberat. cog. ij. contusis opt. adde Rad. alth. glyc. ā z viij. ononid. Ziij. Fol. parietar. Bacc. ha-



Aq. Vermifuga. R. & crud recte purgat. Z.i. V gramin. portulac a. Z. iv. macer. Z. sæpe ac fortiter agitando: postea decanta Vam & cola, relicto in vase & io Dentur coch iij. ter in die.

Aq. Vulneraria. R. Dopt. Z. S. D puris. z ii. Impone Cont. cong vi. per se maneant hor. 48 Syphone sine subsidentis materiæ agitatione extrahe. Dos. H. S. vel H i. bis vel ter in die. Citissimam efficit curam vulnerum aut Ulcerum. K. Digby Eq. Aurat.

Arcanum Aluminis, sit ex O dulc. Z.i. O susi, Z.vi. mixtis, reverberatis, & Vâ ablutis, s.a. Vires easdem

habet cum, Alum. dulc.

* Arcan. Corallinum, f. ex & coud.

15.i. Sp. O 15 iii. Ratis cum 3 cohobiis, Arcanum in fundo manens edul.

cando per calcinationem, velablutionem, f. a. Dof, gr. iv. ad vi.

vel ultra. Purgat pracipue per inferiora. Secretum est magnum in Lue ?,

Hydrope, Podagra, Olceribus, Scabie,

Cancro, &c.

Arcan Corallin. Paracelsi. R & crud. D calcin. D, a th. ij m. & $\triangle:1$ $\triangle:1$ $\triangle:1$ $\triangle:2$ atum misc. cum D, & $\triangle:3$

22

parum calcin. ā. tb.i A q. s.ut f.p.sta, quæ rursus etur, separando rubrum à slavo, & abluendo utrumque seorsum, & Sptu V. accendendo s. a. Dos. gr. 4 ad 8. Vires amulatur & dul. Secretum est in Lue &, Hydrope, Scabie, &c.

Arcan. Cosmeticum. Be Talchi Ven. subt, pulv. s. a. p. 1. @ camph. p. ij. Digere in MB ad summam albedinem, s. a.

Arcan. Duplex. elicitur ex 30 \$\foralle{F}\$ duplicis in \$\nabla\$ calida soluto, filtr. & exhalato. s. a. Egregii usus in Melancho-licis affectibus, febribus omnibus, Calculo, Scorbato, & c. Dos. 9 i.ad 9 ij.

Arcan. Joviale, fit ex aaa (ex p. æ. 2 mundat. & 4 Anglic.) Dato, in Sp Di rectif. digesto, & per O ad siccit. Rato, Dam in fundo trita.n edulcando accensione crebra Sp V. s. a. Dos. a gr. iij. ad viij. Sudorisicum magnum.

Aurum Fulminans, f. ex O in TK

folut. & cum O Pri T to, edulcando siccandoque s: a. Sunt qui gr.iij.

vel iv. ad sudores ciendos exhibent.

Aurum Mosaicum, f. ex 4, \$, *.

& \$\dagger\$, mixtis ac \$\to\$ atis [a. Sudorificum est nobile. Dos. ad gr. x. vel xij.

Aurum Potabile. Purgetur O bis
per &, quod calcina, primò cum & &

4; 2dà vice cum O marino fuso, ac
3tià cum O Pri. dein extrahe cum
Are bni s. a. Remedium censetur universale adversus omnes quoscunque morbos. Sudorisicum est & alexipharmacum
insignissimum. Dos. gt. vij. vel viij. in

Vino generofo.

fic. Z. ij. seorsim propriis menstruis solutis, mixtis, & in Q. Ratis ad secitatem, calcem residuam calcinando, & edulcando ablutione cum Vâ, & accensione Spts. V. s. a. Omnibus aliis Catharcticorum speciebus antecellere dicitur: Estque domitor Vermium, Luis Q. Petechiarum, Pestis, Quartane, & c. Dosis a gr. z. ad 6. vel 8. cum Sacch. Rosato, & in ovo, vel brodio, vel in pilulis, imprimis si conjungatur cum Scammonio, & humestetur V vita, qua desuper comburatur.

В.

Balsamum Anodymum. R. Sapon. C stil. Z.j. opii Z B. Camphor. z. vi. croc, 3 i. Pyræni 3.xviij. Digere in ... (OO10) & f colat. Linteola in isto intincta dolentibus locis adhibeantur, renovando 4ta quaque hora donec cessent omnes cruciatus: Arthriticos enim dolores mirifice sopit. Dentur in-

terne gt. 30. 40. 50. in Vino.

* Bals. Apople Eticum. R. O stil. cinnam. caryoph. lavend. limon. majoran. menth. rutæ rorifin. salv. rhod. absinth a.gt. xij succin gt. vi. Bitum. Judaic. Dat 3 is 6 nuc. m. expres. 3.i Ball. Peruan. q I m. Confortat caput, frigidosque humores discutit, adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralysi, convenit, naribus inditum, vel quoquo modo applicatum. Internè etiam exhiberi potest a gr. iij. ad vi. Oc. cum Electuar. aligno cephalico.

Balfam. Embryonum. v. Sp. Embryo-

Balsam. Feminarum. R. Flor. minimorum Geranii moschati Z. iv. 1 Amygd. dulc. recentis. to i. B. insolentur & 40. f. expresadde Fl. nenuphar. lilior. alb. rec. a. z. iv. Insol & 20. & f. expres. cui adde @ Jasmin. z.iv. zibet z.i. m. s. a. ut f. Bals. pro perinao, inquinibus, & lumbis, co in suso- Xia inungendis.

* Balsam. Lucatelli. R. 6 olivar.
opt. th.iij. V. Hispan. th.i. Tereb Venet. in Nos. lotæ. Z.viij. ceræ th.i.
coq. s. a. addendo santal. rub. Cat.
Z.ij. Bals. Peruan. Zi. m. Extrinsecus
valet ad ambusta, Instammationes, ulcera, vulnera, &c. Intrinsecus, detur
ad z.i. vel z.ij in vino, ad contusiones,
internas, ulcera renum, calculos renum

ac vesica cum difficultate urina.

* Balsam. Magistrale. & Tereb. Ven. Z viij. Styrac. liquid. Z.iv. O olivar. opt. tb.i.s. O Hyperic. Z.i.s Laurin. spicæ, Petræ, a Z.i. carann. I sant. rub. a. Z.i. Benz. sang. dracon. a. Z. s. ceræ Z.iv s. Bulliant per horam, dein addendo O stil. Bacc. junip. Z.i. O cinnam. z.s. caryoph. z.i. m. s.a. Ad vulnera interna & externa recentia sananda essicacissimum; nec-non ad omnes combustiones & contusiones. Dolores in ossibus nervisque mitigat. Naribus & Temporibus illitu succurrit cephalalgia.

Calidis cum pannis lateri adhibitum confert ad flatus ejusdem & dolores.Colicis, & calculo laborantibus auxiliatur in vino tepido sumptum ad z.iij. Tubercula tollit pedum callosa, resecata prius ad vivum serè, calidè inunctum. Navium sistit Hamorrhagiam, & aliarum partium. Costionem juvat ventriculo inunctum horâ decubitûs. Vermes necat internè aut externè adhibitum.

Balsam Martiale. R. S mundat. Z.iv. affund. O terebinth. Z.v. post guttatim immitte Sp D i Ziij. Digere leni calore & aliquot, deinde decanta purum s. a. Summum est vulnera-

rium.

Balsam. Momordica, f. ex fructu ejus o insolato per long. tempus. Valet optime in vulneribus, ulceribus, maxime hamorrhoidibus, matricis ulce-

ribus, rupturis, &c.

Balsam. Nucista. R. Nuc. m. contis. th.i. V. Hispan. th.B. Butyr. opt. insuls th.ij. Insolentur (Vase opt. clauso) ad 5. Tum coq. leniter ad Vini consumpt. & f. colat. Usus est tam internè quam externè. Expellit sæum mortuum, secundinas, &c. Exhibium in vino ad 3 B. confert et iam ad dol'orem splenis, capitis, &c. Inunttum

valet ad omnes dolores frigidos.

Balsam. Paralyticum. R. Tereb. Ven. th.iv. olib. aloës, castor. myrrh. xyloal. Fl. hyperic. ā. Z.i. gum. elem. labdan. ā Z.iij. styrac. liq.Z i). Ballam. Peruvian. Z.iv. calam. arom. caryoph. galang. ā z vi. cinam. Z.j. ß. Fl. rorism salv. ā. 3 x. omnia rite præp. misc. cum terebinthina, addendo Sp. V. lb.iv. Digere tepide per O vi. dein Ra per C capacem: primò lentis. Ve Frum per hor. 48 ut saltem tepescat Q: deinde fortiori aliquantum, tandem fortissimo. Excipiatur prima Aqua per se quamdiu effluit instar væ: 2da per se instar olei flaviusculi tenuis substantiæ: 3tia est crassa. Vocetur 1. Mater Balsami: 2ª Balsam. Paralytieum: 3.Oleum Balsami.Confortat mirabiliter nervos: Paralysin & contracturam sanat, extrinsecus illitum, o intrin, secus exhibitum.

Balfam. Podagricum, v. Balf. Ano-

dynum.

Balsam, Saturninum, f. ex O bni Ziv. Sp. Tereb. Zixij digestis s.a. Egregii usus in Chirurgia: Convenit ulceribus inveteratis, necnon tumoribus Curat vulnera, eadémque ab accidenti praservai, pracipue si addatur camphora: Succurrit etiam Fistulis, Cancro, Morphais, &c.

Ba sam. Sclopetarium 12 1 lini, terebinth. ā. tb.i. D Z. B. coq. parum s. a. Pro ulceribus veteribus & vulneribus

sclopetariis nulli secundum.

Balsam. Spinale. R. Axung. human. Z.iv. Ax. anser. Taxi, a. Z.iij. O laurin. Z.ij. Fol. salv. majoran. ebul. sambuc. calaminth. origan. lavend. a m.j. coq. ad succor. consumpt. f. expres. adde Balsam. Succini Z.i. Butyr. Macis, Z.s. Petrol. O spicæ, a. z.ij. m.s. a. Pro Spina dorsi inungenda, in Rachitide, Utatur manè, & paulò ante ingressum lesti, supposita lana secida linteo duplici assuta.

* Balsam. Succini. R. Succin. alb. subt. I at. Z.ij. O tereb. Zvi. Tamdiu insolentur, donec perfecte solvatur Succinum. Cerebrum & sensus robor t. Omnibus nervorum affectibus convulsivis, Epilepsia, passioni hysterica, &c. auxiliatur. Diureticum est in-

signe.

Ba'sam. Spleneticum. Be Fol. R tæ, hederæ, Chamæmel. rhymi, a. m.j.

contul. adde Fel bovinum, & Ol. ex pedibus bovinis tb.i. V vitæ Z i. coq. per horam, f. colat. Mira prastat in Splenis doloribus, omnibusque frigidis doloribus.

Balsm. Sulph. Antimonii. R. Aris dij. combustibilis, Salis Priā. Z.i Sp. tereb. Z.iv. Digere simul s. a. Adulce-ra sordida, fistulas, &c. Dos. ad gut.x.

* Bals. Sulph. Anisatum. R. Fl. 4
p.1. Anisi p.4. Digere donec solvatur 4, ut s. Balsam. rubicundum.
In Catarrhis pettoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, Pleurstide, Colica, Peste,
Epilepsia, Apostematibus omnibus, putrefactionibus corporis, &c. valde proficuum. Dos ad 3.i.

* Balf. Sulph. Bateanum. R. Fl. 4

Zi. O olivar.opt. Z.v.coq.l. \(\(\) (continuò agitando) ad consist. Balsami.

Ad ulcera omnia tum interna, tum externa, efficacissimum. Dos. ad gut 20.65

ultra.

Bals. Sulph. Benzoinatum, f. ex Fl. 4, & 6 Benz. ut Anisatum. Pulmonicum, ac Asthmaticum insigne est: &
ad Catarrhos exiscandos maxime valet.

A. Dat. p. 4. O lini rec. p. 3. add

*Balf Sulph. Minerale R. O Lini Z.x. & Tat. Z.ij. coq. leniter, continuò agitando, donec in mellis confill. devenerint. Applicetur locis dolentibus & debilibus. Podagra super alutam vel linteum, renovando terrio vel quar-

to quoque die.

tit. Dof a gt. 4. ad 12.

Balf. Sulph. Rulandi. B. Fl. & Z.i.

O nucum vel rapar. Z.vi. V. generos.

ij. macer. & & aliquoties agitando

coq leniter ad Viniconsumpt. And
dynum est insigne, maiurativum ac digestivum in vulneribus partium nervosarum. Auribus inditum dolores earundem
tollit.

* Balf. Sulph Succinatum, f. ex Fl. \$\Delta \text{cum } \text{Succini}, \text{ ut } Anifatum. Valet in Colica, &c.

* Bals. Sul' h. Terebinthinatum, f.ut suprà, cum Tereb., v. Vires Bals.

Anisati

crem at Z viij. Digere ac ever pora ad siccit. affunde Sp. V. vel ;, extrahe inde Tincturam, filtra, & ad mellis consist abstrahe s. a Prastantissimum est adversus Arthritidem & Calculum, laxatque alvum. Dos. ad z s. externè inungantur partes dolentes. Confert praterea in omnibus morbis chronicis ac obstinatis.

Bals. Veneris, f. ex Lamin. 2 cum Sp. Tereb. digestis s a ut f. Balsam. Viride. Ad ulcera, vulnera, sistulas, &c. mundificanda apprime conducit mixtum cum convenientibus.

Bals Verum, f. ex Limacibus cum testis diù multumque contusis cum a. sacchari candi, ut f Balsam. Ad foveas Variolarum.

Bals. Virilitatis. v. Ung. Virilitatis.

Bezoar Animale R. C. C ad summam albed. calcinat. & Jat. Ziv.
læviga in pollinem supra marmor. af-

fundendo guttatim Sp. (A) li q. s. us-que pasta siat. exinde siant Globuli, qui statim exiccentur. Alexipharma-cum, Sudorisicum, & Vermisugum est. Fluxus alvi sedat, sitim extinguit, &c. Medicina est pro infantulis nulli secunda.

*Bezoarticum foviale. R. Reguli & in Abulo fusi Ziij quibus adde 2/2 Anglican. similiter fusi Zij. ut f de novo Regulus: postea laviga & admisce. Eti Zvi Raex Q: Butyrumque inde Ratum cum Sp. Di ternis Rationibus sige: postea calcina, & ignitum in Sp V. extingue, & exicca: sit T griseus. Diaphoreticum est stupendum Valet in omnibus matricis agritudinibus, aliisque mulierum morbis quam plurimis In Febribus, Peste, Scorbuto, & c. Dos. a gr. ii, ad vi & c.

Sezoart Lunare, f. ex in Sp. Oi solut. & Butyr. Zij procedendo ut suprà cum Bez. lovial. Specificum est in Epilepsia, Convulsionibus, Hemicrania, Apoplexia, & c. Anodynum est & sudorisicum, optime valet in curando Erysi-

pelate. Dos. a gr. vi. ad xij.

cum Butyro dij soluto : deinde figen-

do ut suprà, vel sir, solvendo 3. 3.i. in R q.s assundendo paulatim Butyr. 53 viij & procedendo cum Sp. Di. Fluxus hepaticos, & alios potenter sinstit, viscera roborat. & C. Dos. ad 3 B.

* Bezoart. Minerale, f. ex Butyr. & tb.i. & Sp. O tb.iij. vel q s. mixtis & ternis cohobiis Ratis, ut in Bez Jovial. vel, fieri pr. ex no Spts Di Bezoartici. Magnum est Alexinerium saluberrimumque Remedium, quod sudores promovendo magnos esfectus monstrat in omnibus pestilentialibus & venenatis assectionibus. Dos. à gr. vi. ad xij. Oultra.

Bezoart. Mercuriale, f. eliciento Tincturam ex Vicro Dij.vitæ cum Butyro Zij. & figendo cum Sp. Di s.a.

Insignis usus in Lue 2.

Bezoart. Saturni, f. Tincturam extrahendo ex vitro Dni (quod fieri potest ex minio & silicibus) cum Buryro zij. non rectific. & cum Sp. Di figendo s. a. Hystericum est. Conducit lienis affectibus. Dos ad gr. vi.

* Bezoart Solare, f. ex Laminis ()
in Sp. Di Bezoartico solutis, paulatimafundendo hanc solutionem Butyro zij. & procedendo ut supra. Sado-

rificum est egregium. Usus est in Lue 4, Peste, Podagra, Hydrope, Febribus, obstructionibus lienis, &c. Dos. à gr.iij. ad viij.

Bezoart. Veneris, f. Tincturam eliciendo ex squammis & is cum Butyro dij. rectificato, & figendo per Sp. Di s. a. Exhibetur ab aliquibus in Lepra, morbisque capitis & cerebri. Dos. ad gr. vi. Externè valet ad ulcera antiqua, sistulas, impetigines, &c. mixtum cum

Unquento appropriato.

Fol. angelic. melis. scord. pimpinel. scabios. a. m. ij dracont. m. j Fl. calend. caryoph. hort. a m. iij xyloal. Z s Bac. kerm. Z. i. s. coccinel z ij. V. alb. tb ij. vel q.s. macer, tepide \(\frac{1}{2} \) 24. f. express. m. cum \(\frac{1}{2} \) opt. \(\frac{1}{2} \) at. \(\frac{1}{2} \) viij. ut fiat instar pulmenti, \(\frac{1}{2} \) exiccand Repet. opus 5. vicibus cum infus. dicta: ultimò f. Troch. s a. Dos. a. \(\frac{1}{2} \) ii. ad z. j. in morbis malignis.

Butyrum Amygdalinum. R. Amygd. dulc. largis. in V frig. macerat & decorticat. th.i. contund opt in mortar.
marmor irrigando inter contundendum cum Font. pauxillo Tum adde:
Font q. s. ut crassescat instar cremo-

ris, coletur strenuè, & l. Di imponatur sæpe agitando, donec bullire incipiat. Tum adde (coagulandi gratià) succ. limon. Zi. & suspende in panno satis spisso, ut separetur Butyru in panno relictu ab omni parte serosà; quod condiatur cum saccharo & Rosad gratum gustum. Anodynum est elegans, lenit, & maturat. Ad tormina ventris infantulorum valde commendatur.

Butyrum Ceræ, sit ex cerà citr. in Sp. V. solutà, & siltratà, ut remaneat in charta instar Butyri. Edulcatum atque ad z i. propinatum eximiè valet in

Dysenteria curanda.

Butyrum Succini. v. Bals. Succini.

C.

Calx Auri. (i.e.) Aurum Fulmi-

Calx fovis, f. ex 4 liquefacto, & rudicula ferrea agitato, donec planè in Calcem abierit. Vel fieri potest ex 4 potest ex 1 potest ex 2 foluto, Tato, & edulcato s.a. In utero strangulato specifica. Dos. ad 9 s.

Calx Lune, f. solvendo I in V-,&

Tando per V salsam. Vel f aaa mando cum a. Zij. adject à Dis 4ta parte.

Vel, cementando per 早 (Patum, per 8 per 4, 今c. Vel reverberando per 8 cum 日, 今, 今c. I. a. Hysterica, Epileptica, Apoplectica, &c. habetur. Dof. ad 3 s.

Calx Saturni. (i.e.) Plumbum us-

* Cardiacum Cæleste. Re Sacch. albis. Z. xvi. V Borrag. Ziv. coq. penè ad consist dein bullientibus injice Fl Borrag. recentis à nigris puncturis liberat. Z.vi. coquendo perge usque Flores torrescant. Ab A e remotis admisse. Fol. Auri no xvi. Amb. gris. gr. 24. Cardiacum est elegantissimum, Spiritus Vitales ac animales recreans, omnibus assestibus ex atra bile ortis eximiè conducit. In Melancholia hypochondriaca nulli secundum.

Cardiacum Magnum. v. Flos Cordia-

* Caryophylli Odorati. R. Styrac. Ca-lam. labdan. a. Z.ij. Benz. Z.i. caryophyl. aromat Z.B. andegniw, Z.ii. f.

J subt. adde V gummosæ q.s. ut s.

, ex qua siant Caryophylli s. a. Ad

cubiculum agrotorum fumigandum.

ponic. Tat. Z.iv. sacch. cand. alb Z.s.

Z.B. Stypter. glacialis gr. i. ambræ gris. gr. iv. mucilag. gum. tragac. in Los extract. q. s. ut f. pasta: ex qua formentur Pilulæ oblongæ minutæ instar Muscerdæ. Ad exsiccandos catarrhos, & caput roborandum insigniter

* Cataplasma Apople Eticum. R. Rad. bryon rec. Ziij. Sem. sinap. sapon. nigr. a. Zi. cantharid. z.vi. contus. opt. adde opt. q. s. f. catapl. pro

capite rafo.

catapl. Cephalicum. R. Tris caryoph. nuc. m. a. z.ij. Piper. Indic. Z.B.
Dialinap. z.vi. Ferment. acris Ziij.
Sprs Lavend. comp. Z.i.B. vel q.s. ut f.
catapl. pro capite raso.

"Catapl. Cynanchicum, R. Q albi canis Z.i. pulp. conf. ros. r. Z.ij. Syr. de Mecon, q. s. m. f. Catapl. Sub mento adhibendum ab aure ad aurem, post

Phlebot.

Catapl. ad Paronychiam. Be Vitell. ovi unius rec. adde resin. com. tenuises simè D rat. q. s. Bals. Peruv. gt. vi. vel viij optime misc. donec reducanturad formam cataplasmatis, applica loco affecto. Egregium est Medicamentum.

38 C A

* Catapl. Pestilentiale. R. Stercor. columb. Tat. Ziv.croc. Zß. Mithridat. Theriac. Lond. Sem. sinap. a.Z.i. Tereb. q s. ut s. catapl. Pro Bubonibus rumpendis. Post ruptos Bubones Empl. adhibe ex Empl. de Mucilag. Diach. cum gum. & Stictic. a. Z.i. ß galb. Z.ß.

* Catapl. Podagricum. R. Melanos-megmat. Z.iv. Vitell. ovor. n° 2. croc. 3.i. Ospicæ Zi. m. f. Catapl s. a.

* Catapl. Soleare. R. Fol. Rutæ rec. Z ij Rad. bryon. rec. Z iv. ferment. acerr. Salis nigr. sapon. n. a. Z i.s. Mustardæ Z.iij. contus. adde * q. s.

Pro plantis pedum, in febribus.

condit Zij. Resin Scammon. Zi confect. Alkerm Zs. rost. Dat. crem. It i, a. zij. Ost. cinnam gt. xx Sp. Ii gt. xvi Syr, de zz condit q. s f. Electuar. In omnibus affectibus frigidis utile est & jucundum Catharticum, Corpus sine molestia purgat, animum recreat. appetitum excitat, sætorem oris & nast emendat Sanguinem rectificat, slatus dissemendat Sanguinem rectificat, slatus dissemendat. O cruciatibus colicis mirè confert. Dos. ã. z i. ad z.ij.

* Candela Amygdalina. R. Cerevis.

opt. illupulat. ib.ij. Aq. font. ib.i. cinnam. acut. Z.i. coq. ad consumpt. ztiæ
partis. f. colat. cui adde Amygd. d.
largis. mundat. sed non decort. contus. nº 60. coq. parum, & cola per
cribrum exprimendo, adde sacch. albis. duri Z.ij. f. Caudela. Pro puerperis
Diarrhæa laborantibus.

* Caudela Nenupharina. B. Rad.
nymph Zi. ichthycol. c. c. raf. ebor.
fant. alb. ā zij. Rad. bistort. z ß. da&tyl. n° 4. orizæ coch. 2. coq. in cervis. illupul. tb. ß. Aq. font. tb. i. ad confumpt. ztiæ part. f. colat. adde Vitellum cum album. ovi unius & sacch. q.
s. Pro duabus dosibus. In abortu pracavendo, dorsi infirmitatibus. Gonorrhæa,
Prosluvio albo, &c. Eximii est usus. Detur bis in die.

Cauterium Lunare. Solve Dp. i. in Fp. iij & evapora ad siccitatem. Auge postea Vem ad calorem susorium, donec cessant sumi, & statim mareriam sunde in vascula ænea aut ferrea magnitud. convenientis. Causticum est perpetuum, si ab aëre servetur. Tollit verrucas tangendo eas.

* Ceratum Album. R. Ceræ albis. Z.iv. (2) amygd. amar. Z.v. Sperm.ce-

D ij

ti puris. Z.i.ceruss.in Ros. lot. Z.i.s. camph Z s m. s.a. Lenit, resolvit, anodynum est. Cicatrices Exanthematum illitum, eas replet. Cosmeticum etiam

est elegans.

Cerevisia Butleri. R. Beton. salv. agrimon. cochl. hort. absinth Rom. a. m.iij Rad. enul. raphan. rustic. a z.iv. m. s. Sacculus in cerevis. non lupulat. cong. iv. suspendendus, sum lapide in fundo sacculi. Cephalica, Stomachica, Hepatica, Splenetica, Pulmonica, Diuretica, &c. Sanguinem rectificat. Fixos ac crudos hamores reddit volatiles. Tartarum pulmonum renúmque attenuat ac educit, Cachexia, Hydropi, Scorbuto, Melanch. Hypochondriaca, ŝcabiei, &c. subvenit. Sit pro potu communi, aut saltem ter in die bibatur.

* Cerevisia Catapsoras. B. Fol. Senæ, z. vi mechoac z. iij. glyc. z. i ß. sem carui z i. Rad. oxylapath tb.i ß. polypod. rubiæ tinctor. ā tb ß. Fol. Scabios. agrimon. ā. m. iij. t crud. crass. pul. tb m.i. f. Sacculus pro cong. 5 vel 6. cerevis. Sanguinem purgat. Optime valet in Truritu, Scabie, aliisque cutis sæditatibus curandis. Detur tb.i. (plus minus) bis in die per dies aliquot.

* Cerevisia Embryonum. R. Ras. ligni cotonei th.i sant. alb ebor. ā. Z.iv.
musci roboris Zij. Rad. tormentil.
Z.i s. bistort. Zi. nuc.m. Sem. coriand.
ā. z.vi uvar. passar. th i.s. m. & suspende in sacculo in cerevis rec. cong.
vi. pro potu ordinario. Abortum pracavet, insirmum sætum roborat, uteri ligamenta sirmat.

* Cerevisia Hydropica. R. Fol prassii. ling cervin. Hepatic. absinth.vulg
acetos. ā m.i plenum. Incide, postea in farina ordeacea obvolvantur:
dein coq in clibano. Tum pastæ cum
herbis in frusta fractæ adde O abs.
z.ij. suspend.in sacculo in cerevis rec.
cong. iv. pro potu comm. Multos cura-

vit hydropicos.

* Cerevisia Jovialis. R. Limat. 4
th i. sant. alb. ras. ebor. ā Ziij uv.
pass. th.i. Fol. abs. Rom. ling cervin.
veron. agrim. ā m.ij. cort aurant Zij.
m. f. Sacculus, pro cong. iv eerevis.
rec. pro potu ordinar. Uteri morbis peculiariter curandis inservit, Hepatica
etiam est, & splenetica:

salv verben. Euphrag a. m.i. millepedes vivas n° 400. Sem, fænic d. z.i.

D iij.

uv. pass. exacinat. to B Indantur sacculo pro cong iv. cerevis rec. Pro potu ordinario: ad visus beketudinem, Tern.

* Cerevisia Scorbutica. R. Fol. cochl. marin parum siccat. It i. salsapar. Ziv. salsafr Zi. nasturt. aquat.
becabung, ā mij salv rubr. mij.caryoph zij. nuc. m z.vi. scontund &
impone cong. v. cerevis. rec. cum
frustulis of is z.vi in sundo sacculi.

Propotu communi.

par. Z.vi. lign sanct Z viij cort arbor. jugland Rad. Scrophular salsafr. a. Z ij. Herb Roberti m.iij uv. pass. exacin milleped vivent a thi m f. Sacculus pro cong iv. cerevis rec. Usus pracipuus in Strumis Scrophu'ofis, sicis & mariscis ani, cancrosis ac similibus serpentibus ulceribus, maligna scabie, &c. bibendo hanc cerevisiam pro potu communi, & purgando semel in septimana cum appropriatis.

* Cerevisia Vernalis. R. Fol. Senæ 3.v. Rad. polypod. qu. 3 vi. Rhab. Monach.oxylapath. ā 3 x uv Corinth. to i. glyc. Sem. sænic. d. ā. 3 i ß ras. sassar 3 ij Fol. salv. rub. agrimon. nasturt. aquat. cochl. marin. ā m.ij.m.

CH 4

f. Sacculus pro cerevis cong. v. Easdem vires obtinet, quas Cerevisia Catapsoras.

vice tij. crud. comburendo, &c.s.a.

v. Vires Antimon Diaphoret.

Cerussa Martis, f ex Regulo d'is, omnino ut Cerussa 5is Paratur etiam cum nonuplo Do. Diaphoreticum est

nstar Cerus. Antim.

chalcanthum Rubefactum, f calcinando Dad rubed. Maxime adstringit, & desiccat. Valet in Dysenterius, Hamorrhagiis, &c. In evulsione dentis (si fluxus sanguinis accidit) utiliter applicari potest cum aceto & linteo.

* Chalybs sine Acido, paratur humectando of decies Oc absinthii in
V cichor soluto. & siccando in acre
sicco ac tepido. Postea f I subt. Potenter aperit obstructiones. Dos. Di, ad
3 s.

* Chalybs Tartarifatus Re I mund.

alb. Dat. a z vi. V fumar. q s.

f. O instar el ctuar. coq. in vase sictili in clibano (calore len o) ad siccit.

f. I subt. cui adde V fumar. q. s.

& coq. iterum ad siccit. Repet. opus

rer.dein f. I subt. s.a ex hoc sit Mars

Potabilis.

* Cicera

* Cicera Tartari. R. Tereb. Chienss.

opt. Zij. Acidi Çti Zi. Spec. Diaireos simp. O præp. a. zij. m. f
Pilularis Ad Fodagræ præcautionemmedetur z.s. bis in die per menses aliquot:

V. Mynsicht.

Cinnabaris Antimonii, sit ando post Rationem Butyri zij relictum, & rectificando s. a Sudores movet copiosos. Valet in Podagra, Lue 2, Epilepsia, Paralysi, &c. Dos. Dis. add

9 i.

* Clissus Portulace. Re Succ. portulac. depurat. th.vii. sacch alb. th i... clarifica, & coq. ad mellis consistentiam. Eodem modo sieri potest Clissus. Argentine, Beton: Farfare, Heder ter.

Prunell. Agrimonia, &c.

Clissis Vitrioli. Re Deli Ilis viridis ternà solutione & crystallisationes
purificati, & ad slaved. calcinati q v.
Solve in in filtra & crystallisa, repetendo opus ad ztiam vicem Calcinati
iterum ad slaved & la ex O cum
cohobatione ad siccit. Tum Ra Aes
aperto donec Spts omnes extillantur,
ex in aere exposito eliciatur Sal,
quod crebrò solvendo, siltrando & crystallisando depuretur. Re Dis hucrystallisando depuretur. Re Dis hu-

jus p. i. Sp. prædict. part 4. extrahe Tincturam digerendo per mensem. Deinde filtra ad usum. Noxios humo-res expellit per insensibilem transpirationem, Venerem stimulat, uterum robo-rat, ejus motus inordinatos sistit, & in utroque sexu vim seminis ad generationem operatur. Dos. gt. 2. ad 4.

Colcothar Vitrioli. Nihil aliud est quam (D) ad rubedinem calcinatum. Vel, (m) post Pationem (i) (D) li relictum. V. Chalcanth. rubefactum.

* Cons. Aurantiorum. R. Flaved.cortic. Aurant. recentis. minutis, incis. 15 s. contund. opt. cum sacch. alb. 15.i. in mortar. marmor. ut s. Cons. s. a. Usus in Colica, torminibus ventris, &c.

Fruct. cynosbati matur. à sem. & capillamentis exactè liberat. q. v. custodiantur simul in loco clauso per & vi. deinde adjectà V. Rubelli q. s. coq ad mollitiem. & per setac. trajic. Pulpæ adde sacch. opt. ā. & ad unamquamque libram Jos. rub. Zi. B. coq in MP. ad mivæ consist. Confert ad urimam cruentam, calculum, &c. Diuretica habetur. Potenter hepar refrigerat, & scorbutica est.

Conf. Nicotiana. R. Fol. Nicot. rec. to ij. styrac. cal. Z.ij. cinam Z i sacch. Z.vi. mann. opt. to i.s. contund. & insolentur & 48. Mira prastat in Astebnate & Catarrho suffocativo. Dos. Z.s. guarta quaque hora.

Corpus sine Anima. R. Rad. irid. Florent. 3.i s. mosch. gr iij sacch. Z.vi. m. f. . Usus in tartaro pulmonum, Tussi, Asthmate, &c. oris faco-

rem tollit.

jorem deplumatum & evisceratum, abjectis pedibus & rostro, immitte in ventrem cor, jecur, pulmones, vesicam fellis, cum galang & Sem anis a. Z.iv. coq. in vase terreo novo benè occluso & lutato cum pane domestico in clibano. Post frigefactionem à lateribus separetur, & 2da vel 3tia vice siat, cavendo tamen ne aduratur: dein f I s. a. Dos zi quotidie in morbo com tiali. Insigne Remedium.

*Cremor Hordei. By Hord. perlat. mundat. Ziv. coq. (prima Va abjectà) in Font. q. s. ad mollitiem. contunde opt. Hord. cum amygd. d. decort. n° 20. addendo V hord. to ij s. f. express. fort. s. a. adde sacch. opt.

Zij. Ros. Dam. Zi.s. ut f. cremor. Diureticum est & Nutritivum, sitim in

febribus extinguit.

Crocus fovis. Fiat āāā ex 4 3.6. &

Qij. Zi.b.à quo (evaporato Qio) relinquitur crocus Jovis. Sudorificum est
magnum. Dos. à gr. iv, ad x: In Lue Q

Podagra, Peste, Utero strangulato, &c.
mirè valet. Usus externus ad ulcera inveterata, cancros, sistulas, &c.

Crocus Veneris, sit reverberando Dlum Pis s. a. Diureticus est, colicus,

merinus, Febrifugus. Dos. 3.8.

Crystallum Lune. V. Vitriol Lune.

* Crystallum Minerale. Solve Θ prunellæ in ∇ filtra & crystallisa s. a.
Si addas Sacchari a. ante crystallisandum, vocatur Saccharatum. Putredini
resistit, sitim ac astum in febribus compescit, tartare am saburram incidit, coaquilatum sanguinem resolvit, dolores mitigat, &c.

D.

* Decoctum Album. c. c. c. C. Tat. Zij. Font. 15 4. coq. ad dimid.f. colat.citò per lineum rarum cum levi expressione. Liquori lactescenti adde 48 DE

Syr. de succo Aurant. Z iij. vel q. s. m. Ad sitim extinguendam in febribus;

&c. usus est egregii.

* Decost Amarum. R. Summit. Centaur. min Fl. chamæm. Fol. agrimon. ā m.ß Sem. cardui ben. citri, ā.z i ß. Fl calend. p. ij Rad. gentian. z ij Fol. Sennæ, z vi. Rhab. z i. V. alb. Font. ā tb.i. coq. ad dimid. f. colat. Pro z. vel 4. dosibus.

* Decoct. Amarum alterans, fic

omittendo purgantia.

* Decoct. Ambrosianum. R. Sem milii panici contus. Z.vii). Vont. H.vi. coq. ad ztiæ pa t consumpt addendo sub sinem V. alb Z.xij. post refrigerationem, s. colat. trajiciendo sæpe per manic. Hipp. ad limpitudinem. Dicitur & Syr. Ambrosianus. Detur inter sudandum sæpe tb.s. pro vice tepide. Diaphoreticum est nobile. Utatur in Hydrope, Arthritide vaga, Podagra, Febre maligna, &c.

Decott. Analepticum. R. Cancros sluviat. contus. no vij. coq. in Vin. alb. & aq. f. a. Z xij. ad med. colat. adde sacch. cand. q. s. Dentur coch. iij. sa.

pius in die, in febribus becticis.

Decott. Antimoniale. R. Lign. lentis-

D E . . 49

cin. Visc quercin. a z.vi. Fol. beton. m.i. ras. salsafr. Z i & crud.crass I at. in petia ligat. Z.ij. coq. in Font q. s. ad th.ij f. colat Dos. Z.vi. manè cali. dè ad sanguinem mundificandum, &c. Ad Catarrhos, Scabiem, omnesque impuritates confert. Liberat corpus ab omnibus humoribus noxiis.

Decott. antiphthisicum. Re Cancros Auviat. no xij. Rad. Enul. Zij. ireos Florent. consolid major. ā. Zi. glyc. Z. B. Fol. alchimil.heder. ter.millefol. plantag. min. veronic. pulmonar. macul. semperviv maj. an. m ij.cons.ros. r. Z.vi. coq. in Vont. q. s. ad to vi. colat. clarif. cum album. ovor. adde

Sp. 4 q.s.

* Decoét. Astacorum. Re Astac. fluv.
n° 20. Rad. aristoloch. rot. Z B. symphyt. maj. Z i. Fol. sanicul. alchimil. bugul. agrim heder. ter. beton. ā m.i. coq. in Font. tb.vi. V. alb tb.ij. ad. consumpt ztiæ part. adde Syr. Limon. & Sp. & q s. m. Pro Vulneribus pestoris, &c. Dos. Z.vi. bis in die 4. horis ante pastum: & plagulis isto intinEtis tege bis in die. Mirum in deploratis.

Digitalis 3.4. vel m.ij. uv. Corinth.

mudat. Z.ij. contus adde cerevis. noni lupulat. It ij. coq. ad dimid. f. express... fortis. Pro vomitorio in Epilepsia, &c...

apii, petroselin. ā. m.i. rubiæ tinctor... Z.ß spicæ, adianth. cuscut. agrim. cicer. rub. ā. m ß. Rad. Asari Zi. calam. arom. Z.ß sem. anis. apii, petroselin. fænugræc. dauci, carui, ā. z.ij... melon. cucumer. ā.z iij. coq.in Vont... the vi. ad consumpt. the ij. s. colat.adde: sacch. q. s. datur in urinæ dissicultate, Dos. Z. vi. pro vice.

num corticem inferiorem. Re Trium panum corticem inferiorem. coq in aq... font. to vi. ad to.i. in qua infunde per: duas horas caryoph. contus. 3.ij. colat. adde vin. claret. to.i. sacch. albis.

q. s.

* Decott. Ictericum. R. sterc anser. ras...
ebor. ā. Z.i. chelidon. cum toto, ling...
cervin. Fl. hyperic. ā. m.ij. croc. Z s...
V. alb. Font ā. tb.ij. coq. ad dimid...
f. colat. adde sacch. alb. q. s. & clarifica cum album. ovor. D. Z.v. bis in die, pramissis pramittendis.

* Decoct. Limacum, R. Limac. hort. è testis suis exempt. mundat, n° xij. Neogalact. vaccæ rubræ lb.ij. coq. ad



Decott. Praservatorium. & V. Malvat. the iij. rutæ m.i. zz. macropiper. incis a z ij. nuc. m.z.i. coq. ad consumpt. ztiæ part. f. colat. adde Theriac Androm. z ij. Mithridat. z i. Væ Angelic. fort z 4. m. Dos. coch. 1. ad praserv. à Peste & coch. z. pro vice in cura.

Decott. ad Rachitidem. R. Rad. polypod qu. apii, fænic. ã Z.i. glyc. anis. ã Z.s. Fol. linguæ cerv. capil. ven.
cuscut. beton. chelidon. tamarisc. ã.
m.i. uvar Corinthiac. cærul. Z.iv. coq.
in Hydrocrith. th.iv. ad dimid. f. colat. Dentur coch. 2. z. vel 4. pro vice,
bis vel ter in die: interim purgando semel in septimana cum Syr. de Cichor. cum
Rhab.

Decost Rubia Tinstorum. R. Rad. Rubia tinstor. Z.ij. anis.glyc.ā. Z s.coq. in hydropeg. tb.iv. ad dimid. f. colat. Dos. Z iv. bis in die per b 20. In faciei Rubore, Pustulis, &c. curandis prastantis. remedium.

Decott. Rubicundum, R. C. c. c Zi. coccinell. integr. z. B. coq. in Font. q. s. ad to i B colat adde Aq cinnam. hord Zi. B facch. albif. q. s. Deturbaustus frequenter in Variolis, Morbil-lis, &c.

DE

Decott Reguli, fit coquendo Regul. vel Pocul. zij tb.6. (plus minus) in V. alb. tb i.6. ad consumpt. ztiæ

partis. Pro vomitorio,

* Decoct. Rhabarbari. R. Rhab. Ziii.
uv. corinth. contul Z.4. Rad acetos.
Ziij Sem. sænic. d. zi.coq.in Tont.
Ib.iij. ad Ib.ij. colat. adde sacch. alb.
Zi. claris s. a. Dos. Z.4. ter in die in

Rheumatismo, &c.

* Decost. Scorbuticum. Re conos abietis no 4. incide unumquemque in part 4 adde Fol tritici virescent, Z.ij. liquor. posset cum vino albo fact. tb. iij coq. ad tb ij. colat, frigidæ adde Sp. cochlear. Z.s. Syr. de aurant. de pomis alter. a. Z.i.s. m. D. Z.4.bis vel ter indies.

* Decost. ad Sitim. R. Fol. acetos. mij.coq in Font. q. s. ad the s. colat. adde succum 12. limonum, V. Rhen. the ij sacch. alb. Z.iv. vel q s. ut f gratissimum Bibatur ad sibitum. Empiricus quidam hujus gratia mirè celebris evasit.

Decost. ad Strumas. R. Geran. Robertiani, becabung a. m.iij urtice mort m vi glyc. anis. a z.i uv. pass. z.iv. senæ z iij. cartham z.ij agaric.

E iij

z vi. Hydropeg. th. viij infund. & coq. ad the iv vel D. Ziij. 4 ter in die, & praterea bibat (omissis purgantibus) pro potu com. interim adhibendo locis affectis un-

guent. Digitalis

Decost. Traumaticum. R. Summit. hyperic. veronic utriusque vincæ pervincæ, agrimon. ā m ij Rad. chinæ,
symphyt. santal. alb lign nephritic ā.
Z.i dactyl. incis. no xxx. glyc. Z.i.s.
Infund per hor xij. in Aq. Calcis q s.
colat. Ho iv. adde Syr. de Pilosell. è
succo Elatin. ā. Z.ij servetur loco frigido. Dos. Z.iv. horis medicis.

* Decret. ad Tussim. By Fol. cynoglos m 4 hyssop. cap. ven tussilag ā, m.i. anis. glyc ā. z vi coq in V hord to vi. ad to 4. colat adde sacch. cand q s Dos. Z . ver vel 4 ter in die.

* Decost Vlmi By cost. interior ulmi rec. 3 4 coq in Aq. font th. iij. ad
dimid. colatu & rubicundæ (instar.
V. Rubelli) adde Syr de Rubo Idæo,
& de moris ā. 3 i ß m. f gargaris.
elegantiss. Optime valet in lingua asperitate, aphthis, omnibus oris calidis affestibus & ulceribus cujuscu que generis. Pro potucommuni cum pauco leucæni
liberavit ab Elephantiasi, & Lepra Gra-

corum. Graveolentissimos movet sudores.

* Dentifricium Dominarum. R. Cryltall. præp 3.i ß. 6 ris laterum, Lap.
pumic. a. z. ß. off. sepiæ, coralt. utriusque a. z. ij. margarit. caryophyll. a.
z.i. mosch. gr. 4. m. f. 6 subt. cui
adde Rhodomel. q.s. ut t. pasta mollis.

Aliter. 14 I ris laterum Z.i. Sp. Aris q s. ut siar pasta: cui exiccatæ adde I ris Priz vi. panis cremat. Z.s. m. Pro dentibus fricandis, colluen-

do os cum vino.

* Dentrisicium Infantum. B. Butyr.
rec. Z.i. Anaphromelit, z.vi. corall.
rub. præp. Z B. f. mixtura s. a. Qua
fricentur gingiva bis vel ter in die, ad

Dentitionem facilitandam.

* Dentifricium Scorbuticum. B. Dis cochlear. macis, a. z i Salv. Div. O nis ust z ij. O decrep. D. ij. s. f. Tubt. cui adde Rhodomel. q. s. f. mixtura: Pro dentibus fricandis ante usum Lotionis seq.

* Dentilavium Scorbuticum. B. Rad. bistort. Sem. cochlear. a. 3 ij. O 3.i. mastich. 3.iij.coq. in Aq font. q s. adi tb.i. colat. adde Rhodomel, 3.ij. m. s.

lotio.

* Diachylon Odoratum. By Emp. Dia-

chyl. simp. tb.iij. Tris Rad. irid! Florent. Z.iij. Ostil. Rhod. z.s. mos-

ch. gr. iij. m. f. a.

Diacreta R. Cretæ albis. Và Violl quater lotæ, Zi. glyc. Sem cydon. ocul.cancr. ā. Z.ß. nuc.m. Lap.carpion. ā. z.ij. margarit. coral r. à z.ß. croci, macis parum torrif. ā. D.ß. m. f. L. subtilis. In Ardore stomachi mire valet, dolorem sistit, & causam bujus mali tol-lit. Dos. z.i.

* Diapalma Odorata. R. Emp. Diapalm. (cum Ung. Oleoque Rosato, loco Axungiæ & ol. olivar. fact.) liquat lb.iij. Ostil. Rhodii z.ij. m s.a.,

Diatartarum. R. Res Scammon. I. Delat. a. Z.i. turpet. hermodact. a. Z.i. turpet. hermodact. a. Z.i. cinnam. & caryoph. a.gr.xij.

m. f. Dos. 9 i. ad 9.iv

* Diatessaron Potabile. ReSp.V. Gallici Ziv. Succ limon. Zij. Syr. Viol. Z.v. Hydropeg. Z.xij. in f. Julap.gratum, ante paroxysmos febriles bibendum.

* Diatrachia Re Arter. asper. (28inde pipes) ovium mundat. & in clibano siccat. Z.iv. Arter. asper. Capon similiter præp. Z.iij. ras. ebor. priap. Tauri, cervi., & Hippopotami a. Žij.

Dent. Hippopot. Z.i.ß. m. f. I subt. adde Rhodosaccin.Z.viij. m. U. z i.ter in die cum Syr. de Symphyto. Ad urines incontinentiam maxime valet.

E.

* Eleosaccharum Cardiacum. B. Ochym. nuc. m. z.iij. Ocinnam. z.i. sacch. opt. Z.xviij. m. fiat. It s.a. Ad edulcoranda Julapia, &c.

* Elaosacch. Carminativum, fex o chym. chamæm. gt.xxiv. sacch.albis.

Z.xij.m.

* Elaosacch. Fæniculi, f. ex 6 stil. Sem. fænic. d. gt. 40. Sacch. albis.

Z xij. m.

* Eleosacch. Nucista, f. ex Ost. nuc. m. z.i. sacch. albis. Z.xij. m. Detur z.i. sape urgente ventris inflatione.

* Elaosacch. Saßafras, f. ex @ st.

Sallafr. 3.ij. sacch albis 3.vi. m.

* Electuarium Album. Recerus zij.
iv. sacch. albis. Zxij. m. f. S: cui
adde Syr. de Radic. Eryngii Ziv. vel
q. s. ut f. Elect. albissimum. Dos. z.ij.
vel iij. bis in die, augendo quantitatem
quotidie gradatim ad z vi pro vice. Sanguinem purificat. Datur in Cachexia,

Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lue ?, &c.

* Elect. Asthmaticum. R. Flo. 2 Ziij. cinnam. z.i. zz. D.iv. croc. z.ij. mosch. gr.vi. mell despumat. z.vi. vel q. s. m. f. Elect. D. z.iij. bis in die.

* Elect. Caryophyllatum. R. Cons. caryoph. hort. Z.iv. Cons. ros. r. Z.vi. Syr. de cort. citri Z.ij. contus. opt. trajic per setac. & adde Arom. Rosat. z iij. caryoph Indic. incis. z.iij. Ambr. gris. D.s. m. f. Elect. Usus est egregii in Anorexia, ventriculi dolore, &c. Dos. z i. ad ij. &c.

* Elect. Castitatis. R. Sem. vitic. hyoscyam a. z i. camph z.ij glyc. D.iv.
m. s. D. adde Cons. Fl. nymph. Z iij.
Syr. de Nymph. q. s. f Elect. D. z.ij.
vel iij. bis in die, superbibendo Serum
chalybeat. & inungendo interim Renes,

ac testes oleo Sem Hyosc. express.

Elest. Chalybeatum. R. of præp Z.i. of mundat. Z B. Pulp. passular. minor. Z xij. ol. cinnam. vel caryoph. gt 40. m. s. a. Datur utiliter in Chloross, Hydrope, &c.

* Elect. Diarrhodi. R. Spec. Diarrhod. Abbat. D.iv. Mivæ Berber. Z.iij. sacchar. alb. in V Fragor. solut. Ziij. ELS

m. f. Elect. Dos 3 iij. bis in die, super-

bibendo haustum seri de sedo.

Elect. Ducis Sabandia. R. Sarsaparil. Z.iij. Sem. ebuli Z.vi. Sem. hyperic. Fol. chamædr. chamæpit. a. Z.iij.
Rad. angelic. z iij. aristol. rot. z vi.
cinnam. z ii.ß. caryoph. A iv. croci
A ij. m. f. pulv. subt. & cum mell. despumat triplo f. Elect. D. z.iij. Per annum totum, quotidie, ad Arthritidem
curandam optimum remedium.

* Elect. Epilepticum. R. Sterc. albis. Pavon.siccat. Rad. pæon. mar. ā Z ij. Rad. Valerian. Z i. sem pæon. excort. Z.iij. carui Z s. m. f. pulv.: cui adde Mel. Anthosat. q. s. m. Dos. Z ij. &c.

* Elect. Juniperinum. R. Bacc. junip. succulent. contus. the i. infund. in Sont. the ij. per X 3. f. colat, adde sacch opt. thei. coq. ad Syr. crassior. consistentiam. Tum adde Elect. è Sassafr. Ziv. calam. arom. pulv. Zi s. macis zi. croc. Dij. m. s. a. Diureticum, Stomachicum, &c.

* Elect. Lithontripticum. R. Tereb. Ven. Z.ij. vitell. ovor. n° 2. exactis. mixtis adde pulv. sem. bardan. milii Ois a. Zi Alkekeng. z.iij. lap. Judaic. z.vi. Syr. de Alth. q. s. m. Dos.

z.ij. bis in die (pramissis pramittendis superbibendo Aq. Senet. comp. z.iv.cum

Syr. de Alth. Z.i.

dino per 24. hor. infus. & exiccat. Z.i. Sem. citri, cardui, lign. vitæ, ā. z...s.. siat omnium of subtilis. cui adde: Spec. Liberant z i. cort. citri condit. Z.i. Theriac. Androm. z iij. Cons. Borag. & Lujul. ā. Z.ij. Syr. Lujul. q.s. f. Elect. Usus est in Peste, ac morbis malignis.

Elect. Oxydorcicum. B. Succ. Rutæ & chelidon. depurat. a. Z.4. mell. opt. fb.i. coq. despumando ad debit. consist deinde adde pulv. summit euphrag. (nigris surculis) Z ij. sem sænic. d. z vi. cinnam. cubeb. caryoph. macis, macropiper. a. z i. m. s. Elect. s. Ad visum acuendum insigne est Re-

medium. Dos. 3 iij. bis in die.

* Elect. Paralyticum. R. Sem. sinap. siccat. & pul. Z.v. sem nasturt. Z.ij. Syr. de succo salviætt i. vel q. s. f. E-lect. D. Z. B. quotidie per menses aliquot.

Optimum remediutt.

* Elect. Pectorale. R. Pulp. uv. pasfar. exacin. Pulp. cons. ros. r. Syr. Capill. ven. a. 34. sacchar. cand.

Tat.

E L 6

puly Ziij. Spec. Diatrag. frig. 3.6.

Sp.] 4 gt. 25 m. f. Elect.

*Elect. Piperinum. R. Piper. l. minutis. incis. Z.i. ß pulv. fol rutæ Z ß. 8 z.v. Ther. Januens Z xij. m. In colica, ventriculi dolore, &c. (post varia incassum usurpata) ad miraculum hoc prastitit.

rastri Dat. Zij. Anaphromel. Zvi. m. s.a. Ad lumbricos necandos & educendos certissimum est remedium. Dos. à

9 iv ad 3 ij.

Elixir Camphoratum, f solvendo camph & B. in Pyræni croco tincti d'i vi. s. a. Utilissimum est in peste, tum praservando, tum curando, item, in pase

sione hysterica Dos. D.i.

* Elixir Propriet Dulce sit ex myrath aloës, croc a. Z i. Alcoh v. Z viij. maceratis siltratisque s a. Usus est proficui in morbis malignis, hypochondriacis, uterinis; stomachi cruditate, & inde appetitu imminuto. Extrinsecus ulceribus sordidis mundisicandis inservit.

Elix. Prop. Pestilentiale, f ex myrrh. aloës, croc. a. Z.s Sp. c. c. Z.ij unitis cum Alcoh. v. Z.iv. digestis & fil-

tratis f. a.

Elix. Prop. Tartarisatum, f. examyrrh. aloës, croc. a. Zi. Tinctur. Ois Pri Z.xij digerendo, filtrando-

que s. a.

62

Lign sanct Rad. Enul sicc. sem.anisserui, coriand glyc. a. Z.ij. uv. passerui exacin. Z.viij. V Vitæ st. vi. macer. iri frig. per & 4 dein. f. colat. per manic: Hipp Sunt qui addunt Sal Pri, Rhabi Scammon &c. Dos.c.1. 2. h. somni & 3.4 manè.

nam. opt. ā. Z.i. caryoph. Zß Flavedl cort aurant & citri, ā. z iij. croc opt. Z.ij. Pyræni lb.iij. Digere ac filtrat. f. a.

ryoph ā z.iii. calam arom, Zi. ga. lang Zi. ß. Fol. salv. menth. crisp. āi Z ß. cubeb. nuc. m. ā. z ij. xyloall cort, citri, ā. z i f. D adde sacchi cand. alb. Ziij. Sp.V tb. i ß. O Oll tb.i. extrahe Tincturam digerendo pen b 20. s. a. deinde siltra ad usum. Stomachum ac intestina maxime confortati co appetitum excitat. Ab Epilepsia & Alpoplexia praservat. Cerebrum purgati Caput, totumque corpus multis phleg.

matichs catarrhis repletum exiccat, illudque à dolore mirè tuetur. Dos. 3.6. ad 3.i.

* Elleborus albus prap. fit affundendo Rad. Tat. Vam Sptu (P-li imprægnatam dissolutionis corastiorum:
macerando per * 24. & exiccando.
Repet. opus ter. Dos. a. 9 s. ad z.s.

* Emplast. Adhasivum. B. Diachyl. simp. Diapalm. ā. tb.i. pic. Burgund. & Sarcocoll. ā. ž iv. tereb. z vi. vel q. s m. s. a. Pro Fontanellis apertis servandis, & tutandis ab inflammatione.

* Empl. Burgundicum. R. Pic Burgund. th.i. The caryoph z.x. Ottil. piper. z.iij. m. s. a. In Cephalalgia, Ophthalmia, Catarrhis, Vaporibus, &c.humeris of nucha applicatum usus est insignis.

Empl. Camphoratum. R. Camphor. Z.i B. Balf de Tolu, Z.i. galb. colat. Z.vi. m. Usus est in uteri suffocatione, vertigine, &c. umbilico adhibitum vi-

res & habet Emp. Diagalb.

Emp. Catarrhale. R. Taccamah. caran. a. z.i ß. Emp. de Beton z iij D. fuccin. z.i. caryoph z ß. cort. sassafr. & Winter. a.z ij Ball. Peruv. q. s. m. f. Ø. Pro capite raso.

F ij

* Empl. Diagalbani. R. Galb. T. præp. Z.xij. ceræ Z.viij. tereb. Z v. m. s. a Tophos, nodos, scrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, resolvit, eorumque dolores sedat. Verrucas & clavos pedum tollit. Nervos ac uterum roborat.

Empl. Diasulphuris Rulandi. By Bals.. \$\frac{2}{3}\text{.iij. ceræ \$\frac{7}{2}\text{.6}\text{. colophon. \$\frac{7}{2}\text{.iij. Bals...}}\$

quatis adde myrrh. opt \$\frac{7}{2}\text{.iij. B...}\$

coq. \$\int a\$. Curat omnis gener sulcera, \$\frac{7}{2}\text{.iij. B...}\$

vulnera quacunque infallibiliter.

Empl. Epispasticum R. Pic Burgund... Z.xviij. ol. olivar Z. B. liqualis adde: cantharid. subt. pul. Z.iv. sem. Ammeos pul. Z ij. f. massa admodum adhæsiva.

Lentise. z vi. aloës. z.ij. B z ij. Euphorb staphisagr. Bacc lauri. fœnugræc hyali Venet. ā. z ij. fuligin. expligno contract. Dis nigr. ā. z i.ß tereb. Žiij. vel q. s. m. f. Empl. Of. a. Carpis adhibitum horis z vel 4. ante accessionem paroxysmi, sape curat Terrian

Empl. Hamorrhoidale. R. Litharg: [æ ib.i. Axung. Z.i. vel q. s. contundi opt. ut f. D convenienter dura, pro

nas, aliquando etiam Quartanas.

60 Empl. Fieri etiam potest Suppositoria

ex eadem Mass. s. a.

* Empl. Laterale. R. Fl. & Z.v. Rad. irid. Flor. 3 ij. caryoph. 3.8. cumin. 3.i. B. Datis adde Picis naval. & Burgund. a. 3.iv. tereb. 3.iij (ft. carui, Rhodii, a. D.iv. m. l.a. In doloribus pleuriticis multum facit, premissa phlebotomià.

* Empl. Mammillare. B. Sperm. ceti 3.i. ceræ alb. 3.ij. galb. præp. 3.ß. ol. Samb. q. s. In omnibus mammarum tumoribus, imo scrophulosis, latte concreto, ædemate, &c. nil huic aquale.

* Empl. Nuchale. R Gum. Elem. tereb. ā, 3 . ß. olib. mastich. gum. tragac. ā. z iij. B z.i.ß. sem psyll myrti, balaust, ā. 3 i. Euphorb. 3.i. succin. z ij. Pic. Burg. z.viij. carann z.x. @ caryoph. Balf. Peruan, a. gt. vi m. f.Mass. s.a. Ad Odontalgiam tollendam. pone aures applica. Ad defluxiones in oeulos, Ophthalmiam, &c. nuche adhibe.

* Empl. Opiatum R. Diachyl.magn. 3.iv. & viv. 3.ij. opii. 3.i. m. s. a. Ad dolores arthriticos & venercos mitigandos eximie conducit.

* Empl. Faralyticum, Be JC Lum-

bricor. z.iv. calam. arom. z.i.ß. galang zvi. mellis q s. f Empl pro membris affectis, nulli secundum.

Ven. a. 3. B. Emp. Diachalcit. 3.ij. m.

f. a.

Empl. Saturn ium p hni alb 3.iv. cretæ alb. 3 ß. myrrh. zij. aaa (xxp.ij. \(\) , & p.j. hni) z.vi. Axung veter. q s. ad formand. Empl. in mort. calido duræ consistentiæ. Ulcera callo-sa & maligna, imò pessima una sola admotione curat, abluendo ea primò (si sordida sint) aqua solutionis Lap Salutis, mox Empl. in alutam sat spisse extensium admoveaturulceri, & (si opus sit) Emplastro Diachalciteos contineatur, superindusta fascia lanea satis siricta, neque removeatur ante 15. dies.

* Empl Scorbuticum Re Fl Hyperic. Fol. Pilosell. Veronic. mar. cochlear marin. a mij.absanth.com m.j.
coq in @ Ros z vi ad herb. putrilag. expressioni adde sevi cervin.ceræ,
Rhodomel a z.i.s. Fl Tritici z.i. m.
s a. Confert ulceribus & tuberculis Scor-

buticis.

s. Ott.ij. sapon alb. 3.iv. ceræ 3 ij.

doisi é juncturarum compesoit consusson nes dissipat. Dolores subsevat podagricos. Abortum pracavet feliciter dorso & umbilico adhibitum, & continuò gestatum.

* Empl. Soleare. R. Sevi ovill. 3.iv...
pic. naval. resin. ā z viij. thuris z. xij...
croc. 3.B. caryoph mac ā. z.vi.

cumin. 3.i ß. labdan. z.vi m s.a.

* Empl. Spasmicum. Re Picis naval. 3 iv castor Ol. costin a. z.i.m.f.Mass. Titulus vires indicat.

* Empl. ad strumas. R. Emp. è cicuta cum ammon. 3. iv gum. elem. 3. s. Corrosiv. 3.x.m. Scrophulis & strumis medetur.

* Empl. Synanchicum. R. Alb. canis

at. 3.vi mellis crud. 3.viij Fl tric. 3.ii ß ceræ 3 iv. O Rof Z vi vel
q. s. ut fi empl. f. a. Adhibetur jugulo
er colli partibus post acres ubi dolor.

Empl. Tibiale Bz & Zij solve in Zij ad e Axung porcin. Z.4. coq in Vase sictili, continuò agirando rudicula ferri, ad consist Empl. mollioris, & exhalationem humiditatis Tum adde ceræ fl Zi. Lis mastich. & oliban a zij m. f Mass. s. a. Ad nodos, &c. in Lue Q.

68

* Empl. Vermifugum. R. A aloës: Z i. colocynth. myrrh. ā. z iij. Fol. sa-bin. rutæ, absinth. tanacet. jugland. Rad. bryon. ā z ij. ceræ, resin. ā. Z. iv. O Rutac. Z.ij. m. f. Mass. s. a. Pro-umbilico. Vermes enecat ac educit:

* Emulsio de Avellanis. Re Nucl. Avellan. n° 40. sem. cannab. pepon. & melon. ã. Z.i. portulac. z.vi. amygd d. decort. n° viij. contus. adde V lact. simp. the ii s. Qos. rub. Z.iv. sacch. cand. Z.ij. f expressio. Dos. th. s. bis in die cum priapi cervi z.i. ad Ardo-rem urine, Gonorrham, &c.

tham. Z.i. mann. opt. Ziij. Amygd.d. decort. Zij Væ Hordei, vel Ebsham.

th.ij. f. Emulsio s. a.

* Emulsio Expulsiva Re Sem. citri decort. Z. B. contus. adde Varum Citri, Cardui, Ulmar. Scordii comp. a. Z. iij. sacch. alb. Z.i. f. Emuls. s. a. Dentur coch. z. secunda quaque hora ad malignitatem variolarum, &c. expellendam.

* Emulsio Cretacea. R. Cret. alb.

Tat Z.iij. V Hord. Ibiij coq adi
Ibij adde frigefactis sem 4 frig. major. a. z.ij. amygd. d.n° viij carui D.s.



Anethin. ā Zij. Sapon. Castil. Elect.. Lenit. ā. Zi @ stil. Bac. juniper z.s. m. s. a. In Colica, Itiaca, Calculo, &c. insigne.

Enema Balsamicum. R. Decoct. fort. Equiseti. Z.vi. @ Hyper. z.vi. Bals. Lucat. Z i. Peruan. z.iij m. Ad Dy-senteriam, excoriationes intestinorum sa-

nandas, &c. maxime proficuum.

* Enema Dysentericum. R. Caput ovis mactati cum lana confract. (demptis lingua & cerebro) coq. in V q.
s. ad tb.vi. f. colat pro enematis. Addi potest Fl. chamæm. malv. alth. & c. vel
sieri potest ex Butyr. insuls. Z.x. sang.
dracon. z.ij. vin. rub. Z.ij. Vel, ex
Neogalact. Z.xij. opii D.i. croc. z.s.
coctis, addendo sacch. alb. Z.i s vitell. ovor. n° 2. Easdem vires obtinet
cum priori.

Z.x. camph. 3 i. Rutac. Z.B. mell.

Mercurial. Z.iij. m. f. Enema.

Enema Oleosum. R. O Lini Z.iij O Chamæm. Aneth. a. Zij. Scorpion. Rutac. a. Z.i. O Tereb. D.i m. In Colica, Calculo, &c. egregium.

Enema Terebinthmatum. R. Decoct. com. Z.xij. Tereb. Ven. 3 B. vitell.ovi.

unius. Syr. Viol. 3.i.s. Diaphænic. 3.i.m. f. Enema s. a. In dolore calculivalde prosicuum.

Enema Vinosum. R. V. Hispan. 3.xij.

Anis. 3.s. sacch. rub. 3.iij. m. f.

Enema, ad Tormina.

eumin. a. z.ij. Senæ, 3 i. a. a. th i ß. coq. ad dimid. colat. adde Spec Hier. simp. z.ij. sacch. rub. Zij. f. Enema

Hydragogum. valet in Hydrope.

* Ens Veneris' R. Hi of tis opt.
reverberat. & loti p.1. * pij. __a s.
a. cum tribus cohobiis. Anodynum est

& pacificum Usus est eximii in Rachitide, & vermibus infantum necandis. Proficuum in Pleuritide, ac uteri suffocatione. Obstructiones aperit, &c. D. gr.iv.
ad xii.

* Epicarpia Febrifuga. R. Helleb alb. pulv. 3B. O z.ij. Pulp. ficuum q s. ut f. Mass. Cataplasmatis instar. Carpis adhibend. horis 2. ante parox. Tertiana.

Essentia Absinthii. R. Sp. ardentis Herbæ fermentatæ 3.xij. (3) stil. z.ij. extracti spissi. & Ois soluti, ā. 3 s. Digere s. a. ad uniendum: dein filtra. Eodem modo parari potest Essentia Cardui, Pulegii, Hyssopi, &c. 72 * Eßentia Martis. R. J 3.iv. Affunde guttarim in vitro capaci Sp. Oi 3 iij. Sp. (D-li rectif. 3.ij. spatula ter vel sæpius versando. Tú diluarur Mass. (antè nimium compacta sit) Phlegm. Bliz.x & efficietur Tinctura rubicunda, vel summe flava, quæ filtretur ad usum. Potenter aperit obstructiones cujuscunque generis. Menses movet, & curat cashexiam, chlorosin, Hydropem, &c. Dof. gut 5. ad 15.

* Extractum Absinthii. Fit ex summitat siccis in Sp. V. digestis, ut Eliciatur Tinctura, quæ filtrata ad consist. extracti evaporetur, addendo sing. unciis extracti, Ois Absinth. 3 s. Eodem modo fiant. Extr. Cardui, Centaur. Gentian. &c. Vel, fieri potest ex succis depuratis, evaporando in MB

f. a.

* Extract. Albandal. Be Pulp. colocynth à semin. opt. liberat. & pulv. 3.4. glyc. anis. a. 3.B. Væ & filtrat. 15.4. Diger. 6 20 f. expres & exhal. ad debit, consist. s. a. Humores aquosos educit ad miraculum. Dof. agr. 5. ad 15. O ultra.

* Extract. Antiscorb. v. Aq. Antiscorb. * Extract. Chalybis. R. Succ. oxalid.

lid. depurat. It iv. Tamarind Zi. coq. parum, & clarifica. In isto macer. tepide Z.v. per d. sæpe agitando, f. colat. quæ in Minspissetur ad debit.consist. Vocatur & Magist. Martis. Aliter paratur cum succo pomor. vice Oxalidis & tamarindorum. Dos. ù, z.s.

ad 3 i.

* Extract. Diatessaron. R. Spec. Dialtessar. Z.iij. Rad. angelic. Z.i.zed. Z.s. sem. cardui z ij. V Scord comp. Cardui, Melis. Angel. ā. tb. i extrah. Tincturam s. a. & exhal ad debit. consist. Confert ad affectus frigidos, tum cerebri, ut Paralysin, &c. tum ventriculi, ut Instationem & ab ea dolorem, tardam costionem: tum hepatis, ut Hydropem, Cachexiam, Obstructiones. Valet etiam essicaciter ad morsus venenatos, & potionem veneni.

* Extract. Drasticum. Re Scammon. Tat. Z.iij. succ. aurant cum cortic. express. tb.ij. Digere tepide & vi.f. express. & exhal. ad Pil. consist. Dos. à. 3.8. ad z.6.

Extract. Ecphracticum. R. Xyloal. galang. caryoph. a. Z.B. cinam. gent. cort. Winteran. a. Z.i. Rad. Raph.ru-flic. Z.ij. Fol. calaminth. puleg. abs.a.

G

m.j. of cum \$\Decock. \ \Pri albi , \ \alpha . \ \text{tb.ii.} \ \text{S. macer.} \
Decock. \ \Pri albi , \ \alpha . \ \ \text{tb.ii.} \text{S. macer.} \
I. a. colat. exhal. ad debit. confist. addendo aloës \(\frac{7}{3}\). i. myrrh. \(\frac{7}{3}\).ij. \(Mick-lethvv. \) In morbo virgineo ac Scorbuto est efficacissimum : magnas enim vires obtinet in aperiendis obstructionibus , prasertim lienis , hepatis , uteri , ac mesenterii : adeoque morbis indè natis subvenit.

* Extract. Febrifugum. R. Pulv. Cort..
Peruvian. Z.iv. centaur. min.Rad. gentian. ā. ij. serpent. Virgin. 3 i. Sp.V..
th.iv. vel q. s. extrahe Tincturam, &:
exhala s. a. Titulus vires indicat. Dos...

à 9 B. ad 3 B.

Extract. Fellis. R. Fell. bubuli im Oe exicc. 3 ij Sp. V. th i s. extraher Tincturam, & exhala s a. Confert add menses suppressos. Dos. D.i. vel 3.s. in dies. Operatur per sedem.

* Extract. Ictericum. R. Sterc. ovill.
rec. 3 iv Rad chelidon 3 x. curcum.
3.i.ß lumbric. præp 3.vi centaur.min.
m ij. of præp 3.ij. succi limon. 3.vi.
V cichor. tb.iv. Insund. X 48 f. expres. quæ exhal. ad Pil. consist. addendo Lumbric. præp 3 i ß ter in die, superhibendo Decoct. Icteric. 3.iv.

Extract. Malta comp. R. Fol. Tus.

silag. pulmonar. maculos. rec. a. 3.vi. glyc. 3.viij uv. pass. exacin. the ij cerev. illupulat. fort debi. ætatis cong. vi. coq. ad consumpt cong 4. s. expres. fort. & exhala ad mellaginem. Dos. 3.ij. bis vel ter in die, in Phthisi, &c.

* Extract. Melampodii ze Rad Helleb. n veri cum fibris crast Tat 3.vi. sem anis. 3 i Sp. V. tb.iij Intund tepidè per d vi. s. express. & exhala. Dos.

DB. ad Di.

Extract. Paregoricum. By Philon: Rom. 3 i. 6 Mithrid z v. Theriac. Lond. Diascord. a z iij V cardui fb. i. Sp.V. 3. iij. macera, cola, & exhala s a. Proficuum in morbis contagiosis, catarrhis.

doloribus, vigiliis, &c.

* Extract. Pectorale R. Fol. scabios. hyssop hæder ter. a. m xij.marrhub. alb. jaceæ a m x. Tussilag. Helen. a. m. xviij. contus. exprimatur succus, depuretur, & ad mellaginem evaporetur s. a D. coch. j. ter in die, superbib. Decoct. Pector.

* Etrast. Peticum. R. Fol. peti exotic Zij. glyc. Z.i. Fol. Asari rec. zx. sem. anis. zij. coriand. zij. Rad angelic. galang. a yvij. macer. tepidè in Hy dr omel. Z.xx. 24. f. expres. & exhal. ad debit. consistentiam. Dos. ad Dij. Crassos humores per vomitum & nonnunquam per secessum potenter expurgat. Feliciter datur in Asthmate, & pulmonum tartaro, nec-non in febribus, pracipue Tertiana, & Quartana. Utile etiam in Istero, Hydrope, ac Arthritide.

* Extract. Sarsa. v. Aq. Sarsa comp.

F.

Febrifugum Salis. (i.e.) Sal Armo-

Febrifugum Crollianum. v. Antifebr. Conch.

Febrifugum Riverii. R. Flor. & ij.ter cum *co _ator. & edulcatorum, Vitri zii. in ziv. T (ex D & O facta) Tati, a.z. B. Zii. cum T (ex D, & O facta) Tati zvi. Ois in Toluti zi. m. ac. Qaex O. gradatim ad ficcit cum 12. cohobiis. Trii quinquies loto & ficcato adde Alcoh. V. tb.ij. Qa ex Q novâ fexies cohobando Effunde Alc. V. & Om calcis. pone in Abulo benè lutato, Ae rota, per 3. *E Dein Alc. prædictum Catum superincende (a. D.gr. vi. ad J.i. cum a. Scammon. Arat. &c.

Flores Antimonii. na t de forti, aut per se, aut cum : ; vel Q ro calcin. admixto Flores albis. colligantur, usuique serventur. Vomitum nonnunquam promovent. Dof. gr. 2. ad 4. Sudorifici sunt.

Flor. Antim. Diaphoret. Fiant ex Flor. tij @ o & ris irroratis, & bulo clauso calcinatis s. a. Viribus pollent

cum prioribus.

Flores Benzoini. f. ex Tre Benz. opt. vasi vitreato indito, desuper ponendo chartam duplicem pyramidatam, & l. A. nando f.a. Flores chartæ adhærescentes (charta sæpiùs mutata) eximantur. V. aliter in Pharmacop. Londin. Pulmonici, bechici, ac asthmatici sunt insignes, & Catarrhos siftunt. Sudorem movent. Dos. gr. 5.ad 12.

Flores Bismuthi. z Marcasit. calcin. & * a. & na s. a in cucurb. forti. Cosmetici sunt celebrati ad dealbandam faciem, cum duplici quantitate Pomati. Conferunt ad cutis Vitia, Lichenes, Im-

petigines, &c.

Flores foviales. & 4 p. i. Op. ij. na s. a. Ablue Flores Và calidà. Prastant magnopere in uteri suffocatione, tum intrinseçus quam extrinsecus adhi-

G iij

78 F L

biti. Dof. gr. ij. ad vi. repetitis vicibus.

Plores Salis. fiunt augendo Aemi post Pationem (i i is, & ando Flores collo Q adhærescentes colligantur. Alexiterii sunt. Dos. ad I i.

Flores Salis Armoniaci, f. ex O fusi & Ra. atis s. a. Diuretici, & Dia-

phoretici. Dos. gr. 5. ad 15.

Flor. Sal. Armon. Martiati, f. ex 6. 8 & a. atis. Ari exponendo om. miscendo cum dimid. quant. *ci, siccando, & ando s. a. Tollunt perfecte cruditates ventriculi, cum Vino Absenthiaco, aut Decocto sassafras, sudorem promovendo. Optime valent in Quartana.

Flores Sulph. Albi. R. Lap. prunell.

2. calcinat. in bulo optime operculate cum earbonibus vivis supra operculum positis, Ziij. 4 Z.vi.

m ac \sum a \text{Ve} : \text{x} f. a. Lasti

4 ris viribus aquivalent. Dos. \text{D.i. ad}

3 \text{S}

Flores Viridis aris. Solve 1 in dein filtra ac crystallisa s. a. Summum

est mundificationm in vulneribus.

Flores Vitrioli. A a O fusi & Oli a, s. a. Inserviunt plagis putridis en nda dis, incarnandis, & cicatricibus inucendis. FL 79
Flores Zinci, f. uti Bismuthi, easdemque vires obtinent.

Flos Cordialium;

Nec-non

Cardiacum Magnum:

Be Flor. ficcat. Rorism. calthæ, tunicæ, superbæ, borag buglos ros.rub. ros. pallid. rorellæ, viol. actes, beton. aurant. jasmin. a. Z.i. croc. 9.iv. Fol. siccat. Card. ben. scord. angelic. apiastri menth. amarac. valerian. a. z.vi. Rad. Heptaphyll. zedoar. aristol. rot. caryophy lat. a 3 B. gentian 3 ij sem. ocimi, cort. citri, fant. citrin. Bac. junip, kerm. cardamom.a. 3 s. cubeb. 3.iij. cort. sassafr. & xyloal. a.Zi contusis contundendis adde Sp. V. tb.xxx. post macerat debitam abstrahe per MB to xx: quæ serventur ad usum, nominata, Flos Cordialium. Refidui fiat expressio & colar quæ per ulteriorem Vationem exhaletur ad mellaginem. Singulis hujus unciis accurate admisce sacch cand alb. Zij succ chermesin. 3. Tinck. Corall. z.vi. margarit. præp. 3.6. terr. figil, z.ij. Bezoar. Animal.



in aqueam substantiam agitata n° 3. sacch. crystall. Z.i. m. f. Gargarisma. Vel & Rad alth Z.ii. Sem. cydon. Z.i ß. coq. in Aq. hordei tb.ii. ß. circa sinem addendo liquirit. ras. Z.ii. colat. adde albumina ovorum agitata n° 2. sacch crystall. Z.ii. m. f. Garg. quo os sapè colluatur, & parum sensim deglutatur. Pro Aphthis, &c.

* Gargarisma Apopletticum. B. Sem. sinap. Tat. Sp. castor. ā Z ij. Oxyr-rhodini 3.i. f. Mustarda s. a. cui adde Decoct. fort. rorism. & beton. ā. to i.

Mel Anthos. Zij. m.

* Garg. Scorbuticum. R. Rorism mi. caryoph. no 40. O cochlear. z.ij. om-phac. tb.iij. coq. ad tb.ij. Ad gingivas

putridas in Scorbuto.

* Garg. Synanchicum. Re Spong. sambue. Z.i. Albi canis z vi Fol. rubi m.i. ros. r. m.s. geran. columbin. m.i. si-cus no viij. coq in ∇ q. s. ad tb.ij colat adde & Sambucin Z.i Rhodomel. Z.ii. Ad ulcera oris, aphthas, &c.

* Gelatina Cornu Cervi. R. C.C ras.

3.vi. Aq font to vi infunde tepide & coq. l. A. (vase clauso) ad 3 vel 4.

X, ut siat Gelatina. colat. adde succe limon. 3 i. sacch. opt. 3.ij. Restaurativa est in Tabe, &c.

* Gelatina Corroborans. R. Pedes 4. ovillos, 2 vitulinos. ras. ebor. Rad. Satyr.ā. Zij. virgæ Hippopot. Zi.c. c. z.x. Fol. alchimil. bellid. ā. m.ij. Font. tb.x. coq. s. a. ad tb.iij. f. colat. adde sacch. cand. alb. Ziij Refrigerent & resideat Gelatina, auferendo pinguedinem ac sæces sa. Detur haustus mane cum Priap. cerv. pulv. D.i. pramissis pilulis adstring.

* Gelatina Ichthyocolla. R. Ichthyocoll. albis. incis. & contus Z.ij Font.
tb.ij. coq. s. a. ad med. adde colaturæ
Neogalact. tb.i. sacch. cand. Z.i. Dos.
tb.i. bis in die. Ad Profluvium album,

Gonorrheam, &c.

Gilla Theophrasti, Nihil aliud est, quam album depuratum.

H.

Helleborus. v. Elleborus.

Hepar Sulphuris, fit ex Flo. 4 liquat. Z.iv. addendo Sal. Pri puris. Zi.B. & miscendo opt. cum spatula agitando Remot. ab A serva Om adusum. Inscruit Tinctura & Syrupo Aristraparandis.

Hercules Bovii. v. Anrun Vita

Ignis Philosophicus. v. Phosphorus:

* Infusio Arthritica. R. Anthûs th.i.

* olat Z.i Pyræni th vi. Digere in Lagena opt. obturata in simo equino 6 40. dein insola 8 20. f expressio. Applicetur in declinatione Arthritidis. extrabit valde frigidos, crassos, & slatuosos humores in articulis, & fortificat.

* Infusio Benedicta. R. Rad polypod.
qu. turpet. senæ opt. a. Z. vi. sem. carui Z.i. V. alb. st.xij. macer. (vase clauso) super E calidos ad X 24.
colat. cum expressione sactæ adde mann. opt. Syr. Ros. cum Agar. sacch. a. st.i. clarisic. cum album. ovor. s. a. Bilem utramque cum pituita è capite, Ventriculo aliisque partibus insigniter educit sine sastidio. Dos. Z.iv. ad Z.vi.

* Infusio Cachectica. R. Rad. Enul. rec. incis. Z vi. uv. corinth. incis. Z.viij. sacch. alb. Z.vi. V. alb. th iij. macer. in frig. X 48. & cola. Dos. Z.iv. bis in die in cachexia, chlorosi, Dys.

pnea, &c.

* Infusio Icterica. R & anserin.rec.

Zvi. Fol. chelidon. m.ij. V. alb. V chelidon. simp. ā. tb.i. Infunde tepidè X vi. cum sacch. alb. Z ij. f. colat. sape per manic, Hippoc. Dos. Z iv. bis in die.

Infusio Ireata R. Rad. irid. nr. rec. incis. uv. pas. exacin. incis. sacch. alb. a. Z.vi. V. alb. cerevis. ten. a. tb.iij. macer dies z. & s. colar. Detur haustus manè & vesperi in Scorbuto, Hydrope, &c.

Infusio Sancta. & Guajac. Z.ix. O Pri Z.iv. glyc. Ziv. Digere tepidè in Hydropeg. th xx. ad b vi. deind. f. colat. Alexipharmacum nobile habetur. Sanguinem mundificat, omnes obstructiones & putrefactiones tollit, & sanitatem optimè praservat. In Scorbuto, Hydrope, Febribus, Lue &, Arthritide, caterisque morbis tartareis multim facit. Dos. Z.vi. quater in die.

* Injectio Alba. R Troch. alb. Rh. z.iij. camph. D.i.solvantur in V sperniolæ z xij. s. a. Inflammationes & dolores mitigat. efficax admodum ad ulcera

virge, Gonorrh. &c.

Injectio Auricularis. R. Anthûs m.ij. coq. in pueri tb.i. B. ad tb.i. colat. adde Rhodomel. Ziv. m. In Surditate, & dolore.

* Injectio Benedicta. 14 V Benedict.

Z.viij. & d subt. Dat. ziij m. exactis. s. a. Vires habet in est alb.

fovis Amalgama. (i. e.) crocus fo-

vis.

Julap. Antiscorbuticum. Be Vin. chalyb. to B. Tinct. sacræ Ziij Sp. cochlear. z v Sp Lavend, comp Z S. Plat P i. Syr. Scelotyrb. Z i.S.

m. Dentur, coch. ix. omni manè.

Julap. Asthmaticum. Re Milleped. vivor. n° 400. contusis adde V Hysasop Z.vi V. Limac. magistr. Z. .s. sacch. cand. z.iij. f. express. fort. Denatur coch. 2 cum De oct. Pector. Z.iij. quarta quaque horacalide.

* Julap. Cretaceum Be Cretæ albis.

Tat. Zi. sacch. opt Z.i.B. ol st nucist. gr.iij. Hydropeg. to ij misc optimè s. a. D. Z.iij pro vice sape. Ev til ra-

polaryla dessor.

* Julap. Fragorum. Re Fruct fragor.
matur. tb.; B. Hydropeg tb Leucoen. tb.i. sacch alb Syr Limon a.
Z.i.B macer. in frig. 2. & cola. In
aftu febrili refrigerat, &c

fulap. Hysteric. Camphoratum Incende camphor. 3.ii & sæpe extingue in Vont. Ib.i. ad totalem camphora 86 J U

consumptionem. Tum cola. Dentur

coch 4. vel s. sape in paroxysmo.

* Julap. Hyst. Parinaceum Re Farinætritici puris zij sacch alb Zs. Hydropeg Z.viij. Agitentur opt. in Phiala, ut s. Julap. albis. Dentur sapius coch. 4. in paroxysmo.

* Julap. Hyster. Fætidum. Solve Asæ fætid. opt. z.i ß. in V Ceras n z vi. sine calore in mortar. frig. ut la escat s. a. Sumatur coch. j.initio paroxys-

mi, & repetatur post finitum ejus.

* Julap. Hyst. Mithridaticum. R. V Bryon. c. Z.vi. Mithrid. Z.ij. Tinct. castor. Z.ij. Syr. Ceras. n. Gran. Actes a. Z.i. S. m. s. a. Dos. coch. j. vel ij. in languoribus.

* Julapt. Hyst. Moschatum. B. V. Naphæ Z.vi. Mosch. 9. B. Sang. drac.

Di. m. pro 2. dos. in parox.

* Julap. Idaum. Be Fruct. rubi Idæi rec. tb.i. sacch alb. Zij Hydropeg. tb.i.s serva simul in frig ad X 3. & cola. Bibatur ad libitum in astu febrilii ad stim extinguendam.

* Julap Perlatum Re La Citri, Borrag. Melis. ceras. n. a. Z.iii. Sp ceras. n. vel. Sp. citri Z.i sacchar albis. zvi. margarit. præp. z.i.s. Agitentur opt. f. a. Dentur coch. 5. vel 6. in lan-

quor. Julap. Purpureum. R. Syr. Viol.Ziij. Sp. Pligt. 30. Hydrocrith vel Hydropeg. tb.ij. m. f. a. In febribus ardentibus ad sitim extinguendam utilissimum.

* Julap. ad Rachitidem. R V Ling. cervin cum 2. cohobiis Rat 3.1v. Conf. Alkerm. 3 ij Syr Caryoph. 3 i.Sp. 4 gt. vi Fol O n° 2. m. f. Julap. Elegans. D. coch. r. bis in die. Miranda prastitisse narrant Domine.

Julap. ad Sitim. v Decott. ad sitim.

* Julap. Tartarisatum. R. J. subt. ☐ alb. Zi ⊖ ☐ 3.6. V. alb. tb.iij.ß. m. Dos Ziij. bis in die per dies 8. in Icteritia curanda.

* Julap. Vita. R. Vitell. ovor. rec. n° 2 sacch. alb. 3.6 @ cinnam. gr. iij. V. alb. vel Hispan. Z vi. exactiss. misceantur. s. a. In animi deliguio, viriumque maxima debilitate, vel in mo= ribundis auxilio fuit.

* Juniperi Bacca candefacta, f. irrorando Bacc selectis. tb.i.vino Hispan. dein ex cribro sacch. opt. Dat. Z.iv. inspergendo, & lente siccando s. a. Sudorifica, Hysterica, Nephritica, &c.

Jupiter Diaphoreticus, f.ex ① o Florum Lis, in v cocto, Tato, & edulcato [a. Dof à gr. iij. ad x. Potenter sudorem movet. Utilis in utero strangulato, Peste, Lue 2, Podagra, &c.

Jupiter Nitraius, f m post lationem Flor. Lis coquendo in v. filtrando, exhalandóque ad siccit. s. a. Dicitur & Nitrum Joviatum. Vires &

dosis cum priori.

qusculum Galli. Be Gallum antiquum admodum fatigatum, donec lassitudine cadat. Tum trucida, depluma, exentera, farciaturque ingredientibus idoneis. coq. in Font q. s. (\times_5. vel 6.) donec caro ab ossibus ferè decidat & cola. Nutritivum est & restaurativum in Tabe, Hettica, &c.

L.

Lac Aluminis, sit ex væ album.
ovor. Z.v.i I ris O is Z i Sp. V.tb ij.
opt. & diù in vase vitreo conquassatis, ut s. instar Lactis. Arcanum habetur in Gonorrhæa, Prosluvio albo, Mensibus immodicis, &c. Dos. coch. 2. vel z.
ter in die. Assumptum ad Z.ij. hora ante
paroxysmum sepe curat Tertianam.

Lac Ammoniaci. R. Gum Ammon. puris ziij. solve in væ Hyssop. frigidæ Z.vi. in mort. frig. s. a. Detur sæpe coch. j. pro vice in difficultate anhelitus. Lac Asæfætidæ, v. Julap. Hyst. Fætid.

* Lac Benzoini. Re Sp. Benz. Zi. væ Hyssop, vel scabios Zxij m. s. a. Ast-

hmiticum, Pettorale, &c.

Lac Mercurii, f. ex & corrol.z vi. fricatis & agitatis in disco stanneo cum v fumar. Z.xij ut f. lactis instar. s. v Vires in Aq. Mercurial.

Lac Saturni. v. Magist. Saturni.

Lac Scammonii By C scammon.

3.vi. affunde in mort, frig. paulatim v cinnam hordeat. Z viij. inter affundendum diu agitando. Liquor lactescens separetur à picea substantia, & servetur ad usum. Vocatur & Liquor Acuens. Dos. coch. j. suaviter purgat.

Lac Sulphuris. By Ap. i. P, vel O pij coq. in væ q s. ad Aris solutionem; filtra calidè, va cum vel Sp. Di, edulcora & sicca s. a. Balfamum est pulmonum consumens & exiccans: valet in Catarrhis, Asthmate, Tuessi, Phthisi, Colica, &c. Dos. D.B. ad Di.

* Lapis contrayerva. R. Magist. c. c. H

90

coral alb. rub margarit. fuccin, alb. ocul. 5. a. z.ij. Rad contrayerv. 3 B. apic. n g chel 69. 3 ij. omnibus ritè præp. & commistis adde Gelatin.viperar q s. ut f. Globuli, foliis O obducendi, atque caute siccandi, s.a. Sunt, qui addunt Ambr. grif z.i ß. Cardiacus, Alexiterius & Sudorificus insignis est. Valet maxime in Peste, Variolis, Morbillis, Febribusque malig-

mis omnibus. Dof. 9 B. ad z.B.

Lapis de Coa. r. Lap. Hyacinth. Topas. Sapphir. Rubin. Margarit a. 3.i. Smaragd. 3 B. Bezoar. orient. Corall. alb. rub. a. Z.ij. Mosch. Ambr. gris. ã. 3 ß Fol. On° 40. F. D subtilis. qui cum Cof. in pastam subactus efformetur in Pilas oblongas, ovulis non absimiles, in umbra probe siccandas. Postea Dentalio Entalio, seu ullà alià hujusmodi conchà accuratissimè (ut eleganter niteant) poliantur s. a Easdem obtinet vires cum priori. Praierea specificus est contra Spasmum & contracturas. Dos. a D.i. ad 3 B. & ultra.

* Lapis Medicamentofus. R. (alb. Biv. 来爱的O, cerust Pa. Zi. m.f. D coq. cum q q. s. ad lapidis duri

consist s.a. Virtutes bujus varia sunt. Ulcera & dessuriones tollit: Uulnera inveterata desiccat: Erysipelas, Scabiem, Tineam, &c, curat. Modus utendi ità est. Liquescat Zi. in Aqua pluvialis to.i. & siltra. Dein utere, tum lavando, tum linteolum imbuendo ac imponendo.

Lapis Salutis. 14 \$\frac{1}{2} \text{i.0}, \$\frac{1}{2}\$. Q. virid. \$\frac{1}{2}\$. vi. \$\Pi\$ \$\frac{1}{2}\$. iij. cerust. \$\frac{1}{2}\$ ij. m. f. \$\Pi\$ coq. 1. \$\Pi\$ cum \$\frac{1}{2}\$ q.s. donec redigantur omnia in lapidem durum. Eastdem vires habet cum prioris

Lapide.

Laudanum liq. Cydoniat. By Opii correct. Z.iv. croc. Z.ij. succ. cydon. Ib ij B. Flor. cerevis. coch 4. fermententur simul in digestione, donec sub-sident crocus & opium, exprime & filtra: adde liquori cinnam. Zij caryoph. xyloal, sant. citr. ā. z.i Digere & 14. filtra & exhala ad dimid. D. VVillis. Dosores maxime sedat somnum inducit. omnes succentes sistit, ardorem mitigat, naturam confortat, inquietos Spiritus in Phrenitide, Arthritide, Epilepsia, &c compessit. Odontalgiam mintes sedat (impositum).

Laudan. lig. Tartarisat. B. Opii Z.ij.

xyloal. ā. z i. Tincturæ Dis Pri fb.ij. Digere dies aliquot, filtra & exhala ad

dimid. Vires & dosis cum superiori.

Laudanum sine Opio B. Myrrh. opt. mumiæ, sant. rub. citr. a Z.i. B. macis, cardamom piper galang. ā. Ziv.s. Sp. V. th iij. extrahe Tincturam s. a. cui filtratæ admisce Aris (Dli narcotici z.iij. & digere per mensem: deinde ad mellagin. exhala, addendo croc. 9 ii B. Sal. perlar. Z i B. ut f. O 1. a Anodynum est potentissimum. Omnes fluxiones, catarrhos, tusses, &c.fiftit: Atque easdem habet virtutes cum pracedente.

Laudan. Starkii. v. Pil. Matthai.

* Linctus Benedictus, & Sapon. Ven. V. Bened. a. z.ij. Lohoch Sani. Zij. Syr. Jujubin Tustilag. Cap ven a. 3 i. m. s artem pharmaceticam. Dicitur & Linet. Potentialis. Detur coch. j. quarta quoque bora. Potenter expectorationem promovet.

* Linttus Expectorans. R Smegmat. Castil. z.ii. B. O Amygd. d. Syr Viol. a Z.ii. ß. facch, alb q.s. m. f. a Vel, Re Lohoch Domest Ziij. Smegm. Castil. Z.i. m. Idem facit cum supradista.

Linstus Hamoptoicus. R. Lap. Hx-matir. Gum. Arab succin. alb a. 9 ij. amyl. Z ß glyc. 9.i. albumin. ovor. q. s. m. f. Linctus; subinde lingendus cum bacillo liquirit.

* Linctus Synanchicus. Re Pulp. Cons. ros. r. Z.ij Rob. granor. A cs Z i Rhodomel. Z i s. cynocopri Kar. z vi m s. a. Detur coch. j. sape in An-

gina, &c.

* Linimentum Melluminatum. Be Tris Aquileg, salv. menth nuc m. a. z. B. O usti z i. mellis z iv. m. Adulcera gingivarum, inflammationes, laxitatem, &c.

* Linimentum Simplex. R. Succi Solatri, Ros. Ros. a. Z.xx. coq ad succi consumpt. colat. adde Litharg. cerus. a. to i. in s.a. Valet in mammarum Cancro, Rosa, Erysipelate, &c.

linteum cum croci z.ß in V Rutæ, & exiccando. Hoc perpetud sub mento, va-

riolis durantibus, gestandum.

Liquamen Silicum & Silic ust.p iij. Ois Pri per O calcinat. Z iv. exactè misce, & per vices in Houlum candens injice, urgendo Vem s. a. Postea marie expone, ut solvatur per

deliq. s. a. Ad tartaream mucilaginem incidendam, calculum resolvendum, ac proinde ad obstructiones reserandas multum facit. Dos. gt. 10. ad 30. in liquore conven.

Liquamen Sulphuris. R. Fl &, sacchar. cand alb ā z.i m. f. D. Induratis 4 ovis (exemptis vitellis) include, & probè ligata suspende supra prunas, ut Liquamen exudat: quod serva ad usum. Pestorale est egregium in Asthmate, Tussi, Phthisi, Pleuritide, &c. Dos gt 20.30. &c.

Liquor Acuens v. Lac Scammonii.

* Liquor Cephalalgicus. Be Camph. zij. solve in Pyrceni Zij. qui Rhodostagmatis q. s. excipiatur in disco, calfaciendo ad mediocrem siccit. Tum insperge D nuc. m Di zedoar. z s.

Fronti adhibe in cephalalgia.

Liquor Limacum, sit ex Limac. rubr. concis. & O, ā in manic. Hippocr injectis, & in cella suspensis, ut destuant in liquorem, servandum ad usum. Dolores podagricos mitigat illitus, verrucas curat. Optime valet in Atrophia membrorum; illinendo cum isto calefacto, & tegendo sape lana carpta. Mulier quadam cum guttulis bujus aliquot ex baustu cerevisia solebat curare Tussim In-

fantum singultuosam.

* Lohoch Album. f ex Amygd.
d. rec. & Sacch. Penid. a. exactif. ità
mixtis, ut in Om unam homogeneam
conspirent albissimam. Fieri nequit si-

ne arte Pharmacopæi.

* Lohoch Domesticum. R. Amy-gd.d. rec Z iv. Syr. Jujubin Capill. Q a. Z ij sacch. alb. z.ij. misc. exactis. in mortar marmor. s. a. Consici etiam potest multo elegantius ac inseparabilius (si Ars non desit Pharmacopæo) sine ulla sacchari additione. Expectorationem promovet.

Luna Potabilis. R. D Tatæ Z i O Z. ij. Z. ij m. ac reverbera o viij. Ablue à salsedine, & extrahe Tincturam cœruleam ope Sp. I li dulcis, decanta ac abstrahe. Vsus est maxime in morbis capitis, & in primis Epilepsia, bydropicam aquam exiccat. Dos. gr.4.

5. 6. &c.

M.

Magist. Antim. Diaphoret. f. ex & Diaphor. in v cocto & siltrato, assundendo O solutum. Vando ac abluen-

do s. a. Dos. F.B. ad F.i. Vires obtinet

ceruß. tij.

* Magist. Benzoini, f. ex Benz. albis. in Pyræno soluto, Fando va Lactis, & siccando s. a. Dos. 9.8. ad D.i. Pectorale est nobile.

Magist. Bismuthi. R. Marcasitæ Tatæ, p.i. Solve in Sp. Di rectif. p. iij. Ta va salsa, edulca & sicca sa. Confert ad cutis vitia, Lichenes, Impetigines Scabrltiem manuum, & simil. Cos-

meticum est insigne.

* Magist. Git. R. Gum Git. purist. Z.iij. Tinct. Ros. r. th is succ. limon. th. s. Sp. Dli z.i. macera ac evapora ad consist. extracti: vel f. J. Fieri etiam potest ex Gum. Git. Z.ij. O pri p. d. Z.i. Sp. V. Z vi. digestis ac evaporatis s.a. Purgat. Žvw v. nárw, pracipuè humores serosos. Usus est prosicui in Hydrope. Scabie, Pruritu, &c. Dos. gr. x. ad z.s.

* Magist. Jovis, s. ex Fl. Zial. in V solut. & siltratis, Tando vel Oo p. d. vel O ne soluto, edulcando sape V tepidà, & exiccando Dos gr.

4. 5. 6. &c. v. Salis Iovis Vires.

Magist. Lithargyrites, v. Sal Li-

Magist.



98 M A

9. B. ad gr. xv. cum Conf. Hamec z. ij.

vel iij.

Magnes Prap. f. ex pulv. candefactii in Abulo, & Oi Stis a. l. V. exhalando f. a. Cum cera mixt. in Emplastr. dolores podaericos mirè mitigat.

Mars Diaphoreticus. \(\Omega \rightarrow \cum a...\)

I. a. \(\Omega \text{atum folve in exigua quant...}\)

Font. filtra, & \(\omega \text{affundendo gut-eatim } \omega \)

Tart. p. d. vel Sp. \(\omega \text{ci. } \omega \text{a-estum exficca f.a. Sudores movet, } \omega \text{diu-ericus eft. Eximii usus in Melanch. Hy-pochondriaca, Quartana, &c. Dos \(\omega \text{.6.} \)

ad \(\omega \text{.1.} \)

Mars Fulminans R O z.iv B. O Z.iv B.

& menses movet, &c.

Mars Potabilis. Solve Chalyb.

Prisatum in Font. filtra, & coagula

sa. Optime valet in Cachexia. Hydrope,
Scorbuto, Chlorosi, Quartana, &c.

* Masticatoria. R. Mastich z iij.

pyreth. staphisagt. a. z.ij. Rad angelic. z s. cubeb. nuc.m. a. z i euphorb.

3. s. ceræ q. s. f. Mas. ex qua siant.

Masticatoria s. a. sc. f. globuli, vel pil.

Masores, sape masticanda. Sputationem

promovent: Cerebrum purgant Valent

în Auditu depravato. Paralysi, & mor-

bis capitis frigidis. Odontalgiam curant. Mater Balsami.V. Balsam Paralyt.

Mel Saponis. R. Sapon. com. mellis ā. Z.iv \(\text{O}\) Tart. Z \(\text{S}\). \(\nabla\) Fumar. Z ij m \(\text{C}\) a. Cosmeticum est, inserviens apprime manibus \(\text{G}\) faciei lavandis ac dealbandis, valet etiam in ambustis, in-

flammationibus, podagra, &c.

Mercurii Purgatio, Diversimodè perficitur. Vel trajiciendo per alutam, vel lavando cum & O mixtis; aut cum Vâ , sæpius agitando. Vel sortiter agitando cum Sp V. in vitro obturato Vel Qando in :: per Q m A e forti; idque per se, vol addito Oe Tart. Q. & c. vel aaando cum O, vel), ac postea per Q à corpore admixto separando.

* Merc. precipitat. Albus. Solve & in F: va Vâ salsa, ablue exsicca.

Albus subdulcis. Solve & in Sp. Oi,
va cum Sp. V. sicca, & sæpe combure cum Sp. V. sicca, & sæpe combure cum Sp. V. s. a. Dosis eadem cum
Zio dulci. Usus in Lue & Hydrope. Po-

dagra. Ictero , &c.

Merc. precip. correctus. R. & per O & per purgat. Zij. V duplic. Zij. Abstrahe Vem ex cohobando. Tu materiæ tritæ affunde (Pli Zij.

D gere, & m abstrahe. Super Im affunde Sp V Digere & iij. decanta, aliumque Sp. V. affunde; idque ztiai vice repete : tandem ficca. Dof. gr.3.. al 10. Purgat per inseriora, in Lue ?! rea curanda prestantissimum remedium.

Mrc. pracip fixus & purgat... 3. ij. ※ 3 i.ß Fl. ♀ 3 ij. m. & △a: atum cum fæcibus tritum a iterum : dein auge dem ut candelcat, id quod in fundo remanet fixum Panacea! vocatur Omnes humores noxios exficcat, perque diaphoresin expellit. Dos. 9 8. ad 3 B.

Merc prac. flavus. (i.e.) Turpeth. Miner. Dos. a gr. 5. ad 10. Easdem ha-

bet vires quas Arcan. Corallinum.

Merc. prac. griseus. Turpeth. mineral. in Ros. lorum & siccarum imbibe cum Pyræno, & (addit. camph. in Pyræno solut ā.) l. A. Pyrænum abstrahe s a. Dos. à gr.iij. ad viij. &c. Furgat per inferiora.

Merc. prac. Incarnatus. \$ 3.i in T 3 ij. solutæ adde v fervide Z.iij. Va a rec. ablue ac sicca s. a. Solum per Secessum movet. Virtutes obtinet Arcani

Corallini. Dos. gr. vi. ad xij.

Merc. prac. Laxativus, f. ex & cum

M E 10 T

O Pli: vel A in ... & B. crystallisato, & in Abulo indito, ut per horam candesiat ope Δ is: dein in Vam
calidam projecto, ut s. Thavus.
Vam decanta, lava, exsicca, & Sptum
V. supra eum incende s. a. Purgat
äνω η μάτω. Dos. gr. 3. ad 10. mirè prosicuus in Lue Prea extirpanda, Podagra,

Ictero, Hydrope, Scabie, &c.

Merc. prac. per se. & pone in vitrum infernalem, exactè in colloca, & gradatim auge Am, donec & in crem rubicundis. conversus sit. Ablue Sptu V. Opus est multorum dierum. Sudores valde movet Luem & ream sexies vel septies exhibitus penitùs eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat: ut plurimum vomitum quoque movet sat violentum. Dos. gr. 3 ad 6. prastantior erit pracipitatus, si fiat cum parte ostavà Ois. v. infra.

Merc. prac. Ruber. Solve & p. i. in F p. ij. Abstrahe F à Pio per Rationem cum tribus cohobiis, donec in Trem rubrum evadat. Vires imitatur

pracedentis.

Merc. prac. Solaris per se. f. ex aaa facto ex & z.iv.cum o per z fusi z s. in virro infernali posito ut suprà,

materiam sæpe eximendo, & conterendo, sa.

Merc. præc. Viridis. & Ziv. & Ziv. & B. Solve separatim in Aq. forti, & misc. postea, abstrahe Aq. fort. digere Tatum cum , siltra ac sicca s.a. Specificum est in Gonorrhæa virulenta, quam nimiam tollit, insussicientem promovet: ideóque quotidie continuandus ejus est usus, donec.omnis sluxus sedatus

sit. Dos.gr. ij. iij. ad viij.

Merc. sublimat. Ruber & Flavus. Re \$\Pi\$, \$\Omega\$, \$\Omega\$ calcin. \$\alpha\$ z.vi. exactè mista a: cum ato misce \$\Omega\$ & O parum calcin. \$\alpha\$ z.iij. Impasta ato, & a iterum. Rubrum à flavo separatum seorsim và ablue, & Sptum V. supra utrumque incende sa. Purgat pracipuè per inferiora, magnumque Secretum in Hydrope, Lue \alpha\$, Podagra, Scabie, Ulceribus, Cancro, & c. Dos. gr. 5.6.7. & c.

Merc. Vita correctus. Im Vitæ in phiala de : æ fove, donec rubere inceperit: postmodum Sp V. sæpius ab eo abstrahe s. a. Purgat sat bene per al-vum, Impuritatesque quascunque educit.

Dof. gr.4. 5. 6.

Merc. Vita purgans. Si Im vitæ cum

Oe aliquoties teras, & salsedinem postea per vam abluas, vim solam purgandi per sedem obtinebit. Dos. à gr. vi. ad xij.

* Miva Borraginis. Coque Rad. Borrag. ad mollitiem, contus. trajic. per setac. cujus R to i. & sacch. opt.

th.i. coq. ad mivæ consist. s.a.

* Miva Consolida, f. ex pulp. Radic. & Sacch a. ut suprà, addendo sing. libris nuc. m. z.vi. Usus in Hamoptysi, Rupturis, &c.

* Miva Dialthau, f. ex pulp. Rad. & sacch. ut suprà, addendo sing. li-

bris mivæ nuc m Z.i.

* Miva Satyrii, f. omnino ut suprà cum nuc. in. addità. Venerem stimulat, &c.

Mixtura Anticolica. Be Mann. opt. 3 ij. Crem. Tart. Sperm. ceti, a. 3 ij. m Detur in haustu jusculi pulli. Remed.

probatiff.

* Mixtura Simplex. R. Sp. Theriacal.camphorat. Z.x. Sp. Poli Z.ij. Sp.

I ri rectific Z.vi. Digere in phiala
hermetice oblignata ad tres septiman.
ut uniantur exactif. s.a. Ciet sudorem,
resistit putredini: in Febribus malignis
admodum proficua. Dos. Z.i. plus minus,

Mixtura Tubularis. R. Cort. exterm pistach Zij. Fol. tustilag. beton. ro rism. sicc. ā Ziij Incidantur, & ad! de Xylagii præp. Z.iij succin. alb. olib cras. contus. a. Z.i B. gum. Lentisc. Z.ii ol. st. nuc. m. z.i f. Mixtura: instan Nicotiana haurienda. Vel R. Fol. betoni tussilag. a. Z.ij. Anthûs, cort. pistachi extern a. Zi. Sem. Cardamom. mini Ziß. Incide f. a. Adde @ anif. gr. v.iij m. Aliqui addunt Nicotian. opti præp. Zi. Vtilis est pracipue in Catar. rhis exficcandis, Defluxionibus sistendis; Tuffi, &cc.

* Mucilago Nephritica. Re Gum. Tragac. Z.i B Arabic z iij. ceraf. Z.B. Wol rub. 3 xx. v Plantag. Portulac. ā. to i. ß. macer in frig. \ 48. colat. adde sacch. cand alb. Z iv m. D. Z.iv. bis in die cum Ag lastis baustu, pramisso Bals. Peruan. D.j. in Pil. cum pulv.

glyc.

N. Spelle Line N. Co

Nitrum Antimoniatum. R. O in bulo liquati, p,iij. paulatim injice Vitri & per se facti, p. i. Hisce unitis, effusis. Tatisque, elue Om va: filera ac crystallisa s. a. Dos. gr. 5. 6. 7. Ecc. in Febribus malignis, Hydrope, Lue

venerea, &c.

Nitrum Cachecticum. By (Pli Itis p. 4. Arcan duplic p. 5. (Pp. 7. m.ac in in ad rube 1. calcina. I a. Summè confert in Appetitu proserato, Cachexia, Febribus, Scorbuto, Nephritide, Catarrhis, Lue Prea, Contractura, Paralysi, &c. Somnum inducit. Sudorem movet, aliis leniter alvum ciet. Dos. gr. vi. ad xx.

Nitrum Catharticum. Candefac O in Joulo, & per vices carbonem vivum injice, ut O inardescat; continua, donec flagrare definat; quod restat solve in Jo: filtra, coagula, idque ter cum novo in repete. Tandem solve in Sp. V. & evapora ad siccitatem. Dicitur & Terra foliata Nitri. Observatum Mesenterium & lienem liberat, suaviterque; purgat. Dos Di ad 3 s.

Nitrum Corallatum. Re O p. iij. Ois corall. p. 1. solve separatim in Ros ac siltra: dein misceantur & coagulentur s. a. Utile in Febribus &

virium restauratione. Dos. ad 9 j.

Nitrum Fixatum Solve Oem Prunellæ in Aq. Font, filtra ac coagula s. a. V. Cryst mineral.

* Nitrum Hermaphroditicum. B. O. & Dis Tart. puris. a solve in Rosar. rub siltra & crystall sa sa. Prastants-simum ad humores crasso & tartareo. incidendos & detergendos. necnon meatus obstructos aperiendos: ad calculum renum expellendum, urmamq e movendam, &c. Insuper, in febribus putridis ac malignis optime conducit. Dos. gr. 20. ad 30.

Nitrum foviatum. V. Inpiter Nitra-

tus

Nitrum Nitratum. R. Sp. O rectif. p. 4. O purificat. p. 6. m. ac Ra ad ficcit cum terno cohobio, urgendo Dem posteas a. D. 3 s

Nitrum Periatum, fit ut Corallatum, ex De Perlat & Do Egregium est Cordiale, & mitigat assum febrilem. Dos.

ad 9 i.

Nitrum Sulphuratum. R. Sp & 34. O purific 34 m ac Pa ad siccit.ter cohobando, & urgendo A em postea ad vasis excandescentiam. Vires habet Salis Prunella.

NO 107 Nitrum Vitriolatum. V. Arcan. Du-

Olex. Vel, parari potest ex O p.ij. O Chi p. i. Patis, ut in Oo Prato.

Nodulus Facialis. R. Hordei tosti q. v. redige in pollinem, statque cum sindone Nodulus, quo circa diem undecimum faciem consperge. In Variolis opti-

nè faciem defendit à foveis.

* Nodulus Hystericus. R. Castor. Tat. 3 s. Asæ sætid 9.j. ol. succin. 9 s. m. & in serico involve, ut s. Nodulus, naribus sæpe admovendus in parox. hysterico.

o.

Oleum Aloëticum. R. Aloëhepat. th.i. myrrh. Zij. thuris Zis m. ac Ra in I. 1. A. Illitum umbilico purgat, G. vermes necat.

Ol. Antim. Saccharatum f.ex pulv. zij. crud. & sacch. a. ex Q. De fortis Ratis s. a. Utile est tum ad externos, tum internos morbos Dos. à gut. iij. ad vi.in Quartanis ante paroxysmum.

Ol. Balsami. V. Balsam. Paralyti-

cum.

Ol Balsamicum. R. Anchus. Z.ij. O olivar, th.ij. coq. ad colorem rubicun-

dum. colat. adde Tereb. Cypr. in V'Viol. lot. th B. @ Bacc. lauri, @ Hyper. a Z.i. @ Junip. & Petræ, a Z. B. @ Rhod. & Spicæ, a. Z.ij @ st. elsem. Angel & Anis. a. Z.i. m. s. a. Omnibus affectibus frigidis subvenit, flatus que dissipat. In Paralysi. Surditate, Odontalgia, &c. Multum facit. In Spasmo, Colica, Hydrope, &c. internè & externè usurpatum prastans lest Remedium. Dos. Di. ad Zi. in vehiculis appropriatis.

Ol. Bufonum. Coq. Bufones 4. vi-vos in O oliv. to ij. per Am, vel ad! crepaturam, colatumque serva. Confert in Pustulis labiorum, cancroque mammarum. In Hydrope valet ad urinam ciendam inungendo renes.

Ol. Camphora. Re Camph. Zij. argillæ Zvi. Win ex Q vitrea s.a.
Vel, sieri potest solvendo camph. Zij.
in Sp. D Ziv. in loco tepido. Diaphoreticum, & Hystericum. Dos. ad gut. x.
&c.

*Ob. Charta. Accende Chartam ac impone laminæ Lis, ut comburatur. Sic adhærescet Li oleum colligendum. In Alopecia, Herpete, Impetigine, &c. mira prastat. Anodynum est, & Odontalgiam sedat. *Ole

* Ol. Cosmeticum. B. Amygd. amar. Z.iv. Tart. p. d. Z.ij. ORhod. gt. 4. m. s. a Ad cutem detergen-

dam & erugendam.

* Ol. Cremoris & Cort. intern. virid. rec. Sambuci, m.iij. Crem lactis opt. tb.ij. coq. benè, donec in om
effluat cremor, f. express. adde cort.
rec. alior. Sambuc. m iv coq. iterum
ad cortic. secitatem. f expressio. In
Hamorrhoidibus, combustionibus, erysi-

pelate, &c. optatiss. remedium.

Ol. Heracleinum, fit ex ligno Coryli Septemb. aut Martio collectol, in taleolas secto, & gradatim per Q in Laleolas secto, & gradatim per Q in Laleolas secto, & gradatim per Q in ab Và separetur s.

a. Calfacit, incidit. Anodynum, Epilepticum ac pracipue Odontalgicum est.

Gutta 2.3.4. &c. assumpta cum mica panis lumbricos in instanti necant, & per secossim educunt.

hol. Linteorum, f.ex Linteis accenhs & suffocatis in laminam His s. a. Optime valet ad Ophthalmiam curandam

cum gutta una salive mixtum.

Ol. Ludi. Materiam Tart. matulæ inhærescentem calcina, & solve p. d. s. Ad tartarum in omnibus corporis partibus, imò ad calculos etiam grandio-

K

res resolvendos, & expellendos, adeóque ad obstructiones inde ortas reserandas mirifice conducit.

Ol. Lumbricorum, Ratur in :: ext Lumbric. terr. V. Hispan, lotis s a... Ad Paralysin curandam mira prastat...

Ol. Martis, sit ex Rubigine otiss per Vam Stygiam irrigatam contractâ, abluendo Vâ, siltrando, & exhalando ad oleaginositatem s. a. Summum est de obstructivum. Dos gr. 4.5.&c.

*Ol. Milvinum. R. Milvum è nido,, vel antiquiorem, exenteretur deplumatus, cum Picis no 4. coq. in Aq. ceraf. n q. s. (adjectis Rad. Pæon. Z.iiji castor. Z.i. rutæ m iij. Flor. rorism lavend. ā. m ij. Hyperic. Z.i. Rad. Valerian. Z-ij) ad putrilaginem cum O olivar. th.ij. f. expressio. O innatans auferatur pro usu. Instante Paroxysmu epileptico inungantur planta pedum, nares, & nucha cum seq. R. Ol. Milvin dict. Z j. ol. st. rutæ, & succin. a. D.ii

*Ol. Paralyticum. R. Sem. sinapp the iij. Castor. Z.B. caryoph. Z.ij. nuch m. Z.iij. Sp. V. Z.iv. contusa opt. macer. in MR 24. Deinde valenten prælo exprime oleum. Spina, nuchan cum partibus affectis sape inungantur.

ol. Polypodii, f. ex Radic. siccis per Cex: Patis s. a. Inservit pisci-

bus capiendis.

*Ol. Pomosum. R. Fol. strammon. pomosi rec. the i. contus, adde olivar. the si so coq. ad succi consumpt. express adde Fol. rec the stratum of success and succi consumpt. La postea coq. ad succi consumpt. Exprime. Ad miraculum omnes inflammationes, omnesque combustiones, sieve ab igne, sive ab aqua fervida, simbo sufo, pulvere bombardico, vel à fulgetris contractas, subitò sanat.

Ol Ranarum. Coq. Ranas vivas no 12. in Ocliv. tb.i s. per Am, & exprime. Faciei Ruborem & Impetigines curat. Erysipelati & Gangranis subvenit.

In cancro est specificum.

Ol. Sacchari simp. sit ex sacch cand. & Sp. V a. adurendo Sprum ad Syr.

consist. s. a.

* Ol. Sacchari comp. R. Dactyl. incif. Z.ij. ficuum Z.iij. hylfop. m.j glyc.
fem. anif. bombac. ā. z vi. Rad. irid.
Flor. Z.i. Sp. V. tb.ij. coq. adurendo
ad consumpt. dimid. f. colat. per manic. Hippocr. adde sacch. cand. q. s.
Ad Ashma, Tussim, &c. confert.

K ij



OL

cora ac repone posteà in cella ad siquescendum. Cosmeticum scensetur prastantissimum. Lentigines, maculásque faciei aufert.

Ol. Tartari purg. V. Mag. Tartari, Oleum Tenzovois. R. Abrotani rec. contus. th.s overeris this. V. rub. ts. coq. ad siccit. herbæ. f. expressio. Repet hoc opus ter cum novo abrotano. Colat. adde Axung. Ursin. Z.ij. n. exactis. Ad Alopeciam curandam naximè commendatur.

* Ol. Tritici, sit Valenter exprimendo Triticum contusum inter laminas
candentes, ut oleum essluat. In Rimis
nanuum, Ulceribus pedum, Fissuris laniorum, Herpete, cuiis scabritie, &c.

nirifice proficuum.

Ol. Viperarum. R. Viperas viventes argas & pingues no 3. Vin. Hispan. Zij. O Hyperic Z.viij. coq. in M. vase angusti orificii ad consumpt. huniditatis, siatque expressio. Cutem experget, Impetigines, &c. sanat. Podagra tophos tollit. Lepram curat.

Ol. Viridis aris. By \bigoplus Z.ij. \bigoplus Z iij, ponantur in catillo, & incend. carbones donec deflagarint. Tum solve p. leliq. in cella, Causticum est. Ad Pustu-

K iij

las Q reas, & verrusas absumendas conducit.

*Ol. Vitrioli Dulce. 12. Ol Poli rectif. p. i. Alcoh. V. th 4 Digere & 30. vel 40. & postea ex Q cum 3. vel 4. cohobiis Ra ad uniendum s. a. Prosicuum in calculo, morbis tartareis, Catarrhis, &c. Dos. D.ij. in liquore idoneo.

Orvietanum Re Rad. fraxinel.bistort. tormentil. imperator. gentian.carlinæ, aristoloch. utriusque, pentaphyl. zedoar. Valerian major. contrayerv.angelie. Enulæ, serpentar. Virgin. Fol. Cardui ben. succis. ulmar. ruæ, sabin. puleg. fcord. hyperic. cort. citri, aurant. cinnam Bacc. lauri, junip.carnis Bufonum, a Zij. carn viperar. Ziv. croc. opt Z.B. f. omnium pulv. cui adde Extract Bacc. junip Vino albo facti, ad mellaginem evaporati, q. s ut f. confectio. Huic adde Elrosaccharorum Rutæ, Succini Caryoph. Junip. a 9 ij. m. s. a. Dein adde unicuique libræ hujus Confect. Theriac. Androm & Mithridat. a. 3 ij. m. Hoc mihi communicavit Rob. Talbor, Eq. Aurat. In Peste, & omnibus febribus mali nis prestantissimum remedium. Dos 3. B. ad 3. if.

Oxysaccharum Emericum. R. Vitri zij. Dat. Z.i. Hopt. th.i. macer. in MB (sepe agitando) ad X 24. colatfiltratæ adde sacch. opt. Z.viij. coqad Syr. consist. Dos. ad Z. j. vel ultra.

P.

Panacea Aurea. B. Croc. metall. & Calomelan. a. m. f. J. Valet optime in Lue Q. Ptyalismum movet, purgatque

ava ni natu.

Panacea Cathartica. Qij. vitæ (ex p. ij. t p. i. facti) Z.iv. Qij. vivi in Patione Butyrit provenientis Z.iij. m. & \(\Omega\) a, ut in \(\Phi\)io dulci. Dos. gr. s. ad 8. &c. Efficacior habetur quam \(\Phi\)ius dulcis in Lue \(\Phi\) rea, &c.

combustibilis Zi. 6 (1-li vel Arectif. Ziij. Regul. zij. Zi. Digere calide ad o 10. dein ka per C vitream ex iter ad minimum cohobando. Am urge sub sinem, & materiam in sundo per for reverbera. Tandem exime, lava cu n Ros. & sicca. Be Hujus I ris Zi. O coral. Zij. m. exactès. a. Remedii est instar universalis: Habet nimirum in se vim diaphore-



117

l. Δ. (demptis uvis è Syrupo) exiccentur, aspergendo sacch. alb. q. s. Eodem modo parari potest Pruna La-

xativa.

Pasta Halieutica. By Scm. hyolcyam. 3 s. oculor. oriental. Palætyri fortis. ā. Z.i.ß. aleuri coch. 2 ß. V vitæ coch. 4. mell. q. s. redigantur in pastam s. a. Per minuta frustula in locos aque diversos injecta, pisces allicit.

Pasta Hippiatri. By Trum fænugt. anis cymin. cartham. enul. Fol. russilag. Fl. 4, 5. 3.ij. succi glyc. (in V. alb. th. s. solur.) Z i. O oliv. mell. a. Z.viij. Theriac Januens. Z.xij. (Anis. Z.i. m. omnia simul, & cum farin.tritic. tb.i. B. vel q. s. f. Pasta s. a. Exinde fiant pilæ magnitudinis pugni virilis: dissolvatur una in Ag. frig. q. s. quam bibat equus omni mane & vesperi ad b 15: quo tempore pro certo curabit equos asthmaticos, tussientes, variisque morbis internis laborantes |: macilentos impinquabit, & infirmos reddit esse sanos.

* Pasta Hypoglottida R. Sacch.cand. alb. subr. Jat. Ziv. ol. Amygd. d. rec. Zi. vel q. s. contunde opt, in Pas-

sam s. a. Teneat sape parism in ore.

Pasta Regalis pro Emulsionibus. R

Sem. papav.alb. Z.i. amygd. d. excort. Z.iv. Rad. ering. condit. Z.ij. Sem. 4. frig. major. a. Z. B. sacch. crystallin. Z.ij. contund. in Pastam s.a. Usus tempore Be bujus pasta Z.j. & cum Aq. Hord. to i. f. Emulsio s.a.

* Pedilavium Emmenagogum. Re Artemis. puleg. calaminth.chamæmel. a. m.4. coq in Aq. q. s. ad tb.viij. Pro

pedibus lavandis.

pav. alb. n° 20. sem. papav. alb. Z.j. Fol. Lactucæ m. 4. Fl. nymph. m.vi. Violar. m.i. B. Bulliant in Aq. q. s. Ad somnum conciliandum.

* Pedilav. Podagricum. R. Rorism. hyper. puleg. laur artemis. a. m.iij. O nig. Z xij. * Z.ij. surfur. macri Z.vi. coq. in v cong.ij. adde Sapon.

Castill. Z.ij. Sp. V. fb ij.

* Pedilav. Scorbuticum. Re Rotism puleg laur. hyperic. nasturt. aquat. a.: m.iij. \(\theta\) marin. the i coq. in \(\nabla\) s. a.

Phosphorus, sit ex Residuo post Rationem Sp. az, cum zi tantillo, Rando per gradus ex Q vitrea in Recipiens Vâ semiplenum. Diureticus ac diaphoreticus. Dos. ad 9.8.

Pila odorata. B. Smegm. Venet. Z.vi.

PI

Ayrac. cal. benz. a. Z.ß Fol. majoran.

Div. caryoph. no xij. mosc. gr. 2.

Ros. Dam. q. s. ut f. Globuli s. a.

Vim habent abstergendi & conciliandi
gratum odorem, simulque confortandi
nervos. Manibus, &c. lavandis inserviunt.

*Pil. Æthiopica. R. Æthiop. miner. Zij. cerust. Zi. gum. guajac. Z s. extract. Sarsæ comp.q. s. ut f. D. ad D. ij. bis in die per b 40. vel 50. continuos. In Hydrope, Scorbuto, Lue

Qrea, &c.

*Pil. de Ammoniaco magistrales. Re Gum. Ammon. A scillit. præp. Zij. aloës opt. Zi ß. myrrh. mastich benz. ā. Z ß. croc. Θ is abs. ā. zij. Syr. de abs. q. s. f. O. Insigniter purgant tartarum, omnemque fæculentam corporis materiam. Magnoperè conferunt adversus omnes desluxiones, cachexias, oppilationes lienis, ejus demque duritiem & scirrhum, Febres quartanas inveteratas, &c. Dos. j. z ß. &c.

* Pil. Angelica. R. Senæ mund Z.vi.
rhab. myrrh. agar. a. z iij.benz. z.i.ß.
croc. z.ij. Fl. Viol. borrag. a. m i.succor. depurat.cichor. tb.i.ß. fumar.borrag. a. tb.ii.ß. macer. in MB. ad X

48. f. expres. adde aloës opt. Z.xij.ex-hal. ad Pil. consist. addendo Bals. Peruan. D.ij. oft. nuc. m. gt. 20. Oiss abs. z.ij. m. Blandissimam evacuationem promovent: eximi usus sunt ad omnium viscerum nobiliorum corroborationem, of pravorum humorum correctionem. Dos. z B. of ultra.

* Pil. Anticolica. R. I ris Ruta... 8æ, ā. mel. q. s. ut f. Ø. Dos. 3.8... bora somni & manè per 54. in singulo mense. Probatissima in Colica curanda.

* Pil. Antipodagrica. R. Castor. opt. Z ß succin. alb. chamædr. chamæpit. ā z.vi. \(\text{O} \) succini, cerust. \(\text{dij.} \)

Bals. Tolutan. Opopanac. \(\text{a} \) z.i. Rad. petasidid. \(z.iij. \)

Bals. \(\text{Aris terebinthinat. q. s.ut f.Mas.} \)

Pilularis. \(Dos. z. \) ß. bis indie per menses je vel iij. bibendo interim pro potus com. \(Decost. rad. \) petasitid. \(\text{farsa, china.} \)

cum uvis passis, \(\text{&c.} \)

* Pil.

* Pil. Balsamica. R. Extract. Eustachii'z.v. Troch. Alhand zij.croc. 3.i. \(\pi\) crud. per alutam transcolati \(\frac{7}{2}\). Tereb. Ven. q. s. ut f. \(\phi\) s. a. In Lue \(\frac{7}{2}\)rea, Lepra, Podagra, &c.

* Pil. Castitatis. R. pulv. Rad. nymph. 3 s. Ois bni z.ij. ost. sepiæ, z vi. camph. z ix. Syr. de Nymph. q. s. ut f. O. Dos. z.s. bis in die per daliquot optime valent in Gonorrhæa, priapismo, &c. curandis, pramissis pramittendis.

* Pil. Catarrhales. R. Extr. Glyc Z.i. Rhodaloes Z & Pil. de cynoglos. z.iij. m. Dos. D.j. ad D.ij. in Catarrhis, Tussi,

&c. hora somni per & 4. vel 5.

* Pil Crapularia. B. Diagryd. Spec. Hier. simp. ā z.vi. aloës opt. Z i.s. ol. st. caryoph z s. Sp. V. q. s. ut f. 6 s. a. D. J.i. hora somni post crapulas.

* Pil. Cretacea. R. Cretæ albis. santal. alb. nuc. m. ā. p. æ. cum Tereb. Chiens. q. s. f. . Proficua in Profluvio albo, &c. Dos. adz.i. bis in die, superbibendo serum cerevisiale foliis consolida alteratum.

Pil. de Creta Palmarii. R. Aloës opt. Z.i. cretæ albis. succin. alb. generian, myrrh. Rad. fraxinel. a z.i. Mi-

thridat. D.iv. tereb. lotæ 3 ii. Syr. de Alth. 9 s.ut f. Mas. Sunt, qui addunt calomelan. Z. B. vel z.vi. Cum Calomelan. dentur ad D.ii. vel z.i hora somni omni nocteper b 15: Ad Gonorrhæam curandam nil aquale. Idem prastant in Prosluvio albo.

* Pil. Hydropica. R. Resin. jalap.
scammon. rhab. guttægamb, calomel.
a. Z.s. Ammoniac. in succo irid. nr.
præp 3 iij. Delat. 3 ij. gum. Lentisc 3 i. croc. 9 i. Sp. tereb. gt 40.
cum Syr. de Spin. cerv. q. s. f. f. Mas.

D. ad 9.ij. vel ultra in fortioribus.

* Pil. Hysterica. R. pulv. Sem. Viticis Z.i. rutæ, asæ sætid. Camph. a. zij. castor. Z s. O succin.gt. 40. Syr. de Artemis. q. s. ut f. Mas. Dos. 9. s. ad gr. 15. 2da vel ztia quaque hora interparoxysmo hysterico: & praterea horas somni singulis noctibus extra paroxys—mum.

Pil. Lithontriptica. R. Sem. genist. bardan. Lap Judaïc. a. Z,i. Tereb. è. Chio Z.iij. m. f. Mas. Dos. 9.ij.ad z.i.

per dies 20.30. &c.

Pil. Lunares. V. Vitriol. Luna.

moniac, (in A scillit. Z.iv. solut.)

z.i B. myrrh. opt. (in Rutac. Z.ij. oræp. \ z.vi. Aloës opt. (in succ.Ros. Dam. to ij succ limon. to.i. solut.) to.i. Agaric. (cum Aq cinnam. 3 ij. Succor. ipii, fœnic abs. ā. ž iij. contus.) z.vi. hab opt. (cum Aq.cinnam. z vi. lucc. ichor.pimpinel.fumar ā Z.viij.cotul.) 3.iij croc. opt. 3. B. costi z.vi. xyloal. z ij. Mari veri z s. cum succ. citri z. v. Ros. Dam. q. s præp. misc. omnia diligentis. ultimò adde Varum Pæon. Paraly S. Borrag. Beton. Cardui, Agrimon. Ivæ, Centaur, min. Rorism. Cecas. n. ā. th i. vel q s. macer in MB. per triduum, colat. exhala in Ng. ad consist. debitam. Mucilaginem Pream in ventriculo, mesenterio, liene, hepate collectam incidunt ac paulatim eduount: Viscera eadem, ut & caput simul roborant, adeoque morbis quam plurimis inde natum trahentibus succurrunt. Des. 9.i. ad 3.i.

* Pil. Masticatoria. R. Sem. sinap. staphisagr. pyrethr. a. Z.s. mastich. z vi. m f. 3. adde mell. & ceræ a.

q. s. ut f. Mas. V. Masticatoria.

* Pil. Matthai, alias Starkii. Be Opii Thebaic. opt. à sordibus purgar. Z.ij. X iis subt. glyc, helleb alb. &

L ij

nig. a. Zij. Sapon. Tartarei (V. suo loco.) zvi. m. exactis. addendo (Terebinth, q. s. ut f. Mas. pilularis, quæ toties humectetur oo Tereb. quoties siccescit. Aliqui nolunt Helleb. nigrum. Diuretica, nephritica, lithontriptica, hydropica, bechica, anodyna & paregorica habentur insignes. Felici cum successu dantur in Febribus omnibus, pracipue Tertiana, & Quartana. Catarrhis omnibus, Doloribus ventriculi, Cephalalgia, Odontalgia, Tussi, Crapulis, Arthritidi, Diarrhæis, Dysenteviis, Viceribus & Apostematis internis, Gc. mirifice subveniunt. Dos. 3.8. ad Di. superbibendo haustum alicujus convenientis.

* Pil. Melanagoge. R Fibrar. helleb. n. veri Z.ij. pulp. colocynth.Z.iij. coq. in Phlegm. Blitb.v. ad consumpt, dimid. f. expressio, que coaguletur ad mellagin. l. A. Tum adde Resin. Scammon. Z.i. ut f. Mas. Pilularis.

Dof. 9.18. ad 9. j. &c.

* Pil. Pacifica. R. Opii opt. supra laminam ferri exsiccat. & Jat. 3.ij. benz. albis. z.ij. croc. nuc. m. a. z iij. Ost, Aneth. & nuc. m. a. J.i. Sapon. Grei q. s. ut f. Mas. s.a. Virtutes amulantur Pil. Matthei.

125

Pil. Pavii. R. Spec. Hier. simp. Z. B. galban, in Tinct. Castor. præp. z.ij. J præp. z.ij. Diacurcum. (Quidam Diacinnam.) D.iv. Syr. de stæch. q. s. f. Pil no 21, ex sing. z i. D. no 10. aut 20. manè & serò per 6 40. ad Melanch. Hyp.

* Pil. de Pice. R. J. Glyc. Z.i.Rad. irid. Flor. z iij. Pic. liquidæ, & Balf. Peruan ã. ž ß. vel q. s. ut f. Mas. Pil. Efficacissima habentur in Phthisi, Tussi, purulenta Excretione, suspiriis & pectoris humoribus, qui difficile extussiuntur. Dos. z.ß. bis in die superbibendo haustum De-

cost. Pestor.

* Pil. Restringentes. R. A. Corall.

r. gum. Lentisc. ā. z.ii s. oss. sepiæ
z.i.s. gum. guajac. Z.s. croc. Tis
restringent. z.iii.s. Tereb. Cypr. Z.i.s.
Syr. de Nymph. q. s. ut f. Mas. Pil.
Dentur z.s. vel J.ij. bis in die, ad Gonorrhæam, &c.

* Pil. de Sagapeno. 14 Sagapen.pel-lucid. Z ß. Troch. Alhand. agaric. ā. z.ii.ß. Diagryd z ij &æ z.ß. 6) chym. Fænic. Hi. Syr. de Eupator. q. s. f. Mas. Prosicue in Iliaca, Colica, &c.ad z.ß. Admirande in Febribus Quartanise Dos. H. initio paroxysmi, continuando aliquot dies.

L. iii

* Pil. Sinapina. R. Sem. sinap. Tat. Ziij. glyc. Zij. Syr. cap. Q. q. s. ut f. Pil. hypoglossidæ, frequenter in ore tenenda. Magnopere valent in Tussis, As-thmate, &c.

Pyl. Styracine. R. Styrac. cal. co-lat. Zij. Fl. & Zi. Benz. alb. zij. m. f. Mas. Efficaciter succurrunt Asthmati, Dyspnæ. Catarrho suffocativo, &c. Dos. D.j. ad zj. semel aut bis in die.

Prujean.

Pil Tartarea Bontii. Re Aloës opt.
z.iij. gum. ammoniac. (cum A squillit.depurat.) Z.i.s. Phat. z s. m.
Tanta sunt apud Hollandos astimationis,
ut piaculum habeant, communes eas red-

dere. Dos. 3.j. 3. 8. &c.

Pil Vaticana. R. Calam. arom. anis. zz. mastich. cinnam. cardamom. min. zedoar. mac. nuc. m. caryoph. croc. cubeb. lign. al. turpet. mann. sennæ, cas lign my robal.omn ä. D. j. Fol. cardui ben. scord ä. z s. rhab. opt. z.i D. ij. aloes opt. z ij. D iv. Syr. Ros. sol. sel. & Viol. ä. q. s. ut f. Massa s. a. Cephalica sunt ac Stomachica, omnia viscera faratu liberant, purgant, roborant, & humores quosvis noxios & obvios educunt:

mniumque partium nutritiarum œcono-

miam juvant. Dof. 3.j. 3 B. &c.

Pil. Vermifuga. B. Pil. Russi Z.B. Ochym. Sabinæ, vel Tanaceti gt. 24. m. D. ad H.B. vel gr. xij. in Fil. x. format. Sumend. per 3. & contin. in Plenilunio, vel Novilunio in Syr. Limon.

* Pil. Vomitoria. Re Gillæ Thoophrasti Dat. Z.i. Medullæ lactis infulsæ z.i. vel q. s. contund. opt. in

Mas. Pil. D. D. iv. vel v.

*Pisa Lutea. Re Ochræ flav. Zß Rad. irid. Fl. z.ij. ceræ Zi. terebinth. q. s. ut formentur Pisa diversæ magnitudinis. Pro fontanellis apertis servandis.

* Pisa Rubra. R. Vermilii Z B. hermodact. z.ij. ceræ z.vi. tereb. q. s. ut

f. Pifa.

* Pisa Viridia. R. D, helleb. alb.ā.
z ij. cantharid. z i. Rad. irid. Fl. z.i.ß,
ceræ z.vi. tereb. q. s. vel sieri potest
ex cantharid. D a. z.ij. O D. B.
ceræ z.vj. tereb. q. s. Pro Fonticulis.

Pleres-Archonticon. R. Cinnam. carryoph. xyloal. galang. nuc. m. zz.ros. rub. spicæ Indic. schænanth. (spicam & schænanth. omittunt quidam) spodii, cyper. Viol. a. 3.i. mac. glyc.

mastich. styrac. cal. ocim. majoran. balsamit. piper. long. alb. cardamom. Bacc, myrti, cort. citri, a. gr. 36. margarit. Been. utriusque, corall. r. seric. tost. a. gr. 18. camph. gr.4. m. f. which in Aq. Menth. ad Tabulat coct. Z. viij. seri solent Tabula Stomachica. Mick-lethuv.

Plumbum album, & Cerussa, f. Lamellas Ini suspendendo supra , ut vapores ab to elevati circumeant. Sic

adhærescet paulatim Cerussa.

Pomum Ambre. R. Styrac. cal. z.vi. benz. Z.i. labdan. z ij. sant.alb. caryoph. aj. z i.s. Fol. majoran. ros. Dam. a. Hiv. mosch. ambr. gris. a. H s.mu-cilag. gum. trag. in Pos. extract. q. s. ut f. Pila seu Pomum s. a. Adhibitum naribus odore suo grato sanguinem monvet, & cor supra modum resocillat, in Apoplexia, Ep lepsia, Pestilentiali au. xa, &c.

* Potio Alba. R. Terminth. Z.S. O st. nuc. m. gt. i. V. alb. Z.4. Vitell. ovi unius, Syr. de Alth. Z.i. m. s.a. f. Haustus. Purgat sat benè, avo è na ro-

Ad Gonorrhoeam.

* Potio Febrifuga. R O abl. J.ij. Sp.

4 ∋ j. V cichor. Z.iv. m. bibatur an-

e parox. supersudando.

Potio Hydropica. R. V. alb. generos. Z.iv. Syr. de Spin. cerv. Z ij. Sal. Pru-

nel. z.i. m. f. potio. Maybern.

* Potio Pleuritica. Re Succ. è Are animali expres. V. alb. a. Z ij. Syr. Rhœad. Z.i. O oliban. z.s. O st. nuc. m. gt. iij. m. f. potio, sumenda ter vel eter in die post phleb.

Pruna Laxativa. V. Pasul. Laxat.

Ptisana Cathartica. R. Fol. Senæ à Aipit. liberat. glyc. coriand. a. J.i. Font. calentis Z.vi. vel viij. macer. Z. f. colat. clara. Mirum est quam delicatule operabitur. Quinquies aut se-xies movere rarò fallit.

* Pulvis Æthiopicus. Bu Busones viventes no 30. vel 40. comburantur in olla nova ad Ees nigros. s. pulv. subt.

D. z. S. vel ultra in Variolis, &c. Vel in moribundis auxilio certè fuit. Sunt qui mirè hunc commendant in Hydrope cu-

rando.

* Pulvis Albus. Be Bezoar. Animal. fuccin alb. corall. r. margarit a. Zi. ocul. & chel. 69. a. Zij. m. f. pulv. fubt. Vires amulatur Pulv. è Chelis comp.

* Pulv. Anticardialgieus. Re Cretæ albis. Z.vi. ocul. & chel. 69. a. Z.i.ß. facch. albif 3. B. O chym. nuc.m. gt. vi. m. f. D. addi potest B. z.vi. Dos.

3.1. in haustu frigida largo.

Pulv. Anticolicus. R. Cretæ albis. fubt. I at. to i. humecta cum succo Fol. rutæ & chamæmel. ut f instar pulmenti. Exsicca lento calore & f. D Repet. hoc opus cum succis rec. ad quartam vicem. ultimo f. J subt. Dos. D.j. ad 3.j. guarta quaque bora.

Pulv. Antipyreticus R. Lap. Manat. Z.ij. Draconthæmat.z.i m f. T subt. Tertianam vernalem curare rariffime fallit. Dos. z.j. horâ ante paroxysmum, superbibendo Pos. rub. Ziij. succ. aurant. z.vi. cum sacch. alb. z.s. ad z. vi-

ces.

Pulv. Arthriticus Turneri. R. Turpet. hermod. senæ, scammon. sem. ebul. a. p. a. m. f. pulv. Dos. 9.j. ad 3.j. &cc.

* Pulv. Asthmaticus. R. Cartham. Rad. ari, Fol. card. ben. senæ, a. 3 ij. anis. z.s. piper. l. z.i. Diagryd. 9 s. m. f. pulv. Dos. 3.j. bis in die per dies vi.contin.

* Pulv. Basilieus. R. Diagryd.cerus.

Bij. crem. Pri, & d. a. m. f. pulv. Easdem vires obtinet quas Pulv. Corna-

chini Dos. 9.j. ad 3.i.

Pulv. ad Calculum. B. Fl. Cardui stellati Z.i. Rad. & sem. petrosel. a. iij separatim siccentur ac Tentur: dein m. D. D.ij.in V. alb. aut Jusculo.

Maybern.

* Pulv. Cantianus. Be Apic. nigr. chelar. Tunio captor. in pollinem redact. Rad. contrayerv. a. Zij. margarit. corall, rub. alb. ocul. 69. (cum succo limon, supra marmo, simul lævigator. & siccator.) a. Z.i. succin, alb. & crystall, cum Ros. subt. tritorum & siccat. a. Z.i. c. c. ad summam albed. calcinat. & lævigati cum succo citri Sptu P-li probè acuato, & siccati, Z.i. Bezoar. occid. V Lemn. a. 3.B. Ceruss. & fixi Z ij. Ambr. gris. z.i.s. mosch. 9.s. misceantur omnia exactis. & cum Gelatinæ è spoliis viperar. & c. c. in V cardui factæ, & croco leviter tinctæ q s. f. Globuli diversæ magnitudinis, cautè siccandi. Si prædictis addas coccinell. è Mexico Z.B. dicitur Pulv. Cantian. ruber: G verd Erum Physalor. Zij. vocatur Niger, Usus est egregii in omnibus mor132 P U

bis contagiosis, Peste, Variolis, &c.Dos.

9.B. ad 3.B.

* Pulv. Cardiac. Corallatus. B. Coral. rub. præp. sacch. opt. a. Z.iij. O cinnam. gt. vi. m.

* Pulv. Cardiac. Eboratus. R. Magist. ebor. cinnam. a. Zij. sacch. opt..

Ziij. m. f. pulv. s. a.

* Pulv. Cardiac. Perlatus. R. Pulv. Rad. chinæ Ziij. margarit. præp. Zij. Aleuri puris. Z.viij. sacch, opt. Z.vi. coq. in clibano vase terreo; Dein de novo s. pulv. Inspergendus omnibus cibis, jusculis, panatellis, &c. Magnum restaurativum habetur in Tabe.

* Pulv. Cardiacus rubeus. R. Cretæ: albis. Z viij. Ocul. 59. Z.ij. AB, Z.i. nuc. m. Z s. m. f. pulv. Dos. z.ij. pro

vice in Cardialgia, &c.

* Pulvis ad Casum. R. Figil. sang... dracon. Mumiæ, a. Z.i. Sperm. cerii Z.s. rhabarb. z.iij. m. f. pulv. D. z.j...

pro vice post Phleb.

Pulv. Cibarius. R. Summit. euphrag. Ziij. sem. fænic. cinnam. mac. a zi. f. pulv. adde \(\text{adde} \) alb. Zviij. m. sumatur cum omni cibo. Ad visum acuendum ac praservandum apprime utilis. Oculorum suffusiones, caliginem, memoriam debilitatam, &c. juvat. * Pulv.

* Pulv. Cinnabaris comp. w. S nativ. Z.ij. succin. alb Z.i. Rad pœon. mar. corall.r. a z x, m f. Is sa. D. z ß quotidic mane. Ad Epilepsiam.

* Pulv. Cornacioni. R. Diagryd.

4 rat 3 x. & diaphor. 3 vi. crem Pri

3 ii. B. m. f . Ad omnes ferè morbos

(qui purgatione opus habent) curandos

commendatur. Dos 3.6 9.11. &c

* Pulv. Coronatus & Epithym & B. agar. Lap. Lazul. præp a. z.ij. scammon z i caryoph. n° 20. m f J. D ad Div. Mirèlandatur in Metan-

cholia ad dementiam usque curanda.

* Pulv. Crinalis. R. Rad. Cyper. long. calam arom. ros rub. a. Z.i s. benz Z i xyloal. z.vi coral. r. succin. a Z s. farin. fabar Z. 4. Rad. irid Fl. Z viij. m. f. D subt. adde mosch. i-beth a gr. v. Usus pracipuè ad pilos renascendos, & radices eorum confirmandas (capitiinspersus) cerebrum insuper, & memoriam recreat, confortatque.

* Pulv. Cucuphalis. & Macropiper. majoran. succin. a z iij. nuc. m. mac. a. z i. m. f. D pro cucupha, Qui gof-sypio susceptus insuatur pileolo serico, interpassando. Insignis ad dolores capitis

frigidos diuturnos, Catarrhos absumen-

dos, &cc.

Pulv. Epidemic. aureus, z Sacch. cand. alb. Z.iv. Ballam. Aris z.i ß. croc gr. vi m f Dos z.i. mane, er hora somni in haustu posseti vinosi.

Gliffon.

* Pulv. Epilepticus. R. Rad. Fraxinel. visc querc contrayerv. serpentar.
Virgin. pæon. mar (debito tempore:
collect.) Sem pæon. mar Magist c c..
Magist ungul Alcis, a z.ij. Rad. Valeriai
sylv Zi. corall. rub. cran. human a..
ziij Lap Hyacinth z.i. Bez. occid.
zi.ß orient Di.m.f. pulv. subt sa..
adde mosch. gr. v. Fol. Auri n° zo m..

*Pulv. Febrifugus cerius. R. Rad.,
Serpent. Virg. 3 ij. contrayerv gentian zed sem citti, card b bez occid. a. 3.i. Specific. vegetabil. 3 iv. m

f T. Dos. 3 i quarta quaque bora spatiis intermediis paroxysmi um Vino &c...

* Pulv. Griseus P. Ocul. cancr. salv...

ā Zij cretæ alb Zi nuc. m. z.i. ff.

pulv Insignis in Diarrhæa, Palpitatione cordis, Aciditate sanguinis, calculo,

8cc. Dos. Di. ad zi

amyl. z.iij. Rhodosacch Z B @ Anis...

gt. ig. m f. D. Ziß ter in die, vel

apins. In Hamoptysi nil aquale.

Pulv. Hermodactyl. comp. R. Oss. human. calcinat. hermodact. scammon. turpeth. Senæ, sacch. alb. a. p. w. m. f. pulv. Lentam pituitam, ac alios humores viscidas, etiam ab articulis, essicaciter trabit. Podagra, Chiragra, ac omnibus juncturarum doloribus ab issdem humoribus natis conducit. Dos. 3j.

rior. ventric. capon Z iv. flaved. cort. aurant. Z i. m. f. D. Z i. in paroxysmo, & 4ta quaque bora. opt Remed.

* Pulv. Ictericus. R. Chenocopri verno tempore collect. in Oe siccat. & pulv. Z.ij. croc. opt. z i. sacch. cand. alb Zij. m. f. D. D. z ij bis in die in V. Rhen. per & vi Aliter. R. Rad. Curcum. Lalb. of præp. a Z. s lumbric. terr. rhei elect a. z ij. m. f. pulv. D. z j. in haustulo vini albi.

* Pulv. Lateralis. B. Gland. quercin. decort. Z vi. nuc. m. Zi. facch. alb Zij. m. f. pulv Vocatur & Pulv. Iliacus, & Colicus. Dof. Zj. pro vice bis vel ter in die, in Iliaca, Colica, Lateris dolore, Flatu, Podagra, &c.

* Pulv. Liliacens. Be Rad. lilior.

alb. siccat Zii. ß. cerus. zij ziij.nuc. m tereb. Ven. ad friabilitatem coctæ, a zij. Rhodosacch. Zi. s. pulv. s. a. D. ad ziß. bis in die cum Syr. de Nymph. ad a acredinem in Lue Ven. &c.

Pulv. Mart'alis comp. Re of præp. 3.vi. xylocaf. nuc. m. a. ž ß caryoph. mac.ā zij sacch. alb. Zij m. f. C. Ad Cachexias tam Firginum, Mulie-vum, quam virorum, juvemum, ac senum, Remedium prastantissimum. Dos zi.

ad 3.ij.

Pulv. Oderatus. R. Rad. irid. Fl. 3.xiv. Lign. Rhodii Zij Fol.majoran. 3.iij. caryoph. arom. Zi. cort. limon. 3.v Rad. cyperi Z.i.calam. arom. 3.vi. Fl. rof. Dam. Z 4. rof. rub. Zij. benz. styrac. cal. ā. Z.i. labdan. Z.s. m. f. Pulv. crassus, Vestimentis inspergendus, ut à tineis praserventur. Si prædictat omnia cum cerevis, fortiss in sprædictat omnia cum cerevis, sortiss in sprædictat Rosaceis destillaveris, sufferedendo in Recipiens mosch. gr vi. in sindone ligata) habebis Aquam odoratissimam, Funeralibus apprimè inservientem.

Pulv. Ophthalmicus. R. Summir. Euphrag. Z.iij. sem. sænic.com Z.ij.sem.. rutæ Z. ß. mac. z.ij. sacch. opt. Z.vi. s.. pulv. s. a. D. coch. j. ter in die. V. Vires

Pulveris Cibarii.

* Pulv. Oxytocius. B. Croc. cas lign.
myrrh leucelectri a z ij. chrysocoll.
Z.i. m. f. pulv. subt. D. ad D.iv. cum
Aq. Artemis. vel Sabin. Prastantissimus
est pulv. ad partum accelerandum, men-

ses provocandos, &c.

cum R [& A præp.Z.iij. W Lemn. Zij. Lapid Smaragd Rubin. Sapphir. Hyacinth.off de corde cerv. corall.r.a. Z ß. corall alb. Z vi spodii, margar. a Z. v. cinnam. fant.rub. sem. acetos. ā. z.ij. caryoph croci, ā z.i. cort.citri, fantal. alb. ā z i ß. ebor. z iij m. f pulv. subt. s. a. cui adde Fol. O no so. m. Febribus pestilentialibus, contagiosis, ac venenatis optime conducit. Dos. D.i. ad z.i.

* Pulv. Pectoralis. R. Partium albar. benz Ziß. 4 viv Ziij. sem. anis. Zi. Rhodosacch. Zij m. s. pulv. D. ad ziß bis in die cum ovo tremulo.

* Pulv Pepticus & Flaved.cort extern aurant. candefact. & minutis.incis Z iv Confectionum sem coriand. Z.iv. anis. carui, sænic. a. Z ij. Aromat. Rosat. Z.s. Oabs. Z i. menth.



* Pulv. Solearis. Re Cumin Ziij. caryoph Zi. O decrepit Z 4 m. f pulv. Pro soccis interbastandis Podagricorum semper ad plantas gestandis.

* Pul. Sternutatorius. R. Majoran. rorism. beton. Fl. lilii conval. a. z iij. nuc. m. z.ij. volat. H i. m. s. pulv. subt. Valet in omnibus capitis doloribus;

in Leibargo, Podagra, &c.

* Pulv. Stomachicus. R. Pellic. interior. ventricul. capon. \$\overline{z}\$ 4 nuc. m mac. sem. coriand anis sænic. \$\overline{a}\$. \$\overline{z}\$ ij menth. \$\overline{z}\$. j. glyc \$\overline{z}\$ ij Rhodosacch. \$\overline{z}\$ ij m. f. pulv. ad Tormina Ventriculi, &c. Dos. \$\overline{a}\$ z.i. ad \$\overline{z}\$.ij.

* Pulv. ad Strumas. R. Lap. spong. 3 iij. 8æ 3.ij. Pri Plati 3. i. m. f. pulv. Dos. 3 ij.bis in die per dies xij.

Pulv. Sympatheticus, fit calcinando G. Roman. radiis Oaribus per Vitrum cauterizans, & Jando V. Vires Ung. Sympathet.

Pulv. Tertianarius. V. Pul. Antipyr.

Pulv. Vermifugus. B. C.C. rhab corallin sem. santon ā. p æ. m. f pulv. Dos. Di. ad z ß. per dies z. continuos circa novilunium, & plenilunium.

* Pulv. Vvularis. R. Balaust, Rad. bistort. tormentil. a. Z.S. O z.ij. m. s.

R.

* Ranar. Hepata, præparantur exsiccando supra folia caulium in vase clauso, & Cando s. a D. 3 s. in Epilepsia, Quartana, &c.

Regulus Jovialis, f. ex Regul & fusii 3.4 adjiciendo limat Heandem quant. 1. a Omnes obstructiones reserat. Inute-

rostrangulato nobile remedium.

Regulus Lunaris, faddendo Reg. &
fusi Z.viij. Dæ Z.i. s. a. Epilepticus, &
Cerebralis.

Regulus Martis, ex & Z.ij. O, Pl &, a. Ziv. B. detonando s. a. Carati

Lucin Ven. sine ptyalismo.

Regulus Solaris, ex Reg. & fusi Z.iv...

O Z. S. s. a. Hystericus & deoppilations...

Regulus Veneris, ex Q, Q, D, a...

Z.iv. & Z.viij. detonatis s. a. aperit ob-

Mructiones in Rachitide.

Ros Vitrioli, Elicitur ex (A) albor crudo, calore M ferventis s. a. Valett ad ardentes capitis dolores, sanguineme adustum mitigat, & viscera corroborat. Dos 3.ij. &c. continuatim ad aliquou dies.

Rosa Solis. R. Roris Ois rec. mij.

nuc. m. anis. coriandr. ros. r sicc ā.

3 s. galang. zz caryoph. ā. z.ij. glyc.

3.i. cardamom. zed. gran. Paradis. ca
am. arom. ā. z s. sant. citr z i. sant.

rub. cinnam ā.z.vi. V vitæ opt ib vi.

Infund. b aliqt. s. colat. per manic.

Hipp. addendo sacch. opt. Z.xij. Con
fert ad Phthisim, Tabem, &c. confor
tat cor, hepar, & ventriculum. Capitis

dolorem sedat, & Pestem pracavet, &c.

Dos. z.ij. iij. &c.

Rotula. V. Tabula, vel Tabella.

S.

Sacchar. Aluminis. V. Alumen Dulce.

Sacchar. Ambaratum. By Sacch opt.

Tat it i. vel q. v repone in vafe

Itameo, indendo medio facchari Ambræ grif. frustulum ad 9 i. vel q. v.

Stent simul perpetud (vase clauso) in

loco tepidiusculo camini juxta angulum. Sic Ambræ fragrantia simul cum

viribus toti saccharo communicabitur,

sine ullo Ambræ detrimento aut perdirione.

* Sa ch. Caryophyllatum. B. Fl. caryoph. hort. Tat. 3.vi. caryoph aromat. D.i. sacch. albis in Ros. Dam solut Z.x.ij. coq. & essunde in marmor. s. a. Cardiacum, cephalicum, & stomachicum insigne est, cruditati ventriculi, vertigini, & c. confert.

* Sacch. Eboratum. Re pulv. ebor. Z.i B. ocul. 59 perl. præp. a. z.i. ocinnam gt. vi. sacch opt. in J. os.

rub. solur 3.xvi. coq s.a.

Sacch. Persicorum, f. ex Flor. pulv. Z.ij. sacch in Ros. coct. tb.i. s.a. Conducibile ad lumbricos infantum enecandos, & alvum laxandam.

* Sacch. Sambucinum, f. ex Fl Z.ij... facch. opt.in V Fl. Sambuc. folut. tb.i... f. a. Ad flatus Ventriculi, Colicam, Calculum, &c. conducit. Alvum laxat.

* Sacch. Tormentilla, R. Rad Torment. pulv Z i B. cinnam, Z B. sacch. in V cinnam solut. to i. coq. & essun-de s. a. Eximii usus in Abortu pracaven-do, fotu roberando, & c.

Sacculus Embryon, &c. V. Cerevis.

Orc.

Sal Absinthii crystallinum sit solvendo \(\text{O}\) Abs. in \(\nabla\), siltrando, crystallisando, siccandoque, s. a

in V: filtra ac crystallisa s. a. Sudori-

S A ... CO: D C 143

ficum est, & putredini resistit. Dos.gr.5.

ad 10. in vehiculo aliquo idoneo.

Sal Aceti sixum Calcina m ti, solve Và, siltra & coagula s. a. Idem facit ut suprà.

& coagula ad siccit.

Sal Aluminis coq O ustum in V, filtra & coagula s a. Sudorisicum, &

Febrifugum Dos gr. 5 ad 10

Sal Armoniacum fixatum. Misce & cum & dimid quant. & De fortis. subito adhibito, additoque folle sunde, ac postea Và elue sa. Inservit precipuè liquori indè conficiendo Sudoriscum est, & putredini resistit, aperit obstructiones. Dos. gr. 5. ad x & c.

Sal Armon. Volatile. f. ex *, & Ois Pri a natis sa potest & nati (jubente Medico) cum ztia parte Castor. vel Succini. Tollit ventriculi cruditates. Dos. gr. iij. ad x. Specificum

est in Arthritide & sudorificum.

Sal Arm. Volat. Oleosum. R. Caryoph Zij. Sp. V. Zviij Sp. *ci Ziv.
Digere simul ad uniendum s. a. Dos gr.
x. ad 15. &c. in morbis capitis, ventriculi, lienis, uteri, &c. in Colica & Tre-

more cordis prestantis. Remed.

Sal Chalybis. By Croc. Tis perr Refact. q. v. extrahe O cum V, filtra & crystallisa s. a. Vim habet incidendi, ac aperiendi obstructiones, tum viscerum, tum uteri. Dos. à gr. i.ad 5... & ultra.

Sal Cibarius V Pulv. Cibar.

Sal Coralliorum. Elicitur ex Fribuss more com. Vel, solve corallia in Ho filtra ac exhala s. a Sic fieri porest Sall Ocul. cancror. Margaritar. &c. Doss. 9.8. ad 9.i. &c.

Sal. C. C. Succinatum, f. andoo c. c. cum dimid quant. succini s. a.. Dos. gr. x. ad \ni i. &c.

* Sal Decrepitatum, sit calcinando:
(L'bulo tecto) donec non amplius

crepet 7.

Sal Diureticum. Solve @m *ci volatilis in \(\nabla\) calida; filtra & coagula fil a. Proficuum in Febribus invermittent -bus, Dof. D.B. ad & B. In Idero, Scorbuto, Hydrope, & omnibus obstructionibus val de conducit.

Sal Duplex V. Arcan Duplex.

*Sal Febrifugum. Elicitur ex testiss ostreor. opt. mundatis, & ad summain albed. calcinatis, solvendo in V, filtrando trando ac coagulando s. a. D. ad 3.i.

ance parox.

Sal fovis, f. Solvendo Magist Lis per digest in : histrando & coagulando. Presentaneum remedium in uteri suffocationibus quas ad miraculum compescit, tamin rinsecus, quam ex rinsecus adhibitum. Dos. gr. 2, 3, 4. &c. re-

petitis vicibus.

non secus ac sacch. Bni Decantetur solutio, siltra & coagula sa. Si solutio Tetur cum ol. , vocatur. Magisterium. Internè datur in Diarrhæis, Dysenteriis, reliquisque morbis resolutis. Intestina lasa ac u cerata sanat & consolidat: sanguinem astuantem refrigerat. Dos. 3.8 cum Theriaca aliqua sudorisica, sive anodyna

Sal Martis. (i. e.) Sal Chalybis.

Sal Martis Catharticus. Solve () m Florum **ci Ttiatorum in V calida, filtra & coagula Dof. ad gr.xij. leniter purgat, & Diureticum est.

Sal Perlarum, fit omnind ut coral-

liorum

Sal Philosophorum & O decrepit. 8x. ā. z i. ß. galang. mac. cubeb. ā. z ß. m. f. pulv. s. a. Concostionem juvat

N

ventriculi, cruditatesque consumit. Dos... gr. iv. ad xij. manè, jejuno ventriculo.

Sal Polychrestum, f ex Fl. & & O ā. exactè mixtis detonatisque, solvendo Và, siltrando ac coagulando s. a.. Humores purgat serosos per sedem, o nonnunquam per urinas. Do z.i.ad z.iij.. in Font. tb.ij. solut. ut siat instar Acidularum.

Sal Saturni, (i.e.) Sacch. Saturni.

Sal Spongia Volatile, f Qando per:

O. & O rectificando s. a ex ②o in

V calida soluto elixiviatur Sal sixum.

Ville ad calculos renum vesicaque frangendos Valet etiam ad strumas dissutiendas. Dos. gr. 5 ad 12. vel u'tra.

Sal Sulphuris. Solve m Spts Pris | Và filtra & coagula sa. Efficax remed. | adversus verminationem. Dos. à gr. 5.

Sal Tartari, sit ex Pro calcinator non secus ac ex aliis Eribus sal extrahi solet. Potest & elixiviari ex To post Rationem Spts Pri relicto, si ulterius comburatur. Vel, sieri potest:
ex ctud & Dā pulv. & calcinatiss in Houlo s. a. Optimum est remed. in Ulceribus, Serpiginibus, Tinea, Scabic, &c. tam internè, quam externè administratum.

S A 14:

Sal Tartari Volatilis. R. Ois Tri puific. Z iv. Alcoh V. Z.viij. Ra ex ...,
er cohobando; & adhærescet O lateribus XX bici. Diureticum & Apetitivum insignissimum est Sanguinem purisicat, & malignitati resistit. Dos. gr. 10.
ad 20. & ulira.

Sal Viper. Volatilis, f. ex viper. siccis per O, ut cornu cervi, ex ② o elicitur more com. Sal fixum. Medicamentum summe penetrans, Putredinem arcens, obstructiones reserat, febres omnes resolvit. In melancholia, podagra, renum calculo & vesica, mira prastat.

Dos. gr. 6. ad 9.8.

Sal Veneris. (i. e.) Flor. Virid's

aris.

Sal Urine Volatilis, f. ex fermentatà per Q Qatà s. a. Fixum elictur ex no more com. Insigne anodynum est in doloribus sedandis, mixtum cum liquore conveniente, & supra loca affricatum. Internè datum reserat tartareas obstructiones viscerum ac mesenterii, unde insignis e us usus esse poterit in Scorbuto, Cachexia, Icteritia flava ac nigra, &c. atterit calculum renum ac visica, doloresque indè ortos sopit. Dos. gr. 15. ad 30.

N ij

* Savanetta Cosmerica. R. Smegm. Venet. Z.ij. solve in succ. limon. Zij. adde ol Amygd. amar. ol. Tri p dā. Z.i. m. & tamdiu insolentur donec in Unguenti spissitudinem pervenerint, sing, diebus probe agitando. Tum adde ol. st. Rhodii gt. vi vel q. s. f ung.

Scammon. Aurantiatum, V. Exir.

Drastic.

* Scammon. Cydoniatum. R. Pulv. Scam. Z.ij. succ. depurat cydon to i. Digere X 24 adde vitæ q. s. Digere iterum, & evapora ad extracti formam s. a. Dos Di. adgr. 15. &c.

X Scammon. Limoniatum. p. Scam. Tat. Z.i. succ. Limon. Ib.i. Digere, cola, & Ra ad consist. extractiss. a.



acetos. ā m xij. abiet m.vi. cochlear.
nasturt aquat ā m iv. tem. coriandr.
Z.i. contusis adde succ. aurant Z.4.
Seri lactis lb 4. sacch alb. Z ij. clarisic. s. a. D. lb i bis in die.

* Serum de Sedo Re Succi sedi major. th.i. lactis th is coq. ut f Serum.

s. a.D. th.i vel th is in die. Usus pracip. in febribus biliosis; sedat sitim,

compescit ardorem, &c.

* Serum Sinapinum. Be Lactis to ij. calefact. adde Mustard rec. fact.coch. iij. ut s. Serum clarum; quod coletur pro una vice. Remed. singulare in Tussi, Asthmate, &c. Bibatur hora somni, & manè in lecto calide per dies 3. vel 4.

Silices pr pti re Silices albicantes & pellucid ex fluviis collect. igniantur in foulo & exting in Thont (quai folut fuerit) donec in Trem fieri poterunt, f pulv. exquisitus supra marmor, & in Troch cogatur cum Tos. probè exsiccandos s. a. Diuretici sunt. Usus in hydrope, calculo, urina suppresson, &c. Dos. gr. 10. ad 20. Gc.

* Spiritus Alkermes R. Sp Cinnam.
Citri Ceras. n Anthûs, a Z.iv. succ.
chermesin Z.ij. m peroptime, dein
agantur per chart. emporet. adde tum

ISS

acch.opt Z.ij. Fol. Auri no x. in. sa. sunt, qui addunt sp. Ambra Z.ij. proditioribus. Vapores tetros discutit. Spirius naturales, vitales, animales recreat, pariurientibus subvenit, Gc.

spir. Aluminis. Latur ex O usto per Comnindut Teli. Dos. gur.

9.5.6. Oc.

Spir. Alum. Dulcis.f. Sptum Ois aliquoties rectificando cum Sp. V. ut dulcis evadat. Diureticum est, calculum pellit, abstructiones aperit, astus in febribus compescit. Dos. gut. 4. 5. & c. provice.

* Spir. Ambra. R. Ambrægrif. 3 6. mosch gr xv sacch cand. 3 i.m. s. pulv. cui affunde Aris cælest Z iv. Digere (vase hermetice obturato) in simo equino ad 6 20 aut 30. Dein siltra ad usum D. gt. vi in Animi deli-

quio, &c.

* Spir. Benzo'ni. Be Partium albar.
Benz opt Zij Pyræni Z xvi maneant
Gmul in frig sæpe agitando ad solutionem Benz. filtra ac serva Si Và lactis
Tes, & sicces, erit Magister. Benzoini. Dos. Spiritus, à zi.ad zij. Magisterii à gr. 10.ad 20. Vires obtinet Benzoini.

* Spir. Camphora, fit Solvendo Camph Zi in Pyræn. Z.viij. s. a. Dos. Z. s. ante parox. Tertiana. Diaphoreticum insigne in febribus malignis. Anodynum est egregium, odontalgiam sedat, &c.

* Spir. Cerasorum, f ex Cerasis nig. cum nucleis opt. contus. & fermentatis s. a Rando per XX, & rectificando in MB. Cephalicus, & diureticus, bystericis & epilepticis prodest slatibus & convulsionibus subvenit. Dos z ij

ad 3.i. &c.

* Spir. Cochlearia, f. ex Cochlear. hort. floresc. fermentatà, vel non ferm. Jando per XX cum suo refrigeratorio Quod primo prodit serva per se pro Sptu. Fieri etiam potest ad hunc modum. R. Sp. V. legitime probat. Ho xxiv. cochlear hort rec & floresc. qu. infarciri porest. Infunde per Exij. ac Ra ad medieratem. In hoc Spru Paro macera de novo cochlear. rec. ut suprà, iterumque Ra ad medias. Ex hoc Sptu, & Resin. Scammon. vel zialap. (extrahendo Tincturam ac filtrando) parari potest Sp.C .chlear. purgans. Spleneticus ac diaphoreticus, fixos ac crudos bumores, volaties reddit, putredinique resistit. H no prosicuus in hypochondriacis & tartareis morbis, ac pracipue scorbuto. Dos. gut. 20.30. vel ultra in liquore idoneo.

Spir. Coralliorum, fit: Oem Corall. opt. purificat. 2 ando ::, & re-Hisicando. Scorbuticus est & lithontri-

oticus Dos gt. 5 ad 20. &c.

* Spir. Corn. Cerv. succinatus. Patur ex c. c. cum dimid. quant Succini. Dos. gut. 5. ad 15. &c. Sudorificus est. diureticus, hystericus, Epilepticus, &c. Spir. Diatron. V. Mixtura Sim-

plex.

Spir. D acunculi. R. Sp. Vini cong.

1. Fol. dracunculi recent. quant. infarciri potest Digere per & iij. & Ra

[.a. Aquæ [latæ adde sacc. opt. q. s.
Dos. Z.iv. pro vice. Miranda prastat in
ignotis affectibus, sudorem provocando.

* Spir. Embryonum. R. Capones no 3. exempta pinguedine contunde & incide: adde dactyl. th.i. uv. passar. th.i ß melis m.iv. angelic. majoran. chærefol. ā. m.iij sem ocimi Z.s. fænic. angel cort. limon ā. Z iij. cort. citri, Rad. pæon. borrag ā. Z.iv. angel Z i.s. croc. z v. Cons. flo. Borrag. caryoph. majoran. ā. Z iv. V. Hispan. th xxxij. La ad siccitatem Cum hac Và, & Sp Hormin. to.i. Væ Ceras. n Melif. a to iij Borrag to iv. & amygd. decort. th.i ß f. Emulsio: cui adde Cons. flo. Pæon. Z.vi. Borrag & Caryoph. a. Z.iv. Florum violar. paraly s. tunicæ, ros. r anth. calend. a. m.iv. Xyloal 3 iij. Sant. citr. 3 ii ß. cinnam. Z viij. Aromat. Rosat. Zi. Qa 1. a. Fæminis datur que sepius Abortum paße sunt magno emolumento, itemque gravidis ubi à subito terrore, aut aliqua occasione extrinseca languescant, lipothymias, & animi defectiones, ventrisque inflationes in his persanat : infirmum fœtum roborat, uteri ligamenta firmat, Epilepsiam arcet, sanguisicationi prosicit, &c. Dos. coch. 2. 3. &c. pro re natà.

Spir. Hormini comp. V. Aq. Horm.

comp.

* Spir. Hyssopi Verus R. Hyssop rec. floresc. q. v. contunde opt. & in vase quern. include, addendo Tont. repidiusculæ q. s relinque sic ad fermentandum (Flor cerevisiæ tantillo addito) & 10. vel 12. Dein e adde plus Væ, ac la per . Postea rectisica sæpe in M. s. a. Eodem modo

Pari possur. Sp. Herb. aliar. Flor, &c.

Pettoralis est insigniter.

* Spir. Juniperi Verus. Latur ex Baccis fermentat. ut suprà. Carminations, diureticus, & stomachicus insignis statibus, renumque arenulis pellendis, mensibus movendis, & sterilitati auferenda egregiè prosicuus.

Spir Manna. Si Mannam Res 1. A. ex cucurbita, habebis Sptum insipidum sudorificum. Sudorificum insigne habetur in febribus tum pestilentibus, tum communibus, sudorem, propellens ad-

modum fætidum. Dos. ad coch. 1.

Spir. Millepedum. Ratur omninò ut c. c servando Dem. Vrinam potententer ciet. Omnes obstructiones reservat; confert oculorum morbis, nec non Rachitidi. Specificus in surditate auribus inditus.

* Spir. Nitri. w. æ p.ij. O p i m. ac Pa per Q, donec celsant sumi apparere Diureticum prastantius vix invenies. Sudorem insuper movet, unde usus ejus insignis in colica, pleurisi, febribus omnibus, pracipuè malignis. Dos. d. ad d ij &c.

Spir. Nitri Bezoarticus. Ratur ex Sp. O recti. & Butyr. tij. a. ex Q. s. a. Inservire potest Om Bezoarticon

Minerali parando.

* Spir. Nitri dulcis. R. Sp. O rectif...
p. i Alcoh. V. p. ij Digere ad unionem, ac Main bis cohobando s. a.,
Dos. ad z.j. in liquor. conven. Sudoremn
ciet, tollit obstructiones colica, renum;
pectoris, &c.

Spir. Regina Hungaria. V. Aq. Hun-

garica

* Spir. Rhæados crapularius. Re Flopapav. rhæad. rec to i. sem. carui Z iji nuc. m Z i. Ambr. gris. gr. 4. Sp. V. to iv. macer s. a. f colat. Dos. Z. iv. hora somni, vel manè post crapulam. Specificè Pleuritidi subvenit.

p ij ∇ p. iij. Ra in .: i. a. Diureticus, diaphoreticus, incisivus. Resistit putredini, optimė valet in febribus, Dos. a.

gut. vi ad xij &c.

Spir. Sal. Arm, Tartarisatus. B. Oiss Fri, *, a. cum triplo Væ Ras. a.

Vires obtinet omnes cum priori.

Sp. Sal Arm Succinetus, f. rectificando Sp. * ci supra D rem succinii s. a.

Sp. Sal. Arm. Chalybeatus, f. ex:
Oo Florum Kci Stiatorum Ai exposito

posito, Rando per O. s.a. Dos. gut.s. ad 15. &c. Omnes obstructiones tollit, menses & urinam provocat: Sudorisicus

etiam censetur.

* Spir. Salis coagulatus. Misce Dis Absinth depuratif Zi. cum Sp. Dre- Aif. Zi. B. & coagula (a. Diureticum est Medicamentum, & specificum hydropicum, omnes aquosas humiditates & status, omnemque tartaream & visco-sam materiam, unde calculus procreatur, per urinam potenter expellens In Iliaca, Colica, febribus, isteritia, dysenteria, apoplexia, Podagra, & c. presentaneum est auxilium. Dos. gut.vi.ad xv. & c.V. Mynsieht.

ex & p. i. & p. ij. s. a. Dos. gt. s. ad

15. Diureticus & valde aperitivus.

Spir. Sambuci. Ratur è Baccis ferment. uti Hyssopi, &c. Alexipharmacus, cardiacus, sudorificus, & uterinus.

Dof. coch. 1. 2. &c.

Spir. Sanguinis. Ra Sang juvenis sani putrefactum in ... & rectifica s.a. Maxime commendatur ad Epilepsiam radicitus tollendam, ad paralysin, apoplexiam, pulmonem ulceratum, &c.Dos. agut. x. ad xx. & ultra per mensem integrum.

Spir. Saturni. Ratur per Q è sacch. Ini opt. purificato, rectificando s. a. Sudorificus est, in Peste, melancholias hypoch. febribus ardentibus, Lue ? rea, et simil. Dos. gut. 2.3.

Spir. Spongiarum. Ra è Spongiis perto, & rectifica s. a. Lithontripticus est

insignis.

Spir. Tabacca Ratur ut Succini, ext Foliis siecis Dos. z.i ad ziij. &c. pros vomitorio.

Theriac. Androm. Z.v. myrrh. opt. z x...
croc. Anglic. z ß. camph. z.ij Alcoh.
V. z x. Digere, ac Pa in M. ter cohobando l a. Egregiius in morbis malignis, ciet sudorem, resistit que veneno.

Dos. D.i. ad zi. &c.

* Spir. Veneris. Ratur per Q exc 10 Pris [a. Summum est Arcanum; ad Epilepsiam, corroborat ventriculum, cruditates emendat, uterum frigidum ealfacit, ejusque suffocationem sanat. menses movet, renum morbis succurrit. Dos. gut. 5. ad 10.

spir. Vini Succinatus. R. I ris Succini Ziv. Alcoh. V. Z.xij. Ra in NB.

1. a. Cephalicus, &c.

Spir Vini Tartarisatus. B. O 7 3.ivi



ex Plo Sis calcinato. In obstructionibus, chlorosi, Rachitide, &c. Doss.

gut. 5. ad 15.

Sp. Vitrioli Philosophicus, fit ex vai in quam Butyr. Zij. projectum fuit, exhalando ad ztias, & rectificando s... a. Cephalicus est, febrifugus & Ecphra-

Itious Dos. gut. 5. ad 15.

Sp. Vitrioli Tartarisatus. R. D. adlabed. calcinat. p. ij. P. ad nigred calcinat p. i m. & conspersa Sptu V. Qua ex Q. & rectifica s. a. Egregias vires exhibet ad sudandum in omnibus interniste obstructionibus, in sanguine grumoso, contra scabiem, ad mundiscandam est lavigandam cutim. Dos à z.i. ad Z.s. cum brodio, aut vino, per tres auroras continuas, si libet.

Stypticum Regis. Plo soluto, fille trato, cum Forato, edulcato & sice cato assunde Mato, edulcato & sice ad siccitatem. Om digere cum Sp. V. siltra calidè ac abstrahe. Solve Henri in fundo remanentem cum quadrupleo Væ per digest. & siet Stypticum. Usus est internus & externus. Dos. gut. 10. ac

20. &c. in omnibus hamorrhagiis.

* Succi Scorbutici. Be Succor. co.

chlear. utriusque. becabung. nasturt. aquat. ā. Z.xvi.aurant. Z.xx. sacch.alb. Z.xij. m. trajiciantur sæpe per manicam Hippoc. ad claritatem rubicundam, Vini instar. Rubelli. Din servari potest, in lagenis vitreis si reponantur, & gratissimi saporis sunt. Dos. coch. j. in omni baustu cerevis. com. vel Z.iv. bis in die.

Suffimentum Hystericum. R. Alæ foetid. Z.i. Fol rutæ m.i. A opt. lb.i. coq. in lagena stricti orificii s. a. Calidus vapor (biante ore & naribus) excipia-

tur sapins in die.

Sulphur Antimonii. R O , vel Absinth. Ziv.in Houlo sulis in jice co-chleatim & crud. Tat. Zi. Auere sinatur ad Ræ quadrantem, & essunde in vas æneum. Massa crocei coloris edulcetur crebris ablutionibus sa. Ciet vomitum. Dos. à gr. 5. ad 10. cum crem. Pri purgat per secessum.

Sulph. Antim. combustibile. & solutum in menstruo idoneo in Vam projice: collige & r, & V calidà ablue: vel (si videtur) per se \(\text{\text{\text{a}}} \) a. Dos.

cum viribus eadem, ut supra.

* Sulphur Auratum, sit è scoriis à Regulo tii liberatis, in V coctis & filtratis, Tando & cum &, & abluendo Dos. gr. 5. ad 15. In atiis vomitum ante sudorem, in aliis sedem post
sudorem, movet. Mirè conducit sebribus
tertianis & quartanis borâ una ante paroxysmum. Pesti, variolis, &c. modò
statim à concepto contagio, bis térve repetendo, sape pravenit, vel felicius
erumpere facit. Lui & rea prosicuum est.

Sulphur Vitrioli. Fit solvendo De in V calidà, guttatimque affundendo Om Fri, ut Vetur 4 vitr. quod edulcoratum exsicca. Confert affestibus pulmonum Mundificat plagas putridas, cicatricesque inducit. In Epilepsia, vertigine, & morbis chronicis valde utile.

Dof. ad gr. 15

Sulphur Vitrioli Martiale. Ablue Fl *ci Martiatos ab omni salsedine, & calcina s. a. Idem facit cum superiori; & praterea obstructiones reserat. Dos. etiam

eadem est.

Sulphur Vitrioli Narcoticum. Re vitr.

p. ij. p i Di ere in L., ac Qa in discritatem. Ex mas rubra extrathe sincturam ope Li, filtra & Ta

lo o Tri Tandem in sundo edulca & sicca. Ex hoc sunt anody a, Laudani nomine insignita. Catarrhos sistit do

lores aufert, &c. Dos. gr. ij. ad vi. &c.

horasomni.

* Suppositoria Aluminosa. R. O D at q. v. Albumin ovor. agitat. q.s. ut hat Pasta, & exinde suppositoria diversæ magnitudinis & longitudinis, siccanda ad usum. Quorum unum oleo illitum indatur pro re natà ad alvum sollicitandum in variis casibus. Insignis usus in Colica.

* Suppositorium Hamorrhoidale, fex creta & ung. Populn. ut f. Ø dura s.a. Refrigerat, sanguinemque sistit hamor-rhoidum.

Syr. Alleluia R. Succ. Luiul th.ii.ß. Pos. stub th.ß. sacch. opt. th.i.ß. Digere in Ng, dum faces subsiderint, toties quoties.

Syr. Ambrosianus. V. Decoct. Ambros.

Syr. Antiscorbut cus. R. Fol. Pin.
rec. cochlear. marin nasturt. aquat.
becabung. a. p æ contusa exprime
succes. R. Horum to iij succ. Aurant.

Z vi. clarifica exactis cum album ovor.
adde sacch opt. to ij coq. ad consist.

Syr. s. a. Cui refrigerato addi possunt Sp.
cochlear Z.i.

* Syr. Balsamicus. R Balsam. de Tolu Z.ij. VFlor. tussilag. Z.xij. coq. in vitro circulatorio exactis. lutato in positio per \(\frac{1}{2} \). Colat. frigidæ admisce sacch. albis. \(\frac{1}{2} \). xx. ut f. Syr. sine: ope caloris. Eodem modo parari potest Syr. Bezoini, de Styrace, &c.

* Syr. Benedictus, R. Infus. Bened., Z xij. sacch. alb. Z iv. exhala in M. ad Syrupi consist. s. a. Dos, coch. i. 2.

&c. pro Infantibu.

* Syr. Cardiacus auratus. R. Aq.chelidon.comp. tb.i sacch. opt. tb.ij dissolve ad lentum B.calorem, & adde: succ. chermes, Syr. de Corall. comp. a. Zij. Fol. Auri n° 20. m s. a.

* Syr. Chalybeatus. Be O Tis z.ij.
folve in V Gentian. comp Zi. adde:
Syr. de pomis alter Zix. m. s. a. Dos.

3.6 ad 3 i B. &c.

* Syr. Chalybeatus alius. Re Vin. Chalybeat. nr. comp. opt. filtrat. #5.ij. facch. opt. #5.i. exhala l. V. ad Syr.

consist. Dos. u supra.

*Syr. Chalyb. Corallatus. Re Ras. Santal. r. Z.iv. sant. alb cinam. corall. rub. a z.i. macer. (obsignato vase) in V. rubell. opt. tb.i.s. ad E X 24. f. colat. clara, cui adde sacch opt. tb.i. f. Syr. s. a. Tum adde Θ tis ad rubed. calcinat. (in ∇ cydon. solut.)

Z.B.m. Valde adstringit & roborat. In Iuxibus omnibus (prasertim hepaticis) usus est insignis. Dos. Z.B. ad Z.i. &c.

* Syr. de Croco. B. Croc. Anglic.

opt. 3.ij. Lachrymar. stillantium ex
capitibus Papaveris exotici supra laminam ferri siccat. & pulv. 3.s. Sp.

Chi gt. 30. V citri totius z.viij. Digere in M. ut extrahatur Tinctura,
quæ siltretur exactis. Tum B. Sacch.

opt. Z.xviij. V citri totius z vi. coq.
despumando ad Syr. crassioris consist.

cui adde Tincturam prædictam, ut f.

Syr. consist. debitæ sine coctione. Dos.

z i. ad z.iij. & ultra.

Syr. ad Fisinras. R. Gum. arabic. 3 ij. sacch. crystallin Z.B. Ros. r. 3 ij. coq. in Syrup. liquidiorem. Remed. optatis. in Fisiuris mammarum.

Syr. Hamoptoicus. R. Succor, heder. terr. plantag, agrimon. sedi major. portulac. depuratorum, ad th. B. Sacch. Rosat. duplum. f. Syr. s. a. Dos. Z.ij. cum V Lactis Z.vi. singulis auroris, & eadem quantitas hora somni cum V Rhead Ziv.

3 tis Zij. infund. in Font. th.vi. X 48. Tum adde Tamarisc, m.ij. cort. rad. cappar. Z i s. uv. passar. Z iv.anis. Z.i. coq donec libræ 4. consumpræs fuerint f. colat. adde sacch. alb. tb.i. clarifica & coque ad Syr. consist. Dos. Z.i. quotidie mane cum V Lumbric. magistr. Z.ij. Optime valet ad Melancholiam hypochond. cachexiam, chlorosin, icterum, &c.

* Syr. Limacum. R. Limac. hort.ante ortum () is collect. è testis suiss exempt & concis. th.i. sacch. cand. subt. Tat, the s.m. & conjiciantur im manic. Hippoc. ut in cella defluant im Syrupum. Fieri & potest ex Limac.perforatis cum testis, & sacch. cando. Dos. coch. 1. sing. horis, in Phthis. Tabe. &c.

* Syr. Lumbricorum. Re Lumbrica terr. rec. opt. mundat. Hi. Inde vitros orificii angustioris (benè operculo munito) & obvolvatur vitrum totum passa ex Fl. tritici & Vâ sactâ, coq. in clibano cum panibus Pistoris. Posteau coletur liquor, cui adde sacch. opt que su f. ut f. Syr. Dos. Zi. cum chalybeatis, &c.

* Syr. de Myrrha. R. Myrrh. opt... z v. croc. J.iv. hyssop. tussilag. a m.iij... cap. 2 m.i. sem. bombac. z.i. uv. past. xacin. Z.iij. coq. in V. alb. this. ad ned. colar. adde sacch opt. Z.viij coq. n Syr. consist. s. a. Pettoralis est, ast-maticus, aperitivus, emmenagogus, &c.

Dos. Z.i. ad Z.ij. &c.

Syr. Peponicus. R. Carn. Pepon maur. & rec. tb.ii B. incis. minutiss.adde

ur. & rec. th.ii b. incis. minutiss.adde acch. opt. Tat. th i. f. S S.S. in olawitreata restet desuper peponis carem pondus i. vel 2 librarum (aliquot) ut f. Syr in loco frigido s a. Dos. coch. 3 bis in die cum Pulv. Haly

i. in Phthisi, tabe, &c.

* Syr. de Peto. R. Succ Peti Anglic.
b. 4. oxym. simp \(\frac{7}{3} \) 4. Hydromel. to i.
n. & digere \(\frac{1}{3} \) 4. ut opt. defæcetur.
Hinc decanta, iterumque digere ut surà, donec materia ab omni fæculenia depurata fuerit: adde postea sacch.
b. ij. & coq. in Syr. s. a. Dos. coch. s.
d ij. per plures dies, mira prestat in pilepsia, tussi, asthmate, catarrho suffoativo, phthisi, ventriculi dolore, visu ecuperando, &c.

* Syr. de Rapis. B. Rapar. excort.

In laminas ten. incis th.iij. sacchar.

pt. Kat th i. f. S.S.S. in vase sicti
i. stent in frigido simul cum pondere

uperposito per X 12. f. colat. Lenit

acrimoniam bilis ac asperitatem bron-

chiorum, asperaque arteria.

* Syr. Sambucinus comp. R. Bacc. sambuc. matur. à stipit. liberat. th.ij. uvar. corinthiac. mundat incis. th.i. Fl. sicc. Borrag. Buglos. Viol. Ros. r. ā. Z s. V. Rubelli th.ij. coq. in clibano: colat. claræ adde sacch. opt. ā. &: coq. in Syr. s. a. Mieklethuv. Alexipharmacus, Cardiacus, & uterinus est. Sudorem movet. &c.

* Syr. de Scammonio. R. Diagryd.

3.vi. uv. passar. exacin. sacch. alb. a.

Žviij. Sp. V. th.ij. coq. l. A. adustulando ad consumpt. dimid. f. colat.

pro Syr. cathartico. Dos. Z.B. adl

Žis.

Syr. Sidereus. R. Tincturæ Ferril (quam vide suo loco) exactis. filtrat. Ib.ij. sacch. optj Ib i. exhala in MB. ad consist. Syr. s. a. Longè efficacior est quam Syr. Chalybeat. in obstructionibus,

&c. Dof. 3.ij. ad 3.vi. &c.

Syr. de Sulphure. R. Hepat. Aris Z. ij. V. Hispan. tb.i. Digere & 3. & V. tinctum siltra. Tum R. sacch. opt. tb.iij. V Tussilag. tb.i. coq despumando ad consist. crassiorem. Postea (Tinctura prædicta addita) f. Syr. debitæ consist.

T A 169

conssist s. a. Insigniter confert ad Astbma, Tussem, Phthisin, Pestem, &c.

Dos. 3 B ad 3.j. &c.

Syr. Tolutanus magistralis. Re Bals. de Tolu, de Mecha, vel ejus desectu Capivi, styrac calamit Benz. opt oliban. Mastich Myrrh. Ammoniaci granulati, Taccamahac: gum. Elemi, Tereb è Chio, Rad. irid Florent ã Z B. Aq. Bechicæ to. is coq. in vase circulatori (opt. clauso) in calida posito Zaliquot colat adde sacch albis q s ut f Syr. albissimus s a. Pectoralis est, Asthmaticus, Phthisicus, &c. Dos. Z B. ad Z. j. &c.

Syr. Vermifugus. R. Fol Helleborastri rec Z.ii Hagiospermi Z i ß Rad. bryon. rec. Z ß Absinth Roman m.ij. coq. in Hydropeg q s ad the i colat. adde sacch. opt. th. i. & coq s. a. Des.

coch. j. bis in die.

T.

* Tabula Absinthiaca. R. Sacch. albis the i. Aq. Abs q. s. coq. s. a instillando Ost Abs. gt. 60. & effunde in marmor. Stomachica, bepatica, splenetica, &c. T A

* Tab. Amygdaloides. R. Partium albar. Benz. opt Zi. Fl. 4. Zij. Rad. irid. Flor. Zi. ß sang dracon. Zi. sach alb. Zxij. mucilag gum Trag. in Pos. extract q s. f Tabul. s.a. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. prastantissima.

* Tabul. de Angelica. R. Rad. Angelic. rec. ad mollitiem coct. & per setaceum traject Z.i.s. sacch. opt. Z.xiji mucilag. gum. tragac. q s. f Tab. albissimæ. Bezoardica, cardiaca, trau-

matica, emmenagoga, &c.

* Tab Antimonailes. Re Cerus Zijje ex Regulo fact Z vi sacch. alb. Z xijje cum mucilag. gum. Tragac. f. Tabel. læ scrupulares s. a. V. Vires Electuare. Albi.

*Tab. Antisynanchica. R. Fl & Zii.
eynocopri subt X ar. Ziij sang,
dracon. z. ij. ol. Anisi gt vi. sacch al.
bis. Z viij.cum mucilag. tragac. q s. ff.
Tabellæ. In ulceribus oris, aphthis,
&c.

* Tab. de Aurantiis. 12. Cort. extern. aurant. citri, limon candefactori. 5 3.i. confect. Anis. & zz. a z iij. gallang. 3.s. caryoph. no 12. nuc. mi

Amygd decort. Rad. eryng. candeact. a z.i pinear. pistach a no x mosth. zibet. a gr 4. Ambr. gris. D i. acchar. alb th.i s. mucil. tragac. in Pos fact. q. s ut f Pasta, & exinde Tabulæs. a. Antiscorbuica, Cardiaca, Carminativa, &c.

* Tab. Burgesiana. R. Glyc. rec. tb.i. Decoct. passular. scabios. & Violar. b. vi Insund. per & 3, & coq. ad dinid. f. expressio, quæ exhaletur ad nellaginem: cui adde sacch.cand alb. at \(\frac{7}{2}\) xi. gum. tragac. \(\frac{7}{2}\) at. \(\frac{7}{2}\) xij. ol. Anis. gt. xx. Ambr. gris. gr. iij. contunde opt. ut f. \(\frac{7}{2}\), ex qua formentur sab. vel Rotulæ, s.a. Bechica, Cardia
7. & c.

* Tab. Cadialgica. R. Cret. candid. Z. ij. oc. canc Z. i. nuc m. z. i. sacch. albis. Z. xij. mucilag sem cydon. q.s. at f Tabulæ Titulus demonstrat vires.

* Tab. Carminativa. R. Sem. Dauci com. Lat. Zi sacch opt in Decoct. sem dauci com. solut Z. xij. coq & effunde s. a. Aliter R. Sem. Cardamom cras. pul Z. i. saved. corticaurant. minutiss. incis. Z. ii. s. sacch.

72 T A

pt in Pos.cum tertia parte V Thymi solut. Z. xvi. coq & effund. s. a.

In flatu optimum Remedium.

Tab. Cathartice R. Diagryd z i.s. crem. Pri, z vi. ol. st. caryoph. gt. vi. sacch. albis. Z iv. mucilag. gum. tragac. in Ros. fact. q. s. F. Tabellæs. a.

* Tab. Dialthee. R. Pulv. Rad.alth. 3 ij. glyc. Z.i. Fl. & z.vi gum tragac. 3.ij sacch. opt. Z xij. Aq. Pectoralis q s f Tab. s. a.

* Tab. Diambre. Re Spec. Diambr., 3. B. sacch, alb. Z viij. Aq. cinnam. q. 1. coq. 1. a. Cardiace, Cephalice, Sto-

machica . Oc.

* Tab. Diatragacanthi. R. Spec. Diaderagae frig. rec. fact. Z. B. mosch. ambr gris. a gr. j. zibeth. gr. 2. sacch. opt. Z xij. Pos. Dam. q s. contund. in Om & f. Tab. albissimæ.

* Tab. Divina. R. Lact. Apyrothii Z.ij sacch. alb. Z.vi mncil cydon. q. I. f. Tab. drachmales. In hamorrhoidibus curandis Arcanum est. Valent praterea in scabie, asthmate, &c. Dos. no. 3. vel 4. bis vel ter in die.

* Tab. Embryonum. Be Pulv. Rad ..

bistort ebor. coral. r coriandr. ppt. a z s. succin. alb crystall. Bacc.cherm. a z.ij sacch. alb z xvi Aq. cydon. q. s. coq. s. a addendo ol cinnam. gt. vi. & essunde. Virium sunt magnarum in Abortu pracavendo, fætu roboraudo, &c.

Tab. Emetice. R. Stibii subtiliss. pulv. Z. S. Sacch. opt Z iv ol Anis. gut v mucilag. gum. tragacanth. q s.

f. Tabella. Dos gr. 16. ad 40.

Tab Farfarea y Fol tussilag sereno cœlo collect & (abstersâ mucositate
aridâ cum linteo madido, irrigando
demum Vino Hispan & exsiccando)

Tat Z.s.glyc. Tat Zssacch.cand.
subt. pulv Z xij. gum tragac. in Decoct. Pector. solut. q. s. f. Tab vel
Troch. s a. Pectorales sunt efficaces in
Tussi &c

*Tab Fæniculina. Re Sacch opt.

18. i V Fænicul. q s coq s a instillando () stil Fænicul. gt 50. effun-

de l. a Ad Flatum, Coli am, Go.

*. Tab Grisea. B. Ambr. gris z. i. mosch. gr. vi stypter. gr. ij. sacch. cand alb. X at z xij mucil gum. tragac. in V. Menth. extract. q. s. f.

P iij

Tabellæ. Cerebrum & cor confortant, Spiritus naturales, vitales, ac animaless mirifice reficiunt. Dos. 3. j. ij. &c. terr vel quater in die.

* Tab. Hamoptoïca. R. Demn.

3. iij. P. 3 ij. Lap Hæmatit Magist.
eboris, a 3 iv.Rad bistort. sem hyofcyam. cort limon. rec. minutis. incis.
a z. i. sem. papav. alb. Z. B. Rhodosacchar. Z. viij n.ucilag gum tragac.
q. s. f. Tabellæ Tuulus virtutes indicat. sumantur sapè in die.

* Tab. Helenii. R. Pulp Rad. enul..
rec. coct. Z. j. ß sacch. opt tb. i mucilag. gum. tragac. in Aq Hyssop..
extract. q. s. f. Tab. Ad Tusses, Asth-..

mata, &c. valde conducibiles.

* Tab. Infantum R. Resin. chelop...

3 i. Ziabach. dulc. subt. 3 at z vi...
facch. opt. 3 iij mucil. gum trag...

q. s. f. Tab. pondere z s Comedantur

manè 1. 3. vel 4. aa vermes.

* Tab. Lenthales. R. Glyc. rec. Z...
viij. anis. Z iv. carui Z i Varum tus.
silag. Hyslop. prassii, a th. i Insund in the O, f. express fortis, quæ admellaginem exhaletur; addendo gum.
ceras. Arabic. a z. ij. magac. Z. s., per

*Tab. de Pipere. Re Cinnam Z B.

zz 3 ij. piper. n. D ij calam aromo mac nuc m ā D ij. gr v. cubeb. cardamom min. ā gr. xv. caryoph: galang. Haved cort. aurant crud rec. ā z. B flaved cort citri crud rec z i. Incide omnia crasso modo, & adde amygd dulc excort. Z v. cort citri condit z. j sacch. alb. in V Menth. solut to i. coq. & essundes a. Cephalica Stomachica, Carminativa &c.

* Tab. Prunella R. Lap Prunell. 3. B sacch opt. 3. vi mucil. tragac. 9 s f Tab. In ore sapè tenenda ad sitim

in febribus

* Tab. Rosacea. Re Ros. rub. exumgul. 3 vi. gum. Arab tragac. ā 3 s.
sacch out 3 xvi. Ros q suts. pasta. Inde fiant Tab vel Rotulæ, s.
Addi possunt Ol nuc m gt. aliquot. In
Catharris, Tassibus inveteratis, &c.
proficuati

*Tab. Saponacea R. Sapon. Vennopt Zi. B. glyc. Z. ij. Rad irid. Fll. Z. vi. Fl. & Z B. Rad. Angelic Zij. ol Anis. D. B sacch opt Z viij mucil. tragac. in Aq. Hyssop. fact. q s. f. Tab. vel Troch. sa In Empyemate, Phthisi, &c. optime valent. Expectorationem efficaciter promovent.

Tab. Stomachica V. Pleres. Archon.

ticon.

* Tab. Tartarea R. Crystal. Di. subtilis pulv. Zi sacch. opt. Z viij. mu-cil. trag. q. s. f Tabellæ, frequenter in

ore tenendaurgente sti.

* Tab. Vermifuga w. Pulv. c.c. crud ebor. a z p. B. corallin z. B. sacch. alb. z. viij. mucil. tragac q. s. f. Tab. ponderantes singulæ 3. B D numero z. bis in die.

Tartarum Aceti. V. Sal Aceti esseno

Tartarum Antimoniatum. Be Crem.

p. vi. Fl. zij. p i. coq in v, filtra

est, diureticum, diaphoreticum, & febrifugum. Alvum laxat, cietq; vomi-

tum. Dos. 9.j 3 B. &c.

* Tartar. Chalybeatum. Re I loti
thi. Zij. coq. in V th viij. per
momentum 1. vel 2 Trajice citò per
manic. Hip. agitando liquorem, donec refrigeratus sit: dein resideat D
in sundo viridiusculus, & siccetur.
Vel, Re Crem. I Ziv. Oli o'tis.
Zij coq. in V aliquantum, filtra &
ad siccit. evapora s. a. Utilissimnim in
morbis chronicis, sc. obstructione lienie,
Quartana, ictero, cachexia, hypocondriaca passione, &c. Dos. Dj. ad
3.j.

Tartar. Emeticum. 12 Hepat. Zij. crem i, a p. æ. m. f. Digere in V Menthæ. filtra ac evapora ad siccitatem. Multòlenius ac tutius operatur quam crocus metallorum. Dos. gr. 3 ad

xij.

Z.viij O J Ziv Font th.iij cog l. A per hor. B. post frigefact filtra & T I exhala ad siccit. ut siat Sal album. Dos. 9.8. ad 9.j &c.

Tart Vitriolat. Antimoniale. fit addendo paulatim ro fiato, @ Gli q. s. siccando, in V solvendo, filtrando & exhalando ad siccit. Febrifueum est, istericum, cachesticum, & digesti-

vum. Dos. gr 15. ad 3 f &c.

Tart. Vitriolat. Emetico purgans. Re O I fusi Z viij. Vitr. & j. Z i probè misce in I bulo, essunde, và solve, siltra, & in e calore exicca, paulatim instillando O Oli 19. s. & siccando. Vires easem obtinet cum priori. Purgat ävo è natu. Dos. gr. 3 ad 8. &c.

Terra Vitrioli dulcis, fit ex Go olei Gli ad rubed calcinato, aliquoties Và edulcando, donec V rubra ab omni salsedine libera sit. Postea exsicca. Magna est essicaia in Dysenteriis, hemorrhagiis, &c. Dos. 9. s. ad 3 s.

* Testes Equi praparati. E vivo equo eximantur, incidantur, Leucœno abluantur, exsiccentur citò & pulv Eodem modo præparantur Testes Apri. Dos 3 i provice bis in die. In Epilep.

sia, Calculo, penis dolore, sterilitate, mictione purulenta, &c. Testes equi exhibentur in colica, utero strangulato, fœtu mortuo, lochiis suppressis, partu

difficili, &c. Dos ad 3. i.

* Tinctura Absinthii R. Summit.
Abs. vulg siccat. à stipit. liberat Z. v. contusis adde Pyrœni Z. xx. Digere in MB ad baliquot. Exprime fortiter. In liquore infunde iterum alias summit. abs & exprime. Repet. opus ad tertiam Vicem. Dein siltra colaturam s a. D. gt. vi (plus minus) in haustu Vini, vel cerevisia.

Tinstura Ambre. v. Sp. Ambre.

* Tinctura Amygdaloides. R. Partium albar. Benz. Styrac calam ā z. i. Pyroeni th.i. Digere ad solutionem, filt a exhala ad dimid. Pectoralis est . catarrhalis, asthmatica, nervalis, sudorifica, &c. Dos. z. ij. ad vj. &c.

*Tinctura Antim. Emetica: Extrahitur ex vitro † ij, cum ; , filtrando & exhalando ad siccitatem Materiam in V solutam, filtratam iterumque ad siccitatem abstractam digere cum Sp. V ad colorem rubicundum, ac siltra. Elici etia potest. Tinctura è scoriis Re180 T I

guli & ij. cum Sp. V digestis & siltratis. Vel, extrahe Tincturam ex vitros dij cum Sp. & rectisicato; essunde actabstrahe in XX, non autem ad siccit. totalem: Tum extrahe Tincturams cum Sp. V. quam siltra & exhala adl conven spissifitudinem Dos. ad gt. x.

Tinctura Antim purgans. R. Vitr. & ij.pulv Z. i. Sp. P. non-rectificat. Z. viij. Digere in MB Sicht. Tinctura nigropunicea. Panchymagogum cenfetur in omnibus morbis curandis: fortificat ventriculum, obstructiones aperit, convenit chlorosi, cachexia, &c. Dos. ài

gt. 6. ad 10.

m. opt. simul terendo, & R a per Oper gradus. Serva per se Sp. *. ci. J. tem in sundo hærentem pulv. & frequenter \(\nabla\) â affusâ edulcora. Postea adjectis Sp. V. the ij digere tepide best effunde Sptum, & novum affunde & digere per best. Dein abstrahe in INF. Sp. V. th. iij, ut una libra Tincturæ supersit. Egregie prastat in omnituræ supersit. Hen in Melancholia hypochond. quartana, cachexia, hydrope, morbo virgineo, scorture bun

bute, mensibus, supersuis & retentis. Dos. gut.vi. ad xij. in liquor. conven.

Tinctura Asa sætida. R. As. sætid. Z ij. Alcoh V. to i. extrahe Tincturam & siltra. Vterina est, traumatica, & splenetica. Dos. z. j. ad z ij. &c. in

liquore conveniente.

* Tinctura Asthmatica. R. Rad. Helen. irid. Florent. sem. anis. carvis glyc. ā z̄. ij. Fol cardui ben m.ij. uv. pass exacin the i. Fol. Senæ mundat. z̄ vi. V Anisi, th. vi. Digere b 4. & f. colat. D. coch. 2. h sommi, z.vel 4 manè seq.

* Tinctura Aurea. R. Pulp. colocynth à semin liberat concis. & cras. pulv. Z. i.s. caryoph. n° vi. anis z. i. croc. D. s Sp. V. Z. xx. Digere ad mensem, & filtra. Dos. z. ij. ad Z. i.s.

Tinctura Bezoartica. R. Rad. enul. angel. zed. serpentar. Virg a Z. i s. croc opt. Z i. myrrh. cinam cort. citri sicc. a z vi. Fol scord. rutæ, a m. s. Theriac. Androm. Z. iij opii Thebaic. 3. ii. Sp. I. i. rectif. Z. xv. Sp. (1) li Z. iij Sp. Bacc. sambuc & Sp. Bacc. Junip. rectif a. Z. xviij. Digere s. a ac silra. Tum adde O succini Z. i. cam-

phor. z. ij. Digere iterum ad usum. Dos. z. iij. ad z. 1. &c. In Peste, morbisque omnibus malignis, Spiritus in-

signiter recreat, &c.

*Tirêtura Cardamomi. R. Sem. cardamom. min excort. & contul 3.4. Alcoh. V. 3 xvi. Digere, exprime, ac filtra s. Flatus potenter discutit, & cerebrum confertat. Dos 3.1. ad 3.11. &c. in vehiculo idoneo.

* Tinctura Carui f. è Sem. & Alcoh. V. omnino ut Cardamomi. Idem facit

cum priori.

* Tinctura Cathartica Ridglei. R..
Senæ opt. Z i. caryoph z. i.ß croc.
z. i. V. Hispan. chalybeat. tb. i.ß. Infunde & aliquot, exprime ac filtra. Dos.
coch. 2, 3, 4 quotidie ad longum tempus, in febribus obstinatis, &c.

*Tinctura Cerussa. Re Ceruss. Ven.
pulv. Z. iv. camphor. Z. B. Q P p.d.
Z. iij. Z. zvi. macer. in frig. filtra.
In cutis fæditatibus, inflammationibus,

ambustis, &c. usus est.

* Tinctura Chamameli. Extrah. ex Flor. siccis. & Pyrceno, uti Absinthii. Idem prastat cum Tinct. carui.

* Tinctura Cochlearia comp. Re of

mund. Z. iv. Salv. rubræ, agrimon. ā. m iij. cochlear. marin. fol. felectiss. th ij cochlear hort. m. iij. abs. com. rorism. ā m.ij. Rad raphan rustic. Z. iv. Incide minutis. & adde V. alb. & V. Cheriens ā th. iv. Insund. per O 3, & f. colat. Dos. ad Z. 4. bis in die per O 20. 30. 40. Ex deplorato by-drope cum scorbuto curati suerunt multi prater spem; aliis plurimis frustrà tentatis.

Tinctura Corallii. Solve corall. r in Sp. Panis, filtra & evapora: exinde Tincturam extrahe cum Sp. V. filtra & exhala ad debitam confide f.a. Cardiaca, diuretica, vermifuga, &c. Dof. gut. 30, 40. &c. in liquore appropriato.

* Tinctura. Ferri. R. Batituræ Ferri mundat. Z.vi. Absinth Rom. m. j. ras. eboris, santal alb ä z. i ß V. Rubelli tb. ij mace: * 48 f colat. quæ silteteur. Longè efficacior habetur, qu'im Vinum chaly beatum in omnibus obstructionibus, &c Dos. coch. 2. ad 5. &c. omnimanè per longum tempus.

* Tinstura Guajaci. R. Cort. guajac. pulv. tb. i Ambr. gris. gr. xv. sein. anis glyc. a z i. Sp. V. tb. iv. Digere



Tinctura Luna. V. Luna potabilis.

Tinctura Mariis. Extrah. ex Flor.

* ci of tiatis ope Alcoh V. s. a. Easdem vires obtinet, quas Tinctura Armoniaci.

Tinctura Martis Aurea. R. Croc. 3. i. Sp. 3. iv. Infund. 3. iv. Infund. 3. iv. Impe agitando: dein adde pyræni 3. iv. Digere tepide 3. vel 4. filtra, & erit Tinct. coloris aurei D. ad gut. 20.

Tinclura Marti Tartarisata, R. Alab pulv. to ij O rubiginat. ib. i. m. & coq in vase ferreo in Tont cong. ij per X 12, agitando subinde spatula ferrea, & addendo pro re nata plus Væbullientis. Post resident debitam siltra liquorem, & exhala ad spissitudinem convenientem sa. Dos. 3. i. ad z iij. &c.

* Tinctura Melampodii. R. Rad. me-lampod. Z. i. B. calam arom. Z. ij. ga-lang. Z. B. croc z. i. B. cardamom. min z. iij V. Hispan to iv. macer. (vase clauso) \(\times 20.\) in loco tepido: postea in frigido \(\times 4.\) s. 6. f. expres. & filtra Dos co b. 2 b. somni, & z. manè, ad \(\times aliquot. Usus est insignis in capitis intemperie, cephalalgia, me-

l'an cholia, asthmate, &c.

*Tinctura Melissa. R. V. Rubelll cong. ij. meliss. rec. m.viij. Ra in Melissa ad siccit. V & Ratæ adde Fol. melissa parum siccat. m.viij. Ra per XX tb. iv. in Recipientem lagenam Foliissa melliss. recentis. & selectis. integrissa repletam. Postea colat. admisse sacch. opt. Z. ix. suspendendo in nodulo. Ambr. gris. gr. v. mosch. gr. 1. Insigniter cardiaca est.

* Tinctura Mellis. R. Mell. opt...
th. ij. ... æ mund. siccat. th. iij Digere tepide, siltra, & in MB evaporal
ad Syr. consist. Exhibetur phthisicis pronutrimento. Dos. coch. 2. vel 3. pro-

vice.

Tinctura Myrrha. Re Aloës opt. myrrh. ā Z. i. Alc. V. lb i. Digere & filtra. Vulnenaria est insignis, astringit, consolidat, exterget, putredinem arcet, & gangranam pracavet.

Tinctura Oculor. Cancrorum. B. Oc. 50 pulv. Z. iv. A opt. Z xvi extrah. Tinct. & filtra D. coch. 2. ter in die, ed ulcera, &c. curanda. K. D. E. A.

Zinctura Odontalgica. R Guajac. Zij pyrethr Zinalicor. gallar sem-

hyoscyam. staphidisagt. a z. s. caryoph. zz. piper. l. oliban. a z. ij. opii, camphor. a z. i. peti Indici, salv. mentastr a z. ij. Sp. V. tb. iij. macer & f. colat. Tantillum de hac calidè in ore teneatur, postea iterum expuatur, & reiteretur. V. Mynsicht.

* Tinctura Paralytica. R. Pulv. Cantharid Z ij. Ammeos z vi pyrcen. It i. s. extrahe tincturam, quam cola.

Pro membris paralyticis fricandis.

Tincura Perlarum, fit omninò ut Coralii.

* Tinctura Piperis, f ex Piperen. & Alc. V. uti Cardamomi. Vires habet piperis.

T'nctura Potentialis. v. Tinct. Para-

lytica.

Tinctura Proprietatis. R. Aloës opt.
myrrh elect. a z. vi. croc. opt. z ß. in
pulv redactis adde ol. tartari. p. d.
z. ij. Digere (vase clauso) X 242
dein adde Alcohol V z xvi. Digere
ac filtra s a Easdem vires obtinet quas
Elix. Propriet dulce.

Tinctura Regalis. (i.e.) Spir. Am-

bra.

^{*} Tinttura Rhabarbari. R. Rhab. opa.

glyc. à 3. ij uv. pass. enucleat. n° 601 anis. 3. i. sacch.cand 3 vj. Sp. V. tb. ij. Digere s. a. f. colat. D. coch. 2. 3. 4. manè. In ventriculi crucia ibus, & c.miran prastat.

Tinctura Rhaados. V. Sp. Rhaad.

crap.

* Tinctura Rosanum R. Fl. Ross. calentis to. ii. B. od. (P. gt. 30. Vont. calentis to. ii. B. macer. ad Z. 3. colat. claræ adde sacch. cand alb Z. iij Instebribus refrigerativa, hepatique confortativa. Coctionem juvat. Diarrhæis, Mensium stuxibus, & c. succurrit. Doss. 3. ij. adiv.

Tinstura Sacra. V. Tinst. Hiera. Tinstura Salutis. V. Elix. Salutis.

* Tinctura Sassafras, R. Cort sa

Tinctura Saturni Re h ni laminat.

q v extrahe tincturam cum Sp. h ni
elsentificato. filtra ac abstrahe s. a. Apprime conducit mania, melancholia,
quartana, phthisi, &c. Dos. gut. j. ad
v. &c.

* Tinctura Scorbutica. R. Fol. cochlear. nasturt. aquat ā m i.Rad raphan. rustic. z ij Rhab. Z. B. polypod.
qu Z. i.B. Senæ Z. i. Sp. V. th ij. Infund. O 2, & f. colat. Dos. Z. i. vei
ij omni manė cum V à cochlearia. Mirum est quantum levaminis affert hydropicis ac scorbuticis.

* Tinctura Serpylli, f. ex Herba floresc. sicc. & Pyræno, eodem modo quo Absinthii. Diuretica, stomachica,

Gc. Dos. gut. 5. ad 15. Gc.

*Tinctura Stomachica. R. Spec. Hier. Gmp. Z. coccinel. z. i. Sp. V. tb. ij. Digere ac filtra s. a. D. coch. 1. 2. 3. ante passum, in stomachi cruditatibus aut dolore. Si exhibetur ad Z. iij. hora dimid. ante parox. per z. vel 4. vices essicacissimè curat Tertianam, interdum & Quartanam.

* Tinclura Succini. Re Succin alb. subt. Tat Z. iv. Alc. V. th. i. Digere ad solutionem succin. Decanta, filma, & tertiam partem abstrahe in MB Ces balica est, bysterica, colica, nervalis. & c. Dos z j. ad z. ij. & c.

Tinctura Sulphuris. Be Hepat. 4 ris. 3 ij. Sp. V. tb. i Digere ac filtra. Ex-

A ris terebinthinato in Me ad siccit. cocto. Valde pestoralis. Dos. ad gt. xii.

Tinctura Veneris. Extrah. ope Sp. V. ex Fl. Dis p. i. *ci p. ij. in bulo lo supra dem mixta s. a. Prastantissimababetur in Epilepsia, passione hysterica, crc. cum liquor. conven. exhibita.

* Tinclura Virginiana. R. Rad. Serpentar. Virg pulv. Z. ij. Tinct. Dis Pri Z xvi. extrahe Tincturam per digest. f a. Alexiteria, cardiaca, sudo-risica, scorbutica, & c. Dos. Z. j. ad iij. & c.

* Torquis Infantum. Fit ex Rad.
pæon. mar. & hyoscyam recent. in
frustula rotunda sectis, in medio perforatis, siloque seriatim appensis:
qui sindone circumvolutus, circa collum gestetur Dentitionis tempore.
Dentitionem faoilitat, & convulsiones
pracavet.

* Tragea Granir. Actes. R. Succ. Bacc sambuc. matur. q v. farin. secalin. q. s. ut f. pasta: exinde f. panes exigui quos coque in clibano ad duritiem Biscocti. Hos pulveratos cum rec. succo iterum impasta, atque (ut priùs) coque, idque tertiò repeter Tandem f Pulv. subt cujus sing. unciis adde nuc m. z. i. Dos. ad z. i. cum vitello ovi, ad dysenteriam, menses immoderatos, & c.

*Trochisci Pectorales. R. Extract. glyc. Z. B. amyli Z i.B. mosch. zibeth. a gr. iij ol. anis. gr. xij sacch. alb. Z xij. mucil, gum. trac. q. s.f. Troch.

Timlus vires indicat.

* Turunda Acoustica ze Galb pice naval à z ij. helleb. alb. pulverat D. v. zibet. gr. vi. m. divid. in part 8. vel 10. formà instar caryophyllorum, sindone raviss, involvendas; silo ad extremitates majores appenso, ut ex aure avelli possit. In surditate optimum Remed.

V.

* Vinum Arthriticum. R. Sarlapatill. guajac. ā Z. i. Visc. querc. z. vi.
Fol. sicc. chamædr. chamæpit salv ã
Z. iij. Fl. primul. veris, rorism. lil.
conval. ā Z. ß hyperic. z vi. V. alb.
b. x. Insund O 3 s. colat. D. Z. ij.

bis in die per 0 30. aut 40. post usum

Vini seg.

* Vinum Arthriticum purgans B Chin. sarpar. a 3. ij. polypod. 3. iij rhab. Senæ, á ž i. chelop. z. vi. caryoph 3. i. V. alb. tb. vi. Infund. ff. a & cola. D. Z. iv. quotidie per & 81. Vere & Autumno.

* Vinum Chalybeatum. Re of crud! 3. viij. Rad. eryng enul. a 3. i B. san. tal citr z. i. coral. rub. raf. ebor. a 3. vi caryoph mac, cinam zz. a z.iiji ceterach, anth. Fl genist epithym ai, p. ij. Leucœn, opr. tb. vi. macer im VE. 08, sæpe agitando, post residentiam filtra ad ulum Dof. coch. 3. ad 6. &c. omni mane ad dies 20. 301 &c. in Chlorosi, bydrope, ictero, mensibus obstructis, quartanis, &c.

* Vinum Ecphracticum Re Lumbrica terr, vivent circulis rubris in collo signat s nº 24. contund. in mortar, marmor. cum uv. corinth. mund. Z. iv. addendo V. Rhen. to iij. cryftal. mineral. (in V. Rhen. solut. 3 6. f. colat. limpidiss. sæpe trajiciendo per manic. Hip. D. Z. iij. ter in dies cuns Aq. cinnam, hord, 3. i. Diureticum est nobile. Vinum

Vinum Hippocraticum. R. Caryoph. 22. a 3. i. cinam. nuc. m. a 3. ij. contusts adde Vin. Hispan. tb.xij.sacch.albis.tb.iii.ß m.cum lactis rec. tb.ii ß.stee X 24. f. colat desuper limon. i incis. & rorism virgultas duas, sape per manic. Hip trajiciendo ad claritatem.

Dos. Z. iij. vel iv. in languoribus.

Vinum Hydropicum. Re Rad irid. nostrat. Z i. enul. scillæ præp. ā Z. B. marrub. mi. cort. rad. sambuc ebul. ā 3. i. Fol senæ, 3. i.B. agaric. 3. ij. zz. z. i. vin. alb. tb. iv, infunde f. a. f. colat. Aliter. Re cinerum genista & juniper. a 3 i. Vin Rhen. th iij. f. lixivium, cui adde Rad. ireos nostrat. 3. i ß cort, intern, sambuc. & ebuli, a. 3. i cort dulcamar. 3 B. rhab. 3 ij. mechoac. Z. B Senæ, Z. i. sem. carui, 3. vi. cort. sallafr. & VVinteran. a 9 iv Infunde tepide per nockem: colat. adde sacch. alb. 3. iv. fl. ros. Dam. m.ij. stent aliquantisper, & denuò cola. Dos. 3. iij. &c. omni mane per dies aliquot.

*Vinum Scelotyrbicum. R. Fol. acetol. becabung, nasturt aquat cochlear, hort. a m.iij. Rad, epul ireos nostrat. raphan. rustic. ā z. i.s. sem. cochlear. z. i. V. alb. st. iv. macer. per dies 2.

& f. colat. Titulus monstrat vires.

* Vinum Viperinum. R. Viperas fæ-

mellas vivas tempore verno collectas no vi. V. Hispan opt. to. vi. macer. (vase opt clauso) sine calore per menses 6. dein cola ad usum. Sunt, qui macerant viperas excoriatas (rejectis interaneis, cauda ac capite) in V. Hispanic. per o aliquot. In Lepra Gracorum, Elephantiasi, sterilitate, Peste, & Dos. Z. iij vel iv. bis in die, ad longum tempus.

Vitriolum Camphoratum. R. (De calcin. Z. vi. Camphor. in Spir. Vini solut. Z. i. m & lento \triangle e Spiritum

indè abstrahe f. a.

Vitriolum Lune, sit ex (in Sp. () i solut. coagulando & crystallisando s. a. Dicitur & Crystallum Lunare, & Magist. Lune. Dos. gr. 2. ad 6. & c. In hydrope, capitis morbis, ut Epilepsia, hemicrania, & c. prosicuum. Leniter purgat, & nonnunquam vomitum ciet. Ex hoc sieri solent cum micis panis mixto Pil. Lunares.

* Vitriolum Martis. B. Alcoh.v.3..iv





fortis. colat 3. i. ol. Rhodii gt. 4. m. f. Ung. Adfaciei ruborem curandum,

pramissis universalibus.

* Unguent. Familiare. By Butyr. Maial. Z. vij. ceræ, resin. a Z. 4. mell. crud. z. x aleuri z. vi. m. s. a. Calfacit, humestat, laxat, emollit, discutit, absterget, lenit, concoquit & digerit. Usus est familiaris in parony-chiis, ac pernionibus subitò curandis. Ulceribus pedum scorbuticis mirè auxiliatur.

*Ungent. ad Fissuras. R. Myrrh. zz...
lithargyri) æ, ā ž. i. mell ž iv.sceræ, ž. ij ② Rosar. ž. vi. m. s. a. Proditioribus addi potest ③ Rhodii,
gt. xj. Fol. Auri no x. Aliter. R. R.
myrrh. cerus. ā z. ij. cum Agung. anaris q. s. f. ung. Citò curat.

*Unguent. ad Foveas. 12 (Amyg-dal. dulc. Z. ij. Sperm. ceti z. iij. (Ril. Rhodii gt. iv. m. f. unguent. f. a. Ad foveas Variolarum delendas prastantissimum est ungentum. Dolorem lenit,

acrimoniam tollit, &c.

Phlegm. (Phli, a Z i. Aceti chelidoniati Z. i. B. Flor. (Page 2) v. V. mell.

R iij

despum. Z. iij. f. Ung. s. a. Mundisicasivum optimum in vulneribus & ulceri-

* Unguent. Hemorrhoidale & Butyr.

Maial. rec. th. iij. Flo. Sambuc. & genist. rec. qu. infarciri potest contusos.

Insolentur per mensem. Dein agitentur,

& sub \(\pi \) à defossà simul putrescante
per mensem Postea coq. s. a. & f. expressio. Aliter. & Tris suberis combusti 3. i. camph. 9. ij. opii, gr. vi.

Ung. Popul. Z. i s. pro loco affecto.

* Unguent. Herpeticum. R \$\partial 00, \\ \alpha \ \alpha \, \text{Dis. nig sapon. com. \alpha \} \\ \alpha \, \text{Dis. nig sapon. com. \alpha \} \\ \alpha \, \text{ij. O Sambucin. q. s. ut. f. Un-\\
\text{guent. s. a. Inunge locum peroptime, maneat desuper \$\frac{\pi}{\text{24.}} \quad \supervenietter \\
\text{maneat desuper \$\frac{\pi}{\text{24.}} \quad \supervenietter \\
\text{upervenietter} \\
\text{maneat desuper \$\frac{\pi}{\text{24.}} \quad \supervenietter \\
\text{upervenietter} \\
\text{upervenietter} \\
\text{value of the common of the companienter of the common of the co

crusta, removenda Ungent. albo.

fint. vulg. menth. tanacet. rutæ, porri, jugland.ā m.iij sabinæ, m.iv. helleborastri, m.vi. Contunde probè curai
fem. Santon. Z. ij. Rad. bryon. rec.
Ziv. colocynth. aloës, ā Z. ij Fellisi
Taurin the i Butyr. rec. infuls. th. v.
v. alb. th. ij. coq. l. V. ad Vini &
succor. consumpt f expressio.

Unguent. Ophthalmicum. R. Butyn.

199 Maial. Z. iv. ceræ alb. Z. i. lique & & lava sæpius cum Aq. Ros. dein (effusa aqua) adde Lap. Tutiæ præp.

3. B. camph. 9. ij. m. f. ung.

* Inguent. Paregoricum. R. Cera, 3. vi. tereb. 3. iv. Mell. 3. iij. Aleuri, 3. i.s. @ Rosat. Unguent. Hæmorrhoidal. ā 3. iv. Liquescant 1. a. ut f Unquent. Ad Perniones ourandas egregium.

* Unquent. Piperinum. R I ris Enul. Fl. 4, a 3 ij. piper. n. 3 i.B. ung. Rosar. 3 xvi. ol. Rhodii. 9 ij. m. f. unguent. Ad Scabiem, Pruritum,

&c. elegantissimum.

* Unquent. Soleare. R.Radallii contul. 3. iv. Axung. 3 viij looq. ad succi consumpt. f expressio: adde croc. Tar. z i Sp. O 9 ij m. f. Unguent. Proplantis Infantum inungen-

dis, ad insim, &c.

Unquent. Sympatheticum. R. Ol. Rosar B, a z i ol. Lini z. ij. Axung. humanæ, Usneæ cranii hominis inte. rempti pulv ā 3 ij. Mumiæ, Sanguin. human a 3 B.f. Ung.f. a. Unguento hos sanantur omnia vulnera, ungendo telum, quo vulnus inflictum fuit quotidie semel


vulnus sit magnum; alioquin secunda vel tertio quoque die inunxisse sufficiti Telum servetur in linteolo mundo, di loco non nimis calido, nè damnum inferatur Patienti.

*Unguent. Virilitatis. R. Anaphromel. nuc. m. per expreß. a z. ß. pyreth. piper. n. cubeb. a A. ß. zibet. A. i. mosch. A. ß. Bals. Peruvian. z. i., m. s. a.

Vomitorium Alumines. V. Serumi Aluminatum.

Vvæ passæ & Corinth. purgantes. V.

Finis Pharmacopææ Bateanæ..



ARCANA

GODDARDIANA,

EX AUTOGRAPHO.

AUTORIS JONATHANIS

GODDARDI,

M. D.

CELEBERRIMI COLLEGII
Medicorum Londinensium nuper Socii, atque in Collegio
Greshamensi Medicinæ Prælectoris,
desumpta.

Aqua Absinthii comp.

ORT. extern rec.! limon.

It. i. ß aurant. It i. Summit.

abh in. sicc. cort. VVinteran. ā It. ß.

Flo. chamæmel Z. iv. Cardamom.

min. in capsulis, caryoph. cubebar... schoenanth. ā z. i. cinnamom. nuc. in Sem. carui. ā-z. ij. Sp. Vini, cong. i. s. Aq. font. (vel Aq Absinth. 2 da en aqua foecibus affus. Q lat.) cong iv. s Infund per 3. dies, & dein Q lat. in MB, ad siccitatem.

Aqua Alexiteria.

Rem. angel. a z ix. Dictamn. Crett Rad. serpentar Virg. a z. vi. croc z i si Sp. Vini, cong. ii. s. Aq. Proalexita cong iv. s. Infund. calidè per dies dein. a la in MB, ad siccitat. alexiter 2 da ex fæcibus cum aqua simp. & postea Aq. Alexiter. part. æq. admisc.

Aqua Chamemeli comp.

chamæmel. N. M. ā fb. i. Sp. v. cons i. Aq. simp. cong. vi. Infund. per die 3, & Pla in Mad siccitatem.

Aqua Cochlearia comp.

By Cochlear, hort, modios iij. verth. xxx Rad, raphan, rustic, in talcolaten, incis. th. vi. Aq. simp. cong. iii Infund calidè per hor. 24. & la aa extract. cong. iij. Aquæ.

Aqua Cordialis.

Re Cort. ext. rec. limon. Z.iv. auant. Z iij. cinnam. Z.ij. nuc. m. mais, calam. arom. coriand. a Z.i. cueb. z vi. caryoph. Sem. carui. cardanom. in capsulis, a Z B. croc. z.j. Sp.
tb.vi. Aq. font. tb.xij. Infund. ac
Rla. s.a.

Aqua Lenitiva.

Reficuum, Rad. Alth. ā fb. ij. glyc. cid. Flor. ā fb. i. Fl. sambuc. sicc. Ž. iij. nfund. in Aq. font. cong v. & adde yrac. cal. Ž. iij. nuc. m. Ž. ij. Sem. nis. fænic. d. a Ž. s. in Sp. V. fb. vi. nfusorum. Ol. Amygd. amar. Ž. vi. Diger. & R la in Alemb. s. a.

Aqua Pectoralis.

Ficuum to vi Rad. enul. glyc. ā.
5. iij. irid. Flor. to. i.ß. Sem. anis.
cenic. d. ā Z. i. Sp V. cong. ii.ß. Aquæ
ropectoralis. (vel Aq. s. & postea
q. Propector. æq. part. admiscend.)
ong. iv.ß. Infund. calidè per dies iij.
c de n. f. la ad siccitatem.

Agua Propectoralis.

Botryos, tussilag. heder. terr. ā 5. vi. marrubii, puleg. hyssop. rorisnar. ā tb. iij. Aq. s. cong. xij. Infund. calidè per dies iij, & dein Plentum in Alemb. sa.

Aqua Proalexiteria.

Jugland. virid. th.xxxv, vel no. 400 Rad. rec. Petasit. th. xij. Imperator. the iv. Valerian. Helen. Flor. rec. calendul. Herb. rec. scord. melis. centaur min. a th. vi. absinth. rutæ a th. i.s. Aq.simp. cong. xviij. Infund. callidè per dies iij & dein lentur im Alemb. cum rostro spirali ad omnimodam virium extractionem 'cavendo absempyreumate.

Aq. cong. xij. minimum, Prodeant

Balsam, magis-comp.

Re Bals. de Tolu, Capiv. myrrh. croc. nuc. m. a. z. ij. mastich. guajac. ammoniac. taccam. caran. a z. i. tereb. è Chio Z. s. ceræ sav. z. i. Ol. Hyper. z. vi Aq. Ros r. z. ix. Liquetur primò cera cum Ol. dein addantur. Tinctur. & exhaletur Sp. [Vini, tandem adde Aq. Ros. quæ post resrigerationem, pertuso foramine, liquesiat & in aliud vas commodum essunedatur, & usui servetur.

Balsam. minus comp.

Re Tereb. è Chio Z ij Ol Hyper. Z iv. ceræ flav. z. vi. Aq. Ros. r. Z.vi. f. Bals. eodem modo quo superius.

Electuar Antepidemicum.

Re Rad. contrayerv. Z. iij. Valerian. Imperator. zedoar. a. Z i B. Sem angel. excort. dictamn. Cret. myrr. a. Z i Rad serpentar. Virg Z B. croc. Z iij. opii, Z. ij. (vel ut Z i. contineat gr. ij. opii,) Pulp Bacc. junip. vino Hispan. extract. Z.xij. Vin. Hispan. q. s. ad solvend. myrrh & opium. Syr. Antepidemic, q. s. f. f. Electuar.

Empl. de Minio comp.

ad nigred. continenter agitando, adde colophon. tb. B. Fit etiam cum Ol. Lini.

Empl. de Minio comp. aliud.

Re Minii Z. iij. ol. oliv. Z. vi. coctis adde cinnabar. Z. i. m.

Extract. Catarrhale.

Fit ex Tincturis ad Extr. Panchymag. conficiend. eadem proportione, commistis, quibus addit. Tinct. Opii ea proportione, ut 3. B. contin. Opii gr. 1. 206 Arcana Goddardiana. Extract. Hypnotic sen Laudan.

Re Opii, p x nuc. m. croc ā p. ij... castor. p. i. Extr. cum Sp. Vini, s. a... Extract. Lenitivum.

senæ, a z. xij. extrah Tinctur cum Sp. V rectif. quibus admisceantur centaur. min gentian absinth myrth. H. Chamæm. ammoniac. nuc m.croc. a. z ij castor. z i asæ fætid z.s Extrah. ad debit. extracti consistentiam.

Extract. Panchymagogum.

Re Aloës, Jalap. a z vi rhab. senæ, a. z.xij. Scammon z. i. helleb n. turpeth a z. iij extrah Tinotur. cum Sp. V rectif. quibus adde gentian. centaur min absinth. myrrh. H. chamæmel ammoniac. nuc. m croci, a z. iij. castor z. i.ß asæ sætid. z. vi. Extrah. ad debit consist. s a.

Infusio Aperiens.

REFI. sambuc. Summit. genist a p.
iij centaur. min. p. ij. Summit absinth.
vulg. fl. chamæmel. a p. i. Aq. Puleg.
Hyssop. Menth. Raphan. comp. a
Z. iv Insund. calidè per hor. iij. colat.
adde Tinct. croci Z. B. Syr. du succo

Arcana Goddardiana. 207 Aurant Zi.B.m. Dos.coch. vi. bis in die.

Julap. Aperiens minus comp.

R. Aq. Cinnam. Absinth. magis comp. Cochlear. comp. Syr. de Ammoniac. a. the i.s. Aq. Amygd. amar. the x. m. & addit. Sal. Martis z vi. in Aq. Flor. Sambuc triplo pondere solut. per residentiam clarificetur.

Julap. Aperiens magis comp.

Superioribus addantur Absinth. fl. chamæm. ā z. x. nuc. m. croc. ā. z.vi. castor. Z s.

Laudan V. Extr. Hypnoticum.

Laudan liquid V. Tindur. Opii.

Spiritus Simplices. V. Aq. Laua cum

Sp Vini.

Spir. Salis Armoniaci.

nis Tart. cum Nitro calcinat a p. æ. in Aq. Simp misceantur. & distillentur in Mb. in vasis vitreis vel stanneis.

Spir. Raphan comp.

Re Sal. Armon Tart. cum nitro calcinat a pæ solvantur in Aq. Ab-sinth. comp. sine Sp. V. distillat & Aq. Cochlear. comp a p.æ misceantur solutiones & distillentur in B M in vas. vitreis vel stanneis.

Re Rad. rec Petasit. to i. Fol. rec. Scord Z vi. Rutæ Z. ij. Insund. pet triduum in Succ. Jugland. virid. to. iv. adhibito leni calore: colat. per resident. claræ adde Sacch. albis. pondus duplum. F syrup.

Syrup. Guajaci comp.

Re Guajac, Z iv. nuc. m Z. B. sas-safr. z. ij. Sacc. alb. tb. iv. in Aq Guajac. tb. ij solut. coq. leniter ad despumationem.

Syr. Hypnotic. Pettoralis.

Re Sacch alb. tb. iv. Aq. Fl. Aurant. xvi Aq. Ros. Dam. Z. viij liquentur in Syrup. cui adde nuc. m. croc. ā z ij. Laudan liquid. q. s. ut Syrupi Z. i. opii. puri gr. i. contineat. Misceantur & coq leniter ad despumationem. Aliter. cum Aq. Fl. Sambuci & Ros. Dam ā. tb. i addit castor z. i.

Syr. Martis.

Re Sal. Martis (in Aq. Amygd. amar \(\frac{7}{2}\). iij folut) \(\frac{7}{2}\) i. adde Syr. Fl. Sambuc. tb. vi. Misceantur, adde gum ammoniac \(\frac{7}{2}\) vi. Summit absorbed. Fl. chæmæm. cinnam. nuc. m. croc \(\frac{7}{2}\) z. iij castor. \(\frac{7}{2}\) i. \(\frac{1}{2}\). coq. leniter \(\frac{7}{2}\) despumationem.

Syr. Pettoralis Balsamicus.

R Myrrh benz styrac, taccamahomastich, ammoniac, tereb. è Chio, olib gum elem Bals de Tolu, Capiv. i Zij.cr c. Zß. glyc. z.v i Aq. Pector. b.iv Sacch. albis. b.viij. Quibus in Aq. solutis addantur reliqua, permisceantur, & coq. leniter ad despumationem.

Syr. Hypnotic. Balsami us.

Fit cum additione Laudan liq ea quant ut Syrupi prædict Z i. contineat Opii gr i

Syr Terebinthine comp.

B. Sir. Rosat. to vi m. & coq. leniter ad despumationem.

Tinctura Amara comp.

R. Centaur. min z v gentian. z.iv.. Fl chamæm. z iij. absinth z. ij. exerah. cum Spiritu Vini.

Tinctura Cordialis.

Paratur ex Aq. Cordiali succo granco. Kermes sature imprægnata.

T'nctura Opii, seu Laudan.lig.

sp. V. q s. distillentur. Spiritus tenuior sufficir, ideoque possure dux vel tres.

S iij

210 Arcana Goddardiana.

partes Aq.s.ad una Spiritus pro menstruo addi. Spts qui imprægnetur opio in eo soluto, ut sature sieri potest.

Unquent. Hemorrhoidale.

R Ol Ros. Z. i. ß Emp. de Minio Z. i. ceræ alb. Z. ß. liquatis adde Æthiop. mineral. z ij. opii, Z.ß croc. nuc. m. Fl. chamæmel az. i. Syr Rosat. Z. i. Leni calore exhaletur humiditas, & misce s. a.

Aque Destillate Simplices.

Aq. Amygal. amar.

Bellid. major.

Euphragiæ.

Pæon. ex toto.

Papav errat.

Aq. Pulmonar. Querc.

Rofar Dam.

Rofar. rubr.

Sambuc. Flor.

Aqua distillata cum Sptu Vini, seus.
Spir. Simplices.

Aq. Anifi.

Afæ fætidæ.

Aurant. cort.

Cinnamomi.
Fœnnic dulc.
Guajaci.
Junip. Bacc.
Lavend Flor.
Limon. Corr.
Aq. Menthæ.
Nucis mosch.
Opii.
Papav. errat.
Papav. alb.
Papav nigr.

Rutæ Sallafras. Succini.

Tinctura cum Spirit. propriis, vel Sptu Vini parata.

linct Absinthii.

Amara simp i. Absinthis.

Ambrægriseæ.

Ammoniaci

Angelic Sem.

Antemetica i Menthæ.

Antepileptica. i Lavend. Flor.

Anticolica i Junip Bacc.

Anti-hydropica. i Jalapii

Antimelancholica. i. Ellebor.

Utriusque.

Antiscorbutica. i. Winterani.

Alæ færidæ.

Aurant. cortic.

Balsam. Capivii.

Balsam, Tolutani.

Benzoini.

Tinct. Calefaciens. i. Caryophyllor. Calida major. i. Cardamomi.

Calida minor. i. Cubebarum.

Carannæ.

Cardamomi.

Cardiaca. i. Croci.

Cardiaca restring. i. Cinna-

Caryophyllorum.

Castorei.

Cephalica. i. Salviæ.

Cephalic. Cordial. i. Nucis moschatæ.

Chamæmeli Flor.

Chinæ.

Cinnamomi.

Cælestis, i. Angelic. Sem.

Contra Iliacam i.Chamemæl.

Contrayerva.

Cordial Antepidem. i. Con-

Arcana Goddardiana.

213

Corroborans. i. Limon. cort.

Croci.

Cubebarum.

Ellebori utriusque.

Exonerans i Scammon.

Febrifuga i. Schoenanthi.

Galbani.

Gambogiæ.

Glycyrrhizæ.

Gratissima. i. Thymi citrini.

Tinct. Guajaci.

Hypnotica. i. Opii,

Jalapii.

Juniperi Bacc.

Lavendul. Flor.

Limon. cort.

Mastiches.

Menthæ.

Moschi.

Myrrhæ.

Nucis moschatæ.

Nutritiva. i Chinæ.

Olibani.

Opii.

Papav. errat.

Pectoralis. i. Glycyrrhizæ.

Peruviana.

Quartanaria. i. Peruviana.

214 Arcana Goddardiana.

Rhab Absinthit. fit cum Aq.

Abf. comp.

Rubra i. Papav. errat.

Rutæ.

Salviæ.

Sal Absinthit fit cum Aq.

Abs comp.

Scammonii.

Scheenanthi.

Senæ Absinthit. extrah. cum

Aq Abs comp.

Serpentar. Virgin.

Stomach. Cordial. i. Aurant.

cort.

Tinct. Styracis.

Succini.

Sudorifica. i. Serpentar. Virg.

Sudorif. min i Valeriana.

Taccamahaccæ.

Terebinth. è Chio.

Thymi citrini.

Valerianæ.

Winterani.

Quorum alii ex Tincturis parantur, alii ex Aquis distillatis, cum Saccharo, s.a. vr. Ammoniaci.

Anti-hydropicus i. Jalapii.

Afæ Fætidæ

Aurant. ex Aq. Flor.p.i.Sacch.

opt. p. ij.

Balsamic. min. i. Capivii, vel de Tolu.

Benzoini.

Capivii.

Carannæ.

Contemperans. i. Mastiches.

Exonerans i Scammonii.

Fætidus. i. Asæ fætidæ.

Syr. Galbani.

Hystericus. i. Galbani.

Jalapii.

Jovis, i Ammoniaci.

Mafliches.

Myrrhæ.

Olibani.

Odorat.min. i. Benz. & Styracis. Pectoral. simp. sit ex Aq. Pector.

Flor.

Sambuc. Ros. Dam. & Saccharos. a.

Rosar.Dam.ex Aq.dlat. 7 p.i. Sac. Rosar.rub ex Aq. dlat. 5 opt.p.ij. Ros. odorat. sit, addendo mosch.

& Ambr. grif.

Sambuc. Flor. ex, Aq. dlat. p. Sacch opt. p. ij.
Sapientum. i. Myrrhæ.
Scammonii.
Styracis.
ad Tussim. i. Olibani.
Uterinus. i. Carannæ.

FINIS.



ORTHOTONIA

MEDICORUM

OBSERVATA

IN QUBUSDAM DICTIONIBUS.

A P U D

PHARMACOPOEOS

PLEROSQUE

(Vel ex ignorantià, vel merà consuetudine male pronunciari solitis.

Cermina quæ interseruntur excerpta Sunt è Borrichio & Ricciolio, quos videas citantes hac in re Authores approbatos. Mos e Mid & 2010

Abbatis Diarrho- Achillea herb. don. Abietis lignum.

Aconitum. Adonis flos.

Orthotonia Medicorum. 218 Anody num Ung. Aluropus herb. Anthera Rosarum Athiopis. herb. Alabastrinim ung. Anthora Radix. Antirrhinum. herb Alectorolophus. Alcea, herb Apozema --- εμα. A pozynum. hert Alcohol Vini. Alæphanginæ Pil. Arbutus. Ardia. Avis. Aly pum. herb. Aregon. ung wyon Amaracus herb. Arisarum, herb. Ambarum. Ari oloch a. Amomi Sem. Arme a Bolus. Amygdalinum ol. Anacardina nux. Armeniaca mala Anavyris. herb. Asbest num linum Aspalathum lignum Anatis. axungia. Asphodelus hert Androsace, herb. Athanasia herb. Anemone, herb. Anethinum oleum. Attagen, avis. Anime gum.

Nomina ad Abbatem Siculum trans

Solus Achilleo tollere more potest.

Agaricumque asarumque potens, aloë:





Caucalis herb. Corallina.

Calcitis. Zahnitig. 20 num. num.

Chamæmelinu ol. Coronopus, Rad.

Chamemorus.

Cheirinum olcum. Crocinum oleum.

Cholagoga potio. Crystallinu facchar

Chrysoprasus, lapis

Chry fomelinu ol. Curcuma. игризна.

Cinara radix.

Citrina cera.

Clematis daphnoi- Rad.

Colchicum, herb. Cyprinus lapis.

Colutea, rea. heib.

Centaurium herb. Corallinum Arca-

Costinum oleum.

Chamapitys. | Cotyledon. herb.

Chebulæ myrob. | Cratæogonon-20101

Chry folithus. Cuminum. Cymi-

num.

Cuscuta. Casstitha.

Cinnabaris. | Cyani. Hores.

Cylamen --- inis.

clysteres— noss. Cynosbati cons.

Coccina vestis. Cyperi Rad.

Colcothar. Cytini flores.

Friger & ablier Cannabinas nutrit sylvas, quam commodo nostros somo de deservo

Carbasinum, ac spatiis geminaramonis dia collii.

Cassoreas siliquas bis sex perquirere cura

222 Orthotonia Medicorum.

κωναλίδως, σύν δ' αίδα βάλοις φιμωδέξ

Abrotanique graves & tristia Centaurin Cadmia, Chalciti, chalcantho, chalcu & adusto.

Ardua Morus erat gelido contermina

Artemidisque Chamapityosque, atque achrados herbæ,

Per juga Chryfolithi, positæque ex ordine gemmæ.

Chrysophraso, & sidus saxis stellantii bus addit.

Hispida ponatur Cinara, & quæ dullcis Jaccho.

"Αλλοθε κλημαζεωσι εν όξει έ ύπθεο τέφεω.

Coccina famosæ donas, & Janthina Mæchæ.

Et posuere inter virgulta Corallina cip

Porrò Coronopodis radix astringit &

Friger & abstergit Cotiledon arque re-

et Crocino nares myrrhinus ungan

Sic Aretinæ violant Chrystallina testæ, Ordine sub primo Cuscuta calescit &

Orthotonia Medicorum. 223 Transeat instabiles strenua Cyaneas. Cyperum, ladanum, sagapenúmque & tragacanthum.

D.

Daphninum oleu. | Diarrhodo Abbatis Diacrocuma. Diospyros. herb. Dianucum. Diaphænicum. Diaphoresis. nous. Dryopteris. seis.

Diphry ges. Dropax_ecis.

Corpore de patrio parvum Phani a renafci.

At Diphryges valde deficcat-Psilothro faciemque lavas, & Dropace calvam.

onaled Gancine Colme

Ebenum lignum. Empyema. nua. Therica. berb. Enema tua Epilinum herb. Epulis. Ensais

Eranthemum depor Errhinum. Erythrodanum. Exolfolis work.

Fert Ebenum: Solis est thurea virga Sabais

Calfacit & ficcat, seu clamat amaror, Exica

Orthotonia Medicorum. Αμβροσιίω τωο ρίνα έκας ω θηκε φέρε .

Faginus. Febrifuga potio.

Figulinum Vas.

Post vario niteus sub pondere Faginus axis.

Parvula nam exemplo est magni Formica laboris

Gagates. Glaucinus color.

Glottides, aves. Gratiola, herb.

Nascieur in Lycia lapis, & propègemma Gazares Pallida donabis, Glaucina, Colme. cibi.

Halimus. herb. Hedychri Troch. Hedysarum herb Heliochry soherb Horminum. Hecha Paridis. Hierobotane herb.

Hippolithus lapis. Hippoporamidens. Hippuris. innseis. Helleborine. herb. Hydragogus. wyos .. Hypeconum, herb. Hypericum.

Orthotonia Medicorum. Μάγμα ΤΟ Ήδυχρός δωτόν έφελλομένον. Horminum ficcat mediocriter atque calescit.

Ουρείω Υπέρεικον, οθ ύσσωπε όροδάμνες.

lacea herb. Fanthinus color. asminum oleum. Jujūbæ. Illecebra, herb. Jujubinus Syr. Intubus Intubum, Juniperinum ol.

Irinum oleum. Isatis herb.

Coccina famolæ donas & fanthina mæchæ.

Illecebris erat, & grata novitate morandus.

Intuba, jam teneris frondens lactucula fabris.

Nectit Isatis agrum, vel florca regna Priapi.

Manhiber addenter tracter jam molife

Labdannum. Lad nu Lentiscinum lign. Lagopus, herb. Leucoium. Lampsana herb. Leucoinum. ol. Lapis Armenus. Leucographis.herb Lapis Lazūli. Libanotis. w714. Lathyris. herb. Lithanthraces. Laurinum Ung. Lumbrīci.

226 Orthotonia Medicorum,

Cyperum, Ladanum, sagapenumque & tragacanthum.

Si mens aurita pendet Lagopede Flaccus.

Aut herba succum, Lathyris quæ nomine fertur.

Και ρόδον, ηδ' ια λεπτον αξί σπερμοιοναί ξει.. ____ Διθανθρικας αίθομενοις.

Lumbrici quoque terrestres miscentur: olivo. Ju ubinus ovilo

Intubus Intubum; Muniperfinam ol.

Malabathrum. Mastichina Pil. Mumia. Melinum oleum. Myrei num ol.

Macropiper. Melonum sem. Melopepo. menoy. Marragon, herb. Melopeponis sem. Mastiche. Miclera & ... Melia terra. Myosotis. Wic. Melicratum. Myrrhinum ol.

Mastichis addentur fractæ 'jam molliai farra.

Rugarum sulcos lentisci Mastiche ten-

apis Armenus. N. cucogr pais herb

Narcissnum ol. | Nardinum oleum.

Laurinum Ung. [Lambrici.

Nenupharinum of Nervinum Ung.

Sive apio Nepetas tereti cum Mastiche junges.

0.

Ocymum, ocimum. Ornithogalon.herb
Oesy pus.
Omphacinum ol. Origanum.
Onobry chis. herb. Osyris herb.
Opalus, lapis.
Ophiolcorodon.
Oxycratum.
herb. Oxyrrhodinum.

Ophthalmïa.morb

Ocyma præterea, bulbive linuntur

Oesypa quid redolent, quamvis mittantur Athenis.

Bispixus, non -

Expirant autem Panaces, absinthia terra. Cumque hoc absumi debebit Origanus herba.

Sistraque erant, nunquamque satis quasitus Osyris.

"Asklov, 'Oğahidas te il ögüevbev & hura for.

Pampini folia. Papaverinum ol. Peponis Sem. ov 9. Polytrichum. Per icis Fel. Periploca herb oxa Prasinus color. Petroselinum. Pucedanum. Phellodrys. of gue. Philarhropus. an G Ptisana. Phyllitis. herb. Platanus, arbor. Piperinum ol.

Polygala, herb. Polygonatum. Parulis morb. ouxis. Polygonum. herb Pompholyx-y goss Periclymern. herb lotamogiton eine Priapus. Propolis- Or. Pfilothrum. Pylorus. mulog's. Pyrethrum. eggov.

Heu male tum mites defendat Pampi nus uvas:

Lepra elephantiasis, cancer, gangrænas Parulis.

Seu fel Perdicis parili cum ponderr mellis.

φύλλα τε κιωπενζα Περικλυμένοιο φέρεσα. Peucedanumque, sonat flammis, Ery cinaque thaplos

Jamque ministrantem Platanum potana tibus umbram.

HAROT

Orthotonia Medicorum. "λασε το δ' αυτο λύδ γένατα; κ φίλον ATOP.

Iellespontiaci servet tutela Priapi. selothro niter aut acida nitet oblita creta.

rumentum, milium, Ptisanamque fabamque solebas.

aphanus. esina.

Ricinus. com. Rubrica. ochra.

emine vel Raphani permisto dulcia melle.

Resina Veneto nec resecare luto. inguine seu Ricini, quem bos gestaverit ante.

alfacit & siccat bina sub classe Ricinus. ccepto siquid Masuri Rubrica notavit.

S.

mbucinus Syr. mpsuchum. mpsuchinum ol. Sardonyx. 600 %. indaracha. endy cis emp. ngui.uga.

|Santalinum cerat. Sapphirina Aqua. Saxifraga. Scariola. Schenoprason.

Securidaca. herb. Sophia Chirurgorum:
Scordium. Storax acis.
Serapinum gum. Strobilus.
Sefaminum ol. Strobilina refina.
Seranum. Styracis Pil.
Sinapinum oleum. Styracinum ol.
Sisari Radix. Sycomorus arbor.
Smilax-acis.

Nataque jam veniant hilari Sampsticha canopo.

Galbana, Sandaracham, Sampsuchum,

Interdum Libico fucantur Sandyces pennæ.

Marte satos scires, timor abfuit, aberas

Cunctæ Saxifrage desiccant atque ca-

Σκόρδιον, η κείνον δπον μισγηο θυώδη.

Sesamon at leviter calet : occluditques meatus.

Ductor cujus erat præsectus Sisara tur-

Et crocon in parvos versum cum Smilace flores.

Cum tibi sit Sophia par fama & cura

Aut Styracem torres, aut diri vulturii

Orthotonia Medicorum. 231 Non Storace Idxo flagrantes picta capillos.

said a manage to the state of the said

Taraxacum. | Tribulus aquat. Tetanus morb. | Trichomanes.

Tribulus aquat. Talassina vestis. Tripolis. τείπολις. Tragopogon wywr. Tryphera .--- epa.

Hinc tussis, spasmus, Tetanus, dyspnæa, catarrhus.

Auro includuntur, teriturque Thalassina vestis.

Semina jacta legunt, lolium, Tribulusq; fatigant.

Vagana. Venetus sapo. Vernix--īcis. Veronica. Vesica. Victa.

Umbilicus. Vom ca morb. Urachus Ureter- eris. Urethra .-- - nopa. Ulnëa.

Zagina tectus, quem cur distringere coner. Toing the state of the

De prasino conviva meus, Venetoque loquetur.

232 Orthotonia Medicorum.

Calfacit & siccat Veronica, fugatques

Nam, displosa sonat quantum Vesica pepedi.

Aut tenues fœtus Vicia, tristesque lus

pini.

Et phthisis, & Vomica putres, dimii

Z.

Zeopyrum. Zibethum.

Zizy pha. Jujūbæ. Zythogala.

Πυρον έρεπλομένας παρά πύελον δίχι πάρ Φ πο "Ην δ' Θπιθρομωθή νεαλές Γάλα τέυχ

zaspós.

Non fuerit hic forsan supervacaneum Regulis duabus generalibus, quamplu rimis, in pronunciandis dictionibus dissicultatibus mederi.

Regula prima generalis.

Adjectiva in inus à rebus animate sensitivis deducta; item, Nomina Con nationum; item, propria & Gentill penultimam producant: ut, Caro an nina; pinguedo anatina; stercus equi

Orthotonia Medicorum. 233 num; Syr. Byzantīnus; sena Alexandrīna; manna Calabrīna. &c.

Regula secunda generalis.

Adjectiva in inus à Rebus non aninatis, (viz) à plantis, lapidibus, liisque materialibus, qualia sunt persulta à Græcis vocibus formata:) em, Adjectiva ab Adverbiis tempolibus, aut Substantivis quatuor Anni mpora notantibus, derivata, penulmam corripiunt : ut . Acanthinus , varacinus, cedrinus, cypressinus, faous, glaucinus, adamantinus, amethysus, by acinchinus, diutinus, crastinus, rendinus, hornotinus, rotinus, earinus, rinus, oporinus, chimerinus, &c. atutinus autem & vespertinus, quia ominibus Matuta & Vespero flecintur, penultimam habent longam.

FINIS. iv. 13 (i.G.

A. C. disquiT -

TABULA POSOLOGICA

Dosibus Pharmacorum quorundam

(Quæ in Pharmacop. Lond. novis. Edit. out current) expeditius computandis accommodata.

In nonnullis ad amussim usque, in ali quam proxime Ingredientium purgan tium, &c. calculantur Quantitates.

Arom. Caryophyl. S Ambr.gris.gr. 4.
lat. 9. iv. Moschi gr. i.

gr. xij. Ambr. grif. gr. &. Moschi, gr. &.

Bened. Laxat. Spec. S Esulæ,

3. ij. gr. vij. Hermod a gr. xi
Turpeth. 3. S.

Continentur in

Caryocostini 3.6. Diagrydii. Hermod.a. gr.xv.

Catholici z.vij. { Polypod. Rhab. a. 9.16.

Confect. Hamech.

f Diagryd .gr.v.ii.B pulv. Senæ, Agar ā. 9.i. Epithym. 9 8. Colocynth. in i decocto gr. xv.

Confect. Alkerm. Jambr. gris.
3.i1 D.ij. Margait. a. gr.i.

Conf. de Hyacineb. Jam'r. grif. Spec. z.xi. Moschi, a. gr.i.

Decott. Epithymi, ', Turpeth. 3.4.

Epithym. Senæ ā Div. Helleb. n.gr. xv. Myrob, chebul Indara Bij

Agaric. gr v. Leolypod. 3.1. Tabula Posologica.

Continentur in

De coct. Senæ Ge- Senæ, z ij.

reon. Z.iij. Polypod. z.b.

Diacarthami Z.i. | Diagrydii gr. ix. | Turpeth.gr.xviij. | Carthami, | Hermodact. ā gr. xij.

Diacodii z.ix. Scap. pap. z iii. s. in Decocto.

Diachil. Ireat. Z is Pulv. rid. Florenc.

Z i.

Diacinnam. Spec. Moschi. gr. i.

Diaprum solut. z vi. B. I Scammon D.i.

Diaphanic. Z B. gr. Diagryd gr xij. xiv. Turpeth g .xxxij.

Diarrhod. Abbat. 5 Sem frig. maj 3.8 3.ii). 9 i. Moschi gr 6.

Diasaryr. 3.x. Moschi gr. i. Ambr. gris. gr. 6.

Continentur in

Diascordii 3.v. gr. Z Opii gr. i.

Diaturb. cum Rh Sturpeth.ā.gr. xij. Diagryd. gr.vi. Rhabarb. gr. xv.

Elect. Amar. ma- Saloës Ə.ij.

Turpeth.

Rhabarb. a gr. xv.

Elect. Amar.min. SEpithym. gr.v. 3.v.s. Aloës 3 i. 3.v.s.

Elect. è Citro solut { Diagryd. gr.vi. 3.iij. { Turpeth gr.v.ii. B Senæ, gr. ix.

Elett. Lenitiv Z.i. Spolypod. & Sen in decoct. a.

Elect. è Sassafras Sambr. gris. gr.i. Zi. Mosch. gr. i.

238 Tabula Posologica. Continentur in far. 3 iii. B. Diagrydii gr. xijj Empl. Barb. magn. Sopii, gr. i. Emp. Cephalic. fort Spiper. nigr. Euphorb.

Pyrethi, a.gr. vil Emp. Diachalit. Z. vii. B. Vitriol, ust. J.i.

Emp. Epispastic. Cantharid. J.ij.

Z. iii. Emp. Hysteric 3 ij Sall. Moschat.

3 i s.

Gall. Moschat.

gr i.

Moschi, gr. s. Emp. Oxycroc Ziii. | Cróci, 9.i Emp. de Ranis, Z. i. | Hydrargyri 3. 6 Hier. Diacolocynth, Colocynth.
Spec. z.i. Colocynth.
Agaric a gr. vi. Colocynth.
Opopanac.
Sag pen.

Continentur in

lier. Logadii, Sc. Diagryd.

l polypod. a. 3.i. Elect. 3 vij. | Agaric a. 3.6. Helleb alb. & n. a.gr. i. Sem. Thymel. Euphorb. a gr.vi. Aloës opt. gr. v.

Aithridatii 3.iv. opii gr. i.

1 oschelai Z.i. I Moschi gr. i.

bilon. Magistral opii gr.iv. vel v.

bilon. Roman. Sopii gr. ii s. Sem. Hyoscyam. gr. v.

hilon. Persic. Sopii gr.ii s.
Sem. Hyoscyam.
gr. v.

Sil. de Agarico 3. i Sagaric. gr. vi. Agaric. gr. vi. Hier. picr. gr. viij.

240 Tabula Posologica.
Continentur in

Pil. Aggretativ.z.i { Diagryd. gr. v. Colocynth. Agaric. ā.gr. ij. Turpeth. Aloës, ā gr. vi.

Pil. Aureat. 3 i. Diagrydii,
Aloës, a 9 B.
Colocynth. gr. ij...

Pil.coch.major. z.i. Diagryd. gr. iv.s...
Turpeth. gr. ix.
Colocynth.gr.vis

Pil. coch. min. 3 i. Scammon.
Colocynth.
Aloës, a.gr.xiij.

Pil. de Cynogloß. Sem. Hyoscyami, 3.6. Opii, a gr. i.

Pil. Diambra J.i. | Ambr. grif. gr. i.

Pil.de Eupator. 5 Rhabarb.gr.vij. 3.i. 2 Aloës 9.s.

Continentur in

Opopanac. Sagapen. Epithym. Pil. Fætidar. 3. i. Aloës, a. gr. iv.
Turpeth. gr. iii. 6. Scammon.gr.ii.B.

r Colocynth.

| Esulæ Rad. Hermodact, a gr.

Gutt. Gamandr. il. de Gutta Ga- gr. ix. mand. z.i. Scammon, gr. vi. Aloës, gr. xv.

l.de Hermodact. Э. ij.

r Colocynth. Turpeth. Hermodact. < Sagapen. Aloës, a. gr. iij. Opopanac. gr.i ß Euphorb. gr. 6.

il. Hier.cum A-J Aloës J.i. gar. z.i. Agaric. gr. viij.

Tabula Posologica. 242 Continentur in

Pil. Imperial. 3.i. Senæ, ā gr. v. Aloës 9. B. Rhabarb. gr. viij.

Epithym. Pil. de Lap. Laz. | Agaric. a.gr. iv. 9.ij. gr.v. | Lap Lazul.gr ii.ß. Helleb. nigr. Scammon. a gr. 11...

Pil. Mechoacana j Esulæ gr. iij. 7.i. Fol. Thymel.

[Mechoacan.gr.viij] Turpeth. gr. vi. Sem. Ebuli. Agaric. a. gr.iv.

iii.ß.

Colocynth. Hermodact. 1 Sagapen. Pil.de Opopan. 9. Opopanac.a gr.v. Turpeth. gr. iv. Scammon.gr.ij. ¿ Aloës, gr. xij.

Continentur in

Scammon, gr. vi.
Agaric.

Pil. sine Quibus 3 i Rhabarb.
Senæ, a gr. iv.
Aloes gr. xiv.

Pil. de Styrace gr. opii, gr. i.

Pulv. Diasene z.i. Diagryd. gr. vi. gr.vi. Senæ, gr. xxiv.

Pulv. Haly z.i | Sem.frigid. gr.vi.

Pulv. Sena comp. Senæ 3.6.

Pulv. Sen comp. Z Sen x. gr.xxxij.

Pulv. V Varvicens. Scammon. gr. xij.

Sacch Perlat. Z.i. | Margar.præp. 3.i.

Sief de Plumbo 9 d'Opii, gr. i.

Sief de Thure 3 iv. 1 Opii, gr.vi.

244 Tabuta Posologica.
Continentur in

Spec cord. tempe- Sambr. gril.

rat. 3.ii.b. Mosch. a gr.

Margarit. gr. xiji.

Spec. Diamarg. frig Sem. frig. maj.gr...

9.ii. 8. Pap. alb.gr.ij.

Spec. Diambra z.i. Ambr. gris. gr.iij.
gr.vij. Moschi gr.i.

Spec. Diamosch.d. & Mosch. gr.i.

Spec. Diamosch. & Mosch. gr. i.

Spec. Diatrag.frig & Sem.frigid.gr.viij Papav.alb.gr.ii

Spec. Diatri. Sant. Sem.frig.gr.xij.

Spec. Liberant. 3 J Ambr. gr. Moschi v.B. agr. B.

Syr. Cic. cum Rhab Rhab. infus. 3.ii

Continentur in

Syr.de Epithym. [Epithym. 9.i] Infus. Z.i. [Polypod. Agar. a gr.vi.

Syr. de Mecon. 3. SCap. pap.coct. 3. ix.

Syr. Papav. comp. Cap. pap. coct. 3.ix. 3 iii.

Syr de Pomis Senæ, z.i. Epithym. 9 i. Cock.

Magistr. Z.i. Rhabarb.

Agaric. a gr. v

Syr. de Pompis Senæ infus. 3.i.

Syr. de Rhab. z.vi. Senæ infus. & 9.ij. Rhabarb.ā.gr.xxv

yr.Ros.cum Agar Agaric.insus. Di.

246 Tabula Posologica. Continentur in

Syr. Ros.cum Hel- Polypod. leb. Z.i.

Myrobal.z.i.3ii Senæ. Epithym. a 3. 11 Rhabarb. 3.6. Helleb.n. gr.iii.ll

Syr. Rof. cum Sena, 3. Vi.

Senæ, 3.1.

Theriac. Androm. J.iv.

Opii, gr. i..

Theriac Londin. Z.i. | Opii, gr. i..

Troch Alipt. Mo- Ambr. grif.gr.ii

Schat. 3 ii B. Moschi, gr. B.

Troch.de Carabe 3 i. 1 Opii, gr.i.

Troch. Gall. Mos- Ambr.grif. gr.ii chat. 9.8.

Moschi gr. B ..

Troch. de Lign. albes, J.v.

Ambr.gril. gr.ii Moschi, gr. f.

Troch. de Terra: Memu. Dij.

Opii gr.ii.

Continentur in

lut. J.ii.B.

Troch è Violis so- Scammon. gr. iv. Turpeth. gr. xxiv.

Trypher.maj.z.vi. Scor. ferri.
Myrobal. ā 9. i
Moschi gr.i.

Diagryd. 9.6. Trypher. folut. 3.15. Turpeth. gr.xij.

Ung.alb. Campho-Camphor. gr. vij, rat. 3.vi.

Vag. Enulat. cum Hydrargyr. 9. ij.

Ung. Neopolitan. Z.i | Hydrargyr. z.i.

Ung. Theia, z.ii j. Lap. Tutiæ 3:i. Lap. Calaminar. 3.6.

ALLENZAR ST

wasiola for so soisan

Catharticorum Simplicium Doses

In Substantia.

Garicus. 3.i. 3.i. 3 ij. Aloë. 9 i. 3 i. 3 ij. Bryon, Rad. 9 i.3 B. 3.i. Carchamus. z i z.ß z vi. Casia sistula z.ß z i z ij. Cataputia minor. Bacc no x. Fol. 4. 50 Colocynthis gr. vi 9 f 9.i. Ebuli Sem. 9 i 9.ij 3.i, Ebuli Succus. 3 ß 3 v. 3 vi. Ebuli cort. 3.i 3 i f. 3.ij. Elaterium gr. 1. 3. 3. Epirhymum. 3 i. 3 ij. 36. Esulæ cort gr. vi. xij. xv. Euphorb. gr. iij. 6. 12. Frangul cort. intern. 3 i. 3 is. 3.ij. Gratiolæ Fol. 9 i. 9 ij. 3 i Gutta Gamandræ. 9 8 9 i 3.6. Helleb, nigr. gr. xv. 3.i. 3. iq.

Cartharticor. simp. Doses. Hermodacty I. J.ij. J. iv. 3.ij Jalapium 9.i. z.i. 9 iv. Ireos Succus. 3. B. 3 ij 3.iij. Lap. Armen. 3. 18. 3. i. 3. i. 3. i. 8. Lap. Lazuli. 3.18. 3 i. 3.i.18. Manna. Zi. Zij. Zij. Mechoacana. 9.ij z.is. z.ij. Mezerei Fol. cort. gr. vi. xij. xv. Myrobalani. z. ij. z.vi. z. i. Opopanax. 3. B. 3. ij. 3 i. polypod. 3.ij. 3. vi. 3.i. Rhabarb. z.i. z is. z.ij. Ricini nuclei. nº 4. 8. 12. Rosar. Dam. Succus 3.6. 3.is. 3.ij. Sagapenum. 3. s. 9 ij. 3 i. Scammonium gr. vi. xij. 3.i. Sena 3.ij. z.iß. z.ij. Soldanella. z.G. D.ij. z.i. Spina Cervina. Baceæ, nº 30. 40. 50. Succ. 3 ij 3 B. 3vi. Tamarindi. 3 i. 3.ij. 3 iij.

Hisce addi possunt

Aquæ Minerales to iij ad to. viij.
Brassicæ jus ad to. i.
Crem. Tarcari. z.ij. z.iij. z. 6.

Turpethum, 9.ij. 3.i. 3.iv.

Genistæ Flores. Succus. Z. B. Z.vi. Z. Gum. Guajaci z.i. D. iv. z.ij.

Lac chutyratum st.ij. st. iij.

Lac recens mulctum. ad 15.i.

Mercurialis. Me coctum in brodio.

Ol. Sem. Lini. Z. iij. iv. vi.

Persici Flores Succus. Z. B. z. vi. Z.i.

Pruna Damasc. macera a.no 12. 16.200

Pruni Sylv. Flores. Succus. Z. B. ad Z. ii

Sambuci ruriones pulv. z.i z.ij.

Serum Lactis. st.ij. iij. iv.

Terebinth. Venet. z.iij. Z. B. z.vi.

Violarum Succus. Z. i. Z. ib. Z.ij.





INDEX

Morborum, Curationum, &c.

A.

Bortum prohibentia, Fætum roborantia, &c Aq. Embryon.

A. Horm. c. A. Lamii c. [
Caudel. Nenuph. [Cerev. Embryon.

Emp. Smect. [. Emulf. Dactyl.]
Sacch Torm. [. Sp. Embryon. Tab.

Embryon. [

Alexiteria, Bezoartica, &c. Aq. Epidem. A. Lact. Alexit. Aur. potab. Aur. Vitæ. I Bez. Animal. Bez. min. I Bolus Alexiter. I Emuls. expuls I Enem. Alex. I Flor. Salis. I Infus. Sanct. I Lap. c. yerv. L. de Goa. I Mixt. Simp. I Pulv. Albus. P. Gantian. P. Pannon. rub. P. Purpur. I Sal Tart. Volat. Sal. Viper. I Sp. Sal. Arm. Sp. Sambuc. Sp.

Ther. camph. Sp. Viper Sp. Vitriol. diaph | Sulph. Aurat. | Tab. de Angel. Tinct. Bez. T. Virgin. | Aq. Alex. & Proalex. D. G. |

Alojecia cura. Aq. Crinal. 1 Ol. Chartæ. 101. Teixoqués. 1. Pul. Crinal.

Ung Crinific.

Alvi fluxibus, Diarrhæa, &c. medentia. Alum. dulc. Alum. Febrif. I Bez. Animal. B. Mart. 1 Caudel Amygd. I Laudana. I Sal Litharg. Tinck. Ros.

IV. Astringentia. Opiata, &c.

Aluminata ex Alum. praparata, &c. Alum. dulc. Al m. Febrif. I Aluminatum. I Aq. Alumin. Aq. fort. Aluminatu. Aq. Herpet I Arc. Alum. I Lac. Alum. Lup. Medicam. L. Salut. I Pul. sine pari. P. Uvulat. I Sal Alum. I Serumi Alum. I Sp. Alum. d. I Suppos. Aluminos. I

Ambusta, Inflammationes, &c. Sanantia. Bals. Magistr. B. Lucat. 1 Magist. Saturni. 1 Mel Sapon. 1 Ol Cremor. Ol. Pomos. 1 Tinct. Ceruss. 11 Ung. Albumin. Ung. Antipyret. 1

Analeptica. V. Restaurantia.

Angina, oris & faucium Ulceribus, &c. medentia. Catapl. Cynanch. I

Emp. Synanch. Garg. Synanch. I Linct. Synanch. Tab Antifynanch IV Aphtha.

Animi delig. & Syncopes remedia Aq. Cinnam. cardiac. I Julap. perlat. Jul. Vitæ. I Sp. Alk. Sp. Ambræ. Sp. Em-

bryon. I Tab. grif. V. Cordiaca.

Anodyna, Paregorica, &c. Aq. Pneumon, [Balf. Anod. B. Magistral. B. Nucist. B. Sulph. R. I. B. Tartari, g. Bez. Lunar [Butyr Amygd. [Cerat. Alb. [Crystal min [Dec. Pacific. g. Emp. Diagalb. Emp. Opiat Emp. Smect. [Ens Vener. [Extr. Paregor. [Inject. alb. Inject. ben [Laudana omia. [Liquor. Limac. [Nitr. sixat. Nitr. sulph. [Ol. Chartæ, Ol. Heral. Ol. Sapon. Ol. Tabac. [Pil. Pacist. Sal. Urin. Volat. Sp. Camph. [Sulph. Vitriol. narcot. [Ung. Paregor. [

Antimoniata ex Antim. &c. prep. Antihect Poter I Ant diaph. Ant. diaph. fix Ant. medicam Ant. ref. scit. I Aq. Stim. sulph. I Bals. sulph. antim. I Bez. Jov. B. Lunar. B. Mart. B miner. B. Solar. I Cerev. Cataps. I Ceruss. Antim. Cerus. Mart. I Cinnab. Antim. I Dec. Antim I Elect. alb. I Febris. Riv.



Appetitum juvantia, &c. Aq. pneumon. I Elect. Caryophyllat. I Nitrum Cachect. IV. Stomachica.

Arthritica. Arthritidis, Podagra, &c. remed. Allium condit | Aq. Hungar. Aq. Omn. Hor. | Balf. Anod. B. Sulph. miner. B Tartar I Catapl. Podagric. | Cicer. Tarrari. | innab. Antim. I Dec. ambros. Dec. racific. I Diacart. | Elect. Duc. Sab. | Emp. Opiat. Emp. podagrie Emp. Smect. Emp. Solear. | Fotes Arthrit. | Infus. Artheit. Infus. sancta | Jup. diaph. Jup. nitrat. I Laudana. I Liquor Limac. I Magnes præp Mel Sapon 101 sapon. Ol. Tabac. | pedilav podagric. | pil. Antipodagr. pil. Matth. pil. pacific 1 pul. Arthrit. pul Hermod. c. pul Lateral. pul. Solear pul Sternutat. I Sal Arm. volat. Sp. Salis coag. | Vinum Arthrit. purg. | V. Anodyna, Opiata, &c.

Asthmatica, Asthmatis, Dy/pnoca, &c. remed allium condît 1 aq Bechic. aq. Bened c aq innam. cumOx. Sq aq. Digitalis. aq. pector. 1 Balsama Sulphurata 1 Cerev Butl. 1 cons Nicot. Elect Asthmat. 1 Elix. Salutis 1 Extr. petic. 1 lor. Benz. Fl. Sulph alb. 1 infus. Cachect

Julap. Asthmat | Lac. Ammon. LacBenz.

Lac Sulph. | Liquam. Sulph. | Nitr.

Saturn. | Ol Sacch. simp. &c | pastal

Hippiatri | pil. Sinap pil Styracin | pul. Asthmat Pul. Epidem. aur. | Scum Sinap | Sp. Hyssop. Sp. Milleped.

Sp. Nitri d. | yr. Balsam S de Myrth.

S. de peto S. Sulph. S. Tolut magist. |

Tab. Divin. T. Helen T. Sapon. | Tinct.

Asthmat. T. Melap. T. Sulph. | Vin.

Hydrop. | Ung Solear. | V. Pettora
lia, Pulmon, &c.

Astringentia, Styptica; &c. | Aq. Styptica | Bez. Martial | Chalcat.rubef. | Ol. Mart | Pil. restring. | Pul Uvular. | Stypt Regis. | Syr. Chalyb corallat. | Terr. Vitriol. d. | V. Aluminata, Vi-

triolata, &c.

Atrophia conducentia. Emulí. Dactyl. [Liq. Limac. | Dec. Limac. Syr.

Lumbric I V. Restaurantia.

Auditum juvantia Aq. Crinal. I Inject. Auricul. I Mastichat. I Ol Balsamic. I Pil. Mastichat. I Sp. Milleped. II
Turund acoustic. I

Aurium Dolores, Tinnitus, &c. se-dantia. Bals. Sulph. Ruland. | Inject:. Auricul | Ol. Balsamic. Ol. Chartæ.

Ol. Heracl. 1

C.

diaph ant diaph fix. ant medicam.

Dec. amar. [Cerev. Butl | Elect. alb. [Esser. mart. Extr. Diates. Infus. cachect. [magist ant diaph. mars potab. I Nitr cachect. [panis de Viper [pil. de ammon mag. [pul. martial. c [Sal Urin. Volat. Syr. Jovial. [Tab. antim. purg. Tarmon. T. Hieræ T. martis. [V. Antimoniata, Martiata, Hepatica, &c.

Omn. flor. Aq. persic c. Bals. Lucat.
B. Magistr B Tart | Enem. colic.
Enem oleos Enem. terebinth | Nitr.
Hermaphr d. | Ol Ludi. Ol. Vitriol.
d. | pul ad Calcul | Sal Viper | Testes

Apri præp. IV. Nephritica:

Camphorata, ex Camphora, &c. oræp. Aq Camphorat. | Balf Anodin | Elix camph | Emp. Camp | Enem. Hyst. | Front cephalag | Julap. Hyst. amph. | Liq. Cephalalg. | Mixe simp. Pil. Castitat. Pil. Hyster. | Sp. Camph.

W iij

Sp. Theriac. camph. I Tinct. Cerus. II. Vitriol. Camph I Ung. Antipyr. Ung. Facial.

Saturn. 1 Cerev. Scroph. 1 Croc. Jov. Linim. simp. Magist. Saturn. 1 Merc. sublim. rub. & slav. 1 Ol. Buson. Ol. Ranar. 1

Capitis Olcera. V. Tinea.

Cardiaca spiritus reficientia, &: Aq. Caryoph. Aq. Cinnam. Cardiac. Aq. Cordium c. Aq. Lact. card. I Cardiac. cœlest. | Eleofacch. card. | Elix. Vitæ. | Flos Cordial. & Cardiac. magn. I Jul perlat. Jul. Viræ: I Lapa. de Goa. Miv. Borrag. Nitr Corall. Nitr. perlat. | Pul. Cardiac. corallata Eborat. & perlat. Pul. Pannon, rubi Pul. Purp | Rosa Solis. | Sacch Ambarat & Caryoph | Sal Corall | Spi Alk. Sp. Corrall. Syr. Cardiac. aurar. Syr. Sambuc c | Tab de Angell. T. de Aurant. T. Diambre T. grif. T. Ayrac. | Tinct. Bezoart T. Corall. T. Melis. T. Perlar. T. Virgin. I Vin. Hippocrat. I Aq Cordial. & Tind: Cordial. D. G. IV. Alexiteria, &c. Cardialgia cura. Diacreta. I Emuls



Extr. Catarrhal D. G. IV. Opiata,

Sulphurata, &c.

Catarrhi suffocativi remed. Cons. Nicot. I vil de styrac I Syr. de reto. I

V. Asthmatica, &c.

Cephalica. Capitis morbis proficua. Aq. Cephal. I Ball. Apoplect I Bez. Vener | Carapl Cephal | Cerev Butl. Emp. Catarrhal. I pil Vatican. I Sacch. Ambarat. Sacch. Caryoph Sp Ceras. Sp. Vini succinat. Sp. Vitrioli philos Tab. Diambr Tab. de piper. I Tinct. Succin. T. Melamp. T. Serpyll. Vitriol Luna.

Ceph la gie remed Aq. Cephal 7 Ball. Magist 1 Emp. Burg. 1 Frontal. Cephalalg, [Liq. Cephalal .. 101 Sapon I vil Matth & Pacific. I vul Cucuph. pul Sternut. | Ros Vitrioli I Rosa Solis. | Tab Diambr. | Tinct. Melap. Ung. Cephalalg. I. V. Cephalica, &c.

Chalybeata, V. Martiata.

Chlorosi medentia. Elect. Chalybeat. | Ellent. Martis | Inf f Cachect. Sp. Virriol. Marrial J Syr. Jovial J. Tinct. Antim. purg T. Armon. T. Matris aur. [Vin. Chalyb. V. Antimoniata, Cachett. Martiata, &c.

Clavorum, & Verrusarum cura.
Bals. magistr. | Cauter. Lunar. Emp.
Diagalb. | Liquor Limac. | Ol. virid.

Colica. Colica, Iliaca, &c. remed.
Allium.condît | Aq. Chamæm.c. Aq.
Pneum. | Balf. magistr. | B. Sulph. anifat. & succinat. | Cathart. Cæfar. |
Cons. Aurant. Croc. Ven Elect Piper |
Enem. colic. & oleos | Fl. Sulph alb. |
Lac Sulph | Mag Saturn Mixt Anticolic. | Ol Balfam. | Pil anticol. pil. de Sagap. | pul Anticol pul Lateral. | Sacch.
Samb. | Sal Arm. volat. oleos. | Sp. Nitri
d. Sp. Sal coag. | Suppos. alumin. | Test.
equi præp. | Tinct. Junip. T. Succin.
| V. Anodyna, Carminativa, Opiata,
Coc.

Columella relaxata conducit Pulv. Uvalaris.

Contractura. v. Spasmus.

Contustionum remed. Aq. Chalyb. I Ball. Lucatel. I Ball. magistr. I Emp. Smect. I Ol Sapon. I Pul. ad casum. I Convulsiva V Epileptica.

Cordis Palpitationis & Tremoris medela pul. Griseus. | Cardiac. Cœlest. | Elect. Caryoph. | Sal Arm. volat. oleof. 1 Tinct. Meliss. V. Cardiaca

Cosmetica, Cutanea, & C. Aq. Cosmet. Aq. Venust. Arc Cosmet. I Cerat. alb. I Flo. Bismuth & Zinci. I Lac Merc. I Mag. Bismuth I Mel. Sapon. I Ol. Cosmet. Ol Talch Ol. Triric Ol. Viper. I pilæ odor. I Savan. Cosmet. I Sp. Benz. I Tinct. Cerus I. V. Tartarea, Nitrata, Aluminata, & C.

Crapula, Ebrietatis, &s. cura. pil. crapular. P. Matth. P. pacif | Sp. Rhoead. crapular. | Tinct. Absinth. |

Cuprea, Venerea Ex cupro, &c. prap. Ball. Vener. | Bez. Ven. | Croc. Ven. | Flo. virid. æris. | Ol. virid æris. | Regul. Ven. | Sp. Ven. | Tinct. Veneris.

Cutis scabritiem emendantia. Ol Tritic. Ol. Viper. I pilæ odor. V. Cosmetica.

Cynanchica. V. Angina curantia.

D.

Dentes candidos reddit Dentifric. Dominar.

Dentitionem facilitant Dentifrie. In-

fant & Torquis Infant.

Dentium Dolores sedantia. Alum. dulc. | Arc. Alum. | Emp. Nuchal. | Mastichat. 101. Chartæ. Ol. Heracl. Ol. Tabac. | pil. Match. P. pacif. P. Mastichar. 1 Sp. Tabac. 1 Tinct. Guajac. Tinct Odontalg I Torq. Infant. 1 V. Anodyna, Opiata, &c.

Depilatorium. Ung. Depilatorium.

Diabetis cura Aq Bened. simp. & comp.

Diaphoretica. v. Sudorifica.

Diarrhea, V. Alvi Fluxus.

Diuretica. Urinam cientia, &c. Alkek. cond 1 Aq. Cucum comp. Aq. Cynosb. c. Aq. omn. Flor. Aq. stim. sulph Ball Lucat. Ball. Succin. Cons. Hepat corallit. | Crem. Hord. Croc. Ven | Dec. Diuret Augen. 1 Elect. Junip. I Flo. Sal. Arm. I Jul. Fragor. 1 Mars diaph. Mars Fulm. 1 Nitr Hermaph. I pil. Matth. pil. pacif Sal. Diuret. S Martis Cathart. S. rolychr. S. Tart. S. Tart. Volat. I filic. præp. I Sp. Alum. d. Sp. Ceras. Sp. Junip, Sp. Milleped. Sp Nitri Sp. Nitri dulc. Sp. Sal Arm. succinat. tartarisat. & Chalybeat Sp. Sal Mart. Syr. Lumbric. I Tinct. Antim. T. co

ral. T Junip. T. Serpyll. I Vin. Ecpract.

Dorsis doloris & infirmitatis remedia. Aq Lamii comp. I caudel. Nenuph, I

Emp. Smect. | Emuls. Dactyl. I

Dysenteria remedia Butyr. Cera. 1 Chalcanth. rubes. 1 Dec. dysenteric. 1 Enem. Balsamic. 1 Pil. Matth. Pil. Pacis. 1 Sal. Litharg 1 Ter. Vitriol. d. 1 Tinct Ros. 1 Trag gran. V. Opiata, Astringentia, &c.

Dispnaa remed. V. Asthmatica.

E.

Eccoprotica V. Laxantia alvum.

Ecphractica, Aperientia, &c. Ens Vener. [Extr. Ecphract.] Infuf. Sancta. [Nitr. Cathart. Nitr. Hermaph.] Sp. Alum. d. Sp. Milep. Sp. Nitri d. Sp. Sal Arm. Chalybeat. Sp. Sal Martial. Sp. Viperar. Sp. Vitriol. Diaph. Sp. Vitriol. Mart. Sp. Vitriol. Philofoph. Sp. Vitriol. Tart. [Sulph. Vitriol. Martial] Syr. Lumbric. Syr. Sider. Tart. Antim. Tart. Chalybeat. [Tinct. Antim. purg. T. Arm. T. Ferri. T. Mart. J Vin. Ecphract. [Vitriol. Mart. [V. Martiata. Elephantiasis. V. Lepra. Emetica. V. Vomitoria.

Emmenagoga. Menses moventia, &c.
Aq. Chamæm comp. Essent. Mart, p
Extr. Felis. p Mars fulm. Pedilav. emmenag. pul. Oxytoc pp. Junip. Sp.
Sal. Arm. chalyb. V. Plura inter Chalybeata, Hysterica, &c.

Empyemati proficua. Aq. Bened. Aq. Tussil c. I Tab. Saponac. V. Pestora-

lia, &c.

Ephelides maculas curant Aq Bened.

Savan. Cosmet.

Epileptica. Epilepsia; Convulsionum, &c remedia. Aq Hirundin Aq. Picar. C. 1 Bals. Succin. Bals. sulph. anisat. 1 Bez. Lunar. 1 Calx Luna. 1 Cinnab. Antim. 1 Corv. Epilept. 1 Dec. Digital 1 Elect. Epilept 1 Elix Vitriol. Elix. Vitra. 1 Emuls Pæon. 1 Luna potab 1 Ol. Heracl Ol. Milvin. Ol. Sapon. 1 Pul. Cinnab c Pul Epilept 1 Ranar. Hepat præp. 1 Regul. Lunar. 1 Secundin. præp. 1 Sp. Ceras. Sp. c. succinat. Sp. Embr Sp. Sang Sp. Vener. Sp. Vini succinat. 1 Sulph Vitriol. Sulp. Vitriol. narcotic. 1 Syr. de Peto. 1 Testes Apri, & Equi præp. 1 Tinct. Succin. Tinct. Ven 1 Vi-

triol. Lunæ I V. Antimoniata, Vitriolata, Cephalica, &c.

Epiphore oculorum cura. Aq. Cam-

phorat. V.Ophthalmica.

Equos asthmaticos curat, & macilen.

tos impinguat Pasta Hippiarri.

Erysipelatis, Rose, &c. remed. Bez., Lunar [Lap. Medicam. Lap S lutis] Linim. simp. [Ol. cremor Ol. Ranar.

I Ung. Hæmorrhoid, l

Expectorantia, Bechica, &c. Apoz...
potenter. Expector I Aq. Digital. II
Balf Sulphuris Knæph. I Linct. Bened.
Linct. expect I Loh. alb Loh Domest. I Mixt. Tubular I Pil. de Pice II
Syr. de Myrrh I Tab. Saponac. I Masticator. I Pil. Mastichator. I V. Asthmatica, Pectoralia, &c.

F.

Faciei Ruboris, Pustularum, &c.
remed. Acet. Litharg. | Aluminat | Aq.
Bened. Aq. Mercur | Cerev. Cataps. |
Dec. Rubiæ. Tinctor. | Lac Mercur. |
Mag. Saturn. | Ol. Ranar. | Ung. Facial. | V. Cosmetica.

Febrifuga. Febrium & Febricitantium remed Alum Febrif. | Antifebr. Conchar. 1 Aq. Febrif. Aq. Formicar. J Arcan. dupl | Dec.Bez.Jov.Bez.Solar. | Catapl Solear. Croc. Ven. 1 Dec. Ambros. 1 Diatest. potab. [Emp. Febrifug] Epicarp. Febrif. | Extr. Febrif. | Febrifug. River I Flo. Sal. Arm Marriat. I Lac Alum. I Lap. C. yerv. Lap de Goa. Me c. præcip. per se 1 Mixt. simp. Nitt. Antim. Nitr. Corallat. Nitr. Hermaph. Nitr. Perlat. Ol. Antim.faccharat.Pil. Antim.Pil Matth pil. pacif pil de Sagap. I potio febrif. I pul. Antipyr.pul.Febrif.certus.pul. pannon. rub. I Sal Alim. Sal Diurer. Sal Febrif. Sal Litharg. Sal Viperar. I Sedaciv. drch. 1 Serum Alum. 1 Sp. Alum Sp. Camph. Sp Mann. Sp. Nitri Sp. Nit i d Sp sal Arm Sp. Sal coag Sp. Saturn. Sp. Viper Sp. Vitriol. coag. Sp. Vitriol Philosoph. I Sulph Aurat | Tartar. Antim. T. Chalyb. T. Vitriolat Antimoniale. T. Vit. Emetico-purg. I Tinct. Cathart. T. Hieræ. T. Ros. T. Saturn. T. Stomach

Fisuras, Rhagades, etc. Sanantia. Z ij Ol. Tritic. 1 Syr. ad Fissuras. 1 Ung.

ad. Fissuras, 1

Fistulas, Olcera, &c. curantia. Aq., Alum. Aq. chalyb. | Balf. Saturn. Balf. Sulph. Antim. Balf. Vener. Croc. Jov. | Magist. Saturn. | V. Olcera.

Fistula lachrymali conducit Aq. Oph-

thalm. Sapph. V. Ophthalmica.

Flatus discutientia. V. Carminativa.

Fœtum roborantia. V. Abortum prohibentia.

Fætum mortuum & Secundinas expellunt Balf. Nucist. I Testes equi præp. 1&c. V. Emmenagoga fortiora.

Fontanellus apertas servant Empa. Adhæsiv. I l'isa Lutea, rubra, & Vintidia. I

Furunculus. V. Paronychia.

G.

Gangranas pracaventia. Ol. Ranar.

Tinct. Myrihæ. 1

nuph. I Emuls. de Avellan. Emulsi Dactyl. I Gelat. Ichthyoc. I Inject. albo Inject. ben. I Lac Alum. I Merc. præs cip. virid. Pil. Castitat. P. cretac. P. de creta Palm. P. Restring. Potio alba. I V. Siphylica. Mercuriata, Ge.

H.

Hamoptoica. Linct. hæmopt. 1 Miv. Consolid. 1 Pul hæmopt. 1 Syr. hæmopt 1 Tab hemopt. 1 Tinct. Hæmatit. 1 V. Astringentia.

Hamorrhagia Narium, &c. remed.
Bals. magist. I Chalcanth, rubes I
Stypt. Regis I Terr. Vitrioli dulc. I
Tinct Hæmatit I V Astringentia.

Hamorrhoidalia. Aq. Chalyb. | Balf. Momord | Emp. Hæmorrh. | Ol. creamor. | Suppos. hæmorrh | Tab. Divin | Ung H morrh & Ung. Hæmorrh. D G. |

Hestica V. Phth fis.

Heratica, Splenetica, &c. Balf.
Splenet. | Cerev. Butl Cerev. Joy |
Cons hepatic corallit | Elect Diara
hod | Extr. Diatell. Extr Ecphract. |
Pil. de Ammon. Mag. Pil Tartar.

Z iij

70 INDEX.

Bont. Serum hepatic. I Sp. Cochlear. Tab. Abs. I Tinct. Abs. Tinct. Rosar. II V. Chalybeata, Tartarea, &c.

Hernia remed. Miv. Consolid. 1 Sp.

Sal.coagul. 1 V. Astringentia.

Herpetis, Serpiginis, &c. cura. Aq., Bened. Aq Herpet. 101. Chartæ. Ol.,

Tritic. I Ung. Herpet. 1

Hydropica. Hydropis, &c. remed! Æthiop. miner. Antimon diaph. Ant. d. fix. Ant. Medicamaj Aq. Bened. Aq. Ceraf. c. 1 Arcan. Corallin Bez Solar. 11 Cerev. Butleri. C Hydrop. C. Vern. 11 Dec. Ambros | Elect alb. El. Chalyb. Enem. Urinos. 1 Effent Mart. 11 Extr. Alhand. Extr. Diatell | Inful. Ireat. Infus. sanct. I Luna potab. | Mag. Aut. diaph Mag. Git. Mars potab. Merc præcip. alb. &c. Nitr. Antim. Ol. Bufon Pil. Æthiop Pil Hydrop II Potio Hydrop. | Pul Æthiop. | Sacch. sambuc 1 al diuret Silic præp. 1 Sp. Sal coag | Syr Lumbric, | Tab. Antim [Tinct Cochlear. c T Junip. T. Mart aur T. Scorbut J Vin. Chalyb. Vin Hydrop Vin Hydrop.purg. [Virriol. Lunæ | V. plura inter Chalybeata, Diuretica, Purgantia, &c.

Hypnotica, Somnum Inducentia, &c.
Laudana omnia. I Nitr. cachectic. I
pedilav. hypnot. I Sulph. Vitriol. narcot. I Syr. de croco I V. Opiata.

Hypochyma Oculorum curat Aq. Ophthalm. Sapph. V. Ophthalmica.

Hysterica, Uterina, &c. Ball. Succini | Bez. Jov. Bez Saturn | Calx Jovis & Lunæ. 1 Cerev. Jovial. + Cliss. Vitriol | Croc Jov. Croc. Ven. 1 Elix Camph. El. Prop. dul El. prop. Pestilent. & Tartar. | Em. Camph. Emp Diagalb. | Enem 1H ster | Ens Vener IFlor. Jovial I lul Hyst. camphorat. Farinac. fætid. mithridatic. moschar, I Junip, Bacc, candef I Jup. diaph. Jup nitrar. 1 Mag. Jov. 1 Nod. Hyft 101 Camph 1 Pil. Hyft 1 Pul. Hyft. | Regul Jov. Reg Solar | Sal c c. succinat Sal Jov. 1 Secundin præp. 1 Sp ceras. Sp c c Sp Succin !Sp. Samb Sp. Ven. 1 S ffim. Hyft. 1 Syr. Samb. c [Testes jequi præp. [Tinct. Ase fæt. T. Galbanet T. propiet. T. Serpyll. T. Succin, T. Veneris. I

distribution and and and and wolfer

I.

Elect. Alb. | Extr. Icter Infus. Icter! I Jul. Tart | Pul. Icter. | Sal diuret. | Sal Urin | Sp | Sal coag | Syr. Jov. Syr. Lumbric. | Tab. Antim. | Tart. chalyb. Tart. | Vitriolat. antim. | Vin. Chalyb. | V. Martiata, Tartarea,

Iliaca. V. Colica.

Impetigines curantia. Bez. Ven. I Flo. Bismuth. & Zinci. I Magist Bismuth. I Ol. Chart Ol. Ranar. Ol. Viper. I V. Tartarea, N trata, Aluminata, &c.

tyr. I Sacch. Ambarat. I Testes Apri præp. I Vin Viper. I Ung. Virilit. I

V. Prolifica.

Inflammationes, V. Ambusa sanantia.
Is biadis, Sciatica, &c. remed. Aq.

Hungar V Arthritica

. Ischuria V Vrina suppressa.

foviate ex Stanno, &c. prap. Antihect. poter. 1 Arcan. Jovial. 1 ur. Mosaïc Bez Jov. 1 Calx Jov. 1 Cerev. Jov. 1 Croc. Jov. 1, Dec. ad mors. INDEX.

173
canis rab. [Flor. Jov. [Jup. diaph.
Jup. Nitrat. [Mag. Jov. [Regul. Jov.
] Sal Jov. [Syr. Jov. [

L.

Lac coagulatum solventia Emp. Diagalb. Emp. mammill. I Ung. Famil. Ung. paregoric' I

Lateris dolorum remed Bals. Magistr. 1 Emp. Lateral. 1 pul. Lateral. V. Pleu-

ritica.

Laxantia Alvum, Eccoprotica, &c.
Balf. Tart. I Dec. Rhab. I Elix. Salut. I
Ol. Aloët I pass. Laxat. I pil. Catarrhs
I ptis cathart. Sacch. persic. I Sal polychr. I Suppos. Alum. I Tart. Laxat. I
Tinct. Hier. T. prop. T. Rhab. T.
Stom. I V. Purgantia.

Aq. Bened. | Ol. Talch. | V. Cosmetica,

Tartarea, &c.

Ven. I Dec. Ulmi 101. Viper. Pan. de Viper. I pil. Balsamic. I Vin. Viperin. V. Scabiem curantia.

Lethargo subvenit pul. Sternutar. V.

Caphalica.

274 1NDEX.

Libidinem restinguunt Elect. Castit. II pil. Castit. IV. Camphorata.

Lingua & Faucium asperitati mede-

tur Dec. Ulmi. V. Aphtha.

Apoplect. C. Cephal. IV. Apoplectica, Cephalica, &c.

Lithontriptica. V. Nephritica.

Luis Venerea Remed. V. Siphylica.

Lunaria. ex Argento prap & c. Bez.. Lunar. Calx Lunæ. I Caustic. Lunar II Luna potab. I Regul. Lunar. Vitriol. Lunæ. I

M.

Mammarum Cancer. V. Cancri Re-

Mammarum Tumores solvant, Emp.

Diagalb. & Emp. Mammill.

Mania Remedia. Elleb alb. præp. 1 Extr. Melamp | Pol. coronat | Tinct. Sat rni. V. Melancholia Rem.

Martinta, Chalybeata. Ex chalybe, ferro, &c. prap Aq. Chalyb. I Balf. Mart. I Bez. Mart. I Cerus. Mart. I Chalyb. sine Acid. Chal. Tart. I Cliss.

Vitriol. | Elect. chalyb. | Ens Ven. |
Est. Mart | Ext. chalyb. E. Ecphr. E.
Icter. | Flo., Sal Arm. Martiati | Julap.
Antiscorb. | Mars. diaph. Mars potab.
| Nitr. cachect. | Ol Mart. Pil. Pavii.
| P. Restring. | Pul. Icter. Pul. Mart. c.
| Regul. Mart | Sal Chalyb. Sal Mart.
| Cathart. Sp. Vitriol. Mart. | Sulph.
| Vitrioli Mart. | Sulph. Vitr. narcot |
| Syr chalyb S. chal corallat. S. Jovial.
| S. Sider. | Tart. chalyb. Tinct Armon.
| T. Ferri. T. Mart. T. Mart. aur. T.
| Mart. tartarisat. | Vin. Chalyb. Vin.
| chal purg | Vitriolum Martis |

Melancholia remed. Arcan. dupl. [Cardiac. cœlest [Extr. Melamp. [Mars diaph [Miv. Borrag. [Pil. Melanch. Pil. Pavii. [Pul Coronat. [Sal Viper. [Sp. Saturn [Syr. Jov. [Tat. chalyb [Tinct (Armon. T. Mart T. Melamp. T. Saturn [V. Martiata. 70-

viata, Gc.

Memoriam recreantia. &c. Pul. cibar. Pul. Crinal I

Menses moventia, &c. V. Emmena-

goga.

Mercuriata. Ex Hydrargyro, &c. prap. Æth. miner. | Arc. Corallin. Arc.

Jov. J Aur. Mosaïc. Aur. potab. Aur. Vitæ. J Bez. Merc. Bez. min Bez. Solar J Cinnab. Ant J Croc Jov. J Emp. opiat. Emp. ad Strum. Tibial. J Inject ben J Lac Merc. J Mag Turpeth. J Merc præcip. alb. &c Merc. sublim. rub & flav. Merc. Vitæ. Cor. Merc. Vitæ purg. J Panac. aur. Panac cath Il Pil Æthiop. Pil Balsam pil. de cretar ralm J pil. Hydrop. J pul. Basil. J Tab. Infant J

Missis cruenti remed Aq. Chalyb II Cons. Hep. Corallit. I Testes Apri I

Morbilli. V Variola.

Morpheam curartia. Ball. Saturn. [

Aq. Merc. | Lac Merc |

Morsum canis rabidi curant Dec. ad! mors can rab.

27.

Nephritica Lithontriptica, Calculi, & c remed. Alkek, cond I Aq. Cucum.

c. Aq. Cynosb c. Aq. La&t. nephrit.
Aq. persic. c. Aq. Senel c. I Cons. Hep.
corallit. I Ele&t Lithontript I Liquam.
silic. I Miv. Dialth I Nitrum Cache&t.
I pil. Lithontrip. p. Matth, p. pacif. II
Sacch. Sacch. Sambuc. I Sal Spong. Vol. Sal Urin. I Silic. præp. I Sp. Alum. Sp. Corall. Sp. Junip. Sp. Spong. Sp. Ven. I Tinct. Junip. I Syr. Tereb.comp. D. G. I.

Nitrata, ex Nitro, &c. prap. Aq. fort. dupl. Aq. fort. aluminat. Aq. Reg. | Arc. dup. | cryst. miner. | Ess. Mart | N tr. Antim. Nitr. Cachect. N. Cathart. N. Coral. N. fixat. N. Hermaph. N. Jov. N. Nitrat. N. Perlat N. Saturn N S lph N. Vitriolat | Reg. Mart Reg. Ven | Sal. Alkal. Sal. polychr. | Sp. Nitri. Sp. Nitri. Bez. Sp. Nitri d. Tab. prunell. | Ung. depilator.

Nodos venereos solvit Emp. Tibiale. Nutritiva, V. Restaurantia.

0

Odontalgica. V. Dentium dolores se-dantia.

Odorifera Aq. Odorif. I Balf. Apop. I Caryoph. odor. I Corp. sine Anima. I Diachyl. Odor. I Diapalm. odor. I pil. odorat. I pom. Ambr. I pul. odorat. I Sp. Ambræ. Sp. Benz. I

Aa

Ophtha'mica, Oxydorcica. Oculorum morbos curantia. Aq. Camph. Acc Ophth. A. Ophth. sapphirin. I Cerew Oxydorc. I Elect. Oxydorc. I Emp Burgund. Emp. Nuchal. I Ol Linteon I pul. cibar. pul ophth. I Sp. Millep... Syr. de peto. I Vitriol. camph. I Ung

Ophthalm. I

Opiata. ex Opio, &c. prap. Ball Anodyn I Emp. Opiat Emp. podaa gric. I Extr. paregor I Laudana pii Catarrh pil. Matth. pil. pacif. I Synde croco. I Tinct. Bez. I Ung. Hær morrh Extr. Hypn. D G. I Syr Hypropect. D G I Syr. Hypn. Balfamica D. G. Tinct. Opii. D. G. I Ung. Hær morrh. D. G. I

Oris & Nasi fætorem emendant Ca

thart. Cæsar. & Corp, sine anima.

Oris Oleera. V. Aphtha.

Oxytocia Partum facilitantia. Bals Foot minar. Bals. Nucist. I pul. Oxytoc. Secundin. præp. I Testes equi præp. II

P.

Paralytica. Paralyticos, &c. juvannia. Ball. Apop. B. Paralyt. B. Succin.

Cinnab. Ant. Elect. paralyt. 1 Emp. paral. 1 Extr. Diatell. 1 Galbanet 1 Mastichat. 1 Nitr. cachect. 1 Ol. Balan. Ol. Lumbr. Ol paralyt. 1 pil. Mastichat. 1 Sp. Sang. 1 Tinct- Galbanet T. Paral T. Succin. 1

Paronychiam curant Catapl. ad Paronych. 1. Ung. Familiar. Ung. Pare-

gor. I'

Partum facilitantia, V. Oxytocia.

Pectoralia, Pulmonica, &c. Aq. Bechic. Aq. Caryoph Aq. Lactis pect. Aq. Pector. Aq. Tussil. c. | Dec. ad Tussim | Elect. Pector. | Extr. Malt. c. Extr. Pector. | Liquam. Sulph. | Pil. Matth. Pil Pacif. | Pul. Pect | Sp. Hyssop. | Syr. Balf. S. Limac. S. de Rapis. S. Tolut. mag | Tab. Burg T. Dialth. T. Diatrag. Tab. Farfar T. Lenth. T. de sty ac. | Tinct. Sulph. | Troch. Pector. | Aq. Lenit. D G. Aq. pect. & propect. D. G. | Syr. pect. Balsam. D. G |

Pector's vulnerib s medetur Dec.

Affacor

Pediculos necat Ol. Heraclein

Perniones curant Ung. famil. & Ung.

paregor.

Aa ij

Pestisuga. Pestis Antidota. Acen pestil. I Amul. pestil. Bals. Sulph Bez. Jov. B. miner. B. solar. I Catappestil. Dec. præserv. I Elect. Maciss Elix. Camph. Elix. Prop. I Lap. yerv. I Orviet. I pul. Cant. I Sal Viper. I Sp. Saturn. Sp. Ther. camph. Sp. Viper. I Syr. de Sulph. I Tinct. Bes. T. prop. T. Virgin I Elect. Antepidem & Syr. Antepid. D. G. IV. Alexiteria. Camphorata. & c.

Phthisis, Hellica, Tabis, &c. recomed. Aq. Antiphth. Aq. Ben. Aq. Lactipect. I Balf. Sulph. anis. I Dec. Antiphth. Dec. Limac. I Extr. Malt. c. Flo. Sulph. alb. I Lac. Sulph. I Liquam Sulph. I Mag. Saturn. I Pil. de pice. Rosa solis. I Syr. Bals. S. Limac. St. de Rap S. repon. S. de peto. S. Tolutt mag I Tab. Sapon. I Tinct. Amygd. T. Saturn. I V. Pagan.

T. Saturn. IV. Pectoralia.

Pilos ut decidant facit Ung. Des

Piscibus capiendis inserviunt Ol. Po-

lypod. I pasta Halieut. I

Pleuritica. Pleuritidis remed. Aqu. Animal. Aq. Tussil. c. 1 Bals. Sul, h

Emp. Lateral. | Ens Ven. | Liq. Sulph. | Nitr. Sulph. | Potio pleurit. | Pul. Lateral. pul. pleurit. | Sp. Nitri. Sp. Rhæad. crap. | V. Pectoralia.

Podagrica. V. Arthritica.

Profluvii albi remedia. Aq. Bened. Aq. Horm. c. Aq. Lam. c. 1 Caudel. nenuph. I Gelat. Ichthyoc. 1 Lac Alum. I pil. cretac. pil. de Cret. palm. I

Prolifica. Aq. prolif. [Cliss. Vitriol. I Gelat c. c. 1 Miv. Satyr. 1 Sp. Ambræ. Sp. Junip. 1 Test. equi præp. 1 Tinct. Sassaffafr. 1 Vin. Viper. 1 Ung. Virilitat. 1 Ol. Formicar. 1

Priapismi remed. V. Libidinem restin

quentia.

Pruritus. V. Scabies.

Purgantia. Eccoprotica, &c. Cath. Cæsar. I Cerev Cataps. Cerev. Vern. I Dec. Amar. D. polychr. D. ad strum I Diatart. I Emuls. cath. I Extr. Alhand. E. Drast. E. Fell. E. Melamp. I Insus. Ben. I Lac Scam. I Mag. Git. M. Tart. I Merc. præcip alb. &c. M. sublim. rub. & slav. M. Vitæ purg. I Mixt. Anticolic. I Nitr. Cath. I panac. Cath. I pil. Ammon, mag. p. Angel. p. A. a. iii



JSulph. aurat. | Tart. chalyb. | Tinct. Armon. T. Hier. T. Mart. T. Saturn. T. Stom. | Vin. chalyb. | V. Febri-fuga.

R.

Rabiei cura. Dec. ad mors. can. rab.

Rachitidis remed. Ball. Spinal. I Dec. ad Rachit. I Ens Ven. I Jul. ad Rachit. I pul. ad Rachit. I Regul. Ven. I Sp. Millep. Sp. Vitriol. Mart. I

Rancedinis R. pil. Styracin. 1 Emp. Solear. 1 pul. Solear. 1 V. Catarrha-

Restaurantia, Nutritiva, &c. Aq. Cordium c. Aq. Lact. pect. I Crem. Hord. I Dec. Analept. Dec Limac. I Gelat. c. c. Jul. Vitæ. I Jusc. Galli. I Pul. Cardiac. perl. I Syr. Limac. S. pepon. I Tinct. Mellis. I V. Cardiaca, Pectoralia, &c.

Rheumatismiremed. Aq. Animal. Aq. Omn. flor. I Dec. Rhab. pan. Dia-fars. 1

Ructus & Rugitus cura. Aq. pneum. J

284 IN DEX. Elwos. Fænic. 1 Sp Ambræ. I Tines Hier. 1 V. Carminativa.

S.

Salivalia. Aq Salival. l Mastichar. Mixt. Tubul. I ranac. aur. I vil. Mall tichat. IV. Mercuriata.

Sanguinem Coagulatum solventia. Aque Chalyb. 1 Cryst. miner. 1 Nitr. fix.

Sp. Vitriol. tart.

Sanguinem Rectificantia. Antime diaph. &c. I Cath. Cæsar. I Cerew Butl. C. Cataps. C. Vernal. I Cerus Antim. I Dec. Ant. Dec. polychr. Elect. alb I Insus. sant. I Mag. Antidiaph. I Merc vitæ corr I Nitr. Sulphi I panac. Harm. I Sal Corall. Sal Tart. Sp. Corall. Sp. Vitr. diaph. I Taba. Antim. I Tinct. Corall. IV Plura inser Antimoniata, Mercuriata, Tartarrea, Pungantia, Scorbutica, &c.

Saturnina ex Plumbo, &c. prep.
Ball. Saturn | Calx. Sat. | Bez. Sat. |
Emp. Sat. | Mag. Sat. | Nitr. Sat. |
Pil. Castitat. | Sal. Sat. | Sp. | Sat. |
Tinct. Sat. |



Tab. Antim. | Tinct. Armon. T. Co-chl. c. T. Mart. aur. T. Scorb. T. Virgin. | Vin. scelotyrb. | Aq. Cochl. c. & Sp. Raph. c. D. G. | V. Antimonia-ta, Martiata, &c.

Scrophularum, Strumarum, &c. remed. Aq. Bened. | cerev. scrophul. |
Dec. ad Strum. | Emp. Diagalb Emp.
ad Strum. | Mag. Turpeth | Pul. ad
Strum. | Sal Spong. | Ung. Digital. |
V. Antimoniata. Mercuriata, &c.

na I Sal. Armon. vol. I Tab Diambr. I Tinct. Hier. T. Stomach. I V. Stoma-

chica.

Ath. min. I Antih. Pot I Aq Sarfæc. Aq. Siphyl I Arc. corallin. I Aur. Vitæ. I Bez. Merc Bez. Sol. I Ceruf. Antim. I Cinnab. Ant. I Croc. Jov. I Elect. alb. I Emp. Tibial Emp. Opiat. I Inful. fanct. I Jup. diaph. Jup. Nitrat I Ma. Saturn. M. Turpeth. I Merc. præcip. alb. Merc. fubl I Nitr. Antim. Nitr. Cachect. I Panac. Aur. P. Cath. P. Hartm. I Panis Diafarf. & de Viper. I Pil Athiop. Pil. Balfam I Pul. Liliac.

Regul, Mart. | Sp. Saturn. | Sulph. aurat | Tab. Antim. | Guajac. | V. An-

timotania, Mercuriata

Crem. Hord I Cryst. miner I Dec. alb. Dec. ad Sitim. J. 1. Frag. Jul Idæum Jul. purp. I Nitr. fixat. Nitr. surph. I Serum de Sedo. I Sp. Vitriol. coag. I Tab. Prunel. Tab. Tart. I

Solaria. ex Auro, &c. prap. Aur. Fulm. Aur. potabl. Aur. Vitæ 1 Bez So-

lar | Regul Solar.

Spasmi, Contracture, &c. remed.
Bals paralyt [Emp. spasm. Lap de Goa. [Nitr. Cachect. Ol. Balsamic.
Ol Lumbr. chym [Sp. Vitr. diaph. [Syr. Lumbric. V. Paralytica, Convulsiva, &c.

Spiritus Reficientia, V. Cardiaea.

Splenetica, V. Hepatica.

Sterilitatis remed. V. Prolifica.

Stomachica, Stomachi, Ventriculi, &c. morbis conducentia. Aq. Pneumon.

[Cerev. Butl. I Dec. Amar. I Elect.

Caryoph. Elect. Junip. I Elix. Prop.

El. Vitæ. El. Vitriol. I Extr. Diates. I

Flo Sal. Arm. mart. I pil. de Ammon.

mag. P. Angel. P Crapular. P. Maron cost. P. Vatic Irleres Arch. I pul Stom. I Rosa Solis. I Sacch. Caryoph. I Sall Arm. Vol Oleof. | Sal philof. | Sedat ... Arch. ISp. Junip. Sp. Ven. Sp. Vitra coag. Tab. Abs. Tab. de Aurant. Tab. Diambr. Tab. de Piper. I Tinct. Abs. T. Hier. T. Prop. T. Rof. T. Serpyll. T. Strom. I Aq. Abf. c. & Tinct Amar. D. G. J V. Carminativa.

Stypica. V. Astringentia.

Sudorifica. Diaphoretica Alum. febrif Antifeb. Conch. Antim. diaph. &c. [Aq. Stim falph.] Arc. Jov.] Aur. fulm. Mos. & potab. | Bez. Animal. B .. Jov. B Lun B. min B. Sol. I Cerus. Ant. & Mart. | Cinnab Ant. | Croc. Jov. J Dec. Ambrof D. Ulmi. J Fl. Ant. Fl. Benz. Fl Sal Arm. I Jup. diaph. &: nitrat. | Lap. c. yerv. L. de Goa. | Marss diaph. I Merc. præp. rub. I Mixt. simp. Mitr. Cachect. 1 Ol. Camph. 1 Panac. Hartm. I Phosph. I Pil. Matth. &: Pacif. [Pul. alb. P. Cant. I Sal Acet. essent. S. Alum. S. Arm. Vol. S. Philos. I Sedat. Arch. ISp. Camph. Cochl. c.c. Dracunc, Mann. Nitr. Sal Arm. Samb

Samb. Saturn. Succin. Ther. Camph. & Vitriol. diaph. I Sulph. aurat. I Tart. Antim. I Tinct. Bez. Guajac. & Virgin I

Sulphurata. Ex Sulphure, &c. prap.
Ball. Sulph. anisat. &c. I Elect.
Ashmat. I Emp. Diasulph. Rul. Emp.
Laterai. I Fl. Sulph. alb. I Hep. Sulph I
Lac Sulph. I Liquam Sulph. I Pil.
Styracin. I Pul. Ashmat. P. pect. p.
pleurit. I Sal Polychrest. Sal Sulp. I Syr.
de Sulph. I Tab. Amygd. Diasth. Divin. & Sapon. I Tinct. Sulph. I Ung.
depilat. Facial. de Beton. aq. & piperin. I

T.

Tabidis medentia. Aq. Lact. pect. I Dec. Limac. I Emuls. Dactyl. I Gelat. ...c. I Jusc. Galli. I pul. Card. perlat. I Rosa Soi. I Syr. Limac. & pepon. I V. Restaurantia, Phthisis remed. &c.

Tartarea. Ex Tartaro, & c. prap. Ball. Fart. I Cicer. Tart. I Dec. Pacif. I Jul. Fart. I Mag. Tart. I Mel. Sapon. I Mix. simp. I Nitr. Herm. I Ol Cosm. Pil. Matth. & Pacif. P. Tart. B. I Pul.

290 Basil. Cornach. & Icter. 1 Sal. Arm. Vol. Sal Tart. | Sapo Tart. | Sav., Cosm. | Sp. Sal Arm. | Tart. Sp. Vitr., diaph. Sp. Vitr. Tare I Sulph Vitriol [Tab. Cath. & Tart. | Tart. Ant. T. Chalyb. T. Emet. T. Laxat. T. Vitrioli antim. T. Vitr. Emetico-purg. [Tinct. Bez. T. Cerus. T. Mart. Tart. I

Tertiana cura Emp.febrif. [Epicarp. febrif I Lac Alum. I Pul. Antipyr. P. febrif. cert [Sp. Camph. [Sulph. au-

rat. [Tinct. Hier. T. Stom]

Tinea, capitis ulcerum, &c. remed. Lap. Medicam. L. Salut. I Mag. Turpeth. [Ol. Sapon.]

Tophos, Nodos, &c. Solvunt Emp.

Diagalb. 1 Ol Viper. 1

Tormina à partu mitigat Aq. Cha-

mæm. c. V. Carminativa.

Traumatica, Vulneraria, &c. Aq. chalyb. Aq. Vuln. I Balf. Lucat. B. Magistr. B. Sulph. Antim. B. Sulph. Bat. I Cerev. scrophul I Dec. Antiphth. Dec. Astac. Dec. Traum. [Pil. Matth.] Tab. de Angel. I Tinct. Asæ fæt. T. Ocul. cancr. I

Tussis Remedia. Aq. Bech. Aq. Pect.

INDEX.

1 Balf. Sulph. anif. & tereb. | Dec. ad
Tussim. | Elect. Pect. | Laudan. | Liq.
Limac. Loh. alb.&c. | Mixt. tub. | Ol.
Sacch. | Past. Hypoglot. | Pil. Catarrh.
P. Matth. & pacif. P. Sinap. | Serum
sinap. | Syr. de rapis , & de Sulph. |

Solear. I V. Pectoralia, &c.
Tympanitidis cura. Aq. Ceraf. c. 1

Tab. Amygd. Dialth. Diatrag. Farf.

Lenth. & Ros. Troch. pect. 1 Ung.

Sp. Sal. coag. I

V.

Variolarum, Morbillorum, &c. remed. Dec. rubicund. Emuls. expuls. 7
Lap. c. Yerv.L. de Goa. 7 Pul. Æthiop.
P. alb. P. Cantian. P. purp. 7 Sulph.
aur. 7 V. Alexiteria.

Variolarum foveas delentia. Balf. verum. [Cerat. alb | Nod. facial. [Ung. ad foveas.]

Venerea, ex cupro prap. V. Cuprea.

Ventriculi doloris remed. Elect. Caryoph. I El. Piper. I Pul. Stom. I Syr.
le Peto. I Tinct. Hier. T. Rhab. T.

Stom. I

Ventris Torminum & Inflat ionis rem But. Amygd. 1 Elwos. Nucist. Enem

Vinos. I

Vermifuga. Æth. min. 1 Aq. Vermil 1 Aur. Vitæ. 1 Balf. magist. 1 Bez. Anii mal. 1 Elect. Vermis. 1 Elix. Prop. Emp. Vermis. 1 En. Ven. 1 Merc. præcip. 1 Ol. Aloët. Ol. Heracl. Ol. Tabbac. 1 pil. Vermis. 1 pul. Vermis. Sacch. persic. 1 Sal Sulph. 1 Syr. Venmis 1 Tab. Infant. Tab. Vermis. Tinct. Abs. T. Corall. 1 T. Hier. Top. 1 Ung ad Lumbric. 1

Verruca. V. Clavi.

Vertiginis Remed. Elect. Epilept..
Emp. Camph. I Emulf. pæon..
Sacch. Caryoph. I Sulph. Vitriol. I W
Epileptica.

Vigiliarum R. Laudan. I Hypnott

ca. [Opiata. [redil. Hypnot. [

Vitriolata. Ex Vitriolo, &c.prap. Aufort. dupl. Aq. Herpet | Arc. Dupl. Chalc. rubef. | Clis. Vitr. | Elix. Vitr. | Ess. Vitr. | Ess. Vitr. | Ess. Vitr. | Flo. Vitr. | Gil. Theoph | Jul. purp. | Lap. Medic. & Salut. Mixt. simp | Nitr. Vitr. | Ol. Vitr. | Mixt. simp | Nitr. Vitr. | Ol. Vitr. d. | Panac. H. | pil. Vom. | Pul. sim

pari. R. Sympath. 1 Ros Vitr. 1 Sp. Vitr. Coag. 1& diaph. & tart. 1 Styp. Reg. | Sulph. Vitr. & S. Vitr. narcot. Tart. Vitriolat. Antim | Terr. Vitr. d. | Tinct. Antim. purg. T. Bez. | Vi-

triolum camph. I Ung. Fuscum. I

Ulcera, Vulnera, Fistulas, OG. curantia. Aq. Alum. Aq Ben. Aq. Camph. Aq. Vulner. 1 Arc. Corallin. 1 Balf. Lucat B. Mag B Mart B. Momord. B. Saturn. B. Sclop. B. Sulph. Ant. & Bat. B. Ven | Bez. Ven | Croc. Jov. 1 Elix. Prop. 1 Emp. Diafulph. R. Emp. Sararn. Merc præc. & sublim. Ol. Tritic. [Pil. Matth | Pul. sine 'pari. P. Sympath. I Sal Litharg. Sal Tart. & Tart. Vol. | Tiuct. Mytrh. T. Ocul. . T. propriet | Ung F sc. V. famil. J. pareg. Ung. Sympath. 1

Vomitoria, Emetica, &c. Antimi. esusc. I Apoz. potent. expect. I Aq. formic. I Dec. Digital I Dec. Regul. extr. Petic | Mag Git | Merc. præc. er se Merc præc. rub 1 Oxysacch. met. Pil. Antim. Pil. Vom I Seum. Alum. I Sp. Tabac. I Sulph. Int. & Ant. combust. | Tab. | Emet. 1

Bb iij

294 INDEX.

Tart. Antim. Tart. Emet. 1 Tind.

Antim. Emet. 1

Urine Suppresse, arderis, stranguria, &c. remed. Emuls. de Avell. [] Mucil nephrit. [Pul. Liliac. [Aq., omn. flor.] V. Nephritica, Diuretica, &c.

Vulnera curant pul. Sympath. & Ung. Sympath. V. Ulcera.

al Salpe Manager to June 12 AMARIERCOR. BETTARE. Ridge Continues Territor Stan Daged A . Hobrothing Additionly an Alamani de de anni anni E TOT L SA

Clavis ad paucula reseranda In PHARMACOP. BATEANA.

Album Canis --- Stercus album canis Anaphromeli --- Mel spumæ expers. Apyrothium - Sulphur Vivum. Chenocoprus -- Stercus Anseris. Cynocoprus -- Stercus canis. Draconthæma -- Sanguis draconis. Hagiospermus - Sem Santonicum. Hydrocrithe -- Aq. Hordei. Hydropege --- Aq. Fontis. Leptopityron-Furfur macer. Leucelectrum-Succinum album. Medulla Lactis - Butyrum. Melanosmegma - Sapo niger. Neogala -- Lac recens. Oenogala --- Vini & Lactis, a.p. 2. palcetyrus --- Caseus vetus. Physalus -- Bu o. Sulphur Cœleste-Alcohol vini. Xylagium -Lignum sanctum Zibach.vel Ziabach Mercurius.


FINIS.

APPENDIX

A D

Pharmacopæam Bateanam

Ex Autographo Eximii Authoris, nunc primum desumpta.



LECTORI CANDIDO.

Electissima Remedia que I tibi exhibent sequentes pagina ex Autographo eximii Domini Doctoris Bates, cujus mihi copram fecit (pro singulari qua pollet morum suavitate & benefaciendi studio) illustrissima Domina Domina lames Authoris nostri dignissima filia, diligenter selegi & publici juris feci. Quamvis enim hec que restituo Prescripta duntaxat inter agros curandos, raptim exarata, & typis minime destinata fuerunt, atque adéo minus forsan accurata cuipiam esse videantur; persuasissimus tamen sum, quod nec Reipublica Medica inutilia, nec tanto Authore prorsus indigna usu reperientur: proindéque iniquum plane, imò nefas fore judicavi, si aut invidus in privatum usum reconderem; aut negligens perire sinerem. Porrò tantus reverà fuit Bateus Prascribendi artifex, ut parùmi
verecundum eum esse oportet, quisquis, Emendationis prætextu, illiusi
vel extemporanea immutare moliretur: Et propterea nec quippiam mutilando, nec (præter paucula de
viribus) adjiciendo, sed ipsisimai
Autographi verba sideliter transcribendo, spartam hanc ornare sategi.

Hisce ità prafatis rectà jam ad Appendicem ipsam te relegarem, nisi quòd aquum, imò & (Lector benevole) tibi gratum fore duxi, ut priùs te moneam, quòd plurima ex Remediis Pharmacopæa Bateana jàm prostantibus in hoc Manuscripto reperi; eaque Industrius vir Dominus Shipton summäside, & integritate edidit.

T. Fuller M. D.

蘂蕊莸蘂蘂蘂。粢蘂蘂蘂蘂蘂

APPENDIX

Pharmacopæam Bateanam.

Apozema Cephalicum.

A D. pæon.mar. Z.iii.ß.

Valerianæ Z.iij. Cal.

aromat. Z.ß. Fol Beton.

M.iij. Rorismar. M.ß.

passul, sol. exacin. Mij.coq. in Hydropeg. q. s. sub finem addendo Sem. Carui Z.i. Col. adde Sacch. albi Z.iij. clarific reducendo ad to.iij. Dos. Z. iv. ter in die.

Apoz. 18 ericum.

Re Rad. Cichor. Z.i. B Fol. Fragar. (cum Rad.) Fol. Pentaphyl. a M. j. Uvar. Corinth. Z. iij. Jujub. Z.ij. Sem. Aquileg. Zi. coq in ∇ font. q. s. ad the ij col adde Syr è 5. Rad. Z.ij. m. Dentur Ziv. ter in die.

Cc



M.j. Sem. Cochlear. Nasturt. aq. ā, 3. i. Cort. Salsafr. 3. s Uvar. pall. 3.x. Lumbric. præp. 3 i. Coq in Hydropeg. st. vi. & Leucæni st. ij. ad st. v. Col. infunde Fol. Cochl. mar. M. vi. col. adde Spir. Ment. comp. 3. iij. m. Ad viscerum obstructiones, & Scorbutum.

Aqua ferrata.

Re Batituræ ferri (mundatæ ab omni sorditie, & exsicc.) Živiij Aq. Lact. comp. to.i B. macerentur, obsignato vase, in B. M. per horas 48; f. Col. Dos. liquoris clari Z. ij. omni mane per longum tempus.

Aq. Fragorum comp.

bum. Ovor. (in aquam agitat.) No to. Fol. Cichor. Caudæ equinæ, plantag Virgæaur. Rof. rub Fruct. Alkek a M.iij. Jujub. Sebest. a z.vi. Glycyrrh.rec rasæz iv Rad Alth. Sem. pepon. contus. a z.vi. Sem. Cydon. Malvæ, Alth. a z.s. Lact. to viij. Maccerentur per biduum; & dein Destil. in B. M. Calculosis confert.

A7. Glycyrrhiza.

B. Glycyrrh. Angl. rec. contus. 15 8.

300 APPENDIX.

Lact. ebutyrati cong. j. m. Destil. Organis communibus. pectoralis, & Antinephritica audit.

Aq. Mentha comp.

Fol. Menthæ pulv. Sem. Agnii casti a z ij. Sem. Plantag. z i. Terebint.

Ven. z vi Decocti fortis Plantag. z xij.

Succi Limon z vi. Destil ad lenem cinerum calorem.

Aq. Phthisica.

Re Sem. Pepon. Melon. a. z.iv. Pottul. z vi. Fol. Pilosel. Plantag. a M.viij.. Consolidæ maj. Germin. querc. a M.vi.. Seri Lact. cong. iv. Dest. s. a. Bibat. Patiens tb.i. cum Lact. recent tb. i. & Sacch. candi z i. bis in die per totum mensem Aprilem, vel Maium.

Aq. Plantaginis comp.

R. Fol. Plantag. Centinod. portul.

M.vi. pilosel. M viii. Veronicæ mar.

Equiseti a M.iv. Rad. Sigil. Salom.

Z.vi. Rad. Buglossi Ziv. Seri Lact.

tb.xij Destil Hæmoptoicis, & Phthis.

cis convenit.

Aq. Pomorum comp.

se pomor redolent. (cum cott. &c sem. contus) th.xij. Fol. Meliss. Scord. a M.x. pul. Rad. Torment. &c

APPENDIX. Zedoar. att f. Mac. Nuc. Mosch. a. Zij. Lac. recent. to.x. Dest fa. In Febre, & Affectu Hypochondriaco confert.

Aq. Sanguinis.

Be Sang. Vitul. rec. mactati fb.iv. Lact. Vaccini fb.vi. Summit. Rubi Idzi M.vi. Rad. Tuffilag Ziv. Glycyrrh. rec. to B. passul. sol. 3x. m. Destil. Alembico Rosaceo, cavendo Empyreuma.

Be Hujus Aquæ Z.xij Tabul. Diatrag frig. Z.i.S. m. sumat æger Z iv. omnis mane, cum dupla quantitate

Lactis Asinini. ad Tabem.

Aq. Saponaria compo

R Fol. Saponar. rec. M.xx. Fumar. Scabiosæ a M.vi. Lig. Guajaci pul. th.i. Rad. Sarlæp. crasse contus. th i. B. Aq. Saponar. simpl. Cong. iv. Distil. communibus Organis.

Ad Sanguinem depurandum, & Affectus Curaneos. R. Hujus Aquæ th.ij. Sacch. albi z ij.m propin. th. B.

pro vice, ter in die.

Ag. Scorbutica.

Be Fol. Agrimon. Cichor. phyllir. Hepat, nobil. a M.viij. Absinthii Cc iij 49 May

utriusque Cochlear, utriusque Nasturt.

aq. Becab, ā Miv. Ment. aq M.v.,
Scabiosæ, prasii ā M.iv. Rad Arii
crassè contus. Z.iv. Lig. Sant. albi pul.

tb.s. Aq. still Lumbric. simpl. Aq.,
Antiscorb. nost. tb.vi. Leucæni tb.iv.,
præp. Destil.

Balneum Pforicum.

Farinæ Lupin. & Fabar. ā th.i ß. Fol..
Borag. Genistæ incis. ā M xx. m. propecocto.

Vel

Rad Bryon alb. th. B. Fol. Borag. Sambuci a M xviij. Tart. albi th.i. m. pro Decocto.

Balneum Venustatis.

Lupin. crassè pul. thiii Furfuris macri th.viij Fol. Viol Borag. a Mx. coq. in Aq. font. q

Ad Curim detergendam, polien-

dam, & emolliendam.

Bochelnn.

peg. (vel Hydrocrith.) the xij adde Uvar. pall enucl. the B. Coq. ad con-



394

304 APPENDIX. Croci z i. B. Farinæ Tritici Z.iij. Acetii q. s m. f Catap. tepide sub mento applicandum.

Catapl. Arthriticum.

Re Mucilag sem. (ydon. (Aq. Lact. extrac.) Z.viij. Uv. Malagens. (1 exacinat. & in pulpam contul) th i.m. agirando super prunas, f. pulticula adhibenda l cis affectis, & renovanda sextà quaque hora.

Catapl. Cardiacum.

Re Cort. Citri cond. 3.6. Alkerm. z.iij. Conf. flor. Borag 3 ij contunde optime cum Mellis Anchol 3 B spec. Diamosc. dulc. D.ij. Croci Dim. & adhibe Cordis regioni, ad Syncopen, Tremores, & palpitationem.

Catap. Cydoniatum.

Be Cydon. cond. (in p lp. contus) Ziij Diasc. mel Ros. ā Zij. pul. Ter. figil. z.iij. Boli Armen. z ij f. pulricula adhibenda ventriculo, vel umbilico; & renovanda 12 quâque horâ.

Ad Vomitum, Diarrhæamve sistend. & Abortum prohibendum.

Carap. Discut ens.

Rad. Enulærec. Ireos nost. a. Z.iv.

Alth. Z.viij. Fol. Scord. nastart. aq. ā. M. vi. Ebuli, Absint. Cicutæ, Malvæ. ã M.iv. Flor. Samb. p. x x Fl Genistæ p. xxvi. coq. in ∇ q. s. ad molliriem; contus. in pulpam admisce Gum Ammon. (in Aceto soluti) Z iv. Fatinæ Fabar. & Lini ā Z.iij m.f. Catapl. pro Splene.

Catapl. Diureticum.

Lact. q. s. ad contabescentiam; sein contunde cum Cepis (sub cineribus prids coctis) N° iij. Rad. Raph. sylv. Ziij. Vitel. Ovor. N° ij. Ol. Scorpion. Zi. Ung. Dialth. Zij. f. Catapl. vel Perinæo, vel locis dolentibus applicandum, in paroxysmo Calcut loso.

Catap. Emolliens.

Re Rad. Alth. rec. to B. Rad. Lil.

alb. Z.iv. Fol. Malv. Alth. Samb ci
Absint. Melil. Flor. Samb. a M. ij. coq.
in V ad mollitiem; adde farinæ sem.
Lini to. B. Fabar. Zij. Sevi Vervec.
to B. Ol. Lumbric Ziil m f. Carap. &
Liquor. colatus servetur pro Fotu.

Rad Bryon. albæ recent. Ziv.

306 APPENDIX. Fol. Rutæ M.iij. sem. sinap. i3.ij. sem coriand. Ziij. Spir. sulph. z.i. Acen feil. Z.ij.m. f. Catap

Re Rad. Bryon. recent. Z.ij. Fol. Saa binæ, Rutæ, Erigeri a M.ij. Sapom nig. 3 ij. Mustardæ, Salis nig. a 3.11 m. f. Catap. pro Carpis, & Plantii pedum.

Catap. Hamorrhoidale.

Re Rad. Alth. Cynogl. (ad putrilaginem in Aq. coct.) a Zij. Mucilag sem. Cydon. Ung. Hæmorroid. a 3.ii Vitel. Ov. No 1. Plumbi usti pulv, 3.vi. m. f. Catapl, applicand. post Fotum.

Re Fol. Ni ot. fice. Min irrig cum Aceri Ros. Zij, adde Fol Cicutæ rec. M.iv Malvæ, Viol a M.i B contunde, & coq in Vq. I. cum barinæ Sem. Lini Ziij adde Ol. Rof. Ziij. Croci

3. i. f. Catap.

Guap ad Tonsillas.

R. Pul. Cynocop Z.i Croci z. s. Sang. drac 3 i.B. Mel. Ros. 3 ij m f. Carap. Carap.

se Rad Beyon, albæ recent. 5 iv.

Caudela Analeptica.

Re Alæ mediocr. fb.i. Dactyl incis. No vi Rad Eryng. candesact. quant.4. digitorum, Flor. Hormini, Lamii a. M.j. Aven. decortic. pul. cochl. j. Coq. & expressioni adde sacch alb. q s. ut f. Caudela.

Cerevisia Cephalica.

Re Rad: Pæon. mar. Z ij B. Valerianæ Z.iij Ireos Florent. Calami arom.
ä Z. B. Enulæ z iij Fol. Beton. M. iij.
Capil. Ven Tustilag. ä M.ij Rorismar.
M.j.Fl. r. Paralys sicc. M iv Flor. Salv.
p. vi. Sem carui Z i. Uvar. pass.enucl.
tb.i. f. Saccul suspend. cong. v. Cerev.
pro potu communi.

Vel,

Rad. Pæon. mar. Z.ij. Enulæ Zij. sterc. Pavon. sicc. & crassè pulv. Zxij. Uvar. pass. Zxij. f. Saccul. pro cong. ij. Cerev. Ad Vertiginem, & Epilepsiam.

Cerev. Corroborans.

Ras. dent. Hippopotami Z.iv. Virgæ Hippopot. & Eboris a Z.iij. Rad. Consolidæ maj. Sigil. Salom. a Z.vi Fol. Equiseti, Pilosel. Plantag. Alchymil. a M.iij. Uvar. pass. enucl.

308 APPENDIX. th i.B. m. f. Saccul.

Cerev. Diuretica.

Re Bac. Junip. contus. Z.iv. Fruct. Cynorrhod. (sicc. & crasse pulv.) th. s. Fol. Alth. Parietar. Aparines and Miv. Absinth Mij. Uvar. pass. enuclists. s. f. Saccul. procong vi. ad postum commonem.

Cerev Scorbutica.

Re Fol. Ling. Cerv. Cochlear. utriusque Becab a M. vij. incisa minutissimè, & pastà obvoluta coq in surno; addee post-modum Ras. Ebor. Sem. Coriand. a z iv. Uv. pass st. is. saccul. procong. vij. Cerevis.

Vel,

Re Fol. Cochl. utriusque Cardamines, Becab. a M.vj. Hepaticæ, Agrimon. Ling. Cerv. a M.ij. Ablint. Rom. M.j. Rad. Raph. rust. Z.iij. Rad. 5. Aper Cichor. a. Zij Sem. Carui Z.i s. Cort. extern. Limon. Novi. Uvar. pass. exacin. s.ij. f. Saccul. pro cong. vi.

Cerev. cum Succis.

By Succ. cochl. the iv. suc. Becab. the ij. Cerevis. Lupulatæ, & non Lupul. a cong. ij. s. adde in Sacculo Fol. Cochl.



Dec. China comp.

Re Rad China incif. Zi. infunde in Hydrocrit to vi. adjectis Fol. Hed. terr. m.iv. Tussilag. capil. Ven. ā.m.ij.. Uvar. pass. Dactyl. ā Ziij. coq. adleonsump. tertiæ partis; col. adde sacche candi Zij clarif. sumatur haustus tepidè terin die : ad. Tussim, & dispositionem Phthisicam.

Dec. Cretaceum.

Ry Cretæ albæ pulv th.ß coq. in Hydropeg. th iij ad th.ij. post crassio-ris partis subsidentiam, tenuis liquori instar lactis essundatur, cui adde sacch. perl. q. s. bibatur affatim.

Dec. Cretaceum comp.

min querc. th. ij. b. ad tertiæ partis confumpt. addendo panni Anchusati quantum tingat; col. adde Cons. Ros. rub.

Z ij. infunde & f. expres. cui adde pul.
Terræ Lemn z.ij. (aliquando addite
Author Syr. è Rubo Idæi Z.iij) Adl
Diarrhæam, & Hæmorrhagias internas.

Dec. Cydoniaium.

Be Mal. cydon. incis. No ij. V font. Ib.iij. coq.ad Ib ij. adde cinnam. contus. 3 ij. stent simul ad frigiditatem;

Vomitionem: & Ziv. ter in die, contra

Abortum.

Dec. Gujaaci Purgans.

R. Ras. Guaraci Z.iv. sant. albi, Rad. Chinæ ā Zi. arfæpar Zij.infunde s. a. in V font to vi. per X viij. adde Mechoac. Zi.B Jalap. 3B. sem. carth Hermodact Sennæ a Zij. Flor. Rorism. Stochad. a p. iij. Fol. Salv. Beton am i. Uv. pass. enucl 3 vi. coq. ad consumpt, tertiæ partis, f. col adde Syr. Rof sol. 3 viij clarif. cum Alb. Ov. Dof. 3.v.

Dec. Laxativum.

R Rad. 5. Aper. a. 3 iij Tamarind. 3 j Sennæ 3 ij. Uv. Corinth. Ziv.coq. in V font. th ii. B. ad consump. tertiz parris col. adde Syr. Rof Zij. m.propin. zv. bis in die.

Dec. Passularum comp.

R Uv. pass enucl. Ziv. coq. in Hydrocrith. q. s. circa finem addendo Cort. Pomor redolent m. ij. remotis ab igne adde Glycyrrh. raf. 3 vi. stent simul ad frigidiratem. f. col. ad to iii

Dec. Pectorale incrassans.

Re Rad. alth Zi.ß. Rad. & Fol.
Tussilag. ā m j. ß. Sem. Malvæ Z.ß.
Jujub. N° xx. Uvar. pass. Ziv. Glycyrrh. zij. co j. in Hydropeg q.s. ad tb.ij.
col adde sacch, candi rub. Ziß clarif sumantur cochl. vj. vel viij. sæpiùss
in die.

Dec. Pleuriticum.

Be Sulph. Animalis Ziv. Fol. Scabiosæm.ij. Sem. Card. Mariæ Z.s.nuc. mosch. z.ij Aq. Ulmar. & Card. Mariæ a to j. s. coque parum, f. Express. adde succi Aurant. Zij. Syr. Papavi Rhæad. Ziv. clarif. bibatur ad libitum contrasitim.

Dec. Raparum comp.

Re Rad Rapar incis. N° vi. Uvar.

pass enucl. Z.iv. Fol Tussilag. m.ij.

Sem 4 Frig. maj ā Z s. Sem. Bombac.

Coriand ā z iij coq. in V font. q. s.

ad th iij col. adde succ. Aurant. Z ij.

Sacch. candi a bi Z.iij. m. Dos. Z.iv.

tertia quaque hora.

Decoc. Santalinum.

se Lig Santalialbi Z.iij. Rad. Sarsæpar Z.viij Chinæ Z.i. Ras. E' orisi Z.i. ß infunde in Hydrocrithes ib.xiv. adde Uv. pall & Corinth. ā Ziij.coq. ad consump. tertiæ partis, f col.

Decoc. Sarsa attemperans.

Re Rad Sarlæ Z vi. Chinæ Z i. infunde in Hydropeg. to viij. coq. cum Uv. past. enucl. Z.viij ad consumpr. tertiæ partis, infund. Fol. cochl. mar. m.iv. f. col.

Dec. Sarse Cephalicum.

R. Rad. Sarsæ z vi Lig Sassaph. z.i. infunde in V font. It ix adde Rad. P. on mar. Valerianæ ä z.s Fol. Beton. m iv Anth. p iij nuc. mosc. No iv. Passal enucl z. ij coq ad consumpt. tertiæ partes f. col. Dos. z.v. ter in die.

Dec Sarsa exficcans.

Rad Sarlæpar opt incil. Z viij. Ral. Guajaci Z ij infunde per X 12. in Aq. font to xij adde Uvar. pall. enucl. to B. coq ad consumpt. dimidii, addendo sub finem Glycytrh recent. Z i. f col Dos. to B. ter vel quater in die.

Dec. Sarsa Traumati um.

Rad Sarsæ Z.iij Chinæ Z & Fol. Bugulæ, Pilosel Veronicæ a Mis. Alchimil. M.j. Uv. pass Z vi. insunde. Dd iii

APPENDIX.

314

& coq. in Hydropeg. q. scol to iv add desacch. candi albi z.iv. clarif. Doss zvi. ter in die.

Dec. Scorzonera.

R. Rad. Scorzon. Ziij. cort. citri cond. Zij ccc. pulv. Zi. Sem. caru zvi. coq. in V font. Ib iv. ad comsump tertiæ partis f col. clarif. addle Succi Aurant. Zi Sacch. opt Ziij. m Bibatur ad libitum in Febribus.

Electuarium Athiopicum.

Viper. pul. 3 vi Gum. Guajaci Z & Extrac. Guajaci comp. Z i & Syr Catryoph. q. f f. Elect. cap. z.iij. bis in die, & f perbibatur haustus Decockt. Santali. Ad affectus cutaneos, & Luem Veneream.

Elect de Althea.

Pulp. Rad. Alth. (in Aq. hord)
coct. contus. & per setac. trasect.]
Zij. Pulp Jujub & Sebest a Z.i. Spece
Diatrag frig z.iij. sacch. Penid Ziji
Syr de Nymph q s. f. Elect cujus.
Dos z.iij. bis in die, cum Lacte Asinino. Refrigerat; Incrassat; Catarrhose
sistit; & Tabidis conducit.

Elect. Cardiacum temperatum.

R Pulp Conservæ Lujulæ Z.iv cort. citri cond. Zi.B. Pul. è Chel. comp. 3. ij. Syr. de succo citri ? 3. iii. m. sum. 3 iij ter in die, cum Julap. Card.

Elect. de Eryngio.

Re Pulp. Rad Eryngii cond Ziv. nuc. mosc. cond. Zij Cons Hor Hormini Zi Lamii Zij Pulv. Priapi Hippopor 3 vi. Svr. de cond rad Eryngii Ziv. m. Infigniter corroborat, & instaurat. Detur qu. Castaneæ horis somni, & mane; superbibaturq e haustus Caudelæ Analeptice.

Elect. de Gua aco

Re Rad. Fryng candefact. Z.iij. Scorzon, candefac, 3 i.B. contunde irrigando cum Spir. Hormini comp. Zij. exprime per setaceum, adde Extrac. Guajaci Z.i erust zij z.vi f. Elect Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

Elect Incrassans.

Re Pulp. rad. consolidæ maj 3.iij. Rad Alth. Conf flor Nymph a 3.ij. Spec. Diatrag. frig. 3 & Sacch opt. 3 v. Syr. de Mucilag 3 ij. m. f. Eleck. cujus Dos. 3 iij. ter in die.

Elect. Letificans.

Re Cort. citri cond 3 j B. Cons flor. Caryoph. Calendulæ a, 3 i. Spec. Lætif. Galeni zij Pul Off. de corde cervii 3 B. Aquæ Melissæ comp. 3 ii B. Syr. Caryoph. Z.i m f. Elect. Cardiacumi est; & ad cordis palpitationem speci-. fice inservit. Dos. 3 iij ter in die, cum Julapio cardiaco.

Elect. Laxativum.

Re Pulp. Cassia rec. extrac 3.iij. Pulv. Rad. Jalap & Sem carui a.z.iij. Syr de Pomis Regis Saporis Z iij m. sumantur 3 iij. quoties opus fuerit ad alvum laxandam, horâ ante prandium, sine custodià

Elect. Nenupharinum.

Re Conser A Nenuphar. Z.iij. consolidæ maj. rad consolidæ cond a. 3.i contunde pulpam cum Sem Lactucæ 3 i ß irrigando cum Syr.de Nymph. 3 iv. f expres. per seraceum; adde Rad. Nymph. pul 3 ii. Spec. Diatrag. frig. 3 i & m. f Elect.

Refrigerat; nerassat; Instaurat; Urinæ ardorem extinguit Dentur 3 iii ter in die, cum haustu Jusculi de

Chinâ.

Elect. Paralyticum.

R. Cons. A. Salviæ Z.iij. Anthûs Z.i. cochl. marinæ Z.vi. Pul sem.cochl. Z i.s. Spec. Dianth. & Arom. Ros. ā. D iv. Syr. de Stoech. Z.iij. Ol. Succini rectif. D.i. m. s. Elect. cujus Dos. Z.iij. ter in die.

Elect. Pectorale Incrassans.

Re Pulp. Ficuum (Aq. Hord. extrac.) Z.i. Cons. Ros. rub. Zij Lohoch sani, Syr. Capil. Ven. a. Zij.m. f. Elect.

El. Purgans.

Re Pulv. sancti z.iij. Jalap. 9.iv. Sem. carui 9.ij. Elect. Lenitivi z.iv. Syr. Ros. cum Agar. z i.s. m. f. Elect. Dos. z.vi. manè.

El. de Satyrio.

Rad. Satyrii cond. & per setaceum traject. Z.iv. Rad Consolidæ
cond. & similiter præp. tb.i. Pulv.
Priapi Taur. Z.i. Priapi Hippopot.
Z.i.s. Dent. Hippopot. & Eboris a.
z.vi. Gum Anime Z ii 'Mastiches Z i.
nuc. mosch Z s. Syr de Symph. Z viij.
m. f. Elect. Anale, ticum, & Aphrodisiacum.

Sumat Patiens 3 ß bis in die, superbibendo manè Lactis Caprini th.i.cum 318 APPENDIX.

Sacch. Ros. edulcor. Vel haustun Decocti sol. Consol. maj. cum slon Hyperici: Et horâ somni superbibem do Aq. Hormini comp. Z.i.

Elect. de Symphyto.

Pulp. Rad. Consol. maj. Saccha opt. a z.iij. coq. in Electuarii consist adde Virgæ Hippopot pul z.s Synde nuc. mosch. z i. m. Sumatur z.s horâ somni, & horâ j ante prandium superbibendo largum haustum Decoca fol. Consol maj. in liqu. posset cum Dactylis præp. Ad Dorsi imbecilitatem Gonorrhæam; Fluorem album, & c.

Elect. de Terebinthina.

Repulp. Cassia Ziii Tereb. Vem coct. & Cypr. coct & pulv. a. z.iij Rhab. zi Gum. Arab. pec. Diatrag frig. a. J. iv. Syr. de Alth q. s m. Dosl z.iij. omni mane, superbib. Emulsion nis haustum. Ad ardorem Urinæ; Aftectus Nephriticos; & Venereos.

Elect. Tolutanum.

Ros rub. Z.i & Liquam Saech. Candii q. s. m. Ad phthisin.

Elect Traumaticum.

Re Conf. Hor. Papav. Rhæad. &

APPENDIX.

Ros rub a z. i.s pul. Lap. Hibern.

ziv. Syr. de Symph. q. s. m. Dos.

ziij. tèr in die.

Emplastrum contra Abortum.

Repul. Rad. Bistortæ, Sem Coriand a.z ii. Nuc. Cupres. Lig. Sant. rub. Hypocist. a z i. Coral rub. Succini a D iv. Labdani, Mastich a z.s.. Thuris, Bdellii a z ij. Ol. Mastich z.i. Ceræcitr z ii s Terebith. Cypr. opt. z ii. m f Empl. s.a.

Vel,

Rempl Diapalm (Aceto, Ros. lot.)

3.vi. Bals de Tolu, Terebint Ven. Ceræ citr. a z. s. Sant rub Boli, Coral rub. a z i. Terræ sigill. D.iv. s. Empl. exterius tangendum Spir. Ros. gt. ij. pro Dorsi regione, syndone rubra tegendum.

Empl. Album.

Re Ung Albi, Cerx albæ. ā. z.vi. f. Empl. ad Inflammationes, & Erosiones, etiam ad Hæmorrhoides internas.

Empl. de Balanstiis.

R. Pulv. Balaust. Ros. rub Cinnam. Mastach. a z i. Bals. Tolut. z.ij. Terebint. Ven. (in Vino rubro austero appe Dorso, ad imbecillitatem, & dolores.

Empl. Cypreum.

lut ziß Diapalm. (Aceto Ros. loti) zvi. f. Empl Ad Lumbaginem &c.

Empl. Spleneticum.

mach. 3 ß. Balf peruv. 3 i. Ceræ 3 ijj m. f. Empl. s. a. Syndone contegen dum.

Emp. Tolutanum.

q. s. f. Empl. pro regione Ventriliculi.

Emulsio Analeptica.

pendula, Fol. Tussilag M.iv Jujub Z.iv coq. ad th.ij. R. Col th.i s Amygdl dulc. excortic. No iij sem. repom ristach a Zi. Rad. Eryng candefact Z.i.s Sem. Bombacis z iij f. Emult s. a. cui adde Aq. Ros. rub. Z.i s. Dol Ziij tepidè tertia quaque hora.

Emuls. Hemoptoica.

p. Fol. Tussilag. M.ij. Dactyl. Jus jub. ā Z ij. Hord. Z i. Glycyrrh. Z.iij Coq APPENDIX.

328
coq in V font. q s. Col th.iij adde
Cretæ subtil. pulv. Zi Sem. 4 frig.
maj ã ziij. Portul. Lapav. albi ã Z.s.
f. Emuls. cui adde Syr. Myrt. de Portul. ã Zij m Bib. Ziv. ter in die.

Emulf. Icterica.

Re Sem. Aquileg. z.vi. contus. affunde Aq. Chelidon. Z.vi. f. Emuls. cui adde sacch. perl Z s. sumatur pars dimidia pro vice bis in die.

Vel,

Rad. Cichor. Zi B.Fol. cum Rad. Fragar. & Pentaphyl. a M.i. Jujub. Z.ij. Uvar. Corinth. Ziij coq in aq. font. q f. ad th.ii. f. col. & cum Sem. Aquileg. Zi. Amygd. dulc. decort. No iv f. Emulf. cui adde Syr de 5 Rad. Zii. m. Dof. haustus plenus bis in die.

Emuls. Nenupharina.

Rad. Nenuphar. Z iv. infunde, & coq. in Hydropeg. chalybeatæ fb vi. ad consumpt. tertiæ partis, adjectis Dactyl. No vi. Rad. Sigil. Salom. Z.ii. Fol. Consolidæ utriusque Flor. Lamii ad M.ii. f. col. R. H. jus decocti fb.ij. Dactyl. suprascript. No iij. Amygd d. decort. No xij. f. Emuls.



322

scorzon. cum Sem Pepon. & Melon. a. z.i Amyg. d. decort. No iij. & cum Aq. Hord. præscriptæ claræ st.i. f. Emuls. cui adde Sacch. candi albi z i. Aq Ment. comp. gt iv. Bibatur dimidium horâ somni, alteraque pars mediâ nocte. In Febribus.

Emuls. Somnifica.

Amygd. dulc. decort. No ij. Aq. Citri, Papav. Rhæad. a. Zij. f. Emulf. adde Aq. Mariæ D.i. Manûs Christiperl Z. B. m. sumatur horâ somni.

Enema Consolidans.

Re Lact. (cum Fol. Consol. maj & Flor. Ros. rub. a M. ij. coct.) the ij. Album Ov. conquass. No ij Sacch. candi salbi Ziij. m. pro ij. Enemat. ad Intestinorum erosionem, Diararhæam, & Dysenteriam.

Yel.

Re Fol. Consol. utriusque Plantage. ă M.vij Sem. Cydon. Z.ij Sem. Coriand. Z. iv coq. in $\nabla \propto \text{Lact. ā q. s.}$ ad the iij col. adde Sacch. Ros. Z.vi. misce cum Ovototo (exempto cortice) optime conquassato, pro iv Enemat. Ea ij Enem. Hamorrhoidale.

Re Fol. Chelid. min Sambuci, Linariæ, Verbasci Viol. ā M.ij. Cicutæ, Hyoscy. ā M i ß. Sem. Lini Z.i.ß. coq. in V sont. q. s. Re Col. the i ß. Vitel. Ov. Noj. f. Injectio sæpè per Syringami immittendam in Anum.

Etema Sanativum.

Red. Ovil. No xij Lumbric.præp... Z.ij Fol. Hyper. cum floribus Miv... Alth. Consol. maj. ā M. iij Rad. Torment. Ziv. v sont. q. s. f. Decoct. pron Clysteribus, ad Dysenteriam.

Epicarpia.

Aceto Samb. extinctæ) Z.i. Sapon., nig. Z.ij. m. f. Ung. pro carpis, contra Febrem Intermittentem.

Epithema contra Abortum.

Re Succi Cydon. tb.i. Vini rub. aufteri Z iv. m. huic. immergatur paniss tostus, inspergendus postea pulv. sequenti, & inter duo linteola adhibeatur Umbilici regioni; renovando ter in die, & nocte.

Pulv dict. R. Nuc. Mosch 3 i. Cin-

nam. 3 ij Mac. 9 i f. pulv.

Conducit etiam ad Vomitum,

APPENDIX.
325
Diarrhæam, & Hypercatharsin sedandam.

Epithema Stomachicum.

Re Fol Absint. Ment. a Mij. Mac. z.iij. contunde, & f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; expressus admoveatur calide Ventri, renovando 4a quaque hora, ad eosdem usus cum priori.

Expressio Citrea.

Ry Cort. citri cond Ziij. Cons. Caryoph Ziis. Sem. Fænic, dulc. Ziij. Anisi Zij Carui Z. ß spec. Aromat. Ros Zi V Lumbric. Magist to s. Aq Mel ssæ toi ß Macera repidè per horas 4 col adde Syr Caryoph. Ziij. m. Spiritus resicit; & Flatus discutit.

Expres. Hamoptoica.

bi z. s. on f. Rof. rub. z i s contunde optime sæpe irrigando Aquæ Portul. z. vii f Expres adde Syr. è Rossicc. z. i. sumantur cochl iv. sæpe urgente sanguinis sputo; sc. horæ quoque dimidio.

Expres. Scorbutica.

Re Fol Nasturt Aq Becab a M.ix. Pini M.yi. Rad. & fol. Tarax. Ling. Ee iij 326 APPENDIX.

Cerv. a M.iv. contus. affunde Aq. Antiscorb nost. the ij. f. Expres. adde: Sacch. candi z vi. Trajice sæpè per: Manicam Hippoc. supra cortic. Sassaphi contus. z.s. Dos. z.iv. bis in die.

Fotus ad Calculum.

Malvæ, parietar. a M iij Cherefol.. Flor. Chamæm Sambuci a m ij. Sem.. Lini Z.iv. Anethi Z iij. coq. in V font.. q. s.f.col.

Fot. ad Cancrum.

Rad. Tormentil. Zij. Herb. Elatines M.iiij Verbasci, lantag. Agrimon. a M ij Caprisol. Scabiosa,
Summit Rubi, Equiscti, Flor. Ros.
rub. a M.i Balaust M B. Al m. rupeil
Z.i. coq. in Aq. Fabror. q ss. ad tb.v.
col. adde Vini rub. austeri Z.iv. succi
solani, & Sempervivi a Zii, m.

Fot Cephalicus.

Re Fol salv. Primulæ veris, Flor... Chamæm.ā M iv. Rad. Pæon. Z.vi.coq... in V sont. q. s. ad tb.iv. s. col. quai soveatur capur quotidiè manè horæs spatio.

Fot. Crinificus.

Ry Fol. Abrotani Mij. Gum. Labd. Z.i. Adip. Ursini Ziij Mellis Z.iv.coq. in Vini Hispan. tb.iv. ad tertiæ partis consump. addendo sub innem nuc, mosch. Zi Mac. Ziij. Caryoph Zi. f. col quâ foveatur pars affecta bis in die, per horæ spatium pro vice: ingung. posteâ Unguento Crinifico.

Fot. Emmenagogus.

Puleg Miij Calamint Fl. Chamæm. a Mi B. Rad Cyclam Zij. Ireos Ziv Lil. alb to B Bac Junip. sem. Anethi a Ziij coq in aq q. s col. Convenir etiam ad dolores Colicos.

Fot. Hamorrhoidalis.

Rad cum Fol. Scrophular. utriusque a M.ij. Fol Linar. Sambuci. Millefol. Verbasci a Miii. Malvæ, Viol. a Miss sem. Lini Ziv. coq. in aq. q. s. ad mollitiem. f col.

Fot. Splene icus

Rad Bryon, albæ. Alth. petrofel. ā z i ß Fol. Melil. Tamarisci, Chamæm. Malvæ, Agrimon ā M.i. sem. lini z iv sem cymini z ii. Flor. Lil. alb. Malvæ, Chamæm, Anethi ā. p. ij. coq. in V fontis q. s. ad th iijj addendo in fine, Vini, albi, & Acett ā Z.iij. f. col.

Gargarisma de Acacia.

Syr de Ros. sicc. Z.iv. m. potenten astringit; detergit; & Ulcera sa-nat.

Gargar. Anginosum.

Fænugr. z.iij. S Lini z ij Mivæ fruct.
Rubi Idæi (cum nucleis contulæ)
Z.iv Cynocopri Z i B. Succi Agrest.
Z i v. coq. in V font. the iv. ad th.ij.
col adde Syr de Rubo Idæo, Diamor. a Z i. B. clarific.

Gargar Astringens.

Re Flor. Balaust. 3 i Ros. rub. sicc. 3.ij Aq. Hord the ij Spir. 1 li D.i. macerentur tepide horæ spatio: Col. adde Syr. de Rubo Idæo Z.ii. m.

Gargar. Benedictum.

Ros. Z. iv. m. f. Garg. ad Oris ulcera, &c.

Garg Emolliens.

Re Rad, Alth Z.j. Fol Malvæ Mj. Sem. Lini z.ij. Fænugr z.i. B. Glycyrrh.

APPENDIX.
329
3.iij. Fic. incis. Z.iv. coq. in

f. q. ad
th ij. f. Col

Gargar de Ficubus.

Re Fic. ping. incif. Z.iv. coq. in Aq. font. the iij. (adject. sub finem Sem. Fænugr. Z B.) ad the ij. f. col.

Gargar, ad Inflammationem.

Re Fol. plantag. pentaph. Torment. a M.i. B. Flor. Ros. rub sic.p.iv. spong. samb. No xvj. Sem. Fænugr. z. iij. Cynocopri, M iv. fruct. Rubi Idei (cum sem. contus. in pulpam) a z. iij. coq in v font. q. s. Col. st. ij. adde Syr. Ide Ros. sicc. Mel. Ros. a z ij. clarif.

Haustus Febrifugus.

Re Succi Plantag. Z.iij. Ther. Lond. 3.j. Syr. de 5 Rad. 13.j. m. sumatur horâ j. ante paroxysmum; & sudor provocetur.

Vel.

Re Succi Arnoglossi Ziv. Mellis Zi. V Ros. rub. & Succi Aurant. a Z.ij. clarif. cum Alb. Ovi, & divid in ij. partes, quatum j. sumatur hor ij ante Paroxysmum; & altera ingruente Paroxysmo.

Hydromel Bechicum.

Re Fol. Cynoglof. Confolidæ maji a M.iij Hed terr. M.vj. Vvar. passenucl. Ž v. Fic. Ž.iv. Sem. Utricæ ž i.s. Anisi z.iij. coq. in ∇ s. tb.viij. cum Mellis Ž.vij. ad comsumpt. tertiæ partis col. Dos. Ž iv quater, vel quinquies in die tepidè.

Hydrom. Traumaticum.

Pyrolæ, Consolidæ utriusque, Plantag., a M.i.s. Pilosel. M.iis. Uvar. pass., enucl. Z. viij. coq. in V font. tb.vj. adl tb.iij. col. adde Mellis Z. vi. clarif. Dos.. 3 iv. ter in die.

Infusum Benedictum.

Re Ras. Sant rub. Ziij Flor. Ros. rub. sicc. M.s. Aq Bened. tb.iij. Insunde frigide xij horas col. sadde Sacch.. Ros. q s. propin. tb s. ter in die, adl Catarrhum, & ad Ulcera.

Infus. Cardiacum.

Re Cort. citri cond Ziij. Sem Fœnic d z vi Carui, Anisi a Zß. Flor.
Calend sicc, Zß Croci D.j. pec Lætif Galeni z ij. uc Chermes z.vj V
Melissæ to ii.ß. f. In.us tepida per horas v.iij. Col. adde Syr. Caryoph Z.iij.

m. f. Julap. Vires reficit; & Flatus discutit.

Infusum Carminativum.

Re Sem Anisi, Foenic, dulc. a. z. ij. contusis assunde Aq sont calentis z xij. f. Insus. per iij horas: Col. adde V Angel. comp. z.iv. Syr. Caryoph z.ij. m.

Infus Cephalicum.

R Sterc. Pavon sicc. Z.iij. V Salv. Vini albi a tb.i f. Infus. per noctem: Col. adde Sacch. Z ij f. Julap. Specifice medetur Verti ini.

Infus. Glycyrrhize.

Re Glycyrrh. Angl. recent rasæ, & contusæ Z.iv. huic affunde V font. ebullientis the ij. sinatur refrigerare; col adde Aq. Theriacal. stil. Z.iv. Syr. de succo citri Z.ij m. sumantur Z.iv. ad sitim, & tussim, in Febribus molestam.

Injectio Aluminosa.

Ros. rub. z.x. Vini albi z.iv macerentur tepidè per Xxij. Col. injiciatur bis, térve in die.

In estio ad Cancrum.

Re Decocti pro fotu suprascripto ad ad Cancrum sto j. Tutiæ præp. o crudi (in V Solani loti) Plumbi usti (in V Sperniolæ loti) a zij Troch. alb. Rhas. Boli Armen. Sacch. o a. zij m. f. Injectio.

Inject. Detergens.

Re Rad. Gent. Aristol. rot. ā 13 s. Scord. Fæniculi, summit Centaur. min Hyper. ā M j. Myrrhæ 3 s. coq. in Aq. tont. q s. ad th i.s. col. adde Spir. Vini opt th. s. m.

Julapium Catharticum.

R Fol Sennæ Z B. Sem. Coriand. D iv. f. Infus in ∇ Cichor. Z iv. & Succi Aurant Z.ij. per vj. horas; Col. adde Syr. Samb. Z ij. m. pro haustu matutino.

Julapium Citreum.

Re Pulp cort. citri cond 3 iij. contunde cum V Borag Z. i. & f. Expres. dein adde Aq citri totius Z iij. Succi Chermes z. ij. Syr. Caryoph. z. vi. Sacch. perlati z.iij. m. Cap. cochl. v. in languoribus.

Julapium Cydoniatum.

Re Aq. Cydon. æmpl. 3. vi. Aq. Ment.

333

Ment. Z.i ß. Syr. Granator Z ij m. sumat sæpè cochl. ij. vel iij. contra Vomitum, & Abortum.

Julap. Diureticum.

Sp. Nitri J.ij vel q. s. m. Dos. Z.vi. pro vice.

Iulap. Gravidarum

Re Aq. Rorismar. Z.iv. sacch. opt. Zi.m. sumatur cochl. j. sæpè contra Abortum.

Vel,

R. Aq Rubi Idæi fb.i.Bals. Embrion. Z.iv. Coral. rub. 9 iv. Manûs Christi perl. Ziß. m. f. Jul. contra Abortum.

Iul. de Hormino.

Re Aq Hormini simpl Z.xij. Aq. Melissæ Z vi Sp. Hormini Z. ij sacch. perl Z.iij. m. Fluore albo debilitatis subvenit.

Iul ad Sitim.

R Aq. Fragor. thij. succi Aurant. Zii s. Syr. Viol. Ziij. propin. haustus bis, terve in die.

Iul. Stypticum.

By Succi Millefol. opt. clarific. th.i.s. facch. albi Zij. m.

Insculum China comp.

Ral. Sant. alb. Z.i B. sem. Lactucæ Z i... sem. Papav albi z x sem. frig 4. maj... a z vi. m divide in partes tres a quales: Una pars pro vice coq. cum Pullos Gallin. & frusto Carnis Vitul in Aq. f... q. s. ut f Juscul. col Refrigerat, Incrassat, Edulcorat, Nutrit.

Linimentum Paralyticum.

Re Ol. Excestrens. Z. iij. Ol. still... Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosch ä... Z. s. Ol. succini suaveolent. Ol Salviæ, Rorismar. ä D.i. m. Cum hoci illin. locus obtusi sensus tepide, horai somni, adversus ignem luculentum, manu mustum demulcendo.

Litus Dorsalis.

Sperm. Ranar. Z i.s. misce cum Ung. Ros. Z. iv. adde Ol. stil. Nuc. Mosch. gt. iv. m. Cum isto illinatur Dorsi regio bis in die, quando maximus calor sentitur, & commotio; seposito proco tempore Emplastro: vel quando-cunque deposuerit Emplastrum, Prutitûs, vel Pustularum causa.

Lohoch de Albuminibus.

Re Album. Ovor. (in aqueam substantiam conquassat:) Z.iij. Sacch. candi albi Z.i.s. m. ad Oris calorem, & erosionem.

Lohoch Anginosum.

Re Spong. Samb. N° 12. Cynocop. Zi Fruct. Rubi Idæi (cum assiculis in mivam redact.) Zi. coq, in Aq. font. to i. donec tertia pars solum supererit, f. Express. adde Syr, de Moris, Rubi Idæi a Zi. f. Lambativum.

Loh. Hamoptoicum.

Re Cons Ros. rub. veter. Z.iij. Syr. de Symph. Z.ij. de Nymph. Portul. a. Z.i B. Pulv. Sem. Hyoscy. z.ii. B. Papav. albi, Coral. rub. a z.i B. Spir. 4 gt. vi. m. sumatur cochleatim.

Loh. Incrassans.

Re Pulv. Rad. Alth. Z. B. Spec. Diatrag frig z. i. Pulv. Glycyrrh. z. i. B. Ol. Amygd. dulc. z.x. Sacch. Penid. Zi. Syr Jujub. Ziv. m. lambatur sepè cochl. j.

Loh. Mucilaginosum

Re Mucilag. Sem Cydon. (V Prunellæ extrac.) Ziv. Syr. de Moris Viol. a Zi m. Ad Oris inflammatio-

Ff ij

nem, ariditatem, & erosiones.

Magisterium Benzoini.

Pyræni th.i. Infunde tepide in Lagena; viz. donec Benzoe dissolvetur: Postea! Aquæ Lactis q. s. affusa, præcipitetur: Pulvis albus præcipitatus ab aqua se-paretur, & lentissimo igne siccetur.

merito tenet locum. R. Hujus Magisterii Z B. Sacch. candi albi D. viij. f. pul., divid. in partes viij. sumatur j. omnii mane ex cochleari Alæ Maciatæ, vell Syrupi cujuslibet appropriati.

Mistura Catarrhalis.

Re Sem. Papav. albi (Syrupo Capil.) Ven. irrorati) z.v. contus. adde Succil Aurant. z iij. Syr. de Mecon. z.x.m. sumatur cochl. j. horâ 82 vesp. Post horam semis cochl. j. & horâ 92 aliud posted media nocte, si Tussis urgeat.

Mist. Purgans Hemoptoica.

fentur diligenter, & adde Syr. de Pomis purg Z iii m sumatur dimidium in haustu erevis. omni mane.

Mir. Tubularis Cephalica.

Be Fol, Beton. Rorismar. sicc. &

incis. ā z ß Ol Succini rectif z.ß. f. Mist. Hystericis etiam convenit.

Nepenthe.

laminam ferri calefactam exsiccati, & pulv.) z i.ß. dissolve in Aceti Sambuc. Z.iv. & col. Posteà ad Balnei calorem exhalando & miscendo Ambræ gris. D.i. Extrac. Croci D.ij. Succ. Gly-cyrrh. z iij. Ol. still. Majoranæ D.s. Ol. still. Nuc Mosc. gr. xvi. succi cherm z i. siat extractum molle Apud Authorem occultatur sub titulo sul-phuris Vitrioli Magistralis.

Oleum Iuniperi comp.

Re Bacc Junip. contus. Z.iij. succ. cochl. mar. Becab. Nasturt. aq. ā Z iv. Ol. Lumbric Z viij. co. ad consumpt. succorum, col. adde Ol. Rhodii 9.j. Ad dolores Scorburicos.

Oxymel Hamop oicum.

Re Rad Alth. Consolidæ maj Urticæ ā z i Fol Pimpinel. Pulmonar.
macul. Hed. terr ā. M i ß. Dactyl.
No vi. Sebest No xx. coq. in q. s.
Poscæ ad ā th ii .col adde Mellis z.iv.
clarif bib z iv. ter in die, & alias
pitissetur.

Pedilavium.

M.iv. Angel Mij. Bac. Junip. Z.iv... coq in Aq q. s. ad th viij. Ad Cephalalgiam & Vigilias in Febribus, atques ad Menses movendos.

Pesaria.

gel. ā. z.i.ß. Croci z. i. Flor. Calend. Fol. Dictamni Cret. ā z.ij. f. Pulv. crassus: misce cum sloccis scarlatis, & f. Pessaria iv. Ad Menses educendos.

Pilula Aphrodisiaca.

Tolu z.ij. Terebint Cypr. z.iij. Ambrægris. 9 s Sem Erucæ 9 iv. Angel. 9. ij. Xyloaloes z.i Caud. Scinci marin. 9.iv. ol. still. nuc. Mosc. 9.j. Syr. de Nuc. Mosc q. s. f. Massa Pilul.

Pil Arthritica.

Chamæpit a. 3 iij. Terebint Cypr. 3.i. Ol Terebint. 3 ii Ol still major 3 i. m f. pil N° vi. è 3 i. sumantur iv. manè, & 4 postmerid.

Pil. Campborata

R Camph. Dij. Castor. 3.i. Af,

APPENDIX.
339
fæt. 9, iv. Sem. Dauci sylv. z.i.ß. Syr.
de Arremis q. s. f. vil. vi. è z.i. ad
affectus Hystericos.

Pil. Chalybeata.

Re Chalyb cum præp. z'iij. Spec. Hieræ. simpl. z ij Fæc. Bryon. 3. j. Syr. Z., q. s. f. pil. vi è z i. sum. ij. horâ somni, & iij. mane.

Vel.

Ros. Jalap. ā z.i. Extrac. Croci gt.x ij. Syr de Succo Citri q. s.f. pil x ij.è z.i. sumat N° iv omni mane, superbibendo Aq. Lumbric. Magistr. Ži. ex haustu Alæ Maciatæ

Pil Corroborantes.

Tauri z.x. Trochisc. Gordon. z.ij. Troch de Ter Lemn z.ii s. Gum Anime z.vi. Coral rub. Leucelectri a.z.iij. Cinnam. z ij. Syr. de Symph. q. s. s. pil vi è z i. sumantur iij. mane, & vesp.

Ad Dorsi debilitatem, & dolorem; ad Gonorrhæam, & Fluorem al-

bum.

Pil. Diuretica.

Re Terebint. Chiens. puriss. 3.i 6,

340 APPENDIX. Lap. prunel.pul. Z. B. Nuc. Mosch. pul. 3.ij. m. f. Massa.

Vel,

in V Saxifrag.) z.iii.ß Oc. 55 9.iv.

Succini 9 ij. Sem. Genistæ z ß.Ol.
stil. Nuc. Mosc. 9 ß. f. pil. Dos.
z. ß.

Pil. Emmenagoga.

præp.) z.ß. Aloes Ros. z i.ß. Bdellii (Tinct. Cast præp.) D j. Myrrhægr. xv. Absint. D s.f. pil vi è z i.sum. ij. mane, & serò per dies duos, ter quatérve in Mense.

Pil. Gummosa.

Anime z.ij. Benzo. alb. z.i. ex his fiat Alcohol. R. Terebint. Cypr. opt zi. Liquidambræ veræ z vi. liquentur lento Δ e: liquatis adde pulveres prædictos adde posteà V plantag. & Ros. rub ã z iv. coque lentè agitando, donec massa lentescat, & cogi possit in pidulas f. pil N° vi è z i. Dos. ij. mane, & vesperi.

Ad Lumbaginem; Dorsi debilita.

tem, &cc.

Vel.

R. Bals. Peruv. z.i. Terebint. Cypr. Zi. Mastic. Gum. Animeā. z vi. Styrac. Z.s. Spec. Arom. Ros. Diatrion Santal. āz.i. Syr. de Coral. comp.q.s. f. pil. No vi. èzi.

Pil. è Mercurio vivo.

Extrac. Eustachii z.i.s. Scammon.

(Aceto præp.) z i s. f. pil. vi è z.i.

sumanturiv. omni mane: & intra horæ spatium sugatur Cassæ ex canna

z.i.s. Ad dolores nocturnos, & vagos

Scorbuticos; item ad strumas.

Pil. Refinosa.

Res. Jalap. 3 B. Sp. Vini gt. alfquot f. pil. ix. Dos. No iij. mane.

Pil. Restringentes.

Croci Martis astring. z. iij. Colcoth. (b) i (ab omni acrimonia frequenti ablutione vindicati) z. ii. s. Mastich. Olib. a z iii s. Boli, Cupul. Gland. Flor. Balaust. a z ij. Gum. Arab. Tragac. a z i s. Ossis Sepiæ z iij f pulv. & cum Tereb. Cypr z ij. & Syr. Nymph. z. i s. (vel q f) ol. still. Cinnam. Ment. a z s. f. pil. vi. è z. i. Sumantur iij ter in die; superbi-

342 APPENDIX. baturque haustus Emuls. Dactylo-rum.

Pil. Splenetica.

Fæc. Bryon. 9. j. Rhab. 9. iv. Speci. Hieræ simpl. 9. ij. \bigcirc 3. i. Tereb. Ven. q. s. f. ril. vi. è 3 i. sumantur iiji horâ somni, manè bibantur Aq. Tunbringens. Hystericis etiam succurrunt.

Pulvis contra Abortum.

Re Coral. rub. Margarit. præp. ā z. i.l. Sant. citrini, Eboris præp. ā z iiji. Bac. Kermes z ij. Sacch. perl. Z ß f. pulv. subtilis; divid. in parres 42 sumatur j. omni mane ex Ovi recentiss tepefacto vitello.

Pulv. Capillaris.

Re Succini & B. Flor. Rof rub. Ziij...
Orizæ Zi.ß. m. f. pulv inter Capilloss
inspergendus.

Pul. Croci comp.

Re Croci 9 iv. Eboris 3 s. Sacchalalbi 3 i. m f. pulv in partes viij. divid. sumatur. j. bis in die Ad icterum.

Pul. Euphragii comp.

Ry Fol. Euphrag. Zi. Sem. Fanic.

APPENDIX.

343
dulc ziij. Mac. zi. Sacch. opt. Zi. f.
pulv. de quo sumatur cochl. j. post
pastus. Ad visûs debilitatem, & Cephalalgiam.

Pul. Pepticus Cephalicus.

nic dulc. ā z iii. Anisi z ij Rad Pæon. mar. z i.s. Sem. ejusdem J.ij. Cranii hum. J iv. Cort exter. Citri, Aurant. Limon. candefact. ā z iij. Flor Rorismar. candefact Sacch. Ros. ā Z.i.s. f. Pulv. sumatur z.i. post pastus.

Pul Sternutatorius.

Re Fol. Majoranæ sice 3 is. Nicot. 3.s. Nuc. Mosc. 3 i. Ol. still. Majoranæ gt. iij. m. f. Pul.

Vel,

Re Nicot. Majoranæ ä. z. i. Rad. Helleb. alb 9 ij. Euphorb. 9 j Elater. 9. s. Moschi gr. iv. m. f. Pulv.

Sacculus Aromaticus.

Re Nuc. Mosc Cinnama. z.iij. Mac. Garyoph. a z-i s. m. f. Pulv. pro Sacculo interbastatos totundo, qui regioni Ventriculi, vel Umbilici adhibeatur calidè insperso vino Hispanico. Ad Nauseam, Vomitum, Ventriculi imbecillitatem, Diarrhæam, Dolores Colicos, &c.



dus, & quarta quaque hora renovandus. Ad Vomitum sistendum.

Serum Nephriticum.

Re Lactis to ij. Vini Rhen. to i. f. possetum clarum ad to ij cui adde Syr. Ros. Sol. Z.ij. Syr Alth. Z.i. Lapid. prunel. z i. m. bibatur. manè.

Ser. Psoricum.

Repaticæ Miß. Fumar. Tarax. Argentinæ, a.M.ij. contus. infunde in Seri Lact. to ii.ß. coque parum, & express. adde Sacchari Zi.ß. clarific.

Succi Scorbuici.

Re Succ. Cochl. mar. Nasturt. aq.ã. Z.xij. Tarax. Z.vj. Aurant. Sacch.ã Z.iv. clarif. cum Alb. Ov. Dos. Z.iv. bis in die cum Elect. Scorb. z.iij.

Suffumigium Pestilentiale.

Re Aceti acerrimi fb.i Rad. Zedoar. Z.i. Fol. Rutæ Z.ß m. cum hâc misturâ suffumiget r perpetuò cubiculum.

Tabula Cardiaca.

Re Cort. exter. Citri cond. z iij. Limon. Z.ß Aurant. z.ij. Confect Sem. Fænic. dulc. z ii.ß. Coriand. z iij. Carui z i. Incidantur omnia ferè in pulverem, & levitèr contundantur: admisse Nuc. Mosc. pul 3 s Spece Aromat. Ros. 9.iv Ambrægris. 9.i. Sacch. opt Zvi Mucilag. Sem. Cydon. (Aquâ Melissæ extrac) q.s.. Tab. s. a.

Tab. Diamargariton.

R. Margarit. præp. 3 B. Corall rub. Leucelectriā z.ij. Magister. co d Ebor. ā z.iij. Sacch. albi z iv. Muca lag. Sem. Cydon. q s. f. Tab.

Tab. Tartarea comp.

prunel z B. Pul. Glycyrrh z iij. Saccil albist z ij. Mucilag. Sem. Cydon que f. Tab. s. a. pendentes D j. teneatur frequenter in ore, quando Tussis visco dior fuerit, & crassa; aut Sitis un get.

Vinum Ecphracticum.

Chalyb. præp. z vi. Rad. Enull rec. Zij. Fol. Absint. utriusq. a M.ii Uvar. Corinth. Z.vi. Sennæ Z.ij. Wim albi tb.iv. Infunde frigide 24. horau Col. claræ Dos. Z.iv. omni mane.

Vinum Sidereum.

Re Limat & Z.vi. igniantur, & ext tinguantur in Vini Rhen H iv. an sextam vicem. Col. adde Cinnam Z.ij Cort. exter. Citri, Aurant. a 3 i. Caryoph 9 ij. Cort VVinter 3 ij Sacch. albi Z.iv f. Infus. per triduum, f col. clara, cui adde Aq Mirab to B. m. Propin Ziij omni mane. Ad Cachexiam, & Diarrhæam.

Unquentum Ba!samicum,

Re Bals. Peruv z x. Bals Tolut z ij. m. f. Ung. ad Herpetem, &c.

Ung. ad Cancrum.

R. Unguenti albi camphorati, Diapomphol. & Rub. desiccat, à Zij. Ung. Popul. Sevi Cerv. a Zi. Tutiæ præp. Zij crudi (in V Solani loti) Plumbi usti lori, a z.ij Litharg. Cerussæ (in V Plantag. lotæ) Boli Armenæ ā z i. Succi Elatines, Solani, & Sempervivi à 3 i. Agirentur omnia in Mortario plumbeo: adde Plumbi (Mercurii rantillo amalgamati) Zi. m.f. Ung

Re Ol. Ros. (diù in Mortario plumbeo ducti) z xij Ceruslæ pulv. z iv. Litharg. & Plumbi crudi pulv. a 3 ij. Tutiæ præp. Cinerum Cancror. Huviaril. ā z.i. Succi Cicutæ, Solani, Sempervivi a Z.i, B. m. f. Ung.

Gg ij

APPENDIX.

Ung. ad Erysipelas.

Re Sapon com. Z.iv. Ol. Sambuc...

Z.i. m. Pars hujus inducta papyro nigræ adhibeatur tepide locis affectis,
renovando bis in die.

Ung. Mercuriale.

Ry Ung. è flor. Aurant. Z.ij Ol., Amygd. dulc. Z.s. Hydrarg. Zi. m., f. Ung. ad Salivationem excitandam.

Ung. Muliebre.

Mygd. dulc. Z.i. Ziber. Moschi a... 3. B. m. pro Utero.

Ung. de Ovo.

R. Vitel. Ov. No j. Pul. Croci 9. j. Ung. Popul. 3.vj. m. f. Ung. ad Hæmorrhoidum dolorem.

Ung. Paralyticum.

Zij Ol. still. Nuc. Mosch. Caryoph a. 3 i s. Spir. Salis Div. m. cum istoninung. pars affecta, tegendo panno Scarlato.

Ung Pettorale.

Mac expres 3.8.01. Amygd. dulc. Z.i..
Ol. still Macis 3.8. Sperm. Ceti 3 i.8.
m. f. Ung.

Ung. de Sedo.

Re Succi Sedi Imaj. Butyri Marialis ā z iv. coq. ad consump. succi, adde Zz. pulv. z ij.f. Ung. ad Scabiem.

Uve Corinthia elaxativa.

Malvæ thij.

macer. per iv. tepidè f Col. in qua

Uvar Co inth Z.iv. macerentur, &

coquantur (adject. Syr. de Pomis

Regis Saporis Ziij) ad Uvarum mol
litiem; & simul conserventur.

Sumantur cochl. ij ante jentaculum,

quoties Alvus astricta fuerit.

Finis Appendicis.





INDEX

Morborum, Curationum, &c.

IN

APPENDICE.

A.

A Bortum prohibentia, Fætum roborantia, & Catapl. (ydon.)
Cerev. Corrobor. | Dec. Cydon. |
Elect de Ering | Empl. contra Abort. |
Ede Balaust | Epith contra Abort. |
Julap. Cydon | 1 Gravidar | de Hormino. | Tab Diamarg. | Pil. Corrob.
P. Restring | Pul contra Abort.

Alexireria, Decoc. Scorzon. | Elect.

Card. temper.

Alvi fluxibus medentia. Catapi Cydon | Dec. Cretæ simpl. & compos. | Enema consolid. E. Sanativ. Epith. contra Abort. | Sacc. Aromat.

Aluminatum. Inject. de Alumine. Ambusta, Inflammationes, &c. Sannantia. Empl. alb. | Ung. ad Erisy-pel.

Angina, Oris & Faucium Ulceribus &c. medenia. Catapl. Angin, ad Tonsillas | Garg Angin. | G.

ad Inflam. I Lohoch. Angin.

Catap. Cardiac, 1 Epith Stom. 1 Express. Citrea. 1 Insus. Card. 1 Julap. Citreum; J. de Horm 1 Saccul. Stom. 1 Tab Card.

Anodyna. Emuls. Somnif. 1 Ne-

penthe.

Aphthas, Ulcera Oris, &c. sanantia. Garga ismi omnes. 1 Lohoch de Album.

Apoplectica Apoz. Cephal. | Pul.

Sternutator. I Tab. card.

Arthritica. Bochetum | Carapl. Arthrit. | Cerev. Cephal. | Dec. Sarfæ INDEX.

353
Cephal. 1 D. Guai. purg. 1 Pil. Arthrit.

Astringentia, Styptical, &c. Aq. Ment. comp. A. Plant. comp. I Cerev. Traumat. 1 pil. Restring. 1 vid. Ha-mopt.

Atrophia conducentia. Vid. Phthisi-

sica, & Restaurantia.

Auditum juv. Sacculi Cephal.

C.

Cachectica. pil. Chalyb. I Vin. Sider. Calculi Renum, & Vesica remedia. Vide Diuret. & Nephrit.

Caneri Remed. Fotus ad Cancrum I

Inject. ad C. | Ung. ad C.

Cardiaca. Elect., Card. temp. 1 El. Lætif. 1 Expr. Citr. 1 Infus. Card. 1 Tab. Diamarg.

Cardialgia cura. Dec. Cret. 1 Tab.

Diamarg.

Carminativa. Expres. Citr. 1 infus.

Carminar. | Tab. Card.

Catarrhalia. Bochetum I Dec. pect. incrass. I D Sarsæ exsicc. I Elect. incrass. I Infus, bened. I Lohoch. incrass. I Mist. Catarrh. I pul. Capil. I Saccul. Nuchal.

354 . INDEX.

Cephalica. Apoz. Cephal. I Cerevi. Ceph. I Dec. Sarlæ Ceph. I Fot. Cephi. I Mist. rub. Ceph. pul. Sternutat I Ungs. Balsam.

Capil. P. Euphrag. c. I pul pept. Cepha. P. Sternut. I Sacc. Cephal.

Chalybeata. vide Martiata.

Colica remed. Saccul. Arom. S. Co-

Columella relaxata conducunt. Garg.

de Acacia. G. Astrig.

Cordis palpitationis, & tremorisi medela. Catapl. Card. | Elect. Lætif | Expres. Citrea. | Jul. de Hormino | Tab. Card.

Cosmeticum. Bal. Venustat.

D.

Diarrhoea. V. Alvi flux. Discutiens. Catapl. Discut.

Diuretica. Jul Diuret. | pil. Dinret.

Serum Nephric.

Dorsi de loris, & linsirmitatis remedia. Elect. Nenuph E de Saty io. E. de Symphyto [Empl. Alb. E. de Balaust. E. Cypreum. [Emuls Nenuph.]

Lit. Dorsal. I pil. G m.

Dysenterica. Enema consolid. E. Sanativ. I Nepenthc.

E.

Eccoprotica, V. Laxantia alvum.

Ecphractica. Aperientia. Apoz.

Splanch. I Pil. Chalyb. P. Splenet. I

Vin Ecphract.

Emmenagoga. Menses moventia, &c.
Fot Emmenag. [pedilav [pessar. [pil.
Chal p Emmenag [Saccul. Col.

Emolliens. Catapl. Emoll. I Gargar.

Emolliens.

Expectorantia Bechica. Decoct. Bechic. I Hydrom Bech. I Magist. Benzo.

F.

Febrifuga. Catapl. Febr. 1 Epicarp. Haust. Febr.

Flatus discutientia. V. Carminativa. Fœtum roborantia. V. Abortum prohibentia.

G.

Gonorrhæa remedia. Aq. Ment. comp. 11 Bol. è Terebint. 1 Emuls. de Sarsa. 11 Inject. Alumin. 1 vil. Restring.

H.

Hamoptoica. Decoc. Cretæ comp. II Emuls. Hæm [Expres. Hæm. [Jul... Stypt. [Lohoch. Hæm. [Mist. purg... Hæm. [Oxym. Hæm.

Hamorrhoidalia Bol. Hæm. | Catapl.

H. Emplast. album I Enema H. Fot.

H. | Ung de Ovo.

Hectica. V. Phihifis.

Hepatica. Splenetica, &c. Apoz...
Splanch | Catapl Splen. | Empl. Spl. |
For Spl | pil Splen. |

Herpetis cura. Ung. Balsam.

Hypnotica. Emuls somni. I Nepen-

Hysterica. Mist. tub. Cephal. 7 pil. Camph.

I.

Icterica. Apoz. Icter. 1 pul. Croci comp.

Impotentia virilis remed. Elect. de

Satyrio I pil. Aphrod.

Ischuria. V. Vrina suppressa.

L.

Lateris dol. remed. V. Pleuritica. Laxantia alvum. Decoct. laxat. I Elect. Lax. I Uv. Corinth. lax.

Lethargo subvenit Pul. Sternut. V.

Apoplex. & Cephalica.

Lingua, & Faucium asperitati me-

dentia. V. Aphth.

Lithontriptica. V. Nephritica.

Lochia suppressa. V. Emmenag.

Luis Venerez remed. V. Siphylica.

M. M.

Mammarum Cancer. V. Cancri re-

Martiata. Aq. ferrata [Pil. Chalyb. Hh

Ung Paralyt.

P. Splener. I Vin. Ecphract. I V. Sides reum.

Melancholia remed. Apoz. de Pomiss

A. Splanch 1 Aq. Pom. comp.

Menses moventia. V. Emmenagoga. Mercuriata. Elect. Æthiop. I Pil. dle

Avivo I Ung A Morbilli. V. Variola.

W.

Nephritica. Aq. Fragar. comp. Al. Glycyr. I Bol. Nephrit. I Catapll. Diuret. I Cerev. Diuret. I Elect. è Terreb. I Fot. ad Calc. I Serum Nephrit.

Nutritiva. V. Restaurantia.

0

Ophthalmica. Collyr. Metall. 1 Pull Euphrag. comp. Opiata. V. Hypnotica. Oris Olcera. V. Aphth.

Monne cam C. quer. V. Capert to.

Paralytica. Elect. Paralyt. 1 Linim.
Paral. 1 Pul. sternut. 1 Sacc. Cephal. 11
Ung. Paralyt.

359

Pettoralia. Decoc. Bech. D. Chinæ comp. [D. Pett incrass. 1 Hydrom. Bech. 1 Magist. Benzo. 1 Ung. Pettor 1 V. Catarrh.

Pestifuga. Suffumig. Pestil. IV. Ale-

xiteria.

Phthiseos remed Apoz. Phthis. I Aq Glycytrh. A. Phthis. A. Plant. comp. Aq. Sang. I Decoc. Chinæ comp. D. Rapar. comp I Elect. Tolut. I Vide Pectoralia, & Restaurantia.

Piliut crescant. Fot. Crinif.

Pleuritica. Decoct. Pleur.

Podagrica V. Arthritica.

Profluvii albi remedia. Aq. Ment. comp. I Cerev. Traumat. I Hydrom. Traumat. I Jul. de Hormino I Pil. corrob. I Pil. Gum. I P. Restring.

Prolifica. Elect. de Satyr. I vil.

Aphrod. I V. Restaurantia.

Pruritus, V. Scabiem.

Purgantia. Dec. Guajaci purg [El. purg [Jul. Cathart [Mist purg. Hæm. 1 pil. Resin.

Siphilica, Aq Sagon, comp. 1 De-

sock. Sarte extree, 1 Elect. Achiop. L.

vit Mercur, viv.

R.

Rancedinis remed. V. Catarrhalia.

Restaurantia, Nutritiva. Caudel:
Analep. I Cerev. corrob. I Elect. du
Eryng. I Emuls. Analept. I Jusc. Chi.
næ comp. I pil. corrob.

apar c. gap I cleek. Lolon

Salivationem excitans. Ung Mercur: Sanguinem rectificantia. Aq. Saponara comp. 1 Bochet. 1 Decoc. Santal. D. Sarsæ attemp. 1 Elect. Æthiop. El. des Guajaco.

Aq. Sapon. comp. 1 Baln. psoric. 1

Elect. Æthiop. 1 Ung. de Sedo.

Scorbutica. Aq. Scorb. 1 Cerev. Scorb. Cerev. è succis 1 Expr. Scorb. 1 Ol Junip. comp. 1 vil. Mercur. viv. 1 Succis Scorb.

Scrophularum remed. Elect. Æthiop... pil. Mercur. viv.

Siphilica. Aq. Sapon. comp. 1 De-

de Guajaco I vil. è & vivo I Ung. Mercur.

Sitim extinguentia. Apoz. de pomis p Dec. passul. comp. p Emuls Scorzon. I Infus. Glycyr. I Jul. ad sitim p Tab. Tartar. comp

Splenetica. V. Hepatica, & Melan-

cholia remed.

Sterilitatis remed. V. Prolifica.

Stomachica. Catapl. Cydon. I Decoc. Cydon. I Empl. Tolut I Epith. Stom. I Sacc. Aromat. Sacc. Stom. I Tab. Card.

Styptica. V. Astringentia, & Hamos ptoica.

Nenuph, Elide Tercome,

Tabidis remedia. V. Restaurantia, &

Traumatica. Cerev. Traum. I Decoc. Sarsæ Tr. I Elect. Tr. I Hydrom. Tr.

Tussis remedia El de Alth. El. incrassans. El rect. incrass. I Infus. Gly= cyrr. IV. Catarrhalia, & Pectoralia.

U.

Variola. Decoct. Scorz I Gargan Emoll. Garg. de Ficub. I Lohoch Angin.

Ventris tormina. Nepenthe | Saccul

Aromat.

Vertiginis remed. Infus. Cephal.

rul. rept. Ceph 1.

Apen de romis ;

Vigiliarum remed. Emuls. Somnif.

Nepenthe | pedilav.

Ulcera. Inful bened. I Inject. Alum

Inj. detergens.

Vrina ardorem extinguentia. Electi Nenuph. El. de Terebint. 1 Emuli Nenuph.


Vrina suppressa remed. Catapl. Diuret.

V. Dinretica, & Nephritica.

E PER C. Tr + Hydrom Fr and

Indicis Finis.

OFFICINA CHYMICA



PRÆFATIO. 369

LECTOR BENEVOLE.

Rodit hic in lucem Libellus ex Igne Chymico extractus. Opus mole perexiguum, ulu non parvum; certe purum ut sit necesse est, & ab omni fæce liberatum, quod è flammis nascirur. Quale, quale, est, benigno Animo accipias velim. Naturæ quidem à Secretis esse me non glorior, & frustrà ellem, si Maandros ejus & Ænigmata explicare conarer : Sed neque in animo unquam fuit, Tyrones ad pyrotechniam, quasi manu ducere, multo minus erudire peritiores. Id duntaxat volui, ut Chymia Amicis indicarem, quomodo Medicamenta nostra paramus, ne miseris forte Ægrotis Fallacias potius struere videamur, quam præstantissima Remedia exhibere. Chymiæ debemus, quòd Opiata omnia & Chalybeata, quòd Mercurius, Vitriolum Antimo ium, secure possint tractari, & tuto absorberi; aded ut illus ope, de Natura & de FaPRAFATIO.

366 to ipso, triumphos agere dicamur. proinde huic Arti tam Necessariæ: quam Utili, nullos hie Limites figimus, quasi alia Medicamenta invenirii nequeant, præter ea, quæ hoc Catalogo continentur. Verum hoc operiss fuit propositum, ut unusquisque pro certo habeat, nos in Officina nostra, non Venena, sed salutares Medicinass venales proponere. Postremò, si quis ài me expectaverit alia Medicamentai Chymica præparanda, quæ aut propriousui, aut communi bono quoquo modo inservire possint, adsum paratus operam daturus, ne cui officium meum aut Industria defuerit.

Enduyrorechnism, quairmanu duce-

re, multe monus crudire reciciores 1d

ductaret volui, de Chamile Amicis in-

licarem , quemodo Medicamenta

pours parames , at millors force

Agraris Palladias poduls flruere vi-

deamur, quam prelimatifinat Reme-

dia exhibere. Clemia debeums, quod

Opiata dennii & Chalyocata .. quod

Mercarine, Physician Andino inco fee-





Officina Chymica. 369
Albi Z. i. Salis Comm. z. iv. fundanturl.a.in regulum, qui contusus, edulcatur.

Antim. Resuscitatum.

R. Antim. & Salis Armoniaci ana th.i. Commixta sublimantur, cum tribus cohobiis, sublimatum cum aceto destillato digeritur, evaporatur, & taslia abluuntur.

Aq. Fortis Duplex.

Destillatur igne Reverberii Vitrioli & Nitri ana.

Aq. Fortis Simplex.

Fit ex Vitrioli p. ij. & Nitri p. j.

Aq. Fortis cum Alumine.

R. Aluminis calcin. Nitri ana fb.ij. Vitrioli fb. j. destillatur

Aq. Mellis.

Destillatur ex Melle s. a.

Aq. Regis.

Fit ex Aquæ Fortis duplicis, vel etiam sp Nitri, st.j. Salis armoniaci purificati q. s. sibi invicem incorporatis.

Aq. Stimmii Sulph.

Be Antimonii, Salis Nitri, fl. sulph. ana th s. destillantur l. a. in liquorem, qui filtratus rectificatur.

Conficitur ex th. j. Mercurii crudi & sp. Nitri th.iij sibi invicem commixetis, & per destillationem separatis cum tribus Cohobiis, Mercurio Corallato in fundo manente, qui per calleinationem, vel ablutionem, edulcatum

Arcanum Corall. Parac.

Vide Mercurius sublimatus ruber.

Arcanum Bupl.

Ope aquæ calidæ, elicitur ex capitum mortuo aq. fortis duplicis, filtratur & evaporatur.

Arcanum Jovis.

glicani, anas. a. in amalgama redactar & pulverisata, paulatim in s. q. spiritri probè rectificati ingerimus, qua facto mixturam hanc digeremus, & retortæ inditam ad siccitatem destillar mus. Tandem massam in fundo relise ctam contritam in Vas terreum indifermus, spiritumque vini affusum supra illam accendimus, novúmque reaffundimus, hunc laborem repetentes, duni pulvis omninò insipidus evadat.

Aurum Fulminans.

Aurum Cupellatum solvitur im

Officina Chymica.

Aqua Regis, præcipitatur cum Oleo
Tartari, & edulcatum siccatur.

Aurum Mosaicum.

fit ex Mercurio, Jove, sulphure & sale Armoniaco secundum artem mixtis & sublimaris.

Aurum Vita Hartm.

Recipimus Mercurii purgat. z. iv. Auri granulati z.ß. facimus amalgama, folvimus inde Mercurium in loco calido cum sufficienti q. Aq fortis affufæ, ut nihil præter Aurum Fusci coloris remaneat, quod, solutione Mercurii decantata, cum Aq. Regis solvimus, commixtas deinde has solutiones destillamus, ad omnimodam spirituum expulsionem; tandem vase fracto, materiam exemptam & lævigatam, supra tegulam sufficienter calcinamus.

B

Balf. Polychrestum.

Sumimus Sarsæparil Z viij. Sp. Vini Srectific th iv extrahimus tincturam; in quâ filtratâ, dissolvimus Gum. Guajaci Z.xij. Bals. Peruv. z vj. dige-

372 Officina Chymica. rendo l. a. in Balsamum.

Balf. Saturn. Terebinthinat.

Fit ex Sacchar. Saturni z. iv. Sp... Terebinth. Z. xij. s.a digerendo.

Bals. Saturn. Juniper.

Fit ex Sacch, Saturni & Ol. Junip...

Bals. Sulph. Anisatum.

Sumimus Florum Sulphuris to.j. ol.. anisi, digerimus sque in balsamum.

Balfam. Sulph. Antimonii:

Recipimus, sulpharis Antimoniii combustibilis, & salis Tartari ana Z.j.:

sp. Terebinthinæ. Z. iv. digerimusques in Balsamum.

Bals. Sulph. Benzoinatum.

Fit ex floribus Sulphuris, & ol. Benzoini q. s. insimul digerendo.

Balf. Sulph. Crassum.

Recipimus, ol. papaveris, vel lini, vel nucum to j. flor. sfulph. to. s. co-quimus s a.in Balsamum.

Balf. Sulph. aliud.

Recipimus Sulphuris q. p. quodi contusum, & matracio inditum ignee cinerum digerimus, per mensem, deinde cum octo partibus Olei Tercbinthinæ, in Balneo maris digerimus, Officina Chymica.

dum Rubro colore tinctum sit, tunc decantatum, in Balneo cinerum ad consistentiam Balsami abstrahimus.

Balf. Sulph knæphelii.

Florum Sulphuris to.iij salis Tare. H. j. miscemus in Crucibulo s. a. ut fiat massa, quam pulverisatam indimus vasi magno, affundendo, ol. lini recentis 16. iij. & coquendo dum crassescat, postea una cum vase aquae frigidæ immergimus dum in substantiam spongiosam, hepati similem abeat, quam in taleolos dissectam retortæque inditam nudo Igne destillamus gradatim aucto, cum cautione tamen maxima. Sic destillamus phlegma, Liquorem lacteum & Oleum, quod ab aqua separatum eum dimidià parte colcorharis Vitrioli, in patellà magna ignis ope commiscemus, refrigeratum & in frustula confractum, indimus retortæ Vitreæ, & ex arena destillamus; Oleum quod prodit cum dimidia parte Olei anisi commixtum in Balsamum tandem la digerimus.

Bals. Sulph Succinat.

Florum Sulph th.i. miscemus cum olei succini th.iv.l.a.in Balsa um digerendo.

374 Officina Chymica.
Balf. Sulph. Terebinth.

Miscemus in jam dicta proportione: flores sulphuris cum Oleo Terebenthinæ & digerendo procedimus.

Balf. Succini.

Assumimus Succini to j. & destillando, digerendóque procedimus s. a. donec absque ulla additione, tota Succini substantia in Balsamum, Terebinthinæ similem abeat.

Balfam Veneris.

Laminæ Veneris, cum sp. Terebinthinæ, in Balsamum viride digeruntur.

Bezoard. Joviale.

Reguli Antimonii Z iij. cum stanni Anglicani z.ij. ope ignis miscemus, & in regulum sundimus, quem contusum & lævigatum, cum Mercurii sublimaticorrosivi Z vj. commixtum, l. a. in Butyrum destillamus, quod postea in triplo sp. Nitri vel q. s. dissolvimus, solutionem postea ternuis cohobiis destillamus, tandem bezoardicum in sundo relictum lævigatum, supra tegulam ignimus, dum evanescat sapor acidus; ultimò cum spiritu vini rectificatissimo miscemus, quem indè comburimus, hoc secunda & tertia





Officina Chymica. Butyrum Cera.

Destillatur ex Cerâ & arena mixtis, per retortam.

C.

Cala Auri.

V Ide Aurum fulminans.

Calx Iovis.

Jupiter in lebete ferreo ope Ignis liquefactus, tamdiu spatulà agitatur, dum in calcem seu Cineres abeat.

Sunt etiam qui aquâ fort. Jovena dissolvunt, & illà decantatà, præcia pitatum pulverem edulcant, sed prior modus præstat.

Calx Lunz.

Lunam cupellatum, in sp. Nitri solutam Aquâ marinâ præcipitamus, & postea edulcamus.

Fit etiam si solutioni Lunæ, Aqua admisceatur, & laminæ cupri in jician-tur, lunáque sic præcipitata abluatur.

Cala Plumbi.

Plumbo liquefacto per vices admiscetur sulphur, dum in calcem reducatur. Calcinare quoque potest, uti de Jove dictum.

Cerussa Antim.

Regulus Antimonii, cum triplo Nitri commixt is, & detonatus, Aquâ edulcoratur probè & exsiccatur, interdum etiam spiritum vini à pulvere hoc edulcato deslagramus.

Cerussa Martis.

Fit eodem modo, quo Cerussa Antimonii ex regulo martis.

Cerussa Mart, cum nonuplo Nitri.

Cerussa Martis, uti jam dictum, præparata denuò cum triplo nirri mixta & detonata, abluitur etiam secunda vice, rursusque exsiccata cum triplo Nitri calcinatur, & Aqua probè edulcorata, & siccata, ad usum servatur.

Chalcanthum Rubefactum.

Est Vitriolum ad rubedinem calci-

Chalybs cum Sulphure.

Ferrum candefactum sulphure admoto liquesit & postea Crucibulo inditum, ad omnem sulphuris deslagrationem ignitur. Limatura Martis, Ope Aquæ, & Olei Vitrioli dissoluta, siltratur, evaporatur & crystallisatur.

Cinnab. Antimonii.

Caput Mortuum post destillationem Butyri Antimonii relictum, Igne sublimatorio in Cinnabarim evehitur, & rectificatur.

Cly sus Vitrioli.

Vicriolum viride Martiale, tribus solutionibus & Crystallisationibus depuratum, & ab Ochra liberatum, in olla ad flavedinem calcinamus, postea solvimus, cum aceto destillato, filtramus & crystallisamus, qui labor tribus vicibus repetendus est. Tandem crystallos hos in olla ad flavedinem calcinatos, & pulverisatos, indimus retortæ vitreæ & ex arena destillamus. Phlegma & Spiritum, destillatum residuo in retortà reassundimus, cumque ad siccitatem abstracta sint, ex retortà Igne aperto destillamus per gradus, uti moris est, dum omnes spiritus expulsi sint. Deinde Caput mortuum aëri, ut illo imprægnetur, exponitur, unde tandem ope Aqua

Sal extrahimus, quod solutionibus, filtrationibus, & crystallisationibus, repetitis purificamus. Ad Z. iij. hujus solis affundimus spiritus antea destillati Z. xij. digerimus per mensem vellultrà etiam, tandem filtratum, usui asservamus.

Cremor Tartari.

Tartarus ablutus, & pulverisatus, Aquâ bullienti solutus, & per laneum trajectus, ad crystallisandum reponitur, crystalli collecti abluti & exsiccati, si prima vice satis albi non sint, secundà & tertià etiam crystallisatione purisicantur.

Crocus Martis per se. VVurtzy.

Limatura Martis per tres dies vel diutius reverberatur s. a. deinde contusa, Crocus inde Aqua eluitur & ads siccitatem evaporatur.

Crocus Martis cum Aqua Regis.

Limatura Martis toties cum Aquai Regis impastatur & siccatur, dum rubiginosa evadat, deinde in Crocum reverberando & lævigando vertitur.

Crocus Martis cum rore Maiali.

Martis Limatura, cum Rore, vel Pluviâ Maiali, toties irroratur, dum in rubiginemi Officina Chymica. 381 biginem abeat, postea proceditur uti jam dictum.

Crocus Martis Astringens.

Rubigo Martiscum aceto destillato facta, & s. a. reverberata, in Crocum vertitur.

Crocus Martis Aperitions.

Chalybs cum Sulphure igne reverberii, in Crocum Martis Aperitivum abit.

Crocus Martis ex Vitriolo Martis.

Vitriolum Martis, calcinatum, contusum, igne violento, in Crocum rubicundum, & levissimum, reverberatur.

Crocus Metallorum.

Fit ex Antimonii & Nitri ana ib.j. quæ detonantur, & postmodum Crocus à scoriis separatur.

Crocus Veneris.

Fit ex Vitriolo Veneris, per reverberationem.

Crystallum Minerale.

Fit ex Lapide prunellæ solvendo & crystallisando.

Crystall. Minerale Saccharatum.

Sacchari ana q. p. quæ in Aqua rosa-

382 Officina Chymica. rum soluta evaporantur.

E.

Elixir Paonia.

Ecipimus Rad. Palm. Christi, An-Relic. Tyrethri ana 3.j. Visci quercini, Sem. Fænic. anacard ana z.vi flor Rorismarini , Strchad Arab. Lavend. ana 3 ii). Ras. Cornu Cerv. Alcis Cran human. Castorei ana z.i. B. Herb. Major m p.j. sp. Vini rectificat. H.ij. Digerimus per dies 14 quibus finitis per Alembicum ex Balneo maris destillamus Spiritum, cui addimus, Rad flor. & sem. Pæoniæ ana 3. j. Spec. Diamosci dulc. Diaxyloaloës an. 3 8. Digerimus per mensem, filtramus : ad z xij. hujus tincturæ addimus fp. Vitrioli rectific. & cum cinnabari nativa I.a. impregnati 3 iv. Salis poconiæ z.j B. sicque in Elixir, uti moris est, circulamus.

Elixir. Propr. Dulce.

Fit ex croci Aloës, Myrrhæ ana 3.i.s. sp. vini tb.j. digerendo & filtrando. Elixir, Propr. Paracelsi

Zvi sp. Vini, & Olei Sulphuris per campanam facti, ana to j. B. Digerimus per mensem, deinde filtramus, & si opus sit, menstrui partem, ad desideratam consistentiam abstrahimus.

Alind.

Fir ex iisdem, nisi quod, adsingulas libras sp. Vini, Olei sulphuris per campanam Z ij. saddantur.

Elixir Propr.cum Sp. Cornu Cerv.

Sp. C. C. Z iv. cum Sp. Vini z viii. prius s. a conjunguntur, deinde addimus Croci, Aloës, Myrrhæana z.j.

Elixir Propr. Tartarif.

Fir eodem modo uti Elix. Propr. dulc. modò quòd pro menstruo tinctum salis Tartari sumatur.

Elixir Vier oli.

Arom 3.j menthæcrispæ salviæ ana 3 i cinnamomi elect. caryophyllorum. Zinz albi, ana 3.iij. Nuc. moschat cubebarum ana 3.ij Ling Aloes. cort. citri, ana 31. Sacch cand. alb. 3 ii) Miscemus, in pulverem reducimus, cui affundimus ol. vitrioli fb.j.

Kk ij

184 Officina Chymica.

Sp. Vini th.i.s. l. a. in elixir digenterendo.

Ens Veneris.

Vitriolum Martis, ad omnimodami dulcedinem reverberatum & ablutum, miscetur cum duplo Salis Armoniaci, & sublimatur, bis vel ter cohobando.

Extractum Absynthii.

Decodum Absynthii, clarificatum, evaporatur ad consistentiam extracti.

Extractum Croci & Helleb.

Fiunt eodem modo.

Extractum Gambogia.

Extrahitur cum sp. Vini, & velim Aquam destillatam præcipitatur, vell etiam ad extracti formam abstrahitur.

Extract. Guajaci, Samb. &c. Fiunt uti Extractum Absynthii.

F.

Flores Antimonii.

A Ntimonium Igne vehementi, absque additione, ope vasorum sublimatoriorum, in Flores subblimatur.

385

Flores Antimonii irrigant r Oleo Sulphuris, & in crucibulo clauso, aperto gne calcinantur

Flores Benzoini.

Fiunt ex Benzoino contuso, quod indimus ollæ, cui cue llus chartaceus superadaptatur, postea Igne s. a accenso superadaptatur, postea Igne s. a accenso superas sublimatos cucullo mutato sepius, detergimus, quos, si opus sit, eodem modo rectificamus.

Flores Salis Armon!

Sal Armoniacum & Sal fusum in aquali pondere mixtæ sublimantur in Flores.

Flores Salis Armon Martiati

Miscemus Salis Armoniaci & Limaturæ Martis ana th.ij. sublimamus
caput mortuum exponitur aëri ur estorescat & quodammodò liquescat, deinde cum dimidio sui ponderis Salis Armoniaci miscemus, lento igne siccamus, & tandem s. a sublimamus.

Flores Salis com.

falis, Ignis urgeatur, tunc enim Flor res sublimari & collo retortæ & recipientis adhærere solent.

Kk iij



Officina Chymica. 387

Ib.ij Digesta per mensem, destillamus
s. a. destillato addimus Ol Lavendulæ z. j. & post unius diei digestionem,
denuò destillamus.

I.

Iovis Magisterium.

Ex Aquâ primæ coctionis massæ, ex sublimatione storum Jovis relictæ, siltratâ, ope liquoris Aluminis, præcipitamus magisterium, ad dulcedinem abluendum

Inpiter Diaphoreticus.

Materiam post suolimatos Flores Jovis relictam in Aqua coquimus, pulverem præcipitatum ad omnimodam dulcedinem abluendo.

Iupiter Nitratus. Vide Nitrum Joviatum.

L.

Lac Sulpharis.

Florum Sulphuris to. j & calcis vivæ (vel Salis Tarrari) to.ii, coquimus in amplo Vase, in s. q. Aquæ dum Sulphur solutum sit, tum calidum Liquorem siltramus, & cum Aceto destillato vel Spiritu, vel Phlegmate Nitri, Lac præcipitamus, ab omni acredine abluendum & siccandum

Lap. Calaninaris proparatus VVurtzii.

Lapidem calaminarem contritum, & in Crucibulo candefactum, in Acetum destillatum projicimus, quo decantato pulveréque siccato, uti dictum secunda & tertia vice procedimus.

Lap's Infernalis.

Fit ex Argenti cupellati Z j. & sp. Nitri rectificati Z iij in quo Luna soluta & ad tertias evaporata, in unditur crucibulo Germanico sirmo & amplo, & supra prunas, ad consistentiam evaporatur, tandemque essunditur.

Lapis Infernalis comm.

Fit ex th ij calcis vivæ & th j cinerum lavellatorum commixtorum, unde ope Aquæ Lixivium extrahimus;
quod filtratum ad siccitatem evaporatur, relictus in fundo sal in crucibulos
funditur, dum in Lapidem causticum;
abeat.



nigri, rad liquirit. ana Z viij sapæ prædictæq s. Miscemus longa trituta-tione, dum siat massa pilularis. Quidam Helleborum nigrum omittunt.

Laudan. sine Opio Hartm.

Recipimus, pulv. Santal. Citrini, rubr. ana Z.j. Macis, Galang. I iperis, Cardam. ana z iij f. l. a cum spiritu. Vini, extractum, extrahimus etiam. Mumiæ Ægypeiacæ & Myrrhæ rubræ ana z.j cum Aqua Cichorii, posteat tincturas sitraras & consusas, miscemus cum Sulphuris Vitrioli narcotic. z.ij & digerimus per tres septimanas, tandem menstruum ad mellis consistentiam abstrahimus abstracto addendo, extr. Croci z s. salis perlar mi z j. ut siat massa pilularis.

Liquor Silicum.

Recipimus Silicum calcinatorum 3 xii salis Tartari ex Tartari & Niri partibus æqualibus sacti Z.viij.,
Miseemus exacte in mortario, & ini
Crucibulum caodens cochleat m ingerimus, urgendo Ignem dum pellucida siant Vit i; massam, rucibulor
resrigerato, relictam, aeri exponimus ut per deliquium suat.

M.

Magist. Bismuthi.

Nitri rectificati z.xij. sit solutio, quæ cum Aqua salsa præcipitata, ad dulcedinem abluitur.

Magist Corallorum.

Sumimus Corallorum calcinatorum q. p. dissolvimus in s. q. aceti destillati solutione siltrata, & cum Oleo Vitrioli præcipitata, magisterium s. a. abluimus.

Wide Extractum Gambogia.

Mag. Iouis.

Vide Jovis Magisterium.

Mag. Martis, apertiv. Mynsicht.

Miscemus Succi acetosæ depurati th.vj. cum tamarindorum th j. s. a. nucleisque & stipitibus exemptis coquimus & clarificamus; addimus Limaturæ martis th.s. digerimus sæpiùs agitando per aliquot dies, postea colamus, & inspissando ad consistentiam extracti reducimus.

Perlæ contusæ aceto Vini destillate solvuntur, solutionéque filtrata, cum Olco Vitrioli præcipitatur magistee rium, & ad omnimodam dulcedinem ablutum, siccatur.

Magist. Matris Perlarum, & Oculorum cancr.

Fiunt uti de Magisterio Perlarum dictum.

Magist. Saturni.

Minium in aceto destillato, ad eju dulcedinem coquitur, filtratur, cum que Oleo Vitrioli, vel sale Tartan præcipitatum, edulcatur.

Magist Sulph. Vide Lac Sulphuris.

Magnes preparatus VVurtzii.

Magnetis pulverifati q. pl. candea facimus in crucibulo, & æq. p. Ole: Martis affundimus, illud lento Igne evaporando

Martis Tinct Mynficht.

Vide Tinctura Martis.

Martis Crocus.

Vide Crocus Martis.

Merc. pracip. Albus.

Recipimus Mercurii q. p. dissol. vimui Officina Chymica.

vimus in s. q. aq fortis, præcipitamus cum Aqua salsa vel phlegmate sp. salis Armoniaci, ablutumque probè siccamus.

Merc.pracip. Albus subdulcis.

Mercurium crudum dissolvimus in sp. Nitri q s. solutum præcipitamus cum sp. Vini q. s Liquorem decantamus, præcipitatum siccamus, & spiritum Vini aliquoties affusum comburimus.

Merc. pracipit. fixatus.

Sumimus Mercurii Z vj. florum Sulphuris z iv. Salis Armoniaci z iij. Miscemus in mortario marmoreo, dum Mercurius sit omninò extinctus, deinde sublimanus, quod in sundo restat cum sublimato tursus commiscemus, & sublimamus, hoc etiam tertia & quarta vice repetimus, ultimò sublimatum exactè à præcipitato separando qui servatur ad usum.

Merc. precivit Flavus.

Vide Turperum Minerale.

Mer. pracipit. Grisus.

Recipimus Mercurii præcipitati flavi vel albi 3 1 abluimus cum Aqua Rosarum sæpius, siccatum imbibimus Officina Chymica.

cum spiritu Vini rectificato, addimus

Camphoræin s. q sp. Vini solutæ 3 j.

& leni Igne sp. Vini inde abstrahimus.

Merc prac pit. Incarnatus.

Mercurii 3.j. solvimus in Aquæ Fortis 3.ij addimus Aq. calidæ 3.iij. præcipitamus cum urina recenti, & præcipitatum probè ablut m siccamus.

Merc.pracipit. Laxativus.

Recipimus Mercurii q p. affundimus Olei Vitrioli vel Sulphuris ad digiti unius supereminentiam, ponimus in Balneo arenæ, dum Mercurius crystallisetur, postea materiam hanc: crystallinam eximimus, si quid adhuct vivi supersit Mercurii separamus, indimus Crucibulo, ut per horam oper Ignis candesiat, tandem in Aquam calidam injicimus, & siet pulvis slavus, qui Aquâ decantatâ, lavatur, exiccatur, & spiritus Vini supra illum accenditur.

Merc.præcipit. per se.

Mercurius crudus vitro infernalii inditus igne secundi gradus tam diu uritur, dum in rubrum & rutilantema abeat præcipiatum, quod spatio anni vix absolvitur.

395

Mercurius pracipit Ruber.

Re. Mercurii th.j. Aq. fortis th.ij. destillatur Aqua fortis à Mercurio, cum tribus cohobiis, dum in rubicundum abeat pulverem, quem servamus.

Mercurius pracipit. Solaris per se.

Recipimus Mercurii Z.iv. Auri per Antimonium fuli & cupellati Z B. facimus l. a. amalgama, quod vitro inditum, uti de Mercurio præcipitato per se dictum, tractatur, nisi quod sæpiùs materia sit eximenda & in moratario probè conterenda.

Mercurius pracipit. viridis.

Sumimus Mercurii z.iv. solvimus in Aqua sorti, pariter solvimus cupri z.s. in Aqua sorti, solutiones conjungimus, & Aquam sortem abstrahimus, Igne sub sinem violento, præcipitatum hunc cum aceto destillato digerimus, per aliquot dies, ut ultimò ebulliat acetum, tandem siltratum, ad siccitatem abstrahimus.

Mercurius pracipit VVurtzii.

Recipimus Mercurii per salem & acetum loti z iv. affundimus Aquæ

Ll ij

fortis duplicis the j. z.iv. abstrahimus Aquam fortem ex arena, semel adhuc cohobando, postea materiam exemptam terimus, assundimus Olei Vitrioli z.iv. digerimus per diem. & Oleum inde in cinerum Balneo abstrahimus, massam in sundo relictam conterimus, ex spiritum Vini per dies tres cum illa digestum decantamus, novumque affundimus digerendo & decantando, quod etiam tertia vice repetimus, tandem siccamus.

Mercurius Sublimatus Corrosivus.

Recipimus Mercurii, Vitrioli calcinati, Nitri, & Salis decripitati ana
the j miscemus triturando, dum Mercurius non amplius sappareat, hinci
retortæ Vitreæ inditum ex arena l. a.
sublimamus, sublimatum collectum,
cum æquali pondere Vitrioli & Salissi
decrepitati miscemus & secundo sublimamus, ut magis corrosivus evadat.

Mercurius sublimatus dulcis.

R. Mercurii th.iij. Mercurii sublimati corrosivi th.iv. & sublimatur, ter, quater, vel quinquies, semper: quod leve est removendo, dum dulcis evadat.

Mercurius sublimatus ruber & flavus.

Recipimus Mercurii crudi, Vitrioli calcinati, Salis Nitri ana Ib ij. miscemus triturando, dum Mercurius omnino evanescat, hinc sublimamus, sublimatum à capite mortuo separatum, rursus miscemus cum Salis Nitri & Aluminis parum calcinati ana Ib. j. Hæc cum aceto impastata, ursus sublimamus, postea rubrum à savo separatum, utrumque seorsim Aqua abluimus, & spiritum vini supra illa accendimus.

Mercurius Vita.

Putyrum vel Oleum Antimonii Aquæ magna quantitate affusa præcipitatur in Mercurium V tæ, qui Aqua pura affusa edulcoratus, siccatur.

Mercurius Vita correctus.

Mercurius Vitæ per saliquot dies Igne arenæ uritur, dum savescat, postea Spiritus Vini digerendo & siltrando, sæpius ab illo separatur.

Mixtura Simplex.

Vide Sp. Diatrion.

W.

Nitrum Antimoniatum

Recipimus nitri puri z.vj. liquefacimus in Crucibulo, & paulatim cautéque injicimus Vitri Antimonii per se facti z ij. quæ in unum Ope
Vulcani unita effundimus in Mortarium, in pulverem conterimus unde
Aquâ purâ Nitrum eluimus, quod
filtrando, & crystallisando purificamus.

Nitrum Chachecticum Chalybeatum.

Fit ex Nitri z.iij B. Vitrioli Martis z.ij. & arcani duplicati z ij. B miscendo, & subtilissime conterendo, hincinarena ad rubedinem colliquando, & calcinando.

Nitrum Corallatum.

Fit ex Nitri purificati z iij. & Salis: Corallorum z i. si illa singula seorsimi cum Aqua Rosarum solvantur, solutiones siltratæ conjungantur & adl consistentiam Salis abstrahantur.

Nitrum Fixatum.

Recipimus Nitri to i. liquefacimuss

Officina Chymica.

399
in Crucibulo, & Hores Sulphuris illi
tam diu injicimus, donec detonatio
cesset, postea solit tione, siltratio& crystallisatione purificamus.

Nitrum foviatum,

Caput mortuum ex sublimatione Florum Jovis affusa Aqua coquimus, filtramus & ad siccitatem evaporamus.

Nitrum Nitratum.

Fit ex Nitri purificati Z.vi. & Sp. Nitri rectific. z iv. miscendo & ad siccitatem cum tribus cohobiis destilulando, & ignem ultimò ad Vasis excandescentiam urgendo.

Nitrum Perlatum.

Fit uti Nitrum Corallatum, modò quod loco Salis Corallorum, Sal Perlarum assumatur.

Nitrum Saturnisatum.

Recipiuntur Sacchari Saturni & Nitri purificati ana zij, solvuntur in aceto destillato & c ystallisantur.

Nitrum Sulphuratum.

Recipimus florum Sulphuris z.iv. & Nitri th. B. Hanc mixturam paulatim in Crucibulo sub Campanà, quæ tegit patinam continentem spiritus Urinæ th.ij. Detonamus fere eodem modo 2

uti olim sieri solebat Oleum Sulphuris per campanam clausam, cum omnis materia per vices detonata suerit, miscemus caput mortu m cum Spiritu Urinæ, qui in patina est, digerimus per diem, postea siltramus, & ad siccitatem s. a. evaporamus.

Nitrum Sulphuratum aliud.

Fit ex Nitri & sp. Sulphuris p. æq. uti de Nitro nitrato dictum.

Nitrum Vitriolatum.

Vide Arcanum duplicatum.

Nitrum Vitriolatum aliud,

Fit ex Nitri purificati p ij. & Olei Vitrioli p. i. uti de Nitro nitrato dictum, procedendo.

0.

Ol. Absynthii.

Destillatur, ut moris est, per Vest-

Oleum Ammoniacum.

Destillatur ex arena per Retortam. Oleum Angelica & Anisi.

Destillantur per Vesicam.

Ol. Antimonii.

Fit ex Butyro Antimonii denuò per

Retortam rectificato.

Ol. Antimonii Saccharatum

Fir ex Antimonii pulverisati & Sacchari ana th.i. secundum artem mixtis & pet Retortam nudo Igne vehementissimo destillatis.

Ol. Asa Fatida.

Destillatur per Retortam.

Ol. Aurantiorum.

Fit per Vesicam.

Ol. Baccarum Hedera

Destillatur per Retortam.

Ol. Bacc. Lauri.

Fit vel per Vesicam, quod fragrans; Vel per Retortam, quod sœtidum.

Ol. Benzoini & Buxi.

Fiunt per Retortam.

Ol. Chamon. Carui, Caryophill.

Destillantur per Vesicam.

Ol. Cera.

Fit ex Cera, Igne arenæ, per Retortam destillando.

Ol. Corn. Cerric Cranii Humani.

Destillantur und cum Spiritu per Retortam, & postea l. a. rectisicantur.

Ol. Cymini.

Fit per Vesicam.

401 Officina Chymica.
Ol. Eupherbii.

Destillatur per Retortam.

Ol. Fanic. Dulis.

Fit per Alembicum.

Ol. Fulig. Galb. Guajaci, Guajac.

rectif.

Destillantur per Retortam, um cum spiritu, cum quo deinde l. a. reco tisicantur & separantur.

Ol. Hy Jop. Junip. Lavend. Limon.

Majorana.

Fiunt per Alembicum.

Ol. Martis VVurtzii.

Limaturam Martis cum aq. Stygi peculiari toties irroramus & exsicca mus, dum rubiginem contraxerit, turaq, affusa abluimus, filtramus & a consistentiam Olei evaporamus, quo alia Aqua affusa & evaporata dulcist camus.

Ol Mastiches. Destillatur per Retortam.

Ol. Menta.

Fit per Alembicum.

Ol. Myrrha Chemicum.

Myrrha per Retortam destillate in Spiritum & Oleum, quæ per triter rium separantur.





Destillatur per Retortam una cum spiritu, cum quo postea rectisicatur.

Ol. Tartari per deliq & Comm.

Tartarus ad albedinem calcinatus, & reverberatus, supra Tabulam vitream expanditur, & in cella collocatur, ubi humiditate ex aere attracta in Oleum seu liquorem defluit. Ex massa remanente residuum salis cum Aqua bulliente extractum, & ad consistentiam evaporatum vocatur Oleum Tartari commune.

Ol. Tartari Sennerti.

Est sal Tartari Sennerti per deli-

Ol. Terebinth. Tereb. Venet.

Destilatur per Vesicam.

Ol. Terebinth. Terebinth. Venet.

mab elidono rectific. | | | 100110p

Rectificatur per Retortam.

Ol. Tereb flavum & rubrum.

Finnt per Retortam.

Ol. Thymi. On A 100 1000

Destillatur per Vesicam.

Ol. Virid. Eris Causticum.

Recipimu, Æris Viridis Zi. Salis

Min

Nitri Z.ij. quæ pulverisata & probèle commixta, secundum artem detonantur, materiam relictam aëri exponimus, ut Oleum dictum per deliquium dessuat.

Ol. Vitrioli & Vitrioli Dantiscani.

Fiunt è Vitriolo calcinato, quodi Retortæ inditum, in reverberio clausos Igne per gradus accenso, & tandemi vehementissimo, per tres dies & noctess continuatò destillamus: & postmodumi à Phlegmate & spiritu suo per Retortam ex arena liberamus.

Ol. Virioli dulce.

Recipimus Olei Vicrioli rectificatii & à Phlegmate & Spiritu omnino separati th.i. sp. Vini rectificati th iij.vel
iv. miscemus s. a. in matracio, quod
exactè clausum, & per mensem, vell
diutius, digestum, per Retortam cum
quatuor vel pluribus cohobiis, dum
uniti sint, destillamus.

Ol. Vitrieli rectific.

Rectificatum dicitur, si dephlegmatum per Retotam pellatur.

Rocipima Eris Vindis 3 1. Salis

M m

P.

Vide Arcanum duplicatum.

Fie ex sulphuris combustibilis Antimonii & reguli Antimonii ana Zi.ol. Sulphuris per campanam rectificati Ziij per dies octo digerendo & postea per arenam destillando, & sub finem ignem'augendo, massam posteà in sundo relictam per quinque horas reverberando. Tandem singulis unciis hujus pulveris addimus Salis Corallorum zij. s.a. miscendo.

Vide Mercurius præcipitatus fixus.

Plumbum Ustum.

Vide Calx plumbi.

R.

Regulus Antimonii.

Recipimus Antimonii, Nitri, Tartari ana lb j. quæ pulverisata & mixta in Crucibulo detonamus, augendo Ignem, ut salia per semihoram lique-M m ij frant & fluant, deindè Crucibulo abo Igne remoto, refrigerato, & fracto, regulum à Scoriis separamus.

Regulus Martis.

Fit eodem modo, ex Antimonii,, Nitri & Tartari ana z ix. & Martiss limati z.iv. insimul detonando.

Regulus Iovis.

Reguli Antimonii & Jovisana, oper Vulcani colliquamus.

Regulus Solaris.

Antimonii 3 viij colliquando.

Regulus Lunaris.

Fit codem modo.

Regulus Veneris.

Fit ex Antimonii th.ij. cupri, Nitri & Tartari ana th i. & porrò, uti de Regulo Antimonii dictum proces ditur.

Resina Guajaci.

Guajaco raspato Spiritus Vini q. si affundimus, digerendo, dum is rubro colore tinctus sit, tum siltratus ad tertias abstrahitur, & quod remanet Aquæ puræ infunditur, Resina, tandem præcipitata & abluta exiccatur.

Officina Chymica. Res. Ialappa to Scammon. Fiunt codem modo.

Ros Vitrioli

Vitriolum non calcinatum, per Retortam ex arena l. a. destillatur, unde Rosejus prodit.

Sacch. Aluminis. Vide Alumen dulce.

Saccharum Saturni.

Sumitur Lythargyrium, vel minium, vel Cerussa, utrum vis. & cum acero de-Rillato tam diu coquitur, dum dulciffimum evadat, deinde filtratum & ad cuticulam evaporatum, in Cella ponitur, ut Crystalli concrescant, qui secati s. a. servantur.

Sal Absynthii.

Absynthium siccarum & incensum, in cineres redigitur, ex quibus cum Aqua calida Sal elixiviatur, deinde Aqua ad siccitatem salis evaporatur, quod, si opus sit, secunda vel tertia solutione & coagulatione purificatur.

Sal Absynthii crystallin. Solvitur Sal Absynthii aquâcalidas

folutio ad cuticulam evaporata, im Cella ad crystallisandum ponitur, exempti crystallisandum.

Sal vel Tartarus Aceti.

Fit ex Capite Mortuo Aceti absques adustione ad siccitatem abstracti, si illud posteà cum Aq a ebulliat, siltretur, & ad tertias evaporetur, concrescent in loco frigido Crystalli qui secunda & tertia, quoad opus est, solutione purificari possunt, diciture Sal Aceti essentialis, vel etiam Tartarus Aceti.

Si verò caput mortuum comburatur, & inde ope aquæ s. a. Sal eliciatur, Sal fixum aceti vocatur.

Sal Artemis. Cardui, Caryoph.Chamom. Cochlearia, Cochlearia Marina. Fiunt uti de Sale Absynthii dictum. Sal Corallorum.

Solvuntur Corallia aceto destillato, solutio siltrata ad siccitatem evaporatur.

Sal Cornu Cervi.

Destillatur unà cum spiritu, & postea per crebras rectificationes ab Oleon purificatur.

411

Sa! Corn. C. Succinat.

Salis Corn. Cervi purificati fb.i. cum fb.ß. succini miscetur & sublimatur.

Sai Cran. Human. & Sal Cran. Hum Succin.

Fiunt eodem modo uti de sale Cornu Cervi dictum, ex Craniis humanis.

Sal Diureticum.

Ex capite mortuo salis volatilis Armoniaci, ope Aquæ calidæ, elicitur, & siltrando & coagulando purisicatur.

Sal Duplex.

Vide Arcanum duplicatum.

Sal Fabarum, Fraxini, Fuliginis Genista, Iuniper, Lavendula.

Fiunt eodem modo uti de Sale Ab-

Sal Martis.

Vide Martis Sal.

Sal Martis quod Anima Hepatis
dicitur.

Fit, si Spiritus Vini rectificati the B. & Ol. Vitrioli. ziv. commixta, serventur in sarragine ferre ad siccitatatem Salis.

Miscemus Limaturæ Martis, & Salis Armoniaci ana th. s. & Igne im tenso sublimamus, ex capite mortuo o pe aquæ calidæ, Sal solvendo, silletrando & coagulando s. a. extrahilmus.

Sal Mentha. Fic uti Sal Absynthii.

Sal Matris Perlarum, Perlarum, &

Solvuntur Perlæ aceto destillato, siltratur, & ad siccitatem evaporatur.

Sal Polychrestum.

Sumimus Nitri & florum Sulphuriss ana th.i. detonamus ex residuo, Sal Polychrestum ope Aquæ eluimus, siltramus, & ad siccitatem evaporamus.

Sal Roris Marini, Ruta, Sabina Salvia.

Fiunt per incinerationem, uti de: Sale Absynthii dictum.

Sal Spongia fixum, & Volatile.

Spongiæ destillantur per Retortam, & prodit spiritus, Sal Volatile, & Oleum. Sal separatum rectificatur. Officina Chymica. 413 Ex Capite mortuo Elixiviatur Sal fixum, ope Aquæ calidæ, & proceditur filtrando, & coagulando, uti sæpius de Salibus fixis dictum fuit.

Sal Sulphuris.

Ex Capite mortuo seu cineribus sulphuris s. a. ope Aquæ elicitur.

Sal Succini.

In destillatione & rectificatione Olei Succini, colligitur Sal Succini, collo Retortæ adhærens, quod s. a. purificatur.

Sal Tamarisci, Tartari

Fiunt per incinerationem, solvendo, filtrando, & coagulando.

Sal Vitrioli.

Vitriolum Album, aqua solutum filtratur & crystallisatur.

Sal Volat. Armon. & Succin.

Fit ex Salis Tartari & Salis, Armoniaci ana th.iij s. a. sualimando.

Sal Volatile Armon.cum Castoreo.

Fit ex Salis Volatilis, Armoniaci partibus iij & parte j Castorei, simul digestis, & s. a sublimatis.

Sal Volat. Oleosum liquid. Cinnam. &c.

Reci, imus Cinnamomi Zj. (vel aliud Aroma) Spiritus Vini z iv. sp.

414 Officina Chymica.
Salis Armoniaci z.ij. miscemus. s. a. digerendo & aduniendo.

Sal Volat Vrine.

Fit uti Sal Volat. C. C. ex Urinan fermentata.

Sedativ. Archai.

Recipiuntur flores Salis Armoniacii Martiati, ex quibus, cum sp. Vini, Tinctura elicitur, quæ ad placitami consistentiam abstrahitur.

Sp. Aceti.

Vide Acetum destillatum.

Sp. Aluminis.

Destillatur ex Alumine calcinato, Igne aperto vehementissimo, util Oleum Vitrioli

Sp Buxi.

Destillatur, una cum Oleo, per Retortam & inde rectificatur.

Sp. Castorei.

Recip. Castor z.iv Fl. Lavend zi. Salv. Rorismar. ana z ß Cinnam z.vi. Mac Caryoph. ana z ij Sp. V. rectif. Ib vi digerimus & s a. destillamus.

Sp Cochlearia.

Fit ex Herba s.a. fermentata, & postmodum per Alembicum destillata.

Sp. Corallorum Poterii.

Destillatur per Retortam ex arena, è sale coralliorum per crebras solutiones, filtrationes, & coagulationes, purificato, & posteà rectificatur.

Sp. C. C. Sp. Cranii Human. Sp. C. C. Cran. Human. Succinat.

Destillantur per Retortam, & posteà ab Oleo separati, rectisicantur, si Succinatos velimus, à Succino abstrahuntus.

Sp. Croci

Sumimus Croci 3. viij. Spiritus Vini lb.v. digerimus & posteà per Balneum destillamus.

Sp. Diatrion.

Fit ex sp Theriacalis Camphorati
3.x sp Tartari rectificati z vi. & sp.
Vitrioli z ij. sa. miscendo & digerendo.

Sp Fuliginis.

Destillatur per Retortam uti Sp.C.C. Sp. Guajici & Sp. Gumm. Ammon. Fiunt uti sp Buxi.

Sp. Juniperi. Tunnantinati

Fermentantur Baccæ Juniperi 1 a. & deinde destillatur inde spiritus, per Vesicam, per Retortam rectificandus.



Officina Chymica. 41

supra novos flores cohobando.

Sp. Salis, & Salis dulcis.

Fiunt uti sp. Nitri & sp Nitri dulcis.

Sp. Salis Martialis.

Sumuntur Salis gemmæ fb.ij. Limaturæ Martis fb iv. mixta, per Retorcam aperto Igne pelluntur.

Sp. Salis Armoniaci.

Fit ex Salis Armoniaci to iij. calcis vivæ to vj. Aquæ communis q. s. per Retortam destillando.

Sp. Salis Armon. Tartarif.

Salis Armoniaci & Salis Tarrari ana th i. cum s q. Aquæ per Retortam destillantur.

Sp. Salis Armon. Succinatus.

Sp. Salis Armoniaci supra pulverem succini l. a rectificatur.

Sp. Salis Armon acidus Chalybeatus.

Destillatur per Retortam, ex Capite mortuo, quod post primam sublimationem florum Salis Armoniaci martiatorum, relictum erat, postquam aëri per aliquot dies expositum suit.

Sp. Sambuci.

Fit ex Baccis Sambuci, post fermentationem, per Vesicam destillando. Officina Chymica.

Sp. Sang. Humani & Succinat.

Destillatur, postquam per aliquoti dies putresactus Sanguis suerit, per Retortam, uti p. C. C.

Sp. Saturni.

Saccharum Saturni, probè purificatum destillatur per Retortam, ubii prodit spiritus per rectificationem à à phlegmate segregandus.

Sp. Spongia.

Destillatur ex Spongiis per Retortain & posted ut Sp. C.C. rectificatur.

Sp. Succini, Tabaci, Tartari.

Destillatur per Retortam, una cumi Oleo, à quo deinde separati rectificantur.

Sp. Theriac Camph.

Recipimus Theriacæ Andromachii 3.x Mytthæ rubræzu Croci Orienta-lis Z.i. Lamphoræ Z.B.Sp. Vini rectificati lb.; Z.iv. Digerimus per aliquodle tempus, & per Balneum rectificamus.

Sp. Veneris.

Destillatur ex Floribus seu Crystallis viridis Æris per Retortam.

Sp V ni C mariri.

Destillatur ex vino per Vesicam, & de-

Est Sp Vini rectificatus, à Succino pulverisate abstractus.

Redificat rà Sale Tarcari.

Sp Viperaium, & Sal Volat. Destillatur ex Viperis siceis uti Sp.C.C

Sp. Vitrioli.

Prodit una cum Phlegmate, in destillatione Olei Vitrioli, à quibus in rectificatione posteà separatur.

Sp. Vitrioli effentific.

Vide Clyffus Vitrioli.

Sp. Vitrioli Marti:

Destillatur la ex Vitriolo Martis calcinato, uti Sp. Vitrioli communis.

Sp. Virrioli Philosoph.

Fit ex Aquâ cum quâ Mercurius vitæ præcipitatus suit, quæ, ad tertias evaporata rectificatur.

Sp. Vitrioli Tartarifatus:

Sumimus Tartari ad nigredinem calcinati fb. j. Vitrioli ungarici ad Albedinem calcinati fb. j. Miscemus & Sp. Vini irroramus, tune Retorta inditas. a destillamus & rectificamus.

Sp. Vrine.

Urina per se fermentata in Spiritum N n ij



truo peculialiter ad id præparato, solutionem in Aquam projicimus, ubi statim sulphur separari videmus, quod colligimus, Aqua calida ab acredine sulphur separari placet, per se su-

Sulphur Vitrioli Anodyn Martiale.

blimatus

Sumimus florum salis Armoniacis Martiatorum q pl. & sal Armoniacum Aquæ simplicis sufficiente quantitate inde aduimus Pulvis rubicundus sundum petens ab omni salsedine liberatus, aliquandiu calcinatus, est Sulphun prædictum

Supplier Vitrioli Narcotic.

vitrioli Hungarici Z vii j mixtis, quibus si que destillati affonditur digestum per diem, Igne arenæ ad siccitatem abastrahitur, ultimò augendo Igne, ut quo dammodo rubeat massa cui pulverisatæ affonditur acetum Digeritur ad tincular extractionem, quæ filtratur, & Oleo Tartari præcipitatur, tandem Sulphur, quod sund superet edulcorat si exiccatur;

Sulphuris ens sgash.

Fit si sulphur sub campana, vasi
Aqua pleno imposita, ad sufficientem

Na ij

imprægnationem Aquæ sæpiùs accensum destagramus.

on de Chiles Tiph A Res

Vide Sp. & Oleum Tabaci.

Tariar. Antimoniat.

Sumiu Cremoris Tartari Ib. j. florum Antimonii z. ij. Coquimus in s. q. Aquæ simplicis, filtramus & Aquam ad siccitatem evaporamus.

Tartari Ba! samum.

Sumimus Olei Tartari per deliquium 3 ix. Cremoris Tartari 3 viij. Digerimus per biduum, deinde ad siccitatem evaporamus. Extrahimus inde Tincturam, vel cum Spiritu Vini, vel. etiam cum sp aceti, quo usque tingatur; quam filtratam ad mellaginem abstrahimus.

Tartari (remor.

Vide Cremor Tartari.

Tart. Chalybeatus.

Crystallorum Martis 3.j. solvimuss in Aqua sumariæ q s. solutionem incorporamus cum Cremoris Tartari 3 xx 82 ad siccitatem evaporamus. Solvimus Vitrioli Martis 3. j. in s.q. succi acetosæ depurati, solutionem incorporamus, cum Cremoris Tartari 3 vj. & lenissimo Igne exsiccamus.

Tartarus Emeticus.

Fit ex cremoris Tartari & Croci metallorum ana q pl. quæ mediante calore in Aqua destillata, vel serpilli, vel menthæ, dissolvimus, siltratū liquorem ad cuticulam si crystallos desideramus; vel ad siccitatem evaporamus.

Tartarus solutus Iunckii.

Olei Tartari per deliquium q pl. supra Ignem ebullitur lente, & per vices remor Tartari pulverisatus tam diu injicitur, dum nullus amplius solvit velit, tunc siltramus liquorem refrigeratum & vel sic asservamus vel etiam ad siccitatem evaporamus.

Tartarus Vitriolatus.

Oleo Tartari per deliquium Oleum: Vittioli guttarim tantum infundimus, dum effervescentia cesset, deinde ad siccitatem evaporanius.

Tartarus Vitriolatus Antimonialis.

Recipimus storum Antimonii z.if.
Cremoris Tarrari z.iv. Coquinus in

424 Officina Chymica.

ufficiente quintitate aquæ simplicis Filtramus calidè, addimus Salis Tartari lb j evaporamus ad siccitatem. & paulatim instillamus, Olei Vitrioli q s. pro saturatione, rursusque exsiccamus, posteà in Aqua simplici solvimus siltramus & ad siccitatem evaporamus.

Tartarus Vitriolatus Emericus Purgans.

Liquefacimus in Crucibulo Salis. Tarrati Ib. j addimus Vitri Antimonii per separati. z. ij. cum b ne mixta suetint esfundimus, solvimus Aqua communi, siltratumque ad siccitatem evaporamus, tandem paulatim addimus.
Olei Vitrioli q. s exsiccamus, & usui
reservamus, vel etiam procedimus solvendo, siltrando, & crystallisando.

Terra dulcis Vitrioli.

Eit ex capite mortuo Vitrioli Angli-

Terrarubra Vitriol. F. VV.

Vitrioli calcinati îb ij in Olla percheram candefacimus, frangimus deinde Ollam. & Vitriolum in aceto aliquandiu coquimus, affundendo in fine Aquam fontanam, quam ad medium evaporatam, postquam aliquantulum ab igne remota steterit, decantamus,



posteà Aqua calida dissolvimus, siltramus, se rursus ad siccitatem evaporamus, remanentia Spiritum Vini assundinus, dig rimus, dum is Rubro colore tinctus sit, quem tandem siltratum servamus.

Tintu a Antimonii secunda.

Scoriæ, Reguli neimonii cum Spiritu Vioi digeruntur, dum Rubro illum imbuant colore, tandem filtrando ab eo separantur.

Tintena nimonii Vomitiva tertia.

Virtum Antimonii in subtilem pulverem converimus, indimus matracio,
affundendo Spiritus Veneris restificati
q. s. Digerimus, usquedum rubicundo
is: colore rinctus sit, deinde decantatus, à tinctura per Retortam leni Igne
abstrahitur ad aliqualé humoris remanentiam cui Spiritum Vini affundimus,
digerimus per aliquot dies tandem filtratum ad placitam consistentiam abstrahimus.

Instura Asa Fætid. Bals. To'ut.
Benzoini.

Extrahuntur cum Spiritu Vini recti-

Recipimus Theriacæ Andromachi z.vj. Rad. Serpent. Virginianæ. Anglic. Enulæ, Zedoatiæ. ana z iij. croci Anglic z.ij Herb Scordii, Rutæ, ana M i. Cinamel. Cort. Citri, Myrrhæ ana z 1. B. opii z. B. incifa & contusa cum spiritus Bacc. Junip. rectific. Sambuci ana tb.iij. Sp. Tartari rectific. Ib ii. B Sp. Vitrioli tb B Digerimus s atandema filtramus, addimus Salis Succini z.ij. Camphoræ z.ij. & procedimus digerendo.

Tinet. Castorei.

Fit ex Gastoreo cum Sp. Cast. dige-

Tinet. Corallorum.

Fit uti Tinctura Antimonii, nisi quod in prima extractione aliud Menstruum sumamus.

Tinet. Corall. Poterii.

Vide Sp. Corallor m.

Tinct. Croci, Galbani, Gnajac. Gum.

Ammon.

Fiunt cum Sp. Vini uti Tinctura

Tinct. Galbaneti.

Galbaneti Sennerti th. B. Tinct.

Tartati th.j. Miscemus circulando ad omnis Tincturæ extractionem, tandemque Oleum Terebinthinæ s. a. à Tinctura separamus.

Tinet: Hematit.

Hæmatites sublimat r cum Sale Armoniaco, ex hoc sublimato, cum Spiritu Vini Tinctura extrahitur.

Tinit. Martis Mynsicht.

Limatura Martis cum Salis Armoniaci ana, sublimatur ex Capite mortuo deliquans liquor, filtratus, ad sizcitatem evaporatur, unde cum Sp. Vini rectificatissimo Tinctura l. a. extrahitur.

Ex Myrrhacum Sp. Vini extrahitur.

Tinct Perlarum.

Fit ex Perlis uti Tinctura Corallo-

Extrahitur cum Sp. Vini.

Sal Tartari in Crucibulo Igne follium liquesit, dum cœruleum vel rubrum acquirat colorem, deinde in mortarium essusum contunditur & um spiritu Vini Tinctura l, a extrajtur. Tinct. Cum Sp. Vini è Succino pulverisato extrahitur.

Tinct. Sulph. Terebinth.

Balsamum Sulphuris Terebinthinatum ad siccitatem in Balneo Mariæ coquitur, hæc massa pulverisatur, & cum Spiritu Vini Tinctura inde extrahitur.

Tinct. Sulph. Tartaris.

Florum Sulphuris z.i. & Salis Tartari z iij. l.a. colliquantur, unde Spiritu Vini Tinctura extrahitur.

Tinct. Veneris.

Miscetur Vitrioli Veneris z.i. cum Salis Armoniaci z ij. super Ignem in Crucibulo l.a. unde spiritu Vini Linctura Smaragdina extrahitur.

Turpet. Minerale cum Ol. Vitrioli

& Oleo Sulph.

Sumimus Mercurii Ib. i. & inle tantundem Olei Vitrioli vel trilum Olei Sulphuris, cum binis colobiis ad siccitatem abstrahimus,
nassam albam, quæ in fundo Retortæ
st, contundimus, que assusone Aquæ
alidæ in savum pulverem conversa
bluitur, & siccatur.

730 Officina Chymica.
Tutia prepar. VVurtzii.

Tutiam pulverisatam & candefaceam ter in Aqua Chelidoniæ extinguimus.

Ballamam Sulphuris Terebining

ficientem in Baloco Maria

n , bre maty pulverilarur , &

Vitriolum Camph.

Vitrioli calcinati th.i. affundimuss Camphoræ Sp Vini solutæ 3.ij. & lento Igne Spiritum inde abstrakimus.

Vicriolum Martis.

Vide Sal Martis.

Vitriol. Roman. Calcin.

Calcinatur leni Igne vel Radio Sou-

Vitriol Veneris ..

Vide flores virid. Æris.

Vitrum Antim

Antimonium supra tegulam in Ci.
nereum spulverem calcinatum, Ignee
sollium in Vitrum colliquatur.

Vitrum Saturni.

Minium Igne follium in Vitrum

43 X

Urinam ad siccitatem evaporamus è massa relictà solvendo, siltrando, & evaporando Sal elicimus, quod s. a. purificatum & siccatum ad usum serayamus.

FINIS.

Official Chymica, Orina Sal fixage. Urinam ad ficcitatem evaporatius è maffa relica folvendo, filmando, & avaporando Sal c'icimus ; quod f. a. perification & fiecation ad ulura fer-'Smura Seven James Schollenen Stede Calcinnate lan Ague vel Badio garenes bulyarante estabasanti Reinsex Agri William is vo











