

Tractatus duplex. : Prior de praxeos regulis, alter de febre miliari. Accessit febris miliaris historiarum fasciculus.

Contributors

Hamilton, David, Sir, 1663-1721

Publication/Creation

Londinense, [i.e. Ulm] : Apud Dan. Bartholomae, Bibl. Ulm, MDCCXI. [1711]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/fj6dqu9j>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

D. Davidis Hamilton,
vitis Aurati, Regalis Collegii Medicorum Lon-
dinenſium Regiæque Societatis Socii, nec non *Magnæ*
Britanniæ REGINÆ Medici
Ordinarii,

TRACTATUS
DUPLEX.

Prior de

Præceos Regulis,

Alter de

Febre Miliari.

Accessit

Febris Miliaris Historiarum
Fasciculus.



Juxta Exemplar
LONDINENSE,
ad DAN. BARTHOLOMÆ, Bibl. Ulm,
MDCCXI.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
NEW YORK

RECEIVED
JAN 10 1891

FROM
THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
NEW YORK

LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
NEW YORK

LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
NEW YORK



LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
NEW YORK



CELCISSIMÆ
ERENISSIMÆq; PRINCIPI,
ANNÆ
Magnæ Britanniae, &c.
REGINÆ.

QUUM ad domi tuen-
dam Pacem, forisque re-
stituendam; sustineas tan-
tam Imperii molem: mi-
mè ausim, Te meis Rebus interpel-
re, nisi Tuam Bonitatem, Principum
ingè optima, Celsitudinemque pares-
se, jamdudum noverim. Et dum
maxima curas, Te non dedignari in-
rim Mediocribus clementem præ-
ere aurem. Præcipuè iis, quibus
a 2 aliquo,

DEDICATIO.

aliquo, licet inferiori modo, ut in hoc
humillimè oblato Volumine, de
grotis sanandis, vel quovis alio
Bono Publico, consulitur. Cujus
sub DEO, Magnâ Gratosissimâque
fruimur Conservatrice. Quòdque
adhuc accumules, nobis eras quod
coelitus datum, Paratissimum Munus
atque Magnificum. Nihil enim
Tuum Cor Regium fuisse unquam
altiùs repositum, quàm ut Tibi fu-
diti universi, in unam Gentem,
namque beneficam mentem coalesce-
rent: Egregiam erga DEum Pie-
tem, subditos Clementiam, mise-
ricordiam, Charitatem, Tibi alacriter servientem
Humanitatem, aliàsque Regias Ani-
mantes, quæ Tuam Coronam exor-
nant, quibusque in Tuorum Subdi-
torum Corda Conciliasti Imperium,
testamentum habemus Illustrissimu-
m. Utinam & in Exemplum verè Glori-
osum poneremus. Et dum in Rebus
Bellicis, quas tot tantisque Triump-
phasti foris, non possumus non
agnoscere mirabilem DEI digitum
Cordatè nos omnes, Tuis, in nostris
foel

DEDICATIO.

elicitatem , Piissimis Prudentissimisque Consiliis conspiremus. Ad
uam, Pacemque uniuersae instauran-
am , ardente Oratione precamur,
utissimè regnes, & nobis, & ubique
erè Christianis, Charissima Mater,
que Protectrix. Tàmque inexpu-
nabili Tibi detur sanitate frui; ut è
uis Servis, iis quorum minimè, aut
ex indigias, adnumerentur Medici.
quod etiam , ex Firmissimâ quâ
audes Habitudine , necnon Animi
tranquillitate , & vivendi Regimine;
sed Immensum Beneficium, à DEO
obis fore concessum , lætè augu-
mur.

Tibi sum

PRINCEPS SERENISSIMA,

Humill. & Obseq.

Subditus & Servus,

D. Hamilton.



Ad Lectorem

PRÆFATIO

Ræter alia quæ Medic
Honorem & Æstimationem
umbrant; haud postremum i
cum obtinet, quod plerique Re
tiores Medici, in excogita
Theoriis præcipue occupari videantur. Quor
alii Principia Aristotelica, alii Atomica, alii
mica, in sua Structuræ Hypotheticæ fundamen
adoptant. Neque jam desunt qui tandem e
ad Mathematica confugiunt. Qui omnes, eti
forsan in aliquibus veritatem, vel ejus speciem
tingant: eorum tamen scribendi mos & di
pantia, creat in Imperitis, viliorē Nobiliss
Artis Ideam. Perinde ac si Incertitudine ubi
fluctuet, nullaque tradat Immutabilia Præce
Qui si e contra, Theoriis omnibus dimissis
multiplice experientia munitis, circa Morbo
tam in Viventibus, quam in Cadaveribus H
rias, Simpliciumque Pharmacorum Virtutes
curate describendas, præcipuum suum Nego
collocarent: adeo exornarent hanc Artem, r
jus Excellentiam agnoverint etiam Inimici.

For

PRÆFATIO.

Forsan itaque haud pigebit Lectores, præci-
Medicinæ Alumnos, Medicosque Juniores,
sequente Tractatu, aliquot Regulas huc per-
tinentes, secundum quas meam Praxin institui,
aque non infœlicem, accepisse. Nam ex iis,
perspectis, constabit, Medici præstantiam
vilemque Famam, non a figmentorum pompa,
a decompositis Pharmacorum formulis,
nave copia ingestis; sed a medendi methodo,
visita Morborum & Pharmacorum scientia
multa, imprimis pendere.

De posteriori Tractatu, hic id tantum mo-
ni mihi, postquam eundem in Typographi-
um tradideram, innotuisse, Doctiss. Et mul-
tum, in suo Volumine, singulare Caput, de Fe-
miliari in Puerperis, edidisse. Ubi, ut quæ-
dam sunt brevissime, ita & de Febre, nostratim
ariari, ut videtur, haud parum dissimili.

Et hoc addo; ubicunque loquor de Succo
roso, etiamsi Magnorum Virorum, qui istis
sunt vocabulis, Exemplum habeam & Pa-
linium; me tamen, nihil præter Spirituum
malium crassiorem partem intelligere.





Tractatus prior. Elenchus Capitem.

CAP. I.

*De Virtutis ad Praxin pertine-
tis Regulis.*

CAP. II.

*De Artis Regulis, & imprimis
Integrâ Examinatione.*

CAP. III.

De Præscribendi Regulâ.

TRAC



TRACTATUS

DE

Praxeos Regulis.

C A P. I.

De Virtutis ad Praxin pertinentis Regulis.

QUICUNQUE animum ad Medicinam faciendam appellit, se coram DEO, summo scilicet aut vindice aut patrono, sistere oportet. Neque suam Praxin, tam juxta Virtutis, quam artis Regulas, componere.

Quod ad Virtutis Regulas attinet, Medici honesti & prudentis est, se visitationibus assidue præbere diligentem; ne videatur ludere, cum sua arte, & cum corio humano. Deinde, non ad captandam cujuscunque benevolentiam, sed secundum deductas a Morbis

A

Indica-

Indicationes præscribere. Demum, & in conciliis Medicis suavitate morum se Generos probare. Quæcunque autem in contrarium timent, pravi ingenii documenta sunt.

Ex hoc genere mos ille est, præscribere Medicamentorum congeriem, ad conciliandum Pharmacopolæ aliorumve favorem & opinionem. Unde, ut majori sumptu, & forsitan periculo, Patiens è lecto resurgit: ita & Medicus, naturæ Remediorum doctâ ignorans, è Theatro exit. Et loco honoris solidi & facti sæpe nihil adipiscitur, præter famæ impuginem.

ALII sunt, qui Empiricorum more, conjecturas, quocunque modo, & quantâ possunt obstinatione, obtinere satagunt. Certè, vel artis inopia, vel plaudentium vaniloquii cupidine. Nullâ interim aut ad Morbi præsentis pilogum, aut ad alterum Morbum, sæpe incognatè, nonnunquam & flebiliter superveniente habitâ ratione.

Dum hæc scriberem, vocatus ad consultationem, pro quadam in Vico *Fordstreet* vulgò dicto Urinæ Suppressione laborante; vidi circumstantes, calculum Morbi causam existimantes. Postquam autem à me paulò scrupulosius interrogata fuerit, sumpto Medicamento valde astrigenti, & Diarrhæam Vomitionemque suppressimenti, prædictum Morbum supervenire comperi. Quem itaque sumptis Cassiæ rectè extractæ Drachmis decem, & injecto e

, superavi. Astringentibus etiam Medicamentis intempestivè adhibitis, Diarrhæa non quænter degenerat in Dysenteriam. Et ita mala affert Cortex Peruvianus præsumptus, minimè latet Medicos sagaciores. Quibus aliisque hujusmodi exemplis perspicuum est, quàm utiliter adagium illud, *Festina*, transferretur etiam in Medicinam.

SUNT etiam, qui sua præscripta nimis cito faciunt. Nullâ aliâ movente causâ, præter metum efficiendi tædio Ægrotum, & ne ipsi parvi vantur, ex ejusdem Medicamenti usu diuturno. Unde fit, ut dum videri volunt contentiores, Remediorum operationem observant, sibi ipsis præcludunt. Et si primò fortassè suaserunt aptiora; recedendo ab incerta, vera sunt inimici; non contra Morbum Ægrotum militantes.

NEQUE desunt, qui pro communiter recepta methodo, aliam, etiamsi potiorem, & probatam, proponere nolunt: ne fortè cogerentur committere ferulæ alterius Medici. Præcipuè, in insuetam viam deductus Æger, supremum obire contingat. In quo casu, omnium que jacula fortiter sustinenda sunt. Nam quando optimam methodum Morbus elulsa, Ita & nonnunquam, vi naturæ, Æger, non ante pessimâ, salvus evadit. Oportet itaque nullius methodum jurare Medicum; sed incertam se redimendo, in quamcunque, rationis & experientiæ innixam, esse promptiorem;

proindeque ad suam artem locupletio-
rendam.

SANE multum Ægrorum interest, ne-
cunus Medicorum, se mutuò, & cum pruden-
tibus faciles præbere. Neque enim omnia, per-
mus omnes. Et quòd alter obliviscitur,
suâ vice, sæpè in memoriam revocat. Quomodo,
consulitur de humano sanguine, & quomodo
fædo colore manus inficiat. Nec quidem
testari possum, haud paucos ex Medicorum
fidiis periisse. Cujus rei inter alia exempla
præ oculis habeo valdè lugubre, prænotandum
Fœminam; quæ vel ex spreto ab aliis Me-
dico meo consilio, vel vafre suppresso, nupè-
rituosè è vita exiit. Ut ex hujus casus his-
toriam quam in alio tractatu, brevè, annuente Deo
dediturus sum, luculenter patebit.

C A P. II.

De Artis Regulis, & imprimis Integrâ Examinatione.

NOTÆ characteristicæ, quibus Morbus
propriè sic dictus à medicatula
turbâ verè distinguitur, sunt istæ:
mirum, Morbum originalem expiscari, &
inde, Morbo apposita præscribere.

MORBI originalis obtinetur perfectâ
gnosî Examinatione Integrâ; hoc est, in

o ab antecedentibus, ex recitatis deinde
ptomatis, usque à primâ sanitatis declina-
e, ad momentum illud, quo advocatur
licus.

APTA præscriptio consistit in delectu Medi-
entorum, secundum Indicationes, ex perfe-
Diagnosi enatas, ut in sequente capite vi-
tur. Patet interim, Medicum, in Praxin
præparatum, omnium Medicinæ partium
tiâ debere exornari, in Academiis in hunc
n institutis.

PROINDEQUE non solùm Empirici, qui sine
modo præscribunt, à Praxi Medicinali abi-
li sunt; verùm etiam quicumque solum-
o ex præscriptis Medicorum inspectis jus
ticandi sibi arrogant; etiamsi de Morbo-
principiis, & phænomenis rectè judicare,
que medendi methodum instituere, omni-
esciverint.

QUOD ad integram examinationem attinet,
longè difficiliorem reddit, Ægrorum in re-
dis symptomatis imprudentia, & infidelis
uoria. Quarum ratione, imperfecta ple-
que & confusa fit omnium enarratio. Id
d etiam efficit, vel Medicorum indocta exa-
tio, vel negligentia.

QUANTUM autem Medicorum interest, ad
cedentia & primam usque vacillantem vale-
nem jam dicta retrospectio, satis osten-
t, & eorum hallucinationes, qui hujus re-
e sunt immemores; & optati successus alio-

De Praxeos Regulis.

rum, qui eandem ritè sedulóque observant. de enim edocti, ut symptomata Morbosque cundarios, à primariis, eorúmque motus, ratè distinguunt; qui aliàs sæpè vel laterè confunduntur: ita & methodum sibi ipsi ponunt istiusmodi, quæ neque titubat, ne ad Medicamentorum farraginem, mentis certæ indicem, recurrit; sed stabilem, firmamque ideóque longè fæliciozem.

Quo meliùs prædicta Regula, ejusque illustrari poterint, Historiam unam atque eam subjungere licet.

ANNO 1690. diéque Januarij 8^{vo}, evocatus ad Fœminam Generosam, Dom. *Nicols* in vulgò vocato *Basinghall-street*; intellexit Medicos, tunc temporis celeberrimos, mihi accessisse, & præscripsisse quamplurima: incassum omnia. Ex eo nempe, quòd non Morbo primario, scil. Mensium diminutione, sed à solis symptomatis indicationes sumere.

ISTA symptomata erant Ventriculi Distentione perpetua, post prandium præcipuè; frequentis Vomitus, Appetitus diminutus, & prava digestio; Alvus etiam astricta fuit, Tussisque hæmens, difficili Respirationi conjuncta; capitis intensus Dolor per intervalla; Pedum Talorum Tumor, Sudor nocturnus, Calor universalis spatiis renovatus inæqualibus. accesserant, Membrorum Atrophia, Urinæ fluxus copiosi & subitanei; Tumor Abdominis præcedens, & cum finitis subsidens, & de-

inque Mensium per gradus minutorum totis suppressio.

MEDICI, qui me præcesserunt, Phthisin pro orbo primario temerè habebant. Ego verò, in secundum prædictam Regulam Ægrotam contactus sum, quando, & quâ de causâ perita ejus sanitas declinare cœpit; illa respondit, se, dum Carnem Leporinam, fluentibus ramentiis, comederet, sensisse nauseam; & inde Alvum relaxari sedibus, quas statim exiebant Mensium diminutio, omniâque deinceps supradicta symptomata; donec Mensibus eadem omninò suppressis in Tabem incidit.

Ex istâ narratione, ab exordio ægitudinis me deductâ; diminutionem Mensium, Morbum esse primarium pro certo comperi. Et inde rejectis, cum lacte Asinino, Pectoralibus, aliisque Antiphthisicis, aliorum Medicorum consilio hætenus adhibitis; ad Menses promoventia, tanquam in his solis recuperandæ vitæ spes esset, confugiendum decrevi. Itaque sequentia Medicamenta præscripsi.

℞ Rad. Helenii ℥j, Galangæ minoris, Cinnamon aromatici, ana ℥β, sol. Menthæ, Melissæ, Anth. Rom. ana m. j, sem. Fænicul. dulc. Cardui Danci, ana ℥iij, Baccar. Juniper. ℥β. Cortic. Perier. Aurant. ℥β, Coquantur in Aquæ Font. f. in vase optimè clauso ad ℥ij. Addendo sub Effusionis finem Vini albi ℥j. Et colaturæ adde Gentian. comp. ℥ij. F. Apozema. Capiat . . . manè & horâ quintâ pomeridianâ diebus

continuis. Addantur singulis haustibus Apozematis, Elixiris propriet. tartariz. gutt. xx. tempore haustibus predictis interposito, sumat etiam quotidie, Elixiris ejusdem gutt. xx. haustulo potûs ordinarii.

Si Apozema illud nunc præscripturus esse Cortices Aurantiorum omitterem; quia experientiâ didici hos Menses diminuere.

Ex primo & solo Elixiris usu cum potu ordinario, scilicet Januarii die nono, prandium retinuit.

Ex usu autem Elixiris & Apozematis conjuncto, ad diem decimum quintum, à Vomitione omnino liberabatur; viguit Appetitus & Ventriculus à pastu, multò minùs extumuit.

DEINDE, circa diem decimum nonum, laxari Alvus incepit, & Calor Febrilis, Catistisque Dolor minuebantur, à sedibus fortasse.

VICESIMO primo, Ægrota (ut ejus veritatem) Dorsi dolorem sentiebat quasi convulsivum. Unde conjecturam feci, appropinquasse tempus Catameniorum. Quamobrem & Elixiris usum, tam per se, quàm in Apozemate, in præsentiarum prohibui. Nam cavere volui, ne movendo materiam per Intestina, constarem Catameniis.

Ut itaque indicationi à dolore Dorsi obtemperarem; loco Elixiris, sequentia Apozemati addenda curavi.

R² Rad. Aristoloch. rotund. ℥i. Fol. Arum. m. j. Sem. Levistic. ℥iij. Coquantur cum
liq

his Ingredientibus pro Apozemate. Et ante Apozematis singulos Haustus, sumatur Bolus se-
cundus.

R. Borac. Venet. ʒj, Conf. Absinth. Rom. q. s.
f. Bolus.

CONSULUI Ægrotæ, ut persistat in usu quo-
tidiano Apocematis, sub tempus Catameniorum
in ingredientibus ultimò adjectis, & etiam
illum præscriptum sumat.

Hoc facto, ut Mensibus per gradus dimi-
natis symptomata memorata paulatim superve-
nerunt: ita ex elongato horum Remediorum
usu, Menses singulis vicibus, hoc est, Novilu-
nis, augebantur. Donec tandem, decimo A-
prilis die, tam bene quàm unquam menstrua-
rent; omnia symptomata paulatim evanuerunt, &
Ægrotæ ad perfectam sanitatem restituta est.
Quæ præter spem suam & aliorum omnium re-
speratâ, ita mirè delectabatur; ut cum Salo-
mæ, post nuptias, se curæ insignis Medici, D.
doctoris *Hollins*, submisisset; in omnibus ta-
men casibus difficilioribus a me petiit consilium
ad mortem usque.

POSTQUAM in Nob. Dom. *Ashurst*, reliquo-
rum Medicorum alter sedem Morbi primarii
stomaculi autumavit, alter Intestina, alter
cerebrum; ego ex hac solâ examinationis Re-
gulâ ad Renes pertinere intellexi; idque in dis-
secto cadavere monstravi.

PERSÆPE accersor Utero gerentibus Fœmi-
nis, quæ Vomitione, Siti, & Linguâ siccâ; Uri-

nâ colore saturimo, & mensurâ deficiente; Dolor Capitis, Calorêque universali, modò spiritibus inæqualibus, modò certis periodis recurren-
te, laborant. Quæque exinde Febre, tamquam Morbo primario, correptæ existimant à Medicis plerisque: qui Corticem Peruvianum aliâque Medicamenta, suo loco convenienter sed hîc successu infelici, adhibent. Quandoquidem Febrem, aliòsque supra dictos affectus esse Vomitionis, vel ejus causæ symptomata, nimè advertunt.

Ego verò, postquam omnia, secundum prædictam Regulam, usque ab Ægritudinis exordio quæsi; Vomitionem, primum esse Morbum, compertus sum. Ex quâ, desumptâ indicatione, Pilularum Tartar. Quercet ʒβ, v. ʒij. præscripsi. Quarum usu, ad tertiam & quartam noctem repetito, cum Vomitione, Febbris aliâque symptomata sedari solent.

Hoc expertus sum, exempli gratiâ, in Dominâ *Newman*, in Vico *Abchurch-lane* vulgò dicto; & cui D. *Westley* erat Pharmacopœus. Illa laborabat Vomitione & supradictis symptomatibus; Corticeque Peruviano, cum pluribus aliis Medicamentis Febrem respicientibus, utebatur sine fructu. Ex sumptis autem Pilulis prædictis dies aliquot, suppressâ Vomitione perfecta convaluit.

Quod si casus narratio sit ita imperfecta, Medicus non ritè judicare possit, an Vomitus Morbus sit primarius, necne; hoc modo, quod
quæ

quærit, inveniet. Si Vomitus sit symptoma, non cedit Cathartico; sed vel levioribus valdè debilitatur Æger. Pulvere autem è Chelis Cancrorum composito, vel per se, vel cum Salis Absinth. gr. x. bis terve in die sumpto, cum haustu liquoris diluentis, præcipuè aquæ Bathoniensis, Vomitus & cætera recitata symptomata profligantur. Deindè verò cavendo, ne redeat Vomitus, Catharticum Medicamentum tutò commodèque exhibetur.

Hujusmodi casus accidit Dominæ *Adams*, in *Areâ Lawrence Pountney-Hill* vulgò dictâ, & cui inserviebat D. *Davis* Pharmacopœus. Laborabat hæc Vomitione, aliisque symptomatis antea memoratis. De quibus, etiamsi illam accuratè percontatus sim; Morbum tamen primum à symptomatis, non nisi Medicamentorum usu didici distinguere. Etenim ex sumptâ Pilulæ Tartar. Quercetani semidrachmâ, licèt Alvus unâ tantum vice soluta fuit, & minuebatur Vomitus; adeò tamen fractæ fuerunt ejus vires, ut ferè in Syncopen inciderit. Sed postea omiffis Pilulis, ex pulvere è Chelis Cancrorum composito, modò per se, modò cum sale Absinthii sumpto, nec non emolliente Enemate eorum usui interjecto, Vomitus, Calor febrilis, Viriumque Imbecillitas evanuere.

QUINETIAM in aliis Morbis acutis, prædictæ Regulæ haud immemorem esse, ex re foret; ut ex infra descriptis casibus clariùs videbitur.

QUIDAM Juvenis *Hazle*, in Vico *Ludgate-Hill*

Hill vulgò dicto, octodecim annus natus, cum pulsu magno & frequenti, Urinâ rubicundâ, Siti; Dolores articulis ubique obsidentes, Arthritidem vagam præ se ferentes, patiebatur. Ego verò, postquam retrospiciendo, momentum ipsum attigerim, quo malè se habere incipit; novi eum primo loco rigore correptum fuisse. Quem deinde, suo ordine, Calor, Sudor, & prædicti dolores exceperunt. Unde Febrem, Morbum primarium, Artuumque Dolores, non nisi Febris effectum esse intellexi. Ideoque sequentem Bolum cum Julapio perlatum quarta quaque hora sumendum præscripsi.

℞ *Conserv. Paralyf. Pulv. e Chel. Cancro compos. ana* ℥j, *Castorei gr. v. Syr. Paralyf. c. f. ms. f. Bolus.* Et in omni languore, Salis Volat. Oleos. gutt. xx. ex conveniente vehiculo sumendas consului. Et ut Emplastr. Vesicat. applicetur inter Scapulas. Hâc methodo producta in aliquot dies Diaphoresis, tam à Febre quam à doloribus Juvenem liberavit. Et postquam à Cathartico quodam medicamento nimis properè sumpto, passus est recidivam; methodo tamen priore repetita, ad sanitatem iterum restituebatur.

CASUS alter erat hujusmodi. Vir quidam nomine *Potter*, in Vico *Mileslane* vulgò dicto cuique D. *Hume* Pharmacopœi officium egit doloribus, corpore universo gravissimis, cum Tumore, Febriculâque succubuit. Strictè autem à me interrogatus, apertè respondebat, pri-

mum

hunc invasisse Dolores sine Febre ; ideoque morbus primarius videbatur. Quocirca, Venæsectione præmissa, ut in Arthritide Vagâ, Catharticis quotidianis, atque diluentibus, sequente modo præscriptis , intra septimanam convaluit,

℞ *Aquæ Cerasorum nigror.* ℥iij, *Epidemiæ* ℥ij, *Syr. Ros. solutiv.* ℥iij, *Resinæ Jalapii vitello* vi solutæ, gr. vi. *ms. f. Haustus horâ secundâ matutinâ sumendus.*

℞ *Decocti Hordei perlat. sive orbicularis* ℥ij, *Syrupi Violacei* ℥iij, *ms. pro potu ordinario affatim bibendo ad diluendam seri acrimoniam.*

Hujusmodi methodus efficaciam attestari potest Dom. Ghræme, Particeps cum Dom. Malpas, Regiæ Majestati Pharmacopœo. Qui Dominam Campbell, Febriculâ Arthriticisque Doloribus vehementioribus decumbentem , post Venæsectionem, solo Catharticorum, & diluentium usu, intra septimanam sanatam bene novit. Casum, inter plures alios, hunc selegi, quod Dom. Grahme, pene omnium aliorum Medicorum consuetam methodum, instituendo scilicet, Venæsectiones sæpe repetitas, &c. me repudiasse viderit.

MINIME verò tacendum est, hanc purgandi diluendique methodum, etiam autoritate Clarissimi mihi que amicissimi Viri D. D. Grew, commendari. Qui in suo accuratissimo Tractatu, de *Sale Cathartico amaro*, non absimilem præscripsit,

præscripsit, foelicissimóque successu in hac Urbe à multis annis retinuit.

C A P. III.

De Præscribendi Regulâ.

UBI ab examinatione integra, sese offert indicatio simplex, simplex etiam Remedium ut plurimum præscribendum est. Cujus Regulæ observationem ratio multiplex suadet.

PRIMO, hoc modo Remediorum virtutes magis específicas, faciliùs certiusque experimur. Cùm istæ, neque ex sapore, neque aliis sensuum monitis, nec quidem rationis merè speculativæ sed ex usu sæpe repetito, nobis innotescant. Sensibiles equidem rerum qualitates, de earum naturâ medicinali faciunt conjecturam; minime verò certitudinem generant.

Cum primùm ad praxin memet accinxi, nullo modo aliorum authoritati innixus, hanc methodo vim remediorum censui explorandam. Feci autem experimentum penè primum, de v. Corticis Aurantiorum, in nimio Mensium profluvio, à Clariss. Riverio magnopere laudati. idque hoc sequente modo.

℞ Corticum Aurantiorum, N°. vij. Coquantur in Aquæ fontanæ ℥iij. ad ℥ij. Et edulcorantur.

*ur colatura Sacchari albi q. s. ut f. Apozema.
mantur cochl. x. ter quaterve in die.*

Hoc Medicamentum magno cum successu
descripsi. Præcipuè, si nulla pars Placentæ,
et vel abortum vel partum, remanet : neque
his sit Morbus, vel in Uteri orificio interno, ut
Cancris ulcerosis initio, ubi Vasa eroduntur;
in Uteri intima cavitate, ubi sanguis aliquan-
do effluit majore impetu, excrescentiarum ibi
sistentium ratione. Quoties autem effluxus,
sanguinis naturæ, aut vasorum osculis aper-
tribuendus est; non solum efficax est reme-
dum, verum etiam tutissimum. Multa enim
singentia, & Menses sistentium classi refe-
nda, quæque vulgò præscripta sunt, nauseam,
appetitum diminutum, Alvum astrictam, Ce-
phalalgiam creant. Nihil autem his simile ex
tra laudati Medicamenti usu contingit.

Cum à Medicis, qui Pharmaca sumptuosa
sunt præscribere, & à Pharmacopolis, qui ex
turpe lucrum faciunt, propter hanc meam
simpliciorum methodum malè audirem; quasi
ceteræ Medicæ ignarus sim, & patientes parvi
cerim: ex consilio cujusdam Medici mihi ami-
ci, prædicto Apozemati, Corticibus Auran-
tium parato, addidi folia Plantaginis aliæque
nulla, quæ ad eundem effectum spectare
vulgò existimantur. Verum id feci absimili
cessu. Nam Menses exinde refluebant;
quod sæpè ex astringentium usu compertum
est) & Ventriculi Morbi antea memorati su-
pervenerunt.

pervenerunt. In hoc casu, Pilulam Cathartica cum Opio exhibui : Unde fluxus Menstruus Ventriculi Morbi diminuti sunt. Demumq ex Apozematis prædicti usu quotidiano bimstri, Ægrota convaluit. Et post multa, ab aliis ad corrigendos Menses incassum præscripta, hujusmodi Pilula mihi valdè familiaris est, & efficacissima. Nam ut Opium fluxum sanguinis sistit, ita purgatio serum sanguinis morbificum per Intestina exterminat. Undè vasis Ut contractis, in eundem morbum Ægræ minime recidunt.

HUJUSMODI praxi semper adhæsi, non solum in usu Corticis Aurantiorum, sed & aliorum simplicium Medicamentorum, ubi indicatio simplex videbatur. Qua de causa, à consultationibus Medicis, tum temporis, ut plurimum abstinui : nimirum, ne aut Sophismatis aliorum aut Authoritate seductus, erraverim.

SECUNDO, Simplicium Pharmacorum usus est plurimis quibus similem virtutem Medici vulgò tribuunt, discimus eligere potiora : ea scilicet, quæ non modò certius, sed & expeditius curationem absolvunt. Quemadmodum Corticis Peruviani, non cum aliis sed per se sumptu efficaciam, præ cæteris omnibus amaris in Febris intermittentibus experimur. Si modò superne inferneve purgantibus debita Patientis præparatio præmissa fuerit. Plerumque enim ex sale Absinthii, multò certius (conjunctis Emeticis, & si opus fuerit Vesicatoriis) quàm Corticis

ortice Peruviano præproperè sumpto, Febris remittens, remittensve extinguitur. Ubi autò tutò brevique curationem adipisci possimus, optanda est; ut nosmet ab ignorantia avariæve stigmate, Patientes verò à morte redimeamus. Multi enim, non ex insuperabili Morbo, sed Medici inscitia, sed Remediorum, præciue reiteratorum impatientia, supremum diem pereunt.

TERTIO, Simplicium Medicamentorum præscriptio, haud mediocri ex usu erit, ad simplicia ita componenda, ut variis indicationibus rectè respondeant. Quippe quod ista simplicia, eorum numero seligenda sunt, quorum virtutes jam antea exploratas habuimus.

ALIQUANDO Symptomata adeò pressò gradu primario Morbo subsequuntur; vel Æger, deficientis memoriæ vitio, suæ valetudinis historiam tam imperfectè narrat; ut primarium morbum Medicus vix cernere queat: præciue si plurima sint symptomata, aut sibi ipsis contraria. Cui difficultati occurrendum est, adaptando singulis affectibus singula simplicia rectè comprobata. Nam hoc facto, affectus ille non omnino vel ultimò Medicamentis cedit, Morbus sæpe primarius existit: ut ex prima historia, in capite præcedente descripta, liquidò constat. Ubi Mensium Diminutio ut morbus erat primarius, ita & post superata symptomata, infractus perstitit. Et quanti momenti, in simplicium compositione cautela hac uti,

ne unius Morbi curatio sit generario alterius ex supradictis de Cortice Aurantiorum intelligere est.

PORRO expertus assero, eadem Medicamenta, pro modo componendi & tempore exhibendi, dissimilem effectum adipisci: ut ex sequente Historia, ubi variæ apparuere indicationes, abundè patebit.

ANTE annos circiter duodecim quædam Puella, in Vico vulgò vocato *Fox-Lane*, sedecim annos nata, dolorem in regione Renum ipsisque Renibus, indeque ad Inguina tendentem, tres menses perpessa est; unà cum Calore Urinæ & Acrimonia, necnon purulentâ materia cum Urina copiosè effluente; Siti etiam, Caloreque Hectico, ac Tabe, facieque Hippocraticâ, consumpta apparuit; adeò ut nec semere erigere, nec recta ambulare potuerit. Ex quibus Symptomatis, ut Ulceris Renum notitiam satis luculenter accepi; ita ex dolore haud mediocri recenter enatum esse judicavi. Nam dissectione Cadaverum vetus Renum Ulcus discimus esse fistulosum; qua de causa minus est dolorificum. Cujus rei ignorantiam Medici nonnulli, uique insignes, decepti, Ulceris existentiam, siquidem vetustioris, minimè suspexerunt. Idem etiam accidit Senibus Ulcere Renum affectis: ubi ex partium affectarum dardurie, Dolor dorsi gravativus potius quàm cutus, sentitur.

PRO Puella autem prædicta sequentia præscripsi.

B. Rha

℞ Rhabarb. ʒβ, Spermat. Ceti, Baccar.
ri, ana ℥j, Opobal. gutt. x. Terebinth. Chia
ut f. Pilulæ mediocres. Sumat iv. manè
vesperi, superbibendo haustum posseti Ra-
p. Althææ alterati.

℞ Decoct. Hordei Syrupi de Althæâ q. s.
coratum. Sit pro potu ordinario.

Si sit insomnis, sumat Pilul. Matthæi ℥β,
ous noctibus continuis.

Ex horum, neque multorum, nec quidem
adentium, singulis tamen Symptomatis
venientium usu continuo, à primo die Ja-
rii, ad decimum quartum producto, Vale-
nem obtinuit longè meliorem. Nam le-
dolore Matthæi Pilula, reliqua feliciùs sua
vera obierunt. Et diluendo decocto Hor-
fitis penè extincta fuit. Adeoque mitiga-
r dorsi dolor, ut erecta & absque grallarum
in cubiculo ambulare cœperit; quod per ali-
t retrò septimanas, præ dolore Corpus in-
ante, haudquaquam valebat. Die autem
arii decimo nono penè convaluit: nam in
mque latus placidè recubare potuit. Et
habarbaro, quotidie sine languore bis terve
im movente, materia purulenta parciùs
Urina effluebat. Cæterum post trimestre
um, Medicamentis prædictis solis, ad per-
am sanitatem restituta fuit. Neque ab il-
Parentibus, longo post tempore Febre ma-
a correptis, & sub mea cura convalescenti-
umquam audiui hanc Adolescentulam ite-

rum in eundem Morbum incidisse. Nec dem in quempiam Morbum alterius generis non infrequenter contingit, quando Mucus, vel ex ignorantia, vel famæ conciliandæ, præfens aliquod Symptoma, citius quàm esset delendo, graviora exuscit. Quemadmodum suppressionem Urinæ, à nimis acribus latam, mictu Sanguineo, & Renum aut Vesicæ inflammatione Ulcereque, excipi vidimus. Idem sæpe accidit, si è nimio astringentium Menses suppressi fuerint. Quamvis enim tiens videtur in præsentiarum optimè valere paulò tamen post Dolores cancrofi in i Utero generantur.

Hujus rei tot exempla proferre possim, si fatis jam cessurus sim, nihil gravioris momenti Medicis consulerem, quàm in hoc casu ab adhibendo astringentium usu abstinere; & si aliquando iis uti oportet, eorum deinde malitiam à Medicamentis præcavere. Idem accidit, si nimis ex sumptis Catharticis & Deobstruentibus fortioribus, ad malos effectus Mensium lito tempore desinentium avertendos. Ex horum enim usu, si aliqua acris materia in Utero impacta fuerit, cancrofos Tumores & Ulceres sæpe producit. Quamobrem, & eodem loco, potius lenitivis aliquoties repetitis alvi relaxare soleo.

His obiter dictis, ad Historiam præ morbis redeamus. A viis Urinariis purulentam materiam derivasse Rhabarbarum ad Intestina ob

Id credere est, quòd mediocri dosi (viz. $\mathfrak{Dj}$ $\mathfrak{B}$) singulis noctibus vel auroris sumptum, bifidam materiam, in Podagra, Articulis; in ro, Cuticulæ; & in Fluore albo, Uteri vampa-ctam, per eandem viam deducit. Idque mo successu, si aliquot dies vel septimanas teretur, & paululùm intermittendo, deindè teretur. Verùm istac infelicitate ii jam lant Medici, qui sua præscripta quotidie vane nolunt, & multiplicare, ut quamplurimi prantiæ notam iis inurant.

SITIS, Calor Hecticus, urinæq; Acrimonia, octo Hordei, (diluente scil. sanguineam sam, & salivam promovente) leniebantur.

SYRUPUM Althææ Hordei decocto immi-
o, ut vias urinarias uberius transeundo, & ius retunderent puris acrimoniam, & secum tendo Rhabbarbari partes detergentes, feli-
Renes mundificarent. In quem etiam fi-
a addidi Ceti sperma, Pharmacum pingui-
um; ut illius vi Menses promovente San-
nemque contusionibus coagulatum atte-
nte, probatur.

RENES autem ab affluxu puris debilitati,
i secus ac â Materia Podagricâ, articuli pe-
n, Terebinthinâ Opobalsamoque & astrin-
tibus Rhabbarbari particulis corroboraban-

Quibus ultimò Lauri Baccas adjeci, ut
ntris Tormina ex Rhabbarbaro, & nausea ex
ermate Ceti averterentur.

PRÆSCRIPTIO hæc, indicationibus singulis

admensurata , speratum successum obtinam intra tres Menses, ut supra dixi, Adolescens tula omninò convaluit.

IN hoc casu , duo tresve Medici, ante mecati, frustra curationi navarunt operam. Quicùm à me perfectam audiverint, meaque scripta inspecta sibi visa sunt suorum similia; secreta quædam Medicamenta præscripsisse auarunt. Sed hoc immeritò. Quamvis enim pilulæ Matthæi, Spermatisque Ceti, & Rhabarbarum usum consulere : Hordei tamen decoctum mittendo, Pilulamq; Matthæi non in principio unâ tantum vice adhibendo, Spermaq; Ceti nisi bis terve, & Rhabarbarum solummodò se in septimanâ : constat eos, neq; Præscriptor neque meæ Methodi vim rectè æstimavisse.

QUARTO, prædicta Regula dirigente, Medicus non solum variis Indicationibus, veretiam contrariis Pharmaca respondentia præscribere. Id quod omnium maximè præbat Judicii maturitatem in Re Medicâ. Eadem autem ex Historia sequente liquidò constat.

VOCATUS ad Dominam *Alexander* in *Smithfield*, annum tricesimum nonum agens; didici illam sequentibus Symptomatum novem menses afflictam fuisse, viz. Vomitus, Diarrhæa, Catameniis parcius equidem sed continuo effluentibus, paucâ Urinâ sed crassâ & nigricante, Siti vehemente, Paroxysmis Hystericis Rifu sæpe iteratis, Dolore Abdominis, Colore cutis è flavo nigricante; Corporeque sum

empto & exiccato, infanti similis sine viribus lecto jacebat. Adeò ut Medici qui ante me viderunt illam, putarint insanabilem.

EXAMINATIONE integra, hoc est, à pravæ va-
litudinis initio usque deducta, intellexi, hanc
eminam, Dolore in Hepatis regione, pri-
mum laborasse per septimanam. Quem, post
remissionem, à frigore affecta, de novo sen-
sit; unà cum Vomitu, Diarrhæa, Languore, &
cuticulæ colore flavo; signis scilicet, ple-
que Icteri, tanquam Morbi primarii, diagno-
sis facientibus. Cætera verò Symptomata, iis
in Ictero valent, indicabant contraria.
Cum Chalybeata, quæ in Ictero opitulantur,
senses promovent. Adeoque Patientis de-
reterunt vires, ut Medicamentum, pro Diar-
rhæa, aut Vomitione, supernè infernève Cathar-
ticum, nequiverit sustinere. Astringentia etiam,
si in Mensium Fluxum, vel Diarrhæam, fuif-
sent Ictero maximè incommoda. Verùm sym-
ptomatis inter se comparatis, secundum præ-
dictam componendi Regulam, sequentia sin-
gulis apposita sumenda præscripsi.

℞ *Aquæ Spadane* ℥ij. *Sumantur hausti-*
us minusculis, continuando totum diem, ne
lavaretur Ventrículus.

℞ *Rad. Fragariæ, Chelid. maj. ana* ℥i℥, *sol.*
ragar. Chelidon. maj. ana mj. *flor. Cordia-*
um ana p. j, *Sem. Card. bened.* ℥vj. *Coquan-*
tur in Aq. font. q. s. ad ℥ij. *Colaturæ adde Aq.*
mentian. comp. ℥ij, m℥. f. Apozema. de quo

sumat haustum manè, circa sextam vespertinam, & hora somni.

ET post triduum, sumat Antimonii Diaphoretici ℥j hora somni quotidie superbibens Haustum Apozematis supra præscripti.

HÆC Medicamenta spem meam haud fellerunt. Nam iis solis, & sine Methodi variatione constanter adhibitis, prædicta Domina, sub finem Martii perfectæ sanitati restituta fuit. Hujus autem Methodi ratio sic se habet.

EXPERIMENTIS sæpe repetitis certus sum, quas Spadanas ut Icterus diminuire, ita Vomitum, Diarrhæam, nimiosque Menstruos quoties singulatim acciderint, rectificare & suppressere. Non solum sua vi astrictoriâ, sed etiam diluendo materiæ morbificæ acriminiam, eamque simul evacuando per vias urinarias; ut ex sequentibus exemplis patebit.

EXPERTUS sum illius efficaciam ad suppressendum Vomitum, cum multis aliis, in quibusdam Fœminâ; quæ cum primò Emeticum deinde & Catharticum sine beneficio sumpserat ex Aqua Spadana, lentè & mensura mediocri potata, à Vomitu liberabatur. Id tantum addidi, ut 4^{ta} quaque nocte, Pilulæ Tartar. Quercetani scrupulum unum deglutiret.

AD Diarrhæam nuper in Domina Butle anteà sub cura cujusdam Doctoris Medici, quæ multa astringentia, tam in Cibis, quàm Medicamentis præscripsit, sed re infectâ, tandem Aquæ Spadanæ valebant eousque, ut ex earum

lento

to usu Diarrhæa semper substiterit ; attamen
dem intermissis de novo redierit. Ideòque
erius Medicamenti auxilium afferendum cen-
; pulveris scilicet perlarum, ad effervescentem
& in Sanguine & in Intestinis suppri-
endam utilissimi. Ex quo, hora quinta
meridiana & hora somni sumpto, prædicta
mina benè se habuit. Quàm etiam dicti
lveris virtutem antea expertus sum, in Do-
na *Levermor*, in Areâ *Covent-Garden* vo-
a, quæ Diarrhææ sævissimæ succubuit. Nam
edicus Doctiss. alter & ego convocati, ut
tienti opitulemur, multa Cathartico-astrin-
gentia inani spe præscripsimus, & Opiata,
quocirca, ut meus Collega Patientem diutiùs
vitare renuit ; ita & Patiens, quæ videbatur
curabilis, ulla præterea Medicamenta acci-
pe. Hoc non obstante rogavi, ut mihi
am methodum tentare liceat : nimirum, ut
lveris Perlarum scrupulum, tertia vel quar-
quâque horâ, sumat. Annuit Ægra, & in-
gram sanitatem mire adepta est.

PRIMAM autem hunc Pulverem præscri-
endi ansam præbuit, in meæ Praxeos infantiâ,
tor cujusdam Famulæ, quæ suæ Dominæ mi-
strabat, dum Salivationem pro Cancro tum
Uteri orificio, tum in Vesicæ collo incipiente,
boivit. Illa enim Decoctum album, quod
æscripsi pro potu ordinario, non colatum,
d cum multo Cornu Cervi calcinati pulvere
menendum attulit. Quo sæpe ingesto, alvi

excrementa admisto pulvere C. C. adeo sunt indurata, ut enematis oleosis, difficillimè, nisi sine periculo mortis, excerni potuerint. Unde & Perlarum pulverem copiosè sumptum similem effectum adhuc magis valere non immeritò existimavi. Non solum ex sua Humores absorbendi vi, sed & eorum acriminiam & effervescentiam potentiùs cohibere efficaciam.

CONTRA Vomitum cum Diarrhæâ virtutem Aquæ Spadanæ insignem expertus sum, Domina *Sheaf*, cui D. *Dalton* Pharmacopœia inserviebat. Post Abortum corripiebatur Diarrhæa, singulis diebus circiter duodecies a vomu movente, cum torminibus. Qua valde macerata, in vicinium mortis delata fuit. Nam Boli ex Confectione Fracastorii, Terra Japonica, Laudano, Theriaca Andromachi, cum sine Rhabarbaro, frustra præscripti sunt. Humores omnia, cum Nausea & Vomitu, Diarrhæam vocabant. Quamobrem & necessum esse videtur ut evacuationes, Aqua Spadana ad libras duas quotidie & lentè haustâ, in vias urinarias transferrentur. Adhibui etiam conjunctam operam Pulveris Perlarum tempore pomeridiano, Theriacæ Andromachi, cum pulvere è Chelone Cancrorum composito, hora somni. Nempe ut Ventriculo & Intestinis debilitatis succurrerent; & Humores morbifici, ex aliqua parte perspirantes, ab iis eò melius averterentur. Patientem beavit exitus. Nam Vomitu, Diarrhæa

tra, Torminibusque brevi domitis, Appetitum & Vires statim recuperavit.

PORRO, ubi excreſcentia neque fundo Uteri adhæret, neque in interno orificio jacet, neque eidem externè in Vagina appenſa eſt; fluxum ſanguinis uterinum, vel inſtante abortu, vel in puerperio, vel paulo antequam menſes ſubſtitère, Aqua Spadanâ non infrequenter curavi. Præcipuè ſi congrua Medicamenta ejus quotidianis doſibus interponeantur.

PAUCIS abhinc diebus, ad Fœminam Generoſam, apud ædificia *Goodmans Fields* vulgo locata habitantem, evocatus ſum. Cui, cum a puerperii fine, nulla apparente cauſa, menſum contingeret ingens profluvium & præſcripta astringentia nullam opem attulerint: exhibita Aqua Spadana me ſuadente, mediocriter & dies aliquot ſumpta, fluxum ſiſti, ſpiritusque valde depreſſos reſuſcitari, verè teſtor.

Cum in Nobili Fœmina, D. O *Bryan*, poſt puerperii finem, adhuc menſes aliquot, Catamenia perſtiterint, Medicus magni nominis illam hortatus eſt, Fontes ut adiret Tunbrigienſes. Hoc adjecto monitu, ut bibendo primum Aquam Spadanam, ex ejus congruentia, de Tunbrigienſis virtute certior facta eſſet. Ego contra Aquæ Tunbrigienſis uſum diſſuaſi. Niebam enim experienciâ me didiciſſe, has Aquas inter ſe eſſe natura & operatione diſſimiles. Voluit tamen Tunbrigienſem experiri.

Ex

Ex ea verò potata ita male affecta fuit, ut indè *Londinum* redire brevi cogeretur. Ubi demum, annuendo meo consilio, ex Aquæ Spadanæ usu, à prædicto morbo decem dierum spatio liberabatur. Quam observationem huius libentius interfero, ut exinde clarius prædictarum Aquarum constet differentia. Nihil enim potentius quam Aqua Spadana Humorum acrium in Utero subsidentiam avertit: in quem usum Tunbrigensis temere & sine fructu bibitur. Et quàm maximè, nuper, in alio simili casu, Aqua Spadana, post multa alia frustra tentata, prævaluit, Doctiss. D. D. *Sloane*, atque ego testes sumus.

Cum in Abortus principio advocatus sum, ubi fluxus fit Sanguinis uterinus, Aquam sole fere semper Spadanam præscribere. Quæ sum multiplice virtute, sanguineum fluxum in Urinarium convertit: Et meiendi conatus fœtus involucris liberum expellit.

Aquæ Spadanæ usui Apozema Anti-ictericum adjunxi, ut amborum vis esset unita fortior. Quin & prædicti Apozematis, per sumpti, in delendo Ictero virtutem, ubi vel acciderit in Utero gravidis, vel Dolori Colico super pervenerit, sæpe expertus sum; si modo affatim, & diutius fuerit potatum.

Aquæ Spadanæ & Apozemati, dies aliquot hauitis, denuo addendum curavi Antimonium Diaphoreticum, & hora somni quotidie repetendum. Ut eo dirigente, Aquaque Spadana præ

trahente pabulum sero perspirabili, materiæ morbificæ pars tenuior per lenem Diaphoresin inâ emitteretur. Quorum Pharmacorum con-
iuncta ope prædicta symptomata, (Vomitus
scilicet & Diarrhæa, Mensium excessus, & Urina
crassa ac adusta, Risus Hystericus, Cuticulæ co-
lor flavus & Consumptio Carnis) superata o-
mnia, præter omnium spem, restitutæ sanitati
locum dedere,

QUINTO, præscribendo simplicia Remedia
simplicibus indicationibus apposita, Medicus,
scientiam acquirit, rectè applicandi diversis
Morbis eadem Medicamenta. Hoc illustrare
deceat exemplo è propria experientia de-
rompto. Fœminæ nonnullæ, sub tempus Ca-
meniorum, corripiuntur Doloribus ita acer-
tis, ut illorum qui parturientes excruciant
tene sint æmuli. Ad quos leniendos, sive
Vasorum Uteri angustia, sive à Sanguinis cras-
sitie, aut acrimoniâ, enati fuerint, nihil unquam
tovi præstantius, quàm Oleum Amygdalarum,
vel Lini recenter expressum, ad ℥β aut ʒvj, per
die, vel cum Syrupio Violaceo, manè & vesperi
sumptum, per menses aliquot; solo Catame-
niorum tempore intermittendo. Hisce enim
melius quàm Anodynis aliis quibuscunque
dolores cedunt. Et quæ Menses movent, sæpe
vel eos, vel dolores augent.

Quod si Appetitus diminutio, vel alia Ven-
triculi Capitisve affectio, Olei diuturno usui
supervenerit: si modò decocti amari sine Senâ
℥iij,

℥iij. cum Aq. Gent. vel Angel. comp. ℥β, pos-
 Olei dosin matutinam, Ægrotā sumpserit; nul-
 lam præterea audivimus de iis querimoniam
 Præcipuè si hujusmodi ceperit Haustum sine
 Oleo, circa horam quintam vel sextam pomeri-
 dianam; & si opus fuerit, Pilulam Stomachi-
 cam semel bisve in septimana, ad reliquias Olei
 in ventriculo evacuandas deglutiuerit.

Ex Olei efficacia in prædicto Morbo, & in
 aliis ex iisdem Causis, vel similibus, idem mo-
 nemur utiliter adhiberi posse. In Asthmate
 ubi Rami Tracheæ, vel Morbo, vel Natura an-
 gustiores sunt, vel Humore aliquo acri convul-
 tuntur, vel sanguis a pituitosa materiâ crassitu-
 dinem acquirit; ex Olei prædicti vel Lini usu
 Patientes expectorare facilius solent & respi-
 rare. Quod etiamsi Medicis benè notum sit
 haud tamen ex re foret, illius efficaciæ, minimè
 vulgaris, exemplum afferre; videlicet, in No-
 bili Domina O Bryan, Honoratiss. Comitiss.
 Clarendoniæ & Rossensis Nepte. Huic, pauci-
 ante partum diebus, dolore Lateris Pleuriticæ
 vehemente, Pulsu frequente, & respiratione
 difficili correptæ, Venter subsidit, fœtusque
 sine ullo motu sensibili, jacuit in Utero quatuor
 mortuus. A Venæsectione valdè metui; præ-
 cipuè, cum Proles intense desideraretur. Tan-
 dem, re bene pensitata, vesicam emollientium
 decocto plenam jussi applicandam dolenti La-
 teri, simulque Ventrem aromatibus fovendum
 Et deinde statim Lini Oleum sumendum co-
 chleatim

atim, ad sextam supra decimam vicem, alio
horarum spatio. Ecce, his peractis, Do-
Pleuriticus evanuit cum Dyspnœa, iterum
amuit Venter, Fœtusque motus consueti
tuti sunt. Demumque Cathartico Medi-
mento ad nauseam, vel diminutum Appeti-
tū præveniendum sumpto, & aliquot vicibus
petito Nobilis prædicta Domina vividum
olum peperit atque pulcherrimum.

PURGATIONIS autem efficaciam in Prægnan-
tis sæpe expertus sum. Et eminenter in
o. Domina *Bedfordiæ* Ducissâ; quæ satis
erque nutriendo Fœtum facere Abortum
pat. Quam D. *Sloan*, mihi que commissam,
el aut bis purgavimus singulis Hebdoma-

Eo nempe fine, ut nutrimentum, tum
tori copia, tum melius paratum Fœtui suppe-
retur. Cavendo interim, ne ex Catharticis
e repetitis Abortus eveniret; Pharmaca
tingentia, spatiis Purgationibus interposi-
jussimus sumenda. Quorum usu, nono
mense expleto, ex omni parte perfectam sa-
nque Prolem enixa est. Hâc autem me-
do omissa, dum proxima vice in Utero ge-
ret alter Filiolus, quem licet majusculum
erit, subito tamen convulsus moritur.

IN Dolore Nephritico, ubi Renes materia
nunquam viscosâ, aut sabulosâ, vel etiam
autioribus Calculis opplentur, Oleum, le-
ndo Urinæ & Diureticorum acrimoniam,
eteresque relaxando, maximè prodest. Hoc
notavi

notavi in Domina quadam *Mustabam*, vet
Asthmate, Calculisque Renum laborante. Q
post sumptum Oleum Lini, me suadente,
duo vel tria Cochlearia, manè & vesperi,
quot septimanas, non solum levabatur Ast
mate, sed etiam calculos ferè indolenter eje
Cùm alii magnitudine pares, Medicorum
præcedentium Pharmacis emissi, non sine t
minibus transierint.

IN Dolore Colico, etiam pertinaci, à pit
tosâ materiâ, vel in Vasis intestinorum capi
ribus stagnante, vel ipsorum superficiei inter
adhærente, magnum levamen affert Oleum
mygdalarum, eodem modo sumptum, ac in D
loribus qui Catameniis præludunt, ut antea
scriptum est. Quo mediante, Cathartica n
nunquam longè faciliùs, & sine Inflamm
nis periculo, suam operationem perficiunt. H
jus rei exemplum vidi insigne in Domina C
ke, in Turre *Londinensi* Regiâ quondam
bitante. Quæ, postquam multa ab aliis M
dicis præscripta, re infecta usurpasset; tanc
ex Oleo Amygdalarum cum Syrupo Violari
sumpto, & quarta quaque hora repetito, i
ximum sensit levamen. Et licèt, Ventrice
per consensum affecto, reliqua evomuer
lenito tamen Intestinorum Dolore, Oleum
tinuit, & à Vomitione paulatim requievit.
hilominus, ad nauseam ab Oleo cohibend
morbosamque materiam extirpandam, om
bus Olei Dosibus interposui Tincturæ sa
Cochle

phleare j; & postridie horâ somni addidi Pi-
Tartareæ Quercetani semidrachmam. Quo-
omnium conjuncta ope optimè exone-
Intestina in pristinum sanitatis statum re-
unt. Verumtamen, ne in eundem Mor-
Patiens recideret, Aquas Bathonienses bi-
das consului.

PITUITOSA materia Colicum Dolorem ef-
, nunc Convulsionibus, nunc Artuum Pa-
icæ debilitati conjunctum. Ubi, si Oleum
ygdalarum sit inefficax, præscribere soleo
ebinthinam successu laudabili. In hoc casu
mplum profero Dom. *Hussey*, in *Little-*
tain habitantem. Quæ Colicum Dolo-
cum motibus convulsivis & vehemente
nalalgia sæpe perpessa est. Facta autem
minatione integra, intellexi Colicum Dolo-
Morbum fuisse primarium. Suasi itaque
ndat Ovi Testæ Dimidio primò Syrupi cu-
unque grati, deinde & Terebinthinæ co-
are unum, repetatque similiter; & mane &
eri deglutiat istiusmodi mixturam. Et
triduum quatrimumve, Pilulam Aloe-
ginam, aut similem sumendo, materia Te-
nthinæ usu præparata evacuetur. Quo-
, & Apozematis sequentis usu sana evasit,
quam multa Medicamenta ad Hystericos
ctus Doloremque Colicum aliquot annos
fructu sumpserit.

Ungulæ Alcis ℥j, Cranii Humani, visci
rc, Sem. Pæon. ana ℥iij. Coquantur in Aq.
font.

font. q. s. ad t̄ß. Colaturæ adde Syr. Pæ
comp. ℥iij, ut f. *Apozema*, de quo sumat b
stum ter quaterve in die.

HAUD dissimile Exemplum præbuit D. Tō
Oenopola, qui in Areâ, *Laurence Pountney*-A
vulgò dicta, habitabat. Vir ille ex dolore C
lico, qui per multos annos omne genus Me
camentis illufit, delatus est in Atrophiam :
tamen ex Terebinthina, & purgantibus su
dicto modo sumptis, Capsulam quandam Lu
bricorum plenam, per alvum excrevit, & exi
optima valetudine gavifus est. Verùm ne
eundem Morbum recideret suasi purgatoriu
cum calomelano aliquoties sumendum.
quis reprobet hanc methodum, quòd Tereb
thina nauseam creet ; fructus ex hoc Med
mento accepti ampliores præponderare deb

IN Contractione Pylori, orta è Prægr
tium vomitione nimia ac diuturna, nonn
quam a conceptione ad partum producta,
hil novi præstantius, quàm Oleum Amyg
larum. Hoc enim, Pylorum relaxando, em
lit : & postea, ferente opem cathartico, c
exitum parit, vomitusque compescit.

IDEM Oleum, in nimia adhæsiōe Plac
adhibetur utilissime ; & in mensibus gravi
rum posterioribus, sine abortionis pericu
nempe ex majore tunc temporis placenta
mitudine. Hæc autem de Oleorum mult
ci usu in præsentiarum dixisse satis.

D. *Morton* nuper Medicus non incele

male audivit, & jam nunc ab aliquibus
matur, quòd non solum in Febribus inter-
rentibus, sed in pluribus aliis morbis Cor-
m Peruvianum præscripsisset: sed id im-
itò. Nam hoc Pharmacum in aliquot
bis genere diversis vim suam exercere ex-
us assero. Aliquando in Hæmoptoë, & in
io mensium affluxu, multum prodest. Nisi
um obstructioni forsan obnoxii sint Pa-
ces. In Hectico calore, in quem febris
nunquam desinit, vix quicquam præstan-

Si modò in profligandâ febre, vel non
nino, vel non intempestivè, sumptus fuerit.
m spirituum animalium æque ac sanguinis
tu citatiore eundem sæliciter usurpo. Ubi scil.
o agitantur, ut Patientes neque dormire va-
nt, neque in colloquiis soliloquiisve sua verba
ordinem componere. In hoc casu Corticis
puli, vel semidrachmæ quantitate sumpti,
is terve in die repetiti, cum vel sine Cha-
e, efficaciam, multoties expertus sum. At
dosi ampliore appetitus sæpe diminuitur,
vatur Ventriculus, & morbus transit in me-
tholiam.

HISCE Casibus & alii adjungi possint, aliaq;
gulis Exempla. Interim ex antea allatis satis
stat, si è pluribus, puta, quatuor, quinque,
sex, morbis, una tantum nasceretur Indica-
; unum Medicamentum in omnes valere;
foran longè magis (quantumvis Pharma-
volæ Medicique nonnulli subsannent) quàm

si Medicus suam Chartam ad extremos usque
margines Pharmaceutico atramento denigra-

SEXTO & ultimò; Simplicia Medicamenta
præscribendo, etiam nociva eorum vis facili-
cernitur, & ita cavere sumus edocti, ne ali-
rius Morbi curatio alterum generet. In iis,
gr. qui in Diarrhæam facile incidunt, vel
ante Corticis usum materia morbifica inco-
per alvum emitti, vel adeò abundet ut ad
emissionem stimulet, Cortex Peruvianus
habet promovendi, vel etiam generandi Di-
arrhæam. Illius etiam usui crassam urinam
lixiviam tenuem fieri & penè decolorem
perimus. Ideoque ex eo intempestivè,
sine universalibus præmissis, sumpto, febris
mittens magis fit proclivis ad faciendam
cidivam. Quæ, & his similia, si simplici Me-
dicamento supervenerint; docetur Medicus, quod
libus Remediis opponenda sunt.



APPENDIX.

PRÆTER Artis Regulas, de quibus jam disserui; haud mediocri ex usu foret, tum ad Morborum perspicendam naturam, tumque prænoscendum, tum ad seligenda media: si à quocunque Morbo defunctos nus dissecaremus. Præcipuè, si Morbi Historia, & à Morbo pereuntis Anatome, curæ eodem Medico, connecterentur. Haud in dubitandum est, quin ut è Partium Organicarum, ita & Humorum, imo vero & sanguinis ipsius vitiis, (in iis, scilicet, qui à Febris aliisque Morbis quibusdam obeunt) lucis Observationes caperemus.



APPENDIX

Davidis Hamiltoni

QUITIS AURATI,

Regalis Societatis Londinensis
utriusque Socii,

Nec Non

Magnæ Britanniae

REGINÆ

Medici Ordinarii,

TRACTATUS

DE

FEBRE MILIARI.

Accessit

EBRIS MILIARIS Historiarum
Fasciculus.

Juxta Exemplar

LONDINENSE.

apud DAN. BARTHOLOMÆ, Bibliop.

Ulmensem. MDCCXI.

JOHANNES HANSTON
OMNIBUS AURATI
Regalis Societatis Londinensis
multique Socii
Nec Non

Magna Britanniæ
REGINE
Medici Ordinarii
RACIATVS
DE
FEBRE MILLARI
Accellit
FEBRIS MILLARIS Histo. natur.
Fasciculus

JOHANNES HANSTON
LONDINENSE
DAN. BARTHOLOMEÆ
LONDINENSE MDCCXI



AD

Lectorem Præfatio.

TRACTATUI naturali ordine prodromo sequentem addendum censui eâ ratione, ut traxeos specimen, secundum normam mihi usitatam, & à me jam antè propositam, Lectori exhiberem. In quam rem utiliùs præstandam, præ illis Morbis, Febris Miliaris sive Vesicularis naturam, curandique Methodum describendam elegi; quòd Medicorum neminem, de hâc Febre, tanquam specie diversâ, saltem justo volumine, hætenus scripsisse viderim: Cùm tamen in quamplurimis, vel in Chronicum Morbum commutari, vel brevi exitialem fuisse, noverim. Nonnunquam enim id Ægrorum, in hujus Morbi principio mitiori, de seipsis negligentia; aut
C 5 diutiùs

diutiùs elongati impatientiâ, evenit
Nonnunquam etiam Medicorum fa-
lacibus ejus Symptomatis cœcato-
rum ignorantia : Aut tandem, ubi
visitationes necessariò continuanda
omittunt ; Intempestivo metu , n-
Lucri gratiâ Curationem procrastina-
re videantur. Quamobrem & ex-
istimavi operæ impendendæ præ-
tium, si his meis Observationibus, a
inspectis Ægris diligentissime colle-
ctis, Medicis Junioribus Lumen præ-
berem. Et hoc facto Peritos excita-
rem , suas etiam in lucem proferre
Quo autem ea , quæ in hac Disserta-
tione dicta sunt , magis adhuc fir-
mentur , clariusque illustrentur ; Hi-
storiarum huc pertinentium , fusiùs
que exaratarum , Fasciculum subji-
ciendum curavi. Et firmè credam
Lector , me summâ ubique veraci-
tate usum fuisse.



ELEN-



ELENCHUS CAPITUM.

CAP. I.

DE Febris Miliaris, seu Vesicularis, Nomine, Genere, & Speciebus.

CAP. II.

Febris Miliaris Descriptio.

CAP. III.

De Febris Miliaris Causis Internis.

CAP. IV.

De Febris Miliaris Symptomatum Causis.

CAP. V.

De Signis in Febre Miliari Prognosticis.

CAP. VI.

De Febris Miliaris Simplicis Curatione.

CAP.

CAP. VII.

De Curatione Febris Miliaris Symptomatum.

CAP. VIII.

De Febre Miliari Compositâ.

CAP. IX.

De Morbis quibusdam Febri Miliari superuenientibus.



TRACTA-



TRACTATUS

DE

Febre Miliari,

SEU

VESICULARI.

C A P. I.

*De Nomine hujus Morbi, Genere,
& Speciebus.*



EBRIS Miliaris, à Pustulis
sive Vesiculis, Seminis Milii spe-
ciem quodammodo præ se fe-
rentibus, & præcipuè circa Par-
tes superiores apparentibus, No-
men accepit. Mihi tamen videtur potiùs no-
minari debere Febris Vesicularis. Quia Pustu-
læ sunt

læ sunt Vesiculæ, primò sero limpidò, deinceps subalbo, Perlarum colore non absimili, plenæ.

Non desunt, qui Febres solummodo Petechiales Petechialesque opinantur Malignas adnumerandas. Censeo tamen & alias, Specie diversas, Malignarum Classi debere referri.

PRIMO, quascunque febres vel contactu halitûve, vel quavis alia Contagione trahantur.

DEINDE, & istiusmodi Febres quas statim ab Initio Dolor vehemens, & alicui Parti affixus comitatur, viz. Capiti, aut Intestinorum Renumve Regioni, aut etiam Artubus. Patet ac si Ægrotus Cephalalgia, vel Dolor Colico, aut Nephritico, vel Podagrâ, aut Rheumatismo, vel etiam Doloribus Parturientis, tamquam originali Morbo, laborâset. Cum tamen istiusmodi Febris Miliaris Symptomata haud iis cessura sint Remediis, quæ, ubi Morbi ita nominati primarii sunt, valere solent.

PORRO, & in quibus Spiritus Animalis subitò opprimuntur & deficiunt; Et ubi prædicta Symptomata à nulla Causâ evidenti, sed à veneno quodam latente, pendere videntur ab Antiquis Occultæ Qualitatis, à Neotericis Vaporum nomine designato.

VEL demum, ubi ex Causâ, ut videtur, non absimili, spem Salutis subitanea Mors excipitur. Quæ omnia, ut Malignitatem ostendunt, ita & in Febre Miliari observari accidisse.

Et notatu dignum est, hanc Febrem eâdem Malignitate ac Petechialis apud Indos grassari.

HÆC Febris specie duplex est, Simplex & imposita. Simplicem dico, quoties Pustulæ impunt nullæ, præter Miliare, de quâ hîc ferturus sum. Complexam, cum Pustulæ papillares rubræ, Miliaribus sint interspersæ; neque ubi solitariae sunt, a *Rash*, vulgò appellantur.

Et notandum est: Pustulas Miliare nonnunquam Variolis immisceri, easque, dum innescent Variolæ, paulatim exarescere. Vem post exiccatas Papillares superstites marcescere.

C A P. II.

Febris Miliaris Descriptio.

UO melius Febris Miliaris Historiam perscribam; Antecedentia, Concomitantia, & Consequentia enumerare placet.

ANTECEDUNT, Constitutio Corporis imbecillis, siue ea Naturalis est, siue ex Evacuationibus supra modum factis, Victu nimis parcissimo, adventitia: Sanguis ferosior: Mens imbecillior & timidiuscula, ac facilius læsa ab externis, in Fœminis & effeminatis Viris. Cogitatio multa & intensa, aut mœstitia. Obstructio, vel Ulcus in aliquâ parte cum Dolore conjunctum. Unde Dolore Colico, aut Calculo, aut Renum

Renum Ulcere, Podagrave. diu affecti, huic Febri magis sunt obnoxii. Calor etiam internus in Mulieribus, cum vel sine Siti, & præcipuè sub tempus Puerperii; unde & Partûs Dolores minus solito vehementes sunt, & Spiritus finis causâ evidente admodum deprimuntur, cum oppensione Pectoris suspiria cogente. Quibus, ut in aliis Febribus, hîc etiam ferè semper accedit Frigus externum.

HANC Febrem sæpe comitatur Dolor, Colici, Nephritici, Pleuritici, Rheumatismatici, & Parturientis æmulus. Nec non oppressio Pectoris, cum Depressione Spirituum. Dolor prædicto post biduum triduumve recedente totius Corporis horror, deindèque Frigus Calorque alternatim oriuntur. Lenior tamen hic Calor est, quàm in Febre vulgari continuâ, & naturali propius accedit: Dum vola manu Calore magis intenso efficitur, pars convexitati mitiori. Pulsus etiam frequens est, sed debilis. Spiritus sæpe maximè deficiunt, & quasi ex magno pondere Pectus oppressum edit suspiria. Somnus obrepens subito est interruptus; & omnium penè Symptomatum maximè inseparabile. Sæpe enim plures dies noctesque sine Delirio, aut Capitis Dolor, insomnes sunt: ferè multò diutius quàm in aliis Febribus. Cujus rei Exemplum vidi, præ aliis singulare, in Fœminâ quâdam Illustri, quæ sub cura Doct. *Francisci Bernard*, in hac Febre, sine Delirio, Dolorêve Capitis, per Mensem passâ est vigilia.

lingua nunc Aphthâ albâ obducta est, nunc sanguis similis. Urina, nonnunquam, ferè ut communis, pallida; alias, naturalem præfert colorem. Quo Symptomate decepti minores Mediçi, frequenter ad Vapores, uti vulgò loquuntur, referunt. Hâc Febre correliquando Ventriculi ægritudinem, præteruè post somnum, patiuntur, & nonnunquam diarrhæam: vel ex suâ negligentia, vel ex malâ curâ: scilicet, dum Calefacientia, in Paroxyfms Hystericis usitatoria, sine Diaphoreticis, præscripta sunt. Unde, loco placidi naturæ progressûs, Materiam Morbificam per Diaphorin expellentis, rapida Fermentatio eandem in aestina deturbat. Alvus nunc astricta, nunc in Ventriculi ægritudine, & Intestinorum doloribus, soluta est. Modò multum sitiunt, modò parum. Aliquando manus & lingua, medico porrectæ, tremunt; & Ægri quasi cum timore loquuntur. Motibus etiam Convulsivis, Delirio, ac difficili Respiratione haud modò premuntur. Quorum Symptomatum exacerbationes, Febris Intermittentis Paroxyfporum instar, recurrunt. Pectoris cum furoribus oppressio, vel sine causâ evidente spirituum major defectus, Vigiliæ, & Spirituum immotio, a *Hurry in the Head* vulgò dicta, quoties Ægri ad somnum se componunt, nec non Pulsus frequens & debilis, quibuscunque his Symptomatis conjuncta, Pustulas Miliarese rupturas semper prænunciant. Quæque omnia

omnia persistere solent, donec Pustulæ Miliaris emineant : deinde à plerisque Ægroti liberantur.

HÆ Pustulæ, plerumque in Pectore, Collis & Digitorum interstitiis, interdum etiam in toto Corpore sunt perspicuæ ; &, paulatim induræ, tandem evanescunt ; Cuticulâ Pustularum sedibus subscabrâ manente. Nonnumquam pruriunt ; præcipuè in Febre Miliari complexâ ; ubi scilicet Pustulæ Papillares rubræ permixtæ sunt Miliaribus. Et observatum est, hanc Febrem, quo simplicior est, Symptomata habere eo leviora. Quæque hæc ratio tam incautis Medicis, quàm Ægris, incuriæ frequenter creant. Unde Febris hæc vel magis fit periculosa, vel Morbus alius sæpe oritur. Ex minori enim cautelâ, quàm primo loco adhiberi oportuit, gravioribus Symptomatis, scilicet Ventriculi ægritudine, Appetitu diminuto, Calore interno, oppressione Pectoris, Spirituum depressione & suspiriis, Caloris & Frigoris irregulari recurso, vigiliis, & similibus, aliquando incipit.

In hujus Febris declinatione sudore frigido sæpe madent manuum superiora.

AN Pustulæ Miliæres certo die apparere soleant, difficillimum est observare : Cum primò hujus Morbi facies, & de eodem Patientis narratio, adeò sint incertæ. Quantum autem assequi possum, eas opinor decimo vel undecimo die, à principio, plerumque pullulare
si modò

Modò Febris regularem habeat progressum: circa decimum & octavum, vel ubi Materia obifica abundat, circa primum vel secundum decimum deficere.

TEMPUS Eruptionis observare, tentavi primò in iis Fœminis, quas tertio à partu die advo-
catis, de Horrore vel Frigore, & Calore subsequente querentes audivi. Cùm enim Pustulæ Miliæ in illarum Pectore & Collo inspectissimè, eas judicavi à multis diebus Febre Miliæ correptas fuisse. Et scrutinio facto ab usque ad Morbi initio, vel Calorem præternaturalem, partis alicujus Dolorem, cum vel sine siti, cum maximâ Pectoris oppressione ac suspiriis, cuicumque defectu, ante partum sensisse operi. Quæ Symptomata, cùm ab appro-
pinqante Partu pendere putarentur, à Partu se habituras sperabant. Deinde, partûs
res, etiamsi solito sint mitiores, eos tamen, maxima Pectoris oppressio cum suspiriis, spi-
rituumque defectus, (ab Obstetricibus Timor
pores dictus) pulsusque frequens ac de-
subsequuntur, Pustulasque Miliæ præ-
pare solent. Quarum Eruptioni in Puer-
ad sudorem in Lecto compositis, via ster-
A primo itaque Calore interno, vel Do-
nante Partum, ad Eruptionem à Partu, dies
sim frequenter numero. Verùm Ægro-
status Ignorantia & præpostera narratio,
si prognosin ut plurimum adeò confun-
dissimum diem vel curiosissimus haud
care noverit.

FEBRIS Miliaris consequentia, quatenus in observationi occurrunt, sunt Tumor Femorum Tibiarum, Pedumque, non semper indolens extumescencia & abscessus Mammarum; pravata Memoria; Fluxus Lochiorum nimis & Urinæ; affectus, Hypochondriaci aut sterici æmulus; Calor internus, cum debilitate, languore, & diminuto Appetitu conjunctus. Horum inquam, nunc nunc illa contingunt, quoties Febris, vel suo malo more, vel Medici malâ Praxi, incertum habet exitum.

C A P. III.

De Febris Miliaris Causis Internis.

QUOD ad Causas Febris Miliaris internas attinet, partim à Sanguinis succi nervosi serositate nimia, quâdam Acidâ Acrimoniâ; partim etiam à Succu Nervosi nimia commotione, credi videtur. Quæ mea conjectura ex huius Morbi præcedente Historiâ, ex Medicamentorum huc pertinentium effectu, & ex Cadaveribus hâc Febre mortuorum dissectis, probabilis videtur.

SANGUINIS Acrimoniam seu Aciditatem augunt secretiones huic Febri peculiare.

enim hic magis decolor est, sanorumque
lior; emittiturque majori copiâ, quàm in
re Ardente, ubi Sanguis & Succus Nervo-
Particulis Sulphureosalinis imprægnantur.
experimur Urinam decolorem copiosè ef-
re, ex usu Oxymellitis Scillitici in Hydrops
piante. Ptyalismus etiam in hâc Febre ple-
que copiosior est, quam in Ardente. Ideo-
hîc fitis ut plurimum minor est, & Lingua
oso humore minùs obducta. Porrò, & Pu-
æ Miliare, quæ sero plenæ sunt Vesiculæ,
Aciditate prædictâ secerni videntur: Non
is ac à quovis Acido affuso, fit Lactis serum.

IDEM patet à Medicamentis juvantibus, Te-
beis scilicet, ut Oculis Cancrorum & simi-
is, quæ Acida absorbent.

NEC minus ex Lædentibus. Omnia enim
ore Acida, ut succus Limonum, &c. in hâc
ore nocent.

SEROSITAS Sanguinis probatur, à Calore,
hîc mitior, quàm in Febre Ardente, senti-
Et quo simplicior est hæc Febris, eo mi-
r est Calor. Nam ubi Pustulæ rubræ,
ash vulgò dictæ, Miliaribus sunt interspersæ,
nnia Symptomata Febrem magis ardentem
endunt. Et Anasarcâ laborantes, ubi San-
is sero abundat, licet Febre aliquando Mi-
ri, & Symptomatis Nervosis, vix tamen un-
tam ardente afficiuntur.

IDEM probat tempus, quo Pustulæ Miliare
umpunt. Quæ ob Sanguinis serositatem,

indéque Calorem & Motum mitiorem, nam citò ac Papillares & Variolæ, ubi Sanguis sulphure magis abundat, expelluntur. Quæ admodum simplex Aqua, tardius quàm Vinum aut spiritus vini ebullit. Quam etiam ob Causam Spiritus Animales in hâc Febre primò commoventur.

REMEDIA hujus Febris Curationi adhibita idem ostendunt: nimirum, continuata Diaphoresis, & Vesicatoria successivè applicata. Quæ serositatem Sanguinis, & Succum Nervosi minuunt, eodem tempore quo eorundem aciditatem edulcorant. Adde, & Curatio hujus Febris à Natura perficitur, Sanguinis serum ex aliquâ parte, in generatione Pustularum Miliarium, eliminando. Neque liquores dilutes & aquosiores, hîc adeò multum, ac in Febre ardente, prosunt; ubi potius Pulli Gallinæ Jusculum copiosè bibendum est. Porro, quæcunque feri diminutionem per Diaphoresin impediunt, Lædentibus adnumerantur; ut Frigus externum, & Medicamentum Calefacientia sine vi Diaphoretica.

TAM aciditatem Sanguinis, quam Serositatem, Cadavera eorum qui hâc Febre moriuntur, satis perspicuè demonstrant. In quibusdam enim Partibus Sanguis coagulatur, & non secus ac Oleum ex effusione spiritûs Vitrioli natus grescit. Idem tamen Sanguis extravasatus Linteum valde pallido colore imbuunt. In aliis Partibus, adeò serosus est, ut & ipsa Vasa Sanguinea

mea verè palleant. Cujus rei instantiam
fero, in sequentium Historiarum ultima. Et
errimè vidi non absimilem, in Juvene quo-
dam Illustri, annos circiter unum & viginti nato,
Febre mortuo, ex omisâ Morbi Curatione
peptivâ. In cujus Abdomine, Thorace, &
inio apertis, Vasa, quibusdam in Partibus,
guine nigricante & coagulato distenta erant.
Sanguis tamen è Vasis discissis elapsus pallido
ore Linteum infecit. Et non infrequenter
occurrimur, è Venâ sectâ Sanguinem rutilantem
exire; à Vino nempe generoso copiosè in-
fuso: Colore tamen pallido linthei imbuti
in Serositatem ostendere. In aliis hujus Ca-
teris Partibus, Sanguis serosus videbatur, &
pallido Colore tinctus; ut & Cor ipsum. Ple-
rumque etiam Choroides, ob copiam Sanguineo-
rum Vasorum ipsum formantium, semper ferè
concolorundus, maximè pallebat: tum Acidi tum
Alcali Sanguinis argumentum. Neque dubi-
um est, Succum Nervosum, à Sanguine or-
tum, similem Naturam adeptum fuisse.

INTEMPERIEM Febrilem in Liquore ner-
voso five spiritibus Animalibus primitùs ac-
cedenti, Symptomata Nervosa primò occurrentia,
scilicet Dolor, Spirituum depressio, Vigiliæ, &
similia supra enumerata, probant. Cùm in-
temperiem, Symptomata quæ Sanguinis fervorem
irilem indicant, uti Calor vehemens, Pulsus
celeris, Capitis Dolor, Sitis, Linguae ficcitas,
coloris rubicunda & parca, &c. omnino defunt.

56 *De Symptomatum Causis.*

Demum in hâc Febre Juvantia, nempe Me-
spiritusque ab omni tumultuario motu immen-
nes, idem ostendunt. Hic itaque Commu-
tio Febrilis, à Seri Sanguinis metastasi in Su-
cum Nervosum originari videtur, indéque
Sanguinem transferri.

C A P. IV.

De Symptomatum Causis.

FEBRIS Acuta continua, non Maligna
ex obstructione Glandularum, C
tanearum præcipuè, indéque Sa-
guineorum Vasorum Plethôra pe-
dere, plerique autumant. Et in Febre simpli
Miliari Succo Nervoso idem accidere, verum
mile est. Nam ut Nervi ex Obstructione tor-
duntur, ita ex Tensione Dolor oritur, hujus
Febris Symptoma omnium ferè primum.
deoque Medicamentis Diaphoreticis, Plethoræ
& Obstructionem Nervorum Capillarium re-
nuentibus, potiùs quam Laudano consopiti-
Uti & ex Petechiarum aut Variolarum eruptio-
Ægri à Dolorè, Symptomate eorum primari-
magis liberantur, quam ab usu Laudani.

Succus Nervosus, Nervorum Capillari-
obstructione auctus, & in suo motu repul-
Motum irregularem imprimit Spiritibus A-
malibus, & Horrore Ægrotum afficit.

CALOR autem succedit Frigori, ex Succo nervoso in Sanguinem (tandem obstructione cratâ) copiosius transfuso, motumque Sanguinis citatiorem generante. Neque tamen, ubi Sanguis scatet partibus seroso-acidis, et motum ejus inhihent, Pulsus adeò magnus facin aliis Febribus; quæ primò in ipso Sanguine, salinis sulphureisque particulis luxurante, excitantur.

CALOR & Frigus se mutuo excipiunt, sed regulariter. Nimirum à serositate Sanguinis, etque Nervosi ab eo secreti: qui exinde citis à Medicamentis, motu Corporis, multiloquio, vel Animi Pathematis, affecti sunt. Itaque nihil magis conducit ad Caloris Frigisque irregularem recursum cohibendum, quam mora in Lecto & Quietudo.

PECTORIS oppressio & suspiria, à Liquore nervoso, in Nervis Pectoris Capillaribus stante oriuntur. Vesiculis enim seu Pustulis miliaribus emissis, Ægri ab oppressione liberantur. Certè à Sero in Asperæ Arteriæ extremis Ramulis minimè pendet. Ita enim provoceretur Asthma, & Pharmacis Pectoralibus oppressio allevaretur: quæ tamen hîc sunt inutilia, & quæcunque Pustularum Miliarium eruptioni incommoda.

OPPRESSIONEM hanc comitatur Spirituum defectus. Nempe ob Sanguinis serositatem, etque parciorem in Succum Nervosum Spirituum secretionem. Oritur etiam a Succo

58 *De Symptomatum Causis.*

Nervosi serositate, Spiritus Animales onerantur. Serositate enim per Diaphoresin diminutâ, liberantur Spiritus Animales, virésque Æger recuperare videtur. Non secus ac Bajulator, qui deposito onere Spiritus statim resumit. Quod non accidit in Spirituum defectu, ex Hypercatharsi orto. Et notatu dignum est hæc Febris Miliari laborantium, non secus ac oneribus defessorum, Pulsum eundem manere, dum Spirituum defectum passi sint, & ab eodem liberentur. Verùm ex Evacuatione nimia, Pulsus debilitas, Spirituum depressioni respondet.

A motu Spirituum Animalium magis celestres insomnes sunt, sæpeque delirant; & quoties a somno se componunt, de quadam Sensus Interni Confusione queruntur.

QUANDO in Vigiliis Caput indolens est, minori Impetu Sanguinis versus Cerebrum perdet. Licet enim motu paulò vegetiore circuiquam in Sanis: remissius tamen quam in aliis Febribus, sive Intermittentibus sive Continuis, movetur. Quamobrem & Sitis hæc longe mitior est, quam in Febre Ardente. Eandem ob Causam Urina est magis decolor, Sanguinisque similior: Et majori copiâ emissâ, ex Aciditate Sanguinis serum separante. Quâdâ causâ frequentius etiam expuere solent.

A Serositate Spirituum Animalium Musculi antagonistæ non semper æqualiter contracti retinentur; unde fiunt Motus Convulsivi. Sin autem a serositate prædictâ Contractio

o Musculorum fuerit debilior, Linguae Ma-
numque solummodo fit Tremor.

In hujus Febris principio, si Aegri, Similitu-
ne Vaporum decepti, è Lecto surgant, Cali-
ve Medicamenta usurpent, Sanguinis Spi-
rituumque motus exinde augetur : Et loco
Pustularum Miliarium Natura ad Materiae mor-
bosae intempestivam ac deviam Secretionem
impulatur. Unde producuntur Symptomata,
secundum varias Partes in quibus deponitur,
variata ; Febrisque Miliaris sub alterius Morbi
forma delitescit. Si in Ventriculo, Nauseam &
Vomitum paret ; in Intestinis, Dolorem &
Diarrhæam. In quo casu, Dolores & Diar-
rhea, citius leni & continuâ Diaphoresi, quàm
sudano vel Astringentibus recedunt. Et si
attigerint solummodo duæ tresve Sedes, abs-
que Ventris Torminibus, Spirituumque Defe-
ctu ; quaecunque Astringentia & Opiata cen-
senda sunt amovenda. Quippe sæpenumero satis est
Materia, tam in Sedes, quàm in Pustulas Mi-
liares distribuenda. Quapropter & de earum
absorptione à Sedibus nihil metuendum est. I-
temque experimur, ubicunque Materia abun-
det, discernenda : Exempli gratiâ, in Variolis
nec Enema, nec Venæsectio, Pustularum
absorptionem impedit. Nec quicquam mali
videtur à Catameniis, toto Variolarum cursu
est effluentibus.

Pulsus denique fit debilis, à Serositate
Sanguinis Succique Nervosi ; & proinde Spi-
rituum

rituum Animalium paucitate, Cordisque
xioze Systole.

C A P. V.

De Signis in hâc Febre Progno- sticis.

DE hâc Febre Prognosis ita instituen-
est. Si Ægrotus sui Regimen
principio omiserit, Medicusve Pha-
maca calida Diaphoresin minime
excitantia præscripserit; licet Symptomata
initio fuerint mitiora, Morbus tamen sæpe
pejus ruit, & vel mortem, vel aggritudinis di-
turnitatem minatur.

Si ab initio Pars aliqua doleret; vel Æg-
indolenter calefceret, aut ei Ventriculus aggr-
taret, deindèque Calor & Frigus alternis vi-
bus, intervallis tamen inæqualibus recurrere.
Spirituumque Defectus, & Pectoris Oppressio
cum Suspiriis, facili Respirationi conjuncta fin-
tandemque Pustulæ cum leni & perpetua Di-
aphoresi sese ostenderent, res plerumque
vado est.

DELIRIUM, Motus Convulsivi, Co-
vulsio, vel Apoplexia, si ex Signis hujus Feb-
Pathognomonicis, nempe summâ Pectoris O-
pressioni, cum Suspiriis, Spirituumque Defec-
Symptomata comitantia viderentur, & in pr-

bio acciderent ; faciliùs Medici diligentia
maxique regulari cedunt. In progressu verò,
declinatione, ubi Æger imbecillior est, & Pu-
lulæ Miliæres, aut ex impresso Frigore, aut for-
n à malâ Praxi delitescunt, in Cerebrum, Ner-
isque lethalis fit metastasis, & brevi Mors
quitur.

IN hâc Febre, suppressio Diarrhææ subita-
a, sive sponte, sive Astringentium, sive Opi-
um abusu fit, Apoplexiam cavere jubet. Præ-
puè, si iste Morbus, ex Plethôra & Partium
structurâ, staret in procinctu.

CITRINUS Urinæ Color, qui subito in pal-
rem transit, de metuendâ Metastasi Medi-
um monet.

IN Puerperis hâc Febre correptis, Diarrhæa
ymptoma periculosum est. Non modò enim
ustularum Eruptionem, sed & Fluxum Lo-
niorum impedit.

RESPIRATIO difficilis, Vox faucibus hæ-
ens, & Lingua Tremor, inter periculosa Sym-
ptomata collocanda sunt. Præcipuè, Dy-
pnoea Nervosa.

ÆGRI, quo magis somnolenti, eò feliciùs
convalescunt.

QUI mitioris sunt Indolis, faciliùs quàm
qui Feroces & Iracundi, liberantur.

SI Natura & Medicus, quasi junctis ma-
nibus procedant, statim à desiccatis Pustulis, Æ-
gri Vires recuperant. Nisi, ex abundantia Ma-
teriae Morbificæ, Reliquiæ super Partem ali-
quam separentur.

IN

IN Febre Scarlatinâ , si Pustulæ Miliaræ Colori rubro extincto superveniant , salutem promittunt.

C A P. VI.

De Febris Miliaris Simplicis Curatione.

EX hujus Febris Miliaris Simplicis Natura descriptâ enatæ Indicationes curativæ sunt hujusmodi. Nimirum, Sanguinis & Succi Nervosi Aciditatem dulcificare , eorumque Serositatem diminuire , nec non Spiritus Animales liberare & restaurare : Et hac Methodo obviam eundo periculosis Symptomatis , Spirituum Animalium Sanguinisque Motum ad æquilibrium restituere. Quo facto , Pustulas Miliare à Materiâ ritè præparatâ genitas , solito tempore expectare licet.

Ad Sanguinis Succique Nervosi Aciditatem (unde Coagulationes Sanguinis , & seri secretiones proveniunt) edulcorandam ; Medicamenta , vulgò Alcalina dicta , & præcipuè Testacea , sunt eligenda : E quibus sunt Oculi Cancrorum , Margaritæ præparatæ , & similia. Et ad eorum Serositatem simul minuendam , quæ etiam lenem & continuam Diaphoresin promovent , maximè omnium prosunt : in quorum numero Pulvis è Chelis Cancrorum com-

positus, Lapis Goensis, & Bezoar Orientalis, principum locum obtinent. Horum enim, dies aliquot repetito, Sanguinis & Succivosi vitia corriguntur; Pulsusque ad formam motum restitutus, magisque æquabilis. Pustularum Miliarium eruptionem accele-

Equidem, si nulla ratio Diaphorescos habenda esset, neque alicujus Indicationis nisi ut spiritus Spiritusque Animales exaltentur; cetera Cardiacæ, uti Radicem Serpentariæ Virganiæ aut similia, vel etiam Vinum ipsum tunc copiosè sumere licuerit. Hæc autem & huiusmodi, in hac Febre, viz. ad Pustulas Miliaris expellendas, rarò locum habent. Nam Sanguinis Fermentatio vehementior, & Materie Morbificæ contemporanea secretio, non se conveniunt. Et sæpe calidorum usu, Tremor, Motus Convulsivi, & similia produciuntur. Omnes itaque Secretiones, siue Naturæ, siue Arte effectæ, faciliùs lentè procedunt. Quod à Medicamentis Testaceis obtinetur; dum Calorem fovent mediocrem, simul dulcorant, & Diaphoresin promovent.

Ad Serositatem minuendam optimè etiam respondent Vesicatoria: Nec non ad Coagulationem suam Volatili impediendas. Nullum itaque Remedium Spirituum Animalium Commotionem magis sedat, Somnumque conciliat, Spiritus depressos levare solet. Materiam morbificam ex aliqua parte eorum ope dissipatâ, Natura reliquam, viâ sibi consuetâ, facilius

cilius amandare potest: tantum abest ut Putularum Eruptionem impediant. Neque tam plura unâ vice Vesicatoria, sed alia post applicanda sunt, nisi grande aliquod Symptoma exigat. Notandum autem est, postquam ulcus prioris Vesicæ ficcatum fuerit, quamvis aliam debere excitari. Cum sæpe servaverim, omnia Symptomata statim à ficitis priorum Vesicarum Ulceribus ingravescentia iterumque ab aliis Vesicis excitatis fieri viora.

ANNO 1697. quidam hâc Febre correptus non modò Capitis Dolor, sed & Tumore affecti sunt: Attamen ex Vesicatoriis successu appositis, diutim imminutis. Ex appositione Aures disparuit Frontis Tumor; Thoracis & Oculorum, ex tertio inter scapulas & Genarum similiter, Labiorum, Fauciumque ex aliis super Brachiis, Femoribus, Tibiis, ut in sequentium Historiarum primâ fusius ostenditur. Et notetur quòd ex minimo temporis intervallo, à prioris Vesicæ exsiccatione generationem alterius, & Dolor & Tumor effecti fuere.

ANNO 1704. quorundam in hâc Febre Peripneumonia occupavit Dolor, illius qui in Anginâ affectus. Quo percepto Symptomate, licet multi subito mortui sint; eo tamen leni & continua Perspiratione domito, omnes sub meâ Curatione evaserunt.

IN hâc Febre, Cathartica rarò sunt adhibenda.

la; non nisi grande aliquod Symptoma in-
verit. Emollienti verò Enemati, ad pri-
Vias mundificandas, sæpe locus est.

RARO etiam Sanguinis emissio permit-
ta, nisi ex urgente aliquo Symptomate, viz.
mate, Pleuritide, vel simili indicaretur.

ANIMI Pathemata in hac Febre vitanda sunt,
quæcunque commovent Spiritus Animales,
grata sive ingrata fuerint, noxia sunt.

etudo etiam in lecto imperanda est. Con-

do autem in hac Febre incipiente regimine,

ularum miliarium materia versùs cutem

nura, aliò repulsa, Symptomata periculosa

ducit. Quibus Symptomatis, si talia ad-

antur medicamenta qualia ad primarium

tbum inepta sint, vel Mors, vel Morbus

tonicus, sine ullâ postea Pustularum eru-

ne, sequitur. Unde discimus quâ fit, ut

perperâ ex hac Febre, felicius emergant. Ob

tempe, quòd in lecto tranquillo animo se

trinentes, lenem & perpetuam Diaphoresin

concilient; cibisque Potulentis, calefaci-

um Pharmacorum loco, refocillentur. Sæ-

enim observare est, eas, quæ in lecto bene se

ere visæ sunt, si inde surgant, tanto spiri-

m defectu correptas fuisse, ut moribundæ

antur, & ex iis nonnullæ subitò obierint.

æ etiam nimis properè lectum renuunt, se

rum Hystericè affectas æstimantes, statim in

is ruunt.

Hujus rei instantiam jam præ oculis ha-

E

beo in

beo in Domina *Shepherd*, in Vico vulgò voca-
Bartholomew-lane, habitante, & cui D. *Lacashire* fuit Pharmacopœus. Illa Pectoris Com-
 pressionem cum Suspiriis, nec non Confusionem interni Sensus, Cordisque palpitationem
 passa est: quæ Symptomata, & Ægra, & astan-
 tes, Vapores æstimârunt. Ideoque neces-
 sarium esse putabant, ut è Lecto resurgat.
 mulac vero induerat Vestimenta, Tremores
 Motus Convulsivi, prædictis Symptomatis sunt
 adjuncti. Ego jam ad Illam vocatus, ex Com-
 pressionem Pectoris, cum Suspiriis, Spirituum
 defectu, Febre Miliari laborare censui, & in
 periculo stare, nec sine leni & continuâ Diaph-
 resi servari posse. Præscripsi itaque in lecto
 quietudinem, seclusâ Visitantium turbâ; Vi-
 ficatorium inter scapulas applicandum; Ele-
 ctumque sequentem sextâ quâque horâ cum
 Lapio sumendum.

℞ *Fulv.* è *Chel. Cancr. comp. Sperma*
Ceti, a. ℥j, *Croci gr.* vj, *Syr. Paralys.* q. s. a.
f. Bolus.

Qua methodo adeò late res cessit, ut im-
 biduum Motus Convulsivi penè penitus abo-
 ti fuerint. Pustulæque Miliæres, jam tandem
 enatæ, altiùs indies emicuere; serumque
 iis, usque ad earum exiccationem, videbatur
 magis incrassari & albescere.

PUERPERÆ hâc Febre laborantes, & nimis
 citò lectum reuientes, nonnunquam ex in-
 proviso moriuntur. Uti accidit Dominae *Ba-*

kle

; ad quam licet vocatus eram, tamen antequam mentum meum mortua est. Amici Illam, pro Morbo, præter Vapores vulgò dictos, putârunt. Et proinde exurgere, immixtis colloquiis, & similia, sanæ instar, agerent. Ego verò, ex dolore Femoris, oppressione Pectoris, suspiriis, spirituumque decessu, mihi narratis, ipsam Febre Miliari periissem. Et allata Candela, Pustulas Miliarias amplurimas super Pectore adhuc eminentes vidi. Et nullus dubito, quin ex frigore, etiam Pustularum in Nervos repellente, Mulier morte subitanè oppressa fuerit. Idem etiam quibusdam Parturientibus in simili accidisse memini. Ideoque, ubi ad Parentes vocatus, Febris Miliaris signa viderim cognomonica, moram in lecto, & ut Aegrum partum se componat, impero.

IN prædictæ Dominae dissecto Cadavere, tum morbosum conspexi præter Polypum. Quod ab eâdem causâ ac ipsa Febris, viz. serositas acidâ proveniens, minimè mortis causa mandanda est.

CAVE etiam observare est, eos qui in lecto esse habere visi sunt, si exurgerent, tantum suum defectum sensisse, ut moribundi videntur: cujus rei in Historia casus D. *Smith*, vocatâ *Bartholomew-Close* vocatâ, exemplum sumus. Ideoque Cautela, tum à Parturientum Puerperis observanda est, ut si Pectore oppresso & languore, sine causâ eviden-

te affectæ fuerint ; statim Obstetricis ope Partum avelli curent , & spiritus mulierum argentiunculis in contrarium , ad eliciendam diuinam Diaphoresin sese lecto affigant.

C A P. VII.

De Curatione Febris Miliaris Symptomatum.

SINGULIS Symptomatis iisdem Remediis occurrendum censeo, quibus uti soluimus, si solitariè apparuerint : si aliquod Symptoma contra indicet ; quod à recto Medico perspiciendum est.

CAPITIS vel Partis alterius cujuscunque Dolor, longè certius leni & continuâ Diaphoresi, quàm Opiatis consopitur, Quemadmodum in Febris Petechialibus Variolisque nullo modo Dolores sedari vidimus, donec pellenda materia super cutem emineat. Cum itaque vel Parturienti, vel dolore quovis laboranti advocatus sim, & spirituum defectum Pulsusque frequentem ac paulò debiliorem viderim ; omissis Hypnoticis, Naturæ monerogero, & statim Diaphoresin excitare soleo. Cum autem Doloris vehementia Opiatorum usus indicaverit, Diaphoretica admiscenda impeditur. Alias aut non sedant Dolorem, aut ejus locum quid mali afferunt. Et si Pleuriticus sit do-

alicubi Inflammationem ostendat, Venæse-
rarò est omittenda.

QUOTIES Calor & Frigus alternis vicibus
irregularibus recurrunt, ut plerumque so-
; lenis Diaphoresis, ex *Pulv. è Chel. Cancr.*
p. usu, valdè prodest; si modo sine Cale-
ntibus sumptus fuerit. Quod, etiamsi
nonnullis parvi pendatur Remedium, mul-
es tamen ejus virtutem expertus sum. Hæc
ex multis aliis, uno Exemplo in *D. Bolton,*
Phaler Pharmacopœi Filiâ, satis patebit. Illi,
undo die à Partu, doluit Abdòmen prope
am. Quâ in parte lenito dolore, calore
de & frigore alternis, nec non Vigiliis &
cessione Pectoris cum Suspiriis, & Languo-
afflicta fuit: tandemque post dies aliquot
ulæ Miliare exudârunt. Solo itaque *Pul-*
è *Chelis Cancrorum* compositi usu sextâ
que horâ, ad continuandam Diaphoresin;
liaque Pathemata prohibendo, Ægramque
is fovendo Potulentis, Vinoque paucò Ca-
uo, illamque dies quatuordecim post emis-
pustulas lecto alligando; æquè feliciter
saluit, ac si non ægrotâisset. Etiamsi ante
um calor Hecticus, Tussis, difficilisque Re-
cio, Tabem minitârint. Constat itaque
is hâc Febre correptis, sanitatem redinte-
longè difficiliùs; aut ex debitâ Curâ in
ipio omissâ, quasi Ægra tantum Hystericè
et: aut valde Calefacientium abusu, ma-
m scilicet Morbificam, non criticè, sed sym-

promaticè expellentium. Et observatu non dignum est, quòd hâc currente Febre, ut prædictum Pulverem, experimenti gratiâ, ostendendo, non solum cessavit Diaphoresis, Symptomata omnia pejora videbantur: ita, illius usum repetendo, quæcunque laudabili renovari.

A Vigiliis levantur, Vesicatoriis, & quietudine in lecto, remotis omni strepitu Amicæ Pathematis.

Ad Delirium maximè prodest Antimonium Diaphoreticum, per se sumptum. Quicquid à quibusdam Medicis, ut effæta Calx æmetur; sæpe tamen, & semper per se, optimo successu, non modò in Vigiliis, sed & in Delirio præscripsi.

SÆPE etiam pacantur Vigiliæ, leni & continuâ Diaphoresi. Ad quam efficiendam, si Prædicti usus sit irritus, Spiritus Cornu Cervi, aliis Medicamentis præferendus est, in Posseto Salviato potiùs bibendus, quam Sive via infuso. Ideò scilicet, quòd plus nutrimenti in hâc Febre magis necessarii, suppeditet.

OPIATA, si unquam in hâc Febre, post Vesicatoria adhibenda sunt. Et urgente Diarrhæâ, vel Pustularum eruptione remoratâ, Cornu Fracastorii, aut Theriaca Androm. locum præcipuum tenet.

NIHIL à me expertum est, quod feliciter motus convulsivos in hâc Febre compescat, quàm omnes illinire Artus Succini Essentiâ; liusc

que quasi viginti guttas è quovis convective liquore sæpe exhibere.

IN oppressione Pectoris cum suspiriis præcipuè Asthmate Convulsivo conjunctis, eadem, nempe lenis & continua Diaphoresis, Spiritus Cornu Cervi, & Vesicatoria, summe sunt utilia.

IN spirituum defectu, nihil magis valere exutus sum, quàm Aquam Theriacalem, vel per se vel in vehiculo cum Salis Vol. oleosi guttis quot, & Croci Pulvere; præcipuè si Cordis agitatio eundem comitetur.

IN Tremoribus, Spiritus Animales aptissimi reficiendi Medicamentis; è quibus Croci maximè prodest. Nec non cibis potulentis magisque nutritiis, uti Pullorum jure, & similibus.

IN Convulsione universali, præcipuè à materia morbificæ versus interiora Metastasi ortâ, Cucurbitulis cum emissionem sanguinis usus non felicitur. Deinde calefacientes spiritusque volatiles Ægrotorum ori ingerendos, nec non emata, imperare soleo. Quæ quidem in convulsionibus, præcipuè puerorum, sunt propria.

ÆGRITUDO cum nausæâ, pectorisque caloris signa sunt Aphtharum imminentium. Quæ imitantur Symptomata Diaphoresi continuatâ, nec lingua Aphthis obtecta fuerit. Et observare est, eodem tempore augeri Aphthas, pustulasque Miliare exarescere. E contra si-

mul ac lingua Aphtis nudata fuerit, Pustulæ Miliæres elevari. Et nonnunquam Febris requies, post desiccationem Pustularum, in Aphthas nutriendas derivari.

VOMITIONI occurro, addendo pulverem Chelis Cancror. comp. scrupulo, salis Absterthii gr. X. Præcipuè si calor Febrilis æqualibus intervallis fuerit repetitus. Nisi aliquod Symptoma (uti Tonsillarum inflammatio, quæ salis lixivialis usu augetur) contraindicet.

IN Diarrhæâ, quam sæpe astringentibus augeri expertus sum, vel eidem suppressæ aliud Symptoma pejus succrescere, Vesicatorium utiliter præscribo. Ut hujus & Diaphoresis conjuncta ope materia serosa ab intestinorum glandulis revellatur. Margaritas etiam, vel per se vel cum aliquo conveniente Diaphoretico, scrupuli pondere, sumendas vicibusque aliquot repetendas jubeo.

VESICATORII efficaciam ad Chronicam Diarrhæam frequentissimè expertus sum. Cujus rei jam præ manibus habeo instantiam in Dominâ *Washta* puerpera, Mercatoris Hispanici in *Cloak-lane* habitantis uxore; cui Dominus *Sherwood* est Pharmacopœus. Horrore primo correpta fuit, deinde frigore & calore, incertis spatiis recurrentibus: Nec non oppressionem Pectoris cum suspiriis, spirituumque defectum. Pulsus etiam ei debilis ac frequentissimus. Et passa est Vigiliis, ferè usque ad enatas in lingua Aphthas. Sub earum autem eruptionem crassum admo-

modum somnolenta; uti & Aphtharum
apore infantes sunt. Ægritudine etiam ven-
tuli premebatur, & Diarrhæâ, cujus vi im-
mota Lochia ei suppressa sunt. Hanc mulie-
rem sequente methodo multos dies continuatâ
sanitatem restitui.

℞ *Sper. Ceti, Pulv. è Chel. Cancr. comp. an.*
Croci gr. v. Syr. Paralys. q. s. Mf. f. Bolus
sumendus sexta quaque hora è Cochleari Ju-
ni communis. Et applicetur Vesicatorium
per scapulas. Horum usu emicuere Pustulæ
venales, & paulatim minuebatur Diarrhæa.
Cum Aphthis postea enatis creverunt Pustulæ
venales, sine astringentium usu. Hujusmodi
medicamenta Ægrota in promptu
fuit, sed neque sumpsit, neque iis opus

Si Theriaca, aliave Opiata usurpanda vide-
rentur, opportunè id fit, post apposita Vesica-
toria; quæ pravos Opiatorum effectus inhi-
bent.

Hoc etiam potenter efficiunt sudorifica o-
piorum admixta. E multis hujus rei exemplis,
unum dabo in quadam Domina *Roberts*. Illa
quarto à partu die, Dolore colico, sine vomitu
aut Diarrhæâ, sed admodum vehemente
abdomini affixo, correpta fuit. Quapro-
pter coactus sum, Laudani liquidi guttas cen-
tum, sesquihoræ spatio sumendas, imperare. At-
amen paulò postea Pulveris è Chelis Cancr.
compositi salisque volatilis oleosi Dosis majore

rem offerendo, multas sudavit horas, dolorque sine ullâ superstitie querelâ evanuit. Contra ac in eâdem muliere, & in eodem casu sub curâ alterius doctiss. Medici acciderat. Ille enim, dando Laudanum sine sudoriferis, dolorem equidem sedavit, diu tamen ægra quadam inquietudine subsequente querebatur. Et liquidò mihi constat ex Laudano per se sumpto, omnes evacuationes plerumque supprimi. Quod si aliter contingat, forsitan non Laudano, sed aliò referendum est. Similiter ac si ex sumpto Cortice Peruviano, aut vino Clareto, ob materiæ morbificæ congeriem Fibrarumve intestinorum imbecillitatem, vel quandam Antipathiam, sequeretur Diarrhæa. Neque post sumptum Laudanum sudor nonnunquam profluens, & Variolarum ex tumescentia, quicquam redarguunt. Quorum neuter à Laudani naturâ, sed potius Morbi conditione immediatè pendet. Nam ut in Febris, durante fermentatione, sanguis velocius movetur, naturaque secretionibus minimè vacat; ideoque urinam tenuem Ægri meiunt, desinente verò, crassam cum Hypostasi turbidamque: pari modo, ubi motus sanguinis ex sumpto Laudano citatius compescitur, Nervi relaxantur, Porique aperti fuerint, in Febris sudor, in Variolâ pus eliminatur facilius. Natura itaque medicamenti non ex aliquo remoto & incerto sed ex proximo illius effectû definienda est.

Lauda

audanum enim in quibusdam alvum movit. Quam observando regulam, Medici de Laudani, aliorumque Pharmacorum usu vel abusu, rariùs disceptantes, magis amicè honorificèque convenirent.

Hoc mihi in memoriam revocat effectum Laudani memorabilem in Fœminâ quâdam, ad Insigne Solis in vico *Chancery-lane* Ilgò dicto habitante. Illa, cùm post abortum dolore Colico vehementissimo laboraret, Laudani magnas sumpsit doses, & per se petitas. Unde Urinæ, sedum, Lochiorumque orta suppressio, maximusque tumor intris brevi expectandam mortem prænuntiavit. Postquam autem inquisitione factâ morbi usque initio, inspectisque præcedentis Medici præscriptis, jam memorata Symptomata, à Laudani abusu, ut dictum est, provenire cognoverim; Enema injiciendum imperavi. A cujus operatione peractâ, omnia, non sine astantium stupore, disparuere Symptomata; quippe, non à morbo, sed abusu Laudani, oriunda.





C A P. VIII.

De Febri Miliari Compositâ.

FEBRIS Miliaris composita est, ubi Pustulæ Miliæres, Papillis rubris (à *Rash* vulgò dictis) Petechiis, Variolis, aut Morbillis sunt intermixtæ.

SYMPTOMATA eadem ferè sunt, ac in Febre Synocho dicta. Spirituum tamen defectu & spiritibus Ægroti magis opprimuntur. In vigilis etiam proniores sunt; & eorum Urina sanorum est similior.

IN Febre cum Pustulis rubris aliquando Pustulæ Miliæres non tantum illis intermixtæ sunt, verùm etiam penitus desiccatis supersunt. In Variolis & Morbillis Pustulæ Miliæres plerumque præcedunt, & in principio eas comitantur.

IN Febre Miliari compositâ Symptomata sanguinis potius quàm nervosi generis vitia præ se ferunt. Ubi nempe Pulsus frequens est & fortis, calor intensus, lingua sicca, sitisque haud mediocris. In Febre Miliari simplice, è contra. Verum defectus Spirituum, & oppressione circa Pectus coacta suspiria Symptomata sunt utrique communia.

Quon

Quod ad curationem attinet, ubi Pustulæ Miliæ Variolas & Morbillos comitantur, Euphoristica medicamenta paulò calidiora tutiora sunt, quàm in Variolis per se existentibus.

FRIGUS externum, aut regimen quocunque modo frigidum, periculosum est, & mortis causa nonnunquam subitaneæ: tum etiam, cum pleraque Symptomata optatum Morbi exitum promittunt.

QUAMOBREM & opiata calida, ut Diascorium, & similia, feliciùs cedunt, quàm Diacodium vel Laudanum, quoties Variolis Pustulæ Miliæ conjunctæ sunt.

C A P. IX.

De Morbis quibusdam Febri Miliari supervenientibus.

PRÆTER Febri Miliari consequentia, de quibus ante mentionem feci, & in sequentibus Historiis facturum sum, duo sunt, quæ paulò frequentius eam superveniunt; nempe Artuum inferorum Tumor, & calor Hecticus.

TUMOR Pedum & Tibiarum, nec non Femorum Inguinisque fit, aliquando sine, verùm sæpius cum dolore haud mediocri, tumori præstante. Iste autem Tumor, ex materiæ morbi-
cæ congestis reliquiis, in his Febribus non
rite

78 *De Morbis quibusdam Febri*

ritè curatis, contingit. Cujus rei etiam si plura exempla proferre possim : Methodum tamen quâ morbum profligare soleo, hîc annexerè sufficiat.

Ea autem est : Pilularum Catharticarum cum Opio vel aliquo Opiato, singulis noctibus sumendarum præscriptio. Opiatum mihi usitatum, est Pilula de Cynoglossâ ad ℥ss. Catharticum verò eligo, secundum Coindicantia. Verbi gratia in Appetitu & Digestione diminutis Pilulas Stomachicas ad ℥ss. In Lochiis aut Mensibus suppressis, Pilulam Aloephanginam aut Fœtidam. Aliquando etiam Resinæ Jalap. gr. iv vel v jubeo addenda. Et nonnumquam decocti amari sine senna haustum bis in die propino. Si Cathartica paulò fortiora usurpanda sunt, alternis noctibus adhibeo ; & decoctum aliquod Stomachicum diebus interpositis sumendum præscribo. Et post plura alia Medicamenta frustra sumpta, haud rarò feliciter usus sum hâc methodo.

SIN autem adsit Tumor indolens, Catharticis utor sine Opiatis. Et si Febrem Miliarum comitetur tanquam Symptoma, solâ continuatâ Diaphoresi dissipatur.

SPIRITUS etiam Cochleariæ, tam Simplicis quam Cathartici, usus, in hoc casu maximè prodest. Simplicis efficaciam expertus sum in Domino *Bellasis*, circa ætatis annum octogessimum, Febre vehementi correpto, meæque curæ à Regiâ Majestate commendato. In quo
jam

extinctæ Febri, Tumor ab inguine usque
Pedum Digitos supervenit, Qui, post Ve-
toria frustra adhibita, tandem Spiritûs Co-
chleariæ simplicis usui cessit.

SPIRITUS autem tam Simplicis quàm Ca-
rtici, scilicet cum Jalapio præparati, usum
iunctum, expertus sum felicissimum in
Lane, quæ aliquot ante annos puerperio
labat. Hæc dolore vehemente, cum tumore
inguine ad Pedum usque Digitos, affecta,
trium Medicorum celebrium curæ submissa
est; sed id incassum. Eandem itaque Fœ-
tam, spiritu Cochleariæ simplice, ad 20. vel
30. guttas, è conveniente vehiculo ter in die
opto, & spiritu Cochleariæ cathartico, tertio
que die deglutito ad guttas 100, nec non
illâ *Matthiæ* die purgationis hora somni, pe-
ccatis curavi.

CALOR Hecticus Appetitûs diminutio,
vitalis defectus, locum habent in-
terea, quæ Febri Miliari superveniunt. Præci-
pe, si Patientes nimis citò de lecto resurgant.
Huius rei vidi quamplurima exempla.

METHODUS, qua hîc bonis avibus utor, est
huiusmodi, Sumantur manè dies aliquot,
Absinth. gr. 10, aut 15, ex Aq. Spadana
distululo; & deinde paulatim ejusdem Aquæ
℥ij; nempe, si Spiritus maximè defecerint.
His ex haustu Aq. Bathoniensis, superbibendo
ejusdem ℥ij similiter. Ut hoc modo aciditatis,
cunque in hâc Febre peccantis, reliquæ,
unâ

unà cum prædictis Aquâ & Sale, excernantur.
 Quod si Salis Absinthii usu caput doleret, præ-
 scribo Medicamentum aliquod lenitivum, 3^o v
 4^o, quoque die hora somni sumendum. Sal
 & Acida à cibis amovenda, nimiusque corpo-
 ris Animique motus cohibendus. Nam
 alterutro Recidivam sæpe fieri expertus sum.
 Nec quicquam Febris intermittens, è præ-
 propero Corticis Peruviani usu, Recidivæ, ce-
 tius occurrit. Cujus rei instantiam, in Do-
Warrand in *Milk-street* habitante, & jam fe-
 moribundâ, vidi insignem: postquam du-
 alii Medici non incelebres, pro eâdem, re in-
 fectâ præscripserant. Et nonnunquam Lac
 sininum, cum Testaceis Pulveribus, & præcipue
 margaritis, prodesse solet.





E L E N C H U S

Historiarum.

I.

[*Historia Febris Miliaris cum Apoplexiâ.*

II.

*Historia Febris Miliaris cum Artuum in-
orum Paralyfi.*

III .

*Historia Febris Miligris cum Delirio Mo-
asque Convulsivis.*

IV.

*Historia Febris Miliaris, Opii usu desinen-
in Apoplexiam.*

V.

*Historia Febris Miliaris, ex Aere frigido
misso, lethalis.*

VI.

*Historia Febris Miliaris, ubi quoddam ani-
Deliquium mirabiliter per biduum erat con-
matum.*

VII.

*Historia Febris Miliaris, in Chronicum
orum terminantis,*

F

VIII.

VIII.

Historia Febris Miliaris in Morbum Chronicum, tandemque Mortem desinentis.

IX.

Historia Febris Miliaris cum largissimo Urticæ effluxu circa finem.

X.

Historia Febris Miliaris in Mammæ Aperturæ stema terminantis.

XI.

Historia Febris Miliaris ex Frigore procreata mortalis.

XII.

Historia Febris Miliaris cum Delirio maxime furioso.

XIII.

Historia Febris Miliaris cum lesa memoria.

XIV.

Historia Febris Miliaris ex sumptâ Emersione lethalis.

XV.

Historia Febris Miliaris cum Ulcere calculoque Renum.

XVI.

Historia Variolarum cum Pustulis Miliaribus.

XVII.

Historia Febris exitialis, ubi Æger statim à principio suâ voce fuit privatus.

*Historia Febris Miliaris cum
Apoplexiâ.*

ULII 16. 1697. ad Digniss. Virum
Dom. *Muschamp*, Vicecomitissæ de
Lansborough Maritum, in Plateâ
vulgò dictâ *Pallmall* habitantem, e-
us sum. Cui Dom. *Malthas* erat Phar-
maceus; idem qui jam Regius. Annum
Ægrotus sextum & quinquagesimum.
Situtione erat pituitoso-Sanguineus, &
s: Appetitu gaudebat optimo: deditus ne-
& cogitabundus. Ab aliquo retroacto
re cum Asthmate ac Nephritico dolore
ffet, Calculos nonnullos, usu Olei Lini
chlearia tria singulis noctibus à me præ-
, cum Urinâ emisit. Proximè præce-
us aliquot hebdomadis, calore interno,
& languore, sive Spirituum defectu,
lâ causâ evidente, affectus est.

PRA dicto die subito correptus est Apo-

Ut ex Antecedentibus jam memoratis,
atione cum stertore somni profundi æ-
sensibusque læsis externis omnibus, certò
ri. Illamque à seroso potius quàm gru-
anguine stagnante oriri, facies ejus mi-
bicunda monstrabat: ut clariùs patebit

ex meis observationibus, quas de Apople
alterâ à stagnante & extravasato Sanguine g
mofo, altera à ferofo, si vitam DEUS atqu
tium dederit, posthac in lucem emissurus fu

Ad serofi Sanguinis stagnantis excitand
motum, ac Ventriculi & Intestinorum on
movendum, à quo sæpe tentatur Caput,
quentem Pulverem Emeticum præscripsi.

℞ *Salis Vitriol. ʒiij. f. Pulvis in dose
dividendus. Sumat singulas ex Aq. Jugla
comp. Cochl. j. superbib. haustum posseti j.
Card. bened. alterati.*

SPIRITUM etiam Salis Armoniaci naribus
ferendum jussi. Et ut Ægrotum, tam à Sab
in Ventriculo, quàm Pulveris Emetici relic
nauseam sæpe sequente die creantibus, lib
rem, Pilulas sequentes præscripsi.

℞ *Pil. Tart. Querc. ʒj. Resina Jalapa
iv, Syr. è Spin. Cerv. q. s. Ms. f. Pilula, j.
Emetici operatione sumenda.*

Ad serosum laticem minuendum, San
nisque adhuc magis accelerandum mo
Emplastra præscripsi Vesicatoria, & mixta
spirituosam sequentem.

℞ *Salis vol. oleos. ʒiiij, Spir. Lavend. c
ʒij. Ms. Sumat gutt. xx, ex haustu Decodi
dei Sympo Violaceo edulcorati: Hoc juss
biculum, ut, & lentè angeam vim Pilula
& Dysurie Dolorique Renum à Vesicat
præveniam. Demum Emplastra subpedal*

*. Cephal. cum Euphorbio & Picis Burgun-
ana & p. curavi applicanda.*

DIE prædicti mensis 17^{mo} Ægroto aff-
es mihi narrabant, illum statim à peracta vi-
torii è somnolentia & stertore experge-
m, sensus omnes recuperâsse.

SYMPTOMATA jam tum apparentia, hujus-
i fuere, viz. Tumor faciei, & totius capitis:
d eo Anno in Febre Miliari commune erat.
r etiam Febrilis, Pulsus frequens, sed de-
; cum defectu Spirituum, maximaque Pe-
s oppressione cum suspiriis scilicet, à ma-
tate Morbi, non nimis evacuationibus.
ope Pulsus, post eas finitas, nihilo quàm
o debiliior fuit. Neque subiit alterationem,
cies de Spirituum defectu Ægrotus quere-
r. Urina tenuitate Aquea & satis copiosa;
qua humore albo & viscoso cooperta; Sitis
unius, etiamsi & insomnis fuit. E quibus
nibus Symptomatis & præcipuè ex oppres-
sione Pectoris cum suspiriis, Spirituum defectu,
nis mihi Pathognomonicis) Febrem hanc
Miliarem, Pustulasque suo tempore expe-
ctas præmonui. Nec quidem Apoplexia,
sic non fuisset Symptoma, sed primarius Mor-
us, tam citò & perfectè evanesceret.

Ut itaque secundum meam methodum
hoc Morbo consuetam, lenem & continuam
erem Diaphoresin, irregularibus Caloris
gorisque paroxysmis occurrerem, tandem-

que lentam Pustularum eruptionem efficere
sequentia præscripsi.

℞ Pulv. è Chel. Cancr. comp. ʒβ. Sumat
6^{ta} quaque hora è Julapii sequentis Cochle
superbib. Cochle. iv, vel v.

℞ Aq. Lact. alex. ʒvi, fl. Tiliæ ʒiv, Pæ
comp. ʒvi, Margar. pp. ʒj, Sacchari albiss. q
Mf. f. Julapium.

Jussi etiam persistat in usu Decocti. Hoc
cum Syr. violaceo : Ut & diluendo à dolo
Nephritico præcaverem, & satis materiæ fove
dæ Diaphoresi suppeditarem. Verùm ne fi
gido nimis regimine Spiritus Ægroti deficerem
singulis Decocti haustibus mixturæ spirituos
antea præscriptæ gutt. xx, addendas curavi. N
omiserim indicationum, etiamsi contrariarum
alicui satisfecisse. In quâ re Ars Medicinæ
præcipua consistit.

Ad viscidam materiam linguæ obductam
præscripsi Mucilaginem ex Sem. Cydon.
Psyllii, Syr. è Rubo Idæo edulcoratam ; cujus
Cochle. j sæpe sumeret sensim deglutiendo.

DIE 18^{vo}, Caput vi Vesicatorii detumui
superiùs. Urina coloratior aliquanto magis
& paucior. Spiritus, sudoris mediocris & mix
turæ prædictæ cordialis beneficio, non tam
multum defecerunt. Adhuc tamen depresso
cogebant suspiria, cum querimoniis de ponder
Pectori incumbente. Quibus pensitatis, in o
mnium hætenus sumptorum repetitione per
sistere decrevi.

DIE 19^{no}, eadem apparuere Symptomata, e antea. Si modò id excipias, quòd Caput iter gravari incepit, & Alvus, non obstante decocti Hordei cum Syrupò Violarum usu, dicta fuit. Quibus ut prospicerem Symptomatis, Renumque dolorem adhuc præcaverem, alterem sequentem præscripsi.

R. Decoct. commun. pro Clyst. ℥viij, Mell. Mercur. ℥iij, Sacch. rubr. q. s. Mf. f. Enema.

DIE 20^{mo}, ex Enematis usu liber erat à Capitis gravedine. Ulcere autem è Vesicatorio minus quàm debuit exsiccato, prædictus Tumor, tituum defectus, Pectoris oppressio, nonnulli renovari videbantur; sed sine quovis alio oriente Symptomate. Vesicatoria itaque è aures applicanda jussi, Decocti prædicti tribus Libris Aq. Pæon. comp. ℥iiij addendas, cum singulis illius haustibus Spir. Lavend. ap. gutt. xv. sumendas imperavi. Hisque satis prævalentibus, Aq. Theriacal Coch. j iij adhibenda, & circa quintam vespertinam Enema repetendum.

DIEBUS 21^{mo}, & 22^{do}, omnia Symptomata sunt mitiora, antea præscripta continuanda, Columnmodo Emplastra suppedalia addenda avi.

DIE 23^o, Vesicarum ultimò excitatarum Ulcera jam ferè exsiccata sunt. Caput de novo tumuit, Spiritusque magis defecerunt. Camobrem mandavi, Emplastra Vesicatoria tripis apponenda, Pulveris, Julapii, & Decocti

usum continuandum, repetendumque Ene præscriptum.

DIE 24^{to}, omnia Symptomata laudabilia. Excepto Urinæ pallore, Capitisque gravedine cum quâdam somnolentiâ. Quare cum Nephastasin metuerim, à prædictâ methodo rediens, sequentes Pilulas præscripsi.

℞ *Pil. Tart. Querc. ʒj, Resinæ Jalap. gr. Syr. e Rhab. q. s. Ms. f. Pilulæ statim sumendæ.*
Et cum continuato usu Decocti Hordei, ut timò parati, Vesicatoria ampla Femoribus internis applicanda jussi.

DIE 25^{to}, Urina tingitur aliquanto magis. Caput sanatum optimè; Spiritus redivivi, Intestulæque Miliæres super Pectore emicuerunt.

Si quis hîc Catharsin supra memoratam quasi Pustularum eruptioni contrariam, reprehenderet; effectus ipse objicienti responderet. Verùm etiam reminisci debet, hujus Ægroti habitum fuisse adiposum: Neque ex Vomitu Catharsi primò præscriptis, elevatio Tumor in Capite impedita fuit, sed materiæ morbificæ copiam minuendo potius accelerabatur.

Cum jam Pustulas Miliæres pullulare viderim, Pulverem è Chel. Cancr. comp. 4^{ta} quæque hora è Cochleari Julap. sequentis sumendum jussi.

℞ *Aq. Card. bened. Melissæ, Cinamom. Horan. ʒiij, Epidem. ʒiβ, Margar. pp. ʒj, Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julap.*

Præscripsi etiam, ut cum Decocto Hordei A-
zematis sequentis haustulum sumat.

℞ Rad. Scorzon. ℥j, Cort. Aurant. cond. ʒvj:
Melissæ, Galegæ an. Mj, flor. Cord. an. p. ʒ.
n. Card. bened. ʒβ, coq. in Aq. font. q. s. ad t̄b̄j
aturæ adde Aq. Epid. ℥ij, Ms. f. Apozema.

Et ut per vices sumat Aq. Theriacal. Cochl.

Ideò nempe, quòd in hâc Febre, præcipuè
elinante, dum calent Volæ manuum supe-
ra frigescent.

DIE 26^{to}, cùm omnia viderim Symptomata
nucleviora, ultimò præscriptorum usum sen-
continuandum.

DIE 27^{mo}, Pustulæ Miliare numero &
gnitudine auctæ sunt. Ideoque Julapio ul-
mo præscripto hoc substitui.

℞ Aq. Melissæ, Cinamom. Hord. an. ʒv,
ord. Comp. ʒiβ, Epidem. ʒj, Syr. e Cort. Citr.
f. Ms. f. Julap. de quo sumat haustulum in
agnoribus.

DIE 28^{vo}, Pustulæ visæ sunt adhuc magis
evari, Spiritusque nullo modo defecere. Cùm
men dorfa manuum frigescerent, ideò novis-
mè præscripta continuari velim.

DIE 29^{no}, Febris declinare cœpit. Quare
Julapium continuandum, & Enema injicien-
um jussi.

DIE 30^{mo}, Symptomata omnia evanuerè.
Quoniam tamen de aciditate quâdam in Ven-
ticulo questus est; præscripsi Margarit. pp. ʒj
Julap. seq. Cochl. j. sumendum aliquoties in die.

℞ *Aq. Lact. alex. Meliss. Cinamom. Hor-
an. ℥iij, Epid. ℥j, Sacch. perlat. q. s. Ms. f. Julap.*

DEINDE ut per biduum triduumve Decco-
cto Hordei, cum Spiritûs Lavend. comp. gutt
aliquot, & Julapio, uti persisteret. Demum
aquas Strethamenses à ℥iv ad ℥ij coctas su-
meret, ter iterando. Quibus remediis ab A-
poplexia, Febre, Renumque affectu perfectè
liberabatur.

*Historia Febris Miliaris cum Artuum
inferorum Paralyfi.*



IRCA Decemb. finem, 1705. Vi-
Humanissimus D. D. Garth atque
Ego vocati fuimus ad D. Throgmor-
ton Viduam, Ducissæ Northumbriae
Filiam, dies aliquot antequam parturiret; cuique
D. Birch ut Pharmacopola ministravit. Fati-
garunt illam Vomitus serè perpetua & ægritudo
His etiam astrictio Alvi, & inappetentia, Tussis
& Dyspnœa, Spirituumque defectus accessere.
Quæ omnia ex mœrore ob nuperam mariti
mortem contigisse æstimabantur.

PRIMO loco Emplastrum stomacho appli-
candum, & aquam Strethamensem cum sale Ab-
sinthii sumendam præscripsimus: nempe ut
Ventriculi & Intestinorum motum rectifice-
mus. Hinc equidem rarior Vomitus; at non-
nihil nutabant Spiritus. Qui tamen, cum ægra
postea

Ita puerperio cubaret, continuatâ Diapho-
quodammodo restituti sunt.

VERUM circa tertium puerperii diem Ar-
infernî, Paralyfi correpti, suam movendi
n amiserunt. Et nocte proximè sequente
eò defecere Spiritus, ut penè in Syncopen in-
neret. Quare & prædictus Collega meus no-
vocatus, Emplast. Vesicat. Femoribus
amprimum applicanda, Bolumque sequen-
in fumendum præscripsit.

℞ *Salis Volat. Succini gr. viij, Croci gr. iv*
lv. e Chel. Cancr. comp. ʒj, Conf. Alcherm. sine
orât. q. s. ut f. Bolus cum Julapio appropriato
plutiendus.

DIE proximo manè Ægrotæ Spiritus haud
rum elevati sunt. Verùm Paralyfin nullâ ex-
te recessisse vidimus. Sed & mediocrem
umorem, & dolorificum eidem accessisse. Di-
non infrequenter in Febre Miliari, Paralyti-
s affectus, ex materiâ morbificâ in Artus de-
ndente, suboriri. Deindeque statim ad Æ-
otam accedentes in denudato Pectore Pustu-
conspeximus Miliare, Febremque Miliarem,
orbum originalem agnovimus. Unde con-
rdi animo Medicamenta Diaphoretica alio-
m omnium maximè necessaria decrevimus;
Januarii die 5^{to} à nobis sequentia præscri-
a sunt.

℞ *Pulveris e Chel. Cancr. comp. ʒj, Croci*
ʒ, Conf. Alcherm. sine odorat. q. s. Ms. f. Bo-
lus

92 *Historia Febris Miliaris*

*lus sextâ quâque horâ sumendus e Cochl. i Julap
sequent. superbib. Cochl. iv vel v.*

*R. Aq. Ceras. nigr. ℥x, Bryon. comp. ℥i
Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julapium.*

Januar. die 6^{to}, Ægrotâ paulò erat viva-
cior, Pectusque illi minus oppressum: Dy-
spnoeam autem ex Tussi adhuc passa est, cum
vigiliis. Quare & Bolo, die præcedente præ-
scripto, addidimus Haustum sequentem.

*R. Aq. Puleg. Rutæ an. ℥j, Theriacal
Syr. de Mecon. an. Tinct. Castor. gutt. x. Ms. f.
Haustus.*

DIE 7^{mo}, Spiritus mediocriter refecti, ex-
pectatio facilior, Pustularumque Miliarium
eruptio magis conspicua. Bolum itaque ju-
simus cum Julapio repetendum, & Haustum
vesperi.

DIE 8^{vo}, omnia Symptomata facta sunt mi-
tiora. Exceptâ Paralyfi, & Musculorum La-
ryngis Hystericâ quâdam Convulsione leviori.
Ideoque præter antea præscripta, Pilulas è Ca-
stor. gr. vi, & Asæ fœtidæ gr. xii, sex parandas
singulisque noctibus duas sumendas impera-
vimus.

DIE 9^{no}, Respiratio longe magis quàm an-
tea difficilis, & dolori Lateris Pleuritico ac ve-
hementiori conjuncta. Metuimus à Venæ se-
ctione malum eventum: nempe, ne exinde
Pustulæ Miliæ retrocessissent. Urgentia au-
tem Symptomata prævalebant; & emissi San-
guinis sperato fructu, tum Ægrotâ, tum nosmet
fret

ti sumus. Hoc tamen, non sine Decocto
Pectorali, Boloque antea in usu, & Spermatidis
3ß, sumptis, Quibus & addidimus Em-
plastrum laterale è Pice Burgundicâ, Haustum-
que vesperi Paregoricum, & Oleum Lini in
omptu habendum, sumendumque urgente
dyspnœâ.

DIE 10mo, respirabat paulò liberiùs, mi-
nisque Latus doluit. Spiritus tamen defecere
maximè. Interim Miliarium Pustularum mo-
les conspicua & multitudo præbebant salutis
sem haud mediocrem. Quas Diaphoreticis
adhuc fovendas pro penso habuimus imprimis
curando. Et ad Dyspnœam, etiamnum præ-
valentem, jussimus Olei Lini Cochl. ij, secundâ
quâque hora sumenda. Et si Alvus indè la-
ta fuerit, mixturæ sequentis Cochl. aliquot bi-
benda.

℞ *Diascordii* 3iij, *Aq. Pulegii* 3vi, *Epi-*
them. 3j, *Mf.*

DIE 11mo, Pustulæ Miliæres erant lauda-
biles, spiritus quodammodo refecti, Dolorque
aliquanto mitior. Respiratio tamen adhuc dif-
ficilis, sedesque paulò molliores. Bolo itaque
& Apozemati Pectorali jam in usu adjecimus
Decoctum album alternis vicibus sumendum,
Emplastra Vesicatoria Brachiis applicanda, &
horâ somni Haustum sequentem.

℞ *Aq. Puleg.* 3ij, *Tinct. Martis gutt.* xx, *Ol.*
Amygd. dulc. 3j, *Syr. de Mecon.* 3vj. *Mf.*

DIE 12o, Pustulæ Miliæres satis conspicuæ;
at diffi-

94 *Historia Febris Miliaris*

at difficilior Respiratio, & Diarrhæa, adhuc persistere. Bolum etiam cum Julapio, Oleum Lini mixturam cum Diascordio, & Haustum pacificum iterari volumus.

DIE 13^o, subistere sedes, Pustulæque Miliæ adhuc optimæ. Dyspnœa tamen, Laterisque dolor, paulò pertinaciores. Bolum itaque præscripsimus continuandum. Et quòd ab Oleo Lini maximè abhorruerit Ægrotæ Ol. Amygdal. dulc. Cochl. j, tertia quaque hora bibendum. Nec non Hyssopi folia cum Radicibus Helenii Decocto Pectorali addenda.

DIE 14^o, cum intermittente Diaphoresi, febrilem calorem accendi, continuari Dyspnœam, & Vesicarum Ulcera penè exiccata vidimus. Quare præter antea præscripta repetenda, Vesicatorium inter scapulas applicari volumus.

DIE 15^o, Spiritus ei longè magis, quàm ab aliquot diebus retro actis, fuere depressi. Loco itaque Boli hactenus in usu, sequent. substituímus.

R² *Confect. Rauleens. 3ß, Croci, salis Vol. salis Armon. an. gr. vi, Syr. Caryophil, q. s. f. Bolus.* Reliquaque ut antea sumenda.

DIE 16^o, Spiritus aliquantò vivaciores, leviorque Dyspnœa; Dolor tamen lateralis paulò asperior. Ideoque Bolum præscripsimus priorem, Haustumque pacificum cum Decocto pectorali repetendum.

DIE 17^o, Eadem quæ die præcedente iussimus sumenda. Jam enim, & hinc indies, omnia

meliora videbantur. Tandemque mem-
bratenus Paralytica, vim suam motivam a-
tatenus recuperavêre. Postquam itaque
næ ℥ij, in Decoct. Pectorali dissolutas sum-
et, fotum præscripsimus Tibiis applican-
, Vini Chalybeati usum, & ut Bathoniam
et.

*Historia Febris Miliaris cum Delirio
Motibusque Convulsivis.*

AUGUSTI 8^{vo}, 1700. vocatus sum ad
D. *Bullock* apud Insigne calcei Equi-
ni, in Vico *Cheapside* vulgò vocato.
Cui Pharmacopæus erat D. *Wyer* in
voco *Woodstreet*. Vicesimum quartum
um agebat, constitutione pituitoso-melan-
cus, & adhuc Cœlebs.

Post itinera quædam rurè peracta sensit
tudinem, cum diminuto appetitu, depressos-
spiritus, atque oppressionem Pectoris cum
riis per intervalla. Pro remedio Vinum
nunquam, & Aquæ cujusdam cordialis ali-
mentulum bibere solebat. Appetitus tandem
lino abolitur. Et pridie quàm illum visi-
Vomitu, Diarrhæâ, & Hæmorrhagiâ Na-
corruptus est. Sumpto autem Medica-
to quodam interno, & Nuchæ appposito Ve-
torio ex Pharmacopæi præscripto, ista dispa-
e Symptomata.

Cum

Cum ergo primùm Ægrotum adiverim, horrore quodam laborabat, cum frigore & calore se mutuò insequentibus, sed temporibus incertis. Maximam etiam pectoris oppressionem cum suspiriis & languorem spirituum pressus est: Nec non Animi perturbationem, per intervalla ad Delirium usque recurrentem. Item Manuum & Linguae Tremorem, cum Motibus Convulsivis & Vigiliis. Pulsus etiam frequens & debilis; lingua viscositate alba obducta, sine siti; & urina sanorum similis.

Ex oppressionem pectoris & languore, habet Febrem in Miliarem, eamque ex inæquali calore ac leni simplicem, terminaturam prænotat. Ideoque Carpis Emp. Vesicatoria, & Plantis Fungum alia ex Cephal. cum Euphorbio & Pice Bugundica applicanda jussi, & sequentia sumenda ad lenem Diaphoresin excitandam.

℞ Pulv. e Chel. Cancr. comp. Lapid. Gosii an. ℥ss. Mss. f. Pulvis sexta quaque hora Cochlear. j. Julap. seq. sumendus, superbib. Cochlearia vi.

℞ Aq. Ceras. nigr. ℥viij, Cinam. bord. ℥ij, Epidem. ℥j, Sacchar. perlati q. s. Mss. f. Julap.

Et ut Sudor lenis continuò & facilius emanaret, seq. Apozema addendum curavi.

℞ Rad. Fragar. Chelidonia major, an. ℥j, Fol. Fragar. Mij flor. Paralyseos p. ij, sem. Card. benedict. ℥j. Bulliant in Aq. font. q. s. ad tñij, Colaturæ adde Syr. Croci, ℥j. Mss. f. Apozema, quo sumat. Cochlear. x. sæpe in die.

DIE 9^{no}, Calor, sine subsequente Frigore, alaris fuit & Cutis humida; Spiritusque multum defecere. Ager tamen de qua oppressione pectoris cum suspiriis valde crebatur; & Deliria, Tremores, Motusque convulsivi adhuc perstiterere. Ideoque Pulveris Julapii, & Apozematis usum suasi continuum. Et ad viscidam materiam, linguæ & oris obductam, mucilaginem, ex Sem. Cydonum & Psyllii cum Hordeo coctis, os colligendum præscripsi.

DIE 10^{mo}, Calor similiter ac die præcedente alaris sine renovato Frigore, Cutisque humida. Sed Modus Tendinum Convulsivi admodum majores. Quapropter Vesicatoria Tibiis externis applicanda jussi: *Lapid. Goens. ℥j, cum o. de gutt. ℥β. ex Aq. Lact. alex. Cochl. j, a quaque hora sumendum superbib. Cochl.* Et quoniam erat Ager nauseabundus, reperi ventriculi apponendum Emplastrum seculæ.

℞ *Empl. Stomach. Magistr. part. ij, Caran. Taccamah. an. p. vi, Ol. Cinam. gutt. vi. M. f. Empl.* Et ut vicibus interpositis binastum Julapii cum gutt. XV. mixturæ p. C. C. ℥β, *Tinct. Castor. ℥ij.* Et in quantitate præscripta Mucilago vix quicquam in viscidam materiam linguæ adhærentem prævalere. Gargarismatis sequentis usum imperavi.

℞ *Aq. Meliss, ℥vi, Epidem, ℥j, Syr. de Al. Jujubin. ℥ Mellis Mercur. an. ℥j. M. f.*

Gargarism. Aquam addidi Epidem. ne quæ mali, etiamsi parum deglutiret acciderit.

VESPERI pleraque conspexi ut ante Motus quidem Convulsivi rariùs iterabantur verùm Spiritus valdè defecerunt, manuumque superiora frigebant, volis interim calore affectis. Idcirco, omisso Pulvere de gutteta, Bolus sequentem præscripsi.

R. *Cons. Lujula* ℥j, *Bezoar Orient.* ℥j, *Croci gr.* vi, *Castor. gr.* iv, *Syr. Paralyf.* q. s. *Mf. f.* Bolus sextâ quaque horâ sumendus cum Julapio antea præscripto.

DIE II^{mo} mala Symptomata ferè discesserunt. Ideoque ultima præscripta jussi continuanda. Sed quia Apozematis patientem turbabat, in ejus locum substitui Aq. Lactis & decoct. Pectoral. an ℥j pro potu ordinario, ut melius gustui gratificarem. Nec quicquam jam de Diarrhæa, quasi ex Decocto accidere possit, metum offerebat.

VESPERI omnia ut antea. Proindeque in usu omnium ultimò præscriptorum persistendum decrevi.

DIE 12^{mo} similiter: exceptâ quâdam corporis inquietudine. Ad quam Vesicatorum pone Aures applicanda jussi, & sequente Haustum statim sumendum.

R. *Aq. Paralyf.* ℥iij, *Croci* ℥ß, *Syr. Paralyf.* q. s. *Mf. f. Haustus.*

DIE 13^{io} Inquietudini prædictæ jam abortivæ supervenit Hæmorrhagia narium. Quæ
su

asi Ægro, ut aflatim bibendo potum ultimò præscriptum sanguinem dilueret : Sed & persteret in usu Boli, Julapii, & Mucilaginis. Et de novo accideret Hæmorrhâgia, sequens fu-
eretur Haustus.

℞ *Aq. Spermat. Ranar. ℥iij, Syr. Plantag.*
℞. *Mf. f. Haustus.*

SUB vesperam Hæmorrhagia substitit. Re-
qua Symptomata, viz. Delirium, Tremores,
otus Convulsivi, Languores, Pectorisque op-
essio, in statu eodem ferè ac antea fuere.
eoque & ultimò præscripta continuavi. Hoc
um addendo, ut Apozematis ex Decocti Hor-
℥j, Syr. Viol. ℥ij, sumeret Coch. X. ter in
epidè.

DIE 14^{to} Ægroti conditio penè eadem :
quòd aliquanto magis delirabat. Immiscui
que singulis Bolis Camphoræ grana aliquot,
cetera continuanda jussi.

DIE 15^{to} Pustulæ Miliare tandem emis-
spiritus Animales elevarunt. Attamen Tre-
res Motusque Convulsivi iidem manebant ;
Delirium potiùs videbatur exacerbari. Cùm
em id fieri ex eruptione Pustularum nimis
lâ ac rarâ existimarem ; Antimonium Dia-
reticum (cujus efficaciam, tum ad Pustu-
expellendas, tum ad sedanda Deliria, exper-
sum) sequenti modo præscripsi.

℞ *Antimonii Diaphoret. ℥j, Conservæ Lu-*
3℔. Syr. Paralyf. q. s. Mf. f. Bolus su-
adus è Cochleari Potûs pectoralis, super-

bibendo Haustum ejusdem. Post horas quinque Bolum cum Castoreo & Croco sumendum jussi, atque ut alternis vicibus repetantur. Et ut injiciatur Gargarismus ope Syringæ sæpius in die; quia lingua, Antimonii Diaphoretici usu, frequenter viscido humore inficitur.

VESPERI uberiùs altiusque exstabant Pustulæ; aliâque Symptomata mitiora sunt, Delirio solo excepto. Quare & prohibui Volatilia, Antimonium autem Diaphoreticum quinta quaque hora, cum Decocto pectorali, repetendum mandavi; & Gargarismatis Julapiique usum continuandum.

DIE 16^{to} Pustulæ erant adhuc crebriores, eæque majores quam quæ primò pullulabant. Longè etiam leviùs Delirium per intervalla. Ideoque censui optimum fore, ut Ægrus persistat in ultimò præscriptorum usu. Quoniam tamen Tremores, Motusque Convulsivi non obstante Pustularum eruptione, ex aliqua parte manebant; Vesicatoria Brachiis internæ applicanda jussi.

VESPERI omnia penè ut tempore matutino. Excepto Delirio, quod fit adhuc mitius. Ex causæ nempe metastasi, à Cerebro in Brachia. Nam Motus Convulsivi intensiores fuere. Quare & ultimò præscripta judicavi continuanda.

DIE 17^{mo} Pustulæ numerosiores auctioresque erant. Motus tamen Convulsivi reliqua Symptomata prope eadem. Tussis a

in ac languor aliquanto graviores. Quare
antea præscriptis addidi Aq. Theriacal. Cochl.
in Spirituum deliquis; & usum seq. Apoze-
matis.

*R. Decod. Pectoral ℥ij, Syr. Croci ℥j, Ms.
mat Haustum frequenter.*

VESPERI Tussis Spirituumque defectus
vere leviores: Ideoque ultimò præscripta con-
nuanda imperavi.

DIE 18^{vo} omnia ut die præcedente vidi,
eodemque remedia curavi repetenda.

POST horas autem aliquot elapsas à meo
cessu iterum accersor. Motus enim Con-
vulsivi aucti fuerunt ex improvise, Spiritusque
magis defecerunt. Exinde verò nil metue-
bam; Pustulæ enim copiosissimæ enatæ, Mo-
tusque aucti Convulsivi, Delirium mitigarunt.
Præscripsi tamen *Pulv. de gutt. cum Sem. Pæo-
næ, & haustum ex Aq. Card. bened. ℥iij, Cro-
ci ℥j, Syr. Caryoph. ℥ij.*

EODEM die, paucas post horas, nuntius
ad me occurrit, qui aiebat, Ægrotum brevi
moriturum. Quem cum revisi, laborantem
inspexi Motibus Convulsivis, iisque graviori-
bus. Sed exinde Delirium fuit mitius. Et
prædixi illius matri, similes Motus repetitos iri
donec à Delirio perfectè liberaretur. Et ut
prædixi, à proximè sequente Paroxysmo omni-
mo evanuit; & tam Animi quàm membrorum
quies restituta fuit. Cavendo tamen ne præ-
dicta Symptomata novarentur, sequens Apo-
zema

zema (sapissimè in Adultis, præcipuè autem infantibus expertum) præscripsi.

℞ *Ungulæ Alcis rasæ* ℥j, *Sem. Pæon. Visc. Querc. an.* ℥iij, *Ras. Cran. Human.* ℥β. *Coqu. leniter in Aq. font. q. s. ad* ℥jβ. *Colaturæ adde Syr. Pæon. comp.* ℥iij, *Mf. f. Apozema. Sumat Cochl. x. frequenter.* Jussi etiam manuum volas pedumque plantas Oleo succini illinendas ; succum Rad. Paralyf. tempore Paroxyfmi Naribus attrahendum ; sumendumque Bolum sequentem.

℞ *Cons. Anthos, Pulv. e Chel. Cancr. comp. an.* ℥j, *Castorei gr. vi. Syr. Pæon. comp. q. s. Mf. f.* Bolus sumendus è Julapio antea præscripto. Et ne prædicta, si forsan repeterentur, Symptomata, tandem in Apoplexiam vel Convulsionem generalem terminarent, addidi Antimonium Diaphoreticum, ad Pustulas Miliare adhuc numerosius altiusque expellendas. Et ad feri sanguinis morbigici extrahendas reliquias Vesicatoria Femoribus applicanda jussi.

DIE 19^{no} Pustulæ copiosissimæ ad tantam crevere molem, ut latæ unguis medietatem æquarent, ut Ægroti verbis utar. Delirio deinde Motibusque Convulsivis profligatis, manuum duntaxat Tremor, corporis debilitas, spirituumque aliqualis languor superstites fuisse. Boli itaque & Antimonii Diaphoretici loco jussi Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j, cum Julapio antea præscripto sexta quaque hora sumendum, ad leniter continuandam Diaphoresin.

n. Ut in languoribus Aqua Theriacalis
rpetur: in potum ordinarium Apozema
epilepticum: Et ad linguam, adhuc quo-
modo affectam, Gargarisma.

DIE 20^{mo} omnia in eodem loco ac in die
cedente stabant. Excipe id tantum, quòd
stulæ videbantur paulò minus turgescere.
ndavi itaque ut Antimonium Diaphoreticum
visque è Chel. Cancr. compositus alternis
bus fumerentur. Et Gargarismatis, Julapii,
Apozematis ultimò præscripti in usu persi-
et.

DIE 21^{mo} Pustulæ versus ficcitatem de-
abant. Apozema tamen, cum Pulv. de Lap.
enf. & Pulv. de gutt. censui continuandum.
non Gargarisma cum Mucilagine, ad lin-
um nondum ab immunditie omnino liberam.

VESPERE calorem linguæ sensit, & in-
um, sine sudore. Præscripsi itaque Marga-
rum pp. ʒj, singulis dosibus Pulveris jam in
addendum. Et ex haustu potûs ordinarii
r. C. C. gutt. xx. secundâ vel tertiâ quâque
câ fumerentur, donec lenem Diaphoresin ex-
verint.

DIEBUS 22^o & 23^o, cùm omnia optata
erim, novissimè præscripta decrevi repe-
da.

DIE 24^o, cùm internus calor usque persti-
it, Pulverem jam in usu suasi continuandum.
in languoribus Sal. Vol. Oleos. cum Spir.
C. ex haustu potûs ordinarii sumendum.

104 *Historia Febris Miliaris*

DIEBUS 25^{to} & 26^{to}, reliqua omittendo solummodo Sal. Vol. Oleos. ex potu ordinario sumend. iussi. Et Julapium sequens languores, si fortè acciderint, in promptu habendum.

℞ *Aq. Ceras. nigr. ℥viij, Scordii comp. Saxon. frigid. an ℥ij, Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. an. ℥j Ms.* Et sic tandem Æger perfectè convaluit.

Historia Febris Miliaris ex Opii u desinentis in Apoplexiam.



UGUSTI 4^{to}, 1697. evocatus sum ad D. Thom. Western, in Vico Thames-street dicto, cui D. Lancashire erat Pharmacopæus.

VIR ille habitu obeso gravabatur, & Phtorâ; Magno Capite, buccinata facie, brevique Collo præditus. Unde & quocunque morbo antea laboraverat, Caput ei semper doluit, & delirabat. Ante dies aliquot lavavit Pedes, & cum amicis liberè comedit. Postea verò de Nauseâ & Ægritudine, cum Calore & Frigore irregulariter recurrentibus, Spirituumque languore & oppressione pectoris cum suspensibus querebatur. Nec Aqua quædam Cordialis quam sponte sumpsit, Ægritudinem levavit.

Cum prædicto die illum visitaverim, Pulsus erat frequens & debilis; Nausea & Ægritudo nihil

illo mitiores. Cum Calore & Frigore, vic-
alternis, sed duratione incertis, Spirituum
ectus, Pectorisque maxima oppressio cum
piriis. Nec sine quâdam perturbatione,
oties somnus irrepere incepit. Quibus omni-
ritè perpensis, imprimis Haustulum sequen-
a præscripsi.

℞ *Salis Vitriol. Vomit.* ʒiβ, *Ex Aq. Jugland.*
ap. sumatur. Et in languoribus bibat Ju-
i sequentis haustum. ℞ *Aq. Menth.* ʒx,
d. ʒiβ, *Syr. de Menth.* ʒj, *Mf. f. Julapinum.*

DIE 5^{to} Nausea & Aegritudo minores sunt.
m verò languor, eadem Pectoris oppressio,
Ægroti dormituri perturbatio. Pulsus ad-
e frequens & debilis. Manuum caluere
æ, minimè superiora. Urina sanorum sumi-

Calorque internus sentitur absque siti. Ex
ibus Symptomatis novi Febrem adesse Milia-
n. Ut itaque lenem excitarem Diaphoresin,
pprioque potu illam fovendo Symptomatis
edictis obsisterem, sequentia præscripsi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* gr. xxv. *Syr.*
tryoph. q. f. Mf. f. Bolus è Julapio antea
rescripto sumendus sexta quaque hora.

℞ *Decoct. Hord.* ℥iβ, addendo inter co-
endum Cochinellæ ʒj. Colaturæ adde *Syr.*
tryoph. & Viol. an. ʒj, *Mf. f. Apozema.* Su-
at haustum per intervalla.

VESPERE omnia vidi emendatiora. Ideo-
ne Bolum ad ʒβ. augendum & continuandum
æscripsi. Ut persisteret in usu Apozematis;

& in languoribus, cum Salis Volat. Oleofi gutt. xx, vel Aq. Theriacal. Coch. ij. At si remissi fuerit Diaphoresis, loco Salis Vol. Oleof. Sp. C. C. gutt. xx. sumeret. Et quoniam Patientis amici eundem narrabant in nullo Morbo tantum diu à Delirio fuisse liberum, hoc itaque præcavendo, Vesicatorium Nuchæ, & Emplastra suprapedalica applicanda præscripsi.

DIE 6^{to} manè, cum omnia eadem ac de præcedente viderim, jussi antea præscripta continuanda.

VESPERE quædam in pejorem partem inclinabant. Paucula enim verba locutus est ineptè; & cum Nauseâ singultiebat. Præscripsi itaque Empl. Stomachic. Magistral. cum Caranæ, Taccamahacca, & Ol. Cinamomi, regionem ventriculi applicandum; & Possetum Salviæ & semine Anethi alteratum: utpote in singultu à me probatum & expertum, pro potu ordinario.

DIE 7^{mo}, minus singultiebat; post duodecimve sedes, à Delirio omnino liberabatur. Pustulæque Miliæres super Pectore emicuerunt.

HODIE Ægroti Amici alium Medicum mihi addiderunt Collegam. Is sedes, ne Pustularum eruptioni obstarent, cohiberi voluit; ideoque Astringentia ex Diascordio & similibus quamprimum adhiberi. Ego verò, sumendo argumentum à materiæ morbificæ Colluvie, nempe tum ad pustulas replendas, tum ad sedes sufficiente, suasi contrarium. Allegavi etiam, exem-

oli loco, fœminam quandam generosam,
Diarrhœâ, errore quodam suppressâ, in-
morbosâ materiâ ex partibus inferiori-
Cerebrum irruente, paucas post horas

Et in nostro Patientē, scilicet obeso ha-
brevique cervice, & eâ ratione ad Apo-
m proclivi, multò magis humorum Me-
m nos cavere instabam debuisse. Atta-

ut in hâc re mediam ineamus viam, assen-
aud difficilem præbui. Præscripsimus ita-
olum ex Margaritar. & Corallior. pp. an.
Salis Absinth. gr. vij, Syr. Caryoph. q. f.
oibat Decoctum album, Cochinellâ con-
& Aq. Cinamom. Hord. alteratum, in-
otûs ordinarii. Ut Emplastrum ex Gal-
Umbilico applicetur; ut & mucilagine, Aq.
um extracta, os madesiat.

ESPERE Diarrhœa multo mitior fuit. Sed
nto plus delirabat Æger; fortè à sedibus
ibus. Neque à singultu omnino absti-

His animadversis, addidimus antea præ-
s Emplastra Vesicatoria Brachiis internis
anda. Emplastra etiam subpedalia, &

um alteratum, ut à me antea præscriptum.

IE 8^{vo}, tertius Medicus ad consultandum
is suam opinionem, de sedibus necessa-
opprimendis, statim proposuit. Dixitque
impossibile fore (ut ipsius verbis utar)
as emitti. E contra Medicorum prior, at-
egomet objecimus materiæ morbificæ
lantiam, & Delirium aliaque periculosa

Sympto-

108 *Historia Febris Miliaris &c.*

Symptomata, ex illius Metastasi metuenda: frustra. Ille itaque sequentia præscripsit.

℞ *Theriac. Androm.* ʒβ, *Pulv. e Chel. crocor. comp. Spec. Confec. de Hyacinth. an.* xij, *Syr. Cydon. q. s. Ms. f.* Bolus sumendo Julapii seq. *Cochl. j.* superbibendo Julapii midium quam primum, reliquum post hoc vel primam sedem.

℞ *Aq. Cinam. Hord. Menth. an.* ʒij, *dem.* ʒj, *Syr. e Mecon.* ʒβ, *Diascordii* ʒj, Et Emplastra Vesicatoria tibiis applicanda.

COLLEGA primò vocatus illi assensit de lo sumendo; sed Julapium constanter reprovit. Nihilominus ambo Medicamenta (nonam matutinam præscripta) sumpta sunt.

CIRCA tertiam vel quartam pomeridiam iterum convenimus, intelleximusque patientem statim à suppressis sedibus in Apoplexiam incidisse. Quem etiam, Pustulis Miliaribus universum deletis, sensibus orbem vidimus. Quare & Vesicatoria Capiti & Carpis quantum applicanda jussimus, Sternutatorium è Liliis conv. insufflandum, & sequentia sumenda.

℞ *Salis Vol. Oleos. Tinct. Castorei. sp. vend. comp. an.* ʒij, *Ms. f.* Sumat frequenter gxxx. circiter, ex haustulo Julapii seq.

℞ *Aq. Meliss. Rutæ an.* ʒiiij, *Pæon. comp.* ʒjβ, *Spir. Lavend. comp.* ʒij, *Tinct. Castor.* ʒj, *Pæon. comp.* ʒj, *Ms. f.* Julapium ut supra mendum. Sed incassum omnia: Nam post horas mortuus est.

Gloria Febris Miliaris ex Aere frigido admisso Lethalis.

 EPT. 25. 1700. Evocatus sum ad D. *Arnold*, Cerevisiarii *Westmonasteriensis* uxorem. Cui obstetricis officium præstitit D. *Watson* : Et Pharmacopœi, D. *Broughton*, in Vico vocato *le-street*.

ILLA, antequam parturiret, dolore Colicæ ventriculo, ut aiebat, quasi onusto, & Spirituum defectu ingemuit.

Cum die supra dicto primùm adiverim, viæ serosæ, ex membranis Fœtum in Utero rudentibus sed jam disruptis, effluxerunt; & tantis caput extra orificium Uteri internum precebat. Nempe ex viæ angustia, capitis mori majori, Spirituum defectu, doloreque mitteri, quàm qui ad partum sufficeret.

DE eodem Spirituum defectu, etiam post partum exemptum, adeò querebatur, ut astantes omnes illam putarent brevi morituram. Cum autem hoc Symptoma jam idem videretur ac ante partum, idemque Pulsus; imminenti periculi nil metuens, Febrem adesse Miliarem palam

palam indicavi, Pustulasque prædixi Miliare tandem aliquando exituras. Ut itaque lenem Diaphoresin consuetâ meâ methodo excitarem seq. præscripsi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ℥j, *Castor.* gr. iv. *Syr. Paralys. q. s. Ms. f.* Bolus quam primum sumendus e *Cochl. j.* Julapii communis.

DIE 26^{to} Medicus alter magni nominis o Patientis salute consulitur: Quam adhuc de Spirituum defectu & oppresso Pectore querenter audivimus. Ex quo præcipuè Symptomate prædixi etiam alteri Medico, Pustulas Miliare fu tempore erupturas.

ÆGROTÆ Pulsus frequens adhuc & debilis; Calor universus, & sine alterno Frigore. Urina sanorum similis; verum à Colico dolore (forfan Alvi bis solutæ beneficio) libera evasit. Ne tamen Lochia minuerentur ex Diarrhæâ, Pilulas imperavimus sequentes sumendas.

℞ *Castorei* gr. vi, *Ase Fœtid.* gr. xij. *Land.* Lond. gr. j. *Syr. Atrip.* q. s. *Ms. f. Pilul.* n^o vj. Sumat ij urgente Alvo, & deinceps quartâ quaque horâ. Sumantur autem e *Cochl. j.* sequentis Julapii superbib. haustulum ejusdem.

℞ *Aq. Ceras. nigr.* ℥viij, *Cinam. Hord.* ℥iv, *Epidem.* ℥x, *Margar. pp.* ℥j, *Sacchar. albiss. q. s. Ms. f. Julap.* sumendum ut supra præscriptum est, & in languoribus.

DIE 27^o Ægrotam in eodem statu, quo die præcedente, vidimus: Exceptâ leviori quadam cordis palpitatione. Jussimus itaque ut per-

persistat in usu Pilularum cum Julapio, sumatque gutt. xx. Salis Volat. Oleos. in haustu pos ordinarii, & in languoribus prædictum Julapium.

DIE 28, Pustulis Miliaribus jam in conspectum eminentibus, Spiritus minus defecerunt, citiora suspiria, minor oppressio. Rectè etiam fluebant Lochia, & Alvus mediocriter soluta est. Consulimus itaque Pilulas sine Laudano extâ quaque horâ sumendas. Mater verò puereræ, mortem ex Diarrhæa pertimescens, obnixe rogabat sisteretur. Et ut videamur ex aliquâ arte ad ejus mentem accedere, mandavimus sequentis Julapii usum.

R. Aq. Menth. ℥ij, Epid. ℥jβ, Confection. Fract. ℥j, Syr. de Mecon. ℥ de Menth. an. ℥β. Ms. Julap. de quo sumat Coch. iv urgente Diarrhæa. Et ut persistat in usu salis Vol. Oleos. & Julapii perlati.

DIE 29^{no}, Ægrotam visitantes, intelleximus admodum timuisse matrem ob Diarrhæam, illi multò largius, quàm à nobis concessum est, de Julapio præbuisse: Sedesque exindè prius in spissatas fuisse, postea omnino suppressas. Inde & palpitatione, pectorisque oppressio, menses subsequutæ sunt. Quapropter & sequentia censuimus sumenda.

R. Croci ℥β. Sumatur e Coch. j. Aq. Lactis perbib. Coch. v. Sumat etiam Tinct. Croci gutt. x. ex haustulo Aq. Lactis saepe. Usu etiam Croci ad cordis palpitationem, fluxum Lochiorum, Spiritu-

Spirituum defectum, Pustulasque Miliare aliter
emittendas, respectum habuimus: Demum
quæ persistat in usu Pilularum sine Laudano,
Julapii in languoribus. Et matris importun
tati cedentes, præscripsimus etiam Julap. cum
Diascordio in promptu habendum: dicebat
enim mater, se id velle. Ægrotæ etiam per
contanti, an semet in lecto erigere, & ventila
bro uti liceat, necne? assensus est alter Medicus.
Atque etiam, ut in se collectis cortinis pateat illu
ctus; ignisque extrueretur vel nullus vel dum
taxat parvulus. Interim mihi ab illa quærenti
an ex Aere frigido, Collo vel Pectori admissio
quicquam mali sentiret? respondet, semet ex
inde Spirituum defectum Pectorisque oppressio
nem sensisse. Quamobrem illam obnixè roga
vi, ut toto illo die calido utatur regimine; eo quod
potius, quod ille esset dies Febris Lactæ: Nec
cessante Diaphoresi Pustulæ Miliare retrocede
rent. Sed à nostro discessu sibi Aerem admisi
Pustulæque Miliare subito occultabantur. Unde
materiæ morbificæ in cerebrum facta est Meta
stasis, statimque ægra sensibus orbata est.

Cum eventus meæ responderet prognosi
seorsum vocatus sum: sed jam nullum vidi præ
scribendi locum.

Ex hisce duabus Historiis clarè constat, Fe
brem Miliarem, cum Symptomatis mitioribus
incipientem, ex minimò errore fatalem sæpe exitum
habere.

*Historia Febris Miliaris, ubi quoddam
Animi Deliquium maximè mirabile
supra biduum erat conti-
nuatum.*

SEPT. 12. 1697. advocatus sum ad
D. Hall, ad insigne Leopardi in
Blackman-street propè Divi Georgii
Templum habitantem, nono post
partum die. Cui Pharmacopœus D. Bynn, &
Mistrix D. Cretier, in Vico Abchurch-lane vul-
dicto.

HÆC puerpera annum agebat trigesi-
mum octavum, & sextum jam partum enixa

Constitutione debilis; tam ex partu sem-
per difficili, quàm dolore Colico sæpe recurren-

Quemque nuper passa est, cum Calore &
frigore alternis, & cum oppressione Pectoris,
irritumque languore. Quæ Symptomata

amicis tantummodo vapores, ut vulgò vo-
cant, usque ad diem quo infans baptizatus est,
communis errore, æstimabantur. Quo die visi-

entium multitudo adeò fuit obstrepera, ut exin-
spiratus ejus, antea debiles, intensè perturba-
ntur, & Tremore ac Motibus Convulsivis
correpta fuerit: Tantaque corporis inquietu-
dine laboraverit, ut maritus vix potis erat eam in

H

lecto

lecto retinere: Donec tandem, die scilicet illa quo advocatus sum præcedente, in Convulsionem universalem incidit, & summo languore jacuit quasi penè mortua.

DIE supradicto, cum circa nonam matutinam Patientem visitaturus sim, mihi Domestici narrabant, maritum ejus meum adventum per nuncium inhibuisse: jussisseque, si forte adfinem me in cubiculum admittant: putabat enim illam reverà animam reddidisse. Et cùm, nocte lentibus illis, ægrotam adiverim, illam equidem absque pulsu, absque respiratione (ut per speculum ori & naribus appositum probavi) facieque mortis pallidissimâ, in lecto immotam & extensam Ego & astantes conspeximus.

Nihilominus è facto scrupulosiori de antecedentibus scrutinio conjecturam feci, mortis similitudinem illam à materiæ morbificæ in totum genus nervosum Metastasi provenisse. Nam mihi hîc in mentem id venit quod notatu dignum est in Pisciculis Tubulæ vitreo inclusis & per Microscopium inspectis: in quibus, scilicet, conspicua est Sanguinis Circulatio, etiam si mortui videantur. Prohibuit itaque ne per dies aliquot hanc ægrotam stragulis denudarent, & non ante septimanam sepeliendam. Et multâ contentione obtinui Cucurbitulas cum Scarificatione, inter Scapulas, & Femoribus internis applicari permittant; Emplastra Vesicatoria pone Aures & super Carpis apponi; tempora & manuum volas pedumque plantas

Oleo

Oleo succini illiniri; succum Paralyseos, & ex
elleboro, Salviâ, & Floribus Betonicae Sternu-
torium Pulverem, naribus alternis vicibus in-
fflari; & Haustum ex Aq. Lact. ℥iij, Castor.
.vj, Syr. Artem. 3vj; nec non Apozema pro
. *Bullock* præscriptum, si fieri possit, vi in os in-
i.

Post penè biduum, die scilicet 13°, circa
quartam pomeridianam, missi ad me Domesti-
narrabant, Chirurgum, simul ac hanc puer-
ram inspexerat, admiratione perculsum inter-
gâsse, an Cucurbitulas mortuæ applicari vel-
nt. Utcunque tamen eis morem gerens Cucur-
tulas Femoribus apposuit; at non inter scapu-
s, adeò multum rigebat. Vesicatoria etiam Car-
s applicârunt. Cæterùm die supradictò,
empe 13° vesperi, licet ne minimum respira-
t, visâ est tamen parum calescere. Jussi itaque
ranii humani ℥j, cum Aq. Rutæ & Syr. Arte-
isiæ, si fieri possit, in os immitti.

DIE tandem 14°, circa quartam matuti-
um, mollissimè respirare, atque etiam deglutire
cepit. Ideoque Emplastra Vesicatoria inter
capulas applicanda iterum præscripsi. Et ut
att. xx Salis Volat. Oleos. sumat sine vehicu-
. Quo factò, Pustulæ Miliæres demum in
onspectum venerunt. Et in earum incremen-
um sequentia sumenda consului.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* 3℔. Sumatur
quarta quaque hora, e Cochl. j Julapii sequen-
s superbibendo Cochl. iij.

℞ *Aq. Cinam. Hord.* ℥jv, *Rutæ* ℥iij, *Pæon. comp.* ℥jß, *Sacchar. albiss.* q. s. *Mf. f. Julapium.*
Et ut bibat de Apozemate ex Ung. Alcis pro potu ordinario.

DIE 15^{to} loqui, seseque movere valuit & de dolore ex Vesicatoriis edidit querimoniam: Pustulæque Miliæ super Pectus pullulaverunt copiosissimè. Ideoque antea præscripto censui continuanda.

DIE 16^{to} Pustulæ molem acceperunt adhuc multò majorem, mensque illi redintegrata est. Nee amplius oppressione Pectoris, aut languore, sed solâ corporis imbecillitate, laboravit. Quapropter & sequentia præscripsi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp. gr.* xxv. *Aq. Laet. alex.* ℥ijß, *Epidem.* ℥ij, *Mf. f. Haustum.* sextâ quaque horâ fumendus.

℞ *Rad. Scorzon. Hisp.* ℥j, *Cort. Aurant. cond.* ℥vj, *fol. Galegæ, Meliss. an.* Mj, *flor, Cord. an.* pj, *Sem. Card. bened.* ℥ß, *Coqn. in Aq. font. q. s. ad* ℥jß. Addendo Colaturæ *Syr. Limon.* ℥j, *Mf. f. Apozema,* de quo sumat Haustum ad libitum; & in languoribus *Aq. Theriacalem.*

ÆGROTAM adeò bene se habentem ab hinc usque ad diem 19^{um} omisi visitare. Jamque solum Stomachica quædam amara præscripsi, ad acuendum appetitum: Sumeretque post quartam noctem *Sacram Tincturam*, aquasque *Strethamenses* die sequente. Quo factò, in omnium admirationem perfectè convaluit. Tametsi, ut audiui, in Nate, durante Febre, nimis

compressâ passâ est Sphacelationem. Quâ
 chirurgi ope sanatâ, alios quinque vixit annos;
 idemque, ut mihi ejus maritus retulit, ex do-
 le Colico & Convulsione eidem superindu-
 è vitâ discessit.

*Historia Febris Miliaris in Chronicum
 Morbum terminantis.*

AN. 14°, 1699. evocatus sum ad D.
 Berenberg, puerperam, tunc in plateâ
 Walbrook vulgò vocata habitantem.
 Cui ut Pharmacopœus inserviebat D.
 sket. Obstetricis autem officium præstabat
 Taylor in plateâ Pater-noster-Rom.

QUEREBATUR, dum parturiret, de viri-
 maximâ imbecillitate. Et post partum, ut
 stantes mihi narrabant, tantâ oppressione Pe-
 ris, cum Spirituum defectu, laboravit, ut ad
 nenda suspiria cogeretur. Ex illis tamen
 nptomatis nihil præter Hystericos vapores, ut
 lgò vocant, suspicata sunt. Pridie autem ejus
 a, quo me advocârunt, cum mammas ad la-
 ndum infantem denudâisset, & ad relaxandam
 um super aquæ calefactæ vaporem sedisset,
 gorique multo semet exposuisset; exinde tan-
 m spirituum angustîâ, respiratione difficili,
 thmatis convulsivi æmulâ, Tussique siccâ, a-
 ò depressa fuit, ut illi mortem esse in propin-
 o existimaverint.

Cum primum illam adiverim, de prædictis affectibus, atque etiam de vigiliis querelæ edidit. Pulsus illi erat frequens & debilis, febrilis calor. Urina tamen pallida, & Lochia omnino suppressa.

Ex antecedentibus supra memoratis illam Febre Miliari laborare censui: attamen in principio mitiori. Quamdiu, scilicet, consueto puerperarum regimine gubernaretur. Postquam autem, eo ipso tempore, ut verisimile est, quæ Miliarium Pustularum eruptio instabat, se irruenti frigori denudaverat; materiam morbificam retrogrado motu Pectori interiori impactam supradictum Asthma creasse, conjectare licet. Nam ut in Pectore à me inspecto Pustulas tum primò pullulantes, ita & duntaxat paucissimas cernere potueram.

STATUI itaque, mihi consuetâ methodo, lenem sudorem & continuum excitare. Et ut alia Medicamenta, convulsivo Asthmatis, reliquisque Symptomatis, puerperisque commodè adjungerentur. Quamobrem & sequentia præscripsi.

℞ *Spermatis Ceti* ℥j, *Bezoar. Orient. Croci an.* ℥β, *Syr. Heder. terrestr. q. s.* Mf. f. Bolus sumendus e *Cochl. j Aq. Lactis alex. superbibendo Cochl. x.* His enim, Lochiis promovendis, Asthmatis levando, excitandis spiritibus, & sudoribus magis liberis consului. Et ut Patienti illiusque amicis placerem, qui hanc Febrem Hystericum affectum æstimârunt, atque etiam Lochia

chia foeliciùs continuarem, Pilulas sequentes
descripsi.

℞ *Castorei* gr. vj. *Ase foetid.* gr. xij, *Syr.*
Leon. comp. q. s. *Mf. f. Pil. n°.* vj.

DIE 15^o optimè se habebat. Nam ex
no Bolum sumserat, spiritus fuere elevatiores,
miliior respiratio, renovatur effluxus Lochiorum,
ina coloratio, Pustulæque Miliare super Pe-
us magis conspicuæ. Bolum itaque die præ-
dente præscriptum censui repetendum. Ad-
ndo *Pulv. de gutt.* grana aliquot, ne Asthma
convulsivum recurreret. Umbilico etiam Em-
plastrum ex Taccamahacca, & Emplastra sub-
dalia applicanda iussi. Et in languoribus su-
eret Haustum Julapii perlati: Nec non Aq.
seriacalis Cochl. ij, alternis vicibus.

VESPERE, ex leni persistente sudore, re-
spiratio adhuc facilis, Pustulæ Miliare densiores,
iritusque minus defecere. Ideoque ut in usu
olorum antea præscriptorum persisteret, duxi
optimum fore: Sumeretque, pro renatâ, succi
ni Equini in *Aq. Card. Bened.* & *Puleg.* infusi
expressi. Nimirum, ut Lochiorum effluxus,
latilibus fimi particulis, excitaretur.

DIE 16^o noctem intellexi præcedentem
ne ullo Symptomate Ægrotæ transiisse. Ante-
nam verò ab illâ discessi, respiratione convul-
vâ iteratâ, vires subitò diminutas sentiit. Præ-
scripsi itaque Haustum sequentem.

℞ *Aq. Lac. alex.* ℥iij, *Epidem.* *Syr. Ca-*
lyoph. an. ℥ij, *Lapid. Goens.* *Pulv. de gutt. an.*

120 *Historia Febris Miliaris*

§, *Ms. f. Haustus.* Et post horas sex sumat etiam Bolum antea præscriptum; Pilularumque duas tempore intermedio.

VESPERI sudorem, ex sumpto Haustu universalem dimanasse narrabant. Unde magis extumuerunt Pustulæ Miliæ, & Asthma diminutum est. Ideoque jussi persisteret in usu ultimò præscriptorum omnium. Et ad flatum qui multum attulerunt molestiæ, Saccharo instillarentur Olei Cort. Aurant. gutt. iij, & sumerentur ad libitum.

DIE 17°, Cum prædicta Symptomata debellari viderentur, antea præscripta continuè consului.

DIE 18°, ex sudore intermisso, renovantur Symptomata, cum Ventriculi ægritudine, & quâdam confusione, quasi Delirii prodromum conjuncta. Quamobrem, ad restituendum sudorem, jussi ut in usu Haustus persistat: Adde dendo singulis Haustibus Bezoar. Orient. grana aliquot. Ut cum possito salviato aquam Theriacalem largè sumeret, & Emplastra subpedalia repeterentur.

VESPERI ex sudore copiosè renovato iterum evanescere Symptomata. Neque exinde quicquam infirmatæ vires, sed potius auctæ fuerunt. Etiam si Pustulæ quædam rubræ, & prurientes, miliaribus interspersæ, vi sudoris excreverint. Jussi itaque ut in usu Haustus & Infusi persisteret.

DIE 19^o Pustulæ Miliare caperunt excari, & omnia visa sunt versus sanitatem perstatam progredi: Solummodo spirituum diminutione exceptâ. Quapropter & præscripsi ut in Haustu cordialis continuari.

DIE 20^o vocatus sum circa quintam matutinam. Quippe quod ægrota in difficili respirationem denuò incidisset: Non à pustulis Miliaribus recessis; cum hæ jam antea citius exsiccata fuerint: Sed forsan à materiæ orbificæ quibusdam reliquiis, viam quasi quantibus qua excernerentur. Nam ex tribus libus, spontè ac subito supervenientibus, Dyntæa omnino evanuit, atque Ægra quam opacè convaluit.

NIHILO MINUS ex illius amicis aliquis, ut Medicum advocari vellet. Qui cum adveniret, & Pustulas Miliare, jam antea, ut dictum est, exsiccatas, nusquam vidit, sed tantummodo rubras; me, quod hanc Febrem vocaverint Miliarem, irrisit: Dixitque rubras Pustulas à solo sudore posse oriri. Proindeque præta indicationes quas sumpserat claudicantes quot dies præscripsit, sed re infecta. Deinde quartus Medicus, & post illum tertius, atque quartus vocatus est. Qui omnes ignoti morbi curatiorem incautè susceperunt, donec in Chronicum morbum transiit. Quod si noverint hanc Febrem verâ fuisse Miliarem, & post exsiccatas Pustulas Miliare Crisin perficiendam naturæ comississent; nullus dubito, quin Morbi lætus fuisset exitus.

122 *Historia Febris Miliaris*

Nam ab illo momento, quo Pustulæ Miliare
tiam salubriter exarescere solent, non infre
quenter observavi, materiæ morbosæ reliquias
vel per Intestina, ut in hoc casu; vel per vias U
rinarias, ut in sequenti; vel cum Lochiis per U
terum, ut in quadam D. King, in Vico Fleet-stre
et dicto, spontè & fœliciter exterminari.

Historia Febris Miliaris in Morbum Chronicum, tandemque Mortem desinentis.

 E P T. 17°, 1709, vocatus sum ad D.
Bateman. D Bateman, equitis aurati
uxorem. Hæc ante viginti septima
nas, in principio puerperii, dolore
Colico, oppressionè Pectoris, cum suspiriis Spiri
tuumque defectu, nec non Pulsu frequente ac
debili laboravit. Ex quibus Symptomatis
Morbum Febrem esse Miliarem palam prædixi.
Et ex usu Diaphoreticorum optimè se habere
Sibi suæque Matri visa est. Prædicta enim
Symptomata parvipenderunt. Ægrotam ita
que diutius visitare nolui. Consului tamen,
ut seipsam per mensem lecto affigeret, in eorum
quæ præscripseram usu persisteret, & ab infantis
lactatione abstineret.

M E O autem Consilio obtemperare no
luit. Proindeque post quinque septimanas à
partu

tu passa est recidivam, cum dolore Colico & generali, Calore & Frigore alternatim recurrentis, oppreffione Pectoris, cum fufpiriis, Spiritumque defectu. Ad Lateris dolorem Sanguis emiffus; unde & auctus languor: Et quæ suffocatio, Hyfterici affectus fimilis, cum fufpiriis illam premebat. Quæ Symptomata pores, ut vulgò loquuntur, tam Ægra quàm mater æftimârunt. Cum revera à Venæ-ctione, Catameniorum tempore, orta fint. Lochia, quæ à partu ad sextam feptimanusque duraverant, exinde subitò fuppreffa re, & deinceps ad illius è vitâ exitum.

JAMQUE, quod ante exacerbationem symptomatum magis frigefceret, Morbum putant Febrem effe intermittentem: Etiamfi Stulæ Miliæres hoc tempore fuere conspicuæ. nilominus fumpfit corticem Peruvianum ex fcriptione Pharmacopœi. Ex quo motum teriæ, Pustulis adhuc magis augendis aptæ, in his fuperficiem impeditum, eandemque aliò transmiſſam fuiſſe, minimè dubitandum eſt. Prius super Femur, Tibiam, Pedemque; quem Chirurgus ſcarificabat: Deinde & super inteſti-; ubi genuit Diarrhæam: Nec non super Nervi Pulmonum, ramosque Aſperæ Arteriæ catenares; ubi Aſthma, cum Tuſſi ſputatoriâ & ſtidiâ produxit. Verum ex emiſſo è pede ſero minimè remiſſior fuit Dyſpnœa.

A Junii 23^o, ad 25^{um}, Medicus præſcripſit Pulv. e Chel. Cancr. compoſito, Rad. Ser-

124 *Historia Febris Miliaris*

*Serpent. Virg. & Castoreo; Decoctum album
Suppositorium, Empl. Vesicat. Nuchæ, & pec-
tus Cephalicum.*

JUNII 25º, Corticis Peruviani Deco-
ctum. Die 26, Corticis Peruv. Pulverem. 28º
Julapium ex Aq. Laet. ℥jv, Menthæ, Cinamon-
bord. an. ℥j, Laud. liq. 3j, Conf. Fracast. 3j
in Diarrhæam.

JULII 8º, Lac Asininum cum Pulvere
Margaritarum, e Chelis Cancror. simplice, &
Saccharo perlato. Nec non Infusum amarum
ex Absinthio Romano & Sem. Coriandri; ac-
cendo Colaturæ, Gummi Ammoniaci Aq. Pœon-
comp. & mirabil. an. q. s. dissoluti 3j, & Ad-
Ceras. nigr. 3vj.

DIE 9º, Corticem Peruvianum. 16º
Bolum ex Pulvere e Chel. Cancr. comp. & The-
riacâ Andromac. Et Decoctum album cum
Rad. Tormentillæ. 29º, Infusum amarum, &
Pilulas ex Pulvere Millepedum.

AUG. 3º, Pilulas ex Pulv. Ari comp.
Myrrhæ & Syr. Balsamico. Et Decoctum ex
Cortice Sassafras, Sem. Danci, Baccis Juniperi
Rad. Eryngii condit. & Aq. Calcis q. s. adden-
do Colaturæ Aq. Nephriticam.

DIE 17º, In consultatione cum alio Me-
dico, Pilulam Matthæusianam. 19º, Vesicatoria
Nuchæ & Brachiis applicanda. Pilulas ex
Galbano, Gum. Ammoniaco, Croco, & Opobal-
samo. Et Julapium perlatum.

SEPT. 6º, *Enema ex Decocto albo, Thecâ Androm. & Diascordio. Infusum amarum ex Radicib. Gentianæ, Helenii, Absinth. & Arrubii foliis, Sem. Danci & Baccar. Junip. Aq. font. infusis addendo Colaturæ Vini albybeatum. Et Bolum ex Diascordio, Terrâ conicâ, & Ol. Cinamomi.*

DIE 13º, *Vesicatorium parvum, cum Epastico Unguento, ad diu continuandum Ul-*

Pilulas ex speciebus. Diambre, Castoreo, & Volat. C. C. & Galbano. Et Julapium stericum.

HACTENUS tres Medici magni nominis, &que Chirurghi non incelebres Ægrotam visitant. Et hanc Morbi methodique præscripsi Historiam, majori ex parte, ab Illâ illiusse Matre, iterum advocatus accepi.

JAM tum difficili respiratione, Diarrhæâ, manuum artuumque inferiorum Tumore levata est: Adeo vertiginosa & languida, ut uno die ne Syncope moriretur metuerint. Pulsus ei valde frequens ac debilis. Et circa triduum, Calore, Rubore, & Dyspnœâ, quotidie affectam fuisse narrabant.

HORUM omnium, ferè à Morbi principibus, Symptomatum, tres quatuorve Causas fuisse arbitror. Quotidianum scilicet è lecto cessum, Lactationem, Venæsectionem, & è sumptis Medicamentis imprimis Corticem Peruvianum. Hæc enim omnia Pustularum Miliarium incremento & durationi certum est obstitisse,

stitisse, & materiam morbificam in Pulmonibus & Intestina, Artusque inferiores transtulisse.

DE hoc Morbo, quod sit immedicabilis feci prognosin. Præcipuè ob summam Aegritudinis imbecillitatem; & quod Dyspnœa & Diarrhæa contraria indicarent.

TRISTE confessæ est, multum pœnituisse, me postea vocatis Medicis non associatum fuisse: Præcipuè, quod suam Sororem in simili casu à me sanatam meminerit. Jam tamen me proposita Vesicatoria nullibi apponi volui, etiamsi Respiratio difficilis & Vertigo exigerent. Fontanellas itaque inter scapulas aperiri, & ad eas suasi. Et in ventris Tormina, Diarrhæam comitantia, Spiritum Millepedum, cujus efficaciam sæpe expertus sum, ex haustu Potûs ordinarii, ad gutt. xx bis in die sumendum præscripsi. Et ut sextâ quaque horâ Bolum ex Spermatoceti, Pulv. e Chel. Cancr. comp. & Croco, ac Menses movendos, lenem Diaphoresin excitandam, Respirationemque allevandam, deglutiret.

DIE 20^o, in reditu meo à Regio apud *Windsoriam Castello* visitavi agrotam, eamque à Vertigine omnino liberam conspexi, ejus Spiritus haud mediocriter resectos, ventris Tormina consopita, & suppressam Diarrhæam; ut postea mixturâ opiatâ non opus fuerit. Persistentibus autem Dyspnœâ, ac inferiorum Artuum Tumore, & universâ imbecillitate indies auctâ, post unam atque alteram septimanam obiit.

Historia

*Historia Febris Miliaris cum largissimo
Urinæ effluxu circa finem.*

ULII 29^o, 1705. D. Loyd Lintearius, apud Cynaræ Insigne in plateâ *Cheapside* dictâ, cuique D. *Basket* erat Pharmacopœus, ad suam Filiolam septem annos natam evoxit.

HABITUDINE erat tenuior, Temperie idior. Spiritus illi vivaces, sed facilè dissolutes. Diebus aliquot præcedentibus, ex Calor interno cutis aridior fuit. Pridie hujus diei, Vincrum comedit. Ex quo noctu ægrotabat, calore vehementi sitique correpta est. Quis etiam Spirituum defectus, Vomitus, Pulsus quens ac debilis, & Urina sanorum similis accidere.

Ex Morbi Antecedentibus & Symptomatis renovi hanc Febrem fore Miliarem. Ideo de lacteo Enemate, ad primas abluendas vias recto, pro meo more decrevi lenem ac continuâ Diaphoresin excitare, calidæque interim & cætemperiei diluentibus favere. Præscripsi rem sequentem in modum.

℞ Pulv,

℞ Pulv. e Chel Cancr. comp. gr. viij, *J*
mantur e Coch. j Julapii sequentis, superbibem
Coch. ij vel iij.

℞ Aq. Ceras. nigr. ℥viiij, Epidem. ℥j, Sa
chari albiss. q. s. Ms. f. Julapium.

HIS addidi Emplastra, ex Cephalic
cum Euphorbio, & Pice Burgundica, subpe
dalia.

DIE 30^o visitanti mihi narrant, Ægrotam
ex Enemate Alvum satis dejecisse: Noctemque
magis placidam, quàm præcedentem, illi con
gisse. Non adeò multum ardebat; calore ta
men & frigore alternis mitius affecta fuit, vom
itioque omnino suppressa. Et jam primum su
per Pectus Pustulæ Miliare in conspectum ve
nere. Præscripsi itaque ut persisteret in ut
Pulveris; & ad diluendam materiam febrilem
sudoremque fovendum, Possietum Salviatum a
fatim potaret.

DIE 31^o, Spiritus minus oppressi sunt, &
mediocriter refecti. Sed ex usu Possieti inter
misso paulò plus caluit; Pulsus frequentior
sed debilis; Pustulæ tamen Miliare aliquante
magis fuere conspicuæ. Præscripsi itaque Pul
veris e Chel. Cancr. comp. gr. viij, totidemque
Margaritarum præparat. alternis vicibus, su
menda.

AUGUSTI 1^o Pustulæ Miliare sunt
tumidiusculæ, Calorque internus minor. Ex
ternè verò paulò plus caluit, cutisque leni Dia
phoresi humectabatur. Jussi itaque post sub
ductam

actam Alvum ex injecto Enemate antea præscripta repetenda.

Aug. 2^o Spiritus fuere vivaciores, Calor adhuc minor internè. Consului itaque perteret in usu Margarit. pp, cum Julapio quartâ quaque horâ: Et ad tuendum caput emplastra Vesicatoria pone aures applicanda.

Aug. 3^o non adeò equidem externè caleat: Verùm Pustulæ Miliæres aspectum habent minus laudabilem. Censui itaque Pulverem e Chelis Cancr. compositum in usum vocandum. Quoniam verò puellæ magis ægrè ferebat Medicamenta adeò frequenter fumenda, sequentia præscripsi.

℞ *Aq. Ceras. nigr. ℥xij, Epidem. ℥jß, Pulv. Chel. Canc. comp. ℥j, Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julapium*, de quo sumat Haustum sexta quaque horâ, agitata phiala tempore usûs. Et ut fuisset Margar. præp. Dosis in omnibus interstis. Uteretur etiam Mucilagine *ex sem. Cymn. & Psyll. Syr. e Rubo Idæo edulcorata*. Et empl. subpedalia repeterentur.

Aug. 4^o Calor erat multò intensior, nec e quibusdam motibus convulsivis. Puella enim, cujus calida erat naturalis temperies, lapsa de Julapio potaverat, quàm debuit. Præscripsi itaque, Julapii loco, Margarit. pp. Θß, sex quaque horâ fumendum, è Julapii sequentis Chl. j, superbib. Cochl. iij.

℞ *Aq. Laç. alex. ℥viii, Epidem. ℥j, Syr. e Citr. q. s. Ms. f. Julap.* Et ad seri Sanguinis

130 *Historia Febris Miliaris*

nis partem acriorem diluendam, ut Lactis aquam alexit. sumeret edulcoratam, instar potûs ordinarii. Si diaphoresis suppressa fuerit, singuli aquæ prædictæ haustulis Spiritus C. C. gutt. iv. adderentur.: Et Julapio immisceretur Pulveris de gutt. ʒj

DIE 5^o motus quievere Convulsivi, Calor fit mitior, Spiritus animales vires sumunt. Pustulæque Miliæ jam in principio declinationis sunt. Quæ clarè indicant, mala antea memorata Symptomata non tam à Morbo, quam à Julapio, nimia quantitate sumpto, provenisse. Jussi itaque ut in novissimè præscriptorum usum persisteret. Naturæ enim non imperandum, ut bene monet *Baglivus*, sed illius monitis parendum est.

DIE 6^o Febris adeò declinavit, ut Pustulæ Miliæ desiccari inceperint. Præscripsi tamen, ad Febrilem Calorem superstitem extinguendum, ut Lactis aquam cum Margaritæ præparatis Puella assatim bibat, & Cortex Peruvianus in promptu esset, pro re natâ sumendus.

DIE 7^o summo manè advocor. Tanta enim copia, tamque subitò minxit Puella, unde illâ, antequam matula afferri potuit, effluerit Urina. Unde pertimuit mater, ne Diabetes & deinde mors sequerentur; ut suo nepotulo accidisse aiebat. Cùm reverâ partim ex Aquâ Lactis, die præcedente liberaliùs potatâ; partim è Pustulis Miliaribus, tum exsiccatis, eveniret.

Quemadmodum in antea descripto casu, in eodem Morbi tempore, materiæ morbificæ reliquiæ, ad Crisin perficiendam, per Alvum exierunt. Quod & hic forsan accidisset, si patientis temperies minus calida, Alvus naturalior, ususque Margaritarum parcior fuisset. In simili casu hujusmodi Morbi reliquiæ per Lochia nonnunquam expelluntur: ut D. King, Trium Regum Insigne in *Ludgate-hill*, cui Pharmacopœus erat D. *Allen*, accidisse memi-

Illi enim, statim à Pustulis Miliaribus penitus exsiccatis, Lochia, instar Sanguinis super rubones adusti, nigricantia, sine ullâ causâ eventi, aut subsequente periculo, per horam integram emanârunt. Et quoties evacuatio atrijs prædicti generis post exsiccatas Pustulas attingit, sæpe vel Calorem internis partibus centem, cum pressurâ Spirituum, deprehendimus; vel quavis levi de causâ recidivam patiuntur. Ægri, & nonnunquam mortem subitanæ: ex materiâ in Artus rejecta, aut Erysipelas aut Hydropicus dolensque Tumor generantur.

Hæc omnia puellæ matri sigillatim monui, quo melius eam à timore liberarem. Nilque amplius agendum, præter virium inurationem: vel Corticis Peruv. usum, vel veris Testacei cum Lacte Asinino; cujus ei antea bene cessit. Alium tamen Medicum associari voluit. Eodem vero tempore evocor ad Nobiliss. D. *Clarendoniæ* comi-

132 *Historia Febris Miliaris*

tem, ut de ejus nepote, Honorabil. D. *Obriam* consulerem. Ideo & alter Medicus sequentia solus præscripsit.

℞ *Pulv. de gutt. Lapid. Contray an. gr. vj Castor. Salis Vol. C. C. an. gr. ij, Conf. Alcherm sine Mosch. ℥j, Syr. Pæon. comp. q. s. Ms. j.* Bolus statim sumendus, & sexta quaque hora solutus in *Cochl. j Julapii.*

℞ *Decoct. albi ℥j, Aq. Cinam. bord. 3 Saecb. albiss. q. s. Ms. f.* Apozema pro potu ordinario.

℞ *Salis Vol. Oleos. 3ij, sumat gutt. vj, frequenter in potu quovis ordinario.*

Et applicentur Emplastra Vesicatoria Brachiiis internis & inter Scapulas.

Hujus præscripti Chartulam D. *Bask* Pharmacopœus ad me misit. Quâ perlectâ stupore quodam perculsus sum; dixique, cum minimè retrocesserint Pustulæ Miliare, sed regulariter & sine quovis pravo Symptomate exsiccarentur, me, ex Medicamentis calorificis, & à puella calidi temperamenti ac debilitatâ sumptis, nil melius quam Febrem de novo accensam, mortemque minitantem sperare.

Nec me mea fefellit conjectura. Cum enim circa nonam vespertinam puellam visitarerim, ut omnia, secundum præscriptum ultimo memoratum, intellexi facta fuisse: ita & puellam ardore vehementissimo, cum siti ingente, linguaque arida, & respiratione difficili, laborantem

præstantem vidi. Attamen, absente altero Medico, nihil præscribere mihi visum est.

DIE proximo manè nobis, una Puellam visitantibus, narratum est, illi pessimè transisse noctem, & jam ardebat maximè sitique valde urgente & Dyspnœâ afflictâ fuit. Et mihi interroganti alterum Medicum, qualibus indicationibus satisfecisse proposuerat? Respondet, me absente, qui solus Morbi Historiam enarrare potui, Pustulas Miliâres retrogradas aestimasse. At cum id fieri non posse monstravimus, habitâ consultatione, & concessit Medicus sinu diminueret, & sequentia præscribere.

R. Lapid. Contray. Pulv. de gutt. an. gr. iv, Uteri, Castor. an. gr. j, Syr. Pæon. comp. q. s. s. f. Bolus sumendus e Coch. j Julapii. Sumendumque ad diluendos humores Decoctum alium propotui ordinario. Et ne ex Alvo adjecta usuque Boli Calor excitaretur, supposito- rum præscripsimus ex Melle & Sale Gemmeo.

DIE 9^o Calor fuit remissior, liberiusque retraxit. Præscripsimus itaque Enema ex Lacte asinino charato, Bolumque unum.

DIE 10^o in statu longè meliori Puellam habemus; Symptomatis, à calidis Medicamentis remissis, consopitis omnibus. Attamen ad recurrendas vires, Calorisque interni recursum præveniendum, Pulverem præscripsimus sequentem, e Coch. j Lactis Asinini sumendum, perbibendo ℥℥, tepide.

134 *Historia Febris Miliaris*

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp. Margar. pp*
an. gr. vj, Ms. f. Pulvis.

DIE II^o ut adhuc tutius præmuniamur
 puellam, ne illi febrilis Calor novaretur, consu-
 luimus, *Cort. Peruv Pulveris* ℞, *e Cochl. j Jus*
lapii quarta quaque hora sumendum; & pro-
 re nata, Aq. Lactis haustulum. Et ad perfici-
 endam valetudinem Rus adiret, ubi saniori sta-
 tu semper gaudebat.

HAUD multo post audiui, illam iterum
 male valere, aliosque advocari Medicos. Illud
 autem minime mihi displicebat: nam sub eor-
 um cura obiit; cum antea, me illam curantem
 solo, Deoque favente, tam bene illi res cesserit
 ut è Febre medicori tempore evaserit.

Historia Febris Miliaris in Mamma Apostema terminantis.

JUNII 2^o 1699, ad Viri admodum Hono-
 rab. D. Trevor Commun. Placitor. Jus-
 tificarii Capitalis Uxorem, jam defunctam
 circa sui Puerperii principium, evocatu-
 sum. Cui Pharmacopœus erat D. *Gelsthorp*
 obstetrix, D. *Dodson*.

Cum gracili corpore animum possedit
 tranquillum; Spiritus tamen nativos debilio-
 res. Ante partum in Calorem internum saepe
 incidit. Postea doluere Dorsum & Femora

in Puerperis solent: Et, doloribus remissis, errore correpta est; quem Febrem esse Lacteputarunt Mulieres: tertio enim à partu die atigit.

QUONIAM tamen Spiritus deficere sensit, prædicto vocatus sum. Cum observaverem Symptomata, quadam oppressione Pectoris viria cogente, summe dejectis Spiritibus, Causis dolore, Pulsuque frequenti ac debili, illam curare vidi. Urina sanorum similis, Palmæ erant calidæ, Lochia effluebant, Alvusque postea accessit ad Laxitatem. Denudato autem Pectore, inibi numeravi Pustulas Tres Miliare. quibus, etiamsi paucissimis, satis apertè constabat, hanc Febrem esse Miliarem. Mihi autem affirmanti Digniss. D. *Hambden*, aliæque Medici, vix assentiri voluerunt.

ATTA MEN ex numero Pustularum adeò magno materiam ad eas fovendas aptam aliò tenore suspicatus sum. Ut itaque earum eruptio in leni & continua Diaphoresi promoverem, mentem Haustrum sexta quaque hora sumendum præscripsi.

R. Aq. Lact. ℥iij, Pæon. comp. ℥β, Pulv. Chel. Cancr. comp. gr. xv, Pulv. de gutt. ℥ss, R. Meliss. q.s. Ms. f. Haustus.

PULVEREM è Chel. Cancrorum paulò minori quantitate præscripsi, ne motum Sanguinis magis accelerem, quam Diaphoresi jam excitatæ continuandæ par esset. Ad tuendos nervos, si

Pustulæ fortè retrocessissent, addidi Pulv. de gutteta cum Aquæ Lactis majori Dosi diluente.

PRÆSCRIPSI etiam ad Capitis dolorem Emplastrum Vesicatorium inter Scapulas applicandum, & Empl. subpedalia. Et pro Alimento ut Pullorum jus sorberet. Quod, ut magis nutritium, in hac Febre potius quam in quavis alia præcipue in natura debilibus, præbere soleo. Quibus & adjunxi seq. Julapium ad libitum sumendum.

℞ *Aq. Meliss.* ℥viij, *Cinamom. hord.* ℥iv, *Epidem.* ℥j, *Sacch. perlati* ℥ij, *Mss. f. Julapium.*

DIE 3^o melius se habuit, ex omni parte Attamen, ne remitteretur Diaphoresis, præscripsi Bolum sequentem.

℞ *Cons. Anth.* ʒβ, *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ʒβ, *Syr. Meliss. q. s. Mss. f. Bolus sumendus cum Julapio.*

VESPERI Febris exacerbata est primo contingentibus Symptomatis. Quibus etiam accessit Respiratio difficilis: Nec non levior Diarrhæa, è Lochiis diminutis. Nam excrementitia materia tentabat transitum ab Utero ad Intestina. Sequentem itaque Bolum cum Julapio sumendum præscripsi.

℞ *Cons. Anth.* ʒβ, *Theriace Andr.* ℥j, *Pulv. e Chel. Cancr. comp. Croci, an.* ℥s, *Syr. Melissæ q. s. Mss. f. Bolus.*

THERIACAM prætuli Diascordio, quod non solum moderetur Alvum; sed & plerumquemagis faveat sudoribus. Et, omissis aliis

Astrin-

stringentibus, Crocum addidi, ut uberiores
 fluxum Lochiorum, sine astrictione Glandu-
 rum Intestinalium, restituerem. Quæcunque
 in Intestina astringunt, suum etiam Utero af-
 fectum imprimunt. Quod imprimis adverten-
 dum est, ne ex uno sanato Symptomate aliud ge-
 neretur.

VERUNTAMEN, ne Bolus supradictus
 unus sit efficax, seq. Julapium præscripsi in
 promptu habendum.

℞ *Aq. Ceras. nigr. ℥viii, Cinam. hord. ℥iv,*
videm. ℥j, Conf. Fracast. ℥j, Conf. de Hyacinth.
de od. ℥i, Syr. de Menth. ℥j, Ms. f. Julap. de
o sumat Cochl. iv, post sedes singulas. Et
 quid mali accideret ex Opiatis, præscripsi Ve-
 teratoria Carpis applicanda. Quæ etiam in Di-
 thæa nonnunquam prosunt, dum materiam
 morbificam ad exteriora revellunt.

DIE 4^o à sumpto Bolo Theriacali som-
 num sudoremque secutos fuisse intellexi. Unde
 omnia Symptomata in meliorem partem in-
 minarunt. Neque astringentis Julapii opus e-
 rit. Præscripsi itaque Bolum cum Julapio
 perlato repetendum. At sine Theriaca; quod
 minus Calida ad continuandam Diaphoresin
 viderentur sufficere. Et inefficacis Medica-
 menti, majore quantitate quam par est adhibiti,
 exemplum habemus in Salivatione. Hanc
 nimis sæpe, & præcipue in debilibus, Mercurii
 ulcis gr. v vel x, singulis noctibus sumpta, sæ-
 pius producant, quam ejusdem Medicamenti

Tripla Dosis. Cujus etiam rei Testis est *Tindal* Pharmacopœus. Qui, cum hanc methodum cuidam Patienti præscripsissem, multa admiratione dixit, se nil inde expectare: nuper enim Doses multò majores prædictæ Patientis Filiæ, à magni nominis Chirurgus dari, & vix undecim hebdomadas frustra continuari, viderat. Verum Mercurius dulcis nimiam quantitatem sumptus Sanguinis motum adeò accelerat; ut materiam, quæ ex mediocri Dosi per Glandulas Salivales fecerni solet, Vomitione aut Sedibus expellat. Et notum est, in Melancholicis Alvum facilius subduci Medicamentis Lenitivis, quam Catharticis plerisque fortioribus. Et pari modo sudor jam profluens, Diaphoreticorum Dosin augendo vel nimis frequenter repetendo, sæpe in ardorem desinit.

ATTAMEN ne ad continuandum sudorem deesset materia, Apozem. seq. præscripsi.

R. Rad. Fragar. Chelid. major. an. ʒβ, fol. Meliss. Fragar. Chelid. an. p.ij, Sem. Card. bened. ʒij, flor. Cordial. an. p. β, Coquantur in Aq. font. q. s. Colaturæ ʒβ adde Aq. Epidem. ʒij, Ms. f. Apozema.

VESPERI rediit exacerbatio, sed multò levius. Bolum itaque Theriacalem repetendum præscripsi. Deinde, post horas sex, Bolum sine Theriaca: Et Emplastra subpedalia applicanda.

DIE 5^o Symptomata quæque vidi benigniora, Pustulasque Miliare ad maturitatem properantes

rantes. Præscripsi itaque ut in usu Boli sine
eriaca, Apozematis, & Julap. persisteret.

QUONIAM tamen Dyspnœam renovari
suspicatus sum, si exacerbationes prædi-
ce iterentur, donec Pustulæ exsiccatae fuerint,
tum Medicum in consultationem vocandum
bonui, quem Patientis Amici nominarunt.
aspere itaque convenientes Symptomata to-
m illum diem fuisse leviora intelleximus.
m vero vidimus omnia, nempe Diarrhæam,
spnœam, Spirituumque defectum exacerbari.
æscripsimus itaque sequentia.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp. Conf. Fraca-*
r. an. ʒβ, Syr. Caryoph. q. s. Ms. f. Bolus
mendus in Cochl. j Julapii sequentis, super-
ponendo Cochl. v.

℞ *Aq. Ceras. nigr. ʒx, Puleg. Bryon.*
mp. an. ʒij, Margar. pp. ʒij, Sacch. albiss.
f. M. f. Julapium.

DIE 6^o manè, non obstante Bolo, Pati-
s sexies sedem petiverat, noxque ei inquietè
ansit. Nec jam Exacerbatio omnino finita
est. Jussimus itaque Bolum continuandum,

Vesicatoria Brachiis internis applicanda.
quibus addidimus Gargarismum ex Decocto
antaginis cum toto, & seq. Enema.

℞ *Seri Lac. Vino Hisp. separati ʒx, Elect. e*
saccis Laur. ʒj, Sacch. rubr. ʒij, Ms. f. E-
ma.

ATTAMEN interrogatus seorsum à D.
edges, Ægrotæ matre; Quid ad magnum il-
lum

lum Spirituum defectum sit faciendum? Suat
ut in Aq. Lact. haustulo Croci sumeret ℥℥ &
post aliquot horas repeteret.

VESPERI nobis narratum est, Patientem
omississe Bolum cum Diascordio. Sed Croci
ut à me præscripti, usu repetito, levioribus Sym-
ptomatis diem transegisse. Nam ex leni sudore
Pustulæ Miliare laudabili modo se extulerunt.
A juvantibus itaque indicationem sumentes
præscripsimus Pulverem sequentem.

℞ Pulv. e Chel. Cancr. comp. 3℔, Croci
Pulv. gr. vj, Mf. f. Pulvis sexta quaque hora
sumendus cum Julapio.

DIE 7^o visa est optimè se habere. Alvus
ei mediocriter soluta fuit; nempe longioribus
intervallis, & sine virium jactura. Neque inde
Pustulæ Miliare disparuere. Quamobrem, ut
in usu alterno Boli sine Diascordio, & Pulve-
ris ultimo præscripti cum Julapio, persisteret
decrevimus.

VESPERI Symptomata, cum difficili Re-
spiratione & Diarrhæa, exacerbata sunt. Qua-
re & præscripsimus Bolum cum Diascordio,
& reliqua ut antea.

DIE 8^o etiamsi Bolum sumpsisset cum
Diascordio, haud tamen ita bene sudasse aut
dormiisse ac post Bolum Theriacalem à me
præscriptum Astantes aiebant. Magis enim
inquieta fuit & calida, difficilisque adhuc re-
spirabat. Præscripsimus itaque, ut in usu Pul-
veris persisteret.

VESPE-

VESPERE videbatur novam pati exacerbationem. Ego verò ultimam nondum penitus finitam esse censeui. Loco itaque Boli Discordiali Theriacalem præscripsimus repetendum.

DIE 9^o intelleximus, noctem præcedentem fuisse facillimam. Et jam quæque Symptomata benigna, Pustulasque Miliare, & numero & mole auctas vidimus. Præscripsimus itaque in Exacerbationis intervallis Bolum sine Iasordio aut Theriaca sumendum. Opiata nim tempore Exacerbationis sumpta melius operari, expertum habeo: præcipue si Vesicatoria simul applicarentur.

DIE 10^o, post noctem valde pacatam, Ærotam Spirituum summo defectu, madore frigido & universali, præcipue in manibus, frigiditatem mirati sumus. Præscripsimus itaque Croci ꝑ, ex haustulo Aq. Lact. bibendum; & suppositorium ex Melle Spec. Hier. cocto induendum. Ut Lap. Goenl. ꝑ, cum Croci gr. ʒss, sumeret sexta quaque hora: Haustumque cum Croco in languoribus & madore frigido. Necnon Apozema pectorale, cum Linctu oleo, ad moderandam Tussiculam jam primoriam. Ne Pustulis ad ficcitatem tendentibus materiæ morbificæ residuum in Pulmones irrueret.

DIEBUS sequentibus nihil præter Julapium perlatum & Crocum, in languoribus sumendum, & Diætam Nutritiam, præscriptum est.

142 *Historia Febris Miliaris*

est. Quibus adeo vires Patientis auctæ sunt ut postea materiæ morbificæ reliquiæ in Mammarum Glandulas tuto secernerentur. Verum ad ejus imbecillitatem habita ratione, Pilulæ Tart. Quercet. aliquot vicibus sumpta, materiæ prædictæ maturationem tardare volui. Quo facto, ita bene res cessit sub cura D. Bernardi Chirurgi Regii, ut paulatim, & pene sine dolore, Pus generaretur, & paucis post diebus optime convaluerit.

VERUMTAMEN paulo ante proximum Puerperium narravit Medico magni nominis scilicet sub præcedente, Febre correptam fuisse; & ex Calore, quem sensit interno timere ne similiter recurreret. Quare ille Medicus Sanguinis 3x Venæsectione emittendas consuluit. Quæ facta, ut Fœtum in Utero languidius moveri statim senserit; ita cum ad partum ventum esset, adeo debilitata fuit, ut antequam illam adire potuerim, in ipso Conatu, ad excludendum Fœtum (etiamsi hic rite positum) necessario, supremum diem obierit.

Historia Febris Miliaris, ex Frigore propè Mortalis.



UB finem mensis Julii, 1706. vocatus sum ad Filiam D. Smith in Arcâ, Bartholomew-close vulgo vocata, statim

tim post partum. Cui obstetricis officium
restitit D. *Summers*, & D. *Springet* Pharma-
pœi.

Post partum passa est Fluxum Lochio-
rum nimium; cum Pectoris oppressione ma-
ma Spirituumque defectu: nec non frequenti
lusu ac debili, manibusque superius pene fri-
lis. Quorum Symptomatum, cum nulla
causa, sive ad Infantem, sive Placentam, habi-
tatione, apparuerit: à quodam Febrili Calore
ejus Spiritus exhalante, & simul frangente
sorum vim retinendi, pendere videbantur,
oremque Miliarem, latentem monstrare.
quentia itaque præscripsi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j, Castor.*
iv, Syr. Paralys. q. s. Ms. f. Bolus in Coch.
Tulapii perlatis communis sumendus, superbib.
chl. iv vel v. Id scilicet mihi met ipsi pro-
fui, ut, facta per Diaphoresin secretionem me-
ocri, moderer Uterinam. Nam ut Sanguis
Fermentatio aut Motus violentior secretio-
nem minuit: ita & altera Evacuatio alteram.
quem duplicem Aphorismum, ex multiplici
ea observatione enatum, habeo. Neque
eo tuto vel Astringentia præscripsissem, vel
biata. Dum ex nimio Lochiorum fluxu,
modo diminuto, forsan & fluxus naturalis
fectus sequeretur. Cujus rei effectus quantum
etendi sunt, tam Medici quam Obstetrices
ne norunt.

144 *Historia Febris Miliaris*

MEÆQUE in hac re conjecturæ, sumptu Medicamenti operatio dedit Suffragium. Nam Boli usum, ut Spirituum antea depressorum elevatio, ita & Lochiorum diminutio secuta est.

DEHINC, etiamsi prænoverim, Febrem suam naturam brevi patefacturam: ne tamen Patientis Amici studere me lucro putarent, de illa tacens, consului, ut in usu Boli mane & vespere persisteret, in Lecto maneret, seque ab omnium consortio averteret. Ut tranquillitas esset Animi, pro Cibo forberet Pulli Gallinacei Brodium, nec non Decoctum Avenarum ex corticatarum Vinosum; & pro potu ordinario possetum Salviatum; addendo singulis haustibus Spiritus Cornu Cervi guttas aliquot, si Diaphoresis remissio contingeret; & in languoribus Salis Vol. Oleosi similiter. Hoc factum Patienti in aliquot dies valedixi.

DEINDE redeunti mihi narratum est ab adstantibus, mea mandata diligenter illam observasse, & mediocri usam fuisse valetudine; Vâporibus solis (ut locuti sunt) exceptis. Spirituum enim defectum, Pectusque oppressum passa est, cum Vigiliis & Animi perturbationem ex obrepente somno. Calore enim & Frigore, alternis vicibus, sed inæqualibus intervallis & præcipue in sudoris intermissione recurrentibus, affecta est. Equibus Symptomatis adhuc certius prævidi, Pustulas Miliare, se tandem exhibituras.

Hujus

HUJUSMODI fere statum Febris retinuit
que ad diem Augusti undecimum. Ubi à
audio vocatus sum ad illam, Syncope ex im-
provise correptam: quamque brevi morituram
amici aestimarunt. Cum illi adsum, è Lecto
irrexisse intellexi, & deinde statim in Synco-
pe incidisse: Nec ab eâ evasisse, donec in Le-
ctum redierit. Ego vero Pustulas Miliarese edi-
s fuisse subolens, & ab irruente frigore retro-
missæ; eas equidem in denudato pectore de-
prehendi, sed inter surgendum depressas.

IN hoc casu non ad vehementer calida
insui confugiendum. Ne, nimis Sanguinis
celerando motum, Pustularum uberiores
eventum magisque aspectabilem impedirem.
erum istiusmodi potius elegi Medicamenta,
quæ, cum mitiora sint, scilicet excitarent Dia-
phoresin; &, emittendo Pustulas, depressos
spiritus elevarent. Sequentem itaque in mo-
tum præscripsi.

℞ Conf. Acetos. ℥j, Bezoar. Orient. Croci
℥ss, Syr. Paralyf. q.s. Ms. f. Bolus sumen-
tis e Coch. j Julapii sequentis superbib. haustum
eisdem.

℞ Aq. Ceras. nigr. ℥x, Angel. comp. ℥jss,
Sacch. perlatis q.s. Ms. f. Julap. de quo sumat
pustulum ut supra, & in languoribus. Repe-
tque Bolus sexta quaque hora.

℞ Salis Vol. Oleos. ℥ss, sumat gutt. xx cum
potus ordinarii haustulo aliquoties in die. Et
Empedalia Emplastra applicentur.

DIE 12^o multo melius se habuit. Spiritus enim nec adeo depressi sunt, neque perturbati; Pustulæque magis confertæ, & expansæ magisque extumuerunt. Unde eas ex frigore retrocessisse patet. Alias enim tantum progressum, tamque subitaneum fecisse, minime existimandum est. Jussi itaque ut in usu Boli & Julapii persisteret, sumeretque in languoribus Aq. Theriacal. tenuioris Coch. ij.

DIE 13^o cum quæque viderim laudabilia ne sæpe visitando tædium Patienti afferrem crearemque sumendorum odium, sequentia, usque ad diem decimum septimum, continuanda jussi.

℞ Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j, Castor. gr. iv, Syr. Paralys. q. s. Mf. f. Bolus sexta quaque hora sumendus cum Julapii perlatis haustulo.

℞ Castor. gr. vj, Asæ foetid. g. xij, Syr. Paralys. q. s. Mf. f. Pilulæ n^o vj, sumat ij, in Intervallis, ad fluxum Lochiorum continuandum.

DIE 17^o Pustulis jam exsiccatis, Patiens usquequaque recte se habuit. Excepto quodammodo frigido madore, per intervalla, recurrente. Cui ut occurrerem, prævideremque ne quid mali à Pustulis jam deletis accideret: jussi, ut in usu Boli dies decem persisteret. Et si è lecto surgendo defici Spiritus sentiret; statim in eundem rediret, Bolumque præscriptum sumeret. Quibus obtemperando præceptis, perfecte convaleuit.

*Historia Febris Miliaris cum Delirio
maxime furioso.*

MARTII 24^o 1699, evocatus sum ad D.
Powell, in platea *Basinghall-street*
vulgo dicta, Ancillam; cui D. *Dal-*
ton erat Pharmacopœus.

HÆC primo Capitis Dolore, & Frigore
caloreque alternis, sed mitioribus, Rure affe-
cta fuit: Una cum magno Spirituum defectu,
& Pectoris oppressione suspiria cogente. Quæ
symptomata, à mensibus obstructis & exinde
aporibus (ut vulgò loquuntur) provenire,
domestici putarunt.

CUM autem indies ingravescerent, primo
eæ visitationis prædicto die, illam Pulsu fre-
quenti ac debili maximoque languore vidi la-
orantem. Adeoque vehementer delirabat, ut pe-
tus nesciverit responsa dare; vociferabaturque,
iam in Vicinorum Molestiam. Unde & judi-
cavi, hanc Febrem fore Miliarem. Sed ex omni-
bus hæcenus debito regimine, materiam Pustulis
generandis atpam, partim inhærere Sanguini, &
ex parte Nervis impelli.

PRÆSCRIPSI itaque Enema, ex Decoct.
communis pro Clyst. ℥viiij, Mellis Mercur. ℥iij,
Sacchar. rubr. q. s. injiciendum quamprimum.
Vesicatoria etiam Carpis applicanda, & ab E-
nematis finita operatione, Bolum sequentem
sexta quaque hora sumendum.

℞ Cons. Acetos. ʒβ, Pulv. e Chel. Cancror.
comp. ℥j, Croci gr. iv, Sem. Pæon. gr. vj, Syr. A-
tripl. q. s. Ms. f. Bolus in Cochl. j Julap. sequen-
tis sumendus, superbib. Cochl. iv.

℞ Aq. Ceras. nigr. ℥viiij, Aq. Pæon. comp.
Syr. Atripl. an. ℥j, Ms. f. Julapinum.

Ad deobstruendos Menses Pilulas sequen-
tes præscripsi.

℞ Ase foetid. gr. x, Castor. gr. v, Syr. Atripl.
q. s. Ms. f. Pilul. vj, Capiat ij, sexta quaque hora
Bolorum usui interposita.

ET in Furorem, si insomnis fuerit, ut adda-
tur Bolo circa horam quartam matutinam su-
mendo, Laud. Lond. gr. j.

DIE 25^o Pulsus ei, ut antea, frequens ac
debilis, perstititque vociferari. Non autem
continuo deliravit. Bolum itaque cum Laudano
Amici omiserunt. Proinde & ipse Bolum sine
Laudano, cum Julapio & Pilulis, continuan-
dum præscripsi.

VESPERE paulo melior erat Morbi facies
ac matutino tempore. Cœperunt enim sudo-
res jam effluere; pauculæque in Pectore Pu-
stulæ Miliæres pullulare. Alvus tamen, Ene-
matis antea præscripti vim eludens, adhuc
valde

valde stricta fuit. Quamobrem & aliud iussi
injiciendum.

℞ *Decoct. commun. pro Clyst.* ℥viiij, *Eled.*
Lenit. ℥j, *Conf. Hamech.* ℥℔, *Sacch. rubri* q.s.
Mf.f. Enema.

ET ab Enematis operatione finita, ut sume-
retur Bolus sequens.

℞ *Conf. Acetos.* ℥℔, *Pulv. Chel. Cancr. comp.*
℔j, *Syr. Melissæ* q.s. *Mf.f. Bolus quinta quaque*
ora sumendus.

HIS addidi Mucilaginem ex Semin. Cy-
don. & Psyllii Decocto Hordei extractam, & Syr.
Rubo Idaeo edulcoratam; sumendam Cochle-
atim, sensimque deglutiendam.

DIE 26^o ab astantibus intellexi, somni
paululum obrepisse Patienti post Enema reje-
ctum, totamque noctem continuasse Diaphore-
sin. Plures etiam jam extitere Pustulæ, & su-
piria fuerunt rariora. Præscripsi itaque Bolum
repetendum.

VESPERI mihi narratum est, Ægrotam
omnia Symptomata de novo passam fuisse: Et
in vehemente suo Furore se adeo in lecto jactas-
se, ut inde sudores subsisterent. Quos ut resti-
tuerem, Spirituumque turbulentiam pacifica-
rem, Camphoræ usum, (in simili Casu sæpe à
me expertum) cum Emulsione sequente con-
sului.

℞ *Sem. Papav. albi* ℥ij, *Amygd. dulc. excort.*
n^o xv, *Contund. cum decoct. Hord. q.s. affun-*
dendo deinde ejusdem Decocti ℥iiij, *Edulcore-*

tur Colatura Saccharo albo pro potu ordinario

Jussi etiam ut Julapium repeteret, & Bolum cum Laudano die sequente mane.

DIE 27^o dictum est, Patientem a sumpto Laudano vix quicquam dormire potuisse. Ex usu autem Camphoræ totam noctem perstitit Diaphoresis, Pustulæque plures extitere. Jussi itaque Bolum sine Laudano continuandum.

DIE 28^o eadem Pustulæ Miliæres visæ sunt incredibili constipari numero. Quæ tamen haud usque adeo profecerunt, quin Delirium vociferansque Furor recurrerent. Cum itaque Antimon. Diaphoretici vim, tam ad Pustulas expellendas, quam ad compescendum Delirium, sæpe expertus sim, sequentia præscripsi.

℞ *Antimon. Diaphor. Pulv. e Chel. Cancr. comp. an. ʒβ, Ms. sumantur ter de die e Coch. j Julap. sequentis, superbib. Coch. v.*

℞ *Aq. Ceras. nigr. ʒvj, Meliss. ʒjv, Epidem. ʒij, Syr. Melissæ ʒj, Ms. f. Julap.*

ET ad calorem internum ac sitim., linguamque sordidam ac siccam, præscripsi Decocti Hord. ℥ij, Syr. Viol. ʒiij, edulcoratas pro potu ordinario.

DIE 29^o post noctem multo quietiorem quam antea, Pustulæ fiunt adhuc ampliores. Unde & Vociferatio & Delirium accepere temperamentum. Lingua tamen manusque arefactæ sunt. Præscripsi itaque ut Bolo addatur
Lap.

p. Prun. ʒß; ut bibat singulis Diebus Apomatis ʒij; & ut Empl. Vesicat. Tibiis appareantur.

DIE 30^o omnia Symptomata optabilia sunt. Quare ut persisteret in novissime præscriptorum usu ad Junii 12. consului. Tandem, circa Junii 16. præscripsi Pil. Tart. Q. ʒj, quanda vel tertia quaque nocte sumend. ad eam vicem. Quibus sumptis, perfecte, & præter omnium Domesticorum & Visitantium expectationem, convaluit.

Historia Febris Miliaris cum lesa memoria.

 PRILIS 4^o 1701, vocatus sum ad D. Buller in *Newington-Butts*, cui ut Pharmacopæus inserviebat D. Hunter.

ILLE, dum Iter ad *Londinum* confecit, maximo Dorsi dolore, cum Ventriculi ægritudine, vomitione, & Dysuria, correptus est. Quæ Symptomata sibi visa sunt simpliciter Nephritici. Et Medicamenta quædam huc referentia frustra sumpsit. Prædicto die ad eum accessi. Et quoniam Antecedentia narrando, Spirituum effectum & suspiria tacuisset, sequentem præscripsi Haustum Emeticum.

℞ *Salis Vitrioli Vomitivi* ℥iij. *Divide in Doses sex.* Sumantur singulæ ex *Aq. Jugland comp. Cochl. j.* superbibendo haustum possetifol. *Card. bened. alterati.* Et Vomitione finita, ut sumeret *Pil. Stomach. cum Gum. Eij.* ad *Humorum & Vomitorii eliminandas reliquias, & ad mundificandas vias Urinarias,* ut die sequente mane bibat *Aqua Strethamens. ℥ij.*

DIE 4^o cessabant Vomitus & Aegritudo, libereque tam per Urinam, quam per sedem, aqua Cathartica effluxit. Dorsi tamen persistit Dolor; etiam si mitiori gradu. Caloreque ac Frigore, vicibus alternis, sed inæqualibus, captus est. Pulsus etiam illi erat frequens ac debilis. Spirituumque penuria, & Pectoris oppensione suspiria provocante, vexabatur. Unde conjecturam feci, hanc Febrem Miliarem esse futuram, & sequentia præscripsi.

℞ *Lapid. Goens. Pulv. de gutt. an. ʒβ, Ms. f. Pulvis e Julapii perlato haustulo sexta quaque hora sumendus.*

DIE 6^o Languor & suspiria leviora sunt. Cum vero Dorsi dolor potius ingravesceret; præter Pulverem antea præscriptum, monui Enema ex Decocto communi & Melle Mercuriali injiciendum. Eoque rejecto, ut *Pulv. e Chel. Cancr. comp. ʒj.* ex Haustu sequente sumeret.

℞ *Aq. Laet. alex. ℥iij, Epidem. Syr. de Meconio, Ol. Amygd. dulc. an. ʒβ, Ms. f. Haustus.* Demumque, ut paretur Mucilago ad emolliendam linguam.

DIE

DIE 7^o Dolor fit mitior; Spiritus autem turbati sunt & depressi: forsan ex sumpto trupo è Meconio nocte præcedente. Præcipi itaque Emplastra Vesicatoria quamprimum Brachiis internis applicanda. Et ad conuandum Sudorem Haustum sequentem.

℞ *Aq. Lact. alex. ℥iij, Epidem. ℥β, Lap. pens. Pulv. de gutt. an. ℥j. Ms.*

Et Spirituum defectu urgente, ut Haustum Julapii perlati. & Aq. Theriacal. Coch. j. ut ij, vicibus alternis sumeret. Et ad linguam manusque jam paulisper trementes, ut cum haustu potus ordinarii Spiritus Lavend. comp. Litt. xx capiat aliquoties in die.

DIE 8^o Pustulæ Miliæ in conspectum venire. Ideoque multo lenior factus est Dorsus; Spiritusque minus defecerunt, neque deo sunt turbati. Jussi itaque ut sumeret alternis vicibus Haustum ultimo præscriptum, & Bolum sequentem,

℞ *Bezoar. Orient. Croci an. ℥β, Syr. Paras. q. s. Ms. f. Bolus.*

HIS addidi Apozema ex Aq. Hordeatæ ℥ij, & Syr. Viol ℥iij. Ut & Medicamentis & pustularum materiæ expellendæ sit vehiculum. Nec non ad Renes Viasque Urinarias abluendas: Alvumque plerumque strictiorem, leuiter relaxandam. Et Apozematis haustui Aq. Theriacalis aliquot Cochlearia minuscule suasi addenda.

DIE 9^o auctus erat Tremor, nec sine quibusdam indiciis levioris Delirii. In quantum tamen Pustulæ, adhuc plures majoresque extiterunt, Spiritusque fuerunt minus depressi, jussi, ut in omnium antea præscriptorum usu persisteret.

DIE 10^o Symptomata, die præeunte mala, emendantur. Verum jam orta Tussis levicula molestiam Patienti attulit. Ideoque ne materiæ morbificæ reliquiæ Pulmonibus post Pustulas desiccatas irruerent; sequentem Linctum præscripsi.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij, Syr. Heder. terr. Capill. Vener. an. ℥j, Sacch. albiss. q.s. Ms. f. Linctus.

ET ut loco Apozematis antea præscripti bibat sequentem Ptisanam instar potus ordinarii.

℞ Decoct. pectoral. depurat. Aq. Lact. alex. an. ℥j, Ms.

ET ut sumat sequentis mixturæ gutt. xx, cum haustu Ptisanæ in languoribus.

℞ Tinct. Castor. ℥ij, Salis Vol. Oleos. ℥β, Ms. Demumque ut in usu Haustus & Bolorum persisteret.

DIE 11^o cum omnia pene eadem ac in die præcedente viderim, jussi ultimo præscripta continuanda.

DIE 12^o ex noctis præcedentis vigiliis quodammodo perturbabantur Spiritus: sed minime defecerunt. Quoad reliqua, mediocriter


etiam se Æger habuit; Pustulæque in desiccationem inclinarunt. Ne tamen Morbi reliquæ, in Sanguinem Nervosque transferrentur; Vesicatorium inter Scapulas præscripsi appendendum, usumque Bolorum & Julapii perlapetendum.

DIE 15^o à Febre liberatur; excepta quâdam Spirituum perturbatione levicula. Ad idem Enema repetendum jussi; Bolumque in Julapio mane & vesperi, & in languorifumendum. Ne Medicamentorum usui is subito defuisset.

DIE 18^o ex Pilularum quarundam Carticarum usu sensit se Capite multum levari. Inceps, etiamsi Pulmones præcautione antea morata evasere salvi, ex Morbi tamen reliquiis versus exteriora propulsis, Apostema fuit editum: quod sub cura D. *Hunter* brevi sanatum est.

Ex hac Febre licet Ægroti Memoria læsat maxime, exquisitæ tamen Diætæ usu, post breve spatium, perfecte redintegrata est.

N. B. Symptoma in Febre Miliari primo visibile Partem antea affectam fere semper occupare; ut in casu jam supra descripto contigit.



*Historia Febris Miliaris ex sumpta
Emulsione Lethalis.*

DIE 10^o Sept. 1700, vocatus sum ad
Viri admodum Honorab. D. *Trevor*
Aurigæ uxorem, in Candelariorum
Societatis Aedibus habitantem, & jam Puer-
peram; cuique Pharmacopœus erat D. *Hunter*
TERTIO à partu die, febrili Horrore, Ca-
loreque succedente, Febris Lactææ simili, com-
repta est. In maximum etiam languorem, pec-
torisque oppressionem cum suspiriis incidit, &
insomnis diem noctemque transegit. Quæ
Symptomata, cum mere Hysterica vulgo putan-
rentur; Ægrotahæc Hysterica etiam Medica-
menta, sed frustra, sumsit. Quamobrem à Dig-
niss. viro D. *Thoma Lane* Equite Aurato
cui Patientis maritus olim inservierat, visitare
illam exoratus sum. Quam cum primo adive-
rim, Pulsu frequenti ac debili, perturbatis Spiriti-
bus, oppresso Pectore, suspiriis, Caloreque in-
terno, laborantem vidi. Et licet Urina ejus es-
set sanorum similis; Palmæ tamen caluerunt.
Quæ omnia ut Febris Miliaris mihi visa sunt in-
dicia; ita & quædam Pustulæ, in illius deinde
denudato pectore conspicuæ, hanc meam conje-
cturam

ram comprobarunt. Præscripsi itaque secundum meam usitatam Methodum Pulverem mententem, sexta quaque hora sumendum.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp. ʒj. Croci ʒss. f. Pulvis.*

DIE 11^o Pustulæ Miliæres mirum in modum constipabantur. Unde & nox Patienti insit placidissime. Spirituumque perturbationes & suspiria fuere medicoria. Præscripsi itaque ut in Pulveris & Julapii usu triduum periret; fumeretque in languoribus Spir. C. C. citas aliquot in potu ordinario.

DIE 14^o Pustularum Eruptio fuit adhuc magis conspicua; languore & oppressione Periculis jam devictis. Nam præter calorem interim vix quicquam mali sensit. Forsan autem resistit iste Calor, quod Ægra diluentia, vel bibendum, vel non satis potavisset. Ideoque citis Aquam alexiteriam instar potus ordinarii bibendam præscripsi. Et ut sumat Aquæ Thecalis aliquot Cochlearia in haustu ejusdem: servandum inter potum & medicamenta æquilibrium. Præcipue, si vel languor & oppressio recurrerent, vel remitteretur Diaphoresis. Demum, ut Vesicatoria Brachiis internis applicarentur. Tam ad Pustulas foelicius impliandas, quam ad mala quæcunque Accidenda avertenda.

DIEBUS 15^o & 16^o cum eadem esset corpori facies, ultimo præscripta censui repetenda.

DIE

158 *Historia Febris Miliaris*

DIE 17^o ex usu Aq. Lactis intermisso incidit Ægrota in levem Dysuriam. Statim itaque D. *Hunter* Pharmacopœus, eoque absente alter, accersitus est. Qui dum solummodum Dysuriam præ oculis haberet; Emulsionis libram bibendam misit. A cujus usu statim substitit Diaphoresis, maximaque oppressione & Dyspnœa prehensa fuit. Tandem & me vocarunt. Sed antequam illam adiverim de ea conclamatum est, & brevi obiit.

Ex Historia jam supra descripta patet, quantum maximum periculum in hac Febre ab errore etiam minimo, pendere potest.

Historia Febris Miliaris, cum Ulcere Calculoque Renum.

HEBR. 27^o 1707, vocatus sum ad Dⁿⁱ *Conts*, in Vico *Mark-lane* vulgo dicto, jam Puerperam; cui D. *Hunter* ut Pharmacopœus ministravit.

ANNOS aliquot sinistri Lateris dolorem sustinuerat. Quem à Splene genitum plerique ob id æstimarunt, quod prope partem Lienis anticam latus occupare videretur. Cum sinistri Renis antica pars esset revera affecta.

Ex Morbo Nephritico totum Ægrotae genus Nervosum imbecillitatem aliaque vitia contraxerat. In Ptyalismum frequenter incidere solebat.

ebat. Et per bimestre spatium ante partum
Ha est internum Calorem. Qui, (ut antea
onui) sæpe & præcipue in Gravidis paulo ante
rtum Febrem Miliarem præcedit. Tandem,
eobstetricis ope, fœtum enixa est.

Post dies aliquot dolorem primo sensit
sinistro Latere, deinde in dextro cum horro-

Postea calore & frigore alternis, sed inæ-
alibus intervallis, vexabatur.

DIE quo illam primo visitavi, Pulsus ei e-
frequens ac debilis; lingua subalba & hu-
da, fere sanorum similis: quemadmodum
Urina, sed sine sedimento. Calor & Frigus
egulares habuere vices. In dorso manus Ca-
erat mediocris, cum Palmæ ferverent. Ut
illa dormitura avolavit somnus; ita & Spiri-
s ejus tumultuaria quadam perturbatione
mmoti sunt. His etiam sonitus Aurium, pal-
atio Cordis, Dyspnœa irregulariter repetita,
aximaque oppressio cum suspiriis, accessere.
onnunquam item tremuere manus: Et à
yalismo omnino suppresso, Lochiisque parce
luentibus, tum deliravit, tum motibus Con-
lsivis levioribus correpta fuit. A quibus
mptomatis, Febrem hanc esse censui Miliarem.
præcipue à Spirituum defectu, & Pectoris
pressionem cum suspiriis; mihi hujus Febris
nis Pathognomonicis. Et à Dyspnœa, Tre-
ore, & Debilitate, Febrem præcedentibus, pe-
ulosam esse intellexi.

160 *Historia Febris Miliaris*

DUPPLICEM itaque præ oculis habui indicationem. Scilicet, excitare Diaphoresim, & ad Symptomata figillatim respicere.

UT priori satisfacerem, & ad Lochia restituenda, Dyspnœamque levandam, Bolum sequentem præscripsi.

℞ Pulv. e Chel. Cancr. comp. Sperm. Cetan, ℥j, Castor. gr. iv, Syr. e Mecon. q. s. Ms. f. Bolus cum Julapii sequentis haustu sexta quaque hora sumendus.

℞ Aq. Ceras. nigr. ℥x, Bryon. comp. ℥jß, Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julapium, de quo sumat haustum ut supra & in languoribus.

PORRO ad Dyspnœam, materiamque morbificam minuendum, & Caput defendendum, Vesicatorium Nuchæ applicandum jussi.

AD renovandum autem Ptyalismum, Sanguinemque diluendum, eoque modo Pustularum egressum promovendum, & ne Dysuria ex Empl. Vesicatorio contingeret sequens Apozema præscripsi.

℞ Decocti Pector. ℥jß, Aq. Pæon. comp. ℥jß, Syr. de Alth. Injabin. an. ℥j, Ms. f. Apozema, de quo sumat haustum frequenter.

ET ad promovendam Diaphoresim, ut Sp. Corn. C. gutt. xx haustui Apozematis adderentur.

DEINDE ad Lateris dolorem leniendum, Haustum sequentem, cum Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j, sumendum præscripsi.

℞ Aq.

℞ *Aq. Meliss.* ℥ij, *Bryon. comp. Syr. de Mecon.*
l. Amygd. dulc. an. ℥β, *Mf. f. Haustus.*

Et quo melius restitueretur Ptyalismus, quoddam Gargarisma, à patiente antea probatum permisi usurpandum.

Ad hæc omni loquacitate & Visitantium verba Ægrotæ interdixi. Ut si insomnis fuisset, saltem tranquillitate frueretur. Suasi etiam, si possetum salviatum & calidulum affatim bibere, ad calorem internum minuendum, meliusque producendam Diaphoresin.

DIE 28^o dolor Lateris multo fuit remissior, & jam quiete jacuit, etiamsi nox sine somno existeret. Caput etiam pacatius, & Respiratio cilior. Pulsus tamen frequens adhuc & debilis; at cum motu magis æquabili. Quin & Palpitatio Cordis, Tremorque perstiteret, & convulsivorum Motuum quædam specimina. Anis tamen jam orta fuit & universalis Diaphoresis. Calor item externus magis regulatus, & in manu ubique sui similis. Lingua & Trina eadem ac die præcedente. Et quamvis tactus adhuc fuerit oppressum, spiritusque decerint; rariora tamen trahebat suspiria. Quibus omnibus perpenſis sequentia præscripsi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ℥j, *Croci, Pulv. de gntt. an.* ℥β, *Syr. Pæon. comp. q. s.*
Mf. f. Bolus circa tertiam pomeridianam sumendus, & deinceps sexta quaque hora, cum calapii sequentis haustulo.

℞ *Aq. Ceras. nigr.* ℥x, *Pæon. comp.* ℥j℞.
Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julap.

ET ut Apozema antea præscriptum continuaretur.

CUM vero Cubicularia me jam discessure submissiorum voce fuisset allocuta: contigit ut Ægrota putaret illam dixisse, se brevi fore maniacam. Quod ei adeo perturbavit animum ut paulo post in delirium (à quo ex primo meo præscripto huc usque immunis fuerat) de novo incidit. Pharmacopœus itaque missus est indicare mihi, quod Domino *Conts* gratum foret, si Medicum, jam à multis annis sibi suisque ordinarium, meis associarem consiliis: ut si forsan alio fuerim avocatus, ille in promptu esset.

VESPERI convenimus. Et statim à consultatione inita, iste Medicus, primariam Indicationem pro continuanda Diaphoresi flocci faciens, Medicamentis valde calorificis opus esse urget. Quibus à me rejectis, sequentia præscripsimus.

℞ *Lapid. Goens.* ℥℞, *Oculor. Cancr.* pp. ℥j, *Croci, gr.* v, *Castor. gr.* iv, *Syr. Pæon. comp. q. s. Ms. f. Bolus hora nona sumendus in Cochl. j. Julapii sequentis superbib. Cochl. v.*

℞ *Aq. Meliss.* ℥vj, *Puleg. Bryon. comp. an.* ℥j℞, *Ocul. Cancr. pp. Marg. pp. an.* ℥ij, *Sacchar. albiss. q. s. Ms. f. Julapium.*

ET ut applicentur Emplastra Epispastica super Carpis.

MARTII 1^o nobis narratum est, Patientem nocte præcedente insomnem fuisse; & jam inquietudine, calore, & delirio laborare vidimus: Medicamentum enim Sudorificum, Diluensque missa fuere. Proposui itaque Antimoni Diaphoretici usum; Medicamenti, scilicet Pustulas Miliarese emittendas nec non ad levandum delirium, à me sæpissime probati. Ille vero, postquam diu renixus est, tandem mihi censisit; convenitque inter nos sequentia præscribere.

R. Antimon. Diaphor. ℥j, Lap. Goens. gr. xij, Mastorei grana aliquot, Syr. Caryophil. q. s. Ms. Bolus sexta quaque hora sumend. cum Julapio præscripto.

ET ut Emplastra subpedalia applicarentur.

DIE 2^o involuntarie quidem Urina extillaverat; sed id à Vesicatoriis, ut videbatur. Dediti enim delirii loco sana mens rediit. Respiratio etiam erat facilior; Motusque Convulsi vix quicquam sensibiles. Vidimusque pustulam quandam rubram super inspecto collo. Quod alter Medicus, hanc Febrem haud esse Miliarem, arguere contendit. Quem errorem postquam illi ex aliis Symptomatis patefecissem; concordi animo eadem quæ ultimo præscripta sunt continuari iussimus.

DIE 3^o in denudato pectore Pustulas Miliarese absque ullis alterius generis conspeximus. Unde & quæque lenita sunt Symptomata.

Quamvis enim per noctem pene insomnis fuisset,

fuiſſet, ex leni tamen Diaphoreſi, quietudine, animique tranquillitate, & reſpiratione facili fruebatur.

NIHILOMINUS ille idem Medicus, eorum loco, quorum uſu finem deſideratum obtinuimus, calida Medicamenta, ad Spiritus, ut aiebat, exaltandos, uſurpari voluit. Ego vero, poſt longam diſceputationem, cum aſſentire minime auſus ſim, ipſum, ut per ſe faceret experimentum, permiſi. Interim Pharmacopœum Cubiculariamque monui, ut horum Calidorum effectum accuratiſſime notarent. Ille vero ſequentia præſcripſit.

℞ *Conf. Alcherm. ſine odor.* ℥β, *Pulv. e Chel. Cancr. comp. Lapid. Contray. an. gr. xij, Salis Succin. gr. v, Caſtor. gr. iij, Syr. e Cort. Citr. q. ſ. Mſ. f. Bolus ſumendus quinta quaque hora, ſuperbib. Julap. ſequ. Cochl. iv.*

℞ *Aq. Meliſſ. Lad. alex. an. ℥jv, Scordiz comp. ℥ij, Bryon. comp. ℥jβ, Margar. pp. ℥jv, Sacch. albiff. q. ſ. Mſ. f. Julapium, ſumendum ut ſupra præſcriptum eſt & pro libitu in languoribus.*

DIE 4^o nobis narratum eſt, Ægrotae noctem valde inquiete tranſuiſſe. Ita ut præ anxia quadam ægritudine ſudores calidi per totum corpus ei effuſi ſint, & (ut aſſeveravit pediſſequa) lintea mordere cogeretur. Ad hæc, maxima oppreſſione & Dyſpnœa, motibusque convulſivis magnis & frequenter repetitis afflicta fuit,

uit. Quæ omnia Pulsus frequentissimus & Vermicularis comitabatur.

FORSAN prædicta dos, quoad quantitatem, non adeo calorifica videatur. Cum tamen prioribus Intervallis, & ab Ægrota, jam & antehac ad febrilem effervescentiam proclivi, timeretur; & ubi Ren suo proprio Morbo fuit affectus: minor dos, instar majoris valere possit.

CÆTERUM ille alter Medicus, cum ad consultandum secesserimus, à me quæsit, quid restaret tandem faciendum? Ego vero respondere aud dubitavi, locum consultandi dari nullum, nec quidem sperandi. Ille vero à sudoribus salutem promisit. E contra, eos ex Agonia & torbi Veneno esse mere colliquativos, admonui. Demum, post quædam alia hic illic objecta, sequentia præscripta sunt.

APPLICENTUR Empl. Vesicat. ampla & tria Femoribus internis. Et repetantur sub-
pedalia.

℞ Bezoar. Orient. ℥j, Antimon. Diaphoret. ℥. xij, Conf. Alchem. sine odor. ℥j, Syr. Caryoph. q. s. Ms. f. Bolus quamprimum sumendus, perbib. Julapii. ultimo præscripti Cochl. iv.

℞ Tinct. Castor. ℥ij, Capiat. gutt. xvj, in haustu potus ordinarii.

℞ Decoct. albi ℥jß, Aq. Cinam. bord. ℥jv, Sacchar. albi q. s. Ms. pro potu ordinario. Sed, antequam parata erant Medicamenta, Ægrota hæc mortua est.

IN dissecto Cadavere Intestina, ut sæpe solent, flatibus valde distenta vidimus; & illorum vasa capillaria Sanguine referta. Majora vero, & præcipue in peritonei interna superficie, stagnante Sanguine quasi nigricantia, Gangranæ similitudinem præ se ferebant: scilicet, circa dextrum Latus, ubi nuper Ægra de dolore maxime querebatur. Nam antea Latus præcipue sinistrum ei doluit. Ideoque sinistri Renis Parenchyma conspeximus absumptum, Tunicasque pure plenas, & Calculo magno, cum quibusdam parvulis infima & antica parte positis. Ren dexter videbatur fere sanus; & similiter Hepar, atque Uterus. Vesica vero Fellea Bile flavissima, & subflavis Lapillis distenta erat.

Ex his patet, dolorem diuturnum, in recensione Symptomatum memoratum, à sinistri Renis Calculo; Hecticam autem Intemperiem, ab Ulcere, & forsan à Vesicæ Felleæ Lapillis, Bilis exitum præcludentibus, pendere: Doloremque recentem in Regione dextra à stagnante Sanguine. Qualem Dolorem, hoc est Recentem, in aliis etiam Cadaveribus Sanguinis Stagnationi conjunctum semper comperi.

*Historia Variolarum cum Pustulis
Miliaribus.*

JULII 15 1705. vocatus sum ad Dominam Bek, D. Bek Mercatoris celebris Uxorem; quæ tum temporis, apud *Hampstedium* com-

commorata est; cuique D. *Sherwood* erat Pharmacopœus. Hæc, cum antea perfecta veltudine usa fuisset; 13^o die Julii, dolore dorsi vehementi, cum oppressione pectoris, atque altis spiriis, Spirituumque defectu, correpta est. ex quibus Symptomatis, Febris Miliaris signis pathognomonicis, novi hanc esse hujus generis, pustulasque Miliarese se brevi exhibituras præxi. Et de expectandis Variolis feci etiam conjecturam: Eo magis probabilem, quod tum temporis longe lateque grassabantur. Consu- si itaque illam, ad Visitationes facilitandas, in *condinum* deferri. Et ut tutius suum iter perceret, *Pulverem ex Bezoar. Orient. & Pulv. Chel. Cancr. comp. an. ʒj, sumendum præscripsi.*

DIE 16^{to} Variolæ cum Pustulis Miliaribus interjectis emicuerunt. Præscripsi itaque Pulv. Chel. Cancr. comp. ʒj, cum Julapii perlati communis haustulo, sexta quaque hora sumendum. Ad præveniendam Diarrhæam Dyspnœamque, tum decoctum album, tum pectorale, ternis vicibus bibenda. Quibus etiam profum est, ne Pustularum Miliarium Variolarumque materiæ emittendæ desit vehiculum: & ut melius linguæ viscositas inhiberi possit. Præscripsi etiam Astringens Gargarisma, ut ejus usu variolas de Faucibus repellerem.

DIE 17 Pustulæ Miliarese & Variolæ numerosius extabant. Capite, Guttore, Thorace, ventriculo, Ægra bene se habebat. Oppressio nam, & defectus Spirituum fuere mitiores.
Tantum

Tantum infomnis erat, ut Febre Miliari correpti solent. Suasi itaque ut in omnium die præcedente præscriptorum usu persisteret.

VESPERE paulum delirabat. Non à Pustularum Miliarium aut Variolarum paucitate satis enim erant numerosæ; sed ex perpetuis vigiliis. Ad quam Confectionem Fracastorii, in hac Febre vel Laudano vel Diacodio potio-rem, in sequente Haustu præscripsi.

℞ *Aq. Ceras. nigr. ℥iij, Epid. ℥iij, Conf. Fracast. ℥j, Ms. f. Haustus, persistente Delirio sumendus.*

DIE 18^o à nocturno somno delirium pacatum fuit. Ægrotæ autem Embrionis recenter concepti Abortum, verum absque ullo malo Symptomate, passa est. Jussi itaque ut in usu antea præscriptorum persisteret. Addendo Pulv. e Chel. Cancr. comp. singulis scrupulis Margarit. pp. gr. vij. quo certius & à Diarrhæa & à nimio Lochiorum fluxu præcaverem.

VESPERE Variolæ satis erant conspicuæ. Ægrotæ tamen summa Pectoris oppressione, Spirituumque defectu laborabat cum fufpiriis. Quæ Symptomata, cum lenem & continuam Diaphoresin indicaverint, præscripsi Pulv. e Chel. Cancr. comp. usum sine Margaritis, & cum Julapio seq.

℞ *Aq. Meliss. ℥viiij, Pæon. comp. ℥ij, Syr. Caryophil. ℥j, Ms. f. Julap.*

SUASI etiam ut persisteret in usu Apoze-
matis Pectoralis; addendo singulis Haustibus
Spir.

Spir. C. C. gutt. xx. Tum ad levanda ex oppres-
sione suspiria, tum ad continuandam uberiores
Diaphoresin. Ubi enim per se extant Variolæ,
spiritusque elevari possunt sine Diaphoresi; sale
Volatili Oleoso potius quam Spiritu C. Cervi utor.

DIE 19^o Facies atque Artus paulisper tu-
nuere. Variolæ autem plereque exsiccæ, & co-
lore quasi corneæ videbantur. Oppressio etiam
magna erat & suspiriis conjuncta; sed sine Spi-
rituum defectu. Habita itaque ratione ad Par-
rium & Variolarum Tumorem, & Pustularum
Miliarium eruptionem, Julapium seq. præscripsi.

R. *Aq. Ceras. nigr.* ℥x, *Pæon. comp.* ℥jß,
Confect. Fracast. ℥j, *Spec. Conf. de Hyacinth. sine*
odorat. ℥ij, *Syr. e Mecon.* ℥e, *Cort. Citr. an.* ℥ß,
Mss. f. Julap. de quo sumat Cochl. iv, *tertia qua-*
que hora. Eo fine, ut ex dosibus, brevioribus
intervallis sumptis, Ægra perpetua quietudine in-
recto jaceret. Eoque modo à Frigore externo,
etsi non semper Variolarum, Vesicularum tamen
Miliarium, eruptioni inimico, præcaveretur. Præ-
scripsi etiam ut, ad Tussim Dyspnœamque saltem
minuendas, in usu Apozematis pectoralis persi-
steret. Et cum Variolæ jam & in Collo & in
toto Corpore plene expulsæ fuerint, loco Astrin-
gentis Gargarismatis lenientem substitui.

VESPERE quiete, sed pene insomnis, jacu-
erat. In vola Manuum, ubi Cutis valde crassa,
Variolæ videbantur Vesiculæ sero limpidio ple-
næ; in aliis partibus quasi exsiccæ. Præscripsi
itaque ut in Apozematis pectoralis frequenti u-
su persisteret; scilicet, ad Materiam & Variolis

& Salivationi præbendam. Et ad majorem cautelam, ne aut Variolæ aut Pustulæ Miliæres versus interiora remearent; haustui Apozematis, Aquæ Theriacal. Cochl. j sæpe addendum monui. Et ut Tumorem partium promoverem, hora somni Haustum sequentem bibendum.

℞ *Aq. Paralyf. ℥ij, Theriacal. ℥iij, Confecti-
onis Fracastorei ℥j, Syr. de Mecon. 3℔, Ms. f.
Haustus.*

DIE 20^o omnia in eodem statu perdurarunt Symptomata. Jussi itaque ut in usu mixturæ pacificæ antea præscriptæ quarta quaque hora persisteret: Et in usu Apozematis, Julapii, & Gargarismatis.

VESPERE, cum eadem videretur Morbi facies, eadem quæ prius præscripsi continuanda. Et ut Julapii sequentis haustum sumeret in languoribus.

℞ *Aq. Meliss. ℥x, Pæon. comp. Epidem. an.
3℔, Syr. Pæon. comp. q. s. Ms. f. Julapium.*

DIE 21^o Ægra fere eadem ac antea. Id tantum jam querebatur, totum Corpus vehementer prurire. Præscripsi itaque ut in usu omnium persisteret: Præcipue, mixturæ pacificæ, ne inquietudine ex pruritu pateret frigori, eoque Pustulæ Miliæres recederent.

VESPERE, cum in eodem statu fuisset ac matutino tempore, visum est omnia jubere continuari. Eo potius, quod ex usu Apozematis pectoralis Gargarismatisq; frequente omisso, Salivationem (ut in Variolis ficcioribus & Corneis solet) sisti viderim. Hincque patet, cur multi,
circa

circa diem à Morbi principio undecimum mori-
antur. Nimirum, quod nimis parce ad diluen-
dum attenuandumque sanguinem, & materiam
in Salivationem præparandam biberent. Unde
& oneri succumbit Natura, faucium subsidit Tu-
mor, cum gravissima Dyspnœa, quæcunque ex-
pectorantia eludente; demumque ex Alvo se-
mel aut bis soluta, vel mensium effluxu, subito
mortem obeunt. Calida quoque Medicamenta,
à multis præscripta, Dyspnœam siccitatemque
Gutturis & Linguae inferendo, simili Epilogo
præludunt. Semper itaque usque ab initio, &
per totum progressum Morbi, diluentia præscri-
bo. Nec Cerevisiam tenuem pane tosto altera-
tam prohibeo; nisi Ægritudo, vel nausea, Vomi-
tio, vel Diarrhæa contraindicaverint.

IN difficili Respiratione, & ubi Salivatione
maxime opus est, Indicationes pro Medicamen-
tis valde calidis nullas agnosco. Cæterum, si
forsan, non obstante eorum usu, Patientes eva-
lant, viribus Naturæ referendum est. Partium
extumescentiam Opiata satis bene promovent;
& Salivationem diluentia. Calida autem Me-
dicamenta, sanguinis accelerando motum, u-
trumque inhibent. Etenim Fermentatio & Se-
cretio contemporaneæ, nullo modo consistunt.
Cujus rei exemplum nuperrime vidi singulare in
Domino *Hatsell*, cui Pharmacopœus erat D.
Lancashire. Is enim, cum mali moris variolis
laboraret, & ex sumpta Tincturæ Croci, vel Con-
fect. Alchermes tantum pusilla dosi, Febris vehe-
mentius accenderetur, coactus sum oculos Can-

rorum, Margaritas, & similia, cum diluentibus præscribere. Quorum benigna vi Ægrotum ex orci faucibus ereptum sanavi. Sed ad historiam præ manibus jam redeo.

DIE 22^o intellexi generosam Mulierem, cujus hic casum narro, nocte præcedente vix dormiisse. Multum de Calore interno querebatur, palluitque Urina. Unde & Metastasin materiæ, aut Pustularum Miliarium, aut Variolarum metui. Præscripsi itaque sequentia.

℞ *Decoct. Pectoral. depurat. Aq. Lact. alex. an. ℥j, Theriacal. ℥ij, Mf. sumat haustum aliquoties in die.*

ET quo melius, non solum Variolas, diluendo, sed & Pustulas Miliare, Spiritus roborando foverem, Julapium cum Diascordio antea præscriptum, & alterum Cordiale, una cum diluente Julapio, vicissim sumenda præscripsi.

VESPERE in eodem statu perstitit. Ideoque eadem Medicamenta jussi continuanda.

DIE 23^o nempe à Morbi principio undecimo, Ægrota incidit in aliquanto gravius quam hætenus periculum. Nam totam fere noctem insomnis fuerat. Potius, ut mihi videbatur, à Pustularum Miliarium vitio, quam variolarum. Præscripsi itaque *Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j, cum Julap. perlato sumendum octava quaq; hora.*

VESPERE ter Alvus descenderat. Jussi itaque Purgoricum antea præscriptum quamprimum repetendum. Et post singulas sedes, mixturæ cum Conf. Fracast. Coch. iv. bibenda; addendumque Decoctum album. Et ad alia Symptomata, ut sint in promptu Mucilago & Gargarisma; nec non Apozema pectorale spiritu sulphuris leviter acidulatum.

DIE 24 narratum est, Febrem totam noctem intensiorem fuisse. Facies Manusque, sed hæ minus, detumuerunt. Ad hæc perstitit Diarrhæa, defecere spiritus, respiravit difficile, & Salivatio declinavit. Quibus Symptomatis ultimo præscripta methodo occurrendum censui. Addendo Oxymelitis. scillit. Cochl. j, Aq. Cinam. hord. dilutum. ut Pulv. e Chelis Cancror. comp. Apozematisque pectoralis in usu peristeret; cum spiritus Corn. C. gutt. xvj, in singulis haustibus Apozematis. Et in Diarrhæam, mixturam cum Confect. Fracast. statim & post singulas sedes suadendam iussi.

VESPERE facilius respirabat. Verum ex sumpto Oxymelite scillitico aliquoties vomuerat. Julapii itaque sequentis haustum urgente vomitu bibendum præscripsi.

R^x Aq. Menth. ℥x, Pæon. comp. ℥jβ, Spir. Menthe gutt. Syr. Menth. ℥j, Ms. f. Julapium.

DIE 25^o narratum est Patientem nocte præcedente calore febrili valde accenso gravatam fuisse; nec non Delirio, Respiratione difficili, & Diarrhæa: Minime autem modo Paroxysmi regularis. Variolas etiam ubique nitricantes, quasi Gangræna tactas, apparuisse. At cum mane accederem, Symptomata hæc vidi maxime diminuta, & Vomitus penitus suppressa. Ad Tracheæ autem, quam nunc passa est, strangulationem, Pilulas sequentes amendas curavi.

R^x Castor. gr. vj, Asæ fætid. gr. xij, Syr. Paralyf. q. s. Ms. Pil. n^o vj. Et ut peristeret in usu ultimo præscriptorum.

VESPERE Exacerbatio febrilis, cum Vigiliis, Delirio, Dyspnœa, Sedibus, Motibusque Convulsivis, fuit repetita. Emplastra itaque subpedalia, Vesicatorium inter Scapulas, Bolumque cum Julapio sequentem præscripsi.

R^x Spermat. Ceti, Pulv. e Chel. Cancr. comp. an. ℥j, Laud. Mond. gr. j, Syr. Paralyf. q. s. Ms. f. Bolus sumendus statim, suberbibendo Julap. seq. Cochl. iv & deinceps per intervalla.

R^x Aq. Rutæ, ℥x, Pæon. comp. ℥ijβ, Sacchar. albi q. s. Ms. Julapium. Ut persistat in usu Apozematis pectoralis, & mixtura cum confect. Fracast. pro re nata.

DIE 26^o intellexi noctu Ægram perturbatam fuisse inquietudine & delirio, nec non sedibus, spirituum defectu; sed sine suffocatione. Imperavi itaque ut in usu ultimo præscriptorum persisteret.

VESPERE caloris exacerbatio renovatur. Mitius autem deliravit, sedesque paulo restrictæ sunt. Præscripsi itaque omnia continuanda; & urgente Delirio, Vesicatoria Brachiis applicanda.

DIE 27^o relatum est, noctem Ægrotam pessime sustinuisse. Nam ex reaccensa Eebre deliravit cum vociferatione. Quamobrem & Curatrix præscripta Vesicatoria apposuit: Et ex vesicis apertis tam Febris quam Delirium multum levabantur. Jussi itaq; ut Tinctura Corticis Peruviani in promptu esset. Interim ad sitim sedandam, ut Lactis Aquam alexit. Saccharo edulcoratam biberet, & persisteret in usu reliquorum præscriptorum pro re nata.

OBSERVANDUM est, post apertas Vesicas Emplastris excitatas, Salivationem fuisse redintegratam, & ad diem hinc usque quartum perstitisse. Unde constat, in Variolis, durante Salivatione, Medicamenta calida minime ad rem esse; nisi magnum aliquod Symptoma indicaverit; & jam tum multum ea debere esse diluentia.

EODEM die circa Meridiem ad Patientem accedens, vidi illam, Inquietudine, Delirio, Dyspnœa, Suffocatione, Sedibusque immunem. Calorem solummodo sensit internum; illius, qui Febri Miliari, vel Corticis Peruviani in Febre intermittente præpropere usui succedit, non absimilem. Ad quem præscripsi Margar. pp. ℞j, quinta quaque hora sumendum: cujus efficaciam, ad hujusmodi calorem extinguendum, frequenter expertus sum.

VESPERE Febrilis Caloris erat experts, nondum tamen Alvus substitit. Volui itaque ut sumeret Perlarum Pulverem in forma Boli, quo in Ventriculo & Intestinis diutius maneret, transiretque melius in venas. Et ut Decoctum album Mixturamq; ex Conf. Fracast. &c. in promptu haberet.

DIE 28^o minus caluit, sedesque pauciores sunt. Nec recurrere reliqua mala Symptomata. Præscripsi itaque ut in usu Decocti albi, Bolique cum Julapio sexta quaque hora persisteret.

VESPERE

VESPERE in eodem statu erat laudabili quo mane. e tamen à Vesicarum Ulceribus, nimis cito desiccatis, orbificæ materiæ pars superesset, jussi Vesicatoria pone res applicanda. Scilicet ut Cathartici vicem explerent, nec Purgatio per Alvum foret tempestiva. Et ut Julapii Decocti albi usus continuaretur.

DIE 29^o similiter ut pridie se habuit. Quemadmodum & diebus 30^o & 31^o Quapropter & jussi, ut in usu Juliarum ex Asa foetida &c. & Julapii persisteret. Et hoc die 31^o præscripti Pilulæ Stomachicæ cum Gum. 3ß, horum somni sumendam, & manè seq. Syr. Rosacei solutivⁱ 3j.

AUGUST. 1^o ter quaterve Alvus laxa fuit bonis avibus.

2^o Usa est Julapio & Pilulis de Asa foetida, &c.

3^o & 4^o & deinde 5^o & 6^o Pilulas Catharticas & Sympum repetendo, à Morbo periculosissimo omnino conluit.

Historia Febris Exitialis, ubi Æger statim à principio sua voce fuit privatus.

IRCA quintam diem Octobris 1709, Digniss. Viri D. Gulielmi Morisoni Armigeri Filius, sedecim annos natus, Temperie biliosus, & in iracundiam aliaque Animi Pathemata facile accensus, Febre correptus est. In qua Tempestate, aliquot antea hebdomadis, Febris maligna Londini rarsa fuerat.

Cum primum illum visitaverim, nulla pars ei doluit. neque ulla Vomitione, aut Ventriculi Ægritudine, Emetus indicante, tentabatur. Pulsus erat frequens ac debilis. Et usque à Morbi principio magna loquendi difficultate, cum stupore, affectus est. Quibus accessere Tremores subsultusque Tendinum; lingua arida & subnigra; urina coloratior & clara, & ut plurimum involuntarie emissæ, cutisque calida & sicca.

Hæc pessimorum Symptomatum apparente Syndrome, accitus est D. D. Grevv. Præscripsimus Alexipharmaca & Serpentinæ Radice, Bezoar, &c. & paucos post dies maculis rubris & purpureis Ægroti cuticula, imprimis su
per

per Pectus, Crura, Tibiasque, fœdata fuit. Hæc Symptomata, aliquando paulo mitiora, dies quatuordecim prævalebant. Postea evanuerunt maculæ, creveruntque adeo Motus Convulsivi, ut Æger plures dies moribundus videretur.

FERE in Morbi principio Emplastrum Vesicatorium capiti applicandum iussimus; ex quo recolligere mentem, & quodammodo balbutire cœpit. Deinde & in Morbi progressu artibus universis alia apponenda; imo & aliquibus renovanda. Semper enim exsiccatis Vesicarum Ulceribus ferocius ingruiebant Symptomata.

DEINCEPS, cum dies aliquot eadem Vesperi exacerbari videremus, Corticis Peruviani tum Pulverem tum Infusum, minore Dosi visum est præscribere. Unde Motus Convulsivi suppressi sunt. Ægrotus tamen, cujus vires & ipsa caro absumptæ fuere (ita ut in coxa, in quam cubabat, Sphacelismus generetur) tandem fato cessit.

NOTATU non indignum est, quod Morbi decem aut duodecim ultimis diebus, adeo fœtide spiraret perspiraretque Ægrotus, ut cubiculum odoratis fumigare necessum esset. Et Ego ipse, dum paulo propius illi, in os meum respiranti inclinarem, subito Ægitudine & Languore correptus, horas aliquot in patulis agris vehi coactus sum; & inde rediens Vinum Hispanicum Montanum affatim inter prandium bibere.

DISSECTUM est Cadaver perita manu D. D. *Douglas*. Super Pectus fusci coloris macularum congeries adhuc erat conspicua. In Arteriis Venisque in Abdomine magis conspicuis, nil contentum erat, præter *serpentes* nigricantis Sanguinis, mediis spatiis sero omnino vacuis. Haud equidem vulgare spectaculum. Vel quod rarius contingeret, vel ex Febribus mortuorum, rarius disseccaremus Cadavera. Etiam si hinc constet, huiusmodi Cadaverum, æq; ac aliorum, Anatomen, haud mediocri ex usu fore. Proindeque hanc Febris, licet alterius generis, Historiam apposui; tum ut exhiberem Exemplum, ad Tractatus prioris Appendicem referendum; tum ut Alios alia huiusmodi Exemplâ, in communem Medicorum usum suaderem proferre.

