Contributors

Albertini, Annibale, active 1618. Looker, Francis Sloane, Hans, Sir, 1660-1753 Medical Society of London

Publication/Creation

Venetiis : Apud Ioannem Guerilium, 1618.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/f97sdpsu

License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org











69096/3


MEDICAL SOCIETY OF LONDON




ACCESSION NUMBER

PRESS MARK

ALBERTINIUS, H.





ALBERTINI

CAESENATIS Medici, & Philosophi, DEAFFECTIONIBUS CORDIS. LIBRITRES. \$3


Primus agit De Naturalibus. Secundus & De Preternaturalibus, de Palpitatione nempe, Tertins & Syncope, atque earum curatione.

IN QVIBVS MVLTA BROBLEMATA scitu dignissima enodantur, & pracipue



VENETIIS, MDC XVIII.

Apud Ioannem Guerilium.





ILLVSTRISSIMO PRINCIPI D. PETRO ALDOBRANDINO S. R. E. CARDINALL CAMERARIO, ET RAVENNAE ARCHIEPISCOPO VIGILANTISSIMO.

(643)(643) (643)(643)

HANNIBAL ALBERTINIVS F. O.



DMIRANDA & ineffabilis apparet vbique terrarum prouidentia Dei, qui quemadmodum vastam mundi moicm humana mentis captum vndique excedentem creauit, ac tot rerum species mea condens, & tanto ordine omnia disponens, eam perfecit, & ornauit, vt sapientes ne-

dum alium Mundum, verum ne minimam quidem rem creato, aut addi ad eius maiorem gratiam, & perfectionem, aut demi ab ipfo constanter affeuerare non vereantur; ita custodes, Præfidejq; idoneos, qui eius tutelæ, & administrationi præeffent, adinuenit, & eos in eo, vt in alto folio collocauit; quod ab orbe condito ad noftra vfque tempora aperte cernitur, fi feriatim Iudia 2 ces,

ces, Reges, Imperatores, Pontificesq; omnes, qui exemplis, do-Etrina, moribus, vitaq; sanctitate populos instruxerunt, atque iudicarunt, contemplemur. Id tibi PETRE CARDINA-LIS AMPLISSIME, ET INTEGERRIME, euenisse mihi videtur, qui à DEO OPT. MAX. electus, atq; constitutus fueris inter purpureos Sancta Romana Ecclesia Principes, mundi sacratos Cardines, ac praterea summus custos, antistesque vigilantissimus tanti gregis, quantum inclyta Rauenna inter totius orbis cuuitates antiquitate, exarcatus dignitate, sapientia, & sanctitate præclara complectitur, qua de re innumera, & celeberrima historia, & nuperrime Hieronymi Rubei Rauennatis eximij mediciset philosophi chronologia elegantissime conscripta commonefacit. Te sic egregium, & fortitudine, & magnammitate, & inuicta virtute virum Pastorem, doctrina, morum integritate, religione, & vite fanctitate claru destinari consentaneum erat.Te (inquam)quem C L E-MENS PONT. MAX. Patruus tuus, dum mundi sceptrum, clauesq; tenens grandes in terris habenas moderabatur, in maximis ac valde arduis Romana curia negotijs, er Saneta Ecclesie disponendis, regendis, & dirimendis inre merito omnium admiratione, ac applausu semper adhibuit, atque præfecit; Nec alia sane egebat illa temporum angustia, quam tanti Pontificis CLEMENTIA, pietate, & prouidentia, deinde tua in rebus agendis, & dexteritate, & folertia unà cum sapientia iuneta,quas vobique patefecisti, cum in tot legationibus, ad Principes, & Reges, quibus functus es, tum in illa grauissima cum Serenissimis Attestinis dissensione, quam in admirabilem concor? diam tua prudentia facillime reuocasti, vt Serenissimus ille Dux omnia tibi tradens, & largiens woto, nutuiq; tuo se subiecerit, quast in mancipium tua singularis virtutis, co amoris totus sua Sponte se subsignans, vt hoc tuum insigne facinus recuperati sine clade

dede Fe

(Eterate

PAIL

pargar.

(二)

inter est

如御日

thight

加加

(ermattin

Jachter

PERSONAL PROPERTY IN

ns rutna

eradat f

Witten

sculatifi

Wari, qu

Hadalib

tome a D

clade Ferraria Status S. R. E. mundus admiretur, qua res inter cateras à te gestas laude, Sgloria ita excellunt, vt Sanctissimus PASTOR lachrimis prægauduo ad DEVM large fusiugiter gloriaretur. Dies non suppeteret siegregias, ac pene diuinas animi tui dotes, si immensas laudes tuas recolere vellem, satus igitur est filere, quam pauca dicere. Illud igitur addam me semper tuo amplissimo nomini deditissimum fuise, quod ego quomodo tibi aperirem nescus, cogitaui aliqua ex studijs meis decerpta, ac typis excudenda, or pracipue hoc de corde opus in mea in te obseruantia signum, ac fidelitatis pignus tibi dicare, & sacrare, suasit praterea, mcqs impulit properantem Thomas Martinellus generis nobilitate præclarus, & fingulari do Etrina non folum iuris vtriusq; confultissimus, verum in omni literarum genere vir eruditissimus, terrarum castrorumq; atque locorum Ecclesia Rauennatis tuus in temporalibus in Prouincia Flammiæ Vicegerens oculatisfimus . Accipias igitur munusculum boc qualecunque billari, qua soles, fronte, rogo, meq; in corum numero, qui tui sunt Studiosissimi, actibi faustam, fælicem, perennemq; vitam continue a DEO precantur, adscribere non dedignere. Vale.

his, do-

alge

NA.

ME,

lettus,

ecclefie

WS Clife

nelyta

tusda

qua de

erany.

riseles

forti

Palto-

itita.

LE-

li fcer

ALWT,

andre ioomfecit; Pontua notia notia Dux

rcents us fua n fire ude

INLIBRVM HANNIBALIS ALBERTINII MEDICI, ET PHILOSOPHI PRAESTANTISSIMI, De Cordis Affectionibus.

HA

PH

PHI

Fl

Ut net Ar

Hip

Solitet & Et Mer

IN

ANDREÆ CHIOCHI MEDICI, & Philofophi Veronenfis.

NIVS imperio bumanum corpus ne regatur ? Pluribus aut coitam coifceribus ne ferat ? Hannibal ecce docet, quo non præstantior alter, Difficiles Sophiæ nunc referare coias; Sed cordis morbos certis fanare medelis Dum fatagit, nobis cynthius alter adest.



IN LIBROS HANNIBALIS ALBERTINII PHILOSOPHI, ET MEDICI

PRAECLARISSIMI,

NII

CI,

IN

De Affectionibus Cordis.

PHILIPPI MENGARELLI I. V. D.

A FFECTIBVS varios, & motus cordis acuté Sic tractas libris Hannibal hifce tuis, Ut nec Aristotelem tantis de rebus, & ipfum Hippocratem melius dißeruisse putem.

In Oraculum Apollinis.

Eiusdem Phillippi Mengarelli I. V. D.

DVM cordis vegeti affectus describis vtrosque, Immortale quidem nomen vtrunque geris, Scilicet & magnitoto sapientis in orbe, Et Medici magni, sic & Apollo canit.

AD HANNIBALEM ALBERTINIVM MEDICVM, ET PHILOSOPHVM E X I M I V M.

CAMILLI TINELLI I.V.D.

Exafticon.

D^{VM} docet omnigenas cordis cognoscere dotes. Et aperit methodum, qua ferat author opem, Dogmata Platonis diui, & monumenta Galeni Haud pariter nomen clarius ipsa ferunt. A L B E R T IN E tibi hac ceduntur pramia clare Aequa sane, atg; tuus non morietur honos.

HANNIBALI ALBERTINIO MEDICO, ET PHILOSOPHO DOCTISSIMO.

FRATRIS PETRI BOCCII.

Tetrasticon.

O VAM membris præstat cor ALBERTINE diferte Crede mihi præsens tam mage præstat opus. Corports at medio ot residet cor sic decet upsum In medio insideat cordis & orbis opus.

INDEX

IN

De Vitali,

pizzop

Decalore

Ermalapl

demostr Defpiritai

Spinitum &

Quid facul

Pellikam

tényin

quidan

hopelfati

Alicidation

Ticis &

Gorhal

I N D E X C A P I T V M De la C A P I T V M De la C A D I T V M De la C A D I T V M De la C A D I T V M

Debut in M° is the second operation of the superior of the second operation is the superior operation of the superior operation of the superior operation of the superior operation of the superior operation oper



EM

MAH

7. D.

HC

)

LL

diferte

X

E cordis generatione, & eius anatome. pag. 1 Cor partem effe organicam, atque inftrumentum feptem facultatum, Vitalis nempe, Calorificæ, Spiritus genitricis, Pullificē, Irafcibilis, Animofe, & Gaudificæ.

Numerus facultatum predictarum, que in corde reperiuntur oftenditur. De Vitali, Calorifica, & Spiritus genitrice facultate, & quid vnaquæque earum fit. De calore innato, & fpiritibus infitis. 2 I Spiritus infitus rectius dicitur moueri a fe ipfo, cum fit corpus anumatum quam ab anima, & licet non fit corpus organicum, poten anima eius actus effe. Ex multiplici genere actionum ad motum localem attinentium

demostratur animain posse mouere spiritus. De spiritu influente. Spiritum & calorem in semine contentum non propria virtute.

animal producere, fed virtute generantis, a quo decidit. 46 Quid facultas Pulfatilis fit, & propter quid a natura inflututa. 56 Pulfificam facultatem inflitutam precipue effe propter facultatem vitalem, & animalem, non autem propter irafcibilem vt quidam male arbitrati funt. non autem propter irafcibilem vt quidam male arbitrati funt. non autem propter irafcibilem vt animalis, wel'miflus, vt quidam male arbitrati fant. 27 Dilucidatur locus Galeni, quo falfo probari videtur pulfatione cordis & arteriarum effe motum animalem. 84 Gor facul atis irafcibilis, & animofæ fubic cium effe, & quid vna-*Ipdex Hannib. Albert.* b qurque

INDEX CAPITVM.

quæque facultas, & earum operationes fint. 90 De facultate gaudifica, & triftate, de gaudio ité, & triftitia. 101 Quomodo gaudium, & triftitia, ira, concupif centia, fenfus & motus ac caterma fectiones in animali generentur. 107

tus ac ceteræ affectiones in animali generentur. 107 Dubitationes de loco, & modo generationis gaudij, iracundie, concupifcentiæ,& motionis,que voluntarium fequitur appetitum,& de dignitate facultatum cordis. 115

DE MEMBRORVM PRINCIPATV. Et sede Anime.

Aristotelis, & Galeni sentetia de membrorum principatu. 118 Aristotelis, & Galeni sententia de membrorú principatu reijcitur, ac deterius Galenum, qui tria principia, cor nempe, cerebrum, & iecur, quam Aristotelem, qui vnum tantum, idq; cor

ftatuit, fenfiffe demonstratur. Cor fedem animæ & membrorum principatum effe contra Galenum, fervatis tamen innatis viribus aliarum partium contra

Aristotelem opinio propria. 136 A natura rei sumpto exordio clarius probatur cordis principalitas. 141

Principalitatis fignificatio diftinguitur, ac quænam cordi fuper reliqua membra competat, explanatur. 149

Drufianum errasse in assignanda connexione caloris influentis cum implantato pro cordis principalitate stabilienda, demonstratur.

Perperam demöstrasse Galenum primam originem facultatum in corde non esse, ostenditur. 161

Facultaté vitalé a naturali re, & efsétia diftincta effe oftéditur.io8 Cor magnum calidius paruo, & frigiditatem temperamenti, non autem cordis magnitudinem vt male cenfuit Ariftoteles timi-

ditatis causă in animalibus statuendă esse demonstratur.175 CAPITA ----

Quare

moc

COTH

(id)

12

Eune

con Lefam

258

fa pr Polipina

Propor

dis p Polpita

Palpita Palpita

Palpit. Signa c

Deindi

tos. Poloitas

Quidin

iam

Demat

Demat

Dereft

INDEX CAPITVM.

CAPITA LIBRI SECVNDI.

Enumerantur genera morborum cordis, & quare de omnibus non sit instituta tractatio demonstratur. 185 Lefam cordis pulfationem effe exturbationem motus dilatationis & constrictionis cordis è naturali statu, pendentem a caufa preternaturali. 193 Palpitatio cordis quid, & qualis fit eius caufa contentiua. 204 Proponuntur, & foluuntur rationes quedam, que legitimam cor dis palpitationem euertere videntur. 215 Palpitationis cordis caufe proxime. 224 Palpitationis cordis caufe remote. 339 Palpitationis cordis differentiç. 242 Palpitationis cordis signa dignostica. 243 Signa caufarum palpitationis cordis. 240 De indicationibus, quæ in palpitatione cordis curanda defumun 255 tur. Palpitationis cordis figna prognostica. 258 Quid inter presidium, & materiam presidij intersit, & vnde defumatur indicatio euacuandi fanguinem. 265 De materia chirurgica in palpitatione cordis. 270 De materia medicinali in palpitatione cordis. 273 De recta victus ratione in palpitatione cordis. 290

CAPITA LIBRI TERTII.

Quare de lipothymia, & fincope infimul fit agédum, & quot fint modi lefionis infiti caloris cordis, ac cum quibus partibus cor compatiatur. 294 Quid lipothymia & fincope, & que fit earum caufa contentiua. 298 b 2 Lafonem

90 ia. 101 s&mo-107 acundig. Irappe-

ITV.

lif

tu.118 urencipe, cereidg; cor 127 itra Gan contra 136 mincipa-141 rdi luper 149 Huentis nda, de-114 cultatum 161 ditur.i68 enti,non destinitur.175 APITA

INDEX CAPITVM.

Læsionem in spiritibus influentibus contingentem non attincre ad caufam continentem fincopis. ATITAO 314 Aggregationem spiritus, & fanguinis in cor non ese caufam cozurtentnuam fincopis. zibros munochor anonas torantom3 10 Lipothymie,& fincopis caufæ proximæ. Quomodo venena in corpus viuens, &alexiteria tum in corpus -1 viuens tum'in venenum agant, & quot fint modi agédi vnius so in alterum. OFE OF CENTRAL TRALE Quomodo qua per os affumuntur referantur ad corpus penes 10 actionem, & paffionem. esponsarulatural of securation 343 Differentiæ lipothymiæ, & fincopis quæ fint. Lipothymie, & fincopes figna traduntur. Signa caufarum lipothymie, & fincopest ib aibroo kincinetic3 53 Deindicationibus hauriendis in hpothymia & fincopetam pree fente, quam imminente. eio co anona interativas 1365 Lipothymiæ, & fincopes figna prognostica. 372 De materia chirurgica in lipothymia, & fincope tum presente 87 tum imminente administranda-19 artes albros ainoitas 380 Medicamenta, que lipothymia, & fincopem tum imminentem, tum presentem respiciant. ibasuosuo oinoibai autara 388 Ratio victus in lipothymia, & fincope, tum prefente, tum immi-204nateria medi inali in p., picatione cordis. nente. Derediavidus ratione in palpitatione corols.

Finis Indicis Capitum.

LIBRI TERTIL

Quare de lipotá y mia & fincope infimil fit agé dum & que fint
a modificionis infai caloris cordit, ac cun quibus partir as cor
a compariatur.
a compariatur.
a cordit, ac cun quibus partir as cor

INDEX

RE

ABENTE

ABUT

han to

138

Attes for

tar. Acciden

hitte

kaidenta nidenta

Bide

plexin

Lan frage perfetta

Altacian

fatord:

Aitis din mensfin

Afficient

Attin fit a Attin fit a Attin fit a

(Autor)

Altion

Aftimes (Aftimes (Aftimes of

quifat.

Harts .

INDEXI RVM MEMORABILIVM:

Quæ in hoc opere continentur.

fringait.

atine

314 mcó.

315

321

corpus

VILLS

336

penes

343

348

150

353

n prę-

365

372

ente

380

alem,

388

mms

402

DES

A hedo non eft marior in pales Actionum genus duplex est subordinatu, Bstractionis gradus res di. & absolutum. 15 Actionum, genus subordinatuest duplex, alterum pendet a motore corporeo, alteris ab incorporeo. 39 Actionum genus a motore corporeo pendes est duplex. 39 Actionum veranque genus est duplex. 39 Actionis principium in femine oft externis, 😇 interdum extra rerum naturam. 52 Actionis principium in animalibus O in femineest Anima. 52 Actiones similarium partium non finnt ab 88101188 Unitione. Actine potentie est efformare. 49 Actina qualitates & pracipue caliditas facile alterant. 260 Altiuarum qualitatum lesio facilius tollicur. 260 Activitas formari quotuplex sit. 338.340 Actinitas alia similis alia dissimilis, 340 Academicorum error de anima mundi. 51 Admirabile in natura. Acris attractio ad cor necessaria est. 68 Aeris attractio ad cor non fit fine pulfatio-63.69 ne. Aer a quo corrumpatur. 230 Aeris intemperies caufat palpitatione. 240 Aeris corrupti figna. 358 Affectionum duplex genus in vinete. 201 Affectus nondum morbus datur. 225.313 Affection nondum morbus qualis.225.227 Agens no agit vlera proprium gradum. 46 Agericus est medicametum cordiale. 276 Aggregatio spiritumm non est causa contentina fincopis, & quomodo semper in Jincope concurrat & quando. 316. & Solling a shad was a shad to the men

Alocs

Index Rerum	Notabilium.
Aloes purgat, os ventriculi roborat, cruen-	Anima sedes qualis zenocrazi. 138
tavulnera glutinat, plana vicera folidat,	Anima est immortalis. 31
bumentes palpebras reficcat. 17	Anime quiddieas difficilis explicatu. 31
Albedo crescit ad augmentis subiecti, 179	Animaest corporis actus, & operationum
Albedo non est maior in palmo ninis, quam	
in millibus. 179	
Albedo non agit in nigredinem. ibid.	Anima si irascitur texit, & adificat. 33
Albedo auger albedinem. ibid.	Anime definitio ab Aristotele tradita quo.
Altimari defensio de legitima palpitatio-	mod vintelligatur. 34.136.138
ne. 213	Anima parcem simplicem in corpore diffi-
Altimari error de venesectione in legitima	milari sibi statuit. 35
palpis. 273	
Alimentum quid fie. 344	tinus itellections sed dinersimode. 140
Alimentorum alia mala per se, alia per ac-	anime vestigia Plotini, que sint. 52
cidens. 241	anima, caloris & spiritus symboleitas, 53
Alexitery nis quesit. 339.341	anima prius recipitur in calore, & spiriti-
Alexiterium agit in corpus viuens & in ve	bus, quam in toto corpore organizato. 53
пенит. 341	anima humana primo temporis momento
Alexiterium non aque agit in quodlibet	aduenie corpori. 54
venenum. 342	anima humana primo temporis momento
Alexitery di fimilis conditiones. 342	corporiadueniens omnibus facultatibus
Alexiteriy fimil is conditiones. 343	prædica eft. 54
Alexiteria mediam naturam inter venena,	
& corpora humana hebentia.que fint.	anima continet corpus, non corpus animam.
344 345 million in a series and Bla	171 . 171 . and cause of range
Alex pharmaca que. 342	
Alexander cordis principalitatem confir-	194
m.t. 122	animal no posest ambulare sine pedibus. 33
Alexandri opinio de augmento pilorum,	animal est unit, ergo forma eius est una. 121
& unguinmin defunctis. 52	animal Fequus quo nodo fiant fimul. 56
Anastomosisquid sit. 228.236	animaliatimida cor magnum habent.176
	am malia cor magnum habentia,qua, 176
	animalia calida & humida cor magnum ha
Animaqualis actus dicaeur. 136	bens, 176,180
Anima coiner unam primam facultatem,	animalia calida pulsus magnos habet. 176
	animalibus timidioribus quare cor magnu
Arnest facultas ad functiones directa. 10	infit, 181
Anima est principium viuendi. 11	
Anima est principium multarum operatio	bent eo calidiora, 🗸 audentiora funt, 🗸
nwm, 11	quare. 183
	ansmalia diner farum specierus quo cor ma-
Anima rasionalis pluribus facultatibus	
pradicaest. 17	& quare, 183
Anima est semperamentum Galeno. 22	animatum non generatur a calido, 52 Animofa

Annali Annali Annali Annali Annali Annali Annali Apetian 11 Aparente Aparente ptorial otrispi ostata asticat naticat antria, C proba interis 34 merisa ANITUS mina mitt antoiars Ls, storiers anteriara Barra anteriar anteriaf anteriaf anteria anteria pran anteria anteri

Index Rerum Notabilium.

Linus

31 nr. 33 ar. 33 duagao. 36.138 are dafa. 35 11.feef. 140

52 445 53 [piriti-400.53 13menao 54 16menao 54 169 169 11mans.

miss.

tat. 33 141.21 141.21 101.76 101.76 1.176 16.180

it. 176 magañ 181

nains his fant, d 133 cormatrafime 123 51 imofé 1 24-24

Animofaest fexta cordis facultas, 14	aristotelis & Galeni diffensio de semine,47
Animojaest jewind 14.97	aristoteles non potnit distinguere vitale a
animofafacultas quid, 14.97	nstritissa. 167.172
animofitas quando fit O non fit virtus, 98	aristoteles tria animarum genera Platonis
antipatri medici cafas, 220.247.260.263	euertit, 171
antiquorum opinio de causa fœcunditatis,	arcus tenfio propter quid fiat. 60
20	asclepiadis error de causa motus arteria-
apneam quid generat, 261	and a second of these designs and the second s
apostematio principium cor suftinet, ibia.	A ST HE ST
appetieus orisur ob fensum molestia. 237,	asclepiadis & secta torum de sede anime o-
239	UPISED.
appetitus obiectum. 92	andacia quomodo oriatur. 98
aptitudo mobilis non mouet, 34	auerroes servat in corde vim agentem.155
arteria aspera copia sanguinis non habet.6 1	auerroes nunquam potuit exprimere vim
arteria quid cordi conferant. 5	vitalem.
arteria coronalis necessitas. 5	auerroes mirifice Peripateticam disciplina
arteria replentur, quia dilatantur, Gexina	coluis,
arteria replentar, gaia constringuntur, 64	auerroes cordis principalitatem confirmat.
human game of the second secon	122
arteria, & cor inter replendum undig; at-	auerrois sententia correcta. 92
ET ISIDISTIS .	auerrois lapsus de calore confimilium.
arteria magis inserniunt vita , quam ve-	Casochenia indicator al terroris indicata 3
112,	167
arteria omnes codem tempore pulsant, 64	auerrois error de modo curationis venene-
arteria non pulfant non pulfante corde, 207	a lat the second s
arteriarum venofarum vss, 01	1 min.
arteriarum indigentia unde. 45	auerrois error activ pice composition aliane
arteriarum motus non videtur natura.	affumpta alia patiuntur, alia agunt, alia ne
lis, martin spins in a summer with 80	que patiuntur, neque agunt. 343
arteriarum a corde ortus confirmatur. 129	affumpta alia fimilia, alia diffimilia funt.
arteriarum morbi grauiores sunt quam ve-	243
narum, 253	CALL SS //S DE CA CALLAS // AVA C S S PROVIDENT
arteriarum motus est a corde, 3	serant. 344
arterijs sectis pulsatio tollitur, 162	
and the second of the second of the second s	the sheet controller about 111 344 345
aristipporum fælicitas qua, 96	assumpta alia sunt summe, alia minime,
	alia medsocris accinitacis. 344
aristoteles philojophor am principem membrori	auicennas aliquam cordis principatus ob-
statuit, 121.138	anicennas improprie loquitur de virense
aristotelis rationes, quoa cor se memoror	vitali. 304
princeps. 121.12.	de ameratione caloris Ait
aristotelis opinio de sede anime. 120	I see and a diamagnet dyt
aristoteles omnes facultates in corde loca	- Autochnaettor de mener ministre 51
in the second se	I prantechic.
aristoteles nimium cordieribuit. 130	aurium corais munus,
aristoteles lapsusest. 127.128.180.18	2 Aures corass aij erning a coracy my
Same Comment	6 4 ANTRID

Index Rerum Notabilium .

Aurum & adamas corruptione non eff.	e- Calor cordis quomo do confernetur, 60 2 Calor ceterarum partium quomodo custo-
asphexia que, & quotuplex, 203.25	6 diatur, 61
asphexiam quid generat, 20	a Calor in tertiana, in etica, caufone qualis,

50

en sen al stan Bo micovisitant mana

R Alneum in anima monet ut agen	
D Balneum extra animam mouet	ve fi.
nis,	92
Basiliscus quomodo interimata	340
Bezoar quid fies	341
Bezoartici agendi modus aduerfus	vene-
NA,	342
Bilis nunquam aggranat,	325

an maniferra an ana da Contra sidera sourcean

「アクトを、ある」で、

and the second

a contraction and the second states and

Acheticis quare in motu fiat spiritus
denfus, 63
Cacochimia indicatur ab vrinis, 250
Cacochimia vene sectione non tollieur, 38 1
Cacochimie coniectura unde sumatur,250
Calor in inanimis quomodo insit, 23
Calor in animatis quomodo infit, 23
Calor naturalis est substatia animata, 24
Calor in semine moior reperitur, 25
Calor influens animalibus inest, 41
Calor influens a corde manat, ibi.
Calor partium implantatus duo facit, 43
Calor influens non contrabitur, 43.44
Calor in fluens babet rationem agentis, 44
salor influens habet rationem modo agetis,
modo patientis, 156
Calor influens non fit proprius partis, 44
calor influens auges calorem parsis, ibi.
Calor influens non fanguificat, ibid.
Calor partis chil ficantis, & Sanguificantis
ex se non est in actu secundo, ibid.
Calor fongularum partium oft diminutus,
in a series at a surger of the series and the series and the series of t
Calor ve calisnon producit animams 49
Calor agit virtute generantis, ibid.
Calor pon producit nif calorem, 50

Our of the the transmission of the second	and the second second
diatur,	61
Calor in tertiana, in etica, causone	qualis
102	Levi Talat
Calor partium est insufficiens sine co	rdisca
lore, 1.	
Calor cordis est causa communis v	its ani-
malis	145
Calor quomodoradicaliter sit in cor	de, 147
Calor inanimatorum est ubique com	
fibi,	156
Calor ve formanon constabieur, 15	7.161
Calor idem calefacit, eliquat, exficta	
rat, rarefacit per diuersas vires.	
Calor in corde generas carnem cords	ALL DATE OF THE OWNER.
tra cor vitalem calefactionem,	139
Calor exolefcis in magnoconceptacu	10,176
Calor cordis magnus magnum pulj	
• quirit,	177
Calorcordis augetur ad augments	m cor-
die	1 1 7 9
Calor infitus agit in alimentum, & p	ars vi-
nens generatur,	156
Calor & spiritus non patitur extinct	tionem
aquarta causa & quare, 30	5.306
Calor in animali est duplex infiens,	G ad-
fcititins,	310
Calor infitus dupliciser confider asur,	306
Calor absumes dupliciter confiderat	
Celor naturalis crescit quantis adsci	
imminuitur & e conserfo,	310
Calor animalium fine corde perfimi	
calidicatingua in domibus estino	
reineft,	1
Calor cordis ad guid conducat,	iI
Calor maxime omnium administra	divim
babes,	12
Calor totius corporis estimbecillis,	12
Calor a facultate calorifica generatu	r, 14
Calor est instrumentum agentis,	21
Calor est dispositio materia,	21
Calor est nexus anima sum corpore a	
Set's	22

Calor

Calendar Calendar Calendar Calendar Carenar Carenar

Colmissan Carita

Calmana) Ladapan Calmana) Calmana)

Calmita Calmitte Calmin India

mirit pre

partiti Calerian ples, t prais

Camisen Came 6 Caloris das Chiriselen \$7.685 Caloris equ effi

Calmis cor Carent dit, jas Com pl t#, Cilians 2 Calidan

corpos Coliderati Cádano, fr Califica

White

matin Califie

Index	Rerum	Nota	bilium.
-------	-------	------	---------

do culto. or qualis,

endizea 145.156 vita ani-

145 rde, 147 rafemilis

156

as juda

159 14,6 ex 139 139

[umre-177 unrear-178 pars.pi-158 Hienens

05.306 Gad-

310 , 306 turibi.

cititist

310 ilis est

-oquess 1 1

disis 12 12

ur, 14 21 21 duplice 22 infor

ł	Calor mistorum est elementaris, 22	Calorifica facultatis definitio, 20
1	Calor innarus & semperamentum idem; o	Calorifica facultas immediate infernit vi
1	quomodo, 23	tally
1	Caloris necessitas que sit, 71	Cantharides prosunt morsui canis rabidis
1	Caloris naturalis fubicet um, 23	345 Additional mailer balan 3
1	Caloris naturalis dotes, 24	Caput est diainissimum membrum, 124
	Caloris naturalis dignitas, 24	Cardiaca fincopa que, 376
1	Caloris naturalis in animalib.definitio, 26	Cardiacafebris que, 214
	Caloris influentis necessitas non pendet à so	
1	lo defluxu, 44	Cardiogmon pro cordis mote intelligiture
1	Caloris & Spiritus virtus qua, 53	O quomodo fiat, 212.214
1	caloris et spirisus cũ anima simboleitas, 53	Carnifica facultas generat carnem, 144
1	Caloris duplex differentia, 60.159	Caro propria fuis ipfarum fibris in omnib.
1	Caloris cordis coparatio cú calore folis, 160	instrumentis adnascitur, 3
	Colorie infiri lafigest duplex alsonatura.	Caroex fanguinea substantia orta est, 3
1	Lie alia preternaturalis. 294.295	Caro cordis ex venofo & arteriali fanguine
1	caloris praternaturalis lafio est du plex, alia	sed densato orta est, 3
1	paulatim, alia subito facta, 295	Carotidarum arteriarum vtilisas, 63
	Caloris innati modus intereundi, & quotu-	Cartilagines non palpitant, & quare, 96.
1	plex, & chmignis externi extinctione co	A anterer transition decre (at therein 1914 at
	paratio, 304.305.306.309	Cafus virium non stat cum earundem ro-
	Caloris extinEtiorefrigeratio eft,309.310	bore, 383
	Caloris extinction of States 20.25	Caudex feu truncus arborum est princi-
1	Caloris dupler munus. 21	pium planta, cui venarum, & arteriaru
	Caloris elementaris gradus non differt a te	ortus proportione respondet, 129
1	peramento, 2.2	Caufa contessua qualis, 313.316
	Caloris aqualis mensuranon omnibusin-	
1	eft. 13	potest effe prinatina & quare, 226
	Caloris cordis causa efficiens, 182	
	Calorem, & Spiritum nihil magis recreat, et	
1	alit,quam fanguis & aer, 305	28
	Calorum plures differentia , quomodo den-	Caufa uninerfalis fine particularinon agit
	2 +114 22	BODE T DE COMPLETE STATE STATE STATE STATE
	Calidum naturale vecinit matis Ominus,	Caufa vis & efficaciaque st. 132
	20 20	Cause subordinate dantur , ideo cerebrum
	Calidum naturale est vinculum anime cu	
	corpore, 40	Cerebrumest membrum principale, 143
	Calidumnaturale quid vere sit, 43	a i fina constitu
	Calidum, & frigidum membrorum breui	
-	fit, 372	Cerebrum quot facultates contineat, 150
	Calidi innati degeneratio unde, 295	Cerebrum egit corde ad vitam, 163
	Calefactina medicina substantiam calidi	Cerebri vita manifestatine, & formaliter
	innatinimis diffipat, 274	A
	Calorifica est secunda cordis faculsas, 14	
	Child for children on the land the start of the	Cerebri

Index Rerum Notabilium.

(anses in a fein

(a, & annua

attrates

Carminant

Crimerate pr

(I STIFFER

Gr dabin ratio

that, to say p

Carlo inter aga (r carmado fie

Congregitit fo solefis,

Corner underg

Carchetinela

Cares propi

(a conceptant

Ca areitate

Concentinispe

while,

(ralage

127.189.19

(or et primer

suid merita

(nursisus 1

in unet pie constant

林田」

Congenetacel

Cer contrabait

BITSN:

Constehabe

riven ad

Cor obines pri

perenin

Cor pener qui

La interan

indem als

annef pri

leferandam

pell pris

Corjundan

132.133.

111

Cerebricaro est instruméeum generationis	Cor est origo omnium motuum, 32
Spiritus animalis. 63	Cor quasi flamma continue moueri non de-
Cerebriopus est generare spiritus animales.	finit. I
126	Cor animalia sortita sunt ceu quendam
Cerufa & gypfum strangulat. 274	ignis forum,
Chrysippus a Galeno derifus. 124.133	Cor calidius est omnibus corporis particu-
Chrita de sede anima opinio. 120	tellis
Ciborum mala conditio multiplex. 2.29	Cor est pans animalis in medio pectoris re-
Chirurgica materia in sincope. 380	fidens: and mail and the most in the state of 2
Chirurgica materia que sint. 265	Cor in partem sinistram magis inclinat. 2
Compositiones corporum quit fint. 185, Or	Cor maximam, minimam, & mediocre mo
gn2.186	lemobriner.
Concretio lattis est a coagulo, 47	Cor inequalis duritiei, & ponderis eft. 2
Conceptus privas habet animam vegetan-	Cor exomni fibrarum genere constat, 2
tem. alto bismi baltan pab' 1.5 33	Cornon est mu sculus. 3.78.79
Conceptus non viuit vitam matris. 55	Cor motu voluntario non mouetur. 3
Conceptus humanus propter gd sit bomo.ss	Cor est musculus valde fortis, 3.78.197
Coceptus rei meticulo sa est multiplex. 115	Cor quare omnium fibraram genera obti-
Conciliatio locorum Galeni, 126	neat, 3
Concretum non dicit substantiamorgani-	Cor monetur motu dilatationis, & constri
cam. 40	Etionis. 3.57
Confortationem cordistria consequenter,	Cor fortia ligamenta in suis ventriculis
Canden fre drama in and since Day	continet,
Coniunctio partium est du plex, vel quo ad	
ductus, vel quoad influxus. 162	patiedi difficultate superat musculos, 3
Confensus partium sepe dantur, 115	Cor cibo eget crassiore. 4
Costitutionostri corporis optima qua. 201	Cor unde sanguinem ducat. 4
Constitutio optima momento temporis per-	Cor alijs alimentum parat sibi autem non.4
durat, 201	Cor quare egeat arteris, 5
Constitutio optima quomodo cognoscatur.	Corest pars corporis animata. 9
201	Cor quomodo fit pars animalis, 10
Constructio in palpilatione cordis est acci-	Cor maxime omnium refrigerari postu-
denseius, 205.206	lat. S
Continentia non est virtus sed virtuti fini -	Corvel proportionale in animalib.datur. 1,2
sima, 25	Cor vitam largitur, quia calorem largi-
Consulfio in eandem dispositionem neruos	<i>INT.</i> 12
O mujeutos aucte in quam naturalis	Cor est pracipuus fons, & origo caloris, 12
motus. 86	
Connulfio est & non est propria passioviren	Cor exanguebus est innominatum, 13
tis voluntaria, & musculorum, vbi con	Cor est pracipuum & principaleinstrume-
	tumfacultatisvitalis, 13.191.273
Copula & copulatum non suntidem, 40	Cor sine calore visam non communicat. 13
Coguus non est principalior in aula regia,	Cor est principium vitale, 57
153	Cor quando dilatetur & constringatur. ibi.
Alson's and the second second second	Cor

	Index Kerum I	Notabilium
. 32	Cornon irafcieur, & forte fie, fed animal, 58	Corgrandius pauida animalia facit, 175
actuation de.	and in anterio inter dilatand um undiane	Cor magnitin cis minus calcumin par nose o
T and	and any about 1 2000 2000 100 correct 64	Cor magnum est calidius parne; 177.180+
gamin	Cor unde promptius attrabat, 64.65	condiscanfamannalisqua 281 1
. 1	Cor venarum principium Platoni, 93	Cor proprio affectulaborat, 189
ras partica.	Cor arceriarum radicatio, 70	cor ve corpus animatum eft principium pul
2	Cor displici ratione superatur areliquis par	Cationis. 194
peteris re-	Cor asplici ratione speratur arciegas par	Cor non contrabitur nifi dilatetur, 207
2	tibus, ut non prompteladatur, 70	Cor eff sibiectum palpitationis, 210
inclingt. 2	Cor, & iccur equalia principianon funt. 71	Cor varijs intemperantijs correpteur atque
edicoremo	Cor quomodo fie musculus, 79	etiam contrarys, 218.219
	Cor cognoscit sensu tactus delectabilia &	Cor halieus frigidos in eius finibus admie-
na 4. 2	molestia, 108.109	
span 2	Cornec audie, nec videe, 109	Cor dum viuit denecessitate mometur, 224
A REAL PROPERTY OF A REAL PROPER	Corcaret intellectu, & phantasia, ibi.	Cor and Consist de fellung (nivienen anima-
3.78.79	Cornon percipit obiecta aliorum sensum,	Cornon sentus defectum spirituum anima- lium-
178.00	110 - TIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.78.197	Cor conceptam imaginationem Sequitur,	Cor continui folutionem non fustines, 26 c
tutta obti.	111 / 111	Cor an scirrhos sustineat, 261
2 3	Cor dignitate principatus intermicat, 121.	Cor quos morbos sustineat, 308
d' constra	132.133.147.150.273	Cormorfum fensibilem aus dolorofum non
3.57	Cor cerebri opera non indiges, nec cerebrum	patieur, 261
estricalis	cordis, 125.126	Cor a foluentibus medicamentis dupliciter
+	Cor nullam grauem lafionem suftinet, 122.	patienr, 274
aritie,G	127,180,197,207	Cor nudarefrigerantia.nimis humentia.O
afcalos,3	Cor eft primum anod orithr, O' Ultimum	exficcantianon fustinet., 274.282
4	quod moritur, 121	Cor prope mortem frigida intemperie nons
. 4	Cornersis non abundat, 128	semperlaborat, sed frigido affectu inter-
CER 1003.4	Cor non est princeps membrorum quo ad	dum, 310
5	omnes facultates, sed quoad vitam tan-	Cor confortantia ainerja janssouce asjent
9	ENTRy 135	guendain praxi, 399
10	Cor quot facultates contineat, 150	guenda in praxi, 399 Cor calefacientiaqua, 399
ni posta-	Cor contribuit calorem a facultate vitali	
5		a state of the sta
datur.11	Cor ita se habet ad cateras facultates, ut ce	
ene Largi-	rebrum ad len lus, 146	100
11		
alaris 12	Cor obtinet principatum in genere causa ef ficientis. 149	in the second
A COLORADO		
	Cor penes quid sit princeps in animalia s t	
the 13	Cor interdum pristati perfonaminduit,in.	and a contraction of the second secon
infranc-	terdum alijs etiam infernit, 151	
191.273	Cor non est principium omnis (piritus, 16 1	
mital. 13	Cor secundum aliquas operationes non ma	
57	gis est princeps, quam sie cerebrum, 164	
atur. itt.	Corfecundum vim vitale est princeps, 164	Cordis
Cit	and the second se	

	Index Rerun	Notabilium. I
	Cordis motus quomodo fiat, & propter quid	, cordis magnitudo in animalibus est signis
	3.4 May as adding to sout for maining a with	frigidicatis, 183
	cordis causa efficiens que, 1	cordis morbi tot funt quot aliarum funt
	cordis causa materialis que, 1	partium, 185.189
	cordis pondus quale, 2	cordis affectiones alia attinent ad animum,
	cordis partes alia maioris, alia minoris mo	
	menti,	i f ff: 1 · · ·
	cordis pars sinistrum ventriculum consti-	
		Cordis confensns cum ventriculo, 191
		cordis confensus cum septo transmerso, ibid
	cordisnulla pars abiecta eft, s	
	cordis figura cono quam fimilima, 6	
		cordis confenfus cum pulmone, ibid.
	cordis ventriculus dexter in caretibus pul-	
		cordismotus la fio quotuplex, 197.198
		cordis palpitatio quid fit, 204.205
		cordis inaqualis intemperies guando adfit,
	cordis aurisin munus quale, 8	218
		cordis inaqualis intemperies duplex, ibid.
	robur, & munus, 8	cordisinaqualisiniemperiei dignotio,ibid.
	cordis causa finalis, 10	cordis frigidioris & vicinorum frigidiorie
	cordis caufaformalis, 10	putfus quales, & e converso; 119
	cordisnecessitas. 12.45.299	cordis motus quomodo manifestetur, 220
	cordis operationes duplices, 58	cordis motu ceffante ceffat & arteriarum,
	cordis operationum & ceterarum partium	Cor al manual made in 125 m
	differentia, 58	cordis motus modo sincerus, modo mistus
	cordis motum nemo valet augere, aut im-	
		modo fiat, 220.221
		cordis quilibet motus supponit aliquid po-
	fert à musculis, 79	
		cordis eximins sensus est causa palpitatio-
	thralis, 80	nis, ibid.
	cordis utilitas interna & externaqua, 82.	
	299	cordis morbi ve plurimum fiunt a sangui-
	cordis operationes quomodo fint naturales,	ne, 270
-	& vitales, 82	cordis morbi ledunt totum vinens, 274
		cordis morbi moderata remedia requirunt.
	ficcitas, quid operetur, 98	ibid.
		cordismorbi cordialia remedia requirunt,
	126	ibid.
		cordis spirituum suastantiam dilatantia
	Cr caro carnem, 144	9H2, 400
	cordis lafio animal per se, & primo interi-	
	mit, ac lasio cerebri & epatis non, 151	Los Claire a
	and the second of the second second	sore jeurus patiantisr, 307 Cordis

A figure	Index Rerum	Notabilium.
183	Cordis attractio vehementissima triplez,	Drussianus de membrorum principatupro-
n (Ast	320	xime accessit veritati, 154
Palla.	Cordis spiritus substantia illuminantia	Drussani in assignanda connexione caloria
ittan,	qua, 400 cordis spiritus substantia firmantia q, ibi.	lapfus, Drufiani deftraentis innatas vires lapfus
190		Drussani destruentis innatas vires lapsus
timent,	cordis spiritus substantia unientia qua, ib.	Englardinen morfes camp rabeda 19.01 curs
190	cords que cognicio fiteribuenda, 110	Drupant ponentes cor principium omnis spi
191	corde allaso nullum animal interit, 295	160 Drussani ponentis cor principium omnis spi ritus lapsus, 161 Durum non opponitur liquido, 17
linitial	corpus oft vnum quiacius anuma est vna,	Summer diamentation in the
101	A ter 17 Later of Courses and the set	alove ablant annit of Mr. Borainey.
192.	conpus totum est fons caloris, 12	E clifte quid fie
thid,	corpus organicum in definitione anima tra- dita ab Aristotele est totum corpus,	E Egiptins rediculus de admirabile a.
198		gerafia, and relianing round 295
7.198	erocus interficit in nimia dofi, 274.332	Elementain missionem veniunt ope prima
4.205	cucurbitula santundem, acfectiovenava-	rum qualitatum
adja,	lent, conterent abranches 271	Empirici imperfecte medicam artemera-
ibid.	fremina quare Socile Descaneur . 25	Etants
nihid.	Efinitiones. & regula per se fant intel-	Etant, E tis non fit ab igne, 52
idian	DEfiniciones, & regula per se sunt intel- Isgenda, 72	Epar est membrum principale, 143
119	Delectario quid fit, 101	Epajis caro eje injerumentum janga jsca-
220	Delectatio reperitur in omnibus sensibus,	in tionis and Days and to thing of
aran,	nasto3 sanda sara a dis antingan and	Epatis attractio undes
in s	Delectatio in quo sensu sita sit magis, 103	Epatis alimentum est ventriculi excrement
nifus	Deleterij vis qua sit, 339	Contraction of the second se
\$ 980	Demonstrationes a rei natura sumpte scie-	Epienri de sede anima opisio, 1.19 Erafistrati error de cansa dilatationis O
.221	Denominatio femper fit a potiori, 72	constrictionis arteriarum, 64
id po-	Diarefis quid fit, 228.326	
226	Differentia operationis in codem subiecto	
1.1	pender a differentia agentis, 157	
ibid.	-Diavedafisquid, . 228.326	Estimatina loco rationis in irrationalibas,
246	Difficile quid hamini fier 97	- freelestis alie of warhas and 170 ml
egui-	Delatatio immoderata est multiplez, 204	170 Eticiquare dolorem non sentiant, 102
270	Dilatatio cordis quid fit, 207	Exercitatio circa particularia versatur,
innt.	Diogenis de sede anima opinio, 120	202
	Dispositio differt a potentia, 105	Excrementum ventriculi est alimentumie
TEL	Dilvolitionibus pralentibus in materia tor	CITIS, 230
1.02	ma introducitur, 167	Experientia oft obsernatio particularium,
mia	Dolor of tristitia, quomodo pant, of quan.	- GRE Tregneniter O couselle mono culture
400	Delay in anily on Karolas for Caro	Expultrix irritatur pondere mole, morfu.
Act	solor in quious quaiseactous jear fantije	224
397 Åd	Delar augmada contingat	Excurbació pulsus quidsic, 193 Excurbació pulsus quidsic, Excur-
dis .	Sound Manuara counter Surs	Extur-
	Alan in a realized and a little littte little littte little little little little little little littt	

10

15 20.

plan frig

turi teri idayi tuqu uqu uqu

1

与

明

1

Cor

Index Rerum	
Exturbatio pulfus no ad vnum genus fym-	facultatum cordisnumerus septenus, 17.
ptomatum reducitur. 194	\$16
Exturbatio pulsus generatio, forma, & sub-	facultatum principia distinctasant, 81
ictum, 193	facultatum certamen interse, 95
Exturbationis pulfus caufa, 194	facultatum cordis alie inseruiunt media.
Euphorbium morsui canis rabidi medetur,	te,alia immediate, 117
346	facultatum necessitas qualis, ibid
F. AND WALL	facultatum cordis mutua comparatio, 118
Distance of the second of the	facultatum prima genera tot sunt quot pri
T Acilius est superfluum demere, quam	
r nondum comperta inuentre, 132	
	famuli, & ministri opus quale, 126.132.
Facultas vitalis vitam producit, 57	
Facultas pulfatilis pulfum producit, ibid.	
Facultas pulfifica habet primam rationem	febris fincopalis humorofa figna, 360
pulfantis, organum vero primam ratio-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
uem pulfatt, 59	fæmina quando generetur, 47
facultas pulfificanon est virtus cognofcens,	
236	fæmina conceptaculam non habet vim pro-
facultas vitalis nutritiua, & naturalis, non	
est eadem, earum munus quale. 31	
facultas ait principium for remotum for Dri.	fernely opinio de necessitat e pulfatilis, 67
тит.qua, 97	fibre distinguantur a carne fibris circumna
facultas pulsifica quibus ex causis frustre-	ta,
194	fibra ex seminea substantia orta sunt, ibid.
	fibre cordis sunt partes spermatice, ibid.
facultas quando labefactetur & quare, 194	
195.199.200	figura cordis penes canitatem maximemo.
facultas quando impediatur, & quare, 195	
facultas irritatur pondere, mole, morfu,	
224.226	finis est illesin cuins gratiam cetera ordi-
facultas non mouet nis irritetur. 236	
facultatis lefio est morbus, & nibil alind,	
187	
facultatis alteratricis, & motricis essentia	
	finis totius, et finis partis corporis diferime,
facultatis vitalis definitio. 139	238
facultate ignorata morbus ignoratur, 187	
facultares insita, & aduentitia qua sint,	
143	forma spiritualiter recipiens est cognosces,
facultates principales & non principales	108
	forma generis sine specifica non datur, 55
facultatum cordis distinctio quomodo pro-	forma qualibet determinatam substantia
betwr, 15.16	requirit, 338

	Index Rerum Notabilium.
in i	Formaalia est similis, alia dissimilis, 340 erranit, quam Aristoteles, 132
Wagt 10	forma quomodo agat, 336.337 galenus numium a corde demit. 136
·	forma nibil est contrarium, 336.338. galenierror de necessitate venarum. & arte-
Cant, 11	Example of desponents suntidem, 337 rearum, 44
	formatrix virtus non eft anima, 26.27 galent diffentio ab Ariftotete acjemine. 47
inst midia.	formatrix virtus est foirisus feminia gene galeni opinio de necellitate puis aturs, 07
	rante insitus, 26 galent de motis palpitante o viorante to-
117 ikid,	Lorenatrix pirtus oritur a cenerante una cus allucialius,
pantin, s 18	cum femine intestibus, 27 galeni contraaterio apparens ac parpitatio-
AND GROUPS	formatrix virtus differt ab anima, 26.27 netollitur, 90
4 1 1 1 1 1 1	formatrix virtus femine corrupto corrum galent opinio acjeac antinas
SIMA genera	28 galent rationes aauerjus Arijeveren ac
187	formarin nivere in fortu formato non repe. membrorum principatit, 120
116.132.	28 galent inconfrantia ac memorrane prince
1.00	Enacaftaris laplus, depirtute coonoscente patus, 132.13)
357	110 gatens ac membroram pracipation of comme
6 360	Emisfue quanda quite undat. 03 tian 131.137
97	galent demonstratio Ottioja de dependente
47	G principiorum ad inuicem, 163
95	galeni apparés contradi Etio de cordis attio-
ou was pr-	Alenus facultatem vitale cum pulfa- nibus tollitur, 238
10 28	T eliconfundit. 302 galent locus in Hepp. aerat. orte autorit
fatilis, 67	Galenus anima effentiam ignorauit, 30 aum ait magnituainem moros cena jos
scircuma	Galenus (ententiam Platonis Jequistus ai- ctionem inalcarciacian and
a car cantoon	Lawney mouth 20 0000000000000000000000000000000000
fart, ibid.	Galenus rettins sentit de semine, qua Ari- atotaj no franting
tice, ibid.	
1023 19994	Galenus (ecundo de cauf. 1) ympt. agit de pat ganaism content
arimenso.	pitatione in comuni ad omnes partes,87 gauaismi ejt ajjetto corati
	Galenus tria aqualia principia statuit, 120 gaudium quo in animali generetur, 107.
59	125
eteraordi-	Calmus de mehrorum principars varias, samana principars
	123
117 236	Calmare cevely o principalism trought 1 45. Comming of the
	125 ganay can be gan in the second
137 90	Galenus cords principatum tribuit. 1014. Santing Tomandia facultate 15
and the second second	galenut cardier cerebro principatum tri- gasanicaesi jopuma cortare junt
is diffrints	buit, 124 gana jica quando anat. 56
73	galenus deridet Chry/sppum, 124-133 generalis forming of the formation and
70 383	galenus quomodo recte sentiat principatu generans etargitur jemini succession 51
	membrorum effe in cerebro, 124 ma.
Acognosces	galenus aduersatur Aristoteli de membro. generans,aquo jeme actue estis anima cie
June 11	
datars ff	galenns de mébrorum principatu grauius calore. Genera-
fabfiana	

福田 in

is

338 Fama

Index Rerum Notabilium.

l

0

1

I

IIII

I

Seneracionis mistorum definitio, 21	in quanibil efe depiction, alla 173
Senerationis duplex acceptio, ibi.	Incollectus, quam parte contineat difficile
const externomnos species non datar, 55	affignatur, Munamun Polation 171
irami (anguinis malignitas, 284	Incollectus folius est facere omnia at non.
spfum frangulat, 1 dr. admin 274.	per nataram, and was another TI31
	Inceffus, & apprebenfio ele actio potentie.
on arwayin Bark of a more a more	Incessus, & apprebensio est actio potentia. agentis. 37
A a state in a state i	Inceffus fit a toto crure, 37.
Erophili opinio de sede anima, 119.	Incellui, & apprehensioni praest actio musicis
Home animalium calidiffimus. 22	lorum
Iomo dum generatur perficitur per gra- dus, 34	Intestina fant instrumenta distributio.
dus, and the contract of the	mis,
Tomo prins visit animam plante, 56	Intestina funt organa cottionis fed non pri-
Tominis proprium est benevinere, 96	mo, ibid.
Iomini indecens, & feruile guid. 96	Inconcinentia non est visitim, 96
Torror est motus illegitimus, 86	Incontinentia origo, ibid.
Tippocratis locus. 4. derat.vict.ac.t.i9.de	Indicans enachandi fanguinem non est pec-
claratus, a boundate instant 1268	catum fan guinis, 268
Humidum primogenium quid, 20	Indicans enacuandi sanguinem alind est
Tumidum radicate quomodo in corde pa-	per se, alind per accidens, 26.9
tiatur, E quod modis, 20 Iydafida quid fit, 231.261	Indicans enacuandi sanguinem persect
Tylagian gran and a sin de 12:01	copia fanguinis, ibid.
Iysteropatia prothopatie, & idiopatia sym patia opponitur, 258	Indicationes in palpitatione cordis quoe
patia opponieur; 258 Tysterica mulier quare careae pulfu,238.	June, 255
I therica affection nonite themes marine or	Indicationes in fincopi quot, & gua fint. 365
Tysterica affectio non est intemperies & quid, 313	To Grouper diana City and City
Land an Erturen confortation . 03	Instrumentalium compositio quod opere- tur?
mandrene e Foffician ternit.	List's Cartal Carta and Carta and Carta and Carta
Deninon est cumee, in quo est, 15	Instrumentum debet sermare leges princi-
Iecur unde attrabat, 111.01165	partes ageners, 50
ecoris alistent undelt ventriculi everente.	Instrumenta est quo mouens mouet. 50.56
ecoris alimontunitest ventriculi excremé- tum, 233	Infanin quando oriatur,
ecoris caroest inftrumentam fanouifica-	Interitus animalis ad cor attinet, 295
ecoris caro est instrument him fanguisica- tionis; 63	Interitus naturalis quomodo fint, 295
Eligatio Anicenne quid, 87.214	Ira effiracundia operacio, 22.2
gnis scintille centesima pars non calefa-	Iraest feruor saguinis circacor. 43.90.91
cit,	Irain auxilium rationis data c5t, 91.93 Ira ouomodo generatur
cie, 180 gne operainromnia. 13	Ira quomodo generetur. Ira confert anime, & corpori, and 23
OANNIS SOZOMENI lans, 334	The second state and the second state stat
n flatio feu tumor flatuo sus quo fiat. 217	Ira an homo intereat. 98.99
nfluxus virtutum & vitiorum partium,	Iralasio quomodo fias, 333
162 " want and any are so for an are the	Ira finis quis,
ntellectus noster est tanguam tabularasa	Irafinis quis, 90 Irafciant sponte patest, 80
- mining	Irafci-
	A / MJ UB-

Meibiling 14 Itafailisas of the first for 11 Inglijkilis de cati, Infabilis b 9] Infeitatis ej ditte. Ingleibiling 94 Ingleihilista 95 Irafcibilis q 17 Irafeibilia d 9,7,170 Leasi quare (110 L'Abir m 251 Lattanta te tempera Sub fastia 23 Latitude con Lefo in quoli linteredin Lieu cu plan Continue Ligamenta o 37 ligameta cor

Lipologia d Lipologia d Lipologia d 301

ficiant,

Index Rerum Notabilium.

Trascibilis est quinta cordis faculsas, pag. Lipothymia generanda modus, pag. Irascibilis a quibus facultatibus vincatur. Irafcibilis feruido calore utitur, pagina i Irafcibilis debuit in viscere calidistimolocari, Irascibilis hic in corde locatur, pagina Irafcibilis oft anima Platoni, paginaibidem. Irascibilis quomodo differat ab anima,pag. 94 Irascibilis non auxiliatur concupiscibili, 95 Irascibilis quibus animalibus insit, pag. Irascibilis data est in anxilium rationes, 95.170 Irati guare colerici dicantur, pagina 100

ad ficile

N.S. 25 TATE 112

Pattone 37

37 (1) (1) (1)

37 Treatite.

72

ind,

36

itra. a cherry

268 alind est

289

ind. rais geos

255 me fut,

ist otere.

es princi-

1.50.56 98

295

295

3.90.91

91.93

.93 93

97

98.99

333

91

2-11

Irafa

38

50

r per fest

tint tri.

Abor multus ajtace biliofism, autumno melancolicum succum gignit . 251 Lactuca, vt qualitatem producit in vinente temperamentum format, ut vero alit substantiam calidi innati auget, pag. Latitudo cordis quando fiat, 18.57 Lasso in quolibet ente duplex est, vel in qualitate, vel in quantitate, 197 Lien cur plures arteriarum productiones contineat, 182 Ligamenta connectunt mombra, pagina 37 Ligameta cordis robustifima fistolem eius efficiunt, Lipothymia est repentinus virtutis casus. 205 Lipothymia & lipopsichia suntidem, pag. 301 Hannib, Albert.

208
Sipothymia distinctio à sincopi, pagina
301
ipothymia causa proxima que sint, pag. 321
ipothymia & sincopis causa remota, pag.
348
ipothymia signa, 350
ipothymiæ differentiæ, 348
boutio immediate pendet a cerebro, me-
diante a corde, 165
ongitudo cordis quando producatur, 57
umen receptum per modum recipientis
non variat naturam & speciem, pag.
153

M

NA As quando generetsur, 47
M As quando generetur, 47 Materia fœtus tota est à fœmina
Secundum Arist. 47
Materia prasidy quid differat a prasidio,
266
Materia prasidy potest esse multiplex, pag.
266.267
Materia prasidij potest subesse multis pre-
fidis, 266
Materia presidununqua indicatur a mor-
Materia prasidy nunqua indicatur a mor- bo. ibid.
Materia prasidy non ordinatur immedia- te ad fanitatem, sed ad prasidium tan-
tum, 266
Materia validi & debilis prasidij qua, pag.
269
Materia prasidy est lactuca,& foncus,non
autem prasidium, 266
Materia quo plus, eo plus forma, 178
Matrix habet rationem recipientis, pag.
50
Matrix dicitur conceptaculum seminis
masculini, feminini, 50
Medicinatheriacalis quasit, 341
Medicina folutina dupliciter nocet cordi.
274

Medi-

G

Index Kerum Notaomum.				
Medicina practica in habit a abijcit vt ope-	curationis quamsfecundarius, pagina			
rationem, & actum motionum corporea-	258 Markus per car la lun interdam alt ma			
	Morbus per consensum interdum est gra-			
Membrum vnumquodque Suum habet spi-	uior, quamper effentiam, 376			
ritum. 30	Morbus est facultas lasa. 187.188			
Membranarum cordis veilieas, pagina	Morbi atota substantia distincti dantur, 346			
Menelai, & Medea incontinentia, pagina	Morbi magnitudo distinguit prasidiorum			
96	materias, 268.270.380			
Mens mundo elementari prasidens reijei-	Morbi cordis fiunt a sanguine. 270			
thr. SI	Morborum cordis, & ceterarum partium			
Menstruo vim actiuam tribuit Galenus,	differentia. 190			
48	Morborum tertium genus non datur, pag.			
Menstruo vim paffinam tribuit Aristote-	188			
les, 48	Morborum duo sunt tantum summa gene-			
Methodus inneniendi summa genera mor-	ra. ibid.			
borum, 187	Morborum tot prima genera sunt quot fa-			
Metus, & mastitia consequentur melacho-	cultatum, 187			
liam, 115	Morborum cognoscendoru methodus mul-			
Metus, & mastitia sunt signa morbi capi-	tiplex. 185			
tis, ibid.	Mors naturalis animalium quomodo fiat.			
Metus, & mastitia quando sit signum pru-	295			
dentie, & quando infirma rationis, &	Mors seguitur ad immodicas cordis intem			
	perantias, 140			
quando signum morbi. pagina 115.	Mors ad cor actines, 295,296			
Ministri, & famuli persona opus quale	Mortalia pluribus ad vitam egent opera-			
fit, 126.132.133.152	tionibus, 55			
Mistum omne a calore generatur,	Motio fit a musculo, 37			
Mistum omne a calore fernatur,	Motor volutarius non miscetur cum natu-			
Mista differunt in participatione caloris.	rali, 85			
	Motus localis est duplex. 52			
Mista different in participatione caloris,	Motus primus, & simplex est duplex, pag.			
Mitridatum confert omnibus venenis.pag.	25.187			
288	Motus dilatationis, & constrictionis sunt			
	oppositi, & aque cordi necessarij. pagina			
Mobile mouetur ab actu existente, pagina	59.60			
48.49	Motus cordis quomodo sit naturalis, 78.			
Mobile non mouetur sine mouente, pag. 34	83.			
Moles, morfus, & pondus irritant expul-	Motus voluntarius quis, 79			
tricem, 237	Motus naturalis quis. ibid.			
Monster a sunt à casu. 78	Motus naturalis quomodo distinguatur a			
Morbus non potest effe symptoma. pag.	avoluntario, 79			
304	Motus naturalis quomodo volutarius ena-			
Morbus primarius interdam est facilisoris	dat, 80			
	Motus			

Matshiling

Morns alg fo fos concons casfa coen Maras folins Maras palins & affettio Menerdi vi. j) Moners sulla Malier byste 138 Malculi cet habent. Mafeales of Bitthis Mufeuli qu Jeguantur, Mufeuli fu Junt. NAUN «Superfo Naturaeft e

36

Newarai 71

Naturijes 181

Naturagu, libus cons Naturaiusf Naturale da

78 Ziemalise

Motas prim ibides Maufaife

iden.

Nicas palpis moderedae

15

Index Actum	1 votabilitini ·
Motus primi in potestate nostranon sunt. ibidem. Motus subsequentes voluntarij qui sint. ibidem. Motus palpitationis, & vibrationis quo- modo reducantar ad motum animalem. 85 Motus alij sunt opera nature, alij morbo- sos concomitantur affectus, alij viraque causa coeunte. 86 Motus solius morbi quis. 116 Motus vnus, & idem potest dici operatio & affectio, 222 Mouendi vis sita est in instrumentarijs. 38 Mouens nullum est immobile, 31	pagina, 77 Naturalis fignificatio unde orta fit. pag. 83 Nerui facultatem deferunt. 37 Nerui non palpitant. 196.210 Neruorum copia in corde non reperitur. pa. 128 Neruorum indigentia unde, 45 Neruorum acerebro ortus ostenditur, pag. 129 Neruis collifis, fine fietis animal fit mu- tum, 162 Nutritio est reparatio deperditi. pagina 141 Nutritio non fit fine vita. ibid.
Mulier hysterica quare careat pulsu, pag. 238 Musculi concanitates multas, & exiguas habent, 213 Musculus est instrumentum voluntariy motus, 79.86 Musculi quare facultatem cognoscentem sequantur, 112 Musculi facultate cognoscente praditi sunt. 112	O Diectum appetitus vbi fit. 92 Obiectum quomodo nobis sesse offe- rat, 80 Ocio pituitos s succus aceruatur, pagina 251 251

) Min

n chyral

376

187388

to desirer,

and or many

.270:20 270

n fattings

aatur, jag.

mmafett.

er gut fa-187 ant mul-185

modo fast.

au atem

est opera-

CAM BALS-

danlex,pig.

tionis (ant

17. 14/24

rains 78.

25

shit.

79

80

isgaatur a

CATTING CAL

Mass

55

37

85

52

in Superfluis abundat.

libus contribuit.

Naturainstiffimaest.

N atura semper quod melius est facit, pag.

Naturale distinguitur avoluntario, pag.

Naturalis vocis significatio multiplex.

36

77

131

78

140 293,296

itid.

190

Index Rerum Notabilium

336 n later, pag. Oculta venenorum interemptio qualis, Atorum similitudo unde. 338 48 Oculte qualitatis lesso qualis. 332 Natura in necessarijs non deficit nec Odor in pomo est maior quo mains est po-36 180 Natura est extensa per solida corpora. pag. mam Operatio facultatis vitalis est vinificatio, 63 Natura vnico instrumento plura absoluit. 141 18 Operatio fit ab actu existente.

Operatio in prima significatione qua, 209 213.222.223

Natura quare cor magnum timidis anima Operationes modo opposita, modo dinersa. funt.

182 Opposita attinent ad eandem facultatem. 16.101

Organicum effe unde neceffitatem trabat. 35

Ordo 2

181

Index Rerum Notabilium?

Ordoin motibus animalium, 80	Palpitatio cordi , & arterijs tantum compez
Orificia cordi insita sunt quatuor, pagina	
130	Palpitatio legitima cordis datur, pag. 215.
Ortopnea quomodo contingat, 220	216
Osfactum est ad loquendum & cibumca-	Palpitatio legitima fit a flatu in particula
piendum, Geet. 72.73	palpitante genito. 217.219
Offa firmant membra. 37	Palpitatio comparata lasa chilificationi.
Offa non palpitant, & quare, pag. 196.	and the second
210	Palpitatio cordis interdus est lauis, pag.
Offifica facultas generatos, 144	259
Oscitatio est motus illegitimus, pagina	
86	Palpitatio a materia vaporofa est mitior,
Ostrea non irascuntur, 97	quamque fit ab humorofa, 264
Oua subuentanea quomodo generentur.pag.	Palpitationis cordi cansa qua, pagina
48	205
Ona focunda a quo calore focundentur.	Palpitationis ratio confistit in dilatatione
50	fola, 205.206.212.213
Oua a se pulos excludent sine ope matris.	Palpitationis subicctum, 210
55	Palpitationis legitima causa, 211.224.
A MARINE AND A REAL AND A REAL AND	225
P	Palpitationis legitima, & nothe convenien-
1 1 constant available sector into affect	tia, - 214
D Alpitans, & vibrans motus an fit ani-	Palpitationis modus multisignotus, pag.
r malis, 84	210
T I III	

Palpitatio quid fit, 87.210.213 Palpitatio est motus illegitimus, pagina 86 Palpitationon est voluntaria virtutis, nec musculorum propria passio, 87 Palpitatio est musculorum propria passio. Palpitationis nothe motus qualis sit, pag. 89 Palpitatio cordis quid sit, 193 Palpitatio leguima quomodo fiat, & quid ei contingat. 206 Palpitatio legitimanon habet aboliti motum cordis naturalem, 207.208 Palpitatio notha quomodo fiat , pagina 208 Palpitatio cordis no est semper symptoma > Palpitationis cordis causa prinatina, pag. fed interdum morbus, & caufa morbi ; 210 Palpitatio interdum costas dislocat, & frangie, 210

Palpitatio vera, & legitima que, 211

Palpitationis legitima diastoles est motus foliss morbi, 221 Palpitationis legitima diastoles interdum miscetur cummotu facultatis > 222

223 Palpitationis species due sunt, pagina

223.224 Palpitationis differentia, 223

- Palpitationis cordis dilatatio quo sit accipienda, 223 Palpitationis cordis causa positina, pagina
- 227 228

Palpitationis cordis causa remota, pagina 239

Palpitationis cordis d fferentia, pagina 242 PalpiPalpitation 243 Palpininis 21.242 STREET, ST. 45 16 personal AR. and and address of for dige PAPERSITES 87 pa pitation pansical atio 16 parmenidis d 119 parlate,6 10 pars propra alle perpalpitas. federesen purique gab cipalit, per es site 134 parti afetta 189 partes famile ram gaale Jan yeric fartes corpor tata to al 144 panida just a melt, Pealierror 258 man si a 町田市おいまう Peterticio Martinet. possions n

Index Rerum Notabilium.

Palpitationis cordis signa dignostica, pag. 243 palpitationis legitime a nostra discrimen. 241.242 palpitationis nothe proprium quid fit, pag. 245 palpitationis nothe frequentia que sit ,ibidem. palpitationis legitime, & nothe caufarum figna dignostica, 246 palpicationis in communi causa, pagina 87 palpitationi canitas fanet, 196 pandiculatio of motus illegitimus, pag. 86 parmenidis de sede anima opinio, pagina 119 pars lata, & strict a significatione que, pag. 10 pars proprie, & proprissime que, ibidem. pars palpitans non repletur, quia dilatatur, fed econsier fo, 88 pars,qua gubernationi praest dicitur principalis, 118 pars ad vitam conferens est principalis, 134 partis affectus competit toti per accidens, 139 partes similares per probam quatuor prima potentia una non cognoscit alteram, pag. rum qualitatum symmetriam actiones - suas persiciunt, 187 partes corporis nutriuntur propria, O innata vi actuata a calore cordis, pag. potentia cognoscentes sunt distincta, O 144 panida funt animalia, quibus cor grandius ineft, 275 Paulierror de primary acceptione, pagina 258 pericardij affecti figna. 147 perturbatio, quid fit, 96.101 peripatetici quare altricem cum vitali confuderunt, 170 phantasma non contingit cor, nec habet Hannib, Albert,

Conner 1

19215.

Eticale 217-219

Atheni.

副、朝

260

mitter,

264

PASSAS A

stations

12.213

210

224.

mint-

214

1 8%

inter-

Etil a

内間

NIGHA

223

ACC1-

223

Pageta

11,945

1.5534

agina a

- 19

212

effereale, sed spirituale, 108 phantasma gaudificum guomodo cor mo-Heat, 110 pile & ungues in defunctis angeneur , pag. 52 pisces dextrum cordis ventriculum non habent, 131 plante quare carent virtute pulsatili, pag. 67 plantarum calor est moderatus, pagina 67 plato arbitratur concupiscibilem irascibilem, Grationalem effe tres animas, 168 plato tria animarum genera in homine probar, 94.95 plato recte sensit cerebrum obtinere principatum inter membra. 124 platofamem, sitim, iram, libidinem modo operationes, modo affectiones vocat . pag. 223 platonis opinio de sede anime, pagina plotini opinio de vestigijs anima. pagina \$2 pondas , mole , morfas irricancem facultatem, 237. potentia est accident tennis entitatis, pag 18 113 potentia est propensio ad agendum, pagi. 18 singula singulis rebus determinata. 112 potentia agentes requirant instrumenta distimilaria. 34.37 potentia localiter mouentes quaratione im-199 becilles enadant, potentiarum variarum varia confideratio. 39 practica medicina est duplox alia in habi-203 tu, alia in actu. Praxis

Index Rerun	n Notabilium.
Praxis in quo consistat, 202	prinatio generat appetitum; 92
preparans virtus Anicenneque fit, 142.	
166.167.173	proprius morbus interdum facilius curatur
presagiedi ratio desumitur à varietate ma.	quam qui per consensum est, pagina
gnieudinis, O moris, morbo, O causave-	259 and and the store methods and
bementia, 259	
preferuator quando dicendus, pagina	52
367	protopathia opponitur hysteropathia, & idio
presidium in quo differat a materia presi-	pathia sympathie, 258
dij. 266	prudentia signum quid sit, 115
primarius morbus interdumfacilius cura-	pueri nuper nati sunt rationales, pagina
tur, quam secundarius, 258	54
primarij fingificatio non recte a Paulo acci	pueri quare facile irascantur, pagina
pitur, 258	98
primum habet relationem ad alterum,	pueri quare facile gaudeant, pagina 106
40	TOO Summer Providence
primum anima in frumentum est anima-	pulcherrima de anima in conceptibus du-
tum, 29	bitatio, 54
primi motus in nostra potestate non sunt,	pulegy odor praseruat a sincope, pagina
89	388
principatus significatio quasit, pag. 118	pulmo quia cauum est, dilatatur, & coftrin
119	gitur, 196
principatus membrorum causa qua sit,	pulmonis caro est instrumentum cottionis
turio sector consider the sector	fpiritus, 63
principatus refulget in corde, ibid.	pulmonis affecti figure, 147
principatus est porises in unitares pagina	pulmonis affectus promptius afficit cor,
121	quam affectus caterarum partium.
principatus est duplex, rationis & natura,	185 san the service of the service of the
124.133	pupilla oculi amplior paris comoda est, 180
principatus membrorum quomodo preci-	
puecognoscatur, 134.136	ad vitalens, and another 303
principatus cordis ex authoris sententia	
confirmatur, 136	Et onis, 57
	pulsatio cateris a corde partibus est veluti
127 manual union salarini alatini	
	pulfatio abfoluta constat ex quatuor parti-
ratione finalis, 149	
	pulfatio an sit motus naturalis, vel anima-
ta contribuit, 145	
	pulsatio quomodo sit motus naturalis
dinata, 164	
	Pulfatio est fidissimus praco dispositionum
principio corrupto catera corrunne , pag.	cordis, 190
. 126	Pulfationon estradix, & fundamentum fa
prover as discourses	culeatum

pelfatiopla pelfatiopla pulferarti

51

Mainis no palationis for

237

pal/acietica 19 palfarinis co 62

pulfationis p

445

palfantis ab

17 pelfacilis fat 16

palfatilis son

diam pulfailis i

73 poljanilisfat 206

palfacilisfac palfijica sp 56

polifica proj

1443 polificasti

299

pelfas mag tit,

pelles mode

Jufer neue poljuamoo 203

203 pollus viin pollus mid

gai, palfascarda

tracer; [

Numa

malse

Index Rerum Notabilium.

190 cultatums pulfatio of ancillula facultatum, ibid. pulfationes vitium quomodo cognoscatur, 201 pulfationis nomen quid importet, 193 pullationis finis, 58.60.68.72.73.74.76. 237 pulfationis adaquatum principium est cor. pulfacionis cordis, & arteriarum affectus, 62 pulfationis principale principium est facul tas, pulfatilis ab vfu stimulata quid faciat, pulsatilis facultas quare vitalis dicatur, pulfatilis non est data animali ob iracun. 67.72.73 diam, pulsacilis impellit spiritum cumcalore, 70 pulfatilis facultatis definitio, pag. 58.64. 206 pulsatilis facultatis necessitas, 66.69.236 pulfifica est quarta cordis facultas, 14. 56 10.000 1.00 pulfifica propter quid instituta sit, pagi. 14.23 pullifica vtitur calore vt corpus est, pagina 299 pulsus magnus magnam arteriam requirit, 177 pulsus moderatus quomodo ineniatur, 202 Inlfus non eft in Stirpibus, 8.1 pulfus a moderato recedens quotuplex, pag. 203 pulsus vitia enarrantur, 212 pulsus mederatis similes medicos fallentes, 218 gui, tracor, sed procordis commodotantum, 111 235.239 pulsus non alteratur fine cordis vel arteria- riuntur. rum alteratione, 237

92

89

Carter

pagins

Mas

15 idia

258

115

pagina

PAUL

14 105

tions du.

54

tagina.

" coltria

196

cottionis.

63

147

WIS COTT

tinn.

cellito

Geanla

303

t cosftri.

Perelati

61.00

ist puti-

stins.

17.236

WE ALLE T

icias a to

ntust

1位期

191

64

\$7

pullus raritas, quado languore antecedat.cs èconnerso, & quid verumque significet, 241.248

pulsus ex balneo, cursibus frictionibus, ira. vino,cibo. folis,ignis calore distinguitur, 249

pulsus inequalis in onico ietu deterior est. quamin acerno plurium pulfationum, 264

pulsus qualis sit, singens frigus corladat. 374

pulsus inaqualis, intercepti, minimi, intermittentis, frequentis causa,qua, 324. 328

pulsus intermissio est inaqualitas eius omnium deterrima, 264

Valitas occulta que fit, Qualitas in subjecto dupliciter con fideratur, 177 Qualitas alia subiecto innata alia adscitiibid. tia, Qualitas tanta est quantum est eius subie-Et HATTLY 179 Qualitas aduentitia in maiori quanto exo lescit, Qualitatum alia est actina, alia non, pag. 179 Quantum quo maius eo maior est virtus 178 eins, Quastio eadem fit de dilatatione arteriarum, o de dilatatione partium inlegi-211 tima palpitatione, Quies Jubstantia Semper mobilis est mors, 42 Quies necessario intercedit motus cordis. \$7 pulsus cordis non prodit pro alio mébro ex- Quodlibet non agit in quodlibet, pagina Quot actus & operationes tot potentiarepe

4

Radicalis

Index Rerum Notabilium. bi.

Starifie Martinetics with the alersia in	fanguis quando sit causa sine qua non, 272.
D Adicalis humiditatis exficcatio non	382
Attingit cor, & quare, 198	Sanguis non est enacuandus in frigido mor
Radicatio venarum est iecur, pagina 70.	bo, 273
131	Sanguis sinistri ventriculi cordis est simi-
Radicatio arteriarum est cor, pagina 70.	lis sanguini arteriarum. 230
1 131 to Page and the soul of the soul of the soul	Sanguis quo benignior, eo liberalius eua-
Radicaliter effe quid, 147	cuarilicet, 380
Rationalis medici munus, 192	Sanguinis expurgatio unde fiat. 130
Rarefactionem Spirituum duo consequun-	sangminis copia per se indicat sui enacuatio
tur, 114	nems: 269
Receptum recipitur per modum recipietis,	Sanguinis fluendi moditres, 228.257
158	scorpionis caro suis morsibus medecur, pag.
Refrigerari alind arefrigeratum effe, pag.	346
200	Scoti opinio de feminis virtute reijeitur ;
Refrigerantibus nudis non est otendumin	SI SI CONTRACTOR STORE
cordis affectibus, 274	scorzo Indis est vipera Italis, 288
Relatiuorum idem est numerus , pagina	scorzonera dicitur a scorzone, ibi.
187	Schesicus morbus est in habitudine, pagina
Regula, & definitiones semper intelligi	227
debent per se, non ex accidenti, pagina	sedes anima est totum corpus, 120
72	sedes una uni forme debetur. 121
Res effecta, & efficienda differant, pagina	secunda non funt animata, & quomodo a-
92. 2. 6:	lantur, SI
Respiratio symmetrium caloris confernat,	semen debet in vterum recipi pro animaliis
Diran quid Ge	generatione, 50
Rigor quid fit. 89 Rigor est symptomababens progenere mo-	Semen producit alia mediante anima, pag.
	Commenting and in a second fine and and a
	semen relinquitur mouens sine generante,
Ructus eje motus illegitimus, pagina	forment anie ablance suivering 1: 1:1
Dective calety for de Eilandiene entiene.	semen agit absente principali, ibid.
The state of a state of the second state	semen fit animal ab eins virtute formatri-
ana dia ana ana ana ana ana ana ana ana ana a	Somen dann animatur definis elle Comen
C Al non tantum elargitur carnibus fi-	semen dum animatur definit esse semen. 28
	· · · ·
	Jemen non est animatum, 46.51 Jemen maris, & fæmina requirieur ad gene
siliqui per totum corpus disseminatus	rationem. 47
	femen maris longe perfectins est. 48
Sanguis peccans quantitate imminuta non	lemen virtute propria non producit alia.
indicat fic enacuationem , wt nec quali-	\$5.56
	seminis pars calidior in viscus omnin cali-
Sanguis quando sit causa principalis mor-	diffimum feredit.
and are there as a mark the same	

Seminis

Scanisi's fin featuris fation

(mississif as

17 famineft ca

francie ga

111

fafastadiali

contra and

147

fatientistif

38

festi forazio ber Galera

feniferanina

fepen facale

17

jerza abfalz

pari fing

facias agen

foran G ha break

feilaris par.

38

facopis eft n

298

foncopiu gen

facepis gene

fotopis eft fenfeine, cordia financis term

311 facopisti 298.35 foscopis dif

348

facopis effer facopis con facopis con

formin fail

TERMAN failarian es

271.382

and the second second	macx Rerum.	Notabilium.
471.312	Seminis spiritus definitio, 25	fincopis causa efficiens, ibid.
Alla, 272.		fincopis forma que, ibid
and a	semini inest uis semina focundans, pag.	sincopis forma quot symptomatum generi-
lido mor	12	bus integretur, 302
273	semini inest calor focundans, pagi. 49.	fincopis est symptoma ad actionem frustra
e alfini	SS	tam facultatis vitalis attinons, 302.
230	seminaria qualitatis vis qualis, pagina	1 303 9 Renter materiales fig sustain
tins enge	111 San Garden of Market Strategy and	fincopis pendet a qualitate mutata, non au-
380	sensus radicaliter non sunt in corde sed in	tem ab olla intemperse, 304.311
130	cerebro, manifestatine funt in fenforijs.	fincopis canfa proxima, 321
NACHALIS	147	fincopis differentia. 348
269	sentiendivis sita est in similaribus, pagi.	fincopis figna, 350
228.257	28	fincopis caufarum signa, 353
Concernence of the	septi foramina cordis infirma ratione pro-	fincopis figna prognostica, 372
stary page	bat Galenns, 7	fincopi omnia odorata profunt, 388
ititar ,	septi foramina cordis an adsint, ibid.	singuleus est motus illegitimus. 86
Loose 1	septem facultates in corde locantur, pag.	Socratis amulator qualis, 96
213	17 17 and an and a structure matching the structure	Sol eliquat, & indurat, 16
ili,	fermo absolute prolatus intelligitur in po-	Sol fine homine non generat hominem, si
16 ANGINA	tiori significatione, 72	Sol facit in planta calorem visificum, pag.
. Lugana	siccitas agerrime tollitur, 260	156.160
120	ficcum, & humidum nullum membrum fit	Sol proxime non generat hominem. 160
121	breni, 372	Solis comparatio cum calore cordis, pag.
modo a.	fimilaris pars non concurrit primo ad ope-	160
51	randmm, 37	soluta continuitas non es summum genus
minutis	similarium euerasia quid operetur, pagina	morborum licet sit morbus. 188
50	fpire ar influenz anger caleron in 88 a.	soluta continuitas est morbus dissimilaris
14,145.	fincopis est repentinus virtutis casus, 295.	partium tantum, ibid.
	(aplens in femine animada eser 298	soluta continuitas est accidens de numero
erante,	fincopis generatio, 301.317	eorum, que partibus similaribus temere
angle of the	fincopis generanda modus, 297,308	accidant, ibid.
ibid.	sincopis est destructio plurium virtutum	soluta continuitas in parte similari facta
TIMAETZ-	Sensitine, & motine propter debilitatem	est morbus partis dissimilaris, 189
1	cordis, 298.304	folstissa medicina aupliciter nocet coratz
femes.	sincopis terminus, & definitio, 298.301.	. 11 274 9 0, there was no an ap survey
	310	species rei potest esse vel in facultate cogno-
4531	fincopis distinctio ab apoplexia, & à caro	fcente, vel in appetente. 92
r ad gens	298.351	Species rei in cognoscente, monet ut agens,
47	fincopis distinctio à liypothimia, pag. 301	92
4	348	Species rei in appetente monet ve finis, ibi-
citatio,	fincopis esfentia, 298	dem.
	fincopis confirmataque, 348	f species rei quomodo moueat vt finis, ibi-
mischi	Jincopis natura parum cognitaest, 299	dem.
1	fincopis subiectum est cor, 301	1 Species gaudifica que fit, 113
110	· · · · ·	Species

1. 111

eminis

Index Rerun	n Notabilium.
Speciei rei est duplex, 92	Spiritus insitus quomodo montatur, pagina
Specierum necessicas unde. 114	
spiritus solus non est causa fæcunditatis,	spiritus insitus quibus motibus moneatur,
C 50	ibidem.
Spiritus cordis non inducit nonam comple-	Spiritus insiens omnibus motibus monetur.
xionem in membris, 154	31.32
Spiritus est vehiculum caloris, pagina 14.	Spiritus insitus a se mouetur, 34.314.
incost preside argualizates was ran 200-	Spiritus insitus facile patitur, & auot mo-
Spiritus vitalis vbi generetur, 6	dis alteretur,
Spiritus animalis per neruos influens no est	Spiritus influens sequitur motif cordis.
Spiritus insitus, 26	41.315
Spiritus animalis est instrumentum cere-	Spiritus influens non est pars corporis, 42.
bri, 26	314
Spiritus in semine non est animatus, pag.	Spiritus influens non est immediatum ani-
1 27 Davis provident and in the	meinstrumentum.
spiritus in semine quomodo animetur. 27	Spiritus influens est cordis immediatum in
LJ2	Strumentum,
Spiritus in semine quomodo sit instrumen-	Spiritus influens iunEtus cum insito respon.
tum anime, O materia agenti substra-	det igni flammam ferenti, 42.
£A, 29.53	Spiritus influentis generatio, 42
Spiritus dupliciter concurrit ad opera ani-	Spiritus in fluentis motus, 42
28.53	Spirieus influentis duplex motus, 43.
Spiritus animatus quot modis anima in-	\$ 316
ferniat, 28	Spiritus influens ab alio mouetur. pag.42
Spiritus influens non nutritur, pagina	Spiritus influens non est calidum innatum
230	+ 42 . The state burge extension all an analysis
spiritus insitus alitur, & nutritur, pagina	Spiritus influens auget calorem implanta-
Civitize of an inc. It's	1Hm, 43
spiritus ab anima immediate motus anima	Spiritus in Semine quomodo operatur, 46
two oft, 29	1 52 08 million and and and a second
spiritus influens non est animatus, 29.42.	spiritus in vinente ab anima dirigitur,
Giviencing Coming defend Califfrancia d	46
Spiritus in semine differt substantia ab co,	spiritus in semine quomodo sit vinificus,
qui est in vinente, 29	48.53
Spiritus quare dicatur insitus, & quare in- fluens, 30	Spiritus & caloris vexus, 20.25
	Spiritus materia gue, 41.228
Spiritus motus non est per se indefinens, & perennis, 20	Spiritus cum anima connexus, & fimbolei-
spiritus insitus in animalibus quid, pagina	tas qualis, 53
31	spiritum esse animam arbitrari dementia
Cinizani Car O 1	eft. 29
dem.	Spirituum substantia differunt interse.29
spiritus insteus est immediatum anime in-	Spirituum pro deuersitate partium diffe-
	rentia, 20
193.311	spirituum animalium substantia tenuis-
	fima,

fonds Sprituur an ibides Spinsee anis

18 primus and 136 firsteau au

63 fprituffcaeft 14

14 finienfica fo 20 Stela finoto habernerio firmentiosfi

16 Eigini magno N77 Stearonis di

119 Heider oft um febricitum fa principale. return cor fedifienciaen nidar est fac salar in fac natoria,

TAtter/

lam, Temperane doidem) Temperiese sation, Iemperiese 41 Texionaldi

	Index Keru m.	Notabilium
·····································	Index Kerum. fina, 62 Spirituum animalium generatio, pagina ibidem. Jpirituum animalium locus generationis, 63 Ipirituum animalium necessitas, qua, pag. 236 Ipirituum animalium materia, pagina 63 Ipirituisica est tertia cordis facultas, pag. 14 Spirituisica facultatis definitio, pagina 20 Stella si motu progressiuo moueri deberent baberent instrumentamotus, 36 Stenutatio est motus illegitimus, pagina 86 Sternutatio est motus illegitimus, pagina 86 Stipiti magno magnirami imguntur, pag. 17 Stratonis de sede anime opinio, pagina 19 Stridor est motus illegitimus, 86 Subiectum facultatis vitalis est duplex principale, & est cor, adaquatum, & est totum corpus, 13 Substantia tos facultatibus, quod operatio. nibus est pradita, 17 Sudor in sincope vude oriatur, & quactus	NotaDillum: Tertianarum calor qualis, 102 Tettacij aqua vetilitas, 389 Themistius cum Aristotele cordis princi- patum confirmat. 122 Theriaca magis aduersatur veneno vipere quamalijs, 288 Theriacalis medicina quid fit, pagina 341 Timoris causa in animalibus est tempera- menti frigiditas, 182 Timoris lasio quotuplex, & quomodo stat. 333 Timoris causa in animalibus non est ma- gnitudo cordis, 182 Timoris fignum in animalibus est cordis magnitudo, 183 Timoris qui magis sint dispositi . pagina 104 Transpiratio per cutim fatta fauet, ca- lori, 69 Tremor est motus illeg timus, 86 Tremor est propria passio virtutis volum- taria, & musculorum, 87 Tristita quid sti. 16 Tussis est motus illegitimus, 86
43. 16	materia, 352	V Egetabile principium quid, pagina 49
	and the second start and the s	Transpinen avincipium quid 10

1

No. 10

34 朝

TU.

11/2

N M

127.

ngutar,

firs,

20.15

41228

Sakin-

den mins

111 (1.29

en diffe.

21

tenof. 600

53

29

and the matter of the second states and the second second AEtus fenfusnon fie non precedete im_ mutatione reals qualitatum tangibi-108 lium. Temperamentum est accidens, 24 Temperamentum, & calor innatus quimo-23 doidem fint. Temperies est cuiusque partis bona consti-41 tutio, Temperie pars similaris operatur, pagina 41 Tertiana laborantes quare tristenturs pag-102

49 v egetatiuum principi Vena comunis, basilica, pedum, hamorrhoi. dum quando fit fecanda. 271 Vena quelibet aperta totis corpus enacuat, 381

Vene settio per accidens fatta que sit, page 382

Vena sectio in sincope duo facie, pagina 385

Venaquasecanda in fincope. 381 Vena fectio guando opportuna sit, pa. 265 Vene sectionon potest esse indicatum, pag. 267

Venascetionis inuenienda methodum tradic

Index Rerun	i Notabilium.
dit Hippocrates. 4. de rat. niet. t. 19.	vietus ratio in palpitatione cordis , pagina
que materia remedy est . pagina	2.90
-167 10700 2000 2000 0000 200 100000	villensis aque vilitas.
V ena sectio est materia prasidij sanguinem	vindicta in anima monet vt agens, extra
Vacuantis, 265	
vena caua origo a iecore confirmatur, pag	vini compotores quare latentur, pag. 106.
AT129 - Linking Antibana tilanation	109
vena sunt instrumenta distributionis, pag	vino odorifero nil citius reficit, pagina
-172 How to a the calaterina at a and a constant	288
vene concoquunt sed non primo, pagina	vir probusquis dicatur. 97
Terrent lafe guardiate, C. guernest, -	vires sunt plurium graduum, pagina
venarum indigentia vnde, pagina	385 . and he attained and and
45 > How would want the signed brights]	virium maxima est dignitas, 134
venarum radicatio iecur, 70	virtus alteratrix vtitur calore vt qualitas.
venarum ortus a iecore demostratur, pag.	297
131 and about about	virtus pulífica viitur calorent corpue
venarum morbi minus graues sunt quam	ibidem,
arteriarum, 253	uirtus vitalis est fundamentum omnium
venis sectis, neque in puls u deque in voce	alimet de sur s
lasio apparet, 162	
uenenum quid. 339	300
venenum omne est substantia non accidens.	virens vitalis est prima cordis facultas;
340	Columburg facultance and alor \$11,41 C
venenorum oculta interemptio, qualis, pag.	virtus vitalis est duplex, pagina 18.116
338	138
venefica substantia que sit, pagina	virtus vitalis vt principium operationis est
336	duplex,
veneris sensus quomodo excitetur, pagina	virtus vitalis quomodo accipienda, pag.
T. J. Egatabelis principiana gala	19
ventriculus sinister cordis ita calet, vt	virtus formatrix corrupto semine corrum-
digitum quis in co vix sustineat, pag.	pitur, 28
75 Contraction of the second states of the second	virtus infra animam non potest producere
ventriculus chylificat, vt ex chylo accom.	alia, A6
modatum alimentum eliciae . pagina	virtus procuratrix non residet in otero,
236	so
ventriculus dexter cordis una cum pulmo-	virtus chylifica residet in venericulo,
ne perit. 131	ibidem.
ventriculi cordis medio septo dissiduntur,	virtus fanguisicatrix residet in hepate
6	ibidem.
vermes non irascuntur, 97	virtus formatrix tota est in semine, ibi
vibrans motus an sit animalis, pagina	dem.
0 /	virtus seminis formaliter non est in semine,
vibrans motus eft & non eft animalis, pag.	s6
P	virtus pulsatilis est forma, & actus cordis,
414	On the programmes eje jorma, O acens corais, O in

47 Virtenjätili intekte, Propajatili jenni guid Tempajjäti 44 Forus stalis f 75 Verasvitalis e 116 Vanus situlis 118 Vintervitality 睹 Timeritalise 174 Virtaicine darie port 154 Tetas comes cularen com Tinu conte ferris, Torm qualities inncipiente Tirtas siteli 161 Fareas pitalis natorum ge Virtus vitalio à réquis , a 170 Vintes sindi pelifima, Into nitalo 19.149 Vans vantage 16 Virtuinata billing

Bis qua fij Treus former

	Index Rerun	n Notabilium.
agina	E in qua significatione, 58 Virtus formatrix tota est a mare, pagina	Virtus in maioriquanto maior est, pagina ibidem.
1		Virtus in maiori quanto exolescit, pagina
389	47 Virtus pulsatilis candem cum anima essen-	180
EXTRA	tiamhabet, 59	Virtus nulla habet potentiam infinitam
92	Virtus pulsatilis pro principio proximo pul	in magnitudine, 178
106.	fationis quid fit, ibid.	Virtutis vitalis definitio, pagina 19.
-	Virens pulsifica est fulgoris solis instar, pa.	300.301 100 Million Landa Landa
lina	64	Virentis vitalis munus, pagina
97.	Virtus vitalis feruido calore vtitur, pag.	Went in a state of provident 992 An
97. MA	75	Virentis vitalis casum consequitur casus
1004	Virtus vitalis est principalissima, & quare,	virtutis pulfatilis, & econuerfo, fed di-
34	116	uersimode, 303
34 45,	Virtus vitalis est omnium regina, pagina	Vita, & mors ad cor attinet, pagina
	118	296
1	Vireus vitalis est praparans alias virtutes,	Vita est operatio principalis, pagina 11.
1	143	16.138
101	Virtusvitalis est communissima, pag. 1 3	Vita est communissima operatio, pagina
99	174	11
15	Virtus communifima fine proprianon pro-	Vita est mansio anime in calore, pagina
8	ducie particulare quid, pagina	12.168
1.	154	Vita melior penes quid attendatur, pag.
1	Virtus communissima non accipit parti-	91
6	cularem complexionem à parte, pagina	Vita nihil est prius in animali. pagina
	155	134
康	Virtus communissima seruat rationem a-	Vita interdum existit juie nutritione.
8	gentis, ibid.	141.142.173.300
1.0	Virtus qualibet fortior est in agente, quam	Vita de vegetatina, sensitina, intellectina
•	in recipiente eam. ibi.	& motina pradicatur sed non uninoce,
pi .	Virtus vitalis est semper actina, pagina	143.175
1	161	Vita plus prastat animalibus quam sal
15	Virtus vitalis non constituit aliquod ani-	
5	matorum genus, 169	154
	Voreus vitalis re, & effentia separatur	Vita viuentium stat cum maxima caloris
	àreliquis, non tamen subiecto, pagina	latitudine, 167 Vite duplex fignificatio , pagina
	170	
	Virtus vitalis ut totius quomodo princi-	140
1		Vinens quod planta ant animal non fit non
1	Virtus vitalis cordis non perse expetitur,	datur, 55
i	19.149	Viuens sine nutritione non datur, pagina
	Virtus unitaest fortior se ipsadspersa,	170 Trinifaction and all mutuition fendation
67	176	Vinificatio non eft nutritio, fenfatio,
	Virtus innata tanta est quantum eius su-	
5	bicetum, 178	caufas V ninoca
		THINKIN

P

191

101

9 68

Ja

fat

11

the second

120

10 000

TW

122

isa

Index Rerum Notabilium :

250 V s & operatio, non fabrica instrumenti naturamostendit, 128	BIREL ER
	4 19 m
Z	12 statist 16st staffus Vil) minutia 3 10 statist
Z Enocrates quid pro anima sede statue- rit. 19.120.138	ta or protection ta or protection the or protection the or protection
	V tilitas partis est triplex, 134 Z T Enocrates quid pro anime sede statue-


4) 21 immediate fo st argen ani. 11 23 2021 \$14,25 stime

AND MOTO Si 13 maneran 54 7 attenta SS 37 MILLING \$1 7 cantala 12 35 gais 70 4 non quad 73 8 nam ad /m 物物時時間 \$1 26 a stall. Wed. 17 st fates by 31 unectours 38 14 hir fimile st at forin res 96 14 American Itt 1 (fateri ton 25 Platents 105 37 fimblin 110 20 ad gand a 111 : 105 03 115 gl anda 120 20 AVIIIAS 127 § concipient 134 23 natura itiad. 30 regains 138 53 mon cas 140 4 Batatio 154 17 in fagu 118 S Authon 199 5 filler 166 finfernie 165 destern i 167 13 maratis 168 33 am baff 169 17 datries 19 11 confine 217 16 200 200 Bid It in frace 28 : pal/an 19 13 Michael 3 29 /226 to gi calife 14 10 ADES 2317 82 2 jog impera

Cz

INIS. white we have the

ali.	pag.verf. Errata	Correcta I	pag.vers. Errata	Correcta
28		diriguntur	240 3 Igitur	talisest igitur
34	4 19 ingrediebatur	ingrediatur	ibid. II antecedente	antecedens
7		requissuit	ibid.14 corporis	corport
	12 20 ventus	ventres	244 34 valeret	aceleret halitus
1.5	16 32 accessus	accessus or recessus	243 36 11100000	aucto
	27 13 animalia	animata	249 5 ACHTO	lauciatam
	30 10 corpore	capax		finibus
1	and the second se	fed hominem		rur fus
	36 30 AIL	At Anthrit Attail	ibid.24 contextus	contentus
1	41 22 propropria temperie	per propria reperie	269 19 ante	autem
	43 10 ibi 47 10 muliebrem	vbi G muliebrem	170 12 (en litika	tensina
	48 8 alia	animal	ibid. 25 led in propositis	Sed his propositis
	49 26 immediatum	immediatum fit	273 20 ptt 115	fretus
	50 33 de gen.ani.	de anima	281 17 enutrus	producat
	SI 23 vices	vires	ibid.34 metienda	miscenda diacidonitem
	ibid, 25 anima	UNA	282 23 diacidomon	proleniente
	ibid. 30 autem	ante	284 12 primoleniente	detinent
	53 28 numerum	munerum	285 3 desinent 286 7 habitibus	halitibus
	54 7 attenta	attamen	288 14 aduertetur	aduersetur
	55 37 proxima	propria	250 21 guales funt	guales seu
1	63 7 extenta	extenja	ibid.25 fixa	frixa
	68 3 5 quia	guam ne quid	201 10 fructum	fructuum
	70 4 non quod 75 8 nam ad (unt	nam ad hunc	296 9 Juffocate	Suffocari
	80 30 eft restifiere	or refistere	202 21 mienje	inter fe
	SI 26 a vitali	a vitali diflingui	303 19 Acutum	auctum
	ibid.37 vt Supra'	at supra	304 32 (1 Autem)	hi autem
	So 31 cincipiatur	reperintur	305 12 reliqua	veliqui vrens
	or TA hit himiliter	huic similiter	307 13 arens	influentes
	92 11 pecies res	species rei	ibid.34 influenter	quin
	96 14 AMOTHS	coactus	308 3 <i>guia</i> 310 37 <i>delirio</i>	deliquio
-	101 2 O Superius	os superius	312 7 modis	cordis
	102 25 Platonis fi quod	Platonis, quod fimiliter	ibid. 13 fit	fit
13	109 37 Simpliciter	ad quod attinet	ibid. 18 faccus	finus
	110 20 id quod attinet 111 2 tam musculis	tum musculis	and an tremore	tumore
	115, 31 aucta	recta	326 19 flexibilitatem	fluxibilitatem
1	120 20 Agimus	agemus	327 4 fiat	finnt perfectricem
1	127 8 concipiendus	conijciendus	343 8 perfectionem	respiratio
10	134 23 natura	natiui	556 19 reparatio	corrigendum
	ibid, 20 requiritur	regitur	367 1 corrigenda 369 4 spiritualibus	fpiritibus
	128 23 non tamen	attamen		fi fincope
	TAC A MULTALIONEM	nutritionem	it dations	libro de plemit.
	154 27 in fingula memora	in fingulis membri	and an avarto primi capito	e- 4.1. capit. de phie-
	158 5 ACCEDINATI	receptum	384 20 li de phlebotomias	botom.
	159 3 fictus	fretus in/eruiunt	ssi 7 quia	qua
	160 Sinjerniene	deduxit	too 27 flexionem	fluxionem
	166 dederst in marg.	nutritionem	202 24 AR DATTIS CONTIATION	, ad parte cotraria, O
-	167 23 mutationem 168 33 cum poffine	cu cateranon poffin	at op qua maxime aiftans	qua maxime inpro-
	169 17 diffributionum	dubitationum	ibid. 27 aus pluries	Or quo praries
2	193 11 constitutionis	conArictionis	ibid.co. ad proxima partia	
	207 16 vel naturalem	velnaturalis	ibid 12 inde	iride denfandum
	ibid. 31 in sincope de	in finopfi de	ibid.15 deassandum	apparare .
	208 2 pullatica	pulsifica	396 3 apparere	correpti
-	209 13 accipitur	recipitur	itib. 5 corrupti	per
	226 29 fits	ifta	398 35 qued	prater
	227 35 calidi	calida	400 34 partes 401 6 defectu	delettu
	2.28 30 aerem	acrem	405 8 excitandus	enitandus .
	230 17 nec 236 18 imperudita	tunc inorudita		
	and and south an estimated	1/10/10/10/11/0		



HANNIBALIS ALBERTINII CAESENATIS

Medici, & Philosophi, DE NATVRALIBVS AFFECTIONIBVS CORDIS.

LIBER PRIMVS

(2+3)(6+3)

DE CORDIS GENERATIONE, & eius anatome. Caput Primum.



VM femen in vterum muliebrem iniectum, vt De cardis in viuens animal ab eius virtute formatrice con caufa effiuertatur, procedente tempore fœtus efficitur, tunc pars eius calidior, vnà cum fanguine, & fpiritu, per proprium tamen vmbilici conceptaculum vtroque recepto, in calidiffimum omnium

viscus fecedit, quod vt ait Galen. 1. de femine, cap. 8. ob eximiam De cordis caliditatem quafi flamma quedam affidue moueri non definit, sed causa mamutua reciprocatione semper distenditur, atque contrahitur, hoc teriali autem cor vocatur, quod vt Galen. ait libr. de set. form. cap. 3: quasi quendam ignis socum animalia sortita sunt.

Sine corde enim fanguineorum animalium calor perfimilis ca sine corde liditati eft, quæ in domibus æftatis tempore fentitur, fed quem- calor aniadmodum domus incenfo in ipfa igne calidior redditur, ita animalium tempidus. malium corpus ex corde caliditatem maiorem acquirit, quam ea fit, quæ in venis, & iecore infita eft, fanguine etiam, qui in venis, Hannib. Albert. A

& iecore continetur ; ideo calidius est omnibus plane corporis particulis, vt etiam confirmat 1. de temper. cap. 9. & fecundo ciuidem, cap. 3.

eft Cor matis . I.ocus cordis.

- 2

Et est pars animalis in medio corporis, si ad thoracem quidem purs ani- spectemus, fitum obtinens, vt secundo de decret. cap.4. & 6. de vlu part, cap. 2. ait Galen. vel, fi mauis, in partem finiftram parum secundum eius verticem faltem inclinans, vt idem afferit 7. de anat.admin.cap.7 in respectu verò ad totum corpus plures sub fe partes habens, quam fupra fe ipfum, vt 16.de vfu part. cap. 10. & 2. de decret. cap. 4. habetur.

Condis mo les -

Maximum molem obtinet per relationem ad orificia vaforum, quorum illud est caput, atque principium, vt idem afferit 6.de vfu part. cap.7. quæ tamen parua videtur, comparata tum ad reliqua duo principia, cerebrum nempe, & iecur, tum ad maximum illud munus, cuius author, atque principium exiftit, ratione cuius inter cæreras corporis partes principatumi(vt infra apparebit) obtinet; in parua igitur mole, & corpore exiguo maxima virtus feruatur, & propterea vnà cum ca virtute acceptum magnum vifcus a Galen. in 6. epidem. t. 3. habitum est.

Sed re vera nec paruum, nec magnum dicendam eft, verum fuf ficienti præditum quantitate, prout propriarum actionum vfus, & neceffitas exigebat -

Cordis ca- Caro eius dura, den faque effecta eft, vt minus afficeretur, quod ro qualis. ramen in toto eius corpore equabiliter non reperitur, cum finistra eius pars crassa admodum, ac densa sit, dextra verò aliquanto tenuior, ac mollior videatur, ac propterea inæqualis est ponderis (quicquid fenferit Galen.) cum fecundum verticem (vt fupra dietum eft) in partem finistram parum inclinet, quod ideo factum est, quia non tantum grauitatis a dextra eius parte ob talem corporis tenuitatem demitur, quantum eius fanguinis craffitudo, qui ibidem continetur, addit, fimiliter non tantum leuitatis finifiræ partis crassitudo demit , quantum einsdem spirituosa substantia ibi contenta rependit, & ideo quia nullo infernè, vel vtrinque vin culo fulcitur, præponderante dextra parte, culpis cius in finistram paruminclinat, vt ipfemet Gal. fatetur 7. de anat. administ. c.7. Cordis fi- Exomni fibraru genere conftat ob communent vium, nempe bra oium ob custodiam carnis, at non funt quales in musculis habentur, in PENCYNER . his

hisenin velutz 115, 2018 musob Car piop reicinqua andras mil rumforis no de na methodi, Sedhi ex femin primo de eft, tumi rulaisets Santis ticz, cal fed défate Cuni fed gener TRATE kt, quia contract Omn & attrah maloma notu di Ball, art buscont quies re Dilat exporred tuss long LL COL UP galecu

mons

ando

liden

\$ 6. de

umpa-

letit 7.

restub

P. 10.

Ottim.

S.dev-

d reli-

pecu-

Vittos

000 V7-

muf

vius,

quod

miltra

-33 OI

onderis pra di-

facture

in cor-

miliz

fratiz

siltrame

it.c.7-

10,10

his

his enim neruorum, atque ligamentorum particulæ funt, atque vel rectæ, vel transuersæ seors feor senter infunt, simul autem omnes, atque omnium generum nequaquam, cor autem præter has ambas obliquas etiam obtinet, vt ait Galen. 6.de vsu part.cap.8. Quæ propria quædam sibrarum species est, quibus caro, quæ vnicuique parti speciatim competit, adnata est, licet enim in om nibus instrumentis propriam quandam videre carnem suis ipforum fibris circumnatam, vt Galen. ait 2 de temper. cap. 3.& primo de nat. facult. cap. 6. & 7. de anat. admin. cap. 8. & 10. methodi, cap. 1 1.

Sed fibræ diftinguuntur a carne fibris circumnata, quia illæ ex feminea fubstantia ortæ funt, caro vero ex fanguine, ideo Gal. primo de fem. cap. 10. ait, iam vero fibrarum aliud quoque genus est, tum in ventre, tum in intestinis, tum in vtrisque vesicis, in vuluis etiam, & corde, quæ ex femine ortum habent.

Sunt igitur fibræ cordis, & cæterarum partium, partes sperma ticæ, caro verò, quæ ipsis circumnascitur, ex venoso, & arteriali, sed défato sanguine ad cor attracto, vt supra dictu est, generatur.

Cum igitur cor fibras contineat non quales mulculis infunt, Diversa fi fed generis diversi; ideo non potest propriè vocari musculus, nec de, ac sim motur of untario mouetur, vt 7 de anat. admi. cap. 8. ait Galen. in muscunec obstat quod Hippocr. in lib. de corde illud musculum appellet, quia declarat etiam quamnam rationem musculi obtineat, dicens, cor est musculus valde fortis non nervo, sed densitate, & constrictione carnis.

Omnia autem fibrarum genera, ideo cor confecutum eft, quia *merfitatis* & attrahere rectis, & expellere transuers, obliquis autem & si-fibrarum mul omnibus continere sibi fuit opus, quod nihil aliud eft, quàm in corde. motu dilatationis, & compressionis agitari à vi cordi quidem innata, arterijs verò ab ipso corde insluxa, in quo motu ex partibus contrarijs conflato necessario externa, & interna intermedia quies reperitur.

Dilatatur autem dum fibræ, quæ secundum longitudinem exporrectæ sunt, contrahuntur, reliquæ verò laxantur, ham tunc eius longitudo imminuitur, latitudo verò amplior efficitur, & ita cor motu dilatationis mouetur, è contra verò laxatis illis, quæ secundum longitudinem dirigütur, & quæ per latitudinem

a fitæ

fite funt contractis: contrahitur etiam cor, & motu compressionis mouetur, vt eod. 6. de vsu part. cap. 8. ait Gal. at in interna quiete, quæ fit omnibus fibris funul agentibus, fed precipuè obliquis, cor vndique ad vnguem confrictum continenda continet.

bit illes

corpei,fi

feran

mitint

is values

nicatus re infra latit

nitur, 902

& origo C

è contiert

uente pai

calor prot

tion fuit :

or fiend

past.cap.1

iphiek pr

venamin

cordis par

teriz per

vniuerlun

finitions

cordis, tu

minillud

denko, aci

ibid. teft

Differ

fina major

conferens

nihrum or

totuspiri

tricuin

bafis, vo

elt, omni

RETEX CLU

Qualic

codis,que

chiquiten

Cordis li-

Adfunt etiam fortia quædam ligamenta in ventriculis cordis gamenta. extensa ad medium quoddam septum, quod vtruque ventriculu diuidit, definentia, hæc maxime omnium fystolen efficiunt, nam dum contrahuntur, cordis tunicas intro fimul trahunt, & cum ipfe prope septum accedunt, aucta longitudine fit cordis compresfio, cum autem recedunt ab co longitudine imminuta fit cordis dilatatio, quibus motibus attrahit vtilia, eaque retinet, & noxia expellit, vt ibid.ait Gal.

Fibre cor- Nec folum multiplici fibrarum genere cor superat musculos, dis dura, verum duritie, robore, ac fimul patiendi difficultate, nullum enim eft inftrumentum, euius tanta actionis conftantia, ac robur infit,

cum perpetuo motu agitetur, quare substantia firmitas, corporis foliditas, atque conftantia erat illi neceffaria, & ob id cibo egebat craffiore, ideo fanguinem ducit à vena caua per propaginem prius, quam dextrum ventriculum ingrediebatur, ab ea enatam, Vena coro quæ coronalis vocatur, hinc illud non illepide dictum illi adapta

"ri poteft: cor alijs quidem alimentum parare poffe, fibimenautem malis Cor aligs a. nequaquam, nam pulmonibus alimentum quidem parte quafi limentum mutuam eis gratiam ob beneficiu fpiritus, quem ex illis afpirat, neguaqua, referens; proprium autem querit ab hepate.

Sub hac aurem vena arteria fubsternitur à magna arteria deducta, eius autem tanta est propago, quanta prædictam venam erat refrigeratura, calorisque natiui externarum cordis partium temperamentum probum confernatura, vt ait Galen.6.de vlu par tium cap. 17. quibus verbis videtur Galen. statuere fontem caloris innati inopem, & egenum caloris, quia cum arteria deferant spiritus vitales fingulis corporis partibus, fi igitur cor eget arterijs, vt eius calor probe temperatus ab illis conferuetur, ergo fous caloris eget calore, quod est abfurdum, & quod maius est, videtur a fe ipfo refici posse, hoc autem naturæ aduerfatur, cum nihil a feipfo patiatur, vt testatum reliquit Aristot. primo de gener. & inter. t.78. & fi fpiritus arteriarum funt viuifici propter cor, vt re vera est, ergo cor erit magis viuificum, non ergo cor egebit

bit illis dd vitam, vel fi eget illis, nullo pacto poterit illos v niuerfo corpori, fibique ipfi fubministrare.

Liber Primus.

tinis

Elitte:

15,000

condis

ticali.

nun,

mip.

pref-

ordis

DOR13

ulas,

infit,

BORIS

inem

tam,

lapta

elsin,

1200-

12.20

mun

tapar calo-

taur

, ante-

is city

lege-

DICK

ege-

Verum dicamus, duplici de caufa institutas fuisse arterias, pri- Duplici de mo vt fint tanquam canales, & Aumina, per quæ vitalis calor cor- caufa ifti dis vniuerfo corpori comunicetur, fecudo vt per eas calor comu-arterie. nicatus refrigeretur, vetiletur, ac in fui fymmetria conferuetur, 9 infra latius apparebit, prioris beneficij, nulla in viuete pars reperitur, quæ non fit valde indiga, corde exepto, quod cu fit fons, & origo caloris, & ab eo ad alias partes confluat calor, no autem e conuerfo,ob hoc non eget arterijs; at posterioris, nulla est in viuente pars, quæ magis egeat quam cor, & arterijs, alioquin earu calor protinus extingueretur, igitur propter refrigerium neceffarium fuit arteriam substerni venæ in corde, vt vbique etiam extra cor fieri debet ; quod a Gal.primo de cauf.pul.eap.3. & 6.de víu part.cap.17.habetur,dum dicit,quærurfus ipfius magne tanta & ipía est propago (arteria nempe substrata venæ) quanta prædicta venammaxime erat refrigeratura ; calorisque natiui externarum cordis partium temperamentum probum conferuatura, nam arteriæ per fui dilatationem aerem attrahendo vitales spiritus per vniuerfum fanguinem diffufos modice refrigerant,& per fui confirictionem vapores fuliginofos expellendo, calorem innatum tu, cordis, tum fingularum viuentis partium incolumem feruat, non enimillud vas, quod a pulmone in cor inferitur toti cordi, vt puta denfo, ac folido, refrigerando, & ventilando fufficere poterat, vt ibid. testatur Gal.

Differunt prætered cordis partes inter fe confideratæ, vt aliæ Differend fint maioris, aliæ vero minoris mométi, quas Gal. 6. eiufd. cap. 7. din conferens inter fe, ait nobiliffimam, & principaliffima effe, que finiftrum cordis vétriculum, qui, vt idem afferit. 6. de placit.cap. 8. totus fpirituofus eft, efformat, post hanc autem quæ dextrum vétriculum, qui totus fanguineus est, complet, quibus subsequitur basis, vbi vena prædicta coronalis vocata, vnà cum arteria sita est, omnium autem ignobilissima, & abiectissima est cuspis, seu vertex eius.

Onælicet ita fe habeant, non tamen arbitrandum est cuspide cordis, que est pars membri nobilissimi, & principij, & fontis vite, esse partem ita abiectam, vt forte cum partibus extrinsecis, quaburd Hannib. Albert. A 3 les

les funt manus, & pedes, fit conferenda, quia nullam vnquam in corde particulam reperias, ne ipfam quidem oram inferiore, quæ non omnium partium externarum fit præftantiffima, imo vt Gal. ait 6.de vsu par.cap.7.0mnes cordis partes sunt principes,& eximiæ virtutis, licet dum inuicem conferuntur, cuspis inferiorem DIGATIST TO THE COLUMN , VOLUMEN gradum obtineat.

Cordis fi-

б

Cordis figura cono quàm fimillima, pinez nucis speciem regura que fert, cuius pars inferna in angustum paulatim gracilescens desinit, superna verò lata, no omnino rotunda, basis, seu caput vocatur cæterarum eius partium, vt dictum eft, nobiliffima, cu fit fons caloris innati, & radix vaforum illum dispefantium, quibus cum viliuerso corpore colligetur, vt idem afferit, 6.de vsu part.cap.7. quo in loco accipit interdum caput, & bafim cordis pro tota fuperiore eius parte ventriculos fimul complectente, & ideo iure partem omnium nobiliffimam cam vocauit, interdum accipit caput, & basim pro parte exteriori tantum seorsum a ventriculis, & ideo medio quodam modo dignitate cam incedere dixit. Ceterum infunt in eius bafi duo ventriculi in habentibus pul-

Ventricu

li cordis monem, dexter atque finister, sinistri cauitatem ad summu ascenquot sint - dere verticem, dextrivero inferius multo ceffare testatur Gal.7. de anat. admin. cap. 11. quibus verò non est pulmo, his nec dexter ventriculus omnino ineft, amboin fuperiori parte locati funt, vterque æquè pulfans, licet finister peculiari ipfius natura eleue tur, vt ibid.ait Gal.cap. 15. & 6. de vfu part.cap. 16. & 6. de plac. capit.7.

mane natura.

Fontes hu Hos D. Hippoc.lib. de corde, vocauit fontes humanæ naturæ, & flumina, quibus totum corpusirrigatur, vocauit arterias & hi vitam homini conferunt, qui vbi exficcati fuerint, homo moritur, quod præcipue de finistro cordis ventriculo, & de magna arteria, feu aorta intelligen dum eft.

Spiritus vitaliszbi generesur.

"Generatur autem vniuerfus spiritus vitalis non in finistro cordis finu tantum, fed aliquid etiam in arterijs omnibus, quod tamen fit virtute cordis, cui tota illa uis demandanda eft, que cor-

di innata est, arterijs verò ab eodem communicata, vt testatur Ventricu- Gal. lib. an fang. naturaliter in arterijs. cont.cap. 2.& 7. de plac. lerum cor capit. 3.

Diftinguuntur autem ventriculi abinuicem fepto peruia hadis distin-Etio. tradia diamata bente

benteh partip. no,hos Electon thezent cap.dec (eptitor) dog ora ocus in P trastertu guinis C Datura i ficófiden orarepe terom ve cibres illed, qu nihilper per yead plitudin cordisv Veru poteft, distan aligaid in cana peru ili arqueit attriof VOI2 CI Sei angulti mattitu 3.dena OLZ IC D, Ine E. ma

in man e, qiz

t Gal

atri-

motori

CTR 12-

s defi-

VOC2.

tione

25 CUM

cap.7.

stafu-

o iure

Iccipit

iculis,

Sec. By ispul-

alcen-

Gal.7.

cdex-

ifunt.

eleve

eplac.

minz,

s &hi

onter,

rteria,

-103 01

nodt1-

ne cor-

atur

eplac.

na hi-

ente

bente foramina, vt habetur a Gal. 3. de nat. fac. c. 15. & 6. devfu part. cap. 17. quo materiæ pateat aditus a dextro in finistrum finum, hos tamen meatus quidam adesse inficiantur, quod oculato diffectori dirimendum relinquo, hoc tantum non preteribo, quod efficaciter fatis quibusdam videtur ratio a Gal. 3. de nat. facult. cap.decimoquinto, & 6. de víu part.cap. decimofeptimo, habita septi foramina demonstrare, dum ait, in dextro cordis ventriculo Oraincon duo ora effe, vnum, quo fanguis recipitur, alterum, quo iam rece- culis quot. ptus in pulmones trasfertur, modo cum longe minus fit illud, quo träsfertur ad pulmones, ideo hoc fatis indicat no vniuerfam fanguinis copia per aliud recepta debere per alteru permeare, alias natura vafa illa æqualis magnitudinis fabricasser, ide cofirmatur fi cofideremus ea, quæ circa finistru cotingut, vbi pariter alia duo ora reperiuntur, vnum, quo a pulmonibus in cortransmittitur, alterum verd, quo a corde per totum corpus dispergitur, modo cirea hæc cadem ars conspicitur, quia naturadonge amplius creauit illud, quo educitur, quàm alterum, quo inducitur in cor, fi igitur nihil per foramina fepti reciperetur, neque vniuerfus fanguis, qui per venam cauam in cor recipitur, transitum haberet, neque amplitudini arteriæ magnæ per venofam arteriam, qua in finistrum cordis ventriculum inducitur, fatisfieri poffet. minis murav, sot

Veruntamen illud Galeni rationem aliquantulum infirmare poteft, quod cum pulfatio extendatur etiam fupra dextrum cordis finum, igitur per eius constrictionem probabile eft non folum aliquid fanguinis, quod ctiam Gal afferit. 6. de vsu part cap. 16. in canam venam retrocedere, verum etiam blando quodam impetu illato accelerari ingressum eiusdem in venam arteriofam, atque ita fanguinis retroceffus, & acceleratio eiufdem in venam arteriofam compenfare exinaniendo poteft magnitudinem oris fanguinem in gulmones immittens, & arteria maensurs wers

Similiter in finistro cordis finu os arterie venofæ est minus, & Os arterie angustius, quia no vniuersa quantitas sanguinis spirituosi trans- venosa. mittitur in finistrum cordisventriculum per cam, sed vt Gal.ait ATOMOTA Red at COP 1 3.de nat.facult c. 14. & 6. de vsu part. c. 21. & alibi fape, arteriæ, 215025 quæ ad cutim finiuntur, cum dilatantur, externum aerem attrahunt, quæ vero parte aliqua ad venas fe aperiunt, quod tenuiffimū, maximèque halituofum in his fanguinis eft, ad fe attrahunt. Quare 4

De Maturalibus Affettibus cordis.

Quare cum aliunde magna arteria, & finister cordis finus eo, quod deest repleri posfit, quàm ab ipfa arteria venosa, æquum no erat, quod paria magnitudine vtraque ora effent ; fic itaque ex orium inæqualitate non funt colligenda foramina fepti.

deviant

cincito

an alare

him ge

Simila

traftione

Galibid.

imperaiq

tefte eock

branz un

ne repen

antes off

ininal fu

cap. 4.ful

dofing il

COR

41que

10 10-64

157

(20.f.&

Menta co

1immti

BOB

inter pa

migisp

gut viner

ind shar

anten

Smil

dis quot. 1. A 407 Car

45 200 MERS

. fures cor . Vtrinque fingulæ fingulis materiam inuchentium vafis adnexi funt duo processus aures dictæ, auriu proprie dictarum, in animalium capitibus vtrinque adiacentium instar, vt ait Gal.7.de anat. adm. cap.9. quorum substantia differt a substantia cordis, cò quia aures magis neruea, & cuticulares fint, cor autem carnen eft, fimiliter aures funt nigriores, & appendicibus cuticularibus quam fimillima, conftructa autem funt tenues, vt cordis motum promptius fequerentur, concauæ autem. vt finus ante cor efficiat Gal. teste ibid. quorum finuum ope quasi alimenti promptuario quodam per proprias cauitates effecto, non folum vena caua in dextrum cordis ventriculum inferta, & arteria venofa, qua a condis finistro ventriculo in pulmones diffinditur, vt vtraque suppeditet materias cordi, maxima vi, vt Gal. 6. de víu part. cap. 1 5. que in mentem cuiuis venire possit, attrahendi prædito, non folum (inquam) immunes ab omni patiendi facilitate fiunt vt quæ temui vtraque tunica constans facile perfringi, atque diuelli poffet, verum etiam celeriter replendo maximum cordi adiumen-Veruntamen illud Caleni rasionen aliquanturatante Orificia in 10 Infunt præterea in corde quatuor orificia iuxta quatuor vafa

verriculis ibidem terminantia, in vtroque ventriculo bina, alia quidem inducentia (vt fupra dictum eft) in cor,alia ab eodem educctia, horum duo diximus effe venam cauam in dexuñ cordis finum fanguinem inducentem, & arteriam venofam a finistro cordis ventriculo in pulinonem, & vice versa ab ipfo in cor, tum inducente, tum educentem, alia duo sunt vena arteriofa a dextro cordis finu fanguinem in pulmones immittens, & arteria magna a finistro o cordis finu in vniuerfum corpus spirituosam substantiam transangustius, cein novmuerfi quancitas finguenis fin au. anottini

ne a corac exorte.

C. 1

Membra- In horum autem vaforum orificijs membranæ a corde exortæ tres infunt, arteria venofa excepta, quæ duas tantum habet, hæ omnes talem numerum, tale fubftantiæ robur, craffitudinem, & tenuitatem nache sunt, qualis requirebatur, quod intercipiendo transitu materierum hinc inde remigrare potetium, vt ait Gal.6. devíu

Thres and Liber Primus. Mis)Cod

devín part.cap. 1 r. præterea ve fanguis in ingreffu ad cor, atque cius ab co egressu ab ipiis membranis illisus, atque fractus magis attenuaretur, tum pro pulmonis nutritione, tum pro fpirituum vitalium generatione b 14, 21nd theget lev, 2002, 200 ned by Long

Similiter vt ab illis reditu in cor interclufo, cogatur in contractione thoracis spiritus exprimi in venas arteriolas, vt notat Gal.ibid.cap. 10. Præter hec etiam vt eius inductio moderaretur, impetusque eius in cor refrenaretur, atque compesceretur, Galen. tefte eodem 6. devíu part. cap. 21. & 7. eiuíd. cap. 8. nam membranæ(inquit)epiphyfisnon vt nihil omnino, fed ne multum, nenè repente, ac fimul in ipfum cor quicqua immigret a natura (vt antea oftendimus) fuit inuenta, aliter immineret periculum ne animal suffocarctur, vt ide ait lib. an sang.in art.naturaliter.cot. cap.4. fub his verbis, quo in loco libenter ex his difcerem quomo do finu illo repleto non fuffocetur animalitnos meits boup auto nus, que cum ficiuncta corpori, ad quod referent, ideo propriam

COR PARTEM ESSE ORGANICAM, atque instrumentum septem facultatum, Vitalis nempe, calorifica, spinitus gemitricis, pulsifica, irafcibilis, Animanimofa, or gaudifice J Caput Secundum and aineg illud idem flatuatur de oculis, fingua, cratibus, ac reliquis omni.

WWW igitur cor fit pars corporis animati, critanianatum accipiendo partem non communi, & lata pars corpo fignificatione pro quacunque substantia integrate hominem, fiue fit fubstantia viuens, fiue non, quomodo accepit Ariftor primo de Hift. animal. cap. 1.& 2.de part.anim.cap. 2. vbi interpartes animalium excre menta commemorat; & Hippoc.in lib.de alim.dum ait facultate alimenti peruenire ad offa, & ad omnes partestam viuentes, qua non viuentes, vt ad fanguinem, & Gallib de marcor.cap.2.vbi inter partes corporis connumerat vingues, fed vt ab eod Arift. & magis proprie accipitur ibid.c. 10. vbi per animalis parte intelli-

git vinentem, ac ab illis fegregans fanguinem, quare multo prom

ptius partes excrementitias, vt pituitam, fedimenta alui,& vefi-

ez,item cornua, vngues, & pilos, & faniem reijciemus.

Cor est

00

Pars quo Similiter pars audieda eft cum Gal, primo. met. cap. 5. & alibi da.

pluries,

anonti,

USCO ;

umi

UCCI

idae.

hani-

1.7.de

ordis,

amen

ribus

2001110

ficiat

ULLIO

202 10

a 604

ippa-5.94

iz te-

1 pos

100Cil-

vale

m in-

a, ho-

n fan-

STEDenté,

símu

ailin

tran-

TITOE

thz

3,80

endo

al. 6.

pluries, vbi pro animalis parte semper viuente, & substantia animatam accipit. Omnis autem pars animata vel eft fimplex, vt caro,os,neruus,membrana, & cutis ; vel composita, quæ vel est organica, vt manus, & pes, vel organi pars, vt digitus, vt infinuauit Gal. 1. met. cap.6. quo in loco accipit quidem partem viuentem arctius, sed tamen adhuc communi, & lata fignificatione, vt eft substantia viuens, quæ ad totius corporis integratione cocurrit, quicquid enim totum corpus viuens complet, atque integrat, id totius corporis, quod complet, particula, & pars nominatur.

Sed fi partem magis arcte, & magis proprie intelligere veli-

finemat

finitorio

Petertio

Popter al

Sed ac

Ander

omnes Pl

dinam fe

heibili g

pitteltvi

cipium s

mzehen

Neco operatio

durator

tatio,le

tiones_H

000052

actus vit

2.dezni

00201 2 & quefi

atumo

tiamel

igitur l

mfra pa

Mod

tit,quo

tekanus

neule

ditem

ter, fit

12, 120

ceffe fit

ne anim

Uncris.

Pars ma-

gis proprie mus, quemadmodum intellexit Gal. 1. de víu part. cap. 1. dicamus accepta, illam verè effe corporis animati partem, quæ neque vndequaque propriam circumscription m, neque omnino cum cæteris partibus connexionem habet, & pars organica, feu inftrumentum vocatur, quod etiam confirmat 1. met. cap.6 quemadmodum manus, quæ cum fit iuncta corpori, ad quod refertur, ideo propriam circumscriptionem vndequaque non habet ; & cum debite, & perfecte efformata fit, non omnino cum cæteris connexionem ob tinere dicitur, ideo manus optime, atque perfecte constituta munera omnia ad apprehefionem pertinentia probè, ac fine alterius partis adminiculo exercere valet, & quod de manu definitu eft, illud idem statuatur de oculis, lingua, cruribus, ac reliquis omnibusiftius generis partibus, in qua fignificatione cor dicitur pars corporis animati, & ideo instrumentum anime proobeundis fun Que cordi ctionibus perfectis, in quorum gratiam qualibet fic accepta pars catur pars instituta cst, nullam enim corporis partem temere vnquam natu-Cordiscau ra effinxir, atque formauit, fed omnes ob eum finem, vt vel aliqua la forma operationem in corpore exerceat, vt Gal. ait 1.met. cap. 9. & 17. lis, of fina de vsu part.cap.1.& ante illum docuit Arift. 1.de part.an.cap. 5. lis. & 2. de gener. an cap 3. vel vt priori, & principaliori, cui primo operatio debetur, & operationis caufa existit, infermiant, vt me-

liùs, seu tutiùs operatio absoluatur, vt Gal.ait lib.de diff.morb. cap.6. & omnis facultas, quæ alicuius gratia agit, instrumenta Animaest quærit ad opus apposita, vt ait Galen. 1. de loc. aff. cap. 2. & 1.de cauf.pulf.cap.4. facultas

Cum igitur anima fit facultas omnem eius finem ad functioad functio nes finem dirigens. nes dirigens, vt Gal. ait 14. met. cap. 14. ergo propter eundem finem CONTRACT!

tii mì.

site.

eftor-

MANAN

Kustem

Wt eft

Clarit .

741,10

veli-

camus

Haque

parti-

im vo-

n ma-

min

1,武

emob

2 100-

terius

wich,

-inmo

pars

is fun

ta pars

1218-

aliquă & 17.

2p. 5.

onino

小郎

mit.

menta

I.de

dio-

idem

an

II

finem ad functiones directum hæc facultas quæcumque fit acqui fiuit cor in habentibus ipfum, in non habentibus autem illud, proportionale excogitauit, cor igitur erit animæ inftrumentum propter aliquas operationes conftructum, nam id cuius eft opus, vt ait Arift. 2. de celo.t. 17. eft gratia operis.

Sed ad inucniendas cordis operationes, in quarum gratia conftructum eft cor, primum fupponamus taquam notiffimum apud omnes Philofophos, & medicos, animam effe principium viuendi, nam fiue viuens fit de vegetabili, fiue de fenfibili, fiue de intel est princi ligibili genere, illud, quòd primo, & principaliter ab anima accipit, eft vita, ergo anima fit primo, & principaliter in viuente principium viuendi, quod fi hoc ita fe habet, ergo communiffima animæ effentia confiftit in effe principium viuendi.

Nec obstat, quod anima sit principium etiam multarum aliaru operationum, vt vegetationis, sensationis, intellectionis, & fecun dum locum motionis, quia in tâtum in viuente subsequitur vegetatio, sensationi intellectio, & motio, ac cæteræ, si quæ sint operationes, in quantum vita præcedit, ergo vita inter cæteras operationes animæ est principalis, a qua cæteræ oumes depédent, ideo actus vitalis vocatur comunissima eius ratio, & quidditas, vt in 2. de anima t. 1. testatus est Arist. dicens, iterum autem nunc tanquâm a principio redeamus conates determinare quid sit anima, & que sit comunissima ratio ipsus, quam postea determinat per actum corporis viuentis, similiter statuit, viuere viuentium estentiam este, a tque per illud inanimatum ab animato differre, vita igitur similiter erit communissima eius operatio, sed hoc latius infra patebit.

Modo ad hanc operationem abfoluendam folus calor condu-Calor ad cit, quod Arift.plurib. in locis, fed præcipuè 2. de part.ani.cap. 3. quid conteftatus eft dicens, fed cum omne, quod augetur, capiat alimentu neceffe fit, alimentum autem omnibus ex humido, & ficco fuppeditetur, quorū concoctio & mutatio non nifi per caloris vim agitur, fit vt tam animalia omnia, quàm ftirpes, & fi non alia de caufa, tamen ob eam rem principium caloris naturale habeant neceffe fit; & ibid.cap.7.ait, quod enim nonnulli ftatuunt importune animam effe ignem, aut aliquam eiufinodi vim, melius fortaffe dixetis, animam in quodam huiufinodi corpore conftare, cuius rei

rei caula eft, quod ad exequenda anima officia calor omniumas sime administrandi vim obtinet, cum enim officium animæ fic, alere & mouere, hæc ea ipfa facultate potifimum efficiuntur, & ibid.paulo post subdit, sed quam genus omne animalium caloris particeps effe necesse fit, hinc apertum est, idem confirmauit 2.de gener.anim.cap.3.dicens. Ineft in femine omnium quod facit vt Calor fa- tecunda fintfemina, quod calor vocatur, idque non ignis, non talis facultas aliqua est, sed spiritus, qui in semine, spumosoque cor pore continetur, & ibid.cap.4.ait, ineft hic calor in excremento feminali, tantam, talemque habens motionem, & actionem, quatam modice ad quamuis corporis partem accomodetur.

rodunit

cauitanin

Coda

Inteelin

nis Arilt.

mginem

mque par

ipform you

cicoctio,

neque line

quidem !

parte pril

1200 sinum

felcipient

suibus ig

reiconfic

in quap

Simil

totum qu

lore reliada

totam co

malifolu

elle,ergo

primo, 8

tientis pi

mo, & pr

illem, qu

quod eft

num infl

lontefid

& princip

& princi

Villificat

lib.dev/

membron

Eftigi

Campo

Similiter lib. de iuuent. senect.mor.vit. & resp. cap 2.3.8. fed præcipue. 14. definiens generationem animalium, dixit, cam esse participationem nutritiuæ animæ cum calore, & vitam efse mansionem animæ in codem calore, & ibidem capit. 10. ait ipfam viuere, & animæ habitum cum caliditate effe, & igne omtatio, fenfatio intellectio, & motio, accerers, fi qua introqo sin

Verum ante Aristot. D. Hipp. illud idem pronunciauit, prima Aphor. 14 . dicens, qui crescunt plurimum habent caloris innati, plurimo igitur egent alimento, & ibid. 1 5. ventus hyeme, & vere natura calidissimi funt, & somni longissimi, quare per ca tempora alimenta copiofiora exhibenda funt, etenim tune calor innatus copiofior eft. Idem retulit Diocles, Praxagoras, & Philiftion, fed. & Plato in Timæo, & Theophrastus, vt testatur Galen. 2. de nat. fac.cap.8. aroue perilled inanimatern ab ausmato diffe 8.qca.se

Anima

Cemina.

12

Cum igitur anima mediante calore tanquam vniuerfali & comediante munifimo instrumento vita primum, deinde per cam cæteras om tam produ nes operationes in corpore exerceat, & cor fit præcipuus,& principalis fons, & origo caloris, ergo anima mediante corde tanqua præcipuo, & principali fonte, & subiecto communissimæ illius vir tutis, & eius instruméti caloris nempe vitam deinde per cam cæteras omnes eius operationes in corpore exercet.o mono, autoris

At uon casu dictum est cor este precipuum, & principalem fon tem caloris, quia fimpliciter loquedo fons, & origo caloris est totum corpus viuens, quia qualibet pars, & particula corporis vio uentis implantatum, ac fibi connatum calorem manifeste continet, qui cum sit imbecillis, ac alterius egeat fauore, ideo natura produxit

produxit vberiorem caloris copiam, fontemque eius in corde locauit, vt implantatus foucatur, & augeatur.

inz(c)

stur, &

cabris

uit 2, de

facityt

E100 (24

TUC COL

mento

, qui-

S. fed

, cam

mef-

0, 31

COM:

ptimi

mati,

k vere

npori

natus

aled

enat.

800-

mozi

pill-

oquá

SVIE

n cz-

n foot

fto-

SV3

GBU-

11113

at

Quod autem cor fit fons, & origo caloris, testatur vbique Gal. cor e fons & ante eum Hippoc.in lib.de carnib. & Plato in Timæo; fed cla-et origo ca rius Arift.in lib. de mort. & vit.cap. 10. vbi non folum fontem & originem caloris illud vocauit, sed primu, & præcipuum fontem atque principium, dum dixit, quoniam aut dictum eft prius, quod ipfum viuere, & animæ habitus cum caliditate quadam eft, nam cococtio, per quam alimetum fit animalibus, neque fine anima, neque fine caliditate est, igne enim operatur omnia propter quod quidem in quo primo loco corporis, & in qua prima loci huius parte principium neceffarium est este tale, hic & primam nutritiuam animam neceffarium eft existere, iste autem est medius locus fuscipientis alimentum, & per quem emittunt excrementu, exanguibus igitur innominata, sanguineis auté cor hæc particula est, vbi confideranda funt verba Arist. dicentis, in quo primo loco, & in qua prima loci huius parte,&c.

Similiter dum dixit; hic & primam nutritiuam animam, quia totum quidem corpus eft viuens per virtutem vitalem, que in calore refidet, nam quicquid viuit, vitalem calorem continet, fed totum corpus animalis viuit, ridiculum enim effet putare in animali folum cor viuere, cæteras autem eius partes vitæ expertes effe, ergo cæteræ eius partes vitalem calorem continent, fed non primo, & principaliter, competit igitur calor vitalis omnibus viuentis partibus, sed non æquali mensura, & gradu, quia hic primo,& principaliter, & per excellentiam cordi competit, cum per illum, qui in corde refidet, totum corpus viuificetur, illudigitur quod eft fons primus,& origo prima caloris,eft prima fedes,& pri mum instrumentum facultatis vitalis, quia facultas vitalis in ca- Fons prilore refidet, & hic folus nectit animam cum corpore, fed precipue mus calo-& principaliter cor eft fons & origo caloris, ergo cor eft precipuu, ma fedes & principale inftrumentum facultatis vitalis, & eius operatio eft anima. viuificatio, quæ fit per dispensatione vitalis caloris, vt Galen.ait lib.devfu pulf.cap. 2.& 3.& ex hoc infra deducetur, principatum membrorum effe in corde.

Est igitur in corde facultas vitalis, quæ vitam vniuerfo corpori communicat, sed quia fine calore illam communicare no potest, ideo

14


da.

ideo in codem requiritur facultas calorifica, quæ calorem producat, non enim ab alia facultate, quàm a calorifica calor generari Facultas poteft. Ideo vitalis est prima facultas cordis, calorifica autem fe-cultas cor diffundi, nifi alicui substantiæ innitatur, atque hereat, & vt ait dis, calors Auicen. de medi.cor.t. 1.cap.1. fequatur eius delatorem per finfica secun gulas corporis partes, quia, vt notu est in physicis, accidentia no migrant de subiecto in subiectum, neque per sui noua productioné per parté post parté in viuente propagatam, satisfieret vnquam neceffitati vitæ,& motuum, qui animali neceffarij funt, vt qui fegniter nimis calor impertiretur partibus distantibus, ideo fagax natura, aliam quandam facultatem indidit cordi, qua mediante Facultas produceret spiritum tenuem, & facile mobilem, vt facillime quofirituific cunque feratur, atque huiufce efficaciffimæ qualitatis effet vehiculum, non potest autem hic spiritus, quamuis ex se sit facile mobilis, neque fieri, neque postquam factus est, moueri, neque per totum corpus distribui, nisi ab aliquo impellatur, quod mediante pulsatione cordis, & arteriarum fit, vt necesse fit substantiam acream, atque languineam, quæ ambæ funt illius spiritus materia, plurimum, atque exquifité vnà permifceri, atque per corpus dispensari, ideo præter reliquas facultates relatas, natura facultate Facultas pullificam in corde locauit, vt ea mediante vtramque materiam pulsifica exquifite permiscens, atque in cordis ventriculis exacte subiges, quarta. in fpiritum transmutaret, ac genitus per totum corpus dispensaretur, non enim aer attractus poffet vnquam cum fanguine exqui fite permifceri, nisi valida, atque frequenti cordis motione vnà vterque plurimum agitaretur, nec huic muneri tantum pulfus inferuit, verum & attractioni substantia aerea, refrigerationi, & moderationi caloris innati, expiationi vaporum fuliginoforum, & tandem dispensationi caloris, præterea etiam varijs animi motibus excitandis.

Facultas irascibilis guinta.

Facultas animo (a fexta.

Præter cæteras autem facultates prædictas, eft etiam cor fubie ctum facultatis irafcibilis, cuius actio iracundia vocatur, quæ eft vehemens illa commotio, & feruor fanguinis in corde facta, dum animal vindicta de co sumere cupit, quod videtur offendisse, & ideo illa commotio, & feruor segunntur appetitum vindictæ. Similiter cor eft subiectum facultatis animofæ, cuius actio eft natunatur25 metrox perints for midei av ignoo Similit kuilin phi,&m dereidetti ficultate habitus, NVME



iplo opin

abliracio VIDEM.OC at non e had cum calore,& kipinto (tus grat mainn, (diffrior Præte hyneque ra eft ap TIS BOD

hiltin

naturalis quædam animi magnitudo, qua quis non facile mortis metu concutitur, que fi augeatur oritur audacia, qua quis cuncta pericula fubit, cuius oppositum est timor, & pusillanimitas, seu animi deiectio, qua quis neutram fortunam, nempè nec honore, a hand nec ignominiam ferre poteft. me sup aproiter is oney auster -medant

Similiter alia quædam facultas in corde locatur, quæ gaudiu, Facultas & triftitiam producit, vt Arift.Gal. & Auicen. & omnes Philofo- gaudifica phi,& medici testati funt, ideo gaudifica vocatur, ad quam gau- Jeptima. dere, & triftari attinere dicitur, quia oppofita attinent ad eandem facultatem,& hæ in præfenti vt affectiones confiderantur, non vt habitus, feu virtutes, quas moralis Philosophus venari docet.

NVMERVS FACULTATVM PRAEDICTArum, quain corde reperiuntur, ostenditur. Caput Tertium. en ca al callo



podu-

cintrari

item [cinaloca

& vt ait perfin.

catizaó

ductio.

nquàn

quife.

referio ediance

ic quo.

a vehi-

ilemo. queper

ediante

amac.

ateria,

pus di-

cultaté

teriam

bigés,

penía-

eczqui

tic val

usin-

oni, &

, CILING

n mo-

rebie

noz eft

a.dam

Te, &

to ef

tu-

VOD autem in corde ponendæ fint tot facultates, quot supra statutu est, clare patet ex eo, quod tot reperiutur actus, & operationes diftincta, qua methodoctiam Arift. 2. de ani. anima potentias distinxit, atque venatus est, nam t. 2 2. ait, fensiti

uo enim & opinatiuo alterum, quoniam sentire alterum est ab ipfo opinari, nihil enim magis diftinguit vnum ab altero, quam Vis abstra abstractionis gradus, quotiescunque enim possunus intelligere distinctio vnum, non intellecto altero, clariffimum eft illa inter fediftingui, ne faculta at non eft idem, nec intellectu poffumus concipere effe idem il- tam corlud cum co, in quo eft, ergo vita, quæ eft permanentia animæ in calore,& calor ipfe, in quo vita permanet, no funt idem, fimiliter & fpiritus, qui est substantia, & subicctum vita, & caloris, produ-Aus gratia eorum, differt ab vtroque:item pulsus cordis & arteriarum, qui spiritus, & caloris generationi inferuit, ac vtrumque distribuit, a prædictis distinguitur.

Præterea non eft idem irafci, fortem effe,& gandere,& triftari,neque inter fe collatæ,neque cum prædictis, vt fatis patet, nam guid fir ira est appetitus vindicta, fortitudo est virtus animola, per quam irant qd quis non facile mortis impetu percellitur, & de istis distincte egit fortiendo. Arist.in moralibus, quauis sub alia consideratione, quia ipse eas conit-

confiderat vt funt animi habitus in more politi, & vt virtutes funt, nos autem in presenti cas consideramus vt naturales affectionestantum.

induri diate

唐ti.

ais.Dic

operatio

pratere

facta 00

to, 200

stime,

nesdiu

Quocu

przditi

di,05 VI

cera foi

diston

nemt

ficeres

itaque

nur,&

Will the

telfate

repolie

demfa

Mape

mifie in

folatio

gnifica

tionili

ett.me

Ratire

10,00

bere n

apentif

tempe

Qux

Similiter gaudium est delectatio quæda, vt tristitia est dolor, Quid fit gaudium. cæteræ vero affectiones, quæ reperiuntur, ad has reducuntur, vt

exceffus,& defectus harum, vel fublimiores, vel depreffiores earū actus, si igitur actus & operationes distinct & funt, & earum potentiæ fimiliter diftinctæ erunt.

At quidam instant aduersus illud, quod ab Arist. in lib.de anima, comprobatum, & à Gal.in lib.quôd animi mores, cap. 2.& pri mo de natural. fac. cap.4. confirmatum est, nempe quod ex numero operationum liceat colligere numerum facultatum, quia (aiunt) idem est fol, qui eliquat ceram, & indurat lutum, & ex vna, & eadem vi, & facultate vtruque emanat ; non igitur ex eo, quod diuerfa ab eo fiunt, statuere debemus diuerfas natura in co debere esse partes, ita vt vna indurandi, & alia liquandi vim habeat.

Confirmatur, quia oppofita (vt supra dictum est) attinent ad candem facultatem, ideo ad facultatem gaudificam attinet gaudere, & triftari; & ad animofam audacem & timidum effe, non ergo ponendæ funt tot facultates, quod operationes. Huic difficultati respondetur, quod aliud est asserere aliquas operationes attinere ad eandem facultatem, & aliud eft eas attinere ad idem fubiectum, multæ enim operationes attinent ad vnum fubiectum nempe folem, quas omnes fol per varias,& differentes facultates exercet.

Operatio-

16

Similiter operationes inter fe collate funt in duplici differetia, nes quotu vel enim funt operationes oppositæ, & ita attinent ad eandem plices fint. facultatem, vt videre & non videre attinent ad potentiam vifiuam, similiter gaudere & triftari attinent ad potentia gaudifica, & audere,& timidum effe ad potentiam animofam,& dicitur oppolitio lecundum habitum, & prinationem, quatenuseft accelfus ab altero extremo, licet rationem politionis habeat.

> Vel operationes funt inter fe diuerfæ, & tunc non attinét ad eandem facultatem, fed ad diuerfas, ideo tunc ex numero operationum licet colligere numerum facultatum, quemadmodum fecit Arift. 2. de ani. ideo fi fol modo calefacit, modo eliquat, modo indurat,

indurat, modo rarefacit, hæc omnia per facultatem, & calefaciendi, & eliquandi, & indurandi, & rarefaciendi præftat.

Tableto's

es iffe.

dolor.

ntus, vt

res eari

poten.

de ani-

2.& pri

lein.

n, quiz

1, dex

ICX CO.

12 111 00

di vim

tent ad

et gau-

c,non

icdiffi-

tiones

lidem

ieðum.

ultates

eretia,

inden

nvifi-

lifica,

turop-

taccel-

inérad

-filad

imfe-

modo

rat,

Et fi quis diceret indurare & eliquare effe operationes contra rias. Dicamus, vt durum non opponitur liquido, fed molli, ita nec Durum në operatio, nec facultas indurandi opponitur facultati eliquandi : opponitur præterea contraria habent fieri circa idem, at eliquatio a calore liquido. facta competit ceræ, non luto; & induratio a calore competit luto, non ceræ, cum igitur ifte operationes non fint circa idem fubiectum, patet non effe contrarias, iure igitur quot funt operationes diuerfæ, tot ftatuendæ etiam funt facultates.

Quod etiam placuit Gal.ideo in lib.quod an.mores, cap. 2. ait, Quocirca & tot potestatibus substantiam quot actionibus effe præditam dicimus, vt exempli gratia, aloen vires habere purgadi,os ventriculi roborandi, cruenta vulnera glutinandi, plana vlcera folidandi, & humidas palpebras reficcandi, neque profecto dictorum operű quodque ab vllo alio præter aloen effectore prouenit, ipfa namque est omnia illa faciens, quoniamque illa efficere potest, ideo tot facultates, quot opera, habere dicta est, aloe itaque & purgare, & os ventriculi roborare, & vulnera agglutinare, & vlcera folidare, & madentes oculos reficcare posse afferimus,tanquam nihil interfit purgare posse aloen,fi dixeris,aut potestatem purgatoriam habere, ita vero & madentes oculos ficcare posse idem sonat, quod vim oculoru exiccatoriam habere. Eadem sanè ratione cu dicimus in cerebro collocata rationalis anima per fenforia quidem fentire poteft, per fenfilia vero & meminiffe ipfa per fe, confecutionem præterea in rebus, & pugnam, refolutionem, & compositionem dignoscere potest, nihil aliud fignificamus quàm fi ita breuiter comprehendentes dixerimus, rationalis anima facultatibus pluribus referta est, sensu videlicet, memoria, & intelligentia, & alijs fingulis. Cæterum quia non fentire modo ipfam, fed etiam dearticulate magis cernere, audire, odorari, gustare, tangere asserimus, rursum ipsam visoriam, olfactoriam, auditoriam, gustatoriam, tactoriam potestatem habere dicimus, qua verborum longa ferie Galen. huic opinioni apertifinne fauet.

apertifiune fauet. Colligamus igitur feptem facultates in corde locari. Vitalis, cultates in nempe, Calorifica, Spiritus genitrix, Pulífica, Irafcibilis, Ani-Hannib. Albert. B mofa,

mosa, ac tandem Gaudifica, quod de proprijs tantum, non de comunibus cum rel iquis corporis partibus intelligendum est. Sed iam singulas expendamus.

DE VITALI, CALORIFICA, ET SPIRItus genitrice facultate, & quid Unaquaque earum sit. Caput Quartum.

Virtas vitalis quo accipieda.



18

E virtute vitali igitur tractaturus, quæ eft prima, & principalis animæ facultas, & principium vitalis operationis. Sciendű eft eam non pro fubftantia abfoluta, & vt forma eft, accipiendam effe, fed vt anima & cum relatione ad operationes, quia rat

10

ti

(ju

COTT

effe

vt2

lib.

610

pin pin

mêni

prac

221

vitz Ipec

dera

pina & di

Ville

fine

uen

Deno

tan a

看祖

him

nunc eam confideramus, vt eft principium vitalis operationis, in qua fignificatione adhuc dupliciter intelligi poteft, vel enim primo accipitur, vt primum, & remotum principium operationis, & ita est substantia eandem cum anima essentiam habens, ratione tantum ab ea distincta; Secundo considerari potest, vt proximu, & immediatum principium operationis, & ita dum respicit alterationem, in fui effentia includit idoneum temperamentum, vt ctiam virtus pulfatilis dum respicit motum localem, includit totius, & partium idoneam compositionem, & vtrumque principiu eft fubstantia actu fubsistens, & fuppositum præditum aptitudine,& potentia ad operandum, quæpotentia non eft principium, vt quibusdam visum est, sed est modus, & conditio agentis, quià quælibet operatio fit ab eo, quòd actu existit, non quòd potentia, quæ eft propenfio quædam caufæ ad operandum,& accidens debilis, ac valde tenuis entitatis,& medians inter priuatiuum, & politiuum per participationem vtriulque extremi, nam ex vna parte dicit priuationem actus, ex altera vero politionem rei accidentalis, & propterea ad reale prædicamentum qualitatis reducitur, & attinet ad fecudam eius speciem, diciturque naturalis potentia agendi cordis,quòd est natura prius,quàm sua potentia,ac illi ratione adæquationis principij primo debetur actio, ac ratione principalitatis debetur virtuti vitali, quæ est principalis causa vitæ, attamen anima non fit facultas agendi, aut principium operationum

co., ad

11

2,

12.

fed

112

m

11-

&

пc

ú,

te.

Vt

in the

12)

na

ci-

N.

26

fi

rationum fine corpore particulari temperamento prædito, quod Gal. tempe temperamentum tantum valuit apud Gal. vt animam iudicaue- ramentum rit; At re vera est tantum dispositio pro introductione, & con- dicanit. seruatione animæ in corpore, pro functionibus verò obeundis facultatis effentiam ingreditur, quia corpus animatum ita difpofitum est principium, & habens facultatem adæquatam operadi.

Quare accipiendo facultatem, vt primum, & remotum principium operationis, & vt fubstantia fimplex, fciendum eft, nos per cam non debere intelligere facultaté effentiam animæ adæquatè complectentem, quia fic vt forma totum viuens respiceret, & ita effet actus totius corporis potentia vitam habentis, & vniuerse vt anima effet principium viuendi, vt ab Aristot. consideratur in lib. de anima, in quo sensu bene quidem Zenocrates statuit pro fede animæ vniuerfum corpus, fed per eam debet intelligi particularis, & prima & remota quædam anime potentia, & facultas eandem cum anima effentiam habens, quæ in animali alicuius particularis operationis est principium primum, & remotum, ideo partem in animali etiam respicit, quæ eft illius facultatis instrumentum, quod, vt determinatum eft, cor eft, quod primum, & præcipuum fontem, atque principium caloris fefe obtulit.

Ideo hæc prima, & principalis facultas vitalis eft facultas ani- Vitalis fa mæ in corde refidens, viuenti potentiam viuendi tribuens, gratia cultatis de vitæ eius, quæ licet fit actus, & forma cordis constituens illud in finitio. speciem membri viuifici, attamen nunc virtus vitalis non confideratur, vt forma, & actus, fed vt facultas, & operationum principium, ideo dicitur facultas, quæ relatione habet ad operationes, & dicitur in corde refidens, ad differentiam earum, quæ in cerebro, hepate, & alijs partibus refidét, & dicitur viuenti potentiam viuendi tribuens, ad differentiam omnium aliarum facultatum, fiue resideant in corde, vt calorifica, pulsifica, & fic de reliquisifiue refideant extra cor, quæ viuenti non tribuunt potentiam viuendistandem dictum est gratia vitæ eius, quia facultas vitalis in corde refidens non per se expetitur, sed ordinatur ad communem vitam viuentis, & vt manifesteturillud, ad quod ordinatur, quæ est illa communis vita viuentis, quia cum communis facultas viuentis per se sufficere ad opera vitæ non possit, ideo illa virtute huius, que in corde refidet, optime munia ad vitam necessaria perficit, B

ficit, & abfoluit, & vt ponatur differentia ab alijs facultatibus, guarum nulla immediate ordinatur ad vitam.

Vitalis fa eultas vii tur calorifica ad ope Calorifica facultatis vitalis, & quia calor producat, igitur definiatur, quod fit facultas animæ in corde refidens calorem producens gra Calorifica facultatis definitio. Spiritui fi us genitricem facultatem, quæ quia fpiritum generat, non mitis defininus facultatem animæ in corde refidentem, fpiritum producenté tio. Vitalem calorem cordis infitum fuftinendi gratia definiemus.

Etlicet hi duo, calor, & fpiritus, fummam inter fe habeant affinitatem, & nexum, vt quemadmodum infra apparebit, neutrum fine altero confiftere poffit, non enim calor hic in alia materia fer uari poteft, quam in fpiritu, & humido primogenio, quæ cft fubftantia pinguis, & oleaginea, facile mobilis (fi cum fpiritu influéte accipiatur) flammamque ociffime corripiens, flammaque idcirco fpiritus influens vocatur.

Similiter nec ista materia potest fine hac qualitate, caliditate feruari, quin corrumpatur; tamen ista qualitas potest, vt 5. in 6. de morb.vulg t.9.& 12.meth.cap 5.ait Galen.recipere magis, & minus, vt non sola annorum, ætatisque decursione imminuatur, fed violentia illata, modo remittatur, vt contingit dum animalia, vel timore, vel mœstitia, vel otio, vel cibis, vel alia de causa refrigerantur:modo intendatur, vt contingit dum ira, vel exercitatione, vel alia corporis, vel animi motione accenduntur, fubiestum verò cius, humidum scilicet illud primogenium in omnibus quidem corporis partibus, ita vt etiam in corde, imminui potest in marcescentibus natura ob ætatem, at ob morbum imminuitur tantum in cæteris partibus corporis, in corde autem nequaquam,

quin prius natura corrumpatur ob morbi violentiam, vt con tingit in hecticis tabidis, in quibus exficcatio in corde facta roridam humiditatem non excedit, augeri autem, & reparari in nulla vnquam corporis parte poteft.

DE

DE

Ante

buerin

4.0000

politio

inteller

enalita

vimh

Att

estorn

modia (

hacio

cilores tis.&cfe

reddar

nemdi

Vbi

Roring

CULEO

lecure

ledve

eft difp inftrum

Weffit

the cu

自治

relatus ad operaciones; eff inftrumentum anima pro cius fan-DECALOREINNATO, ET milion Biritibus infitis. Caput Quintum. 2001 cobl

verientem habet, dicitur chini copula animar cum corpore, quate.

. ribros and Liber Primus Lans No C



vim habent.

UNS,

teft.

im,

sgra

ins

Din-

mi-

enté

aff-

TUAL

afer

fub-

fine-

e id-

state

in 6.

15,8

2005

tefri-

titio-

Aum

qui-

eft in

uitur

uam,

105

DE

ED vt corum natura, & conditio magis elucefcat, Omme mis altius exordientes dicamus, omne mistu fiue ani- fum calomatum, fiue inanimatum fit,a calore generari, ve reegere. o folus sit idoneum generantis instrumentum, & genitum per eundem in natura feruari, & licet M. Ca aif-Arift.eius generationem mutationem a calido, & frigido, cũ habuerint ratione ex subiecta materia vnicuique naturæ definierit 1:00 5 5 10 10 4. metcor. quoin loco, quia accipit generationem pro præuia dispositione ad formam mixti introducendam, ideo per mutatione intellexit vnionem, atque constantiam partium, qui sunt effectus qualitatum actiuarum, calidi nempe, & frigidi, ve terminandi

21

meent dras

Calor de

18.

- Attamen fi generatio accipiatur pro momentanea acquifitione forma, seu introductione eius tantum in materia, tune ad hac Borum elo operatione folus calor cocutrir, ve fupra fatis oftefum eft, quemad modu etia folus ad cofernatione talis facultatis in proprio fubiceto cocurrit. Non th eadem rone vtrunque munus obit, quiadu calor concurrit pro introductione formæ, habet rationem agentis,& le tenet ex parte eius, ideo actine concurrit, dum autem facultatem in fubiecto conferuat, vel ita fubiectum afficit, vt aptum reddatur ad formam recipiendam, & confernandam, habet rationem difpolitionis, & ita paffine concurrit. nom monant anoitzina

W bi animaduertendum eft, calorem bifariam confiderari pol- Calor bifa le, primo vt est in agente, fecudum qua rationem cooperatur vna riam concum co, & ab codirigitur, & in viuente est instrumentum anima: fideratur. lecundo modo accipi poteft, non amplinis, vt eft ex parte agentis, led vt in passum productus, & receptus est virtute agentis, & ita est dispositio, & obtinet rationem patientis, & hoc pacto non est instrumentum animæ ante animationem corporis, sed passio subiecti tantum, quæ confert ad introductionem formæ, statim au-, tem cum forma introducta eft, calor relatus ad subiectum adhuc est dispositio materiæ conferens pro conservanda forma in ea, at Hannib. Albert, relatus в 3

relatus ad operationes, est instrumentum animæ pro eius functionibus obeundis.

Ideo recte dictum eft ab Arist.calorem effe nexum, & copulam animæ cum corpore,quod de calore, vt vtroque modo concurrit, veritatem habet, dicitur enim copula animæ cum corpore,quatenus disponit corpus ad recipiendam, & conferuandam animam in co ; fimiliter dicitur copula animæ cum corpore, quatenus per calorem anima iungit se operationibus, easque in viuente exercet unomarine siter man generation al suit

Mista difparticipar15.

22

Verum mista differunt inter se in participatione caloris, quoferunt in niam no æqualem caloris gradum fingula exposeunt; corporibus tione calo_ enim inanimis parum, animatis autem plus,vt Gal.ait 3.de fimpl.med. fac. cap. 6. & inter hæc plus animalibus, & præcipuè homini , qu'am plantis, propter dignitatem eius a natura tributum eft; quod confirmauit Arift. lib. de juuent. fen.mort.vit. & refp. capit. 1 3. atque hinc eft, quod animalia actu calida deprehen-A LIDE LAST duntur.

Calor mimentaris eft.

Et funt omnes, & inanimium, & animatorum calores elemenforum ele tares, & ciusdem generis, non diuerforum, vt multi perperam arbitrati funt, quod aperte declarat Arift.dum 2.de anim.t.41.igné elementarem ab antiquis animain temere vocatum, vult effe animæinstrumentum. similiter 4. meteor. in principio Arist.referens operationes actiuarum qualitatum, ait illarum effe generatione, & permutationem, que competit plantis, & animalibus, & horum tom in tubietto confernat, velita fubreceum afficit, v sudifraq

Calor eleab mnato.

- Ex quo elicitur, gradum caloris elementaris constituentem in mentaris mixtione temperamentum nullo modo differre a calore innato no differt viuentium, fi pro fimplici qualitate accipiatur, ideo in viuente nul lus alius calor reperitur, quàm hic, qui elementaris vocatur, moderatus tamen,& hic eftille,qui animæ inferuit,tanquam eiuslegitimum instrumentum, quod etiam aperte confirmat Gal. qui vbique fatetur temperainetum, vel effe animam, vel primum eius instrumentum,& in tantum ventriculum cocoquere, in quantum tali temperamento, & non alio præditum eft, & præfertim primo de prefag.cap.4.dicens, facultatis effentia fingulorum partium in fingularum illarum commodo te peramento polita eft. & 2.einfd. cap. 2. ait, effen tiam facultatum perfuafi fumus nihil aliud effe, anter denter histor

præte duma (and ations (03100 devia heri. Top dipert cander ftanti fo1103 reliabl mgen pente quittu ftant reme ge15,1 perat E forum calor calori grad num i C cipati CORPO blite neil TI COL pora calor 215Va gitte 3,1

. athros and Liber Primus

tan.

im

Itit.

late-

ilin

cous

ente

10-DUS

im.

104

telp.

in-

len-

12.0 igné

201-

rens

mé,

mm

min

0110

enul

mo-

usie.

. 001

CUUS

atum

nino

min

infd.

efte,

19

præter qualitatem temperamenti . & fecundo de nat.fac.capit.g. dum ait, tum quod fi quis venas, fiue iecur, fiue arterias, fiue cor, fiue ventriculum, fiue aliam particulam vllam fungi quacumque actione dicat, incuitabili necessitate cogetur propter certamex quatuor corporibus temperiem edi actionem ab illa, fateri,& 4. de viu part.capit.4. ait : Ab innata caliditate coctionem exactam fieri . Selandon B boup, muiespornery balli caubi and 10 38 1016 [Tempera-

23

Dianiers

Téperamétű igitur, & innata caliditas ex fnía Gal. funt idé, vel mentu, G innata cadiuersa a se pronuntiat.ide confirmat 3. detep. c.4.dum ait illam fiditas no candem qualitatem temperamentum constituentem vnà cũ sub- differents ftantia calidum innatum vocari, ideo lactuca quatenus qualitate folam inducit, temperamentum format, vt verò vnà cum qualitate fubstantiam addit, tunc fubstantiam calidi innati addendo, & augendo constituit, & quamdiu lactuca concoquitur, corpus impense calidum refrigeratur, & mediocritatem temperamenti affequitur, vbi vero ex ca iam corpus nutritum eft, infiti caloris fubstantia est aucta. & ibid paulo post ait, fit enim calidius, fiue calorem eius intendas, fiue fubstantiam, in qua prima confistit, inaugeas,ità vt calor pro qualitate fumptus nullo modo differat a tem peramento. 105 this man bios the how the

Elicitur fimiliter errare illos, qui quatuor, quinque,& fex ca- Calor pro lorum effentiales differentias ponunt in animalibus, quia illa, fi qualitate calor pro qualitate accipiatur, non funt differentiæ, fed gradus (ubffantia caloris tantum; fi vero calor pro fubstantia accipiatur, tunc non multiplex gradu tantum, verum calores illi inter fe pro diuerfitate fubiecto- est. rum specie,& natura, vt officio differentes funt.

Cæterum differunt inanima ab animatis etiam in modo participationis caloris, quoniam inanima propter confimilitudinem corporis continent calorem per totain corum substantiain æquabiliter diffusum, animata autem propter eorundem diffimilitudiné illum continent potius, & principalius in tenuiori, & pinguiori corum parte, in quo magis veges, & efficacior hæret, nam corpora, vt fubtiliora funt, ita etiam funt aptiora ad concipiendum calorem, vt vero funt pinguiora, ita ad eundem conferuandu magis valere videntur, vt teftatur Arift. de long. & bre.vitæ cap 3.vt igitur ista substantia efficeretur magis idoneum subiectum calotis, ideo merito in animatis vtrafque has, & fubtilitatis, & pinguitudinis

FISH

24

Dotes calo guitudinis dotes confegunta eft, nam pofiquam calida eft effectar per lubtilitatem, tunc per pinguitudinem mec facile exficcatur, nec facile refrigeratur. It is a solition on the set of multiplication and

saloris.

Dignitas Hæc autem tanto folidiori, & craffiori parte eft dignior, atquepræstantion, quanto ea est tenuior, & magis pinguis, quæsena cu efficaciffima illa qualitate, qua prædita eft, calidum innatum vo-Tcatur, & eft humidum illud primogenium, quod & radicale, & primum animæ inftrumentum vocatur,quo plurimum femen abundat, & in animalibus euidentius, & copiofius eft quam in plantis, estque singulis partibus viuetis proprium, atque particulane quo ad fubstantiam, vt & quo ad qualitatem; & operationem, & per: illum, qui in corde reperitur, quod est proprium cordis temperamentum, fipro fimplici qualitate accipiatur, facultas vitalis feruatur in corde, & ab co vti ab vberrimo fonte emanat fpiritus influxus, virtulque eius vniuerla tanguam flamma totum fecundans corpus, eft enim caloris vitalis vehiculum.

- Sic itaque li confideretur calor, vt fimplex qualitas eft, in omnibus mixtis tam animatis, quain inanimatis eff ciuldem rationis,& calor elementaris vocatur, quomodo confiderauit Ariftot. locis fupra allegatis, & eft vnum, & idem cum temperamento partis, in qua reperitur sili vero confideretur vna cum subiecto eius, modo est tota corporis substantia, vt in mistisinanimis, modo est potius substantia quædam tennis, & spirituosa per totum Hamidi- corpus diffusa, ve in animatis, & humiditas radicalis vocatur, cu ras radica folidis partibus ad totius integrationem concurrens, & ideo anitis que. mata in animalibus. Contract of the ny on the Subsection of the

Quod aperte affirmat Gal.7 met. cap.5. & 10. eiuld. cap. 11. dum istius substantiæ consumptionem, qua siccitatem consummatam,& infanabilem appellat, (eftque confumptio humidi radi calis, vt multis in locis teftatur, fed præcipue prima aphor. 14.) vocat confumptionem folidæ fubstantiæ fimilarium partium, & lib.de marc. cap. 6. eam vocat confumptionem humiditatis folidis partibus innata, & ibid.cap.1.ait ipfus confumptionem effe confumptionem viuentis corporis.

1. Si vero non pro fimplici qualitate accipiatur, tune differt a temperamento, quia hoc eff accidens, & fecunda qualitas ex primarum complexione emergens, illa vero eft fubstantia vna cum qualitate.

aubts natura CICILI lines, 10,90 200 2 and bra moth inau quicid nij, & p plana aliment Atto febltin testeat feiplo fun rett Hun HE COL revitali tintelli elicotpo puspio 101 00 tate, 20 mint, c plex, & Tit. C2 mobile malin calidi, Minto ; SCHERE !! min BUT REAL : Mir

qualitate iunctà, quam celebriores Philosophi, & Medici calidum naturale, vel calorem naturalem, nomine accidentis modo concreti, modo abstracti appellarüt propter efficacissimam illam qualitatem, qua infignitur, & propter admirabilem illam connexionem, quam infimul & qualitas, & subiectum obtinent, nullam enim aliam materiam, feu potius subiectum calor ille fibissatuit præter humidam, & pinguem hanc substantiam. Quæssi augeatur, proportionaliter etiam calor augetur, & e contra fi imminuitur eius subiectum, qualitas etiam decrescit, & ideo qui crescunt, quoniam in illis plurimum illius humidi primogenij, & pinguis, taquam proximi principio fuæ generationis, inest, phurimum etiam caloris habent, & propterea plurimo indigent alimento, alioquin corpus eorum absumitur.

At longe maior in corum principio femine continetur, cuius fubftanția aerea, atque aquea eft, paucam omnino fubftanțiam terrenam continens; igitur plurimam aeris calidi, humidique in fe ipfo femé participat, & vt prima aphor 14.& lib.de femin.paffim retulit Gal. talis eft calidi innati fubftanția în femine.

Huncautem calorem naturalem definientes, dicimus effe ani- Caloris na mæ corporeum instrumentum primum, & immediatum, ex spiri-turalis de tu vitali, & sanguinea substantia genitum a generante in substa-finitio in tia testium vna cum femine pro formatione animalis, vbi dictum est corporeum instrumentum, quia vniuerse concurrit, vt est corpus proprijs affectionibus præditum, & licet mistum fit, tamen non concurrit, nisi vt corpus eft, vna cum efficacissima illa qualitate, a qua numquam feiungitur, & ambo ad operandum concurrunt, diuersimode tamen, quia duplex motus primus, & fimplex, & immediatus reperitur in rebus, ve ait Galen. fecundo Motur fins met. capitulo tertio, & primo de nat. fac. capitulo fecundo, & pri-plex efe due ino deloc.aff. cap. 3. motus localis nempe, & alterationis, in ani-plexmali motus localis fieri non potest fine spiritu, & substatia innati calidi, ideo illa est eius causa instrumentalis, vt corpus est, quo primo, & immediate anima vtitur ad monendum, & proprerea dicitur primum, & immediatum anima inftrumentum, qualitas vero ipfi inhærens eft tannim caufa fine qua uon, quia licet nihil opereturin motu locali, fine carimen functio non fit. At in motibus alteration is hoc corgus concurrit, vt calidum, ARTIRIA NO

mutanib

itte

THE W

Anci 11 ci

104

m.

100-

cis,

BCD

11-

let-

tus

11-

000-

10-

101.

nto-

atto

110-

In

in,

101-

11r

-111

ibs

4.)

.St

i,

effe

12

ETH

25

26

tur.

& vt quale eft, ideo caliditas eft principale inftrumentum, quia (vt fupra vifum eft)ea ad exequenda animæ officia, quæ præcipue ad motum alterationis attinent, maxime omnium administrandi vin habet, subiectum vero eius erit causa fine qua non tautum.

Dicitur genitum a generante, quia cum in femine plurimum contineatur, & semen a generante decidat, igitur prima,& sola huius spiritus origo vnà cum semine est a generante, a quo sement producitur, qui verò in animante reperitur est animæ corporeum instrumentum primum, & immediatum ex substantia seminea genitum, a virtute formatrice in ipfa animalis conceptione pro edendis operationibus. Organization di ana soria manpia anigora soria

Ideo optime Galen. 5. in 6. demorb. vulg.tex. 5.& 7.de plac. Definitio caloris na cap. 3. & 3. de loc. aff. cap. 7. & 4. eiufd. cap. 2. & alibi hunc fpirituralis qui tum, quem primarium, & immediatum animæ instrumentum ad li reperi- sensus omnes, & item ad motus, qui ex appetitione fiunt, de quo an fit ipfamet animæ substantia ambigit, audire voluit, fi de spiritu infito in ipfo cerebri corpore loquatur, cum hica fpiritu viuenti infitonon differat, nisi vt differt pars a suo toto, vt infra apparebit, & de primo aperte loquens lib. de form. feet. c. vlt. fic ait: Maxime vero admirari aliquis posset, quomodo natorum fimilitudo ad parentes efficiatur, rurfus fi quidem quæ corpus format anima, vtpote in semine contenta a parentibus videtur in fœtum prouenire, cuius quidem substantia quænam sit affirmare no poffum, cum a quibusdam audierim, qui (vt aiunt) persuasum habent cam incorpoream esse, simulque cum semine introductam. hæc ille.

Nos autem cam vim, quæ corpus format, cum fit in femine, no animam, fed spiritum femini insitum, eumque corporeum ab anima directum rectius dicemus.

Si vero loquatur de eo, qui per neruos influit, non folum no eft hic spiritus, de quo loquimur, sed nec est primum, nec immediatu animæ inftrumentum, multo minus an fit anima ambigendu eft, cum vere sit tantum cerebri instrumentum, & ab eo pendens ac ab eodem directum ad fenfus omnes, & item ad motus, qui ex ap-Vis forma petitione funt, celebrandos.

Audacter igitur nos eam vim, que corpus format, cum fit in trix in femine non femine, non animam, fed spiritum, eumque corporeum ab anima directum

Sredu (uble 10 stat 00316 mitis Eroent dom fer tiscam agreena Erd femini genttin animu in poter & code Sta IN dum 1 femina Con agene Tintis, ining. tranim tantra (ente welti nisado tim in Ide Distop & de actun **Mattis** cienst Ner tas for Kige

directum dicemus, cuius origo est a generante vnà cum semine in substantia testium, at hic nequaquam idem est cum eo, qui in setu animato reperitur, cum iam & forma, & director eius sit mutatus, nam in semine non est animatus, sed est tantum instrumentu virtutis formatricis, at in setu animato hic spiritus ab anima constituente, & operante animatur, & dirigitur, hoc autem efficitur dum semen a virtute formatrice ipsi insita, quæ est virtus generatis ex maris, & seminæ seminis miscella confurgens, seu calor, vt a generante motum accepit, in animatum setum conuertitur.

quiz

Cipuc

12001

Lill.

CONCIN

kiela

cmen

ind brit

linei

c pro

plac.

loin-

m ad

equo

elDi-

to vi-

130-

icait:

limi-

11 mm

etum.

1001-

nhi-

Aim.

ic.no

201-

ioth

diztú

ieft,

05 30

xap-

fin

nimi

101

Et dum hic fpiritus eft in femine, eft tenuior, & fubtilior pars feminis, cuius efficaciffima qualitas, calor nempè, vtinftrumentu generantis, facit vt femen fçeundum fit, non tamen eft fubftantia animata, alias femina animalium effent animalia, fed eft tantum in potentia ad concipiendam animam, vt ait Arift. 2. de ani.t. 10. & eodem modo femina viuere dicuntur, vt idem Ariftot. ait 2. de gen.anim. cap. 3. quod etiam voluiffe Galenum credendum eft, dum lib. de marc. capit. 1. inter genera viuentium connumerat femina.

Concipit autem animam vuà cum cæteris feminis partibus, dű Spiritus, g a generante mediante calore feminis, qui est infrumentum gene ne quo ani rantis, adiuuante etiamillo vteri, ita femen dispositum est donec mam conanimæ subiectum euaferit, in quo instanti cum per substantialem ^{cipiat}. transinutationem femen in substantiam viuentem, & actu anima tam transfeat ; ideo etiam definit esse femen, & fimul & femel etiã cum eo definit esse virtus formatrix, quæ est virtus generantis, & vt est in femine propriè est calor, vt agenerante motum formationis accepit, actuque in co reperitur, vt vero anima est, virtute tantum in femine existit.

Ideo virtus formatrix, quæ a generante manat, in fetu formato nö reperitur, cum ipfa fit virtus feminis, quod iam corruptum eft, & defijt effe, & propterea fetus túc regitur a propria anima, a qua actum vitæ recepit, quæ efteffentia valde diftincta a virtute gene rantis, illa enim eft forma dans effe fetui, hæc vero caufa efficiens fetus.

Neque mirum videri debet, (vt plerifque vifum est) quod vir- Virtus for tus formatrix post formationem setus recedat, quia causa agens, formatiovt agens & producens est, non concomitatur rem effectam, sed nem recedit.

27

28

effectionem ipfam tantum, ideo post opus productum, cum nihit amplius operari debeat, iure definit effe, ne detur otiofum in natu ra: præterea in setu cogitur definere, quia est virtus seminis, & calor vt a generante motus, at semen adueniente forma setus corrupitur, ergo cogitur corrumpi quicquid in eo continebatur.

Et fi quis quærat, quomodo fpiritus in femine contentus, qui eft inftrumentum animæ, & ideo ad caufam efficiétem reducitur, nunc poffit fimul, & femel effe materia fubftrata, in quam agens agat, non enim malleus in fecuris coftructione transit in fecurim, aut in fubicetum operationis, cum inftrumentum non coincidat cum materia, ideo non videtur, quod fpiritus poffit effe inftrumentum animæ, & quod fimul & femel refpectu eiufdem actio terminetur in illo, vt in materia fubftrata; non igitur fpiritus animatur vnà cum reliquis partibus adhuc manens inftrumentum,

Huic respondetur, quod in generatione setus, qui est motus ad alterationem attinens, causa instrumetalis generatrici inseruies no est spiritus ve corpus est, sed ve calor est qui virtue generatis materiam transmutat ideo spiritus, ve corpus est, cum in hac operatione nihil agat, nequaquam concurrit ve instrumentum, ideo optime potest substerni virtuti alteratrici, & ab ea animati.

Quo fpiri- Præterea accedit, quòd quantum attinet ad fpiritus animatior tus ab ani nem, ipfe ante cam fuit inftrumentum animæ, ideo tantam affima anime nitatem cum ea contraxit, vt in eo parua vlterior elaboratio fuetur, & aflum vita tit neceffaria, ad hoc, vt difponeretur ad animam concipiendains recipiat- quafi fola relatio ad corpus organicum, ideo ftatim cum corpus

animalis fuerit debitè organizatum, tunc anima aduenit corpori, & ita totum corpus vna cum fpiritu innato animatur, vt fpititus prius effet indifpofitus ad animationem quafi per folam indifpofitionem partium, quæ nondum erant organa, perfectè autem fpiritus difponitur ad concipiendam animam, dum iungitur, atque vnitur partibus organicis.

Quid spiri Ideo hic spiritus simul, & semelactu animatus, & pars viuentis sus mani- effectus, primo vt qualitas est conferuat animam in corpore gemali opere niti, similiter vt qualitas est inferuit eid. m, vt eius instrumentum tur. pro obcundis functionibus ad alterationem attinentibus, deinde vt corpus est inferuit eidem animæ pro functionibus obcundis, quæ ad motum localem attinent.

imma arterial Ideo quodin monta: inn.& tus, m effean feition inimit tomag Immed Qi Galm fubita degen Teth: usent CITE OUT

Chy C

Nec

Nec

mitus

Sumari Smith

minitra

6000

mait.

Prati

nte,qui

fifoint

vbique

fet anin

printio ,

tnx,quo

10.2010

in the

Links.

& ca.

Otrii+

citur,

igens

vin.

cidat

thru.

actio

sani-

NHD.

U\$ 3d

185 .

ciztis

ope-

ideo

200

nati,

hure.

lam;

orpus

app-

Dillo-

indi-

item

1,25-

MINIS.

rege

IIII I

inde

ndis,

CC

STREE 13

Nec eft, quod quispia hæssitet, an hic spiritus in genito sit ani-spiritus i matus, quia quemadmodum extremæ dementiæ est arbitrari ip-animali æsum este animam, vt perpera Galenus, & Stoici arbitrati sunt, ita est. grauiter hallucinatur, qui credunt hunc spiritum esse primum ani mæ instrumentum, & non esse animatum, nam illud animatum est, quod alitur, & nutritur, at spiritus hic alitur, & nutritur, vt Ga len ait. 3. de simp.med.facult.cap. 6. & 3. de temp.cap. 4. ergo spiritus est animatus.

Præterea fi anima eft in calore, vt fatetur Arift.ergo erit in fpiritu, qui eft fubicetum caloris, ergo fpiritus erit animatus. Tertio fi fpiritus eft primum, & immediatum animæ inftrumentum, vt vbique decantatur, ergo anima primo mouet fpiritum, qui nifi effet animatus, anima effet primo motrix corporis inanimati, & ita primò, & immediate moueret corpora, quorum ipfa non eft motrix, quod eft abfurdum, fi verò aliquis fpiritus moueatur, qui no fit animatus, vt eft fpiritus influens, hic non mouetur primo, & immediate ab anima, fed a corpore animato, & hinc eft, quòd fpiritus hic influens, qui & vi talis dicitur, fequitur motum cordis, & arteriarum, & eo motu deficiente, deficit & motus fpiritus.

Ideo rectius est vt dicamus, quod illud est primò animatum, Quid sir quod immediatius, & intimius animæ inferuit, sed inter instrumenta animæ intimior, & immediatior est spiritus, cum sit prima-animalirium, & immediatum eius instrumentum, ergo spiritus est anima tus, imò implicat contradictionem dicere instrumenta animæ no esse animata, quia anima est actus corporis, id est, est actus, & perfectio, & forma instrumentorum eius, ergo eius instrumenta funt animata, cu ipsa sit actus, & perfectio, & forma eorum, igitur multò magis erit actus, & forma illius corporis, quod est primum, & immediatum eius instrumentum, qualis est spiritus.

Qui licet fit fubstantia a prædominio aerea, & aquea vt ait Spiritureff Gal.prima aphor. 14. non tamen est vbique sibi similis, secundu substantia fubstantiam, sed differens pro diuersstate partium, vt ait Arist. 5. de gener.ani.cap. 6. & Gal. 5. de simpl.med.facult.capit.9.& 10. meth. c. 11. alia enim est substantia spiritus instit seminis, & alia viuentis, & partium viuentis, alia est substantia spiritus, qui in neruo reperitur, alia eius qui in membrana, & alia eius, qui in offe, quia aliam elementorum proportionem vnaquæque corporis

29

tim,&i

cilemp

quanti

8:00120

fanami

CIDODUM)

100 8 10

de fubl

nam, drah

ta & calo

keltqu

ginis, Hu

inim1,pe

notu mol

primo ca

rationis

derutur,

mati, &r

parte mat

tio produ

it folan,

inn ab ea

aletoper

it, velop locum,&

àius calin

abanima

mediante

Hitun

el vola

Lishic

Es attra jur;&g

halismo

de 6.cm

to mont

Quad

ris pars nacta eft, & membrum vnumquodque fuum habet calorem fecundum substantiam, licet quò ad qualitatem, quilibet sit elementaris; Et dicitur infitus, ad differentiam spiritus influxi, qui dicitur influxus feu flamma, quia aliunde, nempe a corde influit, infitus autem est in propria parte, cuius est, quam nunquam deferit, fed totam imbuit, atque omnino illi infixus, & implantatus, ac per vniuerfam eius materiam extenfus cam implet, atque perfundit, non nafiæ, feu reticulæ inftar, vt Plato voluit, contextus, sed totus cum toto commistus, corpulentiæ, & crassitudinis corpore, tanquam corporea, corruptibilifque fubstantia quædam ex fe immobilis existens, vt corpus est, quam maxime tamen animæ motibus obtemperare valens, ideo eius motus non eft per fe indefinens, atque perennis. Nec obstat quod scribit Gal. lib. de tre. pal. con.& rig.c.6.dicens, quare fi fubstantiam per fe, & femper mobilem ipfum intelligas, haud errabis, quia ipfe per calorem, quem ex vna parte primum, primogenitum, & infitum, at ex altera parte substantiam semper mobilem appellat, intelligit vtrumque, infitum nempe, & influentem, quos confuse, & in com muni accepit.

Nos autem, qui eum substantiam partibus viuentis infixam, & immobilem vocauimus, de infito tantum, vt ab influente feu flamma distinguitur, locuti sumus.

Ceterum licet calor pro aggregato ex vtroque fit fubftantia Spiritus non est sub mobilis, non tamen est semper, & per le mobilis, verum Gale.perstantia se- petuo animæ essentiam ignorans, arbitratus est animam nihil aliud effe, quàm hunc calorem, vt ibid. expresse manifestat dices, 45. calorem autem non acquifitum, neque animalis generatione pofteriorem, verum ipfum primum, primogenitum, ac infitum, ac natura fane, & anima nihil aliud, quam hic exiftit. idem repetit lib.de vtil.refp.cap. 5.quod etiam Hippocratem exiftimaffe fimiliter testatur 5.in 6.de morb.yulg.t. 5.

Anima eft nume-

30

Si igitur anima(vt ipfe putat)nihil aliud eft, quam hic calor, firus feipsu militer anima, fententiam Platonis infequutus, eft numerus feip-9950HC715. fum mouens, vt 12.meth.cap. 5.afferit, & ideo femper mobilis, ergo fequitur ex eius fententia, calorem effe fubstantiam fe ipfam mouentem, & perpetuo mobilem.

> Nos autem, qui præter hunc calore, aliam effe animæ fubstantiam,

a calo

liberfit

Auxi,

idein-

iquan

lanti.

atque

onter.

idinis

rdam

11 201-

perfe

ib. de

fem.

calo.

ater

ligit

COT

im,

e feu

intia

.pernihil

icés,

epo-

1, 20

petit

mi

a,ú.

ieip-

fam

tan-

31

tiam, & illam diuino numine edocti homini immortalem firmiter tenemus, licet eius quidditas explicatu per quam difficilis fit, de qua nihil vltra cognouit Arift.nifi quod fit corporis actus vitalis, quid Ari-& operationum principium, ideo faltem eam dicemus effe fubftoteli. ftantiam incorporeã & effentiam animalis conflituentem, & operationum viuentis primum, & præcipuum principium, calorem vero & fpiritum illum infitum, & fingulis partibus implantatum effe fubftantiam corpoream, & immediatum animæ inftrumentum, & ab ea primo motum, quia cum anima mediante illo fpiritu, & calore viuenti corpori hereat, illudque moueati, gitur neceffe eft quod calor, & fpiritus fit primo motus, faltem prioritate originis, nullum enim corpus mouens eft immobile.

Quod fi quis quærat, quomodo calor, & fpiritus moueantur ab calor & Quomodo anima, per contactum virtutis moueri respondendum eft;& fi quo spiritus motu moueatur quis interroget, tunc diftinguendum eft, vel enim moueatur. primo calor, & spiritus confideratur, vt instrumentum gratia operationis anima, & ita fe tenet ex parte agentis:vel fecundo confideratur, vt fubiectum operationis animæ, vel potius corporis animati, & vt corpus, in quod operatio recipitur, & ita fe tenet ex parte materiæ; fi primo modo confideratur calor, tunc vel operatio producta in corpore viuente est alteratio, & ita calor concurrit folum, vt qualitas eft, & moueri dicitur ab anima, quatenus folum ab ea virtutem, & potestatem recipit agendi, ita vt quicquid calor operatur, id omne in animæ vim, & facultatem referendum fit, vel operatio producta in corpore viuente est motio secundum locum, & ita calor concurrit vt eft fubstantia, & corpus, quod rectius calidum vocatur, & spiritus, & ita localiter primo mouetur ab anima, quia nullum corpus mouens est immobile, deinde co mediante cetera membra localiter mouentur.

Hic autem motus, localis membrorum est duplex vel naturalis, vel voluntarius, vt lib. de tre.pal.con & rig.cap. 2.ait Gal.fi natubrorum est ralis hic est vel magis, vel minus euidens, quælibet enim pars viuens attractrice, retentrice, concoctrice, & expultrice facultate regitur, & gubernatur, quarum vnaquæque (concoctrice excepta) localis motus dicitur, (neque huic repugnat Auicen. lib. 1.fen. 1. doct.6.cap. 3.quia ibi ille noluit concoctionem, vt quidam ei falfo imponunt, este motricem, quia vt pars concoquit, localiternon mouet,

mouet, cum concoctio quiete potius perficiatur, concurrit autens motus, & ante, & in ipfa coctione, & post concoctionem, attractrice, retentrice, & expultrice ipfi concoctioni opem ferente) ergo ad corum munera obeunda locali motu continuo egent, quemadmodum continue earum operationes existunt in viuente corpore, licet earum motus aliquando ita obscurus sit, vt sensum effugiat, vt Gal.eod.lib.detre. palp. con. & rig. cap. 3. ait , interdum adeo euidens, & manifestus, vt fit nihil magis; quemadmodum eft in principe omnium parte, quæ omnium motuum naturalium origo, & principium effe debebat, quale eft cor, quod fenfibili & perpetuo agitationis motu cietur.

Nam facultas vitalis, quæ cordi ineft, intendens tum spirituu Cor eft origo ommu influentium generationem, tum eorum per corpus dispensatiomotun na nem, per proprium temperamentum, adiuuante tamen innato caturalium.

lore, & coadiuuante pullifica facultate eos producit, & productos per eandem facultatem pulfificam, qua vtitur, per vniuerlum corpus dispensat, nam virtus pulsifica vtrique necessitati, a quibus excitatur, fatisfacit, mouens, vt fola facultas elt, primo spiritum Infitum cordis, hic autem motus vna cum ea mouet totum organum, nempe cor, deinde virtus pulífica, vt aggregatum ex facultate, & organo, pullum moliendo spiritum influentem primo agitando eius generationem adiuuat, deinde illum per totum corpus distribuit, atque dispensat, & hæc de motu locali vt natura-Motus lo- lis eft : Vel motus hic localis eft voluntarius, & hic pariter pri-

calis vo. mo per spiritus motos à facultate motrice perficitur, & abluntarius. foluitur.

Vel secundo confideratur calor, non vt instrumentum gratia omnibus motious

Calidian operationis animæ, fed vt fubiectum operationis in co productæ à virtute anima, & ita calor vt corpus, quod rectius calidum dicimouetur, tur, mouetur omnibus motibus, mouetur enim motu locali, (vt fupra dictum eft)mouetur etiam motu alterationis, cum vt Gal.ait de cur. rat. per fang.miff. cap. 5. spiritus modo calidiores, modo frigidiores, modo humidiores, modo ficciores, & de fecudis qualitatibus loquedo, modo tenuiores, modo craffiores reddantur, mouentur motu augmentationis,quia cum fint animati,& pars corporis viuentis, igitur nutriri, & augeri postulant, vt relique partes animatæ, mouentur motu generationis & corruptionis, quia con-

ftant

frante

redit

than .

(Intel)

SPIR

175.0

corpus

cospos ie, & op

29HRAD

12.86

teitre,

milerer

Angenu

tum, fe

corpus

Na dei

tim.

Con

Gappri

Panian

aliga

Kruma

Donigi

corpore

Iden

ant an

ALLS.

. ainves and Liber Primus, annak son

fant ex materia, & contrario, ideo abire, & ob vite neceffitatem redire debent per continuam substantialem transmutationem organica. talis eft potentia mouens ipfos fpiritus infitos, ergo anim minos corpore 28 præter hæc fine inflrumento diffimilari, cum fit actus

SPIRITVS INSITVS RECTIVS DICITVR moueri a se 1pso, cum sit corpus animatum, quam ab anima, & licet non sit corpus organicum, potest tamen anima eius actus ese. Caput Sextum. biles fantsideo facile eft, ve accipiant aliquam formam motus, ef. .



litten

nem.

12020

amad.

10 COTmuter

inter-

emad. in as-

quod

pinitua

Matio.

to ciductos

-100 M quibus

initiam

10121facul

20 2gi+ -100 mi

aturi.

ET DIN

& 2be

gratiz duciz

ndici-

Intit-

Galait

mode souli

ur,mo-

ITS COF-

Dartes

12000-

tint

ED quoniam dictum est animam primo mouere fpiritum infitum, & hoc spiritu mediate animam, postea mouere corpus : Ideo maxima dubitatio: infurgit, quomodo anima ex se possit esse sufficies ad mouendum, non enim ea fola poteft mouere

corpus, aut aliquam aliain motionem in animanteperficere finecorpore, cum fit forma, & fit actus corporis organici, & det ei effe,& operari,& propterea actiones funt suppositorum, & habentis Attiones animam, non autem folius anima, vt teftatur Arift. 1. de anima, c. funt fuppo 12.& 64. Dicere enim irafci animam fimile eft, ac fi quis dicat ea fitorum. texere, vel ædificare, melius igitur fortaffe eft non dicere animam mifereri, aut addifcere, aut cogitare, vel hominem per animam. for splama 15043504 Augetur dubitatio, quia videtur etiam præter hæc, quod suppositum, seu coniunctum non possit producere operationem, nifi fit Anime corpusorganicum, atque corpus diffimilium partium, & propte- est actus rea definitur anima, actus corporis organici, & diffimilium par- organici. nem mouchting& corgus habet prinxem rationem mobilis, temuit

Confirmatur, quia animal non potest ambulare fine pedibus. & apprehendere fine manibus, quæ funt instrumenta diffimilium partium; Ideo Arift. 2. coli, c. 50. dixit, fi ftellæ deberent moueri aliquo motu præter motum orbium, natura illis elargita effet in-Arumenta motus, per hæc intelligens heterogeneitatein partium, non igitur fufficit fuppofitum, nempe compofitum ex anima, & corpore, fed necessaria est heterogeneitas compositi.

Idem confirmat tertio de anima, cap. 45. vbi ait, fi plantæ debe Steeling, Thinks reut moueri motu progressiuo, natura tribuisfet illis instrumenta ab Arith collario requirebantur, vi inftrumenta diuerfarum operati zutom DODULY Hannib. Albert. Simi-

to the second

VIDE

citility

Cu

OUZP

necor

tasdi

tion

filmp

fellar

baille

inft

Q

differ

polie,

pco qi

12.20

EX

17

CX CID

tot

TES

alia

mam

fimpl

gai, T

ibia

Potentia Similiter Arift. 1. de Hift. anim. cap. 4. & 2. de part. anim. cap. 1.

agens acq ait potentias agentes requirere instrumeta diffimilium partium, organicu. talis est potentia mouens ipsos spiritus insitos, ergo anima sine corpore, & præter hæc fine instrumento diffimilari, cum fit actus corporis organici, nullam operationem absoluere poteft, ergo non poterit mouere spiritus insitos, qui funt corpora confimilium

partium.

34

Quidam viri docti respondent huie dubitationi, quod spiritus incipiunt primo moueri, quia continenter mouentur, & facile mo biles sunt, ideo facile eft, vt accipiant aliquam formam motus, eaque seruent, que responsio accipienda non est, quia ipsi, & nos vnà cum eis, quærimus caufam efficientem motus, nempe a quo mouente spiritus noueantur, & fi mouentur ab anima, quærimus quomodo hoc fieri possit, cum actiones conueniant suppositis, quæ præter hæc debent etiam effe corpora diffimilium partium, at isti pro causa efficiente affignant patientem, nempe aptitudinem, & facilitatem mobilis, modo aptitudo, & facilitas mobilis ad materiam reducitur, non ad caufam efficientem, fine qua, quan equi tumcunque mobile facile moucatur, numquam tamen moue-I z.S. 64. Dicere enten initer oniman fimitech, de fi quis dicruid

Hethr.

all'somes

ar servers.

Spiritus a Ideo dicamus nos, cum spiritus insitus sit animatus, yt supra se ipsomo patuit, ideo a fe ipso moueri, quemadinodum proprium animatorum eft,& propterea actio eius dicitur actio fuppoliti, non enim in corpore animato datur diftinctus motor, & diftinctum mobile, SARING. fed totum est motor, & mobile, ideo totum a feipso mouetur, & motus est actio suppositi, in quo motu anima habet primam ratio nem mouentis, & corpus habet primam rationem mobilis, totum vero vtramque, non tamen primam.

Et dum addebatur, quod non folum anima per se mouere non poteft fine corpore, imo nec fine instrumento corporeo disfunilari, cum anima fit actus corporis organici, & diffimilium partium, &quod ftellæ, & plantæ, quæ funt corpora animata, fi debent aliquo motu moueri, requirunt instrumenta motus.

Respondetur, quod dum Arist. ait animam effe actum corporis Quomodo antelliga-- organici, per corpus organicum intelligit totum corpus viuens, ac definitio mortale, vt est aggregatum quoddam plurium partium, que neab Arist- ceffario requirebantur, vt instrumenta diuerfarum operationum tred had adapta is viuenti tradila.

Liber Primus.

33

viuenti neceffariarum, quæ nullo pacto feruari poffunt in fimplicitate, & confimilitudine corporis.

Cum igitur mortalia pluribus ad vitam egeant operationibus, quæ per partes fimplices abfolui non poffunt, ideo hac fola ratione corpus viuens neceffario debuit effe organicum, ita vt neceffitas diffimilitudinis in partibus viuentium non pendeat a conditione animæ, fed a conditione operationum, quæ diuerfæ funt, at fi fimplices effent, in parte fimilari etiam feruarentur, ideo motus ftellarum feruatur in corpore fimplici, qui fi progreffiuus effe debuiffet, cum ita non fimplex, fed compositus fuiffet, natura etiam inftrumenta motus diffimilaria eis paraffet.

Quare Aristoteli non videtur absurdum, animam in corpore disfimilium partium partem quamdam simplicem sibi statuere posse, in qua primo insit, & ideo asseruit eam in calore consistere, pro quo spiritum calore præditum intelligit, & hic a se mouetur, vt alias partes mouere possit.

EX MVLTIPLICE GENERE ACTIONVM ad motum localem attinentium demonstratur animam posse mouere spiritus. Caput Septimum.



le,

å

110

01

12-

m,

115

10

10-

UNI)

Acterum duplex actio ad motum localem attinens Duplex reperitur, alia fimplex, alia composita, fimplex est actio repeilla, quæ in sui essentia excludit omnem motus ritur. compositionem, siue sit generis, vt ex motu recto, & circulari, siue sit speciei, vt ex recto & recto, vel

ex circulari, & circulari, & pendet ex fimplicitate, & vnitate mouentis, & mobilis, & ex vniformitate fpacij, in quo mobile mouetur, compofita vero facile patet ex intelligentia fimplicis.

Vtraque actio tam fimplex, quam composita est duplex, nam Vtraque alia est perfecta, & vltima; alia subordinata ad perfectam & vltimam. actio fimplex perfecta, & vltima est illa, quæ alicui corpori fimplici competit, vt circularis motus cœlo,, & rectus elementis, qui, vt late patet in physicis, sunt simplices, & dicuntur perfecti, & absoluti, quia non ordinantur ad vlteriorem motum, actio vero fimplex, fed subordinata, est illa, quæ alicui corpori fimplici com-C 2 petit

30

petit ob vlteriorem motum, talis eft motus spirituum insitorum, dum à le ipfis mouentur, vt per illum tamquam per precedentem, ac inchoatam quandam motionem, intendat motum membrorum in gratiam vitæ animalium, & hæc de actione fimplicitam vltima, quam fubordinata ad vltimam.

Idem dicendum est de composita, qua fimiliter est duplex, alia perfecta, & vltima ; alia fubordinata ad perfectam, & vltimam, nam motio digiti est actio composita, quia est dilatatio, & conftrictio attinens ad totum digitum, vt pars diffunilaris, in qua mouent musculi, connectant ligamenta, firmant offa, deferunt facultatem nerui, mouetur tandem totus digitus motu dilatationis, & constrictionis, non tamen hoc eft, quod à natura pro actione perfecta, & vltima intenditur, fed eft apprehensio, quæ fit à tota ma-, nu, quam adiuuat motus digiti, idem dicendum est de inceffu, & cæteris motibus.

Cum igitur illa actio, quæ spiritui animato competit, dum a fe Actio fim Plex ipfo mouetur, fit fimplex, & ordinata ad vlteriorem motum, vti subordina fimplex, non fecus, ac illa, quæ corporibus ftellarum conuenit, poplici mobi- test servari in simplicitate partium mobilis, quod actioni compo-li ferua- fitæ siue perfecta sit & vltima, siue non, conucnire nullo modo 2147 . poteft.

At fi stellæ debuiffent compositam actionem edere, qualis eft motus progressiuus, tune natura illis instrumenta parasset, vt ait Arift, in locis præallegatis, idem de plantis dicendum eft, quæ funt quidem corpora diffimilium partium ob necessitatem suaru operationum, at non greffilia, ideo in ftrumenta progreffionis non habent, quæ fi progredi debuiffent, natura, quæ in neceffarijs non deficit, nec abundat in superfluis, sed omnia sapienter agit, ac fua-- niter disponit, illis etiam instrumenta motus progressiui paraflet, ait quia talis actio non conueniebat cis, ideo natura talia organa delpexit, non enim illa facit operationes in rebus propter organa,fed e conuerfo, vt afferit Arift.primo de part. an.c. 5.& Gal. 1. de plac.c.8. & 1. meth. cap. 9. & 14. eiuld. c. 14. fecit organa propter operationes. des enternan

Spiritus Quare concludendum est quod spiritus sunt primo moti, & sat prime mouentur a le ipfis, cum fint animati, nec requirunt corpus orgamote à l' nicum ob fimplicitatem suæ actionis, non secus ac requirat cæsplis . luin,

(2p.4 expu genus Eti CUITCI prach ferere centras infru action Ba actio action mulcu adimo dalz. he in a Vt mo 2 100 ita mo Dente DETUI aid 8 Pa tum ment Currit quod No

Gior

lum,

cuad

Perdi

nonde

Dic

37

lum, & dum dicitur quod potentiæ agentes, quæ funt motiuæ fecundum locum, requirant, vt ait Arift.primo de Hift.an. c. 4 corpus diffimilare.

bro.

tim

12/12

lin,

C09-

mo-

15, 8:

per-

112-

18.4

ale

7, VI

.00-

100-

obo

iseft

tait

que

marie

sneut

non

611-

ffet,

gana

orgi

il.I.

2 PIO-

i,&

arga-

mb,

Dicamus Arift. intelligere de potentijs abfolutis animalium non de fubordinatis. Idem confirmauit Gal.lib.de conft.art.med. cap.4.& 5. dicens, igitur inceffus actio est totius cruris, cui tamen ex partibus omnibus, e quibus crus constat, musculorum præsse genus.

Et ideo non possumus afferere ad apprehensionem primo con- Ad attio currere partem similarem, vt male quidam recentiores alioquin mesinstrupræclarissimi viri arbitrati sunt, quemadmodum nec possumus alquid conferere ad incessum primo concurrere partem similarem, cum incurrat. cessus ex Arist. sententia sit actio potentiæ agentis, quæ requirit instrumenta dissimilium partium, & ex Galeni authoritate sit actio totius cruris, quod est corpus dissimilare.

Bene verum est, quod licet sit actio totius cruris, tamen huic instrument actioni ex omnibus partibus cruris motiua (vt ait) musculorum tali quid actio præst, non enim incessus fieri potest, nisi vna quædam pars, prasit. musculus nempe, per propriam actionem primo, & principaliter ad mouendum concurrat, postea ossa, cartilagines, adeps, glandulæ, arteriæ, cutis, venæ, membrang, & ligamenta habeant à mufculis motus initium.

Ideo ibidem fubdit Gal.quare motio pedis actio est ad musculum attinens, & notanter dixit motio, non incessus, quia motio vt motio, est pendet a musculo, incessus autem, vt incessus est, est a toto crure, cæteræ verò partes, vt recipiunt motum a musculo, ita motioni fauent per propriam earum actionem, nempe ossa fauent motioni firmitudinem præstando, ligamenta connectendo, nerui facultatem deferendo, & fic de fingulis partibus, vt optimè ibid. & fecundo meth.c.6. refert Gal.

Pater igitur ad apprehensionem, & ad quemlibet alium mo-në instrutum localem absolutum celebrandum concurrere partem instrumentalem, non autem similarem, nisi quatenus pars similaris con pars orgacurrit ad constructionem instrumenti, quod est per accidens, quia quod conuenit alicui per partes conuenit illi per accidens.

Nec obstat quod scribit Gal. eodem secundo meth.c. 6 quod laribus fie actiones omnes à fimilaribus corporibus proficiscuntur, quia ibi ri cuo in-Hannib. Albert, C 3 Gal.

Gal.loquitur de actionibus vt inchoant, non vt perficiuntur, quia & apprehensio, & incessus inchoat ab aliquo motu, qualis sit a musculorum sibris, quæ sunt partes similares, ideo licet motus sacaus, nec sit apprehensio, nec incessus, vterque tamen inchoat ab illo, non enim manibus apprehenderemus, nec cruribus incederemus, niss musculi manus, & crura mouerent. duple

diplet

memb

dam

inpar

Si

Jocur

petily

medi

que

dint

ideot

timul

parso

parti

cont

rumo

çarun

comp

quan

Der fe

4.Ph

A

nulk

palin

idem

noti

tep

alia

fubl

quis

VEQU

dom

Ing

Cum igitur hic Gal. loquatur de actionibus vt inchoant, non eft mirum fi afferuerit omnes actiones a partibus fimilaribus fieri, quemadmodum vbi Gal.locutus eft de actionibus vt perficiuntur, clarè ftatuit eas fieri à partibus inftrumentalibus, ideo lib. de conft.ar. med. cap. 5. ait, igitur inceffus actio eft totius cruris . & primo de tuen. ual. cap. 5. ait, id potius attinet, vt illud pro hypothefi fumétes, quod in naturali corporis noftri conftitutione illa feruanda maxime funt, quorum beneficio functiones obeanus, ac illud memoria repetentes, quod fimilarium quidem partium eucrafia, inftrumentalium forma, pofitura, numerus, & magnitudo functionum funt caufæ, idem confirmat primo de vfu part.c. 5. 6.7.9 & alibi pluries.

Quod etiam ante Gal.confirmauit Arift. 2. de part.an. c. 1. dicens, vis enim fentiendi fita eft in fimilaribus, actiones autem per diffimilaria administrantur : vbi per vim fentiendi intelligit potentiam alterantem, per actiones vero intelligit motus locales a potentijs agentibus, & fecundum locum mouentibus productas, & paulo post ait, fed cum vis fentiendi, vis mouendi, vis nutriendi eodem in membro contineantur, quod alio loco explicatum à nobis est, fit neceffario, vt membrum, quod primum principia eiusmodi teneat, id & simplex eo debeat esse, quia omnium capax fensibilium est, ait, tactus itaque in parte similari consistit . & paulo post fubdit, omnibus tamen parte similari fensum hunc contineri certum est.

Sed his addamus nos, quod actiones motiuæ fubordinatæ tamen ad vlteriorem motum in animali, vt funt fimplices, a parte fimilari etiam proficifcuntur, vt oftenfum eft.

Duplex a-Chionu gefecundum locum colligere licet, alterum enim est fubordinatum anus reperiad vlteriorem motum, alterum vero absolutum, subordinatum est tur.

38

duplex, alterum pendet à motore incorporeo, & ideo anima mouet fpiritus, alterum pendet a motore corporeo, quod adhuc est duplex, aliud feruatur in motore similari, ideo spiritus mouent membra, aliud feruatur in motore dissimilari, & est motio digiti, dum manui inferuit ad apprehendendum: Absolutum vero genus in parte dissimilari tantum reperitur, vt incessus in crutibus.

lti

12.

ab

he.

In-

de

.80

00.

illi

as,

111

ij.

di.

m

git

les

111-

101-

1/2-

a

10-

um

12-

Stri

NUS

eft

Similiter vtrumque actionum genus, quod patribus fecundum locum motiuis, vel partibus facultati motiuæ inferuientibus com petit, adhuc eft duplex, vt optime docet Gal.eod.lib. de conft.art. med.cap. 5. alterum primarium, alterum vero fecundarium, vtru. Virunque que competit quidem partibus similaribus, & diffimilaribus, fed genus adiuersimode, quia spiritui competit mouere per se, & primario, marin, aideo spiritus per se mouent membra, verum parti similari, vt par- liud secun ti musculi competit mouere per accidens, & secundario, cum sit pars musculi membri diffimilaris, mouentis per se, & primario, & parti fimilari, nempe offi primario competit firmare, & ligamento connectere, & fic de cæteris partibus fimilaribus fimiliter fuo eorumdem modo, quæ licet motiuæ non fint, ei tamen per proprias earum actiones inferuiunt. at illifmet fecundario, & per accidens competit apprehendere, quatenus funt partes manus, & incedere quatenus sunt partes cruris, quibus vt membris diffimilaribus per fe, & primario competit apprehenfio, & inceffus, vt Arift. ait 4. Phylic.t. 3 2.

Abfolutæ igitur potentiæ actiuæ attinentes ad motum locale Abfolutæ nullo pacto in parte fimilari feruari poffunt, at abfolutæ potentiæ potetia apaffuæ ad motum localem fimiliter attinentes perfecte in parte te fimilari fimilari feruantur, ideo caro, & os a mufculis motum recipiunt, an feruare idemafferendum eft de abfolutis potentijs actiuis, non amplius tur, idemafferendum eft de abfolutis potentijs actiuis, non amplius tur, idemafferendum eft de abfolutis potentijs actiuis, non amplius motinis, fed alterius generis, vt alteratiuis, quia iftæ etiam feruatur primo, perfecte in parte fimilari, nam caro, & os, & quælibet alia pars fimilaris per proprias, ac fibi innatas vires fimilem fibi fubftantiam generat, & in fenforijs vifua, auditiua, & fic de reliquis, quæ funt actiuæ, vt iudicant fenfationemque perficiunt, & vt quælibet eft actiua in parte fimilari, vt Galen. primo, & fecundo meth.cap.vtrobique 6. affirmat, confiftit, vt vifua in cryftallino, auditiua in fine meatus audiendi, vbi neruo dilatato coniungitur, vt primo de fympt. cauf, cap. 3. habetur, quod cum ita

4 fit

39

40

sit de potentijs absolutis tam actiuis, ve alteratiuis, quam passiuis, ve mobilibus.

Ideo multo audacius assendum videtur potentias subordina tas ad totum corpus mouendum, tamquam minus perfectas posse feruari in partibus similaribus, tam ex parte mouentis animæ, quam etiam ex parte spirituum motorum ab ea, quo enim actio est simplicior, eo minus compositum, ac simplicius instrumentum ei fussicere potest, vt sunt spiritus, a quibus inter corpora motus incipere debet, necesse enim est si anima debet mouere corpus per medios spiritus, quod spiritus ipsi fint primò moti, & ab illis primo ab anima motis sequatur motus aliarum partium.

Non igitur mirum videri debet, substantiam corpoream simpli cem, spiritum nempe, qui pars similaris est, posse a se ipsa, moueri absque alio corporeo instrumento mediante.

A quo nodo cum quidam fefe expedire non valuerint, vt ferua rent animæ definitionem ab Arift traditam, nempe quod fit actus corporis organici, dixerunt per fpiritum infitum, feu per calorem, quem fatentur debere primo ab anima moueri, intelligendum effe totum corpus organicum naturali calore præditum, confirman tes fuam fententiam per verba Arift.dicentis, animam participari a calido naturali, quod concretum eft, & fubiectum.

At isti graniter hallucinati funt, quia licet calidum naturale sit concretum, non tamen concretum dicit substantiam organicam, & dissimilium partium, vt anima requirit, igitur nihil est, quod nos pro organico, accipiamus calidum naturale, cum non sit orga nicum, sed concretum tantum.

Præterea fi per calidum naturale Arift. intelligeret totum cor-Calidu na pus organicum, quomodo quæfo diceret in lib. de refp. cap. 4. caliturals est dum naturale effe vinculum animæ cum corpore? nam manifeste vinculum ibi ponit duo extrema, quæ funt anima, & corpus, hæc autem fienimæ cu ibi ponit duo extrema, quæ funt anima, & corpus, hæc autem fisorpore. muliunguntur virtute tertij, ergo distinguütur a calore naturali, fecus corpus organicum respectu eiusdem esset copula, & copulatum; nexus,& connexum, quod est absurdum.

Præterea Aristot.ibidem vocat calidum naturale primum animæinstrumentum, at primum dicit relationem ad alterum, ergo præter calorem hunc naturalem, qui est primum animæ instrumentum, datur aliud corpus, quo vtitur anima post primum instrutotum an de calares namisaria

DE

increde

re auter

piendoc

termi ad

Cum

teperpt

tunio.ide

Eda, cui 1

tum infl

parte fa

mones (

dif.febr.

diame

promo

fantia

tunc fa

ad vnin

benfat.

Iden

tile me

Aivici

Ethz

41

strumentum ; non igitur per spiritum, seu per calidum naturale totum corpus organicum vnà cum spiritu subaudiendum est. hec de calore, & spiritu illo, qui singulis corporis partibus insitus, innatus, atque implantatus vocatur.

DE SPIRITV INFLVENTE. Caput Octanum.



is,

ini ofe

nz,

tim.

per

DEL.

iphi

ien

ma

2UT

ĊII,

ef.

nan

01-

: fat

11,

aod

igi

-10

li

fte

af.

ali,

con

111-

NEST autem præter hunc in viuente corpore quidam alius spiritus, qui influens vocatur, hunc autem a spiritu cordis insito emanare, ac per arterias, & per totum animalis corpus iugiter disseminari iam dixinus, ideo animaduertendum est huc

fpiritum non a quocumque calore infito proficifci, fed ab eo qui in corde continetur, a quo primo & principaliter emanat, a corpoflues a quo re autem cordis non primo, & principaliter verum adæquate, acci emanet. piendo cor pro aggregato ex vtraque fubftantia, craffa nempe, & tenui ad integrationem cordis vtraque concurrente.

Cum igitur quælibet pars fimilaris operetur fuppofita facultate per propriam temperiem, quæ est cuiufque partis bona constitutio, ideo cor pro propria temperie, quæ consisti in caliditate va fluencis ge lida, cui nulla alia in corpore comparari potest, generat hunc spiri meratie. tum influentem temperamento sibi quam simillimum, ex puriori parte fanguinis, & ex aere attracto per inspirationem, ac per pulmones elaborato.

Et hæc eft fpiritus materia fubftantialis, vt Galen. ait primo de diff.febr.cap. 1. quæ recepta in finiftrum cordis ventriculum, mediante eius agitatione præparatur, atque difponitur, & mediante proprio eius temperamento a facultate fpiritus genitrice per fubftantialem tranfinutationem in fpiritum influentem vertitur, & hunc facultas expultrix cordis, & arteriarum per compressionem, ad vnamquamque corporis animati partem distribuit, atque difpenfat.

Ideo fequitur motum cordis, & arteriarum, non fecusacaer a Motus fir folle modo receptus, modo repulfus, fequitur motum follium, & ritus inhic facile diffipatur, & reparatur, ac fluit, & refluit, ideo animatus fluencis effe dici

dici non poteft, nec pars corporis, multo minus immediatum animæ instrumentum, sed tantum cordis instrumentum pro distribuendo proprio calore comparatum.

Qui iunctus cum infito tertium quemdam caloris modum con ficit, qui adæquatum operationibus naturale instrumentum efficitur, & hunc multis in locis reprefentat Gal. fed ad viuum lib.de trem.palp. con. & rigo. & per proportionem respondet igni flammam ferenti, vt infitus, qui est humidum radicale qualitate calida præditum, conflagranti pabulo respondeat, flammæ vero influes per vniuerlum corpus.

Spiritus influens 1 mitatur

42

Vt igitur pabulum conflagrans flammam de se emittit, quæ vndique modo se explicat, modo ad pabulum vicisim se attrahit, flammam. ita calor infitus, qui innatus cordis ignis humido primogenio hæ rens vocatur, igniti pabuli instar spiritum influentem tanquam fumidam quandam, ac facile accenfibilem exhalationem generans, eam instar flammæ incendit, atque hoc modo influentem ca lorem generat.

> Qui modo extra, quod calor fit, propriam naturam experiens, ac propagari cupidus, dispergitur, modo intro ad proprium principium viam iniens, & refipifcere, & recreari auidus recurrit, qui duo motus mutuo sese excipientes, nec vnquam definentes vitæ perennitatem constituunt, nam substantiæ semper mobilis quies eftmors.

Spiritus Nec mirum videri debet, quod hic spiritus influens ab alio mo influes ab alio moue ueatur, quia quemadmodum alimentum attrahitur a partibus, quæ nutriri debent, ac ab illis multipliciter mouetur, quamuis fatur.

tis obscuro motu, ita multo audacius confitendum est, hos spiritus, postquam vis genitrix cordi innata cos produxit, ita motrix hucatque illuc illustri, ac celerrimo motu modo impellat, modo attrahat.

innatum quid sit.

Ideo caute admodum accipienda mihi videtur fententia Gal. 5.de fimpl.med.facult. cap 9. vbi ait, nihil prohibere fanguineam fubstantiam, fimulque aeream vna cum spiritu, cuius plurimum Calidum etiam in spacijs inanibus contineri ait, calidum inaudire innatu, cum multa illud prohibeant, vt vifum eft, quod præterea ipfeinet postea ibidem reuocare videtur, dum subdit, imo potius esse, veluti materiam quandam leuiculam etiamnum mutationem expo icenmotu loc Videator DONTOC Sive tatus al pizitat, EZ 000 Contese Ideo himab

finten

sein, ni

operation

finguito

lisis part que,inna

citit cod

Nool

infra, qu poclibid

mselt, 1

quia cue

igoe, igi

redditur

Etido

acordet

termint

port com

gen,aut (

hientis,

gratiam

anthor, a

ntus a ce

recondit

tur,vt in

the and

Veli

43

fcentem ad innati spiritus qualitatibus suis absoluti generationem, nihilo fecius tamen iam tum etiam admodum ad naturalia opera conducentem, nisi illum Gal.innatum vocet, quatenus distinguitur ab aduentitio, secus vere innatus dicitur ille, qui singu lis in partibus implantatus est, vel innatus dicitur ille, qui ex vtro que, innato nempe, & influente aggregatur, ac vnus fit, vt ipse accipit eod.lib.de trem.pal.con.& rig.

in ani-

difri-

um con

und.

b.della

utam.

calida

indués

1, 082

ttrahit,

niohz

quam

gene-

tem ca

tiens.

Drin-

it, qui

SYNE

quies

lio mo

tibus,

ais la-

(pin-

KITTOL

modo

2 Galo

incam

mam

natu,

denit.

ffe, ve-

10

Non igitur calor influens per se fumptus confundi potest cum Calor ininsito, quo plurimum crescentia corpora abundare tradidit Hip-fluens ab poc.ibi de insito tantum loquitur, qui singulis partibus implanta innato ditus est, licet per consequationem verificetur etiam de influente, quia cum influens pendeat ab insito, vt flamma a conflagrante igne, igitur a copiosiori insito calore copiosior etiam insuens redditur.

Et ideo fequitur motum eius, qui est duplex, vel localis, & ità Calor ina corde tanquam a termino a quo, ad totum corpus, tanquam ad fluens qui terminum ad quem peruadit, aut gratia neceffitatis vitæ toti corbus mouea pori communis, vt dum calor infitus aliarum partium postulat au tur. geri, aut gratia neceffitatis vitæ partis, nempe caloris in corde refidentis, dum eget refrigerio, & ventilatione, & expurgatione, aut gratia melioris vitæ, dum in illis animi affectibus, quorum cor est author, ipfum varie afficitur, ideo pro ratione affectionis modo si ritus a centro ad circumferentiam feruntur, vt in gaudio, ira, verecundia, & fimilibus, modo a circumferentia ad centrum mouen tur, vt in timore, mesticia & reliquis huiufmodi.

Vel idem fpiritus mouentur motu alterationis, & ideo in ira, Calor inquæ est feruor fanguinis circa cor, non folum spiritus mouentur fluens momotu locali prædicto, sed ita incalescunt, vt vniuer sum corpus vri uetur mo videatur, in timore autem ita calor remittitur, vt totum corpus tu alterationis, & non modice palleat, ac torpeat.

Si vero mediocritatem feruet, calor partium corporis implantatus ab influente auctus, ac vegetior effectus, vt qualitas eft, duo præstat, primo vt dispositive concurrit, in ipsa parte facultates animæ conferuat.fecundo vt instrumentum facultates proprias functiones operatur.

Ideo calor influens dum calori implantato vnitur, non contrà fluens non hitur ab co, vt male sensit Auicen, de virib, cor. t. 1. c. 1. & qui eu contrahiiecuti

fecuti funt, quia fi contraheretur à calore partis, tunc non haberet rationem agentis respectueius, sed è contra pateretur ab co,& ita folus calor implantatus rationem agentis obtineret, ex quo mihi maxime mirar, i fubit, quomodo Auicen. & quidam alijviri docti aiunt, quod fp ritus hic in corde genitus ad vnamquamque parti culam fertur, ac illi proprius fit, & congruens cum natura partis illius, & postea aiunt ipfum habere respectu illius rationem formæ, non animaduertentes, quod fi contrahitur, & fit proprius, & congruens cum natura illius particulæ, patitur ab ea, non igitur respectu eius obtinet rationem formæ.

Melius est igitur vt dicamus, quod calor influens non fit pro-Calor influens au prius calor cuiuscunque partis, sed proprium cuiusque fouet, & get impla- auget, & in hoc folo eius activitas confiftit, nam calor a corde intatum, fluens vti virtus comunis, nec chylificat, nec languificat, fed tantum auget calorem partis chylificantis, & fanguificatis, & in hoc eius actiuitas, vt dictum eft, confiftit.

> Non enim calor partis chylificantis est de se in actu secudo, at fotus, & auctus, & de potentia deductus ad actum proprias operationes absoluit, quia cum in corpore viuente calor fingulis partibus implantatus, sit diminutus, ideo eget abundantiore, vt Gal. ait de viu pull.c.2.illius gratia, qui a corde confluit, est enim calor cæterarum partium perfimilis caliditati, quæ in domibus æftatis temporé sentitur, at quemadmodum domus accenso igne adhuc calidior redditur, ita animalium corpus vt Gal. lib. de fœt.form. cap.3.ait, ex corde maiorem caliditatem acquirit.

Calor implantatus

44

Cum igitur calor partibus implantatus fit fua natura diminuex fe est di tus, ac per se impotens ad opera vitæ, hinc fit, vt mihi semper suspe minutus. cta fuerit sententia Gal.primo de loc.aff.cap.7 dum ait, quod si ni

hil a corpore deflueret, corpus non egeret venis, & arterijs, quem admodum semper eget neruis, quia spiritus animalis innatos non habeat.

Nam dicam ego, cum calor partibus implantatus fit fua natura diminutus, ac per le impotens ad opera vitæ, quod etiam Galadmittit,& cum aliter calorem vitalem fingulis partibus innatum ea meniura, qua vitæ fufficere possit, non contineat, ergo egentia caloris viuifici non pendet a defluxu, fed a natura, que tantum caloris partibus contribuere non potuit, vt ex fe viuificæ effent.

Ideo

Ideo

& prope

mentio

vitis,q

desope.

Nam

orn det

Corrent i

fatempr

co angui

pothetin

abilis

nenka

attireto

confiitu

20100103

amilia,

in anim

rite loco

itifigid

millet,y

ad anim

princips

tuniem

functio

Sim

fidet.de

man

inimsa

giathin

necella

hcerer

Res

annali

u.Sto.n

Vietne

demi.

hibere

to & ita 100 mihi

ridođi

eparti.

Antisij.

torma,

& con.

uterre.

fitpro-

natt, &

ordein.

ed tan.

kin hoc

iido, it

iasopelisparvt Gal.

mcalor

alizis

adhuc

.form.

limini-

rfulpe

odfini

,quem

DS DOG

innin-

n Gal

natum

centia

10 (2-

at. deo Ideo ex hoc coacta fuit construere fontem caloris, nempe cor, Natura & propterea dato quod etiam nihil deflueret a corpore adhuc ta-fonte calomen calor partium effet diminutus, & impotens ad operationes firuxit. vitales, qui postea copulatus cum calore cordis, & augetur, & audus one artetiarum conservatur idoneus.

Nam animalia in adolefcentia indigent venis, & arterijs, quia Venarum cum debeant vinere, & augeri, ideo, etsi nihil ab illis deflueret, arteriarie egerent tamen eis iugiter quidem propter vitam , at ad tempus vum neteffaltem propter augmentum, at debito iamincremento facto, licet fitas. ob augmentum non egent venis, & arterijs, neque (ob datam hypothefim) etiam ob reparatione deperditi, quia supponitur nihil abillis defluerestamen egerent arterijs ob vitam, & ob fenfationem, & motionem edendam, nifi enim adeffent arteriæ, non generaretur spiritus animalis, & ita sensas, & motus, qui animalia conflituunt, deficerent, ideo Gal. primo de fem.c.g. dicebat, il lud enim confiderandum eft, plantam hane(de animali loquens) non amissa, quam habebat prius, facultate, sed alia insuper acquisita in animal effe enafuram, & vbi perfecta, abfolucaque a vulua fuerit è loco in locum transituram, quod facere minime posset, si vel ita frigida, vt arbores, effecta effer, vel ingrefforijs inftrumentis caruiffet, vt igitur fimul, & æquabili caliditate prædita fit, quatenus ad animal constituendum faciat, & loca possit permutare, duo principia adepta eft, alterum inftrumentorum, quæ calorem naturalem conferuent, alterum eorum, quæ omnibus ex appetitione rum nece functionibus obtemperent. metal (colletin) 2002, automingoo fitas.

Similiter ablatis arterijs vită, quæ in corde, & toto corpore refidet, deficeret, nifi enim per arterias continue materia fpirituum animalium, qua tantopere cor recreatur, fuppeditaretur, & calor infitus animalium cuentaretur, & refrigeraretur, ac vapores fuliginofi în corde, & în toto corpore contracti expurgarentur, quod neceffario fit per vniuerfum arteriofum genus ; vita protinus deficeret.

Rectius itaque mihi dicendum videtur, quod quemadmodum animalium partes, nifi adeflet defluxus, debito iam incremento nacto, nullo modo egerent alimeto, quia perfectam fui effentiam continent, ita illæ femper continuo fpirituum animalium affluxu debent foueri, quia omnino illius connato principio in fe ipfis carent,

rent nempe cerebro, a quo iugiter spiritus confluent, medio aute modo se habent spiritus vitales, qui propterea quod in quacumque parte innati reperiuntur, ideo differunt a spiritibus animalibus, & quia non in ea mensura in quaque parte reperiuntur, vt vitæ sufficere possint, sed egent subsidio, & fauore cordis, vt supra dictum est, ideo differunt ab alimentis.

Quare etfinihil a corpore deflueret, egeret tamen arterijs, ve calor implantatus fua natura diminutus augeretur, & conferuare tur quantum vitæ neceffitas expofeit.

SPIRITVM, ET CALOREM IN SEMINE contentum non propria virtute animal producere, sed virtute generantis, a quo decidit. Caput Nonum.



Res .

45

VOD spiritus in animali contentus, & semini abunde infusus sit corporeum, primum & immediatum animæ instrumentum, genitum ex spiritu vitali,& sanguinea substantia a generante in substantia testium pro edendis animalium operatio-

COLUMN DOL CRENT VOT

nibus, & ideo quæ fit eius caufa efficiens, formalis, materialis, & finalis, & qualis fit etiam eius operandi modus dum in animali continetur, fatis (ni fallor) dictum est.

Modus ope Reliquum est igitur, vt aliquid dicatur de modo, quo spiritus randi spi- operatur, dum est in semine, nam in viuente ab anima dirigi, & vitus in se omnes viuentis operationes in animam referri, clarissimum est.

At dum eft in femine, quod eft corpus inanimum, maxime dubium videtur, a quo moueatur, & dirigatur, quia virtus, a quo fpiritus mouetur, dum eft in femine, vel eft anima, & ita femen effet animatum, quod reiectum eft ab Arift. 2. de gener. ani cap. 3. vel eft virtus infra animam, & tunc non videtur poffe producere animal, nihil enim agit vltra proprium gradum.

Quid per Per semen autem intelligimus illud corpus, quod est istius vir femen sit tutis actiux subiectum, qux & motionis principium existit, ac a intelligen- solo mare decidere, seminam vero præbere materiam tantum ladum.

entineter , Second præbeat mittat, K homatric nitanfit maliebre ter lemin. as calori Nose feemina (malet, & mutprof aduerfus denafibi quodese ttquein me foen cpere po

tumeft

gitur

ton, que

ftatmod

ime fta

libi phun

lo,hic auto

a, iti in co

conteto,

da coagu

atium to

tinguan i

tim in fpin

Quam

Arift.quo

ter hocpa

Quig

Liber Primus.

tiffime ftatuit Arift. 1.de gener.anim cap. 20.& 2.ciuld.cap.4. & ante ou alibi plurics on ainam unite contra nessing in alibi

uacam.

nimii.

itur, ve

n Capra

Tp,R

liciture

INE

14

femini

imme-

piring

in fub.

eratio.

alis,&

nimili

foiritus.

gi, &

eft.

me da-

uo fpi-

eneffet

13. VE

re mi-

TRACTOR

1, 201

runk.

fine

Quia quemadmodum in laste concreto concretio est à coagulo.lac autem concretioni fubijcitur, vt materia fubfternitur agenti , ita in conceptu materia tota efta foemina, & respondet lacti concreto, vis autem formatrix tota a mare proficifcitur,& refpondet coagulo, igitur femen, quod a mare decidit, erit principium actiuum tantum, quod in menstruum fanguinem mulieris agens, tanguam in debitam materiam, animal generat ; post hæc paulatim in fpiritus diffoluitur muliebrem vterum deferit.

Quain sententiam Gal. 1. de semi. euertit, & primo diffidet ab Diffidetie Arift.quod femen maris fit principium actiuum tantum, cum præ Galeni ab ter hoc præbeat etiam materiam idoneam, ex qua animal pro ma- Arift. de femine. O iori parte efformatur, ac inde partes spermatice denominationem prima. is, quod name in magis fimilis fecundum (peck rusnuitro)

· Secundo diffidet, quod fœmina folum fanguinem menstruum Secundo præbeat, cum ipfa femen, vitra fanguinem menstruum etiam re- diffidet. mittat, ideo vterque, mas nempe, & foemina vim, facultatemque formatricem in femine continent, & vtruque fimul exquisite permiftum fit adæquatum principium fætus, modo virilem, modo muliebrem fexum referens, quo vt ex vniuscuiusque miscella oritur feminis perfectio quædam, vel imperfectio, iuxta maius vel mi nus caloris prædominium.animal commedicana tarvar aistalami

Non enim (vt recte Gal. 14.de vfu part.cap.7.adnotauit) tunc foemina generatur, cum femen a foemina decidens masculino preualet, & è conuerío tunc maículus generatur, cum femen, quod a mare profluit, supra scemininum dominium obtinet, quasi alteru aduersus alterum certatim in vtero muliebri pugnam iniens, defi derio fibi fimilem formam producendi teneatur, quia fic vnumquodque propriam, & perfectam facultatem generandi haberet, atque ita mulier interdum ex proprio, foloque femine, intra fe, quæ fætus conceptaculum ferat, feinen effundens, fæminam concipere poffet, quod nullo vnquam répore accidiffe memoriæ pro-Virunque

Semen ma Igitur requiritur neceffario vtrumque femen finul vna permix-ris & fatum, quod vt ibidem habet Gal. motus principium omnino exi-mina moftat,quod ab eodem demonstratur gallinarum exemplo,que pro-

pter

47

prer ficcitatem temperamenti carum pofintouam, quod iubuentaneum vocant, intra le concipere fine coitu maris, non tamen ex; fevirale animal fier potetto Necellario rgitur virumque femen requiritur, quodrationem agentis obtinear, licet femen viri longe, multumque fomineo præster, somiliter vtrumque materiam præbet, quia ex femine vtriufque efformatur foetus. ziveototonos

Tertio dif lidet .

Tertio diffidet Gal. ab Arift. quod fanguis menftruus folus fit. materia ex qua totum alias efformatur, cum parpium carnolarum. tantum materia, extet, omnium vero & carnofarum, & leminaliu in alimentum, modo maiorem, vrgade funplimed.facur 5.ait Galis Quam fenteutiam. fabes zufligemenoitatodale meronineobom Difficia

Quarto dif Quarto ab Arift. diffidet Gal. quonjam Ariftot. fanguini mena fider. Arno potentiam passiuam tantum tribuit, Galenus autem ctiam actiuam ei adiudicauit, vr fecundo de femit cap. z. docuit, ex co fuafus, quod natus fit magis fimilis fecundum speciem matrix quain patri, quia licet quantum ad vim fem mis lattinet, natus Secure da magis patris, quam matris speciem repræsentare debeat, vtquia major effectiui principij ratio fit a patre, quain a matre, attamen quod fecundum speciem fie proximior matri, ve conspicuum etc. nulla alia ratione fit, nifi quià principio imbecilliori, quale effer mineum lemen 3 adjungion vis fanguinis mentrui, quinouem menhum ipacio fetui affidens tansum fupra vires feminis virilis inualefcit, vt vna cum femineo femine alias imbecilliori efficiat ve species animalis feminam potius, quam marem representet.

-? Sed in hac controuerfia, quain pronunc dirimere non intend

¹¹ Verum illud tantum, quod ad propofitum noftrum attinere via Quo Spiritus in fe- detur, fedulo perquirendam est, quomodo nempe spiritus, qui in mine fit ui femine plurimum continetur, fit viuificus, quia cum fit animæ exmificus. pers, non videtur posse ex se animal producere, quod si ita esta quodnam igitur erit principium efformans fi generans iam corruptum eft,& abijt?quomodo igitur ex femine generatur animal; aut planta? nam dubium non eft, quod omne mobile ab aliquo actu existente mouetur, vt multis in locis ab Arist.demonstratum eft,& præcipue fecundo de ani.t. 54.& 2. de gen ani cap. 1. igitur ist fair 31,73,2 100 potentia efformans alicubi actu reperiri debet, fed vbi, & que fus 14 DECEMBER faisquod ab codem demonstratur gallis ruosbiwmuruoldosblav -alla invest

1979

Galo

G

Berth

0000

artenal

bricati Sed

viette

max,

regita tabile

spond

auton

Cap. 3.

lor, vt

affenti

DISDI

M

eftin i

agat VI

corrap

Vertil

pennin

Qui

quality

finem

tis,vei

eft,alie

mothe

Sim

Gine

enim

DCC VI

polle a

gitur

notion

Sed

ged :

Gal.primo de femine càp. 1 o. de ista facultate loquens cam vegetabile principium vocat, dicens: Vegetabile autem principium omnium habet primum, quod non ex sanguine, sed è semine ipso arteriam, venam, neruum, os, item & membranam efformat, & sa bricatur.

buen-

ma er.

emen

mikin-

temana

olus fit

anim

inali

Galis

Qu

ment

ctim

,ex co

aatos.

viguit

tamen

meit]

elthea

wittis

iciat .

inter.

THE

erevia qui in

næer-

intelly

1000

Tima g

aliquo

ratum

igital

me bri

Gal

Sed hoc libentius vegetatiuum principium vocabimus, quia Vegetabivt effingit, ac efformat, principij actiui rationem habet, nam effor-le, princimare, & fabricari ad potentiam actiuam, quod dicitur principiü pium eff po vegetatiuum, non autem ad paffiuum, quale eft principium vegetabile, pertinere videtur, quod idcirco Phidiæ ad portionem refpondere, artificem que effe, fecundo de nat. facult.c. 3. ait: Arift. autem de eadem facultate rectius loquens fecundo de gener. ani. cap. 3. ait femini ineffe calorem fecundantem ipfum, fed quia calor, vt calor eft, non valet producere animam, ideo ibidem cap. 1. afferit hunc calorem agere virtute generantis, & per illud motionis principium effe.

Maximum tamen dubium faceffere ait, quomodo fpiritus, qui eft in femine, quique virtute propria vitam producere non poteft, agat virtute generantis, quod ab eo late diftat, & interdum etiam corruptum eft, & defijt effe, admirabile que effe quod aliquid agat virtute alterius, quod nec quicquam eft, nullibique rerum reperitur.

Quia fi iam in phyficis decretum eft, vnäquamq: actionem a Qualiber quolibet agente fub Deo exiftéte, fiue fpirituale, fiue corporeum, cotactum fiue mediatum, fiue immediatum fieri per contactum, vel virtutis, vel magnitudinis, quomodo poteft illud, quod iam corruptum eft, aliquo modo contingere, & actionem abfoluere, & propterea motionis principium naturale effe.

Similiter quod efformandum eft, quomodo formam, ac perfe-Nihil moctionem acquirere poterit, fi eius perficiens iam defijt effe ? nihil metur fine enim mouetur fine mouente, nihil permutatur fine permutante, nec vnquam fperandum eft(ait Gal.lib.de cauf. procatar cap. 1.) poffe aliquem reperiri effectum, nifi efficiens, et materia coeant. fi igjtur mouens iam corruptum eft, & defijt effe, non poteft effe motionis principium.

Sed dices:licet generans fit corruptum, tamé remanet semen, quod agit virtute generantis, verum ista euasio inanis est, quia Hannib. Albert. D valde

valde arduum est mente concipere, quod aliquid agere possit virtute alterius, quod iam corruptum eft, quia fi quid agit virtute alterius, illud, virtute cuius aliud operatur, eft principale agens, aliud verò operans est instrumentum principalis agentis, modo instrumentum debet seruare modum, & leges principalis agentis, ac ei inferuire, ac ab eo dirigi, cum inftrumentum fit, quo mouens mouet, aliter operatio non crit vniuoca agenti, vt calor fi propria virtute agat, nuquam producet nili calorem, at fi agit virtute anima, ac ab ea dirigatur, producet animatum, quod cum ita fit, neceffario feguitur instrumentum debere supponere principa-Attualis lis agentis actualem existentiam, quod actu dirigat instrumen-Stentia qd tum, at fi iam corruptum eft, & defijt effe, nunguam illud diriget, instrume- aut co vtetur, quare valde arduum est inquirese quomodo cagat, requis lor, aut animatum generet, aut dirigatur ab co, quod iam nuspiam reperitur,& iam corruptum eft.

> Nec est quod quis referat hanc facultatem in feminæ conceptaculum, quod vim formandi habeat, quia hoc fatis superque redarguunt oua, quæ a quocumque inanimi, temperato tamen calore cubita pullos excludunt, & ideo licet ad hoc, vt fœtus formetur, debeat necessario femen in vterum mulicbrem recipi, non fecus ac cibus in chylum conuertendus debet recipi in ventriculum, no tamen vt virtus chylificatrix eft in ventriculo, & fanguihcatrix in hepate, ita virtus procreatrix refidet i vtero matris, quia tota ratio formantis in femine reperitur, quemadmodum affirmat Gal.6.de plac.c.6.& fepe in lib.de fem.

Idem Arift.in lib.degen anim. frequenter teftatus eft, matrix verò fubit rationem recipientis, quia masculini, & feminini feminis proprium conceptaculum dicitur, quod fuo calore tantum fer-Qualitas uat, & adjuuat vim fetus formatricem.

Qua in re afferere qualitatem aliquam huiusce fecunditatis focuditatis caufa no eff, nec caufam effe, vt putabant antiqui, qui calorem in animalibus opesubstantia rationum caufam afferebant, absurdum est, quos reijcit Arist. 2. infra anima nec ani de gen.ani.t. 41.

Nec minus absurdum mihi videtur substantiam quandam camaipfacu semen non lore præditam, quam spiritum vocamus, quo plurimum semen fit anima tum net ce abundat, esse huiusce secunditatis principium, quia cum sit substantia infra animam, quomodocuque accipiatur, vt notat Arift. lum .

cod.

Hamaro, albert

cod : Al

entill

reitetu

Sim

fuen,0

uerin

mal,

nine

potel

M

加四, (

min

Qu

gene

tame

gener

1900 ĉ.

quilit

Erier

Qu

naren

tuin

autr

pezo

2/1251

aning

Liam

matri

qua

dam

abit,

motu

là

ni fan

210

agetis ex sum diri vilur -

50

ns,

do

orfi

hi-

itz

12-

en.

62-

10.01

188-

gue

1CR 101

non

10k-

nih-

UII mat

ITTIX

-IMI.-

105-

tatis

opt-

2.2.

103-

men

fub-

trift

cod. 2. de gener. anim. cap. 1. non videtur posse producere animal. Adhuc magis abfurdum iudico, ponere in femine animam, vt eadem causa fecunditatis seructur, quod latius ab Arist.ibid.c.3. rejectum elt.

Similiter opinion emScoti 2. sent. diftin. 18. probare non polfum, qui confiderans quomodo femen fit viuificum, tandem conuerfus ad æthera, dicit semen proxime virtute cæli producere animal, na caula vniuerfalis fine particulari nihil producere poteft, ideo fine homine fol non generat hominem, femen autem vt inanime pro caufa particulari ad generandum homine fufficere non si ab igne cantemy fed ib arte orincipaliter inter edenite poteft.

Multo minus mentem, vt Auicen.elementari mundo præfiden tem, & formarum distributrice, velvt A cademici arbitrati funt, animam mundi, feu elementorum admittendam cenfeo.

Quare vt hoc principium inueniatur, dicamus cum Arift. 2. de Virtus ge gener.anim.cap.1. femen producere animal mediante anima, no neratis eft tamen semen esse animatu actu, sed generans à quo decidit, ideo principia generans elargitur semini facultatem animæ, quam habet, licet fecundita non elargiatur animam, atque ita femen mediante facultate acactivity. quisita fungitur munere generantis, eamq; feruat, licet generans fit feparatum, vel etiam corruptum.

Quod vero calor, & spiritus ab anima seiunctus possit confer-Quomode uare motum ab anima, & vices agendi vitales, fimiliter conspici- fecunding tur in fecundis, quibus partus obuolutus ex vtero prodit, que alarars or nutriuntur, & augentur anima cum fetu a principio interno, nem augentur. pè a calore directo ab anima, non propria, cum animatæ non fint, alias vel effent partes matris, vel fetus, vel effet terrium quoddam animans, extra omnem animalium speciem depulsum, aut nouam aliam ex se constituens, sed calor earum dirigitur a virtute formatrice feminis tum ante fetus formationem, tum autem & post-THE THE quamab anima fetus formatus eft, & hoc eft admirabile quoddam, cum detur mouens, quod mouet aliquid, mox quiefcit, & abit, remanet tamen mobile, quod mouetur, & mouet, codem motu, quem acquifiuit a primo. Si nelep quema dos 5 mobil

Idem contingit in natura, nam cum generans præftiterit femini facultatem naturalem operandi, mediante qua femen mouet anateriam ad perfectionem, & vitam, licet ifta ingenerante den-

ciat, D

SI

Semen mo ciat, tamen relinquitur femen mouens eadem virtute, vndenon set virtu- est necesse, vt amplius generans tangat spiritum vsque ad finem

generationis, cum tactus in principio factus sufficiat promotus absolutione.

Ex quo cogimur dicere, externum effe agens principale, imo interdum extra reru naturam, quod vero eft in femine eft inftrumentum principalis, quod virtute eius, & ab eo directum agit, & mal, na caula viniment he note particulate manif product purpose

Quare no iniuria principalitas operationis in fetus formatione attribuitur animæ, ficut enim non poffumus dicere enfem ficri ab igne tantum, fed ab arte principaliter intercedente, ita pariter afferendum non eft, animatum vt tale generari a calido frigidove tantum, fed dura mollia, ait Arift.ibidem, lenta rigida, & quicumque alij affectus partibus infunt animatis a caliditate, & frigiditate infunt, at ratio, qua iam caro, aut os non potest ab eifdem fieri, fed a motu proficifcente ab co, qui genuit.

Fides à proiectis deducta.

1 34:45 20

A tomation

Cuius rei fortaffis non paruam fidem faciunt proiecta, quæ licet a projeciente amplius non tangantur, mouentur tainen co mo tu, quem a proijeiente acceperunt.

Sed quæfo confpiciamus hoc idem in rebus ipfis animatis, de quibus fermo habetur, nam fi Arift.fides adhibenda eft 2.de ge-Piller vn defunctis augentur, quod nulla alia ratione fieri poteft, nifi quia ner.anim.cap.4.& 3. de eorumdem Hift.cap. 1 1.pili & vngues in

funttisque ve fpiritus & calor in viuente ab anima prius mouebatur, ita tunc augentur · ea recedente idem spiritus, quamuis pauco tempore, eu dem mo-

tum, quem ab anima acquiliuit, prolequitur, qui licet, & breuis, & obfeurus fit, eft tamen fatisconfpicuus, & fenfibilis.

Veftigia \$1720.

Et hæc funt illa veftigiaanimæ, que magnus Plotinus lib. 2.de anime que dubijs animæ, cap. 29. in defunctis remanere dixit, quemadmoda fint exPlo recedente Sole adhuc relinquuntur vestigia Solis, ideo vera animæ actio illa statuenda est, non autem apparens, & deceptoria, ob compressionem, & concidentiam partium cutis, vt Alexander arbitratus eft.

> Idem de co spiritu, qui in semine ve pars eius insita reperitur, dicendum eft, qui a genitore, feu virtute procreatrice in testibus fuam sedem obtinete principium motus accepit, mox eodem no tu, licet generans non adlit, profequitur fetus absolutionem.

In

In

pint

Prical

5212,0

copus

ism to

Ner

duplic

Des ht I

10 ad 4

dum

山山

CHEFIL

peramit

OCENE)

Cit

altera

2000

operati

genera

445,6 **C**PDIAN

prio fai

patiet

hic pri

nakim

nes hre

161019

per un

man

man,

atque

acilli

peius p

2 per e

HU.

to p

Do Macur Subar Roman Solo Manus cordis.

ita

in.

7/115

170

tru.

1,8:

104

fic.

atri-

tigi-

8

cil

21.

mo

de

92.

sin

112

305

mo.

uis,

de

odā

2.00

135-

ur,

hus

1.10

In quo actu dum femen animam concipie, & fœtus efficitur, fpiritus ille definit effe inftrumentum virtutis procreatricis, & fit protinus inftrumentum animærei genitæ, ac fit fubstantia animata, & pars viuentis corporis, ac ab ipfa viaentis anima totum corpus formante fubstatialem transmutationem immediate pafa fum formatur, ville boup, formation conde suo matematica 8

Meque unirum videri debet, quod spiritus ille codem tempore Spiritus duplici munere fungatur, nempe quod in respectu ad operation duplici mu nes sit instrumentum animæ, & actiuè concurrat, in respectu ve- eurrø ad animam fiat materia substrata ad animationem, vt supra di ctum est, quia spiritus non per idem vtrumque munus obir, sed dum in motu alterationis est instrumentum animæ, & actiuè con currit, illud facit per debitam quantitatem, & probum eius temperamentum, quod obtinet quemadmodum in motus secundum locum celebratione, vt corpus est, concurrere i am dictum est.

- Cum igitur ad perficiendam hanc operationem , qua ad mot u Spiritus in alterationis attinct, spiritus concurrat per folam caliditatem, non fitus , que animacon autempersuam substantiam, & vt corpus eft, ideo ille propriæ cipiat. operationis non oblitus, fed optime fungens munere instrumentio generantis, & facultatis formatricis, a qua dirigitur, tamguam illius, cui omnium fuarum actionum vim , & facultatem refere acceptam, facile poteft substratam materiam, cui tanquam in proprio fubierto infider disponere, & ad animam concipiendam præparare, arque eo præfertim hoc facile fieri poteft, quia cum calor hic prius vt anime inftrumentum valuit vniuerfam maffam feminalem efformando caua vafa & fiftulofa efficere, offa & cartilagines firmare, vincula & neruos tendere, ac tandem ceteras partes pro ratione numerum disponere, itahioide facillime potuit proprium subjectum iam omnibus modis dispositum, ac leuissimam mutationem folam fe licet partium organizatione propter fummam, quam cum anima obtinet fymboleitatem, familiaritatem, atque connexum, cum iam fit animæ inftrumentum, informare, ac illi actumvitæ tribuere, imò fi anima in calore refidet, ergo prius prioritate originis, & naturæ anima recipitur in spiritibus, & per eos in toto corpore, quam in corpore iam organizato reci- Ordo potepiatur,& conceptus in vtero matris prius habet animam vegetan tiaru in fe tem, postea recipit sensibilem, qua est animal, ac demum ratio dientium. Hannib. Albert. nalem, D 3 date

nalem, qua eft homo, fi fides adhibenda eft Ariftot. 2.de generanim capit colle unterumentum virente proces, piqeo. mine

Scio aliquos velle, quòd ibi Arift. confideret ordinem natura, non temporis, at manifeste proponit ordinem temporis, cum dicat, fenfual em etiam, qua est animal tempore procedente recipi? & rationalem, qua homo, certum eft, quod alij videntes, admittunt, attenta vt triplicem animæ temporibus diuerfis ingreffum in animali euitent, pro facultate operationes interpretantur. Ego autem vt, quod fentio, libere fatear, arbitror Ariftot. velle conceptum in vtero prius tempore habere animam vez getantem, postea fentientem, tanquam dispositiones ad rationalem, & hanc puto fuisse mentem Aristotel. quia aperteait tentualem animam tempore procedente recipi, nec fimul fieri and mal & homo, aut animal & equus, attamen mihi magis probatur animam humanam primo momento temporis corpori aduenires ai univing ipfamq; omnibus facultatibus præditam effe: quætamen non codem tempore fuas operationes promunt und annuas anonaratia

Homo per gradus per ficitur.

aginat single

54

Quia duin homo generatur, nec dum genitus eft, per gradus perficitur, & lentim absoluitur, igitur primo manifestantur operationes, quæ magis materiales funt, vt vegetatio, inde paulatim a minus materialibus, scilicet a sensationibus, ad ea, quæ nullo pa Ao materialia funt, vt eft iutellectio, afcendit 1910g slipht anagos

Quod fi quis in conceptu ob fenfationem & intellectione non apparentem facultatem fentientem, & intelligentem negat, audebitne etiam intellectinam, & rationalem negare in nuper natis? procul dubio impium effet afferere pueros nuperrime natos carere anima rationali, quæ tamen nullu de fe fignun præbet, vt igia tur in nuperrime natis omni eius operatione, & vestigio suppresso confitemur, ita senfibilem, & rationalem in conceptibus, licet nul la adhuc eius operatio appareat, tuto confiteri poffumus, imo folam rationalem (vt fupra dictum eft) præditam omnibus prædifis facultatibus in foetu fuo tempore aduenisse constanter afferimus,quam tamen plures dispositioens non codem tempore aduenientes antecedunt. Sound attanta Soundatio Stationa zura

An conce Pulcherrimam quandam dubitationem proponunt illi, qui sta ptus prius habeat ani tuunt conceptum prius habere animam vegetantem, deinde fenmamuege fibilem, vltimo rationalem, dicentes, fihoc eft verum, fequitur E ANI CMI 14.16 MIG. A. GINT dari

danifi nusa Plant in Qui denpo accipi damil amis afcem homo -Ve रेत क्षे Anite híophi TRECUM meno trisree Tante II ducere Sill dalem kalibil man pizdi feltari Et : failicet adare fpulio mata media gutaru Unter Callina uta no 10701

ainvos zudan Liber Primus.

dari formam generis fine vlla forma specifica, & ità dari genus extra omnes suas species, & reperiri viuens, quòd nec sit planta, necanimal, & darianimal, quod non fit aliqua species animalis, quod eft abfurdum ... on men suite suing sup

Cher.

lilliz,

mei.

朝

BR. im

and

Rota

Ve Hio-

tèn

1 200

anti-

Mrc.

-094

idus

ope-

tim

1002

non

ude-

stist

cate-

refio

tnul

òfo-

rzdi-

ste-

ead-

ifti

fen-

ntur

Quibus videtur, vt hanc suam confirment sententiam, responderi posse, conceptu prius viuere anima matris, quam propriam accipiat animam, & proinde viuere, tamquam membrum quoddam illius fœminæ, no tamquam aliud indiuiduum illius speciei, omnes igitur partes animæ (aiunt) habere, yt fibi communicatas a foemina viero gerenti, & per eas coceptus humanus femper eft homo.

Verum hac folutione nihil abfurdius excogitari poteft, & in- --him? ter cetera, que hanc absurditatem redarguunt, est illud, quod ab Arift.cod. 2. de gener.animal.cap. 3. habetur, & abomnibus Phi- Abfurda losophis vbique recipitur, scilicet semini ineffe vim, seu calorem folutio reij fœcundantem qui & spiritus vocatur, & hic a generate, a quo semen decilum eft, facultate agédi accepit non igitur ab anima ma tris regitur, & gubernatur foerus, fed a vi, quæ in femine a generante indita fuit, quæ cum fit vis humana, merito hominem producere, ac fibi fimilem in specie generare valet.

Sine igitur ista virtus feminis a generante emanans, & fœcunda femina faciens primo producat animam vegetantem, fecundo fenfibilem, tandem rationalem virtute generantis, fiue vnicam animam tantum, camque rationalem, & pluribus facultatibus præditam, quæ tamen non fimul ob organi ineptitudinem manifestari poffint, hoc nihil refert, quia vtrumque probabile est.

Et ad argumentum, quod corum opinioni aduerfari videtur; fcilicet quod fic forma generis existeret fine vlla forma specifica, & daretur genus extra omnes fuas species, ipfi primam eorum re-Iponfionem absurdam iudicantes ex eo, quod oua cum fint inanimata, excludant tamen a fe pullos animatos fine vlla ope matris, mediante quocumque calore moderato tamen, secundam excogitarunt, in quo quidem landandi fune, quod in conceptu vegetante reftringitur forma speciei a dispositionibus ad eam confefariliss file. rentibus, & itagianus nonleft extra speciem, que fifacta, & abloluta nomeft, fit tamen, & in potentia proxima reperitur, quod ipfis pro tuenda proxima opinione sufficere potest. met elemina bal Arbi-D

cult as an

62.860

Propria responsio 23 Cm ..

Arbitramur tamé nos tutius dici poffe in concepturationalem adquestio animam primo temporis momento corpori aduenisse, qua tamen cum requirat plures dispositiones præcedentes, ideo harum aliquæ prius, aliquæ posterius eam præcefferant, vt vegetatiua antecedit sensitiuam, hæc vero aduentum animæ intellectiuæ, &

Cua

quodqu

100,000

mabin

ade di

Hac

TO CIENT

tig acu

rum col

lgit

fibrae

capita

porngu

xminr, amplio

Co dilpola

verfalik

fine, k

calatet

tercedi fed peze

XIMR O

efficient

thealis

culam

QUE VE

longi

cft con

kcuno Ultem

andil

Vie

tal

Cum

Cur

Ad

Nisi

hoc voluit Arift. dum dixit hominem prius tempore viuere animain plantæ, deinde animalis, tandem rationalis, nec fieri finul animal,& equus, quia inter has dispositiones communior debet præcedere strictiorem ad similitudinem animarum, non igitur funt anime neque forme, fed tantum dispositiones anime intel-+ onton lectina, in cuius gratiam materiam disponunt .

Satisfa-Etio adar 110.93

1834 6318

Sed religuum eft modo, vt dubitationibus suprapofitis fatisfagumenta. ciamus. Igitur dum dicebatur, fi femen non eft animatum, no poteft producere animal, refpon. quod verum eft virtute propria, at femen non agit virtute propria, fed virtute generantisa quo decifun eft, & a quo motio procreationis incepir, ergo femen virture generantis animal producit . Don ibigi ou fluor. I to muticob nom

Et dum dicitur, qu'id generans eff separatum ac corruptum, ideo agere non poteft. Dicimus quod fufficit quod a principio tetigerit, & ideo virtus, qua femen mouet, non est formaliter in femine, fed virtualiter tantum, cum femen facultatem receperit a forma, que corrupta eft : and a soulous orang ensiste a con

Et dum addebatur, quod instrumentum eft, quo mouens mouet, igitur ad motum abfoluendum neceffarium eft principalius mouens; conceditur, ideo femen vt instrumentum fupponit prin cipale agens, nempe generans, quod in principio tetigit, & tangendo mouit, inftrumentum vero motum a principio profequutum est actionem virtute principalis agentis víq; ad fine actionis.

OVID FACULTAS PULSATILIS SIT, Or propter quid à natura inflituta. Caput Decimum. GUILLES OF STRUCT madiante quo cunque caiore m

cultas visalis voectur à Gn-\$578.

Buare pul A M ad quartam cordis facultatem, quæ virtus pulfa-fatilis fa- tilis vocatur, accedamus, hanc autem fæpe Gala vitalem vocauit, propterea quod ipfetria in animali principia diffinxit, cor, cerebrum, & iecur, hoc vitale, illud animale, tertium vero naturale appellans.

Liber Primus. Manual od

12km

inen

nah.

1220-

2,82

Cani-

final

lebet

gitur

mel.

tisti.

õpo.

11,31

deci-

mate

tum,

cipio

erin

tita

10-

alins

t prin

120-

CUIL-

onis.

T,

alfa-

ntz-

oria-

e, il-

Cum igitur cor principium vitale appellet, hinc (arbitror) fit, quod quicquid in co reperitur, vitale appellare ei libuerit.

Nos autem vocum proprietatem respiciendo, facultatem vitalem, quæ vitam, pulfatilem vero, quæ pulfum producit, tantum vocabimus, vt etiam ipfe alias fecit. primo de cauf.pulf. cap. 2.& 3.de diff.pulf. cap. 5.

Hac autem mediante cor, & arteriæ perpetuo agitationis motu cientur, vt ait Galen de v fu pulf.cap.4. & hic motus eft dilatatio, & constrictio, iam autem dictum eft, cor fibras omnium generum continere.

Igitur cor mouetur motu dilatationis, & conftrictionis, dum Quo motu fibræ eius variæ dilponuntur, vt egregiè docet Gal.6. de vlu par. moueatur cap.8.dilatatur enim, dum fibræ, quæ fecundum lögitudinem exporriguntur, fele contrahunt, obliquæ autem, & tranfuerfales laxantur, tunc enim cor lögitudine eius breuiori, latitudine autem ampliori effecta dilatatur.

Conftringitur autem, dum fibræ longitudinales contratiam difpofitionem patiuntur, ideo earum longitudine adaucta, tranfuerfalibus autem contractis, & imminuta cordis vtraque dimenfione, latitudine, & profunditate, cor contrahitur, inter quos & dilatationis, & contractionis motus, exigua quædam quies intercedit, hæc autem perficitur omnibus fibris infimul agentibus, fed præcipuè obliquis, his enim vndique adstrictum, & earū maximè obliquis, cor continere dicitur, vt ibid.ait Gal.

Adiuuant autem, vel rectius maxime omnium partiŭ fystolem efficiunt robustifima ligamenta, quæ in intimis ipsius cordis ven triculis extenduntur, quæque ad septum inter vtrumque ventriculum tensa adiacent, ac colligant ipsum cum membranis vtrumque ventriculum tegentibus.

Cum igitur membranæ propè feptum accefferint, tunc cordis longitudo producitur, latitudo autem in fe ipfam confidet, quod eft cor conftringi, at cum membranæ a fepto recefferint, tunc cor fecundum latitudinem, & profunditatem augetur, imminuitur autem fecundum longitudinem, quod nihil aliud eft, quàm ipfum dilatari.

-1. Vterque autem motus perficitur, ac plene absoluitur a facultate pulsatili, quæ ab vsu, & necessitate stimulata insurgit ad mouendum

uendum totum organum.

Hanc autem definientes dicimus effe facultatem animæ pul-Facultatis pulfa- fuum effectricem in corde, & arterijs, infiti caloris conferuandi, tilis defini & spirituum animalium generandi gratia, vbi considerandu est,

quod operationum cordis aliæ sunt in corde, aliæ extra cor, inter pulsationem, & cateras omnes cordis operationes hoc interest, quod pulsatio non comunicatur vniuersis corporis partibus, sed in folo corde celebratur, accipiendo tamen pro nunc cor yna cum arterijs, cu pullatio cordis extendatur per vniuersum arteriosum genus. rum continers

Cara is cur cor principiano it

At vita, calor, & spiritus licet generetur in corde, tamen per totum corpus diffunduntur, similiter virtus animosa, irascibilis, & NOVER 1831 Non cor gaudifica, licet fint a corde, non tamen attinent ad cor, quia non ira citur, cor irafcitur & forte fit, & lætatur, aut triftatur, fed animal per Sed anal. cor, fola pulfatio eft a corde, & terminatur in cor, & arterias, quas

partes non excedit.

Finis pul-(ationis

Et dicitur principium efficiendi pulsum, feu principium dilatationis, & confrictionis & cordis & arteriarum, primo pro conferuatione infiti caloris animalium, quia principaliter ad hoc ordinatur, deinde pro spiritu animali generando, cui posterius inqualis sit. feruit, vt Galait primo de præsag-cap. 1. & 1. de caus. pul cap 3.

Idem colligitur ex definitione pulsus ab eo tradita . 4. de diff. pulf.cap. 2. & lib.de vfu pulf.cap. 2. dum ait, alijs partibus duplex cius caloris infiti custodia est, & pulsus, qui veluti respiratio quedam eft,& quod abundantiore naturægratia accedit, quod a corefficiunt robuit firma ligamenta, qua in intimis in fir. tiuftnos ob

Et ibidem cap. 3. ait, ergo cum hoc quoque demonstratum iam fit, nihilg; iam aduerfari videatur, quominus vnus respirationis, & pulluum vsus sit, facile, promptumque collectu arbitror caloris in quaq; parte custodiendi causa pulsum esse conditum, itaq; quod ex respiratione vni præstatur cordi, id ex pulsu calori illi, qui in toto est animali, accedere, communem autem vtriusque effe, & animalis spiritus nutritionem, verum arteriaru magis propriam, fiquidem corum meminimus, quæ de reticulari textu præ-Virtus pul diximus.

Est autem virtus pulsatilis vti forma, & actus cordis, si pro ef-Satilis pro forma , sentia absoluta capiatur, non secus ac cæteræ cordis facultates; quid. q uatenus

ras. all falt stilling dencum Atha mirat pl denturn penattin mini, 8 velpoti incomp tem arga igentibu DOB DOLL Debr nestur eftcor, ti internet a muidi canom o ithm im Gal 6.de -Etfa temuto til co auto damcour berfore tatisfiper Sur zquais monftra fiblequ uditio, elinia pasco.

Cas

ampliori cHr23 d

mitent

calorifiz

Liber Primus

in hil

mandi,

ndi eft,

rjinter

ntereft,

us, fed

nicum

riofun

PETTO.

dis,&

Ma nog

nälper

5,9015

mdili-

0 000-

100.00-

IUS In-

29.3.

le diff.

luplex

o que

12005-

miim

ion's

calo-

, itzą;

infate

upra-

proel-

tates

ODS

quâtenus constituunt cor in specie modo membri vitalis, modo calorifici, modo pulsifici, at quatenus virtus pulsatilis est facul-Virtus pul tas, dicitur principium pulsandi, quemadmodu in præsenti con-satilis pro fideratur, & respicit operationes, & vt remotum principium ean-facultate, dem cum anima essentiam habet.

At fi accipiatur pro principio proximo pulfandi, cum hoc requirat particulares corporis difpolitiones, quæ præcipuè attenduntur nunc, non penes temperamentum, quia eius operationes non attinent ad motum alterationis, nec perficientur a parte fimilari, fed attinét ad motum localem, ideo requirunt organum, vel potius facultas pulfatilis requirit organum bene coltitutum, incompolitione, quia elt facultas, & potentia agés requirens partem organicam, & diffinilarem, vt competit omnibus potentijs agentibus, & localiter mouentibus, quæ in parte fimilari feruari non polfunt, vt fupra ex Arift.fententia demonftratum eft.

Debet igitur organum effe bene conflitutum fecundum omnes fuas partes in compositione, qualem a natura confequutum est cor, tum penes mignitudinem, & numerum, & situm omnium fuarum partium, tum mixime penes figuram, quæ peculiarius motui dilatationis, & constrictionis inferuit, ideo natura illud cauum construxit, quia peculiarius per cauitatem palpitat, ac per illam immediatius facultati pulfanti obtemperat, vt colligitur a Gal 6.devsu part.cap. 15.& 1.de caus. pulf.cap.4.

Et facultas dicitur habere primam rationem pulfantis, cor au Facultatis tem vt organum eius habet primam rationem pulfati, compofi- pulfifica, tum autem ex vtroque vnà cum decentieius conftitutione fecun eius, quid dum compositionem, est adæquatum principium pulfationis, ha- competat. ben sque naturalem potentiam pulfandi, que ad secundam qualitatis speciem reducitur.

Sunt autem hi duo motus oppoliti, atque corum vnulquilque Motus opaqualiter necellaria vitæ actio, vt lib.de vlu pulluum cap.6. de- dis sut nemonstrat Gal.& ratio est, quia dilatationem cordis, & arteriarum cellarijfublequitur attractio spirituum, compressionem verò corumdem reditio, modo & attractio, & redditio spirituum actio vitæ, necessaria est, cum per vtramque calor instrus cordis, & totius corporis conferuetur.

Quod ve cuidentius fiat, sciendum est calorem instrum esse in tus duplex. duplici

60

duplici differentia, alius est in fonte caloris, corde videlicet, & alius in reliquis corporis partibus, vt habetur a Gal.de vsu pulf. cap. 2. qui in corde reperitur, magis respiratione costruatur, ideo Gal.ibid.ait illü fola respiratione tueri posse, & lib. de vtil.resp. cap. 4. ait itaque ex ventilatione principij ipsius institi caloris, & ex moderata refrigeratione, & ex eius, quod in ipso veluti sumofum est in totum desfuxione vnum conferuatur caput, & suma, conferuatio videlicet caloris naturalis.

Quia etiamfi cæteræ arteriæ nihil illi conferrent per ea tamen, quæ fola refpiratione fit euentationem, refrigerationem, & expur gationem feruaretur calor innatus cordis, quia multomagis illi confert, quæ per refpirationem, quàm quæ per pullum fit actio, ideo Gal.lib.de cauf.morb.cap. 3.ait, Caliditas igitur cordis per faucium meatum aeri communicat extrinseco, quod si hancinterceperis, e uestigio strangulabis ipsam, atque animal enecabis.

Calor vero, qui in omnibus est arterijs, quæ per totum animalis corpus diuiduntur per cor quidem ipfum in quantum faucibus communicat, & per vniuerfam cutem in ambientem nos aerem respirat, refrigerium quidem cum illæ se attollunt, accipiés, cum autem resident, id quod suliginosum est expellen s, quoru vtrumque natiuam eius mediocritatem conferuat.

Motus cor Ex quo primum colliginus, vtrumque motu effe naturæ actiodis oppolinem neceffariam & vtramq; anatura defiderari, non earum alteti non funt ram tantum, cui per accidens reliqua fuccedat, vt de arcus tenfio ser la-fione fieri videmus, quæ propter laxationem gratia impulsionis, xatio. non autem propter le ipfam defideratur, quod latè demonstrat-Gal.lib.de vfu pulf.cap.6.& 7.

Colligimus fecundo, propter quid vtraque inflituta fit, & eft vt ex ventilatione principij ipfius infiti caloris, & ex moderata; refrigeratione eiufdem, & ex eius, quodin ipfo colligitur veluti fumofum in totum defluxione, fed præcipuè caloris, qui a corde, confluit difpenfatione per vniuerfum corpus, facta feruetur calor innatus tum cordis, tum cæter arum corporis partiñ, genereturq; fpiritus animalis.

Quidper Sed dum ait, quod quæ per respirationem sit actio magis conpulsus sir fert conservationi caloris insiti cordis, quam quæ sit per pulsum, intelligentunc per pulsum intelligendus est vniuersus in animali pulsus

præter

stero

amia

rates at

tin & vit

Non

facilor

ziquod

attender

afrera ar

miplic

(piratio

baiche

plerafi

Etpu

dias lent

COMM

pulua

Atta

calorem

fublato:

quialin

ftericis,

per vini

Atc

Via cuf

referrat

pillispe

terar, pu

pinbus

faperi

habet,

Wenti.

sateffar

ace in S

D. ater

Lida &

Eler

ucit, &

viu pulf.

It, ideo

til.rcíp.

lotis, &

ti fumo.

umma,

amen,

exput

agus illi

it actio.

rdis per

lancin-

ecabis. mini.

incibus.

aerem

S, CUM

trum-

e actionalte-)

us ten-

lionis onitrat

& eft

derata;

velati

a conde

ur calor

retuingi

is conullum,

pulfus

rter

præter pullum cordis, & arteriarum venofarum pulmonis, quia cum folus pulfus cordis; & arteriarum venofaru pulmonis refpiratum aerem hauriat, ideo illis fublatis, procul dubio, & refpiratio, & vita tolleretur, of rodinance lach untition bud by no man

Non minus igitur, imò multo magis & immediatius illi pulfus caloris cordis conferuationi inferuiunt, quam ipfa refpiratio; ad quod respiciens Gal. 7. de vsu par. cap. 8. dixit, sed fi animum attenderis, confiderarisque, neque hoc ipfum instrumentu.id eft, aspera arteria, copiam habet sanguinis, quo alatur, antequam venæ ipfi guædam fuerint connexæ, negue cor fructum vllum ex refpiratione percipit, priufquam per aliam arteriam conjunctum huic fuerit, intelliges fane naturam alterum vaforum genus duplex asperis arterijs recte immiscuisse, ac complicuisse.

Et paulo post ait : Solæ verò asperæ sanguinis vacuæ per medias leues cordi funt connexæ, ergo per folas afperas arterias no communicatur aer cordi nisi leues, hæ autem sunt arteriæ venosæ pulmonis, intercedant. : elosopera a sub apriorably offist must

Attainen non ita absolute afferendum videtur, cordis insitum An sublacalorem, fublito v fu venofarum arteriarum pulmonis, vel faltem to vfu veno aru ar sublato aere, qui per respirationem attrahitur, subito interituru, teriari pe quia fi valde in fonte imminuatur, vt contingit mulieribus hy-reat aniftericis, tunc fine vlla refpiratione, per solam traspirationem, que mal. per vniuersu arteriofum genus fit, exiguus ille calor feruari pot.

At calor, qui in reliquis partibus corporis reperitur, duplici Custodia calorisrevia custoditur, & conferuatur, primo quia pulfatio est ei veluti liquarum respiratio quædam, yt Gal.ibid.ait, nam quemadmodum cor ex- corporis pulfis per respiratione fumidis recrementis, & attracto aere, euen-partium a tatur, purificatur, & modice refrigeratur, ita in fingulis corporis deatpartibus calor per pulsationé cuentatur, & modice refrigeratur.

Et quod ex humorum deuftione contractum eft, veluti funtidat fuperfluitas expellitur, & post hæc, quod maximum momentum habet, accedit a corde calor, qui exabundantiore naturæ gratia viuentis partibus debebatur, vt ibid. Gal.cap. 2.& 3.ait, qui adeo neceffarius eft, vt fi quæ pars codeftituatur, vel quia aliquo vulnere inflicto cum fanguine perfundatur, vel vinculo deligata par te intercipiatur, non longo interposito spacio pars frigidior pallida, & liuida redditur

Ac

GI

Ac citius quidem fi arteriæ folæ, quàm venæ folæ vinculo excipiantur, ferius autem fi arteriæ folæ, quam fi vnà cum arteri js ctiam venæ deuinciantur, hoc autem manifestissimum argumentum eft, vt ibid.testatur Gal.quamlibet corporis viuentis partem egere calore a corde influxo, imò vt ibid.ait, cap. 1. & 4. de diff.

Respiratio pull.cap. 2. fi pars pulsu destituatur, ipfa ali definit . confernat quare concludendum est respirationem confernare caloris insymmetri- nati cordis symmetriam, illum modicerefrigerando, cuentando, am caloris & expurgando, præterea fauere etiam calori aliarum partiu,quadis, & quo tenus fauet calori cordis, vt caufæ a qua dependet efficacia caloris carum, tum refrigerando, expurgando, & cuentando, tum etia modo.

præparando media, per quæ calor cæterarum partium refipifeit, scilicet subministrando materiam spirituum influentium, qui no folum correcreant, sed etiam deferunt per totum corpus vinens calorem cordis. Addition open and served althe day of south and

Pulfatio vero cordis, & arteriarum fauet calori cæteraru partium, primo quatenus defert per medios spiritus influentem a cor de calorem, secundo quatenus per eam euentatur, & modice refrigeratur calor infitus, spiritusq; repurgatur a fumidis recrementis, quæ in toto corpore colliguntur, cui operationi fola refpiratio latisfacere nullo pacto potelt, quia aer attractus per respirationem non pertransit pulmonem, quatenus ab ipfarespiratione mouetur, quod si recipitur in cor, illud estope pulsationis, quæ fit per leues pulmonis arterias, & quæ in corde ipfo celebratur.

Pullatio

10 alla 21

TOP MARK VIT

62

Quod autem pulfatio spirituum animalium generationi etia confert ge conferat, patet si consideremus, quantum conferat, quod alteri spirituum materia ad aliquod opus perficiendum subministrat: spirituum aïalium. enim animalium fubstantia tenuissima, ac quam maxime disfipa-

bilis existit, ideo ipfi iugiter indigent noua materia, ex qua generentur, hanc autem subministrant cor & arteriæ totius corporis, mox in mirabilem arteriarum plexum recepta, ibi non leuem mu tationem nanciscitur, postea in cerebri ventriculis perficitur, vt 7.de vsu part.cap.8.ait Galen.inde in ipfuscorpore perfectifime elaboratur, ac in substantiam spirituum animalium vertitur.

- Ideo illa non leuis mutatio, quam acquirit in mirabili plexu, acea perfestifima, quamin ventriculis fieri ait Gal.ibid. dispositionem modo maiorem, modo minorem vocabimus, cum fubfta-

tialis

dis fpiri arit ber

VICE

africion

AUSTILICT

mincipul mor.t.

matura,

Espattibu

puscius in

Neco

orpusce

ap. 13.

Suppe

nde, &a

m, mcc

deviun

lins ant

fiit, bock

Hunco

blumpts

inculsi

att inter

N DISTA

Batena

Hinc melerar

tollitat

denid a

tibusvi

um. le

ahocp

ELIO, 110

ubonem napirita

ton any taundo

tialis spirituum animalium generatio in cerebri corpore alibi statuerit fieri, vt optime, & diffuse quidam annotarunt.

Cuber.

lanchis

gumen.

parten

de diff.

LIONS IN.

Dtando.

MI,qua.

ncila

CUED CEL

efipilita

quinó

SVIDENS

tiru par.

0018 (01

dice re

cramen-

refpira

r refoira-

inatione

s, quz

bratur.

ioni etiz

mituum

diffip2-

ua gene-

corpocis,

uco mu

cam, vi

Atilinte

liplexo,

dipole.

n fubfti.

tizis

tur.

Vt enim caro pulmonis est instrumetum coctionis spiritus per Caro pulinspirationem attracti, & caro hepatis est author sanguinis, quia monis est pars viuens, non inanis aliqua cauitas operationum author, atq; tum costio principium statuendum est, quod aperte idem Galen. 1. in lib. de nis spirihumor.t. 3. confirmauit dicens, est enim extenta per solida corpotus. ra natura, quæ facultas illorum est, & humorum concoctio a solidis partibus beneualentibus proficiscitur, ita caro cerebri, seu cor pus eius spirituum animalium principium erit.

Nec obstat quod ventriculi spirituum pleni sint, quia etiam corpus cerebri plurimum eorum continere asserit 8. de vsu part. cap. 13.

Suppeditatur igitur (vt ad rem redeam)affiduè eius materia in corde, & arterijs, post hæc autem per eas, quæ carotides appellan tur, in cerebrum transmittitur, quod fatis manifestauit Gal. lib de vfu refpir.cap. 5.& de vfu pulf.cap. 2. referens experimentum illius animalis, quod vinctis arterijs carotidibus currere coactum fuit, hoc enim primum diu probe cucurrit, deinde languidius effectum curfum remistit, postea animali spiritu per motum largius absumpto, cum illi nihil amplius per ipfas carotides arterias, iam vinculo exceptas spiritus subminiss fubministraretur, vt qui totus vinculo erat interceptus, concidit, non leue argumentum, quod ex vitali spiritu vniuerfa spiritum animalium moles, taquam ex idonea materia in corde mediante virtute pulfatili paratur.

Hinc apparet quare cacheticis non licet inter ambulandūdiu quare caaccelerare gradus, aut afcendere fcalas fine magna crurum im-cheticis an becillitate, & magua, cita, & denfa refpiratione, nam primū quifrequēs indem id accidit, quia cum cachetici prauo fanguine, & paucis fpi- ter ambutitibus vitalibus abundent, carent etiam copia fpirituum animalandum. lium. Igitur vix exiguis motionibus, nedum magnis fuppetunt, ex hoc præterea fubfequitur fecudum, magna, cita & denfa refpiratio, non tātum ob genuini caloris per motum comparati euentationem, ac fumorum expiationem, quantum vt in corde materia fpirituum animalium, qui eft vitalis fpiritus, abunde fuppeditetur, quod optime expressit Gal. 1. de diff. refp.cap. 7. & de vtilitate refpir.cap. 4.

Cum

Cum igitur cordis pulsatio sit eiusdem dilatatio, & compreffio,& per confequens compositus motus ex duobus etiam fibi inuicem oppositis, ideo inter eos necessario mediat quies duplex, 20 6113 altera post dilatationem, ant equam cor contrahatur, & altera ante dilatationem, postquam compressionem absoluit.

Completa constet.

64

Igitur absoluta, atque completa pulsatio constat ex quatuor ex quibus partibus, ex duobus motibus contrarijs, & ex duabus quietibus vtrumque motum intercalantibus, vt docet Galen. 1. de diff. pull. cap. 3.& 4.eiuld.cap.8.

Isti autem motus fiunt mediante vi cordi insita, quæ arterijs, vt qualitas quædam ab co ipfis influxa, communicatur, Gal.tefte lib.de vsu puls.cap.4.& 5. quæ dispergitur per cas fulgoris Solis instar, qui momento in ambientem aerem diffunditur, vt 1.de fem.cap. 16.habetur, ideo non minus, neque prius vni parti communicatur quam alteri.

Hinc fit, vtomnes animalis arteriæ vno & codem tepore vim Omnes arteriesimul pulsandi a corde recipiunt, & pulsant, dummodo corpus naturapulfant si corpus na- liter se habeat, quod si facultas nimio humorum pondere prematuraliter tur, tunc non æque omnibus arterijs imperare poteft, vt Gal.ait se habeat. 2. de caus. puls cap. 1. ac inde variæ inæqualitatum differentiæ

fuboriuntur.

Sequitur fimiliter illas repleri quia dilatantur, atque illas exinaniri,quia compressionem patiuntur,non e conuerso, vt veteres ante Galenum sectatores Erassistrati, & Asclepiadis arbitrati funt, in qua dilatatione cor & arteriæ omnes replentur, & inter replendum vndique attrahunt prius quod leuisfimum eft, vt lib. an fang.in arter. naturaliter cont. cap.8. & 3. de nat.fac. ait Gal.

Similiter a corde, & ab arterijs dilatatis vicifimque contractis, necesse est, a quibus aliquid prius est attractum, in ea mox emitti, & ideo natura hanc neceffitatem profpiciens adnafci fecit membranas ofculis vaforum, quæ in corde funt, quæ præcipuè retroceflus materierum in vaforum compressionibus prohibeant, qui tamen retroceffus, vt absolute intercipiatur (vt ibidem ait) fieri nullo modo poteit.

Igitur cor dilatatum trahit aliquid ab arterijs, fed multo magis a venofis pulmonis, & a venis fibi propinquis, & arteriæ trahunt a corde, & vndequaque. Verum TALLA S

Ven ftatuer differn ciaispat pacave trabulat & deca

Ante onidem atrena, randor Ato

trabita CETCHIS triculoi colligit magis Galen hat per Etho

gumen vadiqu artenis mention termin divin aliment ftantia Statan. nouse ptuan Ide milt

definen MICOLO Tinofas tapla

ofibi in-

duples,

tera an.

quatuor

intibus

iff.pull

itterijs,

altefte

tis Solis

WI.de

LI COM-

me vim

natura.

meni.

Galait

rentiz

25 65.1

reteres. ibimti

& inter

, vtlib.

it Gal

contrá-

a mon

cifecit

ibeant,

m ait)

to ma-

ng m-

TIM

Verum, 'fi rem ad viuum víque refecare velimus, cogimur fic Quid in ftatuere, quod in dilatatione cor, & arteriæ vndique attrahunt, cordis didifferenter tamen, quia arterie totius corporis attrahunt a fibi vicontingatcinis partibus fanguinem tenuisfimum, & leuisfimum, & præcipuè a venis, per ofcula verò quæ externæ cuti communicantur attrahunt substantiam aeream, vt Galen. ait 3. de rat. sac. cap. 14. & de caus.morb.cap. 3.& de vsu puls.cap. 5.

Arteriæ vero, quæ per pulmonem disseminatæ sunt, attrahunt quidem sanguinem a venis sibi propinquis, similiter attrahunt,& aerem, sed illum tantum, qui per asperas arterias pulmonis inspirando receptus est.

At cor dum dilatatur, licet vndique attrahat, magis tamen attrahit a dextro eius ventriculo, & ab arterijs pulmonis, quam a cæteris partibus, differenter tamen, quon iam a dextro cordis ven triculo folam attrahit fubftantiam fanguineam, uon aeream, vt colligitur a Gal. 3. de nat. facult. cap. 15. ab arterijs vero pulmonis magis attrahit fubftantiam aeream quam fanguineam, vt ait Galen. 6. de vfu part. cap. 10. licet vtramque fubftantiam attrahat permixtam.

Et ficut cor dum dilatatur vndique attrahit fubstantiam fanguineam, fed vberius, vt dictum est, a dextro eius ventriculo, ita vndique attrahit fubstantiam spirituosam, fed vberius a venosis arterijs pulmonis, quia cum quodlibet membrum proprium alimentum attrahit, vel a promptuario, vel a ductibus, qui cum eo terminantur, vt iecur per venas mesaraicas trahit a ventriculo chylum, ita cor, cum debeat attrahere spiritus, & caloris institi alimentum, quod est sanguis tenuis, & halituosus, vnà cum substantia aerea permixtus, ideo licet vn dique attrahat substantiam aeream, magis tamen, & vberius eam attrahit a pulmone per venosas eius arterias, tamquam a principali illius materix promptuario.

Ideo ob affluxum substantiæ aereæ, quæ per inspiratione subministratur, & in carne pulmonis continenter conficitur, & indefinenter paratur, vt Gal.ait 7. de vsu part.cap. 8. & ob transfum dis quale ptionem substantiæ sanguineæ, quæ a venis arteriosis in arterias venosas inter inspirandum exprimitur, vt 6. eiusd. cap. 10. habetur, plus spiritus in ccr, licet vndique attrahat, ducitur a dicta ar-

tcrit

teria venofa, quæ in finistrum cordis ventriculum terminatur, quàm ducatur ab alijs partibus, fiue conferas illud cum arteria aorta, a qua aliquid spiritus attrahit, sue cum dextro cordis sinu, a quo maiorem quàm aliunde fanguinis partem haurit.

Similiter cor, & arteriæ dum constringuntur, quoquo versum expellunt, vtrumque ob prædictos víus, & neceffitates, quorum omnium præcipuus, & principalis eft, vt calor influens cordis per vniuerfum corpus impertiatur propter vitam, quælibet enim corporis pars eget abundantiore illius gratia, qui a corde confluit, vt fupra dictum eft, secundus vero vsus est propter spirituum animalium generationem.

PVLSIFICAM FACVLTATEM INSTITUTAM præcipue eße propter facultatem vitalem, & animalem, non autem propter ir afcibilem, vt guidam male arero putnomus and ay, mag bitrati funt, Caput Vndecimum.

a dilacatur, licet vedicue durahet, magis ramen ce-



Printery.

1591001114

des anale

66

IS ita constitutis patet vanam esse fentetiam eorum, qui quærentes neceflitatem virtutis pulfatilis in animalibus primo afferunt eam a vitali non differre, deinde eam propter irafcibilem institutam effe, quorum primum quatum a veritate deuiet, non eft quod nunc iterum ad examen reuocetur, cum fatis

fupra demonstratum sit, has effe cordis facultates distinctas. Rationes Ideo circa fecundum corum dictum versantes qui dicunt virafferentin pulsum ef tutem pulsatilem propter irascibilem institutam fuisse,illud duase propter bus rationibus astruere conantur. Primo, quia irascibilis ferirascibile. uido calore vtitur pro instrumento, ideo in viscere calidistimo de-

buit necessario locari, atq; pro tanti caloris moderatione in quan titate, & qualitate neceffaria fuit facultas pulfatilis, vt huius vi calor feruens euentetur, spiritibus, in quibus calor consistit, affidue pabulum subministretur, & ex feruore comparatæ fuligines expellantur,

Secundo quoniam huius ope, nempè pulfatilis, calor vehemen ter circumfunditur, at in ira præcipue, quæ eft feruor languinis circa cor, & hanc confequitur vehemens motus, & expansio languinis, \$333

politili orn cut potelt, fisneeu puliatio interbil cultates qui lib. vilcera Ainma Iniò cipio hu calestis · Ida ctiam a 015,020 Quz BLATACI ditaten ptereat pactur Ider accurat 10, 201 tereper Junetu s hap Datura pier at animal

guinis;

natura

Equ

bonem Profi

Wit, DI

此版加

unatur,

aneria

is finu,

verlam

HOTLIN

Idisper

100 (01-

Hunt, St.

mani-

TAM

fR.,

200 00-

ulfati-

alinon

inftitu-

itede-

mfatis

unt vit-

id daz-

ilister-

mo de-

n quan

mins vi

lit,201-

ligines

hemen

QUINS

fo[20-

25.

67

guinis, & spirituum ad extra, necessaria est ista circumfusio, ideo natura ob hoc pulsatilem instituit.

Ex quo patet (vt ipfi putant) plantas ideireo carere virtute Quare pulfatili, quia carent & irafeibili s & ideo licet calore viuant, ta-planta camen cum earum calor fit moderatus, fine pulfatione conferuari fu. poteft, quod ii plantæ irafei deberent, tanta caloris quantitas ipfis neceflaria ob iracundiam fuiffet, vt fine moderatione, quæ per pulfationem fit, conferuari non potuiffet, ob neceffitatem igitur irafeibilis, quæ feruidocalore vtitut natura coacta pulfatilem facultatem infituit, cuius opinionis etiam Fernel. fuiffe videtur, qui lib. 5. fuæ Phyfiologiæ cap. vlt. ait in corde, quod vnum inter vifcera omnia maximè ardet incendio, vt hos poffit impetus in-

Iniò Gal.ipfe in Hippoc.librum de alimento non longe a principio, huic fententiæ affentiri videtur, vbi ait maior vero eft alius calor in corde, qui ad iram excitandam eft animalibus tributus.

Idem confirmat 5. in 6. de morb. vulg. tex. 5. dum air, calor etiam alter in corde maior ineft ad iram excitandam nobis datus, nam & ipfius quidam vsusest.

Quæ fententia approbanda non videtur, quoniam licet verum Reigitur fit, iracundiam immoderatam quandam, atque excedentem califententia. ditatem exigere, vt fuos ipfius impetus excitare poffit, non propterea fatendum eft, excedentem illam caliditatem datam præcipuè fuifie propter hunc vfum.

Ideo vthac in reveritas elucescat, animaduertendum est, atq; Quid in accurate confiderandum, quid in viuente animali præstet pulsasinere pul tio, an soli caloris refrigerationi, euentationi, ac eius qui in cor-stet. de reperitur conferuationi, atque spirituum circumfusioni, quæ impetus iracundiæ excitare valeat, vt ipsi arbitrantur.

An præter hæc alia etiam neceffitas adfit, & vfus, qui coegerit naturam ad inftituédam pulfationem in animalibus, nempè propter attractionem aeris, vt indegenerentur fpiritus vitales, & animales, fimiliter propter diftributionem ipforum, & conferua, tionem caloris infiti totius corporis?

Profecto propter hos víus neceffarios, & qui maioris momenti funt, pulfatio inftituta etiam effevidetur, non enim fpiritus vitales, & animales fine fubftantiæ aereæ attractione, quæ per pulfa-E 2 tier.cm

ti onem fit generari possunt, neq: post eiusdem attractionem, ndtura fine pulsatione potest eorumdem generationis gratia vtramque substantiam aeream, atque sanguinea exquisite permiscere.

Præter hæc neque possunt spiritus, qui sunt vehicula caloris instit cordis, diffundi, (quod maius mométum habet) per vniuersum corpus, vt calor institus singularŭ partium alioquin tepidus, & imbecillis, augeatur, actueturque, nisi ipsa pulsatio, & cordis, & arteriarum intercedat.

Igitur nifi caliget in meridiana luce, vt noctua, mens noftra, cum natura mediante pulfatione, præter cæteros ab illis enumeratos vfus, prædictis etiam neceffitatibus, quæ longè maioris momenti funt, ad vitam que fimpliciter neceffariæ fatisfaciat.

Igitur propter istas naturam instituisse pullationem, dicendu erit, non autem propter illas, quas minus natura respicit.

Sed probemus prius neceffariam effe aeris attractionem ad cor propter fpirituum vitalium generationem, ex ipfo Hippoc.in lib. de corde, vbi afferit neceffario aerem debere attrahi in cor.preterea ex Gal.7.de plac.cap.3.dicente, ficut vero vitalis fpiritus, & in arterijs, & in corde gignitur materia generationis ex infpiratione,& humorũ exhalatione fumpta, ita animalis, &c.& 6. eiufdem cap.3.ait, codem enim modo cor è pulmonibus aerem per has arterias attrahit, quo per radices plantæ ex humo alimentum omne concipiunt.

Idem repetit fexcétis in locis in lib.de vfu part. in lib.an fangin arter. natur.conti.de vtilit.& de cauf.refp. in metho.med.quæ huc transferre in re clariffima,& apud omnes confessa, indecorum mihi videtur.

Sic igitur fatis constitutum fit necessariam esse attractionem ad cor propter generationem spirituum vitalium, & animalium.

Aer non Quod autem aeris attractio ad cor non possit fieri, niss median petit cor niss ppal. te pulsatione cordis, & arteriarum, Galen. testarur 7. de vsu part. sationem. cap. 8. vbi ait, sed fi animum attenderis, confiderarisque quod

> neque hoc ipfum instrumentum copiam habet sanguinis, quo alaturante, quia venæ ipsi quadam suerint connexæ, neque cor fructum vllum ex respiratione percipit prius, quam per aliam arteriam suerit coniunctum huic.

Verus pul Sationis finis.

68

La

aget.

Tan-

Eere.

alons

HUCT.

HOUS,

ondis.

pitra,

Inc.

Smo-

endi

dcor

nlib.

21270

15,82

DI12-

einf-

mper

men-

fang,

sup.

orum

dia

2014

edian

part.

diod

9110

10 001

1112-

Et ibidem repetit, vtrique enim carum propin quam effe oportuit, leui quidem quod aspera per mediam eam respirationis vtilitatem cordi exhibet, venæ autem, &c.& 6.de plac. cap. 3.vbi ait eodem enim modo cor è pulmonibus aerem per has arterias attra hit, idem lib.de vtil.refpir.cap.2.teftatur, du ait, videmus etenim cor in respirationis cohibitione aerem ex pulmone attrahere, sed cor attrahit mediante dilatatione, ergo attrahit per pulfationem. Cuius no paruam fidem faciunt etiam ea, quæ ibid.cap. 5.leguntur, dum ait, quod igitur aliqua pars aeris circa diftentionem cor dis in iplum cor attrahitur, vt expleat factam euacuationem, id ipfum magnitudo distentionis ipfius sufficienter indicat, quod verò etiam ad cerebrum inspiratur in alio opere est demonstratu, in quo de Hippocrate & Platone est disputatum. Porro cum cor a pulmone acrem partim ad fe attrahat, partimque vicinis arterijs transmittat, quam ob causam tamé aer, qui expiratur, nihilo paucior appareat, quam is, qui per infpirationem attractus eft, dicetur quidem alio loco diffusius,&c.

Satis igitur conftat aerem non poffe fine pulfatione attrahi ad cor,quod non folum fequitur ipfam refpirationem, fed etiam fine refpiratione, per ea, quæ per ambitum totius corporis vocata transpirationem contingit, ideo Galen. de vsu pulf. cap. 5. ait, Quippe per hos transitus arteriæ dilatatæ ex venis attrahunt, con tractæ contra in eas regerunt, ficuti nimirum per ora, quæ in cutem finiuntur, quicquidhalituosum, fumidumve excrementum habent, id excernunt, recipiunt autem ex circumdato nobis aere non exiguam in se portionem, necessaria est itaque pulfatio omnino propter huius spiritus attractionem, & propter eiussem con fectionem, cum ope arteriarum vtrumque fiat, & fine eis fieri nequeat.

Quod ipfimet etiam confirmant dicentes, cordis, & arteriarü agitationem conferre ad fubministrandum affiduum pabulü fpiritibus, in quibus calor confistit, cofert etiam distributioni eiufdem, quia vitalis calor in corde, vt in proprio fonte existens debet impertiri vniuerso corpori, ideo natura construxit spiritus, vt illius caloris vehicula essent, quemadimodum testatur Auicen. lib.de med.cord.cap.1.dicens: Creauitque spiritum latorem virtutis animæ incolentem cum eis in membra corporis, sed quia la-Hannib. Albert. E 3 tor

tor ex se erat immobilis, & impulsore egebat, ideo natura excogitauit impulforem & eft facultas pulfatilis.

Per guod Quod fi forte cuipiam dubium effet de neceffitate distributiodistribua- nis caloris cordis, probemus & illud etiam, non quod noftræ tracalor ctationi delit, & primo ex Hippocr. authoritate in lib. de corde, cordis. vbi loquens de ventriculis, & arterijs eius fic ait;

70

103

Hi funt fontes humanæ naturæ,& flumina, quibus totum corpus irrigatur, innués spiritus vitales a corde in totum corpus influxos, atque hi (lubdit) etiam vitam homini conferunt, & vbi reficcati fuerint, homo moritur, quia abfumpto spiritu, & calore, qui in corde reperitur, ineuitabili neceffitate animal interire çogitur.

Idem testatur author libri de alimento snb nomine Hippocr. dicens, Radicatio venarum hepar, radicatio arteriarum cor, ex his aberrant in omnia fanguis, & spiritus, & calor per hæc meat. Idem testatur Gal. de vsu puls. cap. 2. dicens, oportebat enim arbitror hic quoque existimari, non esse simile, aut principium ipfum infiti caloris pati, aut aliquid eorum, quæ ab illo calorem accipiunt, quippe id semper præcalidum esse debet, vt quod se iplum,& alia tum moueat vna pulfatione,tum calefaciat. Et paulo post ibid.ait.

Quare fi non per arterias, at certe per alia, & potifiinum per venas propter eum, qui est de vna in aliam continuum transitum in omnem particulam defertur caloris aliquid. & ibid propè fine ait, alijs partibus duplex eius custodia est, & pulsus, qui veluti respiratio quædam eft, & quod ex abundantiori naturæ gratia accedit quod a corde confluit, duplici igitur caula particula quæq; cor ipsum superat, quo minus noxam ex caloris inopia celeriter contrahat, fi quidem cum illi plurimo fit opus, cæteris exiguo, cumque a nullo calor illi confluat, fed alijs ab illo, vtique illud celeriter a naturali statu recedit, hæc minimè.

Addamus tandem & hane, quæ ibid. cap. 3. scribitur sub his verbis, quod autem non folum per arterias, fed etiam per venas, & alia vniuería confluat a corde calor, quoniam de hoc paucis prius facta est mentio, rursus idem resumendum, demonstrandumque nobis eft.

Sed in re clariffima forfitan nimius fui, fi quis autem plura de-

iderat,

fiderit,

cap.67.0

CALTU

ardeinfi

Vade

sin 6.de

cipiainta

nesiting

frun, vi

Quia

tati,qua

domusa

PUSTRIA

it, quzi

BIS, & ier

Non

randú el

tes confil

Veran

tum infit

dicentis,

per venas

fitura in o

Sum

pervena

Palletspi dumque

Quia

Cipil, Ita

(CT INTO Drittatut

ziam, o

pere cele

tantiam

presente

Cuno param.

albus Liber Primus.

acrea.

ibutio.

uz tra.

corde.

Im cor-

pusin-

vbire.

calore.

summer

ippoct.

KA, CX

ciment.

tenim

Cipium

ilorem

mod fe

tpau-

umper

mun

pèfiné

shind.

atia ac-

(BZG)

deriter

xiguo, e illad

仙島

TOTAS,

DEUCIS

utran-

ara de-

eral,

fiderat, videat de fet.form.cap. 3.de vtil.refp.cap. 5.4.de vfu part. cap. 6.7.de plac.cap. 3.ac alibi. idem Auicen.lib. 1.fen. 1.doct.iij. cap. 2.vt fatis superque constitutum sit, necessariam esse caloris a corde influentis dispensationem per vniuer sum corpus.

Vnde postea fit, vt suspecta valde reddatur sententia Galeni, 4.in 6.de morb.vulg.t.25.vbi statuitiecur, & cor, æqualia principia infiti caloris, dicens, & sanguinis autem inopia fit, vt car. cor aquanes refrigerentur, acquisititium sant calorem a sanguine, non inpia no esse.

71

Quia iecur indiget calore cordis, fine quo perfimilis est caliditati, quæ in domibus æstatis tempore sentitur, sed quemadmodu domus incenso in ipsa igne calidior redditur, ita animalium corpus vniuersum ex corde caliditatem maiorem acquirit, squam ea stit, quæ in venis, & iecore insita est, & fanguine etiam, qui in venis, & iecore continetur.

Non igitur iecur in participatione caloris, cum corde comparandũ eft, ideo folum cor fous caloris, a quo ad alias corporis par tes confluit, a nulla autem ad illud confluere dicendum eft.

Verum nemo decipiatur putans absolute fine pulsatione spiritum infitum cordisper corpus diffundi posse, per verba Galeni dicentis, quare si non per arterias, at certe per alia, & potissimum Sine pulsa per venas propter eum, qui est de vna in alteram, continuu transine sordis fitum in omnem particulam defertur caloris aliquid.

Similiter dum ait, quod autem non folum per arterias, fed etiā non pot per venas, & alia vniuerfa confluat a corde calor, quoniā de hoc paucis prius facta est mentio, rurfus idem resumendu demonstran dumque nobisest.

Quia Gal.intelligendus est de interceptione partiali, no principali, ita vt fi aliqua pars generis arteriosi fuerit vinculo, vel aliter intercepta, non tamen hæc pars propter hoc omnino spiritu priuatur, dunmodo arteriæ sibi proximæ integritatem seruent illæsam, quia spiritus influens a corde per arterias per illam tantopere celebratam anastomosim ingreditur venas, & per poros substantiam partium viuétium imbuit, quod clarissime Gal. ex Hippoc.sententia expressi dicens:

Cum corpus sit vndique conspirabile, & sibi ipsi consluxibile Corpus est per eum, qui est de vna in alteram continuum transitum in om- spirabile.

4 nem

E

nem particulam defertur caloris aliquid, & tandem toti communicatur.

quenda

fimplici

cipalisti

ideo pros

mopter c

Igitu

ituum

Densyin

kens IBN

cours ci

pracipi

Cantus

200000

foruta,

funt,q

rem WL

Imo

vizili,fe

Quant

ht peri

AU IMANO

fime for

firmit

vilita

nofami Sim

Vettur, c

lisgent

turion

Igitur

compa

Sed

Whit G

Donft

TOUST

気気

Igitu

Si autem in fonte deficeret spiritus, tunc nulla effet pars, quæ hoc fauore deftituta non effet, ideo ibid.dixit, oportebat en im arbitror hic quoque æstimari, non esse simile, aut principium insti caloris pati, aut aliquid eorum, quæ ab illo calorem accipiunt, quia (vt dictumest) si principium patitur illico omnes vires pro ratione paffionis detrimentum fubeunt.

Si igitur (vt ad re reuertar) pulfatio inferuiens pluribus actionibus, quarum vna fit priucipalis, dicitur primo, & principaliter inferuire principali, ac propter eam primo, & principaliter inftitu tam effe, ergo pulfatio inferuiens irafcibili, generationi fpirituu, & distributioni caloris viuifici, quod principaliter ordinatur ad vitam, ceteræ verò actiones subordinantur ad eam; dicetur principaliter inftituta propter diffributionem caloris, non autem propter reliquas actiones.

Male igitur ab ipfis statutum est pulsationem esse institutam Pullatio non effin- propter irafcibilem, quia fermo absolute prolatus debet semper ftituta pro intelligi in potiori eius fignificatione, & hinc eft quod regula, & pter irafci definitiones femper intelligi debent per fe, non ex accidenti. bilem.

> Quod elicitur ex verbis Arift. 1. Phyfic. t.74. & confirmatur a Galeno 4. de víu part.cap. 17. dum confiderat coctionem alimenti in inteftinis,& in venis omnibus factam, non effe primam coru actionem, fed distributionem, ideo organa distributionis, no coctionis vocari ait, fub his verbis:

> Coquitur quidem adhuc alimentum, & in ipfo per intestina tranfitu, vt in venis etiam omnibus languis, cum tamen neque inteftinorum vllum gratia coctionis, neque venæ gratia languificationis extiterint, ideo licet inteftina concoquant, & venæ fanguificent, tamen, quoniam inteftina, & venæ, non funt conceptacula principaliter facta gratia coctionis, & saguificationis, fed gratia distributionis, ideo in sua potiori, & principaliori acceptione cognita funt, atque instrumenta distributionis, non coctionis vocata funt.

Quodin gratiam pultorum debetur po

\$ 770 mille,

Cum igitur vnum, quod in gratiam multorum eft conftructu, fallum debeat fimpliciter dici constructum propter illud,quod est prius, & principalius, vt os dicitur factum ad cibum capiendum, ad lo-83974quendum,

COD.

imat.

awat

prant,

TES DEO

2 tic

paliter

infitu

white,

tur ad

rprin-

n pro-

tutim

emper

uz,&

ati.

naturá

imen-

neoru

BO CO-

teftinà

neque

guifi-

a lan.

concenis, fed

112008-

00000

tructi,

t prins,

nadlo;

四

73

quendum, & ad excrementa expurganda, sed quia affumptio cibi fimpliciter hominineceffaria est, ideo ille est præcipuus, se principalis vsus oris, non locutio, aut excrementorum expurgatio, ideo propter cibi affumptionem dicitur os constructum, non auté propter cætera munera, quæ obit.

Igitur cum pulfatio conferat attractioni aeris, confectioni fpirituum vitalium, & animalium, diftributioni caloris, ob quam viuens viuit, fimiliter cum conferat refrigerationi, euentationi caloris innati, & fumidorum vaporum expiationi, ae tandem fpirituum circumfufioni pro excitanda ira, & priores operationes, & præcipuè diftributio caloris innati totum corpus viuens viuificantis, fint operationes ad vitam fimpliciter neceffariæ, irafcibilis autem non, fed ad bene effe tantum.

Igitur propter priores & principaliores, debet dici pulfatio inftituta, non autem propter irafcibilem, & perperam ipfi arbitrati funt, quæ eft operatio fecundaria, & ad meliorem, & commodiorem vitam tantum a natura excogitata.

Imò quo ad vitæ neceffitatem non folum irafcibilis vincitur a vitali, fed etiam ab animali, quatenus motiua eft, item a pulfatili, quia nifi calor innatus euctetur, refrigeretur, & expurgetur, quod fit per refpirationem mouente facultate animali diaphragma, & in maiori neceffitate mufculos intercoftales, animal quam citiffime fuffocaretur, vt fatis apud apoplecticos liquet, quibus, vt cofirmat Gal.lib.de vtil.refp.cap.5.vis animalis non influit, eandé vtilitatem no poffe quempiam confequi nifi pulfus cordisl, & venofarum arteriarum pulmonis intercedat, fupra demonftratu eft.

Similiter nifi pulfatio per vniuerfum arteriofum genus confer uetur, calor partium corporis perit, nec minus nifi fpiritus animalis generetur, qui ex vitali mediante cordis pulfatione generatur, concidit animal, at deficiente irafcibili non deficit vita, non igitur irafcibilis cum relatis facultatibus in vitæ, gubernatione comparanda eft.

Sed quid opus est verbis ? cum expresse hanc litem terminauerit Galen. lib.de vsu puls. cap. 3. dicens, Cum hoc quoque demonstratum iam sit, nihilque iam aduersari videatur, quo minus custodiam vnus respirationis, & pulsum vsus sit, facile promptumque collecaloris cor ctu arbitror, caloris in quaque parte custodiendi causa pulsum esters set.

74

fe conditum. Non igitur pulfus erit inftitutus propter irafcibilé, vtipfi putant, fi caloris in quaque parte cuftodiendi caufa pulfus est conditus, liquet autem hoc esse verissimum, quia cum calor in qualibet viuentis parte infitus sit imbecillis, & infirmus, ac ad vitales operationes ex se ineptus, igitur natura huic desectui prospiciens, calorem cordis mediante pulfatione illis sufficienter impertitur, & ita calorem in quaque parte infitum souendo, & augendo cuftodit.

Valeant igitur hi, qui pulfationem propter irafcibilem inftitutam esse arbitrati funt, cum Galeno apertissine asserti pulfationem institutam esse ob custodiam caloris, aduersentur.

Nec dixit eam effe ob cuftodiam caloris cordis, fed illius qui in quaque parte reperitur, quod nifi Gal. meminifiet caloris partium, poffent pro fuæ fententiæ tutela dicere pulfationem fauere calori cordis, vt excedens eft, qui exceffus datus eft cordi propter irafcibilem, quiq; fine pulfatione feruari nullo pacto poteft, & ita tamdem pulfatio irafcibilem refpiceret.

At Gal.ait pulfationem fuisse introductam ob custodiam calo ris partium, in quibus irascibilis non reperitur; nam calor hepatis, ventriculi, renum, externarum item partium, ac tadem omnium, ex se imbecillis eget calore cordis, vt vitalis sit, ac propterea & nutrire, & augere, ac alia naturalia opera exercere posset, particeps autem fit caloris cordis per solam pulfationem.

At fi quis diceret, non minus perperam, & inepte pro caufa finali pulfus affignari attractionem fubftantiæ acreæ, generationé fpirituum, atque corumdem per totum corpus diftributionem, quàm affignari irafcibilem facultatem, propterea quòd Galen. neque hanc, neque illam affignet, fed diuerfam ab vtraque cufto diam, nempè caloris infiti, vt fupra vifum eft.

Finis pulfationis est alter est proximus, alter vero remotus, & vltimus, & omnium fiduplex.pro nium finis, ideo fi loquimur de proximo fine pulsus, ille est proximus. pter attractionem substantiæ aereæ, & hic propter generationem

fpirituum hi verò vt fint vehicula caloris, qui per vniuerfum corpus communicari debet.

Finis re- Si verò loquimur de fineremoto, & vltimo, ad quem ceteri ormotus, dinantur tamquam ad digniorem, ille est de quo locutus est Gal.

nempè

nempe

tione

nanita

CITIE

distant.

poltrem

Przt

ae cont

queret

finger (

notust

effection

lis toll

Qui rita, &

Quan

nuncial alleram

pitet ap

Neo

enimer

lis fera

Ideo

ELVITIE .

animint

tat, rela

nec gen

PUTRIE

pulfatio

ins, qu

phand

tiniam

Sale I

rafeibile

anía pol-

cum ca.

innus, ac

defectai

ficienter

endo.&

inftito.

: oinitico

illius qui

orispar.

em tanc-

rdipro-

n potelle,

am calo

orhepa.

emom-

propte-

caufa fi-

erationé

tionem,

Galen.

neculto

onibus,

nium fi-

elt pro-

10000

In cor-

tenor-

eft Gal

mpe

75

nempè propter conferuationem caloris innati, & propter generationem fpirituum animalium, & quoniam fpiritus genitus coferuari non poteft fine cuentatione, refrigeratione, excrementoruq; expiatione, ideo natura ad hec taquam ad proximum finem ordinauit pulfationem, fed hæc diriguntur ad conferuationem caloris infiti, & generationem fpirituum animalium tamquam ad vlteriorem, & præftantiorem finem, qui tamen adhuc remotiore refpicit, & eft vitæ animalium tutela, nam adfunt, vt ad omnium poftremum dirigitur.

Præterea fi excedens illa cordis caliditas, quæ fine moderatione conferuari non poteft, effet inftituta propter irafcibilem, femotiffimus queretur, quod ablato eo exceffu, fola irafcibilis lederetur, quemqualis fit. admodum fi quatuor gradus fpirituum animalium exercent fenfum, exceffus vero exercet motum, tunc ablato eo exceffu, folus motus tollitur, illæfo permanente fenfu, ita fi ille caloris exceffus effet inftitutus propter irafcibile m, tunc eo ablato fola irafcibilis tolleretur, quod non videtur effe verum.

Quia fi calor in corde deficit, non folu irafcibilis læditur, veru vita, & vnà cum ea omnes animantis operationes concidunt.

Quare fi pulfatilem effe propter irafcibilem fimpliciter pronunciaffent, nullo modo poffent a crimine vindicari, verum quia afferunt pulfatilem effe præcipuè, & propter folam irafcibilem, pat et apertè nihil abfurdius ab illis pronunciari potuiffe.

Neque arduum est respondere rationibus adductis ad primu enim corum argumentum facillimè respondetur, quòd si irascibilis feruido calore vtitur, etiam vitalis feruido calore eget.

Ideo Galen.lib.de inæquali intemp cap. 5.& alibi ait calorem maximum in finistro cordis ventriculo reperiri, atque si viuo etia animante, nec adhuc sebre tentato, digitum in eum quis immittat, vehementissimum deprehendet calorem, qui sine pullatione nec generari, nec conservari potest, non potest generari, quia cu spiritus vitalis fiat ex substantia aerea, & sanguinea, primo eget pullatione propter attractionem aeris in pulmonis leues arterias', qui in carne pulmonis receptus, ac ibi sufficienter coctus, per eandem pullationem debet accipi in finistrum cordis ventriculum.

Secundo eget pulsatione, vt in finistro cordis ventriculo vtraque

76

que substantia exquisité permisceatur, ac præparetur ita', vt per substantialem trasmutationem formam spiritus vitalis acquirat, præterea post eius generatione indiget coseruatione, ne intereat.

At conferuari non poteft, nifi cor, & arteriæ iugiter agitentur, tum quia modica refrigeratione, & euentatione eget, tum etiam quia fuligines, quibus alioquin retentis fuffocaretur, expelli debent, hoc autem fine arteriarum, & præcipuè venofarum pulmonis pulfatione fieri non poteft, & hæc pertinent ad calorem qui in corde reperitur.

Calor, qui Qui verò in cæteris partibus infitus est, similiter sine pulsatioin cateris ne conservari no potest, quia indiget eadem refrigeratione, euencorporis partib. est, tatione, & expiatione.

vt confer- Præterea hic indiget abundantiore illius caloris gratia, (& in *uetur.* hoc vniuerfærei cardo verfatur) qui a corde confluit, quæ omnia pulfatione fola abfoluuntur, indigent tandem pulfatione fpiritus animalis pro fui generatione, qui ex alia materia generari no

> poflunt, quam ex vitali spiritu, vt egregiè ostendit Gal. exemplo illius animalis, cui deuinctis arterijs carotidibus defecit cursus, & totus motus.

> Si igitur pullationo adeflet, nec fpiritus vitalis, nec vita adelfet, fimiliter nec fpirituum animalium generatio reperiretur, quare neque operationes animales, deficeret igitur fenfus, & motus, quare nec animalia dicerentur.

> Cum igitur tot, & tá neceffariæ operationes pulfum expolcát, ergo propter illas, non 'autem propter irafcibilem factam fuiffe fimpliciter pronunciandum videtur, ex qua refponfione non minus elucefcit reliqua ad fecundum eorum argumentum, quia fi ope pulfationis fanguis vehementer circumfunditur, quæ circũfufio requiritur in ira, ita non minus ope pulfationis perficiútur quàm plurimæ aliæ operationes, ac longè nobiliores, & præftantiores, vt oftenfum eft, quamuis circumfufio illa, quæ in ira, verecundiavè requiritur, magis fiat extra arterias, quam intra per pulfationem.

> Quia calor dum in ira, vel in verecundia circumfunditur, non fequitur motum intra arterias factam, vt patet contemplanti verias arteriarum agitationes in vna caloris expansione factas. Patet igitur p.p. quid natura pulfatione defideret in aialibus. Similiter

uifinis i confilti in quan etit Protect nimalia pratect fieri deo Galin la dan anin dario intu Atques ablohitt admodi

Simil

primode

ta expurg infensit, mocalore tandem j

AN P

fit

tillan

turkali

fatisfaci

ban cap.

77

Similiter patet, qua pulchre Gal. definierit pulfationis vfum, primo de cauf.pulf cap. 3. & lib. de vfu pulf. cap. 2. & alibi, qui bre uiffimis, fed clariffimis verbis eum expressit dicens, quod totus confistit in tutela caloris infiti, quod tam de cordis infito calore, quam etiam ceterarum partium intelligi debet.

Præterea etiam neceffario requiritur pro generatione spirituu animalium, quæ omnes sunt operationes ad vitam, tum mediate, tum immediate neceffariæ.

Præter hæc autem quoniam facultas irafcibilis debebat in vifcere calidiffimo, & pulfante locari, ideo natura voluit, nec fecus fieri decuerat, eligere cor pro eius domicilio, ad quod refpiciens Gal.in locis præallegatis dixit, pulfationem effe ad iram excitandam animalibus tributam, quòd non principaliter, fed de fecundario intellexit vfu.

Atque ita natura fagax, sepè vnico instrumento plura munera Natura se absoluit, vt 6. de vsu part.cap. 2.& 8.eiusd. cap.7.ait Gal.quem . peonico in admodum oculis visui, auribus auditui, naribus olfactui primo sepefatisfacit, fecundo excretioni excrementorum, & os primo ad ci- rationes ab bum capiendum, fecundo ad loquendum, postremo ad excremen so bum capiendum, fecundo ad loquendum, postremo ad excremen so attractus primo inferuit, vt materia spirituum, vltimo locutioni, ita pulsatione primo calorem sinnatum tuetur, postea animalis spiritus generat, tandem irascibili inferuit.

AN PVLSATIO CORDIS, ET ARTERIARVM fit motus fincerus naturalis, an animalis vel mistus, ve quidam male arbitrati funt. Caput Duodecimum.



d', it per

acquisat,

interest

stentur,

metiam

spelli de.

n palmo-

mquin

palfatio.

ne,even.

4, (&in

romnii

ne spin-

verari no

exemplo it curlus,

ita adel-

tur,qua-

e motus,

expolicat, tam buille

enonmi. 1, quia li

uzcitoi-

rficium

præftann ira, ve-

intraper

firm, non

lanti ve-

Aas

ialibus.

milita

VONIAM fupra dictum est, pulsationem esse agitationem, seu motum cordis, & arteriaru, pendentem a facultate cordis, & arteriarum pulsifica, ideo quæritur qualis sit hic motus, nempè num sit significanaturalis, vel alterius generis, quòd vt e xquisi-tio votis

tius explanetur distinguenda est significatio naturalis, nam na- naturalis turale aliud est, quod distinguitur ab artificiali, & violeto, in qua tur. fignifi-

fignificatione naturale acceptum fuit ab Arift. in Phyficis, dum naturalia omnia fui motus principium internum habere statuit, quæ vero arte, & violentia mouentur ab extrinseco principio mo uentur, nec motus corum est naturalis.

Aliud dicitur naturale, quod diftinguitne a fupra naturali, quemadmodum funt creationes, ac fimplices emanationes immediate a Deoproficifcentes.

Aliud dicitur naturale, quod diftinguitur ab eo, quod cafu fir, quemadmodum lunt monstra, & ea quæ raro fiunt, in quibus fignificationibus accipiendo naturale de conulla est quæstio, neque controuerfia.

Constat enim motum cordis, & arteriarum in hoc fenfu effe naturalem, quia motus ab agente intrinseco factus vniformiter in loco & tempore, fecundum natura modu, & ordinem propter Itatutum, & determinatum finem, non est neque artificialis,neque supra naturalis, neque a casu factus, sed est naturalis, qualis eft motus cordis, & arteriarum, vt fupra dictum eft. 50 mbomba

In quo fignificatu naturale

-78

Aliud tandem eft naturale, quod a voluntario diffinguitur, in qua fignificatione dubium faceffit, ideo quæritur, an motus cordis, & arteriarum fit naturalis, vel voluntarius, & ratio dubitationis eft, quia omnis motus per musculos, qui funt instrumenta vo accipiatur luntarij motus, celebratus, est voluntarius, motus cordis est motus (vt multis videtur) mufculi, qui perpetuo co, queni diximus, dilatationis, & constrictionis motu mouetur, & a se ipso agitatur, vt testatur Gal. de fuce. bonit. & vitio, cap. 4. dicens: Cor certe fubstantia constat visceribus ceteris, & densiore, & fibrofiore, in illis namque valorum in medio fubstantia quædam cernitur con cuti fanguinis, at in corde fibræ vifuntur folidæ, multæ, longæ, quemadmodum in muículis, circa quas carnofa fubftantia conuenit, proinde funt qui cor in musculorum genere reponant.

Culus.

-TIM2

Cor est mu Cum igitur cor sit musculus, ergo motus cordis videtur este voluntarius. Idem testatur Hippoc.in lib. de corde, afferés cor effe mufculum valde fortem. oo ata fuast a motinob

Ex altera parte fi ipfummet Galenum alibi loguentem audia. mus, conftat cor nullo pacto effe mufculum, quod multis in locis Cor no effe ipfe testatus est, sed præcipue 7. de anat. admin cap. 8 dicens; Porprobatur 10 quod corporea cordis substantia permultum a musculo diffe-

rat,

tit,abu

hibeat,

adate

int qui

Etib

cor mul

exceller

pter ma

avertep

Gal. qu

COLUCI

then poot

Quot

aullus 1

enimi

admin.

febitant

Prate

tie,& fit

ter que Etlic

quamad

eft,que

alioram

mos, qu

TE VOCU

Cam

appetitu

mal pro

Citation

10,de v

quilque

minst

minuti.

Loon

Smil

79

rat, abunde monstratum est, vt cuius actio illius testimoniu perhibeat, etenim cordis motus non arbitrarius esfe, nec cessare, quo ad animal vita fruitur, potest. musculorum autem sunctio subinde quiescit, ac rursus excitatur, animantis arbitrio subserviens.

cis, dum

estamit,

cipio mo

naturali,

ionesim.

I cala fin

uibus fi-

thin , at.

fentu effe

formiter

1 propeer

ialis,ne-

s,qualis

uitur, ia

NUS COT-

ibitatio-

mentavo

selt mo-

iximus,

hoagita-

Car certe

abore, in

intur con

, longr,

tia con-

heturelle

éscor el.

raudia

in locus

ens; Por-

no dife-

脑

ant

Et ibid paulo post ait : Horum igitur ignari mihi videntur, qui cor musculum effe existimant, non intelligentes actionis ipsius excellentiam ex sua visceri substantia necessario inesse, quapropter maxime errant qui cor musculum esse censent.

Similiter fi post authoritatem Gal.rei naturam confideremus, apertè patet cor non esse musculum, quia vt ibidem demonstrat Gal. quilibet musculus est instrumentum voluntarij motus, at cor non est instrumentum voluntarij motus, ergo musculus esse non potest.

Quod autem non fit inftrumentum voluntarij motus patet, cũ Car no est nullus vnquam valeat eius motum vel augere, vel imminuere, instrumevel fistere, vt apertè contingit in motibus voluntarijs, actiones tarij moenun imitantur substătiæ proprietatem, vt ait Gal.7.de anatom. tus. admin. cap.8. at actio eius est diuersa ab actione musculi, ergo substantia eius est diuersa a substantia musculi.

Prætereà confirmatur per diuerfitatem in fapore, colore, duritie, & fibrarum varietate vtriufque, cordis nempè & mufculi, inter quæ non parum diferiminis intereffe confpicitur.

Et licet Hippoc. dixerit cor esse musculum valde fortem tamé quomodo eius dicta accipienda sint, supra cap. 1. satis expositum est, quemadmodum etiam Gal. per similitudinem quanda, & ex aliorum mente dixit, cor videri musculum, & propterea deridet illos, qui cor musculum esse censent, ignarosque rerum naturæ vocat.

Cum igitur motus voluntarius ille dicatur, qui confulto fit, & Motus noappetitum cognofcetem fequitur, quem & fedare, & excitare anidicatur. mal pro voluptatis fux arbitrio poteft, atque excitatum modo citatiorem, modo tardiorem red dere valeat, vt Gal. demonstrat 10. de vsu part. cap. 9. & 2. de motu musc. cap 5. sed clarius vnufquisque in se ipso experitur, dum ambulat, vel curit, vel aliter animal moueri appetit, quorum motuum instrumenta sunt musculi.

E contra vero contingit in motibus naturalibus, qui naturæ necef-

necessitatem consequentur, nec sunt in potestate animalis, qualiseft motus cordis, & arteriarum.

Igitut iure, & merito dicendum est motum pulsatilem cordis, & arteriarum naturalem effe, quem nullus v nquam aut accelerare, aut remorari, aut vllo pacto fedare potuit .

Nifi forte quis aliquam corporis paffionem, vt dolorem; aut animi affectionem, vt iram, timorem, gaudium, mesticiam, aut alias huiufmodi perturbationes sponte passus, quas pulsus mutatio naturaliter, & ex neceffitate confequitur, ideo vt affectio fuit voluntaria, ita pullus mutationem etiam volutariam dicat, quod affirmari nullo modo poteft. 310 10.20100000 1

Irafciin hoisest.

80

Quia vt non elt inficiandum vnumquemque pro arbitrio propotestale priæ voluntatis, modo irafci, modo gaudere aut triftari, modo cocitatius fe moueri, & è contra, huiufmodi paffiones & motus omnes etiam compescere posse, ita fimiliter in pulsu mutationes affectui respondentes, ac eum necessario consequentes pro arbitrio excitabit. At nos non loquimur de motibus pulsus, qui segnuntur iram, timorem, motumve, aut alios fimiles affectus.

Sed loquimur de illis, qui immediate appetitui voluntario obtemperant', qui cum nullo pacto competere cordi poffint, igitur pulsum dicere motum voluntarium valde ridiculum eft.

Ordo mohomini co tingunt.

Primo enim obiectum fe fe offert, vt fenfibile, deinde, vt iucun tuum qui dum vel trifte, ex quo statim oritur primus motus naturalis confenfionis, vel diffenfionis, & vna cum eo fpirituum commotio, & arteriarum, vel inflatio, vel confidentia, qui omnesmotus non funt in potestate nostra, fignum autem commotionis spirituum eft in imbecillibus erubescentia, vel pallor, hi igitur funt motus naturales.

Mox incipit ad libitum noftrum appetitus, vel amplectedi, vel aufugiendi, qui fit principium motus voluntarij, cui ratio est refistere, ac principium motus voluntarij fibi arrogare potest, si quis igitur primos illos motus vnà cum spirituum commotione, spon

Obielio tancos appellare vellet, huic idem contingeret, ac fi calefactioquia mo-tus cordes, nem ignis spontaneam vocaret, co quia voluntaria suit ignis adet arteria- motio.

Verum alia oritur instantia, propter quam motus cordis, & 2'Mm 10 ML detur na-turalis. arteriarum non videtur naturalis, quia Gal.lib.de trem.pal.con. &

& rig. Alipe nus, ài condita ate per bes, qu ciam qu Iden ficalizs hoc VE eftadı rei neti

corport2 diocrita quimt gidis, o poribu dita apr Her everense tindif

Alter INCOUNT Diff & Plat teconit altingu Sedin monia nibusy

pertine tatem lubiciti berde

tonem.

Secur

DRUM

is,qui

n cordis,

locelera.

tin; int

um, aut

IS mutt-

ctio fait

it, quod

itrio pro-

Iodoci-

tusom-

ones al-

antitatio

legnan-

tarioob-

, igitur

vincua

LISCOIL-

Notio, &

otus acia

muutaum

at motus

Hedi, rel

eftrefi-

t, fi quis one, fpon

lefattio-

ignis ad-

ordis, &

al cost

8

& rig. cdp.2.eum diftinguens a naturali vitalem àppellat, dicés: Alij verò motus in animantium corporibus exiftunt, qui arteriarum, & cordis officio obeuntur, quos vitales nuncupant, ac aliud quoddam tertiñ genus motuum in venis habetur, quod fenfibus non percipitur, ita vt, diftinguat motum vitalem ab alijs motibus, quos animales, & naturales, & hic, & alibi appellat, & tertium quoddam genus conftituat, quod vitale appellatur.

Idem fcribit 4.de præfag.ex pulf.cap. 12. dicens, non eadé eft facultas vitalis, quam vocant, & nutritiua, naturalifq; illius enim hoc vnum opus eft generatio pulfus, naturalis id quod familiare eft ad nutritionem allicere, & quod eft alienum excernere, prætetea retinere, alterareq; familiare alimentum ; ad nutrienda enim corpora poftulat hæc omnia, ficuti ad natiui caloris tuendam mediocritatem, diftentionem, & contractionem cordis & arteriarű, quam facultatem nec in ftirpibus inuenias, nec in animalibus frigidis, cuius generis funt oftrea, & quæ petris, vel alijs duris corporibus adnafcuntur, animalia calida potiffimum fanguine prædita apertiffimam hanc facultatem, & vehementiffimā obtinent.

Hæc ergo in contractionibus pulsuum eijcit folu fuliginosum excremetum, quod obstiterit naturalis caloris mediocritati, ficuti in distentionibus, quod se refrigeret allicit.

Altera facultas nutritiua conucniens attrahit alimentum, & incommodum excernit.

Distincta igitur facultatum principia sunt, vt in com. de Hipp. Distincta & Plat.placit.ostendi, ex quibus secundum Gal sententiam aper sur princitè constat, motum naturalem a vitali, vt etiam eorum principia pia faculdistinguuntur, & cordis motum esse vitalem, no autem naturale.

Sed in verbis iftis Galeni duo obiter animaduertenda funt:pri Animadmo quia dixit facultaté vitalem generare pullum, & in cotractionibus pulluum eijcere folu fuliginofum excrementu, at hæc non pertinent ad facultatem vitalem, fed ad pullificam, ideo per facul tatem vitalem nunc intelligendum eft: totum organum, quod eft fubiectum plurium facultatum, quarum præcipua eft vitalis, ideo ab ea denominatur, negligens propriam vniufcuiufque appellationem, vt fæpe fecit, quod fupra adnotauimus.

Secundò ait hanc facultatem eijcere folum fuliginofum excre- Alia animentum per contractionem, vt fupra dictum est, etiam præter Hannib. Albert. F hæc

hæc difpergere calorem per vniuerfum corpus viuens, cæterű hoc in loco Gal confiderat tantum vtilitatem internam cordis, non autem, quæ eft extra cor, hæc autem in contractione eft expulfio excrementorum fuliginoforum, non diffufio caloris infiti cordis p er corpus viuens.

Sed profequamur propofitam inftantiam, qua probatur, quod facultas pulífica non fit naturalis, cum attineat ad vitalem, quæ eft facultas diftincta ab animali, & naturali, vt ex Galen. authoritate vifum eft, quam diftinctionem fimiliter vbique omnes Medici amplexati funt, quod cum ita fit, igitur male motus cordis, & arteriarum vocatus fuit a nobis naturalis.

Responsio. At huic instantie facillime respondetur, quod si nos accipimus Quo sensu naturales operationes, vt contra distinguuntur a voluntarijs, promotus cor- cul dubio dicendum est motum cordis, & arteriarum este operadis si naturales, ideo Gal. 6. de vsu part. cap. 18. ad hoc resp cies, turalis. actiones cordis naturales vocauit, quia ipse non sequentur appetitum cognoscentem.

Idem apertè infinuare voluit lib. de fympt diff. cap. 3. dum enu merans fymptomata ad actionem læfam pertinentia ea reduxit ad duo capita tantum, nempè ad actiones animales, & naturales læfas, vitales autem omnino fubticuit, quia fub naturalibus intelligi, ac contincti voluit.

Similiter idé fecit primo de cauf. fympt. cap. 1. & primo de loc. aff. cap. 7. & lib. de cur. rat. per fang. miff. cap. 3. Quemadmodium et fi nos accipimus naturale, vt opponitur præternaturali, motus cordis, & arteriarum dicuntur operationes naturales, vt fimiliter Gal. accepit lib. de vtilit. refp cap. 5. dicens, iure igitur principium naturalis caliditatis, ipfum videlicet cor, refpiratione in tantum eges habemus, quantue tia ipfi moderata caliditate indigemus.

Et 2.de cauf.fympt.cap.1.dicens, naturæ nomen in hac difceptatione pro omni facultate', quæ animal, fiue voluntatis nutu, fiue citra hanc regat, intelligas velim.

At fi nos confideremus quantum tria ista principia, cerebrum nempè, cor, & iecur, re & cffentia, & operationibus inter fe distin cta fint, cogimur, vt differentiam, quam inter fe, & ab inuicem habent, explicemus, distincta nomina illis adaptare.

Cum autem cerebrum fatis ob operationes animales a corde, &

& jecor feerne Pictor a man acreting mefitr ale dio Qui tize con operent contin diffind nos, qui OUZ CON fintaut & dive vtaliz idelt,a bet Gal 11,000 015,30 alij Pan Dag musille turalen tirfe pe mina

0

In

triboe

, Bon spellio

condis

1,quod n,quz

es Me-

rdis &

5,010-

的标志picies,

abbe-

in cou

edunit

turales

-masin-

deloc.

nodum

motus

minter

cipium

tantum

acter 10

c difer.

is autu,

erebrum

feditin

nuicem

2 condes

82

& jecore, que funt principia naturalia distinguatur, ideo neceffe erat excogitare aliquam differétiam inter cor, & iecur, & propterea arbitrati funt antiqui, fe fatis posse diferimen horum duorum membrorum naturalium exprimere, fi vnum nomen comune retineret naturalis nempe, alterum vero, quamuis illud quoque sit naturale, tamen ob vitales operationes, quas exercet, vitale diceretur.

Quare licet vtrumque viscus, cor nempe, & hepar, ad differentiam cerebri, quod operationem voluntariarum est principium, operentur per modum natura, & fine cognitione, & propterea corum operationes omnes fint naturales, tamen, vt fieret aliqua distinctio accidentalis, inter illa principia, ac earum operationes, quat enus aliæ pertinent ad cor, & aliæ ad hepar, ideo illæ, quæ cordis funt, vocatæ funt operationes vitales, non quod non fint naturales, fed quali dicantur non effe ab hepate, fed a corde, & diuerfo principio, & hinc orta est altera fignificatio naturalis, Origo al te vt aliæ operationes fint naturales , id eft, ab hepate, aliæ vitales, rius figniid eft, a corde, aliæ animales, id eft, a cerebro, & ita intelligi de- ficatus naturalis. bet Galen.dum operationes, quæ a corde emanant, vitales appellat, contradiffinguens cas a naturalibus, & animalibus non fecus, ac fi quis, exempli gratia, diceret, librorum alij funt Veneti, alij Parisienses, deducta corum differentia a loco, vbi orti sunt non ab corum effentia.

Dum igitur quæritur, an motus pullatilis fit naturalis, dicamusillum, vt diftinguitur a præternaturali,& voluntario effenaturalem, vt vero diftinguitur ab alijs operationibus diftinctis inter fe per folam distinctionem partium, quibus partibus varia no mina imposita sunt, nempè hepati nomen naturalis membri,

cordi vero nomen vitalis,& cerebri animalis, dicamus (inquam) pulfationen non effe naturalem operationem, nec animalem, fed vitalem, quafi dicat non effe ab hepate, nec a cerebro, sed a corde, & ita multis in locis Gal. vocupel in a cauit pul- al los anormas

fationem, modo vitalem tantum, modo etiam naturalem, pro ut diuersus eius erat respectus. SOH F

Dilss-

2

De Naturalibus Affectionibus cordis. 84 DILVCIDATVR LOCVS GALENI, quo falso probari videtur pulsationem cordis, or arteriarum ese motum animalem. Caput Decimumtertium.



ED maior adhuc infurgit dubitatio, quia Galen. lib. de diff.fymp.cap. 3. videtur motum palpitantem,& vibrantem reducere ad motum animalem, ac motum cordis, & arteriarum effe motum animalem, non autem vitalem, vt nos vnà cum fuperioribus Medicis, & Philosophis statuimus.

Hot

terian

\$ 200

ENTIDE . ntati G npiemi

Dic

nem an

CIUSED

dequa Soda

tons, v

ideo a

2/125 2

planed

Igitu

clavela

CINO 17

deplici

Qua toresa

pitante

Critician

影常田の

hid

Vt pier

riftime

Tu

admod

MIS CONT No.

Quòdautem motus cordis, & arteriarum ad facultatem animalem reducatur, apparet, quia ibi Gal. enumerando actiones lefas, ait alias esfe animales, alias naturales, animalium alias esfe fenfibiles, alias motiuas, alias rectrices, & tandem deueniens ad motiuas, ait motiuarum actionum prima fymptomata effeimmobilitatem, & vitiofam mobilitatem, huius autem alius diminutus, infirmusq; motus, alius prauus, prauorum autem alius tremulus, alius conuulfiuus, alius palpitans, alius vibrans.

Ecce quod connumerat inter motus animales palpitantem, & Motuspal pitans, & vibrantem, nam diuiditur motus animalis, & membra diuidenmimalis, tia debent servare natura diuisi, vel ergoper palpitantem, intelligit motum palpitantem cordis, & arteriarum, vel cæterarum

partium .

No cæterarum partium,quia tantum abest, vt motus palpitas cæterarum partiŭ fit animalis, vt prorfus omni facultate mouente, fiue naturalis, fiue animalis fit, fuerit destitutus, quia est fincerifimus motus folius morbi,nempè flatus craffi.

Neque dicendum est palpitationem hanc posse dici motu facultatis animalis, quatenus est motus musculi, qui est instrumentum facultatis animalis, quia mufculi non mouentur ad fuŭ prin cipium in palpitatione, vt in motu conuulfiuo, fed folum dilatantur, & partes a partibus separantur, ergo relinquitur de necessitate, vt de palpitatione cordis, & arteriarum loquatur, ergo motus cordis, & arteriarum palpitans crit motus deprauatus ab animali facultate dependens. Hoc

zinger zuit Liber Primus.

NI,

alen.

bitan-

alem.

nani-

tope.

D ini-

iesk-

aseffe

nsad

ficin.

dimi-

istre.

em. &

aiden-

intel-

TITUM

aloitás

100007-

effin-

otufa-

umen-

ini prin

lilatan-

colina.

motus

nimili

How

Hoc argumento quidam vtuntur ad probandum cordis, & arteriarum motum animalem effe, fimiliter alia quædam ad idem aftruendum addunt, que confulto tamquam nullius fint roboris, & momenti, negligere decreui, hoc tantum perpenfo, quod iunioribus aliquam apparentiam habere poffet, innititurq; authoritati Galeni malè intellectæ, & ideo faltem hinc occafionem arripiemus declarandi ca, quæ a Gal.ibid. habentur.

Dicamus igitur, motum cordis, & arteriarum animalem effe Motus cor omnino non posse, vt infinitis propemodum in locis testatus est dis, et arte Galen & pracipuè 6. de vsu part. cap. 18 .vbi ait, cor nullam actio-potest effe nem animalem habere, & ratio est, quia cor musculus non est, nec animalis eius motus ab imperio voluntatis animalium vllo pacto pendet, de qua re multa superius habita sunt.

Sed animaduertendum est, Galenum, dum afferit cor nullam actionem animalem habere, intelligere de motiuis, non de fensitiuis, vt ibidem declarat, non enim cor caret facultate fentiendi, ideo aliquam facultatem, & actionem animalem habet', sed infra alias animales facultates, easque mirabiles habere stis(ni fallor) planè demonstrabitur.

Igitur redeuntes ad rem refolute dicamus, Galenum nullo pacto voluisse motum palpitantem cordis, & arteriarum esse motum animalem, vt fiat imperio nostræ voluntatis, vel qui fiat a duplici facultate, animali scilicet, & naturali simul mistis.

Quod mihi videtur absurdius, cum nulla in parte isti duo mo-Motor natores aliqua ratione permisceri in vna actione perficiéda possint, turalis, et ideo dum dicunt, vel Gal.per palpitantem intelligit motum pal-permisceri pitantem cordis, & arteriarum, vel intelligit motum palpitantem no possit. ceterarum partium, promptè respondendum est, Galenum intelligere motum palpitantem cæterarum partium.

At dum subiungunt tantum abesse, vt ille sit motus animalis, vt prorsus omni facultate mouente sit destitutus, quia est sincerissimus motus solius morbi, nempè status crassi.

Tunc dicendum eft, quòd ille motus palpitationis cæ terarum partium, vt eft in mulculis, reducitur ad motu animalem, quemadmodu etiam vibrans, quia vt palpitatio eft motus multis partibus corporis communis, ita præcipue, & potiffimu mulculis contingit, vt ait Gal de trem.palp.con.&rig. cap. 2.& 5.

Hannib. Albert.

Et

F

3

de palp

quamit

Geocaci mains,C

fittibu

fuo,vt i

fenfaltu

Simil

palpita

nes par

dis di al

cumque Palor

ecola, t

tio, dift

Voquan

aute lap

daod p.a.

omaiba

couds ip!

Erqu

quemb

int moto

bitation

palpitati

its parti

Effig

Atrument

latan p

Sede

Botitian

istymp

Concall

inste.m

Hand lefte th

Palpitatio est motus animulis fil.

86

Et cum musculi sint instrumera voluntarij motus, ideo secundum hanc rationem, musculi nempe, non ratione motus, palpitarone mu- tio illa reducitur ad motum prauum facultatis animalis, licet in fculi i quo palpitatione mufculi non moucantur versus suum principium, vt fit in motu animali, fiue naturalis fit, fiue conuulfiuus.

Et hoc modo intelligédus est Gal. vt quilibet candidus lector facile percipiet, non is qui ca, quæ fcribit Galen. ofcitanter percurrerit.

Nam lib.de diff. fympt. cap. 3. postquam has omnes actiones læfas enumerauit, fubiungit hæc verba, verum de eiufmodi omnibus proximo libro, qui de fymptomatum causis aget, disferetur.vt igitur cognofcamus de qua palpitatione loquatur, an de ea cordis & arteriarum, vel potius de palpitatione cæterarum partium, & præcipuè musculorum, videndum est quid ibi habeat Galenus.

Sed ibi , qui est 2.de cauf.fympt. cap. 1. postquam numerauit conuulfionem, tremorem, palpitationem, rigorem, horrorem fingultum, tuffim, ructum, sternutationem, pandiculationem, ofcitationem, stridorem, dixit omnia hæc fymptomata pro commu-Motus ille ni genere habere motum illegitimu, disfidere vero inter fe, quod alia eorum naturæ sunt opera, quæ tamen a morbosa quapiam gitimi qui fint. caufa violenter moueri fit coacta, alia morbofos comitantur affe Aus, natura ad eorum motu, fuppetias minime ferente, alia fiunt vbi ad opus efficiendum fimul cocunt & morbus, & natura.

Paulo post ait, eiufmodi ergo facultatis opera funt sternutatio, tuffis, ofcitatio, pandiculatio, & fingultus, vniusautem morbi opera funt palpitatio,& conuulfio, ficuti &c.

At fi palpitatio est vnius morbi opus, quomodo queso ad facul tatem cordis,& arteriarum reducitur ab illis ?

Similiter ibid cap. 2. ait, at conuulfio in eandem dispositione neruos, musculosq; ducit, in quam, cum pro naturæ lege se habebant, ab animali virtute ducebantur. fiue igitur ad principium tenfis, fiue flatus influxu impletis musculis voluntarij motus erat obiti, hæc eadem in conuulfione accident, tum fpiritu flatuofo in musculis gigni potente, tum multis, qui tensionem creent, (è quo rum numero phlegmone eft) affectibus .

Quibus verbis Gal.hoc in loco a fe ipfo citato in dicat fe loqui de

Cun-

Pitz-

et m mart

ector

Iper-

ODCS

011fiere.

deci

D21-

ibeat

nun.

n fin-

ola.

nmuquod

man affe

funt

tatio,

morbi

facul

itioné fehi-

man

userit

mbin

rè quo

eloqui

de

de palpitatione musculorum, quam conuulsionem, non minus, quam veram conuulfionem vocat dicens, hæc eadem in conuulfione accident, tum spiritu flatuoso in musculis gigni potente, tu multis, qui tenfionem creent, (è quorum numero phlegmone eft) affectibus, licet manifeltiffune diftet motus palpitans a conuulfiuo, vt ibid. docet Galen.

Hanc eandem affectionem à spiritu flatuoso in musculis collecto excitatam Auice.lib. 3.fen. 3.trac. 1.cap. 18. iectigationem, Iectigatio feu faltum lacertorum vocat.

Similiter quod Galen.cod. 2. de cauf.fympt.a fe citato agat de quidpalpitatione, quæ fit a flatu craffo fe habente in communi ad omnes partes corporis ad dilatationem aptas, non autem de ea cordis,& arteriarum, quæ fit a facultate ad mouendum quomodocumque excitata, patet, dum ibid. ait :

Palpitatio autem est dilatatio quædam præter naturam in par ticula, fit autem in omnibus corporis partibus, in quibus dilatatio, diftentioq; accidere poteft, no enim profecto os, cartilagovè vnquam palpitant, propterea quod dilatari non poffunt, ergo in cute seperincidit, nonnunquam etiam in subiectis illi musculis, quod paulo post clarius adhuc exprimens ait, vnoque verbo in omnibus, quæ dilatari diftendique poffunt, ita vt tum arterijs, tu cordi ipfi videatur incidere.

Et quod non sit motus facultatis declarat dum subiugit, aliufque in his præter pulfum motus videtur effe, atque quod hic non fit motus facultatis, fed motus a flatu craffo, nullum amplius dubitationi locum relinquit, dum confirmat, ac stabilit se agere de palpitatione a flatu craffo, vt contingere poteft omnibus prædictis partibus, & addit:

Est igitur passio hæc neque voluntariæ virtutis propria, nec inftrumentorum ad hanc spectantium, cuiusmodi sunt tremor, & conuulfio, fed ceu modo dictum eft, omnibus corporibus, quæ dilatari poffunt, incidit.

Sed dum addit caufam, à qua excitatur, tunc ad abfoluta eius notitiam nihil vlterius defideratur, dicit igitur, fanè caufam huius symptomatis ab his, quæ manifestissine apparent, indagari conueniet, nempè palpitationibus, quæ in palpebris, supercilijs, fronte, malifque contingunt : nam in iftis partibus palpitatio incidens

Auicenna

cidens apparet, & ideo confpicitur etiam dilatatio, & compreffio quædam fimilis illi, quæ fit in arterijs, ergo eadem quæftio, quæ facta eft de arterijs, nempè an arteriæ repleantur, quia dilatantur inftar follium, an dilatentur, quia repleantur inftar vtriŭ, de mem bris palpitantibus etiam fieri poffet ; fed queftio(ait) genere quidem fimilis eft ei, quæ de arterijs facta eft, fed facilitate inuentionis eft diffimilis, quia per fe clariffima eft, neque dubium vllum faceffit, arteriæ enim femper, & eodem modo a naturali facultate cordi innata, arterijs verò communicata pulfant, at particulæ, quæ palpitant, mouentur a caufa præternaturali, víque ad aliquod tempus, nec femper eadem motus magnitudine, & æqualitate agitantur. ipium,

Ib.det

eiufini

quoisi

Ham

an brob

ktrem

inzgul

b15,40

mignut

(apanu

REIDI

pizteri

Et qu vibrato

champ

etiam

ficetas

Etpi

pingor filabet

&libd

Qua

ti,quo anima

ti debe

Non

thin,y

Inter

concie

tinere

fulita

moit

Sed

b.G.

Cum igitur talis vis pulfandi, neque particulis pulfantibus femper infit, neque dum fánæ funt, clarum eft eas ex fe non palpitare, fed moueria re præternaturali, talis autem eft flatus craffus. Particula Ex quo patet folutio quæftionis, nempè particulas vere palpipalpirates tantes non repleri, quia dilatantur, fed e contra dilatari, quia redilat atur, plentur ab aliqua fubftantia extrinfecus influente, atqs iplas imtur. plente vtrium inftar.

Quæ de neceffitate altera è duabus erit, vel enim erit fuccus aliquis, vel aerea fubftantia, at quod fit fuccus, repugnat palpitationis motus, & folutionis celeritas, relinquitur igitur quod caufa palpitationis fit tenuis fubftantia quædam, non tamen víq; adeo tenuis, vt è parte ipfa effluat, tenuis eft igitur quatenus aerea, & halituofa eft, craffa tamen, quia halitus eft fubftantia inter vapores craffa, & non facilè per meatus transfluens.

Hic & pluribus alijs, quæ facilè patere vnicuique poffunt, Gal. co capite clarè oftendit fe verba facere de ea palpitatione, quæ multis partibus corporis communis eft, & potiffimum mufculis, & fit a flatu craffo, & non de palpitatione cordis, & arteriarũ, qui eft motus facultatis vtcumque læfæ, quæ confulto pluribus a Galeno transferre huc volui, vt omnibus conftet quam accurati lectores Galeni, & obferuatores fententiarum eius fint illi, qui afferunt Gal.ibi verba facere de palpitatione cordis, & arteriarũ. Sed quod palpitatio, que in mufculis oritur, dicatur non ratione motus, fed ratione inftrumenti tantum, motus deprauatus facultatis animalis, licet mufculi non moucantur verfus fuŭ principium,

cipium, vt fit in naturali, vel conuulfiua motione, testaturetiam lib. de trem.palp.conuul.& rig.cap.2.dicens, de illis omnes enim ciulmodi affectus vitiati motus lunt instrumentorum eorundem. quibus arbitrarij motus fanorum obeuntur.

mpreffio

tio, que

atantur

ic mem

erequi.

illentio.

nyllum

faculta.

miculz,

ad ali-

zquali-

intibus

a palpi-

craffus. e palipi-

quiare-

plasim-

t fuccus

at palpi-

If guod

ien vigs

enusae-

tia inter

int,Gal.

ne, que

ulculis,

aru, our

usa Ga-

curitile-

i, quial-

meninu.

in ratio-

natusta-

fuiprin-

pinny

Idem confirmat primo de diffic.refp.cap. 18.dicens: Sunt igitur proprie musculorum affectiones, conuultiones, palpitationes, & tremores', & paulo post ait, quemadmodum enim ambulatio inæqualis fit crurum musculis, aut trementibus, aut palpitantibus, aut conuulfis, ita & respiratio, & dum interdum palpitatio magnum aliquod mufculum occupat, pars ita dilatatur, vt totum fæpenumero membrum attollat, & dum contrahitur, permittit membrum veluti rem inanem ita deorfum ferri, vt totus motus præter naturam fit, vt ibid. ait Gal.

Et quod dictum est de motu palpitante, idem dicendum est de vibrato, quem illi arterijs, & cordi tantum tribuunt, cum fit, vt ctiam rigor totius corporis concusio, & vibratio, pertineatque etiam ad cutim, & partes musculofas totius corporis, in quo fignificatu ibi illum accepit Gal.

Et propterea primo de caul.fympt cap.vlt.ait: Eft autem nem pèrigor inæqualis totius corporis concussio, vibratioq;, vocetur fi lubet concutiens rigor, idem repetit. 2. eiufd. cap. 1. & 5. pluries, & lib detrem.palp.con. & rig. vbi rigorem motum vibrantem ad cutim, & musculos attinentem appellat.

Quod cũ ita fit, ergo vt palpitatio ratione partis, & instrumenti,quod eft musculus, vocatur actio læsa pertinens ad facultatem Rigor 74animalem, ita & motus vibrans, seu rigor codem nomine digna- tione parri debet:

tis motus animalis

80

Nonigitur hic motus transferendus crat ad facultatem pulfi- dicitur. ficam, vt ipfi parum scite fecerunt, arbitrantes in folo pulsu reperiri motum vibratum, cum magis in cute, & partibus musculosis concipiatur, fecundum quem confiderandi modum Gal. dixit attinere ad facultatem animalem, quod est verifimum ratione mufculi tantum, vt de palpitatione dictum est, non autem ratione motus, quia musculi in palpitatione non mouentur versus suum principium.

Sed obiter soluenda est pulchra quadam contradictio in ver- Dubiratio bis Galeni, quia primo de difficultate respirat.cap. 18.ait, sut igi-

tur

tur propriæ musculorum affectiones, conuulfiones, palpitationes, tremores, ex quo videtur cum fint propriæ musculorum affectiones, alijs partibus competere non poffe.

At contrarium afferit 2. de lympt. caufis, cap. 2. vbi ait, igitur paffio hæc (id eft, palpitatio, de qua ibi loquitur) neque volutariæ virtutis propria eft, nec inftrumentorum ad hanc spectantium, ideo non folis musculis competit, sed alijs partibus, quæ dilatari poflunt.

At foluitur contradictio, quod palpitatio est affectio omnibus musculis propria, ideo recte dixit primo de difficultate respir sed quia non competit folis, ideo fecundo de caufis fymptom. iure dixit, non elle proprium folis mulculis, fic enim proprium reperitur effe, vt aliud foli, aliud om ni, fed non foli, quam distinctionem Galenus logicam primo in primum prorr.t.4. comprobauit. Cum igitur palpitatio fit affectio propria omnibus mufculis,non folis, ideo lib.de cauf. fympt. Galen. loquitur de proprietate, quæ competit foli, & in hoc fenfu no est propria, cum etiam alijs com petat. at lib de defi.respir. loquitur de propriet ate, quæ competit omni, ideo iure afferit has paffiones effe proprias mufculis, fic cnim proprium altero duorum modorum accipiendum effe docuit Galenus 1. prorr.tex. 4.

(OR FACULTATIS IRASCIBILIS, or Animofe subiectum eße, of quid vnaqueque facultas, & earum operationes fint. Caput Decimumquartum.



M L T E R A cordis facultas, per qua animal de eo vindictam sumere cupit, quod videtur offendisse, & per quam in animali fit motio vehemens, & immoderata, quæ foras agat, fundat, calefaciatq; fanguinem, & spiritus, vt qui in corde reperitur

Solutio.

potius feruere, quam calere dicatur, vt Galen.ait 2.de tuend.val. Facultatis cap. 9.& quæ irafcibilis vocatur, eft facultas animæ iram in aniirascibilis mali producens propter appetitum vindictæ, gratia melioris vitæ animalium.

derandici nis,inque vinns, & feriorem i Melior its anima Timzoitz giti fuile mis libid non polin miliper Sileco tescorpu figidiore 5.in 6.de enitetur & caputi ono adue disvillis, Ender par lit, al fenditur, etiam 2 e Idem

In qui

accender Venemen & homos accides commo Cate term vi par qua In alia

Proper

corpore.

corporis

In quà definitione, cum cetera ex fupra dictis conftent, confideranda est illa particula propter appetitum vindictæ, quæ est finis, in quem ira ordinatur; at quo ad naturam non est absolute vltimus, & postremus, cum appetitus vindictæ ordinetur ad posteriorem finem, qui est melior vita animalium.

itabones,

affectio.

ait,igitut e volina-

ipectan.

bus, quz

anibus

cipir fed

Sint .mo

n repen-

ltinctio-

tobauit.

alis,non

ate,quz

alays com

ompetit

alis, he

effe do.

LIS,

i de co

endifie,

ns, &

taing

COCTUENT

endval.

un ani-

TISVITZ

In

fa-

Melior autem vita animalium, vel attenditur penes operatio-Melior vi nes animæ, vel corporis: fi primum, his ira confert, ideo Plato in ta animaliñ est du. Timæo ftatuit iram in gratiam, & auxilium rationis homini elar-plex.f. ani gitä fuiffe, ideo fi quid extrinfecus ab alijs, aut intrinfecus a pro-miprijs libidinibus perpetretur, aduerfus quod fola ratio obfiftere non poffit, tunc ratio irafcibilem fibi in auxilium accerfit, quæ ani mali per fe, & vt ira eft, confert.

Si fecundo melior vita animalium attendatur penes operatio- Corporisnes corporis, hic fimiliter ira confert, quia ira in frigidis vitijs, & frigidiore natura corde, & capite magnopere iuvat, ideo Galen. 5.in 6.de morb.vulg.t.g.ait prædictorum cognitio vtilis eft, vt ira euitetur, nonnunquam de induftria excitetur; euitetur, cum cor, & caput naturali intemperie fupra modum calidiora funt, aut aliquo aduentitio calido affectu laborant; excitetur autem in frigidis vitijs, & natura frigidiore corde, & capite.

Eodem modo & totius corporis temperatura fi calidior, quam par fit, aut morbo, aut natura fuerit, magnopere iracundia offenditur, illi autem contraria, hac magnopere adiuuabitur, quod etiam 2 eiufd.t. 30. Hippocratem tradidiffe teftatur.

Idem confirmat in Hippoc.lib.de humor.t. 18.dicens: Cum in corpore frigidi, pituitofique humores redundant tunc non modo corporis motione, fed etiam agitatione mentis excitare, ac veluti accendere calorem natiuum oportet, qua in reiram, non tame n vehementem corporis motionibus adijcies, vt calor propagetur, & humores ad extimas partes expellantur, quod tamen ab ira per accidens præftatur, non enim confert, vt ira eft formaliter, fed vt commotio, feu vt agitatio quædam eft caloris innati.

Cæterum cum ira fit feruor fanguinis in corde propter appe-*Vindiëta* titum vindictæ, fatis conftat vindictam effe caufam finalé, pro-eft caufa pter quam facultas irafcibilis mouetur ad producendam iram; At finalis irg num aliam caufærationem fubire vindicta poffit, dubitari poteft propter verba Auerr. 12. Metaph.t.36. dicentis : Balneum in anima

ma mouere, vt agens, extra animam vero mouere, vt finis, quid hoc est verum, etiam vindicta in anima mouebit, vt agens, & extra animam, vt finis.

Species rei Pro cuius notitia animaduertendum est, speciem rei posse este in facultate cognoscente, vel in appetente.

cognoscere Si in cognoscente, tunc mouet vt agens, quia species phantasnel in appetente, matis in anima existentis, dum ad varias potentias fertur, mouet

illas vtagens, ideo Arift. lib.de ani.mot.cap. 5. ait inftrumentarias partes paffiones apte parant, appetitus autem paffiones, appetitum autem imaginatio, hæc autem fit aut per intellectionem, aut per fenfum. Si verò fpecies res fit in appetente, tunc mo uet vt finis.

Sed ne decipiaris putas speciem rei pro co esse quod habet in appetente mouere vt finis, quia mouet vt finis pro co esse tantu, quod potest esse animam, tale enim est, quòd sui speciem producit in appetente, & est illud totum, & vltimum, cuius gratia operans operatur.

Si verò appetit balneum, quod iam actu est, non appetit illud pro co, quod est, sed pro co, quod non est, nempè appetit eius struitionem, & in hoc esseptit vniuersa ratio obiecti appetitus confistit.

Ideo fententia Auerr.loco fupra allegato fi intelligatur eo modo, quo profertur, falfa eft, quia balneum extra animam eft res effecta, in quam non fertur appetitus, fed appetitur tantum fruitio eius, vel aliquid aliud, quòd non adeft actu, fed poteft effe tan tum, quia appetitio eft motio quærens finem, quem non habet, vnde recte dicitur, priuatio generat appetitum.

Vindicta Dicamus igitur ad propositum nostrum, vindictam in cognoin cognofcente mofcente mouet, vt effi nis, dummodo intelligatur non pro eo esse, quod habet in anima, ciens. fed pro essere estra animam.

fiblinti fiblinti fanfian fedyze

Qadd

nli,& 1

appeting fectadiet

in stin,tu

Quoda

ns Philo

eni,qua

at, cuik

intelligen

Hoca

onent,ac

ajdilpo

alorenz,

micíam.

Post H

comprol

guinis p

nin regi

mixine n

as aliqu

libet me

miquep

tretque

Quib

de locau

qui inci

Rint.

Gener

ftensper

quod et

Etha

Quòd

Quod cum fit duplex, ideo non accipitur, pro quocumque effe Dus; quid instage, reali, & actu, fed pro effe reali in potentia tantum, quia in tantum appetimus vindictam, in quantum ea adhuc eft res futura, no efoffeele, fecta, & eft in potentia, non in actu, quando autem vindicta eft in actu, tunc ceffat omnis eius appetitus.

Quod autem irafcibilis facultas in corde locetur, testantur om Irafcibilis I, mouer nes Philosophi, & Medici, ideo Hipp.in 2. de morb.vulg.ait, cui in corde lo unent, vena, quæ eft in cubito, pulfauerit, furiofus ille, & iracundus eua- catur. mes, and dit, cui fenfim mota fuerit, lentus, per venam more fuo arteriam intelligens, vt notat Galenus.

Hoc autem ideo euenit, quia cum arteriæ cum corde contitune mo nuent, ac motum ab eo perennem accipiant, fintque fidiffimi nun habein cij dispositionum eius, ideo valida cordis pulsatio, eius validum calorem, & per confequens facilem in iram promptitudinem, vel etanti. ispecien furiosam iram indicat.

uvas gra-

quoden

ienda.vt

nonelt

etitilini

Detiterus

sch appe-

ur como-

treset-

um mi-

ftelletin

on haber,

0.00200

re, vili-

n anima,

Quòd

Post Hippocratem autem Plato in Timeo eandem sententia comprobauit dicens : Cor verò venarum originem, fontemq; fan reportel, guinis per omne corpus impetu quodam manantes in stipatorum regione suspendere voluerunt, vt quando iræ vis exardescit, npotent ratione nunciante, fi quid extrinsecus iniuste fiat, vel intrinsecus aliqua cocupifcentia turbet, tunc celeriter per angustos quoflibet meatus, quicquid in corpore fenfus est particeps iuffa, minalque persentiat, atque ita obediat, obsequaturq; omnino, toleretque in omnibus præftantiffimi illius imperium.

Quibus verbis Plato non folum irafcibilem facultatem in cor- Irafcibilis de locauit, fed etiam affernit iracundiam nobis datam effe, vt ra-homini da tioni suppetias ferat , nisi deprauata extra naturalem statum ta est, ve rom Suppe refiliat. tias ferat.

Generatur autem dum forma rei offenfiuæ in phantafia existens per species productas agit in organum facultatis irafcibilis, quod eft cor, hoc vero irritatum excitat facultatem irafcibilem ad producendamiram.

Et hæc eft illa tertia vis quam Plato partem animæ non fede corporis tantum a concupifcibili, & rationali diftinctam, fed etia lubstantia, & natura, quemadmodum functione omnino diuerfam statuit, quem secutus est Gal. vt multis in locis palam fecit, fed præcipue in 2. Hippoc.lib.de humor.t. 28.

Nos autem vna cum Arift.eam, vt ceteras etiam omnes facultates animæ, ab anima nullo pacto differentem arbitramur, fi pro effentia abfoluta, vel pro principio remoto operationū, vt fupradictum eft, accipiatur, at fi confideretur, quatenus relationem habet ad propriam, & proximam eius actionem, tunc non folum ratione, fed etiam re ipfa, & loco, feu fede, a ceteris facultatibus, vt Plato voluit, diftincta eft, cum determinatum caloris gradum ad eius effentiam constituendam, & proprium, & definitum temperamentum ad actionem edeudam requirat.

niem ab

Berlusta

fangit, mo git, que ta

aquibust

modo rati

forfum

Caibu

maifelt

re, cupo

Az, ara

Sigui

fit, bares

duiseit

failleon

me & au

Non

Q63m 20

citur, q

bene mit

modum

wadi n

man

Dicat

tenen i

velpast

tas anin

fit,cum

fidilpo

Athi

it ideo

think

Facultates in quo inter se realiter distinguantur, sais patet in propositis ab ipso Pla fignificam tone rationibus, 4 de repub. quibus ipse perperam vtitur ad tria inter se di animarum diuersa genera in homine constituenda, dum ait : fungvatur til

Idem respectu eiusdem nunquam contraria operari, sed annuere, renuere, appetere, respuere, attrahere, reijcere respectu eiusdem & codem tempore sunt contraria, ergo ab codem sieri non possunt, non igitur esurire, & siture, & cibum, & potum respuere, vno, & codem tempore respectu eiusdem ab cadem facultate sier, quare aliam esse facultatem cupientem, quæ nos alliciat, & aliam rationalem, quæ ab eo, quod cupimus, aliquod malumimpendere cognoscens, ea ratione nos auertat, illudque quod desiderabamus renuat, atque reijciat, aperte statuendum est.

Quemadmodum contingit dum in febre conftituti multum fei gidæ appetimus, per rationem tamen læfione percepta illam reijcimus, æ dete/tamur, de vice eius calidam fuftinemus, vel ingentem, clamofamque fitim fpontepati malimus; diuerfa itaq; erit concupifcibilis fuadens anima a rationali renuente.

Similiter quod irafcibilis a concupifcibili diffinguatur Plato demonstrat exemplo Leontij Aglaionis filij ex Pirzo fub boreali muro redeuntis, qui cũ aspectare prostrata apud carnificem cadaucra cupijstet, ac fimul & femel ægrè affectus oculos auertistet, fecum tantisper pugnauit, modo faciem auertendo, modo oculos

Platoira. intendédo afpectans quafi aliud, quod videre cuperet, aliud quod. fe bilem a a videndo caueret fecum ferret, at tandens præualente concupiconcupifei feibili, & fuccumbente irafeibili, ad fpectanda cadauera conbili, et naturale ab uertitur.

finguit. V bi Plato non folum irafcibilem a concupifcibili, fed & rationalem

sheal.

s,fipro

ve lupea nem ha.

lum 12-

bus, vt

加加加

tempe.

icceptz iplo Pla

radtria

um ais:

tu cini-

1000113

tipuere,

ue net,

calian

pendeteraba-

cum tri

amicip

ingen-

Ligitat

pr Plito

boreali

ncidi-

ilet to

0.000005

edquid

cocupi-

TA COA-

Srite.

alem

nalem ab vtraque distinguit, nam cum quis à cupiditatibus aduerfus rationem nimium trah tur, tune modo fola rationalis infurgit, modo vnà cum ca irafcibilis, vt rationali opituletur infurgit, quæ tamen quasi conuicijs, ac indignationibus aduerfus ca, a quibus ratio trahebatur violentia contendit, in quo conflictu modo ratio vincit, modo vincitur, & fi vincit, vel fola & per fe feorfum vincit, vel ope & auxilio irafcibilis, quæ ci in subsidium aduenerit.

Quibus fic expositis Plato trid animarum genera in homine manifestat, distincta & loco, & functione, & fubstantia, irascibilem nempè a concupiscibili, atque vtramque a rationali dissidere, cũ potius sint vnius animæ facultates prædicto modo distinstæ, & variæ, dum propria & proximam earum actione respiciur.

Si igitur rationalis a cocupifcibili agitetur, nec ipfa per fe concupifcibilem fuperare valeat, irafcibilem fibi in auxilium accerfit, hæc autem fua natura rationalem fequitur, atque in rebus arduis ei opem fert. Ideo Plato ait, irafcibilem homini elargitam fuiffe propter rationalem, vt quod ipfa per fe præftare non poteft, ope & auxilio irafcibilis abfoluat.

Non fequitur autem concupifcibilem, nec ei in auxilium vnquam aduenit, quia nullus vnquam duce concupifcibili fibi irafcitur, quòd ab importunis libidinibus defiftere propofuerit, at bene intemperatus, & qui corrupta ratione ducitur, fibi irafci folet, quòd ab importunis libidinibus aliquando defiftat, quemadmodum interdum continens, & qui perfectam, ac abfolutam viuendi rationem fibi propofuit, irafcitur, quòd ab eifdem quamprimum non defiterit.

Dicamus igitur, quod vel pars anime rationalis aduerfus appe Röniscum tentem in certamen, & conflictum defcendit, vel non, fi defcedit, appetenia vel pars rationis particeps refifitit, & vincit, & tunc oritur probitas animi, bene viuendi ratio, & continentia, quæ licet virtus no fit, cum nondum fit habitus, eft tamen virtuti quàm fimillima', cu -fit difpofitio, quæ eft via ad virtutis habitum.

At fi rationalis ope irafcibilis vincat, minus relucet continentia, ideo fi Leontius infpectata cadauera præterijflet, continens quidem fuiflet, non tamen æquè, ac fi fine irafcibili idem operatus fuiflet.

Si verò ratio non refiftit, fed vincitur à parte irrationali, oritur animi improbitas & incontinentia, quæ licet vitium non fit, cum non fit habitus, est tamé finitima vitio, ac inde multæ perturbationes emergunt, qui funt affectus propter naturam ab irrationa-Perturbaquid li animæ parte proficientes ob appetituum victoriam, quemadmodum Medeæ apud Euripidem contigit, quæ meliora, probaqi videns, deterioratamen, impetu iracundiæ ducta lequebatur, idem contigit Menelao, qui dum Helenam interficere quærebat, cum primum ei obuiam factus est, ceco igni captus proiecto enfe confilium mutauit.

> Deterius adhuc est, fi sola concupifcibilis non folum rationalem, fed etiam vnà cum ea irafcibilem vincat, quemadmodum in propofito Leontij exemplo, qui spectare tandem cadauera a sola concupifcibili, rationali & irafcibili renuente amotus fuit.

> Siverò pars animæ rationalis aduerfus appetentem in certamé non descendit, tunc vel conuenit sua spontè cum appetente, comprobans ea omnia, quæ appetitus illi offert, & tunc no oritur perturbatio, sed erratum, prauumque iudicium, & falsa, & aberrans a veritate ratio, cum in actione obeunda ratio fua sponte appetitum sequatur, & est Aristipporum felicitas, & summum bonum, & extremum, & vltimum, quod ab illis per fe ipfum expetitur, cuius contrarium est dolor, ac eorumdem miferia, & calamitas, que duo voluptas, & dolor vera principia vel appetendi, vel aufugien di fibi constituerunt .

Aristip-A1415.

210 fir.

> At fi quis fola ratione, nequaquam autem ab appetitu ducagens quis tur ad perceptionem rerum iucundarum, non fruitione, aut voluamulator ptate, fed vtilitate metitus, hic non Aristippeus, fed Socratis æmulator eft.

> > Si verò pars animærationis particeps in certamen no descendens, non conueniat cum appetitu, verum ipfa tamquain omnium actionum ad animū attinėtium verus, & legitimus dux,& imperator dominatur, ac eius motus omnes moderatur, ac probedisponit, & quicquid illa & iudicat, & vult, protinus absque controuerfia dirigit, & exequitur, tunc vir probus, & bene compolitus constituitur, proprium namque est homini bene, & secudum rationem viuere, vt enim hac facultate in certamine vincete animum increpamus errantem, coercemus elatum, excitamus iacen-

> > > tem,

tem, con

QUINTO

cicliqui

None

(edia per

oon irak

nonline

TATO CITC

dama

forre, all

Arenau

Ideo

officiat, W

respiciat

deztarill

CUNTRESIN

quimfi

itar, qua

quzque

que lace

limm not

videretur

Redd

dilpolina

cellario

cipio pro

HIS calid

& libro a

Benenter

quecase

etiamita

Atqu

timento

tudinem,

quotist

tanidas

datain

tem, confolamur afflictum, fic hac ratione imperante vir probus, qui bene, excellenterquevita vtitur, folaratione fine certamine confequieur, quod homini proprium eft, & felix dicitur.

aliptine

nfit, cur

enuita.

trationa.

quemad.

probic,

uebatur,

uærebat.

ecto enic

titioni.

todum in

era a fola

certame

ate,com-

situr per-

berrans

è appeti-

bonum

ttitur,cu.

nitas,que

autugien

itu duca.

aut vola-

Socratii

descen

1200 000-

us dux, &

acprobe.

igne con-

compolifeeudum

cete ani-

INSI2CEINtelly

it.

Non est autem facultas irafcibilis in omnibus sensu præditis, Irascibilis fed in perfectis animalibus tantum, & propterea oftrea, & vermes et quibus non irascuntur, in perfectis autem animalibus, quibus ira inest, non. non fine imperu quodam, modo concitatiori, modo minus concitato circa actiones edendas reperitur, cum ira versetur circa arduum, & difficile : difficile est enim libidines quali fræno compefcere, auaritiaque, & cæteras cupiditates coercere, difficilius eft ftrenuum hoftem aggredi, mortem imminentem fubire.

Ideo fi quid noxij, vel in cibo, & potu, vel aliter, quod corpori officiat, vel quod honoris, vel victoriæ, vel principatus iacturam respiciat, se se obtulerit læsurum, quod arduum, ac difficile videatur illud hac facultate modo profequendo, modo auertendo euitamus, secus autem vt stolidi, ac stupidi permaneremus, tamquam fi nullus nobis effet dolor, aut fenfus, vel faltem illoru inftar, quæ immobilia pene funt, faxisque ftirpium modo hærent, quæque sola cupiditate reguntur, essemus vt oftrea, & his fimilia, quæ laceffita fola contractione fe fe tuentur, quod homini animalium nobiliffimo indecens, turpe, indignumque, ac feruile valde videretur, vt testatur Arist. 4. Ethic.cap. 5.

Redduntur autemanimalia magis vel minus ad ipfos affectus Caufa didisposita, prout cordis temperamentum, quod supra diximus ne- spones ad ceffario conuenire, ac ingredi substantiam facultatis, si pro prin- animi affe cipio proximo operationis accipiatur, modo calidius, modo minus calidum extiterit, vt Galen.ait 4. in 6. de morb.vulg. t.25. & libro art. Medic.cap.de corde, ideo fi cor debitam, ac fibi conuenientem caloris com néfurationem adeptum fuerit, quain neque excedat, nec fibi quicquam absit, tunc homo mediocritatem etiam iræ feruat, vt tantum irafcatur, quantum decet.

Atque alia etiam in corde facultas, quæ eodem cordis temperamento gaudet, infurgit, quæ naturalem quandam animi fortitudinem, atque constantiam producit, & ideo animosa vocatur, Facultatis qua quis non facile mortis metu concutitur, sed constans, & in- animofe trepidus subeunda pericula subit, & est facultas animæ fortitu- definitio. dinem in animali ob meliorem eius vitam producens.

97

Hannib. Albert.

Atque

Virtus quo comparetur.

Atque cum fit naturalis quædam affectio, ac naturale cordis temperamentum confequatur, ideo virtus non eft, qua nec laudari, nec ob eius oppofita quis criminari debet, vt 2. Ethic.cap. 5. ait Arift.virtus autem, quæ in arcto pofita eft, per quam laudari meremur, ex frequenti, & continuata exercitatione, & fudoribus fimul comparatur. neminer

re falms

nergett

primoad

201002 3

alioqua

Sign

inducere

Fracope

fimiliter

parchit.

Haic

Primo,q

potimia

concide

perverb

pendice

Moluin

Ideo S

fionemd

citantem moderat

admort

DADUI.

Sedh

12,0012

CONTROL

dedicat

pemai

in delig

in fyned Quar

Bungita

ai mimi

CC R DOCT

Anget

Si verò calor cordis adhuc excrefcat, oritur audacia, et fiadhuc maior fiat oritur infania, feu furiofa temeritas, quæ fimiliter vt fortitudo dicta non eft virtus, ita neque hæc eft vitium, fed naturales affectiones, quatenus naturalem caufam fequuntur, dici debent, vel potius præter naturales affectiones, & morbofæ, quatenus homini præter eius naturæ debitum cum operationum Ia fione fenfibili competunt.

Hi neque malum præfens, neque futurum horrefcunt, præterea promptifimi ad iram concipiendam redduntur, in quam tamen facilius labuntur hi, qui vna cum caliditate iunctam humiditatem habent, & hi vt prompte iram concipiunt, ita etiam facillime pacantur, cuius conditionis funt fœminæ, & pueri.

Verum fi caliditati ficcitas iungatur, hi vt tarde iram concipiunt, ita conceptam ægerrime deponunt, vt atra bile præditis contingit.

Verum si vice versa cor ad frigiditatem deflexerit, prius fiunt timidi, atque ad res agendas pigri,& segnes, quæ si adhuc augeatur, fiunt stolidi, & excordes, ægerrimèque iram concipiunt.

Cordis igitur intemperamentum auctum, & excedens, vt has animi facultates exturbat, ac a fuo naturali ftatu exterminat, ægrotareque facit, ita quæ ad corpus artinét facultates labefactat, atque corrumpit, vt pafim teftatur Gal. & ideo calidiores corde facillimè morbis calidis, qui ob augmentum vtriufque bilis florere valent, corripiuntur, & interdum ob folam iracundiam cor, & vniuerfum corpus ita incalefcit, vt nedű in febrem ardentem, aut fyncopé quidam inciderint, verum etiam ad ipfum interitum morbus terminauerit. Idem dicendum eff de contraria intemperantia frigidioris cordis, vt latis patet.

Dubit atio

Cæterum ex prædictis quis dub tare posset . nam diximus ob iram quosdam incidisse in febrem ardentem, sy ncopem, ac etiam mortem. Altera ex parte Gal. 2.de caus. sympt. cap. 5. ait, ab ita neminem

cordis

tc au-

C2p. g.

andari

oribus

thad.

militer

m, fed

m.di-

inbola,

1000m

prate-

in ti-

Banns.

1200 12-

uen.

conci-

æditis

shant

ipiunt.

.vthis

121,2-

factaty

scorde

lisflo-

m cor,

entem,

minin

mttm-

nus ob

cenim

1.16 11

nem.

99

neminem interijsse, vtpotè nec calore perfrigerato, nec eius robore soluto, quemadmodum in alijs passionibus contingere potest, nempè ex gaudio, timore, mœstitia.

Augetur difficultas, quia Gal.videtur pugnantia fcribere, cum primo ad Glauc. cap. 14. dicat, quidam etiam in vehementibus animæ affectibus animo defecerunt, fed præcipuè fenes, & qui alioquin funt imbecilles, etenim plures eorum triftati, aut lætati, aut irati, animo defecerunt.

Si igitur ira poteft inducere deliquium animi, ergo poteft etia inducere fyncopé, quia deliquium animi est via ad syncopem, vt sincope fyncope est via ad mortem, syncope enim si increscat est mors, quid. similiter animi deliquium si increscat est syncope, vt infra apparebit.

Huic dubitationi refpondet Stephanus Athen. dupliciter. Refponsio. Primò, quod in irascentibus, si vires sint validæ, ira non potest lypotimiam inducere, at si sint imbecilles, exmotione illa vires concidere, & dissolui possunt, quæ responsio est salsa, & euertitur per verba Galeni dicentis, ab ira nemo interijt, & assignat rationemdicens, quòd nec calor in ira perfrigeratur, nec eius robur dissoluitur.

Ideo Stephanus, quafi hec præuidens, addit fecundam refponfionem dicens, quod ira poteft ad defectum animi deducere febricitantem, non tamen ad interitum, neque ad lypotimiam, fi fit moderata, fi verò fit vehemens, illa ad animi deliquium deducet, ad mortem autem nequaquam ob feruorem, & motum caloris natiui.

Sed hæc fecunda refponfio non minus abfurda eft quàm prima, quia falfum eft, quod ira poffit deducere ad defectum animi rescitur. ob rationes a Galeno adductas, præterea falfum eft, quod fi ira deducat ad defectum animi, non poffit etiam deducere ad fyncopem, quia deliquium animi eft via ad fyncopem, & caufa inducés in deliquium animi, fi perfeueret, vel paulo maior fiat, deducet in fyncopem procul dubio.

Quare alijviri docti his responsionibus post habitis, tertiam Alia reexcogitarunt dicentes, quod ira quantum ad ipsam attinet, neq; sponsio. ad animi deliquium, neque ad syncopem, neque ad mortem dedu ce re potest, & optime quidem ob Galen. authoritatem, & ob ra-

G 2 tiones

tiones ab co affignatas loquuntur. Dum autem addut, fi quifpiam febri correptus incidat in fyn-

extra pro

copem, illud potius ad corporis aptitudinem, & dispositionem referendum effe,quam ad iram, tuc parum, vel nihil ad rem refpon-Responsio dere videntur, quoniam in casu proposito paties incidit in syncopem, modo quærimus, an ira possit esse causa efficiens illius, quæ positie reij fi effe non possit, quærenda est causa efficiens, vt in cam referatur effectus, cum in iram referri no videatur, at ifti pro caufa efficiente affignant patientem, dispositio enim, & aptitudo mobilis nihil efficere poteft, cum fit potentia materiæ,& mobile, quantum. cunque mobile fit, nunquam mouetur fine motore, non igitur pro caufa actiua affignanda est paffua.

àit vom

animida

trizin

rentrict

DE

unaft. 1.

velcotr

naturale

mesque i

advertu

quirerel

tem, vea

gandere

propter

biectum

Seder

gaudium

demed.

ILIS 20 MIC

fio addet

effentin

tectione

ter, imo

Dotan fe

femalier

Quen

Quel

Responsio propria

Quare abiectis omnibus iftis responsionibus dicemus nos, & longemelius (ni fallimur) quod ira in quantum ira non potest deducere patientem neque ad animi deliquium, nec ad fyncope, multo minus ad mortem, & ad hoc refpexit Gal. 2. de cauf fympt. cap. 5. dum dixit, ab ira nemo interijt, & reddidit ratione dicens, quod nec calor in ira perfrigeratur, cum fit feruor potius, nec eius robur diffoluitur, cum potius augeatur .

Sed quia cum ira multa coniungi posfunt, ac ei multa adhærefcerevalent, qua non modo fyncopem, verum & mortem ipfam inducere poterunt, & præcipue in febriete,& corpore fenili,quod autem præcipue iræ adnecti poteft, eft confluxus biliofæ, feu ferofæ superfluitatis in os superius ventriculi, quæ superfluitas statim ftomachicam fyncopem excitans, & fyncopem, & mortem inducere poteft.

Et ad hoc refpexit Gal.prino ad Glauc.cap. 14.dum dixit,iratos posse pati fyncopem, id est, no ratione ire, sed ratione connexi cum ea, & hæc eft caufa, ob quam vulgus iratos cholericos vocat, quia fapè euomunt choleram, & quidam ob eam animo linquuntur, semper autem ob feruorem sanguinis bilis augetur .

Confirma-60.

10

Quod autem Gal.hoc ibi refpexerit, & nihil aliud, fatis pater, tur respon fi confideremus modum curationis, quem adhibuit proposito deliquio, nempe vomitum effe prouocandum ftatuit, hoc aute fecit, vt caufa fyncopis ablata, nempè biliofa, & ferofa fuperfluitas, tol-Latur & lyncope .

- Curatio igitur ab co instituta docet naturam affectus, fi enins ait

ait vomitum effe prouocandum, fignum eft, quod ipfe supponit animi deliquium pendere a materia morbifica, & fuperius ventriculi infestante, non igitur ira produxit syncopem, sed bilis os ventriculi infestans.

DE FACVLTATE GAVDIFICA, In triftante: de Gaudio item, & triftitia. Caput Decimum quintum.



in fyn.

Cmre-

cipon.

IVIDCO.

s,que

terator.

ficienilis ni-

ntum. Ligitur

105,80

poteft

ncopé,

lympt.

dicens,

ec enus

there.

iplam

i,quod

fen fe-

ras fiz-

nortem

xit,it2-

conne+

COSVO+

molin

tur .

spittly

in de-

referit,

tas,tol-

fierant

it

RAETER iram, audaciam, timorem, & cæteras affectiones prius enumeratas, quò d gaudium, & tristitia fint affectiones cordis afferit Aristot. 3.de part.ani.cap.4.& vnanimiter teftati funt Philofophi, & Medici, vt afferit Auicen. de med. cord. tract. 1. cap. 3. nam in his paffionibus manifestissime cor dilatari, vel cotrahi, vel quomodolibet affici vnusquisque fatetur, & ideo naturales affectiones dicuntur.

Quæ fi confiderentur quatenus modum excedunt, commotio- Perturbanesque in parte animæ fensitiuæ sunt, perturbationes euadunt, tio qualis. aduersus quas contendunt illi, qui morales virtutum habitus acquirere student, sed cum opposita attineant ad eaudem facultatem, vt ad animosam attinet fortem & pufillanimum effe, ideo gaudere, & triftari ad facultatem, quam gaudificam loco generis propter defectum nominum vocamus, attinere dicutur, cuius fubiectum est cor.

Sed cum gaudium fit delectatio quædam, vt sciamus, quid fie gaudium, cognoscenda est delectatio, quæ vt definitur ab Auice. Delettatio de med.cord. trac 1. cap 4. est apprehensio aduentus perfectio-quid sit . nis appropriatæ alicui virtuti apprehensiuæ, & dicitur apprehen fio aduentus, quæ eft actio in motu confistens, & in fieri suam Et quomo? effentiam obtinens, quia non fit delectatio post habituatas per- do fiat. fectiones, & iamdiu apprehenfas, fed tantum dum apprehendun tur, imò in aduentu apprehensionis, tunc enim dum incipit immutari senforium a perfectibili, perfectio ipfa fit senfibilis, quæ formaliter est delectatio.

Quemadmodum e contra, si sensorium incipiat mutari a cor-Hannib. Albert. ruptibili 3

Dolor of triftitia eriatur.

102

ruptibili fit dolor, & triftitia, ideo non postquam aliquid diulfum ruptuue eft.dolor adeft, fed vt Gal.ait, primo de cauf.fympt. quomodo cap.6.in iplo (vt fic dicam) fieri talia omnia doloris caulæ euadunt.

E

ipte

in

right

nitu

conti

mate

OTET.

delet

Dier

0

mz,

btob

Inte

nigr

ftusi

& an

G

10:20

effali

fim & for

Vi

gandi

pod

2002

2010

mita le, lec

India

10.8

No

Et hæc eft caufa, quamobrem hectici no fentiunt, vt Auic. ait de med.cor.tract. 1. c. 4. calorem præter naturalem, quem continent habituatum, ac in folidis partibus infixum, tertiana autem, aut causone laborantes, illum, quamuis remissiorem, sentiunt.

Vbi obiter notandu, quod in febre tertiana calor præternaturalis, fiue febrilis, eft quidem intenfior in humoribus, quam fit ca lor hecticorum in habitu corporis, ideo ad tactum tertianarij ob vapores ab humoribus putridis elatos vri videntur, quod non contingit hecticis, at in habitu corporis eum hectici intenfiorem continent, quam in humoribus.

Et fimiliter hectici intenfiorem calorem habent, quam tertianarij in code habitu corporis, quia in habitu corporis, feu in partibus carnofis, & folidis hectici illum iam factum independente, & habituatum cotinent, quem & intemperiem æqualem vocant, at qualibet essentia ed maior est, quo est propior sua perfectioni iam absolutæ, & tunc perfectissima eft, cum iam facta eft, fed in tertianarijs calor in partibus carnofis, & folidis fit, in hecticis autem jam factus eft.

Nihil igitur mirandum, fi tertiana laborantes triftitia afficiun tur ob calorem, cum fint in actu apprehensionis rei contristantis. Quid ad Gal. 1. de fympt. cauf. cap. 6. addit, ex mente Platonis, fi quod ad delettatio- hoc, quod delectatio, seu dolor fiat, requiritur quod paffio fimul nis & do- multa, & celeriter fiat, ideo Plato in Timæo dixit, violenta pafloris gene- fio, quæ præter naturam eft, cum fimul multa, confertim, & celeriter fit, dolorem infert, idem ait Galen. 12. Meth. cap.7. igitur

blanda, & quæ fecundum naturam fit, dum finul multa, & confertim, & celeriter fit, delectationem infert. Idem etiam confirmat Aristor. 1. Rhetor cap. 11. dicens ponamus igitur voluptate motum animi quendam effe, & fubitum, fubfenfumque & quæ sequentur.

Ideo in caliditate, & frigiditate, quæ funt qualitates confertim,& celeriter immutates, maximi & seuissimi dolores fiut, at pa rū à ficca, & nihil ab humida qualitate immutatio dolorifica fit. Et

uid diel.

fympt.

12 001.

Alline air

m conti-

autem.

IUnt.

ematu-

imfit cz

inanj ob

non bot

nhorem

atertiz-

ain par-

ndeare,

vocant,

nfectio-

eft, fed

hofficis

affician

enod ad

folimul

enta pál-

to cele-

7. igitur

& con+

n confir-

olaptaté

e & que

confer-

int, at pa

ificafit.

Et

Etlicet delectatio reperiatur penes omnes fenfus in aduentu Penesomipfius apprehensionis, dum obiectum feruat mediocritatem quan nes sensus dam ad potentiam relatum, & post apprehensionem iam altera- fits fed pre tione fimili, & æquali facta, nec voluptas, nec dolor amplius fen- cipue pe-nes fensie tiatur, vt confirmat Gal. de inæquali intem.cap. 5. tactus.

Non tamen in pari euidentia in fingulis fenfibus delectatio contingit, vt idem ait primo de symp. caus.cap.6.quia qui minus materialiter recipiunt minus euidente delectationem producunt. quemadmodum accidit in fenfu vifus, e contra autem euidentior delectatio producitur, vbi magis materialiseft ipfa receptio propter naturalem alterationem præcedentem per primas qualitates factam, quemadmodum contingit in fensu tactus.

Confistit autem delectatio in actu receptionis speciei, & formæ, quæ confertim, & celeriter fit in organum bene a ffectum & proportionatum ad obiectum, vt oculus visionis instrumentu colore ceruleo, vel viridi delectatur, albo vero, & fplendente, vel etia nigro,vti excellente fenfibili, & cotristatur, & corrumpitur, & guftus fapore pingui, & dulci delectatur, auftero autem, & acerbo, & amaro meret, idem de reliquis fenforijs, & virtutibus materialibus, tam externis, quam internis statuendum est.

Gaudium igitur est delectatio quædam, & per consequens paf- Gaudium fio ad animam fensitiuam attinens, naturalisq; eius affectio, quæ quid sit. & animi elatio vocatur ; & a virtute gaudifica cordis pendet, hãc effusi spiritus prius tamen per gaudium excitati, perficiunt;& institutum est in gratiam melioris vitæ animalium, vt de iracundia & fortitudine supra dictum est.

Virtus autem gaudifica est facultas animæ, in corde residens, gaudium in animali producés gratia melioris vitæ animalium, & gaudifica pro definito nos accepimus virtutem gaudificam, vt facultatem definitio. ad quam pertinet gaudere, & triftari, quemadmodum ad virtuté animofam pertinet fortitudo, audacia, temeritas, timor, pufillanimitas, quæ no funt operationes effentia, & natura diftinctæ inter fe, fed funt modi, ac gradus humiliores, & fublimiores animofa, ita dicendum est de gaudio, & tristitia, qui funt modi, seu exceffus, & defectus virtutis gaudificæ.

Conferunt autem ad meliorem vitam animaliü, ficut voluptas, & dolor, quia per gaudium primum calor innatus animalium fu-

fcita-4

G

Virtutis

103

fcitatur,& virtus confortatur, vt Gal.ait in 2.de Humor.t.3 1.preterea animalia caufam gaudij, tanquam quid fibi coueniens amplectuntur, triftando vero quod triftitiam, intulit tanquam guid fibi aduerfum, ac noxium, auertunt, ac longe lateq; repellunt.

Quiadeau fiti fint.

Sunt autem ad gaudiu magis dispositi, qui cor,& spiritus optidiu difpo- me commenfuratos habent, fecundum primas quatuor qualitates, calidi, frigidi, humidi, & ficci, item spiritus debitam sua substantiæ quantitatem requirunt.

> Si enim imminuti fint, tunc natura non finit cos diffundi, ne forte fons caloris exhauftus deficiat, & cum in centro maneant, nec expandantur, gaudium eti am supprimitur, quia corum diffufio est veluti gaudij executio, & motus, (vt quidam aiunt) ad letitiæ authorem amplectendum, vt suo simili, a quo seiunctus est, vniatur.

> Similiter spiritus debet esse lucidissimi, & mediocriter tenues ; tales autem fiunt a facultate, quam fupra spiritus genitricem vocauimus, tanquam ab efficiente, & ex benigno, laudabiliq; fanguine vnà cum puriffima fubftantia aerea permixto, tanquam ex idonea materia.

> Nam ex fanguine turbulento,& craffo,& ex aere caliginofo,& impuro improbi, uitiofi, tenebricofiq. fpiritus generantur, vt fatis oftendunt hi, qui melancholicis affectibus, malignis, peftilentibusg. febribus tentantur.

> Quare ex laudabili materia fanguinea, qua plurimu abundant hi,qui calidi,&humidi sut iecoris,& ex puriffimo aere fpiritus co piofi, splendentes, & qui prompte dilatantur, fiunt, & hivt Auic. ait lib. de med. cord. trac.primo cap. 8. multum funt dispositi ad gaudium.

Qui sint fiti-

At fi fanguis fuerit remissa caliditatis,& propterea aquosus, & ad rimidi- tenuis, licet fit clarus, & fplendens, ad timiditatem nihilominus tatedispo- dispositos reddit, & debiles corde, nec disponit ad letitiam, nec ad iram,quia spiritus ex tali materia geniti sut pauci, & tardi motus ad extra propter corum frigiditatem, & humiditatem, & facile resoluuntur propter subtilitatem.

> Si verò vna cum caliditate fanguinis accedat craffities, & turbulentia, hic non folum hilaris, & lætus non crit, fed prorfus mærens,& triftis propter spiritun turbulentiam, fimiliter erit iracun-

dus

hiptoph

akotud

itisrauti

Vartit,

Exling

fmitina,

stim,

int, qui

Enna.

Sivetor

intmelti

10011212 mere, N

rangoren Stauten

Canton O atiamita

aque am

mt.

Sedabe

ni cot me ing,& hu

plendente

piunt.

Cume ixendum

calization

quininpo

Exquo

poficioni

atiz, q

Logamu

kpoxduc.

REPUBLIC

putition

10 miles

105

dus propter calorem, & pertinax propter craffitie coru, at fiturbulentia defit, quæ uix à crafsitie separari potest, túc meror, & tri stitia recedet, cuius loco letitia substituetur, aderitque fortitudo, & audacia, atque etiam iracundia, nisi lætitia frangatiram.

1.972-

DS am-

hipp

UBL

sopti-

a feb.

di, ne

Rint,

diffu-

id kei-

is cit.

間的;

-OV ML

osian-

2mex

35,610

tiatis

ilenti-

ndant

tus co

Anic.

fitiad

38 221

ninus

necad

motes

dere-

tur-

IDOC-

12CUIT-

dus

Ex fanguine autem craffo, & frigido, non tamen turbido, non fit triftitia, nec lætitia, fed quantú attinet ad hæc mediocritas quædam, at quantum attinet ad audaciam, hi timidi, & fegnes fiunt, quia humore pituitofo plurimum abundant, tales funt fæminæ.

Si veto his accedat turbuléria, vt melancholicis contingit, hi Dispositio funt mestissimi, & prorsus desolabiles, nunquam irascuntur, & ad desola quoniam timidissimi, & mestissimi sunt, nec audent vindictam sumere, ideo in se ipsis aduersus instidiantes perpetuum odium, & angorem servant.

Si autem intéperies excrefcat, ita vt è limitibus fanitatis egrediantur, omnia negligiunt, & mori potius, quam viuere malunt, etiam fi mortem ipfam pertimefcantshine vitam fibi acerbiffimã, atque amariffimam ducunt, & interdum etiam præcipites fe ruunt.

Sed abeant melancholici. & reuertamur ad hilares, & ad eos, qui cor mediocriter calidum, & ficcum habent, iecur vero calidum,& humidum parum a temperato recedens, hi plurimo, & laudabili fanguine abundant, ex quo fpiritus plurimi, clati, & fplendentes generantur, & leui quaque de caufa gaudium concipiunt.

Cum ergo anima habuerit spiritum perfecte dispositum ad recipiendum impressiones causarum letificantium, tune modica de causa lætatur, sine ea tamen modica causa lætitia sieri no potest, quia impossibile est sieri impressioné in aliquo sine impressore.

Ex quo patet, quantum dispositio differat à potentia, nam di-Dispositio fpositio nihil agit, sed tantum præparat materiam, & per eam po differmat. tentia, quæ est causa principalis actionis, determinatur tantum, & quamuis potentia sit causa principalis actionis, non tamen de se producit actionem, niss principalis actionis, non tamen de se producit actionem, niss principalis actionis, non tamen de se quantum igitur organum, quod excitatum ab objecto, excitet potentiam ad productionem actionis.

Igitur quantum cunque quis sit ad gaudium dispositus, is tan-

quam pafsiuam gaudij caulam conti nens nunquam gaudio afficietur, nifi potentia gaudifica gaudium producat, at neque hæc gaudium producet, nifi in imaginatione forma, leu species aliquarei delectabilis præcedat.

mexhil

Vereffer

iquistina

Verum

bintur

inafider

bearceru

rindiam p

Esperici

2 515 20

1. Capi4

Benev

ifiperdi

ten, vel

inicatam

fonema.

1701

114,000

tum et o

b (vela

Ideo n

th,nifio

Eneral ,

minte

intensiti

10

Quia cognitio, & phantafia eft principium harum commotio-Commotio num prin- num, vt Arift. 3. de anima. t. 29 - ait, cum chim fenfus cognouerir sipiu quod fir. rem delectabilem, fiue illam actu potiatur, fiue vigeat spes proxime confequendi eam, illo momento gaudium producitur.

Caufæ autem gaudijab Auicen.ibid. bipartito distribuuntur, nam aliæ funt debiles, alie funt validæ', & vtrarumque aliæ funt manifestæ, aliæ obscuræ.

Perfecto disposito ad gaudium sufficit debilissima causa ad il lud producendum, quæ interdum etiam eft obfcurifsima, ideo compotores vini facillime gaudent, vt leuissimis fabellis inter fe nuganteslætitia, rifuque gestiant, & cachinnentur, item pueri ob copia fanguinis, & vt fuo principio proximi blandis imaginibus allecti facillime in rifum foluuntur.

Gaudium biettu gau dificum.

Quod autem gaudium requirat objectu in imaginatione prærequirit o- cedens, patet per ea, que paulo ante dicta funt, nam gaudium, & cæteræ huiufmodi affectiones, fiue perturbationes lint, fiuè non, attinent ad appetitum fenfitiuum, quarum principium eft cogni tio, & phantafia, ideo Arift.ait, cum fenfus cognouerit rem dele-Aabilem, vel moleftam, tunc profequitur, aut fugit. Sed & Hipp. in lib. de Morbo lacro, vel quilquis ipfius author extiterit, idem confirmare videtur, dum ait: Porro expedit homines nofse, quod ex nulla alia nobis parte voluptates contingant, & letitiæ, & rifus,& lufus, quam excerebro, itemque merores, & anxietates, triftitieque,& eiulatus,& querela,& hoc fapimus maxime,& intelligimus,& videmus, & audimus,& cognofcimus turpia,& honefta,mala,&bona, iucunda,&iniucunda,vbi Hipp.per cerebrū potentias tum in eo existentes, tum ab eodem manantes intelligit,& præcipuè phatafiam, a qua phantafmata, vel delectabilia, vel molefta oriuntur, que moueant potentiam gaudificam in cor de residentem, quam tangens ibidem ait:

> Neque ego fane noui quam vim habeant præcordia, vt fapiat, & intelligant, præter quam fi homo ex improuilo nimio gaudio perfundatur, aut triffitia afficiatur, tunc lane exiliunt, & anxietatem

tem exhibet præ tenuitate, & paulo post de corde loquens ait; Necesse est enim & dum angitur inhorrere corpus, ac distendi,& fi quis nimio gaudio perfundatur, idem pati.

Verum quod delectatio fit aduentus perfectionis, non receffus Delettatio ab innaturali statu, vt male quidam opinati sunt, similiter patet, est aduenfi confideremus validas gaudij causas, ac manifestas, vt sunt euafio carcerum, & imminentium vitæ periculorum, nam hæc ideo recession fio carcerum, & imminentium vitæ periculorum, nam hæc ideo recession gaudium producunt, quatenus sunt apprehensiones status naturalis perfecti, & delectabilis, non quatenus sunt exitus, & recessus ab innaturali statu, vt confirmat Auicen. de med.cord. t.1. cap.4.

Bene verum eft, quòd nos non poffumus apprehendere bonú, nifi per dimiffionem mali, quia fi vifus debeat delectari colore ceruleo, vel viridi, debet omnino exui albo, & fplendente, qui per violentam eius actionem, læfionem vifioni inferunt, ac delectationem a blandis futuram impediunt.

QVOMODO GAVDIVM, TRISTITIA, ira, concupiscentia, sensus, motus, ac catera affectiones in animali generentur. Caput Decimum sextum.



助社

luchac

Cittali.

motio.

Dolleni

pes pro-

tur. Mintur,

iz funt

ufz ad il

a, ideo

inter fe

do mon

inibus

le præ-

um,&

ènon,

t cogni n dele, Hipp.

t, idem

,quod

e, àn-

tates,

Scho-

erebrú intelli-

tabilia,

apiát,

osudio

exitt?-

tem

E D quis dubitare posset, quomodo gaudium in Dubitatio animali celebretur, non enim ad producendum gaudium sufficit, quòd obiectu delectabile imaginationi tantum se se offerat, sed vt gaudium producatur, necessario cor, quod est gaudisicæ facultatis instrumentum moueri debet, & ita de

tristitia, ac reliquis affectibus, qui in corde celebrantur, asserendum est, quia nulla potentia ad actum deduci potest, nisi ab obietent ad cto (vt supra dictum est) moueatur.

Forfitan in medio pectoris refide

s aliquid recipit ab ipfa

phantafia ? at fi recipit, cum hoc, quod in phantafia latet, fit quid spirituale, sequeretur quod cor spiritualiter reciperet, & per con-Forma fpi fequens fieri non poffit, quin non cognosceret, forma enim spirimualiter tualiter recipiens eft etiam cognoscens. recipieseft

Sic igitur aliqua cognitio cordi demandanda effet, fed fi per sognosces. aliquam vim cognoscentem percipit delectabilia, & contristabilia, quæ in phantafia delitefcunt, quænam eft hæc cognitio, quæ cordi demandanda eft ? & quomodo fit?

aftern eft

nolibers

Satur

omnibus m

Iskalon

Ba, au

Et ratio

in mont

adit, att

innobie

ta poliun

næftifica

Obiat

us,reliqu

hlam; idd

ibusexte

dis delet

mloribus,

acepto) o

Et cum

in quali

N2 mim2

bonem (p

elt pattio

Bartin qu

vitalis (pi

statio fat

Wittute and

gaudian

Ether

pedeca

Migaud

entisdil

monta RELICION

福山

Aut enim est sensus communis, aut imaginatio, aut ratio, aut alius, fi quis sit, internus sensus: & hoc non, quia omnes interni fen fus funt in cerebro, non alibi, vt 3.de loc.aff.cap. 5.ait Galen-(qua in relibentissime Medicis Platonem secutis potius, quam Philosophis Peripateticis subscribere placet.)

Aut est fenfus externus, & hie non potest esse visus, nec auditus, nec odoratus, nec gustatus, vt constat, relinquitur solus ta-Aus, qui communis est vniuerso corpori, ideo & cordi, at nemo vnquam affereret, cor per tactum cognoscere, quæ in phantalia latent, aut per tactum posse celebrari gaudium, & tristitia, bene in tactu reperitur delectabile,& molestum, at hoceft latius, quam fit gaudibile,& triftabile, vt notum eft.

Præterea fi gaudium, & triftitia effet in tactu, tunc potentia gaudifica non refideret in folo corde, sed vbi tactus reperitur; & ita quælibet pars effet organum gaudificæ, quod asserendum non est.

Tandem tactus non fit, fi doctrinam Peripateticam fequimur, nisi præcedente immutatione reali tangibilium qualitatum, qua immutationem phantafina in phantafia existens præstare nullo pacto potest, tum quia non contingit cor, cum sit tatum in phan tafia, & per consequens in cerebro, tum quia non habet esse materiale, sed spirituale tantum, & ideo non est qualitas tangibilis realiter organum immutans, dubium est igitur, quomodo gaudium per cor in animali celebretur.

Responsio gnoscit.

Cuitamen quamuis arduæ difficultati respondetur, quòd cor que cor co primum cognoscit sensu tactus, calidum, frigidum, & ceteras senfibiles qualitates, tum proprias, tum communes, vt ei competere potest tamquam præditum potentia tactiua, sed hæc cognitio no pertingit vsque ad gaudium, & triftitiam feu mœrorem, vt supra dictum

dictum est, sed tantum ad delectationem, vel molestiam, quæ in . quolibet sensu reperiri potest.

fitquit

Per con

mlgin

d li per riltabi-

10,qua

tio, in

intern

Galen

, quan

c andi-

plasta-

utnemo

untalia

i,bene

5,quim

otentia

itur; &

endum

puinur,

enullo

achia

flema-

ngibilis

do gau-

and cat

as ten-

petere

11000

a fana

100

Secundo cor cognoscit delectabilia, & contristabilia, fed non omnibus modis, quia immoderationes obiectorum, quæ in fingulis fensorijs molestiam inducunt, no cognoscuntur a potentia gau difica, cunrea non cognoscat eorumdem moderationes.

Et ratio eft, quia obiectum, a quo cor vt gauditiuum mouetur, non mouet vt visibile, vel audibile, & sic de singulis, quia cor nec audit, nec vidit, sed mouet tantum per illud, quod omnium senfuum obiectis potest esse commune, nempè quatenus hæc obiecta possunt in phantasia imprimere speciem rei gaudisicæ, vel mœstificæ.

Obiectorum verò perceptio cæteris modis facta, hominibus quidem contingit per intellectum, & phantafiam, & fenfus externos, reliquis verò animalibus per phantafiam, & fenfus externos folum; ideo cor, quia caret intellectu, & phantafia, & ceteris fenfibus exterioribus, tactu excepto, vim cognofcendi omnibus modis delectabilia, & contriftabilia, vt modos vel moderationes in coloribus, & fonis, & in ceteris aliorum fenfuum obiectis (tactu excepto) obtinere nullo pacto poteft.

Et cum fit præditum fenfu tactus, ergo fi in corde a tangibilium qualitatum exceffu triftis fenfatio contingat, tunc concepta in imaginatione, feu phantafia propter illam triftem fenfa-*Morror* tionem fpecie mæroris cor producit mærorem, feu triftitiam, que quid. eft paffio gaudio aduerfa, vice verfa ob earumdem quatuor primarum qualitatum fymmetriam in corde refidentem, & propter vitalis fpiritus moderatam dilatationem ex præcedenti aliquogaudio factam, oritur fimiliter fenfus quidam oblectamenti, cuius vistute animal concept a fpecie objecti delectabilis in phantafia, gaudium percipit.

Et hæc eft ratio quare pueri, & vini compotores leuiffima qua-Quare pue que de caufa gaudent, fimiliter ob eandem rationem omnibus ri & vini post gaudium contingit, vt ob placidam, ac blandam spirituum facile lecordis dilatationem perfeueret animi quædam hilaritas, cuius hotentur. mo confeius, cause verò principalis gaudij interdum oblitus rerainiscendo venatur, ferutaturque, quid fuerit sibi causa gaudij.

Igitur vt animal per oculos videt, ita simpliciter per cor sentiés

gaudifica,

109.

gaudifica, gaudere dicitur, & hæc eft illa cognitio, quæ illi tribuenda eft, vt subjectum formægaudificærecipientis line mate-Frataftor. ria, no autem illa quam ei tribuit Doctif. Fracastorius de sympat. decipitur . & antip.cap. 16. dicens, cor moueri ab obiectis omnium sensui,

quia fic moueretur a coloribus, fonis, odoribus, & faporibus, quod ridiculum eft.

prdi pi

haspan

Esonal

Fran

miun Beisdi

THISE

10000

im,20

malitas

Gal.pri

11221

istin.

untisha

nduibr

12.000

andlib

tran ;

hiblin

maific

lisobe

Simil

us, ten

ponder

n, fect

ator.

Dicar

notion

biefu

tradi

par,

ttqu

No.Com

tayater

COLIDIO

led'an

Similiter ait cognitionem inelle cordi, non folum fenfu, fed etiam phantafia maiorem, ac quod non modo ea cognofcit, quæ etiam phantafia dignoscit, sed etiam & motum, sensationemque ipfius phantafia, ac intellectus quoque actionem, ac eadem cognitione iudicare & bona, & mala, quæ etiam intellectus cognolcit.

Verum fi cor hæc facit, quid relinquitur intellectui faciendu? mihi fane videtur abijciendus, fi facultas gaudifica tot, ac tantis muneribus fungi valet.

Rectius eftigitur, vt dicamus cor non percipere obiecta aliaru Quid cor percipiat · potentiarum, nisi qua gaudifica sunt, dum gaudium producit, si-

ue igitur fint vera, fiue falla, fiue bona, fiue mala, hæc proprijs facultatibus cognoscenda relinquuntur, cum id non sit munus cordis, id quod attinet folum ea vt gaudifica, vel triftifica cognofcere, ad hoc vt gaudium producat.

Quo cor gaudium

Fit autem dum aliquid ab ipfa phantafia in cerebro refidente producat . ad cor defertur, (in quo cogimur magis Platonis, quam Peripateticorum fententiæfauere) quod gaudificam potentiam ibi refidentem moueat .

> Ideo obiectum gaudificum fui speciem producens in medio, qui est spirituum animalium radius, per neruos delatus, mouet potentiam gaudificam, & hac gaudium producit, nam res phantafia apprehenfa mouet, vt Arift.ait, lib de mot. anim cap. 4. & 5. internas potentias, non secus ac externa obiecta externos mouent fenfus.

> Ideo phantasma potentia gaudificum in phantasia existés eft naturale,& proportionatum obiectum gaudijac in debita diftan tia conflitutum ad cor, leu ad potentiam gaudificam; & hinc eft quod eodem temporis momento, quo phantafia illud concipit, gaudium ctiam producitur, quia vt phantafia prompte inferuit menti, ci phantafinata subministrando, itacadem inferuittum cordi

im.

e mate-

vinpat. enfuii,

ribus,

lu, led

t, qua

emque

ezdem

lkeus

iendi?

tantis

aliani

ocit,fi-

roprijs

nunus

ogno-

Gdente

eripa-

ibi re-

medio,

monet

phan-

4.8 5.

-010 C

能就

dittan

inc ett

cipit, infernit

UKTUB

ordi

cordi pro gaudio, & iracundia, & cæteris, fi quæ fint, operationibus perficiendis, tum teltibus pro Venere excitada, tam mulculis omnibus pro voluntario motu abfoluendo.

Fit autem hic motus tanquam per medium per spirituum animalium radios, affectos qualitate gaudifica, quæ ípecies rei lenfibilis dicitur, & generatur a re phantafia apprehenía, quæ quatenus est gaudifica, & contristans, cor mouet, quia vt sentiendi; & mouendi facultas remota, qui radius fpirituum animalium dicitur,a cerebro per neruos, & mulculos diffunditur, & facultas pulfandi per arterias, quæ qualitas pulífica vocatur, & a teftibus qualitas seminaria per totum corpus disseminatur, vt habetur a Gal. primo de sem.cap. 16.

Ita a re phantafia apprehensa qualitas quædam, seu species o- Mirabilis modus pro biecti in phantafia existens diffunditur ad cor, que si ratione le- ducendi tantishabuerit, gaudificam potentiam mouebit, si vero ratione gaudiñ in ardui habuerit, tunc definet effe obiectum potentia gaudifica, & animalib. ita non gaudificam, fed irafcibilem potentiam mouebit, vt enim quodlibet non agit in quodlibet, fed determinatum in determinatum, & colores in vilum, Ioni in auditum, ita obiectum cordi oblatum habens rationem ardui, non amplius agit in potentia gaudificam, fed in irafcibilem, quemadmodum fi rationem opta bilis obtinuerit concupifcibilem, vbicunque lit, mouebit.

Similiter fi horum duas, tres, vel plures rationes habuerit, binas, ternas, vel etiam omnes potentias determinatas libi correspondentes fimul monebit, ita vt quam obiecti rationem potietur, fecundum candem in propriam potentiam neceffario natura feretur.

Dicamus igitur, vt prædictis difficultatibus fatisfaciamus, Solutio fu quod cor conceptam imaginatione fequitur, quia cognofcit eius pradictaobiectum per species ei oblatas, quia vt species à phantasia defer rum dubitur ad intellectum, & memoriam, ita etiam defertur ad cor, ad hepar, & teltes.

Et quantum ad cor, quòd ad rem nostram attinet, illud recipit speciem obiecti gaudifici in phantafia existentis, hoc autem exci Cognizio tat potentiam gaudificam, quæ gaudium producit, atque hæc cordi com cognitio, quæ cordi competit, non est aliqua sensum exterioru, petens qua fed ad interiores senfus attinet, & proportionaliter cæteris inter- lis fit.

nis

III

nis fenfibus respondet, non tamen, aut phantafia, aut alius interior fenfus vocatur, quam fenfus gaudij, & triftitiæ, & in corde locatur.

Quod cum ita fit, patet non effe arduum affignare rationem Ratio Galeno igno- tantopere a Gal. quæfitam. 6.de loc. aff. cap. 6. & lib de for. fet. tas nempe cap. 6. quare musculi facultatem cognoscentem, & appetentem quare mu sculi mo promptissime insectentur, ratio enim est, quia vnusquisque mumeantur à sculus mouetur à proprio objecto, quod in phantafia existit, provolutate. prium autem obiectum eorum non est conceptus mouendi, quia

fic concepta imaginatione mouedi, animal protinus moueretur.

At hoc non fequitur, quia possumus concipere in phatasia mo tum,& tamen quielcere, ideo requiritur concepta deliberatio mo uendi, statim igitur cum concipimus in phantasia deliberatione mouendi, sequitur voluntarius motus, vel vnius, vel plurium partium, prout concepta deliberatio attinet ad vnum, vel ad plures motus.

Igitur ille musculus, vel illi, fi plures fuerint, qui vni motioni inferuiant, mouentur ab objecto in phantafia concepto, & hoc musculi volutati obtéperantes cognoscut per species productas.

Eft igitur in mufculis facultas cognofcendi, no fecus ac in cor Mu culi , cognoscut de, hepate, & testibus, tum quia recipiunt spiritualiter, tum etia Oratio. quia voluntati obtemperant, neque quod illa à Galeno negligatur, víque adeo, vti dira quadam contagione perituri deterreri debemus.

> Ineft etiam præter hæc in mufculis facultas mouendi, quæ ob præcedentem cognitionem mouet ad libitum voluntatis:nec mi rum videri debet, quòd nos non cognofcamus organa particularia istarum potentiarum, quamuis per eandem animam cognoicamus, & fapiamus, quia fi vera fateri debemus nos non cognoscimus per animam nisi tanquam per causam remotam, at bene proxime per potentiam intellectiuam intelligimus, & fapimus.

telligat O Japiat.

is conta

Similiter per cæteras potentias proxime cognofcimus deter-Quomodo minatas rerum species, quæ ad vnamquamque potentiam referuhomo in-tur, vt colores per visum, sonos per auditu, obiecta gaudifica per potentiam gaudificam, & motiuam per eam quæ musculis inelt. Cum igitur potentiæ cognolcentes fint diftinctæ, & fingulæ

fingulis rebus determinatæ, nec vna possit cognolcere alteram,

ne

neca

audit

Dimi

11112,

Barura.

famme

ftemus

Ech

11, 80

uendo

necell

0

objecti

relices

2. deca

vincul

quim

Ider

produce

tor not

oblequ

Iden mota v

quimi

prabe

Eth

wr defe

Qui mo

Hai

ferthic

ait,ner

cundu

MIRCIP

ton por

m, hi

(mm

autor

100

. sibros zudinoi Liber Primus. Mod

當面於

E Cord

tioner

ior, ic

tenter

RC III

it, pro-

1, qui

turints

the ma

121300

mpis

plures

Botion

, & hot

hetas.

CIBOR

umetiz

gligs

etemen

00200

inti m

ticals

cogno-

cogao.

arbene

in the

deter-

referu

icapu

Sincle linguiz

teristy

DC

necalterius obiectum, ideo visiua non cognoscit auditiuam, nec auditiuæ obiectum, folius intellectiuæ eft facere omnia, at no per naturam, quia intellectus nofter per naturam eft tanquam tabula rafa, in qua nihil est depictum, quamobrem nos non poffumus -naturaliter cognoscere omnes potentias, & earum organa, nife fummo ac fingulari studio, ac fedula exercitatione illud præstemus.

Etheceft ratio, quare nobis ineft potentia ad libitum motiua, & cognoscitiua, que cognoscit ca, que appetimus, ideo mouendo seguitur imperium nostræ voluntatis, nec tamen nos cam, nec eius organum cognofcimus, vt iure mirabile fuerit Galeno.

Quod vero à cerebro ad cor qualitas quædam, quam speciem QuidGale obiecti modo gaudifici, modo irafcifici, modo(fic nomina finge le fuit. reliceat) concupifcifici, vocemus, deferatur, cognouit Gal.ideo. 2. de cauf. pulf. cap. 12. dixit, nunc arterias magnas cor cerebro vinculum focietatis transmittit, cerebrum neruos cordi, qui qua. qua magni non fint, mandatum tamen rationis poffunt perficere.

Idem confirmat 4.de vlu part cap.13.dicens,quo fit,vt ea per productiones, vt puta per neruos, venas, arterias, coniuncta condi tor noftri machinatus fit, vt fe inuicem audirent, fibique viciffim oblequerentur. o antenas cas de terbacte o. numero do

Idem repetit 6.eiusdem cap. 18.& 12.eiusd.cap. 3. dicens, vbi motu voluntario est opus, vtramque ibi reperias, neruum quide, qui millum à ratione imperium perferat, motulque principium præbeat &c. sautasuom, mansman malli menoinsnihan zus, sus

Et si quispia contenderet, illud quod a cerebro per neruos ad Dubitatie cordefertur, nihil aliud effe quam radius ipirituum animalium, qui motus principium præbeat. elda andalst sailbestque bal

Huic respondeatur, quod si considerentur verba Gal. duo secu Responsio. fert hic radius, primum virtutem cognoscendi, quæ tangitur, du ait, neruum quidem, qui miffum a ratione imperium perferat, fecundum virtutem mouendi,quæ tangitur dum fubdit,motulque principium præbeat, vtraque enim facultas in mulculis innata non poteft in actum exire, nifi per vimà cerebro ad eos transmilfam, hic autem est radius spiritus animalis, & fit vehiculum specierum, quas fi quis tolleret, nec fenfationem, nec intellectionem admittere, vt Philosophi norunt, poffit. Hannib. Albert. н Præ-

113

footin

fabilit

DVB!

Sent

新設に設置

E

totius (

i mceli

Cun

tigo vi

alpone

idere i

pathia

teripa

us vie

Cun

6,81

min .

Ideon

adici

nitbi

et fign

tint, 1

IN

I 14

Prætered conuincitur etiam, quia à diuerfitate effectus in corode fuborta, nempe quod non femper codem modo afficiatur à fpi ridu animali, fed modo gaudiŭ, modo triftitită, modo iram, modori amorem, modo audaciain generet, neceffitate incuitabili cogimur ifupponere diuerfitatem in caufa cor afficiente, quæ cum non feruequi in radijs vniformibus fpirituum animalium, ergo erit in illo, quod ab ipfis radijs vehitur, hæc autem eft fpecies.

Admira- i Exprædictis igitur intelligere licet, quanta i & quam admirabilis par- bilis fibomnium corporis partium inter fe colligantia, & nexus in tium corporis colli animali, quod, vt ait Gal, 2. de cauf. pulf. c. r 2. Diuinus Hippoc. gantia, & m lib. de aliment. parefecit, dum dixit :

Confluxio vna, confpiratio vna, confentientia omnia, iuxta to tius quidem corporis naturam omnia, iuxta partein vero partes in vnaquaque parte ad opus . Principium magnum ad extremam opartem peruenit , ex extrema parte ad magnum principium pernenit, vna natura effe, & non effe.

Et si quis quærat quare per neruos cor recipiat formas rerum delectabilium à cerebro, non autem per arterias, huic respondéatur, quôd cerebrum principium sensus & motus est etiam principium ductuum, & vasorum deserctium virtutes, ac ideo per propria vasa, no autem per aliena, eas distribuere & decet, & debet. Confortad Gaudium autem statim consequitur confortatio caloris, & tio caloris spirituum dilatatio, & est inclinans quidam motus animi ad atsequitur gaudium, trahendum, quod sibi quam simillimum est, ideo in gaudio spiri-

tus, vt inclinationem illam imitentur, mouentur a centro ad cirbeumferentiam, quemadinodum etiam in ira contingie.

Non tamen in gaudio oritur feruor fanguiris cordis, vt in ira, fed expanditur tantum abfq; eius augmento, & propterea in infir ma virtute poteft fpiritus deferere cor, & fubfequi mors, in ualida autem gaudium frequens fequitur confortatio virtutis, ob blandam fpiritus dilatationem.

Virtutis Confortationem virtutis tria confequútur, quorum quodlibet confortatione tria confequan dum est indefinens, & assidua generatio ipsius, loco eius, qui ob tur. gaudium dissoluitur, tertium est conferuatio ipsius a dissolutione violenta, & supersua.

Rarefactionem autemspiritus duo consequentur, nempè di-

ashoo zudino Liber Primus us X .C. TIS

spositio ad motum, & ad dilatationem, quod fit per subtilitatem fubftantiz eius, fecundum eft attractio nutrimenti nibioni 38, muis ram in infirma ratione affectionem tenebricolum producerium,

DVBITATIONES DE LOCO ET MODO generationis Gaudij, Iracundie, Concupiscentie, Or Motionis, que voluntarium sequitur appetitum, e de dignitate facultatum cordis. Caput Decimum Septimum. fortium generate. Sed ex Jupradichis fatis confeare arbitror feptem facultates in



incor-

utàlipi

lodoci

即印幕

mler.

ini.

anni-

AUS in

bbot"

IXEL CO

ttesin

man

n par-

remm

ondéa-

DOBG-

I prodebet.

S.a.

ad at-

-Inglic

20 65-

in Ha,

inintr

ualida

bbla-

odlibet

Lecua-

eurob

ations

mpèdi-

ficio

E D circa ea, quæ dicta funt dubitatio occurrit, Dabitatio guomedo timor, & moestitia fint passiones cor-THE STORE STORE dis, cu perpetuo concomitenturaffectiones me-1 lacholicas, qui funt affectus cerebri. Ideo dixit Hipp.6.aph. 23.fi metus, & meftitia longotem-> pore perfeuerauerit, huceffe melacholicu dicas.

2422.45

Et Gal. 3. de locis affect. cap.7 Dioclem increpat, qui præcipua totius cocursus melacholici affectus accidentia, que sunt motus, & moeftitia, filentio præterierit, murad maltun bazilariv bat, mab

- Cum igitur metus, & mœstitia sint signa morborum capitis, ergo videntur in capite refidere, non in corde. Huic dubitationi Solution respondendum eft, negando quodliber morbi fignum debere re-2 32 2.410s fidere in parte læfa, quia fæpe dantur partificonfenfus, quas fympathias vocat, tam validi, vt de neceffitate læfio communicetur al teri parti, cum qua confentit, vt fatis comprobat mutuus confenfus vteri, ventriculi, cordis, cerebri, & aliarum partium.

Cum igitur metus & mæstitia fieri non possit nisi data merendi , & timendi occafione, quam conceptam in imaginatione formam, & speciem rei contristantis, & meticulosa esse dicimus. Ideo ifte conceptus feu imaginatio dupliciter fieri poteft, vel cum indicio, & ratione aucta difcernente verum a fallo, & tunc no eft : morbi fignum, sed timere, quæ sua natura, & modo timéda sunt, eft fignum prudentiæ, & rectæ rationis. I a 121 gota non annun 13

Si verò conceptus, & imaginatio rei formidabilis fiat finera- Concept us tione, hoc adhuc dupliciter contingere poteft, vel enim illud fit duplex. ob imperitiam, ac rerum in experientia. Et hic fimiliter non eft morbus, sed ruditas ingenij, ac rationis infirmitas, vt pueris & fe-2 Tampie minis H

minis contingit . Vel metus, & moestitia fit propter inuoluntariam, & inordinatam multitudinem phantafmatum tenebricoforum in infirma ratione affectionem tenebricofam producétium, & tunc est affectio melacholica, & morbus capitis indicati per metum & moeftitiam, quæ funt vtique affectiones cordis, a corrupta imaginatione, metum & moeffitiam concipientis in infirma ratione confentiente cum corde, ac approbante malum conceptum læsæ imaginationis, a qua cor excitatum, metum, & mœftitiam generat .

Septe cordis faculta rantur.

Sed ex supradictis satis constare arbitror septem facultates in tes enume- corde locari, que proprie cordi competentes omni, foli, & femper illi couenire dicuntur, quarum vnamquamque figillatim enumerauimus, atque perpendimus.

Ceterum harum aliæ funt principales, vt vitalis, aliæ non prin cipales, vt calorifica, spirituifica, pulsifica, irascibilis, animosa, & gaudifica. Dicitur autem principalis inter facultates cordis fola vitalis, quia (vt fupra vifum eft, & plenius infra demonstrabitur) ceteræ omnes ad folam vitalem ordinantur, atque ab hac dependent, fed vitalis ad nullam harum ordinatur, nec ab vlla harum dependet, nisi in ratione famulationis, vt in tractatione de membrorum principatu apparebit . a outtood

Duplexeft virtus vitalis.

Memineris tamen duplicem effein vniuerfali virtutem vitale, aliam in corde, de qua nos nunc fermonem habemus, aliam verò in toto corpore;dum nos afferimus virtutem vitalem effe principalem, loquimur de ca, quæ in corde refidet, comparando eam

cum reliquis facultatibus prædictis, quæ in eode corde reperiun-Vitalis in tur, & tunc verum eft, quod vitalis ad nullum earum ordinatur, eipalissima at vitalis, quæ in toto corpore reperitur, est principalissima, cum ad illam vitalis, que est in corde, ordinetur, fola enim vitalis, que Virtusin toto reperitur, data est animalibus propter seipsam, vitalis vero, quæ in corde, cum cæteris omnibus, quæ in animali reperiuntur, in gratiam illius institute funt, animalia enim viuunt, vt fint, & viuant, non propter aliud, quod confirmat Gal. primo de rat. vi.in ac.t. 44.dicens, ob facultatem vitalem faniedimus, & bibimus, aliaque omnia vitæ munia exequimur, propter hanc eande etiam ægrotantes ad cibos, potusque procedimus. & clarius 9. Meth. cap. 13. idem confirmans ait , vita ipfanihil prius in ani-

mantis

min

tan

金田

ef.g

REAL

cellist

12 56

lafr. C

atqu

finis

ator

125.0

dem

E.O

l

test

2 21

fabi

alb

val

ci,

ICD.

F

ef.,

B

Unti-

10060.

tiam,

ti per

.01110.

hona

once.

mce.

tis in

ampa

Nime.

n prin 16. &

isfola

bitter)

epen-

Mariam

mem-

male,

OI971

DEIDCI-

io cam eriun-

matur,

, cum

15,que

lisve-

vt lint,

derit.

bibi-

eande

111159.

in ani-

atis

mantis corpore reperiri, propterea quòd nec fanos effe citra vitam licet, quod defumplit ab Arift.primo de part.ani.cap. 5.dum ait animalia ideo cor habere vt viuant, pro qua vita intelligenda eft, quæ toti viuenti eft communis, illa enim eft quæ primo ex. petitur, quæ fi fine vitali cordis confiftere poffet, illius nulla neceffitas, nec vfus effet, vt in plantis contingit, at in animalibus vitalis cordis magnifit, quia primam totius viuentis perficit, & il-Inftrat, cum fola fufficere non poffit.

Cum igitur finis, in cuius gratia cetera ordinantur, fit dignior, Vinis eff atque præftantior, fequitur, quod vita, quæ eft in toto corpore, vt dignior finis, in quem vita, quæ eft in corde, ordinatur, fit prior, dignior, tor. atque præftantior, at nos in præfenti hac præftantiori poftpofita confiderantes cordis facultates tantum, ac eas infimul comparan tes, dicimus vitalem cordis principalem effe, quia reliquæ ciufdem cordis facultates ad hanc ordinantur, & ab hac dependent, cique inferuiunt, verumtamen illarum aliæ immediate ei inferuiunt, aliæ mediate.

Immediaté ei inferuit calorifica, paulo mediatius fpiritus pro-Ordo facreatrix. post hac pulsifica, adhuc remotius irascibilis, animosa, cult atuma & gaudifica, nam hæ conferunt ad bona animi, vt supra de irascordis in fcibili ex Platonis sententia demonstratum est, conferunt etiam ad bona corporis, quia ira in frigidis vitijs, & frigidiore corde,& capite magnopere iuuat, vt Galeni authoritate 5. in 6. de morb vulg.t.9.confirmatum est.

Similiter in gaudio calor innatus suscitatur, vitalisque virtus confortatur.

Harum autem omnium alie homini neceffatiæ funt, vt vitalis, Necefficalorifica, fpiritus procreatrix, & pulifica, nam qualibet harum tas virta ablata animal interire cogitur, aliæ ad meliorem, & commodiorem vitam tantum conferunt, vt irafcibilis, animofa, & gaudifica, nam per has varia incommoda, quæ vitam triftiorem facerent, cuitamus.

Facultatum autem cordis nulla propter fe ipfamhomini data eft, cum fola vitalis, vt eft in toto propter fc ipfam expetatur, cæteræ verò propter aliud tantum, nam vitalis vt eft in corde ordin tur ad vitalem, vt eft in toto, ad vtramque ordinatur calorifica, at vitali, vt eft in co.d. præter calorificam accedit fpiritus Hannib, Albert, H 3 geni-

117

genitrix, & pulfifica, quæ omnes infermiunt vitali tamquam omnium reginæ, deinde spirituifica calorificæ, vtrique autem pulfifi ca, cæteris verò omnibus deinde, ac fibi mutuo multifariam, vt irafcibili, animofæ, & gaudificæ, calorifica, huic autem spiritus genitrix, & pulfifica.

Dignitas faculta en cordis.

Sed harum facultatum dignior est calorifica, quæ immediate inseruit vitæ, nam vita in calore permanet, & ambæ relatæilli inseruiunt, quia spiritus genitrix, & pulsifica facta sunt propter calorem, calor verò nulli earum inferuit .

Verum si inter se ista dua postrema conferantur, vt spiritus genitrix, & pulífica, dignior est spiritus genitrix, quoniam pulfifica ei inferuit, non è conuerfo.

Quod etiam videtur cognouisse Fernel. 6. suz Physiol. cap.vlt. dum dixit, Ex quibus profecto perspicuum fit vim illam pullati-Iem plurimum à vitali discrepare, effeque tamquam ancillulam, & ministram tum spirituseius, & caloris distributricem, tum vt innato calore modus quidam adhibeatur ; certaque is ratione gubernetur. and an elang someolao manani asin soft has malificate adding removing instanting

DE MEMBRORVM PRINCIPATV, & fede Anime

ARISTOTELIS, ET GALENI SENTENTIA de Membrorum Principatu. Caput Decimum octauum.



-1123/3

A M hucufque de corde agentes vidimus quid il-1 lud fit, & apparuit este partem corporis animati, & inftrumentum animæ ad varias, atque diuerfas operationes obeundas. Nuncautem fupereft, vt videamus quale sit, & iure, cum quidditatem, & effenti am rei proprietates, & accidentia fequantur.

ideo.

Quastio prima. Pro prin

Quæremusigitur primum, an folum cor inter mebra obtineat principatum, vel potius principatus pluribus partibus sit tribuen cipatu q4 dus, ac pro principatu nos non intelligimus quemcumq; princisie intelli patum, quia cum principatum obtineat quælibet pars, quæ vel gendum · totius animalis, vel aliquarum eius partium gubernationi præsit,

ftorel Q tio, & iunt,8 Dicia geide phia bron gladi Mint Na Bonid A

3

ideo

VEDU

ation

Ve

ALCENE

comp

mbut

Igit

illan

public

sa fac

not,i

dent 2

eft prin

Ide

m100

fede;

etian

Sa

fir re. Te

m om-

pulfifi

m, vt

Deritus

ediate

trili

ropta

MINUS

mpgi-

D.v.k.

Hari-

ulam.

tum vt

anoiar

TV,

NTIA

12.

midil-

mati,

perfis

eft, rt

em,&

tigeat

ibuen

mincl-

BEVE

orghit,

deo

119

ideo clarum est, & cor, & cerebrum, & iecur, & testes. Similiter ventriculum, pulmonem, hac ratione in animali principatum obtinere.

Verum pro principatu intelligimus fupremam dignitatem, fupremumque principatum, quærentes num hic gradus fupremus competat foli cordi, vel potius pluribus partibus fitæqualiter tribuendus.

Igitur pro membrorum principe nos cum ceteris intelligemus illam partem, vel illas fi plures fuerint, in quibus tanquam in reipublicæ rectoribus fuprema dignitas conftituta fit, ac ideo ceteræ facultates ab illis dependent, neque illa pars, vel fi plures fue- Caufa pri rint, illarum nulla ca ratione, qua principatum æquè obtinent, pë cipat usmë dent ab altera, aut ab alijs, caufa autem principatus membrorum fueft principatus, qui in partibus animæ reperitur.

Ideo fi est vna prima animæ facultas, vna etiam erit prima corporis pars, in qua prima illa facultas, tanquam in propria setiam erunt corporis partes, in quibus primæ illæ facultates, refidendo, vt in sede, & domicilio, principatum in animali similiter constituent.

Secundo quæremus, an facultasvitalis, quæ in corde refidet, Quaftio se fit re,& effentia distincta à naturali.

Tertio, an cor sit magnum timidis animantibus, vt censuit Ari Quessio stoteles.

Quantum attinet ad primum, refulget in corde principatus ratio, & dignitas, quæ licet ex his, quæ de illo fparfim fupradicta funt, & præfertim cap. 2. clariffima, ac quam maxime illuftris con fpiciatur, attamen magis particulatim, & plenius de ipfa nunc agendum eft, & eo præcipuè, quia, vt nihil magis in tota philofophia controuerfum eft, quàm quæfitum hoc de anime fede, & më brotum principatu, ita nihil ob magnorum virorum viciffim digladiantium diffenfione magis ambiguum, atque perplexum reperitur.

Nam alij pro fede animæ statuerunt vniuersum pectus, vt Par- Opiniones menides, & Epicurus.

Alij partem inferiorem frontis, vt Straton. Alij cerebri bafim, vt Herophilus. philojopho rum de sede anima.

Alij

Alijeius finus, vt Erafistratus.

Alij membranam cerebrű vestiente, vt Asclepiadis sectatores. Alij vniuerfum corpus, vt Zenocrates.

Dig

zda Pit

THE . in the

Etal

1908

mitch Opt

ntri I

ECITIN ntalen

inim

ULCS I

abit

i nim

Mot

incon

aren.

His,V

Qui

infun

riden

ST

Et

Cor

This

Tes

221

- Alij pro fede animæ totum fanguinem statuerűt, vt Crithias. Ideo Poeta cecinit:vitamque cum fanguine fundunt.

Alij no totam fanguinem, fed tenu iorem, & spirituoliore eius partein, vt Diogenes.

Alij cerebrum fedem animæ statuerunt, vt Plato.

- Alij cor, vt Arift. Wood missue and dasilitay monse of the

Alij cerebrum, cor, & iecur, vt Galenus. al aud notion molidad

Nos autem eos valere iubebimus, qui pro fede animæ ftatuüt vniuerium pectus, vel partem inferiorem frontis, vel cerebri bafim, vel membranam cerebrum vestietem, vel totum corpus;mul to magis deridendi funt illi,qui statuunt prosede animæ sanguinem, fiue totum, fiue tenuiorem eius partem, qualis est arterialis, intelligant, fiue finus, & partem inanem cerebri, nam hi dupliciter peccant, primo quia non folum ponunt pro fedeanimæ parte manifeste animæ expertem, fed quod deterius est, cam pro prima fede, ac pro principali eius domicilio ftatuunt.

Igitur postpositis cæteris agimus tantum de opinione Platonis, Aristotelis, & Galeni, que funt fane probabiles, atque præcipuè versabimur pro virili circa ea, quæ hi uiri doctiffimi inter se conuenientia, ac diffidentia protulerunt.

gnat.

SOME MILLON

SALD MILLS

Nec quæremus fimpliciter, an hæ partes fint fedes animæ, con stat enim has elle animatas, ac proinde cas elle animæ fedes, fed quæremus an fint prima fedes animæsita vt primo, & principaliter afa eis vtatur, ac ideo cæteræ animantis partes ab illis depen-Galenusco deant, vt de corde, iecore, & cerebro constanter Werit Gal. qui fotele de aduersus Aristotelem mordicus contendit, tria æqualia principia membro -- in animali statuenda esse, in qua controuersia posteriores omnes rum prin philosophi eorum ducem Aristotelem sequentur.

Akera ex parte medici omnes fententiam Galeni, quem fibi antefignanum constituerunt aduersus Aristotelem, & omnes phi losophos acerrime patrocinati funt, atque vtrimque ingens prælium ex numerofissima acie, egregiaque militum manu concitatu eft, nec tamen adhuc fatis conspicuum eft, vtri istorum palma victoriæ debeatur. on balling vi Perophilas. Di-

20103

thias,

écius

tatnit

mba-

Simu

ngoitialis,

uplaci-

parte

o pri-

lato-

petci-

Nerle

2,000

es, led

cipal-

epen-

l. qui

scipia

mas

mfibe

respla

spiz-

citatů mavi-

Dia

Dignitate tamé principatus magis cor intermicat, qua q exte ræ duæ partes cerebrum, & iecur vnà æqualiter cú corde incedat.

Principatus enim potius in vnitate, quam in multitudine fer- Principauatur, ideo quareda est in animali magis vna pars, quam plures, tus in quo qua rationem principalitatis obtineant.

Et animal est vnű, ergo forma eius est vna, sed vni formævna fedes debetur, siue vna, siue plures facultates ab ea dependeant, ergo eius organum debet esse vnum, non tria, tale autem erit cor, quia est fons caloris, in quo anima primum confistit.

Optime igitur Ariftot. 3. de part. an cap. 4. & alibi ftatuit cor De princi inter membra principatum obtinere, dicens, vbicunque fieri po-patu refle test vnum esse, quàm plura melius est, & quidam viri doctissuni *Aristat.* statumt hoc tanquam fundamentum maximum in via Arist. di-*rationes e*cetes hac eadem via astruisse in metaphysicis primum motorem ^{ius.} essentiate principatuum multitudo essentiate, & ideo Arist. vitalem, quan alibi nutritiuam vocauit, generatiuam, augmenta tiuam, fensitiuam, motiuam, & tandem omnes virtutes, & facultates in corde locauit, cordis enim locus calore abundat, essentiate cor spissum, atque fanguinis plenum, quod nutritiuam animam plurimum iuuat.

Motus etiam lætitiæ, ac triftitiæ, & tandem omnium fenfuum hinc oriri, eodemque definere videatur, & propterea, & copia ner uorum in eo reperitur, ideo fenfus, & motus, & fanguinis, & caloris, vt venarum, arteriarum, & neruorũ principium effe ftatuit.

Quod etiam confirmarenixus est, quia cor est substantia venosum. Et sanguis in nulla corporis parte reperitur extra venas corde excepto, & ideo natura in eo ventres produxit ex substantia densa, ac folida compactos.

Similiter venæ per cætera viscera transeunt, at per cor nulla pertransit.

Et fanguis ex corde ad venas deriuatur, at vero ad cor necunde deuenit, id.n. origo prima, & fons, & con ceptaculam primum fanguinis eft.

Confirmat idem ex confectione animalium, & ex corundé ge- Avist. ex neratione, quia cor est primum, quod oritur, & fanguinolentum fectione primum confistit, & vt primo oritur, ita etiani vltimo moritur, vt dis princiait 2. de gener. anim cap. 4.

Sed

Idem fen- Sed nec rationibus contetus, fenfu ipfo ftabilire idem nititur, Su confircor effe principium primum in animali, quia in prima partuum ge mat. neratione cor statim palpitare cernitur, quasi sit alterum animal, quod fit principium eorum natura, qua fanguinem habent.

> Confirmatur, quia nullum animal particeps languinis caret corde, quia cum animalia fint fanguinea, necefie elt etiam, quod habcant principium fanguinis.

> Præterea fitum obtinet principalem, cum fit in pectore, & omnino parti priori corporis commisfum, ne refrigeretur.

> Similiter cor nullum graue vitium fuftinere poteft, vt cæteræ corporis partes, ex quo principalitatis ratio patet, quia cum principium corrumpitur, necesse est vt cætera a principio pendentia deficiant, hoc autem ex co apertum est, quia in facrificijs corda oblata femper illæfa vifa funt, quod de renibus, jecore, pulmone, cæterifque partibus affirmari non poteft, cum vt plurimum, & calculis, & panis, & papulis, vel alia huiufmodi labe referta vifa fint.

Quam fententiam Themistius lucidisfimus Peripateticus, de Themiflius idem fomn. & vigil cap 13 confirmauit dicens, deuoratus.n. & ingecofirmat . ftus cibus per os, indeque in locos fuos, ideft, in ventriculum, & inteftina collatus, enaporatur, & furfum fpirat per venas, p quas deinde permanat ad iecur, in iecore mutatur, & natura fanguinis. tingitur, a jecore influit & lubit in cor, in corde vincitur, & conficitur plenifime, & ibi in languinem perfecte conuertitur. & paulo post addit, & venæ quidem aliæ cor adeunt, aliæ a corde proueniunt, venæ, que adeunt cortanquam ministræ, & gerulæ sunt, vt quæ a iecore ad cor incoctum, & imperfectum fanguinem con uchant, quem cor fusceptum fua vi meracum, & abiolutu reddit. Idem Alexander in paraphrafi de anima cap.vlt.confirmat di-

Alexan

The present

122

der idem cens, In corde igitur vis nutrix est, aut in ca parte, quæ proportio ne, ac fimilitudine proxime accidet ad cor, disperationem autem alimenti a corde proficifci manifelto venarum argumento conuincitur, hænamque alimenti, hoc eft, fanguinis ministræ, ac gerulæ funt,&c.

Idem Auerr. 2. collig.cap. 9. confirmat dicens, & propter do-Auerroes idem con- minationem, quam facit iecur fuperomnia membra nutritina, ofirmat. pinatur Galen. quod effet penitus in virtute nutritiua princeps.

æ

tiolen

USUIT

Idan.

andcale gilen

tutis,

ominat

utetici

min co

Sive

mfiti

mbuil

US Chi

dem vo

ingen i

Iden

nem en

meella

é,vad

Et pa

Iquibu

nam ta

ms, ab

mocin

Vbi

mirm

5i.

Mad

7.vbi pa

10 ani

hipfin

til 201

till, in

P. 1000

Es.

ipius

mitter,

uun ge

mimal.

at.

IS Caret

,quod

,aom.

Cattera

m prin-

identia

scorda

mone,

WR.&

ta vila

us, de

tinge-

um,&

P 0015

guinis

confi-

de pau-

de pro-

2 iuni,

mcon

eddit.

natdi-

oportio

autem

10 0001-

Acge-

er do-

102,0-

10eps.

& iple nesciuit, quod postremum est in corde, & in co prima virtus nutritita est princeps, quod etiam pluries ibid. repetit.

Idem cap. 11. dum ait, & postquam ita est, & etiam apparet, quod calor, quo reguntur fensus, est calor cordis, ergo virtus, quæ regit sensum communem est ibi, & cerebrum est services istius virtutis, sed ipsum cor est princeps istius virtutis veraciter, quia dominatur supra his in hac perfecta dominatione. Sic itaque Peri patetici cor principatum in animalibus obtinere, ac sedem animæ in eo esse stuerunt.

Si vero altera ex parte quid Galenus senferit inspiciamus pa-Iam fit ipsum diuersa habita ratione, modo cerebro principatu tribuisse, quatenus est origo, vnde & fensus, & motus voluntarius existit, vt 2. de plac cap. 3. dicens, Principatus igitur, (vt ipsi idem volunt) animæ est, vnde & fensus, motus, qui per appeti tionem fit, principium existit.

Idem afferit ibid.cap. 4.& 8 eiufd. cap. 1.ait deinde inquifitio nem earum aggreffi, lege demonstratiua notionem ab omnibus conceffam illam effe diximus, animæ videlicet principatum eum effe, vnde origo & fenfus, & motus ex voluntate existeret.

Et paulo post ait, veruntamé a voluntarijs nos exordio facto, in quibus, qui propriè vocatur animæ principatus, agnoscitur, vnam tantum posse fcientiæ effectricem colligi, rationem ostendi mus, ab ipsa quæssitæ rei substantia, quæ habeat propositiones hunc in modum.

Vbi neruorum origo, ibi etiam animæ principatus eft,&c. ide confirmat 3.de loc aff.cap.7.&7.aph.14.& 13.meth.cap.21.& alibi.

Modo tribuit principatum cordi, vt patet. 6. de vlu part. cap. Galenus 7. vbi paucis præscribens, quibus notis principatus iudicetur, ilcipara tri lum in corde concludit his verbis. Cum igitur cor caloris natiui, buit. quo animal regitur, quasi sons quidam, ac socus sit, omniseo modo ipsus pars principatum teneat, ac magis hæ, quarum vtilitas toti animali vitam conferuat, sunt autem hæ duorú vasorum orificia, in finistro ipsus ventriculo, quem medici spirituosum appellare confucuerunt.

Et 5.in 6.de morb.vulg.t. 1.idem confirmans ait, Atqui inter ipfius naturæ facultates nonnullæ quidé primariæ funt, per quas feilicet

feilicet animal in vita feruatur, fummam nobilitatem ad optimam corporis vitam poffidentes, optimam autem vitam nomino, qua in fanitate videlicet agitur, praua enim in morbis vita eft, cum igitur facultas vitalis fit primaria; ergo eius organum erit primaria pars, & animæ principatus.

Galenus cipatum tribuit. Derisio Chryfip-R.L

Modo Gal.tribuit vtrique parti principatum, cordi nempè & cerebro et cerebro vt 3. de plac.cap. 5. vbi deridens Chryfippum ait. Sed à mul prin bone Chrylippe, neque nosid inficiamur, cor vifcus effe in nobis quantum ad vitam quidem attinet omnium præcipuum, fed abfolute, ac fimpliciter præcipuum non cocedimus, neque enim cordinatura id tribuit, vt dominaretur, imperaretque alijs, cum regere, & gubernare hominis corpus opus effet, fed cerebro imperium, cordi obedientiam demandauit .

Dup'ex princip_ritur.

Ex quibus Gal.locis Prifcorum Philosophorum dogmata infectatis duplicem principatum agnolco, vnum penes principium 1415 repe- actionum, quæ fiunt in ea parte animi ; quæ , cum rationem habeat, certis quibusdam partibus eidem rationi obtemperatibus,

imperare valet;& ideo omnes humanas actiones moderatur,omnelque immoderatos animi impetus cohibet, atque compefcit, fitque dum morales habitus acquirutur, & tuncifte principatus eft in cerebro, vt bene arbitratus eft Plato, qui in Timæo ait, caput effe diuiniffimum membrum, cæterorumque princeps, cui cæteræ omnes partes vti fubditæ fubeffe, atque obtemperare debeant.

Alter principatus attenditur penes principium actionum, que ad differentiam prioris funt in ea parte animæ, (quamuis actiones magis fint corporis) quæ rationem non habet, nec rationi vllo pacto obtemperare valet, fed bene, & fatis cuideter actiones, ac carum inftrumenta naturalem a fuo principio dependentiam feruant, ac illi vniuerfum fuum effe acceptum referunt, & funt omnes naturales actiones, quæ ab anima per modum naturæ dependent, cuius proximum, & immediatum inftrumentum eft calor, & spiritus insitus, & cunc iste principatus est in corde.

De qua principa-

De prima principatus differentia nulla est apud nos lis, neque quaftio concedimus enim vltro Platonem, atq; vnà cum co Garus specie lenum recte fensisle, cerebrum, in quo ratio contistit, in illo fenagende sit su principatu obtinere, acomnibus animi affectibus dominari.

Quod

Qual

zliquad

am dt,

berjarqu

e,&bo

12 oper

Ardi

pitting,

nconte

utita en

1CTUOS1

shiolat

hitmens

nos gra

Etpo

ROID,

exemp

oction

tilli, qu

tis noti iramah

prum q

larch

inebat,

Ingi

um ftal

action

anhab

dameni

MIRCIP ndunt.

tit, q

間的た

Cet

05,20

quien

penin

about Liber Primus. anther of

125

Quod etiam Aristot.confirmauit primo Ethic. cap.7. dicens, reliqua est igitur actiua quædam vita, eius quod ratione præditum est, id autem partim rationi obtemperat, partim cam habet, arque intelligit. & ibid. paulo post ait, quod si (inquam) ita est, & hominis opus esse vitam quandam statuimus, eamq; animæ operationem, & actionem cum ratione esse asses.

d opti-

DOIR!.

DISVILL

ganum

mpe&

. Sed à

HIDO.

m, id

ic enim

s, cum

0001m-

ata in.

mingis

rem ha-

itibus,

ur,om-

peicit,

cipatus

Datt,Ca-

ps, cui

operate

um,oue

sattio-

ration

ractio-

enden-

mint, &

mnam.

antum .

corde.

hoean

1 CO G2-

illo fen-

minni

David

At de fecunda principatus differentiz, quæ ad dependentiam pàrtium, & actionum earum attinet, de qua differens Arift. eam in corde locauit, maxima inter Philosophos, & Medicos controuersia extat, propterea quod Gal. ex quo vidit apertè venas, & Galen. adneruos non oriri a corde, acerrimè in Aristot. inuectus est, cordis nist. A. neruos non oriri a corde, acerrimè in Aristot. inuectus est, cordis nist. ratioabsolutum, ac simplicem principatum membrorum auertens, ac nes. statuens tria æqualia principia dari debere, quæ pari principalitatis gradu incedant, cor nempè, cerebrum, & iecur.

Et propterea 2. de plac.cap. 4. confirmans principatum in cerebro, oftendit quod in facrificijs fape vifum eft animal corde exempto clamare, fugere, & alios motus, qui a cerebro pendent, exercere, non fic autem contingit (ait ipfe) fi cerebrum, vel medulla, quæ eft cerebri vicaria, lædatur, quod tauris contigiffe plu ries notum eft, quibus fi dorfi medulla iuxta primam colli vertebram abfeindatur, fubito illis non modo curfus deficit, fed ne digitum quidem vlterius progredi poffunt, quia vna cum incifione illa refpiratio, & vox, quarum origo a fuperioribus partibus defuebat, continuo enanefeit.

In quibus tamen videri poteft (inquit ipfe, eundem principatum ftabiliens in corde) cor vnä cũ arterijs omnibus poft ictum aliquamdiu adhuc pulfare, quia pulfus eius a cerebro originem non habet, vt nec motus a corde & ibid fubiungit, quemadmodum enim motiones hæ diuerfæ funt genere, ita neutra alterius principio indiget, eftque cor procul dubio pulfuum, cerebrum voluntarij motus fons, atque origo, neque vlla ratio afferri poteft, quæ omnium in animali functionum, atque operationum vnum tantum effe initium cogat.

Quibus verbis aperte Galenus istaduo principia, cerebrum & Galen.cere cor, æquiualentia facit, ita vt nentrum ab altero pendeat; non bru & cor quidem vtrumque secundum idem, sed cerebrum statuit princi-aqualia pem sensus, & motus, cor verò vitalium pulsatiliumq; actionum. principia Idem

Idem haber 2. de plac.cap. 6. dumàir o Ex his ita fenfui expofitis ratiocinari facilè poflumus, neque con ad pulfuum motum, cerebri opera aliqua indigere, neque cerebrum cordis, vi & fentire, & pervoluntatem fungi fuolofficio duinal queat, upin, ad -i Idem primo de pladitis dap.66 fignificat dicensi I aus verò exhis aliud queddam maius etiam declaratur, se que videlicet cor cerebro vilo, meque cerebrum corde ad propriam motionem indigere. anonco de patita muno se au norientem

Et 3.eiufd.cap. 6. ait inox offendimus etiam neutrum alteri fupradictas fnoultates, neque cor cerebro, vel fenfitiuam, vel motiulam agitatione, feilieet voluntaria, neque cerebrum cordi pulfuum incitatiuam fuggerere, fed vifcora hæs fuævteumos facul-

tatis quendam quan fontemexiltere. Et 6 enild.cap 1. & fubin 4

alterius opera indigeatyquod fiinterdu, vtlib.de form fet. cap. 5.1 ait, cerebrum ad præferuardum corv tile effe, neruis thoracem

Cociliatio de fere per totum, & 9. Meth.cap. 10. & alibi pluries demonstrat, locorii Ga- tria hæc membra ita effe fuarum functionum principia, yt nullu leni. alterinsopera indigent quod frinterdi, yt lib.de form fet. cap. 5.

6112124

agitando, quo diftento infpiratio, & contracto expiratio fit, eodem etiam modo cerebro víum queindam con ipíum præftare; atque his vtrifque iecur vtile effe affirmatil and up, formation Non tamen fuperiori fententiæ aduerfatur, vbi ait, neque cor ad pulfuum motum cerebri opera aliqua indigere, negi cerebru cordis, quia Galen hic vult cerebrum ad formandum fpiritus vitales nullo pacto concurrere, fed tantum ad præferuandum cor ab interitu vtilitaten neceffariam præftare.

Similiter cor ad formandos fpiritus animales nibil confert, cü vt generare fpiritus vitales folips cordis eft opus, ita generare animales folius cerebri alteratricis, nec vilum aliud membrum idefficere vulet, in hoc tantum corcerebro fauet, voilli materia, qui fpiritus vitalis eft, profipiritus animalis generatione fuppedi tet, idem de iecore dicendum eft, quòd ita languinem generat, vt illius principium fine alterius adminiculo dicendum verè fit. Igitur quòd cor cerebro, & cerebrum cordi conferre ibi ait la orium anale fitopus fub ministri, & famili perfona communicatum. An vero cor præter hoc ministerium cerebro, iecori, cæterifve corporis part ibus aliud impertiatur, quòd & ministri, & famuli perfona excedat, ac illius virtute in animali principatum me-

reatur

Cash

til all

hours and

TRIS

de M

A CARLON

ius,in

Veru

17,10

inf, hi

potelt 1

sulfit

cions.

NT CHIN

10 titra

WITTEN

Sin

N.COM

制能

朝田

nat,fa

gila

100

De De aturalizumine Primus lans cordis.

127

principla .

reatur nunc inueftigandum paramus. 2009 suply co sei flog Quod igitur Gal.tria relata principia ab inuicem independentia, ac pari principalitatis gradu incedentia iudicauerit, vt pluribus in locis ab iplo conffitutum elb, fic ex prædictis ita conftat, vr nihil amplius faperaddendum relinquatur. iv aux laube an comulate in lib.de placitis.

ARISTOTELIS, ET GALENI SENTENTIA de Membrorum principatus reijcitur, ac deteruus Galenum; quitria principia, cor nempe, cerebrum, & ietur, -100 ingiorquam Anstetelem, qui ronum tantum idqionis non en Se aunem sur cor statuit g fenfise demonstratur . up mutou manute pedes , quibus mainin nonum in alle , elle neruorunt



apo. Digitath.

difen.

四四

SEL COL

ionem

alten simo-

dipul

attail.

(abian atrat

enalli

Cap.j.1 NACO. he,coeltate;

quecos

creati

ENS VI-

BHD COT-

en, ci

THETAR

nbrum

atena

uppedi

eneral,

vere fir.

hian

atum.

terifie

famili

m me-

111

VIA REscumviri grauissimi interse pugnent, ex hoc fumma rei difficultas, ac multiplici dolo iobuolutus lubyrinthus concipiendus eft, atqs ideo quod arcuu valde fit decernere, quorfum conuertendus fit animus, ac cuinam fententiæ fit hærendum, vel quo alio calle, fi quis fit

alius, incedendum, fummo iure arbitrandum eft.com munenore Verumamen filicer mihi nunc magnamm rerum obire judicia y ve vnicuique protarbitrio, & ratione de rebus differere fas eft, Ariftonin quibufdam lapfuseft: Nam quod vbicumque heri poteft melius fit vnum, quam plura ponere, verum arbitror, quia multitudo principutum eft malay & quod cor fit fons, & otigo caloris, & quod communifima freultavisvitalis fubiectum fit, per quamanimal vinit, fimiliter verifimum arbitror, & inde pau lo infra cor inter membra principatum obtinere, facilè me often-Praserea ad offer dendum cor neruousa priviossilloquiuril.

Similiter affentior, nullan graucia la fionem, vt cætera vilcera, cor fuftinere poffe, quod afferit etiam Gal.& quod primo oriatur, & vitimo interent, & quod fitum obrineat principalem, ex quo faltem probabile fit, quod intermembra principatum obtineat, fimiliter mihi concedendum videtur.uunuipiginop onoga

In qua determinatione fi conftitiffet Arift. vt coronidem atti- Ariflot.la giffet, ceu alijs ansam fibr contradicendi non dediffet? Verum Plus. poft

post hæc eo víque progressus est Arist. ve fanguisicatricem vim. & motricem, & fensitiuam facultatem cordi tribuerit, & quod maius deliquium eft venas, & neruos inde oriri, & nullam venam per cor transire ftatuit, quod manifeste rationi, & fensibus ipfis aduerfatur, vt optime demonstrauit Gal. pluribus in locis, fed cumulate in lib. de placitis.

Nam dum Arift.ait,quod in corde magna neruorum copia reperitur, & ex co deducit cor effe principium, & originem neruo-Lapfus A- rum, hoc primo de plac. cap.7. refellit Gal. primo per fiduciaria rist a Gale reprobationem, dato quod in corde fit magna neruorum copia, primo per non tamen propter hoc possumus inferre cor esfe principiu nerfiduciaria uorum, quia fie non minus etiam poffumus inferre manus, & reprobatio pedes, quibus magna neruorum copia ineft, este neruorum nem. principia.

> Imomultomaior, & efficacior effet de illis partibus illatio, quia longe maiorem neruorum copiam veraque pars continet, preterea fi copianeruorum illi dedit indicia principij corum, cur fimiliter ob copiam arteriarum non est argumentatus earüdem principium, & ita cerebrum vbi fub craffa eius membrana contextum ex innumerabili arteriarum implexu reperitur, principiu arteriarum constituisset and an and onumal insedendemi, alia

Secudo per instantia.

Deinde illud idem per instantiam refellit penitus euerteudo, quod in corde copia neruorum reperiatur, quia primo de plac. cap.8 9.8: 10.ait, fi vera fateri debemus, neque multitudine ner uorum cor continet, quod absurdiore Arist. sententiam reddit, quia illi, quos neruos ipfe appellat, funt neruofæ diferiminationes, & fines membranarum, quæ cius orificijs adiacent, vlumq; copularum potius, quam neruorum præbent, cum illis mediantibus membranæ ipfæ cordi coniungantur.

Præterea ad oftendendum cor neruorum principium non elte, faterat hoc folum, quod ab co ad reliquas corporis partes ner ui exporrecti non conspiciuntur , vt de cerebro, & spinali medule la euidentifime apparet, a quibus partibus sensibiles deriuantur nerui, vt a corde etiam arteria per vniuersum corpus diffusa aperte confpiciuntur. appbis nu bashoon

Ratio. Accedit quod vsus, & operatio, non fabrica instrumenti naturany, & effentiam docet, vt ex ipfomet Arift, ibid. aflumit Gal. cuin Post

buse COLLE ribaa ideo n re, & tuere, Qu matur cereb (ODSV Si prete tuut diam quen culos lanti cerebi Ide admo cius p TUM C Tamor quat differ timen quein fint e 50 dech pertr indic (tum) difter C.G. Yin

cum

myin

k geos

Winag

bus in cisle

opiare

neruo.

luciani

copiz

niù ner

nus, d

TUOCUM

illatic,

minet.

um,cer

widem

14 COU-

ncipii

tendo,

epiac

lineaat

reddity

HB2100-

iums:

redian-

non el-

medial

Hantat

inter

ntini-

it Gal

CUIA

129

cum autem neruofæ illæ diferiminationes vfum copularum, quibus membranæ cordi adiacentes connectuntur, præbeant, nec cor voluntario motu egeat, aut exquifitiori fenfu plus quam illi tribuat paruus quidam neruus, qui a cerebro in ipfum inferitur, ideo nullo pacto dicendum erat, cor copiam ueruorum continere, & ex eo principium fenfus, & motus non debebat illud ftatuere, fed cerebrum, a quo longe manifestius oriri videntur.

Quod autem nerui a cerebro, arteriæ a corde oriantur, confir-Ratiomatur, quia fi nerui laqueo excipiantur, cernuntur continuæ cu cerebro partes fupra laqueum fenfum, & motum conferuare, que verò infra laqueum funt, fenfu, & motu ftatim priuantur.

Similiter arteriæ, quæ cordi adnexæ funt fupra laqueum com prehenfæ micant, quæ verð infra funt, omnino pulfatione deftituuntur, & animi affectus, & perturbationes, vt ira, timor, gaudium, cor è naturali fua conftitutione exturbant, non cerebrum, quemadmodum è contra collifiones cerebri, & víque ad ventriculos vulnera inflicta ftatim fenfu, motuque animal priuant, que funt fatis euidentia argumenta cor arteriarum, & pulfationis, & cerebrum neruorum, & fenfus, & motus principium effe.

Idem cofirmatur 6 de plac.cap.6.ex fimilitudine, quia quem. Ratio admodum arboris truncus, qui caudex vocatur,omnium aliarŭ eius partium craffior exiftit, vt quod fit principium tum inferiorum eius partium, radicis nempè, tum fuperiorum omnium, vt ramorum víque ad minima quæque virgulta, ita arteria aorta, quæ a corde oritur,omnium arteriarum, quæ per totum animal diffeminantur, craffiffima confpicitur, & vena caua fimiliter ftatim cum è iecore egreffa eft, antequam in duos illos ramos vtrinque furfum, & deorfum difpertiatur, omnium venarum craffiffima eft.

Sed quod magis & euidentius venæ cauæ originem à iecore Ratio declarat, eft quod inferior eius pars tota, abíque quod per cor pertranseat, per inferiore animalis partem dispergitur, hoc enim indicat hepar innatas vires ad fanguinem absolutum, & perfectum conficiendum obtinere, fi enim per illam inferiorem parte dispensat alimétum absoluti principis instar, vt 6. de plac.cap.4. ait Galen. qui meram distribuendi potentiam habeat, non auté vti minister alterius, quod ita se facere demonstrat, dum illam-Hannib, Albert, I met

met substantiam a se ipso solo elaboratam, non autem aliunde acceptam distribuit, ergo illius principium existit, non autem aliud membrum.

Ratio.

130

Verum fi natura eo confilio iecur fabricaffet, vt cordi fanguinem præpararet, nequaquam ei dimidium tantum fuppeditandi munus iniunxiffet, hoc igitur neque miniftri, fed ducis, ac prin cipis, neque materiæ, quæ non tota præparata fit, officium eft.

Ratio.

Ratio.

Præterea fi fanguis perfectè non præparatur in hepate, fed ad cor demandatur, vt ibi perfectam fanguinis formam recipiat, & ad nutriédum idoneus reddatur, vbi quæfo reperitur poftea vas, per quod fanguis in corde (vt arbitraris)perfectè paratus, per totum corpus diftribuatur? orificia enim quæ cordi infunt, funt numero quatuor tantum, vt multis in locis oftendit Gal.fed pręcipuè 6.de plac.cap 6.quod etiam recipiunt omnes, duo in vtroque ventriculo, nempè in finiftro, vnum quod fpiritum è pulmone in cor immittit, alterum vero quod educit, reliquorum duorum in dextro, alterum in pulmonem fanguinem immittit, alterum è iecore admittit in cor, neque quintum os inueniri poteft, quo è iecore fanguinem admiffum a corde per totum corpus diftribuatur.

Enafio.

Et fi quis diceret, fufficere illum qui per magnam arteriam diftribuitur', dicamus quod hic eft fanguis fpirituofus, & delator caloris innati, non delator fanguinis alimentalis, & quod hoc fit verum patet, quia fi fanguis arterialis fufficeret pro alimento, na tura non diftribuiffet fanguinem per venas a iecore exortas, vel illa diftributio effet inanis, & fuperuacanea, quod valde a natura abhorret.

Ratio.

Præterea coleníu omnium conftat languinem expurgari functione renum, & receptaculi fellis, hæc autem expurgant langui nem, vt est in iecore, non autem vt est in corde, quod indicat ibi fuam confectionem recipere, non autem in corde, vt Galen.ait 6.de plac.cap.4.in quo neque aliud purgatorium instrumentum præparauit, neque humorem ipsum diuersum a fanguine reddir.

Nam qui in dextro cordis ventriculo fanguis eft, non eft multum diffinilis ab eo, qui per omnes venas in totum corpus diffunditur, quemadmodum & ille, qui per arterias fertur, non differt ab eo, qui in finistro cordis ventriculo continetur.

Quan-

ftroc

fre

Par

alic.C

fatim

gnost

damd

deno

iploc

2b hay

Qu

maiti

pent

N

all, vi

Pla

quibu

de, &

pium

Q

tenen

ntif

alianu

No

Ren .

Viting

ma,

acord Ari

and

Land S

iun A

utem

Iguin litan-

Cptin

elt.

edad

it, å

Lvas,

KI to-

, lont

d pre-

Vtto-

imo-

1d10-

, zite-

otelt,

us di-

ındi.

clator

octit

10,112

5,12

natu-

n fan-

angui

catibl

calit

(IIIII)

eddit.

mul-

sdif.

ndif-

30-

Quantum autem ad cordis finus attinet, reuera, qui in finiftro cordis ventriculo reperitur, spirituosior est, quod etiam confirmat Gal.primo de fem.cap.8.& alibi frequenter.

Præterea diffimilitudo iudiciorum diffimilem, yt ait Gal. 6. de Ratio. plac.cap. 5.& 6.demonstrationem constituit, at maxima arteria statim cum è finistro cordis ventriculo egreditur, in duos magnos ramos diuiditur, quorum vnus furfunt, alter deorfum distribuitur, at vena si è dextro cordis ventriculo oritur, quare non fimili prorfus modo partitur, vt arteria prædicta, & quemadmodum dum è iecore egreditur? hoc enim demonstrat venas a corde non oriri, secus imitaretur modum egressionis arteriarum ab ipfo corde, vt illam imitationem oftendit ab hepate, quæ venas ab hepate oriri oftendit.

Quod si demostratio a vasorum ortu, quæ efficacissima est, ali- Ratio. cui nimium pertinaci non fufficit, faltem fufficiat hoc, quod in multis animalibus dexter cordis ventriculus vnà cum pulmone perit, vt in piscibus, quibus tamen vena caua inest.

Non igitur venæ oriuntur a corde, fed venarum radicatio ie- Conclusio. cur, vt cognouit Hippoc.lib.de alimento. & arteriarum cor.

Plura ad hoc oftendendum habentur a Galen. in lib. de plac. quibus euidentifime demonstrat venas a iecore, arterias a corde, & neruos a cerebro oriri, non autem horum omnium principium cor tantum effe, vt voluit Arift.

Quælicet (vt ego quoque arbitror) veriffima fint, ac firmiter tenenda contra Arist. & eius sectatores, ac non obscuram ipsoru iustifimi criminis notam præbeant, quod proprias, & innatas aliarum partium vires non cognouerint.

Non tamen est a corde transferenda prima sedes animæ, & membrorum principatus, vt ob hæc male credidit Gal. ideo licet vterque errauerit, ac cuiusque castiganda sit immoderatio,grauius tamen errauit Galen.qui relatis rationibus fuafus, tria prima, & æqualium virium, ac dignitatis principia in animali po- Galeni ernens,& cæterorum principiorum omnimodam independentiam roreft.gua a corde negans, circa rei ellentiam errauit.

Gravior Arif.

IJI

Arift.autem nimium cordi tribuens circa modum effentiæ tatum deceptus eft,quod magis ipli condonari debet, quia vt ex ip lomet Gal.habetur, lib. de atra bile cap. 1. facilius est supersuun

2

demere

demere, quain nondum comperta inuenire.

Præterea Gal. ponens tria principia æqui ualentia, quorum vnumquodque alterius ab altero independentiam feruet, & neutrum alterius auxilio egeat, vifus est parum intelligere, quid fibi velint ea,quæ multis in locis cordi alias tri buit, millies affeueran Galeni in do, (vt fupra oftenfum eft) quod cor fit fons, & origo caloris, qui repreben- per totum corpus ab eo per arterias communicatur, quod cor fit principium vitæ totius animalis, & fingularum eius partium, & ditur. quod animal omnino mori non poffit corde illæfo, fed ad eius læfionem omnes actiones, & iecoris, & cerebri perire.

it il

teris

tala

杨武

Sia

(and

guind

BATUT

notin

Ingu ditqu

Larun

Si

per co

Saure

adue

tippe,

avit

plicite

tribui

princi

Qu

anin

quz:

palits

Et

Thim.

8:41

bren

R

Heru .

tucen

firmal

Title:

Win .

R.C

ria,

E

Non autem e contra, vt 5. de loc. aff. c. 1. ait, ideo iecore nuda to, aut venis eius interceptis, nullum in corde detrimentum fubfequitur, vt eodem fere momento contingit animalibus corde nu dato, aut arterijs interceptis, nifi quod iecore debilitato animal fenfim, moraque temporis lefionem in alimento percipiendo cotrahit, vt ipfe ait 2. in 2. Hipp de rat. vict-in acut.t.47.

Et propterea calor partis, si vena aliqua, vel totius, si ipsum iecur vitietur, deperit, & tandem diuturno quodam interuallo mar cescit, non tamen quicquam illico contingit, quia iecur nullius euidentis motus, ficut corpulfatorij, cerebrum fenfitiui, & volun tarij principium eft.

Differena 50.

Quod vt cordis independentiam à cæteris partibus, & cæteras dependen- omnes ab eo in genere principalitatis ponit, vt feruus a domino, ni a feruo & famulus a rege, ita in genere ministerij, & officij, cor à cerebro, e couer & jecore dependere fatis aperte constat, non fecus ac rex dependet a famulis,& dominus a feruis .

> Vberius confirmatur per illud axioma ab ipfo in primo deloc. aff.cap. 2 prolatum in hunc modum, id, quo nos tangente hic ali quis effectus fit, & quo feparato statim ceffat, causam effe apud omnes homines in confesso est, modo fubinfero ego, sed tangente corde, cæteræ partes viuunt, eo autem feparato, & non tangen te moriuntur, ergo cor est caufa & principium vitæ, & effe earum.

> Præterea Gal.5.in 6.de morb.vulg.t. 1. ait, atqui inter ipfius animæ facultates nonnullæ primariæ funt, per quas feilicet animalin vita fernatur, fi igitur ille facultates animæ primariæ funt, per quas animal in vita feruatur, ergo facultas vitalis est prima-

ria,illa enim eft, qua primo & per fe animal in vita feruatur, à cæteris vero producitur vita per accidens, nempe quatenus cum vitali coiuncte funt, modo cum vitalis fit in corde, quomodo que. fo hic non aftruit cor principem membrorum, & fedem animæ.

rum y-

A Den-

lid fibi

eueran

is, qui

cor fit

um.&

ius la.

enudi

m fub.

rde ma

inimal

do cã.

iumie-

llomar

allins

volun

zteris

mino,

erebro,

depen-

deloc.

hicali

eapud

ingen-

tangen CATER.

iptars

d'alle

funt,

Mimi.

ELL,

Similiter primo de temp. cap. 9. ait, sanguis vero ipse a corde fuum accipit calorem, & declarauit fupra immediate, quem fanguinem intelligat, dicens, qui calefacit tunicas arteriarum, & venarum, igitur fanguis venarum recipit fuum calorem a corde, vbi notanda est illa particula fuum, quasi dicat nullum alium calore fanguis habet, nifi qui a corde manat, hic ille sus calor eft, & addit quippe id viscus.i.cor natura tum omnium animalis particularum maxime fanguineum, tum vero calidiffimum eft.

Si igitur languis a corde luum accipit calorem, quomodo cor per communicatum calorem non erit principium languinis, comune tamen, & mediatum co modo, quo infra demonstrabitur, aduerfus Aristotelem ?

Et 3.de plac.cap. 5. derides Chryfippum ait, fed o bone Chry- Derifio fippe, neque nos id inficiamur, cor viscusesse in nobis quantum Chrysippi. ad vitam quidem attinet omnium præcipuū, fed abfolute,& fimpliciter præcipuum non cocedimus, neque enim cordinatura id tribuit, vt dominaretur, imperaretque alijs, ecce afferta cordis principalitas.

Quæ licet non extendatur supra illas actiones, quæ attinet ad animum rationi obtemperantem, tamen extenditur fupra illas, quæ attinent ad animam per calorem operantem, de qua principalitate nunc nos loquimur, vt fupradictum eft.

Et si quis diceret, concedo principalitatem cordis, quatum ad Euafio :vitam attinet, fed non concedo quantum ad fenfum, & motum namis. & ad fanguificationem, quia vt cor est principium vitæ, ita cerebrum eft principium fenfus, & motus, & hepar fanguinis.

Redditur euafio inanis per ea, que paulo supra dicta sunt que Responsio. iterum repetere liceat, cor est principium vitæ ita vt ad illam pro ducendam nulla alia virtus concurrat, nifi fub perfona ministri & famuli, ideo hepar ei fubministrat alimétum, cerebrum vero dat motum thoraci, at cerebrum dum producit fenfum, & motum, illud facit ope vitæ, quam cordi acceptam refert,& ita dicendu eft de iecore, quod producit fanguine virtute vite, qua habet a corde. Hannib. Albert. Non I 3

133

Non est igitur par principalitas horum trium, ideo cogitur fæpe Gal.vt 7. meth. cap. 13. afferere, maximam effe cordis officij dignitatem, atque ægrotantibus, adde & bene valentibus, maxime omnium neceffariam.

patu lemt

DID. ante

day

0001 parter

cation

alon

fiedi

Q

igitu

focus

nem C

ledeo calor

S

princ silen

genet,

parte

00074

& int

chor

N

leeft,

denta

luc.pr

助山

Print

Rega

os de

(gung

the g

世初

A

Idem habet 9. ciufdem cap. 1 3. dum ait, maxima igitur dignitas ipfarum eft virium, quando viuere ipfum nobis ex harum cuftodia conftat, vt pote cum vitam, aut ipfas effe vires, aut earum actiones fit neceffe, at vita ipfa nihil effe prius in animantis corpore poteft, & 13 de viu part.cap.10. ait, cor vero est totius vitæ principium, modo fubinfero ego, ergo est principium vitæ cerebri, hepatis, eftq; prius, & dignius cæteris partibus, ergo cor eius fubiectum eft membrorum princeps & fedes animæ .

da parte

Sed dimiffis cæteris, illud tantum quod 6. de víu part. cap. 7. Regula p- Gal.habet, mihi prætereundum non videtur, vbi dans perpetua petus pro regulam ad cognoscendam partem principem in animalibus ait, cognoscen principatum ex vtilitate partis defumendum esse, quæ vtilitas cu principe. fit triplex genere, aut enim refertur ad vitam ipfam, aut ad vita commodiorem, aut ad horum duorum confernationem, que fane ad vitam conferunt particulæ, hæ principes fine dubio funt habe de, reliquorum vero duorum generum a primi generis præstantia. discedentium, ea minus alijs discedere sunt putanda, quibus hæ principes facile compatiuntur, magis vero, quibus minus facile.

Cum igitur cor caloris natura, quo animal regitur, quasi fons quidam, & focus fit, oinnis co modo ipfius pars principatum teneat, ac magis hæ, quarum vtilitas toti animali vitam conferuat.

Hæc formaliter Gal. quibus quod aperte principatum in corde ponat quo ad vitam, omnibus compertum facile est; sed si est princeps quo ad vitam quod fit abfolute, & omnibus modis,etia non est arduum intellectu, quia fi est fonscaloris natiui, quo animal regitur, ergo a corde requiritur cerebrum, & iecur, ergo cor eft rex membrorum & animal omnino dependet ab eo,cum nulla fit pars, neque particula, que fine calore cordis cofistere possit, igitur animal & quo ad effe, & quo ad omnes eius operationes & regitur,& dependet a corde, merito igitur cor statuendum est in-Multa fa- ter membra princeps, & fedes animæ.

cult ates Junt in cor de-

Sed animaduertendum eft, quod in corde multa funt facultates,quasomnes supra retulimus,cor non dicitur obtinere principatum,

m (z.)

offici

mixi-

ligni-

ancu.

S COR-

SVILZ

DE CHIS

ap. 7. petaž

Is ant,

itascu

id viti

elane

habé

mshz

icite.

li fons im te-

krint.

10 000-

dhelt

isetia.

10 ani-

gotte

manl-

polit,

Dest

eftin-

princi-

IIII-

135

patum, quo ad aliquas, vel omnes eius facultates, sed quo ad vita lem tantum, igitur non quia calefacit, aut pulfat.neque quia spiritus generat, aut iram, aut fortitudinem, aut gaudium producit, fit princeps in animali, sed tantum dignitaté principatus possi det, quatenus viuificat, nan quia est fons, & origo caloris innati, cultates quo animal regitur, & cui us ope cerebrú, iecur, testes, & relique cor est pri partes viuendo, sensationem & voluntariam motionem, sanguisi cationem, procreationem, & nutritionem & augmentationem ab foluunt, ideo principatum in animali obtinere, & sedes anime essentes.

Quod expresse fignificauit Gal. sub illis verbis dum ait, cum igitur cor caloris natiui, quo animal regitur, quasi fons quidã, ac focus sit, omnis co modo ipsius pars principatu teneat, dixit omnem cordis partem principatum tenere, at non omnibus modis, sed co modo tantum, scilicet, vt est organu facultatis vitalis, quæ calore, cuius est fons & socus, vtitur.

Si igitur hoc modo cor, vt fons caloris innati, inter membra principatum obtinet, non erant vice verfa ftatuenda tria equiualentia principia, quorum neutrum alterius auxilio, & ope indi geret, cũ fatis appareat, cerebrũ, iecur, teftes, & reliquas animalis partes indigere calore cordis, atque quod nulla corum propriæ operationis pars princeps, & author exiftat, cũ nulla pars per fe, & fine ope caloris cordis propriam operationem exercere, aut inchoare pofiit.

Nam effe vnű, & effe tria respectu vnius, & eiusdem impossibile est, fi igitur cor obtinet principatű inter membra, cetera depen dent ab co, fi vero sunt tria, quæ principatum obtinent, penes illud, propter quod sunt principia, neutrum pendet ab altero, nec ab alijs, sed potius cætera fiunt ab illis, quemadmodű proprium principiorum est.

At cum hasce conditiones de corde, modo affirmauerit, modo negauerit Gal. (vt satis supra ostensum est per ea, quæ varijs in lo Galeni ba cis de ipsojanimaduersa sunt) palam sit Galenum parum tenuisse, superation superation superation superation superation of the superation of the

I

4

COR

De Naturalibus Affectionibus cordis. 120 COR SEDEM ANIMAE, ET MEMBRORVM principatum effe contra Galenum, seruatis tamen innatis viribus aliarum partium contra Aristotelem, opinio propria. Caput Vigesimum. quo unimali egicint de cui as apor cerebre, i ocur, celles, & reliqua ser ch pri

Arist. de corde exceffus+



V M igitur Aristot. statuens cor principium primi fanguinis, fenfus, & motus, venarum, arteriaruq; nimium cordi ipfi tribuerit, atque longius, quam conditioni eius competat, sermone prouectus (mod expresse aguite and the file time for

133 anan

STOS.

lg tu

sin 1

istu

Alter

NIN I

mm

12117-21

ale pe

ntiala

MITYR

Erge

anda

itzs c

Quo

stdici :

NEXT I

3000

MB,CD

unticu

Sed

itur, e

adiaida

dicine dicine

(anda)

ti ent

Reé

mik

ting,

203

des ?

100.00

Galeni de corde defe ctus.

Galautem ex altera parte primam, ac potiorem ab eo dignitatem demendo, ac ideo tria æqualia, primaque principia in animali statuendo, multum de iusta illius mensura detra xerit, ac nimius eius vires infirmauerit, fibique in proprijs fententijs parum constans visus fuerit. and Viene Dia antipatoles

Propriat Nobis onus, neque (vtvidetur) perarduum, incumbit hanc corde sen- litem dirimendi, quod vt præstemus, & veritatem nemini (quem li cognita adhuc viderim) exquifite perspectam hac in re aperiamus, Ariexponitur storelem ducem, & philosophorum principem, qui primus glacie

secuit , quique prima sapientiæ vera semina a se iacta excoluit, & auxit, viamque nobis aperuit, licet non omnia abfoluerit perfecte, assumamus, exordio a definitione anima ab ipfo tradita fumpto, vt inde primam animæ facultatem (fi quæ fit) & eius domicilium contemplemur, atq, vna innotefcat, an in animalibus ea facultas fit ceterarum omnium principium, quia fi aliqua reperitur, quæ reliquis dominetur, tunc eius fubiectum primas par tes obtinere, ac membrorum principatum effe dicetur, vt ait Galde conft.art.med.cap.4.& 2.de plac.cap.3.

Anima eft actus corporis 215.

Igitur anima est actus corporis physici potetia vitam habentis, in qua definitione accipitur actus, quod'est genus (vt dicunt) physici po analogum, seu quid comune ab vno, dicitur enim primo de subtentia vi- ftantijs feparatis, inter quas Deus, eum fit actus nedum immaterialis,& incorporeus, fed fimpliciff mus, omnem v fquequaque co politionem, & realem, & rationalem excludens, absolutifimus actus vocatur.

> Anima non est hic actus, sed corporis, nec tamen simplicites 503 anima

RVM

is

MIN

aruq;

uam

tetus

0000

prin-

letra

fin+

hint

Wat

Ari-

lacie duit,

per-

s do-

libus

210-

spæ Galo

ben-

(int)

alab-

ute-

1003

mus

citer

12

137

anima est omnis actus corporis, quod est proprium omnium formarum materialium, tam naturalium, quàm artificialium, sed est Anima actus corporis physici, ac tandem illius, quod est potentia vitam qualis habens.

Igitur anima est actus, ita per differentias contractus, vt propriam animæ naturam, & quidditatem exprimat, atq, declaret, Anima cuius fumma est (vt paucisomnia complectar) vitalis actus corporis.

At ecce facultatem, quam per definitionem animæ venati fumus, nempe facultatem vitalem, & hanc folam, quia ipfa fola totam animæ effentiam complectitur, ideo Arift. eam communiffimam animæ vocauit, & eam effe venandam. 2. de anima t. 1. afferit, & per cam folam. 2. eiufd. t. 13. tanquam per differentiam effentialem animatum ab inanimato diftinxit, & ibid. t. 16. & alibi dixit vinere per hoc principium omnibus viuentibus ineffe.

Ergo anima continet vu am quandam primam facultatem, se- Anima cundum quam vitalis dicitur, quæ & communissima eius quid- cotinet vnam quan ditas est.

Quod non folum Arift. fed posteriores omnes philosophi, & facultate, medici afferuerunt, ideo Gal.lib.de vtil.resp.cap.1.ait, respira lisdiciurtionem ad nullam particularem actionem pertinere, sed ad vita, ex quo aperte demonstratur vitam non esse particularem actionem, cum ab ea contradistinguatur, ergo neque eius facultas erit particularis.

Sed ne quis arbitretur, vitam, dum in aliquo indiuiduo accipitur, eam non effe actionem particularem, & vnam numero per indiuiduationem fubiecti, vt cæteræ omnes, fed dicimus eam nó effe particularé, quatenus producit omnes alias actiones, & earú dicitur effe caput, atq; principium, ideo vniuerfalis actio in caufando, non autem in prædicando, (vt Logici aiunt) vita dicenda erit.

Rectè igitur Arift.eam communifiunam vocauit, idem aperte Recle Amanifestat Gal. referens animæ actiones dum solius vitalis me-rist. ratio minit, reliquis omnino posthabitis dicens, si quidë igitur actio në anime animæ est vita, atque ipsa a respiratione magnopere iuuari vi-simam uodetur, &c. tamquam retulerit illam, quæ totam animæ facultatem consequitur.

Quod

Quod cum ita fit, videndum eft, cuiufnam corporis anima fit actus vitalis, feilicet quodnam fit fubiectum istius facultatis vitalis, fi memoria tenemus illa, quæ fupra capite 2. de mete Hipp. & Galen. fed præcipue Arist. demonstrata sunt, anima in calore confistit, atque prima eius participatio est generatio viuentis, & permansio in co est vita eius.

Duplexuir Si igitur anima manet in calore, ergo totum corpus viuens, cu in viuente fit fubicetum caloris debite dispositum, erit commune subicetu, reperitur. & communis sedes istius facultatis.

Bene igitur Xenocrates arbitratus eft, fedem animæ effe totu corpus viuens. Nifi forte in toto viuente reperiatur aliqua pars, quæ calore cæteras antecellat, quæque multo excellentior fons, & origo caloris fit, quêm totum, & quod ab eius calore cæterarum viuentis partium calor dependeat, quia tunc illa pars dicenda erit prius, & principalius vitalis facultatis fubiectum, & ideo membrorum princeps, & animæ fedes.

Sed non minus clarum eft apud omnes Philofophos, & Medicos, in animalibus adelle partem, quæ fit vberrimus fons, & origo euidentiffima caloris, a quo cæterarum partium calor depen-Cor fos vi det, & eft cor, ergo in eo præcipuè animam refidere dicendu eft, ta & ealo ris dicitur ergo patet animam præcipue in hac parte, nempe corde, vt in fon

te caloris refidere, ac eius primo, ac præcipuè actum effe, quod nunc a nobis quærebatur.

Optime igitur ab Arist.statutum est, cor esse sedem animæ, & Arist.sen membrorum principatum, cum cor sit sons, & origo illius caloris, tentia de quo principalissima eius facultas vitalis vitur, & quo cæteræ par rum printes egent ad vitam, & anima in calore consistat, & per calorem cipa:u- omnia operetur.

Igitur dum Ariftot.definit animam, quod fit actus vitalis corporis, accipit animam, & actum vitalem in communi ad totum corpus, & accipit ambos vniuerfim fumptos nulla habita differentia partium corporis animati, atque ita anima eft in toto corpore, & eft actus totius corporis, non tamen fi partes viuetis corporis inter fe conferantur, maximum, & latiffimum ex omnium fententia extet diferimen, quia datur quædam pars in animali, quæ ita in calore cæteris dominatur, vt per illum fit tamquam principium cæterarum.

Igitur

lgitt.

ibrisd:

byri, c

min

B,Caul

Alion

rotunt

anter.8

Tripu

etus co

NO VIL

ic condi

inscord

zinz i

ta vitz

Vbi

THEUS V.

nitotan

nz, år

zeiz, i

2 20M

Ideo

A actua

10,&p

dto B3

MZCIPU

Siigi

MILLIT

20 101

opalis

D COL

Vale

petu a

the

Vitility

di,to

Igitur actus vitalis potest considerari dupliciter, vel vt simpli- Attus viciter sumptus, & ita accipitur in definitione tradita ab Arist. in *talis est du* libris de Anima, quid sit actus corporis simpliciter, & vniuersim *plex*, simfumpti, & vita viuentium, & principium viuendi simpliciter, & vniuersim sumpta, & formaliter eius actio est viuissicatio corporis, cautaliter vero est permanentia anima in calore.

Alio modo actus vitalis poteft confiderari principaliter, vt ac-Attus viceptum fuit ab Arift. in lib.de part. anim & de gener. anim. & de talis priniuuent. & fenect. & de motu anim. vbi ftatuit cor effe membrum cipaliter. præcipuum, propter præcipuum actum vitalem eius, & ita no eft actus corporis potentia vitam habentis, ita comuniter acceptus, nec vita viuentium tantum, fed eft actus particularis partis, nem pè cordis in habentibus cor, vel partis proportionalis in carentibus corde, & vt fupra definitum eft, eft actus cordis, feu facultas animæ in corde refidens viuenti potentiam viuendi tribués gratia vitæ animalium.

Vbi confiderandum eft, quod eandem proportionem feruat virtus vitalis in communi ad totum corpus accepta, comparata ad totum corpus viuens, ideo virtus vitalis cordis eft caufa primæ, & principalis vitæ, quæ refidet in corde in triplici genere caufæ, iuxta naturam,& conditionem formarum naturalium, vt de anima afferuit Arift.in 2.eiufdem t.36.

Ideo virtus vitalis est forma cordis & dans este, & propterea Actus viest actus vitalis eius, est efficiens, ideo est principium viuendi pri talis est mo,& principaliter, & est finis, propter que natura instituit cor, forma & ideo natura in animalibus excogitauit cors vel proportionale ob præcipuam virtutem vitalem.

Si igitur virtus vitalis est principium vitæ operationum; ergo prima virtus vitalis est principium primæ,& principalis vitæ, ergo non folum vita erit operatio virtutis vitalis, sed prima,& prin cipalis vita, quæ ad cor attinet, erit prima & principalis operatio cordis.

Valeant igitur qui negant eam effe operationem, quia in refpectu ad animam, quæ est actus corporis, & principium viuendi games viest totius viuentis operatio simpliciter, at in respectu ad virtute tam este ovitalem, quæ est facultas cordis, & præcipuŭ principium viuendi, est præcipua operatio cordis, ac formaliter est viuificatio cor-

dis

129

ima fit atisvi-Hipp, calore tis , &

ms, cii, bieftii,

le toti a pars, r fons, r reralicenk ideo Medik ori-

ú cít, in fon quod næ,& doris, æpar

anono

-103 2

(IIII)

litte-

-1030

scor-

INUTT

nali

uam

n.

epen-

dis non nutrificatio, vt putarunt Peripatetici, & mediante corde est viuificatio totius viuentis corporis.

Formalis prime vir tutis defiperficiens, vitæ animalium gratia, no autem mutationem viuennitio. tis corporis perficiens, cum alia fit nutritio, alia vita. Caufaliter Caufalis prime vir tutis defiprime vir tutis defitis corporis perficiens, cum alia fit nutritio, alia vita. Caufaliter caufalis prime vir tutis defitin quantum cor viuit, & vita animalis pendet a vitalis defi- ta cordis.

Confirmatur autem duplex illud vitæ fignificatum, totius fcilicet corporis viuentis, & partis principis, vt cordis, quia licet totum corpus animalis fit viuens, viuit tamé ope, & fauore cordis.

Quod afferit Aristot. in supra allegatis locis, idem confirmat Gal.5 deloc.aff.cap. 1.& Auice.lib. 1.fen. 1.doc 5.cap. 1. & vita vt eft in corde perficit vitam, vt eft in toto viuente corpore, dum spiritus eius viuificos per vniuersum corpus diffundit, ideo ibid. Gal.ait femper mortem fequi ad immodicas cordis intemperantias, quibus fi adnectitur tumor, neceffario animal mori cogitur, & fimul cum cordis vitio femper vitiari omnes partes, non e contra, nifi vitium per multum tempus perderet, vel fit maximu, vel vtraque ratione lædat, vt tandem communicetur cordi, vt ibid. & 3.de fimpl.medic.facult cap. 18.ait Gal.& Auicen.ibid. ait,in cerebro náque, & hepate omnestenuerunt Medici, quod vnumquodque corum virtutem recipit, & calorem naturalem, & spiritum a corde, nam calor cordis implantatum fingularum partiu calorem mediante influente fouet, & auget, ad actumque è potentia deducit, ob illam communitatem, quam Gal. 11. Meth. cap.8.ait, corporis partes cum eo habere.

Dubitatio.

At fi quis dixerit animam non minus effe actum vitale, quam nutritiuum, fenfitiuum, intellectiuum, & fecundum locum motiuum, & ideo vitam non videri effe communisfianam animæ rationem, vt fupra ex Arist. statutum est.

Solutio.

Huic ita refpondeatur, quod vtique anima est actus vitalis, & nutritiuus & fensitiuus, & intellectiuus, & motiuus, differenter tamen, quia actus vitalis est causa, per quam sit nutritiuus, sensitiuus, intellectiuus, & motiuus, niss enim mébra viuerent, tunc nec nutrirentur, nec sentirent, nec cæteras actiones complerent, ideo vita eis assistens communissina earum causa, & animæ ra-

tio

idia

per actu

Mak

& mina

am Ga

nili pol

A N.

ymolo

itevio

ine pent

Igitu

caltan

tel ali

patus

Dica

tcalore

ind eri

mbrit,

10,00

scome

Tia ni

LODISI

Atvi

成金

The gas

tio dicta est, & hæc est ratio, propter quam Arist. definit animam per actum vitalem tantum post positis cæteris actibus.

Male igitur Gal. & qui eum fequuti funt, vitalem, naturalem, Prana Ca & animalem fub eodem principalitatis gradu collocarunt, & qui leni fentecum Gal, iuxta istas tres facultates tria æqualia principia in ani-tur. mali pofuerunt, valde hallucinati funt.

141

A NATURA REI SVMPTO EXORDIO clarius probatur cordis principalitas. Caput Vigefimum primum.



etorde

orpons

Villen.

Italiter

ta avi-

icet to.

cordis, nfirmat

& vita

,dam

bidio.

gerra-

ogitut,

econ-

nu, vel

tibid.

.zit,in

PINIS-

& fpi-

pattil

seèpo-

Meth

meup

m mo-

.nz 12-

talis,&

crenter

s, fen-

t,tunc

mrik

tio

VOD vt dilucidius pateat a rei natura fumamus exordium, quod tantum Galenus amauit, nam demonstrationes (ait) 2. de plac. cap.4. a rei natura fumptæ fcientiam pariunt, non au tem quæcumq; ab hominum opinionibus, uel vulgarium, vel Poetarum, vel Philosophorum

etymologia aliqua, fiue assensibus fumuntur, quod maxima exparte video ab his fieri, qui de membroru principatu, & sede animæ pertractant, rei natura sere penitus despecta.

Igitur ab ea exorsi, considerantes, quarum in animalibus cor Cor quaru facultatum sons existat, ac quid animali cor communicet, quod facultaru nihil aliud est quam, vt 2 de pla.cap 3 & 8. considerare an prin-fons exisipatus rationem obtineat.

Dicamus, cum cor fit fubiectum virtutis vitalis, quæ mediante calore totum corpus viuens viuificat, ergo eius operatio nihil aliud erit, quam viuificatio, cor igitur per virtutem vitalem vita tribuit, quæ morti opponitur, fed hæc viuificatio, neque nutritio, neque fenfatio, neque intellectio, neque motio fecundum locum dici poteft, vt bene notat etiam Galen. 5. de loc. aff cap. 1. quia nutritio eft reparatio fubftantiæ deperditæ ob actionem caloris innati.

At viuificatio non est reparatio, at bene causa eius, quia non *viuifica*potest fieri reparatio deperditi, vbi non est vita, sed vice versa po tio quid test vita sine reparatione substantie deperditæ interdum consiste sit re, quod frequenter experimur inægris corporibus, quæ ob de- quid sit. sectum

fectum caloris innati non folum non nutriuntur, sed etiam aliqua do adhuc vita superstite atrophia contabescunt; nec tamen eo. dem momento, vel ita repente moriuntur, vt testatus est Gal. 2. in 103003021 2. Hippoc.de rat.vict.ac.t.47.

is,vb.

indopol

haugh

Qiba

TILL CO

scum

2 220

minid

MINE

acrio

n agen 11, alia 1

Etlice

um,X

ici dicu

e fed za

Hacig

s, vt pro

to prop

e cam (

incipiu s, & m

s,& due

ncipijs Diffen

pincip

stanta

ia com

mmu

iones

Ivitili

peration

te vinci burinih

Ethis

Et confirmauit Auicen.lib. 1.fen. 1.doct. 6.cap. 4.dicens, & pre Virtus p. parasquid parans (per quam intelligit vitale) non est virtus nutriendi tanlit.

tum, ita vt dicamus, quod quamdiu virtus nutriendi affuerit, viuum erit animal, & cum illa destructur erit mortuum, quoniam hoc iplum verbum virtuti offeremus nutritiue, fortafle.n.plerumque in aliquo operatio eius destruetur, & membrum viuum rema nebit,& fortafle plerunque remanebit eius operatio, & membru tendet ad mortem.

Et paulo post ait, Restat igitur vt sit præparans alid res, quæ propriam lequatur complexionem, quæ vocatur virtus vitalis, & ipfa quidem est prima virtus, quæ in spiritu prouenit.

Apparet igitur quomodo nutritio, & eius facultas diftinguatur à vita, & vitali facultate, quod non fit sensatio, intellectio, & motio clarum eft, cum omnes in plantis separentur a vita, nam fi illæ relatæ effent vita, cum non fint in plantis, tunc nec plantæ viuerent.

Dubitatio

Et fi quis diceret, plantæ viuunt alio modo vitæ, & ideo fi illi modiviuendinon funt in plantis, adeft diuerfus ab his viuendi modus,qui sufficit.

Deceptio

Sed hæc eft illa deceptio, qua aliqui irretiti iure, & merito irridendi funt, quia fateor effe plures modos viuendi, fed modum vi uendi quis vitam dixerit?

Sed ad primum, quod vita separetur à relatis operationib. coinsignis et firmatur ab Auicen.ibid. dum ait, & hic spiritus cum secundum complexionem prouenit, quam debet habere, præparatur ad hac virtutem recipiendam, quæ præparat omnia membra ad recipiedum alias virtutes animalis, & etiam reliquas: virtutes quide ani males in spiritu quidem,& in membris non proueniunt, nisi postquam hæc vitalis prouenit virtus, &c. quibus verbis non folum differentiam ponit inter illas operationes, led etiam aperte decla rat vitalem effe dominam reliquarum.

Hoc dominium fimiliter confirmauit 11.3.t.1.cap.6.dum dixit, cor effe membrum principale prius omni principali, & lublimius,

os,& ph

itingua.

citio, di

2,0.1mf

heofi illi

nib. co.

undum

radha

recipie-

oidé mi

dumdi-

& Jubli

nius

143

mius, vbi manifeste apparet Auicen. aliquam, nec obscuram prin Auic. vicipatus imagine in corde vidiffe, ex quo mihi mirari fubit, quo dit cordis Galia modo postca in tria illa principia cum Galeno impegerit, nisi id tatem, sed Sub nube . ob magistri reuerentiam factum sit.

Quibus fic expositis, non est arduum respondere, fi quis quærat vua cum Auerr. enixe scrutante, quid sit ista virtus vitalis, di-unit, i cens cum Auicen. quod ea est virtus præparans alias virtutes, quæ fane miror quomodo ab Auerr.viro perfpicaciffimo non fue Auerrois pleum, rit animaduerfa, cum multis in locis Auicen. aperte vocet ea vir- ofcitanimment tutem præparantem alias virtutes, quod facit per vitalem caloré membre vniuerfo corpori communicatum, vnde fingulæ potentiæ propria vim agendi recipiunt, ideo nulla illarum est vita, sed alia vegetatiua, alia fensitiua, alia intellectiua, alia motiua, per vitalem.

Et licet Arist. diuiserit vitam in vegetalem, sensitiuam, intelle pradicatalis, a Etiuam, & motiuam, & ideo vita videatur de omnibus prædicari, tur de ani tamen ea non est diuisio generis in species, sed accidentis (vt Lo me potengici dicunt) in accidentia, quia nulla illarum effentialiter eft vi- fto, fed in ta, sed accidentaliter tantum, & modus (vt dictum est) viuendi. obliquo. plantz

Hac igitur facultate præparante, partes viuentis ita præparan tur, vt propria munera, quæ ab illis exerceri debent, abfoluant, & dico propria munera abfolui ab eis, quia fateor & ego libentiffime cum Gal. aduerfus Arift. iecur effe membrum principale, & vinendi principium fanguificationis,& cerebrum fimiliter principiū fenim fus, & motus, & ideo vtrique natura elargita est proprios canaodum vi les, & ductus per vniuerfum corpus dispersos, vt veris facultatum principijs competit.

Diffentio tamen ab co, quia ipfe cerebrum, & iecur paria cor- Dissensus di principia statuit, quod faciendum non est, exempli gratia, ieco authoris à ris facultas fanguificatrix non fanguificat fine calore, modo cum non contineat sufficientem eius copiam in proprio organo, ideo communi quodam calore, vt reliquæ corporis partes eget ad ope in polt- rationes edendas, quæ virtus communis nihil aliud eft, quam ca aloun lor vitalis cordis præparans alias virtutes, cor autem ad proprias ededi operationes edendas nulla aliena virtute eget, fed ita ex fe eft vi tæ principium,& fons caloris innati, vt & fibimet, & alijs partibus viuificando fatisfacere valeat.

Ex his igitur fatis constat, tria hæc membra cor, cerebrum, & secur,

Cor, cere- iecur, quibus addantur testes, non esse paria principia in animabrum, ie- li, verum cor inter hæc obtinere principatum, & esse sed esse sed esse non Stes non Sed vt rem adhuc magis particulatim tractemus, consideresunt aqua mus os, carnem, neruum, ceteras que partes simplices, quæ du nulia princitriuntur, alimentum in propriam substantiam conuertunt media

te propria, & innata ui, qua reguntur, non enim aliud elt, quod nutrimentum defiderat, & aliud, quod ipfum conficit, fed quod nutriendum eft ipfum fibi & nutrimentum attrahit, & mutat, & cocoquit, & adiungit, vt Gal.ait, lib.art.medic.cap.9. & 7. meth. cap. 6. per proprias, & fibi innatas vires, quibus regitur & gubernatur.

Sed hæc uis innata eft propria partis facultas proprio calore operans,hic autem calor proprius ex fe infufficiens eft,requiritqs vberiorem caloris copiam, quam accipit a corde, igitur ftatim cũ calor partis proprius vnitur cum calore cordis,tunc facultas partis fit fufficiens ad operandum proprias operationes, ergo illas exercet virtute propria actuata à calore cordis calorem fufficienté fubminiftrantis, ergo quicquid pars agit, propria virtute agit, at propria hæc virtus eget robore, quod habet mediante cordis calo re vitali.

Neteffa-Igitur neceffaria eft facultas offifica ad hoc, vt os generet os, & ria est vir carnifica, vt caro carnem, at quamuis os, & caro hanc facultatem tus offififibi fimilem fubftantiam generandi contineant, non tamen eam ca. vt os ge in lucem promere valent fine cordis auxilio, quia ad hoc, vt conftituantur, & operentur, requirunt in fui effentia intenfiores calo ris gradus, quam pars poffideat, & eos tandem requirit, qui energia vitales funt, quos nulla pars ex fe habet, verum à corde tantum cos recipit.

> Sine corde enim fanguineorum animalium calor, vt Gal. ipfe ait,lib.de for.fœt.cap. 3.perfimilis est caliditati,quæ in domibus æstatis tempore sentitur, sed quemadmodum domus incenso in ipfa igne calidior redditur, ita animalium corpus ex corde calidi tatem maiorem acquirit,quam ea sit, quæ in venis, & iecore insita est.

> Neceffaria est igitur cordis caloris affluctia, vt os per proprias vires infitas generet os, & caro carne. & quod dictum est de hac facultate nutritoria, quæ propriam operationem mediante calo-

> > re

record

eftden

nanar.

降山

diffinit

priam la

DOBCEN

candi (

corpus,

corport

Moo

afferit (

triculas

calore,o

auget,

VIRTUE

eltdevi

in pars 1

Cun

rem aug

VE Proxi

lote int

efficit,v

tin,& p

k fangt

W per p

tim fa

princer

miller

sembi

aimæ.

Eth

them a

Diasin

CORE

ninin

mine onfide

2 din

nt men

tit, que

led que

OUtzt.

7.mc

k gube

io cilo

dunt.

tatime

itas pr

illas:

ifician

cagita

rdisci

tret os,

White

nen cat

, vt cos

orescal

pui enes

rde tan

Gal in

lomibe

centon

decalid

coreins

propna

Adeha

ntecab

12

re cordis absoluit, cum proprius sit insufficiens, idem dicendum est de reliquis omnibus facultatibus, si que alie in ea parte reperiantur.

Vt in ventriculo non folum reperitur facultas reparandi, quod Ventricu diffluit per actionem caloris, ob conuersionem alimenti in pro- duplex ppriam substantiam, secundum quam vim pars suipsius conferua pria.et cotionem tantum respicit, sed etiam in eo reperitur facultas chylifi munis, & candi, quæ eft facultas ventriculi, fecundum quam respicit totu get auxicorpus,nec fibi foli inferuit, vt ait Gal.7.meth.cap. 13 & ideo fu- lio cordis. bit rationem membri principalis, cum producat opus vniuerfo corpori neceflarium.

Modo vtraque facultas operandi est ipsi ventriculo innata, vt afferit Gal. 3. de fympt. cauf. cap. 1. non tamen operatur, nifi ventriculus fit pars viuens, fed est pars viuens non mediante proprio calore, qui imbecillis est, sed mediante calore cordis, qui innatū auget, & viuificum reddit, ergo quicquid operatur ventriculus, virtuti principalisfime acceptum referendum eft, & quod dictum est de ventriculo, afferatur etiam de ceteris partibus, ita vt nulla fit pars viuens in animali, quæ calore cordis non egeat.

Cum igitur calor cordis, prout partium viuentis corporis calo Caufa corem auget, & viuificat, fit caufa comunis, & remota functionis, munis, O vt proxima, & immediata est propria facultas partis cum fuo ca- caufa prolore imbecilli, ita hic auctus, & ad menfuram idoneam redditus pria, et pxima. efficit, vt os generet os, & caro carnem, & vt ventriculus nutriatur,& propterea etiam chylificet.

- Similiter cum idem calor cordis fit caufa remota nutritionis, & fanguificationis, & vt iecur per propriam facultatem & calore, vt per proximam caufam nutriatur, & augeatur, & præter hæc etiam languificet, secundum quam operationem iecur est pars princeps, ita calor cordis, proprium calorem partium augens in vniuerlo corpore obtinet dominium, & cor eius principium erit membrum principale inter omnes corporis partes, estque sedes' animæ.

- Et fi quis instaret quod ille est princeps, qui contribuit facul- Instantia tatem agendi, non qui contribuit instrumenta, ergo cor contribuensinstrumenta, nempe calorem, non facultatem agendi, qua cordi infitam statuimus, nullo pacto princeps dici poterit. 12. 20 2 3 Huic K Hannib. Albert.

Solutio.

122241

10

Huic facillime respondetur, quod cor contribuens calorem comodo dispositum, ac vitalibus qualitatibus infignitum, non dicitur contribuere calorem tantum, sed vnà cum eo etiam facultate. agendi,quia contribuit instrumentum, at instrumetum est illud, quo mouens mouet, ergo contribuit calorem a facultate motum, nec dicimus, quod facultas vitalis, quæ contribuitur, vn quam cor deserat, permeetq; per spiritus, ac ita ad singulas partes peruadat, quia femper in corde refidet.

reperir

Hiter 10

aliquid

MEDOT

dem of

Ato

italiv

huitt

Bhical

tishto

]git

caliter

Qui

& form

ninco

tentia

& for

in aur

Sici

ts vin

fibilin

pules

cerebr

fica in

Att

dam c

tinif

with

tonia

fenfu

nt,f

132

ita n

landu

tim

Ma

day

Sed dum vtitur fpiritibus, hos hac, atq; illac proprio nomine. perfluit, ac vti propria instrumenta diffundit, ergo hi quicquid agunt, virtute facultatis vitalis, a qua mouentur, agunt, & operantur, dat igitur cor calorem a facultate vitali motum, ergo non calorem tantum, cum calor secum ferat facultatem agentis superioris. Merito igitur cor princeps membrorum, & sedes animæ dici debet.

Proportio partibus, [enforys.

Hanc eandem proportionem mihi videntur feruare corporis inter cor partes comparatæ ad cor, quam feruant fenfus omnes relati ad ce cu cateris rebrum, quod comunem vim fingulis sensibus subministrat, quod & inter ce Gal. 7 de plac.cap. 6. confirmauit dicens, nam primum fenforiu, rebru , cu qualecumq; id fuerit, singulis sigillatim omnibus commune est, vt Plato etiam tradidit, cum in alijs quibuída libris, tú in Theotheto,eo præcipuè loco vbi in hunc modum feribit :

So.Abfurdum quippe eft, ò filij, vt multi in nobis, quafi in ligneis equis, senfus infideant, & non vna quædam sit species, & idea, fiue anima, fiue quomodocumque appelles, in quam omnes hi concurrant, qua vtique per hos taquam per instrumenta, omnia, quæ fenfibus reposita funt, fentiamus.

Igitur quemadmodum quælibet fentiendi potentia in proprio fenforio relidens non potest senfationem producere, nisi per com munem quadam virtutem a cerebro trasmissam per spiritus, quos animales vocant, actuetur, ita a pari, nulla corporis viuentis pars vitalem operationem vmquam exercebit, nisi per vitalem virtutem a corde manantem adiuta viuificetur, multo minus exerce. bit cæteras operationes, quæ illis propriæ funt, vt fenfatio, & motio cerebri, sanguificatio hepatis, & chylificatio ventriculi, quæ Hallusina nec funt in corde, nec ab eo dependent.

Vt propterea hallucinetur illi, qui credunt senfus radicaliter sur recentiores. reperiri

CE CO.

Idici-

litaté

illud,

mum,

mcor

teni.

mine

billips

kope-

0.000

alepe-

\$ 201-

iponis

ad ce.

guad

loni,

ne elt,

Theo

finli-

ies,&

omnes

i,011-

origona

er cont

5,0005

tispars

B WILL+

tadice .

& mo-

li, quz

licaliter

KIII

reperiri in corde, manifestatiue vero in cerebro, nam effe radicaliter in aliquo, nihil aliud eft, quam effe in fuis caufis, in quibus aliquid dicitur relidere in virtute, seu in potentia, quemadmodu tempore hiemisrofa dicitur effe in radice suz planta, a qua tandem oritur. In that whe boup nous is saus

At cum a corde nihil aliud fluat, quam calor vitalis, & a calore vitali vita, igitur calor, & uita ab eo fluxura antequam fluat, ibi in uirtute reperitur, & radicaliter ab co pendet, non fenfus, fecus ubi calor uitalis, inde fenfus fluerent, quod eft fallum, ut in plantis fit conlpicuum, quæ uita præditæ lunt, nec tamen lentiunt. Igitut fenfus valde distantes a calore vitali, non poffunt radicaliter reperiri in corde.

Quare tutius eft vt dicamus, vitam cerebri, & manifestatiue, Dilucida-& formaliter effe in cerebro, ita radicaliter, & in potentia reperiri in corde, quia fluit ab co, sensus autem radicaliter, & in potentia reperiuntur in cerebro, quia fluunt ab eo manifestatiue, & formaliter in proprijs sensorijs, vt visus in oculo, auditus in aure.

Sic itaque corporis nostri partes continent proprias & inna- Viriu intas vires, fiue communes, vt nutritiuam, qua vnaquæque pars & aduenfibi fimilem substantian refarcit, siue proprias, quæ vel princi- titiaru di pales sunt, ve sanguificatrix in hepate, sensitiua, & motiua in stributiocerebro, & procreatrix in testibus, fiue non principales, vt ofufica in offe, carnifica in carne, neruifica in neruo.

Attamen vt fenfus ad fui absolutione requirunt virtute quandam communem a cerebro defluxam, ita quælibet facultas communifimam fupra fe facultatem viuificantem expoltulat, & eft ipiritus vitalis, vt ell inftrumentum facultatis vitalis, quæ in corde relidet, ideo per propriam quidem facultatem cerebrum fenfum & motum, hepar fanguinem, ventriculus chylum abfoluit, fimiliter caro generat carnem, & os generat os, attamen quælibet pars ita operatur, quatenus vitam habet. Nam fine vita nulla harum quicquam proficere poteft, quare fi ope vitæ proprias functiones exercent, & hæ pendent a corde, ergo ope cor dis omnis actio perficitur.

Cordis dia

147

20152

Maxima igitur est cordis officij dignitas, & præstantia, vt ex-gnitas qua lisset quan clamauit Galen. feptimo Met. cap. 13. quæ nedum ægrotantibus, 14. fed K · 52 2 23 7

2

fed & beneualentibus maxime necessaria eft, cum omnis inde eorum & operatio, & quod maius momentum habet, effe, & conferuari dependeat.

Conuenie. - Conueniunt igitur istæ omnes facultates, quod operantur autia facul- xilio, & ope vitæ; differunt tamen quod aliæ sunt insitæ, aliæ adtain in v- uentitiæ, aliæ principales, aliæ non, & principalium aliæ magis,

rundemin Facultatum enim, quæ in animalibus reperiuntur, aliæ funt operatione infitæ, vtvitalis in corde, animalis in cerebro, naturalis in hepa-

te, procreatrix in testibus, chylifica in ventriculo, spirituifica in pulmonibus, offica in offe, carnifica in carne, & fic de fingulis huius generis.

Aliæ funt aduentitiæ, & funt, quæ a corde, hepate, cerebro, & Provider testibus, omnes per proprios spiritus, vel quomodolibet singulis corporis partibus communicantur.

Quarum omnium aliæ sunt principales, aliænon principales, Facult at is principali principalium aliæ funt fimpliciter principales, vt vitalis, cui foli conuenit hæc dignitas, aliæ fecundum quid, quarum adhuc aliæ tas qualis fite funt magis, aliæ minus principales . 1 2 1 1 1 1 1

adnen-

263 52 200 1

126 8883 0-

Nam vitali excepta principaliores funt animalis, naturalis, & procreatrix, quæ dicuntur principales, quia gubernant corpus; nec fibi foli inferuiunt, verum respiciunt vltra partem, in qua funt .

At quia inseruiunt superiori, vt cordi, & ab eo depedent, ideo cadunt ab illo fimplicisfimo principalitatis gradu, in quo constituta est vitalis, sunt tamen altioris gradus, quam chylifica, quæ ventriculo,& spirituifica, que pul nonibus ineft, quoniam animalis, naturalis, & procreatrix respiciunt vniuersum corpus, chylifica vero foli hepati materiam alimentalem fubministrat, & spirituifica, que pulmonibus inest, foli cordi materiam spiritus vitalis suppeditat, adhuc inferior est facultas renum, lienis, & vtriufque vesicæ, quoniam licet respiciant vltra partem propriam

in qua funt, vt Galen.ait 7. Meth.cap. 13. tamen non materiebus vtilibus, & alimentalibus, fed excrementitijs tantum deftinaand the second data and the second the funt.

2 2 - 2 - 2

ation Alor, and a subbination of the solar of the

PRIN-

PR

the

ficient

vitalis

corpor

Vel

fint, V

& itz

nis,in

tus vit

la tant

dison

Ad

obean

mavi

lesa

mans

pterez

prima

lgi

Vint

Olin

1100 Arift

Su

gada

Robil

121

PRINCIPALITATIS SIGNIFICATIO distinguitur, ac quanam cordi super reliqua membra competit, explanatur. Caput Vigesimum secundum.



Sinde

k con-

Ir all. izad.

nagis,

: funt

heps.

ica in

ngulis

10, &

igulis

ipiles,

mifoli

Kaliz

lis, &

orpus

inqua

nt, ideo

confti-

1,002

mim2-

chylifi-

& fpiri-

US VILZ-

vtnill-

an

IN

1

Ed animaduertendu eft, quod principalitas in præ- Principali fenti poteft effe duplex, vel enim penes vnde prin tatis diffe cipiu motus existit, vt ait Arist. 2. de gen.an. cap. rentia. 4.& Gal. 2. de pla. cap. 3. & 4. & ita principalitas attinet ad causam efficientem, illud igitur quod penes hoc erit principale, erit illud, a quo vt ab ef-

149

ficiente principali cætera oriuntur, in qua confideratione virtus vitalis cordis obtinet principatum, est enim illa, a qua omnes in corpore viuente facultates dependent.

Vel principalitas attenditur penes illud, cuius gratia cætera fiut, vt Arist. ait 2.phys.t.3 1.& Gal.lib.de caus.procatart.cap. 1. cipalitate. & ita illud, quod hoc modo erit principale, erit etiam vltimus fi- virius vinis, in cuius gratiam cætera diriguntur, in qua fignificatione, vir-talis fie tus vitalis, quæ in corde refidet, non obtinet principatum, fed il-lis. la tantum, quæ relidet in toto corpore, cum vitalis facultas cordis ordinetur in gratiam illius, quæ in toto corpore reperitur.

Ad quod respiciens Gal. 1. in Hipp. de rat. vict.ac. t. 44. dixit ob eandem fane facultatem faniedimus,& bibimus,aliaqueomnia vitæ munia exequimur, propter hanc eandem etiam ægrotates ad cibos, potusque procedimus, idem 9. meth. cap. 13. confirmans ait, vita ipfa nihil prius in animantis corpore reperiri, propterea quod nec sanos effe citra vitam licet, virtus ergo omnium prima custodienda hominibus est.

Igitur in genere caufæ finalis principatum obtinet in viuente virtus vitalis, vt est facultas toti viuenti communis, quia cæteræ omnes facultates ordinantur ad eam, corpus enim viuens habet cor vt viuat, non autem e contra viuit vt cor habeat, vt infinuauit Arift. 1. de part. anim. cap. 5.

Sunt postea in vita animalium nobiliores, & ignobiliores vitæ Gradus vi gradus, quemadmodu eft fensitiua, & intellectiua, quæ omnium ta animanobiliffima eft, sed nos non confideramus nunc gradus vitæ, qui linm. lunt magis animi, fed qui funt magis corporis, in qua confidera-Hannib. Albert. K 3 10.

tione,omnia ordinantur ad vitam fimpliciter, & vniuerfim fumptam, vt ad finem vltimum.

Est igitur facultas vitalis vt toti viuenti competit in hoc genere principalitatis omnium principalifima, at in genere caulæ efficientis virtus vitalis, vt eft in corde, eft omniu principalifima, de qua principalitate nos loquimur, ideo merito in corde cius fubiecto erit membrorum principatus, & fedes animæ.

Virtutes infite partibus que. 150

Infitæ autem non principales funt offifica in offe, carnifica in carne, ita vt facultas, quæ carnem in corde generat, & carnem in hepate producit, fit infita no principalis, non fecus, ac membranifica in membrana, & neruifica in neruo, & fic de fingulis iftius ordinis, quæideo non principales dicuntur, quia respiciunt solu regimen illius partis, cuius funt.

Conuenien biecto.

my.

Omnestamen iftæ facultates coincidunt in idem fubiecto, fed tia faculta diuerlimode, quoniam cor continet facultatem infitam principatum in fu- lem fimpliciter, vt vitalem, continet etiam non principalem infitam,qua proprijs viribus gubernatur,vt carnificam,continet aduentitias principales non fimpliciter, dum vim fentiendi a cerebro,& a iecore faltem alimentalem materiam fuscipit.

Cerebrum autem, & iecur continent, vt cætere partes influxã principalem fimpliciter, vt vitalem a corde, continent fimiliter al terum ab altero influxam, vt iecur a cerebro vim fentiendi recipit, cerebrum vero faltem materiam alimentalem a jecore mutua tur, continent fimiliter non principales infitas, quibus, vt dictum eft,quælibet pars propria,& innata vi gubernatur,idem de cæteris dicendum eft.

Quibus ita constitutis patet cor vti subiectum principalissime Cor antecedere ce- facultatis, vitalis nempe, effe principem regemque membrorum, teras partes in ra- & fedem anime, cerebrum vero effe quidem principium fenfus & tione domi motus, vt etiam hepar fanguinis, & teftes procreationis, no tame in eodem gradu principalitatis cum corde incedere, quia vnumquodque cognoscit vitam a corde, fine qua necoperantur, nec funt,nifi æquiuocè, cor autem vim viuendi, & operandi recipit à nemine.

> Ac mihi quidem frequenter fubit in mentem, cerebrum, iecur, & teftes principibus affimilandos effe,ita tamen, vt Regem fupra fein folio refidentem, a quo dependent, agnoscant, & ideo illi infer-

(enuiz Lip, Tt. contra 11201 2 princip 2d opu Qui dumin fid.re. malian iracun princi respici Not te non place REWLT cerebr tem po DUIS VI Sim trocina OPETA 2 voluni Et teri fu Rotina Wing cunti h doal & mo lienda Intier Si Caip City.

fon:

gene.

Zef.

fina,

Cours

icain

min

abra-

iftins

nt folis

o,led

cipa-

inin-

ctad-

cere-

Auxá

iter al

nci-

Wates?

ictum

cate-

illine,

onum,

alusa

tané

THUR.

1, 1100

cipita

iecur, fupri

illin-

fer-

feruiant, tale autem eft cor, quod vt viuat, & operetur, nihil ab alijs, vt alia ab illo recipiunt, imò alia membra illi famulantur, vt cerebrum ob fenfationem fubministratam, iecur autem ob materiam alimentalem communicatam, & ideo cor princeps, & rex principum merito appellari poteft, quod tamen intelligitur, quo ad opus illud perarduum, & regium, quod exercet, viuificandi.

Quia non penes omnes eius operationes cor eft rex, fed inter- No penes dum fublimi illa fede relicta, in qua magni cuiufdam regis inftar oes actiofedere solet, alijs, quasi illius oblitus, inseruit, dum spirituum ani nes cor est malium materiam cerebro præparat, modo fortitudinem, modo iracundiam, modo gaudium producit, tanquam princeps minus Cor fernie principalis, & iugiter priuati perfonam agens, & fe ipfum tantum aligs parts bus. respiciens nutritur,& augetur. Galeni 0-

Non igitur dicendum eft vt bonus Galenus nofter, in quo cer feitantia. te non pollum non maiorem solertiam desiderare, dum ait 2. de plac.cap.4. quemadmodum enim motiones hæ diuerfæ funt, ita neutra alterius principio indiget, eftq; cor procul dubio pulfuu, cerebrum voluntarij motus fons, atque origo, neque vlla ratio af ferri potelt, quæ omnium in animali functionum, atque operatio num vnum tantum effe initium cogat.

Similiter ibid.cap.6. dum ait, ex his itaque fenfui expositis ratiocinari facile poflumus, neque cor ad pulluum motum cerebri opera aliqua indigere, neque cerebrum cordis, vt & fentire, & per voluntatem fungi officio fuo animal queat.

Et 3.eiufd.cap.6.dum ait, mox oftendimus etiam neutrum al-, teri fupradictas facultates, neque cor cerebro, vel fenfitiuam, vel motiuam agitationem, scilicet voluntaria, neque cerebrum cordi pulluum incitatiuam luggerere, fed vifcera hæc fuæ vtcumque fa cultatis quendam quali fontem existere.

Idem repetit alibi pluries vt supra dictum est, quod nullo pa-Ao admittendum censeo, quia cerebrum per principium sensus & motus, quod continet, non cocurrit ad pulfationem cordis mo liendam, neque ad spiritus vitales formandos, non enim per vim ientiendi à cerebro acceptam cor fit principium vitæ.

Similiter licet motus musculoru inferuiat respirationi, & per confequens conferuationi caloris cius, non tamen eo mediante cor pulfat, quia eius pulfatio non est motus voluntarius, nec co K me-

4

ISI

mediante generat spiritus vitales, vt de for. fet. cap. 5. ait Gal. fed id fit per motum naturaliter cordi infitum, & ab eo valde diftinctum, vt etiam ipfemet demonstrat dum vulnerato cerebro, & fenfu,& motu voluntario læfo adhuc arteriæ pulfant, at læfo cor de fimul cum ipfo omnes partes vitiantur, vt idem ait 5. de loc. aff.c. 1. fupra allegato. Falfum eft igitur quod neutra alterius prin cipio egeat, & quod vnaquæque vti a proprio fonte pari indepen dentia emanet.

Obiectio.

1926 10

At fi quis aduerfus ea, quæ dicta funt, obijceret, non minus vitam cordis à cerebro pendere, quam cerebri vita à corde pédeat, quia no minus ad cordis leftonem leduntur cetera membra y qua ledantur ad læsionem cerebri, vt in forti apoplexia contingit, musculis pectoris facultate animali omnino priuatisa de acedentes

Responsio. Faremur vrique & nos ita fe habere hoc tamen diferimine,qd læfo corde animal per fe,& primo interit, at lefo cerebro, nec per se,nec primo animal interit, sed tantu interit quatenus lesio cordie communicatur, musculis pectoris (vt dictum est) facultate anima li omnino priuatis, vnde respiratio omnino perit, ideo cor non re cipit ministerium sibi debitum à suis famulis.

Duplicis factoris in tellectus famulatomis.

Igitur dupliciter contingit aliquid alicui fauere, vel.n.ei fauet ve eius dominus, vel vt minister, & famulus: concedo cerebru con dom niper ferre ad vitam cordis,& per confequenstotius animalis, vt minifter & famulus, quia cerebrum functionis motiuæ principium, dilatando, & comprimendo pectus conferuat calorem innatum cordis.

Idem etiam dicere debemus de ventriculi, iecoris, pulmonis ; ministerio, quianifi per hæc membra fubstantia alimentalis fubministretur, vita deficeret, fed de hoc ministerio nos non loquimur, sed de altero, vt de officio principis, a quo vt a causa principali,& primaria actiones proueniunt, quod attinet ad cor, vt fupra fatis manifestum effe puto.

Vbi Gal. 5. in 6. de morb. vulg.t. 1. conferens actiones animalis inter fe, ait, atqui inter ipfius nature facultates nonnullæ quide primariæ funt, per quas feilicet animal in vita fernatur, fummam nobilitatem ad optimam corporis vitam poffidentes, optimam autem uitam omnino, quæ in fanitate videlicet agitur, praua enimin morbis uita eft; alteræ funt uero iftarum mini-....

ftræ

12 620

Sign

avitalit

k kdesa

by fam

T COT

mtum

Exqu

constit

monit

n (mu

meret,

Côfir mepifte

icetime

as timp

Hili

main

mà eff

icalor

m prin

. Sed i

ntaeni

emalia insinf

Qui

Ditatis

wet &

relotin

BUT CO Ver

arde,

ttim,

TITIE

hub

MESO.

读

ftræ facultates, deinde aliarum aliæ.

Lied

iltin.

0,&

0000

sprin

epien

isvi-

, qui igit,

e,qð

oper

cordr

nim1

on re

fauet

úcos

mini-

m,di-

atum

onis;

stub-

oqui-

ninci-

Vill-

nini.

r qui

fum-

opti-

gitur,

Milli-

12

Si igitur facultas vitalis primaria eft, & eft ea, per quam animal in vita feruatur, ergo cor eius fubiectum erit princeps membroru, & fedes animæ, merito igitur cæteræ partes corporis ei vti miniftræ famulantur, ac fi aliqua in parte famulari definant, cogitur cor pro ratione confenfus, & defectus ministerij pati detrimentum.

, Ex quo patet quantum hallucinétur illi, qui aiunt, cor no pof- Turpiserfe conftitui principalius, propterea quod det calorem vniuerfo ror multo corpori fine quo vita confiftere nequit, quia tantum conftituere - ditur. tur (aiunt) principalius, fi principaliffimam animæ facultaté con tineret, & ab eo ipfa emanaret.

Cofirmant, quia in aula regia non est principalior coquus, neque pistor, aut architriclinus, qui cibum, potum, & epulas parat, licet fine his rex confistere nequeat, fed principalior est rex, a cuius imperio cæterorum ministeria pendent.

Hi (inquam) grauiter hallucinātur, quia in corde præter calo- cor no dat rem alia quædam virtus principalis (vt fupra dictum eft,) reperi- calore tan tur & eft illa principaliffima animæ facultas, cuius inftrumentum talem, o eft calor, qui & ab ea dirigitur, & quam ipfi defiderant, ad hoc, vt vt inftrucor principalius conftituatur.

Sed eam non cognouerunt isti alioquin doctifiimi viri, nec vitali mo potuerunt vnquam attingere facultatem vitalem, vt præparan- tum. tem alias virtutes, quæ est prima cordis virtus, & vtitur calore vt eius instrumento.

Quare fi calor non operaretur virtute illius principalifimæ facultatis, quam ipfi defiderant, quia cor calorem tantum contineret,& opus effet opus folius caloris, non facultatis vitalis, quia vel otiofa effet, vel alibi refideret, non in corde, vtique fateremur eorum fententiam effe veram.

Verum nullibi refidet prima facultas vitalis, præter quam in corde, atque ea vtitur calore pro inftrumento ad elargiendam vitam, ideo quicquid calor operatur, illud totum eft opus facultatis vitalis, cum calor operetur ope & auxilio facultatis vitalis, & propter illud opus tantum cor dignatur nomine fublimiori, & prius omni principali,& regio.

Igitur ieiune fatis potestates vitalis facultatis explicarunt illi, qui

Vita non qui aiunt pro fale animalibus datam facultatem vitalem fuisse, profaletă ne putrefcant, ac pernitiem interitus omné retundant, & arceant, pro dignio cum ne dum hoc tantum animalibus præstet, verum calorem omri virtute niŭ corporis partium viuificet, ac omnium functionum princidata est. pium, & author fiat, quod fane maximum omnium opus est.

> DRVSIANVM ERRASSE IN ASSIGNANDA connexione caloris influentis cum implantato pro cordis principalitate stabilienda demonstratur. Caput Vigesimum tertium.

Solis copa ratio bona cum virtu te uitali.



ROXIME autem huic noftræ opinioni videtur accedere Drufianus Monachus, dú dicit, ficut Sol eft fons luminis, vitæ, generationis, & corruptionis, in vniuerfo per motum, & lumen, ita cor in animali eft principium vitæ, & omnium faculta-

tum per motum, & emissionem spiritus viuisicantis totum.

Et quemadmodum non fufficit lux Solis, fed opus est illam recipi in alijs Planetis, ita spiritus cordis debet recipi in omnibus membris, & ita inducere nouam complexionem conuenientem fingulo generi operationum, & capere peculiarem complexione in fingulis membris, quod defumpfit ab Auicen.

Defecit tamen & Auicenas, & quicumque eum in hoc fequu-Primuser ti funt quam plurimum, nam spiritus cordis non inducit nouam ror Dru- complexionem in fingula membra, quoniam cum spiritus vitalis fiami. cordis sit extra cor virtus communissima, vt ex Aristotel. vifum est.

> Ideo non poteft ad plures, & diuerfas operationes immediatè, & particulariter producendas concurrere, hoc enim est opus diuerfarum, & particularium facultatum, sed debet, vt Sol, servare rationem agentis communissimi, vitali scilicet calesactione calef. ciendo tantum, & ea mediante viuissicare calorem particularium agentium.

> Et dum dicit, quod capit particularem complexionem in fingulis membris, & fit particularis, tunc ego quæro, a quo agéte ad

> > effe

#pirts

minin

urdiusc

tional,

6,291

Ino la minus itus for

apertet

piptalp

pirita

Præte pirte, t flet form

mdep

iam ted

Quar

marca

ibiten n

lium d

rum ope

tteriast

n,quie Inqui

Buxo I

norare

10 imp

Gineria:

orpois

1 que

[12 0]

13, 61

Quia

and a little in the little in

CLAR COL

effe particulare contrahitur, vt capiat particularem complexionem in fingulis membris, forfitan a facultate partis e at nihil abfurdius excogitari poteft, quia fi capit peculiarem a parte coplexionem, igitur hic spiritus nihil plus præstare potest, quam pars ipsa, a qua complexionem capit.

Bhile

arceant,

remom.

a princi.

INDA

videtur

icut Sol

muștio.

ta cor in

faculta.

illam re-

amnibus

nentem

plexioné

c leque-

t poulam

s vitalis

otel ni-

nediate,

opusdi-

hermite

onecale.

micula-

minta

agétead

elic

1.

rdis

seft.

Imò fi ad viuum víque res refecetur, fatendum est spiritu multo minus, quam partem ipsam præstaturum esse, quia quælibet virtus fortior est in agente, quam in recipiéte eam, at virtus actiua per te transit a parte in spiritum, ergo sortior est in parte, quam in ipso spiritu, ergo actio cognoscenda est a parte potius, quàm a spiritu, quia pars est superius mouens, & sortius.

Præterea fi facultas vitalis reciperet peculiarem complexione a parte, tunc facultas vitalis non feruaret rationem agentis, nec effet forma deducens calorem in partibus infitum, & implantatum de potentia ad actum, fed potius effet patiens, & ad mater iam reduceretur.

Quam absurditatem cupiens euitare Auerr. 4. coll.cap. 2. ac feruare in corde rationem causa agentis, dixit quod hepar & cerebrum non habet calorem proprium, nisi quem partium confimilium dicimus, ideo calor, cum quo vnumquodque (ait) membrum operatur artes suas, est de necessitate calor cordis, qui per arterias transmittitur eis, & iste calor est in eis sicut forma, & calor, qui est in membris est sicut materia.

In quibus verbis licet Auerr. optime feruet in calore a corde Auerrois influxo rationem agentis, decipitur tamen grauiter, nec minus lapfus. ignorare videtur officia, & modum coniunctionis caloris influxi cum implantato, quam cæteri omnes ignorent, a cuius notitia vninerfa iftius problematis de principatu membrorum dependet.

Concedimus igitur nos, hepar, & cerebrum, & cæteras omnes corporis viuentis partes nullum alium calorem infitum habere, nifi quem partium confimilium vocamus, at dum fubiūgit Auer. ergo calor, cum quo vnumquodque membrum operatur artes fuas, est de necessitate calor cordis, inanem confequentiam deducit.

Quia clarum est vnumquodque membrum operari artes suas finilium virtute illius caloris, quem confinilium partium vocamus, nam ratur vircalor carnis generat carnem, & calor offis generatos, vt supra diris cordis. Ctum

155

ctum est, ideo has virtutes ingenitas recte vocauit Galen. lib.art. Med.cap.9.

piteti

go que

STITU

Prote

bietu

marcp broais c

alchat

apere p

torport

general

lgitu inguin

rivital

rempor

Que

hr. fet.

en cal

tintes,

renten

telingu

001000

tuere,

Igit

fuit, A

litem c

statt,

plenin

xione

fus,&

relo al

it repe

Igit

Mitting

biorg

Igitur calor partium confimilium, vt eft inftrumentum formæ ignis, operatur operationes ignis, vt inftrumentum formæ mifti, operatur operationes misti, & vt instrumentum formæ corporis viuentis operatur operationes anime, & propterea Arift.in lib. de anim.non animam, vt perperam eum vocauerunt antiqui, at bene animæ inftrumentum illum ftatuit.

Differen-

150

Hoc tamen inter vtrumque calorem interest, quod calor cortia calori. porum inanimatorum vbique est æquè potens, & validus, ad formæ operationes edendas, at calor corporum animatorum, quamnis validior, eft tamen ad opera animæ (vel faltem animalium, nisi in plantis veritatem habeat) imbecillis, & impotens, ideo natura fontem caloris in corde constituit, quo calor confimiliú partium in animalibus vegetior hat.

In his verò, quæ corde carent, ad eundem finem partem cordi proportionalem fabricata est, ideo calor iecoris proprius, vt pars confimilis est fanguificat, (quod fortasse miru videretur Auerroi) dum augmentum tale a calore cordis recipit, vt fit vitalis.

cordis.

Calor con - Igitur membra operantur artes suas mediante proprio calore partin a. robur, augmentum, & perfectionem passo a calore cordis, non fegit calore cus ac plantæ per proprium calorem generant fructus, Sol autem nihil aliud in planta præstat quam quod calorem plante potentia viuificum facit actu viuificum.

Igitur calor cordis, vel proportionalis facit calorem partium confimilium actu viuificum, cum talis effet in potentia tantum. ideo calor cordis feruat rationem agentis, calor autem partiu con fimilium respectu caloris cordis feruat rationem paffi, at respectu operationis, non minus feruat rationem agentis, quia operatur vt instrumentum animæ, ideo est efficiens, quare os generat os,& caro carnem, per earum innatas vires, & pars principalis supra quamcumque fimplicem pofita exercet operationes principes, Quid igno ideo hepar propria virtute sanguificat, & cerebrum propria virtu tu fuerit te sensationem, & motionem proficit, quod ignotum fuit Aristo-Aristoteli teli, & his qui eum fecuti funt.

> Quod nifi fit opus partis confimilis, cuius quæfo erit?& fi quis dicat cum Peripateticis, & præcipuè cum Auerr. qui mirifice Peripateticam

ripăteticăm disciplinăm coluit, quod sit opus spiritus vitalis, tuc ego quæro, qua ratione hic spiritus vitalis in hepate generat sanguinem, & in cerebro spiritum sensitiuum, & motiuum, non autem vtrumque in vtroque, cum sit vbique idem spiritus vitalis ?

Profecto differentia, & diuersitas operationis editæ circa idé fubiectum non potest pendere nisi a diuersitate agentis, quæ cum non reperiatur in vitali spiritu, qui virtus communissima, & vniformis est, ac codem modo vbique semper se habens, & in vitali cal esactione consistit, nec vllo pacto particularem complexioné capere potest, vt supra ostés un est, at bene reperiatur in partibus corporis, quæ per carum innatas vires sibi fimilem substantiam gencrant.

Igitur ille funt agentes, ac hepatis actio ftatueda est generatio Hepatis afanguinis, & cerebri pariter fenfus, & motus, cordis vero actio e- thiocerebri rit vitalis calefactio cuiuslibet partis viuentis corporis, quæ calo dis attio rem potentia tantum vitalem ante cordis actione continebant. quales sint Quod optime cognoscere debebat Galenus, postquam lib. de & a Galeno ignorafor. fet.cap.3. & alibi frequenter statuit, cor esse originem, & fonta. tem caloris perennem, ac ab eo confluere ad vniuersas corporis partes, vt ignis, qui in domo positus cam vniuersam alioquintepentem calefacit, ac calefaciendo viuisicat, qua actione mediante fingulæ partes propria munia exercent, quod nihil aliud est quam cor principem, & regem membrorum in viuente constituere.

Igitur fi per illam contractionem caloris vitalis, qui à corde cõ Quid per fluit, Auicen. & eius fectatores intelligant nouam caloris particutractione larem complexionem adeptam in parte, ad quam confluit, & pefit intellinetrat, in qua cum sufficienter permanferit, ibi adipifcatur comgendumplexionem particularem, & propriam, ita vt in cerebro complexionem acquirat, qua disponitur ad receptionem virtutum senfus, & motus, idem cõtingat in hepate, & testibus, toto (vt aiunt) celo aberrant, ob rationes superius adductas, quas iterum ex parte repetere non grauabor.

Igitur fi calor cordis comparatus ad implantatum cæterarum partium habet (vt ipfi fateri videntur) rationem formæ, non fibi constarent, afferentes contrahi, & permutari ab co, ac nouam complexionem acquirere, dum cum co coniungitur.

.C. P. P. P. P.

13.it.

forma

r mili,

torporis

alib.de

,atbe-

lor cor.

ad for-

o,quam.

malium,

ideo na.

iliú par-

im cordi

, vit purs

Inerroi)

o calore

, non le-

o) autem

potentia

partiem

tantum. ertiú con

relocita

operate

rat os, a

alisfupr

encipes,

DITE VILLE

Anito

& fique

rifice PV

tican

Sed

157

Sed fi per illam contractionem, ac nouam complexionem acquifitam nihil aliud (vt cenfeo) intelligerent, nifi receptionem caloris per modum recipientis, quia exempli gratia, fi lumen remant

heerel

S, nem

renscal

is elle

Vade

militas

primo

regut,d

crtitin

stealos

em,&

lentibu

Siver

in foru

maider

nzvil

1077,811

elubita

mas fub

ecalore

Ath

erías co

emvit

orequ

d puru alam,n

Etfi

vitilis, 8

k nosi

iperan

Atq

trante

Riantu

tine pr

m.hoci

läin

cipitur in vitro, non ita fulget vt in crystallo, adhuc magis micat Receptum in adamante, & celestibus corporibus, quæ differentia oritur à per modu modo recipientis, tunc assentimur eorum dictis, quòd omne acce recipientis recipientis recipient. ptum per modum recipientis recipiatur.

> Quod licet ita fit, non tamen ob hoc afferere poffumus caloré, vel aliam virtutem in diuerfa fubftantia per corum modum receptam poffe diuerfas genere operationes producere, ita vt diuerfitas modi recipiendi eius fit caufa (vt in propofito noftro) quòd cordis calor receptus in carne generet carnem, in offe vero os, & in neruo neruum.

> Quia vt lumen receptum per modum recipientis non variat naturam & fpeciem, fed tantum accidentariam quandam mutationem, modumque agendi fecundum magis & minus, ita effectus eius productus debet effe idé, fola differentia modi feruata.

> Sic itaque calor cordis in varias partes receptus, in hac quidê parte intéfius, in illa vero remiffius recipietur, & eius effectus gra dui illi refpondebit, atque vt calor naturam non permutauit, fic neceffectus ab ea natura degenerare poterit, vt calor hic quidem carnem, illic vero os generet.

> Cum igitur differentia effectus non oriatur a modo caloris recepti, sequitur aliud querendum esse agens, quod nihil aliud erit, quam proprius cuius cuius cuius calor per proprias, & innatas vires.

Obiectio.

Et si quis aduersus ea, quæ dicta sunt obijceret, quòd idem ca lor calefacit, emollit, indurat, rarefacit, congregat, disgregat, ergo ab eodem agente varia, & contraria etiam operari possunt, & proinde poterit calor cordis in viuente producere carnem, os, & neruum, prout in diuersam materiam agere contigerit.

Responsio.

 Huic difficultati refpondendum eft, quod aliud eft quærere an ab eodem agente plures operationes produci poffint, cui fupra c.
refponfum eft, dum ex Arift. & Gal. authoritate demonstrauimus, ex numero operationum necessario colligi debere numerum facultatum.

Et aliud est quærere, an cor possit per spiritum vitalem ab ipso manan-

159

manantem effe author fenfus & motus, fimiliter an poffit producere fanguinem, & quacunque partem fimilarem, vt carnem, os, neruum, vt ei Auerroes, Aristot. authoritate fictus imponit di cens, calorem, cum quo vnumquodque membrum operatur artes suas, esse de necessitate calorem cordis.

itm 2C

tionem.

nen re.

S micar

britter à

ne acce

caloré,

n rece.

limerfi-

)quòd

005, &

Variat

muta

itzeffe

enuata.

c quide

tusigra

ait, fic quidem

OFISTE-

pd erit,

innatas

demet

1t,ergo

unt, &

1,05,0

erere an

fopra C. oftrani-

merum

abiple

010-

Vnde poffumus confiderare calorem dupliciter, vel vt fimplex qualitas, ac agens principale eft, vel vt inftrumentum eft animæ, plex confi fiprimo modo confideretur, tunc calor in viuente & calefacit, co-deratio ab gregat, difgregat, indurat, dű feces exiccat, humores adurit, eofq; foluta. vertit in naturam humoris melancholici, & excrementa vertit in calculos, fimiliter habet uim eliquandi, ideo eliquat, dum adipem, & teneras carnes confumit, atque diffoluit, vt in febribus ar dentibus, & colliquatiuis.

Si vero calor cordis confideretur, vt vitalis eft, & inftrumentum formæ, tune hic calor fimiliter bifariam accipi poteft, vel.n. Caloris in confideratur, vt eft in corde, & tunc cum fit inftrumentum forplex confi mæ viuificantis, nutrientis, augentis, poteft vtique & calefactio- derationem, & nutritionem, & augmentationem operari, & ita producerefubftantiam viuentem, vt carnem, neruum, ligamentum, & ceteras fubftantias, quæ cor integrant, iftæ enim ab anima median te calore, vt eius inftrumento, fiunt in ipfo cordis corpore.

At fi calor cordis confideretur extra cor, & vt diffufus per vniuerfas corporis partes, hic nihil aliud operatur quam calefactionem vitalem, non autem generationem fubstătiæ, quæ eft operatio requirens formam operantem, nec fufficit calor tantum, qui eft purum accidens, qui licet fit in fpiritu, ille tamen eft eius vehi culum, non principale agens ad operandum concurrens.

Et fi quis diceret hunc calorein effe inftrumentum facultatis vitalis, & ideo effe operans virtute facultatis animæ, concedinus & nos ita fe habere, ideo, vt inftrumentum facultatis vitalis vita operatur extra cor, quòd non præftaret nifi ab anima dirigeretur.

At quod per illum, vt fimplex qualitas est feiuncta a forma geanimalis nerante, possit generare substantiam, vt spiritus animalis, qui gegeneratur nerantur à solo corpore cerebri, vel sanguinem qui a sola iecoris in corpore carne producitur, vel os, & carnem, quæ ab osse, & carne generan tur, hoc nullo pacto asserer audendum est.

Igitur cor extra se nihil aliud operatur nisi vitalem calefactionem,

Cor extra nem, per illam enim tanquam per instrumentum facultatis vita fe nibil operatur plis calefaciendo vinificat totum corpus vinens, non secus ac for ter vitale succession do plantas, & animalia, ac fua virtute promouens, atque perficiés nem. omnium vinentium procreationem.

riretur

tractan

Pizt

CONCERN

tu, dun

atterna

Ideo

in co fer

quem di

produce

Facu nr,funt

mifican

acomp

funtvia

ationer

Defe

cipium (

fed prin

nt place corde fa

haberip

PER

pri.

Simi

Actions

Sol per se Quod licet ita sit, non propterea sol producit plantas viuennon produ cit plant as tes, corumque fructus perficit, animaliaq; procreat per se solus si vimentes. ne semine prolifico, quicquid sit de his, quæ ex putri materia na-

> fcuntur, ac fine femine procreantur, quod nüc, vt ab inftituto noftro alienum, perquirere non intendimus, ideo fol viuentium calo rem innatum roborat, & auget tantum, hoc autem opere peracto, postea vnumquodque viuens fibi fimile generat, ac propria virtu te procreat, atque producit.

Sol proxime non generat ho- viuificando calorem innatum hominis mediante homine promeinem. xime generante generat hominem, ita a corde emanat vitalis cale

> factio, quæ calorem fingularum partium auget tantum, illæ vero per proprium calorem auctum proprias operationes producunt, & hac ratione cerebrum exercet fenfum & motum per fpiritus animales proprijs & innatis viribus genitos, & iecur generat fanguinem, teftes vero femen.

Similiter ventriculus hoc modo chylificat, ac tandem vnaque que corporis viuentis pars suas ipsas operationes producit.

Requiritur igitur forma carnis ad hoc, vt generetur caro, & requiritur caro hepatis ad hoc, vt generetur ságuis, & caro feu fubftantia cerebri ad hoc, vt generetur fpiritus animalis, per qué fen fus & motus abfoluitur.

Calor cordis extra cor non ge generare carnem, os, membranam, vinculum, tendinem, neruum nerat. cartilaginem, aut aliam corporis partem, quæ in viuente animali

reperitur, vt arbitratus est Auerroes, asserens calorem, cum quo vnumquodque membrum operatur artes suas, esse de necesfitate calorem cordis.

Alius er- Defecit præterea Drufianus deftruens innatas vires aliarum ror Drufia partium, dum infequens Auicennam statuit spiritum cordis inni. duere nouam complexionem in singulis membris, qua mediante: vnumquodq; membrum operatur, quia sic nullum membru operaretur

raretur, per proprias, & innatas vires, sed per vim cordis contractam.

Præterea calor influens comparatus ad calorem implantatum concurreret passiue, quod fimiliter est falsum, vt ipsi etiam fatentur, dum aiunt ipsum se habere vt forma, implantatum vero, vt materia.

Ideo facultas vitalis est virtus actiua, quæ actiuitas perpetuo in co feruari debet, siue comparetur ad calorem implantatum, quem de potétia deducit ad actum, siue comparetur ad ipsas ope rationes, quas omnes in corde ipso, vt earum causa particularis producit.

Facultates autem quæ in cæteris corporis partibus reperiuntur, funt actiuæ tatum computatæ ad ipfarum operationes, vt fan guificatrix ad fanguificationé, & chylificatrix ad chylificationé, at comparatæ ad facultatem vitalem a corde manautem, omnes funt virtutes paffiuæ, quia omnes patiuntur augmentum, & perfe ctionem a calore cordis, quòd a facultate vitali dirigitur.

Defecit tadem Drusianus dum accipit, quod in corde sit principium omnis spiritus, non.n. cor est principium omnis spiritus, error Drus fed principalis spiritus tantum, præterea dato & illud esset verū, st placuit Aristoteli, tamen non minus esset ignotum, quam & in corde sit principium omnium actionum, non magis igitur debet haberi pro dato, quam pro quæsso.

PERPERAM DEMONSTRASSE GALENVM primam originem facultatum in corde non ese, ostenditur. Caput Vigesimum quartum.



svita.

sach

leface.

theis

VIDCO.

olus fi.

112 82v

Ito no.

mcalo

etactoy

a virtu

tinti

le pro-

liscale

ZVETO

water,

itus 24

at fan-

maque

o, deres en lubs

qué ka

tra cor eruum nimali

, cum

Decel-

liarum

disin-

dinote

ni ope-

cini.

ι.

E D reliquum est modo, vt multis in păucă coniectis perpendamus illam Galeni demonstrationem, quam 2. de plac.cap.6. affert, ad probandam primam originem facultatum cerebri in corde non esse, ac eam in hunc modum conficit.

Si principio in animalium diffectionibus diligenter explora- Perpendiuerimus, quot, & quæ fint ea, quæ cerebrum cordi coniungunt, Galeni. Hannib. Albert. L (funt

(funt autem arteriæ carotides, venæ iugulares, & nerui his adnexi) palam fiet, an cerebrum, & iecur fint diftincta principia, an alterum ab altero pendeat.

Corporis partium coniúctio duplex.

yerum obiter animaduertendum eft, dupliciter poffe coniungi aliquam particulam cum altera, vel enim coniungitur quo ad ductus, vel quo ad influxus, vt elicitur a Gal. 2. de cauf. pulf. cap. 12.

Quo ad ductus hæc tria principia cor, cerebrum & iecur coniunguntur ad inuicem, quia nerui, arteriæ, & venæ, omni ex parte in omnem deducuntur, addamus & testes.

Coniun-Etio perin fluxu duplex.

Similiter coniunguntur quo ad influxum, qui est duplex, vel naturalis, vel præter naturam, vt ibid. habet Galen. quo ad influxum naturalem cor iungitur cerebro, dum per neruos cor spiritualiter affectum sentit, vt ab infestis se tueatur, ac vt mandata rationis perficere valeat, similiter cerebrum iungitur cordi dum per arterias vitales spiritus cerebro transmittuntur.

Altera ex parte cor cerebro, & cerebrum cordi vicifim præter naturam coniunguntur, dum alterum alterius præfertim per com municata vafa læfionis particeps fieri poteft.

Exploratis igitur his, quæ cerebrum cordi coniungunt,& fingulatim his fectis, non omnes iunctim, observandum eft, quid animali accidat, & dicit fingulatim, ne forte id, quod ex neruorum sectione sequitur, attribuatur sectioni arteriarum, vel venarum, quia si sectis omnibus vasis simul animal fieret mutum, posset quis suspicari, illud non sequi ob sectionem neruorum, fed vel arteriarum, vel venarum, at fi fectis neruis tantum, videmus animal tantummodo mutum reddi, & fectis arterijs tantum, non fieri mutum, fed tantum amitti pulfationem in fuperiori arteriarum parte, tunc fine dubio concludemus, neruos tan tum, & per consequens cerebrum inferuire voci, atque arterias tantum, & per confequens cor inferuire pulsationi, at fatis constat neruis siue collisis, siue fectis, aut laqueo sterceptis animal fie ri mutum tantum, arterijs autem fectis pulfationem tantum perdi, ergo fequitur vocem facultatis animalis operationem pendere per neruos a cerebro, pulfationem vero vitalem operationem per arterias pendere à corde tantum, non à cerebro, venis autem sectis nullum neque in pulsu, neque in voce detrimentum sequi,

Observatio coniun Etionum.

2.5.02

ergo

rgo difti politis rat

egeneare

NOT CONT

Sicigi

liganda mebrum

abro, at ad quam

get, fed t

it verus

ebram a

doerfus

sed-qu

rbi falls

Dico

gene cent

at cor i

thro vit

0 00000

itz ver

men an

em pen

Ideo (

intum o

ut cere

NTER ST.

ms, a

corde

ntur,

Ideo (

mfeca

TIME

montin

Ke zt

103

ergo diftincta funt operationum principia, vt ex illis ita fenfui ex positis ratiocinari facile possimus, neque cor ad pulsuum motum egere cerebro, neque cerebrum ad sensum, & motum voluntariu egere corde.

ai his id.

ncipia za

CODIN.

ir quo ad

and, pall

CUI COR-

omni ez

plaz, rel

woadia.

nandata

edi dum

mprater

percom

nt,& in-

eft,quid

X DETUO-

reivens.

mutum,

TUOTUM,

tuni, Vi-

en 15 tan-

in lupe.

THOSTIN

anterias

atis con-

nimilie

tam per-

pende.

ationcit

IS antem

m lequy

ergo

Sic igitur argumentatur Galen.in quo difcurfu mihi multa ca Praua Ga ftiganda vidėtur, quod vt liquido conftet, videamus primum, an cerebrum aliquo pacto egeat corde, & cor aliquo pacto egeat cerebro, at iam demonftratum eft cerebrum egere corde ad vitam, ad quam in ratione principij cor neque cerebro, neque alia parte eget, fed tantum in ratione minifterij, & famulationis, ergo non eft verum, quod vt cor ad pulfus motum non eget cerebro, ita cerebrum ad fenfum, & motum voluntarium non egere corde, & ita aduerfus Galeni collectam conclusionem ftrenue(vt arbitror) fupra argumentati fumus.

Sed quia ad stabiliendam veritatem hoc non sufficit, sed etia soluenda sunt argumenta, quibus hec ipse probat, ideo videamus vbi fallacia confistat.

Dico igitur, dum Gal. probat cor ad propriam functionem no egere cerebro, fecat neruos, vt inde feparetur cor a cerebro, quia licet cor iungatur cerebro per multa vafa, tamen non recipit à ce rebro virtutem nifi per neruos, & ait, cor enim ad propriam motionem cerebro non egere, vel inde perfpicuum eft, quod fi antedicta vene, arteria. & nerui, laqueis intercipiantur, nihilominus tamen adhuc cor ipfum pulfat, quod eft fignum euidens pulfationem pendere a corde, no autem a cerebro, & bene argumétatur.

Ideo dum vult videre, an cerebrum egeat corde ad fenfum & Error Gamotum celebrandum, debet infequi eandem methodum, ac feparare cerebrum a corde, & ita fecare arterias, per quas folas cerebrum recipit virtutem a corde, at ipfe fecat fimiliter neruos, dicens, quin etiam cerebri facultatum primam originem non effe in corde, cognofcere ex eo licet, quod cum ijdem nerui, vel præciduntur, vel laqueis comprimutur, mutum animal tatum redditur.

Ideo corrumpit methodű, nec in hoc bene argumentatur, quia Galeni cor dum fecans neruos, videt illam partem, cui neruus inferitur, motu priuari, ex hoc colligit neruum fectum, & per confequens cere guendi. brum eius principium, effe principium fenfus & motus volútarij, non autem colligit cor non conuenire ad fenfum & motum. L 2 Quia

Quia dicam ego per integras arterias diffundi a corde virtute ad cerebrum, ope cuius cerebrum fiat principiū fenfus & motus, vt re ipfa fit, dum vita cerebro comunicatur a corde per arterias. Ideo Galeni ratio necunde vim accipit, nifi ex fallo fuppofito, Galeni ra tio vi ca- scilicet ab hoc, quod cum distinxerit principia, concludit, ergo fi principia sunt distincta, motus, & sensus pendens à cerebro non ret . poterit pendere à corde, at falsum est, quod ipse supponit, quia no sut principia distincta, sed subordinata, quatu attinet ad vita.

Bene funt distincta, nec subordinata quantu ad pulsatione, & iracundia, & quantum ad ceteras cordis operationes depta vitali.

Clarius de Galeni.

Præterea ad clariore intelligentia Galenus proponit in capite tur error sui discursus vniuersalem illam venandam dicens, videndum est neutrumne alteri, an alterum alteri facultatem aliqua impertiat, ideo Gal.quærit vniuerfaliter de omnibus facultatibus,quæ funt in corde, ideo etfi cor quasdam facultates contineat, quarum merito non magis est princeps,quam cerebrum,vt est facultas pulfa tilis, & irafcibilis, & relique iftius ordinis, respectu quarum non magis cor est princeps in animali quam fit cerebrum producens fenfum & motum.

Tamen cor alia quanda vim, fiue facultate continet, merito cuius in animali fit princeps virtutu cerebri, iecoris, & totius corpo ris, hæc autem est vitalis, a qua facultates totius corporis depedet.

Ideo dum Gal.quærit neutrune alteri, an alteru alteri facultate aliqua impertiat, debebat aduertere, quid contingat de vitali, & ita coactus fuisser ftatuere, cor impertiri cerebro, iecori, & vniuerfo corpori vită, per quă quelibet pars operatur, quod statui no pot de cerebro, iecore, & reliquis corporis partibus, quod respectu cor dis ronem principij habeat, sed quatu at tinet ad cerebru, & iecur iuuant cor in rone ministerij, & famulationis (vt dictu est) tantu.

Qualitum uit de ali-940.

Verum Gal.propolitum quæfitum de omnibus cordis faculta-Galeni de tibus, & vniuerfaliter, vel refoluit de quibusdam tantum, vt de omni, refol fola pulfifica, cuius folius meminit, vel male refoluit, quorum vtrumque damnandum est, quia cocedo pulsum ita fieri a corde, vt non a cerebro ; & fenfum, & motum ita fieri a cerebro, vt non a corde, vt cor est principium pulsationis.

At vt cor est principium vitæ, vtique sensus, & motus fit a cerebro, sed ope, & auxilio cordis, quia quælibet pars in tantu ope-

ratur

ritur i

(US III)

2 corde

princip

Con

apera

quia pi

a corde

Neg

platu

polcat

gainto

per qui

cum vo

2115, 1

quam,

busni

Per rocalib

Rettell,

tenire

itm on R effet

Cor

lequer dere,&

concur

PCENOT I

的副心

ta hat

US VI

Sim

math

Reatur thes

Byrel

這

vittate

BODES,

erias.

olin,

ergo fi

non on

siup,1 d vitz.

mé,&

Vitair.

capite luneft

Nertiat,

atunt

m me.

spulla

1001101

ducens

tito cu-

IS COTPO

epédét.

custaté

ritali,&

miller-

inópót

ectu cor

& iecur

t)ranti. facultá-

n, vide

(TOTUTA)

1 corde,

, VE DOD

sfitace

ntu op.

THE

ratur in quantum viuit, viuit autem a corde, ergo fenfus, & motus in tantum excreetur a cerebro, in quantum cerebrum recipit a corde vitam,& facultatem exercendi illos, quod conftituit cor principem membrorum, & fedem animæ.

Constat igitur læfis neruis vocalibus male Galenum colligisse expermanentia respirationis locutionem non pendere a corde, quia potest immediate pendere a cerebro, mediate vero etiam a corde.

Neque mirum videri debet, quod fectis neruis vocalibus vox tollatur, respiratio autem maneat, quia cum quælibet functio exposcat in animali partem aliquam, per quam tamquam per proximum organum celebretur, ideo quid mirum fi ablata ea parte, per quam proxime functio celebratur, tollitur ipla functio ? nam cum vox per neruos vocales celebretur, igitur neruis vocalibus læfis, neceffario vocem lædi neceffe eft, refpiratio autem nequaquam, quia ipía per illos neruos no celebratur, fed per alios, quibus nulla læfio, aut affectus communicatus fuit.

Perperam igitur credidit Gal. probando vocé pendere a neruis tio Gal. vocalibus, & per confequens a cerebro, a quo originem ducunt nerui, fatis superque se demonstrasse, nullam aha voci poste conuenire caufam, quali nefciat in rerum generatione dari effentialem ordinem caufarum fubordinatarum, quarum altera dehciente effectus necessario frustratur.

Concedimus igitur vocem oriri à neruis vocalibus, & per confeguens a cerebro virtutum motiuarum proximo principio depedere,& hæc eft caufa vocis proxima, adhuc mulculi immediatius concurrant, at datur modo alia superior causa, quæ etiam vt superior maiorem caulærationem obtinet, magis enim mouet primus motor, quam fecundus, vt habetur in Phylicis . Igitur ablata hac superiori causa, vocem perire necesse est, hec autem est virtus vitalis.

Simili penitus argumentandi modo nos quoque posiemus de- Proportio monstrare hominem non pendere a Sole, quia fine homine no ge- cerebri ad se orias O neratur homo, vel demonstrare possemus adueríus ea, que euiden cordis ad tiffima funt, sensationem non pendere a cerebro, quia ablatis ocu cateras vi uentis falis, vel auribus, nec videmus, nec audimus. cultates.

Igitur quotiescumque in causis essentialiter subordinatis ali-Hannib. Albert. L 3 qua

105

qua earum tollitur, licet ea omniu postrema sit, nihilominus neceffario tollitur effectus, ideo fine homine Sol non generat hominem, & fine potentia propria videndi, quæ crystallino humori hæret, virtus communis a cerebro, prolapfa vifionem producere non poteft, ideo fectis neruis vocalibus, qui voci inferuient deferendo facultatem communem a cerebro, vox peritsquæ non minus periret vnà cum cæteris omnibus functionibus, fi deficeret in corde virtus vitalis.

Non igitur inficiendum eft, hanc virtute, quæ perit per fectionem neruorum, non pendere a corde, vt a communi omnium virtutum promptuario, cuius actio præcipua & principalis eft vita.

Vitale vir sterr.

Quam actionem dum magnus Auerr. ferutaretur, numquam tut em pra exprimere potuit, ideo dicebat 3. de part. anim. cap. 4. & 2. collig. nunqua po cap. 9. vtinam ego scirem propriam actionem illius virtutis vitatuit expri-lis, quam ponit Galen effe fitam in corde, nam fi daretur tertia vir mere A-tus, daretur etiam de necessitate tertia actio, quæ neque erit vegetatio, neque senfus, neque motus.

Neque vir ille potuit vnquam attingere natura actionis illius communissima, qua viuificatio vocatur, a cateris actionibus infe rioribus diftincta, vt fupra oftenfum eft, & ideo 2. collig. cap:9dicebat, et si dixerint, quod ista non det hepati nisi virtute vitaleni, dicemus quid est virtus vitalis, que est in mébris ? est ne alia virtus,quam virtus nutritiua, aut fenfitiua, & nec nomen vitæ intelligitur, nifi fuper has duas, licet accidat, vt nomen vitæ attribuatur magis fensibili, & hoc est contrarium ei, quod intelligitur ex verbis hominis, quem fcis, nec aliud certificatum est ex istis virtutibus, nisi propter earum operationes, nec sunt hic aliæ operationes, nisi ista dua, hoc est nutribilis, & sensibilis, hac Auerr.

Qui cum ignorauerit operationem vitalem coactus fuit ignotia opera- rare etiam vuà cum ea eius facultatem, quæ vitalis vocatur, fed vt Ignorantionis uita facultas vitalis non est nutritiua, sensitiua, intellectiua, & secunlis dederit dum locum volutarie motiua, sed præparatiua illarum (vt recte vo ignoratia cauit Auicennas) ita neque eius functio est nutritio, fenfatio,invirtutis. tellectio, & motio, fed viuificatio, vel cæterarum præparatio tantum, quæ actuat, & præparat ceteras, nam quæ vegetant, quia vitalis corum calor proprius, vt perfectus perficitur per præpara-

tio-

bone an

stalis

13000

100

win

acmbr

opum

in costde

potenti

divirti rtivit

tilla, q

de,trib

DE PUT

Sed iddift

niffin

regeta

getatiu

nopor

guem t

tiousn

ailamu

At

tio no

quitter

the fol

Vitim, ILL. N

action

St infurg

alore

fbus,

lapide

Ne

INST

tionem a calore viuifico, cuius fons, & origo est cor, ideo virtus vitalis cordis est causa communis omnium operationum, quod tantopere latuit Auerr.

Usoc-

hom-LIDOEL

lucere nt de-

on mi.

間的

lectio.

ALL VIE

VILL

quim

£0512.

SVIII-

TIA PIL

tit ve-

sillins

isinte

C20:9:

ieniu-

nealia

12211-

2 attil-

ligitur

exits

ic aliz

s, hat

t igno-

fied at

lecun-

raftero

10,11-

iotan-

t,quià

rzpiri-

10-

Ideo ibid.repetit, & fi dixerit, quod iste calor non det hepati nifi virtutem vitalem, dicemus quid est virtus vitalis, quæ est in membris?nec potuit vnquam relpondere vna cum Arift.eft principium viuendi, seu est actus corporis potentia vitalis, vel vt est in corde est actus, seu facultas animæ in corde relidens viuenti potentiam viuendi tribuens vitæ animalium caufa, vel cũ Auic. est virtus præparans alias virtutes, & ita aperte cognouisset eam vti virtutem diftinctam a nutritiua, sensitiua, intellectiua, & motiua, quarum nulla poteft vocari facultas animæ refidens in corde, tribuens viuenti potentiam viuendi, sed tantum facultas animæ per hanc actum recipiens.

Sed causa tatæ cæcitatis fuit, quia Auerr. nimium fuerit Arist. Causa caci addictus, nam Arist licet cognouerit actum vitalem effe communiffimam animærationem, tamen in progressu non potuit eam a fuerit. vegetatiua distinguere, quam si distin xisset, numquam solam vegetatiuam vocaflet communifimam animæ rationem, & vitale, modo vegetatiuam, modo nutritiuam, a quo ne latum quide vnguem receffit Auerr.ideo 3.de part.anim.cap.4.dicebat, in viuen tibus no dari aliquam actionem omnibus membris communem, nili mutationem.

At fallitur, quia fi nutritio est toti viuenti communis, & nutritio non stat fine vita, ergo cum vbi est nutritio, ibi sit & vita, sequitur vitam pariter omnibus membris effe communem, non igitur fola nutritio erit actio communis, vertun Peripatetici afferüt, vitam, & nutritionem effe vnum, & idem, ideo fatis proprijs eorum principijs congruit ista affertio, scilicet quod fola nutritio sit actio omnibus membris communis.

Sed quia dictum est vitam in calore confistere, ideo dubitatio Dubitatie infurgit, quia fi in calore vita confisteret, ergo quodlibet corpus calore preditum viueret, presentibus enim in subiecto dispositiombus forma statim introducitur, quòd non videtur verū, nam in lapide & ferro quomodolibet calefacto non introducitur anima. Nec fufficit, si quis dicat, ad vitam requiri determinatos calo-

ris gradus, quia etiam cum maxima caloris latitudine stat vita, non L 4

167

non folum in tota viuentium latitudine, quorum innumeræ propemodum species sub vegetabili, sensibili, & rationali genere comprehenfæ; verum etiam in quacumque fpecie reperiuntur, igitur a quocumque ferè caloris gradu viuentia constitui poflunt.

Atuat

Daties,

Aug. T modolp

Cipit.1.

Velt

constitu makik

finat

reducat difting Nan

in vood malis,io

interie lemter

Pro

good v

tisacz

teltalie

refolut

animat

quiaca

tali,qu

Sie

Vegeta

tinfi

this vi

& mg

quat

lis per

Ne

himer

Sed

quoi

1.148

Street .

Solucios

Propterea dicamus, quod vti que anima in calore cofistit, & ca lor est immediata, & fola dispositio ad animationem, non tamen quilibet calor, fed ille tantum, qui est in fpiritu viuifico, & est ani mæinstrumentum, ideo hic ab anima directus, & in proportionatam materiam agens generat animal.

FACVLTATEM VITALEM a naturali re, of esentia distinctant este. Caput Vigesimum quintum.



X his que fupra demonstrata funt facile colligere poffumus determinationem illius quæftionis, que tantopere mentem illustrium Philosophorum, & Medicorum torfit, & eft,an virtus vitalis, ad facultatem naturalem redigatur, vel porius ipfa per

Platonis opinio de triplici a. nimarum genere. Triplex gonis fenfus . Pri-29945-

fe separata consistat, sitque facultas animæ a cæteris distincta. Et quoniam Plato arbitratus eft, concupifcibilem, irafcibilem, & rationalem (has naturalem, vitalem, & animalem, facultates Medici vocant) effetres animas natura, & fubitantia inter le diftinctas, ideo quastio triplicem partem habere potest.

Primo enim quari potelt, an irafcibilis, feu vitalis, (qua fubieto vnum, & idem funt, ideo etiam nunc pro vno, & eodem fuppo nantur, alias demonstrauimus, quantum inter se differant)ita de ftinguantur a cæteris animabus, vt constituant diuersum animatorum genus, que mad nodum vegetativa plantarum, fensitiua brutorum, intellectiua vero rationalium genus constituit, & ita detur quartum animatorum genus irafcibilium, feu vitalium distinctum a cæteris tribus generibus.

Secundus

questionis . Vel secundo quæri potest, an eadem virtus vitalis, seu irascibilis, ita sit tertium genus animæ a cæteris distinctum, quod licet non constituat particulare, & distinctum animatorum genus, con ltituat

Liber Primuss

2 pm

्रताक्ष

CINED.

albini

t,åid

Links

eftani

Office.

派

ligtre us,quę um, se

,adfa-

pfa per

niti.

bilen

nitates

sledi

fabile

tuppo

chiradi

n mi-

fentiti-

mit, &

italiant

1

alcibi-

dlicet

105,000

itelit.

flituat tamen in vnico indiuiduo particulare genus dnimæ, sede, natura, substantia, sacultatibus, & succionibus a cæteris distinctum, vt Plato arbitratus est, quod genus modo animæ partem, modo speciem appellat, quem infecutus est Galen. sexto de plac. capit.2.

Vel tertio quæri poteft, fi virtus irafcibilis, feu vitalis neque Tertius qo constituat tertium animatorum, neque animarum genus, vt pri-nis fensus ma,& fecunda quæstio ambigit, quæri tamen potest an ipfa constituat tertiam animæ facultatem, vel potius ad aliquam earum reducatur, fitque solo nomine, non autem re, & essentia a cæteris distincta.

Nam cum apud Medicos tres fint generales animæ facultates in vnoquoq; indiuiduo humano, fcilicet naturalis, vitalis, & animalis, ideo quæritur, an iftæ facultates fint realiter, & effentialiter inter fe diftinctæ, vt Medici ftatuunt, an potius vitalis ad naturalem reducatur, vt Peripatetici arbitrati funt.

Pro refolutione istarű distributionű ponenda est ista coclusio, Conclusio quod virtus vitalis, quomodocumque accipiatur, licet re, & estentione pritia à cæteris facultatibus distincta sit, non tamen vllo pacto po- ma gonistest aliquod animatorum genus constituere, & hoc quantum ad resolutionem primæ quæstionis, quia si virtus vitalis distinctam animatorum genus constitueret, daretur corpus viuens sine vita, quia cætera viuentia, a quibus distingueretur, carerent virtute vi tali, quod implicat contradictionem.

Si enim vitalis fepararetur à reliquis animæ fpeciebus, fiue fit vegetatina, fiue fenfitina, fiue intellectina, vnaquæque haberet vi tam fine vitali virtute, & vita, at cum omnis anima fit corporis atus vitalis, fi aliqua illarum effet a vitali diftincta, tunc illa effet, & non effet actus corporis vitalis, effet quidem, quia eft anima, quæ eft actus corporis vitalis, non effet autem, quia vitalis ab illis per datam hypothefim diftincta effet.

Non igitur potest vitalis distinctum genus animatorum constituere, cum cæteræ possint ab ca separari.

Sed neque etiam ipfa virtus vitalis per fe fola confitere poteft, quoniam nullum viuens inter mortales reperitur, vt 2. de anim. t.14.& 3.eiufd.t.59.ait Arift.quod fine nutritione ad minus con fiftere poffit, (& hinc fortaffe propter earum naturalem conexionem

nem decepti Peripatetici vtramque naturam confuderunt) igitur faltem habebit virtutem vegetalem adnexam,& ita coftituetur genus plantarum,quod fi etiam fenfus accedet , conftituetur genus animalium, fi vero ratio & intelligentia accefferit, præfto erit homo. mis

ergoni

bustat

Tin

Munice

arz,di

Qui

vitalis,

\$100 Z

bus,&

ab An

Qu

tina ĉi

push

contil

pus at

11100

ent an

liter qu

eftabl

Prz

tane o liber f

at hoc

corpor Sim

busm

DODO

le,qui

10,8:

ie an

His

di t

Ideo licet re, & effentia uirtus vitalis feparetur à cæteris omnibus facultatibus animæ, nunquam tamen effe & fubiecto fepara bitur a vegetabili. & e conuerfo.

Ratio pro. Quod autem viuens fine nutritione confistere nequeat patet, bans vită fi confideremus, quod nullum corpus animatum inter mortalia fine nutrivarijs atque diuerfis actionibus, fibi pro vitæ conferuatione netione confi ftere. ceffarijs addictum, ut Gal.ait. 2. de nat. facult cap. 3. poteft ea mo

> le, & magnitudine in hanc lucem edi, qua prædictis actionibus fa tisfacere poffit, fiue fit planta, quæ ex paruo quodam femine ab eius genitrice planta producitur, fiue fit animal, quod non minus ex parua feminis mole, quam etiam quod & in paruo, & angufto conceptaculo coniectam procreari fibi neceffe fit, ideo, vt proprię eius actiones neceffariæ ad vitam perficiantur, fagax, & prouida natura conftituit, vt vnumquodque corum mediante augmentatione debitam magnitudinem. ac corporis firmitatem nancifceretur, hæc autem fine nutritione, vt ibid.ait Gal. quæ fit per conuerfionem alimenti in fubftantiam aliti, fieri non poteft, ergo fine virtute nutritiua viuens confifterenequit.

> Præterea, fed neque etiam post debitam, ac fibi connaturalem molem acquisitam, viuens fine nutritione confistere potest, quia continue a viuete corpore ob actionem caloris innati aliquid defluit, vt prima aph. 15. & 12. meth. c. 5. & in 1. Hipp.de rat. viet. t. 44. & 1. de tuen.val.cap. 2. ait Gal. vt igitur debita eius magnitu do vna cu vita feruetur, necessaria est deperditi instauratio, hæc autem nutritio est, igitur hac ratione etiam debita viuentis magnitudine data, adhuc necessaria est nutritio.

Nutritio que sit.

> Patet igitur quam ob caufam vitalis facultas a nutritiua mini me feparari poffit, ideo vt viuens calore viuit, ita eodem calore vi uifico, intercedente tamne facultate nutritiua, & augmentatiua, & nutritur, & augetur.

> Præterea irafcibilis data eft animalibus, vt ratio eām adiutricem aduerfus concupifcentiam haberet, vt Gal.ex fententia Platonis

Liber Primus.

1)读

ltitue.

tuetur

pratho

comi-

lepara

nater,

ortalia

nene-

et mo

ibusta

ineab

ninus

ngulto

noprię

ouida

nenti

icife-

er 000-

rgo fi-

uralem

lt, quia

uid de-

richt.

ignitu

io, hat

tisma-

nmini

alorevi

tatius,

adiutri-

tia Pla-

tonis

tonis 6.de plac.cap. 2. retulit, modo fi ira est accefforiu rationis, ergo necesse est vt in rationalibus reperiatur, & quibus animalibus ratio non inest, his estimativa rationis loco inferuit; erit itaq; illis in adiumentum æstimativæ irascibilis elargita, quæ pro resolutione primæ questionis, a nemine vnquam in dubium reuocatæ, dicta sufficiant.

Quod autem fecundo loco quæritur, feilicet an eadem virtus Refolutio vitalis, feu irafeibilis, fit tertium genus animæ, ita vt anima diui-secunda qdatur in tres partes, feu species quarum vnaquæque proprio organo affignetur, & fint inter se fede, natura, substantia, facultatibus, & functionibus distinctæ, vt Plato credidit, hoc (inquam) ab Arist. primo de anima cap. 7. reiectum est.

Quia cum quodlibet indiuiduum fit vnum, ergo eius anima fi Arifi. com trina eft, debet per aliquod copulari, & in vnum redigi, vel igitur ma Plataillud copulans erit corpus, & hoc non, quia rectius eft quod cor-nempus fit vnum, quia eius anima eft vna, quàm e conuerfo, anima.n. continet corpus, non corpus animam, & ideo feparata anima cor pus marcefcit, igitur per animam illæ tres partes copulantur, & ita non tres illæ partes vnitæ, & per cam copulatæ, fed illa vniens erit anima, quæ fi non vna eft, fed plures ponantur effe, de ea fimi liter quærendum erit, quodnam fit vniens, & fic in infinitú, quod eft abfurdum.

Præterea fi diuerfæ animæ fint in diuerfis,& diftinctis mébris, tunc quemadmodum tota anima totum corpus cotinet, ita quælibet fpecies, aut pars animæ partem determinatam continebit, at hoc eft falfum, quia ardnum eft, & graue affignare quam parté corporis contineat intellectus.

Similiter fidiuersæ operationes animæ fint in diuersis partibus, tunc quælibet propriam cum corpore operationem habens, non contineret plures operationes fimul iunctas, quod apparet ef fe, quia in vna, & eadem parte corporis reperitur nutritio, fensatio, & motus, nec omnes partes viderentur habere eandem specie animam, quemadinodum videntur habere platæ, & animalia anulofa, quæ recifa viuunt.

His igitur tribus rationibus Aristot. opinionem Platonis de triplici animarum genere sedibus, & natura distincto in indiuiduo humano euertit, & nos alibi rationes, quibus idem Plato

Plato astruere nitebatur, facillime disfoluimus. Refolutio Stiones.

Altera autem quæftio maximum faceffit negotium, fcilicet an tertia qua in codem individuo virtus vitalis diversam animæ facultatem constituat, an vero ad aliquam aliarum facultatum reducatur, vt cum in Socrate detur virtus vitalis, naturalis, & animalis, quæritur an virtus vitalis ad aliquam istarum reducatur, & præcipuè ad naturalem, quemadinodum Peripatetici arbitrati funt, vel po tius tertiam animæ facultatem, re, effentia, subiectoque distincta, vt medici statuunt, ipfa constituat.

finte,

exempl

fupidity

min,at

COUTER

rmein

releat.

Con cet, vti

belle di

Qua

redarg

cellarct

feruan

20100

Bepra

aftuvi

tur, ab.

Eth

fuent,

(ztera

les (ait

politqu

Ide

tur,qu

uzeft

tiendi

tuson

Veget

eft pa

Ne

itrent

lécunx

Titz,

Titza

The

Qu

Et hoc eft illud, quod inter philosophos, & medicos tantopere controuerfum est, non autem illud, de quo fecunda que stio ambi git, scilicet an virtus vitalis distinctam anime speciem constituat, vel ad illarum alterum reducatur, & ideo non poffum fatis miratia maxi- ri quorundam virorum alioquin doctorum ofcitantiam, qui trafferunt quæsitum à facultatibus animæ ad earum species, illudq; idem & Auicen. & alios quæsiuisse, ac de codem aduersus Arist. terminafle tradunt;

> Cum non de speciebus animarum, de quibus nullus vnquam inter Peripateticos dubitauit, sed de solis eius facultatibus sit cocertatio instituta, quia Arist. arbitratus est virtutem vitalem nequaquam à naturali re & effentia diffingui, & viuetia viuere per calorem, quem vitalem vocat, ita tamen, vt nullam uim, quæ a naturali diuerfa fit, contineat, & ideo definit animam per manfio nem animæ nutritiuæ in calore.

> Similiter enumerans animæ facultates vegetratricem, fenfitri cem, intellectricem, appetitricem, & fecundum locum motricem, devitali nullam mentionem fecit, eo quia fub naturali eam comprehensam intellexit, quam alibi nullo nominum discrimine mo do vitale, modo naturalem, modo altricem vocauit, & pofita, atq; ablata vitali voluit naturalem fimiliter poni, & auferri, ideo viuens tamdiu viuit, quamdiu nutritur, & alimento vtitur, atque vt vitalis, quæ in calore confistit, in corde suam sedem obtinet, ita & nutrix, quæ ab ea non differt, in eodem refidere dicitur . Et idco ex Arift.fententia, cor eft principium fanguinis, & venarum.

Quæ opinio refolute accipienda non eft, quia vt optime notat Reprobatio opinio. Gal. 5 de loc. aff. cap. 1. & Auicen. p. 1. d. 6. c. 4. quæ abinuicem fe nis Arifto parari poffunt, ita vt aliud interdum prorsus perierit, reliquo contelis. itante,

Oscitanma

Liber Primus.

licet in

litatim

itur, vi

quari-

acipeè

svel po

ftincta,

itopere io ambi

ftituzt,

SILIT2-

uittif.

illudq;

shift

pausia

int co.

-50 MJ

tere pet

quæa

fenfitri

mcem,

1 0000-

ne mo

ia, atqi

deovil

muert

S.m.k

Fideo

enotat

icem ie

10 000+

ally

2.

173

ftante, & illæfo, illa natura, & effentia diftincta funt, at in offe, exempli gratia, & cartilagine fenfus non reperitur, & in membro ftupido, feu paralyfim patiente, neque fenfus, neque motus reperitur, attamen viuit, quod autem viuat patet, quia non putrefeit quemadmodum membra mortua, fieri enim nequaquam poteft, vt membrum aliquod vita deftitutum, non quam primum putrefeat.

Confpicua prætered eft vita, quid cæteras operationes exercet, vt nutritionem, & augmentationem, quæ femper vitam fubesse demonstrant.

Quod autem Peripateticos statuentes nutritionem esse vitam redarguit, illud est, quod si in puero per aliquod tempus nutritio nersus Pecessaret, non tamen vita deficeret, cum satis constet, eam posse ripateticotferuari sub inferiori caloris gradu in sene, si igitur separantur, ergo non sunt idem.

Quare illa virtus, quæ membra fine fenfu, & motu, & nutritione præferuat a putredine, ac corum calorem potentia viuificum actu viuificum facit, est virtus vitalis, quæ cum a relatis separatur, ab illis differre constat.

Et hæc, vt ibid. ait Auicen. eft quæ cum in membris recepta fuerit, præparat illa ad recipiendam virtutem fenfus, & motus,& cæteras operationes, quæ a vita dependent, quia virtutes animales (ait ipfe) in fpiritu quidem,& in membris non proueniunt, nifi poftquam hæc vitalis prouenit virtus.

Idem afferit Gal. 5.de loc.aff.cap. 1. fupra allegato; confirma-Distinitio tur, quia virtus vitalis est principium viuendi, at virtus vegetati-virtutum. ua est principium vegetandi, & virtus nutritiua est principiunutriendi, quæ omnes distinctæ funt,& fimiliter virtus vitalis est vir tus communissima, in ratione principij, & affectionis, at virtus vegetandi, feu nutriédi nullo modo est virtus communissima, fed est particularis vis vegetans,& nutriens tantum.

Neque vegetatio, sensatio, intellectio, & motio possiunt dici differentiæ effentiales vitæ, ita vt de illis per se, aut in primo, aut in secundo modo vita prædicetur, sed sunt differentiæ accidentales vitæ, & gradus viuentium tantum, scilicet, quatenus vnaquæq; vitæ accidit, ac cum ea nectitur, vt esse mussicum cum risibilitate infimul nectuntur in homine.

Omnes enim funt animæ facultates in viuente, differenter tamen, quia vitalis eft facultas communiffima, tum quia omnibus viuentibus femper ineft, quod eft effe communiffimum in ratione affectionis, tum etiam quia cæteræ omnes facultates pendent ab ea, nam ceteræ no adueniunt corpori, nifi vitalis antecedat, quod eft effe communiffimum in ratione principij. husge

lising

intella

ditta

toeft

mim V

3210,

pon lp

T29

relati

arun

k nati

Ide

MATTA

locun 12, & e

pecies

basilli

ipli ar

COL

0

the second

dentin

En

host

bus

Ex quo colligimus quantum errent illi, qui probare conantur virtutem vitalem non diftingui a cæteris animæ facultatibus, & ideo ad naturalë (aiunt) reduci, dicëtes anima eft principium viuendi, ergo virtus vitalis, quæ eft facultas animæ, viuendi principium erit, cum autem ipfius viuere plures fint gradus, & differentiæ, vt nutriri, fentire, intelligere, & moueri fecundum locum, ergo virtus vitalis alicuius speciei sub illo genere coprehense principium quinetiam erit.

Aut igitur virtus vitalis nutritionis principium erit, aut fenfationis, aut intellectionis, aut motionis, iam verò fi nutritionis principium erit, vegetalis erit, fi fenfationis fentiens, fi intellectionis intellectiua, fi verò motus, cum hæc a fenfitiua, & intellectiua non diftinguatur, cum motus fecundum locum in animalibus appetitum, & cognitionem obiecti, propter quid fit motus, neceflario præfupponat, igitur vel vna, vel altera iftarum erit, quamobrem (concludunt) virtus uitalis a reliquis animæ fpeciebus re, & effentia diftincta non eft, ergo ad naturalem reducenda eft.

Multiplex error ofteditur , & primo.

Sed ifti multipliciter errant, & primo dum aiunt, cum anima principium uiuendi fit, igitur uirtus uitalis, cum facultas animæ fit, uiuendi principium erit, decipiuntur, quia tranfeunt ab anima ad facultatem animæ, non enim uerum eft, quod aliquid fit principium uiuendi, quia facultas animæ fit, quia effe principium uiuendi non competit facultati animæ, nifi ut uitalis.

Non enim facultas animæ nutritiua eft principium uiuendi, fed nutriendi, & fenfitiua fentiendi, & intellectiua intelligendi, & motiua mouendi, fed fola uitalis uiuendi principium eft, & anima per eam.

Secundus error. Similiter dum fubiungūt, cum autem ipfius uiuere plures fint gradus,& differentiæ, decipiuntur intelligendo, ut fub ipfo uiuere, tamquam fub genere contineantur plures species uite, de qui-

Rario deprauate allata.

Liber Primus.

bus genus vità prædicetur in quid, quia vita non predicatur de illis in quid, vt de speciebus, vt dicatur nutritio est vita, sensatio, intellectio, & motio fimiliter est vita, quia hoc est falfum, cu prædicetur tantum in obliquo, vt supra ostensum est, dicendo, nutritio est cum vita, vel a vita, vel non fine vita confistere potest; est enim vita præparansalias virtutes, igitur nutritio, fenfatio, intellectio, & motio sunt gradus, & differentiæ accidentales vitæ, non lpecies.

Tandem dum concludunt ex datis ab ipfis, igitur vita, vel vna, Tertiuser vel altera illarum specierum erit, similiter decipiuntur, quia de- ror. bebant concludere, ergo vnaquæque iftarum cum vita effe, & a uita dependere debet, non autem quod vita, uel una, uel altera illarum effe debeat, neque tamdem concludere quod debeat effe naturalis.

I deo pro ueritate cocludendum est istas, quatuor operationes, nutritionem, lenfationem, intellectionem, & motionem fecundű locum, quia nectuntur cum uita, & ab ea dependent, ab ea etiam re, & effentia distingui, & constituere quatuor gradus uitæ, non species; constituit autem eos quatenus uita iungitur cum omnibus illis in eodem subjecto, nulla tamen earum est uita, ut male ipli arbitrati funt.

COR MAGNVM CALIDIVS PARVO, Or frigiditatem temperamenti, non autem cordis magnitudinem, vt male censuit Aristoteles, timiditatis causam in animalibus statuendam esse demonstratur. Caput Vigesimum sextum.



litti.

mibus

atione

entab

boup;

nantur

005,80

III VI-

maci-

fferen-

110,67-

eprin-

enla-

tionis

stelle.

telle-

mali-

iotus,

a erit, ecie.

ucen-

inima.

nimz

uima

prinmu-

icadi, endi,

,a

s fint

une-

e qui-

DUS

EC minus ex his, quæ fupra habita funt, intelli-gere poffumus, quanam ratione timidioribus animalibus cor maius a natura elargitu fuerit ; Arift. 3.de part.anim.cap.4.afferit pauida effe animalia illa, quibus cor grandius, audentiora autem, & fidentiora, quibus minus ineft, aut mediocre.

Et rationem affignat, quoniam, quæ cor magnum habent, calorem proportione corporis non habent, cum igitur frigidius cor habeant,

habeant, ideo timidiora funt, & quod calorem proportione corpo ris non habeant, probat, quia in magno conceptaculo calor exolefcit.

Tria ex Arist difcursu ba lia timida cor magnum habent, & audentiora paruum.

bentur. Et Secundum quod habetur est, quod magnum cor est minus caprimo. Secundo. lidum paruo, paruŭ vero est calidius magno, ex quo patet Arist.

loqui de intenfione caloris, secus si loqueretur de extésione eius, non effet verum, quò d magnum cor sit minus calidum paruo, par uum vero calidius magno.

Similiter patet Arift. determinatam quandam caloris quantitatem in corde flatuiffe, fiue cor fit magnum, fiue paruum.

miditatis in animalibus fit cordis magnitudo, audacię vero parui

tas, quia magnitudinem fequitur minor caliditas, paruitatem ve

ro maior, si enim, exempli gratia, in corde fint tres partes calo-

ris, iste fortiores, quas sequitur audacia, erunt in paruo corde, qua

in magno, quia virtus vnita est fortior fe ipla dispersa, ergoma-

De veritate primi problematis non esse dubitandum docet sen

gnum cor habentia timidiora, paruum vero audentiora crunt.

Ideo exhoc fequitur tertium quod habetur, fcilicet, vt caufa ti

Tertio.

Primi pro blematis veritas.

tas.

Secudipro Ar blematis ambigui- fit fri

fus ipfe, confpicimus enim lepori, ceruo, muri, hyæng, afino, påthe ræ, muftelæ, ac reliquis ferè omnibus, quæ aperte timida funt, aut propter metum malefica, cor magnum per proportionem cor poris a natura elargitum fuifle. At de veritate fecudi problematis, nempe quòd magnum cor

fit frigidius paruo, non iniuria dubitari potest propter Auerr. authoritatem 4. collig. c. 2. vbi ait, ideo animalia, quæ sunt calida, & humida sunt maioris cordis quam cetera.

Similiter Gal.lib artis med.cap.33.ait,cordis caliditatem, & ficcitatem,vel humiditatem efficere pulfus magnos,modo fubinfero,pulfus magnus,qui attenditur penes longitudinem,latitudinem,& profunditatem,expofcit arteriam, vt confirmat Gal. 2.de temper.cap. 6.& 6.de vfu part. cap.7.fecundum omnes dimenfio nes magnam, & expofcit etiam magnum os,a quo exoritur, huic autem debet proportionaliter refpondere finister ventriculus cor dis,cum quo os arteriæ iungitur,huic autem totum cor, in quo vé triculi siti funt.

Igitur

Igit

KIIII,

teltinp

ingunt

05,201.2

Sedi

ncital

pagnu

Sed

ciod ci

minil

foexi

tionen).

Vele

: peopris

atrafa

-Vel

aminie

acupli

ter admit

k,velf

ar cong

ann nei 1 prùn

aima

112 000

Con

Contrainer

Cies,and Dilami

nat in

ralis

Que

it que

achine achine

Liber Primus.

CONDO

-029 10

Anift,

e eins,

10,par

minti-

internet

parti

em ve

scalo-

de,quá

goma-

cet fen

pathe

i funt,

no ms

100 000

err. 201-

alida,

em, å

fubin-

mudi

11.2.de

mentio

r, huic

lus cor quo vé

gitur

int.

Igitur calor cordis exposcit magnum pulsum, hic magnam ar teriam, hæc magnum os, hoc magnum ventriculum, qui non potest in paruo corde reperiri, non enim paruo stipiti magni rami iunguntur, ergo nec paruo cordi magnus ventriculus, aut magnu os, aut arteria magna adnectitur.

Sed magna arteria quo propior fit cordi, eo etiam maior confpicitur, ex quo deduxit Gal. arterias a corde oriri, non igitur cor magnum erit minus calidum paruo.

Sed vt veritas dilucidior adhuc euadat, confiderandum eft, quod cum calor, cuius vis modo remiffior, modo intenfior efficit animalia modo magis, modo minus audacia, fit qualitas in fubic Qualitas Eto e xistentiam habens, ideo ista qualitas propriæ naturæ conditionem feruans, dupliciter confiderari potest.

Vel enim est virtus innata subiecto, cui hæret, tanquam passio a propria subiecti forma sueus, nec vllo pacto ab aliquo agente, extra subiectu existente pendens, inducitur, (seu mauis educitur.)

Vel e contra ab aliquo extra fubiectum exiftente generatur, extrinfecuíque accedit, nequaquã ab intrinfeco principio fluens, exempli gratia, calor ab igne receptus in lapidem, vel ferrum dici tur aduentitius, quoniam extrinfecus ab igne generatur in lapide, vel ferro, odor vero, & fapor in pomo, aut calor in pruna dicitur congenitus, quia hæ funt qualitates proprio fubiecto innatæ, cum nemo extrinfecus odorem, aut faporem in pomo, aut caloré in pruna induxerit, fed fingulæ ab corum forma fluxerint, flatim enim cum pomum, aut pruna in rerum natura prodierunt, conge nitæ corum paffiones eodem momento fimul prodierunt.

Confirmatur autem ista distinctio per Arist. 4. meteor. cap. 8. Dissintie dicentem, exiccantur autem quæcuque sunt aquea, aut aquæ spe qualitatis cies, aut aquam contineant, seu aduentitiam, seu natiuam, aduen tur p Ari titiam dico, qualis in lana, natiuam, vt quæ in lacte, idem confir- stotelem. mat in definitione putredinis, quod sit destructio propriæ, & naturalis caliditatis, ab aliena caliditate.

Quem locum annuit Gal. 1. de temper. c. 5. dum ait, quin etiā Eadem cö Arist. quod aliquid suo & naturali, aut alieno, & acquisititio cali-firmatur. dum sit, non esse idem indicauit, idem repetit 2. eius d. cap. 6. clarius 2. de diff. feb. cap. 9. & 1. de diffic. resp. cap. 21. & 3. de simp. med. sac. cap. 2. & 4. eius d. c. 7. & 11. idem cognouit Hippoc. ideo Hannib. Albert. M dixit

cratem.

Eadem co dixit 1. aphor. 14. qui crescunt plurimum habent caloris innati, firmatur per Hppo diftinguens illum ab aduentitio ; fic itaque de veritate istius diftinctionis haud quaquam dubitandum eft.

Hac igitur stante, videndum est cuius conditionis sit calor in corde existens, an scilicet extrinsecus ab aliquo agete in ipfo cor de producatur, vel cordi ipfi fit per naturam innatus.

inblu

dispect

tinti

Quor

dim,qu appura

\$ 9.20

puration

qualitat

corpus

12,80

dédun

fedapo

CHIUSE

factum

peniti

videta

fine an

uis,qui

num, f

aun, q

adact

At

quod

ablata

lefcat,

tam p

gerik

ratio

confe

Immi

Pr plicid

boagi

Territ

No.

Sec

Profecto nihil magis vbique apud omnes philosophos, & medicos ita notum, & euulgatum eft, quam hoc, quod cor fit origo, & fons caloris innati, & quod cordi a nullo confluat calor, fed alijs partibus potius ab illo, vt Gal. de vfu pulf. in capitis fecundi calce ait, & ideo calor in corde existens, non folum fubiectiue, sed etiam efficienter pendet ab co, quod cum ita fit, ergo non poteft augeri subiectum, cum sit causa caloris, & productiuu eius, quin etiam augeatur & calor, quia omnis virtus innata tatum crescit, & imminuitur, quantum crefcit, & imminuitur cius fubiectum, à quo dependet, ideo dicitur, vbi plus materie adest, ibi plus forme reperiri,& in maiori quanto maiorem virtutem, & in minori minorem effe,& cuilibet parti magnitudinis femper partem virtutis infitæ proportionaliter respondere.

Et propterea Arist.huic innixus fundameto in 8. phy. t.78.de Nulla ma aut virtus duxit,quod nulla magnitudo, aut virtus in magnitudine potenin magni- tiam habet infinitam, quia cum quælibet magnitudo fit finita,& tudine po- conftet ex partibus finitis, igitur vel eius partes continent virtuber infini tem infinitam vel finitam, quod contineant et virtute infinitam, dici nequit, quia fic pars cotineret virtutem toti æqualem, quod tam.

dici non potest totum en im semper est maius sua partessi autem continerent virtutem finitam, cum tota magnitudo componatur ex partibus finitam virtutem continentibus, ergo tota virtus erit finita, quia ex partibus finitis, & finitam virtutem continétibus, non constituitur infinitum.

Quæ Arist demonstratio eo loci nititur huic veritati, quod vir tutis innatæ quantitas respondet quantitati sui subiecti, & ideo magna virtus in magno quanto, & tota in toto, & pars in eius fu-Calor cor biecti parte conlistit.

Quod cum ita sit, ergo calor cordis ad augmentum sui subiecti disduplex augmein augetur secundum extensionem, & intensionem, quod augeatur (uftinet > & primu. secundum extensionem, ofteditur; quia cum calor cordis pedeat à fub-314.13

Liber Primus.

179

à substantia cordis, igitur quo magis extenditur substantia cordis, eo magis extenditur calor ab ea emanans, & in eo refidens, tanta enim est albedo, quantus est paries albus.

niti,

nsdi.

loria

10 000

& me.

origo,

leda.

ecundi inc,fed

poteft

s,quin

relcit,

tum, à

fonne

in no

artatis

78.dt

poten-

mita,&

UTILY J

nit2m,

1, quod

1 intem

manut

tus cut

étibus,

uod vir & ideo

aus fu-

fubiciti

ugentur

spédent

ilib.

Quod autem augeatur secundum intensionem, similiter often Secudum ditur, quia que madmodum si supra partem viuetis corporis, qua augmein. fuppurationem puris molitur, vt Gal.ait. 5.de fimpl.med.fac.c.8. & 9.affidue quis adhibitas manus seruauerit, hic celerrime suppurationem absoluet, caloris substatia,& quantitate potius, qua qualitate adaucta, ita in proposito; si per possibile supra cordis corpus manus admouerentur, non minus calor eius substantia,& quantitate augeretur, quod fi hoc, ergo multo vberioré crededum est redditum iri,fi cor non a manibus adhibitis foueatur, fed a propria cordis substantia congeminata, quæ insitu calorem, cuius est author, duplicem reddit, hoc autem accidit, fi cor maius factum fuerit, nam, vt ibid.ait Gal. a partibus circumambientib. penitioru calor prohibetur, quin in halitus dissoluatur, ac euolet. Obiectio.

Sed aduersus ea, quæ dicta sunt, posset quis instare, quia non videtur verum, quod ad augmentum subiecti qualitas eius inten fiue augeatur, non enim intenfior reperitur albedo in palmo niuis,quam reperiatur in centum, aut in centenis millibus palmorum, fimiliter, vt Gal.ait, non magis, aut minus est flaua drachma auri, quam fint centum, ergo no est verum, quod qualitas crescat ad accretionem fubiecti .

At facillime respondetur, quod sufficit in proposito nostro, solutio. quod calor ad augmentum sui subiecti non imminuatur, fic.n. ablata erit Arist.consequentia,quod calor in maiori quanto exolescat, cum igitur ex prædictis constet calorem cordis ob depende . tiam naturalem quam habet a substantia cordis, non posse no au geri secundum extensionem, secudum intensionem autem nulla ratio probat imminui, igitur hoc sufficit ad infringendam Arist. consequentiam, vbi deducit, quod in magno conceptaculo calor imminuatur.

Præterea probatur, quod augeatur, quia qualitates funt in du Qualitàplici differetia, na alie funt actiuz, & paffiuz, aliz non, albu enim in duplex no agit in nigru, nec patitur ab eo, ideo nec alteru intenditur, aut differetia. imminuitur ab altero per actionem, fed tantu poffunt augeri qua tenus subiesta earum permisceri possunt, & fic de cæteris huiusmodi M 2

modi qualitatibus di cendum est, quod non contingit de calido, & frigido, quarum potentior agit in alteram infirmiorem, ac eam in fibi fimilem naturam ob activitatem tranimutat.

Quod cum ita fit, igitur calidiras in corde existens, fouebitur, atq; augebitur magis in magno conceptaculo,quain in paruo,no igitur statuere possumus, quod in magno corde, quod est proprize virtutis,& fubiectum,& efficiens caufa, fit pauca virtus, atque in eo ob eius magnitudinem exolefcat.

Sed dicendum eft, quod calor maior fit, quo cor maius eft, vt clariflime patet exemplo ignis, qui, dum maior redditur, proportionaliter etiam eius calor crefcit, & parte aliqua eius ablata, pars etiam caloris ad portionem aufertur, & actio eius remittitur, ideo centefima pars scintillæ ignis non calefacit.

Refolutio difficultatis exepto zgnis.

180

Exemplo odoris po-7935.

Galenns Fauet. pro-2100-

Aristor. 2780%.

Ide de odore in pomo dicedu est, qui magnitudine pomi sequi tur, quod ét clariffime cofirmat ide Arift. 4. mete. c. 2. vbi reddens ronem, quare multu minus putrescat, qua paucum, ait, quo maius eft fubiectum, co maior eft eius innata vis putredini refiftens.

Sed de alijs qualitatibus, quæ extrinfecus fubiecto adueniút, no ita statuendu est, quia si quatuor gradus caloris ab aliquo age te in alienű fubiectű producantur, nő eft dubiű, qd in paruo quan to erut fortiores, in magno auté imbecilliores, quia vt magis vniu tur in paruo, ita disperguntur in magno, nec intendi, aut multipli cari poffunt, ad fui fubiecti multiplicationem, quia generatione non habent ab eo, cum extrinfecus ab alio agente aduenerint.

Ideo Gal. 1. de cauf.morb.c. 2. huic fententiæ fauens, dű euentu,qui pupillæ accidit, refert, fic air, fi amplior reddita eft pupilla, pria Jenie fiue exprima statim formatione, fiue postea cotigerit, paru commodetota animali ipiritu impletur, quoniam, cum hica cerebro delabatur, ideo minus spacium plus, maius vero minus implet.

At spiritus vitalis non aliude in cor influit, vt animalis in ocu lu, fed eius fons, & origo cor ipsu eft, ideo quo maius erit, eo vberiore ipiritus quatitate producet, nec in maiore corde dispergetur

Non igitur bene afferit Arift.quod innatus calor in magnocor de exolescat, ideo ruit ét altera eius consequétia, quod animalia, quæ cor minus habent, audentiora fint, quia fi leoni cor minus ef fet, cũ in minori quanto fit minor virtus, minoris caloris effet par ticeps,& minus audax effet, nifi quis in cordis substantia imminu

tiein

contra ptersei

000

tuita til

cordis,

witht,

quaren

Die

libus,

tum

lomin

ditates

tuerint

- Ve

Het, it

anima

locis ,

pollen

cor m

Sec

nimal

ftanti

ne fri

tzful

tanc n

Tisef

Ve

CXCOR

cere

Quod

DUSC

figid

Esco

trass

fin

Liber Primus.

出;

aceam

biner,

10,00

topniz

quein

alt,n

-Jogot

2,pirs

ir,ideo

lequi

idens

mains

DS.

nut,

Dagé

quan

SVBUD

ultipli

MUOR.

mt. 0001-

ıpilla,

COM

rebro

plet.

in ocu

ovbe-

igitur

DOCOL 12/12;

nusel

let p21

min

12

ta eandem feruari caloris magnitudinem pertinaciter cotendat,e contra fi cor adhuc maius haberet, calidior, & audétior effet propter relatas rationes, & ita dicendum est de cæteris animalibus.

Quod nifi ita ellet, non poffemus reddere rationem, quare na- Deducens tura tribuerit animalibus timidioribus cor magnum, nec natura ratio ad faluari posset, quin improuida videretur, eligendo magnitudine niens. cordis, quæ, quod ellet caufa timiditatis, effet etiam deterior paruitate, quia fi cor paruum calidius, & audentius reddit animal, quare natura illud magnum fecit, eligendo, quod eft deterius? Dicendum eft igitur, quod natura cor magnum tribuit anima Refolutio. libus, propter melius, & præcipue, vt plus caloris participarent, eo tum extentiue, tum intentiue multiplicato, cui magnitudini nihi lominus tantum frigiditas temperamenti obstitit, vt euitare frigi ditatem, & timiditatem mediante ea cordis magnitudine non po tucrint.

Vt igitur paruus ignis parum, & multus multum caloris conti net, ita cor paruum minus, magnum vero magis calidum eft, ideo animalia, quæ ratione temperamenti frigidi continent parum ca loris, fi cor paruum nacta fuissent viuere præ caloris inopia non possent, vt igitur maiori caloris copia fruantur, & viuant, natura cor magnum illis elargita eft.

Sed vt clarior res fiat sciendum eft, naturam in generatione a- Explananimalium fiigidorum, quales sunt lepores, & cerui, quorum sub- tio natuftantia est melacholica, & terrestris, non potuisse ex corum femi- re in anine frigido, & terrestri producere cor tanto calore præditum, vt vi neratione. tæ fufficeret, nifi vel aliam illis elementationem induceret, & ita tune mutata leporis,& cerui natura, lepus no effet lepus, nec ceruus effet ceruus.

Velaliam quantitatem, & menfuram præcipuarum partium excogitaret, & ita cor maius produceret, vt vitæ neceflitati lufticere posset, ideo fagax, & prouida natura, quæ vnicuique semper, quod melius, & conducibilius eft, contribuere confueuit, posterius confilium eligendo fine interitu naturæ eorum, voluit tanta frigiditatem corrigere, ac eis magnitudine, ac mole corporis cordis compensare, ideo magnum cor dedit animalibus frigidioribus, & timidioribus, vt magnus ille focus, & ignis, quauis ob fubstantiæ, in qua accensus est, improbitatem, caloris remiss effet, Hannib. Albert. vni-Μ 3

inconue-

18 T

vniuerfum tamen corpus viuens fat calefaceret.

Exempla lienis ide confirma. tur.

Quemadmodum idem omnino in lienis constructione mihi excogitaffe videtur, cui plurimas arteriarum productiones indidit, vt earum calore, Galeno tefte.4.de víu part.cap. 1 5. frigidita ti,& craffitiei eius ex frigido, & craffo, ac pene lutuléto humore, quo alitur, comparatæ, compenfaretur.

Cum igitur caliditas cordis fit virtus ei innata, non pendens ab extrinieco inducente, fed a determinata meniura, & proportio ne quatuor primarum qualitatum inuicem permiftaru, quatuor Caliditas primas elementorum substantias consequentium, fit vt caliditas ta eff qua cordis necessario tanta sit, quantum est corpus cordis, in quo est, tu eft cor- & quo magis augetur, aut imminuitur cor, co magis augetur, & pus cordis imminuitur illa virtus in coinfita, & innata generandi fubstan-

tiam illam calidam, quæ spiritus influens vocatur.

Ergo cor magnum multum illius fubstantiæ calidi innati con tinens multam etiam fubstantiam spiritus influentis generat, & per corpus viuens communicat, atque diffundit, & hac ratione audacia,& fortia, intrepidaque animalia reddit.

E contra vero cor paruum penitus contraria operans timida, frigida,& imbellia animalia reddit; quare fi leporibus, & ceruis, quæ funt animalia timida, cor minus natura tribuiflet, cum fint melacholici, terreftris, ac frigidi temperamenti, tunc caufa frigidi tatis eorum duplicata, tum ea, que fecundum intenfionem, quia frigida, tum & ea, que fecundum extensionem, quia parui cordis, ita exilis, & imbecillis caloris effent, vt fat ad vitam eorum non fufficeret,& ita viuere nequaquam poffent.

Ideoiustifima natura, fine interitu propriæ eorum naturæ, vt fupra dictum est, paruitati caloris magnitudine cordis satisfecit, & ita aucto cordis corpore, in quo necessario est maior virtus, neceffitate vitæ eorum ex æquo retribuit, non tamen, quin pauida effent, efficere potuit.

Conclusio ritatis pro problema-\$15.

Concludendum est igitur perpetuo, & fimpliciter verum este, ppetue ve cor maius plus caloris effe particeps, atque pro refolutione tertij resolutio- problematis colligo, male Aristotelem pro causa timiditatis in le ne terti pore,& ceruo, ac fimilibus affignasse magnitudinem cordis, cum potius tota referenda fit in eius frigiditatem, quæ vt fuit caula ti miditatis, ita fuit etiam occasio naturæ ad molem cordis augen-

dam

timfr

Qui

ditas

dange

contis.

Czt

iaimal

tefther

Vele

compár

simal,

& econ

faintus

nabit,

Ati

tune qu

ctiami

terfale

Ida

lin alte

liumlo

nefrig

ti com excreli

anima

gidum

Jon an E

contin bunt,

minus

6seor

Panto

lde

QM2

Sifi elt quo

Liber Primus.

dam frigiditatis imminuenda,& caliditatis augenda gratia.

in man

Ind.

gidita more,

Tidens

portio

latuor

iditas

welt,

tur, &

bitan-

ti con

nt, å

atione

mida,

eruis,

mint

figidi

1,9012

condis,

m 1100

Int, VE

stecit,

US, BC-

pauida

nelle,

eterty

sinle

s, cum

aufati

augen

dam

Quare dicamus magnitudinem cordis potius effe fignum timi ditatis, quam causa, significat enim cordis temperamentum frigi dum quod est causa timoris, propter quod natura auxit molem cordis.

Cæterum animaduertendum est, quod dum quæritur, quæ na Multiplex comparaanimalia fint calidiora, & per confequens audentiora, duplex po- tio anima test fieri animalium inter se comparatio. lium inter

Vel enim comparantur animalia eiusdem speciei inter se, vel se proponi comparantur animalia diuerfarum specierum inter se. Compara

Si fiat comparatio inter indiuidua eiusdem speciei, dicendum tur anima lia eiusde est quod quo maius erit corpus cordis eorum, eo audentius erit a- speciei innimal, & è contra, quoniam in maiori quanto stat maior virtus, ser fe. & econtra, ideo in maiori corde erit maior calor, & maior copia spiritus infiti, vnde maior etiam quantitas spiritus influentis ema nabit,& contrarium accidet in minori.

At si fiat comparatio inter individua diuerfarum specierum, Comparatunc quo maius erit corum cor feruata proportione corum, co dua diner etiam illud indiuiduum erit frigidius, quod accidit propter vni- farum spe uerfale, & fpecificum temperamentum frigidum totius speciei. cierum in ter Je-

Ideo animalia illius speciei erunt timidiora, quam fint animalia alterius speciei, licet fint maioris cordis, quia cum illa animalium species fit fua natura melacholica,& terrestris,& hac ratione frigidior, ideo natura magnitudine cordis eius caloris paruita ti compensando, effecit, vt calor amplior exuberet, qui tamé adeo excrescere non potuit, vt species illa extra naturam timidiorum animalium exiliat, plus enim potest illorum temperamentum fri gidum ad timorem inducendum, quam cordis magnitudo calorem augens ad excitandum animum.

Ea tamen indiuidua eiusdem speciei, quæ in numero timidoru Compara continentur, si comparentur inter se, tunc quo cor grandius habe tur indini bunt, eo minus timida erunt, & propterea inter lepores illi erunt dua timiminus timidi, quibus cor erit grandius, quoniam magnitudo cor- dem fpedis corum tantum frigiditatis, & timoris detrahit, quantum de ciei inter paruitate detractum est, quia in maiori quanto est maior virtus. Je.

Idem afferendum tft de eisdem individuis, quæ attinet ad spe ciem animalium audentium, hæc enim fi comparentur inter fe,

diora eiu

M quo 4

quo cor grandius habebunt, eo audentiora erunt, & propterea in ter leones, qui cor grandius habent, illi audentiores funt.

Ad quod fortaffe respexit Auicen. 1 1.3.t. 1.cap. 1.dum dixit, verum illa animalia, quæ funt plurimum audacia, funt etiam magni cordis.

A

DE

DI

ENV.

Core

LIBROR

quida

NOTUT

as,ou

Pri

Detto

Sec

Tale To

HAN-

Ratio autem huius diuerfitatis eft, quia magnitudo cordis ani Ratio ditter stratis malium diuerfarum specierum, & magnitudo cordis animalium affignatur eiusdem speciei, pendet a diuersis causis, nam magnitudo cordis

Duplex animalium diuerfarum specierum pendet a frigiditate temperacordis ma menti, vt à caufa excitante naturam ad producendum cor maius mitudi-mis caufa, gratia maioris caloris, cui temperamentum cum fit natura frigior prima. dum per fe fatisfacere non potuit, igitur quod natura per temperamentum facere non potuit, eadem magnitudine corporis cor-

Secunda

CONTRACT

0.095

dis compenfare studuit, in maiori enim quanto stat maior virtus. Secunda autem magnitudo cordis, quæ confpicitur in animamagnitu-dinis cor- libus eiusdem speciei, non pendet a frigiditate temperamenti, sed dis caufa. a multitudine, & bonitate materiæ, ex qua cor conflatum eft, quæ

> fi fit cum concinnitate, fortitudo, & robur virtutis formatricis, ea vti obedientem probe disposuit, atq; formauit, vt Gal.ait lib.art. med. cap. 11. & ideo vtramque caufam agentem, & patientem validam argumentatur.

Quod autem paruitas cordis frigiditatem eius testetur, aperte afferere videtur Gal.dum 3.in 6.de morb. vulg.t. 18. ait, cor ipfum exiguum ob virtutis vitalis potentiæ infirmitatem creari, cu ius potentiæ effentiam ingenitum calorem effe dicimus. Quando igitur imbecilla hec alicui natura fuerit hoc eft ab initio, a pri ma formatione,& cor,& pectus parua generari neceffe eft.

Finis Libri Primi. OF O SUMPLAN JANK ALCONST

never the darrachess eff. dat 1 in majors quar to eff mators utas...

Idential weighter i franchen in dividens, oue attingt to for

bans, cominus figneda crunt, & proptenta inter lepor collicentat " 47 m

mutur sine a gratibus cos trit granding quaniam magnitudo con- and

dis ano annuan trigicientis, & timoris dotabite, quartam de car ya

gidum ad rimorem inducendum, quam cordis magnimulo calo-

it's a augunt ad excitandum animum.

HANNIBALIS ALBERTINI CAESENATIS Medici, & Philosophi, DE AFFECTIONIBVS CORDIS LIBER SECVNDVS DE PALPITATIONE CORDIS.

ENVMERANTVR GENERA MORBORVM Cordis, & quare de omnibus non sit instituta trastatio, demonstratur. Caput Vigesimum septimum.



SCALINI MUSICIA

nist

dixit,

disani alium cordis

iperi-

empe-

virtus.

nina-

Aquz

cis, ea

b.arc

entem

iperte

eni,cu

Quan-

3, april

N.

V P E R I O R I Libro omnes naturales cordis affectiones sufficienter (ni fallor) sumus complexi, reliquum est modo, vt de præternaturalibus agamus. Sunt autem, vt scribit Auicen. 1 1. 3. tract. 1. Morbi cor

cap. 2.tot numero, quot alijs etiam particulis conquot alijs tingere poslunt, quas optime cognosci posse tradunt doctifsimi partib.con quidam superioris ætatis Medici, cossider ando dispositiones corporum compositorum, ab Arist. 2. de part, anim.cap. 1. enumera-

Primam aiunt effe, que fit ex qualitatibus primis', scilicet ele- Copositiomentorum.

Secunda, que fit ex ipfis elementis, & est compositio partium res. fimilarium.

Tertia est compositio ex partibus similaribus, scilicet partium Secundainstru-

instrumentalium, quibus tandem addunt quartam totius corporis ex iplis inftrumentis .

figidit Vel

veloan

portor

putiti, kdiffu

unitur t

Nob

dis, ato

nethod

Metha

enim k

percipit

TUS 184

1200, 38

iymm

VICTORIA

s bour

qui nec

git, qu

egreliu

Sil

cap. 5.

ymme

di, hun

cellus 2

onleg

quali

quan

Dera j

nm,q

tunip,

bonis,

(C Bab

CINIS

Rin

Qu

Sed isti grauiter errant, dum enumerant pro prima compositio ne illam, quæ fit ex primis quatuor qualitatibus, & pro fecunda illam, qua fit ex elementis, quia Arist.ibid.vtramque primam, & vnam tantum facit, dicens:

Cum itaque triplex fit compositio prima statui potest ea, quæ ex primordijs conficiturijs, quæ nonnulli elementa appellat, terram, dico, aquam, aerem, & ignem, fed melius fortaffe dici poteft ex virtutibus confici elementorum.

Quod addit Arist.quia quatuor istæ substantiæ,quæ elementa vocantur, in mistionem veniunt ope, & virtute quatuor primaru qualitatum, quas hac ratione virtutes appellat.

Ex horum igitur mistione oriuntur partes similares, vt caro, os, & neruus, & est prima compositio.

Ex fimilaribus verò fimul coniunctis oriuntur diffimilares, vt facies, manus, & caput, & est fecunda compositio.

Ex diffimilaribus verò, nempè ex membris, & ex facie, manu, & capite, oritur tertia compositio, quæ est totius corporis.

datur.

Huius triplicis compositionis frequenter meminit Gal. vt 5. de fimpl.med.fac.cap.1. & lib. de diff. morb.cap. 3. & 8. de plac. Quarta co cap. 4.& 6.detuen.val.cap. 9.nullibi igitur reperitur quarta compositio non positio Aristoteli (vt ipsi putant) addenda, nisi ante omnes enumeretur ea, quæ fit ex materia & forma, vt turpiter fecit Auerr. ibid. Aristoteli aduersans, qui vt conservaret numerum ternariu compositionum ab Arist. propositum, cogitur labi fecundo prætermittens eam compositionem, que oritur ex partibus disfimilaribus,& est compositio totius corporis.

Sed hanc morborum diuisionem omnibus numeris absolutam adduxit Gal.lib.de occul. par. 3. cap. 3. in idem tamen recideret, fi diceremus nos, triplicem esse morbum iuxta triplicem speciem compolitionis corporis.

Alius copositionis modus.

Quia vel compositio attinet ad partes essentiales compositi, & ita morbus attinet ad partes fimilares, vt ad carnem, os, & nerui, quæ componuntur tamquam ex partibus effentialibus ex virtutibus elementorum, & ita ex hoc oritur, primum genus morboru in complexione, vel fimplici, vel composita penes caliditatem frigi-

Liber Secundus.

187

frigiditatem, humiditatem, & ficcitatem.

ALSCOL.

politio

cunda

200,8

2,942

it, ter. potest

menti

Caro,

res, vt

MU.X

. vts.

e plac.

com.

senu-Anorr

nanú

ioprz-

utan

eret,fi

eciem

fri,&

eren,

vinu-

orbori

tatem

01-

Vel compositio attinet ad partes integrales, & hæc eft duplex, vel competit parti diffimilari tantum, & oritur fecundum genus morborum in compositione penes numerum, magnitudinem, figuram, & fitum; vel compositio æqualiter competit fimilaribus, & diffimilaribus, & eft vnitio, feu connexus omnium partium, & oritur tertium genus morborum in foluta vnitate.

Nobis vero, vt morborum no folum fumma genera, fed & cor-Refior Me dis', atque etiam cæterarum omnium partium inueniantur, alia thodus inmethodo vtendum videtur, ac ea prorfus, quam docet Galen. 2. ueniëdi sü Meth.cap. 3. & 4. vbi ait, caufam actionis inueftigãdam effe, eius ma morbo rum geneenim læfio morbus eft, vt, fi lingua percipere definat, vel vitios ra. percipiat fapores, vt cognofcamus quid fit læfum in lingua debemus inueftigare per quid actio guftatus perficiatur, an per ruborem, an per leuorem, an per calorem, an per frigiditatem, an per fymmetria momnium primarum quattuor qualitatum.

Quia co, per quod lingua gustatum percipit vitiato, gustum vitiari necesse est, qui necreuocari potest, donec reuocetur illud, quod actionis causa erat, hoc autem nihil aliud est quá morbus, Morbus qui necessario ignoratur, dum ipsam facultatem ignorari contin-quide git, quia si ipsum, quod secundum natura est non nosti, nec, quod cgressum a natura est, cognoscere fas est.

Si igitur vt statutum est 2. Meth. cap. 6, & primo de tuen.val. cap. 5. partes fimilares per proba quatuor primarum qualitatum fymmetriam actiones fuas perficiunt, ergo lingua in calidi, frigidi, humidi, ac ficci fymmetria confiftens fapores percipit, & receffus ab huiuimodi lymmetria erit caula vitiati gultatus, & per consequens morbus lingue, ergo morboru tot prima genera sunt, quot sunt prima genera facultatum, quia morbus nihil aliud est, Tot fune quam facultas læfa, 2. Meth. 3. funt autem tot numero prima ge- prima genera facultatum, quot sunt numero prima genera actionum læsa-nera, quot rum, quia relatiuorum idem est numerus. Cum igitur duo actio-prima genum prima genera reperiantur, aliud attinens ad motum altera-tatum. tionis, aliud ad motum localem, vt Gal.ait 2. Meth.cap. 3. primo de natu facul.cap. 2.& primo de loc.aff.cap. 3. fequitur necessario duo prima genera facultatum tantum reperiri, nec plura, cu fint relatiua, fi funt duo prima genera facultatum no plura, ergo duo iunt

funt fumma genera morborum, no plura; morbi enim nihil aliud funt, qua facultates læfæ quomodocumque lædantur, vt teftatur Gal primo de loc.aft.cap. 2.

na viti

fg.fmm

Nag

Autom C

continuo

nyting

piodcos

ent Arif

continuo

good cur

porisdif

Cum

nifta con

aitum de airtium !

aexione

fit, vt ful

nem,&fr

im, vt /

et, quia antnul

AtGi

s.deloc.

ntempe

oonem, elupera

ibito.

Quod

Cip.1.in bid.ait,

crumt

mpi,(

mam

Sed qu

mdeo

minin,

Massala

Si igitur frustretur primum genus facultatum, quod ad alterationem attinet, & quod in partefimilari confiftit, oritur primum genus morborum in complexione penes caliditatem frigid. huenser retribut gends morbitishi in foluta vaitare mid. & ficc.

Si vero frustretur secundum genus, quod ad motum localem attinet, & quod in parte organica, & diffimilari confiftit, oritur fecundum genus morborum in compolitione penes numerum

Teriiu ge At tertium genus morborum quando generabitur? Quando mis facul- frustrabitur tertia facultas. Quænam est hæc? Nodum creata est. tatu nondum crea- Non igitur datur tertium summun genus morboru donec a Deo tum eft. Opt. Max.producatur tertium genus facultatum, in quo post eius generationem læfio cadat.

Soluta co- At dicet quispiam, nonne soluta continuitas est morbus com e morbus, munis partibus fimilaribus, & diffimilaribus ? vtiqs ergo adeft fed no fum tertium genus morborum: libentius hæc agitarem, nifi pro homimu genus. ne ingenuo, vel videri, vel faltem in fuspicionem hominis conten

> tioli, & qui veterum receptifima placita euertere, vt quorundam mos fuit, contendat, facillime haberi poffem, at Medicærei candidati æqui bonique confulant. de sto contastellere unige ide

> Dico igitur, quod fi foluta continuitas est morbus fimilarium partium, ergo actiones fimilarium partium funt ab vnitione, non a lymmetria quatuor primarum qualitatum, quod eft fallum.

> Si igitur actiones fimilarium partium, non fiunt ab vnitione, ergo foluta continuitas etiamfi millies fit alterata, nocere profecto actioni fimilarium partium non poteft, vt 2. Meth. cap. 3. ait Galenus, nec eit morbus, fed eit de numero eorum tantum, quæ partibus fimilaribus temere accidunt.

At quæret quilpiam, quid igitur erit soluta continuitas, forfitan non crit morbus? nemo vnguam fane mentis hoc inficiabi-Soluta con tur, at bene negatur, quod conftituat tertium fummum genus eft morbus morborum, & quod poffit effe morbus partium fimilarium ob rapartin in-tiones adductas . in og ar muser men and anderes a strumeta- Igitur statuamus effe morbum partium disfimilarium tantum, lium.

quæ

Liber Secundus.

quæ vitium contrahunt in compositione penes numerum, mag. fig.fitum,& connexionem.

id Mid

t teltatur

d altera.

primare

igid. bu.

localem

t, onthe

Umerum

Quindo

reata eft.

eca Deo

polt eius

rbuscom

go adeft

ro homi-

is conten orandam

ICI Call

milanum

ione,non

Ham.

mitione,

re prote-

2p. 3. 28

110,002

tas, koti-

inficiabi-

m genus

mobra

tantum

QUZ

Nec quifquam miretur, quod folutio etiam in parte fimilari fa Aa fit morbus attinens ad partem diffimilarem in corpore vno, & continuo, quia quælibet minima eius folutio non confiderata in co, vt in eius partibus, fic enim competeret ei per accidens, quia quod competit alicui per partes, competit ei per accidens, vt afferit Arift 4. Phyf.t. 32. fed confiderata in co, vt in vno toto, & continuo, &infectili, dicitur eius affectio per seei competens, quod cum fit totum corpus diffimilare, dicitur etiam affectio corporis diffimilaris.

Cum igitur cor fit membrum ex quatuor elementis, vt cætera mista conflatum, & per admistionem quatuor primarum qualitatum debitum temperamentum fibi nactum fit, & per debitam partium ftructuram in numero, magnitudine, figura, fitu, & connexione, orta fit optima eius constitutio in compositione, hinc fit, vt subire poffit omnes morbos, attinentes tum ad complexio- Cor Subire nem,& fimplicem, & compositam, & cum materia, & citra mate- pot omnes riam, vt Auicen.ait. 11.3.t. 1. cap. 2. faltem vt corpus animatum eft, quia vt cor eft, ac membrum principale, quidam arbitrati funt nullam læftonem per effentia fubire poffe fuperstite animali.

At Galen.magis particulatim rem definiens aduerlus eos ait. 5.de loc.aff.cap. 2.cor proprio affectu laborare, vel ob fimplicem intemperiem, fiue æqualis fuerit, fiue inæqualis, vel ob inflamma tionem, vel eryfipelas, ac intemperiem quidem, fi fit exigua, poffe superare, ob validissimas autem animal interire, non tamen min fits where needs ends min fubito.

Quod cum dictis Aristorelis etiam congruit, qui 2. de par.ani. cap.2.ait, cor nullam grauem læsionem sustinere posse, ideo Gal. Cor mill ibid.ait, cor inflammationes, & erifipelata incipientia fustinere, grane leverumtamen hæc antequam augeantur, neceffe eft animal cor- stinere porumpi, quemadmodum etiam vulnerati in corde, vt fecundo in test. primum prorrhe.t.37.neceflario moriuntur.

Sed quicquid fit de hoc, quod plenius infra disquiretur, nos non de omnibus eius morbis agere statuimus', verum cæteros imitati, quemadmodum agentes de naturalibus eius affectionibus, noluimus, nifi proprias, ac peculiares perfegui, relictis illis, quas

morbos

quas cum cæteris partibus communes obtinet, ita de præternaturalibus agentes, ac eandem rationem feruantes, de proprijs tantum agemus, quæ affectiones licet conueniant in hoc, quod omnes attinent ad compositum, yt pars animata est.

Affettio- Attamen funt in duplici differentia, nam aliæ magis funt anines cordis mi, vt effrenis, & nimis concitata ira, ingens timor, pufillanimifunt in du plici diffe. tas, profufum gaudium, immenfa triftitia, furiofa temeritas, & alie rentia. fi quæ fint.

Aliæ magis funt corporis, vt afphexia, palpitatio, lypotimid, & fyncope, ideo agentes de proprijs, quæ ad vitam, calorem naturalem fpiritum infitum, item de his, quæ ad pulfationem fpe-Animi af ctant prætermittemus illas, quæ magis funt animi, tanquam eas, fectiones quarum curatio proprie ad moralem Philofophum attinet.

moralem. Et dum verlabimur circa eas, quæ magis funt corporis, cogemur interdum tangere eas, quæ magis funt animi, vt de effreni ira, ingenti timore, profufo gaudio, ac alijs huiufmodi, quemadmodum dum verfabimur circa proprias cordis affectiones, cogemur fimiliter tangere intemperantias, tumores, continuique folutiones.

Sed de his agetur non primario & per se, sed se fecundario, & per accidens, quatenus cogimur agere de causis earum affectionum, quæ ad propositum nostrum attinent.

Errorumo dernoru.

100

Atque de morbis pulfationis præcipuè agendum eft, no quia ipfa fit radix,& fundamentum cæterarum actionű cordis,vt quidam falfo opinati funt,fed quia ipfa caloris cordis generationi,& conferuationi maximè, & intimè inferuit, dum bene, & fecundum naturam fit, vice uerfa eius ministerio quomodolibet frustrato, cæteræ cordis functiones læduntur, ideo ipfa pulfatio dicta est intima ancilla pro penetralibus cordis functionibus neceffario obeundis perpetuo inferuiens, cunctaque ei opportuna probe administrans, cæterisque eius nutuum fatis obfcurorum confcijs cunctas necessitates fideliter renúcians : hinc pulfatio,ve

Pulsus est primo ad Glauc.cap. 14.ait Gal, dicta est fidisfimus præco dispopraco dif- fitionum cordis.

positionu cordis:

Ceterum morbi cordis, & aliarum partium hoc diferiminis inter fe habent, quia morbi cordis pernitiofi per fe enecant in quar to modo dicendi pet fe (vt Logici dicunt) at morbi ceteraru par-

tium,

imqu

fizbi

He

THEFTER

mikhak

usneq

ere pot

isoffer

Plura

boaff c

alynci

opead

appellar

Veru

call fy

ienlum

vnafec

tudine

que fto

funt,qu

nenom

Plan

timeni

cur,qu

de præ

Etil

inim c

nhoci Fiz

cap. 11

culum

quim

n,adh; Dinat,g

aning .

200

部向

Liber Secundus .

191

tium quantuncunque vehementes, nunquam mortem inferunt, nisi ab illis cor compatiatur, vt Gal. ait 5. de loc. aff. cap. 1.

Huius autem euentus ratio est, quia nulla pars est instrumentum vitæ, nisi cor, ideo vt vita pendet a corde, ita mors ab eodem male habente per se, & primo proficisci debet, à ceteris auté parti bus nequaquam, nisi quatenus cor cum eisdem commertium habere potest; ideo dum ægrotant, pro ratione consensus ægritudinis offensio contingit.

Plurimű autem confentit cor cum ventriculo, ideo Gal. 5. de Pracipui loc aff cap. 2.& 2.de rat.vict.ac.t.47.ait, atq; hos affectus cardia confensus ca fyncopa fequitur, quemadmodum, que stomachi vitio fiút, syn merantur cope ad cos affectus, quibus os ventriculi, stomachum nonnulli cum ventriculo.

Verum hæ quoque confentiente corde eueniunt. Et primo de cauf. fympt. cap.7 cæterum nullum membrum aut ita exactum fenfum habet, aut ita vtrüque principium, cor nempe, & cerebrü vna fecum afficit, ficut os ventriculi, nominatus autem in confue tudine non vulgo folum, fed etiam a medicis stomachus, quæ näque stomachicæ vocatur fyncopæ, huius particulæ fymptomata funt, quemadmodum, & cardialgiæ, que ab altera eius appellatio ne nomen funt fortitæ.

Plurimum etiam cor confentit cum thorace', & iecore, magis Cor cofen tamen iecori procliue est cor, quam thoraci, etsi remotius sit ie-tit cu tho cur, quam thorax, propter vinculum venæ cauæ cum corde, vt 4. core. de præsag.cap.4.ait Gal.

Et ibid.cap.5. ait, cor magis confentire cum septo transuerlo, Cum septo quam cum alia thoracis parte, quod exipsa caua vena prope cor trasuerso in hoc venæ inseruntur.

Plurimum & maximè cofentit cum cerebro, vt 2. de cauf. pulf. *cum cere*cap. 12. habetur, nempe quia arteri 18 magnas cum cerebro vin-bro. culum focietatis tranfmittit, cerebrum neruos cordi, qui quamquam non fint magni, mandatum tamen rationis poffunt perfice re, adhæc fingulis arterijs fibræ a neruis deductæ ad focietaté veniuat, per quas fe finunt mutuo in confenfum venire, non modo actionum, fed etiam & affectionum, nec iam quicquam habent admirationis, fi, cum vniuerfum neruorum genus coniunctum cu arterijs fit, fingulique corum ramuli fibi mutuo immifti, principia-

rijs tan. Iod om.

int ania Ilanimia Issoc alię otimia, tem natem fpea Iam cas,

effieni uemad. s, coge. que loo, & per bionum,

nocuit

s,vt qui

stioni,&

& fecun-

ibet fru-

fatio di-

ibus ne-

portuna

curotum

laio,vt

odilpo-

minisin

tinqua

ranipas

1103

ti

, coge-

cipiaque, vt dictum eft, inter se coniuncta fint, communis appareat affectus.

ionen

depap

tantan

aliste

aronde

Sed

cies la

agenda

LAE

品

turalis

tionem

nullo

tiones

1,000

intellig

I

quela

etian

terno

Ge

mater

an di

timen

山西

tak

Cum vte-70.

192

Cum vtero vero confenfum cordis oftendere hyftericas mulie res ait Gal. 6. de loc. aff. cap. 5. & eod. 2. de rat. vict. t. 47. alias quidem fine fenfu immobiles iacentes, & cu obfcuriffimo, minimoq: pulsu, vel omnino fine vllo pulsu apparentes, alias sentientes qui dem, & moueri potentes, atque integra ratione, fed tamen animo deficientes, & vix spirantes, alias etiam crura, & brachia contrahentes.

Cum pulmone.

Aucen.

At celerrimam cordi,& omnium maximam noxam infert pulmo, vt 4. de præfag.ex pulfibus cap. 2. habetur, fedem enim habet omnium cordi coniunctiffimam, eiufque valis, quam maxime affinis eft, & confluxum habet per maxima oftia in vtrumque linu.

Cum igitur cor & per effentiam ledatur, & multis partibusaffectis in contentum trahatur, illud, in quo nostra disquisitio præcipue verlabitur, erit in inuentione facultatis, in qua læfio confiftit,& qualis fit læsionis modus, quod licet priscis medicinæ pare Hipp. Gal. tibus Hippocrati, Galeno, Auicennæ, cæterisque de re medica op medicinal time meritis apertum fuerit, obscure tamen, & ieiune, atq; quafi parentes. data opera diffimulantes, hanc partem occultarunt, caufas tantu morborum recensendo, hinc postea factum est, vt posteriores de ea multa in dubium reuocauerint.

> Non enim more empyrico fcire fufficit, morbos ftomachi, hepa tis, vteri, cerebri, pulmonis, & cæterarum partium, cum quibus cor compatitur, trahere cor in confenfum, & choleram, alui proflu uium, difficultatem intestinorum, lieteriam, fluxum muliebrem, hæmorrhoidas, vulnera, fanguinis excreationes, eiufde profluuiu per nares, vel per vterum, vehementem cruditatem, & bulimum, ac alia huiufmodi effe poffe caufas modo palpitationis, modo lypotimiæ, modo fyncopis, & mortis.

Idea mor Verum ad medicu rationalem spectat diligeter scrutari, quid bi & caufa corum vnaquæque pars in huiufmodi affectuum generatione cordi vel Spectanda addat, vel demat, vel quid, & quomodo cor immutet, vt lyncope. funt. ducat, quod est morbi speciem, & propriam eius naturam, & cau,

fas intelligere, a quib. vera præfidia ex arte per indicationes hauriuntur.

Quare cum morbi ad vitam, ad calorem innatum, & ad pulfationem

Liber Secundus."

tionem attinentes his præcipue tribus capitibus complectantur, de palpitatione nempe lypotimia, & syncope, igitur de his tribus tantum agemus, ac primum de palpitatione, tum quia est via ad alios relatos affectus, tum etiam quia est fignum prognosticum corundem.

Sed quia palpitatio cordis est motus cordis deprauatus, & spe cies lafionis eius, ideo prius de lafa cordis pulfatione in genere agendum eft.

LAESAM CORDIS PVLSATIONEM ESSE exturbationem motus dilatationis, & constitutionis cordis e naturali Statu pendentem à causa praternaturali. Caput Vigesimum octauum.



D.G. 30 .010 MI-M

Inis 2p

as mulie

iasqui-

inimogi

INFO STATE

D animo

contra-

ert pul-

minabet

time af. pue fini,

ibusaf-

io przo conti-

ing pare

dica op

q; quafi

is tantu iotes de

ni,hepi

quibus

u profiu

ebrem,

oficult

limum,

iodoty-

i,quid

ordivel

vacope

& can es hall.

1 pulla-

neo

E R læfam pulfationem, vt a nomine exordiar, nihil aliud intelliginus, quam eiufdem exturbationemà naturali statu, quomodocunque contingat, non tamen in præfenti exturbatio accipi potest, vt quidam putant, eo modo, quo accepit Gal. Error quo runda mo 6.de plac. cap. 1. vbi ait, maiorem enim quam na- dernorums

turalis constitutio patiatur, velociorem, aut tardiorem, frequentiorem, aut rariorem, aut quouis alio modo exturbatum pullum, nullo modo appellare operationem poteris in fecunda fignificatione: quia Gal.ibi fupponit in exturbatione cor ex fe ipfo moueri,non tamen fecundum naturam, ideo per illam exturbationem intelligit cordis motum imminutum, & deprauatum tantum.

Illi aucem, & nos, qui de læsa pulsatione cordis quomodocunque lædatur, nunc agere propoluimus, preter illos complectimur etiam motum ablatum, & tandem qui fieri potest ab errore externo.

Generatur autem ista exturbatio dum cordi occurrit aliquid Generatio præternaturale, vitio cuius frustretur pulsatrix cordis, ergo defini Forma. tur quod fit frustratio pulfationis cordis dependens a caufa præ- Subielin. ternaturali, forma est frustratio pulsationis, subiectu est cor, cau- ciens. la efficiens est quid præternaturale, & ista pulsus exturbatio interdum est motus illegitimus, vt 2. de cauf. fy. cap. 1. ait Gal. qui Hannib. Albert. tamen N

Definitio.

Nomen

(itio)

mper

anoda

Sell

calettis.

rdecol

14. X PI

altatis

nem Ici

1000CE

diactas

nem de

Vie

11,11

ition an

mitate

motrix

ingredi

Simi

partisfi

nilaree

polition

diri per

coctiod

docerë

reditur

eiufden

intio

TALL BO

uon fit

No

lioner

tuofa

im ext

Quo

elle

alim

Duplex pullacionisextur batio.

194

tamen ad vnum genus fymptomatu reduci non potelt, quia quatenus est opus naturæ, quæ a morbofa quapiam caula moueri fit coasta, est symptoma pertinens ad actionem læsam, sue læsio fit imminuta, fue deprauata, vt vero morbofos confeguitur affe-Ausnatura ad eius generationem suppetias minime ferente, eft qualitas inutata, nam cum deberet cor quantum ad illum motum præternaturalem attinet quiefcere, de quiete mutatur in præternaturalem motum dilatationis. Interdum eft motus ablatus.

Dictum est autem cordis, quia licet arteriæ eodem motu, & ab eodem motore moueri poffint, attamen nos nune loquimur de motu cordistantum, & pendet a caufa præternaturali, quia fiue fit flatus dilatans, fiue facultas pulfatilis fruftrata, vtrumque con uenit in hoc, quod est præternaturale, & quantum attinet ad flatu craffum, eius generatio infra apparebit.

Quantum vero attinet ad facultatem pullificam frustrata, hæc vel frustratur ob morbum, vel ob errorem externum: fi ob morbu, vel labefactatur, vel impeditur, labefactatur autem dum labem contrahit proprium, & proximum principium actionis, quod eft cor, hoc enim vt pars corporis animati per probam fuarum partiu compositionem in numero, magnitudine, figura, & litu actionem pullificam perficit.

Cum igitur anima fit principium pulfationis, fed remotum, cor vero vt pars corporis animati probe compoliti, lit idem principium, fed proximum, & immediatum, igitur merito & labefactari, & corrumpi hæc facultas poteft, quia componitur, & completur ex parte alterabili corruptibilique: mortalis eft enim cum omnibus fuis difpoficionibus pars corporea, quæ vnà cum parte Problema immortali, anima nempe, in homine concurrit ad compositionem cillimum. adæquati principij pulfationis, ex quo illud inuentu perdifficile problema a Galeno propofitum, fecundo de loc. aff. cap.9. facile folutum erit.

Si igitur cor male constituatur in compositione penes numerum, magnitudinem, figuram, & fitum, & in vnitate penes partiu connexionem, facultas pulfatilis eius labefactatur, quia male con ftituitur, vt corpus diffimilare eft, & ideo eft morbofum.

Praclarif fimorum. The error.

- Ex quo probare non poffum fententiam illorum, qui volunt Moderno- facultatem labefactari læso teperamento tantum, læsa vero compolitione

Facultas. mortalis a.ia immor taliseft . G.al. diffi-

Liber Secundus.

positione impediri folum, & ratio reprobationis est, quia facultas semper labefactatur, quotiescumque in læsione tangitur illud, quod eius effentiam ingreditur, eamque constituit.

uiz qui.

monenifi

ine lafo

ur affe.

ate, eff

motum

perter.

11, de ab

mun de

pointine

ique con

ad fizzi

tá, hæc

morbi,

n labern

puodeft

n partili

tionem

notum,

no poin-

thebeth.

& com-

imcum

m parte

tionem difficile

9. facile

SDEDICspartill

alecon

volant TO COM-

tione

IUS,

Sed vt determinatum temperamentum constituit ellentiam fa cultatis alteratricis, ita determinata compositio, & partiu vnitas vr de const.art.med.cap.6. & primo de viu part. cap. 5.6.7.9.& 14.& primo de tuend.val. cap. 5- ait Gal. constituit effentiam facultatis motricis fecundum locum proprie, ac proxime operationem respicientis, quia istæ duæ operationum species, ad alterationem scilicet, & motionem attinentes necessario requirunt diftinctas facultates, & diftincta instrumenta ad ipfarum perfectionem deftinata . b ol s ol suo anona no nabi, consupara . iluj

Vt enim fimilarium partium eucrafia, ita inftrumentaliu forma, numerus, magnitudo, & positus, & partium connexio functionum funt caulæ, non igitur vitiata compositione, nec vitiata vnitate partis, vt corpus diffimilare eft, facultas fecundum locu motrix dicitur impediri, sed labefactari, cum tagatur illud, quod Labefac tio faculta ingreditur effentiam facultatis. obruos ais mel. Odrago tis a Homo-

Similiter dicitur labefactari per morbum folutæ continuitatis do fiat. partis similaris, quatenus morbus vni toti, & indiuiso, quod diffimilare eft, competit, quia ad actionem concurrit per probam com politionem, non autem per temperamentum, dicitur autem impediri per morbum eius in complexione, yti etiam ventriculi concoctio dicitur impediri per morbos eius malæ copolitionis, quod docere voluit Galen. 3.de cauf.fympt.cap. 1.nam vna facultas im peditur, fi lælio ipli contigerit ex parte alterius facultatis lælæ. eiusdem partis, vt vitium in intemperie eiusdem partis impedit functionem, que ibidem, sed per compositionem perficitur a facul rate motrice, ideo crure laborante intemperie calida, vel frigida non fit probus inceflus. b. magazitation

Non tamen vice uersa, vitinm in compositione impedit fun- Discrimen ctionem a facultate alteratrice edendam, &ideo membramontruofa nutriuntur, & augentur, nifi nutritio frustretur ob errorem externum, vt ob vitium alimenti.

Quod discrimen ideo accidit, quia temperamentumingredi- causa ditur effentiam partium similarium, ex partibus autem fimilaribus ferimini inArumentariæ componuntur, non è conuerfo, ideo inftrumenta- lesionum.

N

riæ

Ares card

195

lasionum.

riæ fine fimilaribus probe constitutis constare non poffunt, non è conuerso ; igitur intemperies partis impedit functionem eiufdem secundum compositionem edendam.

enti,

quiaci

Na

deater

fstanic

freding

mitates

admode

denfitat

mitate

Hipp.in

Quare

pue,qu

nat ad m

tasettin

malaco

ctatur,

ni per r

citur de

busint

cordis,

pollelip

lum eli

mom

dif.feb

extiniq

tisetia

Sig

busin

cultas

Immi

Hu

anisbo Militian

mile

hour

Ath

Cum igitur cor vt eius facultas pulfatilis labefactetur, male conftituatur in compositione, & vnitate, videamus primo penes quam partem malæ compositionis attendatur morbus, vbi confiderandum est, quod cor accipitur vt instrumentum facultatis localiter mouentis, in pulfatione enim, quæ est cordis dilatatio, & constrictio, cordis partes localiter mouentur.

Ideo in corde requiritur proba compositio, & præcipuè peprobacopo nes cauitatem, quod expresse manifestauit Galenus primo de scauitatem caus puls. cap.quarto. dum quærens quale esse debeat pulsatiorequiritur nis instrumentum, quod facultas pulsatilis, vii sibi idoneum,

appositum, & accommodatum parat, ait, illud cauum intus effe debere, ideo arterias huiusmodi constructionem ait fuisse sortitas.

Nec minus etiam particulis palpitantibus contingit, in quorum motu, vt Galen ait fecundo de cauf.fympt.cap.fecundo,cernitur cutem exaltari, inflarique ad eum modum, quo arteriædilatantur.

Cum igitur tum in palpitationibus, tum etiam in arteriarum pulfationibus, qui non diffimiles motus funt quantum ad formam, & quatenus funt dilatationes, & conftrictiones, præcipuè eauitas defideretur, ideo quemadmodum cordi, ad hoc, vt moueatur, fufficit quod fit corpus, omne enim corpus per se est mobile in fecundo modo dicendi per se, ita ad hoc, vt moueatur speciali motu dilatationis, & constrictionis, debet esse corpus cauum.

Pulmonis sauitas fimplex-

Ita & pulmoplurimis leuium & afperarum arteriarum fistulis excauatus dilatatur, & constringitur ad motum caui pectoris, quemadmodum quælibet alia nostri corporis pars, si debet code motu dilatationis, & constrictionis moueri, debet esse tesse caua, supposita tamen substantia carnea, & molli, & sua natura motui obtemperante.

Nec offa Et ideo Gal.ibid. & lib.de tremore, palp.con. & rig. cap. 5. ait, nec cartilagines pal nec offa, nec cartilagines, nec neruos palpitare, non illa quidem, pitant, & quia etfi caua fint, tamé propter duritiem fubstantiæ virtuti moratio. uenti,

Liber Secundus.

nt,000

meil

, mile

penes

bicon-

alting

latatio,

puè pei

rimo de

alfatio.

oneom,

ntusef.

t fuifie

in quo-

ido,cer-

erizedi-

ninni

ad for-

zcipaż

, vt mo-

eft mo-

oueatur

e corpus

fitulis

ectoris,

et code

un, fup-

omiob-

p. 5. 211,

uiden,

penti,

uenti, aut ventrem mollienti non obtemperant, non hæc autem, quia caua non funt.

197

150

Nec obstat quod scribit Gal. 1. de caus. puls.cap. 4. dum loqués de arterijs, ait, erat hic accommodatum instrumentum, quod spiffis tunicis, & cauum effet intus, vbi cauitati addit substantiæ spis fitudinem, quia ibi Gal. quærit non folum motum, fed etiam firmitatem, securitatem, & continuitatem motus perennem, quemadmodum 6.de plac.cap 8. idem quæres in corde propoluit eius denlitatem, & duritiem, quæ requiritur, vt comparata vilceri firmitate minus afficeretur, & ex fe moueretur, ad idem respexit D. Hipp.in lib.de corde, dum cor vocauit musculum valde fortem. Quare ad hoc, vt cor moueatur motu pullante, requiritur præcipue, quod fit cauum, & cum cor præcipue per cauitatem concurrat ad motum dilatationis, & constrictionis edendum, quæ cauitas attinet ad figuram, penes quam læsioni subijcere potest, ideo mala constitutio cordis penes figuram pullatilis facultas labefactatur, & erit morbus cordis, & caula pullationis lælæ, quæ fi fuerit per remissionem, dicitur pulsatio imminuta, si per excessum, dicitur deprauata, fi per ceflationem, dicitur ablata.

At fi quis inftaret, quod in corde poffit etiam contingere mor Dubitatio. bus in magnitudine imminuta, non quidem partium carnofaru cordis, quia cor tantam calamitatem fuftinere non poffit, attamé poffe fpiritus eius infitos, quos ad cordis folida attinere alias ofté fum eft, ita imminui, vt morbofus concitetur affectus, duplex.n. in omnibus entibus extraneum inuenire licet, vt Gal. ait 2. de dif.feb.cap.t 1.& de cur.rat.per fang.miff. cap.8. alterum naque ex fui qualitate, alteru quantitate tale eft, quod & fpiritibus infitis etiam competere afferit Gal.

Si igitur fpiritus in corde deficere poffunt, cordi cõtingit mor bus in magnitudine imminuta, & ita non folum penes figură facultas motrix labefactari cõtingit, fed etiam penes magnitudine imminutam.

Huic refpondeatur, quod etfi hoc vitium incidere poffit in reli Refponfiequis partibus corporis fuperstite vita, attamen cordi vt visceri no bilissimo, quod magnos morbos, vt est imminutio partium solida Cor marum fine interitu animalis sustance minime potest, multo minus enos morhoc contingere potest, vt infra latins apparebit. Hannib. Albert, N 3 Præ-

Præterea cum cor, vt eius facultas pulfatilis perficiatur, requiratetiam bona constitutionem in vnitate, ideo fi aliqua occasione cor vt vnum, & continuum eft, lædatur, oritur mala conftitutio cordis penes continui folutionem, vitio cuius facultas motrix labefactatur. at abbe in truco id

Si vero facultas pulfatilis a productione propriæ operationis impediatur tantum, illud accidit ob morbum cordis, quæ eft con ftitutio præter naturam, cuius tamen oppofita integritas non ingreditur effentia facultatis motricis, & hæc nihil aliud effe poteft, quam intemperies cordis.

Ideo quantum ad intemperiem cordis fi hæc cordi incidat, cu necessario communicetur spiritibus institis eius, qui sunt corpora mediantia inter corpus, & animam, per quæ animæ operationes facillime transeunt in corpus, igitur communicata intemperie fpi ritibus infitis, quorum motus fubordinatur ad mouendu cor, tuc impeditur cordis motus, quia spiritus desinunt esse idoneum instrumentum animæ ad mouendum cor, ergo facultas pulfatilis impedita ob morbum spirituum in intemperie redditur imbecillis, & languide mouet, vel aboletur, & ideo pulfatilis facultas, quod non poteft magnitudine, & celeritate, vel supplet frequentia, vel aboletur. o mobilio non . litenimmi situa

198

Moderno- Non supponit autem imminutam spirituum insitorum quanti. m error . tatem, (vt quidam perperam arbitrantur) quia in febribus hecti cis, licet exiccatio humidi radicalis totum corpus perualerit, tamen in corde vix roridam eius humiditatem attigit, vt Gal. ait 1. de dif. feb. cap. 9. igitur virtutis languor, qui in illis perpetuo re peritur a fola intemperie dependet. 20 0121

Humidum (4mi.

Nec mirum videri debet, quod in febribus hecticis humidum cordis no radicale cæterarum partium confumptionem patiatur, in corde potest ab- vero intactum penitus permaneat, quia confumptio in cæteris partibus paulatim fit, ideo ab illa actione fenfim facta, natura pre cipuam partem facile ab exiccatione tueri poteft, quæ fi repente, & confertim fieret, non effet inconueniens, quod etiam ipla in corde imminueretur, quain tamen vim citiffima mors confequitur, vt infra apparebit. od in anosalesbos, ve c

> Facultas igitur pulfatilis impedità ob morbum spirituum in intemperie redditur imbecillis, & languide mouet, & propterea

poriso ticini. mi Discus Eth iz loi quom TUT,000 fitprat accidit ftitutt affecto Que peniem imber peian pulle partiu namti trama ausia cerefr profit famf 0 tempt Man, S lam) Peri com nip Liqua conti

031

n hannand in

inhea

Liber Secundus.

in hectica febre, quæ est intemperies calida, & sicca totius, & cor poris cordis, cuius intemperiei, etiam falte calidæ, fi no ficcæ participes necessario fiunt spiritus insiti cordis, non folum virtus alte ratrix concidit, & concoctio cordis labefactatur, fed etiam pulfatilis eius impeditur, ideo pulfus parui, & languidi fiunt.

Repair

calio.

nftinu.

notrix

ticais eft con

ion in-

otefi,

it,ci

orpora tiones

rieloi

or, túc

-nin liatilis

ibecil-

ultas,

iquen-

quanti

shefti

nt,tajal ait

etuore

nidam

corde

catens

mapre

pente,

前113

lequi-

UNE ID

opterei

in

Ethac fola ratione a nemine (quem viderim) expressa, poten-Ratio abtiæ localiter mouentes impeditæ ob intemperiem spiritus insiti, poterie loquo minus facultati mouenti probe inferuiant, imbecilles efficiu- caliter mo rur, motulque suos remittunt, na fi quid facultati acciderit, quod mentes im fit præternaturale, neteffario operatio eius redditur imperfecta, ant. accidit autem dum illa, quæ infui effentia organum bene constitutum, vel faltem non impeditum exposcit, iungitur corpori affecto.

Quod autem facultas alteratrix imbecillis reddatur ob intem periem partis, afferit Gal. 3. de fympt. cauf. cap. 2. dum ait, atque imbecillitas quidem inftrumentorum, quæ in ventre funt, ceu fepe iam dictum est, ab intemperie prouenit, idem 1. de presag. ex pulf.cap.3 & 4.confirmat, dum ait, facultatis effentia fingularum partium in fingularum illarum posita comodo temperameto est, nam tũ demũ fuũ quæque munusobit, vbi fit temperatisfima, cõ tra male fungitur, fi intemperata fit, atque hactenus male, quate nus intemperata, ad eundem modum cordis corpus, cum immodi ce refrigeratum fit, calefactum, humectatum, & deficcatu, pullus pro fuæ intemperiei modo facit languidos, id quod illi eft offenfam facultatem effe.

Offenditur autem facultas alteratrix, quia labefactatur ob in- Offenfiofa temperiem partis, & impeditur ob eiusdem malam compositio- cultatis quam obnem,& frustratur ob errorein externum.

Similiter offenditur facultas motrix, quia labefactatur ob malam compositionem,& continui folutionem, impeditur ob intem periempartis, & frustratur ob errorem externum, ideo ait, at fi commertium, & consuetudinem cor habuerit cum sanguine, qui in ipfius ventriculis contineatur, aut cum spiritu influente, qui aliqua ratione corde calidior fit effectus, vt in febribus ephemeris contingit, aut cum eo humore, qui in tunica cor ambiente,pericardion vocata, aut in pulmone, aut etiam cum ipfo inuolucro cor ambiente, & pulmone, hoc (inquam) commertium, feu conluetudo,

N 4 rem fiat .

2 (3 Mil)

200

A Marting

ideo afficiendo víum folum variat citra offeníam facultatis. Alind est Dicitur igitur offensa ob errorem externum, quia aliud est rerefrigera- frigerari, & refrigeratum elle, nam refrigerari, & calefieri vium ta efrigera- tum variat citra offensam facultatis, sed refrigeratum, & calefa-

fuetudo, cum temperamentum non variet, led afficiat tantum

Ex tisim

&in

him

GERT II

Sed

ar nat petitio

frait

adqu?

propri.

perm2

nm 2d Atl

denten

cultas

mitu

hic aut

C2D.1.

corpor

Par

conten

ae mo

detue

Sin

dimíe

国id

fenin

folti

H

Edera

Tiner

HUR I

前出

tite

PREM

Ex

Qu

tum effe. cum effe alteratricem facultatem labefactat,& imbecillitat, motricem vero impedit.

Et rationem addimus nos, quia spiritus insitus facultati inser uiens eandem intemperiem compatiendo morbolus factus eft, ideo non poteft probe facultati mouenti inferuire.

Quod autem aliud fit refrigerari, & refrigeratum effe, repetit Gal 3 de presag. ex puls.cap. 2.dum respondet tacitæ cuidã obie ctioni, quia fupra dixerat, intemperiem reddere imbecillem facul tatem, post subdit, calore plurimo posse affici corpus cordis, & tamen facultatem valere.

At(dicet quis) fi robur facultatis confequitur temperiem orga ni,& eiusdem imbecillitas intemperiem, ergo, dum cor est plurimo calore affectum, non poterit facultas effe valida, nec pullus ef fe maximus, celerrimus, creber, vehemen fque.

Relpondet (inquam) quod aliud eft calefieri, & aliud calefactum effe, nam vbi corpus cordis a substantia, quam continent cius ventriculi, calefiat, potest firma facultas esse, quod quidem eft in caufa, cur plurimum, celerrime, & creberrime illi refpirent, ac maxime, celerrime, creberrimeque pulsent, repugnante adhuc calefacienti substantiæ corde, & foris alteram, quæ refrigeret parem calori alliciente.

Quod fi quando fuccubuerit, atque in eundem calorem delapía fit, in quo est substantia, quam ventriculi eius continent, iam tum incaluit, nec posthac incalescit tantum, cuius intemperiem seguitur imbecillitas facultatis, ac fi largius incaluerit, & per totum corpus calor febrilis permanauerit, non autem in corde solum, sunc febrem excitat, quam hecticam vocant.

Et 4.ciuíd.cap. 1 2.idem repetit dicens, cum omnes pulsus per fe languidi fint infirma facultas eft, quod per totum corpus fiet, cum ipfum cordis corpus intemperatum fit, in vna parte, cum fola vna pars. Idem confirmat Auicen. 11.3. t. 2. cap. 1. dicens, omnis complexio dominans facit debilitatem.

Secundus?

Ex quibus verbis non folum colligimus ob intemperiem partis imbecillem fieri eius facultatem, id est, labefactari alteratrice, & impediri motrice, propterea quod spiritus insitus, vt pars mem bri fit particeps illius intemperantiæ.ideo morbosus effectus redditur ineptus ad opera animæ.

intin]

funti

calefa.

It, mo.

timler

us eft,

repetit dá obie

m facul

,άn.

morgi

tplani-

Masel

calefi-

nidem

inent,

adhec

ret pa-

m de-

inent,

tempe-

nit, &

in cor-

asper

shet,

mio-

cens,

Ex

is. deftre

> Sed etiam colliginus in viuente duplex genus affectionű præ-Duplex ge ter naturam ad alterationem attinétium reperiri, quod etiam re-n⁹affettionű preter petit idem Gal.primo de loc.aff.cap. 3.& 3.eiufd.cap. 1.idem con natură refirmat Auicé. 2.1.doc. 2.cap.primo, & 3.1.t.2.cap.6. alterű enim periturad qualitatem non morbofam attinet, quæ cum adhuc fiat magis propriè affectio vocatur, & alterum ad qualitatem mutatam, & permanétem, quæ & intemperies, & morbus dicitur; & hæc quantum ad impedimentum facultatis ob intemperiem.

At fi pulsatilis facultas lædatur ob folutionem continui incidentem in corde, vt parti similari contingere potest, no minus facultas motrix dicitur labefactari.

Quodlibet auté vitium pulfationis fiue depràuetur, fiue imminuatur, fiue auferatur, cognofictur per relationem ad moderatum, tiorum la hic autem vt inueniatur, primum, vt docet Gal. 2. de dignof. pulf. se pulfacap. 2. & de pulf. ad Tyron. cap. 2. inueftiganda est optima nostri tionis. corporis constitutio.

Per quam fiue intelligamus illam, qua citra omnem latitudine contemplamur, quam quidam potius fomniarunt, cum fi detur, ne momento quidem temporis duratura fit, vt Galen. ait primo de tuen.val.cap.5.

Siue intelligamus illam, que ab abfolutissima diuersitate quan dam seruat, minorem tamen quàm, quæ sensu discerni possit, nihil ad propositum nostrum referre videtur, & propterea hæc, vt ad sensum pertinet, licet eam in latitudine contemplemur, pro absolutissima tamen habetur, vt eodem primo de tué. val. cap. 5. ait.

Hac autem cognita, ac recte perpenfa, primum accurate con-Quid sit fiderandum est, qualis sit eius pulsus, dummodo in eo statu ho minem accipiamus, vbi pulsus a nulla externa causa immutati, sus namfuum proprium, ac naturæ suppositæ competentem motum seruet, tale autem erit, si ille in longo otio non sit versatus, nec recen ter exercitatus, nec diu ieiunauerit, nec nuper comederit, nec repente è somno experectus fuerit, aer itë temperatus, ac ipse a quo-

cumque

cumque animi affectu liber, ac immunis fit, vt ibidem, & lib.de pulf.ad Tyr.cap. 9.& 1.de præfag.cap. 1.ait Gal.

mdic

& after

practic

time, D

1110

fint,&

inem

Qui

zitGi

&ifu!

contra

peque

quit, f

pilluu

Cur

eftmo tusfa

fit, vel

inplic

viresu

ntater

elt,qui

deptz

quaim

Ve

ium, a

adfit ,

Tach

lypot

Vi

Modo hoc inuento inuestiganda est eius corporis, cuius mo-Alia consideratio · deratio pulsus quæritur, vitiofa constitutio, pro qua non intelligimus morbofam tantum, fed quencumque receffum ab optima, ac eius differentia, & gradus proponendi funt, quibus diligenter, &accurate perspectis, tunc non minus confiderandus est pulsus talis vitiofæ constitutionis, qui tantum recedet a pulsu moderato, & optimo, quantum vitiofa constitutio recedet a moderata, & optima prius inuenta, tantum enim distat pulsus moderatus a vitiofo,quantum distat constitutio moderata a vitiofa,quia eandem proportionem debet servare pulsus ad pulsum, quam feruat corporis constitutio ad constitutionem .

Sed constitutio vitiofa perpenfa, & quo ad differentias, & gradus æstimata, atque cum animo reputata distat ab optima inuen ta, exempli gratia, vt octo, ergo pulsus earum similiter vt octo inter se distabunt, & terminus distantiæ a pulsu vitiosæ constitu-Pulsus mo tionis crit moderatio, seu pulsus moderatus.

deratus

fit.

lium.

202

Habes igitur per moderatæ constitution is comparationem ad qualis sit. morbosam deductum moderatum pulsum, quem vbi noueris, no propterea fummam habes, fed necesse eft, vt fubinde rationem exercites, & tactum, vt codem 2. de dignosc.puls. cap. 2. & 13. Meth.cap. 1 1.ait Gal.vt quæ ratione vera funt, vfu, & experien-Ver fari circa pra- tia comprobare fcias, quod est circa praxim, & in actione versari, xem quid vt 2.deloc.aff.cap.9.habetur, hæc enim vfu, & experientia comparatur, quia circa particularia indiuidua exercitatio, & experien

tia verfatur, vt 9. Meth.cap.6. fcribitur, ac a particularium cognitione oritur, cum fit observatio, & memoria corum, quæ frequenter, & codem modo contingunt.

Idem afferit lib.de pulf.ad Tyron.cap.9.dum ait, fane frequen ter tangenda est arteria, præsertim integra sanitate præditi, & vacui omnis vehementis motus, nec non cæteris in statibus, verum quia omnes experientia assequi non est &c. & ibid. cap. 1 1. ait, quare vt rationem fimul exerceatis, & tactum admonco, vt in experiudo pulsum valeat tactus cognoscere, idem repetit 3.de Auicen- dignoscendis puls.cap.1. næ confi-

Nec propterea huic fententiæ Auicen.p. 1.d.p.cap. 1.aduerfatur

Liber Secundus.

klinde

usmo.

intelli.

ptima,

genter, t pulfus

Iodera-

denta,

itants i

lacan.

n krun

degra.

Inuen

rtodo

veilite.

nem ad

enis,no

tionem

& 13.

perien-

verlari,

12 0003-

sperien

cogni-

equita-

frequen

diti, &

X85, VC-

p.H.

it 3.de

duerfa-

TUF

tur dicens, medicinam practica abijcere operationem in effectu, & actum motionum corporearum, quia ibi Auicen. confiderat practicam medicinam in habitu, & non in actu, in qua confideratione, nec operatione in effectu, nec actum corporearum motionum concernit, at praxis in actu verfatur circa ea, quæ a nobis fiunt, & eft actionum, & motus principium, & requirit applicationem digitorum, quod non facit medicina in habitu.

Qui igitur vfu, & experiétia rationem comprobat, hic, vt ibid. ait Galen.in quocumque pulfuum genere moderatum inuenire, Qui si il-& actu tenere poterit, vt exempli gratia, quo ad distentionis, & derasu pul contractionis quantitatem moderatus confiss in hoc, vt arteria sum inueneque contendatur, neque laxam quampiam eius partem relinquat, sed moderate in vtraque parte se habeat, & ita de reliquis pulsum differentijs dicendum est.

Cum igitur pulfus a moderato recedens fit duplex : vel enim *Pulfus* eft motus folius morbi, & oritur palpitatiolegitima, vel eft moaccedens tus facultatis lefæ, qui cum a moderato tripliciter recedere polfit, vel ablate, & afphexia vocatur, quæ dupliciter contingit, vel fimpliciter, & ita de ea ne verbum quidem faciendum eft, cum vires medicinæ excedat, & nihil a morte diftet, hec enim fi ad veritatem exigas, in corpus viuum numquam cadit, nüquam enim eft, quia cor vnà cum arterijs omnibus agitetur, vt ait Gal primo de præfag.cap. 3. & 4. de differ. pulf. cap. 3. quod animalia numquam viuerent, fi omnis perijffet motus cordis, & arteriarum.

Vel priuatio pulsus consideratur secundum quid, & ad sensense secundum duid, & ad sensense secundum duid, & arteriarum adsit, tamen sane frequenter omnem prorsus sensum sugit, & tunc syncope concomitatur.

Vel pulfus recedere potest a moderato per diminutionem, & lypotimiam, seu hypopsychiam portendit.

Vel pulsus recedere potest a naturali per deprauationem, quæ cum ad excession, & auctionem attineat notha palpitatio vocatur, de quibus in fe-

quenti.

D HOLELDY CHIMISTRED HOS

CORDIS PALPITATIO OVID, or qualis sit eius causa contentiua. Caput Vigefimum nonum.

Palpita-tionis nomen.

204



ALPITATIO cordis est dilatatio, seu elatio præternaturalis cordis, & eft nomen æquiuocum, & conuenit tam legitimæ, quam nothæ palpitationi, dicitur tamen prius de legitima, quam de notha, vt vocibus analogis conuenit.

Generatio

Generatur autem dum aliqua caufa præternaturalis, fiue mor bofa, fiue non morbofa cordi occurrit, vitio cuius cor immoderatedilatatur.

Igitur palpitatio cordis est immoderata dilatatio cordis depe-Definitio, formassu- dens à causa præternaturali, forma est dilatatio immoderata, subiectu cau biectu, est cor, causa efficiens est quid præternaturale.

Et dicitur immoderata dilatatio ad differentiam dilatationis imminutæ, & ablatæ, & hæc definitio prius conuenit palpitationi legitimæ, quam nothæ.

Immoderata dilatiplex.

Sed illa immoderatio dilatationis, quæ palpitationi in communi conuenit, quamuis per prius legitime, multipliciter accipitatio mul tur, interdum enim attenditur penes motum, in quo necesse eft, vt venter, seu cauitas corporis dilatatis amplior efficiatur, vt sem

per contingit in legitima palpitatione, cum qua amplitudine velocitas etiam adnectitur, idem sæpe contingit etiam in notha. Interdum palpitatio non seruatur penes ampliationem, sed penes folam velocitatem, interdum etiam penes folam frequentiam, in qua tunc ad constituendam eam sufficit, quòd dilatatio sit sensibilis, vt contingit in notha, & interdum penes vtrafque, & interdum penes omnes. Ideo per immoderatam dilatatione in defi nitione loco generis positam non intelligimus solam corporis cor dis dilatantis magnitudinem in trina dimensione confideratam, fed etiam intelligimus immoderationem in velocitate, vel in frequentia, vel in harum ambabus, vel in omnibus fimul iunctis, vt in fra clarius apparebit.

Dicitur dilatatio, non constrictio, quia sola dilatatio costituit

pal-

Alpita

licet p.

VIERUS

ptoral (dingu

Palp la eft,t

tio, dil

ctionis

puelop

adean

tionis

potelt,

tio 001

Etp

ie.qu

rio, à DC, MI

curnit (

lequit

cuius (

Di

palpita dit, fer

Qu

teit eff

tione,

Pot

teman

tusa

led a

Po

um,

Pra

dem f

abh

品

threadens . medicinat

ID,

Utitio

ROCHID,

alpica.

uamde

ine moe

nodera-

sdepe-

103,10-

ationis

itatio-

in com-

accipit

fleeft,

,vtfon

ineve-

tha.In-

1 penes

iam, in

St lenk-

e, & me

eindefi

NOTISCON

in fre-

tis, vt

offitut

pal-

pàlpitationem, constrictio autem eius rationem non ingreditur, Quare pal licet palpitatio tam legitima, quam noth a abfolui non possit, nisi catur dila vterque motus dilatationis, & constrictionis intercedat, & pro-tatio tanpterea Gal. 2. de cau. sympt. cap. 2. definiés palpitationem solius tum. dilatationis meminit, dicens.

205

Palpitatio autem dilatatio quedam præter naturam in particu la eft, fit autem in omnibus corporis particulis, in quibus dilatatio, diftentioque accidere poteft, vbi fubticens motum conftrictionis, de fola dilatatione, diftentioneque mentionem fecit, & paulo post fubiungit, cernitur. n. in his cutis exaltari, inflarique ad eundem modum, quo arteriæ dilatantur, ita, vt ratio palpitationis in illa dilatatione, inflationeque feruetur; fed quia fieri no poteft, vt dilatatio repetat, niss conftringatur, ideo palpitatio comitem fibi adstrictionem in fui generatione aduocauit.

Et propterea hi duo motus in ipfa palpitatione differunt inter Motus dil fe, quod vnus fit forma palpitationis, alter vero accidens neceffa latationis, rio, & per confecutionem quandam incidens, nam in palpitatio- tionis in ne, vt caufa formalis, quæ vna principalium caufarum dicitur, co palpitatio currit dilatatio, ad dilatationé autem neceffario conftrictio fubfequitur, quam caufam fine qua non, iure, & merito vocabimus, cuius finis eft, vt per cam cor noxiam materiam repellat.

Dicitur cordis, ad differentiam aliarum partium, cum non de palpitatione aliarum partium, fed de ea tantum, quæ cordi accidit, fermo habeatur.

Quæ dependet a caufa præternaturali, quæcunque fit, nam po test effe error externus, vt semper contingit in legitima palpitatione, in qua cor dilatatur a flatu crasso.

Poteft effe facultas expultrix frustrata fimiliter ob errorem ex ternum, vt cotingit in codem legitima palpitatione, sed cum motus attineat ad constructionem tantu, non dicitur palpitationis, fed accidens eius.

Potest esse facultas attractrix frustrata similiter ob errore exter num, vt contingit in notha, dum irritatur ab aliquo.

Præternaturali citra morbum, vt ab vfu aucto. Poteft effe cadem facultas attractrix labefactata ob morbum in compositione & foluta continuitate. Impedita ob morbum in intemperie, & frustratio pendet ab vfu aucto, tanquam a causa continente legitimæ

Quomodo facultas pulsans la datur.

206

timæ palpitationis, qui & præter naturam auctus intelligitur. Sed cum facultas pulfans fit dilatans, & constringens, dilatans autem fit attrahens, constringens autem fit expellens, igitur fi facultas pulfans fruftretur, necesse eft, quod fruftretur, vel quo ad attractricem, vel quo ad expultricem facultatem, vel quo ad vtraque, ideo in legitima palpitatione, in qua cor mouetur verium inftar, id eft, cor dilatatur, quia a materia præternaturali impletur, pulfifica quidem facultas fruftratur quo ad attractricem, quæ cu3 imminuta valde concurrat, ideo dicitur quo ad fenfum ablata.

Similiter frustratur quo ad expultricem, quia a natura, a repre ternaturali irritata, mouetur ad expulsionem eius, fed harum neu tra, ad palpitationem attinet. anothen, anotheralib elli ar anoth

Non prima, quia est motus ablatus, aut faltem imminutus, at Ratio palpitationis palpitatio requirit motum deprauatum, non imminutum, nec in quo co- ablatum . a propuet to hi duo mobiles fistat.

Non secunda, quia est frustratio contractionis, non autem di latationis, in qua ratio palpitationis confistit. 1002000 199 20 2018

Igitur motus qui ad rem nostram facit in legitima palpitatiou ne, eft nimia dilatatio alicuius vel amborum ventriculorum cor-> dis,fact a ab errore externo, a materia scilicet morbifica, seu a flatu craffo, violenter cos distendente, ideo aufertur motus naturalis cordis, faltem quo ad fenfum, & dico, quo ad fenfum, quia cu cordilatari deberet ad attrahendum aerem, tardius tamen quam eius naturalis constitutio requirat propter frigidam affectionem, quæ ab humore pituitofo, & frigido non communicari tandé cor di non poteft, vitio cuius pulfus extra paroxifmum ad raritatem, tarditatem,& paruitatem inclinare videtur. 0 100 010 01, 20013

Quid in palpitatio

4.19782

Ideo interdum contingere poteft, vt dum virtus attractrix cor ne contin dis deberet spiritum attrahere, tunc causa morbifica violento, & gere poffit. præternaturali motu modo in dextrum cordis ventriculuminodo

in finistrum pro refidentia minere impetum faciat, & ventres eius implendo dilatet ac excipiat motum naturalem cordis, que per fi nistrum finum aeream substantiam tunc attrahere debebat, tum ad refrigerandum, tum ad generandos spiritus, & cum eo ita con fundatur, vt naturalis, qui fua natura exiguus eft, adhuc minor ob affectionem frigidam, omnino infenfibilis non folum manuf thoracem tangenti fiat. a mapping, odbus ply da sabusq oisbushad

Verum

Ve

tomo

mati

Inte

reind

dat, ye

gaoren

omnin

Can

tollant

ideon

integu

ritata.

turefri

dem n

motur

depta

alliter.

Eth

nőigitt

actum

ter, ad

Que

expelle

Sim

infeque

itrat co.

Sinte O

thein

tume

ig.ca

10,2;

Con

in th (Hand

& parte

ationis

th.

lating

mff

Juoad

dytri-

unin.

pleniri quæ chi atz.

repre

maxu

tus, it

I, nec

tem di

ienio-

n cor-

uaffa.

iatura.

mizci

darw

onem,

ndé cor

tatem,

NO XIT

nto, &

inodo

SCIUS

operfi

tian

11 000

minor

前通知

111

Verum nec etiam corde nudato, ac visui ipsi manifeste exposito motus naturalis tunc sensibilis esset ob confusionem eius cum morboso factam.

Interdum etiam contingere poteft, vt alter post alterum fiat, fi ue in dextro, fiue in finistro cordis finu legitima palpitatio încidat, verum naturalis propter eius paruitatem, tarditatem, & languorem occultatus manum accurate motum cordis explorante omnino lateat.

Cum igitur à materia frigida & præternaturali, aqua flatus attolluntur cor præternaturam, & plufquam fatis eft refrigeretur, ideo naturalis dilatatio cordis, quæ & virtus attractrix dicitur, infequens tantum neceffitatem, vfum, & vtilitatem cordis, non ir ritata, (vt etiam Gal. 3. de præfag. cap. 4. adnotauit;) ab appetitu refrigerij, & euentationis, a proprio munere moratur, donec ea dem neceffitas infurgat, interim vel dilatatio morbofa incidit, motumq; naturalé excipit, vel naturalem per fe feorfum factus adeptam paruitatem, & languorem feruans, & languide, & imbecilliter fubfequitur.

Et hac ratione naturalis cordis dilatatio infenfibilis redditur, Quare na no igitur facultas pulfatilis cordis abolita dicitur, cum & quo ad turaliscor actum primum, & quo ad fecundum, quem exercet, licet debili- tio fiat inter, adfit.

Quod fatistestatur contractio subsequens in corde, qua flatus expelluntur.

Similiter illud aperte testantur arteriæ, quæ eundem motum infequuntur, vt apparet in carpo, nihil enim euidentius demonstrat cor moueri, quam contractio cordis subsequens distensione, atque quod arteriæ extra cor moueantur, quoniam cor non contrahitur, nisi dilatetur, nec arteriæ pulsant, dum cor pulsu destitutum est, vt ostendit Gal. lib. de puls. ad Tyron.cap. 1.& 3. de præfag.cap. 2. idem in syncope, de puls. cap. 22. & 2. de dignos. pulscap. 2.

Cum igitur tempore legitimæ palpitationis, in quo cormouetur vtrium inftar, cor à facultate contrahatur, vt arteriæ manifeftiffimè oftendunt, repræfentando pulfum in carpo rarum tardű, & paruum, fignum est cor eodem motu & dilatationis, & constri ctionis moueri.

207

fution

quod Galen

aberta

critate

Sim

ampt

Alte

deinci

nem pa

Alt

folius)

actio a

ligitur

cap.pri

termu

preffio

100 50

CURNER

uit, fai

tem ex

gnific

Ari

quia nu

III ka

Erg

to reci

Dutata

10 20

Arg

lander

titer

At

Dum arte Nifi quis, dum cor contrahitur, quiefcere illud dicat, & quieria cotrafcente corde, & pulfatica facultate abolita arterias moueri posse, buntar, fcente corde, & pulfatica facultate abolita arterias moueri posse, or dilata- atque actum fecundum dempto primo feruari pertinaciter conturscotra- tendat.

208

latatur cor. Igitur tempore legitimæ palpitationis additur in corde fuper motum a facultate factum alius motus valde fenfibilis, quem folius morbi vocat Gal. 2. de cauf. fymp.cap. 1. & 2.

Ideo fecundo frustratur diastole, non solum quia valde sit imminuta illa', quæ a natura dependet, quæ ad rationem palpitationis nihil attinet, verum quia altera omnino a naturali diuerfa pendens a statu crasso cordis ventres violéter distendente subfequitur, secundum quam cor palpitare dicitur.

Similiter in legitima palpitatione, in qua cor mouetur vtrium inftar, facultas pulfifica fruftratur quo ad fyftolem, diuerfimode tamen, quam fruftretur fua diaftole, quia illa fola femper mouetur, non est obscurata, nec vnquam mista, vt potest esse diastole, nec vice eius aliquis alius motor mouet.

Verum ipfa fenfibiliter mouendo motu compreffionis expellit materiam morbificam, a qua propter maximam, quam cum fpiritibus infitis cordis habet antipathiam vehementer infeftatur, & Facultas in ipfa expulsione duo facit, vnum præter naturam, & est deprapulsificain in ipfa expulsione duo facit, vnum præter naturam, & est depraexpulsione uatus motus cordis in magnitudine, velocitate, & frequentia, eo duo facit. modo quo declarabitur infra, alterum fecundum naturam subsequens primum, est præferuatio viuentis ab interitu.

At in notha palpitatione, in qua cor mouetur follium inftar, fa cultas attractrix ad differentiam legitimæ palpitationis ad dilatandum femper fola concurrit, & quia inter attrahendum fubftātiam aeream fibi familiarem, vnà cum ea interdum attrahit alienam qualitatem calidam in ea fubftantia infidentem, interdum alienam, & præternaturalem fubftantiam, quæ premendo, & aggrauando lædit, quare ab ea expultrix irritata cogitur fola non fecus ac in legitima palpitatione ad eius expulfionem infurgere.

Ideo in primo statu naturalis facultas attractrix vigente calore in corde in hoc actu naturaliter moueri non potest, quia cor eget refrigerio & medela ob malum affectum calidum conceptu, & propterea auget motum & palpitat.

Neque in secundo statu dum ab aliena substantia premitur & suffo-

suffocatur attractrix naturalis esse potest, quia impossibile est quod facultas æque omnibus instrumentis imperare valeat, ve Galen.ait secundo de caus puls cap. 1. ideo varie ac multipliciter aberrans sub oncre pressa modo auget magnitudinem, modo celeritatem, modo frequentiam, & ita cor in palpitatione inducit.

& que.

n polie,

-000 13

le fuper

uemio.

elitim.

palpita-lidiner-

ntefab.

t vtrium

rimode

MOURdiattole.

expellit

um fpiri-

atur, å

A depita-

intia, co n fubie.

inftar,fa

ad dila-

lubita-

hit alienterdam

10, 8:23-

fola non

jurgere. ote calo-

quiácor

unceptu,

miturd

fatio.

Similiter in legitima palpitatione duplex dilatatio, & vnica Duplex de compressio confideratur, quantum attinet ad dilatationem. Jegitima

Altera est motus facultatis, & hæc ita frustratur, vt nullo mo- palpitatiodo in corde, & parum extra cor fit sensibilis, quæ tamen ad ratio- ne fit, in nem palpitationis nihil attinet, cum fit motus imminutus tatum. preffione.

Altera dilatatio attinens ad rationem palpitationis est motus folius morbi, & vt fit ab agente dicitur operatio, vt vero in cor Quo pulfaactio accipitur, dicitur affectio, & tam actio, quam affectio intel- tio modo oligitur in prima fignificatione iuxta Galeni sentetiam 6. de plac. de affectio, mo cap.primo, & dicitur motus deprauatus cordis ob errorem ex- dicitur. ternum. er ficenun nobibilitation municipil

At compressio est motus facultatis similiter deprauatus, & affectio in fecunda fignificatione ; confideratur autem vnica compressio, quia dilatationi factæ ob errorem externum, cuius ratione cor legitime palpitat, non respondet opposita compressio, secundum eandem caufam, quia statim cum error externus dilatauit, facultas irritata mouetur, vt in notha ad expellendum errotem externum, ideo dictum est compressionem esse motum facultatis pulsatilis deprauatum, & affectionem cordis in secunda fignificatione.

At in notha palpitatione vnica dilatatio, & vnica compressio conspicitur, quarum vtraque est motus facultatis deprauatus, sed quia nullus fit fecundum naturam, ideo vterque dicitur affectio in fecunda fignificatione. and and and and an abioni on

Ergo in legitima palpitatione dilatatio, vt in corde fit, atq; in Dilatatio corecipitur, est affectio, & fymptoma pertinens ad qualitatem in legitin mutatam, nam cor affectum tale quid dicitur, scilicet palpitans ne eff fim.

tiplex.

At quo ad constrictionem, vt a facultate pulsante, non palpitante, deprauate fit, dicitur symptoma pertinens'ad actionem læsam deprauate, vt etiam dicitur in notha palpitatione, quo ad vtrumque motum, vt colligitur aperte a Gal. 6. de plac. cap. 1. Han nib. Albert. 0 Non

200

MANITA

111 100 TURE .

Sint

untilit, I

rebris,

has pal

niadi

nis ke

nerepl

cars qu

bushe

Sede

ijstat

tabiam

palipina familio

curdo

cuis; ve

Atq

ntas,te

tithan

tusnon

enim p Sier

diment

partes, alligit

hancis

minus

icentity

Hic

HIOIN

ita, fer

titus tu

andin

St

Pa'pitation Non tamen palpitatio cordis femper crit fymptoma, vt multi serdis non perperam assignant, quia si in palpitatione cordis siuc legitima, (ymptoma, fiue notha, dilatatio ventriculorum palpitantium in tantum au-

geatur, vt ledat operationes ad vitam spectantes, quod prefertina Palpitatio in notha palpitatione contingit, tunc palpitatio vt nimia dilataenabr mor tio estadit morbus attinens ad malam cordis compositione in figura penes cauitatem , & vitium dicitur cauitas, feu ventriculus bus onala cordis nimis dilatatus, & quia interdum ita vehemeter pulfat,vt non folum tegumenta eleuet, verum etiam vt costas dislocet, vel Palpitatio fragat, ideo ratione illius morbi producti nec fymptoma nec mor enadit can bus , sed causa morbi dicitur , paret igitur quo respectu dinei foru [amorbi . palpitatio caufa morbi, morbus, & fymptoma dicatur, & fi fymptoma dicitur, modo illud attinet ad actionem læfam deprauate, LES MERICE an modo ad qualitatem mutatam se seo honinger traing menuga C219, 0110, 130 existen of

Pa'pirario Sed tunc est affectus grauisfimus, cum subit rationem morbi, quand, sit fic enim nobilifimam omnium animalis operationum lædit, viaffectu gra tam feilicet 1906 milliont aistainast autom 110 oftenumos

Verum nos no posfumus intelligere palpitationem cordis, nifi prius cognoscamus in communi quid fit palpitatio ipfa, hanc autem declarat Gal. multis in locis, fed vberrime 2.de cauf.fympt. Palpitatio cap. 2. & lib.de tre.palp.con. & rig.cap. 5. dicens, palpitatio eft dilatatio quadam in particula, fit autem in omnibus corporis partibus, in quibus dilatatio, distentioque accidere potest, non enim profecto os, neruu, aut cartilagine, aut aliud quid huiufinodi vnquam videas palpitare, quia ventre non habent, quo vicifiim dilatato,& contracto, attolli quidem; cum dilatatur, collabi autem, cum contrahitur partibus liceat, ergo in cute sepè incidit, nonnunquam etiam in fubiectis illi mufculis, vnoque verbo palpitatio incidit in omnibus partibus, quæ dilatari, diftendique polfunt, ita vt tum arterijs, tum cordi ipfi videatur incidere. 2 Dilatione

Est igitur passio hæc neque voluntarie virtutis propria, nee inftrumentorum ad han c fpectantium, cuiufmodi eft tremor, & con at of 11000 uulfio, qui funt motus alij, & diuerfi a motu palpitationis: 1201923 Vbr Galen.non folum nobis 'aperit naturan palpitationis in

communi ad omnes partes (licet non ad vnamquamque speciem) fed etiam declarat modum eus, & fubiectum, cui accidit; quænam autem sit causa palpitationis declarat, dum ibid.ait, palpitaaunoit an sie al 14012

210

quid fit.

1) Lever 1 10 an prophet

tionum autem caulam pronuncio spiritum crassum, & vaporosu, cui non fit transitus, substantia quidem eius spiritus est, qualitas ib autem fubstantiæ humiditasj& craffities existit. med a mon A

it mati

gitima,

Um 20.

referrin

diana.

nein 6.

triculus

uinn.vt

cet, vel

nec most

meriori

tifra.

manne,

morbi,

rdit, vie

dis, nin

anc au-

f.fympt.

ioeftdi-

mspn-

onchim

nodi vn-

ilm di-

autem,

t,non.

palpita-

que pol-

hat in-

s,&ion

15.

ionisin

peciem)

lit; quz-

palpitz-

00100

Sivero

Sane causam huins symptomatis ab his, quæ manifestissima ap Causa palparent, indigari conuenier, nempe palpitationibus, que in palpebris, supercilijs, fronte, malisq; contingunt, nam in illis parti-on bus palpitatio incidens apparet, & ideo conspicituretiam dila-Casta Ha tatios& compressio quædam similis illi ; quæ fit a natura in arte-on -ighe and · 226502323 rijs, & eadem qualtio, qua facta elt de arterijs, nempe an arteriæ repleantur, quia dilatentur instar follium, an è contra dilaten > Fictoriam tuns quia repleantuninstarytnium, de partibus etiam palpitantipulles com inter diuerlas voius, fine externi, fine interni icus, tofloq institud Stater Ario

Sed quæftio (inquit) genere quidem fimilis eft ei, quæ de arterijsfactuoft, fed facilitate intentionis eft diffimilis, quia nullum dubium facoffit arterias repleri, quia dilatantur, particulas veroin palpitantes dilataris quia repleantur ab aligua fubftantia inicraffum fpinitum ibidem fohitagatque in ipfas inflante, implenteque om quæ denecessitate altera è duabus crit, vel enim erit succus aliquis, vel aerea, & spirituosa substantia a se se muns lov el rema

At quod fit fuccus, repugnat generationis, & folutionis cele- Caufapalritas, relinquiturigitur, quod caufa palpitationis fit aerea fubftan pitation's no est suca tia humida quidem vaporola, & halituola, & craffa, quæ per measieus. tus non facile effluat, è partibusq; palpitantibus cito excidat, fient enim palpitationem non produceret. iatione paintat.

Si enim spiritus æthereus tenuis, & purus foret, ac citra impedimentum transiens, neque repleret vnquam, neque euacuaretos partes, craffior autem, quam meatus partium exigant, inquibus fi colligitur reclulus intus, fi quidem concauitatem corpus obtinet, in hanc replens, & excitat, & diftendit regionem circumfluam, fin minus inter duo collectus corpora, ab vno ad alterum transit adfeititium fibi finum efficiens and mabausal ob, editanta and ait

Hic fane modus fecundus dictus etiam in cute fubinde palpitationes excitat, non cute ipla concauitatem quandam in felortita, fed in spacio, quod cutem, & corpora fubiecta intercedit, spilon ritus tunc colligitur, prior autem modus in musculis potifimum Vera & le accidir, in his enim concauitates & multæ funt, & exiguæ.

Et hæc est vera, & legitima palpitatio, quæque omnibus parti- que.

2 I I

Jag Raise V.

211 (2.1)

14.26 Be

these ?

20-

bus 0 2

bus corporis, quæ dilatari poffunt communis eft, & propterea cor di etiam competit, & motus folius morbi dicitur.

Notha pal pitatio all gue. in

212

Altera palpitationis species reperitur, quæ cordi, & arterijs tantum propria eft, & a Gal.4. Aphor. 65. motus palpitationi fimilis vocatur, qui etiam dum est in corde pro cardiogmon, idest, cordis motu a quibuídam intelligitur. a mosnorh autoradul surdag

Caula no-Lationis .

Fitque dum facultas expultrix cordis infurgit ad expulsionem the palpi- rei cuiusdam præternaturalis cor infestantis, subsequiturg; motus ad fimilitudinem follium, qui replentur, quia dilatantur, & exinaniuntur, quia conftringuntur autosalio aup, autosal prasta

Vitiorum pulfus con fideratio uaria ualde notanda.

2 110112

Vbi fciendum eft, quod cum vitia pulfus modo confiderentur inter diuerfas vnius, fiue externi, fiue interni ictus, feu appulfio-d & nispartes, vt tirca diaftoles, vel fystoles partes tantum, interdum confiderentur in partibus vnius perfecta, atque integra pulfationis, que constat ex duobus motibus, & duabus quietibus, com-D parando modo motum cum motu, modo quietem cum quiete, q modo motum cum quiete ; interdum confiderantur in aceruo plu rium pulfationum integrarum, & perfectarum, comparando eas inter fe, vel earum partes cum partibus aliarum : iuxta has omnes 🖻 handle differentias pulsus deprauari poteft, neugar, anopulat, honora.

Quantum attinet ad primam differentiam, fi dilatatio, vel co-3311 323 0 prefito incipiat fieri tarde, postea ad naturalem statum redeat, pul fus non dicitur deprauatus, sed imminutus tantum, neque hac ratione palpitat.

Verum fi incipiat moueri celeriter, postea ad naturalem stasum reuertatur, vel è conuerfo incipiat moueri naturaliter, & pofteamotionem acceleret, vel celeriter moncatur in principio & fine, naturaliter autem in medio, vt contingit in febribus putridis, tunc pulfus dicitur in vna eius parte, nempe in diaftoles, vel fystoles parte deprauatus, cum non tota diastole, vel systole fit præter naturalis, & fecundum hanc rationem dum dilatatur palpitare dicitur onto ai mano auf il anima ol subom onal si

Si vero quo ad totam diastolem sit celer, tardus vero quo ad iyftolem, pulfus dicitur deprauatus, & hac ratione palpitat.

At fi è conuerso quo ad diastolem sit tardus, celer vero quo ad fystolem, est quidem deprauatus, veru non palpitat, cu non depra uetur quo ad diattolem, in qua ratio palpitationis confiftit.

Sivero

Sir

des, 9 quens

attat

lisdept

milatic

Att

aes ad i

DC nemi

sterca

stion,V

coparti

Leiti

gnitadi

CKIDETS busin

ourtibu

Quo

ntition

1002

zquali

NET acc Sici

fedder

iones, de fant

Sim

Daling palpin

mates

otepo

d,qua id not

Hind

113076

91201

ttione.

intenis.

Oni in-

idelt,

ioaem

qi mo.

w, a

Tentit

pailio.

croum

Listio-

quiete,

nopla

doess

omdes

vel co.

21,00

uehac

m fiá-

& po-

ipio &

DUIN-

es, vel

fyftole

atator

allye

noid

depra

100

213

Si vero quo àd ambos motus, vel quo ad eorum aliquem fit tar dus, quietes vero, vel e arum aliqua fit breuis, pulfus dicitur frequens, & ideo deprauatus, & hac ratione palpitat, i dem dicendu est fi vterque contraria operetur, tunc enim pulfus est velox, & in his deprauatur, quo ad partes, vel vnius, vel plurium perfectaru pulfationum, fecundum quam ronem fimiliter palpitare dicitur.

At vero comparando diuerfas integras, & perfectas pulfationes ad inuicein, quarum vnaquæq; ex duobus motibus, dilatatio ne nempe,& conftrictione, & duabus quietibus vtrumq; motum intercalantibus coftare, alias dictum eft, vt fi alia fit maior, vel celerior, vel frequentior, quam fint fuccedentes, dummodo omnes coparétur ad naturalem ftatum, ita vt oés naturalem pulfus ftatú excedant, tunc fimiliter pulfus dicitur deprauatus, ac palpitans.

Igitur pulsus immoderatus, & excedens, siue excedat omni ma gnitudine, siue aliqua tatum, siue sit cuius cumque magnitudinis expers, excedat tamen velocitate, vel frequentia sola, vel ambabus simul iunctis, siue sit inter perfectas pulsationes, siue in carum partibus, vel particulis, dicitur deprauatus, & palpitans.

Quod fignificare voluit Gal. dum multis in locis definiens pal pitationem in communi dixit, eam effe dilatationem in particula, in qua fit, nec quicquam refert, fi vnà cũ deprauatione adfit etiã æqualitas, aut inæqualitas, aut ordo, aut inordinatio, cũ fit quid per accidens palpitationi adiunctum extra eius effentiam.

Sic igitur cordis, & arteriaru attractrix, & expultrix operatur, fed deprauate propter víum auctum, ideo harum partium operationes in prima fignificatione a Gal.pofita 6. de plac.cap. 1. dicen dæ funt, quatenus funt motus facultatis.

Similiter expultrix, vt noxiam caufam expellat, mouetur, hinc pulfus cordis, & arteriarum fit velox, & frequens, fed de motu palpitationis, vt in arterijs reperitur, vel etiam vt vitio aneurifmatis in aliqua corporis parte excitatur, fermonem habere non inteudimus, fed de motu cordis tantum co modo, quo dictum eft, quam palpitationis fpeciem nec veram, nec legitimam vocát, fed notham, & potius motum palpitationi fimilem.

Hinc primo colligo non inepte Altimarum agentem de palpi-rus defentatione cordis propoluisse tantum illam, quæ fit a flatu crasso, tãquam quæ vera, & legitima fit, alteram vero, vt notham neglexis-Hannib. Albert, O 3 fe

fe fub nomine palpitationis, quam tamen non prætermifit, cu ipse fateatur vnà cum Gal.4. Aphorif. 65. supra allegato, illam dari, & oriri poffe,quam etia fub nomine cardiogmon intellexit, eftq; maximus affectus, & indicat cor maximo incendio laborare, & febris vocatur cardiaca, ideo cor velociter,& frequéter mouetur.

Recte carpitur Aui timaro.

214

Colligo fecundo recte ab Altimaro carptum fuisse Auice. qui cen.ab Al palpitationem cordis tremorem vocauit, nam fiue de legitima, siue de notha palpitatione Auicé.loquatur, nulla potest propriè ad tremorem reduci, vt Gal.in lib. de tre.palp. con.& rig. de legiti. ma diffuse demonstrat, & breuibus,& dilucide de notha demonftratur, quia motus in notha palpitatione attinet ad naturales fa cultates cordis, tremor autem partim est motus facultatis animalis, & partim membri, vt corpus graue eft.

Tutela Auicen.

Pullationum coueforma.

Colligo tertio Auicen.ex parte tueri posse, quonia per tremorem ipfe non intellexit verum tremorem,& qui (vt dictum eft) fit motus partim facultatis animalis, & partim corporis grauis, fed intellexit motum iectigatiuum cordi accidetem, quem fignificat pulfus diuerfus in diuerfitate fenfu percepta fecundum magnitudinem, & paruitatem, velocitatem, & tarditatem, raritate, & frequétiam, & multoties affimilari ait pulsui althmaticorum, & intel lexit illum motum, quem nos palpitationem vocamus, ita vt difcrimen totum pofitum fit in verbis.

Rectius tamen loquutus est Altimarus cum Gal.quam Auice. fed forfitan error magis interpreti eius attribuendus eft.

Cæterum istæ duæ palpitationis species conueniunt in formanientia in quia tam legitima quam notha est immodica dilatatio, similiter conueniunt in subiecto, quia vtraque accidit cordi, attamen differunt in causa efficiente, quia in legitima, palpitatione mouens, vt dilatat tantum, est toto genere præter naturam, cum sit flatus craffus, ob quem, vt ob errorem externum, cor læditur, in notha autem caufa mouens, vt dilatat, & constringit est naturalis pulfatrix cordis frustrata, quæ interdum frustratur ob morbum, interdum ob errorem externum, vt infra apparebit, dum de caufis externis earum vberrime dif-

feretur.

PRO

PRO

15

unt.k

nim.i

intenti

pellati

calo co

ziqua: Aim

msind

guan,

mentis Vel

hering

prius c

R, VI H

14.8:30 nend

· Sa

bijerg

queni

(onan

itaffa

Qi

(orde) tink

PROPONVNTVR, ET SOLVVNTVR rationes quedam, que legitimam cordispalpitationem euertere videntur. Caput Trigesimum.



GCE IDadri

t, eftq;

are, &

oueror, ice.qui

tima,fi-

pricad

legiti. emon-

nish

10m1-

-(0.513

eft)fit

is, led

zaincut

ignitu-

Sefre-

& intel

zvtdi-

Anice

borma,

militer

nen dit-

waens,

ie Aitus

notha

1112-

Ш

ED licet vera, & legitima palpitatio cordis in ani malibus admittenda fit, fatisque Gal.& ipfe reru euentus id oftenderit, licet non fit ita frequens, nihilominus an cordi contingere posit, non est ita apud omnes compertum.

Quidam enim viri doctifiuni acerrime conten- Legitima dunt, legitimam palpitationem in corde non habere locum, aiut palpitatio enim, in viscere calidifimo nequaquam posse tantam copiam fla- a quibuf tus colligi, aut aliunde transmitti, quin protinus ab ipsius calore dam. intensissimo non diffoluatur, atque extenuetur, vel protinus expellatur, fiue ibi statuatur generari, fiue aliunde ex dextro ventri culo cordis per foramina septi proficiscatur, siue ex toto, vel ab aliqua alia parte per maguam arteriam transmittatur.

Aiunt præterea fi per iplum finistrum ventrem ingrediatur fla tus in diastole, cur subinde in systole per eandem arteriam magnam, vel aliqua ex parte per arteriam venalem vna cum excrementis fuliginofis non expellitur?

Vel fi a pulmonibus transmittatur per arteriam venale ad cor, fieri non potest quin slatus in tanta copia a pulmone transmissi prius non induxerit orthopngam, prætered addunt impoffibile ef fe, vt in arterijs tanta flatus copia gignatur non abolito earū motu,& ad cor in tanta copia transmittatur, vt ad vtrium similitudi nem distendatur.

Similiter arguunt, fi prauus hic motus effet motus folius morbi,ergo naturalis cordis motus effet penitus abolitus, & ex confe quenti innatus calor omnino deficeret, his præcipue rationibus conantur à corde euertere veram & legitimam palpitationé, quæ ht a flatu craflo.

Quibus tamen non obstantibus afferimus nos edm etiam in palpitatio corde habere locum, propterea de ea loquens Gal. afferit in arte- defendirijs,& corde fieri posse,& locus est in 2. de sympt. caus.cap. 2 & in tur p. Ga-

Legitima

2. Hip-

4

215

RO

2. Hipp. de humor. t. 3 3. quem diligenter confiderent illos rogo, qui contrariam fententiam tuentur, loquitur enimibi Gal.depal pitatione, quæ fit à flatu craffo, ergo confiderat pullationem Gal. non in forma, fed vt a flatu, & ab efficiente producitur, & ait eam in arterijs, & corde fieri, & motum effe alium in his præter pulfus motum, nam ait vnoque verbo in omnibus, quæ diftendi, dilatarigs poflunt, ita vt tum arterijs, tum cordi ipfi videatur incidere " aliulque in his præter pullum motum effe, quia est motus factus a flatu craflo, quem motum alibi folius morbi vocauit.

Out

mm-

ad Ga

doarqu

Erdeb

Etp

mat

attal

haceat falis 2

& mult

quand

Etli

diepro

tus,hur Etil

fation

THUS M

Iden

celerri

ticula g

ducit, (duceren

tantet

pitatio

Sed

minus.

AREAL

Vint

deni

mant.

thiciz

Sig kitho

iterin

Galan No.

Quan-

Quod autem eam Gal.admittat confirmatur, quia ibid. & lib. de tre.palp.con.& rig cap. 5. ait ea attenuatibus curari, & li quis dicat vapores calidos difcutientibus etiam tolli, verum eft, attamen calefacientia ita caufæ officiunt, vt non fit credendum hunc curationis modum a Gal.in hoc proposito adhiberi,& præcipue, quia notham palpitationem languinis millione curat.

Responsio auertetes .

216

Nec difficile est eorum rationibus respondere, nam dum aiunt ad ratio- in corde viscere calidiffimo nequaquam posse colligi, aut aliunde mes legiti-mam pal. transmitti tantam copiam flatus, quin potius abeius calore non pitatione diffoluatur, cum intenfiffunus fit.

> Respondemus quantum ad collectionem attinet, concedendo paucam, aut nullam flatuum collectionem fieri poffe, dum cor eft fecundum naturam dispositum, & quo ad proprium temperamen tum, & quo ad temperamentum humorum, quos continent eius finus.

> Similiter concedimus flatus in eius ventriculis contentos facillime posse diffepari, dum fint pauci, & non multum craffi, & ca lor cordis viget, at dum cor frigido aliquo affectu, vt fæpe hyfteri cis mulieribus contingit, aut multo magis dum intemperie frigida laborat, ac etiam cum præsentia materiæ frigidæ, runc non eft inconueniens,quod flatus copiofi in eius ventriculis colligantur, ac ob eius imbecillem calorem palpitet.

Ideo Gal. 14. meth. cap. 7. hæc eadem meditans ait, quippe vbi zum infitus calor validus eft, tum partis humiditas ad fummam cocta, vtique in tenuem halitum foluta infenfibili transpiratu in ambientem effluit, contra vbi vel ingenitus calor imbecillior eft, vel naturalis humor tu femicoctus, tum craflus, tum glutinolus ibi craffior excitatur halitus.

Stopy -

Ldepsk

m Gal,

litem

pullus

dilata-

cidere,

status

.& lib,

aupit:

li, atta-

mhunc Ecipue,

atuat

aliunde aremon

edendo

a cos est

and and a

atens

stos fili-

ñ,&ci

hylten

etrigi

nonelt

gantur,

pperbi

main

and in

oreit

notis

W.

Onantum vero ad receptionem flatuum aliunde in cor irruentium, concedimus hoc euenire posse, quod etiam affirmat Gal. 2. ad Glauc. cap.7. dicimustamen legitima palpitationem hoc mo do nequaquam fieri, quia ad hoc, vt legitima palpitatio, generetur, debet flatus in particula palpitante generari.

Et propterea Gal. loquens de generatione eius, ait semper ea Legitima fieri à flatu ibidé genito, & in particula palpitante producto, non palpitatio autem aliunde transmisso, vt patet 2. de caus. fympt. c. 2. vbi ait, generetar hæc eadem in consultione accident, tum lpiritu flatuofo in mufeulis gigni potente, & ibid. prope finem ait, fimili autem modo, & mufculi, cum fimile in his excrementum colligitur, dilatati ali quando totum membrum attulerunt.

Et lib.de tre.pal.con.& rig. cap. 5. ait palpitationum caufam effe pronuncio spiritum craffum, & vaporofum, cui non sit transitus, hunc autem colligi oportere dico in concauitate quadam.

Et ibid.paulo post ait, iam plerisque hominum non raro palpi fationes in iola cute euidenter fieri apparent, cum vaporolus spititus in aliqua ipitus particula generatus retinetur.

Idem testatur celeritas generationis, & folutionis eius, quia fi celerrimègeneratur,& celerrime foluitur, ergo ftatim cum in par ticula genitus est, ibi foluetur, & hac ratione palpitationem producit, qui fi dinturnitatem existentiæ suæ haberet, inflatione pro duceret, non palpitationem. No igitur aliunde in particula palpi tante transmissus foluitur. Satis itaq; constat ex fentetia Gal.palpitatione fieri a flatu in particula genito, non aliude transmisso .

Sed fortaffe decepti funt a verbis ipfius Gal.dum ibid. ait, fin minus inter duo collectus corpora ab vno ad alterum transit, ad- Causa descititium fibi finum efficiens, at ibi Gal. non vult quod flatus ab ceptionis vno ad alterum finum transeat, fed vuit, quod flatus ab vno eiufdem finus pariete (cum finum duo corpora fibi propinqua conftituant,)ad alteram parietem transeat,& ita adscititium fibi finum efficiat.

Similiter fæpe ait flatum influere in particulam palpitantem, fed hoc intelligitur, vt flatus ab vna parte ipfius finus influat in alteram, non igitur perfecte palpitationis generationem', neque Gal.mentem affequuti funt, qui credunt a flatibus aliunde tranfmillis palpitationem heri.

217

Quod

Cor varijs _ Quod vero non folum varijs,& diuerfis intemperantijs cor cor et contra-

218

ijs intem. ripiatur, verum etiam possit contrariam sibi ipsi qualitate mateperantijs riam in finibus proprijs continere, teltatur Gal. in 3. de præfag. corripi po ex pulf.cap.3.dicens,nonnunquam percipitur in corde huiufinodi pugnantia temperametorum, nam modo frigidius vifceris corpus æquo eft, & in ventriculis contenta fubstantia calidior, modo è diuerlo, lubitantia frigidior, cor autem calidius, vbi etia pul fus fiut moderatis fimiles, nam medius quodammodo status hic efficitur ex duobus contrarijs conflatus, qui fane affectus, vel optimos medicos fallunt, quod nunc quoque in maxima peftilentia accidit.

> Interdum coniungitur contrarietas temperamentorum inter cor, & arterias, vt ibid.cap.4.ait, nam fi cor fit frigidius, hæ aute calidiores æquo fint, cordis pulsum tantum alterabunt, quantum de natura desciuerint.

Cum inteperantiys. iungitur teria.

Interdum etiam vna cum corde frigido adfunt fucci frigidi, quibus refrigeratur, ideo ibid. paulo post Gal. ait, iam clarum est etiam ma vacare hos affectus febre refrigerato duntaxat ipfo corde a fuccis frigidis, ijsdemque lentis, & craffis.

> Et ibid.paulo post ait, verum arteriæ si quando fiat, vt perinde, atque cor frigidiores iusto fint, augebunt remissionem eius motuum, in codem retinentis genere, vt cum tardius cor, minufque,& rarius, quam nature lex postulat, pulset, illæ etiam hoc pul fent tardius minus, rariufque, & vero etiam languidius.

> Accidit vero aliquando iam frigidius iufto cor effe fimul,& fu molorum plenum excrementorum, quo tempore pariter, & minor, & rarior fit distentio, contractio celerior, & ibid. non multo post ait, quare si nec adsint indicia, quibus noscuntur hi affectus, nec hectica inæqualitas, & stabilis duret, intemperies existimanda elt inæqualis in cordis corpore effe.

Duplex temperies.

Quæ cum etiam sit duplex, altera in succis eius proprijs, altera inequalis in partibus folidis, illa ex fuccis profecta vna cum totius corpocordis in- ris palpitatione fit, hæc ex folidis partibus abique palpitatione.

Et paulo infra subiungit, atque his signis cordis inæqualis intemperies dignoscitur, & distinguitur à similib. affectibus, si qua fit alia intemperies visceris, vt aliam ipfum corpus temperiem ha beat, aliam fanguis, & spiritus, qui funt in eius finibus, inæqua-

les

spul

quenda interke

COSTER

mit,ho

mant

Pore

feren

busoso

mitt

elmat

Iden

n col

eas,&

Qaib

115,810

partesi

mmore

miam c

Quid

atinei

reletia

ato diff

tibus fr

li vicit

lorun

lerinte

DAMAS CO

& ing

Etf

niculo

agna

itimen.

an pr

(Intra

Mag

115 gen

160.10

man.

12 22.

iufmo.

IS COL-

N,mo.

mapul

tushic

relop-

filen.

m inter

12 2006

antum

tigidi,

rumelt

t fuccis

perin-

minul-

loc pal

ul,&fu

,&mi-

multo

fettus,

linnan-

s,altera

mae.

Insin-

,fique

ienhi

narqua.

les pulsus nunquam efficiet, sed ex affectuum confusione mediu quendam statum sortiuntur, confusione affectuum modo prorsus inter se contrariæ sunt, modo non prorsus, prorsus dico affectus contrarios inter se temperamento, vbi quo calidior moderato alter sit, hoc sit frigidior alter, non prorsus, vbi alter plus altero deflexerit.

Potest etiam, si eiusdem ambo generis sint, in quantitate esse Alia difdifferentia, eum vel calidius cor ipsum sit, quam materia in sinitemperieibus contenta, vel cum materia multum, cor autem parum a naturali statu recesserit, & frigidius item corpus cordis potest esse, vel materia.

Idem habet Gal. cod. lib. cap. 5. vbi docet quales pulfus fint, dum cor calidius,& vicina ei frigidiora,& e contra dum cor frigidius,& vicina calidiora extiterint.

Quibus in locis apparet quàm varie, & differenter cor afficia- Corvarie, tur, & quàm contrarijs intemperantijs, non folum comparatu ad & differe partes fibi proximas, quas vicina appellat Gal.atque ad ipfofmet tur. humores, & fpiritus, quos in proprijs eius finibus continet, verum etiam comparatis partibus eius folidis inter fe.

Quid igitur mirum, quod cor halitus frigidos interdum admit Cor poteft tat in eius ventriculis genitos, quos ob frigidam eius intemperie, balitusfri gidos advel etiam abíque intemperie ob frigidum eius affectum non ita mittere. cito diffoluere poffit, atque hi generationem acceperint ex humo ribus frigidis, & craffis, vel in toto corpore, vel in aliqua parte cor di vicina genitis, fiue ob frigidam intemperiem totius, vel partiñ, illorum generationi præfidentium, fiue ob malam victus rationé, fuerint que postea in cor recepti, in quos tandem agens proportio natus calor cordis eleuet huiufmodi halitus in ventriculis cordis, & ita palpitationem a flatu craffo producat?

Et fic dum quærunt, quare isti halitus per diastolem ingressi ve Responsio triculos cordis, non subinde per systolem educantur per arteriam menta admagnam, vel aliqua ex parte per arteriam venalem vna cum ex-uersantiu. crementis fuliginosis expientur, manifestant, parum sibi esseno. tam palpitationis generationem, quia in palpitatione status non Qua aguior que

generantur (vt super dictum est) extra partem palpitantem. Ideo æquior quæstio fuisset, si quæsiuissent tantum, quare hali- eidem saci tus geniti non statim ab ipso corde expellantur, vcl ab eius calosio.

219

re

motu

Quia

is gen

s conte,

ti cuco

mintur

icul d

Inten

intenat

ofas ta

dum

ralis ci

Interi

ridit,t

tili, W

Itatis

mfact

mubo

tis nat

t,qui

ic moti

10, &i

lam o

yt 3.

18,8

Sicit

dimin

im per

sifta,

al mo

tiont

Ata

itte

Sedp

aby

atom of

te non diffoluantur, quibus tamen prompte refponfum fuiffet, quod illud vtique contingit ob imbecillitatem facultatis expultricis cordis, quæ impos eft ad tam validam repulfioné, & difcuffionem moliendam, attenuantur tamen, & diffoluuntur tandem a calore quanquam imbecilli, dummodo proportionem feruet maioris inæqualitatis, quod nifi fieret protinus animal interiret, quod fortaffis vt plurimum contingit, & præcipue illis, qui frequé ter, & fortiter, & abfque manifefta caufa exoluuntur, qui etiá derepente moriuntur, his etenim maior eft prouétus flatuum a craffis, & frigidis materijs elatorum, quam fit corundem diffolutio, ideo ab his calor ille iam exiguus effectus extinguitur.

Præterea apparet parum obeffe illud quod obijcitur, quod pre cederet orthopnea illi palpitationi, quæ fit a flatibus a pulmone ad cor tranfmiffis, quia iam dictum eft hunc non effe modum generationis palpitationis.

Si vero idem obijciant de materijs craffis, refpondendum eft, quod fi materia eft in afperis arterijs pulmonum, vtique contingit orthopnça; fi vero fit in leuibus, tunc fola inæqualitas pulfus apparet, vt contigit Antipatro medico, cui tandem tranfmiffa ma teria a leuibus arterijs ad afperas, non folum leui quadam fpirandi difficultate correptus fuit, fed etiam palpitatio fubfequuta eft, imprimis quidem femel, deinde bis, atque ter, postea quater, ac fæpius quoque auctaque fimul fpirandi difficultate ad quindecimum víque diem, post quem difficillima de repente oborta refpiratione exolutus statim obijt,

Addunt tandem, fi prauus hic motus effet folius morbi, ergo motus naturalis cordis effet abolitus, cui refpondetur negando confequentiam, quia dato quod tota diastole fit motus folius morbi, tamen relinquitur post diastolem tota systole, vt motus facultatis, que nisi succederet statim animal moreretur, ergo mo tus naturalis no est ablatus, cum manifestetur in systoles præterea non semper tota diastole, quæ in legitima palpitatione in corde tactu percipitur, est motus solius morbi, sed interdum est motus facultatis cum morboso consulus, quod vero motus facultatis co ueniat interdum cum morboso, patet, quia, quo tempore fit motus morbos in corde, eo tempore, vel proxime arteriæ extra cor pulsant, licet languidissime, quare cum motus arteriarum tunc fit

220

fit motus facultatis, ergo cor ctiam codem motu mouctur.

failet,

capel.

andem

fernet

ternet,

frequé

etide.

a crai-

olutio,

nod pre

ulmone

umge-

melt,

contin-

pulius

fama

fpiran-

utzeit,

107,16

ndeci-

a reipi-

i,ergo

gando

folius

motus

rg0 1110

reterci

1 CORDE

gotus

tisco

it motracor

fit

Quia ceffante motu in corde, neceffario ceffat etiam in arterijs, igitur dum in arterijs confpicitur, neceffario fatëdum eft etiā motu corin corde, tanquam in origine motus, reperiri, quo fatisfit neceffitati euentandi exiguum illum calorem, qui in male affecto corde teriarum. reperitur, cui nifi fatisfactum effet per miftū illum motum, mors procul dubio fubfequeretur.

Interdum etiam vterque motus per fe fit, ideo tunc cor per fe fuum naturalem motu obit, fed cum fit tactui infensibilis,& fum me paruus,& languidus,morbofus vero magnus, ideo folus morbofus tactu percipitur, quod fi cor nudatum videri poser, tuc interdum visui fensibilis appareret folus motus morbofus, dum na turalis cum eo confunditur.

Interdum etiam folus motus facultatis, dum forte confusio no incidit, quia cum cor viuat, de neceffitate mouett r a virtute pulfatili, vt primo de præfag.ex pulf. cap. 3. ait Gal. igitur fi dum facultatis motus imminet morbofus forte exurgat, excipiat que mo tum facultatis, hic neceffario cogitur occultari a morbofo quéadmodum fi morbofus aliquantulum moretur, ita vt infurgat necef fitas naturalis motus, tunc protinus etiam facultatis motus exurgit, qui oculis confpicuus videretur licet valde remiffus, ideo, cü hic motus morbofus modo per fe, modo cum naturali valde exiguo, & imbecilli faris vfum refrigerationis impleat, natura, quæ folum ob hāc neceffitatem immediate mouet, ceffat a maiori mo tu, vt 3.de præfag.cap.4. ait Gal. & hac ratione naturalis eft paruus, & exilis, vt oftendunt arteriæ in carpo.

Sic itaque naturalis pulfatio cordis non debet dici ablată, nifi ad fenfum tantum, differt tamen fystole à diastole, quia ad fystolem perficiendam concurrit sola facultas expultrix semper imper Differetia mista, quæ nifi moueret, & status expelleret, quam primum ani-fystoles a mal moreretur, quod etiam, vt plurimum in legitima palpitatione contingit.

At ad diastolem perficiendam, interdum vterque motus permiscetur, interdum vterque impermistus mouet, vt dictum est.

Sed posset quis dubitare, quomodo supra sit dictum in legiti- Dubitatio ma palpitatione diastolem esse motum solius morbi, hic auté di catur concurrere ét aliquado motu facultatis vna cu eo comistu.

Cui

CITION

CALICON

bianen

NA. JUL

Cum

incere (

bligni

tis,com

dicogit

adlegit

nallo p

ram, it

n quo

aturan

deo mo

& oper

inio.li

Qui

ioneso

totha p

ntas pr

Cur pe,&w

dilatat

munis

tatio pi

00, pro

thalia

& ala

km,q

det ab

tioni fi

tim pe

atation

ittns:

icon tan

Citate S

Cui respondetur, quod pro palpitatione facienda cocurrit mo Responsio tus folius morbi, qui sufficit ad eius constitutionem, & licet eo te Ceffames pore interdum eriam facultas mouear, tamen ille motus non pro-TOD MIN and ducit palpitationem, nec ad eam attinet. o di menonse solo on

Declara-110 verbo-Etione.

2228

Nec difficile est respondere authoritati Gal. 6. de plac. cap. 1 ... quia ibi Gal. non intendit enumerare species palpitationis, sed rum Gale tantum diffinire, quid sit operatio, & quid affectio, & quotuplex de operatio fit ambarum fignificatus, ideo dicit operationem effe motionem ne & affe- facultatis operantis, affectionem vero effe motionem ex alio in aliud, & hæcinterdu lola ratione differre ait, quia, quæ ab incide

te in reincila diuisio efficitur, eti vnum, & idem sit realiter, tame, incidentis operatio, rei vero incilæ affectio dicitur.

Eodem modo dicitur ira iracundiæ operatio, respectu vero facultatis naturalis, & animalis, vel totius viuentis affectio dicitur, cum ab ira ad actiones violenter impellimur, & hic eft primus eo rum fignificatus.

Alter vero non attenditur amplius penes facultatem operante, & subjectum operationis: sed penes modum operandi, qui est effe naturaliter, vel præter naturam factum, ita vt licet operatio pendeat a facultate, tamen quotielcunque irritata operatur præter natura leges, & modos, tunc non amplius operatio dicenda crit, led affectio.

Hoc autem vt clarius pateat Gal. exemplo motus cordis often dit, & ait, ex corde quidem est etiam, quæ ex palpitatione int motio, non tamen fecundum naturam, ex eodem est pulsuum agitatio, fed fecundum naturam, ideo, quatenus hic motus eft fecundum naturam, elt operatio in lecunda lignificatione, at quatenus eft motus præter naturam, eft affectio in eadem fecunda figni ficatione.

Et paulo post ait, nam quamuis in eiusmodi pulsibus cor ex se iplo moucatur, dicitur tamen affectio in fecunda fignificatione, quia fecundum naturam non mouetur.

Hinc lequitur (inquit.) quod vnus, & idem motus poterit fimul,& femel respectu tamen diuersorum fignificatuum, dici ope ratio, & affectio, nam minor naturali pulfus, quatenus a facultate elt factus, dicitur operatio in prima fignificatione, quia elt motus ab agente licet læfo, dicitur etiam affectio, fed in fecunda fignificatione,

153.3

TATO.

eteoré

00 pro.

cap. L.

tuplex

alioin

incidé

1,tané

erofi.

licitur,

nus co

qui eff

eratio

u przlicenda

soften

itmo-

n agitat fecup-

quitela ligni

OF CX IC

ations,

nenit fi-

iciope

cultate

motus

ligniti-

006

223

PAL

catione, quatenus est motus præter naturam factus, quas fignificationes Plato etiam in 4.de repub.accepit, dum famem, sitim, li bidinem, denique & iram modo operationes, modo affectiones vocauit.

Cum igitur Gal. tranfiens ad lecundum fignificatum intédat docere differentiam inter operationem, & affectionem in fecundo fignificatu acceptam, quæ defumitur, non à differentia operan tis, cum vtriufque fit idem operans, fed a differentia modi operadi, cogitur affumere pro exemplo motum cordis attinentem, non ad legitimam palpitationem, qui eft motus folius morbi, & cui nullo pacto competere poteft modus operandi fecundum naturam, ita vt dicatur operatio, fed motum attinentem ad notham, in quo edendo idem quidem eft operans, ac fit in motu fecundu naturam, vt facultas pulfatrix, fed diuerfus eft operandi modus, ideo motus in notha palpitatione, vt eft a facultate, eft naturalis, & operatio dicitur, vt vero eft præter naturam factus, non eft ope ratio, fed affectio in fecunda fignificatione.

Quare hic Gal. non docet species palpitationis, sed significationes operationis, & affectionis, & ad euidentiam exemplum de cet species notha palpitatione desumptu tradit, nihil igitur adducta authoritas probat, licet Achilles sibi esse videatur.

Cum igitur dux palpitationis species reperiantur, legitima ne- nes operape,& notha, ideo iure dictum est palpitationem este immoderata tionis, of affectionis dilatationem, vt hoc tanquam proximum genus, & forma communis vtramque speciem complectatur, immoderata enim dilatatio proxime, & æque de vtraque prædicatur communiter loqué do, proprie autemnon æque specifica ratio eius vtrique competit, alia enim est natura dilatationis immoderate, que legitime, & alia,quænothæpalpitationi competit, nam differűt penes cau fam, quia legitima palpitatio secundum distentionem semper pédet ab errore externo, fecundum contractionem vero, quæ dilata tioni subsequitur, imitatur notham, quæ secudum vtrumque mo-Quidper tum pendet a facultate pulfatili frustrata, & per immoderatam di immodelatationem animaduertendum eft non effe intelligendam folam ratam divetris cordis immoderat am distentionem penes eius magnitudi- lat at sone nem tantum, fed etiam audiendam effeimmoderationem in velo gendum. citate & celeritate, fiue horum omnia, fiue aliqua tantum adfint.

224 De Palpitatione cordis. PALPITATIONIS CORDIS CAVSAE proxima. Caput Trigefimum primum.

Caufa legitima pal pitationis, qua fint.



E L igitur palpitatio cordis est legitima, vel notha. Silegitima, pendet a flatibus, violeta & nimia mo le ventriculos cordis distedentibus, qui interdum generantur ob errorem externum, hoc autem fit quotiescunque flatus eleuantur a materia frigida, quæ aliunde attracta, vel transmissa in ventriVel

eli, kili cip. 1. 21

otimbe

poteil e

mole la

Sig

ais, aic

nerque

hicimb

vel mor

hinter

to corpo

vterqu

Ve

thre po

frigido

culos y

htam i

frez, 1

winp.c

Vel

10020

mon

latida

noth

gis m

Gala

velcit

Si

tet afi

ap.4.0

12,8 9

Vel

n, hy

Siet

culos cordis confluxerit.

De hac enim palpitationis generatione dicendum est non secus, ac de chylificatione lesa ob copiam, vel prauitatem ciborum, quia, vt Gal. ait in 1. Hipp. de Hum.t. 12. Et de cur. rat. per sang. mis. cap. 5. quemadmodum in ventre frequenter prauæ fiunt coctiones, his quæ assumpta funt in pituitam, aut bilem conuers, aliamue præter naturam corruptionem perpessis, aut crudis, & alterationem expertibus plurimo tempore manentibus, & in flatu versis, ita vbi fanguinis fraudamur generatione affectiones humorum in arterijs, venisque proportione respondebunt his, qui a frustrata in ventre coctione proueniebant.

Compara. Vt igitur poteft lædi ventriculi chylificatio ob errorem extertiolefionis num, vt vocat, 3 . de cauf. fympt.cap. 1 . ita in fpirituum vitalium ecordis ad laboratione poteft vitio fanguinis frigidioris fruftrari alteratrix ventricu. laboratione poteft vitio fanguinis frigidioris fruftrari alteratrix li lefione. cordis, & flatus in corde generari, quia vt Gal. 14. meth.c. 7. ait,

vbi tum infitus calor validus est, tum partis humiditas ad summu cocta, vtique in tenuem halitum soluta insensibili transpiratu in ambientem effluit.

Cotra vbi, vel ingenitus calor imbecillior eft, vel naturalis hu mor tum femicoctus, tum craffus, tum glutinofus, ibi craffior exci tatur halitus, quam vt transpirare possit, ac sicubi particula ipfa densior estreddita.

Similiter in magno igne ligna viridia crepitus edunt, ita igitur calor cordis, quamuis validus, a fanguine craffo, & frigido, & glutinofo poteft eleuare flatus folamole ledentes & legitimam palpi tationem in corde producere.

Idem afferit Auicen. 13. 3. tractat. 5. capit. 1. dum ait. Vel Aatus

VSA

Inoth

miam

littedur

utem 6

ia frie,

Vento

taonfe

iborum.

er lang,

iunt co.

maeries.

lis,& al.

inflati

nesha-

is, cuit

D CHIEF.

iname.

teratrix

7.211,

tummu

inatta in

ralis hu

hor exci ula ipfa

igitur

& glu-

npin

it. Vel

arus

Vel flatus generantur a calore cordis imbecilli, qui vel est talis Different propter frigidum affectum, qui adhuc permanens dispositio non nis morbe est, sed souetur a sua causa, & ita non est morbus, vt 3. de loc aff. se ab affecap. 1. ait Galen. & dicitur læsio ob malam cordis affectione, vel est imbecillis propter intemperiem morbosam, & factam, talis no potes est est cum materia, & similiter folz mole lædit.

225

Si igitur flatus generentur in ventriculis cordis vitio fanguinis, hic non poteft effe nifi pituitofus, vel melancholicus, vel vterque vnà permiftus, cuius generatio infra patebit.

Si ergo in corde generentur flatus ob imbecillitatem caloris, Caufa ges hic imbecillior fit a frigore, quod fiue fit qualitas mutata tantum, nerans fla vel morbofus affectus, & intemperies frigida generatur, vel a cau tus. fa interna, vel ab externa, fi ab interna, hæc vel continetur in toto corpore, & poteft effe humor pituitofus, vel melancholicus, vel vterque, cuius generatio fimiliter infra patebit.

Vel continetur in aliqua parte, quæ veluti vicina cor refrigetare possit, & cum ea cor consentiat, talis potest esse pulmo morbo frigido affectus, vt Gal.ait. 4. de præsag. ex puls.cap. 2. vel ventriculus valde refrigeratus, & vterque vel ob simplicem, vel compo sitam intemperiem, vel etiam cum presentia pituitæ acidæ, vel vitreæ, vt in bulimo contingit, quemadmodum Galen. ait 1. de symp.caus.cap.7.

Vel cor refrigeratur, quia confentiat cum pericardio multam aquæ quantitatem continente in cauitate eius, vel ob aliqué eius tumoré fiue fcyrrhofum, fiue qui aquam contineat, qualem hydatidæ feruare folent, vel quia cofentiat cum vtero, dum fanguis menftruus, vel quod grauius eft, dum femen retinetur, quod ma gis naturam veneni frigidi imitatur, vt 6. de loc.aff. cap. 5. ait Galen.vel confentiat cum iecore perfrigerato, vel cum materia, vel citra eam.

Si vero frigiditas comunicetur cordi a caufa externa, vel pendet a frigida refpiratione, vt Galen, ait primo de præfag. ex pulf. cap.4.quemadmodum contingit his, qui per loca frigidiffima, niue, & glacie obduct a iter fecerunt.

Vel oritur a veneno frigido affumpto, vt est opium, mandragora, hyosciamus, & alia huius fundi, vel ab alimento frigido, vt est Hannib. Albert. P lactu-

Iactuce, portulaca, lac, potio frigida, & fimilia, que possunt cordi fubministrare flatus fola mole ladentes. fibus

napello

vipez,

Vele

amplist gradiet

interda

Val

palpita

calidat

thin,

media

tiam, 1 calefcu

65,1

merz.

+11¥c

uz, vel

teftef

2113 000

velcat

· Vel

balum

ignis,

10, 11

habet,

Ete

Masc

Bich

hettic

iecon

Q

dio,*

St.G.I

Potef

Helt

Titon

Caufe nosi vero notha palpitatio incidat, cum hæc pendeat a facultate she palpifrustrata, propter aliquod præter natura augens vsum, seu irritans cor ad prauum motum edédum, igitur causa irritat, vel minia monumeranear. le, vel pondere aliquo, vel morfu, vt Galen. ait 3. de nat. facult. cap. 12.

Ex quo elicitur, cordis motus ocs tam naturales, quam præternaturales, fiue attineant ad legitima, fiue ad notham palpitationé fupponere aliquem affectum positiuu in corde, fiue sit affectio, siue sit morbus, dilatatione cordis excepta, que in legitima palpitatione cotingit, que pendet a flatibus, tanquam ab errore externo.

Ideo caufa priuatiua, seu defectus spirituu influentium non po test esse causa immediata, & vt Gal ait, continensnotha palpitationis, vt quida statuunt, quia o Eirritans, vel molenimia vel pou dere aliquo, vel morfuirritat, fed hoc het effe positiuum, non aut priuatiuu, ergo cornotha palpitationis particeps ab aliquo actu existente irritatur, quare affectus caufam positiuam supponit proimmediata, fiue sit affectio fiue morbus. Quod optime cognouit Auice dum. rr. 3.t z.c. 1. de nota palpitatione loquens, dis it eius: caufam effe omne id, quod lædit cor ex his, quæ funt in co. Similiter Gal. ad hoerefpiciens 3. de præfag. cap. r. dixit, non posse pulsum mutari vllum, vt in 1 de cauf.puls.cap. 1. oftedit, nifi Et effectrix eius caufa, vel tunicæ arteriaru, vel víus, ob que fit, in aliqua fit mutatione, quia facultas no mouetur, nifi ab organi affectu , necvsus mutatur nifi per præcedente in corde alteratione, & propterea diximus caufam eius continenté effe vium auctum vel a mole, vel a pondere, vel a moríu ortum. p las suos

Caufa con Sitæ aŭt tres caufæ, nimia moles, pondus, & morfus neceffario tinëtis pro reducuntur vel ad accidens, vel ad fubftantia, fi ad accidens tunc mocatrix caufa, que caufa folo morfuirritat, & illud attinet ad qualitatë, quæ vel eft fu. fpiritualis, & eft eximius fenfus cordis, & excitatura qualibet vé-Vel eft fpi tofitate generata, aut in fpatio, quod eft inter cor, & panniculum, aut in corpore panniculi, aut in vena cordis, & ex qualibet qua-

Vel mate litate calida, vt ait Auicen. 11.3 tract. 2. cap. 1. vialis oc- Vel qualitas eft materialis, & hæc vel eft occulta, & pendet a culta per venenis, quæ vel per os affununtur, & funt defumpta vel a mineintus. ralibus,

22.6

227

rafibus, vt ab arfenico, hydrargyrio, lythargyrio, vel a plantis, vt at napello, aconito, doronico, vel ab animalibus, vt ab excremento viperæ, afpidis, fcorpij, & fimilium.

Stor.

Bitate

THE2NS

Li mo-

Drater-

ationé

aio, fi-

zipita-

Eterno,

00 00 D

alpita-

el pon

inco aut

un afte

organa

gnouit air cius

0. I

x11,000

dir,nila 16 fir, in

ginist.

rationé, rationa

ceffino

Instituc

zvelet

liberté-

ice mat,

st qui

endet 2

amine

bus

Vel extra admouentur, vt funt hæceadem, quæita potenter Vel per ex corpus animatum, & cor alterant, vt vel palpitatio generetur, & ternas par prædicta folomorfu lædint, vel fpinitus vitales corrumpantur, acues admointerduai derepente mortem inferant.

Vel qualitas est manifesta, & est calor, quia loquimur de notha Vel manipalpitatione, qua anudis qualitatibus pendens non potest nist a festa & inet ad aealida oriri, & hac vel excitatur a causa ad animam attinente, venimum. ab ira, gaudio, merore, folicitudinibus, anxietate, curis, his enim mediantibus spiritus hine inde, modo a centro ad circumferentiam, modo è contra, a circumferentia ad centrum recurretes inealescunt, & calore cordi communicato, oritur palpitatio cordis, a solo morsu pendens, quam consequentur sebres ephemera a circumferentia ad contras e contro ad circumferen-

Vel excitatur a caufa attinente ad corpus, quæ vel est positiua, vel prinatina, si positina, vel attinet ad corum corpus, & po-pus test esse motus calorem generans, vt contingit in cursu nimio, vel alia corporis agitatione violenta, vel potest meatuum adstrictio, vel cutis constipatio esse .

• Velattinet ad partem, & poteft elle affectus calidus, vel ob adhæfum tei calidioris, ve alimenti, vel medicamenti, vel folis, vel ignis, vel ob putredinem caliditatem generantem in aliqua parte, ve vel in pulmone, qui celerrimam cum corde confensionem habet, ve Galen.ait, 4.de præfag.ex pulf.cap.fecundo.

Et quo propinquius est cordi membrum affectum, eò promptius eius affectus cordi communicatur, vel in iecore, vel in ventriculo, a quibus ardentius cor incalescit, quam a pulmone, ideo hestica febris, & marcor, vt lib.de Marc.cap.7.ait Gal.facilius at iecore, & a ventriculo, quam a pulmone excitatur.

Quæ caliditas in corde generans palpitationem, vel eft affe? Atio, vel merbus in habitudine, & fchericus, vt 8. Met.cap.prino. a; Galen! quemadmodum contingit in febribus ephemeris, vel poreft efte motbus in habitu, & intemperies calidi cordis, quæ vel eft a quells, vt in febrib hecticis, vel inæqualis, vt in reliquis alijs morbis, & tune pulfatilis facultas propter calidamintempeavid P 2 riem

2-28-

N.S. 725 33

25 32 4

alli-

8116193-

riem cordis imbecillis effecta, quod non potest magnitudine, & celeritate supplet frequentia, ratione cuius prauus motus, & notha palpitatio fuboritur a folo morfu.

Siv

ingit

mous

Quality

nenis.

Sive

phin, ti

in febr

ob rank

exmile

Vel

ur, hi

& hoc

relobi

longi

ham n

languis to ait C

Def

errorei

Eti

COTTUE mida,

temor

Vites thoin

Pt ab

exten

Ve

mai x fina

HUD C

SI VG-

Si caufa excitans præter naturalem calorem in corde fit priuatiua, tunc est defectus spirituum influentium, hi autem constant, THAT DATE ex substantia sanguinea, & aerea, & vt fanguini magis nutriunt 15 1862350- 25 fubstantiam calidi infiti cordis, vt vero aerei magis eandem ventilando refrigerant, cum igitur fpiritus influentes deficiunt, tunc oritur necessitas regenerandi cos, ideo pulsus fit maior, celerior, "a ha case & frequentior, præterea deficiente substantia refrigerante, & halitus fumidos expurgante, cogitur calor noster innatus intendi,& ita fi vires fint validæ pulfus fit maior, celerior, & frequentior naturali, quod fi ve maior sit spirituum influentium defectus, desie ctiam substantia fanguinea, ac nutrimentum infiti spiritus cordis, ac propterea vitalis virtus imbecillis euadat, tunc quod virtus pulfatilis non potest magnitudine, & celeritate, supplet frequentia, in qua palpitationis ratio feruari iam dictum eft, & cauer ad care a famole, & morfu cor lædit. in lov, trinhog il anuitaning lov our

Caufe defe Deficiunt autem spiritus influentes, vel quia non generantur, Etus spiri-vel quia postquam geniti sunt deperduntur, si non generantur, tun influe vel illud accidit vitio materiæ, vel vitio agentis, vel vitio viarum interceptarum. Si accidit vitio materiæ, vel accidit vitio materiæ propinquæ, vel vitio materiæ remotæ. Si accidit vitio materiæ propinquæ hæc vel imminuitur, vel corrumpitur, fi imminuitur, tunc vel imminuitur fenfibiliter, & hoc accidit ob deperditu fanguinem, vt contingit in qualibet fanguinis immodica enacuatione, fine per nares, fiue per os, fiue per hemorrhoidas, fiue per vterum in mulieribus, quæ euacuationes vel funt per anaftomofim, quæ contingit tum per vafis imbecillitatem, tum per fanguinis, qui ad ea eius impetu ruat, copiam, aut eius acrem qualitatem, vt 5. Meth.cap. 2. ait Gal. Vel fluit fanguis per diapedefim, quod fit ex tunica rarefacta, aut sanguine tenuiore reddito, aut gracilium vaforum ore aperto. Vel fanguis fluit, quia vas fit diuifum,& hocaut fit vulnere, aut contusione, aut ruptura, aut erolione, vt contingit dum quis percutitur gladio, vel lapide, vel cafu, vel ob nimiam fanguinis copiam, vel ob eius flatulentiam, vel ob cius acrimoniam, & mordacitatem . Inclumanon & reduce erite

14

mair

此後

& IGA

pnui. alizat

utrivint.

III VCR-

it,tune lenor,

sinz. endi &

LIOC N2+ s, defit

US COL-

od vit-

estire.

& CIL

rintur,

natur,

viantin

200000

-STERI

---perditú

11111-

ine per

ftomo-

Ingui-

edefin,

10,11

hidith-

erolio-

l cafu,

velob

ive.

229

Si vero materia propinqua infenfibiliter imminuatur, hoc contingit ob deperditam substantiam tenuem, quæ in carne pulmonis pro spirituum confectione elaboratur, quod contingit ob quamlibet intemperiem, sed præcipue frigidam & ficcam pulperturbating velox profundo freen pefellinom

Si vero, materia propinqua spirituum deficiat ob sui corruptio nem, tune vel hoc fit a causa interna putrefaciente, vt contingit Causa put in febribus malignis, & pestilentibus, vel fit a causa externa, vt refacienob venenum, vel peros aflumptum, vel per morlum, vel per ictu 1es. extrinlecus inflictum, vt est venenum viperæ, aspidis, scorpij, phalangiorum,& fit potius fyncope, quam palpitatio.

Vel spiritus deficiunt ob defectum materiæ remotæ, hoc autem accidit, vel quia materia imminuatur, vel quia corrumpatur, fi materia imminuitur, vel est ob defectum substantiæ aeree, & hoc contingit ob respirationem quomodolibet interceptam, velob defectum materiæ cibalis, feu chylofæ, quod contingit in longa inedia, in bulimo, in cruditate, cum enim ventriculus cibum non affumit, aut affumptum non con coquit, non generatur fanguis, nec spiritus, qui fiunt ex eo, vt 12. Meth. cap. quinto ait Galen.

Deficit autem chylus, vel læfa facultate chylificandi, vel ob errorem externum, fi facultas læditur, aut labefactatur, ob eius intemperiem, aut fimplicem, aut compositam, & hæc aut cum materia, aut citra materiam.

Et in hoc cafu, quia confideramus caufas imminuentes, non corrumpentes, concurrit intemperies frigida, vel frigida, & humida, vel frigida & ficca, materia autem intemperiem fouens eft humor pituitolus, vel melancholicus, aut impeditur ob morbum ventriculi in compositione, ob tumorem cedematosum, vel scyrrholum, vel ob continui folutionem factam, vel a caula interna, vt ab humore erodente, qualis est bilis, vel pituita falfa, vel ab externa, vt a gladio.

Vel deficit chylus ob errorem externum, hic autem eft ob malam ciborum conditionem, vel quia immoderata, vel quia intempeltiua, vel quia inordinata fit eorum affumptio, vel quia cibi fint imminuti, vel aliqua mala qualitate prediti, vel ob exiguum fomnum, cuius vitio crudi permaneant . Vel fpi-

Hannib. Albert.

Vel spiritus deficiunt ob corruptione materiæ remotæ ex qua, cum spiritus influentes non fint aliméti capaces, & hac corruptio vel attinet ad fubstantiam aeream, vt contingit in pestilenti aeris constitutione, vel dum aer ex stagni, vel paludis nebuloso, vel maligno halitu perturbatur, vel ex profundo specu pestilentem auram spirante inficitur, aut qui ex animalium, olerum, leguminum putredine, aut fimo coinquinatur, aut qui editis vndig; mon tibus in cauo loco conclusus nullum recipit perstatum, suffocans enim eft & putris, & fimilis ei , qui in domibus quibusdam eft inclusus, in quibus ob putredinem, aut perstatus defectum plurimus aceruatur fitus. 10 epocadoante

torace

tolus, 8

note, It

& hic co

ispalm compris

catte

Simil

rhan, v

12,000

asmat

Simi

ccupet

ins, re

idam (

lo, in C

ctiam g

Veli

Infpicio

compris

mota p

de non

Izditor

Siw

effefan

coarte

poèfin

Poll.ca

de loca

ntus, å

aiplo

meric

tate,2

quint

Ve

depend

Vel attinet ad substantiam alimentalem remotam, vt contingit in cruditatibus nidorofis, ex chylo putrefacto, quod fit ob ven triculi intemperiem calidam, fiue ficcam, fiue humidam ob excrementa corrupta, ob vermes, fiue viuos, fiue mortuos, chylum corrumpentes.

Defectus tio agetis.

Si vero spiritus non generentur vitio agentis, nec facultas al-Spirit un ui teratrix cordis læfa eft, vel ob quamlibet malam intemperiem, vel fimplicem, vel compofitam, fed præcipuè ob frigidam, & ficcam, vel cum materia, vel fine, vt cotingit in cacochymia melancholica, cachexia, tabe, hectica fenectutis, vel impeditur ob mala com pofitionem, vel continui folutionem corporis cordis.

Defectus ruminter-

Si vero spiritus non generentur vitio viarum interceptarum fpirituum non deferentium materiam pro eorum generatione ad cor, cu hæ vitio nia- fint arteriæ, tunc angustantur a materia vel comprimente, vel con ceptarum. ftipante, fi arteriæ angustentur amateria comprimente, hæc vel eft in venis, vel extra venas.

Si eft in venis, eft fanguis, vt 2. de cauf. pulf. cap. 2. ait Gal.qui in pulmonis venis infufas arterias propinquas, ita copia comprimat,& coarctet, vt transitus materiæ spirituum intercipiatur, atque inde etiam diuerfas, & difficillimas pulsuum inæqualitates efficiat, propterea quod occupatriuos, & potiffimum fi fanguis fit craffus, & lentus, quibus riuis nec allicere spiritum, nec reddere cor valeat, & præcipue fi prope ipfum cor, vel procul quidem, fed in nobiles partes impingat.

Caufa_ar- Si vero arteriæ angustentur a materia comprimente extra vaseriaru an fa existente, hæc potest esse pars animata, vt in anginosis ex vertebra

230

CI OIL,

mupin

ti acris

lo, rei

lentem

cgumi-

qimoa

focans

eftin-

pluri-

contin.

ob ven

beacte-

hylum

ultas al-

iem,vel

ficcam,

ancholi-

alácom

ptarum

n,cihz

preloca

hzerel

Galqui

compti-

atur, at-

na tites

nguistit

demiled

extra va-

tebra

tebra ceruicis luxata, vel inanimata, vt fanguis biliofus, vel pituitofus, & craffus, qui in capite tracheæ arteriæ, vt in eifdem anginofis, vel in partibus illi propinquis impactus, tumorem excitet, & hic comprimendo angustet, aerifque transitum intercipiat, vel in pulmonis fubstantia tumorem inflammatorium excitans, & comprimendo eandem fubstatiam intercipiat, vt Galen.ait 4. de loc.aff.cap.8.& 4. Aphor.34.

Similiter poteft effe humor frigidus, & craffus in pulmone fcyr rhum, vel tuberculum crudum concitans, vel poteft effe apoftema, quod arterias vicinas comprimat, quorum omnium uitio aditus materierum hinc inde tranfmigrantium intercipiatur.

Similiter poteft effe in pericardio, qui tunc vel eius fubstantia occupet, & eft vel humor pituitofus, & craffus fcyrrhum producens, vel eft tenuis, & aquofus in pustula contentus, hanc hydatidam Græci vocant, generantur ar em hi humores in ventriculo, in capite, in iecore, & in fubieccas partes confluent, posfunt etiam generari in ipfo pulmone.

Vel fubstantia hæc aquofa occupat cauitatem pericardij, cum fufpicione quadam, quod in humore cor moueatur, qui affectus comprimendo impediat liberam cordis dilatationem, atque ita motu palpitante moueatur ob præfentia fuliginum, quæ in corde non probe repurgato detinentur, & ita cor mole, & morfu læditur.

Si vero arteriæ angustentur a materia constipante, tunc potest esse fanguis, qui copia, vel crassitie, & lentore, vel vtroque modo arterias coarctando transitum, vt supra intercipiat, & præcipuè si in extremis arteriarum finibus sit impactus, vt 2. de caus. puls.cap.2.ait Gal.

Vel poteft effe humor liquidus', & craffus, & lentus, vt eod.4. de loc.aff.cap.8.ait Galen.qui in leuib.arterijs pulmonis fit receptus,& hic vt plurimum defcendit a capite, poteft etiam generari in ipfo pulmone ob frigidam eius intemperiem, vel in iecore, in ventriculo, & in pulmonem confluere, ipfo ob caliditatem attrahente, aut alijs expellentibus, ob earum robur, & firmitatem, & oritur palpitatio, vt fupra lædens.

Vel spiritus influentes deficiunt, quia postquam geniti sunt spirituum deperduntur, & tunc vel consequentur aliquam sensibilem eua. de deperdi P 4 cuationem,

cuationem, vt contingit in quacunque immodica eudcuatione fanguinis, a qualibet parte, quocunque confluentis, vel vt contin git in quacuque immodica euacuatione aliorum humorum, fiue fint alimentales, fiue excremétitij, per os, per aluum, per vterum, per cutem, vt contingit in vomitibus, in fluxionibus ventris, vt in diarhæa, lienteria, diffenteria, in fluxionibus vteri, vt in fluxu mu liebri, vel in immodico fudore.

Vel fpiritus deperduntur infenfibiliter, & tunc vel caufa eft in terna, vel externa, fi interna, vel eft naturalis, vt cotingit ob necef fitatem generationis fpirituum animalium, vt Gal.ait 1.de cauf. pulf.cap. 7. & 2.de tuen.val.cap. 11. nam animali fpiritu per motum abfumpto, fit vt cerebrum eius materiam ab arterijs, hæ auté a corde attrahant, hoc vero exinanitum, & fpiritibus influentib. deftitutum, magnitudine, celeritate, & frequentia deperditum re farcit, & alienum expellit, cuius ratione prauus motus, & notha palpitatio a folo morfu fuboritur.

Vel caufa deperditionis eft præternaturalis, & tunc attinet ad caufam vel efficientem, vt contingit ob intenfum dolorem fpiritus diffoluentem, qui oritur a reali folutione continui, & hæc vel eft fenfibilis, vt dum fenfibiliter partes ab inuicem abfcefferunt, & caufa poteft effe interna, vt bilis vtraque, vel falfa pituita, que corrodendo continuum foluunt, vel externa, vt quodlibet inftrumentű fecans, diuidens, pungens, poteft effe venenum corrodens affumptum, vt arfenicum, opium, & fimilia.

Vel folutio poteft effe infenfibilis, vt fit ob violentam primarum qualitatum actionem, a calido, & frigido precipue, vel ob inftrumentum contundens tantum, quæ omnia in os fuperius ventriculi, aut in vterum, aut in colum inteftinum, aut in capita mufculorum, aut aliarum partium valde fenfibilium agentia infenfi biliter continuum foluant.

Vel caufa præternaturalis deperditionis fpirituum attinet ad caufam materialem, & tunc attinet vel ad tenuitatem fpirituü, vel ad vafa eos continentia, vtrumque poteft contingere ob nimiam caliditatem,& humiditatem tum fpirituum,tü corporis eos continentis, caliditas autem vtriufque poteft effe, vel externa, vt aer ambiens, meri potus, motus concitatus, gaudium, vel interna, vt febris,

1ª

232

Vell

katuk

lidas

bridge

Siver

intia,

ide, 1

Sign

paceput

azich

moria m.&

Si ve

fa lede

guntur, an hop

arra di

site

Vel

lidefe

senera

traque

pla fp

isnoth

tingit. Vol

quòd

ingui

1022 07

atim

Siv

and the

Vel caufa deperditionis fpirituum infenfibiliter est externa, & attinet ad fex res non naturales, vt aer ambiens, præcipue calidus,meri potus,gaudium,voluptas,vt iam dictum est, & relique huiufmodi,& caufa mole, & morfu lędit.

Si vero caufa irritans cor ad prauum motum ededum eft fub- Caufa irftantia, hæc vel generatur in corde, vel extra cor, fi generetur in ritantescorde, vel generatur in fubltantia cordis, vel in eius ventriculis.

Si generatur in fubftantia cordis eft fubftantia vaporofa, que occupat propriam fubftantiam cordis, & hæc eleuatur à fanguine temperato fupercalefacto ab ira, motu, ac reliquis huiufmodi, quæ febrem ephemeram generare poffunt, ideo vapor fola mole, & mortu lædens irritat expultricem cordis, quæ maiorem, celerio rem, & frequentiorem, & precipue fecundum internam quietem pulfationem edit.

Si verò aliena fubftantia generetur in ventriculis cordis tunc funt vapores fuliginofi aliquanto acriores, fimiliter mole, & mor fu ledentes, qui in fpirituum vitalium naturali generatione colliguntur, vel vitio expultricis cordis labefactatæ, ob intemperiem, aut fimplicem, aut compofitam, vel quia impediatur ob validam attractricis vim, quæ in calore viget, generantur autem intemperantiæ a caufis, vt fupra vifum eft.

Vel vapores fuliginofi generantur vitio materiæ minus puræ, & defecatæ, quæ in cordis finibus continetur, ex qua fpiritus ipfi generari debent, quæ eft duplex, aerea, & fanguinea, ideo nifi vtraque fubftantia fit pura & fimplex, tunc plurimum fuliginis in ipfa fpirituum vitalium generatione colligitur, quod in corporis notha plethora, & cacochymia, & præcipue melancholica con tingit.

Vel vapor præternaturalis generatur in corde virtute alteratrice eius labefactata ob intemperiem calidam, vel frigidam, vel quòd deterius eft, frigidam & ficcam, nam calida intemperies a fanguine partes diaphanas & luminofas refoluit, frigida vero & fieca exprimit, ac ita vel niger tantum, vt in hac, vel craffus, & niger fimul factus, vt in illa, plurimum fuliginis producit in ipfa fpirituum vitalium elaboratione, & caufa mole, & morfu lædit.

Si vero fubstantia irritans cor ad prauum motum edendum geritans exneretur extra cor,& fubinde in ipfum confluat, hæc vel eft humo tracor genita.

roia,

233

2bore CODDIA n,ime mm, SVE ID ALL UZ 1 eftin Decef auf. ermo. in aute Kanbo, tilmre. BOUDA inetad 1000-

ac vel

trunt,

12,000

infine.

anshor

pnm1-

10010-

15 W.C.-

infenfi

net ad

inimi,

cobni-

IDSCOS

112, 11

atenia,

Vel

234

rofa, vel vaporofa, fi humorofa, vel confluit in fubstantiam cordis, vel in eius ventriculos.

Si confluit in fubstantiam cordis, est fanguis a vi cordis attractus, qui mole, & pondere irritans expultricem cordis, quieté internam breuiorem reddit, verum a mole ita opprimitur virtus, vt varij, inæquales, & inordinati palpitationis ictus percipiantur.

Quod fi fanguis confluens fit paulo biliofior, & propterea fubacer, & mordax, cuius vitio cor tunc affectu calido cum materia laborat, hoc vix fit citra cordis inflammationem, ideo moli, & po deri adnectitur etiam morfus irritans.

Accidit autem in corpore plethorico ob immodicú timorem, vel nimis effrenem iram, vtrumq; genus febrem habet adnexam, & ob maximú morbum cordis ftatim fit hectica, & virtus ob additam intemperiem in corpore cordis concidit, & pulfus fupra va rictatem, inæqualitatem, & inordinationem fit paruus, tardus, & frequens, & totum corpus contabefcit cum maxima anxietate, & fyncope.

Quod fi humorum confluxus pendeat a folutione continui facta in corpore cordis a re fecante, vel pungente, vel aliter diuiden te, cuius vitio inflammatio incipiat, non attingit augmentum citra mortem, & fi continuum foluatur circa cordis ventres ftatim animal moritur, nec palpitationi locus relinquitur, fed hæc vbi de prognoftico.

Si vero fubstantia humorofa genita extra cor confluat in ventriculos cordis, hæc eft fanguis nimium ventres cordis replens, & eius facultatem aggrauans, ideo pondere, & mole ledit, vt contingit in corpore plethorico, & generatur a fortitudine fanguificatri cis ex optimis, & copiofis alimentis, idem contingere poteft fine plethora in ti.nore repentino, & magno, in quo fanguis vniuerfus ob cordis attractricem confluit in eius finus, & varios, & inæquales, & inordinatos palpitationis ictus, (vt fupra dictum eft) producit.

Si vero fanguis paulo calidior, & biliofus, vel aduftus extiterit, tunc vna cum mole & pondere iungitur etiam morfus, & palpitatio magnitudine intenditur, quòd fi magis pituitofus fit, & melancholicus, tunc magnitudine remiffa frequétiores, & magis inæquales fiunt palpitationis ictus.

Poteft

Pol

lis, uti

nqui

ainter

art, I

peficis

Sin

culast

domon

(it,&t

Libet h

portied

chores

Vel

velen

liene,

venis

apiun

Erg

tesdia

exprin bilem

non n Ve

vel fu

culo,t

MACHUS

POID

dus.

trefi

Se

ade

8122

dem

Porest etiam humor esse putridus, vt contingit in febribus peftiferis, fiue fit alimentalis, vt fanguis, fiue excrementitius, vt bilis, vtraq; pituita, ac corum ichores, potest etia ese mala, & occul ta qualitate præditus ob ingen tem corruptione factam aut a caufa interna, vt a fordida putredine, vel ab externa, vt a pestilenti aere, aut a viru comunicato per halitum veneficum, vel à feris ve neficis per morfum, vel per ictum.

mor.

attra-

ctc m.

us, vt

itar.

tamb.

latena

, & põ

inisto,

lexin,

ob ad-

DE2 V2

dus, &

tate &

mai fa-

iuiden

tum ci-

fizin

vbide

1 1211-

lens,&

contin-

ificam

fine

incutios

12001-

t)pro-

capite-

& pal-

fit,&

magis

telt

Si vero substantia extra cor genita, & delata in eius ventricu- Irritans culos fit vaporofa, tunc illa multipliciter ledens, modo mole, mo- caufa ve do motfu, modo & mole & morfu, notham palpitationem producit,& hæc vel eleuatur a toto corpore,& poteft effe repletio cuiuflibet humoris, fiue alimentalis, vt fanguis, & fola mole eius vapor ledit, fiue biliofus, pituitofus, melancholicus, fiue corum ichores, quorum vapor mole, & morlu irritat.

Vel vapor eleuatur a parte, in qua ipfe humor continetur, qui vel est in venis, & frequenter est humor melacholicus, in hepate, liene, mesenterio, venis per fundum stomachi serpentibus, vel in venis vteri in mulieribus, quæ non bene expurgantur, velnon co cipiunt, fiue fint virgines, fiue viduæ.

Et generatur vel a calore ob obstructiones contracto, qui partes diaphanes, & luminofas refoluat, vel a frigore, quod eafdem exprimat, at fi calor excrefcat humores atros generat, quos atram bilem nominamus, que si caput petat ferina deliramenta excitat, non melancholiam cum metu & mestitia tantum.

Vel vapor eleuatur ab humoribus, qui funt extra venas, & tuc vel funt impacti in aliqua parte, & eleuantur a gangrena, carbun culo, bubone peftifero, vel ab alio tumore. Vel humor non eft impactus, & eius vapor eleuatur a materia in ventriculo, inteftinis, pulmone, vel vtero contenta, & potest esse quilibet humor putridus, vt supra dictum eft, poteft effe grumus sanguinis, chyluspu trefactus, vermes mortui, cuius vapor mole, & morfu valde irritans notham palpitationem producit.

Sed ob prædicta quis facile dubitare posset, quomodo cor pos-Dubitatio. fit deduci in prauum motum propter generationem spirituum animalium,quia cordis pulfus non videtur prodire pro alio membro extra cor, sed pro cordis comodo tantum, vt afferit Gal lib. de motib. man.& obsc.cap.de motu virgæ, quemadmodum ventricu-

235

230

triculus chylificat, vt ex chylo accommodatum fibi alimentum eliciat.

Quod fimiliter 1.in Hipp.lib.de hum.t. 1.& 6. de plac. cap. 8. & 3.de nat.fac.cap. 1 3.confirmat Gal.dum ait. Confequitur autem neceffario hoc opus, vt cibi quidem (ceu prius est dictum) coquantur ventre videlicet non idcirco circa illos fe contrahente, quo reliquis partibus eos reddat accómodos, fic enim non tá naturale effet organum, quam animal, quod ratione, menteque præditum, quod melius est eligeret, verum ipfe idcirco circa cibos fe constringit, quod totum eius corpus, & attrahendæ propriæ fibi qualitatis, & eadem fruendi, ficut ante monstratum est, vim obtineat, accidit vero interim, vt cibos alteretad aliud opus, non ad id intentum.

Finis' non Augetur dubitatio, quia necessitas generationis spirituum ani mouet nisi malium est finis propter quem agens agit, modo finis non mouet per metaphoram. nisi per metaphoram, vt secundo de gener. & corr.t. 55. ait Arist. igitur requirit causam agentem, quæ est facultas pulsatilis, quæ

a fine ad agendum excitatur. non sup a dipular ni instructação

At fi facultas pulfatilis debet ob varium finem varie, & multifariam,& ad libitum excitari, ita vt modo intendendo, modo remittendo motum, oppofitis motibus moueatur, debet effe agens cognitionis capax, & ita varietatem finis cognofeere, & moueri ab appetitu varietatis, & quod melius eft, cognitionem fequeute, quod eft proprium animalium, nec couenit facultati pulfificæ.

Sed vt Hippoc.ait 5 in 6 de morb. vulg. t. 2 adinuenit natura fibi ipfi acceflus, non cogitatione, partim quidem vt conniuere, partim vero & lingua fubministrat, & id genus alia quæque inperudita natura, & indocta, quæ opus funt, efficit.

Idem confirmat Gal. 5. aph. 39. dum ait. Non enim quia norit ad quid vtilis erit humor animali ipfius fecit pars generationem, non igitur cor poteft verè, & ad libitum excitari, aut intendere motum, ita vt deprauetur propter generationem fpirituum animalium.

Confirmatur, quia nulla pars aliquid excernit, vt 1. de loc. aff. cap. 1. habetur, nifi ab aliquo irritante ad excernendum irritetur, communis enim caufa omnibus his affectibus, vt 3. de nat facult.cap. 12. afferit Gal. eft ipfa offenfio, atq; huius ipfius triplex

eft

staut

gitura

& 200 A

1000

- notha

in at

mim2 P

ab errow

Soda mar Gal

alium

iteriti,

m, vt.

stratio!

Eth

poreft 3

elt,qui

cipio vo

attoner

Sed

tintio

a partic

tich ext

ad eft t

ionem

aloris

dam ill

CONTER 2

tes no.

Dro rat

quilita

Ali

minal

to ake

cigies Jan

cap.8.

litur an-

lictum)

uninen-

A DOD IA

enteque

CITC2 CI-

da pro-

tum eft,

id opus,

uim 2ni moutt

it Atiff.

is, goz

e malti-

-Sichon leagens

mouen

edacoalfificz.

it natura

nnivers,

edus m-

BIA DIAN

tionem, tendere

UM 201-

loc.38.

ritetur, nat the

striples

elt

eft caufa, aut moles nimia aut pondus aliquod, aut morfus, fi Triple x igitur cor debet alterare pulfationes, requirit caufam offendente, tus, d'ex-& actu in cor agentem, vitio cuius pulfus alteretur. Il monthing eretionis.

237

sse baber.

Ideo omnes motus facti tamin legitima palpitatione, quam in notha, supponunt diquem affectum politiuum in corde, fiue hic fit affectio, fiue morbus dilutatione cordis excepta, quæ in legitima palpitatione contingit, cum hac hat a flatibus tanquam ab errore externo. as sufficiently with an onrotestation vers

Sed adhuc magis particulariter. 3. de præfag.cap.1.idem confir mat Gal.dum de ipio pulfurait . Huius præterea admonédum eft pullum per intemperiem, nifi affecta fint arteria, velcor, nunqua alterati, igitur pullus alteratur ob affutionem cordis & arterias rum, vt necefficate fatisfaciat internæ, non externæ, qualis elt generatio spirituum animalium. muilem er mautinial approiteron Euafio ine

Et si quis dixerit cor effe corpus animatum, & sensibile, ergo 1115. porest ad oppositas loci differentias moueria fe iplo, enatio nulla elt,quia cor elt pars corporis animati,& fentibilis, cares veto print, cipio voluntarijinotus, qualis eft mulculus, ideo non potelt per electonem moucri, vt corpus animatum. zil cining autot monein u

Sed prædictæ dubitationi respondendum eft, præmissa hac di- Responsio ftinctione, finem pullation is effe duplicem, alius enim intenditur finis eft du a particula, cuius est actio, & ita finis pullationis a corde intétus plex . primus. non extenditur víque ad generationem spirituum animalium, led eft tantum internus cordi, & respicit refrigerationem, ventila tionem,& recreationem, & vt vnico verbo dicam, confernatione caloris infiti cordis, quas affectiones cor lenlutactus percipit, & dum illis destituitur percipit molestiam, & ob sensum molestiæ oritur appetitus medelæ, quoniam vbi fenfus triftitiæ, ibi appeti tus recreationis, & medelæ, vt ait Arift. 2. deani. t. 20. 86 27. ideo pro ratione fenfus moleftiæ perceptæ, cor variat pulfationem repro ef feracepultum. quifitam pro medela.

Alinstinis pulfationis intenditur a toto animalis quia natura Secundus animalis gubernatriz, quæomnes corporis paites in animali exa finis. cogitanit in gratiam vitæ, ita comunxit casis wt cumslibet operas tio alteri inferuire pofin, vt optime Gakoftenshit lib.de for.fetus. capit 511 ner ibnana sulu sulus mitalis mitalis cuentandi ren 117 nique - I deo licet ventriculus chylificet, vt accomodatum fibi alime. ណោ SI

CELIS,

Cun nokhiz

premisio

arad 16

edebei

Ha cor

autizip cefitztis

aiosrat

Dun

ED CXU

mint

ie, &m

niciala

Immed

dum el

Ideo

notum

naturali

vilum e

nitaum,

21

ALCONT AND

tter, p

internet

Hun

ethicio

bring

tum ex chylo eliciat, tamen natura animalis voluit, vt quod ventriculo eft excrementum fit jecori alimentum 3 & fimiliter quod jecori fuperfluit, pro totius corporis nutritione fubferuiat, vt optimedemonftrat Gal. 6. de plac. cap. 8.

Pulsus du Difgitur idem afferendum est de pulsus, qui dum a corde intendiplicem si tur, sit ve calor eius conseruetur, at dum a natura totius animalis ne habet. restuice intenditur, alium finem habet, hæc enim præter inter-

nas veilitates cordis intédit, vt ex eo fpiritus animalis generetur. Et hinefoluitur apparens illa contradictio in verbis Galeni, qui modo afferit cordis actionem nomprodire pro alio membro, quam pro corde, vt aitlib. de mot manif. & ob. cap. de mo, virga, & alibi, & ventriculum chyllficare propter fe ipfum tagtum, ut fupra dictum eft, modo afferit; fpiritus uitales produci propter generationem fpirituum animalium.

ipla instituta ell proprer attinentia ad dortantum : Atlu donlideremus sinem totius animalis, stunc pulsatio cordis extenditur etiam usque adgenerationem spirituum animalium, & ad confecuationem totius animalis.

Cor fentie proprios netur defectum spirituum animalium, sed tintum uitalium, not defectusno secuentriculus, & ibcur, & alia corporispartes, que propriu alienos. earum defectum tairtum percipiunt not alienum sideo dum con

> mouetur pro generatione spiritum animalium, illud accidit, quia cerebrum attrahiend, atterijs, & hæsa corde, cor autem eupiens proprio defectui, quem fentit, satisfacere pullum acceleraten miliosi do 38, meifolom igisroq unimited sille mub

> Nec obstat, quod mulieres hystenica oblimpensam refrigerationem non foluni pulfu, sed etiam sensiti, semoru destituantur, nec natura sollicita de generatione spiritutum animalium saltem pro ea seruet pulsum.

Secondes.

238

erdis un mulicribus hystericis ob impensam refrigerationem cordis uirtus uitalis concidio ob syncopis aciessum, ideo cogitur deficere pullations sensitica, motrie, ac quelibet alia, si syncope perseueror, euli cadar proparans ognium nirtutum, quod sissie syncope, & casu uirtutis uitalis usus euentandi remittatur in corde, pulsusctiam remittitur, servatotamen modo, & mensutaus

239

ra ciuis, quatenus generationi fpirituum animalium debetur. os

Cum igitur cor deficientibus fpiritibus influentibus fenfum moleftiæ ob'recreationis privationem percipiat, htvt in corde ap petitus recreationis oriatur, cuius caufa facultas pullifica mouetur ad accelerandumpulfum,oritur autem fenfus moleftizin cor de deficientibus spiritibus animalibus, quia cerebrum cos attráhit a corde, & arterijs; atque abique vllo fentu, & cognitione penuriæ spirituum animalium, sed solo sen su propriæ, & internæneceflitatismaiores, celeriores; & crebriores iulto pulfationes edit, cuius ratione pullitio deprauaturg& notha palpitatio oritura inte Dum ergo dicitur, quod cordis pulsus no prodit pro alio mem- Refolutio

difficulta-Bro extra cor, falfumeft, fi pulfus accipiatul pro operatione ab ani iii. mali intenta, & dum dicitur, quod agens naturale non poteft vatie, & multifariam mouerrob varium finem, nifiab aliqua interna caufa irritetur, & ideo cor, & arteriæ non variant pulfum , nifi animiamole, aut pondere, aut morfu fint laceflitæ, concedent SETTIMED STO dum eft.

Ideo deficientibus spiritibus animalibus, cor normoueretur motu magis concitato, nifi facultas irritaretur ab aliquo præternaturali occafione attractionis cerebri ab arterijs, & a corde, vt vifum est .cum igitur exinaniatur, cupit recreari a præsentia spisituum, ideo pulfum accelerat, & nothain palpitatione producit ... s & lubrersancus, & qui exantiys, barathris, devolution

PALPITATIONIS CORDIS Causanemote. Caput Trigesimum secundum. rem aliaten toram ianguinis multitudinens congregat, quod præ



dieses

enqued

vtopu-

Mendi-

nimalis

TIMO

城市正。

Galeni,

entorogi

Mugz;

pin, at

pterge-

10000,

i config

endicity,

iconfes

anecue-

10,900

propose turn con

accidity

「加加

for at

trigera 加加期 nfalten

ationem

rogun

viscopt diffiac

tabur 11

metile

12

A V S A E remotæ, quæ externæ, & preincipiétes, vel primitiuæ, procatarctice autem a Græcisvo-cantur, licet iam fupra fatis a nobis fint compre-henfæ, attamen huc tanquam in proprium locum, & de illis, & de antecedentibus aliquid transfe-

atur, procatarctice enim producere, vel impellere cor in prauum motum facile poffunt. 2010kol auslos milo zin

- Harumautem alize ab eodem in lib.art.med.cap.85.&86. ne- Caularum ceffario occurrentes, vt funt fex res non naturales, aliæ non necef- procatarfario occurrentes vocantur, quæ male institutæ, & adhibitæ, qua- ficaru dif tenus -unic

tenus possunt lædere corpus humanum præternaturales affectus imprimendo caufe morbificæ euadunt. Den an ange and

meratio.

240

2UIID3

Earn enu- Igitur aer nimis calidus ob ignem, aut ob Solis radios vehementer exultus, vel e contra, qui immoderate frigidus, aut humidior, aut substantia crassus extiterit, qualis in conuallibus, paludibus,& ftagnis reperitur . die man enditing auditione

> Similiter fi fuerit ficcior, qualis in fummitatibus montium reperitur,& qui frequenter ventis Aquilonaribus agitatur,& cuius occurfu frigiditate, & ficcitate denfatur cutis, & naturalis halitus, qui fingulis diebus in corpore colligitur, digeftio reprimitur, con tracta plethora, vel cacochymia, tanguam caufa antecedente, corpora valde alterare poffunt, & palpitationi occafio effe poffunt.

> Similiter meri potio, balneum calidius, aut frigidius, medicamentum corporis, fiue extrinfecus, fiue intrinfecus adhibitum, im portunus motus, cibi calidiores, quemadmodum è contra, aquæ frigidæpotus, lac, balneum frigidum, longa quies, ac veluti latebræ diuturnæ.

> Similiter validi, ac vehementes animi affectus, vt ira effrenis, timor, mœftitia, modo calefaciendo, modo refrigerando, corpora mirum in modum alterare valent, at multo efficacius aer corpora noftra alterat, & afficit, & præcipuè dum maligna aliqua, aut pcstilenti, & venefica qualitate præditus est, qualis est aer conclufus, & fubterraneus, & qui ex antris, barathris, & voraginibus exhalat.

Similiter plethora ex nimio cibo & potu, palpitatione producere potelt, accidit autem dum ratio victus ob copiam,& bonitatem alimentorum fanguinis multitudinem congregat, quod præfertim contingit in corpore iuuenili, & bene temperato, & qui col lectum fanguinem non diffipat, & abfumit, & multo magis fi confueta aliqua cuacuatio defierit fiue fenfibilis fit, vt fluxus fanguinis narium, aut venarum fedis, aut vteri in mulieribus, fiue infen fibilis, vt quæ inedia, exercitationibus, balneis, contingere folitum erat, aut quia aliquod membrum fuerit abscissum, aut aliter quomodolibet fanguis olim absumi folitus interceptus fuerit, atque hac ratione in toto corpore colligatur, & augeatur, cuius copia non folum palpitatio, verum syncope, & mors, contingere po-Teft, we Gal.ait 1.aph. 3. Long any ausness vestigations of any

Simi-

Sim

tioneg

TOTOT

tocolli

minp

301051

anz ak

ks lat,

Stin

interito

Eon

quibus

cap.tert

nı, bra

quatua

dos, 21

lucifra

biaffan

cibilen

Aliz

fraque

neticos

ailenta

COOLIS

Idea

241

Difference

East ar H

assercias.

Similiter fa in his, quæ eduntur, & bibuntur, non solum ratione quantitatis, fed vel temporis, vel ordinis, vel qualitatis, error contingat, tunc non folum acris, & mordax, aliqua fuperfluitas colligi poteit, aut cruditas multiplicari, verum etiam maligni fiputtedinem cotrahant, & medicamentoli, & venefici humores in corporibus congregantur, qui a lethalibus venenis, seu quæ a feris venenum fundentibus ciaculantur, nullo pacto diffimi les funt, vt 6.in 6.de morb. vulg.t. 5. ait Gal.

abitm

IS With

t hum

s, pale

tion re-

& cuins halitus

tur, con

nte,m.

dunt. medica.

tumin

1,2002 mi late.

ffrenis,

corpora

corport

antpo

CODCIUS

ginibut

produ

bonita-

od præ-

quicol

is ficon-

fangus-

ueinien

ercióli-

raliter

nt, 11ª

insco-

gere por

imi

Sed hec non palpitationestantum, fed fyncopes, & repentinos, interitus inducere poffunt. 19 2400m can bom

Eorum autem, quæ tantam labem producere poffunt, alia funt, quibus hoc ipsum est a natura insitum, vt primo de diff. febr. cap.tertio ait Galen. ficuti funt allia, cepæ, nasturcia, porri, ocima, brafficæ, vrticæ, & quæcumque agreftia dicuntur, tum etiam, quæ fua natura optima funt, fed ob quosdam putrefactionis inodos, æquale prædictis, aut etiam maius vitium contrahunt, veluti frumenta, hordea, atque omnes aliæ fruges, quæ ad víum cibi affumuntur, quarum nonnullæ temporis longitudine ad putrefcibilem difpolitionem deducuntur.

Aliæ vero quoniam male repositæ fuerint, cariem contrahunt, fituque obducuntur, vt Galen. ait loco citato, quæ præcipuè veneficos humores congregant, dum post eorum assumptionem feculentam, vel lutulentam ex lacunis, pifcinis, paludibus, fiue quouis alio modo corruptam aquam, aut lac biberint.

Idem in exceflu cæterarum lex rerum non naturalium contingere poteft, ideo qui fupra modum laborauerint, 'aut 🦛 👘 👘 ocio marcuerint, aut-vigilijs, curis, follicitudinibus, medicaminibusve, and aup, aconat feconfecerint, non in in in alla a set obacc tione, que fit afficultateinnisuminondere, mole, molta

vitiofos humores congregare possunt, que palpitationi occasionem mon leuem isis interestinable water were præbere valent .vonperavællent media

rune, & qualitates waining the , allocity at projectics whithe marchine

alize funt motion as inon motionize, for autien fusing illentiant

los qualicatum materialium, el as primas, a las focurras, paras

adiuc.poflicance.

PAL

Hannib. Albert.

242 De Palpitatione cordis : PALPITATIONIS CORDIS DIFFERENTIAE. Caput Trigesimum tertium.

Differentia a forma.



-16g

IFFERENTIAE palpitationis cordis aliæ, fumuntur a forma, aliæ a fubiecto, aliæ a caufa efficiente: a forma, quæ est immoderata dilatatio, fumuntur differentiæ, quia alia est dilatatio inftar vtrium facta, alia instar follium. Sin

cestur

Porale,

E, NO

Pra

mode,

dis, ali

in

Sim

morbi

aliara

Alia

toma

fatist

PAL

netur

aitqu

msfit

mag

paru

unci

10.3

eter,

Ray

tion en

E

Quælibet tamen earum habet differentias accidentales, penes magis, & minus, quæ modum motus praui variant tätum, vt alius fit maior, alius minor, vel fecundum omnes, vel fecundum aliquas magnitudinis differentias, quæ attenduntur penes longitudinem, latitudinem, & profunditatem.

Similiter alius est vehementior, alius laguidior, alius celerior, alius tardior, alius rarior, alius frequentior, qui licet sint excelsus, & defectus, attamen defectus omnes semper supra mediocritatem sunt accipiendi, ad hoc vt palpitatio, quæ in genere motus deprauati sita est, constituatur, ac vt distinguatur aduersus motus imminutos, & ablatos.

Similiter alius est æqualis, alius inæqualis, alius ordinatus, alius inordinatus, alius vibratus, alius dictotus, alius caprizans, alius intercurrens, & alius intermittens.

Differetia a subiecto attinent ad partem dextram, scilicet ad dextrum cordis ventriculum, aliæ attinent ad finistrum.

Differetia A causa vero efficiente differentiæ sumuntur, quia aliæ pendet a causa ef a causa per se motrice. & dilarante, vt contingit in legitima palpificiente tatione, quæ fit a solo flatu crasso cor mouente vtrium instar, aliæ pendent a causa irritante tantum, vt contingit in notha palpita-

tione, quæ fit a facultate irritata a poudere, mole, morfu.

Caufaru Caufæ vero irritantes, vel funt accidentia, vel fubstantiæ; fi ac. irritantiu cidentia, alia attinent ad qualitates, quarum aliæ funt occultæ, differetia. aliæ manifestæ, vtraque vel intusgenitæ, vel extrinsecus accesse-

runt, fi qualitates manifestæ, aliæ sunt spirituales, aliæ materiales, qualitatum materialium, aliæ primæ, aliæ secundæ, primarum aliæ sunt morbosæ, aliæ non morbosæ, sed in sieri suam essentiam adhuc possidentes.

.tradla. diamata Simi-

243

Similiter aliæ funt positiuæ, aliæ priuatiuæ, fi causæ irritatrices funt fubstantia, harum alia est fubstantia humorofa, alia yaporofa, fi humorofa alia impacta, alia non impacta, quæ impacta eft, alia eft cum tumore, alia citra tumorem, quæ vel eft in venis, vel extra venas, & vtriulque alia est calida, vel frigida.

Præterea differentiæ caufarum fumuntur a loco, vt alia fit in Caufari corde, alia extra cor, que est in corde, alia est in substantia cor irritation dis, alia in eius ventriculis, quæ est extra cor, alia est in toto, & differetia alia in aliqua corporis parte.

Similiter differentiæ lumuntur a magnitudine, & paruitate morbi, vt palpitationum alia fit breuis, alia longa, alia frequens, alia rara, alia facilistolerantiæ, alia difficilis.

Aliæ differentiæ fumuntur a more morbi, vt alia fit cum fymptomatibus, alia fine, alia concomitetur ab aliqua intemperie, alia a corporis confumptione, sed de differentijs accidentalibus fatis dictum lit .

PALPITATIONIS CORDIS SIGNA DIGNOSTICA. Caput Trigefimum quartum.



E.

s aliz.

ula cf.

ititio,

tio in.

Peoes

talius

mak-

ngitu.

lerior,

excel-

inni-

enemoluerius

inatius,

nzans,

silca

ntricu-

pindét

a palpi-

II, aliz

palipita-

zifist.

((1)3)

iccelle-

uteria-

marum

lentiam

Simi-

OGNOSCITVR autem palpitatio cordis in genere, quoniam pulsus cordis redditus est deprauatus, non imminutus, nec ablatus.

Distinguitur autem palpitatio legitima a notha, Distinctio

quoniam in legitima palpitatione, in qua cor mo- legitima netur vtrium inftar a flatu craffo, motus dilatationis cordis coue palpitatio nit quidem cum motu arteriarum, in tarditate, & raritate, nifi vir- nis a notha. tus sit debilis, at diffidet in magnitudine, quia pulsus cordis est magnus, cum dilatetur magis, quam deberet, at in arterijs eft paruus.

Et ratio est, quia quando vsus refrigerandi est valde remissus, tunc facultas pulsum efficit rariffinum, tardum, & paruum, vt Ga len.ait primo de cauf.pulf.cap.7. quod fi facultas imbecillis reddatur, pulsus fit languidus, paruus, & frequés, vt frequentia, quod de magnitudine, & celeritate deficit, compenset, atq; co frequentior euadit, quo minor efficitur.

At fi facultas cadat ob magnam intemperiem frigidam, tunc motus

motus arteriarum, qui prius erat freques, vertitur in pullationem imminutam,& fit languidiffima,minima,& tardiffima.

ucha month

tima

(003)

Sill que no

te exc

ame

attank

palpiti

produ

ucture

tispell addit

frequ

initro Si

freque

quent

Qu

pitati

enm!

ti qui

noth

neno

lenus

pund

ditte

3-5

legit

lo el

Vela.

aper

No alid

Inde

nc

Sin

Pulsus mo Non tamen æque has differentias affumit, fed modo prius rado prins ra ritatem, quod fignificat cor a vicinis refrigerari, modo prius lanritate, modo prius la guorem, quod fignificat ingentem frigiditatem corpus cordis, aut guore affu fpiritus & fanguinem, quem continent eius finus occupare, vt demitset qua clarat Gal. 2. de præfag. ex pulf. cap. 4. & in vtraque vix mors dedo. clinari potest, at minus dum frigiditas cordis corpus occupat.

Pullus cor disinlegi-

244

Similiter in legitima palpitatione diffidet pulfus cordis a pultima palpi fu arteriarum in tempore, quod non cotingit in notha, quia cum tatione, ve vterque motus, dilatatio nempe, & contractio cordis in legitima differat a pendeat a diltinctis motoribus, ideo fi motus non poffunt femper riarum. fieri vito & eodem tempore, verum fæpè alter altero modo prius, modo posterius incidit, quod si interdum conueniant, cognoscitur tamen legitima palpitatio, quia motus arteriarum, qui femper naturalem cordis motum quatum potest imitatur, est semper paruus, & languidus, cordis vero eft femper magnus, & vehemens, quantum violentia flatus vrget.

Differetia legitima pitationis anotha.

Similiter diffidet legitima cordis palpitatio a notha, quod in legitima interna cordis quies est longissima, quia licet tam legicordis pal- tima, quam notha a mole & pondere, non a morfu pendens coueniant in motu contractionis post ictum facto a natura, vt noxiam materiam expellat, qui est femper velox, & quies antecedens con tractionem est semper breuis, quod accidit, vt natura in vtraque a nimia mole, & in notha interdum a graui pondere multum lacessita ad expulsionem statim infurgat, ideo motum contractionis accelerat,& quietem antecedentem breuiorem reddit .

Attamen quies que subsequitur in legitima palpitatione est femper longa, quod in notha palpitatione non contingit, eft autem longa in legitima, quia cum non ita repente noui flatus regenerentur, qui nouam cordis dilatationem moliantur, nec vrgeat casus refrigerationis, qui ob iam frigidum cordis affectum est fatis remissus, accidit vt nec vis pulfatilis naturalem, nec morbofa affectio præter naturalem dilatationem futurain multum valeret, ideolonga quies intercedit inter vtrumque, & contractionis, & dilatationis motum.

Quod nequaquam fieri potest in notha palpitatione, quiafi-

time

THUS TA.

US In-

dis,ant

bride.

lossde.

14.

a pul-

in cum

gitima

langer

pries,

gnoloi-

kemper Kenpac-

emens

paod in m legi-

IS CÓRE-

MANE AND

0022/15

traque

tum ka-

traftio-

- Inally

one ch

,eftan-

isrege-

CVIERA

metta-

norbali

releret,

Mis,&

quist-

15

ue hæc fiat ob morfum, & tune mala qualitas quæcumque fit du mordet, non folum non producit internam quietem verum potius eam breuiorem reddit, ac fimul motum dilatationis accelerat.

Siue nota palpitatio fiat ob molem, vel pondus, cum vtrumque neceffario materiam admittat, fi hæc multum in frigiditate excedat, vel legitimam palpitationem generabit, vt fupra dicum eft, vel ita remittetur vfus, vt pulfatio inæqualis quidem, attamen potius imminuta quam deprauata producatur, quod ad palpitationem non attinet, nec vnquam interna quies tantum producetur, quantum in legitima palpitatione contingit.

Similiter diffidet legitima palpitatio anotha, in qua cor mouetur follium inftar, quia cum arteriæ fequantur motum facultatis pulfatilis, quæ in corde refidet, ideo earum motus in notha ad differentiam legitimæ imitantur motum cordis, qui femper eft a nothafrequens, & dum virtus eft valida, eft magnus & celer, nift obftet inftrumentum.

Si vero sit infirma, habet paruitatem, & tarditatem vna cum frequentia, quare proprium est nothæ palpitationis pulsus frequentia.

Quæ tamen intelligitur, dum comparantur quietes nothæ palpitationis cum quietibus inuentis in legitima palpitatione, fic enim notha palpitatio femper frequétiam habet adnexam, quod fi quietes cum motibus, & cum magnitudine, quæ attinent ad notham, comparatur, accidet interdum, vt in notha palpitatione non adfit frequentia, nec celeritas, fed fola magnitudo, vt Galenus ait primo de cauf.pulf. cap.quinto, & 3. de præfag. cap. 2. quod contingit dum cor palpitat ob affectum calidum cum valida virtute.

Similiter differunt inter fe legitima palpitatio & notha, quia D fferetia legitima a caufis refrigerantibus tantum pendet, vt a flatu craf- legitime fo eleuato a materia frigida, & craffa, vel ab imbecillo calore, cordis palvel ab vtroque, vt fupra dictum est, quæ tamen occasionem re- a notba. cipere potest a caufis calefacientibus.

Notha autem potest æquè pendere a quacumque materia fiue calida, fiue frigida mole, vel pondere comprimente, vel vtroque modo naturam irritante.

Hannib. Albert.

Q 3 Ideo

Ideo fi præcefferint causæ calefacientes, vt aer ambies calidus, balneum calidum, medicamentum calidum, & præcipuè circa regionem cordis admotum.

Similiter fi præcefferit longa mora fub Soleæftiuo, calida infpiratio, cibi calidi,liberalis potio vini generofi, violētus motus, quæ omnia plurimum calefacere corpora poffunt,palpitatio incidens erit notha.

Nifi habitus corporis fit pituitofus, quia tunc a caufis calefacientibus potest fieri fusio, & liquatio humorum frigidorum, qui prius in corpore latebant, ac immoti manebant, & ita his in ventriculis cordis receptis potest fieri legitima palpitatio a flatu craffo.

At fi causæ refrigerantes præcesserint, vt aer frigidus, balneum frigidum, medicamentum item frigidum, longa quies, habitatio subterranea, frigida inspiratio, cibi, & potus frigidi, ætas inclinãs, tunc palpitatio incidens, an legitima sit, vel notha per supradicta signa distinguendum est, quæ præcipuè a pulsu desumuntur.

SIGNA CAVSARVM PALPITATIONIS cordis. Caput Trigefimum quintum.



A V SAE autem tam legitimæ, quam nothæ pal pitationis cordis cognofcuntur, quia fi aderit frigidus corporis cordis affectus, citra tamen morbofam intemperiem, pulfus in carpo inuenti citra paroxifmum erunt potius rati, & tardi quā parui, & patiens in actionibus erit tardus, & fegnis,& timidus, ac iracundiæ expers, & in paro-

xismo legitimæ palpitationis pulsus euadent minores, tardiores, & rariores. Similiter respiratio erit parua, tarda, & rara. Signa frigidioris af derit pallor faciei perpetuus, & transeat in morbum frigidum, agidioris af derit pallor faciei perpetuus, & habitus totius corporis ad frigifettus. dum verget, respiratio remissior euadet, præterea virtus cadit, vt Gal.ait lib.de marc.cap.7.& pulsus magis ad languid.tatem, quã

ad paruitatem, tarditatem, & raritatem mutabantur. Similiter frigidum cordis affectum præceffit i am dudum vita

ociofa,

ociol

gidu

chist

redic

rus 20 Ha

tation

tinter

latebi

fcere Jd

迎航部

pullu

Qu

200

cion de los Sin

tum,

fusit patie

entin

ritre

tunc

Si

Map

dun

ino:

mat

fubo

data

MIZ

Edz

in the

0

ociofa, habitatio fubterranea, aer ambiens frigidus, balneum frigidum, medicamentum admotum refrigerans, & quæ intra afsupta fuerunt refrigerandi vim habebūt, vt aeris frigidi infpiratio, cibus frigidus, & pituitofus, vt poma, concurbita, cucumeres, vel medicamentum suanatura frigidum, vt opium, mandragora, potus aquæ frigidæ præceffit metus diuturnus.

Hider .

è circa

da in-

norus,

0100-

calefa.

n, qui

1100-2 fints

Incom

bitatio

linas, aditte

il.

NIS

hzpil

entin-

-10m n

con ci-

rdiqua

, &le-

apro-

ions,

100,2

dingi-

dit, vt

maguz

m vita

jol2,

Hæcomnia frigidos humores congerunt, qui legitimam palpi tationem producere possunt, & præcipue fi subsequatur commotio, seu agitatio humorum frigidorum, qui prius in corpore quieti latebant, quæ ex aftantium, vel laborantis relatione facile innote fcere poterunt. Igan consider and balled and ita

Ideo fi cotingat ob refrigerationem alicuius partis vicinæ im- Signa reinutatio magis attinebit ad affectionem, quam ad morbum, & frigeratio nis alicnpulsus magis ad raritatein, quam ad paruitatem commutabatur. ins partis.

Quod fi idem contingat ob pericardium continens multam aquæ quantitatem, tunc preter relata palpitatio eueniet cum fufpi cione quada, quod in humore cor ipfum moucatur, vt Gal. ait 5. de loc.aff.cap.2.

Si vero contigerit ob tumorem in fubstantia pericardij subortum, fiue aqueus fit, qualem hydatidæ emittere folet, fiue fcirrho fus-fit, vtriufque non paruam fuspicionem infert emaciatio, quæ patienti in dies magis contingere videtur, quemadmodum conti git fimiæ,& gallo,vt ibid. retulit Gal.

Quod fi fanguinis menstrui, vel seminis retentio vitio contige rit refrigeratio cordis, vt mulieribus hystericis contingere folet, tunc aderunt figna morbi vocati præfocationis ab vtero.

Sivero deferatur materia ad cor per leues arterias pulmonis, Signa cat non poteft affectus contingere fine pulfus inæqualitate, & inter- Jarum per dum etiam dum nimis replentur, compressis asperis arterijs pul- terias pul monis, difficilis respiratio accidit.

Vel eisdem asperis arterijs læsis per essentiam, communicata materia per trasmissionem, cum difficili respiratione stertor etia fuboritur, vt contigit Antipatro medico, quæ fi a capite descendat, aderunt figna destillationis, quemadmodum etiam fi genere tur à pulmone, fiue a ventriculo aderunt figna intemperantiz fri gidæ istarum partium, pulmonis quidem, lia frigida inspiratione ledantur, & a calida iuuentur, expuantes pituitam cum fereatu,

aperas ai monis pet . tium cor.

č

Q 4

1 222.

& tussi, ventriculi vero fi acidum eructent, vel pituitam acidam, vel vitream euomant .

Siv

Ado

dolori

STC

tacito

agnit

TUT

habe

tzá

briep

recib

macit

Dif

Mis,C

none ait I.

quent

IS DO

fibort

Q

diftin

obain

Dedia

nesh

& ita

am

0

Dist

frigi

tur,o

Q

am.

200

ten

E CO:

Si

Signa inteperiei cu materia.

248

Quod fi vna cum intemperie cordis adfit materia frigida, & craffa in eius finibus contenta, a qua flatus eleuentur, tunc cum huiufmodi pulfus languore, paruitate, tarditate, & raritate, aderit etiam magna inæqualitas, vt 2.de cauf.pul.cap. 2.& 2.de præfag. ex pulf.cap.4.ait Gal.

Similiter cognoscetur, quia pulsus interdum etiam intermittent, quotiescunque enimingens frigiditas occupat, vel cordis corpus, vel ipfos spiritus, vel sanguinem, quem continent eius sinus, vt ibid. teftatur Gal. ad languidifsimos magis, quam ad cæte ras differentias pullus vergunt.

Si vero ipfa frigiditas occupat partem aliquam cordi vicinam, tunc pullus magis fiunt rarifsimi, quam languidifsimi, & funt tar difsimi,& minimi, fimiliter intermittent modo per plures, modo per pauciores ictus, a qua affectione, dum per plures intermittut, rari admodum liberantur.

Signa cau colinui (olucionem .

A.C. 8. 200

1900 1100

Si vero facultas attractrix, & expultrix frustretur, & ita palpifarum ob tatio incidat ob continui folutionem, tunc pulfus est valde inæqualis, & inordinatus, præterea patet affectus ex præcedentibus causis, quæ continuitatem cordis soluerunt siue contundendo, fine fensibiliter partem a parte diuidendo.

Signa veneni.

22.5 AM 53

Si vero palpitatio incidat propter aliquod venefica qualitate irritans expultricem cordis, tunc aderunt figna veneni admoti, vel affumpti,& fi extrinfecus accefferit, ex ipfamet patientis relatione manifestabitur, siue ab a liquo propinatum cognouerit, si ve roà feris venenatis per morfum, vel per ictum corum prodierit, adestque puncturæ, vel morfus fignum.

Si autem venenum extrinsecus eleuetur ab aliquo corpore pu trido,& pestilenti,non minus patebit, fiue eleuetur a cadaueribus inhumatis, fiue fint loca subterranea, mineralia, voragines, a quibus habitus putridi, & pestilentes elati, per aeremque disseminatiscorporibus viuentibus communicentur.

At fi in toto corpore generentur, aderut figna febris pestifere, fi vero in aliqua parte, aderut figna, vel vermiù corruptoru, vel alicu ius maligni apostematis interni, aut externi, vt sut figna carbucu li,gägræne, carcinomatis, vel phagedenæ, vel alterius huiufmodi.

deidia

gida, &

inc cum

ie,aderie

prziag,

ntermit.

elcordis

tems fi-

ad cate

Kinani,

lunttar

s, modo

twittut,

ta palpi-

de inz-

lentibus

ndendo,

aalitate

admoti,

HUSTER-

sent, inte

ROAMETH ,

spore pa

anenbus

cs, 2001-

Acmina-

Alfre, G

relation

carbécu

infordi.

Si

Si vero palpitàtio oritur ob malam qualitatem spiritualem, vt est dolor partium neruofarum, & præcipuè ventriculi, fatis ex fe dolor est manifestus, vna cum parte dolente.

Si vero cor palpitet ob nimium calorem in corde accenfum, pa Siona ob tet è sensu caloris per totum corpus diffusi, è pulsu acuto secundu caloremin magnitudinem, celeritatem & frequentiam, item ab inæqualita- corde acce te vnius pulfationis, nempe a diastole celeriori, quam sit systole, Jum. & a breuitate quietis diastolen antecedentis, his faltem quos iftæ differentiæ non prætereunt, & tandem patebit per figna febris ephemeræ,& per figna caufarum eius, fiue fit ira, fiue meror, fine follicitudo, fine anxietas, fine balneæ, fine exercitationes, fiue cibus calidus, fiue vini potio, fiue alia potés ephemeram febré concitare.

Diftinguuntur autem hæc ab inuicem, quoniam quæ ex bal- Signa dineis, cursibus, frictionibus, ceterisq; motibus mutatio pulsus fit, tia caunon est diuturna, sed mox ad pristinum statum reuertitur, vt Gal. Jas. ait 1. de præfag.ex pulf. cap. 1. igitur facta comparatione sublequentis pulfus, cum pulfu paulo precedenti manifestam mutationis notitiam affequemur, at magnitudo pulfuum ex vino, & cibo suborta diuturna est.

Quæ vero a folis. aut ignis calore oritur licet diuturna non fit, distinguitur tamen ab alijs ob cutis squalorem excedentem, vel ob nimium humorem, vt accidit his, qui balneis excalefacti funt, medium inter vtrosque locum funt fortiti in mutatione cutis penes humiditatem, & ficcitatem, qui frictionibus, & exercitationibus funt vfi. fimiliter calor copiofior eft circa pectus exercitatis, & iratis, partior lotis, quibus æquabiliter per totum corpus vna cum humiditate, & mollitie extenfus eft.

Quod fi in pulmone calor confistat, tunc maior erit respirationis neceffitas, & in thorace maiorem caliditatem percipient, & a frigida respiratione facilius leuantur, & a valida promptius lædu tur,quam fi fuerit in aliqua alia parte calidus affectus.

Qui si fuerit morbosus, erit calida cordis intemperies, & hæc ex pulfus imbecillitate innotescit, & hæc, fi fuerit inæqualis, cognoscitur ex plutium pulsuum inæquali pulsatione, vt Gal. ait 2. de cauf pul.cap. 1.& 2.de presag.expulf.cap.4.& alibi frequéter, e contra vero si fit equalis, & aderunt signa febris hectica.

Si vero caufa excitans præter naturalem calorem in corde fir Signa caufarum ob ob defectum spirituum animalium, cognoscitur, quia præcesseru spirituum motus vehementes, vitio quorum copia spirituum animalium sit animalia. abfumpta, atque ita cerebrum attrahens ab arterijs, & hæ a corde

excitet neceffitatem reparandi spiritus in ipso corde deperditos.

Si vero spiritus in corde deficiant, qui a non generentur ob læfionem facultatis, patet è signis intemperantiæ cordis vitales actiones multum differminantis, & præcipue fi intemperies fuerit frigida,& ficca, quæ plurimum generationi spirituum vitalium aduersatur, similiter patet è fignis cachexia, & mali corporis habi tus è paruitate pullus, e languore virtutis, pallore faciei, & tabe to tius corporis.

Signa vitio obiecti

250

Si veroidem cotingat vitio obiecti imminuti, cognoscitur, vel imminuti. quia cohibita fit respiratio, vel a sanguinis desedu sensibiliter co tingete, vel per nares, vel per hemorrhoidas, vel per vterum in mu

lieribus, vel per aliquam aliam partem quomodolibet fauciata. Si vero defectus fanguinis intenfibiliter contingat, cognofcitur ob præcedentem inediam, vel transpirationem per ocultos meatus.

Signaobie

Si vero idem contingat vitio obiecti deprauati, patet è fignis Eti depra- cacochymia, & malorum humorum repletionem demonstrantibus, quorum notitiam manifestam, & euidentem colligere licet ab vrinis, coniecturam vero non obícuram habemus, confiderándo quana ratione victus fit víus, & an cruditas crebrior, & maior, quam ex consuetudine præcesserit, an mali succi cibis copiose se impleuent, an vinu, vt Gal. ait 4.de tuen. val. cap 4. pro antiquo muftum, pro tenui craffum, an aqua marina miftum, aut aliter cor ruptum biberit, an etiam prorlus a vino fe fead aquæ potionem transtulerit, atque quam diu tali victus genere vsus sit.

> Similiter confiderandum eft num patientes ex corum numero fint, qui facile malum fuc cum congerunt, quod vna cum humoris peccantis specie deprehendas, considerando an patientes scabie, lepra, vitiligne, pruritu crebro fint affecti, item an erylipelas, aut herpes, aut elephantiafis, ophiafis, alopeciafis, pultulæ crebræ, vlcera, epynictites, aut denique vllum symptoma, quod ex vitiolo fucco natum, & auctum eft, illos male habuerit.

Similiter confiderandum eft, an vlla confueta excretio retenta

afuep

er caut

urgania impeion a ludor

Quie

IN COLUMN

holicua

101,000

icaliu

Siver

ir, velt

ognola

man

1011520 Sive

corde li

RZ INU nmaspi

it.cap.:

Laderu

ne facili Quar

aus, inf theah

rechi fe

thim c

CSPLITT

Dioniz, Simi

qualisi nua, hi

DC.USC

KTAX. DI 2 lang

Lioqui

apolit

LOIDE (L

ecelleri. alium fe

a conde

rditos.

5 00 10

Itaks 3.

estuenit

Italiam

rishabi

ctibeto

HUIT, YO

diter co

n in ma

Marini,

ogaolci.

ocultos

elignis

utranti-

crelicet

hderin-

e maior,

piolefe

antiquo

liter cor

tionent

numero

humotis

s scabie,

elis, aut

bræ, vik

vitiolo

retenta

fil

fit, fiue per vomitum, per hemorrhoidas, per fistulam aliquam, aut per cauterium, per diffenteriam, & fisit mulier per menstruas expurgationes, an confuetas medicamentorum expurgantium affumptiones intermiserint, fiue deiectoria, fiue vomitoria, diuretica, sudorifica, aut alia id generis euacuantia neglexerint.

Qui enim in otio degunt, hi pituitofum fuccum aceruare folét, quos multus labor exercet æstate biliofum, autumno vero melan cholicum excrementum colligunt, & quo labores diuturniores funt, eo magis atrabilares erunt, qui cum multo sudore obesitur, hi crassius excrementum faciunt, qui vero fine sudore tenuius.

Si vero fpiritus deficiant, quia postquam geniti sunt deperdu-signa detur, vel propter corum tenuitatem, vel propter vasorum raritate, perdicionis cognoscitur, quia præcefferunt causa attenuantes, & tunicas vaso spirituum. rum rarefacientes, vt immodica caliditas, & humiditas totius cor poris à nimio, & violento animi, vel corporis motu exurgens.

Si vero caufa priuatiua excitans præter naturalem calorem in signa caucorde fit ex parte viarum obstructarum a copia materiæ fangui-farum ex neæ in uenis contentæ, & arterias comprimentis, tunc præter má-rű obstruximas pulfus inæqualitates in vno pulfu, vt Gal.ait 2.de cauf. pul tarum. fat.cap. 2. & 4.& in collectiua plurium pulfationum, vt ibid. ait c. 1.aderunt etiam figna plethoræ, & hic affectus fanguinis missione facilime fedatur.

Quod fi fanguis fit extra vafa in fubstantiam pulmonis impatus, inflammationemque excitet, tunc tanta inducetur fpirandi difficultas, tantaq; angustia, vt fuffocari laborantes videantur, ac recti federe conentur, quem affectum ortopneam nominant, quin etiam calidam fentiunt expirationem, idque maxime fi eryfipela tis particeps fuerit inflam natio, ac extera adeiút figna peripneu monix, vt 2. de loc. aff. cap. 9. ait Gal.

Similiter pulfus erit magnus, vndofus, languidus, mollis, inæ-*Pulfus in* qualis in vno pulfu, & in collectiua inæqualitate cum febre conti aqualis nua, his autem præceffit calor faciei natura rubicundus, habitus totius corporis carnofus, ratio victus plena, & benigni fanguinis ferax, præceffit ocium, temulentia, vel fuppreffio alicuius confuetæ fanguinis euacuationis, & ob copiam fanguinis vires cordis alioquin validas aggrauantis, pulfus erunt inæquales, tum in vni ca pulfatione, tam in collectiua.

In vnica quidem pulfatione fit motus inæqualis, vel quia pulfus interpellatur a quiete, vel quia licet fit perpetuus, aliqua tamen eius pars modo tardior, modo celerior, modo rarior, modo frequentior, quam altera fit facta.

its,ne

blitasa

accidents

tenullis

don arti

a, vel fi

it cauf.

Sive

mititad

nibus ea

funt pu

dia mat

dostum

net, net

vilicions

migrat

in venis

Diffe

dere vale

ledinn

alioresi

ténas co

Sive

priment

copia hu

SURVER'E

aut ville

qualitas

tiam,qu

Hun

tus,vel.

DIS BOD

Sive

12tioner

dum con

Diff

Diue

Vel tandem fit inæqualis, quia fit reciprocus, & quemadmodum id accidit ob infignem copiam humorum facultatem aggra uantium, vel propter inftrumentorum compressionem, aut oppillationem, dum tamé facultas valida sit, & vsus vrgeat, ita idem có tingit ob infignem fanguinis copiam eadem incommoda facultati afferentem, ita vt minus probe instrumentis imperet, sed hæc fanguinis missione facile sedatur, grauior longe oppiessio est, qua cæteri humores crassi, & crudi afferunt.

Præterea adeft etiam pulfatio inæqualis in collectiua inæquá litate, quia facultas graui onere pressa diuersis, ac inæqualibus, vt modo magnis, modo paruis, modo celeribus, modo tardis, modo crebris, modo raris ictibus pulfat, studens propellere, quæ sua instrumenta obsederunt, motumque prohibuerunt, vt 2. de caus.pulf.cap. 1.& 2. ait Gal.

Signa intë At fi huic affectioni nectatur intemperies calida aderunt figna periei cali febris in habitu,& figna cofequentia hecticam,& in hac affectioda cordis. ne cum fit impedita facultas pulfatilis, ideo pulfus erit laguidus, paruus, tardus, at creberrimus, nam languidum, & paruum pulsu fola intemperies reddit, qui cum magnitudine,& celeritate necef fitati fatisfacere non poffit, fupplet frequentia in figni.

Signa eiuf dem inté- materia, tunc maximum adelt incendium, intenfiffima fitis, pulperiei cum fuum inordinatio maxima, mutila, & decurtata inæqualitas, eftq; materia. principium inflammationis, aut eryfipelatis, quos frequentes fyn copes concomitantur, & antequá inflammatio augeatur, aut pulfus durities adfit, moritur patiens.

> Et fi humores, qui in cor confluxerunt, generationem acceperint a capite, aderunt figna capitis malè affecti, quemadmodum fi a iecore, liene, ventriculo, aut vtero confluxerint earundem par

Signa scir tium male affectárum signa apparebunt. rhistor cru di tubercu Si vero fuerit humor frigidus, & crassus in substantia pulmoliin substa nis scirrhű fouens, vel crudű tuberculum excitans, nulla aderit fe tia pulmobris, neque stertor, vt 4. de loc. aff. cap. 8. ait Gal. similiter neque mis. tuss

downi

liquin

r, mode

midma

ent aggra

ut oppil. Lidem co

la facil.

fed hav

elt, qui

inzqui

radia

o tardis,

tre, que

12.00

anthight

affectio

iguidas,

um pulsi

ste nece

urrat etu

htis, pui-

it as, till g

inteslya

aut pak

n access

dmodum

oden par

1 pulmo-

adentik

tuilis,

tuffis, neque materiæ excretio, fed dum per bondm valetudinem folitas actiones exercent, difficulter fpirare incipiunt, augeturque accidens, & pulfus fit durus, hecticus, & longioribus coguntur in teruallis inæquales pulfus interpolare æquales, quia femper earudem arteriarum eædem partes ab ijfdem vel paribus magnitudine, vel fimilibus tumoribus premuntur, vt optime docet Gal. 2. de cauf.pulf.cap. 2.

Si vero fanguis contineatur in arterijs, easque constipando, tu multitudine, tum crassitie, & lentore obstruat, & præcipue si in sinibus earum sit impactus, tunc magis diuersa, & magis difficiles fiunt pulsus inæqualitates.

Diuerfæ quidem quoniam occupantur vafa propinquiora cor di à materia, quæ cum fit fluxibilis, ad differentiam illius, quæ cru dos tumores, & feirrhos coeitat, ideo nec pari copia perpetuo ma net, nec eafdem femper coarctat arterias, fed ex partibus fæpè ignobilioribus in nobiliores, & ex eifdem verfus ad ignobiliores migrat, deo diuerfas inæqualitates producit, & maiores, quam fi in venis contineretur.

Difficiliores autem, quia arteriæ nec allicere fpiritum, nec reddere valent, & præcipue fi vel prope ipfum cor, vel procul quide, fed in nobiles partes impingant fucci.

Differt tamen a morbo, vt dictum eft venarum, quoniam diffi- signa difciliores inæqualitates producit humor in arterijs, quam extra art ferentiarie terias contextus, & fic affectuum caufæ diftinguuntur ab inuice.

Si vero caufæ obstruentes, & constringentes, arteriasque comprimentes fuerint adhue minus difficiles, & facultas pulsatilisa copia humorum, minoritamen degrauetur, vt a sanguine benigniore, nec extreme copioso, sit etiam pituita, sed non ita crassa, aut viscida, aut multa, tune cognoscitur, quia vtraque pulsus ingqualitas, tam illa, quæ in aceruo plurium pulsationum, quam etiam, quæ in vnica confistit, remittitur.

Humor enim de loco ad locum cogitur defluere, vel attenua-Quot protus, vel in halitum digeftus, vel a partibus nobilioribus ad minus nobiles depulfus.

Si vero fubstantia vaporofa in ventriculis cordis genita palpi tationem producat, tunc palpitatio dupliciter leuior videtur, qua dum cordis fubstantiam occupat, primum ratione loci, quia caufa

Jarums ex parte vao por um.

254

fa eft extra substantia cordis, secundo ratione propriæ estentiæ, Signa cau quia pendet à vapore, qui facilius diffoluitur, quam humor. Cognofeitur autem, quia pulfus non eft ita in equalis, nec ita: oppressus, at multain variationem, eainque fere momentaneam

gidus

yelg

me ali

and in

Przte

mis,at

Silito

ris pelti

1 010

recalit

Siver

clobic

in fupra

DEI

うる

abitan

militar

mile

parant, ifeftis

ones a

ati mo

aznti

OUS,m Que

antur,

actures.

admittit, ita vt a magnitudine ad paruitatem, a velocitate ad tarditatem, & a crebritate ad raritatem, & e conuerío facillime trafitum facit.

Etratio eft, quia substantia vaporofa, vt facile generatur, ita etiam facile discutitur, similiter cognoscitur ob præsentiam caufarum vapores fuliginofos in corde producentium, fiue fit humor melancholicus, quo plurimum fanguis fit refertus, ac ideo in ven triculis cordis redundet, fiue fit quilibet alius humor, vt con ingit in plenitudine vitiola, cum enim fanguis vitiofus in ventriculis cordis continetur, tunc plurimű materiæ fuliginolæ in corde colligitur a qua pulfus statim concitatur.

Si vero ob intemperiem calidam cordis ad fe nimis auide attrahentis, vel ob facultatem expultricem læfam materia vaporofa detineatur, ac copia cor obruat, aderunt figna febris ardentis, & colliquatiuz, quz quam citiflime in hecticam transire cogitur, & pulsus magis concitatur ad diastolen ob copiam materiæ vaporofa,quam ad fystolen ob necessitatem refrigerandi licet vterque vsus vrgeat, & quies antecedens diastolen ob eandem neceifitatem breuior euadit.

Signa cau porofaru in pulmo-7 14773.

Si vero substantia vaporosa palpitationem producens generefarum ua- tur in pulmone, cum hec neceffario calida fit, ideo aderit incendiu in thorace, respiratio erit magna, & feruens, fitis intensa, quæ ne genita- frigida respiratione magis, & celerius, quam potu frigido fedari videtur,& tandem pulmo intemperie calida morbola laborabit, cum febre continua, quod fi ob eius inflammationem contingat, tunc genæ rubent, omnia intenfiora videbuntur, cum notis peripneumoniæ.

In iecore.

Si eleuetur a jecore, aut a liene, aut a mesenterio, aut a venis per fundum stomachi ferpentibus, aut ab vtero in mulieribus, pa tet per ligna partium affectarum, fiue fint inflammatæ, fiue tumidæ, liue line tumore obstructæ, vt contingit in hypochodriaca pal fione.

Si vero vapor sit veneficus intra in aliqua parte genitus, fi sit trigi-

255

frigidus, aderunt figna vel hystericæ paffionis, vel feminis reten- Signa vati, vel grumescentis sanguinis similiter retenti, vel aderunt signa fici intus aure aliculus ab aliqua parte mineram venenofam continente, a geniti. qua elatus cor petit, ac inde totum corpus refrigeratur.

Præterea adeft fomnus profundus, stupor, frigiditas totius cor poris, ablatio pulíus, & lyncope.

Si fit calidus, vel generatur in toto corpore, & adfunt figna featur, in bris pestiferæ, vel generatur in aliqua parte externa, quæ siue carbu iculopeftifero, fiue cancro, fiue phagoedena afficiatur, manifefte fenfibus apparet, vt fupra dictum cft.

Si vero vapor extrinfecus accefferit, fiue contingat ob morfum, Signa vavel ob ictum alicuius animalis venefici, quomodo manifestetur poris veneex supradictis patet. fecus acce dentss.

DE INDICATIONIBV S, QVAE palpitatione cordis curanda desumuntur. Caput Trigesimum sextum.



elicitz;

ntaneam

tead tar-

lineui.

12m Call+ ithumor

conten

vide col-

inide it.

L Vaporo-

traentis, cogitur,

icet vter-

m necel-

is genere-

incendiu

nfi, que

to fedan

botzbit,

ontingat,

otispen-

utavenis

ribus, pa

ne tuni-

nacapal

nus, fi fit

fig-

Or,

Ndicationes, quæ in palpitatione cordis defumuntur, aliæ defumuntur a facultate vitali, aliæ a caula palpitationis, nempe ab ipfo cordis affectu, aliæ à caul a ipfius affectus. aliquaramone roingento

Ideo à facultate vitali defumitur indicatio vita Indicatio lis, quæ est custodiendi, & conferuandi spiritus qua su.

CULTICAROS HIGH SOLID 11/10

substantiam yna cum folidis corporibus, ve tum quantitate, tum qualitate, quo ad heri licet naturaliter se habeat, tum per ea, quæ manifeltis qualitatibus alterant, tum etiam per ca, quæ occultis Qualitas iuuant, licet differenter vtraque opus perficiatur, quia quæ ma- manifesta O occulta nifestis qualitatibus cordi opem ferunt, desumuntur per indica defferenter tiones a fimili natura cordis cognita defumptæ; cui indicatum fi- agut. mili modo respondet, ideo substantia spiritus insiti debitam sui quantitatem requirens alimentis relarcitur,& fimilibus qualitatibus, in debita temperie conservatur.

Quæ vero occultis qualitatibus iuuant fua natura cordialia di cuntur, hæc autem defumuntur non per rationales, & methodo inuentas indicationes, sed per experientiam tantum, deductam

ab

ab his, que alias inuisse innotuerunt.

256

77.0.

Iuuant autem, quia forma fimilis fit, fola tamen experientiaperspecta talis, agit generando simile viuenti, & propterea est iumu classeer petrene nate freum cor uatiua.

Ideo calor infitus animalis agit in alimentum calefaciendo, nec tamen fola caliditas in alimetum introducitur, quia fic actio in manifeftis qualitatibus terminaretur, & ita alimentum in fubftantiam viuentis, quod addendum erat, non conuerteretur,, fed generatur pars viuens, quia actio terminatur per vim fummæ acti nitatis in substantiam aliti, & ideo a tota forma vocatur, led de his latius infra a caufa palpitationis, nempe ab affectu defumuntur indicationes alterandi per contraria.

Igitur fi palpitatio incidat ob flatus frigidos, & craflos in cor-Indicationes ab affe dis ventriculos irruentes, oritur indicatio calefaciendi, & attenua Etu Jumdi,& per confequens discutiendi flatus, & quoniam eleuantur a pla.

materia frigida,& craffa,quæ femper fubstantia, & qualitate pec Indicatio- cat, ideo fumpta indicatione a caufa ipfius affectus ratione pecca nes a can-tifubstantiæ euacuandum est, at ratione qualitatum frigiditatis sa affectus nempe, & craffitiei calefaciendum, & attenuandum est, quibus si fumpt a. visciditas accedat abstergendum est, cor vero frigiditate affectu indicat fe calefaciendum effeant normaleb sula rus

At fi affectio frigida, quæ cordi impertitur, pendeat a pulmone A pulmoaliquaratione refrigerato, curatio conuertenda est ad pulmonis affectum frigidum, tanquain ad morbi caulam, & ita pulmo calefaciédus est, atque eodem prorsus modo de reliquis corporis partibus affectis, cum quibus cor consentit, agendum est, siue sit peri cardium, fiue lien, fiue ventriculus, fiue hepar, fiue vterus in mu lieribus. sup stang must must due sus

Quod fi palpitatio incidat ob folutam cordis continuitatem, Apericar dio, liene tunc partes folutæ cordis (fi fieri poteft) vniendæ funt. ventricu-

Si veroaccidat vitio qualitatis occultæ ob venenum ledens, ni 10. Hepatevie hil, vt dictum eft, ex ratione indicatur, fed requirunrur tantum ea, \$0. Ob vene- quæ experientia alias contulisse docuit.

Si vero palpitatio accidat ratione doloris, tunc dolor cum minum. A dolore . tigantibus quam primum remouendus est , interim causa doloris permanens remouenda est, siue sit instrumentum solidum pungens, vel fecans, vel contundens, fiue materia mordax erodens,

Val

velfil

Si

funt

madal (

DATE:

painto

quist

Que

factum

dielti

patien

ingid

VIDADA

tranuo

TARTICE

Siv

cuacu

fiftend

dafunt

guisin

Sir

humor

caufag

fine ca

livedi

dæ fur

. Sim

remoul

atterir

galmis

flamm

primer

tias ob

«Iden

qua cu

(U2CUA

califac

vellissistemperies hæc per contraria tollenda eft.

citent:

a cha.

iendo,

licatio

in fab.

this, led

mzahi

, led de

famon-

In cor-

attenui

anturi

tate pec

epecci

iditatis

aibasti

affecti

ulmone

lanonis

no cale-

NEIS PAR-

elitpen

sminu

tatem,

dens, III

tuma,

mmi-

doloris

mpun-

odens,

Val

Si vero palpitatio accidat ob nimium calorem in corde accen- A calorsfum, tunc ad frigidum alterandum eft, & caufa calefaciens remouenda eft, fi adhuc permaneat, fiue ad animum attineat, vt eft ira; meror, follicitudo, timor, anxietas, fiue attineat ad corpus, vt ad pulmonem, ventriculum, hepar, aut ad alias corporis partes, cum quibus cor confentit.

257

Quod 6 palpitatio incidat ob defectum fpirituum animalium, 0b defefactum a violento corporis motu, fpiritus reficiendi funt, & fedan tum fpirida est immodica corporis motio, cuius vitio fpiritus detrimentu patiuntur, at fi accidat ob defectum fpirituum vitalium, qui ob frigidam, & ficcam intemperiem cordis, aut aliam, quæcunque fit vitiata cordis alteratrice non generentur, tunc statim cor ad contrarium alterandum est, fi fieri potest, vt inde correcta cordis alte ratrice spiritus vitales regenerari incipiant.

Si vero illud accidat ob defectú fanguinis, ob immodicas eius ob defeeuacuationes, fpiritus recreandi funt, & violentæ euacuationes dum fanfistendæ funt, & fi fiant per anastomosim oscula venarum claude^{gumis}. da funt, fi per diapedesim tunicæ densandæ sunt, & in vtraq; sanguis incrassandus est, si desuat propter eius tenuitatem.

Si vero fluat per diærefim partes corrofæ renutriendæ funt, ac Modi fluë humor corrodens tollendus, vel alteradus eft, ac corrigenda eius di caufa generas, fi adfit, fiue fit hepatis calida, & ficca intemperies, fiue catarrhus falfus : at fi fluat ob fimplice vaforum folutionem, fiue diuifionem, partes folutæ, ac diuifæ vniendæ, ac agglutinandæ funt.

Si vero illud accidat ob defectum fubftantiæ aereæ interceptæ Ob deferemouéda eft caufa intercipiens, fiue fit tumor in capite tracheæ flamia atarteriæ, vt anginofis contingit, fiue fit laqueum, vt contingit ftra-rea. gulatis, fiue animi pertinacia, vt cotigit feruo barbaro, fiue fit inflammatio pulmonis leues, aut afperas, aut vtrafque atterias com primens, fiue fit fanguis, aut pituita, liquida, craffa, lenta, aut arte rias obftruens, aut comprimens.

Idem agendum est fi fit in pericardio, aut alia corporis parte qua cum cofentiat cor, vt multa imminuenda, vt præternaturalis euacuanda, vt crassa attenuanda, vt lenta abstergenda, vt frigida calefacienda, ac femper per contrarium corrigenda. *Hannib, Albert.* R Si

Sis

quan

Fiusca

gunt

Libora

Siuc

inepe

gnitud

forend

acque Qu

quem

ponat,

alem

tinger

Et riz,q

& hr

rolam citra a

menti

tinter

WAR.R. DUM:

fanti hilali

famq

and

Cio con

quiaf

fitob

aliqu htmo

Sin

terize

becili

Attio

-12 Hannib, Albert,

Si verò spiritus deficiant, quia postquam geniti sunt deperdun Ob Spiriperditione. tur propter eorum tenuitatem, illi incrassandi funt, fi ob tunicari vaforum raritatem, tunicæ (vt de fanguinis fluxu per diapepe-

fim dictum eft) denfandæ funt.

Ob mate- Si vero materia fumofa, & vaporofa in corde naturaliter genitam in cor ta non expurgetur, sed vitio virtutis expultricis labefactatæ colli gatur ob intemperiem cordis, tunc vapores aliorfum reuocando deriuandi funt, ac intemperies (vt fupra dictum est) corrigenda defa-1004 9 101 28 per contratium alterando.

Si vero substantia vaporosa extra cor genita in illud feratur, Ob materiam aliu- tunc ea reuellenda est ad contrarias, ac quam maxime distantes de influxa partes, ac cor recipiens confortandum cum adstringentibus, ne

recipiat, præterea corrigendi funt affectus partiu euacuando minera impetu vaporum fouentem, fiue fit ventriculus, fiue iecur fiue lieni, siue mesenteriu, siue vterus i mulieribus, siue totu corpus.

TALPITATIONIS CORDIS SIGNA prognostica. Caput Trigesimum septimum.

callandus ella fi diciluar proprar cins termita



de.

VIBVS autem ex prædictis indicationibus fatisfie ri poffit,nunca nobis videndum eft,fieri.n. negua quam poteft, vt omnes cordis affectus æquale cura tionis facilitatem recipiant, ve nec aliarum morbe partium, ideo Paulus lib. 3. cap. 33. ait, fi cordis affectus primario incidat, ipfum in prefentanca mor

te præcipitare At fi confortij lege afficiatur, fyncopen fustinebit. Ob defe-Quo in loco non videtur recte primarij fignificationem accipe Error Pare, cum ipfum diftinguat ab eo, quod confortijlege oritur. sali.

Verum vt habetur a Gal. 1. de loc. aff. cap. 3. morbus primarius distinguitur a fecundario, & proprius ab eo qui cofortij lege fuboritur vt protopathiæ hysteropathia, & idiopathiæ sympathia opponatur.

Protopa Dicamus igitur, quod morbus primarius interdum eft faciliothia, et i-deo pathia ris curationis, qu'un fecundurius, vt fi quis ob morbum catarrhaquid oppo lemincidat in phthyfim, hic procul dubio facilius euadit a catarho morbo primario, quam a phthyfi morbo fecundario. natur.

perda

Iniciri

apepe.

ingeni.

tæ colli

ocendo

igenda

trutter,

iltintes

bus, ne

do mi-

ecur fi-

,RINGTOD

GNA

atistie

negut

alle cord

idrom m

ordisal-

meanor

inchit.

accipe

namus

lege fub-

mpathie

ficilio-

atartha.

t a cata-

Si-

Quel ?

-

Similiter interdum facilioris eft curationis morbus proprius, Morbi faquam morbus consortijiege productus, vt in febris exemplo faci- cilioris cu lius curatier febris hectica, qui morbus cordis proprius dicitur, quam febris maligua, a cerebro, a iecore, a pulmone, in quibus cor laborat per confensum ab illis partibus.

Siue igitur morbus sit primarius, siue secudarius, siue proprius, fine per consensum, ratio præsagiendi desumitur a varietate magnitudinis & moris affectus, à vehemetia causa productricis eius, fecundum quam varietatem varia etiam, & diffimilis præfagitio, arque curatio exiftit. mini bat, prairie estudias baseno sup, and a homeline

Quia fi cor nondum fuerit morbolum, verum ob externum ali quein errorem frustretur eius opus, paruamq; aliquam causa fupponat, non est inconueniens, quod affectus, quem cor suftinet facilem curationem recipiat, quod in ipfa palpitatione etiam contingere videtur.

Et ideo fi palpitatio incidat vitio alicuius portiunculæ mate- Leuispalpi riæ, quæ vna cum fanguine in ventriculos cordis ingreffa fuerit, tatio cor-.& hæc ftatim, cum a calore cordis tacta fuerit, in materiam vapo- dis. rofam foluatur, eamque virtus expultrix cordis statim repellat citra aliquod aliud vitium cordis, tunc hæc palpitatio parui momenti habetur, nec vltra multos conatus, & ictus, quin tota discu N's tiatur, extendi poteft, & cor tanquam ob errorem externum paffum, remota illa exigua materiæ portiuncula, facillime ad priftinum reuertitur, & respondet proportionaliter ventriculo eructanti ob deteriusculum cibum assumptum, & palpitantes nihil aliud in hoc affectu patiuntur, nifi in actu ipfius motus, fensum quendam elationis, aut dilatationis in corde, quæ cito diifcuffa materia euanescit. Leuius adhuc habendum est fi palpita Lenior pal tio cordis incidat ob eximium fenfum facultatis tactoriæ cordis, pitatio. quia faltem nulla adeft materia præternaturalis, vt in altera, quæ fit ob errorem externum, qui si perseueret, fieri non potest quin aliquid firmi in corde non imprimatur, actunc tanto difficilior fit morbus, quanto diutius caula perseuerat.

Similiter quo magis in frigiditate, caliditate, tenacitateq; n teria excedit, eo difficilior redditur, at fi palpitatio incidat ob imbecillitatem caloris, que nondum fit morbus, fed fittantum affectio ob frigidam respirationem contracta, tunc respiratione R

250

ad 2

ad contrariam qualitatem calidam conuería, cito corrigitur affe-Aus, quia nondum factus eft, fed adhuc fit, ac cius effentia penrichns hectica, qui morbas cordis det ab alio.

At fi frigiditas perfeueret, fiue externa, fiue & multo magis in terna fit, affectus transit in habitum morbolum, ideo fi fuerit fimplex intemperies difficilior redditur affectus, adhuc difficilius fi fit intemperies composita, ac inter primas qualitates citiffine alterant actiua, & inter actiuas caliditas, offensa tamen a-Actine qualitates etiuarum facilius ad curandum existit, vt Gal.7.meth. cap. 5 tecitifimeal ftatur, qua quæ ad paffinas attinet, fed inter paffinas ægerrimeom terant. nium corrigitur ficcitas. alconomitation mu pico too d LiuO

Vitia pul- 9 Si palpitatio incidat ob confenfum pulmonis morbo frigido monis diffi affecti, granior fit cordis affectus ob perfeuerantiam, & diuturciles palpitationes fa nitatem morbi frigidi pulmonis, quo cum maxime cor confensums. tit, grauior adhuc redditur affectus cordis palpitationem pro-

ducens, fi pulmo laborauerit intemperie frigida cum materia in Learpalge vafis eius contenta, quæ non folum frigiditate lædat, fedetiam obstruendo, vel constipando, vel comprimendo leues cius arterias magnam palfus inæqualitatem inducat. 160 guoraniot cobior

Antipatri biftoria.

Train but

Quemadmodum Antipatro medico contigit, qui, communicata materia etiam afperis arterijs, leui quadam fpirandi difficultate, deinde magna, tum ob repletionem venarum, & leuium arteriarum pulmonis afperas coprimentium, tum ob communicationem materierum eifdem factain, arque accedente fimul cordis palpitatione tandem obijt, vt Galait 4. de loc. aff. cap. 8 non subgi use ai ilin antoning produced ai built int

Si vero pulmo crudo tuberculo, aut aquofo, aut fcirrhofo labo merit, quemadmodum etiam fi idem patiatur pericardium, diffici le tollitur affectus ob caufæ permanentiam perpetuam, cuius vi-182 2212 tio tum vafa cordi propinqua, cique inferuientia comprimutur, tum materiæ flatuum productrices congerutur, & ita vtrique pal-Diferime pitationi fomentum fubministratur.

Differunt autem iftæ caufæ, quoniam qui in pulmone tumør, anter calllas palpira quicunq; fit, continetur, & alterando, & comprimendo leues cor \$107115. disarterias, maximas pulsus inæqualitates producit, qui vero in pericardio tumor refidet non ita pulfus difterminar, fed potius maciem inducit, & morbus, (vt Gal. ait. 5. de loc. aff. cap. 2.

gallo

gillo fyno

S

E to

te,qui

CULTIT

micit

tingat

tar no

bopt

temt

male

turan

tinga

nano

disc

itare

bit,ci

Villat

THIS,

refip cum

deter

pene

temp

å pra h

trice

tres

m2.2

potef

thran

mari

Si

At

Sa

260

Maxies for. 197 11 70 chi

11是

is pear

agisin

i fuerit

diffici-

sail

unen a.

P. 5.00-

mean

frigido

dium.

conlica.

in pro-

ni kina

detiam

usante.

-ammo

indidif.

, dele-

h com-

ente fi-

loc. aff.

161200

a,diffici

LIVES VI-

nim,

que pal-

mmg,

TIS COL

veroin

potins

, C1p. 2.

gallo

gallo, & fimiæ contigisse ait) in longum protrahitur, nisi suborta syncope cito patiens commoriatur.

Similiter palpitatio incidens ob confenfum cum pericardio multam aquam in eius cauitate continente, vel puftula laborante, quæ aquam contineat, qualem hydatidæ emittere folent, licet curari poffit, veruntamen nifi curatio inftituatur, hæc quoque in maciem deducere folet, vt ibidem ait Gal.

Sed hæc neque statim interficit, quemad modum etiam fi contingat ob durum tumorem in eodem panniculo subortum, similiter non statim interficit, attamen sine vlla spe fanitatis diu morbo protracto in maciem tandem totius corporis, & ab hac in mor tem terminatur, vt Auicen.ait. 1 1.3.t. 1.c.2.

At fi contingat palpitatio ob confenfum cum vtero quatenus male afficitur ob præfentiam fanguinis menstrui, qui iam ad natione, ficæ turam veneni frigidi accedit, periculosa est, at adhuc deterior fi co tingat ob semen retentum, quoniam deterioris veneni naturam nanciscitur, vt testatur Gal. 6. de loc. aff. cap. 5. quod non folu cordis calorem ita imbecillem reddit, vt status producat, sed illum ita refrigerat, vt asphexiam, apnæamque generet, vt infra apparebit, coganturque medici multifariam experiri an mulieres adhuc viuant.

Si igitur palpitatio cordis pendeat a femine retento malũ, dete rius, fi vteri præfocatio fubfequatur, quod fi conuerfo palpitatio fubfequatur vteri præfocationé, bonű eft, fignificat enim virtuté refipifere. Deterrimum eft fi frigida affectio alicuius partis, qua cum cor confenfum habeat, träfierit in morbum frigidum, adhuc deterius fi ipfum cor eandem contrahat, quia licet quælibet intéperies cordis cofirmata, & in habitu pofita diu fuftineri citra mor tem poffit, vt Gal. ait. 5. de loc. aff. cap. 2. non tamen curabilis eft, & præcipue frigida, & ficca, vt ait Auicen. 11.3.t. 1. cap. 2.

Item si palpitatio incidat ob aliquod irritãs facultatem expultricem cordis, tunc si fuerit folutio continui, quæ víque ad ventres cordis pertingat, minus tolerabilis est, quam si fuerit apostema,a quo licet animal enecetur, tamen principium eius sustineri tione a con tinui folupotest, at in tali continui folutione, & præcipue si ad partem sinitione praftram attineat, protinus magno cum sanguinis suore hominem sa mori necesse est, vt 5. de loc. aff. cap. 2. ait Gal.

Hannib. Albert.

3

Si

R

Si vero vulnus ad ventres víque non pertigerit, fed in cordis fubftantia tantum confiftat, ex ita affectis aliqui non folú ea die, qua vulnerati fuerunt, fed etiam fequenti quoque nocte fuperuiuere potuerunt, at fuperueniente inflammatione extinguuntur, vt ibid.ait.Gal.

norbi

tistell

Suil

pinter

is,he

nagno

Arl

fameb

habito

mleth

totius

Siv

toum:

ca palp

100700

QUHES

ntaun

pro rat fi fabû

la perr tranfi

Atl

ficitur depend

quam

Az

pe,&f

clione

tibes

tunch Si

resob

aten

repolit

CO.

pran

Cor an feir rhos fuftineat.

situr.

An vero feirrhos fustineat cor, vt 2.& 3.de præfag. ex pulf. negat Gal. ambigunt doctiffimi quidam viri, propterea quod in fectionibus cadauerum visi interdum sint in externis cordis partibus parua quædam vlcera aliquantulum profunda, fordida, & pu rulenta, quæ & antiqua fuisse non iniuria coniectandum sit, cum quibus cum diu patientes supernixerint, non videtur inconueniens etiam cum scirrhis per aliquod tépus citra mortem cor persi stere posse.

Cor sensibi Cordi auteur aut dolorem, aut morsum sensibilem, & dolorole & dolo fum nemo vnquam contigisse sensit, vt scribit Gal. 2. de dec. Hip. roso morsunon offi & Plat.cap. 8. ideo neque palpitatio ab his petenda est.

At dubitatio infurgit, quia hic ex méte Gal. afferitur cordi nul lum dolorem, aut morfum fenfibilem, & dolorofum contingere poffe, & ideo palpitatio hac de caufa fieri nequit. Attamen fupra de mente Auicen. pofita est palpitatio ob eximium fenfum cordis, quid igitur dicendum est? Sol. quòd aliud est eximius fenfus & morfus, qui in corde reperiri potest, vt palpitatio fiat, & aliud est fenfus, & morfus dolorofus, pro quibus intelligitur magnus affectus, & continuum foluens, qui in corde fuperstite vita reperiti nullo pacto potest.

At fi contigerit ob dolorem alterius partis, & præfertim oris ve triculi inflammatione correpti, tunc contingunt lypotimiæ, & fyncopes, ideo Hippoc. 7. aph. 26. dixi, t a forti dolore ventris frigiditatem partium extremarum malum effe, fimiliter 4. apho. 65. ait, in febribus circa ventriculum & fortis eftus, & cordis morfus malum effe, fitenim propter præfentiam bilis in tunicis ventricu li ebullientis, & extremum ex co malum fignificatur.

Minus periculum nunciatur, fi dolor incidat ob præfentiā bilis, aut alterius humoris contenti in cauitate ventriculi, quia hic cito educitur, aut per vomitum, aut per feceffum, aut eius acrimoniaobtunditur.

At fi palpitatio accidat ob eximium calorem nondum tamen morbo-

Cite .

eadir,

perui,

Intur ;

ill.ne.

dinfe.

pani-

or pu

t, cum

come.

orperfi

loloro.

Hip.

rdinul

ingere

lupra

n cor-

fentus

alind

1gnus

reperi-

OCIS VC

iz, å

nstriha.65.

norfus

intricu

midi-

inhic

nimo-

tamen

60-

morbofum, curationis facilitas fequitur facilem caufæ calefacien In palpitæ tis remotionem, fiue caufa attineat ad animam, fiue ad corpus, tione ob equia fi contigerit ob calorem alicuius partis principis, vel princi-lorem præpi inferuientis, quæ inflammatione tentetur, qualis eft ventricu-faglus, hepar, vel pulmo, tunc palpitatio periculofa eft, quia fouetur à magno præcipuæ partis morbo, cú qua plurimum cor confentit.

At fi palpitatio incidat ob nimium cordis calorem iam morbo fum ob prædictas partes, aut alias huiufmodi factum, tunc fi fit in habitudine curari adhuc poteft, quauis difficilius, at fi fit in habi tu, lethale effe cenfendum eft, quia confequitur febris hectica, & totius corporis confumptio.

Si vero palpitatio incidat ob neceffitatem generationis fpiri- In palpita tuum animalium interdum facile fedatur neceffitas, & vna cum tione ob ne ea palpitatio eadem de caufa fuborta, vt fi ortum duxerit a nimio generatiocorporis motu, qui fpiritus animales diffipet, & abfumat, tune nis fpiriquies iniuncta eft eius morbi folutio, quod fi fiat ob defectum fpi maliu, pre rituum vitalium deficientium ob penuriam fubftantie aereæ, tuc fagpro ratione impedimenti intercipientis pronunciandum eft, quia fi fubftantia aerea intercipiantur ab angina, aut fimili alia de cau fa permanente lethale eft, è contra fi caufa intercipiens fit velocis tranfitus.

At si contingat ob defectum substătiæ sanguineæ, curatio per- In palpita ficitur per ea, quæ sanguinem reparant, vel eius absumptioni, & fectu sandeperditioni resistunt, nisi si immoderata, & repentine sacta, ad guinis præ quam consequitur spirituum exinanitio, syncope, & mors.

At fi contingat ob defectum vtriusque substantiæ, aerez nem- In palpitape,& fanguinez infimul permistæ, cum hic fiat ob viarum obstru sione ob de ctiones factas à multitudine, crassitie, & lentore humorum in lesitum se uibus pulmonis arterijs contentorum, qui spiritum intercipiant, sag. tunc si est omnimoda interceptio lethale quam primum est.

Si eft partialis, tunc quo maior co deterior, augetur fi humores obstruentes fint putridi, & febrem accendant, fi fiat a feirrho aut crudo tuberculo est fere incurabilis, attamen diu superuiuerepossint, fi obstructio pendeat a crassitie humorum, in iuuene cu rari potest, at in sene est incurabilis, ideo Antipatrus medicus no potuit ab attenuantibus adiuuari, sed oborta tandem difficultate spirandi vna cum cordis palpitatione obijt.

Qua-

R

Quare graue, & periculofum est dum inflamatio, scirrhus, aut aliud id genus tumor cingentia arterias corpora teneat, earumq; arceat distentiones, at grauius est si ipfarum arteriarum tunicis tale quid infederit, adhuc maius malum est si materia in ipsis arterijs constiterit.

In palpitatione ob co piam fan- est extremum, etenim hi fubito fyncope corripiuntur, vt Gal. ait guinis in 2.de præfag.ex puls.cap.4.

dis prafag. Grauitas autem morbi cognofcitur ex pulsu, quia fi sit pulsus in vnico ictu inæqualis ob vitium instrumentorum, aut ob humo rum insignem abundantiam incommodior affectus existit, qua fi sit in aceruo, vt testatur Gal. ibid.

Præterea deterior eft effectus fi inæqualitas attineat ad intermiffionem, quam fi attineat ad perpetuitatem, aut ad reciprocationem, eft enim intermiffio pulfus omnium inæqualitatum periculofiffima, & præcipue quæ fit in vnico ictu pulfus, hæc enim præ fentem mortem denunciat, vt Gal.ait.ibid.cap.6.

In p.dpita In p.dpita In p.dpita Si vero palpitatio in corde incidat ob copiam fanguinis, qui in tione ob co cordis finibus contineatur, hic nifi cito euacuetur, imminet peripiam fanculum, ne calor infitus cordis fuffocetur, attamen facilis curatioguinis in ventrica. lis cordis fi fanguis in cordis fubftantia contineatur, cum fit principiũ inprafag. flammationis, fed hic quoque miffione fanguinis, & retractione à centro ad circumferentiam curatur, nec eft morbus diuturnus, &

constans, atque ægre folubilis, vt idem 3.de præfag.cap.2.ait.

Si vero fanguis actior, & mordacior euadat, fitque imago cacochymiæ, palpitatio deterior euadit, cum morbus fit principiű eryfipelatis, fed neq; hic fpem falutis adimit, attamen nifi in eius principio foluatur, lethale eft.

In pA pita tione ob materiam vaporosă prefagium

At fi palpitatio pendeat a materia vaporofa, tunc est longe mitior, quia morbi pendentes a materia vaporofa funt leuiores, bre niores, folutoque longe faciliores, quam fint, qui a materia humo rofa pendent, quod etiam confirmanit Auicen. 11. 3.t. 2. cap. 1. &

2. dicens palpitationem a materia vaporofa effe longe leuiorem, & faciliorem, quam fit illa, quæ fit a materia humorofa.

Attamen si vapor colligatur in substantia cordis, grauior fit af fectus, qua si colligatur in eius ventriculis, excipitur collectio fri-

gidi

idi fi

it they

quinti

cital!

Ideo

Iseft,

at, qu

aut,con

2.dept

Sivi

genere

alo,le

orterat

11070

ratura

QV

Or

lificat

ticuli

902

61200

dican

Ptohi

Q

Q

gidi flatus, qui legitimam palpitationem producit vitio cordis af fectus, quia licet hic quantum ex se est facile discuti possit, tame, quia fignificat materiam frigidam,& craffam, atque affectum fri gidum in iplo corde refidere, ideo maximus morbus fignificatur.

265

Ideo legitima palpitatio ratione causa, quæ cordis affectus fixus eft, longe deterior, ac fere femper lethalis, infrequens tamen eft, quod cor fuccos frigidos in eius ventres, a quibus refrigeretur, contineat, an vero contingere possit, qui ambigit petat à Gal. 3.de præfag.ex pulf.cap.4.

Si vero vapores notham palpitationem producentes extra cor In palpita generentur, vt in iecore, liene, mefenterio, vtero, pulmone, ventri tione ob culo, leuior adhuc erit affectus, verum fi hi inter fe conferantur, extra cor affectus pulmonum magis, & promptius cor afficit, qua affectus qualis pra cæterarum partium, ideo in peripneumonia palpitatio stat cum sagutio. magnovitæ diferimine. At fi vapor fit veneficus vndecunque feratur mortem repentinam minatur.

QVID INTER PRAESIDIVM, Or materiam prasidij intersit, Or unde desumatur indicatio euacuandi sanguinem. Item de materia Chirurgica in palpitatione cordis. Caput Trigefimum octauum.



as, te trumq

tunicis

plisar.

mmali Galait

pullus

ommo

it, qui

l'inter-

proca-

apen-

nim pre

n up,

et periarztio-

inatur,

piùin-

Aioneà mus, &

ait

incipiù

in cius

ngemi-

res, bre

20000

10.1.4

orem,

or fit af

tie fii-

gidi

ATERIAE autem præfidiorum, quæ per indi-cationem funt inuenienda', aliæ attinent ad Chi-rurgiam, aliæ ad pharmaciã, aliæ ad rectam victus Materia rationem : quæ attinent ad Chirurgiam, de qua præfidioru rationem: quæ attinent ad Chirurgiam, de qua prasidioru nunc agendum eft, præcipue funt vene fectio, fca- chirurgirificatio, cucurbitulæ scarificatæ, non scarificatæ, hirudines, fon-merantur. ticuli, phœnigmi, frictiones, ligaturæ, & alia huiusmodi, si

quæ fint. Quantum attinet ad venæ sectionem, quæ est materia remedij euacuantis fanguinem, tunc ipfa opportuna est, quando adest indicans euacuandi fanguinem, nec quicquam adeft, quod eam prohibeat.

Quid autem fit illud, quod fanguinis euacuationem indicet video

Indicars deo apud omnes Hippocratis, & Galeni posteriores controuersu ne fangui effe, quamuis (vt cgo arbitror) hoc non fit valde arduum inuenmis est nal tu, fi distincte procedatur, vniuersa namque huius theorematis de contro enodatio pendet a legitima distinctione, habita inter præsidium, & materiam præfidij. p . shu a protest of the

Differen-Differunt enim hæc quam plurimu inter se, & præcipuèquia, presidin vt docet Gallib. de const. art. Med. cap. 14.9 Meth. cap. 14.8 15. et eius ma 5. de tuen. fan. cap. 10. q. in 6. de morb. vulg. t. 9. 5. eiufd. t. primo, teriam. & in docum.de puer.epilep.ca.7. lactuca, & fonchus potius funt

inuantium materiæ, quam inuantia. q me

200 .

Secunda Præterea vnum presidium semper est vnius indicantis indicatum, vt 9. Meth.cap. 1 2. ait Gal. quia calidum præsidium indicatur a folo frigido, & frigidum a folo calido, at materia præfidij potest esse multiplex etiam respectu vnius presidijindicati, quia calidi præfidij indicati materia poteft effe hyflopus, origanum, pulegium, piper, theriaca, & fingulæ materiæ calefacientes.

Tertia dif ferenua.

Similiter differunt, quia vna materia prefidij potest diuersa ha bita ratione subesse multis præsidijs indicatis, quia hyssopus non tantum calefacit, quod est vnum indicatum, fed etiam attenuat, aperit, fundit, exiccat, & in proposito sectio venæ non folum fanguinem euacuat, fed etiam deriuat, diuertit, & refrigerat, vt lib. de cur rat.per fang.miff.cap. 1 1. idem exemplo balnei 10. Meth. cap. 10. oftendit Gal. Idem exemplo prifanæ confirmat primo in lib.Hipp.de rat.vict.in ac.t.44 Quæ omnia quot effectus funt,& operationes, tot indicata esse possunt, quibus per vnam remedij materiam fatisfieri poteft.

4. D ffere-Flan

Similiter differunt, quia numquam indicas per suam naturam indicabit materiam præsidij, sed semper indicabit præsidiu, quia bilis numquam indicat rheubarbarum, aut aloen, fed folum fui purgatorium, & morbus calidus non indicat lactucam, sed frigidum remedium tantum .

S-Differe. tia.

Differunt tandem, quia præsidium ordinatur immediate ad sa nitatem, tamquam ad vltimum, quod per fe expetitur, vt Galen. ait, 11. Meth.cap.1. materia vero præsidij non ordinatur immediate ad fanitatem, fed ad præsidium tantum, ideo sectio venæ fanguinis euacu: ndi, aut reuellendi, aut deriuandi, aut refrigerandi caufa, vt Galait 9. Meth. cap. 1 1. adhibetur, euacuatio au-

tem,

m, iu

Atim

Idea

NOT BOTT

Cash I

(mum

Hicet,

Arqu

if ac.t

enteria

10,du

enam,

lippoc.

no fign

TIMMA T

atizin f

noprie

Que

isifta

il plus is facil

uirere

norbis

Ontran

apletic

in mi

emedia

STOC

dpurg

mg

Mel

Gale

mí

inda

alidia

267

tem, aut reuulfio, aut deriuatio, aut refrigeratio sanitatis gratia instituitur.

的财富

inten.

ematis

fidium,

ièmin,

1. 8 15.

prime,

us func

indica.

indica.

idijpo.

012 62-

10,04-

erfaha

usnon

enuit,

m lan-

ythib.

Meth.

nicunin

funt,&

emedij

turam.

,quiz

umiqu

d trigi-

italla

Galen.

mine-

Stary .

etnge.

tio 28-10), Ideo dum quæritur, quodnam fit indicans venæ fectionem, patet aperte quæftionem effe vanam, & abfurdam, quia venæ fectio, cum fit materia remedij euacuantis fanguinem no poteft effe indicatum, quærendum eft igitur quidnam fanguinis euacuatione potest effe indicet, quod pro indicato diftincto ab eius materia eodem 9. Meth.cap.11.ftatuit Gal.

At quis deterreri poffet ab eo, quod feribit Hippoc.4. de rat. Caufe. vict.ac.t. 19.& Gal.ibid & 4. Meth cap.6.& 7. vbi apertè afferunt materiam remedij, nempè venæ fectionem indicari a morbo magno, dum aiunt, fi morbus eft magnus, & ætas, & vires ferant feca venam, quod quidam videntes imaginati funt poffe refponderi, Hippoc.& Gal.ibi accipere venæ fectionem , nő pro indicato, fed pro figno indicati , ideo aiunt per venæ fectionem fignificari magnum remediŭ, quod folum debet a magno morbo indicari, quod etiam frequenter a Gal. pro vero indicato non ita rigorofe vocis proprietatem infectate v furpatum fuit, quafi igitur diceret Hipp. fi morbus eft magnus vtere magno remedio.

Quæ fanè interpretatio a vero tamen abhorret, quia nihil gra- Re ponfio uis ifta fententia, quam tantum extollit Gal.contineret, imoni. regeiuarhil plus quam vulgus iners calleat, doceret, cum quilibet vel rudis facilè cognofere poffit morbum magnũ magna remedia requirere, nec excederet aphorifmi fententiam, qua docet extremis morbis extrema remedia opportuna effe, cum igitur alias dixerit contraria cótrarijs curari, & extrema extremis opportuna effe, & repletio inanitione, & inanitio repletione corrigi, vanum erat addere magnum morbum magno remedio egere; præterea fi magnũ remedium intendebat, quare non dixit magnum remedium? fed his vocibus nunc oblitus, defeendit ad venæ fectionem, quare no ad purgationem, cum non minus purgatio fit magnum remedium quam venæ fectio ?

Melius eft igitur, vt dicamus, quod Hipp. 4. de rat. vi ac t. 19. Vera re-& Galen.ibid. & 4. Meth.cap. 6. & 7. ac locis alibi allegatis, dum fonfio. aiunt fi morbus eft magnus, & ætas & vires ferant, feca venā, non intendant tradere feopos mittendi fanguinem, & docere indicās præfidium, feu iuuans, fed methodum inueniendi materias præfidio-

fidiorum, quia materia vnius præfidij poteft effe multiple x, vt

rata cautio de ætate & viribus necessaria non fuisset, non enim cu

curbitula, & hirudo, multo minus frictio, & vnctio digerens, has

hyflopus, origanum, calaméthum, piper, funt materiæ vnius præfidij calidi, & fectio venæ, cucurbitula, hirudo, funt materie vnius præfidij fanguinem fundentis, at Hippoc. & Gal. ibi in illa fenten intellettus tia non loquuntur de præfidio, feu de inuante, fed de eius mate. fententiæ 4. de var. viel. acut. poftpofitis, hoc autem patet, quia volunt haberi rationem ætatis tex.19. & virium, igitur in morbis magnis ftatuunt eam præfidij materiam eligendam effe, quæ magno morbo congruit, talis autem eft fectio venæ, fed hæc cum fit materia validi præfidij, nec a quolibet æque fuftineri poffit, ideo adiecit eam adhibendam effe fi ætas & vires ferant, quod fi de cæteris materijs intelligeret, accu-

Confirma tio eiuſde ex Gal.

268

cautiones requirunt. Præterca quod Gal. loquatur de materia validi præfidij fanguinem fundentis, quæ fit per fectam venam, patet, fi bene confiderentur ea quæ habet in commento, ac alibi dum illius fententiæ meminit, nempe fi morbus eft magnus, & ætas, & vires ferant feca venam, quiaibi discrimen ponit inter materias illius præsidijdicens, neq; enim plethorica facta fyndrome fanguinem fem per mittemus, sed frictione balneis multis & abstinentia, ide lib. de cur rat. per fang.mifs. cap.4. confirmat dum ait, in omnibus itaqueistis modis propositis infestantium tum humorum, tum vaporum euacuationes apathematis, id eft, paffionibus hominem liberant, non tamen vena fecta prorfum est opus, sed fufficit purgatio, frictio, balneum, & inunctio cum digerente medicamine, ergo qui vena incifa iuuentur affectus deinceps dicamus,& ibid. cap.6 ait. quocirca qui fic affecti funt cos fanguinis misfione iuna re non conuenit, fed frictionibus mediocriter calefacientibus, vn ctionibus, vt aperte constet Gal. loqui de materijs presidiorum, non de presidijs indicatis, quam plurimis alijs Galen. locis hoc confirmari posset, sed hec sufficere possunt, & prefertim, quia alibi de hoc fatis (ni fallor) actum eft.

Querenti igitur quidnam fanguinis euacuationem indicet no poffumus refpondere fimpliciter, quod fit peccatu fanguinis, quia fanguis peccans quantitate imminuta, vt talis non indicat fui

euacua-

ficua

nitions

fionen

ideoda

indicet,

nizcon

cuatio/

curata

Galen.

caufist

denin

perfe

celsun

Di

Dem ca

& per

guine

attund

non at

perfee

cumf

fection

perhin

inedia

multit

terias

elt, vi

100.30

plenz

pici&

tir, pa

Cuatio

cap.

nec pi

ocalis

tum (

logat

inter an

mins pre

enevin

lafent

ius mat

Dieter

tin atir

dijudat

auteme

ca quoi

effefiz

et, icu

enim a

rens,ha

idij fan.

ene confi-

is lenten.

resferir

ius przi-

inemlen

a, idélik

maibus

um, tun

10miner

ficit put

licamint,

s,& ibid.

ione inter

tibus, fidiorum,

locishoe

pizalibi

dicetni

nisqui

dication

3003-

enacuationem, vr nec peccans qualitate, cum fic indicer fui alterationem per contrarium, & dum peccat motu, indicet fui reuulfionem ad oppofitum locum non euacuationem, vt euacuatio eft, ideo dum quæritur, quid per se, & primo fanguinis euacuatione indicet, dicimus cum Hippoc. & Gal. 2. aph, 2 2. quod cum contra- Quid per ria contrarijs curentur, & euacuatio repletione, & repletio eua-fes & pricuatione fanetur, ideo repletio fanguinis eiusdem euacuatione mo sangui curata erit indicans eiusdem euacuationis, neque enim ait ibid-tionem in-Galen. aliud quicquam possumus excogitare præter contrarium dicet. caufis morbos efficientibus Igitur si euacuatio fanguinis est eiufdem imminutio, & hæcexceflui aduerfatur, ergo tunc primo, & per se fanguinem euacuamus, cum fanguis peccat secundum exrullo difermine, magisque etiam in phlegimonice, ir music

Dicimus autemprimo, & per se, quia nos non quærimus om- Duplex nem caufam euacuandi fanguinem fed illam tantum, que primo caufa fan & per se euacuationem præstat, nam interdum euacuainus san- guinis mit guinem gratia reuulfionis, aut derivationis, aut refrigerationis, per fes alia at tune fanguinem euacuamus per accidens, quod ad rem noftra per accinon attinet, quod ante copia seu plenitudo sanguinis primo & per se eius euacuationem indicet, probemus ex Hippoc. & primo cum fanguis per fe multipliciter euacuari poffet, vt aut per venæ sectionem, quælest materia validi præsidij, aut per cucurbitulas, per hirudines, per frictiones, per balnea, per exercitationes, per inediam, que omuia funt materie debilis presidij, ideo si sanguis multitudine (ait Galen.) ita creuerit, vt aut vires premat, tum ar debilispra terias distendat, vel findat, vel obstruat, tunc illico minuendus sidy. eft, vt præcipit Hippoc in habitu athletarum faciendum, ideo Ga len. 3 in 6.de morb. vulg.t. 29. in muliere, cuius venæ fanguinis plenæ, colore liuidæ eminebant, rescisso earum vasculo liquidæ pici & colore; & craffitudine fimilis fanguinis abunde educi iuffit, patenigitur quomodo fola copia fanguinis induxit eius euacuationem, sed idem confirmans libro de cur.rat. per sang.mis. cap. . . dixit, fi igitur qui plenitudine grauatur , aut tenditur, nec puer fuerit, nec senex, ac illi venam secare oporteat, præ oculis habens hofce principales fcopos, plenitudinis nempe tum quantitatem virium robur &cc. vbi notandus est modus loquendi Galeni, qui ponit inter principales scopos plenitudinem, SULLE

dinem, & postea ait, ac illi secare venam oporteat ad differentiam aliarum materierum, quod morbi magnitudo dirimit, vt fupra dictum eft.

Confirmat plenitudinem effeprincipalem fanguinismittendi fcopum ibidem cap. . . dum ait, qua ratione nec pueris pertundes venam ante quartum decimum annum, post quem si multus congestus fanguis appareat, tempusque anni fit vernum, & regio temperata, puerque natura fanguinea, aut alicuius acuti morbi discrimen impendeat, sanguinem minues, vbi proponit Galen. multum fanguinis congestionem in puero natura fanguineo, & ibid.cap.6 dixit, vbi ergo extantibus plenitudinis fignis valentes facultates fuerint venam incides ; videlicet fi fenfitiua fit affectio nullo discrimine, magisque etiam in phlegmonode, sed lib. de tremore, pal.con.& rig.cap. 5.ait, quod igitur fanguine abundante venam incidere oporteat nemo non nouit, fi quidem in venis ille contineatur. mun man prattat, nam merduna. su de coacuationem prattat,

Satisigitur per hæc patet copiam feu multitudinem, feu plenis guinis eft tudinem dicas, effe principalem scopum, in quem respicere medi-Copia San verum in- cus debet, dum primo & per se fanguinem missurus eft, dumodo dicas eius ætas & vires ferant, morbi vero magnitudinem distinguere an enacuario fanguis debeat euacuari per venam fectam, an per reliquas de-71C773.

bilis præfidij materias, fi quis autem pleniorem hac dere probationem desideret perlegat ca, quæ in tractatu huic proposito dicato adnotauimus.

MATERIA CHIRVRGICA DE inP lpitatione cordis. Caput Trigefimum nonum.

Morbi cor dis, ve plu rimu fint a Sangui. ne.



270

ED in propolitis, dequibus alibi plenius, ad rem redeuntes dicamus, quod fi cordis palpitatio pen deat a languine, quod vt plurimu in morbis cordis contingit, quia, vt ait Auicen .1 1. 3.t. 2. cap. lexto.repletiones, quibus corredundat, funt repletiones fanguinis, & vaporum, a quorum im-

petu fummopere miflio fanguinis cor tuetur, ideo illico fanguis, vt indicans fui euacuationem, euacuadus eft, fanguis enim ellis anna

tunc

ancob

Eth

munis cipuedu

quiztan achio

Nec

honein

re collet

nitedin

coc.pal Ideo

inferior

com ha

abillis

riuatio

xit,qui

cetpalp

educto

delypo

Que

tuto fut

& indy

carbiti finefci Venus

notibu

elt, ad licaritic

Co

Vacua

morbe

gendu

le prob

Sim

and us

Milone

tunc obtinet rationem cause principalis morbie.

diforas

mittend

spertun.

findrus

1, & regio

uti morbi

it Galen

uineo, &

svalentes

it affeftio

ed lib. de

bundan-

In Was

len pleas,

ero medi-

dumodo

guere 20 iquas de.

re probapolitodi-

GICA

IS, 1d rem

tatio pen

orbisar-

12.2. Cap. funtre

num int-

lico 122-

guiscum

TUDC

謀.

Et si corpus fuerit plethoricum, primu secanda est vena communis, deinde bafilica brachij, finistri, in mulicrib. autem, & precipue dum suppress funt mentes, secandæ sunt venæ inferiores, quæ tantundem valent, vt 4.de tuen. val. 4. ait Gal- deinde venæ brachiorum aperiendæ funt.

Nec minus agendum, fi palpitatio viris contingat ob fuppreffionem venarum fedis, quia cum per illas partes cofueuerit efflue re collectus fanguis, fi fupprefilo inciderit, non poteft effe fine ple nitudine inferiorum partium, a quibus poftea confluit fanguis in cor, palpitation emque producit. S is anguary insolitation audinivai

Ideo fectis crurum venis primo fit languinis euacuatio partiŭ inferiorum, ac fimul, & femel eiufdem confluentis in cor reuulfio, cum fiat a partibus quam maxime distatibus a corde, vel nisi fiat ab illis venis, ab ipfilmet hæmorrhoidibus facieda eft, deinde deriuatio a proximis cordiratione ipfius quod iam in illud confluxit, quam maxime opportuna eft, atq; hoc etiam faciendum eft li cet palpitationis tempus extet, quia cum pendeat a fanguine, co educto illico egrotans fubfidium recipit, alias imminet periculu de lypotimia, & fyncope, quæ funt viæ ad mortem.

Quod fi vires fuerint imbecilles, ita vtægri venæ lectionem Lypotituto suffinere non poffint, vel morbus ratione effentiæ specificæ, mia er fyn & individualis non fit valde magnus, tunc ratione reuultionis cu vie admor curbitulæ cum scarificatione, quæ tantundem valent, vel etiam tem. fine learificatione patribus infernis affigendæ funt, vel hirudines venis hemorrhoidalibus funt admouenda, postea a partibus supe rioribus, quod iam in cor influxit detrahendum, ac deriuandum eft, admouendo hirudines venis brachiorum, vel ipfis brachijs scarificatis, & magis finistro, quam dextro.

Confiderandum autem est quanta sit sanguinis plenitudo euacuationem indicans, deinde qualem euacuationis speciem tu morbus requirat, tuni vires tutius fustinere posint, quia vt ille agendum effe indicat, ita hæ interdum adeo actionem interpellat, & prohibent, vt omnino abstinendum fit.

Sanguis Si vero palpitatio pendeat ab aliquo reliquorum fuccorum, cu ve caufa quibus tamen permixtus fit languis, tunc cum languis obtineat minus prirationem cause minus principalis, minus etiam vrget indicatio cipalis eua euacuabet.

27 I

euacuationis eius, attamen missio sanguinis nullo pacto prætermittenda est, quia morbi causa imminuitur, qua imminuta, morbum etiam imminui necesse est.

Saguis, ve Quod fi areliquis fuccis finceris omnino pendeat morbus, ad caufa fine qua non est fit tamen languinis refertio in toto corpore, tunc similiter sangui enacuadus nis euacuationi parcendum non est, quia sanguis subit rationem caufa fine qua non potest curari morbus.

Quibus in cafibus femper perpendendæ funt vires, num materia magni prefidij, qualis eft fectio vene indicati a morbo magno, qualis eft præfens cordis palpitatio, poffit à præfentibus, & futuris viribus fustineri, vt fupra dictum eft.

Si vero palpitatio pendeat a materia vaporofa a fanguine eleuata conuenit mifio fanguinis,tum per fe ratione caufæ morbificæ,quæ cum fit minera fanguinea, à qua fouetur morbus, ipfa fui euacuationem per fe indicat, tum per accidens ratione morbi ma terialis inter euacuandum fanguinis euacuationem confequétis.

Ideo materia vaporofa confequens motum fanguinis, dum cofluit in cor, per fanguinis euacuationem factam euacuatur, ideo fi vires ferunt conuenit fectio venæ, alias conueniunt cucurbitulæ, hirudines, frictiones, & fonticuli, tum proreuulfione, tum pro deri uatione vaporum cor infeftantium facienda,

Et si fanguis sit in toto corpore pro reuulsione secandæ sunt ve næ inferiores, vel chirurgicæmateriæ quæcunque sint, siue searificationes, siue frictiones, siue ligaturæ, siue phenigmi, siue sonticuli admouendi sunt partibus infernis, at pro derivatione, magis conuenit sectio venæ basilicæ brachij sinistri.

Si vero materia contineatur in aliqua parte infra cor, vt in lienofis, & his, quibus iecur, vterus, melenterium obstructa funt, vt contingit in hypochodriaca passione, & præsertim mulieribus, quibus menstrua purgamenta defecerunt, hæ etenim plurimum fanguinis calidi, & crassi congerunt, a quo vapores copiosi eleuatur, palpitationique fomentum prebent, tunc vt materia ibi quiefcit deriuanda est fimiliter per partes inferiores.

Si vero moueatur furfum cor verfus, tunc eius retractio deorfum habet rationem reuulfionis.

Si verò materia contineatur in aliqua parte fupra cor, vt in pulmonibus, tunc fimiliter vt est in motu versus cor, ei conuenit reuul-

chioner ebulliti ret mo iam eh Ideo in legit guinis p arbitroi

renulfi

unital

fiarper figrad

Que

tusele

fignac

cipalis,

Chom !

habitu

falatin

Ad

guinis nothap & vapo Nec quiaét

cum m

DE

A STAN

Non

272

340 -1400

reuulfio, quæ per partes fuperiores fieri debet, vt vero quiefcit euacuatio per partes fuperiores habet rationem deriuationis, fiue fiat per venæ fectionem, fiue per reliquas materias euacuantes, vt fupra dictum eft.

Quod fi palpitatio pendeat a fucco frigido, & craffo, a quo flatus eleuentur, vt in legitima palpitatione contingit, nec adfint figna copiæ fanguinis existentis siue sub ratione causæ non principalis, siue sub ratione causæ sine qua non, tunc omnino venæ se mittendus ctioni parcendum est, quia fanguine educto vniuersus corporis sit sanguis habitus adhuc frigidior efficitur, cruditasque adeo inualescit, vt faluti nulla amplius spes relinquatur.

273

Ad hoc refpexit Auicen. dum monuit cauendum effe, ne se-Auicenna ctione venæ deducatur æger ad alterum duorum, vel ad calidoru documenebullitionë, vel ad frigidorum incrudationem, quaze recrudesce ret morbus secta vena dum habitus totius corporis frigidus iam est.

Ideo probanda mihi nullo pacto videtur fentetia Altimari, qui Altimain legitima palpitatione, quæ fit a flatu craffo nulla exiftete fanguinis plenitudine, fanguinem euacuari iubet, fed decipitur (vt arbitror) fictus authoritate Gal. 5. de loc. aff. c. 2. dicentis, hos fan guinis euacuatione iuuari, non aduertens, 9 ibi Gal. loquitur de Erroris enotha palpitatione, quæ fequitur affectum calidum, & fanguinis, ius caufa. & vaporum calidorum abundantiam.

Nec quicquam obest quod curationem attenuante adhibeat, quia et calidi vapores medicamentis extenuantibus discutiutur, cum magis vrget copia vaporum, qua causa, quæ illos produxit.

DE MATERIA MEDICINALI IN palpitatione cordis. Caput Quadrage fimum.



12:20

口, 100

ibus,

t langi

ationat

n mitte

magaz

& furn

tine ele

morbis Giplaío

arbim

agains

dam ci

r,ideo. roitulz

-pro dit

e lantre

te heart

ne fonti-

le, magi

vin lie-

MILL N

lieribus,

nummun Ka elená-

ibique-

io deor-

n, vin

CONTINUE

reus)-

VONIAM cor, vt inquit Auicen. 11.3. t. 2. Cor memcap. 6.eft membrum principale, & prius, & fub-brum prin limius omni alio membro principali, quod nos etiam lib. 1. fatis demonstrauimus, ideo debet medicus effe valde folers, & accuratus in curatione morborum eius.

Non enim morbi, qui cordi contingunt, terminantur in detri-Hannib. Albert. S mentum

274

2485

mentum folius cordis, verum, vt idem Auicen.ait, ratione prædi-Morbi cor etæ principalitatis nocens radici vitæ, & vt optime testatur Gal. dis termi- de cur rat.per sang.miss.cap, 5.terminantur in damnum totius vi nantur in uentis, quicquid enim cor in caliditate, & frigiditate perpetitur, necem ani malis.

Studeat igitur medicus dum circa fontem vitæ, & caloris inna ti verfetur, cuius vera radix est cor, vt ne aliquis inter operandu error irrepat, vitio cuius virtus imbecilla reddatur. Qu

repent

ait 24

eftiq

zizter

facilev

Igit

Thereco

niforun

hierafi

milibu

Per to,vell

foldif

podium

pinella

fead

le fimp ni, aut 1

borat,

quain a continu

Dei de cor

prattio

tis cum

medrio

trofelin

gani, &

accipit

prout

torma

poterit

Ve

In morbis cordis cauendu est medicamentis vehementibus, fiue intendat euacuare, fiue alteraa medicire, aut calefaciendo, aut refrigerando, aut humectando, aut exficnis vehecando, aut adstringendo, aut dilatando, & propterea cum medicunis tam alterantibus, quam euacuantibus semper misceda sunt

cordialia.

Differenter tamen, pro diuerfitate læfionis, aut caufarum eius, tum quia cordialia calorem innatum feruant, tum etiam quia de. ducunt alias medicinas ad cor, vt ei fublidio fint.

Medicina Medicina antem folutiua dupliciter, vt ait Auicen. de med. folutiua dupliciter cord.t.2.cap. 2.nocet cordi,primo quia cum eo quod nocuum eft nocet coi- euacuatur etiam de benigno. 2. quia trahit excrementa fupra hedi. par,& ventriculum,cum quibus cor maximum cofenfum habet.

Medicina Medicina autem calefactiua nimis substantiam spiritus innaealefastiti dissipat, atque absumit, refrigeratiua vero calorem innatum ex ua substan tinguit, ideo dum medicus refrigerare intendit, repentinam, & tiam spiri tinguit, ideo dum refrigerationem cauere debet.

diffipat Nunquam folis refrifed femper aliquid calidi caloris innati conferuandi gratia admigerantibus feere fatius est, ad differentiam calefactionis, quæ permista refrivtendueft. gerantia non exposeit, & ratio est quia, vt Aristor. testatur lib. de

morte & vita, animantia calido viuunt, & frigido moriuntur. Solus exceffus in cæteris contrarietatibus cauendus eft, ideo neque excedens humectatio probanda eft, quia calorem innatu fuffocat, & obruit, & excedens exficcatio humidum radicale tollit, & abfumit, feniumque, & mortem accefit, item nimia adftrictio vias fpirituum intercipit, ideo cerufa, & gypfum ftrangulat, fimiliter nimia dilatatio fubftantiam caloris innati difgregat, & diffipat, & propterea crocus interficit.

press

I GL

DEIES T Cintur;

Isuna eradu

Mereà

aiter2+

nertic.

a medi-

da fung

n cous,

piade

ie med.

aumét

iprine. habet

Isinna-

tom er

nam,&

the said

12dmilarefri.

rlib. d:

ft, ideo

o innati cale tol-

adftri

ngula

regit, å

Qui

2 mill

tur.

Quia omne nimium naturæ inimicum eft, & plurimum, atque Omne ni repente euacuare, vel replere, calefacere, vel refrigerare, vt Hipp. mium naait 2.aph. 51. feu quouis alio modo corpus mouere periculofum micum eft eft, at quod paulatim fit tutum eft, tum alias, tum cum ab altero ad alterum transitus fit, quia in elementorum commensuratione facile variabili natura confiftit.

Igitur in leg tima palpitatione primo leniatur aluus cum cly- Ordo cura There communi, vel additis interdum in decoctione feminibus a monis per lenientia. niforum,feniculi,cimini,carui,item centaurea,& fimilibus, cum hiera fimplici, benedicta vtraque, electuario Indo minori, vel fimilibus,quæpituitam & extenuare,& educere valeant.

Per os vero leniatur veter cum caffia, addito agarico trochifca to, vel speciebus hieræ, vel cum diacatholicone, vel melle rofato fol. diffoluto cum decoctione cordiali', in qua vel fena, vel polypodium, vel vtrunque ebullierit, vna cum meliffa, borragine, pim pinella,tormentilla,& fimilibus.

Vel fi æger fit pronus in vomitu, & multo magis fi adhuc naufea adfit, tunc paretur vomitorium cum melle rofato, vel oxymel le fimplici, addita aqua è floribus arantiorum, aut decoctoraphani,aut modico agarici, qui fua natura vomitum mouet, & cor roborat, ac vomitus prouocetur magis post ciborum assumptione, quam ante, fic enim facilior patet materierum, quæ in ventriculo continentur, eductio.

Deinde præparetur materia cum fyrupo de duab. radicibus, Praparan de cort. citri, byzantino, de quinque radicibus, de betonica, de tiapraffio, conuenit etia fyrupus de calamentho, de mentha, diflolutis cum decoctione fol. melifix, corticum, & feminum citri, camedrios, carnepitheos, dictamni, tormetille, flechados, radicu petrofelini, betonicæ, ben albi, rubei, calami aromatici, feniculi, ori gani, & fimiliü, quæ pituitam præparare, ac cor roborare valent, accipiendo primum leuiora, deinde alcendendo ad valentiora, prout humor magis, vel minus viscidus, & tenax extiterit, cuius formula in mediocri eius vilciditate, & tenacitate, hæc effe poterit.

R. Semin.citri confractorum 3.s. Radicis tormentillæ. Dictamni. parum.

2

· 9.1.

S

Fol.

276

M

pa

Fol.borraginis Bugloffæ Melifiæ Chamedrios,

an. p. 1.

Milce

migis

Milcel

quinqu

ypicap

parand

nunt,q

tum, (

compos

dendur

que vio

materia

necon

na, cip

årube bebe, li tina, li taalia

gradu i

vtveli Lito, W aliqua PET OS :

Fiat decoctio fecundum artem, deinde R. Dictæ decoctionis 3. mj. Syrupi de corticibus citrin añ. 3. s. byzantini Oxymellis s.

Mifce pro fyrupo.

Et fic pro septe dosibus, donec satis fluidu factu fit corpus, deinde euacuetur cum agarico, qui inter euacuantia fimplicia in mor bis cordis prærogatiuam obtinet, cum fit medicamentu cordiale .

Probantur myrobalani chebuli, probantur hieræ magnæ ab Euacuan- Auicenna propositæ, verumtamen ex eius sententia cauedum est a medicinis vehementibus, & acutis, fimiliter probatur hiera cũ tia. agarico, poterit igitur talis medicamenti formula præscribi, ad pituitam educendam

fultam educendam.	Contraction of the state of the state
B.Caffiætrituratæ.	3. V.
Diapheniconis	3. iiij.
Agarici trochifcati.	3. ij. mana in stand
lifce, & fiat bolus cum faccharo, at fi n	nauis in forma potabili
aretur in hunc modum.	antentor dans to read
R. Florum cordialium.	p. 1.
Corticum citri.	3. 5.
Sem.aniforum.	Ð. I.
Cinnamomi.	9. s.
Paffularum enucleatarun	m)
Liquiritiæ rafæ	^m } añ. ž. ij.
Polypodij quercini	2
Foliorum senæ Orient.	} añ. z. ij. s.
Fiat decoctio fecundum arte	em, deinde
B. Dictæ decoctionis	3. iiij.
Agarici trochifcati	3. ij.
Infundantur fecundum artem & fact	a expressione adde
Mellis rofati folutiui.	3. iij.
Electuarij Indi maioris.	
the second s	Mifce

diluti

Liber Secundus.

Misce & fiat potus breuis in aurora affumendus, quod fi pilulæ magis placuerint, parentur in hunc modum.

B. Pilularum de Hiera cum agarico 3 añ. 3. 1. Alephanginarum - inhang Trochifcorum alhandal. g. iij. Salis geminæ. g. 1].

s, dein-

in mor

rdiale.

gnz ab

iumeft

iera cui

nibi, ad

notabili

Ide

vilce

Mifce & cum fyrupo de corticibus citri reformétur pilule numero quinque,quæ inaurentur. Neq; in peccato crafforu humorum in vnica purgatione infistendum eft, sed repetenda eft, & inter præ- Purgatia parandum, attendendum eft ad ea, quæ valide attenuant, & ape- junt. riunt, quales funt fyrupi compositi, & præfertim oxymel compositum, de fumo terræ, de Bifantijs, item ad illum, qui de radicibus compositus dicitur, post hæc euacuandum est cum predictis afcedendum ad hieras magnas ab Auicen.propolitas; Interim multa, quæ vim cælefaciendi, extenuandi, atque elatos flatus, & craffas materias, a quibus eleuantur, diffoluendi in legitima palpitatione conuenire videntur, funt autem cinnamomum, fpica, zedoaria, ciperus, macis, fericum crudum, crocus, mentha, ben album, & rubeum, ariftolochia rotunda, caryophylli, cardamomum, cubebe, temina citri, eius flores, folia, & cortex', calamintha montana, lilium couallium, dictainnum Creticum, castoreum, & ma ta alia propemodum innumera, licet ne dum manfione, led etiam gradu in calore differant, quæ vario modo administrari possunt vt vel in fubtiliffimum puluerem redacta, & iure, vino, vel deltil lato, vel alio liquore excepta, vel in tabellis parata, vel cordial aliqua conferua, vt de borragine, de buglosta, rolata permixta per os affumi poflunt, vt exempli g. the strong har

R.Cinnamomi cipedner margar intidate, que Macis San. 9.S. adarah mana bina in Caryophyllorum J

Vini albi, aqua, in qua pluries ignitum aurnm fuerit extinctum, diluti quantum sufficit misce pro potu, vel

R.Ligni alocs a cho a subico di anan antipa zasi pel Cinnamomi Caryophylforum & añ. J. L.S. Spica Masticis Nucismuscatæ

Cu-

3

E. C. I

LANCE MILLEN

12 1Car

De Palpitatio ne cordis.

Millee & Rat portus breaks in Cubebarum Cardamomi maioris Lañ.J.ij. Corticum citri Alcohang naturn C Granorum Paradifi Galliæ muscatæ 3. I. Mofchi grana v.

Puluerizentur fubtiliffime, & mifce', dofis eft drachma vna cum aqua borraginis vel melifiæ, in qua aurum pluries fuerit extinctu. Idem præstare potest sequens confectio in forma solida. basic maker another autorstop

R.Zedoariæ Spice states a land most sure of attrup, austra Cyperill be man al { an. J. ij. 2 23 omut ab . mus

278

Serici crudi la usa i sal long antisi sundogmes Corticum citri j

Puluerizentur puluerizanda, & cum faccharo tabarzet diffoluto in aqua meliffæ, in qua fimiliter vel aurum, vel argentum fuerit extinctum misce, & fiat confectio in rotulis, quarum dua vel tres pro vice ieiuno ventre accipiantur, qui pulueres fi magis placuerint, vnà cum conferua cordiali, fic præscribi potest.

B. Conferuæ anthos 7	
Debugloffa añ. 3	
Demeliffab on sooil Josnua	4
Fol.aurios obom a toy 5 num.ii	i
Cardainomi 3	T
Cinnamomi { añ. 3	
Macistoland ab an Janoda	

Magnean tidoti.

d CLIGGE

Mifce, cuius femuncia provice, vt fupra, accipiatur. Huc spectant magnæ antidoti, quemadmodum eft theriaca, mithridatium, diambra, diamufeus vterque, alchermes, gallia mu fcata, electuarium letificans, aromaticum mufcatum, rofatum, diaciminum, dianthos, diamargariton calidum Auicennæ, diaxiboales, electuarium de gemmis Mefue, nec negligenda est fubsequens aqua, quam in cordis frigido affectu quidam habent pro fecreto,& eft.

Aquamirabilis.

R.Florum anthos THEORYCLOS Florum borraginis & an. lib.s. Radicis bugloffæ

Croci

real cooperation of the

gradu in calore differi

I.S. Upi of a lav.o.

Terin

minat

finoer

pofilie

ligenti

ius rec

Ha

tant, f

namq

in tott

pitatio

praber

Sim

Iztitia

Ex

ne,de i

lpica, l

Milcer

Deattur

velnat

præfta modu.

Liber Secundus.

Croci

1200

tinchis

lointo

factit

el tres

plique-

erraca,

lianu

Matum,

iz,dia-

chtfab.

Childh

Croci

- E3 AT. . MOS

5 A. C.

minitel, an Deinig. O. Hist Pulpæmalorum cidoniorum 3. iiij.

Terantur terenda, postea infundantur in vini albi generosi, vel maluatici libras tres, per diem naturalem, deinde sepeliantur in fimo equino per quindecim dies parato vafe vitreo bene claufo, posthec destillentur per alembicum duabus vicibus,& liquor diligenter exceptus seructur in vafe vitreo bene clauso pro vsu , cuius recipiat æger ieiuno ventre vnciam.

Hæc enim non minus iuuat, quàm prædicta, quæ cor confortant, frigidum eius affectum remouent, flatus dissoluunt, materiamque craffam, quæ in ventriculis cordis continetur, vel etiam in toto corpore dispersa est, extenuant, & dissipant, que palpitationi, ac incertis timoribus, & tribulationibus fomentum præbent.

Similiter funt valde efficacia ad animam exhilarandam, & ad lætitiam augendam, coctionemque iuuandam.

Exterius pectori conueniunt epithemata, ex aquis de borragi- Exterius ne, de meliffa, de floribus arantiorum, de mentha, basilicone, de admouenda epithefpica, & reliquis cum speciebus prædictis, vt mata.

R.Aquarum meliffæ

De spica de la companya de la compan

Seriei eruair.

obe one row Vini maluatici de and anter antitato anp . ton

Croci

Specierum aromatici rofati 3

Caryophyllorum an.z.1. IS SAUCHERS Diamargarit calidi

grana vij.

Misce pro epithemate, & hoc bis vel ter calide repetito remo-Linimeta ueatur, deinde inungenda est regio cordis cum oleo costino, vel nardino, vel de caryophyllis, cum theriaca, vel poteft accipi præstantissimum olei de scorp onibus Mattheoli, aliud in hunc modum parari poteft.vt

B. Theriaca optima	Ĩj.
Vnguenti fantal.ni	3.j.
Succilimonis	
Croci	Э. І.
Misce pro linimento.	T INDINGS

279

Toma and Water accounts

ALS STATISTICS

F. Cheste

De Palpitatione cordis :

Vel R. Olei coftini, iafmini Ambræ.

an.3.1. granaiiij.

bradl

tata in

Bilizh

ligate

spetita

it,in 9

ingulo

circape

minikt

Ath

fifterep

opemb tionem

iccur, f

Siv re, vel

trit, tu

lyrup. 1 perfica,

Milce,

Milce, mendu

Pofth keins

dafun

int.c

aletof

Misce omnia cum modico vini maluatici pro linimeto cordis regionis, vel extendatur fupra petiam lineam, & regioni cordis admoneatur.

Sacculi ge Gandi.

Similiter ex floribus, herbis, feminibus, & radicibus contufis, ac vnà permixtis confici poffunt facculi ferici fupra regionem cor disgestandi, vt.

maino lov au Menthæ into ailuoista & afi.m.j. a siluno supartin -las sup in Bafiliconis accorde 5 cheering anone Florum arantiorum Flor.borraginis }añ.m.s. ba S., mahan Corticum citri. 5 10 10 3. j. toni 1921. Ligni alocs Caryophyllorum and bar caryophyllorum Macis, nucis mulcatæ { añ. 3. j. Galliæ mufcatæ Serici crudi To. Aquatum millie

R

Puluerizentur puluerizanda, & misceantur, & cum panno ferico Poma odo fiat lacculus procorde, item poma parari ex eifdem rebus pofranda. funt, quæ continue manibus gestata summopere cor suo odore confortant.vt

.Corticum citri	Wopinyila
Calamenthi ibility	einen fom-
Caryophyllorum	in States
Sampfuci	an. 3.5,
Nucismuscatæ	Christian
s.ocymi	a correst
Cinnamomi	ialt hank
Ambræ	2.
Mufci ,	2 guilt
Ladani indana	3.5
Sec. 0 C . 11	

Misce & fiat pila manu gestanda . Quod fi palpitatio contingat ob folius cordis caloris affectum refrigeratum ob frigidam respirationem, the facile reuocatur ca-

lor

Liber Secundus .

lor ad statum naturalem eius, ab lata frigida respiratione, & mutata in calidam, ac adhibitis præsatis præsidijs calefacientibus, nisi affectus frigidus habitum contraxerit, quia tunc, vti difficilior affectus difficiliorem, ac magis perseuerantem, & pluries repetitam medicamentorum prædictorum admotionem requirit, in quø casu inter cætera conuenit theriaca, & mithridatium fingulo mane & sero per os assumptum, conueniunt inunctiones circa pectus in regione cordis cum prædicta theriaca, & vino administrata.

tdiste.

disad.

ontues,

icm cor

us polo odore

fictum

atur Cl-

OF

At fi cor patiatur per confensum cum pulmone morbo frigido Morbus & laborante, his addenda funt ea, quæ frigido morbo pulmonis obfistere possume inter quæ calida infpiratio multam, ac celerrima opem ferre folet. idem dicendum est de reliquis partibus ad portionem, cum quibus cor confentire folet, siue sit ventriculus, siue iccur, siue vterus, aut quæuis alia pars.

Si vero palpitatio ortum ducat ab humore biliofo redundan- ŝi fiat ab re, vel in toto corpore, vel in aliqua parte, ac palpitationem enu- humore bi trit, tunc pro leniente vtendum est cassia, manna, tamarindis, ^{liofo} purfyrup. rosato solutiuo, diapruno simplici, & solutiuo, triphera perfica, hiera simplici. vt

B.Floris caffiæ nuper extractæ.	3. j.m. that rail, m.
Pulpæ tamarindorum	Jan z.ij.s.
Tripheræ perficæ	Sur Strange bellemot
Misce, & fiat bolus cum faccharo. Vel fic.	vel fic componenter.
B.Gaffæ trituratæ.	3. j. mad 22
Diaprunis fol.	
Mifce,& fiat bolus cum faccharoper horau	1 ante prandium affu-
mendus, vel fi manis in potu; paretur in l	nunc modum.

B. Syrupi rofati fol. Mannæ electæ Tripheræ perficæ.

} añ. 3.ij.

Tripheræ perficæ. 3 iiij. Decoctionis cordialis. q.s. Mifce & fiat potus 6 Poft hæc alteretur bilis cum refrigerantibus, & humectantibus, Medicamenta pra & eius feruorem extinguentibus, & fi fit putrida, cum illis metič-parantia. da funt, quæ modice exficcent, quæ autem hæc præftare poffunt, funt, cichorea, endiuia, lactuca, fonchus, nimphæa, viola, acetofa, acetofitas, citri, limonű, acetum ipfum, fuccus granatorum, agre-

fta,

De Palpitatione cordis.

sta,ribes,poma acida, lac acidum, vel eius ferum, fi adfit febris, vel putredo in corpore, violæ, rofæ, spodium, corallus, fantali omnes, margaritæ, coriandrum, bolus armena, terra figillata, carabe, camphora,& interdum quando maior calor vrget confugiendum eft ad aquam frigidam, quæ etiam niuerefrigeranda eft, vt monet Auicen.cum inflammationis imminet periculum.

Similiter fi adhuc calor augeatur, qualis pendet a bile aflata, vt a vitellina, cerulea, eruginofa, atra, tunc confugiendum est ad ma dragoram, opium, femper memoria fernando, ne folis refrigerantibus fit vtendum, ne cordis calor infitus & vitæ radix extinguatur.

Ideo Auicen.cum his permifeet mufcum, xiloaloen, præterea imminente inflammatione, cum refrigerantibus permisceda etia funt fliptica, & intercipientia, in modica quadam portione, ita vt materiæ incraftentur, viæque angustentur, ne humores nimis con citato curfu fluant in cor. o de teoubracho oscuellos

Sed in hoc moderatio quadam adhibenda eft, ne forte nimiū adstringentibus materiæ excrementitiæ nimis detinerentur, prohibereturq; earum expurgatio, vel membris refpirationis aliquod damnum inferretur, quæ igitur tuto inter fimplicia adhiberi polfunt, funt rofæ, mala cidonia, fantali omnes, vinum granatorum, emblicus, carabe, pyra, inter composita faccharum rofatum, diaci domon, diatrion fantalon, mirobalani conditi, & alia huiufmodi, vel fic componantur.

R. Sacchari rofati antiqui. sussilier zij. O. a

Specierum diatrion fantal.

Diamargaritonis frigidi. Mifce, & cũ modico oxy faccharo fiat electuarium pro quatuor vi cibus, inter composita autem refrigerantia, in calido cordis affectu, funt faccharum rofatum, violatum recens, acidum citri con ditum, fyrupus è fucco citri, limonum, de agrefta, oxyfaccharum, miua cidoniorum, è pomis acidis, syrupus denimphæa, de ribes, diamargariton frigidum, diatrionfantalon, trochifci de spodio, de terra figillata, de camphora, post conuenientem præparatione euacuetur humor biliofus, cum rheubarbaro, manna, fyrupo rofa to fol.diapruno folutiuo, diaphenicone, & poterit parari medicamentum in forma potabili hunc in modum.

Cautio.

282

R. Fol.

Hitde

Spicz.

fcripez.

Milcey

mphen

dicinat

Rep

ranom

gidisy

S

0

(

Milce

ito,vi

Vingul innou:

Cap.g.

ginis,

Siv

eleven

aft mo

itsmo

miden

St,ide

Will B

Liber Secundus.

} an. 3. ij. s. R. Fol. senę. or. Polypodij q. Florum cordial. p. j. S. citri. } añ.parum. S. aniforum.

Engenantiamedica menta

283

Fiat decoctio. s. a. deinde R. dicte decoctionis 3. iiij. Rheubarbari clecti. 7, 1.S.

Spicæ. g. vij. infundantur . s. a. & facta expressione adde infraicripta.

R. Syrupi rofati fol. } añ. Z. ij.

Misce,& fiat potus breuis in aurora assumendus, cui si addantur tripheræ Perficæ 3. ij. ob cordis confortationem adhuc tutior me dicina erit.

Reprimatur interim calor impensus, no folum cum prædictis, Alteranvario modo per os administratis, sed etia cum epithematibus fri- tiagidis, confectis ex aqua endiuiæ, acetofæ, fonchi, rofatæ, vt

R. Aquarum rofatæ	il incloiving
Endiuiæ	{ añ. 3. vj.
Nimphæe.	int. bompgit
ion distained Consider	Siling Siling

Specierum diatrion lantalon. } añ. z. iij. Cordial. temperatarum. on a Croci. and the man all d ig. v. I have been a gand a

febrial

talion

caraba

Kndun

Wt mo-

afata,vt

tadmi

retrige. Rextin.

1210701

édzeriz

e,itart

nis con

enmi ur,proliquod en pol-

itorum,

1, dinci

imodi,

UTION VI

rdisat-

itri con

haring

enhos,

patio,

mone

porofa

redica-

Fal

Camphoræ, and and and an galle g. s. a sand is an another

Miscepro epithemate. Similiter parentur inunctiones ex oleo ro fato, violato, de feminibus lactucæ, nenuphárino, de cucurbita. Vnguento rofato, fantalino, quæ quam primum abstergenda, ac innouanda funt, ne incalefcant, iuxta decretum Gal. 10. meth. cap.9 quibus addi poteft fuccus lactuce, polygoni, intubi, planta ginis, lemperuiuæ, vt magis refrigerent.

Si vero vapores ad cor transmifi, ac palpitationem excitantes, eleventur ab humore melancholico, quod fape contingit, hic vt est modo calidus, modo frigidus, & semper ficcus, ita de se vapores modo calidos, modo frigidos, at lemper ficcos emittet, calidi quidem funt, dum humor affatione genitus, ac adhuc feruens exi ftit, ideo finul est ater, nebulofus, craffus, & acer, atque calori, & spiritibus infitis cordis plurimum infensus, & copiose colligitur

De Palpitatione cordis.

in membris naturalibus, hi qui calidi, & ficci funt temperamenti,& præcipue in ætate confiftente, & magis viris, quam mulieribus, ac propterea hypochodriaci vocantur, qui magis maniacam, quam melancholicam affectionem referant.

Si vero fanguis non fuerit adustus, sed præ calore, & mora con tracta circa illas partes refolutis partibus eius magis tenuibus, & spirituosis, naturalem suam luciditatem amiserit, quod magis, & frequentius mulieribus, quam viris, & præfertim dum non probe fingulis menfibus expurgantur, contingere folet, tunc magis melancholia, in qua timor, & mæstitia perpetuo uiget, quam mania corripiuntur.

Medicame ta lenientia. tig.

Fia

284

Vterque expurgandus eft,& primo leniente, conuenit electuarium lenitiuu diafena, fyrupus de polypodio, violatus folutiuus, Prepara- lenita aluo, præparetur materia cu fyrupo de fumatia, de lupulis, de borragine, de pomis, de corticibus citri, addito decocto borraginis, fumariæ, buglofsæ, ftecados, lupulorū, paffularum, liquiritie, capillorum veneris, meliffæ, epithimi, cufcutæ, & fimilium, vt

R. Syrupi violati fimplicis. 7 an. J.vj. De pomis, funpl. Semin. borraginis. Fumariæ, melifæ, cufcutæ. 3. 1111.

Dicti decocti.

Misce, pro fyrupo. At si fuerit bilis atra adhuc feruens, addatur in decoctione, cichorea, endiuia, hepatica, lactuca, nimphea, & pra-Medica- parata materia expurgetur cum epithimo, polypodio, fena, miropurgantia. balanis Indis, & paretur medicamentum hunc in modum.

B. Foliorum fenæ orient.	añ. ż. ij. s.
Epithimi.	Carrie Statistical Carrier
Polypodijrecentis.	3. uj 200
Meliss, corticum citri.	} añ.p. 1.
Florum cordialium.	100 Bereatsdry Am
t decoctio. s.a. deinde R. d. decoctio	onis 3. iiij.
Diacatholiconis.	z.iij. doob
Syrupi de polypodio.	Hong. iij.
fce pro breui potu, in aurora affumen	do. similiter prob
obalani Indi nec quifque hæfitet mi	robalanos Indos hi

bantur) Mi umoré mirobalani Indi, nec quirqu melancholicum euacuantes, ob eorum vim adstringentem, remo

rari

inpol tur fols

decuit

tingent

Ach

ide laz

MAC ED

Milce,

nero q

Hisp

hs,vtdi

cibus ce

Mifce

cum H

quzab

No en pituito Exp nibus, miroba de bug

kop2 12,CTO umph

Ine

deten

Liber Secundus.

rări posse tetros halitus in ventriculis cordis, quia dum infusi dătur folutionis, & euacuationis gratia, tunc soluendo materias educunt, ac cor mundificant, nec definent halitus in corde, vti con tingeret si exhiberentur foli, & absque valida ui soluente.

At fi quis magis pilulas defideraret, conueniunt pilulæ de lapide lazuli, de lapide armeno, indæ, masticinæ, quæ parentur in hunc modum.

> B. Pilul. mafticinarum. De lapide lazuli. De elaterio

12000-

mulicia

liacam,

013 000

ibus,&

ugis,&

a probe

gisme.

minia

electroli

lations,

upulis,

borna.

luidities.

aturia

"&pra-

i,miro-

bintur

NUMOR

n, remo

nn,

} añ. 3. 1. g. iij. 285

Misce, & cum syrupo de corticibus citri reformentur pilulæ numero quinque.

His peractis denuo præparetur materia cum fyrupis composi-Medicamë tis, vt de capillis veneris compos Sabor regis, de fumaria, de radi-rantia. cibus comp. de eupatorio, atque oxymelle composito, vt

B.Syrupi Sabor regis. De fumoterræ.	uñ. <u>z</u> . s.
De lupulis.	3. j.
Decoctionis lupulorum.	day of the
Borraginis.	
Fumariæ.	

Cort. citri. dicti decocti. 3. iiij.

Mifce, pro fyrupo, & fic pro quinque, parata materia, euacuetur cum Hiera logodion. ab Auicen propofita, conueniunt pilulx, quæ àb eodem defcribuntur libello de med.cord.t. 2. cap 5. tum pro euacuatione humoris melancholici, tum pro complicato cum pituitofo, & biliofo.

Expurgato corpore optimum est purificare cor ab atris fuligi- Purifican nibus, in quo casu coueniunt, buglossa, borrago, thimus, stechas, tia cor. mirobalani, melissa, conferux similiter de borragini, de melissa, de buglossa, similiter conueniunt, que spiritum tenebricosum, & opacum illuminant, & illussant, vt sericum crudum, margaritæ, crocus, corallus, carabe, terra sigillata, spodium, semina citri, camphora.

Inter composita confectio alkermes, confectio de Hyacintho, de terra figillata, & poterit parari medicamentum quod vtrique intentioni satisfaciat hunc in modum.

R. Con-

De Palpitatione cordis.

. Confectionis alkermes. 3.5. Conferue de borragine. ? añ. 3. j. De stæchade. Specierum diatrion fantal. 3. s.

Misce,& cum succo de borragine q s.misce,& sit pro quatuor vicibus. Si vero fuerit humor melancholicus per affationem geni tus, qui calidis, ac feruentibus habitibus cor ledat, tunc ad frigidiora erit ascendendum.

Igitur confortetur cor, addendo prædictis coferuis de borragi ne,& de buglossa, etiam conferuas de cichorea, de violis,de nim phæa, trochifcos de camphora, vt

.Conferuæ borraginis.	}añ. 3. j.
De Cichorea.	· 5
Margaritarum præparat.	7 Wallie
Spodij.	{ añ. 2. j.
Corallorum alborum.	alle 30 je
Rubeorum.	1
Camphoræ.	g.iij.
Croci.	g.ij.
and an diving one and there are	isihus aral

Misce, cum succo endiuiæ, pro quattuor vicibus, probatur lactu-Epithema- ca condita, faccharum cichoreæ, nenupharis. Coueniut epithema ta. ta ex aqua rofacea, lactucæ, endiuiæ, nimphææ, cum pulueribus cordialibus refrigerantibus, quæ poffunt parari in hunc modum.

B. Aquærofaceæ	The main the second of the P. S.
	and the second second second
Endiuiæ	{ añ. 3. ij.
Lactucæ	{ an. 3. 1.
Nimpheæ	pieniecto, it bilioto, L.
Specierum cordial. tem	perat. 3.j.
Corallorum amborum. Margaritarum præpara	Lan. z.c.
Margaritarum præpara	t.5
Camphoræ	grana.x.
Croci.	grana.v.
e pro epithemate. Conuenit aceto	fa, acetofitas citri, suc-
imonum, quod fi adhuc calor intenfi	ior euadat, ita vt fit peri-
m inflummationis, tunc præcedetib	us validis reuulfionibus,
·	Limbia ligamurie frictio

Medicame culu tachirur & fine euacuatione, vt fieri potest cucurbitulis, ligaturis, frictionibus,& cum euacuatione, vt scarificationibus, hirudinibus, mif

Mife

cusli

gica.

fione

bnefa

eft,tuni

musta

Distant

les,mitt

Inter

defuz

frigidar

tionem

co cuit poteft

Milce

eragor dafupt

ficum

Op

betrep

cidere, domin farum corall 3.11.1 veleti qua au At lomm timp

teneo

umi

At

melan

14h

Liber Secundus.

fione fanguinis per venæ fectionem, de quibus fatis fupra dictum eft, tunc valide refrigerandum eft, tum cum his, quæ per os affumuntur, quæ debent etiam effe alicuius adftrictionis prædita, vt materiæ confluentes intercipiantur, vt funt cydonia, rofæ, coral Valida al lus, mirtus, orobanche, oxyphenica, pruna, pyra rhamnus.

Inter composita, diacydonitea fine speciebus, faccharum rofatu, electuarium de baccis mirti, & his fimilia. Præterea ait Auicen. ita refrigerandum esse, vt non solum camphoram, sed etiam aqua frigidam, & aquam niuis mistam cum aqua rofacea, dando sorbi tionem post sorbitionem conuenit lac acidum, niss febris adsit, lo co cuius conuenit ferum lactis, aqua hordei cum succo lactucæ, & potest medicamentum parari in hunc modum.

> B. Seri lactis Aquæ hordei Succi lactucæ Croci

ittor vi

nem gen.

adfingi

e borrag

s.denin

tur latte

modunt

iti, hoc-

the peri-

ionibus, frictio

tibus,m4

}añ. ℥ ij. ℥.s. grana. ij.

Misce pro potu, & si maior vrgeat vsus ascendendum est ad madragoram, & ad opium, nec prætermittenda sunt emplastra frigi da supra regionem cordis gestata, ex aqua serrariorum, de acetofa cum camphora, spodio, santalis.

Optimum puluerem proponit Auicen. qui maximam vim ha- Pro corde bet reprimendi impenfum cordis calorem, qui præcipue folet act optimus cidere, dum bilis vitellina, eruginea, cerulea, vel atra in corpore micenna. dominium obtinet, & recipit, feminum lactucæ, endiuiæ, fpodij, ro farum, fantalorum, feminum portulacæ, bugloffæ, coriandri ficci, coralli, carabes, 'margaritarum, ana partes equales, cuius recipiat 3. ij. in potu, vel in iure alterato cum acetofa, vel cum endiuia, vel etiam cum lactuca, vel aqua ferrariorũ, vel chalybeata, vel in qua aurum pluries fit extinctum.

At fi adhuc fortiori opus fit refrigerante, accipe fpodij, fantalorum citrinorum, rofarum, ana partem vnam, camphoræ quartam partem, cuius accipiat æger 3. ij. vt fupra, & tandem vrgente neceffitate liceat tibi accipere opium, & mandragoram, quia cum inflammatio adeft, de ægrotante actum eft.

At fi halitus palpitationem facientes eleuentur ab humore *Palpitatio* melancholico frigido, & ficco, conueniunt ca, quæ temperate ca- balitumelida funt pro alteratione, & corroboratione cordis, vt funt auru, *lancholico*

argen-

De Palpitatione cordis.

argentum, hyacinthus, fmaragdus, rubinus, topacius, granate, fap phirus, fpodium, margaritæ, & fimilia huiufmodi, quæ quoniam ficca funt, ideo permifceantur cum humidis, vt funt borrago, bugloffa, paffulæ, liquiritia, mel, faccarum, iufcula pinguia, & præcipuè mifceantur cum aqua carnis Auicennæ.cum iuribus deftillatis, '& tandem cum cibis, & potibus humidis, vt eft vinum fubdul ce temperatum, conuenit os de corde cerui, capillus veneris, lupulus, meliffa, epithimum, quorum quædam cor alterat, & roborant, quædam halitus tetros e corde educunt.

Si vero palpitatio cordis ortum duxerit a veneno inuenienda eft fpecies veneni, ac illi occurrenda, vnicuique.n. fua curationis Ipecies ferè competit. Si vero fit ignota, vtilia funt fragmenta, co Japphiri, fectio de Hiacintho, de terra figillata, lapis Bezoar, theriaca, & mi or mitri- tridatiŭ, licet theriaca magis aduertet ur veneno viperæ, vt fcordati proprietas. zonera, fapphirus magis veneno fcorpionis, mitridatium vero indifferenter omnibus venenis.

> Quod fi palpitatio incidat ob defectum fpirituum, qui non ge nerentur ob defectum fanguinis, tunc primo cum odoratis, & præ cipue cum vino, & odore panis recentis, carnium toftarum, reficiendi funt fpiritus, postea, cum alimentis ex eisdem, vt vino, pane, carnibus, ouis, & iuribus destillatis ex aqua carnis reficiédus est fanguis, & fi aliunde suxerit, fistenda est suxio cum reuellentibus ad contrarias partes, ac quam maxime distantes trahendo cucurbitulis, frictionibus, ligaturis, hirudinibus, fcarificationibus, ac fectione venæ, fi vires eam ferre possunt.

> Et fi fluat ab aliqua parte externa vulnerata, ibidem admouea tur medicamentum adftringens, vel emplafticum, ex rofis, b alau ftijs, galla, malicorio, vel farina molendinorum, aloes, thure, cum oui albo molliffimis leporum pilis, vel gypfo, vndecunque fluxerit, præterea cogimur etiam interdű ad efcharotica confugere, vt ad cotum combuftum, calcem viuam, chalcitidem, chalcantű, cőucniunt vero per os, quæ fanguinem refrigerant, & incraffant, & præcipue dum fluit ob eius tenuitatem, & tunc conuenit lactuca, portulaca, plantago, fuccus cidoniorum, granatorum, oriza, far, omphacium, terra figillata, bolus armena, lapis hæmatites.

Inter composita miua cydoniorum, saccharum rosatum vetus, trochisci de electro, micleta, triphera ex arte Phænonis.

Si

Sil

rendu

mali

nisiun

tim,&

Sik

tune co

rum, å

concoc

ngend

cydon

Inte

citrilin

oleo rol

fpodio

Milce,

omnia

aqua V

Sive

lefacier

fynthio

tar hum

teliqui

Att

me fir

His craft

Clando

O'En

Sim

Liber Secundus:

inter (10

Ponin

290,ba

ŝe przei deftilla

nichda

tis,lapu.

oborant,

eniendi

irationis

nenti,co

ci,& mi

vt fcor-

Vero in-

ii non ge is, & præ

m,m. /ino,paficiédas enellen-

Catixon

idmonet

is,balau

ure,cum

ne fluxe.

igere, vr

anti,co-

fact, a

hinay

iza, far,

an vietnes,

Si

ş.,

Si Audt d parte exelatunc illi cum renutrientibus erit occurrendum, inter quæ eft farcocolla, thus, aloe, cum albo oui, ac molliffimis leporum pilis supra relatis. Si spiritus deficiant, ob nimium & violentum motum, fiue animi, fiue corporis, quies ftatim,& fomnus iniungendi funt.

Si idem accidat ob defectum materiæ chylofæ vitio alimenti, tunc conueniunt laudabilia alimenta, vt carnes pullorum, hedorum, & fic de fingulis boni fucci alimentis, quod fi accidat vitio concoctricis labefactatæ, ob intemperiem illa per contrariam cor rigenda eft, vt notum eft; calida per frigidam, ideo conueniunt cydonia, pira, poma acida, cucurbita, citrulli, oxalis.

Inter composita fyrupus acetosus, de succo acetosa, de succo citri limonis,& fimilium, extrinfecus conucniunt inunctiones ex oleo rofato, cydoniorum, myrtino, & addita cera, & pulueribus de Extrinseipodio, corallorum, fantalorum confici poffunt linimenta.vt

cus admos uenda.

B. Olei rofati omphacini Myrthini)
Cydoniorum	añ 3.ij.
Maftichini	1 bie sty
Puluerismafticis	2
Rofarum rubearum	1
Sandalorum omnium	{ añ. ž.j.
Corallorum alb.rubeorum	Sent Series

Misce, & cum cera fiat linimentum molle pro stomacho, sed inter omnia, quæ administrari possunt, nihil magis probatur, quam aqua Villenfis.

Si veroidem accidat ob intemperiem frigidam ventriculus ca lefaciendus est cinnamomo, caryophyllis, mastiche, mentha, ablynthio, fed nihil præftabilius eft, fi frigidæ intemperiei iungatur humida, quam potus aquæ Tettuccij. Idem afferendum eft de reliquis intemperantijs fiue fimplicibus, fiue compositis.

At fi spiritus deficiant ob angustiam viarum pulmonis, tunc fiue fit fanguis, qui fua multitudine illud præftet, fiue fint humores craffi, frigidi, pituitofi, & lenti, iam supra dictum elt eos euacuandos effe, & medicamentorum tam præparantium quam euacuantium materia latis patet.

Si vero spiritus deficiant ob violentam aliquam euacuatione Hannib. Albert. fan-Т

De Palpitatione cordis.

fanguinis, iam dictum est quid sit agendum, si vero idem accida e ob fluxum aliorum humorum, vt contingit in lienteria, dissenteria, diarrhea, tum cũ stipticis, & sluxionem comprimentibus occurrendum est, cuius materia patet in proprio capite de sluxionibus ventris.

DE RECTA VICTVS RATIONE, in palpitatione cordis observanda.

Caput Quadragesimum primum.



2 90

N legitima palpitatione cordis eligatur aer calidus, & ficcus, & propterea tempore æftiuo maximè probatur ruralis, hieme autem eligatur vrbanus, at vbique damnandus eft fubterraneus, imperflatus, nebulofus, craffus, & paluftris, & qui inter montes in conuallibus reperitur.

Præterea in hieme alteretur accendendo ignem purifimum, ex lignis thirforum, iuniperi, rorifmarini, faluiæ, lauri, mirti, infpergatur domus, faluia, rofmarino, pulegio, fatureia, mentha, ferpillo, meliffa, cala mintha, fimiliter parentur fuffumigia cum decoctione earumdem herbarum, addito croco, ladano, thure, ligno aloes, caryophyllis, cinnamomo, ftorace, aceto, aqua rofata, cortice citri.

Item fupradictas pilas manibus gestare ac continue contrecta re optimum est.

Pro cibo autem ægri vtantur carnibus laud atis, vt pullorum, hædorum, veruecum iuuenum, vitulorum lactentium, leporum iuuenum, euitet bubulas, caprinas, & ouinas, uec non etiam fuillas, probantur perdices, turtures, columbi, qui in turribus degunt, probantur turdi, merulæ, ac aues omnes nemorales, & montanç, quemadmodum vice verfa, improbantur, quales sút, coturnices, anates, ac omnes paluftres, probantur ouarecentia forbilia, vel juribus foluta.

Damnantur dura, & frixa, vt cibaria cuiuscumque generis in fartagine fixa summopere detestanda funt.

Inter

Inte

that,

in insta

fenicole

mitial

Fere, an

gidz, 1

placem, leoglad

Con

funtax

ti, ging

dam k

aqua ci

aigrun

tum aq

Siv

dis, tu

igitun

tume

lo frigi

rehye

Alta

lefacies

talis, p

IOLACCO

musto

herba

Co

haceor banda

Cumar,

Pro

Liber Secundus.

acidar

illente.

DUSOG.

-HOURS

NE,

ter chi-

O IREXE-

urviba-

205; 110-

s,&qui

finun,

nitti,ifi-

mentha,

giacum

o, thure,

parola.

contrecti

allorum

leponus

iam las

ribusda

les, a

551.00

ntia fit

enensi

Inter

291

Inter pisces probantur saxatiles, & qui in littoribus maris agitant, vt barbones, oratæ, fcarpena, trigla, & fimiles alij, qui vel in iure albo, cum fale, porro, & cinnamomo parari debent, vel cũ feniculo, anifo, petrofelino, fupra craticulas oleo liberaliter inuncti affentur .

Fercula probantur ex pane, ouo, petrofelino, fæniculo, borragine, anetho, ac modico piperis, vel cinnamomi, euitet olera frigida, vt lactucam, cichoream, intubum, endiuiam, blitum, atriplicem, fpinachia, maluam, & fimilia, caueat a leguminibus, caseo, lacte, butyro, caucat vsum frequentem fructum humidoru, vt cerafia, Armenica mala, perfica, pruna.

Concedimus tamen ficus, vuas pansiles, probantur amygdale, fistichi, pinei, pasfulæ, pyra post cibum, sed condita cum faccharo funt meliora, vt mirum in modum probantur mirobalani conditi, gingiber conditum, radices acori, ac eringiorum cum melle, dum legitima palpitatio infestat.

Probatur vinum album, fuluum, clarum, generofum, modica aqua cocta cinnamomo, vel coriandris, limphatum, euitet vinum nigrum, craffum, acidum, austerum, sed multo magis cuitet potum aquæ fimplicis.

Si vero notha palpitatio contigerit, quæ foueatur a causis cali- In causa dis, tunc ad contrariam victus rationem curatio conuertenda eft, uiclus raigitur euitet aerem calidum, & ficcum, cibaria item calida, mo- tio conneo tum corporis, & animi, versetur igitur in aere temperato, vel pau-niat. lo frigidiori, bene perflato, fiue vrbanus, fiue ruralis fit, at tempore hyemis omnino fit vrbanus.

Altereturque thalamus cum modice odoratis, nequaquam ca lefacientibus, vt cum aqua rofacea, aceto rofato, nenuphare, fantalis, parentur fuffitus, cunenuphare, fantalis, violis, rofis, aqua rofacea, & acetorofaceo, camphora, infpergatur pauimentum do mus folijs falicis, canarum, capreolorum vitis, seperenouando herbas, nenuphare, rofis, violis.

Comedat carnes laudabilium animalium, vt pullorum gallinaceorum, hoedorum, veruecum iuuenum, vitellorum, nec improbandæ funt tempore hyemis carnes columborum, turturum, perdicum, phafianorum, auium montanarum, alterando earú carnes cum acetofa, omphacio, arantio, fucco limonum, vino grana-T

torum, 2

De Palpitatione cordis.

corum, parentur fercula in iuribus corundem?

Similiter alterata cum frigidis, vt dictum est, & præcipuè tempore æstiuo, ideo coueniunt panatellæ, hordeacea, caueat ab aromatibus, vtatur lactuca, borragine, acetosa, cucurbita, prunis bene maturis, interdum subacidis, cucumere, anguria. ingens

dis, at

BURK

he, let

trinon

protest

Sed

deinda

cor,

Pro potu accipiat vinum clarum, pauciferum, tenue limphatu cum aqua in qua coriandra ebullierint, & fi fit in proximo caueat a vino, cuius loco accipiat fupradictam aquam cum faccharo, vel aquam hordei, fimiliter cum faccharo, & vino granatorum.

E contra vero agédum fi pendeat a causis frigidis, prout supra dictum est. Euitet plenitudinem, sed magis in legitima palpitatione, in qua ratio victus debet esse tenuis, & attenuans.

Non dormiat interdiu, nifi tempore æftiuo multum fuerit affuetus, quod magis in palpitatione a caufa calida, & in corpore ficco condonandum eft, at vt fomnus diurnus nocere poteft, ita multo magis intempeftiuæ vigiliæ obfunt, quæ fi forte adfint, & præcipuè in palpitatione a caufa calida, prouocetur fomnus, cum lotionibus partium extremarum, ex aqua communi in qua ebullierit malua, violaria, nymphea, lactuca, rofæ, anethum, confracta capita papaueris albi, folia falicum, cannarum, coitus fit moderatus, & in notha palpitatione parcus, quiefcat poft cibum in quacumque palpitationis fpecie, ftudeat aluei beneficium fingulis diebus habere, quæ nifi fponte fluat, vtatur clyfterijs, glandibus.

Et in notha palpitatione fint lenes, ex decocto maluarum, betæ, furfurum, violaceæ, butyro, oleo communi, & melle,& fale, in legitima vero conueniunt acriores, vt ex decocto mercurialis, hyffopi, betonicæ, camomillæ, anifi, feniculi, addita hiera, agarico, & fimilibus, fugiat vfum aloes, & præcipue in notha, licet vti oleo amygdalarum dulcium per os in aluo adftricta, fed paretur fine igne, quod fæpe affumi poteft pondere quinque, & fex vnciarum.

At tempore hyemis, quibus aluus est adstricta, conuenit terebinthina Cypria, conuenit medulla s.carthami, cum caricis, fimiliter decoctum maluarum, prunorum, betæ, passularum, nam fi adstr hypochódriacus affectus, qui vt plurimum palpitationem generat, exiccatio, atque ventris constipatio summopere nocet, augendo

Liber Secundus.

augendo calorem venarum, qui temperari debet frigidis, humidis, ac aluum lenientibus.

le ten

ab aro.

nis be.

ophitü

Cineze

10, 12

a fupezi

vilpaz-

erit af.

torpore

ft,iti

int,&

nfracta noderain quam lin-,glan-

um, bei "& fale, urialis, ra, 222-

a, licet ad pare-, & fex

it meit's, fia, nam tionem :nocet,

ndo

100

Circa animi accidentia, vt est ira, follicitudo, mœror, componat se se, adeat rus, sæpe balueis humidis vtatur, blande ambulet, lætam confuetudinem habens, cum amicis, ac vnà blandis fermonibus, ac moderatis, honestisséque ludis tempus in lon gum protrahat, sie enim animum laxando, mitior, ac minus anxius morbus cuadet.

Sed in legitima palpitatione extra paroxifmum ira quandoq; de industria excitanda est, quia cum sit feruor sanguinis circa cor, habet rationem materiæ medicamenti sanantis frigidam eius affectionem, vt in notha est causa morbifica. Et bęc quo ad naturam, causas, atque legitimam curationem palpitationis dicta fussionem .

Libri Secundi Finis.



T

294 HANNIBALIS ALBERTINII CAESENATIS Medici, & Philosophi, DE LIPOTHYMIA, ET SYNCOPE. LIBER TERTIVS

nitura ftrant

11,30P

ant pro eft, id

quode Jé beni

quipo Alia

12 M fenfin

10,811 Nos

dimus

prates fiscal

quoni

vterqu

cap.qu

Qu modo.

facere

Batur

fenfin

quin

liumi

milion

risinf

tibus:

ficcio

Ide

acinte

tur,&

Sim

Media

Wabl

2643926439 (2003) (A. 493)

QVARE DE LIPOTHYMIA, ET SYNCOPE infimul fit agendum, & quot fint modi la fionis infiti caloris cordis, ac cum quibus partibus cor compatiatur. l'aput Quadragesimum secundum.



OSTQVAM de palpitatione iam fatis diximus, reliquum est modo, vt de lipothymia, & fyncope differamus in quarum explicatione, viros doctos imitati vtramq; vnica tractatione com plectemur, tum quia lipothymia eft via ad fyncopen, tum vel maxime, quia caufæ vtriufque non differunt inter

fe, nifi fecundum magis,& minus. Nam quemadmodum fi quid præternaturale cordi occurrat,

fiue fubstantia, fiue accidens, fiue humorofum, fiue vaporofum, fiue politiuum, liue priuatiuum lit, illud potelt spiritus, & calorem infitum eius imminuere, & lipothymiam producere, ita fimiliter, fi eiufdem quantitas, aut qualitas, aut malignitas augeatur, po-

Spiritus, test eundem destruere, faltem quo ad sensum, & syncopen & caloris innati la accerfere.

Spiritus autem, & caloris innati læfio poteft effe duplex, alia fio duplex est. natu-SAAH

Liber Tertius. I.C.

295

naturalis, vt Galin Commentarijs de tuenda valetudine demonftrauit, quam nullum animal constans ex substantia corruptibili, ac puttedini obnoxium vllo vnquam medio effugere poteft, cui fi prospici fic poffet, vt nec ab illa quicquam aut eu acuaretur, aut prorfus immutaretur, vt ridiculus ille Acgyptius arbitratus eft, id effet optimum, at quia continue ab ea aliquid defluit, ideo quod defluxum est alimento nititur reparare, at nunquam æquale benignitatis, ac perfectionis gradu vi prius potiebatur, confequi potelt, atq; hinc calidi innati infenfibilis degeneratio oritur.

Alia caloris innati læfio eft præternaturalis, vt idem Galen. ait Caufa de-12 Meth.cap. 5. & hæc fimiliter eft duplex, alja enim paulatim, & generatio-nis calidi fenfim incidit, vt contingit in manifestis morbis, alia autem fubi- innati,que 115. to, & repente incidit, fine vllo morbi manifesto occurfu.

Nosin præsenti, qui de lipothymia, & syncope tractare intendimus, agemus tantum de co cordis virium cafu, qui non folum præter naturam fit, fed ettam qui fubito, & repente incidit, omiffis cateris, qui fensim, & paulatim, aut infensibiliter contingunt, quoniam fermonem habemus de lipothymia, & fyncope, quoru mia, et fyn vterque eft repentinus, & fubitaneus cafus, vt Gal.ait 12. Meth. cope eft repetinus ca cap.quinto,& primo ad Glauc.cap. 14.

Quod ideo nobis faciendum est, quia de quodam particulari sus urium modo interitus, ac de eius curatione, in præfenti tantum verba facere intendimus, non vtique, quia omnis modus interitus, fiue naturalis, fiue præternaturalis, & violentus, fiue repentinus, fiue fenfim factus ad fontem caloris non attineat, vt quidam viri alioquin docti perperam arbitrati funt, quia iam de naturali animalium interitu fatis Arist. demonstrauit lib. de mort. & vit. in animalium senectute calorem in corde extingui, cum spacio temporis instrumenta respirationi inferuientia, qualia sunt in respirantibus aerem pulmo, & in piscibus aquam respirantibus branchiæ, ficciores redduntur, & per consequens minus aptæ ad dilatandu.

Ideo imminuta flabellatione calor innatus cordis intenditur, Caufa inte acintenfior effectus humidum radicale, in quo hæret depopula- vitus natu ralis antitur, & ita animal interit. malium

Similiter adeo clara, & aperta apud omnes eft Gal. & omnium Medicorum fententia, quod nullum animal interit illæfo corde, vt absque probatione fide satis dignum sit. Cum Т

aluili à

)PE.

OPE

s dixi-

min,&

ne, VI-

mc00m

fynco-

ninter

curst,

rotum,

later

militi,

Ir, po-

copea

X, 211

111-

De Lipothymia, & Syncope.

ram,al coust

caulpu Lzú

quitt

mint

putitut

no me

cirum

at ve ac pullific

ânicea

V 9193

lisfci

vtraqu

to,calo

Vu

civer

deole

di nec

Di

finfit

ftlip

lation

decon

nilia

PC, 20

corde

ien,

pothy

quide

unch

ting:

Cum igitur ad cor attineat vita, & mors, ad idem etiam attinebit modus intereundi, fiue fit fubitaneus, fiue fenfim factus, atque eædem etiam funt vtriusque cause interitus.

Differentes tantum fecundum gradum magnitudinis, & vehementiæ, quia vt in fequenti capite apparebit, multitudo humorű, & vaporum in cor irruentium poffunt effe damno, & detrimento fpiritibus, & calori innato cordis, fed non eodem modo, fi enim actio fit vehemens, & valida, derepente calor, & fpiritus imminui, aut etiam fuffocati, aut corrumpi pofsūt, quod nihil aliud eft quàm lipothymiam, aut fyncopen, aut etiam ipfam mortem fubire, fi vero fenfim fpiritus & calorem innatum depopuletur, fenfim etiam, & fine fyncope deperditur.

Similiter fi frigiditas cordi occurrat, primo ipfa calorem innatum imminuit, ac fimul etiã vfum refrigerationis remittit, & pulfus euadit, rarus, paruus, & tardus, quod fi frigiditas intendatur, ita vt valida, & vehementi actione in cor agat, tunc cum calor cordis a contraria frigiditate extingui poffit aut extinguetur, aut faltem pro ratione actionis eius detrimentum patietur vfque ad fyncopen, ac præter raritatem, tarditatem, & paruitatem pulfus, accedit etiam afphexia, ideft, pulfus ablatio, quo ad fenfum.

Sed quia nostra intétio non est agere de omnibus modis interitus virtutis vitalis, sed de subito, & repentino eius casu tantum, ideo nostra tractatio de lipothymia, & syncope tantum erit.

Nec agentes de lipothymia, & lyncope intédimus agere de læfa pulfatione, nifi quatenus ipfa accidit lipothymiæ & fyncope, facultas ui quia latiffimum extat diferimen inter vtramque, alia enim eft fatalis, et a- cultas pulfatilis, & alia eft vitalis, vt fupra fatis oftéfum eft, ac inlia pulfati fra etiam de ea aliquid dicetur igitur vt facultates inter fe diftinlis. guïtur, ita & operationes, & tractationes diftingui flatuendu eft.

Verum cũ a quibufdam præclariffimis viris confundantur, hac fola ratione(vt ipfi affignant) decepti fuerūt, quod viderint in lipothymia, & fyncope imminui, & auferri pulfu n, non animaduer tentes pulfus actioné fpectare ad virtutem pulfificam, quæ confe-Alius est quitur vitiŭ vitalis ob rationes fupra adductas lib. 2. ca. 2. Vitalis pulfus fano rum, et pul autem alteratur facillimè quacuque corporis viuentis parte læfa, fus agroto ideo alius est pulfus fanorum, & ægrotantiŭ, ægrotantium autem, alius est pulfus lethargicorŭ, alius phreneticorŭ, alius pleuriticorum,

Liber Tertius.

n int

factus,

wehe.

mary,

(intratio

immi-

ud elt

It,ltz.

mai-

Sepul-

datar,

n calor

ur, aut

par ad

mpu-

nion.

- 5161 8

anu,

4 . B.

delz.

acope,

elt 12-

2010-

diftin-

dick.

ushac

NID B.

nadati

confe-

Vicilis

e 1214

untem,

1001311

ID,

rum, alius hydropicorum, alius ictericorum, alius paralyticorum, couulforum, anginoforum, & aliorum huiufinodi, vt optime 4.de cauf.pulf.docet Galen.

Læsso autem pulsatilis differenter accidit, quia dum pulsus co sequitur læssonem cæterarum facultatum, quæ sunt extra cor, illud in tantum contingit, in quantum spiritus, & calor innatus cor dis compatitur cum illis partibus læss, que consensum poster pul fatili communicant, igitur virtus pulsatilis cordis i mmediate copatitur cum corde, cum sit in eo, cum cæteris vero partibus perpe tuo mediante corde & arterijs.

Quare concludamus has effe facultates diuerfas, & propterea earum operationes, & tractationes fimiliter diuerfas effe debere, at vt ad læfionem facultatum naturalium, & animalium læditur pulfifica, ita ad læfionem facultatis vitalis, cuius eft per vim coctricem, & alteratricem generare fpiritus vitales, & per eos produ *Vitalis et* cere vitam, multo promptius læditur pulfifica, quia vtraque, vita- pulfifica lis feilicet, & pulfifica in eodem fubiecto corde commorantur, & eadems fuvtraque ad proprias operationes edendas vtitur eodem inftrumé b.etto.

Vtitur quidem alteratrix calore, vt fimplex qualitas eft, pullifi ca vero vtitur calore, vel fi mauis calido inpato, vt corpus eft, ideo læfo communi iftarum facultatum inftrumento, vtramque læ di neceffe eft.

Diuerfimode tamen, quia aut in corde palpitante est tanta affectio, vt etiam alteratrix compatiatur, aut non, si sit, aut passo sé diuissu in fim fit, & ita fiut morbi pro ratione affectionis communicate uet morbi corfit lipothymia, nec fyncope, aut fit repéte, & confertim, & ita aut dislæfio non communicatur virtuti fensitiuæ, & motiuæ, quæ cũ corde confentire folet, ob communicationem materiæ spirituum ani malium, quæ a corde influit, & tüc nec si t lipothymia, nec syncope, aut læfio communicatur virtuti fensitiuæ, & motiuæ, ita vt à corde non influat per arterias carotides materia spirituum anima lium, & ita vel ex parte deperditur sensus, atque interdu quidem vna etiam pulsus cordis, & arteriarum quo ad fensum, & tunc fit absoluta syncope, & ideo dicitur repentinus casusomnium virtutum, vt in sequenti capite apparebit.

QVID

De Lipot. Or Syncope.

QVID LIPOTHYMIA, ET SYNCOPE, El qua sit carum causa contentiua. Caput Quadragesimum tertium.

Quid per virium la psum sit in



298

VOD fyncope fit præceps virium laplus Gal. 12. meth cap. 5. eius effentiam docens teltatus eft, quem cæteri omnes medici fecuti funt, atq; quod per virium lapfum intelligendus fit lapfus pluriu virtutum, teftatus eft ideo Gal. vius dictione plu-

ralitatis, virium nempe.

Quod Auicen. etiam 11.3.t.2 cap. 6. expressit dicens, lyncope est destructio plurium virtutum fensitiua, & motiua propter debilitatem cordis, vbi Auicen.dixit plurium virtutum, non omnium,& expressit fensitiuam,& motiuam, & subticuit naturales, quia virtutes naturales extra cor in fyncope, vt fyncope eft, non patiuntur detrimentum fenfibiles

Bene poffunt pati, fi fyncope perfeueret ob perfeuerantiam caufæ,& tunc non erit ob fyncopen, fed ob eius caufam, quia cafus virtutum naturalium non poteft ita repente incidere, ficut potest fensitiua,& motiua,qui constituit syncopen, vt infra appare bit.quod confirmatur à Gal. 2. in Hipp. de rat.vict. in acut. t. 47. & 5.de loc.aff.cap. 1. quamuis videri possit oscitanter legenti con trarium afferere 2.in primum porr.t.5.

Caufa & terminus Syncopen

Subiungit autem Aufcennas yltra fenfitiuam & motiuam ob debilitatem cordis, declarans caufam cafus fenfitiuæ & motiuæ, constitues. & fimul terminum constituentem syncopen ipfam, quia essentia . fyncopes non feruatur in destructione virtutis fensitiua, & moti-

uæ tantum, na apoplexia, & carus eft cafus fenfitiuæ, & motiuæ.

Debet igitur fyncope non folum effe cafus fensitiua, & motiuæ, verum etiam vt diftinguatur ab apoplexia, & caro, debet cafus sensitiua, & motiua in syncope pendere à debilitate cordis, g additur tanquam vltima differentia, vt vna cum præcedentibus fit totum quoddam effentiam fyncopes conftituens, & implens.

Cum igitur effentia syncopes complectatur casum omniu istarum virtutum ob debilitatem cordis, ideo vtcunque cadat fenfiti. ua,& motiua fine debilitate cordis, non poterit effe syncope, vt

con-

nontin

debili

motil

10 NIL III

rituti

propo

funda

& hac

Ve

hach

cordis

perez

palia

la

nifiqu

mmy

£25,01

Cap.4

digat

tiore.

te rat

Se

Bacer

cordin

totog

E

ficul

4.00

mans:

Dinti

Lit, 8

& con

Liber Tertius.

contingit in apoplexia, & epilepfia, & caro, fimiliter vtcumque debilitetur cor, dummodo no prosternat virtutem sensitiuam, & motiuam, non potest vocari syncope.

OPE,

11.12.

tuseit,

Figurd

Digné

a piu-

ivaco-

propter

nales,

1, 10n

antiam |

012 62-

cuitpo-

appare

1. 47. 11 con

timob

nciuz, flentia

inoti-

Biol-

bet (24

rdis?

TOUS

nens.

ailta-

fentit

pe, vit

00-

Idem dicendum eft de lipothymia, quæ earundem virtutum fal tem imminutionem requirit, at perpetuo verum eft, quod ad casú virtutis vitalis repentinum neceffario fubfequitur repent inus, & proportionatus cafus virtutis fenfitiuæ, & motiuæ, ideo femper fubfequitur vel lipothymia, vel fyncope, quia virtus vitalis eft fundamentum omnium virtutum, quæ in animali reperiuntur, talis eft fu-& hac de caufa membrorum principatus fupra coftitutus fuit in damentum corde, quod eft cius fubicetum.

Verum quid per virtutem vitalem intelligendum fit, non ad- Quid per hue fatis conftat, quidam enim per eam intelligunt alteratricem virtutem cordis,& eam, quæ fpiritus tantum viuenti fubministrant, quidă vitale site per eam intelligunt facultatem pulsificam, ita vt velint deficiente dum. pulsatili deficere vitam,& pulsatilem,& vitalem realiter esse ide, folum differre nomine.

In qua fententiarum varietate nihil aliud colligere poflumus, nifi quod parum cognita, & perfpecta fit natura fyncopes, nec mi rum videri debet, quod ignoretur morbus, cum ignoretur facultas, cuius vitium morbus vocatur, fieri enim nõ poteft, vt 2. meth, cap. 4. ait Gal. vt qui id, quod fecundum naturam fit, non norit, dignofeere id, quod præter naturam fit, poffit, & propterea fuperiore libro, vbi de animæ principatu actum eft, vidimus quantope re ratio, & natuta virtutis vitalis viros doctiffi.nos latuerit.

Sed vt confpicua, ac luce clarior appareat natura fyncopes, reuocemus iterum, fed breuibus, in memoriam vfum, & vtilitatem dis qualis cordis, faltem quantum ad vitam attinet, quod ad noftrum infti fit. tutum in primis referre videtur, poftpolitis cæteris.

Est autem hæc, vt sit subjectum facultatis, & ideo, vt viuendi facultatem corpori viuenti tribuat. & vt ait Auicen.p p.d.6. cap. 4. qui veritatem hanc (licet quasi subjective) vidit, quod sit præparans alias virtutes, quemad modum si dixisset, cum nulla pars viuentis corporispossit proprias functiones in lucem edere, nist viuat, & ex se viuere non possit propter paucitatem caloris innati, viuat autem ope virtutis vitalis in corde residentis, præparantis, & communicantis vitam, igitur viuens dicitur proprias functiones

De Lipot. Er Syntope.

3005

fit.

nes in lucem edere, ope, & beneficio virtutis vitalis præparantis, & communicantis vitam.

Sic itaq; Auicennas virtutem vitalem propter nominis defe-Virtus vitalis quid cum circumferibit, quod fit præparans alias virtutes, quam alij Auicenna. pro toto illo, quod partem tuetur, ne putrescat, ex parte sal-

tem circumscribere non inepte voluerunt, imitantes eundem Auicen. qui dixit illam non effe virtutem nutrientem, & fentientem, ita vi cum vtraque definat effe, membrum viuere definat,quod desumplit a Galeno 5.de loc.aff.cap. 1.dum ait,fi enim neque sentiendi, neque mouendi ab electione facultatem animal habuerit, neq; nutriatur, veluti in latentibus euenit animalibus, nihilominus viuere ipfum posse, quoad cor maserit illæsum, haud quaqua negandum est, quin videmus sæpè numero multis deinceps diebus alios neque intelligere, neque sentire, neque etia moueri, at nihilominus viuere.

Profequitur ibidem Auicen. & membrum cui accidit mortificatio, eft non habens fenfum, nec motum, & accidit ei, vt putrefcat,& corrumpatur, quia post fenfum, & nutritionem quod feruat partem a corruptione, vitalis virtus dicitur.

Acmulatur igitur virtus vitalis naturam falis, & eft virtus alte Virms Vitalis amulatur vir- ratrix cordis, non quidem fubstantiam spirituum tantum alteras, tuiem salis sed cos viuificos reddens, estq; eadem re cum ea, quæ sanguinem

in fubstantiam cordis mutat, at non eadem fecundum rationem, quia vt nutrit substantiam cordis respicit conservationem partis, vt vero vitam extra le producit, respicit conservationem totius, nec illud tantum præftat, vt partem a putredine vindicet, fed præter hæc (vt optime addidit Auicen.) præparat omnes viuentis virtutes .

Ideo ista facultas vt est remotum principium operandi, est sub Virtus VItalis quid stantia eandem cum anima essentiam habens, vt vero est propriu, & proximum, eidem effentiæ aliud addit, quòd naturalem poten tiamhabet ad elargiendam vitam animalibus, at hæc potentia est accidens de secunda specie qualitatis,& sus fuscipit magis,& minus,& corruptibilis est cum ipfa virtute vitali, cuius est conditio, quæ dum concidit, nulla virtus in viuente integra, aut illæ fa ferua ri poteft.

Nec mirum videri debet, quod ad casum virtutis vitalis, quæ

eft

Aprag

tutum,

fz,dici

te, que

lispend de (fert

son foli

inailla

Hat

&idem

ria ad 1

defectu

quidan virtuta

Gal. 12

Ger

COITIP

tur, 201

cadat.

Syn

confec frigida

plettin

feratn

ctionis

tiuz,8

tueius Ca

tepent

cope, 1

Sim

aftion

poris,

cunfa,

permo terea in

限款

Liber Tertins.

inter,

s dete.

200 20

rte faj.

& len

te defi-

animal

Libus,

n,hind

is dein-

CIA DO-

north-

t puttetod fer-

tusaite

alteras,

gumen

water,

n páttis,

totills,

led prz-

NOCOLIS

i, eft fab

property

in poten

potentia 18,4 mi

onditio, efasiente

tis, qui

301

Quod

eft præpåråns omnes alias virtutes, subsequatur casus omniu vir-Qui detutum, quæ in viuente reperiutur, quia quod destruit causam causar fæ, dicitur destruere causam causati, igitur cadente vitali faculta se destruit te, quæ præparat omnes alias virtutes, necessario omnium ab il causam caus lis pendentium destructio, & interitus consequi necesse est, & inde (servato tamen modo, & mensura casus) oritur syncope, quæ non folum ruina tantarum virtutum dicitur, sed præceps, & repe tina illarum consternatio.

Hæc auté differt a lipothymia, feu lipo fychia, quæ funt vnű, & idem re, folo nomine differétia, quod hæc fit principium, & vti Differétia via ad fyncopen, fi enim lipothymia, feu lipopfycha, quæ animi lipothydefectus vocatur, increfcat, in fyncopen migrat, qui est intensior mia feu liquidam animi defectus, ac veluti interitus quidam prædictarum popfychia. virtutum, ideo cafum virtutis folet præcedere lipothymia, vt ait Gal. 12. meth. cap. 5. & 1. ad Glauco. cap. 14.

Generatur autem dum cor frigido, & præternaturali affectu Syncopes corripitur, vitio cuius repente virtus vitalis diffolutionem pati-generatio: tur, ac vna ob eius cafum actio vitalis, deinde fensitiua, & motiud cadat.

Syncope igitur est repentinus cafus actionis vitalis cordis, cũ Definitio. confequatione repentini cafus actionis fensitiuæ, & motiuæ ob frigidam affectionem eius innati calidi, fub qua definitione com plectimur etiam definitionem lipothymiæ, cum a fyncope nó differat nisi fecundum magis & minus, forma est repentinus cafus actionis vitalis, cum confequatione repentini cafus actionis fensi tiuæ, & motiuæ, fubiectum est cor, accipiendo illud vna cum spiri subiectum tu eius infito, quod læditur vt vite productiuum est.

Caufa efficiens est frigida affectio eius innati calidi, & dicitur Caufa effirepentinus cafus, quia non quilibet cafus actionis vitalis est fyncope, fed folus repentinus, vt testatus est Gal. 1 2. meth cap. 5.

Similiter dicitur cafus actionis vitalis cordis, ad differentiam actionis vitalis cæterarum partium animalis, aut fimul totius cor poris, eft enim virtus vitalis cordis tanquam omnium actionum caufa, & principium, cum omnes quotquot in viuente corpore reperiuntur pendeant a vita cordis, vt 1. libro fatis oftenfum eft, pre terea in fyncope requiritur, vt confequatur cafus actionis fenfitiuæ, & motiuæ.

De Lipoth. & Syncope.

Quod testatus est Auicennas 1 1. tertij tract. 2. cap. 6. dum dixit, fyncopen effe deftructionem plurium virtutum fenfitiuæ, & motiuæ propter debilitatem cordis, cum enim cor debilitetur, tuc non poteft præparare alias virtutes subministrando idoneos spiri tus vitales, atque viuificare totum viuentis animalis corpus, tanquam principium vita,& actuationis omnium facultatum.

Igitur ea deficiente, cæteræ facultates, & quo ad operari, & quo ad effe deficere coguntur.

Et in hac definitione forma integratur triplici genere fymptotuplicifym matum, primum eft principale, & eft cafus actionis vitalis, fecungenere in dum est casus sensitiux, tertium motiux, ac primum dicit causam tegretur. reliquorum duorum, cum reliqua posteriora primum consequan tur, ac corum ortus referantur in casun actionis vitalis.

Hinc palam fit male fentire illos, qui arbitrantur fyncopen & lipothymiam effe fymptomata pertinentia ad actionem læfam få cultatis pulfantis, cum enim alia fit actio vitalis, & alia pulfatilis, patet etiam earum facultates debere effe diuerfas, ac realiter diftingui,licet fubiceto fint vnum,& idem.

Est igitur symptoma attinens ad actionem frustratam facultatinet ad tis vitalis, quam præparantem vocauit Auicennas, quod autem vitale no istæ facultates intense diftinguatur oftendit Gal. 1. de cauf. pulf. ad pulfati- cap. 2. & 2. aph. 41. vbi fyncopen confistere in læsione vitalis facul tatis afferit his verbis, quicunque vero nulla tali de caufa fæpius, lem. ac fortiter exoluuntur, hi ob virtutis vitalis imbecillitatem hoc patiuntur, non dicit ob pulfatilis virtutis imbecillitatem.

Similiter 3.de differ.pulf. cap. 5. loquens de virtute pulfatili, eam vocauit pulsus causam, non vitæ, quam tamen legem non vbique seruauit, & propterea alibi pluries, & præcipue 4. de differ. pulf.c.2.& 4.de præfag.ex pulf.cap. 11. & 12. virtutem pulfatile vitalem vocauit, vbi late fatis, & ratione organi tantum, vt qui de nominibus parum follicitus femper fuerit, vitalem virtutem acceperit, de quo alias fatis diximus.

Sed licet fint facultates diftinctæ, non minus tamen ad lefione Ad vitalis lasione virtutis præparantis concidit pulfatilis actio, quam præparansip ladiurpul fa,nec minus ad lefionem virtutis pulfatilis concidit actio præpadiversimo rans, quain pulfatilis ipfa.

Quod ad casum virtutis præparantis concidat eius actio, mi-

Formaguo

302

num no

prapar

tatus, Y

ternta

coman a

tranc

Dif

perfeit

lidefici

per acc

wire d.

Eth

eniah

vium,8

pullo

ma,&

tenzy

minif inalijs

vtergi

cet G1

ciden

infert

refrig

vodes

dipul

fusio

ctiam

Sj

& cor

corde

quin Vb

Rean

Vt pos

Ser

Liber Tertius.

undi.

ing h

tur, in:

as fpin

15, C20.

mi,&

impto-

caufam

lequan

open&

elamfä Marilis,

liter di-

iculti-

autem

if. pall. Is fical

Sapius,

em hoc

ulatili,

1000 %

differ.

alfinie

t quide

1 100%-

Hone

TABSID

ptzp3-

tio, mt

TUR

.

1.

303

rum non eft. Concidit autem actio pulfatilis ad cafum virtutis præparantis, quia pulfatilis non minus vtitur fpiritu (licet eo vtatur, vt corpus eft) ad motum pulfationis edendum, quam vtatur vitalis, (licet eo vtatur, vt qualitate fola eft præditus) ad propriam actionem producendam, ergo læfo communi vtriufque inftrumento, vtramque detrimentum pati neceffeeft.

Differenter tamen, quia deficiente præparante vita primo, & per fe in quarto modo dicendi per fe deficit, at deficiente pulfati li deficit vita, nec primo, nec per fe, fed per confequationem, & per accidens, quia deficit illud, quod neceffario præparanti inferuire debet, & fine quo vt minister præparans esse non potest.

Et læfa pulfatio duplicem habet rat onem ad vitalem, primo *Pulfatio* enim habet rationem figni, quia cum pulfatio perpetuo fequatur *comparata ad vita* vfum,& neceffitatem vitalis,tanquam eius miniftra,& ancillula, *lem.* ideo vitalis dum alteratur ad calidum, neceffitat pulfatilem ad pulfum magnum,celerem,& frequentem edendum, nifi fit infirma,& imbecillis, aut obftet impedimentum aliquod ex parte arteriæ,& fignificat vitalem egere maiori, celeriori, & frequentiori minifterio pulfationis ob acutum calorem, idem proportionaliter in alijs affectibus contingit,fiue fimplicibus, fiue compofitis,fiue vterque fit cum materia,fiue citra materiam, quemadmodum do cet Gal. 1 decauf.pulf.cap. 5.

Secundo pulfatio habet rationem caufæ alterantis faltem accidentaliter relata ad vitalem:quia cum pulfatilis(vt dictum eft) inferuiat vitali, fi ip fa aliqua ratione ledatur, tunc non bene cor refrigeratur,& euentatur,nec a fumidis recrementis expurgatur, vnde aucto vfu,& neceffitate refrigerandi, euentandi,& expurga di pulfus augetur,nifi facultatis futfocatio inciderit, quia túc pul fus non folum non augetur,verum potius ex toto aboletur,& vna etiam omnis caloris euentandi neceffitas & vfus.

Syncope igitur est fymptoma pertinens ad actionem repente, & confertim, & vehementer imminutam virtutis præparantis in corde accidentis, ob frigidam affectionem caloris innati cordis, quam fequitur cafus virtutis fensitiuæ, & motiuæ.

Vbi cum statuamus syncopen esse symptoma, cogimur asseremale stare eam non esse casum virtutis vitalis, uec sensitiux, & motiux, pen esse a vt posuit Auicennas, differunt enim hæc inter se latissime, ita vt suitalis nullus

De Lypot. & Syncope.

nullus vnquam cafus virtutum, cum fit morbus poffit effe fympto ma,& e conuerfo nullum fymptoma poffit effe morbus, feu virtu tum cafus, 9 eft idem, quia quælibet actio læfa attinet ad fympto ma, & fi lædatur ob morbum neceffario a morbo diftinguitur, vt effectus a fua caufa, vt latiffime demonstratur a Gal. 2. meth. cap. 3.& 4.& cumulatius in lib.de cauf. fymptomat.

Dicamus igitur Auicen.improprie locutum fuiffe, q ipfi condo nari potest, non enim ex professo intendebat distinguere morbu a symptomate, ideo accepit casum virtutum pro casu actionum.

Syncope igitur est casus actionis vitalis, & fensitiux, & motiue, quod est idem, ac fi dicas, est fymptoma virtutis vitalis cordis fru stratæ, & ab hac dependet frustratio actionis fensitiuæ, & motiuæ, quia à corde actio præparans non communicatur fensitiuæ, & motiuæ, deficit autem actio præparans, quia frustratur eius facul tas ob frigidam affectionem cordis, quæ est qualitas mutata, cum nondum sit intemperies, nec ad morbum referatur, vt infra demonstrabitur, & est causa continens syncopes, & lipothymiæ.

Quemedo Sed ad clariorem notitiam istius affectionis, ob quam repente calor in-& confertim,& vehementer imminute læditur virtus vitalis, nenatus paceffarium prius mihi videtur, vt modus, quo calor noster innatus intereat. interit, inueniatur, ex eo.n.vt nobis notiori, licet natura sit poste-

rior, non folum frigida effectio, quæ caufa continens lipothymiæ & fyncopes statuitur, sed etiam cæteræ omnes antecedentes tum proximæ tum remotæ elucescent.

Igitur deficit calor innatus cordis co prorfus modo, quo calor deficit in igne externo, vt docet Gal.de cauf.mor.cap.3. & lib. de trem.palp.con.& rig. cap.6.& de vtil.refp.cap.3.& de cur.rat.per fang.miff.cap.5.

At non vnico modo calor in igne externo deficere videtur, fed vt ibidem habet Gal.multipliciter, qui tamen ad duos generales modos reducuntur.

Ignis externus multiplici duo deficiendi modi quadruplicem caufam, finguli binā habēt. terdeficit. Primo enim deficit ignis, nifi perpetuo modice refrigeretur,

quod contingit dupliciter, vel quia nimis refrigeretut, & ideo can dela aeris frigidiffimi occurfu fuffocatur, vel quia nihil refrigeretur, & ideo ignis in angusto vase coclusus similiter suffocatur.

Secun-

Se

teret

O.C.

Est

2000

dial

tation

Te

LACET

0

pans

0120

Hi

mus,c

cicet

futto

quu

Ve

nouid

Canta

Se St

mitte

tritup

nem)

inflat

penni

iangu

& Hat

quac

IN rec

Ne

mitta

間,祝

1200

Ex

-

square? Laber Tertius 1 10

tyanto

leu vim

iympu

nitur, a

th. cap.

di condo

e morbi

motine,

ordis ing

& moti-

litiuz,å

ius facul

ita,cum

intra de.

1112.

repente

alis, ne-

tinnatus

fit polte.

thymiz

ntes tem

TUO CALOR

&lib, de

1.rat.per

etur, fed

enerales

fizm

ibibét.

geretur,

ideocan

effigere.

catter.

ecun-

309

6.2.3

. 015

Secundo deficit ob excedentem materiæ copiam, quæ fimiliter eft duplex, vel alimentalis, vt dum ignis a nimia lignorű, vel olei mole extinguitúr, vel eft excrementitia, & hæc vel eft natura lis, vt dum idem ignis a copia fuliginoforum excrementorum, quę ab co generantur, fimiliter extinguitur, vel eft præter naturam, vt dum a puluere, aut alia extranea materia fimiliter fuffocatur, & extinguitur, & hi ad primum modum attinent.

Tertio deficit deficiente ei alimento, ideo deficiente oleo in lucerna, vel deficientibus in igne lignis resoluitur ignis.

Quarto extinguituriguis a fuo fimili, ideo maior flamma diffi pans fubiectum minoris, minorem refoluit, & extinguit, & hi reliqua duo, ad fecundum deficiendi modum attinent.

His omnibus de caufis etiam igni noftro interno, quo viui, Ignis noi mus, cuius fons, & origo est cor, extingui contingit, nisienim mo-nus simili dice refrigeretur, a temperato acte per os, & pulmones attracto ter vi exsuffocatur, & ideo homines in calidis hypocaustis sape animo lin ternus extinguitur.

Vel fimiliter fi nimis refrigeretur, extinguitur, vti a suo contratio, ideo ambulantes per loca frigidissima sepe mortui sunt, & mu lieres hystericæ à semine in venenum frigidum conuerso sepè ne cantur.

Similiter nifi ei continue fanguinea, & aerea fub ftantia fubrif niftretur, qua vt corpus, & fub ftantia eft accenditur, alitur, & nutritur, calor, & fpiritus, vt flama in corde infita extinguitur, ideo nemini mirum videri debet, quomodo calor infitus a fpiritibus influentibus, qui nihil aliud funt, quam fanguis, & aer exquifite permifti, tatopere recreetur, quia fpiritui infito, vt corpus eft, quid fanguine ad nutriendum vtilius reperitur ? & eidem vt calidum,

& flamma quid quæfo ad refrigerandum familiarius aere exiftit? Ideo fi intercipiatur transitus vtriufque, vel alterius fubstătiæ, qua cum communicari,& qua accendi,ali,refrigerari, ac tantope re recreari debet,cogitur extingui.

Nee minus extinguitur, nisi fuliginosa excrementa ab eo contracta, per expirationem, & arteriarum compressionem expurgen tur, vel nimia alterius materiæ siue alimentalis, siue excrementitiæ copia, qua obruitur, tollatur.

Excipitur quartus intercundi modus a quarta causa genitus Albert. V aqua

De Lipothymia, & Syncope.

Quartus aqua vt à suo simili extinguitur absumpto, & diffipato proprio su intereundi biecto, in quo heret, non enim, vt maior flamma in igne externo modusigni biecto, in quo heret, non enim, vt maior flamma in igne externo nostro non extinguit minorem per absumptionem sui subiecti, ita in corpore conuenit. viuente natura tantam caliditatem in corde fustinere potest, vt

humidum illud, quod fubiectum caloris dicitur, & radicale voca tur, fui fubitam ac violentam absumptionem citra viuentis interitum patiatur, fed accidit tantum, vt spiritus influens absumatur,qui cum fit materia,& alimentum innati.

Igitur hic erit interitus per defectum alimenti, & hac ratione innatus, vt Auicen. ait 11.3.t.2.cap.6. cogitur minorari,& refol ui, atque in fumum conuerti, & conturbari, quod fortasse etiam Gal.animaduertit lib. de cur. rat.per fang.miff. cap. 5. dum referens caufas,a quibus calor cordis interire poteft, prætermisit inte rimentem à fuo fimili, dicens.

Sic qui in corde est calor interdum se ipso minor efficitur, aut propter sanguinis copiam, aut propter ingentem inopiam, aut propter qualitatem frigidam, vbi per fanguinis copiam intelligit causam suffocantem, ad quam reducuntur etiam cæteræ suffocantes relatæ, per ingentem inopiam intelligit defectum alimenti, & caufam resoluentem, & per qualitatem frigidam intelligit suum contrarium, a quo calor extinguitur, quæ tamen ad suffocantem redigitur, & prætermittit interimentem a fuo fimili. A tasibooton fio aisas

Præterea fic locutus eft Gal. quia calor infitus dupliciter con-Caloris in sui duplex fiderari poteft, velvtest substantia, velvt qualitas, si consideconfideraretur, vt substantia, dupliciter interire potest, velà causa sufiotio . cante, hanc tangit dicens per fanguinis copiam, vel a caufa resoluente, quam tangit dicens, vel propter iptius inopiam.

Sivero confideretur calor, vt qualitas eft, tunc à folo contrario interit, ideo ait ipfum extingui per fuum contrarium, ideo iure prætermittit caufam interimentem a fuo fimili.

Quod vero calidum infitum non fubijciatur interitui per fui fubiecti absumptionem, patet . Nam in corpore viuente duplex genus caloris præternaturalis, ac confumentis confideratur, alter enim eft mediocris, vt teftatur fæpe Gal. in lib. 5. de diff. fcbrium, & 3.de præfag. ex pulf. cap. 4. & Auicen. de med. cord. tractat. primo, capit. 4. perfeuerans tamen, ac partibus folidis bhaus Et hume accell TER CON digeren rarelp radical Ide rorida midit natun Al

febres

corpot

10,191 dical li tam morbe tis, & interi Q cumy teftat de m abfol marco pende Ide fuble rema

lump

cat (

Intus:

cord

0

aftio

18-

.soo Liber Tertius.

infixus, qualis attinct ad febres hecticas.

mile

Xterm

teft, w

e voca

usintebfumd-

SHORE

acterial

e etiam

Millio,

ilitinte

tur, and

m, mt

mtcili-

oziai-

um ali-

iam in-

012 t2-

enten 2

iter con-

confide-

fa fatto-

sidere-

Diment.

-11000

jideoiu.

i per lui

ediplex

rur, al-

diff. te.

ed. cord.

s folidis

晋

SELL

Et hic, cum nec intenfus, nec valde mordax fit, ideo cordis humiditates, quas maxime natura tuetur, non æquè inuadit, ac cateras totius corporis depopulatur, fed fenfim, ac fenfim torum corpus fub vaporis modo, vt Gal. ait 10. meth. capit. 11. digerens, ac abfumens, partium humiditates, quas minus natura refpicit, atque tuetur, abfumit prius, quam cordis carnofam, & radicalem aggrediatur.

Ideo dum radicalis ceterarum partium humiditas abfumitur, Quãdo hu rorida cordis tantum abfumitur, quare hic radicalem cordis humiditas ro miditatem quæ caloris innati fubicetum, imò ipfum calidum innatum eft, attingere non poteft.

Alter vero calor præternaturalis eft intenfus, & arens, qualis febres ardentiffimas, & colliquantes confequitur, ideo fi hic in corpore viuente infurgeret, atque acute, & valide cor inuaderet, non effet abfurdum, quod, quantum ex fe eft, vfque ad radicalem cordishumiditatem penetraret, camque depopularetur, fi tamdiu vita duratura effet, at quia cor non fuftinet magnos flinet mamorbos, ideo nec intenfam illam caliditatem, quæ tantæ ficcita- gnos mortis, & tam fubitæ, & violente actionis effet author, citra viuentis interitum vllo pacto fuftinere poteft.

Quod aperte in febribus hecticis manifestum fit, dum, vna cum solius eius roridæ humiditatis absumptione, videmur, vt testatur Galenus primo de differ. febr. capitulo nono, & libro de marc. capit. 5. cæteras omnes corporis partes extremam, ac absolutam humidi radicalis absumptionem, quam torridum marcorem vocat, pati, cui etiam necessario proxima mors impendet.

Ideo in febribus tabidis, fiue fiant incipiendo, fiue ardentes fubfequantur, in quibus corpora ita contabefcant, vt nihil aliud remaneat, quam pellis, & offa, cor nihil aliud patitur, quam abfumptionem roridæ humiditatis eius, quam, & natiuam ibid.vocat Gal. atque intemperiem calidam, & ficcam, ratione cuius fpiritus influenter a fuo fimili abfumuntur, & diffipantur, infiti vero cordis patiuntur ob inopiam alimentitantum.

Quare re vera fi ad viuum rem refeces præternaturalis caloris actio, quæ viuentibus accidit, non poteft imitari illam, quæ

111

De Lypot. Or Jyncope.

in igne externo visitur, quod accidit non ratione materiæ, aut agentis, fed tantum quia vita noftra tantam, & tam repentinam caliditatis actionem in corde fustinere non potest, quia multo prius tenor virium cordis diffoluatur.

nuc

fuel

QDOC A

Di, D 幼山

tiant

tame Et

lution

rire, I

pull.c

Hipp

feu pe fa,fc

quit

abin

relal

lorex

0101

tills, 1

aitG

A

num

inter

copia

face,

nulli

infra

A

tum (

nem,

Sec

cope,

Lann

Si

Ad hoc fortaffisrespexit Paul. Acgyneta lib. tertio, cap. 34.du dixit cordis affectus fi primario accidit, omni deftitutus Medicorum auxilio in præfentaneam mortem precipitat, at fi confortij lege afficiatur, fyncopen fuftinebit, nifi valida fit, quia ipfa vires cordis, ve valida diffoluer. The of Contractor attaction method bl

Idem ante Paulum testatus est Arist. 3. depart.anim. cap. 4.8c Quos mor Gal. 5. de loc. affect. cap. 2. Tutius tamen eff. vt dicamus cor poffe bos cor fu-finere pof fustinere multos morbos per essentiam genitos, vt intemperiem calidam, quemadmodum cotingit in febribus, qui interdum etia facilioris funt curationis, quam fint aliqui per confensum suborti, vt dum cor confentit ob venenum affumptum, vel ob prælentiam febris peftiferæ. mutnung, boup mutnulda sallumon, son

> Has omnes extinctionis caufas repetit Galen.2. de fymp caus cap. 5. dum ait, ab ira nemo interit, vtpote nee calore refrigerato, & tangit caulam extinctionis a fuo contrario, neceius robore foluto, & tangit caufam extinctionis ob defectum alimenti.

> Subdit, ex gaudio tamen ingenti nonnulli pufillanimes perierunt, quod intelligiturt amquam a caufa alimentum digerente, æque atque ex timore, qui tamquam caufa refrigerans, vti cotrarium, & concentrans, vti caufa fuffocans calorem innatum extinguit ob copiam materia, good zonno zamen z tigeo bred

> Non enim vnà cum robore, & feruore mouetur extrorium ani malis facultas in pufillanimis, fed contra fi quid prius habuit roboris, id tunc remittit, ac refoluit, ergo cum facultas plurimum relax ata, refolutăque extrorfum fertur, vicontingit dum a caula digerente extinguitur, digeritur og 100 and up niguanu poldal

His igitur de caufis calor, & spiritus infitus afficitur, & fiaffe-Aus perfeueret, interit; at frhor idem repente la dubito, & valide In fynco- incidat, fit fyncope, fin mitior repentinus tanten, animi deliguiu, peso lipo- feu lipothymia oritur. vt Galait primo ad Glaucon. cap. 14-111 Ibymia P-In quibus affectibus perpetuo læditur calor infitus cordis 3 vel perno ladi tur calor quia fuffocetur, quod fit a nimia mole materia , fue vaporota, itinfitus cor ue humorofe, fue alimentalis, fue excrementitiz, fue naturalis, \$50 hue

308

fit.

Liber Tertius:

fiue præter naturam, vel læditur a suo contrario, siue excedente, fiue deficiente, vel læditur calor insitus cordis, quia resoluatur, quod sit quia alimento priuatur.

nz, m

entina

iz multo

P.34 di

is Medi-

confertij

plavins

capitale

nor polle

dumetia

m fubor-

pralen.

mp caal.

ngerato,

-obstedo-

1. 1.

lespene-

genante,

im extin-

wiem ini

abuiero-

animum

macinia

& hatte-

delinit,

142011

dis ; vel

aturalis,

fit

At quod calor infitus cordis lædatur, quia a suo simili absumatur, non est vsquequaque tutum dicere, cum hoc siat per subitam animalib. absumptionem sui subiecti, quod etsi externi ignes facillime paduplex est tiantur, non tamen ignis noster internus in corde residens ad tantam calamitatem citra præcurrentem interitum deduci potest.

Et hæc postrema interitus causa, ad modum interitus per disso lutionem reducitur.

Sunt enim duo generales modi, quibus facultas cogitur intetire, vt Galen. ait lib.de pulf.ad Tyron.cap. 11.& 4. de præfag. ex generales pulf.cap. 11.& in 6. Hippoc.de rat.vict. in ac.t. 47. & lib.de dieta modiinte-Hipp.cap.7.vnus nempe per diffolutionem, feu per diffipatione, ritus reper feu per virium fatifcentiam, & eft primus modus, a poftrema caufa, feilicet ab alimenti inopia pendens, quem pariunt hi affe ctus, qui funt ex corde ob ingentem eius intemperiem, fiue per fe hæc ab initio, fiue propter alia vifcera conftituatur, vel ex flomacho, vel alia parte valde fenfibili, vitio cuius vehemens, & longus dolor excitetur, funt etiam ex iecinoris affectibus diuturnis, vitio quorum ægri alimentum non fentiunt, eundem parit affectus totius, vt funt febres hecticæ, vt eodé 4.de præfag.ex pulf.cap.11.

Alter est per depressionem, seu per aggrauationem, seu per virium suffocationem, & est secundus modus, quo facultas cogitur interire, & fit a duabus primis causis, nempè vel a nimia materiæ copia, vel a contrario frigore, & hunc pariunt affectus, qui a thorace, pulmone, aspera arteria, gutture, faucibus procedunt, nonnulli etiam statim cor ipsum occupant, vt ibid, habet Gal. & nos infra suffus agemus.

At tandem omnes modi interitus caloris cordis ad vnum tan-Modi oës tum modum, eumý; notifimum reducuntur, vt ad refrigeratio-fiti interinem, caloris enim extinctio refrigeratio est.

Sed quis dubitare posset, quomodo sit verum, quod interitus Dubitatio caloris femper reducatur ad refrigerationem, cum interdum syncope, & mortes accidunt ob calidas intemperantias, item ob inflammationes vel cordis, vel propinquorum viscerum, vt infra Hannib. Albert. V 3 appa-

De lipoth. & Gyncope.

apparebit, non igitur tunc cor refrigeratur, sed potius summoardet incendio, vitio cuius fyncope, & mors fuboritur.

Cui respondet Gal.4 in 6.epid. t. 17.dicens, duplicem in animali reperiri posse caloreau, alter enim naturalis est, alter vero præ ternaturalis, hi duo calores ita fe habent ad inuicem, vt quatum crefcit vnus, tantum imminuatur alter, quantum crefcit præterna turalis tantum imminuitur naturalis, & è conuerfo.

Si igitur augeatur caufa calida præternaturalis, tabefit naturalis, ac refrigeratur, & tandem extinguitur.

Caloris na

perse.

Solutio.

AN 2 162 519 8 18 -

Quare perpetuo verum crit, quod caloris naturalis estinctio, turalis ex etfi fiat a caufa calida, refrigerazio est, ideo dicebat Galen.lib.de frigeratio trem.con.palp.&rig.cap.6.quapropter corrumpi calidum, vt ita dicam,omnibus morientibus commune eft.

Si igitur ita est, ergo morientes ob febrem ardentem, etiam fi cor ardeat præter naturali calore, attamen viuifico, & naturali refrigerantur,& hinc eft,quod pulsus eandem frigiditatem attestan tes, vt lib.de Marc.cap 5. fcribitur, euadut parui, tardi, & frequentes, at vtroque calore emoriente, morbifico, & naturali, fiunt rari, & interdum intermittentes. quod amplians Gal. 4. in 6. de morb. vulg.t 30.dixit, oé cor propemorté frigida intemperie laborare.

Quod vt in morbis frigidis perpetuo verum est, ita in calidis, Non omne cor pro & acute necantibus cor prope mortem frigido affectu tantum cipe mortem tra intemperiem laborabit, cum iam calida intéperies præcedat, gida inte- ac radices fixerit .

At syncopé non folum est refrigeratio caloris natiui in corde refidentis, fed etiam est refrigeratio præter naturalis caloris cordis,& totius corporis, nam cum febris fit calornatiuus in igneum mutatus, ideo fyncope potens in corde extinguere calorem innatum, poterit proculdubio extinguere etiam igneum, qui re est idem cum natiuo.

Et propterea Gal.9. Meth.c.4. dixit, in fynocha febre fanguinem esse euacuandum v sque ad animi deliquium, quod re ipsa etiam comprobauit, vt corpus refrigeretur, primum namq; in deliquio in contrarium (inquit) statum agitur corpus, celerrime ex animi deliquio refrigeratum.

Ide cofirmat lib.de tre.con.palp.& rig.cap.6.du ait, na, qui ftomachico, aut cardiaco delirio torquentur, valide quidem frigent. Igitur

adqui taprat fentim Intem No cereo Sei deeot repent repen pesa So licet lation citiff præfa Ide F2DIO. penes V coper ten i

Igit

quera

COTOCO

ripenti

& fubi

entrep

bitota

loc.at

Qu

perco

Eth

tien a Ne bim

paso

Liber Tertius.

Igitur lefio fyncopen producens ad refrigerationem attinet, Refrigera quæ refrigeratio est symptoma pertinens ad qualitatem mutata tio in syncorporis cordis accipiendo cor vnà cum spiritu eius insito. litas muta

Et hæc refrigeratio est affectio non morbus, quia cum casus fit ta, no mor bus. repentinus, & fubito factus, debet etia pendere a caufa repentina & fubito agente, refrigeratio igitur quæ est caula casus syncopes erit repentina, & fubito agens, quod autem est repentinum, & fubito factum ad nullam intemperiem attinet, dicebat Galen.3.de loc.affect.cap.7.

Quare refrigeratio vti caula syncopes non erit intemperies,& per consequens non erit morbus, erit igitur affectio, & symptoma ad qualitatem mutata, vt dictum eft, pertinens dependens, de cau fa præter naturali, vt infra apparebit, quod fi fyncope paulatim, & fensim adueniret, posset etiam eius causa sensim fieri, & ita fieri intemperies.

Non negamus enim nos calorem infitum cordis no posse deficere ob affectionem morbofam labefactate facultate spirituifica.

Sed nos non loquimur de quocumque defectu caloris, verum de co tantu, quem fequitur lipothymia & fyncope, quæ fubito, & repente adueniunt, & ideo afferimus hanc mutationem caloris repentinam & rationem canfæ continentis lipothymiæ,& fyncopes adeptam non posse esse morbu in intéperie, ob relatas rones.

Sed neque etiam poteft effe morbus in mala copositione, quia Mala copo licet in corde contingere poffint apostemata, coarctationes, oppi- sitio, et folationes, & morbofi fitus, vt Auic.ait. 11.3.t. 1. cap. 2 attame five luta continuitas sut citiffimenecent, fiue fyncope producant, non officiunt nifi hanc caule ante præfatam refrigerationem producant.

cereies jyn

cope . Idem & de foluta continuitate afferendum eft, at quod refrige ratio fyncopen patiens, pendeat ab aliquo morbo, fiue fit intemperies, fiue mala copolitio, fiue foluta continuitas, nihil vetat.

Verum nos no quærimus caufam affectionis legitima, vel fyncopen producentis, sed affectionem, & causamipsam continentem lipothymie,& fyncopes,quant dicimus effe refrigeratione,vt affectio, non vt morbus.

Neq; mirum videri debet, quod calor noster insitus citra mor- infirus cibum tantopere patiatur, quia cum spiritus insitus cordis sit cor- iramorbu pus nobilissima immediate animæ inferuiens, ac maximo mune. tantopere

Quare capatiatur.

ri

4

Smoz. 118 18. \$10 prz

quitum

iztanz

it nata.

tinctio,

alibde ,vtiti etiamli maline. aneku frequenint rally e morb. borare. calidis, manciniedz, in corde oris corigneum

minn2.

quireeft

angui

drepfa

qinde.

Timeer

quifts

ingent

Jgitur

ri vitæ addictum, plurimog; calore egens, qui a nullo ad illud con fluit, sed è conuerso ab illo ad alia, ideo hac duplici de causa facillime noxam contrahit, vt afferit Gal. de víu pul.cap. 2. fic itaq; mi nima quæq; eius lælio magnifacieda eft, hæc aut noxa ob fubftan tiæ tenuitatem facilius incidit, eft enim spiritus in corde effusus, & fubstantia calida per proportionem, respodens purisima flam mæ in lucerna accenfæ.

Ideo quemadinodum hæcfacillime alteratur, & extinguitur, ita pro varia influentis, a quo continuè accenditur, nutritur, & recreatur dispositione, repente, ac fere temporis momento alterari, aut corrumpi poteft, quod quotidiana experientia conft at confiderati quantopere, & quam citiffime in iracundia accen datur, in timore refrigeretur, in gaudio diffipetur, ac in reliquis animi affectibus patiatur.

Patitur igitur citra morbum, & primo non folum alteratione, fed fui interitum naturalem, ac fenfim factum, quem fenium, feu marcorem appellamus, qui paulatim, & ex naturæ prescriptonon folum rationalibus, imò nec animalibus tantum, fed etiam ftirpibus, plantifq; ipfis contingit ob exiccationem humidi radicalis, quæ exiccatio omnibus viuentibus a primo fuæ generationis momento communis eft.

eustabilis qualis sit.

312

Morbus in Igitur ab hoc affectu nec cor, nec iecur, nec alia viuentis pars, vt Gal.ait de marc.cap.5. immunis vnquam reperitur, licet non omnes æqualem exiccationis gradum patiantur, quia a quibuída partibus ob propriæ fubstantiæ duritien, ac tenuitate minus defluit, vt ab offibus, & a cartilaginibus, a quibuídam autem licet magis defluat, attamen ob reparationis celeritatem citiflime reficiuntur, faltem quo ad partes carnofas, yt jecori, quod principium fit fanguinis, cordi vero id cotingit ob robur virtutis attractricis.

> Hæc igitur licet in fanguinis inopia alimento æque, ac cæteræ partes nunquam destituantur, non tamen ob hoc fenium, aut cor ruptionem, vt nec aurum, & adamas effugere valent.

> Præterea patitur fui corruptionem, dum violenter alteratur à caufis morbificis, & ignem nostrum internum corrumpentibus, quæ,quæcumque fint, poflunt effe morbi.

> Patitur tandem, sed non a morbo, verum ab affectione frigida confertim, repente, ac vehementer inuadente, dum fyncope, vel lipothymia

fit, dec Igi bus,ie thym Ve conte requa 00203 ada9 litater cauli defy

medi

heno

11,11

pothy

remain

00

denia

feelice

confiit

tb(olar

cap.3.

itum (Qu

tam i u

& quax

cidere

ciunti

relpir.

Ne

fupra e

lipothymia accedit, vt supra satis dictu est, quæ fi perseueret in intemperie frigidam cordis, & tandem in mortem terminatur.

udun

afacil

20; 111

ibitan

fulus,

zim

guitur,

St Re.

teran,

coeli-

tur, in

iafe.

tione,

n, itu

tonon

thirpi-

licalis,

us mo-

spars,

ibaídž

ansde-

mincet

nench-

inum.

dincis,

CELETZ

101 001

10013

tous,

irigidi pe, vel

1112

Quod autem duplex detur affectio in animalibus, alia quæno- Affectio 7 dum in morbum transierit, fiue calida, fiue frigida, fiue humida, animalib. fiue ficca, fiue fimplex, fiue composita fit, quæque in fieri tantum duplex eft. confistat, alia vero in facto effe sua essentia mobile obtineat, morbus fi absolute dicatur, alias ostensum est ex fententia Gal. 1. de loc. aff. cap. 3. & primo de præsag. ex pulf cap. 3. & 3. eiusd. cap. 2. & 3. dicentis, aliud esse calefieri adhuc, & aliud calefactum iam esse. dum enim corpus calefit, nondum morbo laborat, at dum calefaétum est, iam intempere facta torquetur.

Quod autem locum habeat in corde affectio, quæ in fieri tantam fuam effentiam obtineat, ac nondum in morbum transfierit, & quod virtus vitalis in calore posita ob talem affectum ita concidere possit, vt vel extinguatur, vel extinctioni proxime accedat, fatisostendunt, mulieres hystericæ, quæ a veneno frigido ita afficiuntur, vt earum virtus vitalis nullum neque in pullu, neque in respiratione vitæ fignum ostendens, penitus extincta videatur.

Nec est quod quis in intemperiem cam audeat referre, quia,vt fupra ex Gal.sententia dictum est 3.de loc.affec.cap.7. quod cito fit,& cito definit, ad nullam intemperiem referri potest.

Igitur ista mala, & innaturalis affectio, que nullo pacto sit mor Causa cobus, sed qualitas tantum, causam syncopes contentiuam, aut lipo copes. thymiz, si mitior fuerit, asserimus esse.

Verum animaduertendum eft, quod dum fit mentio de caufa contentiua, (quicquid fit de caufa contentiua in morbis tantope re quæfita) nos inquirere caufam fyncopes, & lipothymiæ, vt fupra palpitationis tantum, quæ funt fymptomata, hoc quidem vel ad actiones læfas, vel ad qualitatem mutatam, illud vero ad qualitatem mutatam tantum attinentia, & habentia neceffario pro caufa contentiua, vt Galen ait in fynop.de pulf. cap.9. & primo de fympt.cauf.cap. 5.quemlibet affectum, a quo neceffario,& imtentiue de mediate dependent, & eft caufa factiua eorum ,'quæ effentiam in claratio. fieri obtinent, vt eft faltatio, pugna, lucta, curfus, cantus, & fimilia, vt prædicta refrigeratio, eft caufa lipothymiæ,& fyncopes.

LAESIO-

313

an m

De Lipot. of Syncope.

LAESIONEM IN SPIRITIBUS INFLUENTIBUS contingentem non attinere ad causam continentem syncopes. Caput Quadragesimum quartum.



DEO toto celo aberrare mihi videntur illi, qui fyncopen referunt in læfionem fpirituum influentium, tanquam in caufam continentem, & factiua fyncopes, & lipothymiæ, hoc enim fieri nullo modo poteft, quia cum fpiritus influentes non fint animati, nec fint corporis viuentis pars vlla, costant

12. CCCC 11. V

mob

quiq

mon

di con mani

S

titu

XIII

moti

mat

mus

man

hant

nati fus

E

in pi

cope

Vto

1010

1

fine

nifi

fea

0000

cont

enim ex fanguinea, & aerea fubftantia infimul, (vt fæpe dictum eft) exquifite permixta, & per corpus continue impetum facientes, abeunt, & redeunt, fluuntque, & iugiter regenerantur.

Lasso tèr-Ideo si læsso terminaretur in illis, nihilque vlterius pars viuens minans in partem no partem no quod animali vnquam contingeret, tunc enim læsso terminaretur non ladit. in parte non viuente, viuentibus perpetuo illæss persistentibus.

Sed cum deficiat anima, neceffe eft, quod, vt primo de loc. aff. cap. 2 & 2.eiufdem cap. 9.ait Gal. pars animæ particeps patiatur, qualis eft fpiritus infitus cordis.

Quod aperte fignificare voluit Gal.lib.de vtil. refp. c. 3. dum postqua enumerauit modos, quibus ignis externus extinguitur, ait, eodem modo igitur vero non diffimile est contingere, & circa infitam animalibus caliditatem, vtpote quæ materiam, vnde accenditur, fanguinem habet, a natura item infitum principium motus in vtramque partem, ita vt altero priuata, & reliquo ex necessifitate priuetur, & ob id ipfum fiue a respiratione prohibeas, fiue a fanguine, statim corrumpitur, nam & lucernæ flammam tolles fusfocando, aut omnino oleo priuando.

Vbi aperte Gal. per infitam animalibus caliditatem intelligit partem animatam, cum infitum fui motus principium obtineat, ac anima ex eius fententia nihil aliud, quam hæc exiftat.

Infita cali Non admittimus tamen per infitam caliditatem infitum fpiriditas qua tum vna cum influente, qui in vtramque partem intus, & extra co fit. tinue per arterias fertur, quia qui infitus est, animatus, penitus im mobilis,

314

315

ACGRE-

mobilis, ac implatatus, ac principium illius, qui mouetur, existit, qui quoniam inanimatus est, ideo principium sui motus internu non habet, sed à corde, & ab arterijs mouetur, ipse vero sequitur motum earum, non fecus ac flatus fequitur follium dilatationem, & constrictionem, multo minus afferendum est ipsum esse animam,cum fit corpus inanime.

TIBVS

lli, qui influen.

factina

llomo.

1 finta-

contant

dittum

facien-

oumali-

inaretur

ntibus. loc. aff.

atiatur,

3.dum

iguitur, ,& cir-

n, unde

kipan

-90290 ess,fine

mtolles

ntelligit

cincat ;

m fpiriextraco nitusim

bilis

. sviuens

1

Similiter quod læfio ad partem viuentem attinent, non ad fpi- Lafia ad ritum influentem, clare expressit Auicen. 11.3 t.2.cap.6.dum di partem vi xit fyncopen effe deftructionem plurium virtutum fenfitiuæ, & net. motiuæ propter debilitatem cordis, vbi voluit cor partem animatam pati debilitatem ad hoc vt fyncope oriatur, non spiritu influentem tantum, bene verum eft, nihil poffe fpiritui infito comunicari, quod prius in spiritus influentes, & in caloris flammam non agat, nam nisi prius hi labem, ac detrimentum contrahant, spiritus insitus (quantum attinet ad violentum, & præternaturalem eius interitum, vt naturalis excipiatur) integer & ille fus feruatur.

Et hoc non folum contingit in affectibus politiuis, sed etiam in priuatiuis, quia euacuationes, & defectus non deducut ad fyncopen, nisi prius tanta spirituum influentium copia exhausta sit, vtob id desit cordi illa iam pluries celebrata recreatio, qua cor auidiffime fruitur, vt testatur Gal.6 de plac.cap. 1 5.

Idem afferendum est de cæteris qualitatibus fiue manifestæ, fiue occultæ fint, cum nulla extrinsecus ad cor peruenire poffit, nifi fpiritus influentes tanquam per necessariam ianuam pertran feant, vt Gal. ait 1. de cauf. pulf. cap. 1. & 4. ad spiritus innatos cordis, vt constat discurrenti per omnes modos interitus, quos cordis calor subire potest, siue sit propter alimenti, siue propter expurgationis defectum, fiue extinguatur a fuo contrario excedente, fiue a fuo contrario deficiente, omnino de-

bet passio spiritus influentes prius inuadere, postea insito cordis calori communicari.

AGGREGATIONEM SPIRITVS, ET Sanguinis in cor non ese causam contentiuam syncopes. Caput Quadragesimum quintum.

Aggregatio non est caufa colinens (ynco pes .



EC minus improbanda mihi videtur illa aggregatio spirituum influentium posita pro causa cotinente fyncopes, quia licet motus spirituum influentium ab intus ad extra,&econuerlo fit mani festissimus, qui duplex est, alter enim inlequitur manifestum motum dilatationis, & compressio-

niscordis, & arteriarum, alter vero ob varios affectus inlequitur manifestam virtutem attractricem, & expultricem cordis vltra ar terias, vt ait Gal. 2. de cauf. fympt. cap. 2. & 5. (quod autem hi mo tus fint distincti, patet aperte, quia quo tempore spiritus semel, vel in gaudio expanduntur, vel in timore contrahuntur, qua plurimæ fiunt cordis, & arteriarum diftentiones, & contractiones.)

Similiter licet aggregatio femper in fyncope concurrat, (non enim de hoc dubitandum est, vt iunior aliquis forsitan dubitare posit) tamen illa aggregatio de ratione cuius vt causa continés, effet, vt affectus effentiam ingrederetur, effetque factiua eius, talis enim est natura causa continentis, vt Gal. ait in synopsi de pull.cap.9.& 1.de fymptomatum cauf.cap. 5. vt femper præfens fit dum adeft effectus, sitque factiua eius, in nulla syncope potest effe caufa factiua, nifi vt caufa antecedens, licet omnem lyncope concomitetur, quia nifi spiritui infito cordis quid aliud cotingat, quam aggregatio fanguinis & spiritus in corde, profecto no subfequeretur cafus virtutum.

Caufa con

At patitur spiritus insitus, passio auté est refrigeratio, ergo refri copes estre geratio erit causa continens, & aggregatio antecedens, sed auges frigeratio calum, quia in nimio gaudio, intenfo dolore, & fuperflua aliqua euacuatione, ac in reliquis huiufmodi cafibus primum fit spirituum influentium expáfio, inde oritur indigentia recreationis,& triftis sensus in corde, quo aucto, atque imminente interitu spirituum & caloris infiti cordis ob defectu fpirituum, quibus recreari ac nutriri calor folebat, fit fyncope, quam concomitatur aggrega-

tio

dofpi ferat.

C

ling

dia Sin

nis na

tum p

pric R

guere

rangu

Ve

condis gregit

milis

dis,&

ne,qu

teritu

dedu

nem in

Se

101,11

& ita

ceper

Se

fime

ainc

reden

fynco

tis ma

Id

tenti

Et

anto

infin

nonfe

Rit at

'Liber Tertins.

317

tio spirituum, que simul sit a natura ve percunti facultati opem ferat.

, ET

1 aggre-

aufaco.

umin.

famini

lequinur

ipreffio.

lequitur

vitraar

n himo

slemel,

quáplu-

tiones.)

t 3 (noa lubitare

patints,

eins, tánghi de

przfens

epotelt

yncope

no tab-

rgorefri

d angés

aaliqua

fit firi-

innis,&

u spin-

recreati

ggrega-

10

-102120

es.

Cum igitur fyncope fiat à refrigeratione, vt testătur pulsus ab Iati,ergo aggregatiocă concomitans, ac consequens non poterit dici causa contentina cius.

Similiter incipiat fluere fanguis, & vna cum eo fpiritus, imprimis neque lipothymia neque fyncope contingit, at fi fluxus in ta tum profequatur vt fpiritus infitus cordis ob priuationem proprie recreationis incipiat defectum fentire, incipiunt etiam languere vires, & lipothymia oritur, & vna cum ea aggregatio, quæ tanquam accidens confequens eam concomitatur.

Verum fluxu perfeuerāte fi in tantum patiatur fpiritus infitus cordis, vt notabiliter in corde deficiat, tunc magis natura eū aggregat in corde, vt dictum eft, ideo fubtracta materia fpiritus animalis fubfequitur cafus fenfitiuæ & motiuæ ob debilitatem cordis, & ita fyncopes effentia constituitur, vna cum fua aggregatione, quæ fit à valida attrahendi vi cordi innata, nam natura, vt insyncopes teritum euitet, statim colligit, & aggregat, quod reliquum est, vn generatiode dupliciter augetur fyncope, primo quia propter aggregationem multo magis fenforia destituntur spiritibus.

Secundo, quia in actu repentinæ aggregationis spirituum in cor, vt pereunti facultati opem serant, aggregatur etiam sanguis, & ita geminatur causa, syncopes, si ob materiam suffocantem incepetit.

Sed quis arbitrari posset, aggregationem posse faltem esse caufam continentem syncopes ortæ a materia suffocante, quia, & ab ea inchoat, ac consummatur, verú licet in ea aggregatio fiat ante cedendo tamen nunquam per solam illam aggregationem fieret syncope, nisi spiritus insiti cordis, vti pars viuens aliquo ex relatis modis affecti, refrigerarentur.

Ideo in timore aggregatio materiarum in cor non est causa co tentiua, sed tantum inter causas antecedentes enumeranda est.

Et hac rationen ullo pacto mihi probatur opinio corum, qui di Reprobacunt tune syncopen constitui, cum post quamibet affectionem tio opinioin spiritibus contingentem sequitur aggregatio, tune enim casus damnon sequitur aggregationem, nece conuerso, sed ambo cordis aftectum, qui postea ab aggregatione augetur.

Instantia.

318

Sed quidam aduerfus aggregationem instant hoc modo, fyncopes est via ad subitam mortem, & vehemens syncope in subitam mortem neceffario terminatur, vt Auic. ait 11.3.t. 2.c. 1. igitur vtriufque, syncopes scilicet, & subitæmortiseadem est caufa, at fubita mors potest subsequi ad caloris infiti interitum, qui interdum deficit a suo simili alimentum absumente, interdu a fuo contrario immodico citra aggregationem.

CXTTO!

tingo

As

appin

言印印

9100 tur, le

Ide

peest

nuram. co qu

feratu

Sin

terect

lites,

eund

Ide motu

penet

bratu

ait G

modu

uenti

İbirit

tem,

Et

TUSY

fynco

nis fa

& ful

Batin

satio

hcor

pifcat

ter,ve

6.8

Vt igitur citra aggregationem potest calor insitus subito a suo fimili, vel a fuo contrario interire, ita & multo facilius poteft fubi to imminui,& folam fyncopen citra mortem absque aggregatione producere.

firmatio.

Galeni co- 2 Quod etiam confirmari videtur à Galeno 2. de cauf. fympt. cap.5.dum loquens de gaudio ait, non enim vna cum robore, & feruore mouetur extrorium animalis facultas, fed contra, fi quid prius habuit roboris id nunc remittit, ac refoluit, ergo cum pluri. mum relaxata, resolutaque extrorsum fertur, digeritur. & ibidem paulo post ait, cum autem mortem afferant eiusmodi perturbationes, paffionesque, nihil profecto miri est, si animi excitant deliquia.

Idem clariffime confirmat 3.de crifib.cap.9. dum ait. Neque rationem fequentibus mirum videtur naturæ vim imbecillam in principio quidem acceffionis, & augmento, & ftatu posse perdura re, cum adhuc habitus ipfe in vnum veluti compressus contineatur, tempore vero declinationis, e contrario, fe mouente calore, hoc est à medio ad extrema retrocedente, naturæ habitum spargi,atque diffolui. Interestinte sano socione moteraninos anti

Igitur illi subito moriuntur, quibus naturæ habitus spargitur, atque dissoluitur, quod est mori subito citra aggregationem, ergo ijdem fyncopen pati poffunt citra aggregationem.

Responsio.

Verum refpondetur facillime, quod in actu paffionis spiritus & caloris a fuo fimili vel a fuo contrario, concentratur, & aggregatio fuccedit, nifi mors repentina eam præueniat, ideo in declinatione paroxy fmi poteft naturæ habitus fpargi, atq; diffolui, & ita fubsequi mors fine aggregatione, idem contingit in pufillanimis, in quibus facultas extra vna cum robore & feruore non mouctur, fed contra fi quid prius habuit roboris, id tunc remittit atque resoluit, ergo cum facultas plurimum relaxata, resolutaque extror-

do,m-

e in in.

2. 6. 1.

iem eft

interdi

toalin

elt fubi

tigatio-

fympe.

bote,&

, liquid

n plum

ibidem

errurba.

tant de-

Neque

cillam in

perdura

ontine1-

e calore,

um ibr-

nightly

nem, cr.

sipintus

& aggre.

in dali-

Habi,&

afillani.

101110

mittig al-

olutique

stror-

319

extrorfum fertur, digeritur, verum fi cum robore mouetur, nec ex tinguatur, fubfequitur aggregatio.

At nullo modo ea aggreganda est inter causas cotinentes syn Aggregacopes, sed tantum inter antecedentes, fit autem ista aggregatio tio non est in syncope ex timore, non tamen sola, quia duplici ratione in ti- tinens, sed more fit syncope, primo quidem, quia calor in corde refrigerastreamer for tur, secondo quia fimul etiam concentratur.

Ideo Gal. 2. de fympt.cauf.cap. 5 loquens de timore ait, quip-A timore pe extingui calorem accidit in timore propter affectus ipfus natione fie turam, vt cuius generatio in refrigerando confiftat, fuffocari auté fyncope. eo quod totus fanguis vna commeet, atque ad principium deferatur.

Similiter duplici ratione fpiritus in timore fyncopen produce In timore te recurrunt in cor, primo quia in timore animus contriftatus ab tione fpiri obiecto triftabili,& ab eo refugiens, fpiritus eius miniftri,& fatel tus fluunt lites,feu ianitores,qui ab imperatoris latere nunquam recedunt, in coreundem motum infequuntur.

Ideo attracti a virtute attractrice cordis fe ipfum contrahentis motu quodam diuerfo a pulfatione a fumma cuti in intimas, ac penetrales thoracis partes fefe recipiunt, ideo pulfus fit celer, vibratus, inordinatus, & inæqualis, atque vt 4. de diff. pulf cap. 3. ait Gal. in timore, & angore cor plene palpitare videtur, quemadmodum in gaudio fpiritus eodem motu a pulfatione diuerfo mouentur ad extra, quafi ad lætitiæ authorem amplexandum, & ita fpiritus hinc inde recurrentes imitantur animum modo gaudentem, modo triffantem.

Et cum repentina illa retractio, & aggregatio fpirituum fit mo tus violentus, & in corde repente fanguinem inculcans, ideo in fyncope ex timore ratione refrigerationis, & ratione multitudinis fanguinis in corde aggregati, oritur periculum extinctionis, & fuffocationis fpirituum, & caloris innati & vitæ interitus, ideo natura prouida, vt periculum caueat, fuper primú motum aggregationis ob timorem exortum, nouam aggregationem ab vniuer fo corpore molitur, vt cordi fubfidium ferat, ac inde natura refipifcat, quod fuçcederet, fi fpiritus tantum in corde aggregarentur, verum quia vna cum illis inculcatur fanguis, ideo loco fubfidij, & opis geminatur malum.

Quod

De Palpitatione cordis.

Cum spiri-Libus cong uitetiam Gal. 5. in 6. de morb. vulg. t. 30. dum ait; Nam quæ de caloris moj uitetiam fanguis. tu, lociq; in vigilantibus, ac dormientibus transmutatione audinisti ea, & de sanguine te audiuisse existimato, naturalis enim calor in hoc, & in his, quæ ex hoc nutriuntur maxima ex parte

more fit (vacope, primo outclean, agin enforta conde. siftinos entredis

12055

320

Idem clarius confirmat 5. aphor. 53. dű ait. Hæc enim eft quædam ratio communis, in quibus natura aliquid violenter excernit, vt eo fanguis, ac fpiritus tendat, quibus duobus veluti inftrumentis natura vtens, ea, quæ infeftant, per vim expellit, at que hac ratione dolentibus partibus inflammationes adueniunt, natura excernente, at que expellere caufam doloris properante, vt vero hoc faciat fanguine, & fpiritu locum implente, idem habet 13. Meth. cap. 3.

Efficiens Fit autem illa attractio, & aggregatio a virtute cordis attractri caufa Aggregatiois ce omnium vehementifima, vt lib. de marc cap. 5. ait Gal quæ in gregatiois mentem cuiuis venire possit attractionum, qua cor præditum est, arripiens, ac veluti exorbens influentes materias, ac citissime suo-

rum ventriculorum finibus excipiens.

Nam fiue fabrorum folles spectes, vt ait Galen. 6. de vsu par. cap. 1 5. quemadmodum ipsi dilatati intro aerem trahant, id omnium maxime cordi inest.

Siue quo pacto elychniorum flammæ oleum attrahant, ne ea quidem carent facultate, cum ipfum caloris natiui fit principium.

Siue vt lapis Heraclius qualitatis familiaritate ferrű attrahat, quid fpiritu ad refrigerandum cor elt familiarius? quid fanguine ad idem nutriendű eft vtilius? mihi quidem videtur, vas aliquod tunc fuisse diuulfurum, cum omnibus fimul vtitur attrahendi facultatibus, nisi conditor nostri, ne quid huiussinodi accideret, admirabile quoddam huic fabricatus effet subsidium.

At viriú omnium, quibus cor attrahit, nulla cum ea, quæ per dilatationem arteriarum fit, conferenda eft: ideo de ea loquens Gal ait, id omnium maxime cordi ineft,& he funt caufæ efficientes attractionis in fyncope.

rienis que & ideo fpiritus infiti cordis ob aliquam ex relatis affectionibus fit patientes a caufa fyncopizante, atque fubinde ob fubfequentem

aggre-

iggre feruit

quito Ide

figen

11,8

inim

2 000

dit, I

aion

LI

iffee

prim

prop

gida,

mitt

funt

têm

Inp

conti Se

ueli

lean

Si

aggregationem geminata non sufficient pro uita, tum in fonte seruanda, tum pro irrigatione, & conspersione viuifici caloris, qui toti corpori debetur.

Ideo partes extima calore, & spiritibus destituta pallent, & frigent, & caput, & collum, & ceruix fudore frigido perfunduntur, & cum neque etiam cerebro satis materiæ pro spirituum animalium generatione, ob uitalium penuriam, contribuatur a corde, hinc totum corpus motu, sensuque destitutum concidit, mortifque imaginem repræsentat, sed iam ad causas extinctionis eius transeamus.

LIPOTHYMIÆ, ET SYNCOPES causse proxime.

Caput Quadrage fimum fextum.



15, Linit

ions mo-Micaudi.

Chin Ca.

LES DATE

leitonz-

it ener.

tintry. topehac

, Battera , VE VERO

labet 13.

attractin n sup is immelt.

fime foo-

evluper.

L, ideal-

19 20, 10

ncipium

atrahit,

languine

saliguod

hendi fa-

deret,ad-

,quzpa

ilogans

efficien-

pé ferat,

tionibus

quentil

100R-

ED hic affectus, quem repentinam refrigerationem caloris infiti cordis, & caufam fyncopis contentiuam vocauimus, & qui in nullo morborum genere reponi posse abunde satis demon strauimus, oritur, vel vitali facultate læfa, vel ob errorem externum, fic enim fymptomata, & sympto.

affectus incidere docuit Galen. 3. de fymptom. caul.cap. primo, & mata, or primo meth. cap.8.

affectus quo modo

321

Si vitalis facultas læditur, tunc vel labefactatur, & illud eft accidant. propter morbum cordis in intemperie, quæ veleft calida, uel frigida, vel humida, vel ficca, vel ex his compofita, vel etiam cum materia, uelimpeditur, & illud similiter est propter morbum cordis, fed uel in compositione, uel in soluta continuitate, quæ lunt instrumenta facultatis motiux, ideo labefactant facultatem pulsatilem, qua labefactata, vitalis, cui pulsatilis inferuit, impeditur propter uitium cordis in compositione, uel in soluta continuitate.

Sed nunc causas, a quibus vitalis facultas uel labefactatur, uel impeditur, & errores externos, eam frustrantes ordinate recen scamus, methodi diuisiuæ innitentes. Tik ooi amili

Hannib. Albert.

Vel igitur refrigeratio spiritus insiti cordis, quam syncope cofequitur pendet a fubflantia, vel ab accidente. Si a fubftantia, hec vel est positiua, vel priuatiua. Si positiua, vel est in corde, vel extra cor. Si eft in corde, vel eft in eius corpore, vel in eius linibus, si est in eius corpore, non potest aliud esse prædominio, quam languis.

Caula fynstantia pofitiua .

Nam repletiones quibus modis corpus abundat, funt repletiocopes a Jub- nes languinis, vt teltatur Auicen. 1 1.3. tract. lecundo, cap. 6. & tune inflammationem excitat, quæ ad augmentum non deducitur citra mortem, & confluit a toto corpore, vel a iecore, & generatur, vt cap: de palpit. fupra vifum est a jecore, & incor ob calidam eius intemperiem attrahitur.

Caufa Synmorofa.

Samorda

Si vero fubstantia fit in finibus cordis, hæc, vel est humorola, copis sub-vel vaporofa, fi humorofa, vel est integra, & non potest este alius humor, quam fanguis, nam repletiones, quæ cordi contingunt, funt repletiones fanguinis, ve fupra ex fententia Auiceu. dictum eft.

> Igitur hic fua multitudine nimis replens cordis ficcus fpiritus, & calorem innatum suffocare potest, vt interdu contingit in principijs febrilium acceffionum, in repétino, & valido timore, in corpore plethorico, vt Galen.ait 5.de loc.aff. cap. 2.& 1. aphor. 3. & in 4. Hipp. lib.de rat. vict. t. 23. & 27. & fi fanguis fit biliolus, vt affectus ad naturam eryfipelatis accedat, vel fit pituitofus, vel melancholicus, tunc cum fupra peccatum eius in quanto accedat etiam mala qualitas fanguinis, deterior fit fyncope, quia pro ratione degenerationis a benigno humore, grauior etia fit affectus.

> Si vero fubstantia humorofa in finibus cordis existens, sit putrida, eft idem fanguis, fed putrefactus, & longe deterioris conditionis, cum putridus humor fit in ventriculis cordis non poteit no effe fyncope grauiffima,& confequitur febrem peftilentem, & ge neratur vel ab aere corrupto & pestilenti, vt contingit in epide-

Caufa Syn= copes a sub porofa.

mica pestilentia, vel idem accidit ob prauam victus rationem. Si vero materia in finibus cordis existens sit vaporofa, hæc simi stantia va liter vel est integra, & funt vapores crassi, & turbulenti, qui spiritibus influentibus permifti cor fua claritate & puritate priuant, craffitudinemq;,ac turbulentiam inducunt,quod etiam frequentillime accidit.

E

1121

RAI

1011 A

RIDU

0020

tem

ipost

interc

malig

inten

Si

hzen

kneb

tur,w

lang

tet e

Si

nolar

collis

Ne

aint

cotin

efter

9001

agent

Si

da, h

uatu

arng

dum

mig Ve

tex

J Liber Tertius. I . C.

323

Ettunc ifti vapores, vel in corde colliguntur, vel aliunde eleuantur in cor, fi in corde colligantur, vel hoc fit ob interceptam refpirationem fumidos vapores non expiantem, vel ob impuritatem materiæ, ex qua fpiritus generantur, fi fiat ob interceptam refpirationem, vel eius caufa eft externa, & hæc poteft effe laqueus fauces conftringens, poteft effe aqua, vt in obrutis, tranfitum aeris ad cor intercipiens, vel caufa eft interna, quæ vel eft fpontanea, vt contigit feruo barbaro, qui fponte fibi refpiratione intercepit, vel eft coacta, vt contingit in apoplexia, vel epilepfia maligna, idem contingit in angina, peripneumonia, in quibus interdum cogitur refpiratio intercipi.

Si fiat ob impuritatem materiæ ex qua fpiritus generantur, hæc materia vel eft aerea, vt accidit his, qui degunt in aere craffo & nebulofo, qualis in vallibus, & antris, & prope flumina reperitur, vel eft fanguinea, quod accidit dum in finibus cordis abūdat fanguis pituitofus craffus, & melancholicus, cuius generatio patet ex dictis.

Si vero vapores aliunde eleuentur in cor, neceffario eleuantur ab aliqua minera, quæ vel eft in toto corpore per vninerfum venofum genus/diffufa,quod præcipue contingit habitui melancho lico,& hæc vel generatur a iecore ob eius intemperiem calidá, vel colligitur ob lienis non expurgantis imbecillitatem.

Vel minera eft in aliqua parte, & ita vel in venis & vapores eleuantur a venis lienis, mefenterij, vteri, hepatis, ventriculi, vt fæpe cõtingit in melácholia hypochondriaca laborantibus, vel minera eft extra venas, & ita vel eft impacta, & vapores eleuantur ab aliquo tremore, vel in liene, vel in iecore, vtero mefenteriæ radices agente, vel non eft impacta , & ita fuperius os ventriculi obfidet.

Si uero materia vaporofa in finibus cordis contenta fit putrida, hæc adhuc deterior eft ob additam putredinem, & hæc vel ele uatur a toto corpore ad cor, & poteft eleuari a bile flaua, cerulea, æruginofa, atra, poteft effe falfa pituita, poffunt effe eorū ichores dum infigniter putrefcunt, vt contingit in febribus ardentibus & malignis.

Vel vapor eleuatur ab aliqua parte male affecta, hæc auté vel eft externa dum aliqua pars obfidatur a bubone pestifero, cácro, carbunculo, vel etiam gágræna, vt supra dictum est, dum loque-

X 2 bamur

Et

26527.822

optor

tia,hee

de, vel

us lini-

MILLIO,

epletia.

1p.6.&

ledag.

kgeneob cili-

notola,

fealins

ingunt,

(D. 01.

pintus,

in prin-

ym cor-100-3.82

olus, nt

ius, vel

accedat

1 pro12-

affectus,

fapu-

scondi-

oxeltnő

m, age

in epide.

icocin. hzváni

wipiri-

muant,

irequen-

De Lipoth. or Syncope

bamur de causis, que possunt corrumpere sanguinem in finibus cordis contentum.

main

tinal

1211

Su

fence

ingu

III, VI Tat. Fil

Sin

adco i

mant

peret

zitde

primo

Exi

increi pleni

Si

ellequ

cumq

Excita

11C,&

naprin

tia,vt

celeri

parte

Si

tioner liber :

nictin

Vente

Ingra

tenn

abop

npti

100,1

Veleft in parte interna obfeffa a veneno intus genito, & hoc uel generatur ex materia alimentali, & est grumus sanguinis retentus, uel ex excrementitia, quæ uel eft utilis,& eft femen retentū, ut accidit mulieribus hystericis, uel est inutilis, & funt uermes mortui ex putrefacta pituita geniti, uel est in parte interna a uene no extrinfecus per os affumpto, & poteft effe quodlibet uenenum putrefaciens, ut napellus.

Si uero calor infitus cordis suffocetur à materia extra cor exiftente, hæc non poteft effe nifi humorofa, uel cibalis, quod ut ex. quifite intelligatur, reuocanda funt in memoriam ea, quæ a Gal. Caufe in- 2. de præfag. ex pulf. cap. 4. traduntur, dum caufas inæqualitatis pullus recenset, ait enim facultatem pullatilem creare intermittentes pullus, qui funt propinquæ fyncopes figna, uel quia ob humorum copiam uirtus aggrauata impediatur, quo minus motum debito tempore auspicetur, interdum impeditur propter eandem copiam, adde fimul & propter craffitiem, non tantum aggrauado, fed etiam obstruendo oscula uenarum cordi uicinarum per quæ attrahit,& emittit materiam, ut funt uafa pulmonis.

> Interdum non tantum obstruit ofcula uenarum, fed etiam uniuerfam uaforum capedinem, & hæc de materia, quæ in uenis con tenta syncopen efficere potest. Nunc de materia extra uasa coten ta uideamus quid Gal.addat: Sæpe etiam (ait) contingit, ut materia non occupet intrinfecus uafa, fed foris existes præ craffitudine quafi uinculu fit facultati, nonnunqua præ multitudine, & copia qualionus grauet, interdum nec uinculum, 'nec onus existens, im pedimento est tantum, quo minus in spacijs inanibus arteriæ diftendantur.

Quod'officit pulsatem ladit.

squalita-

ms pullus.

Cum itaq; quod facultati pulsatili officit, uitali et fit detrimetilis vita- to, ergo fi materia extra uenas præ craffitudine eft uinculum, & præ copia onus, ac impedimentum facultati pulfatih, ut dictu elt, & facultatis pulfatilis læfio eft caufa læfionum facultatis uitalis, ergo materia, & in uenis, & extra uenas, præ copia, multitudine, craffitudine, est unculum, onus, ac impedimetu uitali, quo minus uito uiuenti debite fubministret, quiuens in uitæ diferimen adducit, quod confirmatur per ea, quæ ibi Galen. fubiungit, fcilicet maius

324

.sqos. Liber Tertius.og 1 od

maius diferimen, extremum malum, subitanea syncopa, et repentina mors, quæ sunt læsiones sacultatis vitalis, non pulsatilis tantum.

fining

a box

HISTE.

teten.

URTERS

120000

nenum

UI CIT-

dutex.

ea Gal.

alitatis

termit-

obhy.

moteo

andem

razido,

per quz

20101-

niscon

i coten

it mite-

findine

& copia

tessim

eniz di-

letnine.

ilam,&

SUTTINS,

indine,

minus

pen id

, feiher

nius

Si igitur calor infitus cordis fuffocetur a materia extra cor exi ftente, illa vel est in venis, vel extra venas, si in venis potest esse fanguis, qui ve Gssen.ait 9.meth cap. 11. ita multitudine creuetit, ve vires premat, idem confirmat Hipp 1. aph. 3. & Gal. 4.de rat.vict.in acu.t. 23. & 27.

Similiter poteft effe humor pituitofus, & melancholicus, qui adeo in venis redundent, virefque, & multitudine, & po dere premant, & aggrauent, vt ob id non folum facultas pulfatilis non im peret omnibus arterijs, fed & vitalis pene extinguatur, vt Galen. ait de pulf.ad Tyron. cap. 11. & fecundo de præfag. ex pulf. cap. primo, & 4.

Excipitur autem bilis ab hoc proposito, quia bilis, antequam increscat, ita vt vires opprimere possit, alia illi, vt Galen, ait lib. de plenit.ca p. 11 superuentura est affectio.

Si vero fit extra venas, vel est impacta in aliqua parte, & potest effe quilibet humor, fiue inflamationem, fiue feirrhum, fiue quécumque alium tumorem excitet, præter eryfipelas, & bilem id excitantem, quia fermo nunc est de causa præ copia, & multitudine, & crassitie vires fussionate, & præcipue dum existit circa viscera principalia, & prope cor existentia, vel cu eo consensum habentia, vt est ventriculus, iecur, lien, pulmo, vterus, pericardium, & celerior, & frequentior est syncope, quo tumor est maior, & in parte, qua cum cor magis consensit, vt est pulmo.

Si vero materia extra venas exiftens, & caloris infiti fuffocationem minans non fit in aliqua parte impacta, poteft effe quælibet materia fiue alimentalis, vt fecundo in Hippoc. lib. de rat. vict.in acu. t.44. dum ob fubitam ad efculenta permutationem venter, compatiente ipfi facultate vitali, grauatur, vt contingit in grauibus annonæ penurijs, nam egeni, cum plurimum iciunauerint, fi forte ciborum copia contingat, tunc plurimo affumpto cibo protinus fuffocantur.

Idem contingere poteft ob crudorum humorum copiam, quæ in primis venis,& ventriculo continetur, cum oris eius imbecillitate, vt contingit in febre fyncopali humorofa.

Hannib. Albert.

3 Simi-

Х

72.0.

THES (D) 7

325

Similiter poteft effe quilibet humor excrementitius,& hic fine fit naturalis, fiue præter naturam, fiue primæ, fiue fecundæ, fiue tertiæ digestionis, siue integer, siue putridus, qui sua copia, & pon dere aggrauet, & premat.

tini

2 g13

fects

bizz

da

di

dents

tione

mi, W

efin

bilis

quet

tialu

Si

tingi

rata

fito

ftent

tur,h

brep

PINU

12,1

tupn

accin

rem

vela

12.8

ficit

nun

cibi

guis

tena

tate

that

den

ted

Si

Idem cotingere potelt in principijs febrilium accessionum, du fanguis de tota superficie externa repente ad thterna viscera con fluit, vnde compreffiones, & obstructiones fiunt cum periculo suffocation is innati calidi cordis.

Eanfa (yn copes a sub fatia pri-Matina.

Si vero caufa refrigerans spiritus infiti cordis sit substantia pri uatiua, hec primum, & proxime est defectus spirituum influentiu, deficiunt autem spiritus influentes pluribus de causis, vt Gal.ait 12.metho cap. 5 & 2.de rat.vict.in acut.t.47.at non quilibet ipirituum defectus fyncopen excitat, quia vifum eft fupra, quomodo et palpitationem producere poteft, & multo facilius, quia maior caule efficacia, & vis requiritur in syncope, qua in palpitatione.

Ideo defectus spirituum influentium, vt syncopen excitare valeat, debet effe notabilis,& repentinus:vtrumque incommodum fpiritus facillime patiuntur, quod accidit ob maximam corum tenuitatem,& repentinam flexibilitatem.

Deficiunt igitur spiritus repente, vel quia alij non generentur, vel quia postquam geniti funt deperduntur; Si spiritus non generentur, vel illud accidit vitio materiæ, ex qua, vel vitio agentis, a quo, vel vitio viarum alimenti transitu non libere admittentiu. Caula de-Si accidit vitio materiæ vt proponitur a Gal. 12. meth. cap. 5. feitus (pirituum vi vel accidit vitio materiæ propinquæ, vel vitio remotæ, li accidat tio mate- vitio materiæ propinquæ, hæc eft fanguis, qui vel imminuitur, vel corrumpitur, fi imminuitur, vel hoc fit fenfibiliter, vt contingit in qualibet saguinis immodica euacuatione, fiue per nares, fiue per os, fiue per hæmorrhoidas, fiue per vterum in mulieribus.

Modi defe Etus (pirituum per anastomo-(im-

Tid.

Et fi fluxionum modi vel fiant per analtomofim, venarum ore aperto, tum propter valis imbecillitatem, tum fanguinis, qui ad ea eius impetu ruat copiam, aut propter eius acrem qualitatem, vt 5.meth.cap.2.ait Galen.

Velfluat per diapedefim, quod fit cum fanguis refudat, aut fiat Per diapeob tunicam eius rarefactam, aut ob ipfius fanguinis tenuitatem, desim. aut gracilium valorum ore aperto.

Vel fluat per diærefim, quod fit, quia vas fit diuisum, fiunt au-Per diare fim. tem

.... Liber Tertius.

chicke

dz fre

i,& pon

wan, di

leen con

culo fuf.

antia pri

fientie,

t Galait libet fpi-

Comou

na maior

atione.

itare va-

mobodin

ornente.

erentur,

on gene-

igennis,

intentil.

h. cap. 5.

Faccidat

uitur,vel

ringiting

, ime per

somere

s, quisd

itater,

autfiat

itatem,

funt all-

103

S.

327

tem hi Auxus, aut a causa externa, vulnerante, contundente, vt a gladio, lapide, ferro, vt ab assumptis intrinsecus, vel extrinfecus medicamentis erodentibus admotis, qualia sunt euphorbiam, arsenicum, cantharides, aut siat a causa erumpente, vt sit ob casum ab alto.

Aut fluxus fit a caula interna vala nimis replente, & diftendente, vt ob nimiam languinis copiam, quod accidit in dispositione plethorica, & præcipue fi ob immodicum motum, vel animi, vel corporis humor in flatum conuertatur, vel caula interna est mala humorum qualitas acris & erodens, cuius particeps est bilis, flaua cerulea, æruginosa, atra, similiter, & salfa picuita, atque horum ichores, ac multo magis si putredine sint præditi, gratia superadditæ læsionis ab accidente, de qua infra.

Si vero materia propinqua infenfibiliter imminuatur, hoc con Materia itingit, dum fubstantia spirituosa, quæ a carne pulmonis prepa-minuteria rata est, vt materia spirituum vitalium intercipitur; hoc autem fit ob angustiam venosarum arteriarum pulmonis, siue illæ angustentur ob constipationem, vel ob compressione, vt infra patebit.

Si vero materia propinqua spirituum influentium corrumpa- Materia tur, hoc vel fit a caula interna, vt dum languis corrumpitur in fe- corrupta. bre pestilenti, vel fit ab externa, vt accidit dum sanguis corrumpitur ob morfum alicuius animalis venefici, vtob morfum viperæ, scorpij, phalangiorum, vel canis rabidi, & confimilium, vt fupra dictum eft; in quo cafu fummam vim infert læfio ratione accidétissuperadditi. At si spiritus no generantur vitio materie Defestus remotæ, hæc pariter vel eft imminuta, vel corrupta, fi imminuta, spiritun vl 110 malevel deficit tenuis, & est aer interceptus a cavel externa, vel inter-riaremota na,& hac vel fpontanea, vel coacta, vt supra dictum est. Vel de- imminute ficit crassa, & est materia chylofa genita in ventriculo, quæ imminuitur longa inedia, in bulimo, in cruditate, cũ enim ventriculus cibu non affumit, aut affumptum no concoquit, no gen eratur fan guis, neque spiritus, vt 1 2. meth.cap. 5. ait Gal. Deficit aut materia alimentalis remota spirituum, quæ est chylus, vel læsa facultate chylificandi, vel ob errorem externum, fi læditur aut labefactatur ob intemperiem vetriculi, aut impeditur ob morbum ciufdem in compositione, vel in soluta continuitate, vt patet in capite de morbis ventriculi.

X

Si

pia.

\$15.

Si læditur ob errorem externum, illud contingit ob målam ciborum conditionem, vel quia immoderata, vel quia intempeftiua, vel quia inordinata fit corum affumptio, vel quia cibi fint imminuti, vel mala qualitate præditi, cuius vitio crudi permaneant. Vitio ma-Vel spiritus deficiunt ob corruptionem materiæ remotæ alime teria remo ta corru- talis, vel potius ob corruptionem materiæ ex qua generantur, cu spiritus influentes non fint præditi facultate altrice, hæc autem vel attinet ad fubstantiam acream, vt contingit in pestilenti acris conftitutione, vel qualis recipitur ex fodinis mineralibus, vel caminis, vel baratris, vel ex putredine alterius rei, aut ex stagnis, paludibus, fluuio, aut lacubus, aut fodinis subterraneis, non perflatis, vel attinet ad craffam fubstantiam alimentalem remotam corruptam, vt contingit in cruditatibus nidorofis ex chylo putrefacto, quod fit, vel ob ventriculi intemperiem, & præcipue calida, velob malam ciborum conditionem, vt fupra dictum eft.

Si vero spiritus non generentur vitio agentis, tunc facultas al-Defectus Spirituum teratrix cordis læfa eft, & ideo vel labefactata, propter intempevitio agen riem calidam, frigidam, humidam, ficcam, vel ex his compoficam, fiue fit cum materia, fiue citra materiam, quarum vnaqueque geaugure neratur a caufis extrinfecis, & intrinfecis, pro vt infra latius dicetur. Vel eft impedita, & illud eft propter morbum in compotitione, vel in foluta continuitare, de cuius effentia, & caufis alibi . Defectus 3/ Si vero spiritus non generentur ob vitium viarum intercepta-(pirituum rum,& obstructarum, ac non deferentium materiam ipirituum in zitio via- fluentium ad cor, tunc cum hæ fint arteriæ, igitur vel arteriæ anceptarium. guftantur a materia comprimente, vel a materia constipante, fiiland an angultentur a materia comprimente; hæc vel eft in venis, vel extra venas. Si est in venis, potest esfe fanguis, vt 2. de cauf. pulf. cap. 2. & in Hippoc. 4. de rat. victuin ac.t. 8 2. air Gal. qui in pulmo nisvenis infulus, leues arterias propinguas ita copia comprimat, & coarctet, vt transitus spiritibus intercipiatur, atque inde etiam post diuersas, & difficillimas pulsuum inæqualitates syncopen ex citet, propterea quod occupat riuos, & potifimum fi fanguis fit craffus, & lentus, vel pituita craffa & lenta, quibus riuis, nec allice re spiritum, nec reddere cor valeat, & præcipue fi vel propeipfum cor fit compressio, vel procul quidem, attamen in cor,& in nobiles partes impingat.

Sec.

nascu antein & hach ann lu hacho gidus produc nulas moner cap. 5. Siv ter pot busm victin tranfi finei febuo deloc nonfo etiam diffic tipati H inex mon 0000 When Ve & tur in q exer quác tore madi Rpo

Sir

Si

tuse

line"

spelti.

int im.

acant.

aliné

10,103

autom

ati ae.

us, vel

igus,

on per-

motam

calida,

litzs 21-

tempe-

obtim,

quege.

tius di-

mpola-

cepti-

name.

12 20

ue,fill-

hs, rel

l. palle

PELCO

primit,

cettim

openex

guistit

vallice

riplum

n nobi-

Si

Si vero àrteriæ àngustentur a materia comprimente extra venas existente, hæc potest esse folida, æ est vertebra luxata trachea arteriam comprimens & anginam producens. Vel est humorofa, & hæc vel est impacta, quæ in capite eiusdé tracheæ arteriæ anginam similiter foueat, & potest esse silve silv

Si vero arteriæ angustentur a materia constipante, tunc similiter potest este fanguis, qui copia, vel crassitie, vel letore, vel omnibus modis, quemadmodum 8. meth cap. 4. & in Hippoc. 4. de rat. vict. in ac. t. 8 2. habetur, & leues, & asperas arterias obstruendo transitum intercipiat, fiue occupet earum vniuersam capedinem, fiue in earum extremis finibus tantum sit impactus. Vel potest est fe humor frigidus, & liquidus, & crassus, & tenax, & lentus, vt 4. de loc. aff. cap. 8. ait Gal. qui in leuibus arterijs pulmonis receptus non folum pulsus omnimodam inæqualitatem producat, verum etiam translata materia ad asperas, & palpitationem, & sipirandi difficultatem, & fyncopen, & mortem repentinam inducat, vt An tipatro medico contigit.

Hic autem humor vt plurimum descendit a capite, quod est in exhaustum pituitæ promptuarium, potest etiam generari in pul mone ob eius intemperiem frigidam, eandem angustiam potest concitare pus manans ab aliqua vomica, vt anginosis, pleuriticis; interdum contingit, vt 4 aphor. 3 4 ait Gal.

Vel fpiritus deficiunt, quia poltqua geniti funt deperduntur, Def chus & tunc vel fenfibilem euacuationem confequuntur, vt contingit fpirituum in quacunque immodica euacuatione materiæ alimentalis, vel ob deperdi excrementitiæ, fiue naturalis, fiue præter naturam, vt contingit in quacunque fanguinis fluxione, feu alterius humoris, fiue per fudorem, fiue per vomitum, fiue per aluum, vt in lienteria, diffenteria, diarhæa, fiue per vtruque ductum, vt in cholera, idem cotingere poteft in euacuatione materiæ purulentæ, ideo a tuberculi intus eruptione exolutio, vomitio, & animi defectus, vel in eruptio-

329

ne aquæ ex hydropicorum ventre, in quibus omnibus, & fimilibus euacuationibus, euacuatio spirituum consequitur, vt supra dictum eft, dum loquebamur, non de euacuatione spirituum, vt nunc, fed aliarum materierum.

Si vero infenfibilem euacuationem confeguantur, vel deperditio pendet a caufa interna, & est vel facultatis detentorie imbecil litas, vel vaforum raritas, vel spirituum tenuitas, vel deperditio eft a caufa externa, quæ eft vel nimium gaudium, immenfa voluptas, intenfus dolor, cure, follicitudines, vigiliæ, immoderata exer citatio, que attinent ad causas ab ipso accidente desumptas, de quibus licet aliquid dictum fit ratione connexionis eius cum fub ftantia, cui inhæret, dicendum tamen adhuc plenius eft.

Caufa Syn cidete materiali.

330

Simplici. Copofito.

+TELLETS

Si igitur refrigeratio spiritus institi cordis, quam syncopes concopes ab ac fequitur pendeat ab accidente, tunc illud accidens vel est qualitas materialis, vel spiritualis, si materialis, vel est manifesta, vel occulta, fi manifesta, vel est prima, vel secunda, fi est prima, vel eft fimplex, & poteft effe caliditas, frigiditas, humiditas, ficcitas. Vel est composita ex his, & potest esse caliditas & ficcitas, caliditas & humiditas, frigiditas & ficcitas, frigiditas & humiditas. vt Gal.ait. 1 2. meth.cap. 5.& 1. de præfag.ex pulf.cap.8.

> ib Caliditas quidem innatam cordis caliditatem per alimenti ab fumptionem corrumpens, & poteft oriri vel a caufa externa, vt ex admouendis, qualis est aer calidus infpiratus, cibus calefaciens, vt allium, cepe, cibaria cum aromatibus condita, vt pipere, croco, & alijs huiufmodi, potus vini generoli, & antiqui, poffunt effe me dicamenta calida, vt theriaca, mithridatium, poteft effe deleterium, vt cuphorbium, cantharides, arfenicum, fublimatum & fimilia, vt docet Gal. 1 de cauf. morb c. 2. & 1. de differ. febr. c. 4. Vel ex faciendis, & poteft effe immoderatus motus, tum corpo ris, vt nimia exercitatio, frictio, tum animi, vt ira, meror, curæ, folicitudines, vigiliæ.

Vel ex foris incidentibus, & poteft effe aer nos ambiens nimis calidus, exuftio ignis, vel folis, hypocauftum, balneum calidum, & fimilia, na ab his cor calefieri poteft, & licet vt Gal. ait de cauf. fympt.cap. 2. pars contingens,& continua cum caufa calefaciente caliditatem affumere poffit, deinceps etiam partem vicinam af ficcre,& hæc fubinde fibi proximam, víque ad cor, tamen in viue 1203

cipil

path Si

fies.

natu

list

OIII

Fr

vtal

caul

Ganti

dir,8

perk

long

gon

tur,8

CUS,

portu

ptur

canil.

pent

tien

grun

eftin

Vena

dam

tate

gena

NOF

mett

cub)

Deft

H

N

V

te calor prius per arterias cordi communicatur, atque ita ad prim cipium infiti caloris celerius afcendit, quam quod per parte post partem multiplicatus cor attingat.

finiti-

t fapra

um,vt

leperdi imbecil

verditio

la vola-

12 CET

itis, de

unfub

KS 000-

qui

Az, vel

ha, vel

ficcitas.

,calidi-

ITIS. VE

rentiab

i, itex

kiras,

,01000,

effeme

Tedele-

the matter

01. 6.4.

m corpo

urz, lo-

alidan,

decaute

facien.

inam at

invisi

23

Si vero caufa calefaciés fit interna poteft effe quilibet humor, Caufa cale fiue alimentalis, fiue excrementitius, fiue naturalis, fiue præter terna. naturam putridus tamen, ideo calidus & feruens, & præcipuebilis flaua, æruginofa, cerulea, & atra, fimiliter falfa pituita, & horű omnium ichores.

Frigiditas autem intenfifima poteft calorem infitum cordis, Frigefavt a fuo contrario extinguere, vt Gal.ait 12.meth. cap. 5. & 1. de ciens inter cauí. fympt.cap.7.& hæcnon minus, quam caliditas oritur vel a nacaufa externa, vel ab interna, fi ab externa, vel extrinfecus incidit,& poteft effe aer ambiens frigidiffimus, vt contingit his, qui per loca frigidiffima niuibus & glacie obducta deambulantes per longa itinera etiam mortui funt, vel poteft effe balneum frigidiffimum, vel medicamentum tale admotum, vt opium, mandragora, cicuta, hyofciamus, vel caufa externa intrinfecus aflumitur,& poteft effe aer frigidiffumus infpiratus, vel cibus immodicus, vel frigidus, vt funt acida poma, anguria, cucurbita, lactuca, portulaca, vel frigidæ potus, vel medicamentum frigidum aflumptum, vt lactuca, opium, & reliqua, quæ a Gal. enumerantur de cauf. morb.cap. 3. hæc enim fyncopen producere poflunt dum re pente agunt in cor, vel in aliquam principem partem cordi cofen tientem, vt 1 2. meth. 5. ait Gal.

Vel caufa est interna, & hæc vel est materia alimentalis, & est grumus fanguinis alicubi detentus, vel est excrementitia, quæ vel est in venis, vt semen retentum in mulieribus hystericis, vel extra venas, vt hydatis in pericardio, vel pulmone.

Nec paruo humiditas, & ficcitas cordi, & fpiritibus eius infitis damno effe poffunt, licet no æque fubito, ac affectus, qui in calidi meitas, or tate, & frigiditate confiftunt, vt Gal.ait libro de vtil.refp. cap. 5. ficcans in-

Humiditas en im aciem caloris obtundit, eneruat, obruit, refrigerat, & extinguit, & poteft generari a caufa externa, vt a plurimo vfu balneorum ex aquis dulcibus, a copia pluuiarum, ab humectantibus cibis, quales funt cucumeres, anguriæ, peponum, cucurbitæ, à nimio fomno, potu aquæ, fimiliter a medicamentis humectantibus, vt patet, fi vero caufa fuerit interna poteft effe in-

tem-

temperies humida, vt in hydrope, afcite, leucophlegmatid. Siccitas autem calorem exacuit, fubftantiamque eius extefint

inve

TO,TT.

tarsyt

& pra

effect

run,li

fibile,

extra patui

Si

tislp

morn & eft

cider

vtroc

interi

rehen fatio

feriu

futo

prin

man

hala

enim

tasy

quid

plur

timo

Telo

him

0003

E

V

nuat, exugit, & corrumpit vt ait Gal. 1. ad Glauc. cap. 14. vbi docet fuccurrere fyncope in febrientibus a nimio fqualore, ariditate, & ficcitate, cuius etiam ample meminit 10. meth. cap. 3. & huc fyncopofum marafinum lib.de marcor.cap. 5. vocauit.

Qui fimiliter generatur, vel a caufa externa, vt ab inedia, vigilijs, laboribus, curis, follicitudinibus, ira, ab aere nimis calido, a balneis fulphureis, nitrofis, & falfis, & ab his, quæ tam per os affumuntur, de quibus fupra, quam etiam, quæ extrinfecus admouen tur, vt Gal. de cauf. morb. cap. 4. & 3. de præfag. ex pul. capit. 8. & 10. meth. cap. 4. & 5.

Vel generatur a caufa interna, vt a bile flaua, æruginofa, cerulea, atra, a falfa pituita, ab eorum ichoribus, & præcipue putrefcétibus. Idem afferendum est si syncope accidit vitio compositarum qualitatum.

Caufe fyn copesa qua litatibus fecundis.

332

Si vero pendeat a fecundis qualitatibus, vel potest effe motus, vt Gal.ait. 1 2.meth.cap. 5.& hic vel est animi, vt accidit inira, me rore, follicitudine, curis, anxietatibus, vel est corporis, & potest est fenimia exercitatio, frictio, vel potest est fer fpirituum tenuitas, vel vaforum eos continentium raritas, vna cum facultatis detentoriæ imbecillitate, vt accidit in febre fyncopaliminuta, Gal. teste, primo in primum prognost.t.8. nam debilitas detentoriæ faculta tis in viuente, & humores tenuiores cum febre calida efficiunt, vt aliquid extra cutem excernatur, quod propter exiguitatem, est in uisibile, & febris etiam magis confumit tenuissimos humores, mi nus vero tenues extenuat, ita, vt exiccatio nunquam definat, donec egrum ad perditionem deducat, idem operatur crocus, qui ita fpiritus' dilatat, vt interficiat.

Caufa fyn Si vero qualitas fit occulta, tunc illa ledit, non quia calida aut copesa qua frigida, fed quia a tota forma aduerfatur infito calori cordis, quæ litate ocvel generatur in corpore, vel extra corpus, fi generetur in corpore, vel refidet in venis, & eft excellens & magnificus gradus putredi nis nullo pacto diffimilis a veneno, 9 a venenatis feris eiaculatur, vt teftatur Gal. 3. in 3. epid.t. 75. & accidit febribus peftiferis. Si vero refideat extra venas, vel eft in aliqua parte impactus, vt contingit in quolibet tumore maligno, vt in bubone peftifero caucro,

333

cancro, gangrena, carbunculo. Si vero non fit impacta, poteft effe in ventriculo, vt vermes mortui, vel grumus fanguinis, vel in vtero, vt femen corruptuin mulieribus hystericis, vt supra dictu eft.

ii.

US CITE

vbida.

ationa.

3. Rebie

liz, rigi

alido, a

tosaffu.

dimonen

pit.8.&

Ka, ceru-

utrelce.

npolitz.

emotus,

in ira, me

poteitel

itas, vel

detento-

il cette.

tildness

innt, vi

em,elt in

IOTES, EN

nat, do-

s,quint

alida ant

lis, quz

corport,

sputtett

mitur,

eris.

pattus, peltifery

DCIO,

Si vero mala qualitas extrinsecus accesserit, vel intus assumitur, vt aer pestilens inspiratus, vel per se, vel per admissionem vaporum pestilentium, qui eleuari possunt ab animalibus mortuis, & præcipue veneficis, vel ab antris fubterraneis, fimiliter poteft effe cum cibis aflumptus, fiue fit minerale, vt arfenicum, hydrargy rum, lithargyrium, fiue vegetabile, vt napellus, aconitum, fiue fen fibile, vt vipere, scorpij, canis rabidi, pars, aut excrementum, vel extra admouetur, vt omne venenum corpori admotum, vt lupra patuit.

Si vero accidens infitum cordis calorem corrumpens fit quali- Caufa fyn tas spiritualis, hæc velgenerat in corde quid positiuum, & est ti- copes accidente mor repentinus,& immodicus, qui vel addit in corde fubstantia, fpirituali. & eft fpiritus & fanguis in finibus cordis inculcatus, vel addit accidens,& est frigida affectio, ideo Gal. 2. de cauf. f ympt. cap. 2. de vtroque loquens ait, itaque etiam ex timore fubito nonnulli iam interierunt, cum feilicet animulus eorum naturaliter imbecillus vehementi paflione detentus, semel & confertim extinctus eft, & fuffocatus, quippe extingui calorem accidit in timore propter affectus iplius naturam, vt cuius generatio in refrigerando colistat, suffocariautem eo quod totus sanguis vna commeat, atque ad principium deteratur.

Vel generat in corde quid privatiuum, quod vel attinet ad ani Vel accimam, & est gaudium profusum, in quo calor vna cum spiritu ex- dens spihalat, ideo Gal. ibidem de gaudio loquens, ait ex gaudio tamen rituale priingenti nonnulli pufillanimes perierunt, æquè, ac ex timore, non nerat. enim in gaudio cum robore, & feruore mouetur extrorlum facultas vitalis, vt in ira contingit, ex qua nemo interit, led contra fi quid prius habuit roboris, id nunc remittit, & refoluit, ergo cum plurimum relaxata, refolutaque extrorfum fertur, digeritur.

Et de vtroque loquens ibidem ait, sunt porro affectus animi timor fubitus, & vehemens, quem ecplexin Græci vocant, præterea quæ cotraria huic timori est voluptas maxima, Græci pericha riam vocant, quaft exceflum gaudij dixeris, icimus enim amboru occasione perijste quoidam, iam reliqui quoque magni timores

om-

nim g

notist

Vel

bilista

light p

ratinu

nation

Vel

tricela

fiante trefact

effefal

re, lero

tem ch

faz, a

Ve

reftris

Borum

dens,d

tinuur

Siv

te,vel

cusab

heme

teaers

vt 6.i

mit.

Du

10

omnes,& cum his maximæ voluptates,etfi non pullulant,at certe refolubilem,infirmumque fpiritum reddunt.

Vel acci. Si vero qualitas fpiritualis, quæ in corde generat quid priuatidens spiriuum, attineat ad corpus, talis est dolor, qui, vt Gal. ait 2. in Hiptuale pripoc. de rat.vict.in ac.t.48.valde vittutem prosternere potest, difnerat. foluendo subiectum calidi insiti, generatur autem a solutione co-

334

Caufa con tinui, quæ vel est euidens sensibus, vel ratione tantum contemtinuum sol plabilis, si sit sensibilis, vel sit a causa externa, & potest esse glauentes. dius secans, medicamentum erodens, ambo in partibus neruo-

fis, ac valde fensibilibus, vt funt capita musculorum, vel ventriculi os, agens.

Et cardialgia vocatur, quæ eft cordis dolor, & morbus quem etiam cardiogmon appellant, quod fit morfus in ore ventriculi, vt multis in locis teftatur Gal.& præcipuè 2. Epid. part. 2. huc víq; fupreffa, at nupperrime Græce & Latinè impreffa vna cũ tertia, Perilluftr. D. Ioannis Sozomeni I. V. Doct. eximij, viri multis laudibus digni, & multis honoribus a Serenifs. Venetorum Dominio aucti, opera & ftudio, ac ab eodem Latinitate donata, cui plurimum medicæ rei candidati acceptum referre debent.

Vel fit ab interna, & eft materia aeris, & erodens, & poteft effe materia fluida, vt vtraque bilis, vel falfa pituita, vtraque vel integra, vel putrida fupradiçtas partes neruofas, & valde fenfibiles obfidens, vel eft materia terreftris, vt lapis, qualis accidit veficæ, renibus, & inteftinis, materia vero, quæ extendendo continuum fenfibiliter foluat, nő reperitur, nifi in plethora, & ruptio attinet ad vafa fanguinem continentia, at hæc cum nullum, vel exiguum dolorem experiantur ideo nec fpiritus diffolutionem, nec fyncopen inducunt, nec ad rem noftram faciunt.

Si vero dolor fiat a folutione continui fola ratione contempla bili,hæc vel fit a fubftantia,vel ab accidéte,fi fiat à fubftatia, hæc vel eft fpirituofa, & funt flatus, qui generantur ab agente calore in craffos,& glutinofos humores,qui continentur, vel inter tunicas ventriculi, aut inteftinorum, aut aliarum partium neruofaru ac valde fenfibilium,nec erumpere poffunt, vel detinentur in cauitate vt in colo ob obftructionem,vt Gal.ait 1 2.meth.cap.8 vel vtrobique, nam & obftructio fpiritum cohibet, nec exire permittit, & craffa, glutinofaque fubftantia cum calefit continue fpiritum

tum gignit, contingit autem his, qui cibis frigidis, craffis, & glutinofis se inferserunt.

Vel hæc fubstantia est humorofa, & est fanguis, pituita, vtraq; bilis, tam naturales, quam excrementitiæ, & hæ, vel impactæin aliqua parte, vt accidit, dum os fuperius ventriculi, vel aliquod intestinum, vel alia pars neruofa vehementer dolet, quia vel inflam matione, vel eryfipelate correpta fit.

Vel fubftantia humorofa non eft impacta, quod accidit dű ven triculus, & præcipue fecundum os eius mordetur a vitiofis fuccis, hi autem vel in ventriculo generantur, & poteft effe chylus putrefactus, bilis praffina, vel confluunt ab alijs partibus, & poteft effe falfa pituita a capite defcendens, vel bilis vtraque, illa à ieco re, ferofus ichor à liene, vel a toto corpore confluens, putrefcit au tem chylus, vt fupra vifum eft, fimiliter de generatione bilis praffinæ, ac cæterotum malorum humorum iam fatis fupra dictu eft.

Vel fubstantia continuum folués, ac dolorem inducens est terrestris, & hæc vel intus genita est, & est lapis vesicæ, renum, intesti norum. Vel extrinsecus accessit, & potest esse instrumentum teudens, distorquens, vel contundens, ita vt insensibiliter tantum co tinuum foluat, vt lapis, & lignum.

Si vero fiat ab accidente, tunc vel fit a caliditate, vel a frigidita te, vel a ficcitate, vt 10. meth.cap. 7. aît Gal. Hæc vero vel extrinfe cus ab aliquo venenatorum animalium, vel pharmaco, quod vehementer ca'efaciat, refrigeret, ficcet, prouenit, vel ab ambiente aere, vel extrinfecus a fuccis, qui in ipfo corpore habentur, vt 6. in 6. de morb. uulg t. 5. ait Gal. quorum generatio fupra patuit.

Dum igitur uentriculus, & præcipuè os eius fuperius, uel inteftina, uel capita mufculorum, uel alia pars acri fenfu prædita ab iftis caufis afficitur, tunc ob dolorem fpi ritus diffoluuntur,& facultas uitalis profternitur, inde fyncope,& fi morbus augeatur, mors repentina fubfequitur.

ac mane candem leguilicare volt cArift, a.de gener. an

deux dera ignarmolité, lense, rigida, & onivitarque any

etu actionem a tora foma eam vocarme.

200-

335

it, storte

d prinari. . in Hip. caeft,dif. ntione có. contem. ft elleglaus neruo-

Watnes-

bus quem htticuli,ve htticuli,ve htticuli,ve htticuli,ve di tertia, ti multis prum Doonata,cui ne. potell effenlibiles tevelinfenlibiles

otinum

io attinet

Calgoun

ectimes-

oatempli

fatia, hav

nte calore

ntertus-

nerostru

timin ca-

ap.S.rei

e permit-

nue put-

tan

tume enit.continuit autémais qui cibis trigidis confis glati-QVOMODO VENENA IN CORPVS VIVENS, & alexiteria, tum in corpus viuens, tum in venenum agant, & quot fint mode agendi vnius in alterum. Caput Quagragesimum septimum.



ENEFICA autem substantia, de qua nunclocuti fumus, eft illa, quæ agit in cor per qualitatem, quam uocant occultam, non manifestam, qualitas autem illa, quæ uariorum, & fatis apertorum effe-Ctuum abdita caufauidetur in multis rebus, occul ta uocatur, quia ignoratur modus, quo effectus producitur, agit enim, uerbi gratia, uenenum uiperinum in corpus uiuens, ac illud

partil

atrat

teith tieft

trette

ngon noines

fedia.

tura,q

Cu

mam

confer

150000

ftantia

& prin Li deb

propr Ne

diante

mam,

profic

pud p

alize

differ

forma

UOC2,

chim

propri

ment

prod

Se

itinti

quate fur fa

mili

Si

interimit, sed quo medio illud efficiat, non ita conspicuum eft. Similiter agit calor animalis in alimentum, & nihilominus no calor folus producitur in alimento, fed noua forma, nouunque mixtum efficitur, & substantia uiuens, ideo non uidetur calor actionis causa fuisse, cum effectus eum excedat, uerum est aliquid aliud fupra eum, quid autem fit illud fuperius, ignorari uidetur, quia fi actio attribuatur formæ, non constat, quomodo forma agere poffit, cum actio fiat ratione contrarictatis, forma autem nulli enti aduerfetur, & propterea non formæ attribuenda uidetur actio, sed excogitanda est aliqua qualitas, que quia latet, ideo occulta dicatur, ac illi actio iniungatur, occulta autem eft, quia nulla alia qualitas fupra calorem cognoscitur, attamen operatio producta calorem excedit.

Cæterum actio occulta non ita latet, ut prima fronte nomen ei occulta no adscribit, forma enim est principale agens, quod inter agendum in animalibus calore vtitur, ut instrumento, ideo effectus calori su latet. perior producitur, quia debet sue cause confimilis fieri, non inftrumento, calor.n.non agit uirtute propria, & vt calor eft, fed vt instrumentum, verbi gratia, formæ animalis calorem dirigentis, & fupra eum positæ, quam satis apposite nominasse illi videntur, qui actionem à tota forma eam vocarunt.

Hanc eandem fignificare voluit Arist.2.de gener.ani.cap.1.di cens dura igitur mollia, lenta, rigida, & quicunque alij affectus partibus

336

partibus infunt animatis a caliditate, frigiditateue effici poffunt, at ratio, qua iam caro, aut os elt, non potelt, fed a motu proficifce te efficitur ab co, quod genuit, quodque actu eft id, quod potentia eft id, ex quo gignitur, quomodo in his quoque agitur, quæ ar te efficiuntur, ferrum enim durum, aut molle efficitur calore, vel frigore, at vero entis a motu instrumentorum, qui artis obtinet rationem, ars enim principium, formaque eius, quod efficitur, eft, fed in alio, motus autem naturæ in ipfo eft ab altera profectus na tura, quæ actu obtinet formam.

IVENS,

anuncio

ulitaten

,qulitas

numefie.

DUS, OCCU

itur, agit

s, acillud

meit.

miniasmo

canndis

ir calor i

st aliquid

i nidetur.

ormazze.

ten nut

idetus 2-

,ideooc

quianul

tatio poo-

nomen e

agendur

is calceit

i,non 12

eft, fedr

lingentis

nitintut

.cap.14

ijaffett

inibus

16/10

Cum igitur ex verbis Arift. fatis conftet non calorem, fed ani-Anima mam in animalibus, & plantis effe principium actionum, & per eff princiconfequens formas animantium materiam transmutare illud ide num in aconcedendum erit formis inanimatorum, funt enim omnes fub. nimalib. stantiæ folo gradu inter se differentes dantes effe rei, cuius funt, & principia paffionum earum, ergo vnicuique vti naturæ confimi li debetur actio producta, ideo ignis per calorem calefacit, & per propriam formam mediante calore generat ignem.

Nec hæsitandum est, an calefactio pendeat a forma agente me diante calore quia cum calefactio fit dispositio ad futuram formam, necesse est, quod ab eodem, à quo futura forma dependet, proficifcatur, idem enim est materiam disponens, (vt habetur apud philosophos) & formans.

Verum actiones à formis product a funt in duplici differentia, Actiones aliæ enim terminantur in qualitatem, aliæ in fubstantiam, prima a formis differentia iterum est duplex, alia est instrumento vniuoca, vt du junt duple forma ignis per calorem proprium generat calorem, alia est æqui- es. uoca, vt dum magnes per vim fuæ formæ attrahit ferrum, in ferro enim producitur motus tantum,& dum medicamenta purgantia proprium humorem attrahunt, in humoribus a virtute medicamenti vii a potiori, (vt Gal.ait 3. de fimpl. med.facult. cap. 25.) producitur motus.

Secunda differentia earum actionum, quæ terminantur in fub stantiam,& in formam agenti fimilem, & vniuocam, hoc habet, quatenus in agente reperitur talis proprietas agendi, fiue fequatur simplicis effentiæ naturam, vt in elementis contingit, dum for ma fimplicis corporis, ignis nempe generat ignem, & terra terra. Siue fequatur naturam mifti, a quo pro varia quatuor fubftan----- Hannib. Albert. t1a-

337

338

tiarum elementorum proportione variæ, ac innumerabiles propemodum agendi proprietates mistorum formas consequentes emergunt.

Ideo interdum non folum agens agit quia calidum, frigidum, humidum, & ficcum fint inftrumenta formæ mediocris & paruæ activitatis, quæ fibi fimile generare non poteft, nifi magnus di-Ipofitionis gradus introducatur, fed interdum agit, quia idem ca-Forma a. lidum, frigidum, humidum, & ficcum funt inftrumenta formæ gens fummæ activi- fummæ activitatis.

Ideo in actione interdum fufficit paruus gradus dispositionis Quomodo venena in ad formam misti introducendam,& hoc modo venena occulte,& terimunt. repente interimunt,quia quilibet minimus gradus calidi, aut frigidi est sufficiens dispositio pro forma introducenda,quæ si fuerit summæ activitatis,statim interficit.

Igitur forma veneni, quæ eft natura misti, ve mistum est, non autem, ve animatum, cum sit summæ activitatis, per levem disposi stionem (sic interdum sibi sat est) vehementer agendo, non secus, ac ignis, qui contra per magnam dispositionem stipulas, ac supa comburens generatiguem, formam sibi similem generat, & cu sit ab humana natura diversa, confestim homo ab ea interit,

Forme mi Dico diuerfa, quia formæ miftorű, vt cæteræ omnes inter fe nő storű funt contrariatur, fed diuerfificantur, prout diuerfæ earú proprietates diuerfæ, nő contraria. oftendunt, vt ait Auicen, 2. canit. 1. cap 4. vt alia fit forma camis, alia offis, & alia fit formaligni, & alia lapidis, quæ comparatæ ad

aliud mixtum, alie maiorem, aliæ minorem dinerfitatem feruant, Hinc fit vt vinentium animæ feruentur in hoc miftionis gradu, non in illo, ac quædam vinentia nutrinntyr pane, quædam carnibus, nullum antemferto, aut lapidibus, quia fotma panis, & carnis minorem dinerfitatem feruant a vinente, quam feruet ferrum, & lapis, ideo facillime caro, & panis a vinentibus in propriam fubftantiam tranfmutantur.

Quod fi aliud mistum reperiatur, quòd adhuc maiorem aferto, & lapidibus, diuersitatem feruet, hoc ad huc minus ad nutriëdum aptum erit, sed fi præter diuersitatem, sitetiam maxima actinitatis, tunc ob magnam vim agendi transmutabit misti viusn tis formam, quæ stat pro dispositione animæ, & ita variatis dispositionibus ad diuersum mistum disponentibus, animatum

-TOD / annib. Albert.

ortun

Na

anni

TILE

aimal

ailin

Que

medici

tistun

Ider

devin

ianlo

hint

ditate

tust

tractu

Ett

fimag

forma

cet.fal

No

vrina;

alliun

facult

ntion

cuzd

tumid

terat.

Ne

titd

Here's

他的

berin

tragit trania

.Stoom Eiber Tertins I of

corrumpitur, & hoc modo venena occulte interimunt.

sprope-

entesi.

idum,

i parus

ib any

dem cz-

forma

tionis

mite &

,authi-

fi fuerit

lt; non

dilipati

n lecus, acturpi

,& cifit

tericap

Witz a

Camis,

MALE IN

eruint

inis gra-

a panis, m fernet

sinpro-

mater-

STEEL.

1582

N YHER

afisda

ELHOE

ar-

mille

Namanina illarum difpositionum quasi tacta impatiens cogi Quomodo tur corpus deferere, & tue viuens interit, quod propterea fit, quia venena oc priori forma misti imputata, noua vt dispositio improportionata culte inteanimæ succedit, quæei inferuire nullo pacto potest, ideo cogitur animal interire, hoc autem contingit veneno viperino, vel alio fimili interemptis.

Quod docuit Auicen.2.can.tract. 1.cap.4. dum ait, venenű eft medicina, quæ corrumpit complexionem, non cum contrarietate tantum, fed cum proprietate, quæ eft in ipfo, ficut facit napellus.

Idem clarius fignificare voluit Gal.dum 2.proret.t.17.loquens de viru canino disit, atq; ob id immedicabiliorexistit, quod partium folidarum substantia in aliam transfeat conditionem, veluti in vie liginibus leucis appellatis fieri confueuit, & paulo post addit, non est igitur absurdum, vt talis in corpore paulatim progeni tus sit humor, qualis est rabientium canum, & medicamentorum tractu temporis longiore corrumpentium.

Et primo de femine cap. 16. loquens de citiffima, & exquifitiffima generatione feminis, in qua non acquiritur accidens, fed forma fubstantialis feminis, ac ca ratione venenum immutare do cet, fubiungit, inoquindo non oud so

Neque id mirum effe debet, quomodo etiam fi quis paululum fucci, aut medici, vel cyrenaici affumpferit, eius qualitatem & in vrina, & in alijs humoribus præfe fert, id quod ruta quoque, vel allium, vel huiufmodi reliqua facere confueuerunt, validæ enim facultates fibi fimili qualitate vniuerfum corpus immutant; qua ratione etiam minima particula humoris lethalium venenorum quæ deleteria appellant, vbi in animalis corpus ingreffa fuerit to tum id momento temporis immutat, fibique fimili affectione alterat.

Nec fecus fit curatio, quæ per venenorum remedia, & antido- Curatiove ta'adhibetur, que alexipharmaca nuncupant, quæ contraria letha nenorum libus alteratione totum etiam ipfa corpus immutant, & ideo non imit atur modum læ folum animalia veneno interempta alijs venena fiunt, fed quæli- fionis. bet fabiltantia, quæ non fit veneno alexiterium, dum venenum tangit, atque contrectat redditur venenata, ac fubftantialiter transmutata, & ideo virga, per quam necatus fuit veneficus for-

2 pens,

Y

pens, facta fuit faltem fecundum aliquas fui partes, in quibus venenum fortius egerit, legitimum fubiectum veneni, atque vt fubstantia venefica potuit ferientem interimere.

Quod autem illud fit miftum veneficum prioremque formam deposuerit, patet, quia fiue lignum, fiue pomum fit semel veneno affectum quam citiffime corrumpitur, atq; putrefcit, nifi materiæ craffitudo, ac défitas actionem moretur, fi vero fit animal interit.

Forma adiocris a-Etinitatis.

340

Si vero forma agens fuerit mediocris actiuitatis, tune vel eft fi. gens me- milis, & ita ob mediocrem vim agendi destruit venenum miti, & blanda actione, & quæ cordi,& fpiritibus eius infitis nullam vim inferat, ob fimilitudinem autem, quam cũ corde & spiritibus habet, eos feruat, fouet, vnit, nutrit, & auget, talia precipue funt odo rata, cum modica quadam adstrictione.

Si vero forma fit diffimilis, hæc poteft effe duplex, alia enim ad uersus venena puguat, quæ tuto aduersus ea exhiberi potest, at, cauenda est fumma dosis, quia ob mediocrem vim agendi noceret vitæ, licet fortius fumma dosis ageret in venenu, at tutius est debiliter pellere venenum fine uitæ diferimine, quam ualide expugnare uenena, fed cu periculo uitæ.

Alia forma diffimilis reperitur, quæ nullam uim, quæ cognofca tur, habet aduerfus uenena, & hæc non folum penitus inutilis eft in uiuente,uerum ob mediocrem uim agendi magnum detrimentum affert, non tamen est uenenum, cunon sit summæ activitatis nec confertim interimens, tale est excrementu gallicum, & elepha tiacu, & alia huiusmodi, si quæ sunt, quæ licet no noceat ueneni instar cofertim interimendo, tamen uires corporis ita labefactat, ut patientes in proprijs actionib. imbecilles, ac morbofi perfiftat.

Omne utmenum eft Substantia non qualitas.

His ita constitutis patet manifeste errare illos, qui dicunt dari uenenű, quod non fit fubstátia, sed qualitas simplex, nulla.n.qua litas reperitur, quæ alicuius suppositi qualitas, & inftrumentum alicuius formæ dantis effe copofito no fit, igitur qualitas nunqua ex fe operabiturr, sed semper erit instrumentu superioris agentis, tale crit forma, ut agés principale, copositu uero ut adæquatum.

Non igitur fimplici qualitati poterit prima ratio agendi copetere, ideo uenenű bafilifci, qui folo intuitu homines perdit, corrupit acrem, atque ita aer corruptus, ac per formam ueneni coffitu tus in genere miltoru veneficoru, seu substantiauenefica effectus 10-

tatio abili No Dicot aut fri cellu mode Siv IB-VIU maio **Ipolit** nond medix Virtut Si polt fimile Ac eftrer virtu tract illag natu perp anim anim Id calibi funty Iparli calit 00 8 UT100 H gant Cisye.

inter

34I

interficit viuentes, fiue corrumpatur per substantialem transinu rationem, fiue per admittionem corputculorum minimorum, quæ a bafilifci oculis defluant.

This

ant an

fallan.

theno THE

iterit.

lefti.

liti, &

min

DUS BI-

intodo

him id

elt, 2t

-330011

tiuseit ideex.

gnolci

aliseft

militi-

aitatis

elephá

penens

tictit,

milit.

ntdari

1.0.002

icotum.

unque

gentis

1230.04

icope-

COTTI

coftitu

tictus

IP.

Nec diffimili modo alexiteria feruant homines ab interitu ve- Alexitenenorum, ac venena necent, quia fi venenum necat, quia calidu, perandi aut frigidum, aut humidum, aut ficcum, al exiterium auferedo ex- modus. ceffum qualitatis interficientis, & feruando fymmetriam, ac com moderationem temperamenti feruat vitam.

Si vero venenum necet, quia propriam forma fimili alteratione in viuente introducat, tunc alexiteriu per formam propria, que & maioris actiuitatis existit agens in formam veneni mediantib. di spositionibus proprijs momento illa destruit, ac formam viuentis non destruit, licet ei dissimilis sit, quia respectu illius alexiteriu est mediocris actiuitatis, ideo alexiteriu valide agit in venenum, in virtute aut mediocriter, nec interficere poteft nifi in fumma dofi . Sivero alexiteriu fimilitudine cu calore & spiritib. feruet, tunc polt veneni destructionem roborat spiritus & calore innatu,eosq; fimile,& amica alteratione, qua veneno aduerfabatur, afficit.

Ad quod refpiciens Auicen.lib. 2 can.tract. 2.c.4. dixit bezoar eft remedium, quod pro fua proprietate conferuat fanitatem, & virtutem in spiritu vt veneni noxam a se repellat, & de med.cord. tract. 2. c. 1. ait medicina autem theriacalis & liberas a veneno cft illa, que complexionem spiritus ab impressione veneni reducit ad naturalitatem, & ab ipfo præferuat eam cum fua proprietate, vbi per proprietatem intelligit vitalem virtutem, vt viuificante totu animalis corpus, vt vice versa venenum habet vim corruptricem animalis, vtraque est virtus dependens a forma misti.

Idem clarius ibidem c. 2. confirmat dicens, & fortaffe in theria calibus neceffaria est caliditas vehemens multis de causis, que funt vt fit spiritus fortis motus, & vehementis extensionis, vel fparfionis, vt obuiet veneno ex longinquo præcipue cum theriacali proprietate, vel contrarietate, quæ reliftit veneno impugnan do & expellendo iplum, antequam cor attingat, & vt fit fortis ad corrumpendum, & comburendum venenu in modico tempore.

Ideo non est amplius inficiandum, quin aliqua alexiteria a- Alexitegant aduersus venena, imo tunc in tantum spiritus innatus cor- rium agit disvenena expellit, in quantum alteratus a bezoartico per vim in venenu. Hannib, Albert. Y bezoar-3

bezoarticam maioris activitatis aduerfatur veneno. quod etiam Gal. 6. in 6. de morb. vulg. t. 5. & 5. de fimpl. med. facult. cap. 18. expressit .

exhil

mz a S

comp

aim

is fub

autur

nalla

vtip

activ

nerbo

tum v ordin

CHEIST

Si

8:5.

prop

diam

num,

dem

27

tent

6.7.2

Asre

V

hin

Sei

Sed clarius adhuc 1. de fem. cap. 16. dum dixit, nec fecus fit curatio,quæ per venenorum remedia, & antidota adhibetur,que alexipharmaca nuncupant, quæ contraria lethalibus alteratione totum etiam corpus immutant, fi.n. totum corpus immutant con traria lethalibus alteratione, ergo agunt in venenum, quod totu corpus fimili veneno alteratione affecerat.

Et hinc fit, 9 non quodlibet bezoarticum indiffereter, & equè quodcunque venenum pellit, fed theriaca, & fcorzonera magis pugnat aduersus venenum viperæ, quam Indi scorzone vocant, alia magis phalangijs, alia magis scorpionibus, vt Gal.ait 1.de an tid.cap. 1.

lapfus.

342

Auerr. Ideo male fentit Auerr.dum lib collect.c. 3. ftatuit venenű per accidens curari a medicaméto bezoartico, cu bezoarticu primo & per se agere in venenum possit ratione maioris,& occultæ contra rietatis, agit ét aduersus spiritus vitales, at non per summam acti uitatem, aliter noceret vite, ideo non femper pari alteratione agit in venenum, & in spiritus, quia ficut destruit venenu, ita non minus destrueret virtute, verum agit in venenum', aut per vim fummæ actiuitatis, aut per mediocrem, in spiritus vero semper per me diocrem, aut per minimam, & hinc fit quod tunc pellit venenum, nec officit virtuti.

Sic itaque bezoarticum primo mediante virtute manifelta, qua præditum est alterat, & afficit spiritus, qui postea secundo bezoartici effecti ob nouam mixti formam acquisitam, & occulta virtute affecti,& contrarij(vt videtur, cum reuera tatum diuerfi) veneno redditi per vim maioris actiuitatis, quam fit in veneno, venenum interimunt, ac veneno venenum fiunt.

ry di∬imilis.

Conditio- Ideo alexiterium diffimile debet perpetuo habere tres condines alexite tiones, prima est quod comparatum ad corpus humanum fit minoris actiuitatis,quam fit venenum, alias non minus extingueret venenum,quam corpus humanum fanandum.

Secunda est quod comparatum ad venenum sit maioris actiui tatis,quam fit venenum, aliter venenum extinguere non poffet. Tertia conditio, quæ in diffimili alexiterio requiritur, eft quod exhi-

Scon Liber Tertius.

343

exhibeitur in mediocri dofi, quam fi forte excederet, effetq; fum- Conditiomæ actiuitatis vitæ noceret. nes alexitery fimi-

Simili vero alexiterio duæ priores fufficiunt, nam non folum lis. comparatum ad corpus humanum debet effe minoris activitatis, quam fit venenum, verum etiam nullius, quam.n. actionem a toca substantia corruptricem infert in corpus humanu hiacynthus, aurum, argentum, femé citri, terra figillata, margarita, & fimilia ? nullam profecto, fed tantum perfectionem.

Secuda eft, quod fit faltem mediocris activitatis in venenum, vt ipfum'expugnare pollit, quæ vero cum diffimilia fint mediocré actiuitatem habent in virtutem, illa funt, quæ magna cu animaduerfione propinari debent, vt caro vipere, lcorpij, doronicu, argen tum viuum, cantharides, euphorbium, theriaca, & reliqua iftius ordinis, quæ funt, (vt ego puto) illa alexiteria, quæ tempore fanitatis rejecit Auerr.

Similiterad hoc idem refpiciens Gal. 6. in 6. de morb. vulg.t. 5. & 5.de fimpl.med.facult. c. 18. posuit alexiteria non omnia, fed propemodum omnia, innuens quæ fummæ funt activitatis mediam quandam naturam habere inter corpus humanum,& venenum, vt quam proportionem habet alexiterium ad venenum, eadem habere ad corpus humanum,& e conuerfo. borum vero qua agendo in naturam nint methocris at

QVOMODO QVAE PER OS ASSVMUNTUR, referantur ad corpus penes actionem, & passionem. Caput Quadragesimum Octauum.



and the ocs pic-

etan

p. 18.

tus fit

u,quę

abone

LEN COR

ditoti

kequè

magis

ocant,

i.dean

núper

Bani

contrá

ın atti

ineagit

-LID DO

mium-

perme anna,

nifelts,

ecundo

occultă

inerh)

eneno,

condi-

1 ft maguat

atim

vollet.

Aquod

anti-

Oflumus igitur àfferere, quod quæ per os affumuntur alia patiuntur, alia agunt, alia neq; patiutur, neque agunt, priora patiuntur a calore naturali, Que patis quia minime funt activitatis,& funt in duplici dit tur. ferentia, nam alia funt fimilia, quæ prompte vertuntur in substantia aliti, & alimenta vocantur vt 1. de element.

c.7.ait Gal.alia funt diffimilia, qua cum non poffint verti in fubftantia aliti victa expellutur extra corpus, & funt oia excremeta . Similium Vtrumquegenus tam fimilium, qua diffimiliu habet magnam & diffimi latitudinem,& quo ad fimilitudinem,& quo ad paffionem, na car lium lati-Y nes - 5.52 4

nes, & oud magis, qua pisces, & hi magis, qua herbæ humanæ naturæ fimiles funt, ac magis patiuntur, & eorum, quæ minus patiutur, alia magis, alia minus humanum corpus alterant, ideo lactuca nutrit quidem corpus augendo substantia caloris in nati, at simul agédo in corpus refrigerat, ac magis, qua hordeum, & quo magis in actiuis qualitatibus alimentum excedit, eo magis corpus, quod ex eo alitur, immutatur, ac magis a natura veri alimenti recedit.

Veru alimentum quid sit.

Quaagat.

344

Illud enim vere alimentű eft,quod corpus,quod alit, nullo pacto immutat,aut alterat, ideo Gal. 1. de aliment.fac. c. 1. ait funt añt fane pauciffima id genus edulia, quotquot vero ea fuerint, ali menti duntaxat, rationem plane habent, corpus eius, qui fumpfit in qualitate non immutantia, & hæc de his, quæ patiuntur.

Quæ verð agunt, alia agunt in naturam, alia in ea, quæ præter naturam funt, quæ agunt in naturam, alia funt fummæ, alia mediocris, alia minimæ activitatis, eorum quæ funt fummæ activita tis, alia agunt manifeftis qualitatibus, vt calida in fummo, tale eft euphorbium, vel frigida in súmo, vt meconium, & hæc vehementer corpus alterant, ac interimunt vt venena, alia agút a tota fubftantia, & hæc longe magis corpus alterando longe deteriora venena funt, & deleteria vocantur, vt excrementum viperæ, fcorpij, afpidis, phalangiorum, & fimilium.

Eorum vero, quæ agendo in naturam funt mediocris actiuitatis, aha fimiliter agunt manifestis qualitatibus, vt calida, & frigida in fecundo gradu, vel prope, alia agunt a tota substantia, & vt cor confortant alexiteria vocantur, quorum alia funt fimilia, & funt, quæ cor, & spiritus eius vario modo confortant, vt infra apparebit, vt lapis bezoar, hiacynthus, smaragdus, & lapilli oes preciofi, margaritæ, item seme citri, cinnamomum, muscus, olibanö, stechas, terra figillata, scorzonera, & similia, quæ præter actione per primas qualitates illatam confortant cor a tota forma, & per vim mediocris actiuitatis liberant a venenis.

Alia funt diffimilia, quorum alia funt euacuatia, vt omnia medicamenta purgantia, alia alterantia, vt excrementum gallicum, elephantiacum, caro viperæ, fcorpij, cantharides, doronicum vfua le, argentum viuum, & alia propemodum innumera, quæ cũ fint mediocris actiuitatis non nocent vitæ nifi in fumma dofi exhibeã tur, imò in mediocri dofi corpori humano maximam interdũ vti-

lita-

fater

fintad

couple

popen

corpus

miliaa

teralia

funt,q

dictua

produk

uitatis

Ctinit2

bus pr

uerin

lefacie

uitatis ferent

ficob

natur

vener

& mo

actin

Al

illask

Dater

obfur

interi

gitur

&fim

titet

Benha

MC.

H

Qua

Visi

345

litätem, (vt paulo infra apparebit) præstant, cum plurima eorum fint aduersus venena alexiteria.

職員

patin.

2ctuca

final

migis

signed

ttolin,

illopa.

lit funt

rint, ali

impir

prater

liame.

ctinita tale eft

semen.

ta fub-

-57 1:00

corpij

finna-

strigh-

ia, devit

Tia, &

fra ap-

ispre-

ibian,

iticee

,& per

nimo.

ling

aviti

cülint

xhibei

山田

jak.

Vtrăque speciem alexiteriorum, fimilium nempe,& diffimiliü complexus est Gal. 5. de simpl.med.fac.c. 18. dum dixit, alexiteria propemodum omnia si largius sumpta suerint, grauiter animătis corpus oblędunt,& dixit propemodum omnia, vt distingueret similia a diffimilib. & hęc de his, și agut in ea, que pter natură sunt.

Quæ vero agunt in naturam,& funt minimæ actiuitatis,fimili ter alia agut manifeftis qualitatibus, & hæc omnia fere alimenta funt,quæ a calore naturali magis patiuntur, quam agut, vt fupra dictum eft. Alia agunt a tota forma,& hæc non poffunt actionem producere nifi agens vtatur inftruméto aliquo, qd fummæ fit acti uitatis, ideo ignis,qui habet formam elementaré,& ea minime actiuitatis,non generat igné,nifi per caloré in quarto gradu auctu.

Quæ vero agunt in ea, quæ præter naturam funt, vt in humori bus præternaturalibus, alia agunt manifeftis qualitatibus non di uerfimode, atque agant in naturam, vt fupra dictum eft, modo calefaciendo, modo frigefaciendo, attenuando, incraffando.

Alia agunt a tota fubftantia, quæ fiue fint femper fummæ acti uitatis in venenum fiue non, relata in naturam funt in duplici dif ferentia, alia. n. agunt in naturam per vim fummæ actiuitatis, & fic ob fummam agendi vim femper interficiunt, ac femper delete ria funt, & ideo dato quod habeant fummá vim aduerfus aliqua venena, tamen ab vfu prorfus reijciuntur, ob corum vim dileteriá & mortiferam, quid enim homini prodeffet pellere vnű venenű, ac fimul aliud non minus mortiferum introducere?

Alia agunt in natură per vim mediocris actinitatis, & hæc sút illa alexiteria fuperius relata, quæ vt mediocriter actina agunt in naturam, nec nocét vitæ, nifi in fumma dofi exhibeantur, interim ob fummam vim, & magis actinam, quam fit in veneno, venenŭ interimunt, vt eod. 5. de fimpl.med.fac.c. 18 habetur, idem colligitur 6. in 6. de morb. vulg.text. 5. talia funt caro viperæ, fcorpij, & fimilium, idem theriaca & mithridatiŭ operantur, iftius ordinis eft etiam crocus, qui in nimia dofi interficit, in mediocri auté venena pellit, item doronicum vfuale, quod eft fpecies quædam aco niti, inter ea, quæ venena pellunt, connumeratur.

Hanc eandem speciem æmulatur argentum viuum,quod licet largius

largius sumptum necet, tamen moderate sumptum pellit morbu Gallicum, ité nihil magis vermes interficit, & toxicu(vt eft apud aufoniu poeta) extinguit, & cantharides morfibus rabidicanis, & euphorbium fcorpionum vfibus, fed magis caro fcorpionis proprijs ictibus remedio eft, item alia propemodum infinita reperiuntur, quæ cum fint moderatæ actionis in virtutem, fummæ vero, aut mediocris in venenum aduerfus venena exhibentur, fed in moderata dofi, alias fi moderatam excefferint interficiunt, non fecus ac fumme deleteria.

Quæ vero neque patiuntur, a calore naturali, neque agunt in Que neg; agant, ne- illum, funt ea, quæ & diffimilia funt, & nullius, aut minimæ funt actiuitatis, nam quatenus diffimilia funt, & actu & potentia, pati tur. non poffunt, quatenus vero funt nullius activitatis, neque etiam agere poffunt, & hæc funt, exempli gratia, pili, & lapides, & alia huiufmodi, hinc eft quod fiue pili, fiue, quod frequenter contingit, acini vuarum deglutiantur, integri ac penitus immutati vna cum fæcibus egeruntur, nec vllam corpori vim inferunt.

> Nec fane aliquis videns fummam aliquam, vel acinorum, vel lapillorum congeriem ingestam, negotium ventriculo facessere, aut auxietatem, syncopen, & fuffocationem inducere, hæc vt incerta reijciat, nifi prius maleficij rationem accurate contempletur, atque cognoscat, hæc non vt lapillus, vel vt acinus est lædere, fed vt nimia moles rei præternaturalis, cum etiam probi alicuius

Qualitas occulta u-21.7.

alimenti nimia quantitas excedens hæc eadem præftare poffit. Ex prædictis colligo qualitatem occultam reperiri in quolibet bi reperia supposito, quod poffit generare simile fibi fecundum substatiam, quia vt caliditas, dun producit calorem dicitur agere manifesta qualitate, ita du ignis producit igne per vim propriæ formæ adiu-

uante calore, vt eius instrumento, dicitur agere occulta qualitate. Quarin ge Colligo fecudo rationem, quare cogimur necessario dare quar nus morbo rum necestum genus morborum, nempe a tota substantia, seu a tota forma, Jario da- & ratio eft, quia licet forma requirat in mixto præcedentem ditur . fpositionem, fine qua nec introduci, nec in subiecto conservari,

nec extra fe actionem producere poffit, tamen illa dispositio, quæ alioquin ex le poteft este principium aliculus operationis, no potest este principium alterationis, seu actionis a tota forma, quia actio a tota forma est supra gradum cuiuslibet accidentis : ideo alte-

ateri plesi tates Ne enqu num ftrum Et totali & alis tota fi fint mur, inpro alter M ne,cu Pr confi calid neria gallie N Tuen: dem,

tium

Uenti

pl

nota

apal

Ills, &

s pro-

izve-

,100

intin.

2 int

ia,paci

etiam

&alia

MI VILL

im, vel

effere,

cvtin-

emple-

edete,

itenias Afr.

polibet

itiam,

nifetta

adin-

alitate.

re quit

form2,

temál-

inuit,

io,qux

no poa, quiz istideo

alte-

alteratio in corpore viuete facta qualitati illi, aut morbo in complexione adferibi non poteft, fed tantum formæ dirigenti qualitatem, vt eius inftrumentum.

Nec valet dum dicitur, fi venenum debet interficere', neceffe Inanis eeft, quod primo alteret corpus ad calidum, frigidum, humidũ, vel nafio quo ficcum, quia alteratio illa interdum non est morbus dum venenum est fummæ activitatis, ac agit per minimum gradum fui inftrumenti.

Et fi interdum eft morbus, vt contingit dum venenum agens a tota fubftantia, agit etiam manifeftis qualitatibus, vt arfenicu, & alia, quæ calida funt in quarto, dico quod tunc adfunt duo mor borum genera, tum quod manifeftis fit qualitatibus, tum quod a tota fit fubftantia, que diftinguenda funt vt natura, & effentia diftincta funt, ideo illa alteratio non eft ille morbus, de quo loquimur, qui a tota fubftantia vocatur, quia quod conftituit morbu in propria fpecie, eft eius effentia, at hæc effentia non confiftit in alteratione penes primas qualitates.

Morbus igitur a tota forma vocandus erit non in complexione,cum qua nullo pacto confundendus est.

Præterea quod fit concedendum quartum genus morborum Confirmă confirmatur per modum curationis, quia hic morbus no curatur, *io quarti* calido, frigido, humido, aut ficco, fed per ea, quæ a tota forma ad-generis uerfantur, vt experientia docet in curatione venenorum, morbi gallici, elephantiafis, & fimilium.

Neque propterea accufandus est Gal. qui tria tantum morborum genera costituerit, quia ipse, vt primo meth. cap. 4. & 3. eius-Galeni de dem, cap. primo, & quarto eiusdem cap. tertio, & alibi, vbi ternanere morrium numerum morborum statuit, se declarat, locutus est de in-borum. uentione remediorum, quæ per indicationem hac methodo ex-

plorat, at alibi fatis manifeftauit, fe aliam inuentionem cognouiffe, quæ foli experientiæ innititur, quæque morbis a tota fubftantia fubortis congruit, vt 6. in 6.de morb.vulg.t.5.3.meth. cap.primo, & 13.meth. cap.6. ac alibi fatis demonftrauit.

DE

347

LIPOTHYMIÆ, ET SYNCOPES cause remote. Caput Quadragesimum nonum.



AVSAE remotalipothymia, & fyncopes fatis fuperq; patent, tum ex his, quæ in fuperiori capite, vbi multa de illis facta mentio eft, habetur, tumetiam exhis, quæ copiose superiori libro, vbi de causis remotis palpitationis egimus, pertractata fuerunt, eædem enim vtriulque affectus ilpec

queat

EXCIC fiputi tarian

Sic

terent

poliq

gentis

VIEIO 2

Siaci & vtr

rum,

gulta

adárt ction

Si

qua,

abin

ferent

infen

guis.

um,a

Si

dens

mali

fielt

aliaf

ad an

Si

causa, fola differentia maioris, vel minoris excessus, elle possunt. Quare ad eiusdem differentias hinc transeamus.

DIFFERENTIAE LIPOTHYMIAE, & Syncopes, que sint. Caput Quinquage simum.

Differetia a forma.



SIFFERENTIAE lipothymie, & fyncopes, ab inuicem desumuntur a forma, quæ est repentinus casus plurium virtutum, ideo fi casus non sit cum deperditione fenfus, & motus, fed tantum cum virium vitaliam languore,& fenfus,& motus imbecillitate tantum, dicitur lipothymia, & est imminutus quidam

virtutis vitalis, & animalis cafus. Si vero maior virium vitalium iactura, & calamitas accedat, ac vnà fenfus,& motus deperditio, dicitur lyncope.

Ab accidente fumuntur differentiæ fyncopes,quia alia eft con Differetia ab accide- firmata, vt ait Auicen. & alia non confirmata, dicitur autem con firmata, dum ita casus virtutum progreditur, vt amplius non sit te.

Differetia

D 8

fpes falutis, in quo color faciei ad viriditatem conuertitur. Præterea communes differentiæ lipothymiæ,& fyncopes defu thymiaset muntur a causa efficiente, quia alia artinet ad substatiam, alia ad fyncopes. accidens, & illius, quæ ad fubstantiam attinet, alia est positiua, & alia priuatiua, fimiliter vtriusque desumuntur differentie a loco,

quia alia est in corde, alia extra cor, & fi est in corde, alia est in substantia cordis, alia in eius ventriculis, fi est extra cor, alia est in venis, alia extra venas, & illius alia est in aliqua parte impacta, alia non est impacta, & vbicumque fuerit defumuntur differentie a spe-

ES

estatis

tionica-

abétur,

ri libro,

is, per-

offunt.

IAE,

1

0003,20

catinus

hit cum

cum vi-

isimbe-

quidan

accedat,

aetticon

rem con

snonlit

aliaad

lina, &

eallocon

Beftin

liaeltin

impatta,

afpe-

nr. pes della 349

a specie materia, quia alia est humorosa, alia vaporosa, & vtriusque alia est integra, alia putrida, si integra, alia alimentalis, alia excrementia, & vtraque, vel parum recidit a naturali, vel multu, si putrida, alia leuster putrescit, alia plurimum, ita vt veneni naturam imitetur.

Si caufa attinet ad fubftantiam priuatiuam, defumuntur dif- Caufe atti ferentiæ ab his, quæ illi accidunt, quia alia non generatur, alia nentes ad poftquam genita eft deperditur; Si non generetur, alia vitio agentis, alia vitio materiæ, alia vitio viarum contingit; Si accidat Vitio agë vitio agentis, aliud agens eft impeditum, aliud labefactatum; ^{tis.} Si accidat vitio materiæ, alia eft materia propinqua, alia remota, Vitio ma-& vtriufque alia eft imminuta, alia corrupta. Si accidit vitio via- teriæ. rum, aliæ attinent ad venas, aliæ ad arterias. Si ad venas, aliæ anguftantur per conftipationem, aliæ per obftructionem. Si attinet ad arterias, aliæ anguftantur, per conftipationem, aliæ per obftructionem, aliæ per comprefionem.

Si vero fubstantia deperdatur, alia fimiliter est materia propin qua, alia remota, & vtraque vel deperditur a causa externa, vel ab interna. Si materia propinqua deperdatur, defumuntur differentiæ a modo deperditionis, quia alius est fensibiliter, & alius infensibiliter factus, si fensibiliter, cum nihil aliud sit quam sanguis, ideo alius deperditur per anastomosim, alius per diapedefim, alius per diærefim.

Si differentiæ defumptæ a caufa efficiente attineant ad accidens, tunc fyncope alia pendet ab accidente reali, & alia a fpiriaccidente ad tuali, fi accidente eft reale, vel eft qualitas manifesta, vel occulta, fi est qualitas manifesta, alia est prima, alia secunda, primarum, alia fimplex, alia composita, si fecunda, alia attinet ad corpus, alia ad animam.

Si qualitas attinet ad accidens fpirituale, aliud producit quid pofitiuum, aliud quid priuatiuum, & fi priuatiuum, aliud fimiliter attinet ad animam, aliud ad corpus, & cætera quæ ex fenota funt.

annia a maineas maile an

LIPO.

a facele mirerial, quia alia eff humorofa alia vaporefa, de verin LIPOTHYMIAE, ET SYNCOPES figna traduntur. Caput Quinquage simum primum. in putting, and ican

Eclifis gd

350

OGNOSCITVR autemlipothymia qua eft animæ defectio nullo modo fecundum effentiam differens ab eclifi, nifi fecudum magis & minus, ideo Aetius lib. 5. vtramque pro eadem affumpfit, vt eclifis fit leuis quædam lipothymia, quemad&fa

COP 000

nil

alle

peng Lipol exp

X

abla

aud

tur,

2 11

D

turo

cont

den

fido A

fteri

Ci,VI

.riP

calu uer

BOS

man

1 h

men

ipfo.

litio

tem

mon

P

MICEL

tius

um

In

modum lipothymia est leuis quædam fyncope, ac vti principiú Lipothy-mia quid eius, quæ incipit cum pallore faciei, cum refrigeratione extremarum partium, cum pulsu remisso, non tamen ablato, nec patientes' fenfibus, & locutione penitus priuantur, fed vident, audiunt, & loquuntur, in quo statu dicuntur esfe in syncope incipiete, vt primo ad Glauc.teftatur Galen.dicens quamlibet lipothymiam effe viam ad fyncopen, fi igitur lipothymia ob caufæ per feuerantiain progrediatur in fyncopen ipfam migrat: accidit tamen læpe vt lipothymia antequam lyncope attingat, emoriatur, ut etiam interdum contingit, quod non folum in fyncope migrat, fed quod deterius est syncope ipfa fine antecedente lipothymia accedat, quod euenit ob vehementiam caufæ fyncopen producentis.

Quo cogno pe.

fit.

fit.

Diftinguitur autem syncope a lipothymia præcipue in duofeatur li- bus, ad quæ fi fueris attentus poteris vtramque facillime cognopothymia, scere, primum, quod syncope proprie, & perpetuo concomitatur ab his duobus accidentibus, nempe a frigore totius corporis,& a fudore diaphoretico, quein & syncopticum vocant, quod no con tingit in lipothymia, in quafrigus tantum apparet circa extrema, nec fudor aduenit. In a line bernore officiation beinger hunt offic

Sed animaduertendum eft, quod frigus totius corporis & fu-Signa fucopes.

tura fyn- dor prædictus circa faciem, & potiffinum circa frontem, & tempora,& collum & pectus, nunciat syncopen, fi circa has partes ca lidus appareat, at fi frigidus fit, tunc non futuram, fed iam prefen Signa pre tem oftendit, vt Galen. 1. Prognoft. t. 16. ait, & hi deftituuntur sentis syn- fensibus omnibus, vt nec audiant, nec videant, multo minus locopes. qui poffint, pulfusque non folum apparet paruus, & debilis, quæ duo nunquam a syncope separantur, sed etiam tardus, & rarus, & procedente fyncope ita deficit vtomnino infenfibilis euadat, & fa-609 I.J.

351

Prelentis

& facies mortis imaginem repræsentet, & licet lipothymia,& fincope conueniant in defectione fenfus & motus, & pulfationis, non tamen vtrique æqualiter contingit;cu in lipothymia hic omnia imminuantur lolum, in lyncope autem auterantur, quantum ad senfum attinet, quia in hac ita vires labuntur, vt calor innatus pene extinguatur, ac corpus veluti eneruatum iaceat, quod in lipothymia non contingit, ideo laborantes munere fenfuum ex parte faltem fruuntur.

ES

quz cli

smin

month,

umplit,

semad.

incipit

tirema-

trientes

mat, &

, vipn-

am eile

mainter

izpe ve

ciamin.

cappod

ccedat,

tis.

in duo:

100200 miniter

oris, & a dnócon

xtraini,

s. & 14-

& tem-

untes ca nprelat

TUTTUT 105 0-

is, quz

Se rares,

miadat,

8:12.

1.

Verum cum in apoplexia, quæ est cerebri, & totius viuentis Differenablata operatio animalis, patientes concidant, non videant, non pes ab apo audiant, non loquantur, fed omni prorius motu repente priuen- plexia. tur, vt in syncope cotingit, ideo cognoscenda est differentia eius a lyncope.

Differt igitur fyncope ab apoplexia, quia in fyncope deperditur color faciei floridus, & pulfus plane ablatus videtur, quod nõ contingit in apoplexia, in qua patientes naturaliter colorati videntur,& pulfus fimiliter non multum a naturali recedit, ac quafi dormire videntur, & stertunt, & respiratio difficilis euadit.

At in fyncope refpiratio vix fenfibilis eft, & in mulieribus hyftericis, quæ fyncopen patiuntur, inulta coguntur experiri Medici,vt, an patientes respirent, cognoleere valeant. on onom ab bor

Præterea ægrotantes in apoplexia non recordantur corú, quæ calui cotigerunt, quoniam cum fit ablata animalis operatio vniuerfa, ideo apoplexia incipit cum ablatione fenfuum, tum externorum, tum internorum, ideo nulla potest memoria affectus remaneres in aplo source, the deficier, we was came that or at orange

In fyncope autem recipit affectus, cafus feilicet uirium, cum memoria illæla, & prolequitur, licet memoria, & fenfus omnes in ipfo affectu tandem aboleantur, confequitur enim fyncopen abolitio omnium fentuum, vt fupra dictum eft : ideo ægrotantes faltem recordantur eorum, quæ in lipothymia, ante abiolutam memoriæ,& fenfuum deperditionem contigerunt.

Præterea in fyncope fudor apparet circa caput, collum, & ceruicem frigidus erumpens, vt Gal.ait primo Prognoft.t. 26. & Aetius lib. 51cap. 10 1. & frigidus qui deterior eft, non futurani, fed iam prælentem fyncopen oftendit. Syncopes

In lipothymia autem nullus fudor apparet, ideo lipothymia, & figna. iynco-

fyncope differunt ab inuicem, non quidem quod vterque non fi t repentinus cafus, cum fatis fupra oftenfum fit vtrumque in cafu virium repentino confiftere. citra

crebi

bita

pana

SIC

Re- and a

tionis

min

Si

præo

princ

ratio,

pull.c

darus

Q

fricit

hicy

bit,

ung

macy

quen

guor,

lang

Si

celer

Pante.

vibra Si

Rigg

D

Sed differunt, quod animi deliquium fit veluti inchoata quædam fyncope, & imminutus quidam virium cafus; præterea differunt, quia ægrotantes in lipothymia non fudant, in fyncope autem fudant fudore, quem ideo fyncopticum vocant, quia in fyncope contingit, & circa caput, collum, & ceruicem efflorefcit.

Ergo optime Aetius, & eius sectatores distinguunt lipothymiä a fyncope, addendo quod in lipothymia ægrotantes derepente non concidant, cum in animi deliquio, licet sit repentinus casus virtutis vitalis, nequaquam ægrotantes repente cadant in terra, vt accidit in syncope.

Obiectio.

Sed dictum eft Galeni authoritate in fyncope ægrotautes omnino fudare, quod etiam confirmauit Aetius; modo hoc aduerfatur illi,quod idem Galen.fecundo de præfag.ex pulf. cap.quarto fcribit, dicens,quod aliquibus fimul prorumpit fudor, aliquibus autem non.

Solutio.

Tollitur apparens contradictio, quia Galen. fecundo de præfag.dum negat prorumpere fudorem, non loquitur de fyncope, fed de morte repentina, fudor igitur in fyncope, nifi mors ægrum præueniat, femper accidit, vt 7.in 6.de morb. vulg. t. 5.ait, nunquam autem in lipothymia.

Causa sur Accidit autem in syncope, quia cum syncope sit deterior vidoris i syn rium prolapsus, ideo calor circa partes corporis extimas ob defecope, qua cum eius in ipso sonte, ita deficit, vt vnà cum euaporatione exfit. Actum eius in ipso sonte, ita deficit, vt vnà cum euaporatione exhalet, cum enim aliculus corpus per halitum digeri, ac euaporari debeat, tunc natiuus calor, qui submouere euaporationem cupit, ad faciem celeriter currit.

> Sed fi vinci fe finat, eum vapor per fuperiores partes euacuat, atque ita fudor circa caput, collum, & ceruicem efficitur.

Quare humiditas illa, quæ fub fudoris fpecie effunditur, modo eft excrementitia in ipfa primæ carnis generatione collecta, vt Gal. ait 3.meth.cap. 3. modo eft portio alimentalis, ac ipfa fpirisigna fyn tus influxi fubftantia, vt in 6.de morb.vulg.t.5. ait, fæpiffime eft nentis ex ytraque infimul, vt ibidem ait, permixta.

Pullu. Preterea syncope imminens cognoscitur e pulsu, quia si durus citra

citra vibrationem fit, vt Gal.ait, 3. de præfag.cap. 2. atque fumme creber imbecillam facultatem coniunctam multo calori nunciabit, omnino vero hic languidus etiam erit, & fyncopes oftentabit periculum a caufa calida.

SIGNA CAVSARVM LIPOTHYMIÆ, S (yncopes. Caput Quinquagesimum secundum.



10n St

a cala

1982-

eadif.

院祖.

in iya. it,

bymiä

epente s calus I CETTA

esom-

aduer-

aliqui-

deprz-

ncope,

zgrum

,000.

TION VI-

b defe-

inne er-

iporari

a cupit,

nicelit,

11,00-

jetts, vt

lafpiri-

limeeft

fi durus

citta

AVSAE autem lipothymiæ & fyncopes cognofcuntur ab his, quæ supra dicta sunt, vbi de signis causarum palpitationis egimus, quia vt inquit proportione respondent fignis causarum palpita+

tionis, quia palpitatio fortis, & perseuerans transit in lipothymiam,& lyncopen .

Si igitur syncope oriatur ob affectu calidu cognoscitur, quia signa affe præcessit fortis excalefactio totius corporis, aut aliculus partis elus calida principis, cũ qua cor co fentire pot, fimiliter præceffit magna refpi ratio, pulsus magnus, celer, & frequens, vt testatur Gal. 1 de cauf. pulf.cap.quinto, nifi facultas fuerit imbecilla, aut inftrumetum durum . sylmi aderuationa t

Quia fi forte quifpiam aut inedia, aut labore, aut longo morbo fir cofectus, vel cui corpus arteriæ motioni inobedies factu fuerit, hic vt ibidé ait Gal.nec pulsus magnitudiné, nec celeritaté habei bit, fed tantu aderit frequentia, vt contingit dum calido affectui jungitur fqualor, & ariditas totius corporis cum febre hectica.

Diftinguitur autem num fola frequentia adfit propter virium Signa freimbecillitatem, aut propter arteriæ duritiem, quia fi pulfus fit fre- quere pul quens ob viriu infirmitatem, tune vna cum frequentia adeft lan+ rium imbe guor, & tunc vt Gal.ait, 3. de præfag. ex pull cap. 2. cum pullus fit cillitate.et languidus periculum eft proximæ fyncopes.

- Si vero ob arteriæ duritiem fit frequens, fine magnitudine & celeritate, cum tali remissione nullus languor adest, sed altera ex parte manifesta durities ex parte instrumenti apparet, & pullus vibratio, vt eod. 3. de præfag cap. 2. ait, Gal. . 131.3111)

Sibigitur fyncope oriatur ob affectum calidum morbofam túc Signa affer magnitudini celeritati, & crebritati pulfus præcedenti fuccedit morbofi. -1... Hannib. Albert. Z par-

353

paruitas, tarditas, & frequentia, at du prope fyncopen iam deficit calor frequentia repente in tantam raritatem mutatur, vt pulfus paruus, tardus, & rarus omnino deficere videatur, qui vt plurimu etiam infenfibilis euadit.

Et fi morbus pendeat a caufa externa, vt ab ira, vigilijs, exercitatione, balneo, hypocaufto, aut medicamento aliquo calefaciente, hæc ex aftantium, aut ægri relatione facillime innotefcunt.

Et fi pendeat a caufa interna, vel externam aliquá corporis par tem oblidet, & hæc fenfibus ipfis fubijcitur, fi vero penitiores corporis partes occup auerit, figna petenda funt a partis actione lefa, a modo læfionis, ab excretis, vel a doloris proprietate cu polítu, & a proprijs accidentibus, vt optime docuit Gal. 1. de loc. affec. c. 5. igitur fi fyncope pendeat ab intemperie calida cordis, qualia figna confequantur iam dictum eft.

S'gna pra fentia ma f teria vapo rofa. r

354

Si vero calidus cordis affectus fit cum prælentia materie calefacientis, hæc fi fuerit vaporofa, tunc cognofcitur, quia extra paroxyfmű in corde nulla erit grauitas, & calor erit vaporofus, qualis effe folet in corpore vehementer exercitato, & eleuatur a fanguine, vt cótingit in febrib.ephemeris, & fynocho fine putredine.

Si vero calidus affectus pendeat a putredine ,tunc extra paroxyfmű aderunt figna febris putridæ, & pulfus nullá inæqualitaté oftendit, nifi quæ febrium putridarű folet effe comes, & eleuatur a minera humoris putridi, qui fi fit bilis flaua, æruginofa, atra, febris erit intenfiua, & ardens cũ fiti clamofa, quam præceffit ratio victus calefaciens, ætas florens, tépus anni feruidű, habitus totius corporis biliofus, & aduftus, vel horum aliqué, vel omnia fimul, quod fi caliditas fit remiffior figna etiam remiffiora erunt.

Signa materiahumo rofa. Si vero materia fuerit humorofa, tunc cognofcitur ex maximo cordis,& totius corporis extra paroxyfmű incédio, & grauitate, & pulfus inæqualitate infigni, quæ fi fuerit putrida, aderűt figua febris peftilentis,& pro gradu caloris magis, vel minus interiora vruntur,& exteriora frigent, cum pulfu paruo,tardo, fed creberrimo & formicante, fiti clamofa, nigredine linguæ, præterea ob nimiam virtutis aggrauationem aderit inequalitas mutila,& decurtata.

In corde.

At fi materia fit in corde impacta & inflammationem excitet, tunc patientes cum frequenti fyncope breui moriütur, nec aliad

A April PUTT IIII, gens cipiti Ac ratia relou cibu turli Si ne,& morb VOIA Si crem Si fusdu fum; n G. plici phies S CHET mone diffic & free inde TITUS iquo Ide Ron. delin

21

cau-

caul

Soon Liber Tertius.

caufæ fignum fupereft spectandum.

dettie

Pullins

uninu

Merci,

10:01-

int.

dispár

es cor.

nekíz,

2,and

C.C.S.

aliali-

ęcale.

ITIPI-

IS,QUIA

ra lan-

redine.

-01691

alinaté

enstar

tra,te-

firmatio

SCOCIUS

a final,

unitate,

in figuri

KCIKU3

creber-

ute-

excitet,

ecalind

çal-

.

At fi in pulmone flammea indifpositione affecto, & ex calefa- In pulmoeto cor plurimum calefiat, præter signa communia, quæ cú cæteris partibus vehementer excalefactis adfunt, qualia sunt pulsus maximi, celerrimi, & creberrimi, aderit extra paroxysmum calor ingens in toto corpore, qui tamen maior in toto thoracis sinu percipitur.

CETO IN ACODOS VICES

Ac affectus respirationé plane calidam, & magnam ob inspirati aeris multa estentia reddet, cum maiori siti, quæ magis etiam respiratione, quam potu sedabitur, præterea cali dioribus erit sau eibus, & lingua, eaq; sicciore, quod si malum sugrauescat, inficietur lingua atro colore, quam omnino asperam habebir.

Si vero vitio ventriculi idem contingat, fitis magis comestio- In ventri ne,& potu,quam respiratione sedabitur, & si ad os eius superius culo. morbus attineat, præcedet ventriculi morsus, qui sæpe excitato vomitu sedatur vna cum morbo.

Si vero attineat ad eius fundum, cococtiones vitiantur, ac excrementa corrupta, bi liofa, fœtida apparebunt.

Si vero ex fepto transuerso idem contingit, cognoscitur expul-In septo fus duritie, & ex eo, quod præcordia plurimum trahuntur sur. trasserso. fum; verum septum transuersum vehementer contrahi contingit, vt Galen. ait, secundo in Hippoc. lib. de rat. vi. in ac. t. 54. duplici de causa, vel ob corporis siccitatem, vel ob ipsius septi phlegmonem.

Si primum contingat, cognofcitur, quia tenfio maior confpicitur in fepto tranfuerfo, atque hypochondrijs, quam ob phlegmonem contingat, quod fi ob phlegmonem fiat cognofcitur ex difficultate fpirandi, quæ illis ett inæqualis, & varia, & maxime infeftante delirio,quod perpetuo accidit, nam aliquando parum, & frequenter fpirant, aliquando inanifefte fpiritum tardant, deinde fubito quemadnodum gementes refpirant, vel duplicem fpi ritus tum intromiffionem, tum extramiffionem faciunt, fitque reliquo thorace toto.

Idem dicendum est de cæteris partibus ad portionem, vt si cerebri, aut membranarum eius consensu cor incalescat, tunc aderit delirium perpetuum cum spiritu raro, & maguo, & æquali, ac cæa phrenitidis per essentiam signa consequentur.

2

z

Si

Si vero fyncopes vteri inflammationem confeguatur cognofcitur ex incendio, & dolore circa loca muliebria, nepe circa pube, & imum ventre, & lumbos, & ad tactum, feu ad digiti immiffione in vuluam manifestatur calor, durities, & clausio, præfertim fi cir ca eius ceruicem morbus constiterit.

Si vero idem fiat vitio iecoris inflammatione correpti; fynco-

riti0

gaol

han

10121

A.00 Ca

renis

fertin

cit200

modo

ampl

Si

Sil

calefa

apra

nő po

lingu

Si

hterf

THEN'T

dentri

obpt

comp

cap.t

H

cip.6

acute

nami

Cito II

Si

mite

tesve

0019

Tent.

cali,q

t aar

Signa cau farum frigidarum.

356

Invitero.

pen præcedit dolor in dextro præcordio vnà cum grauitate. Cæterum fi affectus fyncopen pariens attineat ad frigiditate, cuius caufa fuerit bulimos, cognoscitur, quia præcessit ingens fames, postea vnà cum illius abolitione patietes animo delinquut.

At fi idem accidat ob venenum genitum a femine retento, vt mulieribus hystericis contingit, facile cognoscitur, quia (vt Actius ait) accedente exacerbatione affectus confequitur mentis languor, pigritia ad agendum, debilitas crurum, pallor faciei, triflis appetitus.

Inftante vero ftrangulatione confequitur fopor grauis, ac profundus, mentis, ac fensuum apprehensio, cum interceptione vocis, pulsus autem parui, ac debiles fiunt, & aliquando penitus intercipiuntur, quibuídam autem neque reparatio fensibilis permanet.

Aliæ vero alijs actionibus integris manétibus magna refpirationem ex hac affectione habent, fi a grumo fanguinis retento, quæ figna confequantur infra patebit.

A timore.

Similiter fi fyncope a timore ortum duxerit, aut ab aere frigi? diffimo alterati in hune affectum inciderint, facillime patere potest ab ipfamet patientis relatione, quod ipfi aliqua occafione. timore infigni corrupti fuerint, aut per loca frigidiffima & niuibus, & glacie obducta ambulauerint, ac inde læsionem, se percepiffe fateantur.

A veneno frigido.

Si vero idem contigerit ob venenű frigidum aflumptű, patet e fignis veneni, vt exempli gratia, fi fuerit opium, cognofcitur è gra ui eius odore, fomno profundo, & inexpugnabili, ex pallore totius corporis, sensuun flupiditate, genarum laxitate, labiorum inflammatione, fingultu, narium torturis, præcordiorum diuulfionibus, anhelitus difficultatibus, idem de reliquis venenis, pro-

Signa defe pria eorum figna confiderando, ftatuendum eft . Etus Spiri-Si vero syncopes oriatur deficientibus spiritibus influentibus 24473 vitio

De Liber Terring Social off

3 87

vitio materiæ alimentalis propinquæ fenfibiliter imminutæ, cognofeitur, quia præcessit sensibilis suor sanguinis, a naribus ab hæmorrhoidibus, ab vtero in mulieribus, a vulneribus inslictis, vel a venis quomodolibet sanguinem sundentibus, sue per anastomosim, sue per diapedesim, sue per diæresim suat.

10000

pube,

ittioné

mincar

lysia-

ditaté,

cos fi-

nquit.

MO, NE

(vtAe.

IRCINES.

ici,m-

icmo-

eptione

penitus

nfibilis

relaira.

etento,

refigia

tere po-

cabone

& and

e perce-

pitere

mregna

llorent

ibianan

imin-

is pro-

entibus

TIDO

е.

Caufa autem cognofeitur per modum fluxionis, quia fi fluat a venis refectis præceffit inftrumentű refeindens,& multus,& confertim egreditur, fi a venis excfis, cognofeitur a vitio, & mordacitate humoris, & cacochymia corporis, fimiliter cognofeitur a modo fluxus, quia principio fluxus eft exiguus, postea excfione ampliore effecta in dies magis fluxus augetur.

Si vero ora venarum fint aperta, cognoscitur, quia præcessit causa calefaciens, ac ora venarum dilatans, & aperiens.

Si Auat a tunicis valorum rarefactis, fimiliter præcessit causa calefaciens, & valorum tunicas rarefaciens, distinguitur tamen a præcedenti, quia Auxus sanguinis a tunicis valorum rarefactis no potest esse multus, similiter vt plurimum suit, propterea quod fanguis aquosior, ac tenuior est essecus.

Si vero idem contingat ob fanguinis euacuation em infenfibi- Signa des liter factam, vel illud contingit ob cutis raritatem, vel ob humo-fectus ob rum tenuitatem, vel ob vtrumque, quæ cogno fcuntur ex præce- euacuatie denti labore, aut diuturna mora in balneo, vel in hypocausto, vel nem. ob præsentiam febris syncopalis minutæ, quæ aduenit in ætate, complexione, & regione calida, & ficca, vt ait Galen. 10.meth. cap.tertio.

Hæc autem facillime cognofeitur, quonia, vt idé ait 12 meth. cap.6.mortifera illa species in facie celeriter apparet, népe nasus acutus, oculi caui, tépora adstricta, aures frigidæ, & contractæ & c. nam siue multum excernant, siue vigilent, siue tristentur, siue non cito nutriantur, protinus eius modi facies apparet.

Si vero oriatur lyncope quia lpuritus influentes deficiát vitio Signa demateriæ alimentalis remotæ imminutæ, cognofcitur, quia patien fectus mates vel iamdiu fponte ieiunauerint, vel non fponte, fed inuiti, & mētalis im coacti, vt contingit in bulimo, vbi ratione appetitus ablati ali-minutæ, menta defecerunt, vel præceffit ingens, & maxima cruditas vétriculi, qui cum alimentum in optimum chylum non mutat, corpus, & natiuus calor proprio deftituitur alimento, præterea multa Hannib. Albert. Z 3 gignun-

gignuntur excrementa crudi, quæ aggrauando calorem infitum Arangulant, fiue incocta tantum maneant, fiue corrumpantur.

Cruditas autem manifestatur è grauitate circa yentrem percepta, è ructibus iniucundis, & ex prægreffis causis, vt ex intemperie ventriculi, quæ virtutis concoctricis labefactatæ effentiam ingre ditur, vel ab eius inflammatione, scirrho, abscessu, quæ coctricem impediunt, vel ex immoderata ciborum,& potuum ingeftione, vel ex vitiofa ipforum qualitate, vel ex recrementis, quæ circa ventrem confiftunt.

Quæ fi biliofa fuerint, vnà cum fecibus biliofa excernuntur, & eructationes, corruptionesque nidorosa, & calidiores apparent.

Si vero fuerint pituitofa, feces fimiliter pituitofam excretionem oftendunt, & aciditas ructuum idem confirmat, nam aciditas in frigidioribus, & magis pituitofis, nidor vero in calidioribus, ac magis biliofis contingit.

Qua fi a iecore, & venis prodeant, indicantur a colore vrinaruin, ac multa præterea conijcere poffumus æftimando, quanam ratione victus v fus fuerit, vel an fua natura fuccum prauum congerat, vel an naturalis, vel præternaturalis aliqua euacuatio suppressa sit, vitio cuius patientes cacochymiam congregauerint .

Si vero oriatur fyncope vitio materiæ propinquæ in toto corruptæa caufa interna, tunc aderunt figna febris malignæ, & peftilentis.

Si idem accidat a caufa externa, aderunt figna veneni affumpti per os, vel communicati per morfum viperæ, scorpij, vel alterius animalis venefici . estus, estifibs monfin una luno, autuan

Signa defectus ma mo! d.

- ming 19

358

Si vero idem accidat ob corruptionem materiæ ex qua remoteria re- tæ, cum hæc fit duplex, vel aerea, & fubtilis, vel chylofa & craffa, vt attinet ad aeream, eius corruptio cognoscitur ex aeris craffitie, turbulentia, immobilitate, ex numerofis fuliginibus, ex cometis, & quod facile ea, quæ aeri exponuntur, putredinem contrahant, atque corrumpantur, cuius primum aues participes efficiuntur, inde transit ad cætera animalia, & tandem cognoscitur ex ipsamet pestilentia, regnante per totam illam regionem, aut per aliquam partem tantum.

Simi-

Sil

Fitus a Caulant

disch

- VEI

chylus

& c00

Sil quan

virtut

temp c1,10

temp

fit opu

prete

& tal

Si

mater

relide

pitta quon

pitat

P quan

ranti

Q

pton

dere.

Datio

pati

turi

fett

-Si

tunc

(0.2)

nlis

At

.stoon & Liber Tertius. OC

Similiter patet, fi idem contingat ob corruptos, & lethaleshalitus a voraginibus, barathris, fodinis subterraneis, lacubus, aut cadaueribus inhumatis, aut feris veneficis fiue viuis, fiue defunctis clatos. mallib, anatoda as has been longer anticionad

- Vt vero attinet ad fubstantiam chylofam & craffam, quæ & chylus vocatur, eius corruptio cognoscitur ex ructibus nidorofis, & corruptis, quæ a vétriculo exhalat, quéadmodu fupra dictu eft.

Si vero nullum adfit vitium ex parte materiæ tam propinquæ, quain remotæ, verum spiritus deficiant, quia non generentur ob virtutis alteratricis vitium, tunc cognoscitur ob contractam intemperiem cordis, fiue calida fit, fiue frigida, fiue humida, fiue ficca, siue ex his complexa, sed præcipue frigida & sicca, cordis intemperies generationi spirituum aduerfatur.

Athæc intemperies facillime ex pulfibus manifestatur, vt non fit opus recensere quales pulsus vnaquæque fibi proprios habeat, præterea adfunt figna cacochy niæ, cachexiæ, cum pallore faciei,

Si vero deficiant spiritus influentes obstructis vijs deferetibus Signa via materias pro corum generatione, tunc caufa potest esse materia Harum. refidens, vel in venis, vel extra venas, fiue fit in aliqua parte impacta, fiue non, vt fanguis, vel pituita liquida, craffa, & lenta, que quomodo cognofci poffit, supra lib. 2. vbi de fignis causarum palpitationis, fatis dictum eft and aufair oisten

Præterea hæ magis syncope producunt per viam suffocationis, quam per viam prinationis materierum, ex quibus spiritus generantur, quæ ad modum resolutionis reducitur.

Quia fi obstruantur semitæ, per quas materiæ pertranseunt, ad promptuarium spirituum, prius calor insitus cordis læditur pondere, & mole præternaturali, deinde detrimentum patitur ob pri uationem refrigerationis, euentationis, & expurgationis, quam patitur ob priuationem materierum, ex quibus spiritus coficiun tur, hine oritur caloris suffocatio, igitur ad causas suffocantes defeitus reducentius eft : 2. monte : 2 manne en fin subiori ins

- Si vero lyticopis oriatur ob defectum spirituum deperditorum, signa detunc facile cognoscitur ex præcedenti quacuque immodica ena- perdition is cuatione materia, fine alimentalis, fine excrementitia, fine natu-Spiricuum. ralis, fiue præter naturam. 2350 org men polom solden solden

317123

fine

intur.

Dence.

item.

itiam

12:00-

inge-

sup.

utur,

25 22-

cretio-

acidi-

-Inoribi

WIEL-

manan m (001-

12012-

grega-

-102 0.0

, & pe-

allem-

valat-

remo-

craita,

scraft.

sexto-

dotem

ticipes

cogno-1 Itgio

ini-

Ideo Z 4

350

Ideo cognolcitur ex fluxu fanguinis a quacunque parte, & quomodocunque fluxerit, vt supra dictum eft, quam euacuationem spiritus iam geniti consequentes deperduntur.

Idé chognofcitur ex cholera, diarhea, liéteria, diffenteria, ex dia betica paffione, ex fuperfluo fudore, ex puris eductione per fectionem alicuius vomica, fiue interna, fiue externa, ex eductione aquæ hydropicorum fecto abdomine. andy a supp

Idem cognofcitur, fi contingat ob nimium gaudium, vel ob in tenfum dolorem, & præcipue ftomachi, aut alterius partis valde sensibilis, que omnia ex ipfa egroti, aut astantium relatione facile patere poffunt. remperien cordis, hue calida lit, Si vero calor infitus cordis suffocetur a copia materia cogno-

languidus, nunc vehemens eft, nunc magnus, nunc paruus, nunc

celer, nunc tardus, nunc creber, nunc rarus efficitur, quod pro ra-

tione oppositionis numero vincentis, vel magis, vel minus facul-

Signa (uf-Focationis caloris a fcitur, quia extra paroxy finum pulsus arteriarum inæqualis nunc materia humorofa.

360

nis exilen 28-

tas etiam grauatur, vt Gal.ait 4.de præfag.cap.12. Signa asa Et fi grauetur a materia in venis existente, tunc cognoscitur, guine i ve quia fi fuerit languis, adfunt figna euchymia, & boni habitus, præterea ad funt figna morbi plethorici, vt ait Gal. 4. de præfag. ex pulf.cap. 2. & color faciei extra paroxy fmum erit rubicundus, vt in Hipp.lib.4.de rat.vict.in acu t.26.fcribitur.

> Similiter præcessit ratio victus benigni sanguinis ferax, vt ociu, temulentia, vel aliqua cosueta sanguinis euacuatio suppressa est, & pulfus ob copiam fanguinis erunt pleni, & vt vires aggrauatur, erunt inæquales tum in vnica pulfatione, tum etiam in collectione, vt Gal.ait 2.de caul.pulf.cap. 1.& 4. COMMENTS

humore melancho-Sico. maxima sepia.

Signa ab Si vero fuerit humor melancholicus aderunt figna melancholiz, quemadmodum fi fuerit pitnitofus, aderunt figna pituitz.

Quod fi quis contineat maximam crudorum fuccorum copia Signa a circa primas venas, aut in toto corpore, quam vel ex cruditatibus, humorum vel aliqua alia occafione congefferit, vnaque accedat oris ventrisrudorum culi imbecillitas, yt Gal.ait 12.meth.cap. 3.tunchi frequenti fyn cope corripiuntur, ac febri, quam fyncopalem humorofam vocant, tenentur, pracedenti quacuone futione interiore

Cognoscitur autem quia his præcordia sunt inflata, & totum corpus ampliore mole, quam pro natura modo, cernitur, & color

cutis

catis titu listo 前即 bus les fi perv P mas' tncu nav - S TIMIS fo,de tism A niti mul 2/12/ Si extr ieco. past 3 & 2 teri teg in pr P 181. fice mb

S

firs,

nec

IK,

Liber Tertius

301

cutis alijs quidem ad albidius, quam pro naturali habitu, eft mutatus, ac laborantibus aquæ inter cutem magis eft fimilis, nonnul lis etiam ad nigrius, aut liuidius, hos autem medici plumbei colo ris appellant, vergit, omnibus pulfus minores funt quam pro caloris ratione requiratur, præterea obfeuri, omninoque inæquales, fæpe ea inæqualitate, quam fyftematicem Græci vocant; fem per vero ea, quæ in vno pulfu contingit inæquales funt.

tt,&

UACIO.

ezdia

effic.

0222-

lobin

Valde

etici-

ogno-

Suunc

, manc

10 11:

ficil

linn,

bitus,

2/1g.

ndus,

0000,

faelt,

uitur,

actio-

acho-

12.

copia

tibes,

Callin

前加

2 YO-

otim

color

-

Præterea cognofeitur fi copia erudorum humorum eirea primas venas confiftat, quia cum plurimum cum illis confentiat vétriculus, ideo adeft naufea, vomitus, eructatio, vellicatio, tormina ventris,& murmur.

Si vero cruditas fit in toto venarum ambitu, cognofcitur ex vrinis crudis, aquofis, vel conturbatis, cum fedimento diuulfo, craf fo, & afpero, color faciei pallidus, plumbeus, moles totius corporis maior, & habitus fubtumidus.

Ab humoribus autem aggrauantibus, & pondere calorem innatum fuffocantibus excipitur bilis, quoniam ea fuo pondere, aut multitudine nequaquam vires aggrauare potest, quin loge prius alia superuenient symptomata, vt Gal. ait lib. de plenitud.cap. 11.

Si vero materia suffocationem caloris innati cordis minans sit signa asa extra venas, tun e potest esse fanguis, qui in pulmone, ventriculo, guine exiecore, septo transfue so, vtero, mesenterio, liene, aut alia corporis existente. parte, confistat, ac ibi impactus tumorem excitet inflammatoriu.

Si fit in pulmone, & peripneumoniam concitet, in qua calor, si fit i pul-& angustia vna conueniunt, tunc cognoscitur, quia laborans in-mone. ter spirandum totum thoracem mouere maxime videtur, vt in par te quidem anteriore ad iugulum, in vtroque latere ad epomi das in parte vero posteriore ad scapulas vsque motus ascendat.

Præterea coguntur federe, nam nec maxima, nec frequentifima, nec celerrima refpiratio, vt Gal.ait 4.de loc.aff.cap.7. illis fuf ficere poteft.

Præterea cognofcitur, quia exufflando fpiritum reddunt, gene rubent, & cætera peripnenmoniæ figna adfunt. Si vero afperæ arteriæ pulmonis plurima defluxione oppletæ fint, cognofcitur, quia licet non diffimili modo refpirent, tamen nec exufflant, nec calidum fpiritum emittunt, nifi febris accefferit, fed flertere videntur, & fi ex proximis locis in afperas eius arterias

terias aliquid deriuquerit, vt a thorace, præceffit morbus thoracis,& fi a faucibus, præceffit morbus faucium.

Si vero a locis remotis in ipfas aliquid deriuet, vt a capite fæpe contingere solet præcessit destillatio, & morbus capitis.

Si vero tuberculú concoctu difficile aliquando in pulmone ortum fuerit, tunc vt ibid.ait Gal thorax fimiliter maxime quidem dilatabitur, led non ita multum aerem relpirabit, ideoque continenter spirare cogitur, non tamen exufflare solet, id enim auchi caloris proprium eft, neque ftertunt. 10 hap antilinoo andoy and

- Si vero & absceffus, & inflammatio, atque humorum plenitudo in thoracis, aut pulmonis cauernis constiterit, nulla obstructio ne accedente in gutture, neque in alpera arteria, fed tactum in illis cauitatibus, quæ infpiratum aerem fuscipiunt, tunc præfente angustia ex necessitate sequetur magna thoracis dilatatio, sed similiter non ita multus trahitur spiritus, proinde laborantes & celeriter,& frequenter fpirare coguntur. a matus audicomun de

Si vero aliquis humor in partibus non impactus quicunque fit in cauitate pectoris receptus in pus fiue legitimum, fiue nothum conuerfum contineatur, vt contingit his, qui empyemate detinetur, tunc manifestatur per figna empyematis, nempe per senfum grauitatis in imo pectore perceptum, per materiæ fluctuationem, per difficilem respirationem, per anhelitus graucolentiam, per tuffim cum eiusdem materie exputtione, per maciem corporis, cui iuncta est febris hectica, & confummata confumptio.

Præterea vel precesserunt destillationes a capite, vel disruptio alicuius vomicæ absque expuitione, quod interdu anginofis, pleu riticis dum ad fuppurationem veniunt, contingit, 13106 mobilio 91

Si vero fuerit fanguis manifestatur, quia vna cum tuffi fæpe ex cernitur, & præcefferunt caufæ fanguinem evenis fundentes, vt fractio, etolio, apertio ofculorum venarum, aut vulnus earudem, aut alterius propinque, vel remotæ partis, vnde in pectus infunda tur, yt frequenter a capite contingit. up all bloggob batassal

Signa fi fit sulo.

Quod fi ab eodem in ventriculum feratur, adfunt naufex, voin ventri- mitus cruenti, & fastidia, & cognoscitur a capite descendisse, quia præcellerunt figna capitis affecti, vt grauitas capitis, & dolor, interdum etiam faucium titillatio, ac eiusdem sanguinis expuitio. Quemadmodum fi fuerit ob affectum alterius partis, vt lienis, uel

ueli culu obin ditar Id faiti lient TIN Si inco inte hom ipon S incid 0 fua inte & pr 1000 0 im diffe ftile 5 QUA cho. mp DIZ. COR bit tur, lore mes Pbix

(inte

ape

-101

ion

100.

mai

EUS I

inil-

cate

d fin

cce.

影は

hom

tiné. Idum

nan,

per

, cui

iptio

picu

De ex

\$,11

ten,

inda

10

quia

104

UU01

cnis,

e.

303

uel iecoris, à quibus ichor, uel ferofum excrementum in uentriculum fertur, vt quibus dans contingit post longam inediam, aut ob iram, vel aliam perturbationem, non minus manifestum redditur.

Idem contingit in principijs accessionum, dum biliofa superfluitas os ventriculi petit, vbi adsont signa ventriculi affecti, vel lienis, vel iecoris, dum ab illis partibus materia malefica in ventriculum infunditur.

Si vero fuffocatio caloris innati cordisincidat vitio vaporum Signa fufin corde collectorum ob refpirationem interceptam, patet caufa a materia intercipiens, quæ vel est spontanea, vt contigit seruo barbaro, qui vaporo sahumi prostratus, ac intercepta sibijpsi respiratione mortem sibi sponte confciuit.

Similiter caufa patet, fi fit laqueum, vel aliud quid extrinfecus incidens, vel quod in tracheam arteriam inciderit.

Quod fi ab apoplexia, vel epilepfia maligna, vel ab vteri recurfu ad fuperiora, vt Gal. ait primo ad Glaucon. cap. 14. refpiratio intercipiatur, patet per figna apoplexiæ, vel epilepfiæ malignæ, & per figna vteri male affecti, vt dum menftruæ earum expurgationes retentæ funt.

Quod fi idem contingat ob malignos, & putres vapores elatos à materia in parte non impacta, fed quæ in vafis in toto corpore diffeminatis contineatur, patet per figna febris malignæ & peftilentis.

Si vero vapores malefici eleuentur a materia existente in aliqua corporis parte, vt in ventriculo, vel intestinis, vt contingit in cholera vocato morbo, patet ex fignis cholericæ passionis, idé fisit in pulmone, vel î vtero, aut vasis eius, patet per figna peripneumo niæ, aut vteri male affecti, & fignis præsocationis, quòd præcipue contingit ob semen retentum viduis, & his, quæ alias virili concu bitu gaudere solebant.

Si vero fit in inteftinis, vt contingit his qui vermibus conflictă tur, fiue viui fint, fiue mortui, patet per figna vermium, vt funt do lores inteftinorum, corrupta alui excrementa, & quandoque vermes ipfi apparent.

Multo fæuior morbus contingere folet ob fanguinis grumos, signa ob vbicunque confiftant, nam fiue in pectore, fiue in ventriculo, fiue grumos sæ ytero,

364

wardist.

vtero, sue vessea, aut intestinis consistant, grauis animi defectio, & pallor, pulsus paruus, frequens, & obscurus apparere solet, & la borans ipse cum anxietate resoluitur.

DE

67

medit

Sec

turob

dicati

tatem

cafus

tume

cultat

tiode

C

randi

turip

prim

tione

QUIZ

malis

C

liasu

talis

cale

Repai

lida :

expa quer Unin

DE

Quemadmodum in magnis musculorum vulneribus sepe numero accidit, vt mirari subeat Galeno teste libro de suc.bonit. & vit.cap.4.& 6.de loc.affect.cap.4. quænam sit huius euentus cau fa, quippe cum omnium, quæ in corpore sunt sanguis nobis sit familiarissimus, quomodo ex vasis suis effussanti mali authorem se præstet, vt & putredo partium, & corum mortificatio sequi pos fit, etenim vidimus vbi vesicæ meatum grumus obstruxerit, hæc eadem sequi accidentia.

Grumum vero adesse conijcitur in vesica, quod plurimum antea cruorem laborantes cum vrina reddidissent, ac interdum aliquid fanguinis cocreti vel cum syringa, vel etiam fine ea apparet.

Si vero vapores maligni eleuentur a materia in aliqua parte impacta, hæc fi fit externa patet e fignis proprijs morbi maligni, qualis effe folet cancer, gangrena, carbunculus, aut bubo peftifer.

Similiter fi ab ictu vel morfu animalium veneficorum idem cõ tingerit, vt a vipera, fcorpione, afpide, vel phalangijs, non minus confpicuum eft per relationem patientis vel aftantium.

Si vero vapores maligni eleuetur a materia impacta in aliqua parte interna, adfunt figna febris malignæ & peftilentis, præterea pars affecta innoteffet ab actione læsa ab excretis, & proprijs eius accidentibus.

Signa fi vel confpicuum fiet per relationem patientis, vel astantium, vel fiat ob ve- vel confpicuum fiet per relationem patientis, vel astantium, vel nenum. per propria eius figna & venenum,& veneni species ipsa manifestabitur.

> Quod fi venenum communicetur ab aere putrido & peftilenti patet ob epidemiam peftilentem, fiue contingat ob inhumata cadauera, vt in prælijs contingit, fiue halitus eleuatos a baratris, uoraginibus, fodinis fubterraneis, aut aliter non per fpiratis locis, hæc omnia ex fe fatis confpicua

funt.

Liber Tertins.

DE INDICATIONIBVS HAVRIENDIS IN lipothymia, & syncope, tam presente, quam imminente. Caput Quinquage simum tertium.



tin, &ila

200.

ic de lic fa.

noro

ipol

, bac

12n.

121-

aret.

ante

gai,

titer, mcó

unus

iqui

216.

puis

tun,

, vel

aik-

lanti

101-

.

E

N fyncope præfente confideretur repentinus cafus actionis fenfitiuæ, & motiuæ, quæ funt fymptoma ta attinentia ad facultatem fenfitiuam, & motiuä læfam, a quibus uti puris fymptomatib. nulla defumitur indicatio, cum fint operationes lefæ pendentes a fuis facultatibus læfis, quibus debetur re

medium, ut Gal. afferit 1 2. meth. cap. 1.

Sed quia istærelatæ facultates læsæ, cum suis actionibus lædu Primainitur ob casum actionis uitalis, ideo a casu actionis uitalis prima in dicatio dedicatio defumenda est, quæ licet sit symptoma attinens ad facul-sumatur a tatem uitalem læsam, attamen quia hoc symptoma euadit causa nis vitalis, casus non solum actionis sensitiuæ, & motiuæ, sed etiam facultatum earum, imò omnium, quæ in uiuente animali reperiuntur facultatum, ideo ab ea, ut a causa tantæ calamitatis, prima indicatio defumenda est, ut Gal. act. 12. meth. cap. 1.

Cum enim uirtus uitalis producat hanc operationem præparandi, nempe omnes uirtutes uiuentis, ex Auicenn. fententia, 1gitur ipfa actione cadente fruftrantur omnes uiuentis uirtutes, & primum fenfitiua, & motiua, deinde coguntur cadere earum opetiones, ac tandem cæteræ omnes, tum animales, tum naturales, quia deficiente cordis functione ad uitam attinente, totius animalis interitus fubfequi neceffe eft.

Cum igitur actio uirtutis uitalis cadendo definat præparare d- Primo ori lias uirtutes, igitur prima indicatio defumitur a cafu actionis ui- tur indica talis, & quia fpiritus uitales refrigerantur, igitur fpiritus uitales tio calefacalefaciendi funt, præterea quia etiam imminuuntur, ideo ijdem parandi et reparandi, ac regenerandi funt, & fi eorum imminutio fit cum ua difgreganlida aggregatione in cor, quod ut plurimum contingit, ideo ipfi gregandi, expandendi, ac a centro ad circumferentiam retrahendi funt, quemadmodum uice uerfa fi nimis difgregetur, & difpergantur, uninendi funt,cutifque denfanda eft.

Ad

Ad cafum actionis uitalis respiciens Gal.12. meth.cap.6.dicebat. Sic itaque in omnibus huiufmodi curationibus fi iam depre henfus a fyncope cubans fit omnis follicitudo medentis ad fymptoma vertitur, vt cogamur primum remouere lymptoma, quam morbum.

Ad vitalis spiritus refrigerationem ibid. fic ait, vinum tamen quod & calidum natura fit, & deductionem in corpus promouent omnibus, quos fyncope male habet, offerre conuenit, conftat autem ex vinis ea deligenda effe, que & flauo colore fint, & substatia tenui, & ætate vetera, talia nimirum & boni odoris continue fuerint, quin etiamli paululum vbi milta funt guftes, fenties cato rem per totum corpus transmitti.

Ad fpirituum imminutionem, & refrigerationem funul refpiciens paulo post dixit. Curandum itaque est, vt quæ spiritus substantiæportio ab eis defluit hanc per appolitionem larciamus, 9 in ipfis vero alterafcit, in debitam temperiem per contrariam alte rationem reftituamus.

Respiciens ad aggregationem primo ad Glau.c. 14. dixit, qui in principijs acceffionum refrigerantur, his artus fricare fortiter, ac calefacere, cruraque, & manus alligare oportet.

Similiter ad spiritus disgregationem respiciens 12. methodi, cap.6 dicebat, in omnibus perturbationibus anima per fe ipfain moueri feiendum eft, quæ nimirum in alijs actiuis functionibus, mouet corpus, ob idque refoluitur eius robur vtroque motuu fuo rum genere, fi modum excedant, ergo neque rarefaciendum eft immodice agrotantis corpus, fi spiritum retineri in iplo studes, fed nec qua in co sunt per comesta, & bibita immodice extenuanda.

Secunda indicatio defumitur a causa affectionis frigida, qua Secundain dicatio a vel attinet ad substantiam, & hæc fi nimis concitato motu fecum caufa cafpiritus influentes aduocando intro, vel ad extra reuocando feratur reuellenda eft, fi ob meatuum laxitatem cutis denfanda & ad ftringenda eft,fi ob fubstantiæ spirituum vel humorum tenuitatem, hi incraffandi funt.

> Si vero ea circa cor quiefcat, ad latera trahenda, ac deriuanda eft, forasque euocanda. Si fit accidens alterandum eft per lingulas contrarietates particulatim discurrendo, fi sit venenum, eua-

cuan-

alind

nescu

Sec

bicaul

nta G

dicina

ama

Bence,

bump

quad

Bâtar

BOBP

Al

pende

leater

Q

morb

potel

fpicia

Po

folis

miet

phor.

dent

di pa

quan

præle

Lico c

kt,p

10,11

Pr

and

lit qu

Pettin

A

C

Ide

366

Jus.

cuandum, ac alexiterijs corrigenda est, que omnes funt indicationes curatiua, & requilita curatiua.

Sed hic iunior quidă hæsitare posset, quo modo remouere mor-Questio. bi causam possit attinere ad curatorem, cum alias statutum fuerit a Gal.remotionem causa morborum, attinere ad partem medicinæ præseruatoriam, quam prophylacticen vocant.

307

Ideo huic dubitationi refpondemus ob duplicem finem caufam a medico remoueri posse, vel.n. finis respicit morbum imminenté, & hoc attinet ad partem præseruatoriam, vel respicit morbum præsentem, qui cum tolli non possit manente eius causa, a qua dependet, ideo turator habens pro fine, a quo artes denominătur, morbi ablationem, dum cogitur remouere causam morbi, non propter hoc amittit nomen curantis.

Aliud enim est pellere morbum, qui vti effectus a fua causa de pendens, tolli nequit ea non ablata, & aliud est prospicere, & præ sentem causam auferre, ne imminens morbus contingat.

Quia prior operatio, cum pro fine, a quo artes denominantur, morbi ablationem habeat, quam finem confequi nullus vnquam potest fine causa abscissione, igitur vtcunque operator causam re spiciat, operatio tota curatrix est.

Posterior verò, quæ pro fine nullam curationem respicit, sed sola præseruatione a morbo imminenti per ablationem causæ iure præseruatrix dicitur, vt opt. quidem 11. meth. cap. 2. & 2. aphor, 22. adnotauit Gal.

Ceterum quantum attinet ad abscissionem causarum antecedentium animaduertendum est, tantam esse necessitatem subleux stionis pre di patientem a casu vt hoc habeat rationem vrgentis, nisi enim get. quam primum symptoma arceatur, patiens e vita decedet, igitur præsente syncope, cu spiritus & calor insitus cordis refrigeretur, il lico calesaciendum esse diximus.

Attamen fi caula antecedens fyncopen producens calida fuiffet, parcius, ac cum moderatione calefaciendum eft, audentius ve ro, fi caula antecedens frigida fuifiet.

Præterea quia spiritus imminuñtur, ideo reficiendi, ac regenerandi sunt, ac a centro ad circunferentiam retrahendi sunt, præter quam quod si syncope sequeretur immodicam lætitiam, superf luum sudorem, inediam, substâtiæ spirituum tenuitatem, aut cor-

a.6.dita. im depre ad fym-4 quam

n timen mouert altat aue lubitacontinue sties cab

ul refpitus lubtinus , 9 fiam alte

lixit, qui fortiter,

iethodi, leiplain onibus, otuŭ luo idum elt o fludes, ce exteulecum ido fera-

inanda r fagum, cua-

uin-

da & al

corporis texturæ raritatem, aut bilioforum humorum abundantiam, cum oris ventriculi mordicatione.

Tunc enim non folum no licet præfente fyncope corpus rare - 30 Stio facere, ac ad extra trahere, fed potius totum oppofitum moliendum est cutim denfando, refrigerando, humores incrassando, ac valenter ad intra repellendo, difflationemque prohibendo, vt fupra dictum eft.

Releuato ægro a cafu tunc ad caufæ ablationem curatio con-Relevato agendum. Gerein Gal and 12 meth can 6 fub his verbis ergo in omni

fignificauit Gal. cod. 12. meth.cap. 6. fub his verbis, ergo in omni bus huiufmodi curationibus fi iam deprehenfus fyncope cubans fit, omnis follicitudo medentis ad fymptoma vertitur, quia fi uires labantur, non tamen vehementer fint refolutæ, fed adhuc refiftant, ad fymptoma tantum fumus attenti, atque id quam primu tollere maturamus.

gendum.

-202

368

At fivehementer refolutæ fint vires, non modo fymptoma feimminen- dare, sed vires etiam firmare debemus. Verum si cubans non du se quid a- fyncope premitur, debemus vtriusque & symptomatis, & causa nempe curam habere, vt fymptoma no incidat,& vt morbus pau latim discutiatur, curamus autem vt symptoma non incidat per cordialia, cauemus autem spirituum vitium in substantia, quanti tate,qualitate,& motu, ac caufas hæc incommoda generantes,ac morbum paulatim discutimus.

Idemdocuit Auicen. 1 1.3.t.2.cap.8.dum ait & patiens quide fyncopen quandoque eft in fyncope, & quandoq; eft in eo, quod eft inter fyncopen, & fanitatem, & quandoque eft in leui paroxy mo fyncopes, per statum medium innuens lipothymiam.

Cum ergo eft in difpositione syncopes, non eft femper possibi le nobis, vt laboremus in absciffione causa, imò nobis necessariu eft, vt opponamus accidenti, quod accedit cum co, quod ipfi pertinet de cura. suborg as roomil ausossanas ins domante

Quod ét repetit 1.4.t. 2.c. 30. dicens, & fcias, quod quadoq: ag gregatur fyncope, & febris, tunc fyncope est dignior curatione.

Sed notanda funt verba Auicen.dicentis non effe femper poffibile abscindere causas omnes syncopes, ex quibus elicere licet illud interdum effe poffibile, quia quod non femper est poffibile, aliquando eft pofsibile. Di-

Di tharti aden Sig adcine turid At 2 m20 onpes bit,li fynce mon fame Te cordi busi In prim dam. Si dius DUIS 1 8 calic coel reten renel dz, lacu redi 00,1 Q dis, cati

diji

they'

Stare

lien.

0, 20

white.

000-

quod

omni ibins

tin.

crefi-

primu

1112.

ondi

caniz

ispati

t per

aunti

125,20

quidé

quod

LOXY

ALC: NO

offibi

fain liper-

oqilg

In Ita

pol-

hiceb

fibile,

wier?

).

Dicamus igitur, quòd quando fyncope pendet a causis pro ca Quando li tharticus, vt ab impenso gaudio, tunc sedato motu prauo spiritui dere cau-(as Syncoad extra, & roborato corde definit syncope.

369

Similiter si fiat a minimo timore, tunc reuocatis spiritualibus pesad circumferentiam, & calefacto corde non minus syncope aufer tur, ideo in his cafibus possibile est abscindere causas.

At si fyncope pendeat ab internis, vel pendet à fanguine, vel a materia vaporofa, & tunc fimiliter licet abfeindere caufam fyncopes, ideo in ipfo paroxyfino licet fecare venam, vt infra apparebit, licet frictionibus, ligaturis, cucurbitulis euocare vapores, at fi fyncope pendeat a copia, ac fimul craffitie, & mala qualitate humorum, tunc præsente syncope non est possibile abscindere caufam eius.

Tertia indicatio in fyncope præsente desumitur a vitali calore Tertia incordi infito,qui cum fit res naturalis conferuandus est cum fimili dicatio de bus, ideo calefaciendum eft, & eft indicatio vitalis. uitali calo

In fyncope vero imminente duæ tantum indicationes oriūtur, "e-In Syncope prima enim defumitur a caufa potente inducere affectionem frigi imminete. dam, quæ fi fuerit intemperies calida refrigerandum, fi frigida ca- dua indica lefaciendum, fi humida exiccandu, & fi ficca humectandu indicat. tiones oriu

Si fuerit cum materia, hæc euacuanda eft, atque vt commo- Et prim. dius fiat, fi fit craffa attenuanda est, fi viscida abstergenda, fi te-a causa c. lefaciente. nuis incraffanda, vt ad mediocritatem reducatur.

At fi caufa affectus fit bulimus, fouendus eft os ventriculi, cum calidis,& humidis, quod fi frigiditas attineat ad vterum, quia ab co eleuentur vapores frigidi ob femen, vel fanguinem menstruu retentum, ac in veneni frigidi naturam conuersum, tunc vapores reuellendi, & discutiendi sunt, ac obstructiones sunt aperiendæ, ac fanguis, & femen vtrunque præter naturam redditum,euacuandum eft.

Si vero frigiditas ortum ducat ab animi paffionibus, vta timo- frigefacie re diuturno, intensa mæstitia, Socratem consulat, discatque ab te. co,vt fint moderandi animi affectus.

Quod si frigiditas pendeat a longa mora in aere, ac locis frigidis,& niuofis,ab his tanquam a caufa externa nulla fumitur indi catio, alteratur tamen aer ad contrarium, vt euadat materia reme dij lanantis.

Hannib. Albert.

A caufa

Atfi Aa

A qualita At fi occulta qualitate calorem infitum cordis extinguat, tunc ^{3 occulta} ad bezoartica, ac occulta qualitate venenum debellantia confugiendum eft, vti ad requifita pro affectus ablatione.

A sangui Si vero affectus frigidus pendeat a sanguinis desectu ob alinis dese-quam eius immodicam euacuationem, sistendus est sanguis, ac

fpiritus reficiendi funt,& fi fluat per anastomosim,& diapedesim, vasa adstringeda sunt, ac sanguis incrassandus est, at si fluat, quia venæ solutæ, vel fractæsint, cum vnientibus occurrendum est, at si fluat per diæresim, tunc pars deperdita cum renutrientibus reparanda est. to ea

mqu

date

2 1012

Sil

ant;

lang

velali

20/03

ftipa

elt

fandi

gand

fit ca

Si

Si

fruee

Hand

loren

quie

deg

3016

natio

cont

fine

aut (

0000

file

iden

dein

mes

S

Si

S

Qu

Si vero fanguis deficiat, quia ob putredinem corrumpatur, vt contingit in febribus malignis, & pestilentibus, tunc cum exiccatibus, & putredinem inhibentibus occurrendum est.

Si vero deficiat fanguis ob materiæ penuriam, cum alimentis occurrendum eft,& fi caufa penuriæ fit bulimus,tunc affectio frigida a qua dependet remouenda eft,& appetitus reuocari debet.

Si vero caufa penuriæ fit fluxus ventris, tunc cum ftipticis, & adstringentibus & incrassantibus cibus remorandus est, vt coqua tur, & alat.

Si vero caufa penuriæ fit cruditas, materia cruda, & rebellis euacuanda eft, quæ vero coctionem recipere poteft, coquenda eft ventriculuíque roborandus eft, vt coctionem perficere poffit.

Quod fi alimentum in vétriculo corruptum, vt in cholerica paf fione contingit, fit caufa penuriæ alimenti, tunc caufa corruptionis arcenda eft, fi fiat vitio intemperiei ventriculi illa per contrarium corrigenda eft, calida cum frigidis, frigida cum calidis, & ita de reliquis contrarietatibus, fi vitio alienæ materiæ illuc confluentis, ea alio trahenda eft, ac cum ftipticis repellenda, ne confluat.

Vitio agetis.

At fi fpiritus non generetur vitio virtutis fpirituum genitricis labefactatæ, quod in quacunque intemperie cordiscontingit, & præcipue ob intemperiem frigidam, & ficcam, tunc intemperies cum contrarijs corrigenda eft.

Si vero fpiritus non generentur, quia eorum materia deficiat vitio viarum occlufarum, tunc fiue fint arteriæ, fiue venæ compref fæ, conftipatæ, a materia existente in ipsis arterijs, vel in uenis, vel extra, atque ipsa vel impacta, vel non, tunc si peccet in quan-

371

to ea imminuenda eft, fi in fubstantia, ea euacuanda eft, fi peccet in quali alteranda est, ideo crassa attenuanda, viscida abstergenda, tenuis incrassanda est, & ita de reliquis vitijs, ad contrarium alterando procedendum est.

it, tinc

contra

obali.

iis, ac idelim,

1, quiz

m cit,

atious

in, at

XICC2-

mentis

tiofri-

debet. icis, &

00002

ellise.

ndaelt

icapal

reptio-

contra-

dis, &

10 000-

12, 110

NUTICIS

igit,&

ipenos

eficiat

apprel

uenis,

quin-

to

6

Si vero fpiritus deficiat, quia deperdantur postquam geniti Vitio vide funt, & deperditio confequatur immodicam aliqua euacuatione fanguinis, tunc quo fanguis ille sistedus sit supra satis dictum est.

Quod si fpiritus deperditio confequatur fluxu alioru humoru, vel alimentalia, vel excrementitiorum, vt contingit in lienteria, dyffenteria, diarhea, cholera, vomitu, abscessus ruptura, eductione aquæ hydropicoru, immodico sudore, tunc cu adstringentibus co stipantib. obsistendu est, ac eoru motus ad cotrariu reuellédus est.

Quod fi fpiritus fluant ob cutis raritaté, tunc cutis denfanda eft, fi idem accidat ob fpirituum tenuitatem, tunc fpiritus incraffandi funt, & fi caufa tenuitatis fit dolor, ille cum auodynis mitigandus eft, vel cum stupefacientibus fensus tollendus eft, fi vero fit calor, refrigerandum est.

Si vero fluat ob nimiu gaudium, illico affectus copescedus est.

Si vero calor infitus cordis fuffocetur a materia, fiue alimetali, Si fpiritu fiue excrementitia, fiue naturali, fiue præter naturam, quæ aggrauando, & nimis replendo premat, aut ora vaforum obturet, & calorem infitum cordis fuffocet, hæc fimiliter fiue moueatur fiue quiefcat, patet quid fit agendum ex prædictis.

Si vero calor infitus cordis fuffocatur a copia vaporum in corde genitorum, tunc hi difcutiendi, atque à corde deriuandi funt, ac remouendæ funt causæ generantes, refrigerando fi causa generationis eorum fuerit caliditas, & ita de reliquis qualitatibus per contrarias alterando.

Si vero expurgatio impediatur, remouendű eft impedimentű fiue fit laqueus, vel quid aliud, at fi idé contingat ob apoplexiá, aut epilepfiá maligna non minus curatio ad hæc conuertenda eft.

Si vero aliunde vapores confluant in cor, vt in febre maligna contingit a toto corpore, vel ab aliqua parte, vt in malignis, & peftilentibus apoftematibus, tunc vapores reuellendi funt a corde, idem agendum eft fi confluant a grumo fanguinis, a vermibus, deinde caufæ tollendæ funt, ideo grumus diffoluendus eft, ac ver mes educendi.

A a 2 Se-

Secudain-

372

Secunda autem indicatio in fyncope imminente defumitur a dicatio in virtute vitali, & dicitur indicatio vitalis, quæ multo magis in fyn minente. cope pressente, deinde imminente indicat fui conferuationem, cu cadere periclitetur, quam indicet in palpitatione.

> Hæc autem vitalia indicat, quæ calorem infitum cordis fouet. naturalemque eius proportionem feruant, tum per ea, quæ manifeftis qualitatibus operantur, vt funt temperate calida,& quæ ná turalem eius calorem non excedunt, tum etiam, quæ occultis viri bus iuuant.

> Priora indicata rationali methodo inueniuntur, posteriora vero fola experientia comperta funt, ideo probabilius requifita vocantur, quoniam morbus ignotus nihil indicare poteft.

LIPOTHYMIAE, ET SYNCOPES SIGNA prognostica. Caput Quinquagesimum quartum.



YNCOPE eft virium casus periculosifimus, ac fummopere verendus, lipothymia vero est cafus mitis, attamen, fi perseueret, est via ad syncopen, vterque tamen intenditur, & remittitur pro ratione caufæ affectus cordis vtriufque productri cis, non ratione affectus syncopen producentis, quia cum ad in-

Caufa ca-

temperiem, aut ad alium quemuis morbum (vt fupra demonstra fus facile tum est) nullo pacto reduci possit, ideo facillimam (quantum in curatione feeft) curationem habet. babet.)

Ideo caufæ affectus in caliditate, & frigiditate confistentes citius vitales actiones interturbant, quam cæteri, ficcum.n.& humi du immodice nullu membru in pauco tépore fieri potest, vt Gal. ait lib.de vtil.refp.c. 5 frigidu autem extreme, aut calidu fieri pot.

At inter hec longe celerior corruptio incidit ob immoderatam caliditatem, quam ob parem frigiditatem, vt ibid.ait Gal.quod fi hoc in cæteris partibus fieri poteft, multo magis in corde futuru arbitrandum est, imò que offensa ceteris partibus parui mométi Quibus ex eft,illa cordi, vt parti principi, & quæ ad vita maximu momentu caufis vi- habet, cuius constitutionem nihil promptius, vt ibid ait Gal. imnes faci - mutare valet, quam caliditas immoderata, maximi mométi etit. Hæc.n.citiffime innatu calore extinguit, fed vt citiffime ledi-

lius ladantur.

tur

fur o

mel nein

inte

Si

zqu

vtA

cetu

tant

inte

pra

neri

dor

fyn

tale

211,

tur

bei

> rea fit

> 101

Pu.

133

ali cit

61

K.

ter

2.

Ditte 3

infm

m) cú

huết,

mani-

URBI

tisviri

stare.

t2 10-

NA.

limus,

elt ca-

fynco.

UIT DIO

ductri

adin-

ositri tum in

tes ci-

hani

tGal,

n pot.

ratian

juod fi

faturi

anéti

nentú

l.im.

jetit. e ledi-

T

tur ob morbos ad qualitates actiuas pertinentes, ita etiam citiffime corrigitur, quod non accidit in morbis ad alteram oppofitionem attinentibus, vt Gal.ait 7.meth.cap. 5. & precipue fi in ficca intemperie conftiterit morbus. hereite antibilitation anti-

Si caufa fyncopes lit intéperies calida totius corporis, & cordis æqualis, vt in hecticis tabidis contingit, curationem no admittit, deplorata. vt Auicen.ait 11.3.t. 2. cap.8.

Similiter frigida intéperies eundé, imò fecuriore interitu polli cetur, vt ibid.habet Gal.& ratio eft, quia in morbis magis pericli tantur ægri, cum naturænon funt confentanei, fecurior igitur eft interitus fi in fyncope cor frigida intemperie laboret, licet no ita præceps,& repentinus. dil sup .a.c. -CHARLO-VELSALAILT.INCL.C

Item fyncope,quæ perducit ad viriditatem faciei,& colli conuerfione desperanda eft, & finulla causa præcurrente accidat fudor circa caput, & ceruice in febre acuta, licer calidus fit, tamen fyncope minatur, & mortem, fi vero fuerit frigidus, túc no futura, fed ia præsentem syncopen demostrat, vt Gal. ait 1. proguo. t. 26.

Syncope.n.quæ sequitur causas vehementissimas, ac cordis vi talein facultatem profternentes, lethalis eft. Ideo Hipp. 2. aph. 41. ait,qui frequenter,ac fortiter,& absque manifesta causa exoluun tur, derepente moriuntur, hoc autem accidit ob virtutis vitalis im becillitatem, quam maxima afficiunt intemperantia and and Similiter fi caufa fyncopes fit torius affectus calidus, cui prete Syncopes rea jungatur minera bilis flaux, ceruleæ, æruginofæ, & atræ, quæ periculofa. fit in venis, vt accidit in febribus ardentibus, & malignis, periculosum valde est, non tamen penitus lethale, vt 2. de præfag. ex

pulficap. juait, Gal. militing languidifin Gal. militing . super s

Si autem in cordis ventriculis minera extiterit, vt in febribus Syncopes malignis, ac corum vitio fiat fyncope, lethale prorfus eft. i?

Similiter fi caufa fyncopes fuerint ijdem humores impacti in aliqua principe parte, vel cum principe confortium habente, vt eft pulmo, ventriculi superius os, hepar, vterus, lethale eft, cui fi fingultus accesserit, iam non longe mortem abesse fciendu eft, idem contingit, fi admoto fternutamento non fternutet.

At cordis inflammatio non attingit augmentum citra mortem, velociffimæ enim fiunt corde patiente mortes, vt Galait in 2. Hipp. de rat vict. in ac.t.47. nam cum fyncope pendet a cau-12 Hannib. Albert. Aa 3

le baliso

Syncobe

373

fa perfeuerante, ipfa non defistit, donec ægrum interficiat, & fi in phrenitide pulsus fiat immodice creber, futuram syncopen denu ciat, vt libello de puls. ad Thyronem, cap. 1 1. scripsit Gal.

At fi fuerit caliditas externa diffoluens innatam cordis caliditatem abfumendo fpiritus influentes, tunc fiue fit hypocauftum, balneum calidum, medicamentum calidum, vt cantharides, euphorbium, arfenicum, & alia huiufmodi, curationem recipere pof funt, vt ait Auicen. 11.3.t.2.cap.8.

Quod fi cor compatiatur ob intemperiem ficcam a iecore, affe ctus breui mortem affert, mox qui à copatienteventriculo ortum ducit, qui vero ab alijs particulis ortum ducit, tanto fane tardius, quanto, vt Gal.ait 7.met.cap.6. quælibet horum minoris est præstantiæ.

At qui ipfo corde affecto læduntur, omniŭ celerrime arefcunt, vocaturque ariditas, feu marafinus, a Philippo ex morbo fenium.

Si vero leuiter cordis corpus ficcatum fit, senescunt quidem ce leriter, cæterum citra mortem plures annos trahunt, qui vehementer sunt læss.

Si vero caula lyncopes fit intemperies frigida, & ficca cordis, hæc coniunctamhabet tabem, ac curationem non admittit, item intermittentes in aceruo pulfus fiunt, dum ingens frigiditas occu pat corpus cordis, vel fpiritum, vel fanguinem, quem continent eius finus, vel partem aliquam vicinam, vt pulmonem, pericardium, ventriculum, ac reliquas a Galeno 3.de præfag.ex pulf.c.4. enumeratas.

Differenter tamen, quia si corpus ipsum cordis ingens frigiditas occupauerit, pulsus fiunt languidissimi, tardissimi, & minimi.

Si vero frigiditas proficifcatur ex alia parte cordi vicina, tunc pulfus magis funt rariffimi, quam languidiffimi, tardiffimi, & minimi, & ideo quidam pulfum rariffimum habentes ob frigiditatem ex aliqua parte vicina cor infeftantem, licet pulfus no mul to minor, tardior, & languidior extiterit, tamen fubito percunt, vt 2.de præfag.ex pulf.c.4.ait Gal.

Quod fi frigiditas corpus cordis inuadat, tunc pulsus cum rari tate languidiffimi, tardissimi, & minimi fiunt, ac mors tunc est promptior, & moriuntur potius inter dormiendum.

. Stodik. dien Quibus

Q

pulfa

moril

VIII

anim

E

tem

brep

man

tesa

prod

medi

S

ciplic

dige

elati

& fri

aff.c.

fus,c

frigi

cuta

Ciur

min

tale

infy

inde

ani

inæ

tilla

Viti

nul

prin

5

S

374

& Lin

denia

zlidi.

hum,

5,01-

erepse

t, affe

ottum

rdius,

Aprz.

fcunt,

ium.

em ce

rehe-

otdis, t,item

\$0000

tinent

mcan-

1.6.4.

s fig-

& m-

,tunc

mi, &

ngidi-

10 mil

Till,

mran

anceit

bus

375

Quibus vero ob vicina cordis frigida, cor frigefit, quorum pulfus magis est rarus, quam languidus, tardus, & paruus, hi moriuntur tum inter dormiendum, tum etiam inter loquendum, vt imperitis commode videantur se habere, attamen subito cum animo deficiunt, fimul expirant.

Et horum quibusdam simul prorumpit sudor, aliquibus autem non, atque hoc symptoma arripit quosdam ægrotantes a febre præter rationem liberatos, ac etiam nonnullos fanos potifsimum in fenectute. be contodal offaction and

Sic itaq; raritas pulfus tantam habet pernitiem, at intermitten Raritas tes multo maiorem, fi quidem intermittentes generantur raritate litia & in producta,& cum fanantur, reuertuntur ad fanitatem per priftina termitten tia detemediocritatem.

Si vero ob bulimum accidat fyncope, periculofa eft, quia mul tipliciter, vt ait Gal. 1. de cauf. fympt. c.7. infestat, lædit enim indigentia alimenti, imbecillitate, & frigiditate.

Si vero fuerit vapor frigidus a semine, aut sanguine menstruo elatus, periculofus est affectus, & præcipue du a femine corrupto, & frigidi veneni naturam adepto ortú ducit, vt ait Gal.6. de loc. aff.c. 5.quod vt plurimum lethale eft.

Si vero caufa refrigerans fuerit aer frigidifsimus, vt eft niuofus, curationem admittit, fimiliter fi idem cotingat ob venenum frigidum epotum, vt eft opium, mandragora, hyofciamus albus, ci cuta, fuccus lactuca, curationem recipit per ea, qua venenum eijciunt, ac eius vim infringunt.

Animi vero affectiones, vt ingenstimor, vehemens gaudium, immoderata voluptas fubito necare non poffunt, nifi illos qui vitalem facultatem infirma habent, vt Gal.ait 5.deloc.aff.c. 1.ideo in fyncope ex timore graui, ac voluptate maxima mulieribus, & indoctis mori contingit, quibus enim vitale robur infirmum eft, animi vero affectiones ob patientium imperitiam fortes, his animæ effentia facile diffoluitur. 50 BC CC

Similiter a forti dolore ventris vt 7. aphor. 26. ait Hipp. fi partium extremarum frigiditas acciderit malum eft, ftomachi auté vitio quod fyncope contingat, nemini dubium videri debet, nam nullum membrum, aut ita exactum fenfum habet, aut ita vtrüg; principiu, cor nempe, & cerebru vna fecum afficit ficut os ventricu li,

Aa 4

Stomachi li, que naque ftomachic 2, & cardiace fyncope fiunt, huiusparca, & car-diaca fyn- ticulæ fymptomata funt, vt Gal.ait 1.de fympt.cauf.cap.7. cope que Nec mirandum eft fi eius dolores tum animi deliquia, tu viriu & cuius defectus comitantur, vbi.n.ex digiti offensione aliqui videntur animolinqui, mirum profecto no eft, fi ex ftomacho ide patiatur,

cum & propter eximin fenfum, & propter fitus vicinitatem duo principia in focietate doloris aduocare poffit, ideo quæ cardiacæ vocantur fyncopætunc incidunt, cum quod in corde, & arterijs principiú habetur cum stomacho laborat, ad eundem modum & pulsus priuatio, & paruitas, & prauitas eius accidit.

and A

rital

010

2108 Si

int

mori Si

bulit

oritu

dita

pia 2

Si

Obo

czli

nitt dica

5

fru

VII

Dis,

VC1

inf

1

ing

fig

iny

tas

CO

der

120

DQ

00

Morbicor disper ef-Jum.

376

Ex quo cognoscere licet, morbos cordis per esfentiam no femsentia non per esse deteriores, quam fint morbi per consensum, si enim corla semper sur boret intemperie calida, qualis in febre ephemera, ac etiam putrideteriores da esse folet, longe facilior curatio subsequitur, quam si patiatur per consen per consentum a stomacho valde dolente, vnde ob eximiu fensu oriri potest pernitiola syncope.

> Si contingat fyncope ob defectú spirituum vitalium pendente a larga fanguinis euacuatione, fiue fit per nares, fiue per vteru in mulieribus, fiue quomodolibet, vel idé pendeat ab euacuatione alterius humoris, fiue alimentalis, fiue excrementitij, fiue naturalis, fiue præter naturam curationem admittit, dummodo virtus no fit multu infirma, aliter non restituuntur, ideo hydropici fyncopen patientes ob longam aquæ cuacuatione per fectu abdomen, moriuntur. Similiter fi aderit febris continua acuta pendens ab humorib. tenuibus, quiq; facile exhalent, & retentrix fit debilis, & pori lati, tunc fi fyncope accefferit, lethale eft.

Accidit autem hæc febris, quæ ob fyncopen præfentem, aut im Febris syn minentem fyncopalis vocatur, & illa quam minutam vocant, in copalis mi ætate iuuenili, complexione biliofa, tempore eftiuo, & regione ca auta. lida,& ficca, in qua fi vires fint imbecilles, febris exitiofa eft, multo magis liphlegmone aliquod vifcus tenetur.

> Præterea quod ob phlegmonem nefas eft affidue nutrire, fed tantum in remiffionibus, at fine affidua nutritione vires feruari non possunt ob affiduam diffolutionem. Tücigitur quam primu mortifera illa facies apparet, que folet accidere, fiue ieiunauerint, vel aluus fluida præcesserit, vel vigilauerint, vel tristati fuerint, velnon cito nutriti fuerint. Atfi

32

E.E.

Agong Etber Tertius . C

377

At fi idem horum quorundam, vel omnium occafione contige rit, minus malum effe putandum est, quam fi absque his fint emaciati, quia fi absque his talis appareat species, pernitiosum est, atque hoc amplius, si a principio morbi hoc accidat.

in febribus pestiferis, lethale est, similiter si idem contingat ob morsum viperæ, aut canis rabidi, curatio desperanda est.

Si vero deficiant spiritus ob defectum materiæ chylofæ, vel ob bulimű, vel ob cruditaté, periculosű valde est, ob bulimum, quia oritur cű uirium imbecillitate ex refrigeratione ventriculi, ob cruditatem aŭt quia cruditas no cito corrigitur, interim patiétes ino pia alimentorű conficiuntur, & copia excrementorű fuffocantur.

Si vero idem contingat vitio cholericæ passionis, malum est. Ob corruptionem autem materiæ aereæ, vt in prauo, & pestilenti cælissatu contingit, lethale est ob præsentiam febris pestiletialis.

Si vero fpiritus influentes deficiant, quia no generentur ob ge nitricis facultatis imbecillitatem, perniciofum est, quia ad immodicas cordis intemperantias fyncope fubfequens lethalis est.

Si vero idem contingat, quia materiæ deficiant vitio viarū ob ftructarum, varie tum pro varietate materiæ obstruentis, tum pro varietate loci obstructi fentiendum est, ideo si fuerit sanguis in ve nis, aut arterijs redundans, tunc facile curabitur per venam secta, vt 2. de caus. puls cap. 2. ait Gal.

Licet du occupat arterias magis cordi officiat, qua dum venas. At fi fit impactus in aliqua parte, videlicet in pulmone, & ibi inflammationem excitet, cuius vitio syncope oriatur, lethale eft.

Similiter fi fpiritus deficiant, quia materiæ intercipiantur ob anginä, lethale eft. Similiter fi idem contingat ob aliqué tumorem frigidū in pulmonibus fubortū, vel fi citra tumoré humor frigidus in venis, fed prôptius in arterijs contentus ita obftruat, vt tranfitus materierum intercipiatur, lethale eft, licet non ita fubito illud contingat, vt accidit ob inflammationem, attamen fuffocantur tā dem, non n.tam cito caufa remoueri poteft, quin fyncope perfeue rans, & intenfior euadens patienté non fuffocet, & eo magis, quia non cocurrit caufa priuatiua folū, fed etiam politiua, & fuffocās, quæ deterior eft caufa refoluéte, ideo ob duplicē, & geminatā cau fam mortem fubfequi neceffe eft, vt Antipatro medico contigit.

tinspel 7. tū vinų identur utitur, tem dao cardiacz karterijs todam &

no lem-

im corla im putripatiatur iŭ fensŭ iŭ fensŭ in vterŭ in cuatione enaturavirtus no ci fyncodomen , ndensab it debilis,

n, ant in ocant, in gione ca eft, mul-

mire, fed

sfermi

minu

merint

fuerint,

Acti

Si vero calor infitus cordis suffocetur a materia saguined, qua fua copia, pondere, & craffitie, aggrauet, premat, & obstruit, & obstruendo calorem innatum iuffocer, vt contingit in habitu plethorico, hæc fecta vena, & attenuante ac tenui victus ratione adhibita statim soluitur, quemadmodum supra dictum est, dum ab eodem, intercepto transitu materiæ alimentalis, priuatur alimento.

Si vero idem operentur humores pituitoli, qui fimul copia, len tore, craffitie, & frigiditate calorem innatu cordis luffocant, fyncope periculofa eft, at longe periculofior eft, fi in venis patrefcat febremque accendant, adlitque vnà etiam superioris oris ventriculi imbecillitas, tunc enim confurgit febris illa, quam fyncopalem humorofam vocant, in qua vna cum multitudine crafforum, copalis bu cru lorumque humorum superius os ventriculi languet.

Febrisfyn morofas 946378

Ideo multipliciter pernitiofa eft affectio, & animi deliquium multipliciter inducit, primo quia animal non nutritur, na alimenti, fi quid fit in venis, transitus (vt supra dictum est) intercipitur, crudi autem humores nutrire non poffunt, antequam coquantur, vt 12.meth.cap. 5.ait Galen.

Secundo pernitiofa eft, ac animi deliquium inducit, quia calor infitus cordis fuffocatur, & strangulatur, & teperamenti fyinmetria, vt ibid cap. 3. habet Gal. corrumpitur, ad quod mortem subsequi necesse est, nam dum humores multitudine sua grauant, & transpirationes obturant, calor no perspiratus suffocatur, quod fi non obturent, nec grauent, syncopen non inducunt.

Sed tamen quia corpus nutrire non pollunt', patientes animo exfoluuntur, nifi frequentius alantur, & eius curatio difficillima eft, quia omnino euacuatione indigent, at vacuari sensibiliter no poffunt ob virtutis imbecillitatem, & ob imminentem fyncopen, & si pulsus hic paruus admodum infirmusque sit, aut etiam supra hæc vehementer inæqualis, feire licet extremum vitæ periculum fubeffe.

Quod fi aliquod in visceribus, vt ventriculo, vel hepate, phlegmon contineatur, aut humores crudi fint multi', & fimul putridi, tuncomnino curatio desperanda est, & præsertim fivirtus languida, & imbecillis fuerit, quod fi cum maxima inæqualitate pullus extiterit, tunc mortem prope adefie iciendum elt.

Si ve-

Si

moroi

prztel

cope !

remp

tes in

moril

velali

doap

LOCAL

lethal

temd

c1p.6

xiah

cope

mort

putte

Int ve

100

ait.5

peo

pilc

hem

A

acte

PION

feet

20p

dum

dit.

Gal.

S

S

Si

Si

At

SI

379

tos

Si vero calor infitus cordis prematur a materia cibali, aut humorofa, fiue fit alimentalis, fiue excrementitia, aut naturalis, aut præter naturam, in ventriculo contenta, fi vires fint validæ, fyncope incidens curationem admittit, vel faciliorem, vel difficiliorem pro ratione copiæ, & malæ qualitatis materiæ, quam patientes in ventriculo' condunt, at fi virtus fuerit infirma, hi fubito moriuntur.

, que

Ga.

LI Dic.

lead.

12 26

udi.

in,lea

, ivn-

rekit

eneria.

cop1-

oram,

anun

Imen-

pitur,

intur;

inci-

itym.

ortem

mont,

, quod

inimo

illima

ternö

open,

lupra

colum

uidi,

s 211-

repul-

10

Si vero calor infitus cordis stranguletur vel sponte, vel laqueo, vel alia ratione, & spuma circa os apparuerit, vt Hipp.ait secundo aph.43. non reficiuntur, vel vt addit Galen. ibidem raro reuocantur.

At fi idem contingat ob apoplexiam, vel epilepfiam malignam lethale eft, iuxta illud Hippoc. 2. aph. 42. foluere apoplexiam fortem difficile eft, leuem vero non facile. Vnde Auicen. 11. 3.t. 2. cap. 6. ait, cum in cerebro accidit oppilatio integra, & eft apoplexia fit fyncope procul dubio, addo ego ex Hippoc. & lethalis fyncope eft.

Si vero fyncope sequatur strangulationem vteri, vt plurimum morbus terminatur ad mortem.

Si vero idem accidat in febribus malignis, & pestilentibus, ob putres, & veneficos vapores ad cor delatos, lethale est.

Similiter fi accidat fyncope ob aliquam inflammationem, fiue fit ventriculi, fiue pulmonis, fiue hepatis, vt plurimum lethale eft.

Cor autem nullum tumorem fustinere fatis apertüest, vt Gal. Cor nullu ait 5.de loc. aff. cap. 2. periculofum est etiam, si contingat fynco- numore fu pe ob externum aliquem malignum tumorem, aut ob vlcus de. Stinet. pascens, nec minus in cholerica passione, propterea quod cor vehementer læditur ob corruptos vapores ad illud elatos.

At vero a grumo fanguinis calor innatus cordis ftranguletur, ac fere femper lethale eft, fiue grumus fit in vefica, fiue & multo promptius in inteftinis, ventriculo, atque thorace, nam animi defectio, & pallor fequi folet, pulfus vero paruus, obfcurus, frequens apparet', & laborans ipfe cum anxietate refoluitur, quemadmodum etiam in magnis mufculorum vulneribus fæpenumero accidit, vnde & putredo partium, & mortificatio ipfum fequi folet, vt Gal.ait 6.de loc.aff cap.4.

Si fyncope contingat ob malos vapores a vermibus cuius ela-

tos curari potest, vt etiam (lice t periculosius sit) si a mortuisidem contingat.

In locis fubterraneis, & conclusis aer veneficus, ac fubito enecans continetur, ideo qui in foueis fubterraneis nuperrime apertis, nondum perstatis repente se coniecerunt, illico mortui funt, non secus ac filethale venenum, quale a feris veneficis eiaculatur, hausissent.

DE MATERIA CHYRVRGICA, in lipothymia, & Syncope, tum presente, tum imminente administranda. Caput Quinquage fimum quintum.

Si vero calorin fitus cordis firangulettir vei foonte, vel laqueo;

Extra Jyn copen quid agendum.

280



ISIS præfidijs, reliquum eft modo, vt ad præfidiorum materias accedamus. Igitur fi in fyncopeimmineat ob copiam fanguinis, fiue fit benignus, vt in plethora, fiue aliquantulum ab hac recedat, illico fanguis, & magis quo benignior eft, detrahendus eft fiætas, & vires ferant. eft fa

vt ani

143.1

mil qu

N CON

ta fen

inter

las, h

tum o

totú c derai

a pop abvti

Si

riorib

aliqu

ad W

de qu

do al

Si

comi dezt :

Si

puso

rum

funt

tupp

quai

Id

guin

Win

Vena

RCO

venz folar

pluri cap.i

Si morbus Hac tamen adhibita diftinctione, vt fi morbus est magnus, & est magnus ætas, & vires ferant , non debemus vti materia leuis præsidij fanferanduest guinem vacuantis, ideo no debemus admouere cucurbitulas nec affigere hirudines, 19 and admouere cucurbitulas nec

> Quamuis hoc fumma cum dexteritate fit faciendum, quia vt monet Galen. 1. ad Glauc. cap. 14. qui ex turacuationibus diffoluuntur, confertim refici poffunt, at qui ex multitudine fuffocantur, non ita confertim euàcuari debent, multo enim tutior, ac fecurior est conferta refectio, quam conferta euacuatio, ab folure tamen plurimum, atqs repente euacuare, vel replere vt ait Hippoc. 2. aph. 51. periculofum est.

> lgitur in fyncope imminente ob peccatum sanguinis in quanto, qui sue sit sanguis bilios, sue pituitos, sue melancholicus, debet effe sanguis, non alius humor, non enim detrahendus est

isilan

to ene.

Caper.

i funt,

itola-

ICA

調

i.l

ad prz-

in fyn-

efiche.

abhac

nignior

nus, &

dijtan.

alisnec

iola ine.

rafidio-

500 mi-

quint

sdiflol

focin-

, acte

dure the

Hippoc.

quie

-ilethan

kendes

et

it.

381

eft fanguis in legitimă cacochymia, & quibus iă ită mutătus eft, vt amplius fanguis non dominetur, vt Gal. 3. in 6. de morb. vulg. t.43. teftatus eft, fed vbi dominium obtinet, & pro ratione dominij, quod idem eft, ac fi pro ratione virium dicas, euacuandus eft, ideo vbi minus dominij obtinet, parcius etiam euacuădus eft iuxta fententiam Galen. 4. de tuen. val. cap. 4. vt aut partiendus fit, & interdum guttatim fluere finendum, vel euacuetur per cucurbitulas, hirudines, quæ tutius feruntur, & fi fanguis æquabiliter per to *Sanguine* tum corpus diffuíus fit, ac ibi quiefcat, cum a qualibet vena licet peccăte in quiete, qd totu corpus inanire, quamuis non equè celeriter, neq; fimile, vt 2. agendum. derat.vic.t. 10. ait Gal. ideo licet educere è brachijs, è fpatulis, vel a poplitibus, vel a faphena, in cruribus ab hæmorrhoidibus, & ab vtero.

Similiter licet admouere cucurbitulas. & fuperioribus, & inferioribus partibus, attamen fatius est confiderare, num fanguis ad aliquam corporis part em fua fponte inclinare foleat, num scilicet ad venas hæmorrhoidales, vel ad vterum, vt in mulieribus, ac inde qui euacuandus est educere pro virium tolerantia, dummodo aliquis partis affectus euacuationem non prohibeat.

Si vero fanguis nullam propenfionem habeat, fecetur vena communis, vel bafilica dextri brachij, aut finistri si syncope pendeat a vaporibus.

Si vero fanguinis peccatum non fit æquabiliter per totum corpus difperfum, fed tantum in aliqua parte fubfiftat, vt circa vterum in mulieribus, tunc vires funt firmiores, & omnino fecandæ funt venæ inferiores, nam cum mulieribus menftruæ purgationes fuppreffæ funt, vteri vafa plenitudinem fanguinis continent, quæ fectis venis crurum commode tollitur.

Idem afferédum eft fi cuipiam venæ hæmorrhoidales alias fanguinem fundere folite, occludantur, vel, fi quid earum aperitioné, vt interdum nimia earum imbecillitas effe poteft, prohibeat, tunc venæ crurú funt fecandæ, nec minus fi fanguis, qui a naribus fluere confueuerat fupprimatur, & circa fuperiores partes cófiftat, túc venæ brachiorum funt fecandæ, multo liberalius euacuádus eft fi fola quantitate peccat, quia dum fanguis/fola copia peccat, vt plurimum virium fortitudo adeft, vt Galen. ait, libro de placit. cap.feptimo.

Coguo-

382

Cognoscitur autem ex firmis, & validis actionibus, & precipue ex pulsus magnitudine, & vehementia, cum æquabilitate.

Quod fivna cum copia etiam iungatur constipatio meatuum, tum pro certo habendum est, quod nisi his, qui hoc sunt habitu præternaturali, vena secetur, sanguisse educatur, quantu vires ser re possunt, vt Galen.ait 9. meth.cap. 5. fore vt vel suffocentur, vel syncope apprehendantur.

Sanguine Si vero fanguis peccet motu, tunc per se nulla sanguinis missio motu peccante quid indicatur, sed tantum eius reuocatio ad contrarium sui motus, agendum. ideo neque venam secare, neq; cucurbitulas admouere, neq; hi-

rudines affigere propter euacuationem cogimur, sed tantu, vt mo tum eius compescamus, hæc omnia administramus :

Ideo in hoc cafu fi fiat euacuatio fanguinis, illud est per accidens; Idem dicendum est de peccato in qualitate non omni, sed penes caliditatem, quæ cum indicet esse refrigerandum, & per fanguinis euacuationem refrigeretur, ideo per accidens sanguinem euacuamus.

Si vero fyncope immineat a fanguine non multum copia peccante, aut vires fint imbecilles, aut ætas non ferat, aut morbus no fit magnus, tunc vtimur paruo remedio, ideo tunc fufficit fictio, ligatura, inedia, balneum, & his fimilia, & hæc de peccato fangui nis, vt est morbi causa principalis.

Si vero fanguis no fit caufa principalis, fed fecundaria, vt contingit dum fyncope fouetur ab humore biliofo, pituitofo, aut me lancholico, quorum tamen permixtus est fanguis, túc fecanda est vena, minus tamen liberalior, quia vires liberalem fanguinis eua, cuationem ferre non possunt.

Si vero fanguis non fit permixtus cum humore peccante, adfit tamen plenitudo eius in venis, debet fimiliter euacuare, vt caufa fine qua non potest tuto fieri curatio, imminet enim periculu, ne propter eius copiam moueatur, & confluat ad partem læsam, & hac ratione colica laborantibus, ac eryfipelate correptis interdum fecatur vena.

Si vero neque fanguis peccet, neque cum caufa fyncopen producente fit permixtus, aut nullo modo in corporé redundet, nullamá; caufæ rationem fubeat, tunc ab eius euacuatione abstinen dum est, & ideo Auicen. de med.cor.t. 2.cap. 2. ait in fyncope ex frigiditate

figi ficop febre At pools in con Anitz Auere tinue tione mem debet Si 00100 HETO A fricti tis pu ratio gican In agenv fortit diam valer fynci factor tur,& cipali mas. diffici ipern

lere n

000

ILS, CI

Es

Cu

frigiditate cordis phlebotomiam obeffe, '& multo magis oberit, fi copia frigidorum, crudorum, & crafforum humorum adfit, vt in febre fyncopali humorofa.

PCIDA

ruum,

abita

rester

li,vel

milio

notus,

eqini-

Vt mo

12001-

1, led

& per-

ingui-

upic.

DES EÓ

Ectio,

langui

t con-

ut me

18:002.

,adit

cauta

in, ne

11,4

into-

-01q

, BIL-

finen

opeex

at?

At fi materia peccans fyncopenq; producens fit iftius conditionis,& continuè generetur, & continuè ab aliqua parte cofluat in cor, vt materia catarrhalis a capite, bilis a iecore, ferofa fuperfluitas a liene, vel fuperfluitas menftrualis ab vtero ad'cor confluere folet, tunc vt continue generatur, ei competit præfidiŭ continue educens, cuius materia erit fonticulus,& tunc vel habet rationem præfidij deriuantis, & fieri debet in aliqua parte proxima membro mandanti, vt fi materia fluit a capite ad cor, fonticulus debet fieri in brachijs.

Si vero habeat rationem presidijreuellentis, conuenit in sutura coronali, & factus in cruribus reuellit materiam a iecore, & ab vtero, dum suere tentat ad cor.

At fi materia continue non generetur, fufficiunt purgationes, frictiones, ligaturæ, pro tempore administratæ, sed de medicamétis purgantibus fusius in sequenti, & hæc sunt quæ administrari a rationali medico debent, quantum attinet ad materiam chirurgicam, dum æger est extra paroxysimum.

Cum igitur vitalis virtus cadit, firma esse non potest, ergo in ciente vaeo casu nunquam secanda erit vena, sed solis frictionibus, ligatu-lida esse no ris, cucurbitulis, alijsve leuibus materiebus infistendum erit.

Excipitur tamen quando multitudo, & copia fanguinis fynco-

pen

383

384

pen producit, viresque suffocat, quæ nondum tamen vehementer resolutæ sunt, sed vt ait Gal. 12.meth.cap. 1.resoluuntur tantum.

Igitur fi refoluantur tantum ob præfentiam fyncopes, quæ affectio eft magnum fymptoma femper plurimi faciédum, vt fupra vifum eft,& refoluantur, ideft, fuffocentur ob nimiam fanguinis copiam eas prementem, & fuffocantem,cogimur regulariter con fugere ad abfeindendam caufam, illa enim eft,quæ maximi indicantis potentiam & vim habet,& ratio eft, quia calor innatus ab ea copia fuffocatur, præterea nequaquam fieri poteft, vt aliquis affectus tollatur vnquam,vt Gal.ait.7.meth.cap. 12. eius caufa, aqua producitur,manente. Ideo Hipp.4 de rat.vict.28.ait,lumbo rum tetanum, atque in melancholicis per venas fpirituñ interceptiones cum fuerint,fanguinis detractione foluñtur,& Gal. ibid. per venas fpirituum interceptiones interpretatur pulfus & refpirationis priuationem,quas afphexiam & apneam græci vocant.

Igitur fecanda eft vena in actu fyncopes ex copia fanguinis, quia vacuatio eius celerrimam affectui opem fert, ideo nos tunc, quantum vires deiectæ ferre poffunt, per venæ fectionem neglecta pro exiguo illo difpendio, quòd fequi ob fectam venam poteft, & præcipue tolerante virtute caufæ tollendæ incumbinus, vt a Gal. colligitur 11.meth.cap.2. cum ad ablationem caufæ citiffimam, ac fecuriffimam fymptomati opem feramus.

Quod etiam cognouit Auicen.lib.de med.cord.t. 2. ca. 2. dum dixit phlebotomiam prodeffe debilitati ex copia fanguinis, vbi per debilitatem intelligit fyncopen, cui prodeffe ait venæ fectionem, idem ait quarto primi capituli de phlebotomias, nam quotie fcunqs indicantia funt paria, virtus primum locum obtinet, ideo præferenda eft omnibus indicantibus.

At fi fint imparia, quemadmodum in præfenri cafu contingit, vbi copia fanguinis calorem innatum fuffocantis fyncopé producit, & ita producit, & fouet vt nullo modo tolli poffit præfente cau fa, postposito virtutis exiguo detrimento, vt minus vrgente, confugimus ad abscindendam causan, qua ablata statim syncopes definit.

Nec est quod quis succenseatur virtutem despici, quia ipsa vir tus vitalis pro hoc tantum despicienda est, quia habetur pro permittente, ideo postponitur causa, tanquam magis vrgenti interim nmv modo Re mom quode alt,r princi ftatin Per Di CU focan tinsi homin Pro graste tum talem nend Sig guine nem, quod Vi cap.5 Cas, (iunt ienti Si ita cu ralite ne.& diffip funt - H lpino

altera

parte

rim virtutem minus vrgentem & reficimus, & roboramus & hoc modo dicimur respicere vires.

Renter

Dtum.

12 26.

fupra

guinis

trom

ind.

tusab

diouis canta ,

lumbo

iterce.

l. ibid.

reips-

int.

minis,

stune,

negie-

-oq mi

winus, ulzci.

2. dam

iis, rbi

fectio

QUOUD

z, ideo

tingit,

produ-

nte call

te, cal-

names

ipiavi

proper-

ti inte-III

Respiciuntur autem, quia venæ sectio duo facit in hoc casu, pri mo imminuit quidem spiritus, qui vna cum sanguine difsuunt, quod malum eft, attamen habet rationem permittentis, quod nifi effet, non mitteretur fanguis, fecundo prementem farcinam, quæ principalis,& fola morbi caufa existit, exonerat, quia ablata vita statim refipifcit, quòd optimum eft.

Perpendendum eftigitur, quid fit vtilius viuenti, an feruare vna cum exigua illa spirituum portione illam prementem, ac suffocantem farcinam, quæ quam primum hominem enecat, an potius illam vna cum paruo illo fpirituum difpendio deponere, ac hominem a luffocatione vindicare?

Procul dubio ita vires respicienda sunt, vt vel eas semper integras feruemus, vel fi cogamur eas imminuere, vt eas tantum, quatum permittunt imminuamus, ideo talis iactura spirituum, cum talem fanguinis euacuationem permittat, in tanto quæstu postpo nenda, atque despicienda est.

Sic itaque bene fancitum est in actu syncopes pendentis a fan guine primam indicationem, quæ infurgit effe euacuandi fangui nem, fecunda vero effe feruandi, ac roborandi virtutem, eo modo quo dictum eft.

Vires autem cum fint plurium generum vt Gal. ait 12. meth, Vires mul cap.5.nos in præsenti cæteris postpositis consideramus vitales,& effe dicuneas, quæ principaliter funt vitales in ratione caufæ efficietis, quæ tur. lunt in corde, & hæc, vt ibid. ait Gal. vel attenduntur penes effentiam spirituum, vel penes effentiam solidorum corporum.

Si confideretur fortitudo virium penes effentiam fpirituum,hi ita cuftodiendi funt, vt conuenienti quantitate, & qualitate natu raliter, & bene se habeant, funt. n. corpora tenuissima ex sanguine,& infpirato aere constantia, ideo vt tenuissima sunt facillime diffipantur, & vt ex caducis conflata, alterationi, & corruptioni funt obnoxia, & his patientibus calor infitus cordis corrupitur. Hos defectus tangit Gal.ibidem, dum ait nonnullos mori alias spiritu ipso deperdito, vbi eius corruptionem completam, alias alterato, vbi malam eorum qualitatem contractam, aliquado ex parte digesto, vbi corum imminutionem significat. Bb

Hannib. Albert.

Vel

385

Vel virium fortitudo attenditur penes substantiam folidorum corporum, per quæ partes spermaticæ intelligendæ sunt, quæ simi liter ita custodiendæ sunt, vt quantitate, & qualitate optime se ha beant, quantitate quidem, quia si aliqua pars ex præcipuis extenuetur, aut contabescat, aut alia ratione mutilata ex parte deficiat, protinus etiam totum viuens collabi necesse est.

Hanc autem nutrimento reparamus, ne atrophia contabefcat, atque extenuetur, aut morbi alicuius longitudine, vel acutie liquetur, qualitate autem, quia fi eorundem fubftantia vehemeter alteretur, aut corrumpatur, fimiliter animal corrumpitur.

Substantiæ enim eorum temperie mutata, vt cum immodice fuerit calefacta, vel refrigerata, vel madefacta, vel ficcata, aut horum aliquibus complicatis affecta, vt ibid. ait Gal.protinus animi defectus, syncope, & mortes contingunt.

Dubitatio

Verum quis dubitare poffet, quare Gal. 12. meth. cap. 5. enume rans fortitudiuis virium fpecies, neglexit illam, quæ penes carn o fas partes reperitur, nam 11. meth. cap. 3. ftatuit virium fubftantiam, tum ex fpiritu, tum ex carnofa fpecie, tum folidis ipfis compleri, ac vnamquamque proprio alimento feruandam effe, & 10. meth. cap. 11. ait partes corporis diftingui in carnofas, & folidas , & ait carnofas proprie vocatas folis adnafci mufculis, quæ vero inteftinorum, ventriculi, ftomachi, vterique fibris adnafcitur, fine nomine effe, at caro luciditatis gratia vocetur, quæq; a malignis febribus liquata reparatur ad differentiam folidarum partium, quæ nullo pacto reparantur.

Cum igitur in febribus malignis, & colliquantibus portio car nofa deperdatur, & per confequens fumma imbecillitas confequi poffit penes genus carnofum, ideo videtur male feciffe Gal. prætermittens hanc imbecillitatis fpeciem.

Solutio.

Cui dubitationi refpondetur facillime, quod Galen. hanc imbecillitatem prætermifit, quia non propofuerat agere de omnibus imbecillitatum fpeciebus, fed tantum de illis, vitio quarum poteft contingere fyncope, at fyncope accidit propter imbecillitatem penes fpiritus, & penes partes folidas tantum, nequaquam autem penes partes carnofas, quare illam neceffario negligere debebat.

Sic itaque concludendum est, quod dum multitudo fanguinis

lynco-

filico

uccur

to lea

dente,

DELS,

hzcu

umit

Polth

Pra

augu

arteb

60 90

Sei

tenui

cis, &

1911

patio

tius p

difur

dend

cum

habt

vom

pitu

fit ab

TR, g

tatio Pi

aqua

ne,1

dry

Babt

tida, ft2,

Si

Pr

in

izini

cicha

exte.

edef.

elcut,

utie li.

mêter

Bodice

ut ho-

as anti-

meme

cimo

bitin.

5 COM-

& 10.

lidas;

e vero

ur,fine

lignis

rtium;

tiocar

confe

e Gal.

. hmc

ere de

, vitio

Topot

in,ac-

guinis

160-

fyncopen producit, tunc caufam, a qua validiffime fyncope fouctur primo refpicientes per venæ fectionem tollimus, quod mul to fecurius administratur, quia fanguis peccat in quanto excedente, cum virium fortitudine faltem vt attinet ad partes sperma ticas, licet vt attinet ad spirituos detrimentum patiantur, atqs hæc indicatio, vt magis potens antecellit illam, quæ a virtute defumitur, non tamen propter hoe virtus negligitur, cum illa etiam post hanc indicet su custodiam, vt supra dictum est.

Præterea quia in quacunque fyncope fubfequitur aggregatio fanguinis, & fpirituum circa, cor, ideo fricanda funt extrema, ac artubus ligaturæ funt admouende, & eo libentius fi fyncope fiat ob ventris fluxum, aut ob ingentem timorem.

Secus fi fequatur cutis raritatem, aut humorum, & fpirituum tenuitatem, quia tunc cutis flabellanda eft, ac cum frigidis, ftipti cis, & adftringentibus denfanda, fimiliter derepente caua manu aqua excepta in faciem conijcienda eft, vt abfque fpirituum diffi patione a fymptomate excitetur.

Præterea in actu fyncopes vox vnius clamantis, vt monet Ae- In alte tius prodeft, quemad modum multorum obeft, fimiliter auellen-fyncopes di funt capilli, & barba, contorquendi funt digiti, nares apprehe- clamantis dendæ, artus ligandi, & fricandi, & cum dexteritate os vi aperien prodeft. dum eft, a que aliquid intus mittendum eft, quod vim excitandi habeat, vt fal, vel theriaca.

Similiter os ventriculi confricandum eft, & excitandus vomitus in omni fyncope, fed vt monet Gal. & Auicen. excipitur illa, quæ ex humorum tenuitate, & cutis raritate, aut quæ fit ab alia caufa mouente ad extra, vt contingit in copiofo fudore, gaudio, voluptate, his enim in cafibus motus, & fpirituum agi tatio fedanda eft.

Præterea in fyncope naribus admouenda funt odoramenta ex aqua rofacea, aceto, vino cum aromatibus, nifi febris acuta adfit, fimiliter aduertendum eft, ne fyncope fit cum vteri præfocatione, vt in mulieribus contingit, quia illæ odoramentis naribus admotis quam maxime læduntur, quemadmodum maxime iunantur à fetidis codem modo adhibitis, vt eft caftoreum, affa fetida, galbanum, pennæ auium, & calceamenta vetera combufta, e contra vero fi infra odoramentis fuffiantur, vt mulchøj Bb 2 ambra,

387

1000 4/30

ambra, storace, & reliquis bene olentibus summopere leuantur, sed hæc de chirurgia satis.

MEDICAMENTA, QVAE LIPOTHTMIAM, & Syncopen tum imminentem, tum presentem respiciunt. Caput Quinquagesimum sextum.



388

VAMPLVRIMA, quæ fupra cap. de cordis palpitatione enarrata funt, curationi fyncopes fa uere videntur, ideo multa fupponentes compendiofius de eis agemus.

tra paroxy finum, & ita intentio tota dirigitur ad abscindendas causas eius, quod ad præservationem attinet.

Vel aggredimur eam in paroxyfmo, & ita vniuerfa medentis intentio dirigitur ad releuandum, erigendumque ægrum a ca fu, quod fit per ea,quæ vitalem virtutem reficiunt, affectionemque vt fyncopes caufam tollunt.

Curatio in Ideo in paroxyfino communis fanatio omnis fyncopes eft, vt mo per me odorata naribus admoueantur, hac tamen cautione adhibita, vt dicameta. non pendeat a præfocatione vteri, vt mulieribus hyftericis con-

tingit, tunc enim neglecta eo modo virtute, & dimiffis odoramen tis, fetidiffima naribus offeruntur, vt vterus refugiens defcendat, fic enim ablata caufa fyncopes, ftatim fyncope ipfa tollitur, virtulque citiffime reficitur.

Cæteris vero omnibus fyncopes fpeciebus tollendis mirum in modum fuaueolentia conferunt. fed cum hac diftinctione obferuata, vt in fyncope a caufa calida producta odoramentis frigidis, vel faltem temperatis vtamur.

In fyncope Ideo in ea conueniunt acetum, vel vinum valde dilutum, roa caufa ca fæ, fantali, violæ, nenupharis, camphora, & his fimilia. Iida.

A causa In frigida vero, conuenit merum, quòd ne dum odorandum frigida est, sed etiam vel solum, vel vna cum modico panis torrefacti in co madentis, ac aqua calida diluti ori indendum est,

ac cogere ad deglutiendum, cum nihil citius reficiat, quam vinum odoratum.

Simi-

Sit

ci,pa

litero

apprei Ver

inque & cal

diu mo randui

medic

At

tare of

nenda

da, V

cuino

Ho

tandu

aclan

accib

IINUS I

At

dum (phza

grato

Ci

pulse

modia

frigid

Se

EIS CO

ayop piles

abo

CLODE

.soome Liber Tertius. 190

leun?

IAM,

cordis

opesta

apen-

HER CXlendas

neden-

micz

onen-

eft, vt

Htz, Vt

\$ 600-

ramen

endat,

II, YII.

nim in

obler-

igidis,

10,10-

andin

-5710

n eft,

in W-

The

224

Similiter conucnit odor ambræ, muschi, caryophyllorum, croci, pulegij, menthæ, nucis muscaræ, & aliorum huiusmodi. Similiter coi fanatione omnesexcitandi funt, clamadi, omnibus nares apprehendendæ funt, facies inspergenda eft, pili euellendi sunt.

Verum dicamus particulatim de vnaquaque quid fit agedum, Particula itaque qui syncopen patiuntur ob multam caliditatem spiritus ris ro cu-& calorem innatum diffoluente, quod in balneo vel hypocausto randi in diu morati fint, his antequam cocidant, acetum & pulcgium odo- gualiber randum præberi debet, nam eoruin odore tefte Gal.9.de compof. in affette medic.fec.locos, præforuantur a cafu.s. musinstro fis zilanp. zi calido.

At iam correptos confestim, vt Actius ait lib. 5. cap. 109. robo rare oportet frigida aqua inípería, illinc alportandi funt, aut aperiendæ funt fenestræ thalami, & ventilatione, ac flabellatione facta, velægro ad ventum conuerfo irroretur facies aqua frigida, cui fi quid muschi admisceatur optimum eft. som sini zibros abig 120 arreg

Hoc enim ad caloris innati tutelam,illud vero ad ægrum excitandum fine spirituum dispendio plurimum fauet, fricandu etia, ac lancinandum est os ventris, postea excitato patienti vinum ac cibi dandi funt, vt a præterlabente affectione celerius ac firmius reficiatur. ongioran bet, munagito emutaventes competi

At fi cor calida intemperie laboret, tunc validius refrigeran- In intepedum est, quam supra dictum sit, ideo rosa, fantali, viola, nym-rie calida (ine mat c= phæa, camphora naribus offerenda funt, nam & refrigerant, & ria. grato odore virtutem reficiunt. Præterea conuenit odor lactucæ. laudat Auic.odorem cucumeris fatiui. melillar de borrag ne, de

Circa cordis regionem administrada sunt epithemata ex aqua rolacea, violacea, de nenuphare, de endiuia, de lactuca, additis pulueribus fandalorum, rofarum cum caphora & aceto, ac croci modico, præterea conueniunt linimenta ex vnguento rofato, fandalino additis speciebus cord. temperatis, conuenit multa aeris frigida infpiratio automol so orgon sup, io embuan sus second

Sed fi ventriculus, aut iecur caufam calida cotineant per os ma gis conueniunt refrigerantia, qualia funt aqua endiuiæ, lactucæ, nympheæ, lolani, aqua lactis, lac acidu, extrinfecus coueniut cata plaimata refrigeratia, vt funt palmulæ aceto maceratæ addita fari na hordei cocta in code aceto ad mellis cofistetia, deinde cu succo cucurbitæ, la cuce, folani, ænāthi, portulace, seperuiui, addito ma-Hannib. Albert. Bb ftiche, 3

211751

1-10100

40 11 11 1

Destantion

flice, vel mentha fiat emplastrum stomacho æstuanti admouendum .

Similiter conueniunt illitiones ex oleo mellino, rofato ompha cino, mirtino, & alijs huiufmodi, peros vero conuenit fuccus limonum, arantiorum, granatorum, acidum citri conditum, la-Auca condita, vel fyrupus eius, fimiliter conuenit fyrupus rolatus, violatus, acetofus, de fucco citri, limonum, granatorum, de ri bes, de nimphæa, de papauere, trochifci de camphora

da cu materia.

390

In intem- Quod fi calor fit cum præfentia materiæ venenofæ ac erodenperie cali- tis, qualis est arsenicum, argentum viuum sublimatum, tunc quanto citius fieri potest excitetur vomitus, cum olco, butyro, vel aqua calida fimplici, vel his permifta, vel lacte vaccino, vel bubulo, conueniunt clysteres ex hismet parati.

In intem-

Contrariam medicamentorum rationem feruare oportet in fri perie frigi gida cordis intemperie, ideo si patiens in paroxysmo sit constitu tus, tunc yt ad se reuertatur calefaciendus est ad ignem, ac frica dus, ac ligaturis circa artus constringendus est, & manus & pedes calidiori aqua fouendi funt, pili auellendi.

Præterea odorata ei obijciantur vt citra, pira, aurantia, pulegium, calamentum, origanum, fed præcipue vinum generofum, carnestofte, quales funt perdicum, phafranoru, caponum, -345 Mer 12 re cattura columbarum, porcellorum, ac cogere aliquid ad deglutienal IRTS IS cam phora haribus origiened funt, hai ale refrigerat mub a

Item regioni cordis calida epithemata admouenda funt, vt de meliffa, de borragine, de spica aromatica, de métha, ac cæterishu iufmodi supra descripris, itein conueniunt inunctiones ex oleis calefaciéribus & præcipue de croco, de cinnamomo, de caryophyl lis, extheriaca confectis is out runs or, munal south auto

Refumpto ægro exhibenda funt per os theriaca mithridatiu, diambra, diamolchus, confectio alchermes, de hyacinto cum gen tiana, & alia huiufmodi, quæ fupra descripta funt.

Si fynco- Quod fi fyncope oriatur ob bulinum, tunc non folum calepe fiar ob faciendum eft , sed eriam instaurandum , quare conuenir vinum aqua calida dilutum, ac cogere, vt ipfum transglutiat, ac ad pene trales corporis partes citius perueniat; adhuc conuenientius eft fi destillato, aut aquæ carnis misceatur, cum hoc modo magis nutriat, ac minus tenuem, & flexibilem fubstantiam præbeat, ac

stolk. oran H lecu-

REEM

Jan B

pianti Cu

folution

offeni

G21.1

Id

datu

din,

fertin

funt

en Pr

diefit

repo

oport

afan

H

fump

thm

lis b

cont

. 0

dec

plici

addi

funt

entr

A

cont

bus difi

fint

tica

A

nen

.soon? Liber Tertius. I all

VOID THE

imphä

mli.

STOLL

n,deri

nden.

, bine

to,vel

tinfi

mhita

ic frica

e pedes

12,00-

enero-

coun,

lation-

it,vtde

terishu

exoleis

leaded

ilui,

umgen

mcale

VIDEN

us cit fi

gisalle

wat, 36

icrit-

fecurior tunc crit vini exhibitio, quæ fincera interdum plurimum obefie poffr & præcipue ftomacho iciuno, vbi imminet periculum ne patientes a conulfione & permiftione rationis corripiantur.

Cum enimob bulimum ægri longa inedia torqueantur, non folum nullam ex meri potu vtilitarem capiunt, fed plurimum offenduntur, fi antequam cibum aflumant merum potauerint, vt Gal.ait 2.aph.21.

Idem Auicen. testatus est, Reassumpto autem ægro, offerenda funt contula ad comendendum, ac carnes tostæ ad odorandum, nam patientes mirifice gratisodoribus reficiuntur, & præfertim corum, quæ humana corpora plurimum alere apta funt, vt funt carnes & vinum.

Præterea conueniunt oua forbilia, alica cum vino, compendiofiffinum enim vt Aet.aitlib.9 cap.6. auxilium ex cibo fperare poffunt, quem etfi oblatum accipere non poffunt, ori indere oportet violenter, ac cogere vt ipfum tranfglutiant, tunc enim & a fame, & ab imminenti animi deliquio liberantur.

His igitur omnino interdicendum est longior ciborum alfumptio, atque inedia, vt malum valde sit eis alternis tantum diebus cibum offerre, cum potius solerti ratione singulis horis simplicissimum, modicumque cibum dandum esse constet.

Quod fi fyncope pendeat a veneno frigido affumpto, tunc, vt Si pendeat de calido dictum eft, prouocandus eft vomitus, cum oxymelle fim *a veneno* plici vel composito, quod si descendisse videatur cum clysterijs additis hyeris educendum eft, ventriculusque & cor calesacienda funt, tum per ea, quæ intus affumuntur, tum etiam per ea, quæ extrinsfecus, vt supra propositum eft, admouentur.

At fi pendeat a fanguine corrupto, vt mulieribus hyftericis A fangui contingit, tunc frigidi, ac venenofi halitus vinculis frictioni- ne corrubus fortibus circa crura & coxas administratis deorsum euocan-prodi funt, vel cucurbitulæ ibidem cum scarificatione affigendæ funt. Refumpta a syncope venæ pedum scande sunt, habita ratione ætatis,& virium.

At fi morbus pendeat a femine retento, & corrupto, ac in veneni frigidi naturam conuerfo, quod longe grauiora fymptoma-Bb 4 ta

392

15

ta inducere folet, tunc præter prædictas deriuationes euocetur corruptum femen ab obstetrice immisso in vuluam digito ex oleo aliquo odorato illito, quale est liliaceum, rutaceum, laurinum, irinum, storax liquida addito muschi aut ambræ momento. cibu

E

VEBZ

funti

birur

dem

T

tinat

mille

S

fatt

118,2

all

- Ic

cent

CIS,

fide

mis

C2,

that

12

cat

alic

net

cie

fi

8:1

12.

20

ta

lit

13

fa

DI

Similiter fuffiatur vterus odoratis, vt ambra, muscho, cinnamo mo, caryophyllis, mirrha, storace, gallia muscata naribus autem graucolentia admoueantur, vt castoreum, galbanum, assa setta a auium penne, ac calceamenta vetera combusta.

Extra paroxysmum vtatur victu tenui, nec sanguinem mittat, verum antequam morbus contingat, valde confert sectio vene basilicæ transactis tamen abundemenstruis purgationibus, hæc enim minuit & sanguinem, & semen, at si nubilis est tutius est ea iungere viro.

A grumo Quod fi idem contingat ob venenosum vaporem a grumo sanguinis. sanguinis alicubi concluso allatum, tunc rebus odoratis nari-

bus admotis confolandus est patiens, eius artus fricandi, nec non & stomachus præterea calefaciendus est, & si grumusjest in ventriculo ori indendum est mel, oxymel, succus apij, vtvel grumum euomat, vel vbicunque constiterit, dissoluatur, ad quod confert theriaca, terra sigillata, & multa alia, quæ proponuntur ab Auicen. 6.3.t.3.c.20.

Si fiat cb Si vero fpiritus deperdantur, vel ob intenfum dolorem, vel deperditio nem spiri uacuationem, quomodocunque fiat tunc patientes fuccurrendi funt trigida faciem repente aspergendo, nares apprehendendo, cum oris ventriculi frictione, vomitus prouocatione, præterea odorata admouenda funt, & præcipue vinum nigrum austerum, & adstringens, ac cogere aliquid ad deglutiendum.

Et si deperdantur ob dolorem, tunc dolor cum anodynis mitigandus, si ob motum, tunc motus tum animi, tum corporis compescendus.

Si vero ob aliquam fluxionem, tunc fi fuerit fanguinis ab aliqua parte manantis, illico præter prædicta ad partis contraria, & quam maxime diftantis valide reuellendum eft, frictionibus, ligaturis, cucurbitulis, hirudinibus, venæ fectione, quo pluries reiterabuntur, ac pluribus vicibus

cibus partientur, tanto validiora erunt.

OCCUP

I OLO

M.101-

numo

illing a

tida,

littit,

Supro

, hac

elter

omino

B20-

1, BCC

useft

vtyel

quod

turab

1,12

iame.

urren-

rehen-

C110-

mui-

legin-

smiti-

TPOTIS

stinis

artis

adum

bus ;

IS TH

bus

Et si a partibus superioribus sanguis suxerit, secandæ sunt venæ inferiores, & èconuerso si ab inferioribus suxerit secandæ sunt superiores, idem de frictionibus, ligaturis, cucurbitulis, ac hirundinibus seruandum est, similiter, ad proxima partias eisdem ingenijs deriuandum est.

Tandem si fanguinem sundentia vasa diuisa sint, tunc agglutinantibus vniantur, vt solijs hederærecentis, in vino cottæ, millesolio, attractili, centaureo minori.

Si exefa renurtienda funt vt caro deperdita reparetur, cum farcoticis, vt manna, thure, aloe, pilis leporum minutim concifis, ac albo oui exceptis, item ariftolochia, inde mastiche, farcocolla, vel alijs prout pars requirit.

Idem agendum fi aperta fint ora venarum, aut earum tunice rarefacte, tunc enim adstringendum & deassandum est stipticis, vtplantagine, semperuiuo, malicorio, balaustijs, hypocistide, acacia, bolo armena, terra sigillata.

ca, pedibus vitulorum, veruecum, farre, alica, addita tragacantha pro cibo oblatis.

Si vero fluxerit aliquis alius humor, vt in cholera motbo vocato, diarrhea, lienteria, diffenteria, aut puris enacuatione ab aliqua vomica interna, tunc fi patientes actu fyncope detineantur odoramentis fouendi funt, aqua frigida repente in faciem conijcienda eft, nares apprehendendæ funt, os ventriculi fri candum, ac vomere tentandum.

Si magisvrgeat fluxio per infernas partes, melius est manus & brachia pluribus, ac fortibus nexibus alligare quam crura. Similiter quam maxime cauenda est cutis adstrictio.

Expergefactum ægrum forbitionibus concoctu facilibus, ac adstringentibus, & vino reficere oportet, nisi adsit seuta, aut visceris alicuius inflammatio, aut dolor capitis, aut delirium.

Sed in exhibitione vini perpetuo confideranda est natura ægrotantis, consuetudo, ætas, anni tempus, & morbosa constitutio, nam qui calidi & ficci temperamenti sunt, minus vini competit, similiter his, qui assure inon sunt potare vinum,

num, aut manifeste ab iplo offenduntur, & in florenti atate constituti funt, & in tépore astiuo, quique a causa calida syncopen pa ti solent, penitus a vino abstinere debent, è contra vero, si patien tes fint natura frigidiores, consucuerint que potare vinum, a quo bene fe habent. of the assistent offo mubra utol suditionunic

exfol

thing

humic

Ide

ficile

tica,

pullip

6mag

elt, a

arant

vilat

craffe

In

12020

ftring

I.GL

Si

QUAR

pravi

kd

VOID

ferin

ftilla

mon

0

poffi

dat.)

lica

nepk

hici

fare

- 5

rebe

Vent

mol

ex

Si

Similiter fi fint fenes, tempusque fit hybernum, morbusque fri gidus, non folum vinum exhibendum eft, fed & actu calidum, & quod tribuitur in fluxionibus, quæ ad ventriculum feruntur, fit calidum, & tenue. . montaportuna and inconstruction

In febre Syncopali minuta.

At fivna cum syncope etiam febris iungatur, cum præsentia humorum bilioforum, ac tenuium, quique facile exhalent, quæ & febris syncopalis minuta vocatur, in actu syncopes cauenda est omnis euacuatio etiam, quæ fit per frictiones & ligaturas, imo ægrotantes ventilandi adstringendi, ac defaudi funt, frigida infpergendo pauimentum domus, cum folijs plantaginis, lactucæ, cannarum, vitium capreolis, manus & pedes constringendi funt, vinum limphatum eis odorandum exhibeatur, ac modicum quid, quod sit album, & tenue calidaque permistum ad transglutien raspedibus vitulorum, veruceum, ture subca addina eme mub

Extra syncopen requiritur cibus reficiens, ideo conuenit panis in vino actu frigido infusus, imò omnia omnino actu frigida extra paroxyfmum illis exhibenda funt, & fi virtus fit debilis ter, quaterque in die cibabimus, dando sepè ac parum; at si virtus non ita languet, tunc maius temporis spacium intervtramque cibi oblationem interponendum est, sint autem ea, que offeruntur denfantia, refrigerantia, & fanguinem incraffantia, vt alica, item fructus austeri, vt pira, mala cydonia, fuccus granatohe brousing huibus . In forgibus nambus all rum . seed over

Præterea fint multi nutrimenti, vt oua, tefticuli gallorum, fuil lum cerebrum affatum, aut albo iure elixum, caro pullorum, con uenit fomnus, præcipue fi post diem quartam virtus fortior sit red dita, vbi videndum est etiam an aliqua leuis euacuatio ferri poffit, qualis per mannam, aut fyrupum rofatum folutiuum, aut theu barbari dilutum fieri folet. tag ah iniv anoisidiciza ni bas

Si Syncopi adnecta-

Si vero vna etiam adsit squalor, & totius corporis ariditas & tur squa- in aduentu parox y smi suturasyncope timeatur, vt contingit illors d'ari- lis, qui propter mordentem acrimoniam excalefacti attenuatique

395

ex fole, inedia, & laboribus facci funt, quorum vitio febris excitatur, maximum, vt Gal. ait 10. meth. cap. 5. & 6. remedium est humidum alimentum.

te con.

pen pa

Datien

1900

quefi

idom,

intur,

lentia

quz&

1002.

niper.

GCEN-

nt, Wi-

quid,

lutien

ngida

lister,

VIITIOS

jue ci-

untur

alica,

1010-

m, lui

n,001

firred

nipol-

theil

15 &

gi il-

tique

CX.

Ideo hi per duas horas ante acceffionem cibandi funt, cibo, qui facile concoqui possit & ventriculo sit idoneus, vt sorbitione ex alica, mali punici granis in ca inicctis, vel panatella ex iure leui pulli parata.

Similiter his conuenit panis vino tenui limphato madefactus, fi magna timeatur fyncope, fi vero parua tune vino parcendum eft, cuius loco præftat affumere vinum granatorum, aut fuccum arantiorum, ac eis melius fe habentibus liberalius nutriendű eft, vt luteis ouorum, carnibus pullorum, vel porcellorum, vinumás craffum exhibendum eft.

In ipfa vero fyncope deductis maxillis ori infundenda eft ptiffana cum vino albo tenui, calido que, præterea manus, & pedes co ftringendi funt, vt a fyncope expergifcantur, vt 10. meth. cap. 3. & 1. Glauc. cap. 14. ait Gal.

Si vero fpiritus deficiant ob cruditatem, præcipit Actius libro quarto, cap. 50. vt, fi ructus accedat, irritet, ac grauitas circa præcordia extiterit, ex quo moleftia quædam in totum corpus ie diffundat, tepida aqua plurima haufta deueniendum fit ad vomitum, atque cibos penicus excernendos effe, quia fi permanferint poffunt inducere tormina, dolores, grauitates capitis, deftillationes, atque aliquando etiam febres, fed & fyncopas & mortes.

Quod fi patiens difficulter euomat, vel nullo modo euomere poffit, elaborandum est vz cibus iubducatur, &ce præcordijs fecedat, huic autem confert decubitus erectior, qui anaclinterijs & cer nicalibus suppositis commode paratur, & fi quis propter nimiam repletionem somnum capere non possit, ac ideo vigilare cogatur, hic immotus permaneat, quia assidua agitatio, atque conuersio status parit, qui materiam surfum vergere faciunt.

Similiter adjuuet coctionem fricatione pedum calidiori contubernio, ac præcordiorum calefactione, manuque expanfa os ventris apprehendendum est, aut puerulus carnofus eidem admouendus.

At biliofis, & qui intemperie calid a laborant, conuenit fuccus

cus malorum cotoneorum, cum aceto & mele folo decoctus, piruitofis autem magis prodeft zinziber, ac piperum genera, mediæ vero temperaturæ miltum quoddam ex vtrifque apparere

tient

nia),

12 101

fat,

daters,

0353,

Ha

obm

ac mi

gism

nimi

fi mag

turab

At

pedit

fifort

A

elt,a

aduer

becil

inba

li pe

neat

ruant

cereb

mort

M

quan

mibr

bient

dion

Remo

A

neci

PERC

dife

Pr

At filyncope actu corrupti fint, tune vino ac rebus odoratis, & præterea quæ nutrire poffunt reficiantur, eft enim fyncope ex inanitione, præterea artus modice fricandi funt, capilli euellendi, ac clamandi. er queil incos converne surveyor and ratinine.

In febre Incopali

396

Si vero ex magna crudorum humorum copia collecta tum in humorofa: ftomacho, tum etiam circa primas venas, & iecur febricitare in-

cipiant, ob eiuldem humoris frigidi, & craffi, & multi collectionem, vnaque etiam accedat oris ventriculi imbecillitas, ac fimul actu frequentibus syncope corripiatur, ac tandem febri, quain syn copalem humorofam vocant, laborent.

Hi paulatim cibandi funt, & cibis qui calefaciant & attenuet, ideo eis conuenit vinum aquofum tenue, & album, nifi illud intensa febris prohibeat, quæ vt plurimum non adest, cum peccent frigidi, & crafti humores, fed multo magis condonandum eft vinum, fi patiens fuerit fenex, & vino affuetus, juuenibus autem debet in principio morbi interdici, nifi vires fint valde imbecilles, mubacine denenita funition haufta denenico dun . tella

·Sanguis autem taliter affectis nullo pacto mittendus eft, non enim languis peccatin quanto, ideo necvires eius missionem perferre possent, neque medicamenta purgantia administrari poffunt, quia cum os ventriculi valde langueat, protinus exhibito medicamento purgante inciderent in lyncopen, & mortem ob vim eius ori ventriculi adueriam.

Quare etfi morbus euacuationem quam maxime indicet, nullam tamen validam ob virium infirmitatem, ac humorum relucta tiam fieri poteft.

Igitur primum à cruribus superne deorsum cum linteis moderate asperis patientes fricandi sunt deinde ad brachia ascenden+ dum est, eaque codem modo superne deorsum fricada sunt, postquam autem artus fatis calidi apparent, atque timor lasitudinis impendet ob multam frictionem, tunc oleo laxante, quale est dul cilsimum, tuni crura, tum brachia inungendum eft.

Et si tempus hyemale fuerit poterimus etiam vti oleo discutiente,

as, pe

,田仁

parere

titis,

nex

ellen.

umin

nein.

titio.

final

mlyn

ober,

odin-

treent

eftri-

iutem

mbc-

tinon

onem

ilitrati

ortem

tynal-

elacti

nden.

poit.

ents.

itdul

filca-

前

tiente, quale est ficyonium, aut chamæmelinum, dut anethinum, post hæc oleum detergeatur, deinde fricetut dorfum & tota spina linteo prædicto, quæ deinde vt artus oleo inungenda sunt, ac detergenda, his semel atque iterum fricando, vngendo, detergendo primum crura, deinde brachia, vitimo dorfum & spinam, per totam diem incumbendum est.

Hac enim fola euacuationis materia leui ob infirmas vires, no ob morbi leuitatem vtendum eft,que fieri debet, in domo lucida, ac minime humante,& fit moderate calida.

Pro cibo conuenit mulfa cum ptifana, & fit mulfa modo magis modo minus cocta, prout vel magis vel minus venter reddit, nam mulfa minus cocta magis aluum fubducit, vt è cotra minus, fi magis cocta fit, poffumus ét dare alicæ cremore, fi patiens videa tur abhorrere a ptifana, ac aluus fluat, & túc dabitur cú oxymelle.

At si vires imbecilliores fiant panem in vino diluto dare expedit, dummodo nullum adfit inflammationis periculum, quod fi forte contigerit, lethale est omnibus modis.

At fi craffiores videantur humores, loco mulfe oxymel dadum eft, æftate quidem frigidum, hyeme autem calidum, balnea his aduerfiffinia funt, & aer ambiens multum calidus ob virtutis imbecillitatem, aut frigidus ob internam caufam morbificam, nam in balneis, & in aere calidiori crudi humores funduntur, ac fufi per totum corpus minus celeriter feruntur, ita vt immineat periculum nel ad aliquam principem partem præcipites ruant, vt ad pulmonem, vel ad cor, & quandoque etiam ad cerebrum ac deteriorem morbum efficiant, vel etiam repentinam mortem inducant.

Melius est igitur cos circa hepar, & primas venas, donec coquantur permanere, temperandus est autem ambiens, quia in do mibus frigidis, & præcipue tempore hyemis non temperato ambiente humores crudi multum tempus requirunt, antequam coctionem assument, interim obstructiones hepatis augent, caloremque innatum suffocant.

Abstinendű præterea est a perfusionibus, & cataplasmatis, donec imminuti, aut ex parte cococti fuerint, secus his fusis, ac circa præcordia impactis inflammationes subsequentur, & hæc agenda sunt dum syncope actu non adest.

De Lipgebymin, St Syncope.

In

mult

fing .

most

Ve

date

50520

In

ideo p

huma

in pro

matria

adhux

ident

licet

n2,&

b

nonti

Q

fcus,

conte

tha, c

meli

briun

Al

ttan

man

der, r

figilla

12,by

gloffy

kula

epice

A

tidia

In

AL

398

Si vero fyncope aderit tunc patienti offeres panem vino madefactum, & fiæftas fuerit, & regio, & natura, patientis calida; tunc frigida temperabis, fin autem fuerit hyenrs & patiens fenex, calida vinum mifcebis, & fedato accidente fyncoptico potius cal lida, quam frigida ad potandum dabis, nam frigidus morbus calidis præfidijs vincitur, mox ad frictiones te præcinges eo prorfus modo quo dictum eft.

Ex prædictis patet quid fit agendum fi fyncope immineat ob præfentiam humorum, qui fua multitudine, craffitie, & copia vires premant, obstruantque, cum minori virium iactantia, nam hi præparandi ac è corpore educendi funt, quemadmodum fupra dictum est.

Memores tamen fertentiæ Gal.primo ad Glauc.cap.14. quod euacuationes in fyncope non ita audacter vt refectiones funt moliendæ, idem confirmat Auicen de virib.cord. tract fecundo, cap. fecundo dicens, quod in fyncope curanda etfi patiens fit extra paroxyfmum, nullam tamen moliri validam euacuationem licet per medicamenta, quia imminens fyncope irritatur.

Quod fi actu fyncope adfit tunc his artus fricare fortiter oportet, & præcipue fi ob aliquam magnam alicuius vifceris inflammationem illud contingat, agendum eft igitur non fecus ac fi in principijs acceffionum refrigerarentur, finiliter calefacere, cruraque, ac manus alligare, ac vigilias, vbique & potus omnimodam abftinentiam præferibere oportet, optimum vero eft in his, quid fit futurum præcognofcere atque hoc ante acceffionem anticipare.

At fi immineat fyncopes ob humorum malignitatem, fi fit ob Si ob bu- putredinem ea corrigenda eft cum frigidis, & ficcis, ideo conucmoru ma- niunt margaritæ, fpodium, cornu cerui vftum, terra figillata, bolignitate. lus armena, & eius cofectio, item qui de hyacintho paratur, & re-

liqua,quæ multum putredini refiftere poffunt.

Præterea quod iam computruit, nec amplius ad benignum reuocari poteft, euacuandum eft, fi fit bilis cum rheubarbaro, fi pituita, cum agarico, & ita de reliquis, quod fi in naturam veneni conuerfi fint humores cum alexiterijs agendum, fi fit quod morfum viperæ, conuenit theriaca, & ita de reliquis veneni fpeciebus figillatim agendum eft.

In actu vero fyncopes odorata naribus admoueantur, que non multum fint calida, vt vinum dilutum, acetum, rofæ, fantali inveneno autem viperino theriaca tum affumatur, tum admoueatur.

la mai

calida:

fener;

IUS CZ

basea-

prorfus

restob

kooja

1,011

a fupra

. quod

nt mo-

o, cap.

tta p2-

icet per

topor-

nfim.

actin

,CTU12-

nodim

s, çaid

0 200-

Gfitob

conue-

102,000

, dere-

in me

ro,fipi-

Renten1

d mor-

forcie-

In

Verum illud fummo studio observandum est, vt dum in defe-Au spirituum tentamus quam celerrime reficere, & odorata naribus admouemus, excipiamus præfocatas, ve fupra dictum eft.

In fyncope vero ob bulimum, fummopere inftaurandum eft, ideo post odorata humidum alimentum præbendum est, & inter humida vinum principatum obtinet, deinde aqua carnis, fi fit in promptu, expressa, contusa, stillatitia, oua sorbilia, celerrime nutriunt, celerrime enim nutrit humidum alimentum, celerius adhucreficit odor, vt Galen.ait fecundo in fecundum epid.t. 13. idem testatur Auicen.libro de virib.cord.cætera tardius nutriunt licet folidius alimentum præftent, vt panis, caro, pifces, legumi+ na, & reliqua.

In confortando vero cor, licet multa fint, quæ ei opem ferunt, non tamen ex codem modo conferunt, quia alia manifestis qualitatibus iuuant, alia occultis.

Quæ manifestis qualitatibus iurant, alia calefaciunt, vt mu- feruntinfcus, ambra, agaricus, bafilicon, ben album, & magisrubeum, ter fe. cortex citri, folia, & femen eiufdem, cinnamomum, crocus, mentha, calamenthum, caffia lignea, ciperus, lilium, lignum aloes, meliffa, macis, mumia, clibanum, fericum, ftechas, vínea, filymbrium, zedoaria.

Alia refrigerant, feu cordis caliditatem superfluam minuunt, vt aurum, argentum, acetola, endiuia, fuccus citri, spodium, tamarindi, malum cotoneum, margarita, corallus, rofa, coriander, malum granatum, nenuphar, pyrrhum, fantali omnes, terra figillata, acetum, multum refrigerant pfyllium, opium, mandragora, hyofciamus, cicuta, nix, glacies.

Alia cordis fubftantiam, & fpiritus humectant, vt borrago, bugloffum, nenuphar, caro animalium adolefcentium, eorum iuscula stillatitia, aqua carnis expressa, contusa oua, vinum dulce.

Alia exiccant, vt mulchus, ambra, corallus, fpodium, crocus, endiuia, citrum, cinnamomum, camphora, ben album, & rubeum, acetola

Cor cofor

390

400

acetofa, acetum, caffia lignea, calamenthum, ciperus, mirobalani, Iapis lazuli, lapis armenus, lilium, myrthus, meliffa, macis, mumia, ftœchas, fpodium, fantali, terra figillata, & multa alia.

cat,

quis,

朝

cordi

atqui

aust

Id

prout

quz (

tem v

ling

gent

per vi

multi

Si

eruca

than.

reple

nonp

debil

IUmi

Bant,

dant,

IR

S

C

Alia fubstantiam spirituŭ opacam, obscuram, & tenebrosam illuminant, & illustrant, vt margarita, corallus, crocus, camphora, carabe, terra figillata, spodium, sericum crudum, & combustum, confectio alchermes, semina citri, hy acinthus, & eius confectio.

Alia substantiam spirituu nimia raritate, ac laxitate disgregatam vniunt, firmant, ac ne digerantur prohibent, vt emblicus, carabe, ambra, mumia, pyrrhum, malum cotoneum.

Alia ipfam cordis substantiam vniunt & firmant, vt sericum combustum,& crudum, confectio alchermes.

Alia fubstantiam fpirituum dilatant, & a centro ad circuferentiam trahunt, & reuocant, vt crocus, qui in nimia dosi ita dissipat, vt necet, moderatius dilatat ben album, & rubeum, lilium, agaricus.

Alia leui calore, & frigore corcontemperant, vt borrago, bugloffum, terra figillata, aurum, argentum, hyacinthus, pæonia.

Alia naturam delectant, vt funt aromata omnia, vt ambra, mu fchus, bafilicon, cortex citri, mentha, meliffa, crocus, cinnamomum, caryophyllus, coriander, phyftici, fantalus, nenuphar, & multa alia propemodum innumera.

Alia atrum, & nebulofum, & tenebricofum fumum a corde, & fpiritibus expurgant, vt bugloffa, borrago, lapis lazuli, lapis armenus, thymus, epithymus, fena, polypodium, ftœchas, mirobalani, agaricus, meliffa, pæonia.

Quæ vero occultis qualitatibus iuuant, & a proprietate liberant a venenis, ac ferarum morfibus medentur, quæ theriacalia vocantur, vt fexto in fextum, de morb.vulg. t. 5. retulit Gal.funt hyacinthus, fapphirus, finaragdus, rubinus, agaricus, citrum, & femé eius, cinnamomum, phyftici, mufchus, olibanum, ftœchas, terra figillata, lapis bezoar, feorzonera, theriaca, mithridatium, confectio de hyacintho, de bolo armena, de gemmis.

Quæ partes occultas proprietates habent etiam euidentes, & manifestas, vt muschus, a proprietate lætificat, & qualitate manifesta calefacit, & aromaticitate delectat, & lapis bezoar, a proprietate extinguit venenum, præterea exiccat, sudorem prouocat,

40 I

cat, calefacit moderate, estque tenuium partium, & ita de reliquis, vt supra dictum est.

balini,

is,m.

famil.

phora,

haftan,

lgregi.

CUS,CL-

leticum

üferen.

tadiff-

lilium,

igo, bu-

bra,ma

namo-

111, &

nde,&

apisat-

niroba.

te libe-

riacalia

alfunt

nım,&

rechus,

iatium,

ntes, &

a pro-

mil.

Cum igitur cordialia multipliciter iuuare poffint, luce clarius Error uul apparet quantum vulgares Medici decipiantur, qui in medicinis garium ecordialibus conficiendis quancumque materiam indifferenter, atque fine vllo defectu in omnibus paffionibus accipiunt, cu potius vt cuilibet a ffectui particulare remedium debetur, ita particularis eius materia deligenda eft.

Ideo admonet Auicen.de med.cord.tract.2. cap.2.medicinas prouocantes vrinam, & fudorem effe vtiles in debilitate cordis, quæ caufatur ex fubtilitate, & aquofitate fanguinis, nociuas autem valde in triftitia, quæ caufatur ex turbido, & melancholico fanguine, quoniam illæ hauriendo aquofitatem fanguinis, augent ficcitatem,groffitiem,& turbulentiam eius, nifi forte natura per vrinam tentaret humoris melancholici excretionem.

Similiter euacuatio fanguinis nocet debilitati cordis, quæ cau fatur ex frigiditate, & paucitate fanguinis, quod eft autem debilitati, quæ caufatur ex fuffocatione caloris innati ob fanguinis multitudinem.

Similiter inflatiua medicina, vt acinum, ciceres, fabæ, feminæ erucæ, vrticæ, rapi, paftinacæ, gingiber, cerebrum pafferis, mentha, radi x enulæ, baccæ hederæ, afarum, carthamus, fchinchus, femen lini valde nociua funt triftibus, & debili bus corde, quoniam replent fubftantiam fpiritus infiti cordis flatibus, & vaporibus non proportionatis, ac eos obtenebrant, ac ad fuas operationes debiles reddunt.

Similiter in timore, quæ fpirituum luciditatem augent, ac eorum fubftantiam mundificant, ac moderate dilatant, valde iuuant, quemadmodum vice verfa, quæ conftringunt, & confolidant, vt mumia, & reliquiæ iftius generis valde nocent, adhuc magis nocent medicinæ repercuffiuæ, quæ tetros, ac turbulentos vapores in intimas, ac penetrales cor-

dis fedes magis impingunt, atque inculcant.

Hannib. Albert.

RATIQ

Cc

RATIO VICTVS IN LIPOTHY MIA, or Syncope tum prasente, tum imminente. Caput Quinquage simum septimum.

tio in cau Sa calida.

402



N syncope præsente quæcumque sit offerendum erit vinum odorandum, at si pendeat a causa calida, vel comitem febrem habeat, addatur acetum & aqua rofata. Similiter offeratur citrum, malum cotoneum, malum appium, fantali,& cætera odoramenta, quæ non multum calefaciant, at grata, delectabiliaque cuique effe folent, fimiliter suffiatur thalamus cum prædictis.

adec CICU

quest

DELL virtu

nese

cum

rum,

galli

quod

finili

oppo

cum pint

gida

itav

not

8 tes,

C

ictu

bra,

con

Q122

alion ân

CID

COD

QUO

Tcho

lyn

1

0

Si

AL

In caufa frigida -

At si fyncope pendeat a causa frigida suffiatur ambra, thure, storace, muscho, caryophyllis, cinnamomo, cortice citri, modo nihil sit quod prohibeat, vt febris, vel dolor capitis, in quo casu odoramentis validis parcendum est, nam suffitus aromatum grauat caput.

Similiter si patiens sit mulier præsocata, vel præsocationi subiecta, gratis odoribus parcendum est, ideo tunc fetida naribus admoueantur, vt pennæ perdicum combustæ, calceamenta veteraitem combusta, asa fœtida, galbanum, castoreum.

Ceterum quia quelibet caloris infiti refrigeratio reducitur, vel Vietus ra ad caufam refoluentem, vel ad caufam fuffocantem. Si caufa fit cope acau resoluens, vt contingit in nimio sudore, cutis raritate, humorum fa refol- tenuitate, & æger fit actu fyncope deprehenfus, eligaturaer frigidus, & adstringens, ideo conuertatur æger ad ventum, & flabello, Mente-& ventilatione refrigeretur, inspergatur aqua rosacea, in facien-

que repente frigida conijciatur. Similiter pauimentum thalami, in quo decumbit æger, resper-

gatur folijs myrti rofarum, capreolorum vitis, plantagine, rubo, fol.malorum cotoneorum, falicum, cannarum, pyrrhorum, quæ cu tim denfando difflationem inhibeant, vt enim calidum laxat, & dilatat,& fundit, ita frigidum denfat, cogit, & craffefacit.

At si vires refoluerentur ob ventris fluxum immodicum, tunc porius oppositum faciendum est, trahedo ad cutim, frictionibus, ligaturis circa partes extremas administratis, fic cuim humores ad

403

ad contrarium reuellendo, fistitur fluxus, fimiliter panis, aut alica cum vino actu frigido permixta exhibenda est, ac patiens in quiete detinendus est.

IA.

idam

12 62.

mun

ann

1000-

izque

15.

sund,

modo

0002-

loton)

ni lu-

nibus

tvete-

m, rel

mant

meren

rfigi-

ibello,

aciem.

relper-

ruba

quzce

m, å

, tun

umora

2

At in fyncope ex nimio fudore, cutis raritate, & humorum tenuitate cibi dentur craffi, & natura frigidi, & adftringentes, & fi virtus fit debilis dentur parum, & fæpe, ideo conueniunt forbitiones ex alica, panatella actu frigida cum mali punici granis, aut cum cydonijs, aut pyris, fimiliter conueniunt oua, tefticuli gallorum, fuillum cerebrum affum, aut albo iure elixum, caro pulloru gallinaceorum.

Similiter couenit vinum nigrum austerum, modice limphatu, quod etiam fummopere conuenit in fluxu fanguinis immodico, fimiliter conuenit fomnus, & quies totius corporis, horum autem oppositu, vt vigiliæ, ia ctationes, & inquietudines vires disfoluit.

Quod fi vna adfit febris quam fyncopalem minutam vocant, cum prædictis patiens reficiatur, at a paroxyfmo refectus, cibetur pane vino madente, vel alica fimiliter vino permixta & actu frigida,& fi virtus fit debilis, cibetur (vt dictum eft) parum,& fæpe, ita vt ter, quaterque in die cibus fit offerendus, & totidem in nocte.

At fi vires constent rarius cibandus est, fintque cibi adstringétes, & incrassantes, vt difflatus intercipiatur.

Quod fi defectus animi accidat ob alimenti penuria, tunc in actu fyncopes non gratis tantum odoribus, quales funt, qui ex am bra, mufcho, vel zibeto fpirant, fidendum eft, verum præcipue hi conueniunt, qui ex his, quæ valenter nutrire poffunt eleuantur, qualis eft odor vini, carnium toftarum, & maxime porcellorum, aliorumque efculentorum, quibus præcipue patientes tunc oblectari folebant.

Postea refurgentibus ipsis offerenda sunt destillata, contusa, expressa, aqua carnis, & præcipue cum vino permixta, similiter conucniunt oua.

Idem agendum est si affectus pendeat a bulimo, præterquam quod cibis non modo facultate reficientibus, sed & actu calidis, reficiendi funt, ideo exhibeatur vinum odoratum aqua calida lymphatum.

Si vero fyncope accidat ob nimium squalorem, aut corporisa-Cc 2 ridi-

riditate, tunc in actu syncopes alica cum vino calido exhibenda eft, & extra paroxylinum cibis & potibus actu frigidis & qua maxime, & celeriter reficientibus, quales supra enarrauimus occurrendum cit.

men

2100

pica.

tekt

COTU

me

At fi patiens in acceffione febris fyncopen vereatur, tunc per duashoras ante paroxylmum nutriendus est alica in aqua cocta cum milipunici granis, vt docuit Gal. 10. meth. cap. 3.

Victus ra tio in Syn IC-

404

Si vero caloris natiui refrigeratio pendeat a caufa fuffocante cope a can ob copiam craffitiem, & lentorem humorum, tune ratio victus ad fa suffoca- contrarium conuertenda est, ideo paties in actu syncopes detinea tur in acre calido, & ficco, qui nifi fua natura talis fuerit, pareturodorametis, & fuffitibus, ex pulegio calamintha, cinnamomo, caryophyllis, fantalis, aceto feruefactis, vinun odoradum, acori indendum elt vna cum panis offa eo madente, fit autem vinum fubstantia tenue, colore fuluum, ætate vetus, & boni odoris, vt cito ca. lefaciat, nutriat, ac per corpus temporis momento feratur, ac craffitudinem, & lentorem humorum extenuet, lymphetur cum aqua calida quidem in tempore, regione, & celi statu frigidis, e contra vero frigida lymphetur, præterea mouendus, clamandus, & excitandaseftæger à fyncope, cum frictionibus, ligaturis.

Extra vero paroxylinum patiens continue maneat in aere calido,&ficco,vtatur cibis attenuantibus, incidentibus, & abstergen tibus, & præcipue fi æger fir plurimo, & craffo, & frigido phlegma te refertus, ideo conueniut aues in motanis, ac in dumetis volitan tes, conueniunt turdi, merulæ, pernices, columbi in turribus nidi ficantes, præterea pulli gallinacei, & corum viscula alterentur pe trofelino, feniculo, dauco, cinnamonio, carvophylis, croco, nuce muscata, mace, pipere, hysopo, ac alijs huiusmodi.

Similiter conueniunt vigilia, conuenit motus, equitationes, gestationes, vehicula, deambulationes, frictiones.

At fi adfit febris cum multitudine humorum crudorum in fto macho, & circa primas venas, ac fyncope, quam humoralem vocant, accedat ideo illis per primos tres dies mulfa cum hyfopo exhibenda est, sit autom pro ratione alui deijcientis, vel magis vel minus cocta, nam minus cocta magis fubducit, e contra auté magis cocta, minus aluum mouere apta eft.

Quod fi mulfam fastidierit, fuccum ptifanæ, aut oxymel hye-

405

me quidem calidum, aftate autem frigidum dandum eft; interdu atternation mode oxymel, modo ptifanam dabimus, quod fi aluus no i de iciat clyfterijs vtendum erit, & fic perfeuerabimus víque ad feptura a cum hac victus ratione, nifi virtus cadar, quod fi acciderit, tunc plenior victus ratio inflituenda erit, dabimulque panatella, vel ferculum ex alica, & farre, vna cum hyfopo, aneto, vel petrofelino.

ibedi

alma-

noper

100tr

ocinte

ctus ad

ictine2

Dation in

10,624

OTHER.

miubcito ca

ic craf-

h aquá

recalitargen,

legna

tur pe

00259

in fo nvo. pocsgirel

line-

Interimexcitandus est aeris excessus, & præsertim in frigidita te, & humiditate, præterea c ű frictionibus, & in unctionibus incedemus eo prorsus modo, quo supra enarratú est. Et hæede cor etis affectionibus, tam naturalibus, quam præternaturalibus, & corum curatione.

Ad laudem & gloriam fanctæ, & indiuiduæ Trinitatis, & facræ Virginis Mariæ Deiparæ, dicta fint.

FINIS.

Correctore Ioanne Thuilio Mariamontano Tirolenfi.

VENETIIS, MİC XVIIL



VENETIIS, MDC XVIII.

Apud Ioannem Guerilium.

