

Directorium medico-practicum, sive indices duo praeternaturalium affectuum, cum distinctorum, tum implicatorum, de quibus extant gravissimorum virorum consultationes, epistolae, quaestiones, responsiones, observationes, historiae &c.; medicis, praesertim tyronibus, quae consimilibus in casibus imitentur exempla, praemonstrantes. Jam primum in Germania editi, variisque auctorum exemplis aucti. Opera & studio Sebastiani Schefferi D / [Mattia Morone].

Contributors

Morone, Mattia, 1594-1646.
Scheffer, Sebastian, 1631-1686.

Publication/Creation

Francofurti ad Moenum : Sumptibus viduae J.G. Schönwetteri, typis M. Kempfferi, 1663.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/dfwvc8qx>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

MORONUS M.
DIRECTORIUM
MED. PRACT.

1663







62901/B

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

**MEDICAL SOCIETY
OF LONDON**

Accession Number

Press Mark

MORONUS, M.

IV 6

5/6 MATTHIÆ MORONI

In Montisferrati Statu Protophysici Ducalis
et Christianissimi Regis Medici ac Consiliarij,

G. x. 9

DIRECTORIUM

MEDICO-PRACTICUM,

sive

INDICES DUO PRÆTER-
naturalium Affectuum, cum Distin-
ctorum, tum Implicatorum, de quibus extant
Gravissimorum Virorum Consultationes, Epistolæ,
Quæstiones, Responsiones, Observationes,
Historiæ &c.

*Medicis, præsertim Tyronibus, quæ consimilibus in Casibus
imitentur Exempla, præmonstrantes.*

Jam primum in Germania editi, variisque Aucto-
rum exemplis aucti.

Opera & Studio

SEBASTIANI SCHEFFERI D.



FRANCOFURTI ad Mœnum.

Sumptibus Viduæ JOANNIS GODOFREDI SCHÖNWETTER.

Typis MATTHÆI KEMPFERI

Anno M. DC. LXIII.

LONDON MEDICAL SOCIETY OF PHYSICIANS

2. x. 3

5⁶ ga



*ILLUSTRISSIMO COMITI AC
DOMINO*


D. KENELMO
COMITI DIGBÆO, EQUI
AURATO,

CAROLO MAGNÆBRITAN-
NIÆ A SECRETIORI CON-
CLAVI,

REGINÆQUE MATRIS CANCELLA-
RIO, DOMINO SVO GRATIOSO.

Tertius jam agitur annus,
Illustrissime Comes, ex quo Tibi
tum in his regionibus commoran-
ti cum aliis scriptis in Academia Ju-
lia editis, cum primis incompara-
bilium Virorum Dd. Calixti & Conringij introdu-
ctionem

ationem in artem Medicam, ex hujus doctrina à me
 conscriptam, & sub ejusdem presidio habitam, exhibui;
 quam Tu non tantum benevole atque humaniter acce-
 pisti, sed & frequenti Tua conversatione illustrissimam
 cum heic, tum in Thermis Martiis favorem maximum
 abunde testatus es. Inter varios discursus & observatio-
 nes tum temporis notatas mentio facta Moroni *Directo-*
ri in manus meas auctoris ergo versantis, quod, ut recte
 Moronus ipsemet in prooemio ait, indigeat opus la-
 boris tantum, & non ingenij. Nam quod recte me fa-
 cere dixisti, quod in publicum & nova facta accessione
 prodam, quæ à Morono, ob *interrupta cum exteris gentibus*
commercium, eoque modo comparandorum librorum opportunita-
 tem ademptam, non sunt tradita, sed ab aliis usu & experi-
 mentis propriis observata. Quod insuper hortatus es,
 ut pergam, sicuti ceperim, nec me patiar per calumni-
 am à bono proposito abduci: Id omne merus Tibi
 amor dictavit, æstimandus non ex meritis meis, sed af-
 fectu Tuo maximo & plane singulari, quo minimè me
 dignum esse, & agnosco lubens & ingenue fateor. Nec
 ejusmodi ea hæc sunt, quibus ad gloriam eatur, aut fa-
 mam. Quæ vivere volunt, genium habere debent, ite-
 rum digna legi. Ego vero procul sum ab ea beatitate, per
 quam




quam datur legenda scribere. Si hoc Moroni instituto
felicia omnia excitentur ingenia, ut omnes observatio-
nes candide notare suscipiant, sat me quoq; consequu-
tum arbitror. Hic præfixus Morono Icopus, quem tyro-
nib⁹ in re Medica probari, expertis vero displicere scivit.
Quam varia & inter se contraria sint hominum iudicia,
apprime & ego novi. Ex uno eodemq; flore apicula mel
fugit, aranea vir⁹. Cicuta aves cibant, homines necant. Pur-
pura, Regum dec⁹, ad pugnam invitat tauros. Svaveolens
amarac⁹ fétigeris subus acre venenum est. hic rosas legit,
ille spinas. Ac ne jovi quidem parcitur: Et omnes obser-
vatores in hoc pelago trāquillum sibi cursum auramq;
secundam polliciti sunt. Præclarius de his indicibus nō
dicet, quem ratio ducet, abs quibus *Directorium Practicum*
nomen traxit: utinā vero & rem? Voluit certe & conatū
est. Vtrum voluntati laboriosæ potestas, ac conatui stre-
nuo effectus, aliqua ex parte responderit, nec ne? ipsum
candido in praxi casuum variorum & incurabilium
versanti relinquit dijudicandum. Te vero, Illustrissime
Comes, patronum sibi delegit, quia & debet se Tibi. Æ-
quum est, ut cujus hortatu atque impulsu auctio hæc
conscripta fuit, ejus gaudeat & tutela. Nec Tu vilem
clientem aspernabere. Sol, oculus mundi, qua luce



cellas abietes, & pingues olivas vitiferasque valles
irradiat, eadem & humiles myricas dignatur &
ericeta sterilia. Dignum Te scriptum non nisi abs
Te, & Illustrissimo illo in Anglia oborto, Regiaque
auctoritate instructo collegio (quod laudatissimo ge-
nio naturam imitatur, artemque tradit, etsi fasti-
diosam laboribus, apparatu despiciatam, attamen
nec obscuram natalibus, nec effectibus ignobilem,
nec sterilem fructu, nec vacuum delectationibus, nec
vulgarem usu, operibus sæpe mirabilem, æmulam na-
turæ, stipatam cultoribus nec è paucis nec è vulgo)
proficisci potest. Et nos glandibus huiusmodi vesci
cogimur, donec Tu fruges uberes promas Observatio-
num Tuarum cum editarum in egregiis Tuis operibus
de Immortalitate animæ rationalis, & de Sympathia &c. tum
nondum publici juris factarum: harum ne Te gloria
incorrupta, nec indigna tanto loco, nos fructu, diutius
prives, orant Te atque obtestantur omnes docti, cum-
primis Maximi Tui Nominis observantissimus admi-
rator, rerumque naturalium strenuus indagator,
Amicus item meus integerrimus Dn. Ioannes Mat-
thiæ F. von Overbeck. ex quibus vel solis observatio-
nibus Tuis addere possim appendicem tenui atque
exili huic libro tantam, ut copia ipsum exæquaret argu-
mentum.

mentum. Hoc ita tractavi, quemadmodum etiam Moronus fecit contra institutum, ut quasdam Physiologicas Anatomicasque observationes, quaestiones, historias titulis praeternaturalium affectuum adjungerem. Nec ignorabam, hoc in libro augendo meliore & correctiore, ac à me facto, alios sudare, qui meritam forte praeciparent palmam: Attamen ne ipsi quidem videri velint, ita eum exhaustisse, ut non aliorum industriae aliquid reliquerint, & ex larga messe ad spicilegium stipulam, & post amplissimum faenifecium herbulam ad sicilimentum, ita ex instructissima bibliotheca perfectam indicem. Nec absolutum opus cum Morono do, sed inchoatum & imperfectum, amanuensis cujusdam cura & opera creditum, ob varia incommoda, mihi hoc tempore incumbentia. Descripsi bonis & malis. Illis ut faveant & ament, his ut liveant ac ode-rint. Hujus scriptonis fructum uberrimum me conce-
pisse putabo, si Te rescivero, Illustrissime Comes, non iniq; tulisse, quod nomen Tuum, terra marique celeberrimum, despiciatissimo hocce scripto praescribere fuerim ausus, quando vultu gratioso dignaberis, in quo, de quibus saepe audiavi minime vulgaria differentem recognosces, & animum imprimis offerentis, qui cum Pa-
rente



rente plurimis maximisque beneficiis obrutus, quum
eluctari nunquam possit, maluit significationem ali-
quam extare obsequiosæ ac devotæ voluntatis, quam
turpiter permittere, ut prorsus succubuisse videatur.
Deum T. O. M. precor ut Illustrissimum Dominum
Comitem longæva beet sospitate, & Angliam rursus re-
vivescentem citò, tutò, jucundè tranquillet. Franco-
furti die 9. April. Anno CIO IOCLIII.

Illustrissimi Domini Comitis

*Humilissimus & ad prompta servitia
paratissimus*

Sebastianus Schefferus D.



NOBILISSIMO ATQVE
EXCELLENTISSIMO
D. D. ANTONIO
COVUNGIO, OLIM MON-
TISFERRATI PRO CHRISTIANISSIMO REGE CHO-
rarchæ, Castrorumque Tribunæ, demum apud Cathalaunos Protegis
Arcurtij vices dignissimè obeunti,

Famæ perennitatem

MATTHIAS MORONUS REGIUS ET MEDICUS ET CON-
siliarius.

DE re medica conscriptum volumen ad Aram Martis tui donarium appendo. Nemini eris : Incendio enim aquas admoveamus. Ad vulnera, quæ nullibi quàm in Castris frequentiora petende Medicinæ Indicem deferimus. Neque inglorij sunt milites, qui Medicas norunt versare paginas; quando Medicam ipsam facultatem clarissimi olim Principes Regesque, Pacis nempe, Bellique præsides calluere. Non quero Gygen Medorum Regem illum, ceterosque. Vñis Mithridates Ponti Rex, quadragenariusque Romanorum terror, Agmina variis aquè componere gentibus, ac Pharmaca pluribus miscere elementis: irruentium impetus hostium retundere, ac ingruentium febrium novit arcere furores: dignus verè, qui ut etiamnum, ita semper in castris & Pharmacopoliis apud milites, Medicosque vigeat Mithridates. Tu quidem, cujus hic liber est, cuique perennem inter nimbos missilium, funerumque acervos incolumitatem auspico (nimio quippe sapius vulneram gloria stetit) volumen alterum habes tua alta mente repositū hoc, quod offerim, longè majus, utilius longè. Ex eo enim didicisti urbem in hostiū oculis sitā, & contra quam penè totus juraverat orbis regere, ac tueri: Animorū vota explorare; explorataque ita concordie pace ligare, ut una omnium mens esset. Majora sunt hæc, fateor, & longè utiliora, quàm humani corporis molem, cui tota Natura deservit sustinere: ejus primordia, atque habitudines indagari: dissidentia in ea elementa ita moderari, ut eodem fœdere quo fuit ab initio compacta, Arte Magistra, vitam etiam ducat perenniorem, succi herbarum, lapidumque trita durities; ingeniorum, cujusmodi plenus est Orbis mediocre acumen potuit ista. Sed illa protrita contemplando Principum solertia magis ingenia pepererunt. Illa inquam peperit tua media vix ætate jam cana prudētia, qualem præterita non vidit ætas, nostra miratur, ventura non credet. Impar tamen non omnino veniet volumen hoc, tuo, si à te illa, quæ Gallici cum omni ingenij, tua tum verò prima laus est, excipiat comitate: quam Calanensis, dum stabit, dicet urbs, dum vivam dicam ego: post mea verò fata idèò superstes hic liber, quia sub tuo nomine Gallia, Germania, Italia & Hispania, meliori Europa nempe diffuso produi, æternum pradicabit. Vale.

00

MATTHIÆ

MATTHÆ MORONI D.
PROOEMIUM

IMITANDORUM Exemplorum necessitas cum in aliis multis conspicua est atque manifesta: tum in ipsa Medicina splendidius elucet. Hæc enim, docente Gal. de Medendi Methodo lib. 9. cap. 6. duobus veluti cruribus incedit; Universalium theorematum cognitione, atque in particularibus exemplis exercitatione: quorum altero deficiente, necessario claudicat. Sed, ut inquit Seneca Epist. 6. ad Lucilium, *Longum iter est per Præcepta: lubricum nimis per propriam experientiam*: quod ipsum in Aphorismorum initio decernit summus Dictator Hippocrates, inquires: *Vita brevis, Ars longa, Occasio præcepti, Experimentum periculosum, iudicium difficile*. Breve autem est, subdit Seneca, & *efficax per Exempla*: per eorum scilicet, qui Artis usu, & Doctrina claruerunt, Vestigia. Et ita planè est. Exempla enim sunt Præcepta; sed compendiosa: sunt Experimenta; sed certissima: sunt Ariadnæ filum, quo ex abstrusorum Morborum labyrintho in apertum cognitionis campum emergimus: sunt Astrorum undequaque splendentium motiones, quibus longa ac fluctuosa recta medendi Maria faustè, feliciterque traieimus: sunt Antra fatidica, è quibus spiritu afflacur, futuros morborum eventus tuto præfagiendi: sunt Panacea, ex qua tam latentes, quam manifesti languores appositam, & convenientem medicinam consequuntur. Qui Exemplis hæc innituntur, habent sub unum aspectum totius Medici Senatus Opes, & Decreta: Summotum sacrae Medicinæ Antistitem Vigilias, & Documenta: & quidquid illis benè aut malè in Medendi exercitio contigit, in horulæ unius contractum lectionem. Habent quamvis nondum tyrones, quibus se aptos reddant, & idoneos ad currendum in eodem circo ad similem Palmam: ad perficiendum pari industria, pari cautione, pari facilitate, parique felicitate, quidvis suscipiant, gerant, consulant: atque illi ipsi, qui totam ætatem ærumnosè in studiis actibusque consumpserunt. Quis autem quempiam in via sequens, non caverit, si prior in fossam ceciderit, ut de vitæ periculum, peccati consequentiam fugiens? Quis verò Athleta, qui viam, quæ ad gloriam ducit, didicerit, aliàmque viderit Athletam, qui eum præcesserit, præmiura habuisse, non contendat ad Coronam, Ipsum priorem imitans? Quis imperitus gubernandi, ubi plures sint Naves, cursum non temperabit, & sequetur priores: ut vada, & scopulos vitet, & sine magna sua arte portum cum prioribus petat, & teneat? In hunc finem Hippocr. rectam medendi methodum non solum vitando, præcipiendòque studentibus ingessit; sed clavis etiam Exemplis in Epidem. libris, ut ibidem Galenus annotavit, certam instituendæ curationis disciplinam tradidit: factisque simul, & verbis ad eam ritè percipiendam impellit. Sic Galen. suis in libris passim pro te nata; sic post eum pleripue alij suas nobis Observationes, sua factarum curationum exempla reliquerunt: ut haberent singuli consimilibus in casibus,

quibus

PROEMLIVM.

quibus tanquam Consultoribus uterentur: quòsque imitarentur summos Medicos. Hac ipsa de causa, dum Clarissimorum Virorum Consultationes, Epistolas, Observationes, atque Exempla evolvero, & singulorum inscriptiones ad proprios usus in Alphabeti ordinem digero; mihi natus est præsens Index Medicus. Eum in lucem exire passus sum, quòd anxiam novem annorum expolitione non indigeat opus laboris tantum & non ingenij. Scio apponi multò plura exempla potuisse, & debuisse: sed interrupta turbulentis hisce temporibus cum exteris gentibus commercia, comparandorum librorum omnem adimunt opportunitatem. Quæ desint, igitur, supponant alij, quibus instructior est Bibliotheca: & dedi exemplum.

BENIGNO LECTORI.

IN opere penè posthumo, & dum extat sub prælo Lugdun. 1650. vitam finientis D. Matthiæ Moroni, intueretur Lector Benevole humanam calamitatem, & hunc humanorum Morborum Indicem æquo animo suscipe. Hic morti cessit quinquagesimo tertio ætatis anno, dum ab aliis mortem expellere consvlesceret. Adolescens medicam scientiam apprime acquisivit, laudis egregiam retulit coronam; modestissimis moribus ac solerti perspicacitate conspicuus. In Casalensi Civitate nactus ingentem campum ostendendæ suæ doctrinæ ac peritiæ Medicæ inter Martis Castra, scilicet Urbe, ter agminibus hostilibus frustra tentata, & in obsidionibus, morbis variis epidemicis semper sævientibus, tam mirum specimen exhibuit in Curationibus, ut non solum apud proceres, ac Cives, sed & advenas, oraculorum vim ejus effata obtinerent. Hinc serenissimus Carolus primus, maximus virtutum æstimator, Protophysici munere in Montisferrati ditione insignivit. Et ille quem semper fama Regem prædicabit Ludovicus XIII. inter Medicos, Consiliariosque suos ascivit. Caruit liberis, sed soboli longè perenniori studebat; coactis enim undique, licet pretio magno, & lectis voluminibus, dum hunc partum edere conaretur, morte acerba sublatus est: de duobus enim quos promittebat indicibus, secundum conficere non valuit. Ego verò ut munere ejus, jubente Senerissima Celsitudine in Monteferrato fungor, sic adire pariter onus volui Amici observantissimi fato imperfectum; (*indicemque secundum efformare ad mentem illius unà cum Medicina Professore Francisco Bernardino filio meo elaboravi.*) Qualecunque est opus Lector humanius excipe veluti orbatam parente prolem, & frui hisce laboribus, qui labores studentium minuire maximè possunt, & casus similes indicando pro ægrotantium salute, promptius ac rectius oportuna præsidia demonstrare. Vale. Casali. Calend. Anni 1650.

Joannis Gulielmus Gerardus Protophysicus
Montisferrati.

Per l'Opra del Signor Protomedico Matthia Morone, dedicata al Signor
di Covunges.

Sonetto di Vincenzo Balena.

*Moron, che sol per liberar dal male
Gi' huomini infermi, e sostenerli in vita,
Mostri à ciascun la tua virtù inaudita,
Per cui reso tu sei anco immortale.
Questa grand' opra al fisico hormai vale,
Come vale al nochier la calamita.
Poiche il sicuro porto ella gl' addita,
Ove ha rimedio il grave corpo e frale.
Ad alcuno giamai non paia strano
Ch' un libro che à guarir dà la maniera:
Dedicato tu l' habbia à un Capitano:
Che già si vidde infra la Greca schiera
Sol vibrata tal hor da inuita mano
E ferir e sanar hasta guerriera.*

ACROSTICHON

*Ioannis Alcidy Musnier Medici Lotharingi celeberrimi ad Au-
ctorem.*

Mæonides	Musa	Magnum	Memorate	Magistrum,
Æternisq;	Alacres	Animate	Accentibus	Aures.
Torbebant	Triti	Tineis	Tectiq;	Tenebris.
Thefauti,	Tristemq;	Trahens	Tellure	Tacente,
Horrorem	Hippocrates,	Hygeaq;	Honoribus.	Haulta,
Italicos	Inter	Iuvenes	Inculca	Iacebat.
Ast	Apopompæas	Aucturus	Alacriter	Artes,
Succurrit.	Schencki	Stadium	Scholtziq.	Secutus
MORONUS.	Magno	Mentis	Molimine,	Morbis
Obviat	Omnimodis,	Orciq;	Occursibus	Obstat.
Raraq.	Restituens,	Referansq.	Recondita	Rerum,
Occultas	Ostendit	Opes,	Oraculaq.	Offert.
Nosologisq.	Novum	Nutrit,	Navatq.	Nitorem.
Vnice	Virtutum	Vindex.	Veterumq.	Virorum
Splendor,	Servatam	Studiis.	Sortire	Salutem.

OPERIS.

OPERIS AUCTORI, DUM EDIT PARTUM
pereunti,
EPITAPHIUM.

*Adverte huc oculos, monitusque recede Viator.
Phœnicem hac Medicum, sed minor Urna capit.
Indice qua perimant Hominem, dum digerit, illum
Omnes qua perimit Mors truculenta rapit.
Expertus nemp̄ est ultricia fata severa
Astus dum varios prodere Mortis amat.
Concita vesano exarsit Mors seua furore,
Tanquam detectis illacrymata dolis.
Ast ut in occiduo marcescat pulvere Phœnix,
Non illum Mortis pallida sceptrā premunt.
Surgit ad Eoas semper redvivus in Auras,
(Mortis id est) vita jam meliore fruens.
Inclita sic illis quos vexit ad aethera virtus,
Sic sua Morono gloria parta viget.
Vive pares cinerum lucēs, sectare labores;
Vitā si sapiēs, ut moriāre, trahēs.*

Franciscus Bernardinus Gerardus Casalensis, Philoso-
phiae & Medicinæ Doctor, gratæ posteritatis me-
morix posuit.

Præclaris Laboribus Excellentissimi Domini Matthiæ Moroni, Con-
siliarij & Medici Regij, &c.

Officium grati animi, & Epigramma.

*Vidi ego. Phœbeum munus projeceras: & si
Fas est flere Deos, flebat Atlantiades.
Et fato vis major erit? sunt irrita virgæ
Iussa soporiferæ, iussa timenda refert.
Moronis medica ecce novus Podalyrus arte
Quos jubeam morier, jam docet ipse moras?
Et quod nullus adhuc: uno indicat omnia libro.
Ars quibus & minimo sollicitata viget?
Audist Arcitenens: cen nubila pelleret, Agri
Lenit his fratris pectora mœsta sonis.
Ne oderis ipse virum: Medicis licet artibus obstat,
Te colit eloquio splendidiore Deum.*

Joannes Castellus à Carefana Seminarij Casalensis Rector

AD EUNDEM OPERIS AUCTOREM.

*Phoebe tuum rabidus numen, tua telaque livor
Ridet, inextinctum quem jubet esse parens.
Illa fuere quidem vasto metuenda Dracon,
Sed rabiem haud Stygiam sternere tela valent.
Hinc medica qui ambage Ducem dat certior Index
Illum habet Odrisij fortior Ara Dei.
Livorem, cum Marte suo Covungius heros
Morone haud Magos, invidiamque premet.*

Evasius Maria Belingerius
Nepos obsequentiissimus.

IN LAUDEM DIRECTORII MEDICO-PRACTICI Excellentissimi Viri, D. Matthiae Moroni.

*Aegritudinum peragrans Dadalæos tramites,
Ac probè videns earum complicatas insoles,
Id tibi sumpsti laboris, texeres ut hoc Opus
Mente solerti MORONE, quo minus Machaones
Fallerentur juniores practicis in casibus.
Quo quidem cepto minorem non mereris gratiam,
Quàm meretur fidus Vrsa nauticos cursus regens,
Quòdque propter munus istud tam pinum nunquam occidit.
Sic licet MORONE nuper te occidisse fama sit,
Vivis, ac perenne cum Dis ducis avum maximis:
Præmium nactus laboris omnium dulcissimum.*

Gratæ memoriæ ergò ponebat.

C. S. L.

INDEX

INDEX AUCTORUM ET LIBRORUM.

de quibus præsens opusculum est confectum.

Paulus Aegineta de re Medica Basileæ. 1551. in fol.

Aetij Amideni Libri Basiliæ 1542. in fol.

Albertus Magnus de quibusdam affectibus causatis à quibusdam animalibus. Lugdun. 1566. in 24.

Albucaſe, Arabiæ Methodus medendi. Basileæ. 1541. in fol.

Prosperi Alpini de Medicina Egyptiorum. Venet. 1591. in 4.

Donati Antonij ab Altomari Opera. Venetiis. 1574. in 4.

Antonij Alvarez Epistolæ impressæ Neapoli. 1585.

Amati Lusitani Centuriæ. Venetiis 1557. in 8.

Cassarius Amthor Chrysoscopion. Jenæ 1632. in 4.

Joannis Guintherius Andernacus vid. Lit. G.

Petri de Apono Supplementum in Mesuem, Extat cum Operibus Mesuæ.

Hieronymi Fabritij ab Aquapendente Opera Chirurgica. Francofurt. 1620. in 8.

Aretæus, Cappadox de Acutorum & diuturnorum morborum causis & signis. Parisiis. 1554. in 16.

Henningi Arnisei Observationes Anatomicæ. Francofurt. 1641. in 12.

Josephi de Aromatariis Disputatio de Rabie contagiosa. Venetiis. 1625. in 4.

Horatii Augenij Epistolæ & Consultationes. Francofurt. 1597. in fol.

D. Augustinus de civitate Dei.

Guillemi Ballonij Consilia Medicinalia. tom. 2. Parisiis 1635. & 1636. in 4.

Ejusdem Epidemiorum & Ephemeridum libri duo. Parisiis. 1640. in 4.

De Virgineum & Mulierum morbis liber. Parisiis. 1643. in 4.

Thomas Bartholinus de Aneurismate. Lugduni 1641. in 4.

Ejusdem Historiarum Anatomicarum & Medicarum rariorum Centuriæ VI. Hafniæ 1654. 1657. & 1661. in 8.

Cista Medica Hafniensis. Hafniæ. 1662. in 8.

De Nivis usu Medico Observationes variae. Hafniæ. 1661. in 8.

Erasmi Bartholini de Figura Nivis dissertatio. Hafniæ 1661. in 8.

Fabritij Bartholeti in dyspnœam methodus. Bononiæ 1633. in 4.

Joannis Barverij Consilia. Argentina 1593. in 4.

Casspar Bauhinus de Hermaphroditis. Francofurt. 1604. in 4.

Joannis Bauhinus de fonte & balneo Bollenſi. Montisbeligardi 1594. in 4.

Danielis Beckeri Observatio & curatio Cultivori Prussiæ. Lugd. Bat. 1640. in 8.

Alexandri Benedicti Observationes extant cum Dodonæi observationibus. Colon. 1581. in 8.

Iulij Casarii Benedicti a Guelfalione Aquilani Consultationes Medicinales. Venetiis. 1659. in 4.

Ejusdem De Pleuritide. Romæ 1644. in 8.

Antonius Benivenius de abditis morborum causis. Basileæ 1529. in 8.

Hugonis

INDEX AUCTORUM

- Hugonis Bentij Senensis* Consilia. Venetijs 1518. in fol.
Antonij Guntheri Billichij Observationum & Paradoxorum Chimiaticorum libri duo. Lugd. Bat. 1632. in 4.
Jacobus Bontius de Medicina Indorum. Lugd. Bat. 1642. in 12.
Arnoldi Bootij Observationes Medicæ de affectibus omnis. Londin. 1649. in 12.
Petri Borelli Historiarum & Observationum Medico-physicarum Centuriæ IV. Parisiis 1657. in 8.
Louyse Bourgeois Obstetricum liber Germ. Francofurt. 1626. in 4.
Ioannis Philippi Brendelij Consilia Medicinalia collecta. Francofurt. 1615. in 4.
Balthasaris Bruneri Consilia. Hile Saxonum 1617. in 4.
Ioannis Ernesti Burggraviij de morbo Ungarico. Francofurt. 1627. in 4.
Ejusdem Achilles *παιονπλος* redivivus. Amstelodami 1612. in 8.
Thoma Byenij Observationes in aquas Spadanas. Leodij 1592. in 8.
Bartholomæi Cabrolij Observationes cum Collegio Anatomico opera Ioannis Georgij Volckameri collecto & edito Hanoviz 1654. in 4.
Cassparis Caldara de Heredia Tribunal Medicum, Magicum, Politicum. Lugd. Bat. 1658. in fol.
Ioannis Rgodolphi Camerarij Sylloges Memorabilium Medicinæ & Mirabilium Naturæ Arcanorum. Argentinz. 1653. in 12.
Thoma Companella Medicinalium libri. Lugdun. 1635. in 4.
Hieronimi Capivaccij Opera. Francofurti 1603. in fol.
Iacobi Caranta Decadum Medico-Physicarum libri duo. 1. de natura auri arte facti, & num sit pharmacum cordiale. 11. de Morfu Canis rabidi. Saviliani 1623. in 4.
Hieronimi Cardani Consilia. in fol.
Ejusdem de methodo medendi. Parisiis. 1565. in 8.
 de rerum varietate. Basileæ 1581. in 8.
 In Aphorismos Hippocratis Commentaria. Basil. 1564. in fol.
Petri Castelli Epistolæ Medicinales. Romæ 1626. in 4.
Petri Vasci Castelli Exercitationes Medicinales. Tolosæ 1616. in 4.
Rodericus à Castro de Univerſa mulierum medicina. Hamburg. 1604. in fol.
Stephanus Rodericus Castrensis de natura muliebri Hanov. 1654. in 4.
Prothus Casulanus de Lingua. Colonia 1626. in 8.
Isaaci Cattieri Observationes Medicinales Borello communicatæ. Parisiis 1656. in 8.
Antonij Cermi onij Consilia. Venetiis 1603. in fol.
Gualtheri Charleton Exercitationes Physico-Anatomicæ Amstelodami 1659. in 12.
Ejusdem Spiritus Gorgonicus. Lugdun. Bat. 1650. in 8.
Joannis Chicotij Epistolæ & Dissertationes. Parisiis. 1656. in 4.
Ioannis Chiffletij Observationes. Parisiis. 1612. in 8.
Iulij Casaris Claudini Consultationes & responsiones. Venetiis 1617. in fol. & Francofurt. 1607. in 8.

Baldwinus

ET LIBRORUM

- Baldwinus Clodius* de Peste. Oppenheim 1620. in 4. Germ.
- Augerij Clutij* Opuscula duo. 1. de Nuce Medica. 2. de Hemerobio. Amstelod. 1634.
in 4.
- Tobia Coberi* Observationum Castrensiū & Ungaricarum Decades tres. Francof. 1606.
in 8.
- Joannis Colle* Colomitor Mediceus. Venetiis 1621. in fol.
- Realdus Columbus* de re Anatomica. Lutetia 1572. in 8.
- Joannes Combachius* de phlitis. Hamburg. 1609. in 4.
- Hermannus Conringius* de Calido innato. Helmstadij 1647. in 4.
- Euricius Cordus* de Abusu Uroscopie. Francofurt. 1546. in 8.
- Mauritij Corda*, Hippocratis libellus *περί τῆς φρενός*. Parisiis 1574. in 8.
- Marci Cornachini* Methodus. Francofurt. 1628. in 8.
- Diomedis Cornarij* Consilia. Lipsia 1595. in 4.
- Matthia Cornacis* Historia quinquennis fere gestationis in utero. Vienna 1550.
in 4.
- Sebastiani Cortilionis* Chirurgica institutio. Francofurt. 1610. in 8.
- Joannis Costae* Miscellaneorum dissertationum decas. Patavij 1658. in 12.
- Francisci Courcellij* de vera mittendi Sanguinis ratione in hæmatothracas liber. Fran-
cofurt. 1593. in 8.
- Joannis Cratonis à Crafftheim* Consilia & Epistolæ. Francofurt. 1610. in fol.
- Vincentius Alfanius Crucius* de quaesitis per Epistolas. Venetiis 1627. in fol.
- Iulij Delphini* Consilium de Aquis Aquensibus. Venetiis.
- Alexandri Deodati* Valetudinarium. Lugdun. Batav. 1660. in 12.
- Claudij Deodati* Pantheon Hygiasticum Hippocratico-Hermeticum. Bruntruti 1629.
in 4.
- Bernhardij Dessenij* Cronenburgij Defensio medicinae veteris & rationalis. Colon. 1573.
in 4.
- Antonius Deusingius* de Fœtu Mussipontano. Vid. *Laurentius Strausius*.
- Helvici Dieterici* Responso Medica de Acidulis Schvvalbacensibus. Francofurt. 1631.
in 4.
- Illustrissimi Rencelmi Comitis Digbae* Demonstratio immortalitatis animæ rationalis. Pa-
risiis 1655. in fol.
- Ejusdem* sympathia extat in Theatro sympathetico.
- Remberti Dodonæi* Observationes. Hardervici 1621. & Colon. 1581. in 8.
- Marcelli Donati* de Medica historia mirabili libri 6. Venetiis 1588. in 4. Fran-
cofurt. 1613. in 8. Editio hæc à *Gregorio Horstio* notis est illustrata & integro recen-
tiorum Observationum libro septimo completa.
- Joannis Drauzitz* de Scorbuto. Lipsia 1647. in 8. Germ.

INDEX AUCTORUM

- Thoma Erasti Consultationes & Epistolæ.* Francofurt. 1590. in fol.
Severinus Engelinus. de Scorbuto. Jenæ 1624. in 8.
Joannes Faber Bambergensis in Nardi & Antonij Recchi rerum medicarum Nova Hispaniæ thesaur. Romæ 1648. in fol.
Benedictus Victorius Faventinus Vid. Litt. V.
Epiphanius Ferdinandi Historiæ Medicinales. Venetiis 1621. in fol.
Joannis Fernelij Opera Francofurt. 1593. in fol.
Ejusdem Consilia. Parisiis 1582. in 8.
Alphonſi Ferrei de Ligno Sancto. Basileæ 1538. in 8.
Roberti Ferrini de abusu Medicinæ coercendo. Parisiis 1574. in 8.
Jacobus Fincelius.
Franciscus Fogerolus de senum affectibus. Lugduni 1617. in 4.
Roderici à Fonseca Consilia. Venetiis 1619. in fol.
Lelij à Fonte Consultationes. Venetiis & Francofurt. 1609. in fol.
Nicolai Fantani Consultationes & Exempla. Amstelod. 1641. in 4.
Ejusdem Observationum ratiorem analecta. Ibidem.
Responsionum & Curationum liber. Ibidem in 12.
Florilegium Medicum. Ibid. 1637. in 12.
Joannis & Alphonſi à Fontecha Medicorum incipientium Medicina. Compluti. 1598.
in 4.
Petri Foresti Observationum & curationum tomi sex. Francofurt. 1611. in fol.
Ejusdem de incerto Vrinarium judicio liber extat tomo 5.
Nicolai Abrahami Frambesarij Consultationes. Francofurt. 1629. in 4.
Joannis Freitagij de Opij Natura. Gröning. 1632. in 8.
Joannis Henrici Freytag Catalogi testiū veritatis Chymiatricæ prodromus. Quedlinburg.
1636. in 8.
Wolfgangi Gabelchoveri Curationum & Observationum Medicinalium Centuriæ sex.
Tubingæ 1611. & 1627. in 8.
Claudij Galeni Opera. Venetiis 1597. in fol.
Francisci Gallinæ Tractatus de Aquis Valderianis. in 4.
Henricij Garetij de arthritidis præſervatione & curatione Consilia. Francofurt. 1592.
in 8.
Matthias Geiger de Hernia. Monachij 1631. in 8.
Joannis Jacobi Genathij Decades Disputationum. Basileæ 1621. in 4.
Antonius Gendre de Febre Epidemica. Lugdun. 1626. in 8.
Matthia Ludovici Glandorp. Garophylacium polypluſium fonticulorum & Setonum re-
seratum. Brema 1632. in 4.
Ejusdem Speculum Chirurgorum. Ibidem 1619. in 8.
Methodus medendi Paronychiæ cum Decade Observationum. Ibidem 1623. in 8.
Joannis Matthai de Gradi Consilia. Venetiis 1514. in fol.

Ejusdem.

ET LIBRORUM.

- Ejusdem* Practica. Lugdun. 1527. in 4.
Georgij Grassecij Scatebra Petrina. Argent. 1607. in 8.
Francisci Orivaldi Grembs Arbor integra & ruinosahominis. Francofurt. 1657. in 4.
Horatij Guaranti Responsa varia. Venetiis 1613. in 4.
Christophori Guarinonij Consilia Venetiis 1620 in fol.
Ioannes Guintherius Andernacus de Medicina veteri & nova tum cognoscenda, tum faci-
 cienda. Basileæ 1571. in fol.
Ejusdem Commentarius de aquis medicatis & balneis. Argentorati 1565. in 8.
Guilielmus Harvejus de Generatione in 12.
Henrici ab Heer Observationes Medicae. Leodij 1631. in 8.
Helmaſtadienſis Academia Programma de Corde ex sola pinguedine constante 1657.
 editum. in 4.
Joannis Matthæi Heſſi Consilia Francofurt. 1608. in 8.
Ejusdem Discursus Medicinales de Febri pestilentiali. Francof. 1603. in 8.
Joannes Heurnius de morbis Oculorum, Aurium, Nasi, Dentium & Oris. Lugd. Bat. 1608.
 in 4.
Ejusdem de morbis pectoris. Ibid. 1608. in 4.
 de morbis ventriculi. Ibid. 1608. in 4.
 de gravissimis morbis mulierum. Ibid. 1607. in 4.
Otonis Heurnij Historia & Observationes extant cum *Joannis Fernelij* Operibus Trajecti
 ad Rhenum. 1656. in 4.
Guilielmi Fabritij Hildani Opera omnia. Francofurti 1656. in fol.
Ejusdem Centuriæ. Lugdun. 1641. in 4.
Francisci Hildeſheim de Cerebri & Capitis morbis internis Spicilegia. Francof. 1612. in 8.
Philippi Hæchstetteri Decadum pars prima. Auguſt. Windel. 1624. in 8.
Ejusdem pars secunda. Ibid. 1627. in 8.
Wolfgangi Hæſeri Hercules Medicus. Viennæ. 1657. in 4.
Caspar Hoffmannus de usu lienis. Lugd. Bat. 1639. in 12.
Ejusdem de Humoribus. MSC. extat in instructissima Bibliotheca Viri illustris Gui-
 donis Patini Doctoris Medici Parisiensis & Professoris Regij.
Hugo Senenſis. Vid. litt. B.
Iacobi Hollerij de morbis internis. Francofurt. 1603. in 12.
Ioannis von Horne Novus ductus chyliſerus. Lugd. Bat. 1652. in 4.
Ludovicus von Horneck de thermis Wiſbadensibus. Francof. in 8.
Ioannis Hornungi Cista Medica. Noribergæ 1625. in 4.
Gregorij Horſtij Observationes & Epistolæ. Ulmæ 1628. in 4.
Ejusdem Centuria Problematam Medicorum *δεσπευμένων* Witteberg. 1636. in 4.
 Decas Pharmaceuticarum Exercitationum. Gieſſæ 1611. in 8.
 de Natura amoris. Marpurgi 1642. in 4.
Iacobus Horſtius de dente aureo. Lipſ. 1595. in 8.

INDEX AUCTORUM

- Ioannis Danielis Horstij* Decas Observationum & Epistolarum Anatomicarum. Francof. 1656. in 4.
- Leonhardi Tacchini* Commentaria in nonum librum Rasis Arabis de partium morbis. Lugduni 1622. in Germ.
- Jacobi Theodori Tabernmontani* Thesaurus aquarum. Germ. Francof. 1584. in 8.
- Ioannis Iessenij à Iessen* Historica relatio de rustico Bohemo Cultivatore. Hamburgi 1628. in 8.
- Joannes Ingolstetterus* de aureo dente. Lipsiæ 1596. in 8.
- Joannes Ionsoni* Thaumatographia naturalis in classes decem divisa. Amstelodam. 1661. in 12.
- Hieronymus Jordanus* de eo quod divinum aut supernaturale est in morbis humani corporis, ejusque curatione. Francofurt. 1651. in 4.
- Thoma Jordanus* Peltis Phænomena. Francofurt. 1576. in 8.
- Ejusdem* Consilia extant eo in opere quod *Laurentius Scholtzius* edidit.
- Laurentij Iouberti* Opera. Francofurt. 1599. in fol.
- Ioannis Kentmanni* Nomenclatura rerum fossilium: & Calculorum, qui in corpore ac membris hominum innascuntur, genera. Extant Opere *Conradi Gesneri* de fossilibus. Tiguri. 1565. in 8.
- Ludovici Kepleri* Febris Epidemia Regio montana Anni 1649. Studiosis tantum ab initio, commune Convictorium intransibus exitialis mor. & extraneis molesta, contagio quoque Civibus utriusque sexus perniciofa. Elbingæ 1650. in 4.
- Ioannis Langij* Epistola. Hannoviz. 1605. in 8.
- Andrea Laurentij* Consilia extant in ejusdem Opere tomo altero. Francofurt. 1621. in fol.
- L. vinus Lemnius* de occultis naturæ miraculis. Francofurt. 1593. in 12.
- Ejusdem* de habitu & constitutione. Francof. 1619. in 12.
- Andrea Libavij* singularia Naturæ. Francofurt. 1599. in 8.
- Duncanus Liddellus* de aureo dente. Hamburg. 1628. in 8.
- Ioannis Antonii vander Linden* de Monstrosis vermibus Observatio rara, extat in *Adrianii Spigelij* Operibus. Amstelodami 1645. in fol. 219.
- T. Livius.*
- Isidori Lomij* Medicinalium Observationum libri tres. Francof. 1643. in 8.
- Ioannis Petri Lottichij* Observationes Ulmæ fevorum. 1644. in 1.
- Ioannes Chrysostomus Magnenus* de Tabaco. Ticini 1648. in 4.
- Ejusdem* de Manna 1658. in 12.
- Ioannis Manardi* Epistolæ Medicinales. Venetiis in 4.
- Ioannis Manlij libellus* Medicus variorum experimentorum extat cum ejusdem collectione Locorum communium. 1579. in 8.
- Petri de Marchettis* Anatomia. Patavij in 4.
- Joannis Martini* de Scorbuto extat cum *Danielis Sennerti* de Scorbuto. V. Vitteberg. 1621. in 8.

Valerij

ET LIBRORUM.

- Valerij Martini* Opuscula. Venetiis 1636. in 4.
Ejusdem Enchiridion. de Febris. Ibid. 1636. in 4.
Nicolai Masse Epistolæ. Venetiis 1558. in 4.
Alexandri Massaria responsa & Consultationes Medicinales. Venetiis 1613. in fol.
Ejusdem de abusu medicamentorum vesicantium & theriacæ in febribus pestilentibus. Patavij 1591. in 4.
Petri Andrea Matthioli Epistolæ medicinales. Venetiis in 8.
Ioannis Henrici Meibonij de flagrorum usu in se Venerea & lumborum renumque officio. Lugd. Bat. 1643. in 4.
Ludovici Mercati Consultationes. Francofurt. 1614. in fol.
Hieronymi Mercuriales Consultationes & responsa Medica. Venetiis. 1624. in fol.
Ejusdem Variæ lectiones. Venet. 1601. in 4.
Antonij Merindoli Ars Medica. Aquis-Sextiis 1633. in fol.
Ioannis Merleti Opuscula Medica duo: quorum unum est de Cauteriis: alterum est paradoxum de tussi. Parisiis 1639. in 12.
Ioannis Thoma Minadoi de humani Corporis turpitudinibus cognoscendis & curandis. Patavij. 1600. in fol.
Raymundi Mindereri Threnodia Medica. Augusta Vind. 1619. in 8.
Ejusdem Aloedarium Marocostinum. Ibid. 1616. in 8.
de Pestilentia. Ibid. 1619. in 8.
Antonij Mizaldi Memorabilia. Francofurt. 1589. in 16.
Cesaris Moccha Consilia. Taurin. 1620. in 4.
Euricius Mohy Vid. Theatrum Sympatheticum.
Valentinus Andreas Mollenbroicus de Varis, seu Arthritide vaga Scorbutica. Lipsia 1663. in 8.
Philippi Montalio Optica. Florentiæ 1606. in 4.
Bartholomæi Montagnana Consilia Venetiis 1497 & Francofurt. 1604. in fol.
Ioannis Baptiste Montani Consultationes. Basileæ 1583. in fol.
Alöisij Mundella Epistola Medicinales. Basileæ 1543. in 4.
Ejusdem Quæstio utrum in Lienis affectibus secunda sit vena quæ est ad annularem digitum sinistrae manus. Patavij 1567. in 8.
Nicolai Nancelli Trachyeni Analogia Microcosmi ad Macrocosmum. Parisiis 1611. in f.
Gabrielis Laudei πέντες Quæstionum Jatrophilologicarum. Genevæ 1647. in 8.
Ioannis Neandri Tabacologia. Lugd. Bat. 1621. in 4.
Ioannis Eusebij Nierembergij Historia Naturæ Antvverp. 1635. in fol.
Ludovicus Nonnius de re cibaria. Antvverp. 1646. in 4.
Gregorij Nymmani dissertatio de foetus Vita in utero. Lugd. Bat. 1644. in 12.
Ioannis Oberndorfferi Apologia Chymico-Medica Practica. Amberg. 1610. in 10.
Adolphi Occonis Conclusiones XXXI. de Peste. Augusta Vind. 1573.
Petri Pachequi Observationes extant cum *Lazarij Riverij* Observationibus 1646.

INDEX AUCTORUM

- Victoris Pallii, Tyronensis Stadium Medicum.* Parisiis 1630. in 8.
*Dominici Panoroli Jatrologismorum seu medicinalium Observationum Pentecostæ quin-
 que.* Hanovix 1634. in 4.
Nicolaus Papinius. Vid. *Theatrum Sympateticum.*
Ambrosij Parai Opera. Francofurt. 1610. in fol.
Bartholomæus Paschettus de Destillatione, Catarrho vulgo dicta Venetiis 1615. in 4.
Simonis Pauli Digressio de vera, unica & proxima causa Febrium &c. Francof. 1660. in 4.
Petri Pavvii Observationes Anatomicae. Hafniæ. 1657. in 8.
Bernhardi G. Penoti Apologia. Francofurt. 1600. in 8.
Petri Pigri Epitome præceptorum medicinæ Chirurgicæ. Parisiis. 1612. in 8.
Severini Pinei Opusculum Physiologicum Anatomicum. Lugd. Bat. 1650. in 12.
Caroli Pisonis Selectiores Observationes & Consilia. Lugd. Bat. 1650. in 8.
Felicis Plateri Observationes. Basileæ. 1614. in 8.
Francisci Plazzoni de partibus generationi inservientibus. Lugd. Bat. 1644. in 12.
Vopiscii Fortunati Plempij Ophthalmographia. Amsterod. 1632. in 4.
Antonius Ponce. Vid. *Litt. S.*
Joannis Posthij Observationes Anatomicae extant in Realdi Columbi Anatomia.
Petri Poterij Curationum & Observationum Centuriæ. Bononiæ. 1643. in 4.
Zaccharia à Puteo Clavis Medica. Venetiis 1612. in 4.
Josephi Quercetani Consilia Lipsiæ 1613. in 8.
Pauli Renealmi ex curationibus observationes. Parisiis. 1606. in 8.
Hieronymi Rensneri Epistolæ. Francofurt. 1600. in 8.
Albabetri Rhazis de Pestilentia. Basileæ 1529. in 8.
Cæli Rhodij Lectiones Antiquitatum. Genev. in 4.
Joannis Rhodij Observationes Medicinales. Patav. 1657. in 8.
Joannis Riolani Enchiridium Anatomicum & Pathologicum. Parisiis. 1658. in 8.
Lazari Riverij Observationes & Curationes. Londini 1646. in 8. quibus accesserunt ob-
 servationes ab aliis communicatæ.
Guerneri Rossinck Dissertationes Anatomice. Noriberg. 1656. in 4.
Guilielmus Rondenius de Hydropæ & de Elephantiasi extant cum Matthia de P. Obel.
Adversariorum altera parte. Londin. 605. in fol.
Ejusdem Methodus curandorum morborum corporis humani. Francof. 1592. in 8.
Balduini Rossii Epistolæ. Lugd. Bat. 1619. in 8.
Ejusdem de Scorbuto libellus. Witteberg. 1624. in 8.
Petrus Rostinus de morbo Gallico. in 8.
Francisci Rousssetij de Operæ, seu de partu Cæsareo. Francofurt. 1601. in 8.
Francisci Rubi Nocturnæ exercitationes in Medicas Historias. Hamburg. 1660. in 8.
Jacobi Rueff de conceptu & generatione hominis. Francofurt. 1587. in 8.
Ejusdem de Tumoribus. Tiguri 1556.
Martinus Rulandus de dente aureo. Francofurt. 1595. in 4.

Ejusdem

ET LIBRORUM.

- Ejusdem* Curationes Empiricæ. Basileæ 1628. in 8.
Alexicacus chymiatricus. Francofurt. 1611. in 4.
Petrus Salius de affectionibus particularibus. Bononiæ 1584. in 4.
Claudius Salmasius de Calculo. Lugd. Bat. 1640. in 8.
Philippi Salmuthi Observationes Medicæ. Brunsvigæ. 1648. in 4.
Alphonſi de Sancta cruce Dignotio & cura affectum melancholicorum. Matrili 1622. in fol.
Antonij Ponco-Santaeruz Opuscula Medica. Matrili 1624. in fol.
Hercules Saxonia de pulsibus. Francofurt. 1604. in fol.
Ejusdem Practica. Ibidem. 1610. in fol.
Iulius Cæſar Scaliger de Subtilitate. Francofurt. 1612. in 8.
Ioannis Schenckij Observationes Medicæ. Lugdun. 1644. & Francofurt. 1609. in fol.
Balthasari Schultzi de curanda valetudine. Wittebergæ. 1606. in 12.
Bernhardi Schulteti Consulta eorum, quæ in curandis morbis tacitaprehendimus. Colon.
Agripp. 1651. in fol.
Ioannis Sculteti, *Vimēſis* χειρουργικῆ. Ulmæ 1655. in fol.
Ioannis Sculteti, *Noribergensis* Trichiaſis admiranda. Noribergæ. 1659. in 12.
Melchior Sebizi de Acidulis. Argentor. 1627. in 8.
Danielis Sennertii Opera. Pariſiis 1641. in fol.
Ludovici Septalij Animadverſiones & Cautiones Medicæ cum *Ioannis Rhodij* Analēctis & Notis Paraviij 1652. in 8.
Petri Severini Opuscula Erfurti. 1616. in 8.
Marci Aurelij Severini de Efficaci Medicina. Francofurt. 1646. in fol.
Ejusdem de Viperæ Pythia. Paraviij. 1650. in 4.
Zootomia. *Democritæ*. Noribergæ 1645. in 4.
de Recondita abſceſſuum naturalium libri VIII.
 1. de abſceſſu critico, cum conſultatione ſingulari.
 2. de abſceſſibus per congeſtum.
 3. de abſceſſibus anomalis.
 4. de noviffime obſervatis abſceſſibus.
 5. de *Pædarthrocace*, abſceſſu puerorum proprio.
 6. de gibbis, valgis, varis, & aliis ab interna vi varie luxatis.
 7. de epinyctidibus, roſeolis ſaltantibus & pernioſibus.
 8. de *πυοδὲ γγὼν λοίμωδι*. Francofurt. 1643. in 4.*Ioannis Baptiſta Silvatici* de Aneurifmate tractatio. Vincentiæ 1595. in 4.
Ejusdem Controverſiæ Medicæ. Medioli 1601. in fol.
de compositione & uſu Theriacæ. Heidelberg. 1597. in 8.
Ioannis Benedicthi Sinibaldi Geneanthi opēæ decateuchon. Romæ 1642. in fol.
Henricij Smetij Miſcellaneæ Medica. Francofurt. 1611. in 8.
Reineri Solenandri Conſilia. Hanovia. 1609. in fol.
Adrianus Spigeli de humani corporis fabrica. Francofurt. 1632. in 4.
Ejusdem de formato foetu. Ibid. 1631. in 4.
Ioannis Stephani Opera univerſa. Venetiis 1653. in fol.
Laurentij Strauſſij Reſolutio Caſus Muſſipontoni Fatuſ extrauterum in abdomine retenti cum annexis
iudiciis celeberrimorum virorum Illuſtriſſimi Domini Kenelini Comitis Digbaj, Guidonis Patini, Ioannis
Henrici Pentz à Penſenau Hermannii Conringij, Thomæ Bartholini, Ioannis Caſpari Pauſij, Melchioris
Sebizij Ioannis Martini Weibelij, Caroli Sponij, Ioan Georgij Volckameri, Chriſtophori Nicolai Mauritiij
Hofman, Io. Guntheri Riemſchneideri, Io. Michaelis Fehr, Georgij Segeri, Ioannis Friderici Bilgeri, Vvil-
helmi Lorbach, Io. Andrea Graba, Antonij Deuſingij, Io. Chriſtophori Eiſenmengeri, Io. Danielis Horſij.
Darmſtadij 1662. in 4.

Bened. Et.

INDEX AUCTORUM ET LIBRORUM.

- Benedicti Sylvatici* Consilia & Responsa Medicinalia 1656. & Geneva 1661. in fol.
Ioannis Talentonii Variarum & reconditarum rerum thesaurus Francof. 1605. in 8.
Tobias Tandleri Dissertationes Physicæ, Medicæ, Leucoreis Athenis. 1613. in 8.
Valesci de Taranta Medicinalium Observationum exempla rara extant cum Dodonæ Observationibus. Colonia 1581. in 8.
Andreas Tentzelius de Peste Erfurt. 1627. in 4.
Theatrum Sympatheticum, Digbæi, Papini, Helmontii aliorumque recentiorum scriptorum prolata exhibens. Noribergæ 1660. in 12. & 1662. in 4.
Ioannis Baptistæ Theodosii Medicinales Epistolæ. Basileæ. 1553. in 8.
Augustini Thoneri Observationes Medicinales. Ulmæ. 1649. in 4.
Bartholomæi Thurriani regi Caroli regis sive de Medica consultatione libri quatuor. Francof. 1606. in 8.
Iacobus Augustus Thevanus in fol.
Zoroastri Tricelli Medicæ Consultationes. Senis 1605. in 4.
Victoris Trincavelli Consilia & Epistolæ. Venetiis. Francofurt. 1537. in fol.
Nicolai Tulpæ Observationum Medicarum libri quatuor. Amstelodam. 1641. in 8.
Valerius Maximus.
Francisci Valleriæ Observationes & Enarrationes Medicinales. Lugdun. 1605. in fol.
Antonii Maria Venusti Consilia Medica. Francofurt. 1605. in fol.
Christophorus à Vega, de arte medendi. Lugd. 1565.
Lambertus Velthuisius de Liene & Generatione Trajecti ad Rhenum 1657. in 12.
Francisci Baconis de Verulamio Opera. Londin. 1623. in fol.
Andreas Vesalii Anatomicaum *Gabrielis Fallopii* Observationum Examen Hanovæ 1609. in 8.
Eiusdem de Fabrica corporis humani Basileæ. 1543. in fol.
Vgo Bentius Senensis. Vid. Litt. B.
Angeli Victorii Consultationes Medicæ. Romæ 1640. in fol.
Benedicti Victorii Faventini Medicinalia Consilia. Venetiis. 1566. in 8.
Vidius Vidius de curatione generatim. Florentiæ. 1587. in 4.
Ioannis VVitichii Consilia, Observationes & Epistolæ Medicæ. Lipsiæ. 1604. in 4.
Marci Antonii Vlmi Physiologia barbæ humanæ. Venetiis 1604. in fol.
Thoma VVhartoni Adenographia. Amstelodam. 1659. in 12.
Philippus VVeberus de thermis VVilbadensibus. Oppenheim 1617. in 4.
Martinus VVeinrichius de Monstris. Uratislaviæ 1595. in 8.
Ioannis Iacobi VVefferi Historiæ & Exercitationes Anatomicæ ex cadaveribus eorum quos fustulit Apoplexia. Schaffhusij 1638. in 8.
Ioannis VVieri Opera omnia. Amstelodami 1660. in 4.
Thoma VVillis Diatribæ duæ Medico-Philosophicæ, 1. de fermentatione, 2. de febribus Londini 1662. in 8.
Ioannis VVolfii Lectiones memorabiles. Lauingæ in fol.
Ioannes VVolfius Hassiacus de Acidulis VVildungenfibus. Marburg. 1580. in 4.
Zacutus Lusitanus de Medicorum principum historia. Lugdun. 1643. in fol.
Pauli Zacchiæ Quæstiones Medico-legales. Romæ 1621. in 4.
Ioannis Zecchi Consultationes. Venetiis 1617. in 4.
Marius Zuccarus in Epidemiales Hippocratis Observationes. Venetiis 1621. in 4.
Theodori Zuingeri Theatrum vitæ humanæ. Basileæ. 1604. in fol.

DIRECTORIUM



DIRECTORIUM MEDICO-PRACTICUM: SIVE,

INDICES DUO PRÆTER-NATURALIUM

*Affectuum cum simplicium, tum comp-
plicatorum.*

ABDOMEN.

DE Abdominis apertione.
*Zuinger. Theatr. vit. hum.
pag. 521.*

Veram & accuratam descri-
ptionem *εγχεγισως* ana-
tomica in humano cadavere peracta,
in quo partes omnes internæ Abdomi-
nis atque Thoracis transpositæ erant,
continet *Catherinus. Obs. 17.*

De Abdominis inflatione cum tormini-
bus. *Thoner. l. 3. obs. 13. p. 163.*

De Abdominis abscessu. *River. c. 1. obs. 92.
& p. 426. Zuinger. Th. v. b. p. 352.*

De Abdominis tumore. *Angel. Victor. Con-
sult. 55. p. 171. Rhodius. c. 2. obs. 98.*

De Abdominis tumore & suppressione
menstruum cum alijs symptomatibus &
hydrope. *Ballon. Epid. p. 264.*

De eodem & statuum motu cum falsa im-
pregnatione. *Otto Heurnius hist. 24.*

De Tumoribus & scirrhis glandularum
Abdominis, cum alijs symptomati-
bus. *Trincavell. lib. 3. consil. 107. fol.
303.*

De Abdominis tumore præter naturam.
*Ballon. lib. 2. consil. 7. f. 206. Poterius cent. 1.
curat. 4. Idem cent. 1. curat. 51. fol. 45.
Zecchiuss. consil. 48. fol. 243.*

De Vulnere Abdominis cum abscissione
portionis hepatis. *Hildan. cent. 2. observ.
34. fol. 186. & obser. 38. fol. 198. Vide
Vulnus.*

De Carcinomatis in Abdomine sectione.
Thom. Bartholin. cent. 6. hist. Anat. 71.

Abdominis sectio in Hydropicis quo in
loco instituitur. *Hildan. cent. 4. observ.
42. fol. 75. Vide Hydrops.*

De Abdominis dolore. *Poterius cent. 1.
A curat.*

DIRECTORIUM

2.

curat. 4. Idem cent. 3. cur. 27. fol. 28. & cent. 3. cur. 29. fol. 30.

de Abdominis dolore vel vulnere casus rari. *Henric. ab Heer obs. 25.*

de Abdominis dolore tensivo. *Riverius. C. 2. obs. 17.*

de duritiis in Abdomine & ventre. *Ballon. Epid. p. 243.*

de Inflammatione Musculorum Abdominis. *Dodon. obser. cap. 29. f. 50.*

de Abdominis convulsione. *Hechsteter. decad. 5. obs. 1. f. 210. Tulpius. obser. lib. 3. cap. 22.*

de Abdominis vulnere. Vide *Vulnus.*

de eo quod oberrat in Abdomine mulierum. *Riolan. Encheir. Anat. & Path. p. 184.*

Cur. Abdomen potius ad partes interiores quam laterales à phthisi & macie extinctis concidat. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 45.*

Abortus. Vide Partus.

De Abortu ejusque præcautione. *Angel. Victor. Consult. 74. f. 264. Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 58. Bourgeois lib. obstetr. obs. 26. Cermison. conf. 15. fol. 41. Claudin. conf. 34. fol. 82. & conf. 113. fol. 270. Crato apud Scholiz. conf. 352. f. 981. Fontan. conf. 16. fol. 172. Forest. lib. 28. obser. 67. f. 740. Hildan. Oper. p. 900. Matthæus de Gradis. conf. 73. f. 66. Mercurial. tom. 1. conf. 10. f. 29. & conf. 101. fol. 235. & tom. 2. conf. 41. f. 100. Montagnan. conf. 208. f. 228. & seqq. Montan. conf. 316. fol. 759. Plater. lib. 3. obser. fol. 698. River. cent. 1. obser. 83. Sever. Pinaus, op. Physiol. lib. 2. c. 2. f. 112. & c. 3. f. 118. & 124. Steph. decad. 10. conf. 10. Trincav. conf. 81. fol. 268. & seqq. Vittichius conf. 56. fol. 380. & seqq. Zecchi. conf. 85. fol. 374. & seqq.*

Zuinger. Th. vit. hum. fol. 271. & 357.

de Abortu simul & semel ex una muliere. 22. infantium. *Ioan. Wolfius lect. memor. pag. 418. ex Thoma Facello de Siculis.*

de Abortibus frequentibus. *Al. Deodat. Valetud. pag. 101.*

de Abortu miro. *Borell. obs. 98 C. 2.*

de eodem simulato. *Idem C. 4. obs. 79.*

de frequenti Abortu Consultatio. *C. Caldera Trib. Med. 1. 3. p. 251.*

de Abortu revocatio. *Th. Bartol. Hist. Anat. 57. cent. 4.*

de Abortu, infantium stigmata. *Salmuth. cent. 2. obs. 14. Hildan. Oper. p. 900.*

de gravida puella abortum studente. *Heer. obs. 14. H. b.*

de Abortu unius mensis. *Ferdin. Epiphani. Hist. Med. 50. fol. 150. Mercurial. tom. 4. conf. 42. fol. 92.*

de Abortu octimestri. *Mercurial. tom. 2. conf. 41. fol. 100. & tom. 4. conf. 37. fol. 79. & conf. 57. fol. 125. Zoroast. Tinel. conf. 26. fol. 273.*

pro præservatione ab Abortu octimestri non esse mittendum sanguinem. *Horat. Aug. tom. 2. epist. lib. 8. fol. 120.*

de Abortibus repetitis. *Al. Deodat. valetud. pag. 321.*

de Abortu quinti mensis post fluxum tri-duanum uteri cruentum. *Io. Dan. Horst. obs. Anat. 5.*

de muliere quinto mense semper abortivum faciente Phlebotomiâ præservatâ. *Panarol. Pent. 1. obs. 10.*

de præservandis infantibus septem aliâs derepentè antea extinctis. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 60. f. 540.*

Fœmina gravida per venæ sectionem ab abortu præservatur. *Grembs. Arb. ruin. p. 234.*

Fili.

MEDICO-PRACTICUM.

5

Filius Iudæi medicum faciens abortus
causâ, tum mortis existens. *Forest.*
de incert. urin. Ind. lib. 2. cap. 3.

Abortus factus abortivi vi mensium,
cujus motum mater mox post sextam
hebdomadam percepit, sed à quar-
to gestationis mense non amplius. *Sme-*
rius Miscell. fol. 571.

Gravida videns infantulum cadentem,
abortum facit. *Hildan. Oper. p. 900.*

de periodico Abortu. *Amatus centur. 6.*
curat. 50. Mercurial. tom. 1. Conf. 57. fol.
124. Zecchi. conf. 94. fol. 405.

Abortus cum Symptomatibus.

De Abortu ex ictu bombardæ in Coxam.
Hildan. oper. p. 900.

de Abortu cum Symptomatibus. *Riveri-*
us C. 1. obs. 61.

de Abortu præcautione, & calculo
Renum. *Solenander. conf. 16. fol. 66.*

de Abortu, & sterilitate. *Fonsec. tom. 2.*
consil. 71. fol. 209.

de præsertione ab Abortu, & Mola.
Scholtz. consil. 356. fol. 995.

de Abortu cum Mola. *Th. Barthol. Hist.*
Anat. 1. cent. 3.

Ad prohibendum Abortum, ac Molæ ge-
nerationem; & de alijs affectionibus.
Ben. Sylvat. Conf. 54. c. 4. p. 540.

de ejusdem affectibus. *Ibid. Conf. 55. p. 542.*

de Abortibus frequentibus & mola,
alijsque gravibus symptomatibus. *Ibid.*
Conf. 56. p. 542.

de Abortu cum distillatione in ventricu-
lum, & pulmones, ac perpetuo
albo fluore uteri. *Fontan. conf. 12.*
fol. 158.

de Abortu, & profluvio sanguinis à Ma-
trice. *Solenander. conf. 14. fol. 60. Hildan.*

cent. 3. observ. 59. fol. 443.

de Abortibus, muliebri profluvio, &
parco lochiorum ac mensium fluxu.

Ben. Sylvat. conf. 57. C. 4. p. 544.

de iisdem, muliebri profluvio, mensium
suppressione, aliquot annorum infœ-
cunditate. *Ibid. conf. 59. p. 547.*

de Abortu propter constipationem alvi.
Hildan. cent. 6. obs. 62. fol. 576.

de Abortu ex adipe vi perino. *M. Aur. Se-*
verin. de viper. Pyth. p. 11.

de Abortu ex viperæ transitu. *Ibid.*
p. 12.

de eodem ex percussione. *Bourg. lib. obstetr.*
obs. 31.

de eodem ex elevatione oneris. *Ibid. 1. 3. c. 5.*
& cap. 6.

de Abortu in melancholica fluore albo
laborante. *Bourg. 1. 3. c. 3. p. 12.*

de Abortu ex ictu bombardæ in coxam.
Hildan. cent. 4. obs. 59. fol. 103.

Abortus non semper sequitur venæ secti-
onem. *Zacut. de Princip. Medic. Hist. lib.*
3. Hist. 13. fol. 488.

Abortus non accidit semper à purgatio-
ne. *Zacut. ibid. Hist. 14. fol. 499.*

de varijs accidentibus post abortum. *Hor-*
stius. part. 2. lib. 1. obs. 22.

de Abortu ex mala conformatione vaso-
rum umbilicalium. *Hildan. cent. 2. ob-*
serv. 50. fol. 210.

de muliere Abortum faciente ex vilo casu
infantuli. *Hildan. cent. fol. 537.*

Nunquam licere provocare abortum, *Ex*
varijs. coll. Camerar. syll. mem. cent. 11.
part. 29.

Abcessus. Vide Titulum Partium singularum.

De abscessu exulcerato mollificando,
Montan. conf. 373. fol. 966.

DIRECTORIUM

4
de ineunte Abscessu. *Severin. de effc. med.*

p. 97.
de Abscessuum evacuatione. *Borell. C. 1. & 2. obs. 72.*

de Abscessu hypocranio. *Ibid. c. 2.*

de Abscessu post Febrem. *Th. Barthol. Hist. Anat. 48. C. 3.*

de abscessu fracturâ salutarî. *Ibid. hist. 84.*

de abscessu sponte rumpente beneficio risus profundissimi. *Rolsnick. Diss. Anat. lib. 3. c. 10. p. 501.*

de Abscessu frigido. *Severin. de effc. med. p. 134.*

de Abscessu cerebri, pure educto per aures & nares, soluto, *Schenck. obs. lib. 1. fol. 62. Vide cerebrum.*

de Abscessu in facie post dysenteriam. *Horst. obs. lib. 1. fol. 229.*

de eodem post aures. *Hildan. cent. 1. obs. 39. fol. 50. Vide Auris.*

de abscessu post aures cum dolore & tumore dextri testis. *Cornacchin. meth. p. 51.*

de abscessu colli per aurem sinistram se purgante premendo. *Ibid. pag. 558.*

de abscessu stomatico monstroso à diaphragmate in scrotum usque exporrecto. *Smet. misc. p. 523.*

de eodem in gutture. *Beniven. cap. 104. Horst. 29. lib. 4. part. 2.*

de Abscessu Tonsillarum, tumoribus utrinque, sub auribus obortis, repurgato. *Schenck. lib. 2. fol. 228.*

Sub ala sinistra ingens ac profundus abscessus feliciter curatus. *Thoner. lib. 4. obs. 5. p. 221.*

de Abscessu aquoso à scapula sinistra subter axillam ad mammatam usque exporrecto. *Smet. misc. p. 544.*

de eodem in humero cum Genitalium gangræna ex prolapsu materiz. *Hildan.*

cent. 1. obs. 81. fol. 95.

de eodem inter Pleuram & Costas. *Hildan. cent. 2. obs. 28. fol. 181.*

de Abscessu pulmonis. *Parr. obs. Anat. 22.*

de Abscessu magno sub ala cum acclivi sinu inexhaustâ sanie manante. *Severin. de effc. med. p. 58.*

de Abscessu ex phlegmone venæ intersecandum petrus, puris uncias 5. vel 6. profundit. *Smet. miscell. p. 544.*

de Abscessu in dorso oviformi. *Hæser. Herc. Med. lib. 2. c. 2. p. 125.*

de Abscessu in spina. *Th. Barthol. hist. Anat. 30. C. 1.*

de Abscessu in Sterno. *River. p. 407.*

de eodem in pulmone ex inflammatione orto. *Hildan. cent. 1. obs. 44. fol. 56.*

de Abscessu Thoracis sola theriaca aperto. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 314.*

de eodem in corde. *Hildan. cent. 4. obs. 51. fol. 87.*

de Abscessu ad carpum. *Hildan. Oper. p. 960.*

de Abscessu in ventriculo. *Borell. c. 1. obs. 54.*

de Abscessu lumborum ad renes penetrans. *River. p. 443.*

de eodem in renibus. *Ballou. tom. 1. conf. 41. fol. 162.*

de abscessu interno vomitu rejecto. *Hildan. cent. 4. obs. 28. f. 56.*

de eodem interiorius rupto. *Idem cent. 2. obs. 37. fol. 197.*

de eodem in sinistro Hypochondrio cum intestini erosionem, & excrementorum per ulcus rejectionem. *Hildan. cent. 1. obs. 54. fol. 65.*

de eodem in Musculis Hypochondrij. *Zacut. de Princ. M. hist. 108. fol. 337.*

de

MEDICO-PRACTICUM.

- de Abſceſſu inter Abdominis muſculos. *Hildan. Op. p. 995.*
 de Abſceſſu in muſculo piloſo. *Th. Barthol. hiſt. Anat. 100. Cent. 1.*
 de Abſceſſu ingenti inter peritonæum & muſculos exteriùs rupto, & ulcere renis. *Hildan. cent. 6. obſ. 44.*
 de Abſceſſu jecoris. *Amat. cent. 7. cur. 76. 77.*
 de eodem in regione Hepatis aperto, & morte ſubitò ſecuta. *Hildan. cent. 2. obſ. 39. f. 199.*
 de eodem in Meſenterio. *Beniven. cap. 33. Schench. obſ. lib. 2. fol. 442.*
 de Meſenterij abſceſſu cum Febre tertiana. *Haſer. Hercul. Med. l. 3. c. 2. p. 124.*
 de Abſceſſu Meſenterij à partu diſrupto. *Tulpius obſ. lib. 2. cap. 37.*
 de eodem in umbilico. *Horſt. p. 2. lib. 4. obſ. 28.*
 de Abſceſſu minimè aperiendo in tumore puerili umbilici relaxati. *Pareus l. 23. c. 66.*
 de Abſceſſu desperato in Muſculis Abdominis. *Hildan. cent. 2. obſ. 38. fol. 198. Vide Abdomen.*
 de eodem in inguine. *Hildan. cent. 4. obſ. 37. fol. 197. & oper. pag. 683.*
 de Abſceſſu Inguinum à vulva. *Tulpius obſ. l. 3. c. 23.*
 de eodem in Perinæo. *Hildan. cent. 5. obſ. 64. fol. 351.*
 de Abſceſſu ex hæmorrhoidibus parè ſuentibus mal' ſproviſo, & inde necroſis. *Severin. de Effic. Med. p. 112.*
 Abſceſſus in teſticulos & femora ab Epilepſia & hydropeliberavit. *Ballon. Epid. fol. 28.*
 de Abſceſſu in ſerotum cum prolapſu in teſtini poſt colicos dolores à materia biliola. *Ballon. Epid. p. 130.*
 de eodem in pube. *Horſtius part. 2. lib. 4. obſ. 18.*
 de eodem in veſica cum urinæ retentione ex caſu. *Hildan. cent. 1. obſ. 56. f. 69. & 80. Idem cent. 3. obſ. 66. fol. 454.*
 de Abſceſſu inteſtina, omentum & Peritonæum erodente. *Nicol. Fontan. exemp. 16. fol. 60.*
 de Abſceſſu Muſculorum epigaſtrij profundo. *Schenck. obſ. lib. 3. fol. 567.*
 de eodem in natibus. *Horſtius part. 2. lib. 4. obſ. 27.*
 de eodem circa os ſacrum. *Hildan. cent. 3. obſ. 70. fol. 462.*
 de eodem circa podicem. *Hildan. cent. 5. fol. 348.*
 de eodem in genu poſt dyſenteriam. *Horſt. fol. 230.*
 de eodem ſub Pſoa. *Hildan. cent. 1. obſ. 63. fol. 76.*
 de eodem in Tibia ex frigore. *Hildan. cent. 4. obſ. 84. fol. 158.*
 de eodem in oſſibus. *Langius. lib. 1. epiſt. 42. fol. 180. Al. Benedict. 299.*
 de abſceſſu ingente carioli oſſis. *Pareus l. 9. c. 20.*
 de caruncula ſemiputrida in abſceſſibus lentis & ſemiputribus. *Severin. de eff. med. p. 94.*
 de abſceſſu in femore dextro. *Nicol. Fontan. exempl. 49. fol. 145.*
 de abſceſſu ſpirituolo dicto. *Amat. cent. 6. curat. 82.*
 In abſceſſibus magnis materia ſenſim evacuanda. *Hildan. cent. 2. obſ. 39. fol. 195.*
 Monſtrouſa in abſceſſibus viſa. *Schenck. obſ. lib. 5. fol. 787.*
 de abſceſſu monſtruoſo duas inter ventriculi tunicas latente. *Piſo obſ. 1. 7. 168.*

DIRECTORIUM.

de abscessibus mitis. *Borell. C. 2. obs. 80. Fr. Roussel. de part. Caesar. sect. 4. Hornung. Cist. Med. Ep. 254. p. 454.*

de abscessu cum excretionem pilorum, unguium, clavorum, castineorum & animalculorum microrum, &c. *B. Cabrol. obs. 27.*

de abscessuum multitudine portentosa in inferiore puellæ ventre repletorum. *Idem obs. 33.*

de abscessibus carneiformibus. *Severin. de Novis Abscess. fol. 8.*

de Abscessibus anomalis varias capitis partes obsidentibus. *Sever. Anomal. fol. 24.*

Abstinentia. Vide Cibus.

De Abstinentia per multos non solum dies, sed per annos. *Hildan. cent. 5. obs. 33. fol. 268. & fol. 273. Marcel. Donat. Hist. Mirab. lib. 4. fol. 214. edit. Horst. fol. 260. Schench. observ. lib. 3. f. 351.*

de abstinentia mira. *Borell. C. 3. observ. 35. de Inedijs miraculosis nostri temporis. Marc. Donat. hist. Horst. 1. 7. p. 645.*

Abstinentia ab omni animali sanguine prædito. *Salmuth. C. 2. obs. 100.*

Casei averfatio miranda. *Rhodius C. 2. obs. 58.*

Iejunantis per annos VII. continuos virginis rusticanæ historia. *Smet. Misc. p. 531.*

Virgo rusticana per X. annos ab omnib. & potu abstinuit. *Ibid. p. 395.*

de inedia plurimorum dierum. *Rhodius cent. 2. obs. 54.*

de eadem decem dierum sine sensu ac motu. *Rhodius cent. 2. obs. 55.*

de Chronica abstinentia à cibo & potu, causis potioribus. *Thon. 1. 3. obs. 6. p. 149.*

Viri alicujus à potu mira abstinentia. *Borell. C. 2. obs. 68. & C. 4. obs. 11.*

Puella 12. annorum X. mensibus nil edidit. *Id. Wolffius lect. mem. tom. 1. p. 218.*

Libra olei violacei hausta, quidam per decennium famem sustinuit. *Ibid.*

Sanus quidam, septem dierum inedia, urinâ propriâ hausta, subterraneo puteo conclusus constanter sustinuit. *Ibid.*

Puellæ historia mirabilis, quæ undecim annis lecto decumbens nullo alio victu, quàm casei Stolkij esu vitam sustinebat. *Ibidem.*

Ventriculi debilitate ob morbos laborans mulier, nullo alio victu, quàm cervisia cum saccharo, itemque fœniculo cum aceto se sustentavit, tandem marasmo consumpta. *Idem fol. 353.*

de inedia undecim dierum. *Tullius. lib. 1. c. 43.*

Inedia quartanæ noxia. Vide *Quartana.*

Abstinentia à certis unde causetur. *Salmuth. C. 2. obs. 17.*

Vnde horror quorundam ciborum. *Ibid. obs. 38.*

Absynthium. Vide Herba.

Acarus. Vid. Digitus.

Ex Acaro gravissima symptomata. *Hildan. cent. 4. obs. 90. fol. 175.*

Accretio.

De Accretione subita. *Borell. C. 1. obs. 1.*

Acetum.

De Aceti viribus Alexipharmacis. *Th. Barthol. hist. Anat. 13. cent. 4. Hildan. cent. 6. obs. 30. p. 533.*

Acetosa aquæ incommoda. *Panaro. Pent. 1. obs. 26. Vid. Aqua.*

de Aci-

MEDICO-PRACTICUM.

7

de acido spiritu. *Castell. Ep. Med. 4. p. 120.*
de Horrore ab aceto. *Horst. probl. cent. ep. 9. pag. 362.*

Ex aceti usu in colica, sequitur mors.
Ama. cent. 6. curat. 57. fol. 34.

ex aceti potu mors secuta. *Hildan cent. 3. obs. 49. fol. 430.*

de acetarijs & fermentillis. *Mundella epist. 255 fol. 355.*

Achores. Vide Tinea.

De Acholibus, *Forest. lib. 8. obs. 17. f. 246.*
Io. Bauchin. de font. Boll. p. 49. 56. & 83.

Ritand. cent. III. cur. 7. & C. V. cur. 7. & VII. cur. 3. 57. & 54. Item IIX. cur. 79.

de Acholibus & Ophias. *Io. Bapt. Mont. Conf. 1.*

de Achore seu Tinea capitis curata. *Forest. lib. 8. obs. 18. p. 246.*

de quibusdam à porrigne curatis. *Ibid. obs. 13. p. 244.*

de quodam, cui in capite, & barba lentes scatebant. *Ibid. obs. 16. f. 246.*

de favo in puero lactante, quem *anglov* Græci appellant. *Forest. lib. 8. obs. 24. f. 250.*

de puero trium annorum, favum in capite manantem habente. *Ibid. obs. 25. p. 251.*

de acholibus, Tinea, Favo, Meliceride, & Phthiriasi. *Nicol. Font. exemp. 8. fol. 41.*

Achores patientem ruri degens Galenus quomodo sanaverit. *Schench. obs. lib. 1. fol. 15.*

de capitis dolore, febre continua & morte à Tinea curatione secutis. *Schench. fol. 16.*

de Crustis pueri caput occupantibus. *Amat. cent. 5. cur. 30. Forest. lib. 8. obs. 23. p. 249.*

Acidula. Vid. Aqua.

Acus. Vid. Deglutitio. Excretio.

Adeps.

Pleura adiposa. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 9.*

de adipe in cavitate thoracis. *Thom. Barthol. hist. Anat. 15. Cent. 2.*

de adiposa substantia ex hydatidibus hydropicorum. *Idem cent. 6. hist. anat. 84.*

Admirabilia. Vide Mira.

Ægilops.

De Ægilope *Guarimon. conf. 406. fol. 464.*
Smetius Miscell. p. 520.

Ægilops cum Symptomatibus.

De Ægilope cum inflammatione palpebrarum, & faciei. *Plater. obs. lib. 2. fol. 356.*

de Ægilope post inflammationem faciei. *Plater. lib. 2. fol. 485.*

de Ægilope à morbo Gallico. *Amat. cent. 5. curat. 68.*

de Ægilopis curatione. *Th. Bartholin. cent. 5. hist. anat. p. 84.*

de Ægilopis exultione. *Severin. de effec. med. p. 295.*

de Ægilope cum ulcere calloso & fistuloso. *Ibid. p. 110.*

de Ægilope & fistula lachrymali. *Forest. lib. 11. obs. 15. p. 23.*

de Ægilope cum inflammatione palpebrarum & genarum, vertigine ac visus hallucinatione. *Brendel. Conf. 51. p. 171.*

Ær.

Æris vis in morbis creandis & exaggerandis. *Camerar. syll. mem. cent. 8. part. 94.*

Alappt,

Alapa. & Pugnus. Vide Mors.

Ex alapa mortui. *Benvenius. cap. 105. 110.*
Horat. Auger. tom. 1. conf. & epist. 1. 9.
ep. 2. Camerar. Syll. mem. Cent. 1. p. 43.
 ex eadem Apoplexia superveniens. *Hild.*
cent. 5. obs. 85. f. 392. Vide Apoplexia.

Alce.

Alcis ungula mirificè lapidis Bezoar virtutes æmulatur. *Panarol. Pent. 3. obs. 33.*

Alliaria. Vid. Planta.**Alchermes.**

De confectiōe Alchermes & ejus præparatione. *Hildan. cent. 6. obs. 23. p. 523. in fol.*

Aloë.

De planta Aloë, caulem molis ingentis cum strepitu emittente. *Borell. C. 1. obs. 1.*
 de Aloës viribus. *Becker Cultriviv. Pruss. cur. 57.*

Xiloaloe putridam carnem sine dolore exodit. *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 91.*

de usu aloës ad subducendam alvum. *Mercur. tom. 3. fol. 80. Theodot. epist. 1. fol. 11.*

An idem conveniat ægris tempore hyberno. *Mundella epist. 5. fol. 97.*

an Aloës usus utilis sit ad sanitatis conservationem. *Ronsseus epist. 55. fol. 206.*

Alopecia. Vide Pili. Vid. Gallicus morbus.

De Alopecia. *Ferri. el. conf. 1. fol. 1. Forest. 1. 8. obs. 1. p. 237. Nicol. Fontan. exemp. 7. fol. 33. Scholtz. consil. 281. fo. 817. Vgo conf. 3. f. 5. Zacut. de Princip. Medic. hist. lib. 1. hist. 1. fol. 2. hist. 2. fol. 3. obs. 1. f. 3.*

de alopecia oleo papyri curata. *Nicol. Fontan. exemp. 1. fo. 6.*

de alopecia sola purgatione curata. *Schöck. observ. lib. 1. fol. 5.*

de alopecia, quæ lepram præfigebat. *Forest. 1. 8. obs. 2. p. 238.*

de eadem cum plethora. *Idem ibid. obs. 3.*

de eadem ex Lue Gallica. *Idem ibid. obs. 4. p. 239.*

Alvi fluxus. Vid. Diarrhaa. Excretio.

De fluxu Alvi. *Ballon. tom. 1. conf. 11. fol. 17. conf. 34. f. 126. Ben. Sylvat. C. 2. conf. 86. p. 293. Borell. C. 2. obs. 40. & C. 4. obs. 59. Guarinon. conf. 70. fol. 82. Lalius à Fonte conf. 39. f. 118. conf. 57. f. 167. conf. 102. fol. 276. Massarias conf. 20. f. 47. Mercurial. tom. 1. conf. 76. fol. 172. conf. 91. f. 210. Idem tom. 3. fol. 111. Moccha conf. 101. fol. 178. Montagnana conf. 138. fol. 163. conf. 166. f. 181. Montan. conf. 208. f. 207. Tom. Erastus conf. 22. fol. 232. River. C. 2. obs. 35. Thoner. lib. 3. obs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. p. 166. 167. Zuinger. Theatr. vit. hum. p. 353. & 529.*

Mortua ad excretionem alvi reviviscit. *Salmuth. C. 3. obs. 78.*

de alvi fluxu contumaci. *River. C. 2. obs. 20. Forest. lib. 21. obs. 25. p. 347.*

de omni fluxu ventris. *Casp. Calder. Trib. Med. 1. 3. obs. 2. p. 193. & seqq.*

de fluxu chyloso. *Ibid. p. 206. Vid. Diarrhaa.*

de fluxu colliquante. *Ca'd. ibid. p. 207. Forest. 1. 22. obs. 15. pag. 378.*

de diurno alvi profluvio bilioso. *Piso obs. 68. 69. Forest. 1. 22. obs. 9. p. 373.*

de eodem seroso. *Idem obs. 71.*

de dejectione liquida cinerea. *Idem obs. 72.*

de dejectione aquosa ex intervallis repetentibus. *Idem. obs. 73.*

de cita

MEDICO-PRACTICUM.

- de cita alvi dejectione. *Forest. l. 12. obs. 1. p. 363.*
 de fluxu ventris decretorio *Idem l. 22. obs. 5. p. 368.*
 de eodem symptomatico. *Ibid. obs. 6. p. 370.*
 de diarrhæa pituitosa. *Ibid. obs. 11. p. 375. Vid. Diarrhæa.*
 de eadem melancholica vel atra bile. *Ibid. obs. 12. p. 376.*
 de alvi fluxu copioso ex ferri squama. *Hornung. Cist. Med. p. 40.*
 de longo & desperato Alvi fluxu, modo dysenterico, modo lienterico in puellum trium annorum curato. *Hildan. Oper. p. 678.*
- De Alvi Fluxu comitato.**
- De Alvi Fluxu cum febre. *Amatus cent. 8. cur. 69. Guarino. conf. 4. fol. 5. conf. 130. fol. 149. conf. 134. f. 149. conf. 216. f. 289. conf. 435. fol. 494. conf. 550. f. 667. Horst. obs. 28. lib. 1. f. 49.*
 de Alvi fluxu cum febre & catarrho *Montan. conf. 12. fol. 996.*
 de eodem cum cachexia, flatibus, & febricula. *70. Coll. Cosm. fol. 307.*
 de fluxu Alvi colliquativo. *Augenius epist. tom. 2. lib. 7. fol. 106. Thoner. l. 3. obs. 9. p. 168.*
 de eodem cum Phthisi. *Guarino. conf. 496. fol. 565. Vide Phthisis.*
 de diarrhæa & fluxu alvi ultra tres annos perdurante. *Forest. l. 22. obs. 3. p. 366.*
 de Alvi profluvio à medicamento violento inducto. *Ibid. obs. 16. p. 379.*
 de Alvi fluxu & febre absque pulsus interruptione. *Saxon. de puls. l. 3. c. 41. p. 94.*
 de alvo fluida varijsque symptomatibus, *Capivacc. conf. 52. p. 997.*
 de alvi fluxu diuturno & doloribus ad regionem ventriculi incredibilibus. *Ballon. Epid. p. 243.*
 de eodem & dolore capitis contumace. *River. C. 2. obs. 89.*
 de alvi fluxu cholericis febribus intermittentibus superveniente. *Pachegnus apud. River. obs. 4.*
 de alvi fluxu cum ulcere recti intestini. *River. C. 2. obs. 49.*
 de crebra alvi dejectione liquente, foetida cum florido sanguine, varijsque symptomatibus. *Stephan. Becad. 6. conf. 10.*
 de fluxu sanguineo. *Vid. Cruenta dejectio.*
 de eodem cum tussi in puerpera. *Augen. tom. 2. lib. 12. f. 169.*
 de eodem cum dolore ventriculi, & dorsi. *Plater. obs. lib. 3. fol. 801.*
 de eodem cum dolore stomachi. *70. Colles, Cosmit. fol. 175.*
 de Diarrhæa, & stomachi solutione post longam inediam. *Schenck. obs. lib. 3. fol. 386.*
 de alvi fluxu in Gravida. *Plater. lib. 3. f. 802. Forest. lib. 28. obs. 67. p. 744. River. C. 2. obs. 88.*
 de eodem cum vomitu in Gravida. *Ballon. tom. primo, capite 57. fol. 300. Scholtz. conf. 340. fol. 957.*
 de eodem cum mensiu profluvio. *Scholtz. conf. 341. fol. 958.*
 de eodem cum suffocatione matricis. *Scholtz. conf. 357. f. 997.*
 de eodem, & flatibus. *Idem conf. 195. fol. 569.*
 de eodem cum Nephritide, & ulcere Vesicæ. *Idem conf. 167. fol. 574.*

B

de eodem

de eodem cum varijs symptomatibus. *Scholtz. conf. 196. fol. 571.*
 de eodem post Dysenteriam. *Montan. conf. 214. f. 523.*
 de eodem exhaustu vini novi. *Plater. lib. 3. fol. 799.*
 de eodem cum Vertigine, Palpitatione, Melancholia. *Mercurial. tom. primo, conf. 1. Idem. tom. 2. conf. 24. f. 58.*
 de eodem cum scabie. *Mercurial. tom. primo, conf. 103. fol. 241.*
 de eodem periodico. *Montan. conf. 209. f. 509. & 515.*
 de Alvi Fluxu ex debilitate brachij. *Zacut. de Princip. Medic. Hist. lib. 2. Hist. 79. fol. 318.*
 Fluor alvi parotidibus superveniens salutaris. *Ballon. Epid. l. 1. p. 7.*
 Alvi fluor aliàs hydropem sanat, aliàs non. *Ibid. p. 6.*
 Ad Alvi fluxus omnes. *Borell. cent. 2. obs. 40. & cent. 4. obs. 59.*
 de Alvi fluxu cerebri. *Zacut. de Princip. Med. Hist. lib. 2. Hist. 77. fol. 319. Vgo conf. 59. f. 49.*
 de Diarrhæa à causa calida. *Cermison. conf. 9. f. 28.*
 de Alvi fluxu gravissimo. *Mercurial. tom. 3. fol. 42.*
 de Alvi fluxibus admirandis. *Marcell. Donat. Hist. mir. l. 4. f. 233. ed. Horst. fol. 417.*
 de raris Alvi ducendæ exemplis. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 440. & seqq. Meiboni. de usu flagror.*

Alvi Stipticitas.

De adstricta Alvo. *Ben. Sylvat. Conf. 96. c. 2.*

p. 306. *Brendel. conf. 7. p. 26. Borell. C. 2. obs. 14. Cermison. conf. 11. f. 28. Crucius. C. 16. f. 221. Hildan. cent. 3. obs. 75. f. 471. Lallin à Fonte conf. 55. fol. 162. Matthæus de Gradi. conf. 54. fol. 49. & seqq. Montagnan. conf. 134. fol. 159. conf. 163. fol. 178. Moccha conf. 58. f. 85. Montan. conf. 205. f. 505. Renealm. obs. 22. River. C. 3. obs. 6. Ruland. Cent. IV. curat. 99. & V. cur. 61. 87. 90. & VI. cur. 26. 45. & IX. cur. 7. 53. & X. cur. 79. Scholtz. conf. 198. f. 576. conf. 342. fol. 960. conf. 3. conf. 29. fol. 304. Stephan. Decad. 6. Conf. 3. Thoner. l. 3. obs. 1. 2. pag. 136.*

De eadem comitata.

De Alvi constrictione lethali. *River. pag. 412. Rhod. Cent. 2. obs. 82. Zuinger. Th. V. b. p. 530.*
 de alvi pertinaci obstructione. *Th. Barthol. cent. 5. hist. Anat. 40.*
 de alvo nonnullorum obstinata. *Th. Barthol. hist. Anat. 40. Cent. 4.*
 de alvi suppressione indemni. *Rhod. Cent. 2. obs. 81.*
 de alvo nimium astricta. *Salmuth. C. 3. obs. 26.*
 de mira alvi adstrictione. *Idem. C. 2. obs. 66. & 98.*
 de diuturna alvi obstructione. *Casus. Horst. Decad. Pharmac. exerc. 7.*
 de alvi portentosa exsiccatione. *Panazol. Pent. 1. obs. 1.*
 Excrementa alvi valde indurata, & in ano subsistentia. *Salmuth. C. 3. obs. 45.*
 de adstrictione ventris. *Ben. Sylvat. conf. 97. C. 2. p. 308.*
 de alvi tarditate menses 5. durante; nullo pharmaco

MEDICO-PRACTICUM.

11

pharmaco nisi clismis obediente. *Sme-
rius miscell. p. 561.*
de alvi adstrictione duorum annorum
cum dimidio in vestali. *Ben. Sylvat. conf.
98. C. 2. p. 311.*
Scybala per sesquiannum retenta. *Sal-
muth. C. 1. obs. 24.*
de quibusdam alvum ægrè excernenti-
bus. *Forest. lib. 21. obs. 24. p. 346.*
de Alvi retentione ab usu decocti. *Rhod.
C. 2. obs. 83.*
de Alvo adstricta ex argento vivo & de-
cocto Croci metallorum. *Drauvitz de
scorb. fol. 307.*
Ex alvi diuturna constipatione, unica pi-
lula soluta. *Thoner. l. 3. obs. 14. 15. p. 163.*
de eadem pruna laxativa mirè laudata.
Ibid. l. 3. obs. 2. p. 164.
de miranda alvi constipatione, & varia-
rum rerum per alvum excretionem.
*Hildan. cent. 3. obs. 75. Schenck. obs.
lib. Vide Excretio.*
de adstrictione alvi, & molestiis ex flatu-
bus, cum calore nocturno. *Scholtz. conf.
199. fol. 576.*
de eadem, & ulu Ambre, atque præserva-
tione à peste. *Idem conf. 343. fol. 961.*
de eadem ex affectu Recti Intestini. *Rode-
ric. à Fonseca. tom. 2. conf. 90. fol. 161.*
de eadem cum dolore capitis & stomachi.
Id. Colles, fol. 173.
de eadem cum podagra. *Idem fol. 207.*
de eadem cum doloribus colicis, iliatis &
hystericis. *Mercat. conf. 17. fol. 93.*
de mira Intestinorum obturatione. *Mar-
cell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 211.*
Adstringentia in ultima mensa sumpta
Alvum movent. *Zacut. de Princip. med.
Hist. lib. 2.*
de alvi excrementis intra Peritonæum

collectis. *Dodonaus obs. cap. 35. fol. 63.*
Adstrictionis Alvi causa coarctatio jejuni
intestini cartilaginosa. *Ballon. Epid. f. 58.*
de alvi constipatione capiti noxia. *Schenck.
obs. lib. 1. fol. 163.*
Ex suppressione alvi fluoris dolor & tumor
utriusque hypochondrij. *Ibid. p. 174.*
de alvi adstrictione variisq; symptomati-
bus, præcipuè segnitie non vulgari
laborante, ubi illius segnitiei vera cau-
sa multis incognita explicatur. *Laurent.
Conf. 7.*
de alvi adstrictione, & motus imbecillita-
te; an in ijs profutura sint thermæ Ca-
rolinæ. *Hornung. Cist. med. p. 54.*
Alumen.
De aluminis viribus. *Borell. C. 4. obs. 50.*
de alumine & ipsius speciebus, in qua de
hiera in forma confecti adparata, quæ-
dam adjecta. *Scholtz. Conf. 18. p. 498.*
Amaurosis. Vide Gutta serena.
Ambar.
De Ambarigrisei origine. *Borell. C. 4. obs.
66.*
Amblyopia. Vide Cacitas & Oculus.
*Ambulare. Vide Pedes. Crura. Pa-
ralysis.*
Amentia. Vide Delirium.
De Amentia originali. *Plater. obs. fol. 35.*
Severin. de eff. med. p. 45. 46.
de eadem acquisita. *Plater. fol. 36.*
de amentia, insania, stultitia, furore. *Zuin-
ger. Th. V. b. fol. 14.*
de stultitia. *Forest. lib. 10. obs. 31. p. 354. Ri-
ver. obs. comm. p. 341.*
de stultitia abiectu. *Borell. C. 2. obs. 73.*
de eadem hæreditaria. *W. Hæfer. Herc.
Med. l. 1. c. 6. p. 39.*
de quodam fatuitate implicato. *Id. Stephan.
Decad. 1. Conf. 6. Salmuth. cent. 3. obs. 63.*

DIRECTORIUM

- de mentis abalienatione. *Borell. Cent. 4. obs. 22.*
- de Amentia, leiporhymia, destillatione retrahin genam sinistram. *Ballon Epid. fol. 246.*
- de Amentia cum somno lentia & sermone incondito, vomituque bilioso. *Snet. Miscel. p. 545.*
- de dementia ex lucubrandi pertinacia in multos menses perseverante. *Ibid. p. 548.*
- de desipientia ex medicamento purgante. *Hildan Oper. p. 98p.*
- de dementia ab embrocatione frigida. *Borel. C. 2. obs. 13.*
- de eadem à retentione menstuurorum. *Ibid. obs. 30.*
- de eadem ab Esu hyosciamij. *Idem C. 4. obs. 45. Vide Venenum.*
- De dementia à matricis symptomatibus modo inaudito curata. *Idem C. 3. obs. 80.*
- de dementia arteriotomiâ temporum curata. *Severin. de effc. Med. p. 46.*
- de fatuitate ex frigore. *Bartholin. cent. 6. Hist. 88.*
- Cerebrum felis comestum. *Salmuth. cent. 3. obs. 82.*
- Amuletum pro fanaticis secretissimum, humanamque fidem excedens. *Camerar. Syl. mem. cent. II. part. 75.*
- Amoris affectus. Vide Mania. Pulsus.*
- De heroico Amoris affectu. *Amatus cent. 3. curat 56. cent. 5. cur. 84. Langius lib. 1. epist. 24. fol. 100. Plater. obs. fol. 49. & seqq. Valleriola lib. 2. obs. 7. fol. 92. Zacut. de Princip. Med. Hist. lib. 1. hist. 40. fol. 79.*
- An infantia ab Amore *αγαπώννα*. *Pallu. Stad. Med. p. 204.*
- de Amoris Natura. *Genath. decad. 4. disp. 10. G. Horst. lib. propr.*
- de Melancholico ex amore. *Alph. Sanctaer. de Melanch. p. 33.*
- de amore filia erga matrem. *Diom. Cornar. Hist. adm. var. 16. p. 48. Val. Max. lib. 5. cap. 4.*
- de filia pietate in patrem. *Diom. Corn. hist. admira. f. 50.*
- de Morte ex amore. *Vid. Mors.*
- de raro Amoris signo. *Camerar. syll. mem. Cent. 10. part. 50. Matth. Cornax. l. 1. conf. med. c. 3.*
- Cur, cum puella forte in suum amatorem incidit, rubore suffundatur, etiam si aliàs maximè palleat? *Camerar. ibid. cent. 12. part. 88.*
- Amputatio.*
- Historia memorabilis de quodam milite, cui brachium ad cubiti articulum amputatum est. *Pareus. l. II. cap. 25.*
- de juncturarum amputatione, ut os contegatur, observandum. *Schench. obs. lib. 5. fol. 790.*
- de pedis Amputatione, historia notanda. *Pareus l. II. cap. 18.*
- Cautelæ in amputandis membris. *Salmuth. C. 1. obs. 80.*
- de nova remediorum forma ad compescenda sanguinis post membrum amputatum profluvia, discrepantes sententia. *Schench. obs. l. 5. f. 191.*
- Nova alia extremarum partium amputandarum ratio, citra cerra usum. *Idem ibidem.*
- de Ampuratione manus. *Vid. Manus.*
- ex regurgitatione sanguinis post amputationem mors. *Hildan. Oper. p. 829.*
- Amuleta.*
- Amuleta elusa. *Th. Barthol. Hist. Anat. 62. Cent. 3.*
- Amuleta Epilepsie. *Idem hist. 69. C. 4. V. l. Epil. Amygdala.*

Amygdala. Vide Angina.

Anasarca Vide Cachexia.

Anatomia.

De re Anatomica. *Nic. Mass. Epist. 5. & 6.*
l. 1. & reliquos scriptores vide apud *Lin-*
den descript. med

Anatomia infusoria vel injectoria. *Borell.*
C. 4. obs. 6.

de quibusdam raris in cadavere repertis.
Hildan. cent. 6. obs. 74. pag. 596.

Observationes Anatomicae. *Borell. C. 2. obs.*
63. *Th. Barthol. C. 1. obs. 63. Pavv. obs.*
Anat. 16.

Eadem singulares. *Barthol. ibid. hist. 38.*

Anatome Friderici III. Elect. Palat. multa
rara ostendit. *Smet. Miscell. p. 537.*

Anatomia generosissimi Ramlay notabi-
les. *Io. Dan. Horst. obs. Anat. 67.*

Anatome decollari quid ostenderit. *Smet.*
p. 545.

Anatome solemnis. *Th. Barthol. C. 1. hist. 5.*
& 32.

Anatome juvenulae publica. *Barthol. C. 2.*
hist. 98.

Anatome lani hominis. *Th. Barthol. C. 4.*
hist. 6.

Anatome viri publica. *Pavv. obs. Anat. 15.*
& 26.

Anatome foetus abortivi, vi mensium, cui⁹
motum mater mox post sextam hebdo-
madam percepit, sed à quarto gestatio-
nis mense non ampli⁹. *Smet. Misc. p. 571.*

Anatome Embryonis 16. mense nati. *Th.*
Barthol. cent. 3. hist. 51.

Observatio Anatomica de gemellis edi-
tis. *Horn. Cist. med. Ep. 76. p. 208. & seqq.*

Anatome nuper natae puellae. *Idem C. 1.*
hist. 14. & C. 3. hist. 25.

Anatome mulieris quae praegrans falso
credebatur. *Barthol. hist. Anat. 6. C. 3.*

Anatome gravidæ. *Barthol. hist. Anat. 27.*
C. 4. *Pavv. obs. Anat. 1. & 6.*

Anatome Puerperæ. *Barthol. hist. Anat.*
92. C. 1.

Anatome secundinarum Puerperæ. *Idem*
ibid. hist. 61.

Anatome infantis trimuli. *Smet. Miscell. p.*
579.

Anatome janitoris publici, sic à in pectore
trucidati, quid ostenderit. *Smet. Miscell.*
p. 558.

Anatome viri cultro interempti. *Pavv.*
obs. Anat. 11.

Dissectio Anatomica eorum, qui à nivato
potu obierunt. *Thom. Barthol. de Nivi-*
bis. cap. 36.

Anatome Ruminantis hominis. *Bartholin.*
Cent. 5. hist. 16.

Anatome corporis Lipothymia extincti.
Smet. Misc. p. 542.

Anatome corporis deliquo animi mon-
strosa & subitanea extincti. *Ibid. p. 580.*

Anatome aurigæ subito in curru expiran-
tis. *Th. Barthol. hist. Anat. 45. Cent. 1.*

Anatome Olai à lingua bubula suffocati.
Idem ibid. hist. 11.

Anatome Epileptici & hystericae. *Piso*
obs. 30.

Anatomia Principis Apoplectici. *Io. Dan.*
Horst. obs. Anat. 3.

Anatome Phrenitidis & Convulsionis.
Pavv. obs. Anat. 8.

Anatome capitis vulnerati. *Smet. Misc. p.*
560. 561. 570.

Anatome capitis ense tenuissimo vulnera-
ti. *Idem ibid. p. 578.*

Anatome Cachectici. *Barthol. hist. Anat.*
45. C. 1.

Anatomæ cholericae virginis *Idem. C. 2.*
hist. 81.

- Anatome atrophica. *Pavv. obs. Anat. 25.*
 Anatome febricitantis. *Barthol. hist. Anat. C. 4. hist. 18. & cent. 5. hist. Anat. 4.*
 Sectio cadaveris, febris Epidemia Regio-
 montano extincti. *Keppierus de febre eadem. f. 14.*
 Anatome febre lentâ mortui. *Barthol. hist. Anat. C. 2. hist. 19.*
 Anatome febris hectica. *Pavv. obs. Anat. 14.*
 Anatome hectica mulieris ab ulcere pul-
 monum & scirrho Lienis. *Io. D. Horst. obs. 8.*
 Anatome tabifici. *Pavv. obs. Anat. 9. Otto Heurn. hist. 17.*
 Anatome phthisici. *Barthol. hist. Anat. 76. C. 2. & 3. hist. 2. & Cent. 5. hist. 7. & 67.*
 Anatome phthisici & hydropici. *Idem. Cent. 2. hist. 37.*
 Anatome cuiusdam palpitatione cordis
 & spirandi difficultate laborantis. *Piso obs. 39.*
 de Empyematis sectione. *Hornung. Cist. Med. Ep. 188. p. 364.*
 Observatio An. 1639. aperti cadaveris ex-
 tincti hydrope sinistri pulmonis lateris
 & Empyemate dextri. *Otto Heurn. h. 18.*
 Anatome hydropici. *Barthol. hist. Anat. C. 3. hist. 81. Pavv. obs. Anat. 28. Hor-
 nung. Cist. med. Ep. 242. p. 436. Otto Heurn. hist. 25.*
 Anatome Hydropica. *Barthol. C. 1. hist. Anat. 2. & C. 4. hist. 20. 25. Pavv. obs. Anat. 5. & 24. & 29. & 31.*
 Anatome Splenetici. *Barthol. C. 1. hist. Anat. 80.*
 de cuiusdam viri casu anatomico, qualia
 interiora viscera reperta, observatio
 notatu dignissima, præsertim quoad
 symptomata melancholica. *Thoner. Ep. 2. p. 275.*
 Anatome pueri ventrem dolentis. *Pavv. obs. Anat. 4.*
 Ebriosi & volvuli anatome. *Barthol. hist. Anat. 47. C. 4.*
 Historia sectionis corporis muliebris sine
 intestinis inventi. *Dietericus de acidul. Suvvalbac. pag. 44.*
 Anatome jecoris suppurati. *Pavv. observ. Anat. 7.*
 Anatome jecoris inflammati. *Idem observ. 19. & 27.*
 Anatome calculosi. *Barthol. histor. Anat. 34. & 35. C. 3. Pavv. observ. Anat. 3. & 36.*
 Anatome calculosi & herniosi. *Barthol. hist. Anat. 8. Cent. 4.*
 Anatome suppressæ urinæ. *Idem. Cent. 2. hist. 52.*
 Anatome Steatomatis prope Vesicam. *Idem. C. 1. hist. 23.*
 Anatome adolescentuli valetudinarij di-
 suriâ diu afflicti. *Smet. misc. p. 557.*
 Anatome diabetes & cæc. *Pavv. observ. Anat. 2.*
 Anatomia feminae diarrhæâ defunctæ. *Barthol. hist. Anat. 95. Cent. 3.*
 Anatome dysenterici. *Bartholin. Cent. 6. hist. anat. 2.*
 Anatomia Principis puellæ, in qua præ-
 ter alia multi vermiculi, & mucus circa
 os Ethmoides. *Io. D. Horst. obs. anat. 4.*
 Anatomia juvenis variolis extincti. *Idem observ. 9. Th. Barthol. hist. anat. 43. C. 4.*
 Anatome veneno interemptorum. *Barth. C. 2. Hist. 18. Pavv. obs. anat. 12.*

MEDICO-PRACTICUM.

15

Anatome veneficio demortuorum. *Pavv.*

obs. Anat. 18. & 21.

Anatomia Aneurismatis. *Barthol. C. 2. hist.*

Anat. 9.

In Anatomij corporum lactearum thoracicarum demonstrationes. *Idem. C. 1. hist. Anat. 53. & 54.*

Anatomia medullæ spinalis. *Idem. Cent. 3. hist. 9.*

Anastomoses venarum cavarum & arteriarum venosarum in cadavere adulti admodum conspicuæ. *Hildan. Oper. p. 992.*

de Anatome pneumaticâ. *Riolan. Encl. Anat. & Path. p. 603.*

Anatome monstri. *Pavv. obs. Anat. 17.*

Observationes Anatomica quædam communes Quadrupedum, Avium, & Piscium. *M. Aur. Severin. Zootom. p. 187. & seq.*

Observationes Anatomica in

Agno. *Severin. Zoot. p. 303.*

Arizoni avi. *Sever. Zoot. p. 339.*

Anate mare. *Sev. in Zoot. p. 337.*

Angue. *Ibid. p. 363.*

Angue caprimulgo. *Ibid. p. 364.*

Anguillæ lacustris prægnantis. *Ibid. p. 370.*

Anfere. *Ibid. p. 338.*

Afello. *Ibid. p. 293.*

Afello seu lucio pisce. *Ib. p. 373.*

Astace mare. *Ibid. p. 359.*

Bove. *Ib. p. 298. Barth. C. 2. hist. 32.*

Bozacu ave. *Sever. Zoot. p. 339.*

Bufone. *Ibid. p. 325.*

Cancro planipede. *Sever. Zoot. p. 357.*

Cane. *Severin. Zoot. pag. 309. 306. 385.*

Catello recens nato, necdum apertis oculis. *Ibid. pag. 308.*

Observationes Anatomica in

Caprea silvestri. *Barthol. C. 2.*

hist. Anat. 49.

Capreolo. *Severin. Zoot. p. 302.*

Caprisco seu Porco pisce. *Ibid. p. 348.*

Cervo. *Idem. p. 387.*

Cercopitheco. *Sev. Zoot. p. 329.*

Cete admirabili. *Sever. Zoot. p. 374.*

Chameleonte. *Barth. h. 62. C. 2.*

Civetta. *Idem. C. 4. hist. 1.*

Civetta fœmina. *Id. cent. 5. h. 49.*

Cistarella, accipitris genere. *Severin. Zoot. p. 338.*

Cochlea terrestri. *Ibid. p. 330.*

Columbo domestico. *Ib. p. 343.*

Cornicula. *Ibid. p. 340.*

Corvo. *Ibid. p. 340. 341.*

Coturnice. *Ibid. p. 339.*

Cuniculo. *Pavv. obs. Anat. 10.*

Severin. Zoot. p. 327.

Cygnæ. *Barthol. Cent. 2. hist. 79.*

Echino terrestri. *Sever. Zoot. p. 319.*

Equo. *Ibid. p. 289.*

Equino pullo abortivo. *Ibid. p. 291.*

Fele. *Ibid. p. 309. & 311.*

Ficedula. *Ibid. p. 341.*

Fulica. *Ibid. p. 342.*

Galeo. *Ibid. p. 357.*

Gallo Indico. *Ibid. p. 342.*

Gallo oviparo. *Barthol. hist. An. 99. C. 1.*

Glixi. *Severin. Zoot. p. 325.*

Grue. *Barth. C. 4. hist. 12.*

Gryllo cinereo. *Sev. Zoot. p. 343.*

Gulone. *Barthol. C. 4. hist. 30.*

Hippocampo. *Sever. Zoot. p. 351.*

Hystrice. *Ibid. p. 320.*

Lacerto

Lacertò quadrupede. *Ibid.* p.
 326.
 Leone. *Barthol.* C. 4. *hist.* 100.
Severin. Zoot. p. 388.
 Lepore. *Barthol.* C. 2. *hist.* 86.
Severin. Zoot. p. 309.
 Limace serpente nuda. *Severin.*
 Zoot. 330.
 Lucio, seu pisce Afello. *Ibid.* p.
 372.
 Matte Mascule. *Ibid.* p. 317.
Barthol. cent. 5. *hist.* Anat. 14.
 Mure Indico. *Severin.* p. 328.
 Mure Majusculo. *Ibid.* p. 323.
 Mure Montano. *Ibid.* p. 325.
 Mure Norvegico. *Barthol.*
hist. 7. C. 2.
 Mure pragnante. *Sever.* Zoot.
 p. 324.
 Quæ in muris Alpini dissec-
 tione annotatione digna reper-
 ta fuere. *Hildan.* cent. 6. *obs.*
 97. p. 627.
 Murena. *Sever.* Zoot. p. 368.
 Noctua. *Ibid.* p. 336.
 Orbe pisce. *Barthol.* *hist.* 1. C. 2.
 Ove. *Severin.* Zoot. p. 381.
 Pelamide. *Ibid.* p. 348.
 Pica. *Ibid.* p. 343.
 Porio. *Ibid.* pag. 389. 390.
 Porio americano. *Barthol.* *hist.*
 96. C. 2.
 Porco, pisce, alias Caprisco. *Se-*
verin. Zoot. p. 348.
 Rana piscatrice. *Severin.* Zoot.
 p. 348.
 Silpo. *Ibid.* p. 373.
 Sard. *Ibid.* p. 348.
 Simia Muscula. *Ibid.* p. 376.
 Sirene, seu Marino homine.

Obser-
 vationes
 Anato-
 micæ in

Obser-
 vationes
 Anato-
 micæ in

Barthol. *hist.* 11. C. 2.
Sue. *Severin.* Zoot. p. 299. 383.
 Suis utero. *Ibid.* p. 300.
 Talpa mare. *Ibid.* p. 316.
 Testudine marinæ. *Ibid.* p. 320.
 Testudine terrestri. *Ibid.* p. 221.
 Torpedine. *Ibid.* p. 371.
 Trutt. *Ibid.* p. 389.
 Tursione. *Barthol.* C. 2. *hist.* 25.
 Vacca fœtu. *Severin.* Zoot. p.
 297.
 Vermibus. *Ibid.* p. 347.
 Vespertilion. *Ibid.* p. 325.
 Vipera. *Ibid.* p. 350.
 Vitula abortiva. *Ibid.* p. 294.
 Vranosco. *Ibid.* p. 358.
 Xivæ *Barthol.* C. 2. *hist.* 16.

Anchylops. Vid. *Oculus.*

Ancylloglossa, live *Mugilabilis*.
 V. de *Lingua*.

Aneurisma.

De Aneurismate. *Barthol.* tract. *prop.*
Chifflet. *obs.* 14. & *seqq.* *Claudin.* *conf.*
 97. fol. 157. *Dodonau.* *obs.* cap. 51. fol.
 85. *Fonsec.* tom. 1. *conf.* 60. fol. 216. *Idem*
 tom. 2. *conf.* 53. fol. 150. *Forst.* *Chirurg.*
 l. 1. *obs.* 15. p. 41. *Hildan.* cent. 3. *obs.*
 42. fol. 414. & *obs.* 44. fol. 419. *Idem*
 cent. 4. *obs.* 70. fol. 122. *Horst.* *part.*
 2. lib. 4. *obs.* 1. fol. 319. *River.* C. 3. *obs.*
 43. & p. 434. *Severin.* de *eff.* *Med.*
 p. 248. *Schenck.* *obs.* lib. 5. fol. 786.
Silvatic. tract. *prop.*
 de Aneurismate in pectore oborto. *Dio-*
med. *Corn.* *conf.* 8. fol. 73.

de Aneu-

MEDICO-PRACTICUM.

17

de aneurismate mirando. *Panarol. Pent. 2. obs. 11.*

de Aneurismatibus varijs. *Th. Barthol. hist. Anat. 41. Cent. 4.*

de Aneurismatis anatome. *Idem histor. 9. C. 2.*

Aneurismatis curatio. *Hæfer. Herc. med. 1. 1. c. 3. p. 19.*

Aneurisina premendo sanatum. *Tulpius. obs. 1. 4. c. 16.*

Aneurisma pectoris à vomitu. *Rhodius. c. 2. obs. 36.*

Ex aneurismatis apertione mors. *Paræus de tum. contra. nat. cap. 32. Hornung. Cist. Med. Ep. 27. p. 75.*

de aneurismatis tumore. *Smetius Miscell. p. 524.*

de aneurismate in scapula ad initium cervicis. *7b. pag. 526.*

Aneurismata partium internarum innarrabilia. *historia. Paræus de tum. contra. nat. cap. 32.*

Aneurisina lethale sub clavicula sinistra. *Otto Heurn. hist. 27.*

Aneurisina quomodo curandum. *Hornung. Cist. Med. Ep. 26. p. 75.*

Angina. Vid. Vvula.

De Angina. *Amatus cent. 3. curat. 28. Idem. C. 7. curat. 90. Ballon. tom. 1. conf. 54. fol. 280. Claudin. conf. 61. fol. 166. & conf. 88. f. 209. Crucius de Quasitis per Epis. cap. 10. fol. 139. Epiphan. hist. 75. fol. 221. Frambesar. fol. 191. Genath. decad. 5. disp. 51. Guarinon. conf. 546. fol. 637. Horst. obs. f. 145. Lal. à Fonte conf. 105. fol. 283. Mercat. conf. 2 f. 5. Moccha conf. 103 fol. 141. & conf. 120. f. 163. Montagnan. conf. 90. fol. 120. & 124. Montan. conf. 120.*

fol. 282. Plater. obs. lib. 1. f. 380. & 385. Poterius cur. 35. cent. 1. fol. 35. & seqq. Renealm. obs. 103. f. 75. Roderic. à Fonséc. tom. 1. conf. 22. fol. 81. River. cent. 2. obs. 10. 24. & Cent. 3. obs. 72. Ruland. Cent. 11. cur. 9. 52. & III. cur. 90. & IV. cur. 34. 41. 54. 56. & V. cur. 62. & VI. cur. 81. 83. & VII. cur. 92. & VIII. cur. 9. & IX. cur. 28. & X. cur. 8. 55. Scholtz. conf. fol. 204. Tinell. conf. 30. f. 306. Valleriol. lib. 2. obs. 10. fol. 115. & lib. 6. obser. 10. f. 259. Vitichius conf. 21. & seqq. fol. 202. Zuinger. Theatr. Vul. hum. 2. lib. 4. p. 351.

Angina comitata.

De cognitione & curatione angina. *Ca-sus. Horst. Decad. Pharmac. exerc. 10.*

de angina contagiosa in pueris. *Panarol. Pent. 3. obs. 4.*

de anginosa puella. *Heurn. de morb. pect. p. 10.*

de anginosi duobus. *Holler. de morb. int. c. 23. p. 221.*

de anginis stupendis. *Borell. Cent. 4. obs. 60.*

de angina admodum periculosa. *Forest. lib. 15. obs. 12. p. 147.*

de eadem in prægnante, in qua muscoli gutturis interiores & exteriores simul inflammati erant. *Idem Ibid. obs. 22. p. 158.*

de eadem per suppurationem finiente. *Ibid. obs. 23.*

de eadem in pus mutata, & ad pulmonem & pectus conversa, ægrum penè suffocante. *Ibid. obser. 24. p. 161.*

C Angina

DIRECTORIUM

- Anginae periculosa curatio. Io. Schuict. obs. p. 96.
 de angina ex intervallo. Iul. Cas. Benedict. Consult. 40. p. 165.
 de angina ex suppressis mensibus. Zacut. de Medic. Princip. Hist. lib. 1. hist. 77. fol. 134.
 de angina, & lethalibus ulceribus. Mer- cat. conf. 24. f. 134.
 de eadem cum febre maligna, & veneno à sanguine grumesciente in stomacho. Io. Coll. fol. 183.
 de eadem cum distillatione per intervalla. Zeech. conf. 23. f. 119.
 de eadem per suppurationem soluta. Horst. obs. fol. 143. lib. 3.
 de abscessu tonsillarum foras erumpente. Dodonaus obs. c. 15. f. 27.
 de inflammatione tonsillarum cum tussi sicca, dolore thoracis, & raucedine. Claudin. conf. 115. fol. 275.
 de ingeniosa anginosi tumoris cura. Schench. obs. f. 242.
 de angina post dysenteriam. Hildan. cent. 3. obs. 27. f. 390.
 de eadem ex suppresso puerperio, & sectione jugularium. Zacut. de PP. Hist. lib. 1. obs. 57. f. 139.
 de angina extrinsecus incisa. Beniven cap. 38.
 de eadem, & sectione jugularium, & exhibitione cataractici eodem die. Zacut. de princip. Hist. lib. 1. hist. 74. & obs. 55. fol. 134.
 de angina Laryngotomia curata. Nicol. Fontan. exemp. 5. fol. 11. Schench. obs. fol. 245.
 de angina admirabili. Marcell. Donat. Hist. med. lib. 3. fol. 87. Ed. Horst. fol. 249.
 de angina canina, & scarificatione sub mento. Zacut. Hist. lib. 1. observ. 54. fol. 132.
 de angina acerba liberatus. Thoner. lib. 2. p. 210.
 de angina melancholici. Barthol. hist. Anat. 26. C. 2.
 de angina biliosa. Forest. lib. 15. obs. 17. p. 155.
 de angina ex sanguinis repletionem cum metu strangulationis. Ibid. observ. 16. p. 152.
 Angina correptus ex phlebotomia venarum linguae suffocatus. Panarol. Pens. 1. obs. 49.
 de anginae siccitate, ut præ saliva defectu ægia ferè suffocaretur. Ballon. Epid. p. 149.
 de angina & somno sorbili. Mercurial. var. lect. c. 12. l. 1.
 de quodam angina latente correpto. Diom. Corn. obs. 9. fol. 16.
 de latente ac difficili angina. Dodonaus observ. cap. 18. fol. 30. Tr. p. lib. 1. c. 51.
 de angina per resolutionem materiae soluta. Horst. observ. lib. 3. observ. 2. fol. 145.
 de Synanche vera musculos internos Laryngis occupante. Forest. l. 15. obs. 14. p. 149.
 de Synanche Lethali. Ibid. observ. 15. p. 151.
 de Synanche à causa frigida & pituitoso sanguine. Ibid. obs. 18. p. 156.
 de Parasyanche. Ibid. obs. 19. p. 157 & obs. 21. p. 158.
 de Synanche cum erysipellate phlegmonoso in facie. Ibid. obs. 20.
 de angina

de angina notha. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 230.*
Grembs Arb. ruin. p. 173.

de angina Notha & suppuratione curata. *Ballon. Epid. p. 273.*

Anginae apostema pituitosum. *Heurn. de morb. pecc. p. 15.*

de amygdalarum tumore, & dolore cum Hemigrania. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 224.*

de Tonsillarum tunica foraminibus pervia, imperitis aliquando in eorumdem inflammatione ulcerum faciem eminentem. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 227.*

de quodam ab uvulae, Tonsillarum, ac Glandularum inflammatione penè suffocato. *Schenck. obs. fol. 228. lib. 2.*

de Phlegmone ad Guttur sæpè recurrente secretò curata. *Schenck. observ. fol. 231.*

de affluxu sanguinis in Angina sæpius recurrente. *Schenck. observ. fol. 239.*

de angina lethali citò suffocante. *Schenck. Ibidem.*

de angina sanguinea sola inedia curata. *Schenck. ibidem.*

de angina sectione linguæ curata. *Schenck. ibidem.*

de experimentis contra anginam. *Schenck. observ. fol. 241. Tk. Barthol. hist. Anat. 73. C. 3.*

de Angina Epidemica, & maligna. *Schenck. obs. lib. 6. f. 855.*

In angina filum purpureum. *Barthol. hist. Anat. 73. C. 4.*

Euporista ad anginam. *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 88.*

Anima.

De Anima humana, ejusque præstan-

tia, &c. *Camerar. cent. 7. à part. 4. ad part. 11.*

An anima sicca humidâ vivacior, prudentior? *Palu. Stad. Med. p. 31.*

An qui animam rationalem tertio à conceptione die infundi asserit, piaculum admittat. *Idem ibid. p. 88.*

Animus. Vid. Lypothymia & Syncope.

De Animi passionum miris effectibus. *Marcell. Donat. Hist. lib. 7. fol. 186. ed. Horst. fol. 280. Plater. observ. fol. 39. usque ad fol. 56. & fol. 415. 416. 418.*

de animi deliquio cum difficultate pectoris & tussi. *Horst. lib. 3. observ. 16. fol. 180.*

Sæpè turbati animo apertissima consilia non videmus. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 56.*

de animi raptu. *Vide Ecstasis.*

de animi & corporis concussione, cum spuma, vertigine, labiorum contractione, dolore. *Dieter. de Acidul. Schuvallbac. p. 58.*

de animi deliquio. *Vid. Lypothymia.*

de animi deliquio, *ἀφωγία*, epilepsia, ex animi passione. *Ballon. Epid. p. 257.*

Animi deliquium in febribus malignis remedium optimum. *Panarel. Pent. 3. obs. 40.*

de muliere, quæ animi mœrore per multos annos ex intempestivâ capitis lotionem apprehenso, inconsolabiliter remanserit afflicta. *Ang. Victor. consult. 22. p. 73.*

C 2 de homi-

DIRECTORIUM

20

de hominibus qui animi mœrore in morbos lethales inciderunt. *Paschett. de destill. p. 112.*

de animi & corporis misera afflictæ valetudine ex conceptu Gallici contagij timore. *Scholtz. Conf. 17 p. 493.*

Animi vitiorum propagatio. *Salmuth. C. 2. obs. 38.*

de animi perturbatione. *Vid. Cordis dolor.*

de Morte ex	{	Amore.	{	Vid. Mors.
		Gaudio.		
		Rifu.		
		Ira, indignati		
		one.		
		Mœrore.		
{	Timore.	{		
	Terrore.		{	

Annus. Vid. Pestis.

De Anno & Anni tempestatibus. *Ioan. Chicotius. dissert. 1. p. 17.*

Ex anni constitutione prognosis. *River. p. 350.*

de constitutione Anni 1598. *Diom. Corn. hist. adm. rar. fol. 57.*

de affectibus ætatis. *Montagn. Conf. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.*

Horæ Romanis optimæ ad egrediendum, præsertim ætatis tempore. *Panaro. Pent. 3. obs. 43.*

Constitutio autumnalis Anni 1570. *Ballon. Epid. 1. p. 4.*

Prægnantibus noxius annus. *Bartholin. hist. Anat. 57. cent. 3.*

de annis climactericis. *Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 1. & seqq.*

de Hyeme prælagium ex anserino sterno. *Th. Barthol. cent. 5. hist. Anat. 67.*

An mutationes temporum morbos pari-
ant? *Palud. Stad. Med. p. 1.*

Antimonium.

De Stibic. *Billich. obs. Chym. 1. cap. 14. p. 82. & 92.*

an Antimonium Herniosis conveniat. *Nicol. à Font. epist. 11. f. 63.*

de hernia ventriculi ex Antimonij usu. *Hildan. cent. 3. fol. 563. Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 14.*

de hydropæ tympanitide ab assumpto Antimonio. *Lotich. observ. lib. 4. fol. 326.*

Antimonij usu quidam extinctus. *Hildan. cent. 3. obs. fol. 551. 550. 548. Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 5.*

A potu Antimonio auditus deperditus. *Camerar. ibid. part. 16.*

Post sumtum antimonium mentis alienatio. *Idem ibid. part. 17. Hildan. cent. 5. obs. 12.*

de Antimonij ad purgationes pernecina vi. *B. Dessen. in defens. vet. cont. Paracels. cap. 40. Camerar. cent. 10. part. 18.*

Aliæ historiæ de ijs qui stibium sumpserunt. *Andernac. de vet. & nov. med. com. 2. dial. 7. Crat. 1. 3. conf. 13. l. 4. Epist. p. 406. l. 3 p. 434. & ult. Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 19. Erast. de propr. med. c. 65. Fenin. de abus. Med. Liban. antigram. 1. p. 719. Paracels. 23. c. 41. Schenck. l. 7. obs. 219. Smea. misc. pag. 140. Hildan. Oper. p. 914.*

Antipathia. Vid. Imaginatio. Cibus.

De Antipathij varijs. *Barthol. hist. Anat. 28. C. 3. Camerar. Syll. mem. cent. 13. p. 83. & 84. & cent. 3. part. 88.*

de Antipathia.

de Antipathia Iacobi regis Angliæ. *Digby sympath. theatr. p. 138.*

de Antipathia miris. *Borell. C. 7. obs. 9. Digby de immortal. anima. ration. l. 1. c. 38. p. 322. 325. Zuinger. Theatr. vit. hum. fol. 421.*

de antipathia felis. *Bartholin. Cent. 6. hist. 58.*

de antipathia felis & hominis. *Matthiol. & Paracels. l. 20. c. 34.*

de Matrona felem metuente. *Smetius Miscell. p. 101.*

Crera gallis gallinaceis adversa. *Barthol. cent. 5. hist. 83.*

Amygdalæ amaræ bibulorum præsidium, earumque antipathia. *Camerar. Syll. mem. cent. 3. part. 88.*

de Antipathia mira (spiritus vitrioli & olei tartar. *Idem ibid. cent. 4. part. 85.*

Αντιπαθειας exemplum de fragis. *Idem ib. cent. 9. part. 97.*

Antipathia patris ad filium admirabilis. *Idem ibid. cent. 10. part. 88. Laban lib. 2. sing. p. 116.*

de antipathia Tauri & ficus. *Camer. cent. 3. part. 84.*

Anus. Vid. Excretio.

De Ani ægritudinibus. *Montagn. Consil. 168. 169. 170. 171. 172.*

Ani histori. *Riolan. Enchir. Anath. & Patholog. p. 168.*

de ani procidentia. *Cermison. Conf. 19. fol. 30. Maccha. Conf. 126. fol. 172. Vgo conf. 89. fol. 75. Ruland. Cent. I. cur. 85. & VII. cur. 23. & VI II. cur. 26.*

de exitu ani procidentiaque. *Forest. lib. 23.*

obs. 1. p. 423.

de eadem ex tenesmo præcedente. *Ibid. obs. 2. p. 425.*

de ani procidentia, & tumore hæmorrhoidum. *Amat. cent. 5. cur. 93.*

de ani procidentia & epilepsia. *Mercurial. Sever. tom. 4. conf. 45. f. 98.*

de ani sedisve sæpe prolabentis uestione. *de effio. Med. p. 287.*

de ani doloribus. *Borell. C. 4. obs. 82.*

de ani dolore quarta hora à soluta Alvo. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 11.*

de ani doloribus à Salamadræ affricu, &c. *Borell. C. 4. obs. 82.*

Pedici excoriatio & læsio intrinsecus à talpa, casu in anum irrepente, indeque cum labore evulsâ. *Plater. observ. p. 456.*

de ani dolore insigni, ejusque inflammatione & abscessu. *Forest. l. 23. obs. 13. p. 436.*

de ani ardore & inflammatione ex contractu calidorum. *Plater. 454. 455.*

Inflammatio circa anum falsò alterius Medici opinione, pro dolore hæmorrhoidum tractata. *Thoner. l. 3. obs. 12. p. 162.*

de ani abscessu. *Hildan. cent. 5. obs. 63. Vid. Abscessus.*

de ani ulcere. *Ben. sylvat. Conf. 13. C. 3. p. 33. Trincavell. lib. 3. Conf. 113. fol. 38. Zuinger. Th. v. h. fol. 357.*

de ani ulcere fistuloso. *Ben. Sylvat. Conf. 12. C. 3. p. 33.*

de ani tumore lethali. *Tulp. observ. l. 3. cap. 10. Vid. Tumor.*

de insigni pruritu ani. *Forest. l. 23. obs. 11. p. 435.*

de ani pruritu, & melancholia. *Mercurial. tom. 4. Conf. fol. 156.*

DIRECTORIUM

de ani rhagadibus seu fissuris. *Forest. l. 23. obs. 10. p. 434.*

de ani fistula. *Vid. Fistula.*

de ani Condylomate. *Amatus Cent. 2. cur. 78. cent. 5. cur. 10. Forest. l. 23. obs. 8. p. 432. Hornung. Cist. Med. Ep. 194. pag. 373. & seqq. & Ep. 213. p. 395. Montagn. Conf. 171. Plater. l. 3. fol. 626. Ruland. Cent. VI. cur. 71. & IIX. cur. 47.*

de ani condylomate, haernia. *Io. Bauhin. de font. Bol. pag. 85.*

Varia per anum rejecta. *Vid. Excretio.*

de ano concreto, *Beniven. cap. 29. Borell. C. 1. observ. 77. Hildan. Cent. 1. obs. 73. Io. Th. Minado. de ext. affect. l. 1. c. 19. p. 27. Zuinger. Th. v. h. p. 357.*

de ani clausione curata. *Borell. C. 3. obs. 9. Wier. obs. 15. p. 944.*

de ano non satis perforato. *Io. Schult. obs. p. 117.*

Anorexia. Vid. Inappetentia.

Anthrax seu Carbo, Carbunculus.

De Anthrace seu Carbunculo. *River. p. 430. Ruland. cent. X. cur. 85.*

de Carbone ex medicamento. *Salmuth. Cent. v. obs. 40.*

Species admiranda Carbunculi. *Borell. C. 2. obs. 12.*

de Carbunculo benigniore in nate apparente. *Forest. Chirurg. observ. 11. lib. 1.*

Anthracis pestilentis ab interioribus revocatio. *Io. Schultet. obs. p. 11.*

Anthrax pestilens, pollices 15. longus, & 9. latus, ad ossa usque profundus. Smet. Misc. p. 574.

de exemplis aliquot carbunculi maligni, oris pestiferi, etiamque bubonis. *Forest. Chir. obs. 12. p. 32. l. 1.*

de mortuis Carbunculis. *Zuinger. Th. v. h. fol. 526.*

Smilax aspera pro Carbunculis. Barthol. Cent. 6. Hist. 27.

de Carbunculo in oculi palpebra inferiori. *Amat. Cent. 1. curat. 97. cent. 4. cur. 9.*

de Carbone circa os & labra teterrimo. *Schench. obs. lib. 1. f. 226.*

de eodem in Mammilla. *Amat. cent. 3. curat. 40.*

de eodem in dorso. *Plater. lib. 2. fol. 516.*

Carbunculi, Anthraces & Exanthemata etiam intra corpus apparent. *Schench. obs. lib. 6. f. 876.*

Carbunculus, quo tempore Italiae novus morbus. *Schenchius. observ. lib. 5. fol. 788.*

Apes. Vid. Morsus.

Apes mirae in quibus flosculi nati sunt. *Borell. Cent. 1. obs. 10.*

Aphonia. Vid. Vox.

Aphtha. Vid. Oris affectus.

De Aphthis puerorum gravissimis. *River. cent. 2. obs. 43.*

de aphthis contumacissimis. *Idem. Cent. 3. obs. 35.*

Ranula

Ranula viva Aphtharum antidoton. *Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 87.*

Apoplexia.

De Apoplexia. *Dodonaus obs. cap. 8. fol. 14. Epiphan. Hist. 71. fol. 211. Forest. 1. 10. obs. 69. pag. 400. Frambesar. conf. 1. fol. 114. Guarin. conf. 452. f. 511. Holler. de morb. int. pag. 63. & 685. Iul. Cels. Benedict. conf. 8. p. 35. Moccha. conf. 104. f. 142. Montar. conf. 53. fol. 137. Plater. obs. lib. 1. fol. 13. & seqq. Idem lib. 2. fol. 339. Rhasis Aphor. 1. 3. Ruland. cent. 2. cur. 5. & cent. 8. cur. 44. Roderic. a Fonseca. tom. 2. conf. 91. fol. 272. Schoitz. conf. 35. fol. 91. & seqq. VVepfer. Histor. Apopl. 2. & exerc. in Apoplex. p. 291.*

Apoplexia Comitata.

Anatomia Principis Apoplectici. *Io. Dan. Horst. obs. Anat. 3. Vid. Anatom.*
de præparatione ad venesectionem in metu apoplexiæ. *Io. Phil. Berend. conf. 20. p. 75.*
de præparatione à metu apoplexiæ. *Thon. lib. 2. obser. 6. p. 88. Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 49.*
de apoplexia curata. *Atimar. Oper. p. 99. b.*
de apoplexia ex melancholia curata. *Forest. lib. 10. obs. 78. p. 416.*
ex casu apoplecticorum miræ curationes ab *Her. obs. 21.*
Apoplexia quomodo distinguatur à somno profundo ebriosorum. *Idem observ. 19.*
de metu apoplexiæ Consilium. *Hildeheim. Spierleg. 6. f. 507. & 543.*

de femina apoplectica. *Idem ibid. p. 548. VVepfer. Hist. Apopl. 3.*

de apoplexia duarum horarum ex vapore. *Rhod. C. 1. obs. 68.*

de apoplexia à nimio acidularum usu contracta. *Hildesh. Spicil. p. 526.*

de apoplexia à sero effervescente. *VVepfer. Exerc. in Apopl. p. 264.*

de apoplecticis & sero suffocatis ex carbonum fumo. *Panarol. pent. 1. obs. 19. Parcus l. de renunciat. p. 656.*

de apoplexia tres dies perdurante. *Amat. cent. 4. obs. 23. Camerar. Syll. mem. cent. 7. part. 44.*

Matrona ex mœrore & subita consternatione animi, in apoplexiam inciens paulò post extinguitur. *Hildan. cent. 6. obs. 12. p. 598. in fol.*

de apoplexia ex sanguine. *Borell. cent. 2. obs. 34. Chifflet. obs. 4. & seq. fol. 3. Nicol. Fontar. exempl. 12. fol. 30. Rhod. cent. 3. obs. 78. Schench. obs. lib. 1. fol. 79. Tulp. lib. 1. cap. 7. Zacut. de Princip. med. Hist. lib. 1. hist. 33. fol. 63. VVepfer. Histor. Apopl. 1.*

de eadem à plethora, & alvi obstructione. *Schenck. obs. fol. 87.*

de eadem ex inpressa Hæmorrhagia consueta. *Hildan. cent. 3. obser. 11. fol. 355.*

de eadem à Pituita, & aqua. *Schenck. obs. fol. 83.*

de eadem à melancholico humore. *Idem ibid.*

de eadem à calidis humoribus. *Schenckius fol. 86.*

de eadem à flatibus, vapore, & fumo. *Schenck. obs. fol. 84.*

de eadem ex vini odore. *Zacut. de Princip. Med. hist. lib. 1. obs. 10. fol. 10.*

de eadem

- de eadem à Lunæ radijs, terræ motu, fulmine, &c. *Schench. obs. fol. 88.*
- de eadem ex ictu bombardæ audito. *Amatus cent. 3. curat. 22. Schench. obs. fol. 80. Camerar. Syll. mem. Cent. 13. part. 44.*
- de eadem ex lapidis ictu. *Nicol. Fontan. discurs. 6. fol. 92.*
- de eadem ab accepto colapho. *Beniven. de abdit. cap. 105. Hildan. cent. 5. obs. 85. fol. 392. & cent. 6. observ. 11. p. 507. in fol. Schench. obs. fol. 89.*
- de eadem ex capitis rima. *Tulp. lib. 1. cap. 6.*
- de eadem ex cerebri concussione. *Horst. lib. 2. obs. 5. fol. 82.*
- de levi apoplexia & Catharro frequenti. *Hildesheim. spicil. 6. f. 507. & 543.*
- de quodam apoplectico, præcedente Cephalalgia, cæcitate, paralyfi. *Wepfer. hist. Apopl. 4.*
- de apoplexia in plethorico cum vertigine & paralyfi. *Idem Exerc. in Apopl. p. 238.*
- de apoplexia discussa in paralyfin ex potu aquæ Spadanæ inepto. *ab Heer. observ. 1.*
- de apoplexia levi vel parapoplexia live febre & gitaio & via comatosæ. *Piso obs. 16. & 17. 18. 19.*
- de apoplexia levi in paralyfin mutata. *Idem obs. 20.*
- de apoplexia in paralyfin dextri lateris desinente. *Thoner. ib. 2. obs. 3. p. 86.*
- de eadem in eandem desinente cum oris tortura. *Ibid. obs. 4.*
- de eadem subito in paralyfin desinente, & repente curata. *Forest. lib. 10. obs. 75. p. 409.*
- de eadem levi, tandem in paralyfin mutata. *Idem ibid. obs. 76. p. 411.*
- de eadem pituitosa, desinente in paralyfin & curata; postea post tres annos in eandem incidens, longo tempore decumbens, tandem paralyticus, melancholia deinde accedente interiit. *Ibid. obs. 77. p. 414.*
- de levi Apoplexia paralyfis, cui apoplexia gravis successit. *Piso obs. 22.*
- de paralyfi apoplexiam levem insequente, membrum resolutum sudore madescens. *Piso obs. 21.*
- de duobus ex jactu teli supra caput Apoplexiâ correptis, & in paralyfin terminata. Et de tertio juvene ex jactu teli in syncopen incidente à caro, apoplexia, præservato. Et de quarto ex capitis percussione, apoplexiâ affecto, & in paralyfin desinente. *Forest. lib. 10. obs. 79. p. 417.*
- de apoplexia in paralyfin mutata, deinde in Epilepsiam, & ex ea denuò in Apoplexiam relictis. *Idem ib. obs. 80. p. 418.*
- de eadem in paralyfin mutata, eaque curata cum accidentibus post apoplexiam relictis. *Idem ibid. obs. 81. p. 419.*
- de eadem, Epilepsia & obmutescencia simul junctis. *Fr. Rubens noct. exerc. 40. p. 447.*
- de eadem cum paralyfi & Comate. *Scholtz. cons. 325. fol. 990.*
- de apoplexia & paralyfi. *Mercurial. tom. 4. cons. 59. f. 1. 1.*
- de eadem cum paralyfi, & imminuta memoria. *Poterius cent. 2. curat. 95. fol. 97.*
- de apoplexia non forti in Hemiplagiam lateris dextri desinente. *Lotichius obs. lib. 2. fol. 163. & f. 169. Schench. obs. f. 91. D. Jac. Wepfer. Exerc. in Apopl. p. 211.*
- de apo-

de apoplexia in paralyfim dextri lateris
definente cum sopore lethali. *Lotichius*
obs. lib. 2. fol. 165.

de apoplexia & vertigine, lethargo cum
imminuta memoria. *Vvepfer. Exerc. in*
Apopl. 264. 265. 266.

de apoplexia forti ex dentitione. *Io. Schult.*
observ. p. 89.

de mortuis apoplexia, paralyfi, lethargo,
catoccho, catalepsi, sideratis. *Zuinger.*
Th. v. h. p. 527.

Apoplectici, Epileptici, & ab utero stran-
gulatae serius humandi. *Camerar. Syll.*
mem. cent. 7. part. 43.

de apoplexia gravi. *Thoner. Consult. 4.*

de apoplexia ex ictu glandis tormento
manuario missi in bregmate. *Pareus. lib.*
2. c. 8.

de quibusdam ex austrina & humida con-
stitutione apoplexia correptis & subito
mortuis. *Forest. lib. 1. c. obs. 70.*

de apoplexia vehementissima & lethali.
Ibid. obs. 71. p. 403.

de eadem hominem subito interficiente.
Ibid. obs. 72. p. 405.

de viro subito cadente & statim mortuo.
Et de altero in mensa sedente, subito
extincto. *Ibid. obs. 73. p. 406.*

de apoplexia lethali, non tamen subito
interficiente. *Ibid. obs. 74.*

de duobus alijs apoplecticis, uno intra
quatuor dies moriente, altero prius ut-
cumque curato, qui postea etiam me-
lancholicus evasit, & post duos annos
succubuit. *Ibid. obs. eadem.*

de apoplexia lethali. *Lotichius observ. 2. fol.*
168. 172.

de apoplexiæ causis. *Schench. obs. fol. 91.*

de lethali bus signis in apoplexia. *Idem*
ibid.

de Remedijs Apoplecticorum. *Idem. fol.*
91. Camer. Syll. mem. Cent. 16. part. 48.
& seqq.

de apoplecticis reviviscentibus. *Schench.*
obs. fol. 94. Zacut. de Princ. med. Hist. lib.
1. obs. 3. fol. 63. Becker. Cultur. Pruss. curat.
p. 97.

de eadem, & Catarrho. *Montan. conf. 57.*
fol. 145.

de eadem ex obstructione carotidum.
Guarinn. conf. 452. f. 511.

de eadem cum profluvio Hæmorrhoi-
dum, & calculo Renum. *Favent. in consil.*
34. fol. 252.

de eadem cum calculo Renum, & Hydro-
pe. *Bruner. conf. 23. f. 135.*

de apoplexijs admirandis. *Marcell.*
Donat. hist. lib. 2. fol. 58. edit. Horst. fol.
167.

Apoplexia ritè fluentibus menstruis,
repetita cephalicæ sectione curatur.
Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. observ. 31.
fol. 64.

desperata apoplexia, Cucurbitulâ in oc-
cipite scarificatâ curatur. *Zacut. de PP.*
Med. Hist. obs. 31. lib. 1. f. 64.

Amuletum in Apoplexia. *Camerar. Syll.*
mem. cent. 16. part. 48.

Cucurbitularum in Apoplexia vis mira.
Ibid. part. 50.

Apostema.

De Apostemate seu Inflammatione calida,
præter mentem & casu curato. *Forest*
Chirurg. obs. 1. C. 1. p. 7.

de Apostemate circa regionem ventri-
culi, cum tumore exterius apparente.
Ibid. obs. 2. p. 8.

D de Aposte-

- de Apostemate totius suræ, in abicellum
transmutato. *Ibid. obs. 3. p. 10.*
- de ingenti gutturi apostemate interno.
Forest. lib. 15. obs. 12. p. 146.
- de phlegmone. *Ruland. cent. 1. cur. 89. 90.*
94. & cent. 111. cur. 30.
- de phlegmone seu inflammatione in va-
rijs corporis partibus oborta. *Forest.*
Chir. 1. 1. obs. 4. p. 15.
- Phlegmonis puræ exempla *Ibid. obs. 5. p. 19.*
- Phlegmonis illegitimæ aliquot exempla.
Ibid. obs. 6.
- de Phlyctho seu inflammatione sub alis.
Ibid. obs. 7. p. 27.
- de Apostemate aquoso pedem circa jun-
cturas occupante. *Forest. 1. 3. obs. 4. p. 81.*
- de Apostemate ventoso in genu. *Ibid. obs.*
3.
- de Apostemate duro lapideo, scirrhuso, in
femore, crure & genu. *Ibid. obs. 2. lib. 4.*
- de Cerebri Apostemate. *Hornung. Cist.*
Med. Ep. 270. p. 478.
- de inflammatione dolorifica, sedata. *Bo-*
rell. cent. 3. obs. 65.
- de inflammatione hypogastrica. *Bartholet.*
de respir. 1. 4. c. 2. p. 253.
- de scabiola apostematica & thoracica. *Ca-*
merar. Syll. mem. cent. 3. part. 76.
- de Apostemate ex lactis concretionem.
Hildan. Oper. p. 988.
- Appetentia Canina. Vid. Pica.*
Fames.
- Aqua & Acidula.*
- Ex immersione in Aquam frigidam sym-
ptomata & mors. *Hildan. cent. 1. obs. 95.*
fol. 120. & cent. 3. obs. 50. fol. 431. & obs.
46. fol. 424. & seqq.
- Ex ejusdem potu Lipothymia. *Beniven.*
cap. 16. Hildan. cent. 4. obs. 38. f. 72. & cent.
5. obs. 29. fol. 261.
- ex aquæ frigida potu mors. *Amat. cent. 2.*
curat. 62. Camer. Syll. mem. cent. 15. part.
57. Hildan. cent. 3. obs. 48. f. 430. Marcell.
Donat. Hist. med. lib. 4. fol. 202. ed. Horst.
fol. 319. Zacut. de Prin. med. Hist. 18. lib.
6. fol. 963.
- Aquæ frigida lorio oculis noxia. *Hildan.*
cent. 1. obs. 27. f. 41.
- de Aquis venenatis. *Schenckius obs. lib. 7.*
fol. 924. Vide Venenum.
- Aquæ potus nimius & coitus immodera-
tus suffusionem pariunt. *Panarol. Pent.*
2. obs. 6.
- Aquæ magnetica è longinquo agentes.
Borell. C. 2. obs. 6.
- Aqua fortis epota. *Idem. C. 4. obs. 28.*
- de Melancholico solâ aquâ vivente. *Alb.*
Magn. de Animal. 1. 7. c. 3. Lud. Nonn.
de re cib. 1. 4. c. 4.
- de puella haustu tantum aquæ vitam fo-
vente. *Cal. Rhod. Ant. lect. lib. 13. cap. 24.*
Nonn. loc. cit.
- de aqua fontana. *Joan. Costaus Miscell.*
Dissert. 1. p. 16.
- Ex aquæ fontana potu in febre catarrhali
convulsio & mors. *Hornung. Cist. Med.*
Ep. 225. p. 416.
- Frigidam quotidie paulò ante prandium
bibens, alioquin calidæ & sicco tempe-
ramento, hydropicus factus occubuit.
Panarol. Pent. 3. obs. 42.
- de aqua Chalybeata. *Hildan. Oper. p.*
679.
- de aqua congelata & frigida. Vid. *Frä-*
gus.
- Aqua Glaciei & Nivis cur infalueriam
Camer. Syll. mem. cent. 5. p. 49.
- Aqua egelida pestilens. *Idem. Ibid. part.*
50.

Imbres non semper à vaporibus, sed & ab
Aquis supracælestibus. *Idem ibid. part.*

43.

Fontes è Mari ortum habent. *Idem ibid.*
part. 46.

Fontium in altissimis montium jugis sca-
turientium origo. *Idem ibid. part. 47.*

Aquæ & Aëris circulatio ad inhibendum
vacuum. *Idem ibid. part. 48.*

Aquarum salutarum mira præ dulcibus, in
ferendis oneribus, proprietates. *Idem ib.*
part. 44.

Aquæ salis edulcoratio. *Th. Bartholin.*
cent. 5. hist. 77.

Aquæ acetosæ incommoda. *Panarol. Pent.*
1. obs. 26.

Aquæ acetosæ juxta fontem lapides re-
perti. *Idem Pent. 2. obs. 16.*

Tutior modus propinandi aquam aceto-
sam. *Idem Pent. 3. obs. 2.*

de acidarum VVildungensium mineris,
natura & viribus. *Io. VVolfius de VVildung.*
acid. cap. 1.

de acidarum usu, quatenus pro potu usur-
pantur. *Idem ibid. cap. 2.*

de symptomatibus, quæ in acidarum usu
quandoque eveniunt. *Idem ibid. cap.*

3.

Instructio pro acidulis Geppingensibus
recte usurpandis. *Hornung. Cist. med.*
Ep. 148. p. 326.

de iisdem Acidulis. *Ioan. Bauhin. lib. propr.*
Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 1.

de Acidulis Griesbacensibus & S. Petri.
Fabrit. Hild. & Graßec. lib. propr.

de acidularum Schvvalbacensium proba-
tione facultate & usu. *Dieter. Respons.*
Med. Jacol. Tabernamont. lib. thesaur.
aque

Methodus cognoscendi quæ & quot mi-
nerali a aquæ Spadanæ permisceantur.
Thom. Byet. obs. 1.

Substantiam fossilium aquæ Spadanæ
non habere facultates aquæ. *Ibid. obs.*
2.

Quibus externis malis hæc aqua pro-
fit. *Ibid. obs. 3.*

Quibus adminiculis aquæ Spadanæ tran-
sit per corporis meatus facilitari pos-
sit. *Ibid. obs. 4.*

Aquæ Thermales.

De usu Thermarum in melancholia hy-
pochondriaca. *Guargant. fol. 167.*

de eisdem in catarrho. *Montan. conf. 147.*
fol. 355.

de eisdem in utero gerentibus. *Moccha*
conf. 122. fol. 167.

de eisdem in tumore flatulento aquoso.
Brunner. conf. 54. fol. 299.

de eisdem pro præservatione ab arenulis.
Augen. tom. 2. lib. 6. Epist. f. 101.

de eisdem in vehementi singultu, & respi-
randi difficultate. *Trincavell. lib. 3. conf.*
127. f. 227.

de quibusdam medicatis balneis. *Horst.*
libro 2. Epistol. Med. folio 598. &
seqq.

Thermarum haustu quidam à tertiana
continua liberatur. *Schenckius observ.*
lib. 6. f. 816.

abusu aquarum Thermalium. *Panarol.*
de Pent. 3. observ. 50. Sebizig. libro pro-
prio.

Regimen eunti ad Thermas pro con-
tractione pedis. *Montan. Append.*
Conf. 59.

de Infectione per Balnea. *Hornung. Cist. Med. Ep. 233. & seqq. pag. 423. & seqq.*

An Balneum ante cibum salubre. *Palu. Stad. Med. p. 311.*

de usu balneorum, aëris electione in suffusione incipiente, abiterque alia ad eius remotionem facientia. *Angel. Victor. Consult. 16. p. 52.*

de Balneo artificiali, ejusdemque infelici successu. *Hildan. Cent. 6. observ. 95. p. 627.*

de balnei calidioris noxa. *River. p. 338.*

de usu Acidarum pro balneis, & de mora balnei, quamdiu singulis diebus acidis sit insidendum. *Io. Wolffius de Acid. Wildang. cap. 3.*

Balnei Aquæ dulcis usus. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part. 69.*

Ex eodem mors sequuta. *Hildan. cent. 6. obs. 96.*

Ferventium Aquarum ardor tantus unde. *Camer. ibid. part. 7.*

Fontium sub terra latentium artificiosa indago. *Idem ibid. cent. 5. part. 36.*

Mineralium vires quot modis aquis communicent. *Idem ib. part. 37. 38. 39.*

Thermarum calor ex pugna contrariarum scaturiginum. *Idem ibid. part. 40.*

de Thermarum caloris causa. *Idem ibid. p. 41. & 42. & cent. 10. part. 72.*

Quibus in locis ignis subterraneus aquas præterlabentes calefaciat. *Idem cent. 10. part. 73.*

Notæ Spirituum in aquis medicatis. *Idem ibid. part. 75.*

Aqua Thermales particulares.

De Aquis Calderianis. *Massa part. 1. Ep. 26. fol. 127. Montan. Append. Consil. 32.*

de Aquis Iberinis. *Augent. tom. 2. Epist. lib. 6. fol. 101.*

de Aquis Valderianis. *Gallina libello propr. Moscha Consil. 133. fol. 181. Consil. 157. fol. 216.*

de Aquis Lucensibus. *Mercur. tom. 4. conf. 21. fol. 50.*

de Natura aquarum sponte calidarum. *Mundella epist. 19. f. 268.*

de Balneo Sancti Marini. *Theodos. Epist. 52. fol. 309.*

de fontibus susurrantibus Schvvalbaci. *Dieter. Respons. Med.*

de Thermis VVilbadensibus. *Phil. Veter. lib. pec.*

de usu Thermarum Carolinarum in exulceratione renum & vesicæ. *Scholtz. conf. 383. p. 1057.*

de Thermis Castellensibus. *Hornung. Cist. Med. Ep. 190. p. 367.*

de viribus Thermarum Cellensium. *Ibid. Ep. 269. p. 476.*

de Thermis Hirschbergensibus. *Scholtz. Conf. 384. p. 1061.*

de Thermis Piperinis. *Hildan. Oper. p. 658. & seqq.*

de hepatis fervore ex Balnei Ficuncellæ & Ducia S. Philippi usu. *Ang. Victor. Consil. 62. p. 202.*

de infelicissimo successu Thermarum Leucensium. *Hildan. cent. 6. obs. 93. fol. 625. & Oper. f. 647.*

de luto quod est apud aquas Statiellorum, Aqueses vulgò. *Jul. Delphin. Consil. op. ven. de Baln.*

de fonte Sehlenfi, sive Thermis Sehlabensibus. *Io. Rud. Salzmann lib. propr.*

Ferinarum Thermarum vires. Ex varijs coll. *Camerar. Syll. mem. Cent. 11. part. 81.*

De Balneo

de Balneo Bollenfi ad aciem Goppin-
gentes. *Joar. Bauhin. lib. propr.*
de Foete Medicato S. Helenæ. *Bartholin.*
cent. 1. hist. 15.

Aqua Vita.

De Aqua vitæ Juniperina. *Horst. Epist. sect.*
16. fol. 480.

de aqua vitæ in affectionibus capitis.
Schenck. obs. lib. 1. fol. 162.

de Aquæ vitæ in Aëre lucem faciente. *Bo-*
rell. cent. 1. obs. 3.

Aqua vitæ cælum philosophicum. *Ca-*
merar. Syll. mem. cent. 4. part. 53.

de aquæ vitæ effectu & probatione. *Idem*
ib. part. 54.

Aqua vitæ Marcotica, tumores & inflam-
mationes resolvit, contusis & ambustis
utilis. *Idem ibid. part. 55.*

Aranea Vid. Cibus. Deglutio.
Venenum.

Rara de Araneis. *Borell. C. 3. obs. 19.*
de excreto Araneæ. *Dieter. de Acid.*
Schvvalb. res. Med. p. 66.

Aranei & Botracis inimicitia. *Camer. Syll.*
mem. cent. 9. part. 36.

Arbor.

Arborum externum concrementum. *Th.*
Barthol. cent. 6. hist. Anat. 9.

Arenula.

De Arenulis. *Epiphan. hist. 58. fol. 177.*
Montagnan. conf. 15. fol. 172. Montan.
conf. 27. fol. 313. Stephan. Decad. 4. Conf.
3.

Arenæ ars. Borell. cent. 3. obs. 65.

Arenularum albarum & rubrarum duri-
ties in vitro corrodingo expertæ. *Pana-*
rol. Pent. 4. obs. 25.

Arenulæ albæ & rubræ in calculosis cum
Microscopio examinatæ. *Ibid. observ.*
35.

Arenula cum alijs Affecti-
bus.

De Arenulis, & dolore in vertice capitis.
Claud. conf. 102. fol. 242.

de eisdem cum debiti concoctione. *Claud.*
conf. 132. fol. 234.

de eisdem cum tumore cruris. *Vennst. conf.*
104. fol. 284.

de eisdem cum urinæ ardore & difficul-
tate. *Guarinn. conf. 615. fol. 736. & conf.*
72. fol. 85.

Arenulas nonnunquam citra lithiasim,
præsertim in febribus, excerni, neque
semper necesse esse Renes calculosos A-
renulas reddere. *Schenck. obs. lib. 3. f. 516.*

Argentum. Vid. Metalla.

De Historia Chymica Argenti. *Billich. obs.*
Chym. l. 1. c. 9. p. 62.

de Medicina ex Argento. *Idem ibid. l. 2. c. 9.*
p. 140.

Argentum vivum.

De Mercurio vitæ. *Hildan. cent. 6. obs. 22. f.*
522. in fol.

de historia Chymica Hydrargyri. *Billich.*
obs. & Parad. Chym. l. 1. cap. 14. p. 8.

de ejusdem Medicina. *Ibid. lib. 2. cap. 14.*
p. 153.

- N^{on} effectus Mercurij. *Hornung. Cist. Med. Ep. 125. p. 280.*
- de Argenti vivi transitu per meatus insensibiles. *Petr. Rostin. de morb. Gall. p. 116.*
- Argentum vivum quomodo è corpore auri extrahatur. *Becker. Cultriv. Pruss. cur. p. 49.*
- de Argenti vivi portione sine noxa. *Borell. C. 2. obs. 29. Th. Jordan. de pest. phæn. p. 575.*
- de eadem mors. *P. de Apono. Pareus. lib. 20. c. 38.*
- ex Mercurij usu mors sequuta. *Hildan. cent. 3. obs. 92. Lotichius obs. lib. 4. f. 289. Zacut. de PP. M. Hist. l. 1. obs. 51. f. 129.*
- de Mercurij præstantia in lue gallica. *Zacut. loc. cit. observ. 52. fol. 130. & seqq.*
- Gravidas lue infectas Mercurij unctione uti posse. *Hildan. cent. 5. observ. 97. fol. 432.*
- etiam pueris eandem unctionem adhiberi posse. *Idem ibid.*
- quomodo evitetur sputum ab inunctione Mercurij. *Amat. cent. 5. curat. 22.*
- utrum argenti vivi inunctio Arthriticis conveniat. *Hildan. cent. 4. obs. 82. fol. 146.*
- de Mercurij cingulo. *Hecster. decad. 3. obs. 7. fol. 242. Hildan. cent. 5. obs. 93. fol. 427. Oberndorf. in Apol. Med. chym. pract. p. 30. & seqq. Barthol. hist. Ana. 79. C. 3. Camer. Syll. mem. cent. 10. part. 65. Minderer. Threnod. med. c. 14. Ryland. Alex. Chym. pag. 44. & seqq.*
- de Argenti vivi in osse calvaria. *31. Zuinger. Theatr. vit. hum. p. 520.*
- Mercurius ex mamma cancrofa stillans. *Barthol. hist. 7. cent. 1.*
- de Mercurio ad parotides. *Pareus. lib. 20. cap. 38.*
- Hydrargyri usus in corpore humano. *Rhodius cent. 3. obs. 84.*
- Ejusdem inunctio periculosa. *Ibid. obs. 86.*
- de inunctione cum hydrargyro. *Io. Banhin. de font. Boll. p. 61.*
- Mercurij dulcis ad luem veneream usus. *Rhod. Cent. 3. obs. 84.*
- Hydrargyrum admoto emplastro adhaerens. *Ibid. obs. 87.*
- Ex hydrargyri unctione in axillis & pectine, ad pediculos feros enecandos, febris periculosissima abortit, cum dictarum partium inflammatione. *Panarol. Pent. 5. obs. 39.*
- Ex Mercurio sublimato in expellendis enecandisque lumbricis mors. *Barthol. hist. Anat. 75. C. 1.*
- Ex hydrargyrosi oris inflammatio. *River, pag. 339.*
- Guttula Argenti vivi in defuncta inventa. *Nicol. Font. exemp. 37. f. 105.*
- quidam Mercurius assiduo usu Venas penetrans, in iisdem fluere, & refluere visus est. *Schenck. obs. lib. 7. fol. 990.*
- Argenti Vivi haustu quidam extinctus sanguine in corde coagulato. *Schenck. obs. lib. 7. fol. 988.*
- Argenti vivi vapore per imprudentiam naribus admisso, subito aphonos factus concidit. *Idem Ibidem.*
- Hydrargyri virulentia aurifaber admirandam ac sevam convulsionis speciem incurrit: qua ille manu dextra perpetuo ventrem pulsando non minus, quam si Argenti frustum ad incudem dātare; sinistra vero idē versare, eundemq; subinde tonum servare visus est. *Schenck. ib.*

de usu

de usu capillorum, tremore, variisque acciditibus, quæ aurifici acciderunt. *Idem ibid.*

de Morbis ex fumis metallicis. *Horst. part. 2. lib. 2. obs. 25.*

Ex argenti vivi inunctione Nervorum optitorum obstructio. *Hildan. cent. 5. obs. 13. fol. 235.*

de aurifabro post deurationem apoplexia fori mortuo. *Wepfer. ex Apopl. pag. 302.*

de nauta, qui cum pilulas præcipitatas accepisset, gonorrhæa laborans, & mingendi difficultate, in ardorem urinæ duplo majorem incidit. *Forest. lib. 25. obs. 37. p. 555.*

de pilularum Mercurialium usu ad expellendas reliquias luis minimè tuto. *Ballon. Epid. p. 242.*

A pilulis ex hydrargyro tremor capitis excitatus. *Ibid. p. 263.*

de infelici successu unguenti ex mercurio. *Hildan. Oper. p. 914.*

Hydrargyri litu curata febris quartana ex eventu ulcerum malignorum. *Ballon. p. 131.*

In lue hydrargyri litu ptialismi suppressio, deliria, convulsionès, mors. *Ib. p. 157.*

Hydrargyri litu ptialismi perpetui causa. *Ibid. p. 246.*

Hydrargyro mala ulcera & recrudescèntia curantur. *Ibid. p. 263.*

de excretionè argenti vivi cum excrementis alvi in puella. *And. Tentzel. de pest.*

Argenti vivi Alexipharmacum. *Camer. Syll. mem. cent. 11. part. 74.*

Argentum vivum Arboribus & insectis inimicum. *Idem ibid. part. 73.*

de Mercurio plantarum. *Borell. cent. 3. obs. 98.*

Mercurij perpetua mobilitas. *Camer. Syll. mem. cent. 4. part. 91.*

Argentum vivum cur in planitiem fusum non humecte. *Idem ibid. part. 92.*

Argenti vivi venæ, quibus indicis observentur. *Idem ibid. part. 94.*

Gallici ab Hydrargyro Epileptici. *Idem ibid. part. 95.*

Argenti vivi eryma cum causis. *Idem ibid. cent. 5. part. 86.*

Argenti vivi species. *Idem ibid. part. 87.*

Argenti vivi matrîx; cum metallis familiaritas, maxime cum auro. *Idem ibid. p. 88.*

Argenti vivi usus noxius & innoxius. *Idem ibid. part. 89.*

Argentum vivum unde diaphoreticum. *Idem ibid. part. 90.*

Amuleti ex Mercurio, avellane vel calamo incluso, efficacia. *Idem ibid. part. 91.*

Historiæ Mercurij in aurum conversi. *Idem ibid. part. 92.*

Mercurius vitæ evadit Mercurius mortis. *Idem ibid. cent. 10. part. 11.*

Mercurius duplex, summum omnis corruptionis & putredinis alexipharmacum. *Idem ibid. part. 62.*

Mercurij probatio. *Idem ibid. p. 63. & 64.*

Arsenicum. Vide Venenum.

Arteria.

Arteriæ asperæ historiæ. *Riolan. Ench. Anat. & Pathol. p. 326.*

de asperæ arteriæ ulcere. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. hist. 2. fol. 162.*

de vulnere asperæ arteriæ. *Zacut. ibid. Hist. 42. fol. 258. Th. Bartholin. cent. 5. hist. Anat. 89.*

de hæmor-

- De hæmorrhagia ex vulnerata Arteria. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 12.*
- de arteria vulnerata, postmodum sanata, & denud ex animi commotione aperta. *Hildan. cent. 1. obs. 18. fol. 35*
- de vulnere laryngis cum amissione vocis. *Schenchius observ. lib. 2. fol. 230.*
- de sagitta cuidam secundum Guttur inserta. *Idem ibid.*
- de Arteriarum pulsatione in universo corpore, & obæritate. *Fernel. conf. 18. fol. 37.*
- de Arteriarum in universo corpore pulsatione, & hypochondriaca. *Mercur. tom. 3. fol. 87.*
- de pulsatione Arteriæ Stomachi. *Cermis. conf. 1. fol. 20.*
- de arteriarum dilatazione & motu. *Theodos. epist. 8. fol. 83.*
- de Arteriæ venosæ mira amplitudine. *Hildan. cent. 2. obs. 89. fol. 299.*
- Arteriæ asperæ si quid illapsum fuerit, quid agendum. *Hildan. cent. 1. obs. 36. fol. 49.*
- de arteriotomia. *Nicol. Font. exemp. 15. fol. 50. Schenchius observ. lib. 1. fol. 54. Tulp. lib. 1. cap. 48. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. Hist. 43. fol. 260.*
- Arteriotomia atroci hemicranie optima. *Pareus lib. 16. c. 4.*
- Arteriotomia temporum phræneticis optima. *Panarol. Pent. 1. obs. 29.*
- de Arteriotomia felici in capitis doloribus profundis, lancinantibus, vehementibus. *Ballon. Epid. p. 94.*
- de vulnere cum sanguinis profusione ex arteria. *Forest. Chirurg. observ. 35. lib. 6.*
- de arteria vulnerata ictu sclopeti unico globulo muniti in crure dextro. *Seuer. Effic. Med. pag. 51.*
- Asperæ Arteriæ vulnus ex sclopeto. *River. p. 441.*
- Asperæ Arteriæ inflammatio. *Rhod. C. 1. obs. 100.*
- de arterijs Capitis à Vertice ad occipitium usque dilatatis, & aded intumescen-
tibus, ut varices repræsentarent. *Schench. obs. lib. 1. fol. 16.*
- de Asperæ Arteriæ & laryngis cartilaginibus ossibus factis. *Schenchius. obs. lib. 2. fol. 229.*
- de Asperæ Arteriæ ulceribus, cum rejectione ephelcidum, aut ejusdem corporis. *Schenchius observ. lib. 2. fol. 229.*
- de sagitta cuidam secundum Guttur inserta, & ingeniosè educta. *Schench. ibidem.*
- de obstructionibus Arteriarum levium pulmonis. *Schench. lib. 2. fol. 305.*
- de Arteriarum levium obstructione. *Zacut. de PP. Med. lib. 2. hist. 12. fol. 187.*
- Crudi tuberculi, juxta leves pulmonum Arterias nati, & in abscessum versi, cum pulsus inæqualitate. *Historia. Idem ibidem.*
- Arteria aorta totoffea. *Idem ibidem.*
- de Asperæ Arteriæ ossæ. *Cardun. de rer. varietat. lib. 14. c. 76.*
- de levi Arteriarum affectu, & pulmonum hydrope. *Iul. Cas. Benedict. consult. 43. p. 184.*
- de Arterioso sanguine sero. *Barthol. hist. Anat. 29. cent. 3.*

Arteriæ

Arteriæ secundum aures dissectæ sine
omni sterilitatis noxa. *Rhod. cen. 1.*
obs. 87.

Arteriæ cœliacæ historia. *Riolan. Ench.*
Anat. & Pathol. p. 119. 149.

de Arteriæ cœliacæ monstrosa Diaστοle.
Panarol. Pent. 5. obs. 1.

Arteria gastrica varicosa. *Rhod. Mantiss.*
Anat. obs. 51.

Arteria emulgens dextra gemina. *Idem*
ibid. obs. 38.

Arteriæ emulgentis ramī quatuor. *Ibid.*
obs. 39.

Arteria mesenterica & adiposa dextrila-
teris. *Ibid. obs. 40.*

Arteriæ adiposæ defectus. *Ibid. observ.*
41.

Arteriæ spermaticæ deficientes. *Ibid. obs.*
42.

Arteria Ramī cœliaci. *Ibid. observat.*
48.

de Compressione Carotidum. *Riolan.*
Ench. Anat. & Path. p. 241.

de arteriarum cum spinali medulla com-
munionē. *Idem ibid. pag. 242.*

Callus in Arteria magna obortus, cordis
diuturnam palpitationem, & tandem
etiam asphyxiam cum alijs in pectore
raris pariens, visus. *Zacutus de PP.*
Med. lib. 2. hist. 12. fol. 187.

de magna arteria quatuor digitos dura in-
frā, & suprā renes. *Schenchius lib. 2.*
fol. 309.

Calculi ad basin arteriæ Magnæ nati, &
retorrida bile in arterias effusa, & in
tophi nigri speciem concreta: duo ex
vehementi pilæ lusu, repentina morte
sublati. *Idem ibidem.*

Arterias vulneratas nonnunquā coale-
scere. *Idem ibid.*

Incisā arteriā ferē mortuus quidam. *Idem*
ibid.

*Arthritis & Dolor Artic-
ulorum.*

De Arthritide. *Al. Deodat. Valetud. pag.*
55. Ballon. lib. 2. conf. 3. fol. 193. Baven.
conf. 28. fol. 41. conf. 39. f. 52. Ben. Sylvat.
Cent. 3. conf. 83. p. 438. & conf. 92. p. 453.
& conf. 94. p. 456. & conf. 95. p. 457.
Brunner. conf. 72. f. 369. Capivacc. conf.
40. f. 982 & conf. 41. p. 983. Chifflet. obs.
45. f. 38. Claudin. Respons. Med. 34. fol.
110. conf. 91. fol. 218. Crucius de Quasit. c.
2. fol. 8. Erast. conf. 13. f. 216. Fernell. conf.
12. fol. 16. & seqq. Frambesar. fol. 448.
Genath. decad. 1. diff. 7. decad. 3. disput. 7.
Gnarinon. conf. 267. fol. 278. conf. 405.
fol. 463. conf. 450. fol. 509. conf. 612. fol.
733. Hildan. cent. 6. obs. 32. pag. 536. &
obs. 83. & 84. p. 611. Horat. Auger. tom.
1. lib. 12. Epist. 5. fol. 145. Horst. lib. 3. p. 2.
obs. 6. fol. 12. Lelius à Fonte consil. 33. fol.
103. Matthaus de Gradi conf. 61. fol. 89.
conf. 87. fol. 82. conf. 90. fol. 86. Mercuri-
al. tom. 2. conf. 12. fol. 33. conf. 73. fol. 178.
Moccha conf. 89. fol. 122. conf. 138. f. 187.
Montagnar. conf. 238. fol. 259 & seqq.
Montan. conf. 323. fol. 776. & seqq. Pise.
obs. 131. & 134. Plater. lib. 1. obs. fol. 458.
460. 465. Poterius cent. 1. cur. 34. fol. 35.
Idem cent. 1. curat. 46. fol. 42. Idem cent.
2. curat. 42. f. 47. & cent. 2. cur. 99. f. 99. &
cent. 3. curat. 67. fol. 58. & seq. Roderic.
à Fonséc. tom. 1. conf. 52. fol. 186. conf. 97.
fol. 300. Idem tom. 2. conf. 35. f. 100. River.
C. 1. obs. 31. & C. 2. obs. 50. Item pag. 337.
365. 420. Ruland. cent. 1. cur. 48. & 11.

E cur. 32.

cur. 32. & III. cur. 50. & V. cur. 11. 60.
76. 84. & VI. cur. 42. 47. VII. cur. 17.
19. & X. cur. 58. 88. 67. Scho'tz. conf.
12. & duobus seqq. id est à fol. 41. usque ad
50. & conf. 229. & tribus seqq. id est à fol.
670. usque ad 683. & conf. 241 & quatuor
seqq. id est à fol. 711. usque ad 729. & conf.
369. fol. 1016. Solenand. sect. 4. conf. 22. &
seqq. id est à fol. 389. usque ad 412. Idem
sect. 5. conf. 2. fol. 442. conf. 4. fol. 454.
Trincavell. lib. 3. à conf. 87. usque ad 94.
id est à f. 274. usque ad 281. Vennst. 1. par.
conf. 119. fol. 317. Idem 2. part. conf. 19. fol.
133. Vuttich. conf. 62. fol. 445. Zecch. conf.
fol. 21.

Arthritis comitata.

De Arthritidis præservatione & curatione.
Henr. Garety. consil. coll.
Arthriticorum regimen. Camerar. Syll.
mem. cent. 12. part. 19.
de arthritidis curatione per terrorem.
Salmuth. cent. 1. obs. 48.
de arthritide curata. Rhod. cent. 3. observ.
77.
Arthritidis tremoris, convulsionis causa.
Salmuth. cent. 3. obs. 39.
de arthritide incipiente. Brendel. conf. 111.
p. 391.
de unive. & arthritide. Io. Freitag. de Opio
cap. 8. fol. 81.
Saltatores in senectute artetici fiunt. Pa-
narol. penit. 7. obs. 23.
Arthriticus 1. etatis anno. Salmuth. cent.
3. obs. 74.
de fœminis arthritide laborantibus. Hor-
nung. Cist. Med. Ep. 171. p. 391. Rhod. cent.
3. obs. 76.

de arthritide menstrua. Bartholin. hist.
Anat. 63. c. 3.
de arthritide ob influxum Lunæ. Ballon.
Epid. 1. 1. p. 11.
de arthritide sanguinea. Forest. 1. 29. obs.
13. p. 803.
de eadem à causa calida. C. Caldera Tribun.
Med. 1. 3. p. 227. Forest. lib. 29. obs. 1. &
11. p. 782. & c.
de eadem à causa frigida. Caldera trib. med.
1. 3. p. 229. Forest. lib. 29. observat. 12. p.
801.
de arthritide à sanguinis ebullitione per
suppurationem soluta. Piso. observat.
132.
de eadem nodosa. Piso Obs. 136. River. p.
450.
de eadem irritata valido medicamento.
Ballon. Epid. p. 129.
de arthritica fluxione & valde dolorosa.
Ibid. p. 193.
de arthritide lapsius recurrente & remit-
tent. Piso obs. 135.
de doloribus arthritidi analogis. Piso obs.
137. 138. 139.
dolores artetici à causa calida humectan-
tibus curati. Panarol. Pent. 3. observat.
23.
Arthritis inveterata torrens sanata. Came-
rar. Syll. mem. cent. 5. part. 25.
Exandescenzia hominis arthritici in
commovendis humoribus magna vis.
Idem ibid. cent. 10. part. 13.
Arthritici, aqua nivali, vel alia frigida ad-
juti. Idem ibid. cent. 12. part. 5.
Pix arthriticis salutatis. Ba. th. lin. cent.
6. hist. 95.
de arthritide cum melancholia. Montan.
conf. 324. fol. 780.

de eadem

- de eadem cum Melancholia, & Renum affectu. *Scholtz. conf. 246. fol. 732. Soleand. sect. 4. conf. 21. fol. 382.*
- de eadem cum Vigiljs, & alvi constipatione. *Scholtz. conf. 248. fol. 247.*
- de eadem cum Melancholia, œdematē, Tremore, Torpore, Lue Venerea. *Mercurial. tom. 2. conf. 46. fol. 116.*
- de eadem cum Paralyfi, & febre. *Trincavell. lib. 3. conf. 99. fol. 289.*
- de eadem cum Thoracis gravitate, & metu Apoplexiæ. *Faventin. conf. 1. fol. 20.*
- de eadem cum Oblivione, & Ulcere in crure. *Trincavell. lib. 3. conf. 95. fol. 282.*
- de eadem, & Cacoehymia. *Soleand. sect. 5. conf. 8. fol. 467.*
- de eadem cum tumore laxo totius corporis. *Manard. lib. 14. Epist. 5. fol. 321.*
- de eadem cum Atrophia, Febre & Colica. *Bruner. conf. 73. fol. 372.*
- de eadem, & calculo. Vide *Calculus.*
- de eadem cum Gonorrhœa, calculo, & Lue Venerea. *Ioan. Coll. cosm. fol. 219.*
- de arthritide à Lue Venerea. *Poterius cent. 3. cur. 100. fol. 83. Renealm. obs. 51. fol. 34. & obs. 69. f. 48.*
- de eadem cum Lue Venerea, febre & alijs. *Poterius cent. 2. curat. 84. fol. 89.*
- de arthritide periodica, eiusque felici curatione; ac tandem in hydropem lethalem commutatione. *Piso observat. 133.*
- de Arthritide & febre acuta. *Cornacchin. Meth. p. 53.*
- de arthritide & calculo. *Quercet. conf. 1. Vide Calculus Renum.*
- de arthritide succedente dysenteria. *Thoner. lib. 4. obs. 1.*
- de febre gravissima arthritidem præcurrente cum delirio & motibus convulsivis. *Piso obs. 156.*
- de arthritico pedibus manibusque tumido & immobili, cum difficili respiratio-
ne. *Grembs. arb. ruin. p. 175. b.*
- de arthritide & Chiragra. *Forest. lib. 29. obs. 1. p. 777.*
- de eadem, podagra, chiragra ex causa calida. *Forest. lib. 29. observat. 3. p. 785.*
- de iisdem, dolore juncturarum, tertiana intermittenti succedente, ex hæmorrhoidibus restrictis; quibus denud fluentibus podagra & chiragra cessarunt. *Forest. ibid. observ. 4. p. 787.*
- In arthritide & capitis defluxionibus ex usu balnei alvi profluvium. *Spigel. de Arthrit. 7. 97.*
- de arthritide à variolis. *Ballon. Epid. fol. 11.*
- de arthritide gravissima & diuturna post dysenteriam & Ophthalmiam. *Ioan. Matth. Hess. cas. 9. obs. p. 138.*
- de doloribus arthriticis & venereis. *River. p. 390.*
- Pro quodam nephriticis & arthriticis doloribus divexato, ubi nova & fortasse inaudita arthritidis idea proponitur & explicatur. *Laurent. conserv. 9.*
- de arthritide & sopore profundo ex de-

DIRECTORIUM

- cubitu sub fœno recenti. *Hildan. cent. 6. obs. 84. p. 611.*
 de eadem cum scabie. Vide *Scabies.*
 de eadem, & Tumore Scyrrhoso Vteri. *Soleand. 1. conf. 19. f. 76.*
 de eadem cum dolore Capitis, & Ventriculi imbecillitate. *Trincavell. f. 288.*
 de eadem cum Hæmorrhagia. *Mercurial. tom. 1. conf. 32. fol. 73.*
 de eadem cum vermibus. *Mercur. ibidem conf. 38. f. 86.*
 de eadem cum Sterilitate. *Idem conf. 75 fol. 168.*
 de eadē in puerpera. *Plater. obs. l. 2. f. 460.*
 de eadem, & convulsionib. in Puerpera. *Horst. epist. sect. 2. fol. 348.*
 de eadem post Dysenteriam. *Plater. fol. 468.*
 de doloribus partium diversarum post Dysenteriam, tandem per abscessus solutis. *Horst. par. 2. lib. 3. obs. 11.*
 de eadem cum Impotentia ambulandi. *Manard. lib. 16. epist. 3. fol. 357. Montagwan. conf. 237. fol. 255.*
 de eadem cum distillatione. *Manard. lib. 18. epist. 5. fol. 395.*
 de eadem cum resolutione Cruris. *Valleriol. lib. 1. obser. 3. fol. 15.*
 de eadem à Pituita, & Bile. *Vittichius conf. 61. fol. 444.*
 de eadem ex Plethora. *Schenck. obs. lib. 5. fol. 749.*
 de eadem, & Ardore urinx. *Vittich. conf. 63. fol. 457.*
 de Arthride vaga, Scorbutica. *Drauviz. de scorbuto. fol. 22. Hornung. Cist. Med. Ep. 263. p. 457. Vide Scorbutum. Horst. epist. sect. 2. fol. 348. & part. 2. lib. 3. obs. 10. & 13. Mercurial. tom. 3. conf. fol. 88. Vide scorbutus & dolor.*
 de doloribus vagis partium externarum à diluvie serosa, Periostia, membrano: sumque genus divellente. *Horst. loc. cit. obs. 1.*
 de arthritide vaga mirabili, dysenteriam subsequente. *Thoner Conf. 6. lib. 4.*
 de eadem cum maculis igneis. *Drauviz. de scorb. fol. 36.*
 An morbus Arthriticus curari possit in corpore juvenili. *Hildan. Oper. fol. 959.*
 de Arthritide cum febre. *Horst. par. 2. lib. 3. obs. 6. & 7. Poter. cent. 1. cur. 11.*
 de Arthritide chymicis remedijs curata. *Renalm. obs. 25. fol. 16. obs. 39 fol. 26. obs. 61. fol. 43. obs. 84. f. 60. obs. 98. fol. 60. obs. 74. f. 133.*
 de dolore diversarum partium. *Renalm. obs. 70. f. 49.*
 de Arthritide cum Tophis & Nodis. *Poter. cent. 3. curat. 99. f. 82. Schenck. obs. lib. 5. fol. 764.*
 de Arthritide in muliere. *Poter. cent. 3. cur. 48. f. 44.*
 de gravi dolore ab articulo in musculis circa Ischium & lumbos. *Altomar. Oper. p. 378.*
 de articularum doloribus. *Ben. Sylvatic. conf. 84. cent. 3. p. 440. & conf. 86. p. 444. & conf. 91. p. 451.*
 de articularum doloribus, puta arthritide, chiragra, gonogra, podagra, ischias. *Zuinger. Theatr. vit. hum. p. 360.*
 de articularibus doloribus post abortum provocandum. *Ballon. Epid. p. 207.*
 de matrona crassa & pituitosa, articulari morbo sæpius laborante ex materia frigida pituitosa. *Forest. 29. obs. 8.*
 de arti-

de articulari morbo cum summo dolore,
per experimentum quoddam cessante.
Ibid. obs. 10. p. 799.

de quibusdam topicis remediis recte ad-
hibitis ad articulare morbum, po-
dagram & chiragram. *Ibid. obs. 15. p. 805.*

de præcautione articularis morbi & ne-
phritici doloris. *Ibid. obs. 16. p. 806.*

de articularum dolore in juvene langui-
neo & pituitoso. *Guargant. resp. var. fol. 143.*

de articularum dolore & mictione arenu-
larum. *Idem. ibid. p. 259.*

de articulari dolore, & scabie, seu imperi-
gine. *Capivacc. obs. 35. p. 978.*

de doloribus articularum intensissimis.
Hornung. Cist. Med. Ep. 262. p. 466.

de iisdem, & paralyti & totius corpo-
ris macie. *Ben. Sylvat. conf. 82. p. 436. cent. 3.*

de doloribus & tumoribus articularum,
pondere in imo ventre, ulcere palati,
febre, & anxietate sub thorace. *Idem ib. conf. 96. p. 458.*

de doloribus articularibus, colicis, & ne-
phriticis. *Ibid. conf. 97. p. 460.*

Senex usu Betonicæ ab arthritide libera-
tur. *Hildan. cent. 6. obs. 32. p. 537.*

Articularibus doloribus Schvvalbacensi-
um aquæ magnum adminiculum. *Die-
ter. Resp. Med. de Acid. Schvvalb. p. 28. 33.*

de Aquæ Noceræ potu in doloribus Ar-
thriticis. *Ben. Sylvat. conf. 85. cent. 3. p. 443.*

Utrum thermarum usus in affectibus Ar-
thriticis & podagricis sit proficiuus.
Thoner. l. 4. obs. 2.

de dolore Artuum cum suspitione luis ve-
neræ. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 100. p. 465.*

de doloribus Artuum & totius corporis
externis. *Piso obs. 140.*

de iisdem doloribus feliciter percuratis.
Piso obs. 141.

de iisdem curatis per modum transplan-
tationis. *Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 96.*

de artuum dolorib⁹ statotempore recur-
rentibus. *Horst. par. 2. lib. 3. obs. 12.*

de vehementi & periculoso dolore Col-
lum, Nucham ac Cervicem affligente.
Horst. par. 2. lib. 3. obs. 17.

de dolore superficiali diversarum partium
ab Erysipelate frequenter affligente.
Horst. ibid. obs. 19.

de arthritide inveterata, torturâ sanata.
Hildan. cent. 1. obs. 79. fol. 79. f. 91.

de arthritide in puero quinque annorum.
Hildan. cent. 4. obs. 82. fol. 145.

de arthritide Hepaticâ. *Lotichius obs. lib. 4. fol. 297.*

de arthritide epidemica, qua cuiusvis æta-
tis, & sexûs animalia corripiuntur.
Schenchius obs. lib. 5. f. 747.

Nova de arthritidis causa, & loco affecto
sententia. *Schench. ibidem.*

de Arthritide Rheni, ac Mosæ Accolis fa-
miliari. *Schench. fol. 749.*

de arthritide maligna. *Idem ibidem.*

Causæ, & remedia arthritidis ab Intem-
perie solitaria sine materia. *Schench. fol. 750.*

quando in arthritide, & chytragra metu-
enda mors. *Idem fol. 752.*

Arthriticis quomodo Acetum conveniat.
Idem fol. 760.

de arthritide Hereditaria in totum curata.
Schench. fol. 762.

Artus & Articuli.

- De Artuum impotentia. Io. Bauhin. de font.
Boll. p. 50.
de Artuum imbecillitate magna. *Ibid.* pag.
50. 58.
de Compage Artuum in dissolubili. Camer.
Syll. mem. cent. 2. part. 43.
de Articulis continuis à capite ad pe-
des. Rollinck. diss. Anat. lib. 2. cap. 7. p.
247.
de Articulorum exsiccatione. Barthol. hist.
Anat. 11. cent. 3.
de Articulis vitiatis. Boreil. cent. 1. observ.
26.
de Articulorum morbis. Cardan. meth.
med. sect. 3. p. 227.

Ascarides. Vid. *Lumbrici.*

Ascites. Vide *Hydrops Ascites.*

Asphyxia. Vid. *Pulsus.*

Asthma.

- De Asthmate. Auger. tom. 2. epist. lib. 2.
fol. 44. & lib. 3. fol. 69. Ballon. tom. 1.
conf. 22. fol. 42. Bauer. conf. 32. fol. 43.
Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 49. pag. 241.
Borell. cent. 4. observ. 46. Brendel. conf.
72. p. 247. & conf. 74. p. 263. Bruner.
conf. 33. fol. 179. & 182. Cardan. conf. 6.
fol. 785. Cermison. conf. 2. fol. 16. conf. 5.
fol. 16. Claudin. conf. 13. f. 328. Crucius
cap. 7. fol. 88. & cap. 36. f. 408. & seqq.
Epiphan. Hist. 48. f. 144. Faventin. conf.
17. fol. 157. conf. 18. fol. 180. Fernel. conf.
23. fol. 50. Forest. lib. 16. obs. 7. p. 9. tom.

3. Frambesar. fol. 257. Guarinon. conf.
228. fol. 251. conf. 725. f. 293. conf. 600.
fol. 722. conf. 603. fol. 723. Horst. observ.
fol. 146. 149. Ioh. Bauhin. de font. Boll.
p. 60. Lal. a Fonte conf. 8. f. 31. & conf. 114.
fol. 306. Massaria. conf. 8. f. 22. Maith.
de Gradi conf. 35. f. 30. & conf. 36. fol.
31. & pract. part. 1. cap. 52. p. 178. Mer-
curial. tom. 1. conf. 2. fol. 5. & conf. 37. fol.
8. Idem. tom. 3. fol. 8. & fol. 124. Mon-
tagnan. conf. 142. fol. 169. Montan. conf.
222. fol. 292. & 297. Piater. lib. 1. observ.
fol. 166. Porer. cent. 1. curat. 77. fol. 58.
Idem cent. 3. curat. 22. fol. 21. Renealm.
obs. 91. fol. 165. & seq. Rogerio. a Fons.
tom. 2. conf. 85. f. 252. Scholtz. conf. 236.
usque ad. 267. Solenand. conf. 7. fol. 31. &
sect. 2. conf. 6. f. 459. Thoner. lib. 3. obs. 1.
Trincavell. lib. 2. conf. 3. fol. 110. & seqq.
Penust. par. 1. conf. 62. fol. 168. & conf. 64.
fol. 173. & seqq. Vitrach. conf. 29. fol. 275.
Vgo conf. 36. fol. 30. Zecch. conf. 138. fol.
198. & conf. 74. fol. 333. Rivent. cent.
3. obs. 21.

Asthma complicatum.

- De cognitione & curatione Asthmatis.
Caus. 1. orst. Decad. Pharmac. exerc.
5.
de Asthmatis difficillima curatione Aegy-
ptiaca. Alpin. de Med. Agypt. lib. 3. c. 12.
p. 97.
de Asthmate curato. Piso obs. 50.
de eodem continuo. Idem obs. 49.
de eodem intermittente. Idem. observ.
43.
de eodem in muliere fusca, bene habita.
Leurn. de morb. pecc. p. 16.

de Asthma-

de Asthmate cum dolore capitis, & jui-
cturatum, & ardore urinæ. *Vgo conf.*
37. fol. 30.

de eodem cum Polypo, fistula lacrymali,
stomachi debilitate, & alijs accidenti-
bus. *Vgo. conf. 9. f. 15.*

de eodem cum Hæmorrhagia Narium.
Bruner. conf. 32. f. 173.

de eodem cum inflammatione ædemato-
sa Pulmonum. *Guarino. conf. 600. fol.*
722.

de eodem cum deglutiendi difficultate.
Lang. lib. 2. epist. 43. f. 687.

de Asthmate cum febre. *Piso observat.*
48.

de eodem, tussi & febre. *Ben. Sylvar. conf.*
51. cent. 2. p. 243.

de eodem & ædemato de pedum tumore,
queis supervenit Erysipelas putre cum
febre. *Stephan. decad. 9. conf. 9.*

de eodem cum diuturna Tussi, Tabe, atq;
Phthisi. *Schol. 2. conf. 82. fol. 218.*

de eodem cum Tussi, & suspitione Phthi-
sis. *Cermison. conf. 3 fol. 16.*

de eodem cum Spuro sanguinis. *Vgo conf.*
38. f. 31.

de eodem cum distillatione, & Raucedine.
Scholtz. conf. 334. f. 938.

de eodem cum difficultate sputi, & tussi.
Cermison. conf. 8. f. 17.

de eodem cum Tussi, Hæmiade, Macie, &c.
Claudin. conf. 100. fol. 237.

de eodem difficili, hæreditario, antiquo
& periodos habente, ex succis crassis
& viscidis. *Foref. lib. 16. observ. 9. part. 12.*
tom. 7.

de Asthmate ex retroacta scabie, subse-
quentibus *ajmonioy* & alijs symptoma-
tibus. *Brenaci. conf. 72. p. 251.*

de scemina asthmatica ex catarrho per na-
turam phlegmatica, vitæ genere otiosa
ingentem copiam lapidum per alvum
prodit. *Hornung. Cist. Med. Epist.*
229. p. 419.

de Asthmate Orthopnoea, simulque pleu-
ritide legitima. *Val. Martin. op. de Asthm.*
p. 63.

de Parasthmate. *Ibid. p. 61. 62.*

de eodem cum melancholia Hypochon-
driaca & Macie. *Claud. conf. 120. fol.*
284.

de eodem cum ruptura venæ & cordis
tremore. *Bauer. conf. 8. fol. 17.*

de eodem cum palpitatione cordis. *Ioan.*
Coll. fol. 159. Claudin. conf. 129. f. 312.
Roderic. à Fonsec. tom. 1. conf. 11. fol.
49.

de Asthmate deplorato cum cordis palpi-
tatione, & mensium suppressione. *Po-
ter. cent. 2. curat. 16. fol. 23.*

de Consensu cordis in asthmate à pulmo-
ne. *Val. Martin. de Asthm. opusc. pag.*
42.

de Asthmatico vomitam membranate-
ctam è pulmonibus expurgante. *Holler.*
de morb. int. p. 685.

de quodam asthmate mortuo, cui pulmo
multa pituita repletus est. *Holler. ibid.*
p. 240. l. c. 24.

de asthmatico nullum in pulmonibus vi-
tium, sed in mesenterio magnarum
glandularum copiam habente. *Koll-
finck. Anat. diff. 1. cap. 13. p. 184.*

Asthmatici historia ab accretionia hepa-
tis. *Grembs. arb. ruin. p. 141 b.*

de morte ex brevi asthmate cum abscessu
in v. n. arteriola. *Holler. de morb. int. l.*
1. c. 24. p. 239.

de Asthma

de Asthmate cum peripneumonia, cordis
palpitatione. *River. c. 1. obs. 60.*
de eodem cum tumore jecoris. *Lal. à Fon-
te conf. 147. fol. 393.*
de eodem cum hydrope. *Horst. obs. lib. 4.
obs. 31. fol. 265. Poter. cent. 2. obs. 45. &
cent. 1. obs. 2. River. C. 3. obs. 8. Vide
Hydrops.*
de asthmate & Anasarca. *Fontan. conf.
5. fol. 139. Lal. à Fonte conf. 127. fol.
338.*
de asthmate & Ascite. *Ben. Sylvat. C. 2.
Conf. 50. p. 242.*
de eodem cum Hyposarca, & sputo puru-
lento. *Fontan. conf. 11. f. 156.*
de eodem cum Inappetentia. *Ren. calm. obs.
167. fol. 128.*
de eodem ab Inflatione Ventriculi. *Rene-
alm. obs. 144. f. 108. & seq.*
de Asthmate, & Inflatione Ventricu-
li in Gravida. *Renealm. obs. 145. fol.
108.*
de asthmate, & suffocatione Matricis.
Renealm. obs. 120. fol. 85.
de eodem ex suppressione Mensium. *Za-
ent de PP. Med. Hist. lib. 3. hist. 2. fol.
445.*
de eodem cum arthritide. *Faventin. conf.
35. fol. 254.*
Rejicitur imputatio de veneno assumpto
in vinò à quodam vi asthmatis suffo-
cato. *Ang. Victor. conf. 32. p. 103.*
Casus asthmatici, tabifico Pulmonis em-
pyemate sublato. *Orto Heurnius hist.
11.*
de asthmate inveterato. *Poter. cent. 2. cur.
44. fol. 50. & curat. 54. f. 55.*
de asthmate Anniversario in homine qua-
drato. *Horst. lib. 3. obs. 4. f. 149.*
de asthmate diuturno ac saepe recurrente.

Lotichius obs. lib. 3. fol. 259.
de Asthmatis admirandis speciebus.
*Schench. obs. lib. 2. fol. 254. Marc. Don. H.
fol. 186. ed. Horst. fol. 280.*
Asthmatis causam non semper in Pul-
monum cavitatibus consistere. *Schench.
ibidem.*
Asthma lethale virulentia inunctionis
hydrargyricæ contractum. *Idem fol.
255.*
Asthma in juventute gravius, intensius,
increfcente verò ætate mitius animad-
versum. *Idem ibidem.*
Puer decimum septimum mensem agens
Asthmate detentus. *Schench. f. 256.*
Asthma in Anginam versum. *Idem ibidem.*
ad asthma remedia aliquot rara, selecta,
& comprobati usus. *Idem ibidem. Borell.
C. 4. obs. 46.*
Asellorum seu millepedum in asthmate
mira virtus, eorundemq; præparatio.
Camer. Syll. mem. cent. 4. par. 8.

Astra. Astrologia.

De Astrologia certa. *Borell. cent. 2. obs.
94.*
Contra Astrologiam judiciariam seu vati-
dicam. *Thoner. Epist. 19.*
An Hippocrates & Galenus astrologiam
usui medico necessariam docuerint, aut
commendarint? *Pallu. Stad. med. p. 151.*
Astronomia Medico necessaria: exem-
plum in Eclipsi. *Ballon. Epid. f. 48.*
An novæ morborum species ab insolenti
Astrorum constitutione. *Pallu. Stad.
Med. p. 133.*
de Meteoris novis. *Borell. c. 3. obs. 41. &
74.*

Soles

Soles duo visi, eorumque ratio. *Idem*. cap.

2. *obs.* 93.

Cometæ & eclipsis observatio. *Idem* *ibid.*
obs. 80.

In Eclipsi morbi accretio & defectus.
Ballon. Epid. fol. 48.

Lunæ vis à sole mutuatitia, in decre-
mento & augmento, exemplo con-
chyliorum, maris, arborum, uvarum
ostenditur. *Camerar. Syll. mem. cent.* 6.
part. 58.

Solis & Lunæ inenarrabilis celeritas. *Idem*
ibid. *part.* 71.

Solis aspectus & occæcat & visum acu-
it, Eclipsi ut sine noxa spectetur. *Idem*
ibid. *cent.* 5. *part.* 69.

de Mundo. *Ionston. Thaumatochr. Nat.*
Class. 1. cap. 1. fol. 3. & c.

de Cælo. *Ibid.* cap. 2. fol. 12.

de Stellis. *Ibid.* cap. 3. f. 13. & c.

de quinque minoribus Planetis. *Ibid.* cap.
4. fol. 16.

de Sole. *Ibid.* c. 5. fol. 18. & c.

de Luna. *Ibidem* cap. 6. fol. 6. & c.

de Stellis novis. *Ibid.* cap. 7. f. 31.

de prædictionibus Astrologicis. *Ibidem*
cap. 8. fol. 34. & c.

de Exhalationibus subterraneis. *Ibid.* *Class.*
3. cap. 1. fol. 98.

de Cometis. *Ibidem* cap. 2. f. 99.

1. de Cometarum natura & qualitate. *Ibi-*
dem fol. 99.

2. de earum significatione. *Ibid.* fol. 101.

de Igne fatuo, Helena, Castore, Polluce.
Ibidem cap. 3. fol. 102.

de Igne Lambante. *Ibid.* cap. 4. folio
102.

de Fulgure, fulmine & tonitru. *Ibid.* cap.
5. fol. 104. Vide *Fulmen*.

de Ventis. *Ibidem* cap. 6. *Verulamius lib.*
propr.

de origine ventorum. *Ibid.* fol. 107.

de eorum generibus & affectis. *Ibidem*
fol. 108.

de Terræ motu. *Ibid.* cap. 7. folio
109.

1. de ejus ortu. *Ibidem*.

2. de terræ motuum loco, tēpore, effectis.
Ibid. fol. 112.

de pluvia. *Ibid.* cap. 8. fol. 114.

de Nive & Grandine. *Ibidem* cap. 9. fol. 115.
Vide *Nix*.

de Rore, Manna & Melle. *Ibidem* cap. 10.
fol. 117. Vide *Manna*.

de Iride. *Ibidem* cap. 11. fol. 119.

de Meteoris quibusdam admirandis. *Ibid.*
cap. 12. fol. 120.

Atheroma. Vid. Struma.
Tumor.

De Atheromate in fronte excise. *Id. Schütz.*
ret. obs. p. 43. 123.

de Atheromate in femore separato. *Idem*
obs. p. 123.

de Atheromate pollicis nodoso. *Bartholin.*
hist. Anat. 33. C. 2.

de atheromate, Steatomate, & Melice-
ride. *Forest. Chirurg. observ.* 12. lib. 3.
obs. 101.

Atrophia Universalis. Vide
Tabes.

Atrophia particularis.

De Atrophia brachij ex fractura cum Go-
northæa. *Scholtz. cons.* 300. fol. 865.
& seq.

F de eadem

DIRECTORIUM

42

de eadem cum magnitudine diminuta
cruris, cum lesa deambulatione. *Scholtz.*
conf. 302. fol. 866.

de Tabes Dorsali. *Reusner. epist. 32. fol. 111*
Solenand. sect. 5. fol. 507. Vid. Tabes. Dor-
sum.

de membris tabescentibus post vulnus.
Montan. conf. 384. f. 975.

de Atrophia brachij. *Hildan. cent. 1. obs. 80.*
fol. 94.

de Atrophia brachij suctu sanata. *Tulpius*
obs. lib. 3. cap. 49.

de eadem ex valorum compressione. *Hild.*
Oper. p. 965.

De Atrophia, Contractione & Duri-
tie membri. *Cermison. conf. 12. fol.*
48.

de brachij marasmo nervi punctura su-
perventiente. *Charleton. Exercit. de uco-*
nom. anim. p. 185.

de Atrophia partis & imminutione sensus.
River. c. 1. obs. 52.

de Atrophia crurium, in qua crura resolu-
ta videbantur. *Forest. l. 10. obs. 97.*

Atrophia correptus citrio malo conva-
luit. *Panazol. pent. 2. obs. 36.*

de Atrophia cruris. *Hildan. Oper. p.*
1023.

Aur.

De Ave Paradisiaca. *Th. Bartholin. cent. 6.*
hist. Anat. 56.

Aurium affectiones variae.

Aurium historia. *Riolan. Enchirid. Anat. &*
Pathol. p. 293.

de ægritudinibus Aurium. *Montagn. Consil.*
64. usque ad 71.

de Auribus mobilibus. *Borell. cent. 2. obs.*
16. Cardan. de rer. variet. l. 8. c. 40. & 43.
Zuinger. Theatr. v. h. p. 385. Vesal. in exam.
anat. Faller. l. 2. fabr. corp. hum. c. 13. Card.
de variet. lib. 8. c. 40. Augustin. de Civ.
Dei. l. 14. c. 24.

de Auditione valida & de amissa. *Zuinger.*
Th. v. h. p. 382.

de auris nativa occlusionem. *Th. Bartholin.*
cent. 6. hist. Anat. 36.

de auris perforatione. *Barthol. hist. Anat.*
80. c. 4.

Hirudo in Aure. *Idem. ibid. obs. 74.*

de Vermibus Aurium. *Vid. Lumbrici.*

de Aurium & laryngis consensu. *Barthol.*
Cabrol. obs. 5.

de tympani ruptura. *Barthol. hist. Anat.*
29. c. 4.

de auditus stupore observatio. *C. Caldera*
trib. Med. l. 3. p. 261.

de nobili quodam Hipsano, qui sonum
oculis percipiebat. *Digby de immortalit.*
anim. rat. l. 1. c. 28. p. 248.

Auditus se interdum longissimo exten-
dentis Exemplum & ratio. *Camerar. Syll.*
mem. cent. 11. p. 59. Lemn. de occult. nat.
mir. lib. 3. c. 2.

Auditus cur noctu validior quàm inter-
diu. *Keckerman. disp. 15. probl. 32. Camer.*
cent. 8. part. 84.

Cur in patenti campo, auribus humo ad-
motis, strepitum longissime remotum
audiamus. *Idem ibid.*

de Aqua copiosa ex aure emanante. *Plater.*
l. 3. fol. 735. Schench. obs. l. 1. f. 192.

Ex globulo vitreo in auris meatum immisi-
so symptomata. *Hildan. cent. 1. obs. 14. fol.*
19. Vide Excretio, & Ingressus.

de eisdem ex Pilo profundius insinuat.

Idem ibidem. obs. lib. 4. fol. 22.

de eisdem

de eisdem ex acicula Auri infinuata. *Idem*
obs. 6. fol. 23.

de Cerasi Nucleo in aurem ingreffo. *Hild.*
cent. 3. obs. 4 fol. 35. Schench. obs. lib. 1. fol.
193.

de Steatotate ponè aures. *Lotichius. obs.*
lib. 6. fol. 518.

de Monstrosa aurium conformatione.
Schench. obs. lib. 1. fol. 180.

de Curculione in aures irrepto. *Schench.*
obs. f. 193.

de Mulca aures ingreffa. *Schench. ibid.*

de Sphæcula corallina in aurem delapsa.
Schench. ibidem.

de aurium refectione. *Schench. obs. f. 194.*

Ad Humiditates Aurium, & ulcera Capitis
Puerorum remedia rara. *Schench. obs.*
fol. 192.

Aurium difficultas. Vide Surditas.

de Difficultate Auditus. *Ben. Sylvar. Conf.*
17. C. 2. v. 196. Claudin. conf. 138. fol. 341.
10. Coll. fol. 196. Matth. de Gradi conf. 26.
fol. 20. Mercurial. tom. 1. conf. 58. fol. 128.
& conf. 83. fol. 187. Idem tom. 2. conf. 55. fol.
133. & conf. 78. fol. 188. Idem tom. 3. fol. 50.
Atoccha conf. 34. fol. 54. Montan. conf. 76.
fol. 185. & conf. 78. f. 189. Mundella epist.
20. fol. 284. Plater. lib. 1. fol. 111. Roderic. à
Fonsec. tom. 1. conf. 13. fol. 55. Scholtz. f. 187.
Solenand. sect. 2. conf. 10. f. 130. & seq. Theo-
dof. epist. 34. fol. 222. Trincavell. conf.
72. fol. 96. Vennst. part. 1. conf. 24. fol.
70.

De eadem Comitata.

De læso auditu. *Ben. Sylvar. Conf. 20. cent. 2*
p. 200. Zuing. Th. vit. hum. lib. 4. vol. 2. p.
350.

de gravi auditu & sibilo. *Ben. Sylvar. Conf.*
21. p. 201. cent. 2.

de Surditate ex crasso mucosoque cerebri
excremento. *Piso. obs. 9. p. 61*

de eadem ex materia calida & biliosa. *For-*
est. lib. 12. obs. 13. p. 77.

de eadem contracta ex classis crudisq; hu-
moribus. *Idem ibid. obs. 14. p. 78.*

de difficili, tardo, seu gravi auditu, & sur-
ditate. *Idem ibid. obs. 12. p. 74.*

In difficili auditu cum defluxione ad genu
& solearum pedum stupore. *Scholtz.*
conf. fol. 192.

de eodem cum difficili loquela. *Roderic.*
à Fonsec. tom. 2. conf. 79. fol. 234. Trin-
cavell. conf. 73. fol. 97.

de surditate per abscessum facta ex mor-
bo acuro. *Roderic. à Fonsec. tom. 2. conf.*
58. fol. 168.

de eadem cum Ischiade. *Zecch. conf. 43. fol.*
219.

de eadem cum vitijs à lue Gallica ortis.
Vennst. 1. 1. conf. 23. fol. 67.

de eadem cum difficultate spirandi, tussi,
scyrrho hepatis & lienis, gummate Gal-
lico in tibia, macie, febre putrida. *Ve-*
nust. 1. 1. conf. 26. f. 74.

de eadem cum surditate alterius auris.
Plater. tom. 4. lib. 1. fol. 106.

de eadem cum tinnitu Aurium, & vocis
interceptione. *Plater. tom. 4. lib. 1. fol.*
117.

de auditu sinistrae Auris gravitate. *Mer-*
curial. tom. 3. fol. 60.

de auditu est stomachi debilitate. *Cermi-*
son. conf. 14. f. 8.

de gravi auditu, difficili incessu & congres-
su. *Ben. Sylvar. Conf. 18. c. 2. p. 198.*

de gravi auditu ab apostemate relicto: &
de alijs à surditate. *Forest. lib. 12. obs. 15.*
p. 79.

de depravato auditu secundum aurem dextram, & diminuto secundum utraq. *Guargant. Resp. var. f. 173.*

de auditus difficultate à febre continua, materia translata in nervum auditorium. *Thoner. l. 2. obs. 1. & 2. p. 117. 118.*

de Surditate & aphonía in puero quadrienne ex fœtidis fordibus & suppurationibus. *Campanell. Medicinal. lib. 6. c. 7. art. 3.*

Surditatis curatio euporista. *Camer. Syll. mem. cent. 8. part. 81.*

de Surditate fere inveterata, extemplò curata. *Hildan. cent. 6. obs. 10. p. 507.*

Aurium Dolor.

De Aurium dolore. *Anat. cent. 7. curat. 92. Epiphan. Hist. 14. fol. 35. Io. Bauhin. de font. Boll. p. 58. Iul. Cas. Benedict. Conf. 37. p. 158. Ruland. Cent. 1. cur. 85. & IV. Cur. 83. & VI. cur. 7. 16. Zecch. conf. 62. fol. 297.*

De eodem comutato.

De Auris dolore intensissimo. *Forest. l. 12. obs. 1. p. 56.*

de dolore pone Aures. *Ballon. Epid. p. 234.*

de dolore Auris ex calore contracto. *Forest. l. 12. obs. 3.*

de eodem ex materia calido & inflammatione. *Ibid. obs. 5. p. 6.*

de eodem ex frigore contracto. *Ibid. obs. 2. p. 57.*

de eodem à materia frigida, per modum catarrhi, cum insigni dentium dolore. *Ibid. obs. 4. f. 4.*

de aurium dolore à frigiditate. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. Hist. 60 fol. 100.*

de Aurium dolore cum apostemate & ulcere. *Matth. de Gradi conf. 27. fol. 20.*

de aurium dolore, & morte ab usu opij. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 34. fol. 101.*

de eadem cum stupore manus, & somnolentia. *Bauer. conf. 34. fol. 46.*

de dolore Auris cum sanie post suppurationem & abscessum permanente. *Forest. lib. 12. obs. 9. p. 69.*

de eodem ex inflammatione ad suppurationem tendente. *Idem ib. obs. 6. p. 63.*

de dolore Auris internæ cum odontalgia mixto. *Piso obs. 9.*

de dolore Aurium ingenti cum nocturna vigilia. *Grembs. arbor. ruin. p. 195. b.*

Aurium Inflammatic.

De Aurium Inflammatione. *Roderic. de Eonsec. tom. 1. consil. 39. fol. 138. Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. hist. 59. f. 98.*

de auris inflammatione cum febre, quæ ad suppurationem pervenit. *Forest. l. 7. obs. 19. p. 219.*

Aurium Tinnitus, &c. Sonitus.

De Tinnitu aurium. *Forest. l. 12. obs. 10. p. 71. Io. Ph. Brendel. conf. 47. p. 156. Mocha. conf. 37. fol. 57. conf. 90. fol. 125. Montagnan. conf. 67. fol. 94. conf. 269. fol. 306. Montan. conf. 74 fol. 183. conf. 75. fol. 183. Ruland. cent. II. cur. 15. Venust. 2. p. conf. 23. fol. 178. Wgo conf. 27. fol. 24.*

Tinnitus

MEDICO-PRACTICUM.

45

Tinnitus Comitatus.

De sibilo & gravi auditu. *Ben. Syluat. cent. 2. conf. 18. p. 198.*

de auribus sibilantibus. *Campanell. Medicinal. l. 6. c. 7. art. 2.*

de aurium sibilo cum corruptione sensuum interiorum. *Montan. App. consil. 10. p. 83.*

de Tinnitu aurium cum dolore capitis. *Claud. Conf. 144. fol. 59.*

de eodem vitio ventriculi. *Montan. conf. 75. fol. 184. Scholtz. f. 190.*

de eodem ob sensu exquisitam acrimoni-
am. *Soleand. conf. 3. fol. 13.*

de Tinnitu & palpitatione cordis. *Ben. Syl-
uat. conf. 22. c. 2. p. 203.*

de aurium tinnitu & læsa visione. *Idem
cent. 4. conf. 83.*

de eodem, urinæ ardore, doloribus arti-
cularibus, & mediorum artuum Galli-
cis. *Idem. c. 4. conf. 95. p. 598.*

de quibusdam ex diversis causis sonitu au-
rium laborantibus. *Forest. lib. 12. obs. 21.
p. 73.*

de lat gravi tinnitu aurium immunis red-
ditus. *Thoner. 2. obs. 3. p. 218.*

de eodem cum surditate. *Montan. conf. 77.
fol. 189. Soleand. Conf. 4. f. 15.*

de eodem cum ventris rugitu. *Venust. 1.
par. conf. 28. f. 80.*

de eodem cum flatibus, pruritu totius cor-
poris & siti. *Venust. conf. 78. f. 214.*

de eodem cum rugitu ventris & surditate,
& alijs affectibus. *Mercurial. tom. 2. conf.
100. fol. 242.*

de eodem ex casu. *Plater. lib. 1. f. 114.*

de eodem ex alijs affectibus. *Meroat. conf.
16. fol. 86.*

de eodem cum diminuto auditu, & alijs
affectibus. *Lotichius. fol. 212. Manard.
lib. 17. epist. 2. fol. 375. Montagnan. conf.
170. folio 187. Plater. lib. 1. fol. 112. &
115.*

de eodem cum gravitate, & urinæ ardore.
Trincavell. lib. 3. conf. 63. f. 234.

de eodem cum genitalium infirmitate, &
Renum calculo. *Vitrichius conf. 11. fol.
92.*

de eodem cum ventriculi frigidityte.
Mercurial. tom. 3. fol. 105.

de aurium Tinnitu, cum Cephalalgia. *Lo-
tichius obs. l. 2. fol. 208.*

de eodem cum Arthritide. *Lorich. fol. 211.*

de auris sinistra Tinnitu. *Diomed. Carnar.
conf. 16. f. 125.*

de aurium tinnitu laborante, auditus gra-
vitate & vertigine. *Ang. Victor. Conf.
13. p. 41.*

de Tinnitu auris dextræ, saniei effluxu &
vertigine. *Brendel. conf. 26. p. 98.*

de Tinnitu aurium, capitis gravitate &
metu apoplexiæ, denique imbecillitate
ventriculi. *Brendel. conf. 27. p. 105.*

Secretum tinnitum aurium radicibus tol-
lens, & surditatem curans. *Camerar.
Syll. mem. cent. 11. part. 66. Deodat. lib. 3.
panth. hygiast. c. 21. f. 133.*

de aurium sanie, Tinnitu, & auditus dimi-
nutione. *Bauer. conf. 3. fol. 24. Montagn.
conf. 63. fol. 88. Plater. lib. 1. obs. folio
362.*

de aurium sanie, & faciei inflatione. *Vi-
trich. conf. 46. fol. 338.*

de aurium Suppuratione, & Paralyti. *Mon-
tan. conf. 72. fol. 179.*

de eadem cum Epilepsia. *Massa part. 2.
epist. 26. fol. 165.*

de eadem cum febre, & catarrho. *Montan. conf. 14. fol. 1002.*
 de Mirabili aurium Abscessu. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 7.*
 de auribus purulentis. *Cermison. conf. 15. fol. 8. Hildan. cent. 3. obs. 2. fol. 347. & 349. Schench. obs. 1. f. 191.*

Aurium Vlcus.

De Aurium ulcere. Io. *Stephan. Decad. 2. conf. 6. Ruland. cent. 1. cur. 86. & c. IV. cur. 36.*

De eodem comitato.

De Auris dextra ulcere: & de aliis quibusdam, quibus sanies ex aure profluebat: & de alio viro suppurationem in aure sinistra habente. *Forest. lib. 12. obs. 7. p. 64.*
 de filia quæ inde usq; à teneris unguiculis habet aures purulentas. *Brendel. Conf. 29. p. 109.*
 de aurium fluxu purulento cum Epilepsia. *Hornung. Cist. Med. Ep. 215. p. 394.*
 Ex suppressione materiæ virulentæ in aure, abscessus cerebri & mors. *Ballon. Epid. f. 270.*
 de quibusdam Aurium ulceribus curatis. *Forest. lib. 12. obs. 8. p. 66.*
 de multo pure post auris dolorem, delirium & convulsionem. *Piso. obs. 9.*

Aurum.

De Auro. *Ionston. Thaumatoogr. Class. 4. cap. 26. fol. 164.*
 de Auro fulminante. *Nico! Fontan. Exemp. 58. fol. 51. Cass. Anthor. Aurigol. cap. 5.*
 Auri ardentis admiranda vis & motus perpendicularis. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part. 87.*

Auri potabilis & foliati vis in corpore nulla. *Idem ibid. part. 88.*
 Aurum arte factum. *Idem ibid. 12. part. 89.*
 Auri & argenti vivi mira connexio. *Idem ibid. part. 90.*
 Chrysopæi salarium. *Idem ibid. cent. 12. part. 98.*

Axilla.

De Axillarum tumore. *Hildan. cent. 2. observ. 79. fol. 267.*
 de axillarum fœtore. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. hist. 17. fol. 201. Vide Fœtor.*
 Ex levi axilla in thoracis concavum pervia, & alijs gravibus non paucis affectibus, ob puris supra transversum coacervationem, & ineptam per fistulam expurgationem subinde provenientibus. *Consilium Vesaly extat ap Io. Ph. Ingrass.*

Balans. Vide Miranda.

Balena. Vid. Mira.

Balnea. Vid. Aqua.

Barba. Vid. Pili.

De Physiologia. Barbæ humanæ. *Marc. Ant. Vlmus, tract. proprio.*
 de infante barbato. *Schench. obs. lib. 1. fol. 6.*
 de mulieribus barbatis. *Rhodius cent. 3. obs. 40. Stephan. Roderi. Castrens. de nar. muliebr. p. 52. Schench. obs. lib. 1. fol. 6. & 576. Zuinger. th. v. h. p. 294.*

Basiliscus.

De Basilisco in ovo. *Borell. cent. 4. observ. 74.*

Basiliscus

Basiliscus falsus, dracones volantes & radices mandragoræ figuram humanam referentes. *Idem cent. 2. obs. 74.*

Berberi. Vid. *Miranda.*

Betonica. Vid. *Herba.*

Bezoar. Vid. *Lapis.*

Bilis.

De Bilis ductu novo & pancreatis tumore.

Bartholin. hist. Anat. 54. cent. 2.

de bilis bullientis vomitu. *Borell. cent. 2. obs. 1.*

de atra bile vomitu rejecta. *Smetius Miscell. p. 525.*

Atra bilis Hippocratis. *Salmuth. C. 1. obs. 53.*

Tetra bile abundant corpora ruforum & lentiginosorum. *Ballon. Epid. p. 245.*

de quodam atra bile correpto. *Ioan. Stephan. Decad. 1. conf. 3.*

de Acedicola atra bile. *Io. Steph. Decad. 5. conf. 10.*

de atra bile & lepra; curatio 1. *Cardan. Method. med. 5. 3. p. 211.*

Ductus felleus. Vid. *Vesica fellea.*

Bocium Gula.

De Bochio, bronchocele seu hernia gulæ.

Foresti Chirurg. 1. 3. obs. 13. p. 103. Cermison.

conf. 31. fol. 14. Guarinon. conf. 477. fol. 553.

Matth. de Gradi. conf. 98. fol. 93. Montan.

gnan. conf. 89. f. 119. Scholtz. conf. 214. fol.

600. Solenand. sect. 4. conf. 14. fol. 354.

de Bochio, ubi etiam multa de tuberculis in genere. *Ang. Pictor. consult. 27. p. 90.*

de Bronchocele Alpinorum. *Th. Barthol. de Nivis. cap. 34.*

Bos.

Bovis Sylvestris capitis robur. *Th. Barthol. cent. 6. Hist. Anat. 86.*

de cerebro bovis lapidescente. *Idem. ibid. hist. 91.*

Brachium.

De dolore atque imbecillitate dextri brachij. *Mercurial. tom. 2. conf. 52. fol. 129.*

Ruland. Cent. 11. cur. 1.

de dolore cum tumore brachij. *Idem. ibid. conf. 92. fol. 224.*

de contusione brachij. *Montan. conf. 378. fol. 967. & conf. 382. fol. 971.*

de vulnere in brachio rigido. *Montan. conf. 379. fol. 967.*

de Ganglio in carpo sinistri brachij. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 46.*

de vulnere sclopeti in brachio. *Fons. tom. 2. conf. 2. fol. 6. Vid. Pulnus.*

de dolore dextri brachij diuturno, compendiosissime curato. *Horst. part. 2. lib. 3. obs. 8.*

de brachij induratione circa articulationem ex lapsu. *Idem lib. 4. obs. 4.*

de brachij tumore ex cancro Mammillæ progenito. *Hildan. cent. 4. obs. 78. fol. 128.*

de brachij Fractura in Puero. *Hildan. cent. 5. obs. 84. fol. 290. Vide Fractura.*

de brachio ab Humero deducto. *Beniven. cap. 82.*

de brachij tumore post Venæ sectionem. *Amat. cent. 3. cur. 35.*

de Tumore brachij. *Mercurial. tom. 3. fol. 24.*

de brachij sinistri periodico dolore. *Mercurial. tom. 3. fol. 130.*

de bra-

DIRECTORIUM

- de brachij doloribus. Io. Bauhin. de fonte Boll. p. 60. Ruland. cent. III. cur. 25. & X. cur. 98.
- de dolore vehementi, inflammationeque toti⁹ brachij ex punctione musculi bicipitis in V. S. Hildan. Oper. p. 772.
- de fluxione in brachium. Ballon. Epid. p. 245.
- de brachij luxatione. Vid. Luxatio.
- de brachio syderato. Ballon. Epid. p. 190.
- de brachij extenuatione. Scholtz. conf. 301. p. 866.
- de Contractione brachij dextri, quam tepida præsidia mulcebant, & fortia irritabant. Ang. Victor. consult. 9. p. 30.
- de brachiorum & tibiarum contractura. Io. Bauhin. de font. Boll. p. 60.
- de brachio contracto. Poter. cent. I. cur. 79. fol. 59.
- de brachij contractione cum ulceribus. Poter. cent. I. cur. 78. fol. 65.
- brachialibus deficientibus, Arteria Tarsi tangenda. Amat. cent. I. cur. 96.
- de brachio monstroso. Hildan. cent. 4. obs. 69. f. 118. Salmuth. c. 2. obs. 15.
- de eodem, & brachij defectu. Schench. obs. lib. 5. f. 719.
- de Papulis magnis flavescentibus per sola brachia. Smet. misc. p. 545.
- de utriusque brachij tumore à reliquiis variolarum. Ballon. Epid. p. 259.
- de utriusque brachij tumore circa cubitum è pustularum eruptione reliquo, cum metu corruptionis ossis. Ibid. p. 211.
- de tumore & dolore brachij dextri liberato. Paschet. de Catarr. p. 239.
- de Tumore brachij verminoso. Bartholin. cent. 5. hist. 63.
- de brachiorum & crurum imbecillitate. Io. Bauhin. de font. Boll. p. 49. 50.
- de eorundem lassitudine. Ibid.
- de eorundem impotentia, asthmate. Ibid. p. 27.
- de brachij, crurisque dextri dolore cum motus impotentia. Lotichius obs. lib. fol. 497.
- de brachij tumore monstroso, & pertinaci. Lotichius obs. fol. 498.
- de brachij utriusque absentia monstruosa. Lotichius obs. fol. 500.
- de brachij fractura, Vulnere Frontis, cum totius corporis quassatione. Lotich. obs. lib. 6. fol. 550.
- de Gangræna brachij post erysipelas Phlegmonodes suppuratum, incisumque oborta. Schench. obs. lib. 5. fol. 721.
- Mali aurantij particulæ iactu, os Humeri unius, & brachij sinistri perfractum. Schench. ibidem. fol. 723.
- de vulnere in brachio curatu difficile. Réver. C. 3. obs. 38.
- Ad brachium à fractura tabescens & gonorrhæam. Schoitz. conf. 300. p. 865.
- de brachij ulcere. Bauhin. de font. Boll. p. 49. Hornung. Cist. med. Epist. 273. f. 484.
- de Fistula in brachio. Al. Deodat. Valetud. p. 92.
- Quidam ex levi conatu brachia sibi fregerunt. Idem ibidem.
- Acicula de abscessu brachij post annorū aliquot dolorem exempta. Ibidem.
- de Struma insignis magnitudinis è dextro brachio exigua cum Hæmorrhagia resecta, quæ glandulæ tunicis conclusis referta fuit. Ibidem.

Brachia

Brachia & pedes vi Morbi à reliquo corporis trunco, qui salvus perstitit, exciderunt. *Schenchius ibidem.*

Erysipelas Phlegmonodes dextri brachij exulceratum, cum copiosissimo saniei fluxu. *Schenchius ibidem fol. 724.*

de adulterino brachio. *Schench. ibid. Pareus l. 24. c. 18.*

de vasto Tumore in brachij venis. *Severin. Novor. Abs. fol. 29.*

de Vetustissimo Tuberculo in brachio dextro. *Sever. ibid. fol. 9.*

Branchoccele. Vid. Bocium.

Branchium. Vid. Rancedo.

Bregma. Vid. Caput & Contusio.

Bregma apertum *Bartol. hist. Anat. 87. cent. 4.*

Bubo.

De Bubone. *Ruland. cent. IV. cur. 3. & IIX. cur. 23. & X. cur. 33.*

Bubones sunt signa viscerum malè affectorum. *Ballon. Epid. p. 169.*

Bubo Venerens.

De Bubone venereo. *Amatus cent. 2. cur. 60. Hildan. cent. 5. obs. 65. fol. 356. Mochica conf. 105. fol. 143. Zecchius conf. 32. fol. 176. Vid. Gallicus morbus.*

De eodem comitato.

De eodem cum carie pudendi. *Fonsc. tom. 2. conf. 59. fol. 137.*

de eodem cum ulcere cruris excedente. *Io. Colle. fol. 195.*

de Porro Gallico sub alis & retro aures. *Zaccut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 50. fol. 128.*

Bubopestilens. Vid. Pestis.

De Bubone pestilente observationes raræ. *Schench. obs. lib. 6. fol. 886. Thom. Bartol. Hist. Anat. 63. c. 4.*

Bubonis pestilentis remedium. *Smetius Miscell. p. 88.*

Bubonoccele. Vid. Hernia.

Bufo. Vid. Pestis. Hamorrhagia.

Bufo indicibilis & inexplicabilis malignitatis. *Camerar. cent. 12. Syll. mem. part. 99.*

Bufones ex sudore nati. *Borell. cent. 3. obs. 50.*

Bufonis oleum ad scrophulas. *Idem cent. 4. obs. 38.*

Bufo falsus & arte factus. *Idem cent. 2. obs. 74.*

Pix liquida præsentissimum Bufonis venenum. *Sim. Pauli de febr. malign. pag. 33. & 61.*

Bufonum præparatio, eorumque in peste utilitas. *Camer. syll. memb. cent. 9. part. 27. Hildan. Oper. p. 1028.*

Bufonum halitus execrabilis venenationis. *Id. part. 28.*

Infectio per palum, quo interceptus est bufo. *Ibid. pag. 29.*

Bufonis intuitus noxius. *Ibid. part. 30.*

Bufones & serpentes cælo delapsi occidunt multos. *Io. Wolffius lect. memb. tom. 1. p. 635.*

Bulimia. Vid. Fames.

Butyrum. Vid. Gravida.

Cachexia & Anasarca.

De Cachexia. *Al. Deodat. Valetud. fol. 52 & 158. Epiph. Hist. 30. fol. 91. Fernel. conf. 31. fol. 64.*

- fol. 64. & conf. 32. fol. 66. & conf. 35. fol. 71. & conf. 47. fol. 94. & seqq. *Frambesar.* fol. 305. *Genath. disput. decad. 5. disput. 2.* *Guarin. conf. 159. fol. 183. Horst. obs. 262.* & seq. *Mercur. tom. 2. conf. 97. fol. 234.* *Moccha conf. 99. fol. 136. Montagnan. conf. 156. fol. 174. Montan. conf. 254. n. 53.* ad 59. fol. 621. *Plater. lib. 3. fol. 565. & seq. & fol. 593. & seqq. Renealm. obs. 107.* fol. 77. & obs. 195. fo. 148. *Roderic. à Fonsec. tom. 1. conf. 98. fol. 303. Ryland cent. 1. cur. 11. 15. 52. & III. Cur. 58. 60. 63. 69 75. 89. & IV. Cur. 38. 66. 69. & V. Cur. 34. 89. & VI. cur. 30. 98. & VII. Cur. 22. 8. 84. 97. & VIII. cur. 11. 34. & IX. cur. 31. 50. 59. 87. & X. Cur. 1. 4. 96. Scholtz. conf. 337. fol. 947. *Trincavell. lib. 3. conf. 24. fol. 174. & conf. 28. fol. 180.* & seq. *Venust. 2. part. conf. 4. f. 13. Wutich. conf. 40. f. 303. & seq.**
- Cachexia comitata.*
- Ab anasarca unico pulv. liberatus. *Thoner. l. 3. 5. p. 152.*
- Cachexia rheii usu curata. *Borell. cent. 2. obs. 81.*
- de Anasarca à destillatione *Rhodius cent. 3. obs. 16.*
- de Cachexia, destillatione à cerebro frigida & excrementitia ac nephritide per intervalla affligente. *Hildesheim spicileg. f. 740*
- de Cachexia, cum febre lenta, & principio hydropis. *Ben. Sylv. Conf. 27. Cent. 3. p. 355.*
- de Cachexia & tumore ventris. *Ib. Conf. 28. p. 356.*
- de Cachexia & urinis lacteis. *Ib. Conf. 29. p. 357*
- de quodam malo habitu detento. *Stephan. decad. 7. Conf. 8.*
- Ad Cachexiam dispositus abhorrens à medicamentis solentia Medica restitutus. *Thoner. l. 3. obs. 5 p. 149.*
- Cachecticum corpus crystallinum. *Borell. c. 3. obs. 66.*
- de Cachexia propter suppressos menses. *Brendel. Conf. 100 p. 353.*
- de Cachexia cum crurum tumore diuturno. *Hornung. Cist. Med. Ep. 251. p. 448.*
- de Cachexia cum ulceribus Genu, & Suræ. *Poter. cent. 1. curat. 7.*
- in Anasarca, & Catarrhis vehementibus. *Scholtz. fol. 391.*
- de eadem cum Asthmate. *Fontan. conf. 5. fol. 139. Poter. cent. 1. curat. 2.*
- de eadem cum fluxu Hemorrhoidarum. *Matih. de Gradi conf. 51. fol. 46.*
- de eadem cum febre. *Guarimon. conf. 13. fol. 15. conf. 425. fol. 479. conf. 525. f. 615. Moccha conf. 12. fol. 21.*
- de eadem cum distillatione, spirandi difficultate, Inappetentia, & Urinæ difficultate. *Zicch. conf. 8. fol. 77.*
- de eadem cum Melancholia Hypochondriaca, febre lenta, distillatione, & v. g. lijs. *Zicch. conf. 21. f. 105.*
- Cachectica mulier parenchymatibus multis obstructis exercitio plus quam ratio sanata. *Panazol. obs. 30. Pent. 11.*
- de Cachexia post febrem. *Forest. l. 19. obs. 24. p. 234.*
- de eadem ex mensibus retentis, & de altera ex nimia mensium profusione. *Ib. obs. 25. p. 235.*
- de eadem ex immodico sanguinis fluxu narium. *Ibid. obs. 26.*
- de Virgine ex mensibus suppressis in Anasarcam incidente: & de alia, quæ postea ad empiricos prolapsa obiit. *Ib. obs. 34. p. 249.*
- de Muliere ex abundante & longo mensium profluvio in Anasarcam prolapsa & curata. *Ibid. obs. 35 p. 52.*

de Anasarca, cui in principio febris admixta erat. *lib. obs. 36.*

de eadem cum Tumore crurum, Podagra, & Ventriculi imbecillitate. *Solenand. sect. 3. conf. 4. fol. 223.*

de eadem cum intemperie frigida & humida ventriculi. *Trincavell. lib. 3. conf. 25. fol. 176. & seq.*

de eadem cum Intemperie calida Hepatis, & ventriculi frigida, Arthritide, exulceratione Cutis, & febre. *Trinc. conf. 27. fol. 179*
de eadem cum Dysenteria Hepatis. *Mercat. conf. 5. fol. 9.*

de eadem cum fluore Uteri. *Moccha conf. 3. fol. 6.*

de eadem cum colico dolore, & Paralyfi. *Platerius lib. 3. fol. 567.*

de eadem ex nimia sanguinis detractione. *Plater. lib. 3. fol. 591.*

de Leucophlegmatia, cum inclinatione ad ad Tabem. *Vutich. conf. 13. fol. 309.*

de leucophlegmatia, cum alvi profluvio vehementi curata. *Forest. l. 19. obs. 31. pag. 245.*

de eadem, à cerebri fluxione orta. *Wier. obs. 5. p. 931.*

de Cachexia post foetum mortuum. *Horst. part. 2. obs. 20. lib. 1.*

de eadem cum morbo Gallico, Ulceribus oris, &c. *Poter. cent. 1. curat. 5.*

de eadem cum inclinatione ad Hydropem. *Mercurial tom. 3. fol. 28.*

de eadem cum Surditate, & alijs accidentibus. *Mercur tom. 4. conf. 36. fol. 75.*

de Leucophlegmatia cum Ascite: *Renalm. obs. 122. fol. 87.*

Leucophlegmatia inunctione mercuriali per urinam soluta. *Rhodius c. 3. lib. 9.*

de Leucoplegmatico, lapidoso mortuo. *Ballon. Epid. p. 243.*

de Cachexia, & ventriculi imbecillitate, & febre lenta. *Poter. cent. 2. curat. 97. fol. 98.*

de Cachexia post insignem Hæmorrhagiam. *Poter. cent. 3. curat. 35. fol. 34.*

de eadem cum Ascite, & febre lenta. *Poter. cent. 3. curat. 37. fol. 36.*

de eadem ex frigore contracta. *Nicol. Font. discurs. 3. fol. 79.*

de Anasarca, Hepate subalbido, & liene calculis pleno. *Idem exemp. 31. fol. 94.*

Cachunde.

Cachunde ad flatus melancholicos optimum. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 37. fol. 73.*

Cacochymia.

De Cacochymia. *Poter. Cent. 1. cur. 38. fol. 37.*

de Anatomia cadaveris cujusdam, qui ex dæta pravitate in Cachexiam, & Cacochymiam lethalem inciderat, aderatque enis non naturalis constitutio, & glandulæ magnæ comprimendo obstruebant venam portæ. *Otto Heurnius hist. 22.*

Corpus ex Cacochymia morbosum rimosa & concussa navis est. *Camerar. syst. mem. cent. 5. part. 66.*

de Cacochymia & Ictérica, ex causa Epileptica. *Ballon. Epid. p. 258.*

Cadaver.

De Conditura Cadaverum. *Forest. l. 29. obs. 29 p. 826. Solenand. Sect. 5. conf. 14. fol. 486.*

Hæfer. Herc. Med. l. 5. c. 2. p. 217.

de Cadaveris conservazione, & cruentatione. *Horst. lib. prop.*

de Cadaverum conservazione. *Zuinger. Theatr. v. b. fol. 570.*

Cadaveris cruentatio. *Hæfer. Herc. Med. l. 1. c. 1. p. 4.*

Cadavera terreant Anatomicos. *Diom. Corn. in hist. admir. Io. Riolan. l. 1. anthropog. c. 18.*

Rollfinck. diss. Anat. l. 1. c. 3.

Ex oculorum cadaveris angulis putridis prominent duo grandes serpentes. *Rollfinck. diss. Anat. l. 2. c. 36. p. 384.*

de Cadaveris fœtore maximo. Vide *Fœtor.*

Ex Cadaveribus miræ observationes factæ.

Hildan. cent. 1. obs. 51. fol. 63. Idem. cent. 2.

obs. 44. fo. 203. & 298. Idem. cent. 3. obs. 52.

f. 432. Rollfinck. Anato. diss. l. 1. p. 181. c. 13.

& l. 1. c. 3. p. 45.

In Cadavere dissecto concretæ veluti Gelatinæ repertæ. *Severin. Nov. obs. fol. 132.*

Calcaneum.

De Calcanei dolore gravissimo. *Hildan. cent. 4. obs. 86. fol. 161.*

de eodem cauterio sanato. *Hildan. cent. 3. obs. 58. fol. 519.*

de globulo plumbeo vulnere sclopeti Calcaneo infixio *River. p. 408.*

de Lithiasi & calculo Renum. *Al. Deodat. Valerud. p. 187.*

Calculus. Vide Lapis.

Calculus Renum.

De Calculo Renum. *Ballon. tom. 1. conf. 32. fol. 81. & conf. 46. fol. 220. & conf. 52. f. 254.*

Ben. Sylvat. Cent. 3. conf. 58. p. 399. Cardan.

Method. med. p. 224. Sect. 3. Cermis. conf.

3. fol. 30. & seq. Forest. l. 24. obs. 19. pa. 462.

Genath. decad. 1. disput. 6. & decad. 7. disp.

9. Guarinon. conf. 5. fol. 7. & conf. 22. fol. 21.

& conf. 128. fol. 142. & conf. 377. fol. 403.

& conf. 576. fol. 694. & conf. 601. fol. 722.

& conf. 617. fol. 738. & conf. 620. fol. 739.

Forst. epist. fol. 418. Io. Coll. fol. 230. Iul.

Cas. Benedict. Consult. 74. p. 331. Manard.

lib. 13. epist. 3. fol. 289. Matth. de Gradi.

conf. 61. fol. 55. Mercurial. tom. 1. consil.

105. fol. 244. Idem. tom. 3. fol. 117. 123. Mon-

tagnan. conf. 268. fol. 304. Montan. conf.

267. fol. 645. & seq. Plater. lib. 2. fol. 433.

& seq. Poter. cent. 3. curat. 72. fol. 62. &

seq. Idem. cur. 98. fol. 81. Quercetan. lib. 1. de

dog. prepar. Medic. consil. 2. fol. 361. Rode-

ric. à Fonséc. tom. 1. conf. 14. fol. 59. & conf.

100. fol. 306. Ruland. Cent. III. cur. 28. &

IV. cur. 65. & V. cur. 25. 69. & VI.

cur. 20. & VII. cur. 31. 59. 100. & IIX.

cur. 100. & IX. cur. 37. & X. cur. 15. Sal-

masius lib. proprio. Scholtz. à fol. 399. usq.

ad 420. & fol. 425. usq. ad 451. & conf.

313. fol. 889. Solenand. conf. 15. fol.

62. & conf. 17. fol. 69. & conf. 8. fol. 31.

& conf. 24. fol. 114. & conf. 37. fol. 188.

& conf. 30. fol. 169. Theodos. epist. 45.

fol. 277. & epist. 53. fol. 349. Trincavell.

lib. 3. conf. 60. fol. 229. & seq. Tulp. obs. lib.

2. cap. 44. Vutich. à conf. 47. usq. ad 50. Id

est à fol. 343. usq. ad 355. Zecchius conf. 17.

fol. 72. Zuinger. Theatr. vit. hum. pag. 353.

& 491.

Calculus Renum cum alijs affectibus.

Vide Nephritis.

De Lapide Nephritico, observationes raræ & inauditæ. *Camerar. syll. mem. cent. 8. part. 35.*

Lapis Nephriticus, qua vi polleat, ambigitur. *Idem ibid. part. 36.*

Lapidis Nephritici usus internus. *Idem ibid. part. 37.*

Lapidis Nephritici solum natale & vires admirandæ. *Camerar. syll. memor. cent. 8. part. 34.*

de renum lithotomia. *Panar. pent. 5. obs. 42.*

Calculosi

Calculosi corporis sectio, contemplatio, & curatio mira. *Pareus l. 24. c. 19.*

Casus calculosi. *Grembs arb. rum. p. 130. b*

de Calculo renali & alijs affectibus *Ben. Sylvat. conf. 56. cent. 3. p. 394.*

Pro quodam nephriticis & arthriticis doloribus divexato, ubi nova & forte inaudita Arthritidis idea proponitur & explicatur. *Laurent. conf. 9.*

de quadam calculo renum & morbo articulari laborante. *Forest. l. 24. obs. 20.*

Hispani cujusdam artificum in deturpando calculo. *Camerar. syll. memor. cent. 12. part. 22.*

de Calculo, & Arthritide. *Guarimon. conf. 461. fol. 524. Quercet. lib. 1. de Dogm. Medic. prapar. conf. 1. fol. 251. Scholtz. conf. 154 fol. 428. Solenand. conf. 20. fol. 79. Trincauell. lib. 3. fol. 230. Barth. Thurrian. Consultat. lib. 4. c. 3.*

de eodem cum mictu sanguinis, & caruncula. *Solenand. sect. 3. conf. 27. f. 294.*

de eodem cum mictu sanguinis. *Matth. de Gradi. conf. 151. fol. 423.*

de eodem cum podagra, & spasmo. *Scholtz. fol. 423.*

de eodem cum dolore pedum. *Io. Colle. fol. 296. & 305. Venust. part. 1. conf. 105. f. 286. & conf. 107. f. 291.*

de eodem in muliere gravida, cum abortus præcautione. *Solenand. conf. 16. fol. 66.*

de eodem cum ulcere. *Zecchi. conf. 7. fol. 27.*

de calculo obstruente uretherem. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 45.*

de eodem cum febre. *Epiphan. Hist. 54. fol. 165. Poter. cent. 1. cur. 59. fol. 50.*

de eodem cum sanguinis profluvio ex hæmorroidibus & Apoplexia. *Faventin. conf. 34. fol. 252.*

de Calculis renum, aurium tinnitu, & lacrymali fluxu. *Ben. Sylvat. conf. 57. pag. 397. cent. 3.*

de Calculo & cachexia. *Brend. conf. 89. p. 229.*

de eodem, urinæ tenuitate & metu *evlæwæ* renum, &c. *Idem conf. 90. p. 332.*

de dolore circa vesicam & lumbos à calculis renum cum appetentia prostrata. *Io. Barchin. de font. Boll. p. 73.*

de Calculo per periodos in renibus dolorem inferente, qui dolor admodum insignis unico clysteri evanuit. *Forest. l. 24. obs. 22. p. 461.*

de Calculo renum, cum ingenti dolore & urinæ retentione. *Idem ib. obs. 23. p. 469.*

de muliere ex renum calculo laborante. *ib. obs. 24. p. 473.*

de Calculo renum, cum omnimoda lotij retentione. *Ibid. obs. 25. p. 474.*

de eodem renis in uretere impacto, cum crudelissimo dolore & urinæ omnimoda suppressione, cui & antea ex sanguine coagulato etiam urina suppressa fuerat, cum sævissimis symptomatis. *ib. obs. 26. pag. 478.*

de Calculo in uretere lotium omnino retinente. *Ibid. obs. 27. p. 482.*

de eodem recidivo. *Ibid. obs. 28. p. 483.*

de eodem denuo incidente ex calculo ureterum finistrum obstruente, unde mors. *Ibid. obs. 29. p. 484.*

Fœminæ calculo renum sæpè laborantes, si gravidæ reddantur, facillimè moriuntur. *Panarol. pent. 3. obs. 8.*

de Calculo renum cum colicis doloribus, Casus. *Horst. Decad. Pharm. exerc. 8.*

De Affectu sinistri renis calculoso, & lienis obstructionibus. *Thoner. consult. 11.*

de Calculo in renibus confirmato, cum intolerabili lumborum dolore, ac u-

- rinæ difficultate. *Forest. lib. 24. obs. 21. p. 464.*
- de Calculo Renum, & Vesicæ. *Langius lib. 2. epist. 57. fol. 756. Mercurial. tom. 3. fol. 10.*
- de Calculo Renum in septuaginario. *Nicol. Fontan. exempl. 42. fol. 117.*
- de Calculo Renum exploso per lumbos. *Fontan. exempl. 43. fol. 119.*
- de eodem, ejusque sectione. *Horst. epist. f. 8. fol. 418.*
- de præsertione à Calculo. *Bruner. conf. 62. fol. 329.*
- de causis Calculi, & suppressione Urinæ. *Horst. part. 2. f. 620.*
- de causa Calculi veniore, & rariore. *Schench. obs. lib. 3. fol. 515.*
- de Medicamentis lapidem atterentibus. *Augen. tom. 1. lib. 12. epist. 2. fol. 140. Langius lib. 2. epist. 58. fol. 759.*
- de Calculi dolore, & Stomachi debilitate. *Theodos. epist. 9. fol. 87.*
- An in Calculo Renum conveniat lamina lumbis admoda. *Ronsseus epist. 53. fol. 201.*
- de Ussu Therebinti in Calculo. *Fontan. exempl. 42. fol. 11.*
- de decocto granorum Juniperi, & de vero usu diureticorum in calculosis. *Hildan. cent. 6. obs. 51. p. 560.*
- de Calculo in ipso ductu urinario tetento. *Idem ibid. obs. 66. p. 570.*
- Acris ex lapillo Renum doloris ratio, qui Partus dolores superet. *Schench. lib. 3. f. 516.*
- ex Calculi difficultatibus al quando Æpros syncopas, Deliria & Vitæ discrimen incurrere. *Schenchius obs. lib. 3. fol. 516.*
- à Calculo in cavitatibus Renum genito Urina sine dolore cohibita. *Idem Ibid.*
- aliquibus Renum alter suppuratione colliquatur, altero Calculo obfesso. *Ibid.*
- non semper Calculosos Arenulas reddere. *Ibidem*
- nova & vera stuporis Crurum & Vomitus in Nephritico dolore causa. *Ibidem.*
- Nephriticus pro Colico tractatus à Medicis occisus. *Idem f. 517.*
- Lapides Renum & ureterum monstrosi qui inflammationes, abscessus, habitus leucophlegmaticos, & Renum consumptionem inducunt. *Ib.*
- ingeniosa Calculorum à Renibus per Ureters in Vesicam deductio. *Ibidem*
- Renum Calculo laborantium curationes admirandæ. *Schenchius lib. 3. f. 520.*
- Renum Calculos visos aliquando natura in lumbis exulceratione, aut Apostemate excitato, propulsos: vel incisione exemptos. *Schench. fol. 521.*
- Lithomiam Renum formidandam non esse, rationibus demonstratur. *Idem fol. 524.*
- de lapidibus in sinistro rene repertis. *Hildan. cent. 6. obs. 43. p. 550.*
- de lapide renis sinistri magnitudine unius castaneæ in muliere. *Jo. Alphons. de Font. Med. Christ. spec. p. 447.*
- Setarum veluti capillamenta cum renum calculo ejecta. *Panazol. pent. 5. obs. 36.*
- Calculus totam Renum cavitatem replens. *Salmuth. cent. 3. obs. 30.*
- In rene sinistro magnus calculus bicornis, alter cornuum divulsus in ureterem descendit cum calculo in lobo jecoris. *Heer. obs. 1. p. B. 1. Vid. Lapis.*
- Calculus ovi gallinacei rostro acuto in cavitatem renis desinentis sub renis sinistri membrana. *Rolfinck Anat. c. 13. l. 1. p. 181.*

Ureteres obstructi à calculis grandibus.

Grembs arb. ruin. p. 131.

de calculo renis sinistri exiguo. *Ballon Epid. p. 152.*

de ejusdem renis calculo angulos obtusos habente. *Ibid. p. 183.*

In deturbando calculo Hispani cujusdam Medici Artificium. *Camerar. Syll. mem. cent. 12. part. 22.*

de exercitio stante calculo periculoso. *Grembs arb. ruin. p. 131.*

Calculus renis colliquati. *Rhodius cent. 3. obs. 22.*

de calculo beneficio butyri excluso. *Piso obs. 109.*

de lapide contra calculum historia prodigiosa. *Hornung. Cist. Med. Ep. 38 p. 94.*

de Renum calculo remedium optimum. *Panarol. pent. 2. obs. 2.*

Fraxinus se. pentibus insensibilis, calculosis & splenicis utilis. *Camerar. Syll. mem. cent. 3. part. 47.*

Arcanum ad calculum. *Borellus cent. 3. obs. 22.*

Arcanum ad Lithiasim & podagram. *Idem C. 4. obs. 73.*

de Curatione calculi per pulverem virgæ aureæ. *Piso obs. 104.*

Testæ ovi usus in calculo. *Bartholin. hist. Anat. 23. cent. 4.*

In calculo renum Acidularum Schvvalbacensium usus optimus. *Dieter. de ysa. Acid. Resp. p. 8.*

de Extractione calculi & vesicæ sectione per hypochastrum exempla historica. *Fr. Roussel. sect. 3. de part. cas.*

de calculis in renibus & lapide in vesica. *Ang. V. c. consil. 56. & 65 fol. 175. & 209.*

Ballon. Epid. p. 143.

Renum & vesicæ arenulis & calculis tutò

exhibetur in principio absq; ulla evacuatione precedente. *Panarol. pent. 3. obs. 41.*

Calculus vesicæ & renum magnæ magnitudinis in fœminis. *Salmuth. cent. 2. obs. 92.*

de Spiritu Gorgonico vi sua saxipara exuto, sive de causis, signis & sanatione Lithiascos. *Charleton. libr. propr.*

Asellorum in calculo usus, & fracti calculi exemplum ex Asellis. *Camer. Syll. mem. cent. 4. part. 29.*

Cancrorum oculi calculo appropriati. *Idem ibid. part. 33.*

de usu & abusu Turundarum post extractionem calculi adhibendarum. *Hildan. oper. p. 762.*

Calculus Vesicæ.

De Calculo Vesicæ. *Augen. lib. 4. epist. 2. fol. 47. & tom. 2. lib. 6. fol. 103. Idem tom. 2. lib. 9. fol. 135. Ben. Sylvat. cent. 3. cons. 59. & seq. pag. 400. & seq. Cermison. cons. 11. fol. 36. Claudin. cons. 24. fol. 138. Guarimon. cons. 30 fol. 311. Hildan. cent. 3. obs. 71. fol. 463. & oper. p. 979. Hæcstet. part. 2. decad. 6. cas. 2. fol. 442. Jul. Cas. Benedic. Consult. 75. ep. 342. Lal. à Fonte cons. 9. fol. 35. Mercurial. tom. 1. cons. 22. fol. 52. Idem tom. 3. fol. 107. & tom. 4. cons. 4. fol. 7. & cons. 26 fol. 56. Moccha cons. 67. fol. 94. Montan. cons. 279. fol. 682. Roderic. à Fontec. tom. 2. cons. 21. fol. 58. Ryland. cent. 4. cur. 100. Trincavell. 13. cons. 69 fol. 242. Zecchi. consil. 31. fol. 173. Zuinger. Theat. vit. hum. p. 354. & p. 492.*

Calculus Vesicæ cum alijs affectibus.

De præservatione à Calculo. *Ben. Sylv. cent. 3. cons. 72. pag. 422.*

de ca-

- de eadem post sectionem. *Idem ibid. conf.*
66. p. 409.
- de causa generationis calculi præcipua.
Thoner. lib. 3. obs. 5. p. 178.
- de Calculi vesicæ causa, & sententia nova.
Schench. obs. lib. 3. fol. 537.
- Lapidis in vesica exemplum. *B. Turrianus*
Consult. l. 4. c. 9.
- Calculi vesicæ numerosi. *Rhodius C. 3. obs.*
24. *Hildan. oper. p. 706. & 712.*
- Calculi magni & plures ex vesica senis ex-
cisi. *Hæchstetter. part. 2. decad. 6. pag.*
443.
- de Calculis duobus, altero 3xiiij, altero
3ib. pendente in viro quinquagenario.
Hildan. oper. p. 721.
- Calculus vesicæ cervicem deferens. *Tulpius*
obs. lib. 4. c. 47.
- de lapide vesicæ, quem canalis non capit. *C.*
Caldera trib. Med. l. 3. obs. 2. p. 223.
- de lapidibus vesicæ insignioribus, mortem
inferentibus. *Schench. ibid. fol. 538.*
- Lapides vesicæ non semper cathetere ex-
plorari posse. *Idem fol. 540.*
- Calculos aliquando vesicæ adnasci & adhæ-
rere. *Idem fol. 542. Tulpius obs. lib. 3.*
cap. 7.
- de Calculo infantium recens natorum.
Schench. obs. lib. 3. fol. 542.
- de calculo vesicæ in mulieribus. *Beniven.*
cap. 80. Dodonæus obs. cap. 45. fol. 78. Hil-
dan. cent. 5. obs. 51. fol. 325.
- Calculorum è vesicis Mulierum evulsiones
ingnoscæ. *Schenchius obs. lib. 3. fol.*
543.
- de Calculis magnis. *Barthol. hist. Anat. 71.*
cent. 1. Hildan. Oper. p. 725.
- de alijs calculis ex fœmina. *Ibid. hist. 72.*
- Calculorum in vesica observatio & magni-
tudo. *Th. Bartholin. cent. 5. hist. Anat. 57.*
- lapides vesicæ ingentes. *Borell. cent. 2. obs. 22.*
- Calculi vesicæ rari, & cochleæ in saxum
conversæ. *Ibid. obs. 62.*
- Calculus vesicæ grandior, quam ut potuif-
set agro superstitite extrahi, cum alio mi-
nore inter vesicæ membranas delites-
cente. *Cattier. obs. 3.*
- de Calculis, qui ad glandem allapsi, nulla
connixi ac medicamenti vi dejici que-
ant. *Severin. de effie. Med. p. 131.*
- de clavicula in calculo vesicæ reperta. *Io.*
Matth. Hess. (as. 1. obs. Med. p. 128. Io.
Rud. Camerar. syll. mem. cent. 7. part. 10.
- de vesicæ calculo grandis magnitudinis in
puero undecim annorum. *Diom. Corn.*
obs. 19. fol. 34.
- Calculosi & herniosi Anatome. *Bartholin.*
hist. Anat. 8. cent. 4.
- Sectio lapidis vesicæ Luna existente in Scor-
pione pessimo. *Panoral. pent. 3. obs. 11.*
- Casus admiratione dignus restituti à sectio-
ne calculi vesicæ, derelicti. *Thoner. l. 3. obs.*
3. 4. p. 177.
- Lapidum ex vesica extractorum admiran-
dæ duæ historiæ. *Lud. Septalius. 7. caut.*
127.
- de calculorum vesicæ extractione. *Pareus*
lib. 24. c. 19.
- de extractione calculi vesicæ post partum.
Bourgeois lib. obstetr. obs. 3. p. 158.
- de lapidis in vesica unica curatione, extra-
ctione. *Lud. Septal. l. 7. caut. 127.*
- Mirum de quodam calculoso. *Holler. de*
morb. int. l. 1. c. 48. p. 57.
- de setarum velut capillamentis, cum Calculis
in vesicâ natis. *Schenchius obs. lib. 3. fol.*
543.
- acus in calculis è vesica extractis depacta. *Id.*
- Mucum calculosorum non à renibus, sed à
vesicâ defluere. *Schenchius fol. 543.*

Urinam calculosorum ad minus quadri-
duum adſervandam, antequam Medicus
de ea iudicium ferat. *Schenchius obs. fol.*
544.

de Calculo Vesicæ cum Ulcere. *Guarin.*
conf. 579 fol. 611. Schenchius obs. lib. 3. fol.
544. Valleriol. l. 3. obs. 5. fol. 141. Zecch. conf.
7. fol. 27.

de Calculo Vesicæ cum flatibus ventris.
Tinell. conf. 18. fol. 183.

de Calculo ex Renibus deciso. *Merat.*
conf. 6. fol. 17.

Balneorum & Thermarum viribus à calcu-
lis liberati. *Schench. obs. l. 3. fol. 544.*

de Calculo in Vesica sponte rupto. *Dodona-*
us obs. cap. 43. fol. 76. Schench. fol. 545.

de duodecim in vesica calculis. *Dodonaus*
obs. cap. 44. fol. 77. Fontan. epist. 8. fol.
108.

de calculo trium unicarum sponte excreto.
Tulpius obs. lib. 3. cap. 7.

de Calculo 22. unicas pendente in juvene
20. annorum. *Hild. Oper. pag. 720.*

de Calculis aliquot ingentibus peculiari
sacculo vesicæ innatæ inclusis. *Hildan.*
ibid.

de puero 10. annorum calculo vesicæ labo-
rante. *Forest. l. 25. obs. 23. p. 535.*

de Calculo vesicæ per vulnus, in quo facta
fuerat prius incisio long 3 tempore, spōte
reſecto. Et de altero lapide post mortem
in vesica invento. *Ibid. Obs. 24.*

de quodam, cui post calculum vesicæ exci-
sum urina mucilaginosā permanebat, ut
rursus metus esset de novo calculo. *ibid.*
obs. 25. p. 540.

de Calculo magno vesicæ, qui incisus ex-
trahi non potuit, unde æger tandem post
diurnos cruciatus mortuus est. *ibid.*
obs. 26 p. 541.

de Calculis in vesica ruptis & sanguinis mi-
ctu. *Diom. Cornar. obs. 17. fol. 32.*

de Calculo vesicæ cum magnis doloribus &
cruciatibus. *Horn. Cist. Med. Ep. 273. p. 485*

Lapillus vesicæ inflammationem excitat,
unde puris miſtus & suppressio urinæ.
Ballon. Epid. p. 272.

de Lithotomia sive Calculi Vesicæ sectione.
Consultaio Spigely extat cum Beverovicy
lib. de calculo.

Observatio qua constat, non modò stabu-
lante calculo, sed etiam in urinæ sup-
pressionē, aut difficultate graviore, su-
peratis levioribus auxilijs, secari tutò
vesicam. *Riolan. Ench. Anat. & Pathol.*
p. 611.

de Lithiasi Bezoar curata. *Zacut. de PP.*
Med. Hist. lib. 1. obs. 36. fol. 72.

Lithotomiæ Vesicæ varij modi. *Horst. part.*
2. lib. 4. in Appendic. Schenchius obs. lib.
43. fol. 545. & seqq. Zechius c. 58. fol. 286.
quosdam bis aut ter sectioni Calculosæ fe-
liciter se committere. *Schen. f. l. 549.*

de Calculis in Urethra per annum subsi-
stentibus. *Ibidem.*

de Calculo è Vesica expresso in cervicem
illius. *Schen. fol. 550.*

Tonfor lapidem cathetere inquisiturus, U-
rinarium meatum perumpit: cujus er-
rore æger perit. *Schench. ibid.*

de Lithotomorum fraude lapides Vesicæ
subesse mentientium. *Plater. cent. posth. q.*
100. Schench. fol. 550.

de Calculo in Virgæ meatu. *Amat. cent. 6.*
fol. 91.

de Calculo per incisionem, ex Glande ex-
tracto. *Nic. Font. disc. 5. fol. 88. Schen. obs. l. 3.*
f. 550. Tulpius obs. l. 3. c. 7.

de Turunda in Vesica lapidescente. *Tulpius*
obs. l. 3. cap. 9.

de calculis quatuor in vesica. *Hildan. oper.*
p. 710.

de ingenti vesicæ calculo, in quo globus
plumbeus. *Idem ibid.*

de precibus in extrahendo calculo. *Idem ib.*
pag. 717.

Experimentum singulare & memorabile in
calculo vesicæ. *Piso obs.* 106.

Cincindellæ calculo vesicæ frangendo uti-
les. *Camerar. Syll. memor. cent.* 4.
part. 30.

Lapis cyprinus verus & genuinus Calculo-
lis utilis. *Idem ibid. part.* 34.

Hydromel simplex, potus calculosorum
specificus & appropriatus. *Idem lb. cen.* 5.
part. 78.

Passeris progreditydis in pellendo calculo
mira vis. *Idem ibid. part.* 79.

Calor.

De nativi Caloris paupertate. *Claudin. conf.*
2. fol. 26. *Ang. Victor. Consult.* 15. p. 48.

de Calido innato & infuso. *Ben. Sylv. Conf.* 1.
cent. 1. p. 1. *Eraft. Epist.* 16. & 23. *Conring.*
l. propr.

Caloris & frigoris causæ. *Camer. Syll. mem.*
cent. 5. part. 56.

Motus, Caloris utriusque in nobis tumor.
Idem ib. part. 57.

de Calore nativo cum imbecillitate cordis,
& alijs symptomatibus. *Solenand. sect.* 3.
conf. 14. fol. 256.

de eodem cum totius Corporis siccitate.
Mercurial. tom. 1. conf. 26. fol. 103.

de eodem cum alijs affectibus. *Mercur. tom.*
2. conf. 27. fol. 67.

de eodem cum alijs symptomatibus. *Ma-*
nard. lib. 15. epist. 1. fol. 326.

de Calore circum præcordia & pleuritide:

ementito. *Ballon. Epid. fol.* 191.

de Calore manuum cum faucium ariditate,
& memoriâ diminuta. *Mercur. tom.* 2.
conf. 16. fol. 44.

de Calore ad caput ascendente cum palpi-
tatione cordis & vertigine. *Jo. Colle. fol.*
284.

de nocturno Caloreâ difficultate coctionis.
Scholtz. fol. 305. & fol. 576.

de Calore accidente in vere, & stipticitate
ventris. *Ugo conf.* 2. fol. 3.

Calvaria. Vid. Caput, Cerebrum,
Cranium.

Calvities.

De Calvitie. *Forest. l.* 8. obs. 6. p. 241. *Zuinger.*
Th. Vir. hum. p. 292.

de Calvitio ab intolerabili capitis dolore.
Ballon. Epid. p. 226.

Vir unde calvescat citius quam fœmina,
puer, Eunuchus. *Camerar. Syll. mem.*
cent. 5. part. 51.

de Calvitie post tineam. *Plater. lib.* 3. fol.
560.

de Calvitie ex terrore subito contracta.
Scench. obs. lib. 1. f. 4.

de nativa & perpetua duorum fratrum cal-
vitie. *Schench. obs.* 1. f. 4.

de Mulierum Calvitie. *Schench. obs. lib.* 1.
fol. 4.

Calx.

De submersione in Calcem vivam. *Borell.*
cent. 4. obs. 30.

Canabis.

An Canabis sativa aërem inficere possit.
Theodos. epist. 53. fol. 313.

Can-

MEDICO-PRACTICUM.

59

*Cancer fluvialis. Vide Gam-
mari.*

Cancer Vid. Gangrena.

De Cancro (non ulcerato) *Beniven. cap.
72. Genath. decad. 3. disput. 8. Hæchstetter.
part. 2. decad. 5. fol. 384. Hildan. cent. 6. obs.
81. Horst p. 2. lib. 4. obs. 23. & seq. Plater.
l. 2. fol. 489. Roder. à Fonsec. tom. 1. conf.
43. fol. 151. & conf. 63. fol. 222. River. cent.
1. obs. 77. & obs. com. pag. 413. & seq. Za-
cut. de PP. Medic. Hist. 2. hist. 29. fol.
233.*

de Cancro non ulcerato in poplite. *Claudin. conf. 145. fol. 360.*

de Cancro non ulcerato externarum par-
tium. *Hildan. cent. 5. fol. 493.*

de Cancro capiti nocente. *Th. Bartholin.
cent. 6. hist. Anat. 57.*

de Cancro sicu in oculi dextri orbita, gra-
vissimis cum symptomatibus. *Hildan.
cent. 1. initio.*

de excrecentia cancrofa supra oculum ul-
cerata. *Forest. l. 7. chir. obs. 17.*

de cancro palpebrarum ac temporum. *Sev.
de Effic. Med. p. 269.*

Parulis cancrofa. *River. p. 423.*

Cancer horrendus in principio multos fal-
lens, Verrucæ similis sub axilla. *Panarol.
pent. 4. obs. 33.*

Cancer ingentis magnitudinis. *Salmuth.
cent. 2. obs. 33.*

Cancro contagium. *Tulp. obs. l. 4. c. 7.*

de excisione carniū emortuarum. *Sever.
de Effic. Med. p. 112.*

de Cancro dolore mitigato. *Jo. Schultet. obs.
p. 108.*

de Cancro genarum. *Bartholin. hist. Anat.
26. c. 1.*

de Cancro in naribus. *Borell cent. 2. obs. 51.
Montan. conf. 117 fol. 278 Severin. de eff.
Med. p. 270.*

de Cancro in labro. *Montan. conf. 116. fol.
276. Poter. cent. 2. cur. 52 fol. 57. & cent. 2.
cur. 57. fol. 63.*

de Cancro labiorum per forcipem malè ab-
lisso. *Jo. Scultet. obs. p. 61.*

de Cancro in labro inferiori oborto. *Diom.
Cornar. obs. 12. fol. 19.*

de novatione amputandi Cancro, qui la-
bra obsedit. *Schenck lib. 1. fol. 226.*

de Gangræna gingivarum in pueris. *Hildan.
cent. 1. obs. 30. fol. 43. Vide Gingivæ.*

de Cancro linguæ. *Hildan. cent. 3. obs. 84. fol.
483. Poter. cent. 2. curat. 15. fol. 15. Vide
Lingua. Severin. de eff. Med. p. 270.*

de eodem circa radicem dentium. *Hildan.
cent. 1. obs. 27. 256.*

de cancro in mala existente. *Hildan. cent. 5.
obs. 28. f. 260.*

de eodem in sinistro tempore quinquagin-
ta annos innoxio. *Tulp. 1. lib. 1. cap. 47.*

de Gangræna brachij & hydrope. *Chifflet.
obs. 49. fol. 42.*

de Cancro occulto Mammæ. *Amat. cent. 3.
curat. 32. & cent. 7. curat. 25. Claudin. Re-
spons. 35 fol. 111. Guarimon. conf. 371. f. 396.
& conf. 403. fol. 461. & conf. 513. fol. 590.
& conf. 134. fol. 623. Hildan. cent. 2. obs. 79.
fol. 268. & cent. 3. obs. 86. fol. 489. & cent.
4. obs. 71. fol. 126. & cent. 6. obs. 22. fol. 921.
Mercur. tom. 4. conf. 59. fol. 129. & 135.
Theodos. epist. 21. fol. 166 Tinell. conf. 17.
fol. 175. Tulp. 1. l. 1. cap. 55. Zacut. de PP.
med. Hist. l. 2. hist. 28. fol. 232. Zech. conf. 40.
fol. 205.*

de Cancro occulto Mammæ, & Brachij æ-
demate. *Mercur. tom. 2. conf. 79.
fol. 191.*

H 2

Mam-

- Mammarum & Narium cancri cura. *Borell. cent. 2. obs. 51.*
- de Cancro Mammarum. *Bourgeois lib. obstetr. p. 121. Forest. lib. 17. obs. 26. & 27. Io. Bacch. de font. Boll. p. 62. Horn. Cist. Med. Ep. 59. p. 171. Schen fol. 336. & seqq. Zuing. th. v. b. p. 5-9. Vid. Mamma.*
- de Cancro Mammarum ulcerato. *Laurent. Consil. 14. Severin. Novor. Abscess. fol. 45.*
- de eodem ulcerato in mamilla dextra, qui postea mortem intulit. *Forest. Chirurg. l. 4. obs. 6. p. 21.*
- de eodem mamillæ exulcerato felicissimè curato. *Io. Scultet. obs. pag. 105.*
- de eodem qui excisione perfecte curatur. *B. Cabrolus obs. 32.*
- de Cancro oborto contusione mamma. *Ballon. Epid. p. 205.*
- de Cancro mamillæ occulto in puerpera malo exciso. *Io. Scultet. obs. p. 107.*
- de Cancro mamma parvo & occulto phar-
mac. curato. *Idem obs. p. 107.*
- de Cancro non ulcerato in mamilla dextra. *Forest. Chirurg. l. 4. obs. 5. p. 116.*
- de Cancro in mammis cum & sine men-
struo sanguine. *Ballon. Epid. p. 57.*
- de Cancrofa mamma adulterina. *Pareus l. 24. c. 18.*
- de Cancro scirrhone in mamilla patiente. *Barth. Thurrianus Consult. l. 4. c. 4.*
- de Cancro in posteriori femoris parte cum
semitertiana. *Spigel. de semitert. l. 3. c. 2. p. 82.*
- de Cancro in Mammis exulcerati excisione. *Th. Bartholin. cent. 5. hist. Anat. 100.*
- de Cancro in Axilla, & Mamma excisione. *Hildan. cent. 2. obs. 79. fol. 268.*
- de Cancro totius pectoris. *Hæcstetter par. 2. decad. 5. fol. 387.*
- de eodem cum Cordis Palpitatione & Me-
lancholia. *Augen. lib. 5. quæst. 4. fol. 56. Montagnan. conf. 124. fol. 157.*
- de Gangræna ex interceptione animalium
spirituum. *Hildan. cent. 1. obs. 3. fol. 17.*
- de Ventriculi Gangræna. *Ballon. tom. 1. conf. 43. fol. 197.*
- de Cancro internarum partium. *Hildan. cent. 3. obs. 87. fol. 493.*
- de Cancro vesicæ. *Tulpius obs. l. 4. c. 37.*
- de Cancro ossis. *Tulpius obs. l. 4. c. 12.*
- de gangræna ex curata febre. *Hildan. cent. 3. obs. 93. fol. 511.*
- de gangræna pedum. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 23. Io. Colle. fol. 320. Roderic. à Fonsec. tom. 2. conf. 11. f. 26. Tinell. conf. 16. fol. 168. Ugo conf. 21. fol. 20. Vide Pedes.*
- de eadem ex refrigeratione, cum spasmo. *Hæcstetter. par. 2. decad. 5. cas. 4. fol. 352.*
- de eadem à pedis fractura imprudenter ar-
ctius ligata. *Hæcstetter. Ibid. cas. 7. fol. 375.*
- de eadem propè Coxendicem. *Valleriol. lib. 5. obs. 7. fol. 227.*
- de Cancro non ulcerato in poplite. *Claudin. conf. 145. fol. 390.*
- de eodem in externis partibus. *Hildan. cent. 3. fol. 493.*
- de Gangræna ex hernia intestinali. *Hildan. cent. 1. obs. 55. fol. 68.*
- de eadem ex frigore. *Hildan. cent. 2. observ. 87. fol. 296.*
- de Cancro ulcerato. *Amat. cent. 3. cur. 64. Matth. de Grad. conf. 99. fol. 91. Moccha conf. 88. fol. 121. River. cent. 3. obs. 18.*
- de uteri cancro ulcerato. *Ballon. tom. 1. conf. 6. fol. 476. Baver. conf. 29. fol. 42.*

*Mercur. tom. 2. conf. 84. fol. 201. Vid. Uteri
necus.*

de Uteri Cancro. *Forest. l. 28. obs. 47. p. 698.*

de Uteri cancro, cum aquoso testiculi tu-
more. *Rhodius cent. 3. obs. 45.*

de Cancro coli & uteri incurabili. *Io. Scultet.
obs. 107.*

de Cancro præputij à concubitu cum uxo-
re. *Rhodius C. 3. obs. 39.*

Laminarum plumbearum usus in cancro;
historia. *Pareus de tumor. contr. nat. cap.
30.*

Ad cancerum, fistulas, & Strophulas reme-
dia. *Borell. cent. 2. obs. 67.*

Canis. Vide Hydrophobia.

In canibus observationes variæ. *Barthol.
Hist. Anat. 82. cent. 2.*

Canities.

De Canitie. *Zuinger. Th. vit. hum. pag. 291.
Ruland. Cent. X. cur. 83. Camerar. Syll.
memb. cent. 6. part. 48. & seqq.*

de Canitie, subita. *Borellus Cent. 1. obs.
26.*

de Canitie, & pilis denigrandis. *Forest. lib. 8.
obs. 10. p. 11.*

de Canitie ex metu. *Aventin. lib. 7. Came-
rar. Syll. memb. cent. 2. part. 14. 15. 16. 17. 18.
& 19. Culp. n. in Cæ. ar. Hadr. Inn. l. de
com. cap. 10. Henr. cap. 5. de aff.
cap. Lemm. l. 2. de complex. c. 2. Scaliger.
exerc. 312.*

de repentina Canitie ex timore. *Marcel. Do-
nat. Hist. Med. in initio fol. 1. Schench. obs.
lib. 1 fol. 1. Hildan. oper. p. 644.*

de Canitie unica nocte emendata. *Schench.
obs. lib. 1 fol. 3.*

de Canitie à nativitate. *Idem ib.*

de Canitie barba contracto fomento in u-
tero. *Idem ibid.*

Canities quid & unde? *Camerar. Syll. memb.
cent. 5. part. 49.*

de Causis canitie. *Schench. obs. lib. 1.
fol. 3.*

de remedijs certis & infallibilibus canitie.
Schench. lib. 1. fol. 4.

Cantharides.

de Cantharidibus sumptis: *Forest. lib. 30.
obs. 6. p. 18.*

de Cantharidum usu interno. *Th. Bartholin.
cent. 5. hist. Anat. 82.*

Cantharidum dragmæ duæ devorata & af-
fectus subsequenti. *Smet. Misc. p. 547.*

Cantharides manu etiam detentæ vesicam
alterant. *Ibid. p. 44.*

Ex Cantharidibus Schiatico dolore admo-
tis ardor urinæ intolerabilis. *Ballon.
Epid. p. 190.*

Ex Cantharidibus vesicatorium noxium.
*Ibid. p. 190. Hæfer. Herc. Med. l. 3. c. 4.
p. 156.*

Pulvisculus ex Cantharidibus noxius. *Pa-
reus l. 20. c. 28.*

Cut Cantharides solos renes & vesicam
exulcerent. *Erast. Ep. 23.*

Cantharides etiam capiti admotæ vesicam
ulcerant. *Pareus l. 20. c. 28.*

fures pomorum Cantharidum usu depre-
hendendi. *Lang. l. 1. epist. 47. Camerar.
cent. 11. part. 67.*

de gravissimo effectu Cantharidum exteriùs
adhibitarum. *Idem. ib. obs. 98. p. 631.*

de gravissimis symptomatibus ex devoratis
Cantharidibus ortis; & quomodo remota
suerint. *Hild. cent. 6. obs. 99. p. 632. in fol.*

II 3

Capillis

Capilli. Vid. Pili.

Caput.

- Caput, quod nostri primum in partu initium capiat, dictum. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 10.*
- De Capitis figuris notandis. *Zuinger. Th. v. h. p. 291.*
- de Capitis Magnitudine. *Ibid. Vid. Hydrocephalos.*
- de Capitis externi affectibus. *Ibid. pag. 240.*
- Ex Capitis tumoribus, ulceribus mors. *Ibid. pag. 250.*
- Ex Capitis allisione, mors. *Ibid. pag. 520.*
- Capitis obstipi curatio. *Tulpius obs. lib. 4. c. 57.*
- Capitis tuberosi mira inæqualitas. *Smetius Misc. p. 579.*
- de Capitis distortionem. *Boetius de affect. omiss. obs. c. 5.*
- de Capitis irrotatione. *Borell. cent. 4. obs. 86.*
- de Capite furfuraceo, & pilis detruncatis in capite existentibus. *Forest. l. 8. obs. 11. p. 243.*
- Ex capitis carne temerè à Chirurgo secta, ossisq; abscedentis portiuncula vi avulsa, membranarum cerebri alteratio, in ejusque substantia abscessus, & tandem mors. *Cattier. obs. 8.*
- de Capite tumido fustibus. *Th. Bartholin. cent. 6. hist. anat. 43.*
- de Capitis contusionibus. *Riv. p. 339. Rul. cent. IX. cur. 85. Vid. Contusio.*
- de Capitis pandiculatione. *Ben. Sylvat. conf. 32. p. 4.*

- de insigni Capitis imbecillitate. *Claudin. conf. 5. p. 13.*
- de Capitis gravidine cum catarrho & oculorum rubedine. *Brendel. Conf. 9. p. 30.*
- de Capitis gravitate, dolore dentium, ac genu dextri: & hypochondriaca affectione. *Ben. Sylvat. Conf. 29. cent. 1. pag. 51.*
- de Capitis gravitate ex frigore & humiditate. *Hildesh. Spicul. 1. f. 95.*
- de Capitis contusione curata sine perforatione cranij. *Rhodius cent. 1. obs. 30.*
- de eadem puella topico curata. *Jo. Scultet. obs. p. 36.*
- de eadem C. die mortem inferente. *Idem ibid. p. 75.*
- de Affectibus à feri in caput raptu ortis. *Piso obs. 90.*
- de iisdem à feri è capite in partes externas decubitu raptis. *Piso obs. 91.*
- de Capitis cutis depressione usque ad pericranium & tota ab occipitis initio in frontem usque divulsione. *Pareus lib. 9. c. 15.*
- de Contusione Capitis cum vertigine & apoplexia. *Jo. Scultet. obs. p. 78.*
- de eadem instante novilunio totius convulsiones inducente. *Idem ibid. pag. 80.*
- de Contusione occipitis scalpris derafa. *Idem ibid. p. 93.*
- Ex Contusione in musculo temporali gravissima symptomata, incisione simplici & exigua sedata. *Cattierius obs. 9.*
- de Contusione bregmatis partis posterior. *Pareus l. 9. c. 4.*
- de Contusione bregmatis dextri & tumore cum vulnere exiguo. *Pareus lib. 9. c. 8.*

de

de Contusione absq; vulnere. *Forejt. Chirur. obs. 28. l. 6.*

de eadem Capitis simplici absq; disrptione cutis. *Idem ib. obs. 43.*

de eadem cum ruptura cutis. *Idem ibid. obs. 44.*

de Contusione, in qua metus erat de abscessu frigidiore. *Idem ib. l. 7. obs. 8.*

de Sutararum in cranio laxitate. *Bartholin. pent. 5. hist. Anat. 92.*

de Suturis capitis eminentibus. *Barthol. hist. Anat. 30. cent. 2.*

de Suturis Aethiop. *Riolan. Enchir. Anat. & Path. p. 435.*

In suturis capitis observationes variae. *Idem hist. 51. cent. 1.*

de Sutararum discessione. *Boottius obs. de aff. omiff. c. 4.*

de Suturis etiam in majori ætate hiulcis. *Schench. obs. f. 22. Vid. Cerebrum.*

de varietate suturarum Capitis. *Schench. obs. fol. 34.*

Sutura sagittalis in viro ad nasi radicem protensa: etiam media: quandoq; nulla. *Rhodijs Mantissa Anat. obs. 1.*

de Calvariae laminibus, exteriore integra, interiore fissâ. *Jo. Schultet. p. 37. obs.*

de Calvariae fissura capillaris, quam natura ampliavit. *Idem p. 33.*

de Calvariae excisione pro curanda Melancholia, Mania, Epilepsia. *Severin. de effc. Med. p. 136. 137. 138.*

de Calvaria solida sine compagibus. *Al. Benedict lib. 4. hist. hum. corp. c. 7. fo. Schench. Rollfinck lib. 2. diff. Anat. c. 22.*

Laminae interioris Calvæ ἐνθλασις. *Sal-muth. cent. 1. obs. 52.*

de Calvaria absque suturis. *Zuinger. Th. v. h. p. 291.*

de Calvarijs Persarum, Aegyptiorum. *Idem ibid.*

de Calvariae foraminibus exesis. *Schench. obs. l. 1. fol. 34.*

de Calvariae futuris oblitteratis. *Idem ibid.*

de gummi & exostosi Calvariae praesertim à lue venerea profecti, *Severin. de Effc. Med. p. 293. & seq.*

de Cranio. Vide Cerebrum & Capitis vulnus. & Fractura.

de Cranio monstrosa. *Bartholin. hist. Anat. 94. cent. 4.*

de Cranij fissura capillari. *Io. Scultet. obs. p. 92.*

Crania insolita. *Borell. Cent. 2. obs. 63.*

Cranii Epileptici apertio. *Idem ibid. obs. 78.*

de Cranij carie in aliquo paralyti extincto. *Rhodijs cent. 1. obs. 34.*

de Cranij Carie ex ulcere *Th. Bartholinus cent. 6. hist. Anat. 8.*

Cranium infantile cur molliusculum. *Camerar. Syll. mem. cent. 2. part. 42.*

Cranij Robur. *Bartholin. cent. 5. hist. 44.*

de Vertice humano & ejus officulo, varia notatudigna. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 11.*

Vertex capitis & Sutura coronalis hyeme non detegenda. *Piso. obs. 41.*

de Usnea cranij humani. *Hildan. oper. p. 975.*

Capitis Dolor.

De antiquo Doloze capitis. *Ballon. tom. 1. cōf. 1. fol. 1. Claudin. conf. 76. fol. 179. Epiphan. Hist. 18. fol. 60. Erast. conf. 25. fol. 245. Faventin.*

- ventin. conf. 5. fol. 56. Frambesar. conf. 9. & 10. fol. 153. Lalius à Fonte. conf. 45. fol. 135. Manard. l. 16. epist. 5. fol. 364. Massa part. 2. epist. 12. fol. 105. Mercurial. tom. 3. fol. 54. Idem tom. 4. fol. 187. Moccha conf. 49. fol. 72 & conf. 63. fol. 90. Montagnan. Conf. 296. fol. 306. Montan. conf. 4. fol. 8. & conf. 6. fol. 15. & seq. Poter. centur. 1. curat. 90. fol. 66. & cent. 2. curat. 73. fol. 77. & 97. Idem cent. 3. cur. 2. fol. 4. & curat. 7. fol. 9. Roderic. à Fonsec. tom. 2. conf. 63. fol. 185. & conf. 69. fol. 201. River. c. 1. obs. 14. Ruland. Cent. 1. Cur. 73. Cent. 2. Cur. 40. & 75. Item cent. 3. cur. 23. & Cent. 5. Cur. 77. & 79. & 80. It. Cent. 6. Cur. 65. Item cent. 7. cur. 80. & cent. 10. Cur. 9. & 77. & 78. Stephan. Decad. 1. conf. 6. & 7. Trincavel. conf. 3. fol. 4. Venust. par. 1. conf. 1. fol. 1. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. hist. 5. fol. 8. Zecch. conf. 3. fol. 12. & conf. 51. fol. 256. & conf. 99. fol. 420.*
- de dolore capitis infestante. *Zuinger. Th. Vit. Hum. p. 350.*
- de eodem diuturno. *Iul. Cas. Benedict. Conf. Med. 1. p. 1.*
- de eodem liberato. *Zuinger. Ibid. Thoner. l. 2. obs. 11.*
- de eodem lethali. *River. cent. 1. obs. 37. Zuinger. Th. v. b. p. 520.*
- de eodem & catharri defluxu lethali. *Zuinger. th. h. v. p. 528.*
- de eodem filiola septimestris. *Thoner. l. 2. obs. 3.*
- de eodem antiquo. *Ben. Sylvat. c. 1. conf. 25. p. 46. Claudin. Consil. Medicin. 1. pag. 1.*
- de eodem per decennium cum auribus exulceratis. *Io. Bacchin. de font. Boll. pag. 74.*
- de eodem viginti annorum. *Ben. Sylvat. c. 1. conf. 28 p. 50.*
- de eodem octo annorum in supercilio dextro. *Idem c. 1. conf. 30.*
- de eodem X. annorum. *Idem. c. 4. conf. 4. p. 583.*
- de eodem ex ardore solis oborto. *Forest. l. 9. obs. 1. p. 253.*
- de eodem ex insolata contracto. *Ibid. obs. 2. p. 254.*
- de eodem ex quovis calore facile recurrente. *Ibid. obs. 3. p. 255.*
- de eodem à vehementiore exercitio. *Ibid. obs. 4.*
- de eodem sceminae gravida ingente ex causa calida. *Thoner. l. 2. obs. 8.*
- de eodem ex intemperie calida, unde qualitas citra humorem. *Forest. lib. 9. obs. 5.*
- de eodem aquae bullienti assimilato. *Smer. Miscell. p. 549.*
- de eodem à frigore & intemperie frigida. *Forest. obs. 6. p. 260. l. 9.*
- de eodem ex casu in aquam frigidam contracto. *Ib. obs. 7. p. 261.*
- de eodem à siccitate. *Ibid. obs. 8. pag. 262.*
- de eodem ab humiditate seu humida intemperie. *Ibid. obs. 9. p. 263.*
- de eodem ex sanguine. *Forest. obs. 10. & 11. lib. 9. pag. 264. 266. Frambesar. conf. 3. fol. 143. Matth. de Gradi conf. 4. fol. 2.*
- de eodem sanguineo. *Forest. lib. 9. obs. 13. p. 269.*
- de eodem à sanguine calidior concitato. *V. S. cephalica cessit. Thoner. lib. 2. obs. 9.*
- de eodem ex bile cum pituita mixta, cui & cir-

- & circa nasum accessit phlegma Erysi-
pelatodes. *Forest. obs. 16. p. 273. lib.*
9.
de dolore capitis, propria cerebri pur-
gatione curato. *Idem. ibid. obs. 17.*
p. 274.
de eodem à pituita. *Ibid. observ. 19. p.*
276.
de eodem melancholico ex Melancholia.
Ibid. obs. 21. p. 278.
de eodem ex humore melancholico. *Ibid.*
obs. 23.
de eodem ex eodem humore & pituitoso.
Ibid. obs. 22. p. 279.
de eodem ex melancholia mixta cum pi-
tuita post morbum Gallicum. *Ibid.*
obs. 25. p. 281.
de Capitis dolore ex spiritu vaporoso seu
stagnoso. *Forest. lib. 9. obs. 26.*
de eodem ab ebrietate. *Brendel. conf. 10.*
p. 35. Forest. lib. 9. obs. 27. p. 282.
de eodem post vinum assumptum perma-
nente. *Forest. lib. 9. obs. 28.*
de eodem à vapore vini. *Frambesar. conf. 8.*
fol. 152. Zacut. de PP. Medic. Hist. lib. 1.
hist. 6. fol. 9.
de cura doloris capitis à crapula ex immo-
dica repletionem cibi & potus. *Hildesh.*
spicil. fol. 79.
de Capitis dolore in autumno sæpe recur-
rente. *Forest. lib. 9. obs. 24.*
de eodem a coitu. *Forest. lib. 9. obs. 29.*
p. 285.
de eodem ex casu, cum obrumescencia &
desipientia. *Ibid. obs. 30. p. 286.*
de cura doloris capitis ex casu vel percussio-
ne. *Hildesh. spicil. fol. 88.*
de eodem ex offensione, quilevissimo re-
medio sublatus est. *Forest. lib. 9. obs.*
31. p. 287.
de eodem cum contusione cranij & malis
accidentibus. *Ibid. obs. 32.*
de eodem post contusionem multis annis
relictæ. *Ibid. obs. 33.*
de eodem post vulnus curato. *Ibid. obs.*
34. p. 291.
de eodem ex contusione cum vulnere. *Ib.*
obs. 35. p. 291.
de eodem ex vulnere capiti inflicto. *Ibid.*
obs. 36. p. 292.
de eodem cum memoria perturbata. *Claudi-*
din. consil. 2. p. 5.
de capitis dolore in febricitante. *Forest. lib.*
7. obs. 15. p. 217.
de eodem cum febre continua. *Idem. lib. 9.*
obs. 37.
de eodem ex capitis imbecillitate. *Idem.*
ibid. obs. 38. p. 294.
de eodem ab acuitate sensus. *Ibid. obs.*
39.
de eodem ab obstructione. *Ibid. obs. 40.*
p. 295.
de eodem ab insoluto. *River. cent. 2.*
obs. 21.
de eodem à sanguine menstruo retento.
Forest. obs. 41. fol. 9.
de eodem cum catarrho. *Ibid. obs. 42. p.*
296.
de eodem in pericranio hærente. *Ibid.*
obs. 43.
de dolore Capitis antiquo ex vaporibus à
Stomacho, & à Matrice ascendenti-
bus, cum matricis suffocatione. *Cermi-*
son. conf. 2. fol. 5.
de capitis dolore inveterato, ab accepto
Vulnere sedato. *Hildan. cent. 2. obs.*
8. fol. 145.
de Hemierania inveterata, copiosissima
sanguinis per Alvum profusione sanata.
Idem ibidem obs. 9. fol. 150.

- de Hemictania diuturna in vetula. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 158. Mercurial. consil. .*
- de capitis dolore periodice. *Ballon. Epid. p. 204. 248. 263.*
- de dolore periodico in summitate Capitis, Mensibus præter ordinem diminutis, cum oris amaritudine, Ventriculi gravitate, aliisque symptomatibus partes corporis tum extremas, tum externas occupantibus. *Angel. Flor. consult. 6. p. 24.*
- de dolore Capitis periodico, & Clavo in supercilio. *Vgo. conf. 5. f. 7.*
- de eodem per intervalla recurrente. *Poter. cent. 3. curat. 3. f. 5.*
- de eodem Tertianæ periodos sequente. *Idem. cent. 3. cur. 4. f. 6.*
- de vagis Capitis Doloribus. *Chifflet. obs. 8. fol. 7.*
- de reciproco Capitis Dolori. *Tulp. lib. 1. cap. 13.*
- de eodem inter Caput, & Pedem reciproco. *Idem. cap. 3.*
- de Capitis Dolori meridiano. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 49.*
- de eodem ex Lunæ periodis. *Idem. ibidem. fol. 50.*
- de Capitis dolore & vermibus. *Bartholin. cent. 6. hist. .*
- de Capitis dolore cum excretionem vermis per Nares. *Hildan. cent. 1. obs. 8. fol. 24.*
- de dolore capitis ex vermibus, aliisque animalculis in cerebro genitis. *Schenck. obs. fol. 51.*
- de dolore capitis ex cranij laminæ internæ particulis. *Schenck. fol. 53.*
- de eodem cum vertigine, & amissa appetentia. *Scholtz. conf. 211. f. 837.*
- de eodem & alijs accidentibus. *Vgo. conf. 5. fol. 7.*
- de eodem & vertigine. *Mercurial. tom. 3. fol. 55.*
- de eodem cum imbecillitate Capitis & catarrho. *Horst. lib. 2. observ. 4. fol. 78.*
- de Hemictania cum metu Apoplexiæ. *Horst. lib. 2. obs. 22. fol. 162.*
- de dolore capitis gravissimo, in quo auditur Cranij tonitus, & crepitatio. *Hildan. cent. 1. obs. 1. f. 2.*
- de eodem cum suturarum dilatatione, ut cerebri diafoles, & systoles viderentur. *Hildan. ibidem.*
- de Cephalalgia inopinatè invadente, & crudeli. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 152.*
- de eadem cum melancholia subitanea & horrenda, ad desperationem adigente. *Idem. fol. 154.*
- de Hemictania favissima lateris sinistri. *Lotich. fol. 160.*
- de Cephalalgia cranij suturas separante. *Schenck. obs. f. 50.*
- de Capitis dolore cum memoria perturbata. *Venusst. 1. part. conf. 2. f. 5.*
- de eodem cum delirio. *Venusst. part. 1. conf. 3. fol. 7. Claudin. conf. 3. p. 7.*
- de eodem à stomachi vitio oborto è vaporibus à crudis humoribus ad caput elatis. *Forest. 1. 9. obs. 44. f. 290.*
- de eodem per ventriculi consensum à pituita. *Ibid. obs. 45. p. 297.*
- de eodem à bile in stomacho coacervata. *Ibid. obs. 46.*
- de eodem ab intestinis per consensum originem habente. *Ibid. observ. 47. f. 299.*
- de eodem per consensum ex hepatis vitio. *Ibid. obs. 48.*

de eodem

- de eodem per consensum ex splene. *Ibid.* obs. 49.
- de eodem à renum caliditate. *Ibid.* obs. 50.
- de eodem cum Aurium sibilò. *Montan. conf. 8. fol. 19. Roderic à Fonsec. tom. 1. conf. 67. fol. 235.*
- de mirabili casu in Capitis dolore. *Forest. lib. 9. obs. 52.*
- de admirabili dolore Capitis. *Hildan. cent. 4. obs. 6. fol. 15. & cent. 5. observ. 1. folio 206.*
- de dolore capitis maximo. *Iacchin. Comment. in 9. lib. Rhaf. c. 4. p. 33.*
- de Capitis doloribus implacabilibus eorundemque cura. *Ballon. Epid. fol. 43.*
- de iisdem ex sero pingui. *Ibid. folio 46.*
- de acerbis doloribus Capitis, quibus hydrotica conferant. *Ibid. folio 155.*
- Ex Capitis dolore intolerabili calvitium. *Ibid. p. 226.*
- de eodem intolerabili in febre continua. *Forest. lib. 7. obs. 16.*
- de eodem acerbissimo, febre assidua. *Ballon. Epid. p. 261.*
- de eodem cum febricula & fere phrenesi. *Ibid. p. 216.*
- de dolore capitis insigni cum delirio & vigilia. *Forest. lib. 9. observ. 14. p. 271.*
- de dolore capitis in hemitritaxo. *River. cent. 3. obs. 40.*
- de eodem intolerabili. *River. p. 391.*
- de eodem contumaci. *River. p. 392.*
- de eodem immani & diuturno. *River. cent. 2. obs. 16.*
- de intolerabili capitis cruciatu. *Holler. obs. 1.*
- de Capitis dolore à Stomachi vitio oborto, è vaporibus à crudis humoribus ad caput elatis. *Forest. l. 9. obs. 44.*
- de eodem per ventriculi consensum à pituita. *Idem. ibid. obs. 45. pag. 297.*
- de eodem à bile in stomacho coacervata. *Ibid. obs. 46.*
- de dolore capitis cum tussi & difficultate spirandi. *Cardan. meth. med. p. 238.*
- de eodem intensissimo ex sanguine bilioso. *Hildesheim spicileg. 1. f. 33.*
- de eodem & aliis quibudam sævioribus symptomatibus. *Idem. ibid. fol. 35.*
- de maximis capitis cruciatibus & dolore abdominis. *Idem. ibid. fol. 41.*
- de dolore capitis pulsante ac tensivo, præsertim in temporibus, corporis constitutione plethorica & valida arteriarum pulsatione. *Idem. ibid. f. 48.*
- de Capitis & artium doloribus, cum colico dolore, generato post febrem intermittentem. *Idem. ibid. fol. 48.*
- de capitis dolore intensissimo, cum febre Tertiana maligna. *Idem. ibid. f. 51.*
- de eodem ex repletione *παλγία, βαρυνοία*, punctione pectoris in sinistro latere, ventriculi imbecillitate & arthritide. *Idem. ibid. fol. 54.*
- de dolore Capitis diuturno ex pituita viscida cum pauca bile. *Forest. lib. 9. obs. 56. p. 305.*
- de dolore pungente multarum acunum synciput impactarum. *Smetius misc. p. 582.*
- de capitis dolore cum aurium tinnitu & surditate. *Mercat. conf. 16. f. 86.*
- de eodem cum latione Auditus, &

- impedimento loquelæ. *Bauer. conf. 11. fol. 21.*
- de eodem cum Abscessu Auris. *Horst. obs. 3. lib. 2. fol. 75. Lotich. obs. lib. 2. folio 156.*
- de eodem, & dentium stridore. *Chifflet. obs. 7. fol. 5.*
- de Cephalalgia epidemica, cum Parotidibus. *Schenchius obs. 1. 6. fol. 850.*
- de Hemisrania lateris sinistri, cū uleusculo linguæ, ventriculique Anorexia. *Lotich. fol. 158.*
- de Capitis dolore ex lapidibus Cerebri. *Schench. obs. fol. 50.*
- de eodem cum læsione Visus. *Zecchius conf. 56. fol. 278. 70. Phil. Brendel. conf. 4. pag. 16.*
- de eodem cum multis aliis. accidentibus Stomachi, Renum, & aliorum membrorum. *Cermison. conf. 1. f. 3.*
- de eodem per consensum Stomachi. *Renealm. obs. 20. fol. 14. & obs. 104. f. 75.*
- de eodem cum destillatione, & aliis malis. *Guarimon. conf. 397. f. 452.*
- de capitis dolore, & aliis accidentibus ex cruditatibus. *Mercur. tom. 1. conf. 73. fol. 165. Scholtz. conf. 306. fol. 874. Trincavel. conf. 7. fol. 10.*
- de eodem, & ventriculi gravitate. *Mercur. tom. 1. conf. 73. fol. 165.*
- de eodem cum Marcore. *Lal. à Fonte conf. 19. fol. 64.*
- de eodem cum anhelitus difficultate, & dolore dextri. lateris. *Montan. conf. 15. fol. 33.*
- de eodem per consensum à Venis Mesenterij. *Matth. de Gradi conf. 5. fol. 3. Montagn. conf. 1. fol. 6.*
- de foda, seu dolore capitis à cholera vitæ. lina partim per essentiam in capite, partim per colligantiam Stomachi, vesicæ, fellis & epatis. *Montagn. conf. 1. p. 17.*
- de ingentissimis capitis doloribus ex globulo plumbaceo cū tumore in inguine. *Io. Alphons. de Fontech. Medic. Christ. Spec. p. 243.*
- de dolore capitis in occipitio hærente, cum varijs symptomatis. *Forest. 6. 9. obs. 63. p. 310.*
- de dolore implacabili in occipite & circa collum. *Ballon. Epid. p. 261.*
- de eodem per uteri consensum, rimittitur aurium in gravida. *Thoner. 1. 2. obs. 2.*
- de gravissimo syncipitis dolore ex utero. *Ballon. Epid. p. 129.*
- de dolore capitis ab utero per consensum. *Forest. lib. 9. obs. 51. pag. 300.*
- de dolore syncipitis cum fluxione in dentes dolorifica, & alijs symptomatis. *Idem ibid. p. 171.*
- de dolore capitis in scorbuto ex nimia aqua falsa in cerebro. *Dravvitz de Scorbuto fol. 207.*
- de maximis capitis cruciatibus cum febre tertiana maligna, & flatibus hypochondriacis, & ventriculi distensione flatulenta. *Hildeheim spicil. 1. f. 57.*
- de Capitis dolore, cum febre pestilenti ac difficultate respirandi. *Idem ib. fol. 61.*
- de eodem cum sibilo & clangore aurium. *Idem ibid. fol. 64.*
- de eodem, & adstrictione alvi. *Idem ibid. p. 67.*
- de eodem vertiginoso, & obstructione alvi. *Lud. Kepler. de febr. Epid. p. 17.*
- de dolore capitis cum contractione omnium membrorum & matricis dislocatione. *Hildeheim spicileg. p. 69.*
- de eodem intensissimo, pectoris & cordis compressione. *Idem ibid. fol. 75.*
- de eodem

de eodem & imbecillitate ventriculi cum
flatibus & tussi. *Io. Phil. Brendel. conf. 3.*
p. 41.

de capitis doloribus & catarrhis. *Hildesh.*
specul. 1. fol. 94.

de capitis dolore & ulcere palati Gallico,
cum difficultate respirationis & deglu-
titionis. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 26. p. 47.*

de capitis dolore, palpitatione & dolore
ventris. *Idem ibid. conf. 27. p. 49.*

de eodem in supercilio dextro. *Idem ibid.*
conf. 30. p. 53.

de eodem, imbecillitate ventriculi, & pu-
stulis. *Idem ibid. conf. 34. p. 57.*

de eodem, ulcerosa lassitudine, lapsu me-
morix, aurium tinnitu, aliisque sym-
ptomatibus. *Idem ibid. conf. 35. p. 59.*

de eodem, Aurium sibilo, erosione gingi-
varum, & catarrho salso cum virulentia
Gallica. *Idem ibid. conf. 91. p. 592.*

de eodem cum dextri hypochondrij tensi-
one, ventris doloribus, & alijs sympto-
matibus. *River. cent. 1. obs. 11.*

de eodem cum defluxione ad pulmones,
& tussi periculosa ex pedum lotionem an-
te coenam. *Hildan. Oper. pag. 642.*

de Capitis dolore, aurium tinnitu, arti-
culorum veluti confractio, dolore,
pustulis parvis de luis venereæ reliquiis.
Holler. obs. 5.

de eodem cum fluore albo muliebri. *Glan-*
din. consil. 4. p. 10.

de capitis dolore ex lue Gallica chronico.
Thoner. d. 2. obs. 4.

de eodem à serosis & pituitosis humorib⁹.
Idem lib. 2. obs. 5.

de dolore & gravedine Capitis ab humo-
ribus pituitosis. *Idem. l. 2. obs. 6.*

de dolore Capitis chronico in syncipite,
per consensum uteri. *Idem. l. 2. obs. 7.*

de syncipitis dolore pulsante, toto dorso
exposita, sinistra magis infestante, &
quidem ante pastum. *Smet. Miscell.*
p. 562.

de dolore capitis & dentium à defluxio-
nibus. *Thoner. l. 2. obs. 10.*

de sevo totius capitis dolore cum vomitu.
Idem. l. 3. obs. 2. p. 141.

de capitis dolore, cervicis motu tremulo.
Idem Consuli. 8. l. 5.

In dolore capitis tæpe sanies subest inter
cranium & pericranium. *Holler. obs.*
3.

de dolore verticis diuturno, ab hypo-
chondrio dextro. *Borell. cent. 1. obs. 38.*

de Cephalæa. *Ruland. Cent. 2. cur. 2.*
& 37. Idem Cent. 6. cur. 48. Forest. l. 9.
obs. 54. p. 303.

de eadem cum plethora. *Forest. l. 9. obs. 55.*
p. 304.

de eadem ex bile. *Forest. ibid. obs. 57. p.*
306.

de eadem intensissima cum febris, siti, vi-
giliis & corporis inquietudine. *Grembs.*
arb. ruin. p. 407.

de eadem gravissima arteriotomia curata.
Severin. de effu. Med. p. 48.

de eadem ex lue Venerea male curata.
River. cent. 2. obs. 91.

de eadem & Hamicrania. *River. p.*
418.

de eadem cum retentione mensium. *Hil-*
desheim specul. 1. fol. 21.

de Curatione Cephalææ, phlegmate exi-
stente in causa in juvenibus & senibus
cholericis, vel sanguineis, vel phlegma-
tici, sive melancholicis. *Ferrens de lign.*
Sanct. l. 2. p. 62. & seqq.

de eadē, melancholia existēte in causa in ju-
venib⁹ vel senib⁹ cholericis vel sanguineis.

- vel phlegmaticis vel melancholicis. *Idem ibid.* p. 66. & seqq.
- de doloribus verticis fixis. *Borell. cent. 1. obs. 38.*
- de Capitis dolore cum dorsi incendio, & crurum infirmitate. *Mercur. tom. 2. conf. 7. fol. 20.*
- de eodem cum dolore gentium, & Sputo sanguinis. *Trincavell. conf. 1. fol. 1.*
- de eodem cum Sputo copioso, & dolore Articulorum. *Trincavell. conf. 4. fol. 6.*
- de eodem cum Lypothimia. *Moccha. conf. 19. fol. 34.*
- de eodem cum dolore Crurum. *Massar. conf. 19. f. 47.*
- de eodem cum defluxione in Brachia, Pulmones, Ventriculum. *Bruner. conf. 1. fol. 1.*
- de eodem cum Crustis in Capite, & A'vi constipatione. *Plater. lib. 2. fol. 342.*
- de eodem cum tinnitu Aurium, cararho, cordis imbecillitate, dolore Ventriculi, & dispositione ad epilepsiam. *Vutich. Conf. 3. folio 20.*
- de eodem cum Cruris dextri dolore, ac testis tumore. *Mercurial. tom. 2. conf. 38. fol. 92.*
- de eodem cum febre, Macie, Pedum intumescencia, & fluore mensium importuno. *Mercur. tom. 2. conf. 72. folio 176.*
- de eodem ob consensum Matricis. *Matth. de Gradi conf. 6. fol. 4. Moccha conf. 11. fol. 23. Plater. l. 2. f. 343.*
- de eodem cum menstruis superfluis, uteri fluore, Stomachi dolore, macie Corporis, &c. *Vgo conf. 6. fol. 8.*
- de eodem cum fluxu Hamorrhoidum, & tremore manus. *Vgo conf. 10. fol. 10.*
- de dolore Capitis, quem secuta est Ascites, & mors. *Amat. cent. 7. cur. 51.*
- de Cephalalgia post morbum Gallicum. *Forest. l. 9. obs. 53.*
- de eadem pituitosa. *Idem lib. 9. obs. 16. p. 273.*
- de eadem melancholica. *Idem ibid. obs. 20. p. 277.*
- de eadem ex sanguine bilioso, una cum phlegmate erysipelatosa in facie. *Idem ibid. obs. 12. p. 268.*
- de eadem biliosa ex bile sincera. *Idem ibid. obs. 15. p. 271.*
- de eadem acutissima absque febre per intervalla manus convellente cum syncope. *Idem ibid. p. 564.*
- de eadem hamorrhagia cum Epilepsia, visus interceptione & memoria vacillatione. *Hornung. Cist. Med. p. 72. & 79.*
- de Hemicrania. *Ben. Sy'vat. cent. 1. conf. 33. p. 56. Forest. lib. 9. obs. 58. f. 307. River. cent. 3. obs. 37. & obs. comm. p. 335. & 450. Vid. Hemicrania.*
- de hemicrania curata. *Borell. cent. 1. obs. 61.*
- de eadem ab humore frigido. *Forest. lib. 9. obs. 59.*
- de immani hemicrania ex causa frigida, per consensum uteri. *Thoner. lib. 2. obs. 1.*
- de hemicrania calidiore cum ophthalmia. *Forest. lib. 9. obs. 60.*
- de eadem cum quartana per abscessum auris terminata. *Idem ib. obs. 61.*
- de eadem

de eadem intolerabili cum febricula specie. *Ballon. Epid. fol. 150. 155. 207.*

de eadem à seroto humore in caput fervente & eisuccedentibus abdominis doloribus. *Piso obs. 92.*

de eadem periodica. *Piso obs. 11.*

de eadem per *πρωτοπύρεον*. *Piso obs. 12.*

de eadem complicata & periculosa. *Piso obs. 13.*

Hemicrania convulsionem attraxit. *Smet. Misc. p. 526.*

Hemicrania pertinacis auxilium. *Rhodius cent. 1. obs. 76.*

de Hemicrania cum metu Apoplexiæ. *Horst. lib. 2. obs. 24. f. 163.*

de Galeata passione, ovo & clave. *Forest. lib. 9. obs. 62. pag. 309.*

Punctiones capitis nocturnæ, in dorsum & brachia descendentes, cum cervice rigida. *Smet. Misc. p. 558.*

de Hemicrania cum intumescencia Gingivarum. *Horst. ibid. obs. 25. f. 136.*

An Caput ablui debeat? *Theodos. epist. 47. fol. 297.*

de capitis dolore chymicè curato. *Renealm. obs. 17. fol. 12.*

de eodem à natura devicto. *Tulp. lib. 1. cap. 13.*

de eodem cum capite adeo rigido, ut flecti non posset. *Poter. cent. 3. curat. 6. fol. 8.*

de capitis doloribus varijs modis sanatis. *Schenck. obs. lib. 1. f. 55.*

de Capitis dolore aliquando gravativo, aliquando pulsatile. *Diomed. Cornar. conf. 18. f. 129.*

de dolore Capitis saevissimo perforatione cranij sublato. *Rhodius cent. 1. obs. 69.*

In capitis dolore contumaci & rebelliter-

bratione in syncope facta æger optime convaluit. *Panarol. Pent. 5. obs. 25.*

de Capitis dolore saccharo rosaceo sedato. *Rhod. cent. 1. obs. 71.*

de eodem inveterato, phænigmis perforato. *Idem ibid. obs. 72.*

de eodem aperta saphæna profligato. *Idem ibid. obs. 73.*

de eodem excreta rænia levato, Cranij carie detecta. *Idem ibid. obs. 74.*

de eodem à lue venerea fontis calidi stillicidio sublato. *Idem ibid. obs. 75.*

Ceratum capitale maxime virtutis ad corroborandam commissuram coronalem in epileptis tum puerorum, tum aliorum, aliisque capitis morbis. *Panarol. Pent. 5. obs. 35.*

De Capitis Vulneribus.

De Capitis vulneribus. *Crucius cap. 11. fol. 145. Hildan. cent. 3. obs. 22. fol. 73. Idem. cent. 4. obs. 95. fol. 180. Idem cent. 5. obs. 22. fol. 22. & obs. 3. f. 7. & Oper. p. 773. Horst. epist. fol. 483. & pag. 2. lib. 4. obs. 8. Mont. conf. 380. fol. 968. Poter. cent. 3. cur. 41. fol. 39. Valleriol. lib. 2. obs. 8. fol. 157. & lib. 4. obs. 10. fol. 193. & lib. 5. obs. 9. fol. 230. Zuinger. Th. vir. hum. fol. 520.*

de capitis vulnere cum læsione Cranij. *Ballon. tom. 1. conf. 49. Hildan. cent. 6. obs. 38. Horst. lib. 2. obs. 1. f. 69. & 74. Lan. lib. 1. epist. 5. fol. 29. Lotich. obs. 1. 6. fol. 552. Massap. 2. epist. 11. fol. 84. Pigræ. Epit. Med. & Chir. p. 367. & 369. 370. Roderic. à Fonser. tom. 1. conf. 79. fol. 263. & tom. 2. conf. 2. fol. 8.*

de eodem juxta occiput. *Valleriol. lib. 2. enar. 3. fol. 101.*

de eodem circa tempora. *Langius epist. 10. fol. 37.*

de eodem

DIRECTORIUM

72

- de eodem cum fungis. *Hildan. cent. fol. 541.*
Lang. lib. 1. epist. 6. fol. 24.
 de vulnere Capitis cum fissura Cranij maxima. *Io. S. uliet. observ. ib. p. 73. & 74.*
 de eodem cum dedolatione Cranij. *Idem ibid. p. 80.*
 de eodem cum depressione & rima Cranij. *Idem ibid. p. 60.*
 de eodem cum inflammatione pericranij & fissura Calvariae. *Idem ib. p. 71.*
 de eodem os frontis dividente. *Idem ibid. obs. 72.*
 de eodem, ubi perperam fissum cranium credebatur. *Iac. Bontius. obs. 10.*
 de eodem & ossis fissura, aperto cranio, & fungo ex casu. *Ballon. Epid. p. 162.*
 de vulnere Calvariae circa suturam coronalem curato. *Io. Dan. Horst. Epist. 6. & 7. Vid. Cerebrum.*
 de vulnere sinistri temporis ossi inflicto, cum fractura ossis, testularum ac meningum depressione. *Pareus. de renunciat. p. 656.*
 de vulnere in syncipite, demptis tribus cerebri drachmis sanato. *Wepfer. exerc. in Apopl. p. 227.*
 de Capitis vulnere cum inflammatione, Paralyti, Convulsione, & delirio. *Valleriol. lib. 3. observ. 1. fol. 120.*
 de sentio, quod vulnera Capitis cuidam inflicta non fuerint Lethalia. *Augen. tom 1. lib. 9. epist. 2. fol. 107. Manard. lib. 6. epist. 1. f. 65. Vide Vulnus.*
 de ictu ex lapide in sinistra capitis parte. *Scholtz. 1. f. 299. f. 857.*
 percussio gravissima in occipite, ex qua mors & fautor horrendus sequutus. *Hildan. cent. 2. obs. 26. fol. 80.*
 de vulneribus temporum, & perforatione suturatum. *Hildan. cent. 2. obs. 8. fol. 145. & seq.*
 de Capitis vulnere cum contusione. *River. pag. 406.*
 de vulnere capitis 29. Septimanâ per trepani operâ curato. *Io. Scultet. obs. p. 78.*
 In capitis vulnere surdus & mutus redditus æger, post quindecim dies recuperata voce & auditu convaluit. *Panarol. Pent. 2. obs. 30.*
 de Cranij vulnere præter spem sanato. *Rhod. cent. 1. obs. 30.*
 de Cranij vulneribus sine trepano curatis. *Barthol. hist. Anat. 41. cent. 2.*
 Vulneris cephalici mirabilis curatio. *Panarol. pent. 1. obs. 8.*
 de admirando capitis vulnere ex telo tartarico. *Wepfer. exercit. in Apopl. p. 225.*
 Tela capiti inhaerentia. *Barthol. hist. Anat. 67. cent. 4.*
 de vulnere sclopeti in occipite. *Barthol. hist. Anat. 3. cent. 3.*
 de vulneribus ex sclopetorum globulis. *Wepfer. exerc. in 2 Apopl. p. 228.*
 de rustico in capite ab ictu latu ensis gravissimè læso. *B. Cabrol. obs. 34.*
 Capitis vulnerati Anatomie. *Smet. misc. p. 560. 561. 570.*
 de eadem capitis tenuissimo ense vulnerati. *Ibid. p. 578.*
 de aqua plurima in dissecti cadaveris capite reperta. *Piso obs. 93.*
 de vulnere capitis cum incisione falcis lethali. *Io. Scultet. obs. p. 78.*
 de eodem ex potu vini lethale. *Idem ibid. p. 80.*
 de eodem cum duobus fungis lethale. *Idem ibid. p. 81.*
 de cranij depressione ex vulnere. *River. pag. 368. & 405.*
 de cranij introcellione, & punctura duræ matris interimente. *Io. Scultet. obs. p. 77.*
 de intro.

- de introessione mollioris cranij in adulta minimè fissi. *Idem ibid. p. 92.*
- de Cranij punctura utramque laminam penetrante. *Idem ibid. p. 81.*
- Cranij ex lapsu contusio & depressio, præter crebros vomitus nulla mala graviora. *Smet. Misc. p. 163.*
- ex perforatione cranij neglecta, mors sequuta. *Idem ibidem obs. 6. folio 144.*
- de perforatione cranij diversis temporibus facta. *Idem. cent. 4. obs. 4. f. 9.*
- de Vulnere capitis, & quòd pertusa altera capitis parte, altera afficiatur. *Amat. cent. 3. cur. 42.*
- an capitis vulnera tutius curentur excantibus, an digerentibus. *Amat. cent. 6. cur. 100.*
- de Vulnere cutis capitis, cum sævis-
simis symptomatis. *Dodonæus obs. cap. 2. fol. 3.*
- de Vulnere capitis Sclopeto inflicto, cum
variis accidentibus. *Horstius par. 2. lib. 4. obs. 8.*
- de Vulnere capitis Os Frontis dividente,
Trapano curato. *Horst. ibidem, obs. 20.*
- Vulnera capitis pro locorum, & tempo-
rum diversitate curatu vel faciliora,
vel difficiliora esse. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 18.*
- in recentibus tum capitis, tum aliarum
partium vulneribus, nonnumquam
largiori sanguinis profluvio, ad con-
vulsiones declinandas, indulgendum
esse. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.*
- à Capitis Vulneribus Pus, & alia noxia
materia sub Cranio latitans, per impro-
visos meatus expurgatur. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.*
- in Capitis vulneribus collectum intra
Cranium pus aliquando per ejusdem
poros resudat. *Schenck. obs. lib. 1. f. 19.*
- in vulneribus capitis officula latentia sæpè
curationem protrahunt. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.*
- Capitis vulnera centesimo quoq; die pe-
riculo non vacare. *Schenck. obs. fol. 19.*
Zecchius quest. Med. legal.
- Capitis vulnera etiam desperata, non de-
serenda. *Schenck. obs. lib. 1. f. 20.*
- de gravi vulnere ad duram usque Menyn-
gem pertinente, cum convulsione, &
Aphonia septem dierum, ad sanitatem
perducto. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 2.*
- In simplicibus capitis vulneribus terebra-
tio periculosa. *Schenck. obs. lib. 1. f. 21.*
- de cerebri vulneribus, cum ejusdem sub-
stantiæ jactura, percuratis. *Schenck. fol. 21. lo. Dan. Horst. Epist. Med. 6. & 7.*
- de vulneribus ventriculorum cerebri.
Schenck. obs. lib. 1. fol. 26.
- de cerebro punctum laeso. *Schenck. lib. 1. fol. 29.*
- Vulnera capitis, etiam levia, non contem-
nenda. *Ballon. Epid. p. 251. Panarol. pent. 3. obs. 37.*

Caprimulgus. Vid. Venenum.

Carbo & Carbunculus. Vid. Anthrax.

Carbones.

De Carbonum fumo. Vid. Apoplexia & Suffocatio.

de insita carbonum malignitate. *Hildan. cent. 6. obs. 27. p. 528. & Oper. p. 787.*

K *Carci-*

Carcinoma. Vid. Gangrana.

Caros. Vide Sopor.

Cardiognem. Cardialgia. Vid. Ventriculi Dolor.

Caries.

de Carie vertebrarum. Hildan. cent. 5. observ. 66. fol. 357.

de Carie Pudendi. Fonsec. tom. 2. conf. 59. fol. 163. Hildan. cent. 5. obs. 57. f. 333.

de Carie Malleoli. Severin. Padarth. fol. 14. & 37.

de Carie ossium. Vid. Ossa.

Caro.

Monstrosa Caro capiti adnata. Bartholin. cent. 6. hist. 90.

de Carne nocte lucente. Borell. cent. 1. obs. 3.

de Carnibus in Macello lucentibus. Barthol. hist. Anat. 14. cent. 2.

de carne cocta colore rubro sudante. Idem ibid. hist. 40.

de acuto tractu in carne. Ang. Victor. conf. 68. p. 223.

de carnis excrecentia. Vid. Tumor.

Caro lateris ablata & restituta. Bartholin. cent. 6. hist. Anat. 59.

de carne ex dextro latere propendente. Schench. fol. 733.

de Carnium esu, ejusq; origine. Camerar. Syll. mem. cent. 12. part. 23. & seqq.

Frustrum vitri in secundum annum usque carni sine dolore, aut aliquo alio symptoma, inclusum, feliciter extrahitur. Hildan. cent. 6. f. 78. pag. 603.

De Carotica affectione. Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 75. p. 127. Forest. lib. 10. obs. 38. p. 163. Piso obs. 15.

de caro in accessione febrili eveniente. Forest. lib. 10. obs. 39. p. 365.

de caro lethali ex cranij fractura. Idem ibid. obs. 4. p. 366.

de caro, sopore. Zuinger. Th. vit. hum. p. 351.

Caros Apoplexiæ similis 45. horas durans, absque motu sensuq; ullo, absque cibo potuque cum febre continua. Smet. Miscell. p. 550.

Caruncula.

De Carunculis. Hildan. Oper. p. 1032.

de Caruncula semiputri in abscessibus lentis & semiputribus. Severin. de eff. med. p. 94.

de Caruncula & columella Hippocratis. Ballon. Epid. p. 152.

de Caruncula in palato. Vid. Palatum.

de Caruncula vesicæ. Vid. Vesica Caruncula.

de Caruncula virgæ. Vide Genitales partes.

Casus.

De Casu. Amatus cent. 3. cur. 8. & seq. cur. 41. cent. 6. cur. 9. 10. Bauhin. de font. Boll. p. 86. Guarin. conf. 193. fol. 212. & conf. 424. fol. 479. Diom. Corn. obs. 14. fol. 29. & obs. 15. f. 30. Roland. Cent. V. cur. 12.

Casus comitatus.

Ex casu symptomata multa. Hildan. cent. 1. obs. 12.

obs. 12. fol. 28. & cent. 5. obs. 8. f. 221. & seq.
Vigoni Pareus l. 9. c. 22.
 ex casu & commotione Cerebri sympto-
 mata. *Idem* cent. 1. obs. 11. f. 26.
 ex casu enchymosis. *Lottichius*. obs. lib. 6.
 fol. 549.
 de delirio à Casu. *Massaria* conf. 6.
 fol. 42.
 de fractura cranij ex casu. *Nico*. *Fontan*.
 exempl. 9. f. 45. Vide *Cranium*.
 de Casu ab alto, fracta calvariâ & pri-
 vatione vocis. *Valler*. lib. 6. obs. 4.
 fol. 248.
 de casu ex alto morte. *Th. Bartholin*. hist.
Anat. 48. cent. 1. *Zwinger*. Th. v. b. p. 496.
 de casu ex alto cura. *Zwinger*. Th. v. b. p.
 374.
 de Casu & contusione. *Ruland*. cent. VI. cur.
 74.
 de offensioe & casu. *Forest*. *Chirurg*. l. 6.
 obs. 30.
 Ex casu in bregma sinistrum vuln^o contu-
 sū, cum febre & delirio continuo & in-
 flammatione læsi pericranij. *Pareus*
 lib. 9. c. 14.
 de casu in caldarium oleo fervente ple-
 num. *Idem* l. 10. Apol. 1.
 de casu ex equo, sanguinis fluxu & aure
 sinistra. *Ballon*. *Epid.* p. 184.
 de Vulnere, vomitu frequente ex casu.
Ibid. p. 215.
 de læsione ossis & fissura in syncipite. *Ibid.*
 p. 247.
 de juvene ex saltatione supra palam ca-
 dente, ac seipsum lædente. *Forest*. *Chi-*
rurg. l. 6. obs. 30.
 de his qui ex nimio pondere levato aliquid
 mali in corpore senserunt. *Idem* *ibid.*
 obs. 32.
 Violentissimi præcipitis casus ex altissimo

sublimium scalarū gradu, vasis menin-
 gum diffractis, cerebroq; vehementer
 quassato, cranio tamen illeso viri anno-
 rum XXXII. qui prosperrimo successu
 intra dies XXV. sanitatis integritatem
 recuperavit. *Otto Heurnius* hist. 2.
 de casu somnābulonum. *Hildan*. cent. 2. obs.
 84. f. 290. Vid. *Somnu*.
 de caritate ex casu. *Idem* cent. 5. obs. 8. fol.
 221.
 de surditate ex casu. *Idem* cent. 3. obs. 7.
 fol. 351.
 Casus ab alto in sinistrum latus, & Spi-
 nam Dorsi. *Trincavell*. lib. 3. conf. 85. fol.
 270.
 ex casu resolutio dimidij corporis. *Seve-*
rin. *Gilb.* fol. 85.
 ex casu Paralysis, & Gangræna Pedis. *Hil-*
dan. cent. 1. obs. 3. fol. 18.
 In affectu Crucis ex equi lapsu. *Solenan*.
 sect. 5. conf. 9. f. 470.
 ex casu retentio Urinæ, & abscessus in
 vesica. *Hildan*. cent. 3. obs. 66 folio
 454.
 de Abscessu interno ex casu. *Idem*. cent. 1.
 obs. 63. fol. 78.
 Canerorum oculi adversus casum. *Burg-*
grav. in panopl. phys. vulcan. p. 108. *Ca-*
mer. Syl. cent. 11. part. 69.

Castoreum.

De Castorei mira vi. *Bartholin*. hist. *Anat.*
 17. cent. 2.

Catalepsis.

De Catalepsi seu Carochop periodico. *Ale-*
xius conf. 1. p. 1. *Amar*. cent. 2. cur. 14. & 15.
Ben. Sylvar. cent. 1. conf. 76. p. 130. *Dodona*
 obs. cap. 4. f. 7. *Idem*. c. 6. f. 11. *Forest*. l. 10. obs.
 41. pag. 367. *Hildesb.* specul. 4. p. 422. *Mar-*
cell. *Donat*.

cell. Donat. Hist. Med. lib. 2. fol. 64. Nicol.
Fontan. exemp. 12. f. 51. Plater. lib. 1. fol. 30.
Roderio. à Fonsec. tom. 2. conf. 92. fol. 274.
Thoner. lib. 2. obs. 1. p. 97. Venust. part. 1.
conf. 16. & 71. fol. 53. & seq. Zacut. de PP.
Med. Hist. lib. 1. hist. 48. fol. 80. Zuinger.
Theat. vit. hum. pag. 351. & 374.

De eadem comitata.

De Catalepsi ex nimia animi intentione.
Plater. l. 1. obs. 30. Zacut. de PP. Med. Hist.
lib. 1. Hist. 42. fol. 81.

de Catalepsi ex Amore. Tulpus. lib. 1.
cap. 22.

de eadem ex vino generoso. Plater. lib. 1.
fol. 27.

de Catalepsi hyeme occisorum. Thom.
Bartholin. de Nivis. p. 84.

de Catalepsi & febre. Cardan. Method. med.
p. 235.

de Catalepsi cum somnolento comate,
opisthorono, furore, atq; suffocatione
uteri. Rhodius cent. 1. obs. 37.

Catalepsi septuagenarium ratione, me-
moriam sensuque communi per aliquot
dies privarat, tamen revaluit. Smet.
Miscell. p. 527.

Catalepticorum, eiq; affini affectu corre-
ptorum, casus rarus. Heer. obs. 3.

de quodam, qui post longum capitis dolo-
rem in parte posteriori capitis Catalep-
sin incurtebat. Forest. l. 10. obs. 42. p. 367.

Erysipelas malè curatum catalepsin indu-
cit. Grembs. arb. ruin. p. 206.

de Catocho ex vermibus. Schench. obs. fol.
69.

de eodem in comitalem morbum muta-
to. Schench. ibidem.

de eodem absque febre. Dodon. obs. cap. 5.
fol. 9. Schench. obs. l. 1. fol. 69.

de Catochi symptomatibus & causis.
Schench. obs. lib. 1. f. 69.

de Catocho vario modo curato. Schench.
obs. fol. 72.

de Catocho, cum Melancholia, mensibus
imminutis, vomitu à cibo, & alijs sym-
ptomatibus. Jo. Colle fol. 287.

Cataphora.

De Cataphora. Guarinon. conf. 484. folio
564.

Cataracta. Vid. Oculi suffusio.

Catarrhus.

De Catarrhoi. Alex. Deodat. Valetud. fol. 132.
Ballon. lib. 2. conf. 10. fol. 216. Ben. Sylvar.
cent. 1. conf. 95. p. 160. Brendel. conf. 39. &
44. p. 135. & 150. Crucius cap. 25. fol. 310.
Forest. lib. 10. obs. 128. p. 488. Frambesar.
f. 126. Hildan. cent. 3. obs. 41. f. 413. Jo. Colle
fol. 153. Jul. Cas. Bened. Consult. 31. p. 134.
& conf. 32. p. 137. Mercur. tom. 1. conf. 21.
fol. 51. Moccha conf. 68. fol. 95. & conf. 131.
& fol. 178. Montagnan. conf. 74. fol.
107. & conf. 268. fol. 304. Montan.
conf. 126. fol. 303. & conf. 136. fol. 340.
Poter. cent. 1. curat. 1. Renealm. obs. 15. fol.
11. & obser. 40. fol. 28. & obs. 52. fol. 36. &
obs. 77. fol. 54. & obs. 95. fol. 68. & obser.
164. fol. 126. & obs. 198. fol. 150. Rasis
Aphor. lib. 3. Ruland. Cent. 11. cur. 46.
& VI. cur. 36. & VII. cur. 75. Scholtz.
conf. usque ad 8. id est fol. 20. usque
ad. 40. Solenand. sect. 2. conf. 29. fol.

210. *Triucavell. conf. 47. fol. 63. Zecchini*
conf. 12. fol. 49. Zuinger. Theatr. vit. hum.
p. 351.

Catarrius comitatus.

De Catarri origiae atq; curatione. *Poter.*
cent. 1. cur. 1. fol. 2. & curat. 96. fol. 69. &
cent. 3. curat. 92. f. 76.

de Cautione in catarthorum cura utili.
Schenck. obs. lib. 1. fol. 160.

Catarri vitiatio. *Camerar. Syll. mem. cent.*
13. part. 63.

de Catarrho tenui. *Ben. Sylvar. cent. 1. conf.*
93. p. 156.

de catarrho immoderatissimo. *River. p.*
349.

de destillatione & malo corporis habitu.
Ang. Victor. conf. 10. p. 32.

de catarrho cum aliis symptomatis. *River.*
cent. 1. obs. 10.

de quodam catarrho obnoxio. *Jo. Stephan.*
decad. 3. conf. 2. & decad. 2. conf. 8.

de catarrhois destillationibus. *Hornung.*
Cist. Med. Ep. 258. p. 460.

de catarrho sulphuris saporem repræsen-
tante. Smet. misc. p. 563.

de Catarrho calido. *Jo. Freitag. de opio conf.*
2.

de destillatione calida cum sputo sanguinis.
Paschett. de Catarrh. p. 249. 409. 138.

de eadem calida, sicca tussi multis annis.
Ibid. p. 138.

de destillatione frigida, historia. *Paschett.*
de Catarrh. p. 134. 249. 280. 409.

de Catarrho à pituitosis humoribus. *Tho-*
ner. l. 2. obs. 4. p. 105.

de eodem à serosis humoribus. *Idem ibid.*
obs. 5. & 6. p. 105.

de eodem ex serosis & falsis humoribus.

Idem ibid. obs. 12.

de eodem à crasso phlegmate concitato.

Idem ibid. obs. 13.

Historia mulieris laborantis Catarrho
ob zelotypiam. *Paschett. de Catarrh.*
p. 112.

de variis symptomatibus à catarrho ma-
teria concitatis: de qualitate camphoræ
& situ cordis. *Thoner. l. 2. obs. 1. p. 101.*

de variis symptomatis à catarrho causatis.
Idem ibid. obs. 8. p. 106. Hildeheim spicil.
p. 723.

de iisdem ex destillatione & raucedine.
Thoner. lib. 2. obs. 11. p. 107.

de destillatione & raucedine. *Jul. Cas. Be-*
nedict. consult. 33. p. 140.

Historia hominum quibus in contumaci
destillatione profuit diæta. *Paschett. de*
catarrh. p. 221.

de Catarrho cum dolore capitis. *Fernell.*
conf. 3. fol. 3.

de eodem cum dolore capitis & tinnitu
aurium. *Montan. conf. 151. f. 365.*

de eodem cum Cephalalgia, gravedine
anhelosa, & tussi epidemica. *Schenck.*
obs. 1. 6. fol. 850.

de eodem cum dolore capitis, pectoris
gravitate, & pedis sinistri tumore.
Scholtz. conf. 1. fol. 1.

de eodem cum hemicrania. *Fernell. conf. 3.*
fol. 3.

de catarrho cum dolore capitis. *Forest. lib.*
10. obs. 132. p. 474.

de destillatione cum cerebri imbecillitate.
T. mer. l. 2. obs. 15. p. 109.

de cerebri destillationibus & syderatione
levi. *Hornung. Cist. Med. Epist. 132. p. 286.*

de affectu cerebri catarrhofo, intemperie
vetriculi frigida, & jecoris imbecillitate.

- cum materia multa phlegmatica & renum constitutione calculosa. *Hildefheim spicil. p. 733.*
- Fragema in affectionibus catarrhosis à cerebri imbecillitate pronatis. *Thoner. lib. 2. obs. 14. p. 108.*
- de capitis catarrhosa discrasia, ventriculi frigida, renum calculosa, & calore epatis. *Idem ibid. p. 735.*
- de catarrho ex frigore post nimium motum contracto. *Hildefheim spicil. p. 705.*
- de catarrho ex pituita insipida. *Forest. lib. 10. obs. 129. p. 469.*
- de catarrho ex materia frigida crassiore, cum tussi capitisque dolore ac pectoris curato. *Forest. l. 10. obs. 120. p. 471.*
- de destillatione frigida tam externa quam interna. *Paschett. de Catarrh. p. 39.*
- de catarrho cum cerebri humiditate, & viscerum prava affectione. *Scholtz. conf. 5. f. 6.*
- de eodem cum memoria imminuta, vertigine, pectoris dolore, ventriculi debilitate, & urinis sabulosis. *Scholtz. conf. 2. f. 63.*
- de eodem cum motu convulsivo. *Venust. par. 1. conf. 54. f. 149.*
- de eodem cum vertigine & hypochondriaca. *Trincavell. conf. 44. f. 58.*
- de eodem cum vertigine & Polypo. *Trincavell. conf. 53. fol. 73.*
- de eodem cum dispositione ad epilepsiam. *Vittich. conf. 12. fol. 97.*
- de eodem cum multo somno, & præparatione ad Colicam. *Ugo. conf. 22. f. 20.*
- de eodem cum nervorum imbecillitate. *Poter. cent. 2. curat. 33. f. 39.*
- de catarrho cum Coriza, & Ophthalmia. *Roder. à Fons. tom. 1. conf. 88. folio 185.*
- de eodem cum Odoratu imminuto, Cordis Strepitu, Appetitu prostrato, & anhelitus difficultate. *Venust. 1. par. conf. 43. fol. 130.*
- de Raucedine & Gravedine in Senes. *Schenc. obs. lib. 1. f. 162.*
- de eodem cum Tuberculo supra Musculum temporalem. *Zecch. conf. 19. f. 92.*
- de eodem cum Coriza, & Narium fœtore. *Mercur. conf. 65. fol. 147.*
- de eodem & visus hebetudine, somnis gravibus imaginibus plenis, Temporum gravitate, superciliorum gravitate, æstiva virium infirmitate. *Mercur. tom. 3. fol. 49.*
- de eodem defluente ad epiglottim. *Manh. de Gradi. conf. 33. fol. 26.*
- de eodem in fauces, & Gingivas defluente, cum dolore Capitis, & levi stupore Brachij sinistri. *Solenand. conf. 5. fol. 20. & seq.*
- de eodem defluente ad Fauces & Palatum, cum Ptyelismo. *Mercur. tom. 2. conf. 35. fol. 83.*
- de eodem defluente ad spondiles colli in prægnante. *Bauer. conf. 4. fol. 6. Montan. conf. 130. f. 315.*
- de eodem fluente ad Musculos Pectoris, cum debilitate Splenis. *Matthaus de Gradi. conf. 31. fol. 35.*
- de eodem ad Gingivas, & Dentes. *Trincavell. conf. 39. f. 48.*
- de eodem, cum difficultate aperiendi Mandibulam. *Montan. conf. 224. f. 298.*
- de eodem, cum Anhelitus difficultate, Febre Hæctica, & Macie. *Scholtz. conf. 26. fol. 72.*
- de eodem cum sperandi difficultate, inapertentia, Dysuria & Cachexia. *Zecch. conf. 18. f. 77.*

de eodem cum Raucedine, Tussi, Vigilijs modicis, inappetentia, Febre lenta, continua, virium omnium imbecillitate, & totius corporis Macie. *Zecch. conf. 52. fol. 260.*

de eodem, cum spirandi difficultate ex intervallis suborta. *Idem conf. 53. fol. 265.*

de eodem, cum Tussi, spirandi difficultate, Siti, lienis tumore, Macie, lenta febre, cum suspicionem gravidationis. *Zecch. conf. 91. fol. 397.*

de eodem cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venust. 1. part. conf. 39. fol. 110.*

de eodem cum Macie. *Idem ibidem. conf. 47. fol. 135. & seq.*

de eodem, cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venust. 1. part. conf. 42. fol. 117.*

de eodem, cum Macie, & Renum Dolore. *Idem conf. 50. fol. 140.*

de eodem, cum Tumore Tonsillarum, Macie, Asthmate, Tinnitu Aurium. *Idem ibidem conf. 51. fol. 142.*

de eodem, cum Macie, Melancholia, & Inappetentia. *Jo. Colic. fol. 174.*

de eodem putrescente in Pectore. *Montan. conf. 149. fol. 347.*

de eodem, cum periculo ad Tabem. *Cardan. conf. 5. fol. 761. Moccha. conf. 130. fol. 177. Montan. conf. 155. fol. 376.*

de eodem cum sputo sanguinis, Tussi, Faucium abrasione, & febre quotidiana. *Trincaveil. conf. 41. fol. 52.*

de Catarrho & leni Apoplexia. *Hildesheim. spicileg. p. 746.*

de Catarrho & coryza. *Paschett. de destill. p. 15.*

de catarrho cum tussi. *River. cent. 3. obs. 69.*

de eodem, tussi cum febricula. *Paschett. de destill. p. 320. Capivacc. conf. 1. p. 941.*

de eodem, tussi & difficili respiratione. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 98. p. 63.*

de eodem cum respirandi difficultate. *Trincaveil. conf. 42. fol. 55. Paschet. de Catarrh. p. 414.*

de eodem cum raucedine, Tussi, mala coctione & hypochondriaco Affectu. *Idem conf. 43. fol. 57.*

de Catarrho causante raucedinem & expectorationes frequentes. *Hildesheim. Spicil. p. 728.*

de eodem varia symptomata causante, viscerumque prava affectione. *Idem. pag. 730.*

de gravedine aliisque affectionibus. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 97. p. 162.*

de tabido ex catarrho. *Jo. Stephan. dec. 3. conf. 5.*

Historia hominis laborantis destillatione, & tabidus factus. *Paschett. de Catarrh. p. 19. 57. 138.*

de Catarrho cum raucedine & pene aphonia. *River. Cent. 3. obs. 15.*

de Catarrho & faucium molestia. *Capivacc. Conf. 6. p. 947.*

de Monacho lignipede archimandrita, rheumate laborante & tumore pedum. *Jo. Stephan. dec. 3. conf. 4.*

de Catarrhis, dolore Lumborum & claudicatione, fœmoris. *Algo. Phil. Thoner. 1. 5. Consult. 7.*

de Catarrho cum difficultate spirandi, & magna quantitate aque cruentę in thorace. *Ballon. Epid. p. 217.*

de destill.

- de destillationibus gravibus cum frequenti orthopnæa, & febre absque pulsus interruptione. *Saxon. de puls. l. 3. cap. 41. p. 94.*
- de destillatione, memoriæ diminutione, vertigine, spatulæ & pectoris dolore, ventriculi debilitate & urinæ sabulo. *Capivacc. conf. 3. p. 944.*
- de destillatione à capite, anhelitus difficultate, febre hectica secundæ speciei, & atrophia. *Capivacc. conf. 4. p. 915.*
- de catarrho cum Hæmopryli. *Moccha. conf. 130. fol. 177.*
- de eodem cum sputo sanguinolento & purulento, vertigine, dolore oculorum, & impotentia motus Crurum. *Massa part. 1. epist. 17. f. 102.*
- de eodem, ad pulmones defluente cum febre. *Ballon. tom. 1. conf. 27. fol. 66.*
- de catarrho calido ad pectus fluente. *Favent. conf. 12. f. 122.*
- de eodem, cum febre lenta & virium imbecillitate. *Poter. cent. 2. cur. 70. f. 75.*
- de eodem, cum febre quotidiana, & fistula Ani. *Trincavell. conf. 59. f. 8.*
- de eodem, cum prava, viscerum affectione. *Fernel. conf. 5. fol. 6. Viitick. conf. 19. fol. 147.*
- de eodem, cum viscerum Dyscrasia, & varijs symptomatibus. *Scholtz. conf. 3. fol. 5.*
- de eodem, cum ventriculi frigiditate. *Scholtz. conf. 23. f. 66. Solenand. sect. 3. conf. 23. f. 28. Zecchi. conf. 9. f. 33.*
- de eodem, cum flatibus atque imminutione caloris. *Scholtz. conf. 25. f. 68.*
- de eodem, cum lineis affectu. *Idem. conf. 6. fol. 8.*
- de eodem, cum nocturno mœrore ac me-
u. *Guarin. conf. 560. f. 675.*
- de eodem, cum dolore Nephritico. *Guarin. conf. 457. f. 518.*
- de eodem, cum stranguria. *Venust. part. 1. conf. 39. f. 110.*
- de eodem, cum abortu, Arthritide & tumore Mammæ. *Mercur. tom. 4. fol. 153.*
- de eodem, cum Arthritide & febre. Vid. *Arthrit.*
- de eodem, Arthritide, gonorrhæa & febre. *Alexius. conf. 3. pag. 13.*
- de eodem ad occipitium & dextrum brachium. *Montan. conf. 135. f. 338.*
- de eodem, ad oculum & aurem sinistram. *Idem. conf. 145. f. 349.*
- de eodem, cum diminutione visus, & purulentis auribus. *Idem. conf. 225. fol. 299.*
- de eodem, cum visus læsione, Aurium tinnitu, & brachij stupore. *Idem. conf. 226. fol. 303.*
- de catarrho ad oculos. *Hildan. Oper. pag. 999.*
- de catarrho ex destillatione capitis ad inferiores. *Hildesheim spicil. p. 710.*
- de eodem ad dentes fluente & ventriculi cruditatibus. *Idem. ibid. p. 728.*
- de catarrho defluente ad collum, cervices cum dolore intolerabili & vigiliis assidujs. *Cober. dec. 1. obs. 4.*
- de eodem à capite in articulos cum varijs symptomatibus, & tumore œdematofico. *Thöner. consil. 1.*
- de destillatione ad imum ventrem à capite. *Ange. Victor. conf. 18. p. 60.*
- de destillatione in gingivas & linguam serosa. *Ballon. Epid. p. 218.*
- de fluxione in fauces. *Jo. Bauhir. de font. Boll. p. 50.*

de ca-

de eadem cum rubedine. *Idem ibid.*
 de catarrho defluente ad crura & ventricu-
 lum cum febre quotidiana. *Montan.*
App. Conf. 18. p. 80.
 de catarrho descendente ad os stomachi
 & viscus vitale cum anorexia. *Bernh.*
Scullet. conf. 414. p. 39.
 de Catarrho delabente à capite ad os sa-
 crum, & inibi dolorem intensum facien-
 te *Capivacc. conf. 5. p. 946.*
 de Catarrhis, qui è capitis externis parti-
 bus in præceps per dorsum longitudinem
 ad lumborum ossis sacri vertibula agun-
 tur, cum doloribus immanibus, Sto-
 machi imbecillitate, viscerum obstru-
 ctione. *Brendel. Conf. 79. p. 274.*
 Catarrh. ad dorsum delapsus in sphacelum
 degenerat. *Hildan. cent. 6. obs. 19. p. 513.*
 de fluxione in spinam. *Ballon. Epid. pag.*
263.
 de fluxione maligna ad claviculas & bra-
 chium ejusque syderatione. *Ballon. Epid.*
p. 190.
 de Catarrho in Musculum Deltoidem. *Sole-*
nand. sect. 5. conf. 5. fol. 458.
 de eodem ad Brachia. *Bruner. conf. 25. fol.*
144. Hildan. Oper. p. 959.
 de eodem cum Dolore Partium externa-
 narum. *Favent. conf. 13. fol. 128. & seq.*
Manard. lib. 18. epist. 5. fol. 395. Venust.
part. 1. conf. 518. fol. 316. Zech. conf. 25. fol.
127.
 de eodem in varias partes, cum Lienis Affe-
 ctu. *Fern. conf. 6. fol. 8.*
 de eodem, cum torpore Pedum, eructatio-
 ne Ventriculi, & dolore Nephritico,
Scholtz. conf. 32. fol. 86.
 de eodem ad Pedes defluente, & crudorum
 ciborum Appetitu. *Scholtz. conf. 329. fol.*
929.

de eodem, cum Podagra. *Favent. conf. 11. f.*
103.
 de eodem cum adustis, & salis humoribus.
Scholtz. conf. 328. fol. 928.
 de eodem cum suspitione Morbi Gallici.
Montan. conf. 133. fol. 331.
 de eodem cum duodecim gravissimis sym-
 ptomatibus. *Idem conf. 132. fol. 324.*
 de Coryza singulari. *Bartholin. cent. 6.*
hist. 37.
 de Coryza. *Forest. l. 13. obs. 15. p. 100. Thoner.*
l. 2. obs. 10. p. 107.
 de Coryza & catarrho historiae. *Paschett.*
de destillat. p. 15.
 de Coryza sine gravedine. *Forest. l. 10. obs. 133.*
p. 475.
 Coryza in mediis canicularibus exorta,
 quo remedio curata. *Smetius misc. p.*
571.

Catarrhus Salsus.

De Catarrho cum salsedine. *Cermison. Conf.*
17 fol. 9 & seq. Lala. à Fonte conf. 54. fol. 60.
Mercur. tom. 1. conf. 92. fol. 211. & tom. 2.
conf. 54. fol. 132. Montagnan. conf. 82. fol.
114. & conf. 99. f. 129 & conf. 147. fol. 169.
Montan. conf. 142. fol. 346. Poter. cent. 1.
cur. 25. fol. 30. & cent. 2. cur. 14. fol. 21. &
fol. 26. Thoner. l. 2. obs. 7. p. 106.

Catarrhus Salsus comitatus.

de Catarrho calido, tenui & acri cum tussi
 frequentissima. *Paschett. de Catarr. pag.*
19. & 39.
 de destillatione acri à capite in pectus cum
 tussi, ex qua vena pulmonis corrosa fuit
 cum sanguinis cruenta spuitione. *Forest.*
l. 16. obs. 18. c. 3 p. 28.

L de Ca-

- de Catarrho calido ex materia acri & falsa. *Foresti. l. 10. obs. 131. p. 473.*
- de Catarrho falso ab epate fervidiore, à quo linguæ sinistra pars excoriatur. *Brendel. conf. 37. & 38. pag. 129. & 130.*
- de eodem & crasso ad pectus destillante, cum affectione epatis Gallica, unde lichenes in manuum rimulis erant plurimæ. *Idem Conf. 40. p. 139.*
- de Catarrho ex ferolis & falsis humoribus. *Thoner. l. 2. obs. 12.*
- de eodem falso, empyemate & principio phthiseos. *Hildesheim Spicil. p. 736.*
- de eodem falso & difficultate spirandi. *Ben. Sylvar. cent. 1. conf. 94. p. 158.*
- de falsa destillatione. *Idem ibid. consil. 96. pag. 161. Jo. Stephan. decad. 3. conf. 3.*
- de Catarrho falso, cum suspitione luis Gallicæ. *Ben. Sylvar. cent. 1. conf. 99. pag. 165.*
- de eodem & Melancholica affectione. *Idem ibid. conf. 100. p. 166.*
- de falsa destillatione & hypochondriaca melancholia. *Jo. Stephan. decad. 2. conf. 9.*
- de eadem tenui, tussicula & anhelitus difficultate. *Thoner. l. 2. obs. 9. p. 106.*
- Ex destillatione ferina & empyemate dolor ad claviculas vehemens. *Ballon. Epid. fol. 59.*
- de Catarrho falso, cum frigida & humida dyscrasia ventriculi, calidaque jecoris & renum. *Capivacc conf. 2 p. 943.*
- de destillationibus ferinis cum exanthematibus. *Ballon. Epid. fol. 59.*
- de Catarrho ferino cum varijs febrium complicationibus. *River. cent. 3. obs. 74.*
- de destillatione ferina, in collum, humeros & spinam, cum doloribus à feri diffusionone. *Ballon. Ep. d. p. 157.*
- Ab eadem & diffusionem humoris, capitis reliquarumq; partium oppressio, ut thoracem dilatare non posset æger. *Idem ib. p. 177.*
- ex destillationibus calidis & acerbis febris continua cum tussi quinta. *Idem ibid. pag. 240. & 244.*
- de destillatione ferina. *River. obs. comm. p. 342.*
- de Catarrho falso ad oculos, nares, guttur, & pectus. *Montagnan. conf. 152. fol. 171.*
- de eodem ad oculos & palatum cum dysuria. *Trincavell. conf. 38. fol. 47.*
- de eodem in dentes, pulmones, stomachum, & dorsum delabente. *Mercurial. tom. 1. conf. 84. fol. 104.*
- de eodem ad pectus fluente cum stupore & aurium tinnitu. *Bauer. conf. 1. fol. 1.*
- de eodem cum anhelitus difficultate, & corporis gracilitate. *Augen. lib. 5. epist. 6. fol. 59.*
- de eodem in paratissimo ad tabem. *Idem. tom. 1. lib. 9. epist. 3. fol. 110.*
- de eodem cum sputo sanguinis. *Trincavell. conf. 51. fol. 70. & conf. 54. fol. 74. Pittich. conf. 31. fol. 253.*
- de eodem ad pectus cum mensium suppressione & febre lenta. *Trincavell. conf. 46. fol. 61.*
- de eodem cum tussi. *Cermison. conf. 16. fol. 9. Trincavell. conf. 60. fol. 83.*
- de eodem ad spondiles dorsi delabente cum suspitione gibbositatis. *Bauer. conf. 3. fol. 6.*
- de eodem cum inæquali intemperie viscerum. *Scholtz. conf. 17. fol. 52.*

de eodem cum hepate calidiore. *Moccha*
conf. 122. fol. 167.

de eodem cum propensione ad phthisim.
River. obs. comm. 36.

de eodem cum alijs affectibus. *Mercur. tom.*
2. conf. 102. fol. 250.

de eodem cum alvo adstricta. *Trincavell.*
conf. 37. fol. 45.

Catarrhus cum Febre.

De Catarrho cum Febre continua. *Epiph.*
Hist. 69. fol. 206. Guarinon. conf. 12. f. 14.
& conf. 71. fol. 85. & conf. 246. f. 277. &
conf. 268. fol. 278. & conf. 277. fol. 297.
& conf. 334. fol. 336. & conf. 432. fol. 490.
& conf. 438. fol. 497. & conf. 451. fol. 509.
& conf. 559. fol. 674. & conf. 618. fol. 738.
Vide Tertianæ duplex cum catarrho. Lal.
à Fonte. conf. 10. fol. 37. & conf. 68. fol. 199.
& conf. 135. fol. 357. & conf. 143. fol. 380.
Montan. conf. 13. fol. 998. & conf. 15. fol.
1004. Venust. part. 1. conf. 52. fol. 144.
& conf. 139. fol. 366.

De eodem comitato.

De Catarrho ad oculum, & Aures sinistram. *Montan. conf. 145. fol. 349.*

de eodem ad Nares, & Os. *Idem conf.*
148. fol. 346.

de eodem in Pectus cum febre intermit-
tente, Macie, imbecillitate Vocis, &
Arthritide. *Mercur. tom. 1. conf. 102. fol.*
239.

Catarrhus ad Pectus.

De Catarrho destillante ad pectus. *Ang.*
Victor. conf. 10. pag. 32. Brendel. Conf.

42. pag. 145. Cermison. conf. 19. fol. 10. &
conf. 22. fol. 10. Frambes. fol. 123. Hildesh.
Spicileg. fol. 726. Hildan. oper. pag. 994.
Scholtz. conf. 28. fol. 76. & seq. Idem conf.
78. fol. 206. & seq. Venust. par. 1. conf. 38.
fol. 107. Vittich. conf. 13. fol. 107. & seq. &
conf. 33. fol. 266.

de eodem ad pectus destillante ex cruditate
ventriculi. *Idem conf. 41. pag. 142.*

de eodem ad pectus cum angustia pectoris
& Asthmate imminente. *Idem conf. 43. p.*
148.

de eodem ad pectus, unde phthisis. *Idem*
conf. 45. p. 153.

de Catarrhali materia in pectore ad natu-
ram saniei. *Matth. de Grad. Pract. part. 1.*
c. 49. p. 168. c.

de Catarrho in pectus cum metu suffocatio-
nis fortuito curato. *Zuinger. Theatr. v. h.*
p. 315.

de Catarrho ad pulmones decumbente cum
tussi diuturna, & ventriculi debilitate.
Lotich. obs. lib. 3. fol. 232.

de Catarrho in pulmonem defluente. *Rj.*
verus. cent. 2. obs. 90. & cent. 3. obs. 28. &
44.

de destillatione uteri in pulmones cum fe-
bre in muliere factum gestante octimes-
trem. *Holler. obs. 8.*

de Catarrho ad musculos thoracis defluen-
te. *Idem fo. 242.*

Catarrhus suffocativus.

De Catarrho suffocante. *Bruner. conf. 24.*
fol. 142. Dodonæus obs. cap. 9. fol. 17. Hild.
cent. 3. obs. 10. f. 354. & cent. 5. obs. 47. f. 310
Matth. de Gradi conf. 28. fol. 22. Mercur.
tom. 1. conf. 42. fol. 92. Schench. obs. lib. 1. f.
161. Scholtz. conf. 18. fol. 56. & seq. Hildesh.
Spicileg. p. 755.

De eodem comitato.

De Catarrhis infantium suffocantibus. *Hild. cent. 3. obs. 10. fol. 354.*

de Catarrho suffocante in pueris, cum Epilepsia. *Schenck. obs. lib. 1. f. 160. Scholtz. conf. 309. fol. 882.*

de Puero destillatione & febre continua laborante. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 161.*

de eodem ex cibo suspecto assumpto, cum tussi. *Scholtz. conf. 310. fol. 884.*

de Catarrho suffocante in praefecto quodam in Indijs. *Iac. Bont. obs. 11.*

de morte subitanea à catarrho suffocante in praegnante. *Ballon. Ep. f. 69.*

Historia hominum mortuorum catarrho suffocativo. *Paschett. de Catarr. p. 44.*

Catarrho suffocationem minantur sanguis ad unicus VI. ex brachio, licet fluerent menses, detractus, cucurbitae affixa, & pilulis aureis sedes VII. motae utiliter. *Smet. misc. p. 576.*

de Catarrho suffocativo & tussi ferina cum symptomate raro & novo. *Hild. Cent. 6. obs. 8. p. 504. in fol.*

Catochus Vid. Sopor

Causus. Vide Febris ardens.

Cauterium.

de Cauterij. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 41. Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 75. & seq. Claudin. respons. 43. fol. 140. Genath. Decad. 5. dispnt. 10. Guarinon. conf. 376. fol. 402. Severin. de effc. Med. pag. 250. & seqq.*

de reducendo cauterio à cervice ad humerum. *Guarin. conf. 594. f. 78.*

de sanando Cauterio. *Guarin. conf. 589. fol. 715.*

de Cauterio excitando. *Guarinon. conf. 376. fol. 402.*

Cauteria potentialia tutissima. *Th. Barib. cent. 5. hist. Anat. 36.*

de fonticulis naturalibus. *Glandorp. Gazophyl. l. c. 7. p. 42.*

de recta cauteriorum administratione. *Scholtz. Conf. p. 1158.*

Cauterij applicatio capiti utilis. *Ballon. Ep. p. 241.*

Cauterium ex pila cristallina, radijs expostita, satis admirandum. *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 76.*

Cauterium ex Erysimis, cum floribus recentibus contuso, applicatio, ejus ratio & etymon. *Idem ibid. part. 77.*

de Cauterio in occipite. *Guarinon. conf. 225. f. 248.*

an cauterium in doloribus juncturarum conveniat. *Bauer. conf. 55. f. 69.*

an inurendum Cauterium capiti in Catarrho frigido. *Mercur. tom. 1. conf. 74. fol. 167.*

an inurendum occiput in Paralyfi. *Alvarez. epist. 3. fol. 118. & seqq. Augen. epist.*

de usu Cauterij supra futuram Coronalem. *Moccha conf. 152. f. 210. Hæf. Herc. Med. l. 1 c. 13. p. 71.*

de extialibus cerebri affectibus cauterio ad Bregma indito curatis. *Zacut. de PP. Med. Hist. obs. 16. fol. 33.*

an in Epilepsia conveniant cauteria supra futuram coronalem. *Mercur. tom. 4. conf. 48. fol. 104.*

de unctione capitem puerorum. *Hildan. centur. 1. obs. 42. fol. 55. Mercur. tom. 3. f. 126.*

Cau-

- Cauterij in nucha abusus, in puerum per
consensum Epilepsia. *Panazol. pent. 4.*
obs. 37.
- de fonticulo in cervice sine molestia. *Hæfer*
Herc. Med. l. 1. c. 13. p. 71.
- Fontanellæ mutatio. *Bartholin. centur. 6.*
hist. 10.
- Fonticuli quomodo aperti tenendi? *Hildan.*
oper. p. 996.
- Cauterium pro fonticulis quomodo appli-
candum. *Ibid. p. 1008.*
- de Cauterij potentialis brachio appliciti
infelici successu. *Hildan. cent. 4. fol.*
118.
- de indicantibus cauterium in Gonagra, Po-
dagra & Catarrho. *Io. Colle. fol.*
247.
- Fontanellâ in crure apertâ, curatur facies
ulcerosa. *Zacut. de PP. Med. Hist. l. 1. obs.*
17. fol. 33.
- Fontanellis in Inguine apertis spontè, qui-
dam à Morbo Gallico liberatur. *Zacut.*
ib. obs. 18. fol. 34.
- Fontanellis quædam ab Abortu præserva-
tur *Idem observat. 19. fol. 35.*
- de Cauterio sub Genu male applicato, cum
dolore, inflammatione & febre. *Hildan.*
cent. 1. obs. 94. fol. 120.
- ex fonticulo in tibia corrupto mors. *Panaz.*
pent. 4. obs. 21.
- de Cauterio in morfu canis rabidi. *Hildan.*
cent. 2. obs. 97. f. 320.
- de Cauterio brevitempore, & sine dolore
operante. *Schenchius obs. lib. 5. fol.*
788.
- Cæcitas & Amblyopia. Vide*
Oculus.
- De Cæcitate. *Al. Deodat Valetud. p. 39. Bal-*
lon. lib. 2. conf. 15. fol. 222. Cardan. Meth.
med. p. 232. Frambesar. fol. 163. Nic. Fon-
tan. exemp. 14. fol. 47. Vattichius conf. 20.
fol. 167.
- de Cæcis, excæcatis, visu ablati. *Io. Alph.*
de Fontech. M. d. Christ spec. p. 120. Zuñg.
th. v. h. p. 343. & seqq.
- de Cæco erudito. *Barthol. hist. Anat. 44.*
cent. 3.
- de Cæco qui lumen tactu percipiebat. *Dig-*
by de immort. an rat. lib. 1. cap. 28. pag.
247.
- de Cæca per nares vidente. *Smetius misc.*
p. 259.
- de Cæcis casu curatis. *Camer. Syll. mem. cent.*
7. part. 4.
- de Cæcitatis curatione. *Zuñg. th. v. h. pag.*
346.
- Puella Cæca visa restituta. *Hornung. Cist.*
Med. Ep. 209. p. 309.
- Quidam post elum carniū viperarum
Romæ visum recepit. *Io. Faber. in Her-*
nand. herbar.
- de sene nonagenario vulnere frontis à cæ-
citate liberato. *Al. Benedict. p. 297.*
- de sene 96 annorum per octo annos cæca
visum recuperante. *Ang. Victor. conf. 86.*
p. 388.
- de Cæcitate ac debilitate visus, quæ navi-
gantibus Amboynam, ac Moluccas ver-
sus, ac in circumjacentibus fretis accidit.
Iac. Bonr. Meth. med. c. 16.
- Cæcitas ad cancerum. *Salmuth. centur. 2.*
obs. 10.
- de Cæcitate & visus debilitate ex lactatione
& imprægnatione. *Idem. cent. 3. obs. 27.*
- de Cæcitate ex casu ab equo. *Idem. cent. obs.*
42.
- de Cæcitate ob glaucoma. *Smetius misc. p.*
538.

de Cæcitate propter usum vini generosi, *Hildan. cent. 5. obs. 20. fol. 244.*

de eadem post hæmorrhagiam narium. *Idem cent. 6. obs. 5. p. 503.*

Noctu frigidam sapius bibens, suffusione correptus, cæcus totaliter redditus est. *Panarol. pent. 3. obs. 32.*

Oculi à febre & peste eruti. *Borell. cent. 2. obs. 97.*

de Cæcitate utriusque oculi, sinistri quidem ex densa hypochrysi, dextri autem ex nervi optici obstructione. *Smetius misc. p. 560.*

de eadem utriusque oculi, epilepsia subsequente, qua finita, æger pilulis sumptis rursus vidit, iliaco morbo decumbebat. *Smetius misc. p. 550.*

de eadem post curatam epilepsiam. *Hildan. cent. 5. obs. 5. fol. 216.*

de eadem ex vulnere in Occipitio. *Marcell. Donat. Hist. Adm. lib. 2. fol. 76. Ed. Horest. f. 215.*

de eadem post datum Colaphum. *Amat. cent. 7. cur. 44. Schench. fol. 169.*

de Cæcitate cum Oculorum dolore. *Poter. cent. 2. cur. 22. fol. 28.*

de Cæcitate à sectione Venæ. *Nicol. Font. exemp. 10. f. 48.*

de Cæcitate à sectione Naphthæ circa Dorsum existentis. *Horst. par. 2. lib. 4. obs. 14.*

de Cæcitate ex nimia sternutatione. *Hildan. cent. 1. obs. 24. fol. 39.*

de Cæcitate ex Hydrope. *Idem cent. 1. obs. 50. fol. 63.*

de Cæcitate ex Cerebri commotione. *Hildan. cent. 5. obs. 8. f. 221.*

de Cæcitate ex Veneno. *Tulp. l. 1. c. 31.*

de eadem ex vulnere. *Schench. lib. 1. fol. 168.*

de eadem ex horribili Bombardæ explosione. *Schench. ib.*

de Cæcitate varijs modis curata. *Schench. fol. 172.*

ex laeso oculo cæcum facit Paracelsus. *Cammerar. Syll. mem. cent. 10. part. 4. Crato ad Erast.*

de visus abolitione & cicatrice livida ex pulvere tormentario pupillam tacto. *Hildan. oper. p. 920.*

de Cæcitate ex medicamento. *Idem ibid. pag. 989. & 1026.*

Cæliacus Fluxus.

De Cæliaco fluxu. *Amat. cur. 3. cur. 87. Ballon. Epid. p. 218. Beniven. cap. 105. C. Caldera trib. med. l. 3. obs. 2. p. 204. Forest. l. 22. obs. 26 p. 394. Frambes. fol. 337. Guarimon. conf. 145. fol. 161. Montan. conf. 212. fol. 514. Zacut. de Prin. Med. Hist. lib. 2. hist. 83. fol. 330. Vide Alvi fluxus.*

De eodem comitato.

A morbo cæliaco clystere lacteo curatus. *Schench. obs. lib. 3. fol. 376.*

de Cæliaca affectione cum Atrophia. *Forest. l. 18. obs. 51 p. 200.*

Cæliacus fluxus, quo levia & qualia sibi que similia, chyli specie profluebant. *Smetius Misc. p. 528.*

Cerebrum.

De Circulatione sanguinis in Cerebro. *Riolan. Enchir. p. 257.*

de sinibus Cerebri, ejusdemque motu. *Riol. Ench. Anat. & Path. p. 252. & 256.*

de

de Cerebri ægritudine. *Montagnan. Consil.*
1.2.3. usq. ad consil. 48.

Cerebri offensionis signa. *Ballon. Epid. pag.*
258.

Cerebri humani moles & pondus unde.
Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 12.

de numero, situ & usu ventriculorum cerebri. *Arnisaus obs. Anat. 1.*

Utrum facultates Animales principes, in cerebro residentes, locis distinctæ. *Thoner. Epist. 6.*

Cerebri actiones aliæ hominibus sunt communes cum belluis, aliæ propriæ. *Ballon. Epid. l. p. 9.*

de cerebro crescente & decrescente. *Salmuth. cent. 1. obs. 72.*

de Cerebro siccissimo, duro, friabili. *Heer. obs. 3. in fine.*

de Cerebri substantia sine morte deperdita. *Borell. cent. 1. obs. 88.*

Cerebri substantia per 80 annos circiter incorrupta servata, absque condimento. *Borell. cent. 2. obs. 36.*

Intertio cerebri ventriculo funiculus re-
pertus. *Panazol. pent. 5. obs. 38.*

de callo Cerebri & herba Judaica seu tetra-
hit. *Borell. cent. 4. obs. 99.*

de phlegmone cerebri partim posticam
obsidente & symptomatibus inde con-
sequentibus. *River. p. 376.*

de Cerebri vomica. *Boottius de affect. omiff. obs. cap. 3.*

Meninges Cerebri pro fungis crani j Hippo-
craticis arrosæ. *Salmuth. cent. 1. obs. 12.*

Historia de consensu tibiæ cum Meninge
membrana cerebri. *Val. Martin. opusc. de
vesicant. p. 18.*

de Cerebri consensu & septi transversa in-
flammatione. *Caspar. Ca'der. trib. med.
p. 325.*

de Accidentibus ob humidam cerebri in-
temperiem. *Erasl. consil. 3. fol. 189.*

de Cerebri imbecillitate. *Ballon. lib. 2. consil.
48. fol. 299. Thoner. lib. 2. obs. 15. & 16. pag.
109.*

de imbecillitate ventriculorum cerebri,
Gonorrhæa, ac Balneis. *Theodos. epist. 61.
fol. 343.*

de Cerebri concussione. *Al. Benedict. p. 294.
Hildan. cent. 1. obs. 11. fol. 26. & seqq. Idem
cent. 3. obs. 9. fol. 351. & 353. Idem cent. 5. obs.
8. f. 221. 230. & 232. J. Ph. Brend. consil. 1. p.
1. 70. Schultet. obs. p. 124.*

de Cerebri concussione, & ossis petrosi fis-
sura. *Dodonæus obs. c. 1.*

de Cerebri concussione ex casu, & sequuta
morte. *Schenck. f. 32.*

de Cerebri commotione, capitis cute illaesa,
mortem afferente. *Schenck. obs. l. 1. f. 30.*

de Crani j tuberculis vulgo ignotis. *Schenck.
ibid. fol. 34.*

de Cerebri abscessu. *Card. meth. med p. 247.
Jo. Dan. Horst. obs. Anat. 1. Rhasis aphor. 1.
3. Th. Barth. hist. Anat. 34. cent. 1. Vide
Abscessum.*

de Cerebri abscessu per nares oculosque
purgato. *Th. Bartholin. cent. 6. hist. A-
nat. 13.*

de Abscessu cerebri cum lethargo & tandem
phrenitide. *Borell. cent. 2. obs. 49.*

Cerebrum à palpebra usque ad medium fe-
re unâ cum ventriculis in abscessum abi-
it, remanentibus actionibus animalibus
utiq; perfectis *Horst. in exerc. de nat. h. &
Hæfer. Herc. Med. l. 1. c. 1. p. 5.*

de Cerebro sphaceloso. *Salmuth. cent. 3. obs.
22.*

de Cerebro suppurato. *Tulpij Obs. lib. 4. c. 1.*

de Gummatib; duræ matris. *Rhodius cent. 1.
obs. 33.*

de Ce-

- de Cerebri contusione nona septimana lethali. *Io. Scultet. obs. p. 76.*
- de Cerebri valida concussione pessima inferente symptomata. *Cattierius obs. 7.*
- de Cerebri concussione, & obmutescencia exebrietate. *Io. Phil. Brend. conf. 2. p. 7.*
- Ex eadem oculi convulsio. *Io. Scultet. obs. p. 83.*
- de mala complexionem frigida cerebri à causa primitiva inducta; cum praesentia materiae phlegmaticae subtilis, de caliditate etiam participantis, cum stomacho calido & sicco à materia calida & sicca. *Montagn. conf. 6.*
- de Cerebri portione extracta, & aegri salute. *Hild. cent. 1. obs. 13 f. 29.*
- de Cerebro punctum laeso. *Dodonaus obs. c. 3. f. 5.*
- de Cerebri sphacelismo. *Amat. cent. 7. cur. 81. Schen. obs. l. 1. f. 62.*
- de Cranij fissuris & contra fissuris. *Schench. obs. fol. 35. & seq.*
- de raris depressionibus ossium Cranij. *Schen. obs. fol. 37.*
- de Cranij contusione in pueris. *Schen. obs. l. 1. fol. 38.*
- de vulneribus in syncephite. *Sch. obs. l. 1. f. 41. Vide Capitis vulnus.*
- Motus Cerebri per sistolen & diastolen in vulneribus capitis conspicuus, unde & cui usui. *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 4. 1.*
- de vulnere cerebri curato. *Salmuth. cent. 3. obs. 38.*
- de duramatre vulnerata male curata. *Idem cent. 1. obs. 17.*
- Cerebro pilâ sclopi majoris vulnerato vox, sensus, motus & memoria perire; pilâ sublata symptomata omnia evanescere. *B. Cabrol. obs. 16.*
- de Cerebri iactura magna, & bregmatum fractura ab ictu sclopi. *Cabrol. obs. 22.*
- Cerebri vulnus non semper lethale: stili frustulum diu in cerebro relictum. *Rhodius cent. 1. obs. 32.*
- de Meningum perforatione lethali. *Barthol. cent. 5. hist. 70.*
- de fracturis ossium Temporum, & Petroli. *Schench. f. 43.*
- de Cranij Vulneribus cum spasmo in opposito. *Idem fol. 45.*
- de Cerebri Inflammatione. *Idem lib. 1. fol. 59.*
- de Cerebro non putrefacto in Cadavere quinquaginta annis sub terra sepulto. *Hild. cent. 5. obs. 4. f. 215.*
- de Puero & Puella carente Cerebro. *Nicol. Font. exemp. 5. fol. 16. Wepfer hist. Apopl. praefat.*
- de Cerebri Hydrope. *Poter. cent. 1. fol. 11. Vide Hydrocephalos.*

Cervix. Vide Dorsum.

- De Agnatis Cervici. *Schench. obs. lib. 5. fol. 729.*
- de coalitu duarum primarum Cervicis vertebrarum. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p. 442.*
- de Cervice nigra. Ex Cuspiniano. *Zuinger. Th. vit. hum. p. 295.*
- Cervicis percussio pugno facta quid incommodi attulerit. *Smetius misc. pag. 577.*
- de Cervicis & occipitij insensibilitate, memoriae imbecillitate, ventriculi diminuta concoctione cum appetitu languido, stupore & frigore pedum. *Thoner. consult. 12.*

Luxatâ

Luxatâ vertebrâ Cervicis secundâ pluribus diebus æger vixit. *Panarol. pent. 2. obs. 26.*

Fonticulus in cervice improbat, & setæ præstantia exemplo singulari demonstratur. *Hild. cent. 6. obs. 4.*

de tubere rotundo Capitis humani fere magnitudine cervici cujusdam agnato, imaginem bicipitis Hominis præbente. *Idem ibid.*

de Lupia octo libratum è Cervice nata & exsecta. *Idem ibid.*

de Gibbere horrendo in Cervice. *Severin. Gib. f. 74.*

(cete Vid. *Miranda.*

Chalcantum. Vide Metallum. Oleum. Vitriolum.

Chalybs.

De Chalybe & ipsius tuta præparatione. *Panarol. pent. 5. obs. 32.*

de Chalybis præparatione & usu subtiliori. *Hornung. Cist. Med. Ep. 272. p. 482.*

de aqua chalybeate dysenteria. *Hildan. cent. 3. obs. 41. fol. 416.*

de aqua chalybeata alvum movente. *Idem cent. 4. obs. 57. fol. 96.*

Cheilocace. Vid. Labia.

China. Vid. Radix.

Chiragra. Vid. Podagra.

De Chiragra. *Dieteric de Acid. Schvvalbac. Resp. Med pag. 42. Frambes. fol. 451. Lotich. obs. lib. 6. fol. 486. Roderic. à Fonsec. tom. 1. conf. 51. fol. 181. Ruiland. Centur. III.*

Cur. 9. & IX. cur. 16. 90. & VIII. Cur. 93. & VI. cur. 2.

De eadem comitata.

de Chiragra & Gonogra. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 93. p. 454.*

De Chiragra ex materia biliosa, cum pauca portione sanguinis & multa pituitosa. *Forest. lib. 29. obs. 5. p. 789.*

De Chiragra & podagra ex materia mixta, in qua profuit phlebotomia. *Forest. l. 29. obs. 14. p. 804.*

de Medico sapè podagra & chiragra laborante. *Idem ib. obs. 17. p. 809.*

de Chiragra & podagra. *Claudin. conf. 39. fol. 92. & conf. 79. fol. 187. Mercur. tom. 1. conf. 60. fol. 132. Tinell. conf. 21. fol. 227. Ruiland. cent. III. Cur. 12. & IX. cur. 2.*

Chlorosis. Vid. Mensium suppressio.

Cholirica. Vide Sanguinis excretiones.

De Cholera, seu, ut vocant, Cholirica. *Amat. cent. 2. cur. 32. & cent. 3. cur. 88. Ballon. tom. 1. conf. 55. f. 295. & conf. 57. fol. 300. Borell. cent. 2. obs. 27. C. Caldera tribunal. Med. l. 3. obs. 2. p. 219. Forest. l. 18. obs. 43. p. 189. Frambesar. f. 320. Jac. Bont. Meth. Med c. 6. fut. Cas. Benedict. Consult. 56. p. 249. Montan. conf. 210. fol. 511. & seq. Plater. l. 3. f. 753.*

de Cholera, cum dispositione Phlegmonosa, & intumescencia externa intestinorum. *Amatus cent. 5. cur. 28.*

de eadem cum Recidiva lethali. *Horst. lib. 4. obs. 6. fol. 201.*

M de

- de Cholera in Sene. *Nicol. Fontan. exemp.*
22. fol. 102.
- de Cholera Morbi varijs causis, & humo-
ribus excitati, historia. *Schenck. lib.*
3. fol. 376.
- de Cholera ex flatibus concitata. *Idem ibid.*
fol. 377.
- de Cholera sicca. *Idem ibid.*
- de passione cholericâ funesta. *Thoner. l. 3.*
obs. p. 139.
- Cholericâ virginis Anatome. *Barthol. hist.*
Anat. 81. cent. 2.
- de Cholera lethali ex bilis copia. *Forest. l. 18.*
obs. 46. p. 193.
- de Cholera lævissima. *Idem ibid. obs. 48. pag.*
196.
- de Cholera perniciosa. *Rhodius cent. 2. obs.*
69.
- de Cholera ex medicamento assumpto. *For.*
l. 18. obs. 44. p. 190.
- de eadem ex cibo diverso & corrumpente
assumpto. *Idem ibid. obs. 45.*
- de eadem ex superpurgatione. *River. cent. 2.*
obs. 19.
- de eadem sanguinea cum maximis sympto-
matibus lapide hæmorrhæia curata. *Panar.*
pent. 1. obs. 11.
- de Alvi fluxu cholirico febribus intermit-
tentibus superveniente. *Pacheq. apud*
River. obs. 4.
- de Cholera morbo in febre tertiana mali-
gna. *River. cent. 3. obs. 78.*
- de Cholera cum lævissimis symptomatis
& recte curata. *Forest. lib. 18. obs. 47. pag.*
194.
- de eadem cum syncope & convulsione. *Idem*
ibid. obs. 49 p. 197.
- de eadem mutata in cæliacum morbum. *Idem*
ibid. obs. 50 p. 198.
- de Cholera, cardialgia, nausea, inappeten-

tia, vigilia, siti & anxietate. *Cornacchini.*
meth. p. 48.

Cholirica nigrorum humorum.

De Cholirica nigrorum humorum. *Gharin.*
conf. 596. fol. 719. Hæcstetter. Decad. 2. cas.
5. fol. 146. Marcell. Donat. Hist. lib. 4.
fol. 208. Plater. lib. 3. fol. 748. & seq. Rode-
ric. à Fonsec. tom. 1. conf. 84. fol. 276. Schen.
obs. lib. 2. fol. 434. Scholiz. conf. 193. fol. 566.
Zucut. de Prim. Med. hist. lib. 2. Hist. 78.
fol. 321.

De eadem comitata.

- de dejectione nigra & sanguinis Vomitu,
absque noxa. *Hæcstetter. Decad. 2. obs. 5.*
fol. 146.
- de nigri sanguinis dejectione, cum Ascite.
Solenan. Sect. 3. conf. 12. f. 181.
- de eadem cum vomitu. *Plater. lib. 3. fol.*
748.
- diuturno Asthmate, & vini Nausea, cum de-
jectionibus nigris vexatus, tandem spon-
taneo sanguinis foetidissimi vomitu, vi-
tam finit. *Schenck. obs. lib. 3. f. 435.*
- Ictericæ dejectionibus, & Urinis nigris,
paulò post semestre exhausta, expiravit.
Idem ibid.
- Sanguine nigerrimo anò & catò liberaliter
profuso, a ger vitam finit. *Idem ib.*
- de Sanguine atro pici simili, cum valetudi-
nis comodo per Alvum nonnunquam
excluso. *Idem f. 436.*
- de largo puri sanguinis per Anum proflu-
vio. *Idem ibidem.*

Cibus. Vid. Abstinencia, Deglutitio. Inap-
petentia & Venenum.

De

- De Alimenti appetitione. *Zuing. Th. vit. h. p. 407. 430.*
 de ejusdem averfatione. *Idem ib. p. 236. & 408. & 433.*
 de Prandio & Cœna. *Nicol. Mass. Epist. 4. lib. 1.*
 de Ciborum in ventriculo fermentatione. *Castell. Ep. Med. 5. p. 139.*
 de ordine in cibis servando. *Augen. l. 5. epist. 5. fol. 57.*
 de summo fastidio ciborum, cum siti intensissima. *Matth. de Gradi. conf. 45. fol. 40. Mercat. conf. 4. fol. 12. Trinc. lib. 3. conf. 15. f. 162. Vide Inappetentia.*
 de eodem cum delirio. *Moccha. conf. 47. fol. 70.*
 de eodem cum symptomatibus alijs. *Marnard. lib. 11. epist. 2. fol. 50.*
 unde horror quorundam ciborum. *Salm. Cent. 2. obs. 38.*
 Cibi per vim intrusio. *Salm. cent. obs. 16.*
 de fastidio ciborum, in igni oris amarore. *Thoner. l. 3. obs. 1 p. 141.*
 Cibos certos fastidientium exempla. *Smet. misc. p. 164. Vid. Antipathia.*
 Casei averfatio miranda. *Rhodius cent. 2. obs. 58.*
 de voraci quadam muliere. *Hildan. oper. p. 737.*
 Cibo carentes quosdam vixisse. *Smetius misc. p. 71.*
 de Virgine quæ per 22. dies absque ullo cibo & potu permansit & convaluit. *Pannarol. pent. 5. obs. 20.*
 de Virgine quæ aliquot mensibus à cibo abstinuit. *Benedict. p. 297.*
 de puella sine cibo & potu per sesquiannum. *Quercet. Diat. cap. 3.*
 de alia sine iisdem supra triennium. *Idem ibid.*
 de alia ultra annos duos. *Hildan. Oper. pag. 1011.*
 Quid sint Coturnices, & an ægris convellant. *Mundell. epist. 6. f. 16.*
 An fructus Horæi cum pane comedendi. *Idem Epist. 34. f. 460.*
 An Halex edendo salubris sit. *Ronsæus Epist. 29. f. 101.*
 de immodico Halecum usu innoxio in prægnante. *Talp. obs. lib. 2. cap. 24.*
 An pisces pelagici Egrotis concedendi sint. *Ronsæus epist. 30. f. 105.*
 de stellione, & contuso Carnium. *Theodos. epist. 30. fol. 203.*
 de Juvene à vino & cerevisia & aqua omni tempore abstinente. *Lotich. obs. l. 4. f. 286.*
 de Helluone & Potore stupendo. *Idem ibid. f. 287. Vid. Potus. Sitis.*
 de Edonibus prodigiolis. *Jonston. Thaumalog. Class. 10. c. 2. p. 438.*
 de Bibonibus monstrosis. *Idem ib. p. 440.*
 de aliorum insolitorum ciborum etu. *Idem ib. p. 437.*
 Corpora pasta ciboque resecta, non graviora sunt jejunantibus & inanitis. *Camer. syll. mem. cent. 7. part. 14.*
 de nimia cibi appetentia. *Thon. l. 3. p. 137. obs.*
 Cibatio intempestiva morborum magnorum parens. *Ballon. Epid. p. 231.*
 de lepra ex esu carniū leprosarum. *Scullet. obs. p. 130.*
 Caro equina pro cervina vendita & comesta. *Salmuth cent. 3. obs. 97.*
 de Virgine veneno nutrita. *Par. l. 25. c. 1.*
 de Araneorum esu. *Bartholin. hist. Anat. 44. cent. 1.*
 Scorpiorum & Aranei impune vorati. *Rhodius cent. 3. obs. 91.*
 de Serpentibus innoxie voratis. *Borell. cent. 4. obs. 95.*

- de Bufonibus & serpentibus innoxie comestis. *Idem cent. 2. obs. 37.*
 Vas vitreum innocue comedens. *Panarol. pent. 4. obs. 6.*
 de Vittrivoris. *Borell. cent. 1. obs. 52. Hildan. cent. 6. obs. 35. fol. 542. & seqq.*
 Lazarus vittrivorus gustu carens. *Camerar. Syll. mem. cent. 5 part. 6. Columb. Anat. l. 15. p. 486.*
 Vittrivori temeritatis & insolentiae justas luunt poenas. *Camer. cent. 10. part. 66. Manlius in loc. com. p. 243.*
 Cerebrum felis comestum. *Salmuth cent. 3. obs. 99.*
 de quodam qui felibus ac canibus, alijsque animalibus sylvestribus vescabatur; & de cerebro felis. *Forest. lib. 30. obs. 7. Vid. p. 20.*
 Mors ex cibis & potu. *Zuing. Th. v. h. p. 499. Mors.*
 olus ex myrrhide perniciosum. *Barthol. hist. Anat. 46. cent. 4.*
 de papavere damnofo in cibis puerorum administratione. *Panarol. pent. 2. obs. 44.*
 Leguminis ex are cocti esus lethalis. *Rhod. cent. 3. obs. 95.*
 Flammula Jovis cocta in acetaria colonis. *Idem ibid. obs. 96.*
 de Morte ab esu fungorum. *Ben. Sylv. cent. 4. conf. 79. p. 575.*
 de morte secuta ob esum glaciei. *Beurgois. l. obstetr. obs. 11. p. 117.*
 de symptomatibus à Rutæ comestione. *Amat. cent. 1. cur. 82.*
 de gravibus Symptomatibus ob Cappatorum Usus. *Amat. cent. 2. cur. 3.*
 de eisdem ob herbarum esum in Oxyporo. *Amat. cent. 5. cur. 92.*
 de Morte ob esum Cicutæ eveniente. *Amat. cent. 5. cur. 98.*
 de Vetula Cicutam comedente. *Nicol. Fontan. exemp. 55. fol. 161.*
 Cicutariæ esus lethalis. *Sim. Paul. de febr. malign. pag. 2. & seqq.*
 de Morte ab esu Seminum Ricini, seu Cheruæ. *Amat. cent. 5. cur. 63.*
 de Dysenteria post Polypos comestos. *Amat. cent. 6. cur. 73.*
 de Muliere sterili, quæ, ut conciperet, Urticæ semina comedit, & gravia passa fuit accidentia. *Amat. cent. 7. cent. 57.*
 de ingesta carica venenata, & Accidentibus inde obortis. *Amat. cent. 7. cur. 71.*
 de Morte à Cancro vivo deglutito, sequuta. *Hildan. cent. 3. obs. 53. fol. 433.*
 de Symptomatibus ab esu uvæ. *Hild. cent. 5. obs. 19. fol. 293.*
 de Ciborum attritione, palpebrarum oculi dextri elevatione, & cruris dextri motu læsis. *Ben. Sylvat. conf. 62. cent. 2. pag. 261.*
 Utrum carnis ovinae esus, si oves scabie infectæ, sit innoxius. *Thoner. l. 4. obs. 16. p. 211.*
 Anseris nucum juglandium recrementis pasti historia. *Smet. Miscell. p. 164.*

Cicatrix.

De Cicatrice inducenda. *Forest. Chirurg. l. 6. obs. 26.*

de Cicatricibus igne correctis. *Severin. de effc. Med. p. 272.*

Cichorium. Vide Radix.

Cimex.

De Cimicibus. *Borell. cent. obs. 53. Camer. Syll. mem. cent. 13. part. 91.*

Cir-

Cirrorum Morbus. Vide
Helotis.

Citta. Vide *Pica.*

Claudicatio.

De Claudicationibus. *Zuinger. Th. vit. ham.*
p. 359.

de Claudorum & strabonum causa. *Borell.*
cent. 4. obs. 9.

Claudi duo sponte facti à natura, anno eo-
dem, quo pater casu claudus factus fue-
rat. *Borell. cent. 1. obs. 7.*

Claudicans ex partus difficultate mulier.
Smetius misc. p. 538.

Clauda mulier ex uteri ligamenti rotundis.
Panarol. pent. 5. obs. 21.

de Claudicante ex Ischiade veteri sine luxa-
tione liberato. *Holler. obs. 7.*

de Claudicationis causis. *Riolan. Enchirid.*
Anat. & Path. p. 465.

de Claudicatione ex vulnere in Genu. *Trin-*
cavell. lib. 3. cons. 100. f. 291.

de Claudia muliere à biennio. *Poter. cent. 1.*
cur. 44. fol. 41.

ex Vulnere fœmoris claudicans, eadem
parte denuò vulneratus, restituitur.
Schenck. obs. lib. 5. f. 740.

de perpetua claudicatione ex fœmore luxa-
to, & male restituto, quod restituere vo-
lens Chirurgus, Ægrum necavit. *Idem*
Ibidem.

Clavicula.

de Doloze ad Claviculam. *Renealm. obs.*
100. f. 72.

Clitoris. Vid. *Genitales*
partes.

Clyster. Vide *Enema.*

Coccynx. Vide *Os Sacrum.*

Coitus.

De Coitus symptomatibus. *Marcell. Donat.*
Hist. lib. 4. fol. 225. ed. Horst. f. 397.

de Coitus appetitione. *Zuinger. Th. v. h. p.*
412.

de Coitu miro. *Borell. cent. obs. 31.*

de Coitu ante partum nocivo. *Salmuth.*
cent. 2. obs. 69.

de sanguine multo è coitu effuso. *Holler. de*
morb. int. l. 1. c. 52. p. 547.

de hæmorrhagia in coitu, seu coitu sangui-
neo. *Borell. cent. 4. obs. 17.*

de morbo post nimium coitum. *Idem ibid.*
obs. 87.

de urinæ suppressione à coitu in fine. *Ballon.*
Epid. p. 156.

Ex coitu lividæ pustulæ semper provenien-
tes. *Zuinger. Th. v. h. p. 415.*

de imminutione visus nimio coitu orta, re-
parationeq; visus, coitu fugato, restituta.
Panarol. pent. 2. obs. 6.

Coitus immoderatus & aquæ potus nimius
suffusionem pariunt *Idem ibid. obs. 6.*

de quodam in Coitu nihil seminis, sed
multos crepitus emittente. *Amatus Lu-*
si. cent. 6. Sinibald. Geneanthr. lib. 10. tr. 2.
p. 1037.

de Coitu cum ventris crepitu, aut fæcum e-
missionem. *Schenck. lib. 4. fol. 587. Zacut. de*
PP. Med. Hist. lib. 3. Hist. 18. fol. 515.

de Coitu imminuto Caphuræ usu. *Zacut.*
Hist. 20. fol. 521.

de Coitu pro dysenteria cura. *Amat. cent. 2.*
cur. 47.

de Hæmorrhagia in Coitu, sive Coitu san-
guineo. *Borell. cent. 4. obs. 17.*

ex effreni coitu sanguis putus emictus.

Schench. obs. lib. 4. f. 587.

de bestiola exigua, pilosa cum multo semine ejecta. *Idem. ib.*

In coitu semine destituti ob gonorrhæam in somno. *Idem fol. 588.*

de ijs qui semen non excernunt. *Idem ibidem.*

Quidam coeundo præproperè nimis semen profundūt, cum sterilitatis noxa. *Idem ib.*

Castratos coivisse, & semen exclusisse. *Ibidem.*

de ijs qui in venere mortui sunt. *Ibid. Marc. Donat. Hist. l. 4. fol. 394. Zuinger. Theatr. v. h. p. 531. 533.*

de quodam, qui plagis ferventior coortiebat in concubitu. *Schench. ibid.*

Coles. Vid. Genitales partes.

Colica.

De Colico dolore. *Al. Deodat. Valetudin. pag. 194. Amat. cent. 1. cur. 2. & cent. 7. cur. 21. Ballon. conf. 5. fol. 9. tom. 1. Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 4. p. 321. & conf. 8. pag. 327. Cermison. conf. 13. fol. 29. & seq. Claudin. conf. 140. fol. 345. Dodonæus obs. cap. 37. fol. 67. Frambesar. fol. 357. Genath. de cad. 1. disput. 5. Guarin. conf. 363. fol. 379. & conf. 605. fol. 724. Io. Colleg. fol. 320. Iul. Cas. Benedict. Consult. 64. pag. 283. Lal. à Fonte. conf. 144. fol. 49. Moccha conf. 82. fol. 113. Montagnan. conf. 162. fol. 178. Montan. conf. 206. fol. 505. Plater. lib. 2. fol. 420. Poter. cent. 1. cur. 82. fol. 61. & cent. 3. cur. 24. fol. 27. Pachequus ap. River. obs. 2. River. cent. 1. obs. 12. 13. 59. 67. 86. cent. 2. obs. 2. 38. item pag. 358. 435. 447. Ruland. cent. 1. cur. 15. 16. 20. 74. &*

II. cur. 23. & III. cur. 5. 43. 49. & IV. cur. 57. 60. & VI. cur. 7. 21. 22. 35. 45. & IX. cur. 13. 72. & X. cur. 5. 39. 61. Renealm. obs. 63. fol. 44. & obs. 78. fol. 54. Roderic. à Fonseca. tom. 1. conf. 57. fol. 207. Scholze. conf. 165. fol. 465. Solenand. sect. 3. conf. 28. fol. 296. Thoner. lib. 3. pag. 157. obs. 1. 2. 3. 4. & 5. & 7. Trincavell. lib. 3. conf. 50. fol. 215. & seq. Venust. 2. par. conf. 13. fol. 67. Vgo. Consil. fol. 38. Zuinger. Theatr. vit. hum. pag. 353. & 521.

De eadem comitata.

de Colica periodica. *Barthol. hist. anat. 58. cent. 4.*

de eadem & molestissima. *Mercat. conf. 29. fol. 160.*

de Colica ex sero. *Bartholin. cent. 4. obs. 59.*

de eadem biliosa. *River. cent. 1. obs. 3. & cent. 2. obs. 33. & 71.*

de eadem flatuosa. *Piso obs. 89.*

de Colicæ doloris specie in regione hepatis. *Ballon. Epid. p. 245.*

de dolore colico à causâ calida. *Ben. Sylv. cent. 3. conf. 6. p. 325.*

de Colicâ putata ab inflammatione causata. *Thoner. l. 3. obs. 9. p. 160.*

Puella triennis pro Colica à Medico temere tractata. *Idem ibid. obs. 4.*

de colica bis recidiva. *Hæfer. Herc. Med. l. 3. c. 5. p. 161.*

de colico dolore primo levi, deinde majore, decem horarum spatio interficiente. *Panarol. pent. 4. obs. 50.*

de quodam colica perempto. Collecta in colo cartilagine dura. *Holl. de morb. int. l. 1. c. 41. p. 444.*

de

- de duobus alijs colico dolore sublati. *Idem ibid.*
 de Colica lethali post purgationem. *Bartholin. cent. 5. hist. Anat. 23.*
 de Colico dolore ex pituita & flatibus. *Forest. l. 21. obs. 2. & 3. p. 312.*
 de eodem ex pituita crassa vitrea. *Idem ibid. obs. 5. p. 315.*
 de eodem ex crassis & lentis succis orto. *Idem ib. obs. 7. p. 318.*
 de Colica ab acris humoribus. *Iacchin. comm. in l. 9. Rhaz. c. 55. p. 340.*
 de dolore colico ex calculo. *Ben. Sylvar. cent. 3. conf. 7 p. 325.*
 de doloribus colicis cum nephriticis in eodem subiecto concurrentibus. *Piso obs. 110*
 de fene octuogenario colicis & nephriticis cruciatibus obnoxio. *Freitag. de Opio c. 8. p. 53.*
 de doloribus colicis, nephriticis, vomitionibus, febre assidua, mictione cruenta. *Ballon. Epid. p. 251.*
 de doloris colici specie in regione hepatis. *Ballo. Epid. p. 245.*
 De Colico dolore cum spinæ dorsi dolore. *Fernell. conf. 39. fol. 99.*
 de dolore colico & nephritico. *Lotich. obs. fol. 412. Moccha conf. 121. fol. 164. Plater. lib. 2. fol. 426. Pacheguus ap. River. obs. 3.*
 de Colico dolore post nephriticum. *Horst. l. 4. obs. 11. Col. 212.*
 de colico dolore periodico cum Atrophia, Arthritide, Febre, Scabie, Calculo, Cordis palpitatione. *Bruner. Consil. 73. f. 372.*
 de Colico dolore ex ira. *Plater. lib. 2. fol. 419.*
 de eodem eum Cardialgia. *Idem fol. 421.*
 de eodem cum vomitu, & Ardore circa umbilicum. *Idem ibid. Lot. ch. obser. lib. 4. fol. 398.*
 de dolore colico, & continuis vomitibus. *Poter. Cent. 3. cur. 25. fol. 25.*
 de eodem cum Cardialgia, & vomitu. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 398.*
 de Colica cum Ictericia & Cachexia. *Scholtz. conf. 170. fol. 480.*
 de eadem cum paralyti. *Horst. obs. fol. 209. Scholtz. conf. 171. fol. 482.*
 de quodam ex assiduo colico dolore in paralytin incidente. *Holler. de morb. int. l. 1. c. 41. p. 444.*
 de eadem cum Dolori Ureterum. *Scholtz. conf. 316. fol. 896.*
 de Colica putata, pro moribundo ex febre maligna. *Guarimon. conf. 483. f. 563.*
 de Dolori antiquo Ventris, cum palpitatione Præcordiorum. *Idem conf. 374. fol. 40.*
 de eodem cum Cæliaca passione. *Cland. Conf. & resp. 30. fol. 10.*
 de præservatione à Doloribus ventris. *Guarimon. conf. 465. f. 533.*
 de iisdem cum excretionem lapillorum, & mutato exeunte. *Venust. 1. par. conf. 77. fol. 212.*
 de Colica cum Iliaca in Paralytin terminata. *Epiphani. hist. 35. f. 108.*
 de eodem cum Ventriculi Dolori, & Diarrhœa. *Montan. conf. 207. fol. 506.*
 de eadem cum Sterilitate, & Stupore duorum digitorum Pedis. *Trincavell. lib. 3. conf. 53. fol. 217.*
 de eadem cum Perinæi & Hamorrhoidum tumore. *Idem conf. 54. fol. 219.*
 de eadem in Hernioso. *Lotich. f. 413. Plater. lib. 2. f. 423.*
 de eadem in sinistro latere in Puerpera. *Plater f. 424.*
 Post Colicam Hernia. *Barth. cent. 6. hist. 70.*
 ex Colica neglecta Abscessus in Colo

Inte-

- Intestino, & Mors. *Hildan. cent. 2. obs. 74. fol. 262.*
- de Colica ex Vermibus. *Hildan. cent. 1. obs. 57. f. 72.*
- de Colica, & Cholera complicata. *Amat. cent. 3. cur. 3.*
- de Colica gravi, & diuturna, cum febre Tertianaria. *Lotichius fol. 402.*
- de Colica brevi. *Lotichius f. 407.*
- de Colica & Rheumatismo. *River. c. 3. obs. 22.*
- de Colico dolore ventoso. *Forest. l. 21. obs. 8. p. 321.*
- de quodam ex levi occasione in colicum dolorem incidente. *Idem ibid. obs. 10. pag. 323.*
- de dolore colico ex phlegmone seu inflammatione intestinorum. *Idem ibid. obs. 11. p. 324.*
- de eodem ex calidis biliosisq; humoribus orto. *Idem ibid. obs. 12.*
- de eodem ex medicamento acris & venenoso. *Idem ibid. obs. 13.*
- de eodem ex ruptura & facibus in intestinis una in scrotum dilapsis. *Idem ibid. obs. 14. p. 330.*
- de eodem & spiritu flatuoso, cum retentione excrementorum. *Idem ibid. obs. 4. pag. 314.*
- de eodem insigni ex facibus in intestinis retentis. *Idem ibid. obs. 9. p. 322.*
- In colico dolore circa jejuni principium & membraneum ostium circulus pluribus facibus oblitus. *Rollfinck. Anat. diff. l. 1. c. 13. p. 184.*
- de Colica cum fecum duriorum & sicciorum nexibus multis in intestinis. *Pareus. l. 16. c. 58.*
- de Colico dolore, vomitionibus, adstrictione alvi. *Ballon. Epid. p. 156.*
- de dolore Colico antiquo cum alvi fluxu. *River. cent. 3. obs. 48.*
- Ex Colico dolore à materia bilioso abscessus in scrotum cum prolapsione intestini. *Ballon. Epid. p. 170.*
- de Colica ventriculi & intestinorum. *Al. Deodat. Valetud. p. 240.*
- de Colica cum difficultate spirandi. *Ballon. Epid. p. 198.*
- de Colica passione à bile penes sitim penè inextinguibilem. *Cutius de nuc. Med. c. 12. p. 42.*
- de Colico dolore crudeli & frequente, cum febre continua, ictero, morte. *Ballon. Epid. p. 253.*
- de eodem cum nervorum contractione & varijs symptomatis. *Forest. lib. 21. obs. 15. p. 331.*
- de eodem cum syncope. *Heurn. de morb. pest. p. 122.*
- de eodem ventris, tibiæ tumore, pruritu & scabie. *Jo. Bauhin. de Fonte. Boll. p. 56.*
- de Colica recidivante. *Lotichius. lib. 4. fol. 409.*
- de Colica pro Scorbuto curata. *Lotichius f. 410.*
- de eadem post febrem. *Horst. obs. fol. 206. & seq.*
- de Colico dolore ex Humoribus acris. *Amat. cent. 1. cur. 58. & cent. 5. curat. 18. Frambesar. fol. 361. Horst. obs. l. 4. fol. 204. Zacut. de Princip. Med. Hist. lib. 2. Hist. 91. fol. 394.*
- de Colica ab inflammatione mirabili. *Seve. novor. Absces. fol. 131.*
- de Colica pestilenti. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. Hist. 89. f. 336.*
- de Colica Gravissima. *Horst. epist. sect. 14. fol. 465.*

ex Colico Doloꝛe Abscessus in sinistro Hypo-
chondrio , cum intestini erosione.
Hildan. cent. 1. obs. 54. fol. 65.

Colicus dolor, ut plurimum , sinistruꝛ la-
tus infestat. *Hildan. cent. 1. obs. 58.*
fol. 73.

Colicus Dolor , quo tempore Italiae pri-
mum innotuerit: & quis eo primum la-
boraverit. *Schench. obs. 3. f. 394.*

Colicum morbum Hippocrati vel omnino
incognitum, vel ilei nomine descriptum
esse. *Schench. Ibidem.*

Colicis nonnullis intestina connexa Mor-
tem attulerunt. *Ibidem.*

de Colico dolore ex Vitrea Pituita. *Schench.*
lib. 3. fol. 395.

de Passione Scorbutico- Colica & Iliaca.
Dravvitz de Scorb. p. 261. 263. 264.

de Colico & Iliaco dolore, admirationi po-
tius quàm imitationi, observatio. *C. Cal-
dera Trib. Med. l. 3. p. 249.*

de Colico dolore cum anxietate ventriculi.
Ben. Sylv. c. 3. conf. 9.

de eodem lancinante , inappetentia & an-
xietate stomachi cum delirio. *Grembs*
arb. ruin. p. 99.

de eodem & hernia hubonocle. *Ben. Sylv.*
c. 3. conf. 1. p. 317.

de eodem & vitiosa unctione. *Idem ibid.*
conf. 2. p. 318.

de eodem & excretionē puris per alvum &
urinam. *Idem ib. conf. 3. p. 319.*

de eodem & motus imbecillitate. *Idem ibid.*
conf. 5. p. 323.

de Colica & verruca sub umbilico , in qua
nigricans vertex erat , inde vermes edu-
cebantur. *B. Cabrol. obs. 19.*

Metastasis mirabilis in colica , in Maniam.
& cæcitatem transiens, *Hæfer. Hercul.*
Med. l. 3. c. 3. p. 163.

Nummi deglutiti unde colicus dolor sævis-
simus. *Borell. cent. 4. obs. 25.*

de Tophacea materia in colicis doloribus.
Barthol. hist. Anat. 75. cent. 3.

de Colo flatu distento , ventriculi que fun-
dum comprimente : unde cibi & potūs
subita ad os regurgitatio. *Ibidem.*

Flatuum cohibitione colum nonnunquam
brachij amplitudine extendi : vel etiam
pro crepitu ructus edere. *Ibidem.*

Colicæ passionis exempla rara. *Ibidem.*

de doloribus colicis spurij ex sanie in vul-
nere. *Spigel. de semiter. l. 4. c. 14. p. 144.*

de Nothis colicis doloribus. *Schench. l. 3.*
fol. 395.

de Colico dolore periodico , in paralyfim
desinente, periodica purgatione curata.
Schench. obs. lib. 3. fol. 596.

de colico dolore in quadragenario, ex vitio-
sis humoribus. *Idem fol. 596.*

de eodem ab assumpto scamonio, per inter-
valla recurrente. *Ibidem.*

de eodem Alij usu curato. *Ibidem.*

de eodem, umbilici unitate soluta , sanato.
Idem fol. 397.

dolor & Tormina intestinorum, miro mo-
do sedata. *Ibidem.*

in desperato Coli dolore remedium ab ar-
gento vivo admirabile. *Ibidem.*

de Colici doloris multis novis observatio-
nibus. *Ibidem.*

de felici curatione Colicæ. *Grembs arb. ruin.*
p. 101.

Colicis doloribus à causa frigida remedia
optima. *Panazol. pent. 2. obs. 8.*

Colicis cruciatibus remedium optimum.
Idem pent. 3. obs. 36.

de Colico dolore vehementissimo , uno
clystere & inunctione ex instanti cura-
to. *Forest. lib. 21. obs. 6. pag. 318.*

Recidiva colica per abstinentiam vini prohibetur. *Grembs arb. ruin. p. 100. 101.*

Hyosciam beneficio à Colico. Scorbutica passione cum horrendis convulsionibus quædam liberantur. *Dravvix de Scorb. p. 316. 317.*

Hydragryi vis in explicando complicato intestino. *Parvus l. 16. c. 58.*

de colica emetico sublata. *Thoner. l. 3. obs. 6. p. 159.*

Ad Colicum dolorem. *Borell. cent. 4. obs. 92.*

Colici doloris & dentium remedia non vulgaria. *Ballon. Ep. p. 70.*

Zibethum in Colica commendatum. *Cammerar. Syll. mem. cent. 4. part. 46.*

Colicis doloribus frigida Aqua quandoq; utendum. *Idem ib. cent. 8. part. 69.*

Secretum Cratonis & Empirica in Colica. *Idem ib. p. 70.*

Amuleta in Colica. *Idem ib. part. 71. Collum.*

De apostemate in Collo. *Montagnan. conf. 294. fol. 330.*

de ulceribus colli. *70. Bauhin. de font. Boll. p. 50 53. Vide Ulcus.*

de ulcere profundo & corrosivo, cum maxima inflammatione in Collo. *Massa part. 1. epist. 31. fol. 148.*

de Colli contorsione. *Ballon. tom. 1. conf. 10. fol. 16.*

de morbis Colli, febre & arthritide. *Alexius conf. 4. p. 19.*

de Colli distorsione. *Barthol. hist. Anat. 48. cent. 4.*

de Collo contorto, seu Opisthono à casu. *Borell. cent. 1. obs. 18.*

de steatomate Colli mortifero. *Rhod. cent. 1. obs. 99.*

de Arista in Collo. *Borell. cent. 2. obs. 61.*

de dolore incredibili ad sinistram Colli partem ad humerum usque cum febre. *Ballon. Epid. p. 248.*

de Colli vulnere. Vide *Vulnus.*

de ejusdem relaxatione ex casu. *Hildan. cent. 1. obs. 11. fol. 26. & cent. 3. obs. 29. fol. 395. & seq.*

de Collo scrophuloso. *Hildan. cent. 3. obs. 85. fol. 488. Vide Struma.*

de Colli Matricis clausione. *Hildan. obs. 60. fol. 444. Vide Uterus.*

Colocynthis.

De Colocynthis improvido usu. *Tulpij observ. l. 4. cap. 25.*

Color.

De sædo & pallido Colore. *Renealm obs. 15. fol. 11. & obs. 34. fol. 22. & obs. 57. fol. 40. & obs. 89. fol. 63. & obs. 108. fol. 78. & obs. 117. fol. 83. Vide Febris alba.*

Fædi colores puellæ. *Borell. cent. 4. obs. 54. Ballon. Epid. p. 245.*

de Corporum coloribus varijs. *Zuinger. Th. v. h. p. 280.*

Corpora ruforum & lentiginosorum tetra bile abundant. *Ballon. Epid. p. 245.*

Columella. Vide Uvula.

Coma. Vide Sopor.

Combustio.

De Ustione. *Ryland. Cent. IV. cur. 1. & IIX. cur. 40. 10. Bauhin. de font. Bollon. p. 55.*

de Ambustis. *Forest. Chirurg. l. 2. obs. 17. p. 69. River. p. 419.*

de Combustione universali. *Hildan. oper. p. 922.*

Am-

Ambusta curare. *Borell. cent. 1. obs. 50. & 76.*
de Ambustione ab oleo fervente. *Pareus l.*
10. Apol. 1.

de eadem à pulvere pyrio. *Idem ibidem.*

de eadem pupillæ periculolâ ab eodem pul-
vere. *Hildan. oper. p. 920.*

de Ambustis & Combustis ab igne vel a-
quâ fervente. *Forest. l. 31. obs. 8. p. 38.*

de tactis igne aut aqua calida, vel qui coctu-
ra ignis, pulveris tormentarij, aut aqua
calida læsi fuerunt. *Forest. Chirurg. obs. 18.*
l. 2. Hildan. oper. p. 920. & seqq.

de Ustione per fomitem in complurium
morborum curatione. *Severin. de effc.*
Med. p. 248.

de Ustione parotica per medicamenta. *I-*
dem ibid. p. 254.

de lapsu in ignem epilepsiæ causa, & inde
abscessu. *Idem ib. p. 123.*

de eodem Gangrænæ & Sphaceli causa.
Hildan. oper. p. 924.

de ulceribus ex combustione. *Guarini.*
conf. 84. fol. 407. Hildan. cent. 2. obs. 77. fol.
263 & cent. 1. obs. 99. fol. 124. & cent. 4.
obs. 93. fol. 181. & seqq.

de Ambustione ab aqua fervente. *Amat.*
cent. 4. cur. 34.

de Combustione Manus à sapâ ebulliente.
Hildan. oper. p. 922.

de Ustione Sterni. *Chifflet. obs. 17. fol. 14.*

in Combustione ex frigidorum usu, ulcus
inveteratum. *Hild. cent. 5. obs. 78. f. 382.*

in Combustione ampullas prohibens re-
medium. *Pareus l. 10. apol. 1.*

ad Combustos remedium paratu facile &
optimum. *Panarol. pent. 3. obs. 22.*

Aqua vitæ narcotica, contusis & ambustis
utilis. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part. 53.*

Ceparum etymon, tritæ ad combustionem
valent. *Idem ib. cent. 9. part. 88.*

Conceptio. Vid. Fœtus. Gravida.
Partus.

De Conceptu. *Mercur. tom. 1. conf. 14. f. 49.*
Tinell. conf. 14. fol. 137.

de Falsa conceptione, sive imprægnatione.
Ballon. Epid. p. 82. Bourgeois. obstet. Hild.
Oper. p. 983. Matth. de Grad. præf. part.
2. c. 29 p. 461. Mercurial. tom. 1. conf. 83.
p. 192. Pinæus Physiol. op. l. 2. c. 2. & 3. Ri-
ver. cent. 3. obs. 100. Solenand. sect. 4. conf. 1.
fol. 308. Valeriol. lib. 1. obs. 10. f. 52.

de juvanda conceptione. *Brendel. consil. 102.*
p. 361.

de dubia conceptione vel incerta impræ-
gnatione. *Ben. Sylv. cent. 4. conf. 47. & 48.*
p. 531. & 532.

Falsæ imprægnationis signa sæpe sunt effu-
siones sanguinis in mulieribus. *Ballon.*
Epid. p. 241.

Post falsi germinis excussionem immodica
evacuatio sanguinis & colluvies albi-
cantis materiei, tetri gravisque odoris. *I-*
dem ib. p. 235.

Ecchimosi post primam conceptionem.
Salmuth. cent. 1. obs. 50.

Conceptus bimestris ex lapsu & oppressio-
ne cum impetu eliditur cum ingenti san-
guinis fluxu. *Ballon. Epid. f. 53.*

de Concipiente cum commodica sanguinis
evacuatione. *Io. Alp. de Font. Med. Chr.*
spec. p. 465.

de Virgine X. annorum nupta, & juvenem
XII. a. generante. *Barthol. cent. 5. hist. 17.*

de Muliere, quæ cum sterili fuisset quindecim
annis, concepit quid informe: curata
verò peperit monstruosum mortuum, &
ultimo filium vivum. *Mercat. conf. 20.*
f. 106. Vid. Sterilitas.

Quomodo gravidæ in octavo mense febre

correctæ, & gravibus symptomatibus, sint curandæ. *Jo. Colle. fol. 209.*
 de febre in utero gerente. *Montan. conf. 67. fol. 988. Vide Gravida.*
 de Muliere non concipiente, sed laciniationes in ventre patiente. *Amat. cent. 7. cur. 17.*
 de Muliere ab alia muliere gravida effecta. *Amat. cent. 7. cur. 18.*
 De conceptionis celsatione. *Merc. tom. 4. conf. 32. fol. 67.*
 de conceptione intermissa. *Capivacc. conf. 51. p. 996.*
 de conceptione sine menstruis. *Schenck. obs. l. 4. fol. 613.*
 de concepitu sine mensium ordinato fluxu. *Barthol. hist. anat. 37. cent. 4.*
 de Conceptu sine mensium fluxu, cum partu sine purgamentis. *Rhodius cent. 3. obs. 54.*
 de virorum circa generationem miraculis. *Zwinger. Th. v. hum. p. 413.*
 de conceptu mulierum admirabili. *Idem ib.*
 Puella quædam novem annorum concepit. *Simbald. Geneanth. pag. 291. Jo. Wolffius lect. memor. tom. 1. p. 620.*
 de Adolescentula integra hymene concipiente. *Ex Aquapend. Idem ibid. p. 550.*
 de Muliere sugente semen in balneo historia incredibilis. *Jo. Alph. de Fontech. Med. Christ. specul. p. 457.*
 de serâ & citâ generatione admiranda. *Marc. Donat. hist. l. 4. fol. 381.*
 de Remedijs & experimentis ad Conceptionem promovendam. *Ibidem 614.*
 de quadam sola Puella parturiente. *615.*
 de quodam Manco non nisi Mancos, & alio solum monstrosos generante. *Idem f. 615.*
 Vetulas admodum concepisse & peperisse. *Ib.*
 Mulier sexagenaria, ex septuagenario sene

concepit, & decimo quinto mense Puellam peperit oculis, & manibus privatam, quinque mensibus, vitalem. *Idem ibid.*
 de Annosa rejuvenescente. *Ibid.*
 Quosdam Viros post octogesimum sextum, nonnullos octogesimo completo, & ad centesimum usque liberos procreasse. *Ibid.*
 Filij ingenio, & forma à senibus monstrosi, ac Stolidi nati. *Idem fol. 617.*
 Pueros septem, novem aut decem annorum progenerasse: & Puellas octo, aut novem annorum Utero gestasse, & peperisse. *Idem ibid.*

Concha Anatifera. Vide Miranda.

Conchæ Anatiferae majores. *Bartholin. cent. 6. hist. 46.*
 Anferes Scotici seu concha anatifera, vel arbor conchifera. *Borell. cent. 4. obs. 96.*
 Concoctio. Vid. *Ventriculi imbecillitas.*
 De Concoctione. *Augenius tom. 3. lib. 7. fol. 163.*
 De Concoctione. *Ionston. Thaumatochr. Class. 10. cap. 3. fol. 446.*
 de duobus ægris cibum concoquentibus. *Forest. l. 18. obs. 36. p. 181.*
 de quodam ex cibo corrupto, in stomacho existente, laborante digestionis corruptione. *Ib. obs. 37.*
 de læsa egestionem. *Brendel. conf. 92. p. 338.*

Concussio.

Concussio corporis diarrhæa sedatur. *Rhodius. cent. 1. obs. 48.*

Con-

Conditura. Vide *Cadaver.*

Condylomata. Vide *Anus.*

De *Condylomatibus*, & *Hæmorrhoidum*
intumescencia. *Horst.* par. 2. *obs.* 14.

Congelatio. Vid. *Frigus.*

Contractura.

De *Contractura.* *Jo. H. nr. Freitag.* *obs.* 17.

Ryland. cent. 11. *cur.* 92. & *X. cur.* 54.

de omnium membrorum contractione.

Cardan. Meth. Med. S. 3. p. 230.

de *Contractura* ex colica. *Thoner.* l. 2. *obs.* 7.
pag. 89.

de *Contractura* utriusque manus & utrius-
que pedis. *Idem ib.* *obs.* 5. p. 87.

Contracti *Salus ira* & furor. *Camerar. Syll.*
mem. cent. 5. part. 31. *Valler.* l. 2. *obs.* p. 164.

Contusio. Vid. *Caput. Cerebrum.*
Costa.

De *Contusione.* *Forest. Chirurg.* l. 6. *obs.* 42.

River. cent. 1. *obs.* 29. *Item* p. 339.

de *Contusione* in capite. *Hildan.* cent. 4. *obs.*
95. fol. 185.

de eodem in dextro latere. *Idem* cent. 5. *obs.*
85. fol. 392.

de vulnere contuso ad dextram palpebram.
Hildan. Oper. p. 841.

de vulnere contuso ad cilicium dextrum.
Idem ib. p. 844.

Convulsio. Vid. *Spasmus.*

De *Convulsione.* *Augen.* tom. 2. lib. 2. fol.
35. *Ballon.* tom. 1. *conf.* 40 fol. 154. *Erast.*

conf. 1. fol. 182. *Frambesar.* *conf.* 1. fol. 95.
Genath. *Decad.* 4. *disput.* 3. *Guarimon.* *conf.*
89. fol. 101. *Horst.* *epist.* par. 2. fol. 299.
Mercur. tom. 2. *conf.* 8. fol. 24. & seq. *Pla-*
ter. l. 1. f. 130. & seq. *Solenander* *sect.* 2. *conf.*
23. fol. 184. *Zecchini.* *conf.* 73. f. 331. *Zacut.*
de Princip. Med. Hist. l. 1. *hist.* 51. fol. 87.

De eadem comitata.

De varijs *spasmi* generibus. *Schech.* *obs.* lib. 1.
fol. 128.

Rara *Convulsionis* species & mira. *Heer.*
obs. 1. b. 4. l. 2. *River.* p. 444. *Salmuth.* cent.
3. *obs.* 39.

de diff. rentijs & causis *spasmi*, præsertim
stridoris dentium, in febribus ardenti-
bus. *Thoner.* *epist.* 18.

Convulsionis, tremoris & *Arthritidis* causa.
Salmuth. cent. 3. *obs.* 39.

de natura, & causis *spasmi*, sententia nova.
Schench. *obs.* l. 1. f. 133.

de *Convulsione*, tremore, torporeve *Alex.*
M. Mercurial. var. *lect.* p. 101.

de *Convulsione* à fero. *Rhodius.* cent. 1. *obs.*
49.

de infante *convulsionem* patiente. *Forest.* l.
10. *obs.* 105. p. 447.

de *Convulsione* ex repletione. *Idem ib.* *obs.*
106. p. 448.

de eadem ex repletione à succo pituitoso.
Idem ib. *obs.* 107. p. 450.

de eadem ex inanitione. *Idem ib.* *obs.* 108. p.
451.

de eadem unguibus incaute resectis. *Rho-*
dius cent. 1. *obs.* 50.

de eadem mortifera nervo manus leviter
puncto. *Idem ib.* *obs.* 51.

de eadem exitiosa nervo digiti puncto. *Idem*
ib. *obs.* 52.

- de eadem ex punctura nervi curata. *Forest. l. 10. obs. 119. p. 459.*
- de eadem antiqua cum maxima duritie nervorum. *Idem ib. obs. 114. p. 455.*
- de eadem curata. *Rhodius centur. 1. obs. 53.*
- de eadem ex casu ab alto facta lethali. *Forest. lib. 10. obs. 123. p. 462.*
- de eadem diversarum partium à vermibus causata. *Thoner. l. 2. obs. 3. p. 94.*
- de Convulsionibus Epilepticis. *Thoner. l. 2. obs. 1. p. 90.*
- de Convulsione & Epilepsia. *Eraſt. Epist. 12.*
- de Convulsionibus Paralyticis. *Bartholin. hist. anat. 3. cent. 4.*
- de Convulsione & paralyſi febrem ſolvente. *Idem ib. hist. 93. cent. 1.*
- de Convulsione poſt cruciatus articulares aborta. *Forest. l. 10. obs. 104. p. 444.*
- de eadem lethali ex cholera acutiſſima; & de altera poſt phrenitidem oborta ſimiliter necem inferente. *Forest. lib. 10. obs. 109. p. 452.*
- de eadem ſequente choleram ſeviſſimam, magna induſtria curata. *Idem ibid. obs. 110. p. 453.*
- de convulsione diuturna cum amiſſione loquelæ ad ambuſionem pectoris facta. *Jo. Matth. Heſſus Caſ. 5. obs. p. 133.*
- de tremoribus convulſivis atq; hæmiplagia. *Cintius nuc. med. cap. 12. p. 43.*
- de Spasmo compoſito & tremoribus convulſivis. *Idem ibid. p. 46.*
- de Convulsione canina. *Vid. Oris tortura & Spasmus Cynicus.*
- de Convulsione, & Cataphora. *Mercur. tom. 3. fol. 71.*
- de Convulsione ſedentaria. *Tulp. lib. 1. cap. 14.*
- de Præſagio Convulſionis periodicæ. *Tulp. lib. 1. cap. 15.*
- de Spasmi Holotonici mira, & nova hiſtoria. *Schench. obs. l. 1. f. 129.*
- de horribilibus ſpaſmorum ſchematicis, quibus Muſculorum, & Tendinum Capita ad divulſionem uſque extenſa viſa ſunt. *Schench. ibid.*
- de Convulſione, & comitiali morbo ex coturnicum eſu. *Schench. fol. 133. Zacut. de PP. M. Hiſt. 11. l. 5. f. 838.*
- de Convulſione contracta ex decubitu ſub dio in humo. *Schench. f. 134.*
- de Convulſione ex Vulnere. *Mercat. conf. 8 f. 40. Forest. l. 10. obs. 119. p. 459.*
- de eadem cum febre Heſtica. *Frambeſar. conf. 2. f. 96. Moccha conf. 70. fol. 98.*
- de eadem poſt Carum, Febrem, Reſolutionem. *Plater. l. 3. f. 33.*
- de diſtentionis, & palpitationis genere ad febris, & Convulſionis ſolutionem conſequuto, quo immotis pedibus, corpus indefinenter ſubſiliebat. *Schench. fol. 129.*
- de Salto, motu inordinato, & Riſu in Convulſionibus. *Schench. ibid.*
- de Convulſione ob terrorem, & metum. *Plater. l. 1. f. 33.*
- de eadem ab ira. *Plater. ib.*
- de Convulſione, & Palpitatione Spasmodica à Manna. *Hæſtetter par. 2. caſu 8. Decad. 4. fol. 171.*
- de eadem ex Vermibus procreata. *Schench. fol. 146.*
- de Convulſione ex lue venerea. *Th. Bartholin. cent. 6. hiſt. 23.*
- de Convulſione oppoſita partis in capitis vulnere. *Idem ib. hiſt. 2.*
- de Convulſione oculi dextri & vomitu. *Moccha conf. 107. fol. 146.*

de Convulsione ab efflō oculo sinistro.
Schench. fol. 129.

de convulsione oculi ex cerebri concussione.
Io. Scultet. obs. p. 83.

de eadem oculi utriusque, genæ dextræ, dextrique brachij solummodò convulsione.
Smet. misc. p. 528.

de eadem labrum & narem sinistram continuo trahente.
Plater. 1. fol. 127.

de convulsione palpebrarum & collimirabili.
Horst. part. 1. fol. 635.

de palpitatione convulsiva in ore, buccis, dextroque brachio, unà cum epilepsia gravissima, & paralyti linguæ.
Lotich. obs. 1.2. f. 180.

de Convulsione laringis & capitis asperæ arteriæ, & alijs Affectibus.
Solenand. sect. 2. conf. 24. fol. 185.

de eadem cum stupore parvi digiti sinistræ manus.
Fontan. conf. 4 fol. 137.

de spasmofa digitorum contractione, cum dolore tibiæ post cibum, & vertigine.
Scholtz. conf. 47. fol. 142.

de eadem cum digitorum & manuum resolutione.
Plater. lib. 1. f. 136.

de Convulsione cubiti.
Io. Scultet. obs. 128.

de eadem cubiti dextri.
Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 77. p. 132.

de Convulsione brachij sinistri.
Merc. tom. 2 conf. 105. fol. 259.

de Convulsionibus, & calidis Tumoribus in manibus obortis.
Horst. l. 2. obs. 7. f. 118.

de contractione Brachij, cum Atrophia illius, ob Nervum in Venæ Sectione læsum.
Plater. fol. 149.

de Spasmo, Tremore, & Paralyti Dextrilatis.
Scholtz. conf. 326. fol. 922.

de Convulsione omnium Corporis partium à Ventriculo.
Valleriol. l. 3. obs. 8.

de eadem ab æruginoso humore in ore Ven-

triculi.
Schench. fol. 135. Zacut. de P. P. M. Hist. lib. 1. Hist. 52. fol. 89.

de eadem ex inanitione curata.
Schench. fol. 134.

de eadem ab Helleboro Vomitorio curata.
Schench. ibidem.

de Convulsione Abdominis.
Hæchstetter par. 2. Decad. 5. casu 1. fol. 210. Vide Abdomen.

de rara Convulsione, qua Intestina, Abdomen, Testes, & Vasa SpermatICA convelluntur.
Schench. f. 130.

de mira Ani convulsione.
Schench. ib.

de admiranda convulsionis specie, qua in morientibus Membrum Virile intendi observatum est.
Schench. ibidem.

de Convulsionibus infrequentibus.
Marcel. Donat. Hist. Medica lib. 2. fol. 49. ed. Horst. f. 138. Schench. l. 1. f. 128.

de Convulsione unius versus Corporis, unà cum Cholera.
Lotich. fol. 186.

de eadem secundum Artus, Rudimento Priapismi, Tensione Jecoris, Alvi stipticitate, & acri Catarrho.
Claudian. conf. 101. fol. 240.

de spasmō & morte ex fracta tibia, exitu sclopeti.
Hæchstetter. par. 2. Decad. 5. cas. 6. fol. 372.

de Convulsione crurum ab inanitione.
Amat. cent. 7. cur. 11.

de eadem pedum & crurum.
Io. Colle. fol. 114.

de Convulsione crurum, ob ulcera in coxendico dolore.
Plater. lib. 1. fol. 145.

de Convulsione pedis dextri.
Ben. Sylvat. conf. 78. cent. 1. p. 134.

de Convulsione ab utero, & fungis comestis, orta.
Forest. l. 10. obs. 116. p. 457.

de

de Convulsione ab utero. *Ballon. tom. 1. conf. 73. fol. 395. Forest. lib. 10. obs. 115. p. 437. Io. Colle fol. 320.*

Moccha. conf. 50. fol. 74. & conf. 62. f. 89. & conf. 114. f. 155. & conf. 119. f. 161.

de spasmō ex retentione urinæ & vigilijs. *Montan. conf. 52. f. 136.*

Convulsio & Paralysis aliquādo in eodem membro alternatim conjunguntur. *Schench. fol. 129.*

Convulsio ex sanguinis immensa Hæmorrhagia nata, phlebotomia sublata. *Schench. fol. 134.*

Convulsio flatulenta.

De flatulenta convulsione. *Poter. cent. 1. cur. 3. Schench. obs. lib. 1. fol. 130. Scholtz. conf. 327. f. 426.*

Convulsivus motus.

De convulsivis motibus. *Iul. Caf. Benedict. Consult. 15. p. 64.*

de Motu convulsivo cum ritu involuntario. *Thoner. lib. 2. obs. 4. p. 96.*

de Motu quasi convulsivo territante, noctu & interdiu, per intervalla repente. *Idem ibid. obs. 2. p. 95.*

de convulsivis motibus ex dextro hypochondrio. *Th. Barthol. hist. Anat. 20. cent. 3.*

de motu convulsivo thoracis, singultu ventriculi, loquelæ interceptione. *Brendel. conf. 119. f. 407.*

de Motu convulsivo quodam universali ac lethali. *Forest. lib. 10. obs. 103. p. 442.*

de Motu convulsivo mirando cum desipientia ex vapore maligno. *Hildan. cent. 6. obs. 25. & 26. p. 526. & seqq.*

de motuum convulsivorum à distentione,

discrimine. *Schench. lib. 1. f. 131.*

de admirandis convulsivis motibus. *Horst. Epist. sect. 3. f. 356.*

de morbo convulsivo maligno, & epidemico. *Idem. par. 2. Append. ad lib. 3.*

de motibus Convulsionis, febre, asthma, te, destillatione & ventriculi languore. *Mercur. tom. 2. conf. 6. fol. 17.*

de eisdem cum palpitatione cordis, Cardialgia, Anorexia. *Idem. conf. 19. f. 50.*

de eisdem & calidis tumoribus manuum. *Horst. obs. fol. 118.*

de eisdem ab utero. *Horst. par. 2. obs. 48. Reinealm. obs. 151. f. 113. Vide Hysterica Passio. Cordis Affectiones varia.*

De Corde. *Ionsen. Thaumatoz. Class. 10. c. 6. p. 476.*

Cor Animæ prima radix & primum vivēs, ab ovo, cui gallina incubat, eruitur. *Camerar. Syl. mem. cent. 5. part. 20.*

de rarissimo Cordis affectu Consilium. *Hier. Jordan. lib. 18. de lib. 262.*

de agitudinibus Cordis. *Montagnan. Consil. 114. 115. & seq. ad 23.*

de Corde bifido. *Th. Bartholin. hist. Anat. 67. cent. 1.*

de Corde gemino. *Rhodius. Mantiss. Anat. obs. 12.*

de Corde tomentoso. *Panarol. pent. 1. obs. 48.*

de Corde ex sola pinguedine. *Obs. in Programm. Aelmaestad.*

de Corde torrefacto in juvene febre ardentissima mortuo, reperto. *Panarol. p. 1. obs. 31.*

de corde quadruplò magnitudinem naturalem excedente bubuli cordis amplitudine. *Otto Hurn. hist. 28.*

de corde majusculi capitis magnitudinem adæquante. *Ballon. Epid. p. 145.*

de cordis

- de Cordis magna mole, quod thoracem totum occupabat cum difficultate respirandi. *Marchett. Anatom. p. 73.*
- de Corde admodum magno. *Nicol. Fontan. exemp. 21. f. 59.*
- An animal sine Corde vivere possit. *Spigel. l. de form. foet. Epist. 1. p. 64.*
- An Cor Germanici Caesaris cremari non potuerit & cur? Morbo cardiaco & veneno interempti signa. *Idem ibid. p. 65.*
- de Cordis dextro sinu in quodam squamoso & aspero. *Smet. misc. p. 523.*
- Auricula cordis sinistra ex Anatomia vivorum ultimum membrum est moriens. *Panarol. pent. 5. obs. 26.*
- de Septo cordis pervio experimentum. *Th. Barthol. hist. anat. 20. cent. 4.*
- de septi transversi inflammatione & cerebri consensu. *C. Calder. trib. Med. p. 325.*
- Ultimum moriens cordis auriculæ. *Camer. cent. 2. Syll. mem. part. 46.*
- de motu sine corde. *Bartholin. hist. Anat. 15. cent. 3.*
- de Tumoribus Scyrrhosis in Corde. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. Hist. 41 fol. 255.*
- de carnosa excrescentia Ventriculorum cordis. *Schench. l. 2. fol. 298.*
- de Tuberculo supra cordis Arteriam. *Beniven. c. 35.*
- de cordis Polypo. *Tulp. l. 1. cap. 27. Th. Barthol. hist. Anat. 17. C. 3.*
- de binis cordibus in nonnullis Animantibus. *Schench. fol. 293. Zacut. Hist. 38. fol. 250.*
- de nonnullis Animalibus, execto corde respirantibus adhuc, & fugientibus. *Schench. ibidem*
- de nonnullis sine corde inventis. *Hildan. cent. 4. obs. 51. fol. 85. Schench. f. 192.*
- de Corde Hirsuto. *Schench. ib. Zuing. Theat. vit. h. p. 295. & p. 305.*
- de Septo cordis cartilagineo. *Schench. f. 294.*
- de corde sine Sinistro Ventriculo. *Schench. ibidem.*
- de pondere humani Cordis, & spatio humanæ vitæ. *Schench. ibid.*
- de Vesicula Cordi adhærescente, Atro sanguine referta. *Schench. ibidem.*
- de Pure in Cor penetrante ex rupta Vomica Pulmonum. *Severin. conf. 24.*
- de abscessu in corde. *Hild. cent. 4. obs. 51. fol. 87.*
- de corde adhuc vivente, non exigua sui parte putredinem passio. *Hildan. cent. 2. obs. 27. f. 181.*
- de Ulcere cordis. *River. cent. 1. obs. 87.*
- de Ulcere, seu Apostemate in substantia Cordis. *Schench. fol. 298.*
- Cor & vesicam solutionem continui sine vitæ discrimine pati posse. *Cabrol. obs. 26.*
- Solutio continui in corde. *Panarol. pent. 5. obs. 45.*
- de Cordis vulneribus. *Barthol. hist. anat. 77. cent. 1. Zuinger. Th. v. h. p. 352. 375.*
- In corde vulneratorum historia. *Heer. obs. 11.*
- Cordis vulnus durante aliquandiu vita. *Rhodius cent. 2. obs. 39.*
- In sinistro cordis ventriculo Tumor durus, ovi magnitudine. *Schench. fol. 299.*
- de ulceribus sordidis in Corde repertis. *Schench. fol. 299.*
- de vulneribus Cordis sanatis. *Beniven. cap. 65. Schench. f. 299.*
- de tabe & consumptione cordis. *Schench. fol. 295.*
- de Vermibus in corde inventis. *Schench. fol. 296. Vid. Lumbrici.*
- de pinguedine ventriculorum cordis. *Schench. ibidem.*

de valvulis Cordis ossileis. *Bartholet. de respirat. l. 4. c. 11.*

de Calculis & ossiculis in corde repertis. *70. Dan. Horst. obs. Anat. 8. Schench. fol. 297.*

de Ossē in corde Urbani VIII. *Barthol. hist. anat. 45. cent. 2. Rolfinck. diss. Anat. l. 6. c. 19. p. 1125.*

de Ossē in corde phthisici dissecti. *Barthol. cent. 1. hist. anat. 50.*

de Calculis in corde inventis cum abscessibus. *Hollerius de morb. int. l. 1. c. 50. pag. 58.*

de muliere quæ ex calculis in Corde repertis, oborta inflammatione concidit. *Holler. ibid. cap. 29. p. 301.*

de Cordis tremore & timore, *Rasis aphor. lib. 3.*

de Cordis tremore, nausea & ventriculi dolore. *Montan. conf. App. p. 129.*

de Cordis tremore cum animi deliquio. *Montan. conf. 193. f. 485.*

de eodem cum dolore capitis. *Idem conf. 194. f. 485.*

de eodem cum capitis dolore ex affectibus matricis & ventriculi. *Idem Append. conf. p. 49.*

de eodem cum sibilo Capitis, & Aneurismate. *Trinc. lib. 2. conf. 16 fol. 132.*

de eodem cum difficultate anheliis, mala complexionē splenis, & opilatione Hepatis, cum tensione. *Montagnan. conf. 119 fol. 149. & conf. 264. f. 296.*

de Cordis compressionē cum difficili respiratione. *Erast. conf. 24. f. 238.*

de Cordis angustijs ob suppressos menses. *Amat. cent. 6. cur. 28.*

de Cordis angustia. *Thoner. l. 3. p. 134.*

de Cordis angustia & dolore ventris ex Scorbuto. *Dravvitz. l. de scorb. tit. 8. p. 261.*

Materia polypodes cordis ventriculos, auriculas & venas in pulmones infarciens.

Bartholet. de respir. l. 4. c. 11. p. 329.

Raræ morbidæ constitutiones Cordis & viscerum naturalium. *An. 1639. 21. Octobr.*

Otto Henrinius hist. 19.

de tremore & dolore Cordis. *Cermison. conf. 14. f. 18.*

de tremore paroxysmali Cordis tempore nocturno, sudore, &c. *Ugo conf. 34. f. 28.*

de Hydrocardia. *Hildan. cent. 1. obs. 43. fol. 56. Schenchius obs. lib. 2. f. 292. Zuinger. Th. v. h pag. 521. Vid. Ventrículum.*

Anut Cordis major necessitas quàm cerebri, sic & dignitas. *Pallu. Stad. Med. p. 40.*

An distinguatur in eodem subiecto temperamentum viventis à temperamento mixti? *Idem ib. p. 49.*

Cordis Palpitatio.

De Palpitatione Cordis. *Ballon. tom. 1. conf. 109. fol. 511. Bruner. conf. 440. fol. 259. Cardan. conf. 1. fol. 716. Caspar. Caldera Trib. Med. pag. 398. Epiph. Hist. 22. fol. 68. Fernel. conf. 25. f. 53. Horst. obs. fol. 168. fod. Lommius obs. Med. l. 2. p. 124. Jul. Cels. Benedict. Consult. 53. p. 236. Langius l. 1. epist. 22. f. 93. Lal. à Fonte conf. 21. f. 70. & conf. 47. f. 140. Mercur. tom. 1. conf. 35 fol. 78. & conf. 44. fo. 96. Montagn. conf. 116. fol. 148. Monta. conf. 192. f. 481. Pifo obs. 57. Poyer. cent. 1. cur. 18. fol. 26. & cent. 3. cur. 88. f. 74. Roderic. à Fonsc. tom. 1. conf. 24. fol. 86. & tom. 2. conf. 41. fol. 118. Ryland. cent. 8. Cur. 60. Scholtz. à fol. 271. usq. ad 279. Smetius miscell. p. 525. Thoner. l. 3. p. 133. Tulp. obs. l. 4. c. 19. Trinc. l. 2. conf. 13. fol. 129. & seq. Venust. 1. part. conf. 70 fol. 187. Zacut. de PP. Med. Hist. 39. l. 2. f. 251. Zecch. conf. 29. fol. 165. Zuinger. Theat. vit. hum. p. 352.*

De

De eadem Comitata.

De Cordis Palpitationibus raris. *Schench. l. 2. fol. 300.*
 de Cordis palpitatione in Maximiliano II. Imp. *Hæfer Herc. med. l. 2. c. 1. 78. ex Erast. & Sennert. l. 2. præf. f. 407. & 419.*
 de Cordis palmo & tremore cum copiosa aquæ excretionem per meatus urinarios. *Hornung. Cest. med. p. 93.*
 de Cordis tremore seu palpitatione cum mœstitia & melancholia naturali. *Idem ib. Ep. 200. p. 381.*
 de Cordis pulsatione vehementissima continua. *Smetius misc. p. 524.*
 de Cordis & Arteriarum omnium palpitacione. *Rhodius cent. 2. obs. 40.*
 de Cordis palpitacione soluta urinæ ac hæpeticæ. *Idem ib. obs. 41.*
 de Cordis palpitacione, convulsione & capitis dolore. *Guarg. ant. resp. var. fol. 198.*
 de Cordis palpitacione & spirandi difficultate. *Ben. Syluat. cent. 2. conf. 56. pag. 250.*
 de eadem & difficili respiratione, pulsuum interceptione, mœrore, & stupore, cum inquinamento Gallico. *Idem ibid. conf. 57. pag. 251.*
 Anatome cujusdam palpitacione cordis & spirandi difficultate laborantis. *Piso obs. 39.*
 de Morte ex palpitacione Cordis sequuta. *Holler. de morb. int. l. 1. c. 29. p. 301. Schen. obs. lib. 2. fol. 301.*
 Quidam ex inflammato corde palpitante occidit. *Idem ibid.*
 Palpitans ex abscessu in arteriosa vena moritur. *Idem ibid.*
 de quodam Palpitacione Cordis crebrò diuque conflictato. *Idem ibid.*

de Cordis palpitacione & dolore. *(Calderat. trib. med. l. 3. p. 303.)*
 de palpitacione Cordis adeo magna & vehemente, ut ab adstantibus audiretur sonitus. *Christ. à Vega l. 3. de art. med. c. 8. Petr. Vasc. Castell. de morb. thor. tr. 9. c. 5. p. 843.*
 de Cordis palpitacione ex nimio sanguinis profluvio. *Heurn. de morb. præf. p. 111.*
 de eadem ex sanguinis multitudine. *Forest. l. 17. obs. 2. p. 98. t. 3.*
 de eadem variisque exemplis ejusdem, & de quodam vulnerato vehementissimam Cordis palpitacionem incurrente. *Idem ib. obs. 1. p. 95.*
 de Cordis Palpitacione, difficultate Ipirandi, & alijs Affectionibus. *Dodonæus obs. cap. 54 fol. 89. Schenchi lib. 2. fol. 300.*
 de Cordis excrefcentia, qua Sacerdos à pueritia perpetuò laborabat Cordis palpitacione. *Schench. l. 2. f. 301.*
 Cordis Palpitacione nonnunquam Costas effringi, vel sede sua emoveri, vel Arterias foràs in Aneurisma Pugni instar dilatari aliquandò. *Schenchi ibidem.*
 de Cordis Palpitacione ab effervescencia Serii superabundantis. *Horst. lib. 3. obs. 13. fol. 168.*
 de eadem, Hirudinibus suprà Cor affixis, curata. *Zacut. de PP. M. Hist. obs. 9. fol. 251.*
 de eadem cum syncope. *Epiphan. Hist. 79. f. 239.*
 de eadem cum Cordis angoribus, & vellicationibus. *Bruner. conf. 38. f. 205.*
 de eadem cum morte repentina. *Aug. tom. 2. l. 6 f. 97.*
 de Cordis Palpitacione à frigore & materia pituitosa. *Forest. l. 17. obs. 3. p. 104.*

- de eadem à materia calida biliola. *Idem ib. obs. 4. p. 101.*
- de monacho melancholico sæpe ex inani metu palpitationem cordis incurrente. *Idem ibid. obs. 5. p. 104.*
- de Palpitatione Cordis & totius mammillæ sinistrae tumore ac sinistrae manus cremore. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 55. p. 249.*
- de eadem ex tussi biennio cum difficultate spirandi. *Piso obs. 39.*
- de eadem & fractura costarum. *Ang. Victor. conf. 97. p. 415.*
- de eadem vehementi, syncope, Epilepsia. *Trinc. l. 6. c. 12. de rat. curand.*
- de eadem cum Epilepsia. *Plater. lib. 1. fol. 219.*
- de eadem cum Dolore Capitis, & Ventriculi. *Valleriol. l. 1. obs. 7. f. 36.*
- de eadem cum Ptyelismo, Macie Corporis, & haustu liquorum impedito. *Mercur. tom. 1. conf. 111. fol. 255.*
- de eadem cum Ptyelismo, ori siccitate Vomitu, & Calore præter naturam. *Idem ibid. conf. 112. fol. 262.*
- de eadem cum Atrophia, dolore colico, Calculo, & Febre. *Bruner. conf. 73. f. 172.*
- de eadem cum Macie, & imbecillitate Artuum. *Bruner. conf. 39. f. 214.*
- de eadem cum dolore Hypochondriorum, & l. s. a. imaginatione. *Venust. 1. part. conf. 67. fol. 180.*
- de cordis palpitatione, & Hydrope. *Chifflet. obs. 39. fol. 33.*
- de Cordis palpitatione à liene. *Tulp. obs. l. 2. cap. 19.*
- de eadem ab Utero. *Forest. lib. 17. obs. 6. pag. 104.*
- de palpitatione cordis, & uteri præfocatione. *Claudin. conf. 59. fol. 136.*
- de eadem cum mensium suppressione. *Trincavell. l. 2. conf. 15. fol. 130.*
- de eadem cum mensium diminutione, & dolore Articulari. *Merc. tom. 2. conf. 37. f. 88.*
- de eadem cum dolore & tuberculis pedum. *Venust. 1. p. conf. 68. f. 184.*
- de experimentis nobilibus, & exotericis ad Cordis palpitationem. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 301.*
- de palpitatione Cordis annua venæ sectione curata. *Idem ib.*
- In palpitatione cordis Conscientia mille testes. *Camer. Syll. mem. cent. 10. part. 57.*
- Cor quadruplo naturalem magnitudinem excedens bibuli cordis amplitudine ex nimis in corporis teneritudine helluationibus, unde oborta tandem mortifera palpitatione. *Otto Fleurnius obs. 28.*

Corium humanum.

De Cortij humani usu & præparatione. *Bartholin. hist. Anat. 87. cent. 3.*

Cornua.

- De cornutis Hominibus Historiæ admirandæ. *Amat. cent. 1. cur. 51. Hild. cent. 2. obs. 25. fol. 176. & cent. 4. obs. 31. fol. 58. Schenck. obs. l. 1. f. 14.*
- Virgo cornuta. *Bartholin. cent. 5. hist. 27.*
- de mulieribus cornutis. *Bartholin. hist. Anat. 78. cent. 1.*
- de Cornu in facie enato. *Borell. cent. 1. obs. 14. River. p. 427.*
- Cornu tutò à fronte refecatur. *B. Cabrol. obs. 11.*
- de Cornu in vulnere nato. *Benedict. pagina 200.*
- de Cornu in pede & plantabile. *Borell. cent. 4. obs. 52.*

de Cornu in latere ovis. *Bartholin. cent. 2.*

obs. Anat. 13.

de Equo cornuto. *Idem ibid hist. 10.*

de Unicornis cornu. *Mercur. tom. 2. conf. 63.*

fol. 163. Bartholin. cent. 4. hist. anat. 4. & cent. 2. hist. 61. Tulp. obs. l. 4. c. 58.

de Cornu cervino, de Guita Gamandra.

Horst. epist. sect. 9. f. 421.

Cerva cornigera Regi Galliarum augurium

uxorium. *Camer. Syll. mem. cent. 5. part. 9.*

de natura & viribus Cornu cervini. *Horst.*

problem. Med. Ep. 5. p. 357.

Cornu Cervinum, insigne Wirtenbergicū,

sudat (dejectum de pariete) multum ef-

fusum sanguinem. *Joan. Wolffius, lect.*

mem. tom. 2. p. 973.

Cornu Cervi, ex balsamo interno & sale,

putridis ac malignis morbis aptissimum;

ustum & præparatum crudo efficacius.

Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 96.

Cornu Cervi nihil aliud quàm ignitos & ex-

tinctos lateres posse, ab ipsa experientia

falsum. *Idem ibid. part. 97.*

Fætor olei cornu cervini, quomodo tollen-

dius. *Hildan. oper. p. 962.*

Corpus. Vide Morbus.

Corporis humani & σωματι & etymon. *Ca-*

merar. cent. 2. part. 3.

de Corporis notis insignibus. *Zuing. Th. v.*

h. p. 8. Vul. Facies. Imaginatio.

de Corporis proceritate, unde quandoque

oriatur. *Salmuth. cent. 3. obs. 70.*

de proceritate exempla. *Zuing. Th. v. h.*

pag. 274.

de Corporibus visceribus inversis. *Bartho-*

lin cent. 2. hist. anat. 29.

de miro quorundam robore & agilitate.

Jonston. Thaumatoz. Cl. 10. c. 8. p. 493.

Coryza. Vide Catarrhus.

Corruptio Viscerum.

De omnium internorum viscerum citra
doloris sensum, corruptione. *Schen. obs.*
lib. 3. f. 570. & seqq.

Costa.

De fractura Costarum. *Epiphan hist. 64. fol.*
195. Hildan. cent. 5. obs. 85. fol. 390. Zuing.

Th. vit. hum. p. 351. & p. 521. Vide Fra-
ctura.

de reiectione sanguinis ex fractura Costa-

rum. *Ballon. tom. 1. conf. 47. f. 122.*

de Costis abscedentibus. *Salmuth. cent. 3.*

obs. 25.

de unctione vitiatarum Costarum. *Severin. de*

effic. med. p. 278.

de Costarum contusione in qua metus erat

fracturæ. *Forest. Chir. l. 8. obs. 1.*

de Costis carie corruptis. *River. p. 439.*

de Tumore Costæ spuria, cum febre Gallica.

Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 97. p. 602.

de dolore ad Costas nothas & abscessu supe-

riore petente, cum materia purulenta,

fecente. *Ballon. Epid. p. 241.*

Aegroti miserè mortui & costarum con-

tusione & contractione casus rarus. *Otto*

Heurnius hist. 12.

Costæ undecim in thorace. *Bartholin. cent.*

5. hist. Anat. 1.

de dolore Costarum. *Poter. cent. 1. cur. 83. fol.*

62. Ballon. Epid. p. 232.

de Costarum trium simul coalitu, & tumo-

re. *Schenck. lib. 2. fol. 323.*

Coxa.

De ulcere formidoloso in Coxa, & tumore

O 3 in

in dorso à morbo Gallico. *Massa par.* 1.
epist. 29. f. 139.
 de Gangræna prope Coxam. *Valleriol. lib.* 5.
obs. 3. fol. 223.
 de dolore acerbo dextri fœmoris. *Cruccius*
cap. 18. f. 240.
 de Coxæ dolore sanato. *Rhodius cent.* 3.
obs. 78.
 Remedium huic dolori efficax. *Idem ib.* *obs.* 79
 de Corruptione Fœmoris. *Ang. Victor.*
consult. 84. p. 385.
 de dolore Fœmoris & tibiæ intolerabili, vo-
 mitionibus, morte. *Ballon. Epid.* p. 253.
 Fœmur dextrum inusitatæ crassitudinis,
 carne spongiosa, colore florido; crus vero
 dextrum atq; pes scirrholi. *Smet. misc. pa.*
 560.
 de Glandulæ gallinæ ovo non minore è coxa
 extractione. *Severin. de effic. med.* p. 130.
 de sinu in Fœmore, forcipe deceptoria, ma-
 le inciso. *Io. Scultet. obs.* p. 63.
 de ulcere fistuloso in Coxa, & crure, ad inte-
 stinum Rectum usque pervadente. *Pla-
 ter. l. 2. fol.* 535.
 de tumore Coxæ sinistræ. *Chifflet. observ.*
 48. fol. 41.
 de dolore Coxæ, Abscessu sanato. *Tulp. obs.*
lib. 3. *cap.* 25.
 de Coxa ferramento exulta. *Idem cap.* 26.
 de Abscissione fœmoris in corpore Atrophica
 consumpto. *Horst. p. 2. lib.* 4. *obs.* 21.
 ex Tumore in fœmore post Puerperium
 oborto, extractus lapis Ovi Gallinacei
 magnitudine. *Schenck. obs. lib.* 5. f. 739.
 de Fœmoris fractura, Articulo, seu Ossis
 Capiti superiori propinqua. *Ibid.*
 ex Vulnere fœmoris claudicatio. Vide *Claudicatio.*
 Fœmoris & Tibiæ processus palmi longitu-
 dine agnati. *Idem fol.* 740.

ex intempestivo refrigerantium, & astringentium in erysipelate usu, scyrrhus in fœmore obortus, & curatus. *Idem ibid.*

Fœmur, Tibia, & Mola connata, eademque in ingentem Tumorem producta. *Idem ibidem.*

Cranium. Vid. *Caput. Cerebrum.*

Crassities. Vide *Obesitas.*

Creta. Vide *Antipathia.*

Crisis.

De dierum Criticarum observatione. *Ballon. Epid.* p. 214. 263.

Circa dierum Criticorum enumerationem abusus. *Panarol. pent.* 4. *obs.* 7.

de diebus criticis eorumque causis, *Smetius Misc.* p. 53.

Lunæ motus nihil confert causis dierum decretoriorum. *Idem ibid.* p. 54.

Præsente aut instante Crisi evacuatio omnis periculosa. *Ballon. Epid.* p. 77.

Die sexto salutare Crises ut fiant. *Idem ibid.* p. 33.

Crisis optima sexta aut octava die observata propter Lumen & motum Lunæ, aut majorem, aut minorem. *Panarol. pent.* 3. *obs.* 39.

An in omnibus morbis Crisis expectanda. Alij enim morbis ex humore generatis solum, crises concedunt; quin ne ijs quidē omnibus; alij acutis solummodo. *Smet. Misc.* p. 57.

In naturæ decretis (qualia sunt Medicis dies decretorii) ἵσ' πῶς oculorum. *Camerar. Syll. mem. cent.* 5. *part.* 59.

Cruenta

Cruenta Dejectio & Dysenteria.

Vide

Sanguinis Excretiones.

De cruentis Excretionibus per Anum. *Alexis* conf. 14. p. 9. *Al. Deodat. Valetud.* p. 14. *Amat.* cent. 2. cur. 44. & seqq. *Augen.* tom. 1. lib. 7. epist. 7. f. 83. & lib. 10. epist. 3. f. 117. *Ballon.* tom. 1. conf. 53. fol. 258. & lib. 2. conf. 23. fol. 239. *Brendel.* conf. 71. fol. 245 & conf. 94. p. 341. *Bruner.* conf. 50 f. 283. *Ca. Caldera tribun.* Med. l. 3. obs. 2. p. 200. *Chifflet.* obs. 3. f. 25. *Claudin.* conf. 42. fol. 98. *Eraft.* conf. 7. fol. 200. *Frambesar.* f. 345. & seq. *Forest.* lib. 22. obs. 31. p. 400. *Guarimon.* conf. 380. fol. 404. *Hildan.* lib. 2. propr. & p. 967. & cent. 3. obs. 47. fol. 427. *Hæstetter.* Decad. 2. cas. 1. fol. 108. & seqq. *Horst.* observat. fol. 220. & seq. *Iul. Cas. Benedikt.* consule. 67. p. 297. & conf. 68 p. 306. *Lal. à Fonte.* conf. 67. f. 195. *Mercur.* tom. 2. conf. 90. fol. 218. *Moccha* conf. 4. fol. 9. *Montā.* conf. 215. fol. 528. & seq. *Mundel.* epist. 12. fol. 170. & seq. *Poter.* cent. 1. cur. 31. fol. 33. *Renealm.* obs. 7. fol. 5. & obs. 200. fol. 151. *River.* cent. 1. obs. 64. 66 & cent. 2. obs. 37. & 45. & 84. & cent. 3. obs. 2. 41. 84. *Ryland.* cent. III. cur. 13. & cent. IV. cur. 40. 92. & V. cur. 18. & VI. cur. 79. & VII. cur. 39. 40. & IX. cur. 44. & X. cur. 23. 24. 25. 3. *Scholtz.* conf. 201. fol. 579. *Tinell.* conf. 7. fol. 73.

De eadem comitata.

De causa dysenteriae secundum placita Recentiorum Medicorum. *Schenck.* lib. 3. fol. 387.

de Cognitione & curatione dysenteriae. *Casus.* *Horst.* decad. pharm. exerc. 3.

Dysenteriae prognosis. *River.* cent. 2. obs. 36.

de Alvi profluvij, ac primum de dysenteria vera. *Iac. Bont. meth. med.* c. 3.

Dysentericorum historia. *Holler.* de morb. int. l. 1. c. 43. pag. 477. *Iac. Bont. meth. med.* obs. 3.

de dysenteria observatio singularis. *C. Caldera trib.* med. l. 3. p. 258.

de dysenteria Epidemica. *Iac. Bont. meth. med.* obs. 13. 14. *Al. Deodat. Valetud.* p. 336.

de eadem Epidem ali, ius causis & praeservandi modo. *Thon.* l. 3. obs. 10. p. 169.

de eadem Epidemica, cum ani doloribus maximis curata. *Borell.* cent. 1. obs. 36.

de eadem in Xenodochijs saepe contagiosa. *Panarol.* pent. 3. obs. 13.

de Cruenta dejectione salutari. *Bartholin.* cent. 6. hist. 41.

de dysenteria inchoante cum febre. *Stepha.* decad. 9. conf. 1.

de eadem diuturna cum febre ac paralyti. *Rhod.* cent. 2. obs. 87.

de eadem cum febre sine dolore. *Idem ibid.* obs. 88.

de dysenteria, febre ardenti, ulceribus malignis. *Id.* Bont. meth. med. obs. 15.

de eadem lethali, cum febre acuta, vomitu & vermibus. *Hild. Oper.* p. 674.

de dysenteria sanguinis puri & multi ab alvo per tres dies durante. Inde per 7. aut 8 dies excretio substitit. *Smetium misc.* p. 578.

de dysenteria, in qua pituitosa, mucosa & purulenta quaedam cum sanguine deiciebantur. *Forest.* l. 22. obs. 32. p. 401.

de tribus dysentericis, uno ex intestinis gracilius laborante, altero ex crassioribus, & tertio ex ambobus. *Idem ib.* obs. 33 p. 403.

de fluxu sanguinis per tres menses. *Ang. Viellor.* conf. 91. p. 401.

de-

- de dysenteria cum emissione scæcum per ulcus. *Matth. de Grad. præct. part. 2. p. 360. a.*
- de dysenteria admodum periculosa in prægnante curata. *Forest. l. 22. obs. 34.*
- de eadem quæ sex mensibus ægrum infestabat. *Idem ibid. obs. 35. p. 410.*
- de quodam dysenterico mortem incurrente, cum enemata admitterentur. *Idem ib. obs. 36. p. 411.*
- de dysenteria cum variis accidentibus. *Idem ib. obs. 37. p. 412.*
- de eadem contagiosa ac pestilenti. *Idem ib. obs. 38. p. 413.*
- de eadem maligna & contagiosa. *Paschett. de Catarr. p. 153. Hildan. Oper. p. 673.*
- de Sanguinis evacuatione insigni per alvum. *Ballon. Epid. p. 225. & seq.*
- de fluida Alvo puri sanguinis. *Forest. l. 22. obs. 20. p. 384. Vid. Sanguis.*
- de Sanguinis per Anum profusione incredibili. *Io. Freitag. de Opio c. 8. f. 82.*
- de Hæmorrhagia per Anum copiosa. *Smet. misc. p. 222.*
- de eadem per Alvum, libras saltem quinque confestim effundente, clysteridio mox repressa. *Smetius misc. p. 527.*
- ex præcedentibus torminibus erosi villi, quibus vis retinendi fulcitur. *Schenck. l. 3. fol. 387.*
- ex iisdem torminibus erosa viscera. *Ibidem.*
- in dysenteria præter intestina etiam alias partes exulcerari. *Ibid.*
- Dysenterici liquida Pici familia deiicientes. *Ibid.*
- Dysenteria intempestivè suppressa, multorum gravissimorum morborum causa est. *Schenck. Ibid.*
- Dysenterici inter dormiendum album oculi conspiciendum proferentes, liberati. *Idem ibid.*
- Carunculis per dysenteriam excretis. *sanati. Ibid.*
- de Dysenteria in viro literato. *Lotich. obs. l. 4. f. 418.*
- de eadem è visitatione Ægrorum in Medico. *Lotich. fol. 420.*
- de eadem ab asperitate annuli devorati concitata. *Zacut. de PP. M. Hist. 84. lib. 2. fol. 331.*
- de eadem post Polypos comestos. *Amat. cent. 6. cur. 73.*
- de eadem cum tabe. *Zacut. lib. 2. Hist. 83. fol. 335.*
- de Dysenteria venenosa. *Idem lib. 5. Hist. 30. fol. 90.*
- de eadem pestilentiali. *Amat. cent. 3. cur. 90. Schench. obs. fol. 861.*
- de eadem gravia Accidentia relinquent. *Horst. lib. 4. obs. 19. fol. 228.*
- de eadem Lethali. *Plater. obs. lib. 3. fol. 809. & 815.*
- ab eadem Gangrana. *Hildan. cent. 4. obs. 2. f. 4. & 176.*
- de Dysenteria, sine febre, & materia pauca. *Horst. lib. 4. obs. 16. fol. 220.*
- de Dysenteria cum febre. *Amat. cent. 4. cur. 43. Guaranon. cons. 321. fol. 606. Horst. lib. 4. obs. 18. f. 224. Lotich. obs. fol. 422. Poter. cent. 1. cur. 51.*
- de Sanguinis dejectione in febre maligna. *Hæchstetter. Decad. 1. obs. 10. f. 101.*
- de Cruenta dejectione, & Mictione in Variolis. *Hæchstetter obs. 9. f. 51.*
- de Dejectione Cruenta, varia, diuturna, salutari. *Idem Decad. 2. obs. 3. f. 115.*
- de Cruenta Dejectione critica. *Hæchstetter. Decad. 2. obs. 1. fol. 108. & seq. Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. obs. 26. fol. 424.*
- de Dejectionibus Sanguineis copiosis

- tempore Mensium. *Horst. par. 2. lib. 1. obs. 27.*
- de Dysenteria in Gravida. *Plater. lib. 3. fol. 808. Roderic. à Fonsec. tom. 1. conf. 91. fol. 291.*
- de eadem per tres totos Menses. *Vallerio. lib. 3. obs. 4. fol. 134.*
- de eadem in Viro, & in Puero. *Plater. lib. 3. f. 806.*
- de eadem in Puero cum Vomitu excrementorum. *Idem f. 820.*
- de eadem cum fluxu Hepatico. *Horst. obs. 230. Plater. fol. 822.*
- de eadem cum fluxu Hepatico, & chyloso. *Fonsec. tom. 2. conf. 40. fol. 116. Mont. conf. 213. fol. 517. Septat. caut. Med. Riv. cent. 2. obs. 40.*
- de Dysenteria cum malo corporis habitu. *Mercat. 5. fol. 19.*
- de dyarrhœa, postea in dysenteriam mutata, & postremo in tenesmum. *Forest. lib. 22. obs. 59. p. 415.*
- de dysenteria & tenesmo ex diarrhœa. *Io. Freitag. de Opio. c. 8. p. 76.*
- de quodam ex suppressâ dysenteria in scabiem sedam lapso. *Holler. de morb. int. l. 1. c. 43. p. 477.*
- de gravi dysenteria cum semitertiana spuria. *Spigel. de febr. Semit. c. 15. l. 1. fol. 23.*
- Juvenis, cui utraque tibia amputata fuerat, post absolutam curationem dysenteria correptus obiit. *Hildan. cent. 2. obs. 100. p. 182. in fol.*
- de dysenteria periculosa ex vino, aceto, in vasis cupreis & plumbeis servato. *Idem oper. p. 669.*
- de dysenteria lethali ex musto pyraceo. *Idem ib. p. 670.*
- Dysentericorum sectio. *Panar. pent. 1. obs. 9.*
- Canes dysenterici, ut & feles. *Salmuth. cent. 3. obs. 55.*
- de Venæ sectione, & Ponticulis in Dysenteria. *Nic. Font. exemp. 27. fo. 81.*
- de Dysenteria Venæ sectione curata, Historia. *Schench. lib. 3. fol. 388.*
- de eadem Caustico Clystere sanata. *Zacut. de PP. Med. Hist. 85. fol. 383.*
- in Dysenteria, & lue Gallica, an convenient Venæ sectio, & purgans Medicamentum, & Aquæ Thermæ. *Io. Colle. fol. 202.*
- de Dysenteria Aqua frigida curata. *Hildan. cent. 4. obs. 43. f. 76.*
- an in Dysenteria laxantia convenient. *Remnerus epist. 57. f. 222.*
- Dysentericis an Pruna, & Uvæ convenient. *Hild. cent. 3. obs. 45 fol. 423.*
- à desperata Dysenteria sorborum esu liberatus. *Schench. fol. 389.*
- Trimestris Infans à Dysenteria per Clysterem convaleuit. *Idem ib.*
- Dysenterici cum rejectione Membranarum Intestinorum sanati. *Idem ibid.*
- de Dysentericis etiam putrescentibus Intestinis, beneficio exterioris eorundem Tunicæ sanatis. *Idem ibid.*
- Torminibus quadriennium infestata mulier, & oborto in ventre tumore, atque suppurato, eadem paulò post medicamento validiore sumpto, expirat. *Schen. f. 389.*
- de rarioribus ad Dysenteriam experimentis. *Idem fol. 390.*
- de Dysenteria curatione pro Nob. Adolescente. *Diomed. Cornar. conf. 1. fo. 2.*
- de Dysenteria curatione pro Puero. *Diomed. conf. 2. f. 24.*
- de dysenteria à potu lixivie perniciosa. *Rhodus cent. 2. obs. 86.*
- de fluore dysenterico cum symptomatis quibus-

quibusdam ex usu lactis bubuli recentis.
Ballon. Epid. p. 211.

de dysenteria è nuce Maldivenſi curata.
Clutius de Nuc. Indic. c. 12. p. 45.

Dysenteria & Cachexia rhei uſu curatæ.
Borell. cent. 2. obſ. 82.

ad Dysenteriam arcanum. *Borell. cent. 1. obſ. 57.*

ad eandem remedia. *Idem ib. obſ. 13. & cent. 2. obſ. 40.*

Narcotica in dysenteria eſſe Necrotica illuſtri exemplo oſtenditur. *Thoner. l. 3. obſ. 8. p. 167.*

Succus hederę terreſtris ad ozenas & dysenteriam divinus. *Camer. ſyll. memor. cent. 3. part. 79.*

Num moſchata dysenterię dicata. *Idem ib. cent. 7. part. 99.*

Turtur ſapientum caro, dysenterię & ſtrabismi remedium. *Idem ibid. cent. 8. part. 89.*

Aquæ per plumbeos canales fluentes, an ſint cauſſæ dysenterię. *Camer. Syll. mem. cent. 9 part. 70. & 71.*

Crura. Vide Tibia.

Crura varia. *River. p. 417.*

de Crure ſcirrhoſo, & quaſi lapideo. *Salm. cent. 3. obſ. 72.*

de Crure ex ganglio in genu contracto. 70.
Sculter. obſ. p. 6. & 63.

de Cruris contractione & conſternatione.
Salmuth. cent. 2. obſ. 68.

de Cruris paraplexia. *Heer. obſ. 1. B. 5.*

de curatione ſyderationis qua utrumque crus ſenſu & motu fuerat deſtitutum.
Ang. Viſtor. conf. 4. p. 15.

de Vitiligine utriuſq; Cruris ſupra malleolos. *Ben. Sylv. cent. 4. conf. 73. p. 566.*

de Crure ulcerato & excoriato in ſuperficie, in quodam hydrope laborante. *Foreſt. Chirurg. l. 7. obſ. 1.*

Cruris amputatio à febre liberat. *Rhodius cent. 3. obſ. 94.*

de Crure ſerra ablato. *Foreſt. Chirurg. obſ. 41. l. 6.*

de Ulcere antiquo Crurum cum alijs ſymptomatis. *Guarinon. Conf. 493. fol. 572. Schench. lib. 5. obſ. 741. Cardan. Meth. Med. S. 3. p. 213. cur. 2.*

de admirando verrucolo in Crure ulcere. *Schench. ibidem.*

de Ulceribus Crurum. *Amat. cent. 4. curat. 56. Capivacc. conf. 47. p. 989. Merc. tom. 2. conf. 93. fol. 225. Moccha conf. 93. fol. 129. Montagn. conf. 301. fol. 340. Montan. conf. 346. fol. 844.*

de ulcere Crurum diſepulotico. *Brun. conf. 74. f. 381.*

de ulcere decolore, duro in Crure dextro, paulò ſubtus genu ab inuſto Cauterio. *Zecch. conf. 66. fol. 294.*

de ulceribus calidis Crurum. *Theodoſ. epiſt. 64. f. 359.*

De Eryſipelate in Crure dextro, & vera mendendi ratione. *Schench. lib. 5. fol. 742.*

De demofaria Cruris. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 55.*

de œdemate Eryſipelatoſo in Crure. *Montan. conf. 333. f. 795.*

de Eryſipelate Cruris. Vide Eryſipelas.

de ulcere fiſtuloſo Cruris. *Maſſa part. 2. ep. 28. fol. 172.*

ex Vomica in tibia oborta, mulier mortua. *Schench. fol. 743.*

Morum Caſtanę magnitudine cuidam in talo tibię enatum. *Schench. ibid.*

de Cruris tumore. *Amat. cēt. 5. cur. 95. Maſſaria conf. 11. fol. 27. Merc. tom. 1. conf. 109.*

fol.

fol. 253. & tom. 2. conf. 21. f. 53. *Montagnan.*
 conf. 235. f. 254. *Montan.* f. 798. *Plater.* l. 3.
 f. 660. *River.* p. 330.
 de tuberculis in Cruribus & Coxis. *Merc.*
 tom. 2. conf. 99. f. 239.
 de Cruris tumore cum febre varia. *Trinc.* l.
 3. conf. 17. f. 165.
 de Crure ædematoso & ulceroso. *Plater.* l. 3.
 f. 631. & seq. *Hornung.* Cist. Med. Ep. 260.
 p. 463. *Io. Bauhin.* de Font. Boll. p. 49.
 de Cruris tumore duro à malè curato Erysi-
 pelate. *Zac.* de PP. Med. l. 3. Hist. 42. f. 585.
 de tumore & dolore Crurum ex mora in a-
 qua frigida. *Amatus* cent. 4. cur. 35.
 de tumore Crurum ex nimia sanguinis u-
 bertate. *Merc.* tom. 4. fol. 164.
 de Crurum & genuum tumore. *Merc.* tom.
 4. fol. 168.
 de tumore utriusq; Cruris, ictero nigro, &
 lienis scirrho. *Capiv.* conf. 45. p. 987.
 de eodem utriusq; Cruris, & colore secun-
 dum totius corporis partes de scædato, ac
 lienis scirrho. *Scholtz.* conf. 183. p. 868.
 de Macie cruris dextri ac læsæ deambulatione.
Capiv. conf. 44. p. 986.
 de macie ac magnitudine diminuta Cruris
 ac læsæ deambulatione. *Scholtz.* conf. 302.
 p. 866.
 de dolore incredibili in Cruribus cum febre
 assidua. *Ballon.* Epid. p. 271.
 de Cruris sinistri, dextræq; tibiæ dolore ex
 vinaceorum usu curato. *Altim.* Op. p. 378.
 de Crurum Tabæ. *Cermison* Conf. 11. f. 47.
 de Apostemate insigni in Crure. *Poter.* Cent.
 3. cur. 89. fol. 74.
 de dolore Crurum. *Poter.* Cent. 2. cur. 43. fol.
 48. & Cent. 1. obs. 69.
 de calculo in steatomate Cruris, ovi magni-
 tudine reperto. *Schenck.* l. 5. f. 743.
 de morte ex vulnere Cruris sequuta. *Schen-
 chius* ib.

quidam Fibula perfracta, & ex Crure in to-
 tum subtracta, convaluit. *Schenck.* ib.
 de utriusq; tibiæ fractura, ex casu domientis.
Schenck. f. 744.
 de Cruris sinistri utriusq; ossis fractura. *Pa-
 reus* l. 14. c. 23.
 de Cruribus tenuibus ac pedibus siccis &
 restitutione ambulationis in puero. *Ang.*
Victor. obs. 9. p. 398.
 de Crurum imbecillitate, stupore ac Verti-
 gine. *Merc.* tom. 1. conf. 79. f. 179.
 de Crurum gangræna. *Huldaan.* cent. 2. obs. 83.
 fol. 278.
 Sphacelus Cruris ex cohibita purgatione.
Salmuth. Cent. 1. obs. 23.
 de Crurum imbecillitate, motibus convul-
 sivis, manuum fornicatione, melancholia,
 lue venerea. *Merc.* tom. 2. conf. 56. f. 84.
 ambulans in Cruribus nullam noxam sen-
 tit: sedens stupore afficitur. *Jo. Colle.* f. 170.
 de Dislocatione, & Contractione sinistri
 Cruris, & Ulcere Dextri. *Montan.* conf.
 338. fol. 826.
 de Stupore Cruris. *Langius* lib. 1. epist. 45. fol.
 200. *Montan.* conf. 345. f. 840.
 de Crure malè affecto, cum Tumore in Ge-
 nu. *Massa* part. 2. epist. 27. f. 169.
 de Cruris dextri Resolutione, cum Dolori-
 bus Articularibus. *Valler.* lib. 1. obs. 3. f. 15.
 de Cruris ad motum impotentia. *Idem* lib. 5.
 enar. 7. f. 336. *Io. Bauhin.* de font. Boll. p. 59.
 Vid. *Pedes.*
 de impotentia Crus movendi ob fracturam
 Femoris. *Plater.* l. 1. f. 153.
 Crus unum longè majus altero. *Idem* lib. 3.
 fol. 627.
 de maligna Crurum scabie. *Schenck.* lib. 5.
 fol. 744.
 affectus Cruris difficilis promptè curatus.
Idem ibid.

difficultas motus Cruris ex suppuratione orta in altera Nate. *ibidem*.

de fideratione Cruris propter defluxum materiæ febris malignæ. *ibid.*

de maculis rubicundis cum livore Crurum. *ibid.*

de Venis in Cruribus, & Abdomine distentis. *ibid.*

de Punctionibus Crurum velut à subiectis spinis. *Schench. lib. 5. fol. 745.*

Cubitus.

De Puero Cubito, Manu, Digiti, & Cruribus monstroso. *Schench. l. 5. f. 725.*

de Ancylo in Dextro Cubito curata. *Schenchius ibid.*

ex levissimo Cubiti Vulnere quidam mortuus. *Idem ib.*

de Cubiti vulnere periculoso. *Io. Scultet. obs. p. 125.*

de Cubito rigido. *Idem ib. p. 63.*

de Cubiti osse corrupto. *Idem ib. p. 16.*

de Cubito luxato. *Forest. Chir. obs. 5. l. 9.*

de Cubito convulso. Vide *Convulsio*.

de dislocatione Cubiti. *Hild. oper. p. 965.*

Cuculus. Vide *Nutrix*.

Cucurbitula. Vide *Scarificatio*.

De loco admoventarum Cucurbitularum in febribus malignis. *Jo. Colle. fol. 255.*

Mercur. tom. 1. conf. 95. fol. 221. Moccha conf. 87. fol. 120.

de Cucurbitulis in lippitudine. *Valleriol. lib. 4. obs. 6. fol. 263.*

de Cucurbitularum in Scapulis infelici applicatione. *Hildan. cent. 5. obs. 71. fol. 364.*

de Cucurbitularum morbi initio admotione. *Amat. cent. 6. cur. 35.*

de frequenti Cucurbitularum applicatione. *Ronsseus epist. 45. fol. 166.*

ex Cucurbitularum applicatione ad Regionem Hepatis inflammatio sequuta. *Hild. cent. 2. obs. 47. fol. 205.*

Ad Cucurbitulas scarificatas ne gutta sanguinis. *Salmuth. cent. 3. obs. 58.*

Ex Cucurbitulis scarificatis somnus profundissimus. *Alpin. de med. Agypt. l. 2. c. 10. p. 60.*

Ab applicatis cucurbitulis febres acutæ. *Idem ib. c. 15. p. 73.*

Cucurbitularum & vesicatoriorum effectus. *Borell. cent. 1. obs. 60.*

de usu Cucurbitularum in impressione cranij. *Hild. cent. 6. obs. 39. p. 547.*

Cutis. Vide *Exanthemata*.

De ægritudinibus cutis. *Montagn. consilia 288. usq. ad finem.*

de Cutaneo quodam affectu. *Hildan. cent. 6. obs. 83. p. 610.*

de auriginosa Cutis infectione miranda. *Marc. Donat. hist. med. l. 1. fol. 72.*

de secti one festiva Cutis, cui subest exostosis aut gummi ossis. *Severin. de effic. med. p. 98.*

de Muliere in Cute squama9 undiq; representante citra morbum. *Panarol. pent. 5. obs. 9.*

Noduli in Cute ex consternatione. *Salmuth. cent. 3. obs. 68.*

Morpio Cuti adnatus. *Tulpius obs. lib. 4. c. 17.*

de Morphea, Cutisq; defædatione maculosa. *Forest. Chir. l. 5. obs. 2. Vid. Scabies.*

de Cutis externa excoriatione, deq; rubore & ul-

- & ulceratione lumborum. *Forest. l. 29. obs. 27. p. 830.*
- de Cute & manibus dealbandis. *Idem l. 31. obs. 9. p. 58.*
- de Cutis infectionibus. *Thoner. l. 4. obs. pag. 204.*
- Sine extrema cute, quam *emdeguija* vocant, natus. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 35.*
- Epidermis quasi abrafa post tertianam intermittentem. *Salmuth. c. 1. obs. 98.*
- Epidermis in toto corpore abscedens. *Idem cent. 3. obs. 2.*
- Epidermis post sudores balneo provocatos, à multis partibus abscedere cœpit. *Smetius misc. p. 565.*
- Cuticula per ferosi humoris ebullitionem à cute separata, intermedia aqua citrina mordicante. *Hæfer. Herc. med. pag. 320.*
- An Cutis ex Venarum, Nervorum & Arteriarum extremitatibus generetur. *Palus Stad. Med. p. 114.*
- de Cutis Capitis musculosa parte ab Occipite ad frontem usque divulsa, & restituta. *Schench. obs. lib. 1. f. 16.*
- de Cutis Capitis incisione, curatis Vulneribus purulentibus. *Schench. ibid.*
- Cutem Capitis universam posteriora versus moventes quidam. *Schench. ib.*
- de quodam sine Cute nato. *Schench. lib. 5. fol. 772.*
- Pallio carneo amictus natus quidam. *ibidem.*
- Carnosam Cutis Membranam malè cum Musculis Abdominis confundi. *ib.*
- Rubedo Dextri lateris aliquoties animadversa. *Idem ib.*
- de Morbis cutaneis. Vid. *Scabies.*
- de fœda cutis infectione. *Mercur. tom. 3. fol. 118. & tom. 4. conf. 19. fol. 42.*
- Varia Symptomata, quæ excoriationi cutis non sanatæ ab usu acidularum supervenerunt. *Wolfgangus Gabelchov. cent. 1. fol. 76.*
- Cynanche.* Vid. *Angina.*
- Deambulatio.* Vid. *Pedes.*
- Defloratio.* Vid. *Virginitas.*
- Defluxio.* Vid. *Catarrhus. Scari-ficatio.*
- Deglutitio.* Vid. *Fauces. Gula. Suffocatio. Excretio.*
- De deglutitionis impedimento. *Mercur. tom. 2. conf. 40. fol. 97. Plater. lib. 1. f. 207. & seq.*
- de eodem cum faucium siccitate. *Solenand. sect. 3. conf. 17. fol. 266.*
- de eodem cum amissa loquela. *Plater. lib. 1. fol. 208.*
- de impedimento in faucibus, veluti bolo. *Plater. lib. 1. fol. 209.*
- de deglutitione abolita & læsa. *Ben. Sylvat. cent. 2. consil. 63. pag. 262. Heurn. de morb. ventr. part. 2. Rhodius cent. 2. obs. 48.*
- de eadem prognosis lethalis. *River. obs. comm. p. 335.*
- de difficultate deglutiendi, & papillæ mammæ apprehendendæ. *Ballon. Epid. fol. 145.*
- de difficili deglutitione à caruncula gulæ. *Rhodius cent. 2. obs. 46.*
- de eadem à tumore scirrhuso. *Idem ibid. obs. 47.*

- de eadem, qua vix potus deglutiri potuit, gulâ impeditâ *Smetius miscell. p. 529.*
- Cruditatis historia cum difficili deglutitione. *Grembs arb. ruin. p. 183.*
- de tumore faucium cum dolore dentium. *Plater. lib. 1. fol. 377.*
- de faucium ardore in febre continua. *Idem ibid.*
- de devorandi liquida imbecillitate, veneris ignavia, corporis macie. *Mercur. tom. 1. conf. 99. fol. 230.*
- de impedito liquorum haustu, cum Ptyelismo & macie. *Idem conf. 111. fol. 255.*
- Cut la datur deglutitio liquidorum non solidorum *Hildan. cent. 5. obs. 34. fol. 286. lo. Colle. fol. 155.*
- de difficili deglutitione cum vomitu & gravitate ventriculi assumpto cibo. *Trincavell. lib. 3. conf. 13 fol. 160.*
- de sublata panis deglutitione. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 65. p. 265.*
- A pyro cocto devorato mors. *Rhodius cent. 2. obs. 49.*
- A pyro crudo improvide deglutito suffocatio. *Idem ib. obs. 50.*
- de deglutito cerâ officulo. *Barthol. hist. anat. 85. cent. 4.*
- de solidorum deglutitione & motu colli impedito. *Ben. Sylvat. Cent. 2. conf. 64. p. 264.*
- de quibusdam rebus solidis devoratis & gulâ inhaerentibus. *Forest. lib. 15. obs. 28.*
- de muliere cui in tonsillis spinapiscium inhaerebat pene suffocationem inferente, & de altera, quæ acum devoraverat. *Idem ibid. obs. 27. p. 165.*
- de Acus deglutitione. *Zuing. Th. v. h. p. 374. Wier. obs. 16. p. 944.*
- Acus deglutita & biennio post umbilico
- reddita. *Beniven. & Pareus l. 24. c. 19.*
- de Aciculis, absq; insigni molestia diu in corpore retentis. *Hildan. cent. 6. obs. 36. p. 544.*
- de deglutitione aurei annuli. *Diom. Cornar. obs. 27. f. 44.*
- Calculi deglutiti. *Borell. centur. 1. obs. 69.*
- Fistula deglutita tertio die per alvum excreta. *Bartholinus hist. Anat. 85. centur. 4.*
- Graminis ramulus deglutitus & integer per intercostale spatium redditus. *Pareus l. 24. c. 19.*
- Vitri devorati damna. *Bartholin. cent. 5. hist. 66. Vid. Cibus*
- Gladus devoratus oborto sub inguine abscessu erupit. *Pareus l. 24. c. 19.*
- Ensis mucro deglutitus & ano redditus. *Idem ibid.*
- de Cultro deglutito, à rustico Bohemo & Borussio. *Becker. de cultur. curat. lib. prop. Iessen. Epist. ap. Lidde. art. med. Glandorp. in spec. Chir. obs. 31.*
- deglutitæ res majores magno periculo, & interdum lethaliter. *Becker de cultur. cur. p. 22. 23.*
- devorata metalla &c. ab hominibus alterata, & cocta, per alvum excreta. *Idem ibid. p. 44. 45. 50.*
- de Euphorbio assumpto. *Forest. l. 30. obs. 10. p. 31.*
- Aranea deglutita. *Borell. cent. 1. obs. 81. & cent. 3. obs. 19. Vid. Venenum.*
- Aranea innoxie vorata. *Idem cent. 4. obs. 56.*
- de difficili labore in gutture, abscessu, raucedine, difficultate spirandi. *Holle. obs. 24.*
- de deglutitione numismatis. *Amat. cent. 2. cur. 69.*

de nonnullis, qui citra deglutitionis sensum, & immoto gutture bibunt. *Schench. obs. l. 3. fol. 338.*

de varijs rebus temerè vel per imprudentiam deglutitis, & per Alvum sine noxa egestis. *Schench. ibidem. fol. 341.*

Os acutum devoratum, per cutem, erosione factâ exemptum. *Idem ibid. fol. 343.*

Graminis Ramulus deglutitur, & integer per intestinale spatium redditus. *Idem ibidem.*

Acus deglutita, post decem annos perforato stomacho extrinsecus truditur. *Idem ib. d. Beniv. de abd. morb. caus. c. 20.*

Acuum deglutitarum, & per urinas excretarum, historia. *Ibid. Pareus l. 24. c. 19.*

Quidam ex rebus deglutitis mortui sunt. *Idem fol. 344.*

ad perpetuos capitis & ventriculi dolores atque quotidianas Pituitæ vomitiones, & membranulæ fibrosæ excretionem, ardorem oris ventriculi, insignis deglutitionis difficultas consecuta; adeo, ut ingestus cibus œsophago circa ventriculum hærens, non nisi potu dilutior redditus in cavitatem ejus descendat. *ibid.*

Instrumentum ad faciliorem deglutitionem comparatum. *Idem fol. 345.*

ob resolutionem musculorum deglutitioni inservientium, quidam mortui. *Ibid.*

Inflammatio œsophagi ab impactu ossis Piscis, *Ibid.*

Delirium. Vide Amentia.

De insolito & mirabili Delirij genere.

Dieter. de Acid. Schvvalbac. pag. 62. & seqq.

de Delirio ab inedia. *Borell. centur. 3. obs. 81.*

de Delirij periodico. *Salmuth. centur. 1. obs. 63.*

de Delirio ex *μελαγχολία* materia. *Idem cent. 2. obs. 49.*

In Delirio casus mirabilis. *Hildesheim Spicil. 2. p. 154.*

de Delirio à clystere ex vino & aromatibus. *Rhodius cent. 1. obs. 38.*

Delirantium ex cicutæ radicum sibi ignotarum esu historia. *Smet. misc. pag. 569. Pauli de Febr. c. 1. p. 1.*

Delirium finitum actorum omnium plerumq; immemor. *Idem ib. p. 212.*

de Delirio melancholico & vigilijs. *70. Henr. Freitag. obs. 24.*

de Delirio melancholico à congressu cum muliere impura, & alijs erroribus ingravescente. *Ben. Sylv. cent. 4. cons. 93. pag. 596.*

de Delirio cholericò, planè melancholico. *Hornung. Cist. med. Ep. 123. p. 279.*

de desipientia seu delirio ex ictu. *Forest. Chirurg. obs. 22. l. 6.*

de Delirio, oculis ardentibus ex animi perturbatione. *Ballon. Epid. p. 226.*

de Delirio, impotentia, nullo potandi appetitu in summo æstu, magna rarisq; spiratione, oblivione. *Idem ib. p. 9.*

de Delirio cum febre assidua. *Idem ibid. p. 249.*

de Delirio cum febre. *Amat. centur. 4. cur. 47.*

de eodem sine febre. *Cornacchinus Method. p. 50.*

de Delirio cum Cephalalgia. *Wolfgang. Gabelchov cent. 1. f. 78. & cent. 3. fol. 135.*

de Delirio ex suppressio sanguinis per nates profluvio. *Idem cent. 3. fol. 133.*

Delirium simulatum & mictus sanguineus. *Borellus cent. 3. obs. 30.*

Damo-

Damoniaci. Vide *Magia. Venenum.*

De *Damoniacis* à *Damonia* obsessis. *Parentus. lib. 24. c. 17. Zuinger. Th. v. h. fol. 364. & seqq.*

De *Damoniaco* simulato. *Borell. cent. 4. obs. 47.*

de *Damoniaca* efficta. *Pigraus Epit. M. d. & Chirurg. p. 517.*

Damoniacos naturalibus remedijs curari posse. *Schenck. l. 1. fol. 158.*

Dentes.

De *Dolore Dentium.* *Fernel. conf. 4. fol. 5. Guarinon. conf. 298. fol. 309. Hildan. cent. 4. obs. 21. fol. 38. Horst. lib. 3. epist. fol. 375. Jul. Cas. Benedict. Conf. 39. p. 163 Montagnan. Consilia 87. 88. 89. 90. 91. Piso obs. 7. Renealm. obs. 87. fol. 62. & obs. 110. fol. 79. River. Obs. comm. p. 398. 410. 449. Rul. cent. 1. cur. 9. & c. 11. cur. 3. 99. & c. 111. cur. 51. 52. 53. 55. 56. & c. 14. cur. 28. 62. & c. 15. cur. 2. 3. 24. & VI. cur. 59. 35. & 11X. cur. 18. & X. cur. 16. Scholtz. fol. 198. & conf. 331. f. 9. 1. Thoner. l. 2. obs. 1. 2. 3. 4. & 5. p. 113. & 114. Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. hist. 66. fol. 117. Zecch. conf. 36. f. 186. Zuinger. Th. v. h. p. 349.*

De eodem comitato.

Dentibus quis & qualis insit sensus. *Camer. syll. mem. cent. 5. part. 42.*

de *Dentium* dolore periodico. *Jo. Scult. obs. p. 86. & 89.*

de *Dentium* dolore horrendo. *Borellus cent. 3. obs. 8.*

de *Odontalgia* cum phlegmone genæ. *Piso obs. 8.*

de *Dentium* dolore ex plethora. *Forest. l. 14. obs. 3. p. 103.*

de eodem, propria ipsius substantia affectu. *Idem ib. obs. 4. p. 105.*

de eodem ob gingivarum tumorem & inflammationem. *Idem ibid. obs. 5. pag. 106.*

de puella multis annis *Dentium* dolore afflicta. *Idem ib. obs. 6. p. 107.*

de *Dentium* excavatorum dolore intolerabili cum tumore ex defluxu humorum. *Horn. Cist. med. Ep. 259. p. 462.*

de *Dentium* dolore cum tumore supra mandibulam superiorem. *River. cent. 3. obs. 34.*

de *Dolore Dentium* acerbo & contumaci, tandem evicto. *Thoner. lib. 2. obs. 6. pag. 114.*

de *Dentium* dolore insigni & utriusq; maxillæ tumore supra arteriam asperam collecto, & gutturis ulcere curato per inflatum vulnus. *Hæfer. Herc. med. l. 1. c. 13. p. 69.*

de *Dentium* dolore mirabili modo sedato. *Camerar. syll. mem. cent. 13. part. 74.*

de dolore *Dentium* & gingivarum putredine. *Scholtz. conf. f. 201.*

de eodem, cum corrosione, & nigredine. *Claudin. conf. 123. fol. 293. Fons. tom. 3. conf. 46. f. 162.*

de dolore *Dentium* cum Uteri suffocatione, & Cachexia. *Plater. l. 2. f. 371.*

de eodem in Prægnante. *Lotichius obs. fol. 214.*

de eodem cum Catarrho. *Idem ibidem. & fol. 215.*

de eodem citò curato. *Idem lib. 2. fol. 213.*

de eodem usu nivis curato. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. obs. 46. fol. 118.*

de eo-

- de eodem à materia frigida. *Cermis. conf.* 24. fol. 11.
- de Usu sylvestris vitis ad Dentium dolorem. *Ronsens. epist.* 25. f. 89.
- de dolore Dentium, & ejus Remedio. *Amat. cent.* 5. cur. 21. *Schench. lib.* 1. f. 219.
- de dolore Dentium cum febre. *Ballon. tom.* 1. conf. 16. fol. 556.
- dolores dentium plerumque à causa calida excitati. *Schench. fol.* 218.
- dentium dolor, qui genuinis prodeuntibus excitatur, scarificationibus tollendus. *Ibidem.*
- dentitio Puerorum ex gingivarum duritie Scalpello adjuvanda. *Idem f.* 219.
- de Dentium dolore cum nigredine, & Herinia. *Guarin. conf.* 5. fol. 68.
- de eodem cum destillatione in fauces. *Idem conf.* 410. fol. 467. & conf. 419. fol. 472.
- de Dentitione Infantium. *Forest. lib.* 14. obs. 8. p. 110.
- Puerorum dolores à dentitione curati. *Borell. cent.* 1. obs. 97.
- de Dentium dolore ex scorbuto. *Dravvitz. de scorb.* fol. 223.
- de Dentium dolore phlebotomia palati curata. *Severin de effic. med.* p. 56.
- de eodem & imbecillitate. *Idem ibid. pag.* 296.
- de eodem cum putrilagine & graveolentia. *Idem ibid.*
- de Dentitione difficili cum tumore colli, macie corporis, urinæ suppressione, inflatione faciei, manuum & pedum. *Grembs. arb. ruin. hom.* p. 169.
- Dentium dolores levans remedium. *Borell. cent.* 1. obs. 98.
- Ad Dentium dolores. *Idem cent.* 3. obs. 27. & cent. 4. obs. 68. *Bartholin. cent.* 5. hist. 54.
- Plumbago, quæ ratione Dentium doloribus aliquando conferat. *Panazol. pent.* 4. obs. 10.
- Experimenta duo ἐν νόσῳ in dolore Dentium. *Brendel. conf.* 57. p. 184.
- Cerebri leporis in Dentitione infantum ἀντιφάρμακα cerebella alia, & amuleta. *Camerar. Syll. mem. cent.* 6. part. 43.
- Empirica in Dentium dolore. *Camerar. Syll. mem. cent.* 8. part. 92. & cent. 13. part. 66 & seqq.
- de Mollitie Dentium. *Bauer. conf.* 88. f. 25.
- de vacillantibus Dentibus. *Mercur. tom.* 3. fol. 82. *Montan. conf.* 112. fol. 271. & seq. *Solenand. sect.* 3. conf. 24. fol. 283.
- Dentes vacillantes non statim eximendi. *Schench. fol.* 219. *Pareus l.* 16. c. 26.
- de Præservatione Dentium à nigredine, & putredine. *Montan. conf.* 111. fol. 169.
- de destillatione ad Dentes, Gingivas, & cum ardore Urinæ. *Idem conf.* 115. f. 274.
- de Dente perforato. *Faventin. conf.* 1. f. 19.
- de corrosione Dentium cum alijs symptomatibus. *Manard. l.* 14. epist. 2. f. 109.
- de Carie Dentium. *Brendel. conf.* 36. p. 125. *River. obs.* p. 351.
- de Dentium erosione & intempestiva canitie. *Ben. Sylvat. cent.* 2. conf. 30. p. 211.
- de Dente corroso cum excrecentia carnis in gingivis. *Ballon. Epid.* p. 172.
- de Dentibus corruptis, corrosis, & fistulis; & quomodo extractione dentium curati fuerint. *Forest. lib.* 14. obs. 7. p. 108.
- de Dente putrido extracto cum mira Hæmorrhagia sequuta. *Valleriol. lib.* 5. obs. 3. f. 212.
- ex Dente putrido sine vi evulso, mira Hæmorrhagia. *Schench. lib.* 1. fol. 219.
- de vesicula supra Dentem. *Amat. cent.* 4. cur. 41.
- de Morte à Dente genuino. *Tulp. l.* 1. c. 36.

Q

erutis

erutis Dentibus mortui. *Schench. f. 220.*

Opiato Oleo Denti inuncto, mors subsequuta. *Schench. ibid.*

ad Dentes defluxio, Ophthalmia, & visus alterius oculi abolitio. *Hild. cent. 2. obs. 12. f. 153.*

ad Dentium sub oculis periculosa evulsione. *Salmuth. cent. 1. obs. 86.*

Quidam dum dentem evellit, simul & partem maxillæ & vicinos dentes detrahit. *Holler. obs. 31.*

de Dente avulso in alveolum intruso. *Riv. obs. p. 436.*

de Dentium amissione, recuperatione. *Zuinger. Th. v. b. p. 348.*

Dentium extractione curatur Hemisrania. *Hildan. ibid. obs. 10. fol. 151.*

de quibusdam cum Dentibus omnibus, vel aliquibus natis. *Lorich. obs. f. 217. Schench. lib. 1. f. 215.*

Dentium numerus ut plurimum varius. *Schench. fol. 216.*

Dentium loco unicum os annotatum. *Idem ibid.*

de Dente incisore superiore in muliere post 20. annum regenerato. *Panazol. pent. 4. obs. 19.*

Dentes in senectute nati, & in palato; item visus & aliorum sensuum in senibus recuperatio. *Borell. cent. 2. obs. 81.*

Dentes in defuncto infante prodeuntes. *Salmuth. cent. 3. obs. 37.*

Dentes renati anno ætatis octogesimo. *Parrens lib. 24. cap. 19.*

Dentes renati extrema ætate. *Rhodius cent. 1. obs. 94.*

Dens molaris seritis erumpens. *Idem ibid. obs. 93.*

De pueris Dentatis in lucem editis. *Idem ib. obs. 92. Hildan. Oper. p. 1010.*

Dentes sapientiæ. *Borell. cent. 3. obs. 13. Zuing. Th. v. b. p. 294.*

de Dentium stupore. *Forest. lib. 14. obs. 9. pag. 111.*

de Dentium debilitate & eorundem conservatione. *Idem ibid. obs. 10.*

de Dentibus mobilibus, laxatis & tremulis. *Idem ib. obs. 11. p. 112.*

de Dentium elongatione, & de uno supra alterum oriente & crescente. *Idem ibid. obs. 12. p. 113.*

de Dentibus malè coloratis. *Idem ib. obs. 13. p. 114.*

Hæmodia ab acutè stridentibus causa. *Cammerar. Syll. mem. cent. 5. part. 58.*

Dentes in palato nati. *Schench. obs. lib. 1. fol. 216.*

de Dente aureo in puero conspecto. *Jacob Horst. Diom. Corn. hist. adm. rar. 20. 70. Ingloftett. Mart. Ryland. Schench. & alij, scripserunt. Sennert. falsum fuisse scribit.*

de Dente super dentem enato. *Schench. fol. 217.*

admodum senibus Dentes renati. *Ibidem. Maxillares Dentes renasci. Ibid.*

Molares Dentes renasci. *Heurn. de morb. Dentium cap. 11. p. 55.*

duo incisori Dentes post annum quadragesimum enati. *Schench. fol. 218.*

ex defluxionibus Dentium alveolos aliquando ita repleti gypsea pituita, ut Dentes extrudantur. *Ibidem.*

Lapides Dentibus adnati. *Schenchius fol. 218.*

de vermibus Dentium. *Ibidem.*

de Dente ferreo. *Bartholin. hist. anat. 24. cent. 2.*

de Dentibus continuis. *Idem centur. 1. obs. 35.*

de Dentibus deciduis. *Idem cent. 4. obs. 65.*

Stili.

Stili ferrei portio in Dentis alveo detecta.

Rhodius cent. 1. obs. 95.

Dentibus ignis in ligno excussus. *Idem ib. obs. 96.*

Sal Alkali dentes eburneos reddens. *Camer. syll. mem. cent. 3. part. 45.*

de Dentibus lima deterendis. *Severin. de eff. med. p. 140.*

Ad dentes dealbandos, firmandos & carne regendos. *Borell. cent. 2. obs. 65.*

Quomodo dentes, fuso & digitis ab Empiricis extrahantur. *Idem cent. 1. obs. 2.*

Secretum ad dentium casum. *Camerar. syll. mem. cent. 9. part. 42.*

Historia Dentis Elephantii. *Clutius de nuc. Med. c. 14.*

Dentes Draconum, adversus venena, *Borellus cent. 3. obs. 27.*

de Pulvere pro Dentibus. *Bartholin. cent. 6. hist. 54.*

ut Dentes sine dolore & ferro extrahantur. *Schenck. fol. 120.*

de Dentibus fictitijs. *Ibid.*

de senilis Dentis eruptu, abscessum menti-
ente *Sev. Nov. obs. fol. 86.*

Destillatio. Vide Catarrhus.

Diabetes.

De Diabete. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 47. Brun-
ner. conf. 61. fol. 327. Cardan. de rer. variet.
l. 8. c. 44. Dodonaeus obs. cap. 42. f. 74. Epi-
phan. Inst. 37. fol. 113. Erast. conf. 5. fol. 186.
Forest. lib. 24. obs. 4. p. 443. Genath. Decad.
6. d. sp. 2. Guarinon. conf. 614. fol. 736. Hild.
cent. 5. obs. 53. f. 327. Jul. Cas. Benedict. Con-
sult. 72. p. 321. Mercur. tom. 3. fol. 21. &
32. Trincavelli. epist. 15. fol. 382. Tulp.
observ. lib. 2. cap. 46. Zucut. de PP.*

*Med. Hist. lib. 2. hist. 137. fol. 420. & seq.
Zuinger. Th. v. b. p. 354.*

De eadem comitata.

Diabete laborantium historiae variae. *Schen-
chius l. 3. f. 499.*

Cotoneorum esu in Diabetem incidentes.
Idem fol. 501.

ex nimio Diureticorum & Lithontributi-
corum usu, quidam Diabete correptus.
Idem ibid.

de Diabete in sene. *Bartholin. cent. 5. hist. 30.*

de Diabete in febre maligna. *Salmuth. cent.
2. obs. 52.*

de Diabete in puero septenni. *Ben. Sylvat.
cent. 3. conf. 41. p. 372.*

de Diabete lenta. *Ballon. Epid. pag. 157. &
158.*

de Diabete ex acida pituita. *Idem ibid. pag.
151.*

de Diabete calculosi. *Bartholin. hist. Anat.
68. cent. 1.*

de Diabete cum ardore urinæ. *Brendel. conf.
83. p. 304.*

de Diabete cum urinæ incontinentia. *Rul.
cent. II. cur. 88. & IV. cur. 5. & cent. IX.
cur. 81.*

de Diabete ex nimio repentis aquæ medica-
tæ potu. *Schenck. lib. 3. f. 51.*

de Puella plus Urinæ emittente, quam pon-
deraret. *Ibidem.*

Obelus quidam, crebra mictione subito
extenuatus. *Idem fol. 502.*

Undecim Medici Mediolanenses, Urinæ
fluxu mortui. *Ibidem.*

Urina per semestre cohibita, quæ ubi rursus
effluere visa est, alvus per quatuor
menses substitit, tandem utrisque
compressis, urina circa Ventriculi

regionem magna copia, odore & colore
se prodente, exudavit. *Schench. fol. 502.*
de Diabete, Macie, sitique inextinguibili.
70. Colle. fol. 239.
de eadem cum Macie, & mœstitia, stomachi, ossisque sacri dolore. *Idem fol. 265.*
de eadem cum Urinæ ardore. *Augen. tom. 1. lib. 12. epist. 3. f. 141.*
de Diabete, postea dysuria, & stranguria.
Mercur. conf. 18. fol. 109.
de Diabete, ac Morte, ex potu aquarum
Thermalium. *Amat. cent. 5. cur. 33.*

Diaphragma.

De Diaphragmatis spasmus. *Salmuth. cent. 3. obs. 79.*
de inflammatione Diaphragmatis. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. Hist. 24. f. 126.*
de tumore Diaphragmatis. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p. 126.*
de Tumore septi transversi. *Roderic. à Fonseca. tom. 2. conf. 99. fol. 292. Schench. lib. 2. f. 317. Severin. consult. fol. 37.*
de Diaphragmatis, Mediastini, & cordis Tumore mortui. *Schench. fol. 320.*
de Tertianâ in Abscessum Diaphragmatis terminata. *Amat. cent. 6. curat. 8.*
Jaculum in Diaphragmate latens. *Bartholin. cent. 6. hist. 97.*
de vulnere Diaphragmatis. *Hildan. cent. 2. obs. 33. fol. 185. Schench. fol. 320. Zuing. Th. v. h. vol. 2. l. 7. p. 579.*
Diaphragmate vulnerato ventriculū aliquando, aut intestina in thoracem per vulnus subtrahi. *Schench. f. 321.*
de Diaphragmate, quod sit sedes Ritus. *Amat. cent. 7. curat. 24.*

Diarrhœa. Vide Alvi fluxus.

De Diarrhœa. *Al. Deodat. Valetud. p. 47. C. Calder. trib. Med. l. 3. obs. 2. p. 192. Forest. l. 22. obs. 1. p. 363. Frambesar. fol. 337. & seq. Horst. obs. fol. 215. Io. Bauhin. de font. Boll. p. 56. Jul. Cas. Benedict. Consult. 66. p. 283. Lottich. obs. lib. 4. fol. 415. Moccha conf. 64. fol. 91. & conf. 101. fol. 138. Montagn. conf. 78. fol. 111. Poterius inf. cur. cent. 1. in fin. River. cent. 1. obs. 33. & cent. 2. obs. 59. Ruland. cent. VI. cur. 5. & cent. VII. cur. 60. & cent. IIX. cur. 27. & cent. X. cur. 68.*

De eadem comitata.

De Diarrhœa inveterata. *River. cent. 2. obs. 47.*
de Diarrhœa serosa; vomitibus aqueis. *Piso obs. 65.*
de eadem aquea & biliosa. *Piso obs. 67.*
de eadem lapidosa. *Ballon. Epid. folio 37.*
de eadem ab Urinæ suppressione. *Rhodius cent. 2. obs. 84.*
de eadem sanguinea critica. *Idem ibid. obs. 85.*
de Diarrhœa, dysenteria, & fluxu Hepatico. *Al. Deodat. Valetud. p. 214.*
de eadem & dysenteria Epidemica. *Bartholin. hist. anat. 65. cent. 2.*
de eadem & dysenteria contagiosa. *Smetius misc. p. 259.*
de eadem & dysenteria. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 92. p. 301.*
de eadem, dysenteria & hydrocele. *Idem ib. conf. 91. p. 299.*

de

- de eadem, dysenteria & tenesmo. *Idem ibid.*
conf. 93. p. 303.
- de eadem post in dysenteriam & tenesimum
 mutata. *Forest. l. 22. obs. 39. p. 415.*
- de eadem, tenesmo & febre absque manife-
 stis annotationibus. *Ben. Sylvar. Cent. 2.*
conf. 85 p. 292.
- de eadem & mensium suppressione. *Idem ib.*
conf. 90. p. 298.
- de eadem, præfocatione uterina & febre.
Idem ibid. conf. 94. p. 304.
- de diarrhœa seu fluxu ventris liquido cum
 serosis humoribus. *Forest. l. 22. obs. 2. pag.*
365.
- de eadem & alvi fluxu ultra tres annos per-
 durante. *Idem ibid. obs. 3 p. 366.*
- de eadem ob ventriculi imbecillitatem, *I-*
dem ibid. obs. 4. p. 367.
- de diarrhœa biliosa. *Io. Stephan. decad. 10.*
conf. 9.
- de eadem biliosa atque cholera cum febre
 continua. *Fr. Rubens exerc. 24. pag.*
275.
- de eadem biliosa & tussi magna puerperæ.
Brendel conf. 93. p. 339.
- de eadem biliosa, pituitosa, melancholica
 tandem cum nigricantibus & cæruleis
 excretionibus. *Smetius misc. p. 538.*
- de eadem biliosa & subfusca inter sudorem
 moventium usum quotidianum super-
 veniente. *Smetius misc. p. 573.*
- de muliere pituitosa, fluxu ventris bilioso
 laborante. *Forest. lib. 22. obs. 10. pag.*
374.
- de Diarrhœa variorum humorum in dysen-
 teriam terminata. *Horst. lib. 3. obs. 15. fol.*
217. Mercat. conf. 12. fol. 63. Nicol. Fon-
tan. exemp. 27. fol. 77.
- de eadem in Gravida. *Plater. lib. 3. obs. fol.*
802.
- de eadem biliosa cum tussi in muliere Puer-
 pera. *Augen. tom. 2. l. 12. fol. 169.*
- de eadem ob vinum dulce haustum. *Plater.*
lib. 3. fol. 799.
- de eadem ob vinum novum. *Idem ib. fol.*
800.
- de eadem cum dolore ventriculi, & dorsi.
Idem fol. 801.
- de Diarrhœa venenosa, smaragdo curata.
Zacut. de PP. Med. Hist. l. 1. obs. 20. f. 40.
- de Diarrhœa biliosa, salvatellæ sectione cu-
 rata. *Idem ib. l. 2. obs. 14. f. 328.*
- de eadem cum imbecillitate ventriculi.
Horst. l. 4. obs. 14. fol. 215.
- de Diarrhœa in infante. *Lotich. obs. lib. 4.*
fol. 416.
- de Diarrhœa à medicamento purgante. *Lo-*
tich. obs. fol. 417.
- de Diarrhœa cum virium imbecillitate, post
 manum amputatam. *Lotich. f. 417.*
- de fluxu ventris decretorio. *Forest. l. 22. obs. 5.*
p. 368.
- de fluxu chyloso, ex obstructione venarum
 mesaraicarum. *Idem ib. obs. 7. p. 371.*
- de fluxu ventris ex alimentis corruptis. *I-*
dem ib. obs. 8. p. 372.
- de fluxu melancholico ex splenis obstru-
 ctione. *Idem ib. obs. 13.*
- de fluxu ventris, qui neq; diversione, neq;ue
 constringentibus curari potuit, sed tan-
 tum narcoticis seu stupefactis. *Idem ibid.*
obs. 17. p. 381.
- de eodem cum tussi valida. *Idem ibid. obs. 18.*
p. 382.
- de eodem ex rheumatismo capitis vel ca-
 tarrho orto. *Idem ibid. obs. 19. pag. 383.*
- de profluvio Alvi in prægnante. *Idem lib. 28.*
obs. 67. p. 744.
- de diarrhœa nigricante, tandem livescente.
Smetius misc. p. 531.

de Diarrhœa varia, nigra, flava, subvirescente, aquosa, pingui per vires. *Idem ibid.* p. 534.

de eadem critica, fusca nigricante, vires prosternente. *Idem ibid.* p. 559.

Diarrhœa spontanea per aliquot dies, congelato Neccara, fluxit abunde puellæ cuidam, quæ hieræ mellitæ 3j. cælo benigno permoveri nequibat. *Idem ibid.* p. 566.

de eadem spontanea, biduo post purgationem pilulis aggregativis factam. *Idem ib.* p. 577.

de eadem torminosa singulis mensibus cum variis symptomatibus. *Holler. obs.* 11.

Diarrhœas & vomitiones sistere, interdum perniciosissimum. *Ballon. Epid. fol.* 37.

Diata. Vid. *Valetudinarij.*

De Diata iter agentium. *Genath. decad.* 1. *diff.* 8.

de Diata sanorum. *Idem decad.* 7. *diffut.* 2.

de regimine nutricis. *Forest. l.* 28. *obs.* 77. *pag.* 774. *Bourgeois l. obstetr. obs.* 28.

de regimine infantum. *Forest. lib.* 28. *obs.* 82. p. 768.

de infantum cura post partum. *Zuinger. Th. v. h.* p. 271.

de puerorum educatione. *Ang. Victor. conf.* 79. *fol.* 277.

Digesto. Vide *Concoctio.*

Digitus.

De Digitis racemosis. *Tulpins obs. lib.* 4. p. 54.

de virgine sedigita. *Salmuth. cent.* 2. *obs.* 31.

Sextus digitus, sive duo pollices in dextera Fabri ferrarij. *Panazol. pent.* 3. *obs.* 48.

de sexto digito, & de coalitis iisdem. *Sever. de eff. med. pag.* 123.

Puella quæ binos in una manu pollices habuere. *Digby de immort. an. rat. l.* 1. c. 24. *pag.* 209.

Digitus juncti à natura, ut & superflui. *Borell. cent.* 1. *obs.* 85.

de Digitis majoris dolore post abscissionem pedis. *lo. Scultet. obs.* p. 18.

de Digitorum amputatione. *Hild. Oper. pag.* 816.

de Digito abscisso. *Hæfer. Herc. Med. l.* 7. c. 6. p. 304.

de Digitorum vulneribus lethalibus. *Bartholin. hist. anat.* 89. *cent.* 4.

Spina per annum integrum in digito latens, auresq; mobiles. *Borellus cent.* 2. *obs.* 16.

Piscis in Digito genitus. *Idem cent.* 1. *obs.* 28.

Congelationes Digitorum hibernæ. *Idem cent.* 3. *obs.* 32.

de pollicis arrectione. *Pareus l.* 22. c. 10.

de Digitis colitu cohærentibus. *Severin. de eff. Med. p.* 279.

de Digitis connatis. *Zuinger. Th. vit. hum.* p. 38.

de Digitis fractura. *Idem ibid.*

Digitus præcisus & curatus leviter, historia. *Cammerar. Syll. mem. cent.* 10. *part.* 36.

Monstruosæ digitorum manus conformationes, & numerus, & defectus. *Schenck. lib.* 5. *fol.* 727.

Chela cancri digitorum loco observata. *Idem f.* 728.

Monstrum unguibus manuum, atque Pedum

dum aquilinis, capite simia, barbatum. *Schench. ibid.*
 Punctura Acus inter ungem, & pollicis carnem quidam extinctus. *Schench. ibidem.*
 Paronichia pollicis sævissima sanata. *ibidem.*
 Pollicis Tendo præcisus, arte ad usum restauratus. *Idem fol. 729.*
 In Apostemate medij digiti manus, vermiculus albus natus, & extractus. *Schench. fol. 729.*
 de Contractione digitorum pedis. *Montan. conf. 361. fol. 831.*
 de Inflammatione circa radicem pollicis. *Plater. lib. 2. f. 488.*
 de Conglutinatione digitorum ex Ambustione. *Hild. cent. 1. obs. 83. fol. 96.*
 Digitorum vulnera aperta retinenda. *Idem. cent. 4. obs. 76. fol. 171.*
 Vulnere minimi digiti quidam mortui. *Schench. fol. 729.*
 de Tuberculis in digitorum articulis. *Amat. cent. 5. obs. 50.*
 de Ichore acri in digito. *Hildan. Oper. pag. 833.*
 de Panaritio sive Græcorum paronychia. *Forest. Chirurg. obs. 16. l. 5. p. 165 Rul. cent. 1. cur. 92. & c. III. cur. 87. & c. IV. cur. 4. & c. IIX. cur. 16. & c. X. cur. 33. Vid. Aca-rius. Panaritium.*
 Paronychia 14. dierum spatiis curatur. *Glandorf. de paron. obs. 1.*
 Paronychia spuria in tertio medij digiti articulo consistens, ipsius rigiditatem quæ tamen curatur, inducit. *Idem ibid. obs. 2.*
 Ancilla respuens in paronychia sectionem misere affligitur. *Idem ibid. obs. 3.*
 Alia eam admittens, breviter & feliciter curatur. *Idem ibid. obs. 4.*

Paronychiam exorcista morte curat. *Idem ibid. obs. 5.*
 Ex paronychia, indicis articulum medium occupante, sævissima symptomata. *Idem ibid. obs. 6.*
 Adolescens à paronychia decem dierum spatio liberatur. *Idem ib. obs. 7.*
 Paronychiam in principio neglectam insequitur ossis caries & delquatio. *Idem ib. obs. 8.*
 Paronychia in medij digiti apice feliciter curata. *Idem ib. obs. 9.*
 Paronychiam furca aliaq; sævissima tubercula & symptomata insequuntur. *Idem ibid. obs. 10.*
 Paronychia laborantibus strepitus & tumultus noxius cur? *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 32.*

Dolor. Vide Titulum Partium singularum.

De dolore. Joannes Chicotius. *Epist. & Diss. Med. p. 185.*
 de magna dolorum tolerantia. *Piso obs. 98.*
 de dolore memorabili cum motu & sensu abolito. *Piso obs. 143.*
 de doloribus cum motu deperdito, remanente sensu. *Piso obs. 144.*
 de doloribus variarum partium ex casu. *Thoner. l. 4. obs. 1 p. 201.*
 de iisdem. *Idem ibid. obs. 2. p. 202.*
 de dolore & febre in virgine vestali. *Steph. decad. 5. conf. 4.*
 de quibusdam doloribus externorum membrorum, seu membrorum manifestorum. *Forest. lib. 29. obs. 28. pag. 831.*
 de dolore supra pubem tensivo, post pulsa-

- pulsatorio cum febre, dolore capitis, inappetentia, mensum obstructione &c. *Hornung. Cist. Med. Ep. 276. p. 491.*
- de dolore intensissimo & acutissimo, cum tumore ex vulnuscule indicis sinistri. *Hild. Oper. p. 844.*
- Ex doloris vehementia Hydrarthros. *Idem ibid. p. 885.*
- de dolore circa podicem. *Ibid. p. 1031.*
- de dolore prunæ modo flagrante. *Severin. nov. Abscess. fol. 61.*
- de dolorifico pruritu malæ inferioris immedicabili. *Idem f. 60.*
- de vagis doloribus totius corporis. *Wolfgang. Gabelch. cent. 1. fol. 74. Rev. c. 2. obs. 1.*
- de doloribus stomaticis & vagis. *Guarquant. resp. var. f. 248.*
- de dolore vago. *Cardon. Meth. med. sect. 4. conf. 5. Vid. Arthritis vaga.*
- de doloribus vesicatorijs. *River. obs. pag. 329.*
- de doloribus universalibus. *Idem p. 423.*
- de dolore diversarum partium. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 99 p. 464.*
- de doloribus internis. *Jo. Bauchm. de font. Boll. p. 49.*
- Punctorij dolores subitanei, vagi, momento durantes, per diversas partes motu & forma febris tertianæ. *Smet. misc. p. 531.*
- de dolore punctorio ex verme. *Grembs. arb. ruin p. 154. b.*
- de dolore ab intemperie frigida sine materia orta. *Pareus 1. 17. c. 18.*
- de varijs doloribus exterioribus scarificatu sublatis. *Sever. de effic. med. p. 78.*
- Quod ignis doloribus omnibus remedio sit, exempla. *Idem ibid. p. 153. 154.*
- In magnis doloribus suppuratio provocanda. *Ballon. Epid. p. 272.*
- de maximis doloribus ob diminutos menses, erysipelamque cruris dextri. *Guarquant. fol. 282.*
- Dolor circum diaphragma ad scapulas usque protensus, suspirare & in latera vertere prohibens. *Smet. misc. p. 563.*
- Secretum remedium ad omnes dolores. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 70. Heurn. de morb. mulier. c. 7.*
- de dolore ardente in talo dextro. *Hild. Oper. pag. 710.*
- de dolore in pedibus calculum mædaci specie representante. *Dravvitz. lib. de Scorb. fol. 351.*

Dorsum.

De Dorsi dolore. *Schenchius lib. 5. fol. 730.*

de eodem & flatulenta affectione. *Fernell. conf. 49. fol. 99. Scholtz. conf. 120. f. 331.*

de eodem cum morbo Gallico. Vide *Galliscus Morbus.*

de dolore Imi Dorsi. *Guaranton. Conf. 174. f. 175. & conf. 498. fol. 575. Montan. conf. 134. f. 332.*

de dolore Dorsi circa Renes. *Venust. 1. p. conf. 106. fol. 289.*

de dolore pungitivo infra scapulas. *Wolfgang. Gabelchov. cent. 2. cur. 47.*

de dolore Dorsi ex intempestiva scarificatione. *Idem cur. 77.*

de eodem cum lassitudine membrorum à morbo regio. *Idem cur. 82.*

de Dolori Dorsi, & totius corporis, ex gestatione ponderis gravioris. *Idem f. 100.*

de varijs symptomatibus ortis ex scarificatione dorsi, fluentibus mensibus. *Idem cent. 4. fol. 215.*

de dolore ab osse Xiphoidi in Dorsum inter

- inter ambas scapulas pertingere, incurvando retrorsum & in latera vertendo. *Smetius misc. p. 549.*
- de doloribus gravibus in ilio, Dorso, pectore, collo, capite, brachio dextro & utroque crure simul. *Idem ibid. p. 532.*
- de dolore cervicis & humerorum, Dorfi & lateris, jacere, surgere, inque latera vertere prohibente. *Idem ibid. p. 550.*
- de dolore & contractione Dorfi, motu omni Dorfi. *Thoner. l. 2. obs. 3. p. 96.*
- de dolore dorfi in sen. *Plater. lib. 2. fol. 481.*
- de ulcere fistuloso in dorso. *Ibidem folio 532.*
- de sinuoso ulcere dorfi. *Schenck. lib. 5. fol. 731.*
- de vertebra Thoracis spinę abrupta. *Idem ibidem.*
- de spinę Dorfi convulsione. *Claudin. conf. 44. fol. 103.*
- de perturbatione, & intemperie spinę Dorfi. *Scholtz. fol. 350.*
- In Dorso fontanella. *Bartholin. hist. Anat. 33. cent. 4.*
- de Abscessu juxta spinam dorfi. *River. cent. 2. obs. 96.*
- de Spina dorfi bifida. *Tulpius obs. lib. 3. cap. 30.*
- de Spina reflexa ad modum literę S. *Sever. de Gibbis fol. 50.*
- de Sensus, ac Motus depravatione, ob ingentem lumbarium Spondylium contractionem. *Idem f. 85.*
- de Trichiassi spinę lethali Morbo. *Schenck. lib. 5. fol. 731.*
- Abscessu in Dorso aperto quinquaginta ova, tenuissima Membranula inducta
- intus aqua limpidissima referta, inventa fuerunt. *Idem ibid.*
- de Abscessu in Gibbo aperto, & pediculis referto. *Ibidem.*
- de Abscessu secundum superiores Vertebra. *Severin. cong. fol. 25.*
- de Atheromate in Dorso. *Severin. Anom. fol. 25.*
- de Phlegmone propè spinam Dorfi. *Valeriol. lib. 5. obs. 1. fol. 201. Schenck. fol. 732.*
- de erysipellate circa dorsum tractum rubrum proferente. *Idem ibidem.*
- de Ignis sacri specie rata Zoster appellata, medium hominem cinguli instar ambiente. *Schenck. ibidem.*
- de Vulnere in Dorso. *Montan. conf. 393. fol. 973. Schenckius libro 1. folio 30.*
- de Tabe Dorfali. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 24. Vid. Atrophia.*
- de Luxata Dorfi spina ex casu, & enata ad lumbos Ovi magnitudine excrescentia. *Schenck. ibidem.*
- Medullę spinalis anatome. Vide *Anatome.*
- de cornuis Dorso, & juncturis adnatis. *Schenck. folio. 732.*
- de osse in Dorso adnato. *Zacut. de PP. Med. Hist. libro 2. hist. 4. folio 169.*
- de tumore, farciminis instar, Dorso agnato in recens nato puello. *Schenck. fol. 733.*
- de carne ex dextro latere propendente. *Schenck. ibidem.*
- de corporibus in globum contractis. *Schenck. ibidem.*

Dothienes. Vide Furunculus.

Dracontij Vide Arthritis vaga. Scorbutus.

Draconum morbi. Zuinger. Th. v. h. fol. 373.

Dysenteria. Vide Cruenta Dejectio.

Dyspnœa. Vide Asthma.

De Dyspnœa. Al. Deodat. Valetud. p. 167. Wolff. Gabelch. cent. 2. cur. 7.

de Dyspnœa ex potu aquæ frigidæ. Idem cur. 27.

de viro pituitoso Dyspnœa paulatim correpta. Forest. lib. 16. obs. 8. pag. 11. 2. 3.

de dyspnœa gravissima, multiplicis variq; morbi effectus. Piso obs. 60.

de Dyspnœa ex vulnere thoracis, cum febris vehemente, tussi cruenta, dolore acuto in latere vulnerato. Pareus l. 9. c. 31.

ex Dyspnœa casus mortis subita. Barthol. de respir. l. 4. c. ult. p. 384.

de Dyspnœa cum ventriculi imbecillitate. Idem cent. 4. fol. 38.

de eadem cum dolore circa præcordia, & constipatione Alvi. Idem fol. 187.

de eadem cum inflatione totius corporis ex retentis mensibus. Idem fol. 220.

de Dyspnœa diuturna cum tussi. Plater. l. 1. fol. 157. & seq.

de eadem à defluxione supra septum. Ibidem fol. 158.

de eadem ex collatione aquæ in abdomine. Idem fol. 166.

de eadem ex levi ambulatione concitata.

Schench. lib. 2. fol. 257.

de Dyspnœa ex flatu. Schench. ibid.

de eadem ex sanguine in corde concreto. Ibidem.

Dyspnœam juvat purgatio. Ballon. Epid. p. 217.

Dysuria. Vid. Urina Difficultas.

Ebrietas.

De varijs imaginationibus, quæ Ebrijs accidunt. Plater. lib. 1. fol. 137.

Quomodo caveri possit Ebrietas. Idem fol. 38. Schench. lib. 1. f. 57.

de Bibonibus. Vid. Cibus.

de Bibonibus monstrosis. Jonston. Thematogr. Class. 10. cap. 1. f. 440.

de quibusdam circa ebrietatem reconditis. Ibidem fol. 441.

Ebrietas varia. Camerar. Syll. mem. cent. 12. part. 85. & cent. 14. part. 6. & seq.

de Ebriosa cujusdam varijs deliramentis. Alpin. de Med. Egypt. lib. 4. c. 2. p. 122.

Temulentia cujusdam Ebrij, qui splendorem Lunæ, fluvium esse sibi imaginabatur. Plater. obs. 37.

de Cerebri concussione & obmutescencia ex Ebrietate. Brendel. conf. 2. p. 7.

à Clystere Inebriatio. Borellus C. 1. obs. 56.

Ebriosis & volvuli Anatome. Bartholin. Hist. Anat. 47. c. 4.

Ebrietatis seu crapulæ remediū. Samuth. cent. 3. obs. 44.

Florum

MEDICO-PRACTICUM.

Fig

Florum lupulorum vis ad ebrietatem inducendam. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 90.*

de Aphonía, & convulsione ab ebrietate. *Ronsens epist. 12. fol. 45. Schench. lib. 1. fol. 56.*

Echymosis & Eethymata. Vid. Exanthemata.

Eclipsis Vid. Astronomia.

Ecstasis seu Animi raptus.

De Ecstasi. *Zuinger. Th. v. h. fol. 223. & seq. Io. VVolfius. lect. memor. tom. 2. p. 926.*

de Ecstatica muliere. *Borell. cent. 2. obs. 54.*

de Ecstasi mira. *Hernung. Cist. med. Ep. 31. p. 81.*

Estropion. Vid. Oculus.

Elephantiasis. Vide Scabies.

De Elephantiali. *Amatus cent. 2. cur. 34. Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 62. Ballon. tom. 1. conf. 61. fol. 349. & lib. 2. conf. 50. fol. 306. Fernel. conf. 69. fol. 134. Genath. decad. 7. Diss. 6. Manard. lib. 7. epist. 3. fol. 121. Montagnan. conf. 237. fol. 254. Plater. lib. 3. fol. 667. Rondelet. Consilium extat apud Lobelium p. 546. Trincavell. lib. 3. conf. 123. fol. 318. & seqq. Vittich. consil. 73. fol. 532. Zacut. de PP. Med. Hist. 1. lib. 6. fol. 907. & seq. Zuinger. Th. v. h. volum. 1. 4. f. 371.*

de Elephantiasi, & quo tempore Italiae primum innotuerit. *Schench. l. 6. f. 888.*

de discrimine Elephantiae Arabum & Græcorum. *Ibidem.*

de novis & verioribus causis Elephantiz. *Ibidem.*

de Elephantia ex contagio venereo contracta. *Idem fol. 890.*

Coitus menstruorum tempore Elephantiasis causa. *Ibidem.*

ex muliere sana Elephanticus filiam sanam progeniuit. *Ibidem.*

de signis lepræ. *Ibidem.*

de mira sanguinis à leproso per venę sectionem extracti congelatione. *Idem fol. 891.*

de Lepra. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 22 p. 42. & cent. 4. conf. 100. p. 607. Cardan. Meth. med. conf. 3. S. 4. Ryland. Cent. VIII. cur. 50. & IX. cur. 95.*

de Lepra Græcorum. *Io. Scultet. obs. p. 128. Forest. Chir. obs. 9. lib. 4. p. 133.*

de eadem sive scabie furfurosa, maligna. *Io. Bauhin. de font. Boll. p. 61.*

de Lepra inchoata. *Barth. Thurrian. conf. lib. 4. c. 11.*

de Elephantiasi & lepra Arabum. *Forest. Chirurg. lib. 4. obs. 7. p. 123.*

de præservatione à lepra Arabum, de qua suspicio erat. *Idem ibid. obs. 8. p. 129.*

de Elephantia Arabum in crure. *Idem. lib. 29. obs. 26. p. 827.*

de Elephantiasi curata. *Galen. lib. de subfig. Emp. cap. 12.*

de lepra ex esu carniū leprosarum. *Io. Scultet. obs. p. 130.*

de leproso male examinato. *Hildan. Oper. p. 973.*

de Elephantiasi cum mictu sanguinis. *Manard. lib. 7. epist. 3. f. 121.*

de Elephantiasi & lepra. *Horst. epist. sect. 4. fol. 378.*

de varijs remedijs ad Elephantiasim. *Schench. fol. 892. & seqq.*

R 2 de Ele-

DIRECTORIUM

de Elephantiam simulante. *Schenck. fol. 895. Pareus lib. 24. cap. 18.*

de morbo accedente ad Elephantiasin sive lepram. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 64.*

de fœda morboſi corporis constitutione, ubi occultam foveri elephantiasin ſuſpicio erat. *Wier. obs. 6. p. 932.*

Vipera Elephantiaſeos remedium appropriatum. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part. 42.*

Viperarum & ſerpentum ſpolia Elephantiorum ſolacium. *Idem ibid. cent. 6. part. 99.*

Ad lepram Afini caro. *Th. Bartholin. cent. 6. hiſt. Amat. 33.*

Embryo. Videl Fœtus.

Emp'aſtrum.

de imperita Emp'aſtrorum applicatione. *Jo. Matth. Heſt. caſ. 10. obſ. p. 141.*

de Emp'aſtro ſtemato. *Borellus C. 3. obſ. 40.*

ab Emp'aſtro aſtringente juvenis ſuffocati hiſtoria. *Jacchin. Comm. in 9. l. Rhaf. c. 36.*

Emp'aſtra in Nucha. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 25.*

de Emp'aſtri ſtiſtici ſucceſſu infeliciffimo. *H. ſaan. Oper. pag. 849.*

Empyema ſive Suppuratio.

De Empyemate. *Brendel. conf. 64. p. 214. Cardan. Meth. med. ſect. 3. p. 218. Chifflet obſ. 23. fol. 18. Claud. conf. 30. fol. 74. Epiſphan. Hiſt. 45. fol. 134. Foreſt. lib. 16. obſ.*

48. p. 74. t. 3. Frambeſar. fol. 294. Jul. Caſ. Benediſt. conſult. 47. Lommius obſ. lib. 2. p. 118. Montan. conf. 175. fol. 441. & conf. 178. folio 447. & conf. 182. fol. 460. & ſeq. Riv. cent. 2. obſ. 75. Ruland. Cent. III. cur. 78. & Cent. X. cur. 28. Venuſt. 1. p. conf. 52. fol. 144. & conf. 57. fol. 157. Idem 2. part. conf. 6. fol. 19. Wolf. Gabelchov. cent. 2. fol. 154. Zacut. de P. P. Med. hiſt. 25. lib. 2. folio 228. Zuinger. Th. v. h. p. 352.

de ſuſcipiendis Thoracis collectionibus. *Marcell. Donat. Hiſt. Adm. lib. 3. fol. 92.*

de empyemate thoracis a pertione curato. *Io. Scultet. obſ. 99.*

de Empyemate in thorace puellæ. *Bartholin. hiſt. Anat. 60. cent. 1.*

de eodem ex vulnere thoracis. *Ben. Sylv. cent. 2. conf. 54. p. 247.*

de eodem à ſanguinis ſputo. *Foreſt. lib. 16. obſ. 49. p. 76. t. 3.*

de eodem ex vulnere epigaſtrij. *River. p. 441.*

de Empyemate & fluctuatione puris ſuper ſepum tranſverſum. *Iac. Bont. meth. med. c. 13.*

de Empyemate & pulmone ſiniſtro toto reſiccato, dextro vero pure turgido. *Bartholet. de reſpir. lib. 4. c. 5. p. 297.*

de ſuppuratone ex catarrho prius orta, deinde in tabem lethalem converſa. *Foreſt. lib. 16. obſ. 49. p. 76. t. 3.*

de Empyico à pleuriidè male curata. *Piſo. obſ. 64.*

de Empyematis materia diurecticis expurgata. *Io. Schultet. obſervat. 100. 103.*

de Em-

MEDICO-PRACTICUM.

133

de Empyemato sanato. *Ia. Bont. meth. med. 5. 13.*

de Empyemate notho. *Thoner. lib. 3. obs. 6.*

de eodem expurgante. *Piso Epist. 45.*

de eodem & hæmoptoide. *Iul. Cas. Bened. Consult. 44 f. 190.*

de Empyemate spurio ex distillatione. *Claudin. conf. 82. fol. 193. Matth. de Gradi. conf. 43. fol. 38. Schenck. lib. 2. fol. 272.*

de Empyemate, cum tussi, & febre putrida. *Mercur. tom. 2. conf. 39. fol. 95.*

de eodem post Pleuresim. *Amat. cent. 5. cur. 58. (Hifflet. obs. 23. fol. 18. Mocca conf. 109. fol. 149. VVolfg. Gabelch. cent. 1. f. 134. Schenck. fol. 272.*

de Empyemate ex suppressione Mensium. *Monian. conf. 177. f. 446.*

de Empyemate post calum. *Mercur. tom. 3. fol. 25. Ballon. Epid. p. 240.*

de Empyemate cum Asthmate. *VVolfg. Gabelch. cent. 3. fol. 148.*

In suppuratis incredibilem puris copiam in Thorace coacervari, & per os reijci. *Schenck. lib. 2. fol. 274.*

Apostemate ovi magnitudine in Pectore suppurato, atque consolidato. Ager Dyspnœam incidens, aliquot inde annis plurimum saniei è pectore rejecit, & contabuit. *Schenck. ibidem.*

de Empyemate extrinsecus suppurato, & expurgato. *Severin. conf. fol. 48.*

Stertorem non semper suppuratum Pulmonem consequi. *Idem. f. 275.*

de quodam secundum Thoracem suppurato, & nunquam Tussim experto. *Severin. critic. f. 8.*

de expurgatione Empyematis. *Horst. epist. sect. 18. f. 457.*

de Empyemate & loco sectionis Thoracis. *Amat. cent. 1. cur. 61. Schenck. fol. 276. Tulp. lib. 2. cap. 5.*

Pulmonis Abscessum per Vrinam: Thoracis autem per Alvum expurgari. *Schenckius fol. 275.*

de Pure Thoracis per Umbilicum expurgato. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 6.*

de suppuratione sine febre. *Zacut. de PP. M. Hist. 27. fol. 301. lib. 2.*

de Empyematis per Vrinam expurgatione. *Severin. conf. 30.*

Tabifici Pulmonis empyematis seu suppurationis productæ à peripneumonia ex pleuritide orta observatio in viro annorum 36. *Otto Henrnius histor. 1.*

de Empyico per paracentesin mirè restitute. *Smetius mis. p. 532.*

Empyicus paracentesi commode percuratus, supra 36. annos superstes vixit. *Idem ibid. f. 355.*

de aperiendis Empyis. *Severin. de effie. med. p. 242.*

de Empyematis sectione. *Hornung. Cist. med. Ep. 188. p. 364.*

Sectionis Empyicis loco & tempore est periclitanda. *Ballon. Epid. pag. 240.*

Pectoris in Empyemate sectio à milite punctim læso. mutuatitia. *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 52.*

Vola manus suppurationem promover. *Idem ibid. cent. 5. part. 22.*

Spigelius Empyicus mortuus. *Hofman. ad Hildan. Hildan. cent. 5. obs. f. 10.*

R. 3

Encar.

Encanthis. Vide Oculu.

Enema.

- Ibes Ægyptia, Clysterum inventrix. Camerac. Syll. mem. cent. 1. part. 7.*
à Clystere inebriatio. Borell. cent. 1. obs. 56.
à Clystere frigido mors. Bartholin. hist. anat. 76. cent. 1.
*de Clysteribus ad ventriculum penetran-
 tibus. Idem hist. 68. cent. 4.*
*Magna copia mineræ ferreæ Clysteribus
 adhibitis educta. Hornung. cist. med.
 Ep. 229. p. 419.*
*Clyster ex tabaco, & pro eo instrumen-
 tum novum. Barthol. cent. 6. hist. Anat.
 66.*
*An Clyster nutriat. Mundoll. epist. 10. fol.
 149.*
*de Clystere nutriente pro Hæctico. Moc-
 cha. conf. 23. fol. 38.*
*Clysterum usu nutritur Gravidæ quedam.
 Hildan. cent. 4. obs. 30. f. 59.*
*An Enematum infusio sanguinis missio-
 nem præcedere debeat. Ronssius epist.
 54. fol. 204.*
*de immoderato Clysterum usu. Tulp. obs.
 lib. 3. cap. 16.*

Enterocoele. Vide Hernia.

Ephialtes. Vide Incubus.

Epidermis. Vide Cutis.

Epididymides.

- Epididymides desideratæ. Rhodius Mantiss.
 Anat. obs. 46.*

Epilepsia per Essentiam.

- De Epilepsia. Al. Deodat. Valetud. pag.
 175. Auger. tom. 2. lib. 8. f. 118. Ballon. tom.
 1. conf. 53. fol. 124. & conf. 60. fol. 331. & lib.
 2. conf. 4. fol. 198. Ben. Sylvat. cent. 1. conf.
 44. pag. 75. & conf. 45. p. 76. & c. 47. p. 81.
 & c. 49. p. 85. & c. 50. p. 87. Brendel. conf. 15.
 16. pag. 57. & 58. item conf. 18. & 19. pag.
 64. & 68. Bruner. conf. 16. f. 104. & seq. &
 conf. 17. fol. 107. & seq. Cerimis. conf. 6. f. 7.
 & seq. Chifflet. obs. 2. fol. 2. Cruc. cap. 20. fol.
 261. Favent. conf. 7. f. 62. Fernell. conf. 7.
 fol. 9. & conf. 9. fol. 11. Forest. lib. 10. obs. 53. p.
 381. Frambesar. conf. 1. fol. 102. Genath.
 Decad. 2. disput. 3. & seq. Guarin. conf. 16. f.
 18. & conf. 85. fol. 304. Hildan. cent. 4. obs.
 81. fol. 141. Hildebrand. spicil. 7. p. 572. 580.
 583. 596. 599. 601. 602. Hornung. Cist. med.
 p. 72. 79. 80. & 440. Iul. Cas. Benedict. Con-
 sult. 16. p. 69. Lalius à Font. conf. 93. f. 256.
 Massa. par. 2. epist. 26. fol. 165. Massaria
 conf. 13. fol. 29. Matth. de Gradi. conf. 11. fol.
 10. & seq. Mercat. conf. 3. fol. 7. Mercur.
 tom. 1. conf. 77. f. 174. & tom. 3. fol. 985. &
 127. Idem tom. 4. conf. 56. f. 124. Montagna.
 conf. 43. f. 85. & seq. Montan. conf. 41. fol.
 102. & seq. Plater. l. 1. f. 9. & seq. Roderic.
 à Fons. tom. 2. conf. 80. f. 236. Riv. cent. 2.
 obs. 93. & obs. comm. pag. 371. Ruland. cent.
 11. cur. 6. & c. III. cur. 61. 99. & IV. cur. 15.
 22. 31. 36. 71. 86. & c. V. cur. 5. 55. 80. & VI.
 cur. 22. 29. 55. 85. 96. & VII. cur. 21. 49.
 73. 83. 90. & IIX. cur. 13. & IX. cur. 91. 94.
 99. & c. X. cur. 3. 12. 32. 65. 66. 72. 95.
 Scholtz. conf. 39. f. 108. & conf. 43. fol. 124.
 Theodos. epist. 6. fol. 64. & epist. 65. fol. 367.
 Vennst. p. 1. conf. 13. f. 41. Pittich. conf. 4. fol.
 29. & conf. 5. fol. 43. & seq. Wolff. Gabel-
 chov. cent. 4. fol. 128. Zacut. de PP. Med.
 Hist. 22. lib. 1. fol. 38. & seq. Zecch. conf. 2.
 fol. 10.*

fol. 10. & conf. 44. fol. 222. Zoroast. conf.
32. folio 317. Zvinger. Th. vit. hum. pag.
350.

De eadem comitata.

De maculis Epilepticis. Vide *Exan-
themata.*
Epilepsiæ præcautio ex maligna aura.
Salmuth. cent. 1. obs. 90.
de febri Epileptica. *C. Caldera. trib. med.
lib. 3. obs. p. 225.*
de Convulsionibus Epilepticis. *Thoner. lib.
2. obs. 1. pag. 90.*
de Epilepsia levi. *Piso obs. 33. cap.
8.*
Epilepticorum gestus varij. *Bartholin.
hist. anat. 90. cent. 2.*
In Epilepticis splendores. *Idem hist. 45.
cent. 3.*
de Mortuis Epilepsia. *Zuing. Th. v. h. p.
528.*
Epilepticorum anatome. *Bartholin. hist.
anat. 92. cent. 2. & hist. 80. cent. 3.*
Epileptici Cranij apertio. *Borell. cent. 2. obs.
78.*
de Epilepsia procursiva. *Boottius de aff.
omiss. cap. 6.*
Epilepsiæ Romanæ in Magnatum frequen-
tia. *Panarol. pent. 4. obs. 42.*
Epilepsiæ curiosæ historia. *Idem ibid. obs.
47.*
de Epilepsia, sternutatione non succeden-
te. *Salmuth. cent. 1. obs. 93.*
In Epileptico paroxysmo convulsio testi-
culi. *Idem ibid. obs. 99.*
de Aphonia præcedente Epilepsiam. *Idem
obs. 58.*
Epileptico sanguis ex oculo & poro naris
exiliens. *Idem ibid. obs. 60.*

Visiones ante & post paroxysmum Epi-
lepticum. *Idem cent. 3. obs. 41.*
Ad conspectum phlebotomiæ Epilepsia.
Idem cent. 2. obs. 73.
Epilepsiæ prodromus. *Idem cent. 3. obs.
52.*
Epilepticus pro mortuo sepultus. *Idem
cent. 2. obs. 95.*
Epileptici quidam casus rari. *Heer. obs.
24. Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 26.
& seqq.*
de Epilepsia hæreditaria. *Bruner. conf. 16.
fol. 104. Poter. cent. 2. cur. 47. fol.
52.*
de eadē cum Catarrho suffocante. *Scholtz.
conf. 309. fol. 882.*
de eadē cum carioso osse Cerebri. *Zecch.
conf. 9. f. 36. Appendic.*
de eadē cum Vertigine & Animi deli-
quio. *Claudin. conf. 5. f. 38.*
de eadē cum Capitis gravitate, & Verti-
gine post febres. *Vgo conf. 11. f. 11.*
de eadē cum Macie, Vertigine, Animi
deliquio, & Viscerum dyscrasia. *Claud.
conf. 26. fol. 62.*
de Epilepsia sponte sanata. *Tulp. lib. 1.
cap. 8.*
de eadē sexties quotidie recurrente.
Idem. cap. 11.
de eadē cum Melancholia, & pupil-
æ oculorum dilatatione. *Mercur. tom. 1.
conf. 26. fol. 60.*
de Epilepsia ex aquæ perfusione inopinata.
Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 27.
de eadē ex detruncatione capitis. *Ven-
rich. demonstr. 6. 15.*
de eadē ex cōsternatione subita. *Unzer.
l. 1. epil. c. 16. p. 103. l. 2. c. 5. p. 175.*
de Epilepsia in infante nuper nato ejusque
subita morte. *Forest. lib. 10. obs. 57.*

Epilepsias

DIRECTORIUM

- Epilepsias plures quam XX intra horas XVI. quarto nativitatis die infans passus. *Smet. misc. p. 530.*
- de Epilepsia puerili. *River. cent. 2. obs. 60. pag. 345. Al. Deodat. Valetud. pag. 307.*
- de puero Cadabricola. *Io. Stephan. dec. 2. conf. 2.*
- de infante aliisque puerulis Epilepticis. *Forest. lib. 10. obs. 59. p. 388.*
- de puero Epileptico 3. annorum simul vermes ejiciente. *Idem ibid. obs. 65. p. 396.*
- de puero correpto morbo comitiali periodico. *Ang. Victor. conf. 14. pag. 45.*
- de Epilepsia & amentia pueri septennis. *Capivacc. conf. 112. p. 955.*
- de juvene Epileptico. *Forest. lib. 10. obs. 58. p. 386. & obs. 60. p. 390. & obs. 63. p. 394.*
- de quodam comitiali, fonticoque morbo obnoxio. *Io. Stephan. decad. 2. conf. 2.*
- de viro quinquagenario epileptico. *Idem dec. 9. conf. 8.*
- de Epileptico sexagenario. *Forest. lib. 10. obs. 54. p. 382.*
- de Epilepsia senem interficiente. *Idem ibid. obs. 56. p. 384.*
- de Epileptico casu raro in fœmina. *Tobias Andrea disp. inaug.*
- de Epilepsia diminuta diuturna, singulis horis, imo frequentius invadente. *Smet. misc. p. 526.*
- de Epilepsia diminuta absque lapsu aut convulsione, momento durante, frequentissime rediente. *Idem ibid. p. 527.*
- Epilepsia paroxysmus, horas VII. VIII. X. imo XII. horas continuas durans. *Idem ibid. p. 211. & 215.*
- Epilepsia XXX I. intra biduum. *Idem ib. p. 213.*
- Epilepsia per breves subinde recurrentes, cum brachij dextri convulsione, pedisq; dextri agitatione aliquando accedente. *Idem ibid. p. 529.*
- de Epilepsia, 300. vicibus & phrenitide. *Saxon. pract. med. lib. 1. cap. 11. p. 67.*
- Prægnans mulier, penultimo mense ex dolore capitis ingenti epilepsias 49. intra horas 22. passa. *Smetius misc. p. 538.*
- de Epilepsia cum Morbo Gallico. *Guarinnon. conf. 16. fol. 18. Montan. conf. 44. fol. 112.*
- de eadem cum abolita fere Memoria, & Ratiocinatione. *Fernel. conf. 8. fol. 10.*
- de eadem cum febre quotidiana notha. *Solenand. sect. 3. conf. 25. fol. 289.*
- de eadem cum Convulsione Colli, & Tumore in Fronte. *Massa. 1. part. epist. 12. fol. 87.*
- de eadem cum Apostematibus frigidis in Temporibus, Aurium, Nariumque obstructione, atque Oculorum tenebrositate, laterisque dextri gravedine. *Idem part. 2. epist. 26. fol. 165.*
- de eadem curata, subsequente Cæcitate. *Hildan. cent. 5. obs. 5. fol. 216.*
- de eadem cum Hamorrhoidum fluxu, & Macie. *Mercur. tom. 4. conf. 30. fol. 62.*
- de rara Epilepticæ accessionis forma. *Schenck. lit. 1. f. 110.*
- de Epi-

de Epilepsiis admirandis. *Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 2. fol. 51. ed. Horst. fol. 144. Zacut. de PP. Med. Hist. 19. lib. 1. fol.*

31.

in Epilepticorum Paroxysmis nonnunquam Pituitosum humorem, aliquando Cerebri substantiæ particulam vi morbi extrudi. *Schench. fol.*

111.

de epilepsia sine casu. *Chifflet. obs. 1. fol. 1. Poter. cent. 1. cur. 78. folio 59.*

de epilepsiæ causis novis. *Schench. fol.*

112.

de epilepsia à sanguine, ab humore Melancholico, à flatibus, fumis, &c. *Schench. fol. 115.*

de epilepsia ex crapula. *Schench. obs. fol. 116. VVolfg. Gabelchov. cent. 4. folio 125.*

de eadem ex Vrinatum Anadrome. *Idem ibidem.*

de eadem contagiosa. *Schench. obs. lib. 1. fol. 116. Salmuth. cent. 1. obs. 55.*

de epilepsiis curatis ex incusso terrore, mirum. *Camerar. Syll. mem. cent. 16. part. 31.*

de epilepsia à sanguine. *Hornung. Cist. med. Epist. 224. pag. 415.*

de eadem melancholica. *Idem ibid. Ep. 276. p. 491.*

de eadem lethali ex succo melancholico. *Forest. lib. 10. obs. 62. p. 393.*

de eadem ex affectu primogenio cerebri. *Idem ibid. obs. 55.*

de eadem per essentiam in cerebro ex materia pituitosa. *Idem ibid. obs. 61. p. 391.*

de eadem non à sola vaporosa materia,

sed humores à copiosa in cavitatibus cerebri contenta proveniente. *Thoner. lib. 2. obs. 2.*

de eadem ex percussione oculi. *Salmuth. cent. 1. obs. 74.*

de epilepsia ex varijs animi affectibus. *Idem ibidem. VVolfg. Gabelchov. cent. 4. fol. 127.*

de epilepsia ex lentis esu. *Idem fol. 117.*

de epilepsia ex anguilla affatim devorata. *Idem ibidem.*

de eadem ex assiduo porrorum esu. *Idem ibid.*

de eadem à pugno Temporibus inflicto. *Idem fol. 117.*

de eadem à dæmone. *Ibidem.*

de epilepsia ex fascino. *Ruland. cent. IV. cur. 15.*

de eadē ex aranea & equi morfu. *Salmuth. cent. 3. obs. 35.*

de eadem ex guttula saniei in cerebrum delapsa. *Severin. nov. obs. fol. 116. Vidius de cur. generat. tract. de Morb. Gall. cap. 18.*

de eadem cum Paralyti. *Nicol. Font. ex. 13. fol. 32. Schench. lib. 1. fol. 122. Brendel. conf. 12. 13. 14. à pag. 39. usq; ad pag. 57. River. obs. comm. p. 389.*

de eadem cum semiparalyti, & alijs affectibus. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 43. p. 73.*

de eadem, cum paralyti sinistri oculi, apoplexia. *Saxon. pract. med. lib. 1. cap. 11. p. 67.*

de eadem cum albugine oculi. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 48. pag. 83.*

de epilepsia & oris tortura. *Idem ibid. conf. 46. p. 78.*

S

de ca-

- de eadem apoplexia atque obmutescencia simul junctis. *Fr. Rubens exerc. 40. p. 447.*
- de eadem cum paralyfi spuria, post colicum dolorem, & iterum. *Horst. lib. 2. obs. 6. fol. 85.*
- de eadem à translatione materiæ à partib⁹ externis ad internas. *Horst. lib. 2. obs. 10. fol. 102.*
- de eadem post Paralyfin dextri lateris, cum intellectus & sermonis imperfectione. *Idem lib. 2. obs. 21. f. 124.*
- de eadem cum crurum & Brachiorum motu depravato. *Mercur. tom. 1. conf. 54. fol. 117. & conf. 74. f. 163.*
- de eadem cum metu paralyfis & melancholia. *Ugo. conf. 12. f. 12.*
- de eadem ex vehementi capitis ulatione contracta. *Mercur. tom. 4. f. 151.*
- de eadem à vermibus concitata. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 7. & cent. 6. hist. 20. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. obs. 17. fol. 361. Rhodius cent. 1. obs. 59.*
- de eadem ex inepta venæ sectione sequuta. *Hildan. cent. 4. obs. 12. f. 44.*
- de eadem cum syncope. *Schench. obs. fol. 123.*
- Epilepticus per triduum soporatus, quarto desipiens, vigilans, quinto dormire & sapere capit. *Smetius misc. p. 531.*
- de muliere Epileptica, quæ paralyfin totius ferè corporis passâ est. *Hildesh. Spicileg. 7. 7. 572.*
- de Gravida ex lapsu incidente in Epilepsiam, & ex obstructione lienis laborante. *Brendel. conf. 17. p. 61.*
- de Epilepsia in gravida ex casu. *Hornang. Cist. Med. Ep. 276. f. 790.*
- de Epilepsia & phthisis suspicione. *Ben. Sylvar. cent. 1. conf. 51. p. 88.*
- de Epilepsia scorbutica & lumbrico lato. *Dravuit. de scorb. fol. 125.*
- de eadem cum arthritide v. g. *Idem ibid. fol. 129.*
- de eadem ex inconvenienti Acidularum usu. *Horst. lib. 1. obs. 9. f. 100.*
- de Epilepsia post Colicam cum gravibus accidentibus. *Wolff. Gabelchov. cent. 1. fol. 189.*
- de eadem ex incusso terrore. *Idem cent. 4. fol. 42.*
- de eadem cum Cephalalgia in puero. *Scholtz. conf. 306. f. 874.*
- de eadem cum amentia in puero. *Idem conf. 307. fol. 874.*
- de Epilepsia cum amentia ex dolore Iliaco. *Smetius Miscell. pag. 546.*
- de eadem cum cæcitate & Ischuria ex dolore iliaco. *Idem ibid. p. 549.*
- de Epilepsia à Colica cum geminata visione. *Thoner. lib. 2. obs. 3. p. 93.*
- de eadem Colicæ succedente à corruptis ac putridis humoribus. *Idem ibid. obs. 4.*
- de Epilepsia ab herpete. *Rhodius cent. 1. obs. 62.*
- de Epilepsia in infante. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 192. Schench. lib. 1. fol. 121. Wolff. Gabelchov. cent. 1. f. 37.*
- de eadem in gravida. *Lotichius lib. 5. f. 431. & 435. Schench. fol. 120. Hildesh. spicil. fol. 598.*
- Epilepsium non semper in Gravidis abortum facere. *Schench. f. 21.*
- Epilepsias in Gravidis sectione venarum in cruribus sæpè curari. *Ibidem.*

Epileptica accessio ex partu difficili crebro recurrens. *Ibid.* Vide *Gravida*.

de prodigiosa Diæta comitialium. *Idem* fol. 123.

de mira epilepsiæ specie Aphrodisiastica, in qua paroxysmus seminis profluvio solutus. *Schench.* fol. 111.

de Convulsionibus Epilepticis, & magno pituitæ ad os fluxu. *Ballon.* *Epid.* p. 171.

Cur Florentiæ & in Alvernia & Provincia epilepsia plures invadat. *Camerar.* *Syll. mem. cent. 6. part. 22.*

Epilepticus Medicus Paracelsicus, curari non vult. *Idem* *ibid.* cent. 10. part. 2.

Tormina levia vertit Paracelsus in epilepsiam lethalem. *Idem* *ibid.* part. 5.

Epilepsiam febris sedat. *Bartholin.* *hist. anat.* 68. cent. 2.

Quintana epilepsiam solvens. *Salmuth.* cent. 2. obs. 84.

de epilepsia post annum 25 sanata. *Rhodes.* cent. 1. obs. 63.

de eadem sanguinis missione curata. *Idem* *ibid.* obs. 64.

de eadem hæmorrhoidum fluxu repressa. *Idem* *ibid.* obs. 65.

de varijs & optimis Epilepticorum remedijs. *Borell.* cent. 1. obs. 18. & cent. 2. obs. 95. & cent. 3. obs. 15. *Panarol.* pent. 1. obs. 33. *Schench.* fol. 123. & seqq. *Th.* *Bartholin.* *hist. anat.* 78. cent. 2. *Hornung.* *Cist. Med.* p. 22. *Camerar.* *Syll. mem. cent. 8. part. 61.* & seqq. *Idem* cent. 10. part. 89. *Idem* cent. 16. part. 11. & seqq. & part. 25. & seqq. & part. 30. & seqq.

Epilepsia quæ curari possit. *Borellus* cent.

2. obs. 95. & c. 3. obs. 15.

Epilepsiæ Amuleta. *Bartholin.* *hist. anat.* 69. cent. 4. *Camerar.* *Syll. mem. cent. 16. part. 45.* & seqq.

In epilepsia non mittendus sanguis. *Ballon.* *Epid.* p. 172.

de epilepticis arterioromia curatis. *Sever.* de effc. *Med.* p. 46. 47.

de epileptico casu curato. *Camerar.* *Syll. mem. cent. 7. part. 5.* & cent. 16. part. 28.

Sanguis humanus Epilepticis datus. *Tulpius* obs. lib. 4. c. 4.

Ossa triangularia ad Epilepsiam. *Hildan.* *Oper.* p. 1008.

Epileptica pulvere ex ovīs coturnicis secum familia sustentans. *Fæser.* *Herc.* *Med. lib. 1. c. 2. p. 10.*

Epilepticus restitutus cauterijs capiti admotis. *Piso* obs. 31.

de epilepsia terebratione cranij sanata. *Rhodius* cent. 1. obs. 66.

de epilepsia igne curata. *Panarol.* pent. 2. obs. 39.

Epilepsia cur novilunio magis exasperatur. *Camerar.* *Syll. mem. cent. 2. part. 38.*

Radix Pæoniæ collo gestata Epilepsiæ resistit. *Idem* *ibid.* cent. 3. part. 30. & 31.

Ruta epilepsiæ remedium. *Idem* *ibid.* part. 36. cent. 3.

Sal epilepticos cur excitet. *Idem* *ibid.* cent. 6. part. 6.

Radix Pæoniæ contra epilepsiam, quæ & quando eruenat. *Idem* *ibid.* cent. 6. part. 93.

Empiricus curans epilepsiam. *Idem* *ibid.* cent. 7. part. 9.

Hirundo Epilepsiæ resistit, nunquam
mansuescit. *Idem ibid. part. 72.*

Epilepsia à toto.

De Epilepsia à toto. *Frambesar. conf. 2. fol. 105. Manard lib. 13. epist. 6. fol. 298. Schench. obs. lib. 1. fol. 117. Scholtz. conf. 42. fol. 119. Trincavell. conf. 24. fol. 31.*

De eadem comitata.

De Epilepsia cum vertigine & alijs accidentibus. *Scholtz. conf. 323. fol. 909.*

de eadem cum vertigine, convulsione, sopore, tremore cordis, erosione gingivarum, & macie totius corporis. *Vennst. p. 1. conf. 7. fol. 17.*

de eadem cum nimia Animi intentione. *Plater. lib. 1. fol. 27.*

de eadem cum memoria læsa, & Melancholia. *Vennst. p. 1. conf. 12. fol. 33.*

de eadem cum resolutione Lateris. *Idem ibid. conf. 14. fol. 45.*

de eadem, cum Moribus convulsivis. *Hæchstett. p. 2. cas. 4. fol. 126.*

de eadem à Phlebotomia. *Idem p. 2. Decad. 4. cas. 1. fol. 1.*

de eadem cum Hysterica passione. *Idem ibid. cas. 2. fol. 80. River. p. 4. 46.*

de eadem ex casu ab alto. *Ibidem cas. 5. fol. 143.*

de eadem ex frigore. *Beniven. cap. 46.*

de eadem à Sanguinis copia. *Zacut. de PP. M. Hist. 26. fol. 45. & lib. 1. obs. 23. fol. 45.*

de eadem sine casu. *Clandin. conf. 130. fol.*

316. Vide *Titulum superiorem.*

de eadem syrupo Nicotianæ curata. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. obs. 23. fol. 57.*

Epilepsia ex parte determinata.

de Epilepsia per consensum à dextra manu cum ejusdem partis Paralyfi, palpitatione, ac totius Macie. *Zoroast. conf. 13. fol. 129.*

de eadem per consensum à Tumore in dextra Manu. *Plater. lib. 1. folio 22.*

de Epilepsia è carnosio cerebri tuberculo. *Rhodius cent. 1. obs. 55.*

de eadem ex hypochondrij dextræ obstructione. *Idem ibidem. obs. 56.*

de eadem lethali ex arteriæ soporalls tumore. *Salmuth. cent. 3. obs. 73.*

de Epilepsia per consensum pollicis man⁹ sinistra. *Cass. Calder. trib. Med. p. 335.*

de eadem è dextræ manus pollice. *Rhodius cent. 1. obs. 57.*

Ad Epilepsiam remedia, & quæ curari possit; deque eius ortu à digitis. *Borell⁹ cent. 2. obs. 95. & c. 3. obs. 15.*

de eadem à manu sinistra. *Hæchstett. p. 2. Decad. 4. cas. 7. fol. 156.*

de eadem per consensum ex manu. *Matthi. de Gradi. conf. 13. fol. 11.*

de eadem ex manu, brachio, & humero excitat. *Schench. ibid.*

de eadem ex brachij & pedis consensu nascente, post scabiei inunctionem. *Schench. lib. 1. fol. 120.*

de eadem ex brachio. *Montan. conf. 48. fol. 123.*

de Epilepsia sine partium inferiorum concussionem

- cussione, caput solummodo afficiente. *Schench. lib. 1. fol. 117.*
- de particulari Epilepsia sine omni capitis offensa. *Idem fol. 118.*
- de eadem à summo vertice excitari solita. *Schench. ibidem.*
- de eadem à labro superiore. *Schench. fol. 118.*
- de eadem à mamma concitata. *Schench. ibidem.*
- de eadem à corde initium sumente. *Schench. ibidem.*
- Studiosus epilepsia pulmonum laborans curatur. *Grembs. arb. ruin. p. 156.*
- de Epilepsia è mesenterio. *Rhodius cent. 1. obs. 61.*
- de eadem ex renibus & vesica. *Bartholin. cent. 5. hist. 6.*
- de eadem ex consensu splenis. *Horst. obs. 1. fol. 132. Schench. lib. 1. fol. 119. Tulp. lib. 1. cap. 9.*
- de eadem post Colicam cum paralyti & Ictero. *Horst. obs. 1. f. 85.*
- de eadem ex alvi constipatione. *Wolff. Gabelchov. cent. 2. f. 54.*
- de eadem è vesica se primum proferente. *Schench. fol. 118.*
- de eadem à testibus & vasis spermaticis. *Schench. ibid.*
- de Epilepsia per consensum à visceribus naturalibus. *Ben. Sylvat. conf. 42. p. 71.*
- de eadem à genu intumesciente. *Rhodius cent. 1. obs. 58.*
- de eadem è crure altero. *Scholtz. conf. 38. p. 104.*
- de eadem ex pede. *Bartholin. cent. 6. hist. 78.*
- de eadem à pede sinistro originem ducen-
- te. *Forest. 1. 10. obs. 67. p. 397.*
- de eadem à pede sinistro leviori primum incipiente, postea graviore facta, & in cerebro confirmata; ita ut mortem induxerit. *Idem ibid. obs. 68 p. 398.*
- de eadem ex pollice pedis cum vocis suppressione. *Tulpius 1. 4. cap. 3.*
- de eadem è sura dextra. *Holler. de morb. int. 1. 1. c. 16. p. 139.*
- de alijs epilepticis. *Idem ibid. pag. 140.*
- de Epilepsia è pedis parte superiore. *Schench. ibid.*
- de eadem è pedis pollice. *Schench. fol. 120. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 15. fol. 32. Tulp. obs. lib. 4. c. 2. Hornigk. de Therm. VVissbad. quest. 32.*
- de eadem è cruribus, & sura producta. *Schench. ibidem.*
- de eadem à metastasi humorum à partibus externis. *Horst. f. 102.*
- de eadem ex crure sinistro. *Bruner. conf. 13. fol. 82. & 86. Zacut. de PP. Med. Hist. 18. lib. 1. fol. 30.*
- de eadem ex dextro pede. *Mercur. tom. 1. conf. 61. fol. 173. Zacut. de PP. Med. Hist. 20. lib. 1. f. 31.*
- de eadem ab Aura ex Pede. *Epiphan. Hist. 24. fol. 72.*
- de eadem ex casu supra Nates. *Manard. epist. 6. lib. 13. f. 298.*
- de eadem cum tremore Brachiorum, & Affectu Melancholico. *Vennst. 1. part. conf. 15. f. 47.*
- de eadem cum Aurium tinnitu. *Scholtz. conf. 40. f. 109. & 117.*
- Ad Comitialem morbum affecto cerebro per se

per se & ex consensu cerebri. *Hildesh. Spicil. p. 590.*

cap. 10. *Ugo conf. 82. fol. 69. Zecch. conf. 92. fol. 399.*

Epilepsia ex Ventriculo.

De eadem comitata.

De Epilepsia per consensum à Ventriculo. *Bruner. conf. 21. fol. 128. Chifflet. obs. 3. fol. 3. Forest. lib. 10. obs. 64. p. 395. Guarin. conf. 1. 8. fol. 128. Montagn. conf. 43. fol. 87. Renalm. obs. 47. fol. 32. & seq. Schench. obs. lib. 1. fol. 118. Trincavell. conf. 22. fol. 29. & seq. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. hist. 21 fol. 35.*

De eadem comitata.

De Epilepsia à Ventriculo sine casti. *Masfaria conf. 13. fol. 30. & seq. Valleriol lib. 3. observ. 7. f. 151.*

de eadem cum Vertigine, & Tinnitu. *Trincavell. conf. 10. f. 27.*

de eadem cum Quartana. *Scholtz. conf. 379. fol. 1035. & seq.*

de Matrona nobili, quæ habuit paroxysmos duos Epilepticos ex ventriculo. *Hildesh. Spicil. fol. 592.*

Gravida octavo mense, per Epilepsias ex stomachi dolore abortiens, soporata moritur. *Smetius Miscell. pag. 562.*

De Epilepsia ex Utero.

De Epilepsia ex Utero. *Bruner. conf. 13. fol. 82. & 100. Forest. lib. 10. obs. 66. p. 397. Guarin. conf. 179. fol. 199. & conf. 495. fol. 573. Piso obs. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Roderic. à Fonseca. tom. 1. conf. 15. folio 61. Schench. obs. lib. 1. fol. 119. Tulp. lib. 1.*

Epilepsia hysterica. *River. obs. comm. pag. 446.*

Epileptica ex hysterica passione curata, fortidis admissis. *Piso obs. 32.*

Epilepsia ex utero IV. intra horas duas. *Smetius Misc. p. 311.*

Epilepsia ex utero XVI. imo XX. uno die. *Idem ibid. p. 214.*

de Epilepsia à prægnatione. *Rhodus cent. 1. obs. 60.*

de eadem sæva in prægnante septimo fortis mense observatio, & an liceat sanguinem ex talo mittere. *C. Caldera trib. med. p. 337.*

Epileptica prægnans, soporata, fœtum aticum peperit, sed mox expirantem; puerpera soporata manens, postridie moritur. *Smetius misc. p. 538.*

Epileptica ab hysterica passione à velis nigris offenditur. *Hæfer. 1. 2. c. 1. Med. lib. 1. c. 2. p. 11.*

de Epilepsia per consensum ab utero, cum varijs symptomatibus. *Fr. Rubens noct. exerc. 35. p. 442.*

de Epilepsia cum hysterica passione, & animi deliquio. *Mercur. tom. 2. conf. 101. fol. 2. 7. River. cent. 2. obs. 31.*

de Epilepsia Conitium, quo symptomata hysterica ad Epilepsiam referuntur. *Piso obs. 24. cap. 7.*

de eadem cum suppressione mensium. *Montan. conf. 13. f. 110. & conf. 47. fol. 117. Plater. obs. f. 19.*

de eadem in Gravida. *Hildesh. Spicil. fol. 598. Lotich. obs. lib. 2. fol. 194. Schench.*

MEDICO-PRACTICUM.

143

Schenck. lib. 1. fol. 120. Zacut. de PP. M. Hist. 32. lib. 1 fol. 58.

Epinyctides. Vid. Scabies.

Epiploon. Vide Omentum.

Errores. Vid. Sanguis.

Serra in operatione fracta. Hildan. Oper. p. 807.

Errores Chirurgici mortiferi. Heer. obs. 22. Hildan. Oper. p. 726. & 739. & 102.

Taxatio supina Pharmacopæorum negligentia & crassa ignorantia; quam ea sit detrimentosa, luculentis exemplis ostenditur. Thoner. Epist. 20.

de Ignorantia obstetricum. Hildan. Oper. p. 741. & 904.

Obstetrix loco secundinae uterum extrahit. Hildan. Oper. p. 904.

ErUCA. Vide Lumbrici.

Erysipelas.

Comparatio Erysipelatis cum Luna. Camerar. Syll. mem. cent. 17. part. 2.

de Erysipelate. Forest. Chirurg. obs. 1. lib. 2. p. 43. Camerar. Syll. mem. cent. 23. part. 75. & seqq. Wier. lib. 2. bs. 5. p. 988.

de eodem puro. Idem ibid. obs. 2. p. 46.

de eodem totius corporis. Salmuth. cent. 1. obs. 32.

de pernicioso Erysipelate. Amat. cent. 2. cur. 24. & seq. Mercat. conf. 29. fol. 152. Ruland. cent. 1. cur. 43. & c. V. cur. 21. & 61. X. cur. 61. Solenand. sect. 5. conf. 12. fol.

477. & seq. Vittich. conf. 68. & 69. fol. 484.

de Erysipelate ulcerato. Forest. Chirurg. obs. 7. lib. 7. VVolfg. Gabel. hov. cent. 2. fol. III.

Varia symptomata ex neglecto Erysipelate profecta. Idem cent. 3. f. 21.

de Erysipelate cum Horripilatione & Cordis angustia. Lorich. obs. lib. 6. f. 543.

de eodem cum febre maligna. Idem. fol. 84. & 544.

de eodem cum tumore pedis & febre. Idem obs. fol. 548.

de eodem olei inunctione in Gangrænam terminato. Hildan. cent. 1. obs. 82. fol. 95.

de eodem phlegmonode & postea ædematode, in senili corpore. Forest. lib. 2. Chirurg. obs. 4. p. 51.

Erysipelas malè curatum catalepsi inducit. Gremb. arb. ruin. p. 206.

de Erysipelate partium extremarum. Joan. Scultet. obs. p. 114.

de Zostro in vetula cum anxietate, inappetentia, febris, dolore horribili. Græbs. arb. ruin. p. 208.

de Erysipelate post mensem fluxum. Bartholin. cent. 5. hist. 10.

de Erysipelate phlegmonode in infantulo recens nato. Smet. Misc. p. 562.

de inflammationibus erysipelatosis & ædematosis. Jo. Scultet. obs. p. 130.

de Erysipelate corpus universum ambiente. Smetius Misc. 538.

Erysipelas Cruris.

De Erysipelate Cruris. Lal. à Fon. Forest. Chirurg. obs. 3. lib. 2. Montan. conf. 33. fol. 795. Plater. lib. 2. fol. 483. & lib. 3. fol. 11.

VVolfg.

Wolffg. Gabelch. cent. 3. fol. 94. River. C. 11. obs. 41.

de Erysipelate œdematoso Crurum. *Montan. conf. 333. fol. 795. Plater. lib. 3. fol. 483. & 485.*

de Erysipelate Cruris cum vertigine. *Vennust. 1. p. conf. 134. f. 355.*

In Erysipelate crus gangrænosum à lethælibus morbis liberat. *Grembs. arb. ruin. p. 206.*

de Erysipelate utriusque pedis exulcerato. *Jo. Scultet. obs. 115.*

Erysipelatum remedia. *Camer. Syll. m. cent. 13. part. 76. & seq.*

Erysipelatis remedia popularia. *Bartholin. cent. 6. hist. 72.*

Erysipelas Faciei.

De Erysipelate Faciei. *Amat. cent. 4. cur. 8. 48. 73. & cent. 7. cur. 30. Epiphan. Hist. 87. fol. 289. Horst. obs. lib. 2. fol. 119. Larrigius lib. 1. epist. 32. fol. 130. Roderic. à Fonsec. tom. 1. conf. 44. fol. 156. Scholtz. fol. 852. conf. 290.*

De eodem comitato.

De Erysipelate Phlegmonoso, Morphea Faciei, cum Pustulis, & Nephriticis doloribus. *Scholtz. conf. 289. f. 827.*

de Inflammatione Faciei in Abscessum, & Ægilopem conversa. *Plater. lib. 3. fol. 485.*

de Erysipelate Faciei Phlegmonoso, & horrendo. *Horst. l. 2. obs. 18. f. 119. Wolffg. Gabelch. cent. 4. f. 53.*

de Erysipelate Faciei malè curato. *Poter. cent. 1. cur. 99. f. 74.*

de Erysipelate Faciei, cum inflatione Vteri.

Bruner. conf. 3. fol. 10.

Ad Erysipelas faciei paraplegia linguæ. *Salmuth. cent. 2. obs. 43.*

De Erysipelate aliarum partium.

De Erysipelate Hepatis. Vide *Hepar.*

de Erysipelate mammillarum. Vide *Mammilla.*

Effere. Vide Scabies.

Eunuchus. Vide Venus.

Euphorbium. Vide Planta.

Exanthemata. Vide Variolæ. Facies.

De Maculis rubris, & latis in Interna Parte Coxæ, cum magno ardore. *Roderic. à Fonsec. tom. 2. conf. 76. f. 228.*

de Maculis in Cute per intervalla efflorescentibus. *Guarin. conf. 532. fol. 622. Matth. de Gradi. conf. 106. f. 101.*

de Ecchymosi. *River. p. 429.*

de Ecchymosi rara. *Horst. p. 2. lib. 4. obs. 11.*

de mira sanguinis effervescencia cum rubris Papulis toto corpore obortis. *Schench. lib. 3. f. 458.*

de ~~Bon~~, seu rubentibus Papulis. *Schench. lib. 5. fol. 785.*

de maculis purpureis in febribus intermittentibus. *Schenchius lib. 6. folio 815.*

de Maculis in corpore menstruat. *Bartholin. hist. anat. 15. cent. 1.*

de Maculis in pede Epilepticis. *Idem ibid. hist. 81.*

de Maculis Lunaribus in facie Epilepticis. *Idem cent. 2. hist. 72.*

de Ma-

de Maculis quibusdam plumbeis, ad cineritium colorem tendentibus, exteri⁹ in cute apparentibus. *Forest. Chir. obs. 1. lib. 5. p. 140.*

de Maculis rubris cum frigore & febre, per totum corpus sparsæ, uniuntur in erysipelatis formam, inde squamulæ tenues secutæ. *Smetius misc. p. 564.*

de Maculis rubris valde prurientibus absque febre. *Idem ibid. p. 542.*

Maculis cruentis lintea sudore perspersa. *Ballon. Epid. p. 269.*

de Maculis sanguineis in facie puerorum mortuorum. *Borellus cent. 1. obs. 45.*

de iisdem, in linteis, licet in arca reconditis. *Idem ibid. obs. 46.*

Bonum prognosticum circa macularum purpurearum copiam cum hæmoptoide. *Borell cent. 2. obs. 35.*

de Puerpera pabulas rubentes habente. *Forest. lib. 6. obs. 60. p. 206.*

de Exanthematibus magnis, sed benignis. *Bartholin. cent. 5. hist. 56.*

de pustulis seu exanthematis & maculis per univ. corpus. *Grembs. arb. ruin. pag. 409.*

de Exanthematibus serolis. *Piso observ. 150.*

de Exanthematibus non malignis. *Piso obs. 27.*

de Exanthematibus cum spato & mictione cruenta. *Ballon. Epid. p. 207.*

Exanthematis apparentibus phlebotomia optime celebrata. *Idem ibid. p. 142.*

Exanthemata cum forti febre & diarrhœa nigricante, quam dysenteria excipiebat, convaluit. *Smetius misc. p. 528.*

de Exanthematibus & Morbillis in febribus malignis. *Amat. cent. 7. cur. 49. Chifflet. obs. 58. f. 50. Hæchstett. decad. 1. cas. 5. Mundell. epist. 17. fol. 246. Renealm. obs. 10. fol. 8. Schench. lib. 6. f. 815. Valleriol. lib. 1. enarr. 8. f. 72.*

de Morbillis cum sanguinis excretionem. *Hæchstett. Decad. 1. obs. 8. f. 89. & Decad. 1. observ. 4. fol. 13.*

de recursu morbillorum cum magno æstu & tussicula. *VVolfg. Gabelchov. cent. 3. fol. 28.*

de Morbillis. *River. cent. 2. obs. 45. & cent. 3. obs. 76.*

de Morbillis cum vomitu in fœmina. *Grembs. arb. ruin. p. 431.*

Hæmorrhagiæ narium suppressionem, morbilli secuti. *Salmuth. cent. 3. observ. 31.*

de interiorum viscerum pustulis crustosis in mortuis ex morbillis. *Pareus lib. 19. cap. 2.*

de Pustulis nigris efflorescentibus & sanguinis rejectione ab ictu equi. *Ballon. Epid. p. 99. 123.*

de Ecchymatis post febrem & tussim. *Idem ibid. p. 215.*

de Rubeolis. *Ballon. Epid. fol. 55.*

de Rubeola cum febre asperrima, suppressione sputorum & dolore. *Idem ibid. p. 178.*

de Papulis rubentibus sine sudaminibus, quæ vulgò nostrates *het Roorvont* vocant, ac obiter de molestissimis Culi- cum morlibus. *Iac. Bont. meth. med. cap. 18.*

de Papulis rubentibus. *Bartholet. de respir. lib. 4. c. 24. p. 268.*

Excreſcentia. Vide Tumor.

Excretio rerum præter Naturam; & earum in Corpus Ingreſſus.

Vide

Alvus. Deglutitio. Fauces. Sanguis Miſtus.

De Excretionibus fœtentibus pernicioſis. Ballon. Epid. p. 61.

de Excretionibus duorum officulorum per naſum & per fauces. Hornung. Cift. Med. Epift. 254. p. 454.

Miræ fœtuum ab utero excretionibus. Pareus lib. 24. cap. 19.

Expectorata vomica ovi columbini magnitudine. Idem ibidem.

de Excretionibus ſymptomaticis interdum ſalutaribus. Rhodius cent. 3. obſ. 67.

de Excretionibus abſque periculo ſupra infraque nigerrimis, liquefactis picis modo, in ſuperficie nitentibus & copioſis. Smet. miſc. p. 525.

Glans ſcloperto in ventrem excluſa, & tandem per anum reddita. Pareus lib. 24. c. 19.

Inter Cranium & duram matrem globulus Menſes ſex continetur. Hildan. cent. 2. obſ. 2. fol. 136.

Enſis vinculum inferius faciei adactum in ipſo vulnere per quatuor annos deliteſcit, & extrahitur. Idem cent. 3. obſ. 24. fol. 381.

Mucro Calami volatilis, ſeu ſagittæ, ferreus per triginta annos hoſpes in oculo, mire per Palatum ejicitur. Hæchſtet. Decad. 6. obſ. 9. f. 489.

Ferrum hamulatum dorſo intruſum, & per anum tandem redditum. Bened. l. 3. an. c. 9. Pareus lib. 24. c. 19.

Acus deglutita & cum urina excreta. Pareus lib. 24. c. 19.

Acus per natem intruſa, & inguine tandem reddita. Idem ibidem.

Acus è calculo è veſica extracta depacta. Idem ibidem.

de virgine quæ acum aſſumptam per veſicam reddidit. Al. Bened. pag. 200.

Gallus ſine ano & pene quotidie citra ſalutis noxam ſtercus evomens. Panarol. pent. 2. obſ. 5.

de fragmento coſtæ craſſo & longo per aſperam arteriam rejeſto. Hildan. Oper. pag. 996.

Sagittæ ferrum dorſo impactum poſt biennium per inferiora deſcendit. Bened. p. 303.

Frustum ferri per lotium, crus, dorſum redditum. Bartholin. cent. 6. hiſt. 99.

de Aciculæ propendicis in auris meatum inſinuata extractione. Hildan. cent. 1. obſ. 6. fol. 23.

de quodam frustum vitri imprudenter devorante ſine noxa. Lotich. obſ. lib. 4. fol. 290. Schench. lib. 3. f. 341.

de aureo nummo ſupra biennium in Iſthmo Faucium hærente, & excluſo. Hæchſtet. Decad. 6. obſ. 10. f. 494.

de Acicula deglutita, horrenda ſymptomata procreante: decimo quarto die tandem egeſta. Hildan. cent. 1. obſ. 34. fol. 45.

de Corij frusto devorato, quaſi ſuffocante. Hildan. cent. 2. obſ. 31. fol. 44.

Cultellus vi per Gulam demiffus, toto biennio deliteſcens, Abſceſſu in inguine facto,

- ne facto, excretus fuit. *Idem cent. 1. obs. 54. fol. 67.*
- Cultri dimidium lumbis infixum, biennio post extractum, relicta fistula. *bidem obs. 62. fol. 75.*
- Cutis Perna frustum Gutturi infixum quendam suffocat. *Ibidem obs. 35. fol. 46.*
- post Capitis Dolorem ingentissimum, Tuberculum Ore rejectum fuit. *Idem cent. 5. observ. 1. fol. 206.*
- de Cerea Candela per urinariam fistulam in Vesicam delapsa. *Amat. cent. 4. cur. 20.*
- de Globulo Plumbeo in Vesicam immisso, post annos triginta rejecto. *Hildan. cent. 3. obs. 67. f. 458.*
- de Turunda in Vesica lapidescente. Vide *Calculus Vesicae.*
- de Muliere Turundam ore reiiciente. *Tulpius lib. 2. cap. 15.*
- de Muliere per inferiorem Gutturum mira deiiciente. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 13.*
- de Vento ex Vtero excluso. *Hæchstet. Decad. sexta obs. 4. f. 454.*
- Acus à quodam Puero deglutitæ, & intra Corpus quinque annos retentæ, ac tandem per Urinam cum Vermibus excretæ, Historia describitur à *Claud. Resp. Med. 40. f. 125.*
- de Membrana miræ longitudinis excretionem per Anum. *Tulp. lib. 3. obs. c. 17. Valeriol. lib. 1. obs. 9. f. 48.*
- de Adipe quotidie ab Alvo prodeunte. *Tulp. lib. 3. cap. 18.*
- Excrementum alvi serpentibus odore moschi. *Rhodius cent. 3. obs. 67.*
- Serpens per anum à puero rejectus. *Bo-*
- rellius cent. 1. obs. 23.*
- de excreto araneo casus mirabilis. *Dieter. de Acid. Schvvalbac. p. 66.*
- de Erucis per Alvum rejectis. *Salmuth. cent. 2. obs. 51.*
- de Bufone per alvum medicamentis expulso. *Idem ibid. obs. 93.*
- Bufonem & lacertam per alvum excrementis. *Idem cent. 3. obs. 1.*
- de excretionem pilorum, unguium, clavorum, castaneorum, & animaculorum mirorum. *B. Cabrolius obs. 27.*
- Fasciæ & ligulæ intestinorum rejectæ. *Plater. obs. p. 836.*
- Excrementis humanis in igne damnatum ingens. *Digby de Sympath. pag. 138. 140.*
- de Stercore canino notabile quid. *Idem ibid. p. 146.*
- Feces per muliebria egestæ. *Rhodius cent. 2. obs. 91.*
- Feces ex inguine redditæ. *Idem ibid. obs. 92.*
- de Alvi excrementis per ulcus inter umbilicum & pubem sponte prodeuntibus, per XIX hebdomadas. *Smetius misc. p. 566.*
- de Alvo ex colo exonerante. *Cabrol. obs. 13.*
- Anifeces per penem ductæ. *Borell. cent. 3. obs. 16.*
- Feces Alvi per vulvam excretæ. *Bartholin. hist. anat. 63. cent. 2.*
- de pinguibus corpusculis per alvum excretis. *River. cent. 2. obs. 23.*
- Grumofus sanguis instar hepatis per alvum excretus. *Bartholin. hist. an. 70. cent. 3.*
- Sordes unctuosæ è cicatrice capitis semper ex-

per exsudantes, pileumq; ea sede com-
maculantes. *Platerus obs. p. 828.*
de Puris per Alvim excretionem, à dextri
brachij ulcere, itemque à medicamen-
to, à suppuratione, utriq; abscessu.
Rhodius cent. 2. obs. 49.
de purulenta materia excreta per alvum &
vomiturum, & ad crus decumbente. *Ben.*
Sylvat. cent. 2. conf. 87. p. 294.
de puris excretionem per Alvim obducta.
Idem ibid. conf. 89. p. 297.
de Adipis excretionem ab alvo, & vesica.
Idem cap. 19.
Globulus bombardæ ex ore per anum ex-
purgatus. *Bartholin. cent. 6. hist. 98.*
Rerum externarum ad intra Corpus in-
gressus, & exitus non vulgares. *Marcell.*
Donat. Hist. Med. lib. 2. fol. 77. ed. Horst.
fol. 219. Schench. lib. 3. fol. 367.
de serpentibus in humano Corpore. *Horst.*
epist. sect. 6. fol. 400. Schench. lib. 3. fol.
367.
de Egrorum stercoribus propè Mortem.
Nicol. Fontan. epist. 80. f. 108.
de stercoris per os rejectione. *Schench. lib.*
3. fol. 430.
de Alvi fæcibus per Umbilicum expurga-
tis. *Idem ibidem.*
de fæcum per Penem emissionem. *Hildan.*
cent. 1. obs. 75. fol. 88. Ronseus epist. 14. fol.
54. Schench. f. 431.
de egestionem excrementorum per Inguen.
Hildan. cent. 1. obs. 74. fol. 86. Schench. fol.
431.
de stercoris per Vulvam emissionem. *Amat.*
cent. 2. cur. 10. Schench. ibid.
Fæces egressæ per partem Pedis superio-
rem. *Schench. fol. 432.*
de variis, & monstrosis per Alvim excre-

tis. *Schench. ibid. Vid. Alvim.*

Exomphalos. Vide Umbilicum.

Expusio. Vide Pyelismus.

Extuberantia. Vide Tumor.

Faba. Vide Natura.
Facies.

De Facie Hominis. *Jonston. Thaumato-
gr. Clas. 10. cap. 7. fol. 486.*
de Faciei & ventriculi consensu. *Barthol.*
cent. 5. hist. 68.
de faciei affectibus. *Zwinger. Th. v. l. p. 341.*
Montagn. Consil. 82. 83. 84. 85. 86.
de agrorum facie mutata. *Borell. cent. 2.*
obs. 89.
de Faciei maculis. *Forest. lib. 31. obs. 1. p.*
51.
de ejusdem maculis, palliditate & ru-
bore. *Idem ibid. obs. 2. pag. 53.*
de ejusdem cicatrice auferenda & deal-
banda. *Idem ibid. obs. 4.*
de ejusdem pustulis & impetigine. *Idem*
ibid. obs. 3. p. 54.
de phlyctænis seu phlyctidibus in facie in-
fantis cujusdam apparentibus. *Idem*
Chirurg. obs. 8. 16. 2. p. 58.
de Noli me tangere. *Idem ibid. obs. 9. pag.*
59.
de faciei impetigine. *Idem ibid. obs. 12. p.*
63.
de faciei lentigine & panno. *Idem lib. 5.*
obs. 4.
de Varis seu jonthis aut colliis, vel
pustulis apparentibus in facie. *Idem*
ibid. obs. 7.
de vaporibus faciem petentibus, & me-
lanochocis

- lancholicis Imaginibus. *Mercur. tom. 2. conf. 22. fol. 54.*
- de rebellī ulcere in facie. *Idem ibid. conf. 32. fol. 78.*
- de Faciei rubedine ac Varis. *Idem ibidem. conf. 80. fol. 193. Plater. lib. 3. fol. 579.*
- de pustula quadam elata ad magnitudinem fabæ Ægyptiacæ in gena sub oculo. *Idem obs. 8. p. 152.*
- de Pustulis in Facie. *Montagnan. conf. 301. fol. 340. Plater. lib. 3. fol. 579. & seq. & fol. 587. & seq. Vutich. conf. 25. & 26. fol. 219. & conf. 28. f. 235. Zacut. de P. P. M. obs. 3. lib. fol. 5.*
- de Facie rubris maculis conspersa, inflata, & crustis serpentibus defædata. *Plater. lib. 3. f. 588.*
- de Catarrho cum serpigine faciei. *Wolff. Gabelchov. cent. 1. f. 97.*
- de Faciei rubedine, lividitate, cephalalgia, tumore colli, & menstruum suppressione. *Plater. lib. 3. f. 585.*
- de Facie rubra pustulosa, cum scabie perversa circa Emuntoria, & manus. *Idem fol. 583.*
- de Faciei tuberculis retrocedentibus. *River. pag. 328.*
- Faciei & reliqui corporis gracilitas & extenuatio, in habiliorem constitutionem mutata. *Cattierius obs. 12.*
- de Faciei rubore & pruritu cum capitis dolore & frigore per intervalla repetente. *Ang. Victor. conf. 33. p. 107.*
- de scirrhis duobus in facie. *Montan. App. conf. 56. p. 76.*
- de inflammatione Faciei & palpebrarum cum œgilope. *Plater. obs. lib. 2. p. 316.*
- de Facie pulvere tormentario ambusta. *Jo. Scultet. obs. p. 91.*
- de tumoribus circa faciem, pluresque alias corporis partes; quorum alij melicerides, alij scirrholi apparent. *Capivacc. conf. 27. p. 970.*
- de tumore Faciei. *Amat. cent. 3. 91. Ruland. Cent. 1. obs. 67. & 91. It. Cent. 2. Cur. 4. & Cent. 6. cur. 68. Vid. Tumor.*
- de Faciei vulnere raro & admirando. *Hildan. cent. 3. obs. 24. fol. 380. Vide Vulnus.*
- de Progermino Abscessu circa faciem. *Severin. nov. Abs. f. 4. Vide Abscessus.*
- de sagitta Faciei inflicta, cujus ferrum consolidato vulnere relictum sine incommodo. *Schenck. lib. 1. f. 224.*
- de rubore Faciei post cœnam cum sudore. *Scholtz. conf. 284. f. 820.*
- de eodem cum defluvio capillorum. *Idem conf. 286. fol. 823.*
- de maculis maternis. *Digby de sympathia. p. 93. 109. Vid. Imaginatio.*
- de Macula, ab ortu, fusca in Facie. *Plater. lib. 3. fol. 589.*
- de Scabricie & furfuribus Frontis, Rubedine Faciei, & excoriatione digiti. *Scholtz. conf. 283. f. 819.*
- de febre cum tumore faciei & nigredine. *Guarin. conf. 282. f. 302.*
- de nigris faciei lituris ex sudatione. *Solemand. sect. 2. conf. 1. fol. 111. & sect. 5. conf. 11. fol. 474.*
- de Tumore genæ. *Piso obs. 3.*
- de Tumore genarum & glandularum auricularum & collum circumjacentium. *Piso obs. 5.*
- de tumoribus genarum cum dentium dolore. *Borell. cent. 1. obs. 86.*

de ganglio sine nodo in mala dextra. *Bren-
del. conf. 113. p. 392.*

de fluxione in genam dextram cum ab-
scellu. *Ballon. Epid. p. 259.*

de Genæ sinistra inflammatione ex sangui-
nea defluxione in abscessum versa.
Thoner. lib. 4. obs. 2. p. 213. seq.

de Inflammatione ingenti Faciei. *Hildan.
Oper. p. 783.*

de vitio cutaneo obsidente Collum &
Partem menti, barbæque pilos immu-
tante. *Brunner. conf. 77. f. 393.*

de rubedine Rosacea in superficie Cutis.
Montagnan. conf. 288. f. 327.

de fœda Faciei turpitudine. *Mercurial.
tom. 3. fol. 86.*

Ad averruncandas Faciei rugas. *Camerar.
Syll. mem. cent. 13. part. 97.*

de Facie rubra, Pustulosa, & fœda. *Lotich.
obs. fol. 502. & seq.*

ex Facie Aqua frigida abluta, symptoma-
ta. *Hildan. cent. 1. obs. 29. f. 42.*

de rubedine Faciei. *Bauer. conf. 24. fol. 37.
& conf. 61. fol. 71. Erast. conf. 12. fol. 213.
Guarin. conf. 20. fol. 21. Marcel. Donat.
Hist. Med. lib. 1. fol. 24. ed. Horst. fol. 67.
Matth. de Gradi conf. 104. fol. 100. Mon-
tagnan. conf. 289. fol. 328. Nicol. Font.
exemp. 11. fol. 50. Plater. lib. 3. fol. 579. Re-
nealm. obs. 99. fol. 7. Roder. à Fonsec. tom.
2. conf. 38. fol. 110. Schench. lib. 1. fol.
223. Scholtz. conf. 285. folio 822. &
seq.*

Fames.

De Fame in genere. *Zuinger. th. v. b. pag.
655. & seqq.*

de Fame insatiabili. *Hildan. Oper. p. 8.
940.*

de Fame Canina. *Beniven. cap. 57. Forest.
lib. 18. obs. 5. p. 138. Genath. Decad. 2. disp.*

7. *Hildan. cent. 4. obs. 31. fol. 59. Marcell.
Donat. Hist. Med. lib. 4. fol. 194. ed. Horst.
fol. 303. Poter. cent. 3. cur. 96. f. 80. Roder.
à Fonsec. tom. 2. conf. 98. fol. 290. Schench.
lib. 3. fol. 349. Zacut. de PP. Med. Hist.
69. lib. 2. fol. 306. Zuinger. Theatr. vit.
hum. vol. 2. l. 4. p. 35.*

de Fame Canina ob Lumbricum conci-
tata. *Schench. lib. 3. f. 349. Zacut. de PP.
M. Hist. 68. lib. 2. f. 303.*

de grandi Fame, quæ βάλμπος Græcè dici-
tur. *Forest. lib. 18. obs. 6. p. 140. Salmuth.
cent. 3. obs. 10.*

Bulimus ex nive. *Th. Bartholin. de Nivis. p.
187.*

de Canina Fame Epidemica facta. *Schench.
ibid.*

de Bulimia Pruthenorum stupenda. *Ibi-
dem.*

de viro prodigiosa vastitatis, & Ingluviei.
Ibidem.

de Periodica à pubertate quinquagenarij
voracitate. *Ibidem.*

de Canina appetentia Antimonio curata.
Nicol. Font. exemp. 26. f. 74.

de insigni Fame cum motu cordis ta- do.
Vennst. 1. part. conf. 69. f. 184.

de Fame cum Melancholia. *Amat. cent.
7. cur. 37.*

post Famen saturitas nocentissima. *Schëch.
fol. 349. Zacut. lib. 2. f. 71. fol. 310.*

de Famis & Sitis remedio. *Langius lib. 2.
c. 1. f. 28. fol. 616.*

Fascinum. Vide Incantatio. Vene-
num.

Fatuitas. Vide Amentia.

Fauces. Vide Gula.

De

DeFaucium ulcere columellam absumen-
te. *Plater. lib. 1. fol. 377.*

deFaucium excoriatione, & uvulæ amissi-
one. *Idem. fol. 379.*

deFaucium dolore ob ossiculum illic hæ-
rens. *Ibidem fol. 385. Zecch. conf. 59. fol. 293.*

de faucium dolore ob numisma ingluti-
tum. *Plater. lib. 1. f. 386.*

deFaucium dolore à spina devorata. *Hil-
dan. cent. 1. obs. 33. fol. 45. Jo. Colle. fol. 321.
Schench. obs. lib. 2. folio 228. & fol. 231.*

deFaucium ac pedum dolore. *Ruland. cent. 2. cur. 94.*

deFaucium ulcere & Narium ex lue Ve-
neræa. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 85. p. 584.*

deFaucium strangulatione ex vermibus.
Salmuth. cent. 2. obs. 40.

Aureus nummus, quem ducatonem cru-
ciatū vocant, supra biennium in isthmo
faucium hærens, & calu exclusus.
Hæchstett. Decad. 6. p. 2. f. 494.

Faucibus exliccatis in febribus ob igneos
vapores cum magno vitæ discrimine,
aquaarum refrigerantium maximè opi-
ratur. *Panarol. pent. 2. obs. 45.*

de excreſcentia carnea in faucibus. *River.
obs. comm. p. 423.*

deFaucium excoriatione. *Diomed. Cornar.
conf. 15. fol. 123.*

deFaucium ulcere cum appetitu deprava-
to. *Lamb. Veltthusius de gener. p. 144.*

Globulus sclopeti in faucibus relictus.
Bartholin. cent. 6. hist. 15.

de Glande plumbea per laryngem ad usq;
primam Cervicis vertebra impulsa
& hærente, incolumi ægro. *Schench. obs. 1.
2. fol. 232.*

de Ulcere exedente in Faucibus. *Guarin.
conf. 604. fol. 724. Hildan. cent. 1. obs. 37.
fol. 49. Horst. lib. 2. part. 2. obs. 20. Plater.
lib. 1. fol. 379.*

deFaucium Tumore scirrholoso. *Hildan.
cent. 2. obs. 20. f. 161.*

Faucium obturationes miræ. *Marcell.
Donat. Hist. Med. lib. 3. f. 91.*

Faucium Hyperſarcosis. *Poter. cent. 1. cur.
29.*

de Verruca in Guttur. *Schench. obs. lib. 1.
fol. 223.*

de admiranda Mulieris excreſcentia circa
Guttur. *Schench. ibid.*

de Nuce Pontica incautè ad Asperam Ar-
teriam delapſa, cum Vitæ periculo.
Schench. obs. lib. 2. fol. 231.

Favum. Vide Achores.

Febris.

De Febribus. *Nic. Massa. lib. 1. Epist. 7. Ru-
land. cent. 1. cur. 37. 45. & Cent. IV. cur. 94.
& Cent. VI. cur. 40. 66. 72. & IX. cur. 63.
68.*

An locus seu focus periodicos febrium
motus efficiat. *Pallu. Stad. Med. p.
233.*

An à focorum situ Febrium periodi. *Pallu.
Stad. Med. p. 183.*

de Febribus in Indijs. *Jac. Bont. meth. Med.
c. 14.*

de Febribus quibusdam, quas incolæ vo-
cant Tymorenses, in Indiis peculiari-
bus. *Idem ibid. c. 15.*

de Febre, Hispanis de Ahito dicta. *C. Cal-
dera trib. med. lib. 3. obs. 1. à pag. 186. ad p.
193.*

de Febre

DIRECTORIUM

352

- de Febre puerorum. *River. cent. 2. obs. 83.*
 de febribus æstivis puerorum. *Idem obs. comm. pag. 347.*
 de febre Chronica intermittente, sine typo, cum affectu hypochondriaco. *River. cent. 3. obs. 32.*
 Senes & præcipue septuagenarij febricitantes, ut plurimum sine febre existimantur & cito moriuntur. *Panazol. pent. 5. obs. 2.*
 de febre ex pluvia. *River. p. 349.*
 de febre ex inunctione spinæ. *Salmuth. cent. 1. obs. 79.*
 de febre insigni unius diei singulis pene mensibus. *Ballon. Epid. p. 252.*
 de febre & tuberculis sæpe apparentibus. *Ben. Sylvar. cent. 1. conf. 2. p. 3.*
 de febre laboriosa cum oculis scintillantibus & lacrymantibus, hæmorrhagiarum, eruptione mensium. *Ballon. Epid. p. 263.*
 de febre & alve profluvio cum querulis & lacrymis. *Idem ibid. p. 256.*
 de febre singulis diebus invadente, cum vomitu bilioso, dolore capitis, & anhelitus difficultate. *Grembs. arb. ruin. p. 406.*
 de muliere bis prima die febricitante & secunda die semel. *Forest. lib. 5. obs. 11. p. 133.*
 Febrilis languor flagrante Syrio. *Cober. Decad. 1. obs. 2.*
 de febribus admirandis. *Marc. Donat. hist. lib. 3. fol. 289.*
 de febre cum excoriatione ossis sacri. *Forest. lib. 7. obs. 40. p. 235.*
 de puero 14 annorum Hebræo, qui à per-
 versis hominibus arreptus ex petulan-
 tia in stragulum projectus, sæpius in al-
 tum elevatus ac concussus fuit, un-
 de febricitare cæpit cum totius corpo-
 ris doloribus, præsertim ventris &c. *Diom. Cornar. observ. C. 33. folio 48.*
 de Febre & catalepsi. *Cardan. meth. med. p. 235.*
 de Febre verminosa. *River. cent. 1. obs. 16.*
 de febre gravissima arthritidem præcur-
 rente cum delirio & moribus convulsi-
 vis. *Piso obs. 156.*
 de febre valida ex nimia venere, cum vo-
 mitu assiduo, sequente febre synco-
 pali. *Grembs. arb. ruin. p. 407.*
 de febre vehementissima cum dolore om-
 nium membrorum asperrimo. *Ballon. Epid. p. 177.*
 de febre horrida: cui accessit erysipe-
 las phlegmonodes, in herpetem
 miliarem tandem transiens. *Forest. lib. 5. obs. 22. p. 142.*
 de febre & ex ilei dolore in syncopen inci-
 dente, quæ per os octo diebus excre-
 menta rejecit, & quatuor vermes; &
 tandem curata fuit. *Idem lib. 7. obs. 4. p. 209.*
 de pituitoso febricitante, in syncopen inci-
 dente ex collectione humorum cru-
 dorum pituitosorum in stomacho. *Idem ibid. obs. 6. p. 211.*
 de quodam qui ob calorem febrilem ani-
 mo deficiebat. *Idem ibid. obs. 7.*
 de febre cum delirio, vomitu, cataphora,
 & oppresseione, cum animi angustia &
 nausea. *Idem ibid. obs. 21. p. 220.*

de febrili

MEDICO - PRACTICUM.

158

- de Febricitante cum sudore symptomatico, vires prosterrente. *Idem ibid. obs. 27. p. 226.*
- de Febre cum stomachi & præcordiorum oppressione, sudore, inappetentia. *Idem ibid. obs. 28. p. 228.*
- de Febre cum fluxu symptomatico lethali. *Idem ibidem observat. 33. pag. 231.*
- de Febre cum phlegmone in manu perperam curata. *Idem ibid. obs. 34. pag. 232.*
- de Febricula, cum capitis gravitate & dolore ex fœcum induratione, sub fidem sternutatione superveniente. *Idem ibidem observat. 37. pagina 233.*
- de Febre cum urinæ retentione, deq; alia febre cum urinæ ardore. *Idem ibid. obs. 38. p. 234.*
- de puero qui tertio ætatis suæ anno incidit in febrem inconstantem, similem feбри, qua cortiepiebatur ejus mater, dum illum utero gerebat. *Ang. Victor. Conf. 15. p. 137.*
- de Febricula cum tussi sicca & vehementi, cum vomitu. *Paschett. de catarr. p. 351.*
- de Febre post lapidis è vesica extractionem cum ilij tensione. *Bartholet. de reff. lib. 4. c. 23. p. 260.*
- de Febre in puerpera cum rigore variisq; symptomaticis. *Zuccarus exp. in Hipp. Epid. hist. 4. cap. 38.*
- de quibusdam febribus publice grassantibus, & de recidiva. *Forest. lib. 7. obs. 41. p. 236.*
- de Febre, orgasmo humorum, dolore tibi-
arum implacabili, alijsque symptoma-
tis. *Ballon. Epid. p. 217.*
- de Febre à partu per corruptionem uteri. *Idem ibid. p. 122.*
- de Febre, menstrua & octavo quoque die. *Idem ibid. p. 172.*
- de Febre biliosa, composita subintrante. *Forest. lib. 5. obs. 6. p. 130.*
- de eadem, & siti valida, tertio die magis affligente. *Idem ibid. observat. 24. pag. 224.*
- Caro Cervina peculiare ἀντιπύρετον. *Ca-
merar. Syll. mem. cent. 12. part. 32. &
cent. 15. part. 97.*
- de admirabili motu humorū febres com-
mittentium. *Ballon. Epid. fol. 108.*
- de Essentia caloris febrilis. *Nic. Massa. l. 2.
Ep. 8. p. 56.*
- de loco ubi putrescunt humores in feb-
ribus intermittentibus. *Idem ibid.
Epist. 7. pag. 51.*
- de ratione anticipationis & postpositio-
nis accessionum in febribus. *Idem lib.
1. Epist. 8.*
- de causis periodicationis in febribus. *Idem
ibid. Epist. 9.*
- de complicatis febribus cum hectica &
descensu catarrhi & pulmonis exulce-
ratione. *Idem ibid. Ep. 11.*
- Errores aliquot Medicorum in febribus
maximè. *Heer. obs. 5.*
- de febre qualicunque ut infestat, qualis,
quando, quādiu, unde, cum curatione. *Zuinger. Th. V. H. p. 362.*
- de mortuis ex febre. *Idem ibid. pag.
523.*
- Febris curatio in prægnante. *Cardan. meth.
med. sect. 3. p. 245.*
- Vis febrium curatrix amissa. *Borell. cent. 3.
obs. 6.*
- de vino febricitantibus concessio. Vide
Vinum.

DIRECTORIUM

154

Ad febres ridiculum remedium. *Salmuth. cent. 3. obs. 81.*

de pulvere Febrifugo Peruviano. *Bartholin. cent. 5. hist. 50.*

Febrifuga & ad febres omnes. *Boreillus cent. 1. obs. 32. & cent. 4. obs. 77.*

de Febre solo minorante pharmaco ex-
pulsa. *Forest. lib. 2. obs. 12. p. 34.*

de Febrifugo nostro. *River. cent. 3. obs. ult.*

de febre arte facta. *Hæfer. Merc. Med. lib. 1. cap. 6. p. 33.*

de febre morigerata & Cardialgia. *Stephan. Decad. 8. conf. 4.*

de febre male morigerata cum exanthe-
matis. *Idem decad. 9. conf. 6.*

de febre symptomatica, tumoribus in
inguine utroque, urinæ difficultate,
frequenti exspuitione, Alvi stipticitate,
vomitu, inappetentia, & alijs sympto-
matibus. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 8. pag. 15.*

de eadem & Cachexia. *Idem ibid. conf. 9. p. 17.*

de eadem, alvi fluxu, alijsque symptoma-
tibus. *Idem ibidem conf. 10. p. 19.*

de febre symptomatica ex lateris dolore,
eaque etiam essentiali. *Fr. Rubens noct. exerc. 12. p. 156.*

de eadem ex abortu, atque essentialiar-
dente. *Ibid. exerc. 16. p. 199.*

de eadem ex cerebri intemperie calida &
sicca. *Ibid. exerc. 21. p. 241.*

de eadem continua. *Vid. Febris. con-
tinua.*

de febre syngultuosa & continua. *Cardan. meth. med. p. 233.*

*Febris Alba. Vide Color. Virgi-
nitas.*

De Febre Alba. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 26.
Moccha. conf. 35. fol. 56. Poter. cent. 1. cur. 30. Roder. à Fons. 1. conf. 6. f. 30. Tinell. conf. 28. fol. 289.*

Febris albæ in virginibus sæpè amorem
causam esse, quæ si cum amante nubant,
sanantur. *Panarol. pent. 3. obs. 14.*

Febris Ardens & Acuta.

De Febre Ardente. *Ballon. lib. 2. conf. 31. fol. 260. & conf. 37. fol. 272. Cruccius cap. 31. fol. 360. Epiphan. hist. 2. fol. 5. Fons. tom. 1. conf. 50. fol. 179. Lal. à Fonte conf. 5. fol. 19. conf. 26. fol. 84. & conf. 92. fol. 254. Hildan. Oper. p. 950. Montagn. conf. 281. f. 322. Poter. cent. 1. cur. 14. fol. 24. & cur. 39. fol. 38. & cur. 95. f. 69. Idem. cent. 2. cur. 49. fol. 54. Ruiland. cent. 1. cur. 24. & III. cur. 48. & VII. cur. 35. & IX. cur. 55. 69. & X. cur. 46. 58. 62. 63. 76. Valleriol. lib. 2. obs. 6. fol. 89. & lib. 4. obs. 8. fol. 187. Zacut. de PP. Med. Hist. 10. lib. 4. à fol. 659. usq; ad 670. Zuinger. Th. v. h. p. 362.*

De eadem comitata.

De cognitione & curatione febris arden-
tis, Casus. *Horst. Pharmac. exercit. 4.*

de febris ardentis curatione mira. *Came-
rar. Syll. mem. cent. 15. part. 96.*

de Febre ardente & maligna. *Epiphan. hist. 8. fol. 27. & 188. Hæchstet. decad. 1. obs. 6. fol. 307.*

de eadem cum Hæmorrhagia symptoma-
tica. *Horst. lib. 1. obs. 24. f. 42.*

de Febre ardente epidemica. *Wolff. Ga-
belchov. cent. 5. fol. 16.*

de eadem, cum multis symptomatibus.
Idem fol. 116.

de eadem

de eadem ex usu Balnei post liberaliorem
vini Malvatici assumptionem. *Idem*
cent. 6. fol. 95.

de eadem ex lapsu in aquam frigidam, &
orto inde vehementi terrore. *Idem*
cent. 6. fol. 56.

de eadem cum temeritate Chirurgorum.
Langius epist. 4. f. 20.

de eadem, & importuna Phlebotomia
lethali. *Zacut. de PP. M. Hist.*
16. lib. 4. fol. 684.

de eadem ex intempestiva & larga venæ
sectione. *Schench. lib. 6. f. 812.*

de eadem ex nimio Clareti & Melicrati
usu. *Idem ibidem.*

de eadem à materia turgente. *Zacut. lib. 4.*
hist. 17. fol. 684.

de Febre ardentissima. *Holler. obser-*
vat. 13.

de febre ardente ab enormi gaudio. *Rhodi⁹*
cent. 1. obs. 4.

de Melancholico ex febre ardente. *Holler.*
de morb. int. l. 1. c. 17. p. 148.

de febre ardente & lenta cum exanthema-
tibus. *Holler. obs. 19.*

de febre ardente proportionata. *Alexius*
cons. 17. p. 109.

de febre ardente cum hæmorrhagia. *Bo-*
rell. cent. 3. obs. 54.

de eadem, dysenteria, ulceribus malignis.
Jac. Boni. obs. 15.

de eadem, maligna cum inflammatione
lienis. *Zuccarus sup Hipp. l. Epid. h.*
1. cap. 31.

de eadem cum phrenitide. *Diom. Corn. obs.*
5. fol. 10.

de eadem cum catarrho & tussi. *Brendel.*
cons. 104. p. 366.

de eadem, lethali. *Forest. lib. 2. observat.*

15. pag. 35.

de eadem, septimo die per fluxum sangui-
nis narium terminata. *Idem ibidem*
observ. 16.

de eadem, cum urina tenui, pauca & ni-
gra, mortem inferente. *Idem ibidem*
observ. 17. pag. 36.

de eadem paribus diebus exacerbatio-
nem habente lethali. *Idem ibid. obs.*
18. pag. 37.

de febre ardentissima cujusdam, qui
voce clangosa moriebatur. *Idem ibid.*
observ. 19.

de febre ardente exquisita. *Idem ibidem*
obs. 20. pag. 39.

de Causo exquisito per fluxum sanguinis
narium desinente. *Idem ibidem ob-*
servat. 21.

de Causo non exquisito. *Idem ibidem obs.*
23. pag. 42.

de febre satis ardente, septimo die cum
sudore soluta. *Idem ibidem observat.*
22. pag. 42.

de febre ardente cum linguæ scabrite, as-
peritate, & ariditate, & nigredene.
Idem lib. 7. obs. 26. p. 225.

Febre ardentissima laborans, & vinum
avidissime expetens, qua ratione à
Medico deceptus fuerit. *Camerar.*
Syll. mem. cent. 12. part. 74.

de Febre ardente, perniciofa cum pravis
symptomatibus. *Fr. Rubens not. exerc.*
5. pag. 61.

de Febre Ardente, maligna sympto-
matica ex Hypochondriorum inflama-
tione. *Ibid. exerc. 30 pagina*
334.

- de eadem, jecorisque phlegmone. *Jul. Cas. Benedict. Consult. 85. p. 384.*
- de febre ardente & alvi obstructione in phlethorica. *Kepplerus de febr. Epidem. p. 85.*
- de Morre ex frigida haustu maximo in febre ardente. *Hildan. Oper. p. 990.*
- de eadem cum delirio. *Valleriol. lib. 6. observ. 8. fol. 255.*
- de eadem cum Delirio, & Catarrho. *Plater. lib. 2. fol. 266.*
- de eadem cum Phrenitide. *Schenck. folio 812. Völsch. Gabelch. cent. 5. fol. 29.*
- de eadem cum mirabili Delirio, & gravi syncope. *Schenck. ibidem.*
- de eadem cum frequenti delirio, solatationis, quam Ager expetebat, imaginatione curata. *Schenck. ibidem.*
- de serpentum in Febris ardentibus usu. *ibid.*
- de Febre ardente cum Exanthematibus, Hypochondriorum Tumore, & dejectione purulenta. *Schenck. ibid.*
- de Puero Casu mortuo, & dissecto, soliti pericardij humoris expertè viso. *Schæck. ibid.*
- de Febre ardente, & cibatione in accessione. *Zacut. de PP. Med. hist. 10. lib. 4. fol. 659.*
- de eadem, noxia materia ad Artus transmissa, sanata. *Idem ibid. hist. 14. fol. 672.*
- de eadem, & linguæ inflammatione. *Horst. lib. 1. obs. 25. fol. 44.*
- de eadem cum ardore Ventriculi. *Poter. centur. 2. cur. 49. fol. 54.*
- de eadem cum Icteria, & catarrho. *Idem ibidem. cur. 5. fol. 12.*
- de eadem in Gravida cum opistotonos. *Valleriol. lib. 6. obs. 5. f. 249.*
- de eadem à partu orta. *Epiphan. Hist. 9. fol. 24.*
- de eadem cum accidentibus hystericis. *Mercat. conf. 15. fol. 83.*
- de eadem cum Pleuritide. *Moccha conf. 24. fol. 39.*
- de Febre acuta. *A. Deodat. Valetud. p. 255. Zuccar. sup. Epid. Hipp. hist. 1. cap. 36. Vide Febris Continua.*
- de Febre acuta posthorrores, cum lingua aspera, dolore lateris acuto, dyspnœa. *Ballon. Epid. p. 20.*
- de acutè febricitantis cura. *Clutius de Nuc. Med. cap. 12. p. 43.*
- de febre acuta, ex mœrore cum furto, furore. *Bartholet. de respir. 5. cap. 3. pag. 404.*
- de eadem cum insigni ventriculi dolore. *Forest. lib. 7. obs. 1. p. 207.*
- de eadem lethali cum syncope & ileo, & varijs symptomatibus. *Idem ibid. p. 209.*
- de eadem cum ophthalmia. *Idem ibid. obs. 20. p. 220.*
- de eadem, lethali cum erysipelate pulmonis, æstu immodico, difficultate anhelitus, cum totius corporis jactatione, inquietudine & delirio. *Idem ibid. obs. 30.*
- de eadem cum singultu. *Idem ibid. obs. 31. p. 230.*
- de eadem post septimum diem cum ictertia cessante. *Idem lib. 19. obs. 18.*
- de eadem cum urina suppressione. *Fogerol. de Senum affect. cap. 11.*
- de Febre acutissima cum sanguinis excretionè, per nares, os, vesicam, anum, & cutem.

& eutem. Zuccar. in Epid. Hipp. cap. 32.
p. 179.
de febre acuta lethali. Al. Deodat. Valetud.
p. 61.
Cus fauces in acutis febribus sæpè ru-
befiant, lingua verò fuliginibus tan-
tùm tingatur. Camerar. Syll. mem. cent.
9. part. 76. Casulan. de Ling. lib. 2. cap.
12.

Febris Affode.

De Febre Affode. Ballon. tom. 1. conf. 80. fol.
415. Forest. lib. 2. obs. 38. p. 61.

*Febris Cardiaca. Vid. Febris
Syncopalis.*

Febris Catarrhalis.

De Febre Catarrhali. Pise obs. 163. Thom.
Willis de Febr. c. 16. p. 216.
de eadem, totius macie, ventriculi imbe-
cillitate, mesenterij obstructione, mæ-
stitia & vigilijs Consilium. Alex. Mas-
sari. lib. prax. pag. 496.

*Febris Colligans. Vide Febris
Hectica.*

Febris Continua.

De Febre Continua. Ballon. tom. 1. Conf. 82.
fol. 416. & seqq. & conf. 98. fol. 477. &
conf. 110. fol. 520. conf. 118. fol. 569. Idem
lib. 2. conf. 12. fol. 218. & conf. 30. fol. 253.
Guarin. conf. 162. fol. 186. & conf. 168. fol.
191. conf. 396. fol. 449. & conf. 428. fol.
484. & conf. 453. fol. 512. & conf. 481.
fol. 557. conf. 485. fol. 564. & conf. 489.
fol. 569. & conf. 491. fol. 565. & seq. &
conf. 543. fol. 636. Moccha. conf. 30. fol.

49. Montan. conf. 5. de Febr. fol. 984. &
conf. 16. fol. 1010. Poter. cent. 1. cur. 27.
fol. 31. Renealm. obs. 36. fol. 23. & obs. 162.
fol. 124. Trincavel. lib. 3. conf. 20. f. 170.
Ruland. cent. 11. obs. 59. 77. 80. & IX. cur.
27. 56. VVolfg. Gabelch. cent. 4. fol. 200.
& 204.

De eadem Comitata.

de Febre continua prognosis. River. obs.
comm. p. 350.
de Febre continua in puellula. River. cent.
1. obs. 57.
de Febre continua, Hungarica vulgò
dicta. Diom. Corn. obs. 4. f. 8.
de febribus admirandis. Marcell. Donat.
Histor. Med. lib. 3. fol. 189.
de febre continua cum sopore. Guarin.
conf. 301. fol. 312. Horst. obs. priorum. obs.
18. fol. 33. Valleriol. lib. 6. obs. 7. folio
253.
de eadem cum delirio & vigilijs. Horst.
ibid. obs. 19. fol. 36. Moccha. conf. 74. fol.
102.
de eadem cum convulsionibus & metu
variolarum. Horst. lib. 1. obs. 15. fol.
24.
de eadem cum paralytica affectione. dem.
obs. 16. fol. 29.
de febre continua, acuta atq; maligna. Fr.
Rubeus. Noct. exerc. 1. p. 15.
de febre continua, biliosa cum morbillis.
Idem ibid. exerc. 2. p. 13.
de febre continua & maligna. River. cent.
11 obs. 47.
de eadem maligna cum variolis. Fr. Ru-
beus. noct. exerc. 7. & 8. pag. 103.
& seqq.
de febre continua & destillatione. Cardan.
W 3. melib.

Meth. Med. sect. 3. pag. 220.

de eadem & singultuosa. *Idem ibidem pag.*

233.

de eadem & molestissimo catarrho. *Stephan. decad 10. conf. 2.*

de eadem, cum capitis dolore & morte à
tinea curatione secutis. *Schenck. f. 16.*

de eadem acuta, cum intensissimo capitis
dolore, vigilijs, delirio. *Alpin. de Med.*
Egypt. l. 3. c. 4. p. 82.

de eadem cum pulsu inæqualiter intermit-
tente, crebrisque artuum maxime bra-
chij dextri tremoribus. *Smetius misc.*
pag. 536.

de eadem cum lingua arida, æstu magno,
somno difficili, consilio XII. morbi
die petito, senex feliciter usus. *Idem*
ibid. pag. 559.

de eadem priore curata post XV. dies re-
cidiva ejusdem graviore, & in hec-
ticam proclivi. *Idem ibid. p. 564.*

de eadem cum furunculis sparsim pullu-
lantibus. *Idem ibid.*

de eadem in qua suspicio de pestilente.
Montan. app. conf. 53.

de eadem, comitatu magni caumatois,
ac incendij, singultus, tussis, insignis
αίματος, sitis inexhausta. *Thoner. lib. 1.*
observ. 1.

de eadem cum interiori abdominis frigo-
re incipiente, cum tussi & dolore capi-
tis. *Idem ibid. obs. 3.*

de eadem cum sæva paraphrenesi. *Idem*
ibid. obs. 4.

de eadem cum prunella, motu tremulo
exteriorum membrorum & magno
virium languore. *Idem ibid. obs. 5.*

de eadem à V.S. invadente, cum angustia
pectoris & tussi, comite prunella & do-
lore capitis. *Idem ibid. obs. 7.*

de eadem cum dolore capitis & magnis
æstibus circa regionem ventriculi. *Idem*
ibid. obs. 8.

de eadem cum comate vigili. *Idem ibidem*
obs. 9.

de eadem cum diarrhœa admodum bilio-
sa ac fœtida, & urinæ suppressione. *Idem*
ibid. obs. 10.

de eadem cum dolore capitis & tormini-
bus ventris. *Idem ibid. obs. 11.*

de eadem cum lipothymia & tumore ery-
sipelatode in gena sinistra cum ardore
& dolore. *Thoner. lib. 1. obs. 12.*

de eadem symptomatica cum pravis sym-
tomatibus. *Fr. Rubens noct. exerc. 26.*
pag. 298.

de eadem symptomatica ex phrenitide.
Idem ibid. exerc. 33. p. 389.

de eadem ex cerebri ac Hypochondrij
dextri inflammatione. *Ibid. exerc. 34.*
pag. 405.

de febre continua symptomatica. *Ibid*
exerc. 37. pag. 428.

de febre continua ardente. *Fr. Rubens*
noct. exerc. 11. p. 146.

de eadem ardente symptomatica atque
maligna, quæ per pares exacerbatur.
Idem ibid. exerc. 31. p. 364.

de eadem cum paralyti linguæ. *Idem obs. 26.*
fol. 45.

de eadem cum Catarrho. Vide *Catarrhus.*

de eadem cum Parotidibus. *Ballon. tom. 1.*
conf. 82 fol. 416. Schenck. obs. lib. 6. fol. 814.

Vide *Parotides.*

de eadem, & gravissimis accidentibus.
Poter. cent. 2. cur. 59. f. 64.

de eadem cum ingenti Tussi. Vide *Tussis.*

de eadem, cum antiquo Asthmate, & œde-
mate, Erysipelatode, anno climaterico.
Jo. Colles fol. 248. & seq.

de ca-

- de eadē cum multis symptomatis. *Wolfg. Gabelchov. cent. 6. fol. 79.*
- de eadem cum insigni æstu, siti, & Tussicula. *Ibidem. fol. 66.*
- de eadem cum Pleuritide spuria, per tu-
morem Pedis soluta. *Horst. lib. 1. obs. 21. fol. 38.*
- de eadem cum dolore Ventriculi. *Guarin. conf. 312. fol. 320. & conf. 349. fol. 357. & conf. 506. fol. 583. Lal. a Fonte conf. 63. fol. 185. & conf. 76. fol. 220. & conf. 85. fol. 239.*
- de eadem ex sanguine putrescente in Ven-
triculo. *Zecch. conf. 46. fol. 330.*
- de eadem cum Cardialgia. *Renalm. obs. 82. fol. 58.*
- de eadem cum Ventriculi debilitate, &
Nausea. *Lotich. obs. lib. 1. f. 23.*
- de eadem cum singultu. *Horst. lib. 1. fol. 40.*
Vide *Singultus.*
- de eadem cum Alvi fluore. *Wolfg. Gabelch. cent. 6. f. 71.* Vide *Alvi Fluor.*
- de eadem cum vermibus in Puella. *Lotich. obs. 1b. 1. fol. 19.*
- de febre continua, cum pectoris angustia,
dolore dorsi, convulsionibus epilepti-
cis. *Thoner. lib. 1. obs. 13.*
- de eadem cum morbillis & lypothymia. *Idem ibid. obs. 14.*
- de eadem cum spuria paralyti, tussi, sudore
fœtido. *Idem ibid. obs. 15.*
- de eadem calore excedente molesta. *Idem
ibid. obs. 16.*
- de eadem cum morbillis. *Idem ibid. ob-
servat. 18.*
- de eadem maligna cum interiori frigore
invadente, deliriis & convulsionibus
- de epilepticis supervenientibus. *Idem ibid.
obs. 19.*
- de eadem cum horripilatione, cibi fasti-
dio, urina turbida, ac confusa. *Idem
ibid. obs. 21.*
- de eadem cum intensa tussi diu noctuque
molestante, *avogezia*, siti, prunellarū,
perechiis efflorescentibus. *Idem ibid.
obs. 22.*
- de eadem sex personas, patrem, ma-
trem, & quatuor filias infestante,
in uno conclavi decumbentes, vana
symptomatum *συμφομή*. *Idem ibid. ob-
servat. 23.*
- de eadem cum crebris lypothymiis &
diarrhœa. *Idem ibid. obs. 24.*
- de eadem cum ingenti dolore punctorio
& convulsorio sub hypochondrio sini-
stro. *Idem ibid. obs. 25.*
- de eadem cum catarrho crasso, copioso,
dolore capitis, superveniente ingenti
tumore cutis dexteri, à summo usque
ad imum. *Idem ibid. obs. 26.*
- de eadem cum dolore & æstu capitis, ve-
hementi tussi, punctiōibus abdominis
admodum infestis, prunella. *Idem ibid.
obs. 27.*
- de eadem cum magna querela de to-
rius sinistri lateris interius, circa
membranam costas succingentem
inflammatione. *Idem ibidem ob-
serv. 28.*
- de eadem maligna, prolethali habita, qua-
si ægra ab orco revocata. *Idem ibid.
obs. 29.*
- de eadem cum deliriis per hypnotica re-
stituta. *Idem ibid. obs. 30.*

de ea-

- de eadem cum paraphrenesi & vigilia diurna. *Idem ibid. obs. 31.*
- de eadem cum *αἰγανία* & laudani opiatu funesto effectu. *Idem ibid. obs. 32.*
- de eadem cum insigni ardore & incendio dextri hypochondrij, cum inappetentia & lingua arida. *Idem ibid. obs. 34.*
- de eadem, dolorem colicum mentita, cum *ἀναχέζια* & siti immensa. *Idem ibid. obs. 35.*
- de Febre continua ex obstructione jecoris. *Fr. Rubens noct. exerc. 35. pag. 412.*
- de Febre continua, putri, in juvene bilioso, quamvis robusto. *Forest. l. 2. obs. 1. p. 23.*
- de eadem, ex calida vini potatione oborta. *Idem ibid. obs. 2. p. 36.*
- de eadem, lethali in homine pituitoso. *Idem ibid. obs. 3. p. 37.*
- de eadem, cum gutturis inflammatione per 24 horas tantum durante. *Idem ibid. obs. 4.*
- de eadem, acuta. *Idem ibidem observat. 5.*
- de eadem, biliosa & acuta ac lethali. *Idem ibid. obs. 6.*
- de eadem, putrida, maligna, cum vermicibus. *Idem ibid. obs. 7.*
- de eadem, acuta 14. die per fluxum sanguinis narium terminante. *Idem ibid. obs. 8. p. 30.*
- de eadem, biliosa, acuta, cum aphthis. *Idem ibid. obs. 9. p. 31.*
- de eadem, putrida quamvis lenta, cum alvi retentione. *Idem ibidem observat. 10.*
- de eadem, putrida, lenta, cum humorum crassitie. *Idem ibid. obs. 11. p. 33.*
- de eadem cum fluxu symptomatiko. *Idem ibid. obs. 13.*
- de eadem biliosa, quæ à Galeno *ἡ γαστρίτις* dicitur. *Idem ibid. obs. 14.*
- de eadem, & ex superpurgatione mortua. *Idem lib. 7. obs. 2. p. 208.*
- de eadem cum syncope, ex acri & tenui humore, ventriculum vellicante. *Idem ibid. obs. 5. p. 210.*
- de eadem & valde acuta, post se convulsionem relinquente. *Idem ibid. obs. 17. p. 218.*
- de eadem cum maxima vigiliarum instantia. *Idem ibidem observat. 23. pag. 223.*
- de eadem, quam excepit fluxus sanguinis narium vehemens. *Idem ibid. obs. 23. p. 230.*
- de eadem cum terrificis symptomatis ex vermibus. *Ballon. Epid. pag. 246.*
- de eadem cum dolore lateris sinistri. *Idem ibid. p. 262.*
- de eadem cum rigoribus, frequentibus in mulieribus virginibusque. *Idem ibid. p. 267.*
- de eadem cum *ἀσπλῆνα*, languore membrorum. *Idem ibid. p. 273.*
- de febris continuæ, in patritia hysterice symptomatis obnoxia, depulsione. *Thoner. lib. 1. obs. 36.*
- de Febre continua cum sudore frigido sat copioso. *Idem ibidem observat. 37.*
- de eadem validioribus purgantibus exasperata,

- rata, benignioribus profligata. *Idem ibid. obs. 38.*
- de eadem cum pectoris angustia & suspirio. *Idem ibid. obs. 39.*
- de eadem cum hectica conjuncta. *Idem ibid. obs. 40.*
- de febribus continuis cum doloribus ventris. *Piso obs. 78.*
- de solutione ejusmodi doloris per hæmorrhagiam. *Idem obs. 79.*
- de alijs solutionibus eorum. *Idem obs. servat. 80.*
- de Febre continua cum doloribus ventris & mensium purgatione. *Horst. lib. 1. obs. 23. fol. 41. Roderic. à Fons. tom. 2. conf. 50. fol. 141. Vide menstrua cum febre.*
- de Febre continua & tertiana cum doloribus ventris. *Piso obs. 83.*
- de eadem & phrenitide cum costarum & ischium contusione ex casu. *Paarus Introd. ad chir. cap. 23.*
- de eadem cum tussi quinta ex destillationibus calidis & acerbis. *Ballon. Epid. pagina. 20.*
- de febre continua & caussa. *Idem ibidem pag. 123.*
- de eadem cum ictero. *Idem ibidem pagina 132.*
- de eadem in habitu satis bono & athletico. *Idem ibid. pag. 184.*
- de eadem cum punctulis & maculis, comatosa affectione, incontinentia urinæ. *Idem ibid. p. 232.*
- de eadem cum dolore lateris. *Idem ibid. pag. 233.*
- de Febre assidua, in cacochymio vino dedito, cum emissario aquæ saniosæ circa mammam sinistram. *Idem ibidem pag. 174.*
- de eadem & pene oppressione. *Idem ibid. pag. 197.*
- de eadem & sputis pravis cum observatione dierum criticarum. *Idem ibidem pag. 214.*
- de febre continua, dysenteria, colica, hectica, tumore ventris, ulcere, quorum unus post alterum invasit ægrum. *Diom. Cornar. obs. 31. f. 46.*
- de tremore in eadem febre. *Forest. lib. 7. obs. 18. pag. 219.*
- de Potu aquæ frigidissimæ in continua ardentissima. *Hildan. Oper. p. 774.*
- de febre continua cum mensium suppressione. *Lotich. obs. lib. 1. f. 21.*
- de eadem cum obstructione Hepatis, & lienis. *Ballon. lib. 2. conf. 34. fol. 267. & conf. 44. fol. 290. Moccha conf. 8. fol. 18.*
- de eadem cum Hydropis suspitione. *Fernell. conf. 29. fol. 60.*
- de Febricitante, cujus Hepar ob calidiorum usum, disruptum est. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 815.*
- de Febre continua cum ictero ante septimum. *Horst. lib. 1. fol. 37. Poter. cent. 1. cur. 27.*
- de eadem cum Coxendico dolore. *Mocche. conf. 66. fol. 93.*
- de eadem cum doloribus vagis Articulorum. *Horst. lib. 1. obs. 17. fol. 31.*
- de Febre acuta cum Rigore. *Lalius à Fonte conf. 16. fol. 53. & conf. 30. fol. 95.*
- de eadem in Senes. *Guarin. conf. 153. fol. 72. & conf. 227. fol. 251. & conf. 488. folio 568 & conf. 489. fol. 569. & conf. 523. fol. 609.*

de eadem in Pueris. *Idem* conf. 25.
fol. 26.

de Puero Febricitante post inunctionem
Scabiei. *Montan. conf.* 9. f. 992.

de febre continua habente quotidie duas
accessiones. *Montan. conf.* 1. folio
977.

de eadem curata ex Minorativo Pharma-
co in augmento Febris exhibito. *Mer-
cat. conf.* 21. fol. 112.

Febribus acutis corripit solitus, evacuati-
onibus annuis preservatus. *Schench. lib.*
6. fol. 813.

Censura de lapide Bezoar in febrib' con-
tinuis usurpando. *Thoner. lib.* 1. ob-
servat. 2.

Curatio febris continuæ petechialis, &
hanc sequentiam nephriticorum & co-
licorum dolorum. *Brendel. conf.* 105.
pag. 369.

de solutione febris continuæ & putridæ.
Piso obs. 152. 153. 154. 155.

de usu vesicatoriorum in febribus conti-
nuis quid judicandum. *Thoner. lib.* 1.
observ. 20.

Quid de sanguine in febribus continuis
passim grassantibus emittendo sit statu-
endum. *Idem* *ibid.* obs. 33.

Febris diuturna.

De Febre diuturna. *Ballon. tom.* 1. conf. 106.
fol. 483. *Fernel. conf.* 37. fol. 72. & conf. 38.
fol. 76. *Guarin. conf.* 167. fol. 190. conf. 327.
fol. 325. conf. 334. fol. 336. conf. 485. fol.
564. conf. 176. fol. 206. *Mercur. tom.* 2.
conf. 48. fol. 121. *Moccha. conf.* 71. f. 99.
Montagn. conf. 139. fol. 164. *Scholtz. conf.*
370. fol. 1017.

De eadem comitata.

De Febre decimana. *Zacut. de PP. Med.*
Hist. lib. 1. obs. 24. fol. 57.

de Anniversaria, & Natalitia quorundam
Febre. *Schench. lib.* 6. f. 825.

de Febribus Quintanis, Sextanis, Septi-
manis, Octanis, Nonanis, alijsque ra-
ris periodis. *Amat. cent.* 5. cur. 67. & cent.
7. cur. 75. *Schench. lib.* 6. fol. 826. *Tulp. obs.*
lib. 3. cap. 52. *Zacut. de PP. Med. Hist.* 37.
lib. 4. fol. 732.

de Hebdomadaria Febre. *Schench. lib.* 6.
fol. 827.

de Menstrua Febre. *ibidem.*

de quinquennio integro febricitante sine
incommodo. *Idem* fol. 828.

de septennio in septennium febricitante.
ibid.

de perpetuo Febricitantibus. *ibidem.*

de febre diuturna, cum cibi inappetentia,
& immodicis Vigilis. *Zecch. conf.* 87.
fol. 385.

de eadem cum destillatione, & Ventricu-
li imbecillitate. *Idem* conf. 22. f. 113.

de eadem cum Catarrho, & Renum fer-
vore. *Mercur. tom.* 1. conf. 67. f. 152.

de eadem ex obstructione. *Manard. lib.* 5.
epist. 4. fol. 62.

de Febre tertiana multos annos perduran-
te. *Ronissens epist.* 13. fol. 50. *Schench. obs. lib.*
6. fol. 815.

diuturnis febribus laborantium curatio
mira. *Schench. lib.* 6. fol. 814.

de specifico ad diuturnas febres. *Ibid.*

de varijs symptomatis ortis ex mala Crisi
diuturnæ febris. *Wolff. Gabelck. cent.*
4. fol. 9.

de febre

de febre diuturna cum tussi, dyspnæa, siti, lassitudine membrorum. *Idem cent. 6. fol. 136.*

de eadem singulis diebus horâ certa invadente. *Ibid. fol. 137.*

de eadem in Hecticam mutata, cum tussi violenta, & pluribus symptomatis. *Ibidem fol. 149.*

de eadem cum tumore hepatis, & metu hydropis. *Ibidem fol. 241.*

de eadem cum Hecticæ suspitione. *Mercur. tom. 3. fol. 74.*

Febris Elodes.

De Febre Elode. *Forest. lib. 2. observ. 42. pag. 65.*

Febris Ephemera, sive Diaria.

De Febre Ephemera. *Forest. lib. 1. observ. 1. p. 1. Thom. Willis de febr. cap. 8. p. 71*

de eadem ex motu vehementiore. *Idem ibid. obs. 2. pag. 2.*

de eadem ex vigilia oborta. *Idem ibidem observ. 3. pag. 3.*

de eadem ex solitudine cum ventris obstipatione. *Idem ibidem observat. 5. pag. 6.*

de eadem in puerpera, cum dextræ mamillæ phlegmone. *Idem ibidem observ. 6.*

de eadem mutata in hecticam lethalem. *Idem ibid. obs. 7. p. 8.*

de eadem ex frigore consensante, poros cutis orta. *Idem ibidem observ. 8.*

de eadem plurium dierum synocho non putrida. *Idem ibidem observat. 9. pag. 9.*

de eadem periodica terribili. *Rhodius cent. 1. obs. 1.*

Ephemera præsagium singulare. *Idem ibid. obs. 2.*

de Ephemera à somno. *Idem ibidem observat. 3.*

de Ephemera febre trium annorum periodica habente. *Borellus cap. 2. observat. 100.*

de eadem ex frigido potu flagrante Syrio. *Coberg. decad. 1. observat. 1.*

de eadem cum capitis dolore. *Alpinus de Med. Egypt. lib. 1. cap. 14. par. 24.*

de diaria febre in continentem conversa. *Smetius misc. p. 572.*

de eadem post rigorem, inde cruciatus pectoris, lumborum & ossis sacri. *Idem ibid. pag. 565.*

Ephemera singulis annis 22. Julij ad aliquot horas quidam affligitur. *Carranta de hydrophob. p. 222.*

de Ephemera ex ebrietate. *Zacut. de PP. Med. lib. 4. Hist. 1. fol. 598.*

de eadem ex Meatum constipatione. *Schenck. obs. lib. 6. fol. 808. Zacut. loc. cit. hist. 2. fol. 601.*

de eadem ex lassitudine, Ira, vel fame, &c. *Wolffg. Gabelchov. cent. 6. fol. 229. Zacut. loc. cit. fol. 610. & seq.*

de eadem ex æstu solis. *Horst. obs. 2. lib. 1. Forest. lib. 1. obs. 4.*

de eadem ex constipatione Cutis à frigore. *Idem. obs. 2. fol. 2.*

de eadem ex bubone. *Horst. observat. 3. fol. 3.*

X 2 de eadem

de eadem ex horrore. *Schenchius lib. 6. fol. 808.*

Febris Epialai.

De febre Epiala. *Augen. tom. 2. lib. 6. epist. fol. 99. Smet. Miscell. pag. 527. Forest. lib. 3. observ. 28. pag. 88.*

Febris Epidemica.

De febre populariter grassante. *Ben. Sylvar. cent. 1. cons. 14. pag. 16. Ant. Gendre lib. propr. Thom. Villis de Febr. c. 16. pag. 201. & seqq.*

de eadem per universum orbem. *Diom. Cornar. 6. fol. 11.*

de Cassiæ usu in febribus popularibus. *Borell. cent. 3. obs. 5.*

de febre publicè grassante, comitata morbo gutturis Epidemio, debili ventriculo. *Forest. lib. 6. obs. 1. pag. 150.*

de eodem morbo Epidemio, cum gutturis pectorisque angustia invadente, alijsq; symptomatis gravioribus, in quo æger plurima toto morbi decursu expectorabat. *Idem ibidem observat. 2. pag. 151.*

de morbo Epidemio, unà cum febre publicè grassante, non admodum dissimili morbis Epidemijs præcedentibus, profusio sanguinis è naribus. *Idem ibidem observ. 3. pag. 152.*

de febre Epidemia Regiomontana Anni 1649. Studiosis tantum, commune Convictorium intrantibus exitibus, mox & extraneis molesta, contagio quoque Civibus utriusque sexus perniciosa. *Lud. Kepplerus lib. propr. Continentè historias*

de dolore capitis vertiginoso, obstructionibus alvi, singultu valde molesto, cum deliquis & vigilijs in Cholerico-

Melancholico. *Kepplerus pag. 17.*

2. de somno gravissimo & alvo adstricta, in Cholerico phlegmatico. *Ibid. pag. 18.*

3. de febre tertianam mentiente cum malignitatis, maculis dolore capitis, Stomachi, & alvi obstructionibus in Cholerico-phlegmatico. *Ibid. p. 19.*

4. de doloribus lateris cum dolore capitis & lassitudine membrorum & calore continuo, & alvi obstructione in Sanguineo-melancholico. *Ibidem.*

5. de Nausea & membrorum lassitudine, dolore capitis cum vertigine & alvi obstructione in Cholerico-Melancholico. *Ibidem pag. 20.*

6. de Lassitudine membrorum cum vertiginoso capitis dolore, maculis, alijsq; symptomatibus in Sanguineo-Melancholico. *Ibid. p. 21.*

7. de eadem cum maculis purpureis, dolore capitis vertiginoso & leviusculo delirio. *Ibid. p. 21.*

8. de dolore Stomachi, vigilijs pertinacibus, alvi obstructionibus cum bubone inguinum in Cachectico. *Ibid. p. 22.*

9. de capitis dolore vertiginoso compressionis pectoris, cum nausea, siti & oris siccitate, membrorumque lassitudine. *Ibid. pag. 23.*

10. de faucium inflammatione cum summa virium jactura & ventriculo inclusorum crudorum fermentatione exituali; in robusto. *Ibid. pag. 27.*

11. de doloribus capitis, obstructionibus alvi & mesaraicarum in Cholerico-Melancholico. *Ibid. p. 27.*

12. 13. de eadè afflictione, delirio maximo, obstructione alvi, faucium inflammatione. *Ibid. pag. 28.*

14. de horripilatione & lassitudine membrorum, delirio, cum summa cordis angustia & spirituum præfocatione lethali in Sanguineo-Cholerico robusto. *Ibid. pag. 29.*

15. de Langore membrorum cum maculis & alvo obstructa, delirio, in Cholerico-phlegmatico. *Ibid. p. 30.*

16. de lassitudine cum pustulis duriusculis, maculis purpureis in Sanguineo-melancholico. *Ibid. p. 30.*

17. de dolore hypochondriaco, maculis, vigiliis, alvi obstructionibus. *Ibid. p. 31.*

18. de horrore febrili, membrorum lassitudine cum vigiliis, alvi obstructione, in sanguineo-melancholico. *Idem. ibid. pag. 31.*

19. de Capitis dolore, membrorum lassitudine, dolore stomachi, Nausea, & siti inextinguibili cum siccitate oris in Sanguineo-Phlegmatico. *Ibid. p. 32.*

20. de liquatione corporis & dolore capitis ingenti, alvi obstructionibus, oris siccitate, faucium inflammatione. *Ibid. pag. 33.*

21. In muliere gravida & puella, de delirio, calore febrili, stigmatibus paucis cum hæmorrhagia narium. *Ibid. p. 34.*

22. de puero soporoso, maculoso & obstructo. *Ibid. pag. 35.*

23. de insigni faucium inflammatione, stigmatibus copiosis, nausea, dolore stomachi & capitis, cum obstructionibus alvi & virium jactura. *Ibidem.*

24. de soporoso affectu cum dolore capitis, maculis purpureis, nausea, dolore ventriculi & cordis, alvi que obstructionibus in viro & puella. *Ibidem pag. 36.*

Febris Epileptica. Vide Epilepsia.

Febris Erratica vel Inconstans.

De Febre Erratica. *Ballon. tom. 1. conf. 18. fol. 32. & conf. 69. fol. 384. Forest. lib. 3. obs. 44. pag. 105. Fr. Rubens noct. exerc. 38. p. 437. VVolfg. Gabelch. cent. 6. fol. 212. Mercur. tom. 4. conf. 3. fol. 5. Renealm. obs. 147. fol. 100. Ruland. cent. V. cur. 59 & cent. IX. cur. 3. 4. 33. 34.*

de eadē cum multis symptomatis. *VVolfg. Gabelch. cent. 6. fol. 217.*

de eadem cum intenso dolore Capitis. *Ibidem fol. 223.*

de eadem ex eflu nimo Cochlearum. *Idem fol. 225.*

de eadem cum renum Calculo, ac salivosa exspuitione. *Mercur. tom. 2. f. 17.*

de eadem cum cordis Palpitatione, Hepatis, & Mesenterij obstructione. *Mocha. conf. 46 fol. 69.*

de Febre erratica, tumore lienis, ulcere gingivarum, pruritu, cum pustulis in cute & toto corpore, & alijs symptomatibus. *Ben. Sylvat. cap. 1. conf. 16. pag. 30.*

de eadem & tumore crurum. *Idem ibid. conf. 17. p. 33.*

de eadem cum sudore. *Idem ibidem conf. 18. pag. 34.*

de eadem curata antequam in quarranam transierit. *Forest. lib. 3. obs. 45.*

de eadem cum tussi valida, pectorisque angustia, cum vigiliis alijsque symptomatibus. *Idem lib. 7. observat. 22. pag. 222.*

X. 3. de eadem

de eadem cum tremore dextri cruris.
Trincavell. lib. 3. conf. 17. f. 165.

Febris Hectica.

De Febre Hectica. *Alexius conf. 19. pag. 125. Ballon. tom. 1. conf. 7. fol. 12. & conf. 67. fol. 382. Bruner. conf. 40. fol. 222. Claud. respons. 32. fol. 106. Frambes. f. 149. Guarin. conf. 281. f. 300. Hornung. Cist. Med. Ep. 138. p. 302. Horst. obs. prior. fol. 61. Lal. a Fonte conf. 124. fol. 331. Montagn. conf. 283. fol. 325. Plater lib. 2. fol. 317. Poter. cent. 1. cur. 21. & cent. 3. cur. 83. fol. 71. Ru-land. cent. X. cur. 26. Scholtz. conf. 371. fol. 1019.*

De eadem Comitata.

De Febre Hectica cum putrida. *Bauer. conf. 81. fol. 94. Claud. conf. 27. fol. 65. Guarin. conf. 508. fol. 585. Horst. obs. prior. fol. 59. Moccha. conf. 21. fol. 36. Montan. conf. 41. f. 1070. River. C. 2. obs. 22. Schench. lib. 6. fol. 833. Theodos. epist. 35. f. 226.*
 de Hectica cum putrida, & Phitii. *Lotich. lib. 1. obs. fol. 7. & f. 15.*
 de eadem cum Atrophia in Infante. *Idem fol. 10.*
 de eadem cum Tussi, atque Atrophia post Quartanam. *Idem. fol. 11.*
 de eadem cum Marcote insigni. *Poter. cent. 2. cur. 6. fol. 16.*
 de Hectica febre peculiari. *Rhodius cent. 1. obs. 20.*
 de febre colliquante. *Forest. lib. 2. obs. 40. pag. 62.*
 de febre hectica simplici post ephemeram orta. *Idem lib. 4. obs. 1. p. 107.*
 de eadem, à mœrore valenti & longo

orta. *Idem ibid. obs. 2. p. 109.*
 de eadem, ex melancholia contracta, quæ primum gradum postea excedens ac secundum, deinde ad tertium pervenit, ex qua æger obiit, & de hectica tabida non exquisita. *Idem ibid. obs. 3. p. 111.*
 de eadem lethali ex ardente febre prius orta & male curata. *Idem ibid. obs. 4.*
 de eadem post diurnos morbos orta. *Idem ibid. obs. 5. p. 115.*
 de eadem, simplici, quæ tandem invalescens mutata est in febrem putridam & mortem. *Idem ibid. obs. 7. p. 118.*
 de eadem cum tabe. *Idem ibid. observat. 8. pag. 119.*
 de eadem, marasmode tandem in marasimum lethalem desinente. *Idem ibid. observ. 9.*
 de eadem, cui postea putrida accessit, prius quasi ex continua febre orta. *Idem ibid. obs. 11. f. 123.*
 de eadem cum quartana continua, eaque lethali. *Idem ibid. obs. 12. p. 124.*
 de eadem cum suspitione phthysos. *River. cent. 3. obs. 53.*
 de eadem implicata cum putrida. *Ang. Victor. consult. 41. p. 127.*
 de eadem jecorisque obstructione. *Jul. Cas. Benedict. Consult. 84. p. 378.*
 de Febri hectica, arthritide, tabe, hydro-
 pisi & ulcere perforante vesicam. *Cardan. me h. med. p. 240.*
 de eadem cum Arthritide, tabe, hydro-
 pisi & ulcere perforante vesicam. *Schench. obs. lib. 6. fo. 883.*
 de eadem cum lepra, ascite, & febre putrida. *Ibidem.*
 de eadem, lepra & ascite. *Cardan. meth. med. p. 241.*

de eadem

de eadem ex intermittente prognata. *Smetius misc. p. 563.*

de eadem cum continua conjuncta, casus singularis. *Thoner. lib. 1. obs. 40.*

de eadem ab ulcere pulmonum, lienisque scirrho oriunda. *Jo. Dan. Horst. observ. anat. 8.*

Hecticus alvo adstricta, vomitu atra prorsus, attamenti instar & subcrassa, amara tamen rejecerat. *Smetius misc. p. 543.*

de lyncope eveniente ob exiccationem in febre hecticæ. *Forest. lib. 7. obs. 13. pag. 216.*

de venæ sectione & purgatione in hecticis febribus perperam adhibitis. *Idem lib. 4. obs. 6. pag. 116.*

de eadem post febrem pestilentem. *Montan. conf. 41. fol. 1070. Schench. lib. 6. fol. 876.*

de Febre Hectica pestilenti lethale ex se orta. *Forest. lib. 6. obs. 32.*

de eadem, unâ cum putrida pestilenti permixta. *Idem ibid. obs. 33. p. 188.*

de eadem lethali ex putrida pestilenti prius orta. *Idem ibid. obs. 34.*

de eadem post Purgans Medicamentum, & Venæ sectionem. *Lotich. f. 13.*

de eadem cum inflammatione Capitis. *Montan. conf. 40. fol. 1064.*

de eadem cum alijs symptomatis. *Mercur. tom. 1. conf. 43. fol. 93.*

de eadem cum maxima depressione Sterni. *Wolffg. cent. 6. fol. 32.*

de eadem cum destillatione. *Epiphan. hist. 69. fol. 206. Guargat. conf. fol. 149. Guarin. conf. 129. fol. 145. Montan. conf. 35. fol. 148. Scholtz. conf. 373. fol. 1024. Vide Catarrhus.*

de eadem cum Ulcusculis in Faucibus. *Poter. cent. 3. cur. 78. fol. 66.*

de eadem cum Tumore Ventriculi. *Poter. cent. 1. cur. 3. fol. 12.*

de eadem à diuturna Inflammatione interna. *Zacut. lib. 4. hist. 40. f. 736.*

de eadem ab Intempestivo Balnei usu. *Idem hist. 41. fol. 738.*

de eadem post Partum contracta cum Mensium retentione. *Lotich. lib. 1. fol. 9.*

de eadem, & lue Gallica. *Mercur. tom. 3. fol. 22.*

de eadem cum Febre Putrida, & dispositione spasmosa Pedum. *Theodos. epist. 43. fol. 254.*

Febris Hemitritæ.

De Hemitritæ. *Ballon. tom. 1. conf. 77. fol. 402. & conf. 115. fol. 559. Idem lib. 2. conf. 29. fol. 250. Horst. obs. 11. lib. 1. fol. 14. Jul. Cas. Benedict. Consult. 83. p. 375. Schench. lib. 6. fol. 834. Simon Paul. de febr. Mal. p. 25. Zacut. de P. P. M. hist. 29. lib. 4. fol. 714. Spigel. lib. propr.*

de Hemitritæ Pestilenti. *Schench. lib. 6. fol. 861. Spigel. de Semit. lib. 2. cap. 17. pag. 73.*

de Hemitritæ ulcere in collo vesicæ & Calculo. *Moccha conf. 52. f. 77.*

de eodem cum singultu & tumore in sinistro hypochondrio. *Plater. obs. lib. 2. fol. 291.*

de eodem cum lienis tumore. *Poter. cent. 1. cur. 64. fol. 52.*

de Hemitritæ, antea temporibus nostris sæpius reperiatur, & de ejus curatione. *Ang. Victor. conf. 36. p. 115.*

de febre hæmitritæ cum capitis dolore. *River. cent. 1. obs. 54.*

de eadem, dubitatio. *Thoner. Epist. 13.*

de ea.

de eadem minori. *Forest. lib. 5. observ. 18. pag. 140.*

de eadem plus pituitæ in se quam bilis continente. *Idem ibidem observat. 19. pag. 141.*

de eadem media. *Idem ibidem observat. 20. pag. 142.*

de febre similitudinem habente cum hemitritæo majore, quæ febris etiam ab Agathino major dicta fuit. *Idem ibid. observ. 21. pag. 143.*

Hemitritæo similis febris cum diarrhœa in lienteriam versa. *Smetius misc. pag. 542.*

Hemitritæa febre cum delirio, lingua arida nigra, convulsionibus extremorum levibus quidem sed continuis. *Smetius misc. pag. 559.*

de semitertiana spuria ex gravi dysenteria. *Spigel. de semit. l. 1. c. 15.*

de eadem exquisita. *Galen. lib. 2. de febr. c. 7. & lib. 2. de crisi.*

de eadem minore. *Spigel. de semitert. lib. 2. cap. 14. pag. 65.*

Ex eadem quotidiana continua. *Idem ibidem.*

Ex eadem quotidiana spuria. *Idem ibidem.*

de Semitertiana & Variolis. *Idem ibidem cap. 16.*

de eadem cum abscessibus tunicarum in lingua. *Idem ibid. p. 75.*

de eadem cum cancro circa posteriorem femoris partem. *Idem ibidem lib. 3. cap. 2. pag. 82.*

de eadem ex simplici Tertiana orta, cum levissimis accidentibus. *Forest. lib. 5. obs. 15. pag. 136.*

de eadem complicata cum Tertiana satis exquisita. *Idem ibidem observat. 27. pag. 139.*

Febris Latica.

De Febre Latica cum Cachexia & Catarrho. *Moccha. conf. 55. fol. 81.*

de Febre continua quotidiana, Latica dicta, cui & hectica febris admixta erat. *Forest. lib. 5. observ. 23. pag. 146.*

Febris Lenta.

De Febre Lenta. *Ballon. tom. 1. conf. 95. fol. 495. Hæfer. Herc. Med. lib. 6. cap. 1. pag. 239. Moccha. conf. 71. fol. 99. Potter. cent. 1. cur. 5.*

de eadem cum Catarrho. *Moccha. conf. 121. fol. 166.*

de eadem cum Catarrho & Atrophia. *Idem conf. 135. fol. 184.*

de eadem cum tussi. *Renealm. observ. 125. fol. 89.*

de eadem cum dolore Capitis & ventriculi. *Idem. obs. 193. fol. 147.*

de eadem cum Lienis obstructione. *Moccha. conf. 78. fol. 108.*

de eadem cum scyrtholienis, ulcere maligno, & dolore Ischiadico. *Mercur. tom. 3. fol. 39.*

de eadem & hydropo. *Ballon. lib. 2. conf. 8. fol. 208.*

de eadem cum Melancholia hypochondriaca. *Moccha. conf. 25. fol. 40.*

de eadem cum Diarrhœa & inclinatione ad Hecticam. *Horst. obs. 32. lib. f. 63.*

de eadem ex usu Thermarum. *Wolffg. Gabelch. cent. 4. fol. 197.*

de eadem

de eadem cum doloribus lumborum & Crurum. *River. cap. 3. obs. 30.*

de Febre lenta, Symptomatica dicta, macie totius corporis ac tumore lienis & jecoris, cum Mesenterij obstructionibus. *Ben. Sylvar. cent. 1. conf. 11. pag. 21.*

de Febre lenta, dolore ventriculi, & macie insigni totius corporis. *Idem ibid. conf. 12. pag. 22.*

de Vetula gibbera lenta febre, cum Renum dolore correpta. *Stephan. decad. 8. conf. 2.*

de Febre lenta & præcordiorum multigenis oppressionibus cum multa flatuum copia & anhelitus difficultate. *Idem decad. 10. cent. 6.*

de eadem, tandem in hæmorrhæon mutata. *Forest. lib. 5. obs. 14. p. 135.*

de eadem cum symptomate uterino & syncope. *Idem. lib. 7. obs. 14. p. 217.*

de eadem, cum suspitione ulceris in pulmone. *Ang. Victor. consult. 31. p. 101.*

de febre lenta cum pedum refrigeratione, levique rigore; dein ingente fœmoris calore & cruris, tussi continua, cum excretionē pituitosæ materiæ, spirandi difficultate &c. *Guargant. resp. fol. 149.*

de eadem & intermittente sine rigore, dolore capitis, rheuma falsa à capite ad pectus, irem oculorum, tussi, inflammatione ligulæ, dolore ventriculi, melancholia hypochondriaca & jecinoris caliditate. *Idem ibidem pag. 154.*

Febris Lenticula.

De Febre Lenticula, vel puncticula, aut pericula. *Forest. lib. 6. obs. 35. Fracast. de*

morb. contag. lib. 2. cap. 6.

de peticulis casu curatis. *Valer. Martin. Enchirid. febr. cap. 4. p. 173.*

Febris Leipyria. Vid. Continua.

De Febre Leipyria. *Schenck. lib. 6. fol. 834. Smet. Miscel. pag. 534. Vvolfg. Gabelch. cent. 6. fol. 202. Zacut. de PP. Med. hist. 38. lib. 4. fol. 732.*

de febre Leipyria maligna, cum singultu in senes. *Lotich. lib. 1. fol. 76.*

de febre Leipyria lethali. *Forest. lib. 2. obs. 36. pag. 58.*

In Leipyria febre maculæ penetrantes nigra per totam pulmonum substantiam inventæ. *Panarol. pent. 2. observat. 14.*

Febris Maligna. Vide Pestis.

De Febre Maligna. *Al. Deodat. Valetud. pag. 71. & 80. & 116. & 330. Amat. cent. 3. cur. 52. & seq. Idem cent. 5. cur. 57. Ballon. tom. 1. conf. 71. & 72. f. 391. & seq. Idem conf. 85. & seq. f. 423. & conf. 108. fol. 506. Chifflet. obs. 54. f. 46. & seq. Claud. conf. 58. f. 132. Epiphani. hist. 15. f. 37. & hist. 27. f. 82. & hist. 85. fol. 281. Fr. Rubens noct. exerc. 9. p. 122. Guargant. f. 294. Guarinon. conf. 141. fol. 156. & conf. 158. f. 181. & conf. 163. fol. 186. & conf. 191. f. 209. & conf. 198. fol. 217. & conf. 200. fol. 219. & conf. 203. fol. 222. & conf. 214. f. 236. & conf. 216. f. 239. & conf. 232. fol. 261. & conf. 295. fol. 450. & conf. 440. fol. 498. & conf. 458. fol. 519. & conf. 481. fol. 557. & conf. 514. folio 591. & conf. 515. folio 596. & seq. & conf. 531. fol. 619. & conf. 541. fol. 629. & conf. 583. fol. 704. Hildan. Op. p. 989. lo. H. Frenag. obs. 6. lul. Cas. Benedict. consult. Y 86. p. 392.*

86. pag. 392. *Lal. à Fonte* conf. 2. fol. 5. & conf. 28. f. 90. & conf. 46. f. 138. & conf. 68. fol. 182. & conf. 73. fol. 210. & conf. 84. fol. 237. & conf. 93. fol. 260. & conf. 121. f. 325. & conf. 132. fol. 351. & conf. 134. fol. 355. & conf. 137. f. 363. & conf. 148. f. 396. & conf. 149. f. 398. *Lotich. obs. lib. 1. fol. 80. & fol. 108. Mercur. tom. 4. conf. 43. fol. 94. Mocha* conf. 32. fol. 51. *Montagn. conf. 287. fol. 327. Montan. conf. 43. fol. 1072. & seq. Nicol. Fontan. exemp. 53. f. 153. Poter. cent. 1. cur. 26. fol. 30. & cur. 33. fol. 34. & cur. 63. f. 52. Idem cent. 2. cur. 67. fol. 72. Roder. à Fonsec. tom. 1. conf. 47. fol. 166. & tom. 2. conf. 31. fol. 89. River. cent. 1. obs. 24. 29. 42. & c. 2. obs. 18. 34. 62. 64. 73. 87. & c. 3. obs. 36. it. obs. comm. pag. 364. Ruland. cent. II. cur. 10. 17. 43. & III. cur. 15. 82. & c. IV. cur. 81. & c. V. cur. 4. & c. VI. cur. 90. 93. & VII. cur. 2. & LIX. cur. 31. 32. 33. 98. & IX. cur. 98. Scholtz. conf. 279. fol. 814. & conf. 280. fol. 816. Stephan. decad. 8. conf. 5. Thoner. 1. 1. obs. 17. Thom. Villis de Febr. cap. 14. pag. 176. Tinell. conf. 34. fol. 359. Wolffg. Gabelch. cent. 2. fol. 128. & cent. 4. fol. 201. Zacur. de PP. M. Hist. 51. lib. 4. fol. 778. Zecch. conf. 47. fol. 33.*

de Curatione febris malignæ, in qua de pulsus intermittens prætagio disputatur. *Wier. obs. 4. p. 917.*

de febre mali moris. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 13. p. 24.*

de febribus petechialibus, acutissimis. *Sim. Pauli. de febrib. malign. pag. 18. & c. & p. 64.*

de febribus malignissimis Anni 1633. Hispanis Tabardillo dictis cum pulsu, urinis naturalibus & facultatibus integris. *C. Caldera. trib. med. lib. 1. sect. 2.*

de constitutione febrium malignarum, quæ Hispali vixit anno 1648. *Idem ibid. pag. 254.*

de febribus malignis, in prægnantibus cum naturali corporis statu & diarrhœa biliosa. *Idem ibidem sect. 3. pag. 50.*

de iisdem ab esu carnis animalium ægro- tantium. *Borell. cent. 2. obs. 32.*

de iisdem intermittentibus. *Rhodius cent. 1. obs. 90.*

de febre maligna, cum inflammatio- ne & abscessu renum, aliisque gra- vibus symptomatis. *River cent. 1. obs. 48.*

de eadem, acuta, continua cum delirio, urina subcrassa. *Grembs. arb. ruin. pag. 418.*

de eadem cum catarrho molestissimo & spuro phlegmatis crassissimi. *Idem ibid. pag. 420.*

de eadem lethali cum diarrhœa. *Idem ibi- dem.*

Febri maligna correptus melancholicus 10. die moritur, secatur vena sexto die. *Idem ibid. p. 421.*

Maligna febre correptus curatur sine V S. *Idem ibid.*

de eadem cum pleuritico dolore. *Idem ibidem.*

In eadem ex oxysaccharo vomitivo supra & infra purgat. *Idem ibid.*

Æger maligna febre correptus ex repe- tita V S. moritur. *Idem ibid.*

Ex febre maligna mors quinto die. *Idem ibid. p. 419.*

In febre maligna sudore frigido quidam judicatus

- iudicatus est, & quidem sexto die morbi. *Idem ibid.*
- Quidam in febre maligna excretionem urinarum nigrarum iudicatur. *Idem ibid. pag. 420.*
- de febris malignis ex vermibus. *Bartholin. cent. 6. hist. 29.*
- In febre maligna vomitus. *River. cent. 2. obs. 99.*
- de febre maligna cum sopore profundo. *Valer. Martin. enchir. de febr. casus 1. 2. & 3.*
- de febris malignis auro soluto curatis. *Borell. cent. 1. obs. 6.*
- de febre maligna purpurata epidemica, cum convulsione, tremore aliisque pravis symptomatibus curata. *Idem ib. obs. 55.*
- de febre maligna sine crisi die septimo soluta. *Rhodius cent. 1. obs. 21.*
- de febre purpurata. *River. cent. 1. observ. 21.*
- de febre purpura intus reperiens. *Forest. lib. 6. obs. 59. p. 205.*
- De Febre Maligna cum periculis. *Augen. lib. 5. epist. 1. fol. 51. Bruner. conf. 42. fol. 230. Ballon. tom. 1. conf. 37. fol. 141. & conf. 59. fol. 318. Hæchstett. decad. 1. obs. 5. fol. 17. Horst. lib. 1. obs. 27. fol. 47. 70. Colles. Cosmit. fol. 41. Lang. lib. 2. epist. 15. fol. 560. Lotich. obs. lib. 1. fol. 78. & fol. 87. Mercur. tom. 3. fol. 4. Schenck. lib. 6. f. 850. & 854. Simon. Paulli libr. propr.*
- de eadem cum Variolis in prægnante. *Lotich. lib. 1. fol. 97.*
- de eadem cum Variolis in Infante. *Idem fol. 100.*
- de eadem cum variolis in viro. *Idem fol. 103.*
- de eadem cum morbillis. *Idem folio 101.*
- de eadem cum Erysipelate pustuloso & sparsivo. *Idem f. 84. & 96.*
- de eadem cum Cephalalgia & delirio. *Plater. lib. 2. f. 296.*
- de eadem cum Parotidibus. *Amat. cent. 3. cur. 53. River. cap. 1. observat. 43. Vide Parotides.*
- de eadem cum Hæmorrhagia. *Horst. obs. 1. fol. 42.*
- de eadem, linguæq; paralyti. *Idem fol. 45. Vide Lingua Paralysis.*
- de eadem cum linguæ inflammatione. *Idem fol. 44.*
- de eadem cum inflatione Musculorum pectoris. *Montan. conf. 48. fol. 1082.*
- de eadem cum faucium difficultate, & Alvi supina duritie lethali. *Lotich. fol. 91.*
- de eadem cum ventriculi subversione, & vomitu, & terrore. *Lotich. lib. 4. fol. 294.*
- de eadem cum singultu. *Horst. obs. fol. 40. Lal. à Fonte, conf. 58. fol. 172. Vide Singultus.*
- de eadem cum Alvi Fluxu. *Claud. conf. 3. fol. 10. Fonsæ. tom. 2. conf. 78. fol. 232. Lotich. lib. 1. fol. 86. Vide Alvi Fluxus cum Febre.*
- de eadem cum nigri sanguinis dejectione. *Hæchstett. decad. 1. observ. 10. fol. 13. & 101.*
- de eadem cum ablata mingendi facultate, & corpore Crurum. *Lal. à Fonte conf. 59. fol. 174.*
- de eadem cum Nephritide, & urinis turbatis. *70. Colles cosmit. fol. 240.*

de eadem cum Sudore. *Amat. cent. 3. cur.*

85.

de eadem cum Recidiva, atque ingenti
Horripilatione. *Lorich. fol. 105.*

de eadem post Febrem Tertianam. *Mon-
tan. conf. 47. fol. 1080.*

de eadem secundò Critico curata. *Lorich.
lib. 1. fol. 93.*

Malignarum Februm *νεοφύλαξις* ex al-
vo laxa. *Camerar. Syll. mem. cent. 2.
part. 57.*

In febre maligna quandoque integros art⁹
corrumpi, in quo casu sectio parum
prodest. *Panazol. pent. 5. obs. 48.*

de febre quadam maligna, & quasi pe-
stilenti, una cum vermibus. *Forest.
lib. 6. obs. 4.*

de simili febre maligna & pestilenti, cum
syncope & vermibus. *Idem ib. obs. 5.*

de febre mali moris, diuturna, cum ver-
mibus pestilentem febrem imitante.
Idem ibid. obs. 6. p. 155.

de febre maligna cum fluxu alvi, vermi-
bus & cataphora. *Idem lib. 7. obs. 35.
pag. 232.*

de eadem & hectica lethali cum scroti ul-
ceratione. *Idem ibid. obs. 39. p. 235.*

de eadem, biliosa subintrante, cum saviissi-
mis accidentibus. *Idem l. 5. obs. 7.*

de eadem lethifera, in qua quæstio, an in-
mortuo potuerit aliqua epoti veneni
adesse suspicio. *Ang. Viëtor. Consul. 2. p. 7.*

de febre mali moris sine coctione cessan-
te. *Rhodius cent. 1. obs. 22.*

de eadem cum universali hæmorrhagia
detenta. *B. Turrianus consil. 4. c. 7.*

de febre petechiali & Prunella *Κεφαλονόσις*.
*Ludov. Kepler. de febr. Epidem. Regiom.
pag. 10.*

de Petechiis male tractatis. *Salmuth.*

cent. 2. obs. 65.

Febris petechialis præter coctionis indi-
cia desinens. *Rhodius cent. 1. obs. 19.*

Anatome febris maligna. *Bartholin. hist.
anat. 68. cent. 3.*

In malignis febribus salis Prunellæ præ-
stantia & vires. *Camerar. Syll. mem. cent.
5. part. 13.*

Febris Morigerata. Vide Febris.

Febris Nocturna.

De Febre Nocturna, cum sudore, & Tre-
more cordis. *Poter. cent. 2. cur. 9.
fol. 16.*

de eadem cum magna inquietudine, Flu-
xu sanguinis per nares, & siccitate Alvi.
Wolfg. Gabelck. cent. 5. f. 71.

de eadem cum fastidio Cibi, & Siti. *Idem:
cent. 6. fol. 207.*

Febris Octona.

De Febre Octona. *Ballon. Epid. pag.
172. Rhod. cent. 1. observat. 19. Sal-
muth. cent. 3. observ. 13.*

Febris Pestilentialis. Vide Pestis.

Febris Petechialis & purpurata.

Vide Febris maligna.

Febris Peticula & Puncticula. Vide:

Febris Lenticula.

Febris popularis. Vide Febris Epidemica.

Febris Putrida.

De Febribus Putridis. *Eras. 10. Thom.
Willis.*

Vallis de Febr. cap. 11. pagina 115. & seqq.

de Febre putrida cum hectica. *Grembs arb. ruin. pag. 409.*

de eadem cum tussi, spirandi difficultate & spuro copioso. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 7. pag. 13.*

Febris Quotidiana.

De Febre quotidiana. *Chifflet. observ. 52. fol. 43. Epiphan. hist. 60. fol. 185. Fr. Rubens noct. exerc. 23. pag. 266. Jul. Cas. Benedict. Consult. 81. pagina 364. Lotich. observ. lib. 1. fol. 25. & seq. Mercur. tom. 4. conf. 6. fol. 133. Ruland. cent. 1. cur. 32. 47. & II. cur. 38. & III. cur. 10. 19. 68. & IV. cur. 24. & V. cur. 45. 63. 66. 67. 82. & VI. cur. 30. 95. & VII. cur. 34. 79. & VIII. cur. 95. & X. cur. 64.*

de eadem cum sopore. *Moccha. conf. 48. fol. 71.*

de eadem cum Catarrho. *Trincave'l. lib. 3. conf. 18. f. 168. & conf. 21. f. 170.*

de eadem cum destillatione & ventriculi imbecillitate. *Zecch. conf. 22. f. 113.*

de Febre quotidiana colore ventriculi, & profluvio muliebri. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 7. pag. 13.*

de febre quotidiana unico haustu profligata. *Thoner. l. 1. app. obs. 1. p. 72.*

de eadem & terriana notha. *Ibid. ibidem obs. 2.*

de eadem continua. *Piso observat. 164. 165.*

de eadem continua cum varijs symptomatibus. *Forest. l. 2. obs. 32. p. 51.*

de eadem in hydropem transmutata. *Idem ibid. obs. 33. p. 175.*

de Febre quotidiana exquisita. *Fr. Rubens noct. exerc. 17. p. 214.*

de eadem duplici. *Forest. lib. 5. obs. 8. pag. 131.*

de eadem intermittente quatuor annorum. *Rhodius cent. 1. obs. 5.*

de eadem intermittente cum morbis varijs & symptomatibus. *Smetius misc. p. 190.*

de febre pituitosa cum Icteria & obstructione Hepatis. *Scholtz. conf. 263. fol. 781.*

de Quotidiana in Femina abortum passa. *Lotich. obs. 1. fol. 26.*

de Quotidiana diuturna cum mensium obstructione & Alvi pertinacia. *Idem fol. 30.*

de febre quotidiana intermittente. *Forest. lib. 3. obs. 20. p. 81.*

de eadem cum cephalicis symptomatibus. *Piso obs. 175.*

de eadem non diu perdurante. *Forest. l. 3. obs. 22. pag. 83.*

de eadem mutata in Hecticam & Tabem; ac de altera transeunte in Hydropem lethalem. *Idem ibidem obs. 21.*

de eadem ex pituita insipida. *Idem ibid. obs. 23. pag. 83.*

de eadem ex phlegmate dulci. *Idem ibidem obs. 24. pag. 84.*

de eadem ex pituita acida seu melancholica cum pituita. *Idem ibid. obs. 25. p. 86.*

de eadem phlegmatica à pituita mista cum bile, hoc est à phlegmate falso. *Idem ib. obs. 26. pag. 88.*

de eadem notha ex phlegmate vitreo, crudo, mucilaginoso, seu pontico. *Idem ib. obs. 27. pag. 89.*

de eadem diurna cum cachexia. *Idem ibid. obs. 30. pag. 91.*

de eadem spuria, ex continua quotidiana & in-

& intermittente composita. *Fr. Rubens exerc. noct. 3. p. 19.*

de Quotidiana intermittente, quæ degeneravit in continuam quotidianam. *Ibid. exerc. 2. pag. 238.*

Febris Quartana.

De simplici, atque intermittente. *Alexius Conf. 18. p. 115. Al. Deodat. Valetud. p. 362. Ballon. tom. 1. conf. 64. fol. 360. Bauer. conf. 48. f. 59. Cruccius. cap. 32. fol. 367. Cornachin. meth. pag. 53. Diom. Corn. obs. 3. fol. 4. Forest. lib. 3. obs. 31. p. 91. Fernell. conf. 39. fol. 78. Frambes. fol. 242. Gradi. conf. 94. f. 92. & seq. Guarin. conf. 1. fol. 1. & conf. 267. fol. 289. & conf. 270. fol. 291. & conf. 388. fol. 441. & conf. 398. f. 455. & conf. 421. f. 475. & conf. 494. fol. 573. Hæfer. Herc. Med. lib. 6. c. 3. p. 256. & 158. Hornung. Cist. Med. Epist. 248. p. 441. Jo. Henr. Freitag. obs. 1. & 2. Jul. Cas. Benedict. Consult. 82. p. 364. Jo. Vier. obs. 2. p. 902. Lotich. obs. 1. f. 86. 71. 74. Mercur. tom. 2. conf. 48. fol. 139. Moccha. conf. 14. fol. 27. Montan. conf. 22. & seq. fol. 1019. Plater. lib. 2. obs. fol. 281. Poter. cent. 1. cur. 89. fol. 65. & cent. 3. cur. 56. fol. 50. & seq. Roder. à Fonsec. tom. 1. conf. 71. fol. 244. & tom. 2. conf. 37. fol. 107. River. cent. 1. obs. 39. 40. & c. 2. obs. 66. & c. 3. obs. 50. 51. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 64. 65. 66. 58. 70. 87. 90. 91. 92. 93. 94. 96. 97. 98. 99. 100. Item obs. comm. pag. 370. Ruland. Cent. III. cur. 2. 92. & IV. cur. 79. & c. V. cur. 21. Stephan. Decad. 8. conf. 6. Scholtz. à conf. 254. usq; ad 261. id est à folio 767. usq; ad 779. Solenand. conf. 22. fol. 93. Tineil. conf. 20. fol. 209. Voltg. Ga. belch. cent. 6. fol. 161. 171. 174. Zacut. de P. P. Med. Hist. 32. & seq. lib. 4. fol. 722. Zuinger. Th. v. h. fol. 362.*

De eadem Comitata.

Quartanae typus. *Bartholin. hist. anat. 55. cent. 3.*

de Quartanae cura *Ballon. Epid. pag. 155.*

Sectio inter annularem & digitorum minimum Quartanam solvit. *Idem ibid. pag. 252.*

Febris Quartanae reliquæ *Idem ibid. pag. 231.*

Quartanarij inappetentes, & tamen melancholici edaces sunt. *Idem ibidem pag. 211.*

In quartana improvida sanguinis detra-ctio. *Tulpinus obs. 1. 4. c. 52.*

Purgationis noxa in quartana. *Borellus cent. 4. obs. 33.*

de Quartana singularibus. *Marcell. Donatus hist. ed. Horst. lib. 7. folio 678.*

Spiritus Terebinthinæ cum oleo fœniculi in quartana conducit. *Hornung. Cist. Med. Ep. 122. p. 276.*

Diurnæ Quartanae & diurnæ. *Ballon. Epid. lib. 1. pag. 9.*

Adversus febrem quartanam emendicato à quodam striga auxilio in satyriasin incidit æger, à qua mortuus. *Cabrol. obs. 17.*

Quartanarij historia. *Smetius misc. pag. 161.*

Quartana unico pulvere purgante evicta. *Thoner. l. 1. app. obs. 11.*

de Quartana cum debilitate cogitativa. *Bauer. conf. fol. 19.*

de eadem cum Epilepsia. *Scholtz. conf. 380. fol. 1038. & conf. 379. f. 1035.*

de ea-

de eadem cum Palpitatione Cordis. *Idem* conf. 257. fol. 771.

de eadem cum Lypothimia. *Ballon. conf.* 90. fol. 438.

de eadem cum destillatione. *Fernell. conf.* 40. fol. 79.

de Quartana brevi curata. *Thoner. lib. 1. app. obs. 8.*

de quartana ex pituita. *Rhodius cent. 1. obs. v. 11.*

de eadem certæ familiæ peculiari. *Idem ibid. obs. 12.*

de eadem brevi. *Idem ibidem observat. 13.*

de eadem diuturna. *Idem ibidem observat. 14.*

de eadem tæxies recurrente. *Idem ibidem observat. 15.*

de eadem nigris maculis terminata. *Idem ibid. obs. 16.*

de eadem imaginationi cedente. *Idem ib. obs. v. 17.*

de eadem cum erratica. *Ballon. Epid. lib. 1. pag. 9.*

de eadem refractaria, etiam emetico antimoniali non cedente. *Thoner. lib. 1. app. obs. 10. p. 78.*

Quartana post hebdomadas XVI. in senē 77. annorum curata. *Smetius misc. pag. 527.*

de quodam qui quartana 33 annis laboravit. *Zuinger. Th. v. h. p. 362.*

de Febre quartana gravi cum hydrope ascite consummato. *Thoner. lib. 9. obs. 9. pag. 77.*

de Quartana subito curata, & de altera longo tempore perdurante. *Forest. lib. 3. obs. 32. p. 92.*

de eadem exquisita. *Idem ibidem observat. 33. pag. 94.*

de muliere ex mensibus suppressis in Quartanam intermittentem incidentem. *Idem ibid. obs. 34. p. 95.*

de febre intermittente quartana legitima, populariter grassante. *Idem ibid. observat. 35.*

de eadem in hydropem lethalem mutata, ex medicamento calido intempestive epoto. *Idem ibid. obs. 36. p. 97.*

de eadem post se duritiem lienis relinquente, & hydropem: à quibus tamen accidentibus æger sanatus fuit. *Idem ibid. obs. 37.*

de eadem in septuagenario curata. *Idem ib. obs. 38. pag. 99.*

de eadem notha. *Idem ibid. observat. 39. pag. 100.*

de eadem spuria per majorem bilis & melancholiæ affationem, nempe ab atra bile adusta. *Idem ibidem observat. 40.*

de eadem à sanguine adusto orta vel à materia melancholica sanguinea. *Idem ib. obs. 41. pag. 102.*

de eadem à melancholica phlegmatica. *Idem ibid. obs. 42. p. 103.*

de febre quartana casus naturæ morborum medicatrici locum dantes. *Paræus intr. ad Chir. c. 23.*

ex quartana cachecticus. *Grembs. arb. ruin. pag. 413.*

de quartana & cachexia cum tumore tibiarum & scroti. *Idem ibidem.*

de vomitu horrendo in quartana. *Idem ibidem.*

Ex copioso vomitu à quartana diuturna quidam curatus. *Idem ibid.*

Ex febris Quartanæ fucata cessatione, scabies, ischias, articulorum dolor

- dolor, imo arthritis. *Ballon. Epid. pag. 60.*
- Quartana febris hydrargyri litu curata ex eventu ulcerum malignorum & telephia. *Ballon. Epid. p. 130. & 158.*
- de Quartana & clade Gallica. *Idem ibidem pag. 158.*
- Quartanarum anno 1571. phlebotomiis & medicamentis vexati omnes fere perierunt. *Idem ibid. p. 182.*
- de quartana intermittente cum sudore perpetuo. *Piso obs. 183.*
- de febre quartana, intermittente, cum cephalicis symptomatibus. *Piso obs. 171. 172. 173. 174.*
- de eadem cum efflorescentiis in cute. *Idem obs. 177.*
- de eadem intermittente cum diarrhoea. *Idem obs. 178.*
- de eadem per expurgationem feri curata. *Idem obs. 179.*
- de quinquagenario è febre tertiana æstiva in quartanam simplicem, ex hac rursus in quartanam triplicem & hydropem degenerato. *Holler. obs. 20.*
- de febre quartana per abscessum à febre continua. *Ang. Victor. conf. 38. pag. 121.*
- de eadem intermittente cum vermibus. *Forest. l. 7. obs. 36. p. 233.*
- de quartana cum insigni lienis & pedum tumore. *Stephan. d. cad. 10. conf. 7.*
- de eadem, hydropem, scirrhum lienis, scorbuto, contractura, & impotentia membrorum ordine sibi succedentibus. *Jo. Freitag. de Opio. cap. 8. f. 77.*
- Quartana post singulos paroxysmos, totum corpus inflans, inflatione nulla tamen ante sequentem paroxysmum disparente. *Smetius misc. p. 543.*
- Quartana in tertiam versa post tres corporis purgationes paulò post evanuit. *Idem ibid. pag. 534.*
- de eadem cum dolore capitis, & lienis affectu. *Ballon. tom. 1. conf. 29. fol. 72.*
- de eadem cum Hæctica, Convulsionibus, Ventriculi Tumore, &c. *Poter. cent. 1. cur. 3.*
- de eadem cum splenis duritie. *Montan. conf. 25. & seq. f. 1024.*
- de eadem cum Cachexia. *Montan. conf. 12. fol. 24.*
- de eadem cum Tumore Ventris, & sinistri lateris. *Plater. lib. 2. f. 285.*
- de eadem cum Hydrope. *Montan. conf. 27. folio 1026. Renealm. observat. 29. fol. 18.*
- Quartana amuletis fugata, hydropem cum vomitu crebro, multis deliquijs, febreque multiplici patiens. *Smet. misc. pag. 850.*
- de quartana febre cum atrocibus doloribus totius ventris. *Piso obs. 84. 85.*
- de eadem cum Diarrhoea. *Fernel. conf. 41. fol. 81.*
- de eadem cum malignitate, Colica, & Vomitu. *Horst. l. 1. obs. 12. f. 16.*
- de quartana simplici in duplicem mutata. *Idem obs. 13. fol. 19.*
- de eadem cum Arthritide. *Ballon. conf. 107. fol. 490.*
- de eadem cum gravibus accidentibus. *Idem lib. 2. conf. 14. fol. 221.*
- de ejusdem circa Ver Recidiva: superveniente per Metastasis passionem colicam. *Lot. l. 1.*
- de febre Quartana continua. *Forest. lib. 2. obs. 34. pag. 55.*
- de eadem una cum tabe & hæctica. *Idem ibid. obs. 35.*

de eadem

de eadem continua soporosa. *Piso obs.* 166.
167. 168. 169.
de eadem cum Hætica, Tussi, Atrophia.
Lotich. fol. 76.
de Quartana bis hominem corripiente.
Schench. obs. lib. 6. fol. 817.
nonnullos toto vitæ suæ tempore nun-
quam Quartana corripit. *Idem fol.*
818.
Quartana Fœtui in utero Materno con-
genita. *Ibidem.*
Quartanas nonnunquam ad vigesimum
tertium annum durantes. *Ibid.*
Quartanam sæpè in alios morbos trans-
mutari: nonnunquam etiam Dysente-
ria curari. *Idem fol.* 820.
Ex intempestivo usu Lapidis Bezoar Quar-
tana & mors. *Hildan. cent. 6. obs.* 88.
pag. 613.
Salvatellæ apertio in quartana. *River. obs.*
comm. pag. 344. *Severin. l. de Salvatella.*
Quartanam senes non semper enecare.
Schench. obs. lib. 6. fol. 820.
Quartanarij mira deliria. *Idem fol.* 821
ad Quartanam remedia selecta. *Ibidem.*
de Quartanarijs fornicatio curatis. *Idem*
fol. 823.
ex Quartana malè curata sanitas, tùm &
mors subsequuta. *Idem fol.* 823.
Quartanarius amuleto ex barbæ pilis
curatus. *Camerar. Syll. mem. cent. 7.*
part. 6.
ex Quartana male curata, sanitas. *Idem ib.*
part. 7.
Quartana simplex vehemens in dupli-
cem, sed mitiorem, breviorē &
retrogradam mutata, cum impe-
tiginē manus & femoris. *Smetium misc.*
pag. 558.

de quinquagenario è tertiana æstiva in
Quartanam simplicem, ex hac rursus
in Quartanam triplicem & hydropem
degenerato. *Holler. obs.* 20.

Quartana Duplex & Triplex.

De duplici Quartana. *Brendel. conf.* 107.
p. 378. *Cardan. meth. med. p.* 236. *Forest. l. 5.*
obs. 9. *pag.* 132. *Poter. cent. 3. cur.* 54. & *seq.*
Schench. obs. l. 6. fol. 832. *Zacut. de PP. M.*
Hist. 34. *lib.* 4. *fol.* 728.
de eadem in utero gerente. *Poter. cent. 3.*
cur. 56. *fol.* 50.
de eadem cum principio Hydropis. *Poter.*
cent. 2. cur. 96. *fol.* 99.
de eadem, quam fluxus alvi subsequēba-
tur; & de altera, cum tribus mensibus
duplici quartanâ laborasset, sanata.
Forest. lib. 5. obs. 10.
de febre duplici quartana cum dolore
capitis & vigilijs. *Ben. Sylvar. cent. 1.*
conf. 6.
de eadem, & abstinētia ei noxia. *Tulp. lib.*
3. cap. 53.
de Triplici Quartana. *Ballon. Epid. p.* 271.
Bartholin. hist. anat. 45. cent. 1. Forest. lib. 5.
obs. 11. *p.* 134. *Montagn. conf.* 282. *fol.* 324.
Montan. conf. 24. *f.* 1020. *Schench. lib. 6.*
fol. 832. *Zacut. de PP. M. Hist.* 35. *lib.* 4.
fol. 729.
Triplicis Quartanæ crescentis & decre-
scentis differētia. *Panarol. pent. 2. obs.* 25.

Febris Quintana.

De Febre Quintana. *Forest. lib. 3. obs.* 43.
pag. 103.
de Quintana lethali cum tertiana duplici
continua copulata. *Panarol. pent. 2.*
observ. 33.

Febris Semiteriana. Vid. *Febris hemitritana.*

Febris Septena.

De Febre septena. *Rhodius cent. 1. obs. servat. 18.*

Febris Symptomatica. Vide *Febris.*

Febris Syncopalis Humorosa.

De Febre Syncopali humorosa. *Roderic. à Fonsec. tom. 2. conf. 19. fol. 52.*

de eadem cum vomitu & alijs accidentibus. *Fernel. conf. 27. fol. 25.*

de eadem cum humore crudo os ventriculi infestante. *Amat. cent. 17. cur. 98.*

Febris Syncopalis Minuta.

De Febre Syncopali minuta. *Amat. cent. 7. cur. 99. Roder. à Fonsec. tom. 2. conf. 20. fol. 55. Zacut. de PP. M. Hist. lib. 4. hist. 39. fol. 734.*

de Febre Syncopali. *Tulpius observ. lib. 4. cap. 46.*

de eadem ex nimia Venere. *Grembs arb. ruin. p. 407.*

de eadem continua à bilioso humore. *Forest. lib. 2. obs. 41. p. 63.*

de eadem intermittente, à bilioso humore. *Idem lib. 3. obs. 19. p. 80.*

de eadem, humoralis dicta, ab humore pituitoso. *Idem ibid. obs. 29. p. 89.*

de febre cardiaca dicta. *Idem lib. 2. obs. 39. pag. 61.*

Febris Singultuosa. Vide *Febris.*

Febris Synocha.

De Febre Synocha putrida. *Epiphan. hist. 6. fol. 17. Frambes. f. 2. 8. Mocch. conf. 33. fol. 53. Plater. lib. 2. f. 259. Ruland. cent. IV.*

cur. 51. Thom. Villis cap. 11. p. 115. & seq.

Valleriol. lib. 2. obs. 5. fol. 89. & 1. 4. obs. 8. fol.

187. Zacut. de PP. M. hist. 9. l. 4. f. 635.

Curatio Synochi febris circa putredinem. *Brendel. conf. 106. p. 374.*

de Synocha caufonide. *Forest. lib. 5. obs. 24. pag. 149.*

de synochis quibusdam febribus, modo cum variolis, modo cum morbillis. *Forest. lib. 6. obs. 46. p. 198.*

de synocha cum delirio menstruorum conjuncta. *Piso obs. 157.*

de eadem non putri cum pustularum seu exanthematum eruptione. *Grembs arb. ruin. p. 409.*

de synocha subsequenter variolis. *Idem ibid. p. 427.*

de synocha non putri. *Forest. lib. 1. obs. 10. pag. 10.*

de eadem à barbaris Synocha inflata dicta. *Idem ibid. obs. 11. p. 11.*

de febre continenti circa putredinem, vel Synocha non putri, quæ tandem in synochum putrem non solum conversa est, sed etiam in anginam periculofam transmutata. *Idem ibid. observat. 12. pag. 12.*

de eadem non putrida, in qua metus erat, quod in putridam mutaretur. *Idem ibid. obs. 13. p. 13.*

de febre sanguinea seu synocha cum putredine. *Idem ibid. obs. 14. p. 15.*

de febre continente seu synocha putri. *Idem ibid. obs. 15. p. 16.*

de Synocha putri, lethali, in pleuritidem, deinde in pulmoniam conversam. *Idem ibidem observat. 16. pag. 17.*

de febre continente, cui exanthemata

con-

concomitabantur. *Idem ibid. observ. 17. pag. 18.*
 de syncho putri in juvene caroso sanguineo. *Idem ibidem observat. 18. pag. 19.*
 de eadem continente per fluxum sanguinis narium curata. *Idem ibidem observat. 19.*
 de eadem quæ mensium fluore desit; *Idem ibid. obs. 20. p. 21.*
 de eadem quarto die obeunte. *Idem ibid. obs. 21. p. 22.*
 de eadem sanguinea, septimo die fluxu sanguinis nasium terminata. *Idem ibid. obs. 22. p. 22.*
 de eadem cum varijs accidentibus. *Idem ibid. obs. 23.*
 Lactantis Febris synochus. *Al. Deodat. Valetud. p. 31.*
 de Syncho ex bile sine putredine. *Schenckius obs. lib. 6. f. 809.*
 Synochi tam sine, quam cum putredine, curationes memorabiles. *ibidem.*
 Frigidæ haustu à syncho liberati. *Idem fol. 811.*
 de Syncho Alvi fluxu soluta. *ibidem.*
 de eadem Alvi fluxu, & ingente Hæmorrhagia soluta. *ibidem.*
 Synochus ex frigida Aquæ potu in Convulsionibus desinit. *ibidem.*
 de eadem in Gravida, cum Opistotono. *Valleriol. lib. 6. obs. 5. fol. 249.*
 de eadem ex obstructione Pororum cutis. *Lotich. lib. 1. f. 1.*
 de eadem ex cerasorum comestione, & Cervisiæ potu. *Idem fol. 3.*
 de eadem ex animi commotione. *Idem fol. 5.*
 de eadem ex itinere sub Cælo pluvio, cum capitis & ventriculi dolore. *Idem fol. 6.*

Febris Tertianæ simplex intermittens.

De simplici Tertianæ intermittente. *Al. Deodat. Valetud. p. 101. & 355. Ballon. tom. 1. cons. 14. fol. 26. & consil. 17. f. 30. cons. 20. fol. 36. cons. 23. f. 49. & cons. 36. f. 136. Cald. trib. Med. lib. 1. sect. 1. p. 2. Claudin. cons. 45. fol. 105. Cruccius de Quasit. cap. 30. f. 248. Forest. lib. 3. obs. 1. p. 64. Guarin. cons. 120. fol. 134. & cons. 123. fol. 136. & cons. 132. fol. 148. Holler. obs. 25. Horst. obs. 4. fol. 4. & 6. & sequen. Jul. Cas. Benedicti. cons. 78. pag. 355. Lal. à Fonte cons. 20. fol. 67. Lotich. lib. 1. fol. 34. 39. 43. 50. 57. 59. Montagn. cons. 271. fol. 313. Montan. cons. 17. fol. 1011. & seq. Plater. lib. 2. fol. 268. & seq. Renealm. obs. 8. fol. 6. & obs. 23. fol. 15. obs. 62. fol. 44. obs. 66. fol. 46. obs. 68. fol. 48. obs. 73. fol. 51. & seq. observ. 80. fol. 56. observat. 97. fol. 69. obs. 111. fol. 80. observ. 113. fol. 81. obs. 131. fol. 98. obs. 170. fol. 130. obs. 189. fol. 143. River. cent. 1. obs. 20. 22. 26. 27. & C. 11. obs. 46. 57. & C. 11. obs. 20. 88. 89. it. obs. comm. p. 357. 447. Ruland. Cent. 1. cur. 97. 100. & C. 11. cur. 22. 94. & 111. cur. 20. 70. & C. 11. cur. 75. & C. V. cur. 39. 40. 42. 47. 48. 54. 55. 75. 81. & C. VI. cur. 6. 11. 63. & VII. cur. 9. & IX. cur. 91. & X. cur. 21. 44. 69. Scholtz. cons. 317. f. 897. Solenand. consil. 21. fol. 88. Thom. Willis de febr. c. 3. Valleriol. lib. 4. enarr. 3. fol. 249. Venust. 2. part. cons. 29. fol. 245. Wölsch. Gabelchov. cent. 1. fol. 55. & cent. 2. fol. 159. & cent. 3. fol. 44. & 100. Idem cent. 4. folio 202. & cent. 6. fol. 141. Zacut. de PP. Med. Hist. 26. lib. 4. fol. 704. & seq.*

- Exemplum quo februm intermittentium focus & fomes liquido ostenditur. *Fernell. Patholog. l. 4. c. 10.*
- Colloquium de febre Tertianâ, atque de signis omnium aliarum Februm. *Massal. l. 2. 2. Epist. 10. p. 74.*
- de Tertianâ brevissima. *Rhodius cent. 1. observ. 6.*
- de eadem sexies repetente. *Idem ibidem observ. 7.*
- de eadem sputa urinæ profluvio sublata. *Idem ibid. obs. 8.*
- de Tertianâ intermittente cum Cardialgia. *Claudin. cons. 119. fol. 282. Vide Cardialgia. Jo. Colles consil. fol. 190. Moccha. cons. 108. fol. 147. Bengalm. obs. 42. f. 29. & obs. 191. fol. 145.*
- de eadem cum Hepatis obstructione, Dyspnœa, Cardialgia. *Plater. l. 2. f. 286.*
- de eadem in Corpore Plethorico. *Horst. lib. 1. observ. 6. f. 6.*
- de eadem intermittente maligna. *Idem ibid. observ. 10.*
- de eadem intermittente, cum tumore hepatis. *Piso obs. 158. 159. 160.*
- de eadem in continuam mutata. *Idem obs. 161.*
- de febre tertiana à scirrhuso pancreate. *Idem obs. 162.*
- de eadem intermittente cum delirio. *Idem observ. 170.*
- de Tertianâ per expurgationem fori curata. *Piso obs. 180.*
- de Tertianâ intermittente exquisita, mutata in semitertianam. *Forest. lib. 5. observ. 13.*
- de Tertianâ producta in semitertianam periculosam transmutata cum convulsionem & syncope. *Idem ibidem observ. 16. p. 138.*
- de febre Tertianâ diuturna. *River. cent. 3. obs. 49.*
- de eadem intermittente in senenagenario. *Bartholin. hist. anat. 82. cent. 3.*
- de Tertianâ contagiosa & Epidemia. *Idem hist. anat. 56. cent. 2. Salmuth. cent. 3. observ. 51.*
- de Tertianâ cum doloribus dextri hypochondrii & cruris abscessum minantibus. *Ballon. Epid. f. 22.*
- de eadem post quartanam cum variis symptomatis. *Idem ibidem fol. 261.*
- de eadem vehementi & morte ex remedio malo. *Idem ibid. f. 266.*
- de febre Tertianâ cum capitis, ventriculi ac renum dolore, inappetentia. *Cornachin. meth. p. 51.*
- de eadem simplici cum abscessu mesenterij. *Hæfer. Herc. Med. lib. 3. c. 2. pag. 124.*
- de Tertianâ cum Alvi fluxu & vomitu. *River. cent. 2. obs. 42.*
- Tertianâ incipiens cum ardore sub dextro hypochondrio, sine ulla nota rigoris. *Thoner. l. 1. obs. 5. p. 75.*
- de febre tertiana & lumbricis. *River. obs. comm. 408.*
- de eadem intermittente cum vomitu, & insigni cardialgia. *Thom. Willis de Febr. cap. 4. p. 52.*
- de eadem cum insigni Cutis pruritu. *Horst. observ. f. 5. lib. 1.*
- de tertiana exquisita Alvi fluxione soluta. *Horst. ib. 1. obs. 7. f. 7.*
- de eadem cum Alvi fluxu, ex imaginatione orta. *Lotich. lib. 1. f. 36.*

de eadem cum insigni amaritudine oris.
Horst. lib. 1. obs. 8. f. 8.

de sanguinis missione in tertiana. *Ballon. tom. 1. conf. 44. f. 199.*

de Tertiana intermittente lethali. *Amat. cent. 7. cur. 6. fol. 40.*

de Absynthij infuso in febre tertiana. *Amat. cent. 7. cur. 43.*

de tertiana intermittente, cum Lue Venerea. *Renalm. obs. 56. f. 38.*

de eadem cum pallido colore. *Idem observ. 67. fol. 47. obs. 114. f. 81.*

Tertianarios quidam 14. die optime iudicatus 18. die cholera superveniente mortuus. *Panarol. pent. 1. obs. 28.*

Tertiana intermittente laborans virgo nobilis, paroxysmis vigentibus furebat. *Smetsius misc. p. 530.*

Tertiana simplex in duplicem versa & ex duplici intermittente in continuam mutata. *Idem ibid. p. 536.*

de Tertiana febris cum tribus paroxysmis. *Grembs arb. ruin. p. 408.*

de eadem intermittente, mutata in continuam periculosam, cum gutturis inflammatione, difficultate deglutendi, linguæ scabritie & ejusdem inflammatione, nigredine & fissuris ac aphthis. *Forest. lib. 7. observ. 25. pag. 225.*

de febre eadem intermittente biliola, cum spiritu frigido lethali. *Bartholet. de respir. lib. 2. cap. 7. pag. 80. & lib. 4. cap. 7. pag. 202.*

de eadem ex bile putrefacta Consilium. *Hornung. cist. Med. Ep. 261. pagina 465.*

de tertiana exquisita. *Forest. lib. 3. observ. 2. pag. 65.*

de eadem non exacte pura, tamen legitima, septem circuitibus terminante. *Idem ibid. obs. 4. p. 68.*

de eadem exacte pura, post tertium paroxysmum finiente. *Idem ibidem observ. 3. pag. 66.*

de eadem legitima in monacho sede. *Idem ibid. obs. 5. p. 67.*

de eadem satis exquisita quinto paroxysmo terminante. *Idem ibidem obs. 6. pag. 67.*

de eadem septimo circuitu finiente. *Idem ibid. obs. 7. p. 68.*

de eadem nono circuitu desinente. *Idem ibid. obs. 8. p. 69.*

de eadem pura septimo circuitu finiente. *Idem ibid. obs. 9. p. 71.*

de eadem per icterum post septimum circuitum terminata. *Idem ibidem obs. 10.*

de eadem maximum calorem habente. *Idem ibid. obs. 11. p. 73.*

de eadem simpliciter dicta. *Idem ibid. obs. 12. pag. 74.*

de eadem exquisita cum vomitu bilioso humoris. *Thoner. lib. 1. observat. 4. pag. 74.*

de successione dolorum ventris inferioris Febri Tertianæ. *Piso obs. 76. p. 77.*

de medicamento exhibito in accessione Febri Tertianæ intermittens, ex quo fluxus & vomitus subsequuti sunt cum syncope & alijs symptomatibus gravioribus. *Forest. lib. 7. observat. 8. pag. 212.*

de Sudore in Tertiana intermittente rigorem prævertente. *Piso obs. 181.*

de febre tertiana cum ictero. *Al. Deodar. Valetud. p. 75.*

DIRECTORIUM

182

- de febre typū habente Tertianæ intermit-
tentis cū syncope Cardiaca. *Sim. Paulli*
de febr. malign. p. 20. & seqq.
- de febre Tertiana continua. *Forest. l. 2. obs.*
26. & 28. p. 45. & 48.
- de eadem, biliosa. *Idem ibid. obs. 24. & 26.*
pag. 43. & 45.
- de eadem, maligna intra dies octo ægrum
interficiēte. *Idem ibid. obs. 25.*
- de eadem cum varijs accidentibus 14. die
curata. *Idem ibidem observat. 27.*
pag. 47.
- de eadem gravissima in prægnante ex ve-
næsectione curata. *Idem ibid. observ.*
29.
- de eadem, nono die interficiēte. *Idem ib.*
obs. 30. pag. 50.
- de somno profundo in Tertiana continua.
Grembs ark. ruin. p. 408.
- de Febre Tertiana Continua notha, quæ
29. die in duplicem Tertianam inter-
mittentem degeneravit. *Fr. Rubens*
exerc. noct. 4. pag. 32.
- Vi Febris Tertianæ exitus oculi. *Ballon.*
Epid. p. 267.
- de Febre Tertiana cum Hypochondrio-
rum tensione. *Idem observat. 72. fol.*
50.
- de eadem cum inflatione ventriculi. *Idem*
o^l. f. 126. fol. 89.
- de eadem cum suffocatione. *Amat. cent.*
2. cur. 48. fol. 53.
- de eadem cum Cephalalgia in Fœmina.
Lotich. obs. lib. 1. f. 37.
- de eadem in Infante. *Idem lib. 1. fol.*
38.
- de eadem post Annum recurrente. *Idem*
fol. 46.
- de eadem imperfectè curata. *Idem folio*
47.
- de eadem ex esu ostreorum. *Lotich. observ.*
lib. 1. fol. 48.
- de eadem ex esu Cochlearum. *Idem fol.*
51.
- de eadem triginta annos perdurante.
Schench. obs. lib. 6. f. 815.
- in Tertianæ simplicis, & exquisitæ Accessi-
one, nimio veterum operimento intra
trihorium mortui. *Idem f. 816.*
- In febre Tertiana omiſſa venæsectio,
mortis causa. *Ballon. Epid. pag.*
267.
- Tertianario expurgativo levi, diar-
rhæa sequuta, qua biliosa & atra
decidebant. *Smetius misc. paginæ*
560.
- Tertiana febris in duobus viris juveni-
bus post 4. & 5. paroxysmos, solis
præparantibus & aperientibus absque
purgativo curata. *Idem ibidem pag.*
575.
- de solutionibus Tertianarum. *Piso ob-*
servat. 181.
- Ad febres Tertianas. *Borell. cent. 3.*
observ. 56.
- Tertianæ duæ & una tolluntur pulvere.
Cornachin. method. p. 47. 48.
- Conchæ Margaritiferae admirabilis con-
tra febres Tertianas virtus. *Camerar.*
Syll. mem. cent. 8. part. 25.
- Febris Tertianæ antidotus. *Al. Deodat.*
Valetud. p. 158.
- Venæsectionis tempus in Tertiana. *Bar-*
tholin. cent. 6. hist. 42.
- Omissio evacuationum necessariorum in
initijs Februm intermittentium, gra-
ves noxas inducit. *Schench. fol. 815.*
Volf. Gabelch. cent. 6. f. 8. 30.

de

de febre Tertianā notha seu spuria. *Forest.*
lib. 2. observ. 31. & lib. 3. observ. 13. *Riv-*
erius observ. comm. pag. 398. Thoner. lib. 1.
obs. 6. app. p. 75. *VVolfg. Gabelch. cent. 1.*
fol. 193. *Ruland. cent. 1. cur. 8. & c. II. cur.*
36. 51. 69. & c. III. cur. 47. & c. IV. cur. 13.
& VI. cur. 64. & VIII. cur. 6. & IX. cur. 22.
& c. X. cur. 26. 29. 31. 88.

de eadem spuria urinæ profluvio sublata.
Rhodius cent. 1. obs. 8.

de eadem notha & subinde recurrente, &
tandem in magis puram desinente cu-
rata. *Forest. lib. 3. obs. 14. p. 76.*

de eadem notha proxime ad putam acce-
cedente, quæ & undecimo circuitu
terminata est. *Idem ibidem observ. 15.*
pag. 77.

de eadem notha, ex bile citrina, vel ex bile
mixta cum pituita aquea. *Idem ibid. ob-*
servat. 16.

de eadem spuria ex bile vitellina. *Idem ib.*
obs. 17. p. 78.

de eadem impura ex bile mista cum hu-
more melancholico. *Idem ibid. observ.*
18 pag. 79.

de eadem notha recidiva. *Grembs arb.*
ruin. pag. 407.

de eadem notha vino medicato brevi im-
muni reddita. *Thoner. lib. 1. observat.*
3. app. pag. 73.

de eadē notha simplici magno cardiogmo
complicata. *Val. Martin. enchir. de febr.*
pag. 218.

de eadē cum debilitate ventriculi. *VVolfg.*
Gabelch. cent. 6. f. 143. & seq.

Fbris Tertianā Duplex Notha.

De duplici Tertianā, Notha, continua, vel

intermittēte. *Ballon. 10. 1. cōf. 4. f. 7. & cōf.*
16. fol. 28. *Claudin. conf. 32. f. 118. Cornachi?*
Method. pag. 59. Epiphan. Hist. 1. fol. 1.
& hist. 1. fol. 1. & hist. 86. fol. 285. *Forest. lib.*
5. obs. 1. pag. 125. *Fr. Rubens exerc. noct. 28.*
pag. 318. & exerc. 29. pag. 322. *Frambesar.*
fol. 224. *Guargant. conf. 132. & 163. &*
285. *Guarin. conf. 119. fol. 133. & conf. 300.*
fol. 442. & conf. 347. fol. 354. & conf. 433.
fol. 491. & conf. 434. fol. 493. & conf. 485.
fol. 564. & conf. 519. fol. 602. & conf. 520.
fol. 605. & conf. 551. fol. 669. *Jul. Cas. Be-*
nedit. consult. 79. p. 359. & conf. 80. p. 62.
Lotich. obs. 1. fol. 54. Lal. à Fonte conf. 4.
fol. 16. & conf. 11. fol. 41. & seq. conf. 15. fol.
31. conf. 22. fol. 73. conf. 25. fol. 82. conf. 48.
fol. 144. conf. 93. fol. 157. conf. 70. fol. 204.
conf. 90. fol. 250. conf. 99. folio 270.
conf. 100. fol. 272. conf. 103. fol. 279.
conf. 126. folio 336. conf. 128. fol. 341.
& conf. 136. folio 360. *Moccha conf.*
18. fol. 33. conf. 20. fol. 35. conf. 77.
fol. 106. conf. 86. folio 118. conf. 95. fol.
132. *Montagn. conf. 277. fol. 319. & seq.*
Montan. conf. 19. folio 1012. & seq.
Nicol. Fontan. discursi 2. folio 76. Pa-
narol. pent. 1. observat. 24. Poter. cent.
2. cur. 34. fol. 40. *Renealm. observ. 76. fol.*
53. & observ. 102. fol. 74. observat. 112. fol.
80. observ. 116. fol. 82. *River. cent. 3.*
observat. 10. 11. 67. 95. *Ruland. cent.*
III. cur. 40. 46. & c. X. cur. 17. *Spigel.*
de Semitert. lib. 2. c. 8. pag. 53. Theodos.
epist. 44. fol. 273. *Venus. 2. part. conf.*
16. fol. 105. *VVolfg. Gabelch. cent. 1.*
fol. 24. & 193. *Idem cent. 6. f. 145. 236.*
Zecch. conf. 90. f. 392.

de duplici Tertianā notha, cum hypo-
chondriorum dolore. *Roderic. à Fonsec.*
tom. 2. conf. 51. f. 143.

dulci-

- de laborante duabus tertianis. *Ang. Victor. conf. 49. & 57. p. 152. & 178.*
- de Duplici tertiana in pueris oborta. *Forest. lib. 5. obs. 2. p. 126.*
- de eadem cum vomitu bilis prassinæ. *Idem ibid. obs. 3.*
- de eadem, cum saliva ex ore ob causam calidam elabente. *Idem ibidem observat. 4.*
- de eadem, continua, malignaque laborantis cum vigiliis, deliriis, capitis gravitate & papulis in dorso. *Guarguant. resp. var. fol. 186.*
- de eadem cū vomitu cibi & potus. *Grembs arb. ruin. p. 410.*
- de eadem cum hydrope. *River. cent. 3. observat. 16.*
- de eadem cum quotidiana & maligna. *Spigel. de Semit. Epist. pagina 150. & seqq.*
- de eadem maligna. *Stephan. decad. 6. conf. 6.*
- de eadem mire pertinaci supra hebdomadas XXX durante. *Smetius misc. pag. 530.*
- de eadem in continuam & continua rursus in Tertianam duplicem permutata. *Idem ibid. p. 570.*
- de eadem intermittente cum vigente appetitu absque siti. *Idem ibidem pag. 585.*
- Ab eadem liberatus. *Thoner. lib. 1. app. obs. 7. pag. 75.*
- de eadem curata. *Alpin. de Med. Egypt. lib. 3. c. 4. p. 82.*
- de febris duplicis Tertianæ intermittētis putredine in vasis majoribus minoribusque. *Spigel. de Semit. cap. 15. lib. 1.*
- De Tertiana cum perversa imaginatione, fallacia quadam curata. *Schenck. obs. 1. 6. fol. 815.*
- de eadem, & Catarrho. *Lal. à Fonte conf. 52. fol. 155. conf. 143. f. 380. conf. 135. f. 357. conf. 107. fol. 289. Moccha conf. 97. f. 134. Vide Catarrhus cum Febre.*
- de eadem cum assiduo Capitis dolore. *Plater. lib. 2. obs. fol. 262. Poter. cent. 2. cur. 23. fol. 29. Zecch. conf. 82. fol. 364. Wolffg. Gabelch. cent. 6. f. 154.*
- de eadem in utero gerēte. *Wolffg. Gabelch. cent. 6. fol. 160. 158. Zecch. fol. 177. Vide Utero. Gerent.*
- de eadem in puerpera, tandem in Ventris tumorem, & Abscessum circa inguina desinente. *Horst. lib. 1. fol. 12.*
- de eadem cum Mensium diminutione. *Moccha conf. 7. fol. 16. Vide Mensium Diminutio.*
- de duplici Tertiana continua spuria. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 4. pag. 8. Fr. Rubens noct. exercit. 6. pag. 57 & exerc. 14. pag. 177. & exercit. 19. pag. 227. & exerc. 22. pag. 251.*
- de eadem spuria, tussi continua, & uterina præfocatione. *Ben. Sylvat. conf. 5. p. 9.*
- de eadem spuria cum variolis. *Fr. Rubens noct. exerc. 27. p. 309.*
- de eadem cum Asthmate. *Montagn. conf. 278. fol. 319.*
- de eadem cum Dolore laterali. *Moccha conf. 75. f. 104.*
- de eadem cum imbecillitate Ventriculi, & Tumore Pedum. *Moccha conf. 69. fol. 96.*
- de eadem cum Vomitu, & Diarrhœa. *Montagn. conf. 146. f. 169.*

de eadem, & Tumore Ventris. *Ballon. lib. 2. conf. 40. f. 279. Poter. cent. 1. cur. 15. f. 25.*
 de eadem cum Icteria. *Renealm. observ. 137. fol. 102.*
 de eadem cum lienis Tumore. *Poter. cent. 2. cur. 24. fol. 19.*
 de eadem cum Aphtis. *Nicol. Fontan. exempl. 15. fol. 59.*
 de eadem cum Capitis dolore, & Stomachi Angore. *Poter. cent. 1. cur. 43. fol. 40.*
 de eadem cum Hæmorrhagia. *Schench. lib. 6. fol. 830.*
 de eadem cum Diarrhœa. *Lal. à Fonte conf. 17. f. 55. Vide Alvi Fluor cum Febre. Cöber. Decad. 7. obs. 3.*
 de eadem cum Ulceribus. Vide *Ulcus.*
 de eadem multis comitata Symptomatis. *Moccha conf. 2. fol. 3.*
 de eadem ac Theriacis usu. *Moccha conf. 76. fol. 105.*
 de eadem in Malignam conversa. *Idem conf. 137. fol. 186.*
 de eadem cum Hæmorrhoidum Fluxu. *Cardan. conf. 4. fol. 748.*
 de eadem usu Acidularum expurgata. *Horst. lib. 1. fol. 10. Schench. fol. 816.*
 de duplici Tertianâ continua cum Morbilibus. *Fr. Rubens noct. exerc. 10. p. 132.*
 de eadem cum pravis symptomatibus. *Ibid. exerc. 18. p. 220.*
 de eadem, quæ postea in Ardentem degeneravit. *Ibid. exerc. 36. p. 419.*
 de Febre Tertianâ duplici ac maligna cum Variolis. *Ib. exerc. 25. p. 288.*
 de Tertianâ continua, cum ingenti oborta Hæmorrhagia critica, & vomitu rejectis tribus lapillis. *Schench. obs. lib. 6. fol. 815.*
 de Æstiva Tertianâ annuis purgationibus sublata. *Idem fol. 816.*
 de Tertianâ, Cachexia & Tabè in Sene.

Schench. ibid.

de Tertianâ ex suppressis vomitibus consuetis, in paralytim transeunte. *Idem f. 87*
 ex Tertianâ in soporem versus, qui in vigiliis & Mortem cessavit. *Ibid.*
 Sudor copiosus in febre Tertianâ ante Paroxysmum erumpens. *Schench. ibid.*
 Febre Tertianâ adolescentula virgo affecta, nullis fortibus pilulis moveri potuit, liquidis & lenibus purgabatur. *Smetius Misc. pag. 530.*

Febris Tertianâ Triplex.

De Triplici Tertianâ. *Forest. lib. 5. obs. 5. pag. 129.*

Febris Tertianâ quadruplex.

De Tertianâ quadruplici. *Talpius obs. lib. 4. c. 45. Val. Martin. Enchirid. Febr. p. 29.*

Febris Typhode.

De Febre Typhode. *Ballon. tom. 1. conf. 79 fol. 412. Forest. l. 2. obs. 37. p. 50.*

Febris Ungarica. Vid. Febris Maligna, Pestis.

De Febre Ungarica. *Burggrav. lib. de ead. lue. p. 106. & seqq. cap. 27. Kuland. l. propr. cap. 6. 38. hist. enarravit. Wolsfg. Gabelch. cent. 5. & 6. per tot. Wolsfg. Hæfer. Herc. Med. p. 147. Hildan. cent. 5. obs. 31. pag. 534.*

Feces. Vide Excretiones.

Fœcunditas. Vid. Conceptio, Fœtus, Partus.

Quomodo Fœcunditas agnoscat. *Amæ. cent. 6. cur. 96.*

de Fœcunditate. *Zuing. Theat. v. h. fol. 408. & seq. 10. Wolsfius lect. memor. tom. 1. 582. & tom. 2. p. 72 & 418.*

Aa

Fœmur.

Fœmhr. Vid. Coxa.

Fœtor.

- De fœtido odore totius Corporis. *Zuinger. Th. v. b. p. 281.*
 de Alarum fœtore. *Forest. lib. 17. obs. 29 p. 132. t. 3.*
 de fœtore ex cadaveribus interfectorum hominum in puteum projectis. *Pareus lib. 10. c. 13.*
 de Sanguinis fœtore in Venæ sectione. *Bartholin. Epid. p. 174.*
 De Axillarum fœtore. Vide *Axilla.*
 de tetra corporis partium fœtore. *Schenck. obs. lib. 5. fol. 778.*
 de fœtore cujusdam puellæ, *Horst. Ep. part. 2. fol. 500.*
 de fœtore ex cadavere. *Hildan. obs. tom. 1. fol. 176. & cent. 2. obs. 26. f. 180.*
 de fœtore Anhelitus ex laxitate Pylori. *Schenck. l. 3. fol. 384.*

Fœtus. Vide Gravida. Partus.

- De Fœtu petrificato in utero. *Augen. lib. 2. de part. fol. 37. Bourgois l. obstetr. 2. cap. 36. Io. Alphons. de Fontech. Med. Christ. Spec. p. 519. Schenck. l. 4. f. 671.*
 de Fœtu mortuo duro in partu. *Bourgois lib. obstetr. obs. 5. p. 162.*
 de Fœtu 28. annis in utero gestato & petrificato. *Sennert. l. 4. pract. part. 2. sect. 3.*
 de Fœtu in utero exiccato. *Bartholin. hist. anat. 96. cent. 1.*
 De Fœtu extra uterum in abdomine retento, tandemque lapidescente. *Hunc casum Mussipontanum resolvit Laurent. Strauss. lib. propr. cum annexis judiciis celeberrimorum virorum: Illustriss. Dn. Kenelmi Digbæi fol. 18. Guidonis Patini fol. 19. Ioh. Henric. Pents. à Pentseuavv. f. 19. & seq. Hermannii Conringij fol. 20. Thom. Bartholin fol. 21. & seqq. Ioan. Caspari Fausij fol. 36. & seqq. Melchioris Sebizij fol. 39. Ioan. Martini Weibelij fol. 41. Caroli Sponnij fol. 44. & 46. Ioan. Georgij Volckameri fol. 51. Christoph. Nicolai fol. 52. Mauritiij Hofman fol. 61. Ioan. Güntheri Riemschneideri fol. 64. Ioan. Michaelis Fehr. fol. 65. Georgij Segeri fol. 66. Ioan. Frederici Bilgeri fol. 77. Wilhelmi Lorbach fol. 79. Ioan. Andr. Graba fol. 80. Antonij Deusingij fol. 101. & libell. pecul. Io. Christoph. Eisenmengeri fol. 221. Ioan. Danielis Horstij fol. 240.*
 de Fœtu extra uterum in abdomine invento. *Bartholin. cent. 6. hist. 92.*
 de Fœtu, rupto utero, in ventris spacium illapso. *Io. Caspar. Fausius ap. Laur. Strauss. de fœtu. Mussipont. pag. 91.*
 de Fœtibus in tuba uteri latentibus. *Ex Riolano Laur. Strauss. de fœt. Mussipontano fol. 36.*
 de Fœtus depravata conformatione & abortu. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 62. p. 552.*
 Embryo prægnans. *Bartholin. cent. 6. hist. Anat. 100.*
 de Fœtu sine epidermide. *Zuinger. Th. v. b. p. 270. Vid. Cutis.*
 de Fœtu cum habitu utripote diademato. *Idem ib.*
 de Fœtibus præposterè editis. *Idem ib.*
 de Fœtu in uterum reverso. *Idem ib. Camer. Syll. mem. cent. 11. part. 19.*
 de Fœtibus editis moriente matre. *Zuinger. ibid. p. 270.*
 de Fœtibus elapsis mortua matre. *Idem ibid.*
 de Fœtibus ex partu vel abortu mortuis. *Idem*

- Idem* ib. p. 490. *River. cent. 2. obs. 7.*
 de Fœtibus excisis, seu ut vocant, Cæsares
 Cæsiones *Zuinger. Th. v. h. p. 357.*
 pro Fœtu semiammi, *in me 1500* admitan-
 dum. *Camer. cent. 11. part. 20.*
 de Fœtu immortuo. *Zuinger. ib. p. 357.*
 de Fœtu in utero mortuo. *Ruland. cent.*
III. cur. 57. & c. IV. cur. 77. & cent. V. cur.
91.
 de Fœtu mortuo & duro in Partu. *Bourgois.*
1. obstetr. obs. 5. p. 162.
 de Fœtu mortuo quatuor mensibus retento,
 vivente matre. *Bauhin, in App. Rousser. de*
Cæsar. p. 3.
 de signis Fœtus mortui, *Bartholin. cent. 5.*
hist. Anat. 78.
 de Fœtu mortuo cum sanguine nigro &
 fetescente, *Bourgois lib. Obstetr. observ.*
20.
 Fœtus mortuus abortu expulsus cum infi-
 nitis parvis globulis, qui piscium ova re-
 præsentabant. *Panarol. pent. 2. observ.*
18.
 Fœtus ex vesica aquæ plena asperæ arteriæ
 adherente in utero matris mortuus. *Pan-*
arol. pent. 1. obs. 5.
 de Fœtu mortuo per sedecim menses in
 utero. *Bourgois lib. obstetr. lib. 2. observ.*
13.
 Mulier fœtus mortuos quatuordecim pro-
 duxit, in undecimo calus mirus. *Heer obs.*
14. H. 3.
 de Fœtu abortivo 4. mensium. *Smet. misc.*
ib. pag. 570.
 Fœtus in utero per 3. aut 4. dies mortuus,
 balneo medicato feliciter editur. *Idem*
pag. 535.
 de Fœtu mortuo cum serpente viva dorso
 affixa. *Pareus l. 19. c. 3.*
 de Puerpera cum fœtu enecta. *Pareus l. de*
renunc. p. 658.
 de Fœtu mortuo per tres dies ante par-
 tum. *Fr. Rubens nob. exerc. 32. pag.*
385.
 de Fœtu mortuo cum intensissimo dolore
 ventris inferioris, cum stranguria &
 dysuria. *Forest. lib. 28. observ. 68. pag.*
746.
 Fœtus vivus in ipso partu quasi evanescens
 & surreptus. *Salmuth. cent. 2. observ.*
55.
 de Embryone frustulatum per alvum ex-
 creto. *Tulp obs. l. 4. c. 39.*
 de muliere fœtum corruptum paulatim ex-
 onerante. *Forest. l. 28. obs. 77.*
 de Fœtu mortuo à mortua Matre sponte
 prodeunte. *Hæchstett. part. 2. decad. 6.*
cas. 3. fol. 451. Rollfinck. diss. anat. l. 6. c. 33.
pag. 1195. Roussaus epist. 1. fol. 9. & se-
quen.
 de Fœtus mortui extractione, cum brachij
 foras protensione. *Tinell. cons. 8. fol.*
84.
 de expellendo fœtu mortuo, & mittendo
 sanguine in utero gerente. *Moccha cons.*
141.
 Fœtus mortui expulsio violenta. *Bartholin.*
cent. 6. hist. 83.
 Fœtus mortuus in partu, & semihorulæ
 spatio reviviscens. *Camerar. Syll. mem.*
cent. 11. part. 28.
 de admittenda fœtus mortui extractione,
 Matrice adempta. *Langius lib. 2. epist. 39.*
fol. 667.
 de Fœtus mortui extractione. *Hildan. cent. 2.*
obs. 51. fol. 213. & fol. 545. & cent. 6. observ.
63. & Oper. fol. 658. & 904. & seqq. Horst.
part. 2. obs. 23. & 35. Marcell. Donat. Hist.
l. 4. fol. 239. ed. Horst. fol. 433. Nicol. Fontan.
 Aa 2 exemp.

- exemp. 44. fol. 122. Schench. lib. 4. fol. 660.*
Io. Scultet. obs. p. 117. Rolfinck. Anat. lib. 1. c.
13 p. 182.
- de Fœtus mortui per umbilicum extractio-
 ne. *Hildan. cent. fol. 552. & oper. fol. 907.*
& seqq. Schench. lib. 4. fol. 652. Zacut. de
PP. M. Hist. 17. f. 512.
- de eadem per uncum. *Nicol. Fontan. libello*
proprio.
- de Mortuo infante cum pendulis intestinis,
 involuero vasorum Umbilicalium in-
 clusis, extra Abdomen. *Hæchstet. decade*
6. obs. 5. f. 465.
- Fœtus aliquando tempore partus per diem
 unum aut alterum veluti mortuus in U-
 tero jacet. *Hild. cent. f. 549. & oper. f. 906.*
- Utero per quinque annos gestatur infans, se-
 miputridus eximitur, salva & curata ma-
 tre. *Io. Wolffius lect. mem. tom. 2. p. 601.*
- de Ostento Dolano Infantis in ventre à
 morte matris reperti post annos sexde-
 cim & amplius graviditatis. *Laur. Strauß*
de Cas. Mussi pont. pag. 145.
- Fœtus in utero mortuus non statim putre-
 scit. *Hild. cent. 3. obs. 51. f. 213.*
- de Fœtus mortui in utero gestatione per
 plures annos. *Diom. Corn. hist. adm. rar. 6.*
fol. 13. Hildan. fol. 560. & oper. pag. 909.
Schench. 656. Marcell. Donat. hist. ed. 1.
7. fol. 659.
- de Fœtibus in utero putrefactis & tandem
 marcidis, vel per Umbilicum, Abdomen,
 Imum ventrem, Inguina, vel Anum ex-
 cretis. *Schëch. f. 655. Franc. Rousser. de part.*
Cas. sect. 4. Hild. oper. p. 907. & seqq.
- de Muliere Sceleton mortui fœtus utero
 ferente ac denuò concipiente: cui illud
 per sectionem eximitur, uterus expur-
 gatur, & consolidatur, relicto altero con-
 ceptu qui postmodum vivus & validus
- in lucem prodijt. *Schench. fol. 660. Diom.*
Corn. hist. adm. rar. 8. fol. 30. Matth. Corn.
Ench. Med. Conf. f. 214. Hild. oper. p. 914.
- Partum mortuum in utero viva matre con-
 sumi & in sceleton redigi posse exemplo
 vivi vituli cum ossibus prioris fœtus eni-
 xi demonstratur. *Plater. lib. obs. 214.*
- de Infantibus in utero materno ploranti-
 bus. *Andr. Libau. part. 2. sing. de Uter.*
vag. p. 287. Job. Finck. de mirac. Jo. Wolf-
fius lect. mem. tom. 2. p. 647. & 666. Livius
lib. 21. hist. Rom. Nymman. de vit. fœt. in ut.
p. 39. Weinrich. de monstr. Camer. Syll.
mem. cent. 11. part. 17. Vid. Partus.
- Ejulatus in utero causa. *Camer. Syll. mem.*
cent. 11. part. 8.
- Infantes nondum nati loquuti. *Augustin. de*
civit. Dei lib. 3. c. 31.
- Liceatne Chirurgus salva conscientia fœ-
 tum educere viventem è matre, ut
 hanc servet. *Hildan. oper. pag. 960.*
- de mirando quodam litu Fœtus in ute-
 ro. *Idem centur. 6. observ. 64. fol.*
578.
- Mulier scirrho matricis laborans unà
 cum fœtu moritur. *Idem Oper. pagina*
902.
- Si duos Fœtus gerat Mater, alterum vivum,
 alterum mortuum, & uterque ad exitum
 festinet, quid agendum. *Schench. fol. 664.*
Diom. Corn. Hist. adm. rar. 7. f. 24.
- de Cæsareo Partu citrà Matris aut Fœtus
 periculum. *Schench. fol. 665. Vide Par-*
tus.
- de Fœtibus imperfectis. *Bourgeois l. obstetr.*
obs. 29. & l. 1. pag. 51.
- de Partu imperfecto ob secundinam reten-
 tam, utroque adnexam. *Plater. lib. 1. fol.*
215.
- de Fœtu quadrimestri. *Bourg. ib. obs. 31.*

de Fœtu sexto mense nato vitali. *Spigel. de form. fœt. c. 7.*

de Muliere quæ per sexdecim menses uterum gestavit. *Spigel. de form. fœt. c. 7.*

de Fœtu incolumi, dubiâ matris morte. *Ben. Sylv. cent. 4. conf. 65. p. 552.*

Fœtus incolumis educitur ex utero integris matris rebus. *Maur. Cord. in Hipp. l. 1. de muliebr. comm. 1.*

de Prægnante, quæ peperit infantem sine osse coagulato à cubito usque ad humerum, qui infans egregiè curatus fuit. *Forest. l. 17. obs. 15. p. 120.*

Fœtus cum tophis venereis editus; alter obfusus variolis. *Rhod. Cent. 3. obs. 83.*

de Embryonis motu ac febre retardato. *Bartholin. hist. Anat. 96. cent. 1.*

Nimia mulierum intemperantia, & non malacia tantum fœtum deturpat. *Panar. pent. 2. obs. 50.*

Vasa umbilicalia, fœtui extracta. *Salmuth. cent. 1. obs. 54.*

de Fœtus nutritione in Utero materno, & ejus Mictu. *Amat. cent. 7. cur. 35.*

de Fœtu, an abortivus fuerit, an legitimus. *Mercur. tom. 3. fol. 25.*

de exitu Fœtus in mala Figura. *Cermis. conf. 13. f. 41.*

de Fœtus Vagitu *Libau. tract. prop. Sennert. & Merindol.*

Vagitus expressus Fœtus in utero adhuc conclusi. *Camer. Syll. mem. cent. 11. part. 16. Libau. lib. 2. sing.*

Vagitus fœtus viciis in utero auditus. *Horning. Cist. med. Epist. 81. p. 218.*

Cotonea fœtui & ventriculo grata. *Camer. Syll. mem. cent. 3. part. 89.*

Cot gallinæ Fœtum abigit. *Idem ib. Cent. 4. part. 24.*

de Prole sine Menstruis. *Marcell. Hist. l. 4.*

fol. 242. ed. Horst. fol. 441. Rhodius C. 3. obs. 54.

de Fele quæ suos fœtus evomuit. *Bartholin. Epist. ap. Laur. Strauß. de Fœtu Mussipont. fol. 32.*

Ficus, & Fungi Carnosi.

De Ficu. *Zuinger. Th. v. h. p. 357.*

de Fungo Capitis. *Bartholin. cent. 6. hist. 82.*

de Fungo maxillæ. *Th. Bartholin. hist. anat. 53. cent. 3.*

de Fungo palpebræ inferioris. *Idem cent. 6. Hist. 10.*

de Fungo in pede. *Idem ibidem centur. 2. hist. 5.*

de Ficu & thymis in ano ex lue Gallica. *Forest. l. 23. obs. 9. p. 433.*

Fungi per totum corpus erumpentes. *Borell. cent. 1. obs. 34.*

de Fungis in Calvaria ani madverfis. *Schenckius obs. lib. 1. fol. 29.*

de Ficu cancroso in oculo. *Hildan. cent. 1. in init. p. 1.*

de eodem scyrrhoso. *Idem ib. obs. 2. in fol. pag. 13. & p. 16. in 4.*

de Fungo scyrrhoso ex aure pullulante. *Idem cent. 3. obs. 1. in fol. pag. 183. & in 4. p. 337.*

de Fungis in Abdomine repertis. *Sever. nov. Abs. f. 132.*

de Fungo Umbilici. *Hildan. cent. 5. obs. 62. in fol. p. 452. & in 4. p. 500.*

de Fungo Balani. *Idem cent. 3. obs. 88. in fol. pag. 272. & in 4. p. 341.*

de Ficibus diversarum partium. *Idem cent. 1. obs. 15. in fol. pag. 22. & in 4. pag. 31. & centur. 2. obs. 36. in fol. pag. 111. & in 4. p. 191.*

de Fungo osseo. *Idem cent. 2. obs. 36. in fol. pag.*

114. & in 4. p. 196.

de Fungo ex vulva exciso. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 33. & seq.*

ad Fungos auxilium mirabile. *Panarol. pent. 3. obs. 45.*

de Fungo in vulnere junctura exorto. *Hild. Oper. p. 902.*

Fistula.

De Fistula lachrymali. *Bauer. conf. 76. fol. 88.*

Hildan. cent. 1. obs. 41. fol. 54. & cent. 4. obs.

19. fol. 30. & seq. & cent. 5. obs. 22. fol. 246.

& cent. 6. obs. 3. p. 500 in fol. Massar. conf.

21. fol. 48. Mercur. tom. 1. conf. 78.

fol. 177. Maccha conf. 45. fol. 67. Mon-

tagn. conf. 61. fol. 87. Montan. conf. 103. fol.

253. & seq. Plater. obs. fol. 359. Roder. à Fon-

sec. tom. 2. conf. 13. fol. 29. Ryland. Cent. 8.

cur. 68. Severin de effc. Med. p. 284.

de Fistulari Ulcere oculi sinistri, destilla-
tione & Ischiade. *Mercur. tom. 3. fol.*

114.

de Fistula ex Parotide *Hildan. cent. 5. observ.*

80. fol. 384. Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1.

fol. 104.

de Fistula Maxillæ. *Hildan. cent. 3. obs. 33. fol.*

397. & seq.

de Fistula in Brachio. Vide *Brachium.*

de Fistula Thoracis. *Roderic. à Fons. tom.*

2. conf. 6. fol. 15.

de Fistula tradit *Hildan. centur. 6. observ.*

572.

de Fistula Thoracis periodica. *Panarol. pent.*

2. obs. 13.

de eadem thoracis cum erosione claviculæ.

Jo. Scultet. obs. p. 93.

de eadem thoracis subcutanea, acupertusa.

Idem ib. p. 99.

de eadem thoracis exedentibus curata. *I-*

dem ib. p. 101.

de fistula mammæ dextræ. *Scultet. obs. pag.*

116.

Ex Fistulæ in media coxa curatione sputum
sanguinis. *Glandorp. Gazophyl. 6. 7. Spiegel.*

de Fabr. corp. hum. 5. c. 3.

de Fistulis gingivæ in dentem finiente. *Se-*

verin. de effc. med. p. 296.

de iisdem in genis. *Idem ibidem pagina*

130.

de iisdem in primarium canalem transversis.

Idem ibid. p. 104.

de iisdem in cole & sub perinæo. *Idem ibid.*

p. 106.

de ulcere sinuoso & ani fistula. *Forest. l. 23.*

obs. 14. p. 438.

de Fistula ani, quam hæctica subsequuta fuit.

Idem ibid. obs. 15. p. 439.

de fistulis seu callo obductis, sinuosis & ar-

etis ulceribus. Idem ibidem observ.

16. l. 7.

de fistula antiqua & condylomatibus cum

febre. Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 14. p. 334.

de Ulcere fistuloso. *Jo. H. Freitag. observ.*

15.

de eodem ex vulnere orto. *Bartholet. de re-*

spir. l. 4. c. 5. pag. 298.

de Fistulis, itidem Mercurio dulci. *Io. H.*

Freitag. obs. 16.

Fistulæ insignis & antiquæ in crure curatio.

Borell. cent. 1. obs. 83.

Fistulæ cura notanda. *Borell. cent. 4. obs. 53.*

de Fistula penetrante in cavitatem Intestini,

& spinæ Dorsi, cum lue Venerea. Auger.

tom. 2. epist. lib. 11. fol. 149.

de Fistulis Colli Vesicæ. *Horst. part. 2. lib. 4.*

obs. 30. Venust. 1. part. conf. 108. fol. 293. Vid.

Vesica.

de Fistula Perinæi. *Hildan. cent. 5. obs. 75. fol.*

376.

de Fistula in inguine ab altiori origine nata. *Tulp. lib. 3. c. 28.*

de eadem in Scroto, ad Meatum urinarium penetrante. *Roder. à Fonsec. tom. 1. conf. 59. fol. 214. & conf. 76. fol. 256.*

de Fistula Ani. *Ben. Sylvat. Conf. 17. C. 3. p. 337. Mercur. tom. 2. conf. 82. fol. 200. Roderic. à Fons. tom. 2. conf. 7. fol. 18. Severin. de effie. Med. p. 96. & 97. & 106. 286. Trincavell. lib. 3. conf. 114. fol. 309.*

de eadem cum Tumore præduro sphincteri. *Augen. tom. 1. lib. 12. epist. 6. f. 146.*

de dolore Coxæ, & curata Fistula. *Roderic. à Fonsec. tom. 2. conf. 67. f. 198.*

Flatus.

Conjecturæ & signa τὸ ἐμπνευματώδες. *Brendel. conf. 22. pag. 80.*

De Inflatione totius corporis in puero. *River. cent. 2. obs. 69.*

de Affectione flatulenta. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 70 p. 121. Scholtz. conf. 118. & 119. p. 328. & seqq.*

de Ruptione flatulenta. *Salmuth. cent. 3. obs. 61.*

de flatibus ex pudendo erumpentibus. *Idem cent. 2. obs. 57.*

de Flatibus ventris & inflatione penis. *Montan. conf. App. p. 122.*

Flatus ex ictu abdominis erumpentes vehementi nisu, & sonitu alto. *Bartholet. de resp. l. 4. c. 21. p. 253.*

de Flatu furioso in Ambitu Corporis. *Schench. lib. 5. f. 749.*

de Tumore flatuoso in universo Corpore. *Hildan. cent. 5. obs. 70. fol. 363. Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 1. fol. 22. edit. Horst. fol. 62.*

de Flatibus Melancholicis! Cachunde curatis. *Zacutt. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 37. fol. 73. Vide Hypochondriorum obstructio.*

de Flatu Vena incisa erumpente. *Schench. lib. 1. fol. 459.*

An Flatus frigidis exolvendi. *Pallu. Stad. Med. p. 99.*

Fletus. Vide Lachrymæ.

Fonculi. Vide Cauterium.

Foramen ovale.

De Foramine ovali aperto. *Marchettus Anat. p. 79.*

Fractura Vide Offa.

De Cæca Craniij Fractura. *Hildan. cent. 5. obs. 23. fol. 251. Tinell. conf. 5. fol. 46. Tulp. l. 1. c. 1.*

De Craniij Fractura insigni. *Jacob. Bont. obs. 6. de eadem in tempore sinistro. River. obs. comm. p. 412.*

de eadem Craniij Fractura, ejusque depressione, laminâ exteriori salvâ. *Jo. Sculter. obs. p. 37. & 79.*

de Craniij fractura ex percussione, cum multis symptomatis. *Glandorp. Gazophyl. p. 44.*

Quantum noceat strepitus fracto Cranio. *Pareus lib. 9. c. 14.*

Craniij Fracturæ non apparentes, modusq; eas cognoscendi optimè: item de crotophyti muscoli sectione. *Borell. cent. 2. obs. 20.*

de occulta capitis Rima. *Tulp. lib. 1. cap. 2.*

de Fractura Craniij. *Hildan. cent. 1. obs. 13. fol. 28. & seq. J. H. Freitag. obs. 21.*

de Fra-

- de Fractura Occipitij. *Amat. cent. 2. cur. 2.*
- de Fractura Ossis Cuneiformi. *Tulp. lib. 1. cap. ...*
- de Fractura Ossis Coronalis. *Pareus lib. 9. cap. 6. & 7.*
- de Fractura ossis Temporalis. *River. obs. com. p. 440.*
- de eadem ex ictu lapidis cum hæmorrhagia ex ore, naribus, auribus & multo vomitu. *Pareus lib. 9. c. 19.*
- de Fractura ossis petrosi & vehementi contusione musculi temporalis ex ictu lapidis. *Idem ibid.*
- de Fracturis ossium. *Zuinger. Th. v. h. p. 364.*
- de inferiore maxilla confracta. *Forest. Chir. lib. 8. obs. 3.*
- de vertebra seu spondylibus colli attritis & confractis sine vulnere, vel potius contulis. *Idem ibidem obs. 4.*
- de Fractura Capitis sanata. *Idem lib. 1. cap. 4.*
- de Sterni Fractura & depressione. *Schenck. lib. 2. fol. 322.*
- de Fractura Costarum. *Hildan. centur. 5. observ. 85. fol. 390.*
- de Fractura Costarum & plicatione earundem. *Idem ibid. obs. 6.*
- de Fractura Furculæ pectoris. *Idem ibid. obs. 5.*
- de Fractura Coxæ. *Idem ibid. obs. 7.*
- de Fractura Brachij. *Hildan. cent. 2. obs. 66. fol. 244. & cent. 3. obs. 90. fol. 505. & obs. 91. fol. 507. & cent. 5. obs. 84. fol. 399. Vide Brachium.*
- de Fractura Patellæ. *Hildan. cent. 5. obs. 88. fol. 413. & seq.*
- de Fractura fœmoris cum vulnere. *Hildan. cent. 5. obs. 86. fol. 394. & seq. Horstens. part. 2. lib. 4. obs. 10. lo. Scultet. obs. p. 121.*
- de Fœmore fracto cum tumore, dolore & febre. *Ang. Victor. consult. 87. pag. 390.*
- de Fractura in ossis fœmoris cervice. *Pareus lib. 14. c. 21.*
- de Fractura cruris cum vulnere. *lo. Scultet. obs. p. 122.*
- de quodam qui fracturam cruris patiebatur. *Forest. Chirurg. lib. 8. obs. 2.*
- de tibia fracta. *Idem ibidem. obs. 9.*
- de Fractura tibiæ in Gravida. *fo. Scultet. cent. 5. obs. 87. fol. 484. & cent. 6. obs. 68. fol. 582.*
- An in Fracturis convenient Alimenta viscosa. *Idem cent. 3. obs. 72. f. 467.*
- de tarda ligaturæ solutione in fracturis. *Idem cent. 2. obs. 91. f. 302.*
- Curæ sympathetica & magica ad fracturas. *Borell. cent. 3. obs. 46.*
- Baculi ad fracturas & contusiones. *Idem ibid. obs. 77.*
- Conservæ vis mira ad ossa fracta ferrumina-
nanda. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 47.*

Fraga.

- De Fragorum vi diaphoretica. *Bartholin. hist. anat. 87. cent. 3.*
- de Fragis ἀντιπνευστικῶν exemplum. *Camer. Syll. mem. cent. 9. part. 97.*
- de quodam, qui fragorum esu aquâ & saccharo insperforum sine vino ad hydro-
pem vergebat. *Clutius de nuc. med. cap. 12. p. 43.*
- Post Fragorum usum, mors. *Hildan. cent. 5. obs. 38. fol. 292.*

Frigus.

MEDICO-PRACTICUM.

193

Frigus.

scuto & habenis equitantes. *Idem ibidem*
centur. 5. part. 60.

De Frigore totius corporis. *Mercur. tom.*
3. fol. 116.

Frons.

Frigoris & Caloris causæ. *Camerar. Syll.*
mem. cent. 5. part. 56.

de refrigeratis membris. *Ruland. cent. 9.*
cur. 42.

Ex Frigore congelatæ ferè puellæ cura.
Heer. obs. 1. B. 5. f. 2.

A Frigore gangræna. *Borell. centur. 3. obs.*
24.

Congelationes digitorum hibernæ. *Idem*
ibid. obs. 32.

Noxa à nimia frigida collutione. *Tulpius*
obs. 4. cap. 10.

Frigoris prælagium ex cepæ pelliculis. *Bo-*
rellus cent. 3. obs. 79.

Extremarum partium Frigore prope ene-
ctarum curatio. *Schench. obs. lib. 5. fol.*
792.

Varia symptomata secuta ex refrigeratione
corporis post iter susceptum per nives.
Wolff. Gabelch. cent. 2. f. 128.

de extremè refrigerati cura. *Zacut. de PP.*
M. lib. 6. Hist. 12 fol. 954. Hildan. Oper. p.
792.

de nonnullis ob ingens Frigus congelatis.
Amat. cent. 7. cur. 86.

de congelationibus miris. *Marcell. Do-*
nat. Cist. Med. f. 181.

Miræ in glaciæ figuræ. *Borellus centur. 2.*
obs. 21.

de glaciæ. *Idem cent. 3. obs. 11.*

Figuræ plantæ in rore frigore congelato. *I-*
dem ib. obs. 71.

Αἰτία & ἔργον causa frigus. *Camerar. Syll.*
mem. cent. 4. part. 66.

Equites Frigore per Alpes concreti, cum

Quidam natus diviso in fronte Craneo, sine
labijs, oris loco parvo foramine, & pe-
de unico. *Schench lib. 1. fol. 224.*

de infante sine collo & Fronte. *Idem*
ibidem.

de nonnullis dimidiam frontem ad placi-
tum moventibus. *Ibid.*

Carcinomate secundum lavam Frontis par-
tem nato, mors subsequuta. *Ibidem.*

Frontis dolor ejusdem frictione, & vellica-
tione Auriculæ laxioris partis apparente
venula, eaque filice incisa, sublatus. *I-*
bidem.

de dolore Frontis cum magno æstu Capi-
tis. *Wolff. Gabelch. cent. 2. fol. 28.*

de Ganglio in Fronte, ejusque cura. *Borell.*
cent. 1. obs. 15.

de Glandula ac etiam de nodo in Fronte,
genu. *Forest. Chir. 1. 3. obs. 8. p. 91.*

de pisiformi nodo media Frontis supercilia
deturbante. *Severin. de eff. med. pag.*
11. 12.

de dolore intolerabili ad Frontem circa ossa
ethmoidea. *Ballon. Epid. p. 173.*

Fucus.

Fucus mulierum Grönländicarum. *Bartho-*
lin. hist. anat. 90. cent. 4.

Fucus Fœminarum ex Moris, eorumque
usus Medicus. *Camerar. Syll. memor. cen-*
tur. 3. part. 87.

Fulgur. Fulmen.

De quibusdam Fulmine tactis. *Beniven. cap.*
23. *Hildan. cent. 3. obs. 26. fol. 387. & seq. &*
cent.

Bb

cent. 4. obs. 9. fol. 33. 70. Colles fol. 216. *Ni-*
col. Fontan. epist. 14. f. 122.

De fulgurum pestifera vi. *Camer. syll. mem.*
cent. 13. part. 49.

Fulminis effectus in hominē, ejusq; vario-
rum effectuum vera causa, & quo pacto
ejus varia à nobis distantia dignosci pos-
sit. *Borell. cent. 2. obs. 38.*

A Fulmine surditas, aliaque rara de eo. *Idem*
cent. 4. obs. 3.

Fulgur & fulmen à Sulphuris & Nitri est
prædominio. *Camerar. syll. mem. cent. 5.*
part. 93.

Lapidis Fulminei ortus. *Idem ibid. part.*
94.

Fulgur ut fiat, & cur celerius oculos, quam
tonitru aures feriat. *Idem ibidem part.*
95.

Finis Fulminum & effectus admirandi. *I-*
dem ibid. part. 96. & centur. 13. part. 53.
& seqq.

Fungi. Vide Ficus.

De symptomatibus ab esu Fungorum. *A-*
mar. cent. 1. cur. 39. Zacut. de PP. M.
Hist. 23. lib. 5. f. 872. Zecch. conf. 66. fol.
304.

de Febre pernicioſa ab esu Fungorum. *A-*
mar. cent. 1. cur. 39. Epiph. Hist. 11. fol. 30.
Forest. lib. 10. obs. Hildan. cent. 4. obs. 34. f.
69. & seqq.

de Morte ab esu Fungorum. *Ben. Sylvat.*
cent. 4. conf. 79. p. 575.

de Vomitu, & eruptura ab esu Fungorum.
Hildan. cent. 4. obs. 35. f. 70.

ex Fungorum contactu solo, symptomata.
Idem ibid. obs. 36. fol. 70.

Furor. Vid. Mania.

Furunculus.

De Furunculis, qui & Dothienes appellan-
tur. *Forest. chr. 1. 1. obs. 9.*

de Furunculo fero & pravo circa lumbo-
rum vertebraſ brevis hominem interfi-
ciente. *Panarol. pent. 4. obs. 23.*

Furunculi tantum in uno latere. *Salmuth.*
cent. 3. obs. 82.

Gallicus Morbus.

De Morbo Gallico. *Al. Deodat. Valetud. p.*
200. *Ballon. lib. 2. conf. 2. fol. 185. Barib.*
Turrian. conf. lib. 4. cap. 13. Ben. Sylvatic.
cent. 4. conf. 81. 86. & 90. *Beniven. c. 1. Ci-*
privacc. Conf. 28. p. 971. Ch. fflet. obs. 60. f. 51.
Epiph. Hist. 17. fol. 43. Genath. decad.
4. diff. 6. *Guarin. conf. 15. f. 17. & conf. 28.*
f. 27. & seq. & conf. 43 f. 61. *conf. 96. f. 111.*
& conf. 18 f. 153. & conf. 263. fol. 282. &
sequ. & conf. 268. fol. 290. & conf. 272.
fol. 291. & conf. 278. fol. 299. & seq.
& conf. 315. fol. 324. & conf. 365. f. 382.
& seq. & conf. 368. fol. 395. & seq. &
conf. 528. fol. 616. *Hors. part. 2. obs. 2. 3. 5.*
6. 9. 10. *Io. H. Freitag. obs. 9. 10. 11. 12. 20.*
Jul. Cas. Benedict. Consult. 73. pag. 329. Io.
Wier. 1. 2. obs. 2. p. 964. Lotich. obser. 1. 6. f.
530. *Massa part. 1. epist. 27. fol. 135. & part.*
2. ep. 19. f. 131. & seq. *Merc. tom. 2. conf. 29.*
fol. 71. & tom. 4. fol. 162. *Moccha conf. 48.*
fol. 202. *Mont. conf. 351. fol. 894. & seqq.*
& conf. 355. fol. 917. & conf. 358. fol. 924.
& seqq. & conf. 364. fol. 939. & conf. 368.
fol. 497. *Nicol. Fontan. exemp. 37. fol. 100.*
Plater. lib. 3. fol. 672. & sequen. Poter.
cent. 1. cur. 98. & cent. 2. cur. 20. fol. 26. &
cent.

cent. 3. cur. 101. fol. 84. *Quercetan. conf. 3. f.*
382. *Renalm. obs. 1. fol. 1. & seq. River.*
cent. 1. obs. 8. 9. 77. 78. & obs. comm. p. 421.
436 *Rostin. de morb. Gallic. lib. propr. Rul.*
cent. VI. cur. 92. & c. VII. cur. 1. 59. 94. & c.
II. cur. 53. 54. 57. & X. cur. 29. 30. 33. 92.
Roder. à Fonsec. tom. 1. conf. 35. fol. 126.
Scholtz. conf. 381. fol. 1042. & seq. Stephan.
decad. 7. conf. 2. & dec. 10. conf. 1. *Thoner. l.*
4. obs. 2. 3. & 4 p. 205. & seq. *Trincavell. l. 3.*
conf. 120. f. 316. *Vennst. r. part. conf. 137. fol.*
361. & 2. part. conf. 5. fol. 16. & conf. 21. fol.
160. *Vittich. conf. 74. f. 41. Zeech. conf. 76.*
fol. 339. *Zuinger. Th. v. h. fol. 573.*

Gallicus Morbus Complicatus.

De Lue venerea in puellis duabus *Riv. pag.*
399. obs. comm.
de eadem in puello nuper edito. *Idem ibid.*
p. 416.
de eadem contagiosa. *Rhodius cent. 3. observ.*
83.
de eadem quæ plurimos invasit ex contagio.
Forest. lib. 3. obs. 2. p. 68.
de eadem inveterata cum calido & sicco
temperamento ac fere atrabiliario. *Riv.*
cent. 2. obs. 81.
de morbo Gallico contagioso ex obstetrice.
Bourgeois lib. obs. l. 2. c. 47. p. 145.
de morbo Gallico ex cucurbitularum im-
positione contracto. *Diom. Cornar. obs.*
25. fol. 40.
Historia de servo balneatore, qui infinitos
per scalpellum cæpis infixum in balneo
infecit. *Hornung. Cist. med. Epist. 235. pag.*
426.
de Gallico morbo lethali. *Zuinger. Th. v. h.*
fol. 526.
de Exfione Cranij ex lue Venerea. *Riolan.*

Ench. Anat. & Path. p. 434.
de Hemictania Gallica. *Grembs. arb. ruin.*
pag. 448.
de eadem, cum suspitione phthisis. *Ben. Syl-*
vat. cent. 4. conf. 87. p. 587.
de Ulceribus Gallicis, crustosis, callosis,
cum hernia & aliis symptomatibus, *Idem*
ibid. conf. 88. p. 590.
de doloribus & tumoribus Gallicis cum fe-
bre. *Idem ib. conf. 96. p. 600.*
de dolore in perioftio menti implacabili ex
lue venerea. *Ballon. Epid. p. 83.*
de dolore supra orbitam oculi, cum tumore
exiguo ex reliquiis Danaum. *Idem ibid.*
p. 171.
de dolore cruris siphiliode. *Sever. de effie.*
med. p. 78.
de dolore utriusque cruris Gallico. *Guar-*
quant. resp. var. fol. 201.
de dolore Venereo in uno brachio. *River.*
cent. 2. obs. 70.
de lue Venerea cum pectore exulcerato &
obstructione mensium. *Thoner. lib. 4. ob-*
serv. 2.
de eadem cum gonorrhœa virulenta ac fœ-
da & priapi exulceratione. *Idem ibid. obs.*
3 pag. 205.
de Morbo Gallico, hectica, duplici tertia-
na, & alijs. *Cardan. meth. med. sect. 3. curat.*
12. p. 220.
de doloribus juncturarum & capitis, de-
cumbente à lue Venerea. *Forest. l. 32. obs.*
1. p. 64.
De Morbo Gallico, & Epilepsia. *Guarin. conf.*
370. f. 394.
Calvaria putrefactione ex lue Gallica
profecta, Epilepsia infecuta, quæ ustio-
ne sublata est. *Schenchius libro 6. fol.*
898.
de Morbo Gallico cum Melancholia, &

- Capitis ulceribus. *Guarin.conf.535.f.623.*
Mercur.tom.4.fol.169.
 de eodem, multis cum symptomatibus.
Guarin.conf.28.fol.27.
 de eodem & Melancholia. *Mercur.tom.2.*
conf.23.fol.56. Montan.conf.561.fol.931.
 de eodem, cum Verrigine, & Hernia Intestinali. *Favent.conf.39.fol.28.*
 de eodem, cum dolore Capitis. *Montan.conf.354.fol.914. Trincavell.conf.9.f.12.*
 Vid. *Capitis dolor.*
 de eodem, cum Hemisrania, & Tophis.
Horst.part.2.obs.24.lib.2.
 de eodem, cum dolore Capitis, Colli, Vertebrae, Pectoris, & Ulceribus.
Massa part.2.epist.25.fol.161.
 Gallicoli Craneo aperto, deprehensus Curculio supra duram Matrem, quo ablato Ager à diuturno Capitis dolore liberatus est. *Schench.obs.lib.6.fol.899.*
 de sinaptris dolore, cum ossium putredine, & Abscessu Cerebri sine febre excitato, decennium post Hydrargyri inunctionem. *Schench. ibid.*
 Gallicoso cuidam infamis libidinis, Cerebrum à Tencha Piscis ad infernas, ut credebatur, partes attractum. *Idem fol.900.*
 de Morbo Gallico, cum dolore, & ossium Apostemate. *Lang. l.1.epist.42.f.180.*
 de eodem, cum dolore circa ossa vago, & antiquo. *Plater.lib.3.f.679.*
 de eodem cum Ophthalmia. *Montan.conf.357.f.922.*
 de eodem, cum Aurium Tinnitu, Scabie, & Hemorrhoidibus. *Montan.conf.366.fol.943.*
 de eodem, cum Aurium Tinnitu, magna in somnum propensione, Memoriae iactura, & Capillorum defluvio. *Mercur.tom.2.conf.28.fol.70.*
 Cacus quidam altero oculo Gallicosus factus Hydrargyri inunctione à suffusione, & Morbo Gallico vindicatur. *Schench.lib.6.fol.900.*
 de Fluxione Gallica ad Nares. *Roder. à Fons. tom.1.conf.3.fol.21.*
 de Morbo Gallico cum Ulcere oris. *Brunner.conf.78.f.398. Poter. cent.1. cur.5.*
 de Gangliena Palati in Gallicoso, unde non tantum Gurgulionis particulas, verum etiam ipsius Cerebri expueret. *Schench.fol.899.*
 de Vvula ex Ulcere Gallico exesa, & procidente devorata. *Ibid.*
 de Palati lacuna Morbi Gallici vitio deperdita. *Ibidem.*
 de Ulceribus Oris ex lue Venerea contractis. *Hild. cent.6.obs.15.pag.510.*
 de Angina periculoso post Hydrargyri inunctionem. *Schench fol.901.*
 de Raucedine pertinaci à morbo Gallico. *ibid.*
 de quodam ab Hydrargyri illitu, Ventriculi erosionem patiente. *Montan.conf.367.fol.946.*
 de Ventriculi angustia post Hydrargyricam inunctionem, cum Vomitione Patere Argenti vivi. *Schench. ibid.*
 de Morbo Gallico bis contracto, & Decoctis, & Hydrargyro frustra curato. *Solenand. sect.3.conf.3.f.221.*
 de curatione Morbi Gallici per Inunctionem Mercurij. *Horst. part.2. lib.2. obs.13.*
 de eodem, cum doloribus Crurum, & Pedum. *Claudin.conf.80.f.189.*
 de eodem, cum dolore Tibiae sinistrae. *Mercur.tom.conf.59.fol.141.*
 de eodem, cum depravata ambulatione, & dolore Capitis. *70. Colles f.22.*
 de eodem, cum Tumoribus, Doloribus, Ulce-

Ulceribus & Gonorrhœa. *70. Colles f. 233.*
 de eodem, cum Fistulis Perinæ, & Scroti,
 & mutato lotio. *Venust. 1. part. conf. 138.*
fol. 363.
 de eodem, cum Ulcere fistuloso. *Horst. part.*
2. lib. 2. obs. 14.
 de eodem, cum Pustulis. *Plater. lib. 3. f. 684.*
Scholtz. conf. 163. fol. 461.
 de eodem, cum dolore, & Gummatibus.
Massa 1. part. epist. 28. fol. 136. Mercur. tom.
1. conf. 31. fol. 71. Roder. a Fofsec. tom 2. conf.
61. fol. 188.
 de eodem, & Ulceribus Crurum. *Massa*
part. 2. epist. 23. fol. 154. Montan. conf. 350.
fol. 833.
 de eodem, cum Ulceribus. *Montan. conf.*
356. fol. 920.
 de eodem, cum Tumoribus, & Ulceribus.
Massa part. 2. epist. 24. f. 58.
 pro Carie Gallica. *Roderic. a Fofsec. tom. 1.*
conf. 36. f. 128.
 de Stranguria Gallica, cum Scroti perfora-
 tione, & Atheromate Gallico circa Na-
 tes. *Schenck. l. 6. f. 9. 2.*
 de Stranguria virulenta consenscente. *Ib.*
 de Naturalibus in Morbo Gallico erosio, &
 clausis. *Schenck. fol. 903.*
 de Gallicoso toto ferè corpore verrucoso.
Ibidem.
 de Tuberculo in extremo naso molli & ru-
 bello ex syphilide. *Severin. de eff. med.*
pag. 114. 115.
 Carites spondylo um metaphreni ob luem
 veneream mortis causa. *Ball. Epid. p. 83.*
 de tumore eminente ad frontem ex lue ve-
 nereâ. *Idem ib. p. 194.*
 de corpore macro ex lue Venerea. *Idem ib.*
bid. p. 58.
 de lue Gallica, arthritide, ulceribus pravis,
 œdematibus, elephanthiasi. *Cardan.*

meth. med. sect. 4. conf. 7.
 de Imperigine Gallica, quæ herpetis milia-
 ris admixtionem habet, in viro comple-
 xionis calidæ, & liccæ, nec non melan-
 cholicæ. *Guarguant. resp. var. fol. 227.*
 de Labiis ulceratis, inflatis, subnigris, tumi-
 dis, plumbeis & duris, carcinomatis in-
 star, ex lue Gallica. *Forest. l. 14. obs. 2. pag.*
102.
 de Uvula exulcerata, sed fere corrosa ex lue
 Gallica, & de alio, cui columna integrè
 absumpta ex eadem lue erat. *Idem lib. 15.*
obs. 6. p. 141.
 de thymis & sycosi ex lue Gallica. *Idem l. 23.*
obs. 9. p. 433.
 de bubone Venereo intus represso, ex
 quo timebatur lues Venerea. *Idem l. 32.*
obs. 3. p. 71.
 de bubonibus ex eadem lue. *Severin. de eff.*
med. pag. 282.
 de Verruca in pene ex eadem lue. *Idem*
ibid.
 de Colis ulcere nomode ex eadem lue. *Idem*
ibid. p. 285.
 de Intestino recto late ulcerato ex eadem
 lue. *Idem ib. p. 286.*
 de lue Venerea cum ingenti dolore tibiæ.
Idem ib. pag. 255.
 de quodam juvene nodum durum & to-
 phum habente in tibia ex lue. *Forest. l. 32.*
obs. 16. p. 113.
 de juvenula nuper nupta morbo venereo
 infecta, cum pustulis fœdis in muliebri-
 bus & ano, cum gutturiis & faucium
 ulceratione. *Idem ibidem observ. 21. pag.*
185.
 de amissa voce per ulcus venereum palato
 innatum. *Idem ibid. obs. 22. p. 127.*
 de tumore scirrroso in genu ex morbo Ve-
 nereco. *Idem ibid. obs. 23. p. 128.*

de quodam abscessum habente Venereum
in inguine cum ardore urinæ. *Idem ibid.*
obs. 24. p. 132.
de Alopecia ex lue Venerea. *Idem ibid. obs.*
25. p. 133.
de rimis & fissuris ex lue Venerea. *Idem ib.*
obs. 26. p. 134.
Scabiosus quidam in lectum, sudore luis
Venereæ infectum, detrusus, insanabi-
lem lueem contrahit. *Hildan. cent. 5. obs.*
100. p. 496. in fol.
de Morbo Gallico cum Phlegmone Scy-
rhofo prope Coxendicem, cum Gangra-
na ejus partis. *Schenck. l. 6. f. 903.*
de eodem, cum Tumore in Digito Manus
Dextræ. *Lotich. fol. 542.*
de eodem cum Podagra. *Vennst. fol. 267.*
de eodem in Prægnante. *Hospius part. 2. ob-*
serv. 4.
de eodem ex Bubone intro represso. *Idem*
part. 1. l. 2. & part. 2. obs. 1.
de eodem post Scarificationem in Balneo con-
tracto. *Idem obs. 8.*
de eodem post Balneum sudatorium erum-
pente. *Idem part. 1. obs. 9. & part. 2. l. 2.*
de eodem ex veste confecta contracto. *Hild.*
cent. 1. obs. 100. f. 126.
de eodem cum Febre putrida, & Hæctica.
Mercur. tom. 1. conf. 24. f. 57.
de Puero Gallica Affectione correpto, tabi-
do, febriente, & Apoplematoso. *Mercat.*
conf. 22. fol. 18.
de eodem, cum assidua Febricula, & Gra-
cilitate. *Mercur. tom. 4. fol. 181.*
de eodem, cum Febre continua. *Horst. part.*
2. obs. 15.
de eodem cum Febre, Hydrope, & alijs ma-
lis. *Poter. cent. 1. cur. 8. f. 17.*
de eodem, & Hydropis initio. *Mercur. tom.*
4. conf. 51. fol. 111.

de eodem cum Hepatis duritie, & Ragha-
dijs. *Montan. conf. fol. 355.*
de eodem cum Macie & Gonorrhœa.
Trincavell. l. 3. conf. 121. fol. 317.
de Tabæ Gallica. *Roderic. à Fonssec. tom. 1.*
conf. 40. f. 141. & tom. 2. conf. 62. fol. 183.
Schenck. l. 6. f. 904.
De Morbo Gallico in Puero. *Horst. part. 2.*
obs. 11. Renalm. obs. 56. f. 41. & 52. River.
C. 2. obs. 95. it. obs. comm. pag. 425.
de Morbo Gallico inveterato. *Horst. part. 2.*
f. 547. Lotich. obs. fol. 535. Mercur. tom. 4.
conf. 50. f. 109. Poter. cent. 1. cur. 68. f. 55.
de Scroti Sphacelati ex Gallico morbo non
sine magno vitæ discrimine curatione.
Panarol. pent. 1. obs. 21.
de muliere, cui perperam luis venereæ re-
media adhibita fuere. *Forest. l. 32. obs. 4.*
de alia, eadem lue infecta exulceratione
gutturis subito in anginam suffocantem
incidente, à qua tamen liberata fuit. *Idem*
ib. obs. 5. p. 75.
de curatione luis venereæ, cum decocto li-
gni. *Idem ib. obs. 6. p. 78.*
Cum decocto ligni Indici lues curata. *Idem*
ib. obs. 7. p. 85.
de lue curata in muliere cum ulceribus fœ-
datis in ano & pudendo. *Idem ib. obs. 8.*
de virulentæ Venereæ curatione cum ligni
decocto. *Idem ib. obs. 9.*
de lue venerea curanda cum radice Chinæ.
Idem ib. obs. 10. p. 97.
de eadem, in qua etiam mentio fit de Sarfa-
parilla, & de alijs quibusdam eo malo la-
borantibus, & diverso modo curatis. *I-*
dem ib. obs. 11. p. 100.
de eadem curata inunctione. *Idem ib. obs. 12.*
p. 105.
de quibusdam ab eadem curatis inunctio-
ne. *Idem ib. obs. 13. p. 107.*

de ea-

de eadem curatione cum lichenibus, impetiginibus & ulcusculis. *Idem ibid. obs. v. 14.*

de quodam à lue curato per unguentum, cui crus rigidum post inunctionem remansit. *Idem ibidem obs. v. 15. pagina 112.*

de rustico quodam nauta & robusto, curato per suffium ex cinnabari à lue. *Idem ib. obs. 17. p. 114.*

de curatione morbi Venerei cum aqua Philosophica. *Idem ib. obs. 18. p. 117.*

de tonsore, qui passim & indiscriminatim pilulis mercurialibus suis Venereæ curationem pollicebatur. *Idem ibid. obs. 19. pag. 118.*

de morbo Venereo inveterato, cum multis ulceribus malignis, unguento curato. *Idem ib. obs. 20. p. 120.*

de lue Venerea absque sudore, vel pyralismo curata. *Borell. cent. 2. obs. 96.*

de Gummate Gallico Chirurgia curato. *70. Scultet. obs. pag. 113.*

Morbus Gallicus fortuito nimio sanguinis fluxu sanatus. *Panarol. pent. 4. obs. v. 45.*

Morbus Gallicus ante sex menses facillime curatur, transacto vero eo tempore, difficulter. *Idem pent. 3. obs. 30.*

An detur Morbus Gallicus hæreditarius. *Nicol. Fontan. exemp. 38. fol. 108.*

de lue Venerea antiqua, & Scorbutica. *Lo- tich. obs. lib. 6. fol. 540.*

de Morbo Venereo novo, Berozail dicto, partes genitales potissimum infestante, diverso ab eo, qui Gallicus dicitur. *Schenchius lib. 6. f. 297.*

de eodem à natura per lichenas & Achores artuum curato. *Severin. nov. Abs. fol. 109.*

An in lue Gallica Aquæ Thermales usurpatione queant. *Augen. tom. 1. l. 11. ep. 5. f. 136. 70. Colle fol. 202.*

An in Morbo Gallico conveniat tenuis victus ratio. *Ronss. epist. 43. f. 157.*

An in eodem abstinendum sit à salitis. *Idem epist. 44. f. 163.*

de novis remedijs ad Morbum Gallicum. *Schench. l. 6. f. 904.*

Mercurij dulcis ad luem veneream usus. *Rhodius cent. 3. obs. 84.*

Mirabilis Spongiæ usus ad arcendam luem Veneream. *Panarol. pent. 3. obs. 1.*

Gallici ab hydrargyro Epileptici. *Camer. syll. mem. cent. 4. part. 94.*

Lue venerea curatur Mendicus, universo corpore fimo equino obruto. *Idem ibid. cent. 9. part. 75.*

Gammari.

De Gammatorum præparatione, & usu in hydrophobia. *Mundell. epist. 9. f. 143.*

Ganglion. Vide Struma. Tumor.

Gangrana. Vide Cancer.

De Gangræna. *River. cent. 1. obs. 84. Sal-muth. cent. 1. obs. 29. Al. Deodat. Valetud. p. 108.*

de Gangræna à frigore. *Borell. cent. 3. obs. v. 24.*

de eadem ab influxu materiæ frigida. *Vigornius. Parens l. 11. c. 12.*

de eadem ex intemperie sicca. *Hildan. oper. p. 779.*

de eadem ex vesicatorio. *River. cent. 2. obs. 36.*

de ea.

- de eadem ex levissima causa. *Hildan. oper.*
p. 1016.
- de eadem post Variolas. *Salmuth. cent. 1. obs.*
71. *Hildan. oper.* p. 776.
- de eadem ex qualitate occulta. *Hild. Oper.*
p. 776.
- de Gangræna totius ex Anasarca. *Salmuth.*
cent. 2. obs. 99.
- de Gangræna consensu ex nervis & cerebel-
lo. *Heer. obs.* 12. G. 6.
- de Gangræna lethali à vesicantibus. *Rhodius*
cent. 3. obs. 88.
- de Gangræna & morte, à clavo pedis resecto.
Borell. cent. 1. obs. 82.
- de Gangræna ab aciculæ punctura. *Idem*
cent. 3. obs. 7.
- de eadem à pericarpio, aliaque in femore
mirè curata. *Idem cent. 2. obs.* 91.
- De Gangræna, & Spasmo post curatam
luam Veneream. *Hildan. cent. 3. obs.* 94.
fol. 514.
- de eadem post curatam Febrem Acutam.
Hild. cent. 3. obs. 93. fol. 511. *Schench. lib. 5.*
fol. 790.
- de eadem post curatam Pestem. *Hildan. cent.*
3. obs. 95. fol. 51.
- de eadem ex Intemperie frigida. *Hild. cent.*
4. obs. 92. fol. 180. & *cent. 2. obs.* 87. *Schench.*
lib. 5. f. 789. & 792.
- de eadem ex Spinæ punctura. *Hild. cent. 4.*
obs. 92. fol. 180.
- de Gangræna Manuum in Febre Maligna,
ex immersione illarum in Aquam frigi-
dam. *Horst. part. 2. l. 4. obs.* 24.
- de eadem ex interceptione spirituum ani-
malium. *Hild. cent. 1. obs.* 3. in fol. p. 14. &
in 4. p. 17.
- de eadem ex Punctura Vespæ. *Horst. cent. 4.*
obs. 80. fol. 137. & *cent. 40.*
- de Gangræna Gingivæ ex Catarrho. *Hildan.*
cent. 1. obs. 30. fol. 43.
- de Sphacelo Brachij à Febre. *Tulp. obs. lib. 3.*
cap. 48.
- de Gangræna Brachij post Erysipelas Phleg-
monodes suppuratum, incisumq; obor-
ta. *Schench. lib. 5. fol.* 721.
- de eadem ex Impetigine circa Carpum.
Hild. cent. 4. obs. 90. fol. 175.
- de Gangræna totius Pectoris, à Claviculis
ad Cartilaginem Xiphoidem usquè ex
Febre Maligna. *Hæstett. Decad. 5. obs.* 9.
fol. 387.
- Gangræna, vermesque curati, & ungues re-
nati; item vermis hirsutus & macroce-
phalos. *Idem ib. obs.* 70.
- de Gangræna ex punctura arteriæ in bra-
chio. *Hildan. Oper.* p. 772.
- de Gangræna pancreatis ex ejus inflamma-
tione. *Bartholet. de respir. l. 4. cap.* 21. pag.
255.
- de Gangræna in perinæo. *Smetius Miscell.*
pag. 525.
- de Gangræna & putredine serpente peri-
næi, ani, scroti, testiculi tunicarum cohi-
bita. *Cattierius, obs.* 16.
- de Gangræna perinæi, ani & scroti. *River.*
obs. comm. p. 442.
- Gangræna in hydropico scrotum cum ge-
nitalibus abstulit. *Smet. misc. p.* 526.
- de Gangræna partium naturalium. *Tulp. obs.*
l. 4. c. 38.
- de Genitalium Gangræna ex prolapsu ma-
teriæ cum abscessu in humero. *Hildan.*
cent. 1. obs. 81. fol. 95.
- de Penis Gangræna. *Bartholin. hist. Anat.* 27.
cent. 3. & cent. 6. hist. 96.
- de Gangræna in vulva. *Riv. obs. comm. p.* 414.
Ruland. cent. 4. cur. 100.
- Gangræna coles obsessus. *Tulpius obs. lib. 4.*
cap. 33.

- de Gangræna in tibia. *Riv. obs. comm. p. 415.*
Hild. Oper. p. 775. & 779. & 802.
- de eadem in pede. *Idem ibid.*
- de eadem in pede dextro in sphacelum degenerante. *Hild. Oper. p. 81.*
- de Epangræna clunium. *Salmuth. cent. 3. obs. 76.*
- de eadem in duabus tibiis de repente noctu oborta, cum phrenitide. *Pareus lib. 11. cap. 12.*
- de Gangræna Brachij ex lapsu. *Sim. Paulli de febr. mal. p. 70.*
- de Gangræna ex Vesicatoriis Tibiæ Hydro-pici adhibitis. *Hildan. cent. 1. observ. 49. fol. 63.*
- de eadem ex retentione Urinæ. *Idem cent. 5. obs. 64. fol. 350.*
- de eadem in Scroto, *Idem ibidem. obs. 77. fol. 379.*
- de Gangræna Scroti, & Cruris ex contusione. *Hild. cent. 2. obs. 83. f. 278. Horst. Probl. Cent. f. 389.*
- de Gangræna ex epiplocele, & enteroccele. *Idem cent. 1. obs. 72. f. 85.*
- de eadem in Uteri ostio. *Schenck. lib. 4. fol. 608.*
- de Abscessu Gangrænosum in utero. *Eisenmenger. Ep. ad Laur. Strauff. de cas. Mussipont. fol. 226.*
- de Gangræna cum marcore & paralyfi. *Potter. cent. 2. cur. 93. fol. 95.*
- de Scroti sphacelati ex Gallico morbo non sine magno vitæ discrimine curatione. *Panarol. pent. 1. obs. 25.*
- de eadem & sphacelo ex male secta vena. *Pareus l. 9. c. 38.*
- de dolore ex resecta sideratione & Gangræna igne curato. *Severin. de effic. med. p. 78.*
- de Gangræna ex Hernia intestinalium. *Hild. Oper. pag. 778.*
- de Gangræna ad sphacelum tendente. *Forest. chir. l. 1. obs. 13.*
- de Esthiomeno Avicennæ, seu sphacelo Græcorum vel sideratione. *Idem ib. obs. 14. p. 40.*
- de Sphacelo. *Ruland. cent. 8. cur. 10.*
- Sphaceli remedium. *Bartholin. centur. 5. hist. 41.*
- de Sphacelo miro ex pollicis pedis dolore & inflammatione. *Ballon. Epid. pagina 61.*
- Sphaceli absq; ullo tumore prægresso facti. *Smetius misc. p. 333.*
- Sphacelus absque tumore ullo, ex solo frigore, scrotum solummodo illæsis testibus abstulit. *Idem ib. p. 526.*
- Sphacelus pedem absque tumore prægresso denigravit diu, & tandem separavit. *Idem ibid.*
- Sphacelus femoris dextri à fractura ossis ejusdem intra poplitea facta generatus. *Idem ibid. p. 558.*
- de Sphacelo utriusque cruris. *Idem ibidem pag. 532.*
- de eodem cruris ex cohibita purgatione. *Salmuth. cent. 1. obs. 23.*
- Catarrhus ad dorsum delapsus, in sphacelum degenerat. *Hildan. cent. 6. obs. 19. pag. 513.*
- de Sphacelo affectis, quibus crura resecta. *Thoner. l. 4. obs. p. 222.*
- de Sphacelo & mutilatis membris omnibus. *Schenck. lib. 5. f. 788.*
- de Gangræna Partium extremarum, amputatione curata. *Schenck. f. 789.*

- de Gangræna extremorum ab interna causa genita. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 26.*
- de eadem in corpore Cacochymo vi Pur-gantis vehementis introducta. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 26.*
- de Carcinomate Fæmoris. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 51.*
- de Carcinomatis capiti infantis haud ab-similis in Abdomine sectione. *Bartholin. cent. 6. hist. Anat. 71. Idem n. Epist. Laur. Strauß. Cas. Mussipont. fol. 30.*
- de Gangræna à digito Pedis. *Beniven. c. 71. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 23. Tulp. 3. obs. lib. 3. cap. 47. Vide Pedes.*
- de incognito regionibus Europæ morbo, Brasiliæ endemio, qui digitos pedum a-troci Gangræna corrumpit, quem indi-genæ appellant *Ton. Otto Heurn. hi-stor. 3.*
- de Gangræna subitanea in pedis fractura. *Bartholin. cent. 5. hist. 11.*
- de Gangræna in Hydropse. *Hild. Oper. pag. 782. & p. 977.*
- de eadem ex longo decubitu. *Idem ibidem p. 977.*
- de Gangræna digitorum pedis cum spas-mo, & Morte. *Hæchstett. Decad. 3. obs. 4. fol. 354.*
- de Sphacelo & morte à Pedis fractura, im-prudenter arctius ligata. *Hæchstett. De-cad. 5. obs. 7. fol. 377.*
- de Gangrænis historiæ aliquot. *Idem ibid. obs. 8. f. 384.*
- de Gangræna universali. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 46.*
- de Gangræna ab Humoribus influxu. *Sev. nov. abs. fol. 31.*
- de Gangræne & Sphaceli curandorum le-gibus. *Schenck. 1. 5. f. 789.*

Gemini. Vide Fœtus. Partus.

Gemma.

- De Gemmarum usu in malignis Febribus. *Mocch. cons. 116 fol. 150.*
- An Gemmarum, Auri & Argenti usus in E-lectarijs sit salutaris. *Lang. lib. 2. epist. 49. fol. 715.*

Genæ. Vide Facies.

Generatio. Vide Conceptio.

Genitales Partes. Vide Venu.

- De ægritudinibus membrorum generatio-nis in Viris. *Montagn. Consilia 197. 198. 199. 201. 202. 203.*
- de affectibus membrorum generationis in mulieribus. *Idem à cons. 204. usq. ad 227.*
- Lacunæ juxta pudendi labia. *Rhodius Man-tissa Anat. 53.*
- de coalitu osculi vulvæ. *Severin. de offic. med. p. 12.*
- de virgine imperforata. *Cabrolus obs. 7. Bo-rell. cent. 1. obs. 78.*
- de Vulvæ clausæ spontanea curatione. *Bar-tholin. cent. 5. hist. 43.*
- de Pudendi concretionem. *Zuinger. Th. v. h. p. 354.*
- de Eunuchis, Spadonibus, Castratis. *Idem ibidem.*
- Genitalibus utriusq. sexus carens natus qui-dam. *Schenck. lib. 4. fol. 572.*
- de naturalis sexus humani mutatione. *Idem ibid. Vide Metamorphosis.*
- de Scitarum morbo effeminato. *Idem fol. 577.*

de Penis extirpatione. *Io. Scultet. observ. pag.*

112.

de Penis constricti periculo. *Bartholin. hist. anat. 52. cent. 3.*

de mira virgæ erectione, *Salmuth. cent. 3. obs. 21.*

de Pene defuncti erecto. *Idem ibidem observ. 29.*

de Virgæ erectione demortuis. *Idem ibi. obs. 40.*

Virgæ aut membri virilis penduli durities ad ignem mollescens, sed frigore durefcens. *Smetius Misc. p. 563.*

de quodam duos meatus in pene habente: per quorum unum semen, urinam per alterum reddebat. *Simibald. Geneanthr. l. 3. tr. 1. cap. 17. Vesal. l. 5. hum. fabr. c. 14.*

Circa penem rara. *Heer. obs. 7.*

Uretrum cum duplici foramine. *Borell. cent. 4 obs. 13.*

Coles sine urethra. *Tulpius observ. lib. 4. cap. 35.*

de clausæ Glandis Masculæ ratione. *Wier. obs. 13. p. 943.*

Clitoris ossieus. *Bartholin. hist. anat. 69. centur. 3.*

de Clitoridis mira productione in meretrice Picena. *Panarol. pent. 4. obs. 6. Rhodius cent. 3. obs. 42.*

Cuidam inter digitos pedis dextri parvus penis exortus est. *Simib. Geneanthr. p. 188.*

de muliere geminata n habente vulvam. *Idem ibid.*

de Pene gemino in quodam. *Idem fol. 577. Th. Barthol. hist. Anat. 22. c. 4.*

de Infante sine Mentula. *ibid.*

de Glande non perforata. *Beniven. cap. 28. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 16. Schench. fol. 578.*

in Glande virili duo Meatus animadversi:

quorum unus Urinæ, alter Seminis excretioni serviebat. *Schench. ib.*

breviore Pene quidam: & alius ob Cancrum eo inciso, genuit. *Idem fol. 579.*

de Colle incurvato, & ad Procreationem inutuli. *Schenchius ibid. Tulp. obs. lib. 3. cap. 39.*

de Phymo, seu Phymosi Præputij. *Schench. ibid.*

de Balani, & Præputij coherrentia. *Hildan. cent. 3. obs. 54. f. 433.*

de Paraphymosi Infantium. *Idem cent. 5. observ. 58. f. 334.*

de quodam, qui Balanum ob Præputij structuram nudare non poterat. *Amat. cent. 5. cur. 17.*

de nova ratione resectionis Præputij. *Schench. f. 580.*

de Pustula ex virulento scorto in Glande excitata, qua Penis paucis horis ardebat. *Schench. ibidem.*

Puer medium Colem lino arctè constringens, eundem usque ad Urethram dididit: unde per callosa vulnera perpetuo Urinæ excretio consecuta. *Schench. ibid.*

de Eunuchismo Turcarum. *Idem fol. 581.*

de quibusdam, qui per Penem pedebant. *Idem ibid.*

de aliis, qui per Mentulam stercora excludabant. *ibid.*

Calamum cum spica quidam per propriæ Virgæ Meatum adegit, qui sesquennium post ex Apostemate in sinistro Crure oborto, & suppurato prodiit. *Idem fol. 582. Vide Excretio.*

de Capitis, cum Pene indicibili propè consensu. *ibid.*

de Apostemate duro in radice Virgæ. *Montagnan. cons. 18. fol. 222.*

- de Cancro in Inguinibus. *Idem conf.* 199. fol. 222.
- de Gangræna in Membro Virili, Fistula in Inguine, & Carcinomate. *Plater. lib. 2. f. 540. & 541.*
- de Verruca cancrofa Balani. *Hildan. cent. 3. obs. 88. fol. 500.*
- de Enchymosi Genitalium. *Idem ibidem obs. 81. fol. 477.*
- de iis, quibus in colendis Arundinetis, genitalia corrumpuntur. *Merc. tom. 4.*
- de Ruptura Venæ in Membro Virili. *Horst. part. 2. l. 4. obs. 9.*
- de Gangræna Genitalium. *Vid. Gangræna.*
- In pene virulenta per balsamum Peruvianum curata observatio. *Heer. observ. B. 4.*
- de præputione inflatione fere pellucida. *Smetius misc. p. 547.*
- de quodam veretrum ganglio implicitum habente. *Stepha. decad. 4. conf. 6.*
- de Ganglio penis seu pudendi. *Forest. lib. 26. obs. 8. p. 570.*
- de circumflectione præputij & cutis vitiatæ reliqui penis. *Severin. de effic. med. pag. 126.*
- de abscessu penis in perinæo in fistulam abeunte, & in excrescentiam carnis cum stillicidio, & dysuria & ulcere renum. *Forest. l. 26. obs. 1. p. 557.*
- de inflatione & inflammatione penis seu virgæ, ac apostemate transeunte, deinde in abscessum & ulcerationem. *Idem ibid. obs. 3.*
- de dolore penis cum inflatione. *Idem ibid. obs. 4. p. 565.*
- de pene intus exulcerato. *Idem ibid. observ. 5.*
- de pene esthiomeno affecto, & ex corruptione radicitus excidente. *Idem ibidem obs. 6.*
- de præputio non potente reduci. *Idem ibid. obs. 8.*
- de Virgæ exulceratione. *Ruland. cent. 10. cur. 33.*
- de penis internis externisque ulceribus. *Plater. obs. p. 444.*
- de Virgæ caruncula. *River. cent. 2. obs. 14.*
- de Caruncula in pene, gonorrhœa, ardore, & urina crassa. *Ang. Victor. conf. 45. pag. 139.*
- de Caruncula in meatu urinario extirpatione. *Jo. Scultet. obs. p. 56.*
- Ad carunculam pudendi optimum remedium. *Borellus cent. 1. obs. 79.*
- Ex percussione sicilis in pube mors. *Heer. obs. 12. G. 4. a.*
- Mors ex naturalibus partibus carne prolapsa & arente. *Corn. Celsus. Severin. de effic. med. p. 12.*
- de Genitalium tumore & hernia cum totius corporis imbecillitate. *Jo. Baubin. de font. Boll. p. 60.*
- de phymosi & paraphymosi curata. *Severin. de effic. med. p. 104.*
- de Gangræna pudendi curatione. *Wier. obs. 12. p. 943.*
- Repudij causa naturalis ob perinæi membranam nimis latam. *Smetius misc. pag. 571.*
- de Abscessu pubis. *Horst. part. 2. lib. 4. observ. 18.*
- de singularibus læsionibus partium genitalium. *Horst. lib. 3. f. 403. epist.*
- Membri virilis Abscessio. *Hild. cent. 3. observ. 87. fol. 496. & 594. Zuinger. Th. V. H. volum. 2. l. 4. p. 358.*
- de ejuldem excrescentia. *Idem cent. 2. obs. 36. fol.*

36. fol. 194. cent. 3. fol. 496. & cent. 5. obs.
55. fol. 329.
de pudendorum ulcere cum Testiculorum
erosione ex lue venerea. *Idem* cent. 3. obs.
80. fol. 476.
de Tuberculo in pœnis medio. *Idem* cent. 5.
obs. 64. fol. 352.
de Mentula monstrosa intumescente. *Hæch-
stett. decad. 5. obs. 7. fol. 472.*
de Colis Palpitatione. *Zacut. lib. 3. Histor. 21.*
fol. 525.
de Genitalium membrorum ignavia. *Mer-
cur. tom. 4. conf. 58. fol. 127. 165. Vide Vē-
nus.*
de Consolidatione partium Genitalium
præter naturam. *Horst. epist. sect. 19. fol.*
508.
de tuberculo in labio pudendi minoris pi-
neæ magnitudine. *Severin. de eff. med. p.*
119.
de Tentigine penis muliebris cum vulnere
vesicæ. *Plazzon. de part. gener. lib. 2. cap.*
13. p. 157.
de Vulvæ pruritu. *Vid. Pruritus.*
de Vulvæ excoriatione. *Forest. l. 28. obs. 51.*
de Vulnere pudendi muliebris. *Salmuth.,*
cent. 3. obs. 67.
de Pudendi muliebris monstrosa confor-
matione. *Bartholin. cent. 5. hist. 9.*
Carnositas in virili mentula ex quo oriatur
frequenter. *Panazol. pent. 3. obs. 6.*
Rosmari penis vires. *Bartholin. hist. anat.*
43. cent. 2.
de Androgynis & Hermaphroditis. *Bartho-
lin. hist. Anat. 57. cent. 2. obs. 83. Casp. Bau-
hin. libr. propr. Joan. Wolffius lect. me-
mor. tom. 1. pag. 713. 957. Harvejus de Ge-
nes. anim. Exerc. 5. pag. 17. Pareus l. 23. c.*
14. *Schench. obs. fol. 575. Rueff. de concept.*
hom. p. 41. *Vide Adonstra.*

de Hermaphrodito pariente. *Mont. hist. Th.*
Bartholin. hist. anat. 5. cent. 3.
de Hermaphrodito sine cute. *Bartholin. hist.*
anat. 5. cent. 3.

Genu, & Gonogra. Vide Chiragra.
Podagra.

Genu etymon, supplicum & reverentiæ no-
ta, cur Judæis in cruce frangi solitum: *Ca-
merar. syll. mem. cent. 5. part. 24.*
de ulcere in Genu & Cachexia. *Poter. cent.*
1. cur. 7.
Ulcus malignum sub Genu in Carcinoma
degenerans. *Trincavell. lib. 3. conf. 110.*
fol. 306.
de Ulceribus Gallicanis in Genu. *Amat.*
cent. 4. cur. 55.
de ulceribus malignis in Genu. *Poter. cent. 1.*
cur. 56. fol. 49.
de Scyrtho in Genu. *Moccha conf. 31. fol. 50.*
Mercur. tom. 2. conf. 50. f. 127.
de acerbissimo dolore in Genu, cum volun-
tarij motus diminutione. *Epiphan. hist.*
10. fol. 27.
de dolore Genu. *Montan. conf. 331. fol. 790.*
& seq. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 3. fol.*
572. & seq. *Wolfg. Gabeich. cent. 2. fol. 43.*
71. & 147.
de dolore in Genu ex vulnere. *Montagn.*
conf. 261. fol. 293.
de Gonyalgia & Tibiæ cruciatu. *Stephan.*
dec. 4. conf. 9.
de Erysipelate Phlegmonode in Genu. *Mon-
tan. conf. 334. f. 796.*
de Vulnere in Genu, ex quo Claudicatio.
Vide Claudicatio.
duo Poplitem flectentes Tendones ex Vul-
nere recisi citrà Claudicationis noxam.
Schench. lib. 5. fol. 741.

Acus mulieris Genu inſc è infixæ graviffi-
ma ſymptomata intulit. *Idem ib. Amat.*
Lufit. cent. 7. cur. 58.
de Tumore in Genu. *Amat. cent. 1. cur. 45. &*
cent. 3. cur. 37. Hildan. cent. 3. obf. 96. f. 516.
Maſſa p. 2. epift. 17. fol. 169. Plater. lib. 2.
fol. 482. & lib. 3. fol. 661. Trincavell. conf.
106. fol. 300.
de eodem, cum Cruſtis, & Ulcere. *Mont.*
conf. 261. fol. 293.
de Tumore ingentis magnitudinis in Genu.
Amat. cent. 7. cur. 67.
de tumore & dolore in genu. *River. obf.*
comm. pag. 391.
de tumore in genu aperto, loco puris
ventus egreditur. *River. centur. 3. obf. 13.*
Ad Genuum tumores alioſque cæcos dolo-
res, ut & ad vulnera & ulcera remedium.
Borellus cent. 4. obf. 4.
de magno ac duro amborum genuum, ti-
biarumq; tumore ex uſu vinaceorum li-
berato. *Altomar. op. p. 378.*
de Genuum tumore tibiærumque extenua-
tione ex eorundem uſu liberato. *Idem*
ibid.
de Naphtha in genu. *Bartholin. cent. 6. hiſt.*
32.
de graviffimo chore & melyceria acri in ge-
nu. *Hildan. Oper. p. 833.*
de Genu inflato. *Nicol. Fontan. exemp. 50.*
fol. 147.
de Genu inflato, cum ſquammiſ, & maculiſ.
Idem exemp. 51. fol. 150.
de Atheromate ſupra Genu. *Sever. Anom.*
fol. 23.
de Struma ingentis ponderis in Genu.
Schench. lib. 5. f. 740.
de Utriforme ad Genu, & Crus totum Ab-
ſceſſu. *Sever. nov. abf. fol. 14.*
de Abſceſſu in Genu. Vide *Abſceſſus.*

de Calculo in Abſceſſu Aquoſo in Genu in-
vento. *Schench. fol. 741.*
de Gonagra. *Claudin. conf. 108. fol. 257. &*
conf. 89. fol. 211. Lotich. obſerv. lib. 6.
fol. 490. Montan. conf. 329 f. 785.
de Gonagra & podagra. *Ruland. cent. 4. cur.*
29. Vid. Podagra.
de eadem & Chiragra. *Idem cent. 6. cur. 1. Vid.*
Chiragra.
de Genu articulo, è ſuo loco paululum mo-
to. *Foreſt. Chir. l. 9. obf. 7.*
de Genu contorſione. *Hildan. centur. 2. obf.*
90. fol. 300.
de Genu & Patellæ Fractura. Vide *Fractu-*
ra. Schench lib. 5. f. 741.
affectus graviffimi Genu. *Hildan. Cent. 3. obf.*
96. fol. 516.
de Genu rigore ex frigore. *Zacut. de P. P. M.*
Hiſt. 35. lib. 3. fol. 576.
An ſanguinis guttula è corpore ſub patel-
lam in genu delabi poſſit, quæ non ſo-
lum motum & inceſſum per aliquot an-
nos impediât, ſed etiam ſuppuracionem
efficiât, & poſt uſum thermarum Pfeffe-
renſium copioſiſſimum juſ effundat;
cum tamen antea præter dolorem neque
tumor neq; inflammatio, neque ulcus in
genu extiterit. *Hildanus pag. 959. in fol.*
pag. 265. n. 4. de therm.

Gibboſitas.

De Gibboſitate. *Bauer. conf. 3 fol. 6. Foreſt.*
lib. 29. obf. 23. p. 823. Hildan. cent. 1. obf. 11.
fol. 26. & centur. 2. obf. 99. fol. 329. & cent.
3. obf. 86. fol. 489 & cent. 5. obf. 67. fol. 357.
Montagn. conf. 231. fol. 250. & ſeq. Riv.
obf. comm. pag. 445. Schench. lib. 5. fol. 733.
Scholtz. conf. 374. & ſeq. à fol. 1026. uſque
1028.

1028. *Ugo conf. 96. fol. 79. Zuinger. Th. v. h. p. 295. & 352.*
 de Gibbositate & Catarrho. *Jo. Colles fol. 161.*
 an Gibbosus possit nuptias contrahere, citra vitæ brevitatem. *Matth. de Gradi. conf. 85. fol. 77.*
 de Tumore circa spinam in nuper edito patitur. *Guarin. conf. 9. fol. 12.*
 de Gibbositate in infante, & impotentia ad motum. *Theodo. epist. 42. f. 250.*
 de Gibbositate infantulorum ex strictioribus involucris. *Hild. cent. 2. obs. 99. f. 329.*
 de Gibbi metu in infante. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 510.*
 de puero solo Naturæ beneficio à Gibbositate liberato. *Sev. Gibb. f. 105.*
 de Gibbosæ virginis misera conditione. *Tulp. lib. 3. c. 1.*
 An Gibbosus ex Asthmate ante pubertatem moriatur. *Ballon. tom. 1. conf. 51. f. 240.*
 de Gibbositate & incurvitate post mortem disparente. *Ballon. Epid. p. 270.*
 de ijs, qui magnis Gibberibus affecti senectutem attigerunt. *Sev. Gibb. f. 66.*
 de Gibbositate, cum doloribus in Senectute. *Potter. cent. 2. cur. 37. f. 42.*
 de Gibbo, cum Asthmate, & difficili sputorum reiectione. *Volf. Gabel. cent. 2. f. 128.*
 de Gibbositate duodecim Mensium ob Lunæ cum Marte conjunctionem. *Severin. Gibb. fol. 58.*
 de Gibbo cum Capitis dolore, & Melancholia. *Amat. cent. 7. cur. 88.*
 de Gibbo post curatas Strumas. *Amat. cent. 5. cur. 47.*
 de Gibbo Vertebrarum lumborum. *Hild. cent. 5. obs. 67. f. 357.*
 ex Gibbo orta Paralytis. *Idem ibid. observ. 7. fol. 221.*

ad Gibbos Emplastrum. *Idem ibidem observ. 67. fol. 357.*

Gingiva.

de Gingivis tabescentibus. *Scholtz. conf. fol. 195.*
 de Gingivarum Putredine, Dolore, ac Veribus Dentium. *Hildan. cent. 1. fol. 73. Scholtz. fol. 201.*
 de Ulcusculis Gingivarum, vitiata coctione, & Hypochondriaca. *Claud. conf. 37. f. 89.*
 de Ulcere fistuloso Gingivarum, & Scyrrho supra Narium basim. *Idem conf. 68. f. 159.*
 de Scyrrho cancroso, cum Ulcere Gingivarum. *Idem conf. 122. f. 291.*
 de Gingivarum ulcere. *Rever. centur. 2. observ. 68.*
 de Gingivarum rubore, ac earum tumore, digiti contractione, artuum imbecillitate, palpebrarum tumore, aliisque symptomatibus. *Ben. Sylv. cent. 2. conf. 27. p. 209.*
 de Gingivæ scirrho. *Salmuth. cent. 3. obs. 20.*
 de Gingivarum ex duritie contumacia majore. *Pareus l. 25. c. 67.*
 de Gingivarum dolore atq; inflammatione. *Forest. l. 14. obs. 14. p. 115.*
 de Gingivarum ulcere corrode & in fistulam transeunte. *Idem ibid. obs. 15.*
 de Gingivarum excresecientia & epulide. *Idem ibid. obs. 16. p. 117.*
 de Gingivis tumidis, cruentis & excresecientibus. *Idem ib. obs. 17. p. 118.*
 de iisdem carne nudatis, sive carnis gingivarum denudatione. *Idem ib. obs. 18.*
 de Gingivarum tumore ingenti. *Bartholin. cent. 6. hist. 62.*
 de Gingivarum erosione & phthoe. *Cardan. meth. med. sect. 4. consil. 6.*
 Parulis cancrosa. *Riv. obs. com. p. 423.*

de Gingivarum Cancro. *Hildan. Centur. 1. obs. 30 f. 43. Vide Cancer.*

de Gingivarum Tumore, & dolore Colli. *Bauer. conf. 11. fol. 23.*

de Gingivis malè affectis. *Manard. lib. 18. epist. 2. fol. 391.*

de Hæmorrhagia Gingivarum. *Dodoneus obs. cap. 14. fol. 26. Horst. part. 2 fol. 35. lib. 1. Schench. l. 1. fol. 214. Zacut. obs. 84. & sequent. lib. 1. fol. 86.*

de Gingivis cruentis, & simili Mictione. *Hochstet. decad. 1. cas. 2.*

de Gingivarum erosione & vermibus. *Hild. cent. 1. obs. 59. fol. 73.*

de Gingivarum excrescentia scorbutica. *Lo-tich. obs. lib. 2. fol. 217.*

de prodigioso Gingivarum incremento & Hyperfarcosi, & Epulide. *Schench. obs. lib. 1. fol. 214.*

de ScIRO sarcomate Gingivarum. *Idem ibidem.*

de Gingivarum tumore. *Ugo Conf. 32. fol. 27.*

Glacies. Vide Frigus.

Glandula. Vid. Uvula, & Corporis Partes.

Glaucoma. Vide Oculum.

Gonagra. Vide Genu.

Gonorrhœa, sen Seminis Profluuium.

De Gonorrhœa *Cermison conf. 1. fol. 36. Frambes. fol. 398. Lang. lib. 2. epist. 5. f. 515. Hildan. Oper. pag. 1030. Laurent. conf. 10. Montagn. conf. 197 fol. 220. Montan. conf. 294 fol. 720. & App. p. 40. Pater. lib. 3. fol. 710 & seq. River. cent. 2. obs. 74. & obs.*

com. p. 424. Roder. à Castro de morb. mulier pag. 68. 69. Ruland. cent. Trincavell. lib. 3. conf. 84. fol. 269. Ugo conf. 75. f. 65. Zecch. conf. 78. fol. 347. Zuinger. Th. vit. hum. pag. 357.

Gonorrhœa Comitata.

de Gonorrhœa antiqua. *River. centur. 1. obs. 25. 36.*

de Viro nobili qui 18. annos gonorrhœa laboravit. *Roder. à Castro de morb. mul. pag. 68.*

de Gonorrhœa contumace. *River. cent. 2. obs. 30.*

de eadem ad triennium perseverante. *Ang. Victor. conf. 64. p. 206.*

de eadem antiqua in testibus mulieris vomica. *Panarol. pent. 1. obs. 14.*

de eadem diuturna & quomodo fuerit curata. *Forest. lib. 26. obs. 13.*

de eadem ex seminis superfluitate. *Campbell. Medicinal. l. 6. c. 20. art. 4. Forest. l. 26. obs. 11. p. 576.*

de eadem ex aquositate seminis. *Forest. l. 26. obs. 12. p. 577.*

de mulieribus laborantibus Gonorrhœa. *Idem ibid. obs. 15. & l. 28. obs. 24.*

de Gonorrhœa cum lævissimis symptomatibus. *Idem lib. 26. obs. 14.*

de Gonorrhœa illegitima, Alvi fluore, Macie & Ventriculi debilitate. *Tinch. conf. 9. fol. 98.*

de pustulis Menti, Colli, Renum dolore, & Gonorrhœa. *Zecch. conf. 16. f. 70.*

de eadem cum Calculo, vertigine & alijs affectibus. *Solenand. sect. 2. conf. 27. f. 197.*

de eadem cum Urinæ ardore, Veneris ignavia, & alijs symptomatibus. *Merc. tom. 2. conf. 45. fol. 113.*

de

de eadem cum ventriculi imbecillitate. *Trincav. l.3. conf. 12. f. 159.*

de involuntaria excretionem seminis & Urinæ, cum Alvi adstrictione. *Idem ibid. conf. 55. fol. 221.*

de eadem cum urinæ ardore, mictu frequenti, calore Renum, & Dorsi. *Idem ib. conf. 59. f. 226.*

de eadem cum Lumborum dolore & frigida ventriculi intemperie. *Idem ibidem conf. 83. fol. 268.*

de eadem in Senes, cum Genitalium Pruritu, & Micturitione. *Mercur. tom. 3. fol. 38.*

de Pituitosæ materiæ Semen æmulantis per Genitale effluvio. *Ibid. f. 46.*

de quodam, qui si symbrio comesto, Gonorrhœam sibi provocabat. *Schenchius lib. 4. fol. 592.*

de nonnullis, quibus Mentula non modo non arigebatur, sed eadem flaccida quoque aliquando Genitura difflebat. *ibid.*

de Gonorrhœæ specie rara, & admiranda. *ibid.*

de Genitali profluvio, *Βγοῦσδεi ἡγοῦ δ' ὁσῶδεi*, hoc est, vitio haud scio à qua causâ. *Brendel. conf. 97. p. 347.*

de Gonorrhœa, cum febre exigua, post continua, alijsq; symptomatibus. *Ball. Epid. pag. 151.*

de eadem ejusq; suppressione, & perforatione perinæ. *Idem ibid. p. 217.*

de Onirogonia, sive Pollutione nocturna. *Frambes. fol. 398. Ugo conf. 74. fol. 64. Zacut. de PP. Med. Hist. 19. lib. 3. fol. 518. & Hist. 24. fol. 530.*

de Oneirogonia sive Pollutione nocturna & alijs symptomatibus. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 2. p. 469.*

de Seminis in somnis profluvio, vel pollutione nocturna. *Forest. l. 26. obs. 17.*

de Gonorrhœa, mensiumq; inordinato fluxu. *Jul. Cas. Benedict. Consult. 89. pag. 406.*

de Gonorrhœa & uteri obstructione. *Idem Consult. 72. p. 326.*

de Gonorrhœa & testiculi inflatione, ac genu, cum suspicione luis Veneræ. *Forest. lib. 26. obs. 16. p. 583.*

Gonorrhœa Gallica.

De Gonorrhœa Gallica. *Ballon. tom. 1. conf. 68. f. 383. & conf. 80. fol. 413. & conf. 94. fol. 464. Brendel. conf. 96. p. 346. Claudin. conf. 33. fol. 81. Dodonæus obs. cap. 41. fol. 72. Erast. conf. 25. fol. 239. I. al. à Fonte conf. 122. fol. 327. Moccha conf. 92. fol. 127. Roder. à Fonsæ. tom. 1. conf. 26. fol. 92. & conf. 64. f. 225. Schench. fol. 592. Scholtz. conf. 162. f. 459. Heer. obs. 1. B. 3. & 4.*

Gonorrhœa Gallica comitata.

De Gonorrhœa Gallica, cum pilorum defluvio. *Roder. à Fonsæ. tom. 2. conf. 60. fol. 176.*

de Gonorrhœa cruenta. *Smetius misc. pag. 561.*

de eadem virulenta. *Jo. Scultet. obs. p. 117. Scholtz. conf. 162. p. 499.*

de Gonorrhœæ virulentæ sede. *Bartholin. hist. anat. 36. cent. 2.*

de Gonorrhœa Gallica, melancholica, hypochondriaca complicata. *C. Caldera trib. med. l. 3. p. 260.*

de antiqua, cum defluvio Capillorum, & doloribus Juncurarum. *Claudin. conf. 87. fol. 207.*

de Gonorrhœa virulenta, & Phrenitide,
Philonio curata. *Nicol. Font. exemp. 10.*
fol. 21.

de eadem cum Carnositate. *Epiph. Histor.*
28. fol. 85.

de eadem cum Arthritide. *Fernell. conf. 63.*
fol. 124.

de eadem cum Febre. *Amat. cent. 3. cur. 62.*

Gravida, Vid. Conceptio. Fœtus.
Partus.

De Gravida an fœtus sit vivus nec ne dubitan-
te. *Bourgois l. obstetr. obs. 2. p. 153.*

Prægnantibus consilium optimum ad fir-
mandos renes & robustum reddendum
fœtum. *Panazol. p. 3. obs. 18.*

In Prægnantia unum tantum signum certi-
tudinis datur, cum reliqua sint vana &
fallacia. *Idem p. 3. obs. 20.*

Masculus an gemellus utero geratur. *Sal-
muth. cent. 1. obs. 25.*

Mares in utero dextro non semper gestari.
Bartholin. cent. 5. hist. 88.

Prægnantium signum infallibile in mulie-
re. *Panazol. pent. 5. obs. 46.*

Prægnantibus noxius annus. *Bartholin.*
hist. anat. 57. cent. 3.

de Gravida Anatome. *Bartholin. hist. anat.*
27. cent. 4.

de Gravida insomni. *Idem ibid. hist. 70.*

de Prægnante menstruata. *Idem centur. 3.*
hist. 13.

de Prægnantis symptomatibus. *Idem cent.*
6. hist. 31.

Aqua ex utero gravida emanans. *Salmuth.*
cent. 2. obs. 59.

de Sanguinis multo fluxu ex utero in gravi-
da. *Ballon. Epid. p. 267.*

de muliere quinto mense menstruas pur-

gationes habente, gravida, in qua metus
erat de abortu. *Forest. l. 28. observ. 66. pag.*
741.

Gravida abortu aliquoties imminentes ve-
na secta curantur. *Heer observ. 14.*
H. a.

Fœmina gravida per Venæ sectionem ab
abortu præservatur. *Grembs arb. ruin.*
pag. 234.

de prægnante vomitum enormem haben-
te, unde abortus metuebatur: & de altera
alvi profluvio laborante. *Forest. l. 28. ob-
serv. 67.*

Puella gravida abortum studens. *Heer obs.*
14. H. b.

de graviditate inaudita. *Borell. cent. 4. observ.*
26.

Gravida fœminæ historia admirabilis. *Ca-
ranta de Hydroph. p. 215.*

Mares vivi à Gravida editi. *Salmuth. cent. 1.*
obs. 62.

Adulter 76. ætatis anno decollatus, & vidua
70. imprægnata. *Salmuth. cent. 3. obs. 59.*

de fœmina semper sterili tandem impræ-
gnata. *Bourgois l. obstetr. obs. 27.*

de aquæ nimio fluxu in gravida ante par-
tum. *Bourgois l. obstetr. obs. 7. p. 153.*

de Gravida cum infante inverso. *Bourgois l.*
obstetr. obs. 9. p. 172.

Subitanei & improvisi terroris Gravidis in-
cussi effectus prodigiosi. *Schench. lib. 4.*
fol. 625.

de mira Alvi adstrictione in Gravida assiduo
sedente, ex qua secutus fuit abortus, &
mors à Gangræna coli intestini à suâ sede
pulsæ. *Schench. ib. f. 625.*

de Morbis Cutis mulierum utero geren-
tium. *Schench. f. 629.*

de Diarrhœa prægnantium innoxie usq; ad
tempus Partus perseverante. *Schench. ib.*
de:

- de Dysenteria in Gravida. *Amat. cent. 2. cur. 51. Schench. fol. 629.*
- de febre continua cum Tertiana intermitte, & periculosis symptomatibus in Gravida. *Schench. ib.*
- de Synocho in Gravida. *Amat. cent. 7. cur. 96.*
- de Febre in Utero gerente. *Amat. cent. 1. cur. 57. & centur. 3. cur. 26. & centur. 5. cur. 27. Montan. conf. 67. fol. 988. Renealm. obs. 27. fol. 17. Valleriol. l. 6. obs. 5. f. 249.*
- de varijs symptomatibus in prægnante. *Horst. part. 2. l. 1. obs. 10.*
- de gravi pleuritide mulieris in septimo gestationis mense. Vide *Pleuritis.*
- de Gravidæ febre, tussi vehementi, sputo cruento, feliciq; partu. *Ballon. Epid. p. 126.*
- de febribus malignis & diarrhæa biliosa in prægnantibus. *C. Calder. trib. med. l. 1. p. 5.*
- de muliere gravida, quæ febre continua superveniente, octavo impregnationis mense peperit. *Diom. Cornar. obs. 32. p. 47.*
- In Gravida dolor lateris dextræ cum febre. *Ballon. Epid. fol. 145.*
- de Gravidæ Quartana. *Al. Deodat. Valetud. pag. 227.*
- de multis affectibus in Gravida. *Iul. Cas. Benedict. Consult. 87. p. 401.*
- de Angina in prægnante. *Schench. lib. 4. fol. 630. Vide Angina.*
- Gravida octavo mense, per epilepsias ex dolore stomachi, abortiens soporata moritur *Smetius misc. p. 562.*
- de gravida morbo acuto correpta, cui in octavo mense quater sanguis fuit missus. *Rod. à Castro de morb. mulier. p. 269.*
- de gravidis septimestribus & octimestribus cum sanguinis fluxu. *Bourgois lib. obstetr. fol. 53. & 67.*
- de Gravidæ septimestris ex casu hæmorrhagia. *Bourgois ibid. p. 48.*
- de insigni Narium Hæmorrhagia Gravidis nonnullis innoxia. *Schench. l. 4. f. 631.*
- de Gravida sanguinis vomitum ad septem menses perpessa. *Ibid.*
- de menstrua purgatione in Gravidis. *Schenchius ibidem.*
- de sævâ Epilepsiâ in prægnante septimo factus mense observatio; & an liceat sanguinem ex talo mittere. *C. Calder. trib. med. pag. 331.*
- An gravida septimo mense liberè deambulare possit, consilium. *Bourgois lib. obstetr. obs. 9.*
- de hæmorrhagia uteri cum varijs symptomatibus in Gravida octimestri. *Ballon. Epid. pag. 139.*
- de Gravidæ pleuritide, difficili partu vi morbi: dysenteria & exanthematis nigris. *Idem ibid. p. 156. Vide Pleuritis.*
- de Prægnante hydropica cum varijs symptomatibus. *Idem. ib. p. 138. Vid. Hydrops.*
- Gravida pro hydropica habita post exclusionem fœtus & molæ sexto die moritur, in qua uterus ex medicamentis cancerosus factus. *Bourgois lib. obstetr. l. 4. c. 5.*
- de mulieris prægnantis tumore cum fœtu immobili. *Ballon. Epid. p. 138.*
- de Gravidæ in octavo mense, cum febre, & gravibus accidentibus, curatione. *Io. Colles cosmit fol. 209.*
- de Prægnante Vulnerata. *Hildan. cent. 3. fol. 373. Massar. conf. 17. f. 43.*
- de muliere, quæ cum prægnans crederetur, post sex menses Membranaceam substantiam, Vesicis Aqua plenis refertam eiecit. *Valleriol. l. 1. obs. 10. f. 52.*
- de Gravidæ cibum abhorrente Clysteribus conservata. *Hildan. cent. 4. obs. 30. f. 58.*
- Gravida cum variolis, infantem eisdem contaminatum peperit. *Idem ibidem obs. 56. fol. 92.*

- de Variolis in Gravida. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. obs. 1. f. 168. Forest. lib. 6. obs. 50. p. 202.*
- de fractura Tibiæ in Gravida. Vide *Fractura.*
- de Gravida Herniosa. *Hildan. cent. 5. obs. 3. fol. 215.*
- Gravidas lue infectas Mercurio inungi posse. *Idem ibid. obs. 97. f. 432.*
- de Bubone Pestifero in Gravida. *Zacut. de PP. Med. Hist. 1. obs. 29. f. 60.*
- in Gravida Tumor circa inguen sinistram ad Genua usque propendens, in quo Fœtus vivus continebatur. *Hildan. fol. 130.*
- Gravida fato functa peperit. *Diom. Corn. Hist. adm. rar. 207. 15 p. 47. Hildan. f. 549. & 906.*
- de muliere suspensa, quæ gemellos peperit. *Diom. Corn. Hist. adm. rar. 14. p. 47.*
- Gravida interfecta gemellos emittens. *Sal-muth c. 2. obs. 1.*
- Admonitio ad Magistratum de non sepe-
liendis gravidis. *Gr. Nymann. de vit. fœt. pag. 56 & seqq. Camerar. syll. mem. cent. 11. part. 38.*
- de Inflatione & torminibus tempore gesta-
tionis fœtus. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 28. & seq.*
- de Gravidis feliciter phlebotomatis, & pur-
gatis quovis gestationis mense. *Augen. t. 5. epist. 1. f. 51. Horst. part. 2. lib. 1. obs. 47. Moccha conf. 57. fol. 83. & conf. 141. fol. 191. Mundell. epist. 28. fol. 84. Zacut. de PP. Med. Hist. 1. obs. 30. f. 62.*
- Uteri gerentes primis mensibus, ne copia
sanguinis fœtum obruat, dummodò sint
sanguineæ, phlebotomia ab abortu sunt
præservandæ. *Panazol. pent. 2. obs. 23.*
- Gravida septimestris repetitâ sæpius ex Ta-
lo phlebotomiâ ritè peperit. *Zacut. lib. 1. obs. 25. fol. 59. & seq.*
- Gravida nonimestris, Epilepsiâ correpta, se-
ctis venis inferioribus, tutò curatur. *Za-
cut. ibid. fol. 60.*
- Pseudo-Hydrops in Gravida, profundâ sca-
rificatione circa uterum curatur. *Ibid.*
- ad facilem uteri gestationem remedia. *Ball. tom. 1. conf. 102. fol. 481. & lib. 2. conf. 42. fol. 86.*
- an Utero gerenti convenient decoctum
China & Theriaca. *Mercur. tom. 2. conf. 83. fol. 200.*
- an purgantia Gravidis competant? *Augen. tom. 2. lib. 12. fol. 162. Horst. part. 2. lib. 1. obs. 47.*
- quæ victus ratio gravidis præscribenda sit. *Augen. fol. 165.*
- de butyri usu noxiò prægnantibus. *Borell. cent. 3. obs. 27.*
- Liceatne Prægnanti acuto morbo decum-
benti *μυσουλων* medicamentum pro-
pinare. *Ex varijs coll. Camerar. syll. mem. cent. 11 part. 38. Vide Abortus.*
- Gula. Vide Fauces.
- De dolore in Gula ab officulo illic hærente. *Dodonæus obs. cap. 17. fol. 28. Hildan. cent. 1. obs. 32. f. 44. & 46. Nic. Fontan. exemp. 8. f. 11. Plater. lib. 2. fol. 385.*
- Rarum & mirabile magni gutturis exem-
plum. *Borell. cent. 2. obs. 8.*
- de Gurgulionis inflammationibus miris. *Marc. Donat. bist. adm. lib. 3. p. 239.*
- de Gutturis vulnere. *Pigraus Epit. Med. & Chir. p. 376.*
- de Gula sclopeto trajecta, quam paralytis &
convulsio subsequiebantur. *Forest. lib. 10. obs. 122. p. 460.*

de Bronchocele, Bocio, seu Hernia Gulae.
Vide *Bocium*.

de Spina Gutturii infixæ. *Cermison. conf. 32. fol. 15.*

de alijs rebus Gulae in hærentibus. *Hildan. cent. 1. obs. 32. Schench. obs. lib. 3. fol. 345.*

Vide *De glutitio*.

de abcessu Gulae. *Beniven. cap. 103. Schench. observ. l. 3. f. 346. Zacut. de PP. M. Hist. 1. l. 2. f. 160. Vide Abscessus.*

de adstrictione Gulae à potu Vini Malvatici, in quo Radix consolidæ infusa fuit. *Hæchstett. decad. 3. cas. 5. f. 233.*

de contractiva Gulae affectione, cum symptomatibus Hypochondriacis. *Hæchstett. decad. 5. observ. 2. fol. 277.*

de Gulae resoluta. *Tulp. l. 1. c. 42.*

de tumore Gulae lethali. *idem l. 1. c. 44.*

de tumore Gulae à pituita. *idem ib. c. 45.*

de inflammatione Gulae ab impactu ossis Piscis. *Schench l. 3. f. 345.*

Moniales synanche ex Gula laborantes, folliculis clysteribus, aliquandiu sustentatæ fuerunt. *idem f. 46.*

de Apostemate Gulae inciso, & curato. *Idem ibidem.*

de Gulae vulnere restituto. *Idem ibidem.*

Gumma. Vide *Cerebrum, Gallicus morbus.*

Gustus. Vide *Sapor.*

Gutta serena siue *Amaurosis.*

De *Gutta serena.* *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 7. p. 179. & 180. River. obs. comm. pag. 417. Thoner. l. 2. obs. p. 117.*

de eadem setaceo depulso. *Jo. Scultet. obs. pag. 91.*

de eadem incurabili. *Idem ib. p. 92.*

de eadem post partem. *Salmuth. centur. 1. obs. 75.*

Helleborus.

De *Helleboro.* *Smetius misc. pag. 45.*

de Radice ellebori albi ex vino sumpta. *Forest. l. 30. obs. 9. p. 28.*

de *Helleboro nigro & albo* decocto & infuso. *Smetius misc. p. 46. 50.*

de *Helleboro*, in substantia sumendo. *Idem ibid. p. 48.*

Helleborus albus cui parti maxime noceat. *Idem ibid. p. 166.*

Hellebori albi 3ß. ex modico liquore hausta quid egerit. *Idem ibid. p. 565.*

Descriptio vera syrupi de *Helleboro.* *Montan. app. conf. 60.*

de Radice *Hellebori effeminata.* *Camer. syll. mem. cent. 3. part. 56.*

Ellboratum vinum elegans, & innoxium *ἐν πρὸς αὐτὸν* optimum. *Camerar. cent. 10. part. 76. Forest. obs. l. 10. p. 427. Heurn. de morb. mulier. pag. 101.*

Ex potione *Hellebori* temerè sumpta, Mors. *Beniv. c. 51. Hildan. tom. 1. fol. 562. Valleriol lib. 3. obs. 2. fol. 125. Wolfg. Gabel. cent. 2. fol. 118.*

de vera dosi *Hellebori.* *Theodos. epist. 12. fol. 116.*

Hellebori & Veratri etymon; & cur album potius quam nigrum veratrum, vomitum cieat. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 79.*

Hemicrania. Vide *Capitis Dolor.*

De *Hemicrania.* *Zacut. de PP. M. Hist. 7. lib. 1. fol. 11. Freitag. de Euphorb.*

de Hemierania ex lue Gallica cum Tophis.

Horst. part. 2. obs. 24.

de Hemierania per certos circuitus redeunte. *Io. Matth. Hæffius. conf. 1. fol. 1.*

Hæmoptoe. Vide Sanguinis Sputum.

Hæmorrhagia. Vide Sanguis è Naribus.

Hæmorrhoides, earumq; Dolor.

De Hæmorrhoidum dolore. *Amat. cent. 2. cur. 91. Cermis. conf. 21. f. 10. Dodonæus. obs. 50. fol. 84. Faventin. conf. 32. fol. 237. Forest. lib. 2. obs. 6. pag. 429. Frambesar. fol. 371. Guarin. conf. 79 fol. 94. Horst. observ. 42. fol. 287. Lal. à Fonte. conf. 113. fol. 304. Mercur. tom. 1. consil. 41. fol. 91. Moccha. conf. 123. fol. 168. Plater. lib. 2 fol. 42. & 454. Pachegum ap. River. obs. 5. Riv. cent. 2. obs. 6. & cent. 3. obs. 7. Scholtz. conf. 206. fol. 589. Ugo. conf. 87. fol. 73. Zuinger. Th. v. b. pag. 357.*

De eodem Comitato.

De dolore Hæmorrhoidali, Aniprocidentia. & Vertigine. *Moccha. conf. 126. f. 171.*

de Tumore Hæmorrhoidum, *Montagnan. conf. 168. f. 182. & seqq.*

de eodem, cum Condylomatibus post partum. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 14.*

de internarum Hæmorrhoidum dolore. *Lotich. obs. 1. 4. f. 430.*

de Hæmorrhoidum dolore recidivo ex usu foliorum senæ & scammonij. *Io. Scultet. obs. p. 117.*

de puerpera doloribus hæmorrhoidalibus obnoxia. *Forest. l. 23. obs. 5. p. 427.*

de Hæmorrhoidibus cæcis cum doloribus vehementibus. *Ruland. cent. 1. cur. 86. & 87. & c. 10. cur. 33.*

Unguentum de linaria in dolore hæmorrhoidali optimum. *Hæfer. Herc. med. l. 3. c. 5. p. 171.*

de hæmorrhoidibus dolentibus historia. *Severin. de eff. med. p. 65.*

de iisdem atq; internis horum malorum ulceribus. *Idem ib. p. 289.*

de hæmorrhoidibus cæcis ad condylomata accedentibus. *Forest. l. 23. obs. 7.*

de Hæmorrhoidibus internis. *River. obs. comm. p. 422.*

de hæmorrhoidibus grumosis. *Salmuth. cent. 1. obs. 83.*

de Hæmorrhoidum excrescentium cura facili ac tuta. *Rhodius. cent. 2. obs. 94.*

Hæmorrhoidalis interna è ramo splenico. *Idem Mantiss. Anat. obs. 49.*

Ad hæmorrhoides dolentes & tumentes remedia. *Borell. cent. 1. obs. 63.*

Hæmorrhoidum Fluxus.

De immoderato Hæmorrhoidum fluxu.

Ben. Sylvat. centur. 3. conf. 11. Cermis. conf. 20. f. 30. Claud. conf. 38. fol. 91. Diom. Corn. obs. 26. p. 41. Epiph. Hist. 16. fol. 40. Faventin. conf. 33 fol. 248. Fernell. conf. 54. fol. 110. Genath. decad. 4. disput. 9. Gradi. conf. 57. fol. 50. Guarin. conf. 8. fol. 10. & conf. 512. fol. 678. Horst. epist. sect. 10. fol. 426. Lal. à Fonte. conf. 96. fol. 262. Lotich. obs. lib. 4. fol. 429. Mercur. tom. 3. fol. 113. Montagnan. conf. 70 cap. 1. f. 101. & 109. & conf. 157. fol. 176. & conf. 169. fol. 185. & seq. Montan. conf. 275. fol. 542. & seq. Roder. à Fonsec. t. 1. cōf. 27. f. 94. Rhodius. cent. 2. obs. 93. Ruland. cent. 1. cur. 7. & 11. cur. 14.

Scholtz.

Scholtz. *conf.* 205. f. 588. & *cōf.* 207. f. 589.
& *seq.* Tinell. *conf.* 3. f. 27. Trincavell. *lib.* 3.
conf. 57. fol. 224. Venust. 1. part. *conf.* 80.
fol. 218. & *seq.*

De eodem Comitato.

De Hæmorrhoidum fluxu, cum levi stupore
Manuum, Tumore Tibiarum, & Co-
xarum œdematoso. Fontan. *conf.* 7. fol.
142.

Hæmorrhoidalis fluxus immoderatus fisti-
tur venæ sectione liberali brachij. Rio-
lan. *Ench. An. & Path.* p. 536.

de Hæmorrhoidum stupendo fluxu. Borell.
cent. 4. *obs.* 58.

Hæmorrhoidalis sanguinis citra sanitatis
periculum monstrosa ejectio. Panazol.
pent. 2. *obs.* 46.

de Voluntaria hæmorrhoidalis sanguinis
ejectione. Idem *ibid.* *obs.* 47.

Hæmorrhoides anniversariæ circa ver flu-
entes in adolescente. Smet. *misc.* p. 529.

Hæmorrhoidum fluxio in muliere lactan-
te. Idem *ibid.* p. 568.

de Hæmorrhoidum nimio fluxu chirurgia
suppresso. Io. Scultet. *obs.* p. 52.

de Hæmorrhoidibus subito & sponte aper-
tis. Forest. *lib.* 23. *obs.* 3. p. 421.

de quibusdam, qui commoda ab Hæmor-
rhoidibus fluentibus perceperunt. Idem
ibid. *obs.* 4. p. 427.

de Hæmorrhoidum fluxu cum diarrhæa, va-
rijsq; symptomatibus. Smet. *misc.* p. 253.

de Hæmorrhoidum fluxu, & Paralyti trium
digitorum. Roderic. à Fonsc. *tom.* 1. *conf.*
82. fol. 27.

de eodem cum Paralyti digitorum, Manuū,
& Melancholia. Io. Colles, fol. 171.

de eodē cum ambulandi impotentia, & aliis
affectibus. Solenād. *sect.* 4. *conf.* 20. f. 371.

de eodem cum Melancholia, & sterilitate.

Claud. *conf.* 143. fol. 355.

de eodem cum sanguine, & muco. Venust. 1.
part. *conf.* 79 fol. 216.

de eodem cum Renali calculo, ac mentis
pavore. Favent. *conf.* 34. f. 252.

de eodem cum Arenulis, & Colica. Venust.
2. part. *conf.* 7. f. 34.

de eodem cum lienis obstructione. Moccha
conf. 42. f. 63.

de eodem cum Tumore lienis. Beniven.
conf. 59. f. 313.

de eodem cum Melancholia. Manard. *lib.*
5. *epist.* 1. fol. 48.

de eodem & Anasarca. Gradi *conf.* 51. f. 46.

de eodem & suspitione Hydropis. Theodos.
epist. 28. fol. 199.

de eodem cum aliis symptomatibus. Mas-
saria *conf.* 10. f. 40.

de eodem, & cœctionis Imbecillitate. Ugo
conf. 57. fol. 47.

de eodem, & dispositione ad Phthisim. Ugo
conf. 86. fol. 73.

de eodem cum Ventriculi angore, & Con-
vulsionibus. Mercur. *tom.* 4. fol. 12.

de eodem cum Ventris stipticitate, & Hy-
pochondriaca. Claud. *conf.* 89. fol. 211.

de eodem & Morbo Gallico. Vide Gallicus
Morbus.

de Menstruis Hæmorrhoidibus in viro. A-
mat. *cent.* 5. *cur.* 3. Schench. *lib.* 3. fol. 292.

de Hæmorrhoidibus menstruis, statisque
diebus fluentibus in Adolescente per
tres annos. Smetius *mist.* p. 547.

de Hæmorrhoidum fluxu & scabie. Mer-
cur. *tom.* 3. fol. 119.

de eodem ex suppressione Mensium. Horst.
part. 2. *lib.* 1. *obs.* 43.

de fluxu Hæmorrhoidum per dies quadra-
ginta quinque ad libras duas sanguinis
quotidie effluente. Schench. fol. 392.

Sani-

Sanguinem & pus mingenti Hæmorrhoids aperta salutis fuit. *Ibidem. Holler. lib. 1. de morb. inter. c. 55. p. 575.*

Hæmorrhoidum cum Urinæ stillicidio curatio. *Ibidem.*

Hæmorrhoides fluentes mensium loco etiam in Gravidis. *Ibidem. Holler. de morb. int. c. 55. p. 575.*

Hæmorrhoidum apertio per Hirudines, novum est Medicorum inventum. *Schenchius ibidem.*

Hæmorrhoides quibusdam familijs sunt familiares. *Schench. ibid.*

de fluxu Hæmorrhoidum, & Febre, Ætatis tempore recurrentibus. *Diomed. Cornar. conf. 19. fol. 132.*

Hæmorrhoides suppressæ.

De Hæmorrhoidum suppressione lethali. *Zuinger. Th. v. b. p. 530.*

Ex Hæmorrhoidum suppressione Vertigo & Paralysis. *Hildan. Oper. p. 645.*

Ex eadem Quartana. *Idem ibidem.*

Ex eadem gravissima Lienis obstructio. *Ibidem.*

Ex suppressione Hæmorrhoidum, mictus sanguinis & Paralysis. *Hildan. cent. 2. obs. 11. fol. 152.*

ex eadem fistulosa ulcera sequuta. *Idem. obs. 52. f. 219.*

ex eadem Melancholia. Vide *Melancholia.*

de Hæmorrhoidum apertione. *Francisc. Courcell. de mittendi sanguinis ratione in Hematothrasias.*

ex suppressione Hæmorrhoidum Ulcus in Ano & Hydropis suspicio. *Mercur. tom. 4. fol. 175.*

ex menstrujs Hæmorrhoidibus suppressis

sanguinis per os excretio sequuta fuit. *Schench. lib. 3. fol. 392.*

de Hæmorrhoidibus suppressis, remedium. *Idem fol. 393.*

Helotis.

De Helotide sive Cirrorum morbo, Consultatio. *Io. Th. Minadon. pecul. lib.*

Hepar.

De Hepate & Liene. *Ionston. Thaumatochr. Class. 10. cap. 3. fol. 446. Vid. Lien.*

de Hepate monstruosæ magnitudinis. *Panarol. pent. 4. obs. 25.*

de Hepate maximo, Liene verò nullo. *Salmuth. cent. 1. obs. 21.*

de Hepate nullo, *Io. von Horn. de duet. Chylif. D. 2.*

de Hepate in sinistris, & Liene in dextris. *Panarol. pent. 5. obs. 7.*

Jecinoris Ligamentum peculiare. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 20.*

de Hepate vomitu rejecto. *Salmuth. cent. 1. obs. 27.*

de Hepate & pulmone sphaceloso. *Idem ibid. obs. 4.*

de Hepate & ventriculo atroso à sublimato. *Idem ibid. obs. 9.*

de Hepate friabili ex febre. *Ballon. Epid. p. 140.*

de Hepate albicante post evacuationem sanguinis malignam ab utero. *Idem ibid. pag. 87.*

Jecur Lampretæ rubrum, itemque viride. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 22.*

de jecore pallidiusculo ob vulneratas insignes venas cruales. *Idem ibid.*

Sacrificulus judicans hepar potu absumptum esse. *Forest. de incert. urin. jud. l. 2. c. 3.*

Me-

Medicastra persuadens nobili hepar sibi Venere ablatum fuisse. *Eur. Cordus & For. loc. cit.*

Hepar non semper luis Venereæ sedes. *Rhodius cent. 3. obs. 81.*

de Vermibus in Hepate. Vid. *Lumbrici.*

Hepatica Dysenteria. Vide Cruenta. dejectio.

De fluxu Alvi Hepatico. *Amatus Cent. 2. cur. 50. Bont. meth. med. c. 4. Ben. Sylv. cent. 2. conf. 88. p. 295. Fonsec. tom. 2. conf. 64. fol. 189. Hildan. cent. 4. obs. 43. fol. 76. & seq. Montagn. conf. 167. fol. 182. lul. Cas. Benedikt. Conf. 69. p. 312. & Conf. 70. p. 316. River. c. 1. obs. 64. Trincavell. lib. 3. conf. 16. fol. 164.*

de fluxu Hepatico quinquennium durante, sanato. *Schenck. l. 3. fol. 387.*

de eodem cum excoriatione intestinorum, & principio Hydropis. *Cermison. conf. 4. fol. 27.*

de eodem cum Tenesmo & Febre continua. *Idem conf. 5. fol. 27.*

de eodem cum Dysenteria & Febre. *Idem conf. 6. fol. 27.*

de fluxu hepatico, & dysenteria hepatica, ex debilitate virtutis alteratricis Hepatis. *Forest. l. 22. obs. 21. p. 386.*

de dysenteria hepatica, ex jecotis intemperie calida. *Idem ib. obs. 22. p. 387.*

de eadem ex intemperie frigida. *Idem ibid. obs. 23. p. 391.*

de fluxu hepatico bilioso diuturno, cum varijs accidentibus & dolore mingendi, quasi abscessu succedente, & fluxu sanguinolento, modo quasi puro, modo bilioso, modo nigro. *Idem ibid. obs. 24.*

de nigris dejectionibus cum differentiis fluxus hepatici. *C. Calder. trib. med. l. 3. obs. 2. p. 209. & seqq.*

de Fluxu hepatico curato. *Borell. cent. 1. obs. 99.*

Ex Rob Sambuci hepaticus fluxus. *Sal-muth. cent. 2. obs. 11.*

Hepatis Inflammatio.

De Inflammatione Hepatis. *Ballon. tom. 1. conf. 15. fol. 27. & conf. 81. fol. 416. & conf. 91. fol. 492. Forest. l. 19. obs. 7. p. 204. Hild. cent. 2. observ. 46. fol. 205. & oper. p. 778. Montan. conf. 253. fol. 621. Nicol. Font. exemp. 30. fol. 85. Renealm. obs. 130. fol. 96. Roder à Fonsec. tom. 2. conf. 43. fol. 124. Valleriol. lib. 3. obs. 9. fol. 159. Zacut. de PP. M. Hist. 102. lib. 2. fol. 363.*

de Hepatis inflammatione pro dolore colico habita. *Idem hist. 104. fol. 367.*

de eadem cum singultu. *Amat. centur. 5. curat. 30.*

de eadem ex calidis Medicamentis ori ventriculi admotis. *Hildan. cent. 2. obs. 46. fol. 205.*

quomodo inflammatio Hepatis distinguatur à Pleuritide. *Nicol. Fontan. exemp. 30. fol. 87.*

de Sphacelo Hepatis. *Dodonæus obs. cap. 30. fol. 51.*

de hepatis inflammatione cum suspirio anxifero & hypochondriorum duritie. *Bartholet. de respir. l. 4. c. 23. p. 261.*

de eadem, cum putredinibus, obstructionibus & ventositatibus. *Hornung. cist. med. Epist. 136. p. 293. & seqq.*

de eadem pessima cum dolore & tensione hypochondrij dextri, assiduus vigilus, difficillima respiratione. *Alpin. de med. Egypt. l. 3. c. 4. p. 82.*

de eadem pro pleuritico, perperam habita.
Beniven. de abd. morb. caus. cap. 76. Forest. lib. 19. observ. 3. Galen. lib. 3. loc. aff. cap. 7.

de eadem admodum calida in parte gibbosa. *Forest. l. 19. obs. 8. p. 211.*

de eadem, cum obstructione & febre continua, licet lenta tendente ad apostema, in quo metus erat etiam de suppuratione. *Idem ibid. obs. 9.*

de Hepatis ardore, & serpigine faciei. *Brendel. conf. 117. p. 401.*

de laborante Hepatis fervore, qui per plures dies usus erat balneo Ficucelle & Ducia S. Philippi, an ulterius profequi deberet. *Ang. Victor. conf. 62. f. 203.*

de Hepate putrefacto. *Hildan. centur. 4. observ. 45. fol. 78. Becker. Cultrin. Cur. pag. 83.*

de Erysipelate Hepatis. *Amat. centur. 2. cur. 28. & cent. 4. cur. 1.*

Hepatis intemperies.

De Hepatis calida intemperie. *Gradi. conf. 48. f. 43. Guarin. conf. 60. fol. 76. Scholtz. conf. f. 344. Theodos. epist. 20. f. 164. Vittrich. conf. 37. f. 293. Gabel. cent. 2. f. 131.*

de eadem cum obstruct. & Ventriculi imbecillitate. *Scholtz. conf. f. 245.*

de eadem, cum principio Hydropis. *Solenan. sect. 3. conf. 2. f. 221.*

de jecoris & cordis affectibus consilium. *Hornung. cist. med. Ep. 150. p. 331.*

de hepatis & ventriculi defectibus. *Guarigant. fol. 290.*

de Hepate calido & imbecilli. *Forest. lib. 19. obs. 1. p. 200.*

de frigida Hepatis intemperie cum ejusdem imbecillitate. *Idem ib. obs. 2.*

de eadem cum scirrhii principio. *Jo. Bapt. Montan. conf. 252.*

de hepate albicante & semiputri, cum induratione cartilaginis Xiphoidis. *Ballon. Epid. p. 243.*

de Hepatis calida intemperie, ac insimul venarum cavarum & arteriarum aortarum fervida dyscrasia. *Iul. Cas. Benedict. consult. 88. pag. 404.*

Hepati calido, stomachoque frigido conferens remedium tutissimum. *Panarol. pent. 3. obs. 47.*

de Hepatis calore juncto cum stomachi frigiditate. *Ang. Victor. conf. 60. p. 188.*

de Hepatis alogia cum ictero. *Al. Deodar. Valerud. p. 184.*

de imbecillitate Hepatis, & principio Hydropis. *Cermison. conf. 1. fol. 26.*

de intemperie Jecoris, & obstructione Mesenterij. *Horst. lib. 4. obs. 34. f. 270.*

de eadem, cum icteritia. *Favent. conf. 24. fol. 203.*

de eadem, cum Ventris frigiditate, & principio Hypochondriacae affectionis. *Mercat. conf. 29. f. 156.*

de eadem a Scorbutica, & Hypochondriacae affectione. *Bruner. conf. 51. f. 287.*

de Hepatis Vitio, & falso credita Pleuritide. *Zacut. de P. P. M. Histor. l. 2. f. 362.*

de caliditate Hepatis, & fluxu Cholerae ad stomachum. *Cermison. conf. 18. f. 24.*

Hepatica puellae extenuatione, & exiccatione affecta curatio. *Schenck. l. 3. f. 448.*

de mira affectione Hepatica, qua laborantes domesticos Mures observando prosequiebantur. *Idem f. 449.*

Hepatis obstructio.

De Jecoris obstructione. *Augen. tom. 1. lib. 7. epist. 7. fol. 83. Guarin. conf. 331. fol. 334. Her-*

Horst. observ. lib. 4. fol. 254. *Iacob. Bont. Meth. Med. c. 7. Jul. Cas. Benedikt. consule.* 58. p. 256. *Montag. conf.* 132. f. 159. & *conf.* 151. f. 171. & f. 306. & 322. *Rencalm. obser.* 3. fol. 4. *Riv. cent. 1. obs.* 34. *Schench. l. 3. fol.* 447. *Ugo conf.* 56. f. 47. *Zwinger. Theatr. vit. hum. vol. 2. l. 4. p.* 353.
de eadem cum dolore stomachi. *Moccha conf.* 110. f. 150.
de Hepatis obstructione & debilitate. *Cermison. con.* 19. f. 25.
de obstructione Hepatis ex flatibus crassis. *Forest. lib. 19. obs.* 4. p. 205.
de eadem ex pituita crassa. *Idem ibid. obs.* 5. p. 207.
de affectibus Hepatis, ac primum de ejus obstructione ac inflammatione. *Iacob Bont. meth. Med. c. 7.*
de Hepatis obstructione & Atonia, & aliterum dispositione ex ira. *Io. H. Freitag. obs.* 5.
de eadem, liquorum inappetentia, difficili deglutione & rugitu ventris inferioris. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf.* 19. p. 339.
de eadem insigni, lienis duritie non sine dolore, pedum tumore œdematoso, cum uteri frigida humidaque intemperie cum plurima feri copia. *Stephan. decad. 9. conf.* 3
de eadem ex causa calida cum hepatis caliditate. *Forest. l. 19. obs.* 6. p. 208.
de periculosa jecoris obstructione ex crassa bile. *Schench. l. 3. f.* 497.
Si in jecore obstructo Caruncula aut Verruca innascatur, deploratum malū est. *Id.*
de Febre, & lateris dolore ad obstructionem consecutis. *Ibid.*
Hepatis Endemia. *Idem f.* 448.
de Hepatis dolore. *Zacut. de PP. Med. Hist.* 107. lib. 2. fol. 399.
de Hepatis dolore insigni ex materia crassa,

ventosa, intra membranam hepatis & ejus substantiam collecta, ut metus quoque de apostemate esset. *Forest. lib. 19. obs.* 12. pag. 220.
de doloris colici in regione hepatis specie. *Ballon. Epid. p.* 245.
Hepatici doloris Remedium. *Ballon. Epid. pag.* 41.

Hepatis Scyrrhus.

De Scyrrho Hepatis. *Amat. cent. 3. cur.* 48.
Claudin. Resp. 26. fol. 95. & seq. *Montan. conf.* 252. fol. 620. *Forest. lib. 19. obs.* 13. pag. 221. *Roderic. à Fonseca. tom. 1. conf.* 61. f. 218. & *tom. 2. conf.* 42. f. 221 *Zacut. de PP. M. Hist. l. 2. f.* 371.
de Scyrrho Hepatis Phlegmonode, cum hydrope sequente. *Valler. l. 1. obs.* 2. f. 9.
de eodem cum Gangræna in crure dextro. *Idem lib. 3. obs.* 10. fol. 163.
de Scyrrho Hepatis spurio. *C. Caldera trib. med. l. 3. p.* 248.
Hepar materiâ quâdam induratâ in pluribus locis refertum, & pancreas insolitæ atque stupendæ magnitudinis, ex quo Renis è suo loco naturali dimotio facta est. *Castnerius obs.* 10.
de Hepatis duritie cum cachexia. *River. cent. 1. obs.* 68.
de jecoris scyrrho in hydropem lethalem mutato. *Forest. l. 19. obs.* 14.
de Hepatis & Lobi unius Pulmonum scyrrhis, & in ijs Calculo. *Chifflet. obs.* 38. f. 29.
de Jecore scyrrhoso, cum vomitu & nigris dejectionibus. *Horst. part. 2. l. 4. obs.* 3.
de Hepate Stearomatibus scatente, & Diaphragmati conglutinato. *Hildan. cent. 2. observ.* 44. fol. 203.

Hepatis tumor.

De Tumore Hepatis. *Montagnan. conf. 219. fol. 238.*

de maximo Hepatis tumore. *Piso observ. 121.*

de Tumore Hepatis inflammatorio cum sero superfluo. *Piso observ. 123.*

de Tumore Jecoris, rugitu ventris, & spirandi difficultate. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 20. p. 341.*

de Hepatis tuberculo. *Iul. Cas. Benedict. Consult. 57. p. 254.*

de Tumore cancroso in Hepate cum dolore ischiadico. *River. cent. 2. obs. 53.*

de Tumore cum difficultate spirandi. *Guar. rin. conf. 478. fol. 555.*

de eodem, cum Cachexia. *Idem conf. 29. fol. 243.*

de eodem, cum obstructione Lienis. *Idem conf. 12. f. 53.*

de eodem, cum Ventriculi Tremore. *Solenand. sect. 3. conf. 13. f. 255.*

de eodem, cum dolore. *Guar. conf. 427. f. 481.*

de Hepatis Marasmo. *Ballon. lib. 2. conf. 38. fol. 274.*

de Jecoris Tumore duro, venarum Jugularium tensione, difficultate anhelitus ex Ventris gravitate percepta, Ructibus molestis, &c. *Mercur. tom. 4. conf. 63. fol. 136.*

de Hepatis excessiva magnitudine. *Hildan. cent. 2. obs. 45. f. 204.*

de varia conformatione, & constitutione Jecoris. *Schench. lib. 3. fol. 445.*

de Apostematibus in jecinore inventis. *Idem fol. 499.*

de Hepatis sceleratissimo Apostemate. *Otto Heurnius hist. 23.*

de Hepatis Apostemate. *Jac. Bont. obs. 9.*

de Hepatis Apostemate in Abscessum commutato, mox in ulcus malignum, in Esthiomenon, ac gangrenam & mortem. *Forest. l. 19. obs. 10. p. 217.*

de eodem ac ejus cura unica. *Jac. Bont. meth. Med. c. 8.*

de Abscessu jecoris, cum febris lethali & diathesea saniosa ex bubone sub axilla sinistra. *Ben. Sylv. conf. 18. cent. 3. p. 338.*

de eodem per urinam & Alvim excreto. *Salmuth. cent. 1. obs. 28.*

Abscessus Hepatis saepe per vomitum, Alvim, aut Urinam expurgari, aut in Abdominis capacitatem exonerari. *Schenchius f. 451.*

de latente Hepatis abscessu, tumore in ventris parte Musculosa ad sternum suborto, manifeste suppurato. *Ibid.*

de Hepatis Abscessu per Tussim expurgato. *Ibid.*

ex Vomica Hepar putrefactum ad suras putrilaginem transmittit. *Ibid.*

In Hepate vomica. *Panar. pent. 1. obs. 37.*

Mulieris ann. 22. miserae enecatæ tabifico Hepatis empyemate, cum falso opinaretur se in sexto ingravidationis mense versari, ob Abdominis tumorem & statuum motum an. 1640. *Otto Heurn. obs. 24.*

de Jecore in totum putrefacto. *Schench. fol. 452.*

de Steatomatibus in Jecore visis. *Ibid.*

de vesicis in Jecore aqua plenis, quæ Ascitem aliquando creant. *Ibid.*

Hepatis Ulcus.

De Ulcere hepatis. *Schench. l. 3. f. 455.*

Jecoris exulcerati curati historia. *Capivacc. l. 3. pract. c. 3. Sever. de effic. med. p. 87.*

de

de hepate suppurato. *Bartholet. de respir. l. 4. c. 23. p. 260.*

de Jecoris particulis frustillatim aliquando per alvum, vel urinam redditis. *Schenck. lib. 3. fol. 455.*

de hepatis substantia tota purulenta & corrupta post mortem. *Forest. l. 19. obs. 11.*

Hepatis Vlnus. Vide Vlnus.

De Hepatis Vulnere. *Forest. chir. l. 6. obs. 3. Hild. cent. 4. obs. 2. f. 5 & obs. 97. f. 189.*

A Vulnere jecoris profundiori ægri duo sanitati restituti sunt. *B. Cabrol. obs. 18.*

de Vulneribus & contusionibus Hepatis lethalibus. *Schenck. l. 3. f. 454.*

Jecore discisso, vel exeso, Pus in Abdominis regionem decumbens. *Idem ibid.*

Non omnia Hepatis Vulnere lethalia esse, sed abscissis etiam ejusdem fibris quosdam convaluisse. *Hildan. cent. 2. obs. 34. fol. 186. & obs. 38. fol. 198. Schenck. lib. 3. fol. 454.*

Hæreditarius morbus. Vide Morbus.

Herba. Vide Planta.

Hermaphroditi. Vide Genitales Partes.

Hernia. Vide Intestina.

De Hernia. *Dodonaus obs. 32. fol. 69. Genath. decad. 4. diff. 5. Hilaan. cent. 5. obs. 54. Malach. lib. prop. Pigraus Epit. med. & chir. p. 285. River. obs. comm. pag. 450. Ryland. cent. 9. cur. 66.*

Herniarum species nonnullæ. *Bartholin. hist. anat. 95. cent. 2.*

Pro Hernioso. *Hornung. cist. med. Epist. 119. p. 272.*

Herniæ curatio. *Brendel. conf. 91. p. 336.*

de Herniis incarceratis, vomitibus nigris subsequentibus. *Rollfinck diff. anat. lib. 1. c. 13. p. 182.*

de Ramicosi vomitu assiduo. *Ballon. Epid. pag. 263.*

de Hernia, ulcere tibiæ, febri singultiente. *Idem ibid. p. 247.*

de Hernia post colicam. *Bartholin. centur. 6. hist. 70.*

de Hernia gravissima in senes. *Hild. centur. 6. obs. 69. f. 582.*

de Herniis periculosissimis, & rejectione clysterum in vomitu. *Idem ib. obs. 70.*

de Hernia gentilitia. *Ballon. Epid. pagina. 242.*

de Hernia in Gravida. Vide Gravidæ.

de Hernia uterina. *Hildan. centur. fol. 523.*

de eadem ex difficili partu. *Smetius miscell. pag. 539.*

de Hernia ventriculi. *Hildan. tom. 1. pag. 563.*

de Bronchocele, seu hernia gulæ. Vide Bo-cium.

de Epiplotele. Vide Omentum.

de Bubonocèle. Vide Inguina.

de Enterocèle. Vide Intestina.

de Hydrocele seu ramice aquoso. *Forest. l. 27. obs. 26. p. 6. 7. Ryland. cent. 8. cur. 82. Vide Intestina.*

de hernia aquosa cum hydrope. *Lottich. obs. p. 516. Piso obs. 129. 130.*

de eadem, gonorrhœa illegitima, & oculi macula. *Mercur. tom. 3. fol. 110.*

de eadem in infante. *River. cap. 2. observ. 4.*

de eadem à potu. *Salmuth. centur. 3. observ. 93.*

de eadem cauterio curata. *Rhodius centur. 3. obs. 38.*

de eadem à situ testis separata. *Smetius misc. pag. 548.*

de eadem utriusq; testis quomodo curata. *Idem ib. p. 572.*

de eadem & carnosâ in uno teste, cum ulcere fistuloso, per quod urina fluit. *Idem ib. pag. 548.*

de hydrocele instar capitis, breviter curata. *Borell. cent. 1. obs. 4.*

de hydroceles unctione. *Severin. de effic. med. p. 281.*

de Hernia varicosa. *Forest. l. 27. obs. 24. p. 615. Mercur. tom. 3. f. 120. Severin. de effic. med. pag. 282. Vid. Intestinorum ruptura.*

de Sarcocoele seu Hernia carnosâ. *Forest. lib. 27. obs. 23. Hornung. cist. med. epist. 161. p. 340. 70. Scultet. obs. p. 106. Lottich. obs. lib. 6. Vid. Intestinorum ruptura.*

de eadem, tumore lienis & dolore ad os coccygis. *Ben. Sylvat. centur. 3. conf. 74. pag. 425.*

de Pneumatocoele, seu Hernia ventosa. *For. l. 27. obs. 25. pag. 616.*

de Omphalocoele. *Vid. Umbilicus.*

de Hernia in testiculis, quæ ovi gallinæ formam referebat. *Guarg. resp. var. f. 161.*

de periculosa Hernia sanata. *Tulpius obs. l. 3. cap. 13.*

de Hernia humoralis. *Forest. lib. 27. obs. 27. p. 619.*

de Hernia ex aquosa, carnosâ & varicosa conflata in duce militiæ Ramsay. *70. Dan. Horst. obs. anat. 6.*

Herniarum curatio paucularum septimanarum spatio. *Hæser Herc. med. l. 3. c. 5. pag. 177.*

de Hernia monstrosæ magnitudinis. *Schen-*

chius lib. 4. fol. 597.

Herniæ opinionem nonnunquam Testiculus in Inguine latens facit: tum quæ hîc animadvertio debeat. *Ibid.*

de Enterocoeles specie quadam sua sponte conualescente. *Ibid.*

à Ramice curatus interiit. *Schench. f. 598.*

Ileo epigenemeno Herniæ symptomati, uti chirurgica ratione succurrendum. *Idem fol. 598.*

de novo genere curationis Enterocoeleorum. *Idem fol. 595.*

Herniariæ usu quidam ab Enterocoele liberati. *Schench. ibid.*

Rupturatum unius Indice Herbæ & ligaturæ usu curatio. *Ibid.*

de Hernia Abdominis sanata. *Schench. fol. 568.*

An Herniolis conveniat Radix Aaronis. *Nicol. Font. quest. 12. fol. 65.*

Herba Hollerii Herniis dicata. *Camer. Syll. mem. Cent. 3. part. 48.*

Herniæ Medicina ex Magnete. *Idem ibidem. Cent. 4. part. 77.*

Decubitus in dorsum, panacea Herniarum. *Idem ibid. cent. 8. part. 50.*

Empirica in Hernia. *Idem ib. part. 51.*

Herpes. Vide Scabies.

De Herpete maligno, nares depascente. *Poter. cent. 3. cur. 80. f. 68.*

de eodem in facie, &c. *Poter. cent. 3. curat. 65. fol. 56.*

de Herpete & contractura brachij. *Poter. cent. 1. cur. 92. f. 67.*

de Herpete in mente. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 23. p. 44.*

de Herpete exedente. *Idem cent. 4. conf. 72. p. 565. Burggrav. de lue Ung. c. 27. p. 107.*

de

de Herpetis corrosivæ cum suis cuniculis
excisione. *Sever. de eff. med. p. 108.*

de Herpeticis & phagedenicis. *Idem ibid.*
p. 264.

de herpete esthiomeno. *Forest. chir. obs. 5. l.*
2. p. 52.

de eodem exedente & exulcerante. *Idem ib.*
obs. 6. p. 56.

Herpes ventriculi vomitus quotidiani &
mortis causa. *Panarol. pont. 1. observ.*
43.

de Herpetis seu impetiginis Indicæ spe-
cie, quam incolæ Courap indige-
tant. *Jacobus Bont. meth. med. cap.*
17.

de exedente Præcordiorum Herpete. *Tulp.*
lib. 3. obs. 6. 44.

de Herpete in Malleolo. *Zacut. de PP. Med.*
Hist. 25. l. 3. f. 535.

de Herpete in Tibia, Genu & Cocinge.
Poter. cent. 3. cur. 64. fol. 56.

de Herpete miliari. *Amat cent. 2. cur. 37. &*
cent. 6. cur. 1. Ballon. Epid. p. 142. Forest.
Chirurg. obs. 7. l. 2.

de eodem miliari & exedente. *Io. Scult. obs.*
p. 114.

de Mortuis Herpete. *Zuinger. Th. vit. hum.*
p. 526.

de Herpetes. *Borell. cent. 4. obs. 88.*

Hircus.

De Facultatibus sanguinis Ibicis & Hirci.
Augen. tom. 2. lib. 9. fol. 130.

Hircus foetidus pestem fugare creditur. *Ca-*
merar. Syll. mem. cent. 7. part. 47.

Odor Hirci non propriè foetor, sed gra-
veolentia est; glutes abgit. *Idem ibidem*
part. 48.

Hirudo.

De Hirudine in aure. *Bartholin. hist. anat.*
74. cent. 4.

Hirudines auribus admotæ corporis tum-
rem excitant. *Rhodius cent. 1. obs. 86.*

de Hirudine ob Chirurgi incuriam Nasum
ingressa. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. ob-*
serv. 8. f. 7.

de sputo sanguinis ab hausta Hirudine. Vide
Sanguinis Sputum.

de Hirudine per Anum casu ingrediente, &
remedio. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. obs.*
7. fol. 7.

de Hirudinum applicatione. *Theodos. epist.*
27 fol. 192. Nicol. Fontan. exemp. 40. fol.
112.

Hirudinum applicatio Hæmorrhoidibus
novum est inventum. *Schenck. f. 390.*

de Hirudinum usu in Melancholia. *Nicol.*
Fontan. exemp. 41. f. 114.

Homo.

Medicinæ subjectum nobilissimum HO-
MO, ejusq; varia epitheta, encomia &
finis. *Camer. cent. 1. à part. 74. ad fin.*

de Generatione Hominis & ejus nobilitate.
Nicol. Massa l. 2. ep. 29. p. 176.

de Accretione Hominis. *Ionston. Thaumato-*
ogr. Nat. Class. 10. cap. 4.

de Corde Hominis. *Ionston. Thaumato-*
Nat. Class. 10. cap. 6. f. 476.

Homo rerum indigens in hanc lucem pro-
dit. *Camer. Syll. mem. cent. 11. part. 24.*

An idem homo possit esse in quibusdam sa-
piens, in alijs verò insipiens. *Ang. Victor.*
consult. 24. p. 85.

de Hominum naturali proprietate. *Borell.*
cent. 2. obs. 2.

Plum.

Plumbicum corpore humano sympathia.

Borell. cent. 2. obs. 9.

Vir, qui nunquam sputum, vel mucum emisit, alijque duo olfactu carentes, & alterius à potu mira abstinencia. *Borell. cent. 2. obs. 68.*

Vir vittrivorax. *Borell. cent. 1. observat. 52. Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 6. Vide Cibum.*

de Muliere splendente. *Bartholin. hist. Anat. 78. cent. 3.*

de Arboribus natis in Homine. *Borell. cent. 1. obs. 10.*

Homines petrificati. *Bartholin. Hist. Anat. 100. cent. 2.*

Homo biceps. *Idem ibid. hist. 55. Vide Monstrum.*

Juvenis balans. *Tulp. observ. lib. 4. cap. 9.*

Lacertorum genera cum Homine familiaritas & cum colubro monomachia. *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 100.*

Mulieres cur viris loquaciores. *Idem ibid. cent. 5. part. 7.*

Serpentes & Viræ Fœminas quàm viros citiùs insectantur & necant. *Idem ibidem part. 8.*

Horror.

De Horrore ab Aceto. *Horst. probl. cent. ep. 9. pag. 362.*

Cur Homines inhorrescant. *Camerar. Syll. mem. cent. 13. part. 81.*

Humerus.

De Humeri dolore acerbissimo. *Schenck. lib. 5. fol. 724.*

de dolore Humeri, cum tremore Cruris.

Massar. conf. 11. fol. 27.

de dolore sinistri Humeri & Homoplatae ex ebullitione bilis. *Horst. part. 2. lib. 3. observ. 9.*

de dolore acutissimo in Humeri cum scapulæ dearticulatione. *Pareus lib. 17. cap. 10.*

de Humeri tumore. *Ryland. cent. 4. cur. 23.*

de fluxione in Humerum dextrum. *Al. Deodat. Valetud. p. 223.*

de Napta Humeri, pondo septem librarum exsecta. *Schenckius lib. 5. fol. 724.*

de Napta, seu ulcere sanioso, callosoque humeri inciso. *ibidem.*

de Abscessu latente, & suppurato sub Homoplata. *Severin. congest. f. 24.*

de Ulcere circa Humerum, scapulamque maligno, sphagedenico, & fistuloso. *Plater. lib. 2. f. 526.*

de vulnere sinuoso ab Humero ad Nates usque extenso, Brassicæ folijs consolidato. *Schenck. l. 5. f. 725.*

de Humeri luxatione crebro & facile incurrente. *Ibidem.*

de sinistra scapulæ dolore ad brachium vergente. *Diomed Cornar. conf. 6. fol. 64.*

de Humero luxato. *Forest. chir. lib. 9. observ. 4.*

Humores.

De Humoribus in genere. *Jonston. Than. matogr. Class. 10. cap. 3. f. 447.*

De Humore indelebili ex sepulchro emanante. *Joan. Wolffius lect. mem. tom. 2. pag. 246.*

de Hu-

de Humoribus. *Erasf. Epist. 2. p. 2. b. Hoffmannus libr. propr.*

Humor, qui in rufis abundat, aliquid habet virulenti. *Ballon. Epid. p. 205.*

de Humore falso & nitroso. *Idem ibid. pag. 170.*

Humor motus & non excretus, deterior se ipso quiescente. *Idem ib. p. 215.*

de Humore melancholico cum tuberculo cancroso. *Idem ib. p. 220.*

de Humore vaporoso, flatulento & maligno symptomata incredibilia causante. *Idem ib. p. 224.*

Hydatides. Vid. Scabies.

Hydrocephalos.

De Hydrocephalo. *Albucasis. Amatus cent. 1. cur. 69. Bartholin. cent. 1. hist. anat. 18. Chifflet. obs. 11. f. 9. Epiphani. hist. 21. f. 66. Forest. chir. obs. 5. l. 1. p. 3. Hildesheim Spicil. f. 781. Hildan. cent. 1. obs. 10. fol. 25. & cent. 3. obs. 19. f. 370. & obs. 17. f. 367. & seq. & cent. 4. obs. 10. f. 21. & cent. 5. obs. 3. f. 213. Lotich. obs. lib. 2. fol. 162. Poter. cent. 1. fol. 11. Pareus de tum. contr. nat. l. 7. c. 1. Piso obs. 1. River. obs. comm. p. 406. Ronssaus epist. 5. f. 32. Schen. obs. l. 1. f. 10. & seq. Tulp. lib. 1. c. 24. Vesalius de Fabr. corp. hum. l. 1. c. 5. Zech. conf. 64. f. 300. Zuinger. th. v. b. p. 490.*

de Hydrocephalo dimidiati Capitis. *Tulpius l. 1. cap. 25.*

de Hydrocephalo memorabili. *Sev. nov. obs. fol. 33. Idem de effic. Med. p. 136.*

de Hydrocephalo ex infante bimulo. *Smet. misc. p. 578.*

de Hydrocephalo cum bile permixto. *Piso obs. 2.*

Puella hydrocephala, aphona, septimo perit anno. *Panarol. pent. 5. obs. 47.*

de duobus puerulis nuper natis, capitis magnitudine vocatur. *Forest. l. 8. obs. 29. pag. 252.*

de infante post hydrocephalon ex epilepsia obeunte. *Idem ib. obs. 30.*

de hydrocephalo curato absq; chirurgia. *Idem chir. obs. 6. l. 3. p. 85.*

de phlegmatica excrescentia valde magna instar nate vel talpæ, aut strumæ, vel potius hydrocephali in collo posteriori circa nucham apparente in infante puella duorum mensium. *Idem ibidem obs. 7. pag. 86.*

Hydrocele. Vid. Hernia.

Hydroparotides. Vid. Parotides.

Hydrophobia. Vid. Morsus Canis.

De Hydrophobia & Rabie Canis. *Actius. Bartholin. cent. 2. hist. anat. 89. Borell. cent. 1. obs. 74. Caranta lib. 2. Dodonæus obs. c. 12. f. 22. Forest. l. 10. obs. 27. p. 399. Hildesheim Spicil. 2. f. 191. Joseph. de Aromatar. Mercurial. var. lect. c. 2. Pareus l. 29. c. 13. & 14. Rencalm. obs. 134. f. 00. Schench. fol. 943. Tulp. l. 1. c. 20. Zuinger. th. v. b. f. 373. & 474.*

de Sartrice Clamydem scissam morfu Canis rabidi lambente, & Hydrophobia. *Hild. cent. 1. cur. 86. fol. 99. Zacut. de PP. Med. Hist. 12. l. 5. fol. 840. & seq.*

de Hydrophobia spontè in humano corpore genita. *Zacut. ibid. Hist. 20. f. 848.*

de senario. *Tulp. lib. 1. cap. 21.*

Hydrophobia non est verus Character rabiei. *Schench fol. 943.*

de nonnullis ab hydrophobia servatis. *Idem fol. 948. & seqq.*

de Saluatoribus, naturæ vi singulari, demorosos à Cane rabido sanantibus. *Idem f. 952.*

- de Hydrophobia, mente sana. *Rhod. cent. 1. obs. 46.*
- de Hydrophobiae specie in febre maligna. *Salmuth. cent. 2. obs. 52.*
- de Hydrophobica muliere & virgine citra mortuum canis. *Carant. p. 142.*
- de rabido citra morsum canis rabidi intra triduum mortuo. *Carant. lib. Marc. Donat. lib. 5.*
- de rabidis agricolis à cane non commoritis. *Carant. p. 142.*
- de Hydrophobiae admirandis symptomatis, ejusque causarum investigatio. *Carant. p. 145.*
- de quibusdam hydrophobia correptis & non diu post extinctis. *Forest. l. 10. obs. 28. p. 350.*
- Exemplum curationis in metu veneni à cane rabioso. *Hsldesheim spicil. 2. p. 212.*
- de rabie à lapu morsu & de alijs animalibus rabidis. *Borell. cent. 1. obs. 75.*
- de canis rabidi morsus curatione. *Borell. cent. 3. obs. 58.*
- Mira & canina rabidi viri sagacitas. *Idem ib. obs. 68.*
- Ex Spuma Canis rabidi catelli. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part. 11. Senner. lib. 2. iust. cap. 4.*
- Catuli ex Canis rabiosi saliva, in veste relicta. *Salmuth. cent. 2. obs. 83.*
- Venenum Canis rabidi diu latitans. *Idem cent. 1. obs. 96.*
- Canis rabidus non semper horret aquam. *Idem cent. 3. obs. 60.*
- Hydrops.*
- De Hydrope. *Alexius conf. 12. p. 73. Ball. tom. 1. conf. 24. f. 59. & conf. 39. fol. 148. & conf. 70. fol. 387. Beniven. cap. 12. Brun. conf. 52. fol. 291. & 297. Cermison. conf. 2. fol. 26. Claudin. conf. 31. fol. 76. Faventin. conf. 1. fol. 21. Fernell. conf. 33. f. 67. & seq. Forest. l. 19. obs. 27. pag. 237. Genath. decad. 3. disp. 6. Guarin. conf. 127. f. 141. & conf. 194. f. 213. & conf. 236. fol. 267. & conf. 288. fol. 326. & conf. 332. fol. 334. & conf. 454. fol. 365. & conf. 379. fol. 403. & conf. 408. fol. 466. & conf. 571. fol. 691. & conf. 577. fol. 697. Hæchstet. decad. 2. cas. 7. fol. 167. Horst. l. 3. epist. fol. 323. Hildan. cen. 6. obs. 40. p. 541. J. H. Frent. obs. 3. Jul. Cas. Benedict. Consult. 62. pag. 273. Massa part. 1. epist. 21. fol. 112. Massar. conf. 1. fol. 3. Mercur. tom. 3. fol. 47. River. cent. 1. obs. 70. & cent. 2. obs. 65. 67. 85. & 94. & cent. 3. obs. 23. 52. item obs. comm. f. 330. 401. 405. 406. 418. 451. Roder à Fonf. tom. 1. conf. 29. fol. 102. Ruland. cent. 1. cur. 79. & c. 2. cur. 63. & c. 6. cur. 87. & c. 7. cur. 69. 70. et c. 10. cur. 57. 73. Scholt. conf. fol. 352. usq. ad 388. & conf. 330. f. 955. Stephan. decad. 5. conf. 2. Trincavell. lib. 3. conf. 10. fol. 183. & seq. Venust. 1. part. conf. 87. f. 236. Wolsf. cent. 3. fol. 129. Zacut. de P. P. Med. Hist. 117. lib. 2. fol. 394. & seq. Zunner. Th. P. H. f. 371.*
- De eodem comitato.*
- De Hydrope familiarissimo in Indiis morbo. *lac. Bont. meth. med. cap. 9.*
- de Hydrope curata. *Bartholin. cent. 5. hist. 46.*
- de Hydrope redeunte, ejusq. cura. *B. Cabr. obs. 24. & 25.*
- Hydropica sexagenaria curata, remanente tumore duriculis, ovi anserini magnitudine. *Bartholin. Epist. extat. ap. Laur. Strass. de febr. Mussipont. p. 28.*
- de Hydropis nobilis viri 80. annorum admiranda cura. *Idem obs. 31.*
- de Hydrope in puero septem annorum. *River. cent. 2. obs. 97. & c. 3. obs. 17.*

- de Hydropis cognitione & curatione. *Marc. Donat. ed. Horst. lib. 7. f. 688.*
- de Hydrole ex colliquatione. *Schenck. obs. lib. 3. f. 4. 2.*
- de eodem subito exorto. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 40.*
- de eodem ex vesiculis. *Zacut. de PP. Med. Hist. 116. l. 2. fol. 406. Schenck. obs. lib. 3. fol. 473.*
- de Hydrole Jecore salvo contingente. *Nic. Font. exemp. 3. f. 94. Schenck. f. 74.*
- de Hydrole, viuo Testiculorum muliebrium orto. *Schenck. b.*
- de Hydrole post immodicum sanguinis profluvium, & ruptam vomitum Hepatitis. *Idem fol. 475.*
- de Hydrole à nimio aquæ potu. *Piso obs. 113. 114.*
- de Hydrole in puella nimio potu sanato. *Panarol. cent. 2. obs. 14.*
- de Hydrole potus abstinentia per sex menses, curato. *Idem pent. 4. obs. 20.*
- Hydropicus ex sectione unguium ad vivum curatur. *Heer. obs. 12. G. 4.*
- de Hydrole vini generosi potu, & abdominis inconsulta perforatione curato. *Rhodius cent. 3. obs. 12.*
- de quibusdam mirabiliter Hydrole liberatis. *Holl. de morb. int. l. 1. c. 39. p. 407.*
- de Hydrole diarrhæa spontanea sanato. *Smetius misc. p. 564.*
- de Hydropibus in ris. *Bartholin. hist. an. 23. centur. 3. Marc. Donat. hist. lib. 4. fol. 420.*
- de Hydrole potu fontis aquæ curato. *Cammer. Syll. mem. cent. 7. part. 8.*
- de Hydrole trium annorum. *Ang. Victor. conf. 85. p. 387.*
- Hydropici historia. *Grembs arb. ruin. pag. 119. b.*
- de Hydrole corporis universi. *Piso obs. 146.*
- de eodem universo cum ascite conjuncto. *Piso obs. 147.*
- de Hydrole vetulæ. *Bartholin. centur. 3. hist. an. 83.*
- de Hydrole cura. *Borell. centur. 2. obs. 13.*
- Hydropici Anatome. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 57. cent. 3. hist. 81.*
- Hydrole Anatome. *Idem cent. 1. hist. anat. 2. & cent. 4. hist. 20. 25.*
- Hydropicorum sectio, in quibus pituita crassa albumen ovi coctum representans lienem & jecur circum circa obvelabat. *Panar. pent. 4. obs. 20.*
- de Hydrole jecore sano. *Rhodius centur. 3. obs. 4.*
- de eodem ab hæmorrhoidum suppressione. *Idem ib. obs. 5.*
- de eodem à compressione. *Borell. cent. 2. obs. 34.*
- de eodem vero cum phlegmate & leucophlegmate. *Laur. conf. 5.*
- de eodem notho. *Rhodius centur. 3. obs. 6.*
- de Hydrole ab Epilepsia. *Borell. cent. 3. obs. 34.*
- de Hydropico paupere. *Forest. lib. 19. obs. 28. pag. 238.*
- de Hydrole ea, cui arborem in corpore innatam fuisse lycophantæ deliraverant. *Forest. de urin. jud. inc. l. 2. c. 3.*
- de Hydrole à tumoribus viscerum. *Piso obs. 11.*
- de Hydrole crebra, & copiosa Narium Hæmorrhagia. *Schenck. fol. 476.*
- de eodem ex consueta sanguinis evacuatione suppressa, aut excedente orto. *Zacut. de PP. Med. Hist. 116. l. 2. f. 392.*

- de eodem post immodicam sanguinis reiterationem. *Poter. cent. 3. cur. 97. f. 81.*
- de eodem à Tertiana Febre, post Crurum scarificationem. *Lotich. obs. l. 4. f. 324.*
- de eodem ex Mictu sanguinis diurno. *Schench. f. 177.*
- de eodem à Crurum scirrhoso Tumore provocato. *Idem ibid.*
- de eodem ex pertinaci lienis Scirrho. *ib.*
- de eodem ex Quartana. *Langius lib. 2. epist. 48. f. 211. Horst. obs. fol. 256. Renealm. obs. 29. fol. 18.*
- de eodem propter excessum caliditatis. *Augen. tom. 2. l. 8. f. 124.*
- de eodem post Febrem. *Horst. lib. 4. obs. 28. fol. 256.*
- de eodem cum Febre, & Icteritia. *Faventim. conf. 13 fol. 200. Guarin. conf. 164. f. 187.*
- de eodem cum Febre, & Alvi fluore. *Guarin. conf. 205. f. 224.*
- de eodem cum Atrophia, & Febre symptomatrica. *Moccha conf. 6. fol. 15.*
- de eodem cum Febre lenta. *Ballon. l. 2. conf. 8. fol. 208.*
- de eodem cum Macie, & lenta Febre. *Poter. cent. 1. cur. 32. fol. 34.*
- de eodem cum acuta Febre, Siti, vigilijs, & Marcure. *Poter. cent. 2. cur. 4. fol. 11.*
- de eodem cum succedente Epilepsia. *Schenchius lib. 3. f. 478.*
- de eodem, & Paralyfi. Vide *Paralyfis.*
- de eodem, cum destillatione & Podagra. *Vennust. 1. part. conf. 88. f. 139.*
- ex Hydrope cæcitas. *Hildan. cent. 1. observ. 50. fol. 63.*
- de eodem cum tumore in collo. *Trincavell. lib. 3. conf. 23. fol. 190.*
- de eodem cum Asthmate. *Trincavell. conf. 34. f. 191. Vide Asthma. Horst. Poter. Riv.*
- de eodem cum cordis palpitatione. *Solenan. conf. 9. & 10. f. 236 & 241.*
- de eodem aliquando ad Empyema, Phthisim, & sanguinis sputum consequente. *Schench. fol. 478.*
- de Hydrope, cum tussi succedente haud lethali. *Ibidem.*
- de Hydropis specie rara, sine ciborum fastidio, aut siti. *Idem f. 479.*
- de Hydrope in duobus prius quartanâ laborantibus, uno curato altero succumbente. *Forest. l. 19. obs. 29. p. 240.*
- de eodem à muliere empirica excitato, qui curari postea non potuit. *Idem ibid. obs. 30. p. 242.*
- de quibusdam ab Hydrope curatis. *Idem ibidem. obs. 32. p. 245.*
- de duabus mulieribus hydropicis casu curatis, umbilico perrupto & aquâ effluente, quæ postea ex recidiva vitam finiebant. *Idem ibid. obs. 33.*
- Hydropicus ipse sibi ventrem pupugit, intra paucas horas interiit. *Pareus lib. 7. c. 12.*
- de Hydrope cum intestinis in scrotum prolapsis. *Forest. l. 19. obs. 44. p. 269.*
- de muliere hydropica, rupto umbilico & effluente aqua, curata, sed rursus facta recidiva obiit. *Forest. de inc. urin. jud. lib. 2. cap. 3.*
- de Hydropica prægnante cum varijs symptomatibus. *Ballon. Epid. p. 138.*
- de Hydrope & Catocho. *Idem ib. p. 125.*
- de eodem & suppressione mensium cum alijs symptomatibus. *Idem ib. p. 264.*
- de Hydrope in Gravida. *Hildan. cent. 2. obs. 56. fol. 224. Plater. lib. 3. f. 597. & segg. Renealm. obs. 146. f. 109. Schench. lib. 4. f. 630. Pvolge. Gabelch. cent. 3. fol. 59.*
- de Embryone Hydropico. *Schench. l. 4. fol. 63. Severin. nov. 2. obs. f. 127.*

De Hydropico, & Hernioso. *Plater. lib. 3. fol. 609. & seq.*

de Hydrope inlene. *Poter. cent. 3. cur. 38. fol. 37.*

de Hydropica, quæ serpentem per Anum excrevit. *Schench. lib. 3. f. 478.*

de recidivis Hydropicorum post evacuationes invadentibus, & plerumque lethali- bus. *Schench. fol. 479.*

de Hydrope ex Paracelsi opinione. *Hildan. cent. 2. obs. 56. fol. 228.*

in Hydrope pedes prius tumeant. *Hildan. cent. 2. obs. 56. fol. 231.*

in Hydrope, qua via secum in Abdomen perveniat. *Idem ibidem fol. 230.*

de Hydropico assiduo labore, citra Medicamentorum usum convalescente. *Schench. lib. 3. fol. 479.*

de Hydrope causa occulta soluto. *Idem ibid.*

de Hydrope potus cuiusvis abstinentia sanato. *Beniven. cap. 13. Schench. fol. 480.*

de Hydropicis liberaliore aquæ potu liberatis. *ibidem.*

de Hydrope urinæ potu sanato. *Hildan. cent. 3. observ. 51. fol. 431.*

de Hydrope ex vomitu in mari curato. *Schench. fol. 481.*

de eodem Vomitionibus spontaneis magna aquæ vi profusa, liberato. *ibidem.*

ex præcis Vnguibus effluens aqua Hydropicum liberavit. *Schench. ibidem.*

Aqua inter cutem cliſo Vtera pulsa. *ibid.*

sudore spontaneo Hydropicus exoneratus. *ibid.*

peregrinatione maritima quidam ab Hydrope liberatus. *ibidem.*

aqua ex crute per errorem combusto copiosè effluente, Adolescens ab Hydrope vindicatur. *ibidem.*

quidam ab assumpto veneno ab Hydrope

liberatur, serosa materia per lotium excreta. *ibidem fol. 482.*

Hydropica, foramine in dextro Pede orto, & excreta aqua convaluit. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. obs. 23. fol. 405.*

casu lapidem impingens, & ventrem vulnerans, liberatur mulier sexcentium

Hydropica. *Schen. fol. 487.*

abdomine malitiôsè perfollo, convaluit

Hydropicu. *ibidem.*

quidam inter desperatos Hydropicos jam habitus, sibi lacte ebutytrato, cum Pane

secundario intrito medetur. *ibidem.*

quidam ab Hydrope liberati, aqua ex vesiculis intra Peritonæum, & musculos

Ventris exortis, effluente. *Idem. fol. 484.*

de Hydropicis aqua per Umbilicum evacuata, curatis. *Hildan. cent. 1. obs. 47. fol. 61. Schench. lib. 3. fol. 482. Marchett. pag. 13.*

de Hydropicorum Aqua per pudenda excreta. *Hild. ibid. fol. 62.*

de Hydropicis Hemorrhagia Natiun sanatis. *Hild. fol. 63.*

de absoluta Hydropis curatione. *Schench. lib. 3. fol. 484.*

duobus Hydropicis uniusmodi medicamentum propinatum, contrarios eventus consecutum est. *Schench. fol. 492.*

de Fontanellis in Hydrope. *Zacut. de PP. M. Hist. l. 2. obs. 21. fol. 401.*

de Ambuena salutari medicamento in Hydrope. *Idem ibid.*

de Tabaci virtute in Hydrope. *Bartholin. cent. 6. hist. 17.*

de Theriacæ usu in Hydrope. *Hæchstett. de cad. 3. cas. 1. fol. 179.*

à Cauterio tumori Pedum in Hydrope supra Genu facto, Gangræna, & Mors.

Schench. fol. 492.

de Hydrope lethali post diutinos ventriculi dolores, nauseam, & vomitiones consecuto. *Idem fol. 493.*

post longam Tabitudinem subito Hydropticu factus, moritur *ibid.*

Hydropici aqua per Umbilicum excreta, mortui *Ibid. & Marchetticus p. 13.*

Medicor merore, & Empiricorum inscitia Hydropici quidam mortui. *Idem f. 95*

de Paracentesi in hydrope administranda. *Guarin. conf. 474. fol. 549. Matthiol. lib. 5. epist. Schench. lib. 3. fol. 495. Tulp. obs. lib. 2. cap. 38. Hildan. Oer. 962.*

de Paracentesi in Hydrope administranda. *Guarin. conf. 474. fol. 549. Matthiol. lib. 5. epist. Schench. lib. 3. fol. 495. Tulp. obs. lib. 2. c. 38.*

de nova Hydropicorum per umbilicum co punctione. *Schench fol. 497.*

de admixabilibus in hydropicorum cadaveribus anima dverlis. *Idem fol. 499.*

de fonticulis in Hydrope. *Hildan. cent. 6. obs. 43. p. 549.*

Halitus pueri hydropicus sulphureus. *Rhodius cent. 3. obs. 8.*

de Mortuis ex Hydrope. *Zwinger. Th. v. h. pag. 490.*

In Hydropeis post mortem venter resedit. *Ballon. Epid. p. 270*

de naturali fontanella in Hydrope. *Glandorf. Gazophyl. cap. 7. pag. 43. Gualth. Rief. Chr. magn*

de male administrata in Hydrope umbilici apertura. *Piso obs. 120.*

de Gangrena post cauterium cruri adhibitu in Hydrope. *Piso obs. 119.*

de infelici sudorificorum in Hydrope usu. *Piso obs. 117.*

de Curatione Hydropis per hydragogum Fernelij. *Piso obs. 115.*

de eadem per acidulas Spadenles. *Piso obs.*

serv. 118.

Utrum juveni Hydropico recte fuerint præscripta Elaterij grana vij. cum Dij. pilul. mastich. *Ben. Syrat. cent. 3. conf. 34. p. 363.*

Hydropicis penicillum ligneum utile. *Tulpus obs. lib. 4. c. 41.*

Hydropis promptum remedium. *Rhodius cent. 3. obs. 11.*

Ad Hydrope in experimenta. *Borell. cent. 2. obs. 23. Camerac. jyll. mem. cent. 8. part. 58. & 59.*

Hydropis cura ab arcano omnibus non revelando. *Borell. cent. 4. obs. 16.*

In Hydrope suspitione. *Hornung. cist. med. Epist. 142. & seqq. & p. 213.*

de Hydropicorum paracentesi. *Borell. cent. 2. obs. 76. Severin. de eff. med. p. 80.*

Hydropicorum paracentelis difficultas. *Panazol. pent. 2. obs. 17.*

Hydropicis plenilunium funestum cur. *Cammer. jyll. mem. cent. 2. part. 17.*

Vesicatorium in Hydrope, ex plantagine aquatica, felix, ob id, nihil parvum, nihil contemne. *Idem lib. cent. 6. part. 78.*

Abstinencia a potu, per 40 dies, Hydropicus sanatus. *Idem lib. cent. 8. part. 55.*

Rusticus, per annum nihil bibens, ab Hydrope liberatur. *Idem lib. part. 56.*

Causa abdita & occulta quidam Hydrope solutus. *Idem lib. part. 57.*

Hydrops Anasarca. Vide Cachexia.

Hydrops Ascites.

De Hydrope Ascite. *A. Deodat. Valetud. p. 159. Claudin. conf. 1. fol. 1. & conf. 14. f. 36. & conf. 124. f. 297. Epiph. Hist. 38. fol. 115. Forest. lib. 19. obs. 37. p. 256. Frambes. fol. 308. Gradi. conf. 50. fol. 44. Io. Colles fol. 225. Hild.*

- Hild. cent. 6. obs. 92. pag. 624. Inl. Cas. Benedict. Conf. 61. pag. 268. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 234. Montan. conf. 263. f. 68. & seqq. Nicol. Font. exemp. 34. f. 94. Piso obs. 112. Poter. cent. 1. cur. 87. fol. 64. & cent. 2. cur. 74. f. 77. & cur. 81. f. 85. River. obs. comm. p. 3. 9. Rul. cent. 1. cur. 76. & c. II. cur. 61. 85. & c. III. cur. 3. 79. 88. 94. & c. IV. cur. 14. 27. 47. 97. 98. & c. V. cur. 46. 93. & c. VII. cur. 41. 54. 63. 76. & c. IIX. cur. 25. 86. 92. Roder. à Fonsec. tom. 2. conf. 39. fol. 1. 2. Valleriol. lib. 2. observ. 5. f. 83. & lib. 4. obs. 3. fol. 171. Venust. 1. part. conf. 86. fol. 233. Vitrich. conf. 44. fol. 315. Zecob. conf. 77. fol. 3. 3.*
- de Hydrope Ascite notando. *Borell. centur. 1. obs. 70.*
- Hydropici Ascitici defuncti, casus peculiaris & rarissimus. *Thoner. l. 3. obs. 1. p. 148.*
- Hydropicus Asciticus consummatus & desperatus restitutus. *Idem ib. obs. 2. & 3.*
- de Fœmina Ascitica singulari felicitate curata. *Idem ib. obs. 4. 6. 7. & 8. pag. 152. & seqq.*
- In Ascite desperata crebro crurium concussu quidam orco præreptus. *Severin. de eff. f. c. med. p. 73.*
- de duobus Asciticis, per Venæsectionem in apice digitorum annularium factam, curatis. *Hildan. cent. 6. obs. 41. p. 542.*
- De Ascite integre curato. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 320.*
- de eodem & Dyspnœa in puero. *Idem f. 321.*
- de Ascite diuturno, cum Alvi duritie notabili. *Idem fol. 330.*
- de eodem cum Anasarca. *Poter. cent. 3. cur. 36. fol. 35. Renealm obs. 122. f. 87. & obs. 166. f. 128. Solenand. sect. 3. conf. 6. f. 223. & 229.*
- de eodem cum Leucophlegmatia à Catharticis contracta. *Poter. cent. 2. cur. 29. f. 34.*
- de Ascite à splene. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 73.*
- de Ascite ingente cum tympanitide in puero. *Io. Dan. Horst. obs. 10.*
- de Ascite malè tractato ab Empiricis, qui postea aptis remedijs curari non potuit. *Forest. lib. 19. obs. 38. p. 258.*
- de Ascite ex hæmorrhoidibus constrictis & lienis compilatione orta. *Forest. lib. 39. p. 261.*
- de Ascite ab utero. *Idem ibid. obs. 40. pag. 263.*
- de muliere Ascite laborante, cui pedes seu crura ac femora fuerunt scarificata. *Idem ib. obs. 41. p. 265.*
- de paracentesi perperam in Ascitico quodam adhibita. *Idem ibid. obs. 42.*
- Ascites paracentesi sanatus. *Rhodius cent. 3. obs. 14.*
- de Ascite propter hæmorrhagiam hæmorrhoidum. *Guarguant. resp. var. f. 193.*
- Hydrop. ca. cum abdominis ad mammas usque ascitico tympaniticoque tumore. *Heer obs. B. 5.*
- de Hydrope, Ascite, tympanite. *Ben. Sylv. cent. 3. conf. 32. pag. 361.*
- de eodem, tympanite & Anasarca. *Idem ibid. conf. 33. 362.*
- de iisdem cessante muliebri profluvio. *Idem ibid. conf. 31. p. 359.*
- de Ascite, Anasarca, & Febre continua. *Claudin. conf. 104. f. 345.*
- de Ascite, Asthmate, & Anasarca. *Poter. cent. 1. cur. 2.*
- de eodem cum Atrophia. *Solenand. sect. 3. conf. 21. f. 276.*
- de eodem cum Febre. *Moccha conf. 98. f. 135. Ugo conf. 58. f. 48.*
- de Ascite, & Hepatis lapsu ad caliditatem. *Cermis. conf. 3. f. 26. Schench. l. 3. f. 471.*

de eodem cum duplici Quartana, & Lien-
teria. *Poter. cent. 3. cur. 33. fol. 32.*
de eodem cum Jecoris, & lienistumore,
Febre lenta, & mensium suppressione.
Poter. cent. 2. cur. 2. fol. 19.
de eodem cum Febre lenta, Macie, & Fistu-
lis in Crure dextro. *Poter. cent. 3. cur. 34.*
fol. 33.
de Ascite in muliere. *Plater. lib. 3. fol. 594. &*
seqq.
Ascite laborans medicamentis vehemen-
tioribus purgata masculum peperit.
Rhodius cent. 3. obs. 15.
de Ascitis curatione, perforato vi naturæ
umbilicæ, & foras prodeunte aqua. *Hild.*
cent. 2. obs. 58. f. 235. & 325. Höchstett. de-
cade 2. cas. 10. f. 175. Lusitan. Amat. cent. 5.
cur. 37. Plater. lib. 3. f. 611. & seq. Schench.
lib. 3. fol. 482. Zacut. de PP. Med. Hist. lib.
2. obs. 24. f. 406. Vide Hydrops.
Ascites vino absynthite curatus. *Rhodius*
cent. 3. obs. 13.
Vesicatorium in hydrope ex plantagine a-
quatica, felix, ob id, nihil parvum, nihil
contemne. *Camer. Syll. mem. cen. 5. part. 78*

Hydops Particularis.

De Hydrope particulari, salvo Hepate.
Nicol. Fontan. exemp. 34. fol. 94. Rhodius
cent. 3. obs. 4.
de Hydrope particulari. *Piso obs. 148.*
de eodem à Coli abscessu. *Rhodius cent. 3.*
obs. 7.
de Hydrope nonnullarum partium. *Hild.*
cent. 2. obs. 56. f. 229. Schench. f. 474.
de Hydrope oculorum. *Borell. centur. 4.*
obs. 51.
de Hydrope Pectoris & thoracis. *Bartholet.*
de resspir. l. 4. c. 9. p. 319. & seq. Bartholin.

cent. 2. hist. anat. 66. 70. Jac. Wepfer. ex-
erc. in Apopl. p. 287. Piso. obs. 52. 53. 54. 55.
56. River. cent. 1. obs. 88.
de ejusdem anatome. *Bartholin. cent. 2. hist.*
anat. 7. Grembs arb. ruin p. 158.
de ebullitione in hydrope thoracis. *Bartho-*
let. de resspir. l. 4. c. 9. p. 322.
Hydops thoracis & pulmo consumptus.
Salmuth. cent. 1. obs. 13.
de Hydrope ventriculi. *River. obs. comm.*
pag. 354.
de Hydrope Peritonæi. *Tulp. obs. lib. 4. cap.*
43.
de Hydrope digiti. *Nicol. Font. exemp. 35.*
fol. 96.
de Hydrope Pulmonum. *Vid. Pulmo.*
de Hydrope Uteri. *Vid. Uteri Hydrops.*
de Hydrope Hepatis. *Vide Hepatis Tu-*
mor.
de Hydrope Lienis. *Vide Lienis Tu-*
mor.
de Hydrope Testium in pueris recens na-
tis, live tumore vagabundo. *Ballon. Epid.*
pag. 248.

Hydops Tympanites.

De Hydrope Tympanite. *Ang. Victor. Conf.*
44. p. 135. Ben. Sylv. cent. 3. conf. 30. Brun.
conf. 55. f. 300. Claudin. conf. 90. f. 214. Do-
donæus obser. cap. 38. fol. 67. Epiphan. Hist.
40. fol. 120. Forest. lib. 19. obser. 42. & 43.
pag. 266. & seq. Frambes. fol. 310. Hildan.
cent. 2. obs. 56. fol. 228. Horst. obs. fol. 260.
Io. Colles fol. 223. Mercur. tom. 1. conf. 27.
fol. 61. & conf. 52. fol. 114. Nicol. Fontan.
discept. 1. fol. 70. Roder. à Fons. tom. 2. conf.
45. fol. 130. River. cent. 3. obs. 86. Ryland.
cent. 3. cur. 62. 84. & c. 4. curat. 32. & cent.
10. cur. 36.

de Tympanite Hydrope vero. *Smetius misc.*

p. 524.

Tympaniticæ mulieris historia notabilis. *Idem ib.* p. 355.

Tympaniæ subcutaneæ aut sarcitis flatulentæ historia memorabilis. *Idem ibidem.*

Tympanias & sarcites hydropes simul in uno ægro. *Idem ib.* p. 528.

Tympanias sarcitica monstrosa. *Idem ibid.* p. 541.

de Tympanite, multo tempore perdurante, & tandem lethali. *Forest.* l. 19. obs. 45.

de eodem ab utero originem habente, & casu admodum mirabili. *Idem ibidem obs.* 46.

Tympanias cum cruribus œdematosis & hienteria. *Smetius misc.* p. 524.

de Tympanite ex lue Gallica. *Cardan. meth. med.* p. 249.

de eodem, & ex parte ascite Consilium. *Hornung. cist. med. Ep.* 137. p. 298.

Umbilicus in tympanitide commoda ligatura vincendus est. *Idem ib.* Ep. 116. p. 265.

de Tympanitico acidarum condimentis curato. *Grembs arb. ruin* p. 121.

de Hydrope Tympanite cum Febre. *Gradi conf.* 52. fol. 47.

de eodem cum febre putrida, & Hæctica. *Epiph. Hist.* 70. fol. 209.

de eodem cum Ascite. *Plater. lib. 3. fol.* 612. & 615. *Timell. conf.* 19. fol. 195. *Tulp. lib. 2. cap.* 35.

de eodem cum melancholia Hypochondriaca & Catarrho. *Io. Colles fol.* 181.

de eodem cum motu læso pedum. *Venusf. 1. part. conf.* 86. fol. 29.

de eodem cum dolore crurum. *Moccha conf.* 127. fol. 173.

Hyems. Vide Annus.

Hymen. Vide Virginitas.

Hypercatharsis. Vide Purgatio.

Hyper sarcosis. Vide Tumor.

Hypochondriorum dolor.

De Hypochondriorum dolore. *Chifflet. obs.* 30. f. 23. *Gnarin. conf.* 139. fol. 154. & *conf.* 310. f. 319. & *conf.* 436. f. 495. & *conf.* 502. fol. 580. & *conf.* 503. f. 581. & *conf.* 510. fol. 587. & *conf.* 584. fol. 706. *Mercur. tom.* 2. *conf.* 5. fol. 15. *Reuealm. observ.* 65. fol. 46. *Zacut. de PP. M. Hist.* 110. lib. 2. fol. 377.

De eodem comitato.

De Hypochondriorum dolore, cum Macie & aliis affectibus. *Claudin. respons.* 33. f. 10. *Hæchstett. part. 2. decad. 5. cas.* 3. f. 324.

de Hypochondrij dextri dolore Hæmorrhagiâ soluto. *Ballon. Epid.* p. 170.

de ejusdem sinistri dolore à vetere cacochymia sive sero putri. *Idem ibid.* p. 177.

de eodem intolerabili post potum vini. *Idem ib.* p. 183.

de eodem & Hernia. *Ben. Sylv. cent. 1. conf.* 69. p. 120.

de eodem cum murmure, Alvi adstrictione, virium imbecillitate. *Merc. tom. 2. conf.* 3. fol. 9.

de lethali Hypochondriorum dolore. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. obs.* 18. fol. 377.

de jugi Hypochondriorum dolore imaginario credito, & arenularum copia. *Merc. tom. 4. fol.* 138.

de dolore Hypochondriaco, & tumore parvo mammillæ dextræ exulcerato. *Ben. Sylva. cent. 3. conf.* 37. p. 367.

Gg

de

de eodem, cum suspitione sanguinis menstrui clam exhibiti. *Idem cent. 1. conf. 71.*
 de utriusq; Hypochondriorum dolore & tumore ex adstrictione alvi. *Ballon. Epid. p. 174.*
 de doloribus circa hypochondrium dextrum & umbilicum. *Idem ib. p. 262.*
 de doloribus Hypochondriacis & hernia. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 69. p. 118.*
 de dolore Hypochondrij dextri tensivo & lypothimia frequenti, cum nimio hæmorrhoidum fluxu. *Hildesheim spicil. 2. p. 243.*
 de dolore sinistri Hypochondrij ex obstructione Jecoris & Lienis. *Wolff Gabelch. cent. 1. fol. 57.*
 de dolore utriusq; Hypochondrij ex retenta purgatione. *Wolff Gabelch. cent. 2. f. 54.*
 de doloribus Hypochondriorum & Abdominis, cum lypothimiis. *Idem cent. 3. f. 96.*
Hypochondriorum Obstructio.
 De Hypochondriorum obstructione. *Guarin. conf. 510. f. 587.*
 de inveterata Hypochondriorum obstructione curata. *Rhodius cent. 2. obs. 100.*
 de Angustia chronica ex Hypochondriis ad ventriculum, cor & cerebrum pertinente. *Thoner. l. 3. obs. p. 138.*
 Hypochondrij elevatio & depressio in mortuo homine incautos fallens. *Panarol. pent. 1. obs. 47.*
 de flatibus Hypochondriacis. Vide *Flatius & Melancholia Hypochondriaca.*
 de flatibus Hypochondriacis, doloribus nephriticis, & dysuria. *Hildesheim spicil. 2. p. 260.*
Hypochondriorum Tumor cum alijs affectibus.
 De Hypochondrij dextri Tumore curato. *Rhodius cent. 3. obs. 1.*

de Hypochondrij sinistri Tumore cum ventris rugitu, animi mœore, plurimisq; alijs symptomatibus melancholiam hypochondriacam æmulantibus: Ubi vulgare Dogma de Hepatis calore juncto cum stomachi frigiditate refellitur. *Ang. Victor. conf. 60. p. 88.*
 de Tumore & dolore circa fundum ventriculi in Hypochondrio utrinque diffuso, atque distensione flatulenta abdominis, & f. bri. *Hildesheim Spicil. 2. p. 256.*
 de Tumore illij sinistri. *Guarin. conf. 505. fol. 552.*
 de Scyrrho circa Hypochondrium sinistrum secundum partem intimam. *Claud. conf. 10. fol. 28. Plater. lib. 2. f. 437.*
 de Tumore Hypochondrij dextri. *Scholtz. conf. 312. fol. 889. Zecch. conf. 11. fol. 45. & conf. 20. fol. 96.*
 de Tumore secundum Hypochondrium dextrum versus partem externam, cum Jecoris obstructione, & ventriculi dolore interpolato. *Claud. conf. 111. f. 265. Trincavell. lib. 3. conf. 108. f. 305.*
 de Tumore Hypochondrij dextri, cum dolore & spirandi difficultate. *Valler. lib. 4. observ. 5. fol. 176.*
 de eodem cum febre continua. *Zecch. conf. 20. fol. 96.*
 de eodem cum febre Tertianâ. *Renealm. obs. 72. fol. 50.*
 de distensione Hypochondriorum cum cachexia incipiente. *Hildesh. Spicil. 2. p. 246.*
 de Hypochondriorum tensione, ventriculi inflatione, & febre Quartana. *Renealm. observ. 53. fol. 37.*
 de Hypochondriorum fervore. *Merc. tom. 4. fol. 148.*
Hysterica Passio.
 De Hysterica Passione. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf.*

conf. 8. fol. 478. & conf. 10. fol. 482. *Brend.*
 conf. 96. p. 343. & 98. p. 351. *C. Calder. trib.*
med. p. 113. Cermis. conf. 1. f. 89. Claud. conf.
23. fol. 57. Erast. conf. 8. f. 227. & 232. Fern.
conf. 51. f. 106. Framb. f. 416. Grad. conf. 82
f. 74. Guarguant. resp. f. 263. Hæchst. dec. ad.
4 part. 2. cas. 3. f. 213. Horst. part. 2. obs. 9. &
24. 38. & 40. Lang. l. 1. epist. 23. f. 95 Marc.
Donat. Hist. med. f. 213 edit. Horst. fol. 355.
Montag. conf. 225. f. 242. Mont. conf. 311. f.
752. Pifo obs. 26. & 27. River cent. 1. obs. 32.
& 65. & cent. 3. obs. 83. idē obs. comm. p. 328.
348. 392. & 402. Rul. cent. I. cur. 28. 78. 99
& c. II. cur. 39. 74. 83. & c. IV. cur. 23. 25. &
c. V. cur. 26. 37. 49. 65. & c. VI. cur. 77. & c.
VII. cur. 6. & c. VIII. cur. 91. & c. IX. cur. 10.
49. & c. X. cur. 49. Rod. à Fons. tom. 1. conf.
30. f. 107. & tom. 2. conf. 33. f. 96 Steph. dec. 5
conf. 7. et dec. 6 conf. 2. et dec. 7. conf. 7. Thon.
l. 4. obs. 2. p. 223. Wittich. conf. 54. f. 374. &
seq. Wolfg. Gabelch. cent. 1. f. 175. & cent. 2.
f. 13. & 114. Idem cent. 4. f. 210.
 De cognitione & curatione suffocationis uteri, *Calus. Horst. dec. pharmac. exerc. 2.*
 de præfocatione uteri incipiente. *Alexius*
conf. 10. p. 39.
 de Hysteriarum ructu. *Barthol. hist. anat.*
21. cent. 3.
 Materia ex qua præfocatio uteri. *Salmuth.*
cent. 2. obs. 47.
 de Hystericiis symptomatibus. *Ben. Sylvat.*
cent. 4. conf. 12. p. 479.
 de variis Affectibus hystericiis. *Idem ib. conf.*
14. p. 486.
 de Uterina suffocatione vehemente. *Smetius*
misc. p. 209.
 de Affectu Hystericæ æmulo. *River. cent. 1.*
obs. 69.
 de symptomatibus mulieris Hystericæ vulgo
 habitæ. *Peso obs. 34.*

Horrenda matricis symptomata. *Borell.*
cent. 3. obs. 48.
 Hysterica pro mortuis habitæ in vitam re-
 vocantur. *Camerar. cent. 7. obs. 45. Dan.*
Becker cult. Pruss. p. 98. Pareus l. 23. cap.
46. & l. 24. c. 19. Salmuth cent. 2. obs. 86.
Petr. Forest. l. 28. obs. 27 p. 667.
 Puerpera hysterica sepulta reviviscit. *Sal-*
muth. cent. 2. obs. 87.
 In hysterica passione sepultura nimis acce-
 lerata. *Borell. cent. 3. obs. 44.*
 Hysterica Passio, neque à Menstruo, vel se-
 mine tantum; sed & alijs venenatis, &
 corruptis causis suscitatur. *Schench. obs.*
lib. 4. fol. 703.
 ex retento semine Uteri suffocatio, & Con-
 vulsio oborta. *ibidem*
 de Uteri suffocatione ex Hemorrhagia sa-
 phizæ fortuito commissa. *Idem fol. 704.*
 de eadem ex Zelotypia, & alijs animi passio-
 nibus. *ibidem*
 de variis Uteri suffocationis symptomatis,
 ex sympathia partium, cum quibus con-
 sentit. *Idem fol. 705.*
 ex suffocatione Uterina voces horrendæ in
 Paroxysmis. *ibidem*
 ad Uteri suffocationem remedia rara. *ibid.*
 ab utero suffocatæ pro mortuis habitæ re-
 viviscentes. *Idem fol. 706.*
 quæ ex uteri strangulatu mortua credeba-
 tur ad Anatomen adhibita, famoso erro-
 re occisa est. *Idem fol. 707.*
 de Hystericiis accidentibus in muliere Gra-
 vida. *Fernell. conf. 52. f. 107.*
 de iisdem in muliere vidua. *Merc. conf. 13. f. 69*
 de Hysterica affectione, cum tumore Scy-
 rho in inguinibus. *Moccha. conf. 128.*
fol. 175.
 de Hysterici affectus natura. *Augen. tom. 1.*
lib. 12. epist. 8. fol. 148.

- de suffocatione Matricis sava cum convulsionibus Epilepticis. *Thon. l. 3. obs. 1. p. 184.*
- de Hysterica Epilepsia. *River. obs. comm. pag. 446.*
- Hysterica ab Epilepsia servata obscuro tactu. *Hafer. lib. 1. c. 2. p. 9.*
- de Hysterica puella pro Epileptica habita. *Bourgeois libr. obstetr. obs. 21.*
- Hysterica Epileptica à velis nigris offenduntur. *Hafer. libr. 1. c. 2. p. 11.*
- de Hysterica passione cum Epilepsia, sensusque & motus depravatione. *Piso obs. 24. & 25.*
- de Hystericis symptomatibus & hypochondriacis. *River. cent. 2. obs. 11.*
- de Uteri suffocatione in vidua ex semine retento. *Forest. l. 28. obs. 25. p. 663.*
- de ejusdem praefocatione partim ex menstruis retentis, partim ex semine intus remanente. *Idem ib. obs. 26. p. 665.*
- de Uteri praefocatione frequenti ex ira. *Idem ib. obs. 28. p. 669.*
- de eadem, lethali ex semine retento. *Idem ibid. obs. 29. p. 671.*
- de eadem in praegnante, & de altera in ipso partu eveniente. *Idem ib. obs. 30. pag. 672.*
- de eadem post menses fluentes orta. *Idem ibidem obs. 31. p. 673.*
- de eadem ex semine retento. *Idem ibid. obs. 32. p. 675.*
- de eadem vehementissima ex semine retento. *Idem ibid. obs. 33. p. 677.*
- de eadem ex menstruis retentis. *Idem ibidem obs. 34. p. 678.*
- de hysterica ex *ἡμνευμαλώσει*. *Brend. conf. 99. p. 352.*
- de Strangulatu uterino à semine vitili. *Hornung. Cris. Med. Ep. 274. p. 487.*
- de Hysterica passione cum aphonia & alijs symptomatibus. *Piso obs. 25.*
- de Hysterica passione, & Dentium dolore. *Plater. fol. 176.*
- de eadem cum Cardialgia. *Plater. lib. 1. fol. 177.*
- de eadem cum syncope. *Fons. tom. 1. conf. 90. fol. 289. Plater. l. 1. fol. 177.*
- de animi deliquiis, & frigida auræ à Pede ascensu, &c. *Mercur. tom. 4. f. 144.*
- de eadem & cordis Palpitatione. *Claudin. conf. 59. f. 136.*
- de affectu Hysterico cum cordis angustia. *Jo. Freitag. de Opio cap. 8. p. 79.*
- de eodem cum varijs symptomatibus. *Smeitius misc. p. 209.*
- de eodem saviissimo, falso splenetico judicato. *Thoner. lib. 3. obs. 2. p. 185.*
- de Hystericis passionibus in utero gerente. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 15.*
- de iisdem, & abortibus, molis, & profluvio aquosæ materiæ ex utero. *Idem ibid. conf. 9. p. 479.*
- de praefocatione uterina, angustia sub costis mendosis, frigiditate partium inferiorum sinistri lateris, & alijs symptomatibus. *Idem ib. conf. 11. p. 482.*
- de eadem & strangurijs. *Stephan. decad. 5. conf. 5.*
- de eadem cum risu. *Hollerius & Pareus l. 23. c. 44.*
- de muliere pene strangulata cum ventris dolore. *Ballon. Epid. p. 145.*
- de eadem cum accidentibus Hypochondriacis, & catarrhoicis. *Ballon. libr. 2. conf. 49. fol. 301.*
- de eadem cum Catarrho, dolore stomachi, nausea, & totius tristi sensatione. *Jo. Colles fol. 285.*
- de eadem cum Ventriculi intemperie, dolore Capitis, & lienis obstructione. *Trincavell. l. 3. conf. 1. f. 135.*

de eadem cum Asthmate gravi. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 30.*

de eadem cum regurgitatione sanguinis, & urinæ per Vomitum. *Horst. part. 2. obs. 41. lib. 1.*

de eadem, lacte, sanguine, & spermate. *Theodos. epist. 23. fol. 175.*

de eadem cum horrendis doloribus. *Poter. cent. 2. cur. 15. fol. 22.*

de eadem cum menstruis albis. *Plater. lib. 2. fol. 428.*

de eadem cum mensium suppressione. *Lotich. obs. lib. 5. f. 446. Montan. conf. 307. f. 745. Poter. cent. 3. cur. 50. f. 46.*

de eadem cum Calculo. *Solenand. sect. 4. conf. 2. fol. 310.*

de eadem cum Fluxu ventris. *Scheltz. conf. 357. fol. 997.*

de affectu Hyterico per excretionem aquæ soluto. *Piso obs. 28. 29.*

Hyterica vestalis ad mortem usque redacta phlebotomiâ in ipsa Lipopsychia celebrata convaluit. *Panazol. pent. 2. obs. 32.*

Vetula sævissimis Hytericis cruciatibus correpta per mensem postmodum convaluit. *Idem pent. 4. obs. 1.*

Ad suffocationem & cruciatus matricis. *Borell. cent. 2. obs. 66.*

Strangulationi uterinæ similis paroxysmus in adolescente studioso. *Smetius misc. p. 562.*

de Hyterotomoxia. *Franc. Rouffet. de part. Casar. sect. 1. & in ejus append. Bauhin.*

In quadam Matricis suffocatione, usus camphoræ noxius. *Thoner. l. 3. obs. 3. p. 185. & obs. 4. p. 186.*

Hyterica lap. Bezoar. ori refocillata. *Idem ibid. obs. 5. 6. 7. 8. & 9. p. 186. & seqq.*

Uteri suffocationis remedium. *Bartholin. cent. 6. hist. 50.*

Galappa. Vide Purgatic.

Ichor. Vide Tumor.

Icteria, sive Regius Morbus.

De Icteria. *Ang. Victor. consult. 48. pag. 149. Augen. tom. 1. lib. 10. epist. 1. fol. 112. Bened. Sylv. cent. 3. conf. 26. p. 353. Brend. conf. 77. pag. 270. Cermis. conf. 17. fol. 14. Chifflet. obs. 36. fol. 28. Forest. lib. 19. obs. 15. p. 223. & obs. 22. p. 232. Frambes. fol. 316. Genath. decad. 2. disp. 5. Horst. observ. fol. 268. Ia. Bauhin. de Font. Boll. pag. 52. Jul. Cas. Benedict. Consult. 60. pag. 263. Lal. à Fonte conf. 115. fol. 309. Lotich. obs. libr. 4. fol. 309. & 317. Marcell. Donat. Histor. lib. 1. fol. 26. Mercur. tom. 3. fol. 2. Moccha conf. 51. fol. 75. & conf. 83. fol. 114. Montagn. conf. 155. fol. 173. Plater. lib. 3. fol. 573. & seq. Poter. cent. 1. cur. 53. fol. 47. & cur. 62. fol. 52. & cur. 74. fol. 57. River. cent. 1. observ. 6. 17. 18. & c. 3. obs. 73. Röder. à Fons. tom. 2. conf. 34. fol. 98. Ruland. cent. 1. cur. 26. & II. cur. 34. 56. 89. & III. cur. 24. & c. IV. cur. 2. 37. & c. V. cur. 31. & VI. cur. 11. 31. 32. 68. 78. & VII. cur. 27. & IIX. cur. 30. Stephan. decad. 8. conf. 9. Solenand. sect. 3. conf. 7. fol. 233. & seq. Valleriol. enarr. 9. fol. 342. Vennst. part. 2. conf. 132. fol. 349. Zacut. de PP. Med. Hist. 113. fol. 381. Zuinger. Th. vit. bum. pag. 353.*

De eadem comitata.

De Ictero in Indijs. *Jac. Bont. meth. med. cap. 10.*

Ictericum jecur subviride. *Rhodius cent. 3. observ. 21.*

de Ictero lethali. *Fr. Rubens noët. exerc. 15. p. 195. Al. Deodat. Valetud. p. 248.*

de Icteria facissima. *Iul. Cas. Bened. Consult. 60. p. 263.*

de prodigioso ictero. *Schenck. lib. 3. obs. fol. 464.*

de prodigiosa Aurigine, & febre. *Idem fol. 465.*

de pertinaci Ictero, & difficili Hepatis obstructione, cum bilis in ventriculum confluxu. *Ibidem*

Tempore Hippocratis nulli Auriginosi flatuosi erant. *Ibidem*

ante septimum Aurigine correpti, liberati quidam. *Ibidem*

de Ictero in Acutis apparente præsagium fallax. *Ibidem*

de Icteria recidiva. *Brendel. conf. 78. pag. 271.*

de Ictero ingravida. *River. centur. 2. observ. 9.*

de nato Ictérico. *Panarol. pent. 4. observ. 44.*

de Ictero à tabaci fumo. *Borell. cent. 2. obs. 40.*

de Ictero à dolore colico. *Rhodius cent. 3. obs. 19. Bartholin. cent. 5. hist. 62.*

de eodem ab esu herbarum. *Idem ibid. obs. 20.*

de Icteria flava rebelli curata. *Thoner. l. 3. obs. 2. p. 157.*

de Ictero miro argentum colorante. *Borell. cent. 1. obs. 68.*

de Icteria frequente à calculis in cisti contentis fellea. *Panarol. pent. 5. obs. 22.*

de Ictero Quartana superveniente non semper malo. *Bartholin. cent. 3. Hist. anat. 4.*

de Ictero symptomatiko, & ad alvi fluxum & dysenteriam remedia. *Borell. centur. 2. obs. 40.*

de Ictero & varijs symptomatis ex humo-

ribus malignis. *Ballon. Epid. p. 259.*

de Ictero magno ex clystere uno injecto. *Idem ib. p. 197.*

de Ictero cum urinis bile saturatis. *Idem ib. p. 203.*

de Ictero cum urinis fuscis & croceis. *Bartholet. de respirat. l. 4. c. 24. p. 268.*

de Ictero ex calore Hepatis ac ejusdem visceris, levi inflammatione, una cum febre duplici tertiana. *Forest. lib. 9. obs. 16. p. 225.*

de eodem cum obstructione jecinoris. *Idem ib. obs. 20. pag. 130.*

de eodem ex oppilatione meatus cystis seu pori fellei, tendentis ad intestina, unde ingens colicus dolor sequutus, cum fecum induratione. *Idem ib. obs. 21.*

de eodem absque febre, sola purgatione & nodulo in cerevisia dependente, & expresso, & cerevisia ebibita curato. *Idem ibid. obs. 19. p. 229.*

de Icteria cum febre jactabunda. *Ballon. Epid. p. 173.*

de Ictero cum febre lenta. *Idem ibidem pag. 196.*

de eodem & melancholico habitu cum febre 15. die repente. *Idem ib. p. 178.*

de muliere ileo malo correpta, & in icterum incidente, & curata. *Forest. l. 19. obs. 17. p. 226.*

de febre acuta, post septimum diem cum icteritia cessante. *Idem ib. obs. 18.*

de Ictero nigro ex utroque viscere obstructo. *Idem ib. obs. 23. p. 233.*

de Icteria nigra facissima, tandem in hydropem alcitern terminata. *Thoner. lib. 3. obs. 1. pag. 154.*

de fædo corporis colore, destillatione, & Tussi. *Mercur. tom. 3. fol. 83.*

de Icteria, Dyspnæa, & alijs accidentibus.

Ren-

Renalm. obs. 54. fol. 37. & obs. 101. fol. 73 & obs. 163. fol. 127.
 de Ictero, cum nausea, & vomitu. *Scholtz. conf. fol. 350.*
 de eodem cum frigida intemperie Ventriculi. *Massar. conf. 12. fol. 28.*
 de eodem, cum Febre Pituitosa, & obstructione Hepatis. *Guar. conf. 94. fol. 106. & conf. 149. fol. 168. Scholtz. conf. 263. fol. 787.*
 de eodem, cum Inflammatione Hepatis. *Favent. conf. 24. fol. 203.*
 de Icteria nigra ex Observatione lienis. *Amat. cent. 7. cur. 69. Claud. conf. 49. fol. 113. Poter. cent. 1. cur. 30. fol. 31. & cent. 3. cur. 51. fol. 45.*
 de eadem, cum aliis Accidentibus ex Menstrui Suppressione. *Pot. cent. 1. cur. 9. & 27.*
 de Ictero, & Hydropsis initio. *Merc. tom. 4. conf. fol. 85. Plater. lib. 3. fol. 378. Poter. cent. 3. cur. 69. fol. 56. Tulp. lib. 2. cap. 36.*
 de Icteria cum Febre. *Amat. cent. 5. cur. 65. Horst. obs. fol. 267. Lotich. obs. lib. 4. fol. 307. Schench. obs. lib. 3. fol. 465.*
 de eadem cum pertinaci Alvi Constipatione. *Lotich. lib. 4. fol. 308.*
 de eadem & Dolo Intestini duodeni. *Amat. cent. 7. cur. 38.*
 de eadem, cum dolore Ischiadico. *Guarin. conf. 46. fol. 545.*
 de eadem ex vulnere sclopeti. *Bartholin. cent. 6. hist. 85.*
 de eadem ab Ulcere Cruris occluso. *Amat. cent. 1. cur. 8.*
 de eadem cum Doloribus Podagricis. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 315.*
 de Ictero raro, & confirmato. *Lotich. fol. 319.*
 de Icteria perniciosa cum alijs affectibus. *Mercat. conf. 14. fol. 104. Wolsfg. Gabelch. cent. 1. fol. 120. & cent. 2. fol. 78.*
 de Icteria ex veneno contracta. *Zacut de*

PP. M. Hist. lib. 2. obs. 20. fol. 388. & l. 5. Hist. 24. fol. 878.
 de Icteria Alba. *Poter. cent. 1. cur. 30. fol. 31. Vide Febris alba.*
 de Icteria in senē à Venæ sectione mortuo. *N. c. Font. exemp. 33. fol. 94.*
 an in Icteria mittendus sit sanguis. *Nicol. Font. exemp. 32. fol. 92. Ronss. ep. 58. fol. 215.*
 in Icteria an Serum Caprinum conveniat. *Augen. tom. 1. lib. 7. epist. 1. fol. 75.*
 ab Icteria mortuus quidam deprehenditur eristhonia voracitate corripi propter stomachi & intestinorum vitiatam figuram. *B. Cabrol. obs. 10.*
 in Icteria vena secanda. *Ballon. Epid. p. 208.*
 Carbo quercinus Icteri Lucrosum remedium. *Camerar. Syll. mem. cent. 3. part. 46.*
 Fimus equinus Icterus solvit. *Idem ibid. cent. 4. part. 45.*

Ictus. Vide Morsus, & Punctura.

De contritis ex ictu & verberibus graviter locis corporis. *Sever de off. Med. p. 290.*

Idiosyncrasia. Vide Morbus.

Idiosyncrasia à parentibus mira. Ballon. Epid. fol. 38.
 de specificis proprietatibus miris. *Marcell. Donat. l. 6. Hist. fol. 621*
 Idiosyncrasia versus lassasras. *Panarol penes. obs. 23.*

Iejunium. Vide Abstinencia.

Ignis.

De natura Ignis. *Augen. l. 2. epist. 2. & 3. fol. 25. & tom. 2. lib. 4. fol. 84.*

Ignis.

Ignis an detur, & Aquæ sit contrarius. *Nicol. Fontan. epist. 10. f. 111.*

de Igne. *Jonston. Thaumatoz. natur. Class. 2. cap. 1.*

1. de mirabili ignium ortu. *Ibidem folio 40.*

2. de ignibus in aquis. *Ib. f. 41.*

3. de ignibus subterraneis. *Ibidem folio 42.*

4. de ortu ignis subterranei. *Ibidem folio 44.*

5. de miraculis ignium in duratione, ustione & extinctione. *Ib. fol. 45.*

de Igne secreto seu biolychnio. *Borell. cent. 3. obs. 89.*

Ignis mirus. *Borell. cent. 2. obs. 69.*

de igne lambente admirando. *Borell. cent. 4. obs. 39.*

de neglecto Ignis remedio querimonie & calus. *Severin. de eff. med. p. 157.*

de Luce, sole, alijsque rebus luminosis. *Borell. cent. 4. obs. 44.*

de Scintillis ex capitis frictione. *Borell. cent. 4. obs. 43.*

de Scintillis ex capillis. *Bartolin. cent. 3. hist. an. 37. Euseb. Nierenberg. hist. nat. l. 1. cap. 7. p. 4. Zuing. Th. vit. hum. p. 292. Camer. syll. mem. cent. 16. part. 74.*

de Scintillis in Indusio. *Borell. cent. 2. obs. 69.*

de Scintillis Leonum, Leopardorum, & Felium. *Camer. Syll. mem. cent. 2. part. 50.*

Motus ignis fatui, ante & retrò unde. *Camer. Syll. mem. cent. 4. part. 62.*

Ignem subterraneum bitumen & sulphur alunt. *Idem ib. cent. 10. part. 73.*

Iliaca Passio.

De Volvulo, seu Iliaca. *Bullon. tom. 1. conf. 31. fol. 77. & conf. 63. fol. 354. & tom. 2. conf.*

24. fol. 244. *Chifflet. obs. 28. fol. 22. Dodonaus observ. cap. 36 fol. 65. Forest. l. 21. obs. 16. pag. 332. Io. Colle fol. 320. Io. Freitag. de Opio. cap. 8. fol. 76. Iul. Cas. Benedict. Conf. 65. pag. 288. River. centur. 3. obs. 26. & observ. comm. pag. 316. Ryland. cent. 7. curat. 74. & centur. 10. curat. 99. Schenckius lib. 3 fol. 400. Wier. lib. 2. observ. 6. pag. 996. Wolff. Gabelch. cent. 1. fol. 105. Zuing. Th. v. h. p. 521.*

de eadem comitata.

Ilei coelitus causa obstipati ventris. *Bartolin. cent. 6. hist. 38.*

Volvulorum species diversæ. *Panarol. pent. 1. obs. 50.*

Fœtidissimum corpus in volvulo. *Idem pent. 4. obs. 16.*

de Iliaca passione exemplum. *B. Turrian. consult. l. 4. c. 6.*

de eadem gravissima propter delapsum intestinum in herniosa. *Hildan. centur. 6. obs. 37.*

de Volvulo ex Enterocoele. *Panarol. pent. 5. obs. 49.*

de Iliaco dolore cum deiectione. *Rhodus cent. 2. obs. 79.*

de Iliaco hydrargyro propinato curato. *Idem ibid. obs. 80.*

Historia cujusdam ileo morbo laborantis. *Hippocr. 3. Epid. 2. agr. 6. Iacchin. in 9. lib. Rhaz. comm. c. 56. p. 342.*

de Passione Scorbutico-Iliaca. *Matth. de Gradib. pract. de vomit. Dravpitz. de scorbut. fol. 301.*

de Vomitu enormi in Iliaca passione. *Hæfer. Herc. med. l. 3. c. 1. p. 118.*

de crebris Vomitionibus cum alvi adstrictione sæpius volvulosis. *Ballon. Epid. p. 23. 24.*

de Volvulo lethali clysmate per os rejecto. *Thoner. l. 3. obs. 8. p. 161.*

de Ileo lethali. *Forest. lib. 21. observ. 17. pag. 334.*

de Ileo intolerabili, ab inflammatione tenuioris intestini orto. *Idem ib. obs. 18.*

de Volvulo ex ciborum corruptione. *Idem ibid. obs. 19. p. 339.*

de Ileo ex bubonocoele orto, cum vomitu enormi. *Idem ib. obs. 20.*

de Ileo ex omphalo orto, in muliere cui excrementa per os rejiciebantur, curato: sed brevi redeunte, post annum item reverso ac curato; deinde denuo redeunte, rursusq; sublato. Ex quo ipso tandem redeunte eadem mulier obiit. *Idem ibid. obs. 21. p. 341.*

de altera muliere excrementa per os rejiciente, ex ileo ab umbilici ruptura orto. *Idem ibid. obs. 22.*

de Ilei dolore ex veneno assumpto. *Idem ib. obs. 23. p. 346.*

de Iliaco dolore cum retentione naturæ dorsum in totum. *Jo. Matth. de Grad. pract. part. 1. p. 267.*

de eodem circum & juxta umbilicum cum vomitu crebro, alvo adstricta. *Smetius misc. p. 528.*

de eodem cum variis affectibus & utriusque brachij paralyti. *Idem ibid. p. 335.*

de eodem cum vomitu & dolore totum latus dextrum ab humero in pedem usq; extenso. *Ibid. p. 535.*

Iliacus ictericus per pharmacum nigerrima plurima primo, deinde flava dejecit, sessionibus sedecim. *Idem ib. p. 528.*

de Intertrigine Ilei. *Io. Scult. obs. 108.*

De Ileo variantes eruditorum sententiæ. *Schenck. lib. 3. fol. 400.*

contagione Ileum aliquando serpere. *Idem fol. 406.*

intestinorum lenuiorum mutus ingressus digitalis longitudinis in Ileo morbo animadversus. *ibid.*

de Ilei Dolore curato. *Ibidem.*

Iliacæ & Colicæ Passionis desperatæ Remedia rara. *Idem fol. 407.*

de Volvulo ex prolapsu Intestini in Scrotum. *Epiphani. Hist. 74. fol. 218. Frambes. fol. 365. Hild. cent. 1. obs. 61. f. 74. Horst. obs. 13. lib. 4. f. 212.*

de Volvulo ab Inflammatione. *Frambes. fol. 366.*

de eodem à Gelidæ Potione orto. *Zacut. de PP. Med. Hist. 98. lib. 2. f. 358.*

de eodem Mercurij usu curato. *Nicol. Font. exemp. 29. f. 84.*

de eodem ex Ira. *Tulp. obs. lib. 2. c. 41.*

de eodem ex Scyrrho, & Ulcere cancroso in intestino cæco. *Hild. cent. 1. observ. 61. fol. 74.*

ad desperatum Volvulum enema. *Zacut. lib. 2. obs. 16. fol. 358.*

Ilium. Vid. *Hypochondriorum tumor.*

Imaginatio.

Ex Imaginatione natus. *Bartholin. cent. 6. hist. 61. Anton. Denfing. & Laur. Strauss. de fact. Muscipont. f. 123. & 186.*

de Imaginatione Prægnantium circa Fœtum. *Anton. Denfing. Consider. Fetus Muscipontan. sect. 2. §. 31. Hildan. cent. 3. observ. 56. fol. 437. & seqq. & cent. 5. obs. 3. fol. 213. & Oper. p. 691. Schench. obs. lib. 4. fol. 621. Theatr. sympath. varijs in locis. Laurent. Strauss. de Casu Muscipontano fol. 10. & 10. Frid. Bilger. ib. fol. 78.*

- gravidalatronis in cruce pendentis Crura
 attento inspicens, Puelium Cruribus de-
 formem peperit. *Hild. cent. 3. obs. 56. f. 437*
 grvida ex inspecto Incendio, Puerum ma-
 culis igneis conspersum peperit. *Hild.*
f. 538.
 Gravida ex viso epileptico similem peperit.
Idem cent. 3. obs. 8. fol. 352.
 Gravida videns quendam vulneribus con-
 fectum infantem peperit, cui caput per-
 foratum erat. *Hildan. f. 38.*
 Quidam sibi persuadebat Ranam vivam in
 corpore alere. *Plater. l. 1. f. 40.*
 de varijs Imaginationibus animum pertur-
 bantibus. *Plater. obs. f. 39. & seq.*
 de Imaginatricis facultatis affectionibus
 miris. *Marcell. Donat. Hist. Med. l. 2. f. 30.*
Ed. Horst. f. 83.
 de Imaginationis efficacia. *Jonston. Thau-
 matogr. Nat. Class. 10. c. 7. fol. 484.*
 de falsis Imaginibus. *Hildan. Oper. p. 813.*
 de Imaginatione sive melancholia jucunda.
Salmuth. cent. 2. obs. 79.
 de Imaginationibus Melancholicorum.
Jonston. Thaumato. Class. 10. c. 7. f. 483.
 de Imaginationis latione. *Diom. Cornar.*
obs. 24. p. 40.
 Imaginatione impotentes. *Salmuth. cent. 2.*
obs. 78.
 de Phantasia seu imaginatione ex varijs cau-
 sis. *Zuinger. Th. v. b. f. 21. & seqq.*
 de Imaginatione ad tempus corrupta, sub-
 sequente utriusque cruris infra poplites
 per intervalla contractione. *Smet. misc.*
pag. 529.
 de Imaginatione falsa, antipathia, synpathia,
 cum sternutatione admiranda. *Hæfer.*
Herc. med. l. 1. c. 6. p. 43.
 de mira Gravidæ imaginatione. *Salmuth.*
cent. 1. obs. 95.
 de maculis maternis varijs. *Digby theatr.*
sympath. p. 111. 112. 131. 134. Laur. Strauss.
de Casu Mussipont. p. 10.
 de admirandis Imaginationis prægnantium
 effectis. *Marc. Donat. hist. edut. Horst. l. 7.*
fol. 664.
 de umbræ seu phantasmatis apparitione.
Borell. cent. 4. obs. 90.
 Ex affectibus qui videbantur leves, vel nul-
 li, imaginationis vitio mortui. *Heer. obs. 6*
 Ex imaginatione oscitatio. *Camer. Syllog.*
mem. cent. 2. part. 30.
 de Imaginationis vi accidentali. *Idem ibid.*
part. 31.
 Imaginationis gravidarum exempla. *Idem*
ibid. part. 32. & 33. Hild. cent. 6. obs. 75. &
76.
 Ejusmodi ab Imaginatione affectuum cause
 naturales. *Idem ib. part. 34.*
 de quodam Imaginibus laborante. *Jul. Cas.*
Benedict. consult. 35. p. 151.
 Impetigo. Vide Pruritus. Scabies.
 Impotentia. Vid. Venus.
 Inappetentia. Anorexia, vel Cibi
 fastidium.
 De Inappetentia. *Genath. decad. 7. disp. 8.*
Gradi. Conf. 45. f. 40. Horst. l. 3. epist. f. 414.
Mercat. conf. 4. f. 12. Renealm. obs. 46. f. 31.
 de Appetentia deperdita. *Diom. Corn. conf. 20*
fol. 139. Forest. l. 18. p. 14. Jul. Cas. Benedict.
consult. 35. p. 240. Pachegus ap. River.
obs. 1. cent. 1. cur. 53. & Ill. cur. 35. & c. V.
cur. 83. & c. IX. cur. 9.
 de Inappetentia cum delirio. *Moccha*
conf. 47. f. 70.
 de eadem cum alijs symptomatibus. *Ma-*
nard. lib. 11. conf. 2. fol. 250.

de eadem cum febricula, & ventris distensione, *Mercur. tom. 4. conf. 21. f. 46.*

de eadem, & corporis lassitudine. *Theodos. Epist. 46. f. 294.*

Ex desuetudine venerea & mœrore, quidam cibi Inappetentiam & vitiatam concoctionem incurrit. *Schench fol. 350.*

à Morbo vulvæ, cibum omnem fastidians, inedia liberata mulier. *Ibid.*

Nausea ex semicrudo capite vitulino, mensæ illato, correptus quidam, carniū inde fastidium atq; Hæmorrhoides incurrit. *Idem fol. 351.*

deplorato fastidio & nausea in morbis laborantes interdum ad cibos cogendi. *Ib.*

de Anorexia ex humore bilioso, cum ventriculi intemperie calida. *Forest. l. 18. obs. 9*

de Inappetentia ex pituitoso humore cum intemperie frigida ventriculi. *Idem ibid. obs. 10.*

de sexagenaria, quæ incidit in Cibi fastidiū, & sic extenuata, febricula correpta fuit cum tumore indolente supra regionem Hepatis. *Angel. Viator. conf. 42. p. 130.*

de Anorexia, nausea, singultu, febricula nocturna. *Grembs arb. v. n. p. 183.*

Incantatio & Fascinum. Vide Venenum.

de morbis ex Incantatione. *Horst. Epist. f. 415. sect. 7.*

de mira Veneficij historia. *Balth. Hahn. ap. Sennert. Pract. l. VI.*

de morbi rari, admirandi & plusquam ferini veneficio illati historia. *Hier. Jordan. lib. 78. 9218*

Veneficij historię peregrinæ duæ, ubi morbus naturalis mentitur. *Cass. Caldera trib. med. mag. p. 68. & seqq.*

Puella novennis à beneficio percurata. *Heer. obs. 8.*

de casu Pueri novennis maleficiati ad actionem digno. *Thoner. l. 4. obs. 1 p. 222.*

Sagarum notæ, ut & historia pueri ab eis rapti & occisi. *Borell. centur. 1. obs. 91.*

Saga in gehenna dormiens. *Borell. cent. 2. obs. 50.*

A maleficio tripudiatio & mentis alienatio. *Borell. cent. 4. obs. 22.*

Historia cujusdam mulieris intoxicatæ. *Bern. G. Penot. Apolog. praf. p. 14.*

Filiæ intoxicatæ historia arsenico. *Clavius de remed. c. 12.*

Hospitij cujusdam mira affectio. *Salmuth. cent. 1. obs. 59.*

Anguis sub vestimentis dorsum & cervicem perreptans. *Idem ib. obs. 76.*

de impostura, quod quidam Incantamenti furdus evaserit. *Amat. cent. 6. cur. 87.*

de consumptione Duffi Scotorum regis. *Hildan. Oper. p. 852.*

Anhelitus felium veneficium. *Camer. Syl. mem. cent. 9. part. 31.*

de Philtris. *Combachius lib. propr. Genathius decad. 6. disp. 4. Greg. Horst. de nat. amor. lib. 1. Ruland. cent. 3. cur. 91. & cent. 7. cur. 48. Salmuth. cent. 1. obs. 70. Zuinger. Th. v. h.*

de Philtro Caroli Magni mirando. *Sinibald. Geneanthr. l. 1. tr. 2. p. 12. p. 36.*

A philtro morbus periculosissimus persanatus. *Heer. obs. 13.*

de Infania ex Philtro. *Zuinger. th. vit. hum. pag. 17.*

de ligaturis nuptorum. *Vide Venus.*

Juvenis maleficio ligaminis à muliercula perstrictus Amasiæ amplius adhærere non potuit. *Sinibald. Geneanthr. pag. 420.*

de Fascino. *Roussens epist. 48. fol. 183. & epist. 50. fol. 189. Salmuth. cent. 3. obs. 34.*

de Fascino Matri & infanti dato. *Wolfg.*

Gabelch. cent. 1. fol. 33.

de Fascino ad odium. *Borell. centur. 1. observ. 91.*

de Caprimulgo. *Bartholin. hist. anat. 9. centur. 1.*

Incubus.

de Incubone. *Casp. Bauhin. de Hermaphrod.*

lib. 1. Forest. lib. 10. obs. 50. p. 377. Gewath.

decad. 2. disput. 8. & decad. 5. disp. 4. Io.

Wolffius lect. mem. tom. 1. pag. 546. 558.

909. & tom. 2. p. 314. lul. Cas. Benedict. con-

sult. 13. fol. 61. Manard. lib. 3. epi. 2. fol.

28. Ruland. Cent. 9. Chir. 67. Schench. obs.

lib. 1. fol. 139.

De eodem comitato.

Ephialtes sive Incubus in ægro fere vigilante. *Smetius misc. p. 547.*

de Incubone per vigilias invadente. *Rhodius cent. 1. obs. 54.*

de Pharmacopola incubo correpto. *Holler. de morb. intern. l. 1. c. 14. p. 119.*

de Incubo cum pavore. *Forest. lib. 10. obs. 51. pag. 379.*

de Incubone & Epilepsia minante. *Ballon. Epid. pag. 134.*

de Incubone Epidemico & pestilenti. *Schench. obs. lib. 1. fol. 139.*

de Incubone cum dolore Capitis & Pedum. *Scholtz. cons. fol. 269.*

de eodem, cum alijs symptomatibus. *Trincavell. lib. 3. cons. 8. fol. 150.*

de eodem, & virilitate laxa. *Zeech. cons. 42. fol. 213.*

Inedia. Vide Abstinencia.

Infans. Vide Puer.

Inflammatiō. Vide Apostema.

Inflatio. Vide Flatus.

Ingenium. Vide Memoria.

Ingratitudo erga Medicos. Vide Medicus.

Ingressus Rerum in Corpus. Vide Excretio.

Inguina.

De dolore Periodico supra Inguina. *Roderic. à Fonseca. tom. 1. cons. 89. fol. 287.*

de immani Inguinum dolore, sectione Salvatellæ curato. *Zacut. de P.P.M. Hist. lib. 1. obs. 43 fol. 94.*

de dolore ad inguina. *Ballon. Epid. pag. 209.*

de dolore & tumore inguinis dextri. *Rollfinck. diss. anat. libr. 1. cap. 13. pagina 182.*

de dolore ad imum ventrem, & utrumque inguen ex dispositione inflammatorio in utero. *Ballon. Epid. p. 174.*

de Tumore quodam in inguine inveterato & duro. *Hildan. centur. 6. observ. 74 pag. 598.*

de Tumore Inguinis. *Ballon. lib. 1. cons. 46. fol. 295.*

de Tumore scyrrhoso in Inguinibus cum Matricis suffocatione. *Moccha cons. 128. fol. 175.*

de :

de Bubonocoe seu ramice inguinis. *Forest.*
l. 27. obs. 11. & 12. & 18.

de eadem rara. *Th. Bartholin. cent. 5. hist. & Anat.* 51.

de Bubonocoe in infante. *Forest.* l. 27. obs. 14. p. 602.

de quibusdam ab hernia inguinali curatis. *Idem ib. obs.* 15.

de puella ab hernia inguinali curata, si nupserit, num sterilis sit futura, Consultatio. *Idem l. 28. obs.* 56. p. 708.

de Bubonocoe lethali. *Bartholin. hist. Anat.* 3. cent. 1.

de eminentia in Inguine, cum dolore Pectoris. *Ugo. conf.* 35. fol. 29.

de strumis Inguini adnatis. *Schench. lib. 5. fol.* 736.

de Ulcere in Inguine putrido sanato. *Thon. lib. 4. obs.* 4. p. 220.

de Abscessu non procul ab Inguine, & quo Vesiculae Aquosae prodierunt. *Schench. lib. 3. fol.* 569.

de Abscessu maximo per congestum in Inguine. *Severin. de abscessu.* fol. 16.

de Apostemate in Inguine. *Montagn. conf.* 20. fol. 224.

de calculis in Apostematibus Inguinis natis. *Schench. lib. 5. fol.* 735.

de Vermibus in Apostemate Inguinis visis. *Idem fol.* 734.

Insania. Vide Amentia. Delirium.

De Insania nocturna. Vide *Melancholia.*

Insomnia. Vide Somnus.

Insufflatio.

De Insufflatione. *Borellus Centur. 3. observ.* 58.

Intellectus. Vide Memoria.

Intemperies. Vide Temperamentum.

Intestina.

De Intestinis solidis. *Ja. von Horn. de duct. chyli.* D. 2.

de muliere sine intestinis. *Dieter. resp. Med. de Acid. Suvalb.* p. 44.

de Intestinorum motu. *Marchett. Anat.* pag. 19.

de Intestinorum obturatione mira. *Marcell. Donat. hist.* l. 4. fol. 350.

Pila stercoracea monstruosa magnitudinis in Intestino recto diu manens cum maximo vitae discrimine, tandem expulsa. *Pannazol. pent.* 3. obs. 28.

de Intestinorum inflammatione. *Bartholin. hist. Anat.* 69. cent. 3.

de eadem ob vesicae calculum. *Bartholet. de Respirat.* l. 4. c. 21. p. 254.

de Intestinorum inflammatione cum Febre. *Guarin. conf.* 503. fol. 581. *Lal. à Fonte conf.* 34. fol. 106.

de Colo Intestino putrefacto. *Schench. lib.* 3. fol. 394.

de Colo nigrefacto, Epiplooo toto putri & sanie purulenta circa hepar. *Ballon. Ep.* p. 193.

Colon totum pituitosum. *Salmuth. cent.* 1. obs. 78.

Colon & abdomen diversis locis vulnerata. *Idem ib. obs.* 18.

Hh 3: Inte-

Intestini coli scirrhus. *Rhodius centur. 2. obs. 76.*

Coli intestini dolor conglutinati intestinis. *Idem ib. obs. 77.*

Ejusdem inflammatio lethalis. *Idem ib. obs. 78.*

Colon monstruose à flatibus dilatatum. *Panarol. pent. 4. obs. 20.*

de Intestinorum crassorum Ulcere. *Claud. conf. 34. fol. 122. conf. 78. fol. 185. Guarinon. conf. 93 fol. 105. & conf. 374. fol. 401. Lal. à a Fonte. conf. 88. f. 242. Massa part. 1. epist. 24. fol. 123. & part. 2. epist. 17. f. 122.*

de Intestini recti Tumore scyrrhoso ex sanatis Hæmorrhoidibus. *Clandin. conf. 97. fol. 229.*

de Intestini recti ulcere antiquo. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 15. p. 336.*

de ejusdem ulcere valde cruciante ad os sacrum & perinaeum, per penem quoque ad glandem usque. *Smetius misc. p. 529.*

Intestinū duodenum stercore durissimo refertum mortem inferens. *Panarol. pent. 3. obs. 29.*

de Intestinorum Ulcere, & Hæmorrhoidibus. *Ballon. l. 2. conf. 51. f. 315.*

de Intestini Gracilioris vulnere sanato. *Ben. vien. cap. 76. Schench. l. 3. f. 422.*

Vulnerato Intestino, & consulto Abdomine, retentum sterces Intestinum, & Abdomen perforando Agram in Vitæ discrimen conjecit, quæ non nisi nova sectione restitui potuit. *Schench. l. 3. f. 421.*

Intestina ex vulnere Ventris viginti quatuor horis propendentia, reposita, & vulnus curatum. *Ibid.*

Intestinis vulneratis, sic ut Flatus, & Alvi excrementa transmitterent, Fistula inde nata, & curata. *Idem f. 422.*

Intestinorum tenuium portiones per Ul-

cera aut Abscessus ablata superstitibus Agcis. *Ibidem*

scisso Intestino graciliore Vita amittitur. *Schench. fol. 424.*

de Intestinorum Vulnere. *Massa part. 2. epist. 11. fol. 84. Hildan. centur. 6. observ. 71. fol. 589.*

de intestino jejuno, angusto & cartilaginoso. *Ballon. Epid. fol. 58.*

Intestini Ilei ulcus sanatum. *Becker. de Cultriv. cur. p. 128.*

de Intestinorum ex vulnere prolapsu. *Bartholin. cent. 6. hist. 75.*

Intestini vulnerati curatio. *Cattierius obs. 5.*

Intestinorum & vesicæ perforatio per anum facta. *Diom. Cornar. obs. 20. p. 35.*

de Intestinis erosio. *Pavv. observ. anat. 20.*

de Intestini erosione & excrementorum per ulcus rejectione cum abscessu in sinistro hypochondrio. *Hildan. centur. 1. observ. 84.*

Membranae intestinorum excreta sine noxa. *Rhodius cent. 2. obs. 75.*

de Intestinorum corruptione, ulcere, dysenteria. *Zuinger. Th. v. h. pag. 521.*

de dolore & torminibus intestinorum. *Vallesius Tarant. exempl. obs. rar. ap. Dodonæum. Vide Colica & Iliaca.*

de interiore Intestini Tunica excreta. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 17.*

de Valvula Intestinali. *Schench. lib. 3. fol. 393. Tulp. lib. 3. c. 21.*

de Variis Intestinorum Affectionibus epidemicis. *Amat. cent. 7. cur. 93.*

Intestinum dorso alligatum. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 19.*

de Intestinis ad Hypochondria reductis. *Schench. l. 3. f. 425.*

ad Colicam Tartaream, five Intestinorum
Tartarum, Remedium Telini olei sin-
gulare. *Idem* f. 428.

intestino tenuiore clauso, Vita finitur. *Idem*
fol. 429.

ex Vento in Intestinis Viscera distendente,
mortuus quidam. *Ibid.*

in Abscessibus Intestinorum lapides visi. *I-*
bid.

ex Abscessu in ventre rupto, & Pure ad In-
testina confluyente, subitanea mors. *Idem*
fol. 429.

Gummi Sagapenum, Ammoniacum, & id
genus alia Clysteribus injecta, lethalia
sunt. *Ibidem.*

Intestinorum Dolor. Vide Colica &
Iliaca.

Intestinorum Ruptura, five En-
terocoele.

Pro Hernia Intestinali. *Amat. cent. 2. cur.*
71. *Bauer. conf. fol. 11. Ben. Sylvat. cent. 3.*
conf. 75. p. 427. Capro. conf. 49. p. 993. Fern.
conf. 64. & 126. Forest. l. 27. obs. 21. p. 610.
Guarguant fol. 160. Guarin. conf. 50. f. 68.
Muthide Gradi conf. 84. fol. 76. Mercur.
tom. 2. conf. 70 fol. 171. Montagn. conf. 131.
158. & conf. 139. fol. 159 & conf. 227 fol.
244. & seqq. Montan. conf. 306. fol. 743.
River. cent. 3. obs. 82. & obs. comm. p. 409.
Roder. a Fons. tom. 1. conf. 95. f. 298 & tom.
2. conf. 36. fol. 103. Scholtz. conf. 212. f. 397.
& conf. 304 f. 871. Solenan secl. 4. conf. 26.
f. 339. Ugo conf. 97. fol. 79.

De eadem comitata.

Enterocoeles curatio, historia notatu dignis-
sima, *Pareus* l. 7. c. 15.

de hernia intestinali curata. *Forest. l. 27. obs.*
20. p. 609.

de Enterocoele lethali. *Idem ib. obs. 16. p. 605.*
de eadem admodum periculosa & curata.

Idem ib. obs. 17. p. 606.
de eadem cum Ileo gravissimo. *Idem ib. obs.*
19 p. 609.

Herniae intestinales incarceratae. *Rollinck.*
Anat. l. 1. c. 13.

Relaxatio intestini desperata sectione cura-
ta. *River. obs. comm. p. 412.*

Enterocoeles experissima cura. *Jo. Scultet.*
obs. p. 53.

Enterocoele omphalodis in matris utero or-
ta. *Panarol. pent. 2. obs. 1.*

de Hernia intestinali & gravissimis inde se-
quutis symptomatibus. *Hild. cent. 6. obs.*
71. p. 588.

de Enterocoele, ejusdemque curatione. *Idem*
ib. obs. 73. p. 59.

de progenie herniosa. *Idem ib.*
de sectione Herniae intestinalis in septua-
genario, cum successu. *Idem ib. p. 595.*

de usu clysterum in prolapsione Intestino-
rum in serotum. *Idem ib.*

Pro Hernia, cum nimio sudore. *Scholtz.*
conf. 213. fol. 598.

de eadem & teste imminuto. *Idem conf. 210.*
fol. 591. & seqq. Capivacc. conf. 38. p. 980.

de eadem cum Humore in ima parte ven-
tris, & Testiculorum morbosa positione.
Massa part. 1. ep. 23 f. 179.

de relaxatione Peritonaei, & principio en-
terocoele. *Scholtz. conf. 305 f. 375.*

de Hernia Intestinali cum vertigine & mor-
bo Gallico. *Faventin. conf. 39 f. 285.*

Pro Ramice aquoso. *Claud. n. conf. 28 fol. 67.*
Grembs. arb. ruin. p. 216. Hild. cent. 4. obs.

66. f. 114. Nic. Font. ex. emp. 18 f. 62. Zeech.
conf. 63. fol. 299.

de prolapsu Intestini in sene. *Hild. cent. 5. obs. 54. f. 328. Plater l. 3. f. 707. & seqq.*
 de enterocoele in Inguine, cum inflammatione subsequente Gangrana. *Hild. cent. 1. obs. 55. fol. 68. Plater. l. 3. f. 710.*
 de Hernia carnosa. *Amat. centur. 5. cur. 68. Hild. cent. 4. obs. 64. f. 109. Vid. Hernia.*
 de Intestinorum, rupta Uteri cervice, in ejus capacitatem descensu, & loco secundinae ab impedito Chirurgo, extractione. *Nancel. Analog. fol. 705.*
 de Intestinis ex Utero prolapsis. *Schenck. obs. lib. 4. f. 718.*
 de Coli intestini procidentia ex Epilepsia. *Salmuth. cent. 1. obs. 31.*
 Intestinorum procidentia ex diarrhoea. *Idem ib. obs. 30.*
 de Intestinis in scrotum prolapsis cum hydrope. *Forest. l. 19. obs. 44. p. 269.*
 Intestini & uteri prolapsi restitutio mira. *Camerar. Syll. mem. cent. 15. part. 92. Rod. à Castrol. 2. de morb. mul. c. 16.*
 de tumore ex intestinorum prolapsu. *Pareus l. 23. c. 65.*
 Tormina, intestinis ex ruptura in scrotum delapsis, quomodo demulcenda. *Thoner. l. 3. obs. 11. p. 161.*
 de Coli relaxatione ex casu ab alto, & commotione Cerebri post sex menses sequuta. *Hildan. cent. 1. obs. 11. fol. 26.*
 de Hernia Varicosa. *Nicol. Fontan. exemp. 19. fol. 66. Vid. Hernia.*
 de vastissima Enterocoele in Abdomine. *Severin Nov. Abs. fol. 91.*
 Intestina in scrotum prolapsa, quomodo reponenda sint. *Hild. cent. 1. obs. 72. f. 85.*
Ira. Vid. animus.
 Ira quomodo sit corrigenda. *Zacut. de de PP. M. Hist. 10. lib. 6. fol. 953.*

ob Iram quidam Manus in se intulit. *Zacut. ibid. lib. 2. obs. 3. f. 194.*
 Ira Puerperis noxia. *Tulpius observ. libr. 2. cap. 20.*
 ex Ira Febris. *Hildan. centur. 1. obs. 18. fol. 35. Ballon. Epid. p. 209.*
 Iratus quidam ex frigido potu in febrem Ephemeram incidit. *Coberus Decad. 1. obs. 1.*
 Ex Ira mortui. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 52. Hild. Oper. fol. 643. & 958.*
 Excandescit in commovendis humoribus magna vis. *Idem ibid. part. 53.*
 Mulier cur cito excandescat. *Idem ibidem part. 55.*
 de Irae effectu & descriptione. *Ibidem part. 55.*
 ex Ira Alvus subducta. *Hildan. ibidem.*

Ischias. Coxendicis Dolor.

De Ischiade. *Ang. Victor. consult. 58. p. 182. Ballon. tom. 1. conf. 95. fol. 474. Bauer. conf. 33. f. 44. & conf. 51. fol. 62. & conf. 68. fol. 69. Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 90. p. 419. Card. meth. med. sect. 3. p. 229. Cermison. conf. 6. fol. 43. & seq. Cornacchin. Meth. pag. 52. Epiphany. Hist. 44. fol. 317. Fernell. conf. 65. fol. 127. Forest. lib. 29. obs. 18. p. 39. Frambes. fol. 457. Guar. conf. 215. f. 238. & conf. 252. f. 280. & conf. 336. f. 341. Jo. Stephā. decad. 10. conf. 8. Jul. Cas. Benedict. Consult. 76. p. 347. & conf. 77. p. 349. L. al. à Fonte conf. 41. fol. 123. Mercur. tom. 1. conf. 100. fol. 223. Mochica conf. 91. f. 126. & conf. 142. f. 193. Montagn. conf. 251. fol. 277. Montan. conf. 317. usq. ad 321. fol. 659. Nicol. Font. discurs. 4. fol. 83. Plater. l. 2. fol. 479. & seq. Poter. cent. 2. cur. 10. fol. 17. & cur. 35. fol. 40. & cent. 3. cur. 94. fol. 78. & cent. 2. cur. 85. fol. 89. Rencalm obs. 94. fol. 67. River. cent. 2. obs. 4. &*

4. & 25. & 72. *Idem obs. comm. p. 345. Roder. à Fonsec. tom. 1. conf. 70. f. 242. Ruland. cent. II. cur. 16. & VI. cur. 10. & VII. cur. 18. 87. 98. & VIII. cur. 83. & IX. cur. 46. 62. & 64. Scholtz. conf. 249. f. 748. Solenand. sect. 5. conf. 3. f. 445. Tinell. conf. 6. f. 59. Ugo conf. 94. fol. 77. Vitich. conf. 45. fol. 333. Wolsfg. Gabelch. cent. 1. fol. 125. & cent. 4. fol. 64. Zacut. de PP. Med. Hist. 28. libr. 3. fol. 548. & seq.*
- De eadem comitata.*
- de Ischiade observatio cum Galeni iudicio. *C. Caldera trib. med. l. 3. p. 226.*
- de Ischiatico dolore Fonticulo in sura curato. *Io. Scultet. obs. p. 64.*
- de Ischiade ex luxatione. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 82. p. 447.*
- de Ischiade, nephritide & Vermium cum urinæ excretionem. *Idem ib. conf. 88.*
- de Ischiadis dolore, & fatali ungueti de Mercurio violentia. *C. Cald. trib. med. l. 3. p. 286.*
- de eodem pertinaci curato. *Borell. cent. 4. obs. 55.*
- de Ischiatica cum dolore oculorum. *Forest. l. 29. obs. 19. p. 815.*
- de quibusdam ab Ischiade curatis. *Idem ib. obs. 20. p. 816.*
- de Ischiade mirabiliter curata. *Idem ib. obs. 21. p. 819.*
- de Coxendicum doloribus ex vinaceorum usu curatis. *Altomar. op. p. 378.*
- Curatio Ischiadis cum dolore capitis. *Brendel. conf. 109. p. 386.*
- de dolore Ischij à contusione magna. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 73.*
- de Ischiatica post partum ægetrimum facta. *Ballon. Epid. p. 272.*
- de Ischiade, luxatione imperfecta dextri pedis & ejusdem stupore. *Capivacc. conf. 42. p. 985.*
- de dolore Coxendico & renali, itemq; in doloribus per totum corpus vagantibus. *Capivacc. conf. 31. p. 974.*
- de Ischiade diuturno, converso tandem in suppurationem. *Forest. libr. 29. obs. 22. p. 821.*
- de Ischiade & dolore Cervicis. *Plater. lib. 2. fol. 476.*
- de eadem cum Catarrho. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 490.*
- de eadem à sanguine. *Zacut. de PP. M. Hist. 32. lib. 3. fol. 569.*
- de eadem à materia biliosa. *Schench. obs. lib. 5. fol. 766.*
- de eadem à Partu. *Chifflet. observ. 44. fol. 37.*
- de eadem à Partu contracta, cum luxatione articuli, & perpetua claudicatione. *Schench. l. 5. fol. 770.*
- de eadem & Arthritide à siccitate. *Schench. l. 5. fol. 764.*
- de eadem cum Febre continua, & Corporis siccitate. *Mercur. tom. 3. f. 33.*
- de eadem cum febre maligna. *Chifflet. obs. 46. fol. 39.*
- de eadem cum Hectica primi Gradus. *Mocha conf. 84. f. 116.*
- de eadem cum Asthmate. *Faventin. conf. 35. fol. 154.*
- de eadem cum luxatione Acetabuli & dolore in genu. *Mercur. tom. 1. conf. 70. f. 159.*
- de eadem cum luxatione pedis, & stupore. *Fonsec. tom. 1. conf. 77. f. 250.*
- de Abcessu post Ischiadem. *Chifflet. obs. 47. fol. 41.*
- de dolore femoris sinistri chronico. *Horst. par. 2. l. 3. obs. 18.*
- de Plathisi Ischiatica. *Schenchius libr. 5. fol. 769.*
- de Ischiade Gallica. *Guargant. fol. 113.*

de Ischiadicis fortuito eventu & medicinis liberatis. *Schenck. f. 770.*

Ischiadici affectus & claudicationis metus, quid facere jussit. *Smetius miscell. pag. 568.*

Ingens dextræ coxæ dolor implacabilis, ex causa calida pronatus. *Thoner. lib. 4. obs. 1. pag. 198.*

de chronica ischiade, & fervido sanguine causata, calidis exasperata. *Idem ibid. obs. 2. p. 199. & obs. 3. p. 200.*

Sævus dolor cruris dextri, aliis invictus, venæ ischiadicæ, circa minorem digitum pedis, sectione cessit. *Ibidem obs. 4. pag. 200.*

de dolore & paroxysmo terrifico ex tumore, ciceris magnitudinem vix aequante, sub ischij sinistri parte externa. *Pareus l. 17. c. 2.*

Ischuria, five Urina suppressio.

De Ischuria. *Amst. cent. 4. cur. 10. Ballon. Epid. p. 178. Ben. Sylvar. cent. 3. conf. 42. pag. 377. & conf. 47. p. 38. Brendel. conf. 87. pag. 318. Forest. lib. 24. obs. 28. p. 483. Guarin. conf. 238. fol. 269. & conf. 329. f. 331. & conf. 455. f. 515. Hildan. cent. 2. obs. 65. & cent. 6. obs. 48. & oper. pag. 733. Hæchstett. part. 2. deca 5. fol. 435. & part. 2. fol. 186. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 261. ed. Horst. fol. 498. River. centur. 1. observ. 1. & 89. Idem cent. 2. obs. 29. & 82. Idem obs. comm. pag. 360. & 419. & 422. Roder. à Fonsec. tom. 1. conf. 87. fol. 283. Ruland. cent. 2. cur. 96. & cent. 3. cur. 62. & 86. & cent. 4. cur. 63. & 90. & c. 8. cur. 7. & 24. & 89. & 90. Trincavell. lib. 3. conf. 65. fol. 237.*

De eadem comitata.

De Lapidis nephritici vi eximia in suppressione urinæ. *Rhodius cent. 3. obs. 30.*

de urinæ suppressione totali ex calculo. *Hornung. cist. med. Ep. 226. p. 417.*

de urinæ suppressione & retentione ob Calculum in collo vesicæ hærentem. *Forest. l. 25. obs. 19. p. 529.*

de eadem ex calculo in rene sinistro, rene dextro deficiente. *Ben. Sylvar. cent. 3. conf. 45. p. 379.*

de eadem in puero calculoso. *Forest. obs. 13. l. 25. p. 522.*

de eadem mirè curata. *Camerar. syll. mem. cent. 12. part. 21.*

de Ischuria propter calculum Renum, aut Virgæ. *Dodonaus obs. c. 46. f. 79. Schenck. lib. 3. fol. 531. Zacut. de PP. Med. l. 2. Hist. 151. fol. 436.*

de Ischuria ex ureterum altero refecato, altero Calculo obfesso. *Schenck. fol. 532.*

de Ischuria per quinq; dies cum summo dolore. *Dravviz. de scorb. p. 353.*

de eadem ad 14 diem. *Diom. Cornar. obs. 21. fol. 36.*

de eadem alta ad diem 13. obstructis emulgentibus. *C. Ald. trib. med. l. 3. obs. 2. p. 220.*

de urina per quinq; dies suppressa, cum ingenti circa vesicam dolore. *Forest. lib. 25. obs. 17. p. 526.*

de rustico qui per decem dies mingere non potuit ex frigidityte & viscositate. *Idem ibid. obs. 18. p. 527.*

de Urina retenta plurimis diebus nullo dolore. *Rhodius cent. 3. obs. 29.*

de Urina diu suppressa. *Idem ib. obs. 28.*

de eadem retenta compresso visicæ orificio. *Idem ib. obs. 27.*

de eadem ex nimia vesicæ distensione. *Forest. l. 25. obs. 14. p. 523.*

de eadem quatuor dies perdurante. *Idem ib. obs. 12. p. 520.*

de eadem ex limoso humore penem intus obstructione. *Idem ib. obs. 15.*

de Ischuria voluntatis arbitrio ex urina diutius cohibita. *Pareus l. 16. c. 48.*

Ex urina retentione præ pudore gravissimus dolor ad vesicam & uterum. *Ballon. Epid. p. 248.*

Ex Ischuria tumor testiculi ingens & dolor. *Dravvitz. de Scorb. p. 367.*

de Ischuria undecimo sanata. *Tulpius obs. l. 4. c. 26.*

de eadem in sene. *Smetius misc. p. 525.*

de mira urina, & alvi suppressione in nobilivestali. *Ben. Sylvat. cent. 3. cons. 46. pag. 380.*

de Ischuria memorabili cum sudore diuturno & continuo. *Piso obs. 127.*

de Urina suppressione ex coitu in sene. *Ballon. Epid. p. 156. & 166.*

de eadem & lethargia. *Idem ibidem. pag. 10.*

de Ischuria, dysuria & stranguria. *Benedict. Sylvat. centur. 3. consult. 48. pagina 382.*

de Ischuria, stranguria & tenesmo. *Idem ib. cons. 55. p. 393.*

de stranguria virulenta per decennium & tandem ischuria *Pareus l. 16. c. 48.*

de sanguine concreto ex renis dextri vulnere ischuriam inferente. *Forest. lib. 25. obs. 20. pag. 530.*

de monstrosa urina & quandoq; fœcum in mulieribus suppressione. *Panazol. pent. 5. obs. 17.*

de Ischuria octo dierum, cum raris Symptomatibus, quæ sedecim librarum Uri-

næ excretionem dispulsa est. *Schenck. f. 531.*

Urina suppressione sedecim diebus laborans, tandem aquosa Ventris solutione & lapillo, cum mucore per Urinam excluso liberatus est. *Ibid.*

Urina voluntatis arbitrio diutius cohibita, Ischuriam periculosissimam invexit. *ibid.* Ischuria medicamentis haud cadens perforata cathetere caruncula sublata. *ibid.* cujusdam in Perinaeo percussæ, unde suppressa Urina, ejusdemque curationis Historia. *Ibidem.*

de Ischuria ex Perinaei Inflammatione. *Zacut de PP. M. l. 2. Hist. 149. fol. 434.*

de eadem ex torpido Vesicæ sensu. *Idem ibid. Hist. 146 fol. 432.*

de eadem ex Grumo. *Idem ibid. Hist. 145. fol. 431.*

de eadem ob carunculas in virgæ viis Urinariis. *Amat. cent. 5. cur. 8. Riv. c. 1. obs. 81.*

de eadem ob carnositatem ex casu in dorsum contractam. *Trinc. cons. 67. f. 239.*

de eadem & Abscessu Vesicæ ex casu ab alto. *Hild. cent. 3. obs. 66. fol. 454.*

de eadem ex casu in dorsum. *Idem cent. 1. obs. 56. fol. 69.*

de eadem ob Fœcum in recto Intestino retentionem. *Dodonaus obs. cap. 47. fol. 80.*

Schenck. ib. 3. f. 532. Wolsfg. cent. 2. f. 75.

de Ischuria luvatica. *Tulp. obs. l. 2. cap. 43.*

de retentione Urinae absque dolore. *Horst. l. 4. obs. 41. f. 286.*

de Urinae totali suppressione ex altero Renum laeso. *Lorich. obs. l. 4. f. 386.*

de omnimoda suppressione Urinae ab incrementa carnis in fistula urinaria circa perinaeum, apostemate subsequente prope locum fistulae cum magna testium inflatione. *Forest. l. 26. obs. 2. p. 560.*

de periculosa suppressione urinae, & de

semestri fluxu Alvi. *Hildan. cent. 6. obs. 49. fol. 559.*
 de periculossissima suppressione urinæ ejusque felicissima curatione. *Idem ib. obs. 50. fol. 560.*
 de Urinæ retentione, cum magno dolore ac stranguria ex Calculo. *Idem Oper. p. 741.*
 de Ischuria falsa, vitio Renum, Vesica vacua existente. *Schenck. l. 3. f. 510. & 934.*
 Urinæ nunc suppressæ, nunc præter voluntatē excretæ, Historiæ variæ. *Schen. f. 534.*
 ex Urinæ suppressione epilepsia lethalis. *Hæchstett. part. 2. Decad. 5. f. 420.*
 ex Ischuria lethalis Torpor obortus. *Idem fol. 510.*
 ex Ischuria Ager Angina suffocatur. *ibid.*
 de Urina sursum regeſta, non tam per Vomitum rejecta, quam in universum corporis habitum propulsa. *Idem fol. 511.*
 de eadem Ischuria cum singultu. *Moccha. conf. 41. fol. 62.*
 de eadem cum ardore. *Favent. conf. 30 f. 224.*
 de eadem & coëundi defectu. *Guarin. conf. 462. f. 529.*
 de eadem & Cæliaca affectione. *Idem conf. 554. fol. 672.*
 de eadem cum Gonorrhœa, & lumborum dolore. *Trinc. l. 3. conf. 66 f. 237.*
 de Ischuria perperam curata & lethali. *Foreſt. lib. 25. obs. 16. p. 525.*
 de eadem lethali. *Piso obs. 128.*
 Ex Ischuria mors. *Hæchstett. p. 2. decad. 6. fol. 435.*
 Urinæ suppressæ Anatome. *Th. Bartholin. hist. anat. 52. cent. 2.*
 In urinæ suppressione Renes admodum magni reperti. *Panazol. pent. 2. obs. 40.*
 Urinæ suppressionis curatio; Historia mira. *Schenck fol. 534.*
 ad remoratam puerorum Urinam Reme-

dium. *Idem ibidem.*
 ad Ischuriam experimenta. *Schenckii fol. 535.*
 In Ischuria decoctum Abrotani cum sale nitri specificum. *Camerar. syll. mem. cent. 8. part. 74.*
 In eadem Anodynum, & calculos expellens. *Idem ib. part. 75.*
 In eadem Arcanum, ex calculo infallibile. *Ibid. part. 76.*

Index.

Judici sincerè respondendum. *Tulp. obs. l. 4. c. 6.*

Junctura.

De doloribus Juncturarum. *Montag. conf. 240. fol. 262. & seq.*
 de Dolore, Frigore, Stupore, Tremore, Saltu, Paralyſi, Spasmo, Duritie Juncturarum. *Idem conf. 244. fol. 267. & seq. & fol. 276. & seq. & fol. 304.*

Labia.

Labia magna. *Borell. cent. 4. obs. 49.*
 de Labiorum fissuris & tumore. *Foreſt. l. 14. obs. 1. p. 101.*
 de Labijs ulceratis, inflatis, subnigris, tumidis, plumbeis & duris, carcinomātis instar ex lue Gallica. *Foreſt. l. 14. obs. 2. p. 102.*
 de ulcere maligno in labio superiori. *Ang. Viſtor. Consult. 26. p. 88.*
 Inflatio Labiorum post febres. *Salmuth. cent. 2. obs. 2.*
 Hamus Labio infixus. *Borell. cent. 4. obs. 69.*
 de Labroſulcio seu Cheilocace. *Boottius de aff. omiſſ. c. 10.*
 In Puſtulis, Rimulis, & denudatione Labiorum. *Scholtz. conf. 288. fol. 826. Capivacc. conf. 18. p. 962.*

de vulnere Labij. *Jo Colle fol. 253.*
 de tumore in Labio & pede. *Massa part. 2. epist. 14. fol. 113.*
 de furfuribus labij superni, & decidentia pilorum. *Mercur. tom. 3. fol. 18.*
 de Labio curto natis. *Schench. observ. lib. 1. fol. 225.*
 de Labijs ob incandescenciam sanguinolentis. *Schench. ibidem*
 de Labijs fissis & leporinis. *Schenchius ibidem.*
 de Labro tremulo. *Schench. fol. 226.*
 de Cancro Labri. Vide *Cancer.*
 de Labro factitio. *Th. Minadous de ext. part. 13. c. 40. p. 121.*
 de Musculo labri superioris gemino. *Rhodium. Mantiss. Anat. obs. 2.*
 de alio triplici. *Idem ibid. obs. 3.*

Lac.

Lactis exemplum & compositio. *Smetius Misc. pag. 91.*
 Lactis probatio in nutrice. *Digby de sym- path. p. 135.*
 Lactis ebullitio damnum causans. *Idem ib. p. 130.*
 Lactis coagulatio coctione & aquæ injectione impeditur. *Ballon. Ep. p. 211.*
 Ufu lactis, lypothymii & cholera morbo non tantum internecino correpti, sanati. *Heer. obs. 15.*
 de Infante graviter decumbente, si nutrix cappares comedisset. *Digby de immort. anim. rat. l. 1. c. 38.*
 Virgo lactans. *Salmuth. cent. 1. obs. 92.*
 Lac in virginibus. *Bartholin. hist. anat. 27. cent. 1.*
 Puellulæ papillis lac emulctum. *Rhodius cent. 2. obs. 37.*

Lac in sanguine puellæ. *Bartholin. hist. anat. 17. cent. 1.*
 de Lacte in viris effecto. *Benedict. 301. Cardan. de subtil. 12. Schenckius obs. lib. 2. fol. 332. Zuinger. theatr. vit. hum. pag. 295.*
 de Lacte nonnunquam mulieribus per vesicam, & Uterum excludo. *Schench. obs. lib. 2. f. 331.*
 Viæ communionis Mammarum, & uteri, recens compertæ. *Idem f. 332.*
 de muliere duplicem in mamma Papillam lacreddentem habente. *Ibid.*
 de Muliere utero gerente, cui circa finem noni mensis sanguis per alteram Papillam multus fluebat. *ibidem.*
 de Lacte in Mammis Virginum, aut Menstruis carentium mulierum. *ibidem. Benedict. 302.*
 Infans primo mense Lac à Papillis reddit. *ib.*
 Trimestris Puellula tumidis Mammillis Lac effundebat. *ibid.*
 de Lactis abundantia imminuenda. *Amat. cent. 6. cur. 86.*
 de Lactis redundantia. *Forest. l. 17. Obs. 19. p. 123. t. 3.*
 de lacte copioso à papillis emittente. *Cardan. de subtilit.*
 Lactis copia prodigiosa. *Borell. centur. 3. obs. 82.*
 de præstantia lactis muliebris observationes. *Hild. Oper. p. 879.*
 Quinquagenaria ab undecim annis aridas mammas nepotulæ ori applicat, cum magna lactis copia. *Heer. obs. 14.*
 Vetula infantem lactavit. *Schench. f. 333.*
 Per foramen prope papillam lactans. *Salmuth. cent. 2. obs. 12.*
 Sanguis pro lacte. *Salmuth. centur. 2. observ. 24.*

Vir qui nunquam lac gustavit. *Borell. cent. 4. obs. 61.*

de Lactis defectu. *Amat. cent. 4. cur. 92. Hild. cent. 4. obs. 27. fol. 55. Horst. part. 2. obs. 11. Forest. lib. 17. obs. 16. pag. 121.*

Lactis ex nimio vagitu defectus. *Bartholin. hist. anat. 20. cent. 1.*

de Muliere satis extenuata & graciles mammas habente, ex defectu lactis laborante. *Forest. l. 17. obs. 17. p. 122.*

de defectu Lactis ex lacte vitiatu. *Idem ibid. obs. 18. p. 123.*

de Lactis exsiccatione in puerperis nobilibus. *Idem ibid. obs. 20. p. 124.*

de Lacte in grumos converso. *Idem ib. obs. 21. p. 125.*

de Lactis in Mammilla coagulatione. *Cermison. conf. 1. fol. 15.*

de Lacte concreto in Ventriculo. *Amat. cent. 6. cur. 56.*

de Lactis Usu in Arthritide. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. Hist. 46. fol. 590.*

de Lactis Alnini præstantia. *Ballon. tom. 1. conf. 50. fol. 236.*

Lac Alninum non convenire pro curatione Calculi. *Augen. lib. 2. epist. cap. 8. f. 21.*

de Ulceribus ex reprobo Lacte genitis. *Zacut. de PP. Med. Hist. 31. lib. 2. fol. 235.*

Lactearum Thoracicarum in Anatomis virilium corporum demonstrationes. *Th. Bartholin. hist. Anat. 53. & 54. cent. 1.*

Lactearum venarum in glandulosa mesenterii corpora & receptacula deductarum à Galeno facta delineatio atq; descriptio, una cum Lactearum thoracicarum in e quo ab Eustachio facta demonstratione. *Cattierius obs. 18.*

Lachryma.

De Lachrymis. *Zuinger. Th. v. h. pag. 236.*

Camerar. Syll. mem. centur. 14. part. 66. & seqq.

Lachrymæ Criticæ hystericarum. *Th. Bartholin. hist. Anat. 97. cent. 2.*

de Lachrymis Involuntariis. *Mercur. tom. 1. conf. 9. f. 27. Moccha. conf. 27. f. 44. Plater. lib. 2. fol. 353. Venust. 2. part. conf. 11. fol. 58. Zecch. conf. 15. f. 68.*

de Lacrymis sanguineis. *Borellus C. 2. obs. 54. Dodonæus obs. c. 15. f. 27. Hæchstett Dec. 1. obs. 1. fol. 1. Schench. obs. l. 1. f. 178. Wolsfg. Gabelch. cent. 4. f. 83.*

de Epiphora, Tussi, & Febre per intervalla repente. *Mont. conf. 108. f. 259. Zecch. conf. 41. f. 208.*

de eadem cum Ardore, Rubore oculorum, Tumoreque Palpebrarum. *Plater. obs. fol. 350.*

de eadem cum rubedine Palpebrarum. *Idem fol. 355.*

de Lachryma oculi, & conturbatione ejus, & principio Ophthalmiæ. *Cermis. conf. 10. f. 7.*

de Oculorum Fluxu, cum Rubore in Pueris. *Lotich. obs. lib. 2. f. 197.*

de Lacrymis involuntariis, cum dolore. *Id. fol. 198.*

de Lachrymarum nimis prompta effusione. *Idem fol. 205.*

de Epiphora per Ulstionem curata. *Severin. Gib. fol. 93.*

Nimius fletus & mœror, curati. *Borell. cent. 2. obs. 99.*

de Mœroris & Tristitiæ effectu. *Ballon. Ep. p. 157.*

de Lachrymis ex uno oculo ultrò effluentibus. *Forest. l. 11. obs. 11. p. 18.*

de oculis Lachrymantibus cum dolore Ischiatico. *Montan. append. conf. 9. pag. 88.*

de iisdem cum visus imbecillitate. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 56.*

de oculorum lachrymatione, ecthropio & suffusione. *Io. Stephan. decad. 2. conf. 5.*

de fluxu Lachrymali, spirandi difficultate, lentâ febriculâ, & vertiginosa passione. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 15. p. 191.*

An Lachrymæ in Acutis malæ? *Pallu Stad. Med. p. 366.*

Ladanum.

De usu Ladani Opiati. *Hild. cent. 5. obs. 60. fol. 341. Horst. part. 2. fol. 569.*

A Ladani nimia dosi vena aperta. *Borell. cent. 4. obs. 57.*

de usu Ladani opiatu in dysenteria optimo. *Hæfer. Herc. Med. l. 3. c. 5. p. 170.*

Mors ex abusu Ladani. *Hildan. Oper. pag. 826. & 915.*

Lapides. Vide Calculus.

De Anatomia & historia Chemica Lapidum *Billich. obs. chym. l. 1. c. 7. p. 53.*

de medicina ex Lapidibus. *Idem ibid. lib. 2. c. 7. pag. 132.*

Calculi materia ex qua. *Salmuth. centur. 1. obs. 25.*

de Calculis in omnibus corporis partibus procreatis. *River. obs. comm. p. 381.*

Lapides in singulis partibus corporis gigni possunt. *Horst. lib. 2. sect. 4. epist. fol. 449.*

Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 264. edit. Horst. f. 506.

de Calculo miræ magnitudinis. *Salmuth. cent. 2. obs. 85. Vid. Calculus Vésica.*

de Calculis per annum perpetuo excretis. *River. obs. comm. p. 381.*

de iisdem per dies aliquot continuos excretis. *Piso obs. 107. 108.*

de exclusione Calculi post succussionem

corporis fortuitam, *Piso obs. 111.*

de Calculo post equitationem rejecto. *Piso obs. 103.*

Monstruosa Calculorum ejectio. *Panarol. pent. 2. obs. 34.*

de Cerebro Bovis lapidescente. *Bartholin. cent. 6. Hist. Anat. 91.*

de Lapide in capite ad Cerebri basim invento, olfactus instrumenta impediente. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 196.*

de Lapide in Cerebro concreto. *Hild. cent. 5. fol. 203. Kentman. de calo. Zuinger. Th. v. b. p. 491.*

de Calculis in Capite concretis. *Holler. de morb. int. l. 1. c. 48 p. 517.*

de Lapide sub Cranio reperto, & arista in collo. *Borell. cent. 2. obs. 61.*

Spina triceps lapidea inter duram & piam meningem reperta. *Panarol. pent. 5. obs. 14.*

de Lapide sub Lingua. *River. obs. comm. p. 426. Vid. Lingua*

de Lapidibus sub Lingua in basi maxillæ inferioris. *Borell. cent. 2. obs. 17.*

de Calculo in gutture. *River. obs. comm. pag. 432.*

Calculus sub oculo natus, per os ejectus. *Panarol. pent. 1. obs. 38.*

de Lapide per excreatum expulso. *Idem pent. 2. obs. 22.*

de excretionem Calculi vi vomitus. *Piso obs. 102. Hæfer. Herc. Med. l. 2. c. 7. pag. 105. Hildan. cent. 6. obs. 22. p. 521.*

de Lapide per Palatum ejecto. *Hild. cent. 4. obs. 1. f. 201.*

de Calculo exquisitè figurato, ore rejecto. *Vasc. Castell. de morb. lib. 1. tr. 2. c. 4. p. 180.*

de Lapidibus dentibus adnatis. *Schenck. l. 1. fol. 218.*

de iisdem faucibus enatis. *Idem fol. 221.*
 de iisdem Tussi excretis. *Beniven. cap. 24.*
Borell. cent. 1. obs. 67. Rhodius cent. 2. obs.
3. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 37. f. 248.
& seq.
 de Lapidibus & turundis, tussi rejectis, ali-
 isque annotatione dignis. *Hildan. cent. 6.*
obs. 22. p. 521. in fol.
 de Calculis ex naribus & pulmonibus. *Bar-*
tholin. hist. anat. 33. cent. 1.
 de Calculo Pulmonum. *Diom. Cornar. obs.*
18. fol. 34. Dodonæus observ. cap. 23.
fol. 41. Fabr. Bartholet. de respir. lib.
4. cap. 3. pag. 290. Fernel. pathol. libr. 5.
cap. 10. Hæfer. Herc. Med. lib. 2. cap. 2.
pag. 103.
 Calculi Pulmonum complures friabiles.
Salmuth. cent. 1. obs. 7.
 de Lapidibus in pulmone & hepate reper-
 tis. *Hornung. Cist. med. Epid. 244. pag.*
437.
 de Fistula Lapidea in aorta prope Cor reper-
 ta. *Piso obs. 101.*
 de Calculo venæ thoracicæ. *Tulpij Observ. l.*
1. 4. c. 21.
 de Calculis in Venis & sanguine. *Schench.*
lib. 3. f. 457.
 Lapilli tres in corde Maximiliani II. *Hæfer.*
Herc. med. lib. 2. cap. 1. pag. 78. ex Erasmo
ap. Sennert. lib. 2. pract. fol. 407. &
419.
 de Calculis in Corde. Vide Cor.
 de Lapide in corde cervi. *Bartholin. cent. 6.*
hist. 93.
 de Calculis varij generis in Jecore repertis.
Schench. fol. 453. Cass. Pencer. de divinat.
10 Kenim. de Calculis.
 In Hepatis tunica. *Beniven. 3.*
 Calculus lobo jecoris adnatus, ovi colum-
 bini magnitudine, cum calculo bicorni

in rene sinistro. *Heer. obs. 1. p. B. 1.*
 de lapide Hepatis, magnitudine grandioris
 olivæ. *Zuinger. th. v. h. pag. 352. & 491.*
 de Calculis in vesica Fellis. *Ballon. Epid. p.*
253 Fernel. pathol. l. 6. c. 5. Hildan. cent. 1.
obs. 60. fol. 74. & Oper. pag. 887. 10. Dan.
Horst. obs. anat. 7. Rhodius cent. 3. obs. 2.
Schench. obs. lib. 3. fol. 460. & 464. Kent-
man. de Calcul. Zuinger. th. vit. hum. pag.
491.
 de duobus Calculis in fellea vescicula Papæ
 Clementis VIII. inventis. *Hornung. Cist.*
med. Ep. 68. p. 187.
 Lapides decem in cystide fellea. *Borell. cent.*
3. obs. 22.
 de Lapide in cystide fellis, ulcereq; tibiæ.
Borell. cent. 2. obs. 4.
 de Lapidibus in Liene visis. *Schench. fol.*
468.
 de Calculis in liene genitis, & inde per vo-
 mitum rejectis. *River. p. 383.*
 de Calculis in ventriculo. *Hæfer. Herc. med.*
1. 3. c. 1. p. 120.
 Umbilici calculus; tum abdominis. *Rhodius*
cent. 2. obs. 99.
 de Lapide in Apostematibus Inguinis reper-
 tis. *Schench. f. 735.*
 de Calculo in Apostemate. *Th. Bartholin.*
cent. 5. hist. Anat. 91.
 Pancreas lapidosum. *Panarol. pent. 1. observ.*
44.
 de Calculis intestinorum. *Panarol. pent. 5.*
obs. 6. Diomed. Cornar. obs. 2. f. 4. Zuinger.
th. v. h. p. 579.
 Intestinorum lapis homini cum veterino
 communis. *Rhodius cent. 2. obs. 74.*
 de Lapide in tumore humeri. *Borell. cent. 1.*
obs. 87.
 de Calculo per lumbos excreto. *Tulpius obs.*
lib. 4. c. 27.

de Calculo in abscessu genu. *Pareus lib. 24. c. 19.*

de Calculis pedum. *Diom. Cornar. observ. 1. pag. 1.*

de Lapidibus per anum excretis. *Barthol. hist. anat. 41. & 49. cent. 4.*

Calculus vi cathartico ano excretus. *Pareus l. 24. c. 19.*

de Lapillis in alvi excrementis. *Ballon. Ep. pag. 243.*

de tribus Calculi fragmentis per alvum excretis. *Jo. Matth. Hess. cas. 2. observ. pag. 129.*

Ingens copia Lapidum instar tectorij parietum per alvum prodiens. *Hornung. cist. med. Ep. 229. p. 419.*

de Lapide in Scroto. *Schenck. fol. 586.*

de Calculo in ipso scroto genito. *Hild. cent. 6. obs. 57. pag. 571.*

de Calculo ex Scroto suppurato. *Bartholin. hist. anat. 49. cent. 4. Vide Scrotum.*

de Calculo Urethrae. *Tulpius obs. l. 4. cap. 34. Vide Calculus.*

de Calculis in Urethra absque ulla noxa per tres & quatuor menses retenti. *Panar. pent. 5. obs. 29.*

de Calculo magno ex urethra disrupta. *Th. Bartholin. cent. 5. hist. Anat. 3.*

de Lapide in pene. *Borell. centur. 4. observ. 84.*

de Priapolithis. *Borell. centur. 3. observ. 85.*

de Lapillo è meatu urinario citra scalpelli aut specilli operam exempto. *Jo. Scultet. obs. pag. 113.*

de Calculo instar calicis dactyli citra incisionem è virga educto. *Hildan. oper. pagina 752.*

Mictus calculorum fractorum. *Tulpius obs. lib. 4. c. 36.*

Calculus insignis & inæqualis, pulveris cuiusdam assumpti usu per urinam excretus. *Cattierius observ. 1. Vide Calculus renum.*

Calculi innumeri inter mejendum excreti. *Cattier. obs. 1. Vide Calculus.*

de Calculis mille intra biennium excretis. *Hildan. Oper. pag. 706.*

Lapides, carbones representantes, per lotium expulsi. *Panarol. pent. 5. obs. 6.*

de Calculo amygdalo mediocri æquali à viro excreto cum lotio albo crasso per aliquot dies. *Smet. misc. p. 564.*

de Calculo uteri cervice reddito. *Hippocrat. 5. Epid. Pareus l. 24. c. 19.*

de Calculo è muliebri pudendo absq; sectione extracto. *Diom. Corn. obs. 1. p. 1.*

de Lapidibus in utero natis. *Schenck. l. 4. fol. 717. Th. Barthol. hist. Anat. 64. c. 4.*

de Lapide in utero Mole alligato. *Vide Mola.*

de Lapidibus in œdemate Scyrrhoso Inguinis. *Schenck. fol. 734.*

de Lapide Bezuartico. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 5. obs. 1. fol. 901. Diom. Cornar. Hist. adm. rar. 10. fol. 38. & hist. 11. fol. 39. & hist. 12. fol. 41. & hist. 13. fol. 43. Hild. cent. 6. obs. 29.*

de Lapidibus Bezuarticis in Homine. *Tulp. obs. l. 3. cap. 4.*

de præstantia Lapidis Bezoar. *Hildan. oper. p. 905.*

Ex intempestivo usu Lapidis Bezoar Quartana & Mors. *Hildan. cent. 6. obs. 88. pag. 615.*

Censura de Lapide Bezoartico in febribus, imprimis continuis, usurpando. *Thoner. lib. 1. obs. 2.*

Hippolithi observatio. *Hornung Cist. Med. Ep. 64. p. 180.*

Silex in musculo bovino. *Bartholin. hist. anat. 3. cent. 2.*
 de Lapide vesicæ bovis insolitæ figuræ. *Bo-rell. cent. 1. obs. 5.*
 de Alcheron haratz in lapide bovino, ejusq; viribus. *Idem ibid.*
 de natura & ortu lapidis fabulosi, qui in Palatinatu ad Rhenum reperitur. *Erast. c. 4. fol. 68. Hildan. centur. 1. observ. 90. fol. 116.*
 Lapis medicamentosus Crollian sit utilis. *Hildan. cent. 5. obs. 91. fol. 424.*
 de Lapidibus Achate, Gagate, Aëcite. Et quod Gagates non rectè prægnantibus exhibeatur. *Mundell. epist. 4. f. 83.*
 Lapis Lazuli an conveniat dispositioni catarrhosa. *Theod. sepist. 55. f. 322.*
 de Lapide Bononiensi. *Torell. cent. 1. observ. 3.*
 cila lapidea. *Idem Cent. 3. obs. 76.*
 Cochleæ Lapideæ. *Idem ibid. obs. 83.*
 Fulminei Lapidis. *Torell. cent. 3. obs. 86.*
 de Lapidum pluvia. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 49.*
 de Glossopetrarum Meliten sum usu medico. *Bartholin. cent. 6. hist. 1.*
 de Succis lapidescentibus. *Jonston Thaum. rogr. nat. Class. 4. c. 14. f. 142.*
 de Magnete. *Ibid. c. 15. f. 143.*
 de Schisto, Galactite, Gypso, Selenite, Amianto. *Ibid. c. 16. fol. 147.*
 de Lapidibus varias formas repræsentantibus. *Ibid. c. 17. p. 140.*
 de Aëcite, Enhydro, Corticula, & Pumice. *Ibid. c. 18. f. p. 150.*
 de Lapide vitrario & speculario. *Ib. cap. 19. fol. 151.*
 de Crystallo, Iride & Adamante. *Ibid. cap. 20. fol. 153.*
 de Opalo, Smaragdo, Heliotropio & Topa-

zio. *Ibid. cap. 21. fol. 154.*
 de Amethysto, Hyacintho, Sardoniche & Onychite. *Ib. cap. 22. fol. 155.*
 de Iaspide, Nephritico & Achate. *Ibid. cap. 23. fol. 156.*
 de Gemmis in corporibus animalium re-
 pertis. *Ibid. cap. 25. f. 160.*
 1. de Draconite, Chelona, Aleatorio &
 Rubetaram lapidibus. *Ibid.*
 2. de Chelidonio, Lapidibus Astacorum,
 Limacis & Bezoar. *Ibid. fol. 162.*

Larynx.

de Laryge monstrosa. *Hafer Herc. Med. l. 1. c. 12. p. 65.*
 Laryngis membra rana expectorata. *Tulpinus obs. l. 4. c. 8.*
 Glans plumbea per Laryngem ad usq; pri-
 mam cervicis vertebram intrusa & hæ-
 rens incolumi agito. *Pareus lib. 24. cap. 19.*
 Semen angoriæ à puero devoratum per tri-
 meste tempus extra corruptionem in
 Larynge detentum & rejectum. *Panarol. pent. 2. obs. 7.*
 de Laryngis prolapsu. *Bartholin. centur. 5. hist. 29.*

Lassitudo.

De Spontanea Lassitudine. *Renalm. observ. 43. fol. 30.*
 de eadem ulcerosa. *Smetius Misc. pag. 536.*
 de eadem in puero. *Renalm. obs. 171. fol. 131.*
 de eadem cum œdemate Pedum. *Wolff. Gabelch. cent. 1. f. 48.*
 de eadem membrorum. *Jo Bauhin. de font. Boll. pag. 56.*

de

de eadem cum Inappetentia, dolore lum-
borum & Capitis. *Idem fol. 52. &*
111.

de eadem cum dolore dorsi à morbo Regio.
Idem cent. 2. fol. 82.

de eadem cum dolore omnium articulo-
rum, & inappetentia. *Idem cent. 3. f. 8.*

de Lassitudine ulcerosa totius Corporis.
Wolff. Gab. Ich. centur. 4. fol. 40.

de Spontanea Lassitudine pedum & tibia-
rum *Hildesheim Spicileg. p. 675.*

de Lassitudine totius & alteratione febrili
cum dolore capitis. *Grembs arb. ruin. pag.*
411.

de Lassitudine ulcerosa tibiis. *Ballon. Epid.*
pag. 209.

de Lassitudinibus, potationibus, & exerci-
tationibus intempestivis capitis gravi-
tas cum varijs symptomatis. *Zuccar. in*
Epid. Hipp. c. 33.

de Lassitudine Tibiarum, & Pedum. *Idem ibi-*
dem fol. 191.

Lateris Dolor. Vide Pleuritis &
Peripneumonia.

De dolore molestio sinistri Lateris. *Chifflet.*
obs. 20 fol. 16. Wolff. cent. 2. f. 41. & 49

de eodem, cum cruditate Ventriculi. *Gabel.*
cent. 1. f. 64.

de eodem, cum lassitudine Ulcerosa Dextri
Brachij, & spatulae. *Idem ib. fol. 93.*

de eodem, cum deambulatione impedita, &
Torpore extremorum. *Idem cent. 3. fol. 31.*

de dolore sinistri lateris, Brachij, & Alae.
Idem f. 89.

de eodem, cum Lypo. hymiis. *Idem ibidem*
fol. 97.

de Lateris dolore antiquo, cum Febre. *Gra-*
di conf. 39 f. 31.

de eodem, post Pleuritidem, cum destilla-

ione. *Idem conf. 41. fol. 36. tergo.*

de eodem, cum syncope. *Bauer. consilio 85.*
fol. 97.

de Lateris sub pupilla dextra dolore, per
vices, malum diurnum. *Plater. lib. 2.*
fol. 387.

de Lateris dextri contusione. *Hild. cent. 5.*
obs. 85 fol. 392.

de Lateris dolore, & Morte à Vena secta.
Zacut. de PP. Hist. 1. 2. obs. 4. fol. 203.

de Lateris dolore in gravida. *Amat. centur.*
2. cur. 59.

de Lateris dolore in Phthificis. *Dodonaeus*
obs. cap. 22. f. 40.

de Lateris dolore sine Febre. *Renalim. obs.*
49. f. 33. & obs. 60. f. 43.

de dolore laterali cum febre continua & ter-
tiana intermittente mire locum mutan-
te. *Smetius misc. p. 534.*

de Lateris dolore ad poplitem usq; pertin-
gente, cum respiratione crebra, pulsu
parvo frequente debili. *Smetius misc. pag.*
549.

de eodem stando affligente, premendo mi-
tescente, sine febre aut tussi. *Idem ibid.*
pag. 565.

Lateris dextri dolor spirando solum mo-
lestus, inde per anteriora pectoris deiper-
sus, paulo post ad sinistra transit. *Idem*
ib. pag. 570.

Ejusdem Lateris post biduum alius dolor,
axillam versus pungenti similis, idq; sus-
pirando tantum. *Idem ib. p. 571.*

de Lateris sinistri dolore novo suspirando,
tusiendo & inspirando solum gravi abs-
que febre. *Idem ib. p. 571.*

de Lateris sinistri doloribus punctoriis cum
tussi & difficultate respirandi. *Hornung.*
cist. med. Ep. 189. p. 266.

de Laterum doloribus ex vermibus. *Ballon.*

Epid. p. 21.

de dolore alterius Lateris cum atonia & hemiplegia pertinaci. *Piso obs. 145.*

de dolore Lateris & tumore sub axillis, cum vomitionibus assiduus. *Ballon. Epid. p. 27.*

de Lateris dolore cum pulsa languidissimo. *Ballon. Epid. p. 204.*

de eodem cum alijs symptomatis post vehementes exercitationes & corpore plethorico. *Idem ibid. p.*

Laterum dolores à fluxione irritantur medicamentis. *Idem ib. p. 225.*

de Lateris dolore & Venæsectione notanda. *Idem ibid. p. 226. & 230.*

de Lateris sinistri dolore ex Lue venerea antiqua, cum sanguine puro detracto, *Idem ibid. p. 234.*

de Lateris dolore cum residentia difficili, ut in pleuritide dorsali accidere solet. *Bartholet. de respir. lib. 4. cap. 6. pag. 200.*

de eodem à vermibus. *Chifflet. observ. 21. fol. 17. Ballon. Epid. p. 21.*

Dolor ab osse Ilium per sinistrum latus ad omoplatam usq; extensus in latus affectum facilius cubare sinebat, cum febricula. *Smet. misc. p. 534.*

Lens. Vide Variola.

Lepra. Vide Elephantiasis & Scabies.

Lethargus.

De Lethargo. *Ballon. conf. 45. tom. 1. fol. 203.*

Chifflet. obs. 10. f. 8. Dodonæus obs. c. 7. f. 12.

Epiph. Hist. 31. fol. 95. Forest. l. 10. obs. 8. p.

325. Frambes. conf. 1. fol. 75. & seq. Gnarin.

conf. 429. f. 485. Hild. cent. 2. obs. 96. f. 317.

Jul. Cas. Benedict. Conf. 7. p. 31. b. Moesha conf. 111. fol. 151. Zacut. de PP. M. Hist. 16. lib. 1. fol. 28. & seq.

De eodem comitato.

De Lethargo, ubi plerq; ex Aretæo desumpta. *C. Calder. trib. med. l. 3. p. 231.*

de Lethargo in Juvene. *Forest. lib. 10. obs. 9. p. 326.*

de viro crasso pituitoso in Lethargum incidente. *Idem ibid. obs. 10. p. 327.*

de Lethargo cum sphacelismo lethali. *Idem ibid. obs. 11.*

de Lethargo periodicè repetente, sive hydrope cerebri. *Piso obs. 23.*

Lethargus ingens curatus, & vir vittrivorax. *Borell. cent. 1. obs. 52.*

Lethargo captus senex, nec morbum, nec mortem sensit. *Smet. misc. p. 579.*

Lethargicus erectus in pedes progredi iussus, sustentatus tamen retrorsum ibat. *Smetius misc. p. 538.*

de Lethargicorum & vinosorum excitatione. *Camer. Syll. mem. cent. 4. part. 3.*

de Lethargo ex Fumo fornacis recenter extractæ. *Hild. cent. 4. obs. 11. f. 22.*

Balnei usu Paralyticus in Lethargum incidit. *Hild. cent. 5. obs. 6. fol. 220.*

de Lethargico, cujus cerebro dissecto, Abscessus & Pus in anteriori parte repertum fuit. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 67.*

de Puero Lethargico, cujus cerebro dissecto Abscessus saniosus repertus fuit circa opticum nervum una cum glutinosa pelli-cula Aquæ. *Idem ibid.*

de Lethargico deplorato, qui vi naturæ restitutus fuit. *Ibid.*

de Lethargicorum varia cura. *Idem ibidem. fol. 68.*

Leth-

Leucophlegmatia. Vide Cachexia.

Lichen. Vide Pruritus. Scabies.

Lienis Affectiones varia.

De usu Lienis. *Arniseus obs. anat. 5. Hofmann, lib. propr.*

Splen ad vitia pulmonum concurrat. *Grembs arb. ruin. p. 158. b*

de Affectibus Splenis. *Montagn. Consilia 158. 159. 160. 161.*

de Lienibus duobus. *Panarol. pent. 1. obs. 2.*

de Lienibus duobus arterijsq; refertis in cujusdam adolescentis cadavere reperi-
tis. *Ben. Cabrolus obs. 15.*

Lien in medio tam arcte strictus, ut intuenti
duos lienes repræsentaret. *Panarol. pent. 4. obs. 11.*

Lien nullus, hepar verò maximum. *Sal-
muth. cent. 1. obs. 21.*

In Ortelij cadavere ne vestigium vel Hepa-
tis vel Lienis fuit inventum, sed intestina
solida; & vena cava ex ipsis immediate
orta, eo fere modo, quo aliàs ibi vena
portæ solet implantari. *Jo. von Horn. de
duet. Chylif.*

Liene destituta quædam. *Ibidem Becker.
Cultriv. Cur. p. 83.*

Lienes nonnunquam duo, aliquando etiam
tres visi. *Schench. l. 3. f. 466.*

Lien in dextris & Hepar in sinistris. *Schench.
f. 466. & Panarol. pent. 5. obs. 7.*

Lien Peritonæo annexus. *Schenchius Ibi-
dem.*

de Liene rubicundo. *Rhodius Mantiss. A-
nat. obs. 26.*

de Liene rotundo. *Idem ibidem fol. 27.*

de Liene circa vesicæ regionem latente.
Ballon. Epid. p. 228.

de Lienis non naturali constitutione &
glandulis magnis, quæ comprimendo
obstruebant venam Portæ ejusq; ramos
in cachectico & cacachymico. *Otto
Heurnius hist. 22.*

de Liene mole & pondere horrendo, no-
væque pori cholidochi insertione. *B. Ca-
brol. obs. 6.*

de Liene valde exiguo. *Schench f. 466.*

de Liene magno instar Jecoris. *Idem fol.
467.*

de Liene viginti librarum, exterius cartila-
gine inducto. *ibidem*

Liene magno laborans juvenis, qualem
describit Hippocrates. *Heer. obs. 1. B.
fol. 2.*

de Lienoso altero. *Idem ib. B. 3.*

de quodam splenetico. *Forest. lib. 20. obs. 1. p.
272. Mont. app. cons. p. 3. & 9. & 12.*

de Splenis exsectione. *Bartholin. hist. anat.
51. cent. 4.*

de Liene putri & corrupto. *Ballon. Epid.
fol. 61.*

de Splenis inflatione actensione. *Forest. lib.
20. obs. 4. p. 276.*

de Lienis Phlegmone. *Forest. l. 20. obs. 5. pag.
277.*

de Lienis inflammatione ex sanguine cras-
so melancholico. *Idem ib. obs. 8.*

Venz, quæ à Liene bilem atram ad Venti-
culum defert, Historia. *ibid.*

Gibbæ Lienis parti adeps instar candidissi-
mi, & durissimi Lapidis adnatus. *Schench.
fol. 467.*

de Lapidibus in Liene visis. Vide *Lapides.*

de Vesica sub liene aqua plena inventa.
Schench. fol. 468.

de Membrana à Jecore ad lienem subten-
sa recens animadversa, & aliquorum mor-
borum fomenta. *ibidem*

de sanguinis fluxu in Lienosis. Vide *Sanguinea excretiones*.

de Liene vapulante, seu è longinq̃o perceptibiles sonitus edente. *Tulp. obser. lib. 2. cap. 28.*

de Liene disrupto à percussione, citra Vultus. *Aquapendens Oper. chirurg. cap. 51. Tulp. lib. 2. cap. 29.*

Lien per Hemorrhoides exoneratur. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p. 488.*

Aliene affectus alijs connexi. *Al. Deodat. Valerius. p. 20.*

Rami splenici in Emulgentem progressus. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 28.*

Utrum in Lienis affectu secunda sit Vena, quæ est ad annularem digitum sinistræ manus. *Aloisius Mundella libr. propr.*

de remedijs Lienis. *Schenck. lib. 3. f. 470.*

Lienis dolor.

De Lienis dolore. *Bauer. conf. 30. fol. 42. Forest. l. 20. obs. 7.*

de eodem, cum Obstructione, & Ictericâ nigra. *Claud. conf. 49. fol. 113.*

de eodem, cum strepitu Aurium, & Torpore Brachij. *Venust. part. 1. conf. 94. fol. 257.*

de ingentibus circa Lienem doloribus, ad imum Ventrem spectantibus, suffusione atræ bilis in uniuersum corporis habitum sublatis. *Schenck. lib. 3. f. 468.*

Lienis Durities, & Tumor.

De Lienis Duritie. *Brunner. conf. 56. fol. 304. Fernel. conf. 42. fol. 82. Guar. conf. 39. f. 58. & conf. 42. fol. 60. & conf. 104. fol. 114. Mercur. tom. 3. fol. 40. Nicol. Font. exemp.*

39. fol. 110. Roder. à Fonsec. tom. 2. conf. 75. fol. 224. Solenand. conf. 23. fol. 58. Tulp. obser. lib. 2. cap. 30. Zuinger. th. vit. hum. pag. 353.

de Duritie Apostematosa splenis. *Montagn. conf. 161. f. 178.*

de Tumore Lienis, & sinistræ Mandibulæ formicante sensu. *Lal. à Fonte conf. 31. fol. 98.*

de Tumore Lienis, & Hydrope Ascite. *Claud. conf. 14. fol. 36.*

de eodem, & prolapsu Uteri. *Venust. conf. 96. fol. 262.*

de eodem, cum Macie, Febre lenta, & Cordis Palpitatione. *Mercur. tom. 2. conf. 49. fol. 124.*

de eodem cum Fluxu Hemorrhoidum, & Hypochondriaca. *Brunner. conf. 49. f. 313.*

de duritie Lienis ex Quartana. *Amat. centur. 6. cur. 39. ex tertiana. River. cap. 1. obser. 50.*

de Tumore sinistri Lateris, & Uteri. *Merc. tom. 4. conf. 54. fol. 119.*

de Steatomate Capitis magnitudine ad Regonem Lienis. *Lotich. obs. l. 6. f. 517.*

à Lienis Tumore quidam annis continuis quindecim, annuatim bis, aut ter, per Urinæ profluvium, a ramento simile, liberatur. *Schenck. lib. 3. f. 469.*

de Tumore Lienis, obstructione mesenterij, profluvio muliebri & sterilitate. *Ben. Syluat. cent. 3. conf. 21. pag. 344.*

de Tumore Lienis, hypochondriaca affectione, & macie corporis. *Idem ib. conf. 22.*

de eadem, cum febris duplici tertiana continua. *Idem ib. conf. 23. p. 348.*

de eodem, cordis palpitatione, catarrho salso, muliebri profluvio, febre, & corporis macie cum alijs affectibus. *Idem ib. conf. 24. p. 349.*

de eodem, pedum cedemate, febre lenta, orthopnea *Stephan. conf. 3. decad. 7.*

de Lienis & ventris tumore, cum crebra anhelatione, phlogose, dejectionibus alvi præternaturam. *Jo. Dan. Horst. obs. Anat. 10.*

de Tumoribus aquosis Lienis. *Piso observ. 121.*

de solutionibus ejusmodi Tumorum. *Piso obs. 122.*

Lienis obstructio. Vide Melancholia Hypochondriaca.

de Lienis obstructione. *Alexius conf. 11. pag. 65. Bruner. conf. 53. fol. 308. Forest. lib. 20. obs. 3. pag. 275. Jul. Cas. Benedict. Consult. 59. p. 259. Montagn. conf. 59. fol. 177. & conf. 269. fol. 306. Montan. conf. 250. fol. 614. Renealm. obs. 19. fol. 13. Stephan. Decad. 5. Conf. 2. Zuinger. Theatr. vit. hum. pag. 353.*

de Lienis obstructione cum tumore ejusdem. *Forest. l. 20. obs. 2. p. 273.*

de ejusdem cum ascensu matricis. *Hildeheim. Spicil. 2. fol. 303.*

In obstructione Lienis sitis fuga. *Panarol. pent. 2. obs. 19.*

In ejusdem obstructione maxima, spiritus vitrioli cum jure propinatus ad extinguendam sitim, ventrem mirifice solvit, æger liberatur. *Panarol. pent. 2. obs. 1.*

Lienis Scirrhus.

De Lienis Scirrho. *Capivacc. conf. 36. p. 979. Cardan. conf. 7. f. 802. Claud. conf. 109. fol. 258. Forest. l. 20. obs. 8. p. 283. Framb. f. 377. Guarin. conf. 247. fol. 275. Hildan. cent. 2. obs. 49. fol. 208. Lal. à Fonte conf. 97. f. 265.*

Mercur. tom. 1. conf. 104. fol. 243. & tom. 4. conf. 24. fol. 51. River. obs. comm. p. 344. Roderic. à Fons. tom. 1. conf. 28. fol. 98. & conf. 41. fol. 145. & tom. 2. conf. 94. fol. 279. Schench. lib. 3. fol. 468. Scholz. conf. 192. fol. 593. Zacut. de PP. M. Hist. 112. lib. 2. fol. 379.

De eodem comitato.

De Liene scirrhoso & Hydrope. *Tinell. conf. 2. fol. 16.*

de eodem, & ulceribus Crurum. *Mercur. tom. 4. conf. 15. fol. 32.*

de Scirrho incurabili, cum varijs symptomatibus *Forest. l. 20. obs. 15. p. 288.*

de Tumore scirrhoso Lienis cum corporis macie, spirandi difficultate in ascensu, mensium suppressione, & lenta febre. *Ben Syvat. cent. 3. conf. 5.*

de Liene indurato. *Bartho. in. cent. 4. hist. anat. 60.*

de Quartanario duritiem Lienis habente, & de altero, qui post Quartanam in duritiem Lienis incidit. *Forest. lib. 20. obs. 9. pag. 287.*

Lienis Vulus.

Vulnera Splenis non lethalia semper esse. *Ballon. Epid. p. 251. Schench. lib. 3. fol. 469. Tulp. obs.*

de milite in splene vulnerato. *Forest. Chirurg. lib. 6. obs. 6.*

Lienem cursoribus ne obsit, vel inuri, vel excindi sæpè. *Schench. l. 3. f. 469.*
quibusdam integra Lienis particulæ excretae. *Ibidem.*

Lienteria.

De Lienteria. *Amat. cent. 2. cur. 56. & cent. 6. cur. 7. Cermison. conf. 10. fol. 28. Hildan. cent.*

cent. 3. obs. 47. fol. 428. *Rul. Cent. IV. cur. 53.*
& VII. Cur. 37. 57. & IX. Cur. 43. & X. Cur.
10. Wolf. cent. 2. fol. 67.

de Lienteria causa nova. *Schench. obs. lib. 3.*
fol. 375.

Lienteria & Vomitus, ac subversio ventri-
 culi, uno ferme die curata. *Ibid.*

Lientericorum memorabiles historiae. *I-*
dem fol. 376. Holler. de morb. int. l. 1. c. 42. p.
458.

de Lienteria & Tussi. *Moccha conf. 112. fol.*
353.

de fluxu splenetico, ex lienis oppilatione.
Forest. l. 22. obs. 14. p. 378.

de Lienteria antiqua, cum scorbuto. *Idem*
ib. obs. 25. p. 393.

de Lienteria ex ventriculi imbecillitate cum
 materia pituitosa lubricante ventricu-
 lum. *Idem ib. obs. 27.*

de eadem, diurna lethali. *Idem ibid. obs. 28.*
pag. 397.

de eadem ex causa calida & humore acri &
 bilioso. *Idem ib. obs. 29.*

de eadem ex ventriculi ulcere. *Idem ibid.*
obs. 30. pag. 399.

Lignum.

De Ligno fossili. *Bartholin centur. 5. hist.*
72.

de usu Ligni Guajaci, seu ebeni Indici. *Ma-*
nard. lib. 15. epist. 5. fol. 341. & lib. 16. epist.
4. fol. 363. & l. 17. epist. 3. fol. 377. Scholtz.
Conf. 40. p. 109.

Guajaci decoctum adversus podagram, ali-
 osq; à Fluxione ortos affectus, non pro-
 dest. *Smetius misc. p. 539.*

de natura & usu ligni Guajaci, Salsæ Paril-
 læ, Sassafras & Chinæ. *Moccha Consilio*
22. fol. 37.

de Ligni Sancti multiplici medicina & vini
 exhibitione. *Alphons. Ferrus lib. propr.*
 De usu Ligni Sassafras. *Bruner. conf. 28.*
fol. 162.

Limaces.

De Limacibus. *Borell. cent. 3. obs. 23.*

Limacum usus *πολύκενς* &, internus, ex-
 ternus. *Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 99*

Lingua. Vide Vox.

Lingua affectiqties varia.

De Lingua monstrosa conformatione.
Schench. obs. lib. 1. fol. 205.

de portentosa Lingua magnitudine. *Idem f.*
206. Th. Barthol. Hist. Anat. 43. C. 3.

de Lingua magnitudine. *Forest. l. 14. obs. 28.*
p. 129.

de Lingua duplici & bifida in puero. *Borell.*
cent. 2. obs. 63.

de Lingua defectu & amplitudine. *Barthol.*
hist. anat. 22. cent. 2.

de Lingua exusta. *Ballon. Epid. p. 208.*

de Lingua inflammatione. *Ruland. cent. 7.*
cur. 38.

de Lingua inflammatione & tumore duro
 in abscellum desinente. *Forest. lib. 14.*
obs. 24.

de Lingua ardore & siccitate extra febres.
Boetius obs. de aff. omiff. c. 8.

de Glandulorum juxta Linguam inflamma-
 tione. *Forest. l. 15. obs. 7. p. 141.*

de Lingua inflammatione, ejusque con-
 vulsione. *Brendel. conf. 60. p. 197.*

de Lingua asperitate, scabritie, siccitate, ad-
 uctione. *Forest. l. 15. obs. 25. p. 126.*

de Lingua dolore cum tumore duriusculo.
Forest. l. 15. obs. 26.

de Linguae tumore subito. *Borell. centur. 2. obs. 43.*

Linguae & palati callus. *Salmuth. centur. 2. obs. 5.*

de humore sub Lingua lapidescente. *Ballon. Epid. p. 99.*

de Linguae stupore. *Alexius conf. 2. p. 5.*

de Linguae frigiditye lethali. *River. obs. com. p. 388.*

Γλωσσαι ἐμπικρυνένη. *Al. Deodat. Valetud. p. 270.*

de portentoso Linguae Tumore, Hirudinum succu curato. *Zacut. de PP. M. l. 1. Hist. 70. fol. 121. & obs. 47. f. 121.*

de ingenti Linguae Tumore, & ejusdem scarificatione. *Idem ibid. obs. 48. f. 121.*

de mira, & contumaci lingua crassitie. *Poter. cent. 3. cur. 16. f. 16.*

de excrecentia Linguae. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 13.*

de lingua Tumore. *Jul. Cas. Benedict. Consult. 38. p. 16. ed. Horst. f. 241. Claud. cōf. 9 f. 26. Marcell. Donat. Hist. adm. l. 3. fol. 85. Zacut. de PP. Med. l. 1. Hist. 69. fol. 120. Riv. p. 366. Zuing. Th. vit. hum. vol. 2. l. 4. pag. 349.*

de Linguae motu servato, etiam tactu, & gustu amisso. *Schench. f. 207.*

de Linguae, & Uteri sympathia mira. *Idem fol. 208.*

de Lingua affecta in pestilenti Febre, mira Historia. *Idem ibid.*

de Lingua convulsione mordicus amputata. *ibid.*

de Linguae abscissione, exsectione. *Zuinger. th. v. h. p. 349.*

de ulcere maligno ad Linguae radicem. *Hildan. oper. p. 1025.*

de Linguae vulnere magno ex casu. *Parvus lib. 9. c. 27.*

de Lingua abscissa sine Valetudinis noxa. *Schench. ibidem. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hist. 71. fol. 123.*

de Lingua putredine absumpta in Variolis, & renascente. *Schench. f. 211.*

Lingua amputata, ut arte sermo procurandus. *Schench. f. 212.*

de Linguae fissae restoratione. *Idem fol. 211.*

de maligno Linguae ulcere. *Schenchius ibidem.*

de ulcere caneroso Linguae. *Hildan. cent. 3. obs. 84. fol. 483. & cent. 4. observ. 2. fol. 33. Poter. cent. 3. cur. 15. f. 15. Ruland. cent. III. cur. 77. & IV. cur. 51. Severin. de effic. med. pag. 200. b. Trincavell. lib. 3. conf. 111. fol. 307. Vide Cancer.*

de vulnere Linguae. *Hildan. centur. 1. obs. 28. fol. 41.*

In Lingua carbo. *Salmuth. cent. 2. obs. 32.*

Lingua per putrefactionem ad radicem usque corrupta, & semestri vicissim sufficientem integritatem nanciscitur observatio extat. *Horst. probl. cent. p. 355. Camerarius. Syll. mem. cent. 6. part. 38.*

de perforatione partis mollioris ad radicem Linguae fluxione acri palati. *Holler. observ. 4.*

de Verruca in lingua. *Ruland. cent. X. cur. 35. Schench. lib. 1. f. 211.*

de pilis, spongia, lapidibus, vermibus, & alijs rebus in lingua visis. *Schench. ibidem.*

de Lapide sub Lingua. *Zacut. de PP. M. lib. 1. Hist. 70. f. 122. & obs. 49 fol. eodem. Vide Lapis.*

de Batracho seu Ranula sub Lingua. *Bartholin. hist. anat. 88. cent. 1. Dodonaeus obs. c. 13. fol. 24. Fons. tom. 1. conf. 96. f. 299. Forest. lib. 14. obs. 29. pag. 129. Hildan. cent. 3. obs. 28. fol. 391. Ruland. cent. 4. cur. 49. & L1 cap. 7.*

- cap 7. cur. 8. & c. 8. cur. 37. *Schenck. obs. l. 1. fol. 210. Tulp. lib. 1. cap. 52.*
- de Ranula sub lingua suppurata. *Salmuth. cent. 1. obs. 36.*
- de Lingua Paralyti. *Forest. lib. 14. obs. 32. p. 33. Lotich. obs. ib. 2. fol. 164. Poter. cent. 3. cur. 15. f. 15. Ruland. Cent. 4. cur. 55. & c. 7. cur. 36. 53. 88. & cent. 8. cur. 77. & c. 9. cur. 71. Smetius misc. 7. 525. Zacut. de PP. M. lib. 1. H. 72. fol. 123.*
- de Lingua paralyti, accedentibus multis symptomatibus ex scidularum poru. *Heer. obs. 1. B. 4.*
- de eadem & male & manus simul sinistra. *Smetius misc. p. 525.*
- Lingua paralyti, sermonis impotentia, somnolentia, amentia. XXIV. dies durarat, ad se reveria omnium oblita. *Smetius misc. p. 550.*
- de eadem cum febre. *Horst. obs. p. ior. f. 45.*
- de Lingua incontinentia. *Mercur. tom. 2. conf. 104. fol. 257.*
- de Lingua Ancyloglossi. *Horst. part. 2. l. 4. obs. 17. Holler. de morb. inter. l. 1. c. 13. p. 12.*
- de Ligamenti sub Lingua sectione. Vide Lingua Ranula. *Horst. Probl. Cent. Ep. 8. p. 357.*
- Lingua Ligamentum (frænalum vocant) in infantibus, cur, quomodo, & quibus divellendum. *Came. syll. mem. cent. 6. part. 2. 1.*
- de Ancyloglossis, & qui vix loqui possunt. *Forest. l. 14. obs. 30.*
- de Lingua vinculo unguibus & phlebotomo periculosè disrupto. *Scult. obs. p. 89.*
- de Muliere, quæ brachiis destituta, horum opera lingua perficiebat. *Tulp. l. 3. c. 54.*
- de Lingua impedimento. *Guar. conf. 280. f. 300. Ugo conf. 31. f. 26. Diom. Corn. obs. 23. fol. 38.*
- de Lingua hesitantia spinæ subluxatione, tineaque. *Claudin. conf. 63. f. 145.*
- de Loquendi impotentia, cum anhelitus difficultate. *Poter. cent. 3. cur. 17. f. 17.*
- Ægri variis linguis locuti. *Borell. cent. 2. obs. 54.*
- Causa balbutiei lingue melancholicorum. *Camerar. Syll. mem. cent. 6. part. 40.*
- de lesa locutione. *Ben. Sylv. cent. 2. conf. 28. p. 210.*
- de gravitate Lingua, & de quodam ex defectu loquelæ laborante. *Forest. lib. 14. obs. 31. p. 131.*
- de quodam pelliione animam quasi agente & loqui non potente, deque rustico obmutescente subito, & alia prægnante sine loquela ad tempus permanente. *Idem ib. obs. 33. p. 133.*
- Arts juvandi eos, qui ab amputata lingue portione fati nequeunt, calu inventa. *Parvus op. Chr. l. 22. c. 5.*
- de Loquela amissa. *Poter. Cent. 2. cur. 11. fol. 18. Vide Vox.*
- Lippitudo. Vide Oculi.*
- Icthiasis. Vide Calculus.*
- Lochia. Vide Partus & Secundina.*
- Lotium. Vide Urina.*
- Lumbi.*
- De Lumborum dolore. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 100. p. 314.*
- de Lumborum & iliorum dolore ingente. *Salmuth. cent. 2. obs. 77.*
- de Lumborum seriosa distentione. *Tulp. obs. l. 4. c. 28.*
- de Lumborum imbecillitate, standi difficultate, alijsq; symptomatibus. *Ben. Sylv. cent. 2. conf. 99. p. 313.*
- de Lumborum rubore & ulceratione, deq; cutis externa excoriatione. *Forest. lib. 29. obs. 27. p. 830.*

de Lumborum dolore ingenti ex calore febrili. *Idem* l.7. *obs.* 29.

de Lumborum dolore, crurum & renum. *Ruland. cent.* 7. *cur.* 81.

Lumborum dolor curvare se & erigere prohibens, mutatus in tympaniam omnia mitigavit. *Smetius misc.* p. 543.

de Lumborum doloribus ex lapsu. *Sim. Paulli de febr. mal.* p. 68.

de Lumborum ventrisque torminibus cum ingenti abscessu juxta os sacrum. *Hild. Oper.* p. 708.

de Lumborum dolore cum Febre continua. *Zacut. de PP. M. l. 2. hist.* 126. f. 407.

de Lumborum dolore à Vermibus. *Renelalm. obs.* 31. f. 19.

de Lumborum, & Capitis dolore, cum auditu diminuto, & refrigeratione corporis. *Wolff. cent.* 2. f. 58.

de contractione, & curvatura Lumborum subito nata. *Idem ib.* fol. 1. 7.

de calida intemperie Lumborum, & ossis sacri. *Idem cent.* 3. f. 75.

de dolore Lumborum, cum Vomitu Bilis, & Inappetentia. *ibid.* fol. 77.

de Lumborum Tumore lethali. *Tulp. obs.* lib. 3. cap. 29.

Lumbrici.

De Lumbricis. *Alexand. Trallian. lib. penul. Amatus cent.* 1. *cur.* 56. & *cent.* 2. *cur.* 23. 40. & *seq.* & *cent.* 3. *cur.* 20. & *cent.* 6. *curat.* 3. *Ballon. tom.* 1. *conf.* 119. fol. 572. *Cermis. conf.* 15. f. 29. *Chifflet. obser.* 32. fol. 24. *Gradi. conf.* 56. fol. 50. *Guarin. conf.* 50. fol. 68. 10. *Collef.* 252. *Marcell. Donat. Hist. lib.* 4. f. 250 *ed Horst.* f. 465. *Moccha. conf.* 102. fol. 139. *Montan. conf.* 222. fol. 529. & *seq.* *Plater. lib.* 3. fol. 829. *River. cent.* 1. *obs.* 28. & 91. *cent.* 2. *obs.* 5. & 16. *cent.* 3.

observ. 3. *item obs. comm. pag.* 348. & 395.

Ruland. cent. 1. *cur.* 31. 34. 80. & c. 2. *cur.*

19. 21. 24. 28. 31. 50. 64. & *cent.*

cur. 3. *cur.* 21. 39. & *cent.* 5. *cur.* 29. 94.

& c. 6. *cur.* 3. 19. 70. 85. & c. 8. *cur.* 36. & c.

9. *cur.* 25. 93. & *cent.* 10. *cur.* 6. 14. 37. 60.

Roder. a Fonsec. tom. 1. *conf.* 99. fol. 305.

Scholtz. conf. 204. fol. 585. *Solenand. sect.* 3.

conf. 30. fol. 306. *Thoner. lib.* 3. *obs.* 1. 2. 3. 4.

5. 6. & 7. *pag.* 165. 166.

Vermes necantia & ejicientia. *Borell. cent.* 1. *obs.* 90.

Contra Vermes putredinemque in febribus malignis insignem. *Panarol. pen.* 5. *obs.* 3.

Vermium scæni culi nocumentum examinatur. *Idem ibid. obs.* 40.

Vermes copiosissimi. *Salmuth. centur.* 1. *observ.* 5.

Lumbrici plures 80. in Cadavere. *Heer. obs.* 12. G. 4. b.

Vermium copia mirabilis. *Panarol. pent.* 1. *obs.* 41.

de stupenda vermium copia in Intestinis. *Schenck. l.* 3. fol. 407.

Emplastrum ventri verminosi pueri indutum per Alvum, vermium copiam, Aduar verò & saniei magnam vim per umbilicum exegit. *Idem ibid.*

Lumbricos aliquando fœtos excludos esse. *Ibid.*

de Lumbricis vesicula conclusis. *Idem f.* 408

de quodam qui ob vermes Germanicâ Linguâ sibi ignotâ loquebatur. *Ibid. Camer. syll. mem. cent.* 9. *part.* 26.

de Vermibus cum dolore capitis. *Plater. lib.* 3. f. 830.

de Vermibus Epilepsiam inducentibus. *Claudin. conf.* 64. f. 148.

de iisdem cum convulsione. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hist.* 100. f. 361.

- de ventris inferioris subsultationibus, atq;
palpitationibus à vermibus excitatis.
Schench. fol. 408.
- de Opisthotono ex vermibus. *Schench. fol. 408.*
- de verme monstroso. *Salmuth. cent. 2. observ. 7.*
- de verme miræ conformationis. *Idem cent. 3. obs. 19.*
- Vermis monstrosus diurni morbi & mortis causa. *Rhodius cent. 3. obs. 66.*
- de vermibus horrendis ex incantatione.
Dravvitz de scorb. f. 93.
- Vermes quasi Epidemici in febribus malignis. *Salmuth. cent. 3. obs. 54.*
- Vermes curati; item vermis hirsutus macrocephalos. *Borell. cent. 2. obs. 70.*
- de Lumbricis rostratis. *Panarol. pent. 5. obs. 13.*
- Vermis cinericio colore marinum repræsentans serpentem. *Idem ibid. obs. 33.*
- de Vermibus latentibus. *Salmuth. cent. 1. obs. 26. & 45.*
- de vermiculorum & Cimicum copia incredibili in dissecta Calvaria. *Gemma Spigelius de semitert. l. 2. c. 17.*
- de Vermiculis in cerebro. *Bartholin. hist. Anat. 64. cent. 1.*
- de Vermibus in capite verbis curatus. *Borell. cent. 1. obs. 19.*
- de Vermibus in capite repertiis. *Hild. Cent. 5. obs. 1. fol. 205.*
- de Vermibus è naribus exeuntibus. *Beniv. cap. 100. Cruccius de quas. cap. 15 fol. 188. Fernellius l. 5. c. 7. Forest. lib. 21. obs. 28. p. 351. Pareus lib. 19. c. 3. Schench. obs. l. 1. fol. 199. Tulpius obs. l. 4. c. 11.*
- de Vermibus nasicolis. *Borell. cent. 3. obs. 45. Riolan. Ench. An. & Path. p. 307.*
- de Vermibus ex angulis oculorum erumpentibus. *Amatus cent. 7. cur. 63. Schench. obs. lib. 1. f. 179.*
- de Vermibus ex auribus prodeuntibus. *Salmuth. cent. 2. obs. 39. Schench. lib. 1. fol. 191. Val. Tarant. ap. Dodon. p. 290.*
- de Vermibus in aure obstrepentibus. *Ben. Sylvat. cent. 2. cons. 19. p. 199.*
- de Vermibus per aures in immenso dolore egressis. *Panarol. pent. 4. obs. 27.*
- de Verme millepeda in aure. *Ruland. cent. 10. cur. 82.*
- de Vermibus excretis in nocte dormiendo, quandoq; vivis, quandoque mortuis.
(Cermis. cons. 11. f. 23.)
- de Vermibus foetis. *Salmuth. cent. 3. observ. 24.*
- de Vermibus pragnantibus per os & secesum expulsi. *Panarol. pent. 5. obs. 15.*
- de Vermibus alios sibi similes in corpore humano generantibus. *Borell. cent. 1. obs. 89.*
- Vermes in adulto terrifica excitant symptomata. *Ballon. Epid. p. 246.*
- de Verme cum biliosis excreto. *Rhodius cent. 3. obs. 65.*
- de Verme aquatico Norvvegiæ. *Bartholin. cent. 6. hist. 63.*
- de Verme in ovo. *Idem ib. hist. 87.*
- de Verme in variolis. *Idem cent. 5. hist. 20.*
- de Vermibus dentium. *Schench. lib. 1. f. 218. Th. Bartholin. hist. anat. 96. b. cent. 7.*
- de Verme dentium per magnam. *Salmuth. cent. 3. obs. 32.*
- de Lumbrico in spiram contracto per somnum super Lingua reperto. *Smet. misc. p. 582.*
- Vermis niger, squamosus, cornutus, cauda bifida, vivus per excreta expulsus, & quomodo interfectus. *Panarol. pent. 4. obs. 29.*
- de Verme per sereatum ejecto. *Hornung. cist. med. Ep. 114. p. 263.*

- Tres vermes febrili paroxysmo exclusi per os. *Pareus l. 24. c. 19.*
- de Vermibus Vomitu excretis. *Amat. cent. 6. cur. 74. Bartholin. hist. anat. 47. cent. 1. & cent. 2. hist. 33. Beniven. c. 2. Forest. l. 18. obs. 19. p. 161. Pareus l. 19. c. 13.*
- de verme vivo oblongo vomitu excreto. *Grembs. arb. ruin. p. 154. b.*
- de verme Tussi rejecto. *Beniven. capite 77.*
- de Vermiculis in sanguine natis. *Schench. lib. 3. fol. 457.*
- de Vermiculis in Sanguine genitis venesectione extractis. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p. 147.*
- de Vermibus in venis. *Rhodius centur. 3. obs. 61.*
- de Vermibus cordis. *Gabelch. cent. 3. fol. 3. Hebenstreit. l. de pest. Holler. Pareus lib. 24. c. 19. Schench. fol. 296. Zuinger. Th. vit. h. p. 352.*
- de Vermibus in Dorso, masculis, dictis. *Borell. cent. 1. obs. 80.*
- de Verme Umbilicali. *Camer. syll. mem. cent. 12. part. 94. & seqq.*
- de Vermibus ex umbilico. *Borell. cent. 1. obs. 40. Salmuth. cent. 2. obs. 61.*
- de Verme hirsuto in hepate canis. *Borell. cent. 3. obs. 33.*
- de vermibus in hepate. *Schench. lib. 3. fol. 452.*
- de iisdem in Renibus. *Jo. Alphons. de Fontech. med. Christ. Spec. p. 417. Schench. l. 3. fol. 509.*
- de vermibus longis è renibus ejectis. *Holler. de morb. int. l. 1. c. 54. p. 56.*
- de Lumbrico ex Inguine prodeunte. *Tulp. l. 3. c. 12.*
- de Vermibus in Apostemate Inguinis visis. *Schench. lib. 5. f. 734.*
- de Verme per meatum urinarium rejecto. *Roussaus epist. 10. f. 39. River. p. 341.*
- de Vermibus & Animalculis in utero natis. *Schench. l. 4. f. 7. 8.*
- de venenatis Animalibus in Intestinis re-
pertis. *Wolfg. Gabelch. cent. 1. f. 87.*
- de Vermibus in vulneribus, ulceribus, &
abscessibus natis. *Schench. lib. 5. f. 793.*
- de Colica ex Vermibus. *Amat. cent. 1. cur. 533.*
- de Vermibus, cum dolore Ventriculi. *Montan. conf. 221. f. 535.*
- de iisdem, cum Lypothimia. *Mont. conf. 223. fol. 540.*
- de iisdem, cum Febre. *Idem conf. 224. f. 541.*
- de Vermibus ventris. *Zuinger. Th. v. h. p. 353. Th. Bartholin. hist. anat. 77. cent. 4.*
- de iisdem 35. longis in ventriculo sesquipedalibus. *Saxon. med. pract. l. 3. c. 26. pag. 276.*
- de Vermibus Rami Iliaci. *Rhodius centur. 3. obs. 62.*
- de Vermibus in intestinis & ventriculo viperæ inventis. *Severin. de vip. pag. 233. 248. & 266.*
- de Vermibus in intestinis. *Pareus l. 19. c. 4.*
- de iisdem in jejuno. *Marchett. anat. f. 18.*
- de Verme millepede per urethram cum urina excreto. *Pareus l. 19. c. 3.*
- de Vermiforme illuvie per urinam excreta. *Idem ibid.*
- de Lumbricis cum urina excretis. *Jo. Matth. Hess. cas. 3. obs. med. p. 130. Salmuth. cent. 1. obs. 49. Holler. de morb. int. l. 1. c. 50. pag. 536.*
- de Vermibus longis per intervalla ex ventriculo ejectis. *Holler. de morb. int. lib. 1. c. 54. p. 56.*
- de Vermibus, & exitu Ani in Puella. *Cermis. conf. 16. f. 29.*
- de iisdem, cum Febre, & Fluxu materiæ tum
diversarum. *Cermis. conf. 17. f. 29.*

- de iisdem, cum Fluxu Alvi Dysenterico, & Coeliaco. *Ballon. tom. 1. conf. 30. f. 73.*
- Lumbricos nonnunquam Ventericulum, Intestina, Umbilicum, Ventrem, Hypochondria, atque Inguina perforare, atque foras erumpere. *Schenck. lib. 3. f. 409.*
- de Vermibus, cum debilitate Iuncturarum, & Virtutum naturalium. *Cermison. conf. 18. fol. 29.*
- de puero octo annorum multos vermes deiciente. *Forest. lib. 21. obs. 26. p. 348.*
- de Adolescente 18. annorum ex vermibus laborante. *Idem ibid. obs. 27. p. 350.*
- de puero per tres menses decumbente & contabescente, qui dejectis vermibus mox conv. luit. *Idem ibid. obs. 28.*
- de nigra deiectione cum vermibus. *Idem ibidem obs. 30. p. 354.*
- de quibusdam pueris vermibus laborantibus cum varijs symptomatis. *Idem ib. obs. 31. pag. 355.*
- de quodam infinitos vermes per inferiora dejiciente. *Idem ib. obs. 32. p. 357.*
- de infante vermiculatione laborante. *Idem ibid. obs. 33. p. 358.*
- de infante duorum annorum, ultra centum vermiculos per alvum excernente. *Idem ibid. obs. 35. p. 360.*
- de Vermium colore. *Hildan. cent. 2. obs. 71. fol. 257.*
- de Verme prodigiosæ longitudinis lato, & cucurbitino dicto. *Amat. cent. 6. cur. 74. Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 98. Forest. lib. 21. obs. 36. p. 361. Hild. cent. 2. obs. 72. f. 258 & seq. Horst. epist. sect. 18. f. 498. Jo. Colle fol. 195. Nicol. Font. exemp. 6. fol. 25. Salmuth. cent. 1. obs. 35. Schenck. lib. 3. f. 410. Tulp. obs. lib. 2. cap. 42. Zacut. de PP. Med. l. 2. obs. 11. fol. 303.*
- de Lumbricis teretibus ac longis. *Idem ib. obs. 34. p. 359.*
- de lato lumbrico & vulnere gravissimo capitis. *Hildan. cent. 6. obs. 38. p. 546.*
- de verme lato naribus ejecto. *Holler de morb. int. l. 1. c. 54. p. 561.*
- de verme lato notabili alvo excreto. *Bartholet. de respir. l. 4. c. 23. p. 262.*
- de Verme viginti circiter palmorum in puero, vivo per sedem expulso. *Panarol. pent. 5. obs. 41.*
- de Lumbrico lato in Epileptico scorbutico. *Drawvitz. de scorbut. f. 125.*
- de verme admirando, vino absynthij interfecto. *Zacut. de PP. Med. Hist. l. 2. obs. 12. fol. 305.*
- de Ascaridibus, & Pulsus interceptione. *Mercur. tom. 1. conf. 13 fol. 37.*
- de Vermibus Ascaridibus. *Ben. Sylvar. cent. 3. conf. 10. p. 330. Forest. l. 21. obs. 37.*
- de iisdem in podice pueruli, capite acuto, cauda retusa, ad digitum latitudinem longi. *Smetius misc. p. 563.*
- de Ascaridibus non tantum Rectum Intestinum & Anum, verum etiam nates & Femora fœdantibus. *Schenck. lib. 3.*
- de ulcere & epilepsia ab Ascaridibus in ano latentibus provocata. *Idem ibidem.*
- de Vermiculis in mamma natis. *Schenckius lib. 2. f. 338.*
- de monstrosis, & à communi forma prorsus evariantibus vermibus. *Schen. l. 3. f. 416.*
- de monstrosis vermibus observatio rara. *Ant. vā der Lindē extat. oper. Spigelij. t. 2. p. 92.*
- de Vermium succretione, cum ingenti fœtore in vulnere genæ superuæ. *Pareo l. 9. c. 25.*
- Ex vermibus Catochus. *Bened. p. 295.*
- Ex vermibus paralyfis. *Salmuth. cent. 1. obs. 44.*
- Ex iisdem faucium strangulatio. *Idem cent. 2. obs. 40.*
- Ex iisdem dolor pleuriticus. *River. cent. 1. obs. 75.*
- de

- de Vermibus ex Gravida. *Bartholin. hist. anat. 14. cent. 3.*
- Vermes loco Menstruorum apparentes. *Panarol. pent. 4. obs. 12.*
- de Vermibus ex Phibisi. *Bartholin. hist. Anat. 46. cent. 1.*
- de Vermiculis Hydropicorum, & febricitium. *Idem ib. hist. 90.*
- de Habitu corporis verminoso cum variolis & pustulis. *Rhodius centur. 3. observ. 64.*
- de Vermibus, variolis, morbillis puerorum. *Scholtz. conf. 318. p. 898.*
- de Vermibus in scabie & variolis. *Borell. cent. 1. obs. 72.*
- de Erucis innumeris. *Borell. centur. 3. obs. 18.*
- de Erucata: ea & Vermibus serici. *Idem ib. obs. 12.*
- de Varenio morbo, endemio inter Westphalos affectu. *Clutius de Hemerob. c. 4. Forest. l. 20. obs. 12. p. 307. Smetius misc. p. 224. Wier. de varen. lib. 2. observ. 1. pag. 946.*
- Filia Varenium morbum & cruciatus inde eimentita per aliquot annos. *Clutius de Hemerob. c. 4.*
- Virgo quædam simili impostura opem omnem & commiserationem amisit. *Idem ibid.*
- de Dracunculo in tibia nato, quem Arabes veram Medenam appellant. *Amat. lib. 6. curat. 64. Forest. libr. 20. observ. 12. pag. 310.*
- Ab Hemerobio assumpto datur historia variorum symptomatum. *Clutius de hemor. cap. 2.*
- de Ulcere verminoso. Vide *Ulcus.*
- de Tumore brachij verminoso. Vide *Brachium.*
- Myrmecij remedium optimum. *Panarol. pent. 2. obs. 42.*
- Lumbricorum preparatio & usus. *Camer. syll. mem. cent. 8. part. 100.*
- Lumbricus an pellat Lumbricum. *Idem ib. cent. 9. part. 23.*
- de Lumbricorum facili & blanda expugnatione. *Ibid. cent. 12. part. 91.*
- Ad Vermes remedium mirabile. *Ibid. part. 92.*
- Euporista ad Vermes puerorum. *Ibid. part. 93.*
- Vermes in corde nascuntur occidentes hominem, remedium pro his. *Joan. Wolfius lect. memor. tom. 2. p. 398.*
- Oleum contra vermes externum. *Bartholin. cent. 6. hist. 67.*
- Lupia Vid. Struma.*
- De Lupia. *River. observ. comm. pag. 415. & 428.*
- Luxatio.*
- De Luxatione Maxillæ. *Fonsæc. tom. 1. consult. 72. fol. 248. Rhodius centur. 1. obs. 98.*
- de Luxatione Mandibulæ inferioris. *Amat. centur. 6. cur. 70. Forest. Chir. libr. 9. obs. 2.*
- de eadem luxatione ex oscitatione. *Forest. lib. 10. obs. 126. p. 485.*
- de Vertebra spinæ luxatis & fractis, unde mors subitanea. *Forest. Chirurg. l. 9. obs. 3.*
- Luxata vertebra cervicis secunda pluribus diebus æger vixit. *Panar. pent. 2. obs. 26.*
- de Luxatione spinæ. *Hildan. cent. 5. obs. 68. fol. 359. & seq.*
- de Luxata dorso spina. Vide *Dorsi dolor.*

de Scapulæ disputatione. *Bartholin. cent. 6. hist. 22.*

de Cubitu luxato. *Forest. Chirurg. libr. 9. obs. 5.*

de Luxatione brachij. *Jo. Henr. Freitag. obs. 19.*

de eadem ex lapsu. *Hildan. Oper. pag. 964.*

de eadem brachii restituta. *Bartholin. hist. anat. 74. cent. 1.*

de Luxatione Articulorum. *Zuing. Th. v. h. p. 358, 363, 579.*

de Luxatione Costarum. *Bartholin. hist. anat. 66. cent. 4.*

de eadem Luxatione à phlegmone. *Borell. cent. 2. obs. 71.*

de eadem sponte sanata. *Bartholin. hist. anat. 22. cent. 1.*

de Coxæ Luxatione. *Hild. cent. 6. obs. ult. pag. 632. in fol.*

de femore luxato. *Forest. Chir. l. 9. obs. 6. Roll. finck. l. 2. c. 6. p. 239.*

de Luxatione ossis tali & curatione in Dario. *Mercurial. var. lect. p. 103.*

de Luxatione recidua. *Severin. de effic. med. pag. 291.*

de Genu articulo è suo loco paululum moto. *Forest. Chir. l. 9. obs. 7.*

de Luxatione Humeri. *Forest. Chir. l. 9. obs. 4. Hildan. cent. 5. obs. 86. f. 403. Pareus lib. 15. c. 26. Vide Humerus.*

de Coxendicum Luxatione. *Claud. conf. 69. f. 161. Hæfer. Herc. med. l. 4. c. 1. p. 291. Manard. l. 10. epist. 3. fol. 236. Zecch. conf. 10. fol. 39.*

de Luxatione Tali, cum vulnere. *Fonsec. tom. 1. conf. 75. fol. 254.*

de subluxatione Pedis ad Talum. *Amat. cent. 6. cur. 47.*

de Luxatione varia in pede. *Forest. Chirurg.*

lib. 9. obs. 8. Montan. conf. 343. fol. 833. & 839.

Aluxato pede Moro. *Tulpij obs. lib. 4. c. 49.*

Lycanthropia.

De Lycanthropia exemplis raris. *Forest. l. 10. obs. 25. & 26. Io. Faber in Rech. Epit.*

Hernand herb. Scheuch. obs. l. 1. f. 147.

de quodam Lupinâ infantiâ oppresso. *Alph. Sanctacr. de Melanch. pag. 32.*

Lymphatica Vasa.

Lymphaticorum vasorum inventio prima. *Bartholin. hist. anat. 48. cent. 2.*

Lymphatica vasa capitis. *Idem centur. 4. hist. 38.*

Eadem vasa in homine. *Idem centur. 3. hist. 2.*

Leipothymia. Vide Animus.

Syncope.

De Leipothymia. *Ballon. tom. 1. conf. 101. fol. 480. Ballon. conf. 6. fol. 187. Guarin. conf.*

227. fol. 244. Horst. obs. fol. 180. & part. 2. epist. fol. 542. Lommij obs. Med. l. 2. p. 125.

Mercur. conf. 26. fol. 148. Moccha conf. 19. fol. 34. Montag. conf. 122. fol. 151. Plater.

lib. 1. fol. 218. Trincavell. lib. 2. conf. 12. fol. 126. Zuing. Theatr. vit. hum. vol. 2. libr. 4.

pag. 351.

de Leipothymia ex causa occulta. *Hildan. cent. 6. obs. 33. p. 537.*

de Leipothymia subitanea, juvenem robustum jejunum extinguente. *Smet. misc. p. 542.*

de Leipothymia cum epilepsijs X. & pluribus ex ovorum fruxorum esu. *Idem ibid.*

p. 566.

de eadem, Vertigine & aphonia ex aceto frusto tabaci imprægnato. *Grembs arb. ruin. pag. 465.*

de ca-

- de eadem vehemente & periculosa. *Hildan. Oper. pag. 737.*
- de eadem, Macie totius corporis, & alijs symptomatibus. *Ben. Sylvar. cent. 2. conf. 58.*
- de eadem, Palpitatione cordis & spirandi difficultate. *Idem ibidem conf. 61. pag. 259.*
- de Syncope & Hydrope. *Idem ibid. conf. 59. p. 255.*
- de Syncope Epileptica. *Idem ibid. conf. 60. pag. 257.*
- de Syncope in puero annos nato XII. *Holler. obs. 14.*
- de Leipothymia ex commotione aeris seu venti. *Salmuth. cent. 3. obs. 7.*
- de Animi deliquio, singulis annis in autumno. *Ang. Victor. conf. 20. pag. 66.*
- de eodem ex odore rosæ suavissimæ. *Petr. Vasc. Castell. de morb. pest. tr. 1. c. ult. pag. 114.*
- de eodem ex sudore febricitante. *Forest. lib. 7. obs. 9. p. 213.*
- de eodem ex sanguinis missione in febre acuta exoriente. *Idem ibidem observ. 10.*
- de quodam qui ante V. S. ob metum in animi deliquium incidit. *Idem ibidem obs. 11.*
- de animi deliquio ex phlebotomia. *Ballon. Epid. pag. 130. River. obs. comm. pag. 345.*
- ex frigidissimo vino, post longum sub ardentissimo sole lusum hausto, defecit quidam. *Schenck. lib. 2. f. 302.*
- de Leipothymia ex nimio haustu aquæ frigidæ. *Hildan. cent. 5. obs. 29. fol. 261.*
- de eadem ex punctura Vespæ circa Carpum. *Idem cent. 4. obs. 77. fol. 134.*
- de Syncope stomatica. *Moccha conf. 60. fol. 87. & conf. 143. fol. 195.*
- de eadem, & marcore. *Idem conf. 106. fol. 144.*
- de Syncope lethali & ἀνελεσις ab interceptione nervi cordi implantati facta, scilicet à feri è capite in hunc depluvio. *Piso obs. 35. cap. 1.*
- de Animi deliquio ex pede aut digito colliso. *Schenck. lib. 2. f. 302.*
- ex putri, & fœtido humore intra Pericardium contento, creberrima Animi defectio. *ibid.*
- deliquium animi vitio Ventriculi non est semper Lethale. *ibid.*
- de animi deliquio, cordis Palpitatione, cardiaca Syncope. *Idem f. 303.*
- de Syncope in Venæ sectione incidente. *Ibidem.*
- de Syncope vigintiquatuor horarum Aphixiam invehente citra vitæ periculum. *ibidem.*
- de frequenti Syncope in Prægnante. *Ibidem.*
- de Syncope Cardiaca ex concreto in Venis sanguine. *Ibid.*
- de casu deplorato adeo ex Syncope in lassitudine phlegmonosa orto, ut eger suffocatione defunctus videretur, venæ sectione amplissima sanatus. *Valer. Martin. Ench. de febr. p. 249.*
- Ex Syncope in cardialgia, mors propinqua evidens, quibus revulsionibus derivationibusque adempta sit, ægrotantium salute. *Ibid p. 216.*
- Animi deliquium in febribus malignis remedium optimum. *Panazol. pent. 3. obs. 40.*
- Animi deliquium in febribus malignis remedium

medium optimum. *Panazol. pent. 3. ob-
serv. 40.*

Scybalo equino recenti, deficiens ani-
ma revocata. *Smetius misc. pagina
658.*

de Leipothymia & morte ab exiguo vul-
nere. *Hildan. Oper. p. 820.*

de eadem ex odore aceti. *Hildan. Oper. pag.
990. Vid. Imaginatic.*

de eadem ex sale. *Idem ibidem.*

Macies. Vide Tabes.

*Macula. Vid. Exanthemata.
Facies.*

Magia.

Magica multa falso existimari. *Borell.
cent. 3. obs. 97.*

Scalpella magica. *Idem cent. 4. ob-
servat. 75.*

de Magicis & transnaturam morbis. *Pare-
us lib. 24. cap. 17.*

Magnes.

de Magnete & succino. *Borell. cent. 2.
observ. 88.*

de Magnete per manum transversam vim
suam communicante, & sine tactu phy-
sico ferri vim suam per aëris medium
ibi tribuente. *Borell. cent. 3. obs. 14.*

Mala. Vid. Facies.

Malacia. Vid. Pica.

Mamma.

De Monstrosa Magnitudine Mammilla-
rum. *Schenck. libr. 3. f. 331*

de Mammis stupendæ magnitudinis, &
sub Axilla strumis. *Salmuth. cent. 2. ob-
servat. 89.*

de Mammis ingentibus. *Borell. cent. 1.
observ. 48.*

de Mammarum mole. *Bartholin. hist. anat.
46. cent. 3.*

de Mammarum incremento. *Forest. lib. 17.
obs. 25. p. 128. t. 3.*

Androgyni Mammam alteram virilem, &
alteram muliebrem habent. *Schenck.
fol. 331.*

de Puella nata pendulis Mammillis, cum
pilis sub Alis, & in Pube: rum etiam
Menstruis obnoxia. *ibidem.*

Menstruo profluvio instante, Mammæ
cuidam Mulieri decrescunt: eodem
cessante denuò intumescunt. *ibidem.*

de Viis communionis Mammarum, &
Vteri recens compertis. *Idem folio
332.*

de Muliere duplicem in Mamma Papillam
Lac reddentem habente. *Holl. de morb.
int. p. 686. Schench. fol. 332.*

de Mulieribus quatuor mammas utrinque
geminas, easque lacte madidas gestan-
tibus. *Ben. Cabrolus observ. 7. 70. Faber.
Bamb. in Epit. Herb. Hernand.*

Papillæ duæ in unica mamma, tres mam-
mæ; item ad reconditam Papillam re-
medium. *Borell. cent. 1. obs. 49.*

de serpente Mammis mulieris adhærente.
Bourgeois l. obs. 12 p. 169.

de Cancro in Mammillis Chirurgia vera.
Schenck. fol. 334.

de Mammillarum Cancro. Vide Can-
cer.

de Cancro Mammillarum exulcerato,
cum cordis Palpitatione & metu futuræ
Melan-

- Melancholiæ. *Augen. lib. 5. epist. 4. f. 56.*
Montagn. conf. 124. f. 153.
- de Scyrrho Mammillæ. *Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 96. Epiphan. Hist. 96. fol. 331. Forest. lib. 17. obs. 24. Hildan. cent. 2. obs. 78. fol. 265. & ol. f. 80. fol. 271. Salmuth. cent. 2. observ. 34.*
- de Scyrrho cancroso ex lacte coagulato. *Hild. cent. 2. obs. 78. fol. 265.*
- de Erysipelate Mammillarum, & lactis concretionem. *Amat. cent. 7. cur. 34.*
- de inflammatione Mammillarum in Abscessum deficiente. *Plater. libr. 2. fol. 487.*
- de inflammatione Mammillarum ex Pilo hausto. *Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 30. fol. 234. ob. istum cap. 1. observ. 41.*
- de evanidis Mammarum pustulis. *Tulp. l. 1. cap. 54.*
- de Tumore Mammillarum, mensibus imminutis, Melancholia, dolore stomachi, Catarrho, & Febre continua. *70. Colle. fol. 290.*
- de Tumore Mammillarum. *Ballon. lib. 2. conf. 45. fol. 291. Mercur. tom. 1. conf. 50. fol. 110. Montan. conf. 110. fol. 266. Plater. lib. 2. fol. 486. Zecch. conf. 14. fol. 63. Rutland. cent. 1. cur. 2.*
- de Tumore Cancroso Mammillæ. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 31. p. 214.*
- de eodem tumore incipiente in mammilla sinistra. *Idem ibid. conf. 32. p. 215.*
- de Tumore mammillæ dextræ scirrhuso resolutio. *Thoner. l. 4. obs. 2.*
- de nonimestri abscessu Mammæ. *Severin. de eff. M. p. 13.*
- de Mammillæ dextræ inflammatione. *Forest. libr. 17. observat. 22. pag. 126. t. 3.*
- de Mammillæ sinistra inflammatione, seu apostemate in suppurationem converso. *Idem ibid. obs. 23.*
- de Mamma tota scyrrhusa & quasi lapidea. *Salmuth. cent. 2. obs. 8.*
- de Tumore infra Mammam dextram frigidus. *Ballon. Epid. p. 211.*
- de Tumore duro, dolorifico, Mammillæ dextræ. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 33. pag. 217.*
- de sinistra Mammæ tumore, alijsq; symptomatibus. *Mercur. tom. 4. conf. 160.*
- de dolore Mammillarum. *Amat. cent. 7. cur. 19. Montagn. conf. 123. f. 152.*
- de Mammillæ dolore cum febricula. *Lothich. obs. lib. 6. f. 510.*
- de dolore in Mamma sinistra ab aliqua suppressione lactis, cum palpitatione cordis. *Ballon. Epid. p. 229.*
- de eodem à sero pruritus excitante & tumore ejusdem regionis genu. *Idem ibid. p. 261.*
- de acuto dolore instar novaculæ secantis ad mammillam dexteram tussiendo, suspirando, aut in latus vertendo. *Smetius misc. p. 543.*
- de Mammarum ulceribus. *Zuinger. th. v. h. pag. 351.*
- de Mammis crustosis & ulcerosis. *Salmuth. cent. 2. obs. 50.*
- de fistulis Mammæ dextræ. *70. Scultet. obs. pag. 116.*
- de fissuris papillarum. *Forest. lib. 17. obs. 28. pag. 131.*
- de Mammillarum scissuris. *Amat. cent. 6. cur. 38. River. obs. comm. pag. 330. Schenckius 338.*
- de Mammarum papillis elongandis. *Amat. cent. 5. cur. 31.*

de strumis Mammarum. *Schenck. lib. 3. fol.*

337. *Sever. nov. Abs. f. 42.*

de diuturno puris fluxu ex mammillis.

Idem fol. 338.

de lapidibus in mammis visis. *Idem ibidem.*

de meliceride in mamma. *Severin. Anom. fol. 38.*

Mandragora.

De Mandragoræ mangonijs. *Th. Barthol. cent. 2. hist. anat. 51.*

Mandibula. Vide Maxilla.

Mania.

De Mania. *Amatus cent. 2. cur. 57. Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 53. pag. 90. Chifflet. obs. 9. fol. Dodonæus obs. cap. 10. fol. 19. Epiphani. Hist. 91. fol. 308. Faventin. conf. 15. fol. 157. Forest. lib. 10. obs. 20. pag. 341. Frambesar. conf. 1. fol. 58. & 60. Guar-gant. fol. 274. Hildesheim Spicil. fol. 173. 176. Hornung. Cist. Med. ep. 255. p. 457. Jul. Cas. Benedict. Consult. 29. folio 126. Hildan. cent. 3. observ. 13. fol. 361. & cent. 4. obs. 8. fol. 17. & seg. Moccha conf. 26. fol. 43. & conf. 140. fol. 190. Plater. 1. 1. fol. 80. River. obs. comm. pag. 418. Ruland. cent. 1. cur. 17. & cent. 3. cur. 64. & cent. 6. cur. 100. & cent. 7. cur. 46. Thoner. lib. 5. consult. 9. Zuinger. Th. vit. hum. fol. 20.*

de Mania, casu perreptu craniol, & aqua effusa, curata. *Rondelet. lib. 1. de cur. morb. c. 41.*

de Mania à philtro. *Borell. cent. 1. observ. 65.*

de Maniaco adolescente fuligine sribij auxilium sentiente. *Caranta de auro pag. 83.*

de juvene furioso ex bile adusta, & de duobus alijs furiosis. *Forest. lib. 10. obs. 21. pag. 342.*

de Mania in homine bilioso. *Idem ibidem. obs. 23. p. 346.*

de Monacho furioso curato. *Idem ibidem. obs. 22. p. 344.*

de duobus maniacis restitutis. *Thoner. 1. 2. obs. 1. & 2. p. 100.*

de juvene furente curato quatuor cauteriorum usu in brachijs & cruribus. *Glandorf. Gazophyl. c. 16. p. 110.*

Pro Maniaco hemianthropo Acedicola. *Jo. Stephan. decad. 1. conf. 1.*

de furore Maniaco ex melancholia. *Jo. Freitag. de Opio cap. 8. f. 80.*

de Mania interdiu ex vino generoso, noctu & studiis. *Hafer. Herc. Med. lib. 1. c. 6. p. 41.*

de mania temeraria citra febrem. *Barthol. de resp. 1. 5. c. 3. p. 408.*

de mania admiranda. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 151.*

de mania à Tuberculo in Collo oborto. *Idem ibidem.*

de eadem ab effreni coitu. *Idem folio 152.*

de maniacis amoris vi Testes sibi amputantibus. *ibidem.*

de iisdem varijs modis curatis. *ibidem.*

de mania ex semine retento, aut Menstruis. *Idem fol. 153.*

de mania ex Amore. *ibidem.*

de furore ex vesano amore. *Forest. lib. 10. obs. 29. p. 351.*

de puellâ

de puella vesano amore capta cum morbo
uterino & diversis symptomatis. Idem
ibid. obs. 30.

de maniaca ex sanguine in mammillis col-
lecta. *Alphonf. Sanctacr. de Melanch.*
pag. 32.

de muliere, quæ semper à partu mania
corripiebatur. *Rod. à Castro de morl.*
mul. pag. 314.

de puella, post ulcera in crure curata &
menstruam purgationem suppressam,
maniam correpta. *Forest. lib. 10. obs. 24.*
pag. 347.

de maniaco ex retentione sanguinis hæ-
morrhoidarum. *Alphonf. Sanctacr. de*
melanch. p. 29.

de Furore repentino ex laborioso partu.
Alphonf. Sanctacr. de morl. melanch. cas.
15. pag. 39.

de Furiosissimo ex vini copiosa potione &
variorum ciborum ingluvie. Idem *ib.*
cas. 16.

de maniaco seipsum castrante absq; ferro.
Smetius misc. p. 524.

de maniaco seipsum suspendente. *Bartho-*
lin. hist. anat. 69. cent. 2.

de mortuis mania, phrenesi. *Zuinger. Th.*
v. b. pag. 527.

de Niri usu in mania. *Camerar. Syll. mem.*
cent. 13. part. 34.

Manna Vide Miranda.

De Manna viribus. *Zacut. de PP. Med.*
Hist. 8. lib. 6. fol. 949. Magnenus libr.
propr. Camerar. Syll. mem. cent. 9. part.
54.

Mannæ pondus varium. *Rhodius cent 3.*
obs. 100.

Relatio de Manna in superiori Styria,
in quibus montibus depluente, si æstas
solidò fervidior. *Thoner. epist. 16.*

Manus.

De natis sine Manibus. *Schench. lib. 5. fol.*
726.

de Filia sine manu dextra. *Strauss. Theatr.*
Sympath. p. 240.

de muliere sine manu sinistra. *Anton. Den-*
sing de fet. Mussipont. sect. 2. §. 31.

de inversis manibus, Pedibusque natis.
Strauss Th. Symp. p. 240.

de manu exsiccata. *Th. Bartholin. hist. anat.*
54. C. 3.

de manu ferè resecta. *Bartholin. cent. 5.*
hist. 75.

de manu præcisâ intra annum renata.
Schench. fol. 727.

de Abscissione manus. *Hildan. Oper. pag.*
800. & seqq.

de manu ob spinam ventosam amputata.
Jo. Scultet. obs. p. 124.

de muliere ambidextra. *Borell. cent. 4. obs.*
10.

Vnde fiat, Scævolas esse, id est, pro dextro
uri, & de Arabonum & claudorum
causa. *Borell. cent. 4. obs. 9.*

de quibusdam, qui manibus ferreis in
carnearum locum subditis per fucum
naturalium defectum celabant. *Mina-*
dous l. 3. cap. 14.

de manibus dealbandis & cute. *Forest. lib. 3.*
obs. 2 pag. 59.

Manuum maculæ ante mensiam eruptio-
nem. *Salmuth. cent. 3. obs. 18.*

Manus cum parte brachij putrefacta &
corrupta, naturæ virtute à sanis partib⁹

Mm 3. sepa

- separata, & sponte decidua. *Cattierius obs.* 14.
- Ictus & paralytis manus curata. *Borell. cent.* 2. *obs.* 55.
- de manus extenuatione. *Zuinger. th. v. h. pag.* 358.
- de volæ manûs vulnere lethali. *Schenchius fol.* 727.
- Brachialis ossa de facili cariei obnoxia esse *ibidem.*
- de manûs, & volarum Cutis crassitie. *Plat. ser. lib.* 3. *f.* 553.
- de manu ignem perferente. *Bartholin. cent.* 6. *hist.* 51.
- de manûs inflammatione. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hist.* 52. *f.* 274.
- de Tumore manûs erysipelatodes. *VVolfg. Gabelch. cent.* 1. *f.* 56.
- de manûs tumore. *Zuinger. Th. vit. hum. pag.* 338.
- de Callo manuum eminente. *Th. Barthol. cent.* 5. *hist.* *Anat.* 86.
- Steatomata utriusque manûs. *Jo. Scultet. obs.* 120.
- de manus utriusque tumore molli flatulento aliquot annorum, per vices crescente, decrecente. *Smet. misc.* p. 560.
- de manuum Rhagadibus. *Brendel. conf.* 118. *pag.* 402.
- de Astu dextræ manûs cum insigni dolore Renum. *Idem cent.* 3. *f.* 9.
- de foetidissimo manûs abscessu. *Severin. nov. Abs.* fol. 5.
- de manus Atheromate. *Severin. anom. fol.* 37.
- de volæ manûs scissuris. *Amat. cent.* 6. *cur.* 64.
- de manuum tremore post Colicam. *Lo. tich. obs.* lib. 6. *f.* 492.
- de Tremore manuum. *Hildesh. Spicileg.* 683. *Vide Tremor.*
- Tremor manuum vino rubello epoto firmatur. *Smetius misc.* p. 525.
- Dolor manûs retrorsum flexæ cultellum acutissimum secantem simulabat. *Smet. misc.* p. 573.
- Marasmus. Vide Tabes.*
- Marasmi veri exemplum. *Smetius miscell.* *pag.* 523.
- de Marasmo frigido. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 78.
- de eodem vitio ventriculi. *Reuealm. obs.* 124. *fol.* 88.
- de eodem Ostreis curato. *Tulp. obs. lib.* 2. *cap.* 8.
- Mare. Vid. Mira.*
- De Mari. *Jonston. Thaumatoogr. (lass.* 2. *cap.* 5. *fol.* 71.
- de Navigatione maris. *Ibid. fol.* 72.
- de profunditate, congelatione, coloribusque maris. *Ibid. fol.* 74.
- de Maris falsedine. *Ibid. fol.* 76.
- de Maris fluxu & refluxu seu reciprocatione. *Ibid. fol.* 78. *Jo. Dan. Horst. Epist. Med.* 1. 2. 3. 4. & 5.
- de Accidentibus Navigantium in Mare. *Bauer. conf.* 19. *fol.* 32. *Montagn. conf.* 2. *fol.* 13.
- Quid agendum homini in longinquam navigaturo. *Ang. Victor. Consult.* 11. *p.* 36. *Jo. Stephan. Decad.* 6. *conf.* 7.
- Matrix. Vide Uterus.*
- Maxilla. Vide Facies.*
- Maxillam*

Maxillam inferiorem in Adultis unico osse constare: Pueris autem bifossem esse.

Schench. lib. 1. f. 213.

de maxilla inferiori Capiti ita connata, ut immobilis esset. *Ibidem.*

de investigatione seu palpitatione musculos maxillæ apprehendente. *Forest. lib. 10. obs. 100. p. 440.*

de maxilla superiori semper immobili. *Bartholin. hist. anat. 86. cent. 3.*

Maxilla robur. *Rhodius cent. 1. observat. 97.*

Puellæ inferior maxilla tota putrefacta exempta, in cuius locum callus enatus dentium munus explens. *Schench. lib. 1. fol. 213.*

Maxillarum Alveos in senibus præsertim post Dentium jacturam coalescere. *Idem fol. 214.*

de lapide in maxilla dextra. *ibid.*

de Tumore dextræ maxillæ Chæradico. *ibidem.*

de dolore insigni maxillarum, & Temporis dextræ. *Wolffg. Gabelchov. cent. 3. fol. 58.*

de Tumore maxillarum, & Colli. *Wolffg. Gabelch. cent. 4. fol. 56.*

de maxillæ inferioris cancro. *Hild. cent. 1. obs. 38. f. 50.*

de eisdem Fistula. *Hildan. cent. 3. obs. 32. fol. 397. & seq.*

de maxillarum affectu ulceroso. *Hornung. Cist. Med. ep. 254. p. 456.*

de ulcere maxillæ ex punctura. *Hildan. cent. 4. obs. 78. fol. 135.*

de maxillæ sinistra Tumore, & dolore. *Lotich. lib. 6. fol. 508.*

de maxilla Catartho infestata. *Cermison. conf. 23. fol. 11.*

Mediastinum.

De intensissimo Dolore Mediastini. *Amar. cent. 7. cur. 14.*

de inflammatione Mediastini, & Pericardij. *Schench. l. 2. f. 314.*

de evacuatione materiei in interstitio mediastini coacervatæ. *Idem f. 317.*

de mediastini pinguedine. *Bartholet. de respir. l. 4. c. 3. p. 291.*

de mediastini inflammatione lethali. *Paracels. pent. 2. obs. 10.*

Medicina. Medicamentum.

de Medicinæ primordia & præstantia. *70. Rudolph. Camerar. Syll. mem. cent. 1. part. 1. & seqq.*

de medela principali. *Al. Deodat. Valetud. pag. 381.*

de Medicamento leniente in habitum corporis translati. *Rhodius cent. 3. observat. 68.*

de Roborantibus & astringentibus. *Smetius misc. p. 32.*

de Roborantibus & imbecillitate virium. *Idem ibid. p. 34.*

de occulta virtute medicamentorum & alimentorum. *Erast. Epist. 9.*

Vtrum potio medicinalis Alexandro, M. apud Curium à Philippo Medico oblata, fuerit corroborans vel purgans. *Thoner. Epist. 7. 8. 9. 10. 11.*

Vtrum Alexiteria immediate ab oblato veneno, & qua dosi sint exhibenda. *Idem ibid. Ep. 12.*

Vtrum Bezoartica mineralia, tuto intra corpus assumi queant. *Thoner. app. lib. 1. obs. 8.*

Cent.

- Censura de Aqua Plateriana alexiteria. *Idem ibid. obs. 7.*
- Pilulæ chologogæ optimæ. *Borell. cent. 4. obs. 98.*
- de mira Cataportiorum exhibitione externa cum Fructu. *Fallop. Oper. pagina 13.*
- de decocto granorum Iuniperi. *Hildan. cent. 6. obs. 51.*
- Grata Medicina pro pueris & delicatulis. *Bartholin. cent. 5. hist. 60.*
- de Affinitate Simplicium cum certis corporis partibus. *Smerius misc. p. 43.*
- de medicamentis simplicibus à Recentioribus inventis, Veteribus ignotis. *Theodos. epist. 4. f. 50.*
- de Herbis trientalibus, dodrantalibus, quid sint. *Theodos. epist. 5. f. 54.*
- de medicamentis, quæ sub pedibus, in Febribus alligantur. *Dodonæus obs. fol. 91.*
- Medicamenta actu tepida non semper sunt propinanda. *Ronsseus epist. 63. fol. 232.*
- de medicamento purgante die critico exhibito, mortem inferente. *Nicol. Fontan. exemp. 54. f. 158.*
- ab assumpto medicamento purgante, & non operante, mors secuta. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 288.*
- de medicamento clam assumpti præcognitione. *Zacut. de PP. Med. Hist. 11. lib. 6. fol. 953.*
- de recto purgantium usu. *Mundell. epist. 21. fol. 300. Vide Purgantia.*
- de Purgantium initio morbi exhibitione. *Mundel. epist. 22. fol. 311.*
- de improbo Rhabbarbari abusu. *Mundell. epist. 24. fol. 325.*
- de usu Floris Cassiæ. *Mundell. epist. 26. fol. 364.*
- de usu Iuris post assumptum Pharmacum. *Mundell. epist. 35. fol. 469.*
- de medicamentis Chymicis. *Hildan. cent. fol. 562.*
- Medicamenta Frigida, & sicca, qualia sunt Acetum, mala Punica; An prosint Febribus Pestilentibus. *Mundel. epist. 3. fol. 69.*
- Cur Galenus XI. Methodi non meminerit medicamentorum Purgantium procuratione Febrium. *Mundel. epist. 10. fol. 149.*
- Medicamentum ex Hepate lupi, quibus in morbis conveniat. *Mundell. epist. 7. fol. 124.*
- Ex Pipere remedia popularia. *Bartholin. cent. 5. hist. 48.*
- de Pilulis antipodagricis Argentinensium, utrumque rursus earum usus. *Thoner. Epist. 14.*
- Ex Pilulis aggregativis in Febri Ephemera à medicaltro adhibitis mala. *Cobergus decad. 1. obs. 1.*
- de Pilulis marocostinis. *Minderer. libr. propr. Hildan. cent. 6. observat. 29. fol. 533. & Zuvelserus in Dispensatorio August.*
- Mucharum Rosarum. *Hildan. cent. 6. obs. 29. fol. 533.*
- A medicamento Chemico & Medicus & ægrotus extincti. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 13.*
- Croci metallorum infelix successus. *Idem ibid. part. 20.*
- de Magistratibus quorundam medicamentorum compositionibus. *Hildan. Oper. p. 656.*

Vfus Speculorum concavorum in Medicina. *Borell cent. 2. obs. 52*

Intempestivum medicamentorum quorundam usum periculosum esse. *Hildā. cent. 6. obs. 88. 89. p. 613. & seqq.*

de Abusu medicamentorum elcharoticorum. *Idem Oper. pag. 915.*

Medicamenta acuta Calculosis non conveniunt. *Idem ibid.*

Medicus.

Diffusè ostenditur via, qua juveni arte medica instructo ad illam exercendam progrediendum sit. *Angel. Victor. Consult. 82. p. 299.*

Medici quidam adulando in Pharmacia administrandis ægros occidunt. *Panrol. pent. 4. obs. 10.*

An liceat medico fallere ægrotum? *Gabr. Naudaus Quest. fatrololog. p. 107.*

de magna ingratitudine ægrotorum erga medicos. *Hildan. Oper. pag. 712.*

Medicus secundum rationem agens, etiam si eventus optatus non respondeat, culpandus non est. *Idem ibidem pag. 961.*

Medulla.

Medulla spinalis. Vide *Dorsum.*

Melancholia Essentialis.

De Melancholia per Essentialiam. *Al. Deodar. Valetud. pag. 280. Ballon. tom. 2. conf. 1. fol. 183. Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 54. pag. 93. & conf. 56. pag. 95. & conf. 57. p. 96. & conf. 60. p. 103. Capivacc. conf. 17. pag. 961. Cermison. conf. 3. fol. 6. Claud. conf. 42. fol. 353. Forest. lib. 10. c. 12. pag. 329.*

Frambes. conf. 1. fol. 64. Genath. Decad. 3. disp. 3. & decad. 6. disp. 5. Guarin. conf. 3. f. 2. & conf. 124. fol. 137. & conf. 207. fol. 227. & conf. 218. fol. 341. & conf. 240. fol. 270. & conf. 519. fol. 586. & conf. 539. fol. 616. & conf. 592. fol. 631. Hildan. cent. 4. obs. 9. fol. 20. & obs. 21. fol. 39. Horst. lib. 3. epist. fol. 268. Hildesheim. Spicileg. 2. p. 165. & 177. & 183. Joan. Chicotius Epist. & Diss. pag. 293. Jo. Stephan. Decad. 1. conf. 5. Laurent. conf. med. 1. Lal. à Font. conf. 44. fol. 133. Matth. de Gradi conf. 7. fol. 2. & conf. 9. fol. 7. Mercur. tom. 1. conf. 25. fol. 58. & conf. 53. fol. 116. & conf. 86. fol. 198. & tom. 3. fol. 53. 96. & 122. Idem tom. 4. conf. 3. fol. 6. 11. 28. 53. & 61. Plater. lib. 1. fol. 72. & seq. Roderic. à Fonsec. tom. 1. conf. 68. fol. 237. & conf. 85. fol. 278. & tom. 2. conf. 70. fo. 206. Ruland. cent. 1. cur. 4. & 5. Item cent. 2. cur. 47. & 71. & 72. It. cent. 3. cur. 100. It. cent. 4. cur. 42. & 53. & 68. & 70. & 71. It. centur. 5. cur. 17. & 28. & 33. & 38. & 51. & 68. & 70. Item cent. 6. cur. 38. 53. 99. It. cent. 7. cur. 23. 30. 56. It. cent. 8. cur. 78. Item cent. 7. cur. 74. 77. It. cent. 10. cur. 13. Salmuth. cent. 1. obs. 83. Solenand. sect. 2. conf. 6. fol. 119. & sect. 5. conf. 17. fol. 493. Theodos. epist. 59. fol. 338. Trincavell. conf. 13. fol. 19. & seqq. Idem lib. 3. conf. 8. fol. 150. Venust. part. 1. conf. 19. f. 58. & conf. 22. fol. 64. Vgo conf. 13. fol. 14. & seq. Wofg. Gabelch. cent. 2. fol. 10. & cent. 4. fol. 113. Zacut. de PP. med. lib. 1. Hist. 36. fol. 67. & seq.

De eadem Comitata.

Melancholici quomodo tractandi. *Panrol. pent. 2. obs. 37.*

Nn

de me-

- de melancholia morbis ejusque admiranda operum proprietate. *Bern. Scultet. conf. pag. 1.*
- de melancholia miserabili & memorabili. *Hildesheim Spicileg. p. 186.*
- de melancholicis raris affectibus. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 68. p. 116.*
- Melancholicorum casus rari. *Heer observ. 27.*
- de prodigiosis melancholicorum Historijs. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 139.*
- de melancholico ad risum prono. *Idem ibidem.*
- de melancholia singulari quadam specie. *ibidem.*
- de veris melancholia morbi causis. *Schenck. lib. 1. fol. 143.*
- de melancholica, cujus cerebrum per essentiam affectum est. *Alph. Sanctacr. de melanch. p. 35.*
- de melancholico cujus cerebrum secundario & propriè affectum. *Idem ibidem pag. 36.*
- de melancholia solo cerebro affecto. *Forrest. lib. 10. obs. 17. p. 338.*
- de eadem paulatim initium habente, & tandem in cerebro confirmata. *Idem ib. obs. 15. pag. 333.*
- de eadem à sanguine melancholico universum corpus occupante orta, & deinde cerebrum ladente. *Idem ibidem observ. 16.*
- de melancholica ob absentiam privigni filij. *Smetius miscell. p. 550.*
- Melancholici cujusdam locus affectus circa Torcular in cerebro inventus. *Schenck. lib. 1. fol. 143.*
- de quodam ob melancholiam somno quatuordecim mensibus destituto. *Ibidem.*
- de melancholia ob retentos menses concitata. *ibidem.*
- de melancholicis annuis evacuationibus curatis. *Idem fol. 144.*
- de melancholicis varijs modis curatis. *Idem fol. 145.*
- de melancholia ex jejuniis. *Alph. Sanctacr. de melanch. cas. 14. p. 39.*
- de melancholia ex amore. *Alph. Sanctacr. de mel. pag. 33. Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 55. pag. 94.*
- de eadem ex tristitia nimia. *Alph. Sanctacr. de mel. cas. 13. pag. 39.*
- de melancholia cum febre. *Alph. Sanctacr. de mel. obs. 1. pag. 17.*
- de eadem cum hectica. *Bernh. Schultet. Conf. 1. pag. 3.*
- de melancholia febre continua. *Idem ibidem pag. 10.*
- de eadem febre lenta cum catarrhis, angina. *Idem ibid. p. 18.*
- de melancholia cum gravi catarrho, vertigine & metu apoplexiæ. *Idem ibidem pag. 15.*
- de eadem cum continua. *Idem ibid. p. 22.*
- de eadem cum maligna. *Idem ibid. p. 23.*
- de eadem cum oblivione Pueri ætæ. *Salzmuth. cent. 1. obs. 82.*
- de eadem trepano soluta. *Rhodius cent. 31. obs. 43.*
- de melancholico ad quartanam inclinante phlebotomia & lenibus medicamentis curato. *Ballon. Epid. p. 143.*
- de melancholia ex febre ardente. *Hollær. de morb. int. c. 117. p. 148.*
- de eadem cum febre lenta diurna. *Alph. Sanctacr. de mel. p. 37.*
- de melancholico in summo gradu vini hauustu recreato. *Thoner. lib. 2. observ. 3. pag. 100.*

de me-

- de melancholia, vertigine & mulcis ante oculos apparentibus. *Capivacc. conf. 16. pag. 960.*
- de eadem ad maniam vergente. *Guargant. resp. var. fol. 175.*
- de melancholia & mania. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 58. pag. 97.*
- de eadem in furorem incidente. *Jo. Steph. conf. 2. decad. 1.*
- de eadem & comitiali morbo. *Cardan. meth. med. S. 3. p. 214.*
- de eadem cum sopore & Epilepsia. *B. Thurvianus lib. 4. cap. 2.*
- de melancholia ex terrore cum urine suppressione. *Saxon. pract. med. libr. 3. cap. 24.*
- de eadem, cum capitis doloribus gravibus, phantasmatis & illusionibus. *Sever. de eff. med. p. 46.*
- de eadem cum capitis dolore, imbecillitate torius corporis. *Capivacc. conf. 34. pag. 977.*
- de quodam extra propriam domum tantum insaniente. *Arctius de caus. Morb. diurn. lib. 1. cap. 6. Marcell. de Hist. mir. lib. 2. cap. 1. f. 43.*
- de melancholia cum Vertigine. *Venust. part. 1. conf. 6. fol. 14.*
- de melancholia, atque Epilepsia, dolore Capitis, lippitudine Oculorum, ad somnum propensione, & Ventriculi dolore. *Mercur. tom. 3. f. 76.*
- de importuno, & morbofo Pudore ob melancholiam. *Mercur. tom. 4. conf. 41. fol. 89.*
- de Ferina melancholia, atque mania. *Mercur. tom. 4. conf. 49. f. 106.*
- de melancholia in Muliere valde cholericā. *Cerm. conf. 4. fol. 6.*
- de Insania nocturna. *Dodonau obs. cap. 11. fol. 21. Vid. Nocturna passiones.*
- de eadem, cum suffocatione nocturna. Motu, sensuque depravato. *Venust. part. 2. conf. 20. f. 60.*
- de eadem, cum Mentis imminutione. *Idem conf. 21. fol. 62.*
- de eadem cum oblivione. *Epiphan. Hist. 47. fol. 141.*
- de eadem, cum Motibus convulsivis, & Maniacis. *Idem Hist. 66. f. 199.*
- de eadem cum Epilepsia, & Pupillæ Oculorum dilatatione. *Mercur. tom. 1. conf. 26. fol. 60.*
- de Muliere casu à melancholia liberata. *Ronsseus epist. 3. fol. 18.*
- de diurno Mœrore Auro potabili curato. *Zacut. de P. P. Med. Hist. lib. 1. obs. 35. fol. 70.*
- de melancholia profunda lapide Bezoar curata. *Idem ibid. obs. 34. f. 71.*
- de melancholia per intervalla infestante. *Mercur. tom. 3. f. 51.*
- de saltu viti. Vide *Viti Saltus.*
- de Malecatione insana. *Tulp. lib. 1. cap. 17.*
- de mola Imaginaria. Vide *Mola.*
- de melancholia ex sanguinis copia. *Forest. lib. 10. obs. 14. p. 332.*
- de melancholia lunatica. *Hornung. Cist. Med. ep. 257. p. 460.*
- de melancholicis morbis astu curatis. *Camerar. Syll. mem. cent. 4. part. 1. & seq.*
- de melancholia cum cœcitate, sive imaginaria. *Tulpius obs. lib. 4. c. 54.*
- Melancholicorum figmenta. *Bartholin. hist. anat. 79. cent. 1.*
- Melancholici turbulentæ imaginationes. *Idem ibid. hist. 85.*

- de fœmina funestis cogitationibus in-
ta & penè desperabunda. *Thoner. lib. 2.
obs. 2. pag. 98.*
- de duobus fratribus melancholicis, uno
in lecto obeunte, altero in puteum sese
præcipitante. *Forest. lib. 10. observ. 13.
pag. 330.*
- de melancholico dictu quædam stupenda.
Cattierius obs. 6.
- de melancholico Iesum Christum abne-
gante, & opulentiâ miram sibi persua-
dente. *Smetius misc. p. 559.*
- de affectione melâcholica cuiusdam con-
cionatoris, qui imaginabatur se audire
vocem Dei & Angelorum. *Brendel. conf.
24. pag. 87.*
- de Aëra Dæmones cernere asseveran-
te, cutata. *Borell. cent. 1. observat.
51.*
- de melancholico spiritus duos in corpus
ingestos esse. *Quercetan. Diatet. l. cap.
ult.*
- Melancholica de spectris & hominibus
lecto suo per noctem astantibus, quæ-
sta. *Smetius misc. p. 548.*
- Melancholici phantasia corrupta se totius
orbis Monarcham. *Thoner. lib. 2. obs. 1.
pag. 97.*
- de Muliere melancholica, quæ credidit
quod serpens in eam intraverit ipsa
dormiente. *Matth. de Gradibus præf.
part. 1. de agnosc. cerebr. cap. 10. f. 64.*
- de melancholia, se habere serpentes vivos
ventribus suis inclusos. *Alph. Sanctacr.
de melanch. p. 18. Quercetan. Diatet. l. cap.
ult.*
- de eadem se gallū esse. *Alphons. Sanctacr.
de mel. p. 18.*
- de eadem se esse vas vitreum. *Idem ibidem
obs. 2. p. 17.*
- de eadem putante se liberos suos occidere
debere cætera sapiente. *Smetius misc. p.
549.*
- Melancholicus sola aqua vixit. *Albert.
Magn. lib. 7. de animal. c. 3. Lud. Nonnus
de recibar. l. 4. c. 4.*
- de melancholica metuente sibi per esuri-
em moriendum. *Smetius misc. pa-
gina 524.*
- de melancholico quodā L. dies sine victu.
Zuinger. Th. v. h. pag. 433.
- de quodam toros dies taciturno, unis iis-
demque vestigiis insistente, supra men-
ses quinque. *Smetius misc. p. 544.*
- de melancholico loqui nolente. *Barthol.
hist. anat. 18. cent. 3.*
- Melancholicus de nasi longitudine nimia
quæstus. *Smetius misc. p. 545. Querc. diat.
l. c. ult.*
- de melancholico ignis supplicium fal-
sò metuente. *Smetius misc. paginas
548.*
- de melancholico sine capite imaginante.
Paravi introd. ad Chirurg. cap. 22.
- de melancholico infixâ se capiti cor-
nua circumferre. *Idem ibidem cap.
22.*
- de melancholico digitos sibi detrun-
cante. *Bartholin. hist. anat. 30. cent. 3.*
- de Imaginaria ossium mollitie. *Tulp. lib. 1.
cap. 18.*
- de melancholia cum palpitatione cordis.
Wolff. Gabelchov. cent. 3. f. 136.
- de eadem cum dolore lateris, & ventriculi
debilitate. *Epiphan. Hist. 98. f. 269.*
- de eadem cum suspitione hecticæ. *Matth.
Grad. conf. 8. f. 6.*

de Melancholia initio & lue Gallica. *Mer-
cur. tom. 3. fol. 60.*

de eadem ab oculo ulcere. *Amat. centur.
2. cur. 67.*

de eadem in Gravida. *Amat. centur. 5.
cur. 87.*

de eadem à Partu sequente. *Amat. centur.
2. cur. 52.*

de eadem cum Satyriasi extra tempus
Prægnationis. *Matth. de Gradi. Conf.
81. fol. 72.*

de eadem cum rugitu ventris inferioris.
Venust. part. 1. conf. 18. f. 55.

de eadem ex suppressis Hemorrhoidi-
bus. *Zacut. de PP. Med. Hist.
lib. 1. folio 77. ibidem observat. 40.
fol. 78.*

Melancholicus Religiosus vino medicato
purgatus, in febrem incidens, prævijs
convulsionibus moritur. *Grembs arb.
ruin. pag. 115. b.*

de melancholicis edacissimis cum liene
putri. *Ballon. Epid. p. 61.*

de dolore ingenti ad ventriculum in Me-
lancholico, cum vomitionibus assidujs,
inappetentia, febris, mirisq; alijs sym-
ptomatibus. *Idem ibid. p. 131.*

de melancholia ex semine retento. *Alph.
Sanctacr. de melanch. p. 31.*

de eadem ex obstructione sanguinis men-
strui. *Idem ibidem cas. 12. pag. 38. &
cas. 17. pag. 39.*

de melancholica Materia cum phlegmate
salso copiosissimo commixta in aliquo.
*Hornung. Cist. Med. Ep. 264. & seqq. pag.
469. & seqq.*

Syrupus in affectione melancholica. *Bren-
del. conf. 25. pag. 96.*

Melancholia Hypochondriaca.

De Melancholia Hatulenta, sive Hypo-
chondriaca Passione. *Ang. Victor. Con-
sult. 19. pag. 64. & conf. 40. pag. 134. Andr.
Laurent. conf. 6. Ballon. tom. 1. conf. 9. f. 15.
& conf. 38. fol. 141. & tom. 2. conf. 5. fol.
101. Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 62. pag. 105.
& conf. 63. pag. 106. & conf. 65. pag. 112.
& conf. 67. pag. 115. & conf. 73. pag. 125.
& conf. 74. pag. 126. & cent. 3. conf. 65. pag.
365. Brendel. conf. 21. pag. 77. Brunet.
conf. 6. f. 19. & seqq. conf. 131. fol. 193. & conf.
234. fol. 264. & conf. 510. f. 587. Chifflet.
obs. 37. f. 28. Claud. conf. 81. f. 91. & conf.
98. fol. 232. Epiphan. Hist. 29. f. 88. & Hist.
36. fol. 111. & Hist. 55. f. 168. Erast. conf. 19. f.
228. Fernel. conf. 43. fol. 83. & seqq. Fonsec.
tom. 1. conf. 23. fol. 83. & tom. 2. conf. 82.
fol. 243. Fontan. conf. 13. fol. 162. Forest.
lib. 10. obs. 18. p. 338. & 19. pag. 340. Fram-
bes. conf. 3. fol. 68. Grembs arb. ruin. p. 185.
a. Guargant. tract. 4. f. 104. Hildesheim
Spicil. 2. fol. 217. 231. 264. 266. 273. 282.
304. 305. & 308. Hornung. Cist. Med. Ep.
269. p. 475. Horst. obs. f. 108. & lib. 3. epist.
fol. 247. & lib. 4. obs. 25. f. 246. & epist.
sect. 13. fol. 463. & lib. 4. obs. 26. fol. 245.
70. Stephan. Decad. 6. conf. 4. & decad. 9.
conf. 2. fol. Caf. Benedict. Consult. 18. pag.
78. & conf. 19. p. 84 & conf. 20. pag. 86.
& conf. 21. p. 94. & conf. 22. p. 98. & conf.
23. p. 102. & conf. 24. p. 107. & conf. 25. p. 111.
& conf. 26. p. 113. & conf. 27. p. 117. & conf.
28. p. 120. Lal. à Fonte conf. 23. fol. 77. conf.
77. fol. 222. & conf. 87. fol. 244. & conf.
125. fol. 233. & conf. 141. f. 575. Manard.
epist. 4. fol. 238. & lib. 9. epist. 2. fol. 21.
Mercur. tom. 1. conf. 39. fol. 87. & conf.*

88. fol. 203. *Idem* tom. 2. conf. 2. fol. 6. & conf. 9. fol. 26. & conf. 11. fol. 31. & conf. 20. fol. 52. & conf. 103. fol. 254. & conf. 106. fol. 261. *Idem* tom. 3. fol. 58. & 108. *Idem* tom. 4. conf. 53. fol. 115. *Montagn.* conf. 47. fol. 71. *Montan.* conf. 24. fol. 59. & conf. 229. fol. 550. & seqq. *Plater.* libr. 1. fol. 57. *Scholtz.* conf. 180. fol. 535. & seqq. & conf. 185. & 190. fol. 562. *Solenand.* conf. 9. fol. 36. & conf. 7. fol. 121. *Tinell.* part. 1. conf. fol. 328. *Trincavell.* lib. 1. conf. 13. fol. 19. & conf. 15. fol. 21. & conf. 35. fol. 192. & conf. 37. fol. 196. & seq. & conf. 42. fol. 202. & conf. 44. fol. 206. & conf. 46. fol. 210. *Vennst.* part. 1. conf. 91. fol. 247. & seqq. *Vittich.* conf. 38. f. 298. *Volf.* *Gabelch.* cent. 1. fol. 113. 145. 195. *Idem* cent. 2. fol. 36. 103. *Idem* cent. 4. fol. 104. 118. *Zecch.* conf. 84. fol. 368.

De eodem Comitata.

De Melancholia Hypochondriaca, cum Vigilia pertinaci: *Claud.* conf. 92 fol. 218.

de eadem, cum Vigiliis, & dolore Capitis. *Zecch.* conf. 81. f. 359.

de eadem, cum Infantia principio. *Guarin.* conf. 41. fol. 59.

de eadem, cum Vertigine, Cephalalgia, Tinnitu Aurium, Catarrho, Palpitatione cordis, Syncope, Dyspnoea, Cachexia, & aliis Morbis. *Fontan.* conf. 4. fol. 437.

de eadem, cum Vertigine, & Macie. *Manar.* lib. 17. epist. 1. fol. 370.

de eadem, cum Vertigine, obruso Dolore Capitis, Brandipeptia, Hepatis & lienis obstructio, egestione biliosa, li-

guida, chylosa. *Mercur.* tom. 1. conf. 63. fol. 149.

de eadem, & Convulsionibus epilepticis in Gravida. *Horst.* libr. 2. observat. 8. fol. 95.

de eadem cum Convulsione, & lachrymis. *Trincavell.* conf. 40. f. 200.

de eadem, cum spasmio Cervicis. *Lotich.* obs. lib. 4. fol. 341.

de eadem, cum Capitis, & Ventriculi debilitate. *Lotich.* lib. 4. f. 336.

de eadem, cum dolore Capitis. *Mercur.* tom. 1. conf. 110. f. 254.

de eadem, cum variis Capitis Affectibus, & Podagra. *Plater.* obs. lib. 1. fol. 65.

de eadem cum distillatione falsa, & Capitis gravitate. *Trincavell.* conf. 48. fol. 213.

de eadem cum Catarrho, & Podagra. *Idem* conf. 49. fol. 214.

de eadem cum difficultate motus. *Mercur.* tom. 4. conf. 55. f. 121.

de eadem cum cerebri humiditate, suffusione, & Podagra. *Scholtz.* conf. 184. fol. 540.

de eadem cum Raucedine intermittente sub Vesperas, intemperie calida Iecoris, Ventriculi imbecillitate, & obstructionibus multis. *Fontan.* conf. 9. fol. 151.

de eadem cum Raucedine, Tussi, & mala coctione. *Trincavell.* libr. 1. conf. 43. fol. 57.

de eadem cum Orthopnea, & Macie. *Claud.* conf. 120. fol. 284.

de eadem cum difficultate spirandi, loquendi, & deglutendi. *Solenand.* lib. 3. conf. 19. fol. 270.

MEDICO-PRACTICUM

289

- de eadem cum Anhelitus difficultate, & Urina scabulosa. *Scholtz. conf. 189. f. 557. Venust. conf. 97. fol. 265.*
- de eadem cum Asthmate. *Roderis. à Fons. tom. 2. conf. 22. fol. 62.*
- de eadem cum Asthmate, Hæmoptosi, & Macie. *Claud. conf. 106. f. 249.*
- de eadem cum dolore ad scapulas, Tumore scyrroso ad os Humeri dextri, & macie totius. *Claud. conf. 94. folio 222.*
- de eadem cum Macie totius, Tenesmo, Pfora, ac Ventris stipticitate. *Claud. conf. 65. fol. 152.*
- de eadem cum Macie, & Priapismo. *Mercur. tom. 1. conf. 6. f. 16.*
- de eadē ex sollicitudine maxima. *Keppler. de febr. Epid. p. 8.*
- de eadem cum Macie, & vomitu acidorū. *Fontan. conf. 19. f. 179.*
- de eadem cum Tabe. *Fontan. conf. 14. fol. 166. Guarin. conf. 172. fol. 194. Lol. à Fonte conf. 69. fol. 202. Manard. lib. 17. epist. 1. fol. 370. Mercur. tom. 2. conf. 87. fol. 211.*
- de eadem cum Macie, Atrophia, Capitis gravitate, totius corporis lassitudine, & segnitie ad morum, inappetentia, coloris deturbatione, visus Hebetudine, & Ptyalismo. *Mercur. tom. 2. conf. 86. fol. 210.*
- de eadem cum Obesitate, Virium imbecillitate, Pruritu, ulceribus, Serpigine, labij superioris stupore, Manus sinistrae tremore. *Idem. tom. 1. conf. 11. f. 30.*
- de eadem cum Febre, Verminatione, ac Tumore duplici in Abdomine, & Inguine. *Claud. conf. 4. f. 12.*
- de eadem cum Febre catarrhali, atque Hæctica, Tussi, Vomitu, &c. *Claud. conf. 6. fol. 140. Venust. 1. part. conf. 60. fol. 162.*
- de eadem cum Catarrho dorsali, & alijs affectibus. *Ballon. libr. 2. conf. 33. fol. 264.*
- de eadem cum sudore copioso, Febricula, & lienis tensione. *Claud. conf. 74. fol. 175.*
- de eadem cum Ptyalismo. *Idem conf. 35. fol. 85.*
- de eadem cum Tumore Abdominis. *Idem conf. 46. fol. 106.*
- de eadem, cum obstructione primorum Viscerum, Catarrho, & Ventriculi Imbecillitate. *Solenand. conf. 10. fol. 39.*
- de eadem, cum Ventriculi frigiditate, ac Hepatis, & Renum calore. *Idem conf. 11. fol. 44.*
- de eadem, cum Febre lenta, distillatione, & Cachexia. *Mocchia conf. 25. fol. 40. Zecch. conf. 21. f. 105.*
- de eadem, cum dolore Abdominis, Tumore Hypochondriorum, Febre, & Melancholia. *Venust. part. 1. conf. 90. fol. 244.*
- de eadem, cum Tympanite, & Catarrho. *Idem. fol. 181.*
- de eadem, cum Abdominis Dolo, tarda coctione, & Ictero nigro. *Claud. conf. 136. fol. 335.*
- de eadem, cum Doloribus Ventriculi. *Montan. conf. 232. f. 557.*
- de eadem, cum Doloribus Ventriculi, & lypothimia. *Idem conf. 234. fol. 570.*
- de eadem, cum Anxietate Ventriculi, Respirationem lædente, Dolo, mordicativo.

- cativo circa Cor, & inappetentia. *Claudin. conf. 110. fol. 261.*
- de eadem, cum ventriculi imbecillitate. *Bruner. conf. 45. fol. 267. Solenand. conf. 31. fol. 217.*
- de eadem, cum Appetitu canino. *Montan. conf. 26. fol. 62.*
- de eadem, cum dolore inter ventriculum, & lienem post cibum. *Fontan. conf. 3. fol. 135.*
- de eadem, cum tumore præduro lienis, & Iecoris, Obstructione Partium Imi Ventris, Cordis Palpo, deflexione magna in ventriculum, & Respirationis difficultate per intervalla. *Idem conf. 10. fol. 153.*
- de eadem à liene. *Bruner. conf. 59. fol. 313. Epiphan. Hist. 68. fol. 204. Moccha conf. 125. fol. 170.*
- de eadem, cum Tumore splenis. *Bruner. conf. 11. f. 75.*
- de eadem, cum cordis tremore. *Guarin. conf. 592. f. 631.*
- Hypochondriaci curati. *Borell. cent. 1. observ. 37.*
- de formosa melancholia hypochondriaca implicita. *Jo. Stephan. decad. 10. conf. 3.*
- de melancholia hypochondriaca huius seculi observatio. *C. Calder. trib. med. lit. 3. pag. 288.*
- de eadem cum destillatione copiosa pituita viscidæ per os excretæ & Epilepsia. *B. Turrianus Consult. exempl. 7. pag. 246.*
- de eadem, cum vertigine, vigiliis & Gallici morbi reliquiis. *Capivacc. conf. 13. pag. 956.*
- de eadem pro viro annorum XL. com-
plexionis melancholicæ. *Idem conf. 14. pag. 958.*
- de eadem & catarrho. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 64. pag. 110.*
- de eadem cum principio hydropis. *Idem ibid. conf. 66. pag. 114.*
- de eadem, motibus convulsivis, cibum & somnium & loquelam impredientibus. *Idem ibid. conf. 72. pag. 123.*
- de eadem & Arenulis. *Idem cent. 3. conf. 38. pag. 368.*
- de eadem, anhelitus difficultate, & urina fabulosa. *Capivacc. conf. 15. pag. 959.*
- de eadem cum catarrhis. *Bernh. Scultet. consult. p. 7.*
- de eadem cum distensione ac tumore lienis tanto, ut ferme scirrhum referret. *Hildesheim Spicil. 2. p. 249.*
- de eadem cum renum calculo. *Idem ibid. pag. 253.*
- de melancholia flatulenta, cum siti, vigiliis, & lassitudine. *Jo. Stephan. decad. 6. conf. 1.*
- de Muliere hypochondriaca & incendiarica. *Borell. cent. 3. obs. 47.*
- de muliere hypochondriaca, cui tumor *αὐδγαλίδης* ad nates & febris quartana successit. *Ballon. Epid. pagina 266.*
- A melancholia hypochondriaca juvenis quidam astu ad temp⁹ liberatur, fraudem enim cognita in eundem affectum brevi relapsus. *B. Cabrolius obs. 9.*
- Eadem quidam laborans, ratus se veneno potatum, Rondeletij cura restituitur. *Cabrol. obs. 12.*
- Juvenis XXV. annorum expurgiscitur à somno tremens, desipiens post horæ spatium

- spatium restituitur, relictō stomachi languore, qui facta comparatione cum melancholia Hypochondriaca, ab illa secernitur. *Ang. Victor. Consult. 61. pag. 197.*
- de Virgine variis symptomatibus correpta. *fo. Stephan. decad. 1. conf. 4.*
- de melancholia hypochondriaca cum Palpitatione cordis. *Plater. l. 1. fol. 61. Trincavell. lib. 3. conf. 39. f. 197.*
- de eadem, cum rudimento Nephritidis. *Claud. conf. 116. fol. 277.*
- de eadem, cum Mictu Sanguinis. *Lal. à Fonte conf. 106. fol. 286.*
- de eadem, cum Ignavia Partium Genitalium. *Claud. conf. 103. f. 243.*
- de eadem ab Vtero. *Claud. conf. 128. f. 308. Moccha conf. 134. fol. 183. Zecch. conf. 80. fol. 354.*
- de eadem, cum Affectionibus Vteri, inappetentis. *Zecch. i. id.*
- de eadem, cum Vteri Hydrope. *Idem conf. 39. fol. 201.*
- de eadem, cum profluvio Vteri. *Bruner. conf. 66. fol. 350. Lal. à Fonte conf. 64. fol. 187.*
- de eadem, cum dolore vago, & Menstruis albis. *Mercur. tom. 3. f. 109.*
- de eadem, cum tumore Scirrhoso Vteri. *Trincavell. conf. 41. f. 201.*
- de eadem, cum Vteri suffocationibus, Cordis Palpitatione, epilepsia. *Mercur. tom. 2. conf. 101. fol. 247.*
- de eadem, cum falsa Gravitatione. *Fontan. conf. 1. fol. 131.*
- de eadem, cum Hæmorrhoidum fluxu, & procidentia, Alvi stipticitate, Gonagra, atque Podagra. *Claud. conf. 89. fol. 211.*
- de eadem, Morbo Gallico, Tumore circa Dextrum Umbilicū latus. *Trincavell. l. 3. conf. 43. fol. 203.*
- de eadem, cum Morbo Gallico, Tumore Ventriculi, & distillatione falsa. *Idem conf. 45. fo. 208.*
- de eadem, cum Scabie, & Pruritu. *Mercur. tom. 2. conf. 14. f. 39.*
- de eadem, cum Architide, Calculo, & Obstructione Splenis. *Bruner. conf. 71. fol. 363.*
- de eadem, cum Ischiade. *Vennst. part. 1. conf. 95. fol. 260.*
- de eadem, cum Fistula spontè sanata, & suspitione aliorum malorum. *Claud. conf. 62. fol. 143.*
- de eadem, cum Diarrhæa, Viscerum obstructione, Vertigine, suffusione, & Dolore Capitis. *Mercur. tom. 1. conf. 66. fol. 149.*
- de eadem, cum stupore. *Montan. conf. 23. fol. 56.*
- de eadem, cum Febre lenta. *Moccha conf. 25. fol. 40.*
- de eadem ex Terrore. *Plater. obs. fol. 68. & seqq.*
- de eadem, cum læsione Visus. *Lal. à Fonte conf. 80. f. 235.*
- de eadem, cum Imaginibus, ac tenebris Oculis obversantibus. *Mercur. tom. 2. conf. 74. f. 180.*
- de eadem, cum Rubedine Faciei. *Scholtz. conf. 187. f. 554.*
- de eadem per consensum, quam Veteres ignorarunt. *Augen. tom. 2. l. 11. f. 150.*
- de eadem, cum Vertigine, distillatione, & aliis symptomatibus. *Vittich. conf. 7. fol. 48. & seqq.*

- de eadem, cum Nocturnis Pollutionibus, & Vertigine. *Mercur. tom. 3. f. 13.*
- de melancholiæ Hypochondriacæ live mirackialis Dilucidatione. *Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 203. ed. Horst. fol. 333.*
- de melancholia hypochondriaca in gravida, cum historia sacrificii impostoris exorcistæ, qui falso mulierem gravidam, fascino affectam, unâ cum circulatori, judicavit. *Forest. de incert. urin. jud. l. 3. c. 4.*
- de eadem, Gallica Gonorrhœa complicata. *C. Calder. trib. med. l. 3. p. 260.*
- de Hypochondriaci affectus symptomatibus & nephriticis doloribus. *Rollfinck. dissert. Anat. lib. 1. c. 13.*
- de sputatione continua, & fortasse inaudita, laborante, idque à melancholico affectu. *Andr. Laurent. conf. 2.*
- de melancholia per consensum à Toto. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 59. p. 101.*
- de eadem à toto, vomitu, Nephritide, & alijs symptomatibus. *Idem ibid. conf. 63. pag. 107.*
- de eadem à septi transversî consensu. *C. Calder. trib. med. l. 3. p. 291.*
- de eadem inveterata. *Idem ibidem pag. 305.*
- de Muliere melancholica ex frigidiore ventriculo, & hepate calidiori. *Holler. de morb. int. pag. 151.*
- de melancholia in juvenula sanguine biliola, cum suppressione mensium. *Alph. Sanctacr. de melanch. observat. 1. pag. 20.*
- Prognosis mali chronici, & quidem παλὺς ὑποχονδριακὴ vel sicca hydropis. *Brendel. conf. 23. p. 84.*

Quæstio, an in melancholia flatuosa, mulieri ventriculi magna frigiditate laboranti conveniat usus aquarum sulphureum Patav. *Gnargant. resp. var. fol. 167.*

Melancholiæ Hypochondriacæ facie remedium. *Rhodius cent. 1. obs. 44.*

Meliceris. Vid. *Achores. Tumor.*

Adelones.

De Melonibus. *Crucius de Quasit. cap. 8. folio 106. Mercur. tom. 4. conf. 1. fol. 1.*

de Morte ab usu Melonum secuta. *Amat. cent. 2. cur. 42.*

Melonum pernicies. *Panarol. pent. 1. observat. 39.*

Memoria.

Memoriæ Encomia. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 13. & seqq. de la sâ Memoria. Beniven. cap. 47. Cermison. conf. 8. fol. 7. Epiphani. Hist. 80. fol. 246. Hildesheim. Spicileg. 3. fol. 320. & 348. Mercur. tom. 1. conf. 30. fol. 68. Moccha. conf. 124. fol. 169. Ruland. cent. 5. cur. 100. Severin. de eff. Med. pag. 232. Zuinger. Th. v. h. pag. 35. & seq.*

de Memoria integra. *Zuinger. Th. vit. hum. fol. 33. 34.*

Memoriæ symptoma. *Hornung. Cist. Med. Ep. 127. pag. 282.*

Ingenium hebes in quibusdam, in alijs acutum à natura. *Plater. observat. pag. 1.*

Memoria

Memoria labilis quorundam, aliorum
stabilis à natura. *Idem ibidem* p. 3.

de memoria læsa post carum. *Idem ibidem*
pag. 5.

de memoria & phantasia læsa. *Erast. Anat.*
in Comm. Mont. p. 194. 195.

de Oblivione repentina. *Salmuth. cent.* 2.
obs. 41.

de eadem ex vulnere lethali. *Th. Jordan.*
de pest. phæn. p. 275.

de eadem à læso ocephitio. *Tulpius observ.*
lib. 4. cap. 14.

de eadem & melancholia puerperæ. *Sal-*
muth. cent. 1. obs. 82.

Quidam obliuioſus factus & citissime at-
tonitus obiit. *Cacchin. comm. in 9. l. Rhas.*
c. 9 p. 86.

de Anima Ratiomali, in primis verò de
memoria. *Ionston. Thaumalog. Nat. (lass.*
10. cap. 7. f. 425.

de memoria ferme amissa consilium. *Hil-*
desheim Spicil. 3. f. 326.

de eadem labefcente dum extoto sublata
& in apoplexiam & paralyſin terminata.
Thonèr. libr. 2. *observat.* 1. pag. 85. &
consult. 2. & 3.

de eadem debili & vacillante. *Zuinger. Th.*
vit. hum. fol. 36.

de Memoria detrimento. *Forest. lib.* 10. obs.
32. pag. 355.

de Memoria atque rationis diminutione,
ſomnolentia, vertigine, melancholia,
nausea & vomitu. *Capivacc. conf.* 7.
pag. 948.

Elephanti docilitas. *Bartholin. cent.* 5.
hiſt. 21.

Αρ μαλακία αἰσθησις ingenioſi. *Pallu Stad.*
Med. pag. 59.

de Animalibus actionibus omnibus in ſe-

ne ſeptuagenario graviter læſis. *Smerius*
miſc. pag. 223.

Facultatis Memoratricis admirandæ affe-
ctiones. *Marcell. Donat. Hiſt. Med.* l. 2.
fol. 43. ed. *Horſt.* fol. 121.

de memoria diminuta, & diſpoſitione ad
melancholiam. *Vittich. conf.* 2. f. 9.

de læſa memoria ex Inedia & vigilijs. *Za-*
cut. de PP. Med. lib. 1. *Hiſt.* 43. fol. 85.
Schench. obſ. lib. 1. f. 78.

de Memoria diminutione. *Jul. Caſ. Bened.*
conf. 30. p. 130.

de eadem ex Peſte amiſſa. *Zacut. de PP.*
Med. lib. 1. *Hiſt.* 44. fol. 85. *Schench.*
loc. cit.

de eadem poſt acceptum vulnus in capite.
Amat. cent. 7. cur. 31. *Schench. lib.* 1.
fol. 78.

de Memoria defectu Senectutis vitio.
Schench. obſ. l. 1. f. 77.

de memoria terrore & metu amiſſa. *Ibi-*
dem.

de Memoria veneno deperdita. *Ibi-*
dem.

de extincta memoria poſt hauſtum à venæ
ſectione ſanguinem. *Ibidem.*

de memoria amiſſa poſt acutæ febris ſolu-
tionem. *Idem* fol. 78.

de memoria morbo amiſſa, iterumque
recuperata. *Ibidem.*

de memoria ex ignota cauſa amiſſa. *Idem*
fol. 79.

de memoria reſtauratione. *Ibidem.*

de memoria artificiali. *Plater. observ.*
pag. 4.

de ingenio admirabili cujuſdam ſturni.
Severin. Zootom. p. 28.

Thus ventriculo & cerebro amicum,
Memoriæ parens. *Camerar. Syll. mem.*
cent. 8. part. 96.

de pulvere Ioannis Tritemij pro Memoria. *70. Wolffius lect. memor. tom. 1. pag. 31.*

Meninx. Vide Cerebrum.

Menstrua.

De Menstruis in Puella recens nata, mammillis pendulis, & pilis Pubis ornata. *Schenck. obs. l. 4. f. 695.*

de Puellis quadrimis, & quinquennibus Menstruis affectis. *Schenck. ibid. Tulp. obs. l. 3. cap. 36.*

de Puella quæ in lucem prodijt turgentibus mammis cum pube ad inguina, & mensium periodico fluxu. *Albert. Magn. lib. 2. Physic.*

de Puellula octidua menstruata. *Bourgois l. obstetr. obs. 17.*

de Puella quinquenni fluore albo affecta. *Bourgois l. obstetr. obs. 19.*

de Puella novenni menstruata. *Bartholin. hist. anat. 91. cent. 3.*

An mulier sit solum animal menstruale, lunare, & cur? *Pallu Stad. Med. p. 265.*

de fluore Muliebri, & mensibus rubris in Puella octo annorum. *Schenck. ibid.*

de menstrua purgatione in valde senibus fluente. *Ibidem.*

de Venis, per quas Menstrua purgantur. *ibidem.*

de Mensium fluore in lactantibus. *ibidem.*

de fluore albo in puella nondum menses experta. *Smetius misc. p. 548.*

de Muliere quolibet mense bis menstruata. *Panarol. pent. 2. obs. 41.*

de muliere prægnante quintâ vice, nunquam menstruata. *Idem pent. 1. obs. 15.*

de menstruis ultra 50 annos fluentibus. *Bartholin. hist. Anat. 90. cent. 3.*

de menstrua purgatione copiosissima cum conferentia in vetula 56. annorum tertâ quaque hebdomada. *Panarol. pent. 3. obs. 3.*

Menses duæ fœminæ octuagenariæ ejiciunt. *Bourgois l. obstetr. obs. 18.*

Menses per os vetula septuagenaria ab adolescentia ejiciens. *Panarol. pent. 1. obs. 6.*

de menstrualî sanguine per os. *70. Alph. de Fontech. Med. Chr. Spec. p. 243.*

de vomitione sanguinis Vicaria & succedanea eruptioni lunaris purgationis, seu profluvij genitalis. *Balon. Epid. pag. 261.*

de mensibus vomitu rejectis. *Amar. cent. 2. cur. 17. Bartholin. cent. 5. hist. 32. Beniven. cap. 41. Forest. l. 16. obs. 25. p. 38. 1. 3. Hildan. cent. 3. obs. 12. f. 357. Horst. part. 2. l. 1. obs. 33. Ruand cent. 9. Cur. 78. 83. Schenck. lib. 4. fol. 699.*

de mensibus restitantis ex oculis, Auribus evacuatis. *Idem f. 897.*

de iisdem per nares & os expulsis. *Ibidem.*

de Mensibus è dentis alveo stillantibus. *Rhodus cent. 3. obs. 51.*

Ex mensium suppressione sanguinis fluxus copiosus per oculos, aures. *Perr. Vasc. Castell. de morb. thor. tr. 4. c. 4. p. 335.*

de mensibus restitantis ex naribus evacuatis. *Campanell. medic. l. 6. c. 8. art. 11.*

de iisdem dentis evulsione per vulnusculum, seu præsepiolum expulsis. *Schenck. lib. 4. f. 699.*

de iisdem per spurum excreatis. *Ibidem.*

de iisdem per sanguinis periodicam emissionem expurgatis. *Ibidem.*

de menstruorum purgatione per Collum. *Pinus Op. Phys. l. 2. c. 1.*

de

de iisdem ex Hæmorrhoidibus profluer.
ribus. *Schench. fol. 700.*

de iisdem per sedem exclusis. *Ibidem.*

de iisdem per Mammæ emissis. *Amat. cent.
2. cur. 21. Schench. lib. 4. f. 700.*

de Menstruorum per mammæ fluxu sin-
gulis mensibus. *Jo. Alph. Fontech. Med.
Chr. Specu. p. 242.*

de mensibus per umbilicum vacuatis. *Rho-
dius cent. 3. obs. 46.*

Menses Gravidæ per urinam. *Salmuth. cent.
3. obs. 36.*

de iisdem per umbilicum unâ cum ver-
mibus evacuari solitis. *ibid.*

de iisdem per minimum manûs digitum
profusis. *Ibidem.*

de mensibus per crus purgatis. *Rhodius
cent. 3. obs. 50.*

de mensibus ex pedibus fluentibus. *Bar-
tholin. hist. anat. 16. cent. 1.*

de menstruo per Alvum periodicè excre-
to, alijsq; inusitatis evacuationibus. *Jo.
Matth. Hess. cas. 4. obs. Med. p. 231.*

de mensibus ex maligno Pedis ulcere eva-
cuatis, & abscisso eodem, legitimû cur-
sum consecutis. *Schench. l. 4. f. 700.*

de iisdem per vulnus effluere visis. *ibidem.*

de menstruis dolorificis. *Ugo conf. 76. f. 65.
& conf. 80. fol. 67.*

de menstruis inordinatis. *Ang. Victor.
Consult. 76. pag. 269. Ben. Sylvar. cap. 4.
conf. 16.*

Verula quædam, subito menstruis florib⁹
revocatis, & toto corpore mutato juvê-
nula facta fuit. *Euseb. Nierenb. hist. nat.
lit. 8 c. 9. pag. 136.*

de menstruo fluxu vetulæ. *Rhodius cent. 3.
obs. 48.*

Virgo præ pudore desiit esse menstrua.
Ballon. Epid. p. 27.

Menstrua in virginib⁹ maxima prudentiæ
revocanda. *Panazol. pent. 3. obs. 34.*

Mensibus prodeuntibus ab acidulis spa-
danis mira symptomata. *Heer. obs. 1.*

Mensibus instantibus aliquot periodis a-
quosa pituita per os effluens. *Smetius
misc. p. 582.*

de Sanguine menstruo, qui odorem florû
Calendulæ spirat. *River. obs. comm. pag.
337.*

de fluxu materiæ aquosæ ex utero. *Ben.
Sylvar. cent. 4. conf. 27. p. 506.*

de fluore muliebri aquoso & pituitoso.
Forest. lib. 28. obs. 23. p. 660.

*Menstruorum Fluxus. Vid. Uteri
Fluor.*

De Mensium Fluore. *Ben. Sylvar. conf.
18. cap. 4. pag. 491. & conf. 21. p. 496. &
conf. 23. p. 499. Cermison. conf. 9 f. 41. Epi-
phan. Hist. 3. f. 102. Frambes. f. 405. Gua-
rin. conf. 206. f. 405. Guarant. cms. 206.
fol. 225. Horst. part. 2. observ. 8. 12. 44. 70.
Henr. Freitag. obs. 22. Langius lib. 2. epist.
10. fol. 539. Matth. de Gradi conf. 79 f. 72.
Mercur. tom. 4. conf. 5. fol. 9. Moccha
conf. 43. fol. 65. Peter. cent. 3. cur. 77. fol. 66.
& cur. 96. fol. 79. Renealm. obs. 2. fol. 14.
Roderic. à Fons. tom. 1. conf. 55. fol. 200.
& tom. 2. conf. 83. f. 246. Ruland. cent. 6.
cur. 34. & cent. 7. cur. 99. Schench. lib. 4.
fol. 702. Scholiz. conf. 345. fol. 962. & seq.
Solenand. sect. 4. conf. 3. fol. 312. & conf.
6. f. 322. & conf. 8. f. 328. Smetius misc. pag.
186. & 188. Thoner. l. 2. obs. 1. 2. 3. & 4. pag.
197. & seq. Vittich. conf. 52 fol. 365. & seq.
Wolff. Gabelchov. cent. 4. f. 205. Zuinger.
Th. v. l. fol. 57.*

De eisdem Comitatu.

Hæmorrhagia uteri diuturna per metrenchyram mox curata. *Smetius misc. pag. 526.*

Hæmorrhagia ab utero extra partum intra mensem unum quater abundantissime acciderat. *Idem ibidem pagina 539.*

de sanguineo vetulæ fluxu. *Bartholin. cent. 6. hist. 34.*

Menstruus fluxus in juvene. *Bartholin. cent. 5. hist. Anat. 33.*

Menstrui fluxus ubertas. *Bartholin. hist. Anat. 8. cent. 3.*

Fluoris mulierum remedium optimum. *Panazol. pent. 4. obs. 48.*

de Muliebri profluvio, uteri prolapsu ac pustulis. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 19. pag. 492.*

de eodem & cordis palpitatione. *Idem ib. conf. 20.*

de eodem, hemicrania, & vomitu. *Idem ibid. conf. 22. pag. 497.*

de fluxu muliebri, tumore lienis, & jecoris, aliisque gravioribus symptomatibus. *Idem ibid. conf. 24. p. 502.*

de muliebri profluvio, melancholia hypochondriaca ac sudore immodico. *Idem ibid. conf. 28. p. 507.*

de muliebri profluvio sterilitatis causa. *Idem ibid. conf. 29. p. 508.*

de eodem, ventriculi dolore, siti & anorexia. *Capivacc. conf. 50. p. 995.*

de menstruis purgationibus cum summo dolore procedentibus. *Smetius misc. pag. 527.*

de Fluore uterino, profluvio immodico mensium & fluxu hepatico. *Al. Deoda. Valetud. p. 231.*

Mensium fluxus qua ratione inter tot va-

uationes phlebotomo, cucurbitis, pilulis factas, perseverarit tamen. *Smetius misc. pag. 576.*

Menses statim diebus manantes cum dolore in lumbis & sub umbilico cum alvi fluxu per biennium durarant. *Smetius misc. pag. 538.*

de mensium profluvio ex terrore *Salmuth. cent. 3. obs. 49.*

de Muliere ex longo mensium profluvio laborante. *Forest. libr. 28. observat. 10. pag. 640.*

de mensium profluvio superfluo cum insigni virtutis debilitate. *Idem ib. obs. 11. pag. 642.*

de menstrua purgatione superflua ex anastomosi. *Idem ibidem observat. 13. pag. 645.*

de menstruis superflue fluentibus ex aperture vasorum. *Idem ibidem observat. 14. pag. 647.*

de menstrua purgatione ultra 9. menses perdurante, ac lethali ex reseratione vasorum uteri. *Idem ibid. observat. 15. pag. 648.*

de mensium fluore venis uteri perruptis ex gravi pondere sublevato. *Idem ibid. obs. 16.*

Ex mensibus refluus glutendi difficultas, tabes. *Heurn. de morb. pect. p. 5.*

de immodico menstruum profluvio. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 25. p. 203. River. cent. 2. obs. 32.*

de eodem cum hysterica suffocatione. *River. cent. 1. obs. 94.*

de eodem cum principio hydropis. *Idem cent. 3. obs. 33.*

de eodem, & febris continua cum diarrhæa

- rhæa & malo corporis habitu. *Angel. Victor. consult. 77. pag. 272.*
- de eodem ob sanguinis tenuitatem, caliditatem & acrimoniam. *Forest. lib. 28. obs. 18. p. 651.*
- de mensium fluore superfluo ab arrosione. *Forest. lib. 28. observat. 17. pag. 650.*
- de eodem post naturalem mensium purgationem. *Idem. ibidem observ. 21. pag. 657.*
- de eodem in muliere admodum biliosa. *Idem ibid. obs. 22.*
- de mensibus nullo ordine fluentibus. *Ben. Sylvar. cent. 4. conf. 16. pagina 488.*
- de tardo mensium fluxu, muliebri profluvio, doloribus & sterilitate. *Idem ibid. conf. 36. p. 504.*
- de fluxu mensium inordinato cum fluore albo. *River. cent. 2. obs. 55.*
- de fluxu muliebri modò albo, modò rubeo, rheuma à capite ad pedes descendente uteriu assensu & errore, capitis dolore acuto, gravedine, tumore pedum & melancholia hypochondriaca in muliere 36. annorum, quæ semel tantum puellam peperit. *Guargant. conf. fol. 239.*
- de mensium Hæmorrhagia sola venæ sectione cohibita. *Schenchius lib. 4. fol. 700.*
- de septem Mensium fluore remedio singulari curato. *ibidem.*
- de reciproca Mensium, & Hæmorrhoidum evacuatione. *ibid.*
- de Muliere, cui intra triduum viginti-quinque libræ sanguinis per uterum effluxerunt. *Idem fol. 702.*
- de nimio Mensium Fluore, cum dolore Capitis. *Plater. 1. 3. f. 724.*
- de eodem, cum dolore Capitis obtuso, Aurium tinnitu, & appetitus prostratione. *Trincavell. lib. 3. conf. 76. fol. 258.*
- de eodem cum Capitis dolore, Febre, Macie, & Pedum Tumore. *Mercur. tom. 2. conf. 72. f. 176.*
- de eodem, cum dolore Capitis, vertigine, & Uteri prolapsu. *Cand. conf. 127. fol. 304.*
- de eodem, cum variis Affectibus. *Solenad. sect. 4. conf. 9. fol. 332. Vvolfg. Gabelk. centur. 1. fol. 146.*
- de eodem cum Nativi caloris imbecillitate, & Macie. *Mercur. tom. 3. f. 96.*
- de eodem, cum Leucophlegmatica. *Poter. cent. 3. cur. 43. f. 410.*
- de eodem cum inflatione Matricis, & pallore Corporis. *Scholtz. conf. 344. fol. 962.*
- de Mensium suppressione, & ventris Inflatione, & illorum deinde profluvio. *Horst part. 2. obs. 45. f. 78.*
- de mensium profluvio ex steruturatione. *Hild. cent. 3. obs. 58. f. 442.*
- de eodem cum Febre. *Fonssec. tom. 2. conf. 50. fol. 141.*
- de eodem cum doloribus uteri. *Montag. conf. 213. fol. 248. Trincavell. conf. 77. fol. 259.*
- de eodem in utero gerente. *Epiphan. Hist. 3. fol. 8. Horst. obs. 2. 39. 46. lib. 1. part. 2. Lotich. lib. 1. fol. 472. Plater. lib. 3. fol. 722. Schench. 1. 4. f. 631.*
- de eodem cum Abortu. *Hildan. cent. 3. obs. 59. fol. 443.*
- de menstrua purgatione ingenti & lethali ex abortu. *Forest. lib. 28. observat. 12. pag. 644.*
- de pro-

de profluvio Muliebri & abortibus , & parco lochiorum ac mensium fluxu.

Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 57. pagina 544.

de eodem & abortibus , mensium suppressione , & aliquot annorum infecunditate. *Idem ibidem conf. 59. pag. 547.*

Sanguinis fluxus ex utero partum legitimum sepe non impedit. *Ballon. Epid. pag. 267.*

de Menstruorum fluxu & imminutione, exinde gravidæ falsa accidentia. *Heer. obs. 14. Et. 5.*

de Sanguinis per uterum profluvio magno in conceptione dubia. *Ballon. Epid. pag. 210.*

de Sanguinis & aquæ fluxu ex utero continuo. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 45.*

de eodem in Puerpera. Vide *Sanguis ab Utero.*

de mensium profluvio post partum. *Cermison. conf. 10. f. 41.*

de mensium suppressione primum, deinde Profluvio, Hæmorrhoidum dolore, & tumore. *Trincavell. lib. 3. conf. 73. fol. 253.*

de mensium profluvio nimio & innoxio. *Hildan. cent. 5. obs. 41. f. 299.*

de eodem sæpius recurrente , & lethali. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 44.*

Menstruorum Fluxus albus. Vide Uteri Fluor.

Menstruorum Imminutio.

De Mensibus imminutis , cum dolore

Capitis & Vomitu. *Mercur. tom. 1. conf. 108. fol. 250.*

de iisdem , cum difficultate spirandi. *Matth. de Grad. conf. 80. folio 21.*

de iisdem , cum Pleuritide. *Moccha conf. 151. fol. 208.*

de iisdem , cum cordis tremore , suffusione & Exanthematis. *Mercur. tom. 1. conf. 80. fol. 182.*

de iisdem , cum Palpitatione Cordis , Corporis gracilitate , Dolore Ventriculi , & excretionem frustulorum Carnis. *Venust. part. 1. conf. 115. fol. 308.*

de iisdem cum Cordis Morsu , ac dolore Articulari. *Mercur. tom. 2. conf. 37. fol. 88.*

de iisdem , cum imbecillitate Ventriculi , Mœrore , & aliis symptomatis. *Idem conf. 69. f. 168.*

de iisdem , cum Dolore Ventriculi , & Mola. *Venust. part. 1. conf. 116. fol. 310.*

de iisdem , cum Profluvio albo muliebri. *Mercur. tom. 2. conf. 75. fol. 182. Venust. conf. 109. f. 396.*

de iisdem , cum sterilitate , falsa distillatione , & Macie. *Mercur. tom. 2. conf. 25. fol. 61. Trincavell. lib. 3. conf. 75. fol. 257.*

de iisdem , cum fœditate Cutis. *Horst. part. 2. obs. 42. lib. 1.*

de iisdem , cum Febre Tertianâ continuâ. *Moccha. conf. 7. f. 16.*

de iisdem , cum Febricula. *Cland. conf. 22. fol. 56.*

de Imperfecta Mensium Purgatione , cum aliis Affectibus. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 1. & obs. 5.*

de eadem propter cruditates, & Viscerum
Dyscrasiam. *Idem ibid. obs. 2.*

de eadem, cum Morbo Virgineo. *Idem ib.*
obs. 3. & seq.

de Mensium imminuta fluxione, cum do-
lore ac sterilitate. *Ben. Sylv. cent. 4. conf.*
17. p. 489.

Menstruorum Suppressio.

De Retentione Mensium. *Al. Deodat.*
Valetud. pag. 126. Bartholin. cent. 2. hist.
anat. 87 Brendel. conf. 101. p. 360. Cermis.
conf. 4. fol. 39. & seq. Favent. conf. 18. f. 216.
& conf. 29. fol. 219. Frambes. fol. 412.
Genath. Decad. 5. disput. 7. Horst. part. 2.
obs. fol. 2. & seqq. Marcell. Donat. Hist.
lib. 4. fol. 230. Massar. conf. 3. fol. 12. &
conf. 14. fol. 36. Mercur. tom. 1. conf. 23.
fol. 54. Montagn. conf. 220. folio 239.
Montan. conf. 308. fol. 748. & conf. 314.
fol. 756. Nicol. Fontan. exemp. 14. fol. 57.
Poter. cent. 1. cur. 6. fol. 17. & cur. 9. f. 20.
& cur. 50. fol. 45. Idem cent. 3. cur. 42.
fol. 40. & cur. 45. fol. 42. River. cent. 1.
obs. 1. Ruland. cent. 1. cur. 30. 96. & 2.
cur. 73. & 4. cur. 12. & 5. cur. 15. 88. &
7. cur. 10. 51. & 9. cur. 15. 84. Scholtz.
conf. 348. fol. 974. & conf. 350. fol. 978.
& conf. 379. fol. 1030. Trincavell. lib. 3.
conf. 74. fol. 256.

De eadem Comitata.

de perpetuo mensium defectu. *Rhodius*
cent. 3. obs. 47.

Ex mensium suppressione mutitas. *Salmuth.*
cent. 3. obs. 28.

de obstructione mensium cognoscenda

& curanda Calus. *Horst. decad. phar-*
mac. exerc. 9.

Mensium subsistentia apertione saphæna-
rum curatio, post, dum gravida, varia
symptomata. *Heer. observat. 14. H.*
3.

In mensium retentione aliisque in morbis
curationes amethodicæ. *Bartholin. hist.*
anat. 39. cent. 4.

Menses suppressos quæ symptomata in-
stante periodo, in quadam nuper nupta
excipere soleant. *Smetius misc. pag.*
566.

de variis affectibus ex mensium suppressi-
one. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 13. pag.*
485.

de Mensibus, seu Menstruis purgati-
onibus, retentis à pituita. *Forest. l. 28.*
obs. 1. pag. 624.

de Menstrua purgatione subito retenta à
frigore. *Idem ib. obs. 2.*

de Mensium suppressione, sanguinis
ad alias partes delato. *Idem ibid. obs. 3.*
pag. 629.

de eadem, plenitudinis ratione. *Idem ibid.*
obs. 4. p. 631.

de Medico imperito, qui menses niteba-
tur revocare in puella plane extenuata.
Idem ibid. obs. 5. p. 633.

de puella ex sola refrigeratione, vel nuda
intemperie frigida, menses restrictos
habente, & de altera muliere men-
sium suppressione laborante, à succo
pituitoso verarum uteri ora obstruente.
Idem ibid. obs. 6. p. 635.

de suppressione Mensium longa ex pi-
tuitosiore sanguine in vidua. *Idem ib.*
obs. 7. pag. 637.

de eadem ex bilioso sanguine in muliere
Pp biliosa

- biliosa. *Idem ibidem observat.* 8. pag. 638.
- de mensibus retentis ex melancholia. *Idem ibid. obs.* 9. p. 639.
- A mensium suppressione capitis dolores gravissimi, cum vigiliis assiduis & tussi assidua atque orthopnoea. *Alpin. de med. Egypt.* l. 4. c. 6. p. 130.
- de suppressione Mensium cum Capitis dolore. *Scholtz. conf.* 349. f. 975.
- de eadem cum dolore Capitis, & Cachexia. *Plater. l. 1. f.* 224.
- de eadem, cum Catalepsi ex venarum opilatione. *Idem conf.* 378. f. 1053.
- de eadem cum Melancholia, Febre putrida, Macie, & alijs affectibus. *Mercur. tom. 1. conf.* 64. f. 144.
- de eadem cum melancholia. *Plater. libr. 1. fol.* 228.
- de eadem cum motu convulsivo Brachiorum, & dolore ventriculi. *Moccha conf.* 62. f. 89.
- de eadem, cum Imbecillitate Stomachi. *Idem conf.* 81. f. 111.
- de eadem, cum ventris Dolore, Ascite, Lienteria & respirandi difficultate. *Poter. cent. 3. cur.* 44. f. 41.
- de eadem, cum Colica. *Wolfg. Gabelchov. centur. 1. f.* 123. *River. cent. 1. obs.* 5.
- de eadem, cum Alvo per dies undecim suppressa. *Horst. part. 2. libr. 1. observ.* 6.
- de eadem, & superveniente Fluxu lethali. *Idem obs.* 45.
- de eadem, cum Febre Quartana, & alijs gravissimis symptomatibus. *Mercur. tom. 1. conf.* 62. f. 139.
- de eadem, cum Febre, Macie, & Doloribus Articulorum. *Idem. tom. 2. conf.* 27. fol. 64.
- de eadem, cum variis symptomatibus. *ib. conf.* 51. fol. 128.
- de eadem, cum Febre. *Montan. conf.* 313. fol. 755. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. Hist.* 3. fol. 447.
- de eadem, cum sterilitate. *Cruccius cap.* 23. fol. 284.
- de eadem, & Gangræna Colli Matricis. *Hildan. cent. 2. obs.* 64. f. 239.
- de eadem, & ulcere Colli Matricis. *Idem cent. 2. obs.* 63. f. 238.
- de Mensium Retentione à Partu, cum Febricula, & Passionibus Hystericis. *Lotich. obs. lib. 5. f.* 478.
- de Mensium defectu à Partu. *Wolfg. Gabelch. cent. 1. f.* 40. & 62.
- de lochiorum Retentione post Abortum, & Tumore œdematoso. *Lotich. obs. fol.* 480.
- de Mensium suppressione, & Pedum Tumore. *Lotich. observat. libr. 5. fol.* 482.
- de eadem, cum Fluxu Hamorrhoidum. *Horst. part. 2. obs.* 43. l. 1.
- de Mensium suppressione in extenuatissima, sanguinis missione curata. *Zacut. de PP. M. lib. 3. Hist.* 1. f. 440.
- de Mensium suppressione & uteri affectibus. *Jul. Cas. Benedict. Consult.* 90. pag. 408.
- de mensium retentione & syncope periodica. *Alexius conf.* 9. p. 49.
- de menstruum suppressione, alvi tumore ac tensione, & inchoata hydrope. *Cornacchin. meth.* p. 46.
- de Mensium suppressione, abortibus, muliebri profluvio, & aliquot annorum infœcunditate. *Ben. Sylvat. conf.* 59. cent. 4. p. 547.

de Morbo virgineo cum palpitatione cordis &c. *Obs. Horst. probl. cent. pag. 384.*

in fœminis morbolis ex suppressione menses venæ in Talo secanda. *Idem ibid. lib. 1. observat. 56. fol. 137. Schench. lib. 4. fol. 696.*

de Menstruis perpetuè sine noxa retentis. *Hildan. cent. 5. obs. 41. f. 297.*

Mulieres quasdam triennium, quinquennium, & septennium nonnunquam Menstruis carere solitas, tandem concepisse. *Schench. ibid.*

de Prole sine Menstruis. Vide *Fœtus.*

de Mensium suppressione ex frigidissima Aquæ haustu. *Zacut. libr. 3. hist. 4. fol. 449.*

de eadem frigidissima ex Nive ingestâ. *Schench. f. 696.*

de eadem à nimia tristitia. *VVolfg. Gabelch. cent. 1. f. 155.*

Mulier devoratis magna copia Prunis, Mensium suppressionem, & Ventris Tumorem incurrit: quæ exacto anno purgantis Medicamenti vi, incredibili officulorum Prunorum per Alvum dejectione liberata est. *Schench. ibid.*

ex Menstruis Arte restrictis, Mors. *Zacut. de PP. Med. libr. 3. Hist. 5. fol. 454.*

de Muliere, cui Menses ultimò suppressi sunt, cum variis Accidentibus. *Amat. centur. 7. cur. 89.*

ex Mensium suppressione Maculæ tuboræ in universo Corpore, Urina cruenta, & Renum dolor. *Mercur. tom. 4. fol. 188.*

de Mensium suppressione, & scabie. *Chifflet. obs. 42. f. 36.*

de eadem cum gravioribus morbis. *Langius. 2. epist. 11. fol. 544. VVolfg. Gabelch. cent. 1. fol. 89. & cent. 3. f. 72.*

de Mensium obstructione cognoscenda, & curanda. *Horst. part. 2. libr. 1. obs. 7.*

Menses obstructos, herpetemque miliarum puellæ patienti, quid acciderit, historia miranda. *Smetius misc. pag. 568.*

Marrubij ad menstrua provocanda facultas. *Borell. cent. 4. obs. 14.*

Guajaci decoctum menses morâtes commodè provocat. *Smetius misc. pagina 577.*

Mentagra. Vide *Ori* *as affectus.*

Mentula. Vide *Tumor.* & *Genitales Partes.*

Mentum.

De ulcere sub mento, dentis evulsione sanato. *Beniven. c. 22.*

de mento scirrholo. *Hæchstett. decad. 6. obs. 7. fol. 472.*

de novo morbo Mentagra, seu Lichene dicto. *Schench. l. 1. f. 226.*

de menti Glabricie. *Zacut. de PP. M. lib. 1. Hist. 73. f. 124.*

de œdemate in mento. *Severin. cong. fol. 8.*

ad lentigines & Mentifurfures. *Borell. cent. 4. obs. 21.*

Mercurius. Vide *Argentum vivum.*

Mesenterium.

Pp 2

De

- De Abscessu Mesenterij. *Ballon. tom. 1. fol. 59. per transennam & Epid. p. 272. Beniv. cap. 33. Schench. obs. lib. 3. f. 443. & seqq. Th. Barthol. Hist. Anat. 96. cap. 4. Vide Abscessus.*
- De Abscessu Mesenterij per cruentas & purulentas dejectiones soluto. *Horst. lib. 4. obs. 23. f. 241. & seqq.*
- de Abscessu Mesenterij curato. *Thoner. l. 3. obs. 1. pag. 173.*
- de eodem phthisin causante. *Marc. Donat. hist. ed. Horst. l. 7. f. 676.*
- de Abscessu & tumore Mesenterij & pancreatis. *Pareus lib. 23. c. 36.*
- de Mesenterij abscessu sine febre. *Rhodius cent. 2. obs. 95.*
- de duritie ac tumore Mesenterij, in ea parte, quæ Pancreas appellatur. *Forest. lib. 21. obs. 1. p. 311.*
- de Mesuræo suppurato. *Salmuth. cent. 1. obs. 11.*
- de ardore in regione Mesenterij chronico, amandato. *Thoner. l. 3. obs. 2. p. 174.*
- de frequenti biliosa collectione circa Mesenterium. *Horst. l. 4. obs. 21. f. 233.*
- de Mesenterij & Intestinorum Inflammatione, cum Umbilici Dolore. *Chifflet. obs. 31. fol. 24.*
- de Mesuræo Gangræna vitiato. *Schench. lib. 3. fol. 445.*
- de Calculo in Mesenterio nato. *Schench. ibidem.*
- de mesenterio lapidoso. *Panarol. pent. 5. obs. 19.*
- Mesenterij pars ossea. *Rhodius cent. 2. obs. 96.*
- de mesenterij glandulis aridis in tympanite. *Ballon. Epid. p. 221.*
- de Scrophulis 70 in Mesenterio, *Ingrass. de tum. p. 11. Pareus lib. 23. c. 36.*
- de Mesenterij miris affectionibus. *Marcell. Donat. Hist. lib. 4. f. 202. ed. Horst. fol. 326. Martin. lib. propr.*
- de obstructione venarum mesenterij cum hydropis suspitione. *Ang. Victor. Conf. 35. fol. 113.*
- de Fluxu chyloso ex obstructione venarum Mesaraicarum. *Forest. lib. 22. obs. 7. pag. 371.*
- Mesenterij sympathia mirabilis cum collo, axillis & mammis, per tubulos lacteos novos, strumas à mesenterio prodire arguit. *Riolan. Ench. Anat. & Path. pag. 504.*
- de obstructione Mesenterij. *Scholtz. conf. 164. f. 464.*
- de eadem, cum virium languore. *Renealm. obs. 105. fol. 176.*
- de eadem, cum incipiente inflammatione jecoris. *Horst. l. 4. obs. 22. fol. 238.*
- de eadem, cum exacerbatione Dejectionis virium de tertio in tertium. *Horst. lib. 4. obs. 26. f. 252.*
- de Callo in mesenterio. *Beniven. cap. 37. Schench. lib. 3. f. 444.*
- de Mesenterio prodigiosè turgente pondere librarum decem, scirrhuso omnino cum infinitis Abscessibus, suis Tuniculis conclusis. *ibidem.*
- de scirrhuso Mesenterij. *Cland. conf. 134. fol. 330.*
- de scirrhuso mesenterij tumore, cum torminibus, Febre Hectica, & mensib⁹ albis. *Trincavell. l. 3. conf. 22. f. 171.*
- de mesenterij steatmate. *Schench. f. 444. Tulp. lib. 2. c. 32.*
- de mesenterij steatmate, cum ulcere & Aquæ. *Tulp. lib. 3. c. 33.*
- de extuberantijs steatomatosis mesenterij.

cum pustulosis Vesicis serum continen-
tibus. *Hæckstett. decad. 6. observ. 6.*
fol. 467.

de mesenterij vesiculis, cum Hydrope.
Horst. part. 2. lib. 1. obs. 31. Tulp. obs. libr. 2.
cap. 34.

*Metalla. Mineralia. Vid. Mi-
randa.*

Hæc intra corpus non esse admittenda,
eademque nullo pacto corpus alere.
Erast. Epist. 3. p. 4.

de Metallorum transmutatione impossi-
bili. *Idem Epist. 4. 5. 6.*

de Metallorum & Plantarum nutrimento.
Borell. cent. 3. obs. 37.

Metamorphosis.

De Sexu fœmineo in virilem verso. *Amat.*
cent. 2. cur. 39. Andr. Laurent. ap. anat. lib. 2.
quæst. 7. 70. Wolffius lect. memor. t. 1. p. 874.
& 944. Mercat. l. 2. de morb. mul. cap. 10.
Pineus op. Phys. & Anat. libr. 1. cap. 9.
*probl. 2. p. 87. Rhodius cent. 3. obs. 41. Sini-
bald. Geneanthr. pag. 134. & 137. Steph.*
Rod. à Castro de nat. mul. pag. 60. & seqq.
Zuinger. Th. v. h. p. 282.

An conversio fœminæ in mare sit vera
& apparens transmutatio. *Angel. Victor.*
consult. 71. p. 254.

de muliere fricatrice, cui Clitor extra
vulvam prominebat. *Tulp. obs. lib. 3.*
cap. 35.

Metastasis.

De mira peccantis Materiæ maturatæ
Metastasi. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 15. Sal-
muth. cent. 3. obs. 87.*

Meteora. Vide Astronomia.

Metu. Vide Animi perturbatio.

Miranda. Vide Monstruosa.

In pomo Citrio observatio notabilis.
*Hornung. Cist. Med. Ep. 245. pa-
gina 438.*

de admiranda rerum resurrectione. *ibid.*
obs. 62.

de Locomotiva, vel de miro quorundam
robore & agilitate. *Jonston. Thau-
matogr. nat. Class. 10. cap. 7. folio*
493.

Miranda Elementorum.

De Aëre. *Jonston. Thaumatoqr. nat. Class.*
2. cap. 2. Vide Aer.

1. de tribus Aëris Regionibus. *Ibid. fol.*
49.

2. de infectione Aëris. *ibid. fol. 50.*

3. de Pestilentia. *Ibid. fol. 51. Vid. Pe-
stis.*

4. de Attractione, refrigeratione, pe-
netrationeque Aeris. *ibid. fol. 52.*

de Miris in glacie figuris. *Vid. Fri-
gus.*

de Aqua. *Jonston. ibidem Cap. 3. Vide*
Aqua.

1. de Aquarum quantitate & colore. *ibid.*
fol. 53.

2. de Aquarum sapore. *Ibidem folio*
54.

3. de earum odore, primis & secundis
qualitatibus. *Ibidem fol. 55.*

4. de vario Aquarum decursu. *Ibid.* fol. 56.
 5. de Mutatione quantitatis & qualitatu in Aquis. *ibid.* fol. 58.
 6. de nonnullis alijs Aquarum admirandis. *ibid.* f. 59.
 7. de nonnullis earum inundationibus, & de Diluvio universali. *ibid.* fol. 62.
 - de Pontium origine. *ibid.* cap. 4. fol. 65.
 - de Thermis. *Ibidem* cap. 5. fol. 69. Vide *Aqua.*
 - de Mari. *ibid.* cap. 6. Vide *Mare.*
 1. de divisione & nominibus Maris. *ibid.* fol. 71.
 2. de navigatione Maris. *ibid.* f. 72.
 3. de profunditate, congelatione, coloribusque Maris. *ibid.* f. 74.
 4. de Maris salitudine. *ibid.* f. 76.
 5. de Maris fluxu & refluxu. *ibid.* fol. 78.
 - de Terra. *ibidem* cap. 7.
 - de novo orbe. *ibid.* fol. 84.
 - de quarundam terrarum miraculis. *ibid.* fol. 86.
 - de Insulis. *ibid.* cap. 8.
 - de Ortu & Interitu Insularum. *ibid.* fol. 87.
 - de quarundam Insularum miraculis. *ibid.* fol. 88.
 - de Montibus. *ibid.* cap. 9.
 - de montium quantitate & qualitate. *ibid.* fol. 90.
 - de Aetna & Hecla montibus. *ibidem* fol. 92.
- Miranda Fossilium.*
- De Fossilibus in genere. *Ibidem* (class. 4. cap. 1. fol. 125.
- de Marga & terra Figulorum. *Idem* cap. 2. fol. 126.
 - de Terra Lemniâ, Armeniâ & Silesiacâ. *ibid.* cap. 3. fol. 127.
 - de Sale. *ibidem* cap. 4. folio 128. Vide *Sal.*
 - de Alumine & Nitro. *ibidem* cap. 5. fol. 130. Vid. *Vitriolum.*
 - de Chalcanto seu vitriolo. *ibid.* c. 6. fol. 131. *ibidem.*
 - de genesi & analysi Chalchanti. *Billich.* 1. cap. 13. pag. 69.
 - de Medicina ex chalcanto. *Idem* lib. 2. cap. 13. pag. 145.
 - de Chalcanti viribus sive facultatibus. *Castell. Epist. Med.* 9. pag. 181. *Erast. Epist.* 4. 5. 6.
 - de Oleo Vitrioli. Vid. *Oleum.*
 - de Naphtha, Petroleo & Maltha. *ibidem* cap. 7.
 - de Pissasphalro, & modo condiendi cadauera. *Ibidem* cap. 8. fol. 134. Vide *Cadaver.*
 - de Camphora. *ibid.* cap. 9. f. 135.
 - de succino & Electro. *ibid.* fol. 136. cap. 10. Vid. *Succinum.*
 - de Ambra, Gagete & Bitumine terrena. *ibidem* cap. 11. f. 138.
 - de Corallio. *ibid.* cap. 12. f. 139.
 - de Sulphure & Stybio. *ibid.* cap. 13. fol. 140. Vid. *Antimonium.* & *Sulphur.*
 - de Auro. *Ibidem* cap. 26. fol. 164. Vid. *Aurum.*
 - de Argento. *Ibidem* cap. 27. fol. 167. Vide *Argentum.*
 - de Argento vivo. *ibid.* cap. 29. fol. 169. Vide *Argentum Vivum.*
 - de Ere & Orichalco. *ibid.* cap. 29. fol. 170.

de Histo.

MEDICO-PRACTICUM.

305

- de Historia Chymica aris. *Billich. obs. Chym. lib. 1. c. 11. p. 67.*
- de Medicina ex ære. *Idem ibid. lib. 2. cap. 11. pag. 143.*
- de Historia Chymica stanni & plumbi. *Billich. obs. Chym. libr. 1. cap. 12. pagina 67.*
- de Medicina ex stanno & plumbo. *Idem ibid. l. 2. c. 12. p. 143.*
- Stannum aliaque metalla à muribus corrosa. *Borell. cent. 3. obs. 95.*
- Calcis plumbi pond^o auctum. *Borell. cent. 4. obs. 98.*
- Plumbum liquatum ut manu tractetur. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 94. & cent. 12. part. 87.*
- de Plumbi. *ibidem cap. 30. f. 171.*
- Calcis Plumbi pondus auctum. *Borell. cent. 4. obs. 30.*
- de Ferro. *Jonston. cap. 31. f. 173.*
- de Historia Chemica ferri. *Billich. obs. Chym. l. 1. c. 10. p. 64.*
- de Medicina ex ferro. *Idem ibid. lib. 2. c. 10. pag. 141.*
- de Ferro motu exandefacto. *Borell. cent. 4. obs. 8.*
- de Ferri in cuprum conversione. *Idem cent. 3. obs. 75.*
- de Carne fossili. *Ibidem cap. 32. folio 174.*
- Miranda Plantarum.*
- De Plantis in genere. *Jonston. Thaumato-gr. nat. Class. 5. c. 1. f. 180.*
- de Arbore vocifera. *Borell. cent. 3. obs. 28.*
- de Absynthio, Aconito & Antirrhino. *Jonston. ibid. cap. 2. fol. 182.*
- de Aloe, Agallocho & Anthemide. *ibid. cap. 3. fol. 183. Vid. Aloe.*
- de Ammi, Aquifolio, Aspleno, & Arbuto. *Ibid. cap. 4. fol. 184.*
- de Arundine, Alleral & Agnacath. *ibid. cap. 5.*
- de Agno Scythico, Æschinomene & Amfiam. *ibid. cap. 6. f. 186.*
- de Balsamo & Betel. *ibid. cap. 7. folio 187.*
- de Betonica, Betula, Bernavi & Buxo. *ibid. cap. 8. fol. 188.*
- de Batat, Baxera, Brusathaer & Baaras. *ibid. cap. 9. fol. 190.*
- de Cachi, Cacavate, Cassia, Carduo Mariae & Corallina. *Ibid. cap. 10. fol. 191.*
- de Cinnamomo & Cedro. *Ibid. cap. 11. fol. 192.*
- de Chamæleone, Cariaphulis & Cichorio. *Ibid. cap. 12. f. 193.*
- de Croco & Cerasis. *Ibidem cap. 13. fol. 194.*
- de Corno Cupresso & Cucumeribus. *Ibid. cap. 14. f. 198.*
- de Cæpis, Chelidonio, Cannabi & Conferva. *ibid. cap. 15. f. 196.*
- de Cicuta, Ciacompalon & Cocco. *ibid. cap. 16. fol. 197.*
- de Doronico, Dracone, Elæomeli, Datur, Echio, Eryngio, Euphorbio. *Ibid. c. 17. fol. 198.*
- de Elaterio, Elleboro, Eupatorio, Emisso, & Fœniculo. *Ibidem cap. 18. fol. 199.*
- de Ferula & Ficu. *ibid. c. 19. f. 200.*
- de Fraxino, fungis & Fago. *ibid. cap. 20. fol. 201.*
- de Guajaco & Gentiana. *Ibid. cap. 21. fol. 202. Vid. Lignum.*

de Ge-

- de Genista, Guao, Gingibere, Hyperico,
& Hyoscyamo. *Ibid. cap. 22. f. 302.*
de Helenio, Heliotropio & Hiuca. *Ibid.*
cap. 23. fol. 204.
de Impia, lunipero & Kali. *Ibid. cap. 24.*
fol. 205.
de Lauro, Lentisco & Lino. *ibid. cap. 25.*
fol. 206.
de Larice, Lilio, Lysimachia & Loto. *Ibid.*
cap. 26. fol. 207.
de Malabathro, 'malis Punicis Assyria-
cisque, nec non arbore Mangueis dicta.
Ibid. c. 27. f. 208.
de Moscho, Musco & Macanillo. *Ibid. cap.*
28. fol. 209.
de Mandragora Maloa & Moro. *Ibid. cap.*
29. fol. 211.
de Napello. *Ibid. cap. 30. f. 212.*
de Nyctegreto, Nubia Grano, Nuce Mo-
schata, Olea & Opio. *Ibid. cap. 31.*
fol. 213.
de Palma & Papavere. *Ibid. cap. 32. fol.*
215.
de Platano, Pomis, & Arbore PATER
NOSTER dicta. *Ibid. cap. 33. f. 217.*
de Pipere, Plantagine, Potentilla, Pa-
ride & Papyro. *Ibid. cap. 34. folio*
218.
de Quercu, Rhabbarbaro, Rapo & Rore
Solis. *ibid. c. 35. f. 219.*
de Ranunculo, Ruta, Rosmarino,
Rhodia & Rosa. *Ibid. cap. 36.*
fol. 221.
de Scorzonera, Scilla, Salvia & Scordio.
Ibid. cap. 37. f. 223.
de Solano. *ibid. cap. 38. f. 32.*
de Sinapi, Satyrio & Saxifragia majore.
Ibid. cap. 39. f. 225.
de Terebintho & Thure. *Ibid. cap. 40.*
fol. 226.
de Triticum & Thymo. *Ibid. cap. 41.*
fol. 227.
de Tabaco. *Ibid. cap. 42. fol. 228. Vid.*
Tabacum.
de Trifolio, Teucurio, Thelyphono, Ta-
xo, Thapsia & Thauzargent. *Ibid. cap.*
43. fol. 230.
de Vite. *ibid. cap. 44. f. 231.*
de Xaqua & Zuccaro. *Ibid. cap. 45. fol.*
233.
de Musculis aliis quibusdam arborum.
Ibid. cap. 46. f. 234.
de Prodigiiis Arborum. *Ibid. cap. 47.*
fol. 236.

Miranda Avium

- de Aquila. *Ibid. Class. 6. cap. 1. f. 240.*
de Accipitre. *Ibid. cap. 2. f. 241.*
de Allalone & Ardea. *Ibid. cap. 3.*
fol. 242.
de Asione & Alacone. *Ibid. cap. 4.*
fol. 243.
de Antere. *ibid. cap. 5. f. 243.*
de Alcyone, Anatibus & avi Emme.
Jonston. cap. 6. f. 245.
de Ave Bernichia. *Ibid. cap. 7. folio*
246.
de Bubone & Catarracta. *Ibid. cap. 8.*
fol. 249.
de Collurione, & Caprimulgo. *Ibid. cap.*
9. fol. 249.
de Cuculo. *ibid. cap. 10. f. 250.*
de Corvo. *ibid. cap. 11.*
de Cornice & Chrysatho. *ibid. cap. 12.*
fol. 251.
de Columba. *ibid. cap. 13. f. 252.*
de Cygno. *ibid. cap. 14. f. 253.*

de

MEDICO-PRACTICUM.

307

- de Ciconia. *Ibid.* cap. 15. fol. 255.
 de Falcone. *ibid.* c. 16. fol. 256.
 de Gallina & Gallo. *ibid.* cap. 17.
 de Grue & Galbula. *Ibidem* cap. 18. fol. 258.
 de Graculo. *ibid.* cap. 19. f. 259.
 de Hirundine. *ibid.* cap. 20. f. 260.
 de Haliæto, Ibide, & Loxia. *Ibid.* cap. 21. fol. 261.
 de Milvo. *ibid.* cap. 22. f. 262.
 de Manucodiata & Mergo. *ibid.* cap. 23. fol. 265.
 de Noctua & Niso. *ibidem* cap. 24. fol. 264.
 de Onocrotalo & Rhinocerote. *ibid.* cap. 25. fol. 265.
 de Pliatoco. *ibid.* cap. 26. fol. 266.
 de Phænice & Pico. *Ibid.* cap. 27. fol. 267.
 de Phasian & Passere. *ibid.* cap. 30. fol. 270.
 de Perdice. *ibid.* cap. 31. fol. 271.
 de Struthiocamelo. *ibidem* cap. 32. folio 272.
 de Seythica Ave, & Tinniculo. *ibid.* cap. 33. fol. 272.
 de Turdo & Torquilla. *ibid.* cap. 34. fol. 273.
 de Vrogallo. *ibid.* c. 35. f. 274.
 de Vespertilion. *ibid.* cap. 36.
 de Vulture. *ibid.* cap. 37. f. 276.
 de Volucre arborea. *ibid.* f. 277.
 Anseres Scotici seu Concha anatifera, vel arbor conchifera. *Borellus. cent. 4. obs. 96. Vid. Concha.*
 Pullorum exclusio sub fimo. *Jo. Wolffius lect. mem. tom. 2. p. 602.*
 de Alce & Ariete. *Jonston. Class. 7. cap. 1. fol. 294.*
 de Asino. *ibid.* cap. 2. fol. 295.
 de Agro & Archopitego. *Ibid.* cap. 3. fol. 297.
 de Bove. *ibid.* cap. 4.
 de Bisonte & Bonaso. *ibid.* cap. 5. f. 299.
 de Camelo. *ibid.* c. 6.
 de Capra. *ibid.* c. 7. fol. 300.
 de Castore & Colo. *ibid.* cap. 8. f. 301.
 de Cato & Cuniculo. *ibid.* c. 9. f. 302.
 de Cervo. *ibid.* c. 10. f. 303.
 de Cane. *ibid.* cap. 11. fol. 304.
 de Cercopitheco & Catoblepa. *ibid.* cap. 12. fol. 306.
 de Cynocephalo, & Chamæleonte. *ibid.* cap. 13. fol. 307.
 de Crocodilo. *ibid.* c. 14. f. 308.
 de Equo. *ibid.* c. 15. f. 309.
 de Echino. *ibid.* c. 16. f. 310.
 de Elephante. *ibid.* c. 17. f. 311.
 de Glire & Gulone. *Ibidem* cap. 18. fol. 313.
 de Hyæna & Hystrica. *Ibidem* cap. 19. fol. 314.
 de Hirco. *ibid.* c. 20. f. 315.
 de Ibice, Ichneumone & Iguana. *Ibid.* cap. 21. fol. 316.
 de Leone. *ibid.* c. 22. f. 317.
 de Lepore. *ibid.* c. 23. f. 318.
 de Lupo. *ibid.* c. 24. f. 319.
 de Lacerta. *ibid.* c. 25. f. 320.
 de Lynce & Lutra. *Ibidem* cap. 26. fol. 321.
 de Mure. *ibid.* c. 27. f. 322.
 de Mustella & Mustella Zobella. *ibid.* cap. 28. fol. 324.
 de Ove. *ibid.* c. 29. f. 325.
 de Oryge & Panthera. *Ibidem* cap. 32. fol. 328.

Miranda Quadrupedum.

Qq

de

de Rana. *ibid.* cap. 31. fol. 327.
 de Rangifero & Rhinocerothe. *ibid.* cap.
 32. fol. 328.
 de Serpentibus variis. *Ibidem* cap. 33.
 fol. 329.
 de Sciuro & Semivulpa. *ibid.* cap. 34. fol.
 330.
 de Simia. *ibid.* cap. 35. f. 331.
 de Su & Subo. *ibidem* cap. 36. folio
 332.
 de Sue. *ibid.* cap. 37.
 de Talpa. *ibid.* cap. 38. f. 333.
 de Tāto & Tigride. *ibidem* cap. 39.
 fol. 334.
 de Testudine. *ibid.* cap. 40. f. 335.
 de Vrfo. *ibid.* cap. 41. f. 336.
 de Vulpe. *ibid.* cap. 42. f. 337.
 de Vnicornu. *ibid.* cap. 43. fol. 338. Vid.
 Vnicornu.

Miranda Exanguium.

De Exanguibus in genere. *ibid.* Class. 8. cap.
 1. fol. 343.
 de Apibus. *ibid.* cap. 2. fol. 346. Vid. *Morsus*
Apum.
 de Araneis. *ibid.* c. 3. f. 349.
 de Bombyce. *ibid.* cap. 4. fol. 351. & 379.
 & seqq.
 de Cantharide & Cicindella. *ibid.* cap. 5.
 fol. 352. Vid. *Cantharides.*
 de Cicada. *ibid.* cap. 6. f. 353.
 de Cammaro & Concha margaritifera.
ibid. cap. 7. fol. 355.
 de Cochlea. *ibid.* cap. 8. f. 355.
 de Culice. *ibid.* c. 9. fol. 356.
 de Echino, Ephemera & Eruca. *ibid.* cap. 10.
 fol. 381.
 de Formica. *ibid.* c. 11. f. 358.

de Hirudine & Hippocampo. *Ibid.* cap. 12.
 fol. 360.
 de Locusta insecto. *ibid.* c. 13.
 de Lepore Marino Locusta test. Lolligine.
ibid. cap. 14. fol. 361.
 de Margaritis. *ibid.* cap. 15. f. 362.
 de Mulcis. *ibid.* cap. 16. f. 364.
 de Nautilo. *ibid.* c. 17. f. 365.
 de Ostreis. *ibid.* cap. 18. fol. 366.
 de Papilione & Polypo. *ibid.* cap. 19.
 fol. 367.
 de Pediculo & Pulice. *ibidem* cap. 20.
 fol. 368.
 de Scarabeo & Sepia. *ibid.* cap. 21. fol.
 369.
 de Scorpione. *ibid.* cap. 22. f. 371.
 de Tereidine & Tarantula. *ibid.* cap. 23.
 fol. 372.
 de Vermibus. *ibid.* c. 24. Vid. *Vermes.*
 1. de Vermibus in brutis. *ibid.* f. 373.
 2. de iisdem in Homine. *ibid.* f. 374.
 3. de iisdem in Plantis. *ibid.* f. 375.
 4. de Verme Indico & Martij. *ibid.* fol.
 377.
 de Vesperis. *ibid.* fol. 378.

Miranda Piscium.

de Acu, Anthia, & Aphyia seu Apua. *Ibid.*
 Class. 9. cap. 1. fol. 407.
 de Anguilla. *ibid.* cap. 2.
 de Barbo. *ibid.* cap. 3. fol. 408. Vid.
Balena.
 de Cyprino, Cliopea, Congro & Chaou-
 saron. *ibid.* c. 4. f. 409.
 de Canicula. *ibid.* cap. 5. f. 410.
 de Dracunculo. *ibid.* cap. 6. f. 412.
 de Delphino, Exocato & Fiatola. *ibid.*
 cap. 7.

de Glanide & Glauco. *ibid.* cap. 8. fol.

413.

de Harengo & Husone. *ibid.* cap. 9. fol.

414.

de Lucio & Luna. *ibidem* cap. 10. fol.

415.

de Manati & Merula. *ibid.* cap. 11. fol.

416.

de Miropisce, Mola & Monocerote. *ibid.*
cap. 12. fol. 417.

de Mugile & Mullo. *ibid.* cap. 13. fol.

419.

de Mustella Fluviali & Muræna. *ibid.* cap.
14. fol. 20.

de Perca & Phoca. *ibidem* cap. 15. fol.

421.

de Rajis & Reverso Indico Anguilliformi. *ibid.* cap. 16. f. 422.

de Remora & Scaro marino. *ibid.* cap. 17.
fol. 423.

de Serpente marino & Sturione. *ibid.* cap.
18. fol. 424.

de Salmone & Turdo. *ibidem* cap. 19.
pag. 425.

de Torpedine & Thunno. *ibid.* cap. 20.
pag. 426.

de Vranoscopo & Xiphia. *ibid.* cap. 21.
pag. 427.

de quibusdam aliis piscium admirandis.
ibid. cap. 22. p. 428.

Haleculæ duæ mirabilibus characteri-
bus. *Jo. Wolffius lect. mem. tom. 2.*
pag. 960.

Piscis in digitis genitus. *Borell. cent. 1.*
obs. 28.

Piscis figura Crucis. *idem cent. 2. hist.*
33.

Orbes majores marini. *Idem cent. 4.*
hist. 34.

Pisces inscripti. *Borell. cent. 4. observ.*
37.

de Cetorum generibus. *Bartholin. cent.*
4. hist. 24. *Joan. Wolffius lect. mem. tom. 2.*
pag. 195.

Cete habens speciem hominis. *Joan.*
Wolffius lect. mem. tom. 1. p. 565.

de Balena. *Borell. cent. 4. obs. 48 Jonston.*
Thaumatogr. (l. 9. c. 3.

de Balenis Muscolis. *Borell. cent. 1. obs.*
10.

de infecta Baleniformia in sanguine hu-
mano. *dem cent. 4. obs. 3.*

Miranda Hominis.

De Homine in genere. *Jonston. Thaumat.*
Nat. Classe 10. cap. 1. fol. 433. Vide
Homo.

de Nutritione. *ibid.* cap. 2.

de Venenatorum innoxio esu. *Ibidem*
fol. 435. *Vide Deglutitio. Cibus. Vene-*
num.

de aliorum insolitorum ciborum esu. *ibid.*
fol. 437. *Vide Cibus.*

de Pane. *Ibidem fol. 444. Vide Pan-*
is.

de Inedia stupendia. *Ibidem fol. 445.*

de Antipathia quadam inter Patrem &
filium. *ibid.* fol. 473. *Vide Antipathia.*
Imaginatio.

de Generatione *Idem ibid.* cap. 5. *Vide*
Conceptio.

de Semine. *Ibidem folio 459. Vide*
Semen.

Qq 2 de Mer-

de Menstruo sanguine & lacte. *Ibid.* f. 461.

Vide *Menses. Lac.*

de membris generationis. *ibid.* fol. 463.

Vide *Genitalia.*

de quibusdam circa generationem miris.
ibid. fol. 474.

Sericeum filum in supercilio mulieris
vegetans, & alia insitiones admiran-
da; item de puella hirsuta. *Borell. cent.*
1. obs. 100.

Mirus casus mulieris suspensæ. *Borell. cent.*
3. obs. 100.

Puer hirsuta mentula ab ortu. *Borell. cent.*
1. obs. 58.

Puer Gigas. *ibid.* obs. 42.

Puella Cyclops. *Idem. cent.* 2. obs. 3.

Puer absque cerebro. *ibidem.*

Pus pede pueri effluxit: hoc erupit tan-
dem omnis generis frumentum. 70.

Wolffius lect. mem. tom. 1. pagina
344.

de muliere absque dentibus. *Borell. cent.* 2.
obs. 41.

Mola.

De Mola. *Amat. cent.* 4. cur. 36. & cent.
7. cur. 54. *Ang. Viſtor. Consult.* 78. pag.
275. *Ben. Sylvat. cent.* 4. cons. 51. & 52.
pag. 536. & 538. *Dodonaus obs. cap.* 49.
fol. 87. *Forest. libr.* 28. obs. 60. pag. 721.
de Gradib. præſt. part. 2. cap. 29. pag. 458.
& seq. *Hildan. cent.* 2. obs. 52. fol. 214. &
seq. & cent. 4. obs. 58. fol. 101. & cent. 5.
obs. 49. fol. 314. 70. *Alphi. de Fontech. med.*
Chr. Spec. pag. 488. 489. 70. *Colle. fol.*
312. *Marceil. Donat. Hist. libr.* 4. f. 245.
ed. *Hörſt. fol.* 451. *Plater. lib.* 3. fol. 832.
Ruland. cent. 6. cur. 78. *Scholtz. conf.* 356.

fol. 995. *Tinell. conf.* 11. fol. 109. *Ugo conf.*
79. fol. 67. *Zacut. de PP. Med. libr.* 3.
Hist. 15. fol. 507.

De eadem Comitata.

Ad prohibendam Mola generationem &
abortum, & de aliis affectionibus.
Ben. Sylvat. cent. 54. p. 540.

de præſervatione ab abortu & Mola.
Fonſec. tom. 2. cons. 71. f. 209.

de Mola singulari. *Bartholin. biſt. anat.* 48.
cent. 4.

de mola viduæ. *Rhodius. cent.* 3. obseru.
53.

de mola ventosa. *Tarant. p.* 293.

de mola vivente. *Salmuth. cent.* 3. obseru.
98.

de mola Stomachi. *Panarol. pent.* 5.
obs. 10.

de mola in utero puellæ uteroſæ. *Barthol.*
biſt. anat. 97. cent. 1.

de mola ſeptēdecim annis in utero. *Zuin.*
ger. Th. v. h. p. 331. & 357.

de partu quodam Lunæ. ſpecie molæ. *Piſo*
obs. 126.

de falſo germine. *Burgois. l. obſetr. lib.* 3.
cap. 4.

de molarum ante & poſt partum excluſio-
nibus. *Ballon. Epid. fol.* 56.

de Molis poſt partum. *Idem ibidem pag.*
144. *Laurent. Strauß. de ſæt. Muſſipont.*
pag. 27.

de mola poſt ſæctum perfectæ rejecta. *For-*
reſt. lib. 28. obs. 63. p. 729.

de mola exigua in muliere Hebræa par-
vum Bulbum repræſentante. *Panarol.*
pent. 4. obs. 48.

de:

de Mola scarabæos & mures referente ,
rejecla. *Salmuth. cent. 1. obs. 65.*

de mola rejecla quasi oculos multos habente , & de aliis diversa forma. *Forest. lib. 28. obs. 61.*

de mola instar accipitris caput rostratum habente , ejecla. *Idem ibidem obs. 62. pag. 726.*

de mola aut sanguine crassiore , quem hydrops subsequatur , deinde mors. *Idem ibid. obs. 64.*

de mola , Gravitate lumborum , maculis , inappetentia , nausea & vomitu. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 49. pag. 534.*

de mola , Vteri inflatione & Febre. *Idem ibid. conf. 50. p. 535.*

de pluribus molis , linguæ paralyfi , & cachexia. *Idem ibid. conf. 51. p. 539.*

An Mênstruis fluentibus mola in utero adesse possit. *Hildan. Oper. pagina 984.*

de mola , cum superfætatione. *Kalleriol. lib. 1. obs. 1.*

de eadem , cum fluore Vteri. *Ballon. tom. 1. conf. 100 f. 480.*

de Muliere , quæ primùm molam , deinde Monstrum mortuum , ultimo filium vivum peperit. *Mercur. tom. 20. fol. 106.*

de mola comitante Fœtum. *Hild. cent. 2. obs. 54. fol. 221.*

Molas nonnunquam Fœtibus morbos ingenerare. *Schenchius libr. 4. folio 680.*

de mola in Vtero putrefacta eundem obledente. *ibidem.*

de mola Vtero adnata post laboriosum

Partum , cum variis Symptomatis excreta. *ibid.*

de Symptomatibus Mulieris cujusdam Molam gestantis , & parientis. *Schench. ibid.*

de mola subsequente Partu. *Lotich. obs. 1. 5. fol. 464.*

de mola , quæ novies in quadam generabatur , & expellebatur quarto mense , & Remedio præservativo. *ibid. dem.*

de Chyurgica ratione deiciendi Molam. *Schench. f. 681.*

de mola , cui lapis erat annexus. *Fontan. exemp. 5. f. 22.*

de mola à Virgine in lucem emissâ. *Horsl. part. 2. lib. 1. obs. 37. Schench. libr. 4. fol. 677.*

de mola imaginaria. *Tulp. libr. 1. cap. 19. Schench. fol. 681.*

de Varijs molis in specie : Sanguinea : pulmentaria , flatulenta , aquea. *Schench. ibid.*

de mola aquosa. *Hildan. cent. 2. observ. 53. fol. 220. Schench. fol. 682. Vide Vieri Hydrops.*

Molas aliquando ad plures annos gestari. *Schench. fol. 679.*

de mola extra matricem. *Schenchius fol. 685.*

de mola vitali , sive de Belius à mulieribus partu exclusis. *Schenchius fol. 100 687.*

Monstrum & Monstrosa.

De Monstris. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 44. Borell. cent. 2. obs. 83. Conrad. Lycosth. de prodig. Hildan. cent. 3. obs. 56. fol. 431.*

Qq 3. Horsl.

- Horst. part. 2. lib. 1. obs. 34. lac. Rueff. de concept. & gener. hom. libr. 5. lul. obsequ. ostent. Ioan. Wolffius lect. memor. tom. 1. 187. Marcoll. Donat. Hist. libr. 4. fol. 297. ed. Horst. fol. 601. Pareus libr. 24. Schenchi obs. libr. 5. 779. Valleriol. lib. 4. observat. 2. fol. 169. Wenrick. lib. propr. Zuinger. Th. v. b. p. 278.*
- De Pumilionibus, pusillis, parvis hominibus & brevis staturæ. *Zuinger. Th. v. b. pag. 278.*
- de Gigantibus. *Ionston. Thanmatogr. nat. (class. 10. c. 4. f. 455.*
- de Pygmaeis. *ibid. c. 457.*
- de Compensatione naturæ monstris facta. *ibid. fol. 470.*
- de formarum variarum gentibus. *ibid. fol. 472.*
- de Partu monstroso. *Borell. cent. 3. obs. 37. Rhodius cent. 3. obs. 59. Ionston. Thanmat. nat. Class. 10. c. 5. f. 468.*
- de Partu Gabsheimense monstroso. *Scavonius de isceps. Anat. p. 51. & seqq.*
- Monstrum biceps & testudineus tumor mirus. *Borell. cent. 2. obs. 57.*
- de Monstro horrendo supervivente. *Sal-muth. cent. 2. obs. 16.*
- Monstrum & Nasus duplex. *Borell. cent. 3. obs. 43.*
- de Infante absque vagitu nato. *Smetius misc. p. 530.*
- Infantulu *μωρόχρη* unico testiculo eoq; hernioso recens nato. *Smetius misc. pag. 572.*
- Puer monstrosus Romæ visus, qui utrinq; ad latera penem habere videbatur. *Sinibald. Geneanthr. p. 314.*
- Infans monstrosa cum duplici vesica urinaria, recto intestino, atque utero extra locum naturalem sitis. *Cattier. obs. 20.*
- Infans monstrosus absque pene & vesica, cum carne quadam fungosa hypogastrio adnato nuperrime Lutetiæ nat°. *Idem obs. 19.*
- de infantibus, defectu membrorum mutili manib; aut pedibus carentes. *Rueff. de concept. hom. p. 38.*
- Infantes duo nati conjuncto altero latere. *Idem ibid. p. 40.*
- Gemini affixi pectoribus. *Idem ibid.*
- Nati abundantib; membrorum partibus. *Idem ibid. p. 41.*
- de Hermaphroditis & Androgynis. *Vid. Genitales partes.*
- de Monstris ab humano utero exclusis. *Pareus lib. 19. c. 3.*
- de Monstro à virginali alvo excluso. *Idem ibid. Corn. Gemma.*
- de monstro humano Prestense. *Bartholin. hist. anat. 55. cent. 1.*
- de monstris Velingensi & Ytadiensi. *Idem ibid. hist. 8. & 56.*
- de monstro humano sine cerebro. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 83. Borell. cent. 3. obs. 3.*
- de monstro sine cranio. *Bartholin. cent. 3. hist. 7.*
- de cranio monstroso. *Nic. Fontan. exemp. 4. fol. 19.*
- de monstro sine oculis. *Idem ibidem hist. 47.*
- de monstrosis Capitis conformationibus. *Schenck. lib. 1. f. 7.*
- de Puero acephalo. *Borell. cent. 3. obs. 3.*
- de Puero caudato. *Th. Bartholin. cent. 6. obs. 44.*

MEDICO-PRACTICUM.

313

de puellula absque ano. *Burgous lib. obstetr. obs. 22.*

Infans biceps genibus. *Ioan. V. olffius lect. mem. tom. 1. p. 330. 334.*

Homo biceps. *Bartholin. hist. anat. 55. cent. 2.*

de Viro capite & humeris tantum gemino. *Jac. Ruess. de conc. hom. pagina 39.*

de Viro, qui caput aliud umbilico exeret. *Idem ibid.*

de Viro sine pene & podice. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 65.*

de filia sine manu dextra. *Strauss. Theatr. Sympath. p. 240. Vide Manus.*

de muliere monstrosa. *Giraldus Topogr. H. bern. pag. 2. cap. 20. Euseb. Nierenberg. de nat. mir. libr. 2. cap. 35. pag. 438.*

de muliere ambodextra. *Borell. cent. 4. obs. 10. Vide Manus.*

Pedes manuum vice functi. *Jacob. Ruess. de concept. pag. 38. Rhodius cent. 3. obs. serv. 60.*

de Monstro intestinis exsertis. *Bartholin. hist. anat. 32. cent. 3.*

de Monstro sine brachiis. *Idem cent. 6. hist. 39.*

Monstrosa caro capiti adnata. *Idem ibid. hist. 90.*

Monstrum Satyrorum speciem ferens. *Strauss. de fat. Missip. p. 78.*

Homo ex capra genitus. *Bartholin. hist. anat. 86. cent. 1.*

Puella ex cane nata. *Bartholin. cent. 5. hist. 87.*

de Infante trium capitum, caudæ pecuinae. *Ioan. V. olffius lect. memor. tom. 1. pag. 379.*

de Infante bicipite, tripede, tricipite. *Idem ibid. p. 396.*

de Monstro tricipite. *Bartholin. cent. 6. hist. 39.*

de Infante tricipite, tribus cordibus 6. brachijs & tot pedibus. Huic tres animæ, triplex huic mors. *Io. V. olffius lect. mem. tom. 2. p. 417.*

Infans cornutus, qui dies 14. in utero ejulavit. *Idem ib. tom. 1. p. 527.*

Infans in capite carnosos flexus habuit, & spiras mulieris erectas. *Idem ibid. t. 2. pag. 754.*

Monstrum horrendum ex diabolo. *Idem ibid. tom. 1. p. 527.*

de infante ex diabolo, sine capite. In humero os, in altero auris, pedes ranarum instar, corpus fuscum, tremens, nil ossi habuit; mortuus datur cimiterio, effoditur, crematur. *Idem ibid. pag. 825.*

Infans natus in furore ex conjuge saltitavit, ut diabolus formatus. *Idem ibid. pag. 313.*

duo Infantes inversis faciebus conjuncti, cor unum, 4. pedes, manusque. *Idem ibidem. p. 550.*

Infans nascitur duobus cornibus, ejus ululatus in utero ante nativitatem 14. dies auditur. *Idem ib. p. 916.*

de infante, capite cui inerat cornu, pro brachijs alæ, in corde † & Y. pes ut avis rapacis, in quo oculus. *Idem ibidem pag. 31.*

Infans aspectu teter oculis flammantibus, ore natibusque bovinis, cornu prominente, dorso pilis caninis, in brachijs, genibus, pectore facies simiarum, oculis felium, pedibus cygni. *Idem ib. cent. pag. 550.*

Infans

- Infans nascitur, cui in ventre culter prominens. *Idem tom. 1. p. 514.*
- Infans nascitur, ubi sol in media nocte splenduit, fit Eclipsis, aliq; multa accidunt. *Idem tom. 2. p. 393.*
- Infans collo & auribus leporinis, & serpens nascitur, qui rosit ventrem ejus. *Idem tom. 1. p. 906.*
- Infans forma humana, cruribus leporinis, pro stomacho grandi intestinum, &c. mirabiliter monochos depingens. *Idem tom. 2. pag. 183.*
- Infantis corpus serpens simul natus corrodit. *Idem t. 1. p. 916.*
- Infans anteriori parte homo, posteriori serpens, qui occidit patrem impium, materque extincta dolore & metu. *ibid. pag. 1027.*
- Infans puer villosus, ursinis unguibus in aula Pontificis, unde facies urforum amota. *idem ib. p. 928.*
- Infans pedibus caprinis, uno oculo in fronte nascitur. *Idem ibid. p. 302.*
- Infans 2. capitibus, humano & canino. *Idem ibid. pag. 321.*
- de Alio informi magis. *Idem ibid. p. 334.*
- Infans ut piscis sine coxis & brachijs natus. *Idem ibid. p. 338.*
- Infans filius ex puella semicanis. *Idem ibid. pag. 911.*
- Monstrum ante homo, post canis. *ibid. pag. 923.*
- Vxor parit Leonem. *ibidem tom. 1. pag. 616.*
- Infans supra homo, infra bufo. *Idem ibid. pag. 722.*
- Infans capite humano, Leo. *Idem ibidem pag. 555.*
- Infans ursinis pedibus. *Idem tom. 1. pag. 616.*
- Infans puer ut ursus villosus. *Idem tom. 2. pag. 562. 928. Vide Pili.*
- Gemelli infantes editi, quorum ora rostris, dextra alis anserum similes, hi arriperunt occisi. *Idem ibid. p. 614.*
- Porcus humano capite. *Idem tom. 1. pag. 923.*
- Infans porcillus ex muliere humana facie nascitur. *Idem tom. 2. p. 346.*
- Partus una pars ut fera Sylvestris hirsuta, altera glabra. *Idem ibid. p. 557.*
- Infans horrendo aspectu, corpore integro. *ibidem pag. 509.*
- Vacca duos parit homines. *Joan. VVolfius lect. mem. tom. 2. p. 1058.*
- Bos parit serpentem capite, ut totus vitulus collum ad ulnam longitudine. *Joan. VVolfius lect. mem. tom. 1. p. 801.*
- Equum parit mula. *Idem ibidem pag. 809.*
- Equus nascitur lacera cute, caligis dependentibus, thorace scisso indutus. *Idem ibid. p. 662.*
- Lupa diversa speciei gignit. *Idem ibid. pag. 551.*
- Episcopo infula & patagio simile inventum monstrum, periit ululans tandem. *Idem tom. 2. p. 600.*
- Flet marinum monstrum coram Papa. *Idem tom. 1. p. 562.*
- Mulier marina capta in Hollandia, quæ muta didicit nere, detulit Crucifixo honorem, edit panem & lactaria, diu vivens. *Idem tom. 2. p. 913.*
- Pisces nascuntur ut homines forma & membris. *Idem ib. p. 906.*
- Piscis & aliud monstrum vorans appropinquantes ad aquas. *Idem ibidem pag. 477.*
- Piscis ut athiops, capite raso, cappate, pennæ

MEDICO-PRACTICUM.

315

- nae trium ulaarum. *Idem ibidem pag. 531.*
 599. 600.
- Pisces capti, in quibus numerus Nativitatis Christi. *Idem tom. 1. p. 148.*
- Scrofa facie humana, naso longo, corona monachali rafa, collo gruis, cæteris humanis, fæmoribus plumatis. *Idem tom. 1. pag. 183.*
- Serpens 7. coronatis capitibus & duobus pedibus. *Idem tom. 2. pagina 395.*
- Asinus mirabilis in Tybri mortuus invenitur, capite Asinus, uberibus & ventre mulier, manu dextra elephas, pede gryps, ex cujus podice draco efflat. 70. *Wolffius lect. mem. tom. 1. p. 939.*
- Gallinaceus 4. pedibus. *Idem ibid. pag. 330. & 923.*
- Ex ovo pullus 4. pedibus alisque uno corpore & capite, duplici exitu nature. *Idem tom. 2. p. 426.*
- Sus enixa humanâ specie partum. *Idem tom. 1. p. 370.*
- Vitulus mirabilis. *Idem ibidem pagina 940.*
- de Partu Monstri bicipitis. *Tulp. obs. lib. 3. obs. cap. 37.*
- de Satyro Indico. *Idem ib. c. 56.*
- de ore gemino, oculis quatuor, dentibus duobus, Auribus curtis, &c. *Schenck. fol. 226.*
- de Monstro simiæ speciem representante. *Digby de sympath. p. 120.*
- de Scombromonstroso. *Bartholin. Hist. anat. 54. cent. 4.*
- Monstra porcina. *Idem cent. 2. hist. 80. Hildan. cent. 6. obs. 86. p. 613.*
- Sus bicorporeus cum unico capite; item vitulus, *Borell. cent. 3. obs. 3.*
- de agno duplici. *Idem cent. 4. obs. 20. Joan. Wolffius lect. mem. tom. 2. p. 912.*
- Hirculus Anthropomorphos. *Borellus ibidem*
- Blemmi sine capite. *Idem cent. 3. obs. 3. & cent. 4. obs. 78.*
- Nymphæ apparatus. *Idem cent. 3. obs. 59.*
- Passer quatuor pedibus. *Hornung. Cist. med. Epist. 77. p. 211.*
- de Equo IX. pedibus. *Ex Petrarcha Joan. Wolffius lect. mem. tom. 2. pag. 685.*

Morbilli. Vid. Exanthemata. Variola.

Morbus.

- Transplantatio Morborum in Animalia. *Bartholin. cent. 6. hist. 53.*
- Morborum curatio per mensurationem. *Bartholin. cent. 6. hist. 48.*
- de Morbis totius substantiæ. *Eraſt. Epist. 4. 5. 6. & 11.*
- Morborum infortunia. *Panarol. pent. 1. obs. 16.*
- de Morbillis conciliatis. *Zuinger. Th. v. h. pag. 337.*
- de Valetudinarijs, morbis affectis. *Idem ibid. pag. 338.*
- de Morbis fictis. *Pigraus Epit. Med. & Chir. p. 508. Sever. de eff. Med. p. 133.*
- de diversis morbis simul. *Guarguant. resp. var. p. 204. & 231.*
- de varijs plurium corporis partium affectionibus. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 77. & 78. p. 72. & seq.*
- de Chronicis ac implicis Morbis in uno subiecto. *Jac. Bont. obs. 7.*

R r de

de Morbo longo & monstroso 4. mensium
descripto. *Smetius misc. p. 209.*

de Morbo XI. mensium monstroso toto
descripto. *Idem ibidem.*

de passionibus totius quæ non sunt febres.
*Montagn. Consilia. 262. 263. usque ad
277.*

de Sexagenario male affecto ab Adole-
scentia. *Ang. Victor. Consult. 37. pagina
118.*

de morbis hæreditarijs. *70. Colles f. 302. Sal-
muth. cent. 2. obs. 80.*

Morbi congeneres ex consternatione vel
compassione. *Idem cent. 3. obs. 56.*

de morbis contagiolis. *Erast. Epist. 17. 18.
19. 21. 22.*

de Affectibus præter naturam varijs le-
thalibus. *Al. Deodat. Valetud. p. 2.*

de Epidemici morbi cura. *Borell. cent. 4.
obs. 42.*

de morbo Epidemico 1617. *Hildan. Oper.
pag. 1008.*

de Morbo Epidemico Lucæ grassante
1648. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 15. pag.
28.*

de Morbo ad Rhenum grassante 1589.
Convent⁹ Medicorum Heidelbergens-
ium. *Brendel. conf. 109. p. 407.*

de morbis An. 1657. grassantibus. *Bar-
tholin. cent. 5. hist. 5.*

de morbis venenosis. *Genath. decad. 3. disp.
10. Vide Venenum.*

de morbo Vngarico. *Idem decad. 7. disp. 5.
Vide Pests, & Febris Vngarica.*

de morbis epidemicis. *Schenck. libr. 6. fol.
842. Vide Febris Epidemica.*

de Epidemicis capitis tumorib⁹ cum prur-
ritu & vesiculis ambustorum instar in
pectore, alijsq; partibus obortis. *Schen-
ckius obs. l. 6. f. 854.*

de Morbo sævissimo Epidemico in navi-
bus cum murium ingenti numero,
historiæ duæ. *Caranta de natura auri.
pag. 29. 30.*

Morborum magicorum signa. *Bartholin-
cent. 5. hist. 35.*

de morbis novis. *Hildan. cent. 2. obs. 69. fol.
250. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. f. 308. ed.
Horst. f. 631. Ronsseus epist. 69. f. 252.*

An nullæ sint admittendæ formæ morbi.
Pallu. Stad. Med. p. 161.

de morbis novis & mirandis. *Heurn. Epist.
extat. lib. ep. de morb. mul.*

de morbis novis nuper ortis. *Zwinger. Th.
vit. hñm. p. 338.*

de incognito regionibus Europæ morbo,
Brasiliæ endemio, qui digitos pedum
atroci gangræna corrumpit, quem in-
digenæ vocant Ton. Otto. *Heurn. hist. 3.*

de Morbo Novo, carne scilicet, ex natu-
ralibus partibus prolapsa. *Zacut. de PP.
Med. Hist. 3. l. 6. fol. 919.*

de occultorum morborum curatione.
Genath. dec. 2. disp. 2.

de morbis casu curatis. *Marcell. Donat.
Hist. l. 4. f. 310. edit. Horst. p. 638.*

de morbo lento à syderatis pulmonibus
orto, quo virgo nihil mali sentiens in-
terit mense Febr. 1643. *Riv. obs. comm.
pag. 379.*

Morbus alicujus insolens, & curandi me-
thodus. *Smetius misc. p. 253.*

In morbis quibusdam fere desperatis &
inveteratis remedium optimum. *Pana-
rol. pent. 3. obs. 25.*

Gentilitij morbi, familiæq; ægrotantium
propriij & vernaculi Medico cogno-
scendi. *Ballon. Epid. p. 172. 242.*

de Vicio in numerando, alijsq; accidenti-
bus. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 52. p. 89.*

MEDICO-PRACTICUM.

317

- Loci in Morbis mutatio.** *Bartholin. cent. 5. hist. 45.*
- Mors, & Mortui.** Vid. *Venenum Suffocatio, &c.*
- Prognosticum mortale.** *Borell. cent. 4. observ. 80.*
- Lethalis periodus.** *Idem ibidem observ. 67.*
- Deleteria tumba.** *Panarol. pent. 1. observ. 18.*
- de Morte Ferdinandi III. Imp.** *Hæfer. Herc. med. l. 3. p. 139. & seq.*
- Repentinæ mortis aliquorum Romæ anno 1611. causa investigatur.** *Panarol. pent. 3. obs. 7.*
- de Infante ventris profluvio extincto reviviscente.** *Angel. Victor. Consult. 88. pag. 391.*
- Mortua ad excretionem alvi reviviscit.** *Salmuth. cent. 3. obs. 78.*
- de Mortuis resuscitatis.** *Ang. Victor. Consult. 95. Camerar. Syll. mem. cent. 7. part. 46. & cent. 15. part. 1. & seqq. Joan. Wolffius lect. mem. tom. 1. pagin. 640. & tom. 2. p. 916. 906. Rollfinck diss. anat. pagin. 44. & 45. Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hist. 34. fol. 64.*
- de Sepultis reviviscentibus.** *Camerar. Syll. mem. cent. 15. part. 1. & seqq. Jac. Aug. Thuan. hist. l. 33. f. 507. Io. Crato in Epist. ad Hild. cent. 2. obs. 96. Vinckelm. de vit. fœtus in utero fol. 63. Zuinger. Th. v. h. lib. 7. fol. 2.*
- de Vivis sepultis.** *Camerar. Syll. mem. cent. 15. part. 5. & seqq.*
- Quidam crepuerunt.** *Idem ibid. part. 14. & seqq.*
- de Morte ex spinæ punctura.** *Hildan. Oper. pag. 1017.*
- de Motu post Mortem.** *Bartholin. cent. 6. hist. 4.*
- de Affectibus præter naturam variis lethaliibus.** *A. Deodat. Valetud. pagina. 2.*
- Rusticus moriturus Capâ & sale vitæ re-stitutus.** *Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 97.*
- Mors ex levi causa.** *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 1.*
- Mors ex ira.** Vide *Ira.*
- Puerperæ subitanea mors.** *Bartholin. cent. 6. hist. 79.*
- de morte subitanea.** *Joan. Wolffius lect. mem. tom. 1. p. 936. & tom. 2. p. 54. Thom. Cornar. obs. 19. f. 45.*
- de morte ex potu frigido.** Vide *Aqua frigida, & Cibus.*
- de morte ex pharmaco.** *Zuinger. Th. v. h. pag. 500.*
- de mortuis ex repletione.** *Idem ibidem pag. 502.*
- de mortuis ex inanitione.** *Idem ibidem pag. 503.*
- de morte ex spirituum resolutione.** *Idem ibid. pag. 504.*
- de eadem ex coitu.** Vid. *Coitus.*
- de eadem ex semine retento.** *Zuinger. Th. v. h. fol. 530.*
- de eadem ex pituita.** *Zuinger. Th. vit. hum. pag. 490.*
- de eadem ex veneno.** *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 80. pagina. 576. Vide Venenum.*
- de eadem ex solano.** *Clutius de Hemorobio. cap. 3. p. 77.*
- de morte à croci vaporibus.** *Borell. cent. 4. obs. 35.*

de Morte & flamma ex vino adusto. *Bartholin. anat. hist. 56. cent. 3.*

de Mortuo infante cum pendulis intestinis, involucrio vasorum umbilicalium inclusis extra abdomen. *Hoechstet. decad. 6. part. 2. f. 465.*

de mortuis ex minimis ictibus aut vulneribus. *Heer. obs. 17.*

de Morte ex vulnere acus. *Bartholin. hist. anat. 41. cent. 3. Vid. Puuz Etura.*

de Iuvene post exiguum vulnus exspirante. *Joan. Matth. Hess. cas. 7. obs. pag. 136.*

Ex colaphis mors. *Heer. observat. 12. Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 43. Vid. Alapa.*

de morte metu & timore illata. *Bartholin. hist. anat. 76. cent. 4. Hildan. Oper. p. 643. 644. Rhodius cent. 1. obs. 45.*

Mirus timor mortis. *Salmuth. cent. 3. obs. 50.*

de septuagenario ex missione Sanguinis mortuo. *Idem libr. 1. observat. 9. fol. 9.*

quidam ab Inunctione scabiei intra noctem obiit. *Amat. cent. 2. cur. 33.*

de Morte secuta ob esum quorundam ciborum. *Vide Cibus. Deglutitio.*

de Morte propter contactum Cannarum putridarum. *Amat. cent. 3. cur. 84.*

de Morte ex nimio gaudio. *Lotich. obs. 3. fol. 284.*

Morsus Animalium Venenosorum.

De Morsu, ictu ac vulneribus ab animalibus venenatis illatis. *Borell. cent. 1. obs. 33. Forest. lib. 6. Chirurg. obs. 39. Hildan. cent. 2. obs. 86. fol. 293. & cent. 4. obs. 89. f. 174. Salmuth. cent. 3. obs. 4.*

de morsu ab Araneis. *Schenck. lib. 7. f. 966. Zuinger. Th. v. h. p. 475.*

de morsu Aranearum lethali. *Panarol. pent. 1. obs. 45.*

de morsu Apum. *River. cent. 3. obs. 14. Zacutus de PP. M. lib. 5. hist. 10. f. 836. Zuinger. Th. v. h. pag. 475. Vide Morsus Vespa.*

de morsu ab Aspide. *Pareus lib. 20. cap. 22. Schenck. lib. 7. f. 966. Zacut. ibid. hist. 6. f. 807. & seqq.*

Morsus Canis. Vid. Hydrophobia.

De morsu Canis rabidi. *Amat. cent. 2. cur. 78. & cent. 5. cur. 85. & cent. 7. cur. 41. Chifflet. obs. 50. fol. 42. Genath. decad. 4. disp. 2. Hildan. cent. 1. obs. 86. fol. 106. & Oper. p. 813. & 1026. Idem cent. 2. observ. 98. fol. 323. & sequent. & cent. 4. obs. 88. fol. 103. & seq. Horst. 1. 2. part. 2. observ. 23. & lib. 2. epist. sect. 3. fol. 437. Marcell. Donat. Hist. lib. 5. fol. 291. ed Horst. fol. 583.*

Math. de Gradi cons. 102. fol. 99. Renalm. obs. 134. fol. 100. & seq. Roder. a Fons. tom. 1. cons. 25. fol. 88. Schenck. lib. 7. fol. 945. Valler. 1. 3. obs. 3. f. 128.

de Morsibus Culicum molestissimis. *Fac. Bont. meth. Med. cap. 18.*

de Morsu Colubri. *Pareus libr. 20. cap. 23.*

Morsus Equi.

Ex Morsu Equi Gangrana. *Hildan. cent. 2. obs. 86. fol. 292.*

Morsus

Morsus Felis.

De Morsu Felis. 70. Colles Cosmit. fol. 319.
Schenck. lib. 7. obs. fol. 953.
de morsu Felis rabidi. Amat. cent. 7. cur.
65.

Morsus Galli.

Ex Morsu Galli Gellinacei rabies. Hildan.
cent. 1. obs. 86. fol. 106.
Galli Gallinacei rabiosi olitorem inter-
mentis historia. Andr. Baccius. M. A.
Sever. de vip. p. 147. & 377.

Morsus Hamorrhoidum.

Ex Hamorrhoidum morsu Symptoma-
ta. Schenck. lib. 7. fol. 963.

Hirudinum Morsus.

De Gangrena ex Morsu Hirudinum.
Schenck. ibidem.

Morsus Hominis.

De Morsu Hominis irati. Hild. cent. 1. obs.
84. fol. 98. & seqq. & cent. 4. obs. 87. fol. 168.
& Oper. pag. 835.
de Mulieris mortu venenato. Panarol.
pent. 2. obs. 42.

Morsus Lacerti.

De Lacerti venenato morsu. Borell. cent. 1.
obs. v. 42.

Morsus Leonis.

Leonis effertati morsus curatio. Schenck.
lib. 7. fol. 936. Pareus lib. 9. c. 15.

Morsus Lupi.

De Morsu Lupi venenoso. Hildan. cent.
4. observat. 89. fol. 174. Schenckius lib. 7.
fol. 938.

Morsus Muscarum.

De Muscis venenatis mirabilibus. Joan.
Volfius | mem. tom. 2. pagina
1026.

*Morsus scorpionis. Vide Pun-
ctura.*

De Scorpionis Morsu. Amatus cent. 6.
cur. 31. Beniven. cap. 56. Schenck. lib. 7.
fol. 964. Zacut. de PP. Med. lib. 5. Hist.
4. fol. 800. Zuinger. Th. vit. hum. folio
475.
de Scorpionis & Scorpæ Marinarum
Ictus virulentia, & curatione. Schenck.
lib. 7. fol. 955.

Morsus Serpentis.

De Morsu Serpentis. Gilbert. Angl. & Pa-
rens lib. 20. c. 5. Zuinger. Th. v. h. pag. 373.
& 475. & 579.
de Ictu serpentis facillè curato. Borellus
cent. 1. obs. 27.

Morsus Tarantula.

De Morsu Tarantulæ. Bartholin. cent. 6.
hist. 35. Digby de Sympath. fol. 123. Epiphan-
hist. 81. fol. 242. Forest. libr. 30. obs. 12. p. 41.
Panarol. pent. 5. obs. 44. Schenck. lib. 7. fol.
966. Zuinger. Th. v. h. fol. 374.

Morsus Vespæ.

De Ictu Vespæ. Pachecus ap. River. obs. 6.
Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 42.
Vesparum ictus remedium. Smetius misc.
pag. 88.
de affectu quodam admirando ex ictu ve-
spæ. Hildan. cent. 6. obs. 87. pag. 613. & obs.
88. pag. 164.

Morsus Vipera.

De Morsu Vipera. Amat. Lusitan. cent. 1.
R. 3 obs. 1.

- obs. 1. & cent. 3. cur. 14. Joan. Jac. Wepfer. exerc. in apop. p. 25. Matthiol. Pareus l. 20. cap. 16. Rhodius cent. 3. obs. 89. Renealm. obs. 158. fol. 120. Schench. l. 7. f. 957. Sever. de vipera Pyth. Valleriol. lib. 6. enarr. 8. fol. 412. Ugo conf. 108. f. 1. Lacut. de PP. M. Hist. 1. lib. 5. f. 788. & seqq. Zecch. conf. 33. f. 178.*
Viperæ morfu canis mortuus. Joan. Bapt. Sylvar. l. 2. de us. theriac. cap. 3.
Morsus Ursi.
De Morfu Ursi. Hildan. cent. 2. obs. 86. fol. 294.
Motus.
De Motu sine Corde. Bartholin. hist. anat. 15. cent. 3.
In motu agilitas, promptitudo. Zuinger. Th. v. h. pag. 386.
de motu post mortem. Bartholin. cent. 6. hist. 4.
de motu violento noxio. Hildan. pag. 1025.
de incoamodis quibusdam ex nimia, celerissimaque equitatione. Hildan. Oper. pag. 1025.
Mucronata Cartilago.
de Mucronatæ Cartilaginis casu. Mercur. conf. 44. tom. 4. f. 97.
Mumia.
De Mumia Danica. Th. Barthol. hist. anat. 62. lib. 1.
Mundities.
De Munditiei necessitate. Borell. cent. 3. observ. 17.
Musculus. Vide Tendo.
De Motu Musculorum singularia. Horst. epist. sect. 20. f. 519.
Musculus Pentagonus, sive pectoralis duplex repertus. Panarol. pent. 4. obs. 39.
Musculus Psoas parvus sive psoas, alter repertus in Anatome. Idem ibid. observ. 43.
Privatio Musculi Palmaris, plantaris, & pyramidalium in eodem subiecto. Idem pag. 3. obs. 12.
de musculi contractione propter scirrhum aut phlegmonem oborta. Erast. epist. 14.
de forti & longo musculo baltheum æmulante. B. Cabrolus obs. 8.
de musculis Epigastrii ex auctoritate historica. Fr. Roussel. sect. 3.
de musculo Psoa. Riolan. Ench. An. & Path. pag. 372.
de musculo tricipite. Riolan. Enchir. Anat. & Path. p. 394.
de musculo labri superioris gemino. Rhodius Mantiss. Anat. obs. 2.
de eodem triplici. Idem ibidem observ. 3.
Novus musculi Cucullaris insitus. Idem ibid. obs. 5.
de peculiari musculo Thoracis. Idem ibid. observ. 6.
Musculus Pectorali adnatus. Idem ibid. obs. 7.
Cremasteres Mulierum. Ibid. observat. 47.
Musculus pyramidalis deficiens. Ibidem observ. 54.
Musculi pyramidales nulli. Ibidem observat. 55.
Manus musculo palmari destituta. Ibid. obs. 57.
Musculi Palmaris ortus rarior. Ibid. observat. 58.

Muscu-

Musculi lumbricales Pedis bini. *Ibid.* ob-
serv. 59.

Musculus Pedis singularis. *Ibidem* ob-
servat. 60.

Mutus. Vide *Vox.*

Mydriasis sive *Pupille* dilatatio.
Vide *Oculus.*

Myopia. Vide *Oculus.*

Navi Vide *Imaginatio.*

De *Navis* maternis insolitis. *Borell.* cent. 3.
observ. 49.

de *Navis* raris. *Idem* cent. 4. observ.
74.

Navi in unguibus quid præjudicent. *Ca-*
merar. Syll. mem. cent. 10. part. 32.

Stigmata singularia. *Bartholin.* cent. 5. hist.
65.

Nares. Vide *Odor.*

De prodigiosa *Narium* constitutione.
Schench. obs. lib. 1. f. 195.

de *Naribus* Aquilinis, Gryphis, simis, pu-
stulosis, mucosis. *Zuinger.* Th. v. h. p. 293.

de naso duplici. *Bartholin.* hist. anat. 25. cent.
1. *Borell.* cent. 3. obs. 43.

Nasus recens decissus, expedite congluti-
natus. *Holler.* J. 2. instit. chir. c. 5.

de Naso deperdito restaurato. *Hildan.*
Oper. p. 1006.

de *narium* mira magnitudine, & fecdita-
te, ad instar pomigranati. *Poter.* cent. 3.
cur. 13. fol. 13.

de lapide in Capite ad Cerebri basim in-
vento, olfactus Instrumenta planè im-
pediente. *Schench.* l. 1. f. 196.

de nucleo cereali olfactum auferente. *Idem*
fol. 197.

de *narium* angustia. *Ben. Sylvat.* cent. 2.
conf. 24.

de naso miro & glandula. *Borell.* cent. 4.
obs. 10.

de Tuberculo in naso. *Ben. Sylvat.* cent. 2.
conf. 26.

Circa nasum rara symptomata. *Heer.* obs.
28.

de *narium* affectibus. Jo. *Bauhin.* de font.
Bollon. pagin. 48. *Montagnan.* Consil. à
71. ad 82. *Zuinger.* Th. vit. hum. fol.
348.

de *Narium* Polypo. *Augen.* tom. 2. lib. 9. epist.
fol. 133. *Brendel.* conf. 56. pag. 180. *Epiphan.*
Hist. 7. f. 20. *Favent.* conf. 42. f. 298. *Forest.*
lib. 13. obs. 7. p. 29. *Glandorf.* *Hildan.* *Oper.*
1005. *Hornung.* Cist. Med. Epist. 112. &
214. *Horst.* obs. l. 1. f. 139. *Mercurial.* l. 3. fol.
110. *Montagn.* conf. 73. f. 104. *Nicol.* Font.
discurs. 7. fol. 93. *Plater.* lib. 3. f. 623. *Poter.*
cent. 3. cur. 63. f. 61. *Ruland.* cent. 8. cur. 81.
Schench. lib. 1. f. 199. *Severin.* de effic. med.
pag. 274. *Tulp.* lib. 1. cap. 26. *Ugo* conf. 30.
fol. 25.

de *Narium* Polypo cū Bubonoele. *Schen-*
chius obs. l. 1. f. 198.

de Vermibus in naribus Polypo vexatis.
Idem f. 199.

ad *Narium* Hæmorrhoides, Polypum, &
excrecentiam Remedia. *Schenchius*
fol. 199.

de Polypo sponte emuncto. *Bartholin.* cent.
6. hist. 30.

de Polypo *narium* membraneo. *Bartholet.*
de respirat. l. 4. c. 13. p. 345.

de Polypo in nare dextra. *Ben. Sylvat.* cent.
2. conf. 23. p. 204.

de Polypo *narium* medicamentis curato.
Forest. l. 13. obs. 8. p. 91.

de *Narium* consumptione. Jo. *Bauhin.* de
fonte *Boll.* p. 81.

de Erosione *Narium* & *Columellæ* ad
fauces

- fauces valde diuturna. *Smetius misc. pag. 530.*
- de Nasi ad latus contorsione. *Severin. de effic. med. p. 101.*
- de Stridore Narium. *Salmuth. cent. 1. observ. 56.*
- de Puella, cui Naso excidente, facieque adæquata, Cartilagineum quiddam suffectum est. *Schench. f. 198.*
- de Abscessu Narium, Vermibusque ibi genitis, Ægro Insaniam, Febrem, & tandem etiam mortem inferentibus. *Idem ibid.*
- de Vermibus in Naribus. Vide *Lumbri.*
- de Factore ex Naribus. *Ballon. tom. 1. conf. 41. fol. 160. Frambes. fol. 184. Montan. conf. 152. fol. 368. Solenand. sect. 2. conf. 5. fol. 117.*
- de Narium Hæmorrhagia. Vide *Sanguinis è Naribus.*
- de Narium obstructione ex Catarrho *Vitrich. conf. 46. f. 338.*
- de obstructione Narium admodum diuturna cum varijs symptomatis. *Forest. lib. 13. obs. 9. p. 92.*
- Ad Pinnam sive interstitium Narium percussus statim moritur. *Salmuth. cent. 2. obs. 23.*
- Phlegmatorrhagia. *Salmuth. cent. 1. observ. 37.*
- de Odoratus amissione. *Claud. conf. 20. f. 51. Moccha conf. 36. f. 57. Schench. lib. 1. f. 199. Vid. Odor.*
- de Olfactu stupido, cum ptyelismo, & oculi Lippitudine. *Fernell. conf. 48 fol. 98.*
- de Olfactus læsione. *Forest. lib. 13. obs. 1. pag. 84. Vid. Odor.*
- de Narium graveolentia. *Idem ibid. obs. 2. pag. 85.*
- de Narium Carcinomate. *Idem ibidem observat. 6. pag. 89. Severin. (Chir. eff. pag. 59.*
- de Ozenis in naribus. *Epiphan. hist. 93. folio 315. Forest. libr. 13. observat. 4. pagin. 86. Hildan. cent. 2. observat. 22. folio 169. & seqq. Renzalm. observat. 119. fol. 84. Schenchius libr. 1. fol. 200.*
- de Ozena gravissima ex Cinnabari suffumigatione. *Hildan. cent. 2. observ. 23. fol. 274.*
- de Ozena Gallica cum corruptione Ossis. *Jo. Scultet. obs. p. 47.*
- de eadem citra ossis corruptionem. *Idem ibid. pag. 47. & 91.*
- de Ozenis cum odorandi facultate amissa. *Merc. 1. 1. conf. 69. f. 157.*
- de Ozenis & ulceribus Narium. *Forest. lib. 13. obs. p. 86.*
- Vnguentum ex plumbo ad Ozenam. *Hild. Oper. p. 1027.*
- de Ulcere Narium. *Beniven. cap. 27. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 31. Montan. conf. 119. fol. 282. Plater. libr. 2. folio 364. Poter. cent. 1. cur. 27. & cent. 3. cur. 87. V. d. Vultus.*
- de ulcere & tumore Narium atque uvulæ, & Scabiæ ferina. *Claudin. conf. 47. fol. 108.*
- de ulcere narium ex morbo Gallico. *A-mat. cent. 5. cur. 25.*
- de ulcere cancroso in naso. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 25. p. 206.*

MEDICO-PRATICUM.

323

de ulcere fistuloso turpiter Nasum defœdante. *Ang. Victor. Consult. 3. p. 13.*

de ulcere fœdissimo depascente Nares. *Idem conf. 96. p. 413.*

de Ulceribus Narium, dolore capitis, herpete & fissuris sub axilla. *Bauhin. de font. Bollon. p. 71.*

de Ulcere Narium desperato, & efficacissimo ejus remedio. *Schench. lib. 1. fol. 203.*

de Erysipelate Nares occupante. *Amat. cent. 7. cur. 74.*

de Narium Erysipelate phlegmanoso, & de Nasi rubedine ac pustulis. *Forestus lib. 13. obs. 3. p. 85.*

ab exulceratione altera pars Narium conglutinata, relicto parvo foramine. *Schench. ibid.*

ab Ictu Nasi profluvium purulentum, unde magni ossis excretio. *Schenchius folio 203.*

de Nasi vulneribus. *Idem ibid.*

de Nasi vulnere & fractura. *1a. Scultet. obs. p. 83.*

de Turunda Mucosa è Naribus prodeunte. *Amat. cent. 6. cur. 17. Schenchius fol. 200.*

de reficiendis Naribus, & Nasofactitio. *Hildan. cent. 3. observat. 31. folio 396. Pareus lib. 22. c. 2. Schench. fol. 201. Venust. part. 1. conf. 136. f. 359.*

de nasi morbis, ut remedia adhibenda. *Idem fol. 204.*

de Sagitta circa nasi Regionem inflicta, tandem post aliquot annos educta. *Idem fol. 204.*

Natta. Vide Tumor.

De Nattis. *Bartholin. hist. anat. 40. cent. 3.*

de Natta, tumoris specie admiranda. *Saxon pract Med. libr. 10. cap. 24. pag. 826. & 827.*

Natura.

Naturæ in faba miraculum. *Rhodius cent. 3. obs. 97.*

Natura sæpè Morborum Medica. *Ballon. Epid. p. 175.*

Admirabiles Naturæ motus & metastases. *Idem ibid. p. 261.*

Navigantes. Vide Mare.

Nausea. Vide Vomitus.

Nephritis. Vide Calculus.

De Dolore Nephritico. *Bauer. conf. 49. fol. 59. Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 65. p. 407. & conf. 69. p. 414. Chifflet. obs. 40. fol. 33. Claud. conf. 7. fol. 21. & conf. 86. f. 204. & conf. 147. fol. 364. Fernell. conf. 57. fol. 113. Forest. lib. 24. obs. 1. pag. 430. Frambes. fol. 386. Genath. decad. 6. disput. 3. Guarin. conf. 151. fol. 171. & conf. 313. f. 322. Hildan. Oper. pag. 1018. Lal. à Fonte conf. 1. fol. 1. & conf. 37. fol. 113. Lotich. obs. lib. 4. fol. 375. Poter. cent. 1. cur. 48. fol. 44. & cur. 55. fol. 48. River. cent. 1. obs. 30. & 85. Idem cent. 2. obs. 15. & 58. Idem cent. 3. obs. 77. Roderic. à Fonssec. tom. 2. conf. 65. fol. 193. Scholtz. conf. fol. 396. Thoner. obs. 1. 2. 3. 4. & 5. pag. 171. 172. Vallersol. lib. 6. enar. 9. fol. 414. Vgo conf. 63. fol. 51. & conf. 65. f. 51. & conf. 65. fol. 53. & seq. & conf. 73. fol. 57. VVölsch. Gabelch. cent. 1. fol. 177. Idem cent. 2. fol. 35. Idem cent. 3. fol. 69. 84. Zacut. de PP. M.*

Ss

Hist.

Hist. lib. 2. Hist. 128. & seq. fol. 411. Zecch. conf. 13. fol. 55. & conf. 50. f. 251.

De eodem Comitatu.

de Nephriticis doloribus ex pulmonum affectu. *Bartholet. de respir. libr. 4. cap. 7. pag. 306.*

de Nephritico dolore ex renum obstructione. *Forest. libr. 24. observat. 14.*

de Renum dolore cum mictione multarum arenularum. *Idem ibidem obs. 16. pag. 457.*

de Nephritico dolore Renis sinistri ex arenulis in eo impactis. *Idem ibid. obs. 17. pag. 458.*

de eodem ex renum obstructione ac calculi metu. *Idem ibidem observat. 18.*

de eodem ex calculo. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 63. p. 405.*

de eodem & Arthritide. *Idem ibid. conf. 67. pag. 412.*

de eodem & Ischiadico. *Idem ibid. conf. 62. pag. 404.*

de eodem non hypochondriaco. *Idem ibid. conf. 70. pag. 418.*

de Nephritide cum paralysi. *Bauer. conf. 74. fol. 87.*

de eadem, cum Melancholia Hypochondriaca. *Claud. conf. 116. f. 277.*

de Nephritide cum symptomatibus hypochondriaci affectus. *Rollfinck. diss. anat. lib. 1. cap. 13. p. 181.*

de eodem, & colico ac uni⁹ digiti podagra. *Guargant. fol. 285.*

de doloribus nephriticis & animi deliquio. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 69. pag. 416.*

de iisdem, & excretionem materiae acidissimae & frigidissimae. *Ballon. Epid. pag. 151.*

de nephriticis symptomatibus & lapide cum angulis obtusis in rene sinistro. *Ballon. Epid. pag. 183.*

de Nephritide cum Mensum diminutione, & Alvi adstrictione. *Mercur. tom. 2. conf. 44. fol. 109.*

de eadem cum passione hysterica. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 374.*

de Virgine sexagenaria, nephriticis doloribus, hystericisq; passionibus identidem vexata. *Stephan. decad. 6. conf. 9.*

Nephritica ex inepto Spadanæ potu cum febris continua, aliisque symptomatibus. *Hæer. obs. 1.*

de nephritide notanda. *Ballon. Epid. pag. 211.*

de eadem cum dolore partus. *Hæfer. Herc. Medl. 7. c. 4. p. 289.*

de eadem cum variis symptomatibus, & lapide exiguo in rene sinistro post mortem invento. *Ballon. Epid. pagina 152.*

de eadem, cum Urinæ suppressione, & Nausea. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 376.*

de eadem, cum stranguria. *Idem lib. 4. fol. 382.*

de eadem, cum Calculo. *Jo. Matth. Hæssus conf. 3. fol. 46.*

de eadem, cum dolore colico. *Mocchia conf. 121. fol. 161. Wolff. Gabelch. cent. 1. fol. 159.*

de eadem, cum Calculo Renum, Podagra, & Oedema. *Plater. obs. lib. 2. fol. 431.*

de eadem, cum Alvi Fluxu, & Ulcere vesicæ. *Scholtz. conf. 197. folio 574.*

de eadem, cum excoriatione, atque carnis
excreſcentia in extrema Glandis parte.

Idem conf. 315. f. 894.

de eadem, Vrina ſanguinolenta, dolori-
bus colicis, Rudimento Ramicis Bu-
bonocelæ, necnon Glandula ad Narem
dextram. *Claud. conf. 66. f. 154.*

de eadem, cum obſtructione à viſcoſa ma-
teria, & Arenulis. *Horſt. lib. 4. obſervat.*
40. f. 286.

de eadem, cum Abdominis Dolore, &
Ventriculi dejectione. *Lotich. lib. 4. f.*
380.

dolor Nephriticus epithemate frigido
ſedatus pariter ventris: urina fri-
gidæ beneficio prolecta. *Rhodius cent. 3.*
obſ. 23.

Nephriticis vomitus frequentes. *Ballon.*
Epid. pag. 245.

de Venæſectione in Nephritide. *Idem ibid.*
pag. 207. & 230.

de dolore Nephritico & podagrico. *Ben.*
Sylvat. cent. 3. conf. 61. p. 403.

de eadem, & Podagra. *Lotich. folio*
377.

de eadem, cum Febre. *Guarin. conf.*
108. fol. 115. *Lal. à Fonte conf. 40. fol.*
120.

de eadem, cum variis ſymptomatibus.
Fernell. conf. 30. f. 61.

de Nephritide, Fonticulo in crure excita-
to, curata. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 2.*
obſ. 15. fol. 354.

Nervus.

De ægritudinibus Nervorum tractant.
Montagnan. Conſilia 48. 49. uſque
ad 56.

de exortu, numero & inſertione Nervo-
rum. *Arnifaus obſ. anat. 2.*

Nervos ſenſilem & conſpicuam cavitatem
nullam habere, & animale ſpiritum
arterijs non nervis contineri. *B. Cabrol.*
obſ. 2.

Nervos opticos à poſteriori celebri parte
naſci. *Idem obſ. 4.*

de Nervorum corroboratione. *Hildan.*
Oper. p. 1027.

de Nervorum contuſione. *Montan. conf.*
335. fol. 796. *Foreſt. Chirurg. obſerv. 40.*
lib. 6.

de Nervorum debilitate. *Guarin. conf. 90.*
fol. 102. & conf. 597. f. 720.

de Nervorum duritie. *Montagn. conf. 243.*
fol. 266.

de Nervipunctura. *Jo. Colle fol. 320. Foreſt.*
Chirurg. obſ. 38. lib. 6. River. pag. 370. Ro-
deric. à Fonſt. t. 1. conf. 73. fol. 249. & tom. 2.
conf. 4. f. 12. Ruland. cent. 11. cur. 12. Schen-
chius obſ. 1. 5. f. 722.

de Nervorum dolore. *Zuinger. Th. v. h.*
pag. 362.

de Nervi pro venæ ſectione in Carolo IX.
Galliarum Rege. *Pareus l. 9. c. 38.*

de Nervis punctim vulneratis. *Jo. Sculter.*
obſ. p. 113.

Vinum exterius adhibitum, nervis eſſe
noxium. *Hildan. cent. 6. obſ. 86. p. 612. &*
obſ. 89. p. 617.

de vulnere Nervorum. *Maſſa. part. 2. epiſt.*
II. fol. 84.

Nix. Vide Miranda.

De Nivis uſu Medico obſervationes va-
riæ. *Th. Barthol. libr. propr.*

de Nivis ſingularibus. *Horſt. epiſt. part. 2.*
fol. 506.

de Figura Nivis. *Erasmi Bartholin. dissert. pecul.*

Nix delapsa versa in sanguinem statim. *Joan. Wolffius lect. mem. tom. 1. pagina 517.*

Noctambulones. Somnambulones. Vide: *Vigilia.*

De Noctambulonibus. *Heer. observ. 2. B. Hildan. cent. 2. observ. 84. fol. 288. & seqq. Horst. libr. propr. Jonston. Thaumatochr. Class. 10. cap. 7. folio 489. Libavius lib. prop. Roder. à Fons. sec. tom. 2. conf. 100. fol. 295. Schenckius observ. libr. 1. folio 74. Tandler. lib. propr. Zacut. de PP. Med. libr. 1. Hist. 15. f. 28.*

de Noctambulonum casu. Vide: *Casus. Somnus.*

Noctiluca.

An Noctiluca sive cincinnella & Lampyrus habeat aliquam vim in Medicina. *Theodos. epist. 51. f. 306.*

Nocturna. Passiones. Vid. Calor.

de Nocturnis: Caloribus à difficultate coctionis. *Scholtz. conf. fol. 305. & 576.*

de Nocturnis: terroribus, ejulatu, insomniis, dentitione in Infantulo. *Lo. rich. obs. 12. f. 195.*

de Nocturna insania. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 32. Vid. Melancholia.*

Nutritio. Vid. Miranda.

Nutrix. Vid. Dieta.

de Regimine nutricis. *Forest. lib. 28. obs. 77. pag. 774.*

Cuculli Nutrix Curruca. *Bartholin. hist. anat. 92. cent. 4.*

Nyctalopia sive Nocturna: cecitas.

De Nyctalopia. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 5. pag. 177. Epiphani. Hist. 51. fol. 156. Forest. lib. 11. obs. 38. p. 46. Horst. 13. epist. sect. 11. f. 380. Ugo. conf. 23. fol. 21. VVelfg. Gabelch. cent. 4. f. 87.*

Anguillæ jecur Nyctalopes sanans. *Panarol. pent. 3. obs. 49.*

Obesitas.

De Corporis Obesitate extenuanda. *Bal. lon. Epid. pag. 91. & 92. Casserius obs. 13. Epiphanius Hist. 82. fol. 268. Eernell. conf. 14. fol. 29. & conf. 19. f. 37. Fons. tom. 1. conf. 32. fol. 113. Forest. lib. 31. obs. 10. p. 60. Marcell. Donat. hist. lib. 4. f. 274. edit. Horst. fol. 535. Mercur. 13. f. 105. Trincav. lib. 3. conf. 101. f. 192. Zacut. de PP. Med. Hist. 7. lib. 6. f. 948.*

de Macilentis quomodo Obesiores evadant. *Forest. lib. 31. obs. 11. p. 62.*

de Incredibili corporis humani incremento, sive Obesitate præter naturam. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 70. fol. 563. Roder. à Castro de morb. mul. pag. 234. Tulpius obs. lib. 3. cap. 55. Zuinger. Th. vit. hum. pag. 278. & 263.*

de Obesitate inusitata proceri Principis. *Smet. misc. p. 579.*

Pinguedo in Nobili quadam Romana, ita aucta & collapsa, ut æt genua laberetur, 30 circiter libras & amplius excedens. *Panarol. pent. 4. obs. 32.*

de Nimia Pinguedine & Crassitie corporis. *Borell. cent. 2. obs. 11.*

Pinguibus & Obesibus remedium optimum & infallibile. *Panarol. pent. 4. obs. 18.*

de

de Pinguedine exsuperante in Puella.

Bartholin. cent. 3. hist. anat. 88.

Pinguia veneno adversantur. *Camer. Syll.*

mem. cent. 12. part. 41.

Pinguia bibulorum præsidium. *Idem ibid.*

part. 42.

Matrona copia pinguedinis suffocatur.

Hildan. cent. 6. obs. 97. p. 630.

Oblivio. Vide Memoria.

Oculorum Affectiones varia.

De Oculorum Affectibus. *Camerar. Syll.*

mem. cent. 2. part. 58. & seqq. Genath.

decad. 7. diss. 7. Montagn. Consil. à 56. ad

64. Ruland. cent. 3. cur. 16. 17. 37. 54. 65. &

cent. 4. cur. 44. 48. 50. 74. 85. 88. 95. &

cent. 7. cur. 66. & cent. 8. cur. 3. 14. 45. 61.

62. 63. 64. 65. 66. 76. 99. & cent. 9. cur. 1.

& cent. 10. cur. 4. Zuinger. Th. vit. hum.

fol. 293.

de Oculorum splendoribus, magnitudi-

ne, colore. *Marcell. Donat. Hist. l. 2. f. 70.*

edit. Horst. f. 199. Schench. l. 1. f. 167. Zuin-

ger. Th. v. h. fol. 293.

Varia quædam mira circa visionem. *Mar-*

cell. Donat. Hist. Med. ed. Horst. f. 208.

de Visione acuta, valida. *Zuinger. Th. v. h.*

pag. 381.

Oculorum radij vitra perforantes. Item

Oculorum strabismus & motus insoli-

tus. *Borell. cent. 3. obs. 1. & obs. 67.*

de Geminata Visione. *Al. Deodat. Valetud.*

pag. 251. Marcell. Donat. Hist. lib. 2. f. 66.

edit. Horst. f. 187.

de duplicata Visione, splendoribus, & ex-

citare. *Ben. Sylvat. cent. 2. consil. 12. p. 186.*

de milite, qui duo semper cernebat. *Forest.*

lib. 11. obs. 39. p. 48.

Oculorum radij conspicilla perforantes.

Borell. cent. 3. obs. 67.

de Oculis varijs. *Borell. cent. 2. observ.*

63.

de Oculis glaucissimis, capitis, supercilio-

rum, palpebrarumq; pilis ab ortu summè

candidis, in captivitate atro colore

redditis. *Montalto Optic. lib. 4. cap. 8.*

Plempius Ophthalm. l. 3. c. 1.

de Monoculis, Coclitibus, luscis. *Zuinger.*

Th. v. h. pag. 341.

de quodā qui longinqua oprime videbat,

propius vero admota hebetius. *Forest.*

lib. 11. obs. 36. p. 45.

de iis qui eminus nihil vident. *Theodos.*

epist. 24. f. 184.

de visione inversa. *Plemp. Ophthalm. lib. 4.*

cap. 60. Sennert. lib. 1. prax. part. 3. sect. 2.

cap. 45.

de Visione per nasum in viro ambobus

oculis. *Smetius misc. p. 501.*

Visus in senibus recuperatio. *Borell. cent. 2.*

obs. 81.

Scintillæ igneæ oculis obversantes. *Sal-*

muth. cent. 1. obs. 57.

Scintillæ igneæ noctu oculis obversantes

in sobrio. *Idem ibid. obs. 58.*

Physiognomia oculorum tracium. *Ca-*

merar. Syll. mem. cent. 11. part. 51.

de Structura Oculi artificialis. *Hildan. Op.*

pag. 965. & seqq.

de Oculis factitijs. *Schmichius libr. 1.*

fol. 176.

de Matrona Græca, quæ oculum effictum

gerebat. *70. Th. Minadous de exc. affecti.*

lib. 3. cap. 14.

de admirando quodam affectu, post inep-

tam Oculi extra orbitam suam prolapsi

excisionem, ubi methodus Georgii

Ss. 3; Baruch

- Bartisch refutatur. *Hildan. cent. 6. obs. 1. pag. 497. in fol.*
- de Obrufa Oculorum acie. *Jo. Stephan. de cad. 2. conf. 4.*
- Aqueus humor Oculi renatus. *Rhodius cent. 1. obs. 82. Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 83.*
- Vitreus humor oculi putrescit. *Rhodius cent. 1. obs. 83.*
- Oculi proptolis. *Salmuth. cent. 3. obs. 5.*
- Oculorum periculosa caligo ex tumulorum apertione. *Bartholin. hist. anat. 32. cent. 4.*
- de Affectu quodam gravissimo oculorum. *Hildan. Oper. p. 1002.*
- de Lippitudine à frequenti Persicorum esu. *Rhodius cent. 1. obs. 80.*
- de Lippitudine cum affluxu materiæ acris. *Brendel. conf. 34. pag. 124. & conf. 52. pag. 176.*
- de eadem cum scotomia. *Idem conf. 54. pag. 178.*
- de eadem difficili ex venæsectione nimia. *Alpin. de Med. Egypt. lib. 2. cap. 10. pag. 59. b.*
- de eadem mucilaginosa. *Boetius de aff. omiff. obs. cap. 9.*
- Oculi Alterius functio læsa. *Al. Deodat. Valetud. p. 151.*
- de Visu debili ex humiditate cerebri. *Brendel. conf. 50. p. 160.*
- de Visione debili remissa. *Zuinger. Th. v. h. pag. 381.*
- de Visus imbecillitate. *Brendel. conf. 31. & 32. pag. 117. & seqq. Forest. lib. 11. observ. 34. pag. 42. Mercur. tom. 3. fol. 100. Plempius Ophthalm. lib. 4. cap. 39. Wolsf. Gabelchov. cent. 3. fol. 170. & cent. 4. fol. 78.*
- de eadem & vertigine. *Hildan. cent. 6. obs. 9. pag. 505. in fol.*
- de Visus debilitate & semiparalyti. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 14. p. 190.*
- de Visione depravata in prægnante. *Ang. Victor. conf. 12. p. 38.*
- de Visus imminutione in senectute. *River. obs. comm. pag. 425.*
- de visus imbecillitate, hallucinatione, coryza. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 75.*
- de Visu imminuto, tumore brachij, tinnitu, ulceribus & alijs affectionibus. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 82. pag. 579.*
- de Visione in distinguendis visibilibus imminuta, falsasq; imagines ante oculos repræsentante. *Ang. Victor. conf. 23. pag. 77.*
- de visione læsa. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 8. pag. 181. & conf. 13. pag. 189. Capiuvacc. conf. 20. p. 964.*
- de visus læsione ex inspectione solis. *Salmuth. cent. 3. obs. 83.*
- de visu depravato, partim abolito. *Montan. Conf. App. p. 192. est Vesalij conf.*
- de visus obscuritate, & de uni⁹ oculi quasi cæcitate. *Forest. lib. 11. obs. 35.*
- de visus debilitate & hypochymate. *Pisfo. obs. 10.*
- Diminutio visus à Venere, neq; purgantibus curanda neq; exsiccantibus decoctis, sed abstinencia Venerea, cibisque optimis succi, qui semengenerant. *Pannarol. pent. 3. obs. 46.*
- de Obstructione nervi optici, & visus amissione propter vulnus superioris palpebræ. *Hildan. cent. 6. obs. 6. p. 503.*
- de visionis repentina inter prandendum oblæsione, quâ objecta solû dimidiata videbantur. *Smet. misc. p. 548.*

de vi-

de Visione læsa, gravi auditu, & semi-paralyti. *Ben. Sylvar. cent. 2. conf. 16.*

pag. 194.

de Tabæ pupillæ ac diminutione. *Forest. l. II. obs. 29. p. 36.*

de pulvere ac culice in Oculum incidente. *Forest. l. II. obs. 16. p. 21.*

de Oculi exitu. *Idem ibid. obs. 40. p. 49. Vid. Oculi proidentia.*

de Oculis erutis & repositis, & de ictibus. *Borell. cent. 2. obs. 81.*

Oculus extra craniū pugni magnitudine. *Salmuth. cent. 2. obs. 42.*

de fuscillatione in oculo. *Ruland. cent. 2. cur. I. & cent. 8. cur. 70.*

Circa visum & oculos varia. *Heer. observat. 4.*

Oculorum morbi, frustra vexantur multis remediis. *Ballon. Epid. p. 63.*

de Remediis in affectis oculis. *Holler. observ. 2.*

Catapotia in Oculorum morbis ex medicamentis acerbis potius obesse quam prodesse. *Panarol. pent. 4. obs. 9.*

Oculi ob malam curationem suppurati. *Salmuth. cent. 3. obs. 9.*

de læsione oculi à læsione Musculi Temporalis. *Schenck. lib. I. f. 168.*

de oculorum fluxionibus, quibus oculus medius crepuit. *Idem ibid.*

de Rebus extraneis, ex oculis incatamento prodeuntibus. *Idem f. 169.*

de extractione eorum, quæ oculos ingrediuntur. *Idem fol. 174.*

de Animalculis in conjunctiva natis. *Schëchius lib. I. f. 174.*

de Eminentia maxima oculorum ex fascino profecta. *Wolfg. Gabelchov. cent. 4. fol. 82.*

Experimentum ad oculos aurium. *Brend. conf. 55. p. 180.*

Ad Visum. *Borell. cent. 2. observ. 63. Camerar. Syll. mem. cent. II. part. 49. & 50. & 54.*

Ad eundem restaurandum & corroborandum. *Idem cent. 3. observ. 91. & 99.*

Vini potio in oculorum morbis. *Borell. cent. 2. obs. 77.*

Oculorum affectus varij ustione per formitem curati. *Severin. de effic. med. pag. 248.*

de Oculorum, mvenarum cauteriis. *Borell. cent. 2. obs. 97.*

Scoriæ Chalybis Corneæ membranæ infixæ ingeniosissima per magnetem curatio. *G. Fabr. Mild. obs. chir. lib. 5. observ. 21.*

Insecto in oculum involante, altero clauso extruditur. *Camerar. Syll. mem. cent. II. part. 52.*

Gallitricum oculis illapso educit. *Ibidem part. 52.*

Oculorum Cæcitas. Vide Cæcitas.

Oculorum Convulsio. Vide Convulsio.

Oculorum Dolor.

De Oculorum Dolor. *Forest. lib. II. obs. 5. pag. 10. Mercur. tom. I. conf. 33 f. 74. Poter. cent. 2. cur. 62. f. 67. & cent. 3. cur. 24. f. 24. Renealm. obs. 41. f. 29.*

de oculorum dolore & Herpete superciliorum. *Poter. cent. I. cur. 10.*

de eodem, cum magnitudine aucta. *Poter. cent. 3. cur. 10. f. II.*

de eodem, cum Inflammatione Palpebrarum, Pupillæ offuscatione, & Hemiplegia. *Plater. lib. 2. f. 348.*

de

de eodem, cum Rubedine & Lachrymis.
Lotich. obs. libr. 2. fol. 293. Plater. lib. 2. fol. 351.

de eodem à Colyrio ex opio adhibito,
exasperato. *Schenck. l. 1. f. 175.*

de Oculorum doloribus, arteriotomiâ
curatis. *Severin. de eff. Med. pa-
gina 47.*

Oculorum Fistula. Vide Fistula.

*Oculorum Inflammatio. Vide Ophthal-
mia.*

*Oculorum Lachryma. Vide La-
chryma.*

Oculorum Mydriasis.

De dilatatione Pupillæ. *Forest. lib. 11. obs. 26.
Mercur. tom. 2. conf. 53. fol. 131. Plater.
fol. 103.*

de Mydriasi ex ictu pilæ palmaris. *Forest.
lib. 11. obs. 28. p. 35.*

de Myopia. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 6. p. 178.
Forest. l. 11. obs. 37. p. 45.*

*Oculorum Macula, & Pterigium
sen Ungula.*

De Macula Oculi. *Amat. cent. 3. cur. 82. &
cent. 5. cur. 53. Bauer. conf. 67. fol. 71. Claud.
conf. 11. fol. 29. & conf. 17. fol. 45. Epiphani.
Hist. 26. fol. 191. Gradi. conf. 19. f. 16. Hil-
dan. cent. 3. obs. 23. fol. 376. Lotich. lib. 2.
fol. 208. Mercur. tom. 1. conf. 49. fol. 108.
& tom. 3. fol. 63. Moccha. conf. 28. fol. 45.
Plater. lib. 1. f. 104. River. cent. 3. obs. 45.
Riv. pag. 342. Ruland. cent. 11. cur. 12. 69.
67. 71.*

De eisdem Comitatis.

De Pterygio sive ungue oculi. *Severin. de
eff. Med. p. 114.*

de Puella pterygion in oculo uno habente.
Forest. lib. 11. obs. 7. p. 14.

de Oculi macula & tugillatione. *Idem ibid.
obs. 8. p. 15. Ruland. cent. 2. cur. 1. & cent. 8.
cur. 70.*

de Macula in Cornea. *River. obs. comm.
pag. 417.*

Pterygium singulare. *Bartholin. cent. 1. hist.
anat. 37.*

de Macula Oculi, cum diminuta Visione.
*Claud. conf. 105. fol. 247. Gradi. conf. 20.
fol. 16.*

de eadem, cum labiorum, Genarumque
Tumoribus, & Ulcere. *Mercur. tom. 2.
conf. 56. f. 135.*

de eadem in Oculo dextro, & facultate
Aquarum Valderanensium. *Moccha.
conf. 133. f. 181.*

de eadem, cum Inflammatione, &
Destillatione. *Horst. l. 2. obs. f. 121.*

de Cicatrice in Cornea propter Ulcus.
Ugo. conf. 24. f. 22.

de Visus debilitate ex panno. *Cermison.
conf. 9. f. 7.*

de *πρωκ* seu pure collecto sub Cornea
tunica. *Forest. l. 11. obs. 20. p. 29.*

de humectatione Corneæ & oculis emi-
nentibus. *Idem ibid. obs. 23.*

de mutatione coloris Corneæ tunice seu
glaucomate. *Idem ibid. obs. 22. p. 31.*

de Staphylomate Corneæ. *Idem ibid. obs.
25. pag. 33.*

de oculorum panno. *Forest. lib. 11. obs. 6.
pag. 12.*

de panni immane molis cura. *B. Cabrol.
obs. 30.*

de Panno consequente Ophthalmiam.
Cermis. conf. 11. f. 8.

de Oculi utriusq; Albugine, & Cæcitate.
Lotich. lib. 2. f. 200.

de Oculis post Morbillos tumentibus, lacrymantibus, rubentibus, ac Nabelcula semiobductis. *Lotich. obs. libr. 2. fol. 202.*

Oculorum Palpebra. Vide Palpebra.

Oculorum Procidencia.

De Procidencia Oculi. *Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 102. Schench. observ. lib. 1. fol. 173. Tulp. lib. 1. cap. 28. Volsfg. Gabelchover. cent. 4. fol. 82.*

de Oculi Procidencia, cum Tumore. *Plater. lib. 3. f. 719.*

de oculi procidencia, seu Corneae ruptura. *Forest. lib. 11. obs. 24.*

de oculi procidencia ex catarrho. *Salmuth. cent. 3. obs. 15.*

de eadem curata. *Rhodius cent. 1. observ. 84.*

de prolapsu oculi observatio singularis. *Hildan. cent. 6. obs. 1. p. 497.*

Oculi exitus vi febris tertianae. *Ballon. Ep. pag. 267.*

Expressio seu Expressio oculi. *Smetius misc. pag. 547.*

Oculorum Pustula. *Φλυσταίνας.*

De Pustulis & Ulceribus Oculi. *Renealm. observ. 5. fol. 4. & seq. Ruland. cent. 11. cur. 72.*

de Encanthide cancrofa. *Tulp. lib. 1. cap. 29.*

de Encanthide oculi. *Bartholin. cent. 6. hist. 6.*

Ex Cicatricis ad pupillam extirpatione symptomata. *Hildan. cent. 1. observ. 25. fol. 39.*

de Pustulis in Cornea. *Schench. observ. lib. 1. fol. 168. 175. Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 11. pag. 185.*

de Pustulis, Scabie, & oculorum prurigine. *Forest. lib. 11. obs. 9. p. 16.*

de Leucomate. *Severin. de eff. Med. pagina 124.*

Oculorum Rubor. Vide Ophthalmia.

Oculorum suffusio, sive Catarracta.

De Suffusione Oculorum. *Augen. tom. 2. lib. 9. fol. 136. Benedikt. Sylvat. conf. 9. c. 2. pag. 182. Cermis. conf. 12. fol. 8. Claud. conf. 136. f. 338. Epiph. Hist. 25. fol. 76. Fons. t. 1. conf. 19. fol. 74. & tom. 2. conf. 95. fol. 282. Forest. lib. 11. observ. 30. p. 33. Frambes. fol. 167. Guarin. conf. 178. fol. 198. & conf. 229. fol. 252. & conf. 362. fol. 375. & conf. 377. fol. 397. & conf. 381. fol. 405. & conf. 439. fol. 498. & conf. 553. fol. 670. & conf. 564. fol. 683. & conf. 566. fol. 682. Hildan. Oper. pag. 1002. & 1009. Joan. Colle. fol. 309. Jo. Phil. Brendel. conf. 30. p. 111. Lal. a Fonte conf. 27. fol. 86. & conf. 60. fol. 176. Matth. de Gradi conf. 23. fol. 17. & conf. 24. f. 19. Mercur. tom. 1. conf. 56. fol. 120. & conf. 87. fol. 200. Idem. tom. 2. conf. 30. fol. 74. Montan. conf. fol. 46. & conf. 84. fol. 208. conf. 91. f. 223. & conf. 93. fol. 230. & conf. 96. f. 237. Poterius cent. 1. cur. 16. fol. 26. & cur. 65. Scholtz. fol. 185. Stephan. decad. 6. conf. 5. Tinell. conf. 22. fol. 234. Trincavel. conf. 61. fol. 85. & sequen.*

de Suffusione momento orta. *Hildan. cent. 5. obs. 14. fol. 236. Horst. lib. 2. f. 122. Schenchin. obs. fol. 167.*

Suffusionis nova causa. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 46.*

Suffusionem, ab humorum influxu in oculos, non fieri. *Ibidem part. 45.*

T t de Suffu-

- de Suffusione incipiente. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 10. p. 184.*
- de eadem & dolore. *Idem ibid. conf. 4. pag. 175.*
- de eadem, calvaria pertusione curata. *Severin. de eff. Med. p. 138.*
- de eadem oculi sinistri, qua veluti culices ante oculum obversari videntur. *Capiv. conf. 10. p. 953.*
- de eadem inter corneam & uveam tunicam. *Rhodius cent. 1. obs. 81.*
- de eadem, & oculorum lacrymatione ec-
throphio. *Jo. Stephan. decad. 2. conf. 5.*
- de eadem & de cancro. *Guargant. resp. var. fol. 225.*
- de eadem non vera ex ventriculi vitio. *Forrest. l. 11. obs. 32. p. 41.*
- de eadem vera & confirmata. *Idem ibidem obs. 33. pag. 42.*
- de tribus ægris suffusione laborantibus. *Idem ibid. obs. 31. p. 38.*
- Cataractæ observationes raræ. *Bartholin. cent. 4. bist. anat. 21. Borell. cent. 3. obs. 61.*
- de Cataractæ consummata depositione. *Jo. Scultet. obs. p. 39.*
- In suffusione ex aquæ vitæ applicatione cæcitas. *Hier. Rufus. Jo. Heurn. p. 21.*
- de visione obscurata ex passione iliaca. *Smetius misc. p. 546.*
- de visionis obscuratione subitanea. *Smet. misc. p. 566.*
- de Nebulis, albugine, cicatrice in cornea tunica. *Forest. l. 11. obs. 19. p. 29.*
- de oculi suffusione ex Ictu. *Guarin. conf. 553. fol. 670.*
- de cataracta vi Imaginationis Puero in utero communicata. *Horst. part. 2. f. 633.*
- de eadem ab obstructione Nervi optici. *Mercur. tom. 4. conf. 14.*
- de eadem, cum Aurium Tinnitu. *Guarin. conf. 271. f. 400.*
- de eadem cum dolore Capitis. *Idem conf. 460. fol. 521.*
- de eadem, cum surditate. *Trincavell. conf. 67. f. 89.*
- de Imaginibus, quæ minantur Cataractâ. *Ugo. conf. 26. f. 23.*
- de eadem, cum lacrymis. *Hildan. cent. 4. obs. 15. fol. 26. Mercur. tom. 1. conf. 28. f. 64. & conf. 45. f. 54.*
- de eadem, cum Macula in altero oculo. *Montan. conf. 92. f. 226.*
- de Interpolata oculorum offuscatione, & aliis symptomatibus. *Mercur. tom. 3. fol. 15.*
- de visus imbecillitate, & Imaginum apparentiæ. *Mercur. tom. 3. f. 61.*
- de Nubecula in sinistro oculo, Inflammatione, & Catarrho. *Horst. libr. 2. obs. 19. fol. 121.*
- de Cataracta ex Aquei Humoris crassitie. *Schenck. l. 1. f. 167.*
- de Imminente suffusione, & Ophthalmia ex Vermibus. *Idem ib.*
- de Glaucedine, suffusionis specie. *Id. f. 168.*
- Montali. Opt. l. 4. c. 8. Plemph. ophth. l. 3. c. 1.*
- de Suffusione ex consensu Ventriculi, cum Dentium stupore. *Schulz. conf. f. 183.*
- de Cataractæ depositioni aptissimo Instrumento. *Hild. cent. 4. obs. 16. f. 27. & in fol. pag. 296.*
- de singulari Dei providentia in depositione Cataractæ. *Idem cent. 6. obs. 2. p. 499.*
- de Cataractæ dispositione absq; dolore. *Horst. Epist. l. 3. sect. 12. f. 486.*
- de suffusione citra Chirurgiam curata. *Schenck. obs. f. 173.*
- ad oculorum suffusiones, & visus imbecillitatem, Remedia nova. *Idem fol. 173.*

Liquor Pisculi Aelpuick obscuritati visus
utilis, secretum non revelandum. *Ca-*
merar. Syll. mem. cent. 9. part. 7.

Aquæ vitæ usus in suffusione non tutus.
Idem ibidem cent. 11. part. 48.

Oculorum Tumor & Defluxio.

De Antiqua fluxione ad oculos. *Valleriol.*
lib. 5. enarr. 5. f. 321.

de fluxione & Rubedine oculorum. *Brn-*
ner. cons. 26. f. 146.

de oculorum tumore. *Pavv. obs. Anat. 23.*
de tumore oculi ex parva pila. *Crucci⁹ c. 13.*
fol. 172.

de oculorum tumore cancroso. *Hildan.*
cent. 1. obs. 1. f. 3. & seq.

de oculi dextri tumore cum lacrymis, &
Dolore in Gravida. *Lotich. obs. f. 207.*

de oculi inflatione, & de tumore conjun-

ctivæ atque duritie. *Forest. lib. 11. obs. 10.*
pag. 17.

de oculi clavo seu tuberculo in albo oculi.
Idem ibid. obs. 26. p. 33.

de tuberculo in Cornea post ophthalmi-

am. *Bartholin. cent. 6. hist. 5.*

de Excreſcentia Pilæ quantitate ex cantho

domestico oculi prodeunte. *Schench.*
obs. fol. 179.

de oculi dextri Prominentia instat Pilæ pal-

marie. *Nicol. Fontan. dis. 8. f. 94.*

de oculi clausione, palpebris quasi con-

glutinatis cum metu cæcitatis. *Lotich.*
obs. lib. 2. f. 206.

Ad inveteratas in oculos fluxiones seto

remedium. *Pareus l. 9. c. 24.*

de Carcinomate corneæ & excreſcentia

quadam conerosa suprà oculum. *Forest.*
lib. 11. obs. 21. p. 30.

de errore ex vino præſcripto in oculis su-

p̄ra modum tumentibus ex sanguine

refertis. *Riolan. Ench. An. & Path. p. 527.*

Oculorum Vulnus & Ulcus.

De Oculi vulnere. *Beniven. cap. 74. Hild.*
cent. 1. obs. 26. f. 40. & seq. Horst. part. 2. l. 4.

obs. 6. Schench. obs. 1. f. 173. Th. Bartholin.
hist. anat. 71. C. 2. Zuinger. Th. vit. hum.

cap. 4. vol. 2. p. 342.

de Morte Henrici II. Gallia Regis ex ictu

oculi sinistri. *Pareus l. 9. c. 9.*

de oculi vulneribus curatis. *Idem ibi-*
dem.

de oculi vulnere contuso. *River. obs. comm.*
pag. 438.

de eodem lethali. *Rhodius cent. 1. obs. 78.*

de miro vulnere in orbita oculi ad cere-

bellum penetrante. *Borell. cent. 2. obs.*
19.

de vulnere in oculi sinistri palpebra. *Forest.*
Chir. obs. 15. l. 6.

de vulnere oculi ex infixo fusi aculeo. *70.*
Sculdet. obs. p. 82.

de Vulnere clava rustico in oculo, usq;

adeo ut inde visum amitteret. *Forest.*
Chir. lib. 6. obs. 45.

ex vena ad majorem oculi canthum ab-

scissa, mors. *Hildan. cent. 2. obs. 14. f. 156.*

de vulnere pupillæ sanato. *Tulp. lib. 1.*
cap. 30.

de vulnere oculi singulari, additis non-

nullis de Gutta serena. *Horst. part. 2. l. 4.*
obs. 6.

de quodam ex male curato oculi vul-

nere, per Nares visibilium Rerum

species internoscente. *Schench. obs. lib. 1.*
fol. 169.

de ulcere oculorum. *Forest. libr. 11. obs. 17.*
pag. 25.

de eodem in oculo sinistro. *Alexius cons.*
5. pag. 27.

de Visione Conclamata ex ulceribus oculorum. *Heurnius de morb. ocul. p. 11.*

Odontalgia. Vid. *Dentium dolor.*

Odor & Olfactus. Vide *Nares.*

An Odor nutriat. *Augen. lib. 3. epist. 2. fol. 34.*

de Odoratus amissione. *Wolffg. Gabelch. cent. 4. fol. 88. Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. Hist. 65. f. 116. Vide Nares.*

de visu & olfactu. *Jonston. Thaumatochr. nat. Class. 10. c. 7. f. 485.*

Viri duo olfactu carentes. *Borell. cent. 2. observ. 68.*

de odore suavi totius corporis. *Zuinger. Th. v. h. pag. 281.*

Serpentibus alvi excrementum odore moschi. *Rhodius cent. 3. obs. 98.*

Odoris Violarum in Urinis ratio. *Borell. cent. 2. obs. 33.*

Rosæ rubentis odor quibusdam infestus, etiam lethalis ipsa. *Rhodius cent. 3. obs. 99.*

de Camphora olfactui nocente. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 91.*

Odores non ferre animalium, hominum, rosarum. *Zuinger. Th. v. h. pag. 421.*

Aversio odoris aquæ florum aurantium in muliere, cum tamen ceteros odores avidius appetat. *Panarol. observ. 38. pent. 2.*

Ex odore Rosæ quidam animo linquebat. *Amar. cent. 2. cur. 36.*

de odore purgantium. Vid. *Purgantia.*

Odore medicamentorum purgatus. *Salzmuth. cent. 3. obs. 8.*

Solo medicamentorum purgantium odore quidam pluries purgati. *Panarol. pent. 4. obs. 28.*

Ridiculus consuetudinis casus in odore. *Salzmuth. cent. 3. obs. 71.*

de mira historia hominis cuiusdam, qui res dissitas odoratu percipere poterat. *Renelm. Digby de immortal. anim. rat. lib. 1. cap. 27. p. 241.*

Moschatus odor Crocodili, piscis, hominum. *Bartholin. cent. 6. hist. 52.*

Oedema. Vide *Tumor.*

Oesophagus. Vide *Ventriculus.*

Oleum.

An Oleum Contragium recipiat. *Augen. tom. 2. lib. 9. f. 129.*

de Oleo quodam Caustico. *Hildan. cent. 6. obs. 22. p. 522.*

de Vsu olei Chalcantini in febribus. *Mocha conf. 54. fol. 80. Silvatic. contr.*

Oletinodore quidam delectatus. *Smetius misc. p. 658.*

Oleum Chalcanthi utile est sputo, sanguinis. *Castell. Epist. Med. 2.*

Oleum dulce vitrioli, ipsiusque virtutes admirabiles. *Panarol. pent. 3. observ. 44. Vid. Vitriolum.*

de Oleo Vitrioli. *Camerar. Syll. mem. cents. 4. part. 82. & seqq.*

Omentum.

Omenti monstrosus tumor. *Hild. cent. 3. obs. 62. fol. 44. & cent. 4. obs. 58. fol. 100.*

Marcell. Donat. hist. Horst. ed. 1. 7. f. 675.

de tumore & sanie omenti. *Horst. probl. cent. Ep. 10. p. 364. & seqq.*

de Epiploce seu Ramice omenti. *Forest. lib. 27. obs. 22. p. 615.*

Epiploona

Epiploon pure perspersum & sinister pulmo, ejusdemq; thoracis regionis pars.

Ballon. Epid. p. 262.

Omentum durum ac ferè lapidosum, sterilitatem inducens in muliere. *Panarol. pent. 3. obs. 10.*

Omentum exile. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 17.*

de Omento per vulnus egrediente. *Amat. cent. 3. cur. 60.*

Omentum Peritonæo & Abdominis Musculis connexum. *Schenck. lib. 3. f. 564.*

Omentum in laterali morbo cuidam intestis, seminaliumq; vasorum tunicam delapsum, & ad quinq; librarum pondus aductum mortem attulit. *Schenck. ibidem.*

In Scroto omenti libra visa. *Idem ibidem.*

Omenti selibra extra umbilicum. *Idem ibidem.*

de omento valde protenso. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 16.*

In Rupturis Inguinis sæpè omentum excidere. *Schenck. l. 3. f. 564.*

Omento ex vulnere procidente, & abscisso, gladiator convaluit; tum quis ejusdem usus. *Schenck. l. 3. f. 565.*

Omento ex saltu rupto, & tumore ad Stomachi Regionem, cum dolore oborto, Ager sectione & consulto omento sanatus. *Idem ibidem.*

Omphalocèle. Vide *Hernia.*

Oncirogonia Vide *Gonorrhæa.*

Oñus.

Onera gravia periculosa, *Bartolin. cent. 2. hist. Anat. 74.*

Ophthalmia.

De Ophthalmia. *Brendel. Conf. 34. pag. 122. & Conf. 53. pag. 176. (hifflet. obs. 12. f. 10. Favent. conf. 4. fol. 50. Fons. tom. 1. conf. 18. fol. 70. & tom. 2. conf. 55. fol. 155. Forest. lib. 11. obs. 1. pag. 1. tom. 2. Frambes. conf. 1. fol. 159. Guarin. conf. 257. fol. 281. Hildan. cent. 2. obs. 12. fol. 153. 175. Idem. cent. 4. obs. 14. fol. 24. & cent. 5. obs. 16. f. 238. Jul. Cas. Benedict. Consult. 34. pag. 145. Lal. à Fonte conf. 50. fol. 150. Montagn. conf. 63. f. 88. Montan. conf. 81. fol. 191. & seq. Poter. cent. 2. cur. 71. f. 75. River. cent. 3. obs. 25. & pag. 364. Scholtz. conf. fol. 179. Volf. cent. 3. fol. 73. & 140. Idem cent. 4. fol. 71. & seq. Zacut. de PP. Med. l. 1. Hist. 53. f. 90. & seq. & observ. 41. fol. 91. & seq. Zecch. conf. 69. fol. 312.*

De eadem comitata.

de Ophthalmicis, Lippis. *Zwinger. Th. 2. lib. pag. 342.*

de juvene ophthalmico. *Hörnung. Cist. Med. Epist. 249. p. 443.*

de ophthalmia & acri humore bilioso, *Forest. lib. 11. obs. 2. p. 3.*

de eadem non vera. *Idem ibidem o' serv. 4. pag. 9.*

de eadem cum varijs symptomatis & affectibus. *Idem ibidem. obs. 3. p. 8.*

de eadem cum rubedine & ardore. *Thoner. lib. 2. obs. 1. 2. 3. 4. & 5. p. 116. 117.*

de eadem & suppuratione. *Ballon. Epid. pag. 262.*

de Muliere ophthalmia laborante & ex mala curatione in ulcus oculi unius incidente. *Forest. libr. 11. observat. 18. pag. 27.*

de Ophthalmia Gallica. *Jo. Stephan. decad.*
7. conf. 5.
 de ophthalmia casus, in quo cutem capitis
 aperiri expedit. *Severin. de effic. med. pag.*
84. 85.
 de ophthalmia cucurbitulis remota. *Rho-*
dus cent. 1. obs. 79.
 ad ophthalmiam remedium. *Borell. cent.*
1. obs. 31.
 Ectropium scarificatu sublatum. *Severin.*
de effic. med. pag. 75.
 de oculorum inflammatione cum sordi-
 bus. *River. obs. comm. p. 446.*
 de oculi inflammatione post variolas re-
 licta, quæ subito transit in prerygion.
Forest. l. 6. obs. 55. p. 203.
 de ophthalmia gravissima vel potius *χημωσι*
 bulbis oculorum prominulis & palpe-
 bris inversis. *Simon Pauli de Febr. mal.*
pag. 80.
 de ophthalmia, cum Coriza. *Fonsec. tom. 1.*
conf. 88. f. 285.
 de eadem, cum principio suffusionis, & Vl-
 cere in cornea. *Montan. conf. 83. f. 204.*
 de eadem, cum Ulcere Ceratoidis. *Idem*
conf. 97. f. 238.
 de eadem in Cataraetam mutata. *Mercat.*
conf. 14. f. 75.
 de eadem, cum Nephritide. *Horst. obs. f. 116.*
lib. 2. obs. 16.
 de ophthalmia epidemica. *Amat. centur. 7.*
cur. 80.
 de eadem, cum Febre, Vngula, & epipho-
 ra. *Poter. cent. 2. cur. 8. f. 15.*
 de ophthalmia sectione Arteriæ temporali
 curata. *Nicol. Font. exemp. 15. f. 50.*
 de oculi dextri rubore, cū dolore & visus
 debilitate. *Lotich. obs. l. 2. f. 192.*
 de varia ophthalmiæ curatione. *Schench.*
obs. lib. 1. f. 170.

de ophthalmia ex retentis mensib⁹. *VVolfg.*
Gabelch. cent. 3. f. 99.
 de oculorum rubore pertinaci. *River. cent.*
1. obs. 7.
 de oculorum vitio (rubedine) & faciei
 tuberculis. *Brendel. conf. 49. pagin.*
159.
 de oculorum rubedine, cum lachrymis
 calidis perpetuo ex oculis profluentib⁹.
Forest. l. 11. obs. 12. p. 20.
 de oculi & canthi majoris rubedine, la-
 chrymis & pruritu palpebrarum ut me-
 tus esset de ægilope incurrenda vel fi-
 stula lachrymali. *Idem ib. obs. 14.*
 Ad oculorum rubedinem & hordeolum
 oculi. *Brendel. conf. 33. p. 121.*

Opisthotonos. Vide Convulsio &
Spasmus.

Opium.

Opio carentes inciderunt in lævissima
 symptomata, præsertim in syncopen.
Alpin. de Med. Egypti. l. 4. c. 2. p. 121.

Oris Affectus.

De Abusu Causticorum in Affectibus oris.
Zacut. de PP. M. l. 1. Hist. 78. f. 139.
 de Oris & Podicis consensu. *Barthol. cent.*
5. Hist. 81.
 de Muliere quæ per Os misit partes Infan-
 tis. *Jo. Alph. de Fonsech. Med. Chr. Spec.*
pag. 243.
 de Oris amaritudine, siti, Erysipelate. *Joan.*
Bauhin. de Font. Boll. p. 80.
 de oris fœtore ex abscessu intus in ore la-
 bente. *Forest. l. 14. obs. 19. p. 119.*
 de oris fœtore. *Ballon. lib. 2. conf. 11. fol. 216.*
& conf. 21. fol. 234. Cermison. conf. 28.
fol. 32.

de

- de Oris fœtore & tumore pedum. *Ugo conf. 49. f. 40.*
- de Mentagra. *Zuinger. Th. vit. hum. pag. 348.*
- de oris spasmu seu Convulsione Canina. *Borell. cent. 2. obs. 84. Vide Spasmus.*
- de oris tortura, & linguæ impedimento relictis à paralyti, in quâ desierat sortis Apoplexi. *Ang. Victor. Consult. 7. p. 26.*
- de Oris Tortura. *Amat. cent. 1. cur. 85. & cent. 4. cur. 87. & cent. 5. cur. 40. Augent. tom. 2. l. 7. f. 110. Epiph. Hist. 12. f. 31. Forest. lib. 10. obs. 124. p. 463. & obs. 125. pag. 464. Gradi. conf. 17. f. 4. Hildesh. Spicil. f. 681. Jul. Cas. Benedict. Consult. 17. p. 76. Lal. à Fonte. conf. 91. fol. 252. Lotich. obs. l. 2. f. 189. Plater. obs. fol. 130. Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hist. 50. fol. 87.*
- de oris Tortura, linguæ Paralyti, continuis Vomitus. *Poter. cent. 2. cur. 91. fol. 94.*
- de oris & Gingivarum Gangræna. *Amat. cent. 5. cur. 99. Hildan. cent. 1. obseruat. 30. fol. 434.*
- de Cancro oris nuper Natorum Cancro Albo dicto. *Schench. obs. l. 1. f. 222.*
- de Aphthis. *Amat. cent. 5. cur. 82. Vid. Aphtha.*
- de oris inflammatione. *Forest. l. 14. obs. 20. pag. 120.*
- de eadem ex hydrargyrosi. *Riv. obs. comm. pag. 339.*
- de Aphthis & oris ulceribus. *Forest. lib. 14. obs. 21. pag. 121.*
- de Aphthis flavis cum fervore maximo in juvene bilioso. *Idem ib. obs. 22. p. 122.*
- de oris tumore. *Zuing. Th. v. h. pag. 348.*
- de Scyrrhoso Tumore ex ore excrecente. *Ronsseus epist. 7. fol. 27. Schenchi. obs. fol. 222.*
- Ab Osse ethmoide caro producta pondo librarum quinque. *Schench. obs. fol. 223.*
- de lepidio sarcomate, seu squamiformi Tumore Buccæ interioris. *Sever. Nov. Abs. fol. 87.*
- de exulceratione oris, & Faucium, cum Febre continua. *Wolfg. Gabelch. cent. 2. fol. 132.*
- de oris ulceribus internis & externis. *Borell. cent. 4. obs. 64. Ruland. cent. 1. cur. 95. & cent. 3. cur. 75. 93. & cent. 5. cur. 25. Zuinger. Th. v. h. pag. 348.*
- de oris ulceribus ex lue venerea contractis. *Hildan. cent. 6. obs. 15. p. 510.*
- de Excoriatione oris & Faucium ex Catarrho salso. *Wolfg. Gabelchover. cent. 3. fol. 38.*
- Orthopnœa. Vide Asthma.
- De Orthopnœa. *Capivacc. conf. 37. p. 930. Cardan. conf. 6. f. 785. Dodonæus obs. c. 20. fol. 35. Ferneil. conf. 2. f. 44. Forest. l. 16. obs. 10. p. 14. tom. 3. In Cas. Bened. conf. 41. pag. 176. Mercur. tom. 4. conf. 17. fol. 39. Montagn. conf. 93. fol. 124. & 132. Renalm. obs. 197. f. 149. Ruland. cent. 1. cur. 39. 55. & cent. 11. cur. 87. & Pl. cur. 12. & VII. cur. 43 & X. cur. 70. 75.*
- de Orthopnœa curatione. *Rhodius cent. 2. obs. 28.*
- de Orthopnœa ex ferro venarum. *Idem ib. obs. 27.*
- de eadem gravissima. *Thoner. lib. 3. observ. 2. 3. 4. & 5. Idem consult. 10.*
- de eadem gravissima in hydropem terminata. *Idem ibid. obs. 7.*
- ab eadem liberatus. *Idem ibid. obs. 8.*
- de ear

de eadem cum magna copia pituitæ in pulmone. *Ballon. Epid. p. 217.*
 de eadem & visione depravata. *Capivacc. conf. 21. p. 905.*
 de Pleurorthopnœa, ejusque curatio. *ne. Val. Martin. Opusc. de asthm. pag. 61. & 62.*
 de orthopnœa, cum visione depravata. *Vennst. part. 1. conf. 44. f. 125.*
 de eadem cum Hydrope. *Zacut. de PP. M. lib. 2. Hist. 121. f. 401.*
 de eadem, à fumis Metallicis. *Horst. part. 2. lib. 2. obs. 25.*

Oscitatio. Vide Mandibula.

De Oscitatione. *Camerar. Syll. mem. cent. 13. part. 78. & seqq.*
 Oscitantes Romæ, subito extincti. *Joan. Wolfius lect. mem. tom. 1. p. 557.*
 de oscitatione frequenti periodica. *Hæchstett. decad. 4. obs. 9. f. 192.*

Ossa.

De Ossium brachij mira fragilitate. *Hild. cent. 2. obs. 66. fol. 246. & 248. Idem cent. 5. obs. 89. f. 417. Nic. Font. resp. f. 10.*
 de ossium imaginaria Mollitie. *Tulp. lib. 1. cap. 18.*
 Ossa mollia. *Bartholin. cent. 6. hist. 40.*
 Ossium Cubiti mira agglutinatio. *Hildan. cent. 3. obs. 77. 473.*
 Os devoratum suffocationem inducens. *Idem. cent. 1. obs. 32. f. 44. & 46.*
 de Infante nato sine ossie coagulato à cubito usque ad humerum, & curato. *Forest. lib. 17. obs. 15. p. 120.*

Ossa gigantum. *Bartholin. hist. anat. 98. cent. 1.*
 Ossa lapidea. *Borell. cent. 3. observ. 76.*
 Ossicula cum urinis educta. *Idem cent. 2. obs. 5.*
 de Ossie ethmoide tussi rejecto. *Rhod. cent. 1. obs. 88.*
 Ab ossie ethmoide caro producta pondo librarum quinque. *Schenchius obs. fol. 223.*
 de ossiculis in principio arteriæ venosæ. *Rhodius cent. 3. obs. 63.*
 de Ossibus in corde. Vide Cor
 de ossibus in diaphragmate & meninge. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 85.*
 de ossibus à Tartaro corrofis. *Rhodius cent. 3. obs. 92.*
 Os nunquam regeneratum post trepanū. *Borell. cent. 2. obs. 18.*
 de alienatis ossibus eximendis. *Severin. de effic. med. p. 142.*
 de ossibus arte conjunctis, ut nulla vi se-
 jungi possint. *Fernell. physiol. 1. 1. de hum. corp. part. descr. c. 4.*
 de ossis cancro. *Tulp. obs. 1. 4. c. 12.*
 de ossie Fæmoris eroso. *Beniven. cap. 79.*
 Ossium miræ affectiones. *Marcell. Donat. Hist. libr. 5. fol. 272. ed. Horst. fol. 528.*
 de ossium humanorum, & corij pondere. *Amat. cent. 4. cur. 100.*
 de ossium oculi orbitæ mira magnitudine. *Schench. obs. 1. 1. f. 179.*
 Incurvatio & fractura ossis portentosa. *Schenchius lib. 5. f. 802.*
 Ossa fracta, contra veterum sententiam, novo remedio, citra Inflammationem, & prava

& prava symptomata, aliquando intra quinque dies ferruminata. *Schench. ibidem.*
 ex Osse temporum fracto, mors. *Barthol. cent. 5. hist. 5.*
 Os humeri ab æris collisu fractum; ab eodem cæcitas & surditas. *Rhodius cent. 3. obs. 93.*
 Ex osse fracto & luxato Melancholia, quam sibi noxam quis ex libris Medicis contraxit. *Tulpius lib. 4. c. 53.*
 ab ossis bregmatis fractura totos 18. menses vocis rationisq; expertus mansit æger. *B. Cabrol. obs. 21.*
 Cum maxima utriusq; bregmatis fractura magna; substantiæ Cerebri jactura ab ictu sclopi liberatur miles. *Id. obs. 22.*
 de fracta, nec diu conglutinata patella. *Severin. de effc. M. p. 141.*
 de tibiæ ossibus fractura exertis ferra rescindendis. *Idem ib. p. 142.*
 de Scapulæ divulsione. *Bartholin. cent. 6. hist. 22.*
 de ossis corruptione cum ulcere. *Forest. Chirurg. obs. 11. l. 7.*
 de Scapulæ corruptione. *Jo. Scultet. obs. pag. 112.*
 de ossis Tarli Cuboidæi, eique assidentis ossiculi Cuneiformis in pede dextro corruptione, à pestilentis humoris in eam partem decubitu, an. 1635. in VII br. quæ excisa fuere an. 1636. IX br. 9. insequente salutifera instauratione & re-corporatione. *Otto. Heurnius hist. 5.*
 de ossis vitio latente sub ulcus. *Severin. de Effc. Med. p. 292.*
 de ossium Abscessu. *Bened. p. 299. Sev. ibid.*
 Conservæ vis mira ad ossa fracta ferruminanda, memorabili, & uteri exemplo illustrata. *Schench. f. 804.*

puella à primo ortu tam laxa habens vincula, ut articuli in omnes partes versari possent. *Schench. ibid.*
 de Prægnante, quæ peperit Infantem, sine osse coagulato à cubito usq; ad humerum, qui infans egregiè curatus est. *Id. ibid.*
 Ossa quorundam morbi vi mollia, & ceræ instar flexibilia evasisse. *Schench. ibid.*
 Articulorum, ligamentorum, atq; ossium propè omnium luxatio, corruptio in Puero visa. *Idem ib.*
 Ossa quibusdam concreta, & Medullis destituta. *Schench. ibid.*
 os coxendicis, ut & alia quoque ossa sup-purationem quandoque sustinere. *Id. ibid.*
 universi corporis sceletò unico osse continuo constans. *Idem f. 805.*
 de ossis Pectoris corruptione. *Severin. Pedarthr. fol. 39.*
 de osse femoris sinistri, in quo caput hujus cum capsula sua collo arctè coheret. *Hildan. Oper. p. 840.*
 de Concretionem ossium cubiti. *Hildan. Op. pag. 883.*
 de perforatione ossis. *Idem ibidem pag. 889.*

Os Sacrum.

De dolore Ossis sacri. *Amat. cent. 7. cur. 52.*
Capivacc. conf. 43. pag. 985. Guarin. conf. 602. f. 723. Mont. conf. 326. f. 782. Scholtz. conf. 31. fol. 83. & conf. 251. fol. 758. VVolfg. Gabelchov. cent. 3. f. 166.
 de eodem intolerando. *River. p. 404.*
 de ossis sacri dolore ad talos usq; protenso. *Smetius misc. p. 545.*

de Ossis sacri dolore quotidie, à meridie ad mediam noctem vexans, per hebdomadas quinq; durat. *Idem ib.* p. 534.

de ossis sacri excoaratione cum febre. *Forrest.* l. 7. obs. 40. p. 235.

Ossis Coccygis luxatio restituta. *Rhodius cent.* 3. obs. 80.

Coccygis os cadendo illisum, nec sedere, nec Alvum, nec vesicam evacua- re, nec tussire absque dolore ingenti permittit. *Smerius misc.* p. 564.

de ossium coxendicis & pubis disjunctio- ne in partu. *Arnsæus obs. anat.* 6.

de ossis pubis disjunctio in partu, & quibusdam alijs. *Hildan. cent.* 6. obs. 39. pag. 546.

Ossa Ileia ab osse sacro distracta in puerpe- ra. *Idem Oper.* p. 992.

de Coccyge osse recurvo, cum Inflam- matione Partium circa ipsum. *Amat. cent.* 2. cur. 5.

de ossis sacri dolore à vermibus. *Barthol. cent.* 5. hist. 80.

de dolore circa os sacrum, ardore circa pudenda, instantibus mensibus. *Wolfg. Gabelch. cent.* 2. f. 98.

de torpore ossis sacri. *Mercur. tom.* 3. fol. 12.

de Atro & molli tuberculo supra Coccy- gem. *Severin nov.* Abs. f. 88.

Ovum.

De Ovis. *Borell. cent.* 3. obs. 42.

Ovum duplici cortice. *Bartholin. cent.* 5. hist. 95.

Ovi vis purgans, & corpori molesta. *Idem cent.* 6. hist. 65.

Pullities Danica. *Idem ibidem hist.* II.

de usu vitellorum Ovorum in febribus. *Moccha cons.* 115. fol. 157. *Mundell. epist.* 29. fol. 295.

Oxene. Vide *Nares.*

Pædarthrocace.

De Pædarthrocace. *Severin. libell. propr.* *Disput. mea in aug.*

de Spina ventosa. *Jo. Sculter. obs.* pag. 122. & 125.

Palatum.

De Calculo per Palatum rejecto. *Hildan. cent.* 5. obs. 1. 201. Vide *Lapides.*

de ulcere Palati. *Amat. cent.* 6. cur. 85. *Hildan. cent.* 2. obs. 82. f. 170. *Manard. lib.* 17. epist. 4. fol. 379. *Montan. cons.* 80. f. 116. *Tulp. l.* 1. cap. 37. *Wolfg. Gabelch. cent.* 4. f. 93.

de Palati parte usque ad Linguae basim ab acri fluxione erosa. *Schench. l.* 1. f. 221.

Palati Lacuna morbi gallici vitio, aut aliter deperdita, ut replenda. *Schench. ibi- dem.*

de Caruncula in palato. *Schench. ib.*

de Seyrho in Lacuna palati circa Vvulam. *Nicol. Font. ex.* 16. f. 51.

de Prolapsu Palati. *Tulp. libr.* 1. cap. 38.

de Palati circa malignitatem corruptiones. *Jo. Sculter. obs.* p. 86.

de palati cutis inflatione. *Salmuth. cent.* 3. obs. 17.

Palati & linguae callus. *Idem cent.* 2. observ. 5.

de palato virulentia Gallica eroso. *Joan. Sculter. obs.* p. 45.

Mucro calami volatilis, seu sagittæ ferre- us per 30 annos hospes in oculo, mire

per

per palatum rejicitur. *Hæchstest. part. 2. decad. 6. p. 489.*
de Sinu palati calloso. *Jo. Scultet. obs. pag. 86.*

Palpebra.

De difficultate aperiendi & claudendi Oculum cum inflatione Palpebrarum. *Forest. lib. 11. obs. 42.*

de Hordeolo palpebrarum. *Idem ib. obs. 45. Ruland. cent. 4. cur. 76.*

de Inflammatione palpebrarum & faciei cum ægilo. *Plater. obs. libr. 2. fol. 356.*

de Rubedine palpebrarum cum pruriginosa scabie. *Forest. lib. 11. obs. 42.*

de Inversione palpebrarum vel eversione, sive Ectropio. *Idem ibid. obs. 41. p. 50. Severin. de eff. med. p. 75.*

de Ectropio scarificatu sublato. *Severin. ibid. p. 100.*

de palpebræ relaxatæ propter glutinum contractionem. *Joan. Scultet. obs. pag. 44.*

de Erosione & Abscessu palpebrarum cum lachrymis. *Trincav. conf. 70. f. 93.*

de ulcere diuturno in inferiori palpebra. *Idem conf. 71. f. 95.*

ex vulnere palpebræ Cæcitas. *Hild. cent. 5. obs. 17. fol. 398.*

de Tumore inveterato in palpebra. *Poter. cent. cur. 72. f. 76.*

de Tumore palpebrarum ab Erysipelate. *Wofg. Gabelch. cent. 2. f. 105.*

de Moro Nucis Juglandis magnitudine palpebræ innato. *Schenck. obs. libr. 1. fol. 177.*

de lapide in palpebra. *Schenckius ibidem.*

de Conglutinatione & Inviscatione Palpebrarum. *V. ofsg. Gabelch. cent. 4. f. 75.*

de duplici Ciliorum palpebræ Ordine, oculos incommodante. *Schenck. ib.*

de Paralyti superioris palpebræ ex immodica frigidorum applicatione. *Schenck. ibidem.*

de Cavo supercilij læso, aut fracto. *Schenckius lib. 1. f. 178.*

de vulnere supercilij. *Schenck. ib.*

de Abscessu ad supercilium sinistrum. *ibidem.*

de palpebrarum ulceribus. *Forest. lib. 11. obs. 43. pag. 5.*

de ptillolis perpunctione. *Severin. de eff. Med. pag. 79.*

de palpebrarum pthiriasi & madarosi. *Forest. lib. 11. obs. 46. p. 55.*

de Coalitione superioris palpebræ cum oculo, & quo modo separata fuerit. *Hildan. cent. 6. obs. 7. p. 503. in fol.*

Palpitatio Cordis. Vide Cordis Palpitatio.

Palpitatio aliarum Partium à Corde.

De Palpitatione alterius Mandibulæ. *Lal. à Fonte conf. 61. fol. 179. Matth. de Gradi conf. 18. fol. 15. à tergo.*

de palpitatione sive iectigatione musculos maxillæ apprehendente. *Forest. lib. 10. obs. 100. p. 440.*

de puella certis periodis, in brachio dextro Palpitationem habente, & quomodo ab ea liberata fuerit. *Idem ibid. obs. 101. p. 441.*

de palpitatione carnis & brachij dolore. *Hornung. sist. med. Ep. 149.*

de Palpitatione & stupido sensu formi-
cante, per totam cutem permanente
tum hæmicrania. *Smet. misc. p. 529.*

Panaritium. Vide *Acarus. Di-
gitus.*

De Panaritij invisione tutissima. *Hildan.
cent. 1. obs. 97. f. 122.*

Pancreas.

De Pancreate scirrholo. *Rhodus cent. 2.
obs. 97.*

de eodem suppurato. *Bartholin. hist. anat.
39. cent. 2. Tulp. obs. 1. 4. c. 32.*

de Pancreatis tumore. *Bartholin. cent. 2.
obs. 54.*

Ductus Pancreatis geminus. *Rhod. Man-
tiss. Anat. observ. 30.*

Panis. Vide *Miranda Hominis.*

De Pane observationes. *Bartholin. cent. 4.
hist. anat. 16.*

de Pane elote. *Jo. Costeus Miscell. dissert.
dec. 1. p. 67. 73. & 78.*

de eodem. *Mercur. tom. 4. conf. 20. folio 44.
Theodos. epist. 7. f. 76.*

Panus. Vide *Oculi Macula.*

Papula. Vide *Exanthemata.*

Paralyfis. Vide *Resolutio.*

De Paralyfi. *Ang. Victor. Conf. 92. fol. 403.
Augen. tom. 2. lib. 2. f. 35. Epiphani. hist. 46.
fol. 137. Trambes. fol. 116. Guarin. conf. 7.
fol. 8. & conf. 201. fol. 221. Hildesh. Spicil.
6. pag. 521. & 638. & 646. Jo. Stephā. dec. 1.
conf. 10. & dec. 2. conf. 1. lul. Cas. Bened. A.*

*Consult. 9. pag. 44. & conf. 10. p. 48. & conf.
11. pag. 15. & conf. 12. p. 56. La. à Fonte conf.
88. fol. 246. Massa. part. 1. epist. 13. f. 90. &
seq. Mercur. 1. 4. f. 3. conf. 2. Montagn. conf.
48. f. 72. & conf. 268. f. 304. Montan. conf.
63. fol. 159. & conf. 66. f. 162. & seq. Roder.
à Fonsec. tom. 1. conf. 17. f. 67. Rulād. cent. 1.
cur. 3. & II. cur. 34. & VII. cur. 71. & IX.
cur. 96. Scholtz. n. f. 48. usq. ad 157. & conf.
376. fol. 1029. Solenand. sect. 2. conf. 22.
fol. 181. Trincav. conf. 30. fol. 36. & conf. 34.
fol. 41. Ugo conf. 27. fol. 16. & seq. Zuinger.
Th. v. b. vol. 2. 4. p. 361.*

De eadem Comitata.

De causis Paralyfis singulares aliquo-
rum sententiæ. *Schenckius libr. 1.
fol. 94.*

Paralyfim aliquando acutum morbum
esse, nec semper ab humore Nervos
obstruente gigni. *Idem f. 99.*

de cognitione & curatione Paralyseos co-
licos dolores subsequentes. *Cal. Horst.
decad. pharm. exerc. 6.*

de Paralyseos in India quadam specie,
quam indigenæ Beriberij, sive ovis vo-
cant. *Jacob. Bont. method. med. c. 1. Tulp.
obs. lib. 4. c. 5.*

de Paraplegia sive paralyfi ex debili apo-
plexia orta. *Forest. lib. 10. observ. 82.
pag. 421.*

de Paralyfi ex pituita. *Idem ibid. observ. 83.
pag. 424.*

de eadem levi ex simplici intemperie orta.
Idem ibid. obs. 84. p. 425.

de eadem per medietatem corporis cubi-
to oborto. *Idem ib. obs. 85.*

de eadem ab colicum dolorem contracta.
Idem ibid. obs. 96.

- de eadem ex vulnere oborta , cum levi contractione. *Idem ibidem observ.* 121.
- de eadem satis universali , animi deliquio levi, & asthmate. *Idem lib.* 17. *obs.* 14.
- de Muliere Paralytica & Epileptica. *Angel. Victor. Consult.* 98. pagina 443.
- de Paralyfi ex Mœrore. *Schenck.* 97.
- Paralyfim sibi , quoties veller, accerserebat quidam : idem totus venenosus. *Idem ibid.*
- de Paralyticorum exemplis variis. *ibidem.*
- de Paralyfi ex frigore. *Zacut. de PP. Med. Hist.* 47. l. 1. f. 84. & 86.
- de Paralyfi , & Convulsione , ac gravativo Dolore circa Renes. *Scholz.* fol. 161.
- de eadem, Comate , & Apoplexia. *Idem conf.* 325. f. 920.
- de eadem cum stupore , & aliis accidentibus. *Solenand. sect.* 2. *conf.* 13. fol. 134.
- de eadem cum Melancholia , & Virgine. *Mercur. tom.* 1. *conf.* 15. fol. 112.
- de eadem & imminente Apoplexia. *Horst.* *obs.* fol. 129.
- de eadem post Apoplexiam. *Claudin. conf.* 155. f. 333. *Trincavell. conf.* 32. f. 38.
- de eadem post Apoplexiam , cum delirio , erosione Narium & ulcere in Pulmone. *Trincavell. conf.* 33. f. 39.
- de Paralyfi & Apoplexia ex lapsu scalæ. *Jo. Jac. Wepfer. exerc. in Apopl.* pag. 122.
- de Paralyfi universali & congelatione à sale, vel saccharo Saturni. *Borell. cent.* 4. *obs.* 32.
- de eadem cum carie cranij. *Rhodius cent.* 1. *obs.* 34.
- de eadem à sinistro Leucophlegmatiz remedio. *Idem cent.* 3. *obs.* 10.
- de eadem varis faciei delirescentibus. *Salmuth. cent.* 2. *obs.* 35.
- de eadem ex vermibus. *Idem cent.* 1. *observ.* 44.
- de eadem à Partu. *Ben. Sylvatic. cent.* 4. *conf.* 69. p. 562.
- de eadem cum doloribus. *Jo. Bauhin. de Font. Boll.* p. 52.
- de eadem scorbutica. *Dravvitz de Scorb.* fol. 136.
- de eadem in Puerpera. *Idem ibid.* fol. 146. *Al. Deodat. Valetud.* p. 203.
- de Paralyfi Scorbutica duo casus rari cum varijs symptomatis , secundum mutationem Lunæ , cum animi deliquis & globosa compactaque materia instar pomi Borstorfiani Majoris ex intestinistenuibus. *Idem ib.* f. 182. 187.
- de eadem, cum convulsione, & Atrophia. *Idem conf.* 35. f. 43.
- de eadem, cum Convulsione , & Tabo. *Mercur. conf.* 7. f. 34.
- de eadem, cum convulsione & affectu hypochondriac. *River. c.* 1. *obs.* 74.
- de Paralyfi & Convulsione pedum in muliere. *Hildesheim Spicileg.* p. 635.
- de gula sclopeto trajecta , quam Paralyfis & Convulsio subsequēbatur. *Forest. lib.* 10. *obs.* 122. p. 460.
- de paralyfi cum convulsione , & oris distortionē. *Amat. cent.* 2. *cur.* 7.
- de eadem, cum insultib⁹ epilepticis. *Horst.* *obs.* fol. 124.

- de Paralyfi & motu convulsivo infernarum partium. *Ben. Sylv. conf. 79. p. 135.*
- de eadem infernarum partium & Convulsione & dolore. *Capivacc. conf. 19. p. 962.*
- de paralytico nihil læso, vel impedito motu artuum, omni tamen sensu tactus percutem totam carnemq; privato. *Digby de immort. anim. rat. l. 1. c. 32. p. 276.*
- de paralytico in adultiore ætate languine per Alvum & vomitum excrecente. *Io. lac. Vepffer. exerc. in Apopl. p. 287.*
- de paralytico ex Mercurio & Stibio. *Forest. lib. 8. obs. 5. f. 17.*
- Paralyseos extraordinaria cura ex igne ac ira. *Camerar. Syll. mem. cent. 5. part. 30.*
- de paralytico Balnei usu in lethargum incidente. *Hildan. cent. 5. observ. 6. fol. 220.*
- de paralyfi notatu digna. *Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 1. fol. 56. edit. Horst. pag. 158.*
- de paralyfi, cum symptomatibus gravissimis. *Poter. cent. 2. cur. 24. f. 31.*
- de Motus impotentia post paralyfim. *Lothich. lib. 2. f. 173.*
- de paralyfi toti corporis, & pruritu plantarum. *Claud. conf. 70. f. 163.*
- de paralyfi ex Gibbo. *Hildan. centur. 5. obs. 7. f. 221.*
- de paralyfi universi corporis, & linguæ. *Mercur. tom. 3. f. 90.*
- de eadem, cum Marecor, Vomitus, Capitis gravitate, inappetentia, & Vigilus. *Poter. cent. 2. cur. 56. f. 90.*
- de eadem, cum Febre lenta, & inappetentia, & Vigiliis. *Idem cent. 3. cur. 14. f. 15.*
- de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Poter. cent. 3. cur. 61. f. 54.*
- de eadem, cum singultu molesto. *Volf. Gabelh. cent. 4. f. 133.*
- de Resolutione ob colicum dolorem contracta. *Forest. libr. 10. observ. 96. pag. 433.*
- de paralyfi ex Colica. *Thoner. lib. 2. obs. 8. pag. 89.*
- de paralyfi dextrilateris. *Claud. conf. 155. fol. 333. Montan. conf. 61. fol. 152. Schenckius lib. 1. fol. 98. Valler. lib. 4. observ. 4. fol. 172.*
- de paralyfi dextrilateris, cum spasmus & Tremore. *Scholtz. conf. 326. f. 922.*
- de paralyfi lateris sinistri pro quadam annu agente. *Hildesheim Spicileg. pag. 672.*
- de paralyfi, cum dolore extremarum Partium. *Volf. Gabelchover. cent. 1. fol. 63.*
- de eadem cum stupore partium inferiorum. *Solenand. sect. 2. conf. 15. f. 158.*
- de eadem cum impedimento Motus progressivi. *Idem conf. 16. f. 160.*
- de eadem, & Manûs rara affectione. *Idem conf. 17. f. 164.*
- de eadem ex casu & ictu. *Epiphan. Hist. 57. fol. 176. & Hist. 67. fol. 202. Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hist. 48. f. 85.*
- de paralyfi ex casu & luxatione. *Volf. Gabelchover. Hæfer. Herc. Med. libr. 1. cap. 2. p. 8.*
- de eadem ex vulnere. *Montan. conf. 64. fol. 159. & seq.*
- de eadem ex suppressis Hæmorrhoidibus. *Hildan. cent. 2. obs. 11. f. 152.*
- de eadem frigidis Medicamentis sanata. *Zacut. de PP. Med. libr. 1. Hist. 46. fol. 83.*
- de eadem vehementi Incandescencia curata. *Schenck. l. 1. f. 100.*

de fene fup tuagenario paralytico fanato.

Schench. lib. 1. f. 98.

de contractione omnium membrorum.

Ibidem.

de paralyfi notha five spuria. *River. cent. 2.*

obs. 97.

de imperfecta Paralyfi, cum tremore totius corporis, & linguæ oblatione, obictum ad dextrum supercilium profecta, cum horrendis symptomatibus.

Schench. lib. 1. f. 98.

de quodam à diuturna paralyfi liberato.

Idem fol. 99.

In Rudimentis paralyseos vena non secanda. *Ballon. Epid. fol. 93.*

Cur dolores ij post paralyfin recurrant.

Piso obs. 1. p. 330.

Cur eis non semper perfecta succedit paralyfis. *Idem obs. 2. ibid.*

de paralyfi ex ictu cervicis sagitta inflicto.

Schench. lib. 1. f. 98.

An in paralyfi excitanda sit febris. *Nicol.*

Fontan. exemp. 13. f. 46.

Semiparalyfis & Paralyfis Partium determinatarum. Vide Scorbutus.

de Semiparalyfi. *Ben. Syluat. cent. 1. conf. 85.*

p. 146. & conf. 89. p. 151. & conf. 90. p. 153.

de eadem post detentam sanem exeuntem è podice. *Idem ibid. conf. 80. p. 136.*

de eadem post convulsionem. *Idem cent. 1. conf. 84. p. 143.*

de eadem & spirandi difficultate. *Idem ib. conf. 86. p. 147.*

de eadem & dolore in carpo. *Idem ib. conf. 87. pag. 148.*

de eadem post puerperium. *Idem ib. conf. 91. & 92. pag. 154. & seq.*

de Nervi Optici & oculorum resolutione.

Forest. lib. 10. obs. 89. p. 429.

de Collo tortuoso quadriagenario cuidam, duodecimo anno restitute. *Schenchius. lib. 1. fol. 99.*

de paralyfi ex tumore in occipitio. *Amat. cent. 5. cur. 63.*

de eadem, cum tortura oris & faciei. *Montagn. conf. 49. fol. 72. VVolfg. Gabelch. cent. 3. fol. 24.*

de paralyfi linguæ post variolas malè curatas, cum atrophia in infante. *Lotich. obs. 1. 2. f. 176.*

de paralyfi linguæ & universi corporis. *Mercur. tom. 3. fol. 90.*

de Semiparalyfi linguæ & totius partis dextræ, vertigine, & pyralismo. *Ben. Syluat. cent. 1. conf. 88. p. 150.*

de paralyfi linguæ subito oborto. *Forest. lib. 10. obs. 87. p. 427.*

de eadem post apoplexiam. *Idem ibid. obs. 86.*

de eadem in lingua cum subitanea obmutescencia, *Idem ibidem observ. 88. pag. 428.*

de eadem linguæ, pedum tumoribus, retentione urinæ & alvi adstrictione seu constipatione. *Hildesheim Spic. l. pag. 677.*

de Resolutione Musculi oris. *Guarin. conf. 588. f. 714.*

de linguæ & labiorum paralyfi. *Solenand. sect. 2. conf. 14. f. 142.*

de paralyfi duorum digitorum, & fluxu immodico Hæmorrhoidum. *Fonsec. 1. 1. conf. 82. f. 271.*

de paralyfi trium digitorum, & fluxu immodico Hæmorrhoidum. *Fonsec. tom. 1. conf. 82. fol. 271.*

de

- de Motu digitorum læsæ, & brachij sinistri macie. *Venust. conf. 124. f. 326.*
- de imperfecta Paralyti pollicis dextræ manûs. *Epiph. Hist. 56. fol. ...*
- de Paralyti Pollicis ex incisione musculi. *Forest. Chirurg. 1.6. obs. 20.*
- de Manu ac digitis resolutis. *Forest. lib. 10. obs. 90. p. 430.*
- de Manus resolutione. *Zwinger. Th. v. b. pag. 358.*
- de quodam secundum Manus laborante. *Jo. Stephan. decad. 1. conf. 9.*
- Ictus & Paralyti Manus curata. *Borell. cent. 2. obs. 55.*
- de paralyti manus ex ictu lapidis aborta. *Forest. obs. 95. l. 10. p. 433.*
- de Motu Manûs læsæ. *Venust. conf. 122. fol. 324. & seq.*
- de paralyti digitorum manus ex casu in dorsum. *Schenck. f. 99.*
- de utriusq; Manûs & Crurum imbecillitate. *Mercur. t. 1. conf. 20. f. 49.*
- de paralyti Brachij per sympathiam thoracis. *Piso obs. 58. & 59.*
- de paralyti sinistri brachij. *Guargant. fol. 256.*
- de paralyti dextri brachij. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 73. Montan. conf. 58. f. 146. & seq. & conf. 69. f. 173. Poter. cent. 1. cur. 12. fol. 23. & cur. 45. f. 42. & cur. 73. f. 56. Idem cent. 3. cur. 62. fol. 54. Ugo conf. 20 fol. 19.*
- de motu Imminuto, & contractione Brachij, & spasmio Cynico. *Venust. conf. 126. fol. 332.*
- de Paralyti in Brachio, & digitorum stupore ex Vulnere. *Ugo conf. 16. fol. 15.*
- de paralyti cubiti. *Venust. part. 1. conf. 121. fol. 322.*
- de paralyti Inferiorum partium, & Crurum sphacello. *Solenand. conf. 19. fol. 173.*
- de eadem ac Umbilico ad Pedes ex casu sequuta. *Hildan. cent. 1. obs. 30. fol. 18.*
- de paralyti corporis inferioris medicæ sedis à Globo sclopeti spinalem Medullam contundente. *Plater. l. 1. f. 120.*
- de Stomachi resolutione. *Forest. lib. 18. obs. 38. pag. 185.*
- de Resolutione vesicæ. *Idem lib. 10. obs. 92. pag. 431.*
- de paralyti penis. *Idem ibidem obs. 93. pag. 432.*
- de eadem podicis. *Idem ibidem obs. 94.*
- de eadem sphincteris. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. hist. 27. f. 544.*
- de eadem utriusque Cruris. *Forest. lib. 10. obs. 91. pag. 430. Heer. obs. 1. B. 5. Thoner. lib. 2. obs. 9. p. 90.*
- de paralyti Cruris. *Claud. conf. f. 160. Schenckius lib. 1. fol. 99. Venust. conf. 125. fol. 330.*
- de motu cruris sinistri depravato, & dolore Coxendico. *Venust. conf. 127. fol. 338.*
- de stupore Pedum, & crurum, Gravitate corporis, & Renum dolore. *Idem conf. 128. f. 340.*
- de Paralyti Tibiæ sinistræ, ex Veinæ difficultate sequuta. *Epiph. hist. 83. fol. 275.*
- de paralyti pedis. *Trincavell. consultat. 36. fol. 34.*
- de paralyti pedum ex lapsu. *Bartholin. cent. 5. hist. 8.*
- de ambulatione depravata. *Borell. cent. 1. obs. 59.*

obs. 59. *Hildesheim Spicileg.* fol. 656. & 664. & 684. & 695. Vid. *Pedes. Venuft.* conf. 129. f. 243.

Paraphymosis & Phymosis.

Vide

Tumor. & Genitales Partes.

Paraplexia. Vide *Paralysis.*

Paristhmia. Vide *Tumor.*

Paronychis. Vide *Digitus.*

Parotides.

De Parotidibus. *Amat. cent. 1. obs. 89. Borell. cent. 4. obs. 85. Forest. l. 12. obs. 16. p. 80. Idem (Chirurg. lib. 5. obs. 6. p. 149. Io. Ph. Brendel. conf. 48. p. 157. Moccha conf. 59. fol. 86. Montag. conf. 79. fol. 190. Plater. l. 3. fol. 663.*

de Parotide ex sanguine redundante. *Forest. l. 12. obs. 17. p. 81.*

de Parotide ex causa frigida & materia pituitosa. *Idem ibid. obs. 18. p. 83.*

de parotide infantuli in magnum abscessum versa, curata. *Smetius misc. pag. 223.*

de parotidibus binis salutaris eventu. *Rhodius cent. 1. obs. 85.*

de Hydroparotide. *Piso obs. 4.*

Parotides febre non cessante perniciose. *Ballon. Epid. p. 21.*

de Febre cum parotide. *Ballon. tom. 1. conf. 82. f. 416. & conf. 89. f. 437. Hild. cent. 1. obs. 39. fol. 50. Renealm. obs. 83. f. 59. Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hist. 63. f. 105.*

Ex Parotide orta Fistula. Vide *Fistula.*

Partus, Partusq; Accidentia.

De Partu Numerofo. *Ionston. Thaumatochr. Class. 10. cap. 5. f. 466.*

de Partibus mirabilibus, fecundis, monstrosis. 70. *Wolffius lect. memor. tom. 1. fol. 171. 178. 218. 302. 321. 338. 378. 396. 540. 551. 562. 604. 634. 722. Vid. Monstrosa. Miranda.*

Puellæ annorum peperit è servo. *Io. Wolff. ibid. p. 620. Vid. Conceptio.*

de Infantibus plurimis simul editis. *Idem ibid. pag. 150. 547. 554. 365. & tom. 2. pag. 246. 418.*

Octo, item quatuor fœtus simul editi. *Borell. cent. 2. obs. 44.*

Infans biennium portatus in utero loquitur & ingreditur. *Io. Wolffius lect. mem. tom. 1. p. 659. & 987.*

Infans loquitur bis. *Idem tom. 1. p. 187. 900. & tom. 659.*

Maritus pro uxore puerpera dolens & decumbens. *Bartholin. cent. 5. hist. 79.*

de præservandis infantibus, septem aliis de repente ante extinctis. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 60. p. 549. & conf. 61. p. 551.*

de Partu vitalis tempore. *Idem ibid. conf. 64. p. 556.*

Partus historiarum de quinto mense. *Io. Alph. de Fontech. med. Chr. spec. p. 540.*

de septimestris partus notis. *Borell. cent. 1. obs. 71.*

de partu septimestri gemino, cujus puella hydropica, puer vero sanus. *Bourgeois. lib. obstetr. obs. 6. p. 163.*

Partus octimestris erat filius primogenitus Henrici VII. Angliæ regis. *Verulam. hist. p. 12.*

de Partu vitali præcoce, & serotino, variarum Historiarum. *Marcell. Donat. Hist. Adm. lib. 4. fol. 218. ed. Horst. fol. 371. Schench. libr. 4. fol. 636. Zuinger. Th. vit. hum. pag. 270. & seq.*

- de Conjugibus, qui 53. liberos progenuerunt, ita ut 18. vicibus unum, 5. vicibus binos, 4. vicibus ternos simul enixa fuerit. *Eisenmenger. Epist. ap. Strauff. de fœt. Adussip. p. 228. & seq.*
- de partûs numerosa sobole. *Marcell. Donat. ibid. fol. 444. Rhodius cent. 3. pag. 56. Schenck. fol. 641. Sinibald. Geneanthr. fol. 858. & seqq. Eisenmeng. ap. Strauff. de fœt. Mussip. p. 228. & seq.*
- de Muliere quæ post sexagesimum ætatis annum tres liberos peperit. *Iarant. pagina 292.*
- de Muliere quæ per sedecim menses uterum gestavit. *Spigel. de form. fœt. cap. 7.*
- de Naturæ in promovendo partu necessitate. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 91.*
- Arcanum ad partum facilem reddendum. *Borellus cent. 3. obs. 52.*
- Ad eundem & tormina parturientium tollenda. *Borell. cent. 2. obs. 25.*
- Optimum remedium ad partum sive fœtus sit vivus sive mortuus. *Panar. pent. 3. obs. 21.*
- Partus ex accidenti facilior redditus. *Salmuth. cent. 1. obs. 85.*
- de partu facilitando. *Forest. lib. 28. obs. 69. pag. 748. Diom. Cornar. hist. adm. rar. 18. pag. 50.*
- de partûs facilitate, ex quo Mulieres statim ad consulta opera revertuntur. *Schenck. fol. 643.*
- In partu phlebotomia. *Borell. cent. 4. obs. 24.*
- Pro Partu & Secundina excludenda. *Thoner. 1.3. obs. 1. p. 192.*
- de fœmina quæ nono anno peperit. *In error. l. de error. pop. Pareus. l. de r. nunc. pag. 659.*
- de partu post 15. annos à connubio, variisque accidentibus. *Holler. obs. 10.*
- Matrona fato functa peperit. *Hildan. Oper. pag. 906.*
- de partibus monstrosis. *Borell. cent. 3. obs. 73. Vid. Monstra.*
- de iisdem tribus. *Io. Scultet. obs. pag. 51. & 60.*
- de Infante per os excluso. *Salmuth. cent. 3. obs. 94.*
- Felis per os pariens. *Bartholin. cent. 5. hist. 98.*
- Partes Infantis per os exclusæ. *Jo. Alph. Med. Chr. spec. p. 243.*
- Avis cum Fœtu humano edita. *Salmuth. cent. 1. obs. 66. Vid. Fetus.*
- Ovum à muliere exclusum. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 4. Rhod. cent. 3. obs. 57.*
- Ex Æthiope natus. *Bartholin. hist. anat. 5. cent. 4.*
- In agnellis singularia. *Idem cent. 2. hist. 84.*
- Partus Mulæ. *Borell. cent. 3. obs. 90.*
- Glis à puerpera editus. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 10.*
- de Morbis acutis Puerperarum. *Idem fol. 691.*
- de febre lactis Puerperarum. *Idem fol. 692.*
- de febre ex partu. *Augen. tom. 2. libr. 11. fol. 156. Epiphan. hist. 9. fol. 24. Guarin. conf. 10. fol. 13. & conf. 112. fol. 116. & conf. 305. fol. 315. & conf. 442. fol. 502. & conf. 445. fol. 504. Adundel. epist. 18. fol. 254. Pot. cent. 1. cur. 27. Rod. à Fonsec. 349. 1. 1. conf. 45. f. 159.*

de Febre Puerperæ, cum ventris doloribus. *Guar. conf. 10. f. 13.*

de Febre & Diarrhæa in Puerpera. *Nicol. Font. exemp. 45. f. 124.*

de Puerpera Melancholica facta. *Guarin. conf. 83. f. 98. Schench. l. 4. f. 694.*

de Puerpera ab inflammatione Mammillæ melancholia correpta. *Schench. ib.*

de Puerpera Phrenitica facta. *Schenchius ibidem.*

de Puerpera phanatica ex lactis in mammis collectione. *Henr. obs. 14.*

de Puerpera post partum geminum Maniaca. *Bourgois l. obstetr. observ. 6. pag. 166.*

de puerpera ab alia fœmina post Partum fortiter oppressa. *Bourgois l. obst. obs. 7. pag. 171.*

Puerpera infanti suo nasum mordicus fere abstulit. *Smetius misc. pagina 542.*

de Continui solutione in infante recens nato ex colapho matris impicto. *Io. Dan. Horst. obs. anat. 2.*

de Puerpera quasi hydropica, sinistra medicatione ad orcum ablegata. *Thoner. lib. 3. obs. 2. p. 189.*

Hydatides ex enixu in partu. *Salmuth. cent. 1. obs. 38.*

A partu, tumor hypochondriorum, difficultas spirandi, dolor ingens à coxis ad humerum sinistrum. *Ballon. Epid. pag. 26.*

Puerpera eliaci crebras lipothymias, pulsu formicante fere abolito per triduum restituta. *Smetius misc. pag. 543.*

Puerpera, Acirrhum splenis, qui illum sinistrum totum occupabat, gerens, quartana dupla affligebatur. *Smet. misc. pag. 550.*

de apoplexia in puerpera, Venæ sectione Cephalicæ curata. *Nicol. Fontan. exemp. x. fol. 23.*

de puerpera, cum vehementissima epilepsia, & dolorib⁹ totius ventris. *Merca. conf. 30. f. 164.*

de convulsione, & arthritide in Puerpera. *Horst. part. 2. obs. 17. l. 1.*

de epilepsia in puerpera. *Fontan. exemp. 46. fol. 135.*

de puerpera Anginosa. *Vittich. conf. 23. fol. 207.*

de puerpera ex sternutatione mortua. *Hil. dan. cent. 4. obs. 12. f. 23.*

de puerpera, cum Tussi. *Moccha conf. 10. fol. 21.*

de pleuritide in puerpera. *Schench. libr. 4. fol. 693. Vid. Pleuritis.*

de puerpera intempestivius egressa puerperium, contractis doloribus magnis, eliso interiùs velut pyrij pulveris crepitus percurata. *Schench. ib.*

de puerpera ex sinistro inguine dolente, cui locus affectus post maturantium usum ferro apertus agrè convalescente. *Idem fol. 694.*

de puerpera, quæ Doloribus totius corporis primùm, mox cruris Tumore laboravit. *Guarin. conf. 27. f. 27.*

de hominis partu. *Augen. tom. 2. l. 12. f. 1. & seq. Zwinger. Th. v. b. pag. 270. & 414.*

de statuto tempore parturiendi. *Valleriol. lib. 3. enarr. 7. f. 188.*

de Fluxu sanguinis immodico in puerpera. *Vide Sanguis a l. Vtero.*

Puerperæ in Diarrhœam vomitumque tandem in tumorem ventris phlegmonosum uterumque & puris per umbilicum eruptionem lapia historiola. *Smetius misc. p. 568.*

- Puerpera hæmorrhoidas cæcas foris patiebatur. *Idem ibid.* p. 574.
- de Puerpera stranguriam ex flavo nigricante humore patiente. *Idem ibid.* pag. 75.
- Vesicæ sphincter in Partu ruptus. *Salmuth. cent. 1. obs. 39.*
- Iuveni primiparæ obstetrix inepta vesicam laceravit. *Heer. obs. 14. H. 6.*
- Partus intestinum lacerans. *Tulp. obs. lib. 4. cap. 40.*
- de partu pro nephritide habito. *Hæfer. Herc. med. lib. 7. c. 4. p. 296.*
- de doloribus post Partum. *Amat. cent. 7. cur. 56. Bartholin. hist. anat. 52. cent. 2. Forest. lib. 28. obs. 81. pag. 766. Horst. pari. 2. obs. 19. 1. Riv. obs. comm. p. 329.*
- de gravissimis Parturientium doloribus cum epilepsia, inde mors cum partu post mortem. *Rollfinck. lib. 6. c. 33. p. 1195. diss. anat.*
- de quibusdam symptomatibus post Partum evenientibus. *Forest. lib. 28. obs. 7. 82. pag. 767.*
- Puerpera feliciter filiolam enixa unas molas excludens, retentis secundis post varios affectus defecit. *Smet. misc. p. 575.*
- de partu felici retardatæ magnæ partis secundinarum. *Hæfer. Herc. M. lib. 7. c. 5. pag. 295.*
- de partu sine purgamentis. *Rhodius cent. 3. obs. 54.*
- de partu falso. *Id. ib. obs. 55.* Vide *Conceptio.*
- Historia Principis fœminæ, quæ à partu victu ferventiore utens, obiit mortem. *Heurn. de morb. mul. c. 8. p. 54.*
- de variis accidentibus post partum. *Horst. lib. 1. part. 2. obs. 22.*
- de Partu ob imaginationem Matris immutato. *Zacut. de PP. M. l. 3. Hist. 12. f. 486.*
- de Mentium imminutione à Partu. *Cermis. conf. 2. f. 39. Wolsf. Gabelch. cent. 1. f. 142. & cent. 2. f. 47. & cent. 4. f. 221.*
- de puerperij Imminutione, & Hemitriteo. *Claud. conf. 55. f. 124.*
- de partibus binis dissimillimis. *Bourgois l. obstetr. obs. 24.*
- Infans duobus ante partum mensibus brachium propendit. *Bourgois l. obstetr. obs. 14.*
- de Geminis in partu, quorum alter vivus, & sanus, alter mortuus & ex parte putrefactus. *Bourgois lib. obstetr. obs. 4. pag. 160.*
- Quædam concepit geminos, alterius passa abortum, alterum parit decima post septimana. *Jo. Wolsf. lect. memor. tom. 2. pag. 989.*
- de Geminis pueris. *Beneven. cap. 3.*
- de Gemellis in utero. *Pareus lib. 23. cap. 14. Riv. obs. comm. p. 327.*
- Partus difficultas.
- De Pariendi difficultate. *Amat. cent. 6. cur. 51. & cur. 86. Cermis. conf. 14. f. 41. Claud. conf. 107. f. 255. Epiphan. Hist. 23. f. 70. Fernel. conf. 50. f. 104. Genath. de cad. 5. diss. 8. Guarin. conf. 14. f. 16. Hildan. Oper. p. 964. Lotich. obs. 1. f. 474. & seq. Matt. Cornac. obs. 1. River. cent. 1. obs. 93. Ruland. cent. 3. cur. 42. & cent. 3. cur. 66. & c. 10. cur. 71. Wittich. conf. 58. f. 400.*
- de Gemellorum partu infelici. *Diom. Cornar. hist. admir. rar. 18. p. 50.*
- de Morte ex partu. *Zwinger. Th. v. b. p. 401.*
- de mortuas matres infantes peperisse exempla historica. *Bartholin. hist. anat. 99. cent. 2. Diom. Cornar. l. c. Hildan. cent. 3. obs. p. 512. Jo. Matt. quæst. M. Nymman. de vit.*

- de vit. fœt. in utero pag. 29. *Paulus Eberus Cal. Hist. Rolfinck diff. anat. lib. 6. c. 33. pag. 1195. Salmuth. cent. 2. observ. 36. Valer. Maxim. lib. 1. c. ult. Vide Fœtus.*
- de Partu & sectione Cæsarea. *Augen. lib. 6. de sang. miss. c. 15. p. 184. Bartholin. cent. 2. hist. anat. 8. Franc. Roussel. lib. propr. Hild. Oper. pag. 893. Mutih. Cornar. obs. Marchett. anat. p. 55. Nymman. de vit. fœt. in utero p. 32. Plinius hist. nat. 1. 7. c. 9. Rolfinck diff. anat. 1. 1. c. 13. p. 183. Schench. 1. 4. obs. fol. 664. Vid. Fœtus.*
- de vino Puerperis noxio. *Hæfer. Herc. M. lib. 7. cap. 5. p. 299.*
- Vxoris difficulter parientis ex utero instar sclopeti flammeus sonus editur, noxius valde. *Jo. Wolffius lect. mem. 1. 1. p. 657.*
- de partu difficili per novem dies. *Bourgeois lib. obstetr. obs. 15.*
- de eodem in Gravida octimestri. *Ead. ibid. obs. 16.*
- de eodem orto ob abscessum peritonæi ex contusione pedis. *Ead. ib. obs. 23.*
- de eodem, & ex incuria Morte. *Eadem ib. obs. 25.*
- de eodem cum convulsionibus ex terrore. *Eadem ibid. lib. 2. c. 47. p. 152.*
- Ex partu laborioso dolor circa Inguen dextrum incredibilis, alvus adstricta, inappetentia, siti ingente. *Ballon. Epid. pag. 26.*
- Post Partum ægerrimum Ischiadica facta. *Idem ibid. p. 272.*
- Mulier in difficili partu crocū adsumpta, puerum eo colore tinctum edidit. *Hæer obs. 14. H. 4. b.*
- A Partu difficili liberatæ usu medullæ & rasuræ putaminis in nuce Indica. *Cluti⁹ de Nec. Ind. cap. 12. p. 44.*
- de eadem ob scirrhum Vterum, *Hildan. cent. 1. obs. 67. f. 80.*
- de Morte à partu difficili. *Bartholin. cent. 5. hist. 47.*
- de Morte ex partu Gemellorum sequuta. *Epiph. Hist. 99. f. 344.*
- de eadem ob fœtum in partu mortuum. *Horst. part. 2. obs. 23. Plater. lib. 1. fol. 211. & seq.*
- de eadem ob vasa umbilicalia Fœtus collo involuta. *Schench. obs. 1. 4. f. 646.*
- de partu difficili ex magnitudine fœtus. *Forest. lib. 28. obs. 70.*
- de eodem ob innaturalem positionem fœtus ac humore elapso. *Idem ib. obs. 71.*
- de parte valde periculoso: & de primipara ex primo partu moriente. *Id. ib. obs. 72.*
- de quibus mulieribus in partu periclitantibus & egregie liberatis. *Idem ibid. obs. 73. pag. 757.*
- de muliere obesa in hyeme difficulter pariente. *Idem ibid. obs. 74. p. 755.*
- de partu difficili ob geminos. *Idem ibid. obs. 75. p. 756.*
- de quibusdam mulieribus, quæ ob mortuos infâtes ex difficili partu laborarunt. *Idem ibid. obs. 76.*
- de Muliere ex partu mortuo simul occubente, & de altera viva permanente. *Idem ibid. obs. 78. p. 762.*
- Triduum fœtus caput extra naturalia in partu propendens, tandem vi extractus est. *Schench. obs. fol. 646.*
- Gravida cuidam fœtus manus per umbilicum exerta est, & quindecim dies ad partum sic stetit, salva matre, vivo fœtu. *Idem ibid.*
- Partus difficultas ob Emphalocelē, in qua fœtus inter enitendum sursum in Umbilicum manifestè etiam ad tactum regress⁹, non nisi singulari industria ad felicem partum dirigi potuit. *Schench. ib.*

à desperato partu mulier cum Fœtu liberatur. *Idem ib.*

de Fœtu mortuo in partu, & semihorulæ spatio post reviviscence. *Idem fol. 647.*
Vid. *Fœtus.*

circa difficilem partum exanimato propè infantulo, qua ratione refocillandus, & revocandus. *Schench. ibid.*

Ætite lapidis, in continendo, & propellendo Fœtu, vis veterum, & recentiorū experimento confirmata. *Idem ib.*

ad partus difficultatem Remedia aliquot rara, nova, aut vulgo incognita. *Schëch. fol. 648.*

ancilla puellæ estymargei historia, & curatio, cui à puerperio secunda retenta fuit. *Idem fol. 649.*

Patella. Vide Os.

Pavor. Vide Timor.

Pectus.

De agnitionibus pectoris & pulmonis.
Nesutagn. conf. 92. 93. usq. ad conf. 114.

de pectore glabro. *Guarin. conf. 905.*

de pectoris hydrope. Vide *Hydrops.*

de Fratre pectori fratris connato. *Barthol. hist. anat. 66. cent. 1.*

de pectoris angustia & mensibus suppressis. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 70.*

A Chronico pectoris affectu immunis redditus. *Thoner. l. 3. obs. 4. p. 126.*

de pectoris dolore, rauca voce difficultate spirandi sine tussi, tumore in ossæsterni. *Ballon. Epid. p. 204.*

de compressione pectoris, cum palpi-

ratione cordis. *Horst. obs. libr. 3. fol. 183.*

de dolore pectoris, & angustia, cum Ventris constipatione, & articulorum dolore. *Scholtz. conf. 121. f. 334.*

dolor pectoralis Gulæ, cum Tussi, & Coryza. *Wolffg. Gabelch. cent. 3. f. 87.*

de externo in pectore dolore, & Ventriculi imbecillitate. *Solenand. sect. 2. conf. 30. fol. 216.*

de pectoris dolore, cum febricula, & facie tumida. *Lotich. obs. libr. 3. fol. 264.*

de eodem, cum Nephritide. *Lotich. fol. 265.*

de gravitate pectoris, stupore Ventriculi, & virium imbecillitate. *Roder. à Fons. tom. 2. cor. f. 54. f. 152.*

de ruptura in pectore dorsoque. *Severin. de Effic. M. pag. 241.*

de pectoris & pulmonis tuberculo, secundum varias ejus differentias ad perfectam usque curationem. *C. Caldera trib. Med. p. 404.*

de vomica pectoris in duello rupta. *Bartholin. cent. 6. hist. 14.*

de Fistularum pectoris curatione nova. *Schench. lib. 2. f. 330.*

de ulcere fistuloso in pectoris dextra sede juxta papillam. *Plater. libr. 2. fol. 529.*

de pectoris exulceratione fonticulo, pedis curato. *Jo. Scultet. obs. p. 108.*

de adolescente 16. annorum, casu se ipsum in pectore vulnerante. *Forest. Chir. lib. 6. obs. 16.*

de quodā ex vulnere in pectore mortuo. *lac. Bont. obs. 12.*

Cujusdam sica in pectore trucidati anatomie. *Smetius misc. p. 558.*

de

MEDICO-PRACTICUM.

355

de vulneribus pectoris penetrantibus. *Hildan. Oper. p. 996. Massa part. 2. epist. 11. fol. 84. River. p. 425. obj. comm. Schench. lib. 2. fol. 324. & seq. Valleriol. lib. 5. obj. 80. fol. 227.*

Pectus, & luppuratus, rupta vomica libera-
tur. *Ros. epist. 8. f. 30.*

Pedes.

De Monstrosa pedum & Digitorum eo-
rum conformatione. *Schench. l. 5. f. 745.*
de pede distorto & quomodo arte in for-
mam naturalem reducendus. *Hild. cent. 6. obj. 89. p. 616.*

de distorto Pede propter fortem imagina-
tionem matris, & quomodo restitutus.
Idem ibid. obj. 90. pag. 618.

Pedes manus vicarij. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 26.*

Spolium Pedum. *Salmuth. cent. 2. observ. 77.*

de Vngue pollicis pedis altè se sub carnem
& cum dolore non mediocriter defin-
gente. *Severin. de effic. med. p. 123.*

Clavi pedum. *River. obs. comm. p. 419.*

de Clavo in digito pedis. *Forest. Chir. obs. 12. lib. 4. pag. 139.*

de Impotentia ambulandi numerosa pro-
lis. *Ben. Syluat. cent. 4. conf. 63. pag. 555.*
Vid. *Pedes.*

de Ambulandi difficultate, ob dolorem,
tumoremque pedum. *Capivacc. conf. 46. pag. 988.*

Ambulandi impotentia prognosticum.
Boreil. cent. 1. obs. 59.

de pede spontè deciduo. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 69.*

de pede spontè à corpore sejugato. *Tulp. abs. lib. 4. c. 50.*

de pedibus putridis ex frigore ortis & ab-
scissis. *Zuinger. Tb. v. b. p. 358.*

de pede abscisso. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 83.*

Pes brevior altera ex veneficio cū dolore
juxta coxam cum tali nervorum con-
tractione. *Dieter. de acid. Schvvalbao. pag. 59.*

de Augæ fluxu è pedibus. *Ballon. Epid. pa-
gina 208.*

Pedum sudores pro sanitate nunquam
coercendi. *Panarol. pent. 3. obs. 16.*

de pedis dextri tumore ex parentum vitio.
Stephan. decad. 4. conf. 10.

de Tumore pedis cum magno dolore. *70.*
Bauhin. de font. Boll. p. 50.

de eodem cum ulceribus & magnis dolo-
ribus. *Idem ibid. p. 61.*

de tumoribus & doloribus in pede, bra-
chio, manu, facie, oculiq; angulo cum
scrophulis. *Idem ib. p. 62.*

ex Tumore dextro pedis steatoma trium
librarum, cum floccis, pilis, atq; ungu-
lis caninis extractum. *Schench. lib. 5. fol. 745.*

de Tumore œdematoso Pedum. *Montan. conf. 336. fol. 797. Nicol. Font. exemp. 36. fol. 97. Petr. Lorich. obs. f. 522.*

de pedum œdemate, cum stillicidio uri-
nae, & Morbo gallico. *Montan. conf. 348. fol. 846.*

de eodem, & lienis Tumore, & difficul-
tate Respirationis. *Guargant. folio 110.*

de pedum Tumore post Tertianā. *Lorich. obs. l. 6. f. 518.*

de eodem, cum rubore, & dolore diutur-
ro. *Idem f. 519.*

de pedum tumore, atque inflatione in vi-
ro obæso. *Idem f. 520.*

de

- de Tumore in pede dextro. *Massa part. 2. epist. 14. fol. 113. Montan. conf. 342. fol. 831.*
- de Inflatione pedum & dolore, atque incedendi impotentia. *Plater. libr. 3. fol. 628.*
- de Tuberculo in superiori pede. *Cruccius cap. 34. f. 388.*
- de Tumore pedum Ulceroso. *Montagn. conf. 258. f. 280.*
- Curatio pedis contracti ex tumore in Genu. *Brendel. conf. 108. p. 182.*
- Opisthotonos in pedum vulnere lethalis. *Panarol. pent. 2. obs. 15.*
- In duobus, cum callum pedis amputandum curassent, gangræna & mors. *Heer obs. 12.*
- Ex Gangræno digiti pedis mors. *Idem ibidem.*
- de pedibus cum ulceris quodam genere, tuberosis. *Severin. de effc. Med. pagin. 122.*
- de Vlcerebus fistulosis pedis. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 59.*
- de Vlcere in pede varicoso. *Plater. lib. 2. fol. 524.*
- de ulcere pedis. *Hæfer. Herc. Med. l. 4. c. 2. pag. 204. 7. Bauhin. de Font. Boll. pag. 52. Montagn. conf. 299. fol. 331. Montan. conf. 347. f. 844. Zuinger. Theatr. vit. hum. lib. 4. vol. 2. p. 358.*
- de Vlcere pedis cum inclinatione ad Febrē Hecticam. *Favent. conf. 36. f. 260.*
- de malignis pedis ulceribus. *Horst. part. 2. fol. 638.*
- de ulcere in pedis pollice. *Hild. cent. 5. obs. 81. fol. 385. Zuinger. Theatr. vit. hum. vol. 2. lib. 4. p. 358.*
- de pedis inflammatione. *Hildan. cent. 3. obs. 100. f. 519.*
- de pedis inflammatione, post malè curatas variolas. *Tinell. conf. 15. f. 161.*
- de gravissimo affectu pedum ex variolis. *Hildan. cent. 3. obs. 99. f. 519.*
- de Plantæ pedis calore intolerabili. *Schen. lib. 5. fol. 746.*
- de quodam ex levi Calcanei vulnere extincto. *Idem fol. 745.*
- de pedis dextri venetica ablatione. *Lotich. obs. fol. 524.*
- de quodam vulnerato in pede dextro, adeo vehementer, ut totus pes circa malleos abscessus fuerit, cui ingens dolor aderat. *Forest. Chir. l. 6. obs. 18.*
- de vulnere lethali sub planta pedis. *Ibid. obs. 50.*
- de dolore pedis. *Jo. Bauhin. de font. Boll. pag. 49.*
- de doloribus & tremoribus pedum, ut & de congelatis à frigore. *Borell. cent. 1. obs. 84.*
- de pedum dolore acerbo. *Ruland. cent. 9. cur. 48.*
- de pedum dolore in parturientibus. *Bartholin. cent. 6. hist. 18.*
- de dolore Tali sinistri tensivo. *Wolffg. Gabelchov. cent. 2. f. 99.*
- de exquisitissimo pedis dolore certis horis invadente. *Horst. part. 2. libr. 3. obs. 15.*
- de pedis dolore & tumore. *Amat. cent. 7. cur. 59.*
- in pedum Calce dolor cauterio sedatus. *Hild. cent. 3. obs. 98. f. 519.*
- de dolore pedum. *Erasf. conf. 9. f. 206. Hild. cent. 3. obs. 98. f. 519.*
- de affectione pedum, Morbo Gallico & pruritu. *Montan. conf. 349. f. 850.*

de stupore pedis. *Montagn. conf. 259. fol. 280. & 331.*

de Clavis in pedibus, & quomodo sint curandi. *Hildan. cent. 6. observ. 100. pag. 632. in fol.*

de luxatione pedis. *Schench. lib. 5. fol. 745. Viæ Luxatio. Zuinger. Th. vit. hum. vol. 2. lib. 4. p. 358.*

de quodam ex pedis offensione mortuo. *Ibidem.*

de pedis contorsione. *Hild. cent. 2. obs. 90. fol. 300.*

de Gravissima pedis Fractura. *Hildan. cent. 2. obs. 67. fol. 247. Zuinger. Th. v. h. vol. 2. lib. 4. pag. 358.*

de pedum elephantia. *Dodonaus obs. cap. 51. fol. 87.*

de pedibus Talpitis. *Tulp. l. 1. c. 34.*

de Gangræna, & sphacelo pedis. *Schench. lib. 5. fol. 746. Tinell. conf. 16. fol. 268.*

de pedum, & Manuum sphacelo. *Dodonaus obs. cap. 53. fol. 89. Vide Cancer.*

de Gemursa novo Morbo. *Schench. lib. 5. fol. 746.*

Pediculi. Pediculatio seu Phthiriasis.

De Phthiriasi, Pediculatione five Pediculationi totius corporis affectione. *Amat. cent. 3. cur. 58. Forest. lib. 8. obs. 14. pag. 244. Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 1. f. 18. ed. Florst. 50. Schench. obs. lib. 5. fol. 774. & seq. Zuinger. Th. v. h. p. 373.*

de pediculis pubis. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 40.*

de Mortuis pediculari morbo. *Zuinger. Th. v. h. fol. 525.*

de quodam cui caput pediculis scatebat. *Forest. lib. 8. obs. 15. p. 245.*

de pediculis necandis & profligandis. *Thoner. l. 4. obs. p. 222.*

Euporista ad pedunculos. *Camer. Syll. mem. cent. 13. part. 90.*

de pediculo marino. *Bartholin. cent. 6. hist. 60.*

Penis. Vide Genitales partes.

De Periaptris. *Borell. cent. 3. obs. 36.*

Pepo.

De Pepone. Quid sit apud Galenum. *70. Costeus Miscell. diss. dec. 1. p. 44. 52. 59.*

Pericardium.

De Pure in Pericardio. *Salmuth. cent. 1. observ. 15.*

de Pericardio à vulnere sanato. *Rhodius cent. 2. obs. 38.*

de copia saniosi sanguinis, & Materie purulentæ. *Hildan. cent. 1. observ. 43. fol. 56.*

de putrido pure intra Pericardium Phthirici. *Severin. conf. 24.*

de Pericardij parte ablata. *Schench. lib. 2. fol. 291.*

de quodam Pericardio destituto. *Idem fol. 292.*

de aqua intra pericardium contenta Recentiorum animadversiones. *Ibid.*

de Tabe ex affectu pericardij. *Ibidem.*

In pericardio simiæ, & Galli tumores scirrhusi visi, qui ad homines transferri possunt. *Idem f. 293.*

Perinaum.

De Inflammatione Perinæi. *Hildan. cent. 5. obs. 64. fol. 351.*
 de vehementissimo perinæi dolore. *Horst. part. 2. lib. 3. obs. 16.*
 de Apostemate & Fistula perinæi. *Lang. lib. 3. epist. 5. fol. 893.*
 de perinæi perforatione & urinæ illaetantiam per cribrum excretionem. *Ballon. Epid. p. 217.*
 de Fistula perinæi. Vide. *Fistula.*
 de sublimati usu in Gangrena perinæi. *Mercur. tom. 4. f. 190.*

Peripneumonia.

De Peripneumonia. *Bruner. conf. 35. fol. 198.*
Claud. conf. 51. fol. 117. Frambes. fol. 265.
Guarin. conf. 150. f. 170. conf. 497. fol. 575.
& conf. 578. fol. 700. & conf. 587. f. 712. &
conf. 600. f. 722. Horst. obs. fol. 152. & 154.
70. Colle fol. 163. 70d. Lomm. obs. M. lib. 2. p.
101. Jul. Cas. Bened. Conf. 50. pag. 216.
Lal. à Fonte conf. 24. fol. 80. & conf. 32. fol.
100. & conf. 89. f. 248. & conf. 110. f. 297.
Lotich. obs. 1.3. fol. 238. Plater. lib. 2. fol. 392.
Ryland. cent. VI. cur. 14. & VII. cur. 50. &
X. cur. 42. Zech. conf. 26. fol. 130. & conf.
102. fol. 427.

De eadem Comitata.

De Curatione Peripneumonia. *Hornung. cist. med. Ep. 275. p. 489.*
 de cognitione & curatione peripneumoniae casus. *Horst. decad. Pharmaceut. exerc. 1.*
 de peripneumonia pituitosa. *River. cent. 1. obs. 98.*
 de eadem maligna. *Salmuth. cent. 1. observ. 42.*

de eadem ex devorato ossiculo. *Idem ibid. obs. 85.*
 de eadem lethali. *Grembsarb. ruin. pag. 154. b.*
 de eadem & lethargum accedente. *Bailon. Epid. pag. 118.*
 de eadem latente, præcedente dolore lateris non magno. *Idem ibidem pag. 154.*
 de eadem, in qua pituita plurimum prædominabatur. *Forest. lib. 16. obs. 44. pag. 67. tom. 3.*
 de eadem ex sanguine magis prædominante, cum mediocri pituita portione. *Idem ibid. obs. 45. p. 68.*
 de eadem biliosa. *Idem ibid. observ. 46. pag. 70.*
 de eadem ex catarrho præcedente. *Idem ibid. obs. 47. p. 73.*
 de eadem cum nephritide. *Bartholet. de respir. lib. 4. c. 7. p. 204.*
 Ex Peripneumonia extenuatus, curatus. *Avenzoar. Heurn. de morb. post. pag. 81.*
 de peripneumonia vulgari, Angina & pleuritide. *Dodonæus obs. cap. 21. fol. 37.*
Lal. à Fonte conf. 3. f. 10.
 de peripneumonia pestilenti. *Schenck. obs. lib. 6. f. 855. & seqq.*
 de peripneumonia, cum brachiorum & Manuum stupore. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 271.*
 de Cancrofa pulmonis parte superiore. *Schenck. ibid.*
 de pulmonia ex unius tantum lobi inflammatione. *Ibidem.*
 de peripneumonia à pleuritide. *Wolff. Gabelch. cent. 4. f. 177.*
 de pulmonum Morbis, & diæta tenui. *Ballon. tom. 1. conf. 42. f. 174.*

de

de Peripneumonia per expectorationem soluta. *Horst. lib. 3. obs. 6. f. 152.*

de pulmonia, raris cum accidentibus. *Horst. obs. lib. 3. f. 154.*

de eadem septimo die per Crisim soluta. *Horst. lib. 3. obs. 7. f. 154.*

de pleuropneumonia empyema pulmonis & Thoracis, Pleura callosa, pulmo dexter consumptus. Pericardium Cordi adnatū & aqua vitalis absumpta, omentum fere consumptum. *Otto Heurn. hist. 26.*

In peripneumonia puris mictus & vomit⁹ clysteris. *Borell. cent. 1. obs. 17.*

de peripneumonia à Capitis distillatione. *Amat. cent. 7. cur. 79.*

de peripneumonia cucurbitulis costis ap-
positis sanata. *Nicol. Fontan. exemp. 17. fol. 52.*

de pulmonum vomica. *Ballon lib. 2. conf. 6. fol. 105. Vide Pulmo.*

de pulmonum Tumore scirrhuso, dolore ad Mammā, pulsatione & Orthopnea. *Claud. conf. 43. f. 100.*

Peritonæum.

De Urina intra Peritonæum collecta. *Schench. lib. 3. f. 565.*

de alvi excrementis intra Peritonæum collectis. *ibid.*

Perniones.

De Pernionibus. *Fons. tom. 2. conf. 12. fol. 27. Forest. Chirurg. obs. 15. lib. 5. p. 165. Vide Roseola.*

de pernionibus Vetustis. *Severin. Pern. fol. 159.*

de Ulceris pedis ex pernione. *Fons. tom. 2. conf. 17. fol. 41.*

de pernionibus exulceratis. *Io. Scultet. obs. pag. 120.*

de præservatione à pernionibus, mutatio-
ne aëris. *Sever. Pern. f. 177.*

de iisdem, calefacientibus curatis. *Idem fol. 183.*

ad perniones Remedium rarum. *Schench. lib. 5. fol. 746.*

Perniones Aqua frigida curat, sed magis
nix: de hoc variae curæ, in primis in Re-
ge Iacobo fortunata. *Th. Bartholin. de Nervis p. 163.*

Pestis. Vid. Febris Maligna.

De Præservatione, & curatione à Morbis
Pestilentibus. *Adolph. Occo. Conclus. 31. Aug. lib. 4. epist. 1. fol. 41. Id. tom. 1. lib. 9. epist. 1. f. 101. Bald. Clodius. Ballon. tom. 1. conf. 19. fol. 34. Bruner. conf. ult. fol. 404. Epiph. Hist. 52. fol. 158. Erast. cap. 6. fol. 88. Erast. Epist. 7. & 12. 23. 24. 25. Fons. tom. 1. conf. 49. f. 133. Lang. lib. 1. epist. 18. f. 6 & lib. 2. epist. 23. f. 590. Manard. lib. 5. epist. 3. fol. 47. Matth. de Gradi conf. 96. fol. 92. & seq. Montagn. conf. 286. f. 326. Montan. Append. Consult. 54. & 55. Mundell. epist. 16. f. 232. Plater. l. 2. f. 303. usq; ad 309. Riv. obs. comm. p. 400. 419. & seq. Scholtz. conf. 266. f. 784. & conf. 269. f. 789. & seq. & conf. 275. fol. 800. & seq. Vittich. conf. 75. f. 539. Wolfg. Gabelch. cent. 5. Zacut. de PP. M. lib. 4. Hist. 46. fol. 753. & seqq. Zwinger. Theatr. vit. hum. fol. 370.*

Pestis Accidentia.

De Accidentibus in Peste. *Epiph. Hist. 100. fol. 347. Vide Memoria.*

Quod Febris Pestilentialis possit esse citra
putredinem humorum. *Nic. Massa l. 1. Epist. 10.*

de Esse Febris Pestilentis, deq; ejus curandi recta ratione. *Massa lib. 2. Epist. 9. pag. 65.*

Quid agendum antequam pestis imminens adveniat. Et quid faciendum, si forte hominem occupaverat. *Ang. Viellor. Consult. 69. f. 226.*

de pestis præcautione. *Forest. lib. 6. obs. 15. & 16. p. 173. & seq. Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 67.*

de Peste Anni 1450. *Matth. de Gradi pract. part. 2. f. 327. a.*

de Febre quadam pestilenti, Gallis dicta Troussé galant, quæ in Sabaudia potissimum, alijsq; locis finitimis in Gallia an. 1545. grassabatur, quæ & fortiores juvenes jugulabat. *Forest. l. 6. obs. 7. p. 156.*

de peste Delphensi 1557. admodum famosa. *Idem ibid. obs. 9. p. 159.*

de quibusdam signis & sævis symptomatibus, quæ aderant in eadem peste. *Idem ibid. obs. 10.*

de varijs alijs quibusdam signis in eadem apparentibus. *Idem ib. obs. 11. p. 167.*

de quibusdam sævis Carbunculis in eadem. *Idem ibid. obs. 12. p. 169.*

de quibusdam sanguinem è naribus, vel ex pectore ejicientib⁹, qui in peste Delphica magna ex parte moriebantur. *Idem ib. obs. 14. p. 172.*

de universali curatione pestis Delphicæ. *Idem ib. obs. 17.*

de peste quæ in obsidione Harlemensi Originem traxit. *Idem ibid. obs. 26.*

de peste 1565. funesta ijs, quibus sanguis detractus fuit. *Pareus lib. 21. c. 24.*

In eadem peste sanguis è naribus fluxus salutaris. *Idem ibid. c. 26.*

de essentia, causis & cura pestilentiae Venetijs grassantis an. 1566. *Massa lib. 1.*

Epist. 35. pag. 169.

de Anthracibus & bubonibus pestilentibus anni 1575. & 1576. *Lud. Septal. lib. 5. caut. 36.*

de peste Anni 1576. & 1582. *Georg. Garner. lib. propr.*

de peste gravissima Anni 1580. & 1581. *Ballon. Epid. p. 269.*

de Febri pestilentiali Anni 1596. 1597. 1598. universam Germaniam pervagata. *Jo. Matth. Hess. lib. pecul.*

de peste in Polonia 1622. ubi in demortuis Cranium rumpebatur. *Rollfinck. diss. Anat. l. 2. c. 22. p. 313.*

de peste Bernensi 1629. *Hildan. cent. 6. obs. 29. pag. 532.*

de peste Anni 1629. notanda quædam symptomata. *Borell. cent. 4. obs. 5.*

de peste anni 1634. toti Germaniæ Epidemiali. *Hæfer. Herc. M. l. 2. c. 1. p. 91.*

de peste anni 1643. circa Oxonium grassante. *Thom. Villis de febr. c. 14. p. 172.*

de peste anni 1647. in Austria. *Hæfer. Herc. Med. pag. 93.*

de peste, quæ anno 1649. Hispalensem Civitatem maximè cum oris circumjacentibus contagione sua miserè infecerat. *C. Caldera. trib. M. p. 501.*

de pestilentia magna. 1654. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 60.*

de peste Viennensi anni 1655. nulli diætæ addictos infecit. *Hæfer. Herc. M. lib. 2. cap. 1. p. 90.*

de peste Malacæ. *Ang. Viellor. consult. 89. fol. 395.*

de pestilentijs memorabilibus, & peste extinctis. *Zuinger. Th. v. h. fol. 524. & 541. & seqq.*

de peste cum nube cadente. *Borell. cent. 1. obs. 21.*

Mirus

Mirus casus in peste. *Salmuth. cent. 1. obs.*

97.

de peste ac veneno pestilente aëreo historia horrenda. *Val. Martin. p. 217. & 17.*

de peste horrenda ex bestiis, vermibus & cicadis. *Joan. Wolffius lect. mem. tom. 2. pag. 291.*

de peste Neapolitana, Romana & Genuensi annorum 1656. & 1657. *Petrus à Castrolib. propr.*

de peste, cum notabili cordis palpitatione. *Lotich. obs. lib. 1. f. 128.*

de eadem in herba, utajunt, oppressa. *Lotich. fol. 133.*

de peste, cum Bubone in Inguine. *Lotich. fol. 134. 137. 141. 147. Schenck. lib. 6. f. 849. Wolff. Gabelch. cent. 5. f. 203.*

de peste cum tumore ad Nucham. *Lotich. fol. 135.*

de eadem cum Carbunculo in vola Manūs. *Idem fol. 130.*

de eadem, cum carbunculo in Genu. *Idem fol. 136.*

de eadem, cum Tumore Pedis. *Idem fol. 144.*

de eadem, cum Tumore & dematoso circa jugulum. *Schenck. l. 6. f. 876.*

de eadem cum Bubone in Humero. *Wolff. Gabelch. cent. 5. f. 194.*

de eadem, cum Bubone in Brachio. *Idem fol. 185. 187. 195.*

de eadem, cum Bubone in Femore. *Wolff. Gabelch. cent. 5. f. 188. 191. 197. 201.*

de eadem cum Carbunculo in Tibia. *Idem fol. 210.*

de Tribus & gris peste affectis, ac delirantibus: uno moriente & reliquis duobus evadentibus. *Forest. lib. 6. observ. 13. pag. 170.*

de peste cum veneni caractere nem-

pe bubone. *Idem ibid. observat. 18. pag. 177.*

de peste cum bubone sub ala sinistra & tandem curata. *Idem ibid. obs. 19. pag. 178. & obs. 24. pag. 181.*

de eadem cum bubone exitiali. *Idem ibid. obs. 20. pag. 179.*

de eadem cum anthrace in capite. *Idem ib. obs. 21.*

de eadem cum anthrace in manu, lethali ob venæ sectionem male adhibitam. *Id. ibid. obs. 22. p. 180.*

de eadem lethali ex aquæ potu. *Idem ibid. obs. 23.*

de eadem & Carbone totam faciem exurentem. *Idem ib. obs. 25. p. 182.*

de quibusdam bubonibus pestiferis curatis. *Idem ibid. obs. 27. p. 184.*

de viro ex peste mortuo, deque ejus uxore prægnante peste affecta, abortiente & subito moriente. *Idem ib. obs. 28.*

de quibusdam eodem tempore peste correptis, & in diversis locis Carbunculos habentibus. *Idem ib. obs. 29. p. 185.*

de Febre pestilenti maligna, corpus cordis occupante & interficiente. *Idem ibid. obs. 30.*

de aliis quibusdam Febre pestilenti affectis, putredine in corpore Cordis existente. *Idem ibid. obs. 31.*

de lenticulis in febre pestilenti apparentibus, lethaliibus, quas vulg^o *Pfefferkorn* appellat. *Idem ib. obs. 36. p. 189.*

de febre pestilenti cum maculis plumbeis magnis & latis tanquam fuste casis. *Idem ib. obs. 37. p. 190.*

de eadem maligna, cum comate vigilante, & typhomania, flexuq; bilioso & vermib⁹, terminata per plumbeas maculas totius corporis. *Idem ib. obs. 38.*

- de eadem cum pulicari rubore. *Idem ib. obs. 39. pag. 191.*
- de eadem, in qua ecchymata & exanthemata apparebant. *Idem ibidem observ. 40. pag. 192.*
- de eadem per morbillos finiente. *Idem ib. obs. 42. pag. 194.*
- de peste in muliere cum delirio & tumore insigni in inguine. *Alpin. de Med. Egypt. l. 2. c. 16. p. 76.*
- de peste cum duobus bubonibus in inguine, & uno sub ala sinistra resolutis, quā noxiæ aquæ Bezoartice ex calidioribus ingredientibus. *Thoner. l. 1. obs. 1. append.*
- de peste cum duobus Carbunculis in pectore, & bubone in sinistro inguine, accedente vomitu & dolore capitis. *Idem ibid. obs. 3.*
- de peste cum bubone dextri inguinis, dolore cruris, vomitu. *Idem ib. obs. 2.*
- de eadem cum bubone in dextro inguine, & ingenti dolore capitis in lyncipite. *Idem ibid. obs. 4.*
- de eadem cum duobus bubonibus in utroque inguine. *Idem ibid. obs. 5.*
- de bubonibus benignis. pestemanni 1649. antecedentibus cum variis accidentibus. *Cassp. Calder. trib. med. lib. 1. sect. 3. p. 5. & 6. Ibid. lib. 3. c. 11. p. 176.*
- de Anglicana febre pestilenti. *Vid. Sudor.*
- de Antrace pestilenti. *Epiphan. Hist. 100. fol. 347. Volf. Gabl. h. cent. 5. f. 215. Vid. Antrax.*
- de Gangræna post Pestem curatam. *Hil. cent. 3. obs. 9. fol. 515. Schenckius obs. li. 6. fol. 876.*
- de Urinis Pestiferorum. *Horst. epist. lib. 2. fol. 427.*
- de Peste, & Theriacæ Vsu. *Theodos. epist. 2. fol. 35. Erast. Ep. 25.*
- de variis pestilentium Defluxionum generibus, veluti Angina, pleuritide, peripneumonia &c. *Schenck. lib. 6. fol. 857. 860.*
- de pestis causa, & generationis modo, sententia nova. *Schenck. f. 873.*
- Peste correptos aliquando concidere, nullis adversæ Valetudinis signis antegressis. *Schenck. ibidem.*
- de symptomatibus in peste Veneta Anni 1576. visis. *Idem ib.*
- de Contagio pestis variis modis contracto. *Idem f. 877. & sequen.*
- de peste variis modis profligata. *Idem lib. 6. fol. 881.*
- Censura de Aqua Plateriana alexiteria. *Thoner. l. 1. App. obs. 6.*
- Seminaria pestis per annum in homine latentia. *Salmuth. cent. 1. obs. 64.*
- Seminaria Contagij pestis crassiora. *Idem cent. 3. obs. 57.*
- Historia de veste cum peste. *Fracastor. 70. Alph. de Fontech. Med. Chr. spec. pag. 685.*
- Fœtore interfectorum canum pestilentia lucem cessasse. *Benedict. pagina 298.*
- Nix præservativum pestilentia & febrium ardentium. *Th. Bartholin. de Nivis cap. 13.*
- Medici cujusdam insignis circa pestem praxis. *Thomi Villus de febrib. cap. 13. pag. 162.*
- Mirum pestis abigendæ consilium. *Camer. Syll. mem. cent. 7. part. 49.*
- Adversus pestem remedia. *Borell. cent. 1. obs. 12.*
- Bufonis remedium ad pestem. *Idem ibidem.*
- Latidies septici & Chersidri cum peste comparatio. *Camerar. Syll. mem. cent. 9. part. 81. & seq.*
- Habitus

Habitus Medici in pestilentia. *Bartholin. cent. 5. hist. 71.*
 de Morbo Ungarico, seu Febre Theriade. *Thoner. libr. 1. App. observ. 6. fol. 849.*
Wolff. Gabelch. cent. 5. & 6. Vide Febris Ungarica.

Phantasia. Vide Imaginatio.

Pharmacopai. Vide Errores.

Pharmaca. Vide Medicamentum.

An Pharmaca Humores in morbis concoquant. *Lang. lib. 1. epist. 12. f. 49.*
 An purgatoriiis pharmacis phlebotomia sit preferenda. *Idem ep. 17. f. 73.*
 Pharmaca tum ante, tum post, tum cum cibo exhiberi possit. *Augen. tom. 2. f. 10.*
 Pharmaca quomodo humores purgant. *Idem ib. lib. 11. f. 151.*

Phimosi. Vide Apostema.

Phlegmone. Vide Apostema.

Philtrum. Vide Incantatio.

Phrenitis. Delirium, cum Febre.

De Phrenitide. *Chifflet. obs. 22. fol. 17. Epip. hist. 88. fol. 340. Forest. lib. 10. obs. 1. pag. 311.*
Frambes. conf. 1. f. 53. & seq. Genath. decad. 3. dist. 4. Horst. obs. f. 10. Jul. Cas. Benedikt. Consult. 2. p. 6. Nicol. Font. obs. 1. f. 3. & seq.
Plater. lib. 1. f. 86. & seq. River. obs. comm. pag. 434. Rudand. cent. 1. cur. 22. & 27. & 98. Idem cent. 7. cur. 5. & cent. 10. cur. 52.
Wolff. Gabelch. cent. 3. fol. 158. Zacut. de P. Med. lib. 1. Hist. 9. & seq. idest, a fol. 14. usque ad 23. Idem 1. obs. 12. f. 22. Zuing. Th. v. b. fol. 19. 20.

De eadem Comitata.

A in phrenitide delirium sit interpolatum. *Theodos. epist. 49. f. 304.*

de Custodia Phreniticorum. *Borell. cent. 4. obs. 71.*

de Phreniticis notanda quedam. *Borell. cent. 3. obs. 69.*

de phrenitide in juvene bilioso macilento. *Forest. lib. 10. obs. 2. p. 314.*

de eadem lethali. *Idem ibidem observ. 3. pag. 317.*

de eadem cum furore ex bile flava immoderatus exalfecta, & plus equo adulta. *Idem ibid. obs. 4. p. 319.*

de eadem legitima in puerpera. *Idem ibid. obs. 5. pag. 321.*

de eadem lauguinea, cui bilis in minori copia admixta erat. *Idem ibid. obs. 6. pag. 323.*

de muliere phrenitica & puerpera. *Idem ibid. obs. 7. p. 324.*

Phrenitici cujusdam robur admirabile. *Panarol. pent. 4. obs. 49.*

de phrenitide a cerebri inflammatione. *Rhodius cent. 1. obs. 39.*

de eadem illaeso cerebro. *Idem ibidem obs. 40.*

de eadem a Vini potu. *Idem ibid. obs. 41.*

de eadem per majorem oculi angulum, item per aures ac nares soluta. *Idem ibid. obs. 42.*

Pro quodam phrenitico cura. *Hildebrand. Spicilleg. 2. p. 178. & 182.*

de phrenitide curata. *Borell. cent. 4. obs. 94.*

de phrenitica sine insigni febre. *Baller. Epid. pag. 78. & 194.*

de phrenitico imprudenter olei potu sanato. *Panarol. pent. 1. obs. 40.*

de Phrenitide & memoriæ læsione, ex sanguinis felis assumptione. *Salmuth. cent. 1. obs. 47.*

Quidam interiit tertio die phreniticus, nō vi phrenesis, sed vi & qualitate succorum virulentorum. *Ballon. Epid. p. 354.*

de phrenitide, & Thyphomania in lethargum degenerante. *Mercat. conf. 9. f. 45.*

de eadem, cum sudore frigido, curata. *Hildan. cent. 3. obs. 15. f. 365.*

de eadem confirmata, & usu Cucurbitulæ in syncope scarificatæ curata. *Zacut. de PP. Med. Hist. obs. 11. f. 15.*

de eadem ex puerperio retento, atque hircudinibus internæ uterî parti applicitis curata. *Idem. ib. obs. 5. f. 6.*

de eadem ab ingurgitatione vini generosi. *Horst. l. 2. obs. 12. f. 105.*

de paraphrenitide à vermibus. *Schenck. l. 1. fol. 64.*

de phrenitide pleuritidem sequente. *Idem ibid.*

in phrenitide sublatis cerebro ventriculi ceruleâ aquâ referti inventi sunt. *Idem.*

de phreniticis varijs modis curatis. *Idem fol. 65.*

de phreniticis vario modo mortuis. *Idem ibid.*

Phreniticis arteriotomia temporum optima. *Panarol. pent. 1. obs. 29.*

de phrenitici phanatici sectione. *Heurn. de morb. pecc. p. 3.*

An in phrenitide Cathartica quantumvis levia, deleteria. *Pallu Stad. Med. p. 220.*

Phthisis.

De Phthisi. *A. Deodat. Valetud. pag. 344. Bauer. conf. 73. fol. 86. Ben Sylvat. cent. 2. conf. 43. v. 2. 2. Brendel. conf. 68. p. 232. Ceramis. conf. 13. f. 18. Claud. conf. 21. f. 53. & conf.*

77. fol. 182. Cruccius c. 35. f. 398. Faventin. conf. 20. f. 193. Fons. tom. 1. conf. 58. f. 210. tom. 2. conf. 46. fol. 133. & conf. 56. fol. 159. Frambess. 279 Genath. decad. 2. dispus. 9. Guarin. conf. 152. f. 171. & conf. 189. f. 208. Hildan. cent. 3. obs. 39. f. 408. Horst. obs. fol. 189. Jacob. Bont. meth. Med. cap. 12. Joan. Bauhin. de font. Boll. p. 86. 70. Colle f. 197. Jo. Philip. Brendel. conf. 68. p. 232. Jul. Cas. Benedict. Consult. 48. p. 204. Lal. à Font. conf. 36. f. 110. Matth. de Gradi conf. 42. f. 37. Merc. tom. 1. conf. 34. f. 77. & t. 2. conf. 4. fol. 13. & conf. 17 fol. 46. Moccha. conf. 130. f. 177. Montag. conf. 105. f. 133. Mont. conf. 156. f. 378. Paschett. de Catarrh. pag. 264. Plater. lib. 3. obs. f. 688. Poter. cent. 2. cur. 98. f. 99. Idem. cent. 3. cur. 19. f. 18. & seq. River. cent. 2. obs. 78. & obs. comm. pag. 369. Scholtz. conf. 26. fol. 72. & à fol. 225. usq. ad 235. & conf. 332. f. 933. Solenand. sect. 2. conf. 26. f. 196 & conf. 28. fol. 207. Thon. lib. 3. obs. 1. pag. 130. Riv. p. 369. Tinell. conf. 10. f. 100. Trincav. 2. conf. 8. f. 119. Valler. lib. 2. obs. 3. f. 72. & 15. obs. 6. f. 217. Venust. 2. part. conf. 1. fol. 1. & conf. 12. f. 61. Wittich. conf. 32. fol. 258. & conf. 33. fol. 226. Wolffg. Gabelsh. cent. 3. f. 153. & cent. 4. f. 24. 26. 34. 36. 143. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 32. fol. 237. & seq. Zecch. conf. 1. f. 1.

De eadem Camitata.

Phthisis Puerorum causa. *Borell. cent. 2. obs. 59.*
de Nova Phthisin curandi ratione. *Joan. Freitag de Opic.*
Phthiseos cautia externa. *Salmuth. cent. 2. obs. 72.*
de Phthisi incipiente. *River. cent. 1. obs. 35. & cent. 2. obs. 61.*

de

de Phthisi contagiosa. *Salmuth. cent. 3. observ. 64.*

de Phthisi, sanguinis sputo. *Zuinger. Th. vit. hum. fol. 352. & 521.*

In metu phthiſeos. *Brendel. conf. 63. pag. 207.*

de Muliere phthifica. *Angel. Victor. Consult. 83. pag. 381.*

de altera phthifica, & Hæticâ laborante. *Brendel. conf. 61. pag. 201. & 69. pagina 242.*

de phthisi à venis. *Bartholin. hist. anat. 35. cent. 2.*

de phthisi à sputo sanguinis. *Rollfinck Anat. diss. l. 1. c. 13. p. 180.*

de phthisi citra sanguinis aut puris sputū. *Rhodius obs. 9. cent. 2.*

de phthisi ex destillatione. *Jo. Steph. decad. 7. conf. 10.*

de phthisi sine extenuatione corporis. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 14.*

de phthisi vera & ulcere pulmonis. *Forest. lib. 16. obs. 53. p. 82. & tom. 3.*

de phthisi ex ulcere pulmonum. *Ben. Sylvar. cent. 2. conf. 40. pag. 228. & conf. 41. pag. 229.*

de phthisi ab ulcere & corruptela pulmonis. *Laurent. consil. 4.*

de phthisi ex destillatione è capite ad pulmones insipida, deinde mors oborta. *Panarol. pent. 12. obs. 31.*

de phthisi Contagio ex Patentibus & alijs contracto. *Schenchius libr. 2. fol. 279.*

Phthiſis non hæreditariæ in tribus fratribus singulare exemplum. *Thoner. lib. 3. obs. 4.*

de Tabido hæreditario cum intumescencia corporis. *Ballon. Epid. lib. 1. pagina II.*

de Monacha phthifica, pro deplorata habita, & quomodo evaserit: & de altero monacho quoque evadente. *Forest. lib. 16. obs. 58. p. 92.*

de quibusdam phthificis longo tempore superviventibus & tandem mortuis, & de quibusdam præter spem curatis. *Id. ibid. obs. 55. pag. 86.*

de phthisi lethali ex pleuritico suppurato. *Idem ibid. obs. 57. p. 90.*

de phthifico quodam ac Empyematico. *Jo. Bont. obs. 2.*

de phthisi & febre putrida essentiali. *Ben. Sylvar. cent. 2. conf. 42. p. 230.*

de eadem & respirandi difficultate. *Idem ibidem conf. 44. pag. 233. & conf. 45. pag. 234.*

de eadem & pulmonum corruptela ex lochiis non rite fluentibus. *Cattier. obs. 11.*

de Pulmone consumpto in phthificis. *Schench. fol. 280.*

de lateris dolore, qui phthificis supervenit. *ibidem.*

non omnes Tabidos sanguinem expuere: rùm qui eum expuunt, non eundem semper cum Tussi excernere. *Ibidem.*

de phthisi, cum Febre, Tussi, sputo Puris, & spirandi difficultate. *Ibid. Cardan. Method. med. S. 3. p. 218. cur. 6.*

de phthisi exquisita, cum sanguinis sputo. *Idem fol. 282. Cardan. Method. Med. S. 3. p. 215. cur. 5.*

Phthificos nonnullos vitam ad multos annos produxisse. *ibidem.*

Phthifici sputum virulentum muscas enecans. *Panarol. pent. 2. observ. 49.*

- Phthisi anatome. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 76. & cent. 3. hist. 2.*
- de Tabe live phthisi, à pulmonis exulceratione producta per *πύξις & διασπορά* j. rupturam & erosionem vatorum, à sanguinis motu violento & acrimonia, ac duabus conclusis vomicis pulmonis, in juvene *Walone Anno XIX. Otto Heurn. hist. 4.*
- de Phthisi ex continuis & diuturnis Fluxionibus. *Horst. libr. 3. observat. 12. fol. 167. & observ. 20. fol. 189.*
- de Phthifico patiente per intervalla varios extimo pectore abscessus. *Severin. congest. fol. 10.*
- de phthisi cum distillatione, Raucedine & Pollutione nocturna. *Claud. conf. 13. fol. 33.*
- de eadem cum distillatione acri & singultu. *Idem conf. 53. fol. 120.*
- de eadem cum raucedine, spirandi difficultate, ac thoracis dolore. *Zecch. conf. 93. fol. 43.*
- de eadem ex tuberculo circa œsophagum, & septum transversum. *Epiphani. hist. 63. fol. 192.*
- de eadem cum strumis & Gibbo. *Trincav. conf. 10. fol. 122.*
- de eadem ex vulnere Pulmonum. *Horst. obs. lib. 3. fol. 163. Plater. lib. 3. obs. fol. 690.*
- de phthilibus admirandis. *Marcell. Donat. hist. libr. 3. fol. 95. ed. Horst. fol. 272.*
- de phthisi ex retentis mensibus. *Schenchius libr. 2. fol. 279. Scholtz. conf. 333. fol. 936.*
- de præservatione infantiû à phthisi. *Wolffg. Gabelch. cent. 4. fol. 30.*
- de phthisi decocto ebeni curata. *Za-*
- ent. de PP. Med. Hist. lib. 2. obs. 7. fol. 239.*
- de Curatione phthidis nova, rara, & absoluta. *Schench. l. 2. f. 283.*
- de curatione phthidis fallæ. *Idem f. 288.*
- Phyma & Phygethiza. Vide Tumor.*
- Pica & Malacia, & Citta.*
- De Pica & Malacia gravidarum. *Amat. cent. 3. curat. 86. Auger. tom. 2. lib. 2. fol. 49. Brendel. conf. 193. pag. 365. Forest. tom. 2. conf. 29. fol. 81. Forest. lib. 18. observ. 7. pag. 141. & lib. 28. obs. 65. pag. 739. Horst. obs. 5. fol. 199. lib. 4. Lang. lib. 2. epist. 12. fol. 548. Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 4. fol. 192. ed. Horst. f. 96. Salmuth. cent. 2. obs. 62. & 63. Schenchi. obs. lib. 4. fol. 625.*
- de eadem ex ulcere circa fauces. *Hildan. cent. 1. obs. 37. f. 49.*
- de eadem & Menstruum retentione. *Theodos. ep. 18. f. 153.*
- Picans puella stercora comedens. *Borell. cent. 4. obs. 2.*
- de pica cujusdam virginis. *Jo. Matth. Hess. cas. 8. obs. 9. 137.*
- Pica in virgine 12. annorum artificiosè curata. *Panarol. pent. 3. obs. 38.*
- Pica plumbum appetens. *Tulpy obs. lib. 4. cap. 23.*
- Pica Gravidæ mira. *Salmuth. cent. 1. obs. 41. Joan. Lect. mem. tom. 2. f. 916.*
- de notis quibusdam, quæ infantium corporis inprimuntur, matribus i- ca seu Malacia laborantibus. *Digby de immort. an. rat. lib. 5. cap. 38. pag. 329. Idem Theatr. Sympath. Vide Imaginatio.*

de pica seu malacia & uteri præfocatione.
Ben. Sylvar. cent. 2. conf. 69. p. 270.

Macula mali punici miranda ex Matris
Malacia. *Panarol. pent. 1. observat. 12.*
Vid. *Exanthemata & Imaginatio.*

Miri Malaciæ effectus. *Salmuth. cent. 3.*
obs. 86.

Malacia hæmorrhoidum fluxu sanata.
Rhodius cent. 2. obs. 57.

de Appetentia Canina. Vid. *Fames.*

de voracitate Eristheneæ. *Ben. Cabrol.*
obs. 10.

de Voracitate mira, vel potius Pica.
Salmuth. cent. 3. observat. 3. Reald.
Co'umb. anatom. libro ultimo. Eusebius
Nierenbergicus histor. natural. libro 3.
capit. 9.

de Picæ Gravidarum exemplis admi-
randis, quæ si frustrentur appeti-
tu, notas rerum desideratarum
Fœtibus imprimunt. *Schenchius lib.*
4. folio 624.

de Gravidarum Malacia aliquando no-
xia. *Idem fol. 625.*

Gravidis Malaciam nonnunquam post
partum aliquandiu extendi. *Idem ib.*
quidam nil, præter vitra, lapides,
ligna, viva Animalia gustabat. *Schen-*
chius lib. 1. fol. 207.

Pilaris Morbus. Pili.

De Trichiasi admiranda sive Morbo
Pilari mirabili. *Joan Scultet. Norib.*
lib. pecul.

de obitu fœminæ Trichiasi laboran-
te. *Hildan. cent. 6. observat. 12. pa-*
gina 508. in fol.

de pilis. *Riolan. Ench. Anat. & Path.*
pag. 572.

de pilorum barbæ casti. *Horst. obs. fol.*
139. lib. 2.

de pilorum defluvio. *Beniv. Sylvar.*
Conf. 20. cent. 1. pagina 40. Claud.
conf. 146. folio 362. Guarinon. conf.
260. folio 282. & conf. 295. fol. 308.
Montan. conf. 3. fol. 6. Ryland. cent. 8.
cur. 49.

Pilorum extractione mors. *Bartholin. cent.*
5. hist. 34.

de Pilorum differentijs quamplurimis.
Riolan. Enchir. Anat. & Path. p. 586.

de Lingua pilosa. *Amatus Lusit. cent. 6.*
cur. 65.

de Corde piloso & trunco arteriæ magnæ
descendente circa septum transversum
toto osseo. *Scultet. Trichiof. adm. pag. 83.*
Vide *Cor.*

de Pilorum coloribus, quæstio obscura.
Riolan. An. & Path. p. 586.

de Pilis in sanguine. *Scultet. Frich. adm.*
pag. 52.

de Pilorum cum sanguine & excrementis
emissione. *Cardan. Com. Aphor. 67. sect. 4.*
Solenand. conf. 15. sect. 5.

Pili ex qua materia procreantur & nutri-
untur. *Riolan. Enchir. Anat. p. 576.*

Pili quare decidunt in lue venerea confir-
mata. *ibid. pag. 577.*

Pili quare magis in morbis increſcunt,
quam per sanitatem. *ibid. p. 578.*

Pili morbos etiam occultos declarant. *ib.*
pag. 584.

Pili pubis postremo canescunt. *ibid. pag.*
594.

Pili narium quare dicuntur Vibrissæ. *ibi-*
dem.

An pili glandulis alimentum petunt.
Thom. Wharton. Adenogr. pag. 172.

de Capillorum defluvio in synepite cum
furfuribus & pruritu multo. *Smetius*
misc. pag. 559.

de Casu Capillorum, tremore, varijsque
accidentibus quæ auriculi acciderunt
ex deuratione. *Forest. lib. 8. observ. 5.*
pag. 240.

de eorundem casu post egritudinem. *Idem*
ibid. obs. 7. pag. 241.

de eorundem casu ex siccitate & inopia
materiæ. *Idem ibid. obs. 8.*

de eorundem asperitate, deque vermibus
minutis capillos minuentibus. *Idem ib.*
obs. 9. p. 242.

Quibus modis Capilli flavi reddantur. *Id.*
ibid. obs. 11. p. 243.

Cur in eruto Romæ, Tullæ, F. Ciceronis
cadavere, omnes Cranijs Capilli fue-
rint incolumes. *Camerar. Syll. mem.*
cent. 12. part. 89.

de Ophiati, & Achoribus. *Montan. conf. 1.*
fol. 1.

de casu Capillorum, & Rubedine cutis.
Idem conf. 3. f. 6.

de eodem in Febre continua. *Plater. lib. 1.*
fol. 559.

de eodem ex nimia Cutis raritate. *Solenad.*
conf. 1. fol. 1.

de Casu Pilorum Barbæ, & pustulis. *Mon-*
tagn. conf. 298. f. 331.

de eodem, gingivarum erosione, & casu
dentium. *Massa. part. 1. epist. 30. fol.*
140.

de amovendis Capillis in Fronte. *Plater.*
lib. 3. fol. 555.

An Pili vivant? *Pallu Stad Med. pag.*
68.

de pilorum regeneratione. *Forest. lib. 3.*
obs. 6. pag. 57.

de Verula cui post casum canorum Capil-
lorum & dentium renati sunt nigri ca-
pilli, & novi dentes. *Tarant. p. 291.*

Pili mutati. *Salmuth. cent. 2. obs. 26.*

de Capillis viridibus. *Bartholin. hist. anat.*
40. cent. 1.

de pilis albis in pene adolescentis. *Borell.*
cent. 1. obs. 11.

de pulverum usu ad Capillos exsiccandos
& de eorum denigratione. *Idem cent. 3.*
obs. 2.

Scintillæ ex Capillis. *Bartholin. cent. 3. hist.*
anat. 37. Euseb. Nierenb. hist. nat. lib. 1.
cap. 7. pag. 4. Hier. Cardan. lib. 8. cap. 43.
Joan. Wölffius lect. mem. tom. 2. pag. 567.
Zuinger. Th. v. h. f. 292.

Infans barbatus, pudendis &c. capillis
villosis, tantus pectore, ac si 30. annor.
Joan. Wölffius lect. mem. tom. 2. pa-
gina 540.

Infans ut ursus villosus. *Idem ibid. pag. 562.*
& 928.

Mulier formosa, sed summopere in vul-
tu lanuginosa. *Panarol. pent. 5. ob-*
serv. 5.

Pectus pilosum in meretrice formosa vi-
rile mentiens. *Idem ibid. obs. 37.*

Pili testis: etiam renum. *Rhodus cent. 3.*
obs. 44.

Pili in nonnullis valde prolixi. *Bartholin.*
cent. 1. hist. anat. 43.

Pili ciliorum multiplices & occipitis. *Idem*
cent. 2. hist. anat. 94.

Pilorum abscissorum cum vivente con-
sensus. *Idem cent. 1. hist. 41.*

Capilli hominum perforati cum Mi-
croscopio observati. *Panarol. pent. 4.*
obs. 34.

Pilosa

Pili urfina in puero. *Idem cent. 5. hist.*

24.

de rubificandis Capillis. *Amat. cent. 3. cur. 59.*

de pilorum Tinctura, & inde contractis Accidentibus. *Schenchius obs. lib. 1. fol. 5.*

de modo tingendi Capillos Aureo colore. *ibidem.*

de horrido, atque intricato Capillitio, tum Capitis, tum Barbæ: novo Morbi genere. *ibidem.*

de pilis in lingua genitis. *Amat. centur. 6. cur. 65.*

de Morbo pilari Mammarum. *Schench. l. 3. fol. 333.*

de Pilari affectu Puerorum. *Hildan. cent. 5. obs. 51. f. 323.*

de pilorum Mictu. Vide *Urina Varia.*

de pilis in sanguine, & excrementis visis. *Schench. fol. 457.*

Pinguedo. Vide Obesitas.

Pisces. Vide Miranda Piscium.

Pituita.

De Pituitæ incredibili Copia. *Salmuth. cent. 2. obs. 21.*

de pituita puri umillima. *Rhod. cent. 3. obs. 73.*

de Libris 30. Vitreæ pituitæ dejectis. *Hild. Oper. pag. 984.*

Pituitæ crassæ frustum longum in dextro quodam cordis sinu. *Smetius misf. pag. 523.*

de causis pituitæ salis. *Valleriol. lib. 1. enar. 7. fol. 67.*

Planta Vide Miranda Plantarum.

Quomodo Plantæ virides & pulchræ sint asservandæ. *Camerar. Syll. mem. cent. 9. pag. 95.*

de Herbaria Medicina. *Camerar. Syll. mem. cent. 3. part. 1. & seqq.*

de plantarum Mercurio. *Borell. cent. 3. obs. 98.*

de planta Hæmagoga. *Borell. cent. 4. obs. 91.*

de planta sensitiva novissimè inventa. *Borell. cent. 3. obs. 100.*

de plantarum & Metallorum nutrimento. *Idem ibid. obs. 37.*

Planta Monstrosa. *Idem ibidem observ. 24.*

de Absynthij viribus. *Borell. cent. 1. observat. 41. Camerar. Syll. mem. cent. 3. part. 66. & seqq.*

Baaras planta lucida. *Borell. cent. 3. observ. 3.*

de Betonicæ vi & experimento. *Barthol. cent. 3. hist. anat. 97. Borell. cent. 3. observ. 8.*

de Alliaria. *Hildan. cent. 2. obs. 94. pag. 171. in fol.*

Datura Indorum. *Bartholin. cent. 6. hist. 76.*

de Chamædri five Trislagine. *Hild. Oper. pag. 963.*

Hyosciami virtus in Scorbutico Colica passione. *Dravuitz l. de Scorb. pag. 316. 317.*

de Maro. *Hildan. cent. 6. observat. 29. pag. 533.*

Marrubij ad menstrua provocanda facultas. *Borell. cent. 4. obs. 14.*

Napellus. Vide *Venenum.*

Solanum lethale. *Clutius de hemorroib. pag. 77. cap. 3.*

Herba Thee. *Borell. cent. 3. obs. 39. Tulp. obs. lib. 4. cap. 59.*

Vegetabilia ex corpore humano. *Barthol. cent. 2. hist. anat. 20.*

Pleura.

Pleura adiposa. *Rhodus Mantiss. Anat. obs. 9.*

De Pleuritide. Vide Lateris dolor.

De Pleuritide. Auger. tom. 2. lib. 12. fol. 167. Ballon. lib. 1. conf. 76. f. 400. & lib. 2. conf. 20. fol. 233. & Epid. p. 226. Bruner. conf. 31. fol. 167. Epiph. hist. 5. f. 13. Forest. lib. 16. obs. 26. pag. 19. 1. 3. Genath. diss. 5. decad. 3. Guarin. conf. 161. fol. 185. & conf. 314. f. 322. & conf. 423. f. 478. & conf. 448. f. 507. Hild. cent. 4. obs. 25. fol. 53. 55. 266. Hornung. Cist. M. Epist. 147. p. 323. Horst. obs. fol. 158. 72. Colle fol. 244. & 319. fod. Lomm. obs. M. d. 16. 2. pag. 92. fol. 1. 1. 3. Benedict. Consult. 51. p. 221. & conf. 32. p. 233. Lal. à Fonte conf. 79. f. 226. & conf. 81. f. 231. & conf. 145. f. 387. Lotich. obs. lib. 3. fol. 266. Moccha conf. 132. fol. 190. Montagn. conf. 95. f. 128. Mont. conf. 72. fol. 430. & seq. Poter. cent. 1. cur. 69. fol. 55. & seq. Renealm. obs. 32. f. 20. Rover. cent. 1. obs. 56. & cent. 2. obs. 63. & 79. & 92. & cetera. 3. obs. 39. Idem obs. comm. pag. 332. 337. 436. Ruland. cent. 1. cur. 14. 18. 23. 35. 36. 41. 42. 55. 57. 59. 62. 64. 65. 66. 68. 71. 77. 81. & cent. 2. cur. 8. 18. 20. 25. 29. 42. 44. 49. 52. 53. 57. 58. 60. 70. 82. 87. 88. & cent. 3. cur. 6. 14. 18. 22. 34. 74. & cent. 4. cur. 11. 16. 19. 26. & cent. 5. cur. 6. 36. 53. 56. 57. 64. 74. & cent. 6. cur. 10. 13. 18. 24. 32. 39. 41. 60. 61. 76. 88. & cent. 7. cur. 12. 13. 14. 15. 20. 24. 26. 41. 44. 61. 62. 64. 65. 67. 84. & cent. 8. cur. 96. & cent. 9. cur. 6. 14. 35. 70. & cent. 10. cur. 20. 42. 48. 53. 73. 74. Stephan. dec.

8. conf. 7. Thon. lib. 3. obs. 1. 2. 3. 4. p. 127. & seqq. Thom. Willis de Febr. cap. 11. p. 130. & seqq. Tinell. conf. 25. f. 192. Valleriol. 1. 1. obs. 4. fol. 22. & lib. 1. enar. 3. fol. 49. V. olfg. Gabelch. cent. 1. fol. 5. & cent. f. 33. & 146. 152. 153. Idem cent. 3. fol. 13. 85. 86. 92. Idem cent. 4. f. 151. 153. 171. Zacut. de PP. Med. lib. 2. hist. 19. f. 203. & seq. Zuing. Th. 2. 2. fol. 579.

De eadem Comitata.

Pleuritides salutaris. 1543. *Holler. de morb. intern. p. 686.*

Pleuritidis error. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 73.*

de pleuritide valde frequenti. *Borell. cent. 4. obs. 83.*

de pleuritide dum una pulmonis ala afficitur. *Jul. Cas. Benedict. lib. 1. 1. 3. propr.*

de pleuritide cum febre ardenti. *Moccha conf. 24. f. 39.*

de eadem cum febre continua, & aliis symptomatibus. *Wolffg. Gabelch. cent. p. fol. 7.*

de eadem cum magno aestu & siti. *Id. cent. 2. fol. 33.*

de eadem cum magno aestu & constipatione Alvi diuturna. *Idem cent. 4. fol. 162.*

de eadem, cum largo sanguinis profluvio per Nates, & excretionem impedita. *Idem ibid. fol. 157.*

de eadem cum maximo dolore Capitis. *Idem fol. 164.*

de pleuritide cruda, cum insigni dyspnoea. *Idem fol. 165.*

de symptomatibus relictis post pleuritidem. *Idem fol. 184.*

de pleuritide, seu inflammatione Mediastini. *Fonssec. tom. 2. conf. 84. fol. 250 Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 23. fol. 223.*

de

- de eadem vulgariter vagante. *Joan. Coile fol. 185. Del. à Fonte conf. fol. 10. Schenchi lib. 6. fol. 857. 860. Valleriol. lib. 6. obs. 2. fol. 244.*
- de Præservacione à pleuritide. *Gradi conf. 40. fol. 86.*
- de pleuritide in utero gerente. *Amar. cent. 7. cur. 70. Epiph. Hist. 13. fol. 133. Guarin. conf. 98. fol. 112. Schenck. fol. 629. Valleriol. lib. 4. obs. 1. fol. 167. & lib. 6. obs. 6. fol. 251. Wolffg. Gabelch. cent. 4. f. 160.*
- de eadem in puerpera. *Plater. fol. 390. Valleriol. obs. 9. f. 33.*
- de eadem in lactante Muliere. *Wolffg. Gabelch. centur. 4. f. 69.*
- de pleuritide vera in dorso. *Rhodium cent. 2. obs. 10.*
- in pleuritide pulmo ante pleuram læsam. *Idem ibid. obs. 11.*
- de pleuritide cum verme per vomitum rejecto. *Idem ib. obs. 12.*
- de eadem per urinam terminata. *Ibidem obs. 13.*
- de eadem sudore judicata. *ibidem obs. 14.*
- de eadem spuro, urina, & alvi dejectione solata. *ibid. obs. 15.*
- de eadem vini potu sedata. *ibidem observ. 16.*
- Senex septuagenarius pleuriticus Diarrhœa sanatus. *Panar. pent. 1. obs. 36.*
- Pleuriticus quadraginta puris uncis per urinam excretis judicatus est. *Idem pent. 5. obs. 8.*
- de pleuritide miti & parva. *Piso obs. 63. Forest. lib. 16. obs. 34.*
- de eadem maligna. *Joan. Stephan. decad. 9. conf. 7.*
- Pro aurifice pleuritico. *Idem decad. 3. conf. 7.*
- de pleuritide satis exquisita. *Forest. lib. 16. obs. 27. pag. 41. t. 3.*
- de juvene post exercitium ex aquæ frigida potu in pleuritidem incidente. *Idem ibid. obs. 28. p. 42.*
- de muliere pleuritica, in qua signa lethalia. *Idem ibid. obs. 29. p. 44.*
- de pleuritide in prægnantibus & senibus. *Idem ibid. obs. 30. p. 46.*
- de eadem legitima. *ibid. observ. 31. pag. 48.*
- de quodam ter in quatuor mensibus pleuritide vera correpto & curato. *ibidem observ. 32.*
- de pleuritide valde periculosa in senē, & de muliere pleuritica, in qua non ante octavam diem fuit secta vena. *ibid. obs. 33.*
- de eadem sanguinea per sputum, deinde & per mentes critica expurgatione finita. *Idem ib. obs. 35. p. 54.*
- de eadem biliola ex vino. *ibidem obs. 36. pag. 55.*
- de eadem in prægnante curata. *ibid. obs. 38. pag. 58.*
- de eadem in Peripneumoniam conversa: & quomoda ea fuerit curata. *ibidem observ. 39.*
- de eadem in suppurationem degenerante. *Forest. ibid. obs. 40. River. cent. 1. obs. 79. Ben. Sylvatic. cent. 2. confil 52. pagin. 245.*
- A pleuritide male curata Empyicus. *Piso obs. 64.*
- de pleuritide in suppurationem lethalem conversa cum variis symptomatibus. *Forest. lib. 16. obs. 4.*
- Pleuritidis in peripneumonia facilis transitus. *Ballon. Epid. f. 22.*

de pleuritico suppurato, qui cum non repurgaretur, in phthisia incidit, qua etiā postea obit. *Forest. lib. 16. obs. 57. p. 90.*
 de pleuritide in parte externa suppurata. *Amat. cent. 1. cur. 62. Epiphani. hist. 32. fol. 89. Schenck. lib. 2. f. 264. Tulp. l. 2. cap. 4. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 18. fol. 202.*
 de eadem in Peripneumoniam, & postea in suppurationem, & Phthisim mutata. *Forst. lib. 3. fol. 159. Mercat. conf. 11. fol. 58. Valleriol. l. 5. obs. 5. f. 215.*
 de eadem, cum phrenitide, casu ab alto, & sudorati potione. *Valleriol. lib. 1. obs. 8. fol. 34.*
 de eadem cum Angina lethali. *Plater. lib. 2. fol. 391.*
 de eadem cum Scorbuto. *Bruner. conf. 30. fol. 163.*
 de eadem cum varijs symptomatibus. *Valleriol. l. 1. obs. 5. f. 25.*
 de eadem cum Stranguria, & Vesicæ dolore. *Eras. conf. 26. f. 241.*
 de eadem in Morbum Chronicum degenerata. *Hild. cent. 5. obs. 31. f. 264.*
 de eadem cum diminutione Mensium. *Moccha conf. 151. f. 108.*
 de eadem, cum Mensium fluore. *Amat. cent. 7. cur. 70.*
 de pleuriti de recidiva. *Schenck. lib. 2. f. 263. Wolffg. Gabelch. cent. 1. f. 23.*
 de magna pleuritide, cum Asphyxia tri-duana. *Idem ibid.*
 de puella verminosa pleuritidis symptomatibus affecta. *ibid.*
 de pleuritide ex naturalium instrumentorum constitutione orta. *Idem f. 264.*
 de pleuritide pituitosa. *Guarin. conf. 286. fol. 36. Forest. lib. 16. observ. 37. pag. 56. tom. 3.*

de pleuritide cum dolorum sævitia, inquietudinis, vigiliarum, anxietatis feritate. *70. Freitag. de Opio c. 8. f. 78.*
 de eadem cum difficili respiratione, tussi assidua, & febre. *Cornacchin. meth. p. 58.*
 de Casu pleuritico, & Asthmatico. *Thoner. lib. 5. conf. 5.*
 de pleuritide & Orthopnœa simul. *Val. Martin. Opusc. de Asth. p. 55.*
 de eadem & syncho febre cum putredine. *River. cent. 1. obs. 19.*
 de eadem & delirio. *Ballon. Epid. pag. 232.*
 de muliere ex duplici tertiana pleuritica reddita. *Pascheit. de Catarrh. p. 89.*
 de pleuritide & doloribus lateris. *Piso obs. 61. & 62.*
 de dolore pleuritico ex lumbricis. *River. cent. 1. obs. 75.*
 de eadem ementita, & calore circa præcordia. *Idem ibid. pag. 191.*
 de eadem mendosa ex flatu. *Forest. lib. 16. obs. 42. pag. 64.*
 de eadem spuria, ab externa membrana costas succingente, tum musculis intercostalibus exterioribus inflammatis. *Idem ibid. obs. 43. p. 65.*
 de pleuritidib⁹ nothis grassatis Genuæ An. 1597. *Pascheit. de Catarrh. p. 118. & 152.*
 de pleuritide notha. *Ballon. conf. 96. f. 469. Ben. Syluat. cent. 2. conf. 53. p. 246. Hildan. Oper. p. 975. River. cent. 1. obs. 73. & cent. 3. obs. 63. Ruland. cent. 1. cur. 49. & 51. Idem cent. 3. cur. 29. & 32. & 71. Id. cent. 6. cur. 91. Schenck. l. 2. f. 264.*
 De pleuritide illegitima. *Ballon. Epid. pag. 193. Lottich. obs. 1. 3. f. 267. & 269. Wolffg. Gabelch. cent. 1. f. 1.*
 de pleuritide notha, cum dolore nephritico, per empyema soluta. *Lottich. obs. fol. 270.*
 de

de Pleuritide notha, ex defluxione ad musculos Thoracis, cum Hæmoptosi, & tussi violenta. *Lotich. lib. 3. fol. 274.*

de Pleuritide maligna & epidemica. *Schench. obs. lib. 6. fol. 855. & seqq. Wolsfg. Gabelch. cent. 4. fol. 144. Zacut. de PP. M. lib. 2. obs. 5. fol. 214.*

de Pleuritide maligna, cum superveniente orthopnoea. *Valer. Martin. in Opuscul.*

de Pleuritico ab usu Philonij mortuo. *A-mat. cent. 7. cur. 61.*

de Pleuritico adstringentium usu mortuo. *Zacut. lib. 2. obs. 6. fol. 219.*

de Pleuritide à bile. *Tulp. lib. 2. cap. 1.*

de Epidemica Pleuritide, Peripneumonia atque Angina pestilenti. *Wier. obs. 3. p. 910.*

de Pleuritide sanguinem à Venis trahente. *Tulp. lib. 2. cap. 3.*

de eadem ex sanato ulcere cruris sequuta. *Hild. cent. 3. obs. 39. fol. 410.*

de eadem per Urinas expurgata. *Beniven. cap. 43. Hild. cent. 2. obs. 31. fol. 183.*

de eadem ante septimam per sanguinis Mixtum soluta. *Schench. lib. 2. fol. 265.*

Pus in Pleuritide sæpius per Urinas, rarius per Alvum expurgari. *Idem ibid.*

de eadem per sputum, & deinde per Menses critica expurgatione finita. *Idem fol. 266.*

de Pleuritide Fluxu Alvi oborto sanata. *Idem fol. 267.*

in Pleuritide Diarrhæa significat Naturæ munia, ut Hepatis, & Ventriculi collapsa esse. *Idem fol. 264.*

de Pleuritide in Puero. *Valleriol. lib. 5. obs. 4. fol. 213.*

de Pleuritide in septuagenario. *Poter. cent. 2. cur. 50. fol. 55. Panarol. pent. 1. obs. 36.*

de Pleuritide sine Venæ sectione curata. *Nicol. Font. exemp. 19. fol. 57.*

de eadem in qua septimo die cum successu secta fuit Vena. *Hild. cent. 5. obs. 30. fol. 261.*

de venæ sectione in Pleuritide. *Manard. lib. 12. epist. 5. fol. 269. & lib. 14. epist. 14. fol. 302. Schench. lib. 2. fol. 267.*

de Cruento Pure per urinam in Pleuritide reddito. *Benedict. p. 302.*

de sputo maturo & stragulatione in Pleuritide. *Matth. de Grad. pract. part. 1. cap. 53. p. 189. b.*

de Pleuritide lethali. *Paschett. de catarr. p. 174. Zuinger. th. v. h. fol. 521.*

Pleuritide præfocati cujusdam historia. *Cacchin. comm. in lib. 9. Ras. c. 39. p. 226.*

Pleuriticus astringente cibo strangulatus. *Petr. Vasc. Castell. tr. 4. c. 7. p. 361.*

Pleuritidi ortæ ob diffusionem seri à capite confert phlebotomia. *Ballon. Epid. lib. 1. p. 7.*

de Venæ sectione partis dolentis in Pleuritide. *Dravvitz. de scorbut. p. 246. tit.*

In Pleuritide vena lateris aperta. *Rhodus cent. 2. obs. 17.*

Pleuritidi remedium optimum inter secreta Magnatum celebratum. *Panarol. cent. 4. obs. 14.*

an in Pleuritide conveniat Rhabarbarum. *Manar. lib. 17. epist. 6. fol. 384.*

de variis experimentis ad Pleuritidem. *Schench. fol. 268.*

de Pleuritica, quæ circa initia intempestivo Theriaces usu, tandem Vitam Peripneumonia finit. *Idem fol. 271.*

de Pleuriticis vini ardentis temeratio usu Mortuis. *Ibidem.*

In Pleuritide per venæ sectionem commissio errore, mortua Regina. *Ibid.*

An in Pleuritide Dolor sit necessarius. *Augen. tom. 1. lib. 11. epist. 5. fol. 135.*

An Pleuritis dextri lateris sit periculosior.

Rossicus epist. 68. f. 248.

Plica.

De Plica Polonica. *Fonsæa tom. 1. conf. 1 f. 1.*

Genath. dec. 3. disp. 9. & dec. 4. disp. 7.

Rhodius C. 1. obs. 77. Saxon. Med. Pract. libr. 10.

Podagra.

De Podagra. *Angel. Victor. consult. 63. f. 204.*

Augen. tom. 3. lib. 10. fol. 269. Bauer. conf.

65. f. 24. Camer. Syll. mem. cent. 12. part. 1. &

seq. Car. lan. meth. med. pag. 131. (Iaud. conf.

19. fol. 48. conf. 32. fol. 78. conf. 39. fol. 92. &

conf. 79. fol. 187. Epiphani. hist. 59. fol. 18. E-

rast. conf. 20. fol. 230. & 235. Favent. conf.

11. fol. 103. Frambes. fol. 454. Genath. de-

cad. 5. disp. 6. Gradi. conf. 88. & seq. fol. 82.

Guarin. conf. 68. fol. 82. & conf. 101. f. 113.

& conf. 182. f. 201. & conf. 402. fol. 458. &

conf. 407. fol. 465. Horst. part. 2. obs. 1. l. 3. &

seqq. lo. Colle. fol. 243. lo. H. Freitag. obs. 13.

lo. Matth. Hessus. conf. 2. f. 23. lo. Ph. Bren-

del. Conf. 110. p. 387. & Conf. 112. p. 392. Lal.

à Fonte. conf. 13. fol. 46. & conf. 38. fol. 115.

Lotich. lib. 6. obs. fol. 488. Mercur. tom.

2. conf. 98. fol. 236. Montan. conf. 322. fol.

Plater. lib. 2. fol. 460. 474. & seq. Roderic.

à Fons. tom. 1. conf. 7. fol. 33. Ruland. Cent.

III. cur. 8. 27. 31. 41. 98. & IV. cur. 43. &

V. cur. 35. 43. 99. & VII. cur. 86. & IIX.

cur. 33. 94. & IX. cur. 17. 45. 80. 51. 82. & X.

cur. 87. 89. 90. 91. 93. 97. Scholtz. conf. 215.

usq. ad 226. id est à fol. 601. usq. ad 658. &

conf. 228. f. 668. & conf. 233. usq. ad 239. id-

est à fol. 687. usq. ad 702. & conf. 366. fol.

1014. & seqq. Solenand. sect. 5. conf. 1. f. 430.

Theodos. epist. 33. f. 119. & epist. 66. f. 374.

Vennst. part. 1. conf. 120. f. 319. Ugo. conf. 92.

f. 76. Putich. conf. 65. fol. 468.

de Podagræ præservatione & curatione. *Ca-*

piuacc. conf. 39. p. 981.

de Podagræ generatione & præservatione.

Panazol. pent. 3. obs. 5.

de Podagræ præcautione. *Salmuth. cent. 3.*

obs. 46.

de Curatione Podagræ. *Brendel. conf. 112.*

pag. 392.

de Podagra curata. *Bourgeois. l. obstetr. 4. c. 24.*

Camer. Syll. mem. cent. 5. part. 26. & seqq. et

cent. 6. part. 52. Hornung. Cist. med. Ep. 73.

p. 201. & Epist. 78 p. 211.

de Podagræ cæcina Consilium cum ad-

juncto curationis scopo. Hornung. Cist.

med. Ep. 198. p. 377.

Puella octennis Podagrica. *Salmuth. centur.*

3. obs. 53.

de mirâ Podagræ curatione. *Hildan. Oper.*

p. 993.

de Podagricorum Dolorum incipientium

Præservatione. Horst. part. 2. l. 3. obs. 1. & 5.

de Podagricis fluxionibus inveteratis. *Idem*

ib. obs. 2. Lotich. obs. 1. 6. f. 483.

de Podagricis, etiam Paroxysmo absente, ad

motum ineptis. Horst. part. 2. l. 3. obs. 3. Lo-

tich. obs. f. 485.

de Podagrico dolore è metu, ac consterna-

tionem injecta. Lotich. obs. f. 489.

de Podagricorum Membris exelis. *Schench-*

lib. 5. obs. f. 750.

Cyprinorum esu quidam Podagram sibi

provocabat, quoties vellet. Id. f. 751.

de Podagræ in varios Morbos, & horum in

illam Metastasi. Idem ib.

de Podagra ex materia sanguinea magis ab-

undante. Forest. l. 29. obs. 6. p. 792.

de quibusdam Podagra laborantibus ex flu-

xione alba. Idem ib. obs. 7 p. 791.

de Viro atrabiliario, macilento, ex atabile

Podagra affecto. Idem ib. obs. 9. p. 798.

de

de Podagra curata & testiculi tumore. *Bo-*
rell. cent. 2. obs. 42.

de eadem curata, potusq; abstinencia mira.
Idem cent. 4. obs. 11.

de Podagra coxendicumq; dolore vinace-
orum usu curato. *Altomar. Oper. p. 378.*

de Podagrico malo ad stomachum conver-
so. Unde dolor tendens & gravis. *Holler.*
obs. 12.

de Muliere Podagra, aliisq; affectibus labo-
rante. *Angel. Victor. Consult. 51. p. 159.*

de Podagra cum suspitione morbi Gallici.
Montan. App. Conf. 49 p. 104.

de eadem maximaq; pedum imbecillitate.
Altomar. oper. p. 378.

de Vulnere articuli podagrici, cum ingente
dolore, ulcere, & ulcere gangrenoso &
secessu ossis ejusdem articuli. *Hæfer.*
Herc. med. l. 4. c. 1. p. 193.

de tophis Chiragra & Podagra. *Severin. de*
effic. med. p. 132.

de nodosa Podagra curata. *Cermis. conf. 5. fol.*
43. Schench. f. 762.

de Calculis in Podagricorum juncturis.
Schench. f. 763.

de Podagra & Arthritide. *Fernell. conf. 13. fol.*
24. Io. Matth. Hæsus conf. 6. fol. 87. & seq.
Theodos. epist. 14. f. 121.

de Podagra, Arthritide & dolore colico.
Fonseca. tom. 2. conf. 57. f. 163.

de eadem, & debilitate uteri. *Scholtz. conf.*
365. fol. 1013.

de eadem, & Alvo adstricta. *Io. Colle. fol.*
207.

de eadem hæreditaria. *Plater. libr. 2. fol.*
473.

de eadem, & salis humoribus, *Vittich. conf.*
64. f. 164.

de Podagra à Materia calida. *Ugo conf. 90.*
fol. 75.

de eadem à Materia mista. *Cermis. conf. 1. fol.*
43. & seq.

Abstinencia à vino curavit Podagram. *Ca-*
mer. syll. mem. cent. 8. part. 54.

Catuli usus in Podagra doloribus. *Idem ib.*
part. 95. cent. 16.

anci bi delicati Podagram gignant. *Io. Colle. f.*
258.

de Podagra, cum febre *Guarin. conf. 211. fol.*
234.

de Vagis Articulorum Doloribus, cum Fe-
bre. *Horst. part. 2. l. 3. obs. 6.*

de Podagra, & dolore Nephritico. *Io. Colle. f.*
180. 296. 305. 258. 260. Lal. à Fonte conf.
133. f. 350. Scholtz. conf. 227. f. 667.

de dolore Crurum, & aliorum Membrorum,
eorundem Ulcere, & Distillatione. *Vit-*
tich. conf. 66. fol. 473.

de Poplitis dolore. *Renalm. obs. 54. f. 117.*

mira quædam de Podagra *Marcell. Donat.*
lib. 1. f. 25. edit. Horst. f. 69.

de frigido Balneo in Podagra. *Zacut. de PP.*
Mlib. Hist. 44. f. 589.

de annuis Purgationibus in eadem. *Id. ibid.*
Hist. 48. f. 592.

de Opiatis in Podagra. *Idem ibid. Hist. 45.*
f. 589.

Ira Podagricis inutilis *Bartholin. centur. 6.*
hist. 28.

de sudorificorum Usu in Podagra. *Horst.*
part. 2. l. 3. obs. 4.

de Podagricis liberatis sponte, fortuito, Me-
dicinis. *Schench. l. 5. f. 752.*

Mira Podagræ remedia. *Camerar. syll. mem.*
cent. 4. part. 5. & seqq. & cent. 8. part. 53. &
cent. 12. part. 7. & seqq.

Podagræ levamen. *Borell. cent. 3. obs. 28.*

Guajaci coctum adversus Podagram, a-
liosque à fluxione affectus non prodest.
Smetius misc. p. 539.

de Pilulis antipodagricis Argentiniensium,
utrum tutus earum usus. *Thoner. Ep. 14.*
Podagra ut curanda. *Joan. Wolffius lect. me-
mor. tom. 2. p. 623.*

*Pollutio Nocturna. Vide Gonor-
rhœa.*

*Polypus. Vide Narium affectus, &
Cor.*

Porcus.

Caro suilla Humanæ loco exhibita. *Zacut.
de PP. Med. l. 6. hist. 14. fol. 977.*

Porcorum observationes raræ. *Bartholin.
cent. 2. hist. anat. 67.*

Porcus Indicus sive Baby Roussa. Et Porci
Americani Anatome. *Idem ib. hist. 96.*

Porrigio. Vide Achores.

Potus.

Vide

*Cibus. Sitis. Suffocatio. Aqua fri-
gida.*

De Potu post Medicamentum. *Bartholin.
cent. 6. hist. 45.*

de Potu in itinere. *Borell. centur. 4. observ.
72.*

Utrum Potio Medicinalis Alexand. M. à
Philippo Medico oblata fuerit corrobo-
rans vel purgans. *Thoner. Epist. 7. 8. 9.
10. 11.*

de Bibone Meligenfi. *Bartholin. cent. 1. hist.
anat. 39.*

Varia per errorem bibita : Sanguis huma-
nus, leporinus, fœces cereviliæ, aqua a-
tramentosa. *Salmuth. cent. 2. obs. 94.*

Atramentum scriptorium impunè hau-
stum. *Dorell. cent. 4. obs. 40. Rhod. cent. 2.
obs. 11.*

Aqua fortis epota. Borell. cent. 4. obs. 28.

*Mors ex nimio potu. Bartholin. centur. 6.
hist. 16.*

*Juvenis nullo potu vitam agens. Rhodius
cent. 2. obs. 56.*

*Potus jucundus pro ijs, quibus vino uti non
licet. Camerar. Syll. mem. cent. 12. part. 74.*

*Præcordia. Vide Ventris affectus &
Dolor.*

Pregnans. Vide Gravida.

Præputium. Vide Genitales Partes.

Præservatio.

*Præservatio & Curatio variorum affectu-
um. Manard. l. 6. epist. 2. f. 67.*

*Præservatio oculorum & Dentium. Idem ib.
Epist. 4. f. 77.*

*Præservatio corporum in Aëre subtili.
Montagn. conf. 3.*

Praxis.

*De Zacuti Lusitani Praxi, non à quovis imi-
tanda, quæ obstacula interveniant. Tho-
ner. Epist. 3.*

Priapismus. Vide Satyriasis.

Proceritas. Vide Corpus.

Prognosticum.

*Prognosticum Lethale. Bartholin. cent. 4.
hist. anat. 31.*

Prognostica ex pustulis. Idem cent. 6. hist. 26.

Proprietas. Vide Idiosyncrasia.

Prunella. Vide Febris maligna.

Pruritus.

*De Pruritu. Erast. conf. 12. fol. 213. Favent.
conf. 38. fol. 278. Fontan. conf. 6. fol. 141.*

Guarin.

Guarin. conf. 212. fol. 234. Ruland. cent. IX. Cur. 19. 89. Scholtz. conf. 282. fol. 1818.
 de oculorum Pruritu. *Cermison. conf. 13. fol. 8.*
 de Pruritu, & Scabie cum dentium cor-
 sione, & multis alijs symptomatibus.
Manard. l. 14. epist. 2. f. 309.
 de Pruritu & Scabie. *Lal. à Fonte. conf. 72. fol. 208.*
 de iisdem, cum flatibus Hypochondriacis.
Mercur. tom. 2. conf. 14. f. 39.
 de Pruritu, Herpete exedente, & stranguria.
Zacab. à Putco. conf. 1.
 de Pruritu, seu impetigine scroti. *Fonsec. tom. 2. conf. 44. f. 127.*
 de Pruritu & Impetigine totius corporis.
River. obs. comm. p. 340.
 de Pruritu totius corporis. *Forest. Chir. lib. 5. obs. 9. p. 154.*
 de magno totius corporis pruritu, siti, inap-
 petentia, urinæ ardore cum stillicidio.
Brendel. conf. 114. p. 391.
 de Pruritu cum ebullitione à veneno, item
 linguæ tumore subito. *Borell. centur. 2. obs. 43.*
 de Pruritu inter intestinum rectum & ute-
 rum. *Ballon. Epid. p. 205.*
 de Prurigne manuum pforode. *Severin de effc. Med. p. 76.*
 de Prurigne in ima juxta Podicem sede.
Plater. l. 2. fol. 501.
 de Pruritu in vulva. *Fonsec. tom. 2. conf. 68. fol. 200. Forest. l. 28. obs. 50. p. 704.*
 de Pruritu universi corporis, cum Pustulis.
Wolfg. Gabelch. cent. 1. f. 186.
 de Pruritu universi corporis, erysipelate
 Capitis, & suppressione Mensium. *Vennist. part. 1. conf. 133. fol. 353.*
 de magno & antiquo totius corporis Pru-

ritu, siti ingenti, inappetentia, Urinæ ar-
 dore, & stillicidio. *Augen. tom. 2. lib. 1. epist. 5. fol. 14.*

Psoas. Vide Musculus.

Psora. Vide Scabies.

Pterygium. Vide Oculus.

Ptyelismus.

De Expuitione frequenti. *Ballon. lib. 2. conf. 13. fol. 220. & conf. 22. fol. 246. Claud. conf. fol. 118. & 281. Forest. l. 14. obs. 23. pag. 123. Gradi. conf. 32. fol. 26. Scholtz. conf. fol. 335. Trincavell. conf. 67. f. 9.*

de Ptyelismo casus singularis, cui sat duran-
 ranti hydrops successit. *Thoner. l. 3. obs. 7. pag. 145.*

de eodem singulari. *Bartholin. cent. 3. hist. a- nat. 77.*

de frequenti expuitione, dolore capitis,
 dorsi & aliarum partium. *Ben. Sylv. cent. 2. conf. 67. p. 269.*

de ptyelismo cum suspitione Luis venereæ,
 & fluxus ad articulos. *Ang. Victor. Conf. 39. p. 122.*

de Ptyelismo, & doloribus Musculorum
 Thoracis. *Claud. conf. 24. f. 59.*

de eodem, cum Diabetico Fluxu, difficul-
 tate urinæ, &c. *Merc. conf. 18. fol. 100.*

Pueri. Puella.

De Puerorum affectibus. *Genath. decad. 1. disp. 10.*

de Puero inter dormiendum Gemitus dan-
 te. *Amat. cent. 1. cur. 44.*

de Puero mania affecto. *Amat. cent. 2. cur. 57.*

Qualiter ad lucem obverti Infans in cunis
 debeat, ne fiat luscus. *Cam. syll. mem. cent. 11. part. 40.*

de Infantis regimine. *Forest. libr. 28. obs. 82.*
p. 768.

Pueris urgente necessitate audacter vena secanda. *Ballon. Epid. f. 85.*

Infantes cum Nutricum lacte assumpta sugunt. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 93.*

de Puerorum torminibus. *River. cent. 2. obs. 27.*

de iisdem, quomodo commodius placanda. *Thoner. l. 3. obs. 10.*

Puerorum dolores à dentitione curati. *Borell. cent. 1. obs. 91. Vid. Dentes.*

de Pueris expositiis. *Zwinger. th. v. h. p. 271.*
et 310.

de Puero tertio anno balbutiente. *Idem ibid.*
pag. 310.

Infans à glire erosus. *Bartholin. centur. 4. hist. anat. 61.*

de Infante hirsuto & rugoso. *Idem cent. 3. hist. 38.*

Puer Gigas. *Borell. cent. 1. obs. 42.*

de Infante bimulo. *Hildan. oper. p. 895.*

Pullities.

Pullities in sterquilinio. *Bartholin. centur. 3. hist. anat. 100.*

Pulmo.

Pulmo maximus. *Salmuth. centur. 1. observ. 21.*

de Pulmonis defectu. *Bartholet. de respir. l. 4. cap. 3. p. 291.*

de Nucleo ex Pulmonibus. *Th. Bartholin. cent. 2. hist. anat. 27.*

Aër Romanus Pulmonibus valde obnoxius. *Panazol. pent. 3. obs. 15.*

Pulmonum infarctus haut vacant periculo. *Hornung. cist. med. Ep. 165. p. 345.*

de Fluxione in pulmonem in infante. *River. cent. 2. obs. 28.*

Pulmonis lobi diversi. *Rodius Mantiff. A. nat. obs. 11.*

De quinto Pulmonis lobo observato. *Schen. obs. lib. 2. fol. 245.*

de Tunica Pulmonum foraminibus pervia. *Idem ibidem*

in Thorace Pulmonis portio minima notata. *Idem f. 246.*

de ingenti Purulentæ, & Fæculentæ Materiæ copia in Thoracis cavitate, exigua Pulmonum portiuncula superstiti adjuventa in Muliere, quæ Asthmate, & Phthysi laboraverat. *ibid.*

ad cruda Tubercula spirandi difficultas, suppuratio, cum sanguinis sputo, & exiguo Pure consecuta: uni etiam Hydrops ortus cum Pulmonum corruptione. *ibidem*

Pulmo sæpè Pleuræ connexus in quibusdam etiam saniosus visus. *ibid.*

Cuiusdam Costarum tumore suborto folliculus Membranaceus circa jugulum aqua bullis nigris, & massa trium librarum carnealata nati concretæ, refertus, costisq; affixus deprehensus: unâ cum aqua in Pectore, & sanosis Pulmonibus visus. *ibid.*

Pulmones costis affixi. *Rhodius Mantiff. A. nat. obs. 10.*

Pulmones sinistrae parti Thoracis adherentes, in abdomine serum copiosum, lien magnus, & lumbricus latus, visa. *Schench. obs. l. 2. f. 245.*

de Arthritico, & Nephritico, cujus corpore aperto, Pulmones deprehensi Costis adnati, cruentæ saniei, instar eorum, qui Pulmonis Hydrope laborant, innatantes: in Renibus verò lapis Amygdali cum cortice magnitudine. *ibid.*

de ossibus in Pulmonibus observatis. *ibid.*

de

de calculis in Pulmonibus genitis, varios morbos, & tandem etiam mortem inferentibus. *ibid.*

de Pulmonibus lapidescentibus. *idem fol. 249.*

In Pulmonibus, & vitalibus visceribus Animalcula reperta. *Ibid.*

de Vesicellis, & Carunculis è Pulmonibus rejectis. *Ibid.*

de quibusdam Pulmonum vitiis, quæ in India grassantur, ac primum, de Hemoptosi, seu sanguinis sputo & Phthisi, seu Ulcere Pulmonum. *Jacob. Bont. cap. 11. meth.*

de quodam Pulmone plenos pure habente. *Jac. Bont. obs. 14.*

de Pulmone per pus rejecto. *Salmuth. cent. 1. obs. 14.*

Pulmonis lobus dexter Pure refertissimus, in sinistro 15. abscessus. *Her. obs. 12. G. 5.*

de humore purulento in Pulmonibus cum febre. *Ballon. Epid. p. 208.*

Pulmonibus frustula excreatu reddita. *Borell. cent. 4. obs. 81.*

de Pulmone in sinistra parte thoracis toto consumpto reperto. *Panazol. pent. 1. obs. 46.*

de Pulmone & hepate sphaceloso. *Salmuth. cent. 1. obs. 4.*

de Pulmone consumpto & hydrope thoracis. *Idem ib. obs. 3.*

de Pituita in Pulmonibus concreta & lapillis. *Piso obs. 44.*

de Pulmonum Hydrope & levium articularum affectu. *Jul. Cas. Benedikt. Conf. 43. p. 184.*

de Hydatide Pulmonis & Hydrope thoracis. *Piso obs. 52. & 57.*

Rara Hydropis Pulmonum. *Otto Heurnius hist. 4.*

de Pulmonum Hydrope. *Ballon. Epid. fol. 17.*

Chifflet. observ. 6. f. 4. Fosec. tom. 1. conf. 54. f. 197. Jul. Cas. Benedikt. conf. 42. p. 82.

Marcell. Donat. H. M. 1. 3 f. 186. ed. Horst. f. 279. Otto Heurn. hist. 6. & 7. Piso obs. 51.

Poter. cent. 1. fol. 11. Rhodius cent. 2. obs. 4. Schenck. l. 2. fol. 250. & 253. Tinell. conf. 23.

f. 236. Tulp. obs. lib. 2. c. 16. Zuñg. Th. v. h. p. 511. & 180.

de latente Pectoris hydrope, cum Melancholia Hypochondriaca acuta, levi animi deliquio, urinæ ardore, & vehementi menjendi desiderio. *Schenck. l. 2. f. 252.*

de eodem, cum Cordis palpitatione ad viginti annos perdurante. *Ibid.*

de eodem, cum suppuratione Pulmonis unius lateris, & Hydrope vero complicato. *Ibidem.*

de eodem cum vomica antiqua citra manifestam lationem. *Ibidem.*

de Pulmonis inflammatione lethali. *Rhodius cent. 2. obs. 1.*

de Pulmone sinistro putri, dextro integro. *Idem ib. obs. 6.*

de Pulmonis, lobo dextro corrupto, sinistro sano. *Ib. obs. 7.*

de Pulmonum corpore semiputri. *Ballon. Epid. p. 205.*

de Pulmonibus exsiccatis orthopnoici. *Saxon. pract. med. l. 2. c. 4. p. 161.*

de Pulmonum affectu cum tussi & sputo cruento. *Pigraus Ep. praecept. med. & Chir. pag. 223.*

de Pulmonis morbo antiquo alvi profluvium dysentericum succedente. *Idem ib. p. 251.*

de Pulmonum affectibus omnigenis. *Al. Deodat. valetud. p. 218.*

de annexis Pulmonum lobis. *Bartholet. de respir. l. 4. c. 9. p. 209. & c. 25. p. 270. & 271.*

de

- de annexo Pulmone & scirrholo. *Idem ibid.*
c. 2. part. 3. p. 289.
- de Pulmone sinistro diaphragmati adharen-
te. *Panazol. pent. 4. obs. 41.*
- de Scirrholo duritie in Pulmone. *Bartholet.*
de resp. l. 4. c. 2. p. 289.
- Exempla tuberculorum in Pulmonibus. *I-*
dem ib. c. 10. p. 326.
- de Pulmonis tuberculo solis externis cura-
to. *Rhodius cent. 2. obs. 2.*
- de crudo Pulmonis tuberculo. *Lommius*
obs. Med. l. 2. p. 106.
- de Pulmonis & pectoris tuberculo, secun-
dum varias illius differentias ad perfe-
ctam usq; curationem. *C. Caldera trib.*
med. p. 404.
- de Pulmonum ulcere, cum sanguinis sputo,
& Tabe. *Valleriol. lib. 7. obs. 3. fol. 72* Vide
Phthisis.
- de exulceratione Pulmonum propter U-
lulæ absorptionem. *Horst. observat.*
fol. 176.
- de Pulmonis ulcere & Phthisi, ex sanguinis
sputo prius malè curato. *Forest. lib. 16. obs.*
52. pag. 80.
- de eodem & vera Phthisi. *Idem ibid. obs. 53.*
pag. 82.
- de eodem ac Tabe, modò cum sanguinis
sputo, modo sine eo pus exspuente. *Ibid.*
obs. 54. p. 84.
- de eodem lethali, & ex pilulis mercuriali-
bus sumptis subito vitam finiente. *Ibid.*
obs. 56. p. 88.
- de Erysipelate Pulmonis. *Iod. Lomm. observ.*
med. l. 2. p. 105.
- de Pulmonis summa ariditate ex fistula tho-
racis. *Heurn. de morb. peët. p. 98.*
- de Frustulo Pulmonis Fauces occludente.
Tulp. l. 2. c. 14.
- Pulmonis Pars propendens è Vulnere, ab-
scissa pondere trium unciarum: & Ager
convalescit. *Nicol. Font. exemp. 3. fol. 11.*
Tulp. obs. l. 2. c. 17.
- de Pulmonum Vomica. *Ballon. lib. 2. conf. 6.*
f. 205. Forest. l. 16. obs. 51. p. 79. t. 3. Lomij
obs. Med. l. 2. p. 106. Schen. l. 2. f. 252. 273.
276. Th. Barthol. hist. Anat. 95. c. 3. Tulp.
obs. l. 2. cap. 10.
- de Puero sine Pulmone. *Nicol. Font. exemp.*
7. f. 16. & 56.
- de raris Pulmonum Morbis. *Schench. lib. 2.*
fol. 286.
- de Pulmonum ex Marcore senili Tabe. *I-*
bidem.
- de novo Morbo, quo Pulmones sanguine ni-
gerrimo, & sanie multa repleti, circa pro-
prium eorumdem suppurationem, anim-
adversi. *Id. f. 289.*
- de Pulmonis abscessu sponte rupto. *Bartho-*
lin. cent. 6. hist. 12.
- de Pulmonum corruptorum, & nigrican-
tium, cum ardentissima Febre, sympto-
matibus. *Schench. l. 2. f. 289.*
- Pulmo aridus, scyrrhis plenus, syderata pars
Membranae succingentis: nunquam Pus
expuerat, neque sanguinem: ante trien-
nium Pleuriticus. *ibidem*
- Pulmonibus vulneratis corporis tumor.
Bartholin. centur. 6. hist. 69. Rhod. cent. 2.
obs. 5.
- de vulneribus Pulmonum sanatis. *Schen. fol.*
291.
- Pulmonibus inflatis ex vulnere, servati qui-
dam. *Schench. l. 2. f. 291.*
- De Pulmone vulnerato. *Forest. Chir. obs. 4.*
lib. 6.
- de vulnere Thoracis, transeunte in Pulmo-
nem, ex quo facta prædictione, ipse vul-
neratus obiit. *Idem ib. obs. 47.*

Pulmo innoxie vulneratus. *Bartholin. cent. 5. hist. 96.*

Casus Phlogoseos Pulmonum malignæ. *Bartholet. l. de resp. 5. c. 13. p. 515.*

Tabifici Pulmonis Empyematis seu suppurationis productæ à peripneumonia ex pleuritide orta observatio, in viro 36. annorum. *Otto Heurn. hist. 1.*

Observatio aperti Cadaveris Saræ Mente extinctæ varijs tabificis pulmonis Empyematibus. *Idem hist. 17.*

de crudis tuberculis, quæ totum Pulmonum parenchyma oblidebant. *Idem hist. 21.*

Pulmonum remedia quomodo adhibenda. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 88.*

Phlebotomia & purgationis noxia in Pulmonum morbis detentis. *Borell. cent. 4. obs. 15.*

Cur Lepus marinus solos Pulmones exaceret. *Erasr Epist. 23.*

Ros Solis admiranda Planta, Pulmonum affectibus dicata. *Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 98.*

de Officulis vertebrarum in Pulmone reperiis. *Hildan. Oper. p. 996. Pulsus.*

De Hippocratis perfecta Pulsuum doctrina. *Ang. Victor. Consult. 81. fol. 287.*

de ratione Pulsuum. *Theodos. epist. 16. fol. 136.*

De Pulsu. *Jonston. Thaumatrogr. nat. Class. 10. c. 6. f. 478.*

de prædictione ex Pulsu. *Cardan. meth. med. p. 245.*

de prædictionibus ex pulsu admirandis. *Schench. f. 312.*

de Pulsus intermittentis prælagio. *Marcell. Donat. hist. adm. edit. Horst. lib. 7. fol. 700.*

de præpostera pulsus exploratione. *Tulp. obs. l. 4. c. 48.*

Pulsus pessimi in mulieribus febricitantibus Medicos quandoq; fallunt. *Panarol. pent. 4. obs. 48.*

Pulsus diversi formes. *Panarol. pent. 1. observ. 32.*

de Pulsu dissimili & deficiente sine reciprocatione. *Ballon. Epid. p. 195.*

de Pulsu amatorio. *Jos. Struth. obs. Sinibald. Geneanthr. p. 22. 23.*

de Pulsuum fallacijs. *Al. Deodat. Valetud. pag. 66. Hildan. centur. 6. observ. 20. p. 515. in fol.*

de Pulsu caprisante. *Smetius Miscell. pag. 541.*

de Pulsatione per universum corpus. *Bartholin. cent. 6. hist. 24.*

de Pulsus observatione accurata. *Idem cent. 5. hist. 37.*

de Pulsuum varijs & raris constitutionibus. *Schench. l. 2. fol. 309.*

Cordis motus & quies, per Diastolen & Systolen, in vivo Animali demonstratio. *Ibidem.*

Pulsus Cordis quare in sinistro latere deprehendatur. *Schench. fol. 310.*

Cordium in dextro latere solum pulsantium Historia. *Idem ib.*

de Pulsus frequentia, urinæ ardore cum sabulositate, tumore lienis, jecoris obstructione & ictero nigro. *Capivacc. conf. 32. p. 975.*

de Pulsatione Arteriæ dorsalis. *Salmuth. cent. 1. obs. 46.*

de Pulsatione Arteriæ dorsali molesta. *Idem cent. 2. obs. 71.*

de Pulsu arteriarum Carotidum auditio. *Bartholin. centur. 1. histor. anat. 18.*

- de Pulsu intermittente. *Bartholin. centur. 4. hist. anat. 42.*
 de eodem, ob vapores hypochondriacos. *Salmuth. cent. 1. obs. 94.*
 de Pulsu privatione. *Rhodius cent. 2. obs. 42.*
 de Pulsu in Paralyfi occulto. *Idem ibid. obs. 43.*
 de eodem in carpo nullo, vel in alterutro tantum. *Ib. d. obs. 44.*
 de eodem med à systole retracto, interval-
 lis aliquot intermittente longo tempore. *Ibid. obs. 45.*
 de Asphyxia. *Ballon. Epid. p. 195.*
 de eadem in utroque carpo, ulcere fistuloso,
 sordido in podice, tarda coctione, cum
 tensione hypochondrij dextri, lenta fe-
 bre & corporis macie. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 92. p. 594.*
 de Pulsu in carpo, parvo, debili, molli, fre-
 quenti, in pectore vero magno, vehe-
 menter fatigato & celero, utrobique tamē
 aequali. *Smetius misc. p. 350.*
 Pulsus uuā, alterā, imō certā pulsatione in-
 mittens, & myurus quasi reciproci,
 venae sectione evanuit. *Smetius misc. pag. 563.*
 Asphyxia, sive deficientis pulsus, tūc sanā,
 tum morboſa constitutione, observatione
 nes rara. *Ibid.*
 de abolito Arteriarum motu ad multos an-
 nos. *Roussus. Epist. 11. fol. 43.*
 de puero Pulsu & motu privato in Febre.
Schenck. fol. 311.
 de Pulsu intermittente in febre. *Amat. cent. 6. cur. 72.*
 Intermittens pulsus sæpè citra periculum
 animæ adversus. *Schenck. ibid.*
 de Pulsu intercepto ex oppressione virium
 ob præsentem Plethoram. *Ibid.*
 Pulsus intermittens in febre pestilenti, Me-
 lancholia Morbo, & Palpitatione cardi-
 aca non arguit imminens mortis pericu-
 lum. *Idem fol. 312.*
 de admirandis & monstrosis Pulsuum con-
 stitutionibus. *Ibid.*
 de explorando pulsu extra carpum. *Amat. cent. 1. cur. 96. Tulp. 1. 3. obs. c. 45.*

Punctura. Vide Morsus.

 De Punctura Cranij utrumque laminam pe-
 netrante. *Jo. Scultet. obs. p. 81.*
 de Cultri punctura. *Zuinger. Th. v. h. pag. 374.*
 de Spinæ punctura. *Idem ib.*
 de Pollicis Punctura & ulcere. *Borell. observ. 96.*
 de Punctura Acūs in digito. *Amat. centur. 1. curat. 38.*
 Ex acūs punctura mira symptomata. *Sim. Pauet de febr. mal. 45.*
 de eadem in Genu. *Amat. cent. 7. cur. 58.*
 de Punctura ex piscis spina in digito. *Amat. cent. 5. cur. 90.*
 Ex punctura Piscis, febris, dolor ingentissi-
 mus, mors. *Ballon. Epid. f. 130.*
 de Punctura scorpionis. *Amat. cent. 6. cur. 31.*
 Vid. *Morsus.*
 de Punctura nervi. Vide *Nervus.*

*Purgantia. Vide Pharmaca. Medica-
mentum.*

 De purgandi ratione. *Genath. dec. 1. diff. 3. 70.*
Chicarius Ep. & diff. p. 30.
 an purgandum non turgente materia, & an-
 te coctionem. *Augen. lib. 1. epist. 2. fol. 8.*
Lang. lib. 2. epist. 41. fol. 667. Manard. lib. 13. epist. 1. fol. 278. Moccha conf. 149. fol. 206. 213.

Purgandum aliquando in augmento, & statu, in Morbis longis. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 31.*

ex nimia Diaphænici quantitate, symptomatica. *Cruc. cap. 24. fol. 295.*

de superpurgatione, seu Hypercatharsi. *Genath. decad. 7. disp. 1. River. obs. comm. pag. 334.*

an purgandum in die paroxysmi. *Schench. obs. lib. 6. f. 835.*

de Purgantibus. *Smetius misc. p. 31.*

de hora sumendi medicinas purgatorias, & tempore comedendi. *Nic. Massa. lib. 1. Epist. 2.*

de Purgantium dubio tempore. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 93.*

de Purgatione facili. *Borell. centur. 3. observ. 29.*

de Purgatione in Canicula. *River centur. 3. obs. 5.*

Hæc deglutit Pilulas, alia vero purgatur. *Salmuth. cent. 3. obs. 14.*

de Matrona odore Pharmacorum purgata. *Smetius misc. p. 163.*

de Purgatis per iolum odorem Purgantium aliquot historiae. *Idem ib. p. 133.*

Mella Pilularum in plantis posita purgat. *Hæfer Herc. med. 1. 3. c. 5. p. 176.*

Antimonio viso Purgatio secuta. *Th. Bartholin. cent. 5. hist. Anat. 64.*

Pullorum carnem purgatricem reddere. *Smetius misc. p. 573.*

Purgationis suppressæ accidentia notatu digna. *Marc. Donat. l. 4. f. 409.*

Admonitorium contra violenta Purgantia. *Thoner. Epist. 26.*

de Purgatione intempestiva mors. *Borell. cent. 2. obs. 45.*

Purgante assumpto, gulæ aut regioni ventriculi, calida non sunt applicanda. *Septal.*

lib. 3. animad. med. part. 7.
de Jalappe damno. *Bartholin. cent. 5. hist. 69.*

Pus.

de suppuratione mictio puris. *Rhodius cent. 5. obs. 20. Vid. Empyema.*

de Pure & sanguine sine Phthisi. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 17.*

de Purulento Capitis tumore. *Idem cent. 1. hist. 31.*

pe Pure per os, nares, aures & oculos simul ejecto. *Borell. cent. 1. obs. 73.*

de Puris abscessuum evacuatione. *Idem ibid. obs. 72.*

Ad Puris attractionem ex abscessu pectoris & alijs. *River. obs. comm. p. 346.*

de Putulenta materia Apostematis circa genu regionem per secessum excreta. *Panarol. pent. 1. obs. 42.*

de Puris eductione inter quintam & sextam costam post sanatum vulnus. *Ballon Ep. pag. 229.*

De sanie inter Pericranium, & Cranium notata, ossis corruptionem inducente. *Schench. obs. l. 1. f. 16. & seqq.*

de Sanie in vulnere ocluso, retenta, & Cutis incisione expurgata. *idem f. 16.*

de Febre continua, cum exentione Puris, ex illisu Hypochondrij ad Palum. *Schen. fol. 837.*

cur exigua Puris excretionem animus deficiat. *Ballon. tom. 1. conf. 83. f. 430.*

de Puris per urinam excretionem. *idem lib. 2. conf. 39. fol. 275.*

de Puris expectoratione. *Amat. centur. 7. cur. 26.*

de Puris frequenti expectoratione sponte desinente. *Tulp. obs. l. 2. cap. 9.*

de Puris ex jecinore per os, & alvum excretionem. *Tulp. lib. 2. cap. 27.*

Pustula. Vide Scabies. Exanthemata.

Facies.

Putredo.

De Putredine. *Erasf. Epid. 8. 17. 18. 19. 21. 23.*

de loco Putredinis in febribus. *Massa part. 2. Epist. 7. fol. 51. Moccha conf. 150. fol. 206.*

Plerique diu superstites manent præsente partium Putredine. *Ballon. Epid. fol. 57.*

Cadavera citò & tarde putrescentia. *Sal-muth. cent. 3. observ. 80.*

Pylorus. Vide Venterculus.

Quartana Febris. Vide Febris Quartana.

Rabies. Vide Hydrophobia.

De Rabie Animalium. *Bartholin. centur. 5. hist. 52.*

Radix.

De usu Chinæ in corpore calido & humido multis excrementis affluente. *Ang. Vi-tor. conf. 8. p. 29.*

de diversis Cichorei Speciebus, & earum viribus & usu. *Nicol. Massa. lib. 2. Ep. 3. p. 33.*

Ex haustu Vini cum Radice Solani infusio-ne varia symptomata. *Clutius de Heme-rob. cap. 3.*

Rana.

De Ranis in ventre. *Ruland. centur. 7. curat. 28.*

Ranarum jus quibus in Morbis conveniat. *Mundell. epist. 8 fol. 138.*

Ranula & Ranunculus. Vide Lingua.

Raphanus.

An Raphanus coctionem juvet. *Mundell. epist. 11. fol. 157.*

Raucedo.

De Raucedine à Catarrho. *Ballon. lib. 2. conf. 36. fol. 271. Gradi conf. 37. fol. 32. Mer-cur. tom. 1. conf. 12. fol. 35. Montag. conf. 299. fol. 331. Plater. lib. 1. fol. 201. River. cent. 2. obs. 88. Ruland. cent. 3. cur. 59. & cent. 4. cur. 35. Scholtz. conf. 335. fol. 942. Thoner. l. 2. obs. 1. 2. 3. p. 109. Theodos. Epist. 10. f. 104. Wolsf. Gabelch. cent. 1. f. 139.*

De eadem Comitata.

De Raucedine, anhelitus difficultate, & capitis distillatione. *Scholtz. conf. 334. fol. 938.*

de eadem, cum tussi, & febre Hæctica. *Mer-cur. tom. 1. conf. 90. f. 207.*

de eadem, cum angustia pectoris. *Montan. conf. 121. fol. 202.*

de eadem, cum difficultate spirandi & de-glutiendi. *Mont. conf. 1. f. 105.*

de Raucedine diuturna. *Lotich. obs. libr. 2. fol. 228.*

de Raucedine in sene. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 162.*

de Raucedine inducta haustu pulveris. *Schenck. ibid.*

de Raucitate inaudita. *Borell. centur. 4. obs. 27.*

de eadem fere per totam vitam. *Idem ibid. obs. 29.*

de Branchio, vocisq; raucedine diuturna. *Forrest. l. 15. obs. 32. p. 171.*

de:

de eadem ex acri fluxione in os ac fauces
& asperam arteriam irruente. *Idem l. 10.*
obs. 134. p. 476.

de Raucedine, dyspnæa. *Jo. Banbin. de Font.*
Boll. pag. 82.

de Raucedine, & ejus curatione per seta-
ceum. *Hildan. cent. 6. obs. 24. p. 525.*

Recidiva.

De Recidivæ Febris præcognitione. *Zacut.*
de PP. M. l. 4. Hist. 21. f. 692.

Refrigeratio. Vide Frigus.

Regius Morbus. Vide Ict-
ritia.

Renes.

De Renum conformatione & constitutio-
ne varia. *Schench. l. 3. f. 503.*

Renum admiranda. *Jonston. Thaumato-
gr. Class. 10. c. 3. p. 451.*

Renum ac vasorum generationis opificium
singulare. *Rhodius Mantiss. Anat. observ.*
35.

Renum conformatio peculiaris. *Idem ibid.*
obs. 36.

de Renum & capsularum atrabilarium stru-
ctura rara. *Bartholin. centur. 2. histor. anat.*
77.

Ren minimus. *Rhodius Mantiss. Anat.*
obs. 37.

Ren sinister excarnis. *Pineus Op. Phys. & a-*
nat. l. 1. c. 9. probl. 1. f. 81.

de Renè quatuoruplo majore quam à natura.
Ballon. Epid. p. 220.

de Renè insigni loco admoto & ad regionem
lienis. *Idem ibid.*

Renum exemplum rarum & monstruosum.
Hornung. cist. med. Epist. 243. p. 436.

Renes Bubuli, & ursini in quibusdam hu-
manis corporibus animadverti. *Schench.*
l. 3. fol. 503.

Renum alterum deficere nonnunquam. *I-*
dem ibid.

Renes nonnunquam tres, aut quatuor visi.
Idem f. 504.

Nonnunquam utrumque Renem, vel alte-
rum saltem, duas habere cavitates & bi-
nos meatus urinarios, qui prope vesi-
cam coeunt. *Idem ibid.*

de Rene unico. *Panar. obs. 3. Rhodius Man-*
tiss. Anat. obs. 32.

de Rene unico in dissecto cadavere invento.
Cabrol. obs. 14.

de magna dilatatione membrana Renis ex-
terna. *Piso obs. 94.*

de valida Renum & ureterum facultate ex-
pultrice. *Idem obs. 95.*

Cuidam Ren dexter colliquatus, sinistro
calculo obfesso. *Holler. de morb. int. l. 1. c.*
47.

Ren succenturiatus à Rene divisus. *Rhodius*
Mantiss. Anat. obs. 33.

Renis succenturiati furculus peculiaris. *I-*
dem ibid. obs. 34.

Renes Jecori affixi. *Schench. libr. 3. fol.*
504.

Renes, pro varia Morborum dispositione,
multifariam tum colore, tum forma im-
mutari. *Idem ibid.*

de Renibus albis, fragilibus, putribus: &
Membrana eorum Fl. tibus in magnum
Tumorem extensa. *Id. f. 505.*

de Renibus imminutis, exsiccatis, & Tuber-
culis plenis. *ibid.*

de pinguedine lapidis duritie Renibus ad-
nata. *Id. fol. 507.*

ex Renum Abscessu nonnunquam per certa
intervalla pus per Urinā expurgari. *Id. f. 527*

Bbb 3 Ren

Ren totus consumptus, & in pus resolutus.

Ibidem.

de Rene dextro purulento. *Ballon. Epid. p. 197.*

de Renibus purulentis. *River. obs. comm. p. 416.*

de Rene purulento pondus lb. xiv. superante. *Cabrolus obs. 28.*

de Apostemate Renum, cum prodigiosa vesica constitutione. *Schench. f. 527.*

de directo Renis Apostema suppuratum, incisum & curatum. *Idem f. 528.*

de Renum vulnere. *Idem ibid.*

de Renum portionibus per Abscessus, & vulnere ablatis. *Ibidem.*

de Renum vulnere cum mixtione cruenta. *Seb. Cortilion Instit. Chir. lib. 2. cap. 14. pag. 414.*

de inflammatione & abscessu Renum, hæmorrhagia, febri maligna, cum gravibus symptomatis. *River. cent. 1. obs. 48.*

de renum inflammatione. *Forest. l. 24. obs. 30. p. 485.*

de eadem seu apostemate calido. *Idem ibid. obs. p. 486.*

de Renum apostemate sanguineo. *Idem ib. obs. 32. p. 487.*

de Renis dextri bilioso apostemate. *Ib. obs. 33. p. 493.*

de Renum apostemate frigido. *Ibid. obs. 34. pag. 494.*

de renum inflammatione, quasi ad abscessum tendente, cum duplici febre tertiana. *Ibid. obs. 36. p. 496.*

de Apostemate duro in Rene. *Vgo conf. 62. fol. 50.*

de Renum inflammatione, & calculo. *Mercur. rom. 3. fol. 19. Schench. f. 506.*

de Renum Vermibus. *Schenchius libr. 3. fol. 509.*

de Renum obstructionibus, & Catarrho. *Scholtz. conf. f. 393.*

de Affectione Vaporosa Renum, cum debilitate totius. *Id. fol. 395.*

de Renum obstructione, cum lienis imbecillitate. *Solenand. sect. 3. conf. 26. f. 291.*

de Renum imbecillitate, & dilatatione Meatus. *Gradi conf. 59. f. 59. fol. 51.*

Lignum ad Renum affectiones & incommoda. *Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 79.*

Renum Calculus. Vide Calculus.

Renum Dolor. Vide Nephritis.

De dolore Renum. *Ben. Sylvat. Conf. 71. Cent. 3. p. 419. Moccha conf. 65. f. 92. Montagn. conf. 9. fol. 13. & conf. 134. fol. 159. & conf. 138. f. 163. & conf. 176. fol. 192. & seq. & fol. 274. 306. 315.*

de dolore Renum ex in intemperie calida. *Scholtz. fol. 394.*

de eodem, cum excretionem pituitæ tenacis. *Plater. l. 2. fol. 493.*

de eodem, cum urina nigra à frigiditate orto. *Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 127. fol. 410.*

de eodem cum excoriatione. *Wolff. Gabel. Cent. 2. fol. 96.*

de doloribus Renalibus, Hernia, & Hypochondriaca. *Ben. Sylvat. centur. 3. conf. 40.*

de Renum dolore, humeri stupore, ventriculi imbecillitate, hypochondriaca affectione cum hæmorrhoidum suppressione. *Stephan. decad. 5. conf. 1.*

de Renum dolore ex obstructione materie frigide. *Forest. l. 24. obs. 15. p. 456.*

de dolore renali & coxendico: itemq; in doloribus per totum corpus vagantibus. *Capivacc. conf. 31. p. 974.*

Non-

Nonnulli integris & salvis Renibus, pertinaei eorundem dolore affecti. *Schench. lib. 3. fol. 507.*

Conclamatus Renum dolor, omnia Medicamenta espuens, Hæmorrhoidum utu sublevatus. *Id. ib.*

Renum Intemperies.

De calida Renum Intemperie. *Cermis. conf. 1. fol. 30. & seq. Forest. l. 24. obs. 2. pag. 441. Gradi. conf. 58. fol. 51. Mercur. tom. 2. conf. 71. f. 174. Scholtz. conf. f. 394.*

de eadem, & ventriculi imbecillitate. *Solena. d. sect. 3. conf. 12. fol. 254.*

de Renum debilitate, ac lumborum dolore, ac colliquatione, pedumq; inflatione. *Forest. l. 24. obs. 3. p. 442.*

de Renum imbecillitate non separantium sanguinem ab aquositate, cum alijs quibudam symptomatis. *Idem ib. obs. 5. pag. 445.*

de Renum imbecillitate, & Urina rubra. *Schench. l. 3. f. 506.*

de Urina rubente in Morbis frigidis, & ex cruditate natis. *Idem fol. 507.*

Renum Ulcus.

De Ulcere Renum, *Amat. cent. 2. cur. 61 & cent. 5. cur. 100. & cent. 6. cur. 94. Auger. lib. 4. epist. 1. fol. 41. & lib. 10. epist. 5. f. 123. & tom. 2. lib. 12. fol. 170. Fernell. conf. 53. fol. 111. Gradi. conf. 60. fol. 52. Guerin. conf. 291. fol. 307. & conf. 418. f. 472. Hild. cent. 5. obser. 47. fol. 311. La. à Font. conf. 138. fol. 368. & seq. Montagn. conf. 181. fol. 195. River. pag. 449. Valleriol. lib. 6. obser. v. 1. fol. 239. Ugo. conf. 69. fol. 55. & conf. 72. fol. 56.*

De eodem Comitatu.

de Renum ulcere cum calculo duro & magno & puris mictione. *Heer. obs. 1.*

de Renum exulceratione cum ardore urina. *Forest. l. 24. obs. 37.*

de Renum ulcere post gomorrhæam & tertianam febrem oborto. *Idem ibid. obs. 38. fol. 505.*

de Renum ulceratione, cum difficultate aliquando lotium reddente. *Id. ib. obs. 39. pag. 503.*

de Ulcere renis & ingenti abscessu inter peritonæum & musculos, exterius rupto. *Hild. cent. 6. obs. 44. p. 551.*

de Renum ulcere cum stranguria. *Moccha. conf. 96. f. 133.*

de Renum, & Colli vesicæ exulceratione, cum lapide vesicæ, febre continua, & doloribus colicis. *Massa. part. 1. ep. 22. fol. 114.*

de Renum ulcere & mictu sanguinis. *Vitrich. conf. 51. fol. 362.*

de Renum exulceratione, & Carunculis. *Horst. epist. libr. 2. fol. 515. Schench. observ. libr. 3. fol. 507.*

Repuerascens. Vide Puer.

Resolutio Vide Paralysis.

Vir Resolutione multos annos laborans, incendij metu, se præcipitem dedit, & sanatur. *Valler. lib. 2. obs. 4. f. 77.*

de Resolutione ab Ictu, & loquela amissa. *Plater. l. 1. fol. 124.*

Respiratio.

De difficultate spirandi. *Agg. Victor. Consult. 30. p. 98. Bauhin de font. Boll. p. 48. 50. & 55.*

& 55. *Card. Meth. med. conf.* 1. sect. 4. & *cur.* 13. f. 3. p. 222. *Hildan. cent.* 6. obs. 21. pag. 516. *Joan. Steph. decad.* 2. *Conf.* 10. *River. Cent.* 1. obs. 82. *Ruland Cent.* 1. *Cur.* 19. 29. 38. 40. 46. 56. 69. 70. 71. & II *Cur.* 45. 48. 81. 84. 90. 91. 92. 95. 100. & III. *Cur.* 1. 36. 45. 72. 81. 83. 96. 97. & IV. *Cur.* 18. 20. 21. 45. 78. & V. 20. 30. 32. 72. 73. 95. & V. *Cur.* 95. & VI. *Cur.* 9. 23. 25. 31. 33. 42. 49. 50. 51. 52. 54. 69. 73. 86. & VII. *Cur.* 82. 83. & IIX. *Cur.* 22. 24. 35. 59. & IX. *Cur.* 18. 36. 39. & X. *Cur.* 45. 50. 94.

De eadem comitata.

De difficultate respirationis, ob destillationem à capite. *Paschett. de Catarrh.* pag. 414.
de eadem & rene purulento. *Ballon. Epid.* p. 197.
de eadem cum raucedine canina & tumore faucium *Idem ibid.* p. 201.
de eadem cum pulsu valde inæquali. *River. cent.* 2. obs. 76.
de eadem, pulmonibus costis adherentibus. *Rhod. cent.* 2. obs. 23.
de eadem ab omento pinguiori. *Idem ibid.* obs. 24.
de eadem à mesenterij glandula. *Ibid.* obs. 25.
de eadem à compressione septi transversi. *Ibid.* obs. 26.
de eadem absque somno cum pedum tumore. *Curdan. meth. med.* p. 248.
de eadem cum phthisi. *Barth. Turrian. lib.* 4. c. 12.
de eadem & dolore nephritico. *Ben. Sylv. cent.* 2. conf. 48 p. 240.
de eadem cum pandiculationibus & extensionibus & oscitationibus crebris. *Ballon.*

Epid. pag. 76.
de eadem in anheloso. *Idem ib.* p. 144.
de interpolata anhelitus difficultate. *Capiv. conf.* 24. p. 968.
de anhelandi difficultate, capitis destillatione & raucedine. *Idem conf.* 25.
de eadem producta à pituita salsa, occupante bronchia pulmonis. *Idem conf.* 23.
de eadem, pulsu frequentissimo & inæquali. *Idem conf.* 22. p. 966.
de Voce pene perditâ, & respiratione difficili. *Idem conf.* 26. p. 970.
de quadam foemina, cui pinguior aqualiculus, anhelandi difficultas, hypochondriaca melancholia & articulari dolore infestata. *Stephan. decad.* 7. conf. 1.
de Suspirio à siccitate pulmonis. *Rhodius cent.* 2. obs. 21.
de eodem à pulmonibus inflatis. *Idem ibid.* obs. 22.
de impedimento Respirationis ob musculos thoracis à destillatione. *Moccha conf.* 129. f. 176.
de Respirandi difficultate, cum suffocationis periculo. *Dodonæus observ.* cap. 19. fol. 34.
de Respiratione difficili à Putamine Nucis in Aspera Arteria hærente. *Tulp. obs. lib.* 2. cap. 7.
de Respirandi difficultate, & Pectoris, Angustia. *Lotich. lib.* 5. f. 439.
de Respirandi difficultate, ex carne adnata circa Cor. *Chifflet. obs.* 18. f. 14.
de eadem, cum Cephalalgia & Cordis compressione. *Lotich. obs.* fol. 440.
de eadem ex sterni cum Costis ad interna reflexione. *Schenck. l.* 3. f. 322.
de Respiratione cita & frequenti. *Wolff. Gabelch. cent.* 2. f. 1.
de Respirationis defectu in Apoplecticis, & Hy-

& Hystericis. *Nicol. Fontan. exemp. 12. fol. 38.*

de Respiratione per Nares. *Tulpius libr. 1. cap. 35.*

Respirationis, quam Pulsus, major necessitas. *Schench. l. 3. f. 313.*

de raris Respirationibus. *Idem ibid.*

de Respiratione sponte cohibita. *Schench. ibid. Zacut. de PP. M. libr. 2. Hist. 13. fol. 192.*

de spiratione laesa, ob calcitrationem Equi in praecordiorum regione. *Schench. fol. 314.*

Resurrectio. Vide Miranda.

Revulsio.

De Revulsione purgante medicamento facta. *Augen. tom. 2. lib. 2. f. 32.*

Rhagades. Vide Fistula & Ulcus.

Rheumatica Affectio. Vide Catarrhus.

De Rheumatica affectione. *Al. Benedict. Valerius. p. 265. Ballon. differ. propr. Ben. Sylv. cent. 2. conf. 2. p. 170. Joan. Chicotius Epist. & dissert. p. 90. River. centur. obs. 49. & cent. 2. obs. 41.*

de eadem & Stranguria. *Ben Sylvat. cent. 2. conf. 1. p. 168.*

de eadem & laesa chylicatione, & Nephritide. *Idem ib. conf. 3. p. 173.*

Rigor.

De Rigore, & ejus praeservatione. *Jo. Collet. fol. 231.*

de Rigore sine Febre. *Zacut. de PP. Med. lib. 4. Hist. 22. f. 693.*

de eodem in febre continua. *Amat. cent. 7. curat. 100.*

de eodem, & immobilitate Thoracis. *Wolffg. Gabelch. cent. 3. f. 53.*

Rigores aut sudores inanes translationem ad Caput offerunt symptomaticam. *Ballon. Epid. p. 59.*

de Rigore absq; febre diem & noctem perdurante, bis, ter, diverso tempore affligente. *Smetius misc. p. 564.*

Risus. Vide Animus.

De Risu natura. *Camerar. syll. mem. cent. 10. part. 31. & seqq. & cent. 14. part. 57. & seqq. Valleriol. lib. 3. enarr. 9. fol. 212.*

An Diaphragma sit causa Risus. *Camer. syll. mem. cent. 20. part. 87.*

de Risu & Cantu Sileni apud Hipp. lib. Epid. hist. 2. & Zuccarus super eum expos. c. 33. & seqq.

An Risus in Acutis nascitur. *Pallu Stad. Med. p. 357.*

Risus immoderatus vulneratis noxius. *Hildan. cent. 1. obs. 23. fol. 38.*

Robigo.

Robiginum Origo. *Borell. cent. 3. obs. 87.*

Rosa.

In infusione Rosarum, ut etiam in syrupo, & melle rosaceo aliqua utilia adnotantur. *Panarol. pent. 5. obs. 34.*

Rosseola.

De Rosseolis propter mensium defectum. *Severin. Ross. f. 149.*

de Rosseolis saltantibus. *Severin. Ross. fol. 144.*

Rubiola. Vide Exanthemata.

Ructus. Vide Ventriculus.

Ructus diuturni. *Borell. cent. 1. obs. 62.*

de Ructu nidoroso & calido. *Smet. misc. pag. 40. & 42.*

de eodem ex calida ventriculi intemperie orto. *Ibid.* p. 41.

de Ructibus duris, sonoris, crebrisque, cum singultu molestissimo. *Ibid.* p. 527.

de Ructu Hystericarum. *Bartholin. cent.* 3. *hyst. anat.* 21.

de Ructus assidui cura. *Schenck. lib.* 3. fol. 354.

de Ructu acido, cum dolore lienis. *Wolfg. Gabelsh. cent.* 1. fol. 31.

de Ructu continuo, cum suppressione Alvi. *Idem ib.* fol. 41.

de Ructu foetido & molesto. *Idem cent.* 2. fol. 24.

Ruminatio.

De Ruminatione humana. *Genath. decad.* 7. *disp.* 3. *Horst. lib.* 3. *epist.* fol. 245. *Salmuth. C.1. obs.* 100.

Ruminationis humanae causae. *Rhodius centur.* 2. *observ.* 59.

Saccharum.

An Saccharum ignotum fuerit Hippocrati & Galeno. *Mundell ep.* 5. fol. 97.

Sacchari in febribus immodicè adhibiti nocumentum. *Panarol. pent.* 2. *obs.* 12.

Salamandra.

Salamandra quomodo ignem perferat. *Bartholin. cent.* 2. *hyst. anat.* 50.

Sal. Vide *Miranda.*

De Salso humore & nitroso, cum primis in ore. *Ballon. Epid.* p. 170.

de historia Chemica Salis. *Billich. obs.* *Chym.* l. 1. c. 5. p. 48.

de Medicina ex salibus. *Idem ibid.* l. 2. *cap.* 5. p. 119.

de Sale varia. *Camerar. syll. mem. centur.* 6.

part. 4. & *segg.* & *cena.* 13. *part.* 21. & *segg.*

Sal an recipiat contagionem. *Aug. tom.* 2. *lib.* 9. fol. 129.

Sanguis.

De viribus humani Sanguinis. *Antonius Ponce in lib. Hip. de Morb. Sac. Zacut. de PP. M. histor.* 1. *Jonst. Thaumatoogr. Class.* 10. *cap.* 3. fol. 448.

de Circulationis interceptione. *Riolan. Ench. Anat. & Path.* p. 232.

de Sanguine educto actu frigido. *River. obs.* *comm. pag.* 327.

de Sanguine frigido. *Borell centur.* 3. *observ.* 51.

de Sanguine crassissimo. *Idem centur.* 4. *obs.* 93.

de Sanguine crystallino, congelato. *Idem cent.* 2. *obs.* 28.

de Sanguine concreto ex renis dextri vulnere, ischuriam inferente. *Forest. l.* 25. *obs.* 20. p. 530.

de Sanguine concreto intra Venas instar medullæ sambucinae. *Riolan. Ench. An. & Path.* p. 147.

de Sanguine albo instar lactis. *Borell. cent.* 1. *obs.* 25.

de Sanguine albo V. S. secundâ extracto & Salvatella. *Rhodius cent.* 1. *obs.* 36.

de Sanguine lacteo; Urina lactea. *Idem cent.* 3. *obs.* 32.

de Sanguine apprimè seroso. *Idem ibid.* *obs.* 69.

de Sanguine cum ingenti foetore ex vena saliente. *Sim. Pauli de febr. mal.* p. 13.

de Sanguine nigerrimo. *Rhod. centur.* 3. *observ.* 70.

de Sanguine mere pituitoso. *Ibid.* *obs.* 72.

de

de Sanguine grumoso in corde. *Panarol. pent. 2. obs. 29.*

de Sanguine in corpore concreto. *Bartholin. hist. anat. 94. cent. 3.*

de Sanguinis concretionem in orificiis vasorum, à corde ad pulmones pertinentium. *Ballon. Epid. p. 144.*

Sanguis humanus Epilepticis datus. *Tulp. obs. 1. 4. c. 4.*

Infecta baleniformia in sanguine humano. *Borell. cent. 3. obs. 4.*

Ex sanguine signabina ut plurimum lethalia. *Panarol. pent. 4. obs. 36.*

de Sanguine Hirci. Vid. *Hircus.*

Sanguinea Cholericæ. Vide Cholericæ Nigrorum.

Sanguinea Dejectio. Vide Dysenteria.

Sanguinis excretionem varia. Vide Cruenta. dejectio.

de Hæmorrhagia determinatarum Partium. Vide *Titulum partium.*

de Sanguinis per quascunque partes effluxu lethali. *Zuinger. Th. v. b. p. 529.*

de Sanguinis fluxu ex Poris cutis. *Beniven. c. 4. Tulp. obs. 1. 2. cap. 31.*

de Sanguinis fluxu ex omnibus Corporis partibus. *Schench. obs. lib. 3. fol. 458. Severin. Nov. abs. fol. 27. Zuccar. in epid. fol. 181.*

de Sanguinis rejectione per Os, & per Anum in Febre Tertianæ. *Amat. cent. 6. cur. 32.*

de Sanguinis excretionem $\alpha\gamma\omega$, & $\kappa\alpha\tau\omega$, in exanthematibus. *Hæchstet. Decad. 1. obs. 8. f. 89.*

de Sanguinis, & Puris per anum rejectione, cum Febre. *Poter. cent. 2. cur. 75. f. 78.*

de excretionem Sanguinis ex Oculis post re-

stinctum fluxum Narium. *Schench. lib. 1. fol. 197.*

de Sanguine per tres septimanas ex Oculis lacrymarum instar, copiose emanante & profluente. *Forest. l. 11. obs. 13. p. 21.*

de Sanguine prolabente ex Oculis, auribus, naribus, ore, vesica ac fede. *Heurn. de morb. pect. pag. 82.*

de Sanguinis fluxu ex auribus. *River. observ. comm. p. 331.*

de Guttis Sanguineis ex gena manique menstruata. *Bartholin. cent. 1. histor. anat. 13.*

de Oris hæmorrhagia periodica. *Boottius de aff. omiff. cap. 7.*

de Sanguinis fluxu à capite in pulmones, cum pure per os rejecto. *Bartholet. de resp. l. 4. c. 8. p. 313.*

de excretionem Sanguinis in exanthematibus lethali. *Hæchstet. Dec. 1. cas. 8.*

de dejectione, & mictione cruenta in Variolis. *Hæchstet. dec. 1. obs. 9. f. 91.*

de compescendo Sanguinis fluxu ex sectione Venarum sub lingua. *Amat. cent. 7. cur. 5.*

de Sanguinis ex Dente erumpente. *Tulp. l. 1. cap. 49.*

ex dente putrido vi evulso, Hæmorrhagia mira in annosa muliere. *Schench. lib. 1. fol. 219.*

de Sanguine effluente ex Papilla, in utero gerente. *Amat. cent. 7. cur. 48. Schench. l. 2. fol. 332.*

de Sanguinis fluxu ex minimo digito. *Zacut. de PP. M. Hist. l. 2. obs. 2. f. 183.*

de compescendo sanguinis fluxu in ulcere aut vulnere. *Trincavell. lib. 3. cons. 125. fol. 321.*

de spontanea Sanguinis eruptione à Basilica dextri Brachij in Hydrope. *Hæchstet. decad. 2. obs. 7. f. 167.*

de Excretionē spontanea sanguinis ex Saphena. *Schenck. l. 4. fol. 700.*

de Macula atrorubescēte singulis annis ter quaterve sanguine cum saltu sua sponte erumpente. *Jo. Jac. Wepfer. exerc. in apopl. p. 230.*

de Poplitea in pede dextro sua sponte aperiente, magnamq; sanguinis vim effundente. *Idem ibid.*

de sanguine ex verruca molli, in morem venæ sectæ, sponte saliente. *Smetius misc. pag. 549.*

de Sanguinis eruptione in crure periodica. *Panarol. pent. 2. obs. 4.*

de Sanguine fontis modo per mammas scaturiente menstruorum loco. *Idem pent. 4. obs. 15.*

de Sanguine pro semine emissio. *Salmuth. cent. 1. obs. 81. Hild. Oper. p. 1030.*

de Sanguinis excretionē per anum grumosi, floriduli, alijsq; symptomatibus. *Balton. Epid. p. 209.*

de Sanguinis per uterum profluvio. Vide *Menstruorum fluxus.*

Hæmorrhagia immodica per uterum à partu succedens, horrendum & miserabile symptoma. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p. 536.*

de excretionē Sanguinis ex umbilico. Vide *Umbilicus. Bartholin. centur. 4. hist. anat. 27.*

de Sanguinis miris fluxibus in lienosis. *Marcell. Donat. Hist. l. 4. fol. 342. Schenck. lib. 3. fol. 468.*

Hæmorrhagiæ multa difficilia mala dissolvunt. *Riolan. Ench. Anat. & Path. pag. 550.*

Colchotaris & Pulli gallinacei vis in sustinendo sanguine memorabilis. *Camerar. syll. mem. cent. 4. part. 26. & cent. 12.*

Pro fluxu Sanguinis coërcendo. *Cardan. Meth. med. sect. 4. conf. 2.*

de Sanguinis effluxu inhibendo, quàm periculofum. *Thoner. l. 4. obs. 4. p. 227.*

Sanguinis Fluxus è Naribus.

De Narium Hæmorrhagia. *Al. Deodat. Valerud pag. 84. Amat. cent. 2. cur. 100. Forest. lib. 13. obs. 10. pag. 93. Frambes. conf. 177. & 180. Guarin. conf. 552. fol. 670. Hild. cent. 2. obs. 16. fol. 158. & seq. & cent. 3. obs. 2. fol. 347. & obs. 11. fol. 355. & cent. 5. obs. 72. fol. 366. & seq. 7. H. Freitag. obs. 23. 25. lo. Freitag. de opio cap. 8. p. 74. Massar. conf. 6. fol. 20. Mercur. tom. 4. conf. 35. fol. 73. Poter. cent. 1. cur. 67. fol. 54. & cent. 2. cur. 60. fol. 65. River. cent. 5. cur. 14. & cent. 10. cur. 57. Scholtz. conf. fol. 194. & conf. 330. f. 931. Vutich. conf. 24. f. 209. Wolsf. Gabel. cent. 4. f. 7. Zecch. conf. 4. fol. 17.*

De eodem Comitato.

De Hæmorrhagia perpetua. *Borell. cent. 2. obs. 87. Hild. cent. 2. obs. 77. p. 603.*

de eadem nimia. *Rhasis Aphor. l. 3.*

de eadem enormi. *Io. Sculter. obs. p. 35. Rhodius cent. 1. obs. 90.*

de Hæmorrhagijs in Spa raris. *Heer. observ. 23.*

de Hæmorrhagia sursum deorsumque ingentissima curata. *Heer obs. 20.*

Ex Hæmorrhagiæ suppressione symptomata rara. *Idem obs. 5. D. 7.*

de Hæmorrhagia critica. *Zacut. de PP. Med. l. 1. Hist. 64. f. 112.*

de Narium Hæmorrhagia critica à Galeno prævisa. *Schenck. obs. f. 197.*

de prodigiosa Narium Hæmorrhagia, quæ

- quadraginta Sanguinis libræ profluxere. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 197.*
- de Narium Hæmorrhagia in singulas hebdomadas cuidam familiari, sine noxa. *Schenck. ibid.*
- de fluxu Sanguinis Narium superfluo. *Alexius conf. 15. pag. 97.*
- de eodem ex refectione venarum. *Forest. l. 13. obs. 11. p. 94.*
- de eodem enormi post multum ebibitum. *Idem ib. obs. 12.*
- de eodem è Nare dextra copiose effluente. *Ibid. obs. 13. p. 13.*
- de nobili quodam, cui circiter XII lb. Sanguinis è Naribus fluxerunt. *Ib. obs. 14.*
- de Hæmorrhagia post dentis evulsionem. *Io. Scultet. obs. pag. 35. River. observ. comm. p. 335.*
- de eadem ex vulnere. *River ib. p. 403.*
- de eadem ex arteria vulnerata, ligatura cohibita. *River. ibid.*
- de eadem timore cohibita cum frigida aspersione. *Panazol. pent. 5. obs. 27.*
- de eadem immodica catarrhi causa. *Ballon. Epid. p. 71.*
- de eadem ex poro narium. *Salmuth. cent. 2. obs. 20.*
- de eadem ad vituli boatum excitata. *Rhod. cent. 1. obs. 89.*
- de eadem per nares in duobus pueris valde copiosa & diuturna. *Smetius misc. pag. 524.*
- de eadem corrupta nimia post capitis dolore. *Ballon. Epid. p. 68.*
- de eadem ingenti & indomita. *Ballon. Epid. p. 194.*
- de eadem in prægnante. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 36.*
- de eadem cum febre ardenti. *Borell. cent. 3. obs. 55.*
- de eadem noctu diuq; cum febre mordaci, vomitu humorum viridium, excretionibus fœtidis. *Ballon. Epid. p. 64.*
- Hæmorrhagiam ex Naribus copiosam spontaneam, continua febris est subsecuta. *Smetius p. 530. misc.*
- Hæmorrhagiæ Narium suppressionem morbilli secuti. *Salmuth. centur. 3. observ. 31.*
- de Hæmorrhagia magna supra & infra facta. *Smetius misc. p. 534.*
- de Hæmorrhagia in Senē decrepito. *Nicol. Font. exemp. 57. f. 146.*
- de eadem cum Vertigine & aliis symptomatibus. *Mercur. tom. 4. conf. f. 183.*
- de eadem, & Scabie. *Mercur. tom. 3. f. 73.*
- de eadem, cum Horrore & Rigore. *Lal. à Fonte conf. 56. f. 164.*
- de eadem, & Palpulis. *Mercur. tom. 2. conf. 89. fol. 216.*
- de eadem in Febre maligna, maculosa. *Hæchstet. Dec. 1. cas. 4.*
- de eadem, cum Febre. *Horst. obs. f. 42. Trinc. l. 3. conf. 19. f. 169.*
- de eadem, an scilicet, conferat in Febre. *Augen. tom. 2. l. 6. f. 95.*
- de eadem, cum Coriza, & alijs symptomatibus. *Cruc. cap. 9. f. 125. 135.*
- de eadem, & Purulentis Auribus. *Hildan. cent. 3. obs. 2. f. 347.*
- de eadem, cum difficili respiratione. *Bruner. conf. 32. f. 173.*
- de eadem, cum subsequente Cachexia. *Hild. cent. 2. obs. 18. f. 159.*
- de nimia Hæmorrhagia Narium, & penis. *Hæchstet. Dec. 1. cas. 3.*
- de eadem ex nimia Venere. *Hild. cent. 2. obs. 17. fol. 159.*
- de Hæmorrhagia copiosa post mortem. *Hild. cent. 3. obs. 12. f. 357.*

de stillicidio sanguinis è Naribus. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 95.*

Sanguinis ab Hirudinibus admotis fluxus repressus. *Rhodius cent. 3. obs. 71.*

De periculosa applicatione cucurbitularum in hæmorrhagia narium. *Hildan. cent. 6. obs. 13. p. 509.*

An in Hæmorrhagia immissio corporis in aquam frigidam conveniat. *Hildan. cent. 3. obs. 2. fol. 347.*

Ad triduanum sanguinis è naribus profluvium, Remedium Veturæ. *Schench. obs. fol. 199.*

Mirum arcanum ad sanguinem contringendum. *Borell. cent. 4. obs. 50.*

Hæmorrhagiæ narium præsens auxilium: etiam vulnus. *Rhodius cent. 1. obs. 91.*

Ad Hæmorrhagiam remedia mira. *Borell. cent. 1. obs. 95. Camerar. syll. mem. cent. 8. part. 91.*

Ad Hæmorrhagias remedia præstantissima. *Idem. cent. 4. obs. 7. Camerar. ibid. cent. 16. part. 87.*

Ufnea in Hæmorrhagia narium præstantissima. *Hildan. Oper. p. 975.*

De Hæmorrhagia verbis curata. *Borell. cent. 1. obs. 94.*

De Baculo curante Hæmorrhagias omnes. *Idem. cent. 3. obs. 78.*

Jaspis manu detentus, quàm efficaciter Hæmorrhagiam compescat. *Becker. Cultriv. cur. pag. 47.*

Bufonis vis in reprimenda hæmorrhagia. *Camer. Syll. mem. cent. 4. part. 15. Heurn. de morb. nar. c. 9. Leon. l. 4. pr. 5. 3. c. 10.*

Sanguinus Mictus.

De Sanguinis Mictione. *Ballon. lib. 1. conf. 3. fol. 5. & epid. p. 216. Bartholin. cent. 4. hist. anat. 45. Brendel. conf. 88. p. 319.*

Claud. conf. 36. fol. 88. & conf. 40. fol. 94. Fons. tom. 1. conf. 20. fol. 77. Forest. lib. 24. obs. 6. p. 446. Grad. conf. 68. fol. 61. Guarin. conf. 192. fol. 211. Horst. obs. fol. 279. & seq. & fol. 288. Montagn. conf. 193. fol. 215. Montan. conf. 283. fol. 690. & conf. 285 fol. 694. River. cent. 2. obs. 13. Ruland. cent. 5. cur. 44. Schench. lib. 3. fol. 536. Scholtz. conf. 361. fol. 1004. Stephan. decad. 9. conf. 5. Ugo conf. 68. fol. 55. Zacut. de P.P. Med. l. 2. Hist. 139. f. 423.

De eodem comitato.

de mictu Sanguinis absque dolore. *Horst. l. 4. conf. 37. fol. 279.*

de mictione cruenta, & Purulenta. *Idem ib. obs. 38. f. 280.*

de mictione cruenta, cum insigni dolore circa Vesicam. *Wolffg. cent. 3. fol. 67.*

de eadem, cum febre. *Guarin. conf. 157. fol. 179.*

de eadem, cum Urinæ ardore. *Montan. conf. 284. f. 692.*

de eadem, cum Gingivis cruentis. *Hæchst. Dec. 1. obs. 2. f. 9.*

de eadem, cum Apostematum Hæmorrhagia. *Id. ib. obs. 3. f. 11.*

de eadem in Variolis. *Id. cas. 7. f. 88.*

de mictu sanguinis, cum Jecoris, & renum intemperie. *Scholtz. conf. 160. f. 456.*

de sanguinis mictu ab Hepate dimanante, Venæ sectione sublato. *Schench. lib. 3. fol. 536.*

de grumis sanguinis in urina, subsequente lanie cruenta, Hepatis exulcerati argumento. *Id. mf. 537.*

à sanguinis mictu urinæ difficultas: quæ Chirurgi errore, cathetere Vesicæ col- lum exulcerante, inflammationem, & Fe- brem continuam provocavit. *Id. ib.*

de mictu Sanguinis ex cantharidibus sum-
ptis. *Forest. l. 24. obs. 7. p. 448.*

de Sene octogenario, ex ruptura venæ San-
guinem mingente, & in phrenitidem le-
thalem incidente. *Idem ibid. obs. 8. pag. 450.*

de mictu Sanguinis ex plenitudine per in-
tervalla eveniente. *Idem ib. obs. 9.*

de eodem, seroso. *Idem ib. obs. 10.*

de eodem ob venam ruptam in renibus. *I-
bid. obs. 11.*

de eodem ex venis renum corrofis. *Ibid. obs.
12. p. 453.*

de eodem diurno. *Ibid. obs. 13.*

de eodem cum ardore vehementi ex alij
comestione. *Matth. de Grad. Pract.
part. 2. cap. 17. pag. 404 Schench. fol. 536.*

de eodem & delirio simulato. *Borell. centur.
3. obs. 30.*

de eodem, absque calculi votis. *Smet. misc.
pag. 573.*

de sanguinis mictu, cum Calculo Renum.
*Gradi. conf. 67. fol. 60. Plater. l. 3. fol. 785. &
seq. Scholtz. conf. 51. f. 423.*

de eodem ex Renum ulcere. *Vittich. conf. 51.
fol. 362.*

de eodem ex dolore calculi. *Cermis. conf. 10.
fol. 34.*

de Excretionem purulenta per urethram. *Bal-
lon. Epid. p. 198.*

de muliere moniali singulis mensibus mul-
tuum sanguinis emingente. *Holler. de
morb. int. l. 1. c. 51. p. 547.*

de quodam per urinam, Alvim, vomitum,
Sanguinem emittente. *Idem ib.*

de Sanguine per vesicam & Alvim prodien-
te in puerulo, absque causa manifesta.
Smetius Misc. p. 525.

de Urina cruenta enixius exprimendo, pro-
veniente. *Ibid. p. 563.*

de eadem post usum gran. Juniperi reddita.
Piso obs. 105.

Ex mictione sanguinolenta repentina mors.
Hildan. cent. 6. obs. 45. p. 556.

de admiranda Hæmorrhagia per penem. *I-
dem ib. obs. 46.*

de periculosa Hæmorrhagia per pudenda.
Idem ibid. obs. 47. p. 557.

de eadem per virgam. *Idem Oper. p. 717.*

de urina cruenta, suppressa, & Alvi stiptici-
tate. *Claud. conf. 141. f. 348.*

de eadem, cum dolore Capitis, & propensi-
one ad Elephantiam. *Manard. lib. 7. epist.
3. fol. 121.*

de Sanguinis mictu Periodico. *Schench. l. 3.
fol. 535. Salmuth. cent. 3. obs. 47.*

de eodem cum urine profluvio. *Ibid.*

Sanguinis aterrimi mictu subitaneo, arqua-
to morbo liberatur quidam. *Ib. f. 536.*

Sanguinis mictus cum Alvi profluvio san-
guineo, sine Intestinatorum exulceratione
in quodam visus. *Idem ib.*

de Sanguinis mictu post Gonorrhæam &
usum Thermarum. *Idem f. 537.*

de Sanguinis mictu, frequenti equitatione,
aut Renum ex veneris usu imbecillitate
contracto. *Idem fol. 536.*

de eodem ad levem Corporis motionem.
Horst. l. 4. obs. 43. f. 288.

de eodem post casum. *Amat. cent. 5. cur. 45.
Schench. ibidem.*

de eodem ex vomitu. *Schench. ib.*

de eodem ob casum, lumbricorum item
convulutorum dejectione. *Plat. l. 3. f. 790*

de eodem ex suppressis Hæmorrhoidibus.
Hildan. cent. 2. obs. 11. f. 152.

de eodem post spiritus Terebenthinæ exhi-
bitionem. *Idem cent. 5. obs. 52. f. 326*

de mictione & sputo cruentis. *Angel. Pictor,
consult. 67. p. 217.*

Sanguinis Sputum.

De Sputo Sanguinis. *Augen. tom. 3. lib. 10. fol. 271. Ballon. tom. 1. conf. 78. fol. 408. & lib. 2. conf. 52. fol. 317. Bened. Sylv. Conf. 35. C. 2. p. 220. Erast. conf. 4. fol. 190. Fernell. conf. 21. fol. 43. Fonssec. tom. 1. conf. 8. fol. 41. Genath. Dec. 7. disp. 4. Gradi Conf. 29. fol. 23. Guargant. fol. 137. & 246. Guarin. conf. 188. fol. 208. & conf. 482. fol. 559. & seq. Horst. obs. fol. 173. Jac. Bont. meth. med. cap. 12. Io. Colle fol. 280. Io. Stephan. dec. 3. conf. 6. Lomm. obs. med. l. 2. p. 107. Iul. Cas. Benedic. Consult. 45. p. 194. & conf. 46. p. 197. Massar. conf. 5. fol. 18. Mercur. tom. 1. conf. 7. fol. 22. & conf. 15. fol. 41. Idem. tom. 2. conf. 42. fol. 102. Montagn. conf. 104. fol. 132. & conf. 111. fol. 149. & seq. Montagn. conf. 158. usq. ad 171. fol. 382. usq. ad 428. Plater. lib. 3. fol. 744. River. cent. 1. obs. 83. & cent. 2. obs. 52. & cent. 3. obs. 12. Ruland. cent. 1. cur. 33. Scholtz. conf. fol. 213. & seq. Trincavel. conf. 74. fol. 99. Venust. part. 1. conf. 59. fol. 161. Vgo. conf. 39. fol. 33. & conf. 42. fol. 45. Zacut. de P. P. Med. lib. 2. Hist. 5. fol. 172. & seqq. Zecch. conf. 34. fol. 181.*

De eodem Comitato.

Hæmoptyses prænuntium *Salmuth. cent. 3. obs. 43.*
Bonum prognosticum circa macularum purpurearum copiam cum hæmoptoi-
de. Borell. cent. 2. obs. 35.
de Hæmoptoica filia. *Plinius lib. 24. c. 7.*
de Hæmoptoisi critica singulis annis patien-
tium. Vasc. Castell. de morb. thor. tr. 4. c. 4. p. 334. & seq.

A Sputo Sanguinis curati historia. *Castell. Epist. p. 17.*

de Sputo sanguinis innoxio. *Rhodius cent. 2. obs. 30.*
de eodem copioso sine noxa. *Idem ibid. obs. serv. 31.*
de eodem sine tussi. *Ibid. obs. 32.*
de eodem cum puri sine tussi. *Ibid. obs. 33.*
de eodem anniversario sine febre. *Ibid. obs. 34.*
de eodem à sanato pedis ulcere. *Ibid. obs. 35.*
Historia virginis à sputo Sanguinis liberata.
Paschett. de catarrh. p. 424.
de Sputo Sanguinis tussi comitato. *Brunner. conf. 37. fol. 201. Epiph. Hist. 72. fol. 215. Horst. lib. 3. obs. 14. fol. 173. Moccha conf. 13. fol. 26.*
de eodem, cum Tussi & Anhelitus difficul-
tate. Mercur. tom. 2. conf. 68. fol. 166. Venust. part. 1. conf. 53. fol. 146.
de eodem cum tussi & tumore Jecoris, *Guarin. conf. 219. f. 343.*
de eodem cum tussi, & tumore tibiæ.
Font. conf. 17. f. 174.
de eodem cum Tussi & Febre. *Guarin. conf. 394. fol. 446. Montagn. conf. 113. fol. 145.*
de Sputo Sanguinis, quo macies corporis secuta est. *Brendel. conf. 70. p. 244.*
de eodem itatim à somno. *Ben. Sylvat. conf. 34. cent. 2. p. 218.*
de eodem in juvene studiosissimo. *Idem ib. conf. 37. p. 222.*
de eodem & tussi, cum febre. *Ibid. conf. 36. p. 221.*
de eodem, tussi & aliis symptomatibus. *Ibid. conf. 38. p. 224.*
de eodem, tussi, febre & gummatibus crurum. *Ibid. conf. 39. p. 226.*
de eodem in juvene tussiente ex refrigeratione pectoris. *Galen. Iacchin. comm. in lib. 9. Ras. c. 36. p. 209.*

de eo-

- De eodem ex mensibus retentis. *Salmuth. cent. 2. obs. 18.*
- De eodem molestato & bronchocele. *70. Stephan. decad. 3. conf. 8.*
- De magna Sanguinis per os rejectione ex hypochondriis decurrente. *Ballon. Epid. fol. 62.*
- De eodem, cum punctione ad partem anteriorem Thoracis circa Mammā dextram, Anhelandi difficultate, & Febre. *Claud. conf. 114. fol. 272.*
- De eodem, cum Asthmate, Macie, Hypochondriaca Melancholia. *Claud. conf. 106. fol. 249.*
- De eodem, cum distillatione, & melancholia. *Venust. part. 1. conf. 55. f. 152.*
- De eodem, cum distillatione, & asthmate. *Venust. part. 1. conf. 53. fol. 146.*
- De eodem, cum distillatione varia. *Plater. lib. 3. fol. 740. Venust. part. 1. conf. 41. fol. 115.*
- De eodem ex falsa distillatione. *Schenck. lib. 2. fol. 260.*
- De eodem ex frigida distillatione. *Guarin. conf. 358. f. 373. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 6. fol. 173.*
- De eodem, cum Febre. *Mercur. tom. 2. conf. 95. fol. 228.*
- De eodem, cum Febre Hectica. *Trincauell. conf. 76. fol. 103.*
- De eodem, cum Phthisi. *Venust. 1. part. conf. 43. fol. 119.*
- De eodem, cum Febre, ulcere Palati, & Tussi, *Manard. lib. 17. epist. 4. fol. 379.*
- De eodem, cum Dyspnæa, Tussi, & metu Phthisis. *Plater. lib. 3. fol. 746.*
- De eodem, & Pulmonum Sphacello. *Donatus obs. cap. 24. fol. 42.*
- De Hæmoptoide, unâque empyemate in juvene. *Iul. Cas. Benedict. Conf. 44. p. 190.*
- De Spuitione cruenta sæpius recurrente. *Forest. l. 16. obs. 11. p. 15.*
- De eadem Sanguinis floridi ex vena rupta pulmonis per tussim validam. *Idem ibid. obs. 12. p. 16.*
- De eadem ex compressione & vena rupta in thorace. *Ibid. obs. 13. p. 19.*
- De eadem ex acri catarrho, pulmonis vasa, deinde & substantiam erodente, cui in fine etiam bronchia asperæ arteriæ in pelvim ejiciebantur. *Ibidem observ. 14. pag. 20.*
- De quibusdam ex casu, sputo cruento laborantibus & curatis. *Ib. obs. 15.*
- De quibusdam ex vasorum exelione eodem laborantibus. *Ib. obs. 19. p. 29.*
- De Sputo Sanguinis ex catarrho potius insipido quam acri. *Ibid. obs. 17. p. 26.*
- De eodem vehementiore & violento cum copioso pure. *Ibid. obs. 20.*
- De eodem per periodos recurrente ex obstructione mensium vel hæmorrhoidum. *Ibid. obs. 22. p. 34.*
- De eodem ex ore & gingivis profluente. *Ibid. obs. 23.*
- De muliere Sanguinem putridum, nigrum & viscidum ab erosionem venæ thoracis exspuente. *Ib. obs. 21. p. 33.*
- De præservatione à sputo Sanguinis è Pulmonibus, ab erosionem, & ruptura Venæ. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 34. & 134. Cermis. conf. 10. f. 17. Massar. conf. 7. f. 21.*
- De eodem, cum Raucedine. *Cermis. conf. 9. fol. 17.*
- De eodem, cum multis aliis symptomatibus. *Cruccius c. 6. f. 77.*
- De eodem, cum Ventriculi imbecillitate. *Fonsc. tom. 1. conf. 81 fol. 267.*
- De eodem, cum Vomitu. *Langius lib. 1. epist. 40. fol. 172.*

de Sputo cruento mirabili. *Nicol. Font. exemp. 20. f. 57.*

de Sanguinis spūto triginta annorum. *Tulp. obs. l. 2. c. 11.*

de eodem ab Hepate. *Nic. Font. exemp. 21. fol. 68.*

de eodem, cum Cachexia, & Catarrho. *Brunner. conf. 2. f. 7.*

de eodem è Gingivis. Vide *Gingiva.*

de eodem à Capite proveniente. *Brun. conf. 306. f. 199. Claud. conf. 117. f. 239. Moccha conf. 5. f. 13.*

de eodem à Capite, & stomacho proveniente, ob Menstruorum Anadromen. *Gradi conf. 39. f. 33.*

de eodem ex retentis mensibus. *Chifflet. obs. 25. f. 20. Cermis. conf. 11. f. 18. Gradi conf. 38 f. 32. Guarin. conf. 420. f. 425.*

de eodem in muliere Gravida. *Fernell. conf. 21. fol. 22.*

de eodem ob suppressum sanguinis consuetum fluxum per Hæmorrhoides. *Amat. centur. 2. curat. 13.*

de Sanguinis spūto Hirudinis haustu contracto. *Schen. obs. lib. 2. f. 260.*

de eodem ex refrigeratis vitalibus. *Idem ibidem.*

de eodem ex animi mœrore. *ibid.*

de eodem post acceptam Plagam. *ibid.*

de eodem, cum alijs symptomatibus, ortis ex violenta præcipitatione in Plateam lapideam. *Wolf. Gabel. cent. 4. f. 41.*

de eodem, cum tuberculo circa furculam in latere pectoris dextro. *Schench. l. 2. f. 261*

de Morbo admirabili, cum sanguinis spūto, & narium Hæmorrhagia. *ibid.*

de spūto Sanguinis ex compressione thoracis. *Plater. l. 3. f. 737.*

de eodem ex Calcibus equi in pectus. *Idem ibid.*

de eodem post congressum cum viro. *Idem fol. 738.*

de Sanguinis per Os rejectione, cum omnium viscerum obstructione curata. *Schenchius lib. 2. f. 261.*

ad Hæmoptoicos desperatos remedia aliquot selecta. *Idem fol. 263.*

de Hæmoptoico adstringentium intempestivo usu mortuo. *ibid.*

de Hæmoptoide ab Hirudine insciè deglutita. *Borell. cent. 1. obs. 24.*

Sanguinis Vomitus.

de Vomitu Sanguinis. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 82. p. 288. Forest. lib. 16. obs. 24. pap. 35. t. 3. & l. 18. observ. 18. River. cent. 1. obs. 45. Ruland. cent. 2. curat. 68. & cent. 3. cur. 4. & cent. 4. cur. 67. Zuinger. th. vit. hum. fol. 420. & 529.*

de Vomitu sanguinis curatæ historia. *Castell. Epist. 17.*

de Sanguinis vomitu salutari. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 36. Rhodius cent. 2. obs. 64.*

de eodem lethali. *Bartholin. cent. 3. hist. 61. Jo. Scultet. obs. p. 115.*

de eodem, enormi, lethali. *Thoner. lib. 3. obs. pag. 140.*

de eodem, frequente & periodico. *Salmuth. cent. 2. obs. 3.*

de eodem in prægnantibus. *Salmuth. cent. 2. obs. 54. Bartholin. cent. 1. hist. anat. 19.*

de eodem ad aliquot libras. *Smetius misc. p. 525.*

de eodem cum animi affectu. *Hæfer Herc. med. p. 145.*

de Vomitione sanguinis nigri, impuri, mali odoris. *Ballon. Epid. p. 145.*

de rarissimo atq; admirando Sanguinis Vomitu. *Saxon. Practic. med. l. 10. c. 34. p. 828*

de

de Sanguinis Vomitu in spleneticis. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 87.*

de eodem propter Splenis obstructionem. *Scholtz. conf. 123. fol. 338.*

de eodem cruento cum dejectione bilis atræ. *Rhodius cent. 2. obs. 65.*

de eodem instante morte. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 21.*

Sanguinis vomitus ex quibus venis proficiscatur: cum quantum sanguinis in corpore humano reperitur. *Schenck. lib. 3. f. 38.*

Sanguinis vomitus aliquibus statim tempore innoxius: Senibus aliquando etiam salutaris. *Idem fol. 359.*

de vomitu Sanguinis periodico per annos viginti. *Idem ibid.*

Viginti sex libras Sanguinis per diem naturalem vomens, quomodo percuratus. *Ibidem.*

de Sanguinis vomitu jecinoris, lienis, & uteri vitio nato. *Ibid.*

de eodem, cum duritie Splenis, Tumore Ventris, Febre, Tabe, & Ictericia. *Scholtz. conf. 124. f. 340.*

de eodem, cum Alvi fluxu, & febre continua. *Trinca. l. 3. conf. 56. f. 222.*

de eodem, cum Obstructione Hepatis, & lienis. *Valleriol. l. 2. obs. 2. f. 67.*

de eodem copioso, & grumoso, lobos hepatis referente, periculoso, sed innoxio. *Hæchstett. dec. 2. obs. 6. fol. 155.*

de Vomitu Sanguinis cum suspitione veneni. *Brendel. conf. 66. p. 228. & conf. 76. pag. 268.*

de Hemorrhagia per Vomitum in febrem triplicem cum capitis & cervicis dolore, vigiliis mutata. *Smetius miscell. pag. 544.*

de Vomitu sanguinis copiosissimo cum alvi

fluxu materie sanguinolento. *Ballon. pag. 158.*

de Sanguinis vomitu florido cum alvi excretionem ut pix. *Idem ib. p. 248.*

de Vomitione Sanguinis vicaria & succedanea eruptioni lunaris purgationis, seu profluvij genitalis. *Ballon. Epid. pag. 261.*

vomitu Sanguineo annuatim detenta Matrona, præsertim tempore mensium, validè astringentibus usâ, arthritidem, & gravem cephalalgiam incurrit. *Schenck. fol. 360.*

cuidam post sanguinis vomitum, & dejectionem crebram, tandem ventriculus, & intestina sanguine referta mortem attulerunt. *ibid.*

de vomitu nigri Sanguinis. *Plater. lib. 3. fol. 751. Schenck. lib. 3. fol. 361. Zacut. de P.P. M. lib. 2. fol. 183. Grembs arb. ruin. pag. 181.*

de eodem, cum nigra dejectione. *Hæchstett. decad. 2. cas. 5. fol. 146. Horstens. part. 2. fol. 452. Plater. lib. 3. fol. 742. Vide Cholirica.*

de gravida sanguinis vomitum ad septem menses perpessa, quæ feliciter peperit. *Schenck. lib. 4. fol. 631.*

de vomitu Sanguinis, vi Hemagogæ herbæ excitato. *Zacut de P.P. M. lib. 2. Hist. 11. fol. 84.*

Sanguis ab Utero. Vide Menstrua.

De uteri Hemorrhagia. *Chifflet. obs. 41. fol. 35.*

de Sanguinis stillicidio ab utero. *Ballon. tom. 1. conf. 12. fol. 20.*

Ddd 2 de

de immoderato Sanguinis per uterum fluxu. *Laurent. conf. 13.*

de Sanguinis fluxu immodico in gravida cum foetu mortuo. *River. Cent. 3. obs. 24.*

de Sanguinis profluvio à partu. *Ballon. tom. 1. conf. 13. fol. 23. Cermis. conf. 10 fol. 41. Forest. lib. 28. obs. 82. Wolsfg. Gabelch. cent. 3. fol. 109. Vid. Partus.*

Sanitas. Vide Valetudo.

Saphatus. Vide Tinea.

Sapor.

De Saporibus disputatio. *Erast. cap. 3. fol. 48.*

de natura amari Saporis. *Valleriol. lib. 1. enar. 4. fol. 54.*

de Gustu deperdito sive depravato. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 66. p. 267. Forest. lib. 14. obs. 27. p. 128. Reald. Columb. l. 15. Rollfinck. dissert. anat. l. 4. c. 35. p. 733.*

de Gustu historia. *70. Alphonf. de Fonseca. med. chr. Spec. p. 157.*

Ex vulnere in Collo gustus & vocis amissio. *Camerar. syll. mem. cent. 5. part. 18.*

Sarcoma. Vide Excrecentia.

Satyriasis.

De Satyriasi. *Amat. cent. 6. cur. 97. Epiph. hist. 26. fol. 80. Forest. lib. 26. obs. 10. p. 575. Gradi. conf. 71. fol. 64. Zacut. de PP. Med. l. 3. Hist. 22. f. 526. & seq.*

De eadem Comitata.

De Satyriasi & mania tempore pragnationis cessante. *Gradi. conf. 81. fol. 72. Schen. obs. l. 4. f. 614.*

de Satyriasi & pollutione nocturna. *Mercur. tom. 3. f. 35.*

de Priapismo. *Forest. l. 26. obs. 9. p. 571.*

de Priapismo ex testiculis Gallorum. *Rod. à Castro de morb. mul. p. 241.*

Priapus indusio glacie quasi adstrictus. *Sal-muth. cent. 3. obs. 69.*

Sexagenarius, sumptis pro Aphrodisiastico cantharidibus prope funeratus sanatur. *Heer. obs. 9.*

de Satyriasi à cantharidibus contra febrem quartanam. *Cabrol. obs. 17.*

Ex Priapismo veretrum Senex quidam cornu instar intensum aliquot mensibus sustinuit, nihil proficientibus medicamentis. *Schen. lib. 4. f. 593.*

Quidam penem una cum scroto, tam rigidum, & sursum tensum habebat, ut minguendo, tabula, qua se tueretur, ne faciem urina conspergeret, opus haberet. *Idem ibidem.*

Scabies. Vide Elephantiasis.

De Scabie. *Ang. Victor. consult. 53. p. 164. Banhin. de font. Boll. p. 56 59. & 85. Chifflet. obs. 59 f. 51. Erast. conf. 10. f. 211. Fernell. conf. 45. f. 91. Gradi. conf. 105. fol. 100. Guarin. conf. 81. fol. 98. & conf. 258. fol. 281. Horst. part. 1. obs. 17. 19. Montagn. conf. 158. fol. 177. & conf. 290. fol. 329. & seq. Montan. conf. 370. fol. 955. & seq. & conf. 376. fol. 966. Plater. l. 2. obs. fol. 498. & seq. Pöter. cent. 2. cur. 64. fol. 69. Idem cent. 1. cur. 54. f. 47. River. cent. 1. obs. 62. Ruland. cent. 3. cur. 1.80. & cent. 6. cur. 36. & cent. 8. cur. 28. 51. 73. & cent. 9. cur. 20. Scholtz. conf. 292. f. 836. & conf. 291. f. 834. Steph. decad. 5. conf. 9. Wolsfg. Gabelch. centur. 1. fol. 4. Venust. 2. part. conf. 18. fol. 125.*

de Scabie, & Elephantiasi. *Bauer. conf. 62. fol. 71. Fonssec. tom. 1. conf. 65. fol. 230. & tom. 2. conf.*

- conf. 18. fol. 49. Gradi conf. 100. f. 94. Guarrin. conf. 223. fol. 245. Horst. part. 2. obs. 22. Moccha conf. 139. fol. 188. Montagn. conf. 299. f. 331. & seq. Montan. conf. 369. fol. 951. 957. & seq. Plater. lib. 2. fol. 500. & lib. 3. f. 615. & seq. Scholtz. conf. 293. f. 837. Solenand. conf. 25. f. 105. Idem sect. 3. conf. 20. fol. 273. Thoner. l. 4. obs. 1. pag. 206. seq. Trincavell. l. 3. conf. 116. f. 313. Venust. part. 1. conf. 130. f. 345. & seq. Idem part. 2. conf. 3. fol. 9.
- Cappacini Scabie nunquam laborantes. Panarol. pent. 3. obs. 35.
- de Scabie facile & jucundè curata. Borell. cent. 2. obs. 7.
- de Vermibus in Scabie. Borell. cent. 2. observ. 72.
- de Scabiei frictione cum aqua sublimata. Idem ibid. obs. 92.
- Scabiei fœdæ curatio. Hornung. Cist. med. E. pist. 218. p. 408.
- Cucurbitularum cum scarificatione usus in Scabie proficiuus. Thoner. lib. 4. obs. 2. pag. 206.
- Curæ ex lignis sudoriferæ Scabiosis quam sint noxiæ. Idem ibid. observ. 3. pag. 207. & obs. 4. pag. 208. & observ. 5. 6. & 7. pag. 209.
- Utum carnis ovinæ esus, si oves Scabie infestæ, sit innoxius. Idem ibid. obs. 16. pag. 211.
- de Curatione Scabiei & guttæ rosacæ. Brendel. conf. 116. p. 399.
- Scabiei remedium vile. Bartholin. centur. 6. hist. 73.
- de diversis speciebus scabiei curatis. Forest. Chir. l. 5. obs. 12. pag. 159.
- de Scabie in qua ponuntur multa exempla Scabiei curatæ. Idem ib. obs. 10. p. 154.
- de Scabie diuturna, quæ per novem annos duraverat. Ibid. obs. 11.
- de Scabie antiqua ex Motu convulsivo capitis, aurium tinnitu & alijs symptomatibus. Ben. Sylv. cent. 4. conf. 76. p. 571.
- de Scabie post quartanam. Bartholin. cent. 4. hist. anat. 35.
- de Scabie, pruritu. Jo. Bauhin. de font. Boll. pag. 84.
- de Scabie pruriginosa in sene octuagenario. Rivier. obs. comm. pag. 352.
- de Scabie cum pruritu & vigiliis cum febre. Montan. conf. app. pag. 93.
- de Scabie tuberculosa cum lateris dexteri dolore. Bartholet de resp. lib. 4. cap. 6. pag. 200.
- de Scabie & hæmorrhoidibus dolentibus: & an pro ipsarum curatione pulvis viperinus cum sale prunellæ assumi tutò possit. Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 24. p. 46.
- de eadem, cum asthma & tussi. Idem tom. 2. conf. 18. fol. 36.
- de Scabie manuum. Plater. l. 2. fol. 499.
- de Scabie, & pustulis. Ballon. lib. 1. conf. 35. fol. 134. Pittich. conf. 27. f. 233.
- de Pustulis & crustis. Montagn. conf. 295. fol. 330. & seq.
- de Capite scabioso cum crustis. Forest. Chir. l. 8. obs. 28.
- de Scabie crustosa pertinacissima, sæpius reversa. Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 86.
- de Hydatidite totius corporis. Piso observ. 149.
- de Scabie humida. Bauhin. ibid. pag. 50. & 61.
- de eadem, & de Scabie sicca & de inveterata, fœda, cum diversis exemplis. Forest. Chir. l. 5. obs. 13.
- de eadem maligna, aspectu horrenda, non sine elephanthiasis suspitione. Bauhin. ibid. pag. 58.

de Scabie maligna. *Bauhin. ibid. p. 52. 54. 59.*
60. & 79.

de eadem cum oculorum dolore. *Ibid. pag.*
85.

de eadem, & dolore præcordiorum & tibiæ
cum ulceribus. *Ibid. p. 65.*

de eadem ab utero matris. *Ib. p. 58.*

de eadem, fluida, capitis & brachiorum.
Ibid. p. 57.

de eadem ad lepram accedens. *Ibidem pag.*
53.

de Scabie genarum. *Ib. p. 56.*

de eadem cum crurum impotentia. *Ibidem*
pag. 59.

de Scabie tibiarum. *River. obs. comm. pag.*
339.

de Scabie sicca & achoribus, post tertianam
discussam & diarrhæam sublatam. *Smet.*
misc. p. 550.

Curatio Scabiei hæcæ, sive pforæ perquam
fædæ, ex suppressis menibus. *Brendel.*
consil. 115. p. 396.

de fœmina, capite tinea sicca totaliter ob-
ducto, cum totius corporis scabie. *Tho-*
ner. l. 4. obs. 15. p. 210. seq.

de Epinyctidibus seu pustulis rubentibus.
Forest. Chir. l. 1. obs. 15. p. 43. Pachegu. ap.
River. obs. 7.

Efflere sive Epinyctides febris expertes.
Rhod. cent. 1. obs. 23.

de Pustulis subrubicundis & ex ictu equi
sanguinis è naribus, ore, &c. reiectione.
Ballon. Epid. p. 99. & 123.

de Pustulis in tibia post ejus læsionem. *Idem*
ibid. pag. 124.

de pustulis in ventriculo. *Bartholin. hist. a-*
nat. 92. cent. 3.

de Pustulis flavis latissq; per febrem in arti-

bus solum erumpentibus. *Smet. misc. p.*
528.

de Pustulis magnis flavescentibus toto cor-
pore diffusis cum amplis crustis, & edema-
te, usq; ad genua cum metu hydropis sar-
citis. *Idem ib. p. 550.*

de Pustulis parvis calidis, caput & præcipue
frontem occupantibus. *Forest. l. 8. obs. 27.*

Prognostica ex Pustulis. *Bartholin. cent. 6.*
hist. 26.

de Pitydraciis seu Pustulis rubris. *Idem ibid.*
obs. 26.

de Scabie nigricante per femora & crura.
Smetius misc. p. 563.

de Malo mortuo Scabiei specie in cruribus
& brachio. *Forest. Chir. lib. 5. obs. 14. pag.*
164.

de Scabie fera, ac sicca, cum morsu Canis.
Lottich. obs. l. 6. f. 525.

de Scabie perversa circa Emunctoria, & ma-
nus, cum facie rubra, & Pustulosa. *Pla-*
ter. l. b. 2. obs. fol. 502.

de Scabie fera in collo, & facie. *Idem ibid.*
Idem f. 503.

de Scabie capitis. *Erasf. cons. 15. f. 220.*

de Scabie, cum ulcere narium. *Claud. cons.*
47. f. 108.

de Scabie faciei, & extremitatum, cum cru-
stis. *Trincavell. lib. 3. cons. 118. f. 315.*

de eadem cum ulceratione crurum. *Mon-*
tagn. cons. 295. f. 329.

de Scabie & inflatione tibiarum. *Wolfg.*
centur. 2. fol. 113.

de eadem, & ulcere tibiarum. *Idem cent. 3.*
fol. 116.

de eadem, cum Atrophia. *Solenand sect. 3.*
cons. 1. fol. 218.

de eadem, ac Pityelismo. *Mer cur. tom. 1.*
cons. 81. 4. fol. 184.

- de Scabie sicca in fene. *Mercur. tom. 3. fol. 10.*
 de Scabie fera, herpete maligno, ulceribus, &c. *Poter. cent. 2. cur. 1.*
 de Scabie Gallica. *Trincavell. lib. 3. conf. 115. fol. 311.*
 de Scabie molesta ex refrigeratione corporis in aqua frigida. *Wolff. Gabelch. cent. 31.*
 de Scabie maligna ex occlusis Hæmorrhoidibus. *Idem ib. f. 35.*
 de Scabie totius corporis. *Plater. fol. 504.*
 de eadem, cum arthritide. *Scholetz. conf. 231. fol. 680.*
 de symptomatibus ex malè curata scabie. *Wolff. Gabelch. cent. 2. fol. 61.*
 de Morte ab inunctione Scabiei. *Amat. cent. 2. curat. 33.*
 de Unguento efficacissimo contra scabiem. *Hild. cent. 5. obs. 43. fol. 303.*
 de Serpigrine humida longe lateq; grassante. *Thoner. l. 4. obs. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. p. 209. & seqq.*
 de Impetigrine seu Græcorum lepra duæ historię. *Heer. obs. 1. Vide Elephantiasis.*
 de Impetigrine. *Amat. cent. 7. cur. 20. Ben. Sylvar. cent. 4. conf. 98. p. 603. & cent. 1. conf. 21. p. 41. Erasf. conf. 12. f. 213. Favent. conf. 38. fol. 278. Fontan. conf. 6. fol. 141. Forest. Chir. l. 2. obs. 10. Renealm. obs. 18. fol. 13. & obs. 175. fol. 134. River. obs. comm. pag. 334. & 346. Ruland. cent. 1. cur. 83. & c. 4. cur. 39.*
 de Impetigrine, dolore nephritico, colico, & mediorum artuum. *Ben. Sylvar. cent. 4. conf. 98. p. 603.*
 de Impetigrine seu lychene post aures. *Severin. de Effic. med. p. 76.*
 de Impetigrine maligna. *Ang. Viët. conf. 66. fol. 214.*
 de Impetigrine capitis & alopecia, seu de fluvio pilorum. *Grembs. arb. ruin. p. 203.*
 de Impetigrine crassa per 4. menses. *Ibidem.*
 Anodynum ad dolores Impetigrinum. *Riv. obs. comm. p. 347.*
 Ad Impetigrinem unguentum optimum. *Horn. cist. med. Epist. 114. p. 263.*
 de Specie Lichenis seu Impetigrinis aut serpigrinis vulgò Haarvvurm dicta. *Forest. Chir. l. 2. obs. 14.*
 de Lichene. *Forest. l. 5. p. 148.*
 de Lichene impetigrine & ulceratione scæda intercutanea. *Idem Chir. E. 2. obs. 13.*
 de Serpigrine & Impetigrine in crure, cum pustulis parvis erodentibus atque fissuris. *Idem ibid. obs. 11. p. 62.*
 de Serpigrine humida longe lateq; grassante. *Thoner. l. 4. obs. 8. 9. 10. 11. 12. 13. & 14. p. 209. & seqq.*
 de Volatica in Capite. *Guarin. conf. 511. fol. 678.*
 de impetigrine circa faciem. *Montan. conf. 109. f. 264. Zecch. conf. 79. f. 351.*
 de impetigrine brachiorum & crurum. *Fonsec. tom. 2. conf. 49. f. 138.*
 de Herpete. *Plater. lib. 2. f. 509. Trincav. l. 3. conf. 119. f. 315. Vide Herpes.*
 de eodem caput occupante. *Solenand. sect. 2. conf. 2. f. 113.*
 de eodem in manu. *Plater. l. 2. f. 513.*
 de eodem cum stranguria. *Zaccar. à Puseo conf. 1.*
 de impetigrine circa inguina. *Amat. cent. 6. cur. 99.*
 de Herpete in crure. *Fonsec. tom. 1. conf. 37. f. 131. Plater. lib. 2. f. 512.*
 de eodem, cum serpigrine. *Ballon. conf. 28. lib. 2. f. 248.*

de Furfuracea corporis affectione. *Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 1. fol. 12. edit. Horst. f. 32.*

de Psora Pertinaci. *Lotich. obs. lib. 6. f. 525. Montan. Conf. 369. p. 951. Poter. cent. 2. cur. 40. fol. 45. & seq. Idem Cent. 3. cur. 63. f. 61. & cur. 81. fol. 69. Ruland. Cent. 6. cur. 94-97. & Cent. 7. Cur. 47. & cent. 8. cur. 56.*

Num Castratio conveniat leprosis, & scabiosis. *Mercur. tom. 4. conf. 31 f. 65.*

Scarificatio. Vide Cucurbitula.

De maligna Scarificatione. *Horst. Epist. part. 2. fol. 463.*

Vir eufcraticus propter malam consuetudinem scarificationis prematurâ morte abripitur. *Grembs arb. ruin. p. 469.*

Ex scarificatione profunda. *Thoner. lib. 4. obs. 1. p. 202.*

Ex defluxione. *Idem ibidem obs. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. & 11. p. 202. & seqq.*

Malleorum Scarificatio periculosa. *Rhod. cent. 3. obs. 17.*

Aqua per Cucurbitulas scarificatas evacuatâ. *Salmuth. cent. 1. obs. 87.*

Skeleton. Vide Fœtus.

Vituli skeleton ex utero vaccæ. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 2.*

de Sceleto ingenti in agro Ebrodunensi reperto. *Hildan. Oper. pag. 1007.*

Sceletyrbe.

De Sceletyrbe sive stomacacia. *Zuinger. Th. v. b. p. 348.*

Scorbutus.

De Scorbuto. *Brendel. conf. 58. & 59 p. 184. & seqq. & conf. 81. pag. 286. Dodonæus obs. cap. 33. fol. 57. Dravvitz. lib. sing. de scorb. Fosec. tom. 1. conf. 2. fol. 16. Genatb. dec. 4. disp. 8. & decis. 6. disp. 10. Hildan. cent. 5. obs. 5. f. 218. & seq. Horst. obs. part. 2. f. 278. & probl. cent. pag. 368. Matth. Martin. lib. propr. Ruland. cent. 7. cur. 91. Schen. obs. lib. 7. f. 920. Sennert. l. propr. Severin. Engelinus observ. lib. pec. Wittich. conf. 72. fol. 521. Wier. observ. 1. p. 883.*

De eodem Comitato.

De Scorbuto malo cognoscendo. *Forest. lib. 20. obs. 11. p. 290.*

de quinque ægris à Scorbuto curatis. *Idem ib. obs. 11. p. 302.*

In Scorbuto remedia præscripta. *Brendel. conf. 80. p. 277.*

de Pustulis scorbuticis nigerrimis. *Salmuth. cent. 3. obs. 60.*

de Obstructionibus Scorbuticis. *Io. Henr. Freitag. obs. 4.*

de Torminibus Scorbuticis. *Idem obs. 18.*

de Fœmina Scorbutica. *Io. Freitag. de Opio. cap. 8. p. 73.*

de Scorbuticorum symptomatum curatione. *Balth. Brunner.*

de Scorbuticis affectionibus. *Horst. epist. 1. 3. f. 268.*

de Scorbuto initiali. *Lotich. observ. lib. 4. fol. 357.*

de Scorbuto incipiente, cum Dyscrasia lienis. *Idem f. 348.*

de Scorbuto triennali. *Idem f. 350.*

de Scorbuto & Phthisi. *Idem f. 352.*

de Scorbuto paralytico. *Ballon. Epid. f. 100.*

de

de Scorbuto, cum Atrophia memorabili.

Lotich fol. 363.

de eodem cum Pleuritide. *Bruner. conf. 30. fol. 163.*

de eodem cum lienis excreſcentia. *Lotich. fol. 354.*

de eodem cum Dysuria, & alijs accidentibus. *Vittich. conf. 70. f. 508.*

de Scorbutica, ſpaſmodicæque affectione varis ſimili. *Lotich. f. 363.*

cur Scorbutus familiaris ſit apud Amſterledamum. *Ronſſ. epiſt. 31. fol. 108.*

de Scorbuto & plica. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 19. p. 35.*

de Scorbuto oris. *Thoner. l. 2. obſ. 1. 2. 3. & 4. pag. 111. & 112.*

de Scorbuto inveterato, orthopnœa, aſthmate, & alijs Symptomatibus. *Brendel. conf. 82. p. 294.*

de dolore circa os ſacrum, in dorſo & perinæo, ut & ardore urinæ, utroq; ex Scorbuto, calculum mœdaci ſpecie repræſentante. *Dravvitz de ſcorb. f. 351. 353. 356. 367. 377.*

de Puellis Scorbutico-ſpaſmodicis. *Idem ib. f. 76. & 122.*

de alijs iſdem ex incantatione. *Ibid. fol. 93. Fernell. l. 2. de abd. rer. cauſ. Zacut. in prax. Med. admir. l. 3. c. 14.*

de Scorbutico, ſpaſmodicoque malo cum tremore capitis. *Dravvitz ibid. fol. 114. & 122.*

An in Scorbuto *μολινα καὶ κατὰ γλινὰ* fugienda? *Pallu Stad. Med. p. 168.*

de Varis, ſeu Arthritide vaga Scorbutica. *Val. Andr. Möllenbrocius lib. proprio. Vide Arthritis vaga in tit. Arthritid. pag. 36.*

Observationes Affectuum Scorbuticorum quorum meminit Eugeleus Severin.

1. Morphæa alba, lenta febris, cum reſpirationis difficultate & per intervalla anxietatibus. *p. 231.*
2. Horripilationes continuæ cum intenſiſſimo ſiniſtri hypochondrij dolore per vices, & perpetuis ruſtibus, nauſea, anxietatibus. *p. 233.*
3. Siniftri hypochondrij & crurum dolor obtuſus, cordis palpitatio, oris ſiccitas. *p. 235.*
4. Laſſitudo ſpontanea & obtuſus crurum dolor. *p. 238.*
5. Laſſitudo ſpontanea, obtuſus crurū dolor, facilis lipothymia, oris ſiccitas, ſurarum dolor. *p. 240.*
6. Anxietas gravis ſub diaphragmate, circa ventriculi regionem, cum orthopnœa citra thoracis affectionem. *p. 243.*
7. Anguſtia & reſpirationis difficultas. *p. 246.*
8. Anguſtia & anxietas per intervalla ſub diaphragmate cum labiis genisque & ſuperioribus oculorū palpebris ſublurido colore media æſtate tinctis, occaſione ſuppreſſorum menſtruorum. *pag. 247.*
9. Levis febricula initio abſque multa ſiti & calore moleſto: anxietates graves. *p. 248.*
10. Reſpiratio difficilis neglecta aliquandiu: cui ſuccellit dolor articularis ſcorbuticus. *p. 251.*
11. Dolor dentium & articularum vagus cum levi earum reſolutione. *pagina 253.*

12. Articulares dolores minus nobiles cum
anxietatibus gravibus. *p. 254.*
13. Coxendicis dolor gravissimus. *p. 256.*
14. Coxendicis dolor. *p. 258.*
15. Coxendicis dolor. *p. 259.*
16. Tali versus poplitem retractio. *p. 260.*
17. Dolor genu & momentanea ejus resolu-
tio. *p. 262.*
18. Livescens facies anxitas: tumor crurum
primū: mox viscerum: tum denique
abdominis. *p. 263.*
19. Angustia seu respiratio & difficilis &
anxietas cum tumore crurum hydro-
pico. *p. 271.*
20. Ventris & crurum tumor cum tuberi-
bus, seu hydrops vesicalis cum anxie-
tatibus & animi deliquio. *p. 275.*
21. Paralysis pedum post usum ligni. *p. 287.*
22. utriusq; cruris scorbutica. *p. 284.*
23. alterius cruris. *p. 285.*
24. utriusq; cruris. *p. 288.*
25. crurum. *p. 290.*
26. lateris dimidij. *p. 292.*
27. cum febris. *p. 297.*
28. lateris dimidij. *p. 299.*
29. Ventris & membranarū, musculorum,
crurū & abdominis lincinationes. *p. 301.*
30. Crurū lincinationes per intervalla in-
festantes. *p. 303.*
31. Vomitus & frequentes alvi dejectiones,
cum febris, angustia. *p. 304.*
32. Pleuritis notha scorbutica. *p. 308.*
33. Anxietas in Atrophiam scorbuticam
desinens. *p. 311.*
34. Atrophia scorbutica, frequens vomendi
conatus, cum ventris lincinationibus,
languore continuo, ac levi membrorū
omnium, præsertim brachiorum reso-
lutione. *p. 313.*
35. Atrophia post diuturna crurum ulcera
cum modica siti, & omnimoda appeti-
tus dejectione, totius corporis lassitu-
dine & animi deliquio. *p. 320.*
36. Dejectiones variæ; angustia: oculi
densa caligine suffusi, febris continua.
p. 321.
37. Dejectiones frequentes, sed magis com-
pactæ cum maximis ventris torsioni-
bus & angustia. *p. 323.*
38. Respirationis difficultas: dejectiones
variæ: vomitus, epilepsia. *p. 328.*
39. Macies, angustia: capitis dolor circa ver-
ticem, mox in musculis temporum,
maxilla & dentibus; dentis relaxatio &
spontanea confirmatio. *p. 331.*
40. Oesophagi totius obstructio: dolor su-
ræ crurum, & imbecillitas inter eun-
dum. *p. 333.*
41. Paralysis & imbecillitas digitorum pri-
orum & crurum. *p. 336.*
42. Vomitus molestus, parum & non nisi
aqueum quid educens. *p. 337.*
43. Vomendi conatus assiduus, & obtusus
cruris dolor. *p. 340.*
44. Vomitus & vomendi conatus. *p. 342.*
45. Atrophia & totius corporis languor:
crurum debilitas & post motū gravio-
rem respirationis difficultas: anxietas
post vomitus. *p. 344.*
46. Lassitudo totius febris gravis: proclivi-
tas ad deliquium animi: ex purgatione
angustia summa: sitis intensa: oris sicci-
tas perpetua, dentium vacillatio. *p. 346.*
47. Horrores febriles, bis aut ter quotidie
cum dolore infestantes: tumor pedum
œdematodes, de loco in locum migrās:
languor & crurū manūq; impotentia;
faciei, manū & pedū laxus tumor. *p. 349.*
48. Erysipelas pedum quotannis sæpius in-
festans. *p. 353.*

49. Tristitia præter rationem: levis membrorum omnium resolutio: jactatio eorumdem mirifica, ex resolutione & convulsione mixta affectio. *p. 356.*
50. Tertianæ scorbuticæ cum lancinationibus crurum gravissimis. *p. 360.*
51. Febris tertiana scorbuticæ cum levi delirio & profundo somno. *p. 366.*
52. Febris tertiana cum convulsivis motibus. *p. 370.*
53. Tertianæ scorbuticæ cum convulsivis motibus & carō. *p. 372.*
54. Tertianæ scorbuticæ. *p. 374.*
55. Quartanæ scorbuticæ. *p. 376.*
56. Febris quotidiana scorbuticæ cum frigore diuturno, siti intensâ, deliquio animi, linguæ & faucium asperitate, subsequente tumore faciei. *p. 384.*
57. Febris quotidiana scorbuticæ post inordinatas febrium accessiones cum torminibus, continuo fere vomitus conatu & anxietatibus. *p. 390.*
58. Febris mixta ex continua & tertianâ cum torminibus gravissimis, maculis circa pectus & faciem, angustia summa, crebro vomendi conatu, odore corporis gravi, delirio momentaneo, pesti similis. *p. 393.*
59. Febris scorbuticæ pestilentialis mitior cum tumoribus & ulcere nigro ac crustoso. *p. 405.*
60. Febris scorbuticæ pestilentialis cum continuo vomendi conatu, anxietate, & tumore duro dolente ac rubente circa inguina. *p. 411.*
61. Febris continua: anxietas alvi, laxitas: ores siccitas: linguæ & palati exulceratio. *p. 415.*
62. Febris continua scorbuticæ cum pulsu admodum parvo, deliquium animi minantē. *p. 419.*

- Ubi etiam febris continua cum gravissima totius corporis convulsione. *421.*
63. Febris continua cum fissura linguæ facile coalescente, & delirio momentaneo. *p. 424.*
64. Febris ex intermittente continua & lenta cum delirio, & capitis conqualatione. *p. 426.*
65. Falsa pleuritidis species. *p. 427.*
66. Febris continua cum continuâ sputatione, & faucium propter Gallicum morbum exulceratione. *p. 431.*
67. Sputatio continua, & sputum sanguinis. *p. 434.*
68. Febris scorbuticæ ex tertianâ continua, cum vomitu & frequentibus alvi dejectionibus, anxietatibus summis, deliquio diuturno. *p. 439.*
69. Tormina & anxietates: evaporationes ad caput: unde corporis distentiones, capitis pulsationes, vigiliæ: febris lenta sub noctem: appetitus defectus: atrophia, & ex intermisso medicamentorum usu recidiva cum vomitibus & dejectionibus. *p. 443.*
70. Tumor deformis, purpureus ac niger, crura defœdans. *448.*
71. Alvus ex laxiore strictior: maculæ crurum nigrae & purpureae: gingivarum mollietates. *p. 449.*

Scorpio. Vide Morsus Scorpionis & Punctura.

Scorpiones deglutiti. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 95.*
 Scorpium impune vorati, etiam aranei. *Rhodus cent. 1. obs. 91.*
 Scorpium partus, vis venefica, antidotus. *Id. m. ibid. obs. 90.*

Scrofula. Vide Tumor.

Tumor.

- de Scroti inflammatione. *Forest. lib. 27. obs. 3. pag. 594.*
 de Scroti & unius testis inflammatione. *Idem ibid. obs. 4. p. 595.*
 de Scroti apostemate ac testium, agri ignavia in corruptionem permutato, mox in gangranam, hectica subsequente, & in mortem desinente. *Ibid. obs. 6. p. 596.*
 de Scroti ac testiculorum apostemate frigido. *Ibid. obs. 7.*
 de Scroti insigni pruritu, longo ac diuturno. *Ibid. obs. 8. p. 597.*
 de Scroti pruritu cum excoriatione. *Ibid. obs. 9. p. 598.*
 de Scroto putrido ablato & restituto. *Bartholin. cent. 6. hist. 69.*
 de Scroti ulcere & testiculorum. *obs. 10. Forest. lib. 27.*
 de Scroti ulceratione cum febre maligna, & mutata in hecticam lethalem. *Idem l. 7. obs. 39.*
 de Scroti tumore. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 64. Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 77. p. 430. River. obs. comm. p. 426.*
 de Tumore & pruritu in scroto, & genitalibus, aliisque affectibus. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 76.*
 de Scroti & præputij tumore flatuoso. *Smet. misc. p. 547.*
 de Scroto toto frigore sphacelato. *Idem ibid. pag. 333. Vide Gallicus morbus, Gangrana.*
 de Scroti racosi abscessu. *Severin. de effie. med. p. 118.*
 de Scroto cum ostracino tubere ulcerato. *Ibid. p. 290.*
 de dolore Scroti, & tibiarum. *Maf-*

far. conf. 18. fol. 45.

- de Scroti post Gangranam curatione. *Hildan. cent. 5. observ. 77. fol. 379. Vide Gangrana.*
 de Scroti in Hydrocele periculosa sectione. *Dodonæus conf. c. 40. f. 71.*
 de Scroti perforatione in Hydrope. *Tulp. obs. lib. 2. c. 39. Th. Bartholin. cent. 2. hist. anat. 64.*
 de Scroti sectione in Ictérico, & Hydropico. *Horsf. part. 2. l. 4. obs. 2.*
 de lapide in Scroto. *Schenck. f. 586.*
 de multiplicibus ad Scrotum abscessibus, per quos urina defluebat. *Severin. Nov. Obs. fol. 93.*

Scyrrhus. Vide Tumor.

- De Scyrrho. *Hildan. pag. 998. & seqq.*
 de Scyrrho cancroso in oculo. *Hild. cent. 1. obs. 1. f. 4.*
 de eodem in mamma ex lacte coagulato. *Id. cent. 2. obs. 80. fol. 270. & seq. Vide Mamma.*
 de eodem ad carpum. *Idem centur. 3. obs. 74. fol. 475.*
 de eodem sub axilla brachij. *Idem centur. 4. obs. 73. f. 124.*
 de eodem in fundo ventriculi, & colo intestino. *Id. cent. 2. obs. 86. f. 298.*
 de Scyrrho capitis humani magno, duro & doloris experie in sinistro latere. *Ruland. Cent. VIII. Cur. 84.*
 de Scyrrho & ejus curatione. *Hildan. cent. 6. obs. 75. p. 599.*
 de Tumore duro ex contusione. *Idem Oper. p. 998.*
 de Scyrrho ventriculi & Mesenterij, & Caruncula cordi innata. *Chifflet. obs. 27. f. 22. Vide Mesenterium.*

de

de Scyrrho in musculis jecinori superpositis. *Mercur. tom. 3. f. 2. Vide Hepatis Scyrrhus.*

de Scyrrho lienis. *Hild. cent. 2. obs. 49. fol. 208. Vide Lien.*

de Scyrrho Uteri. *Hild. cent. 1. obs. 65. fol. 80. & 540. Vide Uteri Scyrrhus.*

de eodem in vesica. *Idem ibidem observ. 56. fol. 69.*

ex Scyrrho intestinorum iliaca passio orta. *Idem ib. obs. 61. f. 74.*

de Duritie quadem scyrrhosa sub poplite, post malignorum ulcerum curationem manente. *Forest. Chirurg. lib. 4. obs. 1. pag. 105.*

de Scyrrho legitimo; non tamen exquisito. *Idem ib. obs. 3. p. 109.*

de Phlegmone scyrrhoso in scyrrhum illegitimum & non exquisitum, seu duritiem lapideam mutata. *Ibid. obs. 4.*

Secundina seu Lochia. Vide Partus.

De Secundina retentione. *Al. Deodat. Valent. p. 190. Auger. tom. 1. l. 7. epist. 8 fol. 86. Cermis. conf. 16 f. 41. Forest. lib. 28. obs. 79. pag. 763. Hild. cent. fol. 543. Horst. part. 2. obs. 21. & 36. Lotich. obs. l. 5. f. 477. Mercur. tom. 3 fol. 125. Moccha conf. 56. fol. 82. River. cent. 1. obs. 80. & cent. 2. obs. 3. & cent. 3. obs. 79. & obs. comm. p. 362. Ruland. cent. 3. cur. 95. & cent. 7. cur. 25. 29. & cent. 8. cur. 20. 21. 74. Tulp. obs. l. 4. c. 41.*

de Stymargi Famula, cui à Puerperio secunda retenta fuit. *Schenck. f. 649.*

Lochia per alvum expurgat. *Th. Bartholin. hist. Anat. 19. c. 3.*

de Lochiorum suppressione, difficultate spirandi, febris assidua, delirii levissimis,

Ballon. Epid. p. 214.

Ex Secundina retenta tandem mors sequuta *Hildan. Oper. p. 901.*

de Secunda relicta in quibusdam puerperis: & quibus medicamentis ab ea liberatae sunt. *Forest. l. 28. obs. 80.*

Ex Lochijs non ritè fluentibus, phthisis & pulmonum corruptela. *Cattier. obs. 11.*

de parco Lochiorum ac mensium fluxu, abortibus & muliebri profluvio. *Ben. Sylv. cent. 4. conf. 57. p. 544.*

Lochia cuidam parturienti nulla. *Salmuth. cent. 3. obs. 89.*

In suppressione Lochiorum audacter vena secanda. *Ballon. Epid. p. 208.*

de Secundarum extractione. *Bartholin. cent. 5. hist. 39.*

de Lochiorum fluxu immodico. *River. cent. 1. obs. 96.*

Lochia per Nares. *Salmuth. cent. 1. obs. 89.*

Secundinarum Puerperæ Anatome. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 61.*

Cancti secundinam moveht. *Camerar. syll. mem. cent. 9. part. 22.*

Semen. Vide Venus.

De Seminibus Tamarisci ac Filicis motu præditis, & de eorum germine. *Borell. cent. 3. obs. 54.*

Semiparalysis. Vide Paralysis.

Sena.

Sena an Antiquis nota fuerit. *Mundell. epist. 15. fol. 228.*

Senectus. Vide vita.

Sensus.

De Sensu abolito. *Bartholin. centur. 4. hist. anat. 82.*

Ecc 3 de

de Sensuum in Senibus recuperatione. *Borell. cent. 2. obs. 81.*

de Sensu interno & externo. *Jonston. Thaumatrogr. nat. Class. 10. c. 7.*

de Nonnullis circa caput ac Sensus observandis. *Idem ib. f. 890.*

Septum. Vide *Cor. Diaphragma.*

Serpens. Vide *Vipera. Morsus.*

Serpigo. Vide *Scabies.*

Serum.

de Affectibus à Seri in caput raptu ortis. *Piso obs. 90.*

de eisdem in partes externas accubitu ortis. *Piso obs. 91.*

de multo sero post venæ sectionem in sanguine detracto. *Piso obs. 142.*

Seri copiosa evacuatio non semper exitialis. *Rhodus cent. 3. obs. 18.*

de Sero in sanguine glutinoso. *Barthol. cent. 3. hist. anat. 49.*

Setaceum.

De usu Setacei. *Horst. epist. part. 2. fol. 483. Severin. de effc. Med. pag. 260. & 261.*

de eodem in dolore Capitis. *Hildan. cent. 4. obs. 6. fol. 15.*

de Setacei præstantia in raucedine. *Idem 6. obs. 24. p. 526.*

Sexius. Vide *Metamorphosis.*

Sibilus.

Sibilus in occipite. *Smetius Miscell. pag. 545.*

Sideratio. Vide *Gangrena.*

Singultus.

De Singultu. *Ben. Sylvat. Conf. 81. lib. 2. pag. 287. Claud. conf. 18. fol. 46. Epiphan. Hist. 43. f. 182. Forest. lib. 18. obs. 12. p. 149. Lal. à Fonte conf. 18 f. 58. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 199. ed. Horst fol. 317. Poter. cent. 2. cur. 44. f. 52. River. C. 3. obs. 42. River. pag. 351.*

De eodem comitato.

De Singultus causis discrepantes Medicorum sententiæ. *Schench. obs. 1. 3. f. 355.*

Costarum ad Ventriculum detorsio, trimestris singultus causa: quarum repositio ejusdem curatio. *Schench. f. 356.*

Singultus, largo sanguine effuso sedatus. *Idem ibidem.*

Plurium dierum singultus rarissimi. *Idem ibidem.*

Ad singultum Remedia aliquot laudata. *Idem ibid.*

de febre singultuosa. *Ballon. lib. 1. conf. 25. fol. 57. & conf. 58. f. 306. Chifflet. obs. 52. fol. 44. Fonsc. tom. 2. conf. 27. fol. 76. Guarin. conf. 148. fol. 166. Lal. à Fonte conf. 58. fol. 172. Schench. obs. lib. 6. fol. 834. Vide Febria continua.*

de Singultu cum febre acuta. *Forest. lib. 7. obs. 31. p. 230.*

de Singultu portentoso & insolenti. *River. obs. comm. p. 371.*

de Singultu à pituita difficili curato. *Rhodus cent. 2. obs. 60.*

de eodem continuo. *Idem ib. obs. 61.*

de eodem duodecim dierum. *Tulp. obs. lib. 4. c. 24.*

de eodem quatuor annorum. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 4.*

de

de eodem post potum solummodò. *Smetius misc. p. 523.*

de eodem statim à cibo per aliquot dies durante. *Ibid p. 543.*

de puella assidue singultiente. *Holler. de morb. inter. l. 1. c. 32. p. 349.*

de Singultu ex caliditate. *Zacut. de PP. M. l. 2. H. st. 7. f. 317. & seq. obs. 13.*

de febre, Phthisi, distillatione, & singultu. *Claud. conf. 53. f. 120.*

de Singultu à siccitate. *Moccha conf. 39. fol. 60.*

de Singultu, cum dolore capitis periodico, nausea, Hysterica passione, & mensium retentione. *Augen. tom. 2. l. 7. f. 105.*

Singultus remedia. *Camerar. syll. mem. cent. 10. part. 80. & 81.*

Sinus.

De Sinu in femore, forcipe deceptoriam inciso. *Jo. Scultet. obs. p. 63.*

de Sinu Palati colloso. *Jo. Scultet. observ. pag. 86.*

Siriasis.

De Siriasi, seu febrili capitis infantum fexore. *Schench. obs. l. 1. f. 59.*

Sitis. Vide Cibus. Potus. Deglutitio.

De Siti molestissima. *Merc. conf. 4. f. 12.*

de Sale Sitim sedante. *Jo. Alph. de Fonseca. med. Chr. Spec. p. 381.*

de Siti historie variæ & notabiles. *Idem ib. p. 382 383.*

de Siti immensa. *Forest. lib. 18. obs. 11. p. 147. River. pag. 334. obs. com.*

de Siti valida in febre biliosa. *Forest. l. 7. obs. 24. p. 224.*

de Siti intensa, bulimo, difficili respirazione,

tensis hypochondrijs. *Jo. Banhin. de font. Boll. p. 86.*

Anno 1649. infiniti ægri propter quorundam Medicorum crudelitatem Siti exusti & enecati. *Panarol. pent. 4. obs. 8.*

de Siti lethali. *Schen. l. 3. f. 353. Zacut. de PP. M. l. 2. H. st. 7. f. 310.*

de Siti ex Plegmate Salso. *Zacut. ibidem fol. 315.*

de iis, qui nihil bibebant. *Schenchius fol. 354.*

de Aquæ Potu extinctis. *Schench. ib.*

de Prodigijs potatoribus. *Schench. ibid.*

de inani Sitis tolerantia in febribus. *Lang. epist.*

de Siti inextinguibili. *River. Cent. 3. observ. 27.*

de Puella siticulosa. *Al. Deodat. Valetud. pag. 26.*

Smaragdus.

de Smaragdi viribus in Febribus. *Mundell. epist. 1. fol. 1.*

Sol. Vid. Astrologia.

Solanum. Vid. Herba.

Somnus.

De Somno & Vigilia. *Ioan. Chicotius Epist. & Diff. p. 242.*

de Somno à causa non vulgari. *Amat. cent. 7. cur. 29.*

de Somno. *Alexius conf. 7. pag. 38. Camer. syll. mem. cent. 2. part. 81. & seqq.*

de Somno supra naturam monstroso. *Zuinger. th. v. h. p. 415.*

de Somno variis modis secundum naturam. *Ibid. & seqq.*

de Somno diuturno. *Salmuth. centur. 3. observ. 66.*

- de Somno immodico. *Plater. obs. p. 5.*
 de Somno profundissimo ac innaturali. *Forest. l. 10. obs. 33. p. 357.*
 de nimio Somno in febre maligna. Casus tres extant ap. *Valer. Martin. Enchir. de febr. p. 189. & seqq.*
 Tridui somnus Febrem curat. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 84.*
 de Somno non concedendo à VS. *Ballon. Epid. p. 70.*
 de Animalculis Somni tempore per os ingressis. *Jo. Dan. Horst. Ep. Med. 7.*
 De Somniis. *Jonston. Thaumatochr. Class. 10. cap. 7. fol. 487. Camer. syll. mem. cent. 2. part. 82. & cent. 5. part. 3. & seqq.*
 Circa Somnum & insomnia. *Heer. obs. 2.*
 Consilium de molesto insomnio. *Thoner. Epist. 23.*
 de Somno multo cum torminibus ventris. *Gabelch. cent. 1. f. 37.*
 Somnolentiae antidotus. *Al. Deodat. Valentud. p. 168.*
 de quodam Somnambulone, mirabiliter conservato & curato. *Horst. Probl. med. cent. Ep. 6. p. 339. Vid Vigilia.*
 de Somnambulonibus & nonnullis aliis qui ab alto ceciderunt asque magna læsione. *Idem ibid. Ep. 7. Hildan. p. 351. Vide Casus. Noctambulones.*
 de Veterino. *Diomed. Cornar. obs. 10. f. 17.*
 de Subeth puerorum. *Euric. Cord. de urin. jud. quæst. 12. River. obs. comm. p. 408.*

Sopor, Vide Caros.

 De Sopore. *Zuinger. theatr. vit. hum. pag. 351.*
 de Soporosis affectibus. *Genath. decad. 3. dist. 9.*
 de Aff. à Soporoso hymenotico curata. *River. cent. 2. obs. 26.*

- de Sopore vigilante. *Plater lib. 1. f. 11.*
 de Comate vigili enecatorum sectio. *Panazol. pent. 2. obs. 9.*
 de Comate ex opio per clysterem injecto. *Salmuth. cent. 2. obs. 97.*
 de Comate cervice inusta curato. Sanguis alba. *Rhodus cent. 1. obs. 36.*
 de Comate soporifero. *Forest. l. 10. observ. 34. p. 358.*
 de affectu quodam soporoso, qui caro est finitimus. *Capivacc. consil. 11. p. 954.*
 de Sopore profundo. *Valer. Martin. Enchir. de febr. p. 189. 190. 191.*
 de Sopore gravi seu Caro, cum convulsione, memoria læsa & visus hallucinatione. *Plater. obs. p. 6.*
 de Sopore profundo ex decubitu sub fœno recenti. *Hildan. centur. 6. observ. 84. pag. 611.*
 de Catocho ex vermibus. *Al. Bened. pag. 275.*
 An pueri insomniis terreantur. *Pallm Stad. Med. p. 226.*

Spasmus. Vide Convulsio.

- De Spasmo. *Jac. Bont. meth. med. cap. 2. River. obs. comm. pag. 327. Ryland. centur. 3. cur. 85. & cent. 4. cur. 84. 96. & cent. 5. cur. 13. & cent. 8. cur. 85. 88. Thoner. lib. 2. obs. 1. p. 94.*
 de Granfo à vulgaribus Crampa dicta, modo Spasmi. *Forest. l. 10. obs. 102. p. 442.*
 de Spasmo in puero ex vermibus. *Idem ibid. obs. 117. p. 458.*
 de eodem ex punctura Nervi per venæsectionem malè peractam, unde mors. *Idem ib. obs. 118.*
 de quodam Spasmo mortuo. *Jacob. Bont. obs. 1.*
 de Spasmo monstroso. *Smet. misc. p. 546.*

de

de Spasmo Periodico. *Bartholin. centur. 3. hist. anat. 39.*

de Spasmo ex oculi contusione. *Idem cent. 2. hist. 75.*

de Spasmo Cynico ex lue Venerea. *Idem cent. 4. hist. 53.*

de eodem & balbutie. *Io. Stephan. dec. ad. 2. conf. 3.*

de Spasmo, in quo caput in sinistrum latus torquebatur. *Plater. obs. fol. 132.*

de Spasmo Cynico. *Beniven. cap. 101. Vide Oris tortura.*

de Spasmo Cynico ex vulnere capitis. *Hild. cent. 5. obs. 9. f. 229.*

de Spasmo nervorum Cervicis. *Benivent. Cap. 102.*

de Spasmo Emprosthotono. *Amat. cent. 2. cur. 9.*

de Opisthotono. *Amat. cent. 7. cur. 10. & 66. Cardan. meth. med. sect. 15. conf. 16. pag. 225.*

de Emprosthotono, sive convulsione ad interiora. *Forest. l. 10. obs. 113. p. 455.*

de Opisthotono lethali. *Idem ibidem obs. 112. pag. 454.*

Speetra.

De Spectris funestis. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 58.*

Spermatice vasa. Vide Vena,

Sphacelus. Vide Gangrana.

Spina.

De Spinæ Apostemate. *Bartholin. Cent. 3. hist. anat. 65.*

de Spinæ vi suspensis ruptura. *Salmuth. cent. 2. obs. 74.*

de Spina ventosa. *Vide Pædarthrocace.*

Sputum. Vide Exspuitio. Sanguis.

Steatoma. Vide Tumor.

Stercus. Vide Excretio.

Sterilitas. Vide Conceptio.

De Sterilitate. *Ben. Sylvar. cent. 4. conf. 33. 34. 36. 38. 39. 41. 42. 43. 44. 45. & 46. Cermis. conf. 22. f. 42. Claud. Conf. 50 f. 115. & conf. 60. fol. 138. Epiph. Histor. 95. f. 323. Genath. dec. 2. diss. 10. Grad. conf. 72. fol. 66. Horning. Cist. Med. Ep. 135. p. 295. Joan. Colle f. 211. Lotich. observ. lib. 5. f. 461. Mercur. iom. 1. conf. 93. fol. 214. Montagn. conf. 202. f. 224. Montan. conf. 315. fol. 738. Scholtz. conf. 353. fol. 985. & seq. Theodos. epist. 40. fol. 243. & seq. Trincavell. lib. 3. conf. 79. fol. 263. Venust. part. 1. conf. 113. fol. 305. Wittich. conf. 59. & 60. fol. 402. & 444. Zecch. conf. 67. fol. 306. Zuinger. Theatr. vit. hum. volum. 2. lib. 4. pag. 354. & lib. 5. pag. 411.*

De eadem Comitata.

De Sterilitate curata. *Heer. obs. 14. H. Iacchin. l. 9. Rhaf. comm. c. 66. p. 380.*

de Sterilitate ex male reposita hernia. *Io. Scultet. obs. p. 114.*

de eadem ex utriusque conjugis vitio. *Ben. Sylvar. cent. 4. conf. 37.*

de eadem tumore, inguinis : cum dolore & alijs symptomatibus. *Ib. conf. 40.*

de muliere ad tempus infœcunda. *Ang. Vi-ctor. Consult. 80. p. 280.*

de aliquot annorum sterilitate, abortibus, muliebri profluvio, mensium suppressione. *Ben. Sylvar. centur. 4. conf. 59. pag. 547.*

de difficultate imprægnationis in duabus mulie-

- mulieribus, una pituitosa, alterabiliosa.
Forest. obs. 58. l. 28. p. 715.
- Num vir aut mulier sterilis sit: *Idem ibidem obs. 57.*
- de Puella ab hernia inguinali curata, si nupserit, num sterilis sit futura, Consultatio *Ibid. obs. 56.*
- de Sterilitate propter coitum dolorificum ob longitudinem penis, & quomodo emendata *Hild. cent. 6. obs. 61. p. 575.*
- Ad fertilitatem comparandam. *Borell. cent. 1. obs. 29.*
- Herbæ clandestinæ potentia ad sterilitatem arcendam. *Idem ib. obs. 30.*
- In Sterilitate usus acidularum Schvvalbacenſ. *Dieter. de acidul. iſſd. p. 58.*
- De Sterilitate, & distillatione Oculorum *Venuſt. part. 2. conf. 111. f. 301.*
- de eadem, & minuto auditu. *Id. conf. 112. fol. 303.*
- de eadem præ calore evenientes. *Zaccut. de PP. M. 3. Hist. 16. f. 508.*
- de eadem, cum inflatione Matricis, & Mola. *Scholz. conf. 356. f. 990.*
- de eodem atque abortu. *Fonſec. tom. 2. conf. 71. fol. 209.*
- de Sterilitate emendata, partu subsequente. *Lotſch. l. 5. f. 458.*
- de Symptomatibus à potu remediorum contra sterilitatem ortis. *Amat. cent. 5. cur. 83.*
- de quadam post octodecim annos remediorum ope concipiente. *Amat. cent. 6. cur. 53.*
- de Sterilitate sex annorum, dolore capitis, cordis angustia, genuum, & lumborum imbecillitate, & vertigine. *Mercur. tom. 3. fol. 64.*
- de eadem, cum uteri profluvio. *Ugo conf. 77. fol. 66.*
- de eadem, cum albo fluore, uteri prolapsu, Pruritu, & Alvi Adstrictione. *Mercur. tom. 2. conf. 34. fol. 81.*
- de eadem, cum menſtruorum Fluxu, cum labore. *Plater. l. 1. fol. 247.*
- de eadem, cum pauca menſium fluxione. *Faventin. conf. 28. f. 216. Mercur. tom. 1. conf. 8. f. 25. et conf. 82. f. 186. & tom. 2. conf. 25. f. 61. Venuſt. conf. 114. f. 306.*
- de eadem cum uteri dolore, & Membrano ex utero rejecto. *Plater. f. 257.*
- de Sterilitate ob Callum in utero. *Schenck. lib. 4. f. 613.*
- de eadem, & Podagra. *lo. Colle. f. 292.*
- de Sterilitatis scrutinio, & veterum obſetricum officio. *Langius lib. 1. epist. 49. fol. 217.*
- Sternum.
- De Sterni dolore. *Boottius obs. de aff. omiff. cap. 11.*
- de Doloribus ad Sternum, & Spinalem medullam. *Ballon. l. 1. conf. 28. f. 71.*
- de Sterni uſione. Vide Combustio.
- de Sterni fractura, & depressione. *Schenck. l. 2. f. 322. Pareus l. 14. c. 10.*
- de magna Sterni corruptione. *Severin. Pædath. fol. 33.*
- de numero undenario offium Sterni. *Riolan. Enchir. An. & Path. p. 446.*
- In Serno ulcus carioſum. *River. obs. comm. pag. 439.*
- Ex Anſerino Sterno de hyeme præſagium. *Th. Bartholin. cent. 5. hiſt. Anat. 67.*
- Sternutatio.
- Sternutationis exemplum. *Smet. miſc. pag. 159.*
- de Sternutatione frequenti & diuturna. *Amat. cent. 4. cur. 3. Horſt. lib. 1. part. 2. obſerv. 49.*

de Sternutatione lethali in puerpera. *Hil-*
dan. cent. 4. obs. 12. f. 23.

Sternutationis Accidens in caratrho, aeris
videlicet per aures ejaculatio. *Camer. syll.*
mem. cent. 2. part. 51.

Sternutationis ex sublimi ad specu causa
cessat perfricato oculo. *Vid. part. 52.*

de Sternutatione admodum molesta curata.
Forest. l. 10. obs. 127. p. 487.

de eadem à sanguine mordicante. *Salmuth.*
cent. 2. obs. 19.

de eadem admiranda ex antipathia. *Hæfer.*
Herc. med. l. 1. c. 7. p. 44.

de eadem continua supra 14. horas perseve-
rante. *Smetius misc. p. 564.*

de eodem & Hydrocephalo. *Hildesheim*
Spicileg. fol. 759.

Tali pars post 25. annos Sternutatione re-
jecta. *Benedict. 305.*

Sternutationis, singultus & tussis reme-
dium. *Camerar. syll. mem. cent. 2. part. 53.*
& cent. 11. part. 93.

Stribium. Vide *Antimonium.*

Stomacacia. Vide *Scorbutus.*

Stomachus. Vide *Ventriculus.*

Strabismus.

De Strabismo. *Chifflet. obs. 13. f. 10. Camer. syll.*
mem. cent. 14. part. 21. & 22. & 24.

Stranguria.

De Stranguria. *Fernell. conf. 59. fol. 117. Fram-*
bes. fol. 393. Montagn. conf. 182. fol. 195. &
conf. 187. f. 208. Ryland. IV. cur. 64. 61. 33.
& VI. cur. 57. & VIII. cur. 15. Stephan. De-
cad. 4. Conf. 7. & dec. 7. conf. 8. & 9.
Theodos. Epist. 32. f. 212.

Decadem comitata.

De Stranguria, cum dolore Genitalium, &
casu. *Montan. conf. 299. fol. 735.*

de eadem, cum febre, & cæliacâ affectione.
Moccha conf. 9. f. 24.

de eadem, cum ulcere Renum. *Id. conf. 133.*

de eadem, cum Dysuria. *Manard. l. 12. epist.*
2. fol. 264. Montagn. conf. 194. fol. 218. &
220.

de eadem, cum Urinæ Ardore, & Scillici-
dio. *Lotich. l. 4. f. 384.*

de Stranguria & urinæ ardore. *Capivacc.*
conf. 32. p. 976.

de eadem ab ulcere vesicæ & levi apoplexia.
Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 51. p. 388.

de eadem ex ulcere colli vesicæ, non sine
suspensione calculi. *Id. ib. conf. 52. p. 390.*

de eadem, melancholia hypochondriaca,
cum Gallicæ. *Idem cent. 4. confil. 99.*
p. 606.

de Stranguria & Ischuria. *Theodos. Epist. 11.*
f. 107. Thoner. l. 1. obs. 12. p. 175. & 176.

de Stranguria cum Diabete. *Lotichius lib. 4.*
fol. 383.

de eadem propter usum Vini Rhenani. *Do-*
donaus v. 48. fol. 81.

de eadem, cum pruritu & Herpete exeden-
te. *Zaccar. à Put. conf. 1.*

de Stranguria cum lumborum & pectinis
dolore absque calculo. *Smetius misc. pag.*
529.

de Urinæ scillicidio cum summis in utraque
pectinis parte cruciatibus atque febre. *Id.*
ibid. p. 531.

de eodem limpidæ aquæ fontanæ instar diu-
turno. *Ibid. p. 561.*

de quodam subtillo, febre putrida, arthriti-
de, nephritideque & cruenta laborante
mictione. *Id. Stephan. dec. 4. conf. 8.*

Fff 2 de U-

de Urinæ stillicidio ob urinæ acrimoniam.

Forest. l. 25. obs. 1.

de Stranguria ex recenti cerevisia orta. *Idem ibid. obs. 2. p. 506.*

de quibusdam ex variis causis Stranguria laborantibus, & quibus remediis fuerint curati. *Ibid. obs. 3. p. 507.*

de Stranguria cum insigni dolore. *Ibid. obs. 4. p. 508.*

de eadem ex causa frigida. *Ibid. observ. 5. p. 510.*

de eadem cum difficultate mendi. *Ibid. obs. 6. p. 511.*

de eadem in ischuriam transeunte. *Ibid. obs. 11. p. 519.*

de eadem ex cantharidibus. *Bartholin. cent. 5. hist. 21.*

Struma seu Scrofulæ. Vide Tumor.

de Strumis. *Amat. cent. 3. cur. 54. & cent. 4. cur. 58. Ben. Sylvat. Conf. 75. C. 4. pag. 568. Beniven. c. 14. Claud. conf. 112. fol. 167. Favent. conf. 37. fol. 274. Fons. tom. 2. conf. 8. f. 20. Forest. Chirurg. obs. 10. l. 3. l. d. cent. 3. observ. 34. f. 399. & seq. Ioan. Colles. 294. & 319. Languis lib. 3. epist. 4. f. 886. Lonch. obs. lib. 6. fol. 504. Mocch. conf. 136. fol. 185. Montan. conf. 80. fol. 190. Plater. obs. lib. 3. f. 644. & 650. Poter. cent. 1. cur. 91. fol. 66. Severin. de effie. Med. p. 130. Venust. parte 2. conf. 11. fol. 94. Zacut. de PP. M. l. 1. Hist. 84. fol. 148. Zecch. conf. 70. fol. 314. River. pag. 401. 433. & Centur. 1. observ. 76. pag. 449.*

De eisdem comitatis.

Strumarum ortus controversus. *Camerar. syll. mem. cent. 9. part. 69.*

Strumæ à Mesenterio ad Collum, Axillas

Mammas propagantur. *Riolan. Ench. An. & Path. p. 504.*

de Puero strumoso. *Panarol. pent. 1. obs. 21.*

de quodam scrophulam habente in collo. *Forest. Chir. l. 3. obs. 11.*

de Tumoribus strumosis in collo. *River. cent. 2. obs. 54.*

de iisdem in digitis. *River. obs. comm. pag. 424.*

de Atheromate. *Vid. Atheroma.*

Scrophularum sive Strumarum Casus mirabilis. *Otto. Heurnius. hist. 10.*

Strumæ cancer & ossiculum. *Bartholin. c. 6. hist. 64.*

de Strumis, & tineæ. *Mercur. tom. 1. conf. 68. fol. 155.*

de eisdem, & superveniente febre. *Amat. cent. 5. cur. 20. Poter. cent. 2. cur. 28.*

de Strumis diversis in partibus. *Nicol. Font. ex. 24. fol. 66.*

de Strumis, cum visus periclitatione. *Lo- tich. lib. 6. f. 505.*

de Strumis in Mammis. *Schench. lib. 2. fol. 337.*

de Struma insignis magnitudinis è dextro brachio resecta. *Schench. lib. 5. f. 723.*

de Strumarum anatome. *Tulp. lib. 1. c. 46.*

de Strumis in Mammis. *Vide Mamma.*

de ingenti Struma ad coxendicem nata. *Schench. l. 5. f. 735.*

de Strumarum, theatomatum, atheromatum, aliorumque ex Pituita abscessuum cura. *Ibidem.*

de Ganglio capitis magnitudine inguini dextro adnato, cum Tuberculo. *Idem fol. 736. Holler. obs. 23.*

de Struma pondo sexaginta librarum coxæ innata. *Idem fol. 737.*

de Struma ingentis magnitudinis in genu. *Schench. l. 5. f. 740.*

de

de Strumis intra tunicam contentis. *Severin. Absc. anom. f. 12.*

de Ganglio. *Forest. Chir. l. 3. obs. 9. p. 92. Ru-land. cent. 10. cur. 100.*

de Ganglio in facie supra Zigoma. *River. obs. comm. p. 411.*

de Lupia amputatione ex cervice, capitis humani magnitudine, ponderis octo librarum. *Paras de tumoribus contr. nat. c. 21.*

Lupiarum materia cancri species aliquando imponit, historia. *Ibid.*

Ad Strumas remedium optimum & rarum. *Panarol. pent. 4. obs. 22.*

Studium.

An matutina studia vespertinis salubriora. *Gabr. Naudus Quaest. latrololog. p. 51.*

Stupor, & Animi Impotentia. Vide *Animus.*

De Stupore. *Bruner. Conf. 20. fol. 162. Favent conf. 10. fol. 90. Fernell. conf. 2. fol. 2. Plater. l. 1. fol. 11. & 88. Theodos. epist. 57. fol. 328. Wolfg. Gabelch. cent. 3. f. 29.*

Stupores exorti quid portendant. *Schench. l. 1. fol. 110.*

de Stupore epilemico, & ejus cura. *Schenchius ibid.*

de corporis stupore lethali ab hæmorrhagia. *Narium. Ibidem*

de stupore cutis universi corporis à crapula. *Idem fol. 109.*

de stupore universi corporis flatulento, varis simili. *Lotich. l. 4. f. 369.*

de stupore Dæmoniaco, in quo corpus immobile & extensile rigebat, & collum inversum erat. *Plater. obs. p. 18.*

de Stupore ex timore, mœrore, ira, amore,

gaudio, admiratione. *Zuinger. Th. v. h. pag. 224.*

de Stupore sinistram corporis partem occupante. *Ang. Victor. consult. 21 p. 69.*

de Stupore dextræ Partis. *Augen. tom. 2. l. 9. fol. 134. Montan. conf. 337. fol. 802. & 812.*

de Stupore digitorum Manus ex humero baculo percusso, oborto. *Schench. lib. 1. fol. 109.*

de Stupore digiti. *Montagn. conf. 55. fol. 75.*

de Stupore in duobus digitis & contractione eorum difficili cum sensu frigiditatis. *Smetius misc. p. 541.*

de Stupore in brachijs & cruribus, ac si acubus pungerentur, cum Renum calculo. *Ibid. p. 527.*

de Stupore utriusque cruris à summo ad imum usq; *Ib. p. 516.*

Ex Stupore cruris Medici decepti, calculosum pro Paralytico percurarunt. *Schenchius ibid.*

de Stupore pedum & membris stupidis vel torpidis. *Forest. l. 10. obs. 98. p. 437.*

de Stupore post Inediam. *Horst. lib. 2. obs. 15. fol. 115.*

de Stupore à Spiritu Aquæ vitæ. *Plater. l. 1. obs. f. 16.*

de eodem ab assumpto Opio. *Idem ibid.*

de eodem ab Odore Musti, & à Prunis acensis *Id. ib.*

de Stupore Corporis, cum Aphonia. *Wolfg. cent. 1. fol. 45.*

Suber. Vide Somnus.

Sublimatum. Vide Venenum.

Succinum.

De Succini viribus. *Vittich. conf. 78. fol. 630. Jonst. Admirand. lib. Class. 4. cap. 10. fol. 136.*

Fff 3

Sudor.

Sudor.

- De Sudore. *Jonst. Thanmatogr. Class. 10. cap. 3. fol. 452.*
 de Sudore totius Corporis. *Zuinger. Th. v. h. p. 419.*
 de Sudoribus nocturnis. *River. cent. 3. obs. 80. & obs. comm. p. 336.*
 de Sudore Cerevisiæ. *Salmuth. cent. 2. observ. 28.*
 de Sudore vini rubri. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 62.*
 de Sudore arenularum. *Idem centur. 1. hist. 34.*
 de Sudore viridi. *Borellus centur. 2. observ. 50.*
 de Sudore & anhelitu urinaceo. *Salmuth. cent. 2. obs. 82.*
 de Sudore Periodico. *Rhodius cent. 3. observ. 74.*
 de Sudoribus perpetuis cum pruritu. *Borell. cent. 4. obs. 36.*
 de Sudore Statuarum. *Bartholin. centur. 5. hist. 93.*
 de Sudore ad Acidulas. *Hildan. Oper. pag. 654.*
 An Pueri sudent facillimè, senes difficillimè. *Pallu Stad. Med. p. 83.*
 de Sudore multo. *Id. Colle fol. 168. Venust. 2. parte conf. 17. f. 117.*
 de eodem, cum renum calculo, inappetentia, &c. *Scholtz. conf. f. 346.*
 de Sudore septem annorum. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 42.*
 de Sudore multo post usum Aquarum calidarum. *Plater. l. 3. f. 735.*
 de eodem, cum cachexia, & dorsi læsione. *Scholtz. fol. 348.*
 de eodem, cum Hernia. *Id. conf. 213. f. 598.*
 de eodem, & faciei Rubore. *Idem conf. 384.*

fol. 810.

- de Febre Anglica, id est, cum multo sudore. *Fernell. conf. 67. f. 130. Fons. tom. 2. conf. 1. f. 1. Forest. l. 6. obs. 8. p. 158. Lang. lib. 1. epist. 19. f. 82. Schench. obs. lib. 6. f. 845. Verulam. histor. Henrici VII. pag. 5. & 6. Wier. lib. 2. obs. 4. p. 981.*
 Sudoris Anglici curati infelix & temerarium exemplum. *Camer. Syll. mem. cent. 8. part. 49.*
 de sudoris causa in diaria. *Nicol. Font. epist. 1. fol. 95.*
 de Sudore Diaphoretico. *Mercat. conf. 25. fol. 142.*
 de Sudore, & Voluptate, calorèque Sanguinis. *Manard. l. 5. epist. 1. fol. 325.*
 de Calidi, & frigidi Sudoris discrimine. *Lang. l. 2. epist. 26. fol. 6.*
 de Sudore Sanguineo. *Marcell. Donat. Hist. Adm. l. 1. f. 6. edit. Horst. f. 16. Hild. cent. 6. obs. 76.*
 de Sudore Sanguineo circa caput ac pectus triduo. *Schench. lib. 6. f. 876. Pareus lib. 21. cap. 22.*
 de Sudore cruento. *Riolan. Enchir. Anath. & Path. p. 417.*
 Sudorificum facillimum. *Borell. centur. 1. obs. 35.*
 Ab intempestivo sudorifero *ἡμιπληγία* & *ἀμαύρωσις*, sive visus obscuritas. *Rhod. cent. 1. obs. 47.*
 Sordes unctuosæ à Cicatrice Capitis semper exsudantes, pileumq; eâ sede commaculantes. *Plater. obs. p. 828.*
 Sudoribus manantibus etiam sanguis mittendus. *Ballon. Epid. p. 179.*
 de Hydrois, seu sudamipibus. *Forest. Chir. l. 2. obs. 15. p. 68.*
 de Muliere Sudamina habente, & à Medicis malè tractata, unde tandem mors sub-

secuta est. *Forest. libr. 6. observ. 61. pagina 207.*

*Suffocatio. Vide Deglutitio.
Fauces.*

De miris Suffocationibus. *Marcell. Donat. Histor. M. libr. 3. fol. 90. edit. Horst. fol. 256.*

de Suffocatione nocturna. *Scholtz. conf.*
de Suffocatione à rebus per errorem ingestis: veluti Spina, ficu, pyro, acinis, pilo, pilula caruncula, pisce, &c. *Camerar. syll. mem. cent. 15. part. 19. & seqq. Schench. obs. l. 2. f. 232. Vide Fauces.*

de Suffocatione à re ingesta. *Hild. cent. 1. obs. 35. f. 44. & seqq.*

de eadem à Spina devorata. *Io. Colle, fol. 321.*

de Suffocatione à struma interna. *Plater. fol. 172.*

de Suffocatis nimia corporis obæsitæ. *Schench. obs. l. 2. f. 237.*

de Suffocatis anhelitu retento. *Zuinger. th. v. h. pag. 510.*

de Suffocatis fame, vapore. *Ibid.*

de Suffocatis Aqua, terra, cibo, potu, arena, cæno, fimo variisque rebus. *Ibid. pag. 511. & seqq.*

de Suffocatis æstu, frigore. *Ib. p. 118.*

de Suffocatione ex humore super guttur descenso. *C. Calder. trib. med. sect. 1. pag. 2. & 3 lib. 1.*

de Suffocatione à multo vaporibus & à fumo. *Borell. cent. 2. obs. 4.*

de Crinibus vomitu ejectis & suffocationem inferentibus. *Forest. lib. 15. obs. 29. p. 167.*

Ex fumo Carbonum suffocati. *Iacchin. lib. 9. Rhaf. comm. 41.*

Ex eodem Apoplectici & fere suffocati. *Vid. Apoplexia.*

de morbo stragulatorio. *Panarol. pent. 5. obs. 9.*

de Stragulatis propter rem quampiam in asperam arteriam delapsam. *103.*

In Aqua fere suffocati, curatio. *Borell. cent. 2. obs. 2. Camer. syll. mem. cent. 13. part. 1. & seqq.*

de quibusdam Aqua fere suffocatis, & iisdem ad vitam revocatis. *Forest. lib. 15. obs. 26. p. 165.*

de puero Aquam fortem bibente, qui præ ardore in gutture suffocabatur. *Idem ibid. obs. 30. p. 168.*

de Submersione Aquæ. *Idem Chirurg. lib. 6. obs. 33. Camer. syll. mem. cent. 13. part. 1. & seqq.*

de Suffocatione ex aquis. *Bartholin. cent. 6. hist. 68.*

de Suffocatione ab aqua. *Plater. lib. 1. f. 169. Schench l. 2. f. 234.*

de Suffocatione à fumo fornacis. *Hild. cent. 4. obs. 11. f. 22.*

de Suffocatione à Carbonum odore. *Amat. cent. 7. cur. 33. Nicol. Font. exemp. 20. f. 67. Schench. obs. l. 2. f. 234.*

de Suffocatione à flatu. *Eraff. cons. 17.*
de eadem à commotione aëris. *Plater. lib. 1. fol. 172.*

de eadem ab Halitu cloacæ. *Hæchstett. decad. 3. cas. 8. fol. 148.*

de eadem à vaporibus Metallicis. *Horst. part. 2. obs. 25.*

de eadem à flore calcis. *Tulp. observ. libr. 3. cap. 41.*

de Suffocatis adhuc viventibus. *Marcell. Donat. hist. adm. ed. Horst. l. 7. fol. 705.*

de Stragulata reviviscente. *Io. Jac. Wepfer. exerc. in Apopl. p. 181.*

de

de quodam qui laqueo injecto collo se ipsum fere interfecerat, & de alio qui seipsum suspendit. *Forest. l. 15. observ. 25. pag. 164.*

de Laqueo Strangulatis reviviscentibus. *Diom. Corn. Hist. adm. rar. Hist. 1. 2. Schen. obs. f. 233. l. 2.*

In suffocationis periculo venas jugulares tuto secari posse. *Schench. f. 137.*

Suffusio. Vide Oculus.

Sulphur. Vide Miranda.

De historia Chemica Sulphuris. *Billich. obs. Chem. l. 1. c. 6.*

de Medicina ex Q. *Ibid. l. 2. c. 6.*

de quodam qui sulphur redolebat. *Montan. app. cons. p. 40.*

de Balsami Sulphuris noxa. *Hæchstett. Dec. 3. obs. 10. f. 253.*

Superfætatio.

De Superfætatione. *Fr. Roussel. de part. Cas. sect. 6. c. 7. & in ejus app. Bauhin. 6. Horst. Epist. lib. 1. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 224. ed. Horst. fol. 389. Massa part. 1. epist. 25. fol. 126. Salmuth. Cent. 3. obs. 32. Schen. obs. l. 4. fol. 621.*

de superfætatione familiari. *Rhodius cent. 3. obs. 52.*

de eadem rara. *Bartholin. Hist. anat. 14. cent. 4. Eisenmenger. Ep. ap. Laur. Strauss. de fæt. Mustip. p. 228 & c.*

de Superfætatione monstrosa. *Schench. obs. lib. 4. fol. 621.*

de Superfætatione Epidemica aliquando animadversa. *Idem ibid.*

Suppuratio. Vide Empyema.

Surditas. Vide Aurium difficultas.

De Surditate. *Montan. app. cons. 12. pag. 110.*

Poter. cent. 1. cur. 96 fol. 69. Ruland. cent.

8. cur. 55. Vutich. cons. 10. fol. 81. Zecch. cons. 57. f. 284.

de eadem ex sonitu Campanarum. *Hildan. cent. 3. obs. 5 fol. 351.*

de eadem ex casu ab alto. *Idem ib. obs. 7. fol. 351.*

de eadem ex ictu Bombardæ. *Idem ibid. obs. 6. Camerar. syll. mem. cent. 13. part. 57. & seqq.*

de Surditate & loquelæ defectu. *Diomed. Cornar. Cons. 10. f. 93.*

de duobus mutis & surdis intra decem menses, cum molis mortuis, restitutis. *Schen. obs. l. 1. fol. 191.*

de quodam, qui ex conjuge sanâ liberos omnes surdos & mutos suscepit. *Schench. ibidem.*

de Surditate cum ulcere. *Poter. cent. 3. cur. 12. fol. 13.*

de Surditate venæsectione curata. *Schench. lib. 1. f. 191.*

de ingeniosa ratione cognoscendi, num auditus sit oblatu ob morbum Myringi, an potius Nervi expansi. *Schench. ibid.*

Mira verborum à Surdo perceptio labiorum motu. *Borell. cent. 4. obs. 23.*

de Surdo visu verba intelligente. *Tulp. obs. lib. 4. c. 15.*

de Surdaestro ex dimidia parte cum vertigine. *Brendel. cons. 28. p. 106.*

de Surditate & Loquelæ defectu. *Idem cons. 46. p. 154.*

de eadem à fulmine, aliaque rara de eo. *Borell. cent. 4. obs. 3.*

de ea-

de eadem à fulmine, aliaquerara de eo. *Forest. cent. 4. observ. 3.*

de quodam gravi auditu, seu surdagine laborante. *Stephan. decad. 10. conf. 4.*

Surdi ut ore audiant. *Camerar. Syll. mem. cent. 2. part. 71. & seqq.*

de surditate ex pane calido. *Bartholin. cent. 6. hist. 77.*

de subsurditate. *Isid. Cas. Benedict. Consult. 36. p. 155.*

In surditate urina leporina. *Tulp. obs. l. 4. cap. 15.*

Sutura. Vid. Caput. Cerebrum.

Sycosis. Vid. Ficus.

Sympathia.

De Sympathijs miris. *Digby lib. propr. Borell. cent. 2. obs. 47.*

de Sympathia plumbi cum corpore humano. *Borell. ibid. obs. 9.*

Curæ Sympatheticæ & Magicæ ad fracturas. *idem cent. 3. obs. 46.*

de Pulvere Sympathetico. *In Theatr. Sympathet. Digby p. 1. Laurent. Strauß. Epist. p. 193. Nicolaus Papinius. p. 153. Ericius Mohypag. 336.*

de Sympathia pedum cum capite, & corde. *Hildan. oper. pag. 642.*

de eadem magna inter musculos laryngis & auris. *Hildan. oper. p. 1025.*

Synanche. Vide Anchina.

Syncope. Vide Lipothymia.

De Syncope. *Ruland cent. 10. cur. 7. & 80.*

de syncope rarissima in juvene. *H. cr. obs. 26*

de syncope per imaginationem oborta. *Horst. Probl. cent. Epist. 9. p. 362.*

de syncope ex mærore. *Amat. cent. 7.*

Cent. 1.

de eadem ex sanguine. *Chifflet. obs. 19. fol. 15.*

Synopes mitè curata historix. *Camerar. Syll. mem. cent. 8. part. 47. & seq.*

de syncope ex colico dolore ejusque cura mira. *Heurn. de peët. morb. p. 122.*

de syncope periodica & retentione mestrurorum. *Alexius. conf. 9. p. 49.*

de syncope ab utero orta, ventriculo etiam simul patiente. *Forest. l. 17. obs. 7. p. 106.*

de eadem ab immodico mensium profluvio. *Idem ibid. obs. 8. p. 107.*

de eadem ex nimio sanguinis fluxu è naribus; & de alia post medicamentum purgans oborta. *ibid. obs. 9. p. 110.*

de eadem ex nimio sudore. *Ibid. obs. 10.*

de quibusdam à difficili syncope relevatis. *Ibid. obs. 11. p. 114.*

de syncope à veneno assumpto. *Ibid. obs. 13. p. 117.*

de eadem in vulnerato. *Idem Chirurg. obs. 21. l. 6.*

de eadem ex alteratione. *Nich. Fontan. examp. 23. fol. 60.*

de eadem ex nimia evacuatione orta. *Zacut. de PP. Med. lib. 2. hist. 45. fol. 264.*

de eadem ex longa mora in balneo. *Idem hist. 46. fol. 266.*

de eadem ab utero. *Idem hist. 47. fol. 266.*

forest. l. 17. obs. 12. p. 117.

de eadem ex inedia. *Zacutus hist. 48. fol. 268.*

Syrupus.

De usu syrupi violacei; & malorum Punicorum in febribus. *Mundell. epist. 32. 434.*

Syrupi Pantaleonis effectus & descriptio. *Smetius misc. p. 573.*

Vtrum syrupus emeticus Angeli salæ ex

Ggg

infu

infuso Antimonij, in peste tuto exhibendus. *Thoner. l. 1. app. obs. 8.*

Tabacum.

- de Tabaco. *Joan. Chry. Magnen. libr. propr. Neand. lib. prop. Camer. Syll. mem. cent. 3. part. 73. & seqq.*
 de ejusdem præstantia in defluxionibus, in abigenda crapula, & mira qualitate in præservando ab inedia. *Thoner. l. 2. obs. 3. p. 103.*
 de Tabaci usu. *Hornung. cist. med. Epist. 239. p. 432.*
 de Nicotiana à calumniis vindicata. *Thoner. Epist. 15.*
 Ex Tabaci usu nimio vomitus continuus & mors. *Hæfer. Herc. med. l. 1. c. 5. p. 29.*
 Ex aceto Tabaci frusto imprægnato, lypothymia, vertigo, Aphonia. *Grembs. arb. ruin. p. 465.*
 de Tabaci virtute in Hydrope. *Bartholin. cent. 6. hist. 17.*

Tabes. Vide Phthisis.

Tabes universalis. Vide Atrophia.

- De Tabes seu corporis Macie. *Ballon. lib. 1. conf. 2. f. 4. Epiphan. hist. 65. f. 196. & 215. Faurent. conf. 40. fol. 289. Fernell. conf. 19. fol. 38. Guarm. conf. 87. fol. 101. & conf. 444. fol. 503. Morst. obs. fol. 167. Jul. Cæs. Benedikt. conf. 49. p. 209. Massa 1. part. epist. 16. fol. 100. Matth. de Gradi. conf. 107. fol. 102. Mercur. tom. 3. fol. 52. Moccha. conf. 145. fol. 159. Montagn. conf. 263. fol. 294. & 318. Poter. cent. 2. cur. 10. fol. 1. & cur. 89. fol. 93. Solenand. sect. 2. conf. 25. fol. 190. Trincavell. lib. 3. conf. 103. fol. 295. & seq. Venust. 2. part. conf. 2. fol. 7. Zuinger. Theatr. vit. hum. lib. 3. p. 63.*

De Tabes comitata:

- de Atrophia seu extabescencia quadam Indicis regionibus familiari, ab obstructione viscerum, præsertim mesenterij orta. *Iac. Bont. meth. med. cap. 11.*
 de Tabes Erotica in Virgine. *Panarol. pent. 5. obs. 18.*
 de Puella quinquenni tabescente. *Io. Srephan. dec. 7. conf. 4.*
 de juvene interamnate tabido. *Aug. Victor. consult. 28. p. 94.*
 de Mortuis Tabes, extenuatione, emaciatione. *Zuinger. Th. vit. h. pag. 528.*
 de Macilentis Historia. *Zuinger. th. v. h. p. 279.*
 De extenuatione corporis, cum tussi, tumore pedum, diuturna Febre, ictero & matrieis imbecillitate. *Scholtz. conf. 338. f. 932.*
 de extenuatione corporis, tussi, asthmate, & ischiade. *Land. conf. 100. fol. 237.*
 de eadem, cum Vertigine, & Hypochondriaca. *Manard. lib. 16. epist. 1. f. 370.*
 de eadem, cum Vertigine, & siccitate oris. *Brauer. conf. 4. fol. 13.*
 de Tabes simplici. *Cardan. meth. med. sect. 3. cur. 4. p. 214.*
 de Tabes pectoris. *Bootin. obs. de aff. omiff. cap. 12.*
 Virgo an. xxxiii. ex mensibus refragantibus moritur Atrophia. *Otto Heurn. hist. 8.*
 de vera Tabes & marasmo: *Forest. l. 4. obs. 10. p. 122.*
 Phellæ an. xv. Marasmo extinctæ. *Otto Heurnius hist. 15.*
 de Macie ab hypercatharsi. *Borell. cent. 2. obs. 64.*

- de Tabis periculo hæmorrhoidum fluxu
declinata. *Rhodius cent. 2. obs. 9.*
- de Tabe cum pilorum defluvio, & circa
ægrum Medicorum erroribus ex ine-
pto potu Spadanæ aquæ. *Heer. obs. 1.*
- de Tabido ex catarrho. *Jo. Stephan. de rad.
3. conf. 4.*
- de Tabida ex Catarrho cum Febre putri-
da. *Idem. dec. 8. conf. 1.*
- de Tabe, tussicula, flatibus, pituita per tres
annos in quinquagenario. *Holler. obs.
16.*
- de Tabe summa cum fluxu ventris. *Car-
dan. meth. med. sect. 3. cur. 10. p. 219.*
- de Atrophia infantuli maxima per VII.
menses à nativitate continuata, intra
hebdomadas paucas in obesitatem ver-
sa. *Smetius misc. p. 544.*
- de Tabe verbis curata. *Borell. cent. 3. obs.
62.*
- de eadem usu melonum curata. *Idem cent.
4. obs. 70.*
- de Tabe à Spiritu vini. *Bartholin. cent. 5.
hist. 38.*
- de Tabe ex catarrho ad pulmones Setacei
beneficio curato. *Hildan. Oper.*
- de eadem cum Scabie, Arthritide, Cal-
culo, dolore colico, periodico, & febre,
Idem conf. 73. fol. 372.
- de eadem, cum obstructione lienis, &
Hepatis. *Moccha conf. 80. fol. 110.*
- de eadem, cum febre lenta, assidua, & ca-
tarrho. *Idem conf. 135. fol. 184.*
- de eadem, cum palpitatione cordis. *Bru-
ner. conf. 39. fol. 214.*
- de eadem, & siccitate Ventriculi. *Fonsec.
tom. 1. conf. 56. fol. 204. Solenand. conf. 8.
fol. 34. Trincavell. conf. 103. fol. 295.*
- de eadem cum ventriculi anxietate, Alvi
stipticitate, & urinæ imminutione. *Clau-
din. conf. 131. fol. 330.*
- de eadem, cum tumore ventris, & albo
fluore uteri. *Guarin. conf. 185. fol. 205.*
- de eadem cum stipticitate ventris. *Bauer.
conf. 43. fol. 55. Theodos. epist. 20. fol. 200.*
- de eadem, cum Hypochondriaca. *Guarin.
conf. 172. fol. 194.*
- de eadem, & Alvi profluvio. *Idem conf.
496. f. 565. Schenck. lib. 6. fol. 281.*
- de eadem, cum tensione Hypochondrio-
rum, ventris Febre hæctica, & tertiana
duplici. *Plater. obs. lib. 3. fol. 694.*
- de eadem, & Febre continua. *Epiphani.
hist. 20. fol. 64. Io. Colles fol. 215. Mercur.
tom. 2. conf. 96. fol. 230. Plater. fol. 698.
Schenck. lib. 2. fol. 281. Valleriol. lib. 6. obs.
9. fol. 258.*
- de Tabe ex Febre continua, putrida, bi-
liosa, assidua. *Alpin. de med. Egypt. l.
4. c. 14. p. 145.*
- de Tabe Gallica. Vide *Gallicus morbus.*
- de Corporis consumptione ob ducatonum
Aureum in Isthmo faucium hærens.
Hæchstett. part. 2. dec. 6. cas. 10. fol. 494.
- de Tabe ex mænore. *Zacut. de PP. M. lib.
1. hist. 35. fol. 66.*
- de eadem ex intempestivo Theriacæ usu
aucta. *Zacut. ibid. lib. 4. hist. 42. fol.
740.*
- de Marcore insigni, & Febre lenta. *Porer.
cent. 1. cur. 40. fol. 38.*
- de Marasmo senectutis. *Zacut. lib. 4. hist.
44. fol. 743. & se. Vide Marasmu.*
- de Macie obeli valde & proceri corporis
absque hæctica Febri, aut phthisi. *Smet.
Misc. p. 5. 78.*
- de Macie à Nucleis mysticæ frustulo guttu-
ri hærente. *Borell. cent. 4. obs. 6.*
- de Macie rulli, & Agrypnia curatis. *Idem.
ibid. obs. 89.*

de Atrophia mortifera, concurrente febre tabifica, ex rarissima & Practicis valde observabili viscerum omnium naturalium depravata constitutione in structura, tono, & temperamento mulieris, An. 59. Otto Heurnius, hist. 20.

de Macie determinate partis. Vide *Atrophia particularis*.

de ratione purgandi Macilentia corpora. *Ballon. lib. 1. conf. 65. f. 372.*

Corpora macra, & ad tabem propensa hydrotica non ferunt. *Ballon. Epid. pag. 58.*

Tarantula. Vide *Morsus Tarantula*.

Tartarus.

De Tartaro Cydoniorum. *Bartholin. cent. 5. hist. 22.*

Temperamentum.

De Regimine Temperamenti valde calidi & lieci. *Venusf. 2. part. conf. 26. fol. 212. & conf. 27. fol. 220.*

Tempora. Vide *Caput*.

De Temporum immani dolore Hirudinum suctu curato. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 4. fol. 6.*

de dolore pulsativo in Regione Temporis dextri. *Mercur. tom. 4. fol. 178.*

Tendo.

Propter lapsum, non tamen magnum, puteo abruptitur insignis Tendo quatuor Musculorum, videl. vasti interni, & externi, recti & cruræi. *Panarol. pent. 3. obs. 31.*

Tendo malleoli sine ambulandi impotentia amputatus. *Borell. cent. 2. observ. 18.*

Tenesmus.

De Tenesmo. *Chifflet. obs. 35. fol. 27. Guar. rinon. conf. 110. fol. 115. Jac. Boni. Meth. med. cap. 5. Renealm. observ. 7. fol. 5. Ry. land. cent. VI. cur. 75.*

de Tenesmo in Gravida. *Fonsec. tom. 1. conf. 93. fol. 296. Lal. à Fonte conf. 71. fol. 206.*

de tenesmo ob inflammationem Recti Intestini. *Amat. cent. 6. cur. 84.*

de tenesmo & Stercoraria mictione. *70. Stephan. decad. 2. conf. 5.*

de quodam picatæ mercis ministro tenesmo molesto. *Idem decad. 8. conf. 10.*

de tenesmo ex frigore. *Hæser. Herc. med. lib. 3. cap. 5. p. 172.*

de eodem ex ventris fluxu bilioso retento. *Forest. lib. 22. obs. 40.*

de eodem ex frigore contracto & de alio ex pituita viscida, quæ excernebatur. *Idem ibidem observat. 41. pagina 418.*

de eodem ex stercore indurato. *ibid. obs. 42. pag. 419.*

de eodem ex colico dolore; tandem cum ulcere intestini recti. *ibid. obs. 43.*

Terra. Vide *Miranda*.

Terror. Vid. *Animus*.

An Pueri in somniis terreantur. *Pallu. Stad. Med. pag. 226.*

Testes.

Testes.

- De monstrosa confirmatione Testiculorum. *Schenck. lib. 4. f. 583.*
 Testium magnitudo præternaturalis. *Riv. obs. comm. p. 312.*
 Infantulus *μωρόχνης* recens natus. *Smetius misc. pag. 372.*
 de Testiculis tribus, item unico. *Borell. cent. 2. obs. 60. Zuinger. th. vit. hum. pag. 296.*
 de unico teste in scroto, altero vero latente. *Pareus lib. 7. c. 16.*
 de testiculo in abdomine latente. *Barthol. cent. 1. hist. anat. 36.*
 de Natis sine testiculis, vel unico solùm. *ibid.*
 Aliquando etiam tres testes vivos in quibusdam, ex proprietate familiæ. *ib.*
 de ulcere latente in Peritonæo, cum tumore lethali alterius testis. *ibid.*
 ob castitatis votum inviolatum cuidam testes cum vasis spermaticis mirè contrabuerunt. *Idem f. 584.*
 de affectu puerorum, quo testiculus unus magnus spectatur, & durus instar ovi Gallinæ. *ibid.*
 de resolutione sinistri Cremasteris musculi. *ibid.*
 de contorsione alterius testis in ephippio, cum febre, & dolore lethali. *ibid.*
 de carcinomate sinistri testiculi ob emollientium medicamentorum usum. *Idem ibid.*
 de lapillis in testiculis genitis. *Idem fol. 585.*
 de monstrosa Venarum, & arteriarum feminalium conformatione, indomitæ veneris causa. *ibid.*
 de vasis semen in Penem deferentis cavitate. *Schenck. f. 86.*
 Testibus vis *σπερματικὴν* abest. *B. Cabrol. obs. 3.*
 de testiculi retractione & corruptione. *Salmuth. cent. 1. obs. 19.*
 de testiculi retractione & expulsionem. *Idem ibid. obs. 91.*
 de testiculi sinistri retractione. *Idem cent. 3. obs. 63.*
 Testiculi refrigerati effœminationem inducunt. *ibid. obs. 91.*
 de teste perperam exciso. *Tulp. obs. lib. 4. cap. 31. Vid. Genitales partes.*
 de teste siderato vel putri. *Severin. de eff. med. p. 283.*
 de testibus semicorruptis. *Idem ibid. pag. 118.*
 de teste imminuto & hernia intestinali. *Capivacc. conf. 38. p. 980.*
 Glandulosum corpus collo vesicæ adhaerens, Gonorrhœa laborantis, semine non minùs quàm testes refertum vilum. *Schenck fol. 586.*
 de eodem Glandoso Corpore nimium refficcato, urinae difficultate inducta, atque curata. *ibid.*
 de lapidibus in eodem Glandoso Corpore animadvertis. *ibid.*
 de innumeris lapillis ex collo Vesicæ & scroto per sectionem exemptis. *ibidem.*
 de testis remotione à proprio loco. Vide *Melancholia Hypochondriaca.*
 de testium dolore & inflatione, unde febricula oborta, deinde & cardialgia, ex medicamento quidem assumpto etiam levi, cui mox syncope subsequēbatur. *Forest. lib. 7. obs. 12.*

de Testium dolore ac inflatione cum duritie, tandem in inflammationem mutata, cum febre continua, ex profluvio seminis intempestive retento. *Forest. lib. 27. obs. 1. p. 592.*

de Testiculorum inflatione ac duritie. *Ruland. cent. 9. cur. 75.*

de Teste admodum indurato post inflammationem male curatam. *Forest. lib. 27. obs. 5. p. 596.*

de tumore Testis. *Guarinon. conf. 359. fol. 373. & conf. 360. fol. 374. Hildan. cent. 5. obs. 48. fol. 313. Mercur. tom. 1. conf. 4. fol. 8. Montagn. conf. 201. fol. 224. Ruland. cent. V. cur. 97. Solenand. sect. 4. conf. 15. fol. 357.*

de tumore Testium, & ventriculi, cum alvo suppressa. *VVolfg. Gabelhor. cent. 2. fol. 95.*

de tumore testis, cum dolore Capitis. *Massar. conf. 19. f. 20.*

de Testiculorum tumore & dolore. *Ruland. cent. 4. cur. 59.*

de testis dextri tumore inflammatorio. *Ballon. Epid. pag. 236. Ruland. cent. 4. cur. 46. & cent. 5. cur. 98.*

de testis dextri tumore cum dolore & Abcessu post aures. *Connacch. Method. pag. 51.*

de eiusdem tumore duro, fistula & alijs morbis. *Ang. Prætor. Consult. 62. pag. 161.*

de tumore Testiculi sinistri, cum magna duritie & inflammatione, intra tres dies curato. *Forest. lib. 27. observ. 2. pag. 593.*

de testiculorum tumore & gangrene. *Alexius conf. 16. p. 104.*

de Carcinomate sinistri testiculi ab emollientium & resolventium medicamentorum usu exulcerato, ac in cancerum immedicabilem converso. *Wier. obs. 7. pag. 933.*

de tumore scirrholo testis. *Plater. lib. 3. fol. 655.*

de pruritu testium. *Mont. conf. 300. f. 736. & conf. 305. f. 741.*

de testis extractione. *Mercur. tom. 2. conf. 81. fol. 196.*

de varijs symptomatibus testium & Pudendi. *Cruc. c. 28. f. 323.*

de Testium inflatione cum omnimoda suppressione urinæ, & apostemate prope locum fistulæ urinariæ circa perinaeum. *Forest. libr. 26. observat. 2. pag. 560.*

de testium inflammatione. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. hist. 26. fol. 536. River. cent. 2. obs. 39. & c. 3. obs. 1.*

de testium inflammatione cum urinæ suppressione. *River. obs. comm. p. 359.*

Tetanus. Vide Convulsio.

De Tetano plurium septimanarum. *Hæchst. part. 2. dec. 5. cas. 5. fol. 353.*

de Tetano ab esu anguillæ. *Th. Bartohl. hist. Anat. 24. c. 3.*

de tetano seu tensione nervorum cervicis gravissima, curata. *Forest. libr. 10. observ. 11. pag. 453.*

Thee. Vide Herba.

Theriaca.

De Theriacæ compositione. *Amat. cent. 2. cur. 55. Erasf. conf. 2. fol. 186. Horstius part. 2.*

part. 2. epist. sect. 1. fol. 403. *Vittich. conf. 76.*
 fo. 569.
 de Theriaca Andromachii. *Hornung. Cist.*
Med. Ep. 4. p. 99.
 de theriaca in nimia quantitate sumpta.
Salmuth. cent. 1. obs. 51.
 de theriaca Circumforaneorum. *Camer.*
Syll. mem. cent. 1. part. 62.
 de theriacæ usu in Hydrope. *Hæchst. dec.*
3. cas. 1. f. 179.
 de ejuldem ulu in peste. *Eras. Ep. 25.*
 Theriaca infanti exhibita, lethalis. *Hæchst.*
dec. 5. cas. 6. f. 236.
 Theriaca puerulis tuto propinatur. *Amat.*
cent. 2. cur. 43.
 An quovis tempore Theriaca confici pos-
 sit. *Ronss. ep. 62. f. 229.*

Thorax.

De Vulnere Thoracis. *Ballon. lib. 2. conf. 22.*
fol. 235. Fofsec. tom. 2. conf. 5. fol. 14. Guarin.
conf. 14. o. fol. 155. Hildan. cent. 2. obs. 33. fol.
185. & cent. 3. obs. 36. fol. 402. Pigras Ep.
Chir. & Med. pag. 380. & 381. Palleriol.
lib. 4. observat. 7. fol. 185. & lib. 5. observ. 8.
fol. 227. Zuinger. Theatr. vit. hum. pag.
351.
 De Thorace perforato Casus Anatomicus
 & Chirurgicus. *Sim. Pauli App.*
de febr. mali.
 Vulnere thoracis gravia sanata. *Pareus*
lib. 9. cap. 31. Rhod. cent. 2. obs. 18.
 de Vulnere transeunte utramque partem
 tam posteriorem quam anteriorem ip-
 sius thoracis. *Forest. Chirurg. observ. 18.*
lib. 6.
 de Vulnere thoracis, transeunte in Pul-
 monem, ex quo mors. *Idem ibidem obs.*
47.

de Vulnere intra cavitatem thoracis, per
 quod vinum injecerunt, quod quidem
 statim cū tussi per os exhibat. *Marchett.*
pag. 81. Anat.
 de Vulnere thoracis curatu difficili. *River.*
obs. comm. p. 447.
 de eodem cum fractura costæ. *70. Scultet.*
obs. pag. 94.
 de eodem periculoso. *Idem ibidem pagin.*
95.
 de eodem paracentesi requirente. *Ibid.*
pag. 97.
 de eodem lethali. *ibid. p. 111.*
 de Vulnere thoracis scalpello dilatatis.
Ibid. p. 101.
 Vulnus thoracis penetrans innoxium.
Bartholin. cent. 6. hist. 81.
 A thoracis vulnere mictio cruenta. *Rhod.*
cent. 2. obs. 19.
 de Vomica in thorace. *Barthol. hist. anat.*
59. cent. 2.
 de thoracis compressione. *Idem cent. 3. hist.*
anat. 31. Piso obs. 46. & 47.
 de doloribus vagis circa thoracem. *River.*
cent. 2. obs. 8.
 de magna Aquæ cruentæ quantitate in
 thorace catarrhosi. *Ballon. Epid. pag.*
217.
 Suspiciendæ thoracis collectiones. *Marc.*
Donat. hist. mir. libr. 3. folio ed.
Horst.
 de thoracis Hydrope. *Vid. i ydrops.*
 de Ventositate thoracis cum nausea, &
 visus debilitate. *Montagn. conf. 140.*
fol. 166.
 Thoracis Cartilagine firmæ ossæ. *Rhod.*
Mantiss. Anat. obs. 8.

Thymus.

- *Thymus*. Vide *Ficus*

De Thymo prope absumpto in tabe. *Th. Pharten. Adenogr. p. 81.*

de thymo adnato obleruario. *ibid. pag. 96.*

Tibia. Vide *Cruca*.

De Ruptura Tibiæ. *Matth. de Gradi conf. 101. fol. 98. Vide Fractura.*

de Tibiæ fractura, cum spalmo lethali. *Hoechstett. Decad. 3. observat. 6. fol. 372.*

de morbis tibiæ. *Borell. cent. 1. obs. serv. 44.*

de tibiæ imbecillitate. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 48.*

de eadem à casu. *Idem ibid. p. 66.*

de eadem cum doloribus & scabie antiqua totius corporis. *ib. p. 72.*

de tibiæ extenuatione genuumq; tumore. *Altimar. op. p. 378.*

de tibijs corruptis. *Joan. Scultet. obs. pag. 65. 118. & 130.*

Ex fonticulo in Tibia corrupto mors subsequitur. *Panazol. pent. 4. obs. 21.*

de tibiæ ossis ruptura & calli conglutinatione cum eorundem dissolutione. *Ballon. Epid. pag. 273.*

de dolore tibiæ iævissimo ex acicula. *Ballon. Epid. p. 232.*

de dolore tibiæ. *Fonsec. tom. 2. conf. 77. fol. 217. Poter. cent. 1. cur. 69. fol. 55. & cent. 2. cur. 43. fol. 48. & cent. 3. cur. 84. fol. 71. cur. 90. fol. 75. Wolff. Gabelch. cent. 1. f. 158.*

de Crurum, & Sinistri lateris dolore. *Guarino. conf. 384. f. 380.*

de dolore tibiæ, & Scroti. *Massar. conf. 18. fol. 45.*

de tumore tibiæ. *Cermison. conf. 19. fol. 47. Plater. lib. 3. fol. 633. Wolff. Gabelch. cent. 3. fol. 108.*

de Inflatione tibiæ, & abdominis, cum Asthmate, & dolore Sinistri lateris. *Wolff. Gabelch. cent. 1. f. 75.*

de dolore ardente & lancinante tibiæ, cum Erysipellate Capitis, & Vigiliis. *Idem fol. 94.*

de tumore, & pustulis tibiæ, & Inæqualitate febrili. *Idem cent. 3. fol. 53.*

de Oedemate in tibia, cum papulis, & Viceribus. *Trincavell. conf. 105. fol. 298.*

de Inflammatione dolorifica sedata in tibia. *Borell. cent. 3. obs. 65.*

de tibiæ inflammatione oedematosa. *Sev. de eff. med. p. 64.*

de oedemate magno & diuturno in utraq; tibia. *Altimar. op. p. 378.*

de tumore in dextra tibia. *Hildan. Oper. pag. 1007.*

de tibiæ tumore cum pruritu & fluxu ichoris. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 84.*

de eodem cum gravi dolore sequentibus variis symptomatis. *Holler. obs. 9.*

de eodem tibiæ suræq; phlegmonode. *Sev. de eff. med. p. 62.*

de eodem ingressu abolito. *Jo. Bauhin. de font. Boll. p. 59.*

de tumore tibiæ ulcerato. *Jo. Bauhin. de font. Boll. pag. 58.*

de refrigeratione tibiæ ex diuturna incarcerationatione, cum difficili ambulatione, scabieque earundem. *Trincav. fol. 66.*

de

de ulcere Tibiæ inveterato ex contusione.
Trincaveil. f. 305.

de ulcere in tibia. *Bruner. conf. 76. fol. 387.*
Plater. lib. 2. fol. 517. Poter. cent. 1. cur. 42.
fol. 40. & cur. 80. fol. 60. Idem. cent. 3.
cur. 90. fol. 75. Ramealm. observ. 37. f. 23.
Wolff. Gabelch. cent. 4. f. 10.

de ulceribus in tibia. *Bruner. conf. 76. fol.*
387. Forest. obs. chir. 18. lib. 7. 70. Bauhin.
de font. Boll. pag. 48. 49. 50. 51. 53. 56. 58.
61. 66. 70. 74. 82. & 83.

de iisdem cum variis symptomatibus.
70. Bauhin. de font. Boll. pag. 51. 54. 55. 62.
64. 66. 67. 68. 69. 71. 72. 80. 81. 82. 83.
84. & 85.

de tibiæ ulcere mentito. *Parsus lib. 24.*
cap. 18.

de ulcere in tibia & pustulis cum catarrhis
ferinis. *Ballon. Epid. pag. 124.*

de eodem veteri sanato & suppresso do-
lore supra hypochondrium dextrum
cum febre. *ibid. p. 249.*

de eodem antiquo & cicatrice. *ibid. pag*
209.

de tibiæ exulceratione post varices. *Horst.*
part. 2. l. 4. obs. 22.

de tibiæ abscissione. *Idem ibidem ob-*
servat. 21.

Timor.

De Morbo Timore inducto. *Bartholin.*
cent. 3. hist. anat. 41.

de Timore mortuis. *Idem cent. 4. hist. 76.*
Vid. Mors

de Pavore & symptomate quodam mira-
bili, partim imitante incubum, partim
epilepsia cum paroxysmo redeunte. *For-*
rest. lib. 10. obs. 10. p. 380.

de Pavore nocturno. *Al. Deodat. Valetud.*
pag. 34.

Tinea. Vide Achores.

De Tinea. *Ballon. lib. 2. conf. 19. fol. 232.*
Fonsec. tom. 2. conf. 24. fol. 67. Moccha
conf. 141. fol. 200. Montan. conf. 2. fol. 5.
Plater. lib. 2. fol. 508. Venust. part. 1. conf.
135. fol. 357. Zacut. de PP. Med. Hist. 3.
lib. 1. fol. 4. & seqq. J. H. Freitag. ob-
serv. 14.

de Tinea inveterata. *Forest. lib. 8. ob-*
serv. 20.

de Saphato & Tinea. *Idem ibid. observ. 19.*
pag. 248.

de eadem curata. *Idem ibidem observ-*
21.

de capite tineoso ac scabioso, cum squa-
mis & crustis ac pilorum evulsione,
colore cinericio, ac odore fætido &
aspectu abominabili. *Ibid. 22.*

de tinea capitis. *Joan. Sculter. obs. pagin.*
128.

Ad tineam puerorum optimum reme-
dium. *Panarol. cent. 5. obs. 31.*

Tinnitus. Vide Aures.

Tonsilla. Vide Uvula.

Tophi.

Tophacea materia in doloribus colicis.

Th. Barthol. hist. anat. 15. c. 3.

de Tophis diversarum partium. *Zacut. de*
PP. Med. l. 3. Hist. 37. f. 579.

de Tophis & doloribus. *Holler. ob-*
servat. 6.

de Tophis Capitis, brachij, crurisque, cum
ulcere intestini recti. *Ben. Sylvat. cent. 4.*

conf. 94. p. 597.

de tophis, gummatibus ac ulcerationibus
Endemijs in Insula Amboyna ac Mo-
luccis precipue, quas nostrates d' Am-
boynse Pocken vocant. *Jac. Bont. Meth.*
Med. cap. 19.

de tophis in animalium ventriculis. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 21.*

de tophis podagricis. *Ryland. cent. 9.*
cur. 52.

Torpor.

De Torpore vago corporis. *Bartholin. cent.*
hist. anat. 83.

de Torpore sinistrae partis totius corporis,
palpitatione cordis, dolore capitis &
aurium, mensium suppressione & ste-
rilitate. *Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 81.*
pag. 137.

de torpore infernarum partium & affe-
ctione hypochondriaca. *Idem ibid. conf.*
82. pag. 139.

de eodem & corporis palpitatione. *Ibid.*
conf. 83. pag. 141.

de quodam febricitante somnolento tor-
pore, delirio, & memoriae defectu
correpto. *Stephan. decad. 9. conf.*
10.

Trachea Arteria.

de miris Tracheae exulcerationibus. *Mar-*
cell. Donat. Hist. lib. 3. fol. 81. ed. Hoest. fol.
230. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 2.
fol. 62.

de quodam jugulato & secundum tracheam
confosso tandem servato. *Severin.*
de eff. Med. p. 102.

Tremor.

de Tremore. *Fernell. conf. 17. fol. 33.*
Frambes. conf. 3. fol. 97. Jul. Cas. Bened.
conf. 12. fol. 58. Mercat. conf. 1. fol. 1.
Moccha conf. 147. fol. 201. Montagn.
conf. 145. fol. 168. Montan. conf. 71. fol.
177. Valleriol. lib. 6. enar. 3. fol. 379. Zuin-
ger. Th. v. h. pag. 362. & p. 495.

De eodem Comitato.

de Tremore universi corporis. *Massa. parr.*
2. epis. 18. fol. 128.

de Tremore Arrium Involuntatio sine
dolore. *Horst. parr. 2. lib. 3. observ.*
14.

de rara tremoris Specie. *Schenck. obs. lib. 1.*
fol. 110.

de tremore in Febre continua. *Epiphan.*
Hist. 41. fol. 123.

de tremore totius sinistrae Partis. *Mercur-*
tom. 1. conf. 78. f. 177.

de tremore ferè continuo, Mensium de-
fectu, & Tumore Doloroso circa
mammas. *Fonsec. tom. 2. conf. 23.*
fol. 65.

de Tremore, cum Doloze capitis, &
dyspnœa. *Volfsg. Gabelchover. cent. 1.*
fol. 154.

de tremore capitis à mixta sanguinea.
Bartholin. cent. 5. hist. 58.

de tremore capitis, & brachiorum. *Mon-*
tagn. conf. 54. f. 74.

de eodem, & Ophthalmia. *Montan. conf.*
73. fol. 181.

de tremore Capitis diuturno à phleboto-
mia non necessaria, & à purgatione

intem-

- intempestiva, morte. *Borell. cent. 2. obs. 45.*
- de tremore labiorum. *Fontan. conf. 20. fol. 180.*
- de tremore brachiorum. *Montan. conf. 70. fol. 176.*
- de tremore brachiorum & cordis. *Langius lib. 3. ep. 2. f. 878.*
- de tremore manuum. *Forest. lib. 10. obs. 99. pag. 438. Vide Manus.*
- de tremore pollicis à sanguinis Missione. *Tulp. lib. 1. c. 23.*
- de tremore Pedum in quiescente, & ambulante. *Læchsteis. part. 2. Dec. 4. cas. 10. fol. 202.*
- de tremore paralytico periodico. *Salmon. cent. 2. obs. 13.*
- de tremore & affectu melancholico. *Mercur. rom. 4. conf. 18. fol. 46. Tulp. libr. 1. cap. 12.*
- Tremores etiam Chronicos bona Diætâ cutari posse. *Schenchius lib. 1. fol. 110.*
- Ad Capitis tremorem senilem. *Borell. cent. 3. obs. 98.*
- Tremor in periculis unde. *Camerac. Syll. mem. cent. 2. part. 23.*
- Trichiasis. Vide Pili.*
- Tristitia. Vide Lachryma.*
- Triticum.*
- Ex nimio Tritici cocti esu, symptomata. *Zacut. de PP. Med. Hist. 6. libr. 6. fol. 947.*
- Tumor & Extuberantia.*
- De Tumoribus. *Genath. Decad. Di. fur. 9.*
- de Tumore vago. *Barthol. cent. 4. hist. anat. 55. Ballon. Epid. p. 248. & 258.*
- Tumor vento plenus. *Borell. cent. 1. obs. serv. 8.*
- de Aquosis quarundam partium tumoribus. *Piso obs. 151.*
- de Excrecentijs miris corporis. *Ma. cell. Donat. Hist. lib. 4. f. 275.*
- de corporis inflatione repentina. *Poter. cent. 2. cur. 21. fol. 27. Salus de Morb. part. Vide Hydrops.*
- Tumorum scirrhosorum & Abscessuum historia. *Thom. Wharton. Adenogr. pag. 76.*
- de tumore scirrhoso. *Fernell. conf. 66. f. 129. Vide Scirrhus.*
- de tumore in scirrhum converso. *Hildan. Oper. pag. 841.*
- de varijs rebus capiti adnatis. *Schench. obs. lib. 1. fol. 13.*
- de tuberculo capitis. *Amat. cent. 5. cur. 78.*
- de tuberculis sæpè apparentibus. *Ben. Syll. cent. 1. conf. 2. p. 3.*
- de tumoribus œdematosi. *Forest. (Chirurg. lib. 3. obs. 1. River. obs. comm. pag. 428. Joan. Scultet. obs. pagin. 155. Scholtz. conf. 295. fol. 844. Tinell. conf. 29. f. 296.*
- de tumore quodam œdematoso, & gravissimis inde secutis symptomatibus. *Hildan. cent. 6. obs. 9. p. 622.*
- de œdemate scirrhoso cum maculis puniceis subnigris. *Smetius misc. pagina 527.*
- de tumoribus duris. *Thoner. lib. 4. obs. 1. pag. 217.*
- de testudineo tumore micro. *Borell. cent. 2. obs. serv. 57.*

- de Fico & moro. *Severin. de effc. Med. pag. 269.*
- de scrofulis. *Ruland. cent. 1. cur. 63. & cent. 8. cur. 1. 41. & 87.*
- de phymoli. *Ballon. conf. 211. conf. 9. Forest. Chir. lib. 1. obs. 8.*
- de tumore suppurato resolutione curato. *River. obs. comm. p. 427.*
- de Steatomate externa paralyfis & obliuio. *Salmuth. cent. 2. obs. 76.*
- de Meliceride ampla. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 74. Vide Achores.*
- de eadem viridi. *Rhodius cent. 3. observ. 75.*
- de Eacanthi sive hyperfarcosi, sive carnosae excrecentia. *Marcell. Donat. hist. lib. 5. fol. 538. River. obs. comm. pag. 331. & 431.*
- de eadem mortua. *Ruland. cent. 4. cur. 10. & cent. 8. cur. 42. 48.*
- de termintho tuberculo. *Forest. Chir. lib. 1. obs. 10.*
- de Icthoris gravissimi & Meliceriae symptomatibus. *Hild. Oper. p. 888.*
- Observatio signa fere omnia Meliceriae comprehendens. *Hild. Oper. p. 838.*
- de ficofo syncipitis tumore. *Severin. de effc. Med. pag. 269.*
- de Tuberculis in facie. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 72. Vid. Facies.*
- de tumoribus circa faciem, pluresque alias corporis partes, quorum alij melicerides, alij scyrrhosi apparent. *Capivacc. conf. 27. p. 970.*
- de Faciei, ventris, scroti & pedum tumore. *Diom. Cornar. observ. 30. fol. 46.*
- de tuberculo frontis aquoso. *Rhod. cent. 1. observ. 29.*
- de Excrecentia cancrofa supra oculum exulcerata. *Forest. Chirurg. lib. 7. observat. 17.*
- de Excanthi aut carnosae excrecentia ad pugni puerilis molem ex angulo oculi dextri majorem propendens. *Smetius misc. pag. 529.*
- de Meliceride & tumore quodam intra Oculum, item nubecula in iride, infra tamen pupillam. *Capivacc. conf. 48. pag. 991.*
- de tuberculo circa caput, cum distillatione. *Zecch. conf. 19. f. 92.*
- de Capitis Atheromate, seu Talpa. *Amat. cent. 77. & cent. 5. cur. 8. Pater. cent. 1. cur. 75. fol. 58.*
- de Capitis Talpa, cum Cranij Corruptione. *Schenck. lib. 1. f. 16.*
- de Glandula Pomiformi in cerebro visa. *Schenck. obs. lib. 1. f. 62.*
- de Hydrocephalo. Vide *Hydrocephalos.*
- de Natta circa frontem. *Amat. cent. 3. cur. 100.*
- de Carnea excrecentia Puero circa Frontem ad Malam usque pronata. *Schenck. lib. 1. fol. 13.*
- de excrecentia carnea in palato. *70. Scult. obs. pag. 86.*
- de eadem in faucibus. *River. obs. comm. pag. 423.*
- de eadem in femore magna. *70. Scultet. obs. pag. 126.*
- de eadem instar ficus in humero muliebri. *Smetius misc. p. 262.*
- de monstrosa massa carnea occipiti infans adnata. *Hildan. cent. 6. observ. 17. & 18. pag. 514. & seq.*

de Excreſcentia carnea in Naribus Gallica.

Jo. Scultet. obſ. p. 91.

Hypérſarcoſes ſuper Naſum viri. *Smetius pag. 562.*

de Excreſcentia Linguae. Vid. *Lingua.*

de Carnea excreſcentia ab ore ventri-
culi pendente. *Amat. cent. 7. cur. 23.*

de eadem in digitis. *Jo. Scultet. obſ. pa-
gina 91.*

de Excreſcentia digitali penis inſtar
in puella. *Hornung. Epist. 253. pa-
gina 451.*

de Carcinomate infra aurem dextram.
Guargant fol. 252.

de Scyrrho circa inferiorem Palpebram,
& lacrymis. *Venuſt. part. 2. conſ. 10.
fol. 54.*

de tumore carneo Oculo adhærente. *Plat.
lib. 2. fol. 361.*

de Meliceride Atheromatis ſpeciem re-
ferente, circa ſiniſtri oculi ſupercilium,
atque anteriorem angulum. *Mercur.
tom. 3. fol. 79.*

de ſeſſione Naphæ cæcitatem indu-
cente. *Horſt. part. 2. libro 4. ob-
ſervat. 14.*

de tumore doloroſo ſub Mandibula in
febre quartana. *Guarinon. conſ. 525.
fol. 612.*

de tumore œdematoſo malæ ſiniſtræ.
Claudan. conſ. 95. fol. 224.

de tumore ſcyrrhoſo in maxilla. *Poter. cent.
1. cur. 37. fol. 36.*

de tumore ſub mento, & ulceribus
in faucibus. *Guarinon. conſ. 526. fol.
613.*

de tumore frequenti in Gena ſiniſtra. *Epi-
phan. Hiſt. 90. fol. 303.*

de tumore Genæ dextræ ex calida deſtu-
xione reſoluto. *Thoner. lib. 4. obſerv. 1.
pag. 212. ſeq.*

de tumore grandi Genæ dextræ in abſces-
ſum deſinente. *Idem ibidem obſerv. 3.
pag. 213.*

de Pariſthmia & internæ Oris partiſtu-
more. *Piſo obſ. 6.*

de Scrophulis in Ore & variis partibus.
Smetius miſc. p. 524.

de tumore circa Guttur reſoluto. *Thoner.
lib. 4. obſ. 3. & obſ. 5.*

Tonſillæ tubera ſcarificatione ſublata.
Severin. de effie. M. pag. 75.

de tumore cum folliculo exciſo in Ma-
xilla ſuperiore. *Joan. Scultet. obſ. pag.
84. & 87.*

de tumore ſcyrroſo ſub mento. *Ang. Vi-
ctor. conſult. 25. p. 87.*

de Mento in monſtroſum tumorem tu-
berum excrete. *Hæchſtett. p. 2. decad.
6. fol. 472.*

de ſcyrrho in dextra parte colli. *Epiph. hiſt.
53. fol. 162. Vide Scyrrhus.*

de tumoribus glanduloſis in collo. *Eild.
Oper. p. 101.*

de tumore in collo pendulo ſetaceo au-
riculæ inuſto diminuto. *Jo. Scultet. obſ.
pag. 41.*

de ſcrophulis Collum occupantibus. *Jo.
Scultet. obſ. pag. 90. Zuinger. Th. v. h.
pag. 351.*

de tumore duro in Collo poſt variolas
curatas oborto. *Foreſt. l. 6. obſ. 56. p. 204.*

de Intumeſcentia corporis vulnerato ju-
gulo. *Bartholin. cent. 5. hiſt. 12.*

de Intumeſcentia ex calu fortuito. *Idem
ibid. hiſt. 13.*

de œdemate circa humerum ſiniſtrum.
Zecch. conſ. 9. fol. 249.

- de Tumore scirrhuso ad os humeri dextri, & dolore ad scapulas, & hypochondriaca, & macie. *Claud. conf. 94. fol. 222.*
- de excisione steatomatis è junctura axillæ dextræ. *Hildan. Oper. p. 724.*
- de Meliceride in Humero & genu resoluta. *Jo. Scultet. obs. p. 113.*
- de tumore potuitoso in Humero sinistro. *Hornung. Cist. Med. Ep. 273. pag. 486.*
- de œdemate vero in femore longo tempore perdurante & postea de illegitimo œdemate. *Forest. Chir. lib. 3. observ. 2.*
- de ingenti steatmate in dorso circa finem vertebrarum colli. *Hildan. cent. 6. obs. 16. pag. 511. in fol.*
- de tumore maximo in sinistro latere. *Idem Oper. p. 999.*
- de tumore scirrhuso catpi. *Hildan. observ. 74. cent. 3. f. 475.*
- de Ganglio in sinistra manu. *Solenand. conf. 24. fol. 101.*
- de tumore sat magno Manus dextræ, cum immenso dolore, resoluta. *Thoner. lib. 4. obs. 8. p. 216.*
- de Manuum tumore resoluta beneficio Nicotianæ. *Idem ibid. obs. 10.*
- de œdemate erysipelate scirrhusque misto in utraque Manu, ad cubitos usque in pede & Crure dextro solum per intervalla recurrente. *Smetius misc. pag. 529.*
- de Meliceriola ad interiorem pollicis supremi canthum. *Severin. Abs. Anom. fol. 25.*
- de tumore ad articulum cubiti. *Guarinon. conf. 507. f. 584.*
- de tumore circa spinam. Vide *Gibbositas.*
- de tuberculo in Mamma. Vide *Mamma.*
- de Steatmate supra ensiformem. *Severin. anom. fol. 25.*
- de Meliceride pro Carbunculo judicato. *Schenck. lib. 5. f. 786.*
- de tumore septi transversi. Vide *Diaphragma.*
- de tumore ventris. *Guarin. conf. 122. f. 134. Vide Hydrops.*
- de tumore in regione ventriculi, cum dolore, febre continua, cachexia, sanguinis fluore, & Alvi adstrictione. *Mercur. tom. 1. conf. 5. f. 11.*
- de Atheromate, cum ulcere ossicosa in superiori parte thoracis. *Epiph. Hist. 42. fol. 125.*
- de ventris extuberantia, & mentita uteri gestatione. *Plater libr. 3. fol. 618.*
- de ventris tumore, mensium suppressione, & cardialgia. *Idem ibid. fol. 620.*
- de Atheromate interni corporis. *Severin. nov. abs. fol. 133.*
- de Tumore ventris cum febre per quadriennium, tandem cum tumore umbilici, per quem magna puris copia tribus verribus comitata effluxit, paulò post convaleuit ægra. *B. Cabrol. observ. 19. Vid. Venterculus.*
- de tumore caneroso ventris inferioris. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 80. pag. 432.*
- de tumore insigni ventris inferioris duro & sine dolore. *Ibid. conf. 81. p. 433.*
- de tumore ventriculi carnosio. *Bartholin. cent. 6. hist. 19.*

de tumore ventris duro, & præcipitatione
in terram, cum multis symptomatis.
Wolfg. Gabelchov. cent. 3. f. 76.

de tumore ac duritie Abdominis, urinæ
difficultate, tumoribus Inguinam
cum obstructione magna. *Borell. cent. 1.
obs. 12. Vid. Abdomen.*

de tumore Pancreatis scirrhus cum af-
fectione hypochondriaca. *River. cent. 3.
obs. 85.*

de tumore scirrhus in vesica calculum
mendaci specie representante. *Hildan.
Oper. pag. 711.*

de tumore umbilici. Vide *Umbilicus.*

de extuberantiis steatomatosis, glandulis
mesenterij, cum vesicis serum conti-
nentibus. *Hæchstett. Dec. 6. part. 2. cas. 6.
fol. 467.*

de tumore scyrrhus intestini recti à sana-
tis Hæmorrhoidibus. *Claud. conf. 97.
fol. 229.*

de excrecentia in ano. *Scholtz. conf. 209.
fol. 591.*

de tumore verruculi ad venas podicis,
moribus convulsivis, & alvi stipticitate.
Claud. conf. 83. f. 196.

de phymate inter anum, & testiculos. *A-
mat. cent. 6. cur. 81.*

de mentula Monstrosa. *Hæchstett. Dec. 6.
part. 2. f. 467.*

Syringis intromissio per mentulam pluri-
es tentata lethalis. *Panarol. pent. 2.
obs. 20.*

de scyrrhus tumore supra pubem, circa
ventriculi regionem, & circa latera.
Scholtz. conf. 298. f. 853.

de tumore testis. Vide *Testis.*

de tumore circa pubem, & Uterum. *Guar.
conf. 496. fol. 574.*

de mira Excrecentia in Inguine Mulieris.
Amat. cent. 5. cur. 88.

de tumore raro in mulieris Pudendo. *Pe-
ter. cent. 4. cur. 47. fol. 44.*

de cristis in pudendo muliebri. *Schenck. lib.
4. fol. 600.*

de tumore inter anum & bursam in fini-
strâ parte versus clunem sinistrum, ubi
Chirurgici secant ad lapidem eximen-
dum. *Guargant. resp. var. fol. 242.*

de tumore vesicali. *Panarol. pent. 5. ob-
serv. 16.*

de tumore supra Inguen dextrum post co-
licos & nephriticos dolores. *Hæfer.
Herc. Med. lib. 3. cap. 5. p. 175.*

de tumore anomalo oblongo in Inguine
puellæ. *Bartholin. cent. 1. hist. anat.
6.*

de tumore scroti aquoso resolutio. *Thoner.
obs. 9. lib. 4. p. 216.*

de tumore pellucido genitali in scro-
to, totoque simul corpore. *Smetius misc.
pag. 525.*

de Pudendi muliebris tubere ingenti. *Rho-
dius cent. 3. obs. 43.*

de tumore prope podicem. *Ben. Sylvat.
cent. 3. obs. 79. p. 431.*

de excrecentia ex inguinibus, & alis vul-
væ mulierum ponderis librarum tri-
ginta quatuor pendente. *Schenckius
ibidem.*

Ex tumore in genu aperto, loco pu-
ris ventus egreditur. *River. cent. 3.
observ. 13.*

de tumore in genu resolutio. *Thoner. lib. 4.
obs. 4. pag. 217.*

de tumore in genu post febrem diffi-
lem, catarrho, tussi & sopori con-
junctam.

- junctam. *Scholtz. conf. 319. folio 900.*
 de tumore in genu dextro, & dolorifico, & livido. *Poter. cent. 1. cur. 47. fol. 43.*
 de tumore tibiae sanguifluo. *Severin. nov. Abs. fol. 28.*
 de dracunculo in tibia nato, quem venam medenam appellant. *Amat. cent. 7. cur. 64.*
 de tumore coxae. *Fonsec. tom. 1. conf. 31. fol. 111.*
 de tumore in lumbis in abscessum verso. *Thoner. lib. 4. obs. 5.*
 de tumoribus crurum & Pedum, cum impedimento Motus. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 87.*
 de tumore crurum & hypochondriaco principio. *Idem ibid. conf. 98. p. 462.*
 de Gravissimo Ichore. & Meliceride ex causa levissima orta. *Hildan. cent. 6. obs. 94. fol. 627.*
 de tumore ingenti Erysipelaceo totius dextri Cruris resolutio. *Thoner. lib. 4. obs. 6. p. 215.*
 de tumore Erysipelaceo dextri Cruris in Abscessum mutato. *Ibid. obs. 7.*
 de tumore utriusque cruris, & colore totius corporis defædato, ac Lienis scyrrho. *Scholtz. fol. 868.*
 de tumore cruris in puerpera. *Guarin. conf. 27. fol. 27.*
 de tumore suræ interno. *Idem conf. 536. fol. 624.*
 de Pedum tumoribus. *Zuinger. th. vit. hum. pag. 359.*
 de tumore pedis dextri diuturno. *River. cent. 3. obs. 75.*
 de tumore pedum & tibiæ tumore œdematoso, lienitque & difficultate respiratoris. *Guarguant. resp. var. f. 110.*
 de pedum tumore, ventris tensione & Macie. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 82. pag. 435.*
 de eodem cum difficultate spirandi absque somno. *Cardan. Meth. Med. pag. 248.*
 de tumore pedis bovinie usque curatione. *Digby Theatr. Sympath. p.*
 de pedum tumore œdematoso. *Ruland. cent. 5. cur. 16. & cent. 9. cur. 12.*
 Tubera plantis restituta. *Borell. cent. 3. obs. 92.*
 de Tuberolo pueripede. *Bartholin. cent. 3. hist. 10.*
 de Tumore in pede Epileptici. *Idem cent. 1. hist. 82.*
 de Ichore gravissimo post levissimam contorsionem pedis. *Hildan. Oper. pagina 835.*
 de tumore pedum & catarrho ad fauces. *Fonsec. tom. 1. conf. 77. f. 259.*
 de tumoribus pedum œdematosis. *Idem tom. 2. conf. 66. fol. 195.*
 de pustulis, seu sudaminibus. *Theodos. epist. 22. fol. 170.*
 de Strumoso tumore. *River. cap. 1. observ. 76.*
 de Strumis. Vide *Struma.*
 de tuberculo *θῆκη* carbunculi formæ præ se ferente, igne curato. *Severin. de eff. Med. pag. 154.*
 In tumoribus obfirmatis emolliendis emplastra magna. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 9.*
 Bufonis Oleum ad scrophulas. *Borell. cent. 4. observ. 38.*

MEDICO-PRACTICUM.

435

Ad Genum Tumores & dolores podagricos & ischiaticos. *Idem. cent. 2. observ. 10.*

Tumulus.

Tumulorum periculosa apertio. *Barthol. cent. 4. hist. anat. 32.*

Turunda. Vid. Excretio.

De usu & abusu Turundarum post extractionem calculi adhibendarum. *Hild. Oper. pag. 262. & 265.*

An Turunda vulneri, post extractionem calculi, imponenda? *Idem ibidem pag. 264.*

de Necessitate turundarum. *ibid. pag. 265.*

de Turundis duabus in ulcere. *ibidem pag. 296.*

Tussis.

De Tussi. *Gabelchov. cent. 4. fol. 18. & seq. Hildan. cent. 2. observ. 66. fol. 245. Ruland. cent. 1. cur. 22. & cent. 2. cur. 86. & cent. 4. cur. 83. & cent. 5. cur. 72. & ceter. 7. cur. 4. 55. 93. & cent. 9. cur. 30. 47. & cent. 10. cur. 2. Thoner. obs. 1. 2. & 3. pag. 126. Ugo. conf. 40. & 41. fol. 34. & seqq. Zecch. conf. 6. fol. 24.*

de tussi avida & sicca. *Cermison. conf. 7. f. 17. Moccha. conf. 144. fol. 197. Wolfg. Gabelchover. cent. 3. fol. 7. 12. & cent. 4. fol. 15.*

de tussi sicca cum difficili respiratione, & inclinatione ad vertiginem. *Horst. lib. 3. obs. 5. fol. 150.*

de tussi inveterata, sicca, cum metu tabis, & colica. *Lotich. obs. fol. 245.*

de tussi antiqua & recidiva, cum Asthmate. *Lotich. fol. 251. Wolfg. Gabelch. cent. 3. fol. 144.*

de tussi, Asthmate & scabie. *Wolfg. Gabelch. cent. 3. fol. 168.*

de tussi diuturna, & recurrente. *Lotich. obs. fol. 259.*

de tussi cum Asthmate. *Lotich. obs. fol. 256. Mercur. tom. 1. conf. 58. fol. 119. & tom. 2. conf. 47. fol. 119. Wolfg. Gabelchover. cent. 2. fol. 50. & cent. 3. f. 144.*

de Pestilenti & Epidemica tussi. *An. 1580. Wier. obs. 3. 42. p. 978.*

de tussi diuturna. *Piso obs. 40.*

de tussi valida & diuturna sicca. *Ballon. Epid. p. 81.*

de eadem cum abscessu è cerebro per nares materia latente. *ibidem p. 244.*

de Puerpera tussiente. *Montan. Append. conf. pag. 36.*

de tussi sanata decocto raparum. *Tulp. obs. lib. 4. cap. 20.*

de tussi molesta & importuna cum crassa & copiosa expectoratione, ex ipsa alvo ad pulmones corrivante. *Merlet. de tuss. pag. 66. & 72.*

de tussi ex frigida & nuda intemperie. *Forest. lib. 16. obs. 1. p. 1. 1. 3.*

de eadem ex intemperie calida. *Idem ibid. obs. 2. pag. 3.*

de eadem ex destillatione aeri orta. *ibid. observ. 3.*

de eadem ex materia viscida, pituitosa, tam pectoris quam asperæ arteriæ infarctæ. *ibid. obs. 4. p. 5.*

de eadem inveterata, quæ per annum duraverat. *ibid. obs. 5. p. 7.*

de tussi & difficultate frangendi cū dolorib⁹ hume-

- humerorum & brachiorum. *Riser. cent.*
3. *obs.* 31.
de tussi antiqua & difficili te respirandi.
Jo. Banhin. de font. Boll. p. 77.
de iisdem & raucedine. *Riser. cent.* 3. *obs.*
47.
de tussi, spirandi difficultate, & læsa de-
glutitione ex catarrho. *Ben. Sylvat. cent.*
2. *conf.* 47. *pag.* 239.
de tussi, raucedine, difficultate respiratio-
nis & alijs symptomatibus. *Idem ibid.*
conf. 46. *pag.* 236.
de eadem cum difficili spiritu & sputo
sanguinis. *Piso obs.* 42.
de tussi, cum spiritus angustia, & febre.
Guarin. conf. 75. *f.* 91.
de eadem ex catarrho quandoque suffo-
cante, ex cibo suspecto assumpto.
Scholtz. conf. 310. *f.* 884.
de eadem, cum orthopnoea, & cor-
dis palpitatione. *Lotich. observ. fol.*
248.
de eadem admodum violenta, & sicca,
cum catarrho in muliere. *Wolfg. Ga-
belch. cent.* 1. *f.* 112.
de eadem cum respiratione difficili. *Wolfg.*
Gabelch. cent. 2. *f.* 4.
de eadem cum excreatione difficili, & siti.
Idem cent. 3. *f.* 12.
de eadem à materia acuta, cum sputo san-
guinis. *Cermison. conf.* 6. *f.* 17.
de eadem cum raucedine. *Horst. fol.* 187.
obs. 19. *lib.* 3. *Venust. part.* 1. *conf.* 56. *fol.* 154.
Wolfg. Gabelch. cent. 3. *f.* 143.
de eadem cum alijs affectibus. *Guarin. conf.*
287. *fol.* 342.
de eadem, cum frequenti lypothimia.
Horst. lib. 3. *obs.* 17. *f.* 182.
de eadem, ex qua livor corporis sequeba-
tur. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 55.
de eadem ex calculis in Tonsillis genitis,
excitata. *Schenck. l.* 2. *f.* 227.
de tussi continua ex abscessu tonsillarum.
Joan. Kentman. de Calcul. in hum. corp.
Lang. lib. 2. *Ep. Med. Zuinger. th. v. h. fol.*
352.
Spina ut ex gula per tussim remota. *Salm.*
cent. 1. *obs.* 69.
de tussi sanguinis missione curata. *Schen-*
obs. fol. 259.
de tussi, cum catarrho, è potu multo re-
centis, cum lischade. *Lotich. obs. lib.* 3.
fol. 240.
de eadem diuturna à pituita aquosa. *Veller.*
lib. 5. *enar.* 8. *f.* 339.
de tussi sicca ex aere gelido ante IX menses
contracta. *Smetius misc. p.* 564.
de tussi ex thoracis affectu. *Brendel. conf.*
62. *pag.* 203.
de tussi vulpina & Macie. *Joan. Stephan.*
decad. 3. *conf.* 1.
de tussi quinta & febre. *Ballon. Epid. pagin.*
243. & 259.
de tussi, cum febre ingenti. *Favent. conf.* 1.
fol. 1. *Fernell. conf.* 24. *fol.* 53. *Fonsec. tom.* 1.
conf. 67. *fol.* 220. *Guarinon. conf.* 208.
fol. 230. & *conf.* 210. *fol.* 232. & *conf.* 451.
fol. 509. *Mercur. tom.* 2. *conf.* 43. *fol.* 106.
Montagn. conf. 139. *f.* 164.
de eadem, cum febre lenta. *Augen. tom.* 2.
lib. 7. *fol.* 112.
de eadem cum febre, macie & melanco-
lia. *Guarin. conf.* 177. *f.* 197.
de eadem ex aere frigido, suppressisq; va-
riolis in Puella. *Lotich. obs. f.* 243.
de tussi, cum febre, & fluxu epidemicè
Italiam infestante. *Schenck. obs. lib.* 6.
fol. 534.
de eadem, cum calida renum intemperie,
lumbo-

lumborum dolore, & mictu arenularum. *Trincavell. lib. 2. conf. 5. f. 105.*
 de eadem, & mictione involuntaria. *Plat. obs. fol. 206.*
 de eadem, & mictione purulenta, & calculo. *Plater. fol. 204. Solenand. sect. 4. conf. 10. fol. 342.*
 de tussi, & catarrho infantis. *River. cent. 1. obs. 55.*
 de tussi puerorum. *Amat. cent. 6. cur. 90. Forest. lib. 16. obs. 6.*
 de tussi nova, Lutetiae quinta dicta, pueros cum primis infestante. *Schench. lib. 2. fol. 258.*
 de tussi universali Romae saviente. *Schen. ibid.*
 de tussi octodecim Annorum, cum sputo exulcere sanioso, cruento percurata. *Schench. ibid.*
 de tussi diuturna tussilaginis usu curata. *Ibidem.*
 de perniciosa tussi theriaca nova coercita. *Idem fol. 260.*
 de tussi & Mensium suppressione. *Nicol. Font. exemp. 48. f. 142.*
 de eadem cum Articulari dolore. *Wolffg. Gabelhov. cent. 2. f. 106.*
 de eadem ex refrigeratione thoracis & pulmonum a potu aquae frigidae. *Idem cent. 4. f. 45.*
 de tussi quotannis Recidivante, cum ventriculi imbecillitate. *Lotich. obs. lib. 3. fol. 244.*
 Tussi rejicitur rurunda ex vulnere in thoracem delapsa. *Hildan. cent. 1. obs. 46. fol. 60. & cent. 3. obs. 36. f. 403.*

Tympanum. Vide Auris.

Typhomania.

De Typhomania. *Nicol. Font. exemp. 13. fol. 54.*

Vacuum.

Vacuum visu perceptum. *Borell. cent. 4. observat. 12.*

Valetudo.

Pro curanda Valetudine Consilium. *Balth. Schulz. Vid. Vita.*

de tuenda Valetudine & de proroganda senectute. *Nic. Massa lib. 1. Epist. 3.*

de tuenda sanitate consilium. *Haeser. Herc. med. pag. 373.*

de sanitatis acquisitione & conservandae studio. *Montagn. conf. 1. p. 1. Zuinger. Th. v. h. fol. 336.*

An homo saluberrimum corpus obtineat? *Pallu Stad. Méd. p. 107.*

An sanitati suum sit contagium? *Idem ibid. pag. 143.*

Valetudinarij cur diu vivant. *Ballon. lib. 1. conf. 48. fol. 226.*

de tuenda sanitate in Corpore humido. *Ugo conf. 1. fol. 2.*

Cur qui in Paviculo commorantur, domum reversi aegrotant? *Amat. cent. 7. cur. 84.*

Vapor.

De Vapore Disputatio. *Erast. cap. 5. fol. 74.*

de Vapore maligno foenij. *Hildan. cent. 6. obs. 97. pag. 627.*

Vari.

De Varis seu Arthritide vaga scorbutica. *Valentin. Andr. Möllenbrocius lib. propr. Vid. Arthritis vaga, Scorbutica. pagina 36.*

de Varenio morbo endemio inter Westphalos affectu. *Clutius de Hemerob. cap. 4. Forest. lib. 20. obs. 12. pag. 307. Smetius misc. pag. 224. Wierus de varen. lib. 2. obs. 1. pag. 946.*

Filia Varenium morbum & cruciatus inde mentita per aliquot annos. *Clutius de Hemerob. cap. 4.*

Virgo quædam simili impostura opem omnem & commiserationem amisit. *Idem ibid.*

Variola.

De Variolis. *Alexius conf. 13. p. 82. Amati cent. 3. cur. 15. & seq. C. Caldera trib. med. lib. 6. Epiphan. Hist. 78. fol. 234. Fons. tom. 1. conf. 48. f. 169. 70. Freitag. obs. 7. & 8. Gabelch. cent. 1. fol. 198. Genath. dec. 5. disp. 1. Guarin. conf. 548. & seq. Grembs arb. rum. p. 427. Joan. Chocotius Epist. & diss. p. 157. Lang. lib. 1. epist. 16. fol. 68. Lal. à Fonten. conf. 109. f. 794. Moccha conf. 17. f. 31. Regnealm. obs. 9. fol. 6. & obs. 11. f. 8. River. obs. comm. pag. 335. & obs. 100. Ruland. cent. 5. cur. 10.*

Variolarum prognosis. *River. obs. comm. pag. 350.*

de Variolis & Morbillis Epidemicis. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 50. Forest. lib. 6. obs. 41. p. 192. & obs. 49. p. 201. Tulp. obs. lib. 4. cap. 51.*

Historiæ rariores Variolis affectorum. *Thom. Willis de Febr. cap. 15. pag. 196. & seq.*

de variolis criticis. *Rhodium cent. 1. observat. 25.*

de variolis benignis. *Ibid. obs. 16.*

de variolis sine febre. *Ibid. obs. 24.*

de Muliere morbillos habente. *Forest. lib. 6. obs. 47. pag. 199.*

de Variolis & Morbillis exempla promissa. *Schenck. lib. 6. fol. 840. River. cap. 1. obs. 100.*

de iisdem Græcis, vel prorsus incognitis, aut non exactè tractatis. *ibid.*

Variolas, & Morbillos sæpè etiam interna Viscera invadere. *Idem folio 841.*

Infantes nonnunquam in Vetro Materno, aut proximè à Partu hoc Morbo contaminari. *Ibid. Rhodium c. 3. obs. 83.*

Gravida Morbillis correpta, Salvo etiam Fœtu, servata. *Idem fol. 842. Vide Gravida.*

de Puero Variolis affecto & ex illarum declinatione in magno vitæ discrimine constituto. Hinc sumitur occasio explanandi doctrinam de variolis Alexandri Petronij. *Angel. Victor. Consult. 47. p. 142.*

Variolis extincti juvenis historia notata, ubi describitur ratio curandi Variolas & exemplar observandi progressum morborum accurate proponitur. *Ang. Vict. Consult. 70. p. 240.*

Variolis denati Anatomia. *Barthol. cent. 4. hist. anat. 43.*

de variolis recurrentibus & in ætate protracta. Item senectus rara. *Borell. cent. 3. obs. 10.*

de Puero bis variolas habente, & postea in Morbillos incidente. *Forest. lib. 6. obs. 43. pag. 195.*

de Variolis & Morbillis ex infectione aëris ortis. *Idem ibid. obs. 44.*

de iisdem passim pueros apprehendentibus. *Ibid. obs. 45. p. 197.*

de morbillis cum sanguinis fluxu è naribus. *Ibid. obs. 48.*

de variolis cum maligna ulceratione & excoriatione. *Ibid. obs. 49. p. 201.*

de

de tribus puellis Variolis laborantibus, ex quibus duæ nobiles evasere, & tertia mortua. *Ibid. obs. 53.*

de muliere puerpera, quæ ex variolis laborans malè tractata, in mortem devenit. *Id. obs. 52.*

de Synochis quibusdam febribus, modo cum variolis, modo cum morbillis. *Foerest. lib. 6. obs. 46. p. 198.*

de variolis & semitertiana. *Spigel. lib. 2. de febr. semit. c. 16. p. 72.*

de variolis & dysenteria vehementia. *70. Dan. Horst. obs. anat. 9.*

Variolis febris tertiana, post quotidiana supervenit. *Grembs arb. ruin. pagina 427.*

de variolis cum delirio. *Cornacchin. meth. pag. 57.*

de iisdem in pene primò apparentibus. *Salmuth. cent. 2. obs. 67.*

Puella variolis laborans loquelam amittit. *Hildan. cent. 6. obs. 14. p. 509.*

de Ichore cruento ex variolis profluente. *Idem ibid. obs. 77. p. 602.*

de gravissimis symptomatibus post variolas. *Idem ibid. obs. 82. p. 609.*

de variolis, cum Sanguinis à Gingivis excretionem. *Schenchius libr. 6. folio 842.*

de iisdem, cum malignitate, & Hæmorrhagia. *Hæchstetter. Dec. 1. obs. 4. fol. 13.*

de iisdem, & Mictu Sanguinis. *Idem ibidem fol. 88. & sequen. Schench. lib. 6. fol. 842.*

de iisdem cum Mictu, & Dejectione cruenta. *Hæchstetter. ibid. f. 91.*

de iisdem, & convulsione. *Horst. lib. 1. obs. 15. fol. 24.*

de iisdem, & Malignis affectibus. *Colle fol. 245.*

Præter Variolas etiam tertium Pustularum gen^o Christalliforme observatum. *Schench. fol. 842.*

Variolas nonnunquam sine Febre, gravissimos altos Affectus inducere. *Schenchius fol. 843.*

ex variolis gravissimus Affectus Plantarum Pedis. *Hildan. cent. 3. obs. 99. fol. 519.*

Variolis correpti in Declinatione Mortui. *Zaccut. de P.P. Med. lib. 4. Hist. 53. fol. 780.*

de Inflatione Ventriculi, cum Dyspnœa post sanatas variolas. *Wolffg. Gabelchov. cent. 1. fol. 200.*

de variolis cum dysenteria. *River. cent. 1. obs. 71.*

de iisdem cum alvi fluxu. *Idem cent. 2. obs. serv. 2.*

de iisdem cum alvi fluxu inappetentia, vomitu, siti & aliis symptomatibus. *Cornac. meth. p. 57.*

de iisdem cum vomitu assiduo, ex excretionem per inferiora vermium. *Idem ibid.*

de vermibus in variolis. *Borell. cent. 2. obs. serv. 72.*

de variolis & pustulis cum habitu corporis verminosa. *Rhodius cent. 3. obs. serv. 64.*

de Variolis & Morbillis exitialibus & malignis tres historiae curiosæ extant ap. *Valer. Martin. Enchir. de febr. pag. 169. & seqq.*

de variolis cum ossium erosionem. *Pareus lib. 19. cap. 1.*

de variolis gangranosis. *Grembs arb. ruin. pag. 428.*

- de Gangræna post variolas. *Salmuth. cent. 1. observ. 71.*
- de cruenta Mictione in variolis. *Idem cent. 2. obs. 70.*
- de Articulorum contractione post variolas. *Idem cent. 1. obs. 24.*
- de eorundem abscessu post variolas. *Ibid. obs. 25.*
- de nebulis post variolas & morbillos relictis. *Forest. l. 6. obs. 54.*
- de Inflammatione oculi, post variolas relictâ, quæ subito transit in pterygion. *Ibid. obs. 55.*
- de tumore duro in collo, post variolas curatas oborto. *Ibid. observat. 56. pag. 204.*
- de Variolarum notis. *Borell. cent. 1. obs. 64.*
- de ratione curandi, ne vestigia aliqua post variolas aut morbillos relinquuntur. *Forest. libr. 6. observat. 57. pagina 205.*
- de vestigiis perfanandis, post variolas & Morbillos remanentibus. *Idem observ. 58.*
- de variolarum & morbillorum vestigiis auferendis. *Idem lib. 30. observ. 5. pag. 56.*
- Venæsectio omittâ causa mortis fuit in adulta variolis laborante. *Grembs arb. ruin. p. 429.*
- Venæsectio & catharsis non impediunt Variolarum & Morbillorum eruptionem. *Ballon. Epid. p. 36.*
- Vesicantia in Variolis malignis maximum remedium. *Val. Martin. de febr. Ench. pag. 168.*
- de Purgatione in variolis. *Zacut. Hist. 54. fol. 786.*
- de Experimentis ad variolas. *Schenchiuss fol. 845.*
- de Aquæ in variolis usu. *Idem cent. 4. hist. 29.*
- Epithema Variolas percussit & fluorem alvi lethalem induxit. *Grembs arb. ruin. pag. 428.*
- Variolas ad manus à capite avertunt succini armillæ. *Becker. Cultriv. cur. pagina 48.*
- de Lentis facultate ex Dioscoride & Galeno, & ejus usu in variolis. *Joan. Costerus miscell. dissert. dec. 1. p. 33.*
- Varix.*
- De Varice. *Hildan. cent. tom. 1. fol. 536. Idem cent. 4. obs. 85 fol. 159. Montagn. conf. 233. fol. 253.*
- de Varicibus in prægnante. *Forest. lib. 29. obs. 24. pag. 825.*
- de iisdem diuturnis, curatis. *Idem ibid. obs. 25. pag. 826.*
- de varicibus maximis cum ulceribus. *Id. Bauhin. de font. Bell. p. 68.*
- de oportuna à doloribus varicum dissectione. *Severin. de eff. med. p. 68.*
- Ex varicibus disiectis venæ putrescentes. *Ibidem.*
- Varicum sectio infelix. *Joan. Scultet. obs. pagina 65.*
- Varicosarum venarum apertio tuta. *Balf. Epid. p. 242. & 268.*
- de varice monstrosa. *Hildan. Oper. pagina 899.*
- de varice & Elephantiasi. *Gradi conf. 86. fol. 78.*
- de varice, cum Tuberculo circa Talos. *Solenand. fol. 96.*

Vasa.

Vasa. Vide Vena.

*Vegetabilia. Vide Miranda
Plantarum.*

Vena.

De Neronica Venæsectione. *Hildan. cent.
6. obs. 92. f. 621.*

de Venæ sectione. *Genath. Decad. 1.
Disp. 4.*

de venæ sectione Critico die facta. *Amat.
cent. 7. cur. 31.*

de venæ sectione in dorso. *Th. Bartholin.
hist. anat. 33. c. 4.*

de venæ sectione ante Febrium Paroxy-
smum, & Pomeridiano tempore facta.
Ross. epist. 47. f. 171.

Venæ in Febribus intermittentibus quo
tempore utilius secantur. *Schenck. lib. 6.
fol. 824.*

Vena in Febribus intermittentibus inter-
dum in die Paroxyfmi utiliter secatur.
Idem ibid.

de Vulvulis venarum. *Riolan. Ench. Anat.
& Path. pag. 596.*

de Iteranda sæpius phlebotomia Epistolæ
duæ Gaudini extant cum Operibus *Jou-
berti tom. 2. pag. 136.*

Sanguinis, è vena missi, judicium. *Came-
rar. Syll. mem. cent. 10. part. 59.*

de venæ sectione nimia in casu. *Pareus l. 9.
cap. 14.*

de eadem malè instituta in ventris inferio-
ris doloribus. *Piso obs. 96.*

de indebito Phlebotomiæ usu exemplum.
*Ant. Gendre de febr. Epid. pag. 203.
& seqq.*

de phlebotomia in morbi principio copio-

sa novæ exemplum. *Idem ibidem pag.
208. & seqq.*

de venæ sectione singulis mensibus ob hu-
morum multitudinem. *Ibidem pag.
187.*

Ex importuna venæ sectione difficilis re-
spiratio & thoracis hydrops. *Bartholin.
de resp. lib. 4. c. 9. p. 320.*

de summa virium imbecillitate à Venæ
sectione. *Ballon. Epid. pagina. 241.
& 244.*

de Improvida sanguinis detractione. *Tulp.
obs. lib. 4. c. 52.*

Venæ sectio lateris dextri melior sinistro.
Ballon. Epid. p. 142.

Ineptè Chirurghi Venis incidēdis unguen-
tum populheum allinunt. *Camerar. Syll.
mem. cent. 10. part. 49.*

In vena secanda cautela. *Salmuth. cent. 3.
obs. 77.*

de infecili venæ sub lingua sectione. *Hild.
cent. 6. obs. 32. p. 536.*

Venæ in naribus sectio mortis causa ex-
titit. *Benedict. p. 297.*

de sectione Salvatellæ. *Riolan. Enchir. Anat.
& Pathol. pagin. 336. Severin. libr.
propr.*

de Venarum frontis sectione in defluxi-
onibus malignis Exemplum. *Severin.
de eff. med. p. 67.*

Venæ sectionis tempus in Tertianâ. *Bar-
tholin. cent. 6. hist. 42.*

In Venarum sectionibus consideranda
εὐθυσία. Ballon. Epid. p. 39.

Aphlebotomia non necessaria Capitis tre-
mor Diuturnus. *Borell. cent. 2. ob-
serv. 45.*

Sanguis phlebotomo anno ætatis LXIII
feliciter eductus. *Smet. misc. p. 577.*

Item.

Item anno ætatis LXIX. *Ibidem pagina*
580.

Sanguis ex pede copiose, vetulæ vid æ
LXXIV annos natæ feliciter eductus.

Ibidem pag. 583.

Item ad uncias X matronæ LXXII annos
natæ. *Ibid. pag. 583.*

Sanguis ad 3 $\frac{1}{2}$ phlebotomo commode
missus anno ætatis LXXI. *Ibidem pa-*
gina 583.

Sanguis ad 3 $\frac{1}{2}$, & quidem hyeme ob
morbum absque ulla virium jactura,
anno LXXII ætatis utiliter detractus.
Ibid. pag. 584.

de Sanguine ex verruca molli, in morem
Venæ sectæ, sponte saliente. *Smetius*
misc. pag. 549.

de Venæ ruptione intra cavitatem peri-
tonæi. *Idem ibid. p. 525.*

de Venæ regione hepatis sanguinem
effundente. *Holler. de morb. int. pag.*
686.

de venâ sponte aperta ex amore. *Matth.*
Cornax. lib. 1. cons. med. c. 3.

Iratis erumpere sanguinem. *Camerar. Syll.*
mem. cent. 10. part. 51.

Venâ sponte aperta. *Bartholin. cent. 5. hist.*
19.

de Sanguinis per Venæ sectionem extracti
congelatione. *Marcell. Donat. Hist. lib. 1.*
fol. 13. ed. Horst. fol. 37. Schenchi. lib. 3.
fol. 459.

de Sanguine post venæ sectionem Lacteo
vifo. *Schench. ibid. Vid. Sanguis.*

de Flatu venâ incisa erumpente. *Idem ibi-*
dem.

Venæ Iugularis Læsiō periculosa. *Hildan.*
cent. 4. observat. 2. fol. 6. & observat. 14.
fol. 25.

Earum sectio felix in carcinomate nâsi. *Se-*
verin. de effic. med. p. 59.

de venâ octies sectâ in puerpera. *Tulp. lib.*
2. cap. 2.

ex Venâ abscissa circa majorem Oculi can-
thum Mors. *Hildan. cent. 2. observat. 14.*
fol. 156.

de Venâ secundum Tempora sua spontè
disrupta, in adolescente Adamatæ
suæ assidenti. *Schenchi. lib. 1. fol.*
152.

ex Venulâ in Naribus fortuito sauciata,
Mortuus quidam. *Schench. obs. lib. 1.*
fol. 204.

ex Venis Cava, & Porta ruptis magnâ ex-
orta sunt Symptomata. *Schenchi. lib. 3.*
fol. 456.

ex Venâ Porta disrupta, & cava fissa, ven-
tricus Sanguine repletus, unde
Mors contigit. *Id. fol. 457.*

Vt Venarum Sedis Orificia ad Hirudinum
impositionem melius emineant. *Zacm.*
de PP. M. Hist. lib. 1. obs. 5. fol. 6.

Venâ Latens, & abdita circa Venæ Secti-
onem, que signo manifesto fiat. *Schench.*
lib. 3. fol. 459.

de Venæ Arteriosæ Sarculo expectorato.
Tulp. lib. 2. cap. 12.

de Anastomosi venæ arteriosæ in adulto
pervia. *Barthol. hist. Anat. 46. c. 2.*

In eodem Latere duæ venæ Iugulares.
Schench. lib. 3. fol. 456.

Duplex, aut triplex Venâ Atugæ Socia
animadversa. *Ibid.*

de pluribus venis emulgentibus in eodem
Latere animadversis. *Schenchi. lib. 3.*
fo. 506.

de Arteriarum, et Venarum emulgentium
monstruosa constitutione. *Idem ibid.*
de

MEDICO-PRACTICUM.

443

de venarum artificiosa separatione. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 81.*

de venarum intumescencia. *Barthol. cent. 4. hist. anat. 56.*

Vena tumens in fronte nobilissima mulieris nuntia semper imminentis mortis. *Panarol. pent. 3. obs. 24.*

de venis turgidis suffocantibus. *Idem pent. 1. obs. 13.*

de venæ Calvæ inflammatione & ruptura. *Riolan. Enchir. Anat. & Path. pagina 147.*

de quodam cui vena Cava loco sanguinis repleta erat adiposa ac medullosa substantia quadam. *Jac. Bont. obs. 8.*

Venæ Portæ radices in Intestinis esse, ramus verò in hepate, quàm multis rationibus tum Hippocratis & Galeni autoritate comprobatur. *B. Cabrol. observ. 1.*

de Fistula lapidea in Aorta prope Cor re-
perta. *Piso obs. 101.*

Venæ ex pulmonibus rejectæ. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 98.*

de vena Azygos ab utraque parte reperta. *Panarol. pent. 3. obs. 10.*

de ejusdem venæ propagine. *Riolan. Ench. Anat. & Path. p. 238.*

de vena emulgente in principio unica, deinde bifida, & denuò unica in sinistra parte. *Panarol. pent. 5. obs. 24.*

de Vasorum Mammariarum & Epigastri-
orum consensu. *Bartholin. cent. 6. hist. Anat. 47.*

de Ilij sinistri ecchymosi. *Salmuth. cent. 1. obs. 68.*

de valis spermaticis ex utraque vena & arteria emulgente in utraque parte ortum ducentibus. *Panarol. pent. 2. observ. 35.*

Vas præparantia ampla. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 43.*

Vasa præparantia peculiaria. *Idem ibid. obs. 44.*

Vasa item deferentia. *Idem ibidem obs. 50.*

Vena communis. *Ibid. obs. 56.*

An in Venis à frigore αἰμαόσόννηξίς?
Pallu Stad. Med. p. 23.

Venæ consolidatæ signum. *Barthol. cent. 5. hist. 99.*

Venæ in prisina spinæ vertebra. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 4.*

Vena sine pari supplens rami intercostalis defectum. *Idem ib. obs. 13.*

Vena sine pari procedens è Cava. *Idem ib. obs. 14.*

Vena sine pari nulla. *Idem ibidem observ. 15.*

Venæ Cavæ descendens conglutinatio. *Idem ibid. obs. 21.*

Vas breve unicum. *Idem ibidem observ. 29.*

Venæ Lactæ evidentes. *Idem ibidem observat. 31.*

Venenum. Vide *Cibus.*

De suspitione Veneni. *Augen. tom. 2. lib. 1. epist. 2. fol. 8. & tom. 3. lib. 9. fol. 251. Cruc. de Quæsit. cap. 17. fol. 229. Epiphan. Hist. 77. fol. 232. Guarin. conf. 526. fol. 615. 70. Colle fol. 185. Mercur. tom. 2. conf. 65. folio 158. Talenton. in Theat. Nat. Theodos. epist. 58. fol. 337. Zecch. conf. 65. f. 302.*

Quidam epota Aqua segregationis liberatur. *æchstett. Dec. 3. obs. 3. fol. 223. Ronsseus epist. 9. fol. 35.*

Kkk

Tri-

- T**riplex reperiri venenum, nempe in spiritibus, inquinandis humoribus & partibus solidis, ad nostri temporis Medicos admonitio. *Panarol. pent. 3. obs. 27.*
- V**enenata Aura in corporibus nostris genita vitam de medio tollens. *Idem pent. 1. obs. 18. & 24.*
- d**e Aëre venenoso & correptissimo in imo. *Zuinger. th. v. h. pag. 490.*
- d**e Puella osculo venenato inficiente. *Severin. de viper. p. 390.*
- d**e Morte ex veneno, nimirum ex Aqua stygia, Hydrargyro, Gemma, Gypso, Cicuta, Opio, Aconito, Fungis, Porri succo, Cantharidibus, Lepore marino, sanguine taurino philtro. *Ben. Sylv. cent. 4. consil. 79. & 80. Zuinger. theatr. vit. hum. pag. 466. item 505. & seqq. item pag. 3590. & seqq.*
- d**e Argento vivo epoto, & per urinam emissio. *Hæchstett. Dec. 3. fol. 227. Vide Argentum vivum.*
- d**e Argento sublimato epoto. *Amat. cent. 1. cur. 64. & cent. 4. cur. 52.*
- d**e sublimati, vi caustica. *Pareus libr. 20. cap. 36.*
- d**e Aqua sublimata per imprudentiam sumpta, & de sublimato sumpto. *Forest. lib. 30. obs. 2. p. 5.*
- T**opicorum Venenorum noxa. *Borell. cent. 2. obs. 3.*
- V**trum sibi quis præcaveri possit à Venenis, ita ut ab iisdem infici non possit. *Forest. lib. 30. obs. 3. p. 7.*
- V**num Alexiterium adversus omnia venena esse nequaquam posse, historia. *Pareus libr. 20. c. 36.*
- Q**uidam post devoratum jecur piscis Aselli scotore fauces suas infestari sentit, cum maximo tumore pectoris. *Cluvius de re Med. cap. 12.*
- d**e veneno assumpto. *Forest. lib. 30. obs. 1. p. 1. & obs. 4. p. 12.*
- A** Veneno sumpto dignotio morbi admiranda cum curatione. *Cardan. meth. med. sect. 3. pag. 243.*
- d**e Cive ex haustu vini veneno, pro ut creditum, infecti, periclitante illico liberato. *Thoner. lib. 4. obs. 3. p. 223.*
- d**e Atramenti potione. *Borell. cent. 4. obs. serv. 40.*
- d**e Aqua venenata potu. *Diom. Cornar. obs. 11. fol. 18.*
- V**enenum haustum monoculum reddit Albertum Imp. *Joan. Wolff. lect. mem. tom. 2. pag. 477.*
- d**e veneno non hausto averso. *Zuinger. th. v. h. pag. 327.*
- d**e veneno innoxie hausto. *Idem ibid. pag. 327. & 424. Jo. Wolff. lect. mem. tom. 2. pag. 78. Vid. Miranda Hominis.*
- d**e Eccemina impune venenum vorante. *Severin. de viper. p. 388.*
- V**ir Araneas innoxie vorans. *Borell. cent. 4. obs. 56.*
- A**raneus deglutitus. *Salmuth. cent. 2. obs. 48. Vid. Deglutitio.*
- Q**uomodo Aranei in liquore frigido non obfiat, contra in calido. *Salmuth. cent. 2. obs. 22.*
- d**e Arsenici veneno. *Borell. cent. 3. obs. 36. & cent. 4. obs. 19.*
- F**elis Arsenico sumpto curatur. *Salmuth. cent. 3. obs. 96.*
- A**rsenicum pro saccharo comestum. *Id. cent. 2. obs. 96.*

Arsenicum pro carie ligni venditum & usurpatum. *Idem cent. 3. obs. 88.*

de quibusdam qui Arsenicum sumpserunt. *Forest. lib. 30. obs. 5. p. 13. 70. Faber. Bamberg. in Hernand. Epid.*

de Famula quadam, cum de quatuor pueris Arsenico casu sumpto veneno affectis. *Idem ibid. obs. 8. p. 22.*

Arsenico intoxicatæ filia historia. *Cutius dere Med. pag. 41.*

Ab Arsenico ventriculus erosus. *Salmuth. cent. 1. obs. 10.*

de periculosa applicatione Arsenici. *Hildan. cent. 6. obs. 22. pag. 522. & observ. 80. pag. 606.*

de malignitate Arsenici & Cancro. *Idem ibid. obs. 81. p. 607. & 776.*

Quidam ab epoto Arsenico, post elapsum Annum obiit. *Amat. cent. 2. cur. 65.*

de Arsenico assumpto loco Terræ Silestiacæ. *Hæchstetter. Dec. 3. observ. 2. fol. 210.*

Halitus Buffonum execrabilis venenationis. *Camerar. Syll. mem. cent. 9. part. 38. Miral. memor. cent. 1. part. 1. Vid. Buffones.*

de Fascino Matris, & Infanti dato. *Wolff. Gabelchev. cent. 1. fol. 33. Caprimulgo. Th. Barthol. hist. Anat. 9. 11.*

de varijs Symptomatibus ex comestione spermatis Ranarum. *Idem f. 172.*

de Capillorum Desfluvio ex veneno. *Nicol. Fontan. exemp. 56. f. 166.*

de veneno ad tempus dato. *Amat. cent. 6. cur. 88.*

de varijs Cibis mortem inferentibus, uti solent venena. Vide *Cibus.*

de Accidentibus ab esu Titimali. *Amat. cent. 4. cur. 79.*

de Intumescencia totius corporis Flatuosa, ex uvæ venenosæ comestione. *Hild. cent. 5. obs. 39. f. 293.*

de Mortis periculo ex esu Fragarum. *Idem ibid. obs. 38. f. 292. Vid. Fraga.*

de Melius Venenati esu, Mors. *Zacut. de PP. Med. lib. 5. Hist. 21. fol. 864. & lib. 6. Hist. 16. fol. 959.*

de Lolij malefica vi. *Idem ibid. lib. 5. Hist. 21. fol. 871.*

Venena nutrire possunt. *Idem ibidem Hist. 24. fol. 873. & seq.*

Venenum nullo modo propinandum. *Id. Hist. 33. f. 903.*

Venenosa Medicamenta quando adhibenda. *Augen. tom. 1. lib. 11. fol. 130.*

An veneno Alita, vel capta, edendo sint. *Lang. lib. 1. epist. 68. fol. 368.*

An magnum homini à venenis periculum? *Gabr. Naudens Question. Patrophilolog. pag. 1.*

Veneno infectus antimonij usu liberatus. *Hild. cent. 4. obs. 37. f. 71.*

de vomitu & Febre continua ab Aqua Chrysulca epota. *Poter. cent. 2. cur. 58. fol. 64.*

Aquam Chrysulcam juvenis XX annorum vice aquæ vitæ potans, extinguitur. *Heer. obs. 16.*

Venenum potenti⁹ extinguitur lapide bezoarico majori quantitate assumpto. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 35. fol. 71.*

de Stercore humano adversus venena. *Id. ibid. obs. 5. f. 144.*

de Telis Helleboro venenatis. *Idem ibid. Hist. 25. f. 874. Vid. Helleborus.*

de miserata aberratione in Tragœa dividendi. *Salmuth. cent. 2. obs. 40.*

Semen Hyoscyami pro semine Anethi utruptum. *Ibid. obs. 88.*

Opium pro Apio exhibitum. *Ibid. observ. 90.*

Coma ex Opio per Clysterem injecto. *Ibid. 97.*

Galegæ vim alexipharmacam confirmandi, historia admirabilis. *Caranta de mors. can. rab. pag. 186.*

Floris Aphricani venenositas. *Camer. Syll. mem. cent. 12. part. 73.*

de Veneni & cujuscumque animalis puncturæ arcana curandi curatione. *Forest. lib. 30. obs. 10 p. 37.*

de Veneni cura, medicamento, vomitu, balneo frigido, muld. *Zuinger. th. v. h. pag. 373.*

Napellii immanis vis in homines. *Camer. Syll. mem. cent. 3. part. 62. & seqq.*

de Veneno Plantarum. *Zuinger. th. v. h. pag. 373.*

de Infamia ex veneno. *Ibid. pag. 17. Vide Amentia.*

Rustico sceniseo dormienti in os prorepit serpens, alio comesto ab ipso curatur, at coitu venenum in uxorem transfusum, quò mortua est. *70. Wolffius lecti. mem. tom. 2. p. 503.*

de accidentib⁹ à gypsi, & calcis contrectatione. *Amat. cent. 4. cur. 41. & cent. 5. cur. 91.*

de Veneno à sanguine grumescente in stomacho. *70. Colle fol. 183.*

Ventris & Ventriculi. Affectus vary.

De Ventriculi cum capite sympathia. *Schi. lib. 3. fol. 367.*

de Ventriculi depravata conformatione. *Ibidem.*

Ventriculi crassities concoctionem juvat. *Ibidem.*

de macula nigra in ventriculo. *Ibidem.*

de macula lutea ventriculi, illiusque ardore. *Ibid.*

de macula rubra ejusdem. *Idem ibidem.*

de Ventriculo ingenti. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 18.*

Ventriculus in Thorace situs. *Bartholin. cent. 6. hist. 55.*

de Ventriculi & faciei consensu. *Barthol. cent. 5. hist. 68.*

Ventriculus & intestina extra peritonæum. *Salmuth. cent. 1. obs. 84.*

de Ventriculo in thorace observatio extat apud Mussipontanam observ. de fortis extra uterum in abdom.

Magna copia aquæ nigrae instar scriptorij atramenti in ventriculo. *Hornung. Cist. Med. Ep. 76. p. 207.*

Serpentes, lacertas, aliaque animalia aliquando dormientibus per os in ventriculum irrepere; tunc qua ratione propulsanda sint. *Schenck. lib. 3. fol. 367. Vide Excretio.*

Ranas, Bufones, aliaque animalcula in ventriculo non tantum nasci, sed foveri quoque, & adolescere: cum quibus illa expellantur. *Schenck. f. 372.*

de Ranis in ventriculo. *Ruland. cent. 7. cur. 28.*

de Flamma ex ventriculo. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 70.*

de ventriculi effumatione manifesta. *Salmuth. cent. 3. obs. 62.*

de Ventre varicoso. *Panarol. pent. 1. observ. 7.*

de Ventriculi corrugatione. *Salmuth. cent. 1. obs. 43.*

de Hernia ventriculi ex usu Antimonij contracto. *Hildan. Oper. pagina 915.*

de ventris combustione. *Hildan. Oper. pag. 920.*

de Lapidibus in ventriculo genitis, ovi gallinae magnitudine, intolerabiles dolores excitantibus. *Schenck. f. 372.*

de ventriculi palpitatione, & pulsu intermittente. *Guarin. conf. 41. f. 104.*

de stupore ventriculi, gravitate Pectoris, & virium imbecillitate. *Fonsec. tom. 2. conf. 54. f. 152.*

de stupore ventriculi, cum virium imbecillitate. *Fernell. conf. 26. f. 56.*

de compressione oris ventriculi, & Spiritus quasi interclusione. *Scholtz. conf. 117. fol. 326.*

de ventriculi depressione. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 71.*

de ventriculi Angustia. *Thoner. lib. 3. obs. 1. & 2. pag. 138.*

de Angustia chronica ex hypochondriis sursum ad ventriculi cor & cerebrum pertingente. *Idem ibid. p. 138.*

de stomacho natura angustiore. *Forest. lib. 18. obs. 34. p. 179.*

de ventriculi angustia, nausea, spirandi difficultate. *Jo. Bauhin. de font. Boll. pagina 56.*

de Oesophagi obstructione. *River. cent. 3. obs. 71.*

de periculosis Orificiorum ventriculi obstructionibus. *Hildan. cent. 6. obs. serv. 34. pag. 540.*

de Ventriculi Attritione & tremore ex colica. *Salmuth. cent. 2. obs. 9.*

de relaxatione stomachi. *Cermis. conf. 9. fol. 23. Schenck. lib. 3. f. 374.*

de ventriculi Attritione. *Renealm. obs. 133. fol. 99. V. ejus imbecillitas. Schenck. fol. 374.*

de ventriculi inflatione. *Bruner. conf. 49. fol. 281. Massa conf. 20. fol. 108. part. 1. Roland. Cent. 11. cur. 7. 31. 33. 79. & VIII. cur. 17. Schenck. lib. 3. fol. 373. Vgo conf. 45. fol. 37.*

de ventriculi inflatione, cum gravi dolore lumborum. *Epiphan. Hist. 76. fol. 225.*

de ventriculi inflatione, dolore, inappetentia, sabulosis excrementis, ardore urinae, & dolore Capitis. *Joan. Colle. fol. 205.*

de eadem, cum Hepatis, & lienis obstructione. *Moccha conf. 85 folio 117.*

de eadem, cum magna duritie, & siti. *Volf. Gabelch. cent. 3. f. 80.*

de eadem propter succos crudos. *Horst. lib. 4. fol. 196.*

de eadem, & tumore Aquoso Testium. *Mercur. t. 4. f. 176.*

de eadem, cum lubricitate, Inappetentia, & Impotentia ad Venerem. *Manard. lib. 11. epist. 2. f. 250.*

de ventriculi abdominisq; Inflatione subita. *Rhod. cent. 2. obs. 521.*

de ventris Inflatione & tumore maximo in puella. *B. Cabrol. obs. 35.*

de ventriculi inflatione cum ingenti dolore. *Forest. lib. 18. obs. 39.*

de eadem, cum dolore ex succis pituitosis. *Idem ibid. obs. 40. p. 187.*

de stomachi & Hypochondriorum Inflatione ex humore melancholico. *Ibid. obs. 41.*

de ventriculi ructu cum alijs symptomatibus. *Forest. lib. 18. obs. 42. p. 189.*

- de gravitate ventriculi assumpto cibo ,
difficili deglutione , & vomitu. *Trin-*
cavell. lib. 3. conf. 13. f. 160.
- de mordicatione ventriculi quatuor horis
à sumpto cibo. *Idem conf. 14. fol.*
162.
- de ventris duritie , cum alvi consti-
patione. *Wolfg. Gabelchover. cent. 2.*
fol. 157.
- de phlegmone ventriculi *Amat. cent. 3.*
*cur. 93. & cent. 4. cur. 81. Schenchi-
us fol. 373.*
- de tumore in ventriculo orto. *Zacut. de*
PP. Med. lib. 1. Hist. 65. fol. 292.
- de scirrroso tumore in imo ventre , & in
utero fixo. *Valleriol. lib. 5. enarr. 6.*
fol. 328.
- de scirrhis tumoribus in parte externa
ventriculi. *Schench. lib. 3. f. 380.*
- de scirrhis tumoribus post dissectionem
in ventriculo inventis. *Schenchi-
us ibidem.*
- de tuberculo ventriculo innato , rupto,
sæva accidentia , & tandem mortem
inferente. *Schench. f. 379.*
- de tumore in ventriculo nato mali punici
magnitudine. *Idem f. 380.*
- de ventre post partum tumido. *Bartholin.*
cent. 4. hist. anat. 75.
- Ex ventriculi phlegmone morbus validis-
simus. *Cardan. Meth. Med. sect. 4.*
conf. 4.
- de humoribus crassis ventriculo inheren-
tibus. *Ang. Victor. Consult. 34. p. 111.*
- de œsophagi obturationibus miris. *Mar-*
cell. Donat. Hist. mir. 1. f. 259.
- de Pylori scirrho. *Salmuth. cent. 1. ob-*
serv. 20.
- de Pylori obstructione. *Hildan. cent. 6. obs.*
34. pag. 541.
- de tumore ventris. *Ruland. cent. 6. cur. 13.*
& cent. 9. cur. 5. & cent. 10. cur.
47.
- de tumore in ventre cum Abscessu. *Holier.*
obs. 30.
- de Sanguine coagulato in ventriculo. *Ri-*
ver. cent. 1. obs. 51.
- de ventriculi mala dispositione cum an-
gore & ciborum fastidio. *Thoner. libr. 3.*
obs. 3. & 4. pag. 142.
- de Stomacho obcalescente. *Beniven. cap.*
36. Schench. f. 384.
- de ventriculi affectione rarò eveniente.
Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 299. edit.
Horst. fol. 316.
- de varijs affectibus ventriculi. *Fonsec. tom.*
1. conf. 53. fol. 194. Guarin. conf. 459. f. 520.
Scholtz. fol. 282. & seq.
- ex obturatione tuberculi ori ventriculi
innati , grvida per bimestre cibo de-
fraudata , Fœtu vitali edito , expirat.
*Schenchi-
us lib. 3. f. 366.*
- de scirrho pugni magnitudine gulæ sub-
stantiæ ad ventriculi orificium innato,
varia symptomata , & tandem etiam
mortem invehente. *Schench. ibid. &*
fol. 380.
- de ventriculi vulnere. *Bartholin. cent. 1.*
hist. anat. 24. Forest. Chir. libr. 6. ob-
serv. 5.
- de vulnere cum ense facto , penetrante
ventriculum , lethali. *Forest. Chir. lib. 6.*
observ. 48.
- de vulnere in ventre. *Massapart. 2. epist.*
11. fol. 48. Schench. lib. 3. fol. 381. Valleriol.
lib. 2. obs. 8. fol. 109. Zuinger. Theatr. vit.
hum. fol. 521.
- de ventriculi è suo loco dimotione in vul-
nere pectoris. *Hildan. cent. 2. observ. 33.*
fol. 186.

de ventris seu Abdominis vulnere ad interiora penetrante. *Forest. Chir. libr. 6. observ. 8.*

A ventris inferioris vulnere transversim scinditur Colon, per quod deinceps alvus se semper exoneravit. *B. Cabrol. obs. 13.*

de ventre perforato, intestinis tenuibus vulneratis & parte crassorum. *Holler. obs. 17.*

de stomachi exulceratione. *Bartholin. cent. 6. hist. 21.*

de ventriculi erosionibus curatis. *Jo. Scult. obs. p. 118.*

de ventriculo corroso sicuti ab igne. *Paronol. pent. 1. obs. 20.*

de ventriculo & epate arroso à sublimato. *Salmuth. cent. 1. obs. 9.*

de ventriculo eroso ab arsenico. *Ibid. observ. 10.*

de ventriculi ab uvis assumptis erosionem. *Rhod. cent. 2. obs. 53.*

de ventriculo perforato. *Salmuth. cent. 1. obs. 1. & 2.*

Magisterium perlarum corrodit ventriculum. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 12.*

Quidam ex Antimonij usu Herniam ventriculi contraxit. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 14.*

de verruca ventriculi. *Zacut. de PP. Med. Hist. 64. f. 293.*

de ventriculi ulcere. *Borellus cap. 1. obs. 66. Forest. lib. 18. obs. 33. pag. 179. Schench. 1. 3. fol. 382.*

Villica grvida, nono mense ventriculi exulceratione laborans, moritur, foetu utero exciso. *ibid.*

de ulcere ventriculi spiritus graveolenti-

am, & tandem etiam mortem inducente. *Ibidem.*

Frigidissimo emplastro stomacho admo-
to, mors subsequuta. *Idem f. 383.*

Quidam violentius pugno ad stomachum percussus, illico obiit. *ibidem.*

de pelle vulturis pro corroborando ven-
triculo. *Schench. 1. 3. f. 383.*

Stomachus quomodo illiniri debeat in
debili concoctione. *Mundell. epist. 7. fol. 124.*

Instrumentum pro ventriculo eluendo.
Bartholin. cent. 5. hist. 26.

Ventriculi Apostema.

De Apostemosa ventriculi dispositione.
Montagnan. conf. 138. fol. 163. & conf. 266. fol. 301. Zacut. de PP. Med. lib. 2. hist. 63. fol. 291.

de Apostemate frigido ventriculi ac diu-
turno, in abscessum & pus transmutato.
Forest. lib. 18. obs. 32. p. 176.

de Abscessu in ventriculo. *Borell. cent. 1. obs. 54.*

de ventriculo σφαιρωδες & liene circa
regionem venae latente. *Ballon. Epid. pag. 228.*

de Apostemate meri seu Oesophagi san-
guineo. *Forest. 1. 15. obs. 31.*

Apostemate ventriculi laborans hellebori
Potione extinctus est. *Schench. libr. 3. fol. 379.*

de Apostemate frigido ventriculi, ac diu-
turno, in abscessum transmutato. *Idem ibidem.*

de Abscessu circa fundum ventriculi, quo
paulatim exitus omnis ad intestinum
duodenum fuit prohibitus. *Idem.*

in inferiore ventriculi ore, & duodeno Apostema, sanguis in ventriculo, & fellis folliculus pugni magnitudine animadversus. *Schenck. fol. 384.*

Ventriculi dolor.

De Ventriculi dolore & Cardialgia. *Ang. Victor. Consult. 43. pag. 132. Ballon. lib. 1. conf. 26. fol. 60. & Epid. pag. 244. Bauer. conf. 31. fol. 42. Bauhin. de font. Boll. pag. 49. & 52. & 55. Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 72. pagin. 70. Bruner. conf. 44. fol. 259. Chifflet. observ. 26. fol. 21. Diomed. Cornar. conf. 14. fol. 116. Fernell. conf. 28. fol. 59. Forest. lib. 18. observ. 20. pag. 162. Genath. Dec. 6. Dispa. 1. Gradi. conf. 44. fol. 39. Guarin. conf. 57. fol. 75. & conf. 446. fol. 504. & conf. 529. fol. 617. & conf. 585. fol. 708. Jul. Cas. Benedict. Consult. 54. pag. 239. Lang. libr. 1. epist. 22. fol. 93. Lal. a Fonte conf. 120. fol. 323. Montan. conf. 192. fol. 481. Pater. cent. 1. cur. 85. fol. 6. Idem cent. 3. cur. 28. fol. 29. & cur. 30. fol. 30. & sequen. Reneal. observ. 33. fol. 21. & obs. 64. fol. 45. & obs. 86. fol. 61. & obs. 93. fol. 66. & obs. 106. fol. 76. & obs. 194. fol. 148. River. cent. 1. obs. 63. & 90. Item obs. comm. pag. 338. Ruland. cent. 1. cur. 40. 50. 61. & cent. 2. cur. 12. 41. 65. & 76. 78. & cent. 3. cur. 26. 33. & cent. 4. cur. 17. 95. & cent. 5. cur. 8. 41. 50. 52. 58. 65. 76. 86. & cent. 6. cur. 28. 44. 46. & cent. 7. cur. 70. & cent. 8. cur. 29. & cent. 9. cur. 11. Scholtz. conf. fol. 316. Trincavell. libr. 3. conf. 9. fol. 152. VVolfg. Gabelhor. cent. 2. fol. 52. Zuinger. Theatr. vit. hum. pagina 352. & 521.*

de totius ventris inferioris doloribus, aut certe quarundam in eo partium, ut coli, stomachi, vesicæ, ureterum, uteri, & ejusmodi passim pro colicis, stomachicis, hystericis, sed perperam habitis, quippe qui fiunt per sympathiam principij nervorum, sexti septimivè parium convulsoarum, à seroso humore per febres in vasis magnis effervescente & raptim in caput, & sistente in prædictorum nervorum principio, itaque violenter distendente. *Piso cap. 2. ab observ. 74. ad obs. 112.*

De eodem Comitatu.

De Ventriculi dolore, & Inflatione. *Capivacc. conf. 30. pag. 973. Fernell. conf. 27. fol. 57. Guarin. conf. 304. fol. 315. Scholtz. conf. fol. 322. Trincavell. libr. 3. conf. 2. fol. 136. VVolfg. Gabelhor. cent. 2. fol. 87.*

de Ventriculi dolore, & cruditate. *Diomed. Cornar. conf. 17. fol. 127.*

de Ventriculi dolore, tumore. *Lotich. obs. lib. 4. f. 29.*

de eodem, cum capitis, & aliarum corporis partium doloribus. *Diomed. Cornar. conf. 12. f. 101.*

de Ventriculi dolore, & Angustia, cum multis symptomatis. *VVolfg. Gabelhor. cent. 2. f. 140.*

de ventris doloribus & lumborum. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 75. p. 280.*

de dolore ventriculi periodico, post dolores hæmorrhoidales & articularum. *Idem ibid. conf. 74. p. 279.*

de ventriculi doloribus periodicis. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 50.*

de

MEDICO-PRACTICUM.

431

- de doloribus ventris & ventriculi. *70. Bauh. de font. Boll. p. 51.*
- de doloribus ventriculi, angustis & vomitu. *Idem ibid. p. 54.*
- de ventriculi dolore & imbecillitate ex acidulis. *Heer. obs. 1. p. B.*
- de ventriculi attritione ab acidophlegmate. *Renalm. obs. 133. fol. 99. Vid. Ventris affectus.*
- de ventriculi angore. *Poter. cent. 2. cur. 3. fol. 10.*
- de Cardialgia, & ventriculi ardore. *Lotich. lib. 4. f. 290.*
- de Cardialgia à flatu. *Rhodius cent. 2. obs. serv. 70.*
- de eadem ex frigida potu. *Idem ibidem obs. serv. 71.*
- de eadem ab hirudinum morfu, item à serpente. *Ibid. obs. 72.*
- de eadem à vermibus. *Ibid. obs. 73.*
- In Cardialgia post vermem assumptum varia symptomata. *Clutius de hemorob. cap. 2.*
- de Cardialgia curata Corticis rasuræ & nuclei nucis Indicæ usu. *Idem de nuc. Ind. c. 12.*
- de Venæ sectione in Cardialgia cum hepatis phlegmone. Casus exitialissimus. *Val. Mart. Ench. de febr. p. 212.*
- de Cardiogmo & destillatione. *Stephan. decad. 4. conf. 1.*
- de eodem & Icteria. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 71. p. 275.*
- de Cardialgia, Tussicula sicca, Colica, aliis symptomatibus. *Idem. ibid. conf. 72.*
- de Cardiaca Passione ex dolore oris ventriculi, ob interceptum assumptorum descensum. *Ibid. conf. 73.*
- de Casibus admirandis, ex syncope in Cardialgia, mors propinqua evidens, quibus revulsionib⁹, derivationibusq; adempta sit ægrotantium salute. *Valer. Mart. Ench. de febr. p. 216.*
- de magno Cardiogmo cum febre simplici tertiana notha. *Idem ibid. pagina 217. & 218.*
- de Cardialgia sive Oris ventriculi dolore, cum quodam morfu, cui bilis vomitus subsequabatur. *Forest. 1. 18. obs. 4. p. 137.*
- de Oesophagi dolore suffocationem imitante. *Smetius misc. p. 526.*
- de Præcordiorum dolore inexpugnabili. *Cardan. meth. med. p. 237. Schench. lib. 3. fol. 248.*
- de cardialgia ex compressione ventriculi. *Schench. l. 3. f. 248.*
- Cordis dolore senex sæpius consuescens, post persicorum largiorem etum, repentina morte corrumpit. *Ibidem.*
- de ventriculi, & capitis dolore, cum diarrhæa, & siti. *Lotich. obs. libr. 4. fol. 291.*
- de eodem, cum vertigine. *Scholtz. conf. fol. 305.*
- de cardialgia, & epilepsia, ex inepta venæ sectione sequuta. *Hildan. cent. 4. obs. 22. fol. 43.*
- de ventriculi dolore tempore concoctionis, cum mœrore summo. *Guarin. conf. 84. fol. 98.*
- de eodem cum vomitu. *Scholtz. fol. 324. Vgo conf. 43. f. 36.*
- de eodem, cum vomitu, lypothimia, & dolore articulari. *Plater. lib. 2. fol. 402. & seqq.*
- de eodem statis temporibus recurrente. *Zecch. conf. 54. f. 273.*

- de eodem, cum Rugitu, eructatione, siti perpetua, vomitu vario, Alvo adstricta, & Atrophia. *Venusst. part. I. conf. 75. fol. 205.*
- de eodem, cum ventris stipticitate. *Massar. conf. 4. fol. 17.*
- de dolore stomachi, cum colico, & Iliaco. *Montagnan. conf. 142. fol. 167.*
- de eodem, cum dolore colico ex helleboro. *Plater. l. 2. fol. 411.*
- de ventriculi dolore interpolato, tumore duro ad costas nothas, & jecoris obstructione. *Claud. conf. 111. fol. 265.*
- de ventriculi dolore, difficultate respirationis, Gulæ siccitate, aliisque symptomatibus. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 69. pag. 272.*
- de eodem gravativo, cum aversione ciborum, nausea & vomitu. *Idem ibid. conf. 76. pag. 282.*
- de eodem & vomitu atræ bilis, cum inappetentia, siti, & aversione à carne. *Ibidem conf. 77. pag. 283.*
- de eodem & vomitu æstate, hyeme verò grassante. *Ibid. conf. 78. pag. 284. & conf. 79.*
- de eodem cum vomitu atræ bilis. *Id. conf. 80. pag. 285.*
- de eodem immani. *Thoner. libr. 2. observ. I. pag. 135.*
- de dolore punctorio circa regionem ventriculi. *Idem ibid. ab obs. 2. ad observ. 9. pag. 136. & seq.*
- de ventriculi dolore intolerabili post vini potum. *Ballon. Epid. p. 183.*
- de dolore implacabili ad imum ventrem, cum suppressione mensium. *Idem ibid. pag. 206.*
- de eodem ad imum ventrem & inguen ex utero proveniente. *Ibidem pagin. 225.*
- de dolore ventriculi ingente cum febre longa. *Ibid. p. 215.*
- de ventris dolore & febre. *Ibidem pagina 244.*
- de Ventriculi dolore intolerabili cum hypochondriorum suspensione. *Forest. lib. 18. obs. 22. p. 163.*
- de stomachi dolore in potatore. *Idem ibid. obs. 21.*
- de eodem ex pituitoso humore ac tensione. *Ibid. obs. 23. p. 165.*
- de eodem à rebus calidis assumptis. *Ibid. obs. 24. p. 166.*
- de eodem cum pylori dolore. *Ibid. obs. 25. pag. 167.*
- de eodem ex casu. *Ibid. observ. 26. pagin. 168.*
- de eodem, à parte dorsii posteriori ad anteriorem transeunte. *Ibidem observat. 27.*
- de eodem ab assumpto veneno. *Ibidem obs. 28. pag. 170.*
- de eodem ex obstructione hepatis & uteri inflatione. *Ibidem observ. 29. pag. 171.*
- de dolore ventriculi jejuni acerbo, ac si pugione foderetur. *Smetius misc. pag. 542.*
- de ventriculi dolore gravativo, & capitis cum variis symptomatis. *Al. Deodat. Valetud. p. 300.*
- de Ventriculi dolore, cum dolore à flatibus, pectoris Angustia, constipatione, & Articulorum dolore. *Scholtz. fol. 334.*
- de eodem, cum cordis tremore. *Montan. conf. 193. fol. 485.*

de eodem, cum Flatibus, lienis tumore,
fædo corporis colore, Ructibus acidis.
70. Colle fol. 235.

de eodem, cum fluxu Ventris, & Tumore,
in Mesenterio. *Trincavell. lib. 3. conf. 10.
fol. 152.*

de eodem, cum Hepatis obstructione.
Moccha conf. 110. fol. 150.

de eodem, cum Refrigeratione partium,
oris humectatione, pulsus destitutione,
sopore, & affectibus. *Mercur. tom. 3.
fol. 57.*

de eodem tempore menstruorum. *Guarin.
conf. 170. fol. 197.*

de eodem, cum ulcere fistuloso in collo
matricis. *Lal. à Fonte conf. 35. fol. 108.*

de eodem, & corporis gravitate. *Reneal.
obs. 151. fol. 113.*

de eodem, & Febre continua. *Renealm. obs.
82. fol. 58.*

de eodem, cum duplici tertiana. *Renealm.
obs. 42. fol. 29.*

de eodem, in exacerbatione Febris. *Moc-
cha conf. 38. fol. 59. & conf. 108.
fol. 147.*

de eodem, cum Febre colliquante, viri-
um imbecillitate, animi deliquio, uri-
na farinacea, & exulceratione ure-
terum. *Scholtz. conf. 336. fol. 973.*

de eodem à bile, & melancholia. *Zacut.
de PP. Med. lib. 2. Hist. 60. fol. 288.*

de eodem ex frigore. *Idem ibidem fol.
289.*

de eodem vino Ablynthij curato. *Ibid. obs.
10. fol. 285.*

de dolore ad ventriculum torminoso.
*Ballon. Epid. pag. 216. Bauhin. de Font.
Boll. pag. 70.*

de dolore & torminibus ad ventrem &

uterum cum suppressione Alvi. *Idem ib.
pag. 273.*

de ventriculi dolore ingenti sive tormini-
bus existimatis à vermibus causatis.
Thoner. lib. 3. obs. 1. 2. & 3. p. 165.

de Aurifice torminibus singulis diebus
post digestionem correpto. *Stephan. dec.
4. conf. 1.*

de Torminibus post digestionem circa
Epigastrij regionem. *Idem decad. 5.
conf. 3.*

de Sexagenaria torminibus molestata. *Id.
decad. 6. conf. 8.*

de Ventriculi Colica. *River. cent. 1. ob-
serv. 44.*

de Vylori Furore per 16. annos. *Grembs
arb. ruin. p. 179.*

An in Cardialgia convenient enemata.
Augen. lib. 6. tom. 1. fol. 62.

Ventriculi imbecillitas.

De Ventriculi imbecillitate. *Brendel. conf.
65. pag. 224. Cermison. conf. 2. fol. 20.
& sequen. Favent. conf. 22. fol. 197. Gua-
rinon. conf. 100. fol. 113. & conf. 476. fol.
551. Lal. à Fonte conf. 43. fol. 130. Mon-
tagnan. conf. 113. fol. 159. Montan. conf.
196. fol. 487. & sequen. & Append. pag.
118. Roderic. à Fonssec. tom. 1. conf. 66. fol.
233. Solenand. sect. 5. fol. 510. Venust. part.
2. conf. 9. fol. 49. Wolff. Gabelchov. cent. 2.
fol. 67. Zacut. de PP. Med. libr. 2.
Hist. 53. fol. 275. Zuinger. Theatr. vit. hum.
pag. 352. & 521.*

De eadem Comitata.

- De Ventriculi imbecillitate, cum lenta febricula, & palpiratione Cordis. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 82 p. 289.*
- de eadem cum vigilijs in piaculari sacrificio triparco. *Joan. Stephan. dec. 3. conf. 9.*
- de eadem & Renum dolore. *Idem ibidem conf. 10.*
- de eadem ex intemperie frigida & humida; cui postea etiam materia pituitosa accessit. *Forest. l. 18. obs. 2. p. 133.*
- de eadem ex laxitate & mollitie, in quo pituita postea coacervata fuit. *Idem ib. obs. 3. p. 135.*
- de eadem, cum inappetentia, levi apostemate capitis, sonitu auris, tumore lienis & jecoris, colore splenetico, mirachiali mel. mensium suppressione, cordis morfu & febribus inordinatis. *Guarg. resp. var. fol. 189.*
- de ventriculi imbecillitate ob defluxum Pituitæ. *Scholtz. conf. 108. f. 290.*
- de eadem, cum obstructione cerebri, dolore Colico, & Intemperie Renum. *Scholtz. conf. f. 21. conf. 109.*
- de eadem, cum evaporatione ad Caput. *Venust. part. 1. conf. 76. f. 210.*
- de eadem, & colore à cibo. *Guarin. conf. 307. f. 317.*
- de eadem, cum Appetitu prostrato. *Venust. part. 1. conf. 74. f. 701.*
- de eadem, cum multis alijs symptomatibus. *Mont. conf. 203. f. 499.*
- de eadem, cum nausea, vomitu, singultu, & ventris palpitatione, cum macie, & atrophia. *Mercat. conf. 10. fol. 52.*
- de eadem, cum doloribus colicis, & exulceratione Renum. Vide *Renum. Ulcus.*
- de eadem, cum mesenterij obstructione, cerebri debilitate, & dispositione ad tabem. *Vitrich. conf. 36. f. 289.*
- de debilitato supra modum ventriculo, vomitu, sanguinis ferofioris stillieidio, siti ingenti, colica flatulenta. *Brendel. conf. 75. p. 266.*
- Ex ventriculi imbecillitate, gulæ refrigeratione, mors. *Zacut. de PP. M. lib. 2. hist. 54. f. 276.*
- de ventriculi imbecillitate & Flatibus. *Cernis. conf. 16. f. 24.*
- de ventriculi cruditate. *Forest. libr. 18. obs. 35. p. 180.*
- de ventriculi concoctione. *Theodos. epist. 26. fol. 189. Wölfe. Gabelchov. cent. 3. fol. 78. Vide Concoctio.*
- de ventriculi imbecillitate ex abscissione omenti. *Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 50. fol. 289.*
- de ventriculi Attritione. *Idem ibid. Hist. 59. fol. 284. Vide Ventriculi Affectus.*
- de ventriculi & jecoris imbecillitate, cachexia, narium hæmorrhagia, dolore dentium, ac Podagra. *Scholtz. conf. 111. fol. 297.*
- de eadem, cum obstructione hepatis & lienis. *Bauer. conf. 6. f. 18.*
- de eadem, cum calore hepatis, & Alvi adstrictione. *Moccha conf. 44. f. 66.*
- de eadem, cum profluvio muliebri. *Lal. à Fonte conf. 7. f. 27.*
- de eadem, & sterilitate. *Guarin. conf. 356. fol. 371.*
- de eadem, cum mensium suppressione. *Moccha conf. 81. f. 111.*

de eadem, cum Affectu omnium principa-
lium membrorum. *Manard. lib. 14. epist.*
4. fol. 514.

de mala ventriculi affectione, cum Ortho-
pnea. *Guarg. fol. 141.*

de ventriculi imbecillitate, cum febre
continua. *Lal. à Fonte conf. 63. fol. 185.*
¶ 220.

de eadem, cum difficili anhelitu. *Venust.*
part. 1. conf. 73. f. 199.

de eadem, cum totius corporis imbecilli-
tate. *Mercur. tom. 2. conf. 32 fol. 75. Mont.*
conf. 201. f. 493.

In ventriculi imbecillitate remedium sin-
gulare ex Bals. fœnicul. si causa frigida
& flatulenta. *Thoner. lib. 3. obs. pa-*
gina 133.

In eadem de intempestivo sicci Zingiberis
conditi usu historia memorabilis. *Deo-*
dat. Panth. lib. 2. p. 32.

Ventriculi intemperies.

De Ventriculi intemperie inæquali. *Sal-*
muth. cent. 2. obs. 6.

de dyscrasia Ventriculi frigida, capitis ca-
tarrhosa, renum calculosa & calore he-
patis. *Hildesh. specul. p. 735.*

de intemperie ventriculi frigida & sicca.
Alexim conf. 8. pag. 43. Bauhin. de font.
Boll. p. 70.

de frigida, & humida Ventriculi in-
temperie. *Trincavell. libr. 3. conf. 2.*
fol. 137. & sequen. Venust. part. 1. conf. 71.
fol. 190.

de ventriculi frigiditate, cum materia.
Guarin. conf. 18. fol. 20. & conf. 360. f. 374.
Forst. l. 4. obs. 1. f. 191.

de eodem, cum vertigine, & syncope. *Ugo*
conf. 51. f. 42.

de eadem, cum Profluvio muliebri, & hy-
pochondriorum tenione. *Ugo conf. 52.*
fol. 43.

de eadem, cum macie, & intestinorum ru-
gitu. *Idem conf. 53. f. 44.*

de Ventriculi intemperie frigida, & sicca.
Venust. part. 1. conf. 72. f. 197.

de Ventriculi siccitate, & consumptione
corporis. *Fonsec. tom. 1. conf. 56. fol. 204.*
Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 55. fol.
280. Jacchin. comment. in l. 9. Rhaf. c. 43.
pag. 269.

de eadem affectibus, cum alvi stipticitate,
ptyelismo, & granfo crurum. *Ugo conf.*
50. fol. 41.

de Ventriculi ardore. *Cermis. conf. 10. f. 23.*
& conf. 15. fol. 24. Pittich. conf. 34. fol. 277.
Rasis Aphor. l. 3.

de ventriculi phlegmone seu inflammati-
one. *Forest. l. 18. obs. 30. p. 172.*

de eadem lethali. *Idem ibidem obs. 31. pa-*
gina 175.

de Oris Ventriculi inflammatione. *Idem*
ibid. obs. 1. pagina 133. Ruland. cent. 9.
cur. 21.

de Calore circum præcordia & pleuritide
ementito. *Ballon. Epid. p. 191.*

de calida ventriculi intemperie, cum effu-
sione bilis. *Horst. lib. 3. observat. 2.*
fol. 193.

de Ventriculi, & hepatis calidiori dyscra-
sia, cum multis symptomatibus. *Wolfg.*
Gabelh. cent. 1. f. 167.

de Ardore ventris, & viscerum, cum
frigiditate tibiarum. *Wolfg. Gabelh. v.*
cent. 2. fol. 85.

• • • *Ventus.*

de Ventis. *Genath. Dec. 2. Disp. 1.*
Ex solo vento, mors. *Beniven. cap. 81.*

Venus.

De Veneris impotentia. *Ang. Victor. Consult. 54. pag. 167. Augen. tom. 2. fol. 142.*
Ballon. lib. 2. conf. 26. fol. 247. Bauer. conf. 44. fol. 56. & conf. 50. fol. 64. & conf. 87. fol. 98. Ben. Syluat. cent. 4. conf. 3. pag. 471. & conf. 4. pag. 472. Brunner. conf. 64. fol. 339. C. Calder. tribun. Med. lib. 3. pag. 288. Fofsec. tom. 1. conf. 10. fol. 47. & conf. 86. fol. 281. Idem tom. 2. conf. 47. fol. 135. Guarinon. conf. 2. f. 27. Holler. observ. 22. Lotich. obs. libr. 4. fol. 423. Montagn. conf. 202. fol. 224. Montan. conf. 302. fol. 738. Ruland. cent. 5. cur. 96. & cent. 8. cur. 86. Schench. obs. lib. 4. fol. 590. Solenand. sect. 4. conf. 17. fol. 363. & conf. 19. fol. 370. Trincauell. lib. 3. conf. 78. fol. 262. Zecch. conf. 82. fol. 366. Zuinger. Theatr. vit. hum. fol. 412.

De eadem Comitata.

de Impotentia quam difficilis censura. *Thoner. lib. 3. obs. p. 193.*
de Impotentis in illustribus juvenibus & viris insanabilibus. *Heer. obs. 10.*
de Impotentia alicujus, qui serotum habet testibus omnino vacuum, sunt tamen in eo signa quædam virilitatis, ut vox gravis, hirsuties, barba. *Laurent. conf. 11.*
de impotentia ex incantamento. *Barthol. cent. 3. hist. anat. 71.*
de eadem ex frequente emulsionum usu. *Ballon. Epid. p. 161.*

de Coitus diminutione & impotentia coeundi. *Forest. lib. 26. observat. 18. pag. 585.*

de ignavis partibus genitalibus ob frigiditatem. *Idem ibid. obs. 19. p. 589.*

de impotentia ex vulnere in sura. *Ballon. Epid. p. 261.*

de Impotentia ad Coitum propter contusionem capitis & lumborum. *Hildan. cent. 6. obs. 59 f. 574.*

de eadem propter frenum nimis breve & durum. *Idem ib. obs. 60. p. 575.*

de virilitate adempta & restituta. *Schench. lib. 4. fol. 589.*

de juvene veneficio mutone spoliato, & restituto. *ibidem.*

de virilitate carmine adempta. *ibid.*

Ad fascinum ex amore inductum singularia experimenta. *Idem f. 590.*

de impotentia venerea desperata, & tamen curata. *ibidem.*

Aphrodisiastica prodigiosa pleraque nova & rara. *Idem f. 591.*

de ligaturis nuptorum. *Borell. cent. 4. obs. 65.*

de naturalibus & legitimis causis dissolvendi matrimonium. *Laurent. consil. 12.*

Impotentia mascula exempla restituta magicis artibus. *Joan. Woffius lect. mem. tom. 1. p. 861. & tom. 2. p. 594.*

Modus restituendi per anulum conjugalem menjendo. *Idem ibidem. tom. 1. pagina 278.*

Impotentia jocosa restitutio per rasuram capitis. *Idem ib. 2. p. 420.*

de impotentia venerea, cum Hernia. *Schench. l. 4. f. 589.*

de eadem cum incubo. *Zecch. conf. 42. fol. 213.*

de

de eadem, cum renum calculo, Aurium
tinnitu. *Mercur. tom. 1. conf. 48.*
fol. 106.

de eadem, cum Inappetentia, & infla-
tione ventris. *Manard. lib. 11. epist.*
2. fol. 250.

de ijs, qui nullam voluptatem in coitu
percipiunt. *Claud. conf. 12. fol. 31. Cruceius*
cap. 5. f. 68.

de veneris impotentia, & preparatio-
ne ad tabem. *Cardan. conf. 5. f. 761.*

de eadem ex imbecillitate valorum semi-
nialium ob venerē immoderatam con-
tracta. *Plater. l. 1. f. 238.*

de quodam membrum erigere nequeun-
te, sed prius sperma emittente. *Fontan.*
conf. 2. fol. 135. Grad. conf. 69. fol.
62.

de ignavia partium genitalium, intempe-
rie calida renum, & hypochondriaca.
Claud. conf. 103. f. 243.

de eadem propter erosionem spermatica-
rum partium. *Hildan. cent. 5. observ.*
40. fol. 296.

ex seminis in actu venereo regressu, sym-
ptomata. *Idem cent. 4. observat. 64.*
fol. 110.

de ignavia ad Venerem intestinorum ra-
mice, & urinæ ardore. *Mercur. tom.*
3. conf. fol. 3.

de veneris impotentia propter impoten-
tiam erectionis virgæ, ex nimia hu-
miditate. *Cermis. conf. 2. f. 38.*

de frequenti seminis ejaculatione in som-
nis & vigiliis cum pruritu in venerem.
Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 1. p. 467.

de impedita seminis ejaculatione arrecto
pene. *Idem ibid. conf. 5. p. 473.*

de Tarda seminis ejaculatione. *Ibid. conf. 6.*
pag. 474.

de veneris languida. *River. obs. comm. pag.*
332.

Atonia, malæque complexionis viscerum
omnium vitalium & naturalium. *Otto*
Heurn. hist. 1. 3.

Raræ morbidæ constitutionis viscerum
naturalium & Cordis. *Idem hist.*
19.

de veneris insignibus. *Salmuth. cent. 1. ob-*
serv. 23.

de Libidine ingenti ab assumpto medica-
mento. *Sinibald. Geneanthr. pagina*
339.

Veneris immoderatæ damna. *Bartholin.*
cent. 6. hist. 94.

Ex venere fatuus. *Salmuth. cent. 1. observ.*
61.

Venus sexagenarij & quadragenarij. *Heer.*
obs. 9.

Nimio veneris usu tantum non exanima-
ti, morti eripiuntur. *Heer. obs. 18.*

de quibusdam ex veneris intemperantia
mortuis. *Forest. l. 26. obs. 20. p. 591. Zuing-*
ger. th. v. l. pag. 498. & seq.

de morte ex semine retento. *Zuing. ibid.*
pag. 530.

de venere nocentissima in vulneribus &
morbis acutis. *Hildan. Oper. pagin.*
830.

An mulier semen proletarium seu genita-
le emittat. *Pallu Stad. Med. p. 13.*

de Rejuvenescencia venerea post mor-
bum, in sene. *Lozich. libr. 4. fol.*
424.

An veneris intermissio sit noxia. *Nicol.*
Font. epist. 3. f. 99.

An maritus in primo congressu frigidus,
post sexennium restitui possit. *Lozich.*
lib. 4. f. 427.

de infelicissima castratione. *Hildan. cent. 6. obs. 72. fol. 589.*

de flagrorum usu in re venerea, & lumborum renumq; officio, Epistola. *Jo. Henr. Meitomy.*

de Cantharidum usu ad venerem pericu-
loso. *Salmuth. cent. 3. observ. 23. Vid. Cantharides.*

Contra eos, qui semini femineo de-
rogare solent non solum principium
activum, sed & materiale. *Thoner. Epist. 17.*

Nympha monstrosa torpedinem repræ-
sentante. *Panazol. pent. 4. obs. 3.*

*Veretrum. Vide Urina &
Genitales Partes.*

Verruca.

De Verrucis. *Forest. lib. 4. obs. 10. pag. 135.
River. obs. comm. pag. 419. Ruland cent. 4.
cur. 72. & cent. 10. cur. 34.*

de Verrucis Palpebrarum. *Severin. de offic. Med. p. 113.*

de Verruca lata, instar calli, in pericranio
exarescente. *Thoner. l. 4. obs. 6.*

de Verrucis in media lingua absumptis.
Idem ibid. obs. 8.

de Verruca in facie. *Claud. conf. 41 fol. 97.*

de eadem in gutture. *Marcell. Donat. hist. lib. 3. f. 85. edit. Horst. f. 243.*

de Verrucis manuum. *Amat. cent. 2. cur. 38. River. p. 399.*

Verruca ingens & magna in pollice quo-
modo extirpata. *Hildan. cent. 6. obs. 79. pag. 606.*

de Verrucis in Balano à coitu contractis.
Amat. cent. 5. cur. 9.

de iisdem ac aerochondono spontè eva-
nescentibus. *Schenckius obs. libr. 5. fol. 786.*

de tumore verrucali ad venas podicis, mo-
tibus convulsivis, & alvi stipticitate.
Claudin. conf. 83. f. 196.

de Verrucis, & quidem Mirmecij inter-
stinatorum, mesenterij, & Epatis, atque
vermibus copiosissimis. *Salmuth. cent. 1. obs. 5.*

de iisdem ex mensibus retentis. *Idem cent. 5. obs. 27.*

de iisdem in virga & alijs locis. *Forest. (bir. obs. 11. l. 4. p. 137.*

de iisdem curatis. *Borell. cent. 2. ob- serv. 46.*

de verruca ablata per ligaturam. *Thoner. lib. 4. obs. 7.*

Vnguentum in verrucis expertum. *Idem ibid. obs. 9. p. 218.*

Ad verrucas Portulacæ succus confert.
Ballon. Epid. f. 46.

In verrucis ex appposito corrosivo, ulcus,
postclaudicatio. *Hæser. Herc. Med. lib. 4. cap. 2. pag. 199.*

*Vertebra. Vide Dorsum.
Cervix.*

Vertigo.

De Vertigine. *Alexius conf. 6. pagin. 37.
Angel. Victor. Consult. 1. pag. 1. Augen. tom. 1. fol. 123. Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 36. pag. 60. Cardan. Meib. Med. pag. 234. Camer. Syll. mem. cent. 16. part. 57. & seqq. Cruocius de quest. cap. 38. fol. 420. Epiph. Hist. 34. fol. 105. Erast. conf. 14. fol. 217. Favent. conf. 9. fol. 79. Fonssec. t. 1. conf. 16. fol. 64.*

MEDICO-PRACTICUM.

459

fol. 64. & tom. 2. conf. 30 fol. 85. Forest. l. 10. obs. 43. pag. 370. Frambes. conf. 1. fol. 81. Genath. Decad. dist. 2. Guarinon. conf. 21. fol. 21. & conf. 190. f. 209. Joam. Colle fol. 147. Hildesheim. Spicileg. 5. fol. 455. 457. 496. Jul. Cas. Benedict. Consult. 3. pagin. 18. & conf. 4. pag. 22. & conf. 5. pag. 26. Lal. à Font. conf. 6. fol. 23. & conf. 108. fol. 292. Manard. lib. 10. epist. 2. f. 235. Matth. de Gradi conf. 10. fol. 8. Mercur. tom. 1. conf. 107. fol. 247. & tom. 2. conf. 76. fol. 184. Idem tom. 3. fol. 1. Montagn. conf. 164. fol. 179. Mont. conf. 33. fol. 76. Piso obs. 14. Plater. lib. 1. fol. 93. & 218. Ruland. cent. 1. cur. 26. & cent. 2. cur. 26. 66. 67. & cent. 6. cur. 58. & cent. 9. cur. 60. Solenand. conf. 2. fol. 5. & sect. 2. conf. 4. fol. 116. & sect. 5. conf. 7. fol. 465. Trincavell. conf. 18. fol. 24. Venust. part. 1. conf. 9. fol. 25. Wolffg. Gabelch. cent. 3. fol. 90. Zecch. conf. 96. fol. 412. Zuinger. Th. wit. hum. fol. 350.

De eadem Comitata.

De Vertigine ex contactu levissimo occipitij. Schench. obs. lib. 1. f. 57.
de Causis vertiginis nova sententia. Idem fol. 58.
de Principio vertiginis. Claudin. consil. 9. pag. 25.
de vertigine monstrosa. Bartholin. cent. 5. hist. 74.
de vertiginis curatione in fœmina aniti. Hildesh. Spicil. 5. f. 472. & seq.
de Vertigine simplici sive Ania. Piso. obs. 14.
de senne vertiginoso. Forest. libr. 10. obs. 44. pag. 371.
de vertigine cum cerebri imbecillitate. Id. ibid. obs. 45. p. 372.

de eadem tenebriosa per essentiam cerebro solo affecto. Ibid. obs. 46.
de eadem ex abscessu Cerebri. Jo. Scultet. obs. p. 78.
de vertiginoso affectu & incipiente suffusione. Grembs arb. ruin. p. 189. b.
de vertigine & scotomia. Hildesh. Spicil. 5. pag. 475.
de vertigine ex bile. Forest. lib. 10. obs. 47. pag. 375.
de eadem ex humore frigido viscido & stultento. Ibid. obs. 48.
de eadem cum ingenti capitis gravedine, dolore ventriculi à cibo faciei rubore, nephritide, cum urinis calculosis & quandoque dolore podagrico. Capiv. conf. 8. p. 949.
de eadem in Apoplexiam desinente. Al. Deodat. Valetud. p. 121.
de eadem cum metu Apoplexiæ. Hildesh. Spicileg. 5. pag. 478. & 519. Jo. Phil. Brend. conf. 8. p. 27.
de eadem & lethargo. Hildesh. Spicil. 5. pag. 499.
de eadem, cui veteris supervenit. Diom. Cornar. obs. 22. f. 37.
de quodam, qui ex vertigine in Torporem mentis & somnum profundum incidit. Forest. l. 10. obs. 37. p. 360.
de vertigine & melancholia. Claudin. consil. 6. pag. 14.
de vertigine & stupore. Ben. Sylvat. cent. 1. conf. 38. pag. 63.
de eadem & moribus convulsivis. Idem ib. conf. 37. pag. 61.
de vertigine à Capitis repletionem & auris dextræ purulenta fluxione. Hildesh. Spicil. 5. p. 493.
de eadem & aliis Capitis affectibus. Jo. Phil. Brendel. conf. 11 p. 36.

M m m

de

- de quodam vertiginoso, & spasmo non proportionato ad materiam in toto thorace laborante cum odoratus amissione & pedum tumore. *Joan. Stephan. dec. 2. conf. 7.*
- de vertigine ex illapso in verticem pondere, cum artuum imbecillitate, ut absq; scipione nestare quidem posset. *Smetius misc. pag. 545.*
- de vertigine ex sanguinis, & spirituum perturbatione. *Idem ib.*
- de vertigine admiranda, excretionem purulentæ materiæ per alveolos dentium levata. *Schenck. obs. 1. f. 58.*
- de eadem, Vomitu, febricula, delirio, & pravis aliis Accidentibus. *Schenck. ibid. fol. 59.*
- de vertiginosorum curatorum varijs historijs. *Idem ibid.*
- de vertigine, cum evaporatione ad caput, & obstructionibus. *V. Volsf. Gabelchor. cent. 2. fol. 54.*
- de eadem, capitis dolore, catarrho ad pectus, cum ventriculi molestia. *Diomed. Cornar. conf. 13. f. 108.*
- de eadem, capitis dolore, & Animi deliquio. *Guarinon. conf. 312. fol. 346. & conf. 500. fol. 578.*
- de eadem, cum insignibus capitis doloribus, & æstu corporis. *V. Volsf. Gabelch. cent. 1. f. 157.*
- de eadem, cum dolore capitis, & ventris. *Idem cent. 2. f. 84.*
- de eadem, cum dolore capitis, & imaginatione in oculis. *Ugo. conf. 15. fol. 114.*
- de eadem, cum gravitate capitis, & catarrho. *Guar. conf. 335. f. 340.*
- de eadem, cum imbecillitate cerebri. *Montan. conf. 31. f. 72.*
- de eadem à cibo, amissa Appetentia, & dolore capitis. *Scholtz. conf. 311. fol. 887.*
- de eadem, cum imbecillitate capitis, Memoria debili, & ptyelismo. *Augen. tom. 2. fol. 117.*
- de eadem, cum læsa memoria, motu corporis imbecillo, & tremore. *Vennst. part. 1. conf. 8. f. 23.*
- de eadem, & spasmo. *Bruner. conf. 12. f. 81.*
- de Vertigine, convulsione, sopore, Epilepsia, tremore cordis, erosione gingivarum, & macie totius corporis. *Claudin. conf. 7. pag. 17.*
- de eadem, læsa memoria, motu corporis imbecilli & tremore membrorum. *Idem. conf. 8. pag. 23.*
- de eadem, liti continuæ, oris amaritie, anorexia, atq; podagris. *Jul. Cas. Bened. Conf. 6. pag. 29.*
- de eadem, & oris tortura. *Mercur. tom. 1. conf. 3. fol. 7.*
- de eadem, cum Epilepsia. *Montan. conf. 37. fol. 94. Trincavell. conf. 20. f. 27.*
- de eadem, cum Epilepsia, Melancholico delirio, tremore cordis, macie, & alijs symptomatibus. *Scholtz. conf. 329. f. 909.*
- de eadem, Epilepsia, melancholico delirio, tremore cordis, macie corporis, aliisque symptomatibus. *Capivacc. conf. 9. pag. 951.*
- de eadem cum magna Diarrhœa, quæ sponte cessante delirium melancholicum secutum. *Smetius misc. pag. 53.*
- de eadem cum melancholia. *Montan. conf. 34. fol. 85. & seqq. Trincavell. conf. 17. fol. 23.*
- de eadem cum brachij, lateris, cruris sinistrorum, & linguæ motu impedito, sensuq; stupido. *Smet. misc. p. 527.*

MEDICO-PRACTICUM.

461

- de eadem & Paralyfi. *Montan. conf. 36. f. 89.*
Trincavell. conf. 21. f. 28.
- de eadem, cum Paralyfi & principio Apoplexiæ *Cermis. conf. 5. f. 6.*
- de eadem, cum dolore capitis, aurium tinnitu, ventriculi imbecillitate, calculo renum, & gonorrhæa. *Solenand. conf. 26. fol. 197.*
- de eadem, cum tinnitu Aurium, obstructione viscerum, varicibus, defluxione in humeros, jecoris intemperie calida & sicca. *Font. conf. 8. f. 148.*
- de eadem, cum tinnitu Aurium. *Ugo conf. 8. fol. 9.*
- de eadem & pupillæ dilatatione. *Claud. conf. 25. fol. 202.*
- de eadem, pupillæ dilatatione, & stupore partis dextræ. *Venust. part. 1. conf. 34. fol. 96.*
- de eadem, & cordis palpitatione. *Guarin. conf. 609. fol. 731.*
- de eadem tenebricosa, cordis palpitatione & melancholia. *Ben. Sylvar. cent. 1. conf. 39. pag. 65.*
- de eadem, Palpitatione Cordis, & hypochondriaca. *Idem ibidem conf. 41. pag. 69.*
- de eadem spuria. *Idem conf. 40. pag. 66.*
- de eadem ac tussi. *Hildesheim. Spicil. pag. 481.*
- de eadem, cum Lypothymia singulari. *Horst. lib. 2. ep. f. 539.*
- de vertigine vitio ventriculi. *Augen. tom. 2. lib. 7. f. 111. Bruner. conf. 48. f. 275. Framb. conf. 2. f. 82. Guar. conf. 19. f. 21. & cōf. 307. fol. 317. Mercur. tom. 2. conf. 33. f. 80. Montan. conf. 38. f. 94. Venust. part. 2. conf. 8. f. 43. Wolfg. Gabelch. cent. 4. f. 120.*
- de eadem per consensum ventriculi, quæ postea in cerebro fuit confirmata. *Forest. lib. 10. obs. 49. p. 377.*
- de vertigine, vomitu, dolore ventriculi, levi febricula & delirio. *Holler. obs. 21.*
- de eadem & imbecillitate ventriculi & calculo renum. *Hildesheim Spicileg. pag. 481.*
- de eadem, & alijs accidentibus, ex consensu viscerum concoctionis. *Horst. lib. 2. obs. 11. fol. 103.*
- de eadem ex jejuniis, & vigilia. *Plater. l. 1. obs. fol. 95.*
- de eadem, cum ventriculi dolore, alvi adstrictione, vomitu, & Ptyelismo. *Mercur. tom. 2. conf. 91. fol. 221.*
- de eadem, cum dolore stomachi, & Arcnulis. *Idem tom. 1. conf. 29. f. 66.*
- de eadem, cum dolore articulari, stomachi laxitate, ac surditate. *Idem ibidem conf. 89.*
- de eadem, cum animi deliquio, intemperie frigida ventriculi, Fluore Hæmorrhoidum, & tabe; *Venust. part. 1. conf. 11. fol. 29.*
- de eadem, & obstructione lienis, calculo Renali & dispositione ad epilepsiam. *Vittich. conf. 1. f. 1.*
- de vertiginosi & spleneticis curatione. *Hildesheim. Spicil. 5. f. 1465.*
- de eadem cum calculo Renum & vesicæ. *Ioan. Phil. Brendel. conf. 5. & 6. & 7. pag. 18. & seqq.*
- de eadem & renum debilitate. *Ugo conf. 7. fol. 8.*
- de eadem, cum dolore hæmorrhoidali, & ani procidentia. *Moccha conf. 126. fol. 172.*

de eadem, & dolore Intestinorum. *Massa part. 1. ep. 18. f. 104.*

de eadem, cum Hernia intestinali, morbo gallico. *Favent. conf. 39. f. 285.*

de eadem, cum erysipellate cruris. *Vennst. part. 1. conf. 10. fol. 27. Claudin. consil. 10. pag. 27.*

de eadem ex vitio plantarum pedum. *Solanand. sect. 2. conf. 18. f. 171.*

de eadem, & Regimine Iter agentium. *Theodos. ep. 39. fol. 239.*

Vesica affectiones.

De Conformatione, & constitutione varia Vesicæ. *Schenchius libr. 3. fol. 529.*

Vesicæ expers corpus. *Rhodius Mantiss. Anat. obs. 52.*

Vesicæ dilatatio ter observata, semper in mortem desinens. *Panarol. pent. 1. obs. 27.*

de Extremitate Colli vesicæ. *Wier. obs. 9. pag. 938.*

de Vesicæ resolutione subitanea, ex intenso ossis sacri, & coccygis dolore, cum stranguria tussiculosa, & Recti intestini resolutione conjuncta. *Schench. lib. 3. fol. 531. Vide Parahsis Partium.*

de vermibus in vesica genitis, & post urinam reiectis. *Idem f. 551.*

de vesicæ tumore cum stranguria & hypostasi crassa & alba. *Smetius misc. p. 525.*

Vesicæ rotundæ aquosæ supra corpus callosum. *Panarol. pent. 1. obs. 17.*

Lorium à vesicæ callo suppressum. *Rhodius obs. 26. cent. 3.*

Observatio non vulgaris, quâ constat, non modò stabulâre calculo, sed etiâ in

in urinæ suppressione, aut difficultate graviore, superatis levioribus auxilijs, secari tuto vesicam, extat *Joan. Riolan. Enchirid. in fine.*

de vesicæ Calculo. Vide *Calculus.*

Vesicæ Caruncula.

De Caruncula vesicæ. *Amat. cent. 4. cur. 19. & cent. 6. cur. 58. Auger. tom. 2. lib. 9. fol. 132. Fonssec. 1. conf. 36. fol. 128. Guarin. conf. 342. fol. 348. Hildan. cent. 4. obs. 54. fol. 91. Poter. cent. 1. cur. 60. f. 50. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 141. fol. 425.*

de Carne in collo vesicæ calculum merientem. *Schench. 1. 3. f. 553.*

de cereis candelis pro extirpandis carunculis. *Schench. ibid.*

Vesicæ Fistula.

De Fistula vesicæ. Vide *Fistula.*

Vesicæ Inflammatio seu Apoplema.

De Vesicæ Inflammatione. *Epiph. hist. 19. fol. 63. Forest. libr. 25. obs. 28. pagin. 540. Holler. de morb. int. lib. 1. cap. 47. pag. 505. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 150. fol. 434.*

de Inflatione vesicæ admodum dolorosa, ex contusione. *Wolff. Gabelchov. cent. 1. fol. 53.*

de vesicæ inflammatione letali. *Forest. lib. 25. obs. 27. p. 541.*

Vesicæ Scabies.

De Scabie Vesicæ. *Fonssec. tom. 2. conf. 32. fol. 94. Forest. libr. 25. observat. 33. pag. 548.*

de

MEDICO-PRACTICUM.

463

de eadem, cum pilorum excretionē & Nephritide. *Theodos. epist. 48. fol. 301.*

Vesica Ulcus.

De Ulcere Vesicæ. *Cermison. conf. 8. fol. 32. Fernell. conf. 60. fol. 108. Forest. lib. 25. observ. 29. pag. 542. Gradi. conf. 62. fol. 36. Moccha. conf. 52. fol. 77. & conf. 94. f. 130. Montagn. conf. 185. fol. 208. Ryland. cent. 9. cur. 4. Salmuth. cent. 1. obs. 8. Scholtz. conf. 161. fol. 458. Tulp. obs. libr. 2. cap. 53. Ugo. conf. 60. fol. 49. & seq. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 130. f. 414. & seq.*
de ulcere Vesicæ sanato. *Rhodius. cent. 3. observat. 52.*

De eodem Comitato.

De Ulcere in collo seu cervice vesicæ. *Forest. lib. 25. obs. 30.*
de ulcere vesicæ, cum summa gravitate odoris in urina, valde diuturno ac lethali. *Idem ibid. obs. 31.*
de eodem, concavitatem ejusdem occupante, valde diuturno ac lethali. *Idem ibid. obs. 32. p. 547.*
de Cura ulcerationis Vesicæ & ardoris urinæ. *Hornung. Cist. Med. Epist. 277. & seqq. pag. 493. & seqq.*
de ulcere vesicæ, & calculo. *Guarin. conf. 574 fol. 611. Joan. Coile fol. 229. Mercur. tom. 1. conf. 36. fol. 81. Zecch. conf. 7. fol. 27.*
de vesica à calculo consumpta. *Tulp. lib. 3. cap. 2.*
de ulcere fistuloso circa regionem vesicæ. *Horstens. lib. 4. part. 2. obs. 30.*
de ulcere colli vesicæ, vitæ calculi renum,

coli dolore, & Febre continua. *Mundell. epist. 30. fol. 405.*
de eodem, Nephritide, & alvi Fluxu. *Scholtz. conf. 197. f. 574.*
de eodem, & Affectione renum. *Idem conf. fol. 430.*
de usu thermarum in exulceratione vesicæ, & renum. *Idem conf. 387. f. 1057.*
de abscessu putrido & calloto vesicæ. *Sever. Anom. fol. 25. & Nov. Abs. fol. 131.*
de vesicæ ulcere, cum Febre lenta, & foliaceis vinæ sedimentis. *Schenck. lib. 3. fol. 554.*
de ulcere vesicæ, & urinæ ardore. *Trincav. lib. 3. conf. 62. f. 232.*
de excretionem urinæ & stercoris confusa ex dilaceratione vesicæ. *Plater. libr. 2. fol. 447.*
de ulcere vesicæ à curatis carūculis. *Amat. cent. 5. cur. 79.*
de eodem lacte sanato. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. obs. 27 fol. 425.*

Vesica vulnus. Vide Vulnus.

de vesicæ vulnere. *Jo. Kentmann. de Calcul. hum. corp. Ryland. cent. 4. cur. 89. Zuing. Th. v. h. pag. 354.*
de eodem restituto. *Salmuth. cent. 2. obs. 44. Tulp. l. 4. obs. cap. 29.*
Vesica per medium ejus corpus vulnerata, quæ perfecte coaluit. *Cattierius obs. 4.*
de vesicæ sectione non lethali. *Fr. Rousser. in App. Bauhin.*
Vesica & cor solutionem continui sine viæ discrimine pati possunt. *Cabro. observ. 26.*

Vesicæ sectionem non esse lethalem, historijs quinq; comprobatur. *Schench. lib. 3. fol. 553.*

Vesica Fellea.

De usu vesiculæ felleæ & ductibus cholidochis. *Arniseus obs. Anat. 4.*

de duplici meatu bilario, duplicique bile. *Riolan. Enchir. Anat. & Path. pag. 134. 135.*

de vesicula fellis rupta. *Salmuth. cent. 1. observ. 3.*

de eadem ossæ. *Rhodius cent. 3. observ. 3.*

Ductus felleus in duodenum immersus. *Idem Mantiss. An. obs. 23.*

Vesica fellea sine bile. *Idem ibidem obs. 24.*

de Vesicæ felleæ pinguedine. *Idem ibid. observ. 25.*

de felle gemino. *Schenchius obs. lib. 3. fol. 459.*

de ijs, qui felle carent. *ibidem.*

de disruptione, & vacuitate folliculi fellis mortis causa. *ibidem.*

de lapidibus in folliculo fellis. *Ibid. Vid. Lapid.*

de Folliculo fellis in lapidis substantiam converso. *Idem f. 463.*

In fellis vesicula monstrosa quædam animalis. *ibidem.*

Vesicantia.

De Vesicatorum usu. *Borell. cent. 2. obs. 58.*

Camer. Syll. mem. cent. 6. part. 78.

de vesicatorio noxio ex Cantharidibus.

Hæser. Herc. Med. 3. c. 2. p. 156.

de vesicatorio devorato. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 16.*

Propter imprudentiam vesicatorio perpetuam appposito sanguinis profluvio mortuus æger. *Panarol. pent. 4. obs. 2.*

de usu vesicantium in febre maligna. *Joan. Colle fol. 255. Massar. libr. propr. Moccha conf. 153. f. 211.*

Vigilia. Vide Somnus.

Ad provocandum somnum. *Guarin. conf. 62. fol. 76. & conf. 294. fol. 308. Poter. cent. 2. cur. 3. fol. 10. Rasis Aphor. lib. 3. Schench. libr. 1. fol. 73. Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hist. 13. fol. 23. & sequen.*

de Agrypnia sive pervigilio. *Al. Deodat. Valerius. p. 22. C. Caldera trib. med. lib. 3. p. 303. 10. Steph. dec. 1. consil. 8. Ruland. cent. 5. cur. 22. & cent. 6. cur. 4. & 56.*

de vigilia immodica & modum excedente. *Angel. Vict. Consult. 5. pag. 20. Forest lib. 10. obs. 35.*

de quodam bilioso & melancholico, ob varias cogitationes non potente dormire. *Forest. lib. 10. obs. 36. p. 361.*

de superflua vigilia ab immoderata siccitate organi primi sensitivi cum corruptione operationum imaginativæ & cogitativæ cum participatione epatis & totius. *Montagn. conf. 7.*

Vigiliæ ab esu ferinæ. *Rhodius cent. 1. observ. 35.*

Puer secundum agens annum, infomnis omnino per sex menses remansit, nunc vero 13. annorum cum sit, fatuus est. *Panarol. pent. 5. obs. 4.*

Vigiliarum cruciatus in dormituriensibus immensis. *Camerar. Syll. mem. cent. 2. part. 79.*

de

- de Vigilatum noxis intimis. *Ibid. part. 80.*
 de vigilijs Annos durantibus. *Schenck. lib. 1. fol. 73.*
 de Causis vigiliarum. *Augen. lib. 5. epist. 7. fol. 60.*
 de impotentia quadam vigilandi, & con-
 turbatione in somno. *Theodos. epist. 68. fol. 387.*
 de vigilijs, cum capitis dolore & febricula. *Wolfg. Gabelch. cent. 1. f. 138. & 149.*
 de vigilia pertinaci, & hypochondriaca
 melancholia. *Claud. conf. 92. fol. 218. Trincavell. conf. 10. f. 14.*
 de Cordis molesta in somno Oppressione. *Zecch. conf. 61. f. 295.*
 de Senum vigilia. *Lang. lib. 1. epist. 26. fol. 110.*
 de insomnijs & noctambulis. *Lang. lib. 2. epist. 45. fol. 694. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. observat. 14. fol. 28. Vide Noctambulones.*
 de somniorum Varietate, & copia. *Manard. l. 14. epist. 2. f. 309.*

Vinum.

 De Vino. *Augen. tom. 2. fol. 85. & tom. 3. epist. f. 229. Camer. Syll. mem. cent. 6. part. 61. & seqq. Manard. lib. 14. epist. 3. f. 312. Venust. part. 2. conf. 28. f. 227.*
 Vina deceptiva. *Camerar. Syll. mem. cent. 12. part. 76. & seqq.*
 de vini odium inducentibus. *Schenck. lib. 1. fol. 57.*
 Vini nausea ut concitanda. *Salmuth. cent. 3. observ. 12.*
 de vini frigidi nausea. *Curant. de hydrophob. pag. 146.*
 An vini potus vini noxam tollat. *Camerar. Syll. mem. cent. 14. part. 6.*
 Vini usus pueris perniciosus. *Panarol. pent. 2. obs. 27.*
 de vini potione in Oculorum morbis. *Bo-
rell. cent. 2. obs. 77.*
 de eadem in febribus. *Camerar. Syll. mem. cent. 12. part. 78. & seqq.*
 Vini sopitorum mortes, morbiq; mira-
 biles. *Heer. obs. 17.*
 de vino in vulnus intra Cavitatem thora-
 cis injecto, & rursus cum tussi per os
 exito. *Marchett. anat. p. 81.*
 Vinum exterius adhibitum, nervis esse
 noxium. *Hildan. cent. 6. obs. 85. p. 612. &
obs. 89. pag. 617.*
 Absynthij herba cuidam exosa, absynthite
 vinum eidem gratum. *Smetius misc. pag. 658.*
 de vino viperino in Elephantiasi. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 63.*
 de usu vini febribus acutis. *Idem tom. 2. lib. 2. Epist. 8. fol. 22. Mundell. epist. 14. fol. 215.*
 Vinum in petechiali febre salutare. *Bar-
tholin. cent. 6. hist. 7.*
 de febre ardente ex vini potu. *Zacut. de PP. Med. libr. 4. Hist. 18. fol. 687. &
sequen.*
 Incommoda ex nimio Vini potu in rigo-
 re febrili. *Wolfg. Gabelch. ver. cent. 2. fol. 119.*
 de effusione bilis in stomachum ex libera-
 tore vini haustu. *V. Wolfg. Gabelch. cent. 3. fol. 40. & seqq.*
 de dolore capitis, cum torminibus, ex
 nimia potione Vini. *Idem cent. 3. fol. 119.*
 de apoplexia ex vini ardore. *Vide Apo-
plexia.*
 de dolore capitis ex Vini vapore. *Frambes. conf. 8. f. 152.*

de vino in cura arthritidis. *Valleriol. lib. 2. enar. 4. f. 103.*
 an vinum pueris sit salubre. *Lang. l. 2. epist. 51. fol. 726.*
 de vino seni ægrotanti exhibitio. *Zacut. de PP. M. lib. 6. Hist. 13. f. 955.*
 vini potio an Ieiunis sc̃per sit noxia. *Ronsseus ep. 64. f. 235.*
 Vinum ætate merum, non dilutum bibendum esse. *Ronsseus epist. 25. fol. 197.*
 de vini, & aquæ Maris conditura. *Lang. l. 1. epist. 27. fol. 112.*
 de vino colato, juretheo, & cognidio. *Mercur. tom. 4. conf. 9. f. 18.*
 de vino alumine condito. *Mercur. tom. 4. conf. 49. f. 101.*
 de vino novo. *Valleriol. libr. 6. enar. 7. fol. 408.*
 de salubri Poculorum Materia. *Lang. lib. 1. epist. 29. f. 117.*

Vipera.

De Viperarum morfu. Vide *Morsus.*
 de Viperarum pregnatione. *Mercur. tom. 2. conf. 67. f. 164.*
 de earum partibus. *Vesling. Ep. ad. Sever. de vip. p. 230.*
 de earum generatione. *Idem Ep. ad eund. pag. 242.*
 de serpentibus in humano corpore. *Horst. Epist. fol. 400. Schench. obs. l. 3. f. 368. Vide Excretio Rerum. &c.*
 Vipera nutrita à muliere, ejusdemq; educatio è corpore. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 70.*
 de viperarum ingluvie. *Bartholin. cent. 4. hist. 15.*
 de dente viperæ virulentæ. *Sever. de viper. pag. 252.*

de usu carnis viperinæ in senio Consilium. *Hæfer. Herc. Med. l. 3. c. 6. p. 181.*
 de Lacerta à vipera læsa, historia pulcherrima. *Forest. de incert. urin. jud. libr. 2. cap. 5.*
 de Lacerto serpente. *Borell. cent. 2. obs. 15.*
 Spelunca serpentum Braccianorum. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 47.*
 de Mendica anguem ventre conclusum simulante. *Pareus l. 24. c. 18.*
 Serpentis historia mira. *Camer. Syll. mem. cent. 9. part. 32.*
 Anguis ex medulla sp̃ine cadaveris humani nascitur. *Idem ibid. obs. 15. part. 40.*
 Rustico sc̃niseo dormienti in os proreptit serpens, alio comesto ab ipso curatur; at coitu venenum in uxorem transfusum, quo mortua est *Joan. Wolffius l. 1. mem. tom. 2. p. 513.*
 de quodam ab Interfectione serpentis mortuo. *Amat. cent. 1. cur. 62.*

Virga. Vide Genitales Partes.

Virginitas. Vide Lac.

De Virginitatis, & deflorationis signis. *Angen. tom. 2. lib. 1. fol. 1. Cruccius cap. 26. fol. 316. Horst. epist. sect. 4. fol. 378. Mercur. tom. 2. conf. 66. f. 160. Zacchias Quest. Med. leg. lib. 4. tit. 2.*
 de defloratione sine sanguine. *Marcell. Donat. Hist. libr. 4. fol. 223. ed. Horst. fol. 387.*
 de virginitate suspecta ob fluxum mensiū, historia. *Pinaus op. Phys. & Anat. lib. 1. cap. 6. pag. 65. 68.*
 Virguncula ipsidem, quibus puerperæ solent, symptomatis conflictata, tandem crassi-

MEDICO-PRACTICUM.

467

- crassiusculi cruoris effluvio sanata. *B. Cabrol. obs. 23.*
- de Hymene, membrana, historiae memorabiles. *Panazol. pent. 5 obs. 50. Pareus lib. 23. cap. 42. & 43. VVierus de Praestig. demon. lib. cap. 38. & observat. 10. pagin. 939.*
- de virgine à morbo virgineo vindicata. *Thoner. lib. 3. obs. 11. p. 188. seq.*
- de virgineo morbo. *Genath. Decad. 5. disp. 9. Horst. part. 2. obs. 3. & 4. Lang. lib. 1. epist. 21. fol. 89. Vide Color. & Febris alba. Thoner. lib. 3. obs. 10. p. 188.*
- Vita. Vide Valetudo.*
- De Actione Vitali. *Jonston. Thaumaturg. nat. Class. 10. cap. 6.*
- de vitæ prorogatione. *Zacut. de PP. Med. Hist. 9. lib. 6. fol. 952. Deodat. Panth. lib. 1. cap. 8.*
- de vitæ septem diebus producta, ad motus umbilico nutrientibus emplastris. *Idem lib. 1. obs. 11. f. 20.*
- An vitæ hominum hodie, quàm olim brevior. *Gabr. Naudaus Quest. Jatrolog. pag. 25.*
- de vitæ sustentatione ex ovo, vino & Pane paucissime. *Hæfer. Herc. Med. lib. 2. cap. 1. pag. 80.*
- de suæ cuique vitæ termino ita præfinito, ut nulla arte ea neque prolongari, neque ante tempus abrumpi possit. *Erasr. Epist. 1.*
- de vitæ & morte. *Jonston. Thaumaturg. nat. Class. 10. c. 6. f. 478.*
- Vtrum Alchemistarum jactantia rationi censura quod Magnatibus inprimis, ultra annum C. vitæ prolongationem pollicentur. *Thoner. Epist. 5.*
- de Causis, ob quas ad Annum LXXXII, autori pertingere licitum. *Thoner. epist. 4.*
- de Longævis. *Borell. cent. 2. obs. 39. Euseb. Nierenberg. hist. nat. l. 8. cap. 18. Zuinger. Th. v. h. pag. 307. & seqq.*
- Longævitatis exempla nupera & causa. *Bartholin. cent. 5. hist. 28.*
- de senectute rara. *Borell. cent. 3. obs. 10.*
- Possitne senectus ex Arte Medica retardari. *Pallu Stad. Med. p. 121.*
- de senectute prolonganda. *Hildan. cent. 6. obs. 28. pag. 528.*
- de Fato & Fatali vitæ termino. *Gabr. Naudaus Quest. Jatrophil. p. 157.*
- Viti Salus.*
- De Viti Saltu. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 84. & seqq. Schench. obs. lib. 1. fol. 155. Tulp. libr. 1. capit. 16. Vide Morsus Tarantula.*
- de Melleatione, infantiæ specie. *Tulp. lib. 1. cap. 27.*
- Vitriolum. Vide Miranda.*
- De excoriatione plurimarum partium ab usu olei vitrioli. *Tulp. lib. 3. cap. 43. Vide Oleum. & Metalla.*
- de Vitrioli sympathia. *Digby libr. propr. & Theatr. Sympath.*
- de Vitrioli olei usu & abusu. *Castell. Epist. 1. & 3. & 6. & 7.*
- Vitriolum defenditur à calumnia veneni. *Idem Epist. 8. p. 174.*
- Spiritus vitrioli damna. *Bartholin. cent. 5. hist. 53.*
- Ulcus.*

- De Ulceribus. *Ang. Victor. Consult. 93. pag. 407. Bauhin. de font. Boll. pag. 54. 71. 80. Rular. d. cent. 1. cur. 84. 93. & cent. 4. cur. 8. & cent. 5. cur. 19. & cent. 8. cur. 38. 39. 75. & cent. 7. cur. 46. Zuinger. theatr. vit. hum. pag. 364.*
- de ulcere fordido. *Hildan. Oper. pagin. 883.*
- de ulcere Capitis. *Fonsec. tom. 1. conf. 78. fol. 261. Bauhin. de font. Boll. pag. 53. 57. 61.*
- Ulceratuberosa & sinuosa in Capite fau-
na quomodo curata. *Thoner. libr. 4. obs. 1. pag. 219.*
- Frons & exulcerata pene tota, carne ad os
absumpta, restituta, Chirurgorum ope-
ra annua frustranea. *Ibid. obs. 2.*
- de ulcere recrudescente. *Stephan. decad. 8. conf. 8.*
- de ulcere fistuloso. *River. obs. comm. pag. 361.*
- de ulcere sinuoso. *Idem ibidem pagin. 407.*
- de ulceribus & vulneribus magnis cura-
tis. *Borell. cent. 1. obs. 16.*
- de ulcerosis pediculosis. *Idem ibidem
observ. 20.*
- de Animaloulis in ulcere. *Idem. centur. 2. obs. 48.*
- de ulceribus automatis cum tendinibus
putrescentibus & abscedentibus. *Sever. de eff. med. p. 93.*
- de ulceribus conclusis & de alto collisis. *Idem ibid. p. 107.*
- de ulceribus callosis & fistulosis. *Ibid. pa-
gina. 100.*
- de ulceribus disruptis & non expurgato
vitio conclusis. *Ibid. p. 262.*
- de ulcere per 20. annos rheumatico fon-
ticulo curato. *Ibid. p. 254.*
- de ulceribus cancriformibus. *Ibidem pa-
gina. 263.*
- de ulceribus & abscessibus eum osse cor-
rupto. *Ibid. Forest. Chir. l. 7. obs. 11.*
- de ulcere eum ossis carie. *River. cent. 2. observ. 76.*
- de ulcere cartoso in sterno. *River. obs. com. pag. 439.*
- de ulceribus gangrenosis & putridis. *Sev. de eff. med. p. 265. 266.*
- de varijs ulceribus corpus depascentibus. *Ang. Victor. Consult. 50. p. 155.*
- de ulcere maligno. *Hildan. Oper. pag. 1011.*
- de ulcere fordido in indice manus dextræ. *Thoner. lib. 4. obs. 3. p. 220.*
- de ulcere cubiti interni ab ictu profecto,
lato, collato, coalitu difficillimo. *Sever. de eff. med. p. 77.*
- de ulcere sub mamma penetrante in Tho-
racis cavitatem per quos spiritus exi-
bat. *Smetius misc. p. 344.*
- de ulceribus inveteratis & malignis. *Forest. Chir. lib. 7. obs. 2. & 3. & 12.*
- de alio ab omnibus Medicis derelicto &
casu curato, deinde & de quodam in-
deploratis ulceribus experto medica-
mento. *Idem ibid. obs. 4.*
- de ulcere cum dolore in quodam pletho-
rico. *Ibid. obs. 6.*
- de supercrescente carne in ulcere. *Ibidem
observ. 9.*
- de ulcere virulento, corrivo, ambulati-
vo, exedente. *Ibid. obs. 13.*
- de ulcere fordido & putrido. *Ibidem ob-
serv. 14.*
- de ulcere profundo & cavernoso. *Ibidem
observ. 15.*

- de ulcere cum osse corrupto. *Hild. Oper. pag. 889. & 891.*
- de ulceribus, cum duris Tumoribus in facie. *Guarin. conf. 480. f. 566. Mercur. 1. 2. conf. 32. f. 78.*
- de ulcere in facie Maligno. *Poter. cent. 1. cur. 18. fol. 26.*
- de eodem horrendo à cunabulis. *Joan. Bauh. de font. Boll. p. 78.*
- de eodem phagedænico. *Ibidem pagin. 79.*
- de Ulcere Narium, & Vvæ, cum scabit. *Claud. conf. 47. f. 108. Vid. Nares.*
- de ulcere maligno Narium. *Poter. cent. 1. cur. 28. fol. 31.*
- de eodem in faucibus. *Guarin. conf. 604. fol. 724. Plater. f. 377.*
- de ulcere fistuloso, & tumore scyrthoso in brachio, & dorso, cum oculorum Mydriasi. *Claud. conf. 72. fol. 168.*
- de ulcere dextri hypocondrij à secto tuberculo, cum puris alternata excretionem per Vlcus, & Vrinam: Febricula &c. *Severin. conf. part.*
- de ulcere in gibba Hepatis parte. *Dodonæus cap. 28. f. 49.*
- de ulcere ventriculi. *Dodonæus obs. cap. 32. fol. 44.*
- de eodem, cum internorum Viscerum corruptione. *Idem capit. 27. fol. 48.*
- de Ulcere matris. Vide Uteri Vlcus.
- de Ulcere oborto ex celeri equitatione circa recti intestini regionem intrinsicis. *Cornar. conf. 3. f. 46.*
- de ulcere ani. *Trincavell. conf. 113. fol. 308. Vid. Anus.*
- de eodem in cavo Clunis. *Venust. part. 1. conf. 117. f. 314.*
- de eodem in regione pubis. *Ballon. tom. 1. conf. 103. f. 481.*
- de eodem in cruce ab inulto Cauterio. *Zecch. conf. 60. f. 294.*
- de Ulcere Antiquo crurum. *Guarin. conf. 493. f. 572. Vid. Crur.*
- de maximis ulceribus cruris ex fractura & contusione. *Joan. Bauhin. de font. Boll. pag. 69.*
- de ulceribus malignis in genu & Tibia. *Horst. part. 2. fol. 638. Poter. cent. 1. cur. 7. fol. 18.*
- de ulcere in pede, & Hæctica. *Favens. conf. 36. fol. 260. Vide Pedis Vlcus.*
- Ex ulcere veteri suppresso & sanato in Tibia, varia symptomata. *Ballon. Epid. pag. 249.*
- de ulcere in talo molesto, curato. *Severin. de eff. Med. pag. 68.*
- de ulcere tali intemperato, virulento, squallido. *Idem ibid. p. 266.*
- de duplici tertiana notha, cum ulceribus. *Lal. à Fon. conf. 74. f. 212.*
- de ulcere vermiculoso. *Forest. Chirurg. obs. 10. lib. 7. Scholtz. conf. 320. f. 903.*
- de sanandis ulceribus cauterio factis. *Id. conf. 589. f. 715.*
- de ulceribus Chironijs. *Lang. lib. 2. epist. 47. f. 707.*
- de ulceribus totius corporis. *Trincavell. lib. 3. conf. 112. f. 308.*
- de ulcere Telephio. *Poter. cent. 1. cur. 20. fol. 27.*
- Umbilicus.*
- De dolore circa umbilicum, pulsatione in toto corpore, Alvi adstrictione, aliisque symptomatibus. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 39. pag. 369.*
- de tumore umbilici. *Fonseca. tom. 2. conf. 48. fol. 137. Hild. obs. tom. 1. f. 537.*

- de magnitudine fungosa umbilici. *Hildan. cent. 5. obs. 62. f. 345.*
- de scirrholo tumore sub umbilico, qui postea in eo suppuratus fuit. *Amat. cent. 7. cur. 47.*
- de tumore duro circa umbilicum. *Wolff. Gabelch. cent. 2. fol. 150.*
- de tumore umbilici curato. *Schench. lib. 3. fol. 566.*
- de umbilici procidentia. *Beniven. cap. 6. Hildan. cent. 3. obs. 63. f. 448. Schench. lib. 3. fol. 566.*
- de umbilici prominentia, & fascia illum sublevante. *Hildan. cent. 3. observ. 64. fol. 451.*
- de Exomphalo monstrosa. *Hildan. Oper. pag. 900.*
- de exomphalo seu procidentia ingente. *Forest. lib. 27. observ. 28. pag. 621. Smetius misc. pag. 524.*
- de umbilici prominentia monstrosa. *Joan. Scultet. obs. p. 51.*
- de umbilico eminente ex multitudine ventositatem. *Forest. lib. 27. observ. 29. pag. 622.*
- de exomphalo in Ileon lethalem transmutato. *Idem ibid. obs. 30. p. 623.*
- Fæces ex umbilico. *Salmuth. cent. 1. observ. 88.*
- Omphalocèle rupta cute. *Bartholin. cent. 1. hist. 73.*
- de Sanguineo fluxu rupto umbilico. *Bartholin. cent. 4. hist. an. 97.*
- de Omphalocèle, seu hernia umbilicali. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 22. Lotich. obs. lib. 6. fol. 511. Forest. lib. 27. observ. 28. pag. 620. Schenchius lib. 3. fol. 566. Severin. de Nov. Absc. f. 91.*
- de ruptura umbilici, cum menstruis albis, & lenis obstruptione. *Scholtz. conf. 351. fol. 979.*
- de Abscessu umbilici. *Forst. part. 2. lib. 4. obs. 28. Schench. lib. 3. f. 566.*
- de ulcere umbilici. *Beniv. capit. 39.*
- de eodem ex putrefactis intestinis nato. *Schench. lib. 3. f. 566.*
- ex vena umbilici intestina prolapsa. *Idem ibidem.*
- de vena umbilici, & ex vulva prolapsa intestina. *Beniven. c. 5.*
- de Ulcere umbilici, cum rejectione excrementorum. *Hild. cent. 1. obs. 51. f. 63. Forst. part. 2. lib. 4. obs. 19.*
- de erosionē, & torminibus circa umbilicum, ex comestione mellis crudi. *Wolff. Gabelch. cent. 3. f. 56.*
- de dolore capitis, & Umbilici, cum ructibus. *Wolff. Gabelch. cent. 2. f. 92.*
- de punctiōibus circa umbilicum ex grumis sanguinis. *Idem f. 44.*
- de vulnere cuidam inter umbilicum, & os ventriculi inflicto, mortem afferente. *Schench. lib. 3. f. 567.*
- ex umbilici abscissione subita mors. *Hild. obs. 53. cent. 1. f. 65.*
- de vulnere umbilici. *Amat. centur. 1. cur. 67.*
- Vulnera circa umbilicum lethalia. *Barthol. cent. 5. hist. 59.*
- de umbilici dolore, cum febre, & usu opij. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. observ. 45. fol. 103.*
- de umbilici gangræna. *Tulp. obs. libr. 3. cap. 3.*
- de deciduo infantis umbilico. *Ronsseus ep. 17. fol. 61.*
- de umbilico sanguinem sudare. *Hæc hist. de cad. 2.*

dec. 2. cas. 8. fol. 169. Vide Sanguinis Excretio.

de sanguinis ex umbilico Infantuli profusione & Morte. *Hild. cent. 1. obs. 52. f. 64. & cent. 2. obs. 58. f. 234.*

de vasis umbilicalibus. *Camerar. Syll. mem. cent. 11. part. 34. & seq.*

In praeligando umbilico infantum, obstericum erratum. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 82.*

de umbilicalium vasorum involucri in fœtu. *Bourgeois l. obstetr. observ. 10. pagina 176.*

de urachi utu. *Arniseus obs. anat. 3. Hildan. Oper. p. 992.*

de umbilici hæmorrhagia in viro mirabili. *Idem cent. 3. obs. 37. f. 404.*

Umbilici punctio in hydropicis non admittenda. *Idem cent. 2. observ. 58. fol. 235. & cent. 4. f. 75. Vid. Hydrops.*

Per Umbilicum evacuatur hydropicus, & sanatur. *Idem cent. 1. observat. 47. fol. 62.*

de umbilico in astate aperto. *Hæchstetter. Dec. 2. obs. 10. f. 173. Vide Hydrops.*

Umbilicalium vasorum brevis est causa abortus. *Hildan. cent. 2. observat. 50. fol. 210.*

Ungues.

De Unguibus. *Riolan. Ench. Anat. & Path. pag. 566.*

de Unguibus ad radicem concavis. *Borell. cent. 3. obs. 96.*

de unguibus renatis. *Borell. cent. 2. observ. 70.*

de ungue in tertio digitorum articulo. *Tulp. obs. lib. 4. c. 55.*

de unguum resectione. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 78.*

Ex sectione unguium pedum ad vivum gangrena, mors. *Heer. obs.*

Ex sectione unguium Hydropicus juvenis ad vivum curatur. *Holler. obs.*

de unguum aliquo vitio molestantium abrasione. *Severin. de eff. Med. p. 123. & 132.*

Unguentum.

Observatio singularis, quæ non unguento armario, quo prius usa, sed licitis postea medijs sanata fuit. *Hild. Oper. pag. 854. & cent. 3. obs. 25.*

Volvulus. Vide Iliaca.

Vomitus.

De Vomitu quotidiano. *Barthol. Turrian. Consult. lib. 4. cap. 5. Fons. tom. 2. conf. 74. fol. 221. Gradi. conf. 48. fol. 43. Guarin. conf. 43. fol. 62. Hildan. cent. 4. obs. 32. fol. 60. & sequen. Idem cent. 5. obs. 36. fol. 289. Moccha. conf. 53. fol. 78. & conf. 156. f. 214. Montagn. conf. 140. fol. 166. Nicol. Fontan. cxemp. 25. fol. 67. Ruand. cent. 1. cur. 12. 82. & cent. 3. cur. 44. & 9. cur. 41. 97. & cent. 10. cur. 22. 27. 59. Zuinger. th. v. h. fol. 420.*

De Vomitu contagioso. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 44.*

de vomitu mirando. *Panazol. pent. 1. observ. 22.*

de vomitu subitaneo critico segregativo. *Idem pent. 2. obs. 3.*

de vomitu contumacissimo. *River. cent. 2. obs. 48.*

de vomitu horrendo. *River. obs. comm. pag. 349.*

de vomitu antiquo. *River. centur. 3. observ. 88.*

- de vomitu essentiali copioso. *Rhodius cent. 2. obs. 62.*
- de vomitu missione sanguinis curato. *Id. ibid. obs. 66. & 67.*
- de vomitu pane bis cocto represso, qui etiam destillationi remedio. *Id. obs. 68.*
- de vomitu ex nimio tabaci usu. *Hæf. Herc. Med. lib. 1. c. 5. p. 29.*
- de vomitu bilioso. *Forest. lib. 18. obs. 16. pag. 157. Piss. obs. 70.*
- de vomitu bilis bullientis instar aquæ fortis. *Borell. cent. 2. obs. 1.*
- de vomitu bilis ex comestione sacchuratum cum dolore ventriculi & catarrho. *Grembs arth. ruin. p. 181.*
- de vomitu bilis in pituitoso. *Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 70. f. 309.*
- de menstruo porraceæ bilis vomitu. *Schen. lib. 3. f. 261.*
- de eodem vitam ad multos annos producente. *ibidem.*
- Vomitionis porraceæ, & æruginosæ bilis perniciosissimæ, historiarum duarum. *Idem ibidem.*
- de vomitu mirè bilioso & critico, in acuta febre. *ibidem.*
- de vehementi stomachi dolore, vomitu liquoris acetoli levato. *ibid.*
- de vomitu atræ materiæ. *Hæchstett. Dec. 2. cas. 4. fol. 142. Tulp. lib. 2. obs. 6. 21.*
- de vomitu melancholico. *Forest. lib. 18. obs. 17. pag. 158.*
- de vomitu atræ bilis, uræ cum vermibus & scarabeis. *Idem ib. obs. 19. p. 161.*
- de vomitu nigræ materiæ pro cachectico sene. *Brendel. conf. 67. p. 230.*
- de vomitu nigro quasi fuligine misto. *Horning. Cist. Med. Epist. 76. p. 207.*
- de Racemosi vomitu assiduo. *Bahon. Epid. pag. 263.*
- de vomitu & cephalalgia. *Al. Deodat. Valerud. pag. 171.*
- de bilis atræ & corruptæ insigni vomitione salubri. *Schenck. lib. 3. f. 361.*
- Plagis & contusione uxor à marito malè mulctata internam vasorum dirruptionem incurrit, unde stata per singulas hebdomadas aterrimi sanguinis vomitio consecuta. *ibidem.*
- Cuidam quatuor annis continuis corruptorum humorum vomitus, cum alvi adstrictione, lethalis fuit. *ibidem.*
- de vomitu chronico cibariorum. *Thoner. lib. 3. obs. p. 137.*
- de vomitu Ciborum post quatuor horas. *Jacch. comm. in 9. l. Rhas. capit. 43. pagina 278.*
- de vomitu Ciborum per totam vitam. *Borell. cent. 1. obs. 53.*
- de vomitu à gemino ventriculi steatomate perpetuo. *Rhodius cent. 2. obs. 62.*
- de Adolescentula, que solida quidem belle ingerit, sed liquida & deglutit difficillime, & semel ingesta evomit, ac illa ita averfatur, ut ad eorum nomen horreat. Hic rarissimi symptomatis causæ omnes, eæque non vulgares explicantur. *Laurent. conf. 3.*
- de vomitione quotidiana, ventre jejuno mane, cætera sano. *Smetius misc. pagina 529.*
- de vomitu pituitæ concretæ. *Tulpius lib. 2. cap. 23.*
- de vomitu pituitoso ad primam Cibi degustationem. *Smet. misc. p. 548.*
- de vomitu pituitæ quotidiano pertoram hyemem mane usque in Aprilem continuato. *Id. ibid. p. 550.*
- de diuturnis vomitionibus observationes utiles. *Schenck. obs. lib. 3. f. 362.*

- de vomitu octodecim mensium. *Tulp. lib. 2. cap. 22.*
- de vomitu decennali per intervalla. *Mercur. tom. 3. fol. 19.*
- de vomitu enormi, & diu perseverante in prægnante. *Lotich. obs. fol. 297. & 442.*
- de vomitu Bilis, cum ructibus, & lipothymijs. *VVolfg. Gabelch. cent. 2. f. 61.*
- de eodem, cum constipatione alvi. *VVolfg. Gabelch. cent. 3. f. 8. 19. 26.*
- de vomitu ciborum, cum torminibus ventris in infante. *Idem f. 117.*
- de vomitu pulmentorum, cum diarrhæa in infante. *Idem f. 117.*
- de vomitu variarum materiarum, cum motibus convulsivis in Puerpera. *Idem cent. 3. f. 161.*
- de vomitibus admirandis. *Marcell. Donat. Hist. lib. 4. f. 195. ed. Horst. f. 205. Matth. de Gradib. pract. part. 1. p. 267.*
- de Variarum, monstrosarumque rerum vomitu. *Schenckius libr. 3. fol. 362. & sequen.*
- de vomitu miraculoso rerum variarum. *Bartholin. cent. 1. hist. an. 52.*
- de vomitu Cibi, stercoreis, sanguinis. *Zuinger. Th. v. h. pag. 528. 529.*
- de vomitionib' assidujs rerum variarum, deinde cineritijs ac nigricantibus. *Ballon. Epid. pag. 193.*
- de vomitu quotidiano animalculorum & vermium. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 47. & cent. 2. hist. 33. Forest. obs. 19. ubi. 18. p. 161. 70. Dan. Horst. Epist. med. 6.*
- de vomitu pupilli foriei vel muscoli aranei. *70. Dan. Horst. Epist. 7.*
- Aranea mira vomitu rejecta. *Borell. cent. 3. obs. 19.*
- Serpens ejectus ab ore hominis. *Borell. cent. 3. obs. 31.*
- Musciliones evomiti. *Ibid. obs. 50.*
- Salamandra & bufones ab homine vomitu ejecti. *Ibid. obs. 57.*
- Bufo vivus vomitu rejectus. *M. A. Sev. de viper. p. 29.*
- de Vomitu Bufonum. *Bartholin. cent. 4. hist. 19.*
- de Crinibus vomitu ejectis & suffocationem inferentibus. *Forest. lib. 15. obs. 29. pag. 167.*
- de Casco, globulo placenta per vomitum rejecta. *Bartholin. cent. 2. hist. 38.*
- de Piscis vivo vomitu rejecto. *Borell. cent. 1. obs. 9.*
- Insectum horredum ab homine ejectum. *Borell. cent. 2. obs. 79.*
- de vomitu Lacerti. *Bartholin. cent. 5. hist. 94.*
- de vomitu medicamentorum, ejusque cura. *Ballon. Epid. f. 17.*
- de vomitu clysteris & puris mictu in peripneumonia. *Borell. centur. 1. obs. 17.*
- de vomitionibus acidis cum tabe. *Grembs arb. ruin. pag. 181.*
- de vomitu in febre maligna. *River. cent. 1. obs. 15.*
- de Vomitu, Ructu acido, & dolore abdominis. *Guarison. conf. 303. fol. 314.*
- de eodem, & cibi fastidio. *Idem conf. 414. fol. 470.*
- de vomitu cum singultu. *Montan. conf. 204. fol. 503.*
- de eodem, cum dolore Intestinorum, & obstructione Iccinoris. *Guargant. fol. 169.*

- de Vomitu, & Ruptura ab esu fungorum. *Hildan. cent. 4. obs. 35. fol. 70.*
- de Vomitu acidorum, cum hemicrania, manuum stupore, & hæmorrhoidibus Verrucalibus. *Ugo 55. fol. 47.*
- de Vomitorio Medicamento in Colica. *Amat. cent. 7. cur. 97.*
- de vomitu tunica putrilaginosa, difficili ciborum descensu, dolore ventriculi & distillatione. *Mercur. tom. 3. fol. 7.*
- de vomitu & prostratione appetitus. *Cermison. conf. 12. f. 12. f. 23.*
- de vomitu, Capitis gravitate, & ventriculi dolore, aliisque uteri affectibus. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 7. p. 476.*
- de vomitu cum deglutitione difficili, & dejectionibus primum meri cruoris, deinde diarrhæa, vigiliis, febris post plenam papularum eruptionem. *Smerius misc. pag. 542.*
- de Nausea ex lacte concreto in stomacho cum pessimis accidentibus. *Forest. l. 18. observ. 13.*
- de vomitu & Nausea præcedente vomitu. *Idem ibid. obs. 14.*
- de vomitu ob ventriculum non potentem cibum continere. *Ibid. observ. 15. pag. 155.*
- de vomitu raro cum pectoris coarctatione. *Hæfer. Herc. Med. libr. 2. capit. 1. pag. 118.*
- Vomitio æruginosa quotidiana, alvo dura mensibus raro fluentibus, diu durarat cætera bene colorata mulier & valens. *Smer. misc. pag. 539.*
- de vomitione vehemente cum diarrhæa, dolore iliaco atque colico, febricula viribusque prostratis, ex tristitia. *Idem ibid. pag. 550.*
- de vomitu enormi in Iliaca passione. *Hæf. Herc. med. l. 2. c. 1. p. 118.*
- Crebræ vomitiones cum alvo adstricta sæpius volvulosa. *Ballon. Epid. pagin. 23. 24.*
- de vomitu assiduo in hernia. *Ballon. Epid. pag. 26.*
- de vomitibus frequentibus cum lapide in renibus. *Idem ibid. p. 245.*
- de Gravida vomitu laborante. *Bauhin. de font. Boll. p. 82.*
- de vomitu enormi in prægnante, unde abortus metuebatur. *Forest. libr. 28. observ. 67.*
- Mulier per os misit partes infantis. *Joan. Alph. de Fontech. med. Chr. spec. pagin. 243.*
- Vomitus menstruus quam utilis. *Borell. cent. 3. obs. 93.*
- Vomitiones & diarrhæas sistere interdum perniciosissimum. *Ballon. Epid. fol. 37.*
- de vomitu & melancholico Affectu. *Mercur. tom. 3. f. 99.*
- de Nausea ventriculi, cum dispositione Febrili. *Horst. lib. 4. obs. 3. f. 195.*
- de vomitu, cum diarrhæa. *Lotich. libr. 4. fol. 295.*
- de nausea, Cephalalgia, uteri passione, & febre maligna. *Lotich. obs. fol. 441.*
- de vomitu, ructibus, nausea ciborum, ventriculi, & capitis doloribus, & alvo adstricta. *Cornar. conf. 10. f. 75.*
- de menstruis vomitu rejectis. *Beniven. cap. 41. Vide Menstrua.*
- de vomitu continuo & sanguinis rejectione. *Amat. cent. 6. cur. 49.*
- de vomitu sanguinis. *Vide Sanguinis vomitu.*

Voracitas. Vide Deglutitio. Pica.

Pox. Vide Lingua.

De Vocis amissione ex læsione nervo-
rum. *Amat. centur. 2. cur. 70. Be-
niven. cap. 91. Zacut. de PP. Med. lib. 2.
Hst. 15. fol. 196.*

de Aphonia. *Al. Deodat. Paletud. pag. 97.
Barthol. cent. 4. hist. anat. 99. Ben. Sylvar.
cent. 2. conf. 29. pag. 212. Ruland. cent. 9.
cur. 76.*

de Aphonia, cum motibus convulsivis.
Hæchstett. dec. 4. obs. 4. f. 126.

de eadem ex casu ab alio. *Idem observ. 5.
fol. 143.*

de Mutis tactis & loquæ amissione. *Zuin-
ger. rh. v. h. pag. 349. Diom. Cornar. obs. 8.
fol. 15. obs. 28. f. 44.*

de Ancilla repente obmutescente. *Joan.
Matth. Hst. cas. 6. obs. 135.*

de Aphonia ex percussione & contusione.
Ballon. Epid. p. 209.

de Muliere quæ tempore puerperij loque-
lam amiserat. *Diom. Cornar. observ. 7.
fol. 13.*

de loquæ amissione ex variolis. *Hildan.
cent. 6. obs. 14. v. 509.*

de Cerebri offensione, diutina obmute-
scentia, convulsione & furore. *Schench.
lib. 1. fol. 29.*

Cuidam integrè valenti, per intervalla &
periodos, sermonis usus ademptus, &
restiturus. *Schench. l. 1. f. 207.*

de usu sermonis ex inducta oblivione in-
tercepto. *Idem ibidem.*

de quodam, indignatione in totum ob-
mutescente. *ibidem.*

de obmutescencia, Epilepsia atque apo-
plexia simul junctis. *Fr. Rubens noct
exerc. 40. p. 447.*

Obmutescencia & *ἡραυλότης* ad serpi-
nem. *Salmuth. cent. 2. obs. 29.*

de Muro & Convulso assidue ex lapsu in
caput. *Smetius misc. p. 526.*

de Motu XII. annorum à nativitate, non
autem surdo. *Panarol. pent. 4. observ.
17.*

Vocis abscissio ex vinaceis, itemque præ
metu. *Rhod. cent. 2. obs. 29.*

de Mutis curaris. *Zuinger. Theatr. vit. hum.
pag. 349.*

de Muto casu curato. *River. obs. comm.
pag. 367.*

Ex Aphonia ob vulnus Tracheæ arteriæ
& œsophagi orta loquela, historiæ mi-
rabiles. *Pareus lib. 9. c. 29.*

Mutus ex vulnere ad Massäteris initium
infecto, alioquin valens & intelligens
mansit. *Smet. misc. p. 560.*

Puer septennis aphonus, stolidus, epilep-
sia sæpè correptus, Vesicatorio in sutu-
ra coronali appposito, perfectè sanatus.
Panarol. pent. 4. obs. 30.

de Aphonia ex crapula soluta. *Thoner. lib.
2. obs. 2. p. 85.*

de Aphonia per intervalla absq; ulla respi-
rationis offensa. *Smet. misc. p. 531.*

de voce pene deperdita & difficili respira-
tione. *Capivacc. conf. 26. p. 970.*

de voce intercepta, cum raucedine. *Horst.
lib. 3. fol. 187.*

de vocis admirandis interceptionibus.
*Marcell. Hist. libr. 3. fol. 83. edit. Horst.
fol. 236.*

de Aphonia ex strumarum incisione. *Za-
cut. de PP. M. lib. 2. Hst. 14. f. 194.*

de aphonia ex crapula. *Hæchstet. dec. 3. obs. 9. fol. 250.*

de muto artificio ad recuperandam vocem amissam propter ulcus palati. *Amat. cent. 5. cur. 14.*

de restauranda voce, & roboratione ventriculi. *Theodos. epist. 37. f. 229.*

de voce à febre intercepta. *Tulp. libr. 1. capit. 39.*

de silentio à pituita. *Tulp. libr. 1. capit. 40.*

de muto loquente. *Tulp. libr. 1. cap. 41. Vide Mutus.*

de Muto & fatuo, qui tribus septimanis ante mortis diem oquebatur. *Nicol. Font. exemp. 9. f. 17.*

de Aphonia convulsa, quæ à phlebotomia recipit loquelam. *Hæchstet. decad. 4. obs. 1. f. 1.*

de Aphonia, cum hysterica passione, phlebotomia curatâ. *Idem ibidem observ. 2. fol. 80.*

de Pueris usque ad annum duodecimum sermonis usu destitutis, tandem vocalibus factis. *Schenck. f. 207.*

pro amissione vocis, cum resolutione cruris. *Fons. tom. 2. conf. 28. fol. 79. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 16. fol. 200.*

de Angiglossis, seu mogilatis. *Vid. Lingua.*

de Voce varia. *Zuinger. Theatr. vit. hum. pag. 382.*

de Pueris peregrino idiomate utentibus. *Salmuth. cent. 2. obs. 56.*

Infans recens natus loquitur. *Jo. Wolffius. lect. mem. tom. 1. pag. 187. & tom. 2. pag. 650.*

Infans semestris loquitur. *Idem ibidem tom. 2. pag. 647. 666.*

Drachus. Vid. Umbilicus.

Ureteres.

Ureteres quatuor. *Panarol. pent. 1. obs. servat. 4.*

Ureterum portentosa dilatio ad lapidis exitum. *Idem. pent. 4. obs. 31.*

de obstructione utriusq; ureteris. *Hildan. Oper. pag. 749. & seq.*

de Ureterum exulceratione, stomachi dolore, febre colliquante, & animi deliquio. *Diomed. Cornar. conf. 11. f. 90.*

Urina Ardor.

De Urinæ ardore. *Bauer. conf. 70. fol. 82. conf. 80. fol. 93. Brendel. conf. 85. & 86. pagin. 308. & 309. Gradi. conf. 57. fol. 58. & conf. 63. fol. 57. Guarant. f. 127. Guarin. conf. 73. fol. 88. & conf. 76. fol. 91. & seq. & conf. 309. fol. 318. & conf. 479. fol. 556. Hildan. cent. 6. observ. 52. fol. 562. Lal. à Fonte. conf. 82. fol. 233. Manard. lib. 13. epist. 2. fol. 287. Mercur. tom. 2. fol. 186. Moccha. conf. 29. fol. 47. Montagn. conf. 78. fol. 111. & conf. 182. fol. 195. & conf. 193. fol. 215. & 315. & seq. Montan. conf. 286. fol. 646. & conf. 288. fol. 707. Scholtz. conf. fol. 1002. Venust. conf. 102. fol. 281. Vgo. conf. 64. fol. 52. & conf. 67. fol. 54. Wolffg. Gabelch. cent. 1. f. 38.*

De eodem Comitatu.

De Urinæ ardore cum diversis symptomatis & varijs accidentibus. *Forest. lib. 25. obs. 34. pag. 548.*

de eodem cum sola caliditate acri urinæ. *ob*

MEDICO-PRACTICUM.

477

- ob bilem cum ipsa permistam. *Ibid. obs. serv. 36.*
- Nauta, qui cum Pilulas præcipitas accepisset, gonorrhœa laborans, & mingen-
di difficultate in ardorem urinæ duplo
majorem incidit. *Ibid. obs. 37. p. 555.*
- de Urinæ ardore una cum dysuria, urina
falsa acri quasi purulenta & mucilagi-
nosa. *Ibid. obs. 38. p. 556.*
- de eodem cum vesicæ ulcere. *Ibid. obs. 39.
pag. 557.*
- de eodem partim à toto, partim à vesicæ
scabie & pure cum atrocissimis dolori-
bus. *Jo. Dan. Horst. Epist. med. 10.*
- de eodem cum sabulositate, pulsus fre-
quentia, tumore lienis, jecoris obstru-
ctione, & ictero nigro. *Capivacc. conf.
32. pag. 975.*
- de eodem & incontinentia urinæ ex in-
tempestivo usu trageæ calidissimæ. *Hild.
cent. 6. obs. 53. f. 564.*
- de eodem & nova inventionem instrumen-
ti, quo inter deambulandum colligitur.
Idem ib. obs. 55. p. 569.
- de urinæ ardore, & mictu Puris. *Gradi
conf. 66. fol. 60. Guarin. conf. 17. fol. 19.
Schenchius libr. 3. fol. 531. Ugo conf. 71.
fol. 56.*
- de eodem, cum mictu puris, & calculo.
Plater. lib. 3. f. 756.
- de eodem, & corporis impinguatione.
Gradi conf. 54. f. 57.
- de eodem, & febre. *Guarin. conf. 92. fol. 105.
& conf. 447. f. 506.*
- de eodem cum pulsus frequentia, tumore
lienis, jecoris obstructione, & icteritia.
Scholtz. conf. 442.
- de eodem, nephritide, & excoriatione
& Vesicæ. *Scholtz. conf. 152. f. 445.*
- de eodem, & stranguria. *Bauer. conf. 20. f. 3.
Lang. lib. 1. epist. 46. fol. 204. Plater. lib. 3.
fol. 756. Venust. part. 1. conf. 100. fol. 276.
Capivacc. conf. 33. p. 976.*
- Urinæ ardor ut stranguria per 7. annos du-
rans qua lotium ne per quadrans horæ
spatium continere potuit, absq; calculi
aut ulceris signo. *Smet. misc. p. 528.*
- de ardente mictione cum stranguria, uri-
na purulenta. *Brendel. conf. 84. fol.
306.*
- de eadem cum Diabete. *Idem. conf. 83.
pag. 304.*
- de urinæ ardore cum stillicidio, & lue ve-
neræ. *Lotich. obs. 14. f. 385.*
- de eodem, & dolore in Collo Vesicæ à
phlegmate salso. *Cermis. conf. 7. fol.
33.*
- de eodem, cum ulcere Vesicæ, & mi-
ctu sanguinis. *Scholtz. conf. 359. fo-
lio 1000.*
- de eodem, & ulcere vesicæ. *Montagn. conf.
183. fol. 207. & conf. 192. f. 214.*
- de eodem ob ulcere vesicæ, & Calculis.
Plater. lib. 3. f. 760.
- de eodem ob ulceragallica. *Amat. cent. 5.
cur. 60.*
- de eodem, cum gonorrhœa. *Montan. conf.
287. fol. 697.*
- de eodem ex potu cantharidum. *Montagn.
conf. 184. fol. 208. Zacut. de P. P. Med.
lib. 5. Hist. 9. f. 835.*
- de eodem, cum dysuria. *Montagn. conf.
89. fol. 211.*
- de urinæ ardore post cænam solum, non
item alijs temporibus. *Hildan. cent. 5.
obs. 64. fol. 353.*
- de eodem, cum arthritide. *Montan. conf.
289. fol. 708.*

de eodem, & Metu Apoplexiæ. *Bruner.*
conf. 60. fol. 324.

*Urina Cruenta. Vide Sanguinis
 mictus.*

Urina difficultas, sive dysuria.

De Urinæ difficultate. *Augen. lib. 4. epist.*
2. fol. 47. Ballon. tom. 1. conf. 99. fol. 477.
Ben. Sylvat. conf. 49. c. 3. pag. 385. Matth.
de Grad. part. 2. prax. cap. 13. Mercur.
tom. 1. conf. 17. fol. 43. & tom. 3. fol. 30. &
102. Montan. conf. 292. fol. 717. Ruland.
cent. I. cur. 13. & II. cur. 30. & V. cur. 27.
& VII. cur. 72. & IX. cur. 32. & X. cur. 31.
Schenck. obs. lib. 3. fol. 531. Solenand. conf. 18.
fol. 71. Theodos. epist. 38. fol. 233. Zecch. conf.
88. fol. 382.

De eadem Comitata.

Valitudinarij Dysuria diu afflicti anato-
 me. *Smet. misc. p. 557.*
 Dysuriæ causa mira. *Salmuth. cent. 3. ob-*
servat. 65.
 de urinæ difficultate, cum dolore, in sene-
 calculoso. *Forest. libr. 25. observ. 7.*
pag. 512.
 de eadem cum dolore circa pubem. *Idem.*
ibid. obs. 8. pag. 513.
 de eadem ex causa frigida. *Ibidem obs. 9.*
pag. 514.
 Dysuria à vetere carnositate Calculi opi-
 nionem facit. *Ballon. Epid. p. 247.*
 de dysuria & cum urinis pituitæ velut in
 capillos ductæ excretionem & mictionem
 cruenta. *Ballon. Epid. p. 246.*
 de dysuria cum pondere vesicæ gravan-
 te per intervalla, doloribus urethræ in

colis apicem & egerendi per alvum at-
 que vesicam conatu reciproco, sabulo
 exeunte. *Jo. Dan. Horst. Epist. 10.*

de eadē, arenulis, calculis, urina abundan-
 te, pure viscido & foetido. *Jo. Bauhin. de
 font. Boll. p. 81.*

de difficultate mingendi ob callum car-
 nolum vel verrucam aut excrecentia-
 am carnis intus in pene seu meatu uri-
 nario innatam. *Forest. l. 25. obs. 10.*

de dysuria & stranguria ex vesicæ calculo.
Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 51. pagina:
386.

de eadem & stranguria cum dolore fere
 continuo in glande extrema. *Idem ibid.*
conf. 73.

de dysuria gravissima à calculo vesicæ cau-
 lata. *Thoner. libr. 3. observat. 6. pa-*
gina 179.

de mictione difficili & cruenta. *Ben. Sylv.*
cent. 3. conf. 53. p. 391.

de difficultate urinæ ex tumore abdomi-
 nis. *Hildan. Oper. p. 999.*

de dysuria emicto humore albumineo cu-
 rata. *ibid.*

de eadem ex defluxione purulenta à para-
 stitibus. *Ibid.*

de eadem, cum mictione, cruenta. *Moccha.*
conf. 40. f. 61.

de eadem, cum gravitate in Inguine. *Mon-*
tan. conf. 298. f. 729.

de eadem cum ventriculi imbecillitate.
Massa. parr. 1. epist. 16. f. 124.

de eadem cum alijs symptomatibus. *Mass.*
conf. 9. f. 28.

de eadem ex siccitate glandularum vesicæ.
Zacut. de PP. Ad l. b. 2. f. 428.

de eadem cum maximo ardore. *Amat.*
cent. 6. cur. 92.

Urina

Urina Incontinentia.

De Urinæ Incontinentia. *Forest. lib. 25. obs. 21. pag. 532. Lorub. obs. lib. 4. f. 391. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 142. f. 427.*

de Urinæ profluvio. *Fr. Rubens nobis. exerc. 13. pag. 174.*

de Puella quindecim annorum, ab ineunte etate urinam non continente, curata. *Forest. lib. 25. obs. 22. p. 533.*

de Urinæ profluvio & sanguinis mictu. *Cardan. meth. med. f. 237.*

de Continua destillatione Urinæ cum imbecillitate nervorum. *Montan. app. consult. pag. 30.*

Pio quodam qui urinam quidem retinet pro voluntario imperio, sed dum eam exernit, cogitur pluribus & inter corruptis vicibus vesicam deplere, manibus hypogastrium premens citra urinæ ardorem, morsum, dolorem, idq; non guttatim, sed copiosè & plenu ductu. Hic rari illius symptomatici causæ explicantur, & curandi modus. *Laurent. consult. 8.*

de urinæ profluvio ex castia. *Hildan. Oper. pag. 759.*

de mictione involuntaria post partum. *Horst. part. 2. lib. 1. observ. 18. Plater. lib. 3. fol. 755.*

de eadem ex casu. *Amat. cent. 2. cur. 11. Beniven. cap. 92. Schench. l. 3. f. 33.*

de eadem ab exciso vesicæ calculo. *Schench. ibid. Vales. Taranta pag. 290.*

Alvi excrementa, & urina quibusdam invitis fluebant. *Mercur. tom. 3. fol. 123. Schench. fol. 535.*

de urinæ Incontinentia ex luxatione vertebrae. *Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 143. fol. 427.*

de Infantulo immoderato urinæ fluxu primùm, postea dolore colico, cum fluore Alvi, tandemq; urinæ retentione correpto. *Hildan. cent. 3. observat. 74. fol. 470.*

de immoderato, & involuntario urinæ exitu in somno. *Amat. cent. 6. cur. 95. Cermis. conf. 12. fol. 36. Fernell. conf. 62. fol. 120. Hildan. cent. 5. obs. 53. fol. 327. Montagnan. conf. 182. fol. 195. Solenand. sect. 4. conf. 11. fol. 345. & seq.*

de Incontinentia sive stillicidio urinæ & instrumentis ad eam excipiendam. *Hild. cent. 6. obs. 54.*

Urina Purulenta.

De Puris mictu. *Fernell. conf. 57. fol. 112. & conf. 61. f. 119. Horst. obs. fol. 280. Montagn. conf. 190. fol. 112. Plater. lib. 3. f. 769. Rhod. cent. 3. obs. 34.*

de Senes quodam exernente Pus & sanguinem per virgam cum summo dolore. *Montan. Append. consult. p. 5.*

de Puris excretionem per urinam primùm, deinde per Anum, tandem ex ulcere in clunibus genito. *Plater. libr. 3. fol. 771.*

Urina suppressio. Vide Ischuria.

Urina Stillicidium. Vide Stranguria.

Urina.

De Urinatoribus, natatoribus. *Jonsson. Thaumatoz. Class. 10. cap. 3. fol. 451. Zussinger. th. v. b. pag. 386.*

Vroscopia elusa. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 79.*

- de perverso urinarum iudicio. *Diom. Cornar. hist. adm. rar. 3. & 4. & 5. pagina 5. & seq.*
- Urinæ fallaces quando pravitas circa spiritus vitales vagatur. *Panazol. pent. 4. obs. 15.*
- de urinæ fallacia. *Hildan. cent. 6. observ. 20. pag. 515.*
- Querela de falaci uromantia & sinistro vulgi iudicio. *Thoner. Epist. 21.*
- Exemplum quo probatur iudicium urinæ incertum & inconstans esse. *Forest. de inc. urin. jud. l. 2. c. 2.*
- de urinæ inspectione duorum circulato- rum egregia impostura. *Idem ibid. c. 4.*
- Lepidæ historiæ in urinarum divinationem. *Idem ibid. cap. 5. lib. 2. Camerar. Syll. mem. cent. 7. part. 12. & seq.*
- Sacerdotis historia cui ex urina vena secta fuit, quam mors subsequēbatur. *Forest. ibid. cap. 3. lib. 3.*
- Medicus ex lotij inspectione catarrhum semper inculans. *Idem ibid. l. 2. c. 4.*
- Uromantis idolum. *Lang. libr. 1. epist. 41.*
- Diuretica non temere esse adhibenda, ob- servatio. *Horst. Probl. cent. 8. p. 382.*
- Mira exeuntia per urinam. *Marcell. Don. Hist. l. 4. f. 263. edit. Horst. fol. 58. Schench. lib. 3. f. 555. & seq.*
- de urinarum variatione mira in puella nondum quinquenni. *Smetius misc. pa- gina 576.*
- Excernens & mingens simul. *Salmuth. cent. 2. obs. 30.*
- Lotium calculosi copiosum. *Bartholin. cent. 3. hist. anat. 33.*
- de urinæ copiosa mictione mirabili. *Digby theatr. Sympath. pag. 90. Strauß. ibidem pag. 224.*
- Urinæ inchoante febrili paroxysmo copi- olæ, frequentes crudæ instar fontanæ, sedata febre in igneas versæ parciore per decem dies fluebant. *Smetius misc. pag. 576.*
- Urinæ creberrimæ copiosiss. ad *℥* vj. à tertia mutuatitia usque ad meridiem ex parco potu collectæ. *Idem ib. p. 577.*
- de urinis ad *℥* XXXVj redditis, ex liquoris *℥* xij aut xiiij. *Ibid. p. 582.*
- de urina frequente & copiosa ex potu mo- dico. *Ibid. pag. 584.*
- de urina ad *℥* LVIII. fere ex paucopoti collecta. *Ibid. p. 583.*
- de urinæ copia duplici, ex potu dimidio. *Ibid. pag. 585.*
- de urinis ad *℥* LXC post potum forte *℥* XVj. *ibid. p. 5.*
- de urina potu duplo abundantior. *ibid.*
- de mictione miserabili in dies centies cum immani cruciati. *Severin. de effc. med. pag. 26.*
- Urinæ acredo ingens. *Salmuth. cent. 2. ob- serv. 4.*
- Ex urinæ retentione mors. *Hildan. Oper. pag. 642.*
- Urinæ suspensum annulare. *Barthol. cent. 3. hist. 74.*
- de sedimento urinæ. *Augen. tom. 1. epist. lib. 10. fol. 125.*
- de eodem mucososo in calculos concreto. *Hæfer. Herc. med. l. 3. c. 4. p. 149.*
- Coronia Urinæ. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 26.*
- Quomodo Aphorismus 79. l. 4. Hipp. si arenosa in urina subsidunt, intelligen- dus utrum de urina in vesica retenta vel excreta. *Thoner. Epist. 25.*
- Semina anisi, carbonēs urinā rejecti. *Hild. cent. 5. obs. 51. f. 318.*

de Mictu lapidoso. *Tulp. obs. l. 2. cap. 47. & seq. Vid. Calculus, Lapis.*

de verme cruento per urinam rejecto. *Sch. ibid. Tulp. cap. 49. & seq.*

per urinam excreta Pulmonis frustula. *Hildan. cent. 2. obs. 30. f. 183.*

de creba urina missione, cum fursuribus, & phymosi. *Lotich. obs. l. 4. f. 339.*

de urinis pestiferorum. *Horst. Epist. lib. 2. sect. 2. f. 429.*

de Pylorum mictu. *Hildan. cent. 5. obs. 30. fol. 316 & seq. Horst. Epist. sect. 5. fol. 391. Schenck. obs. lib. 3. fol. 508. Tulp. lib. 2. cap. 52.*

de Mictione Potulentorum non mutatorum. *Ben. Sylvat. cent. 3. cons. 42.*

de Urina concocta ab hepate cruda à Lie-
ne proficiscitur. *Panarol. pent. 3. ob-
serv. 26.*

de Eorum, quæ toto corpore inutilia
sunt, per urinas excretionem. *Pareus l. 16.
cap. 49.*

Quidam minxit multa similia liquidis
margaritis. *Holler. pagina 685. de
morb. int.*

de urina lactea, Sanguine ejusdem coloris.
Rhod. cent. 3. obs. 32.

de Mictione Urinae Lactea ex renum ul-
cere. *Ben. Sylvat. cent. 3. cons. 54.
pag. 392.*

de Mingente Urinas Lactea & conturba-
tas. *Ang. Victor. consult. 59. p. 188.*

Historia Urinae crassa & vinei coloris. *For-
rest. de inc. urin. jud. b. 2. c. 3.*

Urina nigra non semper sinistri judicij.
Rhod. cent. 3. obs. 21.

Etorum nigrum esu uvarum. *Bartholin.
cent. 3. hist. 90.*

de urina nigra. *Amat. cent. 5. cur. 54. & cent.
6. cur. 45. Montagn. cons. 195. f. 220. Za-
cut. de PP. Med. libr. 2. Hist. 132. fol.
416.*

de urina crassa & nigra, deinde clara, cum
dolore ventriculi. *Trincaveil. lib. 3. cons.
H fol. 157.*

de urina rubente in morbis frigidis. *Do-
doneus observ. cap. 31. f. 53.*

de eadem propter Renum debilitatem.
*Idem cap. 32. fol. 55. Schenck. obs. lib. 3.
fol. 506.*

de urina oleosa. *Zacut. de PP. Med. libr. 2.
Hist. 136. f. 420.*

de mictione purulenta. Vide Urina Pu-
rulenta.

de urinae nubecula pingui. *Manard. lib. 15.
epist. 1. f. 325.*

de urina cum puro sanguine. *Smetius misc.
pag. 527.*

de urina rubicundissima. *Hæfer. Herc. med.
lib. 3. cap. 4. p. 149.*

de urinis ignei ruboris ex febris diaria.
Smetius misc. p. 575.

de urina spumosa cum dentium dolore
post febrem tertianam. *Hæfer. Hero.
med. l. 1. c. 4. p. 26.*

de urina mucosa. *Rhod. cent. 3. obs. 33.*

de urinis igneis ex ephamera mox postri-
die & exinde per IX. aut X. dies, tales
& quidem absq; febris manserunt. *Smet.
misc. p. 576.*

de urina vermiculi. *Rhodius cent. 3. ob-
serv. 35.*

de Mictione lunbrici. *Idem ibidem obs.
36.*

de urina verminosa. *Bartholin. cent. 1. hist.
anat. 89.*

de urinis cum capillitis emictis. *Holler. de
morb. int. l. 1. c. 50. pag. 536.*

Hydrar-

- Hydrargyrum mictione redditum. *Rhod. cent. 3. obs. 37.*
- Insecta in lotio. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 72.*
- Officula cum urinis educta. *Borell. cent. 2. observ. 5.*
- de urina suaviter olente in moribundo. *Bartholin. cent. 4. hist. 78.*
- Odoris Violarum in urinis ratio. *Borell. cent. 2. obs. 33.*
- de Urinæ odore Violaceo in dupla quantitate, quam bibat & comedat in morbo incognito. *Hornung. Cist. med. Epist. 193. pag. 371.*
- de urinis turbidis, graveolentibus, foetidis per aliquot menses in gravida absque alio vitio, nec per puerperium correctis. *Smet. misc. pag. 538.*
- de Urina in Colico dolore. *Piso observ. 87.*
- de Urina doloris nephritici. *Piso observ. 88.*
- de Urinis dolorem nephriticum præcedentibus. *Piso obs. 99.*
- de Ichoribus biliolis urinis nephriticis permixtis. *Piso obs. 100.*
- de læsa mictione, cum ulcere ductuum. *Vennst. 1. part. conf. 99. fol. 273. & conf. 103. fol. 282.*
- de mictione absque dolore in calculo. *Pigraus Epit. Med. & Chir. p. 472.*
- de mictione vitiosa, dolore lumborum, ilium & coxarum. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 64.*
- de urina ex alienis locis emanante. *Beniv. cap. 90. Schench. l. 3. f. 559.*
- de urina intra peritonæum collecta. *Donatus obs. c. 34. f. 62.*
- de urina per Perinæum monstruosè reddita. *Panarel. pent. 5. obs. 18.*
- de urina per Perinæum & per crura excretionem. *Ballon. Epid. p. 217.*
- de urina ex Linguae profluente. *Bartholin. cent. 1. hist. anat. 49.*
- de Puella per uracum lotium reddere solita, tandem dissecta crassiuscula membrana, quæ vesicæ orificio obtendebatur, perfectè curatur. *Cabrolus obs. 20.*
- Lotium ex scroto. *Bartholin. cent. 4. hist. anat. 98.*
- de mictione per scrotum. *Ben. Sylvat. cent. 3. conf. 43. p. 376.*
- Historia tonitoris qui meatum urinarium perripit. *Forest. de inc. ur. jud. libr. 3. cap. 3.*
- Puer per foramen accidētarium mingens. *Salmuth. cent. 1. obs. 60.*
- de urina excretionem per anum, ob carunculam in canali urinario. *Ben. Sylvat. cent. 2. conf. 95. p. 305.*
- de urina paulò infra glandem emissa. *Sch. ibid.*
- de urina ex umbilico soluta. *Schench. f. 560.*
- Fildan. p. 750.*
- Urina infra pectinem paulum supra vulvam profluere solita. *Schench. fol. 560.*
- de urina per sinistræ naris ulcus, transsudente. *ibid.*
- de milite per femur mingente. *ibid.*
- de urina circa coxam evacuata. *Idem fol. 561.*
- de urina per perinæum ex ulcere delata. *ibid.*
- de urina per vulnus citrà sedem inflictum excreta. *Idem f. 563.*
- de urina per alvum dejecta. *Beniven. cap. 7. Rhodius cent. 2. observ. 90. Schench. ibid.*

MEDICO-PRACTICUM.

483

de urina suppressa, quæ per anum, perinæ-
um, scrotum, penem, & inguina exsu-
dabat. *Schench. fol. 563.*

de urina vomitu rejecta. *Hildan. cent. 5. obs.
47. fol. 308. & Oper. p. 750. Marc. Donat.
Hel. 4. f. 492.*

naturæ aggravatæ admirandæ excretio-
nes. *Schench. ibid.*

Urinæ Morium. *Salmuth. cent. 3. ob-
servat. 95.*

Ustio. Vide Combustio.

Uteri aversio. Vide Hysterica
passio.

De Uteriaversione. *Tinell. conf. 4. fol. 34.*

de eadem, cum scyrho, & menstruis vi-
tiatis. *Claud. conf. 16. f. 12.*

de eadem cum hæmorrhoidibus, & febre.
Idem conf. 121. f. 288.

de eadem cum hysterica passione. *Guarg.
fol. 118.*

de Uteriaversione ad coxam, secundinæ
retentione, &c. *Vgo con. 81. f. 68.*

Uteri fluor albus.

De Uteri fluore albo. *Angel. Victor. conf. 72.
fol. 258. Forest. libr. 28. obs. 19. & 20. pag.
653. Heurn. de morb. mul. cap. 4. pag. 31.
Joan. Stephan. decad. 5. conf. 6. River.
cent. 3. obs. 81.*

de fluore albo in puella menses nondum
experta. *Smetius misc. p. 548.*

de Albo profluvio curata à Galeno in uxo-
re Boëthi. *Septal. cant. 146. 67.*

de Fluxu muliebri modo albo, modo ru-
beo, rheuma à capite ad pectus descen-
dente, uteri assensu & errore, capitis
dolore acuto, gravedine, tumore pe-

dum & melancholia hypochondriaca
in muliere XXXVI. annorum, quæ se-
mel tantum puellam peperit. *Guarguât.
conf. fol. 239.*

Uteri Fluor. Vid. Mensium
fluxus.

De Fluore muliebri. *Ballon. tom. 1. conf. 56.
fol. 299. & conf. 62. fol. 350. & conf. 66. fol.
380. Bauer. conf. 63. fol. 72. Claud. Respons.
36. fol. 115. Fofsec. tom. 1. conf. 3. fol. 24. &
conf. 21. fol. 79. Idem tom. 2. conf. 52. f. 149.
Frambes. fol. 407. Gradi conf. 77. fol. 70.
Lai. à Fonte conf. 117. fol. 315. & conf. 119.
fol. 320. Lotich. obs. lib. 5. fol. 452. Mercur.
tom. 1. conf. 63. fol. 141. Montagn. conf. 204.
fol. 225. & conf. 207. fol. 227. & conf. 218.
fol. 231. & seq. & conf. 218. fol. 238. & seq.
Montan. conf. 309. fol. 750. Plater. lib. 3.
obs. fol. 133. Vgo conf. 78. fol. 67. Zacut. de
PP. Med. libr. 3. hist. 11. fol. 470. Zecch.
conf. 35. fol. 184. & conf. 97. fol. 415.
River. cap. 1. observ. 46.*

De eodem Comitatu.

Fluor Uterinus, ut à Gonorrhœa distin-
guatur virulenta. *Schenchius libr. 4.
fol. 702.*

à desperato Uteri profluvio mulier libera-
tur. *Idem ibid.*

de muliebri profluvio, inappetentia, cru-
ditate, decoloratione faciei, tumore
pedum œdematoso, & dolore capitis.
Augen. tom. 2. epist. 69. f. 157.

de eodem, capite porriginoso, & dysente-
ria. *Ballon. tom. 2. f. 64.*

de eodem & duritie splenis. *Bauer. conf.
71. fol. 84.*

Ppp

de

de eodem & melancholia hypochondriaca. *Bruner. conf. 66. fol. 350. Vide Melancholia hypochondriaca.*

de eodem, cum motu brachij laeso. *Penust. conf. 110. fol. 299.*

de eodem, & Tabes. *Zacut. de Hist. adm. obs. 89. fol. 271.*

de eodem, cum decumbendi impotentia, stomachi dolore, & uteri inflatione. *Bruner. conf. 67. fol. 354.*

de eodem, & abortu. *Ballon. tom. 1. fol. 269.*

de eodem, cum uteri prolapsu, dolore capitis, vertigine, atque inappetentia. *Claud. conf. 127. fol. 304.*

de eodem, cum inordinatis menstruis. *Horst. obs. lib. 1. part. 2. obs. 16.*

de eodem, cum imbecillitate ventriculi. *Lal. à Fonte conf. 7. fol. 27. Montan. conf. 310. fol. 751.*

de eodem & Cachexia. *Moccha conf. 3. fol. 6.*

de eodem, cum uteritumore & ulcere. *Mercur. tom. 1. conf. 59. fol. 130.*

de eodem, cum sterilitate, uteri prolapsu, & Alvi adstrictione. *Idem tom. 2. conf. 34. fol. 81.*

de eodem, & menstruis rubris, & alvi lubricitate. *Scholtz. conf. 341. fol. 958. Trincauwell. conf. 77. fol. 259.*

de eodem & mensium imminutione. *Venust. conf. 109. fol. 296.*

de eodem rubricante. *Amat. cent. 5. cur. 66.*

de eodem & sterilitate. *Mercur. tom. 4. conf. 12. fol. 26.*

de uteri fluore, & ulcere. *Theodos. epist. 13. fol. 119.*

de eodem, cum excretionem materiae glutinosae, ut avelli nequeat. *Theodos. epist. 25. fol. 187.*

Uteri furor.

De Uteri furore. *Alphonf. Sanctacr. de Melanch. pag. 31. Bartholin. cent. 5. hist. 85. Horst. lib. 2. obs. 14. fol. 110. 70. Colle. fol. 226.*

de Furore uterino praegnantium pluries curato. *Panarol. pent. 3. obs. 9.*

Uteri Hydrops & Inflation

De Uteri Hydrope. *Ben. Syluat. cent. 4. conf. 32. pag. 511. Borell. cent. 2. observat. 26. Bruner. conf. 3. fol. 10. à Castro de morb. mul. pag. 175. Chifflet. obs. 43. fol. 37. Epiph. hist. 92. fol. 313. Horst. lib. 2. epist. sect. 7. fol. 479. Piso obs. 125. Renea'm. obs. 45. fol. 31. Schenck. lib. 4. fol. 682. & seq. Tulp. obs. lib. 3. cap. 32.*

de uteri Hydrope, & melancholia hypochondriaca. *Zecch. conf. 39. fol. 201.*

de eodem & foetu. *Hildan. cent. 1. obs. 56. fol. 224. Sinibald. Geneanib. p. 522.*

de inflatione uteri falsam impraegnatione praesferente. *Wolffg. Gabelch. cent. 1. fol. 44. Tarant. p. 293.*

de uteri hydrope per lunares purgationes magna vi aqua expurgato. *Schenck. lib. 4. fol. 682.*

de eodem, cum mola vera. *Idem fol. 684.*

de Hydrope flatuoso & aqueo. *Ibid.*

de uteri Hydrope à vesiculis in utero compertis. *Ibid.*

de Hydrope in cornubus uteri. *Tulp. obs. lib. 4. cap. 44.*

de uteri inflatione cum insigni dolore post abortum oborta. *Porest. lib. 28. observ. 39. pag. 685.*

de uterini affectus flatuosi casu mirabili. *Grembs. arb. ruin. p. 222.*

Uteri Inflammatio & Apostema.

De

De Inflammatione uteri. *Epiphan. hist. 4. fol. 10. Forest. libr. 28. obs. 41. pag. 686. & obs. 42. pag. 688. Guarin. conf. 449 f. 508. Tinell. conf. 1. f. 1.*

de eadem in ulcus abeunte. *Amat. cent. 7. cur. 46.*

de eadem ex mensium suppressione. *Hild. cent. 2. obs. 62. fol. 238. & seq.*

de phlegmone erysipelatode uteri, & de eo, quod post fervoris mitigationem accidit in corporis totius superficie *Schenck. lib. 4. f. 608.*

de Oris uteri inflammatione. *Forest. l. 28. obs. 43. pag. 691.*

de uteri apostemate frigido in abscessum transmutato. *Ibidem observ. 44. pag. 693. Vid. Uteri Tumor.*

de utero inflammato Philini uxoris apud *Hipp. l. Epid. hist. 4. Zuccarus sup. cum expos. cap. 38. p. 266.*

Uteri Prolapsus.

De Uteri prolapsu. *Angel. Victor. Consult. 73. fol. 261. Bruner. conf. 69. f. 359. & seq. Epiphan. hist. 39. fol. 118. Forest. lib. 28. obs. 35. & 36. f. 679. & seq. Gradi. conf. 42 fol. 55. & conf. 83 f. 75. Montagn. conf. 222. fol. 240. Moccha. conf. 100 f. 137. Nicol. Font. exemp. 17. f. 61. Plater. lib. 3. fol. 714. & seq. Poter. cent. 3. cur. 91. f. 75. River. pag. 434. obs. comm. Schenck. l. 4. f. 708. Tinell. conf. 57. fol. 284. Wolff. Gabelch. cent. 2. fol. 63. Zacut. de PP. M. lib. 3. Hist. 6 f. 464.*

De eodem Comitatu.

De uteri, vel intestini prolapsu, restitutione mira. *Camerar. Syll. mem. cent. 15. part. 92. Rod. à Castro libr. 2. de morb. mul. cap. 16.*

de uteri procidentia ovigallinacei magnitudine extra vulvam *Pareus libr. 23. cap. 40.*

de eadem ex antimonio hausto. *Idem ibid. cap. 41.*

de eadem simulante. *Idem lib. 24. cap. 18.*

de excrescentia uteri prolapsu mentiente. *Bartholin. cent. 2. hist. an. 58.*

Prolapsus uteri adnascitur sinui muliebri. *Salmuth. cent. 1. obs. 77.*

de uteri procidentia cum sterilitate ex imperitia obstetricis. *Panarol. pent. 1. observ. 23.*

de uteri prolapsu & melancholia Hypochondriaca. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 30.*

de eodem cum urinæ incontinentia. *Bartholin. cent. 4. hist. 2.*

de eodem & Gangræna. *Salmuth. cent. 2. obs. 75.*

de utero ex procidentia vel gangræna, vel aliter viciato, toto citra valetudinem exsecto. *Bauhin. App. in Rouss. de part. cas. 4.*

de utero humani capitis magnitudine annis aliquot salva vita foras propendente. *Schenck. l. 4. f. 707.*

de uteri Puellæ procidentis miris symptomatis. *Ibidem.*

Ischias credita, cum esset uteri prolapsus. *Ibidem.*

Uteri ex varijs causis procidentis historiarum. *Idem fol. 708.*

de muliere, quæ cum uteri procidentia laborans concepisset, ex abortu mox interiit. *Ibidem.*

aduritia in partu Vteris, cum secundum prolapsus, unde mortua mulier. *Ibidem.*

de uteri procidentiam simulante. *Ibidem.*
de pessulis ex subere ob uteri procidentiam subditis. *Idem* f. 711.

Pessus quatuordecim annis gestatus, excitationis vehemētissimis doloribus, quomodo fuerit exemptus. *Idem* folio 712.

de uteri prolapsu, menstruum profluvio, & fluore albo. *Claudin. conf.* 127. fol. 304.

de eodem, & Ventris tumore, & alijs affectibus. *Mercur. tom. 2. conf.* 57. fol. 137.

de eodem, cum dolori Vteri, & dorsi, Vertigine, ardore Urinæ, & Trincavell. lib. 3. fol. 247.

de eodem ex partu. *Hildan. cent. 4. observ.* 57. fol. 95. obs. 60. fol. 105. & observ. 62. fol. 108.

de uteri prolapsu, & abscissione. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. H. 7. f.* 465.

de uteri prolapsu, & dolore. *Lotich. obs. lib. 5. fol.* 447.

Vteri pruritus.

De Pruritu Vteri. *Manard. lib. 13. epist.* 5. fol. 296. *Nicol. Pont. ex.* 47. fol. 130. *Pareus lib. 23. cap.* 64. *Schench. lib. 4. fol.* 609. *Stephan. decad. 9. conf.* 10.

Vteri quærelæ, & affectiones variæ.

De Vteri affectionibus. *Favent. conf.* 27. fol. 213. *Juli. Cas. Bened. conf.* 90. p. 408.

de Vteri ventositate. *Hæchstett. par. 2. dec.* 6. cas. 4. fol. 454.

de Vagitu uterino. *Bartholin. cent. 1. hist.*

anat. Bonell. cent. 3. obs. 72.

de eodem. *Jonston. Thaumaturg. Class.* 10. cap. 5. fol. 465.

de Motu Vteri mirabili. *Pignus Epit. med. & Chir. pag.* 486.

de uteri Ligamentis. *Riolan. Encheir. Anat. & Parh. pag.* 182.

de uteri dolore. *Ballon. lib. 2. conf.* 32. f. 264. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf.* 35. pag. 515. *Card. meth. med. pag.* 236. *Cermis. conf.* 17. fol. 41. *Eorest. lib. 28. obs.* 40. pag. 686. *Poter. cent. 2. fol.* 14. & cent. 3. cur. 46. fol. 43. *Riv. obs. comm. pagin.* 337. *Ruland. cent. 6. cur.* 67. & cent. 9. cur. 8. & cent. 10. cur. 11. *Schench. obs. lib. 4. f.* 716.

de Scorto uteri dolore, tumore & febre continua, lacessito. *Stephan. decad. 9. conf.* 4.

de dolore matricis, stomachi & capitis. *Wolff. Gabelhor. cent. 2. f.* 132.

de uterinis doloribus, cum ardore urinæ. *Idem cent.* 3. f. 5.

de vago matricis dolore. *Idem cent.* 3. fol. 213.

de uterino dolore, colica & Ictero. *Lotich. obs. lib. 5. fol.* 449.

Mulier, dum pudenda florum Aurantiorum aqua abluit, propter uterinos dolores summo periculis afflicta, morti proxima redditur. *Panarol. pent. 3. observ.* 17.

Ex utero gravissima symptomata. *Bartholin. Turrian. consult.* 1. 4. c. 10.

de uteri complicatione revoluta cum acerbissimis doloribus. *Ballon. Epid. pag.* 152.

de doloribus in utero, Inguinibus, suris Tibiarum. *Idem ibid. p.* 215.

de uterinis doloribus in Inguinibus, tumore.

- more hypogastrij, suppressione urinæ. *Ibid. pag. 260.*
- de uterini lictio cum imbecillitate acin-
temperie frigida & humida ejusdem.
Forest. l. 28. obs. 37. p. 684.
- de Spiritu in utero coll. Et cum gravissi-
mo dolore. *Idem ibid. obs. 38.*
- Uteri distorsio, febris, tormina, diarrhæa
biliosa, vomitus, vigilia ex mensium
retentione. *Smet. misc. p. 577.*
- de nova, rara & admiranda Herniæ uteri-
næ, atq; Part⁹ Cæsarei Historia. *Doring.
in Hildan. Oper. p. 893. & seqq.*
- de quadam ex utero mira dejecte. *Horst.
part. 2. observ. 13.*
- de uteri imperforati Apertione. *Bartholin.
cent. 5. hist. 42. ildan. cent. 2. obs. 63. f. 238.
& cent. 3. obs. 61. fol. 444. & seq. Ronsseus
epist. 49. fol. 186. Schenchi. lib. 4.
fol. 606.*
- de uteritotius aut per partes vitiati, sine
vitæ periculo extractione. *Schench. lib. 4.
fol. 712. & seq.*
- de utero clauso. *Wier. obs. 8. p. 914.*
- de Mulieribus sine utero. *Eginet. lib. 6.
cap. 88. & lib. 3. cap. 72. Aelius tetrab. 4.
serm. 4. cap. 76. Beniven. cap. 11. Christ. à
Vega comm. ad aph. 18. l. 8. & c. Glindorp.
in spec. Chir. pag. 185. Lang. lib. 2. epist. 39.
Nic. Florent. serm. 3. cap. 36. Pareus l. de
hom. gener. cap. 41. Schenchi. lib. 4. obs.
303. & seqq. Zacut. de PP. Hist. lib. 2. fo.
196. & lib. 3. fol. 465.*
- de castitatem mulierum historiis. *Idem
fol. 716.*
- de carne in orificio Uteri pedem emen-
tiente. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. Hist. 8.
fol. 466.*
- de Vulva bile innatante. *Tulp. obs. lib. 3.
cap. 31.*
- de Uterino affectu, è repentina sub Hye-
me refrigeratione. *Lotich. lib. 5.
fol. 448.*
- de monstruosa uteri conformatione. *Schen-
chi. obs. lib. 4. f. 610.*
- de lapidibus in Utero natis. *Schench. lib. 4.
fol. 717.*
- de vermibus in utero natis. *Ibidem.*
- animalculum monstruosum ex locellis ju-
venculæ lactantis erepsit citrà incom-
modum. *Idem f. 718.*
- de intestinis ex utero prolapsis. *Ibidem.*
- de castaneis intrâ Vulvam temerè re-
conditis, sternutamento excussis. *I-
bidem.*
- Uterus ruptus in partu. *Salmuth. cent. 1.
observ. 16.*
- de uteri ablatione lethali. *Bartholin. cent.
2. hist. anat. 91.*
- de uteri putridi excisione. *Beniven. de mir.
morb. caus. Lang. lib. 2. ep. 39. Pareus l. 23.
cap. 41.*
- de utero absq; vitæ periculo ablatq. *Rousser.
de part. Cæsar. sect. 4. cap. 5.*
- de utero absq; morte sponte elapso. *Ibid.
cap. 6.*
- de uteri portionis separa tione ab utero re-
liquo cum sanguine grumoso. *Saxon.
pract. med. l. 4. c. 19. p. 306.*
- de sectione matricis in prægnantibus, ubi
simul agitur de hernia uterina. *Marc.
Donat. Hist. Horst. ed. lib. 7. fol. 10.
707.*
- de dolore ex uteri incisione parum sensi-
bili sine spasmo. *Rousser. de part. Cæsar.
sect. 5. cap. 4.*
- Frustra Carnea ex collo uteri & vesicæ de-
cidua. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 6.*
- de utero imperforato. *Forest. lib. 28. obs. 35.
pag. 707.*

de Collo uteri concreto, *Bartho in. cent. 2. hist. 31.*

Quasi si sinus pudoris in muliere post difficilem Partum penitus oclusi. *Casp. Bauhin. de Hermaphr. libr. 1. capit. 38. fol. 386.*

de Coalitione Oris matricis post difficilem partum. *Hildan. cent. 6. observ. 67. fol. 581.*

de Atra bile in utero. *Ballon. Epid. pagina 152.*

Stella membranosa per uterum reddita. *Plater. obs. p. 836.*

Rejectum ex utero membraneum in sterilitate. *ibid.*

Ex utero fistulosum rejectum. *ibid.*

Vitulae scelerorum ex utero vacca. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 2.*

de Pessario in uteri corpore gestante, simul & conceptione. *Roussel. de part. Cas. sect. 6. cap. 5.*

Feces per muliebria egesta. *Rhodius cent. 2. obs. 91. Vid. Excretio.*

Uteri Scyrrhus.

De Uteri scyrrho. *Amat. cent. 2. cur. 88. Diomed. Cornar. conf. 7. fol. 69. Forest. lib. 28. observ. 45. pag. 69. Hilaan. cent. 1. observ. 65. fol. 80. & cent. 3. fol. 540. Montan. conf. 312. f. 755. Trincavell. 1. 3. conf. 72. fol. 250. River. 38. obs. 1. c.*

De eodem Comitatu.

De scyrrho uteri, & Arthritide. *Solemand. conf. 19. f. 76.*

de uteri substantia in scyrrhum mutata, molis opinionem exhibente. *Schenckius lib. 4. fol. 613.*

Uterum aliquando fungosum, mollem, spungiformem: ipsiusque cervicem totosleam visam. *Idem ibid.*

de callis in utero sterilitatem inducentibus. *ibid.*

de utero spisso à partu. *Idem fol. 612.*

Uteri suffocatio. Vide *hysterica passio.*

Uteri tumor.

De Uteri Tumore. *Gal. de Præcogn. ad Posth. cap. 8. Zuinger. ib. v. b. p. 356.*

de Tumore uteri, & alijs symptomatibus. *Manard. lib. 10. epist. 5. f. 242.*

de eodem cum urinae acrimonia, & alvi suppressione. *Mercur. tom. 1. conf. 16. fol. 43.*

de tumore uteri duro, & dolore llij sinistri. *Mercur. tom. 3. f. 121.*

de Colli matris phymate. *Schenck. lib. 4. fol. 609.*

de Tumore & abscessu uteri. *Schenck. lib. 4. fol. 716. VVolf. Gabelchover. cent. 1. fol. 184.*

de Tumore uteri in virgine propter membranam obtentam. *Rod. a Castro de morb. mul. pag. 253.*

de Tumore in sinistra parte uteri facto post abortum, diuque perleverante cum pluribus symptomatibus complicato. *Ang. Victor. Consult. 75. fol. 267.*

de Colli matricis phymate, & iusq; curatione. *Wier. obs. 11. p. 942.*

de tumore cancroso Cervicis uteri. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 66. p. 559.*

de tumore uteri cancroso. *Idem ibid. conf. 67. pag. 560.*

de tumore uteri gangranoso. *Bartholin. cent. 2. hist. anat. 28.*

de

de Gangræna uteri cum doloribus crudelissimis. *Hefer. Herc. Med. lib. 7. cap. 2. pag. 280.*

Carcinomate uteri laborantes. *Heer. 14. Hist. 2. Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 31. pag. 510.*

de uteri Rhagadibus ac fissuris. *Forest. lib. 28. obs. 52. p. 705.*

de uteri condylomatibus. *Ibidem observ. 53.*

de uteri sycosi. *Ibid. obs. 54.*

de Apostemate matricis, cum ulcere. *Montagn. conf. 224. f. 241.*

de abscessu uteri circa inguina suppurato. *Schenck. lib. 4. f. 716.*

de uteri portionibus per abscessus & vulnera ablatis. *Ibidem.*

Uteri Ulcus.

De Ulcere in collo matricis. *Forest. lib. 28. obs. 48. pag. 700. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 5. Maith. de Gradi. conf. 75. fol. 68. & seq. Plater. lib. 2. f. 244. & 448. Zacut. de PP. Med. lib. 3. Hist. 10. f. 478. & admirand. observ. 1. 2. obs. 87. 88.*

De eodem Comitatu.

De Osse fœminis eroso, & tuberculis circa matricis os. *Schenckius libr. 4. obs. fol. 609.*

de ulcere fistuloso in collo matricis, cum dolore ventriculi. *Lal. à Fonte conf. 35. fol. 108.*

de ulcere in utero contracto. *Salmuth. cent. 3. obs. 11.*

de ulcere matricis lue Gallica, febre putrida & hectica, & doloribus secundum totum corpus. *Stephan. decad. 5. conf. 8.*

de suspicione ulceris in utero. *Ben. Sylvat. cent. 4. conf. 68. p. 561.*

de uteri ulcere antiquo & lethali. *Forest. lib. 28. obs. 49. p. 703.*

de uteri Cancro ulcerato & lethali. *Idem ib. obs. 46. pag. 697.*

de uteri Cancro. *Al. Deodat. Valetud. pag. 134.*

de ulcere cancroso uteri. *Mercur. tom. 2. conf. 84. fol. 201. Schenck. lib. 4. f. 609. Ugo conf. 83. f. 70.*

de corruptione matricis & abortu. *Montagn. conf. 221. f. 240.*

de laceratione ejusdem in partu. *Hildan. cent. 1. obs. 84. f. 79.*

Uva.

Vvæ passæ quæ sint veteribus, & earum vires. *Mundel. ep. 2.*

Uvea, seu Columella.

De Faucium ulcere Columellam absumente. *Plater. f. 377.*

de Columellæ casu. *Scho'tz. conf. fol. 205.*

de Columellæ abscissione. *Bauer. conf. 15. fol. 27. Hild. cent. 2. obs. 21. fol. 167. Schenck. lib. 1. fol. 212.*

de absorptione uvulæ, & secuta Pulmonum exulceratione. *Horst. lib. 3. obs. 15. fol. 176.*

de Infante Columella & tonsillis destituito. *Salmuth. cent. 3. obs. 6.*

de uvula affecta. *Zuinger. theatr. vit. hum. pag. 351.*

de uvulæ corruptæ amputatione. *Jo. Scult. obs. pag. 6.*

Pro

- P^{ro} Vvula absceidenda Chirurgicum instrumentum. *Bartholin. cent. hist. anat. 88.*
 de Vvula casu & amygdalarum inflammatione. *Ruland. cent. 1. & 70. & cent. 2. cur. 97. & cent. 4. cur. 58. & cent. 8. cur. 19. & cent. 9. cur. 79.*
 de uvula relaxatione. *Thoner. lib. 2. obs. pagina 110.*
 de uvula relaxata periculosa curatione. *Hildan. cent. 6. obs. 15. pag. 511. in fol.*
 de Gurguleone adeo relaxato, ut ad dentes usq; anteriores propenderet. *Schenchius lib. 1. fol. 112.*
 de uvula imprudenter resecta unde mortis causa. *Schench. fol. 213.*
 de uvula elongatione. *Amat. cent. 3. cur. 65. Hild. cent. 2. obs. 21. fol. 162. Lotich. obs. lib. 2. fol. 220.*
 de uvula relaxatione, tumore, catarrho, & febricula. *Lotich. obs. libr. 2. fol. 218.*
 de eadem, cum vocis & loquelae interceptione. *Idem fol. 222.*
 de eadem, cum tumore in faucibus suffocante, & aurium dolore. *Lotich. fol. 223.*
 de eadem cum tonsillarum inflammatione, & tumore diuturno. *Idem f. 225.*
 de Columella inflammata, & remedio ejus. *Schench. lib. 1. f. 212.*
 de Columellae & gurgulionis inflatione & inflammatione. *Forest. lib. 15. observ. 1. pag. 137.*
 de Columella inflammata cum febre, postea increcente, & in piritam permutata. *Ibid. obs. 2. p. 138.*
 de eadem inflammata & simul laxata sine febre. *Ibid. obs. 3. p. 139.*
 de eadem inflammata & simul laxata, & de uva plurimum pendente. *Ibid. obs. 4.*
 de eadem inflammata & male tractata in gangraenam transeunte & putredinem, & de alia ad nigredinem conversa, & tertia in ulcerationem commutata. *Ibidem obs. 5. p. 140.*
 de Vvula inflammatione, dolore magno & ulcere ex usu salis & piperis orto. *Hæfer. Herc. med. lib. 1. c. 12. p. 63.*
 de Tonsillis inflammatis & induratis. *Forest. lib. 5. obs. 8. p. 142.*
 de utriusq; glandulis, quas Græci *ἀντιόδοι* vocant, longo tempore induratis. *Ibid. obs. 9. p. 144.*
 de Tonsillarum inflammatione, Columellae ac earundem ulceratione, quae & anginam periculosissimam incurrebat. *Ibid. obs. 11. pag. 146.*
 Ad Tonsillarum & uvulae inflammationes. *Borell. cent. 3. obs. 84.*
 de Tonsillarum ulceribus malignis. *Forest. lib. 15. obs. 10.*
 de uvula ulcerata, corrosa, & alia absumpta ex lue Gallica. *Idem ibid. obs. 6.*
 de Tonsillarum exulceratione. *Bartholin. cent. 5. hist. 18.*
 de faucium excoriatione, & uvulae amissione. *Plater. lib. 1. f. 379.*
 de ulcere uvulae, cum tumore narium & scabie. *Claud. conf. 47. f. 108.*
 de uvula in fungum scyrrosum degenerata. *Hild. cent. 2. obs. 19. f. 160.*
Vulnus. Vide Titulum Partium Singularum.
 De Vulneribus. *Ruland. cent. 1. cur. 88. & cent. 4. cur. 6. & cent. 8. cur. 42. & 52. Zuinger. th. v. b. pag. 364.*

MEDICO-PRACTICUM.

491

- Vulneris ante tempus Cicatrice obducti
Historia memorabilis. *Hildan. Oper. pag. 746.*
- Nullum Vulnus vel minimum contem-
nendum. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 39.*
- de vulnere prognosi. *River. obs. comm. pag. 333.*
- de Vulnere quodam gravissimo ictu sclo-
peti inflictio. *Hildan. Oper. pag. 935. & seqq. & p. 1027.*
- de vulnere miro. *Borell. cent. 3. obs. 20.*
- de vulnere cavo. *Forest. Chir. l. 6. obs. 25.*
- de vulnere simplici in carne. *Ibid. obs. 23.*
- Exigua vulnera, immania secuta sym-
ptomata. *Camer. Syll. mem. cent. 10. part. 41.*
- Vulnus male tractatum, alio recente cu-
ratur. *Salmuth. cent. 3. obs. 48.*
- de Ingenti vulnere facile curato. *Borell. cent. 1. obs. 47. Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 37.*
- de vulneribus ob amasie presentiam non
curatis. *Ibid. obs. 93.*
- de vulneribus sclopo illis. *Pareus lib. 10. apol. 2. & capit. 3. River. obs. comm. pag. 432.*
- de vulnere contuso. *River. cent. 3. obs. 19. & obs. comm. pag. 400.*
- de Multorum membrorum lesione. *Pareus de renunc. p. 658.*
- Ensis portio insignis in vulnere diuturnus.
extracta. *River. obs. comm. p. 424.*
- de Rustico in venatione venabulo icto.
Diom. Cornar. hist. adm. rar. 9. f. 37.
- Ex minimis vulneribus mortui. *Heer. ob-
serv. 12.*
- de juvene post exiguum vuln⁹ expirante.
Joan. Matth. Hess. cas. 7. obs. pag. 136.
- de vulnere simplici, ex mala curatione fa-
cto lethali. *Forest. Chir. obs. 1. l. 6.*
- de vulnere perperam judicato non esse le-
thale. *Ibid. obs. 2.*
- de vulneribus telo venenato inflictis. *Ibid. obs. 10.*
- de Sanguinis profusione ex vulnere. *For-
est. Chir. l. 6. obs. 36.*
- de immatura consolidatione vulneris.
Hildan. Oper. pag. 836.
- de vulneribus capitis. Vide *Caput.*
- de Vulnere Faciei. *Fons. tom. 2. conf. 9. fol. 23.*
- de vulnere facto per incisionem in Facie.
Forest. Chir. lib. 6. obs. 11.
- de vulnere in Facie, citra futuram curan-
do. *Poter. cent. 2. cur. 68. p. 73.*
- de vulneris a telo inflicti altiusq; Cerebro
infixi cura. *B. Cabrol. obs. 29.*
- de sene nonagenario vulnere Frontis a
cæcitæ liberato. *Benedict. p. 297.*
- de vulnere portentoso inter frontem &
Nasum. *Panazol. pent. 5. obs. 43.*
- de vulnere Fronti supra dextrum oculum
infixo clavo ferreo. *Hornung. Cist. med. epist. 271. p. 480.*
- de Colli vulnere ad vertebra usque. *W. Hæfer. Herc. med. lib. 1. cap. 4. pag. 22. & seq.*
- de Colli vulnere cum mediæ cervicis ver-
tebræ ruptura. *Bartholet. de respir. lib. 4. cap. 15. pag. 234.*
- de vulnere ad jugulum ense inflictio, ex
quo jugulariū venarum alterutra cum
aspera arteria excisa erat, cum sangui-
nis ingenti profluvio, & fandi impoten-
tia. *Pareus lib. 9. c. 29.*
- de vulnere tracheæ arteriæ & oesophagi, &
ex aphonia repetita loquela. *Ibid.*

Q99

de

de vulnere sclopeti in maxilla inferiore. *Io.*

Sculter. obs. p. 88.

de vulnere in Facie prope maxillam sinistram satis alto & profundo. *Forest. Chir. lib. 6. obs. 12.*

de vulnere in collo. *Guarin. cons. 154. f. 173.*

Vid. Sapor.

de oculi vulnere. *Vide Oculus.*

de vulnere labii. *70. Collef. 253.*

de vulnere Aspetæ arteriæ ex sclopeto.

River. pag. 441. Tulp. lib. 1. cap. 50. Vid. Arterium.

de vulnere cordis. *Pareus. libr. 9. capit. 30.*

Tulp. lib. 2. cap. 18. Vide Cor.

de vulnere sub ala dextra ad pulmones penetrante. *Lotich. f. 560.*

de vulnere, immisso globulo per malam dextram usque ad spinæ principium. *Lotich. lib. 6. f. 556.*

de vulnere juxta humerum sinistram, cum atrophis, & pectoris difficultate. *Lotich. lib. 6. f. 557.*

de vulnere thoracis. *Lotich. fol. 565. Vide Thorax.*

de vulnere abdominis, cum læsione jecoris. *Fonsec. tom. 2. cons. 10. fol. 24. Vid. Ventris affectus.*

de fibra jecinoris vulnerata. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 26.*

de vulneribus lienis. *Vide Lien.*

de vulnere in ventre accepto sub sinistro hypochondrio, ad usque renum substantiam, & intestinorum penetrante. *Schenck. lib. 3. f. 569.*

de vulnere latioris intestini sanato. *Tulp. lib. 3. cap. 20.*

de vulnere spinalis medullæ. *Tulp. lib. 3. c. 27.*

de vulnere cotûdo in narib. *Tulp. l. 3. c. 50.*

de vulnere per natem dextram, collum Væficæ, ac sinistram testiculum, tran-

seunte urina per vulnus effluente. *Lotich. fol. 566.*

de vulnere per natem sinistram, & os Sacrum, atq; intra vesicam, & intestinorum regionem ad os pubis penetrante. *Lotich. obs. lib. 6. f. 568.*

de Vulneribus Nativum, & famoris gangræna. *Lotich. fol. 577.*

de vulnere in collo Vterino. *Horst. pa. 1. 2. fol. 4. obs. 5.*

de vulneribus juncturarum. *Poter. cent. 2. cur. 30. fol. 35.*

de iisdem, cum ossium fractura. *Poter. cent. 2. cur. 31. f. 37.*

Vulneratus lapide in pectore per triduum aphonus redditus, phlebotomiâ sanatus. *Panarol. pent. 1. obs. 35.*

de Diaphragmatis vulnere ex glande in Thoracem missa cû colica. *Pareus. lib. 9. c. 30.*

de vulnere Abdominis, per quod omentum dilapsus erat, & ab inducto chirurgo abscissum. *Forest. Chir. l. 6. obs. 7.*

de vulnere periculossimo rarissimoq; inter sextam & septimam costas veras. *Simon. Pauli app. de febr. mal. 15.*

Materia ex vulnere in inguine collecta, per Halitum absolvitur. *Salmuth. cent. 3. obs. 84.*

de vulnere sclopeti in inguine & Pence. *70. Sculter. obs. p. 106.*

de eodem ad humerum dextrum. *Hildan. cent. 6. obs. 78. p. 604.*

de vulnere in junctura & loco nervoso facto, phlegmone accedente, unde humidum quid exstullabat. *Forest. Chir. l. 6. obs. 38.*

de vulnere Intestini, ilei, ventris, & arterijs mesaraicis cum dolore imi ventris, angustia præcordiorum, motu convulsivo cervicis, vomitu. *Reissinck. diss. Anat. lib. 1. cap. 13.*

- de vulneratis intestinis curatis. *Pareus lib. 9. cap. 33.*
- de vulnere Carpi cum læsione arteriæ. *Jo. Scultet. obs. p. 123.*
- de vulnere in Mediastino sclopeto. *Marchet. Anat. p. 67.*
- de vulnere ad scapulas inflicto. *I.oller. obs. 18.*
- de vulnere utriusq; femoris à sclopo manuario. *Pareus l. 10. apol. 1.*
- de vulnere femoris dextri, ejusque salute dubia. *Idem l. de renunc. p. 658.*
- de vulnere Brachij sinistri inter carpum & cubitum. *Hildan. Oper. p. 843.*
- de vulnere circa dorsum à sagitta. *Zuinger. th. v. b. p. 374.*
- de vulnere profundo & occulto, quantum ad latitudinem ejusdem, in parte superiori dorfi. *Forest. Chir. l. 6. obs. 24.*
- de vulnere sclopeti in humero cum gangræna. *Jo. Scultet. obs. p. 114.*
- de vulnere retro costas mædôlas. *Barthol. de resp. lib. 5. c. 2. p. 445.*
- de quodam vulnerato in cubito brachij sinistri, ut totum os cum suis nervis incisum esset, & ex dolore metus esset de spasmo. *Forest. Chir. lib. 6. obs. 14.*
- de vulnere Brachij, & de altero sub scapula, & de tertio in dorso penetrante ad interiora. *Ibid. obs. 46.*
- de vulnere Brachij. Vide *Brachium.*
- de manu sinistra glande vulnerata, amputataque, diarrhæa, febris, & alia accidentia. *Cotich l. 6. f. 574.*
- de vulnere digiti ex vitro lethali. *Hildan. cent. 5. obs. 1 f. 208.*
- de vulnere in manu per transversum facto, tendonib; ac nervis transversis. *Id. obs. 37.*
- de vulnere prope rascam Manûs secundum transversum inflicto. *Ibid. obs. 13.*
- de altero in Rotera Manûs globo tormentario icto & læso. *Ibid. obs. 14.*
- de vulnere sub ala dextra. *Bartholin. cent. 6. hist. 74.*
- de vulnere septi transversi & ventriculi. *Jo. Scultet. obs. p. 100. Vide Ventrículum.*
- de vulnere in hypochondrio dextro. *Hild. Oper. p. 1016.*
- de vulnere in Poplite dextro, & membri impotentia. *Pareus l. de renunc. p. 658.*
- de vulnere in venâ malleoli, hæmorrhagia, febre, delirij. *Ballon. Epid. p. 207.*
- Ex vulnere levi supra genu Leipothymia & Mors. *Hildan. Oper. p. 820.*
- de vulnere in crure cū contusione à bombardâ. *Forest. l. 6. obs. 27. Chir.*
- de vulnere Cruris dextri ex sclopeti globulo, cum ingenti partiū dilaceratione, arteriosi sanguinis hæmorrhagia, varijsq; symptomatis. *Sever. de Effic. med. p. 51.*
- de Tibia vulnerata, ex quo vulnere subsequuta est mors. *Forest. lib. 6. observ. 49. Chir.*
- de vulnere sclopeti cum fractura Pedis. *Jo. Scultet. obs. p. 127. Vide Pedes.*
- de vulnere Tibiæ & natis penetrante. *Fons. tom. 2. conf. 16 f. 36.*
- de vulnere cruris. *Solenand. sect. 5. conf. 10. fol. 472.*
- de vulnere Tali. *Valleriol. lib. 3. enarr. 8. fol. 203.*
- de vulnere Articulorum. Vide *Arthritis.*
- de vulneribus tormentorum. *Genath. dec. 3. Diss. 4. Schenck. f. 797.*
- de miris vulnorum sanationibus. *Marcell. Donat. Hist. libr. 4 fol. 276. ed. Horst. fol. 542.*
- quidam in extremis laborans accepto vulnere recipit vitam. *Schenchius libr. 5. fol. 792.*



Vicus ex vulnere illato curatum. *Ibid.*

Vulneratis sanguinis profusionem quandoque prodesse. *Idem fol. 793. Benedict. 295.*

Vulnera in brachijs, dorso, alibique accepta perfanata : deinceps ab adhibitis tormentis simul omnia rupta. *Ibid.*

de vermibus in vulneribus natis. *Ibid.*

Tela, & plumbeas glâdes interdum diu in corpore delitescere, etiam perfanato vulnere. *Idem fol. 798.*

Aerem sæpè impedire vulnere curationem. *Idem fol. 800.*

Acetum non sistere, sed cedere fluxiones, vulneribus inditum. *Ibidem.*

de prodigiosa vulnere curatione, per opochrysmatis usum. *Ibidem.*

Rarum, & novum remediū spatio viginquatuor horarum vulnera etiam nervosarum partium conglutinans. *Idem fol. 801.*

An vulneraria potiones utiles sint. *Ross. epist. 66. f. 241.*

de morte ex vulnere non lethali. *Augen. tom. 1. lib. 9. epist. 2. fol. 107. Epiph. hist. 44. fol. 132. Horst. part. 1. epist. sect. 17. fol. 483.*

de sagitta vulnere infixâ extrahenda. *Fornest. Chir. lib. 6. obs. 9.*

Vulnera citius quam decet clausa, unde gangranæ metus. *Borell. cent. 3. obs. serv. 25.*

Balsama simplicibus vulneribus sanandis idonea esse, non item cunctis. *Parvus lib. 10. cap. 13.*

Vulnerato quomodo concurrendum, & ejus vulnus saltem per ensis unctionem consolidetur. *Diom. Cornar. obs. 13. fol. 20.*

Aliud in eundem usum unguentum. *Ibid. fol. 28.*

In vulneribus præposterus penicillorum usus. *Tulp. obs. lib. 4. c. 22.*

Rarum & novum compertissimi usus remedium spatio 24. horarum vulnera etiam nervosarum partium conglutinans. *Camerar. Syll. mem. cent. 10. part. 48.*

Unguentum Torchillianum in vulneribus recentibus. *Bartholin. cent. 6. hist. 25.*

de decocto Halviliano. *Hildan. Oper. pag. 845. & seq.*

de decocti vulnerarij infelici successu. *Hildan. ibid. pag. 942.*

Zoster. Vide Erysipelas.

F I N I S.

INDEX



INDEX POSTERIOR

*Directorij Medico-Practici, Affectus Simples &
Comitatos universales Ordine Alphabetico com-
prehendens.*

A.

A bdomen.	Página 1.	Ambar.	11.
Abortus.	pag. 2.	Amblyopia. <i>Vide</i> Cæcitas & oculus.	
Abortus cum symptomatibus.	3.	Ambulare. <i>Vide</i> Pedes Crura. Paralysis.	
Abcessus.	3.	Amentia.	11.
Abstinencia.	6.	Amoris affectus.	12.
Absynthium. <i>Vide</i> Herba.		Amputatio.	12.
Acarus.	6.	Amuleta.	12.
Accretio.	6.	Amygdalæ. <i>Vide</i> Angina.	
Acetum.	6.	Anasarca. <i>Vide</i> Cachexia.	
Achores.	7.	Anatomia.	13.
Acidulæ. <i>Vide</i> Aqua.		Anatomicæ observationes.	15.
Acus. <i>Vide</i> Deglutitio. Excretio.		Anchylops. <i>Vide</i> oculus.	
Adæps.	7.	Ancyloglossis. <i>Vide</i> Lingua.	
Admirabilia. <i>Vide</i> Mira.		Aneurisma.	16.
Ægilops.	7.	Angina.	17.
Ægilops cum symptomatibus.	<i>ibid.</i>	Angina Comitata.	<i>ibid.</i>
Aër.	7.	Anima.	19.
Alapa. <i>Vide</i> Pugnus. Mors.	8.	Animus.	19.
Alce.	8.	Antimonium.	20.
Alliaria. <i>Vide</i> Planta.		Anripathia.	<i>ibid.</i>
Alchermes.	8.	Anorexia. <i>Vide</i> Inappetentia.	
Aloë.	8.	Anthrax.	22.
Alopecia.	8.	Anus.	21.
Alvi fluxus.	<i>ibid.</i>	Apes. <i>Vide</i> Morfus.	
Austiplicitas.	10.	Aphonia. <i>Vide</i> vox.	
Eadem comitata.	<i>ibid.</i>	Aphthæ.	22.
Alumen.	11.	Apoplexia.	23.
Amaurosis. <i>Vide</i> Gutta serena.		Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>

INDEX

Apoſtēma.	25		
Appetentia Canina. <i>Vide</i> Pica. Fames.			B
Aqua & Acidulæ.	26	Balans. <i>Vide</i> Miranda.	
Aquæ Thermæles.	27.	Balena. <i>Vide</i> Mira.	
Aquæ Thermæles particulares.	28.	Balnea. <i>Vide</i> Aqua.	
Aqua vitæ.	29	Barba.	46
Aranea.	29	Bafiliscus.	46
Arbor.	29	Berberi <i>Vide</i> Miranda.	
Arenulæ.	<i>ibid.</i>	Betonica. <i>Vide</i> Herba.	
Arenulæ cum alijs affectibus.	<i>ibid.</i>	Bezoar. <i>Vide</i> Lapis.	
Argentum.	29	Bilis.	47
Argentum vivum.	29	Bocium Gulæ.	47
Arsenicum. <i>Vide</i> Venenum.		Bos.	<i>ibid.</i>
Arteria.	31	Brachium.	<i>ibid.</i>
Arthritis.	33	Branchocœle. <i>Vide</i> Bocium.	
Arthritis Comitata.	34	Branchium. <i>Vide</i> Raucedo.	
Artus & Articuli.	38	Bregma.	49
Ascariides. <i>Vide</i> Lumbrici.		Bubo.	49
Ascites. <i>Vide</i> Hydrops Ascites.		Bubo Venereus.	<i>ibid.</i>
Asphyxia. <i>Vide</i> Pulsus.		Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>
Asthma.	38	Bubo Pestilens.	<i>ibid.</i>
Asthma complicatum.	38	Bubonocœle. <i>Vide</i> Hernia.	49
Astra. Astrologia.	40	Bufo.	49
Atheroma.	41	Bulimia. <i>Vide</i> Fames.	
Atrophia Universalis. <i>Vide</i> Tabes.		Butyrum. <i>Vide</i> Gravidæ.	
Atrophia Particularis.	41		C
Avis.	42		
Aurium affectiones variæ.	42	Cachexia.	49
Aurium difficultas.	43	Cachexia Comitata.	50
eadem Comitata.	<i>ibid.</i>	Cachunde.	51
Aurium Dolor.	44	Cacochymia.	51
Aurium Dolor Comitatus.	44	Cadaver.	51
Aurium Inflammatio.	<i>ibid.</i>	Calcaneum.	52
Aurium Tinnitus.	<i>ibid.</i>	Calculus. <i>Vide</i> Lapis.	
Idem Comitatus.	45	Calculus Renum.	52
Aurium Ulcus.	46	Calculus Renum cum alijs affectibus.	
Idem Comitatum.	<i>ibid.</i>	52.	
Aurum.	46	Calculus Vesicæ.	55
Axilla.	46		Cal-

POSTERIOR

Calculus Vesicæ cum alijs affectibus.		Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>
<i>ibid.</i>		Catarrhus cum febre.	83
Calor.	58	Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>
Calvaria. <i>Vide</i> Caput. Cerebrum. Cranium.		Catarrhus ad Pectus.	83
		Catarrhus suffocativus.	83
Calvities.	58	Idem Comitatus.	84
Calx.	58	Catochus. <i>Vide</i> Sopor.	
Canabis.	58	Causus. <i>Vide</i> Febris ardens.	
Cancer.	59	Cauterium.	84
Cancer fluviatilis. <i>Vide</i> Gammar.	59	Cæcitas.	85
Canis.	61	Cæliacus fluxus.	86
Canities.	<i>ibid.</i>	Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>
Cantharides.	61	Cerebrum.	86
Capilli. <i>Vide</i> Pili.		Cervix.	88
Caput.	62	Cete. <i>Vide</i> Miranda.	
Capitis dolor.	63	Chalcantum. <i>Vide</i> Metallum. Oleum. Vitriolum.	
Capitis Vulnere.	71	Chalybs.	89
Caprimulgus. <i>Vide</i> Venenum.		Cheilocace. <i>Vide</i> Labia.	
Carbo & Carbunculus. <i>Vide</i> Anthrax.		China. <i>Vide</i> Radix.	
Carbones.	73	Chiragra.	89
Carcinoma. <i>Vide</i> Gangræna.		Chiragra Comitata.	<i>ibid.</i>
Cardiognæus. Cardialgia. <i>Vide</i> Ventrículi Dolor.		Chilrosis. <i>Vide</i> Mensium. suppres-	
Caries.	74	sio.	
Caro.	74	Cholirica.	89
Caros. <i>Vide</i> Sopor.		Cholirica nigrorum humorum.	90
Caruncula.	74	Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>
Casus.	74	Cicatrix.	92
Casus comitatus.	<i>ibid.</i>	Cichorium. <i>Vide</i> Radix.	
Castoreum.	75	Cimex.	92
Catalepsis.	75	Citrorum Morbus. <i>Vide</i> Helotia.	
Catalepsis Comitata.	76	Citta. <i>Vide</i> Pica.	
Cataphora.	76	Claudicatio.	93
Cataracta. <i>Vide</i> Oculi Suffusio.		Clavicula.	93
Catarrhus.	76	Clitoris. <i>Vide</i> Partes Genitales.	
Catarrhus comitatus.	77	Clyster. <i>Vide</i> Enema.	
Catarrhus falsus.	81	Coccynx. <i>Vide</i> Os sacrum.	
		Coitus.	93
		Coles. <i>Vide</i> Partes Genitales.	
		Colicæ.	

INDEX

Colica.	94.	Cubitus.	116
Colica Comitata.	<i>ibidem.</i>	Cuculus. <i>Vide</i> Nutrix.	
Collum.	98	Cucurbitulæ.	116
Colocynthis.	<i>ibid.</i>	Curis.	<i>ibid.</i>
Color.	98	Cynanche. <i>Vide</i> Angina.	
Columella. <i>Vide</i> Vvula.		D	
Coma. <i>Vide</i> Sopor.		Deambulatio. <i>Vid.</i> Pedes.	
Combustio.	98	Defloratio. <i>Vid.</i> Virginitas.	
Conceptio. 98. <i>Vide</i> Fœtus. Gravidæ. Partus.		Defluxio. <i>Vide</i> Catarrhus. Scarificatio.	
Conchæ Anatiferæ.	100	Deglutitio.	117
Concoctio.	100	Delirium.	119
Concussio.	<i>ibid.</i>	Dæmoniæci.	120
Conditura. <i>Vide</i> Cadaver.		Dentes.	120
Condylomata.	101	Dentium dolor Comitatus.	<i>ibid.</i>
Congelatio. <i>Vide</i> Frigus.		Destillatio. <i>Vide</i> Catarrhus.	
Contractura.	101	Diabetes.	123
Contusio.	<i>ibid.</i>	Diabetes Comitata.	<i>ibid.</i>
Convulsio.	101	Diaphragma.	124
Convulsio Comitata.	<i>ibid.</i>	Diarrhœa.	124
Convulsio flatulenta.	104	Diarrhœa Comitata.	<i>ibid.</i>
Convulsivus motus.	<i>ibid.</i>	Diæta.	126
Cordis affectiones variæ.	104	Digestio. <i>Vide</i> Concoctio.	
Cordis palpitatio.	106	Digitus.	126
Eadem Comitata	107	Dolor.	127
Corium humanum.	108	Dorsum.	128
Cornua.	<i>ibid.</i>	Dorhiænes. <i>Vide</i> Furunculus.	
Corpus.	109	Dracontij. <i>Vide</i> Arthritis vaga. Scorbutus.	
Coryza. <i>Vide</i> Catarrhus.		Dysenteria. <i>Vide</i> Cruenta Dejectio.	
Corruptio viscerum.	109	Dyspnœa.	130
Costa.	109	Dysuria. <i>Vide</i> Urinæ difficultas.	
Coxa.	<i>ibid.</i>	E	
Cranium. <i>Vide</i> Caput.		Ebrietas.	130
Crassities. <i>Vide</i> Obesitas.		Ecchymosis & Ecthymata. <i>Vide</i> Exanthemata.	
Creta. <i>Vide</i> Anthipathia.		Eclipsis. <i>Vide</i> Astronomia.	
Crisis.	110	Ecstasis.	131
Cruenta dejectio & Dysenteria.	111		
Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>		
Crura.	114		

E

Ebrietas. 130
 Ecchymosis & Ecthymata. Vide Exanthemata.
 Eclipses. Vide Astronomia.
 Ecstasis. 137

POSTERIOR.

F

Ecotropion. <i>Vide Oculu</i>			
Elephantiasis.	131	Faba. 148. <i>Vide Natura.</i>	
Embryo. <i>Vide Fœtus.</i>		Facies.	148
Emplastrum.	132	Fames.	150
Empyema.	132	Fascinum. <i>Vide Incantatio.</i>	
Encanthis. <i>Vide Oculu.</i>		Fatuitas. <i>Vide Amentia.</i>	
Enema.	134	Fauces.	150. 151
Enterocœle. <i>Vide Hernia.</i>		Favum. <i>Vide Achores.</i>	
Ephialtes. <i>Vide Incubus.</i>		Febris.	151
Epidermis. <i>Vide Cutis.</i>		Febris Alba. 154. <i>Vide Virginitas.</i>	
Epididymides.	134	Febris ardens & acuta.	154
Epilepsia per Essentiam.	134	Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>
Eadem Comitata.	135	Febris Asmode.	157
Epilepsia à toto.	140	Febris Cardiaca. <i>Vide Febris syncopalis.</i>	
Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>	Febris Catarrhalis.	157
Epilepsia ex parte determinata.	<i>ibid.</i>	Febris Colliquans. <i>Vide Febris Hæcti-</i>	
Epilepsia ex ventriculo.	142.	ca.	
Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>	Febris Continuata.	157
Epilepsia ex utero.	142	Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>
Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>	Febris diuturna.	162
Epinyctides. <i>Vide Scabies.</i>		Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>
Epiploon. <i>Vide Omentum.</i>		Febris Elodes.	163
Errores.	143	Febris Epialai.	164
Eruca <i>Vide Lumbrici.</i>		Febris Epidemica.	<i>ibid.</i>
Erysipelas.	143	Febris Epileptica. <i>Vide Epilepsia.</i>	
Erysipelas Cruris.	<i>ibid.</i>	Febris Erratica seu inconstans.	165
Erysipelas Faciei.	144	Febris Hæctica.	166
Erysipelas Faciei Comitatus.	<i>ibid.</i>	Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>
Erysipelas aliarum Partium.	<i>ibid.</i>	Febris Hemitritæa.	167
Effere. <i>Vide Scabies.</i>		Febris Latica.	168
Eunuchus. <i>Vide Venus.</i>		Febris Lenta.	168
Euphorbium. <i>Vide Planta.</i>		Febris Lenticula.	169
Exanthemata. 144. <i>Vide Variolæ, Fa-</i>		Febris Leipyria.	169
cies.		Febris maligna.	<i>ibid.</i>
Excreſcentia. <i>Vide Tumor.</i>		Febris Morigerata. <i>Vide Febris.</i>	
Excretio Rerum præter Naturam, & earum	146	Febris Nocturna.	172
in corpus Ingressus.		Febris octona.	<i>ibid.</i>
Exomphalos. <i>Vide umbilicus.</i>		Febris Pestilentialis. <i>Vide Pestis.</i>	
Expuirio. <i>Vide Pyelismus.</i>			
Extuberantia. <i>Vide Tumor.</i>			

R r r

Febris

INDEX

Febris Petechialis & purpurata. <i>Vide</i> Febris maligna.		Frons.	<i>ibid.</i>
Febris Peticula & Puncticula. <i>Vide</i> Febris Lenticula.		Fucus.	<i>ibid.</i>
Febris Popularis. <i>Vide</i> Febris Epidemica.		Fulgur. Fulmen.	<i>ibid.</i>
Febris Putrida.	172	Fungi.	194
Febris Quartana.	174	Faror. <i>Vide</i> Maria.	
Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>	Furunculus.	194
Febris Quartana Duplex & Triplex.	177		G
Febris Quintana.	177	Gallicus Morbus.	194
Febris Quotidiana.	175	Gallicus Morbus complicatus.	195
Febris Semitertiana. <i>Vide</i> Febris. Hemitritæa.		Gammari.	199
Febris Septena.	178	Ganglion. <i>Vide</i> Struma. Tumor.	
Febris Singultuosa. <i>Vide</i> Febris.		Gangrana.	199
Febris symptomatica. <i>Vide</i> Febris.		Gemini. <i>Vide</i> Fœtus.	
Febris syncopalis Humorosa.	178	Gemma.	202
Febris syncopalis minuta.	<i>ibid.</i>	Genæ. <i>Vide</i> Facies.	
Febris synocha.	178	Generatio. <i>Vide</i> Conceptio.	
Febris Tertiana simplex intermittens.	179	Genitales Partes.	202
Febris Tertiana Duplex Notha.	183	Genu & Gonogra.	205
Febris Tertiana Triplex.	185	Gibbositas.	206
Febris Tertiana Quadruplex.	<i>ibid.</i>	Gingivæ.	207
Febris Typhode.	185	Glacies. <i>Vide</i> Fiigus.	
Febris Ungarica.	<i>ibid.</i>	Glandulæ. <i>Vide</i> Ulvula.	
Feces. <i>Vide</i> Excretiones.		Glaucoma. <i>Vide</i> oculus.	
Fœcunditas.	185	Gonorrhœa.	208
Fœmur. <i>Vide</i> Coxa.		Gonorrhœa Comitata.	<i>ibid.</i>
Fœtor.	186	Gonorrhœa Gallica.	209
Fœtus.	<i>ibid.</i>	Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>
Ficus & Fungi Carnosi.	189	Gravida.	210
Fistula.	190	Gula.	212
Flatus.	191	Gumma. <i>Vide</i> Cerebrum. Gallicus morbus.	
Fletus. <i>Vide</i> Lachrymæ.		Gustus. <i>Vide</i> Sapor.	
Fonticuli. <i>Vide</i> Cauterium.		Gutta Serena.	213
Foramen Ovale.	191		H
Fractura.	191	Helleborus.	213
Fraga.	192	Hemicrania.	213
Frigoris.	193	Hemoptoe. <i>Vide</i> Sanguis sputum.	
		Hæmorrhagia. <i>Vide</i> Sanguis è naribus.	

Hæ-

POSTERIOR.

Hæmorrhoides, earumque dolor.	214	Hypochondriorum Dolor.	233
Hæmorrhoidum Dolor Comitatus.	<i>ibid.</i>	Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>
Hæmorrhoidum fluxus.	<i>ibid.</i>	Hypochondriorum Tumor cum alijs af-	
Idem Comitatus.	215	fectibus	234
Hæmorrhoides suppressæ.	216	Hysterica Passio.	234
Helotis.	216		
Hepar.	<i>ibid.</i>	I	
Hepatica Dysenteria.	217	Ialappa. <i>Vide</i> Purgatio.	
Hepatis Inflammatio.	<i>ibid.</i>	Ichor. <i>Vide</i> Tumor.	
Hepatis Intemperies.	218	Icteria, sive Morbus Regius.	237
Hepatis obstructio.	<i>ibid.</i>	Icteria. Comitata.	237
Hepatis scyrthus.	219	Ictus. 239. <i>Vide</i> Morsus & Punctura.	
Hepatis Tumor.	220	Idiosyncrasia.	239
Hepatis Ulcus.	<i>ibid.</i>	Ieiunium. <i>Vide</i> Abstinencia.	
Hepatis Vulus.	221	Ignis.	239
Hæreditarius Morbus. <i>Vide</i> Morbus.		Iliaca Passio.	240.
Herba. <i>Vide</i> Planta.		Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>
Hermaphroditi. <i>Vide</i> Genitales Partes.		Ilium. <i>Vide</i> Hypochondriorum Tumor.	
Hernia.	221	Imaginatio.	241
Herpes.	222	Impetigo. <i>Vide</i> Pruritus. Scabies.	
Hircus.	223	Impotentia. <i>Vide</i> Venus.	
Homo.	<i>ibid.</i>	Inappetentia.	242
Horror.	224	Incubns.	244
Humerus.	<i>ibid.</i>	Incubus Comitatus.	<i>ibid.</i>
Humores.	<i>ibid.</i>	Inedia. <i>Vide</i> Abstinencia.	
Hydatides. <i>Vide</i> Scabies.		Infans. <i>Vide</i> Puer.	
Hydrocele. <i>Vide</i> Hernia.		Inflammatio. <i>Vide</i> Apostema.	
Hydrocephalos.	225	Inflatio. <i>Vide</i> Flatus.	
Hydroparotides. <i>Vide</i> Parotides.		Ingenium. <i>Vide</i> Memoria.	
Hydrophobia.	225	Ingratitudo erga Medicos. <i>Vide</i> Medi-	
Hydrops.	226	cus.	
Hydrops Comitatus.	<i>ibid.</i>	Ingressus Rerum in Corpus. <i>Vide</i> Excre-	
Hydrops Anasarca. <i>Vide</i> Cachexia.		tio.	
Hydrops Ascites.	230	Inguina.	244
Hydrops Particularis.	232	Insania.	245
Hydrops Tympanites.	<i>ibid.</i>	Insomnia. <i>Vide</i> Sonanus	
Hyems. <i>Vide</i> Annus.		Insufflatio.	245
Hymen. <i>Vide</i> Virginitas.		Intellectus. <i>Vide</i> Memoria.	
Hypercatarsis. <i>Vide</i> Purgatio.		Intemperies. <i>Vide</i> Temperamentum.	
Hyperfarcosis. <i>Vide</i> Tumor.		Intestina.	245

INDEX

Intestinorum Dolor. <i>Vide Colica & Ilia-</i> <i>ca.</i>		Lippitudo. <i>Vide Oculus.</i>	
Intestinorum Ruptura.	247	Lithiasis. <i>Vide Calculus.</i>	
Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>	Lochia. <i>Vide Partus & secundinæ.</i>	
Ira.	248	Lotium. <i>Vide urina.</i>	
Ischias	248	Lumbi.	268
Ischuria, sive urinæ suppressio.	250	Lumbrici.	269
Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>	Lupia. 273. <i>Vide Struma.</i>	
Judex.	252	Luxatio.	273
Junctura.	252	Lycanthropia.	274
		Lymphatica vasa.	<i>ibid.</i>
		Leipothymia.	274

L

Labia.	252
Lac.	253
Lachrymæ.	254 255
Ladanum.	256. 257
Lapides.	<i>ibid.</i>
Larynx.	260
Lassitudo.	260
Lens. <i>Vide Variolæ.</i>	
Lepa. <i>Vide Elephantiasis.</i>	
Lethargus.	262
Lethargus Comitatus.	<i>ibid.</i>
Leucophlegmatia. <i>Vide Cachexia.</i>	
Lichen. <i>Vide Pruritus.</i>	
Lienis affectiones variæ.	263
Lienis dolor.	264
Lienis durities & Tumor.	<i>ibid.</i>
Lienis obstructio.	265
Lienis Scirrhus.	<i>ibid.</i>
Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>
Lienis vulnus.	265
Lienteria.	265
Lignum.	266
Limaces.	266
Lingua. <i>Vide Vox.</i>	
Lingux affectiones variæ.	266

M

Macies. <i>Vide Tabes.</i>	
Maculæ. <i>Vide Exanthemata. Facies.</i>	
Magia.	276
Magnes.	276
Mala. <i>Vide Facies.</i>	
Malacia. <i>Vide Pica.</i>	
Mammæ.	276
Mandragora.	278
Mandibula. <i>Vide Maxilla.</i>	
Mania.	278
Manna. 279. <i>Vide Miranda.</i>	
Manus.	279
Marasmus.	280
Mare.	280
Matrix. <i>Vide uterus.</i>	
Maxilla.	280
Mediastinum.	281
Medicina. Medicamentum.	281
Medicus.	283
Medulla.	<i>ibid.</i>
Melancholia essentialis.	283
Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>
Melancholia Hypochondriaca.	287
Eadem Comitata.	288
Meliceris. <i>Vide Achores. Tumor.</i>	

Me-

POSTERIOR.

Melones.	292	Morsus Equi.	<i>ibid.</i>
Memoria.	292	Morsus Felis.	319
Meninx. <i>Vide Cerebrum.</i>		Morsus Galli.	<i>ibid.</i>
Menstrua.	294	Morsus Hamorrhoidum.	<i>ibid.</i>
Menstruorum fluxus.	295	Morsus Hirudinum.	319
Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>	Morsus Hominis.	319
Menstruorum fluxus albus. <i>Vide uteri fluxus.</i>		Morsus Lacerti.	<i>ibid.</i>
		Morsus Leonis.	<i>ibid.</i>
Menstruorum Imminutio.	298	Morsus Lupi.	<i>ibid.</i>
Menstruorum suppressio.	299	Morsus Muscarum.	<i>ibid.</i>
Eadem Comitata.	299	Morsus scorpionis.	<i>ibid.</i>
Mentagra. <i>Vide Oris affectus.</i>		Morsus serpentis.	<i>ibid.</i>
Mentula. <i>Vide Partes Genitales.</i>		Morsus Tarantulæ.	<i>ibid.</i>
Mentum.	301	Morsus Vespæ.	<i>ibid.</i>
Mercurius. <i>Vide Argentum Vivum.</i>		Morsus viperæ.	<i>ibid.</i>
Mesenterium.	301	Morsus ursi.	320
Metalla.	303	Motus.	320
Metamorphosis.	303	Mucronata Cartilago.	<i>ibid.</i>
Metastasis.	<i>ibid.</i>	Mumia.	<i>ibid.</i>
Meteora. <i>Vide Astronomia.</i>		Mundities.	<i>ibid.</i>
Metus. <i>Vide Animi perturbatio.</i>		Musculus.	<i>ibid.</i>
Miranda.	303	Mutus. <i>Vide Vox.</i>	
Miranda Elementorum.	<i>ibid.</i>	Mydriasis, sive Pupillæ dilatatio. <i>Vide oculus.</i>	
Miranda Fossilium.	304		
Miranda Plantarum.	305	Myopia. <i>Vide oculus.</i>	
Miranda Avium.	306		
Miranda Quadrupedum.	307		
Miranda Exanguium.	308		
Miranda Piscium.	<i>ibid.</i>		
Miranda Hominis.	309	Nævi.	321
Mola.	310	Nares.	321
Mola Comitata.	310	Natta.	323
Monstruosa Monstrum.	311	Natura.	323
Morbilli. <i>Vide Exanthemata. Variolæ.</i>		Navigantes. <i>Vide Mare.</i>	
Morbus.	315	Nausea. <i>Vide Vomitus.</i>	
Mors & Mortui.	317	Nephritis, Nephritidis Dolor.	323
Morsus Animalium venenosorum.	318	Nephritidis Dolor Comitatus.	324
Morsus Canis.	318	Nervus.	325
		Nix.	<i>ibid.</i>

INDEX

Noctambulones.	326	Opisthotonos. <i>Vide</i> Convulsio & spasmus.	
Noctiluca.	<i>ibid.</i>	Opium.	336
Nutritio. <i>Vide</i> Miranda.		Oris Affectus.	336
Nutrix.	326	Orthopnoea.	337
Nyctalopia.	326	Oscitatio.	338
		Ossa.	<i>ibid.</i>
O		Os sacrum.	339
Obesitas.	326	Ovum.	340
Oblivio. <i>Vide</i> Memoria.		Oxene. <i>Vide</i> Nates.	
Oculorum affectiones variae.	327		P
Oculorum Caecitas. <i>Vide</i> Caecitas.		Palatum.	340
Oculorum Convulsio. <i>Vide</i> Caecitas.		Palpebrae.	341
Oculorum Dolor.	329	Palpitatio Cordis.	<i>ibid.</i>
Oculorum Fistula. <i>Vide</i> Fistula.		Palpitatio aliarum Partium à Corde.	341
Oculorum Inflammatio. <i>Vide</i> Ophthalmia.		Panaritium.	342
Oculorum Lachrymae. <i>Vide</i> Lachrymae.		Pancreas.	342
Oculorum Macula, Pterigium, seu ungula.	330	Panis.	<i>ibid.</i>
Oculorum Macula Comitata.	330	Pannus. <i>Vide</i> Oculi Macula.	
Oculorum Mydriasis.	330	Papulae. <i>Vide</i> Exanthemata.	
Oculorum Palpebrae. <i>Vide</i> Palpebrae.		Paralysis.	342
Oculorum Procidencia.	331	Paralysis Comitata.	<i>ibid.</i>
Oculorum Pustulae.	331	Paralysis Partium determinatarum.	345
Oculorum Rubor. <i>Vide</i> Ophthalmia.	331	Paraphymosis. <i>Vide</i> Tumor, & Partes Genitales.	
Oculorum suffusio.	331	Paraplexia. <i>Vide</i> Paralysis.	
Oculorum vulnus & ulcus.	333	Paristhmia. <i>Vide</i> Tumor.	
Odontalgia <i>Vide</i> Dentium dolor.		Paronichia. <i>Vide</i> Digitus.	
Odor.	334	Parotides.	347
Oedema. <i>Vide</i> Tumor.		Partus, Partusque Accidentia.	347
Oesophagus. <i>Vide</i> Ventriculus.		Partus difficultas.	350
Oleum.	334	Patella. <i>Vide</i> Os.	
Olfactus.	<i>ibid.</i>	Pavor. <i>Vide</i> Timor.	
Omentum.	334	Pectus.	352
Omphalocele. <i>Vide</i> Hernia.		Pedes.	353
Onchogonia. <i>Vide</i> Gonorrhoea.		Pediculi, Pediculatio, seu Phthiriasis.	355
Onus.	335	Penis. <i>Vide</i> Genitales Partes.	
Ophthalmia.	335	Pepo.	355
Ophthalmia Comitata.	<i>ibid.</i>	Pericardium,	<i>ibid.</i>
			peri-

POSTERIOR.

Petinaum.	ibid.	Præservatio.	374
Peripneumonia.	356	Praxis.	ibid.
Eadem Comitata.	ibid.	Priapismus. Vide Satyriasis.	
Peritonæum.	357	Proceritas. Vide Corpus	
Perniones.	357	Prognosticum.	374
Pestis.	ibid.	Proprietas. Vide Idiosyncrasia.	
Pestis accidentia.	ibid.	Prunella. Vide Febris maligna.	
Phantasia. Vide Imaginatio.		Pruritus.	374
Pharmacopæi. Vide Errores.		Psoas. Vide Musculus.	
Pharmaca.	361	Psora. Vide Scabies.	
Phimosis. Vide Apostema.		Pterygium. Vide Oculus.	
Phlegmone. Vide Apostema.		Pyelismus.	375
Phiktrum. Vide Incantatio.		Puellæ. Pueri.	ibid.
Phrenitis.	361	Pullities.	376
Phrenitis Comitata.	ibid.	Pulmo.	376
Phthisis.	362	Pulsus.	379
Phthisis Comitata.	362	Punctura.	380
Phygerthlus & Phyma. Vide Tumor.		Purgantia.	380
Pica.	364	Pus.	381
Pilaris Morbus.	365	Pustulæ. Vide Scabies. Exanthemata.	
Pili.	ibid.	Putredo.	382
Pinguedo. Vide Obesitas.		Pylorus. Vide Ventriculus.	
Pisces. Vide Miranda Piscium.			
Pituita.	367		
Planta.	367		
Pleura.	368		
Pleuritis.	368		
Pleuritis Comitata.	ibid.		
Plica.	372		
Podagra.	372		
Pollutio Nocturna. Vide Gonorrhœa.			
Polypus. Vide Narium affectus & Cor.			
Porcus.	374		
Potriago. Vide Achores.			
Potus.	374		
Præcordia. Vide Ventris affectus & Do			
lor.			
Prægnans. Vide Gravida.			
Præputium. Vide Partes Genitales.			

INDEX

Reum Calculus. <i>Vide</i> Calculus.		Sanguis ab utero.	397
Renum Dolor.	384	Sanitas. <i>Vide</i> Valetudo.	
Renum Intemperies.	385	Saphatus. <i>Vide</i> Tinea.	
Renum Ulcus.	385	Sapor.	398
Idem Comitatum.	<i>ibid.</i>	Sarcoma. <i>Vide</i> Excreſcentia.	
Repuerascens. <i>Vide</i> Puer.		Satyriasis.	398
Reſolutio. 385. <i>Vide</i> Paralyſis		Satyriasis Comitata.	<i>ibid.</i>
Reſpiratio.	385	Scabies.	398. & ſeqq.
Reſpiratio Comitata.	386	Scarificatio.	402
Reſurrectio. <i>Vide</i> Miranda.		Sceleton.	<i>id.</i>
Revulſio.	387	Sceletyabe.	402
Rhagades. <i>Vide</i> Fiſtula & ulcus.		Scorbutus.	402
Rheumatica affectio.	387	Scorbutus Comitatus.	<i>ibid.</i>
Rigor.	<i>ibid.</i>	Scorbuticorum Affectuum obſervationes.	
Riſus.	<i>ibid.</i>	403.	
Robigo.	<i>ibid.</i>	Scorpio.	405
Rofa.	387	Scrofulæ. <i>Vide</i> Tumor.	
Rofſeolæ.	<i>ibid.</i>	Scrotus.	406
Rubiolæ. <i>Vide</i> Exanthemata.		Scyrrhus.	406
Ructus.	387	Secundina, ſeu Lochia.	406
Rubatio.	388	Semen.	407
		Semiparalyſis. <i>Vide</i> Paralyſis.	
		Sena.	407
		Seneſtus. <i>Vide</i> Vita.	
		Senſus.	407
Saccharum.	388	Septum. <i>Vide</i> Cor. Diaphragma.	
Salamandra.	<i>ibid.</i>	Serpens. <i>Vide</i> Vipera. Morſus.	
Sal.	<i>ibid.</i>	Serpigo. <i>Vide</i> Scabies.	
Sanguis.	<i>ibid.</i>	Serum.	408
Sanguinea Cholericæ. <i>Vide</i> Cholericæ nigro- georum.		Setaceum.	408
Sanguinea Dejectio. <i>Vide</i> Dyſſenteria.		Sexus. <i>Vide</i> Metamorphoſis.	
Sanguinis Excretiones variæ.	389	Sibilus.	408
Sanguinis Fluxus è naribus.	390	Sideratio. <i>Vide</i> Gangræna.	
Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>	Singultus.	408
Sanguinis miſtus.	392	Singultus Comitatus.	<i>ibid.</i>
Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>	Sinus.	409
Sanguinis Sputum.	394	Sirialis.	409
Idem Comitatum.	<i>ibid.</i>	Sitis.	<i>ibid.</i>
Sanguinis vomitus.	396	Smaragdus.	<i>ibid.</i>
		Steri-	

POSTERIOR.

Sol. <i>Vide Astrologia.</i>		Synanche. <i>Vide Anchina.</i>	
Solanum. <i>Vide Herba.</i>		Syncops.	419
Somnus.	409	Syrupus.	419
Sopor.	410		
Spasmus.	410	T	
Spectra.	411		
Spermatice vasa. <i>Vide vena.</i>		Tabacum.	420
Sphacelus. <i>Vide Gangrena.</i>		Tabes. <i>Vide Phthisis.</i>	
Spina.	411	Tabes universalis.	420
Sputum. <i>Vide Exspuitio. Sanguis.</i>		Tabes Comitata.	ibid.
Steatoma. <i>Vide Tumor.</i>		Tarantula. <i>Vide Morfus Tarantulæ.</i>	
Stercus. <i>Vide Excretio.</i>		Tartarus.	422
Sterilitas.	411	Temperamentum.	422
Serilitas Comitata.	ibid.	Tempora.	ibid.
Sternum.	412	Tendo.	ibid.
Sternutatio.	ibid.	Tenesmus.	ibid.
Stibium. <i>Vide Antimonium.</i>		Terra. <i>Vide Miranda.</i>	
Stomacacia. <i>Vide Scorbutus.</i>		Terror.	422
Stomachus. <i>Vide Ventriculus.</i>		Testes.	423
Strabismus.	413	Tetanus.	424
Stranguria.	413	Thee. <i>Vide Herba.</i>	
Stranguria Comitata.	ibid.	Theriaca.	424
Strumæ, seu Scrofulæ.	414	Thorax.	425
Strumæ Comitata.	ibid.	Thymus.	426
Studium.	415	Tibia.	ibid.
Stupor.	415	Timor.	427
Subet. <i>Vide Somnus.</i>		Tinea.	427
Sublimatum. <i>Vide Venenum.</i>		Tinnitus. <i>Vide Aures.</i>	
Succinum.	415	Tonsillæ. <i>Vide Uvula.</i>	
Sudor.	416	Tophi.	427
Suffocatio.	417	Torpor.	428
Suffusio. <i>Vide Oculus.</i>		Trachea Arteria.	ibid.
Sulphur.	418	Tremor.	428
Superfœtatio.	418	Tremor Comitatus.	ibid.
Suppuratio. <i>Vide Empyema.</i>		Trichialis. <i>Vide Pili.</i>	
Surditas.	418	Tristitia. <i>Vide Lachrymæ.</i>	
Sutura. <i>Vide Caput. Cerebrum.</i>		Triticum.	429
Sycosis. <i>Vide Ficus.</i>		Tumor.	429
Sympathia.	419	Tumulus.	435

Sss

Turan-

INDEX

Turundæ.	435	Vesicæ Ulcus Comitatum.	<i>ibid.</i>
Tussis.	<i>ibid.</i>	Vesica Felica.	464
Tympanum. <i>Vide Auris.</i>		Vesicantia.	<i>ibid.</i>
Typhomania.	347	Vigilia.	464
		Vinum.	465
		Vipera.	466
		Virga. <i>Vide Genitales Partes.</i>	
		Virginitas.	466
		Vita.	467
		Viti Saltus.	<i>ibid.</i>
		Vitriolum.	<i>ibid.</i>
		Ulcus.	468
		Ungues.	471
		Unguentum.	471
		Uolvulus. <i>Vide Iliaca.</i>	
		Vomitus.	471
		Voracitas. <i>Vide Deglutitio.</i>	
		Vox.	475
		Vrachus. <i>Vid. umbilicus.</i>	
		Vreteres.	476
		Vrina Ardor.	476
		Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>
		Vrina.	479
		Vrina Cruenta. <i>Vide Sanguinis Mictus.</i>	
		Vrina Difficultas.	478
		Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>
		Vrina Incontinentia.	479
		Vrina Purulenta.	479
		Vrina suppressio. <i>Vide Ischuria.</i>	
		Vrina Scillicidium. <i>Vide Stranguria.</i>	
		Vitio. <i>Vide Combustio.</i>	
		Vteri Adversio.	483
		Vteri Fluor Albus.	483
		Vteri Fluor Muliebris.	483
		Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>
		Vteri Furor.	484
		Vteri Hydrops.	484
		Vteri Inflammatio.	485
		Vteri Prolapsus.	485
		Idem	
Vacuum.	437		
Valetudo.	<i>ibid.</i>		
Vapor.	<i>ibid.</i>		
Vari.	<i>ibid.</i>		
Variola.	438		
Varix.	440		
Vasa. <i>Vide Venæ.</i>			
Vegetabilia. <i>Vide Miranda Plantarum.</i>			
Vena.	441		
Venenum.	443		
Ventris Affectus varij. 446. & seqq.			
Ventriculi Apostema.	449		
Ventriculi Dolor.	450		
Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>		
Ventriculi imbecillitas.	453		
Eadem Comitata.	<i>ibid.</i>		
Ventriculi Intemperies.	455		
Ventus.	<i>ibid.</i>		
Venus.	456		
Venus Comitata.	<i>ibid.</i>		
Veretrum. <i>Vide Urina & Partes Genitales.</i>			
Verruca.	458		
Vertebra. <i>Vide Dorsum.</i>			
Vertigo.	458		
Vertigo Comitata.	459		
Vesicæ Affectiones.	462		
Vesicæ Caruncula.	<i>ibid.</i>		
Vesicæ Fistula.	<i>ibid.</i>		
Vesicæ Inflammatio.	<i>ibid.</i>		
Vesicæ Scabies.	<i>ibid.</i>		
Vesicæ Ulcus.	463		

INDEX POSTERIOR

Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>	Vteri ulcus Comitatus.	<i>ibid.</i>
Vteri Pruritus.	486	Vva.	489.
Vteri Querelæ & affectiones variz.	486	Vvea, seu Columella.	489
Vteri Scyrthus.	488	Vulnus.	490.
Idem Comitatus.	<i>ibid.</i>		
Vteri suffocatio. <i>Vide</i> Hysterica Passio.		Z	
Vteri Tumor.	488	Zoster. <i>Vide</i> Erysipelas.	pag. ult.
Vteri ulcus.	489		



